



EVALUATIE BODEMSANERING

HOOFDSTRAAT

TE ZEVENBERGSCHEN HOEK



Bodem



Evaluatie Bodemsanering Hoofdstraat te Zevenbergschen hoek

Opdrachtgever	Gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen
Rapportnummer	11647.004
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	16 juli 2021
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	Mevrouw ing. H.G. Willemsen
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer dr.ir. B.A. van de Pas
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
- 2a. - Verontreinigingssituatie en saneringslocatie
- 2b. - Ontgravingstekening met dwarsprofiel
- 2c. - Foto's
3. - Kadastrale gegevens met verontreinigingscontour en saneringslocatie
4. - Analyseresultaten
- 4a. - Analysecertificaten
- 4b. - Getoetste analyseresultaten (Regeling bodemkwaliteit, indicatief)
5. - Meldingen bevoegd gezag
6. - Afvoerbonnen
7. - Wijziging



Evaluatie Immobil BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag maand jaar
Behandelnummer	nummer
Dossier	

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding		> Niet verplicht			
1.2	Locatienaam	Hoofdstraat/Sporenstraat (ong) te Zevenbergschen Hoek				
1.3	Adres	Hoofdstraat 43				
1.4	Kadastrale gegevens	Postcode 4 7 6 5 C B Plaats Zevenbergschen Hoek				
	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
	Kadastraal perceel 1	Zevenbergen	D	2230	13233 m ²	70 m ² Gemeente Moerdijk
	Kadastraal perceel 2				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 3				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 4				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 5				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 6				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 7				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 8				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 9				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 10				m ²	m ²
	Kadastraal perceel 11				m ²	m ²

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

Gemeente Moerdijk

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

Dhr. J. Dijkstra

2.2 Saneerder is

☒ Eigenaar van één of meerdere van de percelen

☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen

☒ ja

☐ nee

Overige anorganische stoffen

☐ ja

☒ nee

Pak

☐ ja

☒ nee

Organochloor bestrijdingsmiddelen

☐ ja

☒ nee

Minerale olie

☐ ja

☒ nee

Asbest

☐ ja

☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik

Huidig

Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐
☐

Wonen met (sier)tuin

☐
☒

Plaatsen waar kinderen spelen

☐
☐

Natuur

☐
☐

Landbouw

☐
☐

Groen met natuurwaarden

☐
☐

Overig (openbaar) groen

☒
☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐
☐

Infrastructuur

☐
☐

Bedrijfsterrein, industrie

☐
☐

Overig namelijk,

☐
☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag		maand		jaar	
1	2	0	7	2	0

5.2 De einddatum van de sanering was

dag		maand		jaar	
1	3	0	7	2	0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag		maand		jaar	
1	3	0	7	2	0

5.4	Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie)	☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
5.5	Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden?	continu
5.6	Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen?	☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
5.7	Is er sprake geweest van tijdelijke opslag?	☐ ja ☒ nee
5.8	Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd?	☐ ja ☐ nee
5.9	Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding?	☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
5.10	Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld?	☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe. > Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
5.11	De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen	€ 7000,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1	Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt?	☒ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
		☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
		☐ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
		☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
		> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1	De oppervlakte die is ontgraven was	70 m²																																								
6a.2	Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was	0,50 m																																								
6a.3	Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?	De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☒ ja ☐ nee De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee																																								
6a.4	De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen	<table><thead><tr><th>Bodem/wand/ boring</th><th>Monsternummer</th><th>Te saneren stof</th><th>Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)</th><th>Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bodem</td><td>B1-1</td><td>zink</td><td>103</td><td>140</td></tr><tr><td>Wand</td><td>W1-1</td><td>zink</td><td>131</td><td>720</td></tr><tr><td>Wand</td><td>W2-1</td><td>zink</td><td>117</td><td>720</td></tr><tr><td>Wand</td><td>W3-1</td><td>zink</td><td>280</td><td>720</td></tr><tr><td>Wand</td><td>W4-1</td><td>zink</td><td>168</td><td>720</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)	Bodem	B1-1	zink	103	140	Wand	W1-1	zink	131	720	Wand	W2-1	zink	117	720	Wand	W3-1	zink	280	720	Wand	W4-1	zink	168	720										
Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)																																						
Bodem	B1-1	zink	103	140																																						
Wand	W1-1	zink	131	720																																						
Wand	W2-1	zink	117	720																																						
Wand	W3-1	zink	280	720																																						
Wand	W4-1	zink	168	720																																						
	> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.																																									
	> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.																																									
	> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden																																									

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

Zo nee, waarom niet?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☐ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m ²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m ²	m
	Beton		m ²	m
	Stelconplaten		m ²	m
	Klinkers/tegels		m ²	m
	Bebouwing		m ²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangehouden gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. > Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	062501201090	Niet toepasbaar	30 m ³ 46 ton Theo Pouw
			m ³ ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.			m ³ ton

¹ naar een verwerker

² naar een toepassingslocatie

³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☐ ja ☒ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☐ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

Ten opzichte van de Busmelding zijn de volgende afwijkingen opgetreden. Conform de voorwaarde in de acceptatie van de bus-melding is het ontgravingsvak verkleind tot de interventiewaardencontour. Derhalve is in horizontaal vlak de interventiewaarde als terugsaneerwaarde gehanteerd ipv achtergrondwaarde.

Derhalve is minder grond ontgraven en het saneringsvlak verkleind.
van 120 m2 naar 70 m2

van 60 m3 naar 30 m3

Deze melding is niet gemeld aangezien het op aanwijzen van de OMWB heeft plaatsgevonden. Daarmee is de wijziging reeds bekend.

de ontgravingsput is niet aangevuld. Aangezien er geen sterke verontreinigingen zijn is dit, mede gelet op toekomstige ontwikkeling, niet noodzakelijk.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	☒ ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	☒ ja ☐ nvt
- Putbodern	☒ ja ☐ nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	☒ ja ☐ nvt
- Plaats van herschikte grond	☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	☐ ja ☒ nvt
Melding wijzigingen (BUS)	☒ ja ☐ nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	☒ ja ☐ nvt
Analysecertificaten grondmonsters	☒ ja ☐ nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	☐ ja ☒ nvt
Overig	☐ ja ☒ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	Gemeente Moerdijk			
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Dhr.	J. Dijkstra			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging	
postbus	4			
Postcode	Plaats			
4 7 6 0 A A	Moerdijk			
Telefoonnummer	E-mailadres			

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging	
Postcode	Plaats			
Telefoonnummer	E-mailadres			

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon

Mw. G.Willemsen

Straat

Heinz Moormanstraat

Huisnummer

1

Huisletter

b

Toevoeging

Postcode

5 8 3 1 A S

Plaats

Boxmeer

Telefoonnummer

06-36398925

E-mailadres

g.willemsen@econsultancy.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Mw. G.Willemsen

Straat

Heinz Moormanstraat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

5 8 3 1 A S

Plaats

Boxmeer

Telefoonnummer

06-36398925

E-mailadres

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. M.Timmermans

Telefoonnummer

06-40759957

E-mailadres

m.timmermans@econsultancy.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

Econsultancy

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Mw. G.Willemsen

Straat

Heinz Moormannstraat

Huisnummer

1

Huisletter

b

Toevoeging

Postcode

5 8 3 1 A S

Plaats

Boxmeer

Telefoonnummer

06-36398925

E-mailadres

g.willemsen@econsultancy.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. M.Timmermans

Telefoonnummer

06-40759957

E-mailadres

m.timmermans@econsultancy.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Van Kesteren

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. R. van Kesteren

Straat

Ambachtsweg

Huisnummer

16

Huisletter

Toevoeging

Postcode

6 5 6 2 A V

Plaats

Groesbeek

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol				
(Bedrijfs)Naam				
Dhr/Mw	Contactpersoon			
Straat			Huisnummer	Huisletter
Postcode		Plaats		
Telefoonnummer		E-mailadres		

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

J. Dijkstra

Datum

23-07-2021

Plaats

Moerdijk

Handtekening



12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

- > Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

M. Timmermans

Datum

13-07-2021

Plaats

ROTTERDAM

Handtekening



12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)

Naam (in blokletters)

G. Willemsen

Datum

13-07-2021

Plaats

Boxmeer

Handtekening



12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Digitaal ondertekend door G. Willemsen
Datum: 2021.07.13 13:41:24 +02'00'

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie



Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht


**Bijlage 2a Verontreinigingssituatie en saneringslocatie
(BUS-melding)**



Legenda

- Saneringslocatie
- Partij ontgraven grond
- Gehalte >AW/S-waarde
- Gehalte >T-waarde
- Gehalte >I-waarde
- Ontgravingsvak

Bijlage 2b Eindsituatie en dwarsprofiel



Bijlage 2c Foto's saneringslocatie



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.

Bijlage 2c Foto's saneringslocatie



Foto 4.



Foto 5.

Bijlage 3 Kadastrale gegevens en saneringslocatie



Kadastrale gemeente	Zevenbergen
Sectie	D
Perceel	2230

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 april 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers



kadaster



D

22

petro

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Zevenbergen D 2230
	Kadastrale objectidentificatie : 011140223070000
Kadastrale grootte	13.233 m²
Grens en grootte	Vastgesteld
Coördinaten	105743 - 409816
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw wonen)
Ontstaan uit	Zevenbergen D 2228

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster	

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)		
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stukken	Hyp4 15336/71 Breda Hyp4 2326/141 Breda	Ingeschreven op 19-07-2005 om 13:07
Naam gerechtigde	Gemeente Moerdijk	
Adres	Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ ZEVENBERGEN	
Statutaire zetel	ZEVENBERGEN	
KvK-nummer	20151657 (Bron: Handelsregister)	
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	
1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 15336/71 Breda	Ingeschreven op 19-07-2005 om 13:07
Naam gerechtigde	Waterschap Brabantse Delta	
Adres	Bouvignelaan 5 4836 AA BREDA	
Postadres	Postbus 5520 4801 DZ BREDA	



BETREFT

Zevenbergen D 2230

UW REFERENTIE

11647.004

GELEVERD OP

29-04-2021 - 14:24

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097205758

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-04-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-04-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Statutaire zetel BREDA

KvK-nummer [51181584](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk [Hyp4 59553/00105](#)

Ingeschreven op 15-02-2011 om 13:02

Naamswijziging rechtspersoon

Bijlage 4 Analyseresultaten

Bijlage 4a Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. Gaby Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat

Datum: 13-Jul-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2021116071/1
Uw project/verslagnummer	11647.004
Uw projectnaam	Zevenbergschen hoek
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	12-Jul-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 11647.004
 Uw projectnaam Zevenbergschen hoek
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2021116071/1
 Startdatum analyse 12-Jul-2021
 Datum einde analyse 13-Jul-2021
 Rapportagedatum 13-Jul-2021/07:59
 Bijlage A, C
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	94.3	89.4	84.6	87.3	99.4
S Organische stof	% (m/m) ds	13.5	2.4	3.4	2.6	13.7
Gloeirest	% (m/m) ds	86	97	96	96	85
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13.7	2.4	9.4	13.7	12.5
Metalen						
S Zink (Zn)	mg/kg ds	82	57	70	190	130

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1-1
 2 W1-1
 3 W2-1
 4 W3-1
 5 W4-1

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)

Monster nr.

12170544
 12170545
 12170546
 12170547
 12170548

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021116071/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
12170544	B1-1					
0538955857	B1-1	0	1	12-Jul-2021	B1-1	
12170545	W1-1					
0538955861	W1-1	0	1	12-Jul-2021	W1-1	
12170546	W2-1					
0538955858	W2-1	0	1	12-Jul-2021	W2-1	
12170547	W3-1					
0538955859	W3-1	0	1	12-Jul-2021	W3-1	
12170548	W4-1					
0538955867	W4-1	0	1	12-Jul-2021	W4-1	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021116071/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
UitScan Cryo	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten
(Regeling bodemkwaliteit, indicatief)**

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 11647.004
Projectnaam Zevenbergschen hoek
Datum monsternamen 12-07-2021
Certificaatnummer 2021116071
Startdatum 12-07-2021
Rapportagedatum 13-07-2021

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		13,5							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		13,7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	94,3	94,3						
Organische stof	% (m/m) ds	13,5	13,5						
Gloeirest	% (m/m) ds	86							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13,7	13,7						
Metalen									
Zink (Zn)	mg/kg ds	82	103,1	<=AW	20	140	200	720	720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
1 12170544 B1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
AW Achtergrondwaarde
<= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis Vereiste rapportagegrens
IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 11647.004
Projectnaam Zevenbergschen hoek
Datum monsternamen 12-07-2021
Certificaatnummer 2021116071
Startdatum 12-07-2021
Rapportagedatum 13-07-2021

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		2,4							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,4							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	89,4	89,4						
Organische stof	% (m/m) ds	2,4	2,4						
Gloeirest	% (m/m) ds	97							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,4	2,4						
Metalen									
Zink (Zn)	mg/kg ds	57	131,3	<=AW	20	140	200	720	720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
2 12170545 W1-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
AW Achtergrondwaarde
<= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis Vereiste rapportagegrens
IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 11647.004
Projectnaam Zevenbergschen hoek
Datum monsternamen 12-07-2021
Certificaatnummer 2021116071
Startdatum 12-07-2021
Rapportagedatum 13-07-2021

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		3,4							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		9,4							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	84,6	84,6						
Organische stof	% (m/m) ds	3,4	3,4						
Gloeirest	% (m/m) ds	96							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	9,4	9,4						
Metalen									
Zink (Zn)	mg/kg ds	70	117,6	<=AW	20	140	200	720	720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
3 12170546 W2-1

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
AW Achtergrondwaarde
<= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis Vereiste rapportagegrens
IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 11647.004
Projectnaam Zevenbergschen hoek
Datum monsternamen 12-07-2021
Certificaatnummer 2021116071
Startdatum 12-07-2021
Rapportagedatum 13-07-2021

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		2,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		13,7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,3	87,3						
Organische stof	% (m/m) ds	2,6	2,6						
Gloeirest	% (m/m) ds	96							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	13,7	13,7						
Metalen									
Zink (Zn)	mg/kg ds	190	280	Industrie	20	140	200	720	720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
4 12170547 W3-1

Eindoordeel: Klasse industrie

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
AW Achtergrondwaarde
<= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis Vereiste rapportagegrens
IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer 11647.004
Projectnaam Zevenbergschen hoek
Datum monsternamen 12-07-2021
Certificaatnummer 2021116071
Startdatum 12-07-2021
Rapportagedatum 13-07-2021

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		13,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		12,5							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	99,4	99,4						
Organische stof	% (m/m) ds	13,7	13,7						
Gloeirest	% (m/m) ds	85							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,5	12,5						
Metalen									
Zink (Zn)	mg/kg ds	130	168,4	Wonen	20	140	200	720	720

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
5 12170548 W4-1

Eindoordeel: Klasse wonen

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
AW Achtergrondwaarde
<= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis Vereiste rapportagegrens
IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Bijlage 5 Meldingen bevoegd gezag



Start grond/grondwater sanering

Digitale handtekening:

Signature Not Verified

Ondertekendienst: GBO.ondertekendienst.zetsolutions.nl
KvK-Nummer: 13038286
KvK-Vestiging: 000018534724
Datum: 02-07-2021 07:48:18 (UTC tijd)
Receipt: 4d48a3d1bbda4d8e

MELDINGSFORMULIER BODEMSANERING



Start grond/grondwater sanering

Met het formulier kunt u een melding maken van de start grondsanering of grondwatersanering

Melden aan

Keuze Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Soort melding

Wat voor een melding betreft het?

BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Type sanering

Grond

Aanvang van de werkzaamheden

12-07-2021

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-en WestBrabant via e-mail naar [OMWB](#) of via telefoonnummer 013 - 206 01 00.



Provincie Noord-Brabant



BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Locatie code

NB170904357

Datum ontvangst door bevoegd gezag

27-05-2021

Gegevens sanering

Is de postcode locatie bekend?

Ja

Postcode

4765 CB

Huisnr 43

Toevoeging

Straat

Hoofdstraat

Plaats

Zevenbergschen Hoek

Datum start grondsanering

12-07-2021

Datum einde grondsanering

13-07-2021

Wordt er een grond insitusysteem aangelegd?

Nee

Vind er afvoer van grond plaats?

Ja



Provincie Noord-Brabant



Milieukundige begeleiding

Naam bedrijf

Econsultancy

Contactpersoon

Aanspreektitel

mevrouw

Voorletter(s)	G	Tussenvoegsel(s)		Achternaam	Willemsen
Telefoonnummer	(06) 36 39 89 25				
E-mailadres	g.willemsen@econsultancy.nl				
Postcode	5831 AS	Huisnr	1	Toevoeging	b
Straat	Heinz Moormannstraat				
Plaats	Boxmeer				
MKB op locatie?	Ja				
Milieukundig begeleider	Eigen organisatie				
MKB-er op locatie	-				
Kwalibo-cert.nr.	-				



Provincie Noord-Brabant



Uitvoerder sanering

Naam bedrijf	van kesteren bv
Kwalibo-cert.nr.	-

Contactpersoon

Aanspreektitel	heer				
Voorletter(s)	R	Tussenvoegsel(s)		Achternaam	Van Kesteren
Telefoonnummer	(06) 52 08 15 12				
E-mailadres	richard@vankesterenbv.nl				
Postcode	6560 AC	Huisnr	16	Toevoeging	
Straat	Postbus 147				
Plaats	Groesbeek				



Provincie Noord-Brabant



Bestemming verontreinigde grond

Is de postcode bestemmingslocatie bekend?

Locatieomschrijving



Provincie Noord-Brabant



Transporteur grond

Naam bedrijf	-
Afvalstroom nr.	-

Contactpersoon

Aanspreektitel	heer				
Voorletter(s)	R	Tussenvoegsel(s)		Achternaam	Van Kesteren
Telefoonnummer	(06) 52 08 15 12				
E-mailadres	richard@vankesterenbv.nl				

Postcode	6560 AC	Huisnr	16	Toevoeging	
Straat	Postbus 147				
Plaats	Groesbeek				

Maakt u gebruik van een tijdelijk depot? Nee



Provincie Noord-Brabant



Meldergegevens

Bedrijf/instelling (melder)

Naam bedrijf of instelling Econsultancy

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Mevr.

Voorletter(s) G.

Achternaam Willemsen

Telefoonnr (06) 36 39 89 25

E-mailadres (melder) g.willemsen@econsultancy.nl

Controle E-mailadres g.willemsen@econsultancy.nl



Provincie Noord-Brabant





Melding einde grondsanering of grondwatersanering

Digitale handtekening:



Melding einde grondsanering of grondwatersanering

Doel van het formulier

Met het formulier kunt u een melding maken van het einde grondsanering of grondwatersanering

Soort melding

Wat voor een melding betreft het? BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Melden aan

Keuze Omgevingsdienst Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-en WestBrabant via e-mail naar [OMWB](#) of via telefoonnummer 013 - 206 01 00.

BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Locatie code

Datum ontvangst door bevoegd gezag

Gegevens sanering

Is de postcode locatie bekend? ☒ Ja

Postcode Huisnr Toevoeging

Straat

Plaats

Het betreft een

Datum einde grondsanering



Provincie Noord-Brabant



Aanvrager

Bedrijf/instelling (opdrachtgever)

Naam bedrijf of instelling

Econsultancy bv

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel

Mevr.

Voorletter(s)

G

Achternaam

Willemsen

Telefoonnr

(06) 36 39 89 25

E-mailadres
(opdrachtgever)

g.willemsen@econsultancy.nl

Controle E-mailadres

g.willemsen@econsultancy.nl



Provincie Noord-Brabant



Bijlage 6 Afvoerbonnen

BD516504531

Bijlage 7 Wijziging

Econsultancy
Mevrouw G. Willemsen
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Geachte mevrouw Willemsen,

Op 27 mei 2021 ontvingen wij van u in het kader van het *Besluit Uniforme Saneringen* een melding voor de locatie Hoofdstraat achter 43a te Zevenbergschen Hoek.

Op deze datum hebben wij namens de Provincie Noord-Brabant de procedure gestart. De locatie heeft locatiecode NB170904357.

De melding zal gepubliceerd worden op www.overheid.nl, zodat derden eventuele bevindingen aan ons kunnen melden.

Hebt u vóór 1 juli 2021 niets van ons vernomen, dan mag de sanering gestart worden in overeenstemming met de melding.

De BUS-melding vervalt als de saneringswerkzaamheden niet binnen één jaar zijn aangevangen. Verder geldt het volgende:

- Met u is telefonisch afgesteld dat de door u gebruikte term 'saneringslocatie' niet hetzelfde is als in art. 1 onder c van het Besluit. Om verwarring nu en tijdens de werkzaamheden te voorkomen is afgesproken om het term uit het Besluit aan te houden. Dit betekent dat de saneringslocatie niet groter is (en mag zijn) dan de Interventiewaardecontour. Hierbinnen mag dus ook bijv. grond worden herschikt. Het gehele gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden wordt door u vooralsnog aangeduid als 'werklocatie'.
- De start van de sanering moet door de saneerder uiterlijk vijf werkdagen van tevoren aan ons gemeld worden. Uiterlijk twee weken na beëindiging van de sanering moet de saneerder ons hierover schriftelijk informeren. Een schriftelijk evaluatieverslag moet vervolgens uiterlijk acht weken na beëindiging van de sanering worden ingediend.
- Als er veranderingen optreden ten opzichte van de situatie zoals bij de melding aangegeven, moet de saneerder ons dit melden.
- De saneerder moet het bereiken van de einddiepte van de ontgraving (indien van toepassing) uiterlijk één werkdag van tevoren aan ons melden.

De e-formulieren hiervoor zijn te vinden op onze website, www.omwb.nl.

Deze melding is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 2021-025593.

zaaknummer
2021-025593

uw kenmerk
-

onderwerp
BUS melding
Kennisgeving melder

behandeld door
Peter Molenaar
013-2060100
p.molenaar@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
29 juni 2021

bijlage(n)
0

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg
(013) 206 01 00
info@omwb.nl
www.omwb.nl

Vermeld bij correspondentie altijd dit nummer. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de vermelde behandelaar.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Namens deze,

Peter Molenaar
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Deze brief is geautomatiseerd tot stand gekomen en daarom niet ondertekend.

MELDINGSFORMULIER BODEMSANERING



Melding wijziging grond/grondwater sanering

Digitale handtekening:



Melding wijziging grond/grondwater sanering

Regels melden wijziging

Wijzigingen cq. afwijkingen die u onmiddellijk ná het constateren ervan bij ons moet melden, zijn:

- wijziging van de categorie uniforme saneringen (ingeval van BUS);
- wijziging van de saneringsaanpak;
- wijziging van de te realiseren aspecten van de sanering zoals:
 - grootte van de verontreinigde bodemoppervlakte van de saneringslocatie
 - aard en omvang van de verontreinigingen
 - hoeveelheid, kwaliteit en afvoerbestemming van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond, grondwater en baggerspecie;
- wijziging van het saneringsresultaat;
- wijzigingen van persoons- en adresgegevens;
- de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;

Wanneer sprake is van actuele risico's als gevolg van de aangetroffen verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, moet u dit onmiddellijk nadat van deze risico's is gebleken aan ons melden.

Wijzigingen die u binnen 2 weken ná het constateren ervan bij ons moet melden, zijn:

- het uitgevoerde bodemonderzoek;
- gegevens over de feitelijke situatie, waartoe in ieder geval behoren:
 - de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;
 - de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van de saneringslocatie;
 - de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.

Soort melding

Wat voor een melding betreft het? BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Aanvang van de wijziging 16-07-2021

Wat is de reden van het later indienen? later bepaald om deze in het werk aan te vullen

Melden aan

Keuze Omgevingsdienst Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail naar [ODZOB](#) of via telefoonnummer 088 369 03 69.



Provincie Noord-Brabant



BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Locatie code

NB170904357

Datum ontvangst door bevoegd gezag

27-05-2021

Gegevens sanering

Locatienaam

Hoofdstraat Zevenbergschen hoek

Is de postcode locatie bekend?

Ja

Postcode

4765 CB

Huisnr

43

Toevoeging

Straat

Hoofdstraat

Plaats

Zevenbergschen Hoek



Provincie Noord-Brabant



Beschrijving wijziging/afwijking

Beschrijving wijziging/afwijking inclusief motivering waarom wordt afgeweken van de melding:

verwachting was aanvullen, na saneren is besloten om niet aan te vullen

Optionele bijlagen

Maximaal 5 (geen gezipte bestanden)

Omschrijving

Selecteer bijlage

Regel toevoegen



Provincie Noord-Brabant



Meldergegevens

Bedrijf/instelling (melder)

Naam bedrijf of instelling

Econsultancy bv

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel

Mevr.

Voorletter(s)

G

Achternaam

Willemsen

Telefoonnr

(06) 36 39 89 25

E-mailadres
(melder)

g.willemsen@econsultancy.nl

Controle E-mailadres

g.willemsen@econsultancy.nl

**Provincie Noord-Brabant**

