Situatie

Schaal	:	1:500
Kadastrale gemeente	:	Zevenbergen
Sectie	:	H
Nummer	:	659

N NO O ZO Z ZW W NW

Renvooi algemeen

Riolering:

Dimensionering schoon- en vuilwaterriolering volgens NTR 3216 en de NEN 3215, e.e.a. volgens nadere opgave installateur.
Alle op tekening aangegeven installaties zijn indicatief, installaties uitvoeren volgens opgave installateur.
Riolering uitvoeren als gescheiden systeem.

Renvooi installaties

went... l/s type roster, cap. ...Pa per m3	component voor de toevoer van lucht, aantal en positie volgens opgave installateur en conform NEN 1087.
.../l/s	component voor de afvoer van lucht, aantal en positie volgens opgave installateur en conform NEN 1087.
	aansluiting meterkast/ spanning
st.f.vwa	standleiding vuilwater, diameter volgens opgave installateur
wcØ110	watercloset aansluiting, diameter 110mm
sbØ50	spoelbak aansluiting, diameter 50mm
wtØ50	wastafel aansluiting, diameter 50mm
ftØ50	fontein aansluiting, diameter 50mm
dbØ50	douchebak aansluiting, diameter 50mm
wmØ50	wasmachine aansluiting, diameter 50mm
wdØ50	wasdroger aansluiting, diameter 50mm
vwØ50	vaatwasser aansluiting, diameter 50mm
cvØ50	centrale verwarming aansluiting, diameter 50mm
hwaØ80	hemelwaterafvoer aansluiting, diameter 80mm
o.s.	ontstoppingsstuk voorzien van schroefdeksel
- - - - - -	riolering vuilwater, diameter en afschot volgens opgave installateur
— — —	riolering schoonwater, diameter en afschot volgens opgave installateur

project: 4 geschakelde nieuwbouw woningen aan de Zuiddijk te Langeweg

opdrachtgever: Aannemersbedrijf Vrolijk bv
Campangeweg 16, 4761 RM Zevenbergen
Tel +31 854890371

onderdeel: Installaties verdieping

Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP
Kerkring 17, 4791 HG Klundert
Postbus 139, 4790 AC Klundert
Tel: 0168 - 403041, Fax: 0168 - 403165
E-mail: info@dhbouwadvies.nl
Internet: www.dhbouwadvies.nl

datum	17-10-2016
revisiedatum	29-03-2017
getekend	PvA
gecontroleerd	-
formaat	A1
schaal	1:50
projectfase	BOUWAANVRAAG
werknr.	DH15-170
bladnr.	F710
revisie	A