


Industrieterrein De Loop







Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening

Model eigenschap

Omschrijving	Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
Verantwoordelijke	rbo
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	M.Souren op 16-2-2010
Laatst ingezien door	RBO op 26-6-2018
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Origineel project	Zonebewakingsmodel IT 'de Loop'
Originele omschrijving	Toetsmodel Totaal
Geïmporteerd door	HJA op 3-5-2016
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	0.5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: leeg kavel - Aasterbergerweg L05 - leeg
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Vormpunten	Oppervlak	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
L05a	Leeg (cat. 4.1)	3.00	21	11358.76	12.000	1.265	0.800	17.00	29.00	38.00	42.00	47.00	50.00	48.00	41.00	34.00	54.00
L05b	Leeg (cat. 3.2)	3.00	39	5068.14	12.000	1.265	0.800	17.00	29.00	38.00	42.00	47.00	50.00	48.00	41.00	34.00	54.00
L05c	Leeg (cat. 3.1)	3.00	14	355.20	12.000	1.265	0.800	17.00	29.00	38.00	42.00	47.00	50.00	48.00	41.00	34.00	54.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
Groep: leeg kavel - Loperweg L06 - leeg
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Vormpunten	Oppervlak	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
L06a	Leeg (cat. 2)	3.00	9	918.45	12.000	1.265	0.800	16.00	28.00	37.00	41.00	46.00	49.00	47.00	40.00	33.00	53.00
L06b	Leeg (cat. 3.1)	3.00	15	2026.34	12.000	1.265	0.800	16.00	28.00	37.00	41.00	46.00	49.00	47.00	40.00	33.00	53.00
L06c	Leeg (cat. 3.2)	3.00	10	4408.04	12.000	1.265	0.800	16.00	28.00	37.00	41.00	46.00	49.00	47.00	40.00	33.00	53.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18	woning	188007.92	346583.74	7.00	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	woning	188023.31	346507.26	7.00	26.66	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	woning	188023.31	346534.67	7.00	26.46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	woning	188034.26	346560.28	7.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	Woning	188052.78	346571.42	7.00	26.21	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
04	woning	187989.32	346256.32	7.00	26.44	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
05	woning	188000.12	346389.24	7.00	26.02	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	woning	188031.91	346384.54	7.00	26.03	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
07	woning	188296.34	346347.66	7.00	26.61	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
08	woning	188326.18	346353.39	7.00	26.72	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
09	woning	188355.45	346360.43	7.00	26.75	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	woning	188228.24	345969.22	7.00	26.62	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11	woning	188189.32	345979.43	7.00	26.67	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12	woning	188164.78	345996.86	7.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	woning	187968.89	346072.01	7.00	26.17	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	woning	187945.71	346091.66	7.00	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	gebouw	187932.16	346238.48	7.00	26.46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21	gebouw	188016.98	346270.49	7.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22	gebouw	188025.38	346271.69	7.00	26.42	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	gebouw	188003.81	346215.95	7.00	26.28	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	gebouw	187891.30	346170.19	7.00	26.38	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	gebouw	188021.55	346087.29	7.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	gebouw	188101.13	346099.66	7.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	gebouw	188094.54	346081.59	7.00	25.98	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	gebouw	188108.35	346079.53	7.00	25.96	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	gebouw	188024.63	346038.23	7.00	26.20	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	gebouw	188045.94	346028.93	7.00	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	gebouw	188068.19	346025.87	7.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
034	bedrijfs woning	187882.60	346237.70	7.00	25.62	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
035	gebouw	187849.27	346232.04	7.00	25.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
036	gebouw	187840.29	346180.86	7.00	24.99	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
038	gebouw	188237.58	346344.03	6.00	26.54	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	gebouw	188232.45	346176.95	7.00	26.79	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	gebouw	187579.44	346237.00	7.00	26.12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
42	gebouw	187564.50	346215.17	7.00	26.12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	gebouw	187598.83	346538.85	7.00	27.22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	gebouw	187939.99	346746.39	7.00	25.05	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	loods	187923.79	346750.02	3.00	25.16	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	gebouw	188058.36	346404.19	8.00	25.92	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	gebouw	188148.41	346647.31	7.00	26.40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	Kantoorgebouw EAC	187727.09	346971.03	3.00	24.12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	Kantoorgebouw EAC	187730.32	346963.20	3.00	24.09	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	Kantoor/laboratorium	187725.47	346966.32	3.50	24.21	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	breker	187748.88	347005.12	0.00	24.17	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	breker	187751.80	347003.65	0.00	24.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	breker	187762.98	346992.62	0.00	24.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	breker	187771.77	346986.43	0.00	24.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	breker	187770.21	346991.88	0.00	24.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	breker	187773.48	346989.54	0.00	24.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
34	breker	187773.86	346987.63	0.00	24.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
35	breker	187770.37	346987.21	0.00	24.30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	breker	187767.26	346989.54	0.00	24.28	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
37	weegbrug	187762.86	347061.72	0.00	25.16	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	kantoor weegbrug	187764.29	347064.76	0.00	25.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	materiaal container	187772.43	347080.32	0.00	25.20	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	betoninstallatie	187789.23	347111.09	0.00	24.72	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	betoninstallatie	187797.36	347126.91	0.00	24.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	betoninstallatie	187812.66	347114.14	0.00	24.55	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	betoninstallatie	187812.75	347115.64	0.00	24.55	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
44	breker	187755.58	347008.24	0.00	24.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	container	187750.58	347011.34	4.00	24.16	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	wand eac	187794.56	346896.00	0.00	23.93	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	wand eac	187796.17	346919.19	0.00	24.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	bakken eac	187783.28	346919.91	0.00	24.02	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	eac	187782.88	346914.29	0.00	23.99	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	eac	187768.04	346916.75	0.00	23.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	eac	187761.28	346897.68	0.00	24.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	eac	187758.15	346911.39	0.00	24.20	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
53	weegbrug	187723.40	346963.21	0.00	24.40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	gebouw	188173.20	346124.14	7.00	26.25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	bedrijfswoning	188169.73	346060.00	7.00	26.21	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	bedrijfsgebouw	188090.89	346008.25	7.00	26.08	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	garage	188077.35	345998.88	3.00	26.22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	loods	188036.03	346007.41	7.00	26.13	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	garage	188006.98	346033.04	3.00	26.15	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	garage	188015.10	346009.26	6.00	26.08	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
auto01-01	bedrijfsgebouw Autorecycling Echt	187983.89	346124.17	6.50	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	Gebouw	187601.78	346481.67	6.50	25.66	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
37	Gebouw	187633.94	346455.94	6.50	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1000	gebouw	188122.17	346064.48	6.00	25.98	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1001	gebouw	188123.25	346074.48	6.00	26.01	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1002	gebouw	188138.27	346070.31	6.00	26.04	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2000	gebouw	188223.71	346446.52	6.00	26.12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2001	gebouw	188159.34	346339.73	6.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2002	gebouw	188225.51	346269.21	6.00	26.45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2003	gebouw	188281.39	346287.99	6.00	26.62	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2004	gebouw	188294.23	346177.04	6.00	26.71	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2009	gebouw	188228.07	346765.76	6.00	25.70	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2010	gebouw	188205.61	346775.30	6.00	25.87	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2011	gebouw	188283.41	346811.04	6.00	25.85	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2012	gebouw	188199.70	346803.23	6.00	25.71	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
435	LMB nok expeditiegebouw	188243.90	346461.73	4.00	26.18	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	LMB nok gebouw 7	188299.51	346388.43	12.00	26.51	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	LMB nok kantoren	188286.37	346392.80	4.00	26.45	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	LMB gebouw 7	188294.84	346379.83	7.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
424	LMB gebouw 11,13	188316.88	346384.89	7.00	26.58	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
425	LMB gebouw 11,13	188315.62	346392.29	11.00	26.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
423	LMB gebouw 12	188312.13	346413.37	11.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
405	Limburg Glas gebouw 3	188418.64	346522.88	9.00	26.62	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
406	Limburg Glas nok gebouw 3	188419.40	346510.61	12.00	26.86	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	Limburg Glas gebouw 2	188389.47	346609.26	9.00	26.73	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
404	Limburg Glas nok gebouw 2	188399.86	346609.85	12.00	26.72	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
431	LMB woning	188410.40	346478.49	7.00	26.91	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
432	LMB nok woning	188413.19	346478.27	9.00	26.93	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	LMB nok kantoren	188399.18	346463.43	7.00	26.88	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	LMB nok kantoren	188401.31	346437.72	10.00	26.99	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	LMB nok gebouw 10	188387.58	346400.47	9.00	27.07	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	LMB gebouw 10,14,kantoren	188404.52	346438.64	4.00	27.02	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
407	Limburg Glas gebouw 4	188352.05	346571.63	8.00	26.63	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
408	Limburg Glas nok gebouw 4	188350.54	346579.73	11.00	26.64	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	Limburg Glas gebouw 5-6	188311.48	346604.64	8.00	26.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
409	Limburg Glas gebouw 5-6	188311.00	346606.49	4.00	26.58	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
412	Limburg Glas gebouwtje	188316.35	346535.73	4.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
421	LMB gebouw 15	188305.68	346474.27	11.00	26.42	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
401	Limburg Glas gebouw 1	188364.62	346527.97	12.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
402	Limburg Glas nok gebouw 1	188356.04	346449.09	16.00	26.66	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	LMB gebouw 8-9	188279.38	346517.82	4.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
414	LMB nok gebouw 8-9	188287.09	346518.65	7.00	26.27	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	LMB gebouw 7	188308.87	346388.83	4.00	26.55	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
415	LMB gebouw 7	188296.63	346493.76	9.00	26.36	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
417	LMB gebouw 7	188307.86	346389.16	11.00	26.54	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
419	LMB kantoren	188282.43	346407.87	2.50	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
434	LMB expeditiegebouw	188243.07	346463.69	2.50	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
436	LMB: grondwal	188325.12	346618.12	3.00	26.65	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
411	Limburg Glas nok gebouw 5-6	188321.36	346606.08	11.00	26.61	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	LMB gebouw 10,14,kantoren	188381.91	346398.46	7.00	27.03	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
433	LMB	188286.77	346470.27	7.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
437	Limburg Glas: cabine voorsortering	188394.37	346541.48	6.50	26.70	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66	kantoor	188139.70	346674.19	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	kantoor	188141.36	346675.70	3.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	werkplaats	188170.19	346653.62	4.70	26.25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121		188167.19	346680.71	6.70	26.25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		188031.93	346435.46	5.50	25.64	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
GB01	Carwash	187931.35	346410.97	8.20	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54		188293.64	346724.81	3.00	25.70	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
04	Productiehal Oprey	187670.68	346779.53	6.00	25.25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
03	bedrijfsshal Oprey	187582.12	346713.19	7.00	25.83	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
05	bedrijfsshal Oprey	187622.12	346766.18	11.00	25.51	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	bedrijfsshal Oprey	187792.50	346729.45	5.00	25.51	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	bedrijfsshal Oprey	187668.94	346674.31	4.00	25.46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	bedrijfsgebouw	187581.63	346712.27	7.00	25.85	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		188120.99	346486.09	6.00	24.87	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1		188135.72	346437.44	8.75	25.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2		188107.84	346489.83	6.75	24.98	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2		188084.30	346418.57	7.75	25.68	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	kantoor unit	187815.64	346559.97	3.00	25.16	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	Mourik kantoor	188077.49	346145.25	9.20	26.13	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	Mourik hal 1, 2 en 3	188083.45	346141.72	6.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	Mourik opslag	188141.67	346101.34	4.00	26.12	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	Mourik hal 1	188145.06	346106.78	10.50	26.14	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	Mourik hal 2	188152.62	346120.10	10.50	26.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	Mourik hal 3	188101.56	346172.72	10.50	26.06	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	Mourik kantine	188187.98	346182.54	6.00	26.42	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	Mourik gasdepot	188192.53	346190.43	2.00	26.46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	Mourik gasdepot	188199.60	346216.57	2.00	26.54	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	Mourik hal 4	188216.05	346232.15	6.20	26.67	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	Mourik flat	188137.84	346255.11	14.70	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		188123.29	345974.42	6.00	26.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	Gebouw Mols	188100.10	346568.29	4.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	Gebouw Mols	188208.69	346591.26	8.00	26.81	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	Gebouw Mols	188167.14	346626.39	4.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	Gebouw Mols	188100.08	346568.31	3.50	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	gebouw ivm afstatralende gevel	188105.53	346626.45	4.00	26.33	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	gebouw ivm afstatralende gevel	188086.77	346574.83	4.00	26.58	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188069.89	346631.71	3.00	26.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188066.23	346633.76	3.00	26.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188062.73	346635.74	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188084.09	346525.69	3.00	26.10	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188085.53	346528.68	3.00	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188087.12	346532.40	3.00	26.27	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188088.56	346535.39	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188089.94	346538.29	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188091.38	346541.28	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188092.97	346545.00	3.00	26.40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188094.41	346547.99	3.00	26.40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188097.97	346518.36	3.00	26.13	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188099.41	346521.35	3.00	26.20	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188101.00	346525.07	3.00	26.23	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188102.44	346528.06	3.00	26.23	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188103.82	346530.96	3.00	26.23	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188105.26	346533.95	3.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188106.85	346537.67	3.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188108.29	346540.66	3.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188113.01	346510.84	3.00	26.06	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188114.45	346513.83	3.00	26.06	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188116.04	346517.55	3.00	26.06	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188117.48	346520.54	3.00	26.06	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188118.86	346523.44	3.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188120.30	346526.43	3.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188121.89	346530.15	3.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188123.33	346533.14	3.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188058.24	346637.88	3.00	26.30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188054.58	346639.93	3.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188051.08	346641.91	3.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188103.92	346677.00	3.00	26.49	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188102.45	346673.92	3.00	26.47	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188101.24	346670.70	3.00	26.45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188099.77	346667.62	3.00	26.43	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188098.43	346663.99	3.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188096.96	346660.91	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188184.14	346621.78	3.00	26.37	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188203.43	346615.22	3.00	26.43	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188206.37	346613.73	3.00	26.44	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188209.47	346612.20	3.00	26.46	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188212.87	346610.74	3.00	26.50	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188215.97	346609.21	3.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188182.84	346618.79	3.00	26.38	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188190.52	346610.78	3.00	26.43	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188193.46	346609.29	3.00	26.45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188196.56	346607.76	3.00	26.49	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188199.96	346606.30	3.00	26.52	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188203.06	346604.77	3.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188066.00	346532.76	3.00	26.02	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188067.44	346535.75	3.00	26.10	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188069.03	346539.47	3.00	26.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188070.47	346542.46	3.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188071.85	346545.36	3.00	26.33	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188073.29	346548.35	3.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188074.88	346552.07	3.00	26.50	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188076.32	346555.06	3.00	26.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188061.59	346522.93	3.00	25.78	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188063.03	346525.92	3.00	25.86	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188064.62	346529.64	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188123.61	346505.35	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188125.05	346508.34	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188126.64	346512.06	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188128.08	346515.05	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188129.46	346517.95	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188130.90	346520.94	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188132.49	346524.66	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188133.93	346527.65	3.00	25.96	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188136.51	346530.24	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188149.03	346556.42	3.00	26.20	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188150.47	346559.41	3.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188152.06	346563.13	3.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188153.50	346566.12	3.00	26.27	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188154.88	346569.02	3.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188156.32	346572.01	3.00	26.30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188157.91	346575.73	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188159.35	346578.72	3.00	26.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188161.36	346582.73	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188162.80	346585.72	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188164.18	346588.62	3.00	26.36	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188165.62	346591.61	3.00	26.37	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188167.21	346595.33	3.00	26.38	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188168.65	346598.32	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188259.78	346607.26	3.00	26.73	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188262.88	346605.73	3.00	26.77	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188265.82	346604.24	3.00	26.82	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188268.92	346602.71	3.00	26.87	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188272.32	346601.25	3.00	26.91	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188275.42	346599.72	3.00	26.54	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188239.67	346616.63	3.00	26.50	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188242.77	346615.10	3.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188245.71	346613.61	3.00	26.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188248.81	346612.08	3.00	26.61	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188252.21	346610.62	3.00	26.64	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188255.31	346609.09	3.00	26.68	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188219.79	346626.35	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188222.89	346624.82	3.00	26.40	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188225.83	346623.33	3.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188228.93	346621.80	3.00	26.42	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188232.33	346620.34	3.00	26.44	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188235.43	346618.81	3.00	26.45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188187.61	346628.03	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188186.31	346625.04	3.00	26.36	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188190.29	346635.07	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188188.99	346632.08	3.00	26.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188192.19	346638.42	3.00	26.30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188215.88	346628.14	3.00	26.38	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188196.00	346636.74	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188199.10	346635.21	3.00	26.32	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188202.04	346633.72	3.00	26.33	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188205.14	346632.19	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188208.54	346630.73	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188211.64	346629.20	3.00	26.37	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188115.01	346696.37	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188113.67	346692.89	3.00	26.39	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188111.39	346690.34	3.00	26.43	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188108.72	346687.79	3.00	26.47	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188107.38	346684.16	3.00	26.50	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188105.91	346681.08	3.00	26.51	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188117.85	346699.10	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188034.13	346651.55	3.00	25.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188037.51	346649.53	3.00	25.77	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188040.86	346647.79	3.00	25.97	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188044.53	346645.83	3.00	26.19	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188047.89	346644.05	3.00	26.28	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188129.37	346718.30	3.00	26.07	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188127.40	346715.22	3.00	26.11	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188125.68	346712.12	3.00	26.14	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188124.09	346708.79	3.00	26.18	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188121.99	346705.41	3.00	26.22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188120.27	346702.08	3.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188069.68	346649.43	3.00	26.24	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188066.02	346651.48	3.00	26.23	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188062.52	346653.46	3.00	26.23	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188058.03	346655.60	3.00	26.22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188081.30	346665.57	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188077.64	346667.62	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188074.14	346669.60	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188069.65	346671.74	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188030.50	346653.27	3.00	25.44	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188033.24	346657.07	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188034.68	346660.20	3.00	26.57	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188036.87	346662.63	3.00	26.62	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188039.08	346665.21	3.00	26.67	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188041.56	346667.92	3.00	26.70	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188043.69	346670.32	3.00	26.73	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188045.74	346672.55	3.00	26.75	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188048.49	346674.95	3.00	26.65	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188050.89	346677.36	3.00	26.63	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188053.23	346679.61	3.00	26.59	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188055.22	346682.24	3.00	26.69	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188057.47	346684.73	3.00	26.71	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188059.96	346687.13	3.00	26.66	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188062.48	346689.50	3.00	26.61	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188065.03	346691.95	3.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188067.21	346694.34	3.00	26.58	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188069.37	346696.87	3.00	26.63	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188071.77	346699.28	3.00	26.60	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188074.11	346701.53	3.00	26.56	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188076.44	346703.82	3.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188078.81	346706.10	3.00	26.52	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188081.08	346708.48	3.00	26.54	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188083.56	346710.95	3.00	26.53	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188085.95	346713.27	3.00	26.49	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188088.26	346715.34	3.00	26.45	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188091.01	346717.74	3.00	26.41	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188093.41	346720.15	3.00	26.37	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188095.75	346722.40	3.00	26.34	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188097.74	346725.03	3.00	26.30	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188099.99	346727.52	3.00	26.26	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188102.21	346729.96	3.00	26.29	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188104.69	346732.67	3.00	26.31	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188106.82	346735.07	3.00	26.35	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188108.87	346737.30	3.00	26.36	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188111.62	346739.70	3.00	26.25	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188114.02	346742.11	3.00	26.22	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188116.36	346744.36	3.00	26.17	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		188118.84	346746.85	3.00	26.14	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188121.09	346749.20	3.00	26.14	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188134.74	346728.10	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188132.77	346725.02	3.00	25.99	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188131.05	346721.92	3.00	26.03	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188137.34	346725.50	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188135.37	346722.42	3.00	25.99	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188138.82	346734.57	3.00	25.87	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188136.85	346731.49	3.00	25.91	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188141.42	346731.97	3.00	25.86	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188139.45	346728.89	3.00	25.90	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188133.09	346739.17	3.00	25.89	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188131.12	346736.09	3.00	25.93	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188135.69	346736.57	3.00	25.88	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188133.72	346733.49	3.00	25.92	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188127.23	346743.39	3.00	25.91	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188125.26	346740.31	3.00	25.95	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188129.83	346740.79	3.00	25.90	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188127.86	346737.71	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188122.82	346744.71	3.00	25.94	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188120.85	346741.63	3.00	25.98	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188059.97	346519.70	3.00	25.70	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188062.18	346516.29	3.00	25.66	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188065.42	346514.68	3.00	25.67	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188068.65	346513.06	3.00	25.68	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
N		188071.89	346511.36	3.00	25.68	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
01	Puntdak bedrijfshal	187611.94	346476.59	187683.19	346600.83	9.75	9.75	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
02	Puntdak bedrijfshal	187627.17	346460.00	187699.68	346591.38	9.40	9.40	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
02	afscherming	188360.21	346665.70	188415.39	346525.33	3.00	3.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	geluidwal	188382.21	346426.73	188410.63	346539.49	4.00	4.00	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
01	wand gebouw 2	188389.24	346609.26	188395.95	346521.54	4.00	4.00	0 dB	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
200	nieuwe 50 dB(A) contour	188422.44	346433.94	188422.44	346433.94	0.00	0.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		187982.34	346367.70	188024.21	346455.77	2.50	2.50	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	unit	188097.18	345986.00	188099.92	346006.62	7.00	7.00	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
01	unit	188103.78	345985.36	188106.52	346005.98	7.00	7.00	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
01	unit	188110.71	345984.23	188113.45	346004.85	7.00	7.00	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
01	unit	188116.83	345983.26	188119.57	346003.88	7.00	7.00	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
03	Keerwand	187818.34	346596.85	187642.32	346600.36	3.00	3.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	perceelsgrens	187935.90	346116.79	187972.07	346099.37	0.00	0.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
04	perceelsgrens	188006.23	346171.24	187972.10	346099.35	0.00	0.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	perceelsgrens	187970.04	346188.68	187935.93	346116.81	0.00	0.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	perceelsgrens	187970.19	346188.77	188006.25	346171.32	0.00	0.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		188227.40	346711.19	188255.53	346752.61	8.00	8.00	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
01	Nok dak	188114.76	346622.13	188091.22	346572.22	5.50	5.50	2 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	scherm nok	188082.16	346577.07	188100.32	346568.40	4.00	4.00	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	scherm nok	188105.34	346626.33	188124.31	346617.46	4.00	4.00	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22
02	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22
02	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
01	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
200	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
01	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
04	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	Bellekeweg 9, 55 dB(A)	187990.07	346253.63	26.43	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
162	Bellekeweg 9, 55 dB(A)	187996.61	346249.60	26.40	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
161	Bellekeweg 9, 55 dB(A)	188004.35	346256.08	26.40	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
160	Bellekeweg 9, 55 dB(A)	187995.37	346258.26	26.43	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
159	Palmbrugweg 21, 53 dB(A)	187942.64	346075.13	26.12	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
158	Palmbrugweg 21, 53 dB(A)	187949.54	346080.67	26.15	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
157	Palmbrugweg 21, 53 dB(A)	187942.22	346083.98	26.15	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
156	Palmbrugweg 21, 53 dB(A)	187949.28	346090.26	26.18	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
155	Palmbrugweg 19, 52 dB(A)	187967.05	346068.24	26.16	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
154	Palmbrugweg 19, 52 dB(A)	187968.94	346061.26	26.14	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
153	Palmbrugweg 19, 52 dB(A)	187978.33	346065.17	26.18	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
152	Palmbrugweg 19, 52 dB(A)	187973.34	346070.05	26.18	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
147	Palmbrugweg 3, 51 dB(A)	188195.77	345967.84	26.63	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
146	Palmbrugweg 3, 51 dB(A)	188205.63	345971.07	26.63	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
145	Palmbrugweg 3, 51 dB(A)	188188.24	345977.05	26.67	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
144	Palmbrugweg 3, 51 dB(A)	188201.97	345979.51	26.64	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
143	Palmbrugweg 1, 50 dB(A)	188231.97	345951.56	26.69	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
142	Palmbrugweg 1, 50 dB(A)	188226.50	345964.90	26.62	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
141	Palmbrugweg 1, 50 dB(A)	188235.64	345966.27	26.65	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
137	Aasterbergerweg 1, 51dB(A)	188368.02	346337.88	26.84	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
136	Aasterbergerweg 1, 51dB(A)	188360.17	346350.68	26.78	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
135	Aasterbergerweg 1, 51dB(A)	188356.31	346355.20	26.76	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
134	Aasterbergerweg 1, 51dB(A)	188359.76	346361.30	26.82	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
133	Aasterbergerweg 3-5, 52dB(A)	188344.20	346352.46	26.73	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
132	Aasterbergerweg 3-5, 52dB(A)	188336.20	346346.72	26.80	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
131	Aasterbergerweg 3-5, 52dB(A)	188326.99	346349.32	26.73	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
130	Aasterbergerweg 3-5, 52dB(A)	188334.64	346355.18	26.70	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
129	Aasterbergerweg 7, 53 dB(A)	188319.36	346332.45	26.67	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
128	Aasterbergerweg 7, 53 dB(A)	188314.02	346349.05	26.61	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
127	Aasterbergerweg 7, 53 dB(A)	188309.21	346350.25	26.59	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
126	Aasterbergerweg 9, 54 dB(A)	188302.93	346336.01	26.60	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
125	Aasterbergerweg 9, 54 dB(A)	188293.80	346340.53	26.61	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
124	Aasterbergerweg 9, 54 dB(A)	188301.25	346348.71	26.60	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
123	Loperweg 12, 54 dB(A)	188049.21	346383.79	26.07	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
122	Loperweg 12, 54 dB(A)	188036.19	346388.09	26.01	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
121	Loperweg 12, 54 dB(A)	188032.35	346381.58	26.05	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
120	Loperweg 12, 54 dB(A)	188041.47	346379.14	26.09	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
119	Loperweg 14, 52 dB(A)	188021.50	346381.34	26.01	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
118	Loperweg 14, 52 dB(A)	188007.93	346390.76	25.89	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
117	Loperweg 14, 52 dB(A)	188001.54	346382.46	26.04	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
116	Loperweg 14, 52 dB(A)	188013.61	346374.37	25.97	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
115	Loperweg 19 - 23, 55 dB(A)	188047.02	346573.90	26.19	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
114	Loperweg 19 - 23, 55 dB(A)	188040.67	346588.10	25.98	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
113	Loperweg 19 - 23, 55 dB(A)	188053.45	346593.49	25.88	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
112	Loperweg 19 - 23, 55 dB(A)	188056.75	346580.15	26.04	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
111	Loperweg 17, 55 dB(A)	188038.70	346557.83	26.31	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
110	Loperweg 17, 55 dB(A)	188035.18	346566.93	26.25	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
109	Loperweg 17, 55 dB(A)	188044.31	346564.18	26.27	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
108	Loperweg 17, 55 dB(A)	188046.46	346558.02	26.32	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
107	Loperweg 11 t/m 15, 54 dB(A)	188028.24	346532.28	26.48	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
106	Loperweg 11 t/m 15, 54 dB(A)	188027.43	346544.46	26.39	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
105	Loperweg 11 t/m 15, 54 dB(A)	188037.80	346552.96	26.35	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
104	Loperweg 11 t/m 15, 54 dB(A)	188039.52	346539.68	26.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
103	Loperweg 7 -9 , 56 dB(A)	188027.37	346526.08	26.53	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
102	Loperweg 7 -9 , 56 dB(A)	188017.43	346521.14	26.55	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
101	Loperweg 7 -9 , 56 dB(A)	188026.65	346514.42	26.61	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
100	Loperweg 7 -9 , 56 dB(A)	188019.99	346508.68	26.64	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
027	Diepstraat 1b/1c	188410.30	346468.13	26.95	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
004	controlepunt west	187979.75	346477.29	26.57	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
003	controlepunt zuid	188125.65	346328.90	26.45	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
003	controlepunt zuid	188194.27	346650.52	26.24	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
002	controlepunt oost	188216.25	346403.29	26.28	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
002	controlepunt oost	188335.78	346678.14	26.51	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
001	controlepunt noord	188308.95	346779.15	25.98	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
001	controlepunt oost	188265.23	346484.32	26.24	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z-051	Zonebewakingspunt 51	188432.08	346522.41	26.89	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-050	zonebewakingspunt 50	188431.17	346569.62	26.86	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-049	zonebewakingspunt 49	188428.76	346610.18	25.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z-048	zonebewakingspunt 48	188429.53	346811.50	26.09	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-047	zonebewakingspunt 47	188368.31	346886.34	26.16	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-046	zonebewakingspunt 46	188220.24	347049.86	25.79	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-045	zonebewakingspunt 45	188059.13	347216.50	24.79	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-044	zonebewakingspunt 44	187846.85	347336.06	32.53	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-043	zonebewakingspunt 43	187626.63	347234.85	25.21	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-042	zonebewakingspunt 42	187451.25	347070.28	22.57	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-041	zonebewakingspunt 41	187325.43	346796.53	25.78	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-040	zonebewakingspunt 40	187158.97	346467.18	26.19	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-039	zonebewakingspunt 39	187314.03	346294.22	32.63	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-038	zonebewakingspunt 38	187475.42	346111.36	25.13	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-037	zonebewakingspunt 37	187643.02	346030.31	25.19	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-036	zonebewakingspunt 36	187820.70	345963.44	26.29	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-035	zonebewakingspunt 35	187955.31	345905.78	26.64	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-034	zonebewakingspunt 34	188104.58	345840.82	26.85	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-033	zonebewakingspunt 33	188221.26	345822.66	27.70	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-032	zonebewakingspunt 32	188257.36	345927.34	27.05	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-031	zonebewakingspunt 31	188292.12	345975.98	27.21	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-030	zonebewakingspunt 30	188327.14	346055.95	26.89	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-029	zonebewakingspunt 29	188388.22	346198.51	26.10	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-028	zonebewakingspunt 28	188399.17	346331.29	25.95	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-027	zonebewakingspunt 27	188422.30	346411.66	27.27	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-026	zonebewakingspunt 26	188432.88	346482.13	27.06	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-025	zonebewakingspunt 25	188444.83	346670.06	26.38	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
Z-024	zonebewakingspunt 24	188447.58	346750.87	26.35	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Nee
CP03	Controlepunt op 50 meter NW	187825.87	346490.75	30.40	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
CP02	Controlepunt op 50 meter ZW	187866.12	346379.17	26.65	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
CP01	controlepunt 50m (Tango)	187953.15	346296.27	28.09	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
CP01	Controlepunt op 50 meter NO	188009.28	346472.27	26.74	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
401	LMB opslagterrein	188325.94	346620.82	2315.12	1.00
60	Mourik buitenterrein	188135.04	346281.70	14418.02	0.50
56	bodem inrichting	187796.19	347051.82	4669.52	0.50
55	bodem inrichting	187712.89	346974.19	5423.35	0.50
54	bodem inrichting	187817.42	347123.72	4983.98	0.50
27	Bodem bij breker	187716.94	346965.68	2885.77	0.20
25	Inrit inrichting	187713.80	346889.28	2046.75	0.50
16	bodem inrichting	187713.25	346887.63	10346.76	0.50
tyhtr	bodemgebied Limburg Glas	188331.54	346569.60	203.30	1.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187677.29	346240.71	9927.94	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187808.74	347115.74	189985.54	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188133.36	345947.04	2148.18	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188280.91	346815.50	31981.67	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187996.12	346546.64	37348.39	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187889.09	346217.17	12618.61	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188144.06	346023.23	1561.51	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187635.35	346251.50	5504.25	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188059.49	346261.19	16.93	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187962.04	346943.72	41305.36	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	187992.16	346021.73	12763.09	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188000.00	346598.76	1529.89	0.00
LWPOLYLINE	ADFA bedrijf tot en met categorie.. (Vlakken)	188014.05	346065.00	417.60	0.00
		187610.05	346779.59	611.02	0.00
		186341.70	345186.94	28332.31	0.00
		188507.06	346677.09	2148.28	0.00
		187568.08	346703.91	2790.94	0.00
		187531.30	347016.59	1069.17	0.00
		187707.64	346957.66	1471.21	0.00
		185847.03	346842.25	733.28	0.00
		186928.52	346087.34	9452.92	0.00
		185797.58	346579.41	22364.17	0.00
		187462.55	346458.56	1039.75	0.00
		187330.39	346487.19	51.75	0.00
		187325.98	346480.53	90.34	0.00
		188355.27	346697.69	699.84	0.00
		188548.14	346663.53	64.29	0.00
		188953.25	346644.72	314.66	0.00
		188601.30	346626.78	683.50	0.00
		187667.08	347502.09	1849.80	0.00
		188768.91	347104.34	1309.70	0.00
		188776.34	347099.81	1180.61	0.00
		187509.45	347258.25	574.64	0.00
		188928.97	347515.28	744.44	0.00
		187747.55	347310.53	4326.91	0.00
		187409.98	346449.03	97893.26	0.00
		187808.17	347140.00	5523.43	0.00
		188436.77	347121.53	4671.64	0.00
		188436.77	347121.53	4957.44	0.00
		186342.89	347052.31	634.57	0.00
		186250.28	347038.47	959.10	0.00
		189552.64	347047.75	2491.81	0.00
		189215.94	347186.22	2319.81	0.00
		186039.16	347100.62	935.55	0.00
		188430.50	347135.03	49.65	0.00
		187438.73	346414.16	1292.99	0.00
		187650.33	346371.25	122.49	0.00
		188482.78	346300.25	2959.10	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		187585.97	346360.78	182.18	0.00
		188190.73	346364.78	393.35	0.00
		187429.75	346419.59	1478.05	0.00
		187435.77	346416.00	2777.74	0.00
		187633.00	346405.34	74.38	0.00
		188484.77	346358.69	92.69	0.00
		187743.27	346355.09	1618.19	0.00
		188469.34	346303.59	3030.35	0.00
		187692.56	346302.78	201.37	0.00
		187477.12	346350.72	3588.36	0.00
		187678.06	346360.72	216.48	0.00
		187978.55	346345.31	810.06	0.00
		188406.78	346305.31	341.46	0.00
		186592.56	344967.62	134506.21	0.00
		187411.27	346443.41	19.98	0.00
		187416.73	346445.38	12.15	0.00
		187431.88	346430.75	86.81	0.00
		187335.00	346489.78	10.97	0.00
		187332.58	346486.00	20.24	0.00
		187323.75	346477.19	43.97	0.00
		187328.30	346479.31	10.65	0.00
		187409.27	346435.75	18.81	0.00
		188537.92	346398.34	775.93	0.00
		187426.67	346421.25	87.63	0.00
		188137.47	346370.56	367.84	0.00
		187406.12	346437.44	26.03	0.00
		187414.06	346441.91	25.92	0.00
		187428.25	346424.16	165.19	0.00
		187401.39	346434.97	7.98	0.00
		187445.62	346426.69	13.59	0.00
		187443.77	346423.31	25.86	0.00
		187431.25	346422.31	11.24	0.00
		187435.77	346416.00	21.46	0.00
		187436.78	346432.38	14.09	0.00
		187440.80	346425.16	27.69	0.00
		187434.84	346428.88	26.34	0.00
		187437.22	346418.66	52.16	0.00
		186371.91	345158.59	51.23	0.00
		189059.03	350000.00	215118.05	0.00
		188934.11	348908.50	4512.19	0.00
		188952.08	348598.66	3776.51	0.00
		187440.22	346416.84	10.66	0.00
		187654.97	346357.91	133.26	0.00
		187674.55	346357.66	127.27	0.00
		186362.62	345155.09	59.67	0.00
		189007.77	347678.75	97.40	0.00
		188997.72	347670.44	130.24	0.00
		188993.38	347666.84	105.01	0.00
		189007.00	347655.34	107.48	0.00
		189579.64	348163.25	91.38	0.00
		189600.89	348153.66	98.28	0.00
		189607.91	348139.25	100.96	0.00
		189617.50	348139.34	38.46	0.00
		187422.45	346893.44	234.19	0.00
		187407.73	346445.31	376.63	0.00
		187403.70	346438.75	667.59	0.00
		187401.39	346434.97	362.45	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		189001.70	347650.78	124.81	0.00
		188996.80	347646.56	97.54	0.00
		188440.56	347125.91	77.53	0.00
		188453.19	347114.44	88.40	0.00
		189538.52	348103.75	12043.00	0.00
		188959.64	348055.19	592.41	0.00
		188990.42	347975.19	475.44	0.00
		189646.91	348012.03	3408.24	0.00
		187557.48	348219.88	1751.50	0.00
		188959.44	348152.12	196.95	0.00
		189573.28	348177.59	49.19	0.00
		189590.16	348163.19	52.88	0.00
		187691.52	347705.34	634.76	0.00
		188522.16	347239.34	12980.02	0.00
		188459.27	347121.38	13650.14	0.00
		188889.25	347395.62	1338.57	0.00
		188996.78	347866.38	345.86	0.00
		187841.64	347810.22	3628.54	0.00
		188942.22	347674.97	1383.15	0.00
		188994.03	347691.00	52.21	0.00
		188259.89	348699.50	685.22	0.00
		188927.84	348436.66	711.70	0.00
		186753.44	348573.41	529.01	0.00
		190000.00	348550.84	8202.61	0.00
		188297.47	348815.66	7120.68	0.00
		188272.30	348792.34	178.71	0.00
		188266.09	348760.84	133.86	0.00
		188259.89	348725.28	152.73	0.00
		187153.31	348304.81	4249.54	0.00
		187480.38	348321.25	2936.12	0.00
		185865.88	348188.16	3491.17	0.00
		189152.59	348267.06	1791.17	0.00
		189590.16	348163.19	7287.27	0.00
		188586.55	348444.09	138.77	0.00
		187383.50	348322.47	3524.75	0.00
		187175.77	348352.88	79.14	0.00
		188486.30	346335.72	281.97	0.00
		186831.02	345991.78	3024.19	0.00
		187474.12	346459.88	694.22	0.00
		187625.97	346400.31	2210.69	0.00
		187581.19	346363.72	650.44	0.00
		188180.36	346425.28	9325.49	0.00
		188822.23	346139.91	102479.90	0.00
		187320.33	346492.72	396.03	0.00
		188516.34	346518.81	336.43	0.00
		187776.59	346308.00	8937.20	0.00
		187476.73	346184.59	23937.01	0.00
		187886.67	346122.91	9143.68	0.00
		188339.73	346187.09	3021.80	0.00
		188076.73	346268.31	1135.01	0.00
		187369.00	346129.59	26635.15	0.00
		187995.64	346353.41	1569.28	0.00
		188473.81	346295.72	1847.58	0.00
		188078.30	346273.03	5243.11	0.00
		188588.41	346935.53	2101.35	0.00
		186114.19	346913.50	9509.57	0.00
		188556.73	346533.50	11801.99	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		189083.70	346504.25	19948.02	0.00
		188890.64	347420.84	910.02	0.00
		189215.56	347195.50	10539.20	0.00
		186288.98	347212.28	3636.73	0.00
		189039.07	346627.94	60964.72	0.00
		188619.22	346682.97	16447.04	0.00
		185137.34	345783.12	1210124.07	0.00
		187056.89	346743.62	2248.45	0.00
		186908.88	346496.59	5918.16	0.00
		187036.39	346555.00	1751.22	0.00
		187299.22	346517.47	2355.06	0.00
		187623.62	346423.59	4527.69	0.00
		187623.95	346405.41	9928.55	0.00
		187666.34	346367.78	11376.00	0.00
		185918.31	344515.34	7188.62	0.00
		185888.56	343878.47	9859.52	0.00
		188998.11	344822.75	1286.39	0.00
		188033.22	344409.19	5078.19	0.00
		186800.81	344228.25	18570.45	0.00
		185855.36	345100.03	5866.36	0.00
		189080.53	345096.59	1051.12	0.00
		185444.53	344141.84	14024.75	0.00
		189658.56	344929.81	530.89	0.00
		187475.75	346569.66	2870.13	0.00
		187975.40	346262.61	49174.60	0.00
		188119.22	346654.17	44852.97	0.00
		188352.56	346682.45	45117.09	0.00
		188571.38	344788.19	4262.18	0.00
		189447.84	344429.81	13284.99	0.00
		189460.50	344441.28	3099.16	0.00
		189269.25	344698.19	1804.61	0.00
		188990.42	345819.16	15006.93	0.00
		188387.64	345498.53	12379.91	0.00
		188270.23	345960.12	223.71	0.00
		188282.84	345962.78	1340.81	0.00
		187687.34	346249.38	1357.87	0.00
		187084.61	345441.78	5463.61	0.00
		189823.02	346154.03	5715.34	0.00
		189888.06	345818.53	42123.67	0.00
		188693.67	345672.41	17228.09	0.00
		189846.48	345497.47	7054.48	0.00
		188943.83	345126.09	12209.60	0.00
		189676.14	344930.72	6035.60	0.00
		189760.58	345208.19	14060.70	0.00
		186559.41	345124.75	7665.69	0.00
		188394.06	345724.84	976.91	0.00
		187548.14	345341.06	11273.86	0.00
		188839.09	345451.25	2013.38	0.00
		188865.19	347345.19	3675.37	0.00
		189393.45	345565.09	160.65	0.00
		189307.98	345379.66	5752.82	0.00
		189232.53	345191.41	3708.48	0.00
		189660.17	344935.19	1618.22	0.00
		188422.45	345852.16	69.33	0.00
		186557.98	345493.09	3770.13	0.00
		189410.47	345814.28	2005.73	0.00
		189361.45	345635.91	1016.53	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		186506.97	345012.91	2149.50	0.00
		185967.62	343768.06	23746.44	0.00
		186240.00	343750.00	14788.50	0.00
		186632.55	344941.41	16465.98	0.00
		188063.11	344925.66	306.86	0.00
		188943.83	345126.09	440.85	0.00
		189086.80	345036.34	1033.38	0.00
		185937.30	343750.00	106145.03	0.00
		186155.52	344992.34	1501.77	0.00
		188671.23	346192.00	703.79	0.00
		188383.72	346178.44	56.13	0.00
		188370.91	346167.88	69.54	0.00
		188378.05	346169.38	38.57	0.00
		188480.22	346303.03	136.61	0.00
		188486.00	346332.03	169.14	0.00
		188065.30	346273.03	140.22	0.00
		187255.73	346136.81	1093.77	0.00
		187330.52	346129.59	4595.08	0.00
		188200.05	346055.59	459.93	0.00
		187944.25	346005.09	50.10	0.00
		189486.12	345970.97	37.52	0.00
		188075.84	345886.88	57.86	0.00
		188365.00	346095.19	5662.30	0.00
		188529.12	346067.00	1423.43	0.00
		189047.97	346023.88	6727.12	0.00
		188608.39	346048.62	607.28	0.00
		188627.50	348203.34	3052.69	0.00
		186547.28	347907.22	2830.18	0.00
		189821.06	348071.16	2582.30	0.00
		189383.19	347997.62	12115.26	0.00
		186846.55	348355.44	3174.57	0.00
		188622.83	348386.19	3057.60	0.00
		189970.12	348394.16	12912.73	0.00
		189000.75	347898.03	7789.04	0.00
		185653.64	348037.66	1354.91	0.00
		186824.34	345999.81	25900.63	0.00
		189786.83	347496.16	6515.98	0.00
		185686.52	347486.31	9122.42	0.00
		188999.44	347571.34	2231.86	0.00
		189414.36	347792.72	11364.08	0.00
		185295.03	346858.19	23015.20	0.00
		189773.81	347493.91	15053.16	0.00
		187455.55	346914.38	5822.03	0.00
		189460.12	344847.03	294.76	0.00
		187666.34	346367.78	132.93	0.00
		187654.97	346357.91	101.35	0.00
		187997.06	347384.06	40445.30	0.00
		189664.34	344929.34	28.67	0.00
		189487.69	344542.84	3024.79	0.00
		189571.98	344919.09	844.27	0.00
		187744.48	344605.06	41223.97	0.00
		188935.53	348510.97	18117.71	0.00
		186877.99	348701.44	17401.56	0.00
		187950.70	347998.69	1420817.02	0.00
		188297.47	348815.66	9661.95	0.00
		187050.66	348503.44	4168.52	0.00
		189241.23	348323.84	14744.27	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
		188570.98	349087.81	12464.86	0.00
		187389.23	348726.75	8963.18	0.00
		186233.16	347054.19	37579.26	0.00

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
1	hoogtelijn	186585.22	344904.00	186608.50	344949.56	30.10	29.86	29.69	29.86	3	51.17
2	hoogtelijn	186144.61	344904.00	186242.37	345223.65	27.11	26.13	26.13	27.37	13	360.70
3	hoogtelijn	186239.06	345213.10	186156.04	344904.00	26.07	24.88	24.88	26.21	12	342.20
4	hoogtelijn	186168.12	344904.00	186248.88	345217.09	26.52	26.97	26.69	27.05	9	344.74
5	hoogtelijn	186356.57	345147.82	186226.19	344904.00	28.52	28.77	28.43	29.32	6	276.74
6	hoogtelijn	186352.01	345151.65	186219.77	344904.00	28.52	28.77	28.43	29.32	6	280.99
7	hoogtelijn	186230.09	344904.00	186316.70	345080.30	27.85	28.93	27.95	28.93	4	196.43
8	hoogtelijn	186348.84	345151.72	186213.05	344904.00	28.06	26.50	26.50	27.54	6	282.86
9	hoogtelijn	185999.63	346726.46	186096.15	346697.96	26.23	26.48	26.19	26.48	3	100.64
10	hoogtelijn	188453.18	346685.40	188458.07	346686.64	26.35	26.40	26.16	26.81	18	183.50
11	hoogtelijn	188129.93	346484.20	188194.51	346454.30	24.61	25.99	25.10	25.99	3	71.18
12	hoogtelijn	186858.80	347006.43	186923.22	347015.15	23.84	26.44	23.65	26.78	8	143.29
13	hoogtelijn	186314.02	346810.26	186314.67	346803.65	27.01	26.24	26.24	27.07	20	176.53
14	hoogtelijn	186944.22	348349.00	187152.46	348377.17	24.00	22.77	22.55	23.91	11	242.07
15	hoogtelijn	188654.17	348135.39	188049.00	346749.57	28.36	24.68	24.68	28.33	67	1652.79
16	hoogtelijn	188634.19	348200.93	188888.90	347609.60	27.55	26.59	26.48	28.89	11	648.04
17	hoogtelijn	188887.44	347392.69	188876.10	347402.99	27.46	26.74	26.74	31.98	19	560.71
18	hoogtelijn	186619.01	345901.50	186713.50	345765.86	26.27	28.99	26.32	29.10	16	191.30
19	hoogtelijn	186410.54	348636.67	186682.17	348635.90	26.51	26.68	26.68	27.08	6	274.23
20	hoogtelijn	186189.60	346068.97	186199.07	345988.81	21.74	21.54	21.54	21.63	4	80.78
21	hoogtelijn	186122.34	346225.77	186174.12	346118.25	21.78	21.39	21.39	21.83	5	119.85
22	hoogtelijn	185790.00	346468.31	185790.00	346473.60	23.83	27.18	26.55	27.18	5	36.71
23	hoogtelijn	185837.76	346456.47	185790.00	346463.68	27.62	23.92	23.92	27.07	5	48.37
24	hoogtelijn	185790.00	346792.35	186195.38	346638.10	25.11	22.17	21.97	25.45	35	527.53
25	hoogtelijn	186205.01	346679.53	186230.48	346672.96	28.07	28.24	27.72	28.24	8	33.44
26	hoogtelijn	186272.77	346553.95	186272.77	346553.95	21.42	21.42	21.42	21.42	190	924.90
27	hoogtelijn	186276.02	346552.37	186276.02	346552.37	22.11	22.11	22.03	22.31	164	864.81
28	hoogtelijn	186180.46	346894.15	186190.32	347015.40	27.03	25.81	25.81	26.02	4	128.24
29	hoogtelijn	186088.66	346930.97	186175.24	346886.66	26.03	26.55	26.44	26.55	4	97.28
30	hoogtelijn	185896.80	346922.00	186197.64	346790.73	25.69	26.79	25.96	26.79	4	328.25
31	hoogtelijn	186037.10	347082.37	185959.81	346901.79	26.17	26.12	26.12	26.24	3	196.43
32	hoogtelijn	186107.77	347072.13	186085.07	346935.11	26.28	26.02	25.91	26.04	8	158.80
33	hoogtelijn	186047.35	347104.99	186116.24	347203.27	25.92	25.60	25.60	25.94	4	123.05
34	hoogtelijn	186187.23	346891.75	185922.02	347140.06	26.26	25.45	25.24	26.55	18	492.16
35	hoogtelijn	185973.25	347447.93	186315.05	346988.84	25.75	26.36	25.42	26.36	9	576.64
36	hoogtelijn	185827.27	348118.32	185790.00	348126.34	25.37	25.66	25.66	25.66	2	38.12
37	hoogtelijn	185790.00	348117.58	185824.15	348110.74	26.49	26.94	26.92	26.94	3	34.87
38	hoogtelijn	187050.98	345078.23	187042.00	344941.61	26.90	27.43	26.47	27.43	11	142.64
41	hoogtelijn	188067.24	346767.61	188108.93	346875.36	24.37	25.08	24.59	25.08	3	115.81
42	hoogtelijn	188097.16	346879.49	188052.20	346764.18	25.29	24.62	24.47	24.62	4	124.08
43	hoogtelijn	187198.94	346811.66	187221.40	346739.47	26.53	27.42	26.57	27.42	11	114.63
44	hoogtelijn	187206.32	346790.32	187223.64	346748.75	27.61	27.77	27.51	28.14	13	84.17
45	hoogtelijn	187216.78	347063.79	187207.60	347050.16	28.62	28.64	28.64	28.65	4	16.52
46	hoogtelijn	187208.19	347076.64	187302.54	346959.35	25.60	25.60	24.99	26.04	17	178.76
47	hoogtelijn	186950.31	347284.56	186960.69	347260.24	22.10	22.66	22.52	22.66	4	26.51
48	hoogtelijn	186945.45	347277.21	186945.88	347253.61	23.21	23.38	23.31	23.38	3	23.70
49	hoogtelijn	186973.69	347321.36	186929.63	347263.30	21.93	23.58	21.94	23.59	6	73.05
50	hoogtelijn	189532.00	346211.22	189500.45	346148.64	29.16	29.06	28.33	29.09	10	348.93
51	hoogtelijn	189465.25	346018.85	189484.24	345998.10	29.11	29.93	29.93	29.93	2	28.13
52	hoogtelijn	189532.00	346182.35	189485.94	345998.27	29.49	29.55	29.17	29.77	4	189.77
53	hoogtelijn	188182.72	346591.51	188180.28	346590.77	29.16	29.14	29.14	30.09	11	87.98
54	hoogtelijn	188149.17	346556.79	188221.37	346564.54	26.24	26.45	26.41	27.17	10	133.45
55	hoogtelijn	188122.28	346486.89	188193.63	346463.72	24.86	25.28	23.99	25.28	8	231.75
56	hoogtelijn	188149.25	346554.33	188121.23	346491.15	25.95	25.89	25.89	25.89	2	69.11
57	hoogtelijn	188195.24	346454.06	188215.93	346562.21	26.00	25.18	25.18	26.04	3	116.29
58	hoogtelijn	188175.43	346602.26	188178.44	346601.58	27.28	27.74	27.52	27.95	9	172.65
59	hoogtelijn	187983.71	346372.00	188072.97	346561.28	26.69	26.65	25.38	26.65	5	209.53

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
60	hoogtelijn	188068.17	346560.02	187980.04	346372.23	26.33	26.70	26.48	26.88	4	207.48
61	hoogtelijn	187537.32	346394.16	187566.13	346371.20	29.22	28.26	28.26	29.78	5	37.16
62	hoogtelijn	187527.37	346400.33	187573.35	346364.14	28.20	26.42	26.42	28.70	16	116.63
63	hoogtelijn	186945.85	346613.08	186912.48	346510.42	26.41	26.20	26.20	26.41	3	108.17
64	hoogtelijn	186920.75	346509.23	186951.88	346603.07	26.31	26.03	26.03	26.14	3	98.89
65	hoogtelijn	186948.78	346611.61	186915.46	346511.09	26.31	27.85	27.55	27.85	3	105.98
66	hoogtelijn	186916.86	346508.94	186952.90	346610.42	28.19	26.40	26.40	27.71	3	107.73
67	hoogtelijn	186794.61	346156.65	187006.99	346218.36	26.17	25.99	25.59	26.60	5	221.22
68	hoogtelijn	186390.69	346151.75	186431.65	346149.19	22.11	22.26	22.26	22.26	2	41.04
69	hoogtelijn	186623.28	346091.81	186446.42	345893.20	26.09	26.06	25.90	26.75	8	266.17
70	hoogtelijn	186661.75	345959.01	186767.65	346037.61	25.40	25.33	25.24	27.87	14	135.21
71	hoogtelijn	186754.79	345809.97	186858.06	345798.00	26.97	27.90	27.53	27.90	7	108.76
72	hoogtelijn	186644.50	345841.69	186687.28	345806.16	25.00	25.09	24.74	25.09	9	56.13
73	hoogtelijn	186652.70	345842.03	186652.70	345842.03	26.34	26.34	25.75	26.67	27	140.29
74	hoogtelijn	186335.92	345366.22	186333.21	345364.63	26.92	27.27	26.93	27.35	12	68.17
75	hoogtelijn	186344.10	345514.82	186321.36	345275.24	27.65	26.22	26.22	27.68	10	246.91
76	hoogtelijn	186504.39	345006.33	187793.69	347925.74	24.79	20.78	20.18	25.18	151	3621.68
77	hoogtelijn	186728.79	346183.17	186504.39	345006.33	23.24	24.79	23.52	25.18	62	1438.57
78	hoogtelijn	186641.96	344945.13	186637.09	344936.40	24.79	24.79	24.79	24.79	2	10.00
79	hoogtelijn	186637.09	344936.40	186678.97	344904.00	24.79	24.99	24.79	24.99	4	54.27
80	hoogtelijn	186641.96	344945.13	186689.64	344904.00	24.79	24.99	24.79	24.99	4	65.13
81	hoogtelijn	187706.79	345545.02	187706.79	345545.02	26.50	26.50	26.30	27.43	43	746.42
82	hoogtelijn	187905.34	345757.56	187705.91	345547.13	25.69	26.20	25.12	26.26	23	358.29
83	hoogtelijn	187318.16	345451.06	187474.64	345439.82	25.28	26.41	25.64	26.41	10	158.64
84	hoogtelijn	187315.35	345453.62	187315.35	345453.62	27.24	27.24	26.86	28.03	26	354.58
85	hoogtelijn	189092.15	345075.74	189092.15	345075.74	29.69	29.69	29.69	29.69	12	132.39
86	hoogtelijn	189082.91	345094.90	189007.43	345171.15	29.87	30.29	29.76	30.29	4	109.43
87	hoogtelijn	189096.81	345257.57	189113.62	345057.34	30.78	29.30	29.30	30.91	5	201.28
88	hoogtelijn	189353.01	345356.87	189299.64	345174.84	29.26	29.75	29.75	30.82	4	189.72
89	hoogtelijn	189295.61	345180.23	189350.01	345364.50	29.13	29.44	29.44	29.72	3	192.21
90	hoogtelijn	188814.22	345132.65	188795.36	344988.47	30.58	27.82	27.82	29.43	5	146.20
91	hoogtelijn	188890.25	344950.90	188913.38	344904.00	27.53	27.98	27.98	28.39	5	52.68
92	hoogtelijn	188960.61	345293.06	188791.93	344904.00	29.77	28.34	27.58	30.54	15	459.62
93	hoogtelijn	189270.83	345293.68	188868.10	345389.37	31.54	28.37	28.37	31.03	11	454.45
94	hoogtelijn	189267.74	345479.57	189294.00	345349.35	30.12	31.34	30.96	31.91	4	133.19
95	hoogtelijn	189501.90	345452.07	189358.46	345350.37	30.21	29.52	29.07	30.11	7	176.37
96	hoogtelijn	189384.96	345407.25	189384.96	345407.25	28.55	28.55	28.55	28.55	18	51.70
97	hoogtelijn	189504.35	345451.48	189360.47	345341.90	30.62	29.74	29.74	31.03	7	181.59
98	hoogtelijn	187914.85	346963.01	187889.99	347093.12	25.23	23.75	23.75	25.17	4	132.60
99	hoogtelijn	187899.84	347104.34	187937.82	346959.17	23.10	25.14	23.05	25.14	5	151.49
100	hoogtelijn	187943.11	347155.04	188031.14	347334.21	24.78	25.05	24.07	25.05	4	201.26
101	hoogtelijn	188023.47	347344.62	187936.17	347172.53	25.65	24.90	24.73	25.78	4	193.03
102	hoogtelijn	188028.91	347546.74	188028.91	347546.74	22.63	22.63	22.63	22.63	19	30.42
103	hoogtelijn	188018.68	347541.99	188018.68	347541.99	24.73	24.73	23.82	26.09	119	1958.14
104	hoogtelijn	188756.15	347801.27	188472.96	348014.07	26.06	24.94	24.92	25.48	8	378.07
105	hoogtelijn	188535.05	348000.63	188734.38	347889.63	26.39	28.86	26.76	28.86	8	237.87
106	hoogtelijn	188497.11	348093.67	188407.42	348274.14	25.11	23.91	23.48	24.55	8	222.98
107	hoogtelijn	188420.52	348302.23	188530.12	348101.51	24.21	26.42	24.99	26.42	11	249.77
108	hoogtelijn	187259.81	348337.54	187374.88	348395.61	22.22	22.90	22.46	22.90	4	130.12
109	hoogtelijn	187454.03	348329.03	187444.69	348292.47	22.16	22.87	22.27	22.87	4	37.78
110	hoogtelijn	186829.67	348006.20	186830.55	347975.88	21.32	21.11	21.11	21.43	3	30.33
111	hoogtelijn	186941.81	348257.51	186908.79	348206.67	20.96	21.18	21.02	21.18	4	60.64
112	hoogtelijn	187122.26	348308.44	186941.73	348200.72	20.78	22.15	20.80	22.15	10	219.37
113	hoogtelijn	187666.01	348512.36	187868.74	348562.73	23.06	22.31	22.28	22.71	13	220.12
114	hoogtelijn	189262.43	348372.82	189472.75	348268.34	26.37	26.60	25.22	26.60	8	312.08
115	hoogtelijn	189435.74	345173.03	189532.00	345120.28	30.46	30.70	30.70	30.75	5	110.07
116	hoogtelijn	189532.00	345224.92	189487.78	345146.10	31.00	30.82	30.61	30.82	3	90.39

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
117	hoogtelijn	189476.47	345279.99	189532.00	345246.01	30.47	30.18	30.18	30.45	6	65.33
118	hoogtelijn	189532.00	345411.61	189420.00	345182.07	30.19	30.02	29.71	30.70	8	255.99
119	hoogtelijn	186608.50	344949.56	186633.04	344937.31	29.86	29.65	29.65	29.65	2	27.43
120	hoogtelijn	186616.48	344963.08	186640.78	344952.04	29.95	29.72	29.72	29.72	2	26.69
121	hoogtelijn	186616.48	344963.08	187401.91	346167.72	29.95	30.71	29.30	30.74	21	1445.84
122	hoogtelijn	186640.78	344952.04	187429.18	346136.83	29.72	30.63	29.26	30.63	22	1433.60
123	hoogtelijn	186614.70	344904.00	186633.04	344937.31	29.43	29.65	29.65	29.65	2	38.03
124	hoogtelijn	189434.80	345716.88	189482.95	345935.11	29.60	29.62	29.21	29.62	3	223.66
125	hoogtelijn	189476.22	345938.46	189422.87	345726.60	29.41	29.56	29.36	29.67	4	218.49
126	hoogtelijn	189431.34	345713.94	189480.72	345932.85	29.59	30.44	30.39	30.44	4	224.50
127	hoogtelijn	189476.83	345932.49	189426.55	345716.81	29.96	29.43	29.43	30.47	4	221.47
128	hoogtelijn	188583.63	346498.94	188677.24	346537.35	28.80	28.39	28.39	29.21	13	118.99
129	hoogtelijn	188829.04	347385.64	188626.02	347073.24	26.52	25.75	25.75	26.93	5	372.70
130	hoogtelijn	188028.35	347562.16	188255.21	348015.12	24.93	24.26	24.26	25.79	9	516.50
131	hoogtelijn	188248.77	348008.06	188032.11	347560.74	24.32	24.57	23.01	24.57	7	497.15
132	hoogtelijn	188719.93	348157.17	188716.96	348154.74	26.78	26.80	25.72	26.80	14	190.66
133	hoogtelijn	188718.26	348085.91	188719.93	348083.48	27.93	27.99	27.94	28.37	15	306.93
134	hoogtelijn	188632.77	348563.94	188635.96	348646.00	26.24	25.61	25.61	25.61	2	82.12
135	hoogtelijn	188646.48	348646.00	188642.63	348562.51	27.13	27.11	26.85	27.20	4	83.59
136	hoogtelijn	186704.75	346129.04	186625.02	345889.88	25.85	25.63	24.15	25.73	24	301.61
137	hoogtelijn	186621.98	345906.96	186700.48	346121.05	26.69	26.24	26.24	26.97	18	276.47
138	hoogtelijn	186499.14	346614.24	186715.75	346564.79	27.02	26.63	26.63	27.39	4	222.20
139	hoogtelijn	186990.26	346496.84	187031.38	346542.67	27.30	26.67	26.67	27.41	5	62.65
140	hoogtelijn	187057.40	346549.02	186951.66	346449.22	26.15	27.14	26.15	27.14	8	148.51
141	hoogtelijn	187847.83	347926.55	187918.73	347826.96	21.12	22.38	20.80	22.38	15	130.26
142	hoogtelijn	186339.45	347478.22	186342.90	347442.75	24.63	24.56	24.46	24.56	4	35.68
143	hoogtelijn	186355.53	347479.92	186353.58	347421.60	25.31	25.11	25.09	25.37	5	59.10
144	hoogtelijn	186941.74	348076.47	186853.00	347996.48	22.17	23.10	22.59	23.85	9	122.20
145	hoogtelijn	185970.30	346507.06	186071.52	346416.35	27.25	27.06	27.06	27.40	4	136.03
146	hoogtelijn	185790.00	346609.49	185966.42	346508.28	27.17	27.22	26.72	27.71	7	204.46
147	hoogtelijn	186929.72	347032.14	186494.36	347736.59	22.75	22.69	21.35	26.03	499	4847.01
148	hoogtelijn	186378.75	347772.58	186402.92	347767.92	25.07	25.40	25.20	26.06	16	68.37
149	hoogtelijn	186367.53	347787.86	186406.03	347772.27	23.42	25.60	24.41	25.84	8	44.62
150	hoogtelijn	186370.46	347797.20	186411.09	347780.05	24.45	25.50	25.26	27.83	13	49.22
151	hoogtelijn	186363.98	347799.07	186403.48	347751.37	23.11	23.72	23.63	24.73	18	90.48
152	hoogtelijn	186423.22	347796.11	186024.13	347779.12	25.24	23.71	22.64	25.13	28	495.56
153	hoogtelijn	186023.76	347783.58	186422.52	347798.54	24.94	25.25	25.13	26.78	29	501.96
154	hoogtelijn	186020.06	347776.42	185931.64	347715.98	23.91	23.55	23.01	23.84	7	117.59
155	hoogtelijn	185926.43	347718.71	186018.59	347780.24	25.14	24.48	24.36	24.91	7	123.02
156	hoogtelijn	185896.59	347649.24	185927.40	347718.22	25.05	25.14	25.14	25.24	3	75.68
157	hoogtelijn	186161.95	348095.76	185904.44	347636.12	25.15	25.06	24.61	25.76	26	614.32
158	hoogtelijn	185883.28	347638.04	185888.95	347867.03	27.73	27.39	27.39	33.85	19	257.44
159	hoogtelijn	185886.56	347644.69	185935.04	347570.11	26.81	26.69	26.69	27.00	4	89.01
160	hoogtelijn	185930.08	347561.09	185877.22	347641.00	27.03	27.29	26.88	27.29	6	96.31
161	hoogtelijn	185940.10	347574.38	186031.45	347566.00	25.13	26.24	25.55	26.24	8	99.18
162	hoogtelijn	185934.06	347569.38	186143.55	347342.25	26.68	34.00	27.91	34.00	28	365.55
163	hoogtelijn	186036.52	347567.56	185941.08	347576.84	25.07	24.74	24.74	25.33	5	96.92
164	hoogtelijn	186128.38	347434.20	185930.46	347716.66	23.29	23.95	22.36	23.95	24	445.93
165	hoogtelijn	186054.94	347542.24	186140.52	347426.99	25.53	25.79	25.40	25.86	16	188.45
166	hoogtelijn	186151.04	347356.00	186062.68	347522.27	25.61	26.01	25.49	26.24	12	205.44
167	hoogtelijn	186141.18	348105.98	186141.92	347327.56	25.03	25.44	25.00	26.47	57	1105.93
168	hoogtelijn	185884.48	347869.02	186150.77	348110.43	27.12	27.15	27.15	27.71	10	371.23
169	hoogtelijn	186160.06	348104.16	185891.97	347856.84	26.95	27.38	26.96	27.44	10	377.08
170	hoogtelijn	186298.42	348042.04	186299.14	348025.92	25.53	24.75	24.75	25.58	5	21.51
171	hoogtelijn	186287.53	348050.00	186297.42	348024.57	27.17	25.54	25.54	26.77	4	27.35
172	hoogtelijn	186280.54	348054.13	186289.35	348020.77	27.14	25.06	25.06	27.12	5	34.75
173	hoogtelijn	186163.68	348097.45	186290.28	348017.68	25.17	24.65	24.54	25.43	11	158.32

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
174	hoogtelijn	186332.10	348133.12	186286.88	348056.30	31.38	27.19	27.19	31.45	11	93.04
175	hoogtelijn	186330.61	348134.56	186274.15	348068.28	31.46	26.74	26.74	34.42	39	348.89
176	hoogtelijn	185941.35	348203.23	186279.10	348056.24	25.33	27.54	25.47	27.54	27	374.17
177	hoogtelijn	185942.27	348206.09	186280.84	348058.70	25.33	27.54	25.47	27.54	27	375.10
178	hoogtelijn	186266.72	348173.34	186010.99	348182.57	25.44	25.49	24.95	25.87	24	326.64
179	hoogtelijn	186300.78	348040.16	186533.00	347902.11	25.22	26.04	24.93	26.04	6	270.27
180	hoogtelijn	186537.87	347904.23	186288.04	348051.46	26.49	27.18	27.18	27.90	7	290.43
181	hoogtelijn	186539.15	347907.87	186289.31	348055.10	26.49	27.18	27.18	27.90	7	290.44
182	hoogtelijn	186269.63	348172.85	186539.39	347909.32	25.47	26.52	24.82	26.52	18	473.71
183	hoogtelijn	185795.20	348361.36	185890.03	348144.38	24.38	22.34	21.99	23.44	13	256.62
184	hoogtelijn	185907.16	348152.60	185801.20	348373.95	22.51	24.47	21.65	24.47	13	269.12
185	hoogtelijn	185793.52	348377.99	185790.00	348342.51	24.83	24.65	24.65	24.65	2	35.65
186	hoogtelijn	185790.00	348258.04	185883.45	348133.65	24.36	23.87	23.87	25.23	13	162.51
187	hoogtelijn	185916.10	348158.08	185803.22	348376.27	24.23	24.90	24.11	25.18	15	271.96
188	hoogtelijn	186398.03	348626.46	186338.37	348615.10	26.51	26.42	26.42	27.61	11	85.37
189	hoogtelijn	185945.29	348248.62	186417.68	348624.12	25.20	26.24	24.79	26.24	25	652.49
190	hoogtelijn	186413.86	348645.53	186405.21	348646.00	24.27	24.06	24.06	24.06	2	8.66
191	hoogtelijn	186353.92	348646.00	185935.42	348273.60	24.25	25.21	23.79	25.28	18	572.96
192	hoogtelijn	185936.92	348232.54	186413.85	348629.94	26.69	27.05	26.37	27.11	20	648.49
193	hoogtelijn	185931.18	348234.27	186414.44	348635.91	26.69	27.05	26.37	27.11	20	656.76
194	hoogtelijn	185900.58	348006.71	185943.84	348247.08	25.16	25.59	23.75	25.59	20	269.39
195	hoogtelijn	185891.49	348105.60	185892.23	348016.60	25.85	25.54	25.54	25.84	8	92.66
196	hoogtelijn	185936.65	348230.60	185851.88	348097.92	26.68	26.72	26.43	26.88	17	195.01
197	hoogtelijn	185828.28	348113.23	185924.97	348153.95	26.58	26.71	26.67	27.30	8	109.43
198	hoogtelijn	185927.40	348228.68	185831.85	348118.39	26.60	25.00	24.23	25.67	13	171.80
199	hoogtelijn	185859.25	348106.47	185931.08	348231.58	26.40	26.64	26.25	26.98	10	165.45
200	hoogtelijn	185790.00	348086.70	185854.83	348103.33	26.12	26.35	26.21	26.35	3	66.93
201	hoogtelijn	185790.00	348451.97	185795.86	348453.97	23.29	23.51	23.51	23.51	2	6.19
202	hoogtelijn	185796.80	348460.93	185790.00	348444.32	24.76	25.91	24.77	25.91	8	23.64
203	hoogtelijn	185806.93	348470.25	185790.00	348464.87	25.28	25.25	25.25	25.25	2	17.76
204	hoogtelijn	185790.00	348462.43	185807.87	348468.07	25.48	25.28	25.28	25.28	2	18.74
205	hoogtelijn	185790.00	345726.24	185797.63	345718.13	22.63	23.14	23.14	23.14	2	11.14
206	hoogtelijn	185814.73	345201.10	185790.00	346456.24	23.97	23.36	22.83	24.32	35	1660.14
207	hoogtelijn	185790.00	345149.89	185814.94	345155.30	28.08	27.87	27.77	28.49	5	26.30
208	hoogtelijn	185790.00	345141.54	185866.36	345111.14	29.26	28.94	28.82	29.46	8	93.99
209	hoogtelijn	185805.82	345240.83	185813.62	345163.52	27.68	28.29	28.29	28.41	8	84.41
210	hoogtelijn	185810.97	345324.78	185803.93	345245.23	23.54	27.68	24.32	27.68	8	80.62
211	hoogtelijn	185813.63	345323.56	185806.58	345244.01	23.54	27.68	24.32	27.68	8	80.62
212	hoogtelijn	185808.88	345327.25	185802.72	345246.21	24.34	27.67	26.32	27.79	7	81.53
213	hoogtelijn	185803.73	345333.20	185814.96	345202.18	23.10	23.57	22.98	23.57	8	138.14
214	hoogtelijn	185790.00	345324.51	185794.70	345333.18	23.30	23.03	23.03	23.38	3	9.86
215	hoogtelijn	185798.11	345332.70	185790.00	345296.98	23.06	27.62	25.02	27.76	6	36.65
216	hoogtelijn	185812.21	345718.92	185790.00	345552.37	22.44	22.48	22.37	22.65	8	169.26
217	hoogtelijn	185790.00	345355.79	185790.00	345342.79	22.68	22.97	22.97	23.03	3	13.07
218	hoogtelijn	185790.00	345635.16	185802.06	345717.26	24.38	22.60	22.60	23.78	4	83.09
219	hoogtelijn	185790.00	345045.37	185790.00	345050.08	29.30	29.36	29.34	29.36	4	4.75
220	hoogtelijn	185790.00	346485.67	185790.00	345027.10	27.45	29.68	27.00	29.68	39	1744.08
221	hoogtelijn	185790.00	346480.42	185790.00	345033.92	27.45	29.68	27.00	29.68	39	1726.82
222	hoogtelijn	186117.79	345210.43	185822.32	344904.00	27.99	28.59	27.77	28.59	13	428.41
223	hoogtelijn	185841.82	344904.00	186112.72	345177.37	28.37	27.84	27.45	28.90	12	391.61
224	hoogtelijn	186109.43	345185.00	185834.33	344904.00	28.65	29.97	28.53	29.97	14	397.37
225	hoogtelijn	186072.83	345167.97	185790.71	344904.00	27.50	27.07	26.79	27.93	8	387.18
226	hoogtelijn	186303.22	346222.27	186339.65	346075.44	27.61	27.77	27.58	27.92	6	151.54
227	hoogtelijn	185790.00	346599.85	186212.46	346251.40	27.52	26.62	26.57	27.66	17	554.20
228	hoogtelijn	186243.54	346242.40	185790.00	346633.28	26.82	23.31	23.31	27.42	14	610.23
229	hoogtelijn	186293.00	346298.74	186132.11	346398.31	22.12	21.65	21.65	22.41	10	241.66
230	hoogtelijn	185790.00	346803.53	185831.01	346799.83	26.62	26.34	26.30	26.34	3	41.21

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
231	hoogtelijn	185803.74	346813.39	185790.00	346814.38	29.40	29.10	29.10	29.10	2	13.78
232	hoogtelijn	185956.91	346734.28	186232.77	346662.60	26.32	26.60	26.13	27.10	19	319.36
233	hoogtelijn	186239.27	346675.76	185819.74	346817.47	26.70	28.33	25.61	28.33	30	508.64
234	hoogtelijn	185894.05	346771.98	186223.62	346652.50	25.14	25.28	23.96	25.28	14	358.60
235	hoogtelijn	186257.63	346663.22	185807.09	346814.57	28.41	28.62	28.04	29.12	30	535.63
236	hoogtelijn	186196.42	346642.53	185880.93	346765.04	22.60	23.38	22.41	23.38	9	347.54
237	hoogtelijn	185929.49	346575.04	185790.00	346642.27	20.74	20.74	20.74	20.74	7	155.42
238	hoogtelijn	185790.00	346579.69	185790.00	344919.32	20.74	22.07	20.74	22.07	40	2051.51
239	hoogtelijn	185790.00	346779.74	186136.90	346649.18	20.74	21.42	20.74	21.42	41	475.33
240	hoogtelijn	185790.00	346501.73	185790.00	345000.03	21.03	21.03	21.03	21.03	62	1819.00
241	hoogtelijn	186715.32	348646.00	186685.07	348646.00	27.05	26.08	26.08	27.07	7	34.24
242	hoogtelijn	186726.97	348646.00	186679.26	348646.00	26.96	26.08	26.08	27.07	8	55.62
243	hoogtelijn	186742.98	348628.74	186476.70	348621.50	25.57	25.88	25.11	25.88	7	267.48
244	hoogtelijn	186414.58	348628.79	186749.06	348631.76	26.14	26.04	26.04	27.01	8	335.63
245	hoogtelijn	186674.87	348646.00	186418.71	348645.40	23.85	24.71	24.21	25.31	9	264.01
246	hoogtelijn	187356.55	348465.84	187126.96	348510.16	25.85	25.73	25.73	26.63	13	253.85
247	hoogtelijn	187129.52	348422.95	187204.42	348411.08	32.51	30.32	30.32	32.95	8	81.35
248	hoogtelijn	187324.33	348434.08	187211.01	348405.24	25.63	25.55	25.55	25.65	11	119.10
249	hoogtelijn	187123.48	348431.89	187336.00	348435.82	26.71	24.60	24.60	32.90	23	224.72
250	hoogtelijn	187337.47	348434.16	187107.52	348410.61	24.46	24.41	24.09	25.27	11	238.45
251	hoogtelijn	187147.87	348503.51	187265.54	348437.73	25.42	25.03	24.76	25.62	9	137.83
252	hoogtelijn	187348.09	348477.03	187193.34	348499.94	23.71	25.55	23.72	25.63	12	179.20
253	hoogtelijn	187099.49	348410.84	187341.80	348430.04	24.39	24.51	24.45	26.23	19	276.21
254	hoogtelijn	186575.34	347942.66	186836.16	348306.60	26.18	25.98	25.33	25.98	14	462.79
255	hoogtelijn	186839.20	348335.24	186581.42	347944.56	25.81	26.60	26.30	27.10	22	488.86
256	hoogtelijn	186855.77	348318.53	186849.54	348283.89	25.96	25.75	25.19	25.76	9	54.95
257	hoogtelijn	186825.67	348222.44	186853.27	348332.84	26.05	25.86	25.55	26.06	6	116.19
258	hoogtelijn	186883.98	348303.65	186724.30	348044.06	24.52	25.49	24.86	26.24	23	319.00
259	hoogtelijn	186858.66	348335.28	186895.80	348300.39	25.86	22.96	22.96	25.96	7	51.37
260	hoogtelijn	186888.63	348371.84	186890.96	348371.16	29.34	30.16	29.78	30.41	19	153.77
261	hoogtelijn	186879.14	348382.31	186930.97	348376.03	26.03	23.38	23.38	26.02	8	59.83
262	hoogtelijn	186854.23	348334.69	187086.42	348517.61	26.26	25.58	25.39	26.19	16	308.34
263	hoogtelijn	187179.10	348509.87	186849.77	348347.79	25.44	26.17	24.68	26.17	22	403.75
264	hoogtelijn	186850.65	348343.81	187195.08	348503.34	26.60	25.53	25.51	26.71	34	416.66
265	hoogtelijn	186738.70	348009.11	186934.85	348374.82	22.92	23.40	22.39	23.55	27	451.49
266	hoogtelijn	186733.58	348008.36	186738.83	347955.29	22.99	22.42	22.36	22.74	8	59.49
267	hoogtelijn	186725.06	348042.68	186763.25	347986.55	25.02	23.16	22.91	23.99	17	144.75
268	hoogtelijn	186641.66	347927.97	186701.18	347979.56	24.94	24.94	24.94	25.88	8	99.55
269	hoogtelijn	186608.46	347881.84	186606.96	347878.44	29.45	29.46	26.44	29.88	15	101.80
270	hoogtelijn	186583.57	347895.26	186601.92	347876.24	25.24	27.84	27.84	27.84	2	26.43
271	hoogtelijn	186590.44	347898.74	186606.10	347880.58	24.85	28.08	28.08	28.08	2	23.98
272	hoogtelijn	186600.88	347890.43	186644.03	347872.88	23.73	23.22	23.22	23.88	7	53.05
273	hoogtelijn	186589.77	347881.55	186603.63	347832.53	24.53	22.82	22.82	24.57	6	58.81
274	hoogtelijn	186622.38	347900.12	186623.22	347902.49	24.19	22.97	22.35	23.86	13	124.29
275	hoogtelijn	186624.23	347909.42	186662.36	347857.18	23.75	22.99	22.99	23.92	5	66.23
276	hoogtelijn	186721.26	347999.51	186626.69	347911.85	23.47	23.75	23.16	24.00	11	156.72
277	hoogtelijn	186605.40	347901.86	186722.86	348005.02	23.70	22.48	22.48	25.35	8	157.39
278	hoogtelijn	186586.42	347915.52	186590.97	347905.42	30.87	25.63	25.63	25.63	2	11.08
279	hoogtelijn	186710.38	348047.46	186575.23	347919.90	26.63	27.50	27.50	34.00	11	194.79
280	hoogtelijn	186711.94	348054.99	186715.58	348054.76	26.59	26.61	21.99	27.08	19	439.18
281	hoogtelijn	186770.43	347993.42	186802.09	348021.22	22.83	21.11	21.11	22.34	4	42.16
282	hoogtelijn	186855.13	348036.62	186945.57	348086.51	21.25	21.71	21.21	21.71	7	104.66
283	hoogtelijn	187064.90	348192.74	186973.33	348036.35	22.25	22.98	22.76	23.86	9	184.24
284	hoogtelijn	186947.28	348020.54	186971.56	348135.48	21.36	21.08	21.08	21.38	5	118.69
285	hoogtelijn	187064.85	348203.27	186959.21	348032.26	21.77	22.54	21.76	22.54	12	217.58
286	hoogtelijn	186986.51	348166.29	187041.01	348239.53	21.33	21.02	21.02	21.30	7	95.99
287	hoogtelijn	186894.66	348126.97	186969.04	348148.12	21.48	20.99	20.99	21.53	11	140.41

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
288	hoogtelijn	186769.73	348012.45	186870.64	348135.41	22.23	21.50	21.31	21.82	7	161.67
289	hoogtelijn	187051.52	348329.77	186820.93	347992.02	21.21	21.77	21.59	23.33	36	550.33
290	hoogtelijn	187055.42	348330.73	187236.90	348325.54	21.30	21.43	21.27	22.48	12	185.52
291	hoogtelijn	187217.81	348318.46	187066.17	348327.70	21.42	20.87	20.87	21.38	10	155.54
292	hoogtelijn	187112.95	348295.12	186989.76	348278.88	21.66	21.38	21.38	23.77	29	530.14
293	hoogtelijn	187281.57	348325.18	187047.00	348232.01	22.39	21.09	20.98	22.36	11	258.21
294	hoogtelijn	187464.02	348303.38	187077.92	348186.84	22.04	22.75	21.73	24.64	24	437.81
295	hoogtelijn	187464.84	348358.13	187467.88	348355.61	24.35	24.79	24.35	24.93	13	59.67
296	hoogtelijn	187448.53	348362.48	187480.32	348346.09	22.23	22.09	21.67	22.09	10	64.93
297	hoogtelijn	187380.38	348406.06	187565.37	348334.94	22.82	22.92	22.90	24.45	10	203.31
298	hoogtelijn	187558.24	348323.35	187378.86	348389.00	22.61	22.16	21.80	22.44	10	192.61
299	hoogtelijn	187394.33	348417.41	187571.77	348343.89	23.17	22.05	22.01	23.45	11	198.38
300	hoogtelijn	187495.79	348248.09	187495.14	348247.20	22.29	21.89	21.20	22.01	19	201.21
301	hoogtelijn	187485.84	348332.58	187481.44	348331.60	21.84	21.83	21.24	22.46	19	243.37
302	hoogtelijn	187634.74	348298.95	187530.04	348203.85	21.95	21.90	21.35	22.21	10	171.19
303	hoogtelijn	187656.60	348532.09	187652.27	348502.65	24.44	23.93	23.93	24.11	4	29.79
304	hoogtelijn	187656.98	348534.14	187877.62	348587.54	24.02	22.04	21.62	23.93	8	231.22
305	hoogtelijn	187370.60	348479.42	187425.24	348459.58	30.60	30.13	30.13	30.85	6	58.40
306	hoogtelijn	187520.71	348415.64	187360.20	348440.27	23.67	24.47	24.18	25.55	9	165.46
307	hoogtelijn	186922.41	348387.77	187513.27	348415.26	24.89	23.16	23.03	25.57	34	624.21
308	hoogtelijn	187634.36	348323.58	186932.22	348378.46	24.52	23.36	21.72	24.95	54	1215.49
309	hoogtelijn	187357.65	348456.86	187637.61	348311.68	25.93	24.66	23.55	25.44	30	527.47
310	hoogtelijn	187368.72	348528.96	187365.00	348522.90	31.77	31.82	25.63	31.85	39	594.13
311	hoogtelijn	187933.38	348635.06	187944.79	348632.17	23.26	23.32	22.67	23.32	20	206.43
312	hoogtelijn	187972.78	348646.00	187875.07	348561.77	22.36	22.34	22.34	23.02	12	227.55
313	hoogtelijn	188983.81	345812.06	188856.14	345534.50	29.11	29.32	28.63	29.32	10	314.89
314	hoogtelijn	188918.28	345711.04	189284.23	345540.88	28.85	29.23	29.00	29.85	8	404.79
315	hoogtelijn	188268.83	345823.47	188446.02	345809.92	26.98	29.71	29.17	29.71	5	177.76
316	hoogtelijn	188435.51	345816.71	188278.44	345831.08	28.59	27.05	27.05	28.25	3	157.73
317	hoogtelijn	187992.02	344944.85	187936.54	344904.00	26.54	27.15	26.45	27.15	4	68.97
318	hoogtelijn	187948.94	344904.00	187989.65	344930.86	26.89	26.43	26.43	26.43	2	48.77
319	hoogtelijn	188208.24	345073.23	188189.14	344904.00	27.40	27.82	26.72	27.82	4	170.41
320	hoogtelijn	188032.01	344904.00	188176.90	344954.96	25.34	26.77	25.31	26.77	5	153.83
321	hoogtelijn	188180.63	344963.37	188020.94	344904.00	27.55	26.12	26.12	26.54	4	170.61
322	hoogtelijn	188038.27	344904.00	188179.94	344950.22	26.63	27.73	26.44	27.73	5	149.19
323	hoogtelijn	188813.65	345291.01	188543.06	345136.91	26.98	26.69	26.69	30.46	18	549.80
324	hoogtelijn	188565.62	345142.65	188817.46	345284.22	26.86	27.10	26.19	27.94	11	464.24
325	hoogtelijn	189256.02	345090.25	189210.45	344904.00	30.04	29.74	29.14	29.74	3	191.74
326	hoogtelijn	189205.83	344904.00	189256.48	345100.92	30.25	29.83	29.83	30.86	4	203.37
327	hoogtelijn	189291.32	345159.64	189233.07	344904.00	29.05	29.66	29.32	29.82	4	262.28
328	hoogtelijn	189236.95	344904.00	189290.77	345130.92	29.77	30.04	30.04	31.80	5	233.26
329	hoogtelijn	189351.59	345370.34	189450.27	345476.95	29.35	28.92	28.92	29.89	5	176.52
330	hoogtelijn	189452.62	345473.09	189359.10	345370.63	29.05	28.69	28.04	28.69	4	168.33
331	hoogtelijn	189285.96	345193.76	189349.99	345470.59	29.44	29.68	29.16	29.68	4	284.15
332	hoogtelijn	189343.62	345455.49	189280.54	345176.96	29.85	29.66	29.66	31.18	5	285.83
333	hoogtelijn	189465.76	344904.00	189532.00	344930.81	29.76	29.91	29.80	30.20	7	72.88
334	hoogtelijn	189504.64	344912.00	189532.00	344920.94	28.12	28.39	28.15	28.42	6	29.02
335	hoogtelijn	189532.00	344905.60	189525.70	344904.00	27.40	27.07	27.07	27.07	2	6.50
336	hoogtelijn	189497.22	344904.00	189504.64	344912.00	28.15	28.12	28.05	28.12	7	11.79
337	hoogtelijn	189528.09	344916.74	189532.00	344916.98	26.81	26.81	26.81	26.81	2	3.92
338	hoogtelijn	189532.00	344908.36	189518.50	344904.00	26.81	26.81	26.81	26.81	3	14.19
339	hoogtelijn	189500.50	344904.00	189528.09	344916.74	26.81	26.81	26.81	26.81	10	31.84
340	hoogtelijn	189504.70	345965.69	189532.00	345934.59	29.80	29.44	29.44	29.44	2	41.38
341	hoogtelijn	189532.00	346085.04	189519.51	346036.27	29.43	28.98	28.98	29.04	3	50.43
342	hoogtelijn	189301.20	348247.21	189532.00	348184.07	28.25	28.84	28.61	28.84	6	248.73
343	hoogtelijn	189469.32	348267.61	189532.00	348241.14	26.59	25.87	25.87	26.55	4	68.06
344	hoogtelijn	189263.50	348350.48	189457.33	348277.22	27.62	27.93	27.62	28.39	7	287.60

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
345	hoogtelijn	188948.77	348270.18	189239.51	348258.99	27.94	28.01	27.77	28.93	6	291.06
346	hoogtelijn	189281.65	347660.73	189445.87	347510.90	28.64	28.13	28.04	28.19	5	222.66
347	hoogtelijn	188909.05	347556.55	188938.90	347527.48	27.22	27.23	27.23	27.23	2	41.67
348	hoogtelijn	188833.86	347386.15	188583.61	346980.96	26.16	26.70	24.83	26.70	6	476.72
349	hoogtelijn	189407.25	347215.89	189367.24	347150.16	28.04	28.46	28.46	28.58	3	76.99
350	hoogtelijn	189287.17	347268.80	189388.44	347188.13	28.73	28.37	28.37	28.92	4	129.51
351	hoogtelijn	189292.74	347061.74	189271.58	347002.59	28.85	28.11	28.11	28.11	2	62.82
352	hoogtelijn	189414.37	347015.10	189392.53	346957.66	28.60	28.67	28.47	28.67	3	61.47
353	hoogtelijn	189186.14	347108.16	189508.49	346955.28	28.15	29.15	28.29	29.60	7	362.74
354	hoogtelijn	189222.61	346873.85	189302.80	346969.85	29.15	28.79	28.59	28.79	5	127.75
355	hoogtelijn	189223.50	346834.42	189181.32	346803.18	28.71	28.71	28.71	28.71	2	52.49
356	hoogtelijn	189219.33	346868.72	189291.17	346778.38	28.79	28.79	28.23	28.79	5	121.54
357	hoogtelijn	189246.72	346730.60	189298.92	346776.71	29.07	28.94	28.94	28.94	2	69.65
358	hoogtelijn	189129.89	346680.87	189200.10	346701.99	28.51	28.68	28.19	28.68	4	98.64
359	hoogtelijn	189058.48	346686.08	189208.60	346646.57	28.71	29.33	28.83	29.40	5	156.69
360	hoogtelijn	189036.44	346553.12	189129.00	346776.27	28.82	28.46	28.46	28.78	7	258.25
361	hoogtelijn	188803.93	346646.53	188936.93	346631.50	28.85	28.68	28.68	29.14	4	133.88
362	hoogtelijn	188848.46	346388.27	188753.84	346392.62	28.79	28.39	28.39	28.39	2	94.72
363	hoogtelijn	188865.06	346534.85	188851.80	346260.35	28.09	28.68	27.90	28.68	6	274.92
364	hoogtelijn	189053.59	346408.87	189186.23	346390.34	29.77	29.10	28.71	29.54	7	139.24
365	hoogtelijn	189152.37	346298.48	188951.74	346467.71	29.50	29.05	29.05	29.55	6	267.75
366	hoogtelijn	188952.44	346255.50	189132.23	346250.64	28.87	29.25	28.95	29.54	4	179.86
367	hoogtelijn	188838.11	346256.15	188935.98	346257.43	28.52	28.96	28.96	28.96	2	97.88
368	hoogtelijn	188817.70	346256.77	188709.80	346260.19	28.16	28.30	28.30	28.62	3	107.97
369	hoogtelijn	188819.88	346148.99	188832.74	346263.70	29.28	28.62	28.62	28.75	3	115.45
370	hoogtelijn	188950.14	346523.45	188945.85	346112.81	28.82	29.75	28.55	29.75	9	411.10
371	hoogtelijn	188441.67	346702.21	188444.53	346702.91	26.74	26.37	25.99	28.42	29	522.31
372	hoogtelijn	188413.99	346252.51	188412.75	346251.04	25.92	25.92	25.92	26.63	16	166.82
373	hoogtelijn	188413.60	346256.58	188412.34	346255.86	26.99	27.06	26.70	28.66	23	187.88
374	hoogtelijn	188416.27	346388.38	188414.28	346386.18	24.68	24.68	24.68	26.80	20	110.46
375	hoogtelijn	188414.95	346392.65	188384.44	346381.62	27.44	27.54	27.16	27.94	13	106.59
376	hoogtelijn	188393.79	346350.43	188393.79	346350.43	25.37	25.37	25.37	25.37	30	349.65
377	hoogtelijn	188374.71	346188.23	188375.55	346185.25	27.06	26.72	26.72	27.33	29	379.14
378	hoogtelijn	188367.34	346164.00	188283.41	345965.17	25.27	26.38	25.38	26.38	7	216.17
379	hoogtelijn	188289.11	345959.79	188374.23	346162.62	27.37	27.04	27.04	27.57	5	220.47
380	hoogtelijn	188362.35	346165.72	188277.83	345963.94	26.79	27.52	26.63	27.52	9	219.29
381	hoogtelijn	188278.98	345953.89	188224.32	345759.68	26.14	27.08	26.30	27.08	9	213.84
382	hoogtelijn	188274.31	345956.86	188281.97	345954.39	27.56	27.33	27.00	27.77	22	451.39
383	hoogtelijn	188094.85	345940.52	188095.13	345942.96	26.22	26.19	26.18	27.05	21	393.54
384	hoogtelijn	188109.18	345937.80	188106.23	345936.07	23.67	23.64	23.50	25.18	20	337.74
385	hoogtelijn	187790.04	345702.95	187868.43	345912.06	26.20	25.85	25.74	25.97	7	233.16
386	hoogtelijn	187648.72	345563.91	187786.80	345698.05	25.58	26.20	25.09	26.28	9	216.00
387	hoogtelijn	187513.96	345473.17	187639.46	345560.66	27.23	26.25	25.99	26.28	9	155.24
388	hoogtelijn	187763.07	345636.03	187482.56	345444.53	27.24	27.33	26.89	27.53	24	365.05
389	hoogtelijn	187029.62	344904.00	187036.24	344972.69	28.00	27.45	27.43	27.81	7	70.09
390	hoogtelijn	187046.40	344990.53	187033.12	344904.00	27.93	28.40	27.89	28.40	8	89.17
391	hoogtelijn	187043.96	345082.54	187043.40	344907.32	26.72	28.55	27.19	28.55	19	182.91
392	hoogtelijn	187103.04	345016.60	187054.12	344911.58	27.30	27.53	27.08	27.53	7	116.95
393	hoogtelijn	187093.19	345022.92	187044.63	344928.14	26.63	26.79	26.45	27.11	7	109.12
394	hoogtelijn	187093.50	345015.70	187044.38	344908.06	28.80	28.56	28.50	28.92	10	119.32
395	hoogtelijn	186983.59	345201.67	187316.72	344904.00	25.75	25.83	24.76	25.83	15	457.73
396	hoogtelijn	187327.33	344904.00	187107.01	345051.59	26.86	27.90	26.53	27.90	8	268.69
397	hoogtelijn	187108.04	345029.84	187305.98	344904.00	26.08	27.02	26.21	27.02	9	236.28
398	hoogtelijn	186983.52	345212.46	187104.77	345032.56	27.20	26.80	26.70	27.37	8	227.26
399	hoogtelijn	187063.90	345291.65	187066.78	345292.54	28.64	29.09	26.82	29.21	27	664.07
400	hoogtelijn	187064.46	345258.85	187061.78	345254.29	25.69	25.27	25.23	25.94	22	550.03
401	hoogtelijn	187032.34	345383.64	187083.49	345332.39	27.69	28.29	27.57	28.41	11	143.29

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
402	hoogtelijn	186950.21	345287.81	186950.21	345287.81	26.85	26.85	26.62	27.47	35	184.19
403	hoogtelijn	186946.35	345285.71	186946.35	345285.71	25.54	25.54	25.54	25.54	16	64.12
404	hoogtelijn	187023.81	345379.05	187024.31	345379.54	27.16	27.17	27.13	28.50	13	313.45
405	hoogtelijn	187025.02	345374.26	187028.73	345373.92	25.20	24.87	24.87	25.99	11	277.38
406	hoogtelijn	186845.02	345319.01	186647.33	344956.67	26.60	27.82	26.92	27.82	6	412.81
407	hoogtelijn	186653.43	344954.87	186802.89	345232.79	27.55	27.19	27.19	27.67	4	315.56
408	hoogtelijn	186671.19	344945.21	186708.23	345017.72	27.18	27.09	27.09	27.98	5	106.58
409	hoogtelijn	186922.30	345303.01	186691.51	344922.66	28.61	29.35	27.98	29.49	7	451.81
410	hoogtelijn	186915.63	345288.05	186915.63	345288.05	27.79	27.79	27.68	28.49	23	908.34
411	hoogtelijn	186704.83	344904.00	186792.16	345101.96	28.95	28.66	28.61	29.33	8	220.39
412	hoogtelijn	186646.23	344951.85	186696.68	344904.00	28.63	28.81	28.51	29.10	8	71.24
413	hoogtelijn	186499.33	345001.44	186447.70	344904.00	28.14	27.43	27.43	27.99	4	110.34
414	hoogtelijn	186519.98	345033.65	186494.49	344988.04	28.39	28.91	28.91	30.40	9	54.22
415	hoogtelijn	186522.16	345032.46	186496.67	344986.85	28.39	28.91	28.91	30.40	9	54.22
416	hoogtelijn	186632.56	344922.00	186653.76	344904.00	26.91	27.08	27.08	27.22	3	27.81
417	hoogtelijn	186636.70	344930.76	186668.19	344904.00	28.55	28.65	28.44	28.83	5	41.51
418	hoogtelijn	186618.28	344904.00	186633.30	344929.82	27.34	28.09	28.09	28.09	2	29.87
419	hoogtelijn	186578.57	344904.00	186603.70	344953.99	28.98	29.34	29.23	29.34	3	55.95
420	hoogtelijn	186213.64	346248.43	186074.34	345170.30	26.57	27.98	26.09	27.98	22	1147.41
421	hoogtelijn	186352.13	345982.19	186323.06	345704.12	27.87	26.93	26.82	27.98	6	279.84
422	hoogtelijn	187050.67	346310.00	186738.84	346190.76	26.71	26.77	26.55	27.53	10	337.86
423	hoogtelijn	187299.92	346717.69	187060.70	346299.16	26.54	25.73	25.73	26.84	10	482.66
424	hoogtelijn	186444.36	346656.98	186495.75	346614.67	27.17	26.58	26.53	26.89	6	67.32
425	hoogtelijn	186444.32	346654.56	186492.95	346609.70	27.42	28.18	27.62	28.18	5	66.67
426	hoogtelijn	186526.59	346944.86	186501.24	346902.21	26.96	26.50	26.50	26.50	2	49.61
427	hoogtelijn	187058.63	346806.19	187004.82	346999.76	26.18	25.76	25.76	26.06	8	205.39
428	hoogtelijn	186377.71	346957.14	187373.12	346885.81	26.28	26.25	25.83	26.88	33	1060.60
429	hoogtelijn	186984.42	346490.88	186792.60	346538.59	28.47	28.13	28.13	28.61	9	199.83
430	hoogtelijn	186725.74	346581.34	186989.51	346491.44	26.17	26.92	25.42	27.89	21	301.80
431	hoogtelijn	187059.99	347464.59	186971.93	347557.48	25.21	24.69	24.69	25.76	18	232.62
432	hoogtelijn	187107.39	347549.67	187059.99	347464.59	26.13	25.21	25.21	26.63	18	135.50
433	hoogtelijn	187056.35	347466.15	186974.02	347556.37	23.56	23.50	22.78	24.05	15	210.95
434	hoogtelijn	187049.76	347541.89	187056.35	347466.15	24.56	23.56	23.56	24.92	24	178.31
435	hoogtelijn	186976.14	347565.90	187016.96	347607.87	23.04	22.22	22.20	22.62	8	59.10
436	hoogtelijn	187020.03	347604.19	186980.65	347564.86	22.67	23.89	23.08	23.89	8	55.88
437	hoogtelijn	187029.73	347556.19	187178.54	347607.46	24.31	22.96	22.43	23.99	34	184.09
438	hoogtelijn	187161.52	347584.59	187026.94	347551.54	25.44	24.72	24.72	26.15	26	163.27
439	hoogtelijn	187278.44	347676.72	187164.47	347586.54	25.10	25.45	25.14	25.58	26	181.62
440	hoogtelijn	187190.99	347620.53	187283.81	347686.42	23.75	23.03	23.00	23.74	28	163.53
441	hoogtelijn	187271.24	347374.60	187255.34	347345.39	22.01	21.73	21.69	22.00	4	34.18
442	hoogtelijn	187267.94	347381.83	187245.07	347340.69	23.14	22.89	22.83	23.14	6	48.08
443	hoogtelijn	187289.85	347539.82	187256.42	347435.41	21.12	21.36	21.23	21.57	6	110.35
444	hoogtelijn	187330.15	347622.26	187305.41	347561.95	21.91	21.45	21.45	22.08	7	66.39
445	hoogtelijn	187298.07	347568.96	187298.07	347568.96	20.94	20.94	20.94	20.94	17	66.11
446	hoogtelijn	187322.45	347629.79	187229.28	347492.27	21.79	21.06	21.06	21.70	8	167.75
447	hoogtelijn	187306.91	347639.08	187238.02	347522.99	23.21	23.30	22.85	23.30	10	135.76
448	hoogtelijn	187237.10	347521.81	187338.99	347613.85	22.90	23.67	22.27	24.65	20	420.66
449	hoogtelijn	187283.68	347664.14	187098.48	347368.54	22.42	23.03	22.49	23.69	13	361.80
450	hoogtelijn	187102.07	347373.86	187285.82	347683.91	23.90	23.88	23.88	26.52	15	370.51
451	hoogtelijn	187073.45	347378.45	187114.28	347399.65	23.15	24.13	23.65	24.44	8	54.27
452	hoogtelijn	187070.56	347385.39	187105.64	347405.64	25.09	25.22	25.17	25.73	11	53.77
453	hoogtelijn	186966.71	347352.47	187070.53	347378.44	22.06	23.12	22.13	23.12	9	107.20
454	hoogtelijn	186965.61	347358.96	187068.22	347383.72	23.61	24.27	23.81	24.27	4	105.58
455	hoogtelijn	187044.57	347448.56	186945.46	347297.40	24.41	23.07	21.83	24.22	18	240.57
456	hoogtelijn	186974.40	347563.70	186932.84	347438.36	23.05	24.01	22.94	24.01	8	147.76
457	hoogtelijn	186944.78	347306.07	186979.23	347564.16	25.43	23.48	23.48	25.95	14	278.69
458	hoogtelijn	186945.04	347300.75	187047.90	347451.43	24.74	25.22	24.64	25.68	13	245.98

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
459	hoogtelijn	187222.23	347120.47	187309.92	346991.44	22.14	23.36	22.15	23.51	25	167.83
460	hoogtelijn	187242.24	347124.66	187315.25	346989.48	21.08	22.23	21.20	22.67	20	157.50
461	hoogtelijn	186876.28	347033.72	186912.46	347034.78	23.02	22.48	22.07	23.11	6	36.40
462	hoogtelijn	186859.20	347018.08	186859.20	347018.08	21.34	21.34	21.10	21.98	21	47.27
463	hoogtelijn	186864.88	347021.78	186864.88	347021.78	23.39	23.39	23.31	25.78	27	124.55
464	hoogtelijn	186396.83	347265.99	186401.71	347266.72	29.24	29.28	28.80	29.32	11	62.54
465	hoogtelijn	186393.49	347267.51	186405.80	347257.82	26.96	26.53	26.36	26.76	12	66.17
466	hoogtelijn	186804.40	346984.44	186376.21	347266.74	26.26	26.67	25.54	26.99	37	646.58
467	hoogtelijn	186380.20	347272.63	186779.64	346991.63	25.47	23.55	22.81	25.52	38	606.60
468	hoogtelijn	186376.28	347270.67	186323.12	347321.34	25.44	26.06	24.71	26.26	9	77.17
469	hoogtelijn	186322.84	347319.37	186372.13	347271.60	26.47	26.61	26.42	26.64	7	71.25
470	hoogtelijn	186331.95	347442.49	186338.19	347358.36	24.48	25.23	24.58	25.23	10	94.61
471	hoogtelijn	186340.54	347351.80	186129.36	347434.79	25.27	23.25	23.19	25.22	19	298.15
472	hoogtelijn	186143.69	347427.98	186335.62	347328.91	25.41	25.72	25.63	26.57	19	306.20
473	hoogtelijn	187203.74	347063.78	186145.27	347343.38	32.12	34.35	33.22	36.12	54	1278.10
474	hoogtelijn	187258.37	346970.21	187307.07	346957.67	26.23	26.06	25.82	26.51	5	51.51
475	hoogtelijn	187202.03	347043.80	187253.98	346970.20	26.62	26.19	25.75	26.64	22	361.61
476	hoogtelijn	187205.19	347065.24	187205.04	347048.44	30.91	27.83	27.36	28.97	30	473.94
477	hoogtelijn	187205.31	347076.64	186152.74	347355.76	25.33	25.63	25.34	27.65	40	1262.88
478	hoogtelijn	187202.87	347046.71	186145.56	347327.07	26.20	25.47	25.47	27.38	39	1272.77
479	hoogtelijn	187217.86	347124.36	187419.41	346983.90	20.85	22.60	22.14	23.96	25	315.61
480	hoogtelijn	187465.02	347098.06	187465.02	347098.06	21.83	21.83	21.83	21.83	19	33.64
481	hoogtelijn	187461.12	347101.33	187461.12	347101.33	23.19	23.19	22.86	23.34	25	58.40
482	hoogtelijn	187631.46	347439.80	187604.64	347391.32	23.70	24.38	24.38	26.08	7	55.70
483	hoogtelijn	187630.53	347443.69	187636.24	347443.48	23.65	23.30	22.80	23.52	15	144.97
484	hoogtelijn	187661.89	347505.87	187657.17	347472.80	22.04	21.95	21.92	23.13	15	133.44
485	hoogtelijn	187665.22	347585.54	187604.12	347506.59	22.82	23.57	23.56	26.25	10	100.01
486	hoogtelijn	187663.42	347588.49	187674.67	347591.18	22.37	22.43	22.31	22.78	16	238.89
487	hoogtelijn	187680.60	347671.09	187676.22	347634.49	20.72	21.98	21.77	21.98	3	36.91
488	hoogtelijn	187679.30	347716.40	187673.74	347631.08	21.92	21.99	21.60	22.17	11	91.98
489	hoogtelijn	187680.78	347717.38	187669.15	347587.25	21.92	22.83	21.95	23.01	9	138.66
490	hoogtelijn	187712.29	347792.74	187711.12	347787.68	22.13	21.77	21.61	22.18	16	117.54
491	hoogtelijn	186956.08	348029.44	187526.45	348204.87	21.98	21.63	21.63	22.40	35	711.02
492	hoogtelijn	186840.41	347995.38	186944.32	348068.70	22.25	22.23	22.23	22.85	8	157.12
493	hoogtelijn	186497.52	347736.35	186821.85	347987.64	22.71	21.80	21.80	22.92	39	449.35
494	hoogtelijn	187424.20	346995.60	186878.22	347032.75	22.54	23.05	23.05	26.02	66	773.89
495	hoogtelijn	187424.77	347109.28	187434.88	346999.29	22.26	23.02	22.00	23.02	8	113.45
496	hoogtelijn	187427.60	347108.55	187438.55	347005.63	22.70	23.33	22.80	24.20	7	104.92
497	hoogtelijn	187446.32	347110.30	187455.84	347037.07	22.06	22.88	22.41	22.88	5	73.97
498	hoogtelijn	187394.30	347171.77	187429.18	347111.48	20.54	22.28	21.44	22.28	10	91.92
499	hoogtelijn	187407.55	347165.71	187428.78	347116.59	21.14	21.01	21.01	21.29	9	73.57
500	hoogtelijn	187505.14	347170.08	187434.74	347126.09	20.85	22.19	20.18	22.19	20	178.68
501	hoogtelijn	187461.61	347187.25	187498.88	347147.90	21.87	22.63	21.82	22.63	8	62.50
502	hoogtelijn	187460.07	347186.51	187462.06	347041.23	22.18	23.72	22.19	23.72	18	183.58
503	hoogtelijn	187449.56	347158.97	187448.99	347155.81	23.08	23.26	22.91	23.70	19	135.82
504	hoogtelijn	187532.73	347231.71	187472.96	347079.21	21.72	22.65	20.77	22.65	11	164.84
505	hoogtelijn	187431.68	347221.51	187532.85	347233.67	20.84	21.29	20.87	21.39	12	118.15
506	hoogtelijn	187590.20	347357.08	187464.78	347045.12	22.99	23.70	22.60	23.90	8	336.92
507	hoogtelijn	187501.17	347307.03	187498.09	347310.44	22.27	22.05	21.20	22.46	23	225.01
508	hoogtelijn	187746.20	347928.96	187548.88	347295.22	21.25	22.44	20.56	22.84	66	1020.65
509	hoogtelijn	186183.96	345311.91	186290.02	345637.17	27.97	28.01	27.61	28.43	8	346.65
510	hoogtelijn	186113.96	345179.43	186327.92	345701.75	27.45	26.21	26.21	28.15	11	573.83
511	hoogtelijn	186178.89	345295.89	186111.40	345187.02	28.33	28.63	28.46	28.63	4	128.15
512	hoogtelijn	186349.73	345985.59	186180.38	345298.10	27.82	28.36	27.92	29.51	19	718.13
513	hoogtelijn	186749.69	346472.81	186656.83	346342.76	24.78	25.55	25.04	26.35	13	279.38
514	hoogtelijn	186539.36	346235.40	186869.92	346449.04	26.96	27.28	25.95	27.28	10	397.37
515	hoogtelijn	186296.72	346266.47	186538.74	346228.22	26.80	27.79	26.93	27.79	17	440.10

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
516	hoogtelijn	186438.85	346157.40	186340.96	346213.53	21.60	21.55	21.55	21.89	9	196.11
517	hoogtelijn	186245.51	346244.01	186527.42	346231.25	27.41	25.61	25.61	27.00	19	496.73
518	hoogtelijn	186352.51	346073.25	186290.15	346267.72	29.51	27.11	27.11	28.67	7	205.65
519	hoogtelijn	186689.05	346508.00	186198.61	346642.33	22.60	22.42	21.85	23.47	13	525.14
520	hoogtelijn	186354.03	346077.25	186713.72	346549.62	28.71	28.30	27.98	29.27	28	878.04
521	hoogtelijn	186950.10	346456.72	186342.55	346073.87	26.67	27.76	26.11	28.33	44	1197.23
522	hoogtelijn	186978.18	346478.44	186950.30	346453.06	28.49	26.69	26.69	26.69	2	37.70
523	hoogtelijn	186987.57	346489.42	187036.01	346547.12	28.53	27.10	27.10	28.26	6	77.08
524	hoogtelijn	186950.77	346451.36	187039.90	346546.20	26.71	27.10	27.10	28.61	8	131.90
525	hoogtelijn	186493.85	346605.12	186978.18	346478.44	28.61	28.49	28.46	29.25	21	507.90
526	hoogtelijn	186494.80	346609.00	186987.57	346489.42	28.61	28.53	28.44	29.25	21	512.04
527	hoogtelijn	186226.55	346652.68	186561.10	346582.81	25.83	27.90	26.45	27.90	5	342.66
528	hoogtelijn	186235.94	346662.51	186469.74	346603.77	26.62	27.94	27.08	27.94	3	241.07
529	hoogtelijn	186470.16	346616.40	186239.76	346675.76	27.49	26.70	26.70	26.79	3	237.93
530	hoogtelijn	186260.55	346663.21	186493.85	346605.12	28.58	28.61	28.61	28.68	3	240.43
531	hoogtelijn	186285.31	346609.22	186285.31	346609.22	21.42	21.42	21.42	21.42	27	81.02
532	hoogtelijn	186294.45	346425.07	186294.45	346425.07	21.42	21.42	21.42	21.42	61	158.83
533	hoogtelijn	186136.90	346649.18	185929.49	346575.04	21.42	20.74	20.74	21.42	305	2501.45
534	hoogtelijn	187228.39	347488.21	187228.39	347488.21	20.93	20.93	20.93	20.93	49	226.80
535	hoogtelijn	186829.42	348044.61	186829.42	348044.61	20.93	20.93	20.93	20.93	27	118.33
536	hoogtelijn	186981.81	348159.75	186981.81	348159.75	20.93	20.93	20.93	20.93	19	48.82
537	hoogtelijn	186896.15	348187.23	186896.15	348187.23	21.32	21.32	21.32	21.32	21	164.32
538	hoogtelijn	186994.85	348329.36	186994.85	348329.36	20.93	20.93	20.93	20.93	32	292.90
539	hoogtelijn	187036.37	348229.06	187036.37	348229.06	20.73	20.73	20.73	20.73	18	135.04
540	hoogtelijn	187505.18	348242.17	187505.18	348242.17	20.64	20.64	20.64	20.64	18	171.80
541	hoogtelijn	187369.57	348376.40	187369.57	348376.40	21.71	21.71	21.71	21.71	25	325.05
542	hoogtelijn	187494.63	348328.30	187494.63	348328.30	20.83	20.83	20.83	20.83	26	217.14
543	hoogtelijn	189453.34	345994.50	189348.35	345593.14	29.40	29.54	29.26	29.77	19	422.16
544	hoogtelijn	189331.85	345605.25	189244.09	345884.53	29.34	29.60	29.17	29.60	14	397.52
545	hoogtelijn	189190.93	345713.96	189519.23	345516.04	29.07	30.02	28.82	30.02	10	387.78
546	hoogtelijn	189185.64	345705.83	189513.94	345507.92	29.07	30.02	28.82	30.02	10	387.77
547	hoogtelijn	189350.27	345640.84	189190.24	345716.13	29.00	29.01	28.71	29.77	15	368.80
548	hoogtelijn	189243.32	345882.34	189357.80	345652.91	29.63	29.32	29.02	29.60	17	341.90
549	hoogtelijn	188524.75	346027.68	189185.46	345703.80	28.51	28.59	28.29	29.27	13	741.90
550	hoogtelijn	188459.87	345850.18	188804.66	345790.57	28.52	28.82	28.63	29.39	12	352.73
551	hoogtelijn	188460.45	345842.39	188805.24	345782.77	28.52	28.82	28.63	29.39	12	352.74
552	hoogtelijn	188523.79	346028.41	188184.60	344904.00	28.49	28.14	27.58	29.45	24	1188.26
553	hoogtelijn	188593.61	345625.60	188864.08	345392.87	29.07	28.62	28.43	29.18	11	370.31
554	hoogtelijn	188567.12	345608.28	188857.44	345390.97	27.59	28.11	26.67	28.11	18	501.21
555	hoogtelijn	188556.38	345618.86	188437.09	345615.46	28.83	29.09	28.97	29.09	5	120.01
556	hoogtelijn	188442.19	345647.28	188557.11	345619.10	29.35	28.85	28.82	29.53	18	331.68
557	hoogtelijn	188306.25	345312.59	188566.02	345611.54	27.22	27.93	27.67	28.07	8	447.50
558	hoogtelijn	188143.70	345356.83	188379.50	345499.91	28.41	29.40	28.57	29.47	6	285.15
559	hoogtelijn	188235.78	345189.54	188201.81	345096.25	29.56	28.14	28.14	28.88	3	99.34
560	hoogtelijn	188141.35	345355.24	188248.34	345208.54	28.79	27.93	27.93	29.78	12	272.10
561	hoogtelijn	188350.36	345433.80	188315.65	345364.86	28.35	27.04	26.72	27.52	11	574.29
562	hoogtelijn	188357.14	346175.18	188178.53	344904.00	26.56	28.14	26.91	29.45	31	1404.92
563	hoogtelijn	188065.23	346278.50	188106.00	346276.44	26.01	26.27	26.00	26.34	8	46.32
564	hoogtelijn	188342.49	346181.98	188107.48	346278.15	26.61	26.27	26.18	26.88	10	263.94
565	hoogtelijn	188435.23	346465.79	188537.30	346073.62	27.45	28.81	27.70	29.34	14	560.00
566	hoogtelijn	188557.82	346517.26	188438.87	346478.19	27.70	27.23	27.23	27.96	6	154.49
567	hoogtelijn	188147.09	346306.56	188570.94	346520.68	26.51	27.44	26.34	28.36	53	1019.63
568	hoogtelijn	188535.97	346070.61	188146.34	346305.10	28.43	26.52	26.42	28.47	15	485.51
569	hoogtelijn	188586.21	346021.24	188588.81	346020.93	28.50	28.15	27.53	29.31	34	1210.62
570	hoogtelijn	188689.73	346094.94	188689.73	346094.94	28.72	28.72	28.14	29.43	16	516.08
571	hoogtelijn	188711.48	346156.14	188710.02	346156.37	28.47	28.44	28.42	29.51	14	365.47
572	hoogtelijn	188871.36	345903.96	189024.36	345924.21	28.90	29.43	29.43	30.52	10	501.77

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
573	hoogtelijn	188909.14	345983.28	188863.53	345909.44	29.81	29.47	29.47	29.47	2	86.79
574	hoogtelijn	189022.83	345920.31	188909.66	345985.23	29.47	29.78	29.10	30.12	21	783.67
575	hoogtelijn	189092.48	345958.09	189090.32	345959.29	29.68	29.62	28.76	30.01	20	743.08
576	hoogtelijn	189302.17	346038.28	189302.17	346038.28	29.41	29.41	29.00	29.91	23	713.58
577	hoogtelijn	189286.05	346028.67	189286.05	346028.67	29.14	29.14	29.14	30.12	24	674.88
578	hoogtelijn	189453.52	346181.44	189453.52	346181.44	29.12	29.12	28.88	29.52	19	471.42
579	hoogtelijn	189316.91	346246.88	189316.91	346246.88	28.94	28.94	28.81	29.60	16	410.87
580	hoogtelijn	189206.65	346233.03	189206.65	346233.03	29.29	29.29	29.05	29.84	22	713.06
581	hoogtelijn	189315.25	346261.03	189316.78	346264.68	29.03	28.99	28.77	29.55	27	495.86
582	hoogtelijn	189286.88	346408.33	189287.36	346407.60	28.82	28.84	28.73	29.10	16	493.52
583	hoogtelijn	189451.97	346319.84	189532.00	346393.16	29.03	29.49	28.70	29.49	6	122.99
584	hoogtelijn	189451.22	346318.86	189532.00	346259.66	29.03	30.00	30.00	30.00	2	100.15
585	hoogtelijn	189491.28	346269.94	189492.04	346271.71	28.75	29.13	28.65	29.17	12	419.90
586	hoogtelijn	189532.00	346246.44	189465.30	346021.52	29.80	29.06	28.81	29.30	14	308.77
587	hoogtelijn	189436.22	346428.86	189436.22	346428.86	28.50	28.50	28.41	29.30	16	327.63
588	hoogtelijn	189532.00	346549.18	189532.00	346400.32	28.54	29.21	28.25	29.21	13	229.74
589	hoogtelijn	189355.27	346595.01	189356.78	346597.69	28.61	28.58	28.00	28.69	22	507.69
590	hoogtelijn	189294.52	346621.18	189295.33	346623.11	28.82	28.71	28.03	29.09	25	736.07
591	hoogtelijn	189377.77	346697.33	189377.28	346697.78	28.90	28.48	28.33	29.00	15	373.22
592	hoogtelijn	189422.96	346756.53	189422.96	346756.53	28.38	28.38	28.38	28.95	15	311.25
593	hoogtelijn	189527.71	346612.26	189527.71	346588.37	29.00	28.69	28.02	28.84	9	309.04
594	hoogtelijn	189532.00	346687.52	189531.86	346624.87	28.84	28.39	28.39	28.78	6	145.81
595	hoogtelijn	189532.00	346984.61	189532.00	346701.85	28.68	29.16	28.39	29.16	9	366.48
596	hoogtelijn	189129.90	347077.88	189526.45	347000.79	28.82	28.84	28.16	28.95	26	890.96
597	hoogtelijn	189097.23	346801.29	189121.71	347069.11	29.14	28.87	27.75	29.05	15	338.97
598	hoogtelijn	189212.08	346871.13	189102.48	346800.08	28.64	28.92	28.24	28.92	5	170.28
599	hoogtelijn	188976.56	346833.33	189215.08	346875.51	28.44	28.60	27.79	29.27	62	1474.71
600	hoogtelijn	188954.25	346714.56	188973.93	346822.62	28.82	28.60	27.84	28.98	41	1025.33
601	hoogtelijn	188873.82	346733.09	188813.02	346728.32	28.77	28.78	27.55	29.12	38	1270.62
602	hoogtelijn	189532.00	347248.13	188954.43	346716.82	28.93	28.83	28.13	29.13	20	989.72
603	hoogtelijn	189532.00	347919.41	188878.21	347356.06	28.17	27.58	27.58	28.60	22	915.53
604	hoogtelijn	189532.00	347908.96	189192.04	347182.55	28.17	28.82	28.11	28.83	29	1078.63
605	hoogtelijn	189178.60	347168.18	188873.36	347343.40	28.52	27.75	27.68	28.85	12	367.00
606	hoogtelijn	189532.00	347257.25	189532.00	347444.37	28.93	28.23	28.14	29.13	12	455.11
607	hoogtelijn	189532.00	347455.28	189532.00	347596.81	28.23	27.96	27.96	28.58	8	201.05
608	hoogtelijn	188881.52	346728.01	189532.00	347610.70	28.97	27.96	27.96	29.20	26	1148.01
609	hoogtelijn	188817.54	346747.81	188872.84	346732.12	28.91	28.77	28.60	28.89	7	58.99
610	hoogtelijn	188620.48	346681.79	188738.26	346758.29	27.91	28.41	27.80	28.45	9	193.91
611	hoogtelijn	188782.62	346640.14	188616.48	346662.58	28.72	28.25	27.78	28.57	9	172.13
612	hoogtelijn	188747.44	346753.95	188787.55	346656.19	28.61	28.44	28.00	28.44	8	152.07
613	hoogtelijn	188655.52	346787.05	188769.79	346546.26	28.39	27.62	27.62	28.96	10	350.17
614	hoogtelijn	188660.61	346800.92	188772.25	347083.34	28.23	29.02	28.40	29.02	12	567.52
615	hoogtelijn	188881.34	346729.81	189011.81	346945.80	28.78	28.49	28.49	28.69	7	341.13
616	hoogtelijn	188777.02	347091.62	189016.58	346954.07	28.93	28.40	28.25	28.63	6	277.05
617	hoogtelijn	188868.42	347370.40	188806.11	347204.22	26.82	28.58	27.33	28.58	3	177.48
618	hoogtelijn	189057.64	347686.07	189007.88	347611.23	29.44	29.26	28.85	29.26	5	90.90
619	hoogtelijn	188894.37	347389.16	189063.64	347687.56	27.18	29.23	27.26	29.38	14	345.14
620	hoogtelijn	188875.38	347400.77	188605.56	346559.06	27.17	28.07	26.63	29.18	20	892.62
621	hoogtelijn	188886.42	347396.07	188617.54	346559.73	27.17	28.07	27.24	29.18	20	888.50
622	hoogtelijn	189005.83	347644.25	188891.79	347392.29	29.05	27.50	27.37	28.96	8	281.75
623	hoogtelijn	188990.57	347632.76	188961.98	347558.30	29.51	28.14	28.14	29.68	5	80.09
624	hoogtelijn	188883.29	347410.29	188991.57	347611.94	26.69	31.52	26.73	31.52	8	229.55
625	hoogtelijn	188882.10	347411.98	188992.08	347622.85	26.69	31.65	26.73	31.65	8	238.88
626	hoogtelijn	188848.78	347508.70	189532.00	348077.24	25.42	27.19	25.21	27.45	10	889.36
627	hoogtelijn	189532.00	348072.81	188852.39	347505.78	28.52	25.50	25.50	28.71	11	885.95
628	hoogtelijn	188998.69	347891.03	188986.83	347909.26	28.58	28.15	27.79	29.39	14	411.55
629	hoogtelijn	189497.40	348090.12	188914.21	347623.61	28.43	26.90	26.90	28.91	9	747.15

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
630	hoogtelijn	187861.86	346936.08	187716.52	346958.86	24.12	24.58	23.84	24.81	28	277.55
631	hoogtelijn	187863.47	346938.04	187790.77	346876.10	24.52	26.01	25.45	26.01	11	141.33
632	hoogtelijn	187713.47	346958.14	187869.62	346933.26	24.96	26.68	25.30	26.97	32	309.59
633	hoogtelijn	188932.71	348269.10	188636.16	348439.97	28.26	27.00	26.71	28.09	20	590.25
634	hoogtelijn	188934.03	348261.32	188630.83	348441.67	28.41	26.95	26.68	28.09	19	610.45
635	hoogtelijn	188656.59	348541.44	188652.40	348538.99	25.49	25.51	25.29	26.23	19	297.16
636	hoogtelijn	188619.78	348538.36	188636.02	348446.06	25.78	26.91	25.43	26.91	11	127.34
637	hoogtelijn	188632.57	348562.76	188629.41	348551.01	25.89	25.89	24.62	25.89	14	225.80
638	hoogtelijn	188644.25	348560.98	188643.72	348558.54	26.48	26.58	25.70	28.14	20	394.38
639	hoogtelijn	189532.00	348200.05	189259.19	348646.00	32.70	28.51	27.90	30.38	21	690.62
640	hoogtelijn	189262.20	348646.00	189459.71	348274.39	28.51	27.60	27.60	28.85	20	603.86
641	hoogtelijn	189250.46	348281.70	189273.56	348646.00	28.46	25.53	25.53	26.89	6	365.13
642	hoogtelijn	189532.00	348205.50	189460.05	348271.41	32.20	27.60	27.60	30.57	11	145.12
643	hoogtelijn	188942.32	348646.00	188936.32	348646.00	28.58	28.58	27.90	31.89	51	1896.65
644	hoogtelijn	188048.83	347354.42	188037.25	347309.68	25.36	25.02	25.02	26.17	10	93.87
645	hoogtelijn	188055.76	347342.79	188053.65	347341.34	24.77	24.45	24.45	25.04	11	93.78
646	hoogtelijn	188431.07	346687.62	188431.07	346687.62	25.44	25.44	25.44	25.44	38	504.35
647	hoogtelijn	188428.85	346648.83	188428.85	346648.83	25.44	25.44	25.44	25.44	32	233.42
648	hoogtelijn	188581.35	346950.79	188575.67	346945.91	26.75	26.76	26.20	26.76	18	442.50
649	hoogtelijn	188578.52	346952.50	188576.28	346949.09	27.10	27.12	27.12	31.30	16	408.91
650	hoogtelijn	188226.43	347280.20	188171.28	347155.09	25.75	26.07	25.80	26.25	5	137.08
651	hoogtelijn	188213.30	347288.45	188144.94	347064.05	25.09	25.40	24.89	25.40	13	236.71
652	hoogtelijn	188052.50	346747.63	188280.88	347389.96	24.68	25.57	25.06	31.23	41	1170.77
653	hoogtelijn	188230.59	347281.66	188240.47	347290.44	25.77	25.76	25.43	26.11	15	507.62
654	hoogtelijn	187641.91	346656.92	187670.97	346635.81	23.79	24.00	23.23	24.00	5	35.93
655	hoogtelijn	187643.09	346658.73	187643.09	346658.73	25.00	25.00	24.71	25.66	15	88.89
656	hoogtelijn	188404.38	346678.23	188405.49	346676.50	29.43	29.06	29.06	29.67	14	197.95
657	hoogtelijn	188402.42	346683.10	188405.27	346672.93	26.48	27.08	26.46	27.08	14	213.09
658	hoogtelijn	188406.41	346761.95	188406.41	346761.95	25.75	25.75	25.36	26.33	14	196.37
659	hoogtelijn	188407.24	346754.29	188407.24	346754.29	24.09	24.09	24.09	24.56	12	157.63
660	hoogtelijn	188198.70	346822.44	188423.60	346520.65	23.72	26.02	23.69	26.02	25	522.68
661	hoogtelijn	188200.16	346828.62	188200.16	346828.62	25.27	25.27	25.27	26.96	60	1084.74
662	hoogtelijn	188113.10	346881.90	188164.99	346858.65	23.83	23.83	23.83	23.83	2	56.86
663	hoogtelijn	188112.44	346886.36	188112.44	346886.36	25.87	25.87	25.38	26.05	13	139.94
664	hoogtelijn	188040.64	346918.20	188099.52	346888.95	24.36	24.38	24.38	24.38	2	65.75
665	hoogtelijn	188040.64	346918.20	187827.85	347136.52	24.36	23.77	23.33	24.29	27	418.00
666	hoogtelijn	188028.41	347535.88	187829.44	347140.66	22.43	23.49	22.53	23.64	19	459.72
667	hoogtelijn	188244.42	347573.77	188273.40	347394.81	25.87	25.43	25.16	25.55	13	186.09
668	hoogtelijn	188538.76	348103.63	188249.86	347621.89	26.85	25.65	24.27	26.45	16	601.26
669	hoogtelijn	188733.50	347468.04	188480.51	348066.24	26.14	25.01	24.12	25.91	34	1191.10
670	hoogtelijn	188281.37	347390.20	188939.00	347691.77	25.58	27.96	25.05	28.57	24	780.61
671	hoogtelijn	188283.94	347399.45	188936.01	347691.69	25.47	27.96	25.05	28.57	25	773.76
672	hoogtelijn	188654.18	348130.52	188283.96	347400.18	28.40	25.46	25.10	28.33	36	940.29
673	hoogtelijn	188027.16	347564.35	188555.33	348646.00	24.89	25.47	24.38	25.57	13	1203.82
674	hoogtelijn	187781.52	347097.24	188014.92	347542.93	24.54	25.05	24.62	25.66	7	503.23
675	hoogtelijn	187714.01	346963.47	187757.47	347042.18	24.09	23.69	23.69	23.69	2	89.91
676	hoogtelijn	187723.57	346990.55	187722.18	346987.62	25.92	25.53	24.11	25.64	15	206.23
677	hoogtelijn	187609.18	346769.68	187680.31	346895.71	24.57	24.06	23.84	24.06	3	144.74
678	hoogtelijn	187605.34	346770.94	187604.48	346768.77	25.32	25.74	24.91	25.84	14	312.72
679	hoogtelijn	187572.62	346478.18	187550.57	346586.20	26.40	25.36	25.34	25.55	8	157.39
680	hoogtelijn	187548.64	346584.32	187567.99	346478.41	26.17	26.34	26.32	27.41	9	150.24
681	hoogtelijn	187481.40	346566.34	187508.96	346574.72	33.05	26.14	26.14	33.18	5	28.99
682	hoogtelijn	187519.47	346547.31	187546.51	346647.68	26.97	26.69	26.08	26.69	6	111.20
683	hoogtelijn	187498.22	346501.08	187536.67	346416.50	27.97	26.79	25.97	27.57	11	121.32
684	hoogtelijn	187777.47	347094.56	187579.44	346452.61	24.93	26.37	25.34	27.64	40	825.04
685	hoogtelijn	187419.54	346450.41	187585.28	346376.56	33.44	26.13	25.95	33.48	36	446.26
686	hoogtelijn	187480.49	346565.08	187466.57	346440.73	32.73	29.35	29.34	33.05	12	145.41

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
688	hoogtelijn	187419.64	346446.71	187424.13	346436.49	33.49	39.29	39.29	39.29	2	11.16
689	hoogtelijn	187403.06	346417.53	187425.02	346416.60	33.54	39.09	36.90	39.09	4	22.11
702	hoogtelijn	186610.94	344965.72	187413.25	346249.47	29.26	25.23	25.23	28.84	22	1544.32
703	hoogtelijn	187325.21	346492.36	186878.08	346019.46	34.17	27.13	26.88	34.60	21	672.29
704	hoogtelijn	188283.22	348646.00	186860.56	346010.91	26.90	27.20	24.86	40.44	84	3084.53
705	hoogtelijn	186860.14	345656.98	187302.91	346467.39	27.34	33.30	27.04	33.49	15	924.19
706	hoogtelijn	186844.32	345639.80	186517.35	345034.77	27.19	27.52	26.87	27.76	9	687.80
707	hoogtelijn	186760.35	345848.86	186767.55	345921.12	27.22	27.28	27.13	27.34	5	72.83
708	hoogtelijn	186774.89	345920.11	186767.58	345842.32	27.00	27.38	27.18	27.49	10	85.00
709	hoogtelijn	186719.79	345781.80	186715.77	345774.81	26.98	27.36	27.36	27.36	2	8.06
710	hoogtelijn	186736.21	345783.42	186726.18	345767.77	26.43	27.41	27.41	27.41	2	18.59
711	hoogtelijn	186767.05	345838.42	186742.41	345791.75	27.39	26.48	26.48	27.36	3	52.78
712	hoogtelijn	186727.01	345794.29	186754.65	345840.77	27.02	27.18	27.14	27.18	4	54.11
713	hoogtelijn	186643.23	345646.31	186599.43	345533.67	26.91	26.38	26.38	27.39	10	232.99
714	hoogtelijn	186542.12	345461.60	186606.06	345532.30	26.96	25.32	24.91	26.41	14	400.90
715	hoogtelijn	186645.68	345667.05	186551.43	345502.79	26.83	26.51	25.90	26.54	7	189.89
716	hoogtelijn	186366.66	345171.67	186759.10	345846.40	28.32	27.21	26.99	28.99	20	782.32
717	hoogtelijn	186370.00	345167.57	186766.60	345841.34	28.32	27.37	27.00	28.99	20	783.51
718	hoogtelijn	186743.51	345785.08	186855.79	345685.04	24.20	25.46	24.44	25.47	10	154.89
719	hoogtelijn	186818.80	345743.97	186818.80	345743.97	26.05	26.05	26.04	26.74	25	335.46
720	hoogtelijn	186699.40	345794.83	186722.74	345789.37	24.55	24.97	24.97	24.97	2	23.97
721	hoogtelijn	186726.01	345792.33	186726.72	345789.89	27.01	27.04	26.47	27.04	13	75.08
722	hoogtelijn	186725.20	345766.48	186858.84	345654.40	27.16	27.74	26.38	27.74	7	178.13
723	hoogtelijn	186845.40	345644.85	186712.57	345753.34	26.85	27.44	26.41	27.44	6	174.74
724	hoogtelijn	186718.43	345761.96	186857.22	345652.53	28.69	28.94	28.27	28.94	7	179.58
725	hoogtelijn	186716.18	345759.01	186854.96	345649.57	28.69	28.94	28.27	28.94	7	179.58
726	hoogtelijn	186617.50	345897.10	186703.37	345760.44	26.27	27.64	26.30	27.64	13	188.15
727	hoogtelijn	186633.00	345847.85	186715.27	345773.83	26.39	27.36	26.14	27.36	7	120.97
728	hoogtelijn	186624.25	345855.58	186687.26	345834.84	27.18	26.53	26.07	26.53	5	66.40
729	hoogtelijn	186622.74	345863.16	186703.81	345835.28	29.36	27.20	26.75	28.28	6	85.96
730	hoogtelijn	186621.71	345860.47	186702.78	345832.58	29.36	27.20	26.75	28.28	6	85.97
731	hoogtelijn	186622.22	345904.68	186619.89	345866.96	26.31	28.89	26.35	28.89	8	38.91
732	hoogtelijn	186714.10	345769.60	186621.32	345865.02	28.97	28.93	28.56	29.01	11	146.03
733	hoogtelijn	186625.28	345862.54	186813.06	346010.73	27.72	27.00	25.42	27.00	11	252.69
734	hoogtelijn	186804.17	346014.42	186621.13	345869.15	28.45	28.90	28.37	28.94	7	245.05
735	hoogtelijn	187010.71	346173.95	186663.18	345957.09	27.19	25.51	25.51	26.89	14	414.77
736	hoogtelijn	186814.57	346014.15	186953.96	346120.88	27.00	27.15	26.35	27.15	4	177.29
737	hoogtelijn	186975.36	346141.52	186806.67	346015.81	27.72	28.08	27.77	28.08	6	212.45
738	hoogtelijn	187417.45	346815.29	187067.60	346213.27	25.42	25.30	24.69	26.08	24	900.38
739	hoogtelijn	187452.27	346897.70	187491.86	346847.99	26.64	28.40	26.70	28.40	13	79.02
740	hoogtelijn	188273.32	348646.00	187445.74	346910.27	27.12	26.93	24.86	27.88	47	1967.72
741	hoogtelijn	186855.34	346016.98	187446.64	346902.32	27.20	26.93	26.93	40.35	35	1159.59
742	hoogtelijn	187432.79	346898.13	186767.83	345923.56	26.41	27.26	24.89	27.91	31	1215.05
743	hoogtelijn	187450.81	346897.45	186774.91	345921.81	26.62	26.99	24.89	27.91	29	1204.80
744	hoogtelijn	187864.05	347953.45	186515.32	345028.40	21.72	27.52	21.48	27.52	175	3953.89
745	hoogtelijn	187764.33	347899.30	186504.45	344999.87	21.70	27.85	21.19	28.12	117	3591.26
746	hoogtelijn	187719.26	347742.78	187722.23	347742.81	21.52	21.38	21.16	21.83	15	100.24
747	hoogtelijn	187698.96	347883.80	187698.96	347883.80	21.22	21.22	21.22	21.32	21	93.88
748	hoogtelijn	187749.41	347730.60	187789.97	347707.52	22.44	23.25	22.43	23.53	8	56.00
749	hoogtelijn	187814.01	347755.33	187759.25	347610.06	22.07	22.90	21.40	22.90	5	155.96
750	hoogtelijn	187852.49	347863.40	187850.76	347861.46	27.95	27.96	27.92	28.24	15	118.96
751	hoogtelijn	187827.69	347853.72	187800.43	347760.66	22.24	21.91	21.91	22.31	14	122.51
752	hoogtelijn	187825.53	347856.39	187796.09	347763.58	22.19	21.84	21.77	22.80	13	127.72
753	hoogtelijn	187776.44	347761.07	187830.34	347851.04	22.13	22.29	22.03	23.59	36	621.85
754	hoogtelijn	187679.82	347368.40	187503.98	347061.28	24.50	23.96	23.33	24.81	28	424.33
755	hoogtelijn	187681.72	347372.28	187736.19	347508.83	24.88	23.85	23.66	24.28	7	163.56
756	hoogtelijn	187743.84	347506.38	187683.39	347380.91	24.35	27.23	25.86	27.35	7	147.73

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
757	hoogtelijn	187503.20	347057.64	187752.07	347502.74	23.99	24.46	24.44	27.66	32	581.83
758	hoogtelijn	187489.02	346919.95	187565.06	347070.45	27.16	25.33	25.05	26.74	17	197.35
759	hoogtelijn	187987.94	347966.31	187967.44	347921.71	23.57	24.39	21.70	24.39	56	514.66
760	hoogtelijn	188204.30	348646.00	187876.86	347927.80	22.45	21.29	21.29	23.17	25	842.77
761	hoogtelijn	187489.47	347276.62	187489.47	347276.62	20.51	20.51	20.51	20.51	27	84.20
762	hoogtelijn	187658.87	347501.71	187658.87	347501.71	21.00	21.00	21.00	21.00	35	148.94
763	hoogtelijn	187675.59	347710.38	187675.59	347710.38	20.42	20.42	20.42	20.42	25	89.57
764	hoogtelijn	187705.94	347739.36	187705.94	347739.36	20.42	20.42	20.42	20.42	14	68.89
765	hoogtelijn	187503.25	346978.70	187503.25	346978.70	21.87	21.87	21.87	21.87	22	204.16
766	hoogtelijn	187971.30	347919.29	187488.66	346912.65	24.44	27.31	23.91	27.45	25	1125.14
767	hoogtelijn	187969.67	347922.92	187487.02	346916.28	24.44	27.31	23.91	27.45	25	1125.14
768	hoogtelijn	187973.12	347927.07	188268.94	348646.00	24.36	26.74	23.81	26.74	15	782.43
769	hoogtelijn	187976.02	347925.65	188270.11	348637.18	24.36	26.25	23.81	26.25	15	774.83
770	hoogtelijn	188257.14	348646.00	187974.27	347930.29	22.35	23.92	21.66	23.92	18	775.26
771	hoogtelijn	188410.39	348646.00	187558.81	346999.41	28.05	26.81	26.81	27.92	26	1866.82
772	hoogtelijn	187944.41	347814.93	187894.02	347610.67	21.90	22.37	22.04	22.96	13	230.24
773	hoogtelijn	187946.82	347823.56	187946.82	347823.56	24.65	24.65	24.24	25.34	30	496.03
774	hoogtelijn	188053.17	347959.83	187999.74	347931.00	24.07	24.49	24.16	24.61	6	64.53
775	hoogtelijn	187970.65	347785.03	188067.60	347980.03	24.48	23.91	23.91	25.83	5	217.85
776	hoogtelijn	188219.38	348328.74	188177.82	348242.58	21.77	21.51	21.51	21.51	2	95.66
777	hoogtelijn	188209.48	348328.17	188209.48	348328.17	24.16	24.16	23.68	24.16	15	240.64
778	hoogtelijn	188328.56	348515.03	188215.22	348337.66	23.47	24.06	23.02	25.02	10	287.21
779	hoogtelijn	188333.43	348523.11	188288.88	348646.00	25.00	25.04	24.95	25.62	7	158.85
780	hoogtelijn	187560.18	347003.06	188398.06	348646.00	26.38	24.44	23.36	26.42	23	1853.61
781	hoogtelijn	188413.88	348646.00	187325.82	346495.72	28.05	33.75	26.94	34.49	32	2423.95
782	hoogtelijn	187598.98	346410.45	187598.98	346410.45	26.16	26.16	26.16	26.16	21	97.99
783	hoogtelijn	189532.00	348114.87	188049.51	346743.24	28.01	24.70	24.46	30.33	59	3147.55
784	hoogtelijn	188402.65	347105.79	188050.94	346744.96	26.20	24.86	24.86	25.73	7	504.26
785	hoogtelijn	187742.86	346346.62	188446.71	347109.30	25.47	26.26	24.99	26.66	17	1038.89
786	hoogtelijn	187687.37	346363.66	187779.15	346437.74	29.71	30.20	30.12	30.27	5	117.98
787	hoogtelijn	187798.68	346459.95	187685.26	346361.89	30.22	29.30	29.08	29.84	7	162.16
788	hoogtelijn	187684.19	346355.78	187864.26	346521.15	25.71	29.60	25.87	29.60	13	261.07
789	hoogtelijn	187820.32	346518.18	187660.29	346368.92	30.15	26.02	25.07	28.88	10	248.64
790	hoogtelijn	187844.54	346538.18	187861.14	346515.35	29.93	30.04	29.95	31.30	19	547.28
791	hoogtelijn	187843.56	346537.45	187860.64	346514.37	29.92	30.04	25.60	30.05	31	608.44
792	hoogtelijn	187875.69	346135.94	187868.87	346511.25	26.43	30.20	25.57	30.20	57	976.40
793	hoogtelijn	189532.00	348082.95	187870.60	346513.68	28.01	30.19	26.00	30.20	30	2290.07
794	hoogtelijn	187045.68	345639.68	187632.85	346250.88	26.69	26.11	24.76	26.15	41	1189.54
795	hoogtelijn	187473.70	345444.82	187315.12	345461.05	27.56	27.57	26.90	27.57	8	160.95
796	hoogtelijn	187169.64	345473.00	187310.76	345456.86	25.51	25.91	25.28	26.08	11	160.13
797	hoogtelijn	187205.23	345496.21	187167.38	345475.55	27.59	27.46	26.86	27.70	25	291.77
798	hoogtelijn	187158.20	345466.57	187088.93	345430.28	26.16	25.56	25.40	25.75	4	78.67
799	hoogtelijn	187161.22	345464.90	187160.98	345465.14	27.03	27.03	26.93	27.84	21	173.98
800	hoogtelijn	187105.81	345349.06	187675.61	346245.60	28.99	26.01	25.95	29.42	35	1150.89
801	hoogtelijn	187081.44	345445.86	187081.44	345445.86	29.33	29.33	25.95	29.33	55	2116.00
802	hoogtelijn	186924.36	345314.68	187078.02	345440.59	26.95	28.90	27.09	28.90	9	201.04
803	hoogtelijn	187077.06	345426.29	186926.70	345295.02	26.17	25.93	25.68	26.16	7	201.86
804	hoogtelijn	186922.91	345296.62	186922.91	345296.62	27.06	27.06	27.06	28.29	30	433.15
805	hoogtelijn	187956.41	345995.51	187890.01	345966.39	25.91	25.14	24.91	25.47	6	75.24
806	hoogtelijn	187863.23	346011.02	187950.16	345975.60	25.34	26.47	25.61	26.76	9	138.83
807	hoogtelijn	187815.68	345969.75	187875.93	345908.94	25.77	26.02	24.81	26.02	14	146.48
808	hoogtelijn	187816.72	345966.94	187851.98	345928.29	26.31	26.58	26.37	26.69	8	97.62
809	hoogtelijn	187645.20	346247.89	187816.79	345971.81	25.52	26.25	24.19	26.25	15	338.92
810	hoogtelijn	187102.87	345348.46	187921.29	346290.53	28.99	28.86	24.82	36.01	146	4132.39
811	hoogtelijn	187875.69	346135.94	188342.24	346181.73	26.43	26.61	25.89	26.83	22	630.69
812	hoogtelijn	187766.25	346125.89	188356.17	346175.41	26.32	26.54	25.59	27.10	29	752.77
813	hoogtelijn	187836.91	345951.84	187876.00	346123.13	26.19	25.78	24.88	25.85	11	290.39

Model: Toetsmodel De Loop 2012, 2e herziening
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
814	hoogtelijn	187866.78	346003.47	187866.78	346003.47	24.82	24.82	24.82	24.82	12	117.55
815	hoogtelijn	187761.42	345639.17	187675.20	346245.06	27.24	25.69	25.43	26.97	35	710.52
816	hoogtelijn	187909.10	345808.46	187763.07	345636.03	27.07	27.24	26.71	27.24	14	308.29
817	hoogtelijn	187765.99	346126.64	187910.86	345810.89	26.38	27.07	26.06	27.07	23	360.76
818	hoogtelijn	187687.25	346241.28	187687.25	346241.28	26.24	26.24	25.35	26.43	32	576.72
819	hoogtelijn	187788.33	346221.23	187873.52	346190.20	24.40	25.72	24.58	25.90	17	345.08
820	hoogtelijn	187900.22	346244.67	187685.60	346237.55	25.87	25.85	24.63	25.85	8	219.39
821	hoogtelijn	187164.95	345818.22	187476.55	346155.21	25.58	25.12	24.64	25.93	10	460.61
822	hoogtelijn	187019.23	345595.49	187137.39	345466.05	26.98	27.79	26.29	27.79	14	220.82
823	hoogtelijn	187202.22	345617.42	187204.50	345618.79	26.05	25.67	25.67	26.35	13	108.36
824	hoogtelijn	187209.79	345615.60	187207.84	345616.59	27.33	27.37	26.92	27.37	11	85.52
825	hoogtelijn	187209.23	345610.19	187209.23	345610.19	25.24	25.24	25.24	25.24	13	62.12
826	hoogtelijn	187452.56	345883.55	187442.00	345870.24	26.29	25.84	25.84	26.37	8	27.96
827	hoogtelijn	187643.75	346248.86	187474.88	345446.29	25.49	26.75	24.59	26.75	39	1160.69
828	hoogtelijn	187019.71	345602.01	187155.12	345475.08	27.58	27.64	26.05	27.89	13	226.52
829	hoogtelijn	186916.29	345312.90	186916.29	345312.90	26.81	26.81	26.62	27.23	34	962.81
830	hoogtelijn	186913.51	345308.92	186660.12	344948.59	25.17	25.32	24.77	25.66	7	465.62
831	hoogtelijn	187238.88	345942.75	186996.43	345579.84	25.96	26.29	24.72	26.46	25	1171.42
832	hoogtelijn	186997.90	345582.82	187350.42	346056.94	26.45	26.94	25.59	26.94	9	593.63
833	hoogtelijn	187649.18	346316.72	187673.24	346274.95	30.88	29.69	29.69	31.19	11	94.35
834	hoogtelijn	187652.08	346333.03	187653.01	346311.88	30.75	31.00	30.77	31.00	5	22.57
835	hoogtelijn	187413.65	346165.52	188037.15	346308.90	30.51	25.97	25.64	28.43	24	737.84
836	hoogtelijn	187402.40	346168.45	187585.19	346375.15	30.71	26.47	26.47	29.41	5	275.96
837	hoogtelijn	187430.17	346137.81	187945.72	346296.36	30.64	28.36	28.36	30.93	20	576.64
838	hoogtelijn	187806.03	347839.58	187806.03	347839.58	21.24	21.24	21.24	21.24	27	234.51
839	hoogtelijn	186912.64	347523.71	186728.79	346183.17	21.19	23.24	20.51	23.24	458	5386.46
840	hoogtelijn	187992.02	344944.85	188189.12	345034.90	26.54	27.78	26.35	27.78	14	235.33
841	hoogtelijn	188190.67	345040.75	188015.35	344976.52	27.74	26.66	26.46	27.25	7	203.92
842	hoogtelijn	186550.44	345500.14	186434.32	345269.62	26.08	26.19	26.19	27.15	6	258.27
843	hoogtelijn	186433.80	345267.81	186363.30	345175.56	26.59	27.60	26.64	27.60	3	116.11
844	hoogtelijn	187978.10	348646.00	186912.64	347523.71	21.29	21.19	20.31	21.58	648	5278.98
845	hoogtelijn	187793.69	347925.74	188199.85	348646.00	20.78	20.51	20.51	20.51	52	1123.28
846	hoogtelijn	186561.02	344904.00	188524.26	348646.00	34.69	34.59	33.41	34.59	56	4296.49
847	hoogtelijn	186469.38	344904.00	188433.88	348646.00	34.76	34.90	34.21	34.90	35	4227.15
848	hoogtelijn	188517.32	348646.00	186553.10	344904.00	33.21	33.33	32.53	33.33	54	4293.25
849	hoogtelijn	186474.92	344904.00	188440.58	348646.00	32.65	33.21	32.53	33.21	34	4227.73
900	hoogtelijn	187421.27	346299.01	187421.62	346299.71	27.00	27.00	27.00	27.00	15	250.55
686	hoogtelijn	187467.22	346440.14	187488.36	346428.81	29.37	28.96	28.96	29.40	3	24.04
686	hoogtelijn	187493.72	346426.06	187579.67	346451.88	28.84	26.38	26.38	28.32	11	110.38
903	hoogtelijn	187524.28	346402.74	187383.53	346297.77	27.00	27.00	27.00	27.00	12	294.42
701	hoogtelijn	187467.69	346252.16	186947.20	345580.26	26.19	29.03	26.31	29.03	14	854.15
901	hoogtelijn	187413.46	346424.37	187435.46	346411.45	43.00	27.00	27.00	42.00	17	385.10
902	hoogtelijn	187421.35	346437.76	187425.06	346415.91	43.00	27.00	27.00	42.00	18	453.16