

Gemeente Echt-Susteren	
Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders	
Kenmerk: 216/1130824	



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2016.0065

Sittard, 19 JUL 2016

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 februari 2016 een aanvraag ontvangen van ~~XXXXXXXXXXXX~~, Veestraat 1, 6105 AB te Maria Hoop van 3 februari 2016 om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het verleggen van een watergang in verband met aanpassing van het agrarische bouwvlak. Het betreft de watergang Hoxellossing (3.030). Daarnaast is het plaatsen en behouden van drie duikers aangevraagd. Voor deze activiteiten is krachtens verordening van het waterschap vergunning vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan ~~XXXXXXXXXXXX~~, Veestraat 1, 6105 AB te Maria Hoop onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in de primaire watergang Hoxellossing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het plaatsen en behouden van (bouw)werken in de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het brengen van vaste stoffen in de primaire watergang Hoxellossing, anders dan voor onderhoud, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub c van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het plaatsen of behouden van hoogwaardige infrastructuur/bouwwerken in het profiel van vrije ruimte van de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het verwijderen van twee duikers (3.060.0016 en 3.030.0018V) uit de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1 sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);

- b. de aan ~~XXXXXXXXXX~~ op 25 april 2003 onder nummer 2003.0310, verleende vergunning op grond van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas, voor het behouden van een duiker in de primaire watergang Hoxellossing in te trekken; en
- c. de aan de gemeente Echt- Susteren op 20 juli 2004 onder nummer 2004.0091, verleende vergunning op grond van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas, voor het behouden van een duiker in de primaire watergang Hoxellossing in te trekken; en
- d. de gewaarmerkte tekening d.d. 21-01-2016V3 deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de adjunct-directeur,

*M. Leenders-
Stassen*

mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden of voor aanvang van de werkzaamheden aan de waterbeheerder, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit is niet van toepassing indien een contactpersoon in de vergunningaanvraag is vermeld.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Afwijken van de gemelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken hun functie hebben verloren / niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 7

Algemeen

1. Binnen twee dagen nadat de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend zijn uitgevoerd dient de vergunninghouder dit schriftelijk aan het waterschap te melden.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
5. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 8

Duikers verwijderen, graven en aanleggen van de nieuwe waterloop

1. De gedeeltelijke omlegging van de Hoxellossing dient overeenkomstig de bijbehorende en gewaarmerkte tekening d.d. 21-01-2016V3 te worden aangelegd.

2. Het graven van het nieuw te maken deel van de primaire watergang Hoxellossing moet afgeschermd plaatsvinden t.o.v. het bestaande deel van de primaire watergang Hoxellossing. Pas na volledige realisatie van het nieuwe deel van de Hoxellossing, mag de doorsteek plaatsvinden naar het bestaande deel van de Hoxellossing.
3. Het nieuw te maken deel van de primaire watergang Hoxellossing (duikers, overlopen en watergang) moet gereed zijn voordat met het dempen van het bestaande deel van de primaire watergang Hoxellossing mag worden aangevangen.
4. Voordat de bestaande duikers uit het bestaande deel van de primaire watergang Hoxellossing worden verwijderd, moet de primaire watergang zodanig worden afgeschermd dat het aangrenzende (deels nieuw gegraven) deel van de primaire watergang Hoxellossing wordt beschermd tegen verontreiniging en beschadiging.
5. Het bestaande deel van de primaire watergang Hoxellossing moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
6. De overloopvoorziening vanuit de op eigen terrein te realiseren hemelwaterinfiltratievoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat overstort op de verlegde Hoxellossing alleen kan plaatsvinden wanneer de capaciteit van de hemelwaterinfiltratievoorziening (nagenoeg) volledig is benut.

Voorschrift 9

Graven, dempen en verhardingen

1. Het profiel van de te graven watergang dient te voldoen aan de doorsnede, overeenkomstig de bijbehorende en gewaarmerkte tekening d.d. 21-01-2016V3.
2. De oever van het nieuw te graven deel van het oppervlaktewaterlichaam moet worden ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel om uitspoeling of afkalving te voorkomen. Eventuele, al dan niet door de werkzaamheden, beschadigde oever dient te worden hersteld.
3. Bij het graven van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
4. Overeenkomstig de bijbehorende en gewaarmerkte tekening d.d. 21-01-2016V3 moet langs het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam een ruimte van 3,5 meter breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden (veegpad/inspectiepad).

Voorschrift 10

Duikers

1. De te realiseren duikers in de Hoxellossing moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Twee aan te leggen duikers in de primaire watergang Hoxellossing
Kunstwerknummers	3.030.0019K en 30.030.0013K
Type duiker	rond
Lengte duikers	maximaal 13 meter
Diameter duikers	0,5 meter
Materiaal	beton

2. De te realiseren duiker vanuit de hemelwaterberging naar de Hoxellossing moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Een aan te leggen duiker vanuit de hemelwaterberging naar de primaire watergang Hoxellossing
Functie	Overloopvoorziening vanuit hemelwaterberging
Kunstwerknummer	3.030.0018k
Type duiker	rond
Diameter duiker	0,3 meter
Materiaal	beton

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
4. De duikers moeten steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
5. De (eventuele) verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

6 Aanvraag

De aanvraag betreft het verleggen van de bestaande primaire watergang de Hoxellossing in verband met aanpassing van het agrarische bouwvlak van het agrarische bedrijf van de ~~Maatschap Roer en Overmaas~~ op de locatie Veestraat 1, 6105 AB te Maria Hoop. Hiertoe zal een nieuw deel van een watergang worden gegraven, twee nieuwe duikers worden gerealiseerd en een overloop middels een derde duiker vanuit een hemelwaterinfiltratievoorziening worden gerealiseerd. Een bestaand deel van de watergang zal worden gedempt en er zullen twee bestaande duikers worden verwijderd. Een duiker is thans in eigendom van de Maatschap ~~Roer en Overmaas~~ en de andere duiker is in eigendom van de gemeente Echt- Susteren.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist. Concreet gaat het hier om de volgende handelingen:

- het verrichten van werkzaamheden in de primaire watergang Hoxellossing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
- het plaatsen en behouden van (bouw)werken in de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
- het brengen van vaste stoffen in de primaire watergang Hoxellossing, anders dan voor onderhoud, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub c van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
- het plaatsen of behouden van hoogwaardige infrastructuur/bouwwerken in het profiel van vrije ruimte van de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
- het verwijderen van twee duikers (3.060.0016 en 3.030.0018V) uit de primaire watergang Hoxellossing waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1 sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Alle toe te passen materialen (beton, e.d) die in contact komen met het watersysteem dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Hoxellossing is ter plaatse van de te realiseren werken gelegen in de gemeente Echt-Susteren en komt als primair water voor onder nummer 3.030 in de legger van het waterschap. In het Waterbeheersplan 2016-2021 is aan de Hoxellossing een algemeen ecologische doelstelling toegekend. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door het werk veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009); en

- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

De afvoerfunctie en -capaciteit van de watergang blijft gewaarborgd door het verleggen van de watergang. Door het stellen van voorschriften in de vergunning hebben de aangevraagde werken geen consequenties voor de bovengenoemde criteria.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 3 februari 2016 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201601827. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren. De brief naar burgemeester en wethouders is geregistreerd onder nummer 201602104.

In de beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas is in paragraaf 1.4 bepaald dat voor het veranderen van de richting, vorm, afmeting of constructie van een primair water de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te worden gevolgd.

De procedure heeft daarom conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb plaatsgevonden.

De verlegging van de Hoxellossing heeft gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van het Waterschap Roer en Overmaas. Derhalve is ook een wijziging van de legger noodzakelijk. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Hiervoor is een besluit opgesteld tot aanpassing van de legger onder nummer 2016.0066. Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger die vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit zoals een watervergunning. Zienswijzen

tegen de leggerwijziging moeten daarom worden ingebracht tegen deze watervergunning (nummer 2016.0065)

Het ontwerpbesluit heeft met bijbehorende stukken van 18 mei tot en met 28 juni 2016 ter inzage gelegen op het kantoor van het waterschap, Parklaan 10 te Sittard (gedurende kantoortijden). Naar aanleiding van deze terinzagelegging konden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De vergunning wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpvergunning die ter inzage heeft gelegen. Ook het besluit tot aanpassing van de legger (nummer 2016.0066) wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

9 Mededelingen

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift en een verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.



U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Bijlage 1 Tekeningen

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0065.

Tekening d.d. 21-01-2016V3



Situatie Gem. Echt
 Sectie Z no 448+449+38+36
 Schaal 1 - 2000

Behoort bij het besluit van het dagelijks
 Bestuur van het waterschap d.d. 11 JUL 2018
 (vergunningnr. 2016.0069)

d.d.21-01-2016V3



BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

Nummer 2016.0066

Sittard, 11 JUL 2016

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van ~~XXXXXXXXXXXX~~, Veestraat 1, 6105 AB te Maria Hoop voor het verleggen van de Hoxellossing ten behoeve van aanpassing van het agrarische bouwvlak op de locatie Veestraat 1, 6105 AB te Maria Hoop

Voor het verleggen van de Hoxellossing wordt onder nummer 2016.0065 een vergunning ingevolge de Waterwet verleend.

Het verleggen van de Hoxellossing heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze herinrichting.

2 Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar richting, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen. Enkel die wateren die voldoen aan de normering zoals beschreven in de Notitie Taakopvatting Watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas worden opgenomen op de legger.

Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft d.d. 24 november 2011 de Beleidsregels leggerplicht vastgesteld waarin is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de leggerplicht.

Op basis van de beleidsregels leggerplicht heeft het algemeen bestuur d.d. 27 november 2012 de legger van Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld.

Door het verleggen van de Hoxellossing dient de legger te worden gewijzigd.

In verband met de helderheid naar de burger is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de te verlenen watervergunning, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. Het besluit tot wijziging van de legger dient derhalve procedureel parallel te lopen aan de verlening van de watervergunning. Het moment dat de legger aangepast wordt, is dus voordat de herinrichting fysiek heeft plaatsgevonden.

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te



stellen tegen een besluit tot wijziging van de legger. Het is voor belanghebbenden wel mogelijk om beroep in te stellen tegen de gelijktijdig te verlenen watervergunning.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur de legger overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1) aan te passen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de adjunct-directeur,

mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen



5 Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Het ontwerpbesluit heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2016 voor een ieder ter inzage gelegen ten kantore van het waterschap. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging konden door belanghebbenden gedurende de periode van ter inzage legging schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit is dan ook ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

6 Mededelingen

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een besluit tot wijziging van de legger. Een eventueel beroep kan alleen ingesteld worden tegen de watervergunning met kenmerk 2016.0065, welke gelijktijdig met dit besluit tot aanpassen van de legger voor beroep ter inzage wordt gelegd.



Bijlage 1 Tekeningen

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0066.