

Bijlage bij:

Aanvraag Omgevingsvergunning

Aanvraagnummer: 2706511

Aanvrager:

Gemeente Echt-Susteren	
Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders	
Kenmerk: 2116/1130824	

Inrichting:

Veestraat 1
6105 AB Maria-Hoop
0475-481083

Bevoegd gezag:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

1 Inrichting

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage);

Zie aanvraagformulier omgevingsvergunning

Bouw van een 4-tal nieuwe stallen voor vleesvarkens en verbouw enkele bestaande stallen voor fokzeugen en speenbiggen.

Daarnaast realisatie van een mestverwerkingsunit in een nieuw te bouwen loods.

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken?

☐

Ja: Zie aanvraag NBwet-vergunning

Naam	Adres	Gemeente	Diercategorie	Aantal	NH ₃ -Norm	Totaal kg NH ₃ /jr
						Totaal

☒

N.v.t.

1.3 Werktijden (aankruisen)

	maandag t/m vrijdag	zaterdag	zondag
07.00 - 19.00 uur	X	X	X
19.00 - 23.00 uur	X	X	X
23.00 - 07.00 uur	X	X	X

2 Diersoort

2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven)

Stal	Diercat.	Huisv.sys.	Aantal	Aantal	Opp.vl.	Ammoniak		Geur		Stof	
Nr.		hoktype/ code (groenlabel)	Dieren	plaats- en	netto per dierpl. (m ²)	kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃ per jr.	geur per dier	totaal geur	stof per dier gr./jr.	totaal stof
3	Veesvarkens	D 3.2.14	1617	1617	1	0,15	242,55	16,1	26033,7	99	160083
3	Opfokzeugen	D 3.2.14	1617	1617	1	0,15	242,55	16,1	26033,7	99	160083
3	Opfokzeugen/vv	D 3.2.14	70	70	1	0,15	10,5	16,1	1127	99	6930
4	Kraamzeugen	D 1.2.15	160	160	4,25	0,42	67,2	19,5	3120	104	16640
4	Gesp.biggen	D 1.1.14	2520	2520	0,4	0,03	75,6	5,5	13860	48	120960
4	Dekberen	D 2.3	11	11	6	0,28	3,08	13,1	144,1	117	1287
4	Gst./dr. zeugen	D 1.3.11	90	90	1,3	0,21	18,9	13,1	1179	113	10170
4	Gst./dr. zeugen	D 1.3.11	15	15	2,25	0,21	3,15	13,1	196,5	113	1695
4	Gst./dr. zeugen	D 1.3.11	440	440	2,25	0,21	92,4	13,1	5764	113	49720
5	Veesvarkens	D 3.2.14	1155	1155	1	0,15	173,25	16,1	18595,5	99	114345
5	Opfokzeugen	D 3.2.14	1155	1155	1	0,15	173,25	16,1	18595,5	99	114345
5	Opfokzeugen/vv	D 3.2.14	70	70	1	0,15	10,5	16,1	1127	99	6930
8	Zoogkoeien	A 2	110	110	5	4,1	451	0	0	86	9460
8	Jongvee	A 3	70	70	1,5	4,4	308	0	0	38	2660
8	Overig Rundvee	A 7	68	68	5	6,2	421,6	0	0	170	11560
							0		0		0
						Tot. NH ₃ /jr.	2293,53	Tot.	115776	Tot. stof	786868
						bedrijf		OUe bedrijf		bedrijf gr./jr.	

2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven)

Stal	Diercat.	Huisv.sys.	Aantal	Aantal	Opp.vl.	Ammoniak		Geur		Stof	
Nr.		hoktype/ code (groenlabel)	Dieren	plaats- en	netto per dierpl. (m ²)	kg NH ₃ per dier	totaal kg NH ₃ per jr.	geur per dier	totaal geur	stof per dier	totaal stof
1	Kraamzeugen	D 1.2.15	400	400	4,25	0,42	168	19,5	7800	104	41600
1	Dekberen	D 2.3	7	7	6	0,28	1,96	13,1	91,7	117	819
1	Gst./dr. zeugen	D 1.3.11	633	633	2,25	0,21	132,93	13,1	8292,3	113	71529
2	Opfokzeugen	D 3.2.14	936	936	0,8	0,15	140,4	16,1	15069,6	99	92664
2	Gst./dr. zeugen	D 1.3.11	910	910	2,25	0,21	191,1	13,1	11921	113	102830
2	Gst./dr. zeugen	Ziekenstal	36	36	2,25	0	0	0	0	0	0
3	Gesp.biggen	D 1.1.14	8568	8568	0,35	0,03	257,04	5,5	47124	48	411264
3	Gesp.biggen	Ziekenstal	252	252	0,4	0	0	0	0	0	0
4	Veesvarkens	D 3.2.14	4224	4224	0,8	0,15	633,6	16,1	68006,4	99	418176
5	Veesvarkens	D 3.2.14	4224	4224	0,8	0,15	633,6	16,1	68006,4	99	418176
6	Veesvarkens	D 3.2.14	4224	4224	0,8	0,15	633,6	16,1	68006,4	99	418176
7	Veesvarkens	D 3.2.14	4224	4224	0,8	0,15	633,6	16,1	68006,4	99	418176
							0		0		0
						Tot. NH ₃ /jr.	3425,83	Tot.	362324,2	Tot. stof	2393410
						bedrijf		OUe bedrijf		bedrijf gr./jr.	

3 Grondstoffen en producten

3.1 Mineralen boekhouding

☒ Mineralen boekhouding is aanwezig

☐ N.v.t.

3.2 Drukhouders

	Soort	Aantal	Flessen/tanks	Totale waterinhoud (liter of m ³)
☒	propaan	1	Tank	5 m ³ no 83
☒	CO2	2st	Flessen	2x 30 ltr no 74

☐ N.v.t. geen veranderingen

3.3 Milieugevaarlijke stoffen

	Soort	Soort opslag	Boven/onder- gronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerkingen (doorhalen n.v.t. is)
☒	Diesel	Tank	bovengronds	5000 ltr	Dubbelwandig KIWA no87
☒	Citroenzuur	Kannen	Bovengronds	4x 25 ltr	No 6
☒	Ijzersulfaat	Vat	Bovengronds	950 ltr vat	Procesvat no 8
☒	Natronloog	Kannen	Bovengronds	4x 25 kg	No 10
☒	Salpeterzuur	Vat	Bovengronds	2x 200 ltr vat	No 11
☒	Zwavelzuur	Vat	Bovengronds	950 + 1000 ltr.	Procesvat no 12 en 78
☒	Spuiwater	silo	Bovengronds	3x 50 m3	opslagsilo no 49
☒	Reinigingsmiddelen:	Vat	Bovengronds	200 ltr vat	Lekbak no 71
☒	Reinigingsmiddelen:	Kast	Bovengronds	2x 25 ltr kannen	Lekbak no 71
☒	Diergeneesmiddelen:	Kast	Bovengronds	± 50kg/ltr	Lekbak no 72
☒	Zwavelzuur	Vat	Bovengronds	1000 ltr vat	Procesvat no 78
☒	Spuiwater	Kelder / silo	Bovengronds	20 m3 / 50 m3	Kelder / opslagsilo no 82
	Overig:				

☐ N.v.t. geen veranderingen

3.4 Koeling

Nr. op tekening	Soort koelmiddel (specificeren)	Hoeveelheid in kg	Capaciteit in kW.
No 61	R 134a	3,0 kg	0,60 kW
No 47	R 134a	3,0 kg	0,60 kW

- ☐ Jaarlijkse keuring
☒ Logboek aanwezig
☐ N.v.t. geen veranderingen

3.5 Andere stoffen of produkten

Soort produkt	max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats (nummer op tekening)	Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden
Kunstmest			
Brijvoeder			
Mengvoeder	± 216 ton	Voedersilo's no 62	± 520
Mengvoeder	± 288 ton	Voedersilo's no 42	± 475
Bijprodukten			
Mais/gras			
Drijfmest	7500 m3	Drijfmestkelders onder de stallen no 1+2+3	± 525
Drijfmestopslagsilo	4x 2.500 m3	Drijfmestopslagsilo no 9	± 420
Drijfmestopslagsilo	20 m3	Opslagsilo no 22	± 490
Drijfmesttank	80 m3	Opslag tank no 30	± 495
Drijfmest	800 m3	Drijfmestkelder no 39	± 515
Drijfmestopslagsilo	3x 160 m3	Drijfmestopslagsilo no 40+41	± 470
Drijfmest	4 x 1.800 m3	Drijfmestkelder onder de stallen 4 t/m 7	± 460
Drijfmest	175 m3	Afleverstal no 10	± 505
Antischuimmiddel	200 ltr	Vat no. 5	± 495
Polymeer	1050 kg.	Vat no. 13	± 490
Polymeer	200 ltr.	Vat no. 79	± 500
Polymeer	200 kg.	Vat no. 79	± 485

- ☐ N.v.t.

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder (meerfasevoeding, mineralenregistratie o.d.)

☒ Goodhousekeeping

☒ Mineralenregistratie

☐ N.v.t.

3.7 Water ge(ver)bruik

Soort water	m ³ /jr. realisatie	Globaal gebruiksdoel
Leidingwater	37.000	D, E
Grondwaterontrekking diepte v/d put :		
Oppervlaktewater		
Anders nl.		
Totaal	29.500	
	m ³ /jr.	

- A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoerders
- B. Spoelwater van de melkapparatuur
- C. Reinigingswater melkstal en –put
- D. Drinkwater dieren
- E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten
- F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij

- G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij
- H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie
- I. Koelwater grondkoeling
- J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval
- K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf
- L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel

4 Energie

4.1 Energie-onderzoek

- ☒ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd
- ☐ N.v.t. geen veranderingen

4.2 Opgesteld vermogen

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| ☒ | elektro-motorisch vermogen | 163,9 kW blad 1 + 295,3 kW blad 2 | kW |
| ☒ | verbrandingsmotoren vermogen | 180 kW blad 1 + 65 kW blad 2 | kW |
| ☐ | Grondwaterpomp | | kW |
| ☐ | | | kW |
| ☐ | N.v.t. geen verandering | | |

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting onderwaarde		Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)	
☒ c.v. propaangas	3x 30 kW. no 73	KW	± 3,50	m
☒ Warmtepomp	54	KW	nvt	m
☒ c.v. propaangas	75 kW. no 14	KW	± 5,0	m
☐ Stoomketel		KW		m
☐ elektrische verwarming		KW		m
☐ N.v.t. geen verandering				

4.4 Energieverbruik

Gebouwen	jaar	Na realisatie	
elektriciteit	± 450.000		kWh
propaan	± 7.000		m ³
olie			liter
Processen	jaar		
elektriciteit			kWh
aardgas/propaan			m ³
olie			liter

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

☒	energiezuinige verlichting	Alle gebouwen
☒	hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel)	Cv ketels no 14 + 73
☐	verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel)	
☒	Warmtewisselaar/pomp	Pompen no. 68, 75, 80
☒	thermische isolatie (wanden, glas etc)	Gebouw 1+2+3+4+5+6+7+8
☐	warmte-kracht-koppeling (WKK)	
☐	N.v.t. geen verandering	

5 Geluid

5.1 Akoestisch rapport

- ☒ Akoestisch rapport voor aanvraag vergunning (Rapportnr. 13-25688-B-M-JZ)
- ☐ N.v.t.

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting*

	Geluid-/trillingsbron		Aantal		Aantal uren in bedrijf tussen:				Bronvermogen
				van tot	07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u		Lw (dBA)
☐	Tractor		}	* Zie akoestisch rapport					
☐	Kraan								
☐	Vrachtauto								
☐	Ventilator								
☐	Ventilator								
Tijden:									
		aantal			Aantal uren in bedrijf tussen:				
					07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u		
- verladen van vee			}	* Zie akoestisch rapport					
- uitmesten van potstal (zie 8.5)									
- ophalen van melk									
- gebruik beregeningsinstallatie									

- ☐ N.v.t.

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:				Aantal aan- en afvoer- bewegingen tussen			
		dag	week	maand	van tot	07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u
☐ Personenauto		} * Zie akoestisch rapport						
☐ Bestelauto								
☐ Vrachtauto (afvoer vee)								
☐ Tractor/Vrachtauto (zie 8.5)								

☐ N.v.t.

De kolom per dag dient te allen tijde te worden ingevuld, waarbij uitgegaan dient te worden van het maximaal aantal bewegingen die er op een dag kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de kolom per week en/of per maand in te vullen.

5.4 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder

- ☐ speciale compressorruimte _____
- ☐ dempers: _____
- ☐ omkasting: _____
- ☐ geluidswal/-muur _____
- ☒ Ventilatoren _____ Inpandige plaatsing ivm luchtwassers
- ☐ N.v.t. geen verandering _____

6 Bodem

6.1 Bodemonderzoek

- ☒ Rapport bodemonderzoek (Aelmans ECO rapportnr.: E140302.002/HW)
- ☐ N.v.t.

6.2 Bodembeschermende maatregelen

- ☒ Lekbak _____ No 71+72+87
- ☒ Mestbestendige vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen _____ Drijfmestkelders gebouwen 1 t/m 7 + 10
- ☒ Mestbestendige vloer _____ Drijfmestsilo's en opslagsilo's (no. 9)
- ☐ _____
- ☐ N.v.t.

7 Afvalstoffen

7.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffenonderzoek is toegevoegd

7.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Maximale opslag	Inzamelaar/ Verwerker
Huishoudelijk	1x week	± 16 m3	Container no 4	300 ltr	Erkend inzamelaar
Papier					
Metaal					
Glas					
Hout					
Kunststoffen					
Gft/groen-afval					
Kadavers	Op afroep	55 ton	Kadaverkoelingen	1,5 ton	Rendac
Asbest					
Landbouw-plastic					
TL-lampen	Op afroep	150 stuks	Dozen	150 stuks	Erkend inzamelaar

☐ N.v.t.

7.3 Gevaarlijke stoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid p. jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar/verwerker	Opmerkingen
Afgewerkte olie						
Oliehoudend afval						
Olie/water/Slibmengsel						
Accu's						
Ontvetter						
Verfrestanten						
Rest. bestrijdingsmidd.						

☒ N.v.t.

7.4 Lozing van afvalwater

☐ gemeentelijk riool

☐ gecombineerd riool/vrijverval

☐ vuilwaterriool

☐ schoonwaterriool

☐ druk- en/of persleiding

☐ Oppervlaktewater

☐ bodem / soort afvalwater

☒ opslagput / mestkelder

☐ _____

☐ N.v.t.

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

☒ N.v.t.

7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom ¹	Oppvl. water m ³ /jr.	Open- baar riool m ³ /jr.	Mest- kelder ⁷ m ³ /jr.	Bodem (puntlozing ⁵) m ³ /jr	Bodem (diffuus ⁶) m ³ /jr	An- ders nl. m ³ /jr.	Totaal m ³ /jr.	Meting en/of bemonst ⁴ .
1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²			105				105	
2. percolatiewater en perssap veevoeders								
3. was- en spoelwater melkinstallatie								
4. schrobwater varkens- of rundveestallen en uitloopruimten			750				750	
5. waswater voertuigen veevoer			55				55	
6. was- en schrobwater pluimveestallen								
7. percolatiewater/perssap organisch afval								
8. spoelwater spuitappara- tuur inwendig/uitwendig								
9. Afspoelwater geoogst produkt (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc)								
10. Ontijzeringsinstallatie								
11. Hemelwater van daken en verhardingen ³	9.000			29.000			38.000	
12.								
Totaal	9.000		910	19.000			38.910	

Toelichting:

- 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater.
- 2 Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag.
- 3 Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m³/ m² per jaar).
- 4 Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
- 5 Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot
- 6 Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming vereist
- 7 Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom.

- ☒ Hergebruik
- ☐ Buffering
- ☐ anders nl. _____
- ☐ n.v.t.

7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

☐ overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren.

☐ tussen uur _____ uren.

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

☒ n.v.t.

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

☒ n.v.t.

7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen.

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
Bezinkput(ten)			
Vetafscheider(s)			
Olie-afscheider(s)			
Zuiveringsinstallatie(s)			
Septictank(s)			
Infiltratiebed			
Controlevoorziening			

☒ n.v.t.

7.4.6. Lozen in de bodem

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht?

☒ Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25
ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

☐ Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtsbijzijnde riolering bedraagt:.....meter.
5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.
 - a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:.....
 - b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:.....

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een zuiveringstelsel en/of infiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

8 Overigen

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

☒	Grondstoffenverbruik	_____	mineralenregistratie	_____
☒	Afvalstoffen	_____	boekhouding	_____
☒	Energieverbruik	_____	boekhouding	_____
☐	Monitoring in het kader van de bodem	_____		_____
☒	Keuringen/inspekties	_____	boekhouding	_____
☒	Veebezetting	_____	diertellingen	_____
☐	Bedrijfsafvalwater	_____		_____
☐	_____	_____		_____
☐	N.v.t.			

8.2 Brandveiligheid

☒	brandblusmiddelen aanwezig	_____	poederblusser 9 kg (zie tek.)	_____
☐	omschrijving van de aan te brengen brand-	_____		_____
☐	noodplan bij propaantank aanwezig	_____		_____
☒	Brandcompartimentering	_____	Gebouwen 4, 5, 6, 7 en 10	_____
☐	_____	_____		_____
☐	N.v.t.			

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vergunning/melding	Aangevraagd Ja, datum	Datum verleende vergunning/melding
☐ Bouwvergunning	_____	_____
☐ Vergunning ingevolge W.V.O.	_____	_____
☐ Sloopvergunning	_____	_____
☒ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)	_____	5 oktober 2004
☒ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)	_____	2009 (Wm 787/2009)
☐ Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b	_____	_____
☐ Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)	_____	_____
☐ Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	_____	_____
☐ Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm)	_____	_____
☐ Melding art. 8.40 Wet milieubeheer	_____	_____
☐ Melding art. 8.44 Wet milieubeheer	_____	_____
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer	_____	_____
☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer	_____	_____
☐ Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V.	_____	_____
☐ Melding lozing A.P.V.	_____	_____
☐ Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening	_____	_____
☐ Ontheffing inzake grondwateronttrekking	_____	_____
☐ Vragenlijst veehouderijen	_____	_____

8.4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf ligt of liggen:

Afstand in meters (gemeten vanuit het emissiepunt) tot aan de gevel van het gevoelig object:

- | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---|
| ☐ | bebouwde kom met stedelijk karakter. | _____ | meter |
| ☐ | ziekenhuis, sanatorium en internaat. | _____ | meter |
| ☐ | objecten voor verblijfsrecreatie. | _____ | meter |
| ☒ | bebouwde kom of aaneengesloten bebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving. | <u>1.800</u> | meter |
| ☐ | objecten voor dagrecreatie. | | |
| ☐ | verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent. | _____ | meter |
| ☐ | woning, behorende bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. | _____ | meter |
| ☒ | verspreid liggende niet-agrarische bebouwing | <u>400</u> | meter |
| ☐ | woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. | _____ | meter |
| De inrichting zelf ligt: | | | |
| ☐ | <i>In of binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar gebied</i>
De kortste afstand tussen enig dierverblijf en het dichtstbij liggend kwetsbaar (bos) gebied is | _____ | meter |
| ☐ | <i>in een milieubeschermingsgebied te weten:</i>
☐ grondwaterbeschermingsgebied | _____ | meter |
| | ☐ stiltegebied | _____ | meter |
| ☐ | In een extensiveringsgebied | } | In combinatie van beide gebieden als bedoeld in het Reconstructieplan |
| ☒ | In een verwevingsgebied | | |
| ☒ | In een landbouwontwikkelingsgebied | | |

8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen

8.6 Toekomstige ontwikkelingen

☒ niet binnen afzienbare tijd te verwachten

☐

☐ N.v.t.

9 Bijlagen

☒	plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen:	<u>Tek no 4555-1 + 2</u>
☐	grondstoffen onderzoek	_____
☐	Produktbladen	_____
☐	Keuringsrapport	_____
☐	energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan	_____
☒	Luchtonderzoek	<u>Bijlage</u>
☒	akoestisch rapport	<u>Bijlage</u>
☒	rapport bodemonderzoek	<u>Bijlage</u>
☐	afvalstoffen onderzoek	_____
☐	bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)	_____
☐	kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen)	_____
☐	Kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen)	_____
☒	beschrijving emissie-arme stalsystemen	<u>Bijlage</u>
☐	beschrijving bodemlozingen	_____
☒	<u>vragenlijst veehouderijen energie</u>	<u>Bijlage</u>
☐		

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

d.d. _____ no. _____

De secretaris,