



Ruimtelijke onderbouwing

Waldfeuchterbaan 51, Maria Hoop

Ruimtelijke onderbouwing

Waldfeuchterbaan 51, Maria Hoop

Planlocatie:	Waldfeuchterbaan 51 6105 BK Maria Hoop
Opgesteld door:	Bergs Advies B.V.
Datum:	31 mei 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Doel.....	1
1.3. Ligging plangebied.....	1
1.4. Vigerend bestemmingsplan	2
1.5. Leeswijzer	3
2. Huidige situatie en beoogde ontwikkeling	4
2.1. Huidige situatie	4
2.2. Beoogde ontwikkeling.....	5
2.2.1. Landschappelijke inpassing.....	5
3. Beleidskader	7
3.1.1. Omgevingsvisie Limburg	7
3.1.2. Omgevingsverordening Limburg 2014	8
3.1.3. Ladder voor duurzame verstedelijking.....	9
3.1.4. Limburgs kwaliteitsmenu	9
3.1.5. Conclusie provinciaal beleid	9
3.2. Gemeentelijk beleid	10
3.2.1. Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit	10
3.2.2. Vigerend bestemmingsplan	11
3.2.3. Conclusie gemeentelijk beleid	11
4. Onderzoeksaspecten	12
4.1. Milieuaspecten	12
4.1.1. Bodem.....	12
4.1.2. Milieuzonering.....	12
4.1.3. Geur	13
4.1.4. Luchtkwaliteit	15
4.1.5. Geluid.....	17
4.1.6. Externe veiligheid	19
4.1.7. Vormvrije m.e.r.-beoordeling	20
4.2. Overige planologische aspecten	21
4.2.1. Kabels en leidingen	21
4.2.2. Natuurbescherming	22
4.2.3. Archeologie en cultuurhistorie	25
4.2.4. Waterhuishouding	26
4.2.5. Verkeer en parkeren	26
5. Uitvoerbaarheid	28
5.1. Financiële uitvoerbaarheid.....	28
5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid	28
6. Conclusie	29

Bijlagen:

1. Landschappelijk inpassingsplan, Bergs Advies, 18 juli 2022
2. Vooronderzoek bodem, Econsultancy, 31 januari 2022
3. Voorgrondbelasting geur, V-Stacks Vergunning 2020, Bergs Advies, 31 januari 2022
4. Voorgrondbelasting fijnstof, ISLA3a, Bergs Advies, 8 februari 2022
5. Ontvangstbevestiging provincie Limburg, 2 maart 2022
6. Geluidsmetingen vergelijkbare duivenhal
7. Gespreksverslag bijeenkomst buurtbewoners

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Aan Waldfeuchterbaan 51 (6105 BK) te Maria Hoop bevindt zich een vrijstaand landhuis uit 2001. De wens bestaat om op de locatie een bedrijfsruimte te realiseren voor het houden, verhandelen en verladen van duiven. De bedrijfsruimte met showroom wordt 748 m² groot. Gemiddeld zijn er 1.000 duiven binnen aanwezig. In het bedrijf zullen ca. 6-8 personen werkzaam zijn. Parkeren, laden en lossen vindt plaats op eigen terrein (met bestelauto/lichte vrachtwagen). Het perceel waarop de gewenste ontwikkeling wordt voorzien is kadastraal bekend als gemeente Echt, sectie Y, nummer 576.

Initiatiefnemer is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op het aanbieden van exclusieve postduiven aan liefhebbers wereldwijd, zij is marktleider in China en in Europa bezet het bedrijf de tweede positie in de markt. Sinds de oprichting van het bedrijf is als doel gesteld om alleen de allerbeste duiven uit Europa aan te bieden aan klanten waarmee zij wereldwijd grote successen kunnen boeken.

Voor de gewenste ontwikkeling is op 4 mei 2019 een principeverzoek ingediend waarbij onder voorwaarden principemedewerking is verleend. Het principebesluit is bekend met kenmerk Z19/009128-D-20325. Nadien is het principebesluit tot 14 juni 2022 bestendig.


1.2. Doel

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld d.d. 14 december 2017 en het nadien op 6 november 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan Deregulering”. Om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig, volgens art. 2.12 lid 1, sub a onder 3^o Wabo. Hiertoe is de voorliggende ruimtelijke onderbouwing ‘Waldfeuchterbaan 51, Maria Hoop’ opgesteld.

1.3. Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan Waldfeuchterbaan 51 te Maria Hoop in het buitengebied van de gemeente Echt-Susteren, ten zuiden van de kern Maria Hoop. Het plangebied is gesitueerd aan de noordzijde van de weg Waldfeuchterbaan. De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich door woon- en agrarische bestemmingen met verspreid liggende bebouwing, afgewisseld met open ruimte.

In de navolgende figuur wordt de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1: Ligging plangebied (www.pdok.nl: Open Topo Achtergrondkaart)

1.4. Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Echt-Susteren op 14 december 2017. Nadien is op 6 november 2019 het bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan Deregulering" vastgesteld waarvan regels van toepassing zijn op de locatie.

In het bestemmingsplan "Buitengebied" is het plangebied bestemd met de enkelbestemming 'Wonen' en geldt de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3' en de gebiedsaanduiding 'overige zone – zone buitengebied'. De enkelbestemming 'Wonen' heeft een oppervlakte van circa 6.700 m².

De navolgende figuur bevat een uitsnede van de verbeelding behorende bij het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied" met daarop het vigerend bouwvlak.



Figuur 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied' met vigerend bouwvlak (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

1.5. Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 waarin een beschrijving van de beoogde ontwikkeling is opgenomen. De daaropvolgende hoofdstukken vormen de verantwoording die het verlenen van een omgevingsvergunning mogelijk maakt. In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat de ontwikkeling passend is binnen de geldende beleidskaders volgens het provinciaal en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 4 gaat in op de onderzoeksaspecten en toont aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan en tenslotte bevat hoofdstuk 6 de conclusie.

2. Huidige situatie en beoogde ontwikkeling

2.1. Huidige situatie

Op de locatie Waldfeuchterbaan 51 te Maria Hoop bevindt zich een vrijstaand landhuis uit 2001 met een oppervlakte van circa 735 m². De enkelbestemming 'Wonen' heeft een oppervlakte van circa 6.700 m².

Op de onderstaande luchtfoto is de huidige situatie te zien.



Figuur 3: Huidige situatie (bron: streetsmart.cyclomedia.com)

2.2. Beoogde ontwikkeling

De wens bestaat om op de locatie Waldfeuchterbaan 51 te Maria Hoop een bedrijfsruimte te realiseren voor het houden, verhandelen en verladen van duiven. De beoogde ontwikkeling voorziet in de bouw van een bedrijfsruimte ten noordoosten van de bestaande woning. De afmetingen van de bedrijfsruimte zijn 20 x 37,4 meter (oppervlakte 748 m²). Gemiddeld zijn er 1.000 duiven binnen aanwezig. In het bedrijf zullen ca. 6-8 personen werkzaam zijn. Parkeren, laden en lossen vindt plaats op eigen terrein (met bestelbus/lichte vrachtwagen)

In de navolgende figuur wordt de beoogde ontwikkeling weergegeven.



Figuur 4: Uitsnede tekening met de beoogde situatie

2.2.1. Landschappelijke inpassing

Kwaliteitsregels

In artikel 37.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied” worden instrumenten beschreven die erop gericht zijn nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied te combineren met de benodigde kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering vindt via een tweetal benaderingen plaats:

- ruimtelijke kwaliteit ‘landschappelijke inpassing’ voor agrarische ontwikkelingen;
- ruimtelijke kwaliteit ‘kwaliteitsbijdrage’ voor overige ontwikkelingen.

Agrarische ontwikkelingen: 'Landschappelijke inpassing'

De benadering ruimtelijke kwaliteit 'landschappelijke inpassing' voor agrarische ontwikkelingen heeft betrekking op agrarische bedrijven. Ten behoeve van de uitbreiding van bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak is het instrument van toepassing via de nadere eisen.

Overige ontwikkelingen: 'Kwaliteitsbijdrage'

De benadering ruimtelijke kwaliteit 'kwaliteitsbijdrage' is van toepassing voor overige ontwikkelingen in het buitengebied. Op hoofdlijnen betreft het:

- functie - gebruikswijzigingen
- het ontwikkelen van nevenactiviteiten
- uitbreidingen van bestaande situaties

Toets kwaliteitsregels

Er is geen sprake van een ontwikkeling op een agrarisch bedrijf. Er is sprake van een overige ontwikkeling in het buitengebied. Het leveren van een extra kwaliteitsbijdrage in de vorm van een landschappelijke en ruimtelijke inpassing is aan de orde. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van het landschap, zoals omschreven in bijlage 6 Landschapstypen en kenmerken van het vigerende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van voornoemd beleid, een uitgebreide analyse van het landschap, de historie en kijkend naar de directe omgeving zijn de randvoorwaarden c.q. uitgangspunten geformuleerd voor het landschappelijk inpassingsplan. Het landschappelijk inpassingsplan is toegevoegd als bijlage 1.

De navolgende figuur bevat een beeld van de landschappelijke inpassing en sortiment keuze.



Figuur 5: Landschappelijke inpassing

3. Beleidskader

3.1.1. Omgevingsvisie Limburg

Op 1 oktober 2021 hebben Provinciale Staten van Limburg de Omgevingsvisie Limburg vastgesteld; deze visie is op 25 oktober 2021 in werking getreden.

De Omgevingsvisie Limburg vervangt het in 2014 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en is een strategische visie voor de lange termijn (2030-2050) op de fysieke leefomgeving. De visie gaat naast de fysieke leefomgeving ook in op onderwerpen als gezondheid, veiligheid, economie en sociale aspecten. En dat in onderlinge samenhang.

De Omgevingsvisie is een zelfbindend document en bindt daarmee (enkel) de provincie Limburg. Als het nodig is voor de uitwerking van onderdelen van het beleid om bindende regels te stellen dan gebeurt dat via de omgevingsverordening. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsverordening is gelijk aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit is voorzien op 1 juli 2022. Tot die tijd geldt de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Hoewel de visie gaat over de periode 2030-2050 is de 'Omgevingsvisie Limburg' geen blauwdruk voor de toekomst. Bij (nieuwe) ontwikkelingen kan de provincie nog keuzes maken. Daarbij kiest de provincie Limburg voor maatwerk en wordt rekening gehouden met het karakter en mogelijkheden van een gebied en de afweging van belangen op lokale schaal. Als er afwegingen gemaakt moeten worden, dan gebeurt dat op basis van de onderstaande Limburgse principes:

1. Streven naar een inclusieve, gezonde en veilige samenleving;
2. Kenmerken en identiteit van gebieden staan centraal;
3. Meer stad, meer land;
4. Zorgvuldig omgaan met onze ruimte en voorraden bovengronds én ondergronds.

In het landelijk gebied worden slechts 3 zoneringen aangegeven: Groenblauwe mantel, Natuurnetwerk Limburg (inclusief Natura2000-gebieden) en Buitengebied. De locatie aan de Waldfeuchterbaan 51 is gelegen in de zone Buitengebied.

Kenmerkend voor het buitengebied is dat er een grote transitieopgave ligt in de komende decennia. Landbouwtransitie, klimaatadaptatie en energietransitie zijn voorbeelden van een gezamenlijke aanpak in dit gebied. Met name vanwege de aanwezigheid van intensieve veehouderijen is de transitieopgave in verband met de problemen rondom stikstof en fijnstof groot. Tegelijkertijd is de agrarische sector aan het veranderen en is er sprake van stoppende boeren en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook thema's als huisvesting internationale werknemers en woonurgente en stille armoede leggen hun beslag op de beschikbare ruimte in het landelijk gebied. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen alle claims op het buitengebied. Keuzes waarbij belangen van economie, energievoorziening, gezondheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit moeten tegen elkaar worden afgewogen.

De opgaven spelen Limburg-breed, maar de accenten verschillen per gebied en per sector. Per sector is in de omgevingsvisie aangegeven wat de opgave is voor de sector, welke ambitie de provincie heeft met deze sector en welke keuzes worden gemaakt per sector. Ook voor de sector 'landbouw' is op deze manier beschreven welke richting de provincie de komende jaren op wil.

Er is veel aandacht voor de leefomgeving rondom (intensieve) veehouderijen en overige land- en tuinbouwbedrijven. Geuroverlast, fijnstof, ammoniakemissie en mogelijke gezondheidsrisico's zorgen voor maatschappelijke onrust. De belasting op natuurgebieden door onder andere stikstofdepositie, vraagt om maatregelen. Ook de biodiversiteit staat in het agrarisch gebied en haar omgeving onder druk als gevolg van onder andere intensivering en schaalvergroting in de landbouw, het opkomen van exoten, klimaatverandering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het landelijk gebied is steeds minder een productieruimte en steeds meer een consumptieruimte waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Deze verwevenheid en claim op het buitengebied vragen maatregelen om de omgevingskwaliteit te verbeteren en ruimtelijke keuzes over vestiging, herbestemming en sanering van leegstaand agrarisch vastgoed. Verweving van functies voor landbouw, natuur, waterbeheer, landschapsbeheer en andere maatschappelijke diensten én meervoudig grondgebruik zal de komende tijd, meer dan in het verleden, van belang zijn.

Het planvoornemen betreft realisatie van een bedrijfsruimte voor het houden, verhandelen en verladen van duiven. De bedrijfsruimte met showroom wordt 748 m² groot. Initiatiefnemer is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op het aanbieden van exclusieve postduiven aan liefhebbers wereldwijd. Initiatiefnemer is marktleider in China en in Europa bezet het bedrijf de tweede positie in de markt. Gedurende de jaren is het bedrijf een gekende naam geworden in de internationale postduivensport. Sinds de oprichting van het bedrijf is als doel gesteld om alleen de allerbeste duiven uit Europa aan te bieden aan klanten waarmee zij wereldwijd grote successen kunnen boeken. De emissies van geur, fijnstof en ammoniak voldoen aan de gestelde normen. De nieuwe bebouwing wordt landschappelijk ingepast en voldoet aan de aanvullende kwaliteitsverbetering en vormt daarmee geen verslechtering van de omgevingskwaliteit op de locatie en in de directe omgeving.

Conclusie POVI

Het planvoornemen past in de ambities en keuzes die provincie Limburg geformuleerd heeft in de Omgevingsvisie Limburg.

3.1.2. Omgevingsverordening Limburg 2014

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 (OvL2014) staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van het POL2014 juridische binding te geven. De omgevingsverordening is vastgesteld op 12 december 2014. Nadien zijn er nog een aantal wijzigingsverordeningen vastgesteld. De meest recente geconsolideerde versie van de omgevingsverordening dateert van 22 november 2019.

Naast de indeling in zoneringen is tevens sprake van diverse provinciale milieubeschermingsgebieden, waartoe op grond van de OvL2014 specifieke regelgeving geldt.

In de navolgende figuur is een uitsnede van de kaart milieubeschermingsgebieden opgenomen.



Figuur 6: Uitsnede kaart 8 van de OvL2014

Uit kaart 8 van de OvL2014 blijkt dat het plangebied gelegen is in milieubeschermingsgebied Boringsvrije zone "Roerdalslenk". In deze zone zijn alle boringen (en roeren grond) dieper dan de bovenkant van de Bovenste Brunssumklei verboden. Boringen dieper dan 30 meter moeten gemeld worden.

Conclusie OvL2014

De beoogde ontwikkeling is niet in strijd met de beleidslijnen zoals opgenomen in het POL2014.

3.1.3. Ladder voor duurzame verstedelijking

De zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking', zoals deze inwerking is getreden op 1 juli 2017, is opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit ruimtelijke ordening en luidt als volgt:

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

De ladder voor duurzame verstedelijking is door de provincie in de Omgevingsverordening Limburg 2014 (OvL2014) in artikel 2.2.2, lid 1 verankerd. Aanvullend op deze ladder heeft de provincie bepaald dat tevens de mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen dient te worden onderzocht.

Uitgangspunt voor toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking is dat sprake dient te zijn van een stedelijke ontwikkeling. Conform artikel 2.2.1 van de OvL2014 is de definitie van een stedelijke ontwikkeling een *'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'*.

Conclusie ladder voor duurzame verstedelijking

Conform de definitie betreft de beoogde ontwikkeling (een bedrijfsruimte voor het houden, verhandelen en verladen van duiven) geen stedelijke ontwikkeling. Dit bedrijf past beleidsmatig het beste in het buitengebied. Het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking is dan ook niet noodzakelijk.

3.1.4. Limburgs kwaliteitsmenu

Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde 'rode contouren' (waarvan in casu sprake is) is het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de provincie de Limburgse gemeenten een handreiking op welke wijze deze om moeten gaan met ontwikkelingen in het buitengebied. Gemeenten dienen in een structuurvisie dit provinciale beleidskader te verwerken en aan te geven op welke wijze zij toepassing geven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu.

In z'n algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder voorwaarden ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij dient sprake te zijn van 'kwaliteitswinst'. Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijze tot stand komen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een landschappelijk inpassing, het slopen van bedrijfsbebouwing of glasopstanden, het realiseren van natuur of het leveren van een financiële bijdrage in een (gemeentelijk) 'groenfonds'. De provincie geeft in het Limburgs Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor het bepalen van de hoogte van de tegenprestatie bij verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen.

Het LKM is door de gemeente Echt-Susteren verwerkt in haar "Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit".

Conclusie Limburgs kwaliteitsmenu

Het LKM is door de gemeente Echt-Susteren verwerkt in haar "Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit". Hiermee is het LKM vastgelegd in het gemeentelijke beleid. De bijdrage ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is uitgewerkt in paragraaf 3.2.1.

3.1.5. Conclusie provinciaal beleid

Gelet op vorenstaande uiteenzetting van het vigerende provinciale beleid bestaan er geen belemmeringen voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

3.2. Gemeentelijk beleid

De beoogde ontwikkeling dient te worden getoetst aan voor de ontwikkeling relevant gemeentelijk beleid. Er wordt getoetst aan de “Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit” en aan de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied” en het nadien vastgestelde bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan Deregulering”.

3.2.1. Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit

Doel

Het in de structuurvisie vastgelegde kwaliteitsbeleid omtrent een bijdrage Ruimtelijke ontwikkeling is gebaseerd op de gedachte dat ruimtelijke ontwikkeling (bouwactiviteiten) leiden tot verlies aan ruimtelijke kwaliteit en dat dit verlies moet worden gecompenseerd. Achterliggend doel is het behoud en waar mogelijk versterking van de (groene) kwaliteiten van zowel het buitengebied als het stedelijk gebied.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ kwaliteitsregels

Uit paragraaf 2.2.1 blijkt dat in de onderhavige situatie de ruimtelijke kwaliteitsbijdrage voor overige ontwikkelingen van toepassing is.

Structuurvisie Echt-Susteren

De structuurvisie biedt de basis om nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te maken en tegelijkertijd inkomsten te genereren om de kwaliteit van het buitengebied te versterken. Dit is in lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en het daarin opgenomen Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM). Grondprincipe van het kwaliteitsmenu is, dat bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied ter plaatse leiden tot verlies aan omgevingskwaliteit, hetgeen dient te worden gecompenseerd door een kwaliteitsverbeterende maatregel en/of financiële bijdrage. Dit LKM is in de Structuurvisie vertaald naar het gemeentelijk kwaliteitsmenu en vormt de basis voor het vragen van een kwaliteitsbijdrage voor ontwikkelingen buiten de rode contour (buitengebied).

Het gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) is van toepassing op vanuit ruimtelijk oogpunt gezien niet-onaanvaardbare ruimtelijke ontwikkelingen die via een projectafwijking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Kenmerkend voor de bedoelde ontwikkelingen is dat het veelal nieuwe functies zijn die een nieuw ruimtebeslag leggen met daaraan verbonden specifieke ruimtelijke invloeden op de omgeving. Voor ‘uitbreiding niet aan het buitengebied gebonden bedrijven’ geldt bij uitbreiding van het bestemmingsvlak van het bedrijf dat dit in beginsel alleen is toegestaan indien het bedrijf geen mogelijkheden heeft om te verplaatsen naar een bedrijventerrein of (kern)winkelgebied. In dat geval zal per m² nieuw bestemmingsvlak een bijdrage moeten worden geleverd van € 70,- per m² nieuw bestemd bedrijfsterrein. Indien er zeer groot verhard oppervlakte wordt gerealiseerd binnen het nieuwe bestemmingsvlak, waardoor de bijdrage onevenredig hoog wordt, wordt bezien of er maatwerk kan worden geleverd. In dat geval zal er ook een aangepaste bestemming worden toegepast zoals verkeersdoeleinden of onbebouwd terrein. Het is niet de bedoeling dat dit terrein op termijn bebouwd wordt.

Toets

Er dient een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd ter compensatie van het beoogde bedrijfsmatige gebruik en versterking met bebouwing en verharding. In onderhavig planvoornemen treedt een kwaliteitsverlies op van in totaal €72.360,-:

- Bebouwing: oppervlakte 748 m² x €70,- = €52.360,-
- Verkeersdoeleinden c.q. onbebouwd terrein: oppervlakte ca. 500 m² x €40,- = €20.000,- (o.b.v. maatwerk, de bijdrage werd onevenredig hoog)

Het totale kwaliteitsverlies komt neer op een bedrag van € 72.360,-. De waarde van de kwaliteitsbijdrage komt neer op een bedrag van € 38.900,-. Het resterende bedrag van € 33.460,- wordt gestort in het groenfonds van de gemeente waarmee op andere locaties binnen de gemeente kwaliteitswinst in het landschap geboekt kan worden.

Conclusie Structuurvisie 2012 – 2025 Ontwikkelen met kwaliteit

Er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarin uit gegaan wordt van bestaande structuren en het bestaande karakter van de locatie en de omgeving. Tevens wordt er voldaan aan de gevraagde kwaliteitsbijdrage.

3.2.2. Vigerend bestemmingsplan

Bestemmingsplan “Buitengebied”

De ligging van de locatie in het bestemmingsplan “Buitengebied” is uitgewerkt in paragraaf 1.4.

Bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan Deregulering”.

Het facetbestemmingsplan is vastgesteld om burgers, bedrijven en instanties, waar mogelijk en ruimtelijk aanvaardbaar, zoveel mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van bouwplannen en gebruikswijzigingen. Indien plannen niet (rechtstreeks) passen binnen het bestemmingsplan dient een principe-aanvraag te worden ingediend, waarna bij accordering een procedure dient te worden gevolgd. Dit levert (vaak onnodige) belemmeringen bij het toetsen van initiatieven en bouwplannen. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen dit bestemmingsplan, enkel inleidende regels en enkele algemene regels van dit bestemmingsplan zijn van toepassing op deze locatie.

3.2.3. Conclusie gemeentelijk beleid

Gelet op vorenstaande uiteenzetting van het vigerend gemeentelijk beleid bestaan er geen belemmeringen voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4. Onderzoeksaspecten

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de milieuaspecten en overige planologische aspecten welke van belang zijn in het kader van een goede ruimtelijke ontwikkeling. In paragraaf 2.1 worden de milieuaspecten onderzocht en in paragraaf 2.2 worden de overige planologische aspecten behandeld.

4.1. Milieuaspecten

In de navolgende paragrafen worden de volgende milieuaspecten onderzocht: bodem, milieuzonering, geur, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en vormvrije m.e.r.-beoordeling.

4.1.1. Bodem

Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

De bedrijfsruimte is bedoeld voor het houden, verhandelen en verladen van duiven. Tevens is er in de bedrijfsruimte een video- en fotoruimte aanwezig, een administratieve ruimte en kantine.

In dit kader is een milieuhygiënisch vooronderzoek bodem uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707.

Uit het vooronderzoek bodem blijkt dat er milieuhygiënisch géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen activiteit. Verder geven de onderzoeksresultaten géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemonderzoek op analytische grondslag. Het vooronderzoek bodem is toegevoegd als bijlage 2.

Conclusie bodem

Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.1.2. Milieuzonering

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen of andere gevoelige functies krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen:

- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk maken. Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden verantwoord.

Om te bepalen of tussen de milieubelastende activiteiten en de gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" uit 2009. In deze publicatie worden de richtafstanden gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de richtafstand. De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen.

Omgevingstype

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype “rustige woonwijk” of daarmee vergelijkbaar. Wanneer sprake is van het omgevingstype “gemengd gebied” kunnen de richtafstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstep verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat.

Afstand meten

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is.

Toets milieuzonering

In het principestandpunt staat opgenomen dat het bedrijf valt in de milieucategorie 2.

Een bedrijf dat is gericht op het ‘Fokken en houden van overige dieren’ (SBI-code 0125) wordt voor milieu aangemerkt als categorie 2 bedrijf. De richtafstand voor de milieuaspecten ‘geur’ en ‘geluid’ (deze milieuaspecten kennen de grootste richtafstand) tot omgevingstype “rustige woonwijk” bedraagt 30 meter. De richtafstand tot omgevingstype “gemengd gebied” bedraagt 10 meter.

Hieronder een tabel met de bijbehorende richtafstanden en indices.

Tabel 1: richtafstanden tussen hinder veroorzakende en milieugevoelige functies

	Afstanden in meters ⁽¹⁾				Indices		
	geur	stof	geluid	gevaar	cat.	verkeer	visueel
Fokken en houden van Overige dieren	30	10	30C		2	1G	1

Het plangebied is overeenkomstig de VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” 2009 gelegen in gebiedstype “rustige woonwijk”.

De afstand van de grens van de bestemming ‘Wonen’ tot de woning Waldfeuchterbaan 59 (Enkelbestemming Agrarisch met waarden landschapswaarden) bedraagt ca. 25 meter. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand. De afstand van de grens van de bestemming ‘Wonen’ tot de woning Waldfeuchterbaan 40 (Enkelbestemming Wonen) bedraagt ca. 26 meter. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand.

Conclusie milieuzonering

Er wordt niet voldaan aan de richtafstand voor geur en geluid, zijnde 30 meter. De aspecten geur en geluid worden onderbouwd in respectievelijk de paragrafen 4.1.3 en 4.1.5.

4.1.3. Geur

Wet geurhinder en veehouderij Voorgrondbelasting

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt in het kader van de beoordeling of dat er bij geurgevoelige objecten sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat én in het kader van de beoordeling of dat geurgevoelige objecten geen belemmering vormen voor omliggende bedrijven (omgekeerde werking) getoetst aan de normen uit deze wet.

Standaard normen voor dieren met geuremissiefactor

De wet geurhinder en veehouderij bevat standaardnormen voor de geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten. Op grond van artikel 3 van deze wet mag de geurbelasting op een geurgevoelig object niet meer bedragen dan:

- 3 OUE/m³ lucht binnen een concentratiegebied binnen de bebouwde kom;
- 14 OUE/m³ lucht binnen een concentratiegebied buiten de bebouwde kom.

N.B.: De locatie Waldfeuchterbaan 51 te Maria Hoop ligt in een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom.

Geurverordening Geurhinder en veehouderij Echt-Susteren 2009

Gemeenten hebben onder de Wet geurhinder en veehouderij de bevoegdheid gekregen om, binnen de kaders die deze wet stelt, eigen normen te stellen voor de geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten. Deze normen worden vastgelegd in een geurverordening. De normstelling in een geurverordening dient te worden gemotiveerd aan de hand van een gebiedsvisie geurhinder en veehouderij. Op 18 december 2009 heeft de gemeente Echt-Susteren haar "Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Echt-Susteren 2009" vastgesteld. In deze verordening geldt op de planlocatie, dat gelegen is in het buitengebied de norm van 14 OU_E/m³ lucht.

Vaste afstand voor afstandsdiere

De standaard normen ten aanzien van de maximale geurbelasting gelden alleen voor diersoorten waar een zogenaamde geuremissiefactor voor is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor diersoorten zonder geuremissiefactor (afstandsdiere) geldt vanaf het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object een vaste afstand. Deze wettelijke vaste afstand is:

- 100 meter indien het geurgevoelig object gelegen is binnen de bebouwde kom;
- 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is buiten de bebouwde kom.

Vaste afstand voor alle diere

Naast bovenstaande wettelijke afstanden voor afstandsdiere geldt voor 'alle' diere nog de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. Deze wettelijke afstand is:

- 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is binnen de bebouwde kom;
- 25 meter indien het geurgevoelig object gelegen is buiten de bebouwde kom.

Wanneer in één inrichting meerdere diersoorten worden gehouden, met en zonder geuremissiefactor, dan dient zowel getoetst te worden aan de concentratie volgens de odour units, als aan de vaste afstanden.

Toets afstanden

Binnen het plangebied worden géén diere gehouden waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Geconcludeerd kan worden dat de wettelijke afstand die geldt voor 'afstandsdiere' van toepassing is. Daarnaast is ook van toepassing de wettelijke afstand die geldt voor 'alle' diere.

Toets afstand die geldt voor 'afstandsdiere'

De afstand van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Waldfeuchterbaan 59 (gelegen buiten de bebouwde kom) bedraagt 73 meter. Er wordt voldaan aan de vaste afstand welke geldt voor 'afstandsdiere'.

De afstand van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Waldfeuchterbaan 40 (gelegen buiten de bebouwde kom) bedraagt 96 meter. Er wordt voldaan aan de vaste afstand welke geldt voor 'afstandsdiere'.

De afstand van het emissiepunt van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Diergaarderstraat Zuid 4a (gelegen binnen de bebouwde kom) bedraagt 207 meter. Er wordt voldaan aan de vaste afstand welke geldt voor 'afstandsdiere'.

Toets afstand die geldt voor 'alle' diere

De afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Waldfeuchterbaan 59 (gelegen buiten de bebouwde kom) bedraagt 44 meter. Er wordt voldaan aan de afstandseis welke geldt voor 'alle' diere.

De afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Waldfeuchterbaan 40 (gelegen buiten de bebouwde kom) bedraagt 69 meter. Er wordt voldaan aan de afstandseis welke geldt voor 'alle' diere.

De afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van de woning Diergaarderstraat Zuid 4a (gelegen binnen de bebouwde kom) bedraagt 187 meter. Er wordt voldaan aan de afstandseis welke geldt voor 'alle' diere.

V-Stacks

Ondanks dat voor duiven geen geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij is een geurberekening uitgevoerd met het rekenprogramma V-Stacks. Hierbij is de postduif vergeleken met een legghen. Volgens het klimaatplatform pluimveehouderij weegt een legghen 1,9 kg. Een postduif heeft een gemiddeld gewicht van 310 gram. Voor de postduif is 1/6 van de emissiefactor aangehouden welke geldt voor de diercategorie E 2.100, zijnde 0,34 OUe/sec per dier per jaar. Voor de postduif wordt dan een emissiefactor gehanteerd van 0,0567 OUe/sec per dier. In de berekening is derhalve een emissie ingevoerd van 57 OUe/sec ($1.000 * 0,0567$). De V-Stacks berekening is toegevoegd als bijlage 3.

Conclusie voorgrondbelasting

Er wordt voldaan aan het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij en de Geurverordening Geurhinder en veehouderij Echt-Susteren 2009.

Achtergrondbelasting

De geurbelasting van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt de 'achtergrondbelasting' genoemd. Uit de berekening met het rekenprogramma V-Stacks blijkt dat de geurbijdrage van het plan op geurgevoelige objecten zeer gering is. Geconcludeerd wordt dat het plan op geurgevoelige objecten niet bijdraagt aan een verhoging van de achtergrondconcentratie.

Conclusie geur

Gelet op vorenstaande vormt het aspect geur geen belemmeringen voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.1.4. Luchtkwaliteit

Wet Luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen. Dit hoofdstuk staat ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'.

Het doel van titel 5.2 van de Wet milieubeheer is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid.

In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een regionaal programma van maatregelen.

Voor de voorgenomen activiteit is voornamelijk de emissie van fijnstof vanuit de bedrijfsruimte (fijnstof die dieren produceren) bepalend voor de luchtkwaliteit. Hoewel ook andere stoffen uit de inrichting kunnen ontwijken, zoals NO_x en SO₂, blijken deze emissies zeer gering te zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden. Derhalve zal ten aanzien van andere stoffen dan fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) zonder problemen worden voldaan aan de Wet luchtkwaliteit.

ISL3a

Voor het bepalen van de concentraties fijnstof vanuit de bedrijfsruimte zijn gegevens nodig over de hoeveelheid fijnstof die de duiven produceren. Hierbij is de postduif vergeleken met een legghen. Volgens het klimaatplatform pluimveehouderij weegt een legghen 1,9 kg. Een postduif heeft een gemiddeld gewicht van 310 gram. Voor de postduif is 1/6 van de emissiefactor aangehouden welke geldt voor de diercategorie E 2.100, zijnde 84 gram/dier/jaar. Voor de postduif wordt dan een emissiefactor gehanteerd van 14 gram/dier/jaar. In de berekening is derhalve een emissie ingevoerd van 1,4 kg ($1.000 * 14$ gram) per jaar. In ISL3a dient de emissie in gram per seconde te worden ingevoerd. Afgerond is dit voor 1.000 duiven, 0,00044 gram per seconde PM₁₀ en 0,00002 gram per seconden PM_{2,5}. De fijnstof berekening is toegevoegd als bijlage 4.

Conclusie toets PM_{10}

Uit de berekening blijkt dat in de beoogde situatie de hoogste jaargemiddelde concentratie PM_{10} maximaal $16,28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bedraagt. Conclusie: er wordt voldaan aan de norm van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} .

Tevens blijkt dat de norm van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor het aantal overschrijdingsdagen maximaal 6.1 dagen bedraagt. Conclusie er wordt voldaan aan de norm van 35 dagen voor het aantal overschrijdingsdagen.


Conclusie toets $PM_{2,5}$

Uit de berekening blijkt dat in de beoogde situatie de hoogste jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ maximaal $9,86 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bedraagt. Conclusie: er wordt voldaan aan de norm van $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} .

Gelet op vorenstaande wordt voldaan aan de Wet luchtkwaliteit.

Huidige achtergrondconcentratie

Sinds een aantal jaren wordt de achtergrondconcentratie van de luchtkwaliteit gemonitord door de (landelijke) overheid. Zowel de totale situatie, als de invloed van verschillende stoffen en componenten, worden hierbij in de gaten gehouden. De situatie is dan ook getoetst aan de hand van de beschikbare gegevens van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).



Figuur 7: uitsnede NSL monitoringskaart (bron: www.nsl-monitoring.nl)

De achtergrondconcentratie fijnstof (PM_{10}) ter plaatse van het plangebied bedraagt conform de kaarten uit de Monitoringstool van het NSL minder dan $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Dit is lager dan de norm van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Ook de achtergrondconcentratie stikstofdioxide (NO_2) is ter plaatse van het plangebied lager dan $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$, waar eveneens $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de norm is. De luchtkwaliteit ter plaatse is derhalve voldoende geschikt.

Conclusie luchtkwaliteit

Gelet op vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.1.5. Geluid

Met betrekking tot het aspect geluid kan sprake zijn van geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaaai, railverkeerslawaaai en industrielawaaai.

Wegverkeerslawaaai en railverkeerslawaaai

Onderhavig planvoornemen leidt niet tot het realiseren van een geluidgevoelig object. Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer- en railverkeerslawaaai is derhalve niet aan de orde.

Industrielawaaai

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt in het kader van de beoordeling of dat er bij woonbestemmingen sprake is van een goede ruimtelijke ordening (acceptabel woon- en leefklimaat) gebruik gemaakt van bijlage 5 uit de VNG-brochure "Bedrijven en Milieuzonering" 2009. Deze omschrijft voor geluid het volgende stappenplan:

1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven.
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek (vanaf deze stap noodzakelijk) aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk.
3. Stappen 3 en 4 alleen bij buitenplanse inpassing. Indien stap 2 niet toereikend is, dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 3 als weergegeven in navolgende tabel. Indien voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

<i>Stap en gebiedstype</i>	<i>Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau</i>	<i>Maximaal (piekgeluiden)</i>	<i>Verkeersaantrekkende werking</i>
Stap 2 rustige woonwijk	45 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Stap 2 gemengd gebied	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 rustige woonwijk	50 dB(A)	70 dB(A)	50 dB(A)
Stap 3 gemengd gebied	55 dB(A)	70 dB(A) ^[1]	65 dB(A)

Tabel 2: Geluidgrenswaarden VNG brochure "Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009

[1] Exclusief piekgeluiden door aan- afrijdend verkeer

Toets

Uit paragraaf 4.1.2 blijkt dat niet voldaan wordt aan de richtafstand derhalve dient middels een geluidonderzoek aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de geluidbelastingen voor stap 2 voor "rustige woonwijk".

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Binnen de inrichting zijn geen ventilatoren of andere installaties aanwezig die in open verbinding staan met de buitenlucht. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn de verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein van de personenauto's (16 bewegingen = 8 auto's) en van een bestelbus/lichte vrachtwagen (2 bewegingen = 1 auto) maatgevend.

Waldfeuchterbaan 59

Op basis van ervaring wordt geconcludeerd dat met deze beperkte verkeersbewegingen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevel van Waldfeuchterbaan 59 voldoet aan 45 dB(A) etmaalwaarde. Daarnaast zijn er in gevel oost van de woning Waldfeuchterbaan 59 op een hoogte van 1,5 meter geen te openen delen aanwezig. Deze gevel is doof en hoeft derhalve niet getoetst te worden.

Waldfeuchterbaan 40

Verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein van de personenauto's en van een bestelbus/lichte vrachtwagen hebben op de gevel van de woning Waldfeuchterbaan 40 geen effect. Op deze woning is de beoordeling van het maximaal geluidniveau (piekgeluiden) relevant. Hierna meer.

Maximaal geluidniveau (piekgeluiden)

Piekgeluiden kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het dichtslaan van autoportieren, het ontluchten van remsystemen van zware vrachtwagens, laad- en losactiviteiten en het sluiten van een sectionaalpoort.

Bij de voorgenomen activiteit worden de duiven en het voer handmatig aan de achterkant van de bedrijfsruimte geladen en gelost. Aan de voorkant van de bedrijfsruimte is geen sectionaalpoort aanwezig. Voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden) is het dichtslaan van autoportieren maatgevend.

Waldfeuchterbaan 40

Bij de voorgenomen activiteit vinden geen verkeersbewegingen met zware vrachtwagens plaats waardoor piekgeluiden ten gevolge van ontluchten van remsystemen op het begin van de inrit niet aan de orde zijn. Op basis van ervaring wordt geconcludeerd dat piekgeluiden als gevolg van het dichtslaan van autoportieren op het parkeerterrein op de woning Waldfeuchterbaan 40, vanwege de afstand, voldoen aan 65 dB(A) etmaalwaarde.

Waldfeuchterbaan 59

Bij de voorgenomen activiteit vinden geen verkeersbewegingen met zware vrachtwagens plaats waardoor piekgeluiden ten gevolge van ontluchten van remsystemen op het begin van de inrit niet aan de orde zijn. Voor de woning Waldfeuchterbaan 59 zijn piekgeluiden als gevolg van het dichtslaan van autoportieren op het parkeerterrein maatgevend. In gevel oost van de woning Waldfeuchterbaan 59 zijn op een hoogte van 1,5 meter geen te openen delen aanwezig. Deze gevel is doof en hoeft derhalve niet getoetst te worden.

Verkeersaantrekkende werking

Om de geluisbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen activiteit te bepalen is een geluidonderzoek uitgevoerd. Er is gerekend met de volgende uitgangspunten:

- maximaal 8 personenauto's in de dagperiode;
- maximaal 1 bestelbus/lichte vrachtwagen in de dagperiode.
- snelheidsregime Waldfeuchterbaan 60 km/uur;
- referentiewegdek;
- voor de horizontale afstand tot het midden van de weg is rekening gehouden met de woning Waldfeuchterbaan 41A. De gevel van deze woning ligt op een afstand van circa 8 meter;
- voor de aanwezige wegversmalling is worst-case rekening gehouden met een drempel.

In de navolgende figuur is een uitsnede van de berekening indirecte hinder opgenomen.

Verkeersgegevens:	Dag:	Avond:	Nacht:
Personenwagens per uur	1	0	0
Snelheid personenwagens	60	60	60
Lichte vrachtwagens per uur	1	0	0
Zware vrachtwagens per uur	0	0	0
Snelheid zwaar verkeer	50	50	50
Wegdektype	DAB 11/16 (referentie)		
Omgevingskenmerken:			
Hoogte weg	0		
Horizontale afstand tot midden van weg	8		
Hoogte van waarnemer	1.5		
Zichthoek (127 graden = volledig)	127		
Fractie absorberend oppervlak (0=hard, 1=zacht)	0		
Percentage reflectie van overzijde (0=geen, 1=volledig)	0		
Afstand tot reflecterend oppervlak overzijde	0		
Hoogte van reflecterend oppervlak (minstens 5m)	0		
Afstand tot kruispunt (0=geen kruispunt)	0		
Afstand tot minirotonde (0=geen minirotonde)	0		
Afstand tot drempel (0=geen drempel)	75		
Resultaten:			
Berekende geluidniveau in Letm :	45.112		
Berekende geluidniveau in Lden :	42.183		
Berekende geluidniveau in Lnicht :	2.285		

Figuur 8: Uitsnede berekening indirecte hinder

Conclusie verkeersaantrekkende werking

Er wordt voldaan aan een geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Tevens is er een 'geluidsmetingen vergelijkbare duivenhal' als bijlage toegevoegd, zie bijlage 6.

Conclusie geluid

Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.1.6. Externe veiligheid

In onderhavig geval is geen sprake van het realiseren van een zogenaamd kwetsbaar object. Het beleid is derhalve niet van toepassing. Desalniettemin is er een afweging gemaakt of de planontwikkeling ertoe leidt dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat in het kader van de externe veiligheid.

Beleid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen.

Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), hiervoor geldt dat een kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10^{-6} /jaar) onacceptabel wordt geacht. De norm voor het plaatsgebonden risico is bij kwetsbare objecten een grenswaarde die niet mag worden overschreden.

Groepsrisico

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording (géén norm).

Voor elke verandering van het groepsrisico, dit kan een af- of toename zijn, in het invloedsgebied moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico, worden ook andere aspecten meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Hieronder vallen onder meer de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een calamiteit.

(Beperkt) kwetsbare objecten

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer van gevaarlijke stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants^A.

Risicovolle activiteiten


^A Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en transportroutes), of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.

Toets externe veiligheid

Ten behoeve van de beoordeling van mogelijke externe veiligheidsrisico's, is de risicokaart geraadpleegd. Op de risicokaart is informatie opgenomen over risicovolle bedrijven, transportroutes en buisleidingen.

In de navolgende figuur is een uitsnede van de risicokaart opgenomen.



Figuur 9: uitsneden risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)

Uit de voorgaande figuur blijkt dat er geen risico's zijn met betrekking tot externe veiligheid.

Conclusie externe veiligheid

Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.1.7. Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel om de belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming over plannen en projecten. Het gaat hierbij enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waardoor het milieu mogelijk nadelig wordt beïnvloed. Als uitgangspunt gelden voor plannen de onderstaande criteria om te beoordelen of een MER noodzakelijk is:

- Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant negatief effect op Natura 2000 gebieden;
- Plannen die kader stellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten.

Passende beoordeling

Ten aanzien van het eerste criterium geldt dat er in deze situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. In paragraaf 4.2.2 is een toelichting opgenomen voor de mogelijke effecten van het plan op de Natura 2000-gebieden. Op basis van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling geen significant negatief effect heeft op Natura2000-gebieden.

Kaderstellend plan

Een ruimtelijk plan is kaderstellend voor een toekomstig m.e.r.- (beoordelings)plichtig besluit indien er sprake is van een overschrijding van de grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van een bedrijfsruimte voor het houden, verhandelen en verladen van duiven. Gemiddeld zijn er binnen 1.000 duiven aanwezig. Duiven staan niet opgenomen in de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. De grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. worden hiermee niet overschreden derhalve is een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling niet aan de orde.

Conclusie vormvrije m.e.r. beoordeling

Het opstellen van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk.

4.2. Overige planologische aspecten

In de navolgende paragrafen worden de volgende overige planologische aspecten onderzocht: kabels en leidingen, natuurbescherming, archeologie en cultuurhistorie, waterhuishouding én verkeer en parkeren.

4.2.1. Kabels en leidingen

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. Voordat er machinaal gegraven wordt zal er een KLIC-melding gemaakt worden om relevante kabels en leidingen in beeld te brengen.



Figuur 10: Uitsnede Netkaart met aanduiding plangebied (bron: www.geodata.rivm.nl/netlijnen.html)

Conclusie kabels en leidingen

Gelet op vorenstaande vormt het aspect kabels en leidingen geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.2.2. Natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming zijn regels gesteld met betrekking tot gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden. In deze paragraaf wordt getoetst of de beoogde ontwikkeling invloed heeft op beschermde gebieden en beschermde soorten die zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Natura 2000-gebieden worden per 1 januari 2017 beschermd door de Wet Natuurbescherming (Wnb). De Wnb vervangt onder meer de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen.

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstoring effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Onderhavig initiatief kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Vooral de storingsfactoren verzuring en vermeting door stikstof uit de lucht zijn van toepassing. Daarnaast kunnen andere factoren eveneens leiden tot een verstoring van habitattypen en soorten.

Toets verzuring en vermeting door stikstof uit de lucht

Voor het realiseren van onderhavig initiatief is bij de provincie Limburg een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) ingediend. In overleg met de provincie Limburg worden voor de diercategorie duiven, de emissiegegevens vergeleken met een leghen. Volgens het klimaatplatform pluimveehouderij weegt een leghen 1,9 kg. Een postduif heeft een gemiddeld gewicht van 310 gram. Met dit gegeven wordt voor de postduif 1/6 van de emissiefactor aangehouden welke geldt voor de diercategorie E 2.100, zijnde 0,315 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Voor de postduif wordt dan een emissiefactor gehanteerd van 0,0525 gram NH₃ per dierplaats per jaar. De ontvangstbevestiging van de aanvraag in het kader van de Wnb is toegevoegd als bijlage 5.

Toets overige storingsfactoren

De beoogde ontwikkeling leidt, door de grote afstand van 1,1 kilometer tot Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop (gebiedsnummer 151) en 5,6 kilometer tot het Roerdal (gebiedsnummer 150), verder niet tot andere voorkomende storende factoren op omliggende Natura 2000-gebieden zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en bewuste verandering soortensamenstelling.

Conclusie gebiedsbescherming

Gelet op vorenstaande vormt het aspect gebiedsbescherming geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Soortenbescherming

De bescherming van dier- en plantensoorten is ook geregeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De wet geldt voor iedereen die negatieve effecten veroorzaakt op exemplaren of leefgebied van beschermde planten en dieren. Voor alle planten en dieren geldt een algemene zorgplicht.


Activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantensoorten zijn verboden. Wel zijn onder de nieuwe Wet Natuurbescherming enkele definities aangepast. Zo is opzettelijk verstoren niet meer strafbaar en

is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten te hebben uitgevoerd, blijft strafbaar. Van bedreigde planten- of diersoorten worden lijsten gepubliceerd.

Het broedseizoen duurt globaal van 15 maart tot en met 15 juli. De bescherming van vogels is echter niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start met de paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en eieren beschermd door de Flora- en faunawet. Nesten mogen niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden.

Toets natuurloket

Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat ter plekke van onderhavig plangebied, in de periode 2012 – 2020, geen waarnemingen van broedvogels zijn gedaan.



Figuur 11: Uitsnede kaart Natuurgegevens Provincie Limburg

Toets Effectenindicator

Met de 'Effectenindicator soorten' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gekeken of de werkzaamheden voor het realiseren van de beoogde situatie een bedreiging vormt voor beschermde soorten. Uit de effectenindicator volgt dat de aanwezigheid van beschermde soorten onwaarschijnlijk is, zie de navolgende afbeelding.

Activiteiten

[+ Overig bouwwerk bouwen](#)



In het door u geselecteerde gebied komen, in combinatie met de geselecteerde activiteit(en), geen Wettelijk beschermde soorten voor waarbij schadelijke effecten worden verwacht.




Figuur 12: Uitsnede Effectenindicator soorten

Conclusie soortenbescherming

Volgens de 'Effectenindicator soorten' is in het plangebied de aanwezigheid van beschermde soorten onwaarschijnlijk.

Toets flora

Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat ter plekke van onderhavig plangebied, in de periode 1998 – 2007, geen waarneming van beschermde flora is gedaan.



Figuur 13: Uitsnede kaart Natuurgegevens Provincie Limburg

Conclusie Natuurbescherming

Gelet op vorenstaande vormt het aspect natuurbescherming geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.2.3. Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Op basis van het verdrag van Malta (Valetta, 1992) is sinds september 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht. De gemeente heeft de wettelijke taak gekregen om verantwoord om te gaan met het archeologisch erfgoed (zorgplicht).

De uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt:

- de archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard.
- er dient vroeg in het proces van ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het aspect archeologie.

Toets archeologie

De gemeente Echt-Susteren heeft het archeologiebeleid opgenomen in het bestemmingsplan, door op de betreffende gronden de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' op te nemen, teneinde de archeologische

waarden te beschermen. Op de locatie is de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3' opgenomen. Indien de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter onder het maaiveld én de omvang groter dan 500 m² is, dan dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De nieuwe loods ten behoeve van het planvoornemen heeft een oppervlakte van 748 m². Er vinden echter geen bodemingrepen dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaats. Een archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

Toets cultuurhistorie

Op de locatie zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Het plangebied ligt niet in een cultuurhistorisch vlak of aardkundig waardevol gebied. Het plan heeft geen gevolgen voor cultuurhistorische waarden in de omgeving.

Conclusie archeologie en cultuurhistorie

Gelet op vorenstaande vormen de aspecten archeologie en cultuurhistorie geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.2.4. Waterhuishouding

Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Waterbeheersplan van waterschap Peel en Maasvallei, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014), de Vierde Nota Waterhuishouding, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening.

Water legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:

- vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
- voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering nog relevant. Hierin staat hoe het best omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan. Ook hier gelden de drietrapsstrategieën.

Grond- en oppervlaktewater

Het planvoornemen heeft geen direct effect op het grondwater of oppervlaktewater.

Hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak

Hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak dient te worden afgekoppeld. In het onderhavige plan is sprake van het realiseren van nieuw verhard oppervlak. Het hemelwater afkomstig van de oppervlakteverharding wordt afgevoerd naar de vijver. Zie het landschappelijk inpassingsplan in bijlage 1.

Afvalwater

Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt direct aangesloten op de gemeentelijke riolering en via deze weg afgevoerd.

Conclusie waterhuishouding

Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

4.2.5. Verkeer en parkeren

Met betrekking tot onderhavige planvoornemen dienen de (eventuele) gevolgen voor de verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt.

Verkeer

Onderhavige planvoornemen voorziet in het oprichten van een bedrijfsruimte voor het houden, verhandelen en verladen van duiven en het realiseren van een kantoorruimte voor 6 -8 personen. Als gevolg van deze ontwikkeling is er sprake van verkeersbewegingen met licht- en middelzwaar verkeer. Het gaat om maximaal

de volgende verkeersbewegingen per dag:

- 16 bewegingen licht verkeer (8 personenauto's) ten behoeve van het kantoor en de verzorging van de duiven;
- 2 bewegingen lichte vrachtwagens (1 bestelbus/lichte vrachtwagen) voor het leveren van voer en om eventueel duiven af te halen. In de praktijk kan voor deze activiteit volstaan worden met 1 bestelbus/lichte vrachtwagen per week.

Er is geen sprake van verkeersbewegingen met zware vrachtwagens.

De infrastructuur van de Waldfeuchterbaan is dusdanig dat deze geschikt is om de geringe extra verkeersaantrekkende werking van onderhavig planvoornemen af te wikkelen.

Parkeren

Op 31 mei 2021 heeft de gemeente Echt-Susteren gevraagd om op de locatie de totale parkeervraag inzichtelijk te maken. Op 14 juni 2021 is de invulling van de parkeervraag door de gemeente Echt-Susteren akkoord bevonden. In totaal is er op de locatie sprake van een invulling van de parkeervraag voor 20 auto's.

In de parkeerbehoefte wordt voorzien in de aanleg van parkeerplaatsen op eigen terrein. Vóór de loods, ingepakt in het groen, wordt een parkeervoorziening voor 16 auto's gerealiseerd én langs de halfronde inrit bij de woning worden aan beide zijden grasparkeerstroken (samen voor 4 auto's) gerealiseerd.

Conclusie verkeer en parkeren

Gelet op vorenstaande vormt het aspect verkeer en parkeren geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

5. Uitvoerbaarheid

5.1. Financiële uitvoerbaarheid

De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De initiatiefnemer, die eigenaar is van de betreffende gronden fungeert als financiële drager van het onderhavige project en heeft voor de uitvoering de benodigde financiële middelen gereserveerd. De gemeente beperkt zich tot het verlenen van planologische medewerking aan de uitvoering van het plan. Voor het overige zijn er geen gemeentelijke financiën met het project gemoeid.

Wanneer met een omgevingsvergunning een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

In de anterieure overeenkomst is een bepaling opgenomen met betrekking tot planschade. Hiermee wordt gewaarborgd dat eventueel te vergoeden planschade niet voor rekening van de gemeente Echt-Susteren komt, maar voor rekening van de initiatiefnemer.

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan maatschappelijk draagvlak heeft. Er is een gespreksverslag van de bijeenkomst van buurtbewoners toegevoegd, zie bijlage 7. Het ontwerpbesluit wordt op 22 februari 2024 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd, in welke periode een ieder een zienswijze kan indienen.

6. Conclusie

Uit de onderhavige ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de voorgenomen activiteit ruimtelijk inpasbaar is zodat er geen belemmeringen zijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de gevraagde afwijking van het bestemmingsplan.