VORM

Nieuwbouw Haagstraat in Made

Akoestisch onderzoek wegverkeer



VORM

Nieuwbouw Haagstraat in Made

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Datum 30 juni 2025
Kenmerk RPT241915-33-02

www.burodb.nl
info@burodb.nl

Verklaring en documentatie

Opdrachtgever(s)	VORM
Titel rapport	Nieuwbouw Haagstraat in Made Akoestisch onderzoek wegverkeer
Kenmerk	RPT241915-33-02
Datum publicatie	30 juni 2025
Projectteam opdrachtgever(s)	de heer M. Luijkx (De Essentie)
Projectteam BuroDB	de heer T.S. de Boer
Projectomschrijving	Akoestisch onderzoek wegverkeer voor het nieuwbouwplan van circa 181 woningen aan de Haagstraat en Dahliastraat in Made. Het Vaststellen en toetsen van het te verwachten geluid van het wegverkeer ter plaatse van de nieuwe woningen en de geluidseffecten van de verkeerstoename door het plan ter plaatse van bestaande woningen.

Advies en rapport	BuroDB
Adres	Voorstraat 43
Postcode	8801 LA
Plaats	FRANEKER
Telefoon	+31 (0)6 209 57 903
Website	www.burodb.nl
E-mail	info@burodb.nl

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar gebruikt worden voor het doel waarvoor het is opgesteld, met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij BuroDB.

	Inhoud	Pagina
1	**Inleiding**	**1**
2	**Het plan en het wettelijk kader**	**3**
2.1	Het plan	3
2.2	Geluidaandachtsgebied	4
2.3	Geluidscriteria wegverkeer	4
2.4	Gevolgen elders	7
3	**Uitgangspunten**	**8**
3.1	Rekenmethodiek	8
3.2	Verkeersgegevens	8
3.3	Omgevingskenmerken	9
4	**Resultaten**	**12**
4.1	Gemeentewegen	12
4.2	Gevolgen elders	13
4.3	Resumé	14
5	**Samenvatting, conclusies en aanbevelingen**	**15**

Bijlagen

1	Items geluidsmodel
2	Resultaten geluidsmodel

1 Inleiding

VORM Conceptwoningen B.V. werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuwbouwplan voor circa 181 woningen aan de noordwestzijde van Made in de gemeente Drimmelen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied op een luchtfoto van Made weergegeven.




Figuur 1: Situering plangebied aan de noordwestzijde van Made

Het realiseren van woningen is een activiteit die in strijd is met de regels uit het omgevingsplan. Middels een wijzigingsbesluit van het omgevingsplan (TAM) wordt getoetst of ter plaatse sprake is van een Evenwichtige Toedeling van Functies Aan Locaties (ETFAL).

Het omgevingsplan voor het plan Haagstraat in Made wordt opgesteld door De Essentie. Het stedenbouwkundig planontwerp is opgesteld door IMOSS Stedenbouw landschap buitenruimte uit Amersfoort en dateert van 18 juni 2025.

In figuur 1.2 is het programma van het plan, met de beoogde verkaveling van de nieuwe woningen weergegeven.

Het plan bestaat uit een mix van grondgebonden woningen en gestapelde bouw (appartementen en bebo). De maximale bouwhoogte voor alle nieuwbouw van het plan is vier bouwlagen (circa 12 meter).



Figuur 1.2: Programma en verkaveling plan Haagstraat in Made (bron: IMOSS)

Het plangebied van de Haagstraat in Made ligt binnen het geluidaandachtsgebied (invloedssfeer) van enkele gemeentewegen. In hoofdzaak gaat het om de Dahliastraat, de Haagstraat en de Prinsenpolderstraat. Dit zijn de wegen waarbinnen het plangebied zich bevindt. Om die reden is voor het plan akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen van het plan moet rekening worden gehouden met de regelgeving van de Omgevingswet. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn de geldende geluidscriteria en -normen voor het geluid van wegverkeer zijn opgenomen. De te verwachten waarde van geluid van het verkeer op de relevante wegen moet worden bepaald en getoetst.

VORM heeft aan BuroDB opdracht verleend voor uitvoering van het voor het plan benodigde akoestisch onderzoek wegverkeer. De uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek zijn in deze rapportage beschreven.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport is een beschrijving gegeven van het plan en de daarvoor geldende geluidscriteria. Hoofdstuk 3 beschrijft de bij de uitgevoerde geluidsberekeningen gehanteerde uitgangspunten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bevindingen van het onderzoek. De geluidssituatie ter plaatse van zowel de nieuwe woningen van het plan als de geluidseffecten ter plaatse van bestaande woningen wordt beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de bevindingen van het akoestisch onderzoek met conclusies en aanbevelingen samengevat.

2 Het plan en het wettelijk kader

2.1 Het plan

Volgens het plan van VORM en het door IMOSS opgestelde stedenbouwkundige plan omvat het plangebied Haagstraat Made de bouw van circa 181 woningen. Voor de typen woningen is een verdeling vastgesteld van 30% sociale huur, 40% middeldure woningen en 30% vrije sector. In de tabel van figuur 2.1 is de voorlopig beoogde verdeling van woningtypen weergegeven.

PROGRAMMA Woningcategorie	Getekend Aantal	(%)
SOCIAAL	**55**	**30%**
APPARTEMENTEN	55	30%
Appartement sociaal	55	30%
BETAALBAAR & MIDDELDUUR	**72**	**40%**
GRONDGEBONDEN	40	22%
Rijwoning A4200	30	17%
Rijwoning A4200 (kopgevel)	10	6%
APPARTEMENTEN	32	18%
Bebo 5100 (bovenwoning)	16	9%
Bebo 5100 (benedenwoning)	16	9%
VRIJE SECTOR	**54**	**30%**
GRONDGEBONDEN	42	23%
Rijwoning A5400	16	9%
Rijwoning A5400 (kopgevel)	6	3%
2^1 kap F7300	14	8%
Vrijstaand E6600	6	3%
APPARTEMENTEN	12	7%
Appartement duur koop	12	7%
Totaal aantal woningen	**181**	**100%**

Figuur 2.1: Overzicht woningtypen Haagstraat Made (bron: IMOSS)

Het plangebied van Haagstraat Made wordt aan de oostzijde begrensd door de Dahliastraat, aan de zuidzijde door de Haagstraat en aan de oostzijde door de Prinsenpolderstraat. Deze wegen zijn allen gemeentewegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De wegen zijn relevant voor de geluidssituatie ter plaatse van de planlocatie en de omgeving. Het te verwachten geluid ter plaatse van de nieuwbouw is getoetst aan de wettelijke normen. Daarnaast is gekeken naar de effecten die optreden bij bestaande woningen in de omgeving van het plan.

De te verwachten geluidswaarde van het verkeer is middels geluidsberekeningen vastgesteld op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen (woningen). Het onderzoek is daarbij gericht op planjaar 2040, overeenkomstig de beschikbare verkeersgegevens[1].

[1] Resultaten verkeersmodel opgesteld door Goudappel, aangeleverd als shape-bestanden (milieu-exports) d.d. 25 februari 2025

Op het plan is de regelgeving van de Omgevingswet van toepassing. Deze wet is per 1 januari 2024 van kracht. Veel van de (instructie)regels zijn beschreven in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Hierna wordt de voor het plan relevante regelgeving beschreven.

2.2 Geluidaandachtsgebied

Het bevoegd gezag beoordeelt het geluid bij toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied. Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond een industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Voor het bepalen van de omvang van het geluidaandachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling. Bij een lokale (spoor)weg is het geluidaandachtsgebied tot een bij koninklijk besluit tijdstip begrenst door vaste afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling).

Geluidaandachtsgebieden worden berekend door middel van een berekening van geluidsniveaus op een regelmatig grid. De berekende geluidscontour met de hoogte van de standaardwaarde van de betreffende geluidssoort bepaald de grootte van het geluidaandachtsgebied.

Gebieden waar op voorhand aannemelijk is dat deze onderdeel zijn van het geluidaandachtsgebied kunnen buiten het te berekenen gebied vallen. Deze gebieden worden dan onderdeel van het geluidaandachtsgebied.

In de omgeving van de planlocatie zijn enkel gemeentewegen aanwezig. Voor deze wegen zijn nog geen aandachtsgebieden vastgesteld. In artikel 17.5 van de Omgevingsregeling is vastgesteld wat in de overgangsperiode de omvang is van het geluidaandachtsgebied. Deze is als volgt:

- Voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur of minder geldt: 100 meter;
- Voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur geldt: 200 meter;
- Voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter.

In onderhavige situatie ligt de planlocatie op korte afstand en binnen het geluidaandachtsgebied van de Dahliastraat, Haagstraat en Prinsenpolderstraat. Voor de geluidssituatie ter plaatse van de nieuwe woningen van het plan zijn deze gemeentewegen als geluidsbron relevant. Voor de zekerheid/volledigheid zijn tevens enkele andere wegen in de omgeving in de geluidsberekeningen betrokken.

2.3 Geluidscriteria wegverkeer

Het Bkl bevat standaardwaarden en grenswaarden voor geluid door een geluidsbronsoort op een geluidgevoelig gebouw (paragraaf 5.1.4.2a.4 Bkl). De waarden die bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw voor de verschillende geluidsbronsoorten van wegverkeer gelden zijn weergegeven in tabel 2.1.

Weg	Standaardwaarde in L_{den}	Grenswaarde in L_{den}
Rijkswegen en provinciale wegen	50	60
Gemeentewegen en waterschapswegen	53	70

Tabel 2.2: Overzicht geluidscriteria wegverkeer volgens het Bkl

Voor onderhavig plan zijn de geluidscriteria van de gemeentewegen van toepassing. Als het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid aanvaardbaar en de kans op gezondheidsschade klein.

Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaarbaar beoordelen. Het besluit daartoe moet dan voldoen aan de eisen uit de instructieregels.

Overschrijding van de standaardwaarde is mogelijk als:

a. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
b. De overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt;
c. Het geluid niet hoger is dan de grenswaarde.

Geluidsbeperkende maatregelen

Bij een geconstateerde overschrijding van de standaardwaarde dient het akoestisch onderzoek tevens in te gaan op de mogelijkheden en effecten van geluidsbeperkende maatregelen. Hierbij geldt de volgende prioriteitsvolgorde:

- bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen;
- overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de gevoelige bestemming en de weg, schermen en wallen;
- ontvangermaatregelen, zoals toepassing van 'dove gevels'. Dit zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;

Geluidsbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Niet-geluidgevoelige gevel (dove gevel(s)

Een niet-geluidgevoelige gevel is een gevel die, op grond van artikel 5.78y of 5.78aa van het Bkl, na een belangenafwegign bij de initiële toelating van een geluidgevoelig gebouw in het omgevingsplan de status 'niet-geluidgevoelig' krijgt.

In veel gevallen is een niet-geluidgevoelige gevel een gevel zonder te openen delen (dove gevel). In geval van een gemeenschappelijke doorgang of een vluchtdeur mag de niet-geluidgevoelige gevel wel een te openen deel bevatten.

De waarde van geluid of een niet geluidgevoelige gevel hoeft niet te worden getoetst en/of afgewogen. Wel moet de niet geluidgevoelige gevel voorzien in voldoende geluidwering om te kunnen voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het toepassen van één (of meerdere) niet-geluidgevoelige (dove) gevels of geveldelen in een geluidsgevoelig gebouw kan in sommige gevallen oplossing bieden om het gebouw op de beoogde locatie te kunnen realiseren. Bij de afweging om al dan niet een dergelijke gevel toe te passen dient rekening te worden gehouden met de verminderde gebruiksmogelijkheden en de invloed daarvan op het woon- en leefgenot.

Voor de nieuwe woningen van het plan zijn vooralsnog geen niet-geluidgevoelige gevels voorzien/opgenomen. Indien noodzakelijk/relevant behoort dit wel tot de mogelijkheden.

Maximaal geluid binnen de woning
In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn eisen gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. De (geluidsbelaste) gevels moeten voldoende geluidsisolerend werken om hieraan te kunnen voldoen.

In artikel 4.102 van het Bbl is gesteld dat de karakteristieke gevelwering van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen minimaal 20 dB[2] moet bedragen. Voor de maximale binnenwaarde van verblijfsgebieden in gebouwen geldt de norm van 33 dB. De gevelbelasting (de waarde van geluid buiten op de gevel) en de karakteristieke gevelwering (geluidsisolatie van de gevel) bepalen samen de binnenwaarde.

Om de binnenwaarde te kunnen bepalen moet de waarde van geluid op de gevel(s) dus altijd bekend zijn. Bij wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitgegaan van de totale waarde (de geluidsbijdrage van alle aanwezige wegen samen).

Gesteld kan worden dat bij een totale geluidswaarde hoger dan 53 dB er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is.

Gecumuleerde waarde van geluid
Wanneer de standaardwaarde wordt overschreden moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op de geluidgevoelige gebouwen worden beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl). Het gecumuleerde geluid is het geluid door de geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid (artikel 3.38 Bkl). De aanvaardbaarheid van de gecumuleerde waarde van geluid is ter beoordeling aan het bevoegd gezag.

Gezamenlijke waarde van geluid
Wanneer de standaardwaarde wordt overschreden moet het gezamenlijke geluid ter plaatse van de gevel(s) van geluidgevoelige gebouwen worden bepaald en in het omgevingsplan worden vastgelegd (artikel 5.78ad Bkl). Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld, zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid (artikel 3.39 Bkl).

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering van gevels van geluidgevoelige gebouwen wordt uitgegaan van het gezamenlijke geluid.

[2] In het Bbl worde de waarden van geluid uitgedrukt in dB. Onder de Omgevingswet is dit dezelfde eenheid, uitgedrukt in Lden

2.4 Gevolgen elders

De realisatie van het plan heeft de nodige gevolgen voor de verkeerssituatie op de wegen rondom de planlocatie. Op 25 februari 2025 zijn de resultaten van berekeningen met het verkeersmodel aangeleverd. Het betreft de verkeersprognoses voor de autonome situatie (referentiesituatie, zonder de nieuwbouw van het plan) en de plansituatie (met de nieuwbouw van het plan)

Onder de Omgevingswet wordt bij wijzigingen gesproken over indirecte akoestische effecten van veranderd verkeer. In artikel 5.78af Bkl lid 1 is gesteld: Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit.

Een geluidstoename meer dan 1,5 dB is een significante geluidstoename. Een geluidstoename van 1,5 dB komt ongeveer overeen met een verkeerstoename van 41 procent (bij gelijkblijvende samenstelling).

Indien sprake is van een substantiële geluidstoename door een plan dienen geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. Als het treffen van geluidsbeperkende maatregelen financieel ondoelmatig zijn en/of overwegende bezwaren van stedenbouwkundig, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard heeft, kan het omgevingsplan erin voorzien dat het geluid met meer dan 1,5 dB toeneemt. In die situatie dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw te worden beoordeeld.

3 Uitgangspunten

3.1 Rekenmethodiek

Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op wegverkeer. Het onderzoek is gebaseerd op de Meet- en rekenmethode uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma GeoMilieu versie 2024.1. Een overzicht van de in het rekenmodel (uitsnede) opgenomen (relevante) items is gepresenteerd in bijlage 1 van dit rapport.

3.2 Verkeersgegevens

Bron van de gegevens
Bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen is uitgegaan van de verkeergegevens uit de voor het plan aangeleverde verkeersgegevens[3]. De verkeersprognoses van de referentiesituatie en de plansituatie zijn ontleend aan een uitsnede uit het BBMA verkeersmodel van de provincie Brabant. De verkeersprognoses zijn bepaald voor het wegennet rondom het plan Haagstraat in Made. Het prognosejaar van het verkeersmodel is 2040. Voor het plan is uitgegaan van de realisatie van 181 woningen.

Uit analyse van de aangeleverde verkeersmodellen met gemiddelde weekdagintensiteiten volgt dat het aantal plangebonden verkeersbewegingen circa 1.600 motorvoertuigen per etmaal is.

Met het verkeersmodel is tevens de routering van het plangebonden verkeer bepaald. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat de verkeerseffecten zijn van het plan op de rond het plangebied gelegen wegen.

Verkeersgegevens
Op basis van bovenstaande zijn de verkeersintensiteiten per wegvak bepaald, voor de plansituatie en (waar nodig) de referentiesituatie (autonome situatie). De bij het onderzoek gehanteerde verkeersgegevens hebben betrekking op een gemiddelde weekdag. In tabel 3.2 zijn ze per wegvak weergegeven.

In bijlage 1 van dit rapport, bij het overzicht van de items van het geluidsmodel, zijn alle bij het onderzoek gehanteerde verkeersgegevens weergegeven. Hierbij is tevens de gehanteerde verkeersverdeling en –samenstelling per weg aangegeven.

[3] Milieu-exportbestanden voor de plansituatie en referentiesituatie met verkeersintensiteiten voor gemiddelde weekdagen

Nr.*	Wegvak	Etmaalintensiteit referentiesituatie (2040)	Etmaalintensiteit plansituatie (2040)
1	Dahliastraat ten noorden van planlocatie	534	816
2	Dahliastraat ter hoogte van planlocatie	403	682
3	Dahliastraat ten tussen planlocatie en Haagstraat	403	1.432
4	Dahliastraat ten zuiden van Haagstraat	564	1.001
5	Haagstraat ten westen van Dahliastraat	1.326	1.616
6	Haagstraat ten oosten van Dahliastraat	1.361	1.654
7	Prinsenpolderstraat ten noorden van planlocatie	494	489
8	Prinsenpolderstraat ter hoogte van planlocatie	742	742
9	Prinsenpolderstraat ten zuiden van Haagstraat	986	1.708
10	Rozenbloemstraat	883	908

* *Overeenkomstig de nummering in afbeelding 3 van bijlage 1 van dit rapport*
** *handmatig berekend, niet beschikbaar vanuit het verkeersmodel*

Tabel 3.2: Overzicht verkeersintensiteiten, gemiddelde weekdag

Maximumsnelheid
Bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen is voor het verkeer op de aanwezige wegen uitgegaan van de geldende wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur.

3.3 Omgevingskenmerken

Verkaveling
Bij het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de door De Essentie aangeleverde digitale ondergrond van het plan. Het betreft het stedenbouwkundig plan zoals opgesteld door IMOSS. Het te verwachten geluid van het verkeer is bepaald op de gevels van de nieuwbouw van het plan.

Voor de situering van de aanwezige bestaande bebouwing in de nabije omgeving van het plangebied is uitgegaan van het actuele BAG[4].

Wegdekverharding
Het type wegdek is mede bepalend voor de geluidsemissie van de weg. De Dahliastraat ten noorden van de Haagstraat is uitgevoerd met een standaard asfaltverharding bestaande uit Dicht Asfaltbeton (DAB 0/16). Bij akoestisch onderzoek is dit het referentiewegdek. Dit geldt ook voor de Prinsenpoldersstraat ten noorden van huisnummer 120. Voor alle overige wegen is uitgegaan van elementenverharding (straatklinkers) bestraat in keperverband. Dit type wegdek heeft een circa 2 dB hogere geluidsemissie dan het referentiewegdek.

Hoogteligging
Ten aanzien van de hoogteligging van het plangebied en de omliggende wegen en overige landschapselementen is uitgegaan van het AHN[5]. Het plangebied ligt op een hoogte van circa 1,5 meter tot 2,0 meter boven NAP. De wegen rondom de planlocatie liggen op ongeveerd dezelfde hoogte.

[4] Basisregistraties Adressen en Gebouwen
[5] Actueel Hoogtebestand Nederland

Voor de nieuwe woningen van het plan is uitgegaan van een bouwhoogte van maximaal 3 tot 4 bouwlagen, met een maximale bouwhoogte van circa 12 meter ten opzichte van plaatselijk maaiveldniveau.

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping
Voor het gehele gebied van het plan Haagstraat Made is uitgegaan van een voor 50 procent geluidsreflecterend (hard) bodemoppervlak (bodemfactor 0,5). Alle overige binnen het onderzoeksgebied aanwezige verharde oppervlakten, zoals wegen en waterpartijen, zijn voor 100 procent geluidsreflecterend ingevoerd. De overige gebieden zijn akoestisch absorberend.

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige bebouwing en andere elementen in het landschap hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de Meet- en rekenmethode uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling aangegeven wijze doorgerekend.

Kruispunten en rotondes
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen rotondes aanwezig. Ook zijn er geen met verkeerslichten (VRI) geregelde kruispunten aanwezig. Een eventuele correctie (toeslag) op de berekende waarde van geluid voor het optrekken en/of afremmen van het verkeer is daarom niet aan de orde.


Toetspunten
De geluidsberekeningen voor de nieuwbouw van het plan zijn uitgevoerd voor toetspunten op de beoogde gevels van de nieuwe woningen. Voor het inzichtelijk maken van de eventuele gevolgen elders zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor toetspunten ter plaatse van de gevels van bestaande woningen.

Voor de nieuwbouw zijn in totaal 109 toetspunten gehanteerd. Voor deze punten zijn de geluidsberekeningen uitgevoerd voor de relevante toetshoogtes. In alle gevallen is uitgegaan van de toetshoogtes van 2,0, 5,0, en 8,0 meter hoogte boven plaatselijk maaiveldniveau (elke toetshoogte op circa 2/3 van de verdiepingshoogte). Bij de gestapelde bouw (maximaal vier bouwlagen) is tevens uitgegaan van de toetshoogte van 11,0 meter.

Deze genoemde hoogtes zijn representatief voor respectievelijk de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping (bouwlaag 1, 2, 3 en 4) van de nieuwbouw.

Voor de bestaande woningen zijn in totaal 2.004 (automatisch gegenereerde) toetspunten gehanteerd. Bij elk van deze toetspunten is uitgegaan van de toetshoogte van 4 meter boven plaatselijk maaiveldniveau.

De situering van de toetspunten is weergegeven in de afbeeldingen van bijlage 1 van deze rapportage. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten ter plaatse van de nieuwbouw van het plan weergegeven.



Figuur 3.1: Situering toetspunten plan Haagstraat Made

4 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de uitgevoerde geluidsberekeningen beschreven. Hiermee wordt de te verwachten geluidssituatie van het plan ten gevolge van wegverkeer inzichtelijk gemaakt. Een overzicht van de resultaten van de geluidsberekeningen is opgenomen in de tabellen van bijlage 2 van dit rapport.

4.1 Gemeentewegen

De te verwachten waarde van geluid ten gevolge van het verkeer op de gemeentewegen ter plaatse van de gevels van de nieuwe woningen van het plan is weergegeven in de eerste tabel van bijlage 2 van dit rapport. In tabel 4.1 zijn de toetspunten met de hoogste waarde van geluid (>49 dB L_{den}) overgenomen.

Toetspunt	Toetshoogte [m]	Waarde van geluid [dB L_{den}] plansituatie
Standaardwaarde		53
Grenswaarde		70
041_B	5,0	50
044_B	5,0	50
041_A	2,0	49
041_C	8,0	49
044_A	2,0	49
044_C	8,0	49
047_B	5,0	49
047_C	8,0	49
052_B	5,0	49
052_C	8,0	49
056_B	5,0	49
056_C	8,0	49
068_A	2,0	49
068_B	5,0	49
068_C	8,0	49
072_B	5,0	49
072_C	8,0	49
075_B	5,0	49
075_C	8,0	49

Tabel 4.1: Waarde van geluid Gemeentewegen plan Haagstraat Made

Uit de resultaten volgt dat de waarde van geluid ten gevolge van het verkeer op de gemeentewegen in geen geval de standaardwaarde van 53 dB L_{den} overschrijdt. Het hoogste geluidsniveau treedt op ter plaatse van de toetspunten 041 en 044 en is (afgerond) 50 dB L_{den}.

Voldaan wordt aan de wettelijke norm. Het nader onderzoeken c.q treffen van geluidsbeperkende maatregelen is niet nodig. Vanuit het oogpunt van geluid (van wegverkeer) kunnen de nieuwe woningen van het plan Haagstraat Made worden gerealiseerd.

4.2 Gevolgen elders

Voor de bestaande woningen rondom de planlocatie van Haagstraat Made is de in de plansituatie te verwachten waarde van geluid bepaald en vergeleken met de geluidswaarde van de autonome situatie (de referentiesituatie). De waarden van de referentiesituatie zijn weergegeven in de tweede tabel van bijlage 2 van dit rapport. De waarden van de plansituatie zijn weergegeven in de derde tabel van bijlage 2.

In de vierde tabel van bijlage 2 zijn de waarden van de referentiesituatie en plansituatie overgenomen en is per toetspunt het verschil tussen de plansituatie en de referentiesituatie weergegeven.

Voor het vaststellen van gevolgen elders van het plan vormen de geluidstoenames van meer dan 1,50 dB L_{den} de aandachtspunten. De standaardwaarde van (afgerond) 53 dB L_{den} geldt hierbij als ondergrens.

In tabel 4.2 zijn de toetspunten weergegeven waarbij de geluidswaarde in de plansituatie hoger is dan 53,49 dB L_{den}. Bij de toetspunten waarbij een geluidsverschil optreedt lager dan 1,50 dB (ten opzichte van de referentiewaarde) is een groene arcering toegepast. Bij een eventuele geluidstoename van de toetspunten met een geluidsverschil van 1,50 dB of hoger wordt een gele arcering toegepast.

Toetspunt	Geluid [dB L_{den}] Referentiesituatie	Geluid [dB L_{den}] Plansituatie	Geluid [dB L_{den}] Verschil
1734_A	55,33	55,85	0,52
1820_A	54,24	55,20	0,96
1740_A	54,57	55,08	0,51
1186_A	54,00	54,95	0,95
1795_A	54,41	54,91	0,50
1800_A	53,84	54,78	0,94
1805_A	53,77	54,71	0,94
1878_A	54,16	54,63	0,47
1704_A	54,04	54,51	0,47
1903_A	53,73	54,46	0,73
1874_A	53,71	54,24	0,53
1232_A	53,60	54,01	0,41
1813_A	53,37	53,83	0,46
1788_A	52,68	53,70	1,02
1333_A	52,69	53,66	0,97
1816_A	53,11	53,62	0,51
1840_A	52,56	53,51	0,95

* *Referentiewaarde lager dan 53 dB L_{den}*

Tabel 4.2: Waarde van geluid t.g.v. gemeentewegen

Uit tabel 4.2 volgt dat bij geen van de toetspunten/woningen sprake is van een geluidstoename van 1,50 dB of hoger ten opzichte van de referentiewaarde. De maximale geluidstoename is (afgerond) 1 dB.

Met de realisatie van het plan Haagstraat Made is in de omgeving geen sprake van een significante geluidstoename (als gevolg van de toename van het verkeer op de omliggende wegen). Het onderzoeken

c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie daarom niet nodig. Vanuit het oogpunt van geluid kan de nieuwbouw van Haagstraat Made volgens plan worden gerealiseerd.

4.3 Resumé

Uit het akoestisch onderzoek wegverkeer voor het nieuwbouwplan Haagstraat Made volgt dat het geluid van het wegverkeer ter plaatse van de beoogde nieuwbouw het plan voldoet aan de standaardwaarde volgens het Bkl. Ter plaatse van de bestaande woningen langs de rond de planlocatie gelegen wegen is geen sprake van een significante geluidstoename door het plan.

Het onderzoeken c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie daarom niet nodig. Vanuit het oogpunt van geluid kan de nieuwbouw van Haagstraat Made volgens plan worden gerealiseerd.

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

VORM Conceptwoningen B.V. werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuwbouwplan voor circa 181 woningen aan de noordwestzijde van Made in de gemeente Drimmelen. Het plan bestaat uit een mix van grondgebonden en gestapelde woningen. De maximale bouwhoogte van de nieuwbouw is vier bouwlagen.

Het realiseren van woningen is een activiteit die in strijd is met de regels uit het omgevingsplan. Middels een wijzigingsbesluit van het omgevingsplan (TAM) wordt getoetst of ter plaatse sprake is van een Evenwichtige Toedeling van Functies Aan Locaties (ETFAL). Het TAM voor plan Haagstraat Made wordt opgesteld door De Essentie. Ten behoeve van het plan is akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd.


Uit het akoestisch onderzoek wegverkeer volgt dat ter plaatse van de nieuwbouw van het plan de waarde van geluid ten gevolge van het verkeer op de gemeentewegen voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den}. Het te verwachten maximale geluid is 50 dB L_{den}. Daarmee voldoet het plan aan de wettelijke geluidsnorm en is het nader onderzoeken c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen voor de nieuwe woningen van het plan niet nodig.

De realisatie van het plan Haagstraat Made leidt ter plaatse van woningen in de omgeving van de planlocatie voorts niet tot een significante geluidstoename. Het nader onderzoeken c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie daarom ook niet nodig.

Voldaan wordt aan de wettelijke geluidsnormen. Vanuit het oogpunt van geluid kan de nieuwbouw van Haagstraat Made volgens plan worden gerealiseerd.

Bijlage 1:


Items geluidsmodel



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
200 m
schaal = 1 : 6000


BuroDB



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
200 m
schaal = 1 : 6000


BuroDB



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1500
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
106
107
108
109


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
410800
410600
410400
113000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
410400
410200
410000
113200


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
410400
410200
410000
113400
113600


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
410800
410600
410400
113400


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
410800
410600
113400

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
--	6442	0	11:38, 16 mrt 2025	-5735	2	23443	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113552,70	410053,27
--	6443	0	11:38, 16 mrt 2025	-5737	2	23444	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113481,91	410303,25
--	6453	0	11:35, 16 mrt 2025	-5757	2	23985	Haagstraat	Polylijn	112992,83	410161,86
--	6454	0	11:35, 16 mrt 2025	-5759	2	23986	Haagstraat	Polylijn	113092,34	410196,15
--	6455	0	11:37, 16 mrt 2025	-5761	2	23987	Haagstraat	Polylijn	113476,52	410348,00
--	6464	0	11:37, 16 mrt 2025	-5779	2	24277	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113476,57	410347,95
--	6465	0	17:08, 13 mrt 2025	-5781	2	24278	Dreef	Polylijn	113481,91	410303,25
--	6482	0	12:17, 16 mrt 2025	-18081	2	24396	Rozenbloemstraat	Polylijn	113476,43	410347,95
--	6498	0	11:40, 16 mrt 2025	-5847	2	31764	Boerenhoekstraat	Polylijn	113623,76	410717,10
--	6499	0	11:39, 16 mrt 2025	-5849	2	31765	Boerenhoekstraat	Polylijn	113504,58	410693,39
--	6500	0	17:08, 13 mrt 2025	-5851	2	31766	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113377,97	410658,81
--	6501	0	17:08, 13 mrt 2025	-5853	2	31767	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113394,93	410605,98
--	6502	0	11:37, 16 mrt 2025	-5855	2	31768	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113476,66	410348,09
--	6528	0	11:40, 16 mrt 2025	-5907	2	292640710		Polylijn	113377,97	410658,81
--	6533	0	11:35, 16 mrt 2025	-5917	2	292640715	Dahliastraat	Polylijn	113219,68	410252,84
--	6534	0	11:34, 16 mrt 2025	-5919	2	292640716	Dahliastraat	Polylijn	113171,72	410408,36
--	6535	0	11:34, 16 mrt 2025	-5921	2	292640717		Polylijn	113020,25	410913,18
--	6537	0	11:36, 16 mrt 2025	-5925	2	292640720	Dahliastraat	Polylijn	113286,68	410030,24
--	6538	0	11:36, 16 mrt 2025	-5927	2	292640721	Dahliastraat	Polylijn	113219,68	410253,01
--	23396	0	11:40, 16 mrt 2025	-18079	2	292640710		Polylijn	113335,41	410742,06

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
--	113524,60	410150,30	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	Relatief
--	113524,60	410150,13	0,00	0,00	2,24	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,38	--	Relatief
--	113092,26	410196,07	0,00	0,00	1,63	2,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2,00	--	Relatief
--	113219,43	410252,84	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	Relatief
--	113219,52	410252,76	0,00	0,00	2,06	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,44	--	Relatief
--	113481,91	410303,25	0,00	0,00	2,07	2,24	0,00	0,00	0,00	2,12	2,31	--	Relatief
--	113567,51	410296,36	0,00	0,00	2,24	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Relatief
--	113627,09	410475,01	0,00	0,00	2,07	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,04	--	Relatief
--	113504,58	410693,39	0,00	0,00	1,50	1,53	0,00	0,00	0,00	1,50	1,57	--	Relatief
--	113377,97	410658,81	0,00	0,00	1,53	1,71	0,00	0,00	0,00	1,60	1,84	--	Relatief
--	113394,93	410605,98	0,00	0,00	1,71	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,70	--	Relatief
--	113425,83	410510,27	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	Relatief
--	113425,83	410510,27	0,00	0,00	2,06	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	--	Relatief
--	113335,41	410742,06	0,00	0,00	1,71	2,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	--	Relatief
--	113171,72	410408,61	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	--	Relatief
--	113098,57	410648,01	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,00	--	Relatief
--	113098,66	410648,01	0,00	0,00	0,95	2,00	0,00	0,00	0,00	1,89	2,00	--	Relatief
--	113276,87	410063,24	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	Relatief
--	113276,87	410063,32	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	Relatief
--	113223,76	411027,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	--	Relatief

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type
--	2	101,02	101,02	101,02	101,02					0	Verdeling
--	5	158,99	158,99	21,56	88,13					0	Verdeling
--	4	105,20	105,20	19,72	56,17					0	Verdeling
--	10	139,85	139,85	2,77	32,49					0	Verdeling
--	13	275,89	275,90	1,65	130,87					0	Verdeling
--	6	45,54	45,54	2,64	19,81					0	Verdeling
--	2	85,88	85,88	85,88	85,88					0	Verdeling
--	21	201,24	201,24	3,21	72,84					0	Verdeling
--	9	121,69	121,69	2,30	24,01					0	Verdeling
--	11	134,32	134,32	3,56	30,66					0	Verdeling
--	6	55,58	55,58	1,11	29,84					0	Verdeling
--	3	100,57	100,57	5,36	95,21					0	Verdeling
--	7	170,46	170,46	3,15	81,15					0	Verdeling
--	5	95,98	95,98	9,83	50,20					0	Verdeling
--	3	162,99	163,00	75,78	87,21					0	Verdeling
--	5	250,57	250,58	49,01	88,09					0	Verdeling
--	3	276,52	276,52	37,08	239,44					0	Verdeling
--	2	34,43	34,43	34,43	34,43					0	Verdeling
--	4	198,12	198,12	14,20	95,41					0	Verdeling
--	9	310,39	310,40	15,23	136,20					0	Verdeling

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
--	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	911,86	6,73	3,45	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	985,48	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1198,90	6,72	3,46	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1325,80	6,72	3,46	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1361,01	6,73	3,45	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1463,20	6,73	3,45	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1633,40	6,72	3,46	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	882,96	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	590,92	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	836,01	6,73	3,43	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	741,71	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	741,71	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	741,71	6,73	3,44	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	493,49	6,82	2,98	0,79
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	402,27	6,75	3,39	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	402,27	6,83	2,95	0,80
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	533,49	6,82	2,99	0,79
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	759,64	6,74	3,41	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	563,66	6,74	3,40	0,68
--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	493,49	6,82	2,98	0,79

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
--	--	--	--	--	--	98,12	98,93	98,32	--	1,22	0,71	1,31	--	0,66	0,35	0,37	--	--
--	--	--	--	--	--	98,05	98,90	98,26	--	1,27	0,74	1,36	--	0,68	0,36	0,38	--	--
--	--	--	--	--	--	99,01	99,44	99,12	--	0,64	0,37	0,69	--	0,35	0,18	0,19	--	--
--	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,18	--	--
--	--	--	--	--	--	98,67	99,25	98,81	--	0,86	0,50	0,92	--	0,47	0,25	0,26	--	--
--	--	--	--	--	--	98,48	99,14	98,64	--	0,99	0,58	1,06	--	0,53	0,28	0,30	--	--
--	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--
--	--	--	--	--	--	97,64	98,66	97,89	--	1,53	0,90	1,65	--	0,83	0,44	0,46	--	--
--	--	--	--	--	--	97,48	98,57	97,75	--	1,64	0,96	1,75	--	0,88	0,47	0,49	--	--
--	--	--	--	--	--	97,10	98,35	97,41	--	1,88	1,10	2,02	--	1,01	0,54	0,57	--	--
--	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62	--	0,82	0,44	0,46	--	--
--	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62	--	0,82	0,44	0,46	--	--
--	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62	--	0,82	0,44	0,46	--	--
--	--	--	--	--	--	97,37	98,40	97,00	--	1,55	0,91	1,71	--	1,08	0,69	1,29	--	--
--	--	--	--	--	--	93,82	96,44	94,46	--	4,01	2,39	4,32	--	2,16	1,18	1,22	--	--
--	--	--	--	--	--	94,00	96,29	93,20	--	3,54	2,11	3,88	--	2,46	1,60	2,93	--	--
--	--	--	--	--	--	97,86	98,69	97,56	--	1,26	0,74	1,39	--	0,88	0,56	1,05	--	--
--	--	--	--	--	--	95,01	97,13	95,53	--	3,25	1,92	3,49	--	1,75	0,95	0,98	--	--
--	--	--	--	--	--	94,87	97,06	95,41	--	3,33	1,97	3,58	--	1,79	0,97	1,01	--	--
--	--	--	--	--	--	97,37	98,40	97,00	--	1,55	0,91	1,71	--	1,08	0,69	1,29	--	--

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE
--	--	--	--	60,21	31,12	6,10	--	0,75	0,22	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	95,41
--	--	--	--	65,03	33,53	6,58	--	0,84	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	95,75
--	--	--	--	79,77	41,25	8,08	--	0,52	0,15	0,06	--	0,28	0,07	0,02	--	96,45
--	--	--	--	88,29	45,64	8,94	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	96,87
--	--	--	--	90,38	46,60	9,14	--	0,79	0,23	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	97,06
--	--	--	--	96,98	50,05	9,81	--	0,97	0,29	0,11	--	0,52	0,14	0,03	--	97,40
--	--	--	--	108,81	56,24	11,02	--	0,61	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	97,77
--	--	--	--	58,02	29,97	5,88	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	95,34
--	--	--	--	38,77	20,04	3,93	--	0,65	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	93,62
--	--	--	--	54,63	28,20	5,54	--	1,06	0,32	0,11	--	0,57	0,15	0,03	--	95,18
--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58
--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58
--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58
--	--	--	--	32,77	14,47	3,78	--	0,52	0,13	0,07	--	0,36	0,10	0,05	--	93,09
--	--	--	--	25,48	13,15	2,58	--	1,09	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	89,78
--	--	--	--	25,83	11,43	3,00	--	0,97	0,25	0,12	--	0,68	0,19	0,09	--	90,11
--	--	--	--	35,61	15,74	4,11	--	0,46	0,12	0,06	--	0,32	0,09	0,04	--	90,69
--	--	--	--	48,64	25,16	4,93	--	1,66	0,50	0,18	--	0,90	0,25	0,05	--	95,08
--	--	--	--	36,04	18,60	3,66	--	1,27	0,38	0,14	--	0,68	0,19	0,04	--	93,80
--	--	--	--	32,77	14,47	3,78	--	0,52	0,13	0,07	--	0,36	0,10	0,05	--	90,44

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
--	74,16	80,08	87,06	89,66	91,36	83,05	77,39	67,99	95,04	71,03	76,75	83,95	86,53
--	74,51	80,44	87,41	90,01	91,71	83,40	77,75	68,36	95,39	71,37	77,10	84,29	86,87
--	75,12	80,82	88,03	90,61	92,44	84,10	78,21	68,62	96,05	72,11	77,69	85,03	87,60
--	75,52	81,20	88,44	91,02	92,86	84,52	78,60	68,98	96,46	72,54	78,11	85,46	88,02
--	75,76	81,55	88,67	91,26	93,04	84,71	78,91	69,40	96,67	72,70	78,34	85,62	88,19
--	76,12	81,95	89,02	91,62	93,37	85,05	79,30	69,82	97,02	73,04	78,70	85,96	88,53
--	76,42	82,09	89,34	91,91	93,77	85,42	79,49	69,87	97,36	73,44	79,00	86,36	88,92
--	74,13	80,16	87,02	89,64	91,28	82,98	77,44	68,12	94,99	70,95	76,74	83,87	86,45
--	72,42	78,48	85,31	87,94	89,55	81,26	75,75	66,46	93,28	69,23	75,04	82,14	84,73
--	74,02	80,15	86,90	89,53	91,10	82,82	77,39	68,16	94,85	70,77	76,63	83,68	86,28
--	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69
--	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69
--	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69
--	71,81	77,90	84,66	87,31	88,87	80,59	75,14	65,90	92,62	67,95	73,82	80,83	83,44
--	64,27	70,49	77,62	83,12	86,34	81,84	75,47	65,61	89,54	60,72	66,55	74,11	79,55
--	64,44	70,64	77,72	83,26	86,43	81,93	75,61	65,77	89,64	60,32	66,19	73,63	79,12
--	64,76	70,33	78,13	83,56	87,20	82,60	75,52	65,18	90,22	60,97	66,35	74,35	79,75
--	74,07	80,55	86,93	89,61	90,93	82,71	77,68	68,72	94,83	70,62	76,74	83,51	86,14
--	72,80	79,30	85,65	88,34	89,65	81,43	76,42	67,47	93,55	69,32	75,46	82,22	84,85
--	64,55	70,22	77,90	83,35	86,92	82,33	75,37	65,12	89,97	60,70	66,16	74,08	79,49

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
--	88,36	80,02	74,14	64,56	91,97	64,03	69,88	76,99	79,55	81,34	73,02	67,24	57,74
--	88,69	80,35	74,48	64,91	92,30	64,37	70,24	77,33	79,90	81,69	73,37	67,59	58,11
--	89,50	81,14	75,13	65,42	93,07	65,07	70,73	78,02	80,57	82,45	74,11	68,14	58,49
--	89,93	81,58	75,55	65,83	93,49	65,49	71,13	78,44	81,00	82,88	74,54	68,56	58,89
--	90,06	81,71	75,75	66,10	93,64	65,68	71,41	78,63	81,19	83,03	74,70	68,80	59,21
--	90,39	82,04	76,11	66,48	93,98	66,02	71,80	78,98	81,54	83,37	75,04	69,18	59,63
--	90,84	82,48	76,44	66,72	94,40	66,39	72,02	79,34	81,89	83,79	75,44	69,45	59,77
--	88,24	79,91	74,10	64,58	91,87	63,96	69,91	76,93	79,50	81,24	72,93	67,24	57,82
--	86,51	78,18	72,39	62,89	90,14	62,24	68,22	75,21	77,78	79,51	71,21	65,54	56,14
--	88,02	79,70	73,97	64,51	91,68	63,81	69,86	76,78	79,36	81,05	72,76	67,16	57,81
--	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05
--	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05
--	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05
--	85,15	76,83	71,14	61,72	88,82	62,57	68,74	75,40	78,07	79,57	71,29	65,95	56,78
--	83,06	78,50	71,67	61,51	86,14	53,85	59,98	67,35	72,76	76,18	71,66	65,04	55,04
--	82,54	77,98	71,27	61,19	85,65	55,35	61,64	68,60	74,16	77,23	72,75	66,57	56,81
--	83,52	78,89	71,61	61,10	86,49	55,50	61,14	68,85	74,29	77,89	73,29	66,30	56,02
--	87,72	79,44	73,99	64,75	91,47	63,71	70,10	76,70	79,30	80,81	72,56	67,30	58,20
--	86,42	78,14	72,70	63,47	90,17	62,44	68,84	75,43	78,03	79,52	71,28	66,04	56,95
--	83,21	78,59	71,38	60,94	86,20	55,31	61,05	68,64	74,10	77,62	73,04	66,17	55,99

Model: Referentiesituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	84,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	86,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	86,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	86,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	86,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	87,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	83,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	83,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	79,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	80,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	83,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	80,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gemeentewegen	908	1	12:16, 16 mrt 2025	-1815	2	23443	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113553,50	410052,86
Gemeentewegen	909	1	12:16, 16 mrt 2025	-1817	2	23444	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113482,13	410303,25
Gemeentewegen	1037	1	12:12, 16 mrt 2025	-2073	2	23985	Haagstraat	Polylijn	112993,05	410161,86
Gemeentewegen	1038	1	12:12, 16 mrt 2025	-2075	2	23986	Haagstraat	Polylijn	113091,23	410195,12
Gemeentewegen	1039	1	12:14, 16 mrt 2025	-5721	2	23987	Haagstraat	Polylijn	113475,17	410346,98
Gemeentewegen	1241	1	12:15, 16 mrt 2025	-2481	2	24277	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113475,25	410346,95
Gemeentewegen	1242	1	12:15, 16 mrt 2025	-2483	2	24278	Dreef	Polylijn	113482,13	410303,25
Gemeentewegen	1332	1	12:16, 16 mrt 2025	-2663	2	24396	Rozenbloemstraat	Polylijn	113475,32	410346,98
Gemeentewegen	1430	1	12:19, 16 mrt 2025	-2859	2	31764	Boerenhoekstraat	Polylijn	113624,59	410717,61
Gemeentewegen	1431	1	12:18, 16 mrt 2025	-2861	2	31765	Boerenhoekstraat	Polylijn	113504,79	410693,39
Gemeentewegen	1432	1	11:41, 16 mrt 2025	-2863	2	31766	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113378,19	410658,81
Gemeentewegen	1433	1	11:41, 16 mrt 2025	-2865	2	31767	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113395,15	410605,98
Gemeentewegen	1434	1	12:15, 16 mrt 2025	-2867	2	31768	Prinsenpolderstraat	Polylijn	113475,17	410346,95
Gemeentewegen	2449	1	12:19, 16 mrt 2025	-4897	2	292640710		Polylijn	113378,19	410658,81
Gemeentewegen	2454	1	12:11, 16 mrt 2025	-4907	2	292640715	Dahliastraat	Polylijn	113219,58	410253,38
Gemeentewegen	2455	1	11:43, 16 mrt 2025	-4909	2	292640716	Dahliastraat	Polylijn	113171,94	410408,05
Gemeentewegen	2456	1	11:43, 16 mrt 2025	-5717	2	292640717		Polylijn	113018,40	410913,71
Gemeentewegen	2458	1	12:14, 16 mrt 2025	-5681	2	292640720	Dahliastraat	Polylijn	113286,72	410029,65
Gemeentewegen	2459	1	12:13, 16 mrt 2025	-5683	2	292640721	Dahliastraat	Polylijn	113219,53	410253,37
Gemeentewegen	23395	1	12:20, 16 mrt 2025	-5715	2	292640710		Polylijn	113334,72	410745,08

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
Gemeentewegen	113524,81	410150,23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Gemeentewegen	113524,84	410150,16	0,00	0,00	2,24	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,31	--
Gemeentewegen	113091,27	410195,12	0,00	0,00	1,63	2,00	0,00	0,00	0,00	1,81	2,00	--
Gemeentewegen	113219,45	410253,33	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Gemeentewegen	113219,58	410253,35	0,00	0,00	2,09	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,44	--
Gemeentewegen	113482,13	410303,25	0,00	0,00	2,09	2,24	0,00	0,00	0,00	2,13	2,31	--
Gemeentewegen	113566,90	410296,60	0,00	0,00	2,24	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	--
Gemeentewegen	113626,58	410476,04	0,00	0,00	2,09	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,04	--
Gemeentewegen	113504,79	410693,39	0,00	0,00	1,50	1,53	0,00	0,00	0,00	1,50	1,57	--
Gemeentewegen	113378,19	410658,81	0,00	0,00	1,53	1,71	0,00	0,00	0,00	1,59	1,84	--
Gemeentewegen	113395,15	410605,98	0,00	0,00	1,71	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,70	--
Gemeentewegen	113426,05	410510,27	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
Gemeentewegen	113426,05	410510,27	0,00	0,00	2,09	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	2,02	--
Gemeentewegen	113334,72	410745,08	0,00	0,00	1,71	2,00	0,00	0,00	0,00	1,84	2,00	--
Gemeentewegen	113171,94	410407,96	0,00	0,00	2,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	1,06	--
Gemeentewegen	113098,89	410648,21	0,00	0,00	1,01	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	--
Gemeentewegen	113098,89	410648,18	0,00	0,00	0,98	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	--
Gemeentewegen	113277,68	410062,25	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Gemeentewegen	113277,68	410062,25	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Gemeentewegen	113223,24	411027,41	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	--

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
Gemeentewegen	Relatief	2	101,51	101,51	101,51	101,51				
Gemeentewegen	Relatief	5	158,99	158,99	13,58	74,64				
Gemeentewegen	Relatief	4	103,73	103,74	18,26	56,17				
Gemeentewegen	Relatief	10	141,51	141,51	3,59	32,42				
Gemeentewegen	Relatief	14	273,41	273,41	2,41	100,46				
Gemeentewegen	Relatief	6	44,39	44,39	2,03	19,71				
Gemeentewegen	Relatief	2	85,04	85,04	85,04	85,04				
Gemeentewegen	Relatief	21	202,89	202,89	3,07	73,78				
Gemeentewegen	Relatief	9	122,40	122,40	2,30	24,76				
Gemeentewegen	Relatief	11	134,38	134,38	3,51	31,24				
Gemeentewegen	Relatief	6	55,58	55,58	1,11	29,84				
Gemeentewegen	Relatief	3	100,57	100,57	5,36	95,21				
Gemeentewegen	Relatief	7	171,99	171,99	3,66	81,15				
Gemeentewegen	Relatief	6	99,30	99,30	6,86	53,35				
Gemeentewegen	Relatief	3	161,76	161,77	75,05	86,71				
Gemeentewegen	Relatief	6	251,03	251,04	19,41	77,67				
Gemeentewegen	Relatief	3	277,46	277,47	132,09	145,37				
Gemeentewegen	Relatief	2	33,83	33,83	33,83	33,83				
Gemeentewegen	Relatief	8	199,80	199,80	8,60	57,64				
Gemeentewegen	Relatief	11	308,08	308,09	7,59	136,14				

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--
Gemeentewegen	0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
Gemeentewegen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Gemeentewegen	882,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,05	98,90	98,26	--	1,27	0,74	1,36
Gemeentewegen	951,27	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,99	98,86	98,20	--	1,31	0,76	1,40
Gemeentewegen	1480,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,20	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,56
Gemeentewegen	1616,33	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,48	0,28	0,51
Gemeentewegen	1653,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,39	99,03	--	0,71	0,41	0,76
Gemeentewegen	1708,14	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,26	98,84	--	0,85	0,49	0,91
Gemeentewegen	1856,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,49	0,29	0,53
Gemeentewegen	907,74	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,71	98,70	97,96	--	1,49	0,87	1,59
Gemeentewegen	584,38	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,45	98,55	97,72	--	1,66	0,97	1,78
Gemeentewegen	836,58	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,10	98,35	97,41	--	1,88	1,10	2,02
Gemeentewegen	741,65	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62
Gemeentewegen	741,65	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62
Gemeentewegen	741,65	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,67	98,68	97,92	--	1,51	0,89	1,62
Gemeentewegen	488,50	6,82	2,98	0,79	--	--	--	--	--	97,34	98,38	96,97	--	1,57	0,93	1,73
Gemeentewegen	1431,32	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,26	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21
Gemeentewegen	681,52	6,82	2,97	0,80	--	--	--	--	--	96,46	97,83	95,97	--	2,09	1,24	2,30
Gemeentewegen	815,23	6,81	2,99	0,79	--	--	--	--	--	98,59	99,15	98,39	--	0,83	0,49	0,92
Gemeentewegen	1179,46	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,23	2,24
Gemeentewegen	1000,68	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,12	98,36	97,42	--	1,87	1,10	2,01
Gemeentewegen	488,50	6,82	2,98	0,79	--	--	--	--	--	97,34	98,38	96,97	--	1,57	0,93	1,73

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Gemeentewegen	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--	58,24	30,02	5,90	--	0,75	0,22	0,08
Gemeentewegen	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--	--	62,73	32,35	6,35	--	0,84	0,25	0,09
Gemeentewegen	--	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--	--	98,69	51,00	10,00	--	0,52	0,15	0,06
Gemeentewegen	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--	--	107,82	55,70	10,92	--	0,52	0,16	0,06
Gemeentewegen	--	0,38	0,20	0,21	--	--	--	--	--	109,92	56,87	11,14	--	0,79	0,23	0,09
Gemeentewegen	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--	--	113,46	58,49	11,48	--	0,98	0,29	0,11
Gemeentewegen	--	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--	--	123,83	63,97	12,54	--	0,61	0,19	0,07
Gemeentewegen	--	0,80	0,43	0,45	--	--	--	--	--	59,69	30,82	6,05	--	0,91	0,27	0,10
Gemeentewegen	--	0,89	0,48	0,50	--	--	--	--	--	38,33	19,81	3,88	--	0,65	0,19	0,07
Gemeentewegen	--	1,01	0,54	0,57	--	--	--	--	--	54,67	28,22	5,54	--	1,06	0,32	0,11
Gemeentewegen	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08
Gemeentewegen	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08
Gemeentewegen	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--	--	48,75	25,18	4,94	--	0,75	0,23	0,08
Gemeentewegen	--	1,09	0,70	1,30	--	--	--	--	--	32,43	14,32	3,74	--	0,52	0,14	0,07
Gemeentewegen	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--	--	94,65	48,90	9,58	--	1,09	0,33	0,12
Gemeentewegen	--	1,45	0,93	1,73	--	--	--	--	--	44,83	19,80	5,23	--	0,97	0,25	0,13
Gemeentewegen	--	0,58	0,37	0,69	--	--	--	--	--	54,73	24,17	6,34	--	0,46	0,12	0,06
Gemeentewegen	--	1,12	0,60	0,63	--	--	--	--	--	76,83	39,72	7,79	--	1,66	0,50	0,18
Gemeentewegen	--	1,01	0,54	0,57	--	--	--	--	--	65,41	33,76	6,63	--	1,26	0,38	0,14
Gemeentewegen	--	1,09	0,70	1,30	--	--	--	--	--	32,43	14,32	3,74	--	0,52	0,14	0,07

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Gemeentewegen	--	0,40	0,11	0,02	--	95,27	74,03	79,96	86,93	89,53	91,23	82,92	77,27
Gemeentewegen	--	0,45	0,12	0,03	--	95,61	74,37	80,33	87,27	89,88	91,56	83,26	77,63
Gemeentewegen	--	0,28	0,08	0,02	--	97,34	75,98	81,63	88,90	91,47	93,33	84,99	79,04
Gemeentewegen	--	0,28	0,08	0,02	--	97,71	76,35	81,98	89,27	91,84	93,71	85,36	79,40
Gemeentewegen	--	0,42	0,11	0,02	--	97,86	76,53	82,26	89,45	92,03	93,85	85,51	79,65
Gemeentewegen	--	0,53	0,14	0,03	--	98,04	76,74	82,53	89,65	92,24	94,02	85,69	79,89
Gemeentewegen	--	0,34	0,09	0,02	--	98,31	76,96	82,60	89,87	92,45	94,31	85,96	80,01
Gemeentewegen	--	0,49	0,13	0,03	--	95,45	74,23	80,24	87,13	89,74	91,39	83,09	77,53
Gemeentewegen	--	0,35	0,10	0,02	--	93,58	72,38	78,45	85,27	87,90	89,51	81,22	75,71
Gemeentewegen	--	0,57	0,15	0,03	--	95,18	74,02	80,15	86,90	89,54	91,11	82,83	77,39
Gemeentewegen	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67
Gemeentewegen	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67
Gemeentewegen	--	0,41	0,11	0,02	--	94,58	73,37	79,39	86,26	88,88	90,52	82,22	76,67
Gemeentewegen	--	0,36	0,10	0,05	--	93,05	71,77	77,87	84,62	87,27	88,83	80,55	75,11
Gemeentewegen	--	0,59	0,16	0,03	--	94,73	68,83	74,30	82,23	87,63	91,36	86,74	79,53
Gemeentewegen	--	0,67	0,19	0,09	--	92,01	66,17	72,01	79,50	84,98	88,43	83,87	77,10
Gemeentewegen	--	0,32	0,09	0,04	--	92,40	66,40	71,81	79,79	85,19	88,95	84,32	77,06
Gemeentewegen	--	0,89	0,24	0,05	--	96,73	75,58	81,77	88,46	91,11	92,64	84,36	79,00
Gemeentewegen	--	0,68	0,19	0,04	--	95,96	74,80	80,93	87,68	90,31	91,88	83,60	78,17
Gemeentewegen	--	0,36	0,10	0,05	--	90,40	64,51	70,19	77,86	83,31	86,88	82,29	75,34

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63
Gemeentewegen	67,88	94,91	70,89	76,62	83,81	86,39	88,21	79,87	74,00	64,43	91,82	63,90
Gemeentewegen	68,25	95,25	71,23	76,97	84,15	86,73	88,54	80,21	74,35	64,78	92,16	64,24
Gemeentewegen	69,40	96,92	73,00	78,55	85,93	88,49	90,40	82,05	76,00	66,27	93,96	65,96
Gemeentewegen	69,74	97,29	73,37	78,92	86,30	88,86	90,78	82,42	76,37	66,63	94,34	66,32
Gemeentewegen	70,08	97,46	73,52	79,12	86,45	89,01	90,90	82,55	76,55	66,86	94,47	66,48
Gemeentewegen	70,37	97,65	73,68	79,31	86,60	89,17	91,05	82,70	76,73	67,07	94,63	66,66
Gemeentewegen	70,36	97,90	73,98	79,52	86,91	89,46	91,38	83,03	76,97	67,23	94,94	66,93
Gemeentewegen	68,20	95,10	71,06	76,84	83,98	86,56	88,35	80,03	74,21	64,68	91,98	64,07
Gemeentewegen	66,43	93,24	69,19	75,00	82,10	84,69	86,46	78,13	72,36	62,86	90,10	62,20
Gemeentewegen	68,16	94,86	70,77	76,64	83,69	86,28	88,03	79,71	73,98	64,52	91,68	63,82
Gemeentewegen	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20
Gemeentewegen	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20
Gemeentewegen	67,35	94,23	70,19	75,98	83,11	85,69	87,48	79,15	73,34	63,82	91,11	63,20
Gemeentewegen	65,87	92,58	67,92	73,79	80,79	83,40	85,11	76,79	71,11	61,69	88,78	62,53
Gemeentewegen	69,09	94,34	65,73	71,02	79,15	84,52	88,37	83,73	76,32	65,71	91,31	58,72
Gemeentewegen	66,99	91,52	62,24	67,82	75,60	81,03	84,67	80,06	73,00	62,68	87,69	57,02
Gemeentewegen	66,57	91,92	62,68	67,95	76,08	81,47	85,30	80,66	73,25	62,64	88,24	57,11
Gemeentewegen	69,82	96,41	72,31	78,22	85,22	87,82	89,54	81,23	75,54	66,12	93,21	65,35
Gemeentewegen	68,94	95,63	71,55	77,41	84,47	87,06	88,80	80,49	74,75	65,29	92,46	64,59
Gemeentewegen	65,09	89,93	60,66	66,13	74,04	79,45	83,17	78,55	71,35	60,92	86,16	55,27

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Gemeentewegen	69,76	76,85	79,42	81,21	72,89	67,12	57,63	84,85	--	--	--
Gemeentewegen	70,12	77,19	79,76	81,54	73,22	67,47	57,99	85,18	--	--	--
Gemeentewegen	71,57	78,90	81,46	83,36	75,01	69,01	59,32	86,93	--	--	--
Gemeentewegen	71,92	79,27	81,82	83,73	75,38	69,36	59,65	87,30	--	--	--
Gemeentewegen	72,16	79,43	81,99	83,86	75,52	69,57	59,94	87,45	--	--	--
Gemeentewegen	72,39	79,61	82,18	84,02	75,68	69,79	60,20	87,62	--	--	--
Gemeentewegen	72,54	79,88	82,43	84,33	75,98	69,97	60,28	87,90	--	--	--
Gemeentewegen	70,01	77,04	79,61	81,36	73,05	67,34	57,91	85,02	--	--	--
Gemeentewegen	68,19	75,17	77,74	79,47	71,16	65,50	56,11	83,14	--	--	--
Gemeentewegen	69,86	76,78	79,36	81,05	72,76	67,16	57,82	84,74	--	--	--
Gemeentewegen	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05	84,14	--	--	--
Gemeentewegen	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05	84,14	--	--	--
Gemeentewegen	69,15	76,17	78,74	80,48	72,17	66,48	57,05	84,14	--	--	--
Gemeentewegen	68,70	75,36	78,03	79,53	71,25	65,92	56,75	83,32	--	--	--
Gemeentewegen	64,13	72,17	77,54	81,35	76,72	69,40	58,87	84,31	--	--	--
Gemeentewegen	62,94	70,32	75,82	79,20	74,65	68,00	57,96	82,32	--	--	--
Gemeentewegen	62,57	70,49	75,90	79,62	75,00	67,80	57,36	82,61	--	--	--
Gemeentewegen	71,46	78,33	80,91	82,57	74,28	68,74	59,44	86,28	--	--	--
Gemeentewegen	70,64	77,56	80,14	81,83	73,54	67,94	58,59	85,52	--	--	--
Gemeentewegen	61,02	68,60	74,06	77,58	73,00	66,14	55,96	80,65	--	--	--

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
--	6305	0	15:01, 25 jun 2025	-5021	3	001	woning plan [1/4]	Punt	113161,28	410487,53	1,03
--	6306	0	15:02, 25 jun 2025	-5027	3	002	woning plan [2/4]	Punt	113165,72	410492,62	1,05
--	6307	0	15:02, 25 jun 2025	-5033	3	003	woning plan [3/4]	Punt	113172,33	410490,83	1,15
--	6308	0	15:02, 25 jun 2025	-5039	3	004	woning plan [4/4]	Punt	113168,15	410485,98	1,09
--	6309	0	15:02, 25 jun 2025	-5045	3	005	woning plan [1/4]	Punt	113171,73	410472,58	1,13
--	6310	0	15:02, 25 jun 2025	-5051	3	006	woning plan [2/4]	Punt	113179,12	410466,80	1,16
--	6311	0	15:02, 25 jun 2025	-5057	3	007	woning plan [3/4]	Punt	113176,33	410458,02	1,10
--	6312	0	15:02, 25 jun 2025	-5063	3	008	woning plan [4/4]	Punt	113168,70	410463,05	1,06
--	6313	0	15:02, 25 jun 2025	-5069	3	009	woning plan [1/4]	Punt	113175,79	410439,48	1,00
--	6314	0	15:02, 25 jun 2025	-5075	3	010	woning plan [2/4]	Punt	113180,51	410444,95	1,01
--	6315	0	15:02, 25 jun 2025	-5081	3	011	woning plan [3/4]	Punt	113186,94	410442,87	1,02
--	6316	0	15:02, 25 jun 2025	-5087	3	012	woning plan [4/4]	Punt	113182,73	410438,20	1,00
--	6317	0	15:03, 25 jun 2025	-5093	3	013	woning plan [1/4]	Punt	113198,78	410442,92	1,05
--	6318	0	15:03, 25 jun 2025	-5099	3	014	woning plan [2/4]	Punt	113216,89	410455,30	1,16
--	6319	0	15:03, 25 jun 2025	-5105	3	015	woning plan [3/4]	Punt	113238,81	410457,78	1,12
--	6320	0	15:03, 25 jun 2025	-5111	3	016	woning plan [4/4]	Punt	113220,26	410446,10	1,08
--	6321	0	15:04, 25 jun 2025	-5117	3	017	woning plan [1/4]	Punt	113211,70	410510,14	1,50
--	6322	0	15:04, 25 jun 2025	-5123	3	018	woning plan [2/4]	Punt	113225,36	410493,26	1,39
--	6323	0	15:04, 25 jun 2025	-5129	3	019	woning plan [3/4]	Punt	113226,63	410471,96	1,24
--	6324	0	15:04, 25 jun 2025	-5135	3	020	woning plan [4/4]	Punt	113213,04	410488,41	1,39
--	6325	0	15:04, 25 jun 2025	-5141	3	021	woning plan [1/4]	Punt	113260,40	410510,62	1,50
--	6326	0	15:05, 25 jun 2025	-5147	3	022	woning plan [2/4]	Punt	113253,40	410491,37	1,37
--	6327	0	15:05, 25 jun 2025	-5153	3	023	woning plan [3/4]	Punt	113244,73	410515,34	1,50
--	6328	0	15:04, 25 jun 2025	-5159	3	024	woning plan [4/4]	Punt	113247,00	410527,43	1,50
--	6329	0	15:05, 25 jun 2025	-5165	3	025	woning plan [1/4]	Punt	113317,99	410547,30	1,50
--	6330	0	15:05, 25 jun 2025	-5685	3	026	woning plan [2/4]	Punt	113304,33	410536,67	1,50
--	6331	0	15:05, 25 jun 2025	-5177	3	027	woning plan [3/4]	Punt	113286,97	410536,31	1,50
--	6332	0	15:05, 25 jun 2025	-5183	3	028	woning plan [4/4]	Punt	113300,92	410546,84	1,50
--	6333	0	15:06, 25 jun 2025	-5189	4	029	woning plan [1/4]	Punt	113238,85	410398,01	1,40
--	6334	0	15:06, 25 jun 2025	-5195	4	030	woning plan [2/4]	Punt	113248,48	410411,91	1,50
--	6335	0	15:06, 25 jun 2025	-5201	4	031	woning plan [3/4]	Punt	113263,43	410407,10	1,50
--	6336	0	15:06, 25 jun 2025	-5207	4	032	woning plan [4/4]	Punt	113254,90	410393,75	1,49
--	6337	0	15:06, 25 jun 2025	-5213	3	033	woning plan [1/4]	Punt	113207,52	410336,42	1,05
--	6338	0	15:06, 25 jun 2025	-5219	3	034	woning plan [2/4]	Punt	113211,82	410341,92	1,01

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
--	6339	0	15:06, 25 jun 2025	-5225	3	035	woning plan [3/4]	Punt	113218,49	410340,10	1,13
--	6340	0	15:06, 25 jun 2025	-5231	3	036	woning plan [4/4]	Punt	113214,35	410335,33	1,14
--	6341	0	15:07, 25 jun 2025	-5237	3	037	woning plan [1/4]	Punt	113214,90	410312,11	1,50
--	6342	0	15:06, 25 jun 2025	-5243	3	038	woning plan [2/4]	Punt	113217,74	410321,73	1,35
--	6343	0	15:06, 25 jun 2025	-5249	3	039	woning plan [3/4]	Punt	113225,26	410315,82	1,49
--	6344	0	15:06, 25 jun 2025	-5255	3	040	woning plan [4/4]	Punt	113222,88	410307,17	1,51
--	6345	0	15:07, 25 jun 2025	-5261	3	041	woning plan [1/4]	Punt	113222,72	410286,53	1,70
--	6346	0	15:07, 25 jun 2025	-5267	3	042	woning plan [2/4]	Punt	113227,32	410292,17	1,70
--	6347	0	15:07, 25 jun 2025	-5273	3	043	woning plan [3/4]	Punt	113233,69	410290,16	1,81
--	6348	0	15:07, 25 jun 2025	-5279	3	044	woning plan [4/4]	Punt	113229,40	410285,37	1,81
--	6349	0	15:07, 25 jun 2025	-5285	3	045	woning plan [1/4]	Punt	113253,02	410305,17	1,81
--	6350	0	15:07, 25 jun 2025	-5291	3	046	woning plan [2/4]	Punt	113261,89	410302,66	1,90
--	6351	0	15:07, 25 jun 2025	-5297	3	047	woning plan [3/4]	Punt	113257,16	410295,05	1,94
--	6352	0	15:07, 25 jun 2025	-5303	3	048	woning plan [4/4]	Punt	113247,47	410297,26	1,85
--	6353	0	15:07, 25 jun 2025	-5309	3	049	woning plan [1/4]	Punt	113271,12	410305,30	1,93
--	6354	0	15:07, 25 jun 2025	-5315	3	050	woning plan [2/4]	Punt	113276,06	410313,67	1,89
--	6355	0	15:07, 25 jun 2025	-5321	3	051	woning plan [3/4]	Punt	113285,52	410310,68	1,97
--	6356	0	15:07, 25 jun 2025	-5327	3	052	woning plan [4/4]	Punt	113280,25	410303,44	2,00
--	6357	0	15:08, 25 jun 2025	-5333	3	053	woning plan [1/4]	Punt	113294,75	410313,56	1,99
--	6358	0	15:08, 25 jun 2025	-5339	3	054	woning plan [2/4]	Punt	113299,71	410322,21	1,92
--	6359	0	15:08, 25 jun 2025	-5345	3	055	woning plan [3/4]	Punt	113309,04	410319,35	1,95
--	6360	0	15:08, 25 jun 2025	-5351	3	056	woning plan [4/4]	Punt	113303,61	410311,92	2,02
--	6361	0	15:08, 25 jun 2025	-5357	3	057	woning plan [1/4]	Punt	113222,71	410355,39	1,13
--	6362	0	15:08, 25 jun 2025	-5363	3	058	woning plan [2/4]	Punt	113242,26	410367,99	1,33
--	6363	0	15:08, 25 jun 2025	-5369	3	059	woning plan [3/4]	Punt	113264,09	410369,71	1,50
--	6364	0	15:08, 25 jun 2025	-5375	3	060	woning plan [4/4]	Punt	113246,14	410357,65	1,41
--	6365	0	15:09, 25 jun 2025	-5381	3	061	woning plan [1/4]	Punt	113286,78	410362,06	1,50
--	6366	0	15:09, 25 jun 2025	-5387	3	062	woning plan [2/4]	Punt	113285,14	410381,01	1,50
--	6367	0	15:09, 25 jun 2025	-5393	3	063	woning plan [3/4]	Punt	113295,72	410365,37	1,50
--	6368	0	15:09, 25 jun 2025	-5399	3	064	woning plan [4/4]	Punt	113298,86	410344,97	1,70
--	6369	0	15:09, 25 jun 2025	-5405	3	065	woning plan [1/4]	Punt	113343,46	410331,85	1,97
--	6370	0	15:09, 25 jun 2025	-5411	3	066	woning plan [2/4]	Punt	113344,59	410339,08	1,90
--	6371	0	15:09, 25 jun 2025	-5417	3	067	woning plan [3/4]	Punt	113350,02	410334,67	1,99
--	6372	0	15:09, 25 jun 2025	-5423	3	068	woning plan [4/4]	Punt	113348,70	410328,11	2,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
--	6373	0	15:11, 25 jun 2025	-5429	3	069	woning plan [1/4]	Punt	113358,17	410337,25	2,07
--	6374	0	15:11, 25 jun 2025	-5435	3	070	woning plan [2/4]	Punt	113363,72	410345,22	1,99
--	6375	0	15:11, 25 jun 2025	-5441	3	071	woning plan [3/4]	Punt	113372,65	410342,83	2,10
--	6376	0	15:11, 25 jun 2025	-5447	3	072	woning plan [4/4]	Punt	113367,24	410334,97	2,22
--	6377	0	15:11, 25 jun 2025	-5453	3	073	woning plan [1/4]	Punt	113386,23	410353,42	2,00
--	6378	0	15:11, 25 jun 2025	-5459	3	074	woning plan [2/4]	Punt	113395,41	410350,93	2,07
--	6379	0	15:11, 25 jun 2025	-5465	3	075	woning plan [3/4]	Punt	113389,95	410343,29	2,21
--	6380	0	15:11, 25 jun 2025	-5471	3	076	woning plan [4/4]	Punt	113381,02	410345,60	2,12
--	6381	0	15:11, 25 jun 2025	-5477	3	077	woning plan [1/4]	Punt	113403,36	410354,45	2,03
--	6382	0	15:11, 25 jun 2025	-5483	3	078	woning plan [2/4]	Punt	113404,84	410360,96	1,96
--	6383	0	15:11, 25 jun 2025	-5489	3	079	woning plan [3/4]	Punt	113410,11	410356,67	2,03
--	6384	0	15:11, 25 jun 2025	-5495	3	080	woning plan [4/4]	Punt	113408,83	410350,13	2,17
--	6385	0	15:13, 25 jun 2025	-5501	3	081	woning plan [1/4]	Punt	113323,74	410399,76	1,50
--	6386	0	15:13, 25 jun 2025	-5507	3	082	woning plan [2/4]	Punt	113335,68	410380,88	1,50
--	6387	0	15:13, 25 jun 2025	-5513	3	083	woning plan [3/4]	Punt	113338,53	410359,56	1,66
--	6388	0	15:13, 25 jun 2025	-5519	3	084	woning plan [4/4]	Punt	113326,38	410377,63	1,50
--	6389	0	15:13, 25 jun 2025	-5525	3	085	woning plan [1/4]	Punt	113379,85	410425,14	1,40
--	6390	0	15:13, 25 jun 2025	-5531	3	086	woning plan [2/4]	Punt	113392,71	410406,17	1,50
--	6391	0	15:13, 25 jun 2025	-5537	3	087	woning plan [3/4]	Punt	113395,06	410383,98	1,71
--	6392	0	15:13, 25 jun 2025	-5543	3	088	woning plan [4/4]	Punt	113382,61	410402,46	1,50
--	6393	0	15:13, 25 jun 2025	-5549	3	089	woning plan [1/4]	Punt	113348,51	410445,06	1,19
--	6394	0	15:13, 25 jun 2025	-5555	3	090	woning plan [2/4]	Punt	113357,70	410454,35	1,16
--	6395	0	15:13, 25 jun 2025	-5561	3	091	woning plan [3/4]	Punt	113368,68	410453,18	1,22
--	6396	0	15:13, 25 jun 2025	-5567	3	092	woning plan [4/4]	Punt	113360,76	410445,07	1,22
--	6397	0	15:15, 25 jun 2025	-5573	4	093	woning plan [1/6]	Punt	113269,78	410484,71	1,31
--	6398	0	15:15, 25 jun 2025	-5579	4	094	woning plan [2/6]	Punt	113297,06	410487,76	1,41
--	6399	0	15:15, 25 jun 2025	-5585	4	095	woning plan [3/6]	Punt	113310,22	410485,25	1,42
--	6400	0	15:15, 25 jun 2025	-5591	4	096	woning plan [4/6]	Punt	113303,61	410476,33	1,18
--	6401	0	15:15, 25 jun 2025	-5597	4	097	woning plan [5/6]	Punt	113279,31	410467,65	1,14
--	6402	0	15:15, 25 jun 2025	-5603	4	098	woning plan [6/6]	Punt	113259,94	410473,38	1,22
--	6403	0	15:14, 25 jun 2025	-5609	4	099	woning plan [1/6]	Punt	113300,10	410418,42	1,48
--	6404	0	15:14, 25 jun 2025	-5615	4	100	woning plan [2/6]	Punt	113319,61	410440,51	1,20
--	6405	0	15:14, 25 jun 2025	-5621	4	101	woning plan [3/6]	Punt	113347,53	410438,58	1,22
--	6406	0	15:14, 25 jun 2025	-5627	4	102	woning plan [4/6]	Punt	113330,30	410430,54	1,22

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hooges	Gevel
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld
--	6407	0	15:14, 25 jun 2025	-5633	4	103	woning plan [5/6]	Punt	113314,68	410416,34	1,42
--	6408	0	15:14, 25 jun 2025	-5639	4	104	woning plan [6/6]	Punt	113311,41	410409,57	1,49
--	6410	0	15:15, 25 jun 2025	-5651	3	106	woning plan [2/6]	Punt	113323,91	410519,22	1,50
--	6411	0	15:15, 25 jun 2025	-5657	3	107	woning plan [3/6]	Punt	113333,31	410507,49	1,50
--	6412	0	15:15, 25 jun 2025	-5663	3	108	woning plan [4/6]	Punt	113334,53	410490,88	1,50
--	6413	0	15:15, 25 jun 2025	-5669	3	109	woning plan [5/6]	Punt	113324,34	410503,33	1,50

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
--	Relatief					2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	2512	0	15:25, 25 jun 2025	bodemgeb	bodem plangebied 0,5	Polygoon	113143,77	410517,03	9	997,68
--	4336	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112808,13	410054,20	6	81,35
--	4337	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113286,03	410917,58	38	364,95
--	4338	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113026,84	410909,00	93	573,45
--	4339	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113569,62	410292,13	18	116,59
--	4340	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113095,26	410643,05	8	176,09
--	4341	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113522,09	410651,27	36	135,24
--	4342	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113397,38	410614,67	60	554,88
--	4343	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113021,59	410921,05	6	78,19
--	4344	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112964,90	410226,88	25	351,08
--	4345	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112519,63	410002,21	60	555,15
--	4346	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113487,18	410309,45	23	183,67
--	4347	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113625,19	410471,35	43	411,66
--	4348	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112779,04	410789,28	139	1079,41
--	4349	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112696,44	410270,66	37	237,26
--	4350	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113431,63	410505,33	44	341,23
--	4351	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113430,34	410510,34	8	39,84
--	4352	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113583,93	410300,41	16	176,44
--	4353	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113216,64	410249,99	29	488,79
--	4354	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113011,08	410909,22	25	505,44
--	4355	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113180,51	410400,88	42	312,63
--	4356	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113588,49	410246,06	8	38,61
--	4357	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113225,72	410253,63	37	665,80
--	4358	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112473,62	410123,05	12	41,88
--	4359	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112824,23	410117,49	6	119,42
--	4360	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112976,38	410224,42	15	152,86
--	4361	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112775,07	410042,63	7	26,07
--	4362	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112797,49	410798,43	8	65,98
--	4363	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113581,39	410239,56	29	243,76
--	4364	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113632,48	410134,10	40	185,27
--	4365	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112365,48	410403,49	30	726,91
--	4366	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112800,19	410170,22	20	134,27
--	4367	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113612,79	410083,79	14	135,56
--	4368	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112728,96	410171,53	14	49,50

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	59596,64	11,85	267,59					0,50
--	197,48	2,56	35,17					0,00
--	1635,76	1,65	51,25					0,00
--	2685,49	0,67	35,59					0,00
--	436,38	1,46	16,91					0,00
--	470,03	1,95	82,62					0,00
--	483,01	0,76	6,34					0,00
--	2078,05	0,55	51,64					0,00
--	300,63	5,10	27,21					0,00
--	1064,26	0,93	53,31					0,00
--	1821,69	1,09	110,49					0,00
--	553,76	0,78	64,55					0,00
--	1663,83	0,84	97,78					0,00
--	5829,18	0,70	43,52					0,00
--	439,33	0,53	33,13					0,00
--	1311,26	1,01	22,92					0,00
--	98,20	3,35	8,28					0,00
--	751,70	0,86	74,74					0,00
--	1765,64	0,94	71,99					0,00
--	2611,82	1,59	95,36					0,00
--	1379,80	0,43	55,56					0,00
--	91,18	3,58	5,68					0,00
--	2596,35	0,88	118,78					0,00
--	109,04	0,56	6,82					0,00
--	306,88	2,47	54,08					0,00
--	515,87	0,84	56,17					0,00
--	41,70	2,56	5,64					0,00
--	255,28	5,10	15,19					0,00
--	753,60	0,69	48,47					0,00
--	579,34	0,67	19,77					0,00
--	4141,03	0,55	86,80					0,00
--	394,45	2,38	24,89					0,00
--	428,97	3,14	50,11					0,00
--	122,92	0,44	9,63					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4369	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113480,00	410340,59	17	85,44
--	4370	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113508,04	410692,88	7	27,05
--	4371	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113480,59	410353,16	9	44,57
--	4372	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113635,10	410708,40	14	103,08
--	4373	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113378,73	410658,03	17	117,42
--	4374	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113607,88	410140,98	21	125,69
--	4375	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113177,86	410409,85	8	43,49
--	4376	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113470,78	410345,30	48	543,02
--	4377	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112997,45	410162,48	7	34,85
--	4378	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113501,79	410692,14	27	266,39
--	4379	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113105,86	410644,59	7	30,25
--	4380	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113488,43	410301,16	7	50,28
--	4381	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113622,21	410713,27	33	247,94
--	4382	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113558,48	410053,71	8	40,52
--	4383	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112970,84	410228,48	8	30,59
--	4384	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113490,22	410292,13	14	482,81
--	4385	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113024,21	410916,16	12	54,73
--	4386	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112726,05	410166,48	45	532,03
--	4387	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112799,10	410791,80	59	1205,99
--	4388	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113516,34	410647,16	6	23,98
--	4389	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112998,24	410157,31	33	627,12
--	4390	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113628,19	410480,88	9	40,73
--	4391	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113556,14	410062,32	7	26,63
--	4392	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113554,66	410067,49	8	34,32
--	4393	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113615,63	410144,44	7	30,81
--	4394	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112475,68	410120,20	12	50,12
--	4395	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113402,21	410595,83	18	184,22
--	4396	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112805,52	410171,84	7	24,35
--	4397	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113224,71	410257,31	10	42,83
--	4398	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113548,29	410052,72	56	340,81
--	4399	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113109,53	410632,56	23	504,45
--	4400	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112460,72	410120,34	40	378,15
--	4401	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113421,67	410508,71	83	552,77
--	4402	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112776,93	410036,94	20	398,16

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	309,99	0,67	18,36					0,00
--	45,53	2,97	6,46					0,00
--	109,06	0,53	6,43					0,00
--	376,49	1,46	43,07					0,00
--	428,92	0,70	28,14					0,00
--	300,61	0,76	26,05					0,00
--	117,77	1,12	10,88					0,00
--	1971,17	1,01	44,45					0,00
--	75,68	2,81	9,04					0,00
--	872,81	1,45	44,53					0,00
--	47,89	1,95	5,36					0,00
--	146,41	3,96	16,03					0,00
--	787,94	0,75	20,39					0,00
--	101,88	2,57	6,86					0,00
--	45,13	1,04	6,45					0,00
--	2090,15	2,55	109,84					0,00
--	185,50	0,51	8,19					0,00
--	1927,71	0,53	83,02					0,00
--	5616,27	0,84	84,67					0,00
--	24,21	2,16	4,95					0,00
--	2142,78	0,73	127,07					0,00
--	100,74	0,49	5,73					0,00
--	33,50	1,32	5,69					0,00
--	72,16	3,56	5,69					0,00
--	58,92	2,85	8,38					0,00
--	138,62	0,89	7,48					0,00
--	690,00	1,41	43,95					0,00
--	36,78	2,57	5,46					0,00
--	91,46	2,47	6,94					0,00
--	1457,69	0,74	36,14					0,00
--	2386,92	0,55	107,83					0,00
--	939,75	0,59	41,22					0,00
--	1765,19	0,62	48,57					0,00
--	1430,78	2,91	105,90					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4403	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113560,83	410045,56	42	309,74
--	4404	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113517,15	410651,70	6	90,46
--	4405	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113570,28	410300,87	8	38,29
--	4406	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113630,73	410715,89	7	33,33
--	4407	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113053,64	410924,81	8	165,32
--	4408	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	112725,73	410162,58	30	271,57
--	4409	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113331,05	410769,66	38	279,11
--	4410	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113382,48	410662,13	9	42,95
--	4411	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113398,94	410606,44	7	54,19
--	4412	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113617,81	410085,23	7	24,45
--	4413	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114089,88	410352,51	10	123,75
--	4414	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113834,43	410690,91	7	47,51
--	4415	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114142,50	410204,24	32	328,88
--	4416	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114065,53	410868,28	81	505,36
--	4417	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113825,86	410792,54	13	45,62
--	4418	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113854,47	410335,09	8	43,96
--	4419	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114099,01	410354,92	7	33,21
--	4420	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114101,15	410482,60	8	39,16
--	4421	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114056,38	410523,72	36	256,73
--	4422	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114130,44	410309,53	11	137,88
--	4423	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113761,38	410155,29	13	83,40
--	4424	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113969,82	410381,38	7	36,89
--	4425	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113840,67	410095,88	11	84,72
--	4426	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113884,34	410350,28	6	27,61
--	4427	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114002,73	410049,34	9	45,53
--	4428	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114065,23	410524,47	7	33,37
--	4429	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113991,90	410120,25	7	22,48
--	4430	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114121,73	410472,31	27	377,50
--	4431	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114141,10	410809,26	11	146,38
--	4432	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113831,13	410551,56	46	288,22
--	4433	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113850,16	410788,88	9	50,69
--	4434	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113746,27	410299,68	7	40,27
--	4435	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113867,46	410424,63	8	22,85
--	4436	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114012,51	410021,88	12	42,63

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	1275,52	0,94	39,97					0,00
--	229,93	2,16	39,72					0,00
--	89,19	3,94	5,46					0,00
--	68,73	3,49	8,78					0,00
--	765,27	5,55	45,12					0,00
--	943,32	0,56	52,46					0,00
--	1089,13	0,58	48,78					0,00
--	102,88	2,06	8,97					0,00
--	158,37	3,95	18,56					0,00
--	36,47	2,52	5,22					0,00
--	303,89	1,63	45,61					0,00
--	132,79	3,91	14,72					0,00
--	994,68	1,60	52,76					0,00
--	2059,96	0,50	30,20					0,00
--	105,85	1,21	5,93					0,00
--	109,31	2,76	10,41					0,00
--	67,10	3,29	7,74					0,00
--	91,81	1,92	6,64					0,00
--	816,00	0,80	21,31					0,00
--	532,22	3,62	55,21					0,00
--	312,77	1,49	26,50					0,00
--	77,79	2,60	11,88					0,00
--	155,12	1,05	23,33					0,00
--	46,31	1,92	7,54					0,00
--	98,25	1,18	7,88					0,00
--	68,82	2,81	9,20					0,00
--	29,83	1,72	4,30					0,00
--	1671,66	0,72	105,27					0,00
--	1113,82	0,72	37,09					0,00
--	810,68	1,04	18,47					0,00
--	116,77	3,44	8,32					0,00
--	96,87	2,68	12,15					0,00
--	27,61	0,86	4,23					0,00
--	80,76	1,24	8,27					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4437	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113962,53	410436,74	19	139,75
--	4438	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113790,06	410635,53	25	172,03
--	4439	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113879,14	410737,80	23	148,42
--	4440	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113734,54	410296,95	20	141,44
--	4441	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113818,71	410065,38	7	25,14
--	4442	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114071,94	410016,62	8	27,15
--	4443	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114115,70	410724,49	43	242,38
--	4444	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113875,17	410427,31	7	31,99
--	4445	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114017,73	410004,18	7	35,33
--	4446	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114062,48	410409,81	13	149,65
--	4447	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113740,39	410284,78	7	44,52
--	4448	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114056,98	410129,82	11	141,83
--	4449	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113870,78	410349,92	16	44,47
--	4450	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113830,79	410699,65	12	145,84
--	4451	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114056,81	410417,41	9	43,79
--	4452	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114106,64	410717,21	37	366,13
--	4453	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113845,74	410333,22	13	235,97
--	4454	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114007,96	410013,24	8	22,65
--	4455	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113862,71	410109,91	12	250,31
--	4456	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113794,33	410648,80	10	42,42
--	4457	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114030,10	410339,73	14	86,19
--	4458	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114015,83	410028,33	6	44,79
--	4459	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114060,14	410022,36	7	18,88
--	4460	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113800,62	410655,56	7	36,65
--	4461	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113777,92	410631,52	17	167,70
--	4462	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113854,86	410785,07	18	126,61
--	4463	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113822,48	410560,31	11	27,25
--	4464	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113946,28	410465,62	30	182,87
--	4465	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113726,30	410578,54	7	36,00
--	4466	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113977,95	410383,61	7	26,17
--	4467	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114049,12	410407,24	16	118,89
--	4468	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114070,43	410012,07	12	98,03
--	4469	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113755,06	410686,70	46	308,74
--	4470	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113858,30	410327,20	9	37,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	350,13	1,68	37,36					0,00
--	678,62	0,73	29,12					0,00
--	517,89	0,69	16,99					0,00
--	430,33	0,56	34,60					0,00
--	36,73	2,21	4,78					0,00
--	36,57	0,48	10,11					0,00
--	592,60	0,79	14,37					0,00
--	63,82	3,09	8,16					0,00
--	66,14	2,26	10,96					0,00
--	353,70	1,49	37,82					0,00
--	123,31	4,74	11,80					0,00
--	319,81	0,53	27,35					0,00
--	93,48	1,41	5,34					0,00
--	430,52	0,65	57,78					0,00
--	106,07	1,49	7,29					0,00
--	1232,28	0,55	37,15					0,00
--	800,35	1,41	96,06					0,00
--	29,88	1,33	4,44					0,00
--	1986,41	3,20	62,59					0,00
--	99,18	1,25	10,54					0,00
--	272,50	1,37	14,93					0,00
--	92,01	6,04	9,72					0,00
--	21,31	1,66	3,70					0,00
--	83,91	3,78	9,23					0,00
--	628,49	0,51	40,72					0,00
--	547,65	0,57	41,27					0,00
--	38,31	1,64	4,56					0,00
--	567,39	0,82	20,88					0,00
--	80,76	4,02	8,61					0,00
--	42,35	2,80	6,12					0,00
--	349,21	0,68	23,58					0,00
--	199,95	2,23	15,40					0,00
--	1051,96	0,50	21,40					0,00
--	82,27	1,09	7,06					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4471	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114078,28	410014,88	25	152,04
--	4472	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113893,48	410259,52	6	128,85
--	4473	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113994,36	410374,94	11	84,56
--	4474	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113824,57	410787,71	9	49,90
--	4475	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113821,40	410543,31	30	294,39
--	4476	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113988,80	410386,57	6	35,67
--	4477	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113823,82	410680,68	16	87,63
--	4478	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113987,00	410020,10	12	162,90
--	4479	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113593,44	410240,74	41	401,09
--	4480	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113953,82	410466,84	10	52,51
--	4481	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113849,86	410036,75	6	22,92
--	4482	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113824,18	410553,69	34	284,21
--	4483	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113987,54	410183,94	7	150,49
--	4484	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114003,41	410375,10	17	132,98
--	4485	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113890,54	410260,44	8	38,05
--	4486	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113861,26	410323,22	10	29,99
--	4487	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113827,94	410563,91	10	21,87
--	4488	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113918,88	410784,92	27	121,47
--	4489	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113867,19	410344,64	11	59,40
--	4490	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113746,47	410290,92	7	39,33
--	4491	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113809,16	410785,81	48	400,09
--	4492	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114105,96	410054,17	14	84,99
--	4493	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113995,31	410030,86	9	38,91
--	4494	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113998,10	410075,21	7	39,70
--	4495	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113887,74	410317,11	7	33,09
--	4496	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113863,78	410423,39	8	37,37
--	4497	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113857,95	410316,79	13	131,87
--	4498	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113951,21	410472,89	8	33,66
--	4499	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113720,26	410572,28	35	277,07
--	4500	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113847,72	410104,32	7	19,95
--	4501	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114070,45	410033,37	8	52,55
--	4502	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114032,63	410300,72	8	48,04
--	4503	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114064,51	410225,63	7	26,29
--	4504	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114063,81	410129,00	7	22,70

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	320,28	0,43	24,23					0,00
--	451,89	2,75	57,88					0,00
--	284,00	2,06	23,33					0,00
--	137,46	2,03	8,97					0,00
--	1330,87	0,88	50,01					0,00
--	68,83	3,06	13,01					0,00
--	281,63	0,76	14,06					0,00
--	824,18	1,53	65,52					0,00
--	1954,51	0,70	72,14					0,00
--	102,03	0,91	16,06					0,00
--	26,00	0,79	6,90					0,00
--	808,93	0,88	50,01					0,00
--	1179,32	3,14	48,79					0,00
--	367,93	0,80	31,59					0,00
--	80,72	3,09	6,58					0,00
--	53,14	1,90	4,56					0,00
--	29,18	0,73	3,40					0,00
--	485,03	0,51	41,15					0,00
--	167,56	2,30	12,80					0,00
--	93,25	2,69	7,22					0,00
--	1330,28	1,44	25,65					0,00
--	292,60	0,74	14,48					0,00
--	78,76	0,79	9,78					0,00
--	97,23	4,19	11,03					0,00
--	67,68	2,73	9,10					0,00
--	85,29	3,63	6,35					0,00
--	398,66	1,50	35,44					0,00
--	65,03	3,47	5,99					0,00
--	1083,31	0,65	22,10					0,00
--	23,59	1,95	3,66					0,00
--	96,93	2,36	16,89					0,00
--	129,23	1,38	13,97					0,00
--	42,97	2,59	6,09					0,00
--	31,53	2,25	4,85					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4505	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113942,94	410250,39	7	208,42
--	4506	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114075,69	410223,30	7	169,14
--	4507	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114059,64	410219,42	12	187,68
--	4508	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114006,78	410041,05	7	42,02
--	4509	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113865,20	410418,08	26	154,75
--	4510	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113686,67	410288,53	20	150,18
--	4511	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113967,50	410646,13	7	40,10
--	4512	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114076,03	410863,65	33	314,85
--	4513	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114116,55	410716,81	47	487,76
--	4514	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114074,85	410046,04	7	38,52
--	4515	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114031,68	410344,17	7	30,04
--	4516	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114106,63	410480,30	11	34,81
--	4517	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113664,38	410665,31	29	230,36
--	4518	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114002,24	410052,39	6	69,11
--	4519	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114070,38	410874,17	8	37,63
--	4520	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114146,97	410064,87	9	100,22
--	4521	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113890,66	410739,90	19	162,55
--	4522	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114142,78	410924,22	38	196,06
--	4523	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113998,34	410239,36	7	35,06
--	4524	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114289,28	410539,28	58	389,49
--	4525	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113939,92	410680,79	9	46,58
--	4526	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113991,93	410118,00	9	92,01
--	4527	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113872,77	409990,43	8	121,02
--	4528	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113944,05	410674,92	17	86,26
--	4529	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114009,96	410048,15	9	84,78
--	4530	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114098,93	410473,17	17	162,28
--	4531	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113829,46	410271,00	8	43,84
--	4532	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113957,31	410642,81	54	329,60
--	4533	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113748,60	410122,73	18	205,18
--	4534	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113942,33	410496,97	7	95,65
--	4535	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114058,03	410019,24	16	101,55
--	4536	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114111,58	410055,63	7	32,42
--	4537	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113786,39	410640,32	7	43,94
--	4538	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113744,58	410128,23	8	49,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	778,42	3,69	93,68					0,00
--	517,24	3,20	78,07					0,00
--	517,16	2,59	30,75					0,00
--	68,70	1,98	9,97					0,00
--	619,86	1,00	22,73					0,00
--	494,80	0,74	25,22					0,00
--	100,19	4,45	9,95					0,00
--	1393,01	0,72	43,56					0,00
--	1777,02	0,73	45,24					0,00
--	89,84	2,92	10,26					0,00
--	48,86	2,58	6,18					0,00
--	61,59	1,13	6,64					0,00
--	838,78	0,62	25,85					0,00
--	223,35	4,19	27,77					0,00
--	85,55	1,67	7,25					0,00
--	387,39	0,88	29,77					0,00
--	659,73	0,52	30,98					0,00
--	826,99	0,53	18,80					0,00
--	76,76	3,77	9,00					0,00
--	1127,05	0,54	29,68					0,00
--	114,57	3,36	6,51					0,00
--	301,28	0,53	37,57					0,00
--	455,60	3,93	48,94					0,00
--	298,25	0,90	17,78					0,00
--	212,39	1,30	34,09					0,00
--	608,44	2,11	38,23					0,00
--	106,44	4,37	9,18					0,00
--	1052,23	0,71	22,78					0,00
--	845,11	0,96	88,16					0,00
--	261,45	2,42	42,94					0,00
--	308,61	1,37	31,97					0,00
--	56,79	2,81	5,70					0,00
--	119,10	4,53	12,22					0,00
--	142,30	4,65	8,95					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4539	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113992,97	410231,72	20	235,79
--	4540	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114000,23	410389,48	8	23,25
--	4541	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113816,11	410558,27	8	33,89
--	4542	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113991,10	410024,53	8	42,90
--	4543	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113843,17	410099,72	6	17,99
--	4544	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113879,81	410321,39	10	47,91
--	4545	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114116,77	410475,31	7	39,39
--	4546	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114007,51	410237,53	8	138,61
--	4547	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114116,12	410720,03	8	37,65
--	4548	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113994,79	410388,16	7	26,34
--	4549	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113970,14	410643,25	28	310,85
--	4550	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114006,07	410031,90	6	43,04
--	4551	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114096,35	410483,76	6	123,72
--	4552	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113863,79	410040,07	6	41,15
--	4553	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113764,22	410159,87	7	30,37
--	4554	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113886,72	410746,01	8	44,46
--	4555	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113883,66	410343,12	8	29,00
--	4556	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113736,84	410115,49	37	489,11
--	4557	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113958,47	410377,84	14	163,76
--	4558	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114073,65	410016,31	12	20,66
--	4559	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113679,18	410292,61	9	85,06
--	4560	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113880,12	410262,38	10	120,66
--	4561	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114012,18	410034,94	9	35,85
--	4562	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113849,08	410040,53	11	89,58
--	4563	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113862,86	410102,82	8	44,22
--	4564	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114073,16	410650,74	27	330,33
--	4565	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113784,35	410148,12	12	194,33
--	4566	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113887,14	410353,88	8	23,65
--	4567	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113883,27	410336,63	8	36,82
--	4568	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113891,25	410251,90	42	515,42
--	4569	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113747,31	410283,59	26	176,18
--	4570	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113806,44	410942,50	18	344,54
--	4571	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113998,58	410015,00	11	41,34
--	4572	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113659,63	410675,49	11	45,46

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	793,30	1,75	38,78					0,00
--	33,66	1,69	3,86					0,00
--	69,39	0,68	6,29					0,00
--	97,69	2,28	9,39					0,00
--	20,22	1,57	4,66					0,00
--	102,09	1,75	8,99					0,00
--	94,71	4,68	7,38					0,00
--	484,31	3,44	61,43					0,00
--	87,41	2,56	6,05					0,00
--	39,40	2,49	4,68					0,00
--	1284,19	0,70	47,19					0,00
--	78,03	3,12	9,97					0,00
--	368,47	1,92	56,78					0,00
--	89,64	2,67	14,40					0,00
--	52,77	2,26	5,39					0,00
--	121,71	4,26	6,56					0,00
--	50,96	1,92	5,61					0,00
--	1970,20	0,70	77,25					0,00
--	408,89	0,78	66,57					0,00
--	25,56	0,53	2,44					0,00
--	354,41	5,61	14,72					0,00
--	390,14	0,94	42,25					0,00
--	52,89	0,58	7,39					0,00
--	276,91	0,56	37,03					0,00
--	79,65	1,43	14,10					0,00
--	2499,67	1,01	36,32					0,00
--	494,12	2,26	44,99					0,00
--	29,95	0,83	5,46					0,00
--	77,36	2,55	10,36					0,00
--	2557,11	0,72	63,37					0,00
--	665,76	0,51	17,29					0,00
--	2347,47	0,84	54,47					0,00
--	73,45	1,34	10,50					0,00
--	128,60	0,95	6,58					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
--	4573	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113638,24	410474,24	56	515,23
--	4574	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114065,91	410043,70	15	132,33
--	4575	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114110,09	410044,95	30	114,06
--	4576	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113972,05	410381,99	6	19,20
--	4577	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	114133,71	410292,10	6	68,98
--	4578	0	13:55, 12 mrt 2025	bodem hard	verharding	Polygoon	113825,60	410263,20	36	263,07
--	4579	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	113126,12	410498,74	30	131,70
--	4580	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	112619,26	410326,01	68	327,07
--	4581	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	113114,66	410363,38	6	42,43
--	4582	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	113571,11	410774,61	24	69,46
--	4583	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	112817,44	410219,05	4	44,44
--	4584	0	13:56, 12 mrt 2025	bodem hard	water	Polygoon	113549,25	410796,51	15	49,10

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	2153,34	0,89	44,75					0,00
--	639,25	4,20	24,42					0,00
--	204,68	0,48	9,05					0,00
--	16,98	2,06	4,22					0,00
--	210,68	3,78	26,86					0,00
--	1147,38	0,53	32,22					0,00
--	941,08	2,45	8,03					0,00
--	1426,20	0,72	29,63					0,00
--	108,17	1,60	12,70					0,00
--	352,58	1,41	6,19					0,00
--	111,39	7,64	14,58					0,00
--	180,33	2,10	5,40					0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2563	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113739,28	410167,40	5,30
--	2564	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113820,03	410104,81	4,32
--	2565	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112960,71	410185,08	7,21
--	2566	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113463,78	410483,27	4,21
--	2567	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113444,74	410525,35	3,90
--	2568	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113448,80	410537,34	4,13
--	2569	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113618,27	410788,24	5,09
--	2570	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113351,75	410945,91	8,60
--	2571	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113430,00	410423,92	4,15
--	2572	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113743,95	410668,52	6,79
--	2573	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113577,71	410472,66	4,33
--	2574	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113823,47	410290,96	4,67
--	2575	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,94	410265,41	6,30
--	2576	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113504,04	410414,30	6,74
--	2577	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113728,32	410049,11	4,85
--	2578	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113635,70	410443,10	6,25
--	2579	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113783,60	410506,89	6,05
--	2580	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,30	410549,90	5,02
--	2581	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113065,20	410143,94	4,87
--	2582	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113409,38	410138,38	4,92
--	2583	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113450,82	410244,77	5,60
--	2584	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113719,39	410318,12	5,41
--	2585	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112727,52	410217,31	5,23
--	2586	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113763,85	410645,44	4,57
--	2587	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113564,33	410622,43	4,95
--	2588	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113059,07	410642,28	2,20
--	2589	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112881,68	410091,22	6,04
--	2590	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113480,86	410463,84	4,90
--	2591	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113665,69	410763,54	6,33
--	2592	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113228,00	410110,60	4,76
--	2593	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113646,82	410247,54	6,93
--	2594	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113553,08	410203,83	6,93
--	2595	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112810,23	410041,45	4,48
--	2596	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113669,26	410116,28	4,50

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,80	5,30	2,50	Absoluut	4	13,33	11,09	3,19	3,48		
--	2,32	4,32	2,00	Absoluut	4	17,65	19,42	4,17	4,65		
--	5,21	7,21	2,00	Absoluut	4	29,50	53,97	6,73	8,02		
--	2,71	4,21	1,50	Absoluut	4	12,68	10,02	2,98	3,36		
--	2,40	3,90	1,50	Absoluut	4	15,81	15,57	3,72	4,19		
--	2,63	4,13	1,50	Absoluut	4	19,81	22,41	3,49	6,41		
--	3,59	5,09	1,50	Absoluut	7	72,68	309,37	1,47	18,07		
--	7,97	8,60	0,63	Absoluut	5	225,08	3128,55	5,00	62,46		
--	2,57	4,15	1,58	Absoluut	5	22,55	20,81	2,32	8,95		
--	5,12	6,79	1,67	Absoluut	4	20,70	22,52	3,11	7,24		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	7	16,74	14,73	0,07	5,76		
--	2,17	4,67	2,50	Absoluut	4	10,30	6,00	1,82	3,51		
--	3,80	6,30	2,50	Absoluut	4	31,72	43,62	3,54	12,32		
--	4,74	6,74	2,00	Absoluut	7	29,04	48,57	0,14	8,93		
--	2,52	4,85	2,33	Absoluut	4	22,50	25,69	3,18	8,07		
--	4,25	6,25	2,00	Absoluut	4	24,78	34,98	4,35	8,04		
--	4,05	6,05	2,00	Absoluut	6	25,60	39,04	2,35	5,41		
--	3,39	5,02	1,63	Absoluut	6	34,93	63,46	3,44	8,98		
--	2,87	4,87	2,00	Absoluut	8	28,88	35,39	0,48	10,24		
--	2,71	4,92	2,21	Absoluut	4	10,95	7,44	2,50	2,98		
--	3,49	5,60	2,11	Absoluut	4	26,63	41,40	4,95	8,37		
--	2,96	5,41	2,45	Absoluut	5	18,51	20,50	0,96	5,42		
--	3,19	5,23	2,04	Absoluut	4	19,31	21,39	3,44	6,21		
--	2,57	4,57	2,00	Absoluut	8	47,54	61,69	1,46	13,95		
--	3,45	4,95	1,50	Absoluut	4	13,44	11,22	3,11	3,61		
--	0,20	2,20	2,00	Absoluut	4	30,16	50,96	5,11	9,97		
--	4,04	6,04	2,00	Absoluut	4	101,04	419,74	10,48	40,04		
--	3,18	4,90	1,72	Absoluut	4	32,81	66,97	7,63	8,77		
--	4,83	6,33	1,50	Absoluut	4	27,43	45,04	5,45	8,27		
--	2,76	4,76	2,00	Absoluut	4	11,33	7,95	2,56	3,10		
--	4,73	6,93	2,20	Absoluut	4	20,54	25,84	4,40	5,90		
--	4,92	6,93	2,01	Absoluut	8	32,37	39,32	0,91	5,77		
--	2,48	4,48	2,00	Absoluut	4	16,43	16,82	3,89	4,32		
--	2,50	4,50	2,00	Absoluut	4	17,53	14,58	2,22	6,55		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2597	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113411,40	410461,62	3,89
--	2598	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113367,26	410126,62	4,93
--	2599	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112843,30	410160,92	6,63
--	2600	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113362,80	410125,58	4,93
--	2601	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,98	410222,87	4,30
--	2602	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113088,83	410578,89	6,45
--	2603	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113559,82	410247,46	4,99
--	2604	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113828,69	410459,08	4,84
--	2605	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113686,86	410497,35	4,31
--	2606	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113700,82	410466,53	4,93
--	2607	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113762,35	410238,13	4,93
--	2608	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113531,88	410434,98	4,28
--	2609	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113816,90	410198,25	5,31
--	2610	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113807,15	410293,00	4,74
--	2611	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113700,82	410466,53	4,38
--	2612	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113565,98	410532,10	4,58
--	2613	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113558,20	410459,83	4,12
--	2614	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113680,44	410559,30	4,53
--	2615	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113562,15	410122,14	4,29
--	2616	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113677,31	410585,10	4,74
--	2617	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113691,42	410702,85	4,10
--	2618	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113311,94	410243,68	4,98
--	2619	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,72	410062,22	4,95
--	2620	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113725,20	410797,37	4,62
--	2621	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113798,53	410798,49	5,59
--	2622	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113728,94	410187,30	0,00
--	2623	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113750,09	410195,12	0,00
--	2624	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112646,40	410082,41	5,05
--	2625	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,02	410264,51	4,59
--	2626	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113840,50	410422,79	6,34
--	2627	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113696,10	410410,62	6,79
--	2628	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113501,28	410053,64	4,79
--	2629	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113624,60	410570,14	3,64
--	2630	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113618,86	410046,30	4,27

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,39	3,89	1,50	Absoluut	5	15,78	15,45	0,70	4,27		
--	2,74	4,93	2,19	Absoluut	4	10,97	7,47	2,51	2,97		
--	4,21	6,63	2,42	Absoluut	6	33,55	53,60	1,03	11,39		
--	2,75	4,93	2,18	Absoluut	4	11,00	7,50	2,49	3,01		
--	2,18	4,30	2,12	Absoluut	4	13,68	10,87	2,51	4,33		
--	4,63	6,45	1,82	Absoluut	4	38,72	93,17	8,96	10,40		
--	2,71	4,99	2,28	Absoluut	4	11,51	8,17	2,55	3,21		
--	2,75	4,84	2,09	Absoluut	4	15,59	14,29	2,95	4,85		
--	2,54	4,31	1,77	Absoluut	7	14,44	12,49	0,10	4,07		
--	3,12	4,93	1,81	Absoluut	4	20,41	23,71	2,65	6,59		
--	2,66	4,93	2,27	Absoluut	4	19,21	22,56	4,09	5,51		
--	2,28	4,28	2,00	Absoluut	7	26,40	37,87	2,24	6,96		
--	3,25	5,31	2,06	Absoluut	4	18,97	20,85	2,89	6,19		
--	2,24	4,74	2,50	Absoluut	4	14,47	12,36	2,77	4,47		
--	2,57	4,38	1,81	Absoluut	4	13,80	8,71	2,40	5,09		
--	2,82	4,58	1,76	Absoluut	6	25,33	31,67	0,01	9,85		
--	2,12	4,12	2,00	Absoluut	4	23,57	34,55	5,47	6,30		
--	2,53	4,53	2,00	Absoluut	4	13,61	11,57	3,35	3,45		
--	2,29	4,29	2,00	Absoluut	4	13,22	10,34	2,54	4,07		
--	2,81	4,74	1,93	Absoluut	4	16,62	15,57	2,92	5,74		
--	2,60	4,10	1,50	Absoluut	8	27,82	30,91	0,75	6,29		
--	2,48	4,98	2,50	Absoluut	4	14,43	13,02	3,55	3,67		
--	2,95	4,95	2,00	Absoluut	6	25,95	31,40	2,77	6,95		
--	3,51	4,62	1,11	Absoluut	4	61,67	229,73	12,59	18,25		
--	4,09	5,59	1,50	Absoluut	9	74,85	268,79	1,10	23,73		
--	-2,38	0,00	2,38	Absoluut	4	11,81	8,56	2,55	3,35		
--	-2,50	0,00	2,50	Absoluut	4	11,85	8,58	2,52	3,41		
--	2,73	5,05	2,32	Absoluut	4	14,91	12,65	2,61	4,84		
--	2,23	4,59	2,36	Absoluut	6	27,54	32,22	0,67	10,37		
--	4,23	6,34	2,11	Absoluut	7	34,63	74,91	1,05	8,89		
--	4,79	6,79	2,00	Absoluut	4	26,30	38,84	4,48	8,67		
--	2,79	4,79	2,00	Absoluut	4	23,36	25,10	2,84	8,84		
--	2,14	3,64	1,50	Absoluut	6	19,05	19,18	0,94	5,52		
--	2,27	4,27	2,00	Absoluut	4	15,37	12,32	2,78	5,70		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2631	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113670,18	410127,94	4,56
--	2632	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113832,78	410214,94	4,80
--	2633	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113354,43	410274,59	4,65
--	2634	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113887,38	410631,63	3,74
--	2635	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113565,35	410322,17	6,21
--	2636	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113825,68	410194,47	4,28
--	2637	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112957,58	410535,84	6,37
--	2638	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113747,42	410655,90	4,15
--	2639	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113552,55	410715,69	5,14
--	2640	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113441,60	410377,58	5,65
--	2641	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113867,64	410670,20	6,78
--	2642	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113799,24	410729,02	1,69
--	2643	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113337,08	411006,62	8,05
--	2644	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112999,08	410017,26	4,83
--	2645	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112863,68	410161,07	6,54
--	2646	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113784,61	410576,93	4,35
--	2647	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113598,19	410486,48	6,77
--	2648	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113588,27	410090,20	4,46
--	2649	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113647,76	410617,80	4,48
--	2650	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113563,29	410272,13	5,24
--	2651	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113466,99	410293,46	4,66
--	2652	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113352,37	410600,69	4,05
--	2653	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113419,49	410728,14	7,84
--	2654	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113281,73	410152,51	6,12
--	2655	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113556,08	410203,01	4,72
--	2656	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113495,59	410410,56	4,54
--	2657	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113728,79	410149,18	5,76
--	2658	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113753,04	410084,29	6,68
--	2659	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113573,41	410097,76	4,30
--	2660	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113440,32	410552,12	4,04
--	2661	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113582,21	410110,92	4,50
--	2662	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113419,14	410134,49	4,95
--	2663	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113413,95	410133,05	4,95
--	2664	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113572,70	410391,04	4,53

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,56	4,56	2,00	Absoluut	4	13,17	10,82	3,17	3,41		
--	2,76	4,80	2,04	Absoluut	6	31,31	43,86	1,90	9,08		
--	2,15	4,65	2,50	Absoluut	10	45,91	69,92	0,04	13,12		
--	1,98	3,74	1,76	Absoluut	4	20,02	24,61	4,34	5,68		
--	3,81	6,21	2,40	Absoluut	4	23,12	30,98	4,22	7,33		
--	2,28	4,28	2,00	Absoluut	4	23,13	33,43	5,76	5,81		
--	4,87	6,37	1,50	Absoluut	4	63,17	246,06	13,96	17,63		
--	2,30	4,15	1,85	Absoluut	7	20,30	25,04	0,20	5,06		
--	3,64	5,14	1,50	Absoluut	5	11,78	7,92	1,25	3,79		
--	3,65	5,65	2,00	Absoluut	5	25,53	37,55	1,72	8,14		
--	5,00	6,78	1,78	Absoluut	4	30,72	58,73	7,17	8,20		
--	0,11	1,69	1,58	Absoluut	4	8,91	4,96	2,17	2,28		
--	7,36	8,05	0,69	Absoluut	4	144,28	1099,44	21,81	50,35		
--	2,83	4,83	2,00	Absoluut	4	17,30	18,67	4,15	4,50		
--	4,43	6,54	2,11	Absoluut	4	26,72	40,74	4,71	8,66		
--	2,35	4,35	2,00	Absoluut	6	21,59	23,64	0,17	7,70		
--	4,77	6,77	2,00	Absoluut	5	15,96	14,89	0,99	5,00		
--	2,46	4,46	2,00	Absoluut	6	13,96	11,10	0,59	3,86		
--	2,64	4,48	1,84	Absoluut	4	12,45	9,44	2,61	3,61		
--	2,80	5,24	2,44	Absoluut	4	22,62	29,64	4,13	7,24		
--	2,60	4,66	2,06	Absoluut	7	19,00	18,98	0,41	5,05		
--	2,55	4,05	1,50	Absoluut	7	19,13	22,18	0,50	6,25		
--	5,84	7,84	2,00	Absoluut	4	66,21	258,34	12,60	20,51		
--	3,97	6,12	2,15	Absoluut	4	29,02	45,10	4,51	10,01		
--	2,70	4,72	2,02	Absoluut	4	10,80	7,06	2,22	3,19		
--	2,54	4,54	2,00	Absoluut	8	31,66	57,20	0,14	10,22		
--	3,39	5,76	2,37	Absoluut	5	9,60	3,56	0,12	3,89		
--	4,53	6,68	2,15	Absoluut	6	32,40	61,03	0,18	10,34		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	4	20,94	20,14	2,54	8,02		
--	2,54	4,04	1,50	Absoluut	4	18,72	17,84	2,66	6,69		
--	2,50	4,50	2,00	Absoluut	4	10,93	7,19	2,20	3,26		
--	2,78	4,95	2,17	Absoluut	4	11,31	7,96	2,66	2,99		
--	2,78	4,95	2,17	Absoluut	4	10,44	6,81	2,50	2,72		
--	2,53	4,53	2,00	Absoluut	4	21,76	21,54	2,60	8,28		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2665	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113493,16	410047,16	5,27
--	2666	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113571,05	410472,55	6,09
--	2667	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112808,55	410482,43	8,50
--	2668	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113836,92	410634,52	1,80
--	2669	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113366,02	410109,89	4,96
--	2670	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113581,30	410114,05	4,51
--	2671	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113396,33	410021,26	7,55
--	2672	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113778,94	410423,10	7,76
--	2673	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113710,88	410335,11	4,88
--	2674	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113561,76	410570,97	3,70
--	2675	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113283,43	410720,55	6,52
--	2676	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113788,26	410705,12	6,74
--	2677	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113882,76	410606,64	6,22
--	2678	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113596,05	410686,02	4,12
--	2679	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,38	410159,06	4,30
--	2680	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113896,79	410398,49	4,78
--	2681	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113407,61	410144,76	4,93
--	2682	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113170,00	410027,19	0,00
--	2683	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113712,31	410031,44	4,78
--	2684	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113557,55	410173,24	4,72
--	2685	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113784,50	410292,43	5,06
--	2686	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113864,21	410649,51	4,00
--	2687	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113855,13	410740,45	7,92
--	2688	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113862,64	410872,44	8,02
--	2689	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113396,71	410184,34	4,93
--	2690	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113199,14	410038,13	0,00
--	2691	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113150,68	410083,83	0,00
--	2692	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113165,39	410090,86	0,00
--	2693	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113159,21	410633,44	5,24
--	2694	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113793,82	410162,45	6,62
--	2695	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113685,97	410421,81	4,81
--	2696	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112623,10	410070,14	5,61
--	2697	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113858,35	410749,58	4,45
--	2698	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113042,33	410094,04	4,12

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,27	5,27	2,00	Absoluut	4	20,24	23,52	3,62	6,50		
--	4,09	6,09	2,00	Absoluut	4	19,01	17,32	2,46	7,05		
--	7,00	8,50	1,50	Absoluut	9	225,66	2558,23	5,12	60,53		
--	-0,14	1,80	1,94	Absoluut	4	13,67	10,59	2,37	4,47		
--	2,84	4,96	2,12	Absoluut	4	10,69	7,04	2,35	2,99		
--	2,51	4,51	2,00	Absoluut	4	15,25	11,91	2,18	5,44		
--	5,55	7,55	2,00	Absoluut	4	25,10	28,96	3,05	9,50		
--	5,94	7,76	1,82	Absoluut	5	32,16	56,07	3,51	10,97		
--	2,67	4,88	2,21	Absoluut	4	15,10	14,05	3,33	4,22		
--	2,20	3,70	1,50	Absoluut	4	23,19	29,77	3,84	7,75		
--	4,95	6,52	1,57	Absoluut	4	74,14	247,59	8,74	28,33		
--	4,81	6,74	1,93	Absoluut	4	27,78	48,14	6,53	7,26		
--	4,22	6,22	2,00	Absoluut	4	13,82	11,65	2,89	3,98		
--	2,62	4,12	1,50	Absoluut	6	26,28	37,01	1,60	7,01		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	6	22,81	23,67	1,02	7,91		
--	2,28	4,78	2,50	Absoluut	3	10,75	3,47	1,55	4,73		
--	2,68	4,93	2,25	Absoluut	4	10,87	7,34	2,50	2,95		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	5	11,22	7,56	0,95	3,36		
--	2,36	4,78	2,42	Absoluut	4	11,44	8,04	2,48	3,23		
--	2,72	4,72	2,00	Absoluut	6	16,33	13,02	2,17	3,12		
--	2,56	5,06	2,50	Absoluut	5	18,60	19,49	0,91	6,21		
--	2,50	4,00	1,50	Absoluut	4	17,15	17,21	3,20	5,38		
--	5,92	7,92	2,00	Absoluut	4	26,78	37,96	4,04	9,34		
--	6,22	8,02	1,80	Absoluut	10	128,66	684,35	0,12	47,42		
--	2,55	4,93	2,38	Absoluut	4	10,90	7,38	2,50	2,95		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	12,14	9,22	3,03	3,04		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	5	11,34	7,76	0,95	3,37		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,52	6,74	2,21	3,05		
--	3,71	5,24	1,53	Absoluut	4	46,08	118,51	7,75	15,29		
--	4,50	6,62	2,12	Absoluut	6	36,51	61,77	4,47	7,72		
--	2,81	4,81	2,00	Absoluut	7	26,18	30,68	0,48	5,99		
--	3,24	5,61	2,37	Absoluut	4	27,18	34,41	3,37	10,22		
--	2,45	4,45	2,00	Absoluut	8	28,47	39,45	0,22	6,19		
--	2,12	4,12	2,00	Absoluut	4	11,61	7,31	1,84	3,96		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2699	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112686,54	410128,95	5,08
--	2700	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113639,71	410161,38	4,59
--	2701	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113660,26	410538,26	4,30
--	2702	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113787,26	410545,98	4,86
--	2703	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113575,82	410089,55	5,55
--	2704	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113585,23	410100,64	4,50
--	2705	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113559,29	410137,26	4,30
--	2706	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113774,50	410532,79	4,88
--	2707	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113376,39	410179,43	4,94
--	2708	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113458,22	410309,41	4,00
--	2709	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113598,47	410412,42	5,58
--	2710	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113353,84	410650,46	7,89
--	2711	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113591,08	410191,38	6,16
--	2712	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113573,74	410476,43	4,32
--	2713	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113671,24	410549,91	4,43
--	2714	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113564,93	410114,77	4,43
--	2715	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113167,00	410254,20	4,75
--	2716	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113702,68	410650,21	4,31
--	2717	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113681,11	410579,57	4,89
--	2718	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112644,73	410088,39	4,30
--	2719	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113524,49	410281,69	5,15
--	2720	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113876,28	410609,59	4,29
--	2721	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113561,31	410730,36	6,42
--	2722	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113637,31	410163,43	4,46
--	2723	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113846,31	410209,99	4,29
--	2724	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113469,33	410275,69	4,39
--	2725	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113675,48	410475,58	4,91
--	2726	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113438,17	410573,56	4,40
--	2727	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113620,85	410268,81	5,05
--	2728	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113816,54	410295,91	5,75
--	2729	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113561,27	410627,18	4,54
--	2730	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113727,80	410647,58	5,83
--	2731	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112444,40	410132,81	7,75
--	2732	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112846,09	410511,50	3,88

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,65	5,08	2,43	Absoluut	4	28,52	47,70	5,36	8,90		
--	2,45	4,59	2,14	Absoluut	4	10,75	7,00	2,21	3,17		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	5	23,07	25,97	3,07	8,47		
--	2,86	4,86	2,00	Absoluut	4	26,13	42,63	6,35	6,71		
--	3,55	5,55	2,00	Absoluut	4	22,20	27,49	3,69	7,38		
--	2,50	4,50	2,00	Absoluut	4	10,64	6,87	2,20	3,11		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	4	13,00	10,00	2,49	4,01		
--	2,88	4,88	2,00	Absoluut	5	26,35	34,90	2,96	9,38		
--	2,60	4,94	2,34	Absoluut	4	10,95	7,43	2,47	3,00		
--	1,99	4,00	2,01	Absoluut	6	18,94	21,31	0,38	5,36		
--	3,60	5,58	1,98	Absoluut	6	31,86	49,47	1,38	10,92		
--	6,15	7,89	1,74	Absoluut	5	22,82	29,90	2,34	7,33		
--	4,01	6,16	2,15	Absoluut	5	20,03	24,00	1,85	6,02		
--	2,32	4,32	2,00	Absoluut	4	11,68	8,44	2,62	3,23		
--	2,43	4,43	2,00	Absoluut	6	29,47	35,06	0,10	11,39		
--	2,43	4,43	2,00	Absoluut	4	21,84	25,95	3,49	7,43		
--	2,75	4,75	2,00	Absoluut	8	16,76	21,18	1,91	2,19		
--	2,56	4,31	1,75	Absoluut	12	38,61	58,95	0,26	7,41		
--	3,02	4,89	1,87	Absoluut	4	24,92	38,58	5,74	6,72		
--	1,94	4,30	2,36	Absoluut	4	10,29	6,26	1,97	3,17		
--	2,78	5,15	2,37	Absoluut	9	33,89	47,46	0,20	7,18		
--	2,49	4,29	1,80	Absoluut	12	42,93	63,35	0,49	8,09		
--	4,92	6,42	1,50	Absoluut	6	55,36	171,49	0,12	18,00		
--	2,31	4,46	2,15	Absoluut	7	25,89	40,06	0,12	7,67		
--	2,29	4,29	2,00	Absoluut	6	25,46	33,61	0,57	8,74		
--	2,33	4,39	2,06	Absoluut	4	23,28	24,21	2,66	8,93		
--	2,93	4,91	1,98	Absoluut	4	19,50	23,56	4,41	5,34		
--	2,90	4,40	1,50	Absoluut	6	17,56	19,18	0,30	4,61		
--	2,55	5,05	2,50	Absoluut	4	24,22	29,56	3,39	8,72		
--	3,25	5,75	2,50	Absoluut	6	15,33	10,91	0,97	5,88		
--	2,99	4,54	1,55	Absoluut	7	13,62	11,07	0,32	3,35		
--	4,17	5,83	1,66	Absoluut	4	18,82	21,87	4,20	5,21		
--	5,93	7,75	1,82	Absoluut	6	38,14	70,39	0,09	9,66		
--	2,38	3,88	1,50	Absoluut	4	16,48	16,98	4,12	4,12		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2733	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113727,07	410617,00	5,11
--	2734	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113595,04	410471,42	5,18
--	2735	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113828,33	410600,49	4,57
--	2736	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113732,10	410469,39	3,98
--	2737	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113558,69	410176,74	5,77
--	2738	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113397,43	410134,92	4,93
--	2739	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113636,24	410072,74	5,09
--	2740	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113565,11	410654,18	6,75
--	2741	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113727,91	410352,70	6,02
--	2742	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113333,29	410844,77	7,77
--	2743	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113656,27	410038,97	4,93
--	2744	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,61	410269,30	4,64
--	2745	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113644,82	410402,07	4,13
--	2746	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113389,10	410544,80	6,36
--	2747	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113767,21	410724,94	3,86
--	2748	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112615,54	410092,25	8,04
--	2749	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113402,24	410164,26	4,93
--	2750	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113669,63	410111,93	4,49
--	2751	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112946,85	410601,22	3,68
--	2752	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113413,44	410660,42	4,36
--	2753	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112575,83	410786,06	3,11
--	2754	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113538,29	410074,61	5,68
--	2755	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113795,84	410364,41	4,64
--	2756	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113854,38	410633,60	3,64
--	2757	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113066,01	410676,87	4,41
--	2758	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113657,12	410032,72	6,40
--	2759	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113590,33	410040,68	4,41
--	2760	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113558,21	410180,03	4,51
--	2761	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113386,18	410281,72	5,64
--	2762	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113866,21	410522,17	4,89
--	2763	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113360,25	410134,82	4,94
--	2764	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113807,40	410416,61	1,95
--	2765	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113839,84	410658,57	8,44
--	2766	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112760,09	410771,85	0,82

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,41	5,11	1,70	Absoluut	8	36,29	61,35	1,20	9,80		
--	3,18	5,18	2,00	Absoluut	5	12,77	10,10	0,14	3,49		
--	2,63	4,57	1,94	Absoluut	4	13,81	11,88	3,26	3,64		
--	2,44	3,98	1,54	Absoluut	6	17,95	19,81	1,02	5,04		
--	3,77	5,77	2,00	Absoluut	7	15,30	14,11	0,09	3,45		
--	2,72	4,93	2,21	Absoluut	4	10,89	7,37	2,49	2,96		
--	3,09	5,09	2,00	Absoluut	11	50,31	70,67	0,13	7,49		
--	4,99	6,75	1,76	Absoluut	12	116,94	431,18	0,54	26,27		
--	4,02	6,02	2,00	Absoluut	8	53,49	115,97	2,16	16,54		
--	6,27	7,77	1,50	Absoluut	4	26,88	38,69	4,18	9,26		
--	2,93	4,93	2,00	Absoluut	4	23,76	31,44	3,98	7,90		
--	2,26	4,64	2,38	Absoluut	4	27,07	30,53	2,86	10,67		
--	2,19	4,13	1,94	Absoluut	4	15,41	14,73	3,52	4,18		
--	4,86	6,36	1,50	Absoluut	5	76,55	281,80	8,33	28,38		
--	2,34	3,86	1,52	Absoluut	4	11,85	8,76	2,74	3,11		
--	5,54	8,04	2,50	Absoluut	6	57,98	209,80	5,00	15,00		
--	2,60	4,93	2,33	Absoluut	4	10,98	7,47	2,49	3,00		
--	2,49	4,49	2,00	Absoluut	5	13,21	9,73	1,24	4,37		
--	2,41	3,68	1,27	Absoluut	4	21,55	22,64	2,86	7,92		
--	2,86	4,36	1,50	Absoluut	8	27,55	32,24	0,11	7,78		
--	2,24	3,11	0,87	Absoluut	4	71,96	288,30	12,05	24,12		
--	3,68	5,68	2,00	Absoluut	6	23,11	26,86	3,21	5,00		
--	2,63	4,64	2,01	Absoluut	5	22,26	29,06	1,95	6,95		
--	2,06	3,64	1,58	Absoluut	4	21,09	19,59	2,41	8,14		
--	2,41	4,41	2,00	Absoluut	7	35,39	45,94	0,54	9,99		
--	4,40	6,40	2,00	Absoluut	4	32,28	49,70	4,14	12,00		
--	2,41	4,41	2,00	Absoluut	4	21,23	20,53	2,53	8,08		
--	2,51	4,51	2,00	Absoluut	9	31,22	56,78	0,16	9,48		
--	3,14	5,64	2,50	Absoluut	4	26,65	44,27	6,32	7,00		
--	2,44	4,89	2,45	Absoluut	4	11,20	7,55	2,27	3,35		
--	2,75	4,94	2,19	Absoluut	4	10,89	7,37	2,50	2,94		
--	-0,05	1,95	2,00	Absoluut	4	10,29	6,08	1,84	3,31		
--	6,45	8,44	1,99	Absoluut	4	25,50	38,51	4,91	7,83		
--	-0,18	0,82	1,00	Absoluut	4	13,71	10,49	2,30	4,56		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2767	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113284,57	410237,84	5,11
--	2768	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113769,04	410235,79	4,89
--	2769	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112951,73	410609,92	2,07
--	2770	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113608,76	410200,63	6,34
--	2771	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112979,81	410920,60	4,32
--	2772	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113621,81	410513,45	4,78
--	2773	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113383,48	410131,08	4,93
--	2774	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113363,75	410109,26	4,97
--	2775	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113155,66	410603,04	8,51
--	2776	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113733,85	410161,32	6,50
--	2777	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113424,07	410630,29	6,11
--	2778	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113751,64	410630,15	6,16
--	2779	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113644,87	410022,34	6,21
--	2780	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113762,36	410708,15	3,67
--	2781	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113543,80	410771,61	4,25
--	2782	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113720,06	410168,36	5,47
--	2783	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113528,86	410244,87	4,51
--	2784	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113099,72	410990,39	6,09
--	2785	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113606,66	410191,78	6,18
--	2786	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113806,17	410398,62	2,30
--	2787	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,84	410189,09	4,42
--	2788	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113727,88	410044,86	4,71
--	2789	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113515,19	410071,95	4,50
--	2790	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113554,09	410216,94	4,75
--	2791	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112898,54	410232,93	7,60
--	2792	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113479,60	410445,71	7,82
--	2793	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113570,85	410106,63	4,47
--	2794	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113652,30	410163,11	5,63
--	2795	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113455,18	410035,50	5,62
--	2796	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113611,42	410178,95	4,53
--	2797	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112936,74	410592,28	3,94
--	2798	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113428,52	410438,16	3,71
--	2799	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113733,46	410051,58	6,92
--	2800	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113763,46	410361,44	6,86

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,61	5,11	2,50	Absoluut	9	36,61	62,31	1,25	8,25		
--	2,66	4,89	2,23	Absoluut	5	38,92	92,37	2,37	11,24		
--	0,59	2,07	1,48	Absoluut	4	12,57	9,43	2,48	3,81		
--	4,05	6,34	2,29	Absoluut	6	25,44	30,22	2,88	6,81		
--	3,32	4,32	1,00	Absoluut	4	38,63	75,56	5,45	13,86		
--	2,78	4,78	2,00	Absoluut	4	24,65	28,59	3,10	9,23		
--	2,71	4,93	2,22	Absoluut	4	11,01	7,50	2,49	3,02		
--	2,85	4,97	2,12	Absoluut	4	11,22	7,82	2,60	3,01		
--	6,54	8,51	1,97	Absoluut	5	34,28	67,15	3,13	11,08		
--	4,03	6,50	2,47	Absoluut	4	19,96	23,64	3,87	6,11		
--	4,61	6,11	1,50	Absoluut	7	35,08	59,68	2,80	8,59		
--	4,16	6,16	2,00	Absoluut	4	33,02	53,95	4,47	12,03		
--	4,21	6,21	2,00	Absoluut	6	32,82	50,18	4,07	7,56		
--	1,91	3,67	1,76	Absoluut	4	17,49	15,65	2,51	6,23		
--	2,75	4,25	1,50	Absoluut	4	39,58	59,28	3,68	16,11		
--	3,02	5,47	2,45	Absoluut	4	16,37	15,91	3,18	5,00		
--	2,34	4,51	2,17	Absoluut	8	21,59	22,28	0,19	6,18		
--	5,09	6,09	1,00	Absoluut	4	179,44	1176,68	16,02	75,64		
--	3,95	6,18	2,23	Absoluut	7	24,78	27,83	0,15	9,91		
--	0,30	2,30	2,00	Absoluut	4	11,01	7,44	2,39	3,11		
--	2,42	4,42	2,00	Absoluut	6	15,97	15,47	0,11	4,27		
--	2,36	4,71	2,35	Absoluut	4	13,18	10,46	2,66	3,93		
--	2,50	4,50	2,00	Absoluut	4	17,54	14,71	2,26	6,53		
--	2,67	4,75	2,08	Absoluut	4	15,14	11,83	2,21	5,37		
--	5,10	7,60	2,50	Absoluut	4	33,03	65,13	6,51	10,01		
--	6,02	7,82	1,80	Absoluut	4	29,33	40,97	3,76	10,91		
--	2,47	4,47	2,00	Absoluut	4	23,14	28,47	3,54	8,03		
--	3,44	5,63	2,19	Absoluut	4	21,14	22,50	2,87	7,63		
--	3,62	5,62	2,00	Absoluut	4	17,56	18,02	3,27	5,50		
--	2,35	4,53	2,18	Absoluut	4	10,80	7,08	2,23	3,16		
--	2,53	3,94	1,41	Absoluut	4	15,86	15,71	3,96	3,96		
--	2,20	3,71	1,51	Absoluut	4	10,88	5,85	1,48	3,96		
--	4,60	6,92	2,32	Absoluut	10	42,50	57,05	0,29	10,11		
--	4,86	6,86	2,00	Absoluut	6	104,10	664,85	0,98	27,82		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2801	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113857,91	410545,67	4,84
--	2802	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113770,03	410576,89	4,27
--	2803	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113742,05	410651,92	4,61
--	2804	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113393,40	410199,97	6,29
--	2805	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113859,23	410075,88	5,02
--	2806	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113436,89	410421,26	5,33
--	2807	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113489,07	410435,23	3,56
--	2808	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113621,56	410191,14	4,68
--	2809	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113590,58	410471,61	6,74
--	2810	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113560,60	410167,66	4,65
--	2811	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113823,04	410756,52	4,72
--	2812	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113346,42	410562,09	5,02
--	2813	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113704,61	410645,46	4,32
--	2814	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113882,34	410541,90	4,88
--	2815	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113411,32	410132,33	4,95
--	2816	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113400,27	410135,70	4,93
--	2817	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112805,92	410538,17	5,75
--	2818	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113676,30	410695,08	4,13
--	2819	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113545,56	410334,73	4,72
--	2820	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113708,06	410258,92	5,66
--	2821	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113677,51	410060,45	4,93
--	2822	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113750,16	410067,55	4,61
--	2823	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113661,68	410331,56	4,26
--	2824	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113444,98	410366,72	7,16
--	2825	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113826,43	410098,52	4,20
--	2826	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113554,75	410195,12	5,65
--	2827	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113754,72	410571,45	5,79
--	2828	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113501,02	410111,57	4,04
--	2829	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112726,33	410846,03	5,39
--	2830	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113587,08	410113,60	3,74
--	2831	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113691,12	410477,58	6,30
--	2832	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113510,13	410058,60	4,56
--	2833	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112807,84	410138,25	7,08
--	2834	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113500,23	410583,91	7,16

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,50	4,84	2,34	Absoluut	4	10,52	6,57	2,04	3,24		
--	2,27	4,27	2,00	Absoluut	4	15,51	10,91	1,91	6,25		
--	2,73	4,61	1,88	Absoluut	10	42,83	53,90	0,16	8,06		
--	3,86	6,29	2,43	Absoluut	4	11,23	7,69	2,35	3,25		
--	2,59	5,02	2,43	Absoluut	6	19,60	23,20	0,25	5,68		
--	3,69	5,33	1,64	Absoluut	9	36,38	48,49	0,46	7,50		
--	1,63	3,56	1,93	Absoluut	4	12,93	9,54	2,28	4,19		
--	2,41	4,68	2,27	Absoluut	6	12,23	8,58	0,65	3,48		
--	4,74	6,74	2,00	Absoluut	4	18,07	18,92	3,30	5,74		
--	2,65	4,65	2,00	Absoluut	12	29,24	29,33	0,30	4,45		
--	3,22	4,72	1,50	Absoluut	10	58,70	160,11	0,85	15,89		
--	3,52	5,02	1,50	Absoluut	4	30,23	56,93	7,12	7,99		
--	2,64	4,32	1,68	Absoluut	4	21,97	29,09	4,50	6,77		
--	2,41	4,88	2,47	Absoluut	4	11,06	7,50	2,39	3,14		
--	2,78	4,95	2,17	Absoluut	4	10,56	6,95	2,50	2,78		
--	2,72	4,93	2,21	Absoluut	4	10,86	7,32	2,49	2,94		
--	4,25	5,75	1,50	Absoluut	4	20,36	25,34	4,34	5,84		
--	2,63	4,13	1,50	Absoluut	4	19,03	20,08	3,16	6,35		
--	2,61	4,72	2,11	Absoluut	6	28,76	37,36	2,72	7,63		
--	3,16	5,66	2,50	Absoluut	6	28,08	40,18	2,30	8,46		
--	2,83	4,93	2,10	Absoluut	7	21,01	24,82	1,02	5,95		
--	2,37	4,61	2,24	Absoluut	4	13,30	11,05	3,24	3,41		
--	2,11	4,26	2,15	Absoluut	4	19,70	24,07	4,49	5,37		
--	5,16	7,16	2,00	Absoluut	4	35,47	72,05	6,19	11,48		
--	2,20	4,20	2,00	Absoluut	4	16,67	17,28	3,89	4,44		
--	3,65	5,65	2,00	Absoluut	7	36,35	51,21	1,13	9,94		
--	3,79	5,79	2,00	Absoluut	5	24,54	30,13	1,79	8,87		
--	2,04	4,04	2,00	Absoluut	4	17,27	15,04	2,42	6,22		
--	4,42	5,39	0,97	Absoluut	7	130,29	683,96	2,77	35,46		
--	1,74	3,74	2,00	Absoluut	4	13,89	9,20	1,78	5,17		
--	4,65	6,30	1,65	Absoluut	4	38,69	56,55	3,53	15,75		
--	2,56	4,56	2,00	Absoluut	5	25,11	30,09	3,23	9,33		
--	4,58	7,08	2,50	Absoluut	4	25,96	35,86	3,99	8,99		
--	5,59	7,16	1,57	Absoluut	4	27,95	44,83	4,99	8,98		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2835	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113683,73	410095,34	4,35
--	2836	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113010,20	410020,80	6,81
--	2837	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113034,41	410136,94	6,27
--	2838	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113865,17	410057,33	4,90
--	2839	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113504,00	410420,79	6,26
--	2840	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113362,44	410175,58	4,93
--	2841	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113740,47	410649,72	4,59
--	2842	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113683,44	410099,35	6,45
--	2843	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113699,12	410577,82	5,28
--	2844	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113726,09	410382,49	6,36
--	2845	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113582,00	410121,67	4,42
--	2846	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113652,49	410451,50	6,37
--	2847	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113707,18	410460,00	4,91
--	2848	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113569,75	410480,24	4,33
--	2849	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113870,28	410510,39	4,83
--	2850	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113573,21	410136,53	4,61
--	2851	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113728,46	410194,48	4,67
--	2852	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113794,36	410548,51	4,66
--	2853	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113711,06	410029,29	4,82
--	2854	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112718,78	410222,21	6,95
--	2855	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113747,87	410553,13	4,90
--	2856	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113361,03	410131,98	4,94
--	2857	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113634,17	410056,44	4,60
--	2858	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112994,54	410913,17	5,39
--	2859	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113818,32	410896,60	1,18
--	2860	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112734,93	410121,54	5,11
--	2861	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113558,95	410195,73	4,72
--	2862	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113403,56	410287,75	4,53
--	2863	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113649,70	410453,20	6,27
--	2864	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113847,99	410623,17	5,67
--	2865	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113324,24	410024,87	6,51
--	2866	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113666,12	410264,61	4,78
--	2867	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113793,91	410347,65	6,38
--	2868	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113855,20	410410,33	7,47

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,34	4,35	2,01	Absoluut	5	23,32	30,66	2,64	7,64		
--	4,81	6,81	2,00	Absoluut	4	24,94	35,15	4,27	8,20		
--	4,27	6,27	2,00	Absoluut	4	32,87	63,63	6,24	10,19		
--	2,69	4,90	2,21	Absoluut	7	44,71	58,96	0,15	14,27		
--	4,26	6,26	2,00	Absoluut	4	27,12	44,83	5,71	7,85		
--	2,62	4,93	2,31	Absoluut	4	10,89	7,37	2,50	2,95		
--	2,71	4,59	1,88	Absoluut	9	29,63	32,23	0,78	5,30		
--	4,45	6,45	2,00	Absoluut	4	21,98	29,95	5,00	5,99		
--	3,28	5,28	2,00	Absoluut	4	20,71	23,28	3,30	7,05		
--	4,37	6,36	1,99	Absoluut	4	49,72	130,79	7,56	17,30		
--	2,42	4,42	2,00	Absoluut	7	16,44	15,69	0,15	3,21		
--	4,37	6,37	2,00	Absoluut	4	18,64	19,79	3,27	6,05		
--	3,05	4,91	1,86	Absoluut	6	35,66	73,95	1,06	10,77		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	5	16,54	14,78	2,54	5,67		
--	2,35	4,83	2,48	Absoluut	4	11,07	7,33	2,20	3,33		
--	2,61	4,61	2,00	Absoluut	6	17,79	14,71	2,19	3,54		
--	2,36	4,67	2,31	Absoluut	5	10,27	5,91	1,32	3,42		
--	2,66	4,66	2,00	Absoluut	6	13,15	10,79	0,09	3,42		
--	2,39	4,82	2,43	Absoluut	4	11,43	8,02	2,48	3,23		
--	4,95	6,95	2,00	Absoluut	6	38,11	78,09	1,06	13,06		
--	2,90	4,90	2,00	Absoluut	5	13,95	11,12	1,19	3,98		
--	2,75	4,94	2,19	Absoluut	4	10,89	7,37	2,50	2,94		
--	2,60	4,60	2,00	Absoluut	4	19,02	22,49	4,40	5,11		
--	4,39	5,39	1,00	Absoluut	4	20,03	25,08	5,00	5,02		
--	-0,32	1,18	1,50	Absoluut	4	13,61	11,40	2,98	3,82		
--	2,86	5,11	2,25	Absoluut	4	11,40	8,12	2,85	2,85		
--	2,72	4,72	2,00	Absoluut	4	10,85	7,11	2,21	3,22		
--	2,03	4,53	2,50	Absoluut	4	21,05	25,47	3,77	6,75		
--	4,27	6,27	2,00	Absoluut	4	18,66	19,84	3,28	6,05		
--	4,03	5,67	1,64	Absoluut	4	44,68	100,20	6,21	16,13		
--	4,51	6,51	2,00	Absoluut	4	32,06	55,33	5,02	11,00		
--	2,28	4,78	2,50	Absoluut	4	17,31	18,53	3,87	4,78		
--	3,95	6,38	2,43	Absoluut	4	16,96	17,92	4,01	4,47		
--	5,21	7,47	2,26	Absoluut	9	68,38	225,44	0,49	21,36		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2869	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113700,02	410083,48	4,33
--	2870	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112767,81	410693,92	5,08
--	2871	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113363,53	410272,91	4,93
--	2872	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113380,67	410697,61	6,90
--	2873	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113620,29	410058,75	4,42
--	2874	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113468,64	410278,26	4,73
--	2875	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113596,26	410406,65	4,85
--	2876	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113757,52	410552,58	6,48
--	2877	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113483,14	410511,74	4,74
--	2878	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113375,31	410128,82	4,92
--	2879	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113038,66	410583,60	5,58
--	2880	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113389,26	410132,67	4,93
--	2881	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113615,06	410185,81	4,61
--	2882	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113599,47	410055,10	4,38
--	2883	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113656,18	410232,99	9,76
--	2884	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113351,13	410167,96	4,92
--	2885	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113768,15	410367,57	5,05
--	2886	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113828,10	410385,74	5,30
--	2887	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113454,54	410471,12	8,26
--	2888	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113833,95	410962,21	5,53
--	2889	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112722,39	410082,80	5,92
--	2890	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113886,52	410548,89	4,79
--	2891	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113415,76	410649,12	4,39
--	2892	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112843,53	410037,23	4,78
--	2893	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112713,85	410198,93	5,94
--	2894	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113808,09	410278,11	4,43
--	2895	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113756,06	410375,26	5,52
--	2896	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113488,76	410441,02	4,39
--	2897	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113565,64	410484,14	4,33
--	2898	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113416,57	410133,78	4,96
--	2899	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113792,88	410420,05	4,48
--	2900	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113183,69	410027,59	0,00
--	2901	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113185,27	410032,39	0,00
--	2902	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113192,59	410034,88	0,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,22	4,33	2,11	Absoluut	6	17,00	10,40	1,19	5,79		
--	4,08	5,08	1,00	Absoluut	6	64,65	179,13	5,52	19,74		
--	2,43	4,93	2,50	Absoluut	12	77,10	92,22	0,75	21,43		
--	4,90	6,90	2,00	Absoluut	4	51,24	156,16	9,99	15,63		
--	2,42	4,42	2,00	Absoluut	4	10,82	7,09	2,22	3,18		
--	2,68	4,73	2,05	Absoluut	4	28,64	47,97	5,22	9,01		
--	2,91	4,85	1,94	Absoluut	4	21,55	25,37	3,48	7,30		
--	4,48	6,48	2,00	Absoluut	9	64,06	95,29	0,93	17,03		
--	3,20	4,74	1,54	Absoluut	4	58,47	197,93	10,50	18,61		
--	2,71	4,92	2,21	Absoluut	4	10,86	7,33	2,51	2,94		
--	3,84	5,58	1,74	Absoluut	4	31,41	57,64	5,84	9,86		
--	2,72	4,93	2,21	Absoluut	4	10,98	7,47	2,49	3,00		
--	2,38	4,61	2,23	Absoluut	8	26,42	21,00	1,16	6,23		
--	2,38	4,38	2,00	Absoluut	9	24,15	20,37	1,65	4,23		
--	7,41	9,76	2,35	Absoluut	5	42,79	112,99	1,79	11,89		
--	2,65	4,92	2,27	Absoluut	5	10,90	7,37	0,12	2,97		
--	3,05	5,05	2,00	Absoluut	6	19,99	18,43	0,88	6,69		
--	3,30	5,30	2,00	Absoluut	4	20,95	24,34	3,47	7,00		
--	6,76	8,26	1,50	Absoluut	4	24,44	36,14	5,01	7,21		
--	4,03	5,53	1,50	Absoluut	4	29,69	44,91	4,23	10,61		
--	3,92	5,92	2,00	Absoluut	4	50,27	154,20	10,63	14,51		
--	2,40	4,79	2,39	Absoluut	10	28,09	28,76	0,15	6,25		
--	2,89	4,39	1,50	Absoluut	4	18,16	19,91	3,72	5,52		
--	2,78	4,78	2,00	Absoluut	4	15,25	14,47	3,56	4,06		
--	3,79	5,94	2,15	Absoluut	4	23,10	30,19	4,00	7,55		
--	1,93	4,43	2,50	Absoluut	5	14,26	11,65	0,98	4,61		
--	3,52	5,52	2,00	Absoluut	6	24,52	29,35	2,78	6,46		
--	2,50	4,39	1,89	Absoluut	4	19,54	18,40	2,53	7,22		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	4	11,68	8,43	2,61	3,25		
--	2,79	4,96	2,17	Absoluut	6	11,42	7,60	0,49	2,99		
--	2,53	4,48	1,95	Absoluut	4	15,49	14,85	3,50	4,24		
--	-2,16	0,00	2,16	Absoluut	4	10,37	6,52	2,14	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,43	6,60	2,16	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,40	6,56	2,15	3,05		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2903	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113713,06	410530,46	6,04
--	2904	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113595,84	410025,23	4,37
--	2905	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113163,80	410086,09	0,00
--	2906	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113175,60	410094,31	0,00
--	2907	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113425,64	410573,33	0,00
--	2908	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113346,16	410828,60	0,00
--	2909	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113162,50	410089,87	0,00
--	2910	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113174,03	410089,55	0,00
--	2911	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112858,74	410133,79	4,71
--	2912	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112816,57	410023,61	5,89
--	2913	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112656,81	410117,39	5,36
--	2914	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113399,26	410175,11	4,93
--	2915	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113869,56	410595,01	3,75
--	2916	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113328,40	410887,28	3,82
--	2917	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113307,17	410255,36	7,00
--	2918	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113757,52	410575,12	4,43
--	2919	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113361,50	410772,40	6,98
--	2920	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113721,64	410155,06	7,37
--	2921	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113446,80	410543,65	3,27
--	2922	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113682,97	410589,77	6,01
--	2923	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112931,34	410177,35	6,16
--	2924	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113715,45	410627,84	4,86
--	2925	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113413,42	410660,55	4,41
--	2926	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113663,68	410069,05	7,59
--	2927	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112790,85	410076,88	6,86
--	2928	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113746,89	410721,64	4,32
--	2929	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113359,60	410174,79	4,93
--	2930	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113662,87	410076,60	6,73
--	2931	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112646,03	410092,86	7,95
--	2932	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113697,88	410108,46	4,80
--	2933	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113584,78	410056,53	4,19
--	2934	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112804,07	410195,17	6,90
--	2935	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113726,51	410450,87	4,21
--	2936	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113806,80	410245,48	5,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	4,04	6,04	2,00	Absoluut	4	19,12	20,28	3,18	6,38		
--	2,37	4,37	2,00	Absoluut	4	20,20	21,61	3,07	7,03		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,33	6,45	2,12	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,45	6,64	2,18	3,05		
--	-1,50	0,00	1,50	Absoluut	4	24,17	36,46	5,92	6,29		
--	-1,17	0,00	1,17	Absoluut	5	19,54	20,87	1,75	6,72		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,52	6,74	2,21	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,40	6,56	2,15	3,05		
--	2,64	4,71	2,07	Absoluut	4	39,74	98,71	9,90	9,97		
--	3,89	5,89	2,00	Absoluut	4	43,04	113,56	9,28	12,24		
--	2,90	5,36	2,46	Absoluut	4	20,46	22,42	3,18	7,05		
--	2,58	4,93	2,35	Absoluut	4	10,87	7,34	2,49	2,94		
--	1,75	3,75	2,00	Absoluut	4	23,14	26,12	3,08	8,49		
--	2,82	3,82	1,00	Absoluut	6	39,62	93,92	0,45	11,33		
--	4,50	7,00	2,50	Absoluut	4	33,94	59,70	4,97	12,05		
--	2,43	4,43	2,00	Absoluut	6	31,35	31,38	0,80	12,86		
--	5,03	6,98	1,95	Absoluut	4	31,07	59,64	6,90	8,67		
--	4,99	7,37	2,38	Absoluut	5	26,50	43,64	1,13	7,12		
--	1,77	3,27	1,50	Absoluut	4	18,34	19,45	3,54	6,20		
--	4,01	6,01	2,00	Absoluut	5	21,19	23,99	0,92	7,32		
--	4,66	6,16	1,50	Absoluut	4	32,74	63,89	6,32	10,01		
--	3,35	4,86	1,51	Absoluut	4	20,61	25,85	4,31	5,99		
--	2,91	4,41	1,50	Absoluut	6	25,16	38,60	0,11	7,29		
--	5,59	7,59	2,00	Absoluut	6	31,60	54,82	1,38	9,80		
--	4,86	6,86	2,00	Absoluut	4	27,12	36,21	3,66	9,90		
--	2,82	4,32	1,50	Absoluut	4	10,51	6,89	2,53	2,72		
--	2,63	4,93	2,30	Absoluut	4	10,89	7,37	2,50	2,95		
--	4,73	6,73	2,00	Absoluut	4	32,09	51,55	4,44	11,60		
--	5,58	7,95	2,37	Absoluut	5	70,08	266,20	5,00	23,93		
--	2,80	4,80	2,00	Absoluut	4	13,12	10,63	2,92	3,64		
--	2,19	4,19	2,00	Absoluut	4	12,07	8,77	2,38	3,60		
--	4,76	6,90	2,14	Absoluut	4	32,59	66,31	7,86	8,43		
--	2,71	4,21	1,50	Absoluut	8	28,48	39,18	1,00	6,41		
--	3,34	5,80	2,46	Absoluut	4	12,88	9,54	2,31	4,17		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2937	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113514,06	410424,02	4,21
--	2938	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113741,74	410174,23	4,46
--	2939	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113669,70	410233,37	4,21
--	2940	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113663,69	410491,93	7,89
--	2941	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113793,54	410585,37	4,60
--	2942	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113620,76	410676,38	6,07
--	2943	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113593,06	410064,06	5,52
--	2944	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113537,98	410441,18	4,31
--	2945	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113748,58	410241,35	6,55
--	2946	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113316,83	410721,07	5,99
--	2947	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113406,15	410133,77	4,93
--	2948	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113784,50	410292,43	6,68
--	2949	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113513,12	410078,10	4,48
--	2950	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113722,70	410711,06	3,63
--	2951	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,49	410206,14	4,73
--	2952	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113875,35	410495,88	4,83
--	2953	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113111,12	410679,41	4,36
--	2954	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113463,78	410039,06	5,54
--	2955	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112929,98	410618,68	5,73
--	2956	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113520,50	410329,31	5,88
--	2957	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113510,68	410414,02	4,79
--	2958	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113791,67	410415,82	4,00
--	2959	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113823,96	410628,35	4,87
--	2960	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112545,34	410646,11	4,30
--	2961	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113669,26	410547,87	4,23
--	2962	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113742,02	410803,87	4,18
--	2963	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113655,46	410074,56	6,34
--	2964	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113715,81	410024,69	6,07
--	2965	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113040,92	410100,41	4,10
--	2966	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113782,23	410579,42	5,14
--	2967	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113480,29	410431,67	5,32
--	2968	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113783,87	410566,56	4,30
--	2969	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113609,01	410674,90	4,65
--	2970	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113574,61	410352,75	3,48

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,21	4,21	2,00	Absoluut	4	13,19	10,51	2,40	3,82		
--	1,96	4,46	2,50	Absoluut	6	32,14	42,20	0,80	12,37		
--	1,96	4,21	2,25	Absoluut	4	12,97	9,29	2,13	4,35		
--	5,89	7,89	2,00	Absoluut	4	24,50	36,15	4,95	7,30		
--	2,60	4,60	2,00	Absoluut	5	20,77	24,73	1,68	6,69		
--	4,57	6,07	1,50	Absoluut	4	30,26	56,98	7,05	8,08		
--	3,52	5,52	2,00	Absoluut	9	40,66	73,01	0,56	10,55		
--	2,31	4,31	2,00	Absoluut	7	26,89	39,37	2,15	7,00		
--	4,24	6,55	2,31	Absoluut	4	20,16	23,70	3,73	6,35		
--	3,99	5,99	2,00	Absoluut	4	49,70	134,70	7,99	16,86		
--	2,74	4,93	2,19	Absoluut	4	10,94	7,42	2,49	2,98		
--	4,18	6,68	2,50	Absoluut	5	29,79	39,12	0,91	11,55		
--	2,48	4,48	2,00	Absoluut	4	10,30	6,53	2,26	2,91		
--	2,13	3,63	1,50	Absoluut	4	15,62	14,01	2,79	5,02		
--	2,70	4,73	2,03	Absoluut	4	10,73	6,98	2,22	3,15		
--	2,33	4,83	2,50	Absoluut	4	10,30	6,53	2,25	2,92		
--	2,57	4,36	1,79	Absoluut	4	24,60	37,24	5,39	6,90		
--	3,54	5,54	2,00	Absoluut	4	17,71	17,93	3,13	5,73		
--	4,23	5,73	1,50	Absoluut	4	30,01	55,56	6,65	8,35		
--	3,39	5,88	2,49	Absoluut	5	27,19	33,94	3,12	10,30		
--	2,79	4,79	2,00	Absoluut	7	29,53	48,62	0,40	9,08		
--	2,00	4,00	2,00	Absoluut	8	22,48	26,23	0,48	5,66		
--	2,87	4,87	2,00	Absoluut	4	17,90	19,39	3,68	5,27		
--	3,30	4,30	1,00	Absoluut	4	53,51	177,66	12,23	14,53		
--	2,23	4,23	2,00	Absoluut	4	23,53	26,89	2,99	8,66		
--	2,68	4,18	1,50	Absoluut	4	18,56	20,82	3,79	5,49		
--	4,34	6,34	2,00	Absoluut	4	26,83	40,29	4,53	8,88		
--	3,61	6,07	2,46	Absoluut	4	22,47	31,21	5,02	6,22		
--	2,10	4,10	2,00	Absoluut	8	41,75	52,99	0,28	14,48		
--	3,14	5,14	2,00	Absoluut	4	19,08	20,50	3,23	6,27		
--	3,44	5,32	1,88	Absoluut	7	23,90	24,23	1,30	6,05		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	8	23,07	25,95	0,44	7,11		
--	3,15	4,65	1,50	Absoluut	4	19,64	24,07	4,70	5,12		
--	1,72	3,48	1,76	Absoluut	4	24,62	18,36	1,74	10,57		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2971	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113849,68	410392,76	6,74
--	2972	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113553,28	410453,84	4,22
--	2973	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112832,41	410491,33	6,08
--	2974	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112741,00	410876,41	4,91
--	2975	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113259,66	410896,21	6,38
--	2976	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113534,85	410331,04	5,70
--	2977	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113758,63	410209,43	4,58
--	2978	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113646,50	410799,76	5,16
--	2979	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113403,84	410158,47	4,93
--	2980	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113793,80	410433,64	4,02
--	2981	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113658,12	410536,04	4,60
--	2982	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113743,32	410716,85	3,61
--	2983	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113592,33	410017,57	4,38
--	2984	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113355,30	410152,79	4,94
--	2985	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113555,60	410259,65	4,96
--	2986	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113784,36	410504,47	5,41
--	2987	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113595,61	410053,71	4,53
--	2988	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113326,02	410706,45	4,58
--	2989	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113818,87	410182,76	5,61
--	2990	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112553,35	410776,94	3,23
--	2991	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,56	410598,94	3,95
--	2992	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113896,79	410647,32	7,90
--	2993	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112899,88	410163,90	4,79
--	2994	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113757,90	410321,53	8,11
--	2995	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113487,73	410443,36	4,38
--	2996	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113874,42	410498,64	4,83
--	2997	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113644,29	410521,32	4,27
--	2998	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113593,67	410095,07	4,10
--	2999	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113629,13	410331,67	4,32
--	3000	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113565,41	410231,53	4,05
--	3001	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113408,71	410703,49	7,49
--	3002	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113802,60	410742,22	4,06
--	3003	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113876,48	410539,85	4,84
--	3004	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113240,82	410048,02	4,75

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	4,48	6,74	2,26	Absoluut	5	26,04	40,11	1,47	8,01		
--	2,22	4,22	2,00	Absoluut	4	30,82	58,71	6,88	8,57		
--	4,58	6,08	1,50	Absoluut	4	82,81	405,92	15,94	25,46		
--	4,33	4,91	0,58	Absoluut	9	178,42	1256,75	5,43	62,16		
--	5,24	6,38	1,14	Absoluut	4	25,00	38,69	5,65	6,85		
--	3,34	5,70	2,36	Absoluut	7	43,30	84,63	0,43	9,20		
--	2,24	4,58	2,34	Absoluut	4	15,98	14,87	2,95	5,04		
--	3,66	5,16	1,50	Absoluut	4	13,21	10,83	3,02	3,59		
--	2,60	4,93	2,33	Absoluut	4	11,09	7,61	2,50	3,05		
--	2,13	4,02	1,89	Absoluut	4	9,23	5,18	1,92	2,70		
--	2,60	4,60	2,00	Absoluut	4	13,12	10,74	3,14	3,41		
--	2,11	3,61	1,50	Absoluut	4	13,74	11,80	3,39	3,48		
--	2,38	4,38	2,00	Absoluut	4	13,23	10,36	2,55	4,08		
--	2,71	4,94	2,23	Absoluut	4	10,97	7,46	2,49	2,99		
--	2,63	4,96	2,33	Absoluut	4	10,70	6,75	2,04	3,31		
--	3,41	5,41	2,00	Absoluut	6	26,83	43,50	0,19	7,82		
--	2,53	4,53	2,00	Absoluut	4	26,87	25,29	2,26	11,17		
--	2,58	4,58	2,00	Absoluut	4	17,24	18,05	3,60	5,09		
--	3,61	5,61	2,00	Absoluut	6	25,07	30,20	0,44	7,04		
--	2,30	3,23	0,93	Absoluut	10	83,38	233,88	0,85	28,40		
--	2,45	3,95	1,50	Absoluut	4	15,78	15,42	3,57	4,32		
--	6,34	7,90	1,56	Absoluut	4	12,24	7,50	1,26	4,39		
--	2,79	4,79	2,00	Absoluut	5	36,68	71,38	1,86	12,73		
--	5,66	8,11	2,45	Absoluut	4	26,86	42,98	5,26	8,17		
--	2,51	4,38	1,87	Absoluut	4	22,73	29,93	4,13	7,22		
--	2,33	4,83	2,50	Absoluut	4	11,09	7,41	2,25	3,31		
--	2,27	4,27	2,00	Absoluut	4	13,80	11,89	3,31	3,59		
--	2,10	4,10	2,00	Absoluut	9	27,07	32,95	0,17	7,00		
--	2,32	4,32	2,00	Absoluut	7	48,65	96,87	2,98	9,98		
--	1,83	4,05	2,22	Absoluut	7	33,71	46,26	1,35	6,92		
--	5,49	7,49	2,00	Absoluut	8	130,67	837,48	6,18	36,59		
--	2,56	4,06	1,50	Absoluut	8	44,38	89,63	0,21	15,25		
--	2,39	4,84	2,45	Absoluut	6	20,02	18,23	1,50	6,31		
--	2,75	4,75	2,00	Absoluut	4	11,39	8,04	2,58	3,12		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3005	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112919,11	410551,38	5,45
--	3006	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113896,79	410830,31	4,99
--	3007	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113587,53	410541,09	5,82
--	3008	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113237,09	410071,67	4,78
--	3009	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113498,91	410328,32	6,30
--	3010	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113896,79	410546,85	4,84
--	3011	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113167,37	410556,24	7,50
--	3012	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113699,73	410190,78	5,73
--	3013	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113424,60	410294,39	4,54
--	3014	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113836,16	410395,16	5,12
--	3015	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113196,78	410218,43	0,00
--	3016	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113343,84	410835,60	0,00
--	3017	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113327,66	410879,61	0,00
--	3018	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113175,23	410028,96	0,00
--	3019	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113195,48	410035,87	0,00
--	3020	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113196,79	410032,04	0,00
--	3021	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113150,07	410085,62	0,00
--	3022	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113155,28	410087,39	0,00
--	3023	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113156,56	410083,64	0,00
--	3024	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113176,92	410090,53	0,00
--	3025	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113808,79	410350,47	5,03
--	3026	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113672,60	410489,71	3,21
--	3027	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113769,40	410433,70	2,82
--	3028	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113176,52	410025,15	0,00
--	3029	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113193,90	410031,05	0,00
--	3030	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113172,71	410093,35	0,00
--	3031	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113625,48	410253,04	4,67
--	3032	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113551,17	410443,50	3,84
--	3033	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113472,33	410459,90	4,18
--	3034	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112834,84	410158,41	6,61
--	3035	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112507,02	410657,20	5,54
--	3036	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113778,22	410518,30	5,09
--	3037	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113529,53	410659,43	4,66
--	3038	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112855,38	410103,08	6,16

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,95	5,45	1,50	Absoluut	4	59,97	209,78	11,12	19,01		
--	2,99	4,99	2,00	Absoluut	4	32,68	49,17	2,24	12,48		
--	4,03	5,82	1,79	Absoluut	10	48,94	93,79	1,37	10,05		
--	2,78	4,78	2,00	Absoluut	4	11,34	7,97	2,58	3,09		
--	3,86	6,30	2,44	Absoluut	5	18,76	20,15	0,37	6,11		
--	2,34	4,84	2,50	Absoluut	4	11,30	7,64	2,39	3,61		
--	6,00	7,50	1,50	Absoluut	4	70,70	306,14	15,18	20,17		
--	3,23	5,73	2,50	Absoluut	4	34,42	42,48	2,98	14,23		
--	2,52	4,54	2,02	Absoluut	4	15,42	13,75	2,80	4,91		
--	3,09	5,12	2,03	Absoluut	6	22,85	27,01	1,58	6,71		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	6	26,69	36,10	2,11	7,69		
--	-1,19	0,00	1,19	Absoluut	4	19,44	23,58	4,71	4,99		
--	-1,23	0,00	1,23	Absoluut	4	21,08	27,56	4,79	5,84		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	11,04	7,34	2,24	3,29		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,40	6,56	2,15	3,05		
--	-2,09	0,00	2,09	Absoluut	4	10,42	6,59	2,15	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	5	11,34	7,76	0,95	3,37		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	11,03	7,32	2,22	3,29		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,77	6,88	2,09	3,30		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,40	6,56	2,15	3,05		
--	2,74	5,03	2,29	Absoluut	4	24,14	31,78	3,88	8,19		
--	1,21	3,21	2,00	Absoluut	4	14,75	13,27	3,12	4,25		
--	1,15	2,82	1,67	Absoluut	4	15,95	11,84	1,97	6,00		
--	-2,17	0,00	2,17	Absoluut	4	10,85	7,01	2,12	3,31		
--	-2,13	0,00	2,13	Absoluut	4	10,44	6,62	2,17	3,05		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,45	6,64	2,18	3,05		
--	2,17	4,67	2,50	Absoluut	4	14,56	12,77	2,95	4,33		
--	1,84	3,84	2,00	Absoluut	4	12,89	10,27	2,88	3,57		
--	2,51	4,18	1,67	Absoluut	4	23,27	30,25	3,92	7,72		
--	4,11	6,61	2,50	Absoluut	4	26,01	40,03	5,00	8,00		
--	4,54	5,54	1,00	Absoluut	4	25,31	34,25	3,91	8,73		
--	3,09	5,09	2,00	Absoluut	4	20,83	24,29	3,53	6,89		
--	2,76	4,66	1,90	Absoluut	6	20,98	24,59	1,95	5,00		
--	3,97	6,16	2,19	Absoluut	4	81,91	419,32	20,45	20,50		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3039	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113065,86	410694,23	4,31
--	3040	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113647,11	410524,62	4,60
--	3041	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112582,46	410071,31	5,42
--	3042	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113694,44	410194,33	7,70
--	3043	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113682,46	410561,42	4,53
--	3044	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113444,26	410390,13	6,26
--	3045	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113649,36	410636,92	4,20
--	3046	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113882,08	410678,74	6,88
--	3047	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113554,23	410321,34	5,01
--	3048	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113843,57	410083,94	4,68
--	3049	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113592,28	410777,10	5,35
--	3050	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113485,34	410736,17	3,82
--	3051	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113559,98	410190,33	4,72
--	3052	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113639,61	410607,95	3,98
--	3053	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113836,46	410811,18	7,27
--	3054	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113724,14	410663,48	4,27
--	3055	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113278,84	410734,38	4,50
--	3056	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112762,46	410182,95	6,55
--	3057	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113816,01	410599,20	6,90
--	3058	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113554,71	410213,74	4,73
--	3059	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113849,66	410294,57	6,22
--	3060	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113649,29	410526,92	4,61
--	3061	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113344,87	410186,62	7,32
--	3062	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113384,60	410181,67	4,94
--	3063	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113823,73	410603,07	4,93
--	3064	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112912,16	410803,44	6,43
--	3065	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113698,51	410240,64	4,30
--	3066	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112903,70	410534,99	5,69
--	3067	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113081,36	410597,45	4,41
--	3068	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113395,91	410200,66	6,19
--	3069	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113497,15	410324,63	6,00
--	3070	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113640,28	410174,29	7,48
--	3071	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112497,34	410027,69	5,21
--	3072	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113442,48	410038,43	5,98

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,44	4,31	1,87	Absoluut	6	27,07	41,36	1,19	8,18		
--	2,60	4,60	2,00	Absoluut	4	13,40	11,19	3,17	3,53		
--	3,41	5,42	2,01	Absoluut	4	57,20	127,12	5,50	23,10		
--	5,22	7,70	2,48	Absoluut	4	26,86	45,02	6,47	6,96		
--	2,53	4,53	2,00	Absoluut	4	12,76	10,11	2,93	3,45		
--	4,28	6,26	1,98	Absoluut	6	39,87	75,37	1,29	13,77		
--	2,38	4,20	1,82	Absoluut	9	33,58	52,15	0,99	8,02		
--	4,95	6,88	1,93	Absoluut	4	27,06	40,32	4,43	9,10		
--	2,78	5,01	2,23	Absoluut	4	18,37	18,35	2,66	6,25		
--	2,50	4,68	2,18	Absoluut	4	23,56	27,24	3,16	8,98		
--	3,85	5,35	1,50	Absoluut	4	124,23	586,79	11,62	50,49		
--	2,23	3,82	1,59	Absoluut	4	12,06	9,04	2,77	3,26		
--	2,72	4,72	2,00	Absoluut	5	15,41	12,18	2,20	5,50		
--	2,40	3,98	1,58	Absoluut	6	13,07	7,70	0,56	4,26		
--	5,32	7,27	1,95	Absoluut	4	42,26	99,76	7,12	14,01		
--	2,77	4,27	1,50	Absoluut	5	20,97	21,85	0,97	8,13		
--	3,00	4,50	1,50	Absoluut	4	32,12	60,98	6,16	9,90		
--	4,55	6,55	2,00	Absoluut	4	25,99	39,99	5,00	8,00		
--	4,90	6,90	2,00	Absoluut	4	18,03	18,28	3,08	5,94		
--	2,66	4,73	2,07	Absoluut	4	10,92	7,17	2,20	3,26		
--	3,74	6,22	2,48	Absoluut	6	34,12	61,25	0,23	12,61		
--	2,61	4,61	2,00	Absoluut	4	13,40	11,19	3,17	3,53		
--	5,00	7,32	2,32	Absoluut	4	11,06	7,45	2,32	3,22		
--	2,58	4,94	2,36	Absoluut	4	10,87	7,33	2,49	2,95		
--	2,95	4,93	1,98	Absoluut	8	16,58	13,94	0,23	3,49		
--	5,05	6,43	1,38	Absoluut	4	53,96	163,62	9,20	17,78		
--	1,80	4,30	2,50	Absoluut	4	11,32	7,92	2,53	3,13		
--	4,19	5,69	1,50	Absoluut	4	28,19	49,02	6,24	7,86		
--	2,43	4,41	1,98	Absoluut	6	58,09	143,53	4,66	19,01		
--	3,76	6,19	2,43	Absoluut	4	11,71	8,47	2,60	3,25		
--	3,50	6,00	2,50	Absoluut	6	24,70	31,05	0,37	8,65		
--	5,27	7,48	2,21	Absoluut	6	26,02	31,11	1,32	8,35		
--	3,66	5,21	1,55	Absoluut	4	30,14	56,49	7,00	8,07		
--	3,98	5,98	2,00	Absoluut	8	31,67	49,00	0,35	7,25		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3073	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113342,64	410185,98	6,25
--	3074	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113804,78	410246,60	5,03
--	3075	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113678,26	410343,98	4,96
--	3076	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113790,75	410699,59	6,42
--	3077	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113805,48	410503,45	8,16
--	3078	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113392,65	410183,90	4,94
--	3079	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113468,52	410245,61	6,21
--	3080	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113778,10	410721,60	7,47
--	3081	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112713,91	410140,61	5,45
--	3082	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113625,29	410425,04	4,74
--	3083	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112416,19	410475,48	5,51
--	3084	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113462,73	410503,92	5,40
--	3085	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112993,33	410621,99	6,58
--	3086	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113556,53	410256,94	4,97
--	3087	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113551,54	410721,34	5,34
--	3088	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113734,31	410771,58	6,67
--	3089	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113856,45	410395,00	5,12
--	3090	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113087,22	410621,20	7,01
--	3091	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113863,16	410530,81	4,84
--	3092	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113655,48	410697,56	4,84
--	3093	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113613,79	410337,47	0,00
--	3094	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113335,47	410861,70	0,00
--	3095	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113743,33	410193,85	0,00
--	3096	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113825,91	410175,91	0,00
--	3097	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113806,03	410685,74	4,55
--	3098	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113576,86	410085,89	4,32
--	3099	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113354,38	410173,35	4,94
--	3100	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113377,81	410284,98	6,79
--	3101	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112510,69	410577,44	4,66
--	3102	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113769,26	410116,85	4,46
--	3103	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Nieuwelaan 37 4921ZG	Polygoon	113730,53	410058,82	8,79
--	3104	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112812,02	410108,53	9,27
--	3105	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Kerkdijk 9 4921XC	Polygoon	112703,48	410140,62	8,50
--	3106	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Haagstraat 8 4921XA	Polygoon	113137,06	410241,92	6,53

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,93	6,25	2,32	Absoluut	4	11,63	8,36	2,60	3,22		
--	2,56	5,03	2,47	Absoluut	10	39,61	66,34	0,59	10,90		
--	3,39	4,96	1,57	Absoluut	12	31,16	45,83	1,02	4,36		
--	4,44	6,42	1,98	Absoluut	4	20,68	24,20	3,58	6,76		
--	6,12	8,16	2,04	Absoluut	4	29,42	44,58	4,27	10,44		
--	2,57	4,94	2,37	Absoluut	4	10,97	7,46	2,49	2,99		
--	4,01	6,21	2,20	Absoluut	10	36,76	62,13	0,34	8,76		
--	5,79	7,47	1,68	Absoluut	6	33,01	48,33	0,17	12,65		
--	3,07	5,45	2,38	Absoluut	4	15,77	15,29	3,44	4,44		
--	2,74	4,74	2,00	Absoluut	4	16,47	16,25	3,32	5,16		
--	4,97	5,51	0,54	Absoluut	4	41,40	103,91	8,56	12,14		
--	3,90	5,40	1,50	Absoluut	6	29,98	43,58	0,33	10,74		
--	4,58	6,58	2,00	Absoluut	4	44,55	123,36	10,28	12,00		
--	2,65	4,97	2,32	Absoluut	4	12,34	9,47	2,87	3,30		
--	3,84	5,34	1,50	Absoluut	10	39,19	47,10	0,32	8,45		
--	5,17	6,67	1,50	Absoluut	6	70,02	295,98	4,99	20,68		
--	2,83	5,12	2,29	Absoluut	7	16,45	8,31	0,71	4,43		
--	5,01	7,01	2,00	Absoluut	6	61,57	133,71	0,38	25,45		
--	2,42	4,84	2,42	Absoluut	4	10,88	7,05	2,13	3,33		
--	3,34	4,84	1,50	Absoluut	12	24,75	26,47	0,04	4,82		
--	-2,03	0,00	2,03	Absoluut	4	16,41	16,83	4,02	4,17		
--	-1,25	0,00	1,25	Absoluut	4	18,24	20,70	4,27	4,97		
--	-2,50	0,00	2,50	Absoluut	4	11,85	8,45	2,39	3,53		
--	-1,76	0,00	1,76	Absoluut	10	23,25	32,43	0,18	5,47		
--	2,55	4,55	2,00	Absoluut	6	12,09	8,92	0,22	3,37		
--	2,32	4,32	2,00	Absoluut	4	21,02	20,23	2,53	7,98		
--	2,65	4,94	2,29	Absoluut	4	10,97	7,46	2,49	2,99		
--	4,29	6,79	2,50	Absoluut	4	23,09	28,90	3,67	7,88		
--	3,66	4,66	1,00	Absoluut	8	131,05	843,83	1,07	40,43		
--	2,46	4,46	2,00	Absoluut	7	23,91	22,40	0,10	6,92		
--	6,51	8,79	2,28	Absoluut	9	45,89	77,42	0,64	16,58		
--	6,93	9,27	2,34	Absoluut	10	123,85	709,54	1,06	44,45		
--	6,11	8,50	2,39	Absoluut	8	53,23	139,69	1,18	13,44		
--	4,61	6,53	1,92	Absoluut	7	108,38	521,59	5,00	25,10		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3107	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Schoolstraat 19 4921BJ	Polygoon	113842,91	410228,41	5,65
--	3108	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Marktstraat 33 4921BE	Polygoon	113869,97	410227,30	8,35
--	3109	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Haagstraat 11 4921XA	Polygoon	113368,73	410301,54	8,70
--	3110	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Burgemeester van Campenhoutstraat 39 4921KR	Polygoon	113534,18	410477,27	5,66
--	3111	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113578,34	410061,68	4,28
--	3112	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113071,15	411014,97	5,57
--	3113	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113443,24	410731,46	7,58
--	3114	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Kerkdijk 10 4921XC	Polygoon	112688,76	410173,35	6,93
--	3115	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113518,56	410063,62	4,61
--	3116	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113477,18	410652,00	4,49
--	3117	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,27	410169,44	5,49
--	3118	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113720,60	410479,22	3,07
--	3119	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113058,79	410548,00	7,42
--	3120	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113737,15	410068,00	4,98
--	3121	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113670,74	410158,61	5,19
--	3122	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113146,82	410442,52	2,96
--	3123	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113100,23	410706,88	8,50
--	3124	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113675,30	410129,53	5,12
--	3125	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113795,65	410290,88	4,69
--	3126	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113674,37	410068,64	5,48
--	3127	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113781,01	410055,63	5,05
--	3128	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113371,95	410616,63	3,78
--	3129	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113721,42	410453,91	4,23
--	3130	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113351,71	410624,36	4,46
--	3131	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113561,30	410134,74	4,55
--	3132	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113591,66	410282,20	5,92
--	3133	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112999,96	410180,89	6,59
--	3134	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113712,00	410488,00	2,98
--	3135	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113812,18	410621,94	2,72
--	3136	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113685,18	410087,82	4,55
--	3137	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113769,67	410572,10	2,23
--	3138	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113386,79	410018,67	4,72
--	3139	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113858,89	410288,94	9,87
--	3140	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113881,01	410226,09	14,18

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,54	5,65	2,11	Absoluut	5	75,55	275,21	9,86	28,13		
--	6,35	8,35	2,00	Absoluut	6	49,50	129,95	1,37	16,35		
--	6,20	8,70	2,50	Absoluut	8	39,63	80,35	2,62	7,66		
--	3,66	5,66	2,00	Absoluut	4	48,14	132,60	8,54	15,53		
--	2,28	4,28	2,00	Absoluut	4	13,18	10,27	2,52	4,07		
--	4,57	5,57	1,00	Absoluut	4	66,04	195,47	7,73	25,29		
--	5,58	7,58	2,00	Absoluut	4	87,21	466,38	18,80	24,80		
--	4,58	6,93	2,35	Absoluut	5	47,07	124,80	6,01	15,47		
--	2,61	4,61	2,00	Absoluut	4	22,33	28,52	3,93	7,21		
--	2,99	4,49	1,50	Absoluut	4	16,44	16,78	3,75	4,48		
--	3,33	5,49	2,16	Absoluut	9	27,20	26,46	0,25	7,19		
--	1,22	3,07	1,85	Absoluut	4	17,00	16,82	2,56	5,27		
--	5,82	7,42	1,60	Absoluut	4	35,20	73,28	6,76	10,84		
--	2,75	4,98	2,23	Absoluut	4	22,27	27,24	3,49	7,54		
--	2,97	5,19	2,22	Absoluut	9	33,96	45,26	0,90	9,45		
--	1,22	2,96	1,74	Absoluut	4	29,05	52,50	6,77	7,75		
--	6,99	8,50	1,51	Absoluut	4	22,10	30,30	5,05	6,00		
--	3,12	5,12	2,00	Absoluut	8	39,26	62,63	0,79	13,73		
--	2,19	4,69	2,50	Absoluut	4	11,55	6,82	1,66	4,12		
--	3,42	5,48	2,06	Absoluut	9	26,10	32,53	0,13	6,18		
--	3,08	5,05	1,97	Absoluut	6	46,73	67,83	3,14	12,34		
--	2,28	3,78	1,50	Absoluut	4	11,87	8,76	2,75	3,18		
--	2,73	4,23	1,50	Absoluut	4	14,90	13,85	3,56	3,89		
--	2,96	4,46	1,50	Absoluut	4	22,34	25,15	3,13	8,04		
--	2,55	4,55	2,00	Absoluut	4	15,29	13,06	2,58	5,07		
--	3,42	5,92	2,50	Absoluut	6	32,02	60,05	4,20	6,00		
--	4,75	6,59	1,84	Absoluut	5	25,45	40,46	2,80	6,46		
--	1,23	2,98	1,75	Absoluut	4	9,97	5,93	1,91	3,04		
--	0,72	2,72	2,00	Absoluut	4	16,59	17,16	3,90	4,38		
--	2,50	4,55	2,05	Absoluut	5	16,79	15,33	1,28	5,72		
--	0,23	2,23	2,00	Absoluut	4	14,75	13,34	3,17	4,20		
--	2,72	4,72	2,00	Absoluut	4	25,15	32,76	3,69	8,89		
--	7,48	9,87	2,39	Absoluut	17	124,16	730,03	0,15	25,95		
--	12,18	14,18	2,00	Absoluut	12	101,63	630,94	0,32	26,72		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3141	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113870,50	410537,86	4,90
--	3142	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113896,74	410039,63	5,94
--	3143	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Dreef 28 4921ZB	Polygoon	113661,27	410318,66	9,92
--	3144	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Kerkstraat 1 4921BA	Polygoon	113893,41	410375,73	10,17
--	3145	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Geraniumstraat 53 4921LJ	Polygoon	112864,57	410518,03	7,43
--	3146	0	13:57, 12 mrt 2025	66	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS	Polygoon	113505,24	410578,82	10,01
--	3147	0	13:57, 12 mrt 2025	71	Boerenhoekstraat 71 4921KA	Polygoon	113502,44	410671,24	8,86
--	3148	0	13:57, 12 mrt 2025	55	Boerenhoekstraat 55 4921KA	Polygoon	113522,73	410679,87	7,38
--	3149	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Witteweg 15 4921LK	Polygoon	112541,12	410680,78	7,03
--	3150	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Rozenbloemhof 43 4921KG	Polygoon	113720,47	410503,99	7,87
--	3151	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113469,68	410737,31	6,16
--	3152	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113063,01	410116,55	7,38
--	3153	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112728,77	410214,30	4,51
--	3154	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112857,48	410151,15	4,45
--	3155	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Fresiastraat 24 4921HC	Polygoon	113435,56	410029,05	9,76
--	3156	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Nieuwelaan 31 4921ZE	Polygoon	113737,77	410090,62	8,84
--	3157	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Valkenbergstraat 30 4921ZD	Polygoon	113682,42	410187,42	9,35
--	3158	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Dreef 37 4921ZA	Polygoon	113654,38	410281,54	8,34
--	3159	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Dreef 23 4921ZA	Polygoon	113726,72	410272,64	8,64
--	3160	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Dreef 53 4921ZA	Polygoon	113559,30	410291,86	8,77
--	3161	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Burgemeester van Campenhoutstraat 1 4921KR	Polygoon	113781,02	410373,06	8,98
--	3162	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Molenstraat 20 4921KK	Polygoon	113850,03	410519,82	9,38
--	3163	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Prinsenhof 8 4921HW	Polygoon	113355,65	410126,77	9,91
--	3164	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Zilverschoon 5 4921JN	Polygoon	113107,89	410122,27	11,58
--	3165	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dahliastraat 38 4921HR	Polygoon	113311,42	410042,45	5,03
--	3166	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Kozminstraat 4 4921ZN	Polygoon	113676,44	410377,43	6,59
--	3167	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Rozenbloemstraat 26 4921KG	Polygoon	113689,57	410516,65	10,54
--	3168	0	13:57, 12 mrt 2025	85	Prinsenhof 85 4921HW	Polygoon	113421,69	410067,12	9,12
--	3169	0	13:57, 12 mrt 2025	87	Prinsenhof 87 4921HW	Polygoon	113417,97	410059,96	9,23
--	3170	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Burgemeester van Campenhoutstraat 2 4921KS	Polygoon	113836,26	410371,15	5,01
--	3171	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113491,57	410428,69	7,01
--	3172	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Vossenstaart 21 4921JP	Polygoon	113217,51	410108,15	11,11
--	3173	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113552,02	410034,88	13,89
--	3174	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113880,44	410037,62	11,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,45	4,90	2,45	Absoluut	4	8,67	4,69	2,13	2,19		
--	3,87	5,94	2,07	Absoluut	8	49,38	125,36	1,26	9,69		
--	7,42	9,92	2,50	Absoluut	12	46,69	99,35	0,32	16,21		
--	7,67	10,17	2,50	Absoluut	14	49,53	93,42	0,56	9,22		
--	6,03	7,43	1,40	Absoluut	6	90,23	387,41	8,91	27,56		
--	8,40	10,01	1,61	Absoluut	6	42,92	73,79	2,96	15,55		
--	7,29	8,86	1,57	Absoluut	7	40,47	86,10	2,21	11,00		
--	5,66	7,38	1,72	Absoluut	10	43,77	90,99	1,49	12,80		
--	6,17	7,03	0,86	Absoluut	8	55,28	165,93	0,35	12,54		
--	5,90	7,87	1,97	Absoluut	4	28,39	45,97	5,00	9,19		
--	4,38	6,16	1,78	Absoluut	4	62,11	230,38	12,25	18,81		
--	5,38	7,38	2,00	Absoluut	4	36,31	80,34	7,64	10,52		
--	2,43	4,51	2,08	Absoluut	4	18,96	20,31	3,26	6,21		
--	2,30	4,45	2,15	Absoluut	4	14,42	12,94	3,35	3,84		
--	7,76	9,76	2,00	Absoluut	11	54,53	118,59	1,41	8,32		
--	6,74	8,84	2,10	Absoluut	9	38,02	73,22	2,30	7,01		
--	6,94	9,35	2,41	Absoluut	5	40,03	96,16	3,01	12,00		
--	5,84	8,34	2,50	Absoluut	19	149,70	454,90	0,15	43,43		
--	6,14	8,64	2,50	Absoluut	4	39,24	77,71	5,50	14,13		
--	6,27	8,77	2,50	Absoluut	9	42,22	73,90	0,11	9,46		
--	6,98	8,98	2,00	Absoluut	9	37,61	76,93	1,30	10,26		
--	7,03	9,38	2,35	Absoluut	6	31,76	49,90	3,11	9,65		
--	7,74	9,91	2,17	Absoluut	4	35,04	71,98	6,58	10,94		
--	9,58	11,58	2,00	Absoluut	14	81,89	228,35	1,00	15,01		
--	3,03	5,03	2,00	Absoluut	8	65,57	157,80	4,60	12,60		
--	5,09	6,59	1,50	Absoluut	12	53,74	124,74	0,62	15,40		
--	8,62	10,54	1,92	Absoluut	7	41,09	90,12	2,71	9,00		
--	7,12	9,12	2,00	Absoluut	8	41,96	87,50	0,08	11,88		
--	7,23	9,23	2,00	Absoluut	7	41,82	87,31	2,39	11,88		
--	3,01	5,01	2,00	Absoluut	17	83,41	246,98	0,75	13,40		
--	5,03	7,01	1,98	Absoluut	4	31,99	59,96	6,00	10,01		
--	9,11	11,11	2,00	Absoluut	8	32,91	59,25	0,36	10,54		
--	12,03	13,89	1,86	Absoluut	25	325,20	2010,25	0,21	38,85		
--	9,72	11,80	2,08	Absoluut	8	104,19	453,08	1,46	27,25		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3175	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113619,12	410182,32	4,92
--	3176	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113821,73	410292,26	7,15
--	3177	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113786,71	410582,42	4,93
--	3178	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113661,45	410146,39	4,43
--	3179	0	13:57, 12 mrt 2025	140	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ	Polygoon	113321,31	410859,12	8,26
--	3180	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Dreef 43 4921ZA	Polygoon	113628,79	410282,24	9,59
--	3181	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Haagstraat 45 4921XA	Polygoon	113073,70	410165,72	9,00
--	3182	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Kozminstraat 10 4921ZN	Polygoon	113650,21	410364,07	7,84
--	3183	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Prinsenhof 6 4921HW	Polygoon	113357,41	410120,38	9,91
--	3184	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Geraniumstraat 42 4921LJ	Polygoon	112889,47	410543,35	6,83
--	3185	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Valkenbergstraat 21 4921ZC	Polygoon	113678,85	410156,49	5,35
--	3186	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113538,22	410214,89	5,60
--	3187	0	13:57, 12 mrt 2025	82	Oude Kerkstraat 82 4921XE	Polygoon	112718,32	410265,07	5,32
--	3188	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113868,43	410252,83	8,33
--	3189	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Gravinne Margrietestraat 8 4921KL	Polygoon	113883,90	410556,42	9,33
--	3190	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113649,54	410155,20	5,18
--	3191	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113401,14	410551,12	4,58
--	3192	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113836,90	410096,60	3,21
--	3193	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113757,72	410432,71	2,90
--	3194	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113723,62	410475,02	2,96
--	3195	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113716,40	410482,10	3,05
--	3196	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113706,95	410359,23	3,08
--	3197	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113481,30	410156,97	2,77
--	3198	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112780,42	410779,63	0,57
--	3199	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113760,23	410431,37	2,90
--	3200	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112940,94	410232,36	2,88
--	3201	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113575,02	410130,48	2,30
--	3202	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113698,47	410512,51	2,78
--	3203	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113298,14	410107,94	3,76
--	3204	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113481,90	410120,05	3,21
--	3205	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113726,62	410475,28	2,64
--	3206	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113625,46	410176,47	2,94
--	3207	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113515,35	410588,73	3,00
--	3208	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Geraniumstraat 52 4921LJ	Polygoon	112885,05	410736,75	8,70

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,70	4,92	2,22	Absoluut	4	15,30	14,34	3,08	4,42		
--	4,65	7,15	2,50	Absoluut	6	28,25	39,85	0,57	10,47		
--	2,93	4,93	2,00	Absoluut	4	16,35	16,53	3,67	4,50		
--	2,32	4,43	2,11	Absoluut	4	12,81	8,18	1,76	4,64		
--	6,76	8,26	1,50	Absoluut	9	71,14	238,54	1,07	18,15		
--	7,09	9,59	2,50	Absoluut	9	47,89	98,18	0,98	10,16		
--	7,00	9,00	2,00	Absoluut	12	61,58	143,84	0,30	11,68		
--	6,34	7,84	1,50	Absoluut	14	53,15	108,26	0,26	15,27		
--	7,75	9,91	2,16	Absoluut	6	35,14	70,96	0,20	10,94		
--	5,33	6,83	1,50	Absoluut	12	78,28	298,78	0,11	13,29		
--	3,14	5,35	2,21	Absoluut	7	40,46	75,85	2,86	8,31		
--	3,59	5,60	2,01	Absoluut	5	14,76	13,27	0,24	4,28		
--	3,73	5,32	1,59	Absoluut	13	70,21	156,86	1,16	12,57		
--	6,20	8,33	2,13	Absoluut	9	51,70	157,30	0,38	14,94		
--	7,05	9,33	2,28	Absoluut	4	25,75	41,39	6,25	6,62		
--	3,03	5,18	2,15	Absoluut	6	16,11	15,14	0,33	4,40		
--	3,08	4,58	1,50	Absoluut	4	28,58	49,85	6,01	8,34		
--	1,21	3,21	2,00	Absoluut	6	33,71	60,83	2,00	9,13		
--	1,33	2,90	1,57	Absoluut	4	9,75	5,75	1,99	2,90		
--	1,10	2,96	1,86	Absoluut	4	9,85	5,81	1,96	2,97		
--	1,26	3,05	1,79	Absoluut	4	9,91	5,87	1,94	3,02		
--	1,42	3,08	1,66	Absoluut	6	10,44	6,75	0,36	2,86		
--	0,27	2,77	2,50	Absoluut	4	25,40	33,86	3,81	8,89		
--	-0,43	0,57	1,00	Absoluut	4	15,13	13,61	2,95	4,62		
--	1,31	2,90	1,59	Absoluut	4	9,65	5,63	1,96	2,86		
--	1,38	2,88	1,50	Absoluut	6	58,73	183,25	5,00	15,47		
--	0,30	2,30	2,00	Absoluut	8	22,42	21,96	0,66	5,58		
--	0,93	2,78	1,85	Absoluut	4	9,96	5,95	1,99	3,00		
--	1,74	3,76	2,02	Absoluut	4	27,96	45,03	5,03	8,95		
--	1,21	3,21	2,00	Absoluut	4	18,55	19,37	3,18	6,10		
--	0,79	2,64	1,85	Absoluut	4	9,98	5,96	1,96	3,01		
--	0,76	2,94	2,18	Absoluut	4	12,25	5,26	1,03	5,09		
--	1,29	3,00	1,71	Absoluut	4	13,13	10,40	2,67	3,89		
--	7,20	8,70	1,50	Absoluut	4	102,09	625,31	20,42	30,62		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3209	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Oude Kerkstraat 59 4921XD	Polygoon	112767,73	410023,93	7,26
--	3210	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113675,59	410396,61	1,50
--	3211	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113593,52	410548,06	1,66
--	3212	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113357,65	410144,28	4,94
--	3213	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113807,71	410681,94	4,92
--	3214	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113849,39	410083,46	4,77
--	3215	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113405,37	410136,64	4,93
--	3216	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113796,08	410723,19	1,76
--	3217	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113592,84	410034,32	4,39
--	3218	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113744,22	410333,61	5,29
--	3219	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113797,18	410127,15	6,36
--	3220	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113553,53	410238,94	6,77
--	3221	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113367,01	410578,54	4,24
--	3222	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113718,27	410124,94	7,29
--	3223	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113117,73	410223,96	5,12
--	3224	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113862,02	410533,91	4,84
--	3225	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113175,08	410567,46	6,92
--	3226	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113896,79	410688,19	4,33
--	3227	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113270,25	410874,16	5,44
--	3228	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113803,06	410177,06	5,19
--	3229	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113740,75	410546,72	6,13
--	3230	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113546,77	410228,21	5,65
--	3231	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113859,64	410540,89	4,82
--	3232	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113709,27	410182,04	7,41
--	3233	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113506,66	410714,80	4,08
--	3234	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113727,13	410621,42	4,49
--	3235	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113849,01	410626,48	5,68
--	3236	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113646,08	410321,11	4,75
--	3237	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113583,27	410106,66	4,51
--	3238	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112769,26	410743,71	6,33
--	3239	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113170,61	410025,39	0,00
--	3240	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113182,38	410031,40	0,00
--	3241	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113186,58	410028,57	0,00
--	3242	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113406,83	410147,61	4,93

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	5,54	7,26	1,72	Absoluut	4	39,06	92,43	8,05	11,48		
--	-0,24	1,50	1,74	Absoluut	4	12,63	9,97	3,14	3,18		
--	-0,06	1,66	1,72	Absoluut	4	13,51	10,22	2,29	4,47		
--	2,73	4,94	2,21	Absoluut	4	11,00	7,50	2,50	3,00		
--	2,92	4,92	2,00	Absoluut	4	13,71	11,68	3,15	3,71		
--	2,54	4,77	2,23	Absoluut	4	16,64	17,25	3,94	4,38		
--	2,72	4,93	2,21	Absoluut	4	10,85	7,31	2,49	2,93		
--	0,09	1,76	1,67	Absoluut	4	14,25	8,60	1,54	5,59		
--	2,39	4,39	2,00	Absoluut	4	13,36	10,74	2,69	3,99		
--	3,29	5,29	2,00	Absoluut	6	34,35	57,05	2,95	10,37		
--	4,36	6,36	2,00	Absoluut	4	21,97	27,94	4,00	6,99		
--	4,56	6,77	2,21	Absoluut	4	29,00	50,86	5,94	8,56		
--	2,74	4,24	1,50	Absoluut	6	36,09	68,50	1,96	10,66		
--	5,11	7,29	2,18	Absoluut	4	24,58	37,45	5,58	6,71		
--	3,12	5,12	2,00	Absoluut	4	24,16	36,26	5,57	6,51		
--	2,43	4,84	2,41	Absoluut	4	10,72	6,87	2,13	3,25		
--	5,30	6,92	1,62	Absoluut	4	39,60	96,00	8,48	11,32		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	5	10,61	7,19	1,14	3,16		
--	4,12	5,44	1,32	Absoluut	5	35,01	70,15	2,22	11,30		
--	3,15	5,19	2,04	Absoluut	4	18,08	17,66	2,86	6,18		
--	4,13	6,13	2,00	Absoluut	5	28,31	39,71	2,92	10,30		
--	3,53	5,65	2,12	Absoluut	10	51,77	91,63	0,17	11,94		
--	2,45	4,82	2,37	Absoluut	4	14,29	10,42	2,04	5,11		
--	4,91	7,41	2,50	Absoluut	4	22,93	29,49	3,90	7,57		
--	2,56	4,08	1,52	Absoluut	8	29,22	36,58	0,21	6,08		
--	2,90	4,49	1,59	Absoluut	4	31,00	55,36	5,58	9,92		
--	4,04	5,68	1,64	Absoluut	4	14,50	12,74	2,99	4,26		
--	2,49	4,75	2,26	Absoluut	4	20,45	24,67	3,90	6,32		
--	2,51	4,51	2,00	Absoluut	11	19,35	15,54	0,16	3,23		
--	5,33	6,33	1,00	Absoluut	4	38,50	90,76	8,26	10,99		
--	-2,07	0,00	2,07	Absoluut	5	11,35	7,78	0,95	3,36		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,43	6,60	2,16	3,05		
--	-2,16	0,00	2,16	Absoluut	4	10,38	6,53	2,14	3,05		
--	2,66	4,93	2,27	Absoluut	4	10,88	7,35	2,50	2,94		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3243	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113387,44	410182,46	4,95
--	3244	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113622,41	410176,16	4,72
--	3245	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113767,94	410339,17	4,84
--	3246	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113495,17	410715,64	5,43
--	3247	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113760,37	410280,88	4,95
--	3248	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113810,89	410297,72	7,04
--	3249	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113437,41	410306,09	4,44
--	3250	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113635,29	410040,15	6,29
--	3251	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113726,75	410336,20	4,33
--	3252	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113742,72	410720,92	4,11
--	3253	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112872,29	410140,17	6,55
--	3254	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113639,94	410225,68	4,34
--	3255	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113460,41	410499,13	5,22
--	3256	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113044,03	410674,21	1,86
--	3257	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113370,66	410177,84	4,93
--	3258	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112953,49	410560,50	5,75
--	3259	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113483,26	410624,66	4,20
--	3260	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113557,85	410148,86	4,25
--	3261	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113350,18	410171,52	4,95
--	3262	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113628,56	410403,36	4,58
--	3263	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113688,13	410479,67	6,55
--	3264	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113700,84	410569,92	4,30
--	3265	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113434,60	410571,96	6,54
--	3266	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113583,12	410050,84	4,28
--	3267	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113826,40	410227,79	4,56
--	3268	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112586,58	410753,74	4,43
--	3269	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113823,80	410149,57	5,42
--	3270	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113772,94	410247,33	6,95
--	3271	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113549,63	410251,67	4,52
--	3272	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113832,51	410399,18	5,60
--	3273	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113569,49	410475,12	4,51
--	3274	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113719,05	410699,16	5,03
--	3275	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113689,33	410092,50	6,76
--	3276	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113403,27	410511,26	6,08

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,59	4,95	2,36	Absoluut	4	10,87	7,33	2,49	2,95		
--	2,54	4,72	2,18	Absoluut	7	19,76	23,29	1,54	5,96		
--	2,74	4,84	2,10	Absoluut	4	15,79	14,89	3,11	4,78		
--	3,79	5,43	1,64	Absoluut	8	27,10	34,33	0,64	6,85		
--	2,45	4,95	2,50	Absoluut	4	8,46	4,08	1,53	2,83		
--	4,54	7,04	2,50	Absoluut	4	16,40	16,37	3,44	4,76		
--	2,44	4,44	2,00	Absoluut	4	13,62	10,81	2,52	4,28		
--	4,29	6,29	2,00	Absoluut	8	32,76	54,04	0,26	7,56		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	10	71,58	101,64	1,97	18,66		
--	2,61	4,11	1,50	Absoluut	6	23,73	26,78	0,48	8,29		
--	4,55	6,55	2,00	Absoluut	8	40,61	94,49	0,58	10,33		
--	1,86	4,34	2,48	Absoluut	6	21,64	27,40	0,62	6,76		
--	3,72	5,22	1,50	Absoluut	4	22,27	29,06	4,12	6,96		
--	-0,14	1,86	2,00	Absoluut	4	14,61	13,35	3,65	3,65		
--	2,60	4,93	2,33	Absoluut	4	11,00	7,51	2,50	3,00		
--	4,25	5,75	1,50	Absoluut	4	102,56	563,42	15,95	35,48		
--	2,70	4,20	1,50	Absoluut	4	34,17	47,69	3,51	13,57		
--	2,25	4,25	2,00	Absoluut	8	29,58	44,27	0,59	8,02		
--	2,67	4,95	2,28	Absoluut	4	11,06	7,57	2,50	3,03		
--	2,84	4,58	1,74	Absoluut	4	19,46	21,96	3,56	6,17		
--	4,89	6,55	1,66	Absoluut	4	38,74	57,00	3,55	15,75		
--	2,30	4,30	2,00	Absoluut	4	19,48	22,55	3,79	5,95		
--	5,04	6,54	1,50	Absoluut	4	16,32	16,53	3,74	4,42		
--	2,28	4,28	2,00	Absoluut	4	13,16	10,25	2,53	4,04		
--	2,36	4,56	2,20	Absoluut	4	16,64	17,03	3,63	4,69		
--	3,43	4,43	1,00	Absoluut	6	102,37	471,45	5,00	34,20		
--	3,76	5,42	1,66	Absoluut	6	25,83	34,19	2,49	6,74		
--	4,45	6,95	2,50	Absoluut	4	33,98	64,42	5,71	11,28		
--	2,26	4,52	2,26	Absoluut	7	20,28	24,49	1,06	4,95		
--	3,60	5,60	2,00	Absoluut	4	18,30	18,40	3,17	5,98		
--	2,51	4,51	2,00	Absoluut	12	47,77	93,92	0,30	8,81		
--	3,53	5,03	1,50	Absoluut	4	24,99	36,50	4,65	7,91		
--	4,73	6,76	2,03	Absoluut	4	36,43	66,94	5,11	13,10		
--	4,58	6,08	1,50	Absoluut	4	22,47	27,29	3,55	7,68		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3277	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113559,12	410334,91	4,90
--	3278	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113402,08	410526,15	3,18
--	3279	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113531,52	410499,13	7,62
--	3280	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113871,30	410815,33	6,18
--	3281	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113720,62	410033,98	4,99
--	3282	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112766,48	410721,66	4,31
--	3283	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113349,52	410277,03	6,39
--	3284	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113578,22	410333,51	4,00
--	3285	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112536,08	410138,09	3,60
--	3286	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113673,59	410598,81	3,96
--	3287	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113352,69	410162,28	4,93
--	3288	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112773,55	410703,67	4,44
--	3289	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Schoolstraat 8 4921BJ	Polygoon	113804,83	410284,30	7,84
--	3290	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Rozenbloemstraat 24 4921KG	Polygoon	113623,18	410449,40	7,02
--	3291	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Prinsenhof 26 4921HW	Polygoon	113351,64	410182,45	11,25
--	3292	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113050,00	410115,60	4,71
--	3293	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113500,33	410461,10	7,04
--	3294	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113651,43	410691,75	2,86
--	3295	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113631,42	410434,50	1,98
--	3296	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113677,75	410774,68	4,95
--	3297	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113519,52	410070,28	5,57
--	3298	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113670,32	410104,10	4,52
--	3299	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113714,61	410654,47	4,33
--	3300	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113499,74	410117,71	3,30
--	3301	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113730,98	410474,33	2,73
--	3302	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113732,17	410175,85	3,02
--	3303	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113893,69	410412,16	6,07
--	3304	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113622,04	410029,68	4,99
--	3305	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113886,87	410393,51	3,11
--	3306	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113845,29	410739,65	4,13
--	3307	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113801,82	410289,04	6,24
--	3308	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113705,21	410519,57	2,71
--	3309	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113843,59	410059,80	7,33
--	3310	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113529,31	410281,20	4,62

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,87	4,90	2,03	Absoluut	8	29,98	43,35	0,42	6,15		
--	1,68	3,18	1,50	Absoluut	7	25,10	32,03	0,75	7,81		
--	5,65	7,62	1,97	Absoluut	4	59,99	224,94	14,93	15,07		
--	4,18	6,18	2,00	Absoluut	5	25,00	36,01	0,09	8,01		
--	2,58	4,99	2,41	Absoluut	4	24,92	28,40	3,00	9,46		
--	3,31	4,31	1,00	Absoluut	12	127,47	447,33	1,35	37,75		
--	3,95	6,39	2,44	Absoluut	4	23,78	34,64	5,10	6,79		
--	2,00	4,00	2,00	Absoluut	6	37,82	43,45	0,86	16,00		
--	1,90	3,60	1,70	Absoluut	4	13,09	10,67	3,06	3,49		
--	1,96	3,96	2,00	Absoluut	4	27,09	39,32	4,21	9,33		
--	2,68	4,93	2,25	Absoluut	5	11,36	7,97	0,08	3,13		
--	3,44	4,44	1,00	Absoluut	4	35,09	65,87	5,44	12,10		
--	5,34	7,84	2,50	Absoluut	4	30,64	55,77	5,94	9,37		
--	5,02	7,02	2,00	Absoluut	6	33,27	55,81	1,02	10,73		
--	8,93	11,25	2,32	Absoluut	4	28,85	48,73	5,39	9,02		
--	2,71	4,71	2,00	Absoluut	6	23,92	33,67	0,54	6,90		
--	5,15	7,04	1,89	Absoluut	4	37,01	80,71	7,04	11,46		
--	1,36	2,86	1,50	Absoluut	4	15,79	15,06	2,89	4,80		
--	-0,02	1,98	2,00	Absoluut	7	21,52	24,64	0,33	4,26		
--	3,45	4,95	1,50	Absoluut	5	35,82	76,17	4,30	10,95		
--	3,57	5,57	2,00	Absoluut	8	27,52	36,27	0,27	8,42		
--	2,52	4,52	2,00	Absoluut	5	15,08	13,98	1,94	4,25		
--	2,83	4,33	1,50	Absoluut	9	44,41	59,26	0,92	10,01		
--	1,30	3,30	2,00	Absoluut	4	10,69	6,79	2,05	3,27		
--	1,05	2,73	1,68	Absoluut	4	9,98	5,98	1,98	3,01		
--	0,52	3,02	2,50	Absoluut	4	14,35	11,35	2,30	4,85		
--	3,57	6,07	2,50	Absoluut	10	26,66	20,91	0,07	5,16		
--	2,99	4,99	2,00	Absoluut	6	55,81	130,58	2,16	16,28		
--	0,61	3,11	2,50	Absoluut	6	14,92	13,86	0,24	3,73		
--	2,13	4,13	2,00	Absoluut	4	13,00	10,56	3,21	3,29		
--	3,74	6,24	2,50	Absoluut	4	10,12	6,40	2,50	2,56		
--	0,78	2,71	1,93	Absoluut	4	9,98	5,98	2,00	2,99		
--	4,95	7,33	2,38	Absoluut	4	17,76	17,56	2,97	5,90		
--	2,26	4,62	2,36	Absoluut	5	22,44	30,85	2,53	6,49		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3311	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113854,24	410381,92	3,93
--	3312	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113150,20	410368,83	3,71
--	3313	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113844,61	410076,22	2,54
--	3314	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113519,43	410438,01	5,45
--	3315	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113618,23	410245,87	2,97
--	3316	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Marktstraat 35 4921BE	Polygoon	113869,43	410235,69	8,32
--	3317	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Haagstraat 17 4921XA	Polygoon	113341,62	410284,80	9,08
--	3318	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113451,75	410253,77	6,47
--	3319	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112671,97	410184,46	7,85
--	3320	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113617,12	410058,56	4,42
--	3321	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113894,17	410545,95	4,83
--	3322	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113608,19	410057,63	4,33
--	3323	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113630,20	410238,76	5,08
--	3324	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113372,47	410128,04	4,92
--	3325	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113166,69	410087,07	0,00
--	3326	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113779,86	410364,84	4,51
--	3327	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113871,26	410507,58	4,83
--	3328	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113458,91	410305,88	2,40
--	3329	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113560,34	410752,54	4,49
--	3330	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113134,10	411000,21	3,82
--	3331	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112967,94	410139,83	5,35
--	3332	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113472,47	410178,10	6,50
--	3333	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113190,62	410728,24	6,94
--	3334	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113623,81	410421,64	4,74
--	3335	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113577,15	410471,73	4,23
--	3336	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112924,66	410525,48	5,94
--	3337	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113582,36	410454,74	3,91
--	3338	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112741,46	410756,27	4,88
--	3339	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113739,98	410431,55	4,50
--	3340	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112808,63	410673,15	3,69
--	3341	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112928,63	410225,46	7,75
--	3342	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113545,84	410449,21	4,18
--	3343	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113528,06	410745,20	4,02
--	3344	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113602,44	410401,01	4,79

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	1,64	3,93	2,29	Absoluut	8	47,65	100,67	1,54	16,79		
--	2,21	3,71	1,50	Absoluut	5	111,32	770,42	5,00	29,86		
--	0,28	2,54	2,26	Absoluut	4	10,56	6,64	2,07	3,23		
--	3,45	5,45	2,00	Absoluut	4	11,89	7,57	1,85	4,09		
--	0,47	2,97	2,50	Absoluut	4	19,10	21,33	3,56	5,99		
--	6,30	8,32	2,02	Absoluut	4	46,72	125,70	8,41	14,96		
--	6,76	9,08	2,32	Absoluut	5	35,91	78,32	5,00	10,49		
--	4,45	6,47	2,02	Absoluut	4	27,67	44,40	5,00	8,87		
--	5,57	7,85	2,28	Absoluut	7	44,00	116,99	0,18	13,00		
--	2,42	4,42	2,00	Absoluut	4	10,81	7,06	2,21	3,19		
--	2,35	4,83	2,48	Absoluut	4	11,40	7,91	2,39	3,36		
--	2,33	4,33	2,00	Absoluut	11	21,13	21,83	0,24	4,90		
--	2,58	5,08	2,50	Absoluut	6	22,28	23,79	1,26	7,92		
--	2,71	4,92	2,21	Absoluut	4	10,90	7,38	2,51	2,94		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	10,33	6,46	2,12	3,05		
--	2,51	4,51	2,00	Absoluut	4	21,61	24,94	3,54	7,91		
--	2,34	4,83	2,49	Absoluut	4	10,34	6,54	2,20	2,97		
--	0,40	2,40	2,00	Absoluut	4	8,83	4,31	1,45	2,98		
--	2,99	4,49	1,50	Absoluut	5	85,13	382,44	3,34	29,68		
--	2,82	3,82	1,00	Absoluut	13	334,28	1822,19	4,92	64,65		
--	3,35	5,35	2,00	Absoluut	4	30,74	58,51	6,96	8,52		
--	4,00	6,50	2,50	Absoluut	4	26,38	42,34	5,52	7,68		
--	5,44	6,94	1,50	Absoluut	8	62,87	140,01	0,26	24,18		
--	2,80	4,74	1,94	Absoluut	6	36,48	66,92	3,70	9,46		
--	2,23	4,23	2,00	Absoluut	7	16,99	15,06	0,07	5,94		
--	4,57	5,94	1,37	Absoluut	4	67,96	287,39	15,86	18,12		
--	1,91	3,91	2,00	Absoluut	4	12,16	9,04	2,59	3,49		
--	3,88	4,88	1,00	Absoluut	7	110,42	613,57	4,10	36,24		
--	2,99	4,50	1,51	Absoluut	4	19,47	22,09	3,60	6,13		
--	2,67	3,69	1,02	Absoluut	5	26,15	42,50	1,06	7,01		
--	6,05	7,75	1,70	Absoluut	5	65,44	251,71	5,00	20,35		
--	2,18	4,18	2,00	Absoluut	4	15,88	15,06	3,05	4,82		
--	2,52	4,02	1,50	Absoluut	5	39,07	95,34	4,32	10,07		
--	2,97	4,79	1,82	Absoluut	4	14,64	13,37	3,50	3,83		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3345	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113558,88	410542,95	4,34
--	3346	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113625,97	410405,80	5,95
--	3347	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113662,64	410240,49	5,51
--	3348	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113638,77	410520,36	4,35
--	3349	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113535,04	410234,48	4,62
--	3350	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113698,31	410467,37	4,82
--	3351	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112977,47	410100,75	6,74
--	3352	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113141,23	410096,06	10,97
--	3353	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113734,32	410194,09	4,67
--	3354	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113731,48	410190,58	4,67
--	3355	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113825,90	410183,27	5,61
--	3356	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113842,65	410073,66	5,40
--	3357	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113845,88	410058,02	7,33
--	3358	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113854,72	410079,32	2,81
--	3359	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113615,23	410251,00	2,80
--	3360	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	112740,54	410224,89	3,53
--	3361	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113099,67	410236,12	1,97
--	3362	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113867,19	410519,18	4,84
--	3363	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113874,53	410646,97	5,46
--	3364	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113502,82	410656,50	4,70
--	3365	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113589,87	410529,73	6,73
--	3366	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113589,44	410348,40	4,53
--	3367	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113362,66	410768,35	5,32
--	3368	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113059,58	410541,59	4,09
--	3369	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113709,75	410490,05	3,01
--	3370	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113753,07	410058,55	4,75
--	3371	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113266,22	410194,10	6,52
--	3372	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113316,63	410248,39	4,85
--	3373	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113724,57	410542,42	6,75
--	3374	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113478,67	410166,86	2,49
--	3375	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113724,86	410399,44	4,41
--	3376	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113668,34	410342,16	2,83
--	3377	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113567,19	410368,06	2,94
--	3378	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113832,25	410420,99	4,40

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,72	4,34	1,62	Absoluut	4	11,69	8,45	2,61	3,24		
--	4,21	5,95	1,74	Absoluut	5	58,61	159,40	1,05	22,09		
--	3,36	5,51	2,15	Absoluut	5	20,91	25,03	3,10	6,74		
--	2,35	4,35	2,00	Absoluut	7	23,74	27,40	2,54	5,34		
--	2,50	4,62	2,12	Absoluut	4	20,64	24,26	3,61	6,70		
--	2,95	4,82	1,87	Absoluut	5	16,41	15,40	0,18	5,22		
--	4,96	6,74	1,78	Absoluut	6	30,53	30,03	0,27	8,90		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	20,36	25,28	4,29	5,89		
--	2,39	4,67	2,28	Absoluut	4	12,20	9,04	2,55	3,55		
--	2,34	4,67	2,33	Absoluut	4	12,02	8,80	2,52	3,49		
--	3,70	5,61	1,91	Absoluut	4	17,89	17,75	2,97	5,97		
--	3,17	5,40	2,23	Absoluut	5	9,87	5,91	0,69	2,87		
--	4,92	7,33	2,41	Absoluut	4	17,68	17,33	2,90	5,90		
--	0,46	2,81	2,35	Absoluut	4	11,29	7,51	2,14	3,50		
--	0,30	2,80	2,50	Absoluut	8	11,75	9,95	1,06	2,40		
--	1,54	3,53	1,99	Absoluut	4	30,19	55,87	6,51	8,59		
--	0,10	1,97	1,87	Absoluut	5	22,46	31,61	1,91	6,24		
--	2,38	4,84	2,46	Absoluut	10	25,19	27,82	0,25	5,14		
--	3,96	5,46	1,50	Absoluut	4	19,37	21,56	3,47	6,22		
--	3,02	4,70	1,68	Absoluut	4	21,99	28,17	4,07	6,92		
--	4,80	6,73	1,93	Absoluut	4	29,08	51,23	6,00	8,54		
--	2,85	4,53	1,68	Absoluut	8	23,82	33,62	0,19	6,49		
--	3,37	5,32	1,95	Absoluut	4	21,99	28,30	4,02	6,90		
--	2,55	4,09	1,54	Absoluut	4	23,56	34,69	5,89	5,89		
--	1,29	3,01	1,72	Absoluut	4	9,80	5,73	1,91	2,97		
--	2,48	4,75	2,27	Absoluut	4	16,45	16,34	3,35	4,87		
--	4,30	6,52	2,22	Absoluut	4	24,02	32,07	4,01	8,00		
--	2,35	4,85	2,50	Absoluut	4	18,96	21,96	4,03	5,44		
--	4,75	6,75	2,00	Absoluut	4	18,94	19,66	3,07	6,40		
--	-0,01	2,49	2,50	Absoluut	4	17,42	18,08	3,40	5,31		
--	2,41	4,41	2,00	Absoluut	4	17,73	16,91	2,78	6,09		
--	1,01	2,83	1,82	Absoluut	12	33,32	53,49	0,07	8,96		
--	1,13	2,94	1,81	Absoluut	4	20,78	26,99	5,12	5,27		
--	2,37	4,40	2,03	Absoluut	4	8,92	4,80	1,99	2,76		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3379	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113398,48	410177,93	4,92
--	3380	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113460,40	410196,76	5,23
--	3381	0	13:57, 12 mrt 2025			Polygoon	113485,01	410146,58	2,80
--	3382	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Watertorenstraat 20 4921XG	Polygoon	112685,03	409976,77	7,87
--	3383	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Nieuwelaan 41 4921ZG	Polygoon	113712,69	410048,77	8,52
--	3384	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Prinsenpolderstraat 8 4921KW	Polygoon	113586,10	410014,02	8,93
--	3385	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Watertorenstraat 1 4927RG	Polygoon	112505,05	410022,96	8,78
--	3386	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Geraniumstraat 36 4921HJ	Polygoon	113077,07	410009,54	9,11
--	3387	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Nieuwstraat 2 4921CX	Polygoon	113896,79	410023,95	16,87
--	3388	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Nieuwelaan 40 4921ZH	Polygoon	113668,45	410022,86	4,65
--	3389	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Fresiastraat 26 4921HC	Polygoon	113421,47	410018,84	9,70
--	3390	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Fresiastraat 22 4921HC	Polygoon	113445,61	410023,76	8,99
--	3391	0	13:57, 12 mrt 2025	24-26	Watertorenstraat 24-26 4921XG	Polygoon	112534,14	410034,16	9,24
--	3392	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Nieuwelaan 47 4921ZG	Polygoon	113699,04	410017,43	6,80
--	3393	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Nieuwelaan 47 4921ZG	Polygoon	113696,69	410023,74	8,88
--	3394	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Valkenbergstraat 1 4921ZC	Polygoon	113788,12	410042,20	5,28
--	3395	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Geraniumstraat 47 4921HH	Polygoon	113022,59	410029,34	7,25
--	3396	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Raadhuisplein 3 4921ZJ	Polygoon	113841,76	410019,43	6,91
--	3397	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Raadhuisplein 5 4921ZJ	Polygoon	113836,49	410033,58	6,63
--	3398	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Fresiastraat 20 4921HC	Polygoon	113455,21	410027,98	9,71
--	3399	0	13:57, 12 mrt 2025	60	Oude Kerkstraat 60 4921XE	Polygoon	112789,55	410029,73	4,76
--	3400	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Prinsenpolderstraat 10 4921KW	Polygoon	113583,85	410030,14	8,98
--	3401	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Prinsenpolderstraat 12 4921KW	Polygoon	113580,28	410033,68	8,97
--	3402	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Marktstraat 7 4921BE	Polygoon	113896,20	410047,35	9,51
--	3403	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Fresiastraat 18 4921HC	Polygoon	113462,76	410033,79	9,46
--	3404	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Watertorenstraat 1 4927RG	Polygoon	112477,01	410031,83	5,21
--	3405	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Nieuwelaan 38 4921ZH	Polygoon	113678,20	410031,71	8,37
--	3406	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Nieuwelaan 36 4921ZH	Polygoon	113664,70	410052,23	5,30
--	3407	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Nieuwelaan 45 4921ZG	Polygoon	113706,17	410031,96	8,52
--	3408	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Nieuwelaan 43 4921ZG	Polygoon	113706,90	410038,94	8,50
--	3409	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Fresiastraat 16 4921HC	Polygoon	113471,53	410046,79	9,37
--	3410	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Fresiastraat 14 4921HC	Polygoon	113482,52	410046,90	9,33
--	3411	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Fresiastraat 12 4921HC	Polygoon	113488,30	410043,87	7,67
--	3412	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Watertorenstraat 20 4921XG	Polygoon	112624,82	410052,66	9,23

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,56	4,92	2,36	Absoluut	4	10,92	7,39	2,50	2,96		
--	2,73	5,23	2,50	Absoluut	4	23,21	30,79	4,04	7,59		
--	0,48	2,80	2,32	Absoluut	4	17,86	19,26	3,63	5,32		
--	6,00	7,87	1,87	Absoluut	17	412,63	5741,29	2,31	70,28		
--	6,20	8,52	2,32	Absoluut	5	25,34	40,13	1,26	6,44		
--	7,07	8,93	1,86	Absoluut	14	54,24	91,29	0,45	11,67		
--	7,20	8,78	1,58	Absoluut	18	97,03	354,58	0,55	14,47		
--	7,11	9,11	2,00	Absoluut	14	80,38	254,15	0,43	14,34		
--	14,48	16,87	2,39	Absoluut	14	63,56	200,58	0,67	13,04		
--	2,54	4,65	2,11	Absoluut	13	66,00	138,49	1,08	11,93		
--	7,70	9,70	2,00	Absoluut	11	55,63	86,38	2,73	8,36		
--	6,99	8,99	2,00	Absoluut	8	38,28	82,40	1,55	8,33		
--	7,45	9,24	1,79	Absoluut	14	109,43	370,57	0,88	18,05		
--	4,46	6,80	2,34	Absoluut	10	28,96	42,85	0,16	10,21		
--	6,54	8,88	2,34	Absoluut	9	29,00	42,85	0,10	10,21		
--	3,18	5,28	2,10	Absoluut	23	111,19	619,44	0,18	20,50		
--	5,25	7,25	2,00	Absoluut	11	50,25	114,41	0,32	10,52		
--	4,48	6,91	2,43	Absoluut	12	59,04	130,28	0,76	16,36		
--	4,13	6,63	2,50	Absoluut	17	74,20	173,17	0,10	16,36		
--	7,71	9,71	2,00	Absoluut	8	36,18	67,20	2,72	7,42		
--	2,76	4,76	2,00	Absoluut	6	47,34	109,93	3,97	12,90		
--	6,98	8,98	2,00	Absoluut	12	48,27	106,82	0,43	10,51		
--	6,97	8,97	2,00	Absoluut	8	40,53	73,47	0,39	10,51		
--	7,51	9,51	2,00	Absoluut	10	47,24	87,49	0,08	12,10		
--	7,46	9,46	2,00	Absoluut	10	35,33	60,71	0,27	7,00		
--	3,82	5,21	1,39	Absoluut	9	73,44	320,60	2,83	20,39		
--	6,20	8,37	2,17	Absoluut	7	42,05	92,13	0,27	14,60		
--	3,28	5,30	2,02	Absoluut	12	83,90	196,12	1,03	18,02		
--	6,12	8,52	2,40	Absoluut	6	30,72	56,24	0,38	9,06		
--	6,13	8,50	2,37	Absoluut	6	31,02	52,48	1,99	9,06		
--	7,37	9,37	2,00	Absoluut	19	58,62	109,51	0,17	7,29		
--	7,33	9,33	2,00	Absoluut	13	54,74	84,92	0,15	7,17		
--	5,67	7,67	2,00	Absoluut	13	41,63	75,18	0,05	7,26		
--	7,10	9,23	2,13	Absoluut	4	120,05	890,68	26,84	33,23		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Hooge Zwaluwe	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3413	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Fresiastraat 10 4921HC	Polygoon	113501,01	410048,15	9,40
--	3414	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Nieuwelaan 34 4921ZH	Polygoon	113685,95	410053,48	5,36
--	3415	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Nieuwelaan 39 4921ZG	Polygoon	113715,87	410054,28	8,54
--	3416	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Fresiastraat 8 4921HC	Polygoon	113509,10	410053,40	9,35
--	3417	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Prinsenpolderstraat 14 4921KW	Polygoon	113576,46	410046,57	8,76
--	3418	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Raadhuisplein 7 4921ZJ	Polygoon	113853,36	410060,39	5,58
--	3419	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Raadhuisplein 9 4921ZJ	Polygoon	113860,25	410059,80	10,66
--	3420	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Fresiastraat 6 4921HC	Polygoon	113520,86	410051,45	9,59
--	3421	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Marktstraat 9 4921BE	Polygoon	113868,43	410065,99	6,26
--	3422	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Marktstraat 15 4921BE	Polygoon	113886,38	410103,07	5,07
--	3423	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Marktstraat 13 4921BE	Polygoon	113893,51	410080,11	8,94
--	3424	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Marktstraat 11 4921BE	Polygoon	113885,31	410079,29	8,98
--	3425	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Valkenbergstraat 3 4921ZC	Polygoon	113795,37	410066,54	6,67
--	3426	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Fresiastraat 4 4921HC	Polygoon	113532,72	410056,65	9,52
--	3427	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Fresiastraat 2 4921HC	Polygoon	113532,78	410064,39	6,42
--	3428	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Nieuwelaan 32 4921ZH	Polygoon	113681,46	410066,73	5,22
--	3429	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Nieuwelaan 30 4921ZH	Polygoon	113698,99	410064,29	5,21
--	3430	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Nieuwelaan 35 4921ZG	Polygoon	113724,80	410069,62	8,50
--	3431	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Valkenbergstraat 2 4921ZD	Polygoon	113842,71	410070,00	9,97
--	3432	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Valkenbergstraat 4 4921ZD	Polygoon	113839,28	410072,67	10,33
--	3433	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Valkenbergstraat 4 4921ZD	Polygoon	113832,16	410071,60	10,33
--	3434	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Prinsenpolderstraat 26 4921KX	Polygoon	113554,95	410119,86	8,75
--	3435	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Valkenbergstraat 5 4921ZC	Polygoon	113790,34	410071,57	8,75
--	3436	0	13:57, 12 mrt 2025	66	Oude Kerkstraat 66 4921XE	Polygoon	112787,40	410068,10	8,54
--	3437	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Wijngaardstraat 2 4921ZL	Polygoon	113602,77	410063,89	9,33
--	3438	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Wijngaardstraat 4 4921ZL	Polygoon	113608,02	410065,43	9,33
--	3439	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Wijngaardstraat 6 4921ZL	Polygoon	113613,28	410066,96	9,33
--	3440	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Valkenbergstraat 7 4921ZC	Polygoon	113775,59	410082,95	7,94
--	3441	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Wijngaardstraat 8 4921ZL	Polygoon	113621,95	410069,48	9,33
--	3442	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Wijngaardstraat 10 4921ZL	Polygoon	113627,24	410071,03	9,34
--	3443	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Nieuwelaan 28 4921ZH	Polygoon	113707,09	410078,13	4,97
--	3444	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Oude Kerkstraat 65 4921XD	Polygoon	112746,82	410077,90	8,37
--	3445	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Nieuwelaan 33 4921ZG	Polygoon	113731,25	410079,60	8,58
--	3446	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Valkenbergstraat 6 4921ZD	Polygoon	113825,73	410089,70	9,28

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	15	35,05	63,55	0,39	5,00		
--	3,17	5,36	2,19	Absoluut	10	49,30	95,05	0,69	10,41		
--	6,25	8,54	2,29	Absoluut	8	35,06	56,58	0,24	6,34		
--	7,35	9,35	2,00	Absoluut	11	35,43	73,41	0,06	7,11		
--	6,76	8,76	2,00	Absoluut	6	35,36	70,81	1,31	9,50		
--	3,12	5,58	2,46	Absoluut	11	45,72	112,69	0,79	10,65		
--	8,34	10,66	2,32	Absoluut	6	34,90	72,16	0,13	10,65		
--	7,59	9,59	2,00	Absoluut	7	35,87	62,13	2,14	10,89		
--	4,04	6,26	2,22	Absoluut	17	115,19	424,70	0,08	14,18		
--	3,05	5,07	2,02	Absoluut	32	132,33	386,16	0,13	14,02		
--	6,94	8,94	2,00	Absoluut	15	79,86	265,99	0,01	14,40		
--	6,96	8,98	2,02	Absoluut	12	74,65	207,71	0,24	13,27		
--	4,58	6,67	2,09	Absoluut	10	47,94	125,83	0,75	12,02		
--	7,52	9,52	2,00	Absoluut	7	30,36	52,11	1,33	8,27		
--	4,42	6,42	2,00	Absoluut	9	43,90	78,75	2,84	8,27		
--	3,10	5,22	2,12	Absoluut	21	58,40	93,18	0,09	7,55		
--	3,00	5,21	2,21	Absoluut	12	36,93	57,78	0,09	9,54		
--	6,29	8,50	2,21	Absoluut	14	65,41	86,13	0,04	16,58		
--	7,71	9,97	2,26	Absoluut	9	39,67	78,04	0,28	13,42		
--	8,10	10,33	2,23	Absoluut	8	38,41	64,11	0,50	12,92		
--	8,09	10,33	2,24	Absoluut	4	29,14	52,14	6,31	8,27		
--	6,75	8,75	2,00	Absoluut	6	27,44	38,60	1,33	8,10		
--	6,74	8,75	2,01	Absoluut	7	44,22	76,59	3,18	10,49		
--	6,54	8,54	2,00	Absoluut	8	41,73	92,73	0,70	8,80		
--	7,33	9,33	2,00	Absoluut	4	28,24	47,34	5,48	8,65		
--	7,33	9,33	2,00	Absoluut	4	28,24	47,34	5,48	8,65		
--	7,33	9,33	2,00	Absoluut	4	28,24	47,34	5,47	8,65		
--	5,81	7,94	2,13	Absoluut	16	69,95	215,68	1,01	8,54		
--	7,33	9,33	2,00	Absoluut	4	28,30	47,60	5,50	8,65		
--	7,34	9,34	2,00	Absoluut	4	28,31	47,64	5,51	8,65		
--	2,82	4,97	2,15	Absoluut	22	74,95	144,13	0,17	10,27		
--	6,37	8,37	2,00	Absoluut	10	55,04	161,19	0,64	9,75		
--	6,42	8,58	2,16	Absoluut	7	34,14	56,94	2,79	6,65		
--	7,25	9,28	2,03	Absoluut	8	55,47	136,35	1,20	17,31		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3447	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Valkenbergstraat 8 4921ZD	Polygoon	113815,42	410087,88	9,39
--	3448	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Valkenbergstraat 10 4921ZD	Polygoon	113808,34	410088,76	9,38
--	3449	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Valkenbergstraat 12 4921ZD	Polygoon	113797,46	410103,51	9,40
--	3450	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Valkenbergstraat 14 4921ZD	Polygoon	113793,55	410109,07	9,40
--	3451	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Valkenbergstraat 16 4921ZD	Polygoon	113788,97	410107,49	9,33
--	3452	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Valkenbergstraat 18 4921ZD	Polygoon	113781,91	410112,91	9,40
--	3453	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Wijngaardstraat 10 4921ZL	Polygoon	113644,09	410075,76	10,11
--	3454	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Kerkdijk 27 4921XC	Polygoon	112579,49	410116,61	6,89
--	3455	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Prinsenpolderstraat 5 4921KT	Polygoon	113533,71	410080,18	7,97
--	3456	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Prinsenpolderstraat 7 4921KT	Polygoon	113532,24	410088,74	8,02
--	3457	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Prinsenpolderstraat 9 4921KT	Polygoon	113530,34	410091,67	7,19
--	3458	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Prinsenpolderstraat 11 4921KT	Polygoon	113528,85	410100,22	4,85
--	3459	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Prinsenpolderstraat 13 4921KT	Polygoon	113526,95	410103,17	4,48
--	3460	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Wijngaardstraat 33 4921ZK	Polygoon	113569,62	410214,37	9,65
--	3461	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Prinsenpolderstraat 15 4921KT	Polygoon	113525,46	410111,76	4,48
--	3462	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Prinsenpolderstraat 17 4921KT	Polygoon	113523,55	410114,72	7,99
--	3463	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Prinsenpolderstraat 19 4921KT	Polygoon	113515,76	410122,82	7,95
--	3464	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Valkenbergstraat 9 4921ZC	Polygoon	113769,60	410087,56	8,00
--	3465	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Prinsenpolderstraat 20 4921KW	Polygoon	113567,07	410078,40	8,77
--	3466	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Prinsenpolderstraat 20 4921KW	Polygoon	113569,06	410083,65	8,75
--	3467	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Nieuwelaan 26 4921ZH	Polygoon	113711,06	410094,68	5,13
--	3468	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Geraniumstraat 38 4921HJ	Polygoon	113033,53	410091,35	7,55
--	3469	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Wijngaardstraat 12 4921ZL	Polygoon	113658,95	410093,72	9,53
--	3470	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Wijngaardstraat 14 4921ZL	Polygoon	113662,36	410100,48	9,54
--	3471	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Wijngaardstraat 16 4921ZL	Polygoon	113659,37	410109,23	9,54
--	3472	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Wijngaardstraat 18 4921ZL	Polygoon	113661,39	410112,58	9,54
--	3473	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Wijngaardstraat 20 4921ZL	Polygoon	113656,61	410121,32	9,54
--	3474	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Valkenbergstraat 11 4921ZC	Polygoon	113757,46	410096,58	9,25
--	3475	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Valkenbergstraat 13 4921ZC	Polygoon	113747,59	410104,09	9,12
--	3476	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Wijngaardstraat 1 4921ZK	Polygoon	113606,54	410093,12	9,42
--	3477	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Wijngaardstraat 3 4921ZK	Polygoon	113605,01	410098,34	9,42
--	3478	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Wijngaardstraat 5 4921ZK	Polygoon	113603,48	410103,56	9,41
--	3479	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Wijngaardstraat 7 4921ZK	Polygoon	113601,94	410108,78	9,43
--	3480	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Wijngaardstraat 9 4921ZK	Polygoon	113600,41	410113,99	9,43

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,35	9,39	2,04	Absoluut	10	39,27	80,67	1,43	7,42		
--	7,32	9,38	2,06	Absoluut	8	32,70	57,88	1,42	7,42		
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	12	43,31	74,47	0,60	12,46		
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	8	46,27	109,76	1,42	13,06		
--	7,32	9,33	2,01	Absoluut	8	38,63	89,14	1,17	9,02		
--	7,39	9,40	2,01	Absoluut	7	33,84	58,00	2,87	7,56		
--	8,11	10,11	2,00	Absoluut	5	33,16	68,43	3,85	8,84		
--	4,39	6,89	2,50	Absoluut	11	142,51	516,00	2,05	31,99		
--	5,97	7,97	2,00	Absoluut	9	39,39	69,45	1,27	9,47		
--	6,02	8,02	2,00	Absoluut	8	38,85	65,11	1,23	13,80		
--	5,19	7,19	2,00	Absoluut	8	39,24	66,09	1,07	13,80		
--	2,85	4,85	2,00	Absoluut	8	39,69	67,11	1,18	14,13		
--	2,48	4,48	2,00	Absoluut	8	39,51	65,76	1,01	14,13		
--	7,50	9,65	2,15	Absoluut	4	27,96	46,45	5,44	8,54		
--	2,48	4,48	2,00	Absoluut	11	38,63	65,53	0,82	10,93		
--	5,99	7,99	2,00	Absoluut	6	38,06	74,08	1,03	13,42		
--	5,95	7,95	2,00	Absoluut	13	45,63	99,46	1,15	6,47		
--	5,87	8,00	2,13	Absoluut	12	49,98	107,45	1,02	10,66		
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	6	24,84	34,81	0,16	8,07		
--	6,75	8,75	2,00	Absoluut	10	34,30	63,17	0,20	8,07		
--	3,07	5,13	2,06	Absoluut	17	71,77	175,40	0,34	10,49		
--	5,55	7,55	2,00	Absoluut	8	36,89	69,86	0,43	11,29		
--	7,53	9,53	2,00	Absoluut	10	42,64	94,45	1,51	9,48		
--	7,54	9,54	2,00	Absoluut	10	38,70	62,89	0,06	9,37		
--	7,54	9,54	2,00	Absoluut	8	34,16	51,30	0,16	9,58		
--	7,54	9,54	2,00	Absoluut	10	38,83	67,76	0,06	9,58		
--	7,54	9,54	2,00	Absoluut	10	35,85	60,98	1,50	9,38		
--	7,17	9,25	2,08	Absoluut	9	37,71	67,64	0,04	7,51		
--	7,09	9,12	2,03	Absoluut	10	50,56	106,33	3,13	11,48		
--	7,42	9,42	2,00	Absoluut	4	28,00	46,56	5,43	8,57		
--	7,42	9,42	2,00	Absoluut	4	28,00	46,58	5,44	8,56		
--	7,41	9,41	2,00	Absoluut	7	32,98	59,82	0,12	8,56		
--	7,43	9,43	2,00	Absoluut	4	28,00	46,55	5,44	8,56		
--	7,43	9,43	2,00	Absoluut	4	27,99	46,54	5,44	8,56		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3481	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Wijngaardstraat 11 4921ZK	Polygoon	113598,88	410119,21	9,43
--	3482	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Prinsenpolderstraat 22 4921KW	Polygoon	113563,40	410098,70	8,77
--	3483	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Prinsenpolderstraat 24 4921KW	Polygoon	113562,96	410102,42	8,77
--	3484	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Prinsenpolderstraat 24 4921KW	Polygoon	113559,26	410105,18	8,77
--	3485	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Nieuwelaan 24 4921ZH	Polygoon	113701,43	410114,56	9,95
--	3486	0	13:57, 12 mrt 2025	11-17	Kerkdijk 11-17 4921XC	Polygoon	112697,33	410110,95	7,84
--	3487	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Valkenbergplein 1 4921ZM	Polygoon	113832,02	410106,87	5,35
--	3488	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Geraniumstraat 40 4921HJ	Polygoon	113035,06	410107,02	9,02
--	3489	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Marktstraat 17 4921BE	Polygoon	113891,62	410106,57	9,06
--	3490	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Nieuwelaan 24 4921ZH	Polygoon	113726,75	410114,16	4,70
--	3491	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Kerkdijk 29 4921XC	Polygoon	112545,61	410107,53	9,68
--	3492	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Valkenbergstraat 20 4921ZD	Polygoon	113760,22	410125,56	9,26
--	3493	0	13:57, 12 mrt 2025	75-81	Oude Kerkstraat 75-81 4921XD	Polygoon	112730,94	410121,81	7,86
--	3494	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Prinsenpolderstraat 26 4921KX	Polygoon	113556,15	410115,72	8,77
--	3495	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Kerkdijk 7 4921XC	Polygoon	112769,84	410146,38	10,12
--	3496	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Marktstraat 19 4921BE	Polygoon	113890,54	410119,79	5,48
--	3497	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Kerkdijk 23 4921XC	Polygoon	112627,45	410123,72	9,77
--	3498	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112846,70	410126,94	7,51
--	3499	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112844,12	410134,51	7,51
--	3500	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112841,53	410142,07	7,51
--	3501	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112838,95	410149,63	7,51
--	3502	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Nieuwelaan 27 4921ZE	Polygoon	113780,55	410128,93	6,74
--	3503	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Nieuwelaan 25 4921ZE	Polygoon	113772,68	410140,28	8,21
--	3504	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Kerkdijk 21 4921XC	Polygoon	112644,69	410140,07	6,36
--	3505	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Wijngaardstraat 35 4921ZK	Polygoon	113568,61	410219,71	9,64
--	3506	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Helkantsedijk 17 4927RJ	Polygoon	112445,24	410125,60	7,21
--	3507	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Valkenbergstraat 15 4921ZC	Polygoon	113703,34	410136,54	7,49
--	3508	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Wijngaardstraat 22 4921ZL	Polygoon	113657,45	410136,30	10,23
--	3509	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Wijngaardstraat 24 4921ZL	Polygoon	113650,76	410149,65	10,22
--	3510	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Wijngaardstraat 26 4921ZL	Polygoon	113641,67	410148,85	9,63
--	3511	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Wijngaardstraat 28 4921ZL	Polygoon	113634,42	410148,88	9,64
--	3512	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Wijngaardstraat 30 4921ZL	Polygoon	113627,34	410153,53	9,62
--	3513	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Prinsenpolderstraat 28 4921KX	Polygoon	113550,36	410135,76	8,83
--	3514	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Wijngaardstraat 17 4921ZK	Polygoon	113580,11	410153,78	9,73

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,43	9,43	2,00	Absoluut	4	27,99	46,54	5,44	8,56		
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	8	34,37	50,33	0,37	10,28		
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	8	37,35	57,42	0,84	10,91		
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	8	35,70	53,36	1,32	10,91		
--	7,91	9,95	2,04	Absoluut	19	72,89	143,17	0,23	11,84		
--	5,63	7,84	2,21	Absoluut	5	90,47	398,82	5,00	33,24		
--	3,35	5,35	2,00	Absoluut	4	26,37	41,99	5,36	7,83		
--	7,02	9,02	2,00	Absoluut	8	42,45	99,20	0,88	8,32		
--	7,06	9,06	2,00	Absoluut	14	81,47	237,77	0,35	17,17		
--	2,70	4,70	2,00	Absoluut	8	46,69	98,14	2,85	11,89		
--	6,68	9,68	3,00	Absoluut	5	44,25	116,51	3,67	13,49		
--	7,15	9,26	2,11	Absoluut	10	44,87	104,40	0,13	8,50		
--	5,61	7,86	2,25	Absoluut	5	95,58	502,31	5,00	32,18		
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	4	24,79	34,80	4,29	8,10		
--	7,62	10,12	2,50	Absoluut	17	104,92	343,09	0,10	18,01		
--	3,48	5,48	2,00	Absoluut	10	74,86	255,41	0,23	20,64		
--	7,27	9,77	2,50	Absoluut	8	55,90	186,62	0,44	15,51		
--	5,31	7,51	2,20	Absoluut	4	55,99	159,88	7,99	20,00		
--	5,28	7,51	2,23	Absoluut	4	55,99	159,88	7,99	20,00		
--	5,19	7,51	2,32	Absoluut	4	55,99	159,88	7,99	20,00		
--	5,08	7,51	2,43	Absoluut	4	55,99	159,89	7,99	20,00		
--	4,74	6,74	2,00	Absoluut	8	59,87	106,92	2,32	20,71		
--	5,88	8,21	2,33	Absoluut	9	52,57	78,62	0,24	20,71		
--	3,86	6,36	2,50	Absoluut	8	57,33	144,82	2,81	14,97		
--	7,47	9,64	2,17	Absoluut	4	27,95	46,42	5,43	8,54		
--	5,21	7,21	2,00	Absoluut	6	38,36	91,81	0,22	9,57		
--	5,31	7,49	2,18	Absoluut	8	57,09	160,03	1,03	10,99		
--	8,21	10,23	2,02	Absoluut	12	59,81	122,39	0,06	10,02		
--	8,10	10,22	2,12	Absoluut	17	54,74	109,83	0,22	10,02		
--	7,54	9,63	2,09	Absoluut	13	45,11	86,86	0,22	7,86		
--	7,58	9,64	2,06	Absoluut	6	30,59	50,48	1,49	9,35		
--	7,55	9,62	2,07	Absoluut	7	35,51	63,09	2,28	9,35		
--	6,83	8,83	2,00	Absoluut	10	39,54	77,52	1,33	8,23		
--	7,73	9,73	2,00	Absoluut	10	39,94	83,56	0,10	9,37		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Hooge Zwaluwe	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3515	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Marktstraat 21 4921BE	Polygoon	113879,15	410145,60	5,09
--	3516	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Marktstraat 23 4921BE	Polygoon	113879,62	410156,46	8,75
--	3517	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Marktstraat 25 4921BE	Polygoon	113887,05	410170,96	9,95
--	3518	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Valkenbergstraat 19 4921ZC	Polygoon	113692,85	410145,80	8,11
--	3519	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Wijngaardstraat 13 4921ZK	Polygoon	113593,52	410145,75	9,65
--	3520	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Wijngaardstraat 15 4921ZK	Polygoon	113588,50	410150,87	9,64
--	3521	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Nieuwelaan 22 4921ZH	Polygoon	113738,07	410143,45	5,37
--	3522	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Nieuwelaan 20 4921ZH	Polygoon	113735,02	410152,75	6,36
--	3523	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Kerkdijk 19 4921XC	Polygoon	112670,05	410149,67	9,10
--	3524	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112826,78	410163,42	7,37
--	3525	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112792,78	410153,42	9,07
--	3526	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Dahliastraat 46 4921XB	Polygoon	113267,76	410158,06	7,96
--	3527	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Kerkdijk 9 4921XC	Polygoon	112724,49	410150,13	10,19
--	3528	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Prinsenpolderstraat 21 4921KT	Polygoon	113495,57	410158,17	6,12
--	3529	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Wijngaardstraat 32 4921ZL	Polygoon	113622,15	410156,99	9,73
--	3530	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Wijngaardstraat 34 4921ZL	Polygoon	113617,41	410163,48	9,61
--	3531	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Wijngaardstraat 36 4921ZL	Polygoon	113609,15	410168,22	9,63
--	3532	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Prinsenpolderstraat 32 4921KX	Polygoon	113545,42	410152,44	8,82
--	3533	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Nieuwelaan 21 4921ZE	Polygoon	113783,39	410164,50	8,48
--	3534	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Nieuwelaan 18 4921ZH	Polygoon	113738,74	410164,85	7,38
--	3535	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Nieuwelaan 16 4921ZH	Polygoon	113738,13	410172,11	5,30
--	3536	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Valkenbergstraat 22 4921ZD	Polygoon	113711,37	410163,70	8,37
--	3537	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Valkenbergstraat 23 4921ZC	Polygoon	113669,01	410163,97	9,09
--	3538	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Wijngaardstraat 31 4921ZK	Polygoon	113570,64	410209,02	9,64
--	3539	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Wijngaardstraat 19 4921ZK	Polygoon	113576,22	410171,37	9,73
--	3540	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Wijngaardstraat 21 4921ZK	Polygoon	113573,83	410175,94	10,02
--	3541	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Wijngaardstraat 23 4921ZK	Polygoon	113569,79	410185,01	9,80
--	3542	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Nieuwelaan 17 4921ZE	Polygoon	113792,55	410173,44	9,44
--	3543	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Valkenbergstraat 24 4921ZD	Polygoon	113703,43	410173,69	8,85
--	3544	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Wijngaardstraat 38 4921ZL	Polygoon	113600,26	410176,80	9,66
--	3545	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Wijngaardstraat 40 4921ZL	Polygoon	113601,15	410183,17	9,67
--	3546	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Wijngaardstraat 42 4921ZL	Polygoon	113595,64	410185,20	9,66
--	3547	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Kerkdijk 3 4921XC	Polygoon	112857,20	410169,50	8,41
--	3548	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Valkenbergstraat 27 4921ZC	Polygoon	113657,18	410173,14	8,43

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,09	5,09	2,00	Absoluut	15	91,89	304,52	0,11	13,27		
--	6,75	8,75	2,00	Absoluut	13	57,46	132,85	1,22	8,60		
--	7,95	9,95	2,00	Absoluut	12	87,05	286,02	0,12	24,82		
--	5,94	8,11	2,17	Absoluut	9	49,57	109,78	0,20	11,29		
--	7,65	9,65	2,00	Absoluut	11	43,95	95,88	0,55	11,25		
--	7,64	9,64	2,00	Absoluut	8	37,47	70,53	0,14	11,25		
--	3,00	5,37	2,37	Absoluut	10	32,53	56,18	1,16	8,66		
--	3,94	6,36	2,42	Absoluut	12	42,46	81,47	0,12	8,66		
--	6,60	9,10	2,50	Absoluut	14	55,39	148,92	0,31	8,26		
--	4,87	7,37	2,50	Absoluut	4	42,96	111,57	8,80	12,68		
--	6,57	9,07	2,50	Absoluut	10	49,41	124,32	0,71	8,51		
--	5,85	7,96	2,11	Absoluut	10	54,81	142,55	0,33	12,43		
--	7,72	10,19	2,47	Absoluut	6	53,11	158,32	0,93	16,37		
--	3,62	6,12	2,50	Absoluut	10	73,56	183,98	2,91	13,44		
--	7,65	9,73	2,08	Absoluut	8	33,59	57,97	1,35	9,22		
--	7,50	9,61	2,11	Absoluut	8	36,26	58,17	1,50	12,18		
--	7,52	9,63	2,11	Absoluut	11	42,94	103,92	0,06	10,07		
--	6,82	8,82	2,00	Absoluut	6	35,68	72,16	1,32	9,70		
--	6,18	8,48	2,30	Absoluut	9	45,49	80,84	3,00	7,95		
--	4,88	7,38	2,50	Absoluut	7	34,17	68,79	0,22	10,37		
--	2,80	5,30	2,50	Absoluut	13	48,02	108,90	0,06	10,37		
--	5,99	8,37	2,38	Absoluut	8	30,80	53,68	1,86	6,62		
--	6,84	9,09	2,25	Absoluut	8	39,07	70,62	3,11	7,74		
--	7,51	9,64	2,13	Absoluut	4	27,96	46,45	5,44	8,54		
--	7,73	9,73	2,00	Absoluut	17	55,69	102,63	0,13	13,62		
--	8,02	10,02	2,00	Absoluut	8	39,23	62,63	1,51	13,62		
--	7,79	9,80	2,01	Absoluut	12	43,34	80,66	1,48	9,40		
--	7,26	9,44	2,18	Absoluut	19	88,86	195,97	0,31	13,26		
--	6,43	8,85	2,42	Absoluut	11	36,92	73,74	0,88	6,78		
--	7,53	9,66	2,13	Absoluut	13	46,54	90,31	0,18	10,83		
--	7,51	9,67	2,16	Absoluut	8	40,78	68,89	0,10	14,39		
--	7,52	9,66	2,14	Absoluut	8	41,05	66,65	1,50	14,39		
--	6,29	8,41	2,12	Absoluut	8	49,35	107,79	3,24	15,83		
--	6,17	8,43	2,26	Absoluut	10	31,88	62,06	0,09	7,02		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3549	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Valkenbergstraat 29 4921ZC	Polygoon	113651,63	410177,45	9,93
--	3550	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Valkenbergstraat 26 4921ZD	Polygoon	113700,89	410178,01	8,20
--	3551	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Prinsenpolderstraat 21 4921KT	Polygoon	113502,32	410182,54	9,83
--	3552	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Prinsenpolderstraat 21 4921KT	Polygoon	113500,71	410188,07	9,96
--	3553	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113755,50	410173,06	11,20
--	3554	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113757,86	410177,02	8,23
--	3555	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113760,21	410180,97	8,23
--	3556	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113762,57	410184,92	10,63
--	3557	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113764,93	410188,88	8,25
--	3558	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Haagstraat 12 4921XA	Polygoon	113023,48	410179,00	7,69
--	3559	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Geraniumstraat 49 4921HH	Polygoon	112974,78	410182,23	7,76
--	3560	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Kerkdijk 8 4921XC	Polygoon	112717,75	410177,47	6,77
--	3561	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Prinsenpolderstraat 36 4921KX	Polygoon	113542,28	410182,36	5,00
--	3562	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Prinsenpolderstraat 38 4921KX	Polygoon	113538,70	410185,44	8,85
--	3563	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Marktstraat 27 4921BE	Polygoon	113876,93	410186,54	9,02
--	3564	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Kerkdijk 1 4921XC	Polygoon	112895,64	410180,39	6,83
--	3565	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Valkenbergstraat 31 4921ZC	Polygoon	113642,55	410184,49	9,44
--	3566	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Nieuwelaan 15 4921ZE	Polygoon	113800,68	410186,82	9,38
--	3567	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Valkenbergstraat 33 4921ZC	Polygoon	113634,01	410191,18	6,69
--	3568	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Oude Kerkstraat 76 4921XE	Polygoon	112727,89	410200,37	8,64
--	3569	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Oude Kerkstraat 78 4921XE	Polygoon	112742,57	410199,56	8,57
--	3570	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Kerkdijk 6 4921XC	Polygoon	112822,48	410204,43	8,28
--	3571	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Nieuwelaan 13 4921ZE	Polygoon	113806,21	410192,53	5,17
--	3572	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Nieuwelaan 11 4921ZE	Polygoon	113800,41	410201,44	8,09
--	3573	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Marktstraat 29 4921BE	Polygoon	113885,10	410191,17	5,00
--	3574	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Prinsenpolderstraat 21 4921KT	Polygoon	113497,86	410197,69	8,91
--	3575	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Dahliastraat 50 4921XB	Polygoon	113259,51	410205,08	9,26
--	3576	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Dahliastraat 52 4921XB	Polygoon	113260,58	410211,46	9,27
--	3577	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Dahliastraat 54 4921XB	Polygoon	113257,15	410222,05	9,42
--	3578	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Wijngaardstraat 25 4921ZK	Polygoon	113573,69	410193,00	9,64
--	3579	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Wijngaardstraat 27 4921ZK	Polygoon	113572,67	410198,34	9,64
--	3580	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Wijngaardstraat 29 4921ZK	Polygoon	113571,66	410203,68	9,64
--	3581	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Valkenbergstraat 35 4921ZC	Polygoon	113622,68	410200,00	7,50
--	3582	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Prinsenpolderstraat 40 4921KX	Polygoon	113534,52	410196,77	5,73

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,67	9,93	2,26	Absoluut	7	31,91	50,77	2,82	6,80		
--	5,76	8,20	2,44	Absoluut	7	36,96	76,71	0,66	11,86		
--	7,58	9,83	2,25	Absoluut	13	51,78	108,54	0,03	9,58		
--	7,83	9,96	2,13	Absoluut	12	53,98	126,58	0,03	11,94		
--	8,70	11,20	2,50	Absoluut	8	30,37	48,25	0,16	10,48		
--	5,73	8,23	2,50	Absoluut	4	30,16	48,21	4,60	10,48		
--	5,73	8,23	2,50	Absoluut	8	30,51	48,86	0,17	10,48		
--	8,13	10,63	2,50	Absoluut	4	30,17	48,23	4,60	10,49		
--	5,75	8,25	2,50	Absoluut	8	30,44	48,52	0,16	10,49		
--	5,69	7,69	2,00	Absoluut	10	62,01	182,32	0,59	12,01		
--	5,76	7,76	2,00	Absoluut	8	47,06	117,40	0,89	10,45		
--	4,33	6,77	2,44	Absoluut	8	43,05	94,77	0,60	13,65		
--	3,00	5,00	2,00	Absoluut	11	39,69	69,74	0,01	9,70		
--	6,85	8,85	2,00	Absoluut	8	40,03	80,33	1,33	9,70		
--	7,02	9,02	2,00	Absoluut	10	137,99	699,68	0,57	53,79		
--	4,83	6,83	2,00	Absoluut	8	71,39	238,50	1,37	13,69		
--	7,17	9,44	2,27	Absoluut	14	57,37	98,10	1,40	7,66		
--	7,27	9,38	2,11	Absoluut	14	48,10	82,61	0,10	8,21		
--	4,41	6,69	2,28	Absoluut	10	49,72	101,59	0,33	8,60		
--	6,36	8,64	2,28	Absoluut	14	46,98	85,34	0,29	14,69		
--	6,35	8,57	2,22	Absoluut	7	56,53	135,98	1,26	14,69		
--	6,24	8,28	2,04	Absoluut	12	68,86	165,28	2,35	11,24		
--	3,05	5,17	2,12	Absoluut	8	38,65	67,81	0,93	14,49		
--	5,87	8,09	2,22	Absoluut	5	38,09	66,06	4,39	14,49		
--	3,00	5,00	2,00	Absoluut	6	136,20	708,36	1,09	55,07		
--	6,68	8,91	2,23	Absoluut	10	53,39	108,93	2,01	9,18		
--	6,98	9,26	2,28	Absoluut	10	59,96	147,57	0,74	11,31		
--	6,96	9,27	2,31	Absoluut	12	59,40	144,03	0,51	14,88		
--	7,12	9,42	2,30	Absoluut	9	52,80	104,63	0,51	14,88		
--	7,57	9,64	2,07	Absoluut	4	27,97	46,49	5,44	8,54		
--	7,55	9,64	2,09	Absoluut	4	27,96	46,45	5,44	8,54		
--	7,53	9,64	2,11	Absoluut	4	27,96	46,46	5,44	8,54		
--	5,18	7,50	2,32	Absoluut	13	45,77	95,70	0,58	12,07		
--	3,73	5,73	2,00	Absoluut	6	33,50	66,00	0,83	9,62		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3583	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Prinsenpolderstraat 42 4921KX	Polygoon	113539,04	410212,08	5,98
--	3584	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Valkenbergstraat 34 4921ZD	Polygoon	113667,78	410205,17	10,42
--	3585	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Nieuwelaan 12 4921ZH	Polygoon	113774,21	410204,66	6,46
--	3586	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Nieuwelaan 6 4921ZH	Polygoon	113786,22	410236,79	8,65
--	3587	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Schoolstraat 25 4921BJ	Polygoon	113798,54	410263,26	8,64
--	3588	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Schoolstraat 27 4921BJ	Polygoon	113789,30	410261,49	10,60
--	3589	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Valkenbergstraat 37 4921ZC	Polygoon	113610,74	410209,18	5,22
--	3590	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Nieuwelaan 14 4921ZH	Polygoon	113722,78	410226,76	7,40
--	3591	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Nieuwelaan 9 4921ZE	Polygoon	113813,05	410205,97	7,15
--	3592	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Nieuwelaan 7 4921ZE	Polygoon	113808,95	410216,11	5,16
--	3593	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Valkenbergstraat 34 4921ZD	Polygoon	113688,99	410213,44	7,09
--	3594	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Prinsenpolderstraat 23 4921KT	Polygoon	113491,60	410218,72	5,56
--	3595	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Valkenbergstraat 36 4921ZD	Polygoon	113644,93	410226,24	8,12
--	3596	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Valkenbergstraat 38 4921ZD	Polygoon	113641,38	410223,85	7,22
--	3597	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Valkenbergstraat 39 4921ZC	Polygoon	113587,14	410227,06	8,91
--	3598	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Haagstraat 10 4921XA	Polygoon	113105,46	410224,02	7,32
--	3599	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Prinsenpolderstraat 44 4921KX	Polygoon	113530,17	410216,56	7,85
--	3600	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Prinsenpolderstraat 46 4921KX	Polygoon	113525,89	410221,79	9,19
--	3601	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Kerkdijk 4 4921XC	Polygoon	112896,47	410219,63	9,28
--	3602	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Nieuwelaan 5 4921ZE	Polygoon	113816,85	410224,67	8,78
--	3603	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Nieuwelaan 3 4921ZE	Polygoon	113819,59	410231,04	7,58
--	3604	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Valkenbergstraat 40 4921ZD	Polygoon	113634,61	410224,31	8,13
--	3605	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Schoolstraat 17 4921BJ	Polygoon	113844,41	410256,55	7,28
--	3606	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Haagstraat 8 4921XA	Polygoon	113142,61	410238,47	6,70
--	3607	0	13:57, 12 mrt 2025	91	Oude Kerkstraat 91 4921XD	Polygoon	112696,80	410231,80	4,22
--	3608	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Valkenbergstraat 42 4921ZD	Polygoon	113628,30	410244,26	9,42
--	3609	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Kerkdijk 2 4921XC	Polygoon	112955,75	410238,41	8,70
--	3610	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Prinsenpolderstraat 48 4921KX	Polygoon	113522,80	410236,39	9,09
--	3611	0	13:57, 12 mrt 2025	55-57	Dreef 55-57 4921ZA	Polygoon	113553,04	410292,39	8,77
--	3612	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Valkenbergstraat 44 4921ZD	Polygoon	113611,78	410242,40	9,47
--	3613	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Valkenbergstraat 41 4921ZC	Polygoon	113574,78	410239,40	8,78
--	3614	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Valkenbergstraat 43 4921ZC	Polygoon	113572,76	410245,21	8,52
--	3615	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Valkenbergstraat 45 4921ZC	Polygoon	113570,64	410251,30	8,69
--	3616	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Valkenbergstraat 47 4921ZC	Polygoon	113568,57	410257,25	8,69

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,98	5,98	2,00	Absoluut	19	64,06	104,78	0,24	9,62		
--	7,97	10,42	2,45	Absoluut	12	53,64	100,52	0,97	8,45		
--	4,12	6,46	2,34	Absoluut	9	39,21	61,24	0,13	9,37		
--	6,40	8,65	2,25	Absoluut	7	75,94	273,52	4,59	24,79		
--	6,14	8,64	2,50	Absoluut	17	65,53	200,93	0,27	8,56		
--	8,10	10,60	2,50	Absoluut	9	53,43	117,57	0,27	9,92		
--	2,88	5,22	2,34	Absoluut	7	40,98	88,92	0,57	9,99		
--	5,07	7,40	2,33	Absoluut	8	107,96	680,36	1,32	27,62		
--	5,15	7,15	2,00	Absoluut	13	42,24	74,92	0,23	13,63		
--	3,07	5,16	2,09	Absoluut	11	42,74	73,55	0,86	13,63		
--	4,59	7,09	2,50	Absoluut	4	59,89	199,72	10,03	19,92		
--	3,06	5,56	2,50	Absoluut	14	95,08	405,27	0,90	20,90		
--	5,63	8,12	2,49	Absoluut	17	51,31	85,83	0,19	8,16		
--	4,75	7,22	2,47	Absoluut	8	39,15	70,99	1,36	8,16		
--	6,60	8,91	2,31	Absoluut	16	70,64	204,30	0,12	13,44		
--	5,32	7,32	2,00	Absoluut	20	74,20	150,08	0,60	12,75		
--	5,83	7,85	2,02	Absoluut	6	37,24	77,90	0,23	12,16		
--	7,15	9,19	2,04	Absoluut	5	31,64	60,43	4,42	9,51		
--	6,78	9,28	2,50	Absoluut	4	49,04	139,77	9,01	15,51		
--	6,55	8,78	2,23	Absoluut	14	48,28	89,26	1,03	7,58		
--	5,32	7,58	2,26	Absoluut	7	29,17	51,54	0,11	7,58		
--	5,68	8,13	2,45	Absoluut	7	39,27	87,71	0,79	11,47		
--	4,98	7,28	2,30	Absoluut	11	71,91	161,08	0,23	17,15		
--	4,73	6,70	1,97	Absoluut	11	61,09	126,75	0,63	12,51		
--	2,22	4,22	2,00	Absoluut	8	38,58	66,47	0,75	14,20		
--	6,92	9,42	2,50	Absoluut	19	63,55	110,90	0,53	7,59		
--	7,20	8,70	1,50	Absoluut	11	72,82	244,04	0,84	20,26		
--	6,97	9,09	2,12	Absoluut	8	35,63	75,38	1,79	6,95		
--	6,27	8,77	2,50	Absoluut	6	44,23	100,46	2,97	12,76		
--	6,97	9,47	2,50	Absoluut	7	33,74	66,94	0,99	8,22		
--	6,47	8,78	2,31	Absoluut	5	29,83	54,17	1,36	8,66		
--	6,19	8,52	2,33	Absoluut	9	32,25	61,69	0,03	8,66		
--	6,34	8,69	2,35	Absoluut	4	25,40	40,30	6,26	6,44		
--	6,31	8,69	2,38	Absoluut	4	25,52	40,70	6,30	6,48		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3617	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Valkenbergstraat 49 4921ZC	Polygoon	113566,50	410263,20	8,68
--	3618	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Prinsenpolderstraat 25 4921KT	Polygoon	113480,69	410250,78	5,34
--	3619	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Prinsenpolderstraat 50 4921KX	Polygoon	113516,63	410244,75	9,23
--	3620	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Prinsenpolderstraat 52 4921KX	Polygoon	113514,75	410255,40	9,23
--	3621	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Prinsenpolderstraat 52 4921KX	Polygoon	113516,72	410275,57	7,53
--	3622	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Dreef 59 4921ZA	Polygoon	113504,23	410288,95	9,60
--	3623	0	13:57, 12 mrt 2025	57	Dreef 57 4921ZA	Polygoon	113522,57	410294,96	9,90
--	3624	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Dreef 19 4921ZA	Polygoon	113751,16	410269,46	9,44
--	3625	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Haagstraat 6 4921XA	Polygoon	113196,50	410259,08	6,14
--	3626	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Schoolstraat 31 4921BJ	Polygoon	113756,85	410267,63	8,31
--	3627	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Schoolstraat 29 4921BJ	Polygoon	113773,17	410265,07	5,52
--	3628	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Prinsenpolderstraat 27 4921KT	Polygoon	113483,24	410255,49	6,50
--	3629	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Haagstraat 29 4921XA	Polygoon	113241,58	410251,88	5,21
--	3630	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Schoolstraat 21 4921BJ	Polygoon	113812,49	410261,26	6,21
--	3631	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Schoolstraat 23 4921BJ	Polygoon	113806,81	410262,13	9,41
--	3632	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Valkenbergstraat 46 4921ZD	Polygoon	113608,72	410251,41	7,35
--	3633	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Dreef 47 4921ZA	Polygoon	113618,36	410286,75	5,01
--	3634	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Dreef 21 4921ZA	Polygoon	113737,36	410270,02	10,45
--	3635	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Haagstraat 27 4921XA	Polygoon	113266,08	410260,52	4,99
--	3636	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Dreef 35 4921ZA	Polygoon	113694,39	410261,40	9,63
--	3637	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Haagstraat 4 4921XA	Polygoon	113212,37	410265,24	8,29
--	3638	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Marktstraat 40 4921BG	Polygoon	113896,79	410258,63	9,86
--	3639	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Marktstraat 46 4921BG	Polygoon	113896,79	410291,13	10,28
--	3640	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Marktstraat 46 4921BG	Polygoon	113896,79	410300,79	9,86
--	3641	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Dreef 25 4921ZA	Polygoon	113717,10	410272,64	10,05
--	3642	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Dreef 41 4921ZA	Polygoon	113642,04	410283,43	7,84
--	3643	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Dreef 39 4921ZA	Polygoon	113647,03	410282,90	5,47
--	3644	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Schoolstraat 4 4921BJ	Polygoon	113855,79	410278,14	5,43
--	3645	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Schoolstraat 6 4921BJ	Polygoon	113850,49	410278,78	9,74
--	3646	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Marktstraat 43 4921BE	Polygoon	113878,71	410289,09	9,92
--	3647	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Dreef 27 4921ZA	Polygoon	113708,02	410275,06	8,21
--	3648	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Prinsenpolderstraat 29 4921KT	Polygoon	113481,98	410268,50	7,62
--	3649	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Haagstraat 21 4921XA	Polygoon	113312,83	410278,77	9,59
--	3650	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Dreef 49 4921ZA	Polygoon	113600,74	410288,33	8,05

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	6,28	8,68	2,40	Absoluut	4	25,59	40,92	6,29	6,52		
--	3,05	5,34	2,29	Absoluut	13	55,34	156,70	0,59	12,50		
--	7,07	9,23	2,16	Absoluut	8	36,84	61,08	0,15	7,40		
--	6,98	9,23	2,25	Absoluut	12	56,38	100,41	0,24	8,25		
--	5,12	7,53	2,41	Absoluut	31	125,69	708,06	0,20	17,72		
--	7,24	9,60	2,36	Absoluut	10	85,81	368,88	0,27	21,49		
--	7,41	9,90	2,49	Absoluut	7	37,79	85,02	0,11	7,49		
--	6,94	9,44	2,50	Absoluut	22	84,38	176,63	0,19	12,91		
--	4,14	6,14	2,00	Absoluut	11	90,97	304,78	0,05	21,79		
--	5,81	8,31	2,50	Absoluut	22	75,27	121,20	0,18	12,34		
--	3,02	5,52	2,50	Absoluut	12	58,97	168,57	0,42	13,02		
--	4,21	6,50	2,29	Absoluut	13	61,10	134,40	0,31	9,87		
--	3,12	5,21	2,09	Absoluut	6	42,09	95,08	1,82	13,53		
--	3,71	6,21	2,50	Absoluut	6	33,33	62,49	2,90	8,00		
--	6,91	9,41	2,50	Absoluut	4	27,57	46,27	5,66	8,01		
--	4,85	7,35	2,50	Absoluut	4	71,96	233,17	8,48	27,50		
--	2,51	5,01	2,50	Absoluut	15	66,25	130,79	0,85	11,19		
--	7,95	10,45	2,50	Absoluut	11	56,69	108,99	0,23	8,86		
--	2,73	4,99	2,26	Absoluut	9	53,79	131,87	3,02	11,72		
--	7,13	9,63	2,50	Absoluut	15	74,50	260,51	0,39	14,67		
--	6,29	8,29	2,00	Absoluut	11	61,72	150,56	1,14	10,97		
--	7,80	9,86	2,06	Absoluut	6	31,28	21,29	0,21	14,12		
--	7,95	10,28	2,33	Absoluut	10	28,05	37,88	0,76	9,66		
--	7,46	9,86	2,40	Absoluut	4	24,80	36,17	4,44	7,72		
--	7,55	10,05	2,50	Absoluut	10	43,83	108,64	0,31	9,75		
--	5,34	7,84	2,50	Absoluut	16	65,86	116,69	0,15	14,27		
--	2,97	5,47	2,50	Absoluut	10	50,09	77,37	1,31	14,27		
--	3,08	5,43	2,35	Absoluut	10	38,81	57,73	0,56	7,88		
--	7,36	9,74	2,38	Absoluut	12	48,20	121,98	0,11	8,77		
--	7,59	9,92	2,33	Absoluut	6	33,45	69,77	0,66	8,71		
--	5,71	8,21	2,50	Absoluut	12	43,18	102,46	0,14	9,00		
--	5,42	7,62	2,20	Absoluut	13	64,67	148,04	0,28	10,56		
--	7,28	9,59	2,31	Absoluut	11	55,83	120,84	0,30	11,42		
--	5,55	8,05	2,50	Absoluut	9	37,86	81,02	0,09	8,31		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3651	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Nieuwelaan 4 4921ZH	Polygoon	113828,04	410285,52	9,24
--	3652	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Haagstraat 19 4921XA	Polygoon	113325,18	410282,29	6,77
--	3653	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Schoolstraat 10 4921BJ	Polygoon	113798,95	410285,13	7,85
--	3654	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Schoolstraat 12 4921BJ	Polygoon	113793,22	410285,94	7,80
--	3655	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Dreef 51 4921ZA	Polygoon	113584,25	410289,78	5,75
--	3656	0	13:57, 12 mrt 2025	57	Dreef 57 4921ZA	Polygoon	113535,41	410293,89	9,90
--	3657	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Haagstraat 13 4921XA	Polygoon	113357,04	410297,78	6,91
--	3658	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Haagstraat 15 4921XA	Polygoon	113353,06	410293,13	6,97
--	3659	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Dreef 17 4921ZA	Polygoon	113764,92	410285,08	8,46
--	3660	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Prinsenpolderstraat 31 4921KT	Polygoon	113477,74	410285,29	8,54
--	3661	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Nieuwelaan 2 4921ZH	Polygoon	113828,74	410296,87	9,43
--	3662	0	13:57, 12 mrt 2025	2-19	Molenplein 2-19 4921BH	Polygoon	113841,40	410325,37	5,24
--	3663	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Molenstraat 14 4921KK	Polygoon	113857,20	410499,24	11,02
--	3664	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Dreef 13 4921ZA	Polygoon	113795,86	410304,57	7,66
--	3665	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Dreef 15 4921ZA	Polygoon	113792,21	410300,56	7,63
--	3666	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Prinsenpolderstraat 33 4921KT	Polygoon	113473,47	410306,44	6,78
--	3667	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Prinsenpolderstraat 35 4921KT	Polygoon	113471,57	410314,46	8,01
--	3668	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Haagstraat 9 4921XA	Polygoon	113381,45	410306,06	9,83
--	3669	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Marktstraat 45 4921BE	Polygoon	113876,85	410307,73	12,14
--	3670	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Haagstraat 7 4921XA	Polygoon	113394,75	410300,90	9,16
--	3671	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Dreef 18 4921ZB	Polygoon	113723,16	410310,03	8,41
--	3672	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Dreef 16 4921ZB	Polygoon	113743,91	410312,42	8,50
--	3673	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Dreef 20 4921ZB	Polygoon	113716,45	410312,06	8,78
--	3674	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Dreef 44 4921ZB	Polygoon	113552,38	410335,66	8,64
--	3675	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Dreef 46 4921ZB	Polygoon	113545,55	410325,89	7,15
--	3676	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Dreef 9 4921ZA	Polygoon	113816,45	410316,45	5,78
--	3677	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Dreef 22 4921ZB	Polygoon	113702,44	410320,97	5,46
--	3678	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Dreef 24 4921ZB	Polygoon	113698,34	410315,68	10,69
--	3679	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Dreef 11 4921ZA	Polygoon	113807,05	410308,00	8,59
--	3680	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Haagstraat 5 4921XA	Polygoon	113414,40	410303,76	9,81
--	3681	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Dreef 26 4921ZB	Polygoon	113685,98	410317,37	10,84
--	3682	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Dreef 28 4921ZB	Polygoon	113667,56	410318,11	9,96
--	3683	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Dreef 30 4921ZB	Polygoon	113652,78	410315,68	6,22
--	3684	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Dreef 32 4921ZB	Polygoon	113633,43	410317,57	8,65

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	6,74	9,24	2,50	Absoluut	10	47,42	111,75	0,66	8,55		
--	4,47	6,77	2,30	Absoluut	10	49,07	99,84	2,52	7,05		
--	5,35	7,85	2,50	Absoluut	4	30,30	54,21	5,79	9,36		
--	5,30	7,80	2,50	Absoluut	4	30,57	55,47	5,91	9,36		
--	3,25	5,75	2,50	Absoluut	6	41,57	103,96	2,92	13,41		
--	7,46	9,90	2,44	Absoluut	11	48,98	96,16	1,17	8,01		
--	4,42	6,91	2,49	Absoluut	16	66,91	101,98	0,14	12,68		
--	4,55	6,97	2,42	Absoluut	8	34,65	58,77	0,74	7,69		
--	5,96	8,46	2,50	Absoluut	4	53,45	151,77	8,08	18,57		
--	6,42	8,54	2,12	Absoluut	6	37,70	86,75	2,82	10,87		
--	6,93	9,43	2,50	Absoluut	10	45,56	80,13	0,14	7,71		
--	2,74	5,24	2,50	Absoluut	13	97,76	565,36	1,26	20,28		
--	8,64	11,02	2,38	Absoluut	4	25,22	39,75	6,23	6,38		
--	5,16	7,66	2,50	Absoluut	9	44,39	72,02	1,71	8,41		
--	5,13	7,63	2,50	Absoluut	8	39,03	65,40	0,04	7,56		
--	4,59	6,78	2,19	Absoluut	15	48,35	89,16	0,41	7,95		
--	5,81	8,01	2,20	Absoluut	16	54,83	129,81	0,20	7,53		
--	7,33	9,83	2,50	Absoluut	8	46,10	87,16	3,43	10,78		
--	9,67	12,14	2,47	Absoluut	15	83,09	190,98	0,81	14,42		
--	6,66	9,16	2,50	Absoluut	4	34,46	69,91	6,53	10,76		
--	5,91	8,41	2,50	Absoluut	12	53,25	139,87	0,33	15,46		
--	6,00	8,50	2,50	Absoluut	14	42,37	65,83	0,40	5,03		
--	6,28	8,78	2,50	Absoluut	4	36,99	78,89	6,67	11,82		
--	6,64	8,64	2,00	Absoluut	19	78,79	126,33	0,05	18,77		
--	4,92	7,15	2,23	Absoluut	6	49,34	93,57	2,40	18,77		
--	3,28	5,78	2,50	Absoluut	17	49,91	141,38	0,43	8,84		
--	2,96	5,46	2,50	Absoluut	13	66,33	145,38	0,98	9,86		
--	8,19	10,69	2,50	Absoluut	9	50,99	113,47	2,94	9,01		
--	6,09	8,59	2,50	Absoluut	12	38,49	73,60	0,12	8,29		
--	7,62	9,81	2,19	Absoluut	6	55,80	158,07	5,42	15,85		
--	8,34	10,84	2,50	Absoluut	12	60,38	146,67	0,22	9,83		
--	7,46	9,96	2,50	Absoluut	10	49,81	118,61	0,48	15,90		
--	3,72	6,22	2,50	Absoluut	14	44,71	83,01	0,05	8,20		
--	6,26	8,65	2,39	Absoluut	12	50,01	105,79	0,72	11,00		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3685	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Dreef 14 4921ZB	Polygoon	113752,64	410314,19	5,84
--	3686	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Dreef 36 4921ZB	Polygoon	113581,22	410324,62	9,06
--	3687	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dreef 38 4921ZB	Polygoon	113573,09	410318,81	5,48
--	3688	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Dreef 40 4921ZB	Polygoon	113566,37	410319,72	8,20
--	3689	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Dreef 42 4921ZB	Polygoon	113560,36	410320,38	8,03
--	3690	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Dreef 48 4921ZB	Polygoon	113538,21	410329,26	9,75
--	3691	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Dreef 12 4921ZB	Polygoon	113768,65	410315,94	7,26
--	3692	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Haagstraat 3 4921XA	Polygoon	113428,34	410316,46	8,34
--	3693	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Dreef 52 4921ZB	Polygoon	113516,80	410316,82	8,32
--	3694	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Dreef 54 4921ZB	Polygoon	113498,59	410320,65	9,30
--	3695	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Marktstraat 48 4921BG	Polygoon	113896,79	410311,18	10,48
--	3696	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Marktstraat 50 4921BG	Polygoon	113896,79	410321,40	5,72
--	3697	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Dreef 10 4921ZB	Polygoon	113768,31	410326,54	5,52
--	3698	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Dreef 8 4921ZB	Polygoon	113790,17	410346,22	5,66
--	3699	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Haagstraat 1 4921XA	Polygoon	113442,83	410324,17	8,61
--	3700	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Dreef 6 4921ZB	Polygoon	113807,63	410325,13	11,04
--	3701	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Dreef 4 4921ZB	Polygoon	113806,31	410339,56	10,13
--	3702	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Haagstraat 1 4921XA	Polygoon	113460,20	410329,61	7,15
--	3703	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Prinsenpolderstraat 54 4921KX	Polygoon	113501,90	410337,52	8,15
--	3704	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Prinsenpolderstraat 56 4921KX	Polygoon	113493,65	410340,04	8,16
--	3705	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Dreef 2 4921ZB	Polygoon	113828,39	410340,29	6,30
--	3706	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Burgemeester van Campenhoutstraat 1 4921KR	Polygoon	113820,68	410349,58	5,47
--	3707	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Rozenbloemstraat 6 4921KG	Polygoon	113537,56	410357,09	7,29
--	3708	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Haagstraat 2 4921XA	Polygoon	113457,59	410356,07	7,51
--	3709	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Molenplein 1 4921BH	Polygoon	113864,79	410380,99	12,15
--	3710	0	13:57, 12 mrt 2025	63	Dahliastraat 63 4921LE	Polygoon	113171,19	410366,93	7,46
--	3711	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Rozenbloemstraat 1 4921KD	Polygoon	113493,97	410374,43	4,95
--	3712	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Rozenbloemstraat 3 4921KD	Polygoon	113506,78	410368,38	9,24
--	3713	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Rozenbloemstraat 5 4921KD	Polygoon	113505,40	410387,04	7,60
--	3714	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Rozenbloemstraat 7 4921KD	Polygoon	113519,51	410386,33	4,65
--	3715	0	13:57, 12 mrt 2025	58	Prinsenpolderstraat 58 4921KX	Polygoon	113489,06	410362,56	9,54
--	3716	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Kerkstraat 3 4921BA	Polygoon	113896,79	410397,44	7,29
--	3717	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Kerkstraat 3 4921BA	Polygoon	113896,79	410372,05	7,29
--	3718	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Rozenbloemstraat 8 4921KG	Polygoon	113551,92	410372,92	9,36

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	3,34	5,84	2,50	Absoluut	8	45,19	114,07	2,88	10,05		
--	6,78	9,06	2,28	Absoluut	15	59,30	114,37	0,27	7,72		
--	2,98	5,48	2,50	Absoluut	11	42,80	98,95	0,53	12,91		
--	5,74	8,20	2,46	Absoluut	6	36,82	56,44	1,80	13,58		
--	5,68	8,03	2,35	Absoluut	8	39,01	63,11	0,90	8,59		
--	7,41	9,75	2,34	Absoluut	13	63,74	148,30	0,98	8,64		
--	4,76	7,26	2,50	Absoluut	6	32,90	66,59	2,12	9,25		
--	6,16	8,34	2,18	Absoluut	9	55,09	156,42	1,98	11,42		
--	5,82	8,32	2,50	Absoluut	10	42,77	96,28	0,27	12,00		
--	6,80	9,30	2,50	Absoluut	6	37,00	65,60	2,98	11,71		
--	8,00	10,48	2,48	Absoluut	10	32,12	58,13	0,12	10,23		
--	3,22	5,72	2,50	Absoluut	6	32,35	59,47	0,21	10,41		
--	3,16	5,52	2,36	Absoluut	13	51,31	79,01	0,35	13,22		
--	3,30	5,66	2,36	Absoluut	8	103,93	622,28	4,02	24,14		
--	6,61	8,61	2,00	Absoluut	8	46,39	110,96	0,88	10,10		
--	8,54	11,04	2,50	Absoluut	9	39,11	84,09	0,17	12,06		
--	7,63	10,13	2,50	Absoluut	11	59,72	105,86	0,02	12,06		
--	5,12	7,15	2,03	Absoluut	4	21,06	25,79	3,87	6,67		
--	5,94	8,15	2,21	Absoluut	9	41,43	58,17	1,02	15,41		
--	5,97	8,16	2,19	Absoluut	8	41,91	61,15	1,08	15,41		
--	3,85	6,30	2,45	Absoluut	6	51,82	124,88	6,08	13,13		
--	3,20	5,47	2,27	Absoluut	8	39,71	87,95	1,80	10,25		
--	5,29	7,29	2,00	Absoluut	10	71,49	186,20	2,42	14,11		
--	5,51	7,51	2,00	Absoluut	9	46,20	130,86	0,20	12,61		
--	9,66	12,15	2,49	Absoluut	14	83,79	298,22	0,21	14,01		
--	5,96	7,46	1,50	Absoluut	9	46,62	121,92	0,81	13,00		
--	2,95	4,95	2,00	Absoluut	11	52,18	102,68	0,36	10,23		
--	7,24	9,24	2,00	Absoluut	8	38,57	79,19	0,24	9,62		
--	5,60	7,60	2,00	Absoluut	15	64,02	126,77	0,05	12,74		
--	2,65	4,65	2,00	Absoluut	15	70,79	189,09	0,12	13,56		
--	7,54	9,54	2,00	Absoluut	8	48,46	84,12	2,53	15,71		
--	4,79	7,29	2,50	Absoluut	12	76,78	128,24	1,14	21,96		
--	4,79	7,29	2,50	Absoluut	3	5,37	0,88	0,80	2,36		
--	7,37	9,36	1,99	Absoluut	9	48,94	105,45	2,91	8,35		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3719	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Prinsenpolderstraat 41 4921KT	Polygoon	113462,08	410374,05	9,37
--	3720	0	13:57, 12 mrt 2025	4-6	Burgemeester van Campenhoutstraat 4-6 4921KS	Polygoon	113816,14	410385,00	5,04
--	3721	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Burgemeester van Campenhoutstraat 1 4921KR	Polygoon	113753,26	410383,22	6,26
--	3722	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Burgemeester van Campenhoutstraat 1 4921KR	Polygoon	113767,28	410382,21	9,49
--	3723	0	13:57, 12 mrt 2025	60	Prinsenpolderstraat 60 4921KX	Polygoon	113484,67	410388,62	9,69
--	3724	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Rozenbloemstraat 7 4921KD	Polygoon	113522,42	410396,70	9,22
--	3725	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Rozenbloemstraat 9 4921KD	Polygoon	113525,08	410408,43	9,05
--	3726	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Rozenbloemstraat 11 4921KD	Polygoon	113540,40	410405,88	9,15
--	3727	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Rozenbloemstraat 13 4921KD	Polygoon	113538,96	410412,60	9,41
--	3728	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Rozenbloemstraat 13 4921KD	Polygoon	113552,35	410418,47	9,37
--	3729	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Rozenbloemstraat 17 4921KD	Polygoon	113580,41	410438,60	9,36
--	3730	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Molenstraat 3 4921KJ	Polygoon	113857,55	410391,68	5,38
--	3731	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Molenstraat 5 4921KJ	Polygoon	113859,09	410398,66	8,99
--	3732	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Molenstraat 7 4921KJ	Polygoon	113857,27	410404,10	8,93
--	3733	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Prinsenpolderstraat 43 4921KT	Polygoon	113452,83	410390,01	8,95
--	3734	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Burgemeester van Campenhoutstraat 8 4921KS	Polygoon	113798,69	410395,57	9,30
--	3736	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Rozenbloemstraat 12 4921KG	Polygoon	113576,10	410401,93	8,47
--	3737	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Burgemeester van Campenhoutstraat 3 4921KR	Polygoon	113726,47	410406,26	8,98
--	3738	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Burgemeester van Campenhoutstraat 3 4921KR	Polygoon	113721,11	410409,54	8,68
--	3739	0	13:57, 12 mrt 2025	62	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ	Polygoon	113484,76	410405,24	9,20
--	3740	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Prinsenpolderstraat 45 4921KT	Polygoon	113445,91	410403,10	9,00
--	3741	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Burgemeester van Campenhoutstraat 10 4921KS	Polygoon	113788,24	410408,55	6,83
--	3742	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Molenstraat 2 4921KK	Polygoon	113890,73	410407,18	9,40
--	3743	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Molenstraat 4 4921KK	Polygoon	113884,82	410408,38	9,44
--	3744	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Burgemeester van Campenhoutstraat 5 4921KR	Polygoon	113712,33	410414,91	8,82
--	3745	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Burgemeester van Campenhoutstraat 12 4921KS	Polygoon	113765,54	410426,61	9,21
--	3746	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Rozenbloemstraat 14 4921KG	Polygoon	113585,47	410412,99	8,55
--	3747	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Burgemeester van Campenhoutstraat 14 4921KS	Polygoon	113756,03	410423,70	9,70
--	3748	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Prinsenpolderstraat 47 4921KT	Polygoon	113449,58	410412,82	7,32
--	3749	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Molenstraat 16 4921KK	Polygoon	113854,10	410508,16	9,39
--	3750	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Burgemeester van Campenhoutstraat 9 4921KR	Polygoon	113676,85	410436,51	7,68
--	3751	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Burgemeester van Campenhoutstraat 11 4921KR	Polygoon	113672,66	410438,99	7,47
--	3752	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Julianastraat 2 4921KM	Polygoon	113896,79	410415,60	5,21
--	3753	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Burgemeester van Campenhoutstraat 16 4921KS	Polygoon	113745,65	410424,43	7,40

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,37	9,37	2,00	Absoluut	11	49,54	110,05	2,08	8,17		
--	3,04	5,04	2,00	Absoluut	10	66,69	194,40	1,93	11,63		
--	4,26	6,26	2,00	Absoluut	9	41,71	83,47	1,38	8,10		
--	7,49	9,49	2,00	Absoluut	18	47,55	92,95	0,65	5,00		
--	7,69	9,69	2,00	Absoluut	11	43,51	78,57	2,33	7,51		
--	7,22	9,22	2,00	Absoluut	12	52,41	103,90	0,02	7,80		
--	7,05	9,05	2,00	Absoluut	19	112,82	285,08	0,02	22,15		
--	7,15	9,15	2,00	Absoluut	10	53,39	98,80	1,51	11,61		
--	7,41	9,41	2,00	Absoluut	10	53,76	120,55	0,09	11,61		
--	7,37	9,37	2,00	Absoluut	8	46,30	97,47	1,29	10,82		
--	7,36	9,36	2,00	Absoluut	6	34,59	61,49	3,25	10,10		
--	3,05	5,38	2,33	Absoluut	8	38,22	69,88	0,73	8,51		
--	6,69	8,99	2,30	Absoluut	14	42,97	82,21	0,07	14,36		
--	6,65	8,93	2,28	Absoluut	7	39,63	62,85	2,53	14,36		
--	6,95	8,95	2,00	Absoluut	10	48,83	96,46	1,52	8,70		
--	7,30	9,30	2,00	Absoluut	10	38,57	83,65	0,39	6,83		
--	6,47	8,47	2,00	Absoluut	12	42,83	81,68	0,01	6,76		
--	7,04	8,98	1,94	Absoluut	8	47,93	64,17	0,91	17,76		
--	6,77	8,68	1,91	Absoluut	9	48,58	69,85	0,61	17,76		
--	7,20	9,20	2,00	Absoluut	11	51,97	99,50	3,38	7,69		
--	7,12	9,00	1,88	Absoluut	11	41,40	80,54	0,98	7,00		
--	4,83	6,83	2,00	Absoluut	8	51,58	154,60	2,34	14,69		
--	6,90	9,40	2,50	Absoluut	10	47,08	82,47	2,06	11,57		
--	6,94	9,44	2,50	Absoluut	4	25,53	40,73	6,35	6,41		
--	6,91	8,82	1,91	Absoluut	12	53,77	111,26	0,39	7,76		
--	7,53	9,21	1,68	Absoluut	16	75,49	125,09	0,18	12,08		
--	6,55	8,55	2,00	Absoluut	6	29,83	55,01	3,17	6,68		
--	8,04	9,70	1,66	Absoluut	10	47,68	86,81	0,16	9,24		
--	5,51	7,32	1,81	Absoluut	13	46,00	94,29	0,34	11,75		
--	7,03	9,39	2,36	Absoluut	6	32,26	51,07	3,01	9,90		
--	5,68	7,68	2,00	Absoluut	12	67,38	122,71	0,36	10,22		
--	5,47	7,47	2,00	Absoluut	12	62,69	128,65	0,69	10,22		
--	2,71	5,21	2,50	Absoluut	10	39,54	62,13	1,00	9,91		
--	5,78	7,40	1,62	Absoluut	9	38,37	67,56	1,15	8,12		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3754	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Dahliastraat 65 4921LE	Polygoon	113152,16	410424,29	4,38
--	3755	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Burgemeester van Campenhoutstraat 7 4921KR	Polygoon	113698,93	410423,04	10,01
--	3756	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Rozenbloemstraat 16 4921KG	Polygoon	113599,29	410427,52	8,58
--	3757	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Burgemeester van Campenhoutstraat 7 4921KR	Polygoon	113687,56	410429,95	9,37
--	3758	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Molenstraat 9 4921KJ	Polygoon	113851,39	410421,60	8,25
--	3759	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Molenstraat 9 4921KJ	Polygoon	113827,03	410420,45	8,15
--	3760	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Burgemeester van Campenhoutstraat 18 4921KS	Polygoon	113734,30	410434,89	7,68
--	3761	0	13:57, 12 mrt 2025	66	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ	Polygoon	113469,34	410428,31	9,08
--	3762	0	13:57, 12 mrt 2025	68	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ	Polygoon	113469,47	410435,43	9,10
--	3763	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Prinsenpolderstraat 49 4921KT	Polygoon	113442,04	410430,92	4,56
--	3764	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Rozenbloemstraat 18 4921KG	Polygoon	113612,05	410432,71	7,63
--	3765	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Rozenbloemstraat 20 4921KG	Polygoon	113612,98	410438,61	8,08
--	3766	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Burgemeester van Campenhoutstraat 13 4921KR	Polygoon	113661,52	410445,93	7,56
--	3767	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Burgemeester van Campenhoutstraat 20 4921KS	Polygoon	113717,62	410451,87	9,15
--	3768	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Molenstraat 9 4921KJ	Polygoon	113839,10	410434,80	3,82
--	3769	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Burgemeester van Campenhoutstraat 22 4921KS	Polygoon	113715,03	410456,18	8,14
--	3770	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Burgemeester van Campenhoutstraat 24 4921KS	Polygoon	113708,12	410454,59	8,86
--	3771	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Rozenbloemstraat 22 4921KG	Polygoon	113622,30	410443,52	7,12
--	3772	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Burgemeester van Campenhoutstraat 39 4921KR	Polygoon	113503,92	410492,60	5,29
--	3773	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Rozenbloemstraat 19 4921KD	Polygoon	113587,61	410446,13	9,17
--	3774	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Rozenbloemstraat 21 4921KD	Polygoon	113582,17	410463,35	9,19
--	3775	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Rozenbloemstraat 21 4921KD	Polygoon	113592,10	410466,04	9,66
--	3776	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Prinsenpolderstraat 51 4921KV	Polygoon	113437,27	410445,69	7,63
--	3777	0	13:57, 12 mrt 2025	70	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ	Polygoon	113462,10	410452,53	8,43
--	3778	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Burgemeester van Campenhoutstraat 26 4921KS	Polygoon	113695,90	410456,93	7,59
--	3779	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Burgemeester van Campenhoutstraat 28 4921KS	Polygoon	113691,64	410456,89	7,43
--	3780	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Julianastraat 1 4921KM	Polygoon	113896,79	410479,13	11,97
--	3781	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Julianastraat 1 4921KM	Polygoon	113896,79	410453,29	11,97
--	3782	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Rozenbloemstraat 24 4921KG	Polygoon	113627,44	410460,77	10,86
--	3783	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Burgemeester van Campenhoutstraat 15 4921KR	Polygoon	113638,37	410460,08	9,16
--	3784	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921KS	Polygoon	113688,81	410462,29	8,45
--	3785	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Molenstraat 11 4921KJ	Polygoon	113838,79	410454,45	8,92
--	3786	0	13:57, 12 mrt 2025	72	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ	Polygoon	113467,73	410468,27	6,25
--	3787	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Prinsenpolderstraat 53 4921KV	Polygoon	113432,36	410460,88	4,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,88	4,38	1,50	Absoluut	24	75,55	210,71	0,30	11,73		
--	8,01	10,01	2,00	Absoluut	7	36,78	77,63	1,50	9,29		
--	6,58	8,58	2,00	Absoluut	8	43,65	75,40	3,10	10,19		
--	7,37	9,37	2,00	Absoluut	8	37,09	65,12	1,89	7,45		
--	6,03	8,25	2,22	Absoluut	9	41,45	79,04	1,29	7,82		
--	6,15	8,15	2,00	Absoluut	4	70,16	306,10	16,31	18,77		
--	6,14	7,68	1,54	Absoluut	7	41,67	88,83	1,90	8,12		
--	7,25	9,08	1,83	Absoluut	4	27,66	47,70	6,57	7,26		
--	7,31	9,10	1,79	Absoluut	8	32,83	64,69	0,13	7,24		
--	2,92	4,56	1,64	Absoluut	9	48,38	86,83	2,63	10,43		
--	5,63	7,63	2,00	Absoluut	6	33,62	57,85	1,00	10,73		
--	6,08	8,08	2,00	Absoluut	6	33,33	56,29	1,00	10,73		
--	5,56	7,56	2,00	Absoluut	8	52,28	159,08	0,10	12,43		
--	7,61	9,15	1,54	Absoluut	13	56,53	88,64	0,13	7,45		
--	1,68	3,82	2,14	Absoluut	4	16,76	14,83	2,91	6,55		
--	6,62	8,14	1,52	Absoluut	14	57,96	89,36	0,51	16,33		
--	7,14	8,86	1,72	Absoluut	9	43,46	68,33	0,51	16,33		
--	5,12	7,12	2,00	Absoluut	6	33,47	57,06	1,00	10,73		
--	3,52	5,29	1,77	Absoluut	13	157,57	1041,22	2,69	48,01		
--	7,17	9,17	2,00	Absoluut	4	36,54	80,18	7,26	10,97		
--	7,19	9,19	2,00	Absoluut	14	55,46	95,29	0,26	7,21		
--	7,66	9,66	2,00	Absoluut	15	58,74	101,33	0,02	9,00		
--	6,11	7,63	1,52	Absoluut	10	51,28	104,32	2,47	7,98		
--	6,78	8,43	1,65	Absoluut	12	41,35	72,91	0,72	6,65		
--	5,59	7,59	2,00	Absoluut	10	38,35	58,50	0,36	6,33		
--	5,43	7,43	2,00	Absoluut	11	30,55	44,83	0,03	6,26		
--	9,47	11,97	2,50	Absoluut	9	96,70	252,96	1,38	41,76		
--	9,47	11,97	2,50	Absoluut	48	99,28	480,03	0,17	24,50		
--	8,86	10,86	2,00	Absoluut	7	30,38	51,63	0,16	8,86		
--	7,16	9,16	2,00	Absoluut	7	30,28	50,83	0,16	9,71		
--	6,45	8,45	2,00	Absoluut	9	41,93	74,85	0,78	7,25		
--	6,74	8,92	2,18	Absoluut	10	46,88	81,84	0,60	8,18		
--	4,65	6,25	1,60	Absoluut	14	62,12	106,84	1,05	10,09		
--	3,30	4,80	1,50	Absoluut	6	46,36	121,54	4,58	10,64		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3788	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Burgemeester van Campenhoutstraat 32 4921KS	Polygoon	113671,08	410472,62	8,95
--	3789	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Molenstraat 13 4921KJ	Polygoon	113835,56	410463,74	9,59
--	3790	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Burgemeester van Campenhoutstraat 34 4921KS	Polygoon	113662,84	410478,57	7,41
--	3791	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Rozenbloemstraat 23 4921KD	Polygoon	113606,98	410473,67	8,66
--	3792	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ	Polygoon	113454,54	410477,10	8,20
--	3793	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Molenstraat 13 4921KJ	Polygoon	113831,75	410473,05	9,43
--	3794	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Burgemeester van Campenhoutstraat 38 4921KS	Polygoon	113651,04	410484,48	8,64
--	3795	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Burgemeester van Campenhoutstraat 29 4921KR	Polygoon	113592,34	410486,49	9,42
--	3796	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Burgemeester van Campenhoutstraat 31 4921KR	Polygoon	113587,70	410489,29	9,37
--	3797	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Burgemeester van Campenhoutstraat 33 4921KR	Polygoon	113583,03	410492,11	9,40
--	3798	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Burgemeester van Campenhoutstraat 35 4921KR	Polygoon	113578,34	410494,95	9,41
--	3799	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Burgemeester van Campenhoutstraat 37 4921KR	Polygoon	113573,71	410497,76	9,40
--	3800	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Molenstraat 18 4921KK	Polygoon	113855,21	410514,89	9,38
--	3801	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ	Polygoon	113448,58	410486,47	8,91
--	3802	0	13:57, 12 mrt 2025	80	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ	Polygoon	113450,67	410494,82	8,91
--	3803	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Molenstraat 13 4921KJ	Polygoon	113819,33	410489,54	9,78
--	3804	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Prinsenpolderstraat 65 4921KV	Polygoon	113413,13	410486,30	6,72
--	3805	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Zanddijk 10 4921XW	Polygoon	112414,70	410492,59	4,62
--	3806	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Molenstraat 10 4921KK	Polygoon	113862,88	410491,50	9,42
--	3807	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Molenstraat 12 4921KK	Polygoon	113859,11	410493,76	10,96
--	3808	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Molenstraat 22 4921KK	Polygoon	113851,13	410526,78	9,38
--	3809	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Molenstraat 24 4921KK	Polygoon	113845,92	410531,63	10,65
--	3810	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Molenstraat 26 4921KK	Polygoon	113844,91	410534,54	9,38
--	3811	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Molenstraat 28 4921KK	Polygoon	113842,86	410540,42	11,03
--	3812	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Burgemeester van Campenhoutstraat 40 4921KS	Polygoon	113630,37	410507,49	9,51
--	3813	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Burgemeester van Campenhoutstraat 42 4921KS	Polygoon	113618,78	410503,66	7,85
--	3814	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Rozenbloemstraat 24 4921KG	Polygoon	113671,10	410500,43	9,08
--	3815	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Molenstraat 15 4921KJ	Polygoon	113824,36	410495,96	6,04
--	3816	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Molenstraat 17 4921KJ	Polygoon	113822,86	410500,36	8,08
--	3817	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Burgemeester van Campenhoutstraat 41 4921KR	Polygoon	113547,74	410505,00	5,38
--	3818	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Rozenbloemstraat 27 4921KD	Polygoon	113649,80	410511,00	9,19
--	3819	0	13:57, 12 mrt 2025	82	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ	Polygoon	113446,89	410511,24	6,89
--	3820	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Rozenbloemstraat 24 4921KG	Polygoon	113679,02	410509,46	8,70
--	3821	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Zanddijk 10 4921XW	Polygoon	112394,87	410508,48	5,65

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	6,95	8,95	2,00	Absoluut	10	45,79	86,37	0,09	10,64		
--	7,43	9,59	2,16	Absoluut	10	45,50	79,19	0,43	10,43		
--	5,41	7,41	2,00	Absoluut	10	54,96	120,91	1,25	7,92		
--	6,66	8,66	2,00	Absoluut	7	48,30	111,40	2,51	14,37		
--	6,70	8,20	1,50	Absoluut	8	28,06	43,61	0,22	7,21		
--	7,29	9,43	2,14	Absoluut	4	36,85	82,83	7,74	10,65		
--	6,64	8,64	2,00	Absoluut	8	37,45	66,63	0,51	7,95		
--	7,42	9,42	2,00	Absoluut	5	30,33	53,19	2,52	9,65		
--	7,37	9,37	2,00	Absoluut	4	30,16	52,45	5,43	9,65		
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	4	30,17	52,65	5,48	9,62		
--	7,41	9,41	2,00	Absoluut	6	33,79	55,90	1,89	11,45		
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	4	30,28	53,38	5,56	9,56		
--	7,01	9,38	2,37	Absoluut	6	31,76	50,39	2,98	9,65		
--	7,41	8,91	1,50	Absoluut	12	54,27	90,37	0,20	11,80		
--	7,41	8,91	1,50	Absoluut	10	36,98	58,81	0,23	7,26		
--	7,70	9,78	2,08	Absoluut	10	46,97	96,09	1,53	7,10		
--	5,22	6,72	1,50	Absoluut	9	47,13	129,17	1,71	11,45		
--	4,12	4,62	0,50	Absoluut	5	143,43	755,19	5,00	58,91		
--	7,00	9,42	2,42	Absoluut	6	30,86	48,06	2,82	9,20		
--	8,57	10,96	2,39	Absoluut	6	30,85	40,97	0,43	9,20		
--	7,04	9,38	2,34	Absoluut	6	31,87	50,22	3,08	9,70		
--	8,37	10,65	2,28	Absoluut	6	31,87	50,23	3,08	9,70		
--	7,11	9,38	2,27	Absoluut	4	25,22	39,76	6,23	6,38		
--	8,80	11,03	2,23	Absoluut	4	25,24	39,81	6,23	6,39		
--	7,51	9,51	2,00	Absoluut	15	66,45	133,68	0,19	14,08		
--	5,85	7,85	2,00	Absoluut	11	41,55	91,68	0,12	7,35		
--	7,08	9,08	2,00	Absoluut	14	73,60	138,88	0,10	12,12		
--	3,91	6,04	2,13	Absoluut	5	46,31	84,68	4,55	18,60		
--	5,93	8,08	2,15	Absoluut	12	56,78	88,83	0,92	11,71		
--	3,39	5,38	1,99	Absoluut	15	59,38	202,56	0,33	8,53		
--	7,19	9,19	2,00	Absoluut	5	27,50	47,04	1,45	7,29		
--	5,39	6,89	1,50	Absoluut	18	57,63	109,65	0,23	6,91		
--	6,72	8,70	1,98	Absoluut	18	58,76	119,14	0,26	6,27		
--	5,15	5,65	0,50	Absoluut	4	143,22	1245,85	29,79	41,82		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3822	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Burgemeester van Campenhoutstraat 48 4921KS	Polygoon	113604,00	410519,86	6,65
--	3823	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Rozenbloemstraat 27 4921KD	Polygoon	113650,66	410519,14	9,18
--	3824	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Molenstraat 19 4921KJ	Polygoon	113819,04	410511,67	9,21
--	3825	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Molenstraat 21 4921KJ	Polygoon	113817,39	410516,38	8,23
--	3826	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Molenstraat 23 4921KJ	Polygoon	113814,38	410525,44	7,34
--	3827	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Molenstraat 25 4921KJ	Polygoon	113812,79	410530,04	7,77
--	3828	0	13:57, 12 mrt 2025	84-86	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ	Polygoon	113439,40	410521,94	7,39
--	3829	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Burgemeester van Campenhoutstraat 45 4921KR	Polygoon	113524,62	410525,30	8,69
--	3830	0	13:57, 12 mrt 2025	84	Prinsenpolderstraat 84 4921KZ	Polygoon	113454,16	410517,86	4,39
--	3831	0	13:57, 12 mrt 2025	61	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR	Polygoon	113486,33	410533,51	8,61
--	3832	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Prinsenpolderstraat 65 4921KV	Polygoon	113412,80	410518,51	8,24
--	3833	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Rozenbloemstraat 29 4921KE	Polygoon	113660,82	410522,55	9,19
--	3834	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Rozenbloemstraat 29 4921KE	Polygoon	113661,67	410530,69	9,20
--	3835	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Burgemeester van Campenhoutstraat 52 4921KS	Polygoon	113561,99	410542,12	9,77
--	3836	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Burgemeester van Campenhoutstraat 54 4921KS	Polygoon	113555,88	410538,10	9,74
--	3837	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Rozenbloemstraat 31 4921KE	Polygoon	113666,33	410539,16	9,20
--	3838	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Rozenbloemstraat 31 4921KE	Polygoon	113672,68	410542,22	9,15
--	3839	0	13:57, 12 mrt 2025	67	Prinsenpolderstraat 67 4921KV	Polygoon	113411,08	410532,15	7,22
--	3840	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Rozenbloemstraat 25 4921KD	Polygoon	113617,84	410541,60	5,85
--	3841	0	13:57, 12 mrt 2025	70	Dahliastraat 70 4921LG	Polygoon	113148,22	410546,94	7,23
--	3842	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Rozenbloemstraat 30 4921KG	Polygoon	113714,99	410538,02	9,52
--	3843	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Rozenbloemstraat 32 4921KG	Polygoon	113714,32	410548,23	9,52
--	3844	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Molenstraat 27 4921KJ	Polygoon	113809,17	410539,87	5,22
--	3845	0	13:57, 12 mrt 2025	88	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ	Polygoon	113434,99	410540,05	8,11
--	3846	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Burgemeester van Campenhoutstraat 56 4921KS	Polygoon	113556,28	410555,93	8,95
--	3847	0	13:57, 12 mrt 2025	58	Burgemeester van Campenhoutstraat 58 4921KS	Polygoon	113545,21	410554,18	8,21
--	3848	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Rozenbloemstraat 33 4921KE	Polygoon	113682,90	410545,69	9,16
--	3849	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Rozenbloemstraat 33 4921KE	Polygoon	113687,32	410550,32	9,24
--	3850	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Rozenbloemstraat 34 4921KG	Polygoon	113721,91	410555,17	6,83
--	3851	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Gravinne Margrietestraat 2 4921KL	Polygoon	113867,16	410547,44	9,32
--	3852	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Gravinne Margrietestraat 4 4921KL	Polygoon	113872,09	410552,29	9,34
--	3853	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Gravinne Margrietestraat 6 4921KL	Polygoon	113878,00	410554,36	9,33
--	3854	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Gravinne Margrietestraat 10 4921KL	Polygoon	113889,81	410558,48	9,38
--	3855	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Gravinne Margrietestraat 12 4921KL	Polygoon	113895,71	410560,55	9,32

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	4,65	6,65	2,00	Absoluut	10	63,74	157,31	0,38	13,85		
--	7,18	9,18	2,00	Absoluut	5	27,57	47,41	2,36	7,28		
--	7,09	9,21	2,12	Absoluut	4	36,95	66,51	4,81	13,58		
--	6,13	8,23	2,10	Absoluut	12	66,31	121,46	0,20	13,58		
--	5,29	7,34	2,05	Absoluut	10	57,98	97,49	2,21	10,00		
--	5,75	7,77	2,02	Absoluut	12	56,15	92,28	1,92	12,11		
--	5,89	7,39	1,50	Absoluut	10	48,44	124,09	0,15	11,15		
--	6,92	8,69	1,77	Absoluut	12	68,86	221,06	0,67	15,07		
--	2,89	4,39	1,50	Absoluut	6	52,31	117,13	3,15	18,40		
--	7,11	8,61	1,50	Absoluut	8	72,45	245,34	0,71	14,55		
--	6,74	8,24	1,50	Absoluut	7	38,63	75,10	1,66	9,49		
--	7,19	9,19	2,00	Absoluut	5	27,66	47,69	2,41	7,33		
--	7,20	9,20	2,00	Absoluut	5	27,55	47,22	2,24	7,33		
--	8,14	9,77	1,63	Absoluut	8	43,67	70,64	2,68	8,91		
--	8,07	9,74	1,67	Absoluut	4	27,07	45,52	6,22	7,32		
--	7,20	9,20	2,00	Absoluut	9	50,86	96,03	0,08	11,45		
--	7,15	9,15	2,00	Absoluut	5	27,85	48,15	2,34	7,48		
--	5,72	7,22	1,50	Absoluut	9	55,80	162,85	1,41	15,94		
--	4,11	5,85	1,74	Absoluut	12	49,20	108,02	0,29	11,57		
--	5,73	7,23	1,50	Absoluut	9	44,46	99,98	2,48	12,20		
--	7,52	9,52	2,00	Absoluut	6	39,23	70,14	2,85	12,53		
--	7,52	9,52	2,00	Absoluut	7	39,00	66,23	1,89	12,53		
--	3,22	5,22	2,00	Absoluut	15	65,70	151,04	0,16	12,41		
--	6,61	8,11	1,50	Absoluut	7	42,77	97,94	2,01	11,43		
--	7,45	8,95	1,50	Absoluut	10	61,78	111,18	1,52	15,56		
--	6,70	8,21	1,51	Absoluut	6	42,95	73,89	2,93	15,56		
--	7,16	9,16	2,00	Absoluut	5	27,81	48,15	2,39	7,39		
--	7,24	9,24	2,00	Absoluut	4	27,60	47,36	6,41	7,39		
--	4,83	6,83	2,00	Absoluut	16	53,28	108,07	0,10	9,99		
--	6,96	9,32	2,36	Absoluut	6	31,69	50,42	2,95	9,59		
--	7,05	9,34	2,29	Absoluut	8	31,69	47,94	0,07	9,59		
--	7,04	9,33	2,29	Absoluut	4	25,76	41,45	6,25	6,63		
--	7,10	9,38	2,28	Absoluut	6	25,73	41,36	0,20	6,62		
--	6,98	9,32	2,34	Absoluut	4	25,72	41,31	6,25	6,61		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3856	0	13:57, 12 mrt 2025	60	Burgemeester van Campenhoutstraat 60 4921KS	Polygoon	113527,17	410582,48	7,53
--	3857	0	13:57, 12 mrt 2025	90	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ	Polygoon	113430,64	410555,95	9,04
--	3858	0	13:57, 12 mrt 2025	92	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ	Polygoon	113428,78	410561,60	9,63
--	3859	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Molenstraat 29 4921KJ	Polygoon	113804,39	410553,59	9,26
--	3860	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Molenstraat 29 4921KJ	Polygoon	113802,31	410559,70	9,28
--	3861	0	13:57, 12 mrt 2025	55	Geraniumstraat 55 4921LJ	Polygoon	112841,27	410566,62	4,70
--	3862	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Rozenbloemstraat 35 4921KE	Polygoon	113693,85	410557,15	9,21
--	3863	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Rozenbloemstraat 37 4921KE	Polygoon	113694,70	410565,28	9,16
--	3864	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Rozenbloemstraat 36 4921KG	Polygoon	113736,13	410558,78	9,17
--	3865	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Rozenbloemstraat 38 4921KG	Polygoon	113737,32	410567,66	9,40
--	3866	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR	Polygoon	113463,37	410564,66	9,65
--	3867	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Prinsenpolderstraat 77 4921KV	Polygoon	113402,21	410560,48	4,58
--	3868	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Prinsenpolderstraat 77 4921KV	Polygoon	113391,95	410570,86	8,09
--	3869	0	13:57, 12 mrt 2025	64	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS	Polygoon	113510,41	410575,67	7,17
--	3870	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR	Polygoon	113453,02	410571,12	6,36
--	3871	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Hofstedestraat 1 4921KN	Polygoon	113711,37	410578,85	9,19
--	3872	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Molenstraat 29 4921KJ	Polygoon	113798,93	410569,62	8,74
--	3873	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Molenstraat 29 4921KJ	Polygoon	113796,86	410575,74	8,78
--	3874	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Rozenbloemstraat 40 4921KH	Polygoon	113745,61	410576,36	10,21
--	3875	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Geraniumstraat 44 4921LJ	Polygoon	112894,34	410575,77	8,14
--	3876	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Gravinne Margrietestraat 1 4921KL	Polygoon	113847,16	410574,88	9,34
--	3877	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Gravinne Margrietestraat 3 4921KL	Polygoon	113855,78	410582,61	9,37
--	3878	0	13:57, 12 mrt 2025	71	Dahliastraat 71 4921LE	Polygoon	113109,61	410587,26	6,57
--	3879	0	13:57, 12 mrt 2025	68	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS	Polygoon	113488,16	410583,78	8,43
--	3880	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Schetsenakkerstraat 5 4921LH	Polygoon	113074,76	410569,82	5,77
--	3881	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Gravinne Margrietestraat 5 4921KL	Polygoon	113866,04	410580,44	9,31
--	3882	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Gravinne Margrietestraat 7 4921KL	Polygoon	113867,57	410588,68	10,93
--	3883	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Rozenbloemstraat 42 4921KH	Polygoon	113758,01	410592,25	10,59
--	3884	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Rozenbloemstraat 40 4921KH	Polygoon	113746,87	410580,75	4,92
--	3885	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Hofstedestraat 1 4921KN	Polygoon	113704,65	410588,32	4,90
--	3886	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Hofstedestraat 3 4921KN	Polygoon	113701,43	410592,85	4,97
--	3887	0	13:57, 12 mrt 2025	87	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR	Polygoon	113425,34	410592,83	6,56
--	3888	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Molenstraat 30 4921KK	Polygoon	113819,36	410589,37	8,13
--	3889	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Gravinne Margrietestraat 9 4921KL	Polygoon	113881,54	410589,37	7,84

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	5,83	7,53	1,70	Absoluut	11	116,34	539,50	3,75	20,77		
--	7,54	9,04	1,50	Absoluut	9	46,78	96,86	1,30	10,84		
--	8,13	9,63	1,50	Absoluut	6	43,66	111,90	1,47	11,58		
--	7,26	9,26	2,00	Absoluut	5	27,90	48,37	0,11	7,49		
--	7,28	9,28	2,00	Absoluut	13	50,50	83,31	0,64	10,22		
--	3,20	4,70	1,50	Absoluut	14	109,01	376,24	0,46	28,18		
--	7,21	9,21	2,00	Absoluut	5	27,53	47,19	2,26	7,30		
--	7,16	9,16	2,00	Absoluut	7	33,00	56,69	2,72	7,30		
--	7,17	9,17	2,00	Absoluut	5	33,99	69,09	5,00	10,29		
--	7,40	9,40	2,00	Absoluut	6	35,19	75,17	3,40	10,29		
--	8,15	9,65	1,50	Absoluut	9	43,70	89,59	2,01	8,53		
--	3,08	4,58	1,50	Absoluut	4	11,44	8,18	2,85	2,87		
--	6,59	8,09	1,50	Absoluut	9	54,41	131,31	1,21	12,00		
--	5,52	7,17	1,65	Absoluut	6	43,21	76,36	2,98	15,55		
--	4,86	6,36	1,50	Absoluut	10	43,36	102,59	0,51	13,09		
--	7,19	9,19	2,00	Absoluut	8	32,94	56,60	0,12	7,29		
--	6,74	8,74	2,00	Absoluut	7	33,98	65,95	0,67	10,50		
--	6,78	8,78	2,00	Absoluut	7	33,91	64,73	0,98	10,50		
--	8,21	10,21	2,00	Absoluut	6	34,28	69,64	5,00	6,62		
--	6,64	8,14	1,50	Absoluut	10	70,87	232,48	1,97	15,06		
--	7,28	9,34	2,06	Absoluut	7	32,95	58,40	2,59	7,40		
--	7,35	9,37	2,02	Absoluut	8	37,77	65,65	0,20	7,40		
--	4,65	6,57	1,92	Absoluut	18	81,70	261,29	0,38	18,03		
--	6,93	8,43	1,50	Absoluut	7	42,31	104,21	1,03	11,09		
--	4,00	5,77	1,77	Absoluut	24	103,56	235,57	0,02	21,49		
--	7,30	9,31	2,01	Absoluut	5	27,87	48,25	1,43	7,50		
--	8,93	10,93	2,00	Absoluut	8	32,87	58,14	1,40	7,49		
--	8,59	10,59	2,00	Absoluut	10	49,07	93,78	0,63	13,73		
--	2,92	4,92	2,00	Absoluut	4	11,43	8,16	2,85	2,86		
--	2,90	4,90	2,00	Absoluut	8	50,83	80,52	0,12	16,32		
--	2,97	4,97	2,00	Absoluut	8	45,42	73,63	0,50	16,62		
--	5,06	6,56	1,50	Absoluut	9	52,94	144,40	2,29	8,46		
--	6,13	8,13	2,00	Absoluut	7	44,26	105,61	3,42	9,52		
--	5,84	7,84	2,00	Absoluut	7	32,40	50,28	1,36	9,66		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3890	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Gravinne Margrietestraat 11 4921KL	Polygoon	113883,12	410597,37	7,92
--	3891	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Rozenbloemstraat 44 4921KH	Polygoon	113770,97	410588,72	9,10
--	3892	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Rozenbloemstraat 46 4921KH	Polygoon	113765,51	410600,13	8,99
--	3893	0	13:57, 12 mrt 2025	79	Prinsenpolderstraat 79 4921KV	Polygoon	113378,64	410597,33	8,20
--	3894	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Rozenbloemstraat 39 4921KE	Polygoon	113734,09	410601,39	7,47
--	3895	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Hofstedestraat 3 4921KN	Polygoon	113688,22	410602,00	7,38
--	3896	0	13:57, 12 mrt 2025	72	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS	Polygoon	113486,51	410607,17	8,52
--	3897	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Rozenbloemstraat 46 4921KH	Polygoon	113779,86	410601,56	9,32
--	3898	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Molenstraat 31 4921KJ	Polygoon	113787,14	410600,09	9,31
--	3899	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Gravinne Margrietestraat 13 4921KL	Polygoon	113895,42	410601,38	8,68
--	3900	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Gravinne Margrietestraat 15 4921KL	Polygoon	113894,50	410612,47	6,92
--	3901	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Molenstraat 34 4921KK	Polygoon	113823,82	410622,24	8,62
--	3902	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Schetsenakkerstraat 4 4921LH	Polygoon	113011,76	410608,23	6,75
--	3903	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Hofstedestraat 5 4921KN	Polygoon	113669,95	410615,76	6,00
--	3904	0	13:57, 12 mrt 2025	81	Prinsenpolderstraat 81 4921KV	Polygoon	113385,74	410607,34	8,13
--	3905	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Rozenbloemstraat 39 4921KE	Polygoon	113740,18	410612,64	8,07
--	3906	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Boerenhoekstraat 65 4921KA	Polygoon	113505,28	410621,59	9,22
--	3907	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS	Polygoon	113455,73	410617,13	8,38
--	3908	0	13:57, 12 mrt 2025	73	Dahliastraat 73 4921LE	Polygoon	113100,49	410617,01	8,43
--	3909	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS	Polygoon	113429,10	410619,88	8,58
--	3910	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Gravinne Margrietestraat 17 4921KL	Polygoon	113896,79	410620,03	6,73
--	3911	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Gravinne Margrietestraat 15 4921KL	Polygoon	113894,50	410616,74	5,79
--	3912	0	13:57, 12 mrt 2025	63	Boerenhoekstraat 63 4921KA	Polygoon	113518,36	410617,44	8,77
--	3913	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Rozenbloemstraat 41 4921KE	Polygoon	113738,99	410626,07	4,66
--	3914	0	13:57, 12 mrt 2025	61	Boerenhoekstraat 61 4921KA	Polygoon	113547,79	410628,46	8,85
--	3915	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS	Polygoon	113419,85	410625,38	8,93
--	3916	0	13:57, 12 mrt 2025	80	Burgemeester van Campenhoutstraat 80 4921KS	Polygoon	113410,54	410631,48	7,19
--	3917	0	13:57, 12 mrt 2025	98	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ	Polygoon	113404,04	410635,26	7,15
--	3918	0	13:57, 12 mrt 2025	100	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ	Polygoon	113402,39	410640,41	8,87
--	3919	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Hofstedestraat 7 4921KN	Polygoon	113669,49	410622,02	10,81
--	3920	0	13:57, 12 mrt 2025	83	Prinsenpolderstraat 83 4921KV	Polygoon	113383,42	410620,92	7,37
--	3921	0	13:57, 12 mrt 2025	83	Prinsenpolderstraat 83 4921KV	Polygoon	113382,02	410625,41	8,38
--	3922	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Hofstedestraat 2 4921KN	Polygoon	113702,03	410627,11	9,49
--	3923	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Witteweg 15 4921LK	Polygoon	112585,88	410688,11	6,06

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	5,92	7,92	2,00	Absoluut	8	32,00	54,21	1,51	9,66		
--	7,10	9,10	2,00	Absoluut	8	42,44	71,31	0,41	16,80		
--	6,99	8,99	2,00	Absoluut	5	39,19	67,14	4,39	15,17		
--	6,70	8,20	1,50	Absoluut	8	56,40	133,38	3,01	9,50		
--	5,47	7,47	2,00	Absoluut	7	45,76	111,73	1,04	15,12		
--	5,38	7,38	2,00	Absoluut	10	35,29	67,29	0,98	5,00		
--	7,02	8,52	1,50	Absoluut	10	83,04	341,67	1,85	14,44		
--	7,32	9,32	2,00	Absoluut	11	49,63	99,53	1,89	7,85		
--	7,31	9,31	2,00	Absoluut	8	38,89	77,46	0,41	11,63		
--	6,68	8,68	2,00	Absoluut	7	32,31	49,95	1,36	9,66		
--	4,92	6,92	2,00	Absoluut	9	31,21	56,01	0,01	9,66		
--	6,64	8,62	1,98	Absoluut	15	77,93	146,14	0,33	11,76		
--	4,77	6,75	1,98	Absoluut	9	68,01	215,91	1,54	13,46		
--	4,00	6,00	2,00	Absoluut	12	53,37	127,84	0,57	12,79		
--	6,63	8,13	1,50	Absoluut	8	34,28	70,92	0,45	7,25		
--	6,20	8,07	1,87	Absoluut	8	36,54	64,96	2,91	6,63		
--	7,63	9,22	1,59	Absoluut	14	61,31	144,70	1,52	9,58		
--	6,88	8,38	1,50	Absoluut	9	57,01	122,85	3,61	10,24		
--	6,43	8,43	2,00	Absoluut	7	46,00	123,65	1,30	12,00		
--	7,08	8,58	1,50	Absoluut	7	40,33	89,05	2,29	9,59		
--	4,73	6,73	2,00	Absoluut	7	38,55	60,10	0,55	14,20		
--	3,79	5,79	2,00	Absoluut	11	21,61	22,59	0,01	5,00		
--	7,23	8,77	1,54	Absoluut	17	64,84	164,72	0,32	8,15		
--	2,90	4,66	1,76	Absoluut	14	63,16	153,12	0,10	13,29		
--	7,21	8,85	1,64	Absoluut	13	59,00	147,63	1,49	9,34		
--	7,43	8,93	1,50	Absoluut	8	39,86	71,05	2,61	9,10		
--	5,69	7,19	1,50	Absoluut	13	46,93	77,33	0,11	9,10		
--	5,65	7,15	1,50	Absoluut	10	39,63	64,63	0,11	9,12		
--	7,37	8,87	1,50	Absoluut	4	29,26	50,21	5,49	9,13		
--	8,81	10,81	2,00	Absoluut	11	49,55	107,43	0,91	7,12		
--	5,87	7,37	1,50	Absoluut	6	28,40	44,93	2,19	7,23		
--	6,88	8,38	1,50	Absoluut	7	47,41	87,51	3,03	11,64		
--	7,84	9,49	1,65	Absoluut	8	37,56	69,35	1,88	7,51		
--	5,06	6,06	1,00	Absoluut	7	174,87	1779,15	5,00	50,22		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3924	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Rozenbloemstraat 41 4921KE	Polygoon	113764,82	410630,70	9,57
--	3925	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Rozenbloemstraat 41 4921KE	Polygoon	113766,04	410639,24	9,57
--	3926	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Dahliastraat 75 4921LE	Polygoon	113094,04	410634,59	4,59
--	3927	0	13:57, 12 mrt 2025	67	Boerenhoekstraat 67 4921KA	Polygoon	113498,32	410636,40	9,40
--	3928	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Hofstedestraat 7 4921KN	Polygoon	113661,82	410638,83	5,51
--	3929	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Hofstedestraat 4 4921KN	Polygoon	113696,00	410640,65	7,37
--	3930	0	13:57, 12 mrt 2025	102	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ	Polygoon	113400,26	410650,35	8,89
--	3931	0	13:57, 12 mrt 2025	46-52	Rozenbloemstraat 46-52 4921KH	Polygoon	113826,46	410664,24	8,04
--	3932	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Dahliastraat 78 4921LG	Polygoon	113111,62	410649,64	6,39
--	3933	0	13:57, 12 mrt 2025	87	Prinsenpolderstraat 87 4921KV	Polygoon	113368,15	410643,09	8,65
--	3934	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Boerenhoekstraat 59 4921KA	Polygoon	113547,46	410645,93	8,92
--	3935	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Rozenbloemstraat 43 4921KE	Polygoon	113767,79	410650,17	9,74
--	3936	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Akkerstraat 7 4921KP	Polygoon	113737,48	410671,58	9,21
--	3937	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Akkerstraat 9 4921KP	Polygoon	113730,99	410664,93	9,24
--	3938	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Hofstedestraat 6 4921KN	Polygoon	113696,87	410658,64	9,55
--	3939	0	13:57, 12 mrt 2025	69	Boerenhoekstraat 69 4921KA	Polygoon	113490,19	410650,94	7,50
--	3940	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Hofstedestraat 9 4921KN	Polygoon	113657,01	410654,35	9,08
--	3941	0	13:57, 12 mrt 2025	104	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ	Polygoon	113398,52	410655,77	7,08
--	3942	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Hofstedestraat 11 4921KN	Polygoon	113612,56	410657,68	7,64
--	3943	0	13:57, 12 mrt 2025	57	Boerenhoekstraat 57 4921KA	Polygoon	113543,46	410656,22	8,91
--	3944	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Wilhelminastraat 35 4921KC	Polygoon	113896,79	410673,48	7,07
--	3945	0	13:57, 12 mrt 2025	81	Boerenhoekstraat 81 4921KA	Polygoon	113442,80	410662,56	8,55
--	3946	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Hofstedestraat 8 4921KN	Polygoon	113680,76	410661,23	7,59
--	3947	0	13:57, 12 mrt 2025	79	Boerenhoekstraat 79 4921KA	Polygoon	113455,15	410663,67	7,33
--	3948	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Boerenhoekstraat 77 4921KA	Polygoon	113467,01	410665,46	9,17
--	3949	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Akkerstraat 3 4921KP	Polygoon	113771,05	410660,07	9,74
--	3950	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Boerenhoekstraat 53 4921KA	Polygoon	113540,00	410672,46	7,60
--	3951	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Dahliastraat 78 4921LG	Polygoon	113144,22	410663,02	7,73
--	3952	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Boerenhoekstraat 75 4921KA	Polygoon	113477,84	410670,57	9,71
--	3953	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Witteweg 17 4921LK	Polygoon	112473,10	410673,24	7,56
--	3954	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Akkerstraat 13 4921KP	Polygoon	113707,48	410670,43	4,38
--	3955	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Rozenbloemstraat 45 4921KE	Polygoon	113799,41	410678,23	4,94
--	3956	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Dahliastraat 77 4921LE	Polygoon	113083,01	410666,31	7,11
--	3957	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Akkerstraat 11 4921KP	Polygoon	113719,94	410670,95	9,13

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,57	9,57	2,00	Absoluut	7	34,74	62,95	2,29	10,61		
--	7,57	9,57	2,00	Absoluut	7	35,39	65,65	2,50	10,61		
--	2,59	4,59	2,00	Absoluut	11	48,33	100,93	0,13	10,52		
--	7,77	9,40	1,63	Absoluut	20	73,37	157,03	0,49	7,21		
--	3,72	5,51	1,79	Absoluut	10	47,71	111,86	0,73	9,07		
--	5,82	7,37	1,55	Absoluut	14	68,96	149,35	0,55	14,00		
--	7,39	8,89	1,50	Absoluut	4	29,67	52,00	5,67	9,16		
--	6,04	8,04	2,00	Absoluut	33	135,12	339,64	0,33	12,90		
--	4,39	6,39	2,00	Absoluut	12	82,25	281,16	0,30	16,15		
--	7,00	8,65	1,65	Absoluut	7	49,15	144,22	1,00	13,00		
--	7,12	8,92	1,80	Absoluut	12	50,32	112,16	0,99	10,19		
--	7,74	9,74	2,00	Absoluut	18	88,67	215,22	0,19	13,95		
--	7,62	9,21	1,59	Absoluut	10	53,50	97,58	2,76	10,81		
--	7,69	9,24	1,55	Absoluut	7	36,18	78,93	2,13	10,81		
--	7,56	9,55	1,99	Absoluut	16	65,92	134,95	0,04	8,98		
--	5,90	7,50	1,60	Absoluut	8	48,83	104,04	3,00	10,59		
--	7,50	9,08	1,58	Absoluut	16	99,52	255,83	0,49	17,31		
--	5,53	7,08	1,55	Absoluut	4	28,95	48,68	5,30	9,17		
--	6,14	7,64	1,50	Absoluut	4	70,92	309,14	15,45	20,01		
--	7,00	8,91	1,91	Absoluut	9	50,03	110,90	3,00	10,53		
--	5,25	7,07	1,82	Absoluut	5	57,34	158,13	3,76	23,35		
--	7,04	8,55	1,51	Absoluut	10	48,54	111,35	3,17	6,59		
--	5,97	7,59	1,62	Absoluut	12	56,81	124,92	0,50	9,51		
--	5,67	7,33	1,66	Absoluut	9	47,62	97,09	2,80	8,00		
--	7,55	9,17	1,62	Absoluut	14	57,01	115,65	0,07	9,01		
--	7,82	9,74	1,92	Absoluut	14	46,58	106,19	0,30	7,66		
--	5,67	7,60	1,93	Absoluut	11	60,52	118,24	1,04	9,51		
--	5,73	7,73	2,00	Absoluut	6	38,75	78,24	1,16	12,99		
--	8,13	9,71	1,58	Absoluut	12	50,26	107,40	2,08	6,57		
--	6,89	7,56	0,67	Absoluut	9	51,24	127,97	1,52	8,01		
--	2,74	4,38	1,64	Absoluut	10	55,78	141,96	0,62	8,76		
--	2,94	4,94	2,00	Absoluut	9	51,08	143,83	1,12	14,27		
--	5,11	7,11	2,00	Absoluut	14	57,19	148,48	0,55	14,89		
--	7,63	9,13	1,50	Absoluut	8	35,93	69,01	2,35	7,50		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$\rho(i=5)$	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3958	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Akkerstraat 3 4921KP	Polygoon	113758,08	410665,49	6,28
--	3959	0	13:57, 12 mrt 2025	73	Boerenhoekstraat 73 4921KA	Polygoon	113489,87	410673,12	8,58
--	3960	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Rozenbloemstraat 54 4921KH	Polygoon	113842,08	410674,15	5,75
--	3961	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Rozenbloemstraat 56 4921KH	Polygoon	113850,22	410682,91	9,31
--	3962	0	13:57, 12 mrt 2025	80	Dahliastraat 80 4921LG	Polygoon	113105,46	410670,78	6,08
--	3963	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Akkerstraat 5 4921KP	Polygoon	113759,84	410670,13	10,09
--	3964	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Geraniumstraat 50 4921LJ	Polygoon	112847,08	410678,36	7,68
--	3965	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Hofstedestraat 11 4921KN	Polygoon	113631,67	410682,60	8,06
--	3966	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Boerenhoekstraat 51 4921KA	Polygoon	113556,42	410678,86	7,78
--	3967	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Akkerstraat 4 4921KP	Polygoon	113785,41	410686,30	7,55
--	3968	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Boerenhoekstraat 51 4921KA	Polygoon	113573,16	410680,95	8,69
--	3969	0	13:57, 12 mrt 2025	91	Prinsenpolderstraat 91 4921KV	Polygoon	113342,00	410686,46	6,73
--	3970	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Boerenhoekstraat 49 4921KA	Polygoon	113586,65	410686,17	8,09
--	3971	0	13:57, 12 mrt 2025	57	Geraniumstraat 57 4921LJ	Polygoon	112792,32	410697,41	5,93
--	3972	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Geraniumstraat 52 4921LJ	Polygoon	112899,40	410698,47	6,90
--	3973	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Akkerstraat 22 4921KP	Polygoon	113663,32	410683,14	8,45
--	3974	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Akkerstraat 20 4921KP	Polygoon	113665,78	410697,29	7,76
--	3975	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Boerenhoekstraat 39 4921KA	Polygoon	113668,28	410704,49	4,47
--	3976	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Boerenhoekstraat 41 4921KA	Polygoon	113654,80	410707,91	4,48
--	3977	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Boerenhoekstraat 43 4921KA	Polygoon	113650,04	410696,35	4,48
--	3978	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Boerenhoekstraat 37 4921KA	Polygoon	113674,01	410713,45	4,30
--	3979	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Boerenhoekstraat 35 4921KA	Polygoon	113687,33	410710,78	4,47
--	3980	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Boerenhoekstraat 33 4921KA	Polygoon	113693,22	410718,99	4,48
--	3981	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Boerenhoekstraat 31 4921KA	Polygoon	113706,59	410715,84	4,47
--	3982	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Boerenhoekstraat 29 4921KA	Polygoon	113713,43	410721,15	4,52
--	3983	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Akkerstraat 18 4921KP	Polygoon	113686,65	410685,92	7,91
--	3984	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Boerenhoekstraat 47 4921KA	Polygoon	113605,94	410697,00	6,12
--	3985	0	13:57, 12 mrt 2025	81	Dahliastraat 81 4921LE	Polygoon	113079,43	410688,93	7,30
--	3986	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Akkerstraat 16 4921KP	Polygoon	113692,20	410693,72	7,07
--	3987	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Akkerstraat 6 4921KP	Polygoon	113772,87	410700,61	8,52
--	3988	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Rozenbloemstraat 45 4921KE	Polygoon	113810,00	410703,78	8,68
--	3989	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Akkerstraat 14 4921KP	Polygoon	113716,67	410689,60	7,15
--	3990	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Boerenhoekstraat 45 4921KA	Polygoon	113622,79	410694,34	4,60
--	3991	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Akkerstraat 12 4921KP	Polygoon	113722,22	410698,28	5,29

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	4,52	6,28	1,76	Absoluut	4	21,44	24,49	3,30	7,42		
--	7,07	8,58	1,51	Absoluut	8	46,81	96,22	2,80	9,02		
--	3,75	5,75	2,00	Absoluut	10	50,39	137,27	0,49	11,87		
--	7,31	9,31	2,00	Absoluut	12	49,63	108,20	1,36	9,69		
--	4,09	6,08	1,99	Absoluut	7	36,73	81,31	1,11	11,07		
--	8,39	10,09	1,70	Absoluut	7	39,15	77,46	3,47	11,90		
--	6,18	7,68	1,50	Absoluut	10	57,73	154,58	0,36	11,67		
--	6,56	8,06	1,50	Absoluut	8	38,13	84,54	0,95	9,41		
--	5,98	7,78	1,80	Absoluut	11	46,45	92,94	1,03	6,36		
--	5,55	7,55	2,00	Absoluut	10	46,49	110,12	1,04	13,30		
--	7,09	8,69	1,60	Absoluut	12	56,85	121,05	0,84	9,40		
--	4,73	6,73	2,00	Absoluut	15	72,49	181,59	0,66	10,35		
--	6,59	8,09	1,50	Absoluut	11	54,88	131,38	0,60	9,51		
--	4,93	5,93	1,00	Absoluut	10	75,91	291,80	1,91	17,26		
--	5,40	6,90	1,50	Absoluut	7	116,13	643,82	3,96	38,52		
--	6,95	8,45	1,50	Absoluut	6	33,19	64,91	0,96	8,57		
--	6,26	7,76	1,50	Absoluut	17	56,60	102,05	0,07	9,33		
--	2,97	4,47	1,50	Absoluut	10	51,73	123,50	0,02	12,40		
--	2,98	4,48	1,50	Absoluut	14	58,09	110,94	0,34	11,21		
--	2,98	4,48	1,50	Absoluut	7	45,94	114,87	1,42	15,17		
--	2,80	4,30	1,50	Absoluut	12	60,16	110,75	0,09	12,40		
--	2,97	4,47	1,50	Absoluut	12	63,09	118,64	2,06	11,64		
--	2,98	4,48	1,50	Absoluut	10	61,01	118,55	1,97	12,55		
--	2,97	4,47	1,50	Absoluut	10	62,24	123,83	1,23	12,55		
--	3,02	4,52	1,50	Absoluut	8	56,28	119,99	2,72	12,12		
--	6,41	7,91	1,50	Absoluut	5	35,33	77,06	2,84	9,80		
--	4,62	6,12	1,50	Absoluut	13	59,66	127,92	0,27	12,56		
--	5,41	7,30	1,89	Absoluut	6	37,31	83,36	2,36	11,24		
--	5,57	7,07	1,50	Absoluut	9	40,64	83,93	0,05	10,05		
--	6,57	8,52	1,95	Absoluut	14	54,29	146,37	0,85	11,36		
--	6,86	8,68	1,82	Absoluut	8	49,50	126,06	2,01	11,49		
--	5,65	7,15	1,50	Absoluut	10	45,96	101,15	0,49	15,03		
--	3,10	4,60	1,50	Absoluut	12	56,36	118,45	0,25	10,57		
--	3,79	5,29	1,50	Absoluut	10	47,42	102,35	0,14	11,36		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3992	0	13:57, 12 mrt 2025	58	Rozenbloemstraat 58 4921KH	Polygoon	113858,79	410698,43	7,32
--	3993	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Akkerstraat 8 4921KP	Polygoon	113755,43	410698,28	8,18
--	3994	0	13:57, 12 mrt 2025	84	Dahliastraat 84 4921LG	Polygoon	113123,64	410702,62	7,92
--	3995	0	13:57, 12 mrt 2025	58	Boerenhoekstraat 58 4921KB	Polygoon	113432,16	410699,32	9,96
--	3996	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Wilhelminastraat 35 4921KC	Polygoon	113896,79	410707,54	9,74
--	3997	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Boerenhoekstraat 54 4921KB	Polygoon	113497,18	410708,57	7,50
--	3998	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Boerenhoekstraat 52 4921KB	Polygoon	113503,03	410706,54	7,96
--	3999	0	13:57, 12 mrt 2025	60	Rozenbloemstraat 60 4921KH	Polygoon	113868,98	410711,66	8,76
--	4000	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Boerenhoekstraat 48 4921KB	Polygoon	113532,70	410716,24	4,91
--	4001	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Rozenbloemstraat 47 4921KE	Polygoon	113809,78	410718,46	10,07
--	4002	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Wilhelminastraat 37 4921KC	Polygoon	113883,08	410725,31	6,70
--	4003	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Geraniumstraat 59 4921LJ	Polygoon	112789,01	410712,21	4,12
--	4004	0	13:57, 12 mrt 2025	86	Dahliastraat 86 4921LG	Polygoon	113157,49	410713,74	7,82
--	4005	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Geraniumstraat 52 4921LJ	Polygoon	112838,23	410712,69	8,01
--	4006	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Boerenhoekstraat 56 4921KB	Polygoon	113468,75	410724,15	8,80
--	4007	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Rozenbloemstraat 53 4921KE	Polygoon	113843,04	410734,92	5,75
--	4008	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Rozenbloemstraat 49 4921KE	Polygoon	113817,31	410729,68	7,19
--	4009	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Witteweg 11 4921LK	Polygoon	112748,78	410725,87	5,53
--	4010	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Boerenhoekstraat 27 4921KA	Polygoon	113727,44	410734,46	7,07
--	4011	0	13:57, 12 mrt 2025	61	Geraniumstraat 61 4921LJ	Polygoon	112797,39	410728,05	6,44
--	4012	0	13:57, 12 mrt 2025	101	Prinsenpolderstraat 101 4921KV	Polygoon	113321,43	410729,13	4,64
--	4013	0	13:57, 12 mrt 2025	55	Rozenbloemstraat 55 4921KE	Polygoon	113855,34	410735,30	9,71
--	4014	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Boerenhoekstraat 44 4921KB	Polygoon	113581,36	410739,91	10,05
--	4015	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Witteweg 24 4921LK	Polygoon	112564,32	410741,58	3,42
--	4016	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Boerenhoekstraat 23 4921KA	Polygoon	113763,50	410738,04	7,69
--	4017	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Boerenhoekstraat 25 4921KA	Polygoon	113749,91	410732,76	7,87
--	4018	0	13:57, 12 mrt 2025	120	Prinsenpolderstraat 120 4921KZ	Polygoon	113355,79	410743,11	4,89
--	4019	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Boerenhoekstraat 21 4921KA	Polygoon	113777,25	410743,63	4,62
--	4020	0	13:57, 12 mrt 2025	103	Prinsenpolderstraat 103 4921KV	Polygoon	113324,21	410745,50	6,92
--	4021	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Wilhelminastraat 26 4921KC	Polygoon	113896,79	410739,01	4,67
--	4022	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Wilhelminastraat 37 4921KC	Polygoon	113865,49	410745,66	9,05
--	4023	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Boerenhoekstraat 40 4921KB	Polygoon	113640,85	410756,18	9,35
--	4024	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Boerenhoekstraat 38 4921KB	Polygoon	113659,73	410755,63	8,35
--	4025	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Boerenhoekstraat 17 4921KA	Polygoon	113801,09	410750,14	5,22

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	5,32	7,32	2,00	Absoluut	10	60,50	155,60	1,46	12,15		
--	6,58	8,18	1,60	Absoluut	10	57,03	129,84	2,57	11,65		
--	6,42	7,92	1,50	Absoluut	10	57,01	145,84	1,20	9,99		
--	7,96	9,96	2,00	Absoluut	8	80,82	299,88	5,00	21,72		
--	7,74	9,74	2,00	Absoluut	10	47,85	84,09	1,19	8,30		
--	5,83	7,50	1,67	Absoluut	13	36,85	52,49	0,94	5,01		
--	6,34	7,96	1,62	Absoluut	9	37,81	59,75	1,25	8,59		
--	6,76	8,76	2,00	Absoluut	10	50,79	86,43	0,58	9,60		
--	3,41	4,91	1,50	Absoluut	10	47,96	110,36	1,40	11,45		
--	8,41	10,07	1,66	Absoluut	11	46,94	121,90	0,31	8,32		
--	4,70	6,70	2,00	Absoluut	17	60,52	153,00	0,17	12,12		
--	3,12	4,12	1,00	Absoluut	8	44,51	100,83	1,22	10,27		
--	5,82	7,82	2,00	Absoluut	6	55,25	158,64	1,16	19,00		
--	6,51	8,01	1,50	Absoluut	10	57,57	142,34	1,77	15,79		
--	6,95	8,80	1,85	Absoluut	7	61,13	194,25	1,59	20,27		
--	3,75	5,75	2,00	Absoluut	12	61,31	133,90	1,16	9,77		
--	5,69	7,19	1,50	Absoluut	10	50,28	102,67	0,06	9,18		
--	4,53	5,53	1,00	Absoluut	5	97,03	526,73	5,00	32,11		
--	5,57	7,07	1,50	Absoluut	22	67,83	180,31	0,23	16,19		
--	5,44	6,44	1,00	Absoluut	6	54,05	133,10	2,45	18,85		
--	2,64	4,64	2,00	Absoluut	8	51,64	108,23	3,09	12,68		
--	7,71	9,71	2,00	Absoluut	6	30,31	57,41	2,45	7,66		
--	8,55	10,05	1,50	Absoluut	11	66,64	263,27	0,30	18,49		
--	2,42	3,42	1,00	Absoluut	14	51,32	111,41	0,27	8,47		
--	6,19	7,69	1,50	Absoluut	13	52,91	140,21	0,46	8,16		
--	6,37	7,87	1,50	Absoluut	5	37,51	85,91	2,95	10,80		
--	2,89	4,89	2,00	Absoluut	13	61,22	157,48	0,72	11,70		
--	3,12	4,62	1,50	Absoluut	12	58,17	133,61	1,12	11,53		
--	4,92	6,92	2,00	Absoluut	9	80,48	312,01	1,22	21,10		
--	2,67	4,67	2,00	Absoluut	5	16,83	10,94	0,29	6,97		
--	7,05	9,05	2,00	Absoluut	10	36,88	74,85	0,43	10,03		
--	7,85	9,35	1,50	Absoluut	12	102,43	436,14	2,55	26,76		
--	6,85	8,35	1,50	Absoluut	15	50,39	123,77	0,49	11,73		
--	3,72	5,22	1,50	Absoluut	8	37,46	74,82	1,63	9,70		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4026	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Boerenhoekstraat 36 4921KB	Polygoon	113681,72	410754,36	8,47
--	4027	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Boerenhoekstraat 42 4921KB	Polygoon	113596,20	410756,11	6,40
--	4028	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Wilhelminastraat 37 4921KC	Polygoon	113847,49	410763,29	7,57
--	4029	0	13:57, 12 mrt 2025	122	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ	Polygoon	113352,42	410762,16	9,28
--	4030	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Boerenhoekstraat 34 4921KB	Polygoon	113705,23	410776,88	6,88
--	4031	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Wilhelminastraat 39 4921KC	Polygoon	113842,42	410768,86	6,67
--	4032	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Boerenhoekstraat 26 4921KB	Polygoon	113744,92	410796,08	7,98
--	4033	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Boerenhoekstraat 24 4921KB	Polygoon	113780,26	410806,82	8,41
--	4034	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Witteweg 5 4921LK	Polygoon	112965,75	410861,54	8,38
--	4035	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Boerenhoekstraat 20 4921KB	Polygoon	113854,57	410826,12	6,98
--	4036	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Witteweg 20 4921LK	Polygoon	112771,27	410815,27	7,75
--	4037	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Boerenhoekstraat 18 4921KB	Polygoon	113888,26	410829,70	7,53
--	4038	0	13:57, 12 mrt 2025	132	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ	Polygoon	113334,64	410826,69	7,96
--	4039	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Witteweg 7 4921LK	Polygoon	112889,57	410823,02	8,06
--	4040	0	13:57, 12 mrt 2025	89	Dahliastraat 89 4921LE	Polygoon	113003,30	410886,05	7,16
--	4041	0	13:57, 12 mrt 2025	125	Prinsenpolderstraat 125 4921KV	Polygoon	113283,77	410884,72	7,38
--	4042	0	13:57, 12 mrt 2025	91	Dahliastraat 91 4921LE	Polygoon	113003,82	410927,21	7,22
--	4043	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Koekoekweg 10 4921PW	Polygoon	113820,63	410955,51	5,20
--	4044	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Witteweg 12 4921LK	Polygoon	113081,28	410980,11	5,50
--	4045	0	13:57, 12 mrt 2025	63	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR	Polygoon	113491,46	410544,86	8,69
--	4046	0	13:57, 12 mrt 2025	14	Prinsenhof 14 4921HW	Polygoon	113345,88	410150,72	11,28
--	4047	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Dreef 15 4921ZA	Polygoon	113772,84	410298,54	9,49
--	4048	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Geraniumstraat 53 4921LJ	Polygoon	112844,40	410522,97	8,57
--	4049	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Marktstraat 44 4921BG	Polygoon	113896,79	410291,15	9,44
--	4050	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Marktstraat 42 4921BG	Polygoon	113896,79	410278,25	9,48
--	4051	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Marktstraat 42 4921BG	Polygoon	113896,79	410272,73	5,51
--	4052	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kerkdijk 5 4921XC	Polygoon	112846,74	410166,88	6,30
--	4053	0	13:57, 12 mrt 2025	84	Prinsenhof 84 4921HW	Polygoon	113376,70	410112,64	11,25
--	4054	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Rozenbloemstraat 15 4921KD	Polygoon	113558,27	410425,25	8,33
--	4055	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Rozenbloemstraat 15 4921KD	Polygoon	113564,61	410431,39	9,41
--	4056	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Rozenbloemstraat 17 4921KD	Polygoon	113562,78	410438,58	7,98
--	4057	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Nieuwelaan 10 4921ZH	Polygoon	113783,75	410208,69	5,37
--	4058	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Nieuwelaan 8 4921ZH	Polygoon	113777,73	410218,12	7,32
--	4059	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Korenbloem 1 4921JM	Polygoon	113174,03	410106,88	11,59

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	6,97	8,47	1,50	Absoluut	7	48,68	132,96	2,80	11,34		
--	4,90	6,40	1,50	Absoluut	6	68,01	254,05	5,00	18,01		
--	5,71	7,57	1,86	Absoluut	14	51,68	108,03	0,30	9,02		
--	7,28	9,28	2,00	Absoluut	19	58,44	163,40	0,60	9,90		
--	5,38	6,88	1,50	Absoluut	17	70,51	194,00	0,34	7,54		
--	4,92	6,67	1,75	Absoluut	8	35,87	69,84	0,29	9,22		
--	6,48	7,98	1,50	Absoluut	9	46,91	109,62	1,67	10,76		
--	6,91	8,41	1,50	Absoluut	17	80,15	209,34	1,22	8,49		
--	7,12	8,38	1,26	Absoluut	10	196,37	1658,90	1,68	53,75		
--	4,98	6,98	2,00	Absoluut	12	89,24	332,27	0,13	16,67		
--	6,75	7,75	1,00	Absoluut	16	53,10	125,85	0,28	7,41		
--	5,53	7,53	2,00	Absoluut	11	90,81	340,67	1,71	20,93		
--	6,24	7,96	1,72	Absoluut	12	69,42	186,23	1,72	10,14		
--	6,96	8,06	1,10	Absoluut	6	65,67	254,51	1,70	18,82		
--	6,16	7,16	1,00	Absoluut	19	80,73	242,03	0,63	12,08		
--	5,90	7,38	1,48	Absoluut	12	76,20	288,99	0,56	18,55		
--	6,22	7,22	1,00	Absoluut	10	89,13	366,10	0,24	21,67		
--	3,70	5,20	1,50	Absoluut	4	29,70	49,36	5,02	9,83		
--	4,50	5,50	1,00	Absoluut	15	71,82	196,75	0,55	12,51		
--	7,19	8,69	1,50	Absoluut	8	48,44	134,49	0,93	12,66		
--	9,07	11,28	2,21	Absoluut	4	29,70	52,63	5,84	9,02		
--	6,99	9,49	2,50	Absoluut	8	61,85	186,92	0,80	18,32		
--	7,07	8,57	1,50	Absoluut	4	123,39	739,98	15,96	45,41		
--	7,11	9,44	2,33	Absoluut	4	15,58	11,33	1,73	5,91		
--	7,24	9,48	2,24	Absoluut	4	16,84	9,46	0,95	7,08		
--	3,31	5,51	2,20	Absoluut	4	12,47	3,95	0,48	5,52		
--	4,00	6,30	2,30	Absoluut	4	41,24	88,01	6,01	14,64		
--	9,13	11,25	2,12	Absoluut	4	28,70	48,25	5,36	8,97		
--	6,33	8,33	2,00	Absoluut	10	46,44	97,06	0,09	7,98		
--	7,41	9,41	2,00	Absoluut	10	51,54	90,47	1,50	8,90		
--	5,98	7,98	2,00	Absoluut	9	63,61	141,63	1,50	12,76		
--	3,21	5,37	2,16	Absoluut	4	34,07	72,47	8,21	8,76		
--	5,32	7,32	2,00	Absoluut	7	44,80	87,52	2,08	8,76		
--	9,59	11,59	2,00	Absoluut	8	35,89	67,23	0,29	9,53		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4060	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Korenbloem 3 4921JM	Polygoon	113169,74	410101,43	10,97
--	4061	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Korenbloem 5 4921JM	Polygoon	113164,73	410099,69	10,97
--	4062	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Korenbloem 7 4921JM	Polygoon	113159,63	410097,92	10,97
--	4063	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Korenbloem 9 4921JM	Polygoon	113154,53	410096,15	10,97
--	4064	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Korenbloem 11 4921JM	Polygoon	113149,43	410094,38	10,97
--	4065	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Akkermunt 2 4921JL	Polygoon	113184,44	410082,34	11,53
--	4066	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Akkermunt 4 4921JL	Polygoon	113176,18	410083,74	11,04
--	4067	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Akkermunt 6 4921JL	Polygoon	113173,89	410072,64	11,04
--	4068	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Akkermunt 8 4921JL	Polygoon	113168,78	410070,89	10,97
--	4069	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Akkermunt 10 4921JL	Polygoon	113163,68	410069,14	11,03
--	4070	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Akkermunt 12 4921JL	Polygoon	113155,76	410076,51	10,93
--	4071	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Akkermunt 1 4921JL	Polygoon	113193,40	410049,92	11,50
--	4072	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Akkermunt 3 4921JL	Polygoon	113189,01	410044,47	10,97
--	4073	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Akkermunt 5 4921JL	Polygoon	113184,06	410042,78	10,98
--	4074	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Akkermunt 7 4921JL	Polygoon	113178,95	410041,04	10,94
--	4075	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Akkermunt 9 4921JL	Polygoon	113173,84	410039,28	10,98
--	4076	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Akkermunt 11 4921JL	Polygoon	113168,73	410037,54	10,98
--	4077	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Klaproos 2 4921JK	Polygoon	113204,90	410022,31	11,56
--	4078	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Klaproos 4 4921JK	Polygoon	113199,36	410014,33	10,96
--	4079	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Klaproos 6 4921JK	Polygoon	113194,34	410012,62	10,97
--	4080	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Klaproos 8 4921JK	Polygoon	113186,49	410020,00	11,02
--	4081	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Dahliastraat 35 4921HP	Polygoon	113257,46	410085,93	9,32
--	4082	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Vossenstaart 1 4921JP	Polygoon	113239,52	410027,87	11,94
--	4083	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Vossenstaart 3 4921JP	Polygoon	113233,82	410037,94	11,12
--	4084	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Vossenstaart 5 4921JP	Polygoon	113232,39	410044,07	11,12
--	4085	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Vossenstaart 7 4921JP	Polygoon	113233,74	410049,28	11,12
--	4086	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Vossenstaart 9 4921JP	Polygoon	113228,40	410061,23	11,11
--	4087	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Vossenstaart 11 4921JP	Polygoon	113227,08	410066,89	11,13
--	4088	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Vossenstaart 13 4921JP	Polygoon	113228,31	410072,55	11,12
--	4089	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Vossenstaart 15 4921JP	Polygoon	113226,16	410081,76	11,13
--	4090	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Vossenstaart 17 4921JP	Polygoon	113224,06	410090,75	11,18
--	4091	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Vossenstaart 19 4921JP	Polygoon	113221,96	410099,72	11,10
--	4092	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Vossenstaart 23 4921JP	Polygoon	113219,13	410120,08	11,11
--	4093	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Vossenstaart 25 4921JP	Polygoon	113213,66	410128,74	11,11

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,65	50,47	5,29	9,53		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,86	51,47	5,40	9,53		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,86	51,47	5,40	9,53		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,86	51,47	5,40	9,53		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	30,07	52,44	5,50	9,53		
--	9,53	11,53	2,00	Absoluut	8	35,81	66,83	0,32	9,76		
--	9,04	11,04	2,00	Absoluut	6	35,48	64,47	0,46	11,98		
--	9,04	11,04	2,00	Absoluut	5	34,81	65,05	2,44	11,98		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,83	51,28	5,35	9,54		
--	9,03	11,03	2,00	Absoluut	4	29,88	51,51	5,40	9,54		
--	8,93	10,93	2,00	Absoluut	7	35,66	66,92	0,30	12,03		
--	9,50	11,50	2,00	Absoluut	8	35,93	67,34	0,28	9,51		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,57	50,15	5,23	9,51		
--	8,98	10,98	2,00	Absoluut	4	29,83	51,38	5,40	9,51		
--	8,94	10,94	2,00	Absoluut	8	35,73	66,01	0,10	9,53		
--	8,98	10,98	2,00	Absoluut	4	29,87	51,48	5,40	9,53		
--	8,98	10,98	2,00	Absoluut	4	30,09	52,50	5,50	9,55		
--	9,56	11,56	2,00	Absoluut	8	35,87	67,02	0,30	9,52		
--	8,96	10,96	2,00	Absoluut	4	29,66	50,55	5,30	9,52		
--	8,97	10,97	2,00	Absoluut	4	29,84	51,40	5,40	9,52		
--	8,85	11,02	2,17	Absoluut	8	35,72	65,99	0,09	9,52		
--	7,32	9,32	2,00	Absoluut	12	68,66	139,17	0,82	10,78		
--	9,94	11,94	2,00	Absoluut	16	50,01	113,67	0,77	7,74		
--	9,12	11,12	2,00	Absoluut	12	47,66	94,66	0,35	10,48		
--	9,12	11,12	2,00	Absoluut	8	31,73	53,45	0,36	10,48		
--	9,12	11,12	2,00	Absoluut	12	45,61	102,22	0,26	10,46		
--	9,11	11,11	2,00	Absoluut	12	45,13	87,19	0,38	10,49		
--	9,13	11,13	2,00	Absoluut	8	32,79	59,06	0,34	10,49		
--	9,12	11,12	2,00	Absoluut	12	45,59	101,40	0,33	10,48		
--	9,13	11,13	2,00	Absoluut	10	45,16	101,87	0,38	12,97		
--	9,18	11,18	2,00	Absoluut	10	45,08	101,54	0,36	12,97		
--	9,10	11,10	2,00	Absoluut	12	45,49	102,20	0,20	10,54		
--	9,11	11,11	2,00	Absoluut	12	48,79	93,65	0,36	10,52		
--	9,11	11,11	2,00	Absoluut	16	51,88	116,50	0,60	8,62		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4094	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Vossenstaart 27 4921JP	Polygoon	113209,01	410151,76	11,07
--	4095	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Vossenstaart 29 4921JP	Polygoon	113205,38	410159,61	11,27
--	4096	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Vossenstaart 31 4921JP	Polygoon	113191,01	410170,27	11,32
--	4097	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Vossenstaart 33 4921JP	Polygoon	113184,09	410175,44	11,25
--	4098	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Vossenstaart 35 4921JP	Polygoon	113166,25	410176,92	11,27
--	4099	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Vossenstaart 37 4921JP	Polygoon	113159,37	410168,71	11,25
--	4100	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Vossenstaart 39 4921JP	Polygoon	113144,24	410168,78	11,29
--	4101	0	13:57, 12 mrt 2025	46	Prinsenhof 46 4921HW	Polygoon	113411,22	410188,29	8,19
--	4102	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Vossenstaart 41 4921JP	Polygoon	113138,34	410162,49	11,14
--	4103	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Prinsenhof 2 4921HW	Polygoon	113357,73	410107,74	11,28
--	4104	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Prinsenhof 4 4921HW	Polygoon	113355,89	410114,38	11,29
--	4105	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Prinsenhof 10 4921HW	Polygoon	113353,90	410133,11	9,97
--	4106	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Prinsenhof 12 4921HW	Polygoon	113349,26	410138,52	11,29
--	4107	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Prinsenhof 16 4921HW	Polygoon	113347,36	410156,84	9,91
--	4108	0	13:57, 12 mrt 2025	18	Prinsenhof 18 4921HW	Polygoon	113345,56	410163,40	9,91
--	4109	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Prinsenhof 20 4921HW	Polygoon	113343,81	410169,75	8,21
--	4110	0	13:57, 12 mrt 2025	22	Prinsenhof 22 4921HW	Polygoon	113339,19	410175,14	11,29
--	4111	0	13:57, 12 mrt 2025	24	Prinsenhof 24 4921HW	Polygoon	113337,70	410180,56	11,30
--	4112	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Prinsenhof 28 4921HW	Polygoon	113357,03	410183,96	11,25
--	4113	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Prinsenhof 30 4921HW	Polygoon	113362,26	410185,38	11,30
--	4114	0	13:57, 12 mrt 2025	32	Prinsenhof 32 4921HW	Polygoon	113367,70	410186,88	11,53
--	4115	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Prinsenhof 34 4921HW	Polygoon	113376,85	410189,40	11,28
--	4116	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Prinsenhof 36 4921HW	Polygoon	113382,07	410190,84	11,23
--	4117	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Prinsenhof 38 4921HW	Polygoon	113387,26	410192,27	11,22
--	4118	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Prinsenhof 40 4921HW	Polygoon	113392,68	410193,75	11,23
--	4119	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Prinsenhof 42 4921HW	Polygoon	113409,10	410200,24	11,22
--	4120	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Prinsenhof 44 4921HW	Polygoon	113410,56	410194,82	11,27
--	4121	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Prinsenhof 48 4921HW	Polygoon	113412,96	410181,94	9,56
--	4122	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Prinsenhof 50 4921HW	Polygoon	113414,71	410175,60	9,56
--	4123	0	13:57, 12 mrt 2025	52	Prinsenhof 52 4921HW	Polygoon	113416,52	410169,01	9,51
--	4124	0	13:57, 12 mrt 2025	54	Prinsenhof 54 4921HW	Polygoon	113419,56	410158,06	8,20
--	4125	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Prinsenhof 56 4921HW	Polygoon	113421,31	410151,70	9,56
--	4126	0	13:57, 12 mrt 2025	58	Prinsenhof 58 4921HW	Polygoon	113423,06	410145,34	8,20
--	4127	0	13:57, 12 mrt 2025	60	Prinsenhof 60 4921HW	Polygoon	113424,77	410139,13	9,56

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	9,07	11,07	2,00	Absoluut	16	56,57	131,18	0,76	9,17		
--	9,27	11,27	2,00	Absoluut	12	53,89	118,71	0,31	10,69		
--	9,32	11,32	2,00	Absoluut	12	54,31	120,82	0,33	10,69		
--	9,25	11,25	2,00	Absoluut	12	53,56	117,23	0,34	10,69		
--	9,27	11,27	2,00	Absoluut	12	53,91	119,01	0,33	10,68		
--	9,25	11,25	2,00	Absoluut	12	54,31	121,38	0,33	10,68		
--	9,29	11,29	2,00	Absoluut	12	51,49	112,38	0,34	10,68		
--	5,78	8,19	2,41	Absoluut	6	35,36	71,66	0,29	10,92		
--	9,14	11,14	2,00	Absoluut	16	51,73	116,36	0,55	8,47		
--	9,16	11,28	2,12	Absoluut	6	31,81	55,55	1,21	9,00		
--	9,14	11,29	2,15	Absoluut	4	29,16	50,23	5,58	9,00		
--	7,79	9,97	2,18	Absoluut	6	35,43	71,46	0,34	10,94		
--	9,11	11,29	2,18	Absoluut	4	29,64	52,39	5,82	9,01		
--	7,68	9,91	2,23	Absoluut	6	35,39	71,34	0,33	10,92		
--	7,66	9,91	2,25	Absoluut	4	35,02	72,07	6,59	10,92		
--	5,94	8,21	2,27	Absoluut	6	35,27	70,76	0,36	10,87		
--	9,01	11,29	2,28	Absoluut	4	29,19	50,45	5,62	8,98		
--	9,01	11,30	2,29	Absoluut	6	31,79	55,42	1,24	8,98		
--	8,92	11,25	2,33	Absoluut	4	29,24	50,54	5,60	9,02		
--	8,96	11,30	2,34	Absoluut	4	28,84	48,74	5,40	9,02		
--	9,18	11,53	2,35	Absoluut	4	29,27	50,68	5,60	9,02		
--	8,91	11,28	2,37	Absoluut	4	29,29	50,75	5,62	9,03		
--	8,85	11,23	2,38	Absoluut	4	28,89	48,87	5,41	9,04		
--	8,83	11,22	2,39	Absoluut	4	28,86	48,72	5,39	9,04		
--	8,82	11,23	2,41	Absoluut	4	29,28	50,66	5,61	9,04		
--	8,77	11,22	2,45	Absoluut	6	31,83	55,52	1,21	9,02		
--	8,84	11,27	2,43	Absoluut	4	29,21	50,46	5,59	9,02		
--	7,17	9,56	2,39	Absoluut	4	35,00	71,85	6,58	10,92		
--	7,18	9,56	2,38	Absoluut	4	35,00	71,85	6,58	10,92		
--	7,14	9,51	2,37	Absoluut	8	36,41	75,97	0,44	10,92		
--	5,89	8,20	2,31	Absoluut	8	36,37	75,92	0,41	10,95		
--	7,29	9,56	2,27	Absoluut	4	35,02	71,84	6,53	10,95		
--	5,97	8,20	2,23	Absoluut	4	35,14	72,53	6,60	10,95		
--	7,37	9,56	2,19	Absoluut	4	34,72	70,19	6,39	10,95		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4128	0	13:57, 12 mrt 2025	62-72	Prinsenhof 62-72 4921HW	Polygoon	113428,71	410129,11	11,31
--	4129	0	13:57, 12 mrt 2025	74	Prinsenhof 74 4921HW	Polygoon	113405,04	410128,42	11,25
--	4130	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Prinsenhof 76 4921HW	Polygoon	113401,66	410119,50	11,27
--	4131	0	13:57, 12 mrt 2025	78	Prinsenhof 78 4921HW	Polygoon	113396,46	410118,06	11,27
--	4132	0	13:57, 12 mrt 2025	80	Prinsenhof 80 4921HW	Polygoon	113387,31	410115,55	11,26
--	4133	0	13:57, 12 mrt 2025	82	Prinsenhof 82 4921HW	Polygoon	113381,91	410114,07	11,25
--	4134	0	13:57, 12 mrt 2025	86	Prinsenhof 86 4921HW	Polygoon	113371,49	410111,22	11,25
--	4135	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Geraniumstraat 40 4921HJ	Polygoon	113030,06	410126,46	8,49
--	4136	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Kerkdijk 25 4921XC	Polygoon	112601,28	410120,91	10,35
--	4137	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Zilverschoon 1 4921JN	Polygoon	113089,43	410153,21	12,00
--	4138	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Dahliastraat 31 4921HP	Polygoon	113258,53	410058,13	5,22
--	4139	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Haagstraat 51 4921XA	Polygoon	113023,84	410147,63	8,78
--	4140	0	13:57, 12 mrt 2025	42	Dahliastraat 42 4921XB	Polygoon	113286,28	410127,36	10,79
--	4141	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Prinsenhof 23 4921HW	Polygoon	113302,24	410213,69	11,29
--	4142	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Prinsenhof 25 4921HW	Polygoon	113301,12	410218,67	11,51
--	4143	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Prinsenhof 27 4921HW	Polygoon	113320,16	410217,52	11,42
--	4144	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Prinsenhof 29 4921HW	Polygoon	113324,33	410222,54	11,50
--	4145	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Prinsenhof 31 4921HW	Polygoon	113337,27	410223,17	11,43
--	4146	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Prinsenhof 33 4921HW	Polygoon	113341,40	410228,08	11,40
--	4147	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Prinsenhof 35 4921HW	Polygoon	113354,36	410228,80	11,47
--	4148	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Prinsenhof 37 4921HW	Polygoon	113358,49	410233,68	11,53
--	4149	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Prinsenhof 39 4921HW	Polygoon	113371,49	410234,46	11,43
--	4150	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Prinsenhof 41 4921HW	Polygoon	113375,57	410239,28	11,42
--	4151	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Prinsenhof 43 4921HW	Polygoon	113388,60	410240,07	11,37
--	4152	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Prinsenhof 45 4921HW	Polygoon	113392,76	410245,13	11,52
--	4153	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Prinsenhof 47 4921HW	Polygoon	113405,28	410247,70	11,53
--	4154	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Prinsenhof 49 4921HW	Polygoon	113409,22	410252,66	11,21
--	4155	0	13:57, 12 mrt 2025	51	Prinsenhof 51 4921HW	Polygoon	113429,86	410245,84	11,07
--	4156	0	13:57, 12 mrt 2025	53	Prinsenhof 53 4921HW	Polygoon	113440,84	410231,97	11,23
--	4157	0	13:57, 12 mrt 2025	55	Prinsenhof 55 4921HW	Polygoon	113437,88	410218,65	11,22
--	4158	0	13:57, 12 mrt 2025	57	Prinsenhof 57 4921HW	Polygoon	113447,92	410210,50	11,14
--	4159	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Prinsenhof 59 4921HW	Polygoon	113444,97	410197,17	11,22
--	4160	0	13:57, 12 mrt 2025	61	Prinsenhof 61 4921HW	Polygoon	113455,07	410188,90	11,15
--	4161	0	13:57, 12 mrt 2025	63	Prinsenhof 63 4921HW	Polygoon	113452,12	410175,56	11,24

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	9,18	11,31	2,13	Absoluut	25	79,04	206,13	0,15	10,71		
--	9,09	11,25	2,16	Absoluut	6	29,24	48,81	0,23	8,98		
--	9,15	11,27	2,12	Absoluut	4	28,74	48,40	5,39	8,98		
--	9,15	11,27	2,12	Absoluut	4	29,20	50,45	5,62	8,98		
--	9,14	11,26	2,12	Absoluut	4	29,13	50,21	5,60	8,97		
--	9,13	11,25	2,12	Absoluut	4	28,84	48,83	5,43	9,00		
--	9,13	11,25	2,12	Absoluut	4	29,21	50,56	5,63	8,97		
--	6,49	8,49	2,00	Absoluut	9	51,14	126,06	0,10	10,52		
--	7,85	10,35	2,50	Absoluut	8	74,36	230,64	3,11	16,97		
--	10,00	12,00	2,00	Absoluut	12	58,12	150,76	0,86	10,99		
--	3,22	5,22	2,00	Absoluut	8	66,39	167,63	3,99	14,48		
--	6,78	8,78	2,00	Absoluut	8	48,65	126,03	1,01	8,49		
--	8,73	10,79	2,06	Absoluut	14	63,93	155,63	0,79	9,60		
--	8,86	11,29	2,43	Absoluut	12	48,87	101,48	0,85	7,23		
--	9,06	11,51	2,45	Absoluut	11	51,20	97,26	0,50	10,72		
--	9,00	11,42	2,42	Absoluut	8	46,49	94,00	2,97	10,73		
--	9,06	11,50	2,44	Absoluut	8	46,61	94,57	3,02	10,72		
--	9,00	11,43	2,43	Absoluut	12	48,21	97,26	0,83	10,72		
--	8,95	11,40	2,45	Absoluut	8	46,55	93,54	3,05	10,65		
--	9,00	11,47	2,47	Absoluut	8	46,42	93,76	2,98	10,65		
--	9,04	11,53	2,49	Absoluut	9	46,58	93,45	0,03	10,59		
--	8,93	11,43	2,50	Absoluut	8	46,33	93,45	3,02	10,62		
--	8,92	11,42	2,50	Absoluut	8	46,24	91,96	3,01	10,58		
--	8,87	11,37	2,50	Absoluut	12	48,36	98,46	0,82	10,58		
--	9,02	11,52	2,50	Absoluut	8	46,56	94,50	3,02	10,73		
--	9,03	11,53	2,50	Absoluut	11	51,02	96,38	0,41	10,73		
--	8,73	11,21	2,48	Absoluut	12	48,94	101,86	0,87	7,24		
--	8,79	11,07	2,28	Absoluut	12	52,28	114,82	0,76	7,24		
--	8,92	11,23	2,31	Absoluut	10	58,75	141,70	0,18	12,80		
--	8,72	11,22	2,50	Absoluut	8	58,04	140,25	3,50	14,22		
--	8,65	11,14	2,49	Absoluut	12	59,60	142,23	0,72	14,22		
--	8,74	11,22	2,48	Absoluut	8	58,02	140,12	3,51	14,20		
--	8,71	11,15	2,44	Absoluut	8	58,02	139,45	3,50	14,20		
--	8,88	11,24	2,36	Absoluut	8	58,10	139,42	3,51	14,22		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4162	0	13:57, 12 mrt 2025	65	Prinsenhof 65 4921HW	Polygoon	113462,15	410167,44	11,15
--	4163	0	13:57, 12 mrt 2025	67	Prinsenhof 67 4921HW	Polygoon	113459,22	410154,13	11,06
--	4164	0	13:57, 12 mrt 2025	69	Prinsenhof 69 4921HW	Polygoon	113466,03	410144,86	11,30
--	4165	0	13:57, 12 mrt 2025	93	Prinsenhof 93 4921HW	Polygoon	113384,68	410060,54	11,38
--	4166	0	13:57, 12 mrt 2025	95	Prinsenhof 95 4921HW	Polygoon	113384,22	410047,59	11,45
--	4167	0	13:57, 12 mrt 2025	97	Prinsenhof 97 4921HW	Polygoon	113367,83	410054,38	11,44
--	4168	0	13:57, 12 mrt 2025	99	Prinsenhof 99 4921HW	Polygoon	113368,11	410039,28	11,40
--	4169	0	13:57, 12 mrt 2025	101	Prinsenhof 101 4921HW	Polygoon	113354,68	410041,81	8,76
--	4170	0	13:57, 12 mrt 2025	103	Prinsenhof 103 4921HW	Polygoon	113331,71	410051,74	11,39
--	4171	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Haagstraat 47 4921XA	Polygoon	113054,78	410161,82	9,17
--	4172	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Haagstraat 49 4921XA	Polygoon	113041,27	410157,82	4,93
--	4173	0	13:57, 12 mrt 2025	44	Dahliastraat 44 4921XB	Polygoon	113281,72	410142,09	10,65
--	4174	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Dahliastraat 37 4921HP	Polygoon	113244,26	410105,98	10,10
--	4175	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Dahliastraat 39 4921HP	Polygoon	113240,03	410119,59	9,67
--	4176	0	13:57, 12 mrt 2025	45	Dahliastraat 45 4921HP	Polygoon	113219,60	410185,39	9,88
--	4177	0	13:57, 12 mrt 2025	16	Prinsenpolderstraat 16 4921KW	Polygoon	113573,79	410055,68	8,75
--	4178	0	13:57, 12 mrt 2025	30	Prinsenpolderstraat 30 4921KX	Polygoon	113548,18	410143,10	8,83
--	4179	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Prinsenpolderstraat 34 4921KX	Polygoon	113554,67	410171,52	8,81
--	4180	0	13:57, 12 mrt 2025	64	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ	Polygoon	113478,31	410418,91	9,69
--	4181	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Dahliastraat 47 4921HP	Polygoon	113216,11	410198,84	10,38
--	4182	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Dahliastraat 49 4921HP	Polygoon	113218,10	410216,57	10,53
--	4183	0	13:57, 12 mrt 2025	59	Oude Kerkstraat 59 4921XD	Polygoon	112759,08	410037,17	7,99
--	4184	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dahliastraat 38 4921HR	Polygoon	113313,87	410014,89	10,55
--	4185	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Haagstraat 39 4921XA	Polygoon	113145,71	410195,91	8,94
--	4186	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Haagstraat 35 4921XA	Polygoon	113174,61	410207,98	10,56
--	4187	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dahliastraat 38 4921HR	Polygoon	113290,16	410100,44	10,41
--	4188	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Zilverschoon 1 4921JN	Polygoon	113092,92	410167,29	11,58
--	4189	0	13:57, 12 mrt 2025	73	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR	Polygoon	113474,77	410556,02	10,92
--	4190	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Haagstraat 23 4921XA	Polygoon	113298,25	410266,83	5,44
--	4191	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Burgemeester van Campenhoutstraat 3 4921KR	Polygoon	113744,72	410395,05	9,18
--	4192	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Haagstraat 33 4921XA	Polygoon	113187,06	410216,65	10,68
--	4193	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Haagstraat 37 4921XA	Polygoon	113161,99	410203,04	9,86
--	4194	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Kozminstraat 1 4921ZN	Polygoon	113629,15	410385,89	4,50
--	4195	0	13:57, 12 mrt 2025	2	Kozminstraat 2 4921ZN	Polygoon	113650,98	410378,98	7,87

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	8,80	11,15	2,35	Absoluut	8	58,06	139,46	3,51	14,28		
--	8,85	11,06	2,21	Absoluut	12	59,94	145,68	0,73	14,20		
--	9,09	11,30	2,21	Absoluut	10	48,70	100,93	0,78	11,50		
--	9,38	11,38	2,00	Absoluut	11	48,80	103,59	0,08	12,85		
--	9,45	11,45	2,00	Absoluut	12	50,56	102,43	0,22	12,94		
--	9,44	11,44	2,00	Absoluut	8	50,66	121,48	0,93	16,31		
--	9,40	11,40	2,00	Absoluut	10	52,10	121,91	0,93	15,21		
--	6,76	8,76	2,00	Absoluut	12	51,71	125,32	0,62	10,54		
--	9,39	11,39	2,00	Absoluut	10	58,17	135,13	0,84	10,73		
--	7,17	9,17	2,00	Absoluut	10	46,88	117,78	1,08	9,10		
--	2,93	4,93	2,00	Absoluut	18	54,90	112,86	1,00	7,00		
--	8,55	10,65	2,10	Absoluut	10	59,59	138,82	0,60	13,60		
--	8,10	10,10	2,00	Absoluut	12	52,58	121,16	0,79	11,48		
--	7,67	9,67	2,00	Absoluut	12	53,14	107,49	0,10	9,21		
--	7,88	9,88	2,00	Absoluut	8	61,96	157,11	3,33	12,12		
--	6,75	8,75	2,00	Absoluut	6	33,65	64,70	1,31	8,89		
--	6,83	8,83	2,00	Absoluut	9	37,03	75,52	0,46	8,59		
--	6,81	8,81	2,00	Absoluut	14	73,76	171,42	1,34	11,43		
--	7,76	9,69	1,93	Absoluut	16	51,10	125,15	0,55	10,13		
--	8,38	10,38	2,00	Absoluut	14	50,73	115,88	0,90	8,20		
--	8,53	10,53	2,00	Absoluut	12	56,80	128,73	0,55	10,99		
--	6,16	7,99	1,83	Absoluut	8	121,93	680,44	9,09	26,57		
--	8,55	10,55	2,00	Absoluut	8	39,45	92,30	1,00	10,01		
--	6,94	8,94	2,00	Absoluut	10	52,07	119,65	1,60	11,44		
--	8,56	10,56	2,00	Absoluut	16	56,87	127,50	0,22	8,90		
--	8,41	10,41	2,00	Absoluut	12	55,47	131,37	1,03	8,25		
--	9,58	11,58	2,00	Absoluut	10	65,15	130,55	1,05	11,57		
--	9,42	10,92	1,50	Absoluut	8	53,64	145,80	1,04	12,10		
--	3,05	5,44	2,39	Absoluut	12	49,22	124,04	0,89	10,97		
--	7,18	9,18	2,00	Absoluut	8	40,95	101,45	1,22	12,00		
--	8,68	10,68	2,00	Absoluut	24	52,87	130,50	0,24	7,10		
--	7,86	9,86	2,00	Absoluut	14	69,30	148,21	0,03	10,45		
--	3,00	4,50	1,50	Absoluut	15	58,06	120,08	0,17	15,24		
--	6,30	7,87	1,57	Absoluut	13	58,99	144,58	0,78	15,20		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4196	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Kozminstraat 3 4921ZN	Polygoon	113654,49	410394,18	4,61
--	4197	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Kozminstraat 5 4921ZN	Polygoon	113696,50	410384,12	9,19
--	4198	0	13:57, 12 mrt 2025	6	Kozminstraat 6 4921ZN	Polygoon	113705,77	410369,94	7,35
--	4199	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Kozminstraat 7 4921ZN	Polygoon	113703,92	410356,31	6,16
--	4200	0	13:57, 12 mrt 2025	8	Kozminstraat 8 4921ZN	Polygoon	113675,66	410363,60	4,51
--	4201	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Kozminstraat 9 4921ZN	Polygoon	113654,74	410361,31	4,58
--	4202	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Kozminstraat 11 4921ZN	Polygoon	113629,82	410362,80	4,52
--	4203	0	13:57, 12 mrt 2025	12	Kozminstraat 12 4921ZN	Polygoon	113625,38	410353,49	6,05
--	4204	0	13:57, 12 mrt 2025	26	Rozenbloemstraat 26 4921KG	Polygoon	113693,58	410520,70	10,60
--	4205	0	13:57, 12 mrt 2025	28	Rozenbloemstraat 28 4921KG	Polygoon	113697,60	410525,08	12,19
--	4206	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Rozenbloemhof 31 4921KG	Polygoon	113744,83	410484,45	10,37
--	4207	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Rozenbloemhof 33 4921KG	Polygoon	113740,92	410487,58	10,37
--	4208	0	13:57, 12 mrt 2025	35	Rozenbloemhof 35 4921KG	Polygoon	113736,84	410490,86	10,08
--	4209	0	13:57, 12 mrt 2025	37	Rozenbloemhof 37 4921KG	Polygoon	113732,74	410494,14	9,78
--	4210	0	13:57, 12 mrt 2025	39	Rozenbloemhof 39 4921KG	Polygoon	113728,64	410497,44	9,83
--	4211	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Rozenbloemhof 41 4921KG	Polygoon	113724,56	410500,71	12,13
--	4212	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Rozenbloemhof 29 4921KG	Polygoon	113757,14	410442,54	9,25
--	4213	0	13:57, 12 mrt 2025	27	Rozenbloemhof 27 4921KG	Polygoon	113763,09	410442,91	9,22
--	4214	0	13:57, 12 mrt 2025	25	Rozenbloemhof 25 4921KG	Polygoon	113769,12	410443,29	7,85
--	4215	0	13:57, 12 mrt 2025	74	Dahliastraat 74 4921LG	Polygoon	113140,72	410598,82	9,79
--	4216	0	13:57, 12 mrt 2025	29	Dahliastraat 29 4921HP	Polygoon	113262,76	410042,20	11,78
--	4217	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Dreef 34 4921ZB	Polygoon	113620,98	410316,32	7,51
--	4218	0	13:57, 12 mrt 2025	34	Dreef 34 4921ZB	Polygoon	113612,36	410317,92	9,72
--	4219	0	13:57, 12 mrt 2025	20	Witteweg 20 4921LK	Polygoon	112726,15	410808,76	7,78
--	4220	0	13:57, 12 mrt 2025	77	Prinsenhof 77 4921HW	Polygoon	113460,90	410073,64	11,09
--	4221	0	13:57, 12 mrt 2025	79	Prinsenhof 79 4921HW	Polygoon	113451,82	410072,29	11,13
--	4222	0	13:57, 12 mrt 2025	81	Prinsenhof 81 4921HW	Polygoon	113438,61	410073,29	11,17
--	4223	0	13:57, 12 mrt 2025	83	Prinsenhof 83 4921HW	Polygoon	113434,08	410068,39	11,18
--	4224	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Kerkdijk 1 4921XC	Polygoon	112923,27	410105,54	8,63
--	4225	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Haagstraat 41 4921XA	Polygoon	113128,33	410187,93	9,78
--	4226	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Geraniumstraat 40 4921HJ	Polygoon	112997,76	410214,11	8,02
--	4227	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Zilverschoon 3 4921JN	Polygoon	113102,28	410139,56	11,77
--	4228	0	13:57, 12 mrt 2025	31	Haagstraat 31 4921XA	Polygoon	113209,83	410231,25	8,96
--	4229	0	13:57, 12 mrt 2025	89	Prinsenhof 89 4921HW	Polygoon	113404,77	410060,96	8,99

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	2,75	4,61	1,86	Absoluut	14	52,68	105,52	0,20	15,20		
--	7,54	9,19	1,65	Absoluut	12	58,58	129,06	0,63	18,07		
--	5,67	7,35	1,68	Absoluut	12	56,25	126,95	0,61	16,69		
--	4,54	6,16	1,62	Absoluut	12	57,07	130,24	0,62	17,05		
--	3,01	4,51	1,50	Absoluut	14	57,03	118,33	0,26	17,04		
--	3,08	4,58	1,50	Absoluut	14	53,21	107,30	0,20	15,26		
--	3,02	4,52	1,50	Absoluut	13	57,87	133,61	0,02	17,47		
--	5,03	6,05	1,02	Absoluut	13	53,73	124,84	0,62	15,40		
--	8,63	10,60	1,97	Absoluut	4	29,33	51,11	5,70	9,01		
--	10,19	12,19	2,00	Absoluut	7	30,41	54,41	0,34	8,90		
--	8,58	10,37	1,79	Absoluut	4	28,39	45,98	5,00	9,19		
--	8,42	10,37	1,95	Absoluut	4	28,87	48,18	5,24	9,19		
--	8,08	10,08	2,00	Absoluut	5	28,89	48,27	0,10	9,19		
--	7,78	9,78	2,00	Absoluut	6	33,70	61,18	2,47	9,19		
--	7,83	9,83	2,00	Absoluut	5	28,85	48,09	0,09	9,19		
--	10,13	12,13	2,00	Absoluut	4	28,87	48,18	5,24	9,19		
--	7,67	9,25	1,58	Absoluut	4	35,29	71,22	6,25	11,40		
--	7,59	9,22	1,63	Absoluut	4	34,76	68,17	5,97	11,40		
--	6,17	7,85	1,68	Absoluut	4	34,85	68,68	6,01	11,40		
--	7,79	9,79	2,00	Absoluut	12	50,34	128,86	0,97	9,41		
--	9,78	11,78	2,00	Absoluut	16	64,72	156,98	1,01	11,05		
--	5,01	7,51	2,50	Absoluut	8	48,15	123,59	1,01	12,03		
--	7,22	9,72	2,50	Absoluut	12	51,48	117,98	0,27	10,10		
--	6,78	7,78	1,00	Absoluut	4	143,30	1064,10	20,88	50,86		
--	9,09	11,09	2,00	Absoluut	12	50,28	104,21	0,23	13,02		
--	9,13	11,13	2,00	Absoluut	8	41,87	92,53	1,60	11,88		
--	9,17	11,17	2,00	Absoluut	6	36,80	65,26	3,01	9,47		
--	9,18	11,18	2,00	Absoluut	7	36,93	65,51	0,08	9,47		
--	7,05	8,63	1,58	Absoluut	4	162,17	1643,74	40,45	40,64		
--	7,78	9,78	2,00	Absoluut	12	54,34	122,68	0,80	8,00		
--	6,39	8,02	1,63	Absoluut	14	59,36	153,82	0,03	10,82		
--	9,77	11,77	2,00	Absoluut	16	73,67	187,62	0,99	13,50		
--	6,96	8,96	2,00	Absoluut	8	40,70	92,46	1,19	11,85		
--	6,99	8,99	2,00	Absoluut	8	41,67	79,69	2,38	11,88		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4230	0	13:57, 12 mrt 2025	91	Prinsenhof 91 4921HW	Polygoon	113401,07	410053,81	8,77
--	4231	0	13:57, 12 mrt 2025	56	Dahliastraat 56 4921XB	Polygoon	113246,35	410238,39	10,70
--	4232	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Julianastraat 1 4921KM	Polygoon	113896,79	410532,25	5,45
--	4233	0	13:57, 12 mrt 2025	64	Boerenhoekstraat 64 4921KB	Polygoon	113379,86	410677,55	7,77
--	4234	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Rozenbloemhof 1 4921KG	Polygoon	113731,42	410521,61	8,46
--	4235	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Rozenbloemhof 3 4921KG	Polygoon	113732,40	410526,57	5,14
--	4236	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Rozenbloemhof 5 4921KG	Polygoon	113744,49	410537,03	8,32
--	4237	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Rozenbloemhof 7 4921KG	Polygoon	113747,47	410544,02	5,15
--	4238	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Rozenbloemhof 9 4921KG	Polygoon	113760,02	410542,57	7,99
--	4239	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Rozenbloemhof 11 4921KG	Polygoon	113769,12	410532,25	5,15
--	4240	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Rozenbloemhof 13 4921KG	Polygoon	113765,61	410518,95	8,43
--	4241	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Rozenbloemhof 15 4921KG	Polygoon	113775,51	410513,28	7,80
--	4242	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Rozenbloemhof 17 4921KG	Polygoon	113771,92	410499,93	8,41
--	4243	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Rozenbloemhof 19 4921KG	Polygoon	113781,77	410494,27	8,43
--	4244	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Rozenbloemhof 21 4921KG	Polygoon	113778,15	410480,93	8,44
--	4245	0	13:57, 12 mrt 2025	3	Prinsenhof 3 4921HW	Polygoon	113324,93	410104,88	10,22
--	4246	0	13:57, 12 mrt 2025	5	Prinsenhof 5 4921HW	Polygoon	113316,12	410112,41	9,80
--	4247	0	13:57, 12 mrt 2025	7	Prinsenhof 7 4921HW	Polygoon	113319,88	410121,56	10,94
--	4248	0	13:57, 12 mrt 2025	9	Prinsenhof 9 4921HW	Polygoon	113311,07	410129,12	8,69
--	4249	0	13:57, 12 mrt 2025	11	Prinsenhof 11 4921HW	Polygoon	113314,29	410136,37	10,71
--	4250	0	13:57, 12 mrt 2025	13	Prinsenhof 13 4921HW	Polygoon	113306,04	410145,82	10,01
--	4251	0	13:57, 12 mrt 2025	15	Prinsenhof 15 4921HW	Polygoon	113309,81	410154,97	10,69
--	4252	0	13:57, 12 mrt 2025	17	Prinsenhof 17 4921HW	Polygoon	113301,00	410162,51	10,36
--	4253	0	13:57, 12 mrt 2025	21	Prinsenhof 21 4921HW	Polygoon	113291,66	410196,60	10,95
--	4254	0	13:57, 12 mrt 2025	19	Prinsenhof 19 4921HW	Polygoon	113304,14	410170,19	11,46
--	4255	0	13:57, 12 mrt 2025	41	Dahliastraat 41 4921HP	Polygoon	113240,91	410139,09	5,31
--	4256	0	13:57, 12 mrt 2025	48	Dahliastraat 48 4921XB	Polygoon	113263,79	410184,67	8,95
--	4257	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Geraniumstraat 47 4921HH	Polygoon	112983,28	410145,04	10,34
--	4258	0	13:57, 12 mrt 2025	1	Prinsenhof 1 4921HW	Polygoon	113318,68	410094,74	10,22
--	4259	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Geraniumstraat 47 4921HH	Polygoon	112993,26	410117,28	7,75
--	4260	0	13:57, 12 mrt 2025	50	Burgemeester van Campenhoutstraat 50 4921KS	Polygoon	113576,36	410551,71	8,18
--	4261	0	13:57, 12 mrt 2025	55	Prinsenpolderstraat 55 4921KV	Polygoon	113418,93	410480,57	8,85
--	4262	0	13:57, 12 mrt 2025	40	Geraniumstraat 40 4921HJ	Polygoon	113005,99	410230,95	7,12
--	4263	0	13:57, 12 mrt 2025	43	Dahliastraat 43 4921HP	Polygoon	113233,99	410163,83	3,43

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	6,77	8,77	2,00	Absoluut	9	45,93	90,77	2,29	11,88		
--	8,55	10,70	2,15	Absoluut	12	50,15	119,59	0,82	10,63		
--	2,95	5,45	2,50	Absoluut	4	30,74	55,19	4,62	9,41		
--	5,92	7,77	1,85	Absoluut	4	45,64	124,49	8,98	13,80		
--	6,46	8,46	2,00	Absoluut	9	49,83	88,93	0,20	10,31		
--	3,14	5,14	2,00	Absoluut	8	49,33	87,23	3,64	10,31		
--	6,32	8,32	2,00	Absoluut	10	49,51	88,57	0,24	8,90		
--	3,15	5,15	2,00	Absoluut	8	43,16	88,29	1,31	8,77		
--	5,99	7,99	2,00	Absoluut	9	43,63	89,47	0,10	8,79		
--	3,15	5,15	2,00	Absoluut	11	49,52	88,62	0,10	8,79		
--	6,43	8,43	2,00	Absoluut	8	49,46	87,66	3,66	10,36		
--	5,80	7,80	2,00	Absoluut	8	49,42	87,48	3,63	10,36		
--	6,44	8,41	1,97	Absoluut	8	49,41	87,38	3,62	10,36		
--	6,43	8,43	2,00	Absoluut	8	49,42	87,46	3,63	10,36		
--	6,53	8,44	1,91	Absoluut	8	49,85	89,83	3,88	10,35		
--	8,15	10,22	2,07	Absoluut	9	43,82	94,67	1,06	12,98		
--	7,74	9,80	2,06	Absoluut	10	48,16	99,44	1,05	12,98		
--	8,85	10,94	2,09	Absoluut	10	48,26	100,18	1,08	12,95		
--	6,60	8,69	2,09	Absoluut	11	48,48	101,69	1,05	12,95		
--	8,59	10,71	2,12	Absoluut	8	46,70	96,80	2,87	11,88		
--	7,87	10,01	2,14	Absoluut	6	41,42	89,45	2,94	11,88		
--	8,51	10,69	2,18	Absoluut	8	43,27	91,75	1,06	12,94		
--	8,14	10,36	2,22	Absoluut	9	43,77	94,00	1,04	12,94		
--	8,58	10,95	2,37	Absoluut	14	59,40	121,74	0,47	12,20		
--	9,22	11,46	2,24	Absoluut	13	49,97	108,73	0,59	7,05		
--	3,31	5,31	2,00	Absoluut	12	57,77	135,11	0,32	12,00		
--	6,78	8,95	2,17	Absoluut	10	51,31	112,94	0,09	11,65		
--	8,43	10,34	1,91	Absoluut	8	46,57	129,38	0,10	13,49		
--	8,18	10,22	2,04	Absoluut	9	49,45	115,95	2,22	10,06		
--	5,75	7,75	2,00	Absoluut	10	53,22	144,34	0,68	8,72		
--	6,57	8,18	1,61	Absoluut	10	52,17	108,45	0,42	8,18		
--	7,35	8,85	1,50	Absoluut	10	49,42	120,40	0,75	11,11		
--	6,51	7,12	0,61	Absoluut	12	80,96	183,53	1,28	10,50		
--	1,43	3,43	2,00	Absoluut	14	58,16	125,19	1,04	9,89		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	4264	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dahliastraat 38 4921HR	Polygoon	113294,95	410086,91	9,59
--	4265	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Dahliastraat 75 4921LE	Polygoon	113080,95	410658,02	7,25
--	4266	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Haagstraat 10 4921XA	Polygoon	113039,21	410192,41	9,37
--	4267	0	13:57, 12 mrt 2025	71	Prinsenhof 71 4921HW	Polygoon	113519,77	410132,03	7,65
--	4268	0	13:57, 12 mrt 2025	71	Prinsenhof 71 4921HW	Polygoon	113505,53	410133,88	5,70
--	4269	0	13:57, 12 mrt 2025	71	Prinsenhof 71 4921HW	Polygoon	113493,49	410116,70	8,41
--	4270	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Prinsenhof 75 4921HW	Polygoon	113477,80	410105,89	7,29
--	4271	0	13:57, 12 mrt 2025	75	Prinsenhof 75 4921HW	Polygoon	113466,62	410086,82	7,21
--	4272	0	13:57, 12 mrt 2025	105	Prinsenhof 105 4921HW	Polygoon	113334,14	410067,33	9,12
--	4273	0	13:57, 12 mrt 2025	73	Prinsenhof 73 4921HW	Polygoon	113472,48	410110,64	8,88
--	4274	0	13:57, 12 mrt 2025	73	Prinsenhof 73 4921HW	Polygoon	113467,94	410121,58	9,85
--	4275	0	13:57, 12 mrt 2025	38	Dahliastraat 38 4921HR	Polygoon	113306,84	410057,83	10,32
--	4276	0	13:57, 12 mrt 2025	76	Dahliastraat 76 4921LG	Polygoon	113139,84	410614,49	3,56
--	4277	0	13:57, 12 mrt 2025	33	Dahliastraat 33 4921HP	Polygoon	113254,86	410072,78	9,15
--	4278	0	13:57, 12 mrt 2025	10	Haagstraat 10 4921XA	Polygoon	113072,13	410211,15	4,77
--	4279	0	13:57, 12 mrt 2025	47	Geraniumstraat 47 4921HH	Polygoon	113020,13	410051,72	1,87
--	4280	0	13:57, 12 mrt 2025	4	Kerkdijk 4 4921XC	Polygoon	112859,42	410207,19	0,00
--	4281	0	13:57, 12 mrt 2025	49	Geraniumstraat 49 4921HH	Polygoon	112955,30	410211,68	0,00
--	4282	0	13:57, 12 mrt 2025	23	Rozenbloemhof 23 4921KG	Polygoon	113791,47	410460,53	0,00
--	4283	0	13:57, 12 mrt 2025	96	Prinsenpolderstraat 96 4921KZ	Polygoon	113414,20	410584,12	0,00
--	4284	0	13:57, 12 mrt 2025	36	Geraniumstraat 36 4921HJ	Polygoon	113092,20	410033,18	0,00
--	4285	0	13:57, 12 mrt 2025	Onbekend	Pand met meerdere adressen	Polygoon	113839,67	410257,21	7,88
--	6279	0	14:52, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113171,26	410494,13	9,00
--	6280	0	14:52, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113176,77	410474,03	9,00
--	6281	0	14:52, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113176,81	410436,49	9,00
--	6282	0	15:02, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113237,02	410462,45	9,00
--	6283	0	15:03, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113218,29	410512,43	9,00
--	6284	0	15:04, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113253,41	410529,64	9,00
--	6285	0	14:58, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113288,96	410531,16	9,00
--	6286	0	15:06, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113260,21	410415,94	12,00
--	6290	0	14:55, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113245,72	410302,47	9,00
--	6291	0	14:55, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113269,15	410311,07	9,00
--	6292	0	14:55, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113296,35	410309,41	9,00
--	6294	0	15:08, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113293,72	410343,21	9,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	7,59	9,59	2,00	Absoluut	14	54,85	146,19	0,07	9,19		
--	5,75	7,25	1,50	Absoluut	6	52,43	153,82	2,98	13,79		
--	7,74	9,37	1,63	Absoluut	8	50,43	121,27	1,37	11,41		
--	5,65	7,65	2,00	Absoluut	9	45,13	89,48	0,32	10,85		
--	3,70	5,70	2,00	Absoluut	13	45,61	85,99	0,32	8,07		
--	6,41	8,41	2,00	Absoluut	4	39,03	85,36	6,62	12,89		
--	5,29	7,29	2,00	Absoluut	12	46,68	88,69	0,72	10,24		
--	5,21	7,21	2,00	Absoluut	13	55,98	107,08	0,94	7,09		
--	7,12	9,12	2,00	Absoluut	16	50,41	115,74	0,77	7,04		
--	6,88	8,88	2,00	Absoluut	8	44,74	78,41	3,08	9,75		
--	7,85	9,85	2,00	Absoluut	8	33,17	61,92	0,68	9,75		
--	8,32	10,32	2,00	Absoluut	12	54,88	127,14	1,85	8,61		
--	1,56	3,56	2,00	Absoluut	4	57,86	203,44	12,06	16,87		
--	7,15	9,15	2,00	Absoluut	12	55,38	140,83	0,35	12,10		
--	3,27	4,77	1,50	Absoluut	10	57,96	161,87	0,90	17,08		
--	-0,13	1,87	2,00	Absoluut	12	66,33	147,72	0,02	14,53		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	55,60	192,76	13,05	14,60		
--	-1,50	0,00	1,50	Absoluut	8	68,67	179,89	4,01	11,90		
--	-1,89	0,00	1,89	Absoluut	8	65,44	173,14	2,05	12,84		
--	-1,50	0,00	1,50	Absoluut	10	40,93	66,08	0,21	7,41		
--	-2,00	0,00	2,00	Absoluut	4	35,40	70,67	6,05	11,65		
--	5,55	7,88	2,33	Absoluut	8	73,96	281,36	0,56	18,68		
--	9,00	10,13	1,13	Relatief	4	36,36	77,60	6,85	11,33		
--	9,00	10,19	1,19	Relatief	4	51,85	163,59	10,85	15,07		
--	9,00	10,00	1,00	Relatief	4	36,72	79,10	6,91	11,45		
--	9,00	10,16	1,16	Relatief	4	104,19	407,97	9,60	42,49		
--	9,00	10,50	1,50	Relatief	4	107,63	531,46	13,03	40,78		
--	9,00	10,50	1,50	Relatief	4	107,55	528,19	12,93	40,85		
--	9,00	10,50	1,50	Relatief	4	86,47	344,39	10,53	32,70		
--	12,00	13,50	1,50	Relatief	4	90,13	495,62	19,06	26,00		
--	9,00	10,79	1,79	Relatief	4	51,84	162,94	10,72	15,20		
--	9,00	10,87	1,87	Relatief	4	52,02	164,42	10,84	15,17		
--	9,00	11,02	2,02	Relatief	4	52,03	164,36	10,81	15,21		
--	9,00	10,70	1,70	Relatief	4	95,40	358,22	9,34	38,36		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--						Made	2020	2019	0	0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	6295	0	14:56, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113351,85	410329,36	9,00
--	6296	0	14:56, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113356,39	410342,48	9,00
--	6297	0	14:56, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113393,51	410355,93	9,00
--	6298	0	14:57, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113405,42	410349,01	9,00
--	6299	0	15:12, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113319,17	410398,02	9,00
--	6300	0	14:57, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113390,06	410382,27	9,00
--	6301	0	14:57, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113346,73	410450,23	9,00
--	6302	0	15:10, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Polygoon	113255,24	410486,42	12,00
--	6303	0	15:10, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Polygoon	113304,33	410407,06	12,00
--	23390	0	14:58, 25 jun 2025	gebouw	woning plan	Rechthoek	113338,67	410492,50	9,00
--	23404	0	14:53, 25 jun 2025	gebouw	gebouw plan	Rechthoek	113212,57	410320,05	9,00
--	23405	0	14:54, 25 jun 2025	gebouw	gebouw plan	Rechthoek	113206,48	410340,18	9,00
--	23406	0	14:54, 25 jun 2025	gebouw	gebouw plan	Rechthoek	113221,67	410290,35	9,00
--	23407	0	14:56, 25 jun 2025	gebouw	gebouw plan	Rechthoek	113221,08	410360,18	9,00

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace
--	9,00	11,00	2,00	Relatief	4	36,89	79,80	6,93	11,52		
--	9,00	10,97	1,97	Relatief	4	51,89	162,85	10,64	15,31		
--	9,00	10,98	1,98	Relatief	4	51,46	160,30	10,59	15,14		
--	9,00	11,16	2,16	Relatief	4	36,49	78,30	6,91	11,33		
--	9,00	10,50	1,50	Relatief	4	104,55	411,15	9,64	42,63		
--	9,00	10,70	1,70	Relatief	4	108,47	461,13	10,56	43,68		
--	9,00	10,16	1,16	Relatief	4	62,19	205,92	9,56	21,53		
--	12,00	13,33	1,33	Relatief	6	153,64	818,15	12,83	50,90		
--	12,00	13,50	1,50	Relatief	6	154,80	826,95	12,78	51,26		
--	9,00	10,50	1,50	Relatief	4	79,41	289,89	9,64	30,06		
--	9,00	10,37	1,37	Relatief	4	52,03	164,26	10,79	15,22		
--	9,00	10,00	1,00	Relatief	4	36,41	77,77	6,84	11,36		
--	9,00	10,64	1,64	Relatief	4	36,54	78,51	6,91	11,35		
--	9,00	10,14	1,14	Relatief	4	108,86	472,68	10,85	43,58		

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
--							0	0		0,20	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Plansituatie
Dahliastraat - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2:

Resultaten geluidsmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	woning plan [1/4]	2,00	44,90	41,24	35,73	45,43
001_B	woning plan [1/4]	5,00	44,99	41,27	35,77	45,49
001_C	woning plan [1/4]	8,00	44,68	40,96	35,44	45,18
002_A	woning plan [2/4]	2,00	39,46	35,72	30,30	39,98
002_B	woning plan [2/4]	5,00	39,80	36,02	30,61	40,30
002_C	woning plan [2/4]	8,00	39,61	35,80	30,41	40,10
003_A	woning plan [3/4]	2,00	25,30	22,63	16,36	26,13
003_B	woning plan [3/4]	5,00	26,19	23,36	17,13	26,94
003_C	woning plan [3/4]	8,00	26,86	23,91	17,68	27,54
004_A	woning plan [4/4]	2,00	39,24	35,51	30,08	39,76
004_B	woning plan [4/4]	5,00	39,54	35,78	30,34	40,04
004_C	woning plan [4/4]	8,00	39,47	35,72	30,25	39,97
005_A	woning plan [1/4]	2,00	39,32	35,54	30,15	39,83
005_B	woning plan [1/4]	5,00	39,65	35,84	30,44	40,14
005_C	woning plan [1/4]	8,00	39,54	35,73	30,33	40,03
006_A	woning plan [2/4]	2,00	27,97	25,32	18,87	28,75
006_B	woning plan [2/4]	5,00	28,88	26,05	19,66	29,58
006_C	woning plan [2/4]	8,00	29,56	26,58	20,23	30,18
007_A	woning plan [3/4]	2,00	39,57	35,92	30,41	40,11
007_B	woning plan [3/4]	5,00	39,91	36,21	30,67	40,41
007_C	woning plan [3/4]	8,00	39,87	36,19	30,59	40,36
008_A	woning plan [4/4]	2,00	44,99	41,35	35,81	45,52
008_B	woning plan [4/4]	5,00	45,10	41,42	35,86	45,60
008_C	woning plan [4/4]	8,00	44,81	41,12	35,53	45,30
009_A	woning plan [1/4]	2,00	45,26	41,70	36,02	45,79
009_B	woning plan [1/4]	5,00	45,42	41,82	36,10	45,91
009_C	woning plan [1/4]	8,00	45,09	41,50	35,74	45,57
010_A	woning plan [2/4]	2,00	39,39	35,70	30,18	39,90
010_B	woning plan [2/4]	5,00	39,71	36,00	30,45	40,20
010_C	woning plan [2/4]	8,00	39,67	35,96	30,38	40,15
011_A	woning plan [3/4]	2,00	30,32	27,29	21,15	30,99
011_B	woning plan [3/4]	5,00	31,64	28,36	22,23	32,17
011_C	woning plan [3/4]	8,00	31,90	28,61	22,46	32,42
012_A	woning plan [4/4]	2,00	40,96	37,76	31,61	41,53
012_B	woning plan [4/4]	5,00	41,49	38,20	31,99	41,99
012_C	woning plan [4/4]	8,00	41,41	38,12	31,84	41,88
013_A	woning plan [1/4]	2,00	38,03	34,97	28,67	38,62
013_B	woning plan [1/4]	5,00	39,07	35,83	29,53	39,56
013_C	woning plan [1/4]	8,00	39,22	35,94	29,61	39,68
014_A	woning plan [2/4]	2,00	29,82	26,13	20,67	30,35
014_B	woning plan [2/4]	5,00	31,03	27,30	21,85	31,54
014_C	woning plan [2/4]	8,00	31,47	27,71	22,27	31,97
015_A	woning plan [3/4]	2,00	26,44	24,17	17,37	27,32
015_B	woning plan [3/4]	5,00	27,16	24,74	17,96	27,96
015_C	woning plan [3/4]	8,00	27,87	25,30	18,54	28,59
016_A	woning plan [4/4]	2,00	34,52	31,75	25,03	35,14
016_B	woning plan [4/4]	5,00	35,58	32,62	25,91	36,10
016_C	woning plan [4/4]	8,00	36,05	33,01	26,28	36,52
017_A	woning plan [1/4]	2,00	29,65	25,99	20,50	30,19
017_B	woning plan [1/4]	5,00	30,82	27,10	21,64	31,34
017_C	woning plan [1/4]	8,00	31,29	27,54	22,09	31,79
018_A	woning plan [2/4]	2,00	26,39	24,06	17,26	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
018_B	woning plan [2/4]	5,00	27,02	24,55	17,78	27,80
018_C	woning plan [2/4]	8,00	27,74	25,13	18,39	28,44
019_A	woning plan [3/4]	2,00	28,54	25,41	19,33	29,17
019_B	woning plan [3/4]	5,00	29,67	26,47	20,39	30,26
019_C	woning plan [3/4]	8,00	30,81	27,64	21,44	31,38
020_A	woning plan [4/4]	2,00	31,94	28,46	22,77	32,51
020_B	woning plan [4/4]	5,00	33,15	29,58	23,91	33,68
020_C	woning plan [4/4]	8,00	33,76	30,16	24,46	34,26
021_A	woning plan [1/4]	2,00	22,38	19,73	13,28	23,16
021_B	woning plan [1/4]	5,00	23,58	20,87	14,38	24,31
021_C	woning plan [1/4]	8,00	24,75	22,00	15,45	25,44
022_A	woning plan [2/4]	2,00	25,95	23,25	16,65	26,65
022_B	woning plan [2/4]	5,00	26,53	23,72	17,16	27,18
022_C	woning plan [2/4]	8,00	27,32	24,41	17,85	27,91
023_A	woning plan [3/4]	2,00	25,53	22,25	16,36	26,14
023_B	woning plan [3/4]	5,00	26,50	23,19	17,29	27,09
023_C	woning plan [3/4]	8,00	27,38	24,04	18,11	27,94
024_A	woning plan [4/4]	2,00	25,70	22,24	16,60	26,30
024_B	woning plan [4/4]	5,00	26,62	23,13	17,47	27,19
024_C	woning plan [4/4]	8,00	27,48	23,95	18,27	28,02
025_A	woning plan [1/4]	2,00	26,30	23,93	17,14	27,13
025_B	woning plan [1/4]	5,00	27,92	25,34	18,56	28,63
025_C	woning plan [1/4]	8,00	29,39	26,59	19,82	29,98
026_A	woning plan [2/4]	2,00	24,26	21,95	15,08	25,10
026_B	woning plan [2/4]	5,00	25,85	23,40	16,52	26,60
026_C	woning plan [2/4]	8,00	27,16	24,56	17,67	27,82
027_A	woning plan [3/4]	2,00	22,46	19,21	13,28	23,07
027_B	woning plan [3/4]	5,00	23,38	20,18	14,15	23,99
027_C	woning plan [3/4]	8,00	24,45	21,23	15,17	25,04
028_A	woning plan [4/4]	2,00	24,69	21,50	15,51	25,32
028_B	woning plan [4/4]	5,00	25,63	22,44	16,34	26,22
028_C	woning plan [4/4]	8,00	26,85	23,58	17,44	27,38
029_A	woning plan [1/4]	2,00	36,19	33,21	26,46	36,68
029_B	woning plan [1/4]	5,00	37,40	34,33	27,58	37,84
029_C	woning plan [1/4]	8,00	37,89	34,77	28,04	38,31
029_D	woning plan [1/4]	11,00	38,00	34,91	28,14	38,43
030_A	woning plan [2/4]	2,00	31,59	28,51	22,01	32,11
030_B	woning plan [2/4]	5,00	32,44	29,27	22,81	32,92
030_C	woning plan [2/4]	8,00	32,97	29,72	23,31	33,42
030_D	woning plan [2/4]	11,00	32,58	29,25	22,96	33,03
031_A	woning plan [3/4]	2,00	26,95	24,65	17,72	27,77
031_B	woning plan [3/4]	5,00	27,89	25,45	18,51	28,63
031_C	woning plan [3/4]	8,00	28,90	26,31	19,37	29,55
031_D	woning plan [3/4]	11,00	30,09	27,34	20,38	30,64
032_A	woning plan [4/4]	2,00	32,73	30,01	23,08	33,31
032_B	woning plan [4/4]	5,00	33,99	31,17	24,25	34,52
032_C	woning plan [4/4]	8,00	34,94	32,03	25,09	35,41
032_D	woning plan [4/4]	11,00	35,52	32,60	25,59	35,96
033_A	woning plan [1/4]	2,00	47,55	44,59	37,60	47,98
033_B	woning plan [1/4]	5,00	47,71	44,70	37,73	48,12
033_C	woning plan [1/4]	8,00	47,46	44,43	37,46	47,86
034_A	woning plan [2/4]	2,00	42,56	39,54	32,59	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034_B	woning plan [2/4]	5,00	43,05	40,01	33,07	43,45
034_C	woning plan [2/4]	8,00	42,92	39,86	32,93	43,31
035_A	woning plan [3/4]	2,00	34,67	32,27	25,25	35,40
035_B	woning plan [3/4]	5,00	36,48	33,82	26,80	37,07
035_C	woning plan [3/4]	8,00	37,33	34,47	27,45	37,80
036_A	woning plan [4/4]	2,00	42,14	39,21	32,20	42,58
036_B	woning plan [4/4]	5,00	42,57	39,60	32,60	42,99
036_C	woning plan [4/4]	8,00	42,64	39,65	32,65	43,05
037_A	woning plan [1/4]	2,00	47,77	44,81	37,82	48,20
037_B	woning plan [1/4]	5,00	47,99	44,96	37,98	48,38
037_C	woning plan [1/4]	8,00	47,72	44,69	37,70	48,11
038_A	woning plan [2/4]	2,00	42,28	39,32	32,32	42,71
038_B	woning plan [2/4]	5,00	42,61	39,60	32,60	43,01
038_C	woning plan [2/4]	8,00	42,49	39,46	32,46	42,88
039_A	woning plan [3/4]	2,00	35,86	33,52	26,51	36,63
039_B	woning plan [3/4]	5,00	38,03	35,19	28,18	38,52
039_C	woning plan [3/4]	8,00	38,31	35,40	28,39	38,76
040_A	woning plan [4/4]	2,00	43,56	40,76	33,74	44,07
040_B	woning plan [4/4]	5,00	44,52	41,56	34,54	44,94
040_C	woning plan [4/4]	8,00	44,65	41,65	34,64	45,05
041_A	woning plan [1/4]	2,00	48,94	45,99	39,00	49,37
041_B	woning plan [1/4]	5,00	49,27	46,25	39,25	49,66
041_C	woning plan [1/4]	8,00	48,97	45,94	38,94	49,36
042_A	woning plan [2/4]	2,00	42,40	39,46	32,46	42,84
042_B	woning plan [2/4]	5,00	42,85	39,86	32,85	43,26
042_C	woning plan [2/4]	8,00	42,75	39,72	32,72	43,14
043_A	woning plan [3/4]	2,00	43,19	40,43	33,40	43,72
043_B	woning plan [3/4]	5,00	44,33	41,39	34,36	44,76
043_C	woning plan [3/4]	8,00	44,29	41,33	34,31	44,71
044_A	woning plan [4/4]	2,00	48,40	45,55	38,53	48,88
044_B	woning plan [4/4]	5,00	49,10	46,14	39,12	49,52
044_C	woning plan [4/4]	8,00	48,97	45,98	38,96	49,37
045_A	woning plan [1/4]	2,00	34,05	31,14	24,22	34,53
045_B	woning plan [1/4]	5,00	35,14	32,18	25,25	35,59
045_C	woning plan [1/4]	8,00	35,42	32,41	25,49	35,84
046_A	woning plan [2/4]	2,00	42,58	39,83	32,80	43,11
046_B	woning plan [2/4]	5,00	43,77	40,82	33,79	44,19
046_C	woning plan [2/4]	8,00	43,86	40,88	33,86	44,27
047_A	woning plan [3/4]	2,00	47,48	44,65	37,62	47,97
047_B	woning plan [3/4]	5,00	48,25	45,30	38,27	48,67
047_C	woning plan [3/4]	8,00	48,11	45,13	38,11	48,52
048_A	woning plan [4/4]	2,00	43,98	41,17	34,16	44,49
048_B	woning plan [4/4]	5,00	45,01	42,05	35,03	45,43
048_C	woning plan [4/4]	8,00	45,07	42,08	35,07	45,48
049_A	woning plan [1/4]	2,00	42,78	39,95	32,92	43,27
049_B	woning plan [1/4]	5,00	43,65	40,70	33,67	44,07
049_C	woning plan [1/4]	8,00	43,70	40,73	33,70	44,11
050_A	woning plan [2/4]	2,00	31,02	28,22	21,23	31,54
050_B	woning plan [2/4]	5,00	32,11	29,23	22,24	32,58
050_C	woning plan [2/4]	8,00	32,74	29,78	22,81	33,17
051_A	woning plan [3/4]	2,00	42,94	40,17	33,14	43,46
051_B	woning plan [3/4]	5,00	44,06	41,11	34,08	44,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051_C	woning plan [3/4]	8,00	44,18	41,20	34,18	44,59
052_A	woning plan [4/4]	2,00	47,57	44,74	37,71	48,06
052_B	woning plan [4/4]	5,00	48,27	45,32	38,30	48,70
052_C	woning plan [4/4]	8,00	48,21	45,24	38,21	48,62
053_A	woning plan [1/4]	2,00	43,02	40,19	33,16	43,51
053_B	woning plan [1/4]	5,00	43,86	40,91	33,88	44,28
053_C	woning plan [1/4]	8,00	43,91	40,95	33,92	44,33
054_A	woning plan [2/4]	2,00	31,00	28,41	21,40	31,63
054_B	woning plan [2/4]	5,00	32,34	29,55	22,55	32,86
054_C	woning plan [2/4]	8,00	33,16	30,20	23,20	33,59
055_A	woning plan [3/4]	2,00	43,26	40,53	33,50	43,80
055_B	woning plan [3/4]	5,00	44,44	41,51	34,48	44,87
055_C	woning plan [3/4]	8,00	44,55	41,60	34,57	44,97
056_A	woning plan [4/4]	2,00	47,68	44,83	37,80	48,16
056_B	woning plan [4/4]	5,00	48,41	45,46	38,43	48,83
056_C	woning plan [4/4]	8,00	48,38	45,41	38,39	48,79
057_A	woning plan [1/4]	2,00	40,69	37,73	30,78	41,13
057_B	woning plan [1/4]	5,00	41,68	38,68	31,73	42,10
057_C	woning plan [1/4]	8,00	41,82	38,78	31,84	42,22
058_A	woning plan [2/4]	2,00	34,28	31,24	24,43	34,72
058_B	woning plan [2/4]	5,00	35,68	32,59	25,77	36,09
058_C	woning plan [2/4]	8,00	36,06	32,95	26,16	36,47
059_A	woning plan [3/4]	2,00	30,61	28,34	21,33	31,42
059_B	woning plan [3/4]	5,00	32,19	29,66	22,65	32,85
059_C	woning plan [3/4]	8,00	33,43	30,64	23,63	33,95
060_A	woning plan [4/4]	2,00	35,63	33,17	26,17	36,34
060_B	woning plan [4/4]	5,00	37,09	34,41	27,41	37,67
060_C	woning plan [4/4]	8,00	37,96	35,09	28,08	38,43
061_A	woning plan [1/4]	2,00	32,54	30,00	23,01	33,20
061_B	woning plan [1/4]	5,00	33,95	31,21	24,22	34,50
061_C	woning plan [1/4]	8,00	34,92	32,00	25,01	35,37
062_A	woning plan [2/4]	2,00	28,58	25,72	18,75	29,07
062_B	woning plan [2/4]	5,00	29,43	26,53	19,55	29,89
062_C	woning plan [2/4]	8,00	30,16	27,21	20,24	30,60
063_A	woning plan [3/4]	2,00	34,00	31,79	24,77	34,85
063_B	woning plan [3/4]	5,00	35,95	33,35	26,32	36,57
063_C	woning plan [3/4]	8,00	37,10	34,20	27,18	37,55
064_A	woning plan [4/4]	2,00	37,96	35,62	28,59	38,73
064_B	woning plan [4/4]	5,00	40,14	37,33	30,30	40,64
064_C	woning plan [4/4]	8,00	40,80	37,85	30,83	41,23
065_A	woning plan [1/4]	2,00	43,83	40,98	33,95	44,31
065_B	woning plan [1/4]	5,00	44,58	41,62	34,59	45,00
065_C	woning plan [1/4]	8,00	44,62	41,64	34,61	45,03
066_A	woning plan [2/4]	2,00	29,27	26,78	19,78	29,96
066_B	woning plan [2/4]	5,00	30,70	27,93	20,93	31,23
066_C	woning plan [2/4]	8,00	31,38	28,43	21,44	31,81
067_A	woning plan [3/4]	2,00	42,70	39,95	32,92	43,23
067_B	woning plan [3/4]	5,00	43,92	40,95	33,92	44,33
067_C	woning plan [3/4]	8,00	44,02	41,05	34,02	44,43
068_A	woning plan [4/4]	2,00	48,05	45,19	38,16	48,52
068_B	woning plan [4/4]	5,00	48,75	45,80	38,77	49,17
068_C	woning plan [4/4]	8,00	48,72	45,75	38,72	49,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
069_A	woning plan [1/4]	2,00	43,15	40,33	33,30	43,64
069_B	woning plan [1/4]	5,00	44,06	41,10	34,07	44,48
069_C	woning plan [1/4]	8,00	44,16	41,19	34,16	44,57
070_A	woning plan [2/4]	2,00	29,03	26,39	19,39	29,63
070_B	woning plan [2/4]	5,00	30,06	27,30	20,31	30,60
070_C	woning plan [2/4]	8,00	30,66	27,78	20,79	31,13
071_A	woning plan [3/4]	2,00	42,60	39,85	32,82	43,13
071_B	woning plan [3/4]	5,00	43,84	40,88	33,85	44,26
071_C	woning plan [3/4]	8,00	43,97	41,00	33,97	44,38
072_A	woning plan [4/4]	2,00	47,81	44,95	37,92	48,28
072_B	woning plan [4/4]	5,00	48,51	45,56	38,53	48,93
072_C	woning plan [4/4]	8,00	48,50	45,53	38,50	48,91
073_A	woning plan [1/4]	2,00	27,09	24,60	17,61	27,78
073_B	woning plan [1/4]	5,00	28,25	25,60	18,62	28,85
073_C	woning plan [1/4]	8,00	29,23	26,39	19,42	29,73
074_A	woning plan [2/4]	2,00	42,45	39,73	32,70	43,00
074_B	woning plan [2/4]	5,00	43,72	40,78	33,75	44,15
074_C	woning plan [2/4]	8,00	43,92	40,95	33,92	44,33
075_A	woning plan [3/4]	2,00	47,51	44,66	37,63	47,99
075_B	woning plan [3/4]	5,00	48,29	45,33	38,30	48,71
075_C	woning plan [3/4]	8,00	48,28	45,30	38,27	48,69
076_A	woning plan [4/4]	2,00	42,81	40,02	32,98	43,32
076_B	woning plan [4/4]	5,00	43,84	40,88	33,86	44,26
076_C	woning plan [4/4]	8,00	43,95	40,97	33,95	44,36
077_A	woning plan [1/4]	2,00	42,19	39,40	32,37	42,70
077_B	woning plan [1/4]	5,00	43,25	40,29	33,26	43,67
077_C	woning plan [1/4]	8,00	43,37	40,38	33,35	43,77
078_A	woning plan [2/4]	2,00	28,44	26,00	19,00	29,16
078_B	woning plan [2/4]	5,00	30,07	27,34	20,35	30,63
078_C	woning plan [2/4]	8,00	31,29	28,32	21,34	31,72
079_A	woning plan [3/4]	2,00	42,00	39,33	32,31	42,58
079_B	woning plan [3/4]	5,00	43,37	40,44	33,41	43,80
079_C	woning plan [3/4]	8,00	43,39	40,42	33,40	43,80
080_A	woning plan [4/4]	2,00	47,30	44,46	37,43	47,78
080_B	woning plan [4/4]	5,00	48,02	45,07	38,04	48,44
080_C	woning plan [4/4]	8,00	48,00	45,02	37,99	48,41
081_A	woning plan [1/4]	2,00	28,77	26,21	19,23	29,43
081_B	woning plan [1/4]	5,00	29,44	26,79	19,81	30,04
081_C	woning plan [1/4]	8,00	30,20	27,43	20,45	30,74
082_A	woning plan [2/4]	2,00	32,04	29,85	22,83	32,90
082_B	woning plan [2/4]	5,00	33,68	31,14	24,12	34,33
082_C	woning plan [2/4]	8,00	34,79	31,97	24,96	35,29
083_A	woning plan [3/4]	2,00	38,49	36,05	29,03	39,20
083_B	woning plan [3/4]	5,00	40,43	37,59	30,56	40,91
083_C	woning plan [3/4]	8,00	40,99	38,05	31,02	41,42
084_A	woning plan [4/4]	2,00	34,80	32,44	25,41	35,55
084_B	woning plan [4/4]	5,00	36,33	33,66	26,64	36,91
084_C	woning plan [4/4]	8,00	37,29	34,38	27,36	37,74
085_A	woning plan [1/4]	2,00	26,54	23,95	17,01	27,19
085_B	woning plan [1/4]	5,00	27,93	25,13	18,21	28,47
085_C	woning plan [1/4]	8,00	28,85	25,86	18,96	29,29
086_A	woning plan [2/4]	2,00	33,23	30,99	23,98	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_B	woning plan [2/4]	5,00	35,15	32,55	25,55	35,78
086_C	woning plan [2/4]	8,00	36,62	33,72	26,72	37,08
087_A	woning plan [3/4]	2,00	37,30	35,00	27,97	38,09
087_B	woning plan [3/4]	5,00	39,23	36,50	29,47	39,77
087_C	woning plan [3/4]	8,00	39,87	36,96	29,94	40,32
088_A	woning plan [4/4]	2,00	32,17	29,80	22,78	32,92
088_B	woning plan [4/4]	5,00	33,48	30,87	23,85	34,09
088_C	woning plan [4/4]	8,00	34,35	31,50	24,48	34,83
089_A	woning plan [1/4]	2,00	26,40	24,18	17,20	27,25
089_B	woning plan [1/4]	5,00	27,62	25,19	18,21	28,35
089_C	woning plan [1/4]	8,00	28,91	26,25	19,27	29,51
090_A	woning plan [2/4]	2,00	26,82	23,96	17,28	27,40
090_B	woning plan [2/4]	5,00	27,88	24,95	18,23	28,41
090_C	woning plan [2/4]	8,00	28,87	25,80	19,07	29,32
091_A	woning plan [3/4]	2,00	29,97	27,64	20,68	30,76
091_B	woning plan [3/4]	5,00	31,70	29,07	22,12	32,33
091_C	woning plan [3/4]	8,00	33,16	30,29	23,33	33,65
092_A	woning plan [4/4]	2,00	30,21	27,95	20,94	31,03
092_B	woning plan [4/4]	5,00	31,70	29,22	22,21	32,39
092_C	woning plan [4/4]	8,00	33,03	30,33	23,33	33,60
093_A	woning plan [1/6]	2,00	19,42	16,89	10,24	20,20
093_B	woning plan [1/6]	5,00	20,83	18,19	11,56	21,55
093_C	woning plan [1/6]	8,00	22,70	20,01	13,33	23,38
093_D	woning plan [1/6]	11,00	25,46	22,73	16,02	26,11
094_A	woning plan [2/6]	2,00	19,09	16,22	9,94	19,80
094_B	woning plan [2/6]	5,00	20,73	17,82	11,49	21,40
094_C	woning plan [2/6]	8,00	21,78	18,74	12,41	22,38
094_D	woning plan [2/6]	11,00	23,61	20,41	14,18	24,15
095_A	woning plan [3/6]	2,00	24,43	22,09	15,23	25,25
095_B	woning plan [3/6]	5,00	25,97	23,46	16,61	26,70
095_C	woning plan [3/6]	8,00	27,35	24,65	17,80	27,97
095_D	woning plan [3/6]	11,00	29,00	26,12	19,25	29,51
096_A	woning plan [4/6]	2,00	28,52	25,82	19,08	29,17
096_B	woning plan [4/6]	5,00	28,99	26,24	19,48	29,61
096_C	woning plan [4/6]	8,00	29,87	27,04	20,27	30,44
096_D	woning plan [4/6]	11,00	30,93	28,03	21,22	31,45
097_A	woning plan [5/6]	2,00	31,08	28,60	21,71	31,81
097_B	woning plan [5/6]	5,00	31,58	28,97	22,08	32,24
097_C	woning plan [5/6]	8,00	32,27	29,55	22,67	32,87
097_D	woning plan [5/6]	11,00	32,99	30,16	23,27	33,52
098_A	woning plan [6/6]	2,00	29,52	26,88	20,11	30,20
098_B	woning plan [6/6]	5,00	30,10	27,34	20,60	30,72
098_C	woning plan [6/6]	8,00	30,76	27,87	21,15	31,31
098_D	woning plan [6/6]	11,00	31,46	28,46	21,75	31,95
099_A	woning plan [1/6]	2,00	32,07	29,55	22,64	32,77
099_B	woning plan [1/6]	5,00	32,86	30,21	23,31	33,49
099_C	woning plan [1/6]	8,00	33,54	30,75	23,84	34,09
099_D	woning plan [1/6]	11,00	33,91	30,96	24,07	34,38
100_A	woning plan [2/6]	2,00	26,83	23,92	17,31	27,41
100_B	woning plan [2/6]	5,00	27,33	24,38	17,74	27,87
100_C	woning plan [2/6]	8,00	28,05	25,01	18,38	28,55
100_D	woning plan [2/6]	11,00	28,77	25,63	19,03	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	woning plan [3/6]	2,00	27,11	24,89	17,91	27,96
101_B	woning plan [3/6]	5,00	28,82	26,36	19,39	29,54
101_C	woning plan [3/6]	8,00	30,66	27,96	21,00	31,24
101_D	woning plan [3/6]	11,00	32,00	29,12	22,16	32,48
102_A	woning plan [4/6]	2,00	30,08	27,91	20,89	30,95
102_B	woning plan [4/6]	5,00	31,33	28,95	21,94	32,08
102_C	woning plan [4/6]	8,00	32,34	29,74	22,73	32,96
102_D	woning plan [4/6]	11,00	33,24	30,43	23,42	33,75
103_A	woning plan [5/6]	2,00	28,47	26,32	19,32	29,36
103_B	woning plan [5/6]	5,00	29,44	27,11	20,11	30,22
103_C	woning plan [5/6]	8,00	30,45	27,92	20,91	31,11
103_D	woning plan [5/6]	11,00	31,80	29,04	22,03	32,33
104_A	woning plan [6/6]	2,00	32,84	30,57	23,54	33,65
104_B	woning plan [6/6]	5,00	34,09	31,60	24,58	34,77
104_C	woning plan [6/6]	8,00	35,07	32,36	25,34	35,63
104_D	woning plan [6/6]	11,00	35,79	32,90	25,88	36,25
106_A	woning plan [2/6]	2,00	21,42	18,67	12,14	22,11
106_B	woning plan [2/6]	5,00	23,22	20,38	13,80	23,85
106_C	woning plan [2/6]	8,00	24,59	21,57	15,02	25,12
107_A	woning plan [3/6]	2,00	26,97	24,56	17,65	27,73
107_B	woning plan [3/6]	5,00	28,59	25,96	19,08	29,24
107_C	woning plan [3/6]	8,00	30,12	27,27	20,38	30,64
108_A	woning plan [4/6]	2,00	28,64	26,14	19,21	29,35
108_B	woning plan [4/6]	5,00	29,62	27,00	20,06	30,25
108_C	woning plan [4/6]	8,00	30,78	28,00	21,05	31,32
109_A	woning plan [5/6]	2,00	21,93	19,31	12,66	22,66
109_B	woning plan [5/6]	5,00	22,89	20,21	13,54	23,58
109_C	woning plan [5/6]	8,00	23,67	20,91	14,22	24,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1001_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	22,78	20,16	13,15	23,39
1002_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	8,07	5,63	-1,20	8,84
1003_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,80	16,27	9,68	19,60
1004_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,50	22,99	16,12	26,22
1005_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	32,50	29,63	22,66	32,98
1006_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	33,45	30,50	23,53	33,89
1007_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	31,11	28,12	21,16	31,53
1008_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	26,22	23,37	16,41	26,72
1009_A	gebouw bestaand [1/6]	4,00	24,83	21,91	14,94	25,29
1010_A	gebouw bestaand [2/6]	4,00	29,42	26,42	19,44	29,83
1011_A	gebouw bestaand [3/6]	4,00	34,84	31,80	24,83	35,23
1012_A	gebouw bestaand [4/6]	4,00	29,87	26,87	19,90	30,28
1013_A	gebouw bestaand [5/6]	4,00	33,04	30,02	23,05	33,44
1014_A	gebouw bestaand [6/6]	4,00	23,79	20,90	13,92	24,26
1015_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,95	21,65	14,64	24,75
1016_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	23,47	21,17	14,14	24,26
1017_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,63	14,29	7,34	17,42
1018_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	11,26	8,70	2,07	12,03
1019_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,40	28,02	22,43	32,06
1020_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	22,46	19,47	13,53	23,22
1021_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	26,87	23,13	17,80	27,42
1022_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	30,40	27,05	21,46	31,08
1023_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,05	20,73	14,17	23,99
1024_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	12,87	10,55	3,91	13,78
1025_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,86	13,96	8,13	17,71
1026_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,46	20,98	14,65	24,38
1027_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,79	21,48	14,46	24,58
1028_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	16,91	14,62	7,62	17,71
1029_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	12,55	9,88	3,47	13,33
1030_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,59	21,26	14,27	24,37
1031_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,96	29,07	22,18	32,46
1032_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	28,68	25,71	19,15	29,24
1033_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	22,34	18,67	13,13	22,86
1034_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,91	19,02	12,44	22,51
1035_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	8,58	6,06	-0,92	9,26
1036_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	20,73	17,88	10,95	21,24
1037_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,25	25,39	19,29	29,03
1038_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	23,97	21,09	14,87	24,69
1039_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	24,83	21,39	15,84	25,47
1040_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	30,67	27,39	21,67	31,34
1041_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	38,08	34,85	28,27	38,49
1042_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,55	21,91	15,33	25,29
1043_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	41,56	38,04	32,06	42,01
1044_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	44,26	40,85	34,68	44,70
1045_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	20,66	17,79	10,85	21,15
1046_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	26,38	23,54	16,55	26,87
1047_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	16,79	13,96	6,98	17,29
1048_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	34,23	30,59	24,96	34,73
1049_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	37,04	33,30	27,76	37,52
1050_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	19,32	15,70	10,19	19,87
1051_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	17,38	15,19	8,24	18,26
1052_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	32,60	29,91	22,97	33,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1053_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	27,54	25,02	18,20	28,27
1054_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	30,26	27,19	20,38	30,68
1055_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	35,25	32,16	25,22	35,62
1056_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	38,42	35,38	28,41	38,81
1057_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,45	28,04	22,30	32,04
1058_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	32,69	28,87	23,57	33,21
1059_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,20	26,34	21,07	30,71
1060_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,88	23,47	16,78	26,72
1061_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	34,81	31,70	24,79	35,18
1062_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	32,61	29,57	22,61	33,00
1063_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	39,00	35,92	28,96	39,37
1064_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	34,31	31,21	24,30	34,69
1065_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	19,19	16,93	9,93	20,01
1066_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	4,60	2,35	-4,62	5,44
1067_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	15,31	12,26	6,48	16,09
1068_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	20,30	17,86	11,17	21,12
1069_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	30,25	27,47	20,51	30,79
1070_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	34,00	30,94	23,99	34,39
1071_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	43,20	40,24	33,24	43,63
1072_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	40,52	37,57	30,55	40,95
1073_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,96	26,04	19,13	29,44
1074_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	38,61	35,69	28,69	39,06
1075_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	21,23	18,48	11,59	21,81
1076_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,78	22,09	15,16	25,38
1077_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	23,77	21,05	14,17	24,37
1078_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,23	18,65	11,70	21,88
1079_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	6,75	4,28	-2,66	7,47
1080_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	-16,70	-19,99	-25,29	-15,88
1081_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	21,66	19,10	12,10	22,31
1082_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,26	19,69	12,70	22,91
1083_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	15,28	12,73	5,79	15,95
1084_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	28,51	25,73	18,70	29,03
1085_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	39,37	36,43	29,40	39,80
1086_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	32,36	29,44	22,42	32,80
1087_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,30	28,40	21,43	31,77
1088_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	33,12	30,18	23,21	33,57
1089_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,73	25,74	18,79	29,15
1090_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	27,40	24,67	17,70	27,96
1091_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	16,67	14,25	7,60	17,52
1092_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	16,37	14,13	7,18	17,22
1093_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	0,14	-1,99	-9,01	1,03
1094_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	11,22	8,16	2,53	12,05
1095_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	17,39	14,97	8,32	18,24
1096_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	7,44	5,03	-1,95	8,18
1097_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	30,19	26,89	20,03	30,47
1098_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,63	25,37	18,51	28,94
1099_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	17,52	14,75	7,82	18,07
1100_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	40,52	37,22	30,90	40,97
1101_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	41,19	37,43	31,92	41,67
1102_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	36,72	32,94	27,45	37,19
1103_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	35,11	31,97	25,21	35,51
1104_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	43,69	40,60	33,63	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1105_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	49,40	46,32	39,35	49,77
1106_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	22,66	20,13	13,19	23,35
1107_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	26,36	23,50	16,60	26,87
1108_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	35,71	32,69	25,72	36,11
1109_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	41,87	38,85	31,85	42,26
1110_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	35,87	32,88	25,89	36,28
1111_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,18	26,15	20,03	29,85
1112_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	35,23	31,64	25,98	35,75
1113_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,90	29,16	23,62	33,38
1114_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	19,47	17,09	10,18	20,25
1115_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,74	26,24	19,22	29,42
1116_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	9,11	6,68	-0,16	9,89
1117_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	14,27	11,47	5,23	15,03
1118_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	26,59	24,10	17,12	27,29
1119_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	13,89	11,64	4,64	14,72
1120_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	2,63	-0,19	-6,26	3,44
1121_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	12,96	9,98	4,17	13,77
1122_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	16,56	14,00	7,54	17,39
1123_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	22,08	19,59	13,30	23,01
1124_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	16,89	14,80	7,97	17,87
1125_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	14,36	11,29	5,62	15,17
1126_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,58	18,75	12,87	22,46
1127_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,51	25,17	19,44	29,14
1128_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	21,83	18,79	12,73	22,52
1129_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	33,12	29,40	23,87	33,61
1130_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	36,05	32,39	26,84	36,57
1131_A	gebouw bestaand [1/8]	4,00	39,89	36,78	29,87	40,26
1132_A	gebouw bestaand [2/8]	4,00	39,51	36,40	29,47	39,88
1133_A	gebouw bestaand [3/8]	4,00	43,20	40,08	33,20	43,58
1134_A	gebouw bestaand [4/8]	4,00	36,28	33,21	26,44	36,72
1135_A	gebouw bestaand [5/8]	4,00	31,60	27,84	22,33	32,08
1136_A	gebouw bestaand [6/8]	4,00	32,02	28,39	22,75	32,52
1137_A	gebouw bestaand [7/8]	4,00	27,21	23,47	17,95	27,69
1138_A	gebouw bestaand [8/8]	4,00	31,85	28,86	21,96	32,29
1139_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,17	28,06	22,11	31,86
1140_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	38,10	34,24	28,94	38,60
1141_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	33,70	29,83	24,56	34,20
1142_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,87	21,60	14,81	24,76
1143_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	19,60	17,31	10,32	20,41
1144_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	13,45	11,17	4,17	14,26
1145_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	12,79	9,98	3,87	13,59
1146_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,11	18,81	11,83	21,92
1147_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	37,70	34,84	27,85	38,18
1148_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	36,95	34,14	27,14	37,46
1149_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	30,15	27,11	20,22	30,57
1150_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	26,40	23,41	16,67	26,89
1151_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	40,82	37,72	30,76	41,18
1152_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	16,52	14,30	7,30	17,37
1153_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	0,24	-2,71	-8,56	1,06
1154_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	12,86	9,87	4,11	13,69
1155_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	16,50	14,03	7,43	17,33
1156_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	18,52	16,38	9,54	19,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1157_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	11,55	8,89	2,62	12,39
1158_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,41	13,62	7,63	17,27
1159_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	19,19	16,63	10,33	20,07
1160_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	34,58	31,69	24,71	35,05
1161_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	33,71	30,82	23,84	34,18
1162_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	25,72	22,96	16,00	26,27
1163_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	31,14	28,27	21,30	31,62
1164_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	32,35	29,44	22,47	32,81
1165_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	22,46	19,67	13,60	23,29
1166_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	13,64	11,55	4,60	14,58
1167_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	20,26	17,04	11,46	21,02
1168_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,81	20,83	14,99	24,61
1169_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	28,81	25,43	19,79	29,45
1170_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	18,53	16,26	9,47	19,42
1171_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	29,16	25,36	20,03	29,68
1172_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	33,80	29,93	24,64	34,29
1173_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	38,71	34,81	29,54	39,20
1174_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	31,14	28,14	21,16	31,55
1175_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	35,23	32,29	25,28	35,66
1176_A	Haagstraat 8 4921XA [1/7]	4,00	41,99	39,06	32,03	42,42
1177_A	Haagstraat 8 4921XA [2/7]	4,00	43,70	40,76	33,72	44,12
1178_A	Haagstraat 8 4921XA [3/7]	4,00	50,81	47,86	40,82	51,23
1179_A	Haagstraat 8 4921XA [4/7]	4,00	45,80	42,85	35,81	46,22
1180_A	Haagstraat 8 4921XA [5/7]	4,00	32,55	29,66	22,63	33,01
1181_A	Haagstraat 8 4921XA [6/7]	4,00	23,19	20,20	13,75	23,77
1182_A	Haagstraat 8 4921XA [7/7]	4,00	36,35	33,52	26,53	36,85
1183_A	Haagstraat 11 4921XA [1/5]	4,00	43,48	40,47	33,46	43,88
1184_A	Haagstraat 11 4921XA [2/5]	4,00	43,19	40,17	33,16	43,58
1185_A	Haagstraat 11 4921XA [3/5]	4,00	47,70	44,68	37,67	48,09
1186_A	Haagstraat 11 4921XA [4/5]	4,00	53,61	50,59	43,59	54,00
1187_A	Haagstraat 11 4921XA [5/5]	4,00	47,98	44,96	37,95	48,37
1188_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	35,84	32,89	25,96	36,29
1189_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,98	22,10	15,52	25,58
1190_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	21,55	17,90	12,35	22,07
1191_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	29,15	26,36	19,43	29,69
1192_A	Kerkdijk 10 4921XC [1/5]	4,00	14,17	11,84	5,03	15,01
1193_A	Kerkdijk 10 4921XC [2/5]	4,00	--	--	--	--
1194_A	Kerkdijk 10 4921XC [3/5]	4,00	2,78	-0,28	-5,88	3,62
1195_A	Kerkdijk 10 4921XC [4/5]	4,00	12,27	9,35	3,46	13,09
1196_A	Kerkdijk 10 4921XC [5/5]	4,00	14,65	12,20	5,59	15,49
1197_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,06	25,13	19,28	28,89
1198_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	16,42	14,27	7,26	17,30
1199_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	19,95	16,81	11,11	20,71
1200_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	29,22	26,14	20,41	30,00
1201_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	39,17	35,48	29,90	39,66
1202_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	42,71	39,01	33,44	43,20
1203_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	38,13	34,43	28,85	38,62
1204_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,98	20,73	14,91	24,63
1205_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	45,47	42,50	35,47	45,88
1206_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	38,46	35,49	28,46	38,87
1207_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	22,97	20,35	13,47	23,62
1208_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	25,59	22,65	15,73	26,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1209_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	23,30	20,54	13,65	23,87
1210_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	23,37	20,65	13,75	23,96
1211_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [1/4]	4,00	23,59	21,01	14,09	24,25
1212_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [2/4]	4,00	42,92	39,76	32,82	43,26
1213_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [3/4]	4,00	47,87	44,72	37,78	48,21
1214_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [4/4]	4,00	42,28	39,16	32,21	42,63
1215_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,72	28,92	21,99	32,26
1216_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	31,50	28,63	21,75	32,01
1217_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,45	14,81	9,28	18,99
1218_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	27,79	25,10	18,14	28,38
1219_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	12,67	10,14	3,22	13,36
1220_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	25,11	22,25	15,22	25,58
1221_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,26	27,40	20,38	30,73
1222_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,81	20,10	13,13	23,38
1223_A	Fresiastraat 24 4921HC [1/5]	4,00	17,09	14,45	7,48	17,70
1224_A	Fresiastraat 24 4921HC [2/5]	4,00	20,20	17,66	10,66	20,86
1225_A	Fresiastraat 24 4921HC [3/5]	4,00	19,19	16,31	9,40	19,69
1226_A	Fresiastraat 24 4921HC [4/5]	4,00	18,55	15,58	8,68	19,00
1227_A	Fresiastraat 24 4921HC [5/5]	4,00	21,01	18,26	11,32	21,57
1228_A	Dreef 53 4921ZA [1/5]	4,00	45,71	42,74	35,70	46,12
1229_A	Dreef 53 4921ZA [2/5]	4,00	43,73	40,76	33,73	44,14
1230_A	Dreef 53 4921ZA [3/5]	4,00	29,21	26,27	19,28	29,65
1231_A	Dreef 53 4921ZA [4/5]	4,00	26,33	23,45	16,46	26,80
1232_A	Dreef 53 4921ZA [5/5]	4,00	53,19	50,22	43,19	53,60
1233_A	Prinsenhof 8 4921HW [1/2]	4,00	21,95	18,91	12,02	22,37
1234_A	Prinsenhof 8 4921HW [2/2]	4,00	20,84	18,26	11,30	21,49
1235_A	Zilverschoon 5 4921JN [1/10]	4,00	29,75	27,06	20,05	30,32
1236_A	Zilverschoon 5 4921JN [2/10]	4,00	17,57	14,93	8,05	18,21
1237_A	Zilverschoon 5 4921JN [3/10]	4,00	15,61	13,02	6,12	16,27
1238_A	Zilverschoon 5 4921JN [4/10]	4,00	17,90	15,27	8,38	18,54
1239_A	Zilverschoon 5 4921JN [5/10]	4,00	12,40	9,65	2,63	12,94
1240_A	Zilverschoon 5 4921JN [6/10]	4,00	9,69	7,10	0,22	10,36
1241_A	Zilverschoon 5 4921JN [7/10]	4,00	25,82	22,98	15,95	26,30
1242_A	Zilverschoon 5 4921JN [8/10]	4,00	24,60	21,78	14,76	25,10
1243_A	Zilverschoon 5 4921JN [9/10]	4,00	22,45	19,79	12,79	23,04
1244_A	Zilverschoon 5 4921JN [10/10]	4,00	30,92	28,21	21,20	31,48
1245_A	Prinsenhof 85 4921HW [1/3]	4,00	16,50	13,88	6,95	17,14
1246_A	Prinsenhof 85 4921HW [2/3]	4,00	22,84	19,95	13,03	23,33
1247_A	Prinsenhof 85 4921HW [3/3]	4,00	20,50	17,78	10,84	21,08
1248_A	Prinsenhof 87 4921HW [1/3]	4,00	16,11	13,52	6,57	16,76
1249_A	Prinsenhof 87 4921HW [2/3]	4,00	19,50	16,57	9,66	19,97
1250_A	Prinsenhof 87 4921HW [3/3]	4,00	22,63	19,74	12,82	23,12
1251_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,95	26,29	19,32	29,55
1252_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	37,82	34,75	27,79	38,20
1253_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	27,32	24,42	17,49	27,80
1254_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	27,18	24,54	17,58	27,80
1255_A	Vossenstaart 21 4921JP [1/1]	4,00	29,79	26,69	19,83	30,18
1256_A	Pand met meerdere adressen [1/15]	4,00	40,85	37,87	30,88	41,27
1257_A	Pand met meerdere adressen [2/15]	4,00	38,38	35,43	28,44	38,81
1258_A	Pand met meerdere adressen [3/15]	4,00	36,72	33,88	26,89	37,21
1259_A	Pand met meerdere adressen [4/15]	4,00	--	--	--	--
1260_A	Pand met meerdere adressen [5/15]	4,00	10,82	7,95	1,01	11,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1261_A	Pand met meerdere adressen [6/15]	4,00	--	--	--	--
1262_A	Pand met meerdere adressen [7/15]	4,00	11,89	9,22	2,24	12,48
1263_A	Pand met meerdere adressen [8/15]	4,00	--	--	--	--
1264_A	Pand met meerdere adressen [9/15]	4,00	7,27	4,39	-2,55	7,76
1265_A	Pand met meerdere adressen [10/15]	4,00	--	--	--	--
1266_A	Pand met meerdere adressen [11/15]	4,00	13,89	10,86	3,94	14,30
1267_A	Pand met meerdere adressen [12/15]	4,00	25,69	23,01	16,03	26,28
1268_A	Pand met meerdere adressen [13/15]	4,00	30,77	27,91	20,92	31,25
1269_A	Pand met meerdere adressen [14/15]	4,00	35,09	32,08	25,09	35,49
1270_A	Pand met meerdere adressen [15/15]	4,00	39,12	36,10	29,10	39,51
1271_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [1/7]	4,00	26,71	23,14	17,46	27,23
1272_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [2/7]	4,00	38,57	34,84	29,30	39,05
1273_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [3/7]	4,00	42,54	38,81	33,29	43,03
1274_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [4/7]	4,00	43,27	39,52	34,01	43,75
1275_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [5/7]	4,00	39,36	35,60	30,09	39,84
1276_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [6/7]	4,00	37,41	33,65	28,14	37,89
1277_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [7/7]	4,00	16,76	14,55	7,67	17,65
1278_A	Haagstraat 45 4921XA [1/7]	4,00	39,59	36,62	29,59	40,00
1279_A	Haagstraat 45 4921XA [2/7]	4,00	23,77	20,96	13,93	24,27
1280_A	Haagstraat 45 4921XA [3/7]	4,00	19,73	17,07	10,08	20,33
1281_A	Haagstraat 45 4921XA [4/7]	4,00	42,21	39,25	32,22	42,63
1282_A	Haagstraat 45 4921XA [5/7]	4,00	47,51	44,56	37,53	47,93
1283_A	Haagstraat 45 4921XA [6/7]	4,00	47,54	44,60	37,56	47,96
1284_A	Haagstraat 45 4921XA [7/7]	4,00	44,37	41,41	34,38	44,79
1285_A	Prinsenhof 6 4921HW [1/2]	4,00	22,29	19,28	12,42	22,73
1286_A	Prinsenhof 6 4921HW [2/2]	4,00	20,65	18,06	11,11	21,30
1287_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [1/9]	4,00	21,59	19,43	12,62	22,53
1288_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [2/9]	4,00	21,88	19,69	12,96	22,83
1289_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [3/9]	4,00	20,60	18,48	11,63	21,56
1290_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [4/9]	4,00	20,63	18,50	11,67	21,59
1291_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [5/9]	4,00	5,61	3,60	-3,44	6,57
1292_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [6/9]	4,00	5,36	3,36	-3,68	6,32
1293_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [7/9]	4,00	17,08	14,57	8,31	18,01
1294_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [8/9]	4,00	18,22	15,71	9,43	19,14
1295_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [9/9]	4,00	20,96	18,51	12,07	21,86
1296_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/4]	4,00	19,47	16,76	10,78	20,38
1297_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/4]	4,00	11,13	8,54	2,44	12,07
1298_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/4]	4,00	13,89	10,77	5,19	14,71
1299_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/4]	4,00	21,98	19,23	13,30	22,88
1300_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	26,26	23,36	16,39	26,73
1301_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	30,97	28,00	21,03	31,40
1302_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,72	27,79	20,79	31,16
1303_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,49	22,61	15,61	25,96
1304_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,60	25,92	19,55	29,39
1305_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	25,17	22,56	16,05	25,95
1306_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,33	26,56	21,17	30,84
1307_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,46	23,12	16,38	26,32
1308_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	34,10	30,64	25,01	34,70
1309_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	26,40	22,94	17,34	27,01
1310_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	31,59	28,23	22,61	32,25
1311_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	19,76	17,26	10,93	20,67
1312_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	9,58	7,04	0,64	10,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1313_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,10	14,93	9,41	18,91
1314_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,78	21,23	14,96	24,68
1315_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	37,55	34,47	27,51	37,92
1316_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	27,98	25,01	18,12	28,43
1317_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	40,27	37,24	30,27	40,67
1318_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	28,77	25,79	18,97	29,24
1319_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,96	27,42	20,45	30,63
1320_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	27,23	24,58	17,63	27,84
1321_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	24,38	21,56	14,67	24,92
1322_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	24,67	22,06	15,12	25,31
1323_A	Prinsenhof 26 4921HW [1/3]	4,00	20,47	17,70	10,80	21,03
1324_A	Prinsenhof 26 4921HW [2/3]	4,00	21,80	18,83	11,93	22,25
1325_A	Prinsenhof 26 4921HW [3/3]	4,00	24,61	21,75	14,81	25,11
1326_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,48	25,83	18,86	29,09
1327_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	30,90	27,98	21,04	31,37
1328_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	25,07	22,07	15,23	25,52
1329_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	24,86	22,29	15,32	25,51
1330_A	Haagstraat 17 4921XA [1/5]	4,00	26,47	23,70	16,75	27,02
1331_A	Haagstraat 17 4921XA [2/5]	4,00	43,64	40,62	33,62	44,03
1332_A	Haagstraat 17 4921XA [3/5]	4,00	47,14	44,12	37,12	47,53
1333_A	Haagstraat 17 4921XA [4/5]	4,00	52,29	49,28	42,27	52,69
1334_A	Haagstraat 17 4921XA [5/5]	4,00	45,45	42,43	35,42	45,84
1335_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,30	26,55	19,57	29,85
1336_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	26,51	23,66	16,68	27,00
1337_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	31,43	28,61	21,62	31,94
1338_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	35,02	32,11	25,13	35,48
1339_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	12,63	10,40	3,43	13,48
1340_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	--	--	--	--
1341_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	--	--	--	--
1342_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	9,99	7,03	1,21	10,81
1343_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	15,11	12,66	6,06	15,95
1344_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,11	26,40	19,42	29,68
1345_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,49	21,74	14,77	25,04
1346_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,13	29,29	22,32	32,63
1347_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	32,25	29,45	22,47	32,77
1348_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	24,63	21,91	15,78	25,48
1349_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	26,33	23,66	17,31	27,13
1350_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	25,74	22,46	16,62	26,37
1351_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	25,51	22,00	16,43	26,11
1352_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	24,78	21,99	15,93	25,61
1353_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	22,41	20,15	13,51	23,35
1354_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	5,61	2,92	-3,20	6,48
1355_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,03	13,04	7,33	16,87
1356_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,25	19,97	13,34	23,18
1357_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	23,09	20,82	13,81	23,90
1358_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	15,04	12,84	6,02	15,96
1359_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	15,10	12,66	6,09	15,96
1360_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	15,47	12,46	6,61	16,25
1361_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	23,17	20,82	13,94	23,98
1362_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	22,43	19,85	12,86	23,07
1363_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	11,97	9,48	2,56	12,68
1364_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	-6,90	-10,04	-15,62	-6,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1365_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	23,92	21,27	14,25	24,51
1366_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	22,18	19,59	12,61	22,82
1367_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	12,92	10,26	3,42	13,56
1368_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,37	21,63	14,61	24,91
1369_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	27,29	24,57	17,57	27,85
1370_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,26	19,59	12,58	22,84
1371_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	35,50	32,17	25,33	35,77
1372_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	40,86	37,50	30,66	41,12
1373_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,77	25,87	18,93	29,25
1374_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	28,75	25,93	18,97	29,27
1375_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [1/6]	4,00	21,19	18,33	11,37	21,68
1376_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [2/6]	4,00	--	--	--	--
1377_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [3/6]	4,00	--	--	--	--
1378_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [4/6]	4,00	34,37	31,48	24,49	34,84
1379_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [5/6]	4,00	20,49	17,58	10,63	20,96
1380_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [6/6]	4,00	12,05	9,35	2,38	12,63
1381_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [1/8]	4,00	7,71	5,30	-1,66	8,46
1382_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [2/8]	4,00	4,76	2,26	-4,67	5,47
1383_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [3/8]	4,00	15,01	12,37	5,35	15,61
1384_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [4/8]	4,00	18,39	15,79	8,86	19,04
1385_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [5/8]	4,00	11,47	8,82	1,80	12,06
1386_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [6/8]	4,00	19,58	16,99	10,03	20,22
1387_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [7/8]	4,00	19,68	17,09	10,12	20,32
1388_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [8/8]	4,00	19,84	17,30	10,33	20,51
1389_A	Fresiastraat 26 4921HC [1/5]	4,00	19,07	16,54	9,54	19,74
1390_A	Fresiastraat 26 4921HC [2/5]	4,00	15,68	12,64	5,73	16,09
1391_A	Fresiastraat 26 4921HC [3/5]	4,00	17,30	14,29	7,40	17,73
1392_A	Fresiastraat 26 4921HC [4/5]	4,00	17,46	14,45	7,57	17,90
1393_A	Fresiastraat 26 4921HC [5/5]	4,00	19,38	16,78	9,83	20,02
1394_A	Fresiastraat 22 4921HC [1/4]	4,00	18,00	15,31	8,37	18,59
1395_A	Fresiastraat 22 4921HC [2/4]	4,00	21,62	19,05	12,06	22,27
1396_A	Fresiastraat 22 4921HC [3/4]	4,00	14,88	12,03	5,09	15,38
1397_A	Fresiastraat 22 4921HC [4/4]	4,00	19,69	17,08	10,12	20,32
1398_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/6]	4,00	21,47	18,89	11,94	22,12
1399_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/6]	4,00	21,95	19,36	12,38	22,59
1400_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/6]	4,00	7,72	5,20	-1,73	8,41
1401_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/6]	4,00	2,23	-0,28	-7,21	2,93
1402_A	Geraniumstraat 47 4921HH [5/6]	4,00	4,17	1,66	-5,26	4,87
1403_A	Geraniumstraat 47 4921HH [6/6]	4,00	22,47	19,88	12,89	23,11
1404_A	Fresiastraat 20 4921HC [1/5]	4,00	18,36	15,66	8,71	18,95
1405_A	Fresiastraat 20 4921HC [2/5]	4,00	23,01	20,40	13,42	23,64
1406_A	Fresiastraat 20 4921HC [3/5]	4,00	18,03	15,22	8,29	18,56
1407_A	Fresiastraat 20 4921HC [4/5]	4,00	20,02	17,22	10,29	20,56
1408_A	Fresiastraat 20 4921HC [5/5]	4,00	20,08	17,45	10,49	20,70
1409_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [1/3]	4,00	29,74	26,77	19,77	30,16
1410_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [2/3]	4,00	36,86	33,90	26,91	37,29
1411_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [3/3]	4,00	15,17	12,44	5,49	15,74
1412_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [1/3]	4,00	38,63	35,64	28,65	39,04
1413_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [2/3]	4,00	36,62	33,58	26,59	37,01
1414_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [3/3]	4,00	15,74	12,99	6,03	16,29
1415_A	Fresiastraat 18 4921HC [1/3]	4,00	18,71	16,00	9,05	19,29
1416_A	Fresiastraat 18 4921HC [2/3]	4,00	24,27	21,63	14,64	24,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1417_A	Fresiastraat 18 4921HC [3/3]	4,00	17,44	14,64	7,71	17,98
1418_A	Fresiastraat 16 4921HC [1/4]	4,00	21,61	18,94	11,99	22,21
1419_A	Fresiastraat 16 4921HC [2/4]	4,00	19,79	17,10	10,14	20,38
1420_A	Fresiastraat 16 4921HC [3/4]	4,00	25,50	22,83	15,84	26,09
1421_A	Fresiastraat 16 4921HC [4/4]	4,00	18,18	15,37	8,44	18,71
1422_A	Fresiastraat 14 4921HC [1/6]	4,00	20,33	17,62	10,64	20,90
1423_A	Fresiastraat 14 4921HC [2/6]	4,00	21,65	18,95	11,98	22,23
1424_A	Fresiastraat 14 4921HC [3/6]	4,00	26,53	23,82	16,83	27,10
1425_A	Fresiastraat 14 4921HC [4/6]	4,00	17,85	15,02	8,08	18,37
1426_A	Fresiastraat 14 4921HC [5/6]	4,00	19,07	16,21	9,27	19,57
1427_A	Fresiastraat 14 4921HC [6/6]	4,00	24,70	22,01	15,03	25,28
1428_A	Fresiastraat 12 4921HC [1/5]	4,00	23,75	21,03	14,06	24,32
1429_A	Fresiastraat 12 4921HC [2/5]	4,00	26,05	23,29	16,30	26,59
1430_A	Fresiastraat 12 4921HC [3/5]	4,00	19,07	16,27	9,32	19,60
1431_A	Fresiastraat 12 4921HC [4/5]	4,00	17,23	14,37	7,41	17,72
1432_A	Fresiastraat 12 4921HC [5/5]	4,00	24,65	21,95	14,98	25,23
1433_A	Fresiastraat 10 4921HC [1/4]	4,00	25,59	22,82	15,85	26,13
1434_A	Fresiastraat 10 4921HC [2/4]	4,00	20,83	18,01	11,06	21,35
1435_A	Fresiastraat 10 4921HC [3/4]	4,00	24,39	21,64	14,69	24,95
1436_A	Fresiastraat 10 4921HC [4/4]	4,00	22,82	20,08	13,14	23,39
1437_A	Fresiastraat 8 4921HC [1/5]	4,00	29,01	26,21	19,22	29,53
1438_A	Fresiastraat 8 4921HC [2/5]	4,00	32,21	29,27	22,28	32,65
1439_A	Fresiastraat 8 4921HC [3/5]	4,00	19,68	16,81	9,88	20,18
1440_A	Fresiastraat 8 4921HC [4/5]	4,00	19,48	16,56	9,63	19,95
1441_A	Fresiastraat 8 4921HC [5/5]	4,00	25,44	22,62	15,65	25,95
1442_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [1/3]	4,00	34,00	30,99	24,00	34,40
1443_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [2/3]	4,00	42,70	39,67	32,67	43,09
1444_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [3/3]	4,00	21,79	18,83	11,84	22,22
1445_A	Fresiastraat 6 4921HC [1/3]	4,00	34,20	31,23	24,24	34,62
1446_A	Fresiastraat 6 4921HC [2/3]	4,00	21,03	18,13	11,18	21,50
1447_A	Fresiastraat 6 4921HC [3/3]	4,00	31,62	28,74	21,75	32,09
1448_A	Fresiastraat 4 4921HC [1/2]	4,00	37,91	34,89	27,89	38,30
1449_A	Fresiastraat 4 4921HC [2/2]	4,00	29,01	25,96	18,98	29,39
1450_A	Fresiastraat 2 4921HC [1/4]	4,00	44,07	41,02	34,03	44,45
1451_A	Fresiastraat 2 4921HC [2/4]	4,00	48,98	45,91	38,92	49,35
1452_A	Fresiastraat 2 4921HC [3/4]	4,00	40,72	37,69	30,69	41,11
1453_A	Fresiastraat 2 4921HC [4/4]	4,00	43,23	40,18	33,18	43,61
1454_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [1/3]	4,00	47,79	44,74	37,75	48,17
1455_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [2/3]	4,00	44,04	40,98	33,99	44,41
1456_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [3/3]	4,00	19,05	16,34	9,37	19,62
1457_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [1/3]	4,00	12,53	9,46	2,50	12,91
1458_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [2/3]	4,00	33,81	30,77	23,78	34,20
1459_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [3/3]	4,00	33,88	30,83	23,84	34,26
1460_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [1/3]	4,00	11,23	8,17	1,19	11,61
1461_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [2/3]	4,00	32,39	29,35	22,36	32,78
1462_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [3/3]	4,00	13,33	10,67	3,69	13,93
1463_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [1/3]	4,00	40,65	37,59	30,59	41,02
1464_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [2/3]	4,00	36,16	33,12	26,13	36,55
1465_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [3/3]	4,00	48,13	45,07	38,08	48,50
1466_A	Prinsenpolderstraat 9 4921KT [1/2]	4,00	39,31	36,30	29,30	39,71
1467_A	Prinsenpolderstraat 9 4921KT [2/2]	4,00	48,22	45,17	38,18	48,60
1468_A	Wijngaardstraat 33 4921ZK [1/2]	4,00	29,15	26,19	19,22	29,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1469_A	Wijngaardstraat 33 4921ZK [2/2]	4,00	22,25	19,56	12,54	22,82
1470_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [1/3]	4,00	39,33	36,31	29,31	39,72
1471_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [2/3]	4,00	21,03	18,20	11,25	21,54
1472_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [3/3]	4,00	48,20	45,14	38,15	48,57
1473_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [1/3]	4,00	44,72	41,66	34,67	45,09
1474_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [2/3]	4,00	21,78	18,93	11,98	22,28
1475_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [3/3]	4,00	39,23	36,18	29,19	39,61
1476_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [1/3]	4,00	42,56	39,50	32,51	42,93
1477_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [2/3]	4,00	47,38	44,33	37,34	47,76
1478_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [3/3]	4,00	15,69	12,77	5,79	16,14
1479_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [1/3]	4,00	47,42	44,36	37,37	47,79
1480_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [2/3]	4,00	42,38	39,31	32,32	42,75
1481_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [3/3]	4,00	18,93	16,02	9,04	19,39
1482_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [1/5]	4,00	22,55	19,94	12,97	23,18
1483_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [2/5]	4,00	12,73	10,20	3,28	13,42
1484_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [3/5]	4,00	25,10	22,33	15,30	25,62
1485_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [4/5]	4,00	23,67	20,98	13,98	24,25
1486_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [5/5]	4,00	22,38	19,77	12,81	23,01
1487_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [1/3]	4,00	30,29	27,29	20,30	30,70
1488_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [2/3]	4,00	31,12	28,12	21,13	31,53
1489_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [3/3]	4,00	14,35	11,70	4,72	14,95
1490_A	Wijngaardstraat 3 4921ZK [1/2]	4,00	30,42	27,43	20,44	30,83
1491_A	Wijngaardstraat 3 4921ZK [2/2]	4,00	14,36	11,71	4,73	14,96
1492_A	Wijngaardstraat 5 4921ZK [1/2]	4,00	30,29	27,31	20,33	30,71
1493_A	Wijngaardstraat 5 4921ZK [2/2]	4,00	13,99	11,34	4,36	14,59
1494_A	Wijngaardstraat 7 4921ZK [1/2]	4,00	29,84	26,86	19,88	30,26
1495_A	Wijngaardstraat 7 4921ZK [2/2]	4,00	13,46	10,80	3,82	14,06
1496_A	Wijngaardstraat 9 4921ZK [1/2]	4,00	29,08	26,10	19,12	29,50
1497_A	Wijngaardstraat 9 4921ZK [2/2]	4,00	13,20	10,53	3,55	13,79
1498_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [1/3]	4,00	29,22	26,23	19,25	29,64
1499_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [2/3]	4,00	27,49	24,49	17,51	27,90
1500_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [3/3]	4,00	12,10	9,41	2,43	12,68
1501_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [1/3]	4,00	22,34	19,55	12,56	22,86
1502_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [2/3]	4,00	43,82	40,76	33,76	44,19
1503_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [3/3]	4,00	47,63	44,58	37,58	48,01
1504_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [1/1]	4,00	47,72	44,66	37,67	48,09
1505_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [1/3]	4,00	47,75	44,69	37,70	48,12
1506_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [2/3]	4,00	44,00	40,94	33,95	44,37
1507_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [3/3]	4,00	21,45	18,68	11,70	21,99
1508_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/6]	4,00	13,85	11,31	4,35	14,52
1509_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/6]	4,00	16,79	14,10	7,11	17,37
1510_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/6]	4,00	27,66	24,84	17,81	28,15
1511_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/6]	4,00	25,59	22,85	15,85	26,14
1512_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/6]	4,00	26,41	23,66	16,67	26,95
1513_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/6]	4,00	25,37	22,65	15,65	25,93
1514_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [1/3]	4,00	42,64	39,60	32,60	43,02
1515_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [2/3]	4,00	47,79	44,73	37,74	48,16
1516_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [3/3]	4,00	19,22	16,49	9,54	19,79
1517_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/4]	4,00	22,89	20,60	13,57	23,69
1518_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/4]	4,00	5,05	1,91	-3,61	5,88
1519_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/4]	4,00	12,39	9,87	3,20	13,17
1520_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/4]	4,00	20,08	17,76	10,78	20,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1521_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [1/3]	4,00	30,00	27,07	20,09	30,45
1522_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [2/3]	4,00	27,11	24,22	17,24	27,58
1523_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [3/3]	4,00	20,78	18,05	11,05	21,33
1524_A	Prinsenpolderstraat 28 4921KX [1/2]	4,00	44,16	41,10	34,11	44,53
1525_A	Prinsenpolderstraat 28 4921KX [2/2]	4,00	47,83	44,77	37,78	48,20
1526_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [1/4]	4,00	29,28	26,28	19,29	29,69
1527_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [2/4]	4,00	28,69	25,69	18,70	29,10
1528_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [3/4]	4,00	28,46	25,46	18,47	28,87
1529_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [4/4]	4,00	21,90	19,05	12,09	22,40
1530_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [1/3]	4,00	10,47	7,58	0,60	10,94
1531_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [2/3]	4,00	17,21	14,31	7,38	17,69
1532_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [3/3]	4,00	28,45	25,47	18,48	28,87
1533_A	Wijngaardstraat 15 4921ZK [1/1]	4,00	28,83	25,85	18,86	29,25
1534_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/4]	4,00	19,75	17,47	10,47	20,56
1535_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/4]	4,00	14,11	11,85	4,85	14,93
1536_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/4]	4,00	12,66	9,74	3,82	13,47
1537_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/4]	4,00	19,42	17,06	10,20	20,23
1538_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/7]	4,00	13,04	10,05	4,23	13,84
1539_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/7]	4,00	18,31	15,99	9,07	19,12
1540_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/7]	4,00	20,00	17,73	10,72	20,81
1541_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/7]	4,00	18,13	15,86	8,85	18,94
1542_A	Kerkdijk 5 4921XC [5/7]	4,00	1,49	-0,96	-7,86	2,23
1543_A	Kerkdijk 5 4921XC [6/7]	4,00	6,05	3,71	-3,24	6,84
1544_A	Kerkdijk 5 4921XC [7/7]	4,00	12,90	10,30	3,84	13,70
1545_A	Dahliastraat 46 4921XB [1/5]	4,00	29,65	26,46	19,59	29,99
1546_A	Dahliastraat 46 4921XB [2/5]	4,00	42,83	39,47	32,63	43,09
1547_A	Dahliastraat 46 4921XB [3/5]	4,00	48,37	45,02	38,17	48,63
1548_A	Dahliastraat 46 4921XB [4/5]	4,00	42,04	38,69	31,84	42,30
1549_A	Dahliastraat 46 4921XB [5/5]	4,00	25,24	22,43	15,50	25,77
1550_A	Kerkdijk 9 4921XC [1/5]	4,00	9,53	7,27	0,27	10,35
1551_A	Kerkdijk 9 4921XC [2/5]	4,00	--	--	--	--
1552_A	Kerkdijk 9 4921XC [3/5]	4,00	15,38	12,97	6,25	16,21
1553_A	Kerkdijk 9 4921XC [4/5]	4,00	17,26	14,89	8,09	18,08
1554_A	Kerkdijk 9 4921XC [5/5]	4,00	17,97	15,62	8,81	18,80
1555_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [1/3]	4,00	43,96	40,91	33,91	44,34
1556_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [2/3]	4,00	47,96	44,90	37,92	48,34
1557_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [3/3]	4,00	21,73	18,86	11,89	22,21
1558_A	Wijngaardstraat 31 4921ZK [1/2]	4,00	28,75	25,80	18,84	29,19
1559_A	Wijngaardstraat 31 4921ZK [2/2]	4,00	17,54	14,85	7,88	18,12
1560_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [1/3]	4,00	17,41	14,40	7,44	17,82
1561_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [2/3]	4,00	28,92	25,90	18,91	29,32
1562_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [3/3]	4,00	29,65	26,65	19,66	30,06
1563_A	Wijngaardstraat 21 4921ZK [1/1]	4,00	26,87	23,89	16,93	27,30
1564_A	Wijngaardstraat 23 4921ZK [1/1]	4,00	26,82	23,85	16,89	27,25
1565_A	Wijngaardstraat 38 4921ZL [1/2]	4,00	5,64	2,83	-4,13	6,16
1566_A	Wijngaardstraat 38 4921ZL [2/2]	4,00	19,56	16,66	9,69	20,03
1567_A	Wijngaardstraat 40 4921ZL [1/1]	4,00	3,20	0,35	-6,61	3,70
1568_A	Wijngaardstraat 42 4921ZL [1/2]	4,00	22,75	19,86	12,89	23,22
1569_A	Wijngaardstraat 42 4921ZL [2/2]	4,00	24,70	21,77	14,80	25,15
1570_A	Kerkdijk 3 4921XC [1/5]	4,00	20,42	18,13	11,14	21,23
1571_A	Kerkdijk 3 4921XC [2/5]	4,00	13,31	11,01	4,03	14,12
1572_A	Kerkdijk 3 4921XC [3/5]	4,00	12,95	10,66	3,70	13,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1573_A	Kerkdijk 3 4921XC [4/5]	4,00	13,49	10,87	4,41	14,28
1574_A	Kerkdijk 3 4921XC [5/5]	4,00	22,58	20,27	13,29	23,38
1575_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/4]	4,00	47,78	44,72	37,74	48,16
1576_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/4]	4,00	42,35	39,30	32,32	42,73
1577_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/4]	4,00	23,32	20,64	13,67	23,91
1578_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/4]	4,00	41,36	38,27	31,29	41,72
1579_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/6]	4,00	41,29	38,22	31,24	41,66
1580_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/6]	4,00	23,88	21,16	14,20	24,45
1581_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/6]	4,00	26,16	23,29	16,33	26,65
1582_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/6]	4,00	22,54	19,76	12,79	23,07
1583_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [5/6]	4,00	40,83	37,75	30,77	41,20
1584_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [6/6]	4,00	47,72	44,67	37,69	48,10
1585_A	Haagstraat 12 4921XA [1/7]	4,00	50,75	47,78	40,75	51,16
1586_A	Haagstraat 12 4921XA [2/7]	4,00	51,01	48,04	41,01	51,42
1587_A	Haagstraat 12 4921XA [3/7]	4,00	45,04	42,05	35,02	45,44
1588_A	Haagstraat 12 4921XA [4/7]	4,00	21,19	18,53	11,82	21,88
1589_A	Haagstraat 12 4921XA [5/7]	4,00	21,57	18,99	12,22	22,28
1590_A	Haagstraat 12 4921XA [6/7]	4,00	20,75	18,15	11,45	21,47
1591_A	Haagstraat 12 4921XA [7/7]	4,00	45,53	42,57	35,53	45,94
1592_A	Geraniumstraat 49 4921HH [1/6]	4,00	39,26	36,32	29,29	39,69
1593_A	Geraniumstraat 49 4921HH [2/6]	4,00	38,16	35,21	28,18	38,58
1594_A	Geraniumstraat 49 4921HH [3/6]	4,00	0,75	-1,94	-8,40	1,50
1595_A	Geraniumstraat 49 4921HH [4/6]	4,00	4,46	1,50	-4,45	5,23
1596_A	Geraniumstraat 49 4921HH [5/6]	4,00	17,83	15,17	8,67	18,59
1597_A	Geraniumstraat 49 4921HH [6/6]	4,00	37,15	34,23	27,21	37,59
1598_A	Kerkdijk 8 4921XC [1/5]	4,00	16,01	13,81	6,80	16,86
1599_A	Kerkdijk 8 4921XC [2/5]	4,00	2,67	-0,27	-6,15	3,48
1600_A	Kerkdijk 8 4921XC [3/5]	4,00	8,74	5,96	-0,19	9,55
1601_A	Kerkdijk 8 4921XC [4/5]	4,00	8,35	5,60	-0,60	9,16
1602_A	Kerkdijk 8 4921XC [5/5]	4,00	16,60	14,38	7,40	17,45
1603_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [1/4]	4,00	39,16	36,12	29,14	39,55
1604_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [2/4]	4,00	48,26	45,19	38,21	48,63
1605_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [3/4]	4,00	43,89	40,82	33,84	44,26
1606_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [4/4]	4,00	24,07	21,19	14,21	24,55
1607_A	Kerkdijk 1 4921XC [1/6]	4,00	24,78	22,45	15,42	25,55
1608_A	Kerkdijk 1 4921XC [2/6]	4,00	21,06	18,78	11,76	21,86
1609_A	Kerkdijk 1 4921XC [3/6]	4,00	17,09	14,78	7,82	17,90
1610_A	Kerkdijk 1 4921XC [4/6]	4,00	12,22	9,62	3,06	12,99
1611_A	Kerkdijk 1 4921XC [5/6]	4,00	12,52	9,81	3,34	13,26
1612_A	Kerkdijk 1 4921XC [6/6]	4,00	22,41	20,07	13,12	23,20
1613_A	Oude Kerkstraat 76 4921XE [1/2]	4,00	15,87	13,65	6,65	16,72
1614_A	Oude Kerkstraat 76 4921XE [2/2]	4,00	3,10	0,73	-6,03	3,94
1615_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [1/5]	4,00	17,53	15,30	8,30	18,37
1616_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [2/5]	4,00	17,49	15,14	8,36	18,33
1617_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [3/5]	4,00	16,14	13,91	6,93	16,99
1618_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [4/5]	4,00	12,76	9,74	4,01	13,58
1619_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [5/5]	4,00	17,88	15,50	8,79	18,73
1620_A	Kerkdijk 6 4921XC [1/9]	4,00	19,02	16,61	9,90	19,85
1621_A	Kerkdijk 6 4921XC [2/9]	4,00	20,52	18,29	11,29	21,36
1622_A	Kerkdijk 6 4921XC [3/9]	4,00	19,38	17,07	10,18	20,21
1623_A	Kerkdijk 6 4921XC [4/9]	4,00	18,49	16,25	9,25	19,32
1624_A	Kerkdijk 6 4921XC [5/9]	4,00	-1,39	-4,41	-10,12	-0,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1625_A	Kerkdijk 6 4921XC [6/9]	4,00	9,99	6,96	1,21	10,80
1626_A	Kerkdijk 6 4921XC [7/9]	4,00	5,96	3,38	-3,10	6,77
1627_A	Kerkdijk 6 4921XC [8/9]	4,00	12,33	9,24	3,61	13,14
1628_A	Kerkdijk 6 4921XC [9/9]	4,00	18,08	15,64	9,00	18,92
1629_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/7]	4,00	42,31	39,23	32,25	42,68
1630_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/7]	4,00	36,44	33,37	26,39	36,81
1631_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/7]	4,00	28,17	25,42	18,45	28,72
1632_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/7]	4,00	24,25	21,48	14,53	24,80
1633_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [5/7]	4,00	41,05	38,03	31,05	41,45
1634_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [6/7]	4,00	43,46	40,41	33,43	43,84
1635_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [7/7]	4,00	47,61	44,56	37,58	47,99
1636_A	Dahliastraat 50 4921XB [1/7]	4,00	26,27	23,24	16,39	26,70
1637_A	Dahliastraat 50 4921XB [2/7]	4,00	24,38	21,69	14,73	24,97
1638_A	Dahliastraat 50 4921XB [3/7]	4,00	42,94	39,60	32,76	43,21
1639_A	Dahliastraat 50 4921XB [4/7]	4,00	47,87	44,54	37,69	48,14
1640_A	Dahliastraat 50 4921XB [5/7]	4,00	44,74	41,42	34,56	45,01
1641_A	Dahliastraat 50 4921XB [6/7]	4,00	38,96	35,63	28,77	39,23
1642_A	Dahliastraat 50 4921XB [7/7]	4,00	24,36	21,69	14,73	24,96
1643_A	Dahliastraat 52 4921XB [1/3]	4,00	40,04	36,69	29,84	40,30
1644_A	Dahliastraat 52 4921XB [2/3]	4,00	44,62	41,27	34,42	44,88
1645_A	Dahliastraat 52 4921XB [3/3]	4,00	31,41	28,57	21,57	31,90
1646_A	Dahliastraat 54 4921XB [1/4]	4,00	48,89	45,58	38,72	49,17
1647_A	Dahliastraat 54 4921XB [2/4]	4,00	44,28	41,01	34,13	44,57
1648_A	Dahliastraat 54 4921XB [3/4]	4,00	36,92	33,83	26,87	37,29
1649_A	Dahliastraat 54 4921XB [4/4]	4,00	32,91	29,99	22,99	33,36
1650_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [1/3]	4,00	27,01	24,03	17,06	27,43
1651_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [2/3]	4,00	30,30	27,32	20,35	30,72
1652_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [3/3]	4,00	21,94	19,27	12,26	22,52
1653_A	Wijngaardstraat 27 4921ZK [1/2]	4,00	29,88	26,91	19,94	30,31
1654_A	Wijngaardstraat 27 4921ZK [2/2]	4,00	17,97	15,27	8,29	18,55
1655_A	Wijngaardstraat 29 4921ZK [1/2]	4,00	28,93	25,98	19,01	29,37
1656_A	Wijngaardstraat 29 4921ZK [2/2]	4,00	17,66	14,95	7,98	18,23
1657_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [1/6]	4,00	31,82	29,03	22,01	32,33
1658_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [2/6]	4,00	30,86	28,08	21,05	31,38
1659_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [3/6]	4,00	17,29	14,47	7,54	17,81
1660_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [4/6]	4,00	23,46	20,51	13,55	23,90
1661_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [5/6]	4,00	23,83	20,92	13,95	24,29
1662_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [6/6]	4,00	26,84	23,94	16,96	27,30
1663_A	Haagstraat 10 4921XA [1/7]	4,00	25,53	22,89	16,00	26,17
1664_A	Haagstraat 10 4921XA [2/7]	4,00	24,95	22,35	15,44	25,60
1665_A	Haagstraat 10 4921XA [3/7]	4,00	45,50	42,56	35,52	45,92
1666_A	Haagstraat 10 4921XA [4/7]	4,00	50,26	47,32	40,28	50,68
1667_A	Haagstraat 10 4921XA [5/7]	4,00	46,81	43,85	36,82	47,23
1668_A	Haagstraat 10 4921XA [6/7]	4,00	42,14	39,19	32,16	42,56
1669_A	Haagstraat 10 4921XA [7/7]	4,00	31,27	28,46	21,49	31,79
1670_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [1/3]	4,00	42,71	39,64	32,66	43,08
1671_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [2/3]	4,00	48,59	45,53	38,55	48,97
1672_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [3/3]	4,00	23,64	20,87	13,88	24,17
1673_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [1/4]	4,00	48,67	45,61	38,63	49,05
1674_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [2/4]	4,00	44,14	41,06	34,08	44,51
1675_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [3/4]	4,00	40,69	37,62	30,64	41,06
1676_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [4/4]	4,00	24,64	21,94	14,94	25,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1677_A	Kerkdijk 4 4921XC [1/4]	4,00	19,88	17,62	10,62	20,70
1678_A	Kerkdijk 4 4921XC [2/4]	4,00	6,60	4,45	-2,52	7,50
1679_A	Kerkdijk 4 4921XC [3/4]	4,00	10,29	7,67	1,19	11,08
1680_A	Kerkdijk 4 4921XC [4/4]	4,00	20,26	17,86	11,07	21,07
1681_A	Haagstraat 8 4921XA [1/7]	4,00	34,34	31,55	24,59	34,87
1682_A	Haagstraat 8 4921XA [2/7]	4,00	25,48	22,53	15,88	26,02
1683_A	Haagstraat 8 4921XA [3/7]	4,00	46,03	43,08	36,05	46,45
1684_A	Haagstraat 8 4921XA [4/7]	4,00	50,94	47,99	40,96	51,36
1685_A	Haagstraat 8 4921XA [5/7]	4,00	46,26	43,31	36,27	46,68
1686_A	Haagstraat 8 4921XA [6/7]	4,00	41,71	38,76	31,73	42,13
1687_A	Haagstraat 8 4921XA [7/7]	4,00	37,16	34,30	27,30	37,64
1688_A	Kerkdijk 2 4921XC [1/8]	4,00	28,35	25,92	18,98	29,09
1689_A	Kerkdijk 2 4921XC [2/8]	4,00	27,03	24,66	17,64	27,78
1690_A	Kerkdijk 2 4921XC [3/8]	4,00	11,50	8,78	2,62	12,34
1691_A	Kerkdijk 2 4921XC [4/8]	4,00	13,83	11,37	4,79	14,68
1692_A	Kerkdijk 2 4921XC [5/8]	4,00	14,19	11,97	4,99	15,04
1693_A	Kerkdijk 2 4921XC [6/8]	4,00	13,98	11,79	4,78	14,84
1694_A	Kerkdijk 2 4921XC [7/8]	4,00	16,14	13,10	7,29	16,92
1695_A	Kerkdijk 2 4921XC [8/8]	4,00	26,47	24,08	17,20	27,26
1696_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [1/5]	4,00	40,51	37,43	30,45	40,88
1697_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [2/5]	4,00	43,86	40,79	33,81	44,23
1698_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [3/5]	4,00	48,80	45,74	38,76	49,18
1699_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [4/5]	4,00	43,72	40,64	33,66	44,09
1700_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [5/5]	4,00	38,41	35,34	28,36	38,78
1701_A	Dreef 55-57 4921ZA [1/4]	4,00	27,72	24,84	17,84	28,19
1702_A	Dreef 55-57 4921ZA [2/4]	4,00	27,49	24,60	17,60	27,95
1703_A	Dreef 55-57 4921ZA [3/4]	4,00	47,82	44,87	37,83	48,24
1704_A	Dreef 55-57 4921ZA [4/4]	4,00	53,62	50,66	43,63	54,04
1705_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [1/3]	4,00	25,49	22,59	15,62	25,96
1706_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [2/3]	4,00	28,02	25,08	18,11	28,47
1707_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [3/3]	4,00	32,02	29,17	22,14	32,50
1708_A	Valkenbergstraat 43 4921ZC [1/1]	4,00	33,62	30,73	23,69	34,07
1709_A	Valkenbergstraat 45 4921ZC [1/2]	4,00	29,16	26,23	19,26	29,61
1710_A	Valkenbergstraat 45 4921ZC [2/2]	4,00	34,83	31,91	24,88	35,27
1711_A	Valkenbergstraat 47 4921ZC [1/2]	4,00	29,47	26,55	19,57	29,92
1712_A	Valkenbergstraat 47 4921ZC [2/2]	4,00	35,79	32,86	25,83	36,22
1713_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [1/3]	4,00	29,48	26,55	19,56	29,93
1714_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [2/3]	4,00	34,95	32,01	24,98	35,38
1715_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [3/3]	4,00	37,11	34,17	27,13	37,53
1716_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [1/4]	4,00	27,82	24,90	17,92	28,27
1717_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [2/4]	4,00	37,73	34,65	27,67	38,10
1718_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [3/4]	4,00	42,37	39,29	32,31	42,74
1719_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [4/4]	4,00	48,90	45,84	38,86	49,28
1720_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [1/3]	4,00	27,19	24,24	17,28	27,63
1721_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [2/3]	4,00	48,97	45,91	38,93	49,35
1722_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [3/3]	4,00	46,11	43,04	36,06	46,48
1723_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [1/7]	4,00	36,03	33,08	26,05	36,45
1724_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [2/7]	4,00	38,24	35,29	28,26	38,66
1725_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [3/7]	4,00	28,80	25,86	18,86	29,24
1726_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [4/7]	4,00	26,48	23,70	16,69	27,00
1727_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [5/7]	4,00	29,66	26,78	19,75	30,12
1728_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [6/7]	4,00	26,01	23,13	16,17	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1729_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [7/7]	4,00	48,96	45,91	38,93	49,34
1730_A	Dreef 59 4921ZA [1/6]	4,00	49,09	46,13	39,10	49,51
1731_A	Dreef 59 4921ZA [2/6]	4,00	29,06	26,17	19,18	29,53
1732_A	Dreef 59 4921ZA [3/6]	4,00	51,35	48,29	41,31	51,73
1733_A	Dreef 59 4921ZA [4/6]	4,00	51,15	48,10	41,11	51,53
1734_A	Dreef 59 4921ZA [5/6]	4,00	54,92	51,95	44,92	55,33
1735_A	Dreef 59 4921ZA [6/6]	4,00	49,85	46,90	39,86	50,27
1736_A	Dreef 57 4921ZA [1/5]	4,00	47,97	45,01	37,97	48,38
1737_A	Dreef 57 4921ZA [2/5]	4,00	43,74	40,79	33,75	44,16
1738_A	Dreef 57 4921ZA [3/5]	4,00	28,54	25,61	18,61	28,98
1739_A	Dreef 57 4921ZA [4/5]	4,00	49,83	46,87	39,84	50,25
1740_A	Dreef 57 4921ZA [5/5]	4,00	54,16	51,20	44,16	54,57
1741_A	Haagstraat 6 4921XA [1/8]	4,00	45,75	42,73	35,73	46,14
1742_A	Haagstraat 6 4921XA [2/8]	4,00	50,76	47,81	40,79	51,19
1743_A	Haagstraat 6 4921XA [3/8]	4,00	46,09	43,14	36,10	46,51
1744_A	Haagstraat 6 4921XA [4/8]	4,00	42,61	39,68	32,65	43,04
1745_A	Haagstraat 6 4921XA [5/8]	4,00	22,14	19,02	12,40	22,60
1746_A	Haagstraat 6 4921XA [6/8]	4,00	35,58	32,74	25,71	36,06
1747_A	Haagstraat 6 4921XA [7/8]	4,00	33,76	30,44	23,65	34,06
1748_A	Haagstraat 6 4921XA [8/8]	4,00	38,07	34,91	28,05	38,43
1749_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [1/7]	4,00	42,03	38,99	32,01	42,42
1750_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [2/7]	4,00	35,62	32,69	25,71	36,07
1751_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [3/7]	4,00	32,26	29,37	22,39	32,73
1752_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [4/7]	4,00	27,67	24,84	17,86	28,17
1753_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [5/7]	4,00	36,95	33,93	26,95	37,35
1754_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [6/7]	4,00	43,66	40,59	33,61	44,03
1755_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [7/7]	4,00	49,04	46,00	39,01	49,43
1757_A	Haagstraat 4 4921XA [2/8]	4,00	50,20	47,10	40,14	50,56
1758_A	Haagstraat 4 4921XA [3/8]	4,00	50,14	47,13	40,13	50,54
1759_A	Haagstraat 4 4921XA [4/8]	4,00	43,91	40,92	33,90	44,31
1760_A	Haagstraat 4 4921XA [5/8]	4,00	34,51	31,19	24,44	34,82
1761_A	Haagstraat 4 4921XA [6/8]	4,00	31,33	28,23	21,31	31,70
1764_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [1/9]	4,00	44,79	41,73	34,75	45,17
1765_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [2/9]	4,00	40,80	37,75	30,77	41,18
1766_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [3/9]	4,00	38,37	35,33	28,35	38,76
1767_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [4/9]	4,00	27,88	25,02	18,03	28,36
1768_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [5/9]	4,00	36,90	33,93	26,93	37,32
1769_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [6/9]	4,00	32,44	29,54	22,55	32,90
1770_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [7/9]	4,00	27,48	24,59	17,62	27,95
1771_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [8/9]	4,00	45,88	42,84	35,84	46,26
1772_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [9/9]	4,00	50,71	47,67	40,68	51,10
1773_A	Haagstraat 21 4921XA [1/6]	4,00	40,64	37,63	30,61	41,03
1774_A	Haagstraat 21 4921XA [2/6]	4,00	31,94	28,99	22,01	32,38
1775_A	Haagstraat 21 4921XA [3/6]	4,00	26,41	23,50	16,60	26,89
1776_A	Haagstraat 21 4921XA [4/6]	4,00	44,46	41,44	34,43	44,85
1777_A	Haagstraat 21 4921XA [5/6]	4,00	50,71	47,69	40,68	51,10
1778_A	Haagstraat 21 4921XA [6/6]	4,00	46,26	43,25	36,24	46,66
1779_A	Dreef 49 4921ZA [1/3]	4,00	14,67	11,99	5,05	15,27
1780_A	Dreef 49 4921ZA [2/3]	4,00	36,73	33,78	26,75	37,15
1781_A	Dreef 49 4921ZA [3/3]	4,00	40,87	37,92	30,90	41,30
1782_A	Haagstraat 19 4921XA [1/8]	4,00	42,32	39,30	32,29	42,71
1783_A	Haagstraat 19 4921XA [2/8]	4,00	25,92	23,18	16,26	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1784_A	Haagstraat 19 4921XA [3/8]	4,00	30,62	27,62	20,66	31,04
1785_A	Haagstraat 19 4921XA [4/8]	4,00	26,15	23,37	16,44	26,70
1786_A	Haagstraat 19 4921XA [5/8]	4,00	42,87	39,84	32,84	43,26
1787_A	Haagstraat 19 4921XA [6/8]	4,00	46,97	43,94	36,94	47,36
1788_A	Haagstraat 19 4921XA [7/8]	4,00	52,29	49,27	42,26	52,68
1789_A	Haagstraat 19 4921XA [8/8]	4,00	47,19	44,17	37,16	47,58
1790_A	Dreef 57 4921ZA [1/6]	4,00	47,54	44,59	37,55	47,96
1791_A	Dreef 57 4921ZA [2/6]	4,00	38,88	35,93	28,90	39,30
1792_A	Dreef 57 4921ZA [3/6]	4,00	30,03	27,10	20,10	30,47
1793_A	Dreef 57 4921ZA [4/6]	4,00	36,86	33,91	26,88	37,28
1794_A	Dreef 57 4921ZA [5/6]	4,00	47,40	44,44	37,41	47,82
1795_A	Dreef 57 4921ZA [6/6]	4,00	54,00	51,03	44,01	54,41
1796_A	Haagstraat 13 4921XA [1/6]	4,00	42,67	39,66	32,65	43,07
1797_A	Haagstraat 13 4921XA [2/6]	4,00	36,90	33,92	26,91	37,31
1798_A	Haagstraat 13 4921XA [3/6]	4,00	29,49	26,50	19,53	29,91
1799_A	Haagstraat 13 4921XA [4/6]	4,00	25,85	23,12	16,18	26,42
1800_A	Haagstraat 13 4921XA [5/6]	4,00	53,46	50,43	43,42	53,84
1801_A	Haagstraat 13 4921XA [6/6]	4,00	48,14	45,12	38,11	48,53
1802_A	Haagstraat 15 4921XA [1/4]	4,00	25,66	22,96	16,01	26,25
1803_A	Haagstraat 15 4921XA [2/4]	4,00	42,67	39,64	32,64	43,06
1804_A	Haagstraat 15 4921XA [3/4]	4,00	47,94	44,91	37,91	48,33
1805_A	Haagstraat 15 4921XA [4/4]	4,00	53,38	50,36	43,35	53,77
1806_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [1/4]	4,00	45,92	42,86	35,88	46,30
1807_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [2/4]	4,00	27,36	24,49	17,51	27,84
1808_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [3/4]	4,00	47,73	44,72	37,71	48,13
1809_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [4/4]	4,00	51,59	48,56	41,57	51,98
1810_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [1/3]	4,00	48,61	45,62	38,60	49,01
1811_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [2/3]	4,00	42,95	39,96	32,94	43,35
1812_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [3/3]	4,00	33,85	30,89	23,89	34,28
1813_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [1/4]	4,00	52,97	49,96	42,95	53,37
1814_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [2/4]	4,00	46,61	43,60	36,59	47,01
1815_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [3/4]	4,00	48,60	45,57	38,58	48,99
1816_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [4/4]	4,00	52,72	49,70	42,69	53,11
1817_A	Haagstraat 9 4921XA [1/5]	4,00	41,61	38,60	31,60	42,01
1818_A	Haagstraat 9 4921XA [2/5]	4,00	34,74	31,74	24,74	35,14
1819_A	Haagstraat 9 4921XA [3/5]	4,00	48,03	45,00	38,00	48,42
1820_A	Haagstraat 9 4921XA [4/5]	4,00	53,85	50,83	43,82	54,24
1821_A	Haagstraat 9 4921XA [5/5]	4,00	48,64	45,63	38,62	49,04
1822_A	Haagstraat 7 4921XA [1/4]	4,00	26,24	23,68	16,72	26,90
1823_A	Haagstraat 7 4921XA [2/4]	4,00	43,23	40,22	33,21	43,63
1824_A	Haagstraat 7 4921XA [3/4]	4,00	50,69	47,67	40,67	51,08
1825_A	Haagstraat 7 4921XA [4/4]	4,00	44,12	41,11	34,10	44,52
1826_A	Dreef 44 4921ZB [1/7]	4,00	33,78	30,85	23,82	34,21
1827_A	Dreef 44 4921ZB [2/7]	4,00	30,63	27,70	20,66	31,06
1828_A	Dreef 44 4921ZB [3/7]	4,00	35,47	32,52	25,49	35,89
1829_A	Dreef 44 4921ZB [4/7]	4,00	46,75	43,80	36,76	47,17
1830_A	Dreef 44 4921ZB [5/7]	4,00	52,02	49,07	42,03	52,44
1831_A	Dreef 44 4921ZB [6/7]	4,00	34,10	31,11	24,14	34,52
1832_A	Dreef 44 4921ZB [7/7]	4,00	35,56	32,57	25,59	35,98
1833_A	Dreef 46 4921ZB [1/3]	4,00	52,25	49,29	42,26	52,67
1834_A	Dreef 46 4921ZB [2/3]	4,00	44,39	41,44	34,40	44,81
1835_A	Dreef 46 4921ZB [3/3]	4,00	31,85	28,89	21,90	32,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1836_A	Haagstraat 5 4921XA [1/6]	4,00	28,66	26,06	19,07	29,29
1837_A	Haagstraat 5 4921XA [2/6]	4,00	28,14	25,21	18,24	28,59
1838_A	Haagstraat 5 4921XA [3/6]	4,00	24,82	22,17	15,23	25,44
1839_A	Haagstraat 5 4921XA [4/6]	4,00	45,23	42,20	35,20	45,62
1840_A	Haagstraat 5 4921XA [5/6]	4,00	52,17	49,15	42,15	52,56
1841_A	Haagstraat 5 4921XA [6/6]	4,00	43,14	40,13	33,13	43,54
1842_A	Dreef 36 4921ZB [1/8]	4,00	30,62	27,73	20,75	31,09
1843_A	Dreef 36 4921ZB [2/8]	4,00	24,00	21,28	14,31	24,57
1844_A	Dreef 36 4921ZB [3/8]	4,00	24,02	21,31	14,34	24,59
1845_A	Dreef 36 4921ZB [4/8]	4,00	20,13	17,43	10,46	20,71
1846_A	Dreef 36 4921ZB [5/8]	4,00	43,03	40,08	33,04	43,45
1847_A	Dreef 36 4921ZB [6/8]	4,00	41,53	38,58	31,54	41,95
1848_A	Dreef 36 4921ZB [7/8]	4,00	35,31	32,36	25,35	35,74
1849_A	Dreef 36 4921ZB [8/8]	4,00	33,49	30,53	23,54	33,92
1850_A	Dreef 40 4921ZB [1/3]	4,00	36,81	33,87	26,84	37,24
1851_A	Dreef 40 4921ZB [2/3]	4,00	50,26	47,30	40,27	50,68
1852_A	Dreef 40 4921ZB [3/3]	4,00	32,50	29,54	22,55	32,93
1853_A	Dreef 42 4921ZB [1/5]	4,00	29,21	26,31	19,31	29,67
1854_A	Dreef 42 4921ZB [2/5]	4,00	51,18	48,23	41,19	51,60
1855_A	Dreef 42 4921ZB [3/5]	4,00	46,44	43,48	36,45	46,86
1856_A	Dreef 42 4921ZB [4/5]	4,00	42,10	39,14	32,12	42,52
1857_A	Dreef 42 4921ZB [5/5]	4,00	31,64	28,73	21,77	32,11
1858_A	Dreef 48 4921ZB [1/8]	4,00	36,56	33,64	26,62	37,00
1859_A	Dreef 48 4921ZB [2/8]	4,00	42,65	39,69	32,65	43,06
1860_A	Dreef 48 4921ZB [3/8]	4,00	47,60	44,65	37,61	48,02
1861_A	Dreef 48 4921ZB [4/8]	4,00	52,51	49,56	42,52	52,93
1862_A	Dreef 48 4921ZB [5/8]	4,00	48,44	45,49	38,45	48,86
1863_A	Dreef 48 4921ZB [6/8]	4,00	43,04	40,08	33,05	43,46
1864_A	Dreef 48 4921ZB [7/8]	4,00	37,34	34,36	27,36	37,75
1865_A	Dreef 48 4921ZB [8/8]	4,00	34,10	31,12	24,15	34,52
1866_A	Haagstraat 3 4921XA [1/6]	4,00	42,08	39,09	32,08	42,49
1867_A	Haagstraat 3 4921XA [2/6]	4,00	31,67	28,92	21,92	32,21
1868_A	Haagstraat 3 4921XA [3/6]	4,00	26,87	24,30	17,33	27,52
1869_A	Haagstraat 3 4921XA [4/6]	4,00	44,66	41,64	34,63	45,05
1870_A	Haagstraat 3 4921XA [5/6]	4,00	50,46	47,45	40,44	50,86
1871_A	Haagstraat 3 4921XA [6/6]	4,00	46,80	43,78	36,77	47,19
1872_A	Dreef 52 4921ZB [1/5]	4,00	48,40	45,44	38,40	48,81
1873_A	Dreef 52 4921ZB [2/5]	4,00	52,47	49,51	42,48	52,89
1874_A	Dreef 52 4921ZB [3/5]	4,00	53,29	50,33	43,30	53,71
1875_A	Dreef 52 4921ZB [4/5]	4,00	48,99	46,01	38,99	49,40
1876_A	Dreef 52 4921ZB [5/5]	4,00	38,23	35,20	28,22	38,62
1877_A	Dreef 54 4921ZB [1/3]	4,00	46,17	43,21	36,17	46,58
1878_A	Dreef 54 4921ZB [2/3]	4,00	53,75	50,77	43,74	54,16
1879_A	Dreef 54 4921ZB [3/3]	4,00	51,74	48,73	41,72	52,14
1880_A	Haagstraat 1 4921XA [1/6]	4,00	49,01	45,99	38,98	49,40
1881_A	Haagstraat 1 4921XA [2/6]	4,00	46,64	43,65	36,64	47,05
1882_A	Haagstraat 1 4921XA [3/6]	4,00	39,36	36,38	29,37	39,77
1883_A	Haagstraat 1 4921XA [4/6]	4,00	35,59	32,65	25,66	36,03
1884_A	Haagstraat 1 4921XA [5/6]	4,00	44,36	41,35	34,34	44,76
1885_A	Haagstraat 1 4921XA [6/6]	4,00	50,78	47,77	40,76	51,18
1886_A	Haagstraat 1 4921XA [1/2]	4,00	44,98	41,97	34,97	45,38
1887_A	Haagstraat 1 4921XA [2/2]	4,00	51,99	48,97	41,96	52,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1888_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [1/3]	4,00	36,80	33,89	26,87	37,25
1889_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [2/3]	4,00	46,35	43,35	36,34	46,75
1890_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [3/3]	4,00	51,63	48,60	41,60	52,02
1891_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [1/3]	4,00	47,89	44,81	37,84	48,26
1892_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [2/3]	4,00	52,23	49,19	42,20	52,62
1893_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [3/3]	4,00	51,67	48,59	41,61	52,04
1894_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [1/8]	4,00	28,26	25,47	18,47	28,78
1895_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [2/8]	4,00	29,70	26,73	19,78	30,14
1896_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [3/8]	4,00	32,80	29,92	22,90	33,26
1897_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [4/8]	4,00	41,12	38,08	31,10	41,51
1898_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [5/8]	4,00	45,29	42,22	35,24	45,66
1899_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [6/8]	4,00	47,26	44,17	37,20	47,62
1900_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [7/8]	4,00	50,54	47,44	40,48	50,90
1901_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [8/8]	4,00	44,72	41,62	34,66	45,08
1902_A	Haagstraat 2 4921XA [1/5]	4,00	50,01	47,00	40,00	50,41
1903_A	Haagstraat 2 4921XA [2/5]	4,00	53,34	50,31	43,31	53,73
1904_A	Haagstraat 2 4921XA [3/5]	4,00	47,88	44,86	37,84	48,27
1905_A	Haagstraat 2 4921XA [4/5]	4,00	44,80	41,79	34,78	45,20
1906_A	Haagstraat 2 4921XA [5/5]	4,00	40,41	37,34	30,37	40,79
1907_A	Dahliastraat 63 4921LE [1/5]	4,00	38,12	35,09	28,20	38,54
1908_A	Dahliastraat 63 4921LE [2/5]	4,00	25,17	22,79	15,81	25,93
1909_A	Dahliastraat 63 4921LE [3/5]	4,00	35,18	31,70	25,32	35,52
1910_A	Dahliastraat 63 4921LE [4/5]	4,00	36,90	33,42	26,98	37,22
1911_A	Dahliastraat 63 4921LE [5/5]	4,00	41,73	38,44	31,70	42,06
1912_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [1/5]	4,00	47,49	44,39	37,42	47,85
1913_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [2/5]	4,00	50,39	47,29	40,32	50,75
1914_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [3/5]	4,00	42,19	39,17	32,18	42,59
1915_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [4/5]	4,00	29,16	26,31	19,35	29,66
1916_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [5/5]	4,00	42,87	39,78	32,80	43,23
1917_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [1/6]	4,00	37,79	34,69	27,73	38,15
1918_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [2/6]	4,00	50,01	46,90	39,94	50,37
1919_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [3/6]	4,00	45,95	42,85	35,88	46,31
1920_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [4/6]	4,00	39,60	36,51	29,55	39,97
1921_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [5/6]	4,00	34,24	31,20	24,23	34,63
1922_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [6/6]	4,00	29,77	26,82	19,86	30,21
1923_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [1/6]	4,00	50,16	47,09	40,10	50,53
1924_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [2/6]	4,00	50,71	47,65	40,67	51,09
1925_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [3/6]	4,00	47,58	44,49	37,52	47,94
1926_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [4/6]	4,00	49,93	46,86	39,88	50,30
1927_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [5/6]	4,00	43,39	40,28	33,32	43,75
1928_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [6/6]	4,00	37,97	34,93	27,95	38,36
1929_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [1/6]	4,00	49,10	46,03	39,05	49,47
1930_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [2/6]	4,00	46,81	43,83	36,84	47,23
1931_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [3/6]	4,00	37,74	34,82	27,81	38,18
1932_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [4/6]	4,00	40,07	36,98	30,01	40,43
1933_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [5/6]	4,00	44,70	41,59	34,62	45,05
1934_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [6/6]	4,00	50,30	47,21	40,24	50,66
1935_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [1/6]	4,00	30,99	28,05	21,08	31,44
1936_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [2/6]	4,00	32,01	29,06	22,09	32,45
1937_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [3/6]	4,00	41,69	38,61	31,64	42,06
1938_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [4/6]	4,00	47,95	44,87	37,90	48,32
1939_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [5/6]	4,00	49,46	46,39	39,42	49,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1940_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [6/6]	4,00	44,24	41,16	34,19	44,61
1941_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [1/6]	4,00	43,74	40,62	33,66	44,09
1942_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [2/6]	4,00	49,20	46,09	39,12	49,55
1943_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [3/6]	4,00	44,14	41,04	34,07	44,50
1944_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [4/6]	4,00	35,12	32,12	25,15	35,53
1945_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [5/6]	4,00	35,07	32,10	25,12	35,50
1946_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [6/6]	4,00	29,15	26,20	19,23	29,59
1947_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [1/8]	4,00	26,12	23,13	16,18	26,54
1948_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [2/8]	4,00	48,46	45,36	38,39	48,82
1949_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [3/8]	4,00	42,98	39,86	32,90	43,33
1950_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [4/8]	4,00	30,89	27,98	21,01	31,35
1951_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [5/8]	4,00	31,82	28,95	21,97	32,30
1952_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [6/8]	4,00	31,02	28,19	21,21	31,52
1953_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [7/8]	4,00	25,41	22,46	15,53	25,86
1954_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [8/8]	4,00	30,31	27,48	20,52	30,82
1955_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [1/3]	4,00	42,69	39,57	32,61	43,04
1956_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [2/3]	4,00	48,25	45,13	38,17	48,60
1957_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [3/3]	4,00	28,37	25,47	18,51	28,84
1958_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [1/5]	4,00	23,53	20,66	13,78	24,04
1959_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [2/5]	4,00	42,40	39,29	32,33	42,76
1960_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [3/5]	4,00	48,28	45,17	38,21	48,64
1961_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [4/5]	4,00	42,85	39,74	32,77	43,20
1962_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [5/5]	4,00	31,73	28,80	21,83	32,18
1963_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [1/6]	4,00	50,19	47,10	40,13	50,55
1964_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [2/6]	4,00	44,88	41,78	34,82	45,24
1965_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [3/6]	4,00	35,34	32,44	25,45	35,80
1966_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [4/6]	4,00	33,37	30,54	23,54	33,87
1967_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [5/6]	4,00	38,64	35,56	28,59	39,01
1968_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [6/6]	4,00	42,49	39,38	32,42	42,85
1969_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [1/4]	4,00	38,37	34,88	28,95	38,85
1970_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [2/4]	4,00	33,85	30,71	24,47	34,42
1971_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [3/4]	4,00	37,61	34,01	28,38	38,13
1972_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [4/4]	4,00	40,92	37,22	31,62	41,40
1973_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [1/5]	4,00	30,40	27,51	20,54	30,87
1974_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [2/5]	4,00	43,50	40,42	33,45	43,87
1975_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [3/5]	4,00	49,15	46,09	39,12	49,53
1976_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [4/5]	4,00	44,51	41,42	34,44	44,87
1977_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [5/5]	4,00	39,20	36,10	29,14	39,56
1978_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [1/5]	4,00	45,38	42,28	35,31	45,74
1979_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [2/5]	4,00	50,02	46,93	39,96	50,38
1980_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [3/5]	4,00	45,31	42,22	35,26	45,68
1981_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [4/5]	4,00	41,88	38,78	31,82	42,24
1982_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [5/5]	4,00	28,53	25,73	18,82	29,07
1983_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [1/4]	4,00	35,57	32,72	25,73	36,06
1984_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [2/4]	4,00	29,37	26,60	19,67	29,92
1985_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [3/4]	4,00	45,43	42,33	35,36	45,79
1986_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [4/4]	4,00	49,89	46,79	39,83	50,25
1987_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [1/3]	4,00	43,79	40,70	33,73	44,15
1988_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [2/3]	4,00	48,96	45,89	38,93	49,34
1989_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [3/3]	4,00	25,52	22,83	15,87	26,11
1990_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [1/3]	4,00	48,92	45,85	38,88	49,30
1991_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [2/3]	4,00	43,05	39,94	32,98	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1992_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [3/3]	4,00	26,31	23,74	16,77	26,96
1993_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [1/8]	4,00	44,29	41,23	34,26	44,67
1994_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [2/8]	4,00	41,45	38,40	31,43	41,84
1995_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [3/8]	4,00	32,48	29,88	22,90	33,11
1996_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [4/8]	4,00	33,65	31,01	24,02	34,26
1997_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [5/8]	4,00	31,42	28,82	21,86	32,06
1998_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [6/8]	4,00	39,06	35,97	29,01	39,43
1999_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [7/8]	4,00	43,81	40,71	33,74	44,17
2000_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [8/8]	4,00	48,86	45,78	38,81	49,23
2001_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [1/5]	4,00	31,05	28,11	21,15	31,50
2002_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [2/5]	4,00	27,52	24,75	17,80	28,07
2003_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [3/5]	4,00	43,59	40,50	33,52	43,95
2004_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [4/5]	4,00	48,88	45,80	38,83	49,25
2005_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [5/5]	4,00	45,25	42,15	35,18	45,61
2006_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [1/5]	4,00	31,53	28,60	21,64	31,98
2007_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [2/5]	4,00	44,07	40,98	34,01	44,43
2008_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [3/5]	4,00	49,04	45,97	39,00	49,42
2009_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [4/5]	4,00	35,11	32,04	25,07	35,49
2010_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [5/5]	4,00	22,24	19,64	12,73	22,89
2011_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [1/3]	4,00	49,40	46,32	39,36	49,77
2012_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [2/3]	4,00	42,64	39,53	32,57	43,00
2013_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [3/3]	4,00	22,72	20,21	13,29	23,42
2014_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [1/5]	4,00	26,93	24,16	17,22	27,48
2015_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [2/5]	4,00	33,73	30,72	23,76	34,14
2016_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [3/5]	4,00	39,07	35,97	29,01	39,43
2017_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [4/5]	4,00	43,25	40,14	33,18	43,61
2018_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [5/5]	4,00	50,09	47,00	40,04	50,46
2019_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [1/3]	4,00	26,09	23,26	16,33	26,61
2020_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [2/3]	4,00	43,15	40,05	33,08	43,51
2021_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [3/3]	4,00	39,19	36,10	29,14	39,56
2022_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [1/7]	4,00	40,00	36,96	29,99	40,39
2023_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [2/7]	4,00	37,26	34,33	27,35	37,71
2024_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [3/7]	4,00	30,77	28,28	21,35	31,48
2025_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [4/7]	4,00	29,76	27,24	20,33	30,46
2026_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [5/7]	4,00	40,01	36,93	29,97	40,38
2027_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [6/7]	4,00	41,34	38,26	31,30	41,71
2028_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [7/7]	4,00	44,13	41,05	34,08	44,50
2029_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [1/7]	4,00	28,60	25,71	18,80	29,09
2030_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [2/7]	4,00	21,83	19,35	12,40	22,54
2031_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [3/7]	4,00	29,08	26,25	19,32	29,60
2032_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [4/7]	4,00	22,18	19,62	12,69	22,85
2033_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [5/7]	4,00	43,87	40,77	33,80	44,23
2034_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [6/7]	4,00	49,14	46,04	39,08	49,50
2035_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [7/7]	4,00	43,08	39,98	33,01	43,44
2036_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [1/5]	4,00	23,04	20,38	13,48	23,66
2037_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [2/5]	4,00	41,16	38,07	31,10	41,52
2038_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [3/5]	4,00	49,18	46,08	39,12	49,54
2039_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [4/5]	4,00	43,93	40,83	33,86	44,29
2040_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [5/5]	4,00	24,30	21,49	14,54	24,82
2041_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,42	21,94	14,98	25,13
2042_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,70	22,22	15,25	25,40
2043_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	29,60	26,69	19,74	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	29,79	26,75	19,83	30,20
2045_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,00	20,98	14,18	24,45
2046_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	25,91	22,86	15,96	26,32
2047_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [1/4]	4,00	43,91	40,86	33,90	44,30
2048_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [2/4]	4,00	25,06	22,33	15,60	25,70
2049_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [3/4]	4,00	42,79	39,68	32,72	43,15
2050_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [4/4]	4,00	48,27	45,20	38,23	48,65
2051_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [1/6]	4,00	45,15	42,10	35,13	45,54
2052_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [2/6]	4,00	26,46	23,81	16,99	27,12
2053_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [3/6]	4,00	29,34	26,63	19,74	29,94
2054_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [4/6]	4,00	41,77	38,67	31,71	42,13
2055_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [5/6]	4,00	45,58	42,48	35,51	45,94
2056_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [6/6]	4,00	50,22	47,13	40,17	50,59
2057_A	Dahliastraat 70 4921LG [1/4]	4,00	26,21	24,02	17,14	27,11
2058_A	Dahliastraat 70 4921LG [2/4]	4,00	38,79	35,01	29,65	39,31
2059_A	Dahliastraat 70 4921LG [3/4]	4,00	43,71	39,77	34,56	44,19
2060_A	Dahliastraat 70 4921LG [4/4]	4,00	39,85	35,89	30,70	40,33
2061_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [1/5]	4,00	42,56	39,47	32,50	42,92
2062_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [2/5]	4,00	48,13	45,04	38,08	48,50
2063_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [3/5]	4,00	44,62	41,51	34,54	44,97
2064_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [4/5]	4,00	38,95	35,84	28,88	39,31
2065_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [5/5]	4,00	22,10	19,50	12,57	22,75
2066_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [1/5]	4,00	23,14	20,48	13,58	23,76
2067_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [2/5]	4,00	37,17	34,06	27,10	37,53
2068_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [3/5]	4,00	44,86	41,75	34,79	45,22
2069_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [4/5]	4,00	49,57	46,48	39,52	49,94
2070_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [5/5]	4,00	23,51	20,69	13,77	24,04
2071_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [1/3]	4,00	49,52	46,43	39,47	49,89
2072_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [2/3]	4,00	43,29	40,19	33,22	43,65
2073_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [3/3]	4,00	31,22	28,17	21,22	31,61
2074_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	23,57	20,87	13,95	24,17
2075_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	29,86	26,96	20,00	30,33
2076_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	31,59	28,64	21,68	32,03
2077_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	26,22	23,19	16,31	26,64
2078_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	25,76	22,72	15,86	26,19
2079_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	27,67	24,69	17,81	28,12
2080_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [1/6]	4,00	43,53	40,44	33,48	43,90
2081_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [2/6]	4,00	38,41	35,34	28,39	38,79
2082_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [3/6]	4,00	22,27	19,47	13,01	22,96
2083_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [4/6]	4,00	23,05	20,28	13,72	23,72
2084_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [5/6]	4,00	41,75	38,67	31,70	42,12
2085_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [6/6]	4,00	46,06	42,97	36,01	46,43
2086_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	24,96	22,59	15,63	25,73
2087_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	24,62	22,25	15,29	25,39
2088_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	24,48	21,73	14,82	25,05
2089_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	28,71	25,81	18,86	29,18
2090_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	29,00	26,11	19,16	29,48
2091_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	28,38	25,49	18,55	28,86
2092_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	33,47	30,40	23,45	33,85
2093_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	30,16	27,14	20,23	30,58
2094_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [1/8]	4,00	20,05	17,76	11,13	20,98
2095_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [2/8]	4,00	19,86	17,56	10,91	20,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2096_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [3/8]	4,00	18,03	15,83	9,16	19,00
2097_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [4/8]	4,00	-6,77	-8,80	-15,83	-5,82
2098_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [5/8]	4,00	10,57	7,63	1,85	11,42
2099_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [6/8]	4,00	15,57	12,51	6,88	16,40
2100_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [7/8]	4,00	15,91	12,85	7,22	16,74
2101_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [8/8]	4,00	21,31	18,79	12,46	22,21
2102_A	Dahliastraat 71 4921LE [1/7]	4,00	44,91	40,98	35,76	45,40
2103_A	Dahliastraat 71 4921LE [2/7]	4,00	40,20	36,33	31,07	40,71
2104_A	Dahliastraat 71 4921LE [3/7]	4,00	37,58	33,78	28,47	38,11
2105_A	Dahliastraat 71 4921LE [4/7]	4,00	21,10	18,35	12,13	21,90
2106_A	Dahliastraat 71 4921LE [5/7]	4,00	20,97	18,17	11,97	21,75
2107_A	Dahliastraat 71 4921LE [6/7]	4,00	40,42	36,46	31,26	40,90
2108_A	Dahliastraat 71 4921LE [7/7]	4,00	45,07	41,13	35,93	45,56
2109_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	24,27	21,62	14,68	24,89
2110_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	30,75	27,75	20,80	31,17
2111_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	30,31	27,26	20,38	30,72
2112_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	29,82	26,78	19,85	30,22
2113_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	21,12	18,34	11,53	21,71
2114_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	35,20	32,15	25,19	35,59
2115_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	42,07	38,99	32,01	42,44
2116_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	46,22	43,13	36,16	46,58
2117_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	49,55	46,46	39,50	49,92
2118_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	45,35	42,23	35,31	45,71
2119_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	41,11	37,99	31,09	41,48
2120_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	37,91	34,81	27,90	38,29
2121_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [1/7]	4,00	42,97	39,87	32,91	43,33
2122_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [2/7]	4,00	47,83	44,76	37,79	48,21
2123_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [3/7]	4,00	42,31	39,22	32,26	42,68
2124_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [4/7]	4,00	25,32	22,72	15,94	26,02
2125_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [5/7]	4,00	28,14	25,43	18,62	28,76
2126_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [6/7]	4,00	24,56	21,91	15,28	25,28
2127_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [7/7]	4,00	37,28	34,20	27,25	37,66
2128_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	23,46	20,75	13,81	24,04
2129_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,05	25,14	18,20	28,52
2130_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	33,09	30,07	23,12	33,50
2131_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,59	25,55	18,64	29,00
2132_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,67	25,64	18,76	29,09
2133_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,31	25,28	18,41	28,74
2134_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	24,88	22,29	15,33	25,52
2135_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [1/8]	4,00	23,31	20,64	14,50	24,19
2136_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [2/8]	4,00	16,40	14,36	7,37	17,36
2137_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [3/8]	4,00	21,29	18,95	12,44	22,23
2138_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [4/8]	4,00	14,80	12,74	5,78	15,75
2139_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [5/8]	4,00	19,24	16,16	10,44	20,03
2140_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [6/8]	4,00	19,96	16,75	11,15	20,72
2141_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [7/8]	4,00	21,71	18,47	12,88	22,45
2142_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [8/8]	4,00	25,35	22,47	16,51	26,17
2143_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [1/5]	4,00	44,47	41,40	34,43	44,85
2144_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [2/5]	4,00	41,03	37,92	30,96	41,39
2145_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [3/5]	4,00	21,73	18,75	12,49	22,38
2146_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [4/5]	4,00	44,13	41,03	34,07	44,49
2147_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [5/5]	4,00	49,16	46,07	39,10	49,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2148_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [1/6]	4,00	27,69	25,05	18,08	28,30
2149_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [2/6]	4,00	25,97	23,22	16,32	26,54
2150_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [3/6]	4,00	25,89	23,22	16,34	26,51
2151_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [4/6]	4,00	27,87	24,96	18,08	28,36
2152_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [5/6]	4,00	28,03	25,16	18,21	28,52
2153_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [6/6]	4,00	29,82	26,98	20,02	30,32
2154_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	24,28	21,59	14,68	24,88
2155_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	25,51	22,86	15,91	26,12
2156_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	35,37	32,35	25,39	35,78
2157_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	33,65	30,62	23,69	34,06
2158_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	32,54	29,53	22,61	32,96
2159_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	31,68	28,64	21,76	32,10
2160_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	31,92	28,87	21,98	32,33
2161_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	29,88	26,84	19,96	30,30
2162_A	Dahliastraat 73 4921LE [1/6]	4,00	44,50	40,54	35,35	44,98
2163_A	Dahliastraat 73 4921LE [2/6]	4,00	38,33	34,42	29,18	38,82
2164_A	Dahliastraat 73 4921LE [3/6]	4,00	22,04	19,48	13,12	22,90
2165_A	Dahliastraat 73 4921LE [4/6]	4,00	38,04	34,13	28,87	38,52
2166_A	Dahliastraat 73 4921LE [5/6]	4,00	41,05	37,13	31,87	41,53
2167_A	Dahliastraat 73 4921LE [6/6]	4,00	45,31	41,37	36,16	45,79
2168_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	30,10	27,10	20,20	30,53
2169_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	29,46	26,65	19,73	29,99
2170_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	41,58	38,49	31,52	41,94
2171_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	41,13	38,02	31,06	41,49
2172_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	38,05	34,95	27,99	38,41
2173_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	29,52	26,51	19,67	29,97
2174_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	36,30	33,23	26,29	36,68
2175_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	38,58	35,51	28,57	38,96
2176_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	44,93	41,82	34,87	45,29
2177_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	34,34	31,21	24,31	34,70
2178_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 80 4921KS [	4,00	45,96	42,86	35,90	46,32
2179_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 80 4921KS [	4,00	44,95	41,84	34,88	45,31
2180_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [1/3]	4,00	45,43	42,35	35,37	45,80
2181_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [2/3]	4,00	49,21	46,09	39,20	49,58
2182_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [3/3]	4,00	36,36	33,24	26,31	36,72
2183_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [1/3]	4,00	49,16	46,04	39,15	49,53
2184_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [2/3]	4,00	42,45	39,34	32,40	42,81
2185_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [3/3]	4,00	36,93	33,82	26,89	37,30
2186_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [1/4]	4,00	45,58	42,50	35,53	45,95
2187_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [2/4]	4,00	41,61	38,51	31,55	41,97
2188_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [3/4]	4,00	24,36	21,58	15,09	25,05
2189_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [4/4]	4,00	51,09	47,98	41,04	51,45
2190_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [1/4]	4,00	28,48	25,62	18,90	29,05
2191_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [2/4]	4,00	42,56	39,40	32,57	42,93
2192_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [3/4]	4,00	47,01	43,83	37,06	47,39
2193_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [4/4]	4,00	51,33	48,21	41,28	51,69
2194_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [1/9]	4,00	29,44	26,63	19,66	29,96
2195_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [2/9]	4,00	23,01	20,28	13,35	23,59
2196_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [3/9]	4,00	25,28	22,52	15,60	25,84
2197_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [4/9]	4,00	23,75	21,05	14,13	24,35
2198_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [5/9]	4,00	29,74	26,76	19,88	30,19
2199_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [6/9]	4,00	27,65	24,56	17,72	28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2200_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [7/9]	4,00	22,86	20,07	13,12	23,40
2201_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [8/9]	4,00	25,89	23,01	16,11	26,39
2202_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [9/9]	4,00	28,89	26,03	19,11	29,40
2203_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [1/3]	4,00	42,20	39,01	32,23	42,57
2204_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [2/3]	4,00	48,64	45,45	38,67	49,01
2205_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [3/3]	4,00	41,11	37,97	31,03	41,46
2206_A	Dahliastraat 78 4921LG [1/9]	4,00	29,62	25,95	20,42	30,14
2207_A	Dahliastraat 78 4921LG [2/9]	4,00	24,07	21,34	14,99	24,84
2208_A	Dahliastraat 78 4921LG [3/9]	4,00	30,36	26,94	21,39	31,01
2209_A	Dahliastraat 78 4921LG [4/9]	4,00	24,06	21,48	15,07	24,89
2210_A	Dahliastraat 78 4921LG [5/9]	4,00	41,72	37,80	32,58	42,21
2211_A	Dahliastraat 78 4921LG [6/9]	4,00	48,57	44,63	39,40	49,05
2212_A	Dahliastraat 78 4921LG [7/9]	4,00	48,43	44,62	39,18	48,90
2213_A	Dahliastraat 78 4921LG [8/9]	4,00	42,64	38,91	33,35	43,12
2214_A	Dahliastraat 78 4921LG [9/9]	4,00	23,75	20,77	14,67	24,46
2215_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [1/6]	4,00	46,14	42,96	36,15	46,50
2216_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [2/6]	4,00	40,37	37,24	30,35	40,74
2217_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [3/6]	4,00	25,16	22,64	15,93	25,93
2218_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [4/6]	4,00	43,14	39,73	33,49	43,56
2219_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [5/6]	4,00	44,90	41,51	35,20	45,31
2220_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [6/6]	4,00	47,25	44,01	37,32	47,62
2221_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [1/6]	4,00	31,36	28,42	21,47	31,81
2222_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [2/6]	4,00	31,19	28,31	21,34	31,67
2223_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [3/6]	4,00	21,84	18,99	12,11	22,36
2224_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [4/6]	4,00	26,92	23,89	17,04	27,35
2225_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [5/6]	4,00	29,18	26,12	19,22	29,58
2226_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [6/6]	4,00	32,30	29,28	22,34	32,71
2227_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [1/3]	4,00	49,17	45,95	39,24	49,54
2228_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [2/3]	4,00	49,75	46,53	39,75	50,10
2229_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [3/3]	4,00	44,60	41,44	34,51	44,94
2230_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [1/6]	4,00	37,99	34,83	27,90	38,33
2231_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [2/6]	4,00	26,13	23,41	16,47	26,71
2232_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [3/6]	4,00	41,09	37,94	31,03	41,44
2233_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [4/6]	4,00	43,42	40,26	33,35	43,76
2234_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [5/6]	4,00	47,51	44,35	37,42	47,85
2235_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [6/6]	4,00	43,11	39,94	33,01	43,44
2236_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [1/7]	4,00	36,33	33,17	26,24	36,67
2237_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [2/7]	4,00	26,42	23,72	16,78	27,01
2238_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [3/7]	4,00	28,29	25,37	18,47	28,77
2239_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [4/7]	4,00	40,13	36,97	30,03	40,47
2240_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [5/7]	4,00	43,14	39,98	33,05	43,48
2241_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [6/7]	4,00	47,43	44,26	37,33	47,76
2242_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [7/7]	4,00	42,20	39,04	32,10	42,54
2243_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [1/8]	4,00	36,05	32,91	25,97	36,40
2244_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [2/8]	4,00	24,89	22,10	15,21	25,44
2245_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [3/8]	4,00	28,05	25,13	18,24	28,53
2246_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [4/8]	4,00	25,16	22,45	15,51	25,74
2247_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [5/8]	4,00	39,55	36,39	29,46	39,89
2248_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [6/8]	4,00	42,94	39,78	32,85	43,28
2249_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [7/8]	4,00	47,40	44,24	37,31	47,74
2250_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [8/8]	4,00	41,78	38,62	31,68	42,12
2251_A	Dahliastraat 78 4921LG [1/5]	4,00	28,66	25,49	19,67	29,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2252_A	Dahliastraat 78 4921LG [2/5]	4,00	31,19	27,57	22,05	31,74
2253_A	Dahliastraat 78 4921LG [3/5]	4,00	31,49	27,88	22,30	32,03
2254_A	Dahliastraat 78 4921LG [4/5]	4,00	28,52	24,86	19,28	29,03
2255_A	Dahliastraat 78 4921LG [5/5]	4,00	24,04	21,57	15,06	24,90
2256_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [1/6]	4,00	37,05	33,89	26,96	37,39
2257_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [2/6]	4,00	25,30	22,41	15,49	25,79
2258_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [3/6]	4,00	39,49	36,34	29,40	39,83
2259_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [4/6]	4,00	42,77	39,61	32,67	43,11
2260_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [5/6]	4,00	47,34	44,18	37,25	47,68
2261_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [6/6]	4,00	43,04	39,88	32,94	43,38
2262_A	Dahliastraat 77 4921LE [1/4]	4,00	39,82	36,10	30,55	40,30
2263_A	Dahliastraat 77 4921LE [2/4]	4,00	36,39	32,69	27,10	36,87
2264_A	Dahliastraat 77 4921LE [3/4]	4,00	9,67	7,40	0,66	10,57
2265_A	Dahliastraat 77 4921LE [4/4]	4,00	44,46	40,74	35,20	44,95
2266_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [1/6]	4,00	23,98	21,21	14,28	24,53
2267_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [2/6]	4,00	26,19	23,22	16,32	26,64
2268_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [3/6]	4,00	22,86	20,03	13,11	23,38
2269_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [4/6]	4,00	41,66	38,49	31,56	41,99
2270_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [5/6]	4,00	47,61	44,45	37,51	47,95
2271_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [6/6]	4,00	43,23	40,06	33,12	43,56
2272_A	Dahliastraat 80 4921LG [1/4]	4,00	42,65	38,91	33,38	43,13
2273_A	Dahliastraat 80 4921LG [2/4]	4,00	48,06	44,32	38,78	48,54
2274_A	Dahliastraat 80 4921LG [3/4]	4,00	42,86	39,15	33,58	43,34
2275_A	Dahliastraat 80 4921LG [4/4]	4,00	23,13	20,31	14,16	23,91
2276_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [1/9]	4,00	9,52	6,54	0,82	10,37
2277_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [2/9]	4,00	20,53	18,09	11,78	21,48
2278_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [3/9]	4,00	19,12	16,79	10,34	20,09
2279_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [4/9]	4,00	18,67	16,39	9,87	19,64
2280_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [5/9]	4,00	19,00	16,61	10,26	19,97
2281_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [6/9]	4,00	-6,99	-8,99	-16,02	-6,02
2282_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [7/9]	4,00	13,25	10,45	4,53	14,13
2283_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [8/9]	4,00	12,11	9,21	3,45	12,99
2284_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [9/9]	4,00	14,88	12,29	6,09	15,78
2285_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [1/9]	4,00	44,23	40,60	34,86	44,70
2286_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [2/9]	4,00	40,74	37,25	31,28	41,21
2287_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [3/9]	4,00	25,58	23,03	16,39	26,35
2288_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [4/9]	4,00	34,89	31,80	25,42	35,44
2289_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [5/9]	4,00	24,26	21,59	15,09	25,01
2290_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [6/9]	4,00	33,04	29,40	23,83	33,56
2291_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [7/9]	4,00	38,17	34,42	28,92	38,66
2292_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [8/9]	4,00	40,13	36,36	30,88	40,61
2293_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [9/9]	4,00	46,27	42,56	36,97	46,75
2294_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/5]	4,00	20,78	18,23	12,07	21,72
2295_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/5]	4,00	20,40	18,00	11,64	21,36
2296_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/5]	4,00	12,60	10,48	3,84	13,63
2297_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/5]	4,00	18,23	15,41	9,49	19,10
2298_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [5/5]	4,00	22,48	19,76	13,74	23,37
2299_A	Dahliastraat 81 4921LE [1/4]	4,00	42,30	38,61	33,06	42,80
2300_A	Dahliastraat 81 4921LE [2/4]	4,00	17,49	14,67	8,64	18,32
2301_A	Dahliastraat 81 4921LE [3/4]	4,00	39,82	36,12	30,55	40,31
2302_A	Dahliastraat 81 4921LE [4/4]	4,00	45,67	41,96	36,39	46,15
2303_A	Dahliastraat 84 4921LG [1/7]	4,00	24,59	21,87	15,60	25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2304_A	Dahliastraat 84 4921LG [2/7]	4,00	22,41	19,89	13,40	23,25
2305_A	Dahliastraat 84 4921LG [3/7]	4,00	32,38	28,82	23,15	32,91
2306_A	Dahliastraat 84 4921LG [4/7]	4,00	37,96	34,26	28,68	38,45
2307_A	Dahliastraat 84 4921LG [5/7]	4,00	32,39	28,72	23,14	32,89
2308_A	Dahliastraat 84 4921LG [6/7]	4,00	30,15	26,52	20,94	30,67
2309_A	Dahliastraat 84 4921LG [7/7]	4,00	22,76	20,22	13,81	23,62
2310_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [1/8]	4,00	41,74	38,62	31,68	42,10
2311_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [2/8]	4,00	45,02	41,87	34,95	45,37
2312_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [3/8]	4,00	41,31	38,15	31,28	41,67
2313_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [4/8]	4,00	41,39	38,24	31,36	41,75
2314_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [5/8]	4,00	38,11	34,96	28,13	38,48
2315_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [6/8]	4,00	35,75	32,68	25,79	36,15
2316_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [7/8]	4,00	27,41	24,57	17,74	27,96
2317_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [8/8]	4,00	38,37	35,34	28,40	38,78
2318_A	Boerenhoekstraat 54 4921KB [1/1]	4,00	44,77	41,61	34,68	45,11
2319_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [1/3]	4,00	42,58	39,46	32,50	42,93
2320_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [2/3]	4,00	48,70	45,54	38,60	49,04
2321_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [3/3]	4,00	39,98	36,87	29,91	40,34
2322_A	Dahliastraat 86 4921LG [1/5]	4,00	26,94	24,02	17,86	27,66
2323_A	Dahliastraat 86 4921LG [2/5]	4,00	26,46	23,46	17,41	27,18
2324_A	Dahliastraat 86 4921LG [3/5]	4,00	29,07	25,59	19,90	29,64
2325_A	Dahliastraat 86 4921LG [4/5]	4,00	27,77	24,17	18,59	28,31
2326_A	Dahliastraat 86 4921LG [5/5]	4,00	23,19	20,49	14,28	24,02
2327_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/7]	4,00	17,47	14,94	8,73	18,40
2328_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/7]	4,00	-9,06	-11,05	-18,08	-8,09
2329_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/7]	4,00	9,24	7,06	0,35	10,21
2330_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/7]	4,00	--	--	--	--
2331_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [5/7]	4,00	9,75	6,64	1,06	10,57
2332_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [6/7]	4,00	8,42	5,31	-0,27	9,24
2333_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [7/7]	4,00	16,86	14,39	8,13	17,81
2334_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [1/6]	4,00	20,09	17,06	10,35	20,57
2335_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [2/6]	4,00	35,41	32,31	25,37	35,78
2336_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [3/6]	4,00	41,41	38,30	31,36	41,77
2337_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [4/6]	4,00	37,62	34,55	27,62	38,01
2338_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [5/6]	4,00	36,59	33,55	26,62	36,99
2339_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [6/6]	4,00	24,21	21,23	14,43	24,69
2340_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [1/7]	4,00	41,98	38,26	32,72	42,47
2341_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [2/7]	4,00	36,04	32,48	26,82	36,58
2342_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [3/7]	4,00	23,03	20,20	13,89	23,75
2343_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [4/7]	4,00	34,40	30,69	25,16	34,90
2344_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [5/7]	4,00	38,15	34,41	28,90	38,64
2345_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [6/7]	4,00	39,83	36,08	30,56	40,31
2346_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [7/7]	4,00	44,90	41,17	35,64	45,39
2347_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [1/5]	4,00	34,56	31,09	25,32	35,11
2348_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [2/5]	4,00	46,21	42,45	36,94	46,69
2349_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [3/5]	4,00	40,96	37,21	31,69	41,44
2350_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [4/5]	4,00	35,79	32,06	26,54	36,28
2351_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [5/5]	4,00	29,17	25,74	19,89	29,71
2352_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [1/8]	4,00	20,36	18,18	11,21	21,24
2353_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [2/8]	4,00	18,52	16,27	9,32	19,36
2354_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [3/8]	4,00	36,38	32,71	27,12	36,88
2355_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [4/8]	4,00	40,39	36,68	31,13	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2356_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [5/8]	4,00	45,88	42,13	36,63	46,37
2357_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [6/8]	4,00	40,40	36,65	31,13	40,88
2358_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [7/8]	4,00	39,94	36,19	30,67	40,42
2359_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [8/8]	4,00	36,28	32,54	27,01	36,76
2360_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [1/7]	4,00	44,35	40,64	35,12	44,85
2361_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [2/7]	4,00	40,29	36,62	31,07	40,80
2362_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [3/7]	4,00	22,12	19,31	13,02	22,86
2363_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [4/7]	4,00	25,32	22,01	16,29	25,97
2364_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [5/7]	4,00	37,85	34,09	28,58	38,33
2365_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [6/7]	4,00	40,71	36,95	31,44	41,19
2366_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [7/7]	4,00	45,62	41,89	36,37	46,11
2367_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	19,71	17,11	10,18	20,36
2368_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	24,01	21,55	14,59	24,73
2369_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	23,55	20,60	13,69	24,01
2370_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	25,47	22,58	15,66	25,96
2371_A	Prinsenhof 14 4921HW [1/3]	4,00	20,65	17,82	10,90	21,17
2372_A	Prinsenhof 14 4921HW [2/3]	4,00	23,03	20,03	13,11	23,46
2373_A	Prinsenhof 14 4921HW [3/3]	4,00	20,61	18,05	11,09	21,27
2374_A	Prinsenhof 84 4921HW [1/2]	4,00	23,66	20,74	13,83	24,14
2375_A	Prinsenhof 84 4921HW [2/2]	4,00	22,50	19,74	12,80	23,06
2376_A	Korenbloem 1 4921JM [1/4]	4,00	23,33	20,53	13,64	23,88
2377_A	Korenbloem 1 4921JM [2/4]	4,00	16,96	14,24	7,33	17,55
2378_A	Korenbloem 1 4921JM [3/4]	4,00	26,64	23,82	16,86	27,16
2379_A	Korenbloem 1 4921JM [4/4]	4,00	23,78	20,98	14,09	24,33
2380_A	Korenbloem 3 4921JM [1/2]	4,00	16,42	13,70	6,80	17,01
2381_A	Korenbloem 3 4921JM [2/2]	4,00	26,64	23,85	16,88	27,17
2382_A	Korenbloem 5 4921JM [1/2]	4,00	16,65	13,96	7,06	17,26
2383_A	Korenbloem 5 4921JM [2/2]	4,00	26,75	23,96	16,98	27,28
2384_A	Korenbloem 7 4921JM [1/2]	4,00	16,99	14,32	7,41	17,61
2385_A	Korenbloem 7 4921JM [2/2]	4,00	27,07	24,30	17,32	27,61
2386_A	Korenbloem 9 4921JM [1/2]	4,00	16,42	13,76	6,86	17,04
2387_A	Korenbloem 9 4921JM [2/2]	4,00	27,43	24,69	17,70	27,98
2388_A	Korenbloem 11 4921JM [1/3]	4,00	17,37	14,72	7,79	17,99
2389_A	Korenbloem 11 4921JM [2/3]	4,00	23,96	21,22	14,19	24,50
2390_A	Korenbloem 11 4921JM [3/3]	4,00	27,56	24,82	17,82	28,11
2391_A	Akkermunt 2 4921JL [1/4]	4,00	20,43	17,71	10,79	21,01
2392_A	Akkermunt 2 4921JL [2/4]	4,00	15,51	12,74	5,85	16,08
2393_A	Akkermunt 2 4921JL [3/4]	4,00	21,02	18,28	11,34	21,59
2394_A	Akkermunt 2 4921JL [4/4]	4,00	20,97	18,24	11,33	21,55
2395_A	Akkermunt 4 4921JL [1/2]	4,00	15,44	12,70	5,81	16,02
2396_A	Akkermunt 4 4921JL [2/2]	4,00	20,65	17,94	10,99	21,23
2397_A	Akkermunt 6 4921JL [1/2]	4,00	15,86	13,15	6,26	16,46
2398_A	Akkermunt 6 4921JL [2/2]	4,00	20,97	18,24	11,30	21,54
2399_A	Akkermunt 8 4921JL [1/2]	4,00	15,75	13,06	6,16	16,36
2400_A	Akkermunt 8 4921JL [2/2]	4,00	18,17	15,44	8,49	18,74
2401_A	Akkermunt 10 4921JL [1/2]	4,00	16,26	13,58	6,68	16,87
2402_A	Akkermunt 10 4921JL [2/2]	4,00	20,44	17,75	10,80	21,03
2403_A	Akkermunt 12 4921JL [1/3]	4,00	15,97	13,31	6,40	16,59
2404_A	Akkermunt 12 4921JL [2/3]	4,00	19,11	16,40	9,39	19,67
2405_A	Akkermunt 12 4921JL [3/3]	4,00	20,43	17,75	10,81	21,03
2406_A	Akkermunt 1 4921JL [1/4]	4,00	20,48	17,72	10,82	21,05
2407_A	Akkermunt 1 4921JL [2/4]	4,00	13,76	10,97	4,09	14,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2408_A	Akkermunt 1 4921JL [3/4]	4,00	19,96	17,23	10,31	20,54
2409_A	Akkermunt 1 4921JL [4/4]	4,00	20,77	18,02	11,13	21,35
2410_A	Akkermunt 3 4921JL [1/2]	4,00	14,06	11,28	4,40	14,62
2411_A	Akkermunt 3 4921JL [2/2]	4,00	19,71	17,00	10,06	20,29
2412_A	Akkermunt 5 4921JL [1/2]	4,00	14,12	11,37	4,50	14,70
2413_A	Akkermunt 5 4921JL [2/2]	4,00	19,65	16,95	10,01	20,24
2414_A	Akkermunt 7 4921JL [1/2]	4,00	13,57	10,85	3,98	14,17
2415_A	Akkermunt 7 4921JL [2/2]	4,00	19,59	16,90	9,95	20,18
2416_A	Akkermunt 9 4921JL [1/2]	4,00	11,29	8,57	1,72	11,90
2417_A	Akkermunt 9 4921JL [2/2]	4,00	19,34	16,65	9,70	19,93
2418_A	Akkermunt 11 4921JL [1/3]	4,00	11,77	9,08	2,18	12,38
2419_A	Akkermunt 11 4921JL [2/3]	4,00	17,75	15,03	8,01	18,30
2420_A	Akkermunt 11 4921JL [3/3]	4,00	20,06	17,36	10,40	20,64
2421_A	Klaproos 2 4921JK [1/4]	4,00	18,89	16,10	9,19	19,44
2422_A	Klaproos 2 4921JK [2/4]	4,00	19,94	17,02	10,15	20,43
2423_A	Klaproos 2 4921JK [3/4]	4,00	19,42	16,67	9,76	19,99
2424_A	Klaproos 2 4921JK [4/4]	4,00	19,36	16,59	9,70	19,93
2425_A	Klaproos 4 4921JK [1/2]	4,00	18,31	15,44	8,56	18,82
2426_A	Klaproos 4 4921JK [2/2]	4,00	19,25	16,52	9,59	19,83
2427_A	Klaproos 6 4921JK [1/2]	4,00	19,26	16,42	9,53	19,79
2428_A	Klaproos 6 4921JK [2/2]	4,00	19,71	16,99	10,06	20,29
2429_A	Klaproos 8 4921JK [1/3]	4,00	18,65	15,82	8,94	19,18
2430_A	Klaproos 8 4921JK [2/3]	4,00	11,32	8,53	1,53	11,84
2431_A	Klaproos 8 4921JK [3/3]	4,00	18,86	16,15	9,21	19,44
2432_A	Dahliastraat 35 4921HP [1/7]	4,00	40,90	37,56	30,71	41,17
2433_A	Dahliastraat 35 4921HP [2/7]	4,00	21,86	18,91	12,02	22,33
2434_A	Dahliastraat 35 4921HP [3/7]	4,00	24,32	21,15	14,32	24,68
2435_A	Dahliastraat 35 4921HP [4/7]	4,00	25,51	22,49	15,59	25,93
2436_A	Dahliastraat 35 4921HP [5/7]	4,00	34,67	31,36	24,50	34,95
2437_A	Dahliastraat 35 4921HP [6/7]	4,00	40,63	37,28	30,43	40,89
2438_A	Dahliastraat 35 4921HP [7/7]	4,00	46,13	42,79	35,94	46,40
2439_A	Vossenstaart 1 4921JP [1/2]	4,00	17,38	14,49	7,58	17,87
2440_A	Vossenstaart 1 4921JP [2/2]	4,00	27,23	24,07	17,21	27,59
2441_A	Vossenstaart 3 4921JP [1/2]	4,00	13,28	10,32	3,44	13,74
2442_A	Vossenstaart 3 4921JP [2/2]	4,00	29,40	26,20	19,33	29,74
2443_A	Vossenstaart 5 4921JP [1/1]	4,00	28,96	25,76	18,88	29,29
2444_A	Vossenstaart 7 4921JP [1/2]	4,00	18,02	15,14	8,22	18,51
2445_A	Vossenstaart 7 4921JP [2/2]	4,00	29,44	26,25	19,40	29,79
2446_A	Vossenstaart 9 4921JP [1/2]	4,00	14,70	11,75	4,89	15,17
2447_A	Vossenstaart 9 4921JP [2/2]	4,00	28,69	25,54	18,67	29,05
2448_A	Vossenstaart 11 4921JP [1/1]	4,00	26,87	23,71	16,85	27,23
2449_A	Vossenstaart 13 4921JP [1/2]	4,00	19,89	17,03	10,08	20,39
2450_A	Vossenstaart 13 4921JP [2/2]	4,00	29,88	26,75	19,90	30,26
2451_A	Vossenstaart 15 4921JP [1/2]	4,00	15,04	12,10	5,24	15,52
2452_A	Vossenstaart 15 4921JP [2/2]	4,00	29,54	26,40	19,54	29,91
2453_A	Vossenstaart 17 4921JP [1/2]	4,00	20,71	17,85	10,89	21,20
2454_A	Vossenstaart 17 4921JP [2/2]	4,00	29,96	26,81	19,95	30,33
2455_A	Vossenstaart 19 4921JP [1/2]	4,00	16,01	13,10	6,24	16,51
2456_A	Vossenstaart 19 4921JP [2/2]	4,00	30,85	27,71	20,85	31,22
2457_A	Vossenstaart 23 4921JP [1/3]	4,00	26,23	23,02	16,17	26,57
2458_A	Vossenstaart 23 4921JP [2/3]	4,00	28,72	25,53	18,67	29,06
2459_A	Vossenstaart 23 4921JP [3/3]	4,00	21,41	18,56	11,58	21,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2460_A	Vossenstaart 25 4921JP [1/2]	4,00	33,40	30,22	23,36	33,75
2461_A	Vossenstaart 25 4921JP [2/2]	4,00	16,87	13,96	7,10	17,37
2462_A	Vossenstaart 27 4921JP [1/3]	4,00	21,51	18,64	11,68	22,00
2463_A	Vossenstaart 27 4921JP [2/3]	4,00	18,96	16,14	9,16	19,47
2464_A	Vossenstaart 27 4921JP [3/3]	4,00	35,92	32,73	25,86	36,26
2465_A	Vossenstaart 29 4921JP [1/2]	4,00	18,98	16,11	9,21	19,49
2466_A	Vossenstaart 29 4921JP [2/2]	4,00	34,78	31,69	24,79	35,17
2467_A	Vossenstaart 31 4921JP [1/2]	4,00	19,87	17,07	10,09	20,39
2468_A	Vossenstaart 31 4921JP [2/2]	4,00	32,82	29,95	22,99	33,31
2469_A	Vossenstaart 33 4921JP [1/2]	4,00	19,88	17,11	10,18	20,43
2470_A	Vossenstaart 33 4921JP [2/2]	4,00	31,56	28,70	21,71	32,04
2471_A	Vossenstaart 35 4921JP [1/2]	4,00	19,01	16,20	9,20	19,52
2472_A	Vossenstaart 35 4921JP [2/2]	4,00	31,39	28,51	21,50	31,86
2473_A	Vossenstaart 37 4921JP [1/3]	4,00	21,63	18,89	11,95	22,20
2474_A	Vossenstaart 37 4921JP [2/3]	4,00	36,42	33,50	26,47	36,86
2475_A	Vossenstaart 37 4921JP [3/3]	4,00	34,21	31,33	24,31	34,67
2476_A	Vossenstaart 39 4921JP [1/3]	4,00	20,74	17,92	10,90	21,24
2477_A	Vossenstaart 39 4921JP [2/3]	4,00	37,26	34,35	27,32	37,70
2478_A	Vossenstaart 39 4921JP [3/3]	4,00	34,56	31,64	24,61	35,00
2479_A	Prinsenhof 46 4921HW [1/2]	4,00	20,22	17,30	10,38	20,69
2480_A	Prinsenhof 46 4921HW [2/2]	4,00	23,09	20,50	13,53	23,73
2481_A	Vossenstaart 41 4921JP [1/2]	4,00	21,20	18,49	11,55	21,78
2482_A	Vossenstaart 41 4921JP [2/2]	4,00	36,90	33,99	26,96	37,34
2483_A	Prinsenhof 2 4921HW [1/3]	4,00	23,43	20,35	13,49	23,83
2484_A	Prinsenhof 2 4921HW [2/3]	4,00	22,57	19,50	12,66	22,98
2485_A	Prinsenhof 2 4921HW [3/3]	4,00	21,27	18,52	11,58	21,83
2486_A	Prinsenhof 4 4921HW [1/2]	4,00	22,10	19,04	12,18	22,51
2487_A	Prinsenhof 4 4921HW [2/2]	4,00	19,05	16,39	9,45	19,66
2488_A	Prinsenhof 10 4921HW [1/2]	4,00	22,31	19,29	12,42	22,74
2489_A	Prinsenhof 10 4921HW [2/2]	4,00	20,95	18,37	11,41	21,60
2490_A	Prinsenhof 12 4921HW [1/3]	4,00	22,69	19,69	12,78	23,12
2491_A	Prinsenhof 12 4921HW [2/3]	4,00	21,95	19,14	12,18	22,47
2492_A	Prinsenhof 12 4921HW [3/3]	4,00	20,91	18,33	11,36	21,56
2493_A	Prinsenhof 16 4921HW [1/2]	4,00	22,99	20,01	13,09	23,43
2494_A	Prinsenhof 16 4921HW [2/2]	4,00	21,22	18,66	11,70	21,88
2495_A	Prinsenhof 18 4921HW [1/2]	4,00	23,08	20,08	13,16	23,51
2496_A	Prinsenhof 18 4921HW [2/2]	4,00	21,21	18,63	11,67	21,86
2497_A	Prinsenhof 20 4921HW [1/2]	4,00	22,13	19,12	12,20	22,55
2498_A	Prinsenhof 20 4921HW [2/2]	4,00	20,92	18,31	11,36	21,56
2499_A	Prinsenhof 22 4921HW [1/2]	4,00	22,94	19,94	13,02	23,37
2500_A	Prinsenhof 22 4921HW [2/2]	4,00	21,37	18,72	11,76	21,98
2501_A	Prinsenhof 24 4921HW [1/3]	4,00	24,53	21,49	14,58	24,94
2502_A	Prinsenhof 24 4921HW [2/3]	4,00	25,70	22,72	15,80	26,14
2503_A	Prinsenhof 24 4921HW [3/3]	4,00	21,89	19,22	12,27	22,49
2504_A	Prinsenhof 28 4921HW [1/2]	4,00	20,32	17,60	10,67	20,90
2505_A	Prinsenhof 28 4921HW [2/2]	4,00	24,15	21,31	14,36	24,66
2506_A	Prinsenhof 30 4921HW [1/2]	4,00	20,21	17,51	10,58	20,80
2507_A	Prinsenhof 30 4921HW [2/2]	4,00	24,18	21,34	14,39	24,69
2508_A	Prinsenhof 32 4921HW [1/3]	4,00	20,34	17,66	10,74	20,95
2509_A	Prinsenhof 32 4921HW [2/3]	4,00	24,22	21,39	14,44	24,73
2510_A	Prinsenhof 32 4921HW [3/3]	4,00	20,21	17,56	10,61	20,82
2511_A	Prinsenhof 34 4921HW [1/3]	4,00	20,21	17,55	10,62	20,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2512_A	Prinsenhof 34 4921HW [2/3]	4,00	19,30	16,46	9,54	19,82
2513_A	Prinsenhof 34 4921HW [3/3]	4,00	24,12	21,30	14,35	24,64
2514_A	Prinsenhof 36 4921HW [1/2]	4,00	20,08	17,42	10,50	20,70
2515_A	Prinsenhof 36 4921HW [2/2]	4,00	24,24	21,45	14,50	24,78
2516_A	Prinsenhof 38 4921HW [1/2]	4,00	20,38	17,73	10,80	21,00
2517_A	Prinsenhof 38 4921HW [2/2]	4,00	24,90	22,16	15,19	25,46
2518_A	Prinsenhof 40 4921HW [1/3]	4,00	20,17	17,50	10,57	20,78
2519_A	Prinsenhof 40 4921HW [2/3]	4,00	24,09	21,30	14,34	24,62
2520_A	Prinsenhof 40 4921HW [3/3]	4,00	22,92	20,32	13,36	23,56
2521_A	Prinsenhof 42 4921HW [1/3]	4,00	20,24	17,35	10,41	20,72
2522_A	Prinsenhof 42 4921HW [2/3]	4,00	23,33	20,60	13,64	23,90
2523_A	Prinsenhof 42 4921HW [3/3]	4,00	23,50	20,91	13,95	24,14
2524_A	Prinsenhof 44 4921HW [1/2]	4,00	20,73	17,87	10,94	21,23
2525_A	Prinsenhof 44 4921HW [2/2]	4,00	23,49	20,90	13,93	24,13
2526_A	Prinsenhof 48 4921HW [1/2]	4,00	20,63	17,71	10,78	21,10
2527_A	Prinsenhof 48 4921HW [2/2]	4,00	23,02	20,44	13,47	23,67
2528_A	Prinsenhof 50 4921HW [1/2]	4,00	20,36	17,44	10,51	20,83
2529_A	Prinsenhof 50 4921HW [2/2]	4,00	23,15	20,57	13,60	23,80
2530_A	Prinsenhof 52 4921HW [1/3]	4,00	21,10	18,41	11,48	21,70
2531_A	Prinsenhof 52 4921HW [2/3]	4,00	20,26	17,34	10,41	20,73
2532_A	Prinsenhof 52 4921HW [3/3]	4,00	22,90	20,31	13,35	23,54
2533_A	Prinsenhof 54 4921HW [1/3]	4,00	20,55	17,62	10,69	21,01
2534_A	Prinsenhof 54 4921HW [2/3]	4,00	22,12	19,37	12,40	22,67
2535_A	Prinsenhof 54 4921HW [3/3]	4,00	23,09	20,50	13,53	23,73
2536_A	Prinsenhof 56 4921HW [1/2]	4,00	20,37	17,43	10,51	20,83
2537_A	Prinsenhof 56 4921HW [2/2]	4,00	23,14	20,55	13,58	23,78
2538_A	Prinsenhof 58 4921HW [1/2]	4,00	20,27	17,33	10,41	20,73
2539_A	Prinsenhof 58 4921HW [2/2]	4,00	22,70	20,11	13,16	23,35
2540_A	Prinsenhof 60 4921HW [1/2]	4,00	20,22	17,28	10,36	20,68
2541_A	Prinsenhof 60 4921HW [2/2]	4,00	22,76	20,17	13,21	23,40
2542_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [1/6]	4,00	23,72	21,02	14,07	24,31
2543_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [2/6]	4,00	23,20	20,46	13,51	23,76
2544_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [3/6]	4,00	23,18	20,41	13,47	23,73
2545_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [4/6]	4,00	22,12	19,35	12,41	22,67
2546_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [5/6]	4,00	20,55	17,70	10,76	21,05
2547_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [6/6]	4,00	24,30	21,70	14,74	24,94
2548_A	Prinsenhof 74 4921HW [1/2]	4,00	23,29	20,49	13,56	23,83
2549_A	Prinsenhof 74 4921HW [2/2]	4,00	22,63	19,86	12,92	23,18
2550_A	Prinsenhof 76 4921HW [1/2]	4,00	23,37	20,58	13,65	23,91
2551_A	Prinsenhof 76 4921HW [2/2]	4,00	22,62	19,86	12,92	23,18
2552_A	Prinsenhof 78 4921HW [1/3]	4,00	22,92	20,10	13,17	23,44
2553_A	Prinsenhof 78 4921HW [2/3]	4,00	18,05	15,18	8,27	18,55
2554_A	Prinsenhof 78 4921HW [3/3]	4,00	22,66	19,91	12,96	23,22
2555_A	Prinsenhof 80 4921HW [1/3]	4,00	23,69	20,76	13,85	24,16
2556_A	Prinsenhof 80 4921HW [2/3]	4,00	22,67	19,90	12,96	23,22
2557_A	Prinsenhof 80 4921HW [3/3]	4,00	19,19	16,51	9,58	19,79
2558_A	Prinsenhof 82 4921HW [1/2]	4,00	23,40	20,50	13,59	23,89
2559_A	Prinsenhof 82 4921HW [2/2]	4,00	22,53	19,78	12,84	23,09
2560_A	Prinsenhof 86 4921HW [1/3]	4,00	23,92	20,97	14,07	24,38
2561_A	Prinsenhof 86 4921HW [2/3]	4,00	20,85	17,86	10,98	21,30
2562_A	Prinsenhof 86 4921HW [3/3]	4,00	22,18	19,42	12,48	22,74
2563_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/5]	4,00	18,85	16,12	9,22	19,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2564_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/5]	4,00	32,04	29,12	22,09	32,48
2565_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/5]	4,00	33,01	30,13	23,10	33,47
2566_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/5]	4,00	31,28	28,45	21,42	31,77
2567_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/5]	4,00	28,26	25,39	18,38	28,73
2568_A	Zilverschoon 1 4921JN [1/7]	4,00	36,20	33,35	26,32	36,68
2569_A	Zilverschoon 1 4921JN [2/7]	4,00	37,82	34,92	27,89	38,27
2570_A	Zilverschoon 1 4921JN [3/7]	4,00	26,34	23,62	16,62	26,90
2571_A	Zilverschoon 1 4921JN [4/7]	4,00	21,83	19,01	11,98	22,32
2572_A	Zilverschoon 1 4921JN [5/7]	4,00	23,11	20,20	13,18	23,56
2573_A	Zilverschoon 1 4921JN [6/7]	4,00	26,56	23,71	16,68	27,04
2574_A	Zilverschoon 1 4921JN [7/7]	4,00	24,93	22,18	15,17	25,47
2575_A	Haagstraat 51 4921XA [1/6]	4,00	31,31	28,37	21,34	31,74
2576_A	Haagstraat 51 4921XA [2/6]	4,00	25,59	22,74	15,73	26,07
2577_A	Haagstraat 51 4921XA [3/6]	4,00	39,03	36,14	29,10	39,48
2578_A	Haagstraat 51 4921XA [4/6]	4,00	46,47	43,50	36,46	46,88
2579_A	Haagstraat 51 4921XA [5/6]	4,00	47,43	44,47	37,44	47,85
2580_A	Haagstraat 51 4921XA [6/6]	4,00	43,27	40,33	33,30	43,70
2581_A	Dahliastraat 42 4921XB [1/7]	4,00	28,78	25,54	18,69	29,10
2582_A	Dahliastraat 42 4921XB [2/7]	4,00	25,27	22,27	15,39	25,71
2583_A	Dahliastraat 42 4921XB [3/7]	4,00	40,77	37,43	30,58	41,04
2584_A	Dahliastraat 42 4921XB [4/7]	4,00	44,11	40,76	33,92	44,37
2585_A	Dahliastraat 42 4921XB [5/7]	4,00	42,09	38,73	31,88	42,35
2586_A	Dahliastraat 42 4921XB [6/7]	4,00	35,16	31,83	24,98	35,43
2587_A	Dahliastraat 42 4921XB [7/7]	4,00	26,63	23,61	16,72	27,06
2588_A	Prinsenhof 23 4921HW [1/6]	4,00	20,48	17,70	10,75	21,02
2589_A	Prinsenhof 23 4921HW [2/6]	4,00	25,13	22,04	15,18	25,53
2590_A	Prinsenhof 23 4921HW [3/6]	4,00	29,41	26,37	19,43	29,81
2591_A	Prinsenhof 23 4921HW [4/6]	4,00	30,37	27,32	20,44	30,78
2592_A	Prinsenhof 23 4921HW [5/6]	4,00	30,83	27,86	20,93	31,27
2593_A	Prinsenhof 23 4921HW [6/6]	4,00	31,39	28,46	21,54	31,86
2594_A	Prinsenhof 25 4921HW [1/3]	4,00	30,73	27,83	20,90	31,21
2595_A	Prinsenhof 25 4921HW [2/3]	4,00	22,43	19,54	12,64	22,93
2596_A	Prinsenhof 25 4921HW [3/3]	4,00	21,75	18,75	11,85	22,18
2597_A	Prinsenhof 27 4921HW [1/3]	4,00	20,71	18,03	11,08	21,31
2598_A	Prinsenhof 27 4921HW [2/3]	4,00	22,40	19,53	12,62	22,90
2599_A	Prinsenhof 27 4921HW [3/3]	4,00	30,94	28,03	21,08	31,41
2600_A	Prinsenhof 29 4921HW [1/3]	4,00	21,44	18,62	11,71	21,97
2601_A	Prinsenhof 29 4921HW [2/3]	4,00	21,42	18,48	11,54	21,88
2602_A	Prinsenhof 29 4921HW [3/3]	4,00	31,28	28,39	21,43	31,76
2603_A	Prinsenhof 31 4921HW [1/3]	4,00	20,76	18,12	11,16	21,38
2604_A	Prinsenhof 31 4921HW [2/3]	4,00	21,81	19,08	12,16	22,39
2605_A	Prinsenhof 31 4921HW [3/3]	4,00	31,10	28,21	21,25	31,58
2606_A	Prinsenhof 33 4921HW [1/3]	4,00	21,10	18,38	11,46	21,68
2607_A	Prinsenhof 33 4921HW [2/3]	4,00	20,59	17,67	10,76	21,07
2608_A	Prinsenhof 33 4921HW [3/3]	4,00	31,07	28,21	21,24	31,56
2609_A	Prinsenhof 35 4921HW [1/3]	4,00	21,13	18,49	11,52	21,74
2610_A	Prinsenhof 35 4921HW [2/3]	4,00	21,01	18,31	11,38	21,60
2611_A	Prinsenhof 35 4921HW [3/3]	4,00	30,49	27,62	20,65	30,97
2612_A	Prinsenhof 37 4921HW [1/3]	4,00	21,10	18,42	11,49	21,70
2613_A	Prinsenhof 37 4921HW [2/3]	4,00	20,18	17,28	10,35	20,66
2614_A	Prinsenhof 37 4921HW [3/3]	4,00	30,56	27,69	20,73	31,05
2615_A	Prinsenhof 39 4921HW [1/3]	4,00	21,23	18,64	11,67	21,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2616_A	Prinsenhof 39 4921HW [2/3]	4,00	21,70	19,02	12,08	22,30
2617_A	Prinsenhof 39 4921HW [3/3]	4,00	30,20	27,37	20,41	30,71
2618_A	Prinsenhof 41 4921HW [1/3]	4,00	21,01	18,36	11,43	21,63
2619_A	Prinsenhof 41 4921HW [2/3]	4,00	20,27	17,44	10,49	20,78
2620_A	Prinsenhof 41 4921HW [3/3]	4,00	29,62	26,81	19,86	30,14
2621_A	Prinsenhof 43 4921HW [1/3]	4,00	21,85	19,27	12,31	22,50
2622_A	Prinsenhof 43 4921HW [2/3]	4,00	21,61	18,93	12,00	22,21
2623_A	Prinsenhof 43 4921HW [3/3]	4,00	30,16	27,36	20,39	30,68
2624_A	Prinsenhof 45 4921HW [1/3]	4,00	21,81	19,15	12,21	22,42
2625_A	Prinsenhof 45 4921HW [2/3]	4,00	20,02	17,19	10,24	20,53
2626_A	Prinsenhof 45 4921HW [3/3]	4,00	29,72	26,93	19,95	30,25
2627_A	Prinsenhof 47 4921HW [1/3]	4,00	22,47	19,89	12,92	23,12
2628_A	Prinsenhof 47 4921HW [2/3]	4,00	21,97	19,28	12,34	22,56
2629_A	Prinsenhof 47 4921HW [3/3]	4,00	28,93	26,04	19,08	29,41
2630_A	Prinsenhof 49 4921HW [1/5]	4,00	30,10	27,42	20,43	30,68
2631_A	Prinsenhof 49 4921HW [2/5]	4,00	28,95	26,30	19,31	29,55
2632_A	Prinsenhof 49 4921HW [3/5]	4,00	21,86	19,17	12,24	22,46
2633_A	Prinsenhof 49 4921HW [4/5]	4,00	19,82	16,99	10,04	20,33
2634_A	Prinsenhof 49 4921HW [5/5]	4,00	30,99	28,20	21,21	31,51
2635_A	Prinsenhof 51 4921HW [1/6]	4,00	29,84	27,13	20,15	30,41
2636_A	Prinsenhof 51 4921HW [2/6]	4,00	31,36	28,64	21,66	31,92
2637_A	Prinsenhof 51 4921HW [3/6]	4,00	20,63	17,71	10,76	21,09
2638_A	Prinsenhof 51 4921HW [4/6]	4,00	20,97	18,16	11,22	21,50
2639_A	Prinsenhof 51 4921HW [5/6]	4,00	23,82	20,98	14,01	24,32
2640_A	Prinsenhof 51 4921HW [6/6]	4,00	29,75	27,04	20,05	30,32
2641_A	Prinsenhof 53 4921HW [1/5]	4,00	30,21	27,47	20,49	30,76
2642_A	Prinsenhof 53 4921HW [2/5]	4,00	29,52	26,79	19,81	30,08
2643_A	Prinsenhof 53 4921HW [3/5]	4,00	22,80	19,93	12,99	23,29
2644_A	Prinsenhof 53 4921HW [4/5]	4,00	22,70	19,84	12,88	23,19
2645_A	Prinsenhof 53 4921HW [5/5]	4,00	31,50	28,76	21,78	32,05
2646_A	Prinsenhof 55 4921HW [1/5]	4,00	29,43	26,66	19,67	29,96
2647_A	Prinsenhof 55 4921HW [2/5]	4,00	31,66	28,87	21,89	32,19
2648_A	Prinsenhof 55 4921HW [3/5]	4,00	21,00	18,15	11,20	21,50
2649_A	Prinsenhof 55 4921HW [4/5]	4,00	21,81	18,94	12,00	22,30
2650_A	Prinsenhof 55 4921HW [5/5]	4,00	30,11	27,35	20,37	30,65
2651_A	Prinsenhof 57 4921HW [1/4]	4,00	25,48	22,84	15,87	26,09
2652_A	Prinsenhof 57 4921HW [2/4]	4,00	27,34	24,62	17,65	27,91
2653_A	Prinsenhof 57 4921HW [3/4]	4,00	21,13	18,26	11,31	21,62
2654_A	Prinsenhof 57 4921HW [4/4]	4,00	31,41	28,65	21,68	31,96
2655_A	Prinsenhof 59 4921HW [1/5]	4,00	27,89	25,15	18,17	28,44
2656_A	Prinsenhof 59 4921HW [2/5]	4,00	30,70	27,96	20,99	31,26
2657_A	Prinsenhof 59 4921HW [3/5]	4,00	19,95	17,08	10,13	20,44
2658_A	Prinsenhof 59 4921HW [4/5]	4,00	20,59	17,70	10,77	21,08
2659_A	Prinsenhof 59 4921HW [5/5]	4,00	29,12	26,39	19,41	29,68
2660_A	Prinsenhof 61 4921HW [1/5]	4,00	24,42	21,76	14,79	25,02
2661_A	Prinsenhof 61 4921HW [2/5]	4,00	28,19	25,46	18,48	28,75
2662_A	Prinsenhof 61 4921HW [3/5]	4,00	20,99	18,14	11,21	21,50
2663_A	Prinsenhof 61 4921HW [4/5]	4,00	20,70	17,84	10,89	21,20
2664_A	Prinsenhof 61 4921HW [5/5]	4,00	30,91	28,15	21,18	31,46
2665_A	Prinsenhof 63 4921HW [1/5]	4,00	29,16	26,41	19,43	29,71
2666_A	Prinsenhof 63 4921HW [2/5]	4,00	30,04	27,37	20,40	30,64
2667_A	Prinsenhof 63 4921HW [3/5]	4,00	19,48	16,63	9,68	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2668_A	Prinsenhof 63 4921HW [4/5]	4,00	20,89	18,05	11,11	21,40
2669_A	Prinsenhof 63 4921HW [5/5]	4,00	28,90	26,15	19,17	29,45
2670_A	Prinsenhof 65 4921HW [1/5]	4,00	29,53	26,86	19,88	30,12
2671_A	Prinsenhof 65 4921HW [2/5]	4,00	29,08	26,41	19,42	29,67
2672_A	Prinsenhof 65 4921HW [3/5]	4,00	20,37	17,51	10,58	20,87
2673_A	Prinsenhof 65 4921HW [4/5]	4,00	20,72	17,87	10,92	21,22
2674_A	Prinsenhof 65 4921HW [5/5]	4,00	30,31	27,63	20,65	30,90
2675_A	Prinsenhof 67 4921HW [1/4]	4,00	26,95	24,20	17,22	27,50
2676_A	Prinsenhof 67 4921HW [2/4]	4,00	31,89	29,14	22,16	32,44
2677_A	Prinsenhof 67 4921HW [3/4]	4,00	18,82	15,93	8,99	19,30
2678_A	Prinsenhof 67 4921HW [4/4]	4,00	27,87	25,13	18,15	28,42
2679_A	Prinsenhof 69 4921HW [1/4]	4,00	29,84	27,08	20,09	30,38
2680_A	Prinsenhof 69 4921HW [2/4]	4,00	28,57	25,82	18,84	29,12
2681_A	Prinsenhof 69 4921HW [3/4]	4,00	20,49	17,69	10,73	21,02
2682_A	Prinsenhof 69 4921HW [4/4]	4,00	30,28	27,51	20,53	30,82
2683_A	Prinsenhof 93 4921HW [1/3]	4,00	19,51	16,86	9,92	20,13
2684_A	Prinsenhof 93 4921HW [2/3]	4,00	14,28	11,74	4,77	14,95
2685_A	Prinsenhof 93 4921HW [3/3]	4,00	22,00	19,14	12,22	22,51
2686_A	Prinsenhof 95 4921HW [1/3]	4,00	13,65	11,16	4,19	14,35
2687_A	Prinsenhof 95 4921HW [2/3]	4,00	19,38	16,31	9,59	19,83
2688_A	Prinsenhof 95 4921HW [3/3]	4,00	22,18	19,31	12,38	22,68
2689_A	Prinsenhof 97 4921HW [1/3]	4,00	18,34	15,67	8,73	18,95
2690_A	Prinsenhof 97 4921HW [2/3]	4,00	12,16	9,68	2,71	12,86
2691_A	Prinsenhof 97 4921HW [3/3]	4,00	21,77	18,89	12,03	22,28
2692_A	Prinsenhof 99 4921HW [1/3]	4,00	10,68	8,21	1,23	11,39
2693_A	Prinsenhof 99 4921HW [2/3]	4,00	20,80	17,72	10,86	21,20
2694_A	Prinsenhof 99 4921HW [3/3]	4,00	22,41	19,52	12,63	22,91
2695_A	Prinsenhof 101 4921HW [1/5]	4,00	7,55	5,09	-1,89	8,26
2696_A	Prinsenhof 101 4921HW [2/5]	4,00	21,36	18,16	11,30	21,70
2697_A	Prinsenhof 101 4921HW [3/5]	4,00	19,63	16,56	9,71	20,04
2698_A	Prinsenhof 101 4921HW [4/5]	4,00	21,79	18,91	12,02	22,29
2699_A	Prinsenhof 101 4921HW [5/5]	4,00	17,99	15,30	8,38	18,59
2700_A	Prinsenhof 103 4921HW [1/7]	4,00	21,58	18,79	11,86	22,12
2701_A	Prinsenhof 103 4921HW [2/7]	4,00	18,56	15,98	9,03	19,21
2702_A	Prinsenhof 103 4921HW [3/7]	4,00	12,82	9,77	2,87	13,23
2703_A	Prinsenhof 103 4921HW [4/7]	4,00	25,75	22,43	15,56	26,02
2704_A	Prinsenhof 103 4921HW [5/7]	4,00	19,79	16,46	9,60	20,06
2705_A	Prinsenhof 103 4921HW [6/7]	4,00	31,91	28,62	21,77	32,20
2706_A	Prinsenhof 103 4921HW [7/7]	4,00	19,42	16,85	9,89	20,08
2707_A	Haagstraat 47 4921XA [1/7]	4,00	39,64	36,67	29,64	40,05
2708_A	Haagstraat 47 4921XA [2/7]	4,00	19,57	16,82	9,84	20,12
2709_A	Haagstraat 47 4921XA [3/7]	4,00	34,84	31,95	24,91	35,29
2710_A	Haagstraat 47 4921XA [4/7]	4,00	40,91	37,95	30,92	41,33
2711_A	Haagstraat 47 4921XA [5/7]	4,00	44,25	41,28	34,25	44,66
2712_A	Haagstraat 47 4921XA [6/7]	4,00	47,61	44,66	37,62	48,03
2713_A	Haagstraat 47 4921XA [7/7]	4,00	44,06	41,10	34,07	44,48
2714_A	Dahliastraat 44 4921XB [1/8]	4,00	25,18	22,08	15,22	25,57
2715_A	Dahliastraat 44 4921XB [2/8]	4,00	25,04	22,04	15,15	25,48
2716_A	Dahliastraat 44 4921XB [3/8]	4,00	40,34	36,99	30,14	40,60
2717_A	Dahliastraat 44 4921XB [4/8]	4,00	48,14	44,79	37,95	48,40
2718_A	Dahliastraat 44 4921XB [5/8]	4,00	44,18	40,83	33,98	44,44
2719_A	Dahliastraat 44 4921XB [6/8]	4,00	41,93	38,57	31,72	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2720_A	Dahliastraat 44 4921XB [7/8]	4,00	36,57	33,25	26,40	36,85
2721_A	Dahliastraat 44 4921XB [8/8]	4,00	26,73	23,70	16,81	27,15
2722_A	Dahliastraat 37 4921HP [1/4]	4,00	42,00	38,65	31,80	42,26
2723_A	Dahliastraat 37 4921HP [2/4]	4,00	39,83	36,47	29,63	40,09
2724_A	Dahliastraat 37 4921HP [3/4]	4,00	23,46	20,49	13,60	23,91
2725_A	Dahliastraat 37 4921HP [4/4]	4,00	36,47	33,14	26,30	36,74
2726_A	Dahliastraat 39 4921HP [1/8]	4,00	42,56	39,22	32,37	42,83
2727_A	Dahliastraat 39 4921HP [2/8]	4,00	46,23	42,89	36,05	46,50
2728_A	Dahliastraat 39 4921HP [3/8]	4,00	40,16	36,81	29,96	40,42
2729_A	Dahliastraat 39 4921HP [4/8]	4,00	21,22	18,25	11,34	21,67
2730_A	Dahliastraat 39 4921HP [5/8]	4,00	22,70	19,54	12,72	23,07
2731_A	Dahliastraat 39 4921HP [6/8]	4,00	26,44	23,43	16,53	26,87
2732_A	Dahliastraat 39 4921HP [7/8]	4,00	37,40	34,12	27,27	37,70
2733_A	Dahliastraat 39 4921HP [8/8]	4,00	42,30	38,96	32,12	42,57
2734_A	Dahliastraat 45 4921HP [1/7]	4,00	42,38	39,05	32,19	42,65
2735_A	Dahliastraat 45 4921HP [2/7]	4,00	46,30	42,98	36,12	46,57
2736_A	Dahliastraat 45 4921HP [3/7]	4,00	41,21	37,91	31,07	41,50
2737_A	Dahliastraat 45 4921HP [4/7]	4,00	26,04	23,16	16,22	26,53
2738_A	Dahliastraat 45 4921HP [5/7]	4,00	27,01	24,15	17,28	27,53
2739_A	Dahliastraat 45 4921HP [6/7]	4,00	31,54	28,70	21,67	32,02
2740_A	Dahliastraat 45 4921HP [7/7]	4,00	36,42	33,13	26,26	36,71
2741_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [1/3]	4,00	44,99	41,94	34,95	45,37
2742_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [2/3]	4,00	44,82	41,76	34,77	45,19
2743_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [3/3]	4,00	19,31	16,42	9,45	19,78
2744_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [1/4]	4,00	19,41	16,62	9,66	19,94
2745_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [2/4]	4,00	47,83	44,78	37,79	48,21
2746_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [3/4]	4,00	43,96	40,89	33,91	44,33
2747_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [4/4]	4,00	20,02	17,21	10,25	20,54
2748_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [1/7]	4,00	26,31	23,34	16,37	26,74
2749_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [2/7]	4,00	48,06	45,00	38,01	48,43
2750_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [3/7]	4,00	44,27	41,19	34,21	44,64
2751_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [4/7]	4,00	34,52	31,48	24,50	34,91
2752_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [5/7]	4,00	38,30	35,23	28,25	38,67
2753_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [6/7]	4,00	34,61	31,56	24,58	34,99
2754_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [7/7]	4,00	23,11	20,18	13,21	23,56
2755_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [1/5]	4,00	25,84	23,15	16,18	26,42
2756_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [2/5]	4,00	44,11	41,03	34,05	44,48
2757_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [3/5]	4,00	48,96	45,89	38,92	49,34
2758_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [4/5]	4,00	46,87	43,79	36,82	47,24
2759_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [5/5]	4,00	41,40	38,30	31,33	41,76
2760_A	Dahliastraat 47 4921HP [1/6]	4,00	42,49	39,17	32,31	42,76
2761_A	Dahliastraat 47 4921HP [2/6]	4,00	46,10	42,80	35,94	46,38
2762_A	Dahliastraat 47 4921HP [3/6]	4,00	34,22	30,93	24,07	34,51
2763_A	Dahliastraat 47 4921HP [4/6]	4,00	26,99	24,13	17,11	27,46
2764_A	Dahliastraat 47 4921HP [5/6]	4,00	34,86	31,95	24,91	35,30
2765_A	Dahliastraat 47 4921HP [6/6]	4,00	35,32	32,00	25,14	35,59
2766_A	Dahliastraat 49 4921HP [1/8]	4,00	46,64	43,34	36,48	46,92
2767_A	Dahliastraat 49 4921HP [2/8]	4,00	42,38	39,05	32,20	42,65
2768_A	Dahliastraat 49 4921HP [3/8]	4,00	42,05	38,70	31,86	42,31
2769_A	Dahliastraat 49 4921HP [4/8]	4,00	34,84	31,52	24,67	35,12
2770_A	Dahliastraat 49 4921HP [5/8]	4,00	36,68	33,74	26,71	37,11
2771_A	Dahliastraat 49 4921HP [6/8]	4,00	39,27	36,33	29,29	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2772_A	Dahliastraat 49 4921HP [7/8]	4,00	39,82	36,88	29,84	40,24
2773_A	Dahliastraat 49 4921HP [8/8]	4,00	42,31	39,13	32,21	42,64
2774_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/4]	4,00	9,58	7,21	0,21	10,34
2775_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/4]	4,00	38,45	35,16	28,30	38,74
2776_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/4]	4,00	36,20	32,90	26,03	36,48
2777_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/4]	4,00	23,44	20,31	13,42	23,81
2778_A	Haagstraat 39 4921XA [1/4]	4,00	29,18	26,29	19,27	29,64
2779_A	Haagstraat 39 4921XA [2/4]	4,00	42,90	39,96	32,92	43,32
2780_A	Haagstraat 39 4921XA [3/4]	4,00	48,37	45,42	38,38	48,79
2781_A	Haagstraat 39 4921XA [4/4]	4,00	44,21	41,26	34,22	44,63
2782_A	Haagstraat 35 4921XA [1/6]	4,00	38,34	35,38	28,36	38,76
2783_A	Haagstraat 35 4921XA [2/6]	4,00	26,46	23,72	16,81	27,04
2784_A	Haagstraat 35 4921XA [3/6]	4,00	24,55	21,70	14,71	25,04
2785_A	Haagstraat 35 4921XA [4/6]	4,00	24,35	21,61	14,71	24,93
2786_A	Haagstraat 35 4921XA [5/6]	4,00	41,28	38,33	31,29	41,70
2787_A	Haagstraat 35 4921XA [6/6]	4,00	44,20	41,25	34,22	44,62
2788_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/6]	4,00	25,93	22,92	16,03	26,36
2789_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/6]	4,00	32,38	29,05	22,21	32,65
2790_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/6]	4,00	43,99	40,63	33,79	44,25
2791_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/6]	4,00	47,98	44,63	37,78	48,24
2792_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/6]	4,00	43,68	40,33	33,48	43,94
2793_A	Dahliastraat 38 4921HR [6/6]	4,00	39,64	36,30	29,45	39,91
2794_A	Zilverschoon 1 4921JN [1/9]	4,00	25,70	22,84	15,84	26,18
2795_A	Zilverschoon 1 4921JN [2/9]	4,00	34,85	32,03	24,99	35,34
2796_A	Zilverschoon 1 4921JN [3/9]	4,00	30,98	28,15	21,12	31,47
2797_A	Zilverschoon 1 4921JN [4/9]	4,00	35,94	32,98	25,95	36,36
2798_A	Zilverschoon 1 4921JN [5/9]	4,00	39,63	36,66	29,63	40,04
2799_A	Zilverschoon 1 4921JN [6/9]	4,00	40,22	37,27	30,23	40,64
2800_A	Zilverschoon 1 4921JN [7/9]	4,00	43,52	40,56	33,53	43,94
2801_A	Zilverschoon 1 4921JN [8/9]	4,00	47,57	44,62	37,59	47,99
2802_A	Zilverschoon 1 4921JN [9/9]	4,00	42,19	39,27	32,24	42,63
2803_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	21,40	18,68	11,79	21,99
2804_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	23,18	20,52	13,59	23,79
2805_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	28,31	25,38	18,43	28,77
2806_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	29,76	26,81	19,85	30,20
2807_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	28,13	25,13	18,16	28,54
2808_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	25,15	22,28	15,41	25,67
2809_A	Haagstraat 33 4921XA [1/5]	4,00	42,65	39,67	32,65	43,06
2810_A	Haagstraat 33 4921XA [2/5]	4,00	25,93	23,15	16,25	26,49
2811_A	Haagstraat 33 4921XA [3/5]	4,00	25,05	22,29	15,39	25,62
2812_A	Haagstraat 33 4921XA [4/5]	4,00	44,47	41,52	34,49	44,89
2813_A	Haagstraat 33 4921XA [5/5]	4,00	45,33	42,36	35,34	45,74
2814_A	Haagstraat 37 4921XA [1/7]	4,00	25,00	22,32	15,42	25,61
2815_A	Haagstraat 37 4921XA [2/7]	4,00	27,86	25,08	18,13	28,40
2816_A	Haagstraat 37 4921XA [3/7]	4,00	28,76	25,91	18,92	29,25
2817_A	Haagstraat 37 4921XA [4/7]	4,00	42,80	39,85	32,81	43,22
2818_A	Haagstraat 37 4921XA [5/7]	4,00	44,48	41,52	34,48	44,89
2819_A	Haagstraat 37 4921XA [6/7]	4,00	49,46	46,51	39,47	49,88
2820_A	Haagstraat 37 4921XA [7/7]	4,00	43,50	40,54	33,50	43,91
2821_A	Dahliastraat 74 4921LG [1/4]	4,00	37,55	33,70	28,41	38,06
2822_A	Dahliastraat 74 4921LG [2/4]	4,00	42,74	38,77	33,58	43,22
2823_A	Dahliastraat 74 4921LG [3/4]	4,00	37,84	33,89	28,69	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2824_A	Dahliastraat 74 4921LG [4/4]	4,00	25,92	22,52	16,80	26,52
2825_A	Dahliastraat 29 4921HP [1/7]	4,00	42,68	39,34	32,48	42,94
2826_A	Dahliastraat 29 4921HP [2/7]	4,00	39,70	36,36	29,49	39,96
2827_A	Dahliastraat 29 4921HP [3/7]	4,00	21,21	18,18	11,31	21,64
2828_A	Dahliastraat 29 4921HP [4/7]	4,00	19,11	16,00	9,13	19,49
2829_A	Dahliastraat 29 4921HP [5/7]	4,00	22,23	19,24	12,36	22,68
2830_A	Dahliastraat 29 4921HP [6/7]	4,00	35,97	32,67	25,81	36,25
2831_A	Dahliastraat 29 4921HP [7/7]	4,00	42,17	38,83	31,97	42,43
2832_A	Prinsenhof 77 4921HW [1/2]	4,00	18,92	16,26	9,32	19,53
2833_A	Prinsenhof 77 4921HW [2/2]	4,00	23,15	20,35	13,41	23,68
2834_A	Prinsenhof 79 4921HW [1/3]	4,00	17,93	15,30	8,37	18,56
2835_A	Prinsenhof 79 4921HW [2/3]	4,00	18,99	16,06	9,13	19,45
2836_A	Prinsenhof 79 4921HW [3/3]	4,00	22,92	20,13	13,19	23,46
2837_A	Prinsenhof 81 4921HW [1/3]	4,00	16,62	14,01	7,06	17,26
2838_A	Prinsenhof 81 4921HW [2/3]	4,00	23,01	20,18	13,24	23,53
2839_A	Prinsenhof 81 4921HW [3/3]	4,00	20,87	18,18	11,24	21,46
2840_A	Prinsenhof 83 4921HW [1/3]	4,00	16,98	14,37	7,43	17,62
2841_A	Prinsenhof 83 4921HW [2/3]	4,00	19,68	16,75	9,83	20,15
2842_A	Prinsenhof 83 4921HW [3/3]	4,00	22,91	20,06	13,12	23,41
2843_A	Haagstraat 41 4921XA [1/7]	4,00	40,67	37,72	30,69	41,09
2844_A	Haagstraat 41 4921XA [2/7]	4,00	30,11	27,23	20,21	30,57
2845_A	Haagstraat 41 4921XA [3/7]	4,00	31,57	28,72	21,69	32,05
2846_A	Haagstraat 41 4921XA [4/7]	4,00	24,30	21,48	14,48	24,80
2847_A	Haagstraat 41 4921XA [5/7]	4,00	40,36	37,40	30,36	40,77
2848_A	Haagstraat 41 4921XA [6/7]	4,00	48,65	45,70	38,67	49,07
2849_A	Haagstraat 41 4921XA [7/7]	4,00	44,95	42,00	34,96	45,37
2850_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/6]	4,00	25,67	23,14	16,14	26,34
2851_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/6]	4,00	33,15	30,47	23,45	33,72
2852_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/6]	4,00	31,81	29,12	22,10	32,38
2853_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/6]	4,00	29,88	27,23	20,22	30,47
2854_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/6]	4,00	28,50	25,70	18,67	29,00
2855_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/6]	4,00	21,91	19,38	12,43	22,59
2856_A	Zilverschoon 3 4921JN [1/9]	4,00	32,24	29,47	22,45	32,76
2857_A	Zilverschoon 3 4921JN [2/9]	4,00	20,40	17,71	10,78	21,00
2858_A	Zilverschoon 3 4921JN [3/9]	4,00	17,68	15,01	8,08	18,29
2859_A	Zilverschoon 3 4921JN [4/9]	4,00	17,77	14,99	8,00	18,30
2860_A	Zilverschoon 3 4921JN [5/9]	4,00	18,02	15,17	8,14	18,50
2861_A	Zilverschoon 3 4921JN [6/9]	4,00	20,89	18,05	11,03	21,38
2862_A	Zilverschoon 3 4921JN [7/9]	4,00	28,24	25,35	18,32	28,70
2863_A	Zilverschoon 3 4921JN [8/9]	4,00	29,27	26,39	19,37	29,73
2864_A	Zilverschoon 3 4921JN [9/9]	4,00	26,85	24,09	17,07	27,38
2865_A	Haagstraat 31 4921XA [1/4]	4,00	47,64	44,43	37,52	47,96
2866_A	Haagstraat 31 4921XA [2/4]	4,00	41,00	37,73	30,85	41,29
2867_A	Haagstraat 31 4921XA [3/4]	4,00	44,30	41,34	34,31	44,72
2868_A	Haagstraat 31 4921XA [4/4]	4,00	49,22	46,22	39,21	49,62
2869_A	Prinsenhof 89 4921HW [1/3]	4,00	15,84	13,29	6,33	16,51
2870_A	Prinsenhof 89 4921HW [2/3]	4,00	21,88	19,05	12,12	22,40
2871_A	Prinsenhof 89 4921HW [3/3]	4,00	20,21	17,54	10,60	20,82
2872_A	Prinsenhof 91 4921HW [1/3]	4,00	15,19	12,65	5,69	15,86
2873_A	Prinsenhof 91 4921HW [2/3]	4,00	19,57	16,56	9,67	20,00
2874_A	Prinsenhof 91 4921HW [3/3]	4,00	21,81	18,96	12,04	22,32
2875_A	Dahliastraat 56 4921XB [1/4]	4,00	31,57	28,71	21,71	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2876_A	Dahliastraat 56 4921XB [2/4]	4,00	41,99	38,68	31,82	42,27
2877_A	Dahliastraat 56 4921XB [3/4]	4,00	45,02	41,95	34,97	45,39
2878_A	Dahliastraat 56 4921XB [4/4]	4,00	39,61	36,61	29,60	40,01
2879_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [1/4]	4,00	47,84	44,54	38,10	48,26
2880_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [2/4]	4,00	48,10	44,31	38,83	48,57
2881_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [3/4]	4,00	40,59	36,87	31,26	41,05
2882_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [4/4]	4,00	42,24	39,12	32,20	42,60
2883_A	Prinsenhof 3 4921HW [1/3]	4,00	18,39	15,50	8,61	18,89
2884_A	Prinsenhof 3 4921HW [2/3]	4,00	31,77	28,52	21,66	32,08
2885_A	Prinsenhof 3 4921HW [3/3]	4,00	20,64	17,97	11,03	21,25
2886_A	Prinsenhof 5 4921HW [1/2]	4,00	21,49	18,63	11,70	21,99
2887_A	Prinsenhof 5 4921HW [2/2]	4,00	32,15	28,90	22,05	32,46
2888_A	Prinsenhof 7 4921HW [1/2]	4,00	19,11	16,20	9,33	19,60
2889_A	Prinsenhof 7 4921HW [2/2]	4,00	32,17	28,86	22,01	32,45
2890_A	Prinsenhof 9 4921HW [1/3]	4,00	22,13	19,29	12,35	22,64
2891_A	Prinsenhof 9 4921HW [2/3]	4,00	20,41	17,76	10,82	21,03
2892_A	Prinsenhof 9 4921HW [3/3]	4,00	32,44	29,14	22,29	32,73
2893_A	Prinsenhof 11 4921HW [1/3]	4,00	20,22	17,33	10,46	20,72
2894_A	Prinsenhof 11 4921HW [2/3]	4,00	30,87	27,65	20,86	31,22
2895_A	Prinsenhof 11 4921HW [3/3]	4,00	21,03	18,38	11,42	21,64
2896_A	Prinsenhof 13 4921HW [1/3]	4,00	22,13	19,31	12,36	22,65
2897_A	Prinsenhof 13 4921HW [2/3]	4,00	21,06	18,42	11,47	21,68
2898_A	Prinsenhof 13 4921HW [3/3]	4,00	31,30	28,08	21,28	31,65
2899_A	Prinsenhof 15 4921HW [1/3]	4,00	20,32	17,48	10,60	20,85
2900_A	Prinsenhof 15 4921HW [2/3]	4,00	31,71	28,47	21,63	32,03
2901_A	Prinsenhof 15 4921HW [3/3]	4,00	21,39	18,74	11,79	22,00
2902_A	Prinsenhof 17 4921HW [1/3]	4,00	22,32	19,51	12,56	22,84
2903_A	Prinsenhof 17 4921HW [2/3]	4,00	21,40	18,75	11,79	22,01
2904_A	Prinsenhof 17 4921HW [3/3]	4,00	31,04	27,78	20,92	31,35
2905_A	Prinsenhof 21 4921HW [1/6]	4,00	22,51	19,82	12,85	23,09
2906_A	Prinsenhof 21 4921HW [2/6]	4,00	20,70	17,88	10,99	21,24
2907_A	Prinsenhof 21 4921HW [3/6]	4,00	29,17	25,94	19,08	29,49
2908_A	Prinsenhof 21 4921HW [4/6]	4,00	29,73	26,69	19,83	30,16
2909_A	Prinsenhof 21 4921HW [5/6]	4,00	32,13	28,96	22,13	32,49
2910_A	Prinsenhof 21 4921HW [6/6]	4,00	30,16	27,16	20,26	30,59
2911_A	Prinsenhof 19 4921HW [1/5]	4,00	20,37	17,53	10,64	20,90
2912_A	Prinsenhof 19 4921HW [2/5]	4,00	31,21	27,96	21,14	31,53
2913_A	Prinsenhof 19 4921HW [3/5]	4,00	30,02	26,74	19,88	30,32
2914_A	Prinsenhof 19 4921HW [4/5]	4,00	25,77	22,76	15,85	26,20
2915_A	Prinsenhof 19 4921HW [5/5]	4,00	22,32	19,61	12,66	22,90
2916_A	Dahliastraat 48 4921XB [1/6]	4,00	25,87	22,97	16,04	26,35
2917_A	Dahliastraat 48 4921XB [2/6]	4,00	41,45	38,10	31,26	41,71
2918_A	Dahliastraat 48 4921XB [3/6]	4,00	48,26	44,91	38,07	48,52
2919_A	Dahliastraat 48 4921XB [4/6]	4,00	44,43	41,10	34,25	44,70
2920_A	Dahliastraat 48 4921XB [5/6]	4,00	38,84	35,51	28,66	39,11
2921_A	Dahliastraat 48 4921XB [6/6]	4,00	26,10	23,27	16,33	26,62
2922_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/4]	4,00	40,46	37,56	30,53	40,91
2923_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/4]	4,00	29,95	27,01	19,98	30,38
2924_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/4]	4,00	-4,29	-7,45	-12,98	-3,48
2925_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/4]	4,00	40,69	37,83	30,80	41,16
2926_A	Prinsenhof 1 4921HW [1/5]	4,00	21,12	18,23	11,31	21,61
2927_A	Prinsenhof 1 4921HW [2/5]	4,00	21,18	18,55	11,60	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2928_A	Prinsenhof 1 4921HW [3/5]	4,00	31,35	28,11	21,24	31,66
2929_A	Prinsenhof 1 4921HW [4/5]	4,00	34,27	30,99	24,13	34,57
2930_A	Prinsenhof 1 4921HW [5/5]	4,00	33,32	30,05	23,20	33,62
2931_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/7]	4,00	33,77	30,89	23,86	34,23
2932_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/7]	4,00	12,68	10,20	3,28	13,40
2933_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/7]	4,00	11,74	9,24	2,32	12,45
2934_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/7]	4,00	-6,31	-9,49	-15,01	-5,51
2935_A	Geraniumstraat 47 4921HH [5/7]	4,00	-6,34	-9,55	-15,04	-5,54
2936_A	Geraniumstraat 47 4921HH [6/7]	4,00	36,15	33,25	26,22	36,60
2937_A	Geraniumstraat 47 4921HH [7/7]	4,00	35,85	32,95	25,92	36,30
2938_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [1/5]	4,00	48,66	45,57	38,60	49,02
2939_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [2/5]	4,00	41,63	38,57	31,61	42,01
2940_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [3/5]	4,00	30,62	28,08	21,13	31,30
2941_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [4/5]	4,00	31,14	28,62	21,67	31,83
2942_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [5/5]	4,00	41,47	38,41	31,45	41,85
2943_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/9]	4,00	28,91	26,58	19,57	29,69
2944_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/9]	4,00	25,56	23,16	16,23	26,32
2945_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/9]	4,00	21,42	18,74	12,11	22,12
2946_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/9]	4,00	32,35	29,86	22,84	33,03
2947_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/9]	4,00	27,12	24,75	17,72	27,87
2948_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/9]	4,00	24,48	22,02	15,05	25,20
2949_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [7/9]	4,00	16,60	13,46	7,82	17,38
2950_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [8/9]	4,00	17,85	14,86	8,91	18,61
2951_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [9/9]	4,00	30,37	28,00	21,02	31,13
2952_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/5]	4,00	22,83	19,89	12,98	23,29
2953_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/5]	4,00	44,39	41,03	34,18	44,65
2954_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/5]	4,00	48,07	44,71	37,86	48,33
2955_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/5]	4,00	43,30	39,94	33,10	43,56
2956_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/5]	4,00	35,92	32,58	25,73	36,19
2957_A	Dahliastraat 75 4921LE [1/5]	4,00	41,64	37,93	32,35	42,12
2958_A	Dahliastraat 75 4921LE [2/5]	4,00	45,63	41,86	36,38	46,11
2959_A	Dahliastraat 75 4921LE [3/5]	4,00	38,87	34,99	29,69	39,36
2960_A	Dahliastraat 75 4921LE [4/5]	4,00	13,09	10,64	4,21	13,99
2961_A	Dahliastraat 75 4921LE [5/5]	4,00	36,33	32,62	27,04	36,81
2962_A	Haagstraat 10 4921XA [1/6]	4,00	46,28	43,33	36,30	46,70
2963_A	Haagstraat 10 4921XA [2/6]	4,00	46,05	43,10	36,06	46,47
2964_A	Haagstraat 10 4921XA [3/6]	4,00	49,03	46,07	39,04	49,45
2965_A	Haagstraat 10 4921XA [4/6]	4,00	42,55	39,58	32,54	42,96
2966_A	Haagstraat 10 4921XA [5/6]	4,00	18,34	15,46	9,18	19,04
2967_A	Haagstraat 10 4921XA [6/6]	4,00	42,23	39,30	32,27	42,66
2968_A	Prinsenhof 71 4921HW [1/4]	4,00	43,15	40,09	33,10	43,52
2969_A	Prinsenhof 71 4921HW [2/4]	4,00	22,78	19,90	12,94	23,26
2970_A	Prinsenhof 71 4921HW [3/4]	4,00	43,40	40,35	33,37	43,78
2971_A	Prinsenhof 71 4921HW [4/4]	4,00	48,79	45,74	38,75	49,17
2972_A	Prinsenhof 71 4921HW [1/4]	4,00	25,89	23,12	16,14	26,43
2973_A	Prinsenhof 71 4921HW [2/4]	4,00	22,87	20,08	13,11	23,40
2974_A	Prinsenhof 71 4921HW [3/4]	4,00	33,91	30,94	23,96	34,34
2975_A	Prinsenhof 71 4921HW [4/4]	4,00	30,92	28,06	21,09	31,41
2976_A	Prinsenhof 75 4921HW [1/4]	4,00	26,02	23,33	16,36	26,60
2977_A	Prinsenhof 75 4921HW [2/4]	4,00	23,28	20,62	13,65	23,88
2978_A	Prinsenhof 75 4921HW [3/4]	4,00	20,84	17,83	10,93	21,27
2979_A	Prinsenhof 75 4921HW [4/4]	4,00	23,44	20,56	13,61	23,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Referentiesituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2980_A	Prinsenhof 75 4921HW [1/5]	4,00	24,80	22,13	15,17	25,40
2981_A	Prinsenhof 75 4921HW [2/5]	4,00	21,29	18,62	11,65	21,89
2982_A	Prinsenhof 75 4921HW [3/5]	4,00	23,82	21,16	14,19	24,42
2983_A	Prinsenhof 75 4921HW [4/5]	4,00	18,88	16,05	9,13	19,40
2984_A	Prinsenhof 75 4921HW [5/5]	4,00	23,72	20,89	13,95	24,24
2985_A	Prinsenhof 105 4921HW [1/5]	4,00	20,53	17,95	11,00	21,18
2986_A	Prinsenhof 105 4921HW [2/5]	4,00	17,29	14,35	7,46	17,76
2987_A	Prinsenhof 105 4921HW [3/5]	4,00	32,78	29,48	22,63	33,07
2988_A	Prinsenhof 105 4921HW [4/5]	4,00	31,70	28,43	21,56	32,00
2989_A	Prinsenhof 105 4921HW [5/5]	4,00	30,39	27,16	20,29	30,71
2990_A	Prinsenhof 73 4921HW [1/3]	4,00	20,45	17,78	10,84	21,06
2991_A	Prinsenhof 73 4921HW [2/3]	4,00	21,30	18,28	11,38	21,72
2992_A	Prinsenhof 73 4921HW [3/3]	4,00	27,05	24,37	17,39	27,64
2993_A	Prinsenhof 73 4921HW [1/3]	4,00	28,60	25,86	18,88	29,15
2994_A	Prinsenhof 73 4921HW [2/3]	4,00	20,76	17,75	10,84	21,19
2995_A	Prinsenhof 73 4921HW [3/3]	4,00	26,05	23,27	16,31	26,59
2996_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/7]	4,00	24,74	21,50	14,63	25,05
2997_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/7]	4,00	22,56	19,43	12,54	22,93
2998_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/7]	4,00	39,14	35,79	28,93	39,40
2999_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/7]	4,00	46,28	42,93	36,08	46,54
3000_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/7]	4,00	42,89	39,54	32,69	43,15
3001_A	Dahliastraat 38 4921HR [6/7]	4,00	39,08	35,75	28,90	39,35
3002_A	Dahliastraat 38 4921HR [7/7]	4,00	24,20	21,22	14,35	24,65
3003_A	Dahliastraat 33 4921HP [1/5]	4,00	42,47	39,12	32,28	42,73
3004_A	Dahliastraat 33 4921HP [2/5]	4,00	39,67	36,33	29,47	39,93
3005_A	Dahliastraat 33 4921HP [3/5]	4,00	22,17	19,20	12,32	22,63
3006_A	Dahliastraat 33 4921HP [4/5]	4,00	23,10	20,14	13,26	23,56
3007_A	Dahliastraat 33 4921HP [5/5]	4,00	36,93	33,58	26,74	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1001_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,89	21,34	14,32	24,54
1002_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	15,01	12,81	5,83	15,87
1003_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	20,14	17,63	11,03	20,95
1004_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	26,52	24,04	17,16	27,25
1005_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	32,83	29,98	23,00	33,32
1006_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	33,63	30,69	23,72	34,08
1007_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	31,28	28,30	21,34	31,71
1008_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	27,19	24,39	17,43	27,72
1009_A	gebouw bestaand [1/6]	4,00	25,32	22,42	15,45	25,79
1010_A	gebouw bestaand [2/6]	4,00	29,04	26,04	19,07	29,45
1011_A	gebouw bestaand [3/6]	4,00	34,92	31,87	24,90	35,31
1012_A	gebouw bestaand [4/6]	4,00	30,11	27,13	20,15	30,53
1013_A	gebouw bestaand [5/6]	4,00	33,39	30,36	23,39	33,79
1014_A	gebouw bestaand [6/6]	4,00	24,52	21,65	14,68	25,00
1015_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	24,98	22,69	15,70	25,79
1016_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	26,15	23,86	16,83	26,95
1017_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,06	15,75	8,79	18,87
1018_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	13,84	11,38	4,65	14,63
1019_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	33,33	30,03	24,34	34,00
1020_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,16	21,20	15,22	24,92
1021_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,76	25,14	19,65	29,32
1022_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	32,31	29,05	23,35	33,00
1023_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	24,82	22,51	15,99	25,78
1024_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	14,31	11,93	5,41	15,22
1025_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,25	15,33	9,52	19,10
1026_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,12	22,68	16,34	26,06
1027_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	24,99	22,70	15,70	25,79
1028_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	18,56	16,30	9,29	19,38
1029_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	14,61	12,02	5,54	15,41
1030_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	24,64	22,33	15,34	25,44
1031_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,95	29,07	22,18	32,45
1032_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	28,66	25,70	19,14	29,22
1033_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	22,46	18,80	13,25	22,98
1034_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,40	19,57	12,95	23,02
1035_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	8,84	6,29	-0,67	9,51
1036_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	21,88	19,07	12,12	22,40
1037_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	27,96	24,99	19,04	28,73
1038_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	23,76	20,47	14,69	24,40
1039_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	25,26	21,81	16,24	25,89
1040_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	30,97	27,69	21,97	31,64
1041_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	37,88	34,63	28,08	38,29
1042_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	23,38	20,58	14,25	24,11
1043_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	41,59	38,06	32,09	42,03
1044_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	44,28	40,86	34,70	44,72
1045_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	21,79	18,92	11,99	22,29
1046_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	26,91	24,07	17,08	27,40
1047_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	21,11	18,29	11,34	21,63
1048_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	34,25	30,63	24,99	34,76
1049_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	37,04	33,30	27,76	37,52
1050_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	20,43	17,16	11,33	21,07
1051_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	17,89	15,73	8,78	18,79
1052_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	31,91	29,25	22,27	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1053_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	24,03	21,67	14,78	24,83
1054_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	30,27	27,22	20,39	30,70
1055_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	35,24	32,15	25,20	35,61
1056_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	38,43	35,37	28,41	38,81
1057_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	32,79	29,33	23,62	33,36
1058_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	34,54	30,85	25,38	35,07
1059_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,26	28,51	23,08	32,77
1060_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	24,95	22,39	15,82	25,74
1061_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	34,82	31,71	24,80	35,19
1062_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	32,50	29,44	22,48	32,88
1063_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	39,04	35,95	28,98	39,40
1064_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	34,25	31,16	24,25	34,63
1065_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	20,44	18,21	11,21	21,28
1066_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	7,91	5,77	-1,23	8,80
1067_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,00	15,18	9,09	18,81
1068_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,79	19,36	12,69	22,62
1069_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	29,69	26,86	19,89	30,20
1070_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	34,05	31,00	24,04	34,44
1071_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	44,58	41,65	34,63	45,02
1072_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	42,22	39,29	32,26	42,65
1073_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	29,70	26,85	19,89	30,20
1074_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	39,25	36,35	29,35	39,71
1075_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	22,21	19,51	12,61	22,81
1076_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	25,04	22,36	15,43	25,64
1077_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	23,19	20,37	13,52	23,74
1078_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	20,55	17,73	10,89	21,10
1079_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	7,77	5,36	-1,60	8,52
1080_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	-4,56	-7,63	-13,30	-3,75
1081_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	22,69	20,16	13,17	23,36
1082_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,24	20,70	13,70	23,90
1083_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	16,45	13,98	7,00	17,16
1084_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	29,88	27,16	20,13	30,43
1085_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	40,26	37,34	30,31	40,70
1086_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	33,21	30,31	23,29	33,66
1087_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,75	28,87	21,90	32,23
1088_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	33,22	30,29	23,32	33,67
1089_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,83	25,84	18,89	29,25
1090_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,30	22,56	15,59	25,86
1091_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	17,56	15,14	8,54	18,42
1092_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	16,73	14,52	7,56	17,59
1093_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	1,17	-0,93	-7,95	2,08
1094_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	12,78	9,78	4,09	13,63
1095_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	18,19	15,77	9,17	19,05
1096_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	7,64	5,21	-1,76	8,37
1097_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	31,94	28,81	21,87	32,29
1098_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,18	27,07	20,13	30,54
1099_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	18,95	16,21	9,27	19,52
1100_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	40,52	37,21	30,90	40,97
1101_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	41,21	37,46	31,94	41,69
1102_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	36,72	32,95	27,45	37,20
1103_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	35,12	31,98	25,22	35,52
1104_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	43,73	40,65	33,67	44,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1105_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	49,48	46,39	39,42	49,84
1106_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	22,31	19,79	12,86	23,00
1107_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,17	25,38	18,39	28,69
1108_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	37,34	34,38	27,37	37,76
1109_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	43,17	40,21	33,18	43,59
1110_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	36,83	33,90	26,87	37,26
1111_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,16	26,13	20,03	29,84
1112_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	35,25	31,66	25,99	35,76
1113_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,91	29,17	23,64	33,39
1114_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	19,92	17,53	10,62	20,70
1115_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,84	27,37	20,35	30,53
1116_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	15,67	13,44	6,45	16,51
1117_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,35	13,70	7,26	17,13
1118_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	27,53	25,06	18,08	28,24
1119_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	15,26	13,04	6,04	16,11
1120_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	7,76	5,29	-1,25	8,61
1121_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	14,58	11,62	5,84	15,42
1122_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	17,98	15,45	8,99	18,83
1123_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,31	20,80	14,57	24,25
1124_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	19,54	17,53	10,65	20,55
1125_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	16,43	13,41	7,69	17,25
1126_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,95	20,05	14,28	23,82
1127_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,70	25,34	19,63	29,33
1128_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	22,82	19,57	13,71	23,46
1129_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	33,43	29,74	24,20	33,94
1130_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	36,17	32,52	26,97	36,69
1131_A	gebouw bestaand [1/8]	4,00	39,87	36,76	29,84	40,24
1132_A	gebouw bestaand [2/8]	4,00	39,45	36,33	29,40	39,81
1133_A	gebouw bestaand [3/8]	4,00	43,19	40,06	33,18	43,56
1134_A	gebouw bestaand [4/8]	4,00	36,29	33,21	26,44	36,72
1135_A	gebouw bestaand [5/8]	4,00	31,64	27,88	22,37	32,12
1136_A	gebouw bestaand [6/8]	4,00	32,09	28,46	22,82	32,59
1137_A	gebouw bestaand [7/8]	4,00	27,31	23,57	18,06	27,80
1138_A	gebouw bestaand [8/8]	4,00	31,81	28,83	21,93	32,26
1139_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	32,22	28,86	23,16	32,85
1140_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	39,81	36,04	30,63	40,32
1141_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	35,38	31,62	26,19	35,89
1142_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	21,00	18,24	11,88	21,75
1143_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	21,40	19,13	12,13	22,22
1144_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	16,77	14,54	7,52	17,60
1145_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	14,57	11,80	5,66	15,39
1146_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	22,12	19,83	12,86	22,93
1147_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	37,73	34,91	27,90	38,23
1148_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	38,22	35,47	28,44	38,75
1149_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	30,49	27,52	20,57	30,93
1150_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	26,86	24,02	17,10	27,38
1151_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	40,82	37,73	30,77	41,19
1152_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	17,91	15,71	8,71	18,77
1153_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	6,72	4,37	-2,36	7,58
1154_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	15,22	12,39	6,41	16,06
1155_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	18,02	15,55	8,99	18,87
1156_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	20,18	18,02	11,27	21,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1157_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	14,50	11,83	5,70	15,38
1158_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	17,76	14,95	8,99	18,62
1159_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	20,54	18,01	11,70	21,44
1160_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	34,47	31,58	24,60	34,94
1161_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	33,60	30,72	23,74	34,08
1162_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	26,54	23,78	16,79	27,08
1163_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	31,74	28,89	21,90	32,23
1164_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	32,64	29,76	22,78	33,12
1165_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,85	21,08	15,01	24,69
1166_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	14,61	12,52	5,63	15,57
1167_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	22,23	19,06	13,42	22,99
1168_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,44	22,49	16,62	26,25
1169_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	30,74	27,47	21,68	31,39
1170_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	20,22	18,05	11,21	21,15
1171_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	31,00	27,32	21,84	31,53
1172_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	35,71	31,96	26,50	36,21
1173_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	40,55	36,77	31,34	41,04
1174_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	32,28	29,34	22,32	32,71
1175_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	36,44	33,54	26,51	36,89
1176_A	Haagstraat 8 4921XA [1/7]	4,00	42,84	39,92	32,88	43,28
1177_A	Haagstraat 8 4921XA [2/7]	4,00	44,49	41,56	34,52	44,92
1178_A	Haagstraat 8 4921XA [3/7]	4,00	51,48	48,54	41,50	51,90
1179_A	Haagstraat 8 4921XA [4/7]	4,00	46,52	43,57	36,53	46,94
1180_A	Haagstraat 8 4921XA [5/7]	4,00	33,40	30,52	23,47	33,85
1181_A	Haagstraat 8 4921XA [6/7]	4,00	27,53	24,83	18,09	28,18
1182_A	Haagstraat 8 4921XA [7/7]	4,00	37,55	34,76	27,76	38,07
1183_A	Haagstraat 11 4921XA [1/5]	4,00	44,57	41,60	34,57	44,98
1184_A	Haagstraat 11 4921XA [2/5]	4,00	44,21	41,23	34,21	44,62
1185_A	Haagstraat 11 4921XA [3/5]	4,00	48,66	45,68	38,65	49,07
1186_A	Haagstraat 11 4921XA [4/5]	4,00	54,54	51,56	44,53	54,95
1187_A	Haagstraat 11 4921XA [5/5]	4,00	49,00	46,02	38,99	49,41
1188_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	35,87	32,92	26,00	36,33
1189_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	25,17	22,31	15,73	25,78
1190_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	21,82	18,17	12,61	22,34
1191_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	29,30	26,53	19,60	29,85
1192_A	Kerkdijk 10 4921XC [1/5]	4,00	15,45	13,15	6,35	16,32
1193_A	Kerkdijk 10 4921XC [2/5]	4,00	0,80	-1,35	-8,36	1,68
1194_A	Kerkdijk 10 4921XC [3/5]	4,00	3,82	0,84	-4,87	4,67
1195_A	Kerkdijk 10 4921XC [4/5]	4,00	13,76	10,93	4,95	14,60
1196_A	Kerkdijk 10 4921XC [5/5]	4,00	15,98	13,53	6,96	16,83
1197_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,54	26,55	20,77	30,36
1198_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	17,36	15,22	8,22	18,25
1199_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	21,51	18,39	12,66	22,27
1200_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	30,87	27,80	22,06	31,66
1201_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	40,88	37,24	31,58	41,37
1202_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	44,48	40,83	35,18	44,97
1203_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	39,88	36,23	30,59	40,37
1204_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,04	21,71	15,93	25,66
1205_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	46,28	43,33	36,30	46,70
1206_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	39,14	36,18	29,15	39,56
1207_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	24,53	21,97	15,08	25,21
1208_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	25,60	22,65	15,73	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1209_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	23,19	20,42	13,53	23,76
1210_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 66 4921KS [	4,00	21,18	18,35	11,57	21,75
1211_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [1/4]	4,00	23,60	20,87	13,98	24,19
1212_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [2/4]	4,00	42,94	39,77	32,83	43,27
1213_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [3/4]	4,00	47,90	44,74	37,80	48,24
1214_A	Boerenhoekstraat 71 4921KA [4/4]	4,00	42,21	39,07	32,12	42,55
1215_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	31,59	28,78	21,86	32,12
1216_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	31,44	28,55	21,68	31,94
1217_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	18,32	14,68	9,12	18,85
1218_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	26,50	23,80	16,85	27,09
1219_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	13,93	11,50	4,54	14,67
1220_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	26,07	23,22	16,19	26,55
1221_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	31,20	28,38	21,34	31,69
1222_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,91	21,25	14,28	24,51
1223_A	Fresiastraat 24 4921HC [1/5]	4,00	17,47	14,82	7,85	18,08
1224_A	Fresiastraat 24 4921HC [2/5]	4,00	20,44	17,88	10,90	21,10
1225_A	Fresiastraat 24 4921HC [3/5]	4,00	20,44	17,60	10,66	20,95
1226_A	Fresiastraat 24 4921HC [4/5]	4,00	19,92	17,01	10,08	20,39
1227_A	Fresiastraat 24 4921HC [5/5]	4,00	21,98	19,25	12,30	22,55
1228_A	Dreef 53 4921ZA [1/5]	4,00	45,86	42,91	35,87	46,28
1229_A	Dreef 53 4921ZA [2/5]	4,00	43,98	41,03	33,99	44,40
1230_A	Dreef 53 4921ZA [3/5]	4,00	29,70	26,76	19,77	30,14
1231_A	Dreef 53 4921ZA [4/5]	4,00	26,80	23,92	16,93	27,27
1232_A	Dreef 53 4921ZA [5/5]	4,00	53,60	50,64	43,60	54,01
1233_A	Prinsenhof 8 4921HW [1/2]	4,00	24,04	21,12	14,17	24,50
1234_A	Prinsenhof 8 4921HW [2/2]	4,00	21,79	19,22	12,26	22,45
1235_A	Zilverschoon 5 4921JN [1/10]	4,00	30,71	28,04	21,02	31,29
1236_A	Zilverschoon 5 4921JN [2/10]	4,00	19,29	16,78	9,83	19,98
1237_A	Zilverschoon 5 4921JN [3/10]	4,00	16,91	14,43	7,48	17,62
1238_A	Zilverschoon 5 4921JN [4/10]	4,00	19,63	17,13	10,18	20,33
1239_A	Zilverschoon 5 4921JN [5/10]	4,00	13,65	10,90	3,88	14,19
1240_A	Zilverschoon 5 4921JN [6/10]	4,00	11,07	8,60	1,66	11,79
1241_A	Zilverschoon 5 4921JN [7/10]	4,00	26,80	23,98	16,94	27,29
1242_A	Zilverschoon 5 4921JN [8/10]	4,00	25,69	22,90	15,87	26,20
1243_A	Zilverschoon 5 4921JN [9/10]	4,00	23,47	20,85	13,83	24,08
1244_A	Zilverschoon 5 4921JN [10/10]	4,00	31,93	29,24	22,23	32,50
1245_A	Prinsenhof 85 4921HW [1/3]	4,00	16,96	14,33	7,41	17,59
1246_A	Prinsenhof 85 4921HW [2/3]	4,00	24,26	21,42	14,46	24,76
1247_A	Prinsenhof 85 4921HW [3/3]	4,00	21,32	18,63	11,67	21,91
1248_A	Prinsenhof 87 4921HW [1/3]	4,00	16,42	13,82	6,87	17,06
1249_A	Prinsenhof 87 4921HW [2/3]	4,00	20,82	17,93	10,99	21,30
1250_A	Prinsenhof 87 4921HW [3/3]	4,00	24,02	21,17	14,21	24,52
1251_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,35	25,69	18,72	28,95
1252_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	37,86	34,81	27,83	38,24
1253_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	27,50	24,60	17,67	27,98
1254_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,08	20,46	13,51	23,71
1255_A	Vossenstaart 21 4921JP [1/1]	4,00	31,81	28,87	21,92	32,26
1256_A	Pand met meerdere adressen [1/15]	4,00	40,94	37,94	30,96	41,35
1257_A	Pand met meerdere adressen [2/15]	4,00	38,83	35,83	28,85	39,24
1258_A	Pand met meerdere adressen [3/15]	4,00	36,60	33,75	26,77	37,09
1259_A	Pand met meerdere adressen [4/15]	4,00	-13,81	-16,51	-23,46	-13,22
1260_A	Pand met meerdere adressen [5/15]	4,00	11,91	9,07	2,10	12,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1261_A	Pand met meerdere adressen [6/15]	4,00	-10,85	-13,53	-20,43	-10,24
1262_A	Pand met meerdere adressen [7/15]	4,00	12,46	9,78	2,81	13,05
1263_A	Pand met meerdere adressen [8/15]	4,00	-12,06	-14,76	-21,70	-11,47
1264_A	Pand met meerdere adressen [9/15]	4,00	8,55	5,71	-1,25	9,05
1265_A	Pand met meerdere adressen [10/15]	4,00	-15,37	-18,06	-25,01	-14,78
1266_A	Pand met meerdere adressen [11/15]	4,00	15,13	12,18	5,22	15,57
1267_A	Pand met meerdere adressen [12/15]	4,00	25,95	23,25	16,27	26,53
1268_A	Pand met meerdere adressen [13/15]	4,00	30,84	27,97	20,99	31,32
1269_A	Pand met meerdere adressen [14/15]	4,00	35,19	32,17	25,19	35,59
1270_A	Pand met meerdere adressen [15/15]	4,00	39,16	36,11	29,13	39,54
1271_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [1/7]	4,00	26,66	23,10	17,41	27,18
1272_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [2/7]	4,00	38,53	34,80	29,26	39,01
1273_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [3/7]	4,00	42,50	38,75	33,23	42,98
1274_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [4/7]	4,00	43,22	39,47	33,95	43,70
1275_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [5/7]	4,00	39,30	35,55	30,03	39,78
1276_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [6/7]	4,00	37,37	33,64	28,11	37,86
1277_A	Prinsenpolderstraat 140 4921KZ [7/7]	4,00	18,08	15,92	9,01	18,99
1278_A	Haagstraat 45 4921XA [1/7]	4,00	40,50	37,54	30,50	40,91
1279_A	Haagstraat 45 4921XA [2/7]	4,00	24,77	21,98	14,95	25,28
1280_A	Haagstraat 45 4921XA [3/7]	4,00	20,63	18,00	11,00	21,24
1281_A	Haagstraat 45 4921XA [4/7]	4,00	43,08	40,13	33,10	43,50
1282_A	Haagstraat 45 4921XA [5/7]	4,00	48,40	45,47	38,43	48,83
1283_A	Haagstraat 45 4921XA [6/7]	4,00	48,43	45,50	38,46	48,86
1284_A	Haagstraat 45 4921XA [7/7]	4,00	45,22	42,28	35,24	45,64
1285_A	Prinsenhof 6 4921HW [1/2]	4,00	24,47	21,58	14,65	24,96
1286_A	Prinsenhof 6 4921HW [2/2]	4,00	21,63	19,05	12,09	22,28
1287_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [1/9]	4,00	22,51	20,37	13,59	23,48
1288_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [2/9]	4,00	23,05	20,88	14,16	24,02
1289_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [3/9]	4,00	22,04	19,90	13,13	23,01
1290_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [4/9]	4,00	22,31	20,13	13,41	23,27
1291_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [5/9]	4,00	16,31	13,83	7,55	17,25
1292_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [6/9]	4,00	17,10	14,82	8,26	18,06
1293_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [7/9]	4,00	17,89	15,32	9,15	18,81
1294_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [8/9]	4,00	19,08	16,55	10,31	20,00
1295_A	Geraniumstraat 42 4921LJ [9/9]	4,00	22,31	19,87	13,46	23,23
1296_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/4]	4,00	20,61	17,89	11,95	21,53
1297_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/4]	4,00	12,41	9,79	3,74	13,35
1298_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/4]	4,00	14,17	11,17	5,52	15,03
1299_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/4]	4,00	22,95	20,16	14,29	23,85
1300_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	26,33	23,43	16,46	26,80
1301_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	31,03	28,07	21,09	31,46
1302_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	31,15	28,24	21,24	31,60
1303_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	26,29	23,44	16,44	26,78
1304_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	28,98	26,05	19,93	29,71
1305_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	26,02	23,29	16,89	26,77
1306_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,11	28,43	22,92	32,63
1307_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,22	20,64	14,10	24,01
1308_A	gebouw bestaand [1/3]	4,00	34,05	30,56	24,94	34,64
1309_A	gebouw bestaand [2/3]	4,00	26,53	23,06	17,45	27,13
1310_A	gebouw bestaand [3/3]	4,00	31,69	28,33	22,71	32,35
1311_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	21,01	18,53	12,23	21,94
1312_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	11,90	9,34	3,03	12,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1313_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	19,91	16,81	11,21	20,73
1314_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	25,13	22,57	16,36	26,05
1315_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	37,57	34,50	27,54	37,95
1316_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	28,14	25,18	18,29	28,60
1317_A	gebouw bestaand [1/2]	4,00	40,16	37,13	30,16	40,56
1318_A	gebouw bestaand [2/2]	4,00	28,49	25,54	18,64	28,95
1319_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	24,96	22,40	15,43	25,62
1320_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	26,28	23,57	16,61	26,86
1321_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	23,74	20,85	13,96	24,24
1322_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	20,15	17,42	10,58	20,75
1323_A	Prinsenhof 26 4921HW [1/3]	4,00	21,52	18,77	11,85	22,09
1324_A	Prinsenhof 26 4921HW [2/3]	4,00	23,46	20,56	13,63	23,94
1325_A	Prinsenhof 26 4921HW [3/3]	4,00	26,13	23,32	16,35	26,65
1326_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	27,27	24,60	17,63	27,87
1327_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	30,97	28,07	21,11	31,44
1328_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	24,97	21,97	15,12	25,42
1329_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	20,33	17,65	10,73	20,94
1330_A	Haagstraat 17 4921XA [1/5]	4,00	27,60	24,86	17,86	28,15
1331_A	Haagstraat 17 4921XA [2/5]	4,00	44,75	41,77	34,74	45,16
1332_A	Haagstraat 17 4921XA [3/5]	4,00	48,19	45,21	38,18	48,60
1333_A	Haagstraat 17 4921XA [4/5]	4,00	53,25	50,27	43,24	53,66
1334_A	Haagstraat 17 4921XA [5/5]	4,00	46,38	43,40	36,37	46,79
1335_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,40	26,67	19,69	29,96
1336_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	27,78	24,95	17,94	28,27
1337_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,16	29,38	22,37	32,68
1338_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	35,15	32,24	25,26	35,61
1339_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	13,84	11,64	4,67	14,71
1340_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	-12,91	-15,17	-22,08	-12,06
1341_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	-27,26	-29,50	-36,44	-26,41
1342_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	11,74	8,92	2,93	12,58
1343_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	16,56	14,13	7,54	17,42
1344_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	29,00	26,29	19,32	29,57
1345_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	24,97	22,21	15,24	25,52
1346_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	32,19	29,35	22,37	32,69
1347_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	32,18	29,40	22,42	32,71
1348_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	23,80	20,90	14,98	24,62
1349_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	26,00	23,06	17,02	26,75
1350_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	26,79	23,42	17,65	27,39
1351_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	26,85	23,34	17,72	27,43
1352_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	24,38	21,49	15,54	25,19
1353_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	23,80	21,51	14,98	24,76
1354_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	12,09	9,26	3,49	13,01
1355_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	17,64	14,67	8,93	18,48
1356_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,74	21,47	14,88	24,69
1357_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	24,10	21,85	14,83	24,92
1358_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	16,75	14,56	7,74	17,67
1359_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	16,51	14,10	7,52	17,38
1360_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	17,49	14,58	8,63	18,29
1361_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	24,25	21,91	15,04	25,07
1362_A	gebouw bestaand [1/5]	4,00	23,43	20,88	13,89	24,09
1363_A	gebouw bestaand [2/5]	4,00	13,06	10,65	3,70	13,81
1364_A	gebouw bestaand [3/5]	4,00	10,68	8,06	1,57	11,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1365_A	gebouw bestaand [4/5]	4,00	25,11	22,48	15,48	25,72
1366_A	gebouw bestaand [5/5]	4,00	23,20	20,64	13,66	23,86
1367_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	14,40	11,84	4,95	15,08
1368_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	25,38	22,65	15,63	25,93
1369_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	28,45	25,77	18,76	29,03
1370_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	23,25	20,59	13,59	23,84
1371_A	gebouw bestaand [1/4]	4,00	37,58	34,44	27,50	37,93
1372_A	gebouw bestaand [2/4]	4,00	42,96	39,80	32,86	43,30
1373_A	gebouw bestaand [3/4]	4,00	30,57	27,77	20,79	31,09
1374_A	gebouw bestaand [4/4]	4,00	30,53	27,79	20,79	31,08
1375_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [1/6]	4,00	21,65	18,79	11,83	22,14
1376_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [2/6]	4,00	-6,80	-9,66	-16,30	-6,21
1377_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [3/6]	4,00	-7,83	-10,51	-17,44	-7,23
1378_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [4/6]	4,00	34,29	31,38	24,41	34,75
1379_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [5/6]	4,00	21,05	18,15	11,19	21,52
1380_A	Prinsenpolderstraat 8 4921KW [6/6]	4,00	14,18	11,45	4,49	14,75
1381_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [1/8]	4,00	8,35	5,96	-1,00	9,11
1382_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [2/8]	4,00	5,68	3,23	-3,72	6,41
1383_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [3/8]	4,00	15,89	13,25	6,25	16,49
1384_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [4/8]	4,00	19,60	17,04	10,10	20,27
1385_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [5/8]	4,00	12,27	9,63	2,61	12,87
1386_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [6/8]	4,00	20,49	17,94	10,97	21,15
1387_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [7/8]	4,00	20,83	18,29	11,31	21,50
1388_A	Geraniumstraat 36 4921HJ [8/8]	4,00	20,94	18,43	11,45	21,62
1389_A	Fresiastraat 26 4921HC [1/5]	4,00	19,27	16,72	9,74	19,93
1390_A	Fresiastraat 26 4921HC [2/5]	4,00	17,05	14,09	7,13	17,49
1391_A	Fresiastraat 26 4921HC [3/5]	4,00	18,74	15,80	8,87	19,20
1392_A	Fresiastraat 26 4921HC [4/5]	4,00	18,98	16,05	9,12	19,44
1393_A	Fresiastraat 26 4921HC [5/5]	4,00	20,02	17,43	10,47	20,66
1394_A	Fresiastraat 22 4921HC [1/4]	4,00	18,60	15,92	8,97	19,20
1395_A	Fresiastraat 22 4921HC [2/4]	4,00	22,34	19,74	12,77	22,98
1396_A	Fresiastraat 22 4921HC [3/4]	4,00	15,75	12,92	5,96	16,26
1397_A	Fresiastraat 22 4921HC [4/4]	4,00	20,24	17,62	10,66	20,87
1398_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/6]	4,00	22,49	19,94	12,98	23,16
1399_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/6]	4,00	22,94	20,38	13,39	23,59
1400_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/6]	4,00	8,83	6,38	-0,58	9,55
1401_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/6]	4,00	3,52	1,03	-5,88	4,24
1402_A	Geraniumstraat 47 4921HH [5/6]	4,00	5,53	2,99	-3,79	6,26
1403_A	Geraniumstraat 47 4921HH [6/6]	4,00	23,42	20,86	13,86	24,07
1404_A	Fresiastraat 20 4921HC [1/5]	4,00	18,91	16,22	9,27	19,50
1405_A	Fresiastraat 20 4921HC [2/5]	4,00	23,24	20,61	13,64	23,86
1406_A	Fresiastraat 20 4921HC [3/5]	4,00	18,86	16,06	9,12	19,39
1407_A	Fresiastraat 20 4921HC [4/5]	4,00	20,90	18,12	11,17	21,44
1408_A	Fresiastraat 20 4921HC [5/5]	4,00	20,53	17,90	10,94	21,15
1409_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [1/3]	4,00	29,54	26,54	19,56	29,95
1410_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [2/3]	4,00	36,77	33,79	26,81	37,19
1411_A	Prinsenpolderstraat 10 4921KW [3/3]	4,00	16,51	13,75	6,79	17,06
1412_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [1/3]	4,00	38,57	35,57	28,59	38,98
1413_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [2/3]	4,00	36,58	33,52	26,54	36,96
1414_A	Prinsenpolderstraat 12 4921KW [3/3]	4,00	16,74	13,96	6,99	17,27
1415_A	Fresiastraat 18 4921HC [1/3]	4,00	19,17	16,46	9,51	19,75
1416_A	Fresiastraat 18 4921HC [2/3]	4,00	24,55	21,90	14,92	25,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1417_A	Fresiastraat 18 4921HC [3/3]	4,00	18,29	15,49	8,56	18,83
1418_A	Fresiastraat 16 4921HC [1/4]	4,00	21,90	19,23	12,27	22,50
1419_A	Fresiastraat 16 4921HC [2/4]	4,00	20,08	17,39	10,43	20,67
1420_A	Fresiastraat 16 4921HC [3/4]	4,00	25,75	23,06	16,08	26,33
1421_A	Fresiastraat 16 4921HC [4/4]	4,00	19,11	16,29	9,35	19,63
1422_A	Fresiastraat 14 4921HC [1/6]	4,00	20,58	17,87	10,90	21,15
1423_A	Fresiastraat 14 4921HC [2/6]	4,00	22,00	19,30	12,34	22,58
1424_A	Fresiastraat 14 4921HC [3/6]	4,00	26,60	23,88	16,90	27,16
1425_A	Fresiastraat 14 4921HC [4/6]	4,00	18,61	15,79	8,84	19,13
1426_A	Fresiastraat 14 4921HC [5/6]	4,00	20,06	17,22	10,27	20,57
1427_A	Fresiastraat 14 4921HC [6/6]	4,00	24,76	22,06	15,10	25,34
1428_A	Fresiastraat 12 4921HC [1/5]	4,00	23,83	21,12	14,15	24,40
1429_A	Fresiastraat 12 4921HC [2/5]	4,00	26,22	23,45	16,48	26,76
1430_A	Fresiastraat 12 4921HC [3/5]	4,00	19,63	16,82	9,87	20,15
1431_A	Fresiastraat 12 4921HC [4/5]	4,00	17,84	14,99	8,04	18,34
1432_A	Fresiastraat 12 4921HC [5/5]	4,00	24,73	22,03	15,07	25,31
1433_A	Fresiastraat 10 4921HC [1/4]	4,00	25,59	22,80	15,84	26,12
1434_A	Fresiastraat 10 4921HC [2/4]	4,00	21,43	18,60	11,65	21,94
1435_A	Fresiastraat 10 4921HC [3/4]	4,00	24,66	21,92	14,97	25,22
1436_A	Fresiastraat 10 4921HC [4/4]	4,00	23,03	20,29	13,35	23,60
1437_A	Fresiastraat 8 4921HC [1/5]	4,00	29,08	26,27	19,29	29,59
1438_A	Fresiastraat 8 4921HC [2/5]	4,00	32,33	29,37	22,39	32,76
1439_A	Fresiastraat 8 4921HC [3/5]	4,00	20,18	17,31	10,37	20,67
1440_A	Fresiastraat 8 4921HC [4/5]	4,00	20,22	17,31	10,38	20,69
1441_A	Fresiastraat 8 4921HC [5/5]	4,00	25,49	22,67	15,71	26,01
1442_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [1/3]	4,00	33,85	30,82	23,84	34,24
1443_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [2/3]	4,00	42,86	39,79	32,81	43,23
1444_A	Prinsenpolderstraat 14 4921KW [3/3]	4,00	22,19	19,22	12,25	22,62
1445_A	Fresiastraat 6 4921HC [1/3]	4,00	34,30	31,30	24,32	34,71
1446_A	Fresiastraat 6 4921HC [2/3]	4,00	21,41	18,50	11,55	21,88
1447_A	Fresiastraat 6 4921HC [3/3]	4,00	31,64	28,75	21,77	32,11
1448_A	Fresiastraat 4 4921HC [1/2]	4,00	37,93	34,89	27,91	38,32
1449_A	Fresiastraat 4 4921HC [2/2]	4,00	29,22	26,16	19,18	29,60
1450_A	Fresiastraat 2 4921HC [1/4]	4,00	43,83	40,75	33,77	44,20
1451_A	Fresiastraat 2 4921HC [2/4]	4,00	48,65	45,57	38,60	49,02
1452_A	Fresiastraat 2 4921HC [3/4]	4,00	40,55	37,48	30,51	40,93
1453_A	Fresiastraat 2 4921HC [4/4]	4,00	43,01	39,94	32,96	43,38
1454_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [1/3]	4,00	47,73	44,66	37,68	48,10
1455_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [2/3]	4,00	43,98	40,91	33,93	44,35
1456_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [3/3]	4,00	19,93	17,24	10,27	20,51
1457_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [1/3]	4,00	13,73	10,70	3,75	14,13
1458_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [2/3]	4,00	33,76	30,69	23,72	34,14
1459_A	Wijngaardstraat 2 4921ZL [3/3]	4,00	33,84	30,78	23,81	34,22
1460_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [1/3]	4,00	13,09	10,06	3,11	13,49
1461_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [2/3]	4,00	32,42	29,37	22,39	32,80
1462_A	Wijngaardstraat 4 4921ZL [3/3]	4,00	--	--	--	--
1463_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [1/3]	4,00	40,39	37,30	30,32	40,75
1464_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [2/3]	4,00	35,99	32,94	25,96	36,37
1465_A	Prinsenpolderstraat 5 4921KT [3/3]	4,00	47,88	44,80	37,82	48,25
1466_A	Prinsenpolderstraat 9 4921KT [1/2]	4,00	39,23	36,19	29,21	39,62
1467_A	Prinsenpolderstraat 9 4921KT [2/2]	4,00	48,01	44,93	37,95	48,38
1468_A	Wijngaardstraat 33 4921ZK [1/2]	4,00	29,25	26,30	19,32	29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1469_A	Wijngaardstraat 33 4921ZK [2/2]	4,00	24,15	21,42	14,43	24,71
1470_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [1/3]	4,00	39,29	36,26	29,28	39,68
1471_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [2/3]	4,00	21,95	19,12	12,16	22,46
1472_A	Prinsenpolderstraat 17 4921KT [3/3]	4,00	48,02	44,94	37,96	48,39
1473_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [1/3]	4,00	44,55	41,48	34,50	44,92
1474_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [2/3]	4,00	22,70	19,87	12,90	23,21
1475_A	Prinsenpolderstraat 19 4921KT [3/3]	4,00	39,11	36,04	29,06	39,48
1476_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [1/3]	4,00	42,71	39,63	32,65	43,08
1477_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [2/3]	4,00	47,44	44,36	37,38	47,81
1478_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [3/3]	4,00	17,10	14,20	7,23	17,57
1479_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [1/3]	4,00	47,44	44,37	37,39	47,81
1480_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [2/3]	4,00	42,36	39,28	32,30	42,73
1481_A	Prinsenpolderstraat 20 4921KW [3/3]	4,00	20,35	17,46	10,48	20,82
1482_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [1/5]	4,00	23,73	21,16	14,18	24,38
1483_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [2/5]	4,00	14,01	11,55	4,61	14,74
1484_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [3/5]	4,00	26,21	23,46	16,43	26,74
1485_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [4/5]	4,00	24,65	21,99	14,99	25,24
1486_A	Geraniumstraat 38 4921HJ [5/5]	4,00	23,51	20,95	13,97	24,17
1487_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [1/3]	4,00	30,58	27,56	20,58	30,98
1488_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [2/3]	4,00	31,19	28,17	21,19	31,59
1489_A	Wijngaardstraat 1 4921ZK [3/3]	4,00	21,33	18,42	11,44	21,79
1490_A	Wijngaardstraat 3 4921ZK [1/2]	4,00	30,47	27,45	20,47	30,87
1491_A	Wijngaardstraat 3 4921ZK [2/2]	4,00	21,64	18,75	11,78	22,11
1492_A	Wijngaardstraat 5 4921ZK [1/2]	4,00	30,37	27,37	20,39	30,78
1493_A	Wijngaardstraat 5 4921ZK [2/2]	4,00	20,75	17,89	10,91	21,24
1494_A	Wijngaardstraat 7 4921ZK [1/2]	4,00	29,86	26,87	19,90	30,28
1495_A	Wijngaardstraat 7 4921ZK [2/2]	4,00	20,40	17,55	10,58	20,90
1496_A	Wijngaardstraat 9 4921ZK [1/2]	4,00	29,16	26,17	19,19	29,58
1497_A	Wijngaardstraat 9 4921ZK [2/2]	4,00	19,75	16,95	9,97	20,27
1498_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [1/3]	4,00	29,21	26,22	19,25	29,63
1499_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [2/3]	4,00	27,66	24,66	17,68	28,07
1500_A	Wijngaardstraat 11 4921ZK [3/3]	4,00	18,76	15,97	9,00	19,29
1501_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [1/3]	4,00	22,70	19,90	12,92	23,22
1502_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [2/3]	4,00	43,77	40,69	33,71	44,14
1503_A	Prinsenpolderstraat 22 4921KW [3/3]	4,00	47,61	44,54	37,56	47,98
1504_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [1/1]	4,00	47,70	44,62	37,64	48,07
1505_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [1/3]	4,00	47,72	44,64	37,66	48,09
1506_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [2/3]	4,00	43,95	40,87	33,89	44,32
1507_A	Prinsenpolderstraat 24 4921KW [3/3]	4,00	22,03	19,26	12,29	22,57
1508_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/6]	4,00	14,98	12,51	5,53	15,69
1509_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/6]	4,00	17,65	15,00	8,00	18,25
1510_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/6]	4,00	28,50	25,69	18,66	29,00
1511_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/6]	4,00	26,54	23,84	16,82	27,10
1512_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/6]	4,00	27,37	24,65	17,66	27,93
1513_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/6]	4,00	26,35	23,66	16,66	26,93
1514_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [1/3]	4,00	42,56	39,49	32,51	42,93
1515_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [2/3]	4,00	47,74	44,67	37,69	48,11
1516_A	Prinsenpolderstraat 26 4921KX [3/3]	4,00	19,93	17,21	10,26	20,50
1517_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/4]	4,00	--	--	--	--
1518_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/4]	4,00	16,12	13,78	6,94	16,95
1519_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/4]	4,00	14,53	12,07	5,34	15,32
1520_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/4]	4,00	21,30	19,00	12,02	22,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1521_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [1/3]	4,00	30,23	27,30	20,32	30,68
1522_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [2/3]	4,00	27,64	24,76	17,78	28,12
1523_A	Wijngaardstraat 35 4921ZK [3/3]	4,00	23,13	20,37	13,39	23,67
1524_A	Prinsenpolderstraat 28 4921KX [1/2]	4,00	44,10	41,03	34,06	44,48
1525_A	Prinsenpolderstraat 28 4921KX [2/2]	4,00	47,75	44,69	37,71	48,13
1526_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [1/4]	4,00	29,21	26,19	19,21	29,61
1527_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [2/4]	4,00	28,62	25,60	18,62	29,02
1528_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [3/4]	4,00	28,52	25,51	18,54	28,93
1529_A	Wijngaardstraat 17 4921ZK [4/4]	4,00	22,79	19,94	13,00	23,29
1530_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [1/3]	4,00	16,48	13,73	6,78	17,04
1531_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [2/3]	4,00	19,41	16,59	9,64	19,93
1532_A	Wijngaardstraat 13 4921ZK [3/3]	4,00	28,40	25,41	18,43	28,82
1533_A	Wijngaardstraat 15 4921ZK [1/1]	4,00	28,79	25,79	18,81	29,20
1534_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/4]	4,00	21,44	19,19	12,18	22,26
1535_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/4]	4,00	16,76	14,53	7,52	17,60
1536_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/4]	4,00	14,10	11,25	5,25	14,92
1537_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/4]	4,00	20,55	18,21	11,36	21,37
1538_A	Kerkdijk 5 4921XC [1/7]	4,00	14,86	11,97	6,04	15,68
1539_A	Kerkdijk 5 4921XC [2/7]	4,00	19,41	17,10	10,20	20,24
1540_A	Kerkdijk 5 4921XC [3/7]	4,00	21,59	19,34	12,33	22,41
1541_A	Kerkdijk 5 4921XC [4/7]	4,00	20,84	18,60	11,58	21,67
1542_A	Kerkdijk 5 4921XC [5/7]	4,00	15,00	12,62	5,87	15,83
1543_A	Kerkdijk 5 4921XC [6/7]	4,00	15,20	12,95	5,95	16,03
1544_A	Kerkdijk 5 4921XC [7/7]	4,00	15,18	12,65	6,13	16,00
1545_A	Dahliastraat 46 4921XB [1/5]	4,00	31,64	28,60	21,65	32,04
1546_A	Dahliastraat 46 4921XB [2/5]	4,00	44,89	41,73	34,79	45,23
1547_A	Dahliastraat 46 4921XB [3/5]	4,00	50,42	47,27	40,33	50,76
1548_A	Dahliastraat 46 4921XB [4/5]	4,00	44,14	40,99	34,05	44,48
1549_A	Dahliastraat 46 4921XB [5/5]	4,00	27,22	24,48	17,53	27,78
1550_A	Kerkdijk 9 4921XC [1/5]	4,00	14,59	12,34	5,39	15,43
1551_A	Kerkdijk 9 4921XC [2/5]	4,00	11,85	9,65	2,63	12,70
1552_A	Kerkdijk 9 4921XC [3/5]	4,00	17,02	14,66	7,91	17,87
1553_A	Kerkdijk 9 4921XC [4/5]	4,00	19,03	16,72	9,87	19,87
1554_A	Kerkdijk 9 4921XC [5/5]	4,00	19,63	17,29	10,49	20,47
1555_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [1/3]	4,00	43,85	40,79	33,81	44,23
1556_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [2/3]	4,00	47,88	44,80	37,82	48,25
1557_A	Prinsenpolderstraat 32 4921KX [3/3]	4,00	22,69	19,86	12,89	23,20
1558_A	Wijngaardstraat 31 4921ZK [1/2]	4,00	28,91	25,96	19,00	29,35
1559_A	Wijngaardstraat 31 4921ZK [2/2]	4,00	22,59	19,88	12,90	23,16
1560_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [1/3]	4,00	20,03	17,14	10,19	20,51
1561_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [2/3]	4,00	28,99	25,96	18,99	29,39
1562_A	Wijngaardstraat 19 4921ZK [3/3]	4,00	29,66	26,64	19,67	30,06
1563_A	Wijngaardstraat 21 4921ZK [1/1]	4,00	27,09	24,13	17,16	27,52
1564_A	Wijngaardstraat 23 4921ZK [1/1]	4,00	27,09	24,14	17,17	27,53
1565_A	Wijngaardstraat 38 4921ZL [1/2]	4,00	18,97	16,08	9,13	19,45
1566_A	Wijngaardstraat 38 4921ZL [2/2]	4,00	21,41	18,51	11,55	21,88
1567_A	Wijngaardstraat 40 4921ZL [1/1]	4,00	18,77	15,86	8,93	19,24
1568_A	Wijngaardstraat 42 4921ZL [1/2]	4,00	23,75	20,88	13,91	24,23
1569_A	Wijngaardstraat 42 4921ZL [2/2]	4,00	25,48	22,57	15,60	25,94
1570_A	Kerkdijk 3 4921XC [1/5]	4,00	21,93	19,67	12,67	22,75
1571_A	Kerkdijk 3 4921XC [2/5]	4,00	16,28	14,05	7,04	17,12
1572_A	Kerkdijk 3 4921XC [3/5]	4,00	15,45	13,21	6,23	16,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1573_A	Kerkdijk 3 4921XC [4/5]	4,00	15,64	13,14	6,55	16,46
1574_A	Kerkdijk 3 4921XC [5/5]	4,00	23,75	21,45	14,48	24,56
1575_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/4]	4,00	47,62	44,56	37,58	48,00
1576_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/4]	4,00	42,20	39,14	32,17	42,58
1577_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/4]	4,00	23,74	21,03	14,06	24,31
1578_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/4]	4,00	41,17	38,09	31,11	41,54
1579_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/6]	4,00	41,08	38,00	31,02	41,45
1580_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/6]	4,00	24,52	21,78	14,80	25,07
1581_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/6]	4,00	26,58	23,72	16,75	27,07
1582_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/6]	4,00	23,58	20,78	13,80	24,10
1583_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [5/6]	4,00	40,75	37,68	30,70	41,12
1584_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [6/6]	4,00	47,56	44,50	37,52	47,94
1585_A	Haagstraat 12 4921XA [1/7]	4,00	51,61	48,65	41,61	52,02
1586_A	Haagstraat 12 4921XA [2/7]	4,00	51,87	48,91	41,88	52,29
1587_A	Haagstraat 12 4921XA [3/7]	4,00	45,86	42,90	35,86	46,27
1588_A	Haagstraat 12 4921XA [4/7]	4,00	23,28	20,73	13,94	24,00
1589_A	Haagstraat 12 4921XA [5/7]	4,00	23,07	20,51	13,76	23,80
1590_A	Haagstraat 12 4921XA [6/7]	4,00	21,78	19,19	12,52	22,52
1591_A	Haagstraat 12 4921XA [7/7]	4,00	46,40	43,45	36,42	46,82
1592_A	Geraniumstraat 49 4921HH [1/6]	4,00	40,10	37,19	30,15	40,54
1593_A	Geraniumstraat 49 4921HH [2/6]	4,00	38,99	36,07	29,04	39,43
1594_A	Geraniumstraat 49 4921HH [3/6]	4,00	10,73	8,47	1,51	11,57
1595_A	Geraniumstraat 49 4921HH [4/6]	4,00	12,54	10,20	3,44	13,40
1596_A	Geraniumstraat 49 4921HH [5/6]	4,00	19,21	16,58	10,08	19,98
1597_A	Geraniumstraat 49 4921HH [6/6]	4,00	38,01	35,11	28,08	38,46
1598_A	Kerkdijk 8 4921XC [1/5]	4,00	17,26	15,06	8,09	18,13
1599_A	Kerkdijk 8 4921XC [2/5]	4,00	6,83	4,35	-2,13	7,70
1600_A	Kerkdijk 8 4921XC [3/5]	4,00	10,40	7,70	1,46	11,22
1601_A	Kerkdijk 8 4921XC [4/5]	4,00	9,97	7,28	1,03	10,79
1602_A	Kerkdijk 8 4921XC [5/5]	4,00	17,42	15,21	8,23	18,28
1603_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [1/4]	4,00	38,99	35,94	28,96	39,37
1604_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [2/4]	4,00	48,17	45,10	38,12	48,54
1605_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [3/4]	4,00	43,82	40,74	33,76	44,19
1606_A	Prinsenpolderstraat 38 4921KX [4/4]	4,00	24,60	21,73	14,75	25,08
1607_A	Kerkdijk 1 4921XC [1/6]	4,00	25,89	23,58	16,55	26,67
1608_A	Kerkdijk 1 4921XC [2/6]	4,00	22,25	20,00	12,97	23,07
1609_A	Kerkdijk 1 4921XC [3/6]	4,00	18,59	16,33	9,34	19,42
1610_A	Kerkdijk 1 4921XC [4/6]	4,00	14,38	11,89	5,24	15,18
1611_A	Kerkdijk 1 4921XC [5/6]	4,00	16,29	13,83	7,08	17,08
1612_A	Kerkdijk 1 4921XC [6/6]	4,00	23,71	21,39	14,43	24,51
1613_A	Oude Kerkstraat 76 4921XE [1/2]	4,00	17,12	14,93	7,92	17,98
1614_A	Oude Kerkstraat 76 4921XE [2/2]	4,00	5,29	3,05	-3,83	6,16
1615_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [1/5]	4,00	18,22	16,02	9,02	19,08
1616_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [2/5]	4,00	18,47	16,12	9,37	19,32
1617_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [3/5]	4,00	17,27	15,07	8,08	18,13
1618_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [4/5]	4,00	14,60	11,70	5,83	15,44
1619_A	Oude Kerkstraat 78 4921XE [5/5]	4,00	19,08	16,69	10,02	19,94
1620_A	Kerkdijk 6 4921XC [1/9]	4,00	20,45	18,07	11,36	21,30
1621_A	Kerkdijk 6 4921XC [2/9]	4,00	21,45	19,25	12,23	22,30
1622_A	Kerkdijk 6 4921XC [3/9]	4,00	20,58	18,29	11,40	21,42
1623_A	Kerkdijk 6 4921XC [4/9]	4,00	19,96	17,75	10,74	20,81
1624_A	Kerkdijk 6 4921XC [5/9]	4,00	5,66	3,31	-3,39	6,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1625_A	Kerkdijk 6 4921XC [6/9]	4,00	11,45	8,52	2,66	12,27
1626_A	Kerkdijk 6 4921XC [7/9]	4,00	8,76	6,33	-0,30	9,61
1627_A	Kerkdijk 6 4921XC [8/9]	4,00	14,61	11,66	5,85	15,44
1628_A	Kerkdijk 6 4921XC [9/9]	4,00	19,52	17,10	10,47	20,37
1629_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [1/7]	4,00	42,17	39,09	32,11	42,54
1630_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [2/7]	4,00	36,35	33,28	26,30	36,72
1631_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [3/7]	4,00	28,54	25,80	18,83	29,10
1632_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [4/7]	4,00	25,13	22,36	15,38	25,67
1633_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [5/7]	4,00	40,95	37,92	30,94	41,34
1634_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [6/7]	4,00	43,35	40,30	33,32	43,73
1635_A	Prinsenpolderstraat 21 4921KT [7/7]	4,00	47,47	44,41	37,43	47,85
1636_A	Dahliastraat 50 4921XB [1/7]	4,00	27,98	25,07	18,16	28,46
1637_A	Dahliastraat 50 4921XB [2/7]	4,00	25,93	23,30	16,31	26,54
1638_A	Dahliastraat 50 4921XB [3/7]	4,00	45,11	41,96	35,02	45,45
1639_A	Dahliastraat 50 4921XB [4/7]	4,00	49,98	46,83	39,89	50,32
1640_A	Dahliastraat 50 4921XB [5/7]	4,00	46,76	43,61	36,67	47,10
1641_A	Dahliastraat 50 4921XB [6/7]	4,00	41,02	37,87	30,93	41,36
1642_A	Dahliastraat 50 4921XB [7/7]	4,00	26,10	23,49	16,50	26,72
1643_A	Dahliastraat 52 4921XB [1/3]	4,00	42,11	38,95	32,01	42,45
1644_A	Dahliastraat 52 4921XB [2/3]	4,00	46,70	43,55	36,61	47,04
1645_A	Dahliastraat 52 4921XB [3/3]	4,00	33,19	30,43	23,40	33,72
1646_A	Dahliastraat 54 4921XB [1/4]	4,00	50,93	47,80	40,86	51,28
1647_A	Dahliastraat 54 4921XB [2/4]	4,00	46,16	43,04	36,08	46,51
1648_A	Dahliastraat 54 4921XB [3/4]	4,00	38,52	35,53	28,54	38,93
1649_A	Dahliastraat 54 4921XB [4/4]	4,00	34,42	31,58	24,57	34,91
1650_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [1/3]	4,00	27,20	24,22	17,25	27,62
1651_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [2/3]	4,00	30,31	27,34	20,37	30,74
1652_A	Wijngaardstraat 25 4921ZK [3/3]	4,00	23,04	20,32	13,33	23,60
1653_A	Wijngaardstraat 27 4921ZK [1/2]	4,00	29,93	26,97	20,00	30,36
1654_A	Wijngaardstraat 27 4921ZK [2/2]	4,00	20,97	18,20	11,25	21,52
1655_A	Wijngaardstraat 29 4921ZK [1/2]	4,00	29,07	26,11	19,14	29,50
1656_A	Wijngaardstraat 29 4921ZK [2/2]	4,00	21,44	18,70	11,73	22,00
1657_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [1/6]	4,00	32,12	29,33	22,31	32,63
1658_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [2/6]	4,00	31,21	28,42	21,40	31,72
1659_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [3/6]	4,00	21,46	18,59	11,66	21,96
1660_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [4/6]	4,00	24,23	21,29	14,33	24,68
1661_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [5/6]	4,00	24,39	21,48	14,51	24,85
1662_A	Valkenbergstraat 39 4921ZC [6/6]	4,00	27,38	24,49	17,50	27,85
1663_A	Haagstraat 10 4921XA [1/7]	4,00	26,56	23,96	17,06	27,22
1664_A	Haagstraat 10 4921XA [2/7]	4,00	26,02	23,44	16,53	26,69
1665_A	Haagstraat 10 4921XA [3/7]	4,00	46,18	43,24	36,20	46,60
1666_A	Haagstraat 10 4921XA [4/7]	4,00	50,91	47,96	40,92	51,33
1667_A	Haagstraat 10 4921XA [5/7]	4,00	47,48	44,53	37,49	47,90
1668_A	Haagstraat 10 4921XA [6/7]	4,00	42,89	39,96	32,92	43,32
1669_A	Haagstraat 10 4921XA [7/7]	4,00	32,42	29,63	22,66	32,95
1670_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [1/3]	4,00	42,54	39,48	32,50	42,92
1671_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [2/3]	4,00	48,49	45,42	38,45	48,87
1672_A	Prinsenpolderstraat 44 4921KX [3/3]	4,00	24,56	21,80	14,81	25,10
1673_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [1/4]	4,00	48,59	45,52	38,54	48,96
1674_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [2/4]	4,00	44,07	40,98	34,00	44,43
1675_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [3/4]	4,00	40,59	37,52	30,54	40,96
1676_A	Prinsenpolderstraat 46 4921KX [4/4]	4,00	25,56	22,85	15,86	26,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1677_A	Kerkdijk 4 4921XC [1/4]	4,00	21,05	18,82	11,81	21,89
1678_A	Kerkdijk 4 4921XC [2/4]	4,00	9,58	7,49	0,49	10,50
1679_A	Kerkdijk 4 4921XC [3/4]	4,00	11,93	9,35	2,86	12,74
1680_A	Kerkdijk 4 4921XC [4/4]	4,00	21,52	19,16	12,35	22,35
1681_A	Haagstraat 8 4921XA [1/7]	4,00	35,84	33,11	26,11	36,39
1682_A	Haagstraat 8 4921XA [2/7]	4,00	29,32	26,62	19,78	29,94
1683_A	Haagstraat 8 4921XA [3/7]	4,00	46,89	43,97	36,92	47,32
1684_A	Haagstraat 8 4921XA [4/7]	4,00	51,75	48,82	41,78	52,18
1685_A	Haagstraat 8 4921XA [5/7]	4,00	47,08	44,14	37,09	47,50
1686_A	Haagstraat 8 4921XA [6/7]	4,00	42,54	39,61	32,57	42,97
1687_A	Haagstraat 8 4921XA [7/7]	4,00	38,28	35,47	28,47	38,79
1688_A	Kerkdijk 2 4921XC [1/8]	4,00	29,36	26,97	20,01	30,12
1689_A	Kerkdijk 2 4921XC [2/8]	4,00	28,03	25,68	18,66	28,79
1690_A	Kerkdijk 2 4921XC [3/8]	4,00	13,92	11,40	5,01	14,80
1691_A	Kerkdijk 2 4921XC [4/8]	4,00	15,51	13,13	6,46	16,37
1692_A	Kerkdijk 2 4921XC [5/8]	4,00	15,80	13,62	6,62	16,67
1693_A	Kerkdijk 2 4921XC [6/8]	4,00	15,53	13,38	6,36	16,41
1694_A	Kerkdijk 2 4921XC [7/8]	4,00	18,63	15,77	9,73	19,43
1695_A	Kerkdijk 2 4921XC [8/8]	4,00	27,46	25,10	18,21	28,26
1696_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [1/5]	4,00	40,44	37,36	30,38	40,81
1697_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [2/5]	4,00	43,82	40,74	33,76	44,19
1698_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [3/5]	4,00	48,71	45,65	38,67	49,09
1699_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [4/5]	4,00	43,63	40,54	33,56	43,99
1700_A	Prinsenpolderstraat 48 4921KX [5/5]	4,00	38,34	35,27	28,29	38,71
1701_A	Dreef 55-57 4921ZA [1/4]	4,00	27,78	24,90	17,90	28,25
1702_A	Dreef 55-57 4921ZA [2/4]	4,00	27,94	25,05	18,05	28,40
1703_A	Dreef 55-57 4921ZA [3/4]	4,00	48,33	45,38	38,34	48,75
1704_A	Dreef 55-57 4921ZA [4/4]	4,00	54,10	51,14	44,10	54,51
1705_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [1/3]	4,00	25,80	22,90	15,93	26,27
1706_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [2/3]	4,00	28,38	25,45	18,47	28,83
1707_A	Valkenbergstraat 41 4921ZC [3/3]	4,00	32,52	29,68	22,64	33,00
1708_A	Valkenbergstraat 43 4921ZC [1/1]	4,00	34,04	31,15	24,12	34,50
1709_A	Valkenbergstraat 45 4921ZC [1/2]	4,00	29,62	26,69	19,70	30,07
1710_A	Valkenbergstraat 45 4921ZC [2/2]	4,00	35,27	32,37	25,34	35,72
1711_A	Valkenbergstraat 47 4921ZC [1/2]	4,00	29,84	26,93	19,94	30,30
1712_A	Valkenbergstraat 47 4921ZC [2/2]	4,00	36,15	33,22	26,19	36,58
1713_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [1/3]	4,00	29,90	26,97	19,98	30,35
1714_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [2/3]	4,00	35,12	32,18	25,15	35,55
1715_A	Valkenbergstraat 49 4921ZC [3/3]	4,00	37,46	34,52	27,48	37,88
1716_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [1/4]	4,00	28,32	25,42	18,43	28,78
1717_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [2/4]	4,00	37,63	34,56	27,58	38,00
1718_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [3/4]	4,00	42,26	39,18	32,20	42,63
1719_A	Prinsenpolderstraat 50 4921KX [4/4]	4,00	48,83	45,76	38,79	49,21
1720_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [1/3]	4,00	27,60	24,67	17,71	28,05
1721_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [2/3]	4,00	48,91	45,85	38,87	49,29
1722_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [3/3]	4,00	46,03	42,94	35,96	46,39
1723_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [1/7]	4,00	36,65	33,71	26,67	37,07
1724_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [2/7]	4,00	38,83	35,89	28,85	39,25
1725_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [3/7]	4,00	29,74	26,83	19,82	30,19
1726_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [4/7]	4,00	27,64	24,86	17,85	28,16
1727_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [5/7]	4,00	30,44	27,57	20,55	30,91
1728_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [6/7]	4,00	26,48	23,61	16,65	26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1729_A	Prinsenpolderstraat 52 4921KX [7/7]	4,00	48,85	45,80	38,82	49,23
1730_A	Dreef 59 4921ZA [1/6]	4,00	49,61	46,66	39,62	50,03
1731_A	Dreef 59 4921ZA [2/6]	4,00	29,73	26,86	19,87	30,21
1732_A	Dreef 59 4921ZA [3/6]	4,00	51,26	48,19	41,21	51,63
1733_A	Dreef 59 4921ZA [4/6]	4,00	51,20	48,15	41,16	51,58
1734_A	Dreef 59 4921ZA [5/6]	4,00	55,44	52,47	45,45	55,85
1735_A	Dreef 59 4921ZA [6/6]	4,00	50,38	47,42	40,39	50,80
1736_A	Dreef 57 4921ZA [1/5]	4,00	48,49	45,53	38,50	48,91
1737_A	Dreef 57 4921ZA [2/5]	4,00	44,28	41,33	34,30	44,70
1738_A	Dreef 57 4921ZA [3/5]	4,00	28,87	25,96	18,96	29,32
1739_A	Dreef 57 4921ZA [4/5]	4,00	50,35	47,39	40,36	50,77
1740_A	Dreef 57 4921ZA [5/5]	4,00	54,67	51,71	44,67	55,08
1741_A	Haagstraat 6 4921XA [1/8]	4,00	46,95	43,96	36,95	47,36
1742_A	Haagstraat 6 4921XA [2/8]	4,00	51,64	48,69	41,66	52,06
1743_A	Haagstraat 6 4921XA [3/8]	4,00	46,84	43,90	36,86	47,26
1744_A	Haagstraat 6 4921XA [4/8]	4,00	43,40	40,48	33,44	43,84
1745_A	Haagstraat 6 4921XA [5/8]	4,00	26,62	23,76	16,91	27,15
1746_A	Haagstraat 6 4921XA [6/8]	4,00	36,40	33,57	26,54	36,89
1747_A	Haagstraat 6 4921XA [7/8]	4,00	38,62	35,63	28,65	39,04
1748_A	Haagstraat 6 4921XA [8/8]	4,00	41,75	38,78	31,80	42,18
1749_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [1/7]	4,00	41,90	38,86	31,88	42,29
1750_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [2/7]	4,00	35,56	32,62	25,65	36,01
1751_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [3/7]	4,00	32,28	29,41	22,43	32,76
1752_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [4/7]	4,00	28,90	26,09	19,08	29,41
1753_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [5/7]	4,00	37,00	33,99	27,01	37,40
1754_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [6/7]	4,00	43,59	40,52	33,54	43,96
1755_A	Prinsenpolderstraat 27 4921KT [7/7]	4,00	48,96	45,91	38,93	49,34
1757_A	Haagstraat 4 4921XA [2/8]	4,00	52,19	49,18	42,17	52,59
1758_A	Haagstraat 4 4921XA [3/8]	4,00	51,38	48,42	41,40	51,80
1759_A	Haagstraat 4 4921XA [4/8]	4,00	44,96	42,00	34,97	45,38
1760_A	Haagstraat 4 4921XA [5/8]	4,00	39,26	36,27	29,31	39,68
1761_A	Haagstraat 4 4921XA [6/8]	4,00	34,85	31,90	24,89	35,28
1764_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [1/9]	4,00	44,66	41,59	34,62	45,04
1765_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [2/9]	4,00	40,72	37,66	30,68	41,10
1766_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [3/9]	4,00	38,26	35,23	28,25	38,65
1767_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [4/9]	4,00	29,21	26,36	19,35	29,69
1768_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [5/9]	4,00	37,28	34,32	27,31	37,70
1769_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [6/9]	4,00	33,00	30,11	23,12	33,47
1770_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [7/9]	4,00	28,95	26,07	19,07	29,42
1771_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [8/9]	4,00	45,96	42,92	35,92	46,34
1772_A	Prinsenpolderstraat 29 4921KT [9/9]	4,00	50,73	47,69	40,70	51,12
1773_A	Haagstraat 21 4921XA [1/6]	4,00	41,71	38,75	31,72	42,13
1774_A	Haagstraat 21 4921XA [2/6]	4,00	33,32	30,41	23,40	33,77
1775_A	Haagstraat 21 4921XA [3/6]	4,00	27,71	24,88	17,89	28,21
1776_A	Haagstraat 21 4921XA [4/6]	4,00	45,64	42,67	35,64	46,05
1777_A	Haagstraat 21 4921XA [5/6]	4,00	51,75	48,77	41,74	52,16
1778_A	Haagstraat 21 4921XA [6/6]	4,00	47,29	44,32	37,29	47,70
1779_A	Dreef 49 4921ZA [1/3]	4,00	25,19	22,28	15,27	25,64
1780_A	Dreef 49 4921ZA [2/3]	4,00	37,24	34,30	27,26	37,66
1781_A	Dreef 49 4921ZA [3/3]	4,00	41,29	38,35	31,32	41,72
1782_A	Haagstraat 19 4921XA [1/8]	4,00	43,29	40,32	33,29	43,70
1783_A	Haagstraat 19 4921XA [2/8]	4,00	27,15	24,44	17,46	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1784_A	Haagstraat 19 4921XA [3/8]	4,00	32,29	29,35	22,34	32,72
1785_A	Haagstraat 19 4921XA [4/8]	4,00	27,52	24,77	17,79	28,07
1786_A	Haagstraat 19 4921XA [5/8]	4,00	44,02	41,04	34,01	44,43
1787_A	Haagstraat 19 4921XA [6/8]	4,00	48,08	45,10	38,07	48,49
1788_A	Haagstraat 19 4921XA [7/8]	4,00	53,29	50,32	43,28	53,70
1789_A	Haagstraat 19 4921XA [8/8]	4,00	48,16	45,18	38,15	48,57
1790_A	Dreef 57 4921ZA [1/6]	4,00	48,05	45,10	38,07	48,47
1791_A	Dreef 57 4921ZA [2/6]	4,00	39,45	36,50	29,47	39,87
1792_A	Dreef 57 4921ZA [3/6]	4,00	30,48	27,56	20,56	30,93
1793_A	Dreef 57 4921ZA [4/6]	4,00	37,43	34,47	27,45	37,85
1794_A	Dreef 57 4921ZA [5/6]	4,00	47,90	44,95	37,92	48,32
1795_A	Dreef 57 4921ZA [6/6]	4,00	54,49	51,53	44,50	54,91
1796_A	Haagstraat 13 4921XA [1/6]	4,00	43,72	40,75	33,72	44,13
1797_A	Haagstraat 13 4921XA [2/6]	4,00	37,86	34,92	27,89	38,29
1798_A	Haagstraat 13 4921XA [3/6]	4,00	31,00	28,06	21,05	31,43
1799_A	Haagstraat 13 4921XA [4/6]	4,00	26,92	24,22	17,22	27,49
1800_A	Haagstraat 13 4921XA [5/6]	4,00	54,37	51,40	44,37	54,78
1801_A	Haagstraat 13 4921XA [6/6]	4,00	49,11	46,14	39,11	49,52
1802_A	Haagstraat 15 4921XA [1/4]	4,00	26,66	23,98	16,99	27,24
1803_A	Haagstraat 15 4921XA [2/4]	4,00	43,81	40,83	33,81	44,22
1804_A	Haagstraat 15 4921XA [3/4]	4,00	48,89	45,91	38,89	49,30
1805_A	Haagstraat 15 4921XA [4/4]	4,00	54,30	51,32	44,29	54,71
1806_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [1/4]	4,00	45,89	42,83	35,85	46,27
1807_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [2/4]	4,00	28,59	25,74	18,74	29,08
1808_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [3/4]	4,00	48,07	45,07	38,06	48,47
1809_A	Prinsenpolderstraat 31 4921KT [4/4]	4,00	51,78	48,76	41,76	52,17
1810_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [1/3]	4,00	48,79	45,80	38,79	49,20
1811_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [2/3]	4,00	43,34	40,35	33,34	43,75
1812_A	Prinsenpolderstraat 33 4921KT [3/3]	4,00	34,59	31,65	24,64	35,02
1813_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [1/4]	4,00	53,43	50,43	43,42	53,83
1814_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [2/4]	4,00	47,19	44,20	37,18	47,59
1815_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [3/4]	4,00	49,16	46,15	39,15	49,56
1816_A	Prinsenpolderstraat 35 4921KT [4/4]	4,00	53,22	50,22	43,21	53,62
1817_A	Haagstraat 9 4921XA [1/5]	4,00	42,68	39,72	32,69	43,10
1818_A	Haagstraat 9 4921XA [2/5]	4,00	35,66	32,69	25,67	36,07
1819_A	Haagstraat 9 4921XA [3/5]	4,00	49,03	46,05	39,03	49,44
1820_A	Haagstraat 9 4921XA [4/5]	4,00	54,79	51,81	44,78	55,20
1821_A	Haagstraat 9 4921XA [5/5]	4,00	49,57	46,60	39,57	49,98
1822_A	Haagstraat 7 4921XA [1/4]	4,00	26,79	24,25	17,26	27,45
1823_A	Haagstraat 7 4921XA [2/4]	4,00	44,27	41,30	34,27	44,68
1824_A	Haagstraat 7 4921XA [3/4]	4,00	51,68	48,70	41,67	52,09
1825_A	Haagstraat 7 4921XA [4/4]	4,00	45,17	42,19	35,16	45,58
1826_A	Dreef 44 4921ZB [1/7]	4,00	34,41	31,49	24,46	34,85
1827_A	Dreef 44 4921ZB [2/7]	4,00	31,64	28,74	21,71	32,09
1828_A	Dreef 44 4921ZB [3/7]	4,00	36,12	33,19	26,16	36,55
1829_A	Dreef 44 4921ZB [4/7]	4,00	47,29	44,33	37,30	47,71
1830_A	Dreef 44 4921ZB [5/7]	4,00	52,60	49,64	42,60	53,01
1831_A	Dreef 44 4921ZB [6/7]	4,00	33,93	30,94	23,96	34,35
1832_A	Dreef 44 4921ZB [7/7]	4,00	34,29	31,26	24,29	34,69
1833_A	Dreef 46 4921ZB [1/3]	4,00	52,81	49,86	42,82	53,23
1834_A	Dreef 46 4921ZB [2/3]	4,00	44,93	41,97	34,94	45,35
1835_A	Dreef 46 4921ZB [3/3]	4,00	32,20	29,25	22,25	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1836_A	Haagstraat 5 4921XA [1/6]	4,00	29,31	26,72	19,72	29,94
1837_A	Haagstraat 5 4921XA [2/6]	4,00	29,26	26,36	19,36	29,72
1838_A	Haagstraat 5 4921XA [3/6]	4,00	25,34	22,72	15,74	25,96
1839_A	Haagstraat 5 4921XA [4/6]	4,00	46,32	43,34	36,32	46,73
1840_A	Haagstraat 5 4921XA [5/6]	4,00	53,10	50,13	43,10	53,51
1841_A	Haagstraat 5 4921XA [6/6]	4,00	44,03	41,07	34,04	44,45
1842_A	Dreef 36 4921ZB [1/8]	4,00	27,30	24,38	17,41	27,76
1843_A	Dreef 36 4921ZB [2/8]	4,00	24,27	21,41	14,40	24,75
1844_A	Dreef 36 4921ZB [3/8]	4,00	24,90	22,01	15,00	25,36
1845_A	Dreef 36 4921ZB [4/8]	4,00	33,81	30,89	23,86	34,25
1846_A	Dreef 36 4921ZB [5/8]	4,00	43,40	40,46	33,43	43,83
1847_A	Dreef 36 4921ZB [6/8]	4,00	41,85	38,89	31,86	42,27
1848_A	Dreef 36 4921ZB [7/8]	4,00	35,20	32,25	25,23	35,63
1849_A	Dreef 36 4921ZB [8/8]	4,00	33,16	30,21	23,21	33,59
1850_A	Dreef 40 4921ZB [1/3]	4,00	36,55	33,61	26,58	36,98
1851_A	Dreef 40 4921ZB [2/3]	4,00	50,75	47,79	40,76	51,17
1852_A	Dreef 40 4921ZB [3/3]	4,00	32,00	29,04	22,05	32,43
1853_A	Dreef 42 4921ZB [1/5]	4,00	29,36	26,44	19,43	29,80
1854_A	Dreef 42 4921ZB [2/5]	4,00	51,72	48,76	41,73	52,14
1855_A	Dreef 42 4921ZB [3/5]	4,00	46,98	44,02	36,99	47,40
1856_A	Dreef 42 4921ZB [4/5]	4,00	42,54	39,58	32,55	42,96
1857_A	Dreef 42 4921ZB [5/5]	4,00	29,24	26,31	19,34	29,69
1858_A	Dreef 48 4921ZB [1/8]	4,00	36,92	33,98	26,96	37,35
1859_A	Dreef 48 4921ZB [2/8]	4,00	43,23	40,28	33,24	43,65
1860_A	Dreef 48 4921ZB [3/8]	4,00	48,16	45,20	38,16	48,57
1861_A	Dreef 48 4921ZB [4/8]	4,00	53,07	50,12	43,08	53,49
1862_A	Dreef 48 4921ZB [5/8]	4,00	48,99	46,03	38,99	49,40
1863_A	Dreef 48 4921ZB [6/8]	4,00	43,56	40,60	33,57	43,98
1864_A	Dreef 48 4921ZB [7/8]	4,00	37,81	34,84	27,83	38,23
1865_A	Dreef 48 4921ZB [8/8]	4,00	36,02	33,02	26,03	36,43
1866_A	Haagstraat 3 4921XA [1/6]	4,00	42,85	39,89	32,86	43,27
1867_A	Haagstraat 3 4921XA [2/6]	4,00	32,27	29,53	22,53	32,82
1868_A	Haagstraat 3 4921XA [3/6]	4,00	27,39	24,82	17,83	28,04
1869_A	Haagstraat 3 4921XA [4/6]	4,00	45,67	42,68	35,65	46,07
1870_A	Haagstraat 3 4921XA [5/6]	4,00	51,36	48,38	41,35	51,77
1871_A	Haagstraat 3 4921XA [6/6]	4,00	47,58	44,61	37,58	47,99
1872_A	Dreef 52 4921ZB [1/5]	4,00	48,95	45,99	38,96	49,37
1873_A	Dreef 52 4921ZB [2/5]	4,00	53,01	50,06	43,02	53,43
1874_A	Dreef 52 4921ZB [3/5]	4,00	53,83	50,87	43,83	54,24
1875_A	Dreef 52 4921ZB [4/5]	4,00	49,46	46,49	39,47	49,87
1876_A	Dreef 52 4921ZB [5/5]	4,00	38,58	35,56	28,58	38,98
1877_A	Dreef 54 4921ZB [1/3]	4,00	46,68	43,72	36,69	47,10
1878_A	Dreef 54 4921ZB [2/3]	4,00	54,22	51,25	44,21	54,63
1879_A	Dreef 54 4921ZB [3/3]	4,00	52,25	49,24	42,23	52,65
1880_A	Haagstraat 1 4921XA [1/6]	4,00	49,80	46,81	39,79	50,20
1881_A	Haagstraat 1 4921XA [2/6]	4,00	47,34	44,38	37,36	47,76
1882_A	Haagstraat 1 4921XA [3/6]	4,00	40,02	37,04	30,04	40,43
1883_A	Haagstraat 1 4921XA [4/6]	4,00	36,23	33,31	26,30	36,67
1884_A	Haagstraat 1 4921XA [5/6]	4,00	45,36	42,38	35,36	45,77
1885_A	Haagstraat 1 4921XA [6/6]	4,00	51,63	48,65	41,63	52,04
1886_A	Haagstraat 1 4921XA [1/2]	4,00	45,57	42,57	35,56	45,97
1887_A	Haagstraat 1 4921XA [2/2]	4,00	52,75	49,76	42,74	53,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1888_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [1/3]	4,00	37,31	34,42	27,40	37,77
1889_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [2/3]	4,00	46,91	43,91	36,90	47,31
1890_A	Prinsenpolderstraat 54 4921KX [3/3]	4,00	52,13	49,12	42,11	52,53
1891_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [1/3]	4,00	48,01	44,94	37,96	48,38
1892_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [2/3]	4,00	52,66	49,63	42,63	53,05
1893_A	Prinsenpolderstraat 56 4921KX [3/3]	4,00	51,89	48,82	41,83	52,26
1894_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [1/8]	4,00	28,23	25,44	18,44	28,75
1895_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [2/8]	4,00	29,55	26,57	19,60	29,97
1896_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [3/8]	4,00	33,14	30,26	23,24	33,60
1897_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [4/8]	4,00	41,35	38,33	31,34	41,75
1898_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [5/8]	4,00	45,55	42,49	35,51	45,93
1899_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [6/8]	4,00	47,53	44,47	37,48	47,90
1900_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [7/8]	4,00	50,76	47,67	40,69	51,12
1901_A	Rozenbloemstraat 6 4921KG [8/8]	4,00	44,48	41,38	34,41	44,84
1902_A	Haagstraat 2 4921XA [1/5]	4,00	50,47	47,47	40,47	50,87
1903_A	Haagstraat 2 4921XA [2/5]	4,00	54,06	51,07	44,05	54,46
1904_A	Haagstraat 2 4921XA [3/5]	4,00	48,87	45,91	38,88	49,29
1905_A	Haagstraat 2 4921XA [4/5]	4,00	46,20	43,24	36,21	46,62
1906_A	Haagstraat 2 4921XA [5/5]	4,00	40,76	37,72	30,73	41,15
1907_A	Dahliastraat 63 4921LE [1/5]	4,00	42,17	39,28	32,27	42,63
1908_A	Dahliastraat 63 4921LE [2/5]	4,00	26,14	23,78	16,79	26,91
1909_A	Dahliastraat 63 4921LE [3/5]	4,00	39,46	36,33	29,61	39,88
1910_A	Dahliastraat 63 4921LE [4/5]	4,00	41,24	38,13	31,34	41,65
1911_A	Dahliastraat 63 4921LE [5/5]	4,00	46,20	43,19	36,25	46,62
1912_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [1/5]	4,00	47,60	44,51	37,54	47,96
1913_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [2/5]	4,00	50,55	47,47	40,49	50,92
1914_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [3/5]	4,00	42,57	39,57	32,57	42,97
1915_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [4/5]	4,00	29,92	27,11	20,13	30,43
1916_A	Rozenbloemstraat 3 4921KD [5/5]	4,00	42,97	39,88	32,91	43,33
1917_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [1/6]	4,00	38,40	35,31	28,34	38,76
1918_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [2/6]	4,00	50,15	47,05	40,08	50,51
1919_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [3/6]	4,00	46,05	42,95	35,98	46,41
1920_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [4/6]	4,00	39,79	36,73	29,75	40,17
1921_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [5/6]	4,00	34,50	31,48	24,51	34,90
1922_A	Rozenbloemstraat 5 4921KD [6/6]	4,00	30,21	27,29	20,32	30,67
1923_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [1/6]	4,00	50,40	47,35	40,35	50,78
1924_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [2/6]	4,00	50,90	47,84	40,86	51,28
1925_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [3/6]	4,00	47,77	44,70	37,72	48,14
1926_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [4/6]	4,00	50,13	47,07	40,09	50,51
1927_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [5/6]	4,00	43,47	40,36	33,39	43,82
1928_A	Prinsenpolderstraat 58 4921KX [6/6]	4,00	38,17	35,15	28,16	38,57
1929_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [1/6]	4,00	49,23	46,18	39,19	49,61
1930_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [2/6]	4,00	47,28	44,33	37,33	47,71
1931_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [3/6]	4,00	39,68	36,80	29,77	40,14
1932_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [4/6]	4,00	40,11	37,01	30,05	40,47
1933_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [5/6]	4,00	44,66	41,55	34,59	45,02
1934_A	Prinsenpolderstraat 41 4921KT [6/6]	4,00	50,28	47,20	40,23	50,65
1935_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [1/6]	4,00	31,32	28,44	21,46	31,80
1936_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [2/6]	4,00	32,38	29,47	22,50	32,84
1937_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [3/6]	4,00	42,01	38,95	31,97	42,39
1938_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [4/6]	4,00	48,15	45,08	38,10	48,52
1939_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [5/6]	4,00	49,58	46,52	39,54	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1940_A	Prinsenpolderstraat 60 4921KX [6/6]	4,00	44,38	41,30	34,33	44,75
1941_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [1/6]	4,00	43,96	40,85	33,88	44,31
1942_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [2/6]	4,00	49,37	46,28	39,31	49,73
1943_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [3/6]	4,00	44,19	41,11	34,14	44,56
1944_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [4/6]	4,00	35,24	32,26	25,28	35,66
1945_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [5/6]	4,00	35,37	32,41	25,43	35,80
1946_A	Rozenbloemstraat 7 4921KD [6/6]	4,00	29,43	26,50	19,53	29,88
1947_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [1/8]	4,00	27,41	24,51	17,55	27,88
1948_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [2/8]	4,00	48,88	45,79	38,82	49,24
1949_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [3/8]	4,00	43,58	40,47	33,51	43,94
1950_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [4/8]	4,00	31,33	28,44	21,46	31,80
1951_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [5/8]	4,00	32,14	29,28	22,30	32,63
1952_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [6/8]	4,00	31,44	28,62	21,64	31,95
1953_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [7/8]	4,00	25,95	23,04	16,10	26,42
1954_A	Rozenbloemstraat 9 4921KD [8/8]	4,00	25,01	22,25	15,31	25,57
1955_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [1/3]	4,00	43,05	39,94	32,96	43,40
1956_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [2/3]	4,00	48,63	45,52	38,55	48,98
1957_A	Rozenbloemstraat 11 4921KD [3/3]	4,00	28,98	26,10	19,14	29,46
1958_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [1/5]	4,00	23,94	21,05	14,15	24,44
1959_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [2/5]	4,00	--	--	--	--
1960_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [3/5]	4,00	48,71	45,61	38,63	49,07
1961_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [4/5]	4,00	42,94	39,83	32,85	43,29
1962_A	Rozenbloemstraat 13 4921KD [5/5]	4,00	26,49	23,61	16,68	26,98
1963_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [1/6]	4,00	50,14	47,06	40,09	50,51
1964_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [2/6]	4,00	44,88	41,80	34,83	45,25
1965_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [3/6]	4,00	35,50	32,62	25,62	35,97
1966_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [4/6]	4,00	33,40	30,63	23,61	33,92
1967_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [5/6]	4,00	38,54	35,46	28,49	38,91
1968_A	Prinsenpolderstraat 43 4921KT [6/6]	4,00	42,48	39,38	32,41	42,84
1969_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [1/4]	4,00	41,40	38,14	31,88	41,90
1970_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [2/4]	4,00	36,92	33,87	27,43	37,47
1971_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [3/4]	4,00	40,20	36,76	30,92	40,74
1972_A	Vierendeelstraat 7 4921LD [4/4]	4,00	43,55	40,09	34,17	44,05
1973_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [1/5]	4,00	30,77	27,90	20,93	31,25
1974_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [2/5]	4,00	43,59	40,50	33,53	43,95
1975_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [3/5]	4,00	49,26	46,20	39,23	49,64
1976_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [4/5]	4,00	44,58	41,49	34,52	44,94
1977_A	Prinsenpolderstraat 62 4921KZ [5/5]	4,00	39,25	36,15	29,19	39,61
1978_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [1/5]	4,00	45,35	42,25	35,29	45,71
1979_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [2/5]	4,00	49,96	46,89	39,92	50,34
1980_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [3/5]	4,00	45,29	42,21	35,24	45,66
1981_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [4/5]	4,00	41,88	38,80	31,83	42,25
1982_A	Prinsenpolderstraat 45 4921KT [5/5]	4,00	29,18	26,53	19,52	29,77
1983_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [1/4]	4,00	34,20	31,36	24,38	34,70
1984_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [2/4]	4,00	27,52	24,87	17,93	28,14
1985_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [3/4]	4,00	45,39	42,29	35,32	45,75
1986_A	Prinsenpolderstraat 47 4921KT [4/4]	4,00	49,82	46,74	39,76	50,19
1987_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [1/3]	4,00	43,83	40,75	33,78	44,20
1988_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [2/3]	4,00	49,03	45,96	38,99	49,41
1989_A	Prinsenpolderstraat 66 4921KZ [3/3]	4,00	24,76	22,06	15,09	25,34
1990_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [1/3]	4,00	48,99	45,92	38,95	49,37
1991_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [2/3]	4,00	43,07	39,97	33,00	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1992_A	Prinsenpolderstraat 68 4921KZ [3/3]	4,00	23,77	21,16	14,20	24,40
1993_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [1/8]	4,00	44,21	41,16	34,19	44,60
1994_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [2/8]	4,00	41,29	38,24	31,27	41,68
1995_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [3/8]	4,00	29,89	27,43	20,42	30,59
1996_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [4/8]	4,00	31,92	29,33	22,34	32,56
1997_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [5/8]	4,00	30,02	27,58	20,57	30,73
1998_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [6/8]	4,00	39,02	35,93	28,97	39,39
1999_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [7/8]	4,00	43,79	40,70	33,73	44,15
2000_A	Prinsenpolderstraat 51 4921KV [8/8]	4,00	48,81	45,73	38,76	49,18
2001_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [1/5]	4,00	31,04	28,09	21,14	31,49
2002_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [2/5]	4,00	27,41	24,62	17,68	27,95
2003_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [3/5]	4,00	43,60	40,50	33,53	43,96
2004_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [4/5]	4,00	48,93	45,86	38,89	49,31
2005_A	Prinsenpolderstraat 70 4921KZ [5/5]	4,00	45,27	42,16	35,20	45,63
2006_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [1/5]	4,00	31,71	28,80	21,85	32,18
2007_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [2/5]	4,00	44,05	40,95	33,98	44,41
2008_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [3/5]	4,00	49,10	46,03	39,06	49,48
2009_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [4/5]	4,00	35,13	32,06	25,10	35,51
2010_A	Prinsenpolderstraat 72 4921KZ [5/5]	4,00	22,07	19,47	12,57	22,73
2011_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [1/3]	4,00	49,47	46,39	39,43	49,84
2012_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [2/3]	4,00	42,68	39,57	32,61	43,04
2013_A	Prinsenpolderstraat 76 4921KZ [3/3]	4,00	21,70	19,16	12,26	22,39
2014_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [1/5]	4,00	27,16	24,40	17,47	27,72
2015_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [2/5]	4,00	33,75	30,75	23,79	34,17
2016_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [3/5]	4,00	39,12	36,02	29,06	39,48
2017_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [4/5]	4,00	43,30	40,19	33,23	43,66
2018_A	Prinsenpolderstraat 78 4921KZ [5/5]	4,00	50,16	47,07	40,11	50,53
2019_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [1/3]	4,00	26,24	23,43	16,49	26,77
2020_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [2/3]	4,00	43,20	40,09	33,13	43,56
2021_A	Prinsenpolderstraat 80 4921KZ [3/3]	4,00	39,22	36,13	29,17	39,59
2022_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [1/7]	4,00	39,86	36,82	29,86	40,25
2023_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [2/7]	4,00	36,84	33,88	26,91	37,27
2024_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [3/7]	4,00	30,34	27,90	20,98	31,08
2025_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [4/7]	4,00	29,55	27,11	20,21	30,30
2026_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [5/7]	4,00	40,00	36,92	29,95	40,37
2027_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [6/7]	4,00	41,31	38,23	31,27	41,68
2028_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [7/7]	4,00	44,10	41,03	34,06	44,48
2029_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [1/7]	4,00	28,80	25,93	19,01	29,30
2030_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [2/7]	4,00	21,85	19,36	12,42	22,56
2031_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [3/7]	4,00	29,21	26,38	19,44	29,73
2032_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [4/7]	4,00	21,84	19,26	12,34	22,50
2033_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [5/7]	4,00	43,93	40,82	33,85	44,28
2034_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [6/7]	4,00	49,20	46,10	39,14	49,56
2035_A	Prinsenpolderstraat 82 4921KZ [7/7]	4,00	43,12	40,01	33,05	43,48
2036_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [1/5]	4,00	22,81	20,10	13,21	23,41
2037_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [2/5]	4,00	41,28	38,18	31,22	41,64
2038_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [3/5]	4,00	49,25	46,14	39,18	49,61
2039_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [4/5]	4,00	43,96	40,87	33,89	44,32
2040_A	Prinsenpolderstraat 84-86 4921KZ [5/5]	4,00	24,31	21,49	14,55	24,83
2041_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,12	21,61	14,66	24,81
2042_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,82	22,33	15,37	25,52
2043_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	29,62	26,72	19,76	30,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2044_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	29,76	26,72	19,79	30,16
2045_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	24,11	21,10	14,29	24,57
2046_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 61 4921KR [	4,00	26,05	23,03	16,11	26,47
2047_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [1/4]	4,00	43,87	40,82	33,85	44,26
2048_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [2/4]	4,00	25,43	22,84	16,00	26,11
2049_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [3/4]	4,00	42,75	39,65	32,67	43,11
2050_A	Prinsenpolderstraat 65 4921KV [4/4]	4,00	48,23	45,17	38,19	48,61
2051_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [1/6]	4,00	45,12	42,07	35,10	45,51
2052_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [2/6]	4,00	24,03	21,45	14,58	24,71
2053_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [3/6]	4,00	27,51	24,77	17,87	28,09
2054_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [4/6]	4,00	41,75	38,67	31,70	42,12
2055_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [5/6]	4,00	45,52	42,42	35,45	45,88
2056_A	Prinsenpolderstraat 67 4921KV [6/6]	4,00	50,16	47,06	40,10	50,52
2057_A	Dahliastraat 70 4921LG [1/4]	4,00	23,06	20,63	13,96	23,89
2058_A	Dahliastraat 70 4921LG [2/4]	4,00	40,65	37,00	31,47	41,18
2059_A	Dahliastraat 70 4921LG [3/4]	4,00	45,50	41,74	36,31	46,01
2060_A	Dahliastraat 70 4921LG [4/4]	4,00	41,58	37,77	32,38	42,07
2061_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [1/5]	4,00	42,57	39,48	32,51	42,93
2062_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [2/5]	4,00	48,18	45,09	38,13	48,55
2063_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [3/5]	4,00	44,66	41,55	34,58	45,01
2064_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [4/5]	4,00	38,99	35,88	28,91	39,34
2065_A	Prinsenpolderstraat 88 4921KZ [5/5]	4,00	22,23	19,59	12,69	22,87
2066_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [1/5]	4,00	23,43	20,76	13,87	24,05
2067_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [2/5]	4,00	37,22	34,12	27,15	37,58
2068_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [3/5]	4,00	44,90	41,79	34,83	45,26
2069_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [4/5]	4,00	49,64	46,54	39,58	50,00
2070_A	Prinsenpolderstraat 90 4921KZ [5/5]	4,00	23,90	21,09	14,18	24,44
2071_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [1/3]	4,00	49,58	46,49	39,53	49,95
2072_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [2/3]	4,00	43,29	40,19	33,23	43,65
2073_A	Prinsenpolderstraat 92 4921KZ [3/3]	4,00	31,31	28,26	21,31	31,70
2074_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	24,01	21,33	14,41	24,62
2075_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	29,92	27,05	20,07	30,40
2076_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	31,58	28,64	21,68	32,03
2077_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	26,28	23,27	16,39	26,72
2078_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	25,82	22,77	15,92	26,24
2079_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 75 4921KR [	4,00	27,80	24,83	17,95	28,26
2080_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [1/6]	4,00	43,51	40,41	33,45	43,87
2081_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [2/6]	4,00	38,40	35,34	28,38	38,78
2082_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [3/6]	4,00	22,30	19,79	13,06	23,07
2083_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [4/6]	4,00	22,53	19,95	13,28	23,28
2084_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [5/6]	4,00	41,72	38,63	31,68	42,09
2085_A	Prinsenpolderstraat 77 4921KV [6/6]	4,00	46,03	42,93	35,98	46,39
2086_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	23,44	20,84	13,92	24,09
2087_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	23,84	21,25	14,32	24,49
2088_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 64 4921KS [	4,00	21,89	19,04	12,25	22,44
2089_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	28,82	25,93	18,99	29,30
2090_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	29,21	26,35	19,40	29,71
2091_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	28,58	25,72	18,77	29,08
2092_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	33,45	30,39	23,45	33,84
2093_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 77 4921KR [	4,00	30,34	27,34	20,43	30,77
2094_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [1/8]	4,00	21,30	19,01	12,45	22,25
2095_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [2/8]	4,00	21,07	18,80	12,19	22,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2096_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [3/8]	4,00	20,13	17,99	11,31	21,13
2097_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [4/8]	4,00	12,40	10,44	3,48	13,41
2098_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [5/8]	4,00	12,08	9,12	3,36	12,92
2099_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [6/8]	4,00	16,97	13,93	8,27	17,80
2100_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [7/8]	4,00	17,47	14,43	8,76	18,30
2101_A	Geraniumstraat 44 4921LJ [8/8]	4,00	22,70	20,17	13,91	23,62
2102_A	Dahliastraat 71 4921LE [1/7]	4,00	47,10	43,33	37,91	47,60
2103_A	Dahliastraat 71 4921LE [2/7]	4,00	42,32	38,59	33,14	42,83
2104_A	Dahliastraat 71 4921LE [3/7]	4,00	39,64	35,98	30,49	40,18
2105_A	Dahliastraat 71 4921LE [4/7]	4,00	22,98	20,25	13,99	23,78
2106_A	Dahliastraat 71 4921LE [5/7]	4,00	23,42	20,85	14,43	24,26
2107_A	Dahliastraat 71 4921LE [6/7]	4,00	42,43	38,61	33,22	42,92
2108_A	Dahliastraat 71 4921LE [7/7]	4,00	47,14	43,33	37,94	47,63
2109_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	24,41	21,70	14,79	25,00
2110_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	30,84	27,85	20,90	31,26
2111_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	30,45	27,41	20,52	30,87
2112_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	29,91	26,89	19,95	30,32
2113_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 68 4921KS [	4,00	22,08	19,26	12,47	22,65
2114_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	35,26	32,23	25,27	35,66
2115_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	42,09	39,01	32,04	42,46
2116_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	46,26	43,17	36,21	46,63
2117_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	49,62	46,52	39,57	49,98
2118_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	45,41	42,29	35,36	45,77
2119_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	41,11	38,00	31,09	41,48
2120_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 87 4921KR [	4,00	37,98	34,87	27,98	38,36
2121_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [1/7]	4,00	42,94	39,84	32,88	43,30
2122_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [2/7]	4,00	47,80	44,72	37,77	48,18
2123_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [3/7]	4,00	42,28	39,20	32,23	42,65
2124_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [4/7]	4,00	23,19	20,54	13,95	23,92
2125_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [5/7]	4,00	27,28	24,56	17,78	27,91
2126_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [6/7]	4,00	23,72	21,00	14,54	24,45
2127_A	Prinsenpolderstraat 79 4921KV [7/7]	4,00	37,19	34,11	27,17	37,57
2128_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	24,30	21,61	14,66	24,89
2129_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,30	25,41	18,46	28,78
2130_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	33,11	30,09	23,14	33,52
2131_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,65	25,60	18,69	29,05
2132_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,81	25,78	18,90	29,23
2133_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	28,47	25,44	18,58	28,90
2134_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 72 4921KS [	4,00	22,63	19,83	12,93	23,18
2135_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [1/8]	4,00	24,71	22,03	15,92	25,59
2136_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [2/8]	4,00	17,49	15,43	8,48	18,45
2137_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [3/8]	4,00	22,62	20,27	13,81	23,57
2138_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [4/8]	4,00	15,51	13,44	6,53	16,47
2139_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [5/8]	4,00	20,89	17,84	12,08	21,68
2140_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [6/8]	4,00	21,88	18,71	13,06	22,64
2141_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [7/8]	4,00	23,49	20,30	14,65	24,24
2142_A	Schetsenakkerstraat 4 4921LH [8/8]	4,00	26,86	23,97	18,04	27,68
2143_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [1/5]	4,00	44,42	41,35	34,39	44,80
2144_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [2/5]	4,00	41,02	37,91	30,95	41,38
2145_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [3/5]	4,00	21,93	18,97	12,75	22,61
2146_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [4/5]	4,00	44,09	40,98	34,02	44,45
2147_A	Prinsenpolderstraat 81 4921KV [5/5]	4,00	49,10	46,02	39,06	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2148_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [1/6]	4,00	22,86	20,10	13,18	23,42
2149_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [2/6]	4,00	25,50	22,69	15,80	26,04
2150_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [3/6]	4,00	24,73	21,92	15,07	25,29
2151_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [4/6]	4,00	27,41	24,48	17,62	27,90
2152_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [5/6]	4,00	27,12	24,23	17,31	27,61
2153_A	Boerenhoekstraat 65 4921KA [6/6]	4,00	28,59	25,70	18,77	29,08
2154_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	24,99	22,31	15,40	25,60
2155_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	25,78	23,13	16,19	26,40
2156_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	35,37	32,35	25,38	35,77
2157_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	33,62	30,59	23,65	34,03
2158_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	32,56	29,54	22,62	32,98
2159_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	31,70	28,65	21,77	32,11
2160_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	31,95	28,90	22,01	32,36
2161_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	30,01	26,96	20,09	30,43
2162_A	Dahliastraat 73 4921LE [1/6]	4,00	46,45	42,65	37,25	46,94
2163_A	Dahliastraat 73 4921LE [2/6]	4,00	40,24	36,46	31,04	40,74
2164_A	Dahliastraat 73 4921LE [3/6]	4,00	24,36	21,96	15,44	25,26
2165_A	Dahliastraat 73 4921LE [4/6]	4,00	39,97	36,20	30,76	40,47
2166_A	Dahliastraat 73 4921LE [5/6]	4,00	42,90	39,12	33,68	43,39
2167_A	Dahliastraat 73 4921LE [6/6]	4,00	47,19	43,39	37,99	47,68
2168_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	30,07	27,07	20,18	30,51
2169_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	29,45	26,62	19,72	29,98
2170_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	41,62	38,52	31,57	41,98
2171_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	41,14	38,04	31,08	41,50
2172_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	38,06	34,97	28,01	38,43
2173_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 76 4921KS [	4,00	29,27	26,23	19,40	29,70
2174_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	36,43	33,36	26,42	36,81
2175_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	38,58	35,50	28,57	38,96
2176_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	44,95	41,85	34,90	45,31
2177_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 78 4921KS [	4,00	34,38	31,27	24,37	34,75
2178_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 80 4921KS [	4,00	46,00	42,89	35,94	46,36
2179_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 80 4921KS [	4,00	44,98	41,87	34,92	45,34
2180_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [1/3]	4,00	45,47	42,38	35,41	45,83
2181_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [2/3]	4,00	49,28	46,15	39,26	49,65
2182_A	Prinsenpolderstraat 98 4921KZ [3/3]	4,00	36,40	33,28	26,36	36,76
2183_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [1/3]	4,00	49,22	46,09	39,21	49,59
2184_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [2/3]	4,00	42,54	39,42	32,48	42,90
2185_A	Prinsenpolderstraat 100 4921KZ [3/3]	4,00	37,03	33,92	26,99	37,40
2186_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [1/4]	4,00	45,51	42,43	35,47	45,88
2187_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [2/4]	4,00	41,55	38,44	31,48	41,91
2188_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [3/4]	4,00	22,51	19,54	13,35	23,19
2189_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [4/4]	4,00	50,99	47,88	40,95	51,36
2190_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [1/4]	4,00	27,75	24,80	18,13	28,28
2191_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [2/4]	4,00	42,52	39,35	32,53	42,89
2192_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [3/4]	4,00	46,95	43,77	36,99	47,32
2193_A	Prinsenpolderstraat 83 4921KV [4/4]	4,00	51,23	48,12	41,19	51,60
2194_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [1/9]	4,00	27,70	24,79	17,86	28,17
2195_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [2/9]	4,00	25,41	22,69	15,75	25,99
2196_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [3/9]	4,00	25,57	22,85	15,91	26,15
2197_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [4/9]	4,00	24,09	21,40	14,48	24,69
2198_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [5/9]	4,00	29,80	26,84	19,96	30,26
2199_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [6/9]	4,00	27,93	24,84	18,01	28,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2200_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [7/9]	4,00	22,45	19,54	12,65	22,94
2201_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [8/9]	4,00	25,07	22,08	15,23	25,53
2202_A	Boerenhoekstraat 67 4921KA [9/9]	4,00	26,33	23,31	16,46	26,77
2203_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [1/3]	4,00	42,27	39,08	32,31	42,64
2204_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [2/3]	4,00	48,67	45,49	38,70	49,04
2205_A	Prinsenpolderstraat 102 4921KZ [3/3]	4,00	41,12	37,98	31,05	41,47
2206_A	Dahliastraat 78 4921LG [1/9]	4,00	31,66	28,07	22,44	32,19
2207_A	Dahliastraat 78 4921LG [2/9]	4,00	24,46	21,53	15,35	25,17
2208_A	Dahliastraat 78 4921LG [3/9]	4,00	31,81	28,46	22,83	32,47
2209_A	Dahliastraat 78 4921LG [4/9]	4,00	24,35	21,68	15,37	25,17
2210_A	Dahliastraat 78 4921LG [5/9]	4,00	43,59	39,84	34,42	44,10
2211_A	Dahliastraat 78 4921LG [6/9]	4,00	50,55	46,77	41,35	51,05
2212_A	Dahliastraat 78 4921LG [7/9]	4,00	50,37	46,65	41,11	50,86
2213_A	Dahliastraat 78 4921LG [8/9]	4,00	44,46	40,80	35,16	44,95
2214_A	Dahliastraat 78 4921LG [9/9]	4,00	24,71	21,63	15,60	25,39
2215_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [1/6]	4,00	46,10	42,91	36,10	46,46
2216_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [2/6]	4,00	40,30	37,18	30,28	40,67
2217_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [3/6]	4,00	23,66	20,96	14,52	24,41
2218_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [4/6]	4,00	43,09	39,67	33,45	43,51
2219_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [5/6]	4,00	44,89	41,49	35,19	45,30
2220_A	Prinsenpolderstraat 87 4921KV [6/6]	4,00	47,20	43,97	37,28	47,57
2221_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [1/6]	4,00	29,73	26,67	19,75	30,13
2222_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [2/6]	4,00	29,39	26,35	19,41	29,79
2223_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [3/6]	4,00	23,21	20,42	13,55	23,77
2224_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [4/6]	4,00	27,06	24,07	17,21	27,51
2225_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [5/6]	4,00	29,31	26,27	19,37	29,72
2226_A	Boerenhoekstraat 69 4921KA [6/6]	4,00	31,95	28,87	21,95	32,33
2227_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [1/3]	4,00	49,19	45,97	39,25	49,56
2228_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [2/3]	4,00	49,75	46,53	39,75	50,10
2229_A	Prinsenpolderstraat 104 4921KZ [3/3]	4,00	44,63	41,48	34,54	44,97
2230_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [1/6]	4,00	37,96	34,81	27,88	38,30
2231_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [2/6]	4,00	26,38	23,67	16,73	26,96
2232_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [3/6]	4,00	41,13	37,97	31,06	41,47
2233_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [4/6]	4,00	43,51	40,34	33,43	43,85
2234_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [5/6]	4,00	47,52	44,37	37,44	47,86
2235_A	Boerenhoekstraat 81 4921KA [6/6]	4,00	43,09	39,93	32,99	43,43
2236_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [1/7]	4,00	36,31	33,15	26,22	36,65
2237_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [2/7]	4,00	25,90	23,18	16,25	26,48
2238_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [3/7]	4,00	28,23	25,31	18,40	28,71
2239_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [4/7]	4,00	40,03	36,87	29,93	40,37
2240_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [5/7]	4,00	43,12	39,95	33,02	43,45
2241_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [6/7]	4,00	47,38	44,21	37,29	47,72
2242_A	Boerenhoekstraat 79 4921KA [7/7]	4,00	42,15	38,98	32,04	42,48
2243_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [1/8]	4,00	36,07	32,92	25,98	36,41
2244_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [2/8]	4,00	25,08	22,31	15,42	25,65
2245_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [3/8]	4,00	28,00	25,07	18,18	28,48
2246_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [4/8]	4,00	24,90	22,18	15,25	25,48
2247_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [5/8]	4,00	39,52	36,37	29,43	39,86
2248_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [6/8]	4,00	42,89	39,72	32,79	43,22
2249_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [7/8]	4,00	47,37	44,22	37,29	47,71
2250_A	Boerenhoekstraat 77 4921KA [8/8]	4,00	41,79	38,62	31,68	42,12
2251_A	Dahliastraat 78 4921LG [1/5]	4,00	29,73	26,43	20,71	30,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2252_A	Dahliastraat 78 4921LG [2/5]	4,00	33,08	29,52	23,92	33,64
2253_A	Dahliastraat 78 4921LG [3/5]	4,00	33,38	29,81	24,18	33,92
2254_A	Dahliastraat 78 4921LG [4/5]	4,00	30,29	26,67	21,03	30,80
2255_A	Dahliastraat 78 4921LG [5/5]	4,00	23,15	20,49	14,18	23,97
2256_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [1/6]	4,00	37,07	33,92	26,98	37,41
2257_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [2/6]	4,00	25,48	22,63	15,72	25,99
2258_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [3/6]	4,00	39,50	36,34	29,41	39,84
2259_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [4/6]	4,00	42,77	39,59	32,66	43,10
2260_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [5/6]	4,00	47,36	44,20	37,27	47,70
2261_A	Boerenhoekstraat 75 4921KA [6/6]	4,00	43,07	39,90	32,96	43,40
2262_A	Dahliastraat 77 4921LE [1/4]	4,00	41,60	37,92	32,30	42,08
2263_A	Dahliastraat 77 4921LE [2/4]	4,00	38,20	34,55	28,90	38,69
2264_A	Dahliastraat 77 4921LE [3/4]	4,00	11,55	9,25	2,64	12,48
2265_A	Dahliastraat 77 4921LE [4/4]	4,00	46,14	42,47	36,85	46,63
2266_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [1/6]	4,00	24,12	21,33	14,42	24,67
2267_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [2/6]	4,00	26,32	23,36	16,46	26,78
2268_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [3/6]	4,00	23,35	20,56	13,65	23,90
2269_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [4/6]	4,00	41,70	38,54	31,60	42,04
2270_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [5/6]	4,00	47,62	44,46	37,53	47,96
2271_A	Boerenhoekstraat 73 4921KA [6/6]	4,00	43,25	40,08	33,15	43,58
2272_A	Dahliastraat 80 4921LG [1/4]	4,00	44,49	40,81	35,20	44,98
2273_A	Dahliastraat 80 4921LG [2/4]	4,00	49,97	46,30	40,67	50,45
2274_A	Dahliastraat 80 4921LG [3/4]	4,00	44,66	41,00	35,36	45,15
2275_A	Dahliastraat 80 4921LG [4/4]	4,00	23,99	20,95	15,03	24,73
2276_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [1/9]	4,00	10,83	7,85	2,14	11,68
2277_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [2/9]	4,00	21,44	18,95	12,74	22,40
2278_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [3/9]	4,00	20,30	17,92	11,60	21,28
2279_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [4/9]	4,00	19,71	17,43	10,95	20,70
2280_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [5/9]	4,00	19,79	17,36	11,11	20,77
2281_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [6/9]	4,00	-0,91	-2,93	-9,85	0,08
2282_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [7/9]	4,00	14,34	11,57	5,64	15,23
2283_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [8/9]	4,00	13,34	10,46	4,68	14,22
2284_A	Geraniumstraat 50 4921LJ [9/9]	4,00	16,11	13,55	7,34	17,03
2285_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [1/9]	4,00	44,20	40,58	34,83	44,67
2286_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [2/9]	4,00	40,70	37,20	31,25	41,17
2287_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [3/9]	4,00	23,58	20,78	14,50	24,33
2288_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [4/9]	4,00	34,77	31,65	25,30	35,31
2289_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [5/9]	4,00	22,85	19,84	13,74	23,54
2290_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [6/9]	4,00	33,06	29,41	23,85	33,58
2291_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [7/9]	4,00	38,17	34,42	28,92	38,66
2292_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [8/9]	4,00	40,06	36,29	30,80	40,54
2293_A	Prinsenpolderstraat 91 4921KV [9/9]	4,00	46,19	42,48	36,89	46,67
2294_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/5]	4,00	21,78	19,20	13,10	22,72
2295_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/5]	4,00	21,37	18,91	12,66	22,33
2296_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/5]	4,00	12,95	10,73	4,28	13,98
2297_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/5]	4,00	19,48	16,59	10,75	20,33
2298_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [5/5]	4,00	23,67	20,89	14,97	24,56
2299_A	Dahliastraat 81 4921LE [1/4]	4,00	44,00	40,37	34,74	44,51
2300_A	Dahliastraat 81 4921LE [2/4]	4,00	19,70	17,06	10,84	20,56
2301_A	Dahliastraat 81 4921LE [3/4]	4,00	41,51	37,85	32,22	42,00
2302_A	Dahliastraat 81 4921LE [4/4]	4,00	47,32	43,66	38,02	47,81
2303_A	Dahliastraat 84 4921LG [1/7]	4,00	25,01	22,16	16,05	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2304_A	Dahliastraat 84 4921LG [2/7]	4,00	22,44	19,79	13,42	23,25
2305_A	Dahliastraat 84 4921LG [3/7]	4,00	34,11	30,56	24,86	34,64
2306_A	Dahliastraat 84 4921LG [4/7]	4,00	39,76	36,11	30,47	40,25
2307_A	Dahliastraat 84 4921LG [5/7]	4,00	34,08	30,47	24,83	34,59
2308_A	Dahliastraat 84 4921LG [6/7]	4,00	31,83	28,24	22,60	32,36
2309_A	Dahliastraat 84 4921LG [7/7]	4,00	22,68	19,99	13,73	23,50
2310_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [1/8]	4,00	41,77	38,65	31,71	42,13
2311_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [2/8]	4,00	45,00	41,85	34,93	45,35
2312_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [3/8]	4,00	41,27	38,10	31,22	41,62
2313_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [4/8]	4,00	41,34	38,20	31,33	41,71
2314_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [5/8]	4,00	38,04	34,91	28,07	38,42
2315_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [6/8]	4,00	35,71	32,63	25,75	36,11
2316_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [7/8]	4,00	27,15	24,30	17,48	27,69
2317_A	Boerenhoekstraat 58 4921KB [8/8]	4,00	38,42	35,38	28,45	38,82
2318_A	Boerenhoekstraat 54 4921KB [1/1]	4,00	44,76	41,61	34,67	45,10
2319_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [1/3]	4,00	42,79	39,68	32,72	43,15
2320_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [2/3]	4,00	48,72	45,56	38,62	49,06
2321_A	Boerenhoekstraat 52 4921KB [3/3]	4,00	40,27	37,17	30,21	40,63
2322_A	Dahliastraat 86 4921LG [1/5]	4,00	27,96	24,84	18,85	28,63
2323_A	Dahliastraat 86 4921LG [2/5]	4,00	27,59	24,40	18,53	28,26
2324_A	Dahliastraat 86 4921LG [3/5]	4,00	30,70	27,23	21,52	31,27
2325_A	Dahliastraat 86 4921LG [4/5]	4,00	29,35	25,77	20,14	29,88
2326_A	Dahliastraat 86 4921LG [5/5]	4,00	22,47	19,55	13,57	23,26
2327_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [1/7]	4,00	18,60	16,10	9,88	19,55
2328_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [2/7]	4,00	1,34	-0,91	-7,48	2,31
2329_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [3/7]	4,00	11,12	8,97	2,25	12,10
2330_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [4/7]	4,00	-0,02	-2,42	-8,59	1,01
2331_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [5/7]	4,00	6,75	3,72	-1,92	7,60
2332_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [6/7]	4,00	4,06	1,10	-4,63	4,91
2333_A	Geraniumstraat 52 4921LJ [7/7]	4,00	18,10	15,65	9,39	19,06
2334_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [1/6]	4,00	20,28	17,23	10,56	20,76
2335_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [2/6]	4,00	35,36	32,26	25,32	35,73
2336_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [3/6]	4,00	41,42	38,31	31,37	41,78
2337_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [4/6]	4,00	37,62	34,54	27,62	38,00
2338_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [5/6]	4,00	36,61	33,57	26,65	37,02
2339_A	Boerenhoekstraat 56 4921KB [6/6]	4,00	24,30	21,31	14,53	24,78
2340_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [1/7]	4,00	42,24	38,52	32,99	42,73
2341_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [2/7]	4,00	36,22	32,63	27,01	36,75
2342_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [3/7]	4,00	22,76	19,53	13,68	23,41
2343_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [4/7]	4,00	34,40	30,69	25,16	34,90
2344_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [5/7]	4,00	38,12	34,39	28,86	38,61
2345_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [6/7]	4,00	39,78	36,04	30,52	40,26
2346_A	Prinsenpolderstraat 103 4921KV [7/7]	4,00	45,00	41,27	35,74	45,49
2347_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [1/5]	4,00	34,65	31,17	25,42	35,20
2348_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [2/5]	4,00	46,32	42,55	37,04	46,79
2349_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [3/5]	4,00	40,99	37,24	31,72	41,47
2350_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [4/5]	4,00	35,81	32,08	26,55	36,30
2351_A	Prinsenpolderstraat 122 4921KZ [5/5]	4,00	29,24	25,82	19,96	29,78
2352_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [1/8]	4,00	19,79	17,61	10,67	20,68
2353_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [2/8]	4,00	17,76	15,50	8,56	18,60
2354_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [3/8]	4,00	36,32	32,65	27,06	36,82
2355_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [4/8]	4,00	40,36	36,65	31,11	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2356_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [5/8]	4,00	45,88	42,13	36,61	46,36
2357_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [6/8]	4,00	40,39	36,64	31,11	40,87
2358_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [7/8]	4,00	39,94	36,19	30,66	40,42
2359_A	Prinsenpolderstraat 132 4921KZ [8/8]	4,00	36,28	32,55	27,01	36,76
2360_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [1/7]	4,00	44,38	40,66	35,14	44,88
2361_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [2/7]	4,00	40,28	36,61	31,06	40,79
2362_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [3/7]	4,00	21,77	18,65	12,66	22,44
2363_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [4/7]	4,00	25,75	22,38	16,70	26,38
2364_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [5/7]	4,00	37,94	34,19	28,67	38,42
2365_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [6/7]	4,00	40,77	37,01	31,49	41,24
2366_A	Prinsenpolderstraat 125 4921KV [7/7]	4,00	45,64	41,91	36,38	46,13
2367_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	21,11	18,36	11,44	21,68
2368_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	24,08	21,59	14,63	24,78
2369_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	23,99	21,08	14,14	24,46
2370_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 63 4921KR [	4,00	25,60	22,70	15,79	26,09
2371_A	Prinsenhof 14 4921HW [1/3]	4,00	22,44	19,65	12,69	22,97
2372_A	Prinsenhof 14 4921HW [2/3]	4,00	25,04	22,14	15,17	25,51
2373_A	Prinsenhof 14 4921HW [3/3]	4,00	21,37	18,83	11,85	22,04
2374_A	Prinsenhof 84 4921HW [1/2]	4,00	24,67	21,80	14,85	25,16
2375_A	Prinsenhof 84 4921HW [2/2]	4,00	23,81	21,07	14,11	24,37
2376_A	Korenbloem 1 4921JM [1/4]	4,00	25,13	22,46	15,51	25,73
2377_A	Korenbloem 1 4921JM [2/4]	4,00	18,28	15,65	8,70	18,91
2378_A	Korenbloem 1 4921JM [3/4]	4,00	27,99	25,24	18,25	28,53
2379_A	Korenbloem 1 4921JM [4/4]	4,00	25,57	22,89	15,94	26,17
2380_A	Korenbloem 3 4921JM [1/2]	4,00	17,73	15,11	8,16	18,36
2381_A	Korenbloem 3 4921JM [2/2]	4,00	28,04	25,31	18,31	28,59
2382_A	Korenbloem 5 4921JM [1/2]	4,00	17,91	15,31	8,37	18,56
2383_A	Korenbloem 5 4921JM [2/2]	4,00	28,09	25,37	18,37	28,65
2384_A	Korenbloem 7 4921JM [1/2]	4,00	18,21	15,62	8,67	18,86
2385_A	Korenbloem 7 4921JM [2/2]	4,00	28,37	25,64	18,65	28,93
2386_A	Korenbloem 9 4921JM [1/2]	4,00	17,70	15,12	8,19	18,36
2387_A	Korenbloem 9 4921JM [2/2]	4,00	28,63	25,93	18,92	29,20
2388_A	Korenbloem 11 4921JM [1/3]	4,00	18,55	15,96	9,00	19,19
2389_A	Korenbloem 11 4921JM [2/3]	4,00	24,81	22,09	15,06	25,36
2390_A	Korenbloem 11 4921JM [3/3]	4,00	28,71	26,01	19,01	29,28
2391_A	Akkermunt 2 4921JL [1/4]	4,00	21,99	19,36	12,40	22,61
2392_A	Akkermunt 2 4921JL [2/4]	4,00	16,84	14,17	7,23	17,45
2393_A	Akkermunt 2 4921JL [3/4]	4,00	22,53	19,88	12,92	23,14
2394_A	Akkermunt 2 4921JL [4/4]	4,00	22,62	20,00	13,05	23,25
2395_A	Akkermunt 4 4921JL [1/2]	4,00	16,77	14,12	7,19	17,39
2396_A	Akkermunt 4 4921JL [2/2]	4,00	22,09	19,46	12,49	22,71
2397_A	Akkermunt 6 4921JL [1/2]	4,00	17,03	14,41	7,48	17,67
2398_A	Akkermunt 6 4921JL [2/2]	4,00	22,46	19,82	12,85	23,07
2399_A	Akkermunt 8 4921JL [1/2]	4,00	16,93	14,32	7,39	17,57
2400_A	Akkermunt 8 4921JL [2/2]	4,00	19,61	16,94	9,98	20,21
2401_A	Akkermunt 10 4921JL [1/2]	4,00	17,50	14,89	7,95	18,14
2402_A	Akkermunt 10 4921JL [2/2]	4,00	21,80	19,18	12,20	22,42
2403_A	Akkermunt 12 4921JL [1/3]	4,00	17,01	14,42	7,48	17,66
2404_A	Akkermunt 12 4921JL [2/3]	4,00	20,05	17,35	10,34	20,62
2405_A	Akkermunt 12 4921JL [3/3]	4,00	21,76	19,13	12,17	22,38
2406_A	Akkermunt 1 4921JL [1/4]	4,00	22,06	19,40	12,45	22,67
2407_A	Akkermunt 1 4921JL [2/4]	4,00	14,93	12,21	5,30	15,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2408_A	Akkermunt 1 4921JL [3/4]	4,00	21,54	18,89	11,94	22,15
2409_A	Akkermunt 1 4921JL [4/4]	4,00	22,34	19,69	12,76	22,96
2410_A	Akkermunt 3 4921JL [1/2]	4,00	15,40	12,72	5,80	16,01
2411_A	Akkermunt 3 4921JL [2/2]	4,00	21,22	18,59	11,63	21,84
2412_A	Akkermunt 5 4921JL [1/2]	4,00	15,48	12,82	5,90	16,10
2413_A	Akkermunt 5 4921JL [2/2]	4,00	21,16	18,53	11,56	21,78
2414_A	Akkermunt 7 4921JL [1/2]	4,00	14,83	12,19	5,28	15,46
2415_A	Akkermunt 7 4921JL [2/2]	4,00	21,05	18,43	11,46	21,67
2416_A	Akkermunt 9 4921JL [1/2]	4,00	12,67	10,05	3,15	13,32
2417_A	Akkermunt 9 4921JL [2/2]	4,00	20,83	18,21	11,24	21,45
2418_A	Akkermunt 11 4921JL [1/3]	4,00	13,02	10,42	3,49	13,67
2419_A	Akkermunt 11 4921JL [2/3]	4,00	18,36	15,65	8,63	18,92
2420_A	Akkermunt 11 4921JL [3/3]	4,00	21,32	18,69	11,71	21,94
2421_A	Klaproos 2 4921JK [1/4]	4,00	20,73	18,03	11,08	21,32
2422_A	Klaproos 2 4921JK [2/4]	4,00	21,42	18,65	11,71	21,97
2423_A	Klaproos 2 4921JK [3/4]	4,00	21,02	18,37	11,43	21,64
2424_A	Klaproos 2 4921JK [4/4]	4,00	20,96	18,29	11,36	21,57
2425_A	Klaproos 4 4921JK [1/2]	4,00	20,25	17,52	10,58	20,82
2426_A	Klaproos 4 4921JK [2/2]	4,00	20,69	18,05	11,09	21,31
2427_A	Klaproos 6 4921JK [1/2]	4,00	21,09	18,39	11,45	21,68
2428_A	Klaproos 6 4921JK [2/2]	4,00	21,17	18,54	11,58	21,79
2429_A	Klaproos 8 4921JK [1/3]	4,00	20,48	17,80	10,85	21,08
2430_A	Klaproos 8 4921JK [2/3]	4,00	12,21	9,43	2,45	12,74
2431_A	Klaproos 8 4921JK [3/3]	4,00	20,33	17,70	10,74	20,95
2432_A	Dahliastraat 35 4921HP [1/7]	4,00	42,97	39,81	32,87	43,31
2433_A	Dahliastraat 35 4921HP [2/7]	4,00	23,56	20,76	13,80	24,09
2434_A	Dahliastraat 35 4921HP [3/7]	4,00	26,18	23,20	16,28	26,62
2435_A	Dahliastraat 35 4921HP [4/7]	4,00	27,46	24,55	17,60	27,93
2436_A	Dahliastraat 35 4921HP [5/7]	4,00	36,78	33,65	26,71	37,13
2437_A	Dahliastraat 35 4921HP [6/7]	4,00	42,82	39,66	32,72	43,16
2438_A	Dahliastraat 35 4921HP [7/7]	4,00	48,30	45,16	38,22	48,65
2439_A	Vossenstaart 1 4921JP [1/2]	4,00	18,89	16,11	9,16	19,43
2440_A	Vossenstaart 1 4921JP [2/2]	4,00	29,13	26,11	19,19	29,55
2441_A	Vossenstaart 3 4921JP [1/2]	4,00	14,72	11,87	4,94	15,23
2442_A	Vossenstaart 3 4921JP [2/2]	4,00	31,01	27,96	21,02	31,41
2443_A	Vossenstaart 5 4921JP [1/1]	4,00	30,56	27,50	20,57	30,95
2444_A	Vossenstaart 7 4921JP [1/2]	4,00	19,57	16,78	9,83	20,11
2445_A	Vossenstaart 7 4921JP [2/2]	4,00	31,22	28,18	21,26	31,63
2446_A	Vossenstaart 9 4921JP [1/2]	4,00	16,18	13,36	6,43	16,70
2447_A	Vossenstaart 9 4921JP [2/2]	4,00	30,36	27,35	20,41	30,78
2448_A	Vossenstaart 11 4921JP [1/1]	4,00	28,74	25,74	18,80	29,16
2449_A	Vossenstaart 13 4921JP [1/2]	4,00	21,23	18,44	11,46	21,76
2450_A	Vossenstaart 13 4921JP [2/2]	4,00	32,01	29,04	22,10	32,45
2451_A	Vossenstaart 15 4921JP [1/2]	4,00	16,58	13,77	6,85	17,11
2452_A	Vossenstaart 15 4921JP [2/2]	4,00	31,53	28,55	21,61	31,96
2453_A	Vossenstaart 17 4921JP [1/2]	4,00	21,98	19,19	12,20	22,50
2454_A	Vossenstaart 17 4921JP [2/2]	4,00	32,07	29,08	22,14	32,50
2455_A	Vossenstaart 19 4921JP [1/2]	4,00	17,57	14,78	7,86	18,11
2456_A	Vossenstaart 19 4921JP [2/2]	4,00	32,82	29,85	22,90	33,26
2457_A	Vossenstaart 23 4921JP [1/3]	4,00	28,23	25,18	18,24	28,63
2458_A	Vossenstaart 23 4921JP [2/3]	4,00	30,70	27,67	20,73	31,11
2459_A	Vossenstaart 23 4921JP [3/3]	4,00	22,70	19,90	12,91	23,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2460_A	Vossenstaart 25 4921JP [1/2]	4,00	35,41	32,41	25,47	35,83
2461_A	Vossenstaart 25 4921JP [2/2]	4,00	18,47	15,69	8,77	19,02
2462_A	Vossenstaart 27 4921JP [1/3]	4,00	22,90	20,10	13,11	23,42
2463_A	Vossenstaart 27 4921JP [2/3]	4,00	20,15	17,39	10,39	20,69
2464_A	Vossenstaart 27 4921JP [3/3]	4,00	37,91	34,88	27,93	38,31
2465_A	Vossenstaart 29 4921JP [1/2]	4,00	20,44	17,68	10,73	20,99
2466_A	Vossenstaart 29 4921JP [2/2]	4,00	36,63	33,66	26,71	37,07
2467_A	Vossenstaart 31 4921JP [1/2]	4,00	21,16	18,41	11,42	21,70
2468_A	Vossenstaart 31 4921JP [2/2]	4,00	34,29	31,51	24,52	34,82
2469_A	Vossenstaart 33 4921JP [1/2]	4,00	21,37	18,71	11,75	21,97
2470_A	Vossenstaart 33 4921JP [2/2]	4,00	32,75	29,94	22,93	33,26
2471_A	Vossenstaart 35 4921JP [1/2]	4,00	20,02	17,25	10,23	20,54
2472_A	Vossenstaart 35 4921JP [2/2]	4,00	32,55	29,71	22,69	33,04
2473_A	Vossenstaart 37 4921JP [1/3]	4,00	23,01	20,38	13,41	23,63
2474_A	Vossenstaart 37 4921JP [2/3]	4,00	37,36	34,45	27,42	37,80
2475_A	Vossenstaart 37 4921JP [3/3]	4,00	35,26	32,40	25,37	35,73
2476_A	Vossenstaart 39 4921JP [1/3]	4,00	21,72	18,92	11,89	22,22
2477_A	Vossenstaart 39 4921JP [2/3]	4,00	38,21	35,31	28,28	38,66
2478_A	Vossenstaart 39 4921JP [3/3]	4,00	35,47	32,57	25,54	35,92
2479_A	Prinsenhof 46 4921HW [1/2]	4,00	21,77	18,90	11,95	22,26
2480_A	Prinsenhof 46 4921HW [2/2]	4,00	23,67	21,09	14,12	24,32
2481_A	Vossenstaart 41 4921JP [1/2]	4,00	22,47	19,84	12,88	23,09
2482_A	Vossenstaart 41 4921JP [2/2]	4,00	37,89	34,99	27,95	38,34
2483_A	Prinsenhof 2 4921HW [1/3]	4,00	25,12	22,16	15,23	25,57
2484_A	Prinsenhof 2 4921HW [2/3]	4,00	24,35	21,38	14,50	24,81
2485_A	Prinsenhof 2 4921HW [3/3]	4,00	22,57	19,84	12,88	23,14
2486_A	Prinsenhof 4 4921HW [1/2]	4,00	24,05	21,09	14,22	24,52
2487_A	Prinsenhof 4 4921HW [2/2]	4,00	20,12	17,48	10,52	20,74
2488_A	Prinsenhof 10 4921HW [1/2]	4,00	24,11	21,19	14,26	24,58
2489_A	Prinsenhof 10 4921HW [2/2]	4,00	21,94	19,38	12,41	22,60
2490_A	Prinsenhof 12 4921HW [1/3]	4,00	24,74	21,85	14,89	25,22
2491_A	Prinsenhof 12 4921HW [2/3]	4,00	23,20	20,43	13,45	23,74
2492_A	Prinsenhof 12 4921HW [3/3]	4,00	21,92	19,35	12,38	22,57
2493_A	Prinsenhof 16 4921HW [1/2]	4,00	24,73	21,83	14,87	25,20
2494_A	Prinsenhof 16 4921HW [2/2]	4,00	22,12	19,56	12,60	22,78
2495_A	Prinsenhof 18 4921HW [1/2]	4,00	24,79	21,88	14,91	25,25
2496_A	Prinsenhof 18 4921HW [2/2]	4,00	22,09	19,51	12,55	22,74
2497_A	Prinsenhof 20 4921HW [1/2]	4,00	23,62	20,70	13,73	24,08
2498_A	Prinsenhof 20 4921HW [2/2]	4,00	21,99	19,40	12,44	22,63
2499_A	Prinsenhof 22 4921HW [1/2]	4,00	24,45	21,54	14,58	24,92
2500_A	Prinsenhof 22 4921HW [2/2]	4,00	22,64	20,01	13,04	23,26
2501_A	Prinsenhof 24 4921HW [1/3]	4,00	26,11	23,16	16,21	26,56
2502_A	Prinsenhof 24 4921HW [2/3]	4,00	27,35	24,45	17,48	27,82
2503_A	Prinsenhof 24 4921HW [3/3]	4,00	22,98	20,33	13,36	23,59
2504_A	Prinsenhof 28 4921HW [1/2]	4,00	21,28	18,57	11,62	21,86
2505_A	Prinsenhof 28 4921HW [2/2]	4,00	25,69	22,89	15,91	26,21
2506_A	Prinsenhof 30 4921HW [1/2]	4,00	21,20	18,51	11,55	21,79
2507_A	Prinsenhof 30 4921HW [2/2]	4,00	25,72	22,91	15,94	26,24
2508_A	Prinsenhof 32 4921HW [1/3]	4,00	21,17	18,49	11,55	21,77
2509_A	Prinsenhof 32 4921HW [2/3]	4,00	25,70	22,91	15,93	26,23
2510_A	Prinsenhof 32 4921HW [3/3]	4,00	21,31	18,68	11,71	21,93
2511_A	Prinsenhof 34 4921HW [1/3]	4,00	21,05	18,39	11,45	21,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2512_A	Prinsenhof 34 4921HW [2/3]	4,00	21,09	18,26	11,32	21,61
2513_A	Prinsenhof 34 4921HW [3/3]	4,00	25,58	22,80	15,82	26,11
2514_A	Prinsenhof 36 4921HW [1/2]	4,00	20,93	18,26	11,33	21,54
2515_A	Prinsenhof 36 4921HW [2/2]	4,00	25,53	22,75	15,78	26,06
2516_A	Prinsenhof 38 4921HW [1/2]	4,00	21,15	18,50	11,56	21,77
2517_A	Prinsenhof 38 4921HW [2/2]	4,00	26,15	23,41	16,44	26,71
2518_A	Prinsenhof 40 4921HW [1/3]	4,00	20,98	18,32	11,38	21,59
2519_A	Prinsenhof 40 4921HW [2/3]	4,00	25,48	22,71	15,73	26,02
2520_A	Prinsenhof 40 4921HW [3/3]	4,00	23,59	21,00	14,03	24,23
2521_A	Prinsenhof 42 4921HW [1/3]	4,00	22,07	19,21	12,25	22,56
2522_A	Prinsenhof 42 4921HW [2/3]	4,00	24,50	21,77	14,80	25,06
2523_A	Prinsenhof 42 4921HW [3/3]	4,00	24,13	21,54	14,57	24,77
2524_A	Prinsenhof 44 4921HW [1/2]	4,00	22,30	19,46	12,51	22,81
2525_A	Prinsenhof 44 4921HW [2/2]	4,00	24,10	21,52	14,54	24,74
2526_A	Prinsenhof 48 4921HW [1/2]	4,00	22,25	19,37	12,41	22,73
2527_A	Prinsenhof 48 4921HW [2/2]	4,00	23,61	21,03	14,05	24,25
2528_A	Prinsenhof 50 4921HW [1/2]	4,00	21,99	19,11	12,16	22,48
2529_A	Prinsenhof 50 4921HW [2/2]	4,00	23,72	21,14	14,17	24,37
2530_A	Prinsenhof 52 4921HW [1/3]	4,00	21,89	19,19	12,25	22,48
2531_A	Prinsenhof 52 4921HW [2/3]	4,00	21,89	19,01	12,05	22,37
2532_A	Prinsenhof 52 4921HW [3/3]	4,00	23,58	21,00	14,03	24,23
2533_A	Prinsenhof 54 4921HW [1/3]	4,00	22,22	19,33	12,37	22,70
2534_A	Prinsenhof 54 4921HW [2/3]	4,00	23,25	20,51	13,53	23,80
2535_A	Prinsenhof 54 4921HW [3/3]	4,00	23,85	21,26	14,29	24,49
2536_A	Prinsenhof 56 4921HW [1/2]	4,00	22,03	19,14	12,18	22,51
2537_A	Prinsenhof 56 4921HW [2/2]	4,00	23,77	21,17	14,20	24,41
2538_A	Prinsenhof 58 4921HW [1/2]	4,00	21,97	19,08	12,13	22,45
2539_A	Prinsenhof 58 4921HW [2/2]	4,00	23,29	20,69	13,73	23,93
2540_A	Prinsenhof 60 4921HW [1/2]	4,00	21,77	18,87	11,92	22,24
2541_A	Prinsenhof 60 4921HW [2/2]	4,00	23,39	20,80	13,83	24,03
2542_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [1/6]	4,00	24,20	21,48	14,53	24,77
2543_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [2/6]	4,00	23,89	21,14	14,19	24,45
2544_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [3/6]	4,00	23,93	21,17	14,21	24,48
2545_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [4/6]	4,00	23,38	20,62	13,66	23,93
2546_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [5/6]	4,00	21,95	19,13	12,16	22,46
2547_A	Prinsenhof 62-72 4921HW [6/6]	4,00	24,73	22,12	15,16	25,36
2548_A	Prinsenhof 74 4921HW [1/2]	4,00	24,42	21,63	14,68	24,96
2549_A	Prinsenhof 74 4921HW [2/2]	4,00	23,92	21,17	14,20	24,47
2550_A	Prinsenhof 76 4921HW [1/2]	4,00	24,10	21,32	14,37	24,64
2551_A	Prinsenhof 76 4921HW [2/2]	4,00	23,95	21,21	14,24	24,51
2552_A	Prinsenhof 78 4921HW [1/3]	4,00	24,04	21,22	14,27	24,56
2553_A	Prinsenhof 78 4921HW [2/3]	4,00	19,69	16,84	9,91	20,20
2554_A	Prinsenhof 78 4921HW [3/3]	4,00	23,95	21,22	14,26	24,52
2555_A	Prinsenhof 80 4921HW [1/3]	4,00	24,97	22,09	15,14	25,46
2556_A	Prinsenhof 80 4921HW [2/3]	4,00	23,96	21,21	14,25	24,51
2557_A	Prinsenhof 80 4921HW [3/3]	4,00	20,12	17,46	10,52	20,73
2558_A	Prinsenhof 82 4921HW [1/2]	4,00	24,65	21,79	14,84	25,15
2559_A	Prinsenhof 82 4921HW [2/2]	4,00	23,82	21,09	14,13	24,39
2560_A	Prinsenhof 86 4921HW [1/3]	4,00	25,18	22,29	15,35	25,66
2561_A	Prinsenhof 86 4921HW [2/3]	4,00	22,51	19,60	12,69	22,99
2562_A	Prinsenhof 86 4921HW [3/3]	4,00	23,55	20,82	13,86	24,12
2563_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/5]	4,00	19,82	17,13	10,23	20,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2564_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/5]	4,00	32,90	30,00	22,97	33,35
2565_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/5]	4,00	33,86	31,01	23,98	34,34
2566_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/5]	4,00	32,27	29,47	22,44	32,77
2567_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/5]	4,00	29,20	26,37	19,36	29,69
2568_A	Zilverschoon 1 4921JN [1/7]	4,00	37,04	34,19	27,16	37,52
2569_A	Zilverschoon 1 4921JN [2/7]	4,00	38,76	35,88	28,84	39,22
2570_A	Zilverschoon 1 4921JN [3/7]	4,00	27,30	24,59	17,58	27,86
2571_A	Zilverschoon 1 4921JN [4/7]	4,00	22,99	20,19	13,16	23,49
2572_A	Zilverschoon 1 4921JN [5/7]	4,00	23,42	20,54	13,51	23,88
2573_A	Zilverschoon 1 4921JN [6/7]	4,00	27,54	24,72	17,68	28,03
2574_A	Zilverschoon 1 4921JN [7/7]	4,00	25,98	23,26	16,24	26,53
2575_A	Haagstraat 51 4921XA [1/6]	4,00	32,19	29,27	22,23	32,63
2576_A	Haagstraat 51 4921XA [2/6]	4,00	26,44	23,62	16,60	26,94
2577_A	Haagstraat 51 4921XA [3/6]	4,00	39,82	36,94	29,90	40,28
2578_A	Haagstraat 51 4921XA [4/6]	4,00	47,35	44,41	37,37	47,77
2579_A	Haagstraat 51 4921XA [5/6]	4,00	48,30	45,37	38,33	48,73
2580_A	Haagstraat 51 4921XA [6/6]	4,00	44,18	41,25	34,21	44,61
2581_A	Dahliastraat 42 4921XB [1/7]	4,00	30,71	27,64	20,71	31,10
2582_A	Dahliastraat 42 4921XB [2/7]	4,00	27,06	24,17	17,22	27,54
2583_A	Dahliastraat 42 4921XB [3/7]	4,00	42,73	39,59	32,65	43,08
2584_A	Dahliastraat 42 4921XB [4/7]	4,00	46,03	42,89	35,95	46,38
2585_A	Dahliastraat 42 4921XB [5/7]	4,00	44,12	40,96	34,02	44,46
2586_A	Dahliastraat 42 4921XB [6/7]	4,00	37,22	34,07	27,13	37,56
2587_A	Dahliastraat 42 4921XB [7/7]	4,00	28,54	25,65	18,70	29,02
2588_A	Prinsenhof 23 4921HW [1/6]	4,00	21,77	19,03	12,06	22,33
2589_A	Prinsenhof 23 4921HW [2/6]	4,00	26,97	24,00	17,07	27,41
2590_A	Prinsenhof 23 4921HW [3/6]	4,00	31,49	28,56	21,58	31,94
2591_A	Prinsenhof 23 4921HW [4/6]	4,00	32,71	29,78	22,84	33,17
2592_A	Prinsenhof 23 4921HW [5/6]	4,00	33,04	30,17	23,19	33,52
2593_A	Prinsenhof 23 4921HW [6/6]	4,00	33,49	30,64	23,66	33,98
2594_A	Prinsenhof 25 4921HW [1/3]	4,00	32,74	29,90	22,90	33,23
2595_A	Prinsenhof 25 4921HW [2/3]	4,00	23,98	21,16	14,21	24,50
2596_A	Prinsenhof 25 4921HW [3/3]	4,00	23,49	20,59	13,64	23,96
2597_A	Prinsenhof 27 4921HW [1/3]	4,00	21,71	19,06	12,08	22,31
2598_A	Prinsenhof 27 4921HW [2/3]	4,00	23,87	21,06	14,10	24,39
2599_A	Prinsenhof 27 4921HW [3/3]	4,00	32,79	29,95	22,94	33,28
2600_A	Prinsenhof 29 4921HW [1/3]	4,00	22,76	20,00	13,05	23,31
2601_A	Prinsenhof 29 4921HW [2/3]	4,00	22,80	19,94	12,97	23,29
2602_A	Prinsenhof 29 4921HW [3/3]	4,00	33,02	30,18	23,18	33,51
2603_A	Prinsenhof 31 4921HW [1/3]	4,00	21,65	19,03	12,05	22,27
2604_A	Prinsenhof 31 4921HW [2/3]	4,00	22,90	20,19	13,26	23,49
2605_A	Prinsenhof 31 4921HW [3/3]	4,00	32,89	30,07	23,05	33,39
2606_A	Prinsenhof 33 4921HW [1/3]	4,00	22,33	19,64	12,69	22,92
2607_A	Prinsenhof 33 4921HW [2/3]	4,00	22,05	19,19	12,25	22,55
2608_A	Prinsenhof 33 4921HW [3/3]	4,00	32,81	29,99	22,98	33,31
2609_A	Prinsenhof 35 4921HW [1/3]	4,00	21,99	19,35	12,37	22,60
2610_A	Prinsenhof 35 4921HW [2/3]	4,00	22,19	19,51	12,56	22,79
2611_A	Prinsenhof 35 4921HW [3/3]	4,00	32,02	29,20	22,19	32,52
2612_A	Prinsenhof 37 4921HW [1/3]	4,00	22,14	19,48	12,52	22,74
2613_A	Prinsenhof 37 4921HW [2/3]	4,00	21,66	18,81	11,85	22,16
2614_A	Prinsenhof 37 4921HW [3/3]	4,00	31,97	29,17	22,16	32,48
2615_A	Prinsenhof 39 4921HW [1/3]	4,00	21,94	19,36	12,38	22,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2616_A	Prinsenhof 39 4921HW [2/3]	4,00	22,76	20,10	13,14	23,36
2617_A	Prinsenhof 39 4921HW [3/3]	4,00	31,55	28,75	21,74	32,06
2618_A	Prinsenhof 41 4921HW [1/3]	4,00	21,85	19,19	12,25	22,46
2619_A	Prinsenhof 41 4921HW [2/3]	4,00	21,57	18,76	11,79	22,09
2620_A	Prinsenhof 41 4921HW [3/3]	4,00	31,10	28,32	21,32	31,63
2621_A	Prinsenhof 43 4921HW [1/3]	4,00	22,45	19,88	12,90	23,10
2622_A	Prinsenhof 43 4921HW [2/3]	4,00	22,60	19,94	12,99	23,21
2623_A	Prinsenhof 43 4921HW [3/3]	4,00	31,49	28,71	21,70	32,01
2624_A	Prinsenhof 45 4921HW [1/3]	4,00	22,67	20,01	13,05	23,27
2625_A	Prinsenhof 45 4921HW [2/3]	4,00	21,28	18,47	11,50	21,80
2626_A	Prinsenhof 45 4921HW [3/3]	4,00	31,07	28,31	21,30	31,60
2627_A	Prinsenhof 47 4921HW [1/3]	4,00	23,02	20,44	13,47	23,67
2628_A	Prinsenhof 47 4921HW [2/3]	4,00	22,88	20,20	13,23	23,47
2629_A	Prinsenhof 47 4921HW [3/3]	4,00	30,48	27,65	20,64	30,97
2630_A	Prinsenhof 49 4921HW [1/5]	4,00	30,69	28,03	21,03	31,28
2631_A	Prinsenhof 49 4921HW [2/5]	4,00	29,32	26,68	19,68	29,92
2632_A	Prinsenhof 49 4921HW [3/5]	4,00	22,48	19,80	12,86	23,08
2633_A	Prinsenhof 49 4921HW [4/5]	4,00	21,00	18,18	11,22	21,52
2634_A	Prinsenhof 49 4921HW [5/5]	4,00	32,30	29,53	22,52	32,83
2635_A	Prinsenhof 51 4921HW [1/6]	4,00	30,45	27,76	20,77	31,03
2636_A	Prinsenhof 51 4921HW [2/6]	4,00	31,73	29,02	22,04	32,30
2637_A	Prinsenhof 51 4921HW [3/6]	4,00	22,03	19,16	12,18	22,51
2638_A	Prinsenhof 51 4921HW [4/6]	4,00	21,98	19,19	12,23	22,51
2639_A	Prinsenhof 51 4921HW [5/6]	4,00	25,49	22,68	15,69	26,00
2640_A	Prinsenhof 51 4921HW [6/6]	4,00	30,94	28,25	21,24	31,51
2641_A	Prinsenhof 53 4921HW [1/5]	4,00	30,11	27,37	20,40	30,67
2642_A	Prinsenhof 53 4921HW [2/5]	4,00	29,58	26,85	19,87	30,14
2643_A	Prinsenhof 53 4921HW [3/5]	4,00	24,20	21,36	14,39	24,70
2644_A	Prinsenhof 53 4921HW [4/5]	4,00	24,14	21,31	14,33	24,64
2645_A	Prinsenhof 53 4921HW [5/5]	4,00	31,72	28,99	22,01	32,28
2646_A	Prinsenhof 55 4921HW [1/5]	4,00	29,60	26,83	19,85	30,14
2647_A	Prinsenhof 55 4921HW [2/5]	4,00	31,81	29,03	22,05	32,34
2648_A	Prinsenhof 55 4921HW [3/5]	4,00	22,36	19,52	12,54	22,86
2649_A	Prinsenhof 55 4921HW [4/5]	4,00	23,46	20,60	13,64	23,95
2650_A	Prinsenhof 55 4921HW [5/5]	4,00	30,18	27,43	20,45	30,73
2651_A	Prinsenhof 57 4921HW [1/4]	4,00	25,58	22,93	15,95	26,18
2652_A	Prinsenhof 57 4921HW [2/4]	4,00	27,48	24,77	17,79	28,05
2653_A	Prinsenhof 57 4921HW [3/4]	4,00	22,58	19,73	12,76	23,08
2654_A	Prinsenhof 57 4921HW [4/4]	4,00	31,50	28,75	21,77	32,05
2655_A	Prinsenhof 59 4921HW [1/5]	4,00	28,15	25,41	18,43	28,70
2656_A	Prinsenhof 59 4921HW [2/5]	4,00	30,79	28,05	21,08	31,35
2657_A	Prinsenhof 59 4921HW [3/5]	4,00	21,18	18,34	11,36	21,68
2658_A	Prinsenhof 59 4921HW [4/5]	4,00	22,32	19,46	12,50	22,81
2659_A	Prinsenhof 59 4921HW [5/5]	4,00	29,32	26,60	19,62	29,88
2660_A	Prinsenhof 61 4921HW [1/5]	4,00	24,45	21,78	14,82	25,05
2661_A	Prinsenhof 61 4921HW [2/5]	4,00	28,21	25,49	18,51	28,77
2662_A	Prinsenhof 61 4921HW [3/5]	4,00	22,58	19,74	12,78	23,08
2663_A	Prinsenhof 61 4921HW [4/5]	4,00	22,27	19,42	12,45	22,77
2664_A	Prinsenhof 61 4921HW [5/5]	4,00	30,99	28,24	21,27	31,54
2665_A	Prinsenhof 63 4921HW [1/5]	4,00	29,31	26,56	19,58	29,86
2666_A	Prinsenhof 63 4921HW [2/5]	4,00	30,15	27,49	20,52	30,75
2667_A	Prinsenhof 63 4921HW [3/5]	4,00	20,60	17,77	10,80	21,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2668_A	Prinsenhof 63 4921HW [4/5]	4,00	22,41	19,58	12,61	22,92
2669_A	Prinsenhof 63 4921HW [5/5]	4,00	28,90	26,16	19,19	29,46
2670_A	Prinsenhof 65 4921HW [1/5]	4,00	29,47	26,79	19,82	30,06
2671_A	Prinsenhof 65 4921HW [2/5]	4,00	28,96	26,29	19,31	29,55
2672_A	Prinsenhof 65 4921HW [3/5]	4,00	21,94	19,10	12,14	22,44
2673_A	Prinsenhof 65 4921HW [4/5]	4,00	22,16	19,32	12,35	22,66
2674_A	Prinsenhof 65 4921HW [5/5]	4,00	30,40	27,72	20,74	30,99
2675_A	Prinsenhof 67 4921HW [1/4]	4,00	27,16	24,43	17,45	27,72
2676_A	Prinsenhof 67 4921HW [2/4]	4,00	31,81	29,06	22,08	32,36
2677_A	Prinsenhof 67 4921HW [3/4]	4,00	19,94	17,07	10,11	20,43
2678_A	Prinsenhof 67 4921HW [4/4]	4,00	27,90	25,15	18,18	28,45
2679_A	Prinsenhof 69 4921HW [1/4]	4,00	29,75	26,98	20,01	30,29
2680_A	Prinsenhof 69 4921HW [2/4]	4,00	28,60	25,84	18,87	29,15
2681_A	Prinsenhof 69 4921HW [3/4]	4,00	21,60	18,80	11,82	22,12
2682_A	Prinsenhof 69 4921HW [4/4]	4,00	30,06	27,28	20,31	30,59
2683_A	Prinsenhof 93 4921HW [1/3]	4,00	20,51	17,88	10,92	21,13
2684_A	Prinsenhof 93 4921HW [2/3]	4,00	14,50	11,94	4,97	15,16
2685_A	Prinsenhof 93 4921HW [3/3]	4,00	23,17	20,37	13,42	23,70
2686_A	Prinsenhof 95 4921HW [1/3]	4,00	13,71	11,21	4,24	14,40
2687_A	Prinsenhof 95 4921HW [2/3]	4,00	21,05	18,05	11,31	21,53
2688_A	Prinsenhof 95 4921HW [3/3]	4,00	23,37	20,56	13,61	23,89
2689_A	Prinsenhof 97 4921HW [1/3]	4,00	19,55	16,91	9,96	20,17
2690_A	Prinsenhof 97 4921HW [2/3]	4,00	12,20	9,71	2,74	12,90
2691_A	Prinsenhof 97 4921HW [3/3]	4,00	23,01	20,20	13,27	23,54
2692_A	Prinsenhof 99 4921HW [1/3]	4,00	10,92	8,44	1,48	11,63
2693_A	Prinsenhof 99 4921HW [2/3]	4,00	22,33	19,34	12,44	22,77
2694_A	Prinsenhof 99 4921HW [3/3]	4,00	23,56	20,75	13,81	24,09
2695_A	Prinsenhof 101 4921HW [1/5]	4,00	7,77	5,29	-1,67	8,48
2696_A	Prinsenhof 101 4921HW [2/5]	4,00	22,97	19,90	12,98	23,36
2697_A	Prinsenhof 101 4921HW [3/5]	4,00	21,23	18,26	11,37	21,68
2698_A	Prinsenhof 101 4921HW [4/5]	4,00	23,19	20,36	13,46	23,72
2699_A	Prinsenhof 101 4921HW [5/5]	4,00	19,32	16,65	9,71	19,93
2700_A	Prinsenhof 103 4921HW [1/7]	4,00	22,73	19,98	13,03	23,29
2701_A	Prinsenhof 103 4921HW [2/7]	4,00	20,00	17,43	10,47	20,66
2702_A	Prinsenhof 103 4921HW [3/7]	4,00	14,28	11,26	4,33	14,69
2703_A	Prinsenhof 103 4921HW [4/7]	4,00	27,41	24,25	17,31	27,75
2704_A	Prinsenhof 103 4921HW [5/7]	4,00	21,58	18,39	11,47	21,91
2705_A	Prinsenhof 103 4921HW [6/7]	4,00	33,59	30,44	23,52	33,94
2706_A	Prinsenhof 103 4921HW [7/7]	4,00	20,22	17,66	10,68	20,88
2707_A	Haagstraat 47 4921XA [1/7]	4,00	40,52	37,57	30,54	40,94
2708_A	Haagstraat 47 4921XA [2/7]	4,00	20,57	17,87	10,87	21,14
2709_A	Haagstraat 47 4921XA [3/7]	4,00	35,71	32,84	25,79	36,17
2710_A	Haagstraat 47 4921XA [4/7]	4,00	41,80	38,87	31,83	42,23
2711_A	Haagstraat 47 4921XA [5/7]	4,00	45,15	42,19	35,15	45,56
2712_A	Haagstraat 47 4921XA [6/7]	4,00	48,49	45,56	38,53	48,92
2713_A	Haagstraat 47 4921XA [7/7]	4,00	44,93	41,99	34,95	45,35
2714_A	Dahliastraat 44 4921XB [1/8]	4,00	27,04	24,09	17,15	27,49
2715_A	Dahliastraat 44 4921XB [2/8]	4,00	26,80	23,92	16,97	27,29
2716_A	Dahliastraat 44 4921XB [3/8]	4,00	42,38	39,23	32,29	42,72
2717_A	Dahliastraat 44 4921XB [4/8]	4,00	50,15	47,00	40,06	50,49
2718_A	Dahliastraat 44 4921XB [5/8]	4,00	46,20	43,04	36,10	46,54
2719_A	Dahliastraat 44 4921XB [6/8]	4,00	43,98	40,82	33,88	44,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2720_A	Dahliastraat 44 4921XB [7/8]	4,00	38,64	35,50	28,56	38,99
2721_A	Dahliastraat 44 4921XB [8/8]	4,00	28,67	25,78	18,82	29,15
2722_A	Dahliastraat 37 4921HP [1/4]	4,00	44,20	41,04	34,10	44,54
2723_A	Dahliastraat 37 4921HP [2/4]	4,00	42,01	38,86	31,92	42,35
2724_A	Dahliastraat 37 4921HP [3/4]	4,00	25,23	22,39	15,44	25,74
2725_A	Dahliastraat 37 4921HP [4/4]	4,00	38,59	35,45	28,51	38,94
2726_A	Dahliastraat 39 4921HP [1/8]	4,00	44,71	41,57	34,63	45,06
2727_A	Dahliastraat 39 4921HP [2/8]	4,00	48,42	45,28	38,34	48,77
2728_A	Dahliastraat 39 4921HP [3/8]	4,00	42,32	39,17	32,23	42,66
2729_A	Dahliastraat 39 4921HP [4/8]	4,00	22,88	20,03	13,07	23,38
2730_A	Dahliastraat 39 4921HP [5/8]	4,00	24,61	21,62	14,71	25,05
2731_A	Dahliastraat 39 4921HP [6/8]	4,00	28,18	25,28	18,33	28,65
2732_A	Dahliastraat 39 4921HP [7/8]	4,00	39,51	36,41	29,47	39,88
2733_A	Dahliastraat 39 4921HP [8/8]	4,00	44,45	41,31	34,37	44,80
2734_A	Dahliastraat 45 4921HP [1/7]	4,00	44,45	41,31	34,36	44,79
2735_A	Dahliastraat 45 4921HP [2/7]	4,00	48,34	45,21	38,26	48,69
2736_A	Dahliastraat 45 4921HP [3/7]	4,00	43,27	40,17	33,23	43,64
2737_A	Dahliastraat 45 4921HP [4/7]	4,00	27,57	24,80	17,82	28,11
2738_A	Dahliastraat 45 4921HP [5/7]	4,00	28,85	26,14	19,20	29,43
2739_A	Dahliastraat 45 4921HP [6/7]	4,00	32,48	29,66	22,62	32,97
2740_A	Dahliastraat 45 4921HP [7/7]	4,00	38,40	35,28	28,33	38,75
2741_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [1/3]	4,00	45,15	42,08	35,10	45,52
2742_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [2/3]	4,00	44,82	41,75	34,77	45,19
2743_A	Prinsenpolderstraat 16 4921KW [3/3]	4,00	19,86	16,96	10,00	20,33
2744_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [1/4]	4,00	20,71	18,00	11,03	21,28
2745_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [2/4]	4,00	47,76	44,69	37,71	48,13
2746_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [3/4]	4,00	43,88	40,81	33,83	44,25
2747_A	Prinsenpolderstraat 30 4921KX [4/4]	4,00	21,19	18,45	11,48	21,75
2748_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [1/7]	4,00	26,49	23,52	16,57	26,93
2749_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [2/7]	4,00	47,97	44,90	37,92	48,34
2750_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [3/7]	4,00	44,19	41,11	34,14	44,56
2751_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [4/7]	4,00	34,44	31,40	24,42	34,83
2752_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [5/7]	4,00	38,24	35,17	28,19	38,61
2753_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [6/7]	4,00	34,58	31,53	24,56	34,97
2754_A	Prinsenpolderstraat 34 4921KX [7/7]	4,00	23,71	20,81	13,83	24,17
2755_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [1/5]	4,00	25,81	23,14	16,17	26,41
2756_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [2/5]	4,00	44,19	41,10	34,13	44,55
2757_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [3/5]	4,00	49,04	45,98	39,01	49,42
2758_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [4/5]	4,00	46,90	43,83	36,85	47,27
2759_A	Prinsenpolderstraat 64 4921KZ [5/5]	4,00	41,43	38,33	31,36	41,79
2760_A	Dahliastraat 47 4921HP [1/6]	4,00	44,52	41,38	34,43	44,86
2761_A	Dahliastraat 47 4921HP [2/6]	4,00	48,17	45,05	38,10	48,52
2762_A	Dahliastraat 47 4921HP [3/6]	4,00	36,21	33,08	26,14	36,56
2763_A	Dahliastraat 47 4921HP [4/6]	4,00	27,95	25,12	18,09	28,44
2764_A	Dahliastraat 47 4921HP [5/6]	4,00	35,75	32,85	25,81	36,20
2765_A	Dahliastraat 47 4921HP [6/6]	4,00	37,37	34,23	27,28	37,71
2766_A	Dahliastraat 49 4921HP [1/8]	4,00	48,63	45,51	38,56	48,98
2767_A	Dahliastraat 49 4921HP [2/8]	4,00	44,45	41,31	34,37	44,80
2768_A	Dahliastraat 49 4921HP [3/8]	4,00	44,15	41,00	34,05	44,49
2769_A	Dahliastraat 49 4921HP [4/8]	4,00	36,91	33,77	26,83	37,26
2770_A	Dahliastraat 49 4921HP [5/8]	4,00	37,59	34,66	27,62	38,02
2771_A	Dahliastraat 49 4921HP [6/8]	4,00	40,23	37,30	30,26	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2772_A	Dahliastraat 49 4921HP [7/8]	4,00	40,69	37,76	30,72	41,12
2773_A	Dahliastraat 49 4921HP [8/8]	4,00	44,06	40,99	34,02	44,44
2774_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/4]	4,00	9,67	7,27	0,29	10,42
2775_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/4]	4,00	40,36	37,23	30,30	40,71
2776_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/4]	4,00	38,06	34,91	27,97	38,40
2777_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/4]	4,00	24,82	21,83	14,88	25,24
2778_A	Haagstraat 39 4921XA [1/4]	4,00	30,36	27,50	20,48	30,83
2779_A	Haagstraat 39 4921XA [2/4]	4,00	43,82	40,88	33,84	44,24
2780_A	Haagstraat 39 4921XA [3/4]	4,00	49,32	46,37	39,33	49,74
2781_A	Haagstraat 39 4921XA [4/4]	4,00	45,17	42,22	35,18	45,59
2782_A	Haagstraat 35 4921XA [1/6]	4,00	39,26	36,33	29,29	39,69
2783_A	Haagstraat 35 4921XA [2/6]	4,00	28,22	25,62	18,66	28,86
2784_A	Haagstraat 35 4921XA [3/6]	4,00	25,58	22,77	15,77	26,09
2785_A	Haagstraat 35 4921XA [4/6]	4,00	25,78	23,16	16,21	26,41
2786_A	Haagstraat 35 4921XA [5/6]	4,00	42,13	39,19	32,15	42,55
2787_A	Haagstraat 35 4921XA [6/6]	4,00	45,10	42,16	35,12	45,52
2788_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/6]	4,00	27,57	24,67	17,73	28,05
2789_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/6]	4,00	34,37	31,24	24,30	34,72
2790_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/6]	4,00	45,97	42,81	35,87	46,31
2791_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/6]	4,00	49,96	46,81	39,87	50,30
2792_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/6]	4,00	45,66	42,51	35,57	46,00
2793_A	Dahliastraat 38 4921HR [6/6]	4,00	41,59	38,43	31,49	41,93
2794_A	Zilverschoon 1 4921JN [1/9]	4,00	26,91	24,11	17,10	27,42
2795_A	Zilverschoon 1 4921JN [2/9]	4,00	35,83	33,02	25,99	36,33
2796_A	Zilverschoon 1 4921JN [3/9]	4,00	31,99	29,16	22,13	32,48
2797_A	Zilverschoon 1 4921JN [4/9]	4,00	36,79	33,84	26,81	37,21
2798_A	Zilverschoon 1 4921JN [5/9]	4,00	40,49	37,54	30,50	40,91
2799_A	Zilverschoon 1 4921JN [6/9]	4,00	41,11	38,17	31,13	41,53
2800_A	Zilverschoon 1 4921JN [7/9]	4,00	44,42	41,48	34,45	44,85
2801_A	Zilverschoon 1 4921JN [8/9]	4,00	48,51	45,58	38,54	48,94
2802_A	Zilverschoon 1 4921JN [9/9]	4,00	43,14	40,23	33,19	43,58
2803_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	21,79	19,07	12,20	22,39
2804_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	23,94	21,31	14,38	24,57
2805_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	28,51	25,61	18,65	28,98
2806_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	29,88	26,95	19,99	30,33
2807_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	28,24	25,24	18,29	28,66
2808_A	Burgemeester van Campenhoutstraat 73 4921KR [	4,00	25,22	22,32	15,47	25,73
2809_A	Haagstraat 33 4921XA [1/5]	4,00	43,74	40,79	33,77	44,17
2810_A	Haagstraat 33 4921XA [2/5]	4,00	27,65	25,01	18,05	28,27
2811_A	Haagstraat 33 4921XA [3/5]	4,00	26,64	24,02	17,07	27,27
2812_A	Haagstraat 33 4921XA [4/5]	4,00	45,36	42,42	35,38	45,78
2813_A	Haagstraat 33 4921XA [5/5]	4,00	46,38	43,43	36,40	46,80
2814_A	Haagstraat 37 4921XA [1/7]	4,00	26,63	24,10	17,14	27,31
2815_A	Haagstraat 37 4921XA [2/7]	4,00	29,30	26,63	19,64	29,89
2816_A	Haagstraat 37 4921XA [3/7]	4,00	29,97	27,17	20,16	30,48
2817_A	Haagstraat 37 4921XA [4/7]	4,00	43,67	40,72	33,69	44,09
2818_A	Haagstraat 37 4921XA [5/7]	4,00	45,33	42,39	35,34	45,75
2819_A	Haagstraat 37 4921XA [6/7]	4,00	50,36	47,43	40,38	50,79
2820_A	Haagstraat 37 4921XA [7/7]	4,00	44,36	41,42	34,38	44,78
2821_A	Dahliastraat 74 4921LG [1/4]	4,00	39,25	35,52	30,07	39,76
2822_A	Dahliastraat 74 4921LG [2/4]	4,00	44,52	40,70	35,32	45,01
2823_A	Dahliastraat 74 4921LG [3/4]	4,00	39,66	35,85	30,46	40,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2824_A	Dahliastraat 74 4921LG [4/4]	4,00	27,17	23,61	17,99	27,72
2825_A	Dahliastraat 29 4921HP [1/7]	4,00	44,32	41,15	34,21	44,65
2826_A	Dahliastraat 29 4921HP [2/7]	4,00	41,45	38,25	31,32	41,77
2827_A	Dahliastraat 29 4921HP [3/7]	4,00	23,01	20,11	13,18	23,49
2828_A	Dahliastraat 29 4921HP [4/7]	4,00	21,16	18,21	11,27	21,61
2829_A	Dahliastraat 29 4921HP [5/7]	4,00	23,97	21,10	14,16	24,46
2830_A	Dahliastraat 29 4921HP [6/7]	4,00	37,59	34,44	27,51	37,93
2831_A	Dahliastraat 29 4921HP [7/7]	4,00	43,79	40,61	33,68	44,12
2832_A	Prinsenhof 77 4921HW [1/2]	4,00	19,15	16,47	9,54	19,75
2833_A	Prinsenhof 77 4921HW [2/2]	4,00	24,39	21,60	14,65	24,93
2834_A	Prinsenhof 79 4921HW [1/3]	4,00	18,05	15,40	8,48	18,67
2835_A	Prinsenhof 79 4921HW [2/3]	4,00	20,46	17,57	10,62	20,94
2836_A	Prinsenhof 79 4921HW [3/3]	4,00	24,12	21,33	14,37	24,65
2837_A	Prinsenhof 81 4921HW [1/3]	4,00	16,77	14,14	7,20	17,40
2838_A	Prinsenhof 81 4921HW [2/3]	4,00	24,26	21,45	14,49	24,78
2839_A	Prinsenhof 81 4921HW [3/3]	4,00	21,57	18,89	11,94	22,17
2840_A	Prinsenhof 83 4921HW [1/3]	4,00	17,26	14,64	7,70	17,89
2841_A	Prinsenhof 83 4921HW [2/3]	4,00	21,03	18,14	11,19	21,51
2842_A	Prinsenhof 83 4921HW [3/3]	4,00	24,16	21,34	14,38	24,68
2843_A	Haagstraat 41 4921XA [1/7]	4,00	41,58	38,64	31,60	42,00
2844_A	Haagstraat 41 4921XA [2/7]	4,00	31,39	28,54	21,51	31,87
2845_A	Haagstraat 41 4921XA [3/7]	4,00	32,27	29,43	22,39	32,75
2846_A	Haagstraat 41 4921XA [4/7]	4,00	25,28	22,49	15,48	25,80
2847_A	Haagstraat 41 4921XA [5/7]	4,00	41,37	38,42	31,38	41,79
2848_A	Haagstraat 41 4921XA [6/7]	4,00	49,65	46,72	39,67	50,08
2849_A	Haagstraat 41 4921XA [7/7]	4,00	45,86	42,93	35,88	46,29
2850_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/6]	4,00	27,04	24,55	17,53	27,72
2851_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/6]	4,00	34,16	31,51	24,49	34,75
2852_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/6]	4,00	32,66	29,99	22,97	33,24
2853_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/6]	4,00	30,71	28,08	21,07	31,32
2854_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/6]	4,00	29,17	26,40	19,37	29,69
2855_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/6]	4,00	23,05	20,55	13,59	23,75
2856_A	Zilverschoon 3 4921JN [1/9]	4,00	33,21	30,44	23,41	33,73
2857_A	Zilverschoon 3 4921JN [2/9]	4,00	21,83	19,23	12,26	22,47
2858_A	Zilverschoon 3 4921JN [3/9]	4,00	18,98	16,40	9,43	19,63
2859_A	Zilverschoon 3 4921JN [4/9]	4,00	18,80	16,07	9,06	19,35
2860_A	Zilverschoon 3 4921JN [5/9]	4,00	19,39	16,58	9,56	19,89
2861_A	Zilverschoon 3 4921JN [6/9]	4,00	21,83	19,01	11,99	22,33
2862_A	Zilverschoon 3 4921JN [7/9]	4,00	29,19	26,32	19,28	29,65
2863_A	Zilverschoon 3 4921JN [8/9]	4,00	30,20	27,34	20,32	30,67
2864_A	Zilverschoon 3 4921JN [9/9]	4,00	27,91	25,17	18,15	28,45
2865_A	Haagstraat 31 4921XA [1/4]	4,00	49,46	46,37	39,41	49,83
2866_A	Haagstraat 31 4921XA [2/4]	4,00	42,90	39,78	32,83	43,25
2867_A	Haagstraat 31 4921XA [3/4]	4,00	45,15	42,20	35,16	45,57
2868_A	Haagstraat 31 4921XA [4/4]	4,00	50,29	47,31	40,28	50,70
2869_A	Prinsenhof 89 4921HW [1/3]	4,00	15,94	13,38	6,43	16,60
2870_A	Prinsenhof 89 4921HW [2/3]	4,00	23,41	20,60	13,64	23,93
2871_A	Prinsenhof 89 4921HW [3/3]	4,00	21,25	18,58	11,62	21,85
2872_A	Prinsenhof 91 4921HW [1/3]	4,00	15,24	12,69	5,73	15,91
2873_A	Prinsenhof 91 4921HW [2/3]	4,00	21,03	18,09	11,16	21,49
2874_A	Prinsenhof 91 4921HW [3/3]	4,00	23,06	20,25	13,31	23,59
2875_A	Dahliastraat 56 4921XB [1/4]	4,00	32,99	30,20	23,18	33,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2876_A	Dahliastraat 56 4921XB [2/4]	4,00	43,99	40,86	33,91	44,34
2877_A	Dahliastraat 56 4921XB [3/4]	4,00	46,39	43,38	36,38	46,79
2878_A	Dahliastraat 56 4921XB [4/4]	4,00	40,76	37,83	30,81	41,20
2879_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [1/4]	4,00	47,74	44,44	37,98	48,15
2880_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [2/4]	4,00	48,11	44,32	38,85	48,58
2881_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [3/4]	4,00	40,57	36,86	31,25	41,04
2882_A	Boerenhoekstraat 64 4921KB [4/4]	4,00	42,24	39,13	32,21	42,61
2883_A	Prinsenhof 3 4921HW [1/3]	4,00	19,67	16,81	9,89	20,18
2884_A	Prinsenhof 3 4921HW [2/3]	4,00	33,72	30,63	23,69	34,09
2885_A	Prinsenhof 3 4921HW [3/3]	4,00	22,09	19,44	12,47	22,70
2886_A	Prinsenhof 5 4921HW [1/2]	4,00	22,91	20,11	13,14	23,43
2887_A	Prinsenhof 5 4921HW [2/2]	4,00	34,17	31,08	24,14	34,54
2888_A	Prinsenhof 7 4921HW [1/2]	4,00	20,37	17,52	10,62	20,89
2889_A	Prinsenhof 7 4921HW [2/2]	4,00	34,25	31,12	24,18	34,60
2890_A	Prinsenhof 9 4921HW [1/3]	4,00	23,50	20,71	13,74	24,03
2891_A	Prinsenhof 9 4921HW [2/3]	4,00	21,71	19,09	12,13	22,34
2892_A	Prinsenhof 9 4921HW [3/3]	4,00	34,51	31,40	24,46	34,87
2893_A	Prinsenhof 11 4921HW [1/3]	4,00	21,56	18,72	11,82	22,08
2894_A	Prinsenhof 11 4921HW [2/3]	4,00	32,95	29,89	23,01	33,36
2895_A	Prinsenhof 11 4921HW [3/3]	4,00	22,30	19,67	12,70	22,92
2896_A	Prinsenhof 13 4921HW [1/3]	4,00	23,54	20,76	13,79	24,07
2897_A	Prinsenhof 13 4921HW [2/3]	4,00	22,25	19,63	12,66	22,87
2898_A	Prinsenhof 13 4921HW [3/3]	4,00	33,29	30,25	23,36	33,71
2899_A	Prinsenhof 15 4921HW [1/3]	4,00	21,55	18,75	11,83	22,09
2900_A	Prinsenhof 15 4921HW [2/3]	4,00	33,78	30,71	23,78	34,17
2901_A	Prinsenhof 15 4921HW [3/3]	4,00	22,59	19,96	13,00	23,21
2902_A	Prinsenhof 17 4921HW [1/3]	4,00	23,72	20,96	13,98	24,26
2903_A	Prinsenhof 17 4921HW [2/3]	4,00	22,71	20,09	13,12	23,33
2904_A	Prinsenhof 17 4921HW [3/3]	4,00	33,01	29,91	22,96	33,37
2905_A	Prinsenhof 21 4921HW [1/6]	4,00	24,01	21,36	14,37	24,61
2906_A	Prinsenhof 21 4921HW [2/6]	4,00	22,08	19,32	12,40	22,64
2907_A	Prinsenhof 21 4921HW [3/6]	4,00	31,34	28,27	21,33	31,72
2908_A	Prinsenhof 21 4921HW [4/6]	4,00	32,12	29,21	22,28	32,59
2909_A	Prinsenhof 21 4921HW [5/6]	4,00	34,32	31,30	24,39	34,74
2910_A	Prinsenhof 21 4921HW [6/6]	4,00	32,48	29,60	22,64	32,96
2911_A	Prinsenhof 19 4921HW [1/5]	4,00	21,62	18,82	11,90	22,16
2912_A	Prinsenhof 19 4921HW [2/5]	4,00	33,35	30,28	23,37	33,74
2913_A	Prinsenhof 19 4921HW [3/5]	4,00	31,99	28,88	21,94	32,35
2914_A	Prinsenhof 19 4921HW [4/5]	4,00	27,54	24,62	17,65	28,00
2915_A	Prinsenhof 19 4921HW [5/5]	4,00	23,79	21,12	14,15	24,39
2916_A	Dahliastraat 48 4921XB [1/6]	4,00	27,66	24,85	17,87	28,17
2917_A	Dahliastraat 48 4921XB [2/6]	4,00	43,62	40,46	33,52	43,96
2918_A	Dahliastraat 48 4921XB [3/6]	4,00	50,43	47,28	40,34	50,77
2919_A	Dahliastraat 48 4921XB [4/6]	4,00	46,52	43,38	36,44	46,87
2920_A	Dahliastraat 48 4921XB [5/6]	4,00	40,94	37,80	30,85	41,28
2921_A	Dahliastraat 48 4921XB [6/6]	4,00	27,89	25,13	18,16	28,44
2922_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/4]	4,00	41,24	38,34	31,31	41,69
2923_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/4]	4,00	30,77	27,85	20,83	31,21
2924_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/4]	4,00	25,06	22,70	15,67	25,81
2925_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/4]	4,00	41,59	38,76	31,73	42,08
2926_A	Prinsenhof 1 4921HW [1/5]	4,00	22,59	19,77	12,81	23,11
2927_A	Prinsenhof 1 4921HW [2/5]	4,00	22,64	20,01	13,05	23,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2928_A	Prinsenhof 1 4921HW [3/5]	4,00	33,06	29,97	23,03	33,43
2929_A	Prinsenhof 1 4921HW [4/5]	4,00	35,93	32,81	25,88	36,29
2930_A	Prinsenhof 1 4921HW [5/5]	4,00	35,16	32,05	25,12	35,53
2931_A	Geraniumstraat 47 4921HH [1/7]	4,00	34,63	31,77	24,74	35,10
2932_A	Geraniumstraat 47 4921HH [2/7]	4,00	13,91	11,52	4,56	14,67
2933_A	Geraniumstraat 47 4921HH [3/7]	4,00	13,26	10,85	3,88	14,00
2934_A	Geraniumstraat 47 4921HH [4/7]	4,00	14,45	12,03	5,09	15,20
2935_A	Geraniumstraat 47 4921HH [5/7]	4,00	16,64	14,26	7,24	17,39
2936_A	Geraniumstraat 47 4921HH [6/7]	4,00	37,06	34,19	27,15	37,52
2937_A	Geraniumstraat 47 4921HH [7/7]	4,00	36,69	33,81	26,78	37,15
2938_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [1/5]	4,00	48,60	45,51	38,55	48,97
2939_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [2/5]	4,00	41,53	38,45	31,48	41,90
2940_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [3/5]	4,00	28,12	25,63	18,72	28,84
2941_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [4/5]	4,00	29,78	27,36	20,41	30,53
2942_A	Prinsenpolderstraat 55 4921KV [5/5]	4,00	41,40	38,34	31,38	41,78
2943_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [1/9]	4,00	29,95	27,63	20,62	30,73
2944_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [2/9]	4,00	27,15	24,80	17,84	27,93
2945_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [3/9]	4,00	24,09	21,57	14,81	24,84
2946_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [4/9]	4,00	33,27	30,80	23,77	33,96
2947_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [5/9]	4,00	28,16	25,82	18,79	28,93
2948_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [6/9]	4,00	25,47	23,04	16,07	26,20
2949_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [7/9]	4,00	18,39	15,39	9,57	19,19
2950_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [8/9]	4,00	20,74	17,99	11,73	21,53
2951_A	Geraniumstraat 40 4921HJ [9/9]	4,00	31,50	29,15	22,17	32,28
2952_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/5]	4,00	24,76	21,89	14,94	25,25
2953_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/5]	4,00	46,37	43,19	36,26	46,70
2954_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/5]	4,00	50,15	46,99	40,05	50,49
2955_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/5]	4,00	45,40	42,23	35,29	45,73
2956_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/5]	4,00	37,99	34,83	27,89	38,33
2957_A	Dahliastraat 75 4921LE [1/5]	4,00	43,34	39,67	34,04	43,82
2958_A	Dahliastraat 75 4921LE [2/5]	4,00	47,30	43,61	38,03	47,79
2959_A	Dahliastraat 75 4921LE [3/5]	4,00	40,67	36,91	31,45	41,16
2960_A	Dahliastraat 75 4921LE [4/5]	4,00	15,31	12,97	6,45	16,25
2961_A	Dahliastraat 75 4921LE [5/5]	4,00	38,06	34,40	28,75	38,54
2962_A	Haagstraat 10 4921XA [1/6]	4,00	47,17	44,24	37,20	47,60
2963_A	Haagstraat 10 4921XA [2/6]	4,00	46,93	44,00	36,96	47,36
2964_A	Haagstraat 10 4921XA [3/6]	4,00	49,91	46,97	39,93	50,33
2965_A	Haagstraat 10 4921XA [4/6]	4,00	43,42	40,47	33,43	43,84
2966_A	Haagstraat 10 4921XA [5/6]	4,00	21,52	18,86	12,32	22,26
2967_A	Haagstraat 10 4921XA [6/6]	4,00	43,13	40,21	33,18	43,57
2968_A	Prinsenhof 71 4921HW [1/4]	4,00	42,99	39,92	32,94	43,36
2969_A	Prinsenhof 71 4921HW [2/4]	4,00	23,49	20,61	13,64	23,97
2970_A	Prinsenhof 71 4921HW [3/4]	4,00	43,25	40,19	33,21	43,63
2971_A	Prinsenhof 71 4921HW [4/4]	4,00	48,61	45,54	38,56	48,98
2972_A	Prinsenhof 71 4921HW [1/4]	4,00	25,89	23,11	16,13	26,42
2973_A	Prinsenhof 71 4921HW [2/4]	4,00	23,47	20,68	13,71	24,00
2974_A	Prinsenhof 71 4921HW [3/4]	4,00	33,88	30,90	23,92	34,30
2975_A	Prinsenhof 71 4921HW [4/4]	4,00	30,94	28,09	21,12	31,44
2976_A	Prinsenhof 75 4921HW [1/4]	4,00	26,12	23,42	16,45	26,70
2977_A	Prinsenhof 75 4921HW [2/4]	4,00	23,30	20,62	13,66	23,89
2978_A	Prinsenhof 75 4921HW [3/4]	4,00	22,42	19,49	12,55	22,88
2979_A	Prinsenhof 75 4921HW [4/4]	4,00	24,39	21,54	14,57	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2980_A	Prinsenhof 75 4921HW [1/5]	4,00	24,99	22,31	15,36	25,59
2981_A	Prinsenhof 75 4921HW [2/5]	4,00	21,44	18,76	11,81	22,04
2982_A	Prinsenhof 75 4921HW [3/5]	4,00	24,06	21,40	14,43	24,66
2983_A	Prinsenhof 75 4921HW [4/5]	4,00	19,92	17,08	10,16	20,44
2984_A	Prinsenhof 75 4921HW [5/5]	4,00	24,77	21,98	15,01	25,30
2985_A	Prinsenhof 105 4921HW [1/5]	4,00	21,52	18,95	11,99	22,18
2986_A	Prinsenhof 105 4921HW [2/5]	4,00	18,39	15,48	8,58	18,87
2987_A	Prinsenhof 105 4921HW [3/5]	4,00	34,56	31,42	24,50	34,91
2988_A	Prinsenhof 105 4921HW [4/5]	4,00	33,58	30,46	23,52	33,94
2989_A	Prinsenhof 105 4921HW [5/5]	4,00	32,39	29,30	22,35	32,76
2990_A	Prinsenhof 73 4921HW [1/3]	4,00	20,85	18,16	11,23	21,45
2991_A	Prinsenhof 73 4921HW [2/3]	4,00	22,87	19,93	12,98	23,32
2992_A	Prinsenhof 73 4921HW [3/3]	4,00	27,06	24,38	17,40	27,65
2993_A	Prinsenhof 73 4921HW [1/3]	4,00	28,56	25,83	18,86	29,12
2994_A	Prinsenhof 73 4921HW [2/3]	4,00	22,41	19,47	12,52	22,86
2995_A	Prinsenhof 73 4921HW [3/3]	4,00	26,76	23,99	17,01	27,30
2996_A	Dahliastraat 38 4921HR [1/7]	4,00	26,38	23,28	16,34	26,75
2997_A	Dahliastraat 38 4921HR [2/7]	4,00	24,07	21,05	14,11	24,48
2998_A	Dahliastraat 38 4921HR [3/7]	4,00	40,85	37,67	30,73	41,17
2999_A	Dahliastraat 38 4921HR [4/7]	4,00	48,05	44,86	37,93	48,37
3000_A	Dahliastraat 38 4921HR [5/7]	4,00	44,78	41,61	34,67	45,11
3001_A	Dahliastraat 38 4921HR [6/7]	4,00	40,93	37,78	30,85	41,27
3002_A	Dahliastraat 38 4921HR [7/7]	4,00	25,73	22,82	15,92	26,21
3003_A	Dahliastraat 33 4921HP [1/5]	4,00	44,49	41,34	34,40	44,83
3004_A	Dahliastraat 33 4921HP [2/5]	4,00	41,35	38,19	31,25	41,69
3005_A	Dahliastraat 33 4921HP [3/5]	4,00	23,81	20,98	14,04	24,33
3006_A	Dahliastraat 33 4921HP [4/5]	4,00	24,41	21,58	14,63	24,92
3007_A	Dahliastraat 33 4921HP [5/5]	4,00	39,02	35,88	28,94	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1001_A	23,39	24,54	1,15
1002_A	8,84	15,87	7,03
1003_A	19,60	20,95	1,35
1004_A	26,22	27,25	1,03
1005_A	32,98	33,32	0,34
1006_A	33,89	34,08	0,19
1007_A	31,53	31,71	0,18
1008_A	26,72	27,72	1,00
1009_A	25,29	25,79	0,50
1010_A	29,83	29,45	-0,38
1011_A	35,23	35,31	0,08
1012_A	30,28	30,53	0,25
1013_A	33,44	33,79	0,35
1014_A	24,26	25,00	0,74
1015_A	24,75	25,79	1,04
1016_A	24,26	26,95	2,69
1017_A	17,42	18,87	1,45
1018_A	12,03	14,63	2,60
1019_A	32,06	34,00	1,94
1020_A	23,22	24,92	1,70
1021_A	27,42	29,32	1,90
1022_A	31,08	33,00	1,92
1023_A	23,99	25,78	1,79
1024_A	13,78	15,22	1,44
1025_A	17,71	19,10	1,39
1026_A	24,38	26,06	1,68
1027_A	24,58	25,79	1,21
1028_A	17,71	19,38	1,67
1029_A	13,33	15,41	2,08
1030_A	24,37	25,44	1,07
1031_A	32,46	32,45	-0,01
1032_A	29,24	29,22	-0,02
1033_A	22,86	22,98	0,12
1034_A	22,51	23,02	0,51
1035_A	9,26	9,51	0,25
1036_A	21,24	22,40	1,16
1037_A	29,03	28,73	-0,30
1038_A	24,69	24,40	-0,29
1039_A	25,47	25,89	0,42
1040_A	31,34	31,64	0,30
1041_A	38,49	38,29	-0,20
1042_A	25,29	24,11	-1,18
1043_A	42,01	42,03	0,02
1044_A	44,70	44,72	0,02
1045_A	21,15	22,29	1,14
1046_A	26,87	27,40	0,53
1047_A	17,29	21,63	4,34
1048_A	34,73	34,76	0,03
1049_A	37,52	37,52	0,00
1050_A	19,87	21,07	1,20
1051_A	18,26	18,79	0,53
1052_A	33,19	32,51	-0,68
1053_A	28,27	24,83	-3,44
1054_A	30,68	30,70	0,02
1055_A	35,62	35,61	-0,01
1056_A	38,81	38,81	0,00

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1057_A	32,04	33,36	1,32
1058_A	33,21	35,07	1,86
1059_A	30,71	32,77	2,06
1060_A	26,72	25,74	-0,98
1061_A	35,18	35,19	0,01
1062_A	33,00	32,88	-0,12
1063_A	39,37	39,40	0,03
1064_A	34,69	34,63	-0,06
1065_A	20,01	21,28	1,27
1066_A	5,44	8,80	3,36
1067_A	16,09	18,81	2,72
1068_A	21,12	22,62	1,50
1069_A	30,79	30,20	-0,59
1070_A	34,39	34,44	0,05
1071_A	43,63	45,02	1,39
1072_A	40,95	42,65	1,70
1073_A	29,44	30,20	0,76
1074_A	39,06	39,71	0,65
1075_A	21,81	22,81	1,00
1076_A	25,38	25,64	0,26
1077_A	24,37	23,74	-0,63
1078_A	21,88	21,10	-0,78
1079_A	7,47	8,52	1,05
1080_A	-15,88	-3,75	12,13
1081_A	22,31	23,36	1,05
1082_A	22,91	23,90	0,99
1083_A	15,95	17,16	1,21
1084_A	29,03	30,43	1,40
1085_A	39,80	40,70	0,90
1086_A	32,80	33,66	0,86
1087_A	31,77	32,23	0,46
1088_A	33,57	33,67	0,10
1089_A	29,15	29,25	0,10
1090_A	27,96	25,86	-2,10
1091_A	17,52	18,42	0,90
1092_A	17,22	17,59	0,37
1093_A	1,03	2,08	1,05
1094_A	12,05	13,63	1,58
1095_A	18,24	19,05	0,81
1096_A	8,18	8,37	0,19
1097_A	30,47	32,29	1,82
1098_A	28,94	30,54	1,60
1099_A	18,07	19,52	1,45
1100_A	40,97	40,97	0,00
1101_A	41,67	41,69	0,02
1102_A	37,19	37,20	0,01
1103_A	35,51	35,52	0,01
1104_A	44,05	44,10	0,05
1105_A	49,77	49,84	0,07
1106_A	23,35	23,00	-0,35
1107_A	26,87	28,69	1,82
1108_A	36,11	37,76	1,65
1109_A	42,26	43,59	1,33
1110_A	36,28	37,26	0,98
1111_A	29,85	29,84	-0,01
1112_A	35,75	35,76	0,01

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1113_A	33,38	33,39	0,01
1114_A	20,25	20,70	0,45
1115_A	29,42	30,53	1,11
1116_A	9,89	16,51	6,62
1117_A	15,03	17,13	2,10
1118_A	27,29	28,24	0,95
1119_A	14,72	16,11	1,39
1120_A	3,44	8,61	5,17
1121_A	13,77	15,42	1,65
1122_A	17,39	18,83	1,44
1123_A	23,01	24,25	1,24
1124_A	17,87	20,55	2,68
1125_A	15,17	17,25	2,08
1126_A	22,46	23,82	1,36
1127_A	29,14	29,33	0,19
1128_A	22,52	23,46	0,94
1129_A	33,61	33,94	0,33
1130_A	36,57	36,69	0,12
1131_A	40,26	40,24	-0,02
1132_A	39,88	39,81	-0,07
1133_A	43,58	43,56	-0,02
1134_A	36,72	36,72	0,00
1135_A	32,08	32,12	0,04
1136_A	32,52	32,59	0,07
1137_A	27,69	27,80	0,11
1138_A	32,29	32,26	-0,03
1139_A	31,86	32,85	0,99
1140_A	38,60	40,32	1,72
1141_A	34,20	35,89	1,69
1142_A	24,76	21,75	-3,01
1143_A	20,41	22,22	1,81
1144_A	14,26	17,60	3,34
1145_A	13,59	15,39	1,80
1146_A	21,92	22,93	1,01
1147_A	38,18	38,23	0,05
1148_A	37,46	38,75	1,29
1149_A	30,57	30,93	0,36
1150_A	26,89	27,38	0,49
1151_A	41,18	41,19	0,01
1152_A	17,37	18,77	1,40
1153_A	1,06	7,58	6,52
1154_A	13,69	16,06	2,37
1155_A	17,33	18,87	1,54
1156_A	19,47	21,15	1,68
1157_A	12,39	15,38	2,99
1158_A	17,27	18,62	1,35
1159_A	20,07	21,44	1,37
1160_A	35,05	34,94	-0,11
1161_A	34,18	34,08	-0,10
1162_A	26,27	27,08	0,81
1163_A	31,62	32,23	0,61
1164_A	32,81	33,12	0,31
1165_A	23,29	24,69	1,40
1166_A	14,58	15,57	0,99
1167_A	21,02	22,99	1,97
1168_A	24,61	26,25	1,64

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1169_A	29,45	31,39	1,94
1170_A	19,42	21,15	1,73
1171_A	29,68	31,53	1,85
1172_A	34,29	36,21	1,92
1173_A	39,20	41,04	1,84
1174_A	31,55	32,71	1,16
1175_A	35,66	36,89	1,23
1176_A	42,42	43,28	0,86
1177_A	44,12	44,92	0,80
1178_A	51,23	51,90	0,67
1179_A	46,22	46,94	0,72
1180_A	33,01	33,85	0,84
1181_A	23,77	28,18	4,41
1182_A	36,85	38,07	1,22
1183_A	43,88	44,98	1,10
1184_A	43,58	44,62	1,04
1185_A	48,09	49,07	0,98
1186_A	54,00	54,95	0,95
1187_A	48,37	49,41	1,04
1188_A	36,29	36,33	0,04
1189_A	25,58	25,78	0,20
1190_A	22,07	22,34	0,27
1191_A	29,69	29,85	0,16
1192_A	15,01	16,32	1,31
1193_A	--	1,68	
1194_A	3,62	4,67	1,05
1195_A	13,09	14,60	1,51
1196_A	15,49	16,83	1,34
1197_A	28,89	30,36	1,47
1198_A	17,30	18,25	0,95
1199_A	20,71	22,27	1,56
1200_A	30,00	31,66	1,66
1201_A	39,66	41,37	1,71
1202_A	43,20	44,97	1,77
1203_A	38,62	40,37	1,75
1204_A	24,63	25,66	1,03
1205_A	45,88	46,70	0,82
1206_A	38,87	39,56	0,69
1207_A	23,62	25,21	1,59
1208_A	26,05	26,06	0,01
1209_A	23,87	23,76	-0,11
1210_A	23,96	21,75	-2,21
1211_A	24,25	24,19	-0,06
1212_A	43,26	43,27	0,01
1213_A	48,21	48,24	0,03
1214_A	42,63	42,55	-0,08
1215_A	32,26	32,12	-0,14
1216_A	32,01	31,94	-0,07
1217_A	18,99	18,85	-0,14
1218_A	28,38	27,09	-1,29
1219_A	13,36	14,67	1,31
1220_A	25,58	26,55	0,97
1221_A	30,73	31,69	0,96
1222_A	23,38	24,51	1,13
1223_A	17,70	18,08	0,38
1224_A	20,86	21,10	0,24

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1225_A	19,69	20,95	1,26
1226_A	19,00	20,39	
1227_A	21,57	22,55	0,98
1228_A	46,12	46,28	0,16
1229_A	44,14	44,40	0,26
1230_A	29,65	30,14	0,49
1231_A	26,80	27,27	0,47
1232_A	53,60	54,01	0,41
1233_A	22,37	24,50	2,13
1234_A	21,49	22,45	0,96
1235_A	30,32	31,29	0,97
1236_A	18,21	19,98	1,77
1237_A	16,27	17,62	1,35
1238_A	18,54	20,33	1,79
1239_A	12,94	14,19	1,25
1240_A	10,36	11,79	1,43
1241_A	26,30	27,29	0,99
1242_A	25,10	26,20	1,10
1243_A	23,04	24,08	1,04
1244_A	31,48	32,50	1,02
1245_A	17,14	17,59	0,45
1246_A	23,33	24,76	1,43
1247_A	21,08	21,91	0,83
1248_A	16,76	17,06	0,30
1249_A	19,97	21,30	1,33
1250_A	23,12	24,52	1,40
1251_A	29,55	28,95	-0,60
1252_A	38,20	38,24	0,04
1253_A	27,80	27,98	0,18
1254_A	27,80	23,71	-4,09
1255_A	30,18	32,26	2,08
1256_A	41,27	41,35	0,08
1257_A	38,81	39,24	0,43
1258_A	37,21	37,09	-0,12
1259_A	--	-13,22	
1260_A	11,31	12,41	1,10
1261_A	--	-10,24	
1262_A	12,48	13,05	0,57
1263_A	--	-11,47	
1264_A	7,76	9,05	1,29
1265_A	--	-14,78	
1266_A	14,30	15,57	1,27
1267_A	26,28	26,53	0,25
1268_A	31,25	31,32	0,07
1269_A	35,49	35,59	0,10
1270_A	39,51	39,54	0,03
1271_A	27,23	27,18	-0,05
1272_A	39,05	39,01	-0,04
1273_A	43,03	42,98	-0,05
1274_A	43,75	43,70	-0,05
1275_A	39,84	39,78	-0,06
1276_A	37,89	37,86	-0,03
1277_A	17,65	18,99	1,34
1278_A	40,00	40,91	0,91
1279_A	24,27	25,28	1,01
1280_A	20,33	21,24	0,91

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1281_A	42,63	43,50	0,87
1282_A	47,93	48,83	0,90
1283_A	47,96	48,86	0,90
1284_A	44,79	45,64	0,85
1285_A	22,73	24,96	2,23
1286_A	21,30	22,28	0,98
1287_A	22,53	23,48	0,95
1288_A	22,83	24,02	1,19
1289_A	21,56	23,01	1,45
1290_A	21,59	23,27	1,68
1291_A	6,57	17,25	10,68
1292_A	6,32	18,06	11,74
1293_A	18,01	18,81	0,80
1294_A	19,14	20,00	0,86
1295_A	21,86	23,23	1,37
1296_A	20,38	21,53	1,15
1297_A	12,07	13,35	1,28
1298_A	14,71	15,03	0,32
1299_A	22,88	23,85	0,97
1300_A	26,73	26,80	0,07
1301_A	31,40	31,46	0,06
1302_A	31,16	31,60	0,44
1303_A	25,96	26,78	0,82
1304_A	29,39	29,71	0,32
1305_A	25,95	26,77	0,82
1306_A	30,84	32,63	1,79
1307_A	26,32	24,01	-2,31
1308_A	34,70	34,64	-0,06
1309_A	27,01	27,13	0,12
1310_A	32,25	32,35	0,10
1311_A	20,67	21,94	1,27
1312_A	10,44	12,78	2,34
1313_A	18,91	20,73	1,82
1314_A	24,68	26,05	1,37
1315_A	37,92	37,95	0,03
1316_A	28,43	28,60	0,17
1317_A	40,67	40,56	-0,11
1318_A	29,24	28,95	-0,29
1319_A	30,63	25,62	-5,01
1320_A	27,84	26,86	-0,98
1321_A	24,92	24,24	-0,68
1322_A	25,31	20,75	-4,56
1323_A	21,03	22,09	1,06
1324_A	22,25	23,94	1,69
1325_A	25,11	26,65	1,54
1326_A	29,09	27,87	-1,22
1327_A	31,37	31,44	0,07
1328_A	25,52	25,42	-0,10
1329_A	25,51	20,94	-4,57
1330_A	27,02	28,15	1,13
1331_A	44,03	45,16	1,13
1332_A	47,53	48,60	1,07
1333_A	52,69	53,66	0,97
1334_A	45,84	46,79	0,95
1335_A	29,85	29,96	0,11
1336_A	27,00	28,27	1,27

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1337_A	31,94	32,68	0,74
1338_A	35,48	35,61	0,13
1339_A	13,48	14,71	1,23
1340_A	--	-12,06	
1341_A	--	-26,41	
1342_A	10,81	12,58	1,77
1343_A	15,95	17,42	1,47
1344_A	29,68	29,57	-0,11
1345_A	25,04	25,52	0,48
1346_A	32,63	32,69	0,06
1347_A	32,77	32,71	-0,06
1348_A	25,48	24,62	-0,86
1349_A	27,13	26,75	-0,38
1350_A	26,37	27,39	1,02
1351_A	26,11	27,43	1,32
1352_A	25,61	25,19	-0,42
1353_A	23,35	24,76	1,41
1354_A	6,48	13,01	6,53
1355_A	16,87	18,48	1,61
1356_A	23,18	24,69	1,51
1357_A	23,90	24,92	1,02
1358_A	15,96	17,67	1,71
1359_A	15,96	17,38	1,42
1360_A	16,25	18,29	2,04
1361_A	23,98	25,07	1,09
1362_A	23,07	24,09	1,02
1363_A	12,68	13,81	1,13
1364_A	-6,10	11,46	17,56
1365_A	24,51	25,72	1,21
1366_A	22,82	23,86	1,04
1367_A	13,56	15,08	1,52
1368_A	24,91	25,93	1,02
1369_A	27,85	29,03	1,18
1370_A	22,84	23,84	1,00
1371_A	35,77	37,93	2,16
1372_A	41,12	43,30	2,18
1373_A	29,25	31,09	1,84
1374_A	29,27	31,08	1,81
1375_A	21,68	22,14	0,46
1376_A	--	-6,21	
1377_A	--	-7,23	
1378_A	34,84	34,75	-0,09
1379_A	20,96	21,52	0,56
1380_A	12,63	14,75	2,12
1381_A	8,46	9,11	0,65
1382_A	5,47	6,41	0,94
1383_A	15,61	16,49	0,88
1384_A	19,04	20,27	1,23
1385_A	12,06	12,87	0,81
1386_A	20,22	21,15	0,93
1387_A	20,32	21,50	1,18
1388_A	20,51	21,62	1,11
1389_A	19,74	19,93	0,19
1390_A	16,09	17,49	1,40
1391_A	17,73	19,20	1,47
1392_A	17,90	19,44	1,54

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1393_A	20,02	20,66	0,64
1394_A	18,59	19,20	0,61
1395_A	22,27	22,98	0,71
1396_A	15,38	16,26	0,88
1397_A	20,32	20,87	0,55
1398_A	22,12	23,16	1,04
1399_A	22,59	23,59	1,00
1400_A	8,41	9,55	1,14
1401_A	2,93	4,24	1,31
1402_A	4,87	6,26	1,39
1403_A	23,11	24,07	0,96
1404_A	18,95	19,50	0,55
1405_A	23,64	23,86	0,22
1406_A	18,56	19,39	0,83
1407_A	20,56	21,44	0,88
1408_A	20,70	21,15	0,45
1409_A	30,16	29,95	-0,21
1410_A	37,29	37,19	-0,10
1411_A	15,74	17,06	1,32
1412_A	39,04	38,98	-0,06
1413_A	37,01	36,96	-0,05
1414_A	16,29	17,27	0,98
1415_A	19,29	19,75	0,46
1416_A	24,88	25,15	0,27
1417_A	17,98	18,83	0,85
1418_A	22,21	22,50	0,29
1419_A	20,38	20,67	0,29
1420_A	26,09	26,33	0,24
1421_A	18,71	19,63	0,92
1422_A	20,90	21,15	0,25
1423_A	22,23	22,58	0,35
1424_A	27,10	27,16	0,06
1425_A	18,37	19,13	0,76
1426_A	19,57	20,57	1,00
1427_A	25,28	25,34	0,06
1428_A	24,32	24,40	0,08
1429_A	26,59	26,76	0,17
1430_A	19,60	20,15	0,55
1431_A	17,72	18,34	0,62
1432_A	25,23	25,31	0,08
1433_A	26,13	26,12	-0,01
1434_A	21,35	21,94	0,59
1435_A	24,95	25,22	0,27
1436_A	23,39	23,60	0,21
1437_A	29,53	29,59	0,06
1438_A	32,65	32,76	0,11
1439_A	20,18	20,67	0,49
1440_A	19,95	20,69	0,74
1441_A	25,95	26,01	0,06
1442_A	34,40	34,24	-0,16
1443_A	43,09	43,23	0,14
1444_A	22,22	22,62	0,40
1445_A	34,62	34,71	0,09
1446_A	21,50	21,88	0,38
1447_A	32,09	32,11	0,02
1448_A	38,30	38,32	0,02

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1449_A	29,39	29,60	0,21
1450_A	44,45	44,20	-0,25
1451_A	49,35	49,02	-0,33
1452_A	41,11	40,93	-0,18
1453_A	43,61	43,38	-0,23
1454_A	48,17	48,10	-0,07
1455_A	44,41	44,35	-0,06
1456_A	19,62	20,51	0,89
1457_A	12,91	14,13	1,22
1458_A	34,20	34,14	-0,06
1459_A	34,26	34,22	-0,04
1460_A	11,61	13,49	1,88
1461_A	32,78	32,80	0,02
1462_A	13,93	--	
1463_A	41,02	40,75	-0,27
1464_A	36,55	36,37	-0,18
1465_A	48,50	48,25	-0,25
1466_A	39,71	39,62	-0,09
1467_A	48,60	48,38	-0,22
1468_A	29,58	29,69	0,11
1469_A	22,82	24,71	1,89
1470_A	39,72	39,68	-0,04
1471_A	21,54	22,46	0,92
1472_A	48,57	48,39	-0,18
1473_A	45,09	44,92	-0,17
1474_A	22,28	23,21	0,93
1475_A	39,61	39,48	-0,13
1476_A	42,93	43,08	0,15
1477_A	47,76	47,81	0,05
1478_A	16,14	17,57	1,43
1479_A	47,79	47,81	0,02
1480_A	42,75	42,73	-0,02
1481_A	19,39	20,82	1,43
1482_A	23,18	24,38	1,20
1483_A	13,42	14,74	1,32
1484_A	25,62	26,74	1,12
1485_A	24,25	25,24	0,99
1486_A	23,01	24,17	1,16
1487_A	30,70	30,98	0,28
1488_A	31,53	31,59	0,06
1489_A	14,95	21,79	6,84
1490_A	30,83	30,87	0,04
1491_A	14,96	22,11	7,15
1492_A	30,71	30,78	0,07
1493_A	14,59	21,24	6,65
1494_A	30,26	30,28	0,02
1495_A	14,06	20,90	6,84
1496_A	29,50	29,58	0,08
1497_A	13,79	20,27	6,48
1498_A	29,64	29,63	-0,01
1499_A	27,90	28,07	0,17
1500_A	12,68	19,29	6,61
1501_A	22,86	23,22	0,36
1502_A	44,19	44,14	-0,05
1503_A	48,01	47,98	-0,03
1504_A	48,09	48,07	-0,02

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1505_A	48,12	48,09	-0,03
1506_A	44,37	44,32	-0,05
1507_A	21,99	22,57	0,58
1508_A	14,52	15,69	1,17
1509_A	17,37	18,25	0,88
1510_A	28,15	29,00	0,85
1511_A	26,14	27,10	0,96
1512_A	26,95	27,93	0,98
1513_A	25,93	26,93	1,00
1514_A	43,02	42,93	-0,09
1515_A	48,16	48,11	-0,05
1516_A	19,79	20,50	0,71
1517_A	23,69	--	
1518_A	5,88	16,95	11,07
1519_A	13,17	15,32	2,15
1520_A	20,87	22,11	1,24
1521_A	30,45	30,68	0,23
1522_A	27,58	28,12	0,54
1523_A	21,33	23,67	2,34
1524_A	44,53	44,48	-0,05
1525_A	48,20	48,13	-0,07
1526_A	29,69	29,61	-0,08
1527_A	29,10	29,02	-0,08
1528_A	28,87	28,93	0,06
1529_A	22,40	23,29	0,89
1530_A	10,94	17,04	6,10
1531_A	17,69	19,93	2,24
1532_A	28,87	28,82	-0,05
1533_A	29,25	29,20	-0,05
1534_A	20,56	22,26	1,70
1535_A	14,93	17,60	2,67
1536_A	13,47	14,92	1,45
1537_A	20,23	21,37	1,14
1538_A	13,84	15,68	1,84
1539_A	19,12	20,24	1,12
1540_A	20,81	22,41	1,60
1541_A	18,94	21,67	2,73
1542_A	2,23	15,83	13,60
1543_A	6,84	16,03	9,19
1544_A	13,70	16,00	2,30
1545_A	29,99	32,04	2,05
1546_A	43,09	45,23	2,14
1547_A	48,63	50,76	2,13
1548_A	42,30	44,48	2,18
1549_A	25,77	27,78	2,01
1550_A	10,35	15,43	5,08
1551_A	--	12,70	
1552_A	16,21	17,87	1,66
1553_A	18,08	19,87	1,79
1554_A	18,80	20,47	1,67
1555_A	44,34	44,23	-0,11
1556_A	48,34	48,25	-0,09
1557_A	22,21	23,20	0,99
1558_A	29,19	29,35	0,16
1559_A	18,12	23,16	5,04
1560_A	17,82	20,51	2,69

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1561_A	29,32	29,39	0,07
1562_A	30,06	30,06	0,00
1563_A	27,30	27,52	0,22
1564_A	27,25	27,53	0,28
1565_A	6,16	19,45	13,29
1566_A	20,03	21,88	1,85
1567_A	3,70	19,24	15,54
1568_A	23,22	24,23	1,01
1569_A	25,15	25,94	0,79
1570_A	21,23	22,75	1,52
1571_A	14,12	17,12	3,00
1572_A	13,77	16,29	2,52
1573_A	14,28	16,46	2,18
1574_A	23,38	24,56	1,18
1575_A	48,16	48,00	-0,16
1576_A	42,73	42,58	-0,15
1577_A	23,91	24,31	0,40
1578_A	41,72	41,54	-0,18
1579_A	41,66	41,45	-0,21
1580_A	24,45	25,07	0,62
1581_A	26,65	27,07	0,42
1582_A	23,07	24,10	1,03
1583_A	41,20	41,12	-0,08
1584_A	48,10	47,94	-0,16
1585_A	51,16	52,02	0,86
1586_A	51,42	52,29	0,87
1587_A	45,44	46,27	0,83
1588_A	21,88	24,00	2,12
1589_A	22,28	23,80	1,52
1590_A	21,47	22,52	1,05
1591_A	45,94	46,82	0,88
1592_A	39,69	40,54	0,85
1593_A	38,58	39,43	0,85
1594_A	1,50	11,57	10,07
1595_A	5,23	13,40	8,17
1596_A	18,59	19,98	1,39
1597_A	37,59	38,46	0,87
1598_A	16,86	18,13	1,27
1599_A	3,48	7,70	4,22
1600_A	9,55	11,22	1,67
1601_A	9,16	10,79	1,63
1602_A	17,45	18,28	0,83
1603_A	39,55	39,37	-0,18
1604_A	48,63	48,54	-0,09
1605_A	44,26	44,19	-0,07
1606_A	24,55	25,08	0,53
1607_A	25,55	26,67	1,12
1608_A	21,86	23,07	1,21
1609_A	17,90	19,42	1,52
1610_A	12,99	15,18	2,19
1611_A	13,26	17,08	3,82
1612_A	23,20	24,51	1,31
1613_A	16,72	17,98	1,26
1614_A	3,94	6,16	2,22
1615_A	18,37	19,08	0,71
1616_A	18,33	19,32	0,99

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1617_A	16,99	18,13	1,14
1618_A	13,58	15,44	1,86
1619_A	18,73	19,94	1,21
1620_A	19,85	21,30	1,45
1621_A	21,36	22,30	0,94
1622_A	20,21	21,42	1,21
1623_A	19,32	20,81	1,49
1624_A	-0,56	6,53	7,09
1625_A	10,80	12,27	1,47
1626_A	6,77	9,61	2,84
1627_A	13,14	15,44	2,30
1628_A	18,92	20,37	1,45
1629_A	42,68	42,54	-0,14
1630_A	36,81	36,72	-0,09
1631_A	28,72	29,10	0,38
1632_A	24,80	25,67	0,87
1633_A	41,45	41,34	-0,11
1634_A	43,84	43,73	-0,11
1635_A	47,99	47,85	-0,14
1636_A	26,70	28,46	1,76
1637_A	24,97	26,54	1,57
1638_A	43,21	45,45	2,24
1639_A	48,14	50,32	2,18
1640_A	45,01	47,10	2,09
1641_A	39,23	41,36	2,13
1642_A	24,96	26,72	1,76
1643_A	40,30	42,45	2,15
1644_A	44,88	47,04	2,16
1645_A	31,90	33,72	1,82
1646_A	49,17	51,28	2,11
1647_A	44,57	46,51	1,94
1648_A	37,29	38,93	1,64
1649_A	33,36	34,91	1,55
1650_A	27,43	27,62	0,19
1651_A	30,72	30,74	0,02
1652_A	22,52	23,60	1,08
1653_A	30,31	30,36	0,05
1654_A	18,55	21,52	2,97
1655_A	29,37	29,50	0,13
1656_A	18,23	22,00	3,77
1657_A	32,33	32,63	0,30
1658_A	31,38	31,72	0,34
1659_A	17,81	21,96	4,15
1660_A	23,90	24,68	0,78
1661_A	24,29	24,85	0,56
1662_A	27,30	27,85	0,55
1663_A	26,17	27,22	1,05
1664_A	25,60	26,69	1,09
1665_A	45,92	46,60	0,68
1666_A	50,68	51,33	0,65
1667_A	47,23	47,90	0,67
1668_A	42,56	43,32	0,76
1669_A	31,79	32,95	1,16
1670_A	43,08	42,92	-0,16
1671_A	48,97	48,87	-0,10
1672_A	24,17	25,10	0,93

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1673_A	49,05	48,96	-0,09
1674_A	44,51	44,43	-0,08
1675_A	41,06	40,96	-0,10
1676_A	25,21	26,13	0,92
1677_A	20,70	21,89	1,19
1678_A	7,50	10,50	3,00
1679_A	11,08	12,74	1,66
1680_A	21,07	22,35	1,28
1681_A	34,87	36,39	1,52
1682_A	26,02	29,94	3,92
1683_A	46,45	47,32	0,87
1684_A	51,36	52,18	0,82
1685_A	46,68	47,50	0,82
1686_A	42,13	42,97	0,84
1687_A	37,64	38,79	1,15
1688_A	29,09	30,12	1,03
1689_A	27,78	28,79	1,01
1690_A	12,34	14,80	2,46
1691_A	14,68	16,37	1,69
1692_A	15,04	16,67	1,63
1693_A	14,84	16,41	1,57
1694_A	16,92	19,43	2,51
1695_A	27,26	28,26	1,00
1696_A	40,88	40,81	-0,07
1697_A	44,23	44,19	-0,04
1698_A	49,18	49,09	-0,09
1699_A	44,09	43,99	-0,10
1700_A	38,78	38,71	-0,07
1701_A	28,19	28,25	0,06
1702_A	27,95	28,40	0,45
1703_A	48,24	48,75	0,51
1704_A	54,04	54,51	0,47
1705_A	25,96	26,27	0,31
1706_A	28,47	28,83	0,36
1707_A	32,50	33,00	0,50
1708_A	34,07	34,50	0,43
1709_A	29,61	30,07	0,46
1710_A	35,27	35,72	0,45
1711_A	29,92	30,30	0,38
1712_A	36,22	36,58	0,36
1713_A	29,93	30,35	0,42
1714_A	35,38	35,55	0,17
1715_A	37,53	37,88	0,35
1716_A	28,27	28,78	0,51
1717_A	38,10	38,00	-0,10
1718_A	42,74	42,63	-0,11
1719_A	49,28	49,21	-0,07
1720_A	27,63	28,05	0,42
1721_A	49,35	49,29	-0,06
1722_A	46,48	46,39	-0,09
1723_A	36,45	37,07	0,62
1724_A	38,66	39,25	0,59
1725_A	29,24	30,19	0,95
1726_A	27,00	28,16	1,16
1727_A	30,12	30,91	0,79
1728_A	26,49	26,97	0,48

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1729_A	49,34	49,23	-0,11
1730_A	49,51	50,03	0,52
1731_A	29,53	30,21	0,68
1732_A	51,73	51,63	-0,10
1733_A	51,53	51,58	0,05
1734_A	55,33	55,85	0,52
1735_A	50,27	50,80	0,53
1736_A	48,38	48,91	0,53
1737_A	44,16	44,70	0,54
1738_A	28,98	29,32	0,34
1739_A	50,25	50,77	0,52
1740_A	54,57	55,08	0,51
1741_A	46,14	47,36	1,22
1742_A	51,19	52,06	0,87
1743_A	46,51	47,26	0,75
1744_A	43,04	43,84	0,80
1745_A	22,60	27,15	4,55
1746_A	36,06	36,89	0,83
1747_A	34,06	39,04	4,98
1748_A	38,43	42,18	3,75
1749_A	42,42	42,29	-0,13
1750_A	36,07	36,01	-0,06
1751_A	32,73	32,76	0,03
1752_A	28,17	29,41	1,24
1753_A	37,35	37,40	0,05
1754_A	44,03	43,96	-0,07
1755_A	49,43	49,34	-0,09
1757_A	50,56	52,59	2,03
1758_A	50,54	51,80	1,26
1759_A	44,31	45,38	1,07
1760_A	34,82	39,68	4,86
1761_A	31,70	35,28	3,58
1764_A	45,17	45,04	-0,13
1765_A	41,18	41,10	-0,08
1766_A	38,76	38,65	-0,11
1767_A	28,36	29,69	1,33
1768_A	37,32	37,70	0,38
1769_A	32,90	33,47	0,57
1770_A	27,95	29,42	1,47
1771_A	46,26	46,34	0,08
1772_A	51,10	51,12	0,02
1773_A	41,03	42,13	1,10
1774_A	32,38	33,77	1,39
1775_A	26,89	28,21	1,32
1776_A	44,85	46,05	1,20
1777_A	51,10	52,16	1,06
1778_A	46,66	47,70	1,04
1779_A	15,27	25,64	10,37
1780_A	37,15	37,66	0,51
1781_A	41,30	41,72	0,42
1782_A	42,71	43,70	0,99
1783_A	26,49	27,72	1,23
1784_A	31,04	32,72	1,68
1785_A	26,70	28,07	1,37
1786_A	43,26	44,43	1,17
1787_A	47,36	48,49	1,13

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1788_A	52,68	53,70	1,02
1789_A	47,58	48,57	0,99
1790_A	47,96	48,47	0,51
1791_A	39,30	39,87	0,57
1792_A	30,47	30,93	0,46
1793_A	37,28	37,85	0,57
1794_A	47,82	48,32	0,50
1795_A	54,41	54,91	0,50
1796_A	43,07	44,13	1,06
1797_A	37,31	38,29	0,98
1798_A	29,91	31,43	1,52
1799_A	26,42	27,49	1,07
1800_A	53,84	54,78	0,94
1801_A	48,53	49,52	0,99
1802_A	26,25	27,24	0,99
1803_A	43,06	44,22	1,16
1804_A	48,33	49,30	0,97
1805_A	53,77	54,71	0,94
1806_A	46,30	46,27	-0,03
1807_A	27,84	29,08	1,24
1808_A	48,13	48,47	0,34
1809_A	51,98	52,17	0,19
1810_A	49,01	49,20	0,19
1811_A	43,35	43,75	0,40
1812_A	34,28	35,02	0,74
1813_A	53,37	53,83	0,46
1814_A	47,01	47,59	0,58
1815_A	48,99	49,56	0,57
1816_A	53,11	53,62	0,51
1817_A	42,01	43,10	1,09
1818_A	35,14	36,07	0,93
1819_A	48,42	49,44	1,02
1820_A	54,24	55,20	0,96
1821_A	49,04	49,98	0,94
1822_A	26,90	27,45	0,55
1823_A	43,63	44,68	1,05
1824_A	51,08	52,09	1,01
1825_A	44,52	45,58	1,06
1826_A	34,21	34,85	0,64
1827_A	31,06	32,09	1,03
1828_A	35,89	36,55	0,66
1829_A	47,17	47,71	0,54
1830_A	52,44	53,01	0,57
1831_A	34,52	34,35	-0,17
1832_A	35,98	34,69	-1,29
1833_A	52,67	53,23	0,56
1834_A	44,81	45,35	0,54
1835_A	32,28	32,63	0,35
1836_A	29,29	29,94	0,65
1837_A	28,59	29,72	1,13
1838_A	25,44	25,96	0,52
1839_A	45,62	46,73	1,11
1840_A	52,56	53,51	0,95
1841_A	43,54	44,45	0,91
1842_A	31,09	27,76	-3,33
1843_A	24,57	24,75	0,18

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1844_A	24,59	25,36	0,77
1845_A	20,71	34,25	13,54
1846_A	43,45	43,83	0,38
1847_A	41,95	42,27	0,32
1848_A	35,74	35,63	-0,11
1849_A	33,92	33,59	-0,33
1850_A	37,24	36,98	-0,26
1851_A	50,68	51,17	0,49
1852_A	32,93	32,43	-0,50
1853_A	29,67	29,80	0,13
1854_A	51,60	52,14	0,54
1855_A	46,86	47,40	0,54
1856_A	42,52	42,96	0,44
1857_A	32,11	29,69	-2,42
1858_A	37,00	37,35	0,35
1859_A	43,06	43,65	0,59
1860_A	48,02	48,57	0,55
1861_A	52,93	53,49	0,56
1862_A	48,86	49,40	0,54
1863_A	43,46	43,98	0,52
1864_A	37,75	38,23	0,48
1865_A	34,52	36,43	1,91
1866_A	42,49	43,27	0,78
1867_A	32,21	32,82	0,61
1868_A	27,52	28,04	0,52
1869_A	45,05	46,07	1,02
1870_A	50,86	51,77	0,91
1871_A	47,19	47,99	0,80
1872_A	48,81	49,37	0,56
1873_A	52,89	53,43	0,54
1874_A	53,71	54,24	0,53
1875_A	49,40	49,87	0,47
1876_A	38,62	38,98	0,36
1877_A	46,58	47,10	0,52
1878_A	54,16	54,63	0,47
1879_A	52,14	52,65	0,51
1880_A	49,40	50,20	0,80
1881_A	47,05	47,76	0,71
1882_A	39,77	40,43	0,66
1883_A	36,03	36,67	0,64
1884_A	44,76	45,77	1,01
1885_A	51,18	52,04	0,86
1886_A	45,38	45,97	0,59
1887_A	52,38	53,15	0,77
1888_A	37,25	37,77	0,52
1889_A	46,75	47,31	0,56
1890_A	52,02	52,53	0,51
1891_A	48,26	48,38	0,12
1892_A	52,62	53,05	0,43
1893_A	52,04	52,26	0,22
1894_A	28,78	28,75	-0,03
1895_A	30,14	29,97	-0,17
1896_A	33,26	33,60	0,34
1897_A	41,51	41,75	0,24
1898_A	45,66	45,93	0,27
1899_A	47,62	47,90	0,28

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1900_A	50,90	51,12	0,22
1901_A	45,08	44,84	-0,24
1902_A	50,41	50,87	0,46
1903_A	53,73	54,46	0,73
1904_A	48,27	49,29	1,02
1905_A	45,20	46,62	1,42
1906_A	40,79	41,15	0,36
1907_A	38,54	42,63	4,09
1908_A	25,93	26,91	0,98
1909_A	35,52	39,88	4,36
1910_A	37,22	41,65	4,43
1911_A	42,06	46,62	4,56
1912_A	47,85	47,96	0,11
1913_A	50,75	50,92	0,17
1914_A	42,59	42,97	0,38
1915_A	29,66	30,43	0,77
1916_A	43,23	43,33	0,10
1917_A	38,15	38,76	0,61
1918_A	50,37	50,51	0,14
1919_A	46,31	46,41	0,10
1920_A	39,97	40,17	0,20
1921_A	34,63	34,90	0,27
1922_A	30,21	30,67	0,46
1923_A	50,53	50,78	0,25
1924_A	51,09	51,28	0,19
1925_A	47,94	48,14	0,20
1926_A	50,30	50,51	0,21
1927_A	43,75	43,82	0,07
1928_A	38,36	38,57	0,21
1929_A	49,47	49,61	0,14
1930_A	47,23	47,71	0,48
1931_A	38,18	40,14	1,96
1932_A	40,43	40,47	0,04
1933_A	45,05	45,02	-0,03
1934_A	50,66	50,65	-0,01
1935_A	31,44	31,80	0,36
1936_A	32,45	32,84	0,39
1937_A	42,06	42,39	0,33
1938_A	48,32	48,52	0,20
1939_A	49,84	49,96	0,12
1940_A	44,61	44,75	0,14
1941_A	44,09	44,31	0,22
1942_A	49,55	49,73	0,18
1943_A	44,50	44,56	0,06
1944_A	35,53	35,66	0,13
1945_A	35,50	35,80	0,30
1946_A	29,59	29,88	0,29
1947_A	26,54	27,88	1,34
1948_A	48,82	49,24	0,42
1949_A	43,33	43,94	0,61
1950_A	31,35	31,80	0,45
1951_A	32,30	32,63	0,33
1952_A	31,52	31,95	0,43
1953_A	25,86	26,42	0,56
1954_A	30,82	25,57	-5,25
1955_A	43,04	43,40	0,36

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
1956_A	48,60	48,98	0,38
1957_A	28,84	29,46	0,62
1958_A	24,04	24,44	0,40
1959_A	42,76	--	
1960_A	48,64	49,07	0,43
1961_A	43,20	43,29	0,09
1962_A	32,18	26,98	-5,20
1963_A	50,55	50,51	-0,04
1964_A	45,24	45,25	0,01
1965_A	35,80	35,97	0,17
1966_A	33,87	33,92	0,05
1967_A	39,01	38,91	-0,10
1968_A	42,85	42,84	-0,01
1969_A	38,85	41,90	3,05
1970_A	34,42	37,47	3,05
1971_A	38,13	40,74	2,61
1972_A	41,40	44,05	2,65
1973_A	30,87	31,25	0,38
1974_A	43,87	43,95	0,08
1975_A	49,53	49,64	0,11
1976_A	44,87	44,94	0,07
1977_A	39,56	39,61	0,05
1978_A	45,74	45,71	-0,03
1979_A	50,38	50,34	-0,04
1980_A	45,68	45,66	-0,02
1981_A	42,24	42,25	0,01
1982_A	29,07	29,77	0,70
1983_A	36,06	34,70	-1,36
1984_A	29,92	28,14	-1,78
1985_A	45,79	45,75	-0,04
1986_A	50,25	50,19	-0,06
1987_A	44,15	44,20	0,05
1988_A	49,34	49,41	0,07
1989_A	26,11	25,34	-0,77
1990_A	49,30	49,37	0,07
1991_A	43,41	43,43	0,02
1992_A	26,96	24,40	-2,56
1993_A	44,67	44,60	-0,07
1994_A	41,84	41,68	-0,16
1995_A	33,11	30,59	-2,52
1996_A	34,26	32,56	-1,70
1997_A	32,06	30,73	-1,33
1998_A	39,43	39,39	-0,04
1999_A	44,17	44,15	-0,02
2000_A	49,23	49,18	-0,05
2001_A	31,50	31,49	-0,01
2002_A	28,07	27,95	-0,12
2003_A	43,95	43,96	0,01
2004_A	49,25	49,31	0,06
2005_A	45,61	45,63	0,02
2006_A	31,98	32,18	0,20
2007_A	44,43	44,41	-0,02
2008_A	49,42	49,48	0,06
2009_A	35,49	35,51	0,02
2010_A	22,89	22,73	-0,16
2011_A	49,77	49,84	0,07

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2012_A	43,00	43,04	0,04
2013_A	23,42	22,39	-1,03
2014_A	27,48	27,72	0,24
2015_A	34,14	34,17	0,03
2016_A	39,43	39,48	0,05
2017_A	43,61	43,66	0,05
2018_A	50,46	50,53	0,07
2019_A	26,61	26,77	0,16
2020_A	43,51	43,56	0,05
2021_A	39,56	39,59	0,03
2022_A	40,39	40,25	-0,14
2023_A	37,71	37,27	-0,44
2024_A	31,48	31,08	-0,40
2025_A	30,46	30,30	-0,16
2026_A	40,38	40,37	-0,01
2027_A	41,71	41,68	-0,03
2028_A	44,50	44,48	-0,02
2029_A	29,09	29,30	0,21
2030_A	22,54	22,56	0,02
2031_A	29,60	29,73	0,13
2032_A	22,85	22,50	-0,35
2033_A	44,23	44,28	0,05
2034_A	49,50	49,56	0,06
2035_A	43,44	43,48	0,04
2036_A	23,66	23,41	-0,25
2037_A	41,52	41,64	0,12
2038_A	49,54	49,61	0,07
2039_A	44,29	44,32	0,03
2040_A	24,82	24,83	0,01
2041_A	25,13	24,81	-0,32
2042_A	25,40	25,52	0,12
2043_A	30,07	30,09	0,02
2044_A	30,20	30,16	-0,04
2045_A	24,45	24,57	0,12
2046_A	26,32	26,47	0,15
2047_A	44,30	44,26	-0,04
2048_A	25,70	26,11	0,41
2049_A	43,15	43,11	-0,04
2050_A	48,65	48,61	-0,04
2051_A	45,54	45,51	-0,03
2052_A	27,12	24,71	-2,41
2053_A	29,94	28,09	-1,85
2054_A	42,13	42,12	-0,01
2055_A	45,94	45,88	-0,06
2056_A	50,59	50,52	-0,07
2057_A	27,11	23,89	-3,22
2058_A	39,31	41,18	1,87
2059_A	44,19	46,01	1,82
2060_A	40,33	42,07	1,74
2061_A	42,92	42,93	0,01
2062_A	48,50	48,55	0,05
2063_A	44,97	45,01	0,04
2064_A	39,31	39,34	0,03
2065_A	22,75	22,87	0,12
2066_A	23,76	24,05	0,29
2067_A	37,53	37,58	0,05

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2068_A	45,22	45,26	0,04
2069_A	49,94	50,00	0,06
2070_A	24,04	24,44	0,40
2071_A	49,89	49,95	0,06
2072_A	43,65	43,65	0,00
2073_A	31,61	31,70	0,09
2074_A	24,17	24,62	0,45
2075_A	30,33	30,40	0,07
2076_A	32,03	32,03	0,00
2077_A	26,64	26,72	0,08
2078_A	26,19	26,24	0,05
2079_A	28,12	28,26	0,14
2080_A	43,90	43,87	-0,03
2081_A	38,79	38,78	-0,01
2082_A	22,96	23,07	0,11
2083_A	23,72	23,28	-0,44
2084_A	42,12	42,09	-0,03
2085_A	46,43	46,39	-0,04
2086_A	25,73	24,09	-1,64
2087_A	25,39	24,49	-0,90
2088_A	25,05	22,44	-2,61
2089_A	29,18	29,30	0,12
2090_A	29,48	29,71	0,23
2091_A	28,86	29,08	0,22
2092_A	33,85	33,84	-0,01
2093_A	30,58	30,77	0,19
2094_A	20,98	22,25	1,27
2095_A	20,78	22,02	1,24
2096_A	19,00	21,13	2,13
2097_A	-5,82	13,41	19,23
2098_A	11,42	12,92	1,50
2099_A	16,40	17,80	1,40
2100_A	16,74	18,30	1,56
2101_A	22,21	23,62	1,41
2102_A	45,40	47,60	2,20
2103_A	40,71	42,83	2,12
2104_A	38,11	40,18	2,07
2105_A	21,90	23,78	1,88
2106_A	21,75	24,26	2,51
2107_A	40,90	42,92	2,02
2108_A	45,56	47,63	2,07
2109_A	24,89	25,00	0,11
2110_A	31,17	31,26	0,09
2111_A	30,72	30,87	0,15
2112_A	30,22	30,32	0,10
2113_A	21,71	22,65	0,94
2114_A	35,59	35,66	0,07
2115_A	42,44	42,46	0,02
2116_A	46,58	46,63	0,05
2117_A	49,92	49,98	0,06
2118_A	45,71	45,77	0,06
2119_A	41,48	41,48	0,00
2120_A	38,29	38,36	0,07
2121_A	43,33	43,30	-0,03
2122_A	48,21	48,18	-0,03
2123_A	42,68	42,65	-0,03

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2124_A	26,02	23,92	-2,10
2125_A	28,76	27,91	-0,85
2126_A	25,28	24,45	-0,83
2127_A	37,66	37,57	-0,09
2128_A	24,04	24,89	0,85
2129_A	28,52	28,78	0,26
2130_A	33,50	33,52	0,02
2131_A	29,00	29,05	0,05
2132_A	29,09	29,23	0,14
2133_A	28,74	28,90	0,16
2134_A	25,52	23,18	-2,34
2135_A	24,19	25,59	1,40
2136_A	17,36	18,45	1,09
2137_A	22,23	23,57	1,34
2138_A	15,75	16,47	0,72
2139_A	20,03	21,68	1,65
2140_A	20,72	22,64	1,92
2141_A	22,45	24,24	1,79
2142_A	26,17	27,68	1,51
2143_A	44,85	44,80	-0,05
2144_A	41,39	41,38	-0,01
2145_A	22,38	22,61	0,23
2146_A	44,49	44,45	-0,04
2147_A	49,52	49,47	-0,05
2148_A	28,30	23,42	-4,88
2149_A	26,54	26,04	-0,50
2150_A	26,51	25,29	-1,22
2151_A	28,36	27,90	-0,46
2152_A	28,52	27,61	-0,91
2153_A	30,32	29,08	-1,24
2154_A	24,88	25,60	0,72
2155_A	26,12	26,40	0,28
2156_A	35,78	35,77	-0,01
2157_A	34,06	34,03	-0,03
2158_A	32,96	32,98	0,02
2159_A	32,10	32,11	0,01
2160_A	32,33	32,36	0,03
2161_A	30,30	30,43	0,13
2162_A	44,98	46,94	1,96
2163_A	38,82	40,74	1,92
2164_A	22,90	25,26	2,36
2165_A	38,52	40,47	1,95
2166_A	41,53	43,39	1,86
2167_A	45,79	47,68	1,89
2168_A	30,53	30,51	-0,02
2169_A	29,99	29,98	-0,01
2170_A	41,94	41,98	0,04
2171_A	41,49	41,50	0,01
2172_A	38,41	38,43	0,02
2173_A	29,97	29,70	-0,27
2174_A	36,68	36,81	0,13
2175_A	38,96	38,96	0,00
2176_A	45,29	45,31	0,02
2177_A	34,70	34,75	0,05
2178_A	46,32	46,36	0,04
2179_A	45,31	45,34	0,03

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2180_A	45,80	45,83	0,03
2181_A	49,58	49,65	0,07
2182_A	36,72	36,76	0,04
2183_A	49,53	49,59	0,06
2184_A	42,81	42,90	0,09
2185_A	37,30	37,40	0,10
2186_A	45,95	45,88	-0,07
2187_A	41,97	41,91	-0,06
2188_A	25,05	23,19	-1,86
2189_A	51,45	51,36	-0,09
2190_A	29,05	28,28	-0,77
2191_A	42,93	42,89	-0,04
2192_A	47,39	47,32	-0,07
2193_A	51,69	51,60	-0,09
2194_A	29,96	28,17	-1,79
2195_A	23,59	25,99	2,40
2196_A	25,84	26,15	0,31
2197_A	24,35	24,69	0,34
2198_A	30,19	30,26	0,07
2199_A	28,05	28,34	0,29
2200_A	23,40	22,94	-0,46
2201_A	26,39	25,53	-0,86
2202_A	29,40	26,77	-2,63
2203_A	42,57	42,64	0,07
2204_A	49,01	49,04	0,03
2205_A	41,46	41,47	0,01
2206_A	30,14	32,19	2,05
2207_A	24,84	25,17	0,33
2208_A	31,01	32,47	1,46
2209_A	24,89	25,17	0,28
2210_A	42,21	44,10	1,89
2211_A	49,05	51,05	2,00
2212_A	48,90	50,86	1,96
2213_A	43,12	44,95	1,83
2214_A	24,46	25,39	0,93
2215_A	46,50	46,46	-0,04
2216_A	40,74	40,67	-0,07
2217_A	25,93	24,41	-1,52
2218_A	43,56	43,51	-0,05
2219_A	45,31	45,30	-0,01
2220_A	47,62	47,57	-0,05
2221_A	31,81	30,13	-1,68
2222_A	31,67	29,79	-1,88
2223_A	22,36	23,77	1,41
2224_A	27,35	27,51	0,16
2225_A	29,58	29,72	0,14
2226_A	32,71	32,33	-0,38
2227_A	49,54	49,56	0,02
2228_A	50,10	50,10	0,00
2229_A	44,94	44,97	0,03
2230_A	38,33	38,30	-0,03
2231_A	26,71	26,96	0,25
2232_A	41,44	41,47	0,03
2233_A	43,76	43,85	0,09
2234_A	47,85	47,86	0,01
2235_A	43,44	43,43	-0,01

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2236_A	36,67	36,65	-0,02
2237_A	27,01	26,48	-0,53
2238_A	28,77	28,71	-0,06
2239_A	40,47	40,37	-0,10
2240_A	43,48	43,45	-0,03
2241_A	47,76	47,72	-0,04
2242_A	42,54	42,48	-0,06
2243_A	36,40	36,41	0,01
2244_A	25,44	25,65	0,21
2245_A	28,53	28,48	-0,05
2246_A	25,74	25,48	-0,26
2247_A	39,89	39,86	-0,03
2248_A	43,28	43,22	-0,06
2249_A	47,74	47,71	-0,03
2250_A	42,12	42,12	0,00
2251_A	29,36	30,39	1,03
2252_A	31,74	33,64	1,90
2253_A	32,03	33,92	1,89
2254_A	29,03	30,80	1,77
2255_A	24,90	23,97	-0,93
2256_A	37,39	37,41	0,02
2257_A	25,79	25,99	0,20
2258_A	39,83	39,84	0,01
2259_A	43,11	43,10	-0,01
2260_A	47,68	47,70	0,02
2261_A	43,38	43,40	0,02
2262_A	40,30	42,08	1,78
2263_A	36,87	38,69	1,82
2264_A	10,57	12,48	1,91
2265_A	44,95	46,63	1,68
2266_A	24,53	24,67	0,14
2267_A	26,64	26,78	0,14
2268_A	23,38	23,90	0,52
2269_A	41,99	42,04	0,05
2270_A	47,95	47,96	0,01
2271_A	43,56	43,58	0,02
2272_A	43,13	44,98	1,85
2273_A	48,54	50,45	1,91
2274_A	43,34	45,15	1,81
2275_A	23,91	24,73	0,82
2276_A	10,37	11,68	1,31
2277_A	21,48	22,40	0,92
2278_A	20,09	21,28	1,19
2279_A	19,64	20,70	1,06
2280_A	19,97	20,77	0,80
2281_A	-6,02	0,08	6,10
2282_A	14,13	15,23	1,10
2283_A	12,99	14,22	1,23
2284_A	15,78	17,03	1,25
2285_A	44,70	44,67	-0,03
2286_A	41,21	41,17	-0,04
2287_A	26,35	24,33	-2,02
2288_A	35,44	35,31	-0,13
2289_A	25,01	23,54	-1,47
2290_A	33,56	33,58	0,02
2291_A	38,66	38,66	0,00

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2292_A	40,61	40,54	-0,07
2293_A	46,75	46,67	-0,08
2294_A	21,72	22,72	1,00
2295_A	21,36	22,33	0,97
2296_A	13,63	13,98	0,35
2297_A	19,10	20,33	1,23
2298_A	23,37	24,56	1,19
2299_A	42,80	44,51	1,71
2300_A	18,32	20,56	2,24
2301_A	40,31	42,00	1,69
2302_A	46,15	47,81	1,66
2303_A	25,39	25,79	0,40
2304_A	23,25	23,25	0,00
2305_A	32,91	34,64	1,73
2306_A	38,45	40,25	1,80
2307_A	32,89	34,59	1,70
2308_A	30,67	32,36	1,69
2309_A	23,62	23,50	-0,12
2310_A	42,10	42,13	0,03
2311_A	45,37	45,35	-0,02
2312_A	41,67	41,62	-0,05
2313_A	41,75	41,71	-0,04
2314_A	38,48	38,42	-0,06
2315_A	36,15	36,11	-0,04
2316_A	27,96	27,69	-0,27
2317_A	38,78	38,82	0,04
2318_A	45,11	45,10	-0,01
2319_A	42,93	43,15	0,22
2320_A	49,04	49,06	0,02
2321_A	40,34	40,63	0,29
2322_A	27,66	28,63	0,97
2323_A	27,18	28,26	1,08
2324_A	29,64	31,27	1,63
2325_A	28,31	29,88	1,57
2326_A	24,02	23,26	-0,76
2327_A	18,40	19,55	1,15
2328_A	-8,09	2,31	10,40
2329_A	10,21	12,10	1,89
2330_A	--	1,01	
2331_A	10,57	7,60	-2,97
2332_A	9,24	4,91	-4,33
2333_A	17,81	19,06	1,25
2334_A	20,57	20,76	0,19
2335_A	35,78	35,73	-0,05
2336_A	41,77	41,78	0,01
2337_A	38,01	38,00	-0,01
2338_A	36,99	37,02	0,03
2339_A	24,69	24,78	0,09
2340_A	42,47	42,73	0,26
2341_A	36,58	36,75	0,17
2342_A	23,75	23,41	-0,34
2343_A	34,90	34,90	0,00
2344_A	38,64	38,61	-0,03
2345_A	40,31	40,26	-0,05
2346_A	45,39	45,49	0,10
2347_A	35,11	35,20	0,09

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2348_A	46,69	46,79	0,10
2349_A	41,44	41,47	0,03
2350_A	36,28	36,30	0,02
2351_A	29,71	29,78	0,07
2352_A	21,24	20,68	-0,56
2353_A	19,36	18,60	-0,76
2354_A	36,88	36,82	-0,06
2355_A	40,88	40,85	-0,03
2356_A	46,37	46,36	-0,01
2357_A	40,88	40,87	-0,01
2358_A	40,42	40,42	0,00
2359_A	36,76	36,76	0,00
2360_A	44,85	44,88	0,03
2361_A	40,80	40,79	-0,01
2362_A	22,86	22,44	-0,42
2363_A	25,97	26,38	0,41
2364_A	38,33	38,42	0,09
2365_A	41,19	41,24	0,05
2366_A	46,11	46,13	0,02
2367_A	20,36	21,68	1,32
2368_A	24,73	24,78	0,05
2369_A	24,01	24,46	0,45
2370_A	25,96	26,09	0,13
2371_A	21,17	22,97	1,80
2372_A	23,46	25,51	2,05
2373_A	21,27	22,04	0,77
2374_A	24,14	25,16	1,02
2375_A	23,06	24,37	1,31
2376_A	23,88	25,73	1,85
2377_A	17,55	18,91	1,36
2378_A	27,16	28,53	1,37
2379_A	24,33	26,17	1,84
2380_A	17,01	18,36	1,35
2381_A	27,17	28,59	1,42
2382_A	17,26	18,56	1,30
2383_A	27,28	28,65	1,37
2384_A	17,61	18,86	1,25
2385_A	27,61	28,93	1,32
2386_A	17,04	18,36	1,32
2387_A	27,98	29,20	1,22
2388_A	17,99	19,19	1,20
2389_A	24,50	25,36	0,86
2390_A	28,11	29,28	1,17
2391_A	21,01	22,61	1,60
2392_A	16,08	17,45	1,37
2393_A	21,59	23,14	1,55
2394_A	21,55	23,25	1,70
2395_A	16,02	17,39	1,37
2396_A	21,23	22,71	1,48
2397_A	16,46	17,67	1,21
2398_A	21,54	23,07	1,53
2399_A	16,36	17,57	1,21
2400_A	18,74	20,21	1,47
2401_A	16,87	18,14	1,27
2402_A	21,03	22,42	1,39
2403_A	16,59	17,66	1,07

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2404_A	19,67	20,62	0,95
2405_A	21,03	22,38	1,35
2406_A	21,05	22,67	1,62
2407_A	14,32	15,52	1,20
2408_A	20,54	22,15	1,61
2409_A	21,35	22,96	1,61
2410_A	14,62	16,01	1,39
2411_A	20,29	21,84	1,55
2412_A	14,70	16,10	1,40
2413_A	20,24	21,78	1,54
2414_A	14,17	15,46	1,29
2415_A	20,18	21,67	1,49
2416_A	11,90	13,32	1,42
2417_A	19,93	21,45	1,52
2418_A	12,38	13,67	1,29
2419_A	18,30	18,92	0,62
2420_A	20,64	21,94	1,30
2421_A	19,44	21,32	1,88
2422_A	20,43	21,97	1,54
2423_A	19,99	21,64	1,65
2424_A	19,93	21,57	1,64
2425_A	18,82	20,82	2,00
2426_A	19,83	21,31	1,48
2427_A	19,79	21,68	1,89
2428_A	20,29	21,79	1,50
2429_A	19,18	21,08	1,90
2430_A	11,84	12,74	0,90
2431_A	19,44	20,95	1,51
2432_A	41,17	43,31	2,14
2433_A	22,33	24,09	1,76
2434_A	24,68	26,62	1,94
2435_A	25,93	27,93	2,00
2436_A	34,95	37,13	2,18
2437_A	40,89	43,16	2,27
2438_A	46,40	48,65	2,25
2439_A	17,87	19,43	1,56
2440_A	27,59	29,55	1,96
2441_A	13,74	15,23	1,49
2442_A	29,74	31,41	1,67
2443_A	29,29	30,95	1,66
2444_A	18,51	20,11	1,60
2445_A	29,79	31,63	1,84
2446_A	15,17	16,70	1,53
2447_A	29,05	30,78	1,73
2448_A	27,23	29,16	1,93
2449_A	20,39	21,76	1,37
2450_A	30,26	32,45	2,19
2451_A	15,52	17,11	1,59
2452_A	29,91	31,96	2,05
2453_A	21,20	22,50	1,30
2454_A	30,33	32,50	2,17
2455_A	16,51	18,11	1,60
2456_A	31,22	33,26	2,04
2457_A	26,57	28,63	2,06
2458_A	29,06	31,11	2,05
2459_A	21,90	23,22	1,32

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2460_A	33,75	35,83	2,08
2461_A	17,37	19,02	1,65
2462_A	22,00	23,42	1,42
2463_A	19,47	20,69	1,22
2464_A	36,26	38,31	2,05
2465_A	19,49	20,99	1,50
2466_A	35,17	37,07	1,90
2467_A	20,39	21,70	1,31
2468_A	33,31	34,82	1,51
2469_A	20,43	21,97	1,54
2470_A	32,04	33,26	1,22
2471_A	19,52	20,54	1,02
2472_A	31,86	33,04	1,18
2473_A	22,20	23,63	1,43
2474_A	36,86	37,80	0,94
2475_A	34,67	35,73	1,06
2476_A	21,24	22,22	0,98
2477_A	37,70	38,66	0,96
2478_A	35,00	35,92	0,92
2479_A	20,69	22,26	1,57
2480_A	23,73	24,32	0,59
2481_A	21,78	23,09	1,31
2482_A	37,34	38,34	1,00
2483_A	23,83	25,57	1,74
2484_A	22,98	24,81	1,83
2485_A	21,83	23,14	1,31
2486_A	22,51	24,52	2,01
2487_A	19,66	20,74	1,08
2488_A	22,74	24,58	1,84
2489_A	21,60	22,60	1,00
2490_A	23,12	25,22	2,10
2491_A	22,47	23,74	1,27
2492_A	21,56	22,57	1,01
2493_A	23,43	25,20	1,77
2494_A	21,88	22,78	0,90
2495_A	23,51	25,25	1,74
2496_A	21,86	22,74	0,88
2497_A	22,55	24,08	1,53
2498_A	21,56	22,63	1,07
2499_A	23,37	24,92	1,55
2500_A	21,98	23,26	1,28
2501_A	24,94	26,56	1,62
2502_A	26,14	27,82	1,68
2503_A	22,49	23,59	1,10
2504_A	20,90	21,86	0,96
2505_A	24,66	26,21	1,55
2506_A	20,80	21,79	0,99
2507_A	24,69	26,24	1,55
2508_A	20,95	21,77	0,82
2509_A	24,73	26,23	1,50
2510_A	20,82	21,93	1,11
2511_A	20,82	21,66	0,84
2512_A	19,82	21,61	1,79
2513_A	24,64	26,11	1,47
2514_A	20,70	21,54	0,84
2515_A	24,78	26,06	1,28

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2516_A	21,00	21,77	0,77
2517_A	25,46	26,71	1,25
2518_A	20,78	21,59	0,81
2519_A	24,62	26,02	1,40
2520_A	23,56	24,23	0,67
2521_A	20,72	22,56	1,84
2522_A	23,90	25,06	1,16
2523_A	24,14	24,77	0,63
2524_A	21,23	22,81	1,58
2525_A	24,13	24,74	0,61
2526_A	21,10	22,73	1,63
2527_A	23,67	24,25	0,58
2528_A	20,83	22,48	1,65
2529_A	23,80	24,37	0,57
2530_A	21,70	22,48	0,78
2531_A	20,73	22,37	1,64
2532_A	23,54	24,23	0,69
2533_A	21,01	22,70	1,69
2534_A	22,67	23,80	1,13
2535_A	23,73	24,49	0,76
2536_A	20,83	22,51	1,68
2537_A	23,78	24,41	0,63
2538_A	20,73	22,45	1,72
2539_A	23,35	23,93	0,58
2540_A	20,68	22,24	1,56
2541_A	23,40	24,03	0,63
2542_A	24,31	24,77	0,46
2543_A	23,76	24,45	0,69
2544_A	23,73	24,48	0,75
2545_A	22,67	23,93	1,26
2546_A	21,05	22,46	1,41
2547_A	24,94	25,36	0,42
2548_A	23,83	24,96	1,13
2549_A	23,18	24,47	1,29
2550_A	23,91	24,64	0,73
2551_A	23,18	24,51	1,33
2552_A	23,44	24,56	1,12
2553_A	18,55	20,20	1,65
2554_A	23,22	24,52	1,30
2555_A	24,16	25,46	1,30
2556_A	23,22	24,51	1,29
2557_A	19,79	20,73	0,94
2558_A	23,89	25,15	1,26
2559_A	23,09	24,39	1,30
2560_A	24,38	25,66	1,28
2561_A	21,30	22,99	1,69
2562_A	22,74	24,12	1,38
2563_A	19,43	20,43	1,00
2564_A	32,48	33,35	0,87
2565_A	33,47	34,34	0,87
2566_A	31,77	32,77	1,00
2567_A	28,73	29,69	0,96
2568_A	36,68	37,52	0,84
2569_A	38,27	39,22	0,95
2570_A	26,90	27,86	0,96
2571_A	22,32	23,49	1,17

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2572_A	23,56	23,88	0,32
2573_A	27,04	28,03	0,99
2574_A	25,47	26,53	1,06
2575_A	31,74	32,63	0,89
2576_A	26,07	26,94	0,87
2577_A	39,48	40,28	0,80
2578_A	46,88	47,77	0,89
2579_A	47,85	48,73	0,88
2580_A	43,70	44,61	0,91
2581_A	29,10	31,10	2,00
2582_A	25,71	27,54	1,83
2583_A	41,04	43,08	2,04
2584_A	44,37	46,38	2,01
2585_A	42,35	44,46	2,11
2586_A	35,43	37,56	2,13
2587_A	27,06	29,02	1,96
2588_A	21,02	22,33	1,31
2589_A	25,53	27,41	1,88
2590_A	29,81	31,94	2,13
2591_A	30,78	33,17	2,39
2592_A	31,27	33,52	2,25
2593_A	31,86	33,98	2,12
2594_A	31,21	33,23	2,02
2595_A	22,93	24,50	1,57
2596_A	22,18	23,96	1,78
2597_A	21,31	22,31	1,00
2598_A	22,90	24,39	1,49
2599_A	31,41	33,28	1,87
2600_A	21,97	23,31	1,34
2601_A	21,88	23,29	1,41
2602_A	31,76	33,51	1,75
2603_A	21,38	22,27	0,89
2604_A	22,39	23,49	1,10
2605_A	31,58	33,39	1,81
2606_A	21,68	22,92	1,24
2607_A	21,07	22,55	1,48
2608_A	31,56	33,31	1,75
2609_A	21,74	22,60	0,86
2610_A	21,60	22,79	1,19
2611_A	30,97	32,52	1,55
2612_A	21,70	22,74	1,04
2613_A	20,66	22,16	1,50
2614_A	31,05	32,48	1,43
2615_A	21,87	22,58	0,71
2616_A	22,30	23,36	1,06
2617_A	30,71	32,06	1,35
2618_A	21,63	22,46	0,83
2619_A	20,78	22,09	1,31
2620_A	30,14	31,63	1,49
2621_A	22,50	23,10	0,60
2622_A	22,21	23,21	1,00
2623_A	30,68	32,01	1,33
2624_A	22,42	23,27	0,85
2625_A	20,53	21,80	1,27
2626_A	30,25	31,60	1,35
2627_A	23,12	23,67	0,55

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2628_A	22,56	23,47	0,91
2629_A	29,41	30,97	1,56
2630_A	30,68	31,28	0,60
2631_A	29,55	29,92	0,37
2632_A	22,46	23,08	0,62
2633_A	20,33	21,52	1,19
2634_A	31,51	32,83	1,32
2635_A	30,41	31,03	0,62
2636_A	31,92	32,30	0,38
2637_A	21,09	22,51	1,42
2638_A	21,50	22,51	1,01
2639_A	24,32	26,00	1,68
2640_A	30,32	31,51	1,19
2641_A	30,76	30,67	-0,09
2642_A	30,08	30,14	0,06
2643_A	23,29	24,70	1,41
2644_A	23,19	24,64	1,45
2645_A	32,05	32,28	0,23
2646_A	29,96	30,14	0,18
2647_A	32,19	32,34	0,15
2648_A	21,50	22,86	1,36
2649_A	22,30	23,95	1,65
2650_A	30,65	30,73	0,08
2651_A	26,09	26,18	0,09
2652_A	27,91	28,05	0,14
2653_A	21,62	23,08	1,46
2654_A	31,96	32,05	0,09
2655_A	28,44	28,70	0,26
2656_A	31,26	31,35	0,09
2657_A	20,44	21,68	1,24
2658_A	21,08	22,81	1,73
2659_A	29,68	29,88	0,20
2660_A	25,02	25,05	0,03
2661_A	28,75	28,77	0,02
2662_A	21,50	23,08	1,58
2663_A	21,20	22,77	1,57
2664_A	31,46	31,54	0,08
2665_A	29,71	29,86	0,15
2666_A	30,64	30,75	0,11
2667_A	19,98	21,11	1,13
2668_A	21,40	22,92	1,52
2669_A	29,45	29,46	0,01
2670_A	30,12	30,06	-0,06
2671_A	29,67	29,55	-0,12
2672_A	20,87	22,44	1,57
2673_A	21,22	22,66	1,44
2674_A	30,90	30,99	0,09
2675_A	27,50	27,72	0,22
2676_A	32,44	32,36	-0,08
2677_A	19,30	20,43	1,13
2678_A	28,42	28,45	0,03
2679_A	30,38	30,29	-0,09
2680_A	29,12	29,15	0,03
2681_A	21,02	22,12	1,10
2682_A	30,82	30,59	-0,23
2683_A	20,13	21,13	1,00

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2684_A	14,95	15,16	0,21
2685_A	22,51	23,70	1,19
2686_A	14,35	14,40	0,05
2687_A	19,83	21,53	1,70
2688_A	22,68	23,89	1,21
2689_A	18,95	20,17	1,22
2690_A	12,86	12,90	0,04
2691_A	22,28	23,54	1,26
2692_A	11,39	11,63	0,24
2693_A	21,20	22,77	1,57
2694_A	22,91	24,09	1,18
2695_A	8,26	8,48	0,22
2696_A	21,70	23,36	1,66
2697_A	20,04	21,68	1,64
2698_A	22,29	23,72	1,43
2699_A	18,59	19,93	1,34
2700_A	22,12	23,29	1,17
2701_A	19,21	20,66	1,45
2702_A	13,23	14,69	1,46
2703_A	26,02	27,75	1,73
2704_A	20,06	21,91	1,85
2705_A	32,20	33,94	1,74
2706_A	20,08	20,88	0,80
2707_A	40,05	40,94	0,89
2708_A	20,12	21,14	1,02
2709_A	35,29	36,17	0,88
2710_A	41,33	42,23	0,90
2711_A	44,66	45,56	0,90
2712_A	48,03	48,92	0,89
2713_A	44,48	45,35	0,87
2714_A	25,57	27,49	1,92
2715_A	25,48	27,29	1,81
2716_A	40,60	42,72	2,12
2717_A	48,40	50,49	2,09
2718_A	44,44	46,54	2,10
2719_A	42,19	44,32	2,13
2720_A	36,85	38,99	2,14
2721_A	27,15	29,15	2,00
2722_A	42,26	44,54	2,28
2723_A	40,09	42,35	2,26
2724_A	23,91	25,74	1,83
2725_A	36,74	38,94	2,20
2726_A	42,83	45,06	2,23
2727_A	46,50	48,77	2,27
2728_A	40,42	42,66	2,24
2729_A	21,67	23,38	1,71
2730_A	23,07	25,05	1,98
2731_A	26,87	28,65	1,78
2732_A	37,70	39,88	2,18
2733_A	42,57	44,80	2,23
2734_A	42,65	44,79	2,14
2735_A	46,57	48,69	2,12
2736_A	41,50	43,64	2,14
2737_A	26,53	28,11	1,58
2738_A	27,53	29,43	1,90
2739_A	32,02	32,97	0,95

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2740_A	36,71	38,75	2,04
2741_A	45,37	45,52	0,15
2742_A	45,19	45,19	0,00
2743_A	19,78	20,33	0,55
2744_A	19,94	21,28	1,34
2745_A	48,21	48,13	-0,08
2746_A	44,33	44,25	-0,08
2747_A	20,54	21,75	1,21
2748_A	26,74	26,93	0,19
2749_A	48,43	48,34	-0,09
2750_A	44,64	44,56	-0,08
2751_A	34,91	34,83	-0,08
2752_A	38,67	38,61	-0,06
2753_A	34,99	34,97	-0,02
2754_A	23,56	24,17	0,61
2755_A	26,42	26,41	-0,01
2756_A	44,48	44,55	0,07
2757_A	49,34	49,42	0,08
2758_A	47,24	47,27	0,03
2759_A	41,76	41,79	0,03
2760_A	42,76	44,86	2,10
2761_A	46,38	48,52	2,14
2762_A	34,51	36,56	2,05
2763_A	27,46	28,44	0,98
2764_A	35,30	36,20	0,90
2765_A	35,59	37,71	2,12
2766_A	46,92	48,98	2,06
2767_A	42,65	44,80	2,15
2768_A	42,31	44,49	2,18
2769_A	35,12	37,26	2,14
2770_A	37,11	38,02	0,91
2771_A	39,69	40,66	0,97
2772_A	40,24	41,12	0,88
2773_A	42,64	44,44	1,80
2774_A	10,34	10,42	0,08
2775_A	38,74	40,71	1,97
2776_A	36,48	38,40	1,92
2777_A	23,81	25,24	1,43
2778_A	29,64	30,83	1,19
2779_A	43,32	44,24	0,92
2780_A	48,79	49,74	0,95
2781_A	44,63	45,59	0,96
2782_A	38,76	39,69	0,93
2783_A	27,04	28,86	1,82
2784_A	25,04	26,09	1,05
2785_A	24,93	26,41	1,48
2786_A	41,70	42,55	0,85
2787_A	44,62	45,52	0,90
2788_A	26,36	28,05	1,69
2789_A	32,65	34,72	2,07
2790_A	44,25	46,31	2,06
2791_A	48,24	50,30	2,06
2792_A	43,94	46,00	2,06
2793_A	39,91	41,93	2,02
2794_A	26,18	27,42	1,24
2795_A	35,34	36,33	0,99

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2796_A	31,47	32,48	1,01
2797_A	36,36	37,21	0,85
2798_A	40,04	40,91	0,87
2799_A	40,64	41,53	0,89
2800_A	43,94	44,85	0,91
2801_A	47,99	48,94	0,95
2802_A	42,63	43,58	0,95
2803_A	21,99	22,39	0,40
2804_A	23,79	24,57	0,78
2805_A	28,77	28,98	0,21
2806_A	30,20	30,33	0,13
2807_A	28,54	28,66	0,12
2808_A	25,67	25,73	0,06
2809_A	43,06	44,17	1,11
2810_A	26,49	28,27	1,78
2811_A	25,62	27,27	1,65
2812_A	44,89	45,78	0,89
2813_A	45,74	46,80	1,06
2814_A	25,61	27,31	1,70
2815_A	28,40	29,89	1,49
2816_A	29,25	30,48	1,23
2817_A	43,22	44,09	0,87
2818_A	44,89	45,75	0,86
2819_A	49,88	50,79	0,91
2820_A	43,91	44,78	0,87
2821_A	38,06	39,76	1,70
2822_A	43,22	45,01	1,79
2823_A	38,32	40,15	1,83
2824_A	26,52	27,72	1,20
2825_A	42,94	44,65	1,71
2826_A	39,96	41,77	1,81
2827_A	21,64	23,49	1,85
2828_A	19,49	21,61	2,12
2829_A	22,68	24,46	1,78
2830_A	36,25	37,93	1,68
2831_A	42,43	44,12	1,69
2832_A	19,53	19,75	0,22
2833_A	23,68	24,93	1,25
2834_A	18,56	18,67	0,11
2835_A	19,45	20,94	1,49
2836_A	23,46	24,65	1,19
2837_A	17,26	17,40	0,14
2838_A	23,53	24,78	1,25
2839_A	21,46	22,17	0,71
2840_A	17,62	17,89	0,27
2841_A	20,15	21,51	1,36
2842_A	23,41	24,68	1,27
2843_A	41,09	42,00	0,91
2844_A	30,57	31,87	1,30
2845_A	32,05	32,75	0,70
2846_A	24,80	25,80	1,00
2847_A	40,77	41,79	1,02
2848_A	49,07	50,08	1,01
2849_A	45,37	46,29	0,92
2850_A	26,34	27,72	1,38
2851_A	33,72	34,75	1,03

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2852_A	32,38	33,24	0,86
2853_A	30,47	31,32	0,85
2854_A	29,00	29,69	0,69
2855_A	22,59	23,75	1,16
2856_A	32,76	33,73	0,97
2857_A	21,00	22,47	1,47
2858_A	18,29	19,63	1,34
2859_A	18,30	19,35	1,05
2860_A	18,50	19,89	1,39
2861_A	21,38	22,33	0,95
2862_A	28,70	29,65	0,95
2863_A	29,73	30,67	0,94
2864_A	27,38	28,45	1,07
2865_A	47,96	49,83	1,87
2866_A	41,29	43,25	1,96
2867_A	44,72	45,57	0,85
2868_A	49,62	50,70	1,08
2869_A	16,51	16,60	0,09
2870_A	22,40	23,93	1,53
2871_A	20,82	21,85	1,03
2872_A	15,86	15,91	0,05
2873_A	20,00	21,49	1,49
2874_A	22,32	23,59	1,27
2875_A	32,05	33,50	1,45
2876_A	42,27	44,34	2,07
2877_A	45,39	46,79	1,40
2878_A	40,01	41,20	1,19
2879_A	48,26	48,15	-0,11
2880_A	48,57	48,58	0,01
2881_A	41,05	41,04	-0,01
2882_A	42,60	42,61	0,01
2883_A	18,89	20,18	1,29
2884_A	32,08	34,09	2,01
2885_A	21,25	22,70	1,45
2886_A	21,99	23,43	1,44
2887_A	32,46	34,54	2,08
2888_A	19,60	20,89	1,29
2889_A	32,45	34,60	2,15
2890_A	22,64	24,03	1,39
2891_A	21,03	22,34	1,31
2892_A	32,73	34,87	2,14
2893_A	20,72	22,08	1,36
2894_A	31,22	33,36	2,14
2895_A	21,64	22,92	1,28
2896_A	22,65	24,07	1,42
2897_A	21,68	22,87	1,19
2898_A	31,65	33,71	2,06
2899_A	20,85	22,09	1,24
2900_A	32,03	34,17	2,14
2901_A	22,00	23,21	1,21
2902_A	22,84	24,26	1,42
2903_A	22,01	23,33	1,32
2904_A	31,35	33,37	2,02
2905_A	23,09	24,61	1,52
2906_A	21,24	22,64	1,40
2907_A	29,49	31,72	2,23

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2908_A	30,16	32,59	2,43
2909_A	32,49	34,74	2,25
2910_A	30,59	32,96	2,37
2911_A	20,90	22,16	1,26
2912_A	31,53	33,74	2,21
2913_A	30,32	32,35	2,03
2914_A	26,20	28,00	1,80
2915_A	22,90	24,39	1,49
2916_A	26,35	28,17	1,82
2917_A	41,71	43,96	2,25
2918_A	48,52	50,77	2,25
2919_A	44,70	46,87	2,17
2920_A	39,11	41,28	2,17
2921_A	26,62	28,44	1,82
2922_A	40,91	41,69	0,78
2923_A	30,38	31,21	0,83
2924_A	-3,48	25,81	29,29
2925_A	41,16	42,08	0,92
2926_A	21,61	23,11	1,50
2927_A	21,81	23,26	1,45
2928_A	31,66	33,43	1,77
2929_A	34,57	36,29	1,72
2930_A	33,62	35,53	1,91
2931_A	34,23	35,10	0,87
2932_A	13,40	14,67	1,27
2933_A	12,45	14,00	1,55
2934_A	-5,51	15,20	20,71
2935_A	-5,54	17,39	22,93
2936_A	36,60	37,52	0,92
2937_A	36,30	37,15	0,85
2938_A	49,02	48,97	-0,05
2939_A	42,01	41,90	-0,11
2940_A	31,30	28,84	-2,46
2941_A	31,83	30,53	-1,30
2942_A	41,85	41,78	-0,07
2943_A	29,69	30,73	1,04
2944_A	26,32	27,93	1,61
2945_A	22,12	24,84	2,72
2946_A	33,03	33,96	0,93
2947_A	27,87	28,93	1,06
2948_A	25,20	26,20	1,00
2949_A	17,38	19,19	1,81
2950_A	18,61	21,53	2,92
2951_A	31,13	32,28	1,15
2952_A	23,29	25,25	1,96
2953_A	44,65	46,70	2,05
2954_A	48,33	50,49	2,16
2955_A	43,56	45,73	2,17
2956_A	36,19	38,33	2,14
2957_A	42,12	43,82	1,70
2958_A	46,11	47,79	1,68
2959_A	39,36	41,16	1,80
2960_A	13,99	16,25	2,26
2961_A	36,81	38,54	1,73
2962_A	46,70	47,60	0,90
2963_A	46,47	47,36	0,89

Toetspunt	Geluid [dB Lden] Referentiesituatie	Geluid [dB Lden] Plansituatie	Geluid [dB Lden] Verschil
2964_A	49,45	50,33	0,88
2965_A	42,96	43,84	0,88
2966_A	19,04	22,26	3,22
2967_A	42,66	43,57	0,91
2968_A	43,52	43,36	-0,16
2969_A	23,26	23,97	0,71
2970_A	43,78	43,63	-0,15
2971_A	49,17	48,98	-0,19
2972_A	26,43	26,42	-0,01
2973_A	23,40	24,00	0,60
2974_A	34,34	34,30	-0,04
2975_A	31,41	31,44	0,03
2976_A	26,60	26,70	0,10
2977_A	23,88	23,89	0,01
2978_A	21,27	22,88	1,61
2979_A	23,93	24,89	0,96
2980_A	25,40	25,59	0,19
2981_A	21,89	22,04	0,15
2982_A	24,42	24,66	0,24
2983_A	19,40	20,44	1,04
2984_A	24,24	25,30	1,06
2985_A	21,18	22,18	1,00
2986_A	17,76	18,87	1,11
2987_A	33,07	34,91	1,84
2988_A	32,00	33,94	1,94
2989_A	30,71	32,76	2,05
2990_A	21,06	21,45	0,39
2991_A	21,72	23,32	1,60
2992_A	27,64	27,65	0,01
2993_A	29,15	29,12	-0,03
2994_A	21,19	22,86	1,67
2995_A	26,59	27,30	0,71
2996_A	25,05	26,75	1,70
2997_A	22,93	24,48	1,55
2998_A	39,40	41,17	1,77
2999_A	46,54	48,37	1,83
3000_A	43,15	45,11	1,96
3001_A	39,35	41,27	1,92
3002_A	24,65	26,21	1,56
3003_A	42,73	44,83	2,10
3004_A	39,93	41,69	1,76
3005_A	22,63	24,33	1,70
3006_A	23,56	24,92	1,36
3007_A	37,19	39,37	2,18

Tabel B2.4: Geluid van Gemeentewegen

BU
RO
DB

info@burodb.nl _ www.burodb.nl

maakt de ruimte