

Naam MAA15C4A1 F E LAAT-STOOP
Relatienummer 201253281
KvK-nummer 20153469
Reden Mutatie
Volgnummer 3
Datum 09-09-2011

Uw productierechten per jaar

		<i>Pluimveerecht</i>	<i>Varkensrecht</i>
Jaar	Aantal eenheden	Aantal eenheden	Aantal eenheden
2011	0	473,2	
2012	0	,2	

Uw verwerkte mutaties

Datum mutatie 18-08-2011
Omschrijving mutatie doorhalen pluimveerechten en/of varkensrechten

Opmerkingen over uw verwerkte mutaties

Kenmerk mutatie

51175

Betreft het vervallen van varkensseenheden in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte.

Uw geregistreerde stallen

WITTEWEG 17, 4921LK MADE

Uw bedrijf in concentratiegebied

Uw bedrijf ligt buiten de concentratiegebieden.

Soort recht Varkensseenheden
Aantal eenheden 473,0
Bij-/afboeking af
Kenmerk mutatie 51175

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar	
afzender	Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV
straat + nr	Fresiastraat 66
postc. + woonpl.	4921 HD MADE
VIHB-nummer	
2	
factuuradres	Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV
postbus of straat + nr	Fresiastraat 66
postc. + woonpl.	4921 HD MADE
3	
ontdoener	Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV
straat + nr	Fresiastraat 66
postc. + woonpl.	4921 HD MADE
3 ^a	
locatie van herkomst	projnr. Brieltjenspolder 16
straat + nr	4921 PJ MADE
postc. + woonpl.	14-9-2011
datum aanvang transport	
4	
uitbesteed vervoerder	Derde Merwedehaven BV
straat + nr	Baanhoekweg 92A
postc. + woonpl.	3313 LP DORDRECHT
VIHB-nummer	
4 ^a	
locatie van bestemming	Derde Merwedehaven BV
straat + nr	Baanhoekweg 92A
postc. + woonpl.	3313 LP DORDRECHT
datum ontvangst transport	14-09-2011
5	
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder	route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder	Gebr. van Oorschot
straat + nr	Oud Drimmelen 7
postc. + woonpl.	4924 EJ DRIMMELEN
VIHB-nummer	1772830
kenteken	BS RZ 69
6	
afvalstroomnummer	
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	
aantal/verpakking	
eural code	
verw. meth. (kg)	
geschatte hoeveelheid	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth. (kg)	geschatte hoeveelheid
080156091313	Bouw en Sloopafval C01-Euralcode 170605*C01	G01			

Betrijft: proj. nr 11074 - Mr. A.J.A.
de Hoat - Witteweg 17, mode-
huwaandeel in de deelvracht
bedraagt:

Weegbonnr : 54W0037817
Datum / Tijd : 14-09-11 8:30:31
Kenteken : BSRZ69
Container : DUMMY
Klantnr : K00966
Gebr. van Oorschot B.V. Asbestsaneringen
Afvalstof : 111 Asbesthoudend bouw
Afvalstrm : 080156091313
Ingangsweging : 28720 kg
Uitgangsweging : 16700 kg
Container : 0 kg
Netto : 12020 kg
Laadtype : Lossen
Inhoud cont : ***** m3
VZC nummer : 0
Beg. Form. Nr. Klant : AB02142161
Steekproef : Nee

Voor akkoord chauffeur :

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB02142161
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
Asbestsan. Gebr. van Oorschot BV	Asbestsaneringen Gebr. van Oorschot BV	Gebr. van Oorschot	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender zijn gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender van dit formulier.

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender zijn gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender van dit formulier.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV**
straat + nr **Fresiastraat 66**
postc. + woonpl. **4921 HD MADE**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV**
postbus of straat + nr **Fresiastraat 66**
postc. + woonpl. **4921 HD MADE**

3^a
ontdoener **Asbestsan. Gebr. v Oorschot BV**
straat + nr **Fresiastraat 66**
postc. + woonpl. **4921 HD MADE**

4^a
uitbesteed vervoerder **Derde Merwedehaven BV**
straat + nr **Baanhoekweg 92A**
postc. + woonpl. **3313 LP DORDRECHT**
VIHB-nummer

3^b
locatie van herkomst **projnr.**
straat + nr **Brieltjenspolder 16**
postc. + woonpl. **4921 PJ MADE**
datum aanvang transport **20/09/2011**

4^b
locatie van bestemming **Derde Merwedehaven BV**
straat + nr **Baanhoekweg 92A**
postc. + woonpl. **3313 LP DORDRECHT**
datum ontvangst transport **20/09/2011**

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Gebr. van Oorschot** VIHB-nummer **1772830**
straat + nr **Oud Drimmelen 7**
postc. + woonpl. **4924 EJ DRIMMELEN** kenteken **BS RZ 69**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
aantal/verpakking eural code verw. hoeveelheid meth. (kg)
080156091313 **Bouw en Sloopafval C01-Euralcode 170605*C01 G01**

Betrijf proj. nr. 11074 - Hr. A.J.A.
de haat - Witteweg 17,
made - uw aandeel in de
deelvracht bedraagt:

Weegbonnr : 54W0038109
Datum / Tijd : 20-09-11 8:33:25
Kenteken : BSRZ69
Container : DUMMY
Klantnr : K00966
Gebr. van Oorschot B.V. Asbestsaneringen
Afvalstof : 111 Asbesthoudend bouw- en sk
Afvalstnr : 080156091313
Ingangsweging : 21120 kg
Uitgangsweging : 16500 kg
Container : 0 kg
Netto : 4620 kg
Laadtype : Lossen
Inhoud cont : ***** m3
VZC nummer : 0
Beg. Form. Nr. Klant : AB02142159
Steekproef : Ja

Voor akkoord chauffeur :

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder e.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB02142159
handtekening afzender Asbestsan Gebr. v Oorschot BV	handtekening ontdoener Asbestsaneringen Gebr. van Oorschot BV	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl Gebr. van Oorschot	handtekening ontvanger (geachteerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Asbestsan. Gebr. v. Oorschot BV
straat + nr Fresiastraat 66
postc. + woonpl. 4921 HD MADE
VIHB-nummer

2
factuuradres Asbestsan. Gebr. v. Oorschot BV
postbus of straat + nr Fresiastraat 66
postc. + woonpl. 4921 HD MADE

3^a
ontvoerder Asbestsan. Gebr. v. Oorschot BV
straat + nr Fresiastraat 66
postc. + woonpl. 4921 HD MADE

4^a
uitbesteed vervoerder Derde Merwedehaven BV
straat + nr Baanhoekweg 92A
postc. + woonpl. 3313 LP DORDRECHT
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder Gebr. van Oorschot
straat + nr Oud Drimmelen 7
postc. + woonpl. 4924 EJ DRIMMELLEN
VIHB-nummer 1772830
kenteken BS RZ 69

6
afvalstroomnummer 108019609111
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Bouw- en slooppafval C01-Euralecode 170605+C01-G01

aantal/
verpakking

eurale
code

verw.
meth.

geschatte
hoeveelheid
(kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

Bevestigingsnr. 11074-Mr.

A.J.A. de Haat, Witteweg

17, Made - uw aandeel

in de deelvracht

bedraagt: ± 2000 kgs

Weegbonnr : 54W0038158

Datum / Tijd : 20-09-11 11:43:53

Kenteken : BSRZ69

Container : DUMMY

Klantnr : K00966

Gebr. van Oorschot B.V. Asbestsaneringen

Afvalstof : 111 Asbesthoudend bouw- en slooppafval

Afvalstmr : 060156091313

Ingangsweging : 26840 kg

Uitgangsweging : 18760 kg

Container : 0 kg

Netto : 10080 kg

Laadtype : Lossen

Inhoud cont : ***** m3

VZC nummer : 0

Beg. Form. Nr. Klant : AB02142158

Steekproef : Ja

Voor akkoord chauffeur :

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

handtekening afzender

Asbestsan.
Gebr.
van Oorschot BV

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening ontvoerder

Asbestsaneringen
Gebr. van Oorschot BV

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Gebr. van Oorschot

AB02142158

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Gebr. van Oorschot

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvoerder. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

Art. 5614 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl
088-55 22 111

Formulierversie
2011.01

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer	175219
Aanvraagnaam	Aanvraag wijzigen milieudeel Witteweg 17
Uw referentiecode	-
Ingediend op	27-07-2011
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Intrekken milieudeel omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij aan de Witteweg 17 te Made in verband met de Ruimte voor Ruimte regeling
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Drimmelen
Bezoekadres:	Park 1 Made
Postadres:	Postbus 19 4920 AA Made
Telefoonnummer:	0162-690190
Faxnummer:	0162-686623
E-mailadres algemeen:	omgevingsvergunning@drimmelen.nl
Website:	www.drimmelen.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	201534690000
Statutaire naam	Maatschap de Laat-Stoop
Handelsnaam	Maatschap de Laat-Stoop

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.J.A.
Voorvoegsels	de
Achternaam	Laat
Functie	Maat

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4921LK
Huisnummer	17
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Witteweg
Woonplaats	MADE

4 Correspondentieadres

Adres	Witteweg 17 4921LK MADE
-------	----------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0162-683401
Faxnummer	-
E-mailadres	ajadelaat@hetnet.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	180741570000
Statutaire naam	Staal Makelaars BV
Handelsnaam	Staal Makelaars BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	E.D.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hendrickx
Functie	Register Makelaar - Taxateur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4921 PJ
Huisnummer	40
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Brieltjenspolder
Woonplaats	MADE

4 Correspondentieadres

Adres	Brieltjenspolder 40 4921 PJ MADE
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0162570471
Faxnummer	0162570472
E-mailadres	i.hendrickx@staalmakelaars.nl

Locatie

1 Adres

Postcode	4921 LK
Huisnummer	17
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Witteweg
Plaatsnaam	MADE
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Toelichting op locatie	-

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Formulierversie
2010.01

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Intrekken milieudeel van de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij i.v.m. de ruimte voor ruimte regeling. De eigenaar blijft schapen houden en fokken.

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Intrekken milieudeel van de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

27-07-2011

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Het betreft de intrekking van een milieudeel van de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

Het betreft de intrekking van een milieudeel van de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij.

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Het betreft de intrekking van een milieudeel van de omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op de intensieve veehouderij.

Bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
plattegrond	Plattegrond	27-07-2011	In behandeling

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

maken bekend

dat zij voornemens zijn een gedeeltelijke intrekkingbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen aan Maatschap de Laat-Stoop, Witteweg 17 in Made voor het intrekken van het intensieve veehouderijgedeelte van de vergunning voor de inrichting gevestigd aan de Witteweg 17 in Made.

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, van **2 september 2011 t/m 14 oktober 2011**, ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Voor het einde van genoemde termijn van zes weken kan tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen worden ingediend door eenieder. Mocht u uw zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in willen brengen, dan kunt u gedurende de bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling reageren.

Schriftelijke zienswijzen

Een schriftelijk gemotiveerde reactie (= zienswijzen) kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 4920 AA Made.

Wilt u dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt, dan moet u dit aangeven in een aparte brief die u gelijktijdig instuurt bij uw zienswijzen.

Mondelinge zienswijzen

Als u mondeling wilt reageren dan kan er op uw verzoek een gedachtewisseling (openbare zitting) worden gehouden. Deze vindt plaats in het gemeentehuis op een nader af te spreken datum. Tijdens de openbare zitting, waarbij ook de aanvrager van de vergunning wordt uitgenodigd, bestaat de gelegenheid om over de aanvraag en de ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen en kunnen eventuele mondelinge zienswijzen worden ingediend. Van de zitting wordt een verslag gemaakt, dat aan de aanwezigen wordt gezonden.


Voor nadere informatie of voor het maken voor een afspraak voor een openbare zitting kunt u contact opnemen met mijn collega mw. Y. de Nijs, bereikbaar onder telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: ydenijs@drimmelen.nl.

Tegen betaling van de kosten worden voor zover mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.

Made, 31 augustus 2011

namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

J.F.M. Krämer
Hoofd afdeling Grondgebied

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke. To the right of the signature, the letters 'plv.' are handwritten.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Drimmelen zijn voornemens over te gaan tot gedeeltelijk intrekking van de op 6 mei 1997 verleende vergunning op het onderdeel milieu (op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor een varkenshouderij gelegen aan de Witteweg 17 te Made.

De vergunninghouder, Maatschap de Laat-Stoop, heeft d.d. 27-7-2011 verzocht om intrekking van een gedeelte van de verleende revisievergunning d.d. 6 mei 1997 en alle bijbehorende rechten.

Overwegingen omtrent de noodzakelijkheid tot het intrekken van de vergunning:

- Op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken op verzoek van de vergunninghouder, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

In de onderhavige situatie is op 27-7-2011 een verzoek tot het geheel intrekking van het intensieve veehouderijgedeelte van de vergunning aangevraagd door de vergunninghouder. De intrekking omvat de volgende aantallen vee:

- 620 vleesvarkens

Ondergetekende, handelend namens burgemeester en wethouders van Drimmelen, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van 1 oktober 2010;


gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

zijn voornemens:

- aan maatschap de Laat-Stoop, voornoemd, de gevraagde gedeeltelijke intrekkingbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen.

Made, 23 augustus 2011
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

J.F.M. Krämer
Hoofd afdeling Grondgebied

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a horizontal line and the letters 'plu.'.

Gemeente Drimmelen		Bos				
Klasse. nr.						
Ingekomen op 16 sep 2011						
MID	MA	PZ	OW	BRW	BMO	Gg
Diverse			Paraaf			

IC

Visueel inspectiecertificaat

Behorende bij eindcontrole na asbestverwijdering in open lucht

Certificaatnummer: VI.SB.117929766

Uw referentienummer: 11074

Postbus 80
3950 AB Maarn
telefoon 0343 - 439 455

fax 0343 - 439 456
e-mail - info@icbv.nl
www.icbv.nl

Opdrachtgegevens:

Opdrachtgever : Asbestsaneringen Gebr. Van Oorschot BV
Contactpersoon : T.a.v. mevrouw C. van Oorschot
Adres : Fresiastraat 66 4921 HD MADE

Lokatiegegevens:

Lokatie adres : Witteweg 17 te Made
Omschrijving ruimte : Varkensstal 1
Persoon op lokatie : de heer J. van Oorschot
Datum van inspectie : 15-09-2011
Aanvangstijd : 16:40
Analist : Sharon Baas
Tijdsduur Visuele inspectie : 40 minuten.

Verwijderde materialen:

Ca. 749 m2 golfplaat bron 1, chrysotiel, hechtgebonden, verwijderingsklasse 2
8 stuks plaatmateriaal op ventilatiekokers, chrysotiel, hechtgebonden, verwijderingsklasse 2

Deze gegevens zijn overgenomen uit het werkplan met bovenstaande referentienummer én uit het inventarisatierapport met kenmerk AS 224210.

Bevindingen van de visuele inspectie:

Voorafgaande aan de eindcontrole is gecontroleerd en accoord bevonden dat de eindcontrole veilig en correct, overeenkomstig de huidige normen, wet- en regelgeving, kon worden uitgevoerd.

Het gebied is vrij van losstaande producten en/of verpakt afval die de inspectie kunnen belemmeren.
Het werkgebied is vrij van asbestverdachte materiaalrestanten.

Tijdens de inspectie heeft er voor een groot deel folie op de vloer gelegen. Het werkgebied is verdeeld in 6 sectie's van 250m2 verdeeld over 2 certificaten, 117929766 4 sectie's en 117929897 2 sectie's.

Beperkingen en/of uitsluitingen van de visuele inspectie:

In de spouwmuur en onder het folie is geen inspectie mogelijk, en valt derhalve buiten de conclusie van de visuele inspectie.

Conclusie van de visuele inspectie:

Het werkgebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN 2990. Het werkgebied is visueel WEL goedgekeurd.
Bij dit certificaat hoort een tekening en een inspectieformulier die als bijlagen zijn toegevoegd.

OMGEVINGSVERGUNNING

-- Gemeente Drimmelen --
INGEKOMEN

16 SEP. 2011

W-2011-0002

Paraaf directeur
ing. R. van de Velde



Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie. Interpretaties en opinies vallen buiten de scope van de accreditatie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform NEN 2990 en onze relevante procedures en werkvoorschriften. Dit certificaat mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden.



IC Laboratoriumservices BV

Versie 2.0

Pagina 1 van 1

24 uur bereikbaar: 0800-ASBESTCALL



Inspectieformulier 'eindcontrole na sanering'1) conform bijlage A NEN 2990:2005

Behorende bij : Certificaatnummer: VI.SB.117929766
 Uw referentie : 11074
 Lokatie adres : Witteweg 17 te Made
 Omschrijving ruimte : Varkensstal 1
 Datum van inspectie : 15-09-2011
 Aanvangstijd : 16:40
 Inspecteur : Sharon Baas
 Temperatuur(°C) : 26,6
 Luchtdruk (hPa) : 1022
 Relatieve vochtigheid (%) : 47

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededeling DTA-er		
Lokatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichts%)
Varkensstal 1 en overkapping	Golfplaat bron 1	Chrysotiel (10-15 %)
Varkensstal 1	Plaatmateriaal op ventilatiekokers	Chrysotiel (10-15 %)

Inspectievoorwaarden		
		Opmerkingen
Is elke plek in het 'containment' of de afgeschermdede ruimte goed verlicht?	Ja	geen
Zijn losstaande producten in het 'containment' of de afgeschermdede ruimte aanwezig? (zo ja, laat deze producten na decontaminatie en controle uit het 'containment' of de afgeschermdede ruimte verwijderen)	Nee	geen

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd waren													
Lokatie, bouwdeel	Constructiedeel				Aangelegende delen				Ondergelegende delen				Opmerkingen
	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	
Gordingen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Geen




Overige bouw- en constructiedelen in het 'containment' of de afgeschermdde ruimte					
Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat				Opmerkingen
	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	
Kozijnen	+	+	+	+	Geen
Muren	+	+	+	+	Geen
Vloer	+	+	+	+	Geen

Verklaring symbolen:

- + = In orde bevonden
- + (2) = In orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- A = Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestrestanten die vezelemisssie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd.
- N.v.t. = Niet van toepassing




Identificatie nummer : 117929766







Identificatienummer: 117929766



Deco-unit




Dak stal 1



Folie stal 1



Folie stal 1



Gordingen stal 1

**Visueel inspectiecertificaat****IC****Behorende bij eindcontrole na asbestverwijdering in open lucht**

Certificaatnummer: VI.SB.117929897

Uw referentienummer: 11074

Postbus 80
3950 AB Maarn
telefoon 0343 - 439 455

fax 0343 - 439 456
e-mail - info@icbv.nl
www.icbv.nl

Opdrachtgegevens:

Opdrachtgever : Asbestsaneringen Gebr. Van Oorschot BV
Contactpersoon : T.a.v. mevrouw C. van Oorschot
Adres : Fresiastraat 66 4921 HD MADE

Lokatiegegevens:

Lokatie adres : Witteweg 17 te Made
Omschrijving ruimte : Varkensstal 2
Persoon op lokatie : de heer J. van Oorschot
Datum van inspectie : 15-09-2011
Aanvangstijd : 18:40
Analist : Sharon Baas
Tijdsduur Visuele inspectie : 20 minuten.

Verwijderde materialen:

Ca. 276 m2 golfplaat bron 3, chrysotiel, hechtgebonden, verwijderingsklasse 2
1 stuks mestpijp bron 4, chrysotiel, hechtgebonden, verwijderingsklasse 2

Deze gegevens zijn overgenomen uit het werkplan met bovenstaande referentienummer én uit het inventarisatierapport met kenmerk AS 224210.

Bevindingen van de visuele inspectie:

Voorafgaande aan de eindcontrole is gecontroleerd en accoord bevonden dat de eindcontrole veilig en correct, overeenkomstig de huidige normen, wet- en regelgeving, kon worden uitgevoerd.

Het gebied is vrij van losstaande producten en/of verpakt afval die de inspectie kunnen belemmeren.
Het werkgebied is vrij van asbestverdachte materiaalrestanten.

Tijdens de inspectie heeft er voor een groot deel folie op de grond gelegen. Het werkgebied is verdeeld in 6 sectie's van 250m2 verdeeld over 2 certificaten, 117929766 4 sectie's en 117929897 2 sectie's.

Beperkingen en/of uitsluitingen van de visuele inspectie:

In de spouwmuur, onder het folie, tussen en onder het gras en onder de toplaag van de bodem is geen inspectie mogelijk, en valt derhalve buiten de conclusie van de visuele inspectie.

Conclusie van de visuele inspectie:


Het werkgebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN 2990. Het werkgebied is visueel WEL goedgekeurd.
Bij dit certificaat hoort een tekening en een inspectieformulier die als bijlagen zijn toegevoegd.

Paraaf directeur
ing. R. van de Velde



Voor de gebieden zoals nader omschreven in de accreditatie. Interpretaties en opinies vallen buiten de scope van de accreditatie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform NEN 2990 en onze relevante procedures en werkvoorschriften. Dit certificaat mag zonder schriftelijke toestemming van IC Laboratoriumservices B.V. niet anders dan in zijn geheel gereproduceerd worden.

**IC Laboratoriumservices BV**

Versie 2.0

Pagina 1 van 1

24 uur bereikbaar: 0800-ASBESTCALL




Inspectieformulier 'eindcontrole na sanering'1) conform bijlage A NEN 2990:2005

Behorende bij : Certificaatnummer: VI.SB.117929897
 Uw referentie : 11074
 Lokatie adres : Witteweg 17 te Made
 Omschrijving ruimte : Varkensstal 2
 Datum van inspectie : 15-09-2011
 Aanvangstijd : 16:40
 Inspecteur : Sharon Baas
 Temperatuur(°C) : 26,6
 Luchtdruk (hPa) : 1022
 Relatieve vochtigheid (%) : 47

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededeling DTA-er		
Lokatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichts%)
Varkensstal 2	Golfplaat bron 3	Chrysotiel (10-15 %)
Naast varkensstal.	Mestpijp bron 4	Chrysotiel (10-15 %)

Inspectievoorwaarden		
		Opmerkingen
Is elke plek in het 'containment' of de afgeschermdde ruimte goed verlicht?	Ja	geen
Zijn losstaande producten in het 'containment' of de afgeschermdde ruimte aanwezig? (zo ja, laat deze producten na decontaminatie en controle uit het 'containment' of de afgeschermdde ruimte verwijderen)	Nee	geen

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd waren													
Lokatie, bouwdeel	Constructiedeel				Aangelegende delen				Ondergelegen delen				Opmerkingen
	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	
Gordingen	+	+	n.v.t.	n.v.t.	+	+	n.v.t.	n.v.t.	+	+	n.v.t.	n.v.t.	Geen




Overige bouw- en constructiedelen in het 'containment' of de afgeschermd ruimte					
Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat				Opmerkingen
	sectie 1	sectie 2	sectie 3	sectie 4	
Kozijnen	+	+	n.v.t.	n.v.t.	Geen
Muren	+	+	n.v.t.	n.v.t.	Geen
Vloer	+	+	n.v.t.	n.v.t.	Geen

Verklaring symbolen:

- + = In orde bevonden
- + (2) = In orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- A = Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestrestanten die vezelmissie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd.
- N.v.t. = Niet van toepassing




Identificatie nummer : 117929897







Identificatienummer: 117929897



Vloer



Stal



Gordingen

J Luik - Doorgest.: Witteweg 17, Made

Van: Grondgebied
Aan: Luik, J
Datum: 9/16/2011 16:51
Onderwerp: Doorgest.: Witteweg 17, Made
Bijlagen: MSFaxConsoleTempPreview-#00000cf4b3a34105.tif

>>> Gemeente Drimmelen 16-9-2011 15:54 >>>

>>> "Carla van Oorscot" <cvanoorscot@hetnet.nl> 9/16/2011 10:48 >>>
Met vriendelijke groeten,
Asbestsaneringen Gebr. van Oorscot BV
Carla van Oorscot

OMGEVINGSVERGUNNING
-- Gemeente Drimmelen --
INGEKOMEN

16 SEP. 2011

W-2011-0002