

Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

Bestemmingsplan “Geraniumstraat-Zilververschoon”

Gemeente Drimmelen, afdeling Grondgebied
Datum 6 januari 2020
Corsanummer 2019046845

Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan "Geraniumstraat-Zilverschoon te Made" heeft op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 20 september 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen (en dus tot en met donderdag 31 oktober 2019).

De bekendmaking daarvan heeft plaatsgevonden op 19 september 2019 in het Carillon en de Staatscourant, waarbij gewezen is op de mogelijkheid om naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één schriftelijke zienswijze ingediend door reclamant A (adres 1 in Made). De zienswijze is compleet beoordeeld, samengevat en voorzien van een reactie. Dit is terug te vinden in deel 1 van deze nota. Een kopie van de zienswijze is opgenomen als bijlage.

Het bestemmingsplan moet op basis van nieuwe inzichten op enkele onderdelen nog worden aangepast. Deze ambtelijke aanpassingen zijn beschreven in het tweede deel van deze nota.

Deel 1, beoordeling zienswijzen

Zienswijze reclamant A

1. Reclamant verzoekt om een ontsluitingweg op de Geraniumstraat. Men vindt de toename van verkeersbewegingen onacceptabel in verband met veiligheid.
2. Vanwege de situering van de huizen nabij de weg, is de Zilverschoon ingericht op weinig verkeer. Men vreest voor een toename van geluidsoverlast in de woning vanwege extra verkeer.
3. Men vindt het onterecht dat niet wordt voldaan aan de norm voor nieuw groen.
4. Reclamant stelt dat de parkeerplaatsen in halfverharding ten koste gaan van groen.
5. Reclamant vermoedt dat installaties ten behoeve van energie-neutraal bouwen leiden tot geluidsoverlast.

Reactie

1. Verkeersbewegingen

Volgens CROW-normen is er een verkeersgeneratie van maximaal 278 verkeersbewegingen per dag. Dit verkeer zal via de Zilverschoon en Haagstraat of Klaproos en Dahliastraat het gebied benaderen of verlaten. De verwachting is dat dit verkeer zich evenredig zal verdelen. Dit betekent voor de Zilverschoon ongeveer 140 verkeersbewegingen. Deze straat is geschikt voor het huidige verkeer en de verwachte toename. Ook wanneer al het nieuwe verkeer door deze straat zou gaan, is deze geschikt.

Capaciteit wegen

In het gemeentelijk beleid is opgenomen dat op erftoegangswegen (zoals de hiervoor genoemde straten) maximaal 4000 tot 6000 verkeersbewegingen worden toegestaan. In de Haagstraat of Zilverschoon zijn geen tellingen gedaan. Volgens verkeerstellingen uit 2016 waren er destijds circa 1.450 vervoersbewegingen in de Geraniumstraat en 1.200 vervoersbewegingen in de Dahliastraat. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de bestaande wegen geschikt zijn voor de verwachte toename van verkeer.

Veiligheid

Daarnaast zijn wij van mening dat de toename van verkeer niet zorgt voor nieuwe of extra verkeersonveilige situaties in de wijk.

Alternatieve ontsluiting

Een extra ontsluitingweg, direct op de Geraniumstraat kent ook nadelen. Extra wegen zorgen voor extra kosten in aanleg en onderhoud. Een extra weg brengt ook extra

verharding met zich mee. Dit willen we voorkomen. Daarnaast verwachten we dat een rechtstreekse verbinding juist zorgt voor extra verkeer in het bestaande gedeelte van Prinsenvolder. Het verkeer zal door de Akkermunt de wijk gaan verlaten. De Klaproos en de Korenbloem worden namelijk geen doorgaande straten.

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan op dit punt niet aan te passen.

2. Het plan voorziet niet in infrastructurele wijzigingen ter hoogte van omliggende bestaande woningen. Bestaande wegen blijven daarmee op gelijke afstand tot de bestaande woningen. Tevens wordt geen hoger maximum snelheidsregime toegestaan. Het plan leidt wel tot een toename van het aantal verkeersbewegingen per etmaal, welke afgewikkeld worden op omliggende bestaande wegen. Om de invloed van de toename van het aantal verkeersbewegingen op de geluidsbelasting op de gevels van bestaande woningen te kunnen beoordelen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is berekend wat de huidige cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeer op omliggende bestaande woningen bedraagt en wat in de nieuwe situatie de cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeer op omliggende bestaande woningen bedraagt. Op de voorgevel van de woning van reclamant zijn in het akoestisch onderzoek twee toetspunten gelegd: één op 1,50 meter hoogte en één op 4,50 meter hoogte. In de bestaande situatie bedraagt de berekende cumulatieve geluidsbelasting L_{den} op de voorgevel van de woning van reclamant 54,2 dB respectievelijk 53,8 dB. In de nieuwe situatie bedraagt de berekende cumulatieve geluidsbelasting L_{den} op de voorgevel van de woning van reclamant 54,9 dB respectievelijk 54,6 dB. Op beide toetspunten wordt derhalve een toename van (afgerond) 0,8 dB berekend vanwege de toename van verkeer voortvloeiend uit het bestemmingsplan.

Voor wegen die onder de Wet geluidhinder vallen is bepaald dat in het geval van een 'reconstructie' nagegaan moet worden of sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting op een woning. De geluidsbelasting is significant indien deze toeneemt met (afgerond) 2 dB of meer (1,5 dB en hoger). In onderhavig geval zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Wel kan gebruik worden gemaakt van het inzicht welke toename als significant wordt beschouwd.

Conform de werkwijze bij reconstructie van wegen is een toename van 0,8 dB niet als significant aan te merken. Hiermee kan worden gesteld dat er geen nadelige gevolgen ter hoogte van de woning van reclamant merkbaar zijn door het toegenomen verkeerslawaaï. Het extra verkeer zorgt niet voor een (merkbare) verandering van de huidige situatie. Bovendien blijft de classificering van de milieukwaliteit ter hoogte van de woning van reclamant met de berekende toename van 0,8 dB ongewijzigd. Het bestemmingsplan is daarmee ten aanzien van wegverkeerslawaaï niet van invloed op het woon- en verblijfsklimaat ter hoogte van de woning van reclamant.

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan op dit punt niet aan te passen. Het onderzoek wordt als bijlage toegevoegd.

3. In het Groenbeleidsplan is een richtlijn van 50m² gehanteerd. Hier is (volgens het beleidsplan) maatwerk mogelijk. In het beleidsplan is opgenomen: *"In nog op te stellen ruimtelijke plannen voor nieuwbouw wordt voor de gemeente Drimmelen een richtlijn gehanteerd van 50 m² openbaar groen per woning in de verkeerskundige bebouwde kom. Het betreft een richtlijn vanuit het oogpunt van maatwerk. De nieuwbouwplannen worden bijvoorbeeld bekeken in relatie met bestaand groen in de omgeving, de aanwezigheid van grote tuinen en de nabijheid van het buitengebied."* De projectontwikkelaar heeft in een groenplan beschreven waarom maatwerk te rechtvaardigen is. Dit groenplan is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. Samengevat is het maatwerk als volgt onderbouwd:
 - Het plan vormt een logische afronding van de woonwijk Prinsenvolder. In de wijk zelf en in de directe omgeving van het plangebied is veel openbaar groen gelegen. Als de

aanliggende straten en bestaande groen worden meegenomen, dan is er 49 m² groen per woning beschikbaar. Het bestaande plus nieuwe groen is bijna 4.700m². Het moet verdeeld worden over 96 (bestaande en nieuwe woningen).

- Het nieuwe groen is van hoogwaardige kwaliteit. De nieuwe groenelementen zijn zeer specifiek beschreven. Ook wordt op eigen percelen verplicht groen aangelegd in de vorm van hagen. Hiermee vormen openbare ruimte en privé voortuinen een eenheid.

- Daarnaast ligt het plangebied op korte afstand van het buitengebied.

Wij zijn van mening dat de ontwikkeling hiermee past binnen het Groenbeleidsplan.

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan op dit punt niet aan te passen.

4. De parkeervakken in halfverharding zijn niet meegerekend als nieuw groen. Er is dus niet onterecht een grotere oppervlakte aan groen berekend.
5. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning wordt getoetst of installaties voldoen aan geluidsnormen. Onevenredige geluidsoverlast is daarmee uitgesloten. Een aanvullend onderzoek naar geluid afkomstig van mogelijke installaties wordt niet uitgevoerd.

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan op dit punt niet aan te passen.

Deel 2, ambtshalve aanpassingen

Aanpassing plankaart Zilver schoon 5

Eigenaar van de woning Zilver schoon 5 heeft gevraagd om 17 m² van het plangebied toe te voegen aan zijn perceel. De grond kan gebruikt worden voor een extra oprit/parkeergelegenheid. Dit gedeelte van het plangebied wordt bestemd tot “wonen”. Het gedeelte aan de straatzijde wordt bestemd als “verkeer en verblijf”. De bestemming “groen” uit het ontwerpbestemmingsplan komt te vervallen. Ruimtelijk gezien wordt het plan logischer. In het ontwerpbestemmingsplan was de bestemming “groen” gedeeltelijk voor de bestemming “wonen” (op het perceel Zilver schoon 5) gelegen. Op de onderstaande afbeelding is het betreffende gedeelte van het plangebied aangegeven.



Voorgesteld wordt om de plankaart en het groenplan aan te passen.

Aanpassing stikstofberekening

Het stikstofdepositie onderzoek (voortoets stikstofdepositie met AERIUS-berekening) bij het ontwerpbestemmingsplan dateert van voor de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof.

Er is een nieuw stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar. De toelichting en de betreffende bijlage worden aangepast. Voor de verbeelding en de planregels zijn er geen gevolgen.

Bijlage ingediende zienswijze

Aan de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

Made, 29-10-2019

Onderwerp: Zienswijze tegen voorontwerpbestemmingsplan Geraniumstraat-Zilverschoon

Geachte gemeenteraad,

In weekblad 't Carillon van 9 mei 2019 is het voorontwerpbestemmingsplan Geraniumstraat-Zilverschoon bekendgemaakt. Wij hebben onze zienswijze kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders over dit voorontwerpbestemmingsplan. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.

- **Ontbreken van een ontsluitingsweg op de Geraniumstraat.**

In het voorontwerp zijn momenteel om rij routes gecreëerd. Er is een mogelijkheid voor een logische ontsluiting. De heer Crul van Janssen de Jong gaf tijdens een voorbespreking aan dat er in een eerder ontwerp wel sprake is geweest van een ontsluitingsweg op de Geraniumstraat. Om financiële overwegingen is deze uit het plan verdwenen.

Op dit moment zijn er twee ontsluitingswegen voor 62 woningen. Het is buitenverhouding om daar nog eens 33 woningen aan toe te voegen.

- Huizen aan de Zilverschoon zijn gelegen op een rooilijn van 3,3 meter uit de erf grens. Erkers zijn geplaatst over de rooilijn. De Zilverschoon is hiermee ingericht op weinig verkeer. Extra verkeer zorgt voor een toename van geluidsoverlast in huis.
- Groen ambitie is 50m². In het voorontwerpplan is rekening gehouden met 38,5 m² groen per woning. Dit is ruim onder de ambitie (11,5 m x 36 = 414 m² tekort). Doordat Janssen de Jong rekent met de reeds aanwezige groenvoorzieningen komen zij met een kleine marge aan de gestelde ambitie. Dit vinden wij onterecht. Het reeds aanwezige groen, werd in der tijd in de grondprijs doorberekend aan de bewoners van de Prinsentuin.
- Op tekening staan parkeerstroken in half verharding (gras dallen). Dit wordt aangemerkt als parkeren en groen. Of te wel voldoet de projectontwikkelaar, door deze dubbele betiteling hierdoor aan de parkeernorm en komt men hierdoor aan 38,5 m² groen?

Overige argumenten (Petitie)

- Onacceptabele toename van de verkeersbewegingen op de bestaande straten: Korenbloem, Klaproos, Akkermunt, Vossenstaart en Zilverschoon.
- Toename van verkeersbewegingen op bovengenoemde straten leidt tot een toename van risico's voor spelende kinderen op en nabij het reeds gesitueerde speelveld gelegen aan de Vossenstaart.
- Door de forse toename van verkeersbewegingen zal de doorstroming op bovengenoemde wegen de hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie tijdens calamiteiten beperken dan wel blokkeren.
- Het kappen van een oude eik om de aansluiting op bestaande bestrating te realiseren. Eerder werden er met veel moeite eiken verplaatst en opritten anders gesitueerd om de volwassen eiken te behouden in het plan prinsentuin.
- Minimale inpassing groen (lees: voldoet niet aan ambitie gemeente) waarbij grotendeels gelift wordt op bestaande groen- en speelvoorzieningen in reeds bestaande wijk.
- Toepassing van luchtwarmtepompen in nieuw te realiseren woningen die vermoedelijk leiden tot geluidshinder voor de direct omwonenden.

Gezien bovenstaande argumentatie lijkt het financiële belang van Janssen de Jong te prevaleren boven het maatschappelijk belang van de wijkbewoners van de Prinsentuin.

Van alle bezwaarpunten geeft het college van burgemeester en wethouders maar aan één punt gehoor gegeven. Het behouden van de oude eik.

Er zijn 79 wijkbewoners die een inspraakreactie (petitie) hebben getekend. Een grote groep wijkbewoners is het niet eens met voorontwerpbestemmingsplan. Het college geeft aan ons en de andere wijkbewoners geen gehoor. Wij hopen dat u onze argumenten nogmaals wil bekijken.

Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van onze zienswijze het voorontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Wij gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■



AKOESTISCH ONDERZOEK

TOENAME WEGVERKEERSLAWAAI

Geraniumstraat, Made

**Toename geluidbelasting bestaande woningen door het
realiseren van 36 grondgebonden woningen**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Onderzoek toename wegverkeerslawaaï Geraniumstraat, Made
Referentie:	20190949.v02
Datum:	7 augustus 2019
Opdrachtgever:	Compositie 5 Stedenbouw

INHOUDSPGAVE


1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Reconstructie.....	6
2.2. Te hanteren toetsingskader.....	6
2.3. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
2.4. Overige invoergegevens.....	9
3. REKENRESULTATEN.....	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen bestaande situatie	11
3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen nieuwe situatie	13
3.4. Beschouwing rekenresultaten	14
3.4.1. Beschouwing reconstructie (significantie)	14
3.4.2. Toetsing leefklimaat.....	14
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN BESTAANDE SITUATIE.....	21
BIJLAGE V. REKENRESULTATEN NIEUWE SITUATIE.....	22
BIJLAGE VI. VERGELIJKINGSTABEL	23

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het voornemen om circa 36 woningen te realiseren ter plaatse van het plangebied aan de Geraniumstraat te Made. Om deze woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is het exacte plangebied weergegeven. Het plangebied is in detail weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 2. Plangebied inclusief verkaveling

Eerder is een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd voor de berekening van het weggeluid op de nieuwe woningen. Vanuit de buurt zijn er daarbij zorgen geuit over een toename aan wegverkeerslawaaï op hun (bestaande) woningen.

Naar aanleiding van deze zorgen is ervoor gekozen om de toename van het verkeer door het plan te onderzoeken ter plaatse van bestaande woningen. In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer van en naar het plangebied (toename) op de bestaande woningen in de omgeving beschreven.

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Reconstructie

Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het (akoestische) woon- en verblijfsklimaat van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Voor wegen die onder de Wet geluidhinder vallen (hiervan is in dit geval geen sprake, behalve het deel van de Geraniumstraat waar 60 km/uur toegestaan is) is bepaald dat in het geval van een 'reconstructie' nagegaan moet worden of sprake is van een significante toename. Onder een significante toename wordt verstaan dat de geluidsbelasting op een woning toeneemt met (afgerond) 2 dB of meer (1.5 dB en hoger). Van een reconstructie is sprake als:

- het gaat om een fysieke wijziging aan de weg;
- door de wijziging in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen een significante toename is van de geluidsbelasting (2 dB toename, per geluidgevoelige bestemming).

In dit geval zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Wel kan gebruik worden gemaakt van het inzicht welke toename als significant wordt beschouwd.

2.2. Te hanteren toetsingskader

In de omgeving van het plangebied liggen voornamelijk wegen binnen een 30 km/uur-zone. Daarnaast is een klein deel van de Geraniumstraat buiten de bebouwde kom gemodelleerd. Hoewel de Wet geluidhinder daartoe niet verplicht, blijkt uit jurisprudentie¹ dat moet worden beoordeeld of de geluidsbelasting in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

In deze gevallen bestaat er geen wettelijk kader met een normeringstelsel, ook niet via het Bouwbesluit 2012. Uitgangspunt is dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening als het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de bestaande woningen in de omgeving van het plangebied aanvaardbaar is. Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 1 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidsbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 1. Milieukwaliteit L_{den}


L_{den} cumulatief	Milieukwaliteit
< 45 dB	Zeer goed
46 - 50 dB	Goed
51 – 55 dB	Redelijk
56 – 60 dB	Matig
61 – 65 dB	Slecht
> 65	Zeer slecht

¹ Raad van State zaaknummer 200203751/1 van 3 september 2003

2.3. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 5.10, module RMW 2012).

In de bestaande situatie zijn de verkeersintensiteiten overgenomen uit het eerder uitgevoerde onderzoek wegverkeerslawaaï uit 2018. Op afbeelding 3 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven.




Afbeelding 3. Verkeersintensiteiten bestaande situatie

In de nieuwe situatie worden de intensiteiten voor de wegen verhoogd. De huidige voertuigverdelingen (licht/middel/zwaar) blijven gehandhaafd. Dit zorgt voor een worst-case benadering, want in de praktijk zullen enkel de lichte voertuigbewegingen toenemen. Het planvoornemen voorziet in maximaal 36 grondgebonden woningen. Teneinde de verkeersgeneratie te bepalen die gepaard gaat met de nieuwbouw, dienen de kengetallen uit de ASVV 2012 van het CROW te worden geraadpleegd. Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom en te typeren als weinig stedelijk. Bij het te realiseren woningtype vrijstaand hoort een maximaal aantal voertuigbewegingen per etmaal (vpe) van 8,6 per woning. Bij het te realiseren woningtype twee-aaneen hoort een maximaal aantal voertuigbewegingen per etmaal van 8,2 per woning. Bij het te realiseren woningtype aaneengebouwd hoort een maximaal aantal voertuigbewegingen per etmaal van 7,8 per woning. Bij de te realiseren aaneengebouwde huurwoningen hoort een maximaal aantal voertuigbewegingen per etmaal van 6,0 per woning. Derhalve genereert het plan in totaal circa $(8 \times 8,6) + (12 \times 8,2) + (8 \times 7,8) + (8 \times 6,0) = 277,6 = 278$ vpe. In het onderzoek zal worst-case uitgegaan worden van 300 voertuigbewegingen.

Voor de verdeling van de nieuwe voertuigbewegingen over de nieuwe en bestaande wegen wordt uitgegaan van:

- 150 voertuigbewegingen doorgaande weg Zilverschoon/Vossenstaart/Klaproos (beide richtingen);
- 150 voertuigbewegingen op de nieuwe weg in het plangebied;
- 100 voertuigbewegingen op de Akkermunt;
- 50 voertuigbewegingen op het doodlopende deel van de Klaproos;
- 75 voertuigbewegingen op de Dahliastraat (beide richtingen);
- 75 voertuigbewegingen op de Haagstraat (beide richtingen);
- 75 voertuigbewegingen op de Fresiastraat;
- 75 voertuigbewegingen op de Geraniumstraat (beide richtingen).

Het toevoegen van bovenstaande verkeersbewegingen resulteert in de intensiteiten die weergegeven zijn op afbeelding 4.



Afbeelding 4. Verkeersintensiteiten nieuwe situatie


2.4. Overige invoergegevens

De rekenpunten zijn aangebracht ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving (maatgevende punten), op hoogtes waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e verdieping is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven maaiveld. Een aantal bestaande woningen zullen nog een 2^e verdieping hebben, echter deze zijn niet gemodelleerd, doordat op 7,5 meter de afstand tot de weg toeneemt. De rekenpunten op 4,5 meter zijn in alle gevallen maatgevend voor de berekende geluidbelasting.


Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor de erven van de woningen in het plangebied is uitgegaan van een half hard bodemgebied (bodemfactor 0.5).

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave Bestaande situatie



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave Nieuwe situatie

In bijlage II is een grafische presentatie van de ingevoerde rekenmodellen weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd voor twee situaties:

- bestaande situatie, exclusief nieuwbouwplan
- nieuwe situatie, inclusief nieuwbouwplan.

Voor de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat zijn de berekende gecumuleerde geluidbelastingen (alle wegen samen) van belang.

Voor wegen met een maximaal toegestane snelheid hoger dan 30 km/uur wordt conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 artikel 3.4, een aftrek van 5 dB gehanteerd in verband met het stiller worden van het wegverkeer (zie paragraaf 2.3). Wegen in een 30 km/uur-zone hebben geen geluidzone en worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit jurisprudentie² blijkt dat bij de beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 toch wordt gehanteerd.

De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel ('invallend geluidsniveau').

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen bestaande situatie


Op afbeelding 7 en 8 zijn de berekende gecumuleerde geluidbelastingen voor de bestaande situatie weergegeven. Een gedetailleerde afbeelding en de resultaat tabellen zijn weergegeven in bijlage IV.

² Raad van State zaaknummer 201304862/3/R2 van 29 juli 2015

12

3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen nieuwe situatie

Op afbeelding 9 en 10 zijn de berekende gecumuleerde geluidbelastingen voor de nieuwe situatie weergegeven. Een gedetailleerde afbeelding en de resultaat tabellen zijn weergegeven in bijlage V.



Afbeelding 9. Gecumuleerde rekenresultaten nieuwe situatie (noordzijde)



Afbeelding 10. Gecumuleerde rekenresultaten nieuwe situatie (zuidzijde)

3.4. Beschouwing rekenresultaten

De berekende gecumuleerde geluidbelastingen voor de bestaande en nieuwe situatie zijn vergeleken in een 'vergelijkingstabel'. In bijlage VI is deze tabel toegevoegd met daarin in detail alle rekenresultaten en het verschil tussen de berekende waarden per toetspunt.

3.4.1. Beschouwing reconstructie (significantie)

Conform de werkwijze bij reconstructie van wegen kan worden gesteld dat een toename van (afgerond) meer dan 1,5 dB als significant kan worden gezien. Een toename van 1,4 dB en lager wordt niet gezien als een significante toename. Voor 202 beoordelingspunten geldt dat de toename 1,4 dB of lager bedraagt. Voor deze beoordelingspunten is in zowel de bestaande als de nieuwe situatie dezelfde milieukwaliteit (weergegeven in tabel 2 in paragraaf 2.2) van toepassing. Het extra verkeer zorgt niet voor een (merkbare) verandering van de huidige situatie.

Ter plaatse van 22 beoordelingspunten betreft het berekende verschil 1,5 dB of meer. In de paragraaf 'toetsing leefklimaat' wordt hier verder op ingegaan. Voor de overige 202 toetspunten (toename van 1,4 dB en lager) wordt gesteld dat er geen nadelige gevolgen merkbaar zijn door het (niet significant) toegenomen verkeerslawaaï.

3.4.2. Toetsing leefklimaat

In tabel 2 zijn de toetspunten opgenomen waarbij sprake is van een significante toename van de geluidbelasting (1,5 dB of meer).

Tabel 2. Rekenresultaten toetspunten met significante toename in Lden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bestaand	Lden nieuw	Lden toename
Tp60_B	Klaproos 10 Made voorgevel	4,5	44,3	45,8	1,5
Tp69_B	Akkermunt 12 Made achtergevel	4,5	41,0	42,5	1,5
Tp78_B	Korenbloem11 Made achtergevel	4,5	40,7	42,3	1,6
Tp69_A	Akkermunt 12 Made achtergevel	1,5	38,8	40,5	1,7
Tp78_A	Korenbloem11 Made achtergevel	1,5	38,6	40,4	1,8
Tp59_B	Klaproos 21 Made voorgevel	4,5	45,4	47,2	1,8
Tp60_A	Klaproos 10 Made voorgevel	1,5	42,9	44,7	1,8
Tp71_B	Akkermunt 2 Made voorgevel	4,5	46,2	48,0	1,9
Tp03_B	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	4,5	37,1	39,1	2,0
Tp59_A	Klaproos 21 Made voorgevel	1,5	44,4	46,5	2,0
Tp71_A	Akkermunt 2 Made voorgevel	1,5	45,2	47,3	2,0
Tp64_B	Akkermunt 1 Made voorgevel	4,5	46,3	48,6	2,3
Tp03_A	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	1,5	35,3	37,6	2,3
Tp64_A	Akkermunt 1 Made voorgevel	1,5	45,7	48,2	2,5
Tp70_B	Akkermunt 12 Made voorgevel	4,5	43,0	46,2	3,2
Tp68_B	Akkermunt 11 Made achtergevel	4,5	43,6	47,1	3,6
Tp70_A	Akkermunt 12 Made voorgevel	1,5	41,6	45,4	3,8
Tp68_A	Akkermunt 11 Made achtergevel	1,5	42,6	46,7	4,1
Tp110_B	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	4,5	33,8	39,5	5,6
Tp110_A	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	1,5	31,5	37,7	6,2
Tp04_B	Zilverschoon 5 Made zijgevel	4,5	38,2	44,6	6,4
Tp04_A	Zilverschoon 5 Made zijgevel	1,5	36,5	44,1	7,6

In tabel 3 is de milieukwaliteit ter plaatse van de toetspunten (met significante toename) in zowel de bestaande als de nieuwe situatie opgenomen (vergelijking).

Tabel 3. Rekenresultaten en milieukwaliteit (bestaand en nieuw)

Naam	Omschrijving	L _{den} bestaand	kwaliteit bestaand	L _{den} nieuw	kwaliteit nieuw	L _{den} toename
Tp60_B	Klaproos 10 Made voorgevel	44,3	Zeer goed	45,8	Goed	1,5
Tp69_B	Akkermunt 12 Made achtergevel	41,0	Zeer goed	42,5	Zeer goed	1,5
Tp78_B	Korenbloem11 Made achtergevel	40,7	Zeer goed	42,3	Zeer goed	1,6
Tp69_A	Akkermunt 12 Made achtergevel	38,8	Zeer goed	40,5	Zeer goed	1,7
Tp78_A	Korenbloem11 Made achtergevel	38,6	Zeer goed	40,4	Zeer goed	1,8
Tp59_B	Klaproos 21 Made voorgevel	45,4	Zeer goed	47,2	Goed	1,8
Tp60_A	Klaproos 10 Made voorgevel	42,9	Zeer goed	44,7	Zeer goed	1,8
Tp71_B	Akkermunt 2 Made voorgevel	46,2	Goed	48,0	Goed	1,9
Tp03_B	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	37,1	Zeer goed	39,1	Zeer goed	2,0
Tp59_A	Klaproos 21 Made voorgevel	44,4	Zeer goed	46,5	Goed	2,0
Tp71_A	Akkermunt 2 Made voorgevel	45,2	Zeer goed	47,3	Goed	2,0
Tp64_B	Akkermunt 1 Made voorgevel	46,3	Goed	48,6	Goed	2,3
Tp03_A	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	35,3	Zeer goed	37,6	Zeer goed	2,3
Tp64_A	Akkermunt 1 Made voorgevel	45,7	Goed	48,2	Goed	2,5
Tp70_B	Akkermunt 12 Made voorgevel	43,0	Zeer goed	46,2	Goed	3,2
Tp68_B	Akkermunt 11 Made achtergevel	43,6	Zeer goed	47,1	Goed	3,6
Tp70_A	Akkermunt 12 Made voorgevel	41,6	Zeer goed	45,4	Zeer goed	3,8
Tp68_A	Akkermunt 11 Made achtergevel	42,6	Zeer goed	46,7	Goed	4,1
Tp110_B	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	33,8	Zeer goed	39,5	Zeer goed	5,6
Tp110_A	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	31,5	Zeer goed	37,7	Zeer goed	6,2
Tp04_B	Zilverschoon 5 Made zijgevel	38,2	Zeer goed	44,6	Zeer goed	6,4
Tp04_A	Zilverschoon 5 Made zijgevel	36,5	Zeer goed	44,1	Zeer goed	7,6

In tabel 3 is weergegeven dat voor alle woningen in de omgeving waar een significante geluidstoename wordt verwacht, alsnog sprake is van minimaal een goed woon- en leefklimaat zoals beschreven in paragraaf 2.2. De tabel (milieukwaliteit) is hieronder nogmaals weergegeven.

Tabel 4. Milieukwaliteit L_{den}

L _{den} cumulatief	Milieukwaliteit
< 45 dB	Zeer goed
46 - 50 dB	Goed
51 – 55 dB	Redelijk
56 – 60 dB	Matig
61 – 65 dB	Slecht
> 65	Zeer slecht

Bij de beoordeling of het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de bestaande woningen waar een significante toename is berekend aanvaardbaar is, kan het volgende worden betrokken:

- De hoogst berekende waarde in de nieuwe situatie is voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48,6 dB. Hierbij hoort een 'goed' woon- en verblijfsklimaat;

- Geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Uit de rekenresultaten blijkt dat alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte (zelfs op basis van de cumulatieve geluidbelasting, terwijl dit doorgaans voor individuele wegen wordt beoordeeld).
- Voor het binnen niveau in een woning hanteert het Bouwbesluit 35 dB voor een verblijfsruimte en 33 dB voor een verblijfsgebied als acceptabel (artikel 3.3, lid 1). De hoogst berekende waarde bij woningen waar sprake is van een significante toename betreft 48,6 dB. Voor deze woning is een gevelwering van 15,6 dB nodig om een acceptabel binnen niveau te garanderen. Voor nieuwbouw gaat het Bouwbesluit uit van een gevelwering van 20 dB. Een gevelwering van 15,6 dB voor bestaande bouw wordt in alle gevallen behaald.

Zelfs in de worst-case situatie is gelet op de door verkeer van en naar het plangebied veroorzaakte geluidsbelasting gecumuleerd met de geluidsbelasting van het huidige verkeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op bestaande woningen in de omgeving van het plangebied aan de Geraniumstraat in Made berekend.

Niet significante toename (202 beoordelingspunten)

Conform de werkwijze bij reconstructie van wegen kan worden gesteld dat een toename van (afgerond) meer dan 1,5 dB als significant kan worden gezien. Een toename van 1,4 dB en lager wordt niet gezien als een significante toename. Voor 202 beoordelingspunten geldt dat voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie dezelfde milieukwaliteit (weergegeven in tabel 2 in paragraaf 2.2) van toepassing is. Het extra verkeer zorgt niet voor een (merkbare) verandering van de huidige situatie.

Significante toename (22 beoordelingspunten)

Ter plaatse van 22 beoordelingspunten betreft het berekende verschil 1,5 dB of meer. Voor alle woningen in de omgeving waar een significante geluidstoename wordt verwacht, is alsnog sprake van minimaal een goed woon- en leefklimaat. Zelfs in de worst-case situatie is gelet op de door verkeer van en naar het plangebied veroorzaakte geluidsbelasting gecumuleerd met de geluidsbelasting van het huidige verkeer sprake van een aanvaardbaar (zeer goed of goed) woon- en leefklimaat. Daarbij kan de motivatie in paragraaf 3.4.2 als input dienen.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Compositie 5

stedenbouw bv

Compositie 5 stedenbouw bv
Boschstraat 35
4811 GB Breda
telefoon 076-5225262
e-mail info@c5s.nl
website www.c5s.nl

N


Schaal : 1:1000
Papierformaat: A3

0m10m20m30m40m50m

Geraniumstraat Made	
Stedenbouwkundig plan	
Opdrachtgever	: Jansen de Jong projectontwikkeling
Projectnummer	: 172670
Gemeente	: Drimmelen
Id./nr.	: 172670j15
Getekend	: 09-07-2019 F.v.H. / J.B. / M.v.B.
Status	: ..


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL


410000




112800

113200
















BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01, bestaande situatie

Model eigenschap	
Omschrijving	v01, bestaande situatie
Verantwoordelijke	T.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	T.oerlemans op 27-7-2018
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 1-8-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Definitief	01-08-2019
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 1-8-2019
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Geranium30	Geraniumstraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Dahlia	Dahliastraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Fresia	Fresiastraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Haagstraat	Haagstraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Vossen	Vossenstaart 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Klapro02	Klaproos deel 1 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Klapro01	Klaproos deel 1 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Akkermunt	Akkermunt 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Korenbloem	Korenbloem 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75
Geranium60	Geraniumstraat 60 km/uur	Geranium zone	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Geranium30	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dahlia	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Fresia	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Haagstraat	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vossen	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Klapro02	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Klapro01	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Akkermunt	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Korenbloem	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Geranium60	0	W0	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Geranium30	2102,00	6,70	2,72	1,09	93,91	94,80	91,37	2,97	1,73	2,88	3,12	3,47
Dahlia	1626,00	6,70	2,72	1,09	93,84	94,78	91,59	3,03	1,49	2,80	3,13	3,73
Fresia	792,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Haagstraat	1677,00	6,69	2,73	1,10	93,87	94,66	91,43	3,01	1,53	2,86	3,12	3,82
Vossen	792,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Klapro02	50,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Klapro01	792,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Akkermunt	50,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Korenbloem	50,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55
Geranium60	2102,00	6,70	2,72	1,09	93,91	94,80	91,37	2,97	1,73	2,88	3,12	3,47

Model: v01, bestaande situatie
versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)
Geranium30	5,75
Dahlia	5,61
Fresia	5,66
Haagstraat	5,71
Vossen	5,66
Klapro02	5,66
Klapro01	5,66
Akkermunt	5,66
Korenbloem	5,66
Geranium60	5,75

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
Tp01	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp02	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp03	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp04	Zilverschoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp05	Zilverschoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp06	Zilverschoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp07	Zilverschoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp08	Zilverschoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp09	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp10	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp11	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp12	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp13	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp14	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp15	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp16	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp17	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp18	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp19	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp20	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp21	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp22	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp23	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp24	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp25	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp26	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp27	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp28	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp29	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp30	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp31	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp32	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp33	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp34	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp35	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp36	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp37	Dahliastaart 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp38	Dahliastaart 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp39	Dahliastaart 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp40	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp41	Dahliastaart 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp42	Dahliastaart 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp43	Dahliastaart 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp44	Dahliastaart 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp45	Dahliastaart 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp46	Dahliastaart 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp47	Dahliastaart 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp48	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp49	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp50	Dahliastaart 38 Made hoek	113323,94	409925,79	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp51	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp52	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp53	Dahliastaart 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp54	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp55	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp56	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp57	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp58	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp59	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp60	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp61	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp62	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp63	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	-2,00	Relatief	1,50	4,50

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	--	--	--	--	Ja
Tp02	--	--	--	--	Ja
Tp03	--	--	--	--	Ja
Tp04	--	--	--	--	Ja
Tp05	--	--	--	--	Ja
Tp06	--	--	--	--	Ja
Tp07	--	--	--	--	Ja
Tp08	--	--	--	--	Ja
Tp09	--	--	--	--	Ja
Tp10	--	--	--	--	Ja
Tp11	--	--	--	--	Ja
Tp12	--	--	--	--	Ja
Tp13	--	--	--	--	Ja
Tp14	--	--	--	--	Ja
Tp15	--	--	--	--	Ja
Tp16	--	--	--	--	Ja
Tp17	--	--	--	--	Ja
Tp18	--	--	--	--	Ja
Tp19	--	--	--	--	Ja
Tp20	--	--	--	--	Ja
Tp21	--	--	--	--	Ja
Tp22	--	--	--	--	Ja
Tp23	--	--	--	--	Ja
Tp24	--	--	--	--	Ja
Tp25	--	--	--	--	Ja
Tp26	--	--	--	--	Ja
Tp27	--	--	--	--	Ja
Tp28	--	--	--	--	Ja
Tp29	--	--	--	--	Ja
Tp30	--	--	--	--	Ja
Tp31	--	--	--	--	Ja
Tp32	--	--	--	--	Ja
Tp33	--	--	--	--	Ja
Tp34	--	--	--	--	Ja
Tp35	--	--	--	--	Ja
Tp36	--	--	--	--	Ja
Tp37	--	--	--	--	Ja
Tp38	--	--	--	--	Ja
Tp39	--	--	--	--	Ja
Tp40	--	--	--	--	Ja
Tp41	--	--	--	--	Ja
Tp42	--	--	--	--	Ja
Tp43	--	--	--	--	Ja
Tp44	--	--	--	--	Ja
Tp45	--	--	--	--	Ja
Tp46	--	--	--	--	Ja
Tp47	--	--	--	--	Ja
Tp48	--	--	--	--	Ja
Tp49	--	--	--	--	Ja
Tp50	--	--	--	--	Ja
Tp51	--	--	--	--	Ja
Tp52	--	--	--	--	Ja
Tp53	--	--	--	--	Ja
Tp54	--	--	--	--	Ja
Tp55	--	--	--	--	Ja
Tp56	--	--	--	--	Ja
Tp57	--	--	--	--	Ja
Tp58	--	--	--	--	Ja
Tp59	--	--	--	--	Ja
Tp60	--	--	--	--	Ja
Tp61	--	--	--	--	Ja
Tp62	--	--	--	--	Ja
Tp63	--	--	--	--	Ja

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
Tp64	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp65	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp66	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp67	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp68	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp69	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp70	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp71	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp72	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp73	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp74	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp75	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp76	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp77	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp78	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp79	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp80	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp81	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp82	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp83	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp84	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp85	Dahliastraat 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp86	Dahliastraat 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp87	Dahliastraat 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp88	Dahliastraat 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp89	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp90	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp91	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp92	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp93	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp94	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp95	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp96	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp97	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp98	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp99	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp100	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp101	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp102	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp103	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp104	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp105	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp106	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp107	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp108	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp109	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp110	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp111	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50
Tp112	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp64	--	--	--	--	Ja
Tp65	--	--	--	--	Ja
Tp66	--	--	--	--	Ja
Tp67	--	--	--	--	Ja
Tp68	--	--	--	--	Ja
Tp69	--	--	--	--	Ja
Tp70	--	--	--	--	Ja
Tp71	--	--	--	--	Ja
Tp72	--	--	--	--	Ja
Tp73	--	--	--	--	Ja
Tp74	--	--	--	--	Ja
Tp75	--	--	--	--	Ja
Tp76	--	--	--	--	Ja
Tp77	--	--	--	--	Ja
Tp78	--	--	--	--	Ja
Tp79	--	--	--	--	Ja
Tp80	--	--	--	--	Ja
Tp81	--	--	--	--	Ja
Tp82	--	--	--	--	Ja
Tp83	--	--	--	--	Ja
Tp84	--	--	--	--	Ja
Tp85	--	--	--	--	Ja
Tp86	--	--	--	--	Ja
Tp87	--	--	--	--	Ja
Tp88	--	--	--	--	Ja
Tp89	--	--	--	--	Ja
Tp90	--	--	--	--	Ja
Tp91	--	--	--	--	Ja
Tp92	--	--	--	--	Ja
Tp93	--	--	--	--	Ja
Tp94	--	--	--	--	Ja
Tp95	--	--	--	--	Ja
Tp96	--	--	--	--	Ja
Tp97	--	--	--	--	Ja
Tp98	--	--	--	--	Ja
Tp99	--	--	--	--	Ja
Tp100	--	--	--	--	Ja
Tp101	--	--	--	--	Ja
Tp102	--	--	--	--	Ja
Tp103	--	--	--	--	Ja
Tp104	--	--	--	--	Ja
Tp105	--	--	--	--	Ja
Tp106	--	--	--	--	Ja
Tp107	--	--	--	--	Ja
Tp108	--	--	--	--	Ja
Tp109	--	--	--	--	Ja
Tp110	--	--	--	--	Ja
Tp111	--	--	--	--	Ja
Tp112	--	--	--	--	Ja

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63
	woonfunctie	112995,37	409946,28	2,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113186,02	410053,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113239,56	409984,39	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113276,61	410015,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113232,39	410044,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113213,56	409993,82	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113227,08	410066,89	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113215,38	410098,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113170,60	410172,93	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113027,67	410133,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113218,64	410188,58	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113208,81	410194,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113300,01	410026,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113325,87	409919,50	3,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113333,38	409894,71	3,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113329,62	409907,12	1,81	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113291,96	409965,66	2,50	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113068,65	409962,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113180,96	410018,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113236,53	410091,13	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113254,25	410007,71	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113096,77	410155,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112993,35	410199,53	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113222,53	410167,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113313,25	410061,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113189,42	409880,39	3,07	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113196,98	409886,64	3,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113119,77	409886,09	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113158,71	409899,09	1,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113030,16	410094,59	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112974,07	410184,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113263,19	410066,88	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113186,02	410053,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113165,66	410046,57	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113196,31	410023,35	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113032,57	410142,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113040,69	409877,39	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113097,82	409884,79	1,83	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113263,49	409895,39	0,73	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113139,71	409892,73	2,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113268,11	409910,14	2,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113344,97	409921,37	1,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113024,16	409988,46	3,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113311,15	409989,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113304,47	410006,81	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113049,78	409911,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113175,94	410016,41	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113190,96	409986,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113312,26	410026,57	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113135,85	410199,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113278,22	410088,46	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113008,99	410024,97	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113101,99	410139,52	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112998,11	410112,66	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112957,64	410143,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113208,39	409890,45	3,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112995,38	409875,66	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113093,21	409896,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113235,02	409890,84	4,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113335,26	409888,51	4,07	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113268,11	409910,14	2,57	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113227,19	409924,94	4,21	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113277,19	409941,59	3,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
	woonfunctie	113331,04	409957,76	3,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113087,52	409973,45	3,31	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113069,25	409977,73	2,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113062,92	409986,50	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113037,61	410102,28	1,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113024,98	410111,08	3,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112953,10	410182,55	5,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113169,74	410101,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113170,01	410083,98	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113191,27	410021,63	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113253,59	410007,49	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113211,42	410087,79	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113150,80	410159,64	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113266,71	410123,01	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113036,43	410185,68	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113115,49	409875,37	1,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112999,96	410180,89	2,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113151,40	410105,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113165,65	410079,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113258,84	410009,28	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113237,76	410035,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113135,71	410170,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113192,00	410208,97	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113052,03	410123,50	2,71	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113060,19	409870,56	2,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113094,01	409867,98	3,92	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113253,11	409896,81	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113196,98	409913,83	1,77	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113227,79	409937,09	1,26	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113271,64	409958,21	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113087,52	409973,45	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113040,56	410093,51	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113196,31	410023,35	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113262,51	409990,97	0,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113218,33	410123,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113163,98	410212,87	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113250,95	410043,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113237,13	409882,29	2,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113273,12	409882,04	1,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113129,64	409891,41	2,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113219,44	409951,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113347,45	409972,32	1,13	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113084,46	409987,01	2,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113257,32	410195,07	2,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113260,63	410146,16	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113165,65	410079,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113242,03	410003,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113230,95	409999,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113237,76	410035,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113215,61	410069,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113224,83	410113,08	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113205,38	410159,61	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113059,19	410150,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113081,57	410175,65	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113060,34	410168,24	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113286,50	409989,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112974,07	410184,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113156,50	410106,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113181,05	410018,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113217,15	409975,85	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113191,01	410170,27	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113157,67	410177,68	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113021,39	410155,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63
	woonfunctie	113055,58	409896,31	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	113255,40	409932,09	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112857,78	409918,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113172,96	409873,04	2,12	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113331,48	409901,00	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113245,90	409931,18	5,01	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113075,38	409949,75	4,20	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113180,12	409948,98	1,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113257,51	410210,46	3,17	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113164,73	410099,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113160,58	410078,16	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113240,09	410051,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113219,57	410080,22	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113184,09	410175,44	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113265,24	410060,16	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113271,10	410143,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113236,45	410107,26	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113108,82	410122,62	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113298,06	410108,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112979,89	410101,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113239,62	410143,42	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113250,78	409904,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113221,33	409972,46	1,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113290,48	409946,02	2,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113320,49	409958,18	4,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113340,59	409960,64	2,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113244,98	410202,20	2,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113292,33	409969,22	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113190,96	409986,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113185,71	409984,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113125,62	410193,49	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113258,14	409878,05	1,55	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113091,69	409900,73	0,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113208,78	409954,13	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113192,09	409956,74	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113018,99	410019,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113180,99	410051,79	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113194,62	409966,06	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113233,87	410074,08	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113051,55	410207,98	4,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113179,66	409880,86	3,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113202,73	409888,56	2,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113277,88	409898,02	0,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113236,54	409928,07	4,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113321,93	409970,77	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113146,30	410103,38	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113225,81	410072,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113218,33	410123,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113198,00	410154,04	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113231,96	410121,81	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113301,59	410017,48	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113039,10	409908,30	1,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113252,14	410173,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113000,99	410177,61	5,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113293,64	410090,02	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113278,75	409877,17	4,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113149,18	409895,90	4,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113168,08	409902,21	2,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113153,17	409907,56	1,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113095,72	409976,67	1,18	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113080,12	410025,24	1,74	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113166,60	410110,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113176,18	410083,74	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63
	woonfunctie	113221,06	410046,59	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113053,37	410166,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113040,04	410161,67	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113152,14	410190,11	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113160,69	409923,30	1,22	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113161,12	409913,14	1,82	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113130,68	409911,66	1,72	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113189,94	409924,30	1,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113263,41	409937,03	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113087,00	409954,60	1,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112996,09	409988,99	2,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113273,25	409959,41	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113083,70	410201,03	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113017,71	410059,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113155,76	410076,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113216,25	410113,56	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112993,74	410020,25	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113305,08	410063,44	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113099,15	409880,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113327,75	409913,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113187,13	409908,56	2,78	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113218,24	409915,56	4,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113343,85	409924,95	1,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113065,63	410020,98	2,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113175,88	410050,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113170,77	410048,31	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113224,27	409990,93	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113213,56	409993,82	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113201,67	409983,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113207,06	410200,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112986,04	410149,19	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113041,90	410118,50	1,53	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113232,72	409898,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113177,66	409905,39	2,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113254,28	409938,99	2,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113230,83	409938,04	0,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113270,70	410153,20	2,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112881,43	409769,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112893,61	409811,77	3,54	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113189,56	409857,77	2,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112998,55	409847,77	2,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113013,31	409866,74	1,73	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113109,84	409857,59	3,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113234,83	409868,97	4,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112805,28	410044,51	1,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113095,02	410222,90	1,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113104,10	410227,80	2,22	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113090,31	410235,65	1,29	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112830,25	410166,59	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112922,97	409763,31	3,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113065,61	409808,20	1,51	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113062,23	409823,77	1,34	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113017,53	409854,12	3,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113156,29	409873,07	2,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113068,40	409868,92	3,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112822,90	409930,45	2,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112812,96	409972,09	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112849,05	410129,32	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112887,85	410166,15	1,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112846,83	410172,46	3,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112963,64	409819,22	2,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112896,28	409753,36	2,84	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112957,97	409816,69	2,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63
		113068,14	409806,75	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112963,29	409870,18	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113121,47	409842,00	1,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112983,95	409848,24	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113278,92	409865,40	2,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113347,37	409912,68	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112829,34	410115,76	2,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112870,10	410183,17	2,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112836,13	410178,74	0,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112964,76	409850,85	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112964,45	409841,79	1,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112953,04	409827,88	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113080,20	409829,88	5,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113076,38	409841,28	5,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113189,46	409838,73	4,81	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113194,37	409843,15	2,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112989,09	409844,64	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113170,72	409848,82	1,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112848,28	409949,62	2,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112876,70	410074,73	2,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112813,74	410169,27	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	113119,54	410221,58	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113247,58	410233,84	0,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112970,40	409852,80	0,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112981,73	409784,78	1,82	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113032,60	409820,04	3,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113080,20	409829,88	4,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113214,21	409849,44	3,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113175,50	409853,22	2,28	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113259,37	409850,11	1,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113258,82	409863,10	1,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113042,35	409864,62	0,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113260,70	409869,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	113200,65	409863,09	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112825,18	410128,04	3,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112932,39	410229,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113165,34	410255,60	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112969,69	409772,98	2,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113087,34	409809,06	2,58	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112979,78	409794,32	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113123,18	409815,66	1,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113035,64	409861,33	6,19	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113197,06	409860,24	1,50	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112861,07	409856,59	3,28	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113159,63	409845,24	2,78	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113137,69	409841,52	1,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113148,58	409851,38	1,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113024,08	409864,34	1,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113054,58	409867,78	4,30	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113214,34	409872,57	1,63	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112838,95	410149,63	3,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie, industriefunctie	112944,31	410241,22	2,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112933,09	410261,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112966,29	409836,00	2,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113067,60	409802,33	1,66	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113058,36	409835,15	1,63	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113117,38	409840,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113148,58	409851,38	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113215,00	409866,08	1,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113228,96	410247,03	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112922,26	410184,95	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113112,94	409842,12	0,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113235,06	410229,14	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 63
	woonfunctie	113085,41	409814,74	4,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112963,34	409789,42	1,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112970,98	409812,47	2,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113176,52	409829,50	3,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112880,59	409818,86	1,76	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113115,26	409859,40	4,23	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113203,81	409862,36	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113278,76	409856,50	1,61	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113121,06	409861,34	3,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113234,83	409868,97	4,60	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113204,92	409864,49	1,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112842,98	410148,75	1,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113232,32	410248,38	3,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113055,96	409828,03	1,76	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113060,47	409814,72	1,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113067,45	409808,84	1,17	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113170,75	409827,72	3,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113165,10	409825,99	1,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113182,79	409855,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112822,60	410135,60	3,60	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112910,71	409872,29	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113215,22	410225,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113121,11	409840,50	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113161,62	409874,84	1,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113278,92	409865,40	4,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112961,90	409849,89	2,45	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112993,64	410219,24	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113064,47	410223,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112921,00	409774,06	5,29	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113219,99	409851,21	3,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113239,55	409853,21	2,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113030,38	409856,24	0,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113212,30	409870,03	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112835,42	410002,83	1,48	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112858,95	410125,80	2,89	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113158,92	410257,86	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112968,14	409830,26	1,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112964,45	409841,79	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112864,29	409814,14	0,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113064,16	409818,10	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113208,68	409847,75	3,05	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113132,07	409845,85	1,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113159,25	409850,15	1,30	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113187,45	409859,22	0,93	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113024,08	409864,34	1,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113245,79	409869,74	1,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113198,38	410259,56	2,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112905,07	409756,73	1,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113030,67	409825,73	4,27	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113034,52	409814,43	3,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113159,58	409824,30	2,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113078,29	409835,58	4,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113239,55	409853,21	4,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113109,84	409857,59	4,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113245,12	409872,14	0,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112802,11	410027,92	2,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112839,70	410035,87	0,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112878,93	410223,40	1,71	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112872,12	410132,01	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112919,28	409761,47	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113057,88	409822,39	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113208,68	409847,75	3,53	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113209,72	409864,29	1,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63
	woonfunctie	113006,49	409855,68	3,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113126,68	409863,22	2,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113138,71	409856,98	3,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113156,10	409854,42	0,10	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112801,08	410013,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112863,83	410135,04	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113257,15	410222,05	2,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113109,98	410227,61	0,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112882,85	410254,09	1,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113183,74	410250,15	2,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112970,02	409824,58	1,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112967,23	409833,16	1,34	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112965,36	409838,87	1,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113089,27	409803,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112935,53	409805,54	2,02	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113068,24	409826,25	1,13	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113060,28	409829,51	1,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113182,32	409831,28	2,02	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113167,90	409855,91	1,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113162,77	409851,28	0,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113165,90	409845,80	2,00	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113144,90	409869,27	3,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113170,72	409848,82	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113128,57	409844,61	0,01	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113178,59	409856,32	1,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113274,21	409873,19	0,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112888,39	409852,24	2,56	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112992,98	409853,51	1,83	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113049,34	409862,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113044,87	409865,45	2,00	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112818,85	410019,94	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	industriefunctie	112827,77	410120,48	3,93	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112859,22	410159,56	2,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113141,55	410231,20	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112915,32	410226,33	3,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112967,57	409851,81	2,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	overige gebruiksfunctie	112969,08	409827,44	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113056,70	409834,59	0,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112875,50	409797,54	5,18	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113036,48	409808,67	4,55	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113118,24	409810,84	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113126,69	409822,97	3,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112898,44	409834,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	112977,31	409839,87	3,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		113164,84	409846,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113150,52	409871,14	3,10	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112855,62	410154,32	1,23	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
		112892,35	410230,93	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80
	woonfunctie	113255,25	410256,01	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Model: v01, bestaande situatie
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
1		0,00
2		0,00
2		0,00

Model: v01, bestaande situatie
versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00

Rapport: Groepsreducties
Model: v01, bestaande situatie

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
30 km/uur wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geranium zone	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Modeleigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied

Model eigenschap

Omschrijving	v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
Verantwoordelijke	T.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	T.oerlemans op 27-7-2018
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 1-8-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Definitief	01-08-2019
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 1-8-2019
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
Geranium30	Geraniumstraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Dahlia	Dahliastraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Fresia	Fresiastraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Haagstraat	Haagstraat 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Vossen	Vossenstaart 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Klapro02	Klaproos deel 1 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Klapro01	Klaproos deel 1 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Akkermunt	Akkermunt 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Korenbloem	Korenbloem 30 km/uur	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
WegPlan	Weg plangebied	30 km/uur wegen	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Geranium60	Geraniumstraat 60 km/uur	Geranium zone	0,00	-2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Geranium30	30	30	30	30	30	2177,00	6,70	2,72	1,09	93,91	94,80	91,37	2,97	1,73	2,88	3,12	3,47	5,75
Dahlia	30	30	30	30	30	1701,00	6,70	2,72	1,09	93,84	94,78	91,59	3,03	1,49	2,80	3,13	3,73	5,61
Fresia	30	30	30	30	30	867,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Haagstraat	30	30	30	30	30	1752,00	6,69	2,73	1,10	93,87	94,66	91,43	3,01	1,53	2,86	3,12	3,82	5,71
Vossen	30	30	30	30	30	942,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Klapro02	30	30	30	30	30	100,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Klapro01	30	30	30	30	30	942,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Akkermunt	30	30	30	30	30	150,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Korenbloem	30	30	30	30	30	50,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
WegPlan	30	30	30	30	30	150,00	6,68	2,75	1,10	93,87	93,94	90,57	3,01	1,52	3,77	3,12	4,55	5,66
Geranium60	60	60	60	60	60	2177,00	6,70	2,72	1,09	93,91	94,80	91,37	2,97	1,73	2,88	3,12	3,47	5,75

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp02	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp03	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp04	Zilverschoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp05	Zilverschoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp06	Zilverschoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp07	Zilverschoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp08	Zilverschoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp09	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp10	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp11	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp12	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp13	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp14	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp15	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp16	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp17	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp18	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp19	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp20	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp21	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp22	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp23	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp24	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp25	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp26	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp27	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp28	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp29	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp30	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp31	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp32	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp33	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp34	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp35	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp36	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp37	Dahliastraat 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp38	Dahliastraat 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp39	Dahliastraat 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp40	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp41	Dahliastraat 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp42	Dahliastraat 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp43	Dahliastraat 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp44	Dahliastraat 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp45	Dahliastraat 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp46	Dahliastraat 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp47	Dahliastraat 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp48	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp49	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp50	Dahliastraat 38 Made hoek	113323,94	409925,79	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp51	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp52	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp53	Dahliastraat 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp54	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp55	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp56	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp57	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp58	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp59	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp60	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp61	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp62	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp63	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp64	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp65	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp66	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp67	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp68	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp69	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp70	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp71	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp72	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp73	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp74	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp75	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp76	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp77	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp78	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp79	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp80	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp81	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp82	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp83	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp84	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp85	Dahliastaart 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp86	Dahliastaart 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp87	Dahliastaart 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp88	Dahliastaart 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp89	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp90	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp91	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp92	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp93	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp94	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp95	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp96	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp97	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp98	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp99	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp100	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp101	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp102	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp103	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp104	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp105	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp106	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp107	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp108	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp109	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp110	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Tp111	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp112	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	-2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	112995,37	409946,28	2,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113186,02	410053,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113239,56	409984,39	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113276,61	410015,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113232,39	410044,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113213,56	409993,82	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113227,08	410066,89	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113215,38	410098,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113170,60	410172,93	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113027,67	410133,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113218,64	410188,58	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113208,81	410194,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113300,01	410026,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113325,87	409919,50	3,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113333,38	409894,71	3,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113329,62	409907,12	1,81	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113291,96	409965,66	2,50	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113068,65	409962,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113180,96	410018,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113236,53	410091,13	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113254,25	410007,71	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113096,77	410155,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112993,35	410199,53	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113222,53	410167,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113313,25	410061,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113189,42	409880,39	3,07	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113196,98	409886,64	3,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113119,77	409886,09	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113158,71	409899,09	1,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113030,16	410094,59	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112974,07	410184,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113263,19	410066,88	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113186,02	410053,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113165,66	410046,57	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113196,31	410023,35	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113032,57	410142,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113040,69	409877,39	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
		113097,82	409884,79	1,83	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113263,49	409895,39	0,73	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113139,71	409892,73	2,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113268,11	409910,14	2,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113344,97	409921,37	1,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113024,16	409988,46	3,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113311,15	409989,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113304,47	410006,81	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113049,78	409911,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113175,94	410016,41	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113190,96	409986,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113312,26	410026,57	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113135,85	410199,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113278,22	410088,46	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113008,99	410024,97	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113101,99	410139,52	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112998,11	410112,66	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112957,64	410143,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113208,39	409890,45	3,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112995,38	409875,66	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113093,21	409896,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113235,02	409890,84	4,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113335,26	409888,51	4,07	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113268,11	409910,14	2,57	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113227,19	409924,94	4,21	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113277,19	409941,59	3,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113331,04	409957,76	3,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113087,52	409973,45	3,31	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113069,25	409977,73	2,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113062,92	409986,50	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113037,61	410102,28	1,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113024,98	410111,08	3,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112953,10	410182,55	5,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113169,74	410101,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113170,01	410083,98	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113191,27	410021,63	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113253,59	410007,49	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	113211,42	410087,79	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113150,80	410159,64	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113266,71	410123,01	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113036,43	410185,68	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113115,49	409875,37	1,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112999,96	410180,89	2,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113151,40	410105,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113165,65	410079,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113258,84	410009,28	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113237,76	410035,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113135,71	410170,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113192,00	410208,97	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113052,03	410123,50	2,71	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113060,19	409870,56	2,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113094,01	409867,98	3,92	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113253,11	409896,81	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113196,98	409913,83	1,77	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113227,79	409937,09	1,26	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113271,64	409958,21	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113087,52	409973,45	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113040,56	410093,51	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113196,31	410023,35	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113262,51	409990,97	0,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113218,33	410123,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113163,98	410212,87	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113250,95	410043,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113237,13	409882,29	2,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113273,12	409882,04	1,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113129,64	409891,41	2,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113219,44	409951,07	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113347,45	409972,32	1,13	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113084,46	409987,01	2,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113257,32	410195,07	2,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113260,63	410146,16	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113165,65	410079,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113242,03	410003,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113230,95	409999,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	113237,76	410035,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113215,61	410069,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113224,83	410113,08	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113205,38	410159,61	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113059,19	410150,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113081,57	410175,65	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113060,34	410168,24	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113286,50	409989,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112974,07	410184,40	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113156,50	410106,92	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113181,05	410018,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113217,15	409975,85	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113191,01	410170,27	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113157,67	410177,68	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113021,39	410155,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113055,58	409896,31	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	113255,40	409932,09	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112857,78	409918,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113172,96	409873,04	2,12	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113331,48	409901,00	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113245,90	409931,18	5,01	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113075,38	409949,75	4,20	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113180,12	409948,98	1,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113257,51	410210,46	3,17	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113164,73	410099,69	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113160,58	410078,16	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113240,09	410051,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113219,57	410080,22	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113184,09	410175,44	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113265,24	410060,16	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113271,10	410143,54	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113236,45	410107,26	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113108,82	410122,62	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113298,06	410108,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112979,89	410101,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113239,62	410143,42	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113250,78	409904,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	113221,33	409972,46	1,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113290,48	409946,02	2,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113320,49	409958,18	4,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113340,59	409960,64	2,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113244,98	410202,20	2,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113292,33	409969,22	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113190,96	409986,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113185,71	409984,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113125,62	410193,49	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113258,14	409878,05	1,55	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113091,69	409900,73	0,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113208,78	409954,13	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113192,09	409956,74	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113018,99	410019,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113180,99	410051,79	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113194,62	409966,06	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113233,87	410074,08	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113051,55	410207,98	4,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113179,66	409880,86	3,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113202,73	409888,56	2,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113277,88	409898,02	0,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113236,54	409928,07	4,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113321,93	409970,77	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113146,30	410103,38	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113225,81	410072,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113218,33	410123,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113198,00	410154,04	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113231,96	410121,81	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113301,59	410017,48	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113039,10	409908,30	1,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113252,14	410173,15	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113000,99	410177,61	5,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113293,64	410090,02	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113278,75	409877,17	4,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113149,18	409895,90	4,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113168,08	409902,21	2,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113153,17	409907,56	1,39	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
		113095,72	409976,67	1,18	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113080,12	410025,24	1,74	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113166,60	410110,43	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113176,18	410083,74	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113221,06	410046,59	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113053,37	410166,12	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113040,04	410161,67	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113152,14	410190,11	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113160,69	409923,30	1,22	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113161,12	409913,14	1,82	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113130,68	409911,66	1,72	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113189,94	409924,30	1,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113263,41	409937,03	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113087,00	409954,60	1,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112996,09	409988,99	2,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113273,25	409959,41	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113083,70	410201,03	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113017,71	410059,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113155,76	410076,51	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113216,25	410113,56	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112993,74	410020,25	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113305,08	410063,44	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113099,15	409880,83	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113327,75	409913,30	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113187,13	409908,56	2,78	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113218,24	409915,56	4,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113343,85	409924,95	1,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113065,63	410020,98	2,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113175,88	410050,05	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113170,77	410048,31	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113224,27	409990,93	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113213,56	409993,82	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113201,67	409983,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113207,06	410200,76	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112986,04	410149,19	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113041,90	410118,50	1,53	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113232,72	409898,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	113177,66	409905,39	2,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113254,28	409938,99	2,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113230,83	409938,04	0,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113270,70	410153,20	2,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112881,43	409769,21	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112893,61	409811,77	3,54	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113189,56	409857,77	2,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112998,55	409847,77	2,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113013,31	409866,74	1,73	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113109,84	409857,59	3,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113234,83	409868,97	4,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112805,28	410044,51	1,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113095,02	410222,90	1,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113104,10	410227,80	2,22	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113090,31	410235,65	1,29	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112830,25	410166,59	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112922,97	409763,31	3,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113065,61	409808,20	1,51	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113062,23	409823,77	1,34	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113017,53	409854,12	3,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113156,29	409873,07	2,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113068,40	409868,92	3,41	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112822,90	409930,45	2,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112812,96	409972,09	2,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112849,05	410129,32	1,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112887,85	410166,15	1,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112846,83	410172,46	3,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112963,64	409819,22	2,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112896,28	409753,36	2,84	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112957,97	409816,69	2,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113068,14	409806,75	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112963,29	409870,18	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113121,47	409842,00	1,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112983,95	409848,24	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113278,92	409865,40	2,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113347,37	409912,68	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112829,34	410115,76	2,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	woonfunctie	112870,10	410183,17	2,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112836,13	410178,74	0,80	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112964,76	409850,85	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112964,45	409841,79	1,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112953,04	409827,88	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113080,20	409829,88	5,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113076,38	409841,28	5,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113189,46	409838,73	4,81	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113194,37	409843,15	2,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112989,09	409844,64	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113170,72	409848,82	1,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112848,28	409949,62	2,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112876,70	410074,73	2,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112813,74	410169,27	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	113119,54	410221,58	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113247,58	410233,84	0,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112970,40	409852,80	0,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112981,73	409784,78	1,82	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113032,60	409820,04	3,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113080,20	409829,88	4,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113214,21	409849,44	3,68	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113175,50	409853,22	2,28	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113259,37	409850,11	1,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113258,82	409863,10	1,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113042,35	409864,62	0,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113260,70	409869,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113200,65	409863,09	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112825,18	410128,04	3,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112932,39	410229,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113165,34	410255,60	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112969,69	409772,98	2,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113087,34	409809,06	2,58	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112979,78	409794,32	1,49	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113123,18	409815,66	1,36	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113035,64	409861,33	6,19	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113197,06	409860,24	1,50	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112861,07	409856,59	3,28	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
		113159,63	409845,24	2,78	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113137,69	409841,52	1,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113148,58	409851,38	1,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113024,08	409864,34	1,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113054,58	409867,78	4,30	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113214,34	409872,57	1,63	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112838,95	410149,63	3,35	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie, industriefunctie	112944,31	410241,22	2,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112933,09	410261,18	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112966,29	409836,00	2,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113067,60	409802,33	1,66	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113058,36	409835,15	1,63	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113117,38	409840,60	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113148,58	409851,38	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113215,00	409866,08	1,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113228,96	410247,03	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112922,26	410184,95	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113112,94	409842,12	0,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113235,06	410229,14	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113085,41	409814,74	4,04	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112963,34	409789,42	1,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112970,98	409812,47	2,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113176,52	409829,50	3,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112880,59	409818,86	1,76	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113115,26	409859,40	4,23	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113203,81	409862,36	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113278,76	409856,50	1,61	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113121,06	409861,34	3,16	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113234,83	409868,97	4,60	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113204,92	409864,49	1,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112842,98	410148,75	1,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113232,32	410248,38	3,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113055,96	409828,03	1,76	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113060,47	409814,72	1,44	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113067,45	409808,84	1,17	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113170,75	409827,72	3,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113165,10	409825,99	1,70	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
	industriefunctie	113182,79	409855,50	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112822,60	410135,60	3,60	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112910,71	409872,29	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113215,22	410225,32	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113121,11	409840,50	1,65	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113161,62	409874,84	1,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113278,92	409865,40	4,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112961,90	409849,89	2,45	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112993,64	410219,24	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113064,47	410223,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112921,00	409774,06	5,29	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113219,99	409851,21	3,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113239,55	409853,21	2,52	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113030,38	409856,24	0,38	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113212,30	409870,03	1,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112835,42	410002,83	1,48	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112858,95	410125,80	2,89	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113158,92	410257,86	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112968,14	409830,26	1,88	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112964,45	409841,79	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112864,29	409814,14	0,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113064,16	409818,10	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113208,68	409847,75	3,05	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113132,07	409845,85	1,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113159,25	409850,15	1,30	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113187,45	409859,22	0,93	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113024,08	409864,34	1,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113245,79	409869,74	1,59	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113198,38	410259,56	2,32	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112905,07	409756,73	1,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113030,67	409825,73	4,27	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113034,52	409814,43	3,95	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113159,58	409824,30	2,15	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113078,29	409835,58	4,87	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113239,55	409853,21	4,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113109,84	409857,59	4,24	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113245,12	409872,14	0,86	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
		112802,11	410027,92	2,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112839,70	410035,87	0,06	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112878,93	410223,40	1,71	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112872,12	410132,01	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112919,28	409761,47	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113057,88	409822,39	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113208,68	409847,75	3,53	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113209,72	409864,29	1,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113006,49	409855,68	3,90	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113126,68	409863,22	2,97	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113138,71	409856,98	3,43	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113156,10	409854,42	0,10	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112801,08	410013,20	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112863,83	410135,04	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113257,15	410222,05	2,09	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113109,98	410227,61	0,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112882,85	410254,09	1,69	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113183,74	410250,15	2,62	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112970,02	409824,58	1,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112967,23	409833,16	1,34	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112965,36	409838,87	1,40	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113089,27	409803,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112935,53	409805,54	2,02	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113068,24	409826,25	1,13	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113060,28	409829,51	1,33	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113182,32	409831,28	2,02	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113167,90	409855,91	1,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113162,77	409851,28	0,75	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113165,90	409845,80	2,00	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113144,90	409869,27	3,64	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113170,72	409848,82	1,96	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113128,57	409844,61	0,01	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113178,59	409856,32	1,08	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113274,21	409873,19	0,79	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112888,39	409852,24	2,56	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112992,98	409853,51	1,83	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113049,34	409862,55	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
		113044,87	409865,45	2,00	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112818,85	410019,94	1,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	industriefunctie	112827,77	410120,48	3,93	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112859,22	410159,56	2,46	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113141,55	410231,20	2,85	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112915,32	410226,33	3,67	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112967,57	409851,81	2,47	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	overige gebruiksfunctie	112969,08	409827,44	2,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113056,70	409834,59	0,91	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112875,50	409797,54	5,18	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113036,48	409808,67	4,55	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113118,24	409810,84	1,37	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113126,69	409822,97	3,42	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112898,44	409834,37	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	112977,31	409839,87	3,94	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		113164,84	409846,90	3,14	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113150,52	409871,14	3,10	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112855,62	410154,32	1,23	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
		112892,35	410230,93	3,25	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
	woonfunctie	113255,25	410256,01	2,11	-2,00	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00
Verhard	Reflecterende bodemgebieden	0,00

Itemeigenschappen nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
erven	erven plangebied	0,50
erven	erven plangebied	0,50
		0,00
		0,00

Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 versie C01 van Geraniumstraat te Made - Geraniumstraat te Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		-2,00

Rapport: Groepsreducties
Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
30 km/uur wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geranium zone	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN BESTAANDE SITUATIE

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	1,50	54,1	50,0	47,2	55,5
Tp01_B	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	4,50	54,1	50,0	47,2	55,5
Tp02_A	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	1,50	49,0	44,9	42,0	50,4
Tp02_B	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
Tp03_A	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	1,50	33,8	29,8	26,9	35,3
Tp03_B	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	4,50	35,7	31,7	28,7	37,1
Tp04_A	Zilver schoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	1,50	35,1	31,2	28,1	36,5
Tp04_B	Zilver schoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	4,50	36,8	32,9	29,9	38,2
Tp05_A	Zilver schoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	1,50	47,8	44,2	41,1	49,4
Tp05_B	Zilver schoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	4,50	48,4	44,7	41,6	49,9
Tp06_A	Zilver schoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	1,50	52,6	49,0	45,9	54,2
Tp06_B	Zilver schoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	4,50	52,2	48,6	45,5	53,8
Tp07_A	Zilver schoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	1,50	52,5	48,8	45,7	54,1
Tp07_B	Zilver schoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	4,50	52,4	48,6	45,6	53,9
Tp08_A	Zilver schoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	1,50	51,9	48,0	45,0	53,3
Tp08_B	Zilver schoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	4,50	52,3	48,4	45,4	53,7
Tp09_A	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	1,50	51,2	47,2	44,3	52,6
Tp09_B	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	4,50	51,8	47,8	44,9	53,2
Tp10_A	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	1,50	52,3	48,3	45,3	53,7
Tp10_B	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	4,50	52,7	48,7	45,8	54,2
Tp100_A	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	1,50	48,6	44,6	41,7	50,1
Tp100_B	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	4,50	49,4	45,4	42,5	50,8
Tp101_A	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	1,50	52,1	48,1	45,2	53,5
Tp101_B	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	4,50	52,6	48,6	45,7	54,0
Tp102_A	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	1,50	49,3	45,2	42,3	50,7
Tp102_B	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	4,50	49,8	45,8	42,9	51,3
Tp103_A	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	1,50	57,7	53,6	50,8	59,1
Tp103_B	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	4,50	57,0	52,9	50,1	58,4
Tp104_A	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	1,50	55,6	51,8	48,8	57,1
Tp104_B	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	4,50	55,1	51,3	48,3	56,6
Tp105_A	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	1,50	53,4	49,3	46,4	54,8
Tp105_B	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	4,50	53,6	49,5	46,6	55,0
Tp106_A	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	1,50	56,2	52,1	49,3	57,6
Tp106_B	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	4,50	55,8	51,7	48,9	57,2
Tp107_A	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	1,50	52,1	48,0	45,2	53,5
Tp107_B	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	4,50	52,6	48,5	45,7	54,0
Tp108_A	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	1,50	54,0	49,9	47,1	55,4
Tp108_B	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	4,50	54,1	50,0	47,2	55,5
Tp109_A	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	1,50	55,1	51,0	48,2	56,5
Tp109_B	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	4,50	54,9	50,8	48,0	56,3
Tp11_A	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	1,50	54,6	50,5	47,7	56,0
Tp11_B	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	4,50	54,7	50,7	47,8	56,2
Tp110_A	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	1,50	30,1	26,1	23,2	31,5
Tp110_B	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8
Tp111_A	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	1,50	40,3	36,2	33,4	41,7
Tp111_B	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	4,50	41,5	37,4	34,6	42,9
Tp112_A	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	1,50	34,6	30,5	27,7	36,0
Tp112_B	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	4,50	35,6	31,6	28,8	37,1
Tp12_A	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	1,50	54,4	50,3	47,5	55,8
Tp12_B	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	4,50	54,6	50,5	47,6	56,0
Tp13_A	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	1,50	54,2	50,1	47,3	55,6
Tp13_B	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	4,50	54,3	50,2	47,4	55,7
Tp14_A	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	1,50	54,5	50,5	47,6	55,9
Tp14_B	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	4,50	54,4	50,3	47,4	55,8
Tp15_A	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	1,50	54,8	50,8	47,9	56,3
Tp15_B	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	4,50	54,9	50,8	48,0	56,3
Tp16_A	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	1,50	55,0	51,0	48,1	56,4
Tp16_B	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	4,50	55,2	51,1	48,2	56,6
Tp17_A	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	1,50	54,1	50,0	47,2	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp17_B	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	4,50	54,3	50,2	47,4	55,7
Tp18_A	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	1,50	53,4	49,3	46,4	54,7
Tp18_B	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	4,50	53,6	49,5	46,5	54,9
Tp19_A	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	1,50	53,7	49,6	46,8	55,1
Tp19_B	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	4,50	53,8	49,8	46,9	55,2
Tp20_A	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	1,50	54,5	50,5	47,6	55,9
Tp20_B	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	4,50	54,6	50,5	47,7	56,0
Tp21_A	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	1,50	55,1	51,2	48,2	56,6
Tp21_B	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	4,50	55,0	51,0	48,0	56,4
Tp22_A	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	1,50	53,5	49,6	46,6	55,0
Tp22_B	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	4,50	53,6	49,7	46,7	55,1
Tp23_A	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	1,50	54,4	50,4	47,5	55,8
Tp23_B	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	4,50	54,4	50,4	47,5	55,8
Tp24_A	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	1,50	54,3	50,4	47,4	55,8
Tp24_B	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	4,50	54,3	50,3	47,4	55,7
Tp25_A	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	1,50	55,3	51,3	48,4	56,7
Tp25_B	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	4,50	55,0	51,0	48,1	56,4
Tp26_A	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	1,50	54,0	50,0	47,1	55,4
Tp26_B	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	4,50	53,9	49,9	47,0	55,3
Tp27_A	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	1,50	51,6	47,6	44,6	53,0
Tp27_B	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	4,50	51,8	47,9	44,9	53,3
Tp28_A	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	1,50	52,3	48,3	45,3	53,7
Tp28_B	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	4,50	52,5	48,5	45,6	53,9
Tp29_A	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	1,50	51,4	47,5	44,5	52,9
Tp29_B	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	4,50	51,9	47,9	45,0	53,3
Tp30_A	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	1,50	51,5	47,6	44,6	53,0
Tp30_B	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	4,50	52,0	48,1	45,1	53,5
Tp31_A	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	1,50	47,4	43,5	40,5	48,9
Tp31_B	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	4,50	48,4	44,5	41,5	49,9
Tp32_A	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	1,50	46,1	42,4	39,3	47,6
Tp32_B	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	4,50	47,1	43,4	40,3	48,7
Tp33_A	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	1,50	50,3	46,7	43,6	51,9
Tp33_B	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	4,50	50,3	46,6	43,5	51,8
Tp34_A	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	1,50	50,2	46,6	43,5	51,8
Tp34_B	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	4,50	50,2	46,5	43,5	51,8
Tp35_A	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	1,50	50,5	46,9	43,8	52,1
Tp35_B	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	4,50	50,5	46,8	43,7	52,0
Tp36_A	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	1,50	43,8	40,1	37,0	45,3
Tp36_B	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	4,50	44,8	41,0	38,0	46,3
Tp37_A	Dahliastraat 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	1,50	47,0	43,0	40,0	48,4
Tp37_B	Dahliastraat 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	4,50	47,8	43,7	40,8	49,1
Tp38_A	Dahliastraat 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	1,50	51,5	47,4	44,4	52,8
Tp38_B	Dahliastraat 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	4,50	51,9	47,8	44,9	53,2
Tp39_A	Dahliastraat 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	1,50	51,4	47,4	44,4	52,8
Tp39_B	Dahliastraat 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	4,50	51,8	47,8	44,8	53,2
Tp40_A	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	1,50	54,0	50,0	47,1	55,4
Tp40_B	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	4,50	53,9	49,9	46,9	55,3
Tp41_A	Dahliastraat 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	1,50	54,5	50,5	47,5	55,9
Tp41_B	Dahliastraat 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	4,50	54,3	50,3	47,3	55,7
Tp42_A	Dahliastraat 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	1,50	53,6	49,6	46,6	55,0
Tp42_B	Dahliastraat 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	4,50	53,7	49,6	46,7	55,1
Tp43_A	Dahliastraat 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	1,50	54,7	50,6	47,7	56,0
Tp43_B	Dahliastraat 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	4,50	54,5	50,4	47,5	55,8
Tp44_A	Dahliastraat 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	1,50	55,2	51,2	48,2	56,6
Tp44_B	Dahliastraat 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	4,50	55,0	50,9	47,9	56,3
Tp45_A	Dahliastraat 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	1,50	54,4	50,4	47,4	55,8
Tp45_B	Dahliastraat 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	4,50	54,3	50,3	47,3	55,7
Tp46_A	Dahliastraat 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	1,50	52,9	48,9	45,9	54,3
Tp46_B	Dahliastraat 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	4,50	53,1	49,1	46,1	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp47_A	Dahliastraat 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	1,50	52,9	48,9	46,0	54,3
Tp47_B	Dahliastraat 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	4,50	53,1	49,1	46,1	54,5
Tp48_A	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	1,50	52,7	48,7	45,8	54,1
Tp48_B	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	4,50	52,9	48,8	45,9	54,3
Tp49_A	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	1,50	46,9	42,9	39,9	48,3
Tp49_B	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	4,50	47,3	43,4	40,4	48,8
Tp50_A	Dahliastraat 38 Made hoek	113323,94	409925,79	1,50	48,4	44,5	41,5	49,8
Tp50_B	Dahliastraat 38 Made hoek	113323,94	409925,79	4,50	49,1	45,1	42,1	50,5
Tp51_A	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	1,50	50,3	46,5	43,5	51,8
Tp51_B	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	4,50	50,2	46,5	43,4	51,7
Tp52_A	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	1,50	52,1	48,1	45,2	53,5
Tp52_B	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	4,50	52,2	48,1	45,2	53,6
Tp53_A	Dahliastraat 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	1,50	51,4	47,4	44,4	52,8
Tp53_B	Dahliastraat 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	4,50	51,8	47,8	44,8	53,2
Tp54_A	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	1,50	51,5	47,5	44,5	52,9
Tp54_B	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	4,50	52,0	48,0	45,0	53,4
Tp55_A	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	1,50	51,8	48,1	45,0	53,3
Tp55_B	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	4,50	51,9	48,2	45,1	53,4
Tp56_A	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	1,50	50,8	47,2	44,1	52,4
Tp56_B	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	4,50	51,0	47,3	44,2	52,5
Tp57_A	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	1,50	50,6	46,9	43,8	52,1
Tp57_B	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	4,50	50,6	46,9	43,8	52,2
Tp58_A	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	1,50	48,0	44,3	41,3	49,6
Tp58_B	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	4,50	48,3	44,7	41,6	49,9
Tp59_A	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	1,50	42,9	39,2	36,2	44,4
Tp59_B	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	4,50	43,9	40,2	37,1	45,4
Tp60_A	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	1,50	41,4	37,7	34,6	42,9
Tp60_B	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	4,50	42,7	39,0	36,0	44,3
Tp61_A	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	1,50	45,9	42,2	39,1	47,4
Tp61_B	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	4,50	46,5	42,9	39,8	48,1
Tp62_A	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	1,50	49,0	45,3	42,2	50,5
Tp62_B	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	4,50	49,3	45,7	42,6	50,9
Tp63_A	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	1,50	44,2	40,6	37,5	45,8
Tp63_B	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	4,50	45,0	41,4	38,3	46,6
Tp64_A	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	1,50	44,1	40,5	37,4	45,7
Tp64_B	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	4,50	44,8	41,1	38,0	46,3
Tp65_A	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	1,50	46,5	42,9	39,7	48,0
Tp65_B	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	4,50	47,3	43,7	40,6	48,9
Tp66_A	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	1,50	43,9	40,3	37,2	45,5
Tp66_B	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	4,50	44,9	41,2	38,1	46,4
Tp67_A	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	1,50	37,4	33,6	30,6	38,9
Tp67_B	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	4,50	39,4	35,7	32,7	41,0
Tp68_A	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	1,50	41,0	37,3	34,2	42,6
Tp68_B	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	4,50	42,0	38,3	35,2	43,6
Tp69_A	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	1,50	37,4	33,6	30,5	38,8
Tp69_B	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	4,50	39,4	35,7	32,6	41,0
Tp70_A	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	1,50	40,1	36,4	33,3	41,6
Tp70_B	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	4,50	41,5	37,7	34,7	43,0
Tp71_A	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	1,50	43,7	40,0	36,9	45,2
Tp71_B	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	4,50	44,6	40,9	37,9	46,2
Tp72_A	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	1,50	45,6	42,0	38,8	47,1
Tp72_B	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	4,50	46,6	43,0	39,8	48,2
Tp73_A	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	1,50	42,1	38,5	35,3	43,7
Tp73_B	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	4,50	43,5	39,8	36,7	45,0
Tp74_A	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	1,50	41,6	37,9	34,8	43,1
Tp74_B	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	4,50	42,9	39,2	36,1	44,5
Tp75_A	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	1,50	44,2	40,6	37,4	45,7
Tp75_B	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	4,50	45,5	41,9	38,8	47,1
Tp76_A	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	1,50	43,1	39,4	36,2	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, bestaande situatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp76_B	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	4,50	44,5	40,8	37,7	46,0
Tp77_A	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	1,50	40,8	37,1	34,0	42,3
Tp77_B	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	4,50	42,7	39,0	35,9	44,2
Tp78_A	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	1,50	37,1	33,4	30,3	38,6
Tp78_B	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	4,50	39,2	35,4	32,4	40,7
Tp79_A	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	1,50	49,7	46,0	42,9	51,3
Tp79_B	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	4,50	49,8	46,1	43,1	51,4
Tp80_A	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	1,50	49,8	46,1	43,0	51,3
Tp80_B	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	4,50	49,9	46,2	43,2	51,5
Tp81_A	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	1,50	50,0	46,4	43,3	51,6
Tp81_B	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	4,50	50,1	46,4	43,3	51,6
Tp82_A	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	1,50	50,1	46,4	43,4	51,7
Tp82_B	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	4,50	50,2	46,5	43,4	51,7
Tp83_A	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	1,50	50,2	46,6	43,5	51,8
Tp83_B	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	4,50	50,2	46,6	43,5	51,8
Tp84_A	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	1,50	48,8	45,2	42,0	50,4
Tp84_B	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	4,50	49,2	45,6	42,5	50,8
Tp85_A	Dahliastraat 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	1,50	50,1	46,3	43,2	51,6
Tp85_B	Dahliastraat 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	4,50	50,6	46,8	43,8	52,1
Tp86_A	Dahliastraat 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	1,50	52,3	48,3	45,3	53,7
Tp86_B	Dahliastraat 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	4,50	52,6	48,6	45,6	54,0
Tp87_A	Dahliastraat 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	1,50	51,8	47,8	44,8	53,2
Tp87_B	Dahliastraat 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	4,50	52,1	48,1	45,1	53,5
Tp88_A	Dahliastraat 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	1,50	51,7	47,7	44,7	53,1
Tp88_B	Dahliastraat 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	4,50	52,1	48,0	45,1	53,5
Tp89_A	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	1,50	49,8	46,2	43,1	51,4
Tp89_B	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	4,50	50,1	46,4	43,3	51,6
Tp90_A	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	1,50	51,3	47,7	44,6	52,9
Tp90_B	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	4,50	51,3	47,7	44,6	52,9
Tp91_A	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	1,50	51,4	47,8	44,7	53,0
Tp91_B	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	4,50	51,5	47,8	44,8	53,1
Tp92_A	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	1,50	51,1	47,4	44,3	52,6
Tp92_B	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	4,50	51,2	47,5	44,5	52,8
Tp93_A	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	1,50	50,9	47,2	44,2	52,5
Tp93_B	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	4,50	51,0	47,3	44,2	52,5
Tp94_A	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	1,50	50,6	47,0	43,9	52,2
Tp94_B	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	4,50	50,7	47,1	44,0	52,3
Tp95_A	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	1,50	53,1	49,3	46,3	54,6
Tp95_B	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	4,50	53,1	49,3	46,3	54,6
Tp96_A	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	1,50	54,2	50,2	47,3	55,6
Tp96_B	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	4,50	54,4	50,3	47,5	55,8
Tp97_A	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	1,50	57,3	53,2	50,4	58,7
Tp97_B	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	4,50	56,7	52,7	49,8	58,1
Tp98_A	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	1,50	53,6	49,5	46,7	55,0
Tp98_B	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	4,50	53,7	49,6	46,8	55,1
Tp99_A	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	1,50	53,3	49,2	46,3	54,7
Tp99_B	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	4,50	53,6	49,6	46,7	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



BIJLAGE V. REKENRESULTATEN NIEUWE SITUATIE

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	1,50	54,3	50,2	47,4	55,7
Tp01_B	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	113027,06	410087,56	4,50	54,4	50,3	47,4	55,8
Tp02_A	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	1,50	49,6	45,5	42,7	51,0
Tp02_B	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	113031,82	410083,16	4,50	50,0	45,9	43,1	51,4
Tp03_A	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	1,50	36,1	32,2	29,2	37,6
Tp03_B	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	113032,99	410088,05	4,50	37,6	33,7	30,7	39,1
Tp04_A	Zilverschoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	1,50	42,6	38,8	35,7	44,1
Tp04_B	Zilverschoon 5 Made zijgevel	113105,76	410116,31	4,50	43,1	39,3	36,3	44,6
Tp05_A	Zilverschoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	1,50	49,2	45,6	42,5	50,8
Tp05_B	Zilverschoon 5 Made voorgevel	113107,62	410123,27	4,50	49,6	46,0	42,9	51,2
Tp06_A	Zilverschoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	1,50	53,4	49,7	46,6	54,9
Tp06_B	Zilverschoon 1 Made voorgevel	113099,84	410150,08	4,50	53,0	49,3	46,3	54,6
Tp07_A	Zilverschoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	1,50	53,2	49,5	46,4	54,7
Tp07_B	Zilverschoon 1a Made zijgevel	113091,06	410173,07	4,50	53,0	49,3	46,2	54,5
Tp08_A	Zilverschoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	1,50	52,2	48,3	45,3	53,7
Tp08_B	Zilverschoon 1a Made voorgevel	113085,37	410177,05	4,50	52,6	48,7	45,7	54,0
Tp09_A	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	1,50	51,4	47,4	44,5	52,8
Tp09_B	Haagstraat 47 Made voorgevel	113049,81	410165,05	4,50	52,0	48,0	45,1	53,4
Tp10_A	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	1,50	52,4	48,4	45,5	53,8
Tp10_B	Haagstraat 51 Made voorgevel	113016,04	410154,25	4,50	52,9	48,9	46,0	54,4
Tp100_A	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	1,50	48,8	44,8	41,9	50,3
Tp100_B	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	113078,57	409848,47	4,50	49,6	45,6	42,7	51,0
Tp101_A	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	1,50	52,3	48,3	45,4	53,7
Tp101_B	Fresiastraat 72 Made zijgevel	113075,50	409869,80	4,50	52,8	48,8	45,9	54,2
Tp102_A	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	1,50	49,4	45,4	42,5	50,8
Tp102_B	Fresiastraat 72 Made voorgevel	113073,46	409865,22	4,50	50,0	46,0	43,1	51,4
Tp103_A	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	1,50	57,9	53,8	51,0	59,3
Tp103_B	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	113092,35	409872,57	4,50	57,1	53,1	50,2	58,5
Tp104_A	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	1,50	55,9	52,1	49,1	57,4
Tp104_B	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	113097,76	409869,06	4,50	55,4	51,5	48,6	56,9
Tp105_A	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	1,50	53,5	49,4	46,6	54,9
Tp105_B	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	113066,81	409895,61	4,50	53,7	49,6	46,8	55,1
Tp106_A	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	1,50	56,3	52,3	49,4	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

1-8-2019 15:34:58

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp106_B	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	113070,80	409941,18	4,50	56,0	51,9	49,1	57,4
Tp107_A	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	1,50	52,3	48,2	45,4	53,7
Tp107_B	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	113032,76	409986,43	4,50	52,7	48,7	45,8	54,2
Tp108_A	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	1,50	54,2	50,1	47,3	55,6
Tp108_B	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	113053,98	410004,69	4,50	54,3	50,2	47,4	55,7
Tp109_A	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	1,50	55,2	51,2	48,3	56,7
Tp109_B	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	113028,37	410022,00	4,50	55,1	51,0	48,2	56,5
Tp11_A	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	1,50	54,8	50,7	47,9	56,2
Tp11_B	Haagstraat 51 Made zijgevel	113008,66	410146,26	4,50	54,9	50,8	48,0	56,3
Tp110_A	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	1,50	36,2	32,5	29,4	37,7
Tp110_B	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	113076,24	410012,53	4,50	37,9	34,2	31,1	39,5
Tp111_A	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	1,50	40,7	36,7	33,9	42,2
Tp111_B	Fresiastraat 66 Made achtergevel	113138,55	409918,05	4,50	41,9	37,8	35,0	43,3
Tp112_A	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	1,50	35,9	31,9	29,1	37,4
Tp112_B	Fresiastraat 58 Made achtergevel	113180,17	409921,45	4,50	36,8	32,9	30,0	38,3
Tp12_A	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	1,50	54,6	50,5	47,7	56,0
Tp12_B	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	113015,95	410122,59	4,50	54,7	50,6	47,8	56,1
Tp13_A	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	1,50	54,4	50,3	47,5	55,8
Tp13_B	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	113021,45	410105,38	4,50	54,5	50,4	47,6	55,9
Tp14_A	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	1,50	54,7	50,6	47,7	56,1
Tp14_B	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	113019,10	410055,28	4,50	54,5	50,5	47,6	55,9
Tp15_A	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	1,50	55,0	50,9	48,1	56,4
Tp15_B	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	112996,49	410117,75	4,50	55,1	51,0	48,2	56,5
Tp16_A	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	1,50	55,2	51,1	48,3	56,6
Tp16_B	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	112988,10	410143,31	4,50	55,3	51,2	48,4	56,7
Tp17_A	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	1,50	54,3	50,2	47,3	55,7
Tp17_B	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	112973,45	410186,57	4,50	54,4	50,4	47,5	55,8
Tp18_A	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	1,50	53,5	49,4	46,5	54,9
Tp18_B	Kerkdijk 2 Made voorgevel	112953,64	410245,21	4,50	53,7	49,6	46,7	55,1
Tp19_A	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	1,50	53,9	49,8	47,0	55,3
Tp19_B	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	112991,38	410205,63	4,50	54,0	49,9	47,1	55,4
Tp20_A	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	1,50	54,7	50,6	47,8	56,1
Tp20_B	Haagstraat 12 Made zijgevel	113001,66	410175,23	4,50	54,7	50,7	47,8	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

1-8-2019 15:34:58

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp21_A	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	1,50	55,3	51,3	48,4	56,7
Tp21_B	Haagstraat 12 Made voorgevel	113012,91	410175,08	4,50	55,1	51,2	48,2	56,6
Tp22_A	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	1,50	53,7	49,8	46,8	55,2
Tp22_B	Haagstraat 10d Made voorgevel	113048,52	410189,37	4,50	53,9	49,9	46,9	55,3
Tp23_A	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	1,50	54,6	50,7	47,7	56,1
Tp23_B	Haagstraat 10b Made voorgevel	113079,96	410199,45	4,50	54,6	50,7	47,7	56,0
Tp24_A	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	1,50	54,5	50,6	47,7	56,0
Tp24_B	Haagstraat 10 Made voorgevel	113111,54	410213,14	4,50	54,5	50,5	47,6	55,9
Tp25_A	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	1,50	55,5	51,5	48,6	56,9
Tp25_B	Haagstraat 8 Made voorgevel	113149,88	410229,24	4,50	55,1	51,2	48,2	56,6
Tp26_A	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	1,50	54,2	50,2	47,3	55,6
Tp26_B	Haagstraat 6 Made voorgevel	113191,95	410248,30	4,50	54,1	50,1	47,2	55,5
Tp27_A	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	1,50	51,8	47,8	44,8	53,2
Tp27_B	Haagstraat 4 Made voorgevel	113206,00	410257,46	4,50	52,0	48,0	45,1	53,4
Tp28_A	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	1,50	52,4	48,5	45,5	53,9
Tp28_B	Haagstraat 31 Made voorgevel	113207,60	410232,11	4,50	52,7	48,7	45,8	54,1
Tp29_A	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	1,50	51,6	47,7	44,7	53,0
Tp29_B	Haagstraat 35 Made voorgevel	113165,94	410214,86	4,50	52,1	48,1	45,2	53,5
Tp30_A	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	1,50	51,8	47,8	44,8	53,2
Tp30_B	Haagstraat 41 Made voorgevel	113121,21	410193,91	4,50	52,2	48,3	45,3	53,7
Tp31_A	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	1,50	47,8	44,0	40,9	49,3
Tp31_B	Haagstraat 41 Made zijgevel	113119,41	410186,36	4,50	48,8	45,0	41,9	50,3
Tp32_A	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	1,50	46,8	43,2	40,0	48,4
Tp32_B	Vossenstaart 41 Made zijgevel	113128,51	410158,71	4,50	47,9	44,1	41,1	49,4
Tp33_A	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	1,50	51,1	47,5	44,4	52,7
Tp33_B	Vossenstaart 41 Made voorgevel	113133,66	410153,49	4,50	51,1	47,4	44,4	52,7
Tp34_A	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	1,50	51,0	47,4	44,3	52,6
Tp34_B	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	113169,64	410162,18	4,50	50,9	47,3	44,2	52,5
Tp35_A	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	1,50	51,3	47,6	44,6	52,9
Tp35_B	Vossenstaart 27 Made voorgevel	113194,76	410145,02	4,50	51,2	47,6	44,5	52,8
Tp36_A	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	1,50	44,5	40,7	37,7	46,0
Tp36_B	Vossenstaart 27 Made zijgevel	113203,25	410143,96	4,50	45,4	41,6	38,6	46,9
Tp37_A	Dahliastaart 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	1,50	47,2	43,2	40,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt								
Tp37_B	Dahliastraat 43 Made zijgevel	113229,76	410160,98	4,50	48,0	44,0	41,0	49,4
Tp38_A	Dahliastraat 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	1,50	51,7	47,6	44,6	53,0
Tp38_B	Dahliastraat 43 Made voorgevel	113233,70	410168,03	4,50	52,1	48,0	45,0	53,4
Tp39_A	Dahliastraat 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	1,50	51,6	47,6	44,6	53,0
Tp39_B	Dahliastraat 47 Made voorgevel	113222,55	410199,00	4,50	52,0	48,0	45,0	53,4
Tp40_A	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	1,50	54,2	50,2	47,3	55,6
Tp40_B	Haagstraat 29 Made voorgevel	113227,62	410250,27	4,50	54,1	50,0	47,1	55,5
Tp41_A	Dahliastraat 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	1,50	54,7	50,7	47,7	56,1
Tp41_B	Dahliastraat 56 Made voorgevel	113233,45	410231,06	4,50	54,5	50,5	47,5	55,9
Tp42_A	Dahliastraat 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	1,50	53,8	49,8	46,8	55,2
Tp42_B	Dahliastraat 50 Made voorgevel	113246,33	410196,15	4,50	53,9	49,8	46,9	55,2
Tp43_A	Dahliastraat 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	1,50	54,9	50,8	47,9	56,2
Tp43_B	Dahliastraat 46 Made voorgevel	113258,16	410153,27	4,50	54,7	50,6	47,7	56,0
Tp44_A	Dahliastraat 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	1,50	55,4	51,3	48,4	56,8
Tp44_B	Dahliastraat 42 Made voorgevel	113267,28	410120,83	4,50	55,1	51,1	48,1	56,5
Tp45_A	Dahliastraat 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	1,50	54,6	50,6	47,6	56,0
Tp45_B	Dahliastraat 38e Made voorgevel	113280,85	410078,53	4,50	54,5	50,5	47,5	55,9
Tp46_A	Dahliastraat 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	1,50	53,1	49,1	46,2	54,5
Tp46_B	Dahliastraat 38c Made voorgevel	113298,09	410032,27	4,50	53,4	49,4	46,4	54,8
Tp47_A	Dahliastraat 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	1,50	53,2	49,1	46,2	54,5
Tp47_B	Dahliastraat 38a Made voorgevel	113305,93	410001,50	4,50	53,3	49,3	46,4	54,7
Tp48_A	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	1,50	52,9	48,9	46,0	54,3
Tp48_B	Fresiastraat 40 Made zijgevel	113321,77	409953,54	4,50	53,1	49,1	46,1	54,5
Tp49_A	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	1,50	47,1	43,2	40,2	48,5
Tp49_B	Fresiastraat 40 Made voorgevel	113327,40	409951,34	4,50	47,6	43,6	40,7	49,0
Tp50_A	Dahliastraat 38 Made hoek	113323,94	409925,79	1,50	48,7	44,7	41,7	50,1
Tp50_B	Dahliastraat 38 Made hoek	113323,94	409925,79	4,50	49,3	45,4	42,4	50,7
Tp51_A	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	1,50	50,6	46,9	43,8	52,1
Tp51_B	Fresiastraat 42 Made voorgevel	113296,00	409942,47	4,50	50,6	46,8	43,8	52,1
Tp52_A	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	1,50	52,3	48,3	45,4	53,7
Tp52_B	Fresiastraat 42 Made zijgevel	113298,06	409950,20	4,50	52,4	48,4	45,4	53,8
Tp53_A	Dahliastraat 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	1,50	51,6	47,6	44,6	53,0
Tp53_B	Dahliastraat 27 Made voorgevel	113287,48	409986,52	4,50	52,0	48,0	45,0	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

1-8-2019 15:34:58

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp54_A	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	1,50	51,8	47,8	44,8	53,2	
Tp54_B	Klaproos 1 Made zijgevel	113279,31	410010,20	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6	
Tp55_A	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	1,50	52,4	48,7	45,6	53,9	
Tp55_B	Klaproos 1 Made voorgevel	113272,63	410014,97	4,50	52,5	48,8	45,7	54,0	
Tp56_A	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	1,50	51,6	47,9	44,8	53,1	
Tp56_B	Klaproos 7 Made voorgevel	113251,50	410007,27	4,50	51,7	48,0	44,9	53,2	
Tp57_A	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	1,50	51,4	47,7	44,7	53,0	
Tp57_B	Klaproos 13 Made voorgevel	113228,46	409999,41	4,50	51,4	47,7	44,7	53,0	
Tp58_A	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	1,50	49,0	45,4	42,3	50,6	
Tp58_B	Klaproos 15 Made voorgevel	113215,45	409994,96	4,50	49,4	45,7	42,6	50,9	
Tp59_A	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	1,50	44,9	41,2	38,2	46,5	
Tp59_B	Klaproos 21 Made voorgevel	113192,55	409987,15	4,50	45,6	42,0	38,9	47,2	
Tp60_A	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	1,50	43,2	39,5	36,4	44,7	
Tp60_B	Klaproos 10 Made voorgevel	113181,84	410008,26	4,50	44,2	40,5	37,5	45,8	
Tp61_A	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	1,50	47,0	43,3	40,2	48,5	
Tp61_B	Klaproos 2 Made voorgevel	113202,58	410015,00	4,50	47,5	43,9	40,8	49,1	
Tp62_A	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	1,50	49,7	46,1	43,0	51,3	
Tp62_B	Klaproos 2 Made zijgevel	113204,27	410024,49	4,50	50,1	46,5	43,4	51,7	
Tp63_A	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	1,50	45,1	41,4	38,3	46,6	
Tp63_B	Klaproos 2 Made achtergevel	113199,64	410024,91	4,50	45,9	42,2	39,1	47,4	
Tp64_A	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	1,50	46,6	43,0	39,9	48,2	
Tp64_B	Akermunt 1 Made voorgevel	113188,60	410054,81	4,50	47,0	43,3	40,3	48,6	
Tp65_A	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	1,50	47,6	43,9	40,8	49,1	
Tp65_B	Akermunt 1 Made zijgevel	113192,74	410052,18	4,50	48,4	44,7	41,6	49,9	
Tp66_A	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	1,50	44,7	41,1	38,0	46,3	
Tp66_B	Akermunt 1 Made achtergevel	113192,04	410045,10	4,50	45,7	42,0	38,9	47,2	
Tp67_A	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	1,50	38,8	35,0	32,0	40,3	
Tp67_B	Akermunt 11 Made voorgevel	113166,02	410036,51	4,50	40,5	36,8	33,8	42,1	
Tp68_A	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	1,50	45,1	41,4	38,3	46,7	
Tp68_B	Akermunt 11 Made achtergevel	113163,26	410045,87	4,50	45,6	41,9	38,8	47,1	
Tp69_A	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	1,50	39,0	35,2	32,2	40,5	
Tp69_B	Akermunt 12 Made achtergevel	113152,15	410078,02	4,50	41,0	37,2	34,2	42,5	
Tp70_A	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	1,50	43,9	40,2	37,1	45,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp70_B	Akermunt 12 Made voorgevel	113156,09	410066,43	4,50	44,7	41,0	37,9	46,2
Tp71_A	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	1,50	45,7	42,0	38,9	47,3
Tp71_B	Akermunt 2 Made voorgevel	113181,88	410074,93	4,50	46,5	42,8	39,7	48,0
Tp72_A	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	1,50	46,5	42,8	39,6	48,0
Tp72_B	Akermunt 2 Made zijgevel	113183,97	410084,39	4,50	47,4	43,8	40,7	49,0
Tp73_A	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	1,50	42,9	39,3	36,1	44,4
Tp73_B	Akermunt 2 Made achtergevel	113179,73	410085,06	4,50	44,3	40,6	37,5	45,8
Tp74_A	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	1,50	42,5	38,8	35,7	44,0
Tp74_B	Korenbloem1 Made achtergevel	113173,96	410102,45	4,50	43,9	40,2	37,0	45,4
Tp75_A	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	1,50	45,0	41,3	38,1	46,5
Tp75_B	Korenbloem1 Made zijgevel	113173,37	410109,08	4,50	46,3	42,6	39,5	47,8
Tp76_A	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	1,50	43,8	40,1	37,0	45,4
Tp76_B	Korenbloem1 Made voorgevel	113169,04	410111,69	4,50	45,3	41,6	38,5	46,8
Tp77_A	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	1,50	42,3	38,5	35,4	43,8
Tp77_B	Korenbloem11 Made voorgevel	113143,96	410102,68	4,50	44,1	40,4	37,2	45,6
Tp78_A	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	1,50	38,9	35,1	32,1	40,4
Tp78_B	Korenbloem11 Made achtergevel	113147,25	410093,51	4,50	40,8	37,0	34,0	42,3
Tp79_A	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	1,50	50,4	46,8	43,7	52,0
Tp79_B	Vossenstaart 25 Made voorgevel	113201,53	410126,14	4,50	50,6	46,9	43,8	52,1
Tp80_A	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	1,50	50,6	46,9	43,8	52,1
Tp80_B	Vossenstaart 19 Made voorgevel	113207,34	410103,29	4,50	50,7	47,0	44,0	52,3
Tp81_A	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	1,50	50,9	47,2	44,2	52,5
Tp81_B	Vossenstaart 13 Made voorgevel	113214,73	410071,60	4,50	50,9	47,3	44,2	52,5
Tp82_A	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	1,50	50,9	47,2	44,1	52,4
Tp82_B	Vossenstaart 5 Made voorgevel	113221,14	410044,13	4,50	50,9	47,3	44,2	52,5
Tp83_A	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	1,50	51,0	47,4	44,3	52,6
Tp83_B	Vossenstaart 1 Made voorgevel	113224,93	410025,76	4,50	51,0	47,4	44,3	52,6
Tp84_A	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	1,50	49,6	45,9	42,8	51,1
Tp84_B	Vossenstaart 1 Made zijgevel	113232,69	410023,42	4,50	50,0	46,3	43,2	51,5
Tp85_A	Dahliastraat 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	1,50	50,6	46,8	43,7	52,1
Tp85_B	Dahliastraat 29 Made zijgevel	113267,27	410035,62	4,50	51,1	47,3	44,2	52,6
Tp86_A	Dahliastraat 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	1,50	52,6	48,5	45,6	53,9
Tp86_B	Dahliastraat 29 Made voorgevel	113271,86	410041,96	4,50	52,8	48,8	45,8	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rekenresultaten cumulatief nieuwe situatie

De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp87_A	Dahliastraat 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	1,50	52,0	48,0	45,0	53,4
Tp87_B	Dahliastraat 33 Made voorgevel	113262,77	410069,83	4,50	52,3	48,3	45,3	53,7
Tp88_A	Dahliastraat 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	1,50	51,9	47,9	44,9	53,3
Tp88_B	Dahliastraat 39 Made voorgevel	113248,05	410117,67	4,50	52,3	48,2	45,3	53,7
Tp89_A	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	1,50	50,2	46,6	43,5	51,8
Tp89_B	Fresiastraat 48 Made voorgevel	113250,58	409927,37	4,50	50,5	46,8	43,7	52,0
Tp90_A	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	1,50	51,7	48,1	45,0	53,3
Tp90_B	Fresiastraat 58 Made voorgevel	113182,89	409901,76	4,50	51,7	48,1	45,0	53,3
Tp91_A	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	1,50	51,8	48,2	45,1	53,4
Tp91_B	Fresiastraat 70 Made voorgevel	113125,79	409882,71	4,50	51,9	48,2	45,1	53,4
Tp92_A	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	1,50	51,4	47,8	44,7	53,0
Tp92_B	Fresiastraat 59 Made voorgevel	113130,07	409864,47	4,50	51,6	47,9	44,8	53,1
Tp93_A	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	1,50	51,3	47,6	44,6	52,9
Tp93_B	Fresiastraat 43 Made voorgevel	113193,89	409885,71	4,50	51,4	47,7	44,6	52,9
Tp94_A	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	1,50	51,0	47,4	44,3	52,6
Tp94_B	Fresiastraat 29 Made voorgevel	113254,17	409905,49	4,50	51,1	47,5	44,4	52,7
Tp95_A	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	1,50	53,4	49,6	46,6	54,9
Tp95_B	Fresiastraat 67 Made voorgevel	113106,73	409858,15	4,50	53,4	49,6	46,6	54,9
Tp96_A	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	1,50	54,4	50,3	47,5	55,8
Tp96_B	Fresiastraat 67 Made zijgevel	113105,42	409850,71	4,50	54,6	50,5	47,7	56,0
Tp97_A	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	1,50	57,5	53,4	50,6	58,9
Tp97_B	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	113107,85	409829,25	4,50	56,9	52,8	50,0	58,3
Tp98_A	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	1,50	53,8	49,7	46,9	55,2
Tp98_B	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	113094,38	409814,20	4,50	53,8	49,8	46,9	55,3
Tp99_A	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	1,50	53,4	49,4	46,5	54,8
Tp99_B	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	113083,21	409847,07	4,50	53,8	49,8	46,9	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



BIJLAGE VI. VERGELIJKINGSTABEL

Vergelijkingstabel bestaande en nieuwe situatie Geraniumstraat en omgeving De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: U:\Bedrijven\C5s\Geraniumstraat Made\Wegverkeerslawaaai, effect op omgeving\Geraniumstraat te Made\
 Model Voorgrond: v01, bestaande situatie
 Model Achtergrond: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
Tp18_A	Kerkdijk 2 Made voorgevel	1,50	54,7	54,9	-0,1
Tp103_B	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	4,50	58,4	58,5	-0,1
Tp106_A	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	1,50	57,6	57,8	-0,1
Tp12_B	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	4,50	56,0	56,1	-0,1
Tp15_A	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	1,50	56,3	56,4	-0,1
Tp16_B	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	4,50	56,6	56,7	-0,1
Tp18_B	Kerkdijk 2 Made voorgevel	4,50	54,9	55,1	-0,1
Tp20_B	Haagstraat 12 Made zijgevel	4,50	56,0	56,1	-0,1
Tp98_B	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	4,50	55,1	55,3	-0,1
Tp106_B	Geraniumstraat 32 Made voorgevel	4,50	57,2	57,4	-0,2
Tp16_A	Geraniumstraat 47e Made voorgevel	1,50	56,4	56,6	-0,2
Tp97_A	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	1,50	58,7	58,9	-0,2
Tp107_A	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	1,50	53,5	53,7	-0,2
Tp14_A	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	1,50	55,9	56,1	-0,2
Tp14_B	Geraniumstraat 47a Made voorgevel	4,50	55,8	55,9	-0,2
Tp15_B	Geraniumstraat 47d Made voorgevel	4,50	56,3	56,5	-0,2
Tp17_A	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	1,50	55,5	55,7	-0,2
Tp19_A	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	1,50	55,1	55,3	-0,2
Tp19_B	Geraniumstraat 40b Made voorgevel	4,50	55,2	55,4	-0,2
Tp98_A	Geraniumstraat 31 Made voorgevel	1,50	55,0	55,2	-0,2
Tp99_A	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	1,50	54,7	54,8	-0,2
Tp103_A	Geraniumstraat 26 Made voorgevel	1,50	59,1	59,3	-0,2
Tp105_B	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	4,50	55,0	55,1	-0,2
Tp10_A	Haagstraat 51 Made voorgevel	1,50	53,7	53,8	-0,2
Tp17_B	Geraniumstraat 49 Made voorgevel	4,50	55,7	55,8	-0,2
Tp97_B	Geraniumstraat 24 Made voorgevel	4,50	58,1	58,3	-0,2
Tp107_B	Geraniumstraat 45b Made voorgevel	4,50	54,0	54,2	-0,2
Tp109_A	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	1,50	56,5	56,7	-0,2
Tp12_A	Geraniumstraat 40a Made voorgevel	1,50	55,8	56,0	-0,2
Tp99_B	Geraniumstraat 41 Made voorgevel	4,50	55,1	55,2	-0,2
Tp101_A	Fresiastraat 72 Made zijgevel	1,50	53,5	53,7	-0,2
Tp102_A	Fresiastraat 72 Made voorgevel	1,50	50,7	50,8	-0,2
Tp102_B	Fresiastraat 72 Made voorgevel	4,50	51,3	51,4	-0,2
Tp105_A	Geraniumstraat 43 Made voorgevel	1,50	54,8	54,9	-0,2
Tp109_B	Geraniumstraat 47 Made voorgevel	4,50	56,3	56,5	-0,2
Tp11_B	Haagstraat 51 Made zijgevel	4,50	56,2	56,3	-0,2
Tp13_A	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	1,50	55,6	55,8	-0,2
Tp13_B	Geraniumstraat 40 Made voorgevel	4,50	55,7	55,9	-0,2
Tp20_A	Haagstraat 12 Made zijgevel	1,50	55,9	56,1	-0,2
Tp96_A	Fresiastraat 67 Made zijgevel	1,50	55,6	55,8	-0,2
Tp96_B	Fresiastraat 67 Made zijgevel	4,50	55,8	56,0	-0,2
Tp101_B	Fresiastraat 72 Made zijgevel	4,50	54,0	54,2	-0,2
Tp11_A	Haagstraat 51 Made zijgevel	1,50	56,0	56,2	-0,2
Tp26_A	Haagstraat 6 Made voorgevel	1,50	55,4	55,6	-0,2
Tp28_A	Haagstraat 31 Made voorgevel	1,50	53,7	53,9	-0,2
Tp29_A	Haagstraat 35 Made voorgevel	1,50	52,9	53,0	-0,2
Tp40_B	Haagstraat 29 Made voorgevel	4,50	55,3	55,5	-0,2
Tp41_B	Dahliastaat 56 Made voorgevel	4,50	55,7	55,9	-0,2
Tp44_B	Dahliastaat 42 Made voorgevel	4,50	56,3	56,5	-0,2
Tp10_B	Haagstraat 51 Made voorgevel	4,50	54,2	54,4	-0,2
Tp21_A	Haagstraat 12 Made voorgevel	1,50	56,6	56,7	-0,2
Tp21_B	Haagstraat 12 Made voorgevel	4,50	56,4	56,6	-0,2
Tp25_B	Haagstraat 8 Made voorgevel	4,50	56,4	56,6	-0,2
Tp27_B	Haagstraat 4 Made voorgevel	4,50	53,3	53,4	-0,2
Tp29_B	Haagstraat 35 Made voorgevel	4,50	53,3	53,5	-0,2
Tp38_B	Dahliastaat 43 Made voorgevel	4,50	53,2	53,4	-0,2
Tp39_A	Dahliastaat 47 Made voorgevel	1,50	52,8	53,0	-0,2
Tp41_A	Dahliastaat 56 Made voorgevel	1,50	55,9	56,1	-0,2
Tp42_A	Dahliastaat 50 Made voorgevel	1,50	55,0	55,2	-0,2
Tp42_B	Dahliastaat 50 Made voorgevel	4,50	55,1	55,2	-0,2

Vergelijkingstabel bestaande en nieuwe situatie Geraniumstraat en omgevingDe Roever Omgevingsadvies

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: U:\Bedrijven\C5s\Geraniumstraat Made\Wegverkeerslawaaai, effect op omgeving\Geraniumstraat te Made\
 Model Voorgrond: v01, bestaande situatie
 Model Achtergrond: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
Tp45_A	Dahliastraat 38e Made voorgevel	1,50	55,8	56,0	-0,2
Tp45_B	Dahliastraat 38e Made voorgevel	4,50	55,7	55,9	-0,2
Tp88_A	Dahliastraat 39 Made voorgevel	1,50	53,1	53,3	-0,2
Tp27_A	Haagstraat 4 Made voorgevel	1,50	53,0	53,2	-0,2
Tp39_B	Dahliastraat 47 Made voorgevel	4,50	53,2	53,4	-0,2
Tp40_A	Haagstraat 29 Made voorgevel	1,50	55,4	55,6	-0,2
Tp44_A	Dahliastraat 42 Made voorgevel	1,50	56,6	56,8	-0,2
Tp100_A	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	1,50	50,1	50,3	-0,2
Tp108_A	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	1,50	55,4	55,6	-0,2
Tp22_A	Haagstraat 10d Made voorgevel	1,50	55,0	55,2	-0,2
Tp25_A	Haagstraat 8 Made voorgevel	1,50	56,7	56,9	-0,2
Tp53_B	Dahliastraat 27 Made voorgevel	4,50	53,2	53,4	-0,2
Tp87_B	Dahliastraat 33 Made voorgevel	4,50	53,5	53,7	-0,2
Tp09_A	Haagstraat 47 Made voorgevel	1,50	52,6	52,8	-0,2
Tp09_B	Haagstraat 47 Made voorgevel	4,50	53,2	53,4	-0,2
Tp108_B	Geraniumstraat 36 Made voorgevel	4,50	55,5	55,7	-0,2
Tp22_B	Haagstraat 10d Made voorgevel	4,50	55,1	55,3	-0,2
Tp26_B	Haagstraat 6 Made voorgevel	4,50	55,3	55,5	-0,2
Tp28_B	Haagstraat 31 Made voorgevel	4,50	53,9	54,1	-0,2
Tp30_B	Haagstraat 41 Made voorgevel	4,50	53,5	53,7	-0,2
Tp38_A	Dahliastraat 43 Made voorgevel	1,50	52,8	53,0	-0,2
Tp43_A	Dahliastraat 46 Made voorgevel	1,50	56,0	56,2	-0,2
Tp43_B	Dahliastraat 46 Made voorgevel	4,50	55,8	56,0	-0,2
Tp53_A	Dahliastraat 27 Made voorgevel	1,50	52,8	53,0	-0,2
Tp88_B	Dahliastraat 39 Made voorgevel	4,50	53,5	53,7	-0,2
Tp100_B	Geraniumstraat 41 Made zijgevel	4,50	50,8	51,0	-0,2
Tp52_B	Fresiastraat 42 Made zijgevel	4,50	53,6	53,8	-0,2
Tp24_A	Haagstraat 10 Made voorgevel	1,50	55,8	56,0	-0,2
Tp30_A	Haagstraat 41 Made voorgevel	1,50	53,0	53,2	-0,2
Tp47_A	Dahliastraat 38a Made voorgevel	1,50	54,3	54,5	-0,2
Tp47_B	Dahliastraat 38a Made voorgevel	4,50	54,5	54,7	-0,2
Tp48_B	Fresiastraat 40 Made zijgevel	4,50	54,3	54,5	-0,2
Tp52_A	Fresiastraat 42 Made zijgevel	1,50	53,5	53,7	-0,2
Tp87_A	Dahliastraat 33 Made voorgevel	1,50	53,2	53,4	-0,2
Tp24_B	Haagstraat 10 Made voorgevel	4,50	55,7	55,9	-0,2
Tp37_A	Dahliastraat 43 Made zijgevel	1,50	48,4	48,6	-0,2
Tp48_A	Fresiastraat 40 Made zijgevel	1,50	54,1	54,3	-0,2
Tp01_A	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	1,50	55,5	55,7	-0,2
Tp23_B	Haagstraat 10b Made voorgevel	4,50	55,8	56,0	-0,2
Tp86_A	Dahliastraat 29 Made voorgevel	1,50	53,7	53,9	-0,2
Tp37_B	Dahliastraat 43 Made zijgevel	4,50	49,1	49,4	-0,2
Tp86_B	Dahliastraat 29 Made voorgevel	4,50	54,0	54,2	-0,2
Tp01_B	Geraniumstraat 38 Made voorgevel	4,50	55,5	55,8	-0,2
Tp23_A	Haagstraat 10b Made voorgevel	1,50	55,8	56,1	-0,2
Tp46_B	Dahliastraat 38c Made voorgevel	4,50	54,5	54,8	-0,3
Tp49_A	Fresiastraat 40 Made voorgevel	1,50	48,3	48,5	-0,3
Tp49_B	Fresiastraat 40 Made voorgevel	4,50	48,8	49,0	-0,3
Tp46_A	Dahliastraat 38c Made voorgevel	1,50	54,3	54,5	-0,3
Tp50_B	Dahliastraat 38 Made hoek	4,50	50,5	50,7	-0,3
Tp54_A	Klaproos 1 Made zijgevel	1,50	52,9	53,2	-0,3
Tp54_B	Klaproos 1 Made zijgevel	4,50	53,4	53,6	-0,3
Tp50_A	Dahliastraat 38 Made hoek	1,50	49,8	50,1	-0,3
Tp104_B	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	4,50	56,6	56,9	-0,3
Tp104_A	Geraniumstraat 26 Made zijgevel	1,50	57,1	57,4	-0,3
Tp95_B	Fresiastraat 67 Made voorgevel	4,50	54,6	54,9	-0,3
Tp95_A	Fresiastraat 67 Made voorgevel	1,50	54,6	54,9	-0,3
Tp08_A	Zilverschoon 1a Made voorgevel	1,50	53,3	53,7	-0,3
Tp08_B	Zilverschoon 1a Made voorgevel	4,50	53,7	54,0	-0,3
Tp51_A	Fresiastraat 42 Made voorgevel	1,50	51,8	52,1	-0,3
Tp51_B	Fresiastraat 42 Made voorgevel	4,50	51,7	52,1	-0,3

Vergelijkingstabel bestaande en nieuwe situatie Geraniumstraat en omgevingDe Roever Omgevingsadvies

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: U:\Bedrijven\C5s\Geraniumstraat Made\Wegverkeerslawaa, effect op omgeving\Geraniumstraat te Made\
 Model Voorgrond: v01, bestaande situatie
 Model Achtergrond: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
Tp91_B	Fresiastraat 70 Made voorgevel	4,50	53,1	53,4	-0,4
Tp92_B	Fresiastraat 59 Made voorgevel	4,50	52,8	53,1	-0,4
Tp92_A	Fresiastraat 59 Made voorgevel	1,50	52,6	53,0	-0,4
Tp89_B	Fresiastraat 48 Made voorgevel	4,50	51,6	52,0	-0,4
Tp94_B	Fresiastraat 29 Made voorgevel	4,50	52,3	52,7	-0,4
Tp89_A	Fresiastraat 48 Made voorgevel	1,50	51,4	51,8	-0,4
Tp90_A	Fresiastraat 58 Made voorgevel	1,50	52,9	53,3	-0,4
Tp90_B	Fresiastraat 58 Made voorgevel	4,50	52,9	53,3	-0,4
Tp91_A	Fresiastraat 70 Made voorgevel	1,50	53,0	53,4	-0,4
Tp93_B	Fresiastraat 43 Made voorgevel	4,50	52,5	52,9	-0,4
Tp94_A	Fresiastraat 29 Made voorgevel	1,50	52,2	52,6	-0,4
Tp93_A	Fresiastraat 43 Made voorgevel	1,50	52,5	52,9	-0,4
Tp31_A	Haagstraat 41 Made zijgevel	1,50	48,9	49,3	-0,4
Tp31_B	Haagstraat 41 Made zijgevel	4,50	49,9	50,3	-0,4
Tp111_B	Fresiastraat 66 Made achtergevel	4,50	42,9	43,3	-0,4
Tp85_B	Dahliastraat 29 Made zijgevel	4,50	52,1	52,6	-0,5
Tp85_A	Dahliastraat 29 Made zijgevel	1,50	51,6	52,1	-0,5
Tp111_A	Fresiastraat 66 Made achtergevel	1,50	41,7	42,2	-0,5
Tp55_B	Klaproos 1 Made voorgevel	4,50	53,4	54,0	-0,6
Tp36_B	Vossenstaart 27 Made zijgevel	4,50	46,3	46,9	-0,6
Tp55_A	Klaproos 1 Made voorgevel	1,50	53,3	53,9	-0,6
Tp07_B	Zilver schoon 1a Made zijgevel	4,50	53,9	54,5	-0,6
Tp07_A	Zilver schoon 1a Made zijgevel	1,50	54,1	54,7	-0,6
Tp36_A	Vossenstaart 27 Made zijgevel	1,50	45,3	46,0	-0,7
Tp02_A	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	1,50	50,4	51,0	-0,7
Tp02_B	Geraniumstraat 38 Made zijgevel	4,50	50,7	51,4	-0,7
Tp56_B	Klaproos 7 Made voorgevel	4,50	52,5	53,2	-0,7
Tp56_A	Klaproos 7 Made voorgevel	1,50	52,4	53,1	-0,7
Tp75_A	Korenbloem1 Made zijgevel	1,50	45,7	46,5	-0,7
Tp32_B	Vossenstaart 41 Made zijgevel	4,50	48,7	49,4	-0,7
Tp32_A	Vossenstaart 41 Made zijgevel	1,50	47,6	48,4	-0,7
Tp06_B	Zilver schoon 1 Made voorgevel	4,50	53,8	54,6	-0,8
Tp34_A	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	1,50	51,8	52,6	-0,8
Tp75_B	Korenbloem1 Made zijgevel	4,50	47,1	47,8	-0,8
Tp84_B	Vossenstaart 1 Made zijgevel	4,50	50,8	51,5	-0,8
Tp06_A	Zilver schoon 1 Made voorgevel	1,50	54,2	54,9	-0,8
Tp34_B	Vossenstaart 33/35 Made voorgevel	4,50	51,8	52,5	-0,8
Tp35_A	Vossenstaart 27 Made voorgevel	1,50	52,1	52,9	-0,8
Tp76_A	Korenbloem1 Made voorgevel	1,50	44,6	45,4	-0,8
Tp79_A	Vossenstaart 25 Made voorgevel	1,50	51,3	52,0	-0,8
Tp62_B	Klaproos 2 Made zijgevel	4,50	50,9	51,7	-0,8
Tp84_A	Vossenstaart 1 Made zijgevel	1,50	50,4	51,1	-0,8
Tp35_B	Vossenstaart 27 Made voorgevel	4,50	52,0	52,8	-0,8
Tp62_A	Klaproos 2 Made zijgevel	1,50	50,5	51,3	-0,8
Tp79_B	Vossenstaart 25 Made voorgevel	4,50	51,4	52,1	-0,8
Tp73_B	Akermunt 2 Made achtergevel	4,50	45,0	45,8	-0,8
Tp80_A	Vossenstaart 19 Made voorgevel	1,50	51,3	52,1	-0,8
Tp66_B	Akermunt 1 Made achtergevel	4,50	46,4	47,2	-0,8
Tp73_A	Akermunt 2 Made achtergevel	1,50	43,7	44,4	-0,8
Tp76_B	Korenbloem1 Made voorgevel	4,50	46,0	46,8	-0,8
Tp82_A	Vossenstaart 5 Made voorgevel	1,50	51,7	52,4	-0,8
Tp83_B	Vossenstaart 1 Made voorgevel	4,50	51,8	52,6	-0,8
Tp80_B	Vossenstaart 19 Made voorgevel	4,50	51,5	52,3	-0,8
Tp82_B	Vossenstaart 5 Made voorgevel	4,50	51,7	52,5	-0,8
Tp83_A	Vossenstaart 1 Made voorgevel	1,50	51,8	52,6	-0,8
Tp33_A	Vossenstaart 41 Made voorgevel	1,50	51,9	52,7	-0,8
Tp57_B	Klaproos 13 Made voorgevel	4,50	52,2	53,0	-0,8
Tp57_A	Klaproos 13 Made voorgevel	1,50	52,1	53,0	-0,8
Tp66_A	Akermunt 1 Made achtergevel	1,50	45,5	46,3	-0,8
Tp33_B	Vossenstaart 41 Made voorgevel	4,50	51,8	52,7	-0,8

Vergelijkingstabel bestaande en nieuwe situatie Geraniumstraat en omgeving De Roever Omgevingsadvies

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: U:\Bedrijven\C5s\Geraniumstraat Made\Wegverkeerslawaa, effect op omgeving\Geraniumstraat te Made\
 Model Voorgrond: v01, bestaande situatie
 Model Achtergrond: v01, nieuwe situatie inclusief plangebied
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
Tp63_B	Klaproos 2 Made achtergevel	4,50	46,6	47,4	-0,8
Tp72_B	Akermunt 2 Made zijgevel	4,50	48,2	49,0	-0,8
Tp63_A	Klaproos 2 Made achtergevel	1,50	45,8	46,6	-0,8
Tp72_A	Akermunt 2 Made zijgevel	1,50	47,1	48,0	-0,9
Tp81_B	Vossenstaart 13 Made voorgevel	4,50	51,6	52,5	-0,9
Tp81_A	Vossenstaart 13 Made voorgevel	1,50	51,6	52,5	-0,9
Tp74_B	Korenbloem1 Made achtergevel	4,50	44,5	45,4	-0,9
Tp74_A	Korenbloem1 Made achtergevel	1,50	43,1	44,0	-1,0
Tp58_B	Klaproos 15 Made voorgevel	4,50	49,9	50,9	-1,0
Tp58_A	Klaproos 15 Made voorgevel	1,50	49,6	50,6	-1,0
Tp61_B	Klaproos 2 Made voorgevel	4,50	48,1	49,1	-1,0
Tp65_B	Akermunt 1 Made zijgevel	4,50	48,9	49,9	-1,0
Tp65_A	Akermunt 1 Made zijgevel	1,50	48,0	49,1	-1,1
Tp61_A	Klaproos 2 Made voorgevel	1,50	47,4	48,5	-1,1
Tp67_B	Akermunt 11 Made voorgevel	4,50	41,0	42,1	-1,1
Tp112_B	Fresiastraat 58 Made achtergevel	4,50	37,1	38,3	-1,2
Tp05_B	Zilverschoon 5 Made voorgevel	4,50	49,9	51,2	-1,3
Tp112_A	Fresiastraat 58 Made achtergevel	1,50	36,0	37,4	-1,3
Tp77_B	Korenbloem11 Made voorgevel	4,50	44,2	45,6	-1,4
Tp67_A	Akermunt 11 Made voorgevel	1,50	38,9	40,3	-1,4
Tp05_A	Zilverschoon 5 Made voorgevel	1,50	49,4	50,8	-1,4
Tp77_A	Korenbloem11 Made voorgevel	1,50	42,3	43,8	-1,4
Tp60_B	Klaproos 10 Made voorgevel	4,50	44,3	45,8	-1,5
Tp69_B	Akermunt 12 Made achtergevel	4,50	41,0	42,5	-1,5
Tp78_B	Korenbloem11 Made achtergevel	4,50	40,7	42,3	-1,6
Tp69_A	Akermunt 12 Made achtergevel	1,50	38,8	40,5	-1,7
Tp78_A	Korenbloem11 Made achtergevel	1,50	38,6	40,4	-1,8
Tp59_B	Klaproos 21 Made voorgevel	4,50	45,4	47,2	-1,8
Tp60_A	Klaproos 10 Made voorgevel	1,50	42,9	44,7	-1,8
Tp71_B	Akermunt 2 Made voorgevel	4,50	46,2	48,0	-1,9
Tp03_B	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	4,50	37,1	39,1	-2,0
Tp59_A	Klaproos 21 Made voorgevel	1,50	44,4	46,5	-2,0
Tp71_A	Akermunt 2 Made voorgevel	1,50	45,2	47,3	-2,0
Tp64_B	Akermunt 1 Made voorgevel	4,50	46,3	48,6	-2,3
Tp03_A	Geraniumstraat 38 Made achtergevel	1,50	35,3	37,6	-2,3
Tp64_A	Akermunt 1 Made voorgevel	1,50	45,7	48,2	-2,5
Tp70_B	Akermunt 12 Made voorgevel	4,50	43,0	46,2	-3,2
Tp68_B	Akermunt 11 Made achtergevel	4,50	43,6	47,1	-3,6
Tp70_A	Akermunt 12 Made voorgevel	1,50	41,6	45,4	-3,8
Tp68_A	Akermunt 11 Made achtergevel	1,50	42,6	46,7	-4,1
Tp110_B	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	4,50	33,8	39,5	-5,6
Tp110_A	Geraniumstraat 36 Made achtergevel	1,50	31,5	37,7	-6,2
Tp04_B	Zilverschoon 5 Made zijgevel	4,50	38,2	44,6	-6,4
Tp04_A	Zilverschoon 5 Made zijgevel	1,50	36,5	44,1	-7,6