



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

KLOOSTERSTRAAT 22 TE MADE



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kloosterstraat 22 te Made

Opdrachtgever	Horsthuis Bouwmanagement Patershof 3 4744 GC Bosschenhoofd
Rapportnummer	13309.005
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	5 oktober 2020
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	ing. R.A. Kettenis
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	S.D.F. Slange, MSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5
5 MAATREGELENAFWEGING	6
5.1 Bronmaatregelen	6
5.2 Overdrachtsmaatregelen	6
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	6
5.4 Conclusie	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een serviceappartementen-complex aan de Kloosterstraat 22 te Made. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen wel in het onderzoek betrokken. Het gaat hierbij om de volgende 30 km/uur wegen: Kerkstraat, Kloosterhof, Kloosterstraat, Lucia Eijckenstraat en de Wilgenstraat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor de nieuwbouw is reeds een indeling opgesteld. Voor elke zijde van het appartementencomplex zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.1.

Ten gevolge van de Kloosterstraat treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Deze wordt met maximaal 8 dB overschreden. Voor de Kloosterstraat is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Omdat het plan niet binnen de zone van een weg ligt, kan er geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor een goed woon- en leefklimaat wordt echter geadviseerd om het akoestisch klimaat in de appartementen (het zogenaamde binnenniveau) te garanderen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van het appartementencomplex wordt daarom geadviseerd om een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een serviceappartementen-complex aan de Kloosterstraat 22 te Made. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen wel in het onderzoek betrokken. Het gaat hierbij om de volgende 30 km/uur wegen: Kerkstraat, Kloosterhof, Kloosterstraat, Lucia Eijckenstraat en de Wilgenstraat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen. Het plan bevindt zich echter niet binnen de zone van een gezoneerde weg.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient tevens onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Made.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Kerkstraat	-	48	-
Kloosterhof	-	48	-
Kloosterstraat	-	48	-
Lucia Eijckenstraat	-	48	-
Wilgenstraat	-	48	-


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de relevante wegen zijn afkomstig uit het BBMA met toekomstig peiljaar 2030. De verkeerstellingen uit het BBMA zijn met een jaarlijks groeipercentage van 1% omgerekend naar peiljaar 2031. Van het Kloosterhof en de Wilgenstraat zijn geen gegevens opgenomen in het BBMA. In overleg met de gemeente zijn voor het Kloosterhof 175 voertuigen per etmaal ingevoerd en voor de Wilgenstraat 200 voertuigen. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Alle wegen in het onderzoek zijn voorzien van een elementverharding in keperverband.

3.2 Plangegevens

Voor de nieuwbouw is reeds een indeling opgesteld. Voor elke zijde van het appartementencomplex zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten weergegeven. Tevens is voor een overzichtelijke weergave van de berekeningsresultaten het appartementencomplex in 3 delen opgedeeld.



Figuur 3.1 Situering toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per gevelzijde beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

gebouwdeel / gevelzijde	Kerkstraat	Kloosterhof	Kloosterstraat	Lucia Eijckenstraat	Wilgenstraat
vorste deel / linker zijgevel	30	29	50	18	10
vorste deel / voorgevel	34	39	56	13	26
vorste deel / rechter zijgevel	21	24	50	14	25
middendeel / rechter zijgevel	20	24	41	18	24
achterste deel / voorgevel	20	10	38	13	24
achterste deel / rechter zijgevel	16	0	27	20	21
middendeel / achtergevel	25	3	23	21	12
middendeel / linker zijgevel	30	18	34	22	7

Ten gevolge van de Kloosterstraat treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Deze wordt met maximaal 8 dB overschreden. Voor de Kloosterstraat is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Kloosterstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenafweging plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijnsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Kloosterstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van het appartementencomplex gezien de beperkte ruimte op de kavel niet mogelijk. De betreffende wegen zijn in beheer van de gemeente Drimmelen. De Kloosterstraat is zoals de andere wegen in de omgeving voorzien van een elementenverharding in keperverband. Omdat in de nabije omgeving van het plan alle wegen zijn voorzien van deze elementverharding is het toepassen van een geluidsreducerende asfaltverharding gezien het karakteristieke straatbeeld geen optie. Een stille elementverharding kan de geluidbelasting op de voorgevel reduceren met 2 dB. Gezien de geringe reductie wordt een dergelijke investering niet doelmatig geacht. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal tevens in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Schermen kunnen echter een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Voor overdrachtsmaatregelen geldt dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Daarnaast zullen afschermende maatregelen vanwege de ontsluiting van één gebouw maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)


gebouwdeel / gevelzijde / toetspunten	$L_{cum,vi}$	L_{cum}
vorste deel / linker zijgevel / 01	54,80	55
vorste deel / voorgevel / 02-06	61,39	61
vorste deel / rechter zijgevel / 07	54,71	55
middendeel / rechter zijgevel / 08-11	46,62	47
achterste deel / voorgevel / 12-15	43,21	43
achterste deel / rechter zijgevel / 16	32,32	32
middendeel / achtergevel / 17	33,35	33
middendeel / linker zijgevel / 18-25	40,72	41

Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Kloosterstraat.

5.4 Conclusie

Omdat het plan niet binnen de zone van een weg ligt, kan er geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor een goed woon- en leefklimaat wordt echter geadviseerd om het akoestisch klimaat in de appartementen (het zogenaamde binnenniveau) te garanderen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van het appartementencomplex wordt daarom geadviseerd om een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder




Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
01	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3068,00	6,71	3,58	0,65	96,21	96,95
02	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3068,00	6,71	3,58	0,65	96,21	96,95
03	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1835,00	6,71	3,57	0,65	95,70	96,54
04	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3151,00	6,71	3,57	0,65	95,46	96,34
05	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2855,00	6,71	3,58	0,65	95,82	96,64
06	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2855,00	6,71	3,58	0,65	95,82	96,64
07	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	324,83	6,70	3,59	0,65	98,62	98,89
08	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	473,00	6,71	3,58	0,65	97,41	97,92
09	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	239,00	6,70	3,59	0,65	98,94	99,16
10	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	239,00	6,70	3,59	0,65	98,94	99,16
11	Wilgenstraat	Wilgenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00
12	Kloosterhof	Kloosterhof	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	175,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00

Model: D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	96,89	3,38	2,78	3,11	0,42	0,27	--
02	96,89	3,38	2,78	3,11	0,42	0,27	--
03	96,47	3,83	3,15	3,53	0,47	0,31	--
04	96,28	4,04	3,33	3,72	0,50	0,33	--
05	96,57	3,72	3,06	3,43	0,46	0,30	--
06	96,57	3,72	3,06	3,43	0,46	0,30	--
07	98,87	1,23	1,01	1,13	0,15	0,10	--
08	97,89	2,30	1,89	2,11	0,28	0,19	--
09	99,14	0,94	0,77	0,86	0,12	0,08	--
10	99,14	0,94	0,77	0,86	0,12	0,08	--
11	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
12	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1

Model eigenschap

Omschrijving	D1
Verantwoordelijke	Robert Kettenis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Robert Kettenis op 1-9-2020
Laatst ingezien door	Robert Kettenis op 5-10-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50





Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
01	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
02	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
03	Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
04	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
05	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
06	Kloosterstraat	Kloosterstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
07	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
08	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
09	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
10	Lucia Eijckenstraat	Lucia Eijckenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Wilgenstraat	Wilgenstraat	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
12	Kloosterhof	Kloosterhof	Verdeling	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	30	3068,00	6,71	3,58	0,65	96,21	96,95	96,89	3,38	2,78	3,11	0,42	0,27	--
02	30	3068,00	6,71	3,58	0,65	96,21	96,95	96,89	3,38	2,78	3,11	0,42	0,27	--
03	30	1835,00	6,71	3,57	0,65	95,70	96,54	96,47	3,83	3,15	3,53	0,47	0,31	--
04	30	3151,00	6,71	3,57	0,65	95,46	96,34	96,28	4,04	3,33	3,72	0,50	0,33	--
05	30	2855,00	6,71	3,58	0,65	95,82	96,64	96,57	3,72	3,06	3,43	0,46	0,30	--
06	30	2855,00	6,71	3,58	0,65	95,82	96,64	96,57	3,72	3,06	3,43	0,46	0,30	--
07	30	324,83	6,70	3,59	0,65	98,62	98,89	98,87	1,23	1,01	1,13	0,15	0,10	--
08	30	473,00	6,71	3,58	0,65	97,41	97,92	97,89	2,30	1,89	2,11	0,28	0,19	--
09	30	239,00	6,70	3,59	0,65	98,94	99,16	99,14	0,94	0,77	0,86	0,12	0,08	--
10	30	239,00	6,70	3,59	0,65	98,94	99,16	99,14	0,94	0,77	0,86	0,12	0,08	--
11	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
12	30	175,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
02	vorste deel / voorgevel	114095,00	410367,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
03	vorste deel / voorgevel	114099,28	410361,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
04	vorste deel / voorgevel	114103,58	410354,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
05	vorste deel / voorgevel	114107,72	410348,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
06	vorste deel / voorgevel	114112,07	410342,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
07	vorste deel / rechter zijgevel	114118,37	410341,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
01	vorste deel / linker zijgevel	114097,14	410373,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
08	middendeel / rechter zijgevel	114125,92	410353,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
09	middendeel / rechter zijgevel	114132,11	410358,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	middendeel / rechter zijgevel	114138,09	410362,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11	middendeel / rechter zijgevel	114144,41	410366,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12	achterste deel / voorgevel	114151,75	410368,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
13	achterste deel / voorgevel	114156,84	410363,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
14	achterste deel / voorgevel	114162,09	410357,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
15	achterste deel / voorgevel	114167,26	410352,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
16	achterste deel / rechter zijgevel	114173,80	410352,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
23	middendeel / linker zijgevel	114124,01	410378,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
24	middendeel / linker zijgevel	114117,83	410373,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
25	middendeel / linker zijgevel	114111,62	410369,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
17	middendeel / achtergevel	114148,63	410389,78	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
18	middendeel / linker zijgevel	114143,27	410390,21	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
19	middendeel / linker zijgevel	114137,09	410385,99	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
20	middendeel / linker zijgevel	114130,69	410381,59	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
21	middendeel / linker zijgevel	114140,06	410391,48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
22	middendeel / linker zijgevel	114130,30	410384,81	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
02	Ja
03	Ja
04	Ja
05	Ja
06	Ja
07	Ja
01	Ja
08	Ja
09	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
23	Ja
24	Ja
25	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
		0,00

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		10,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		12,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		5,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		21,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		13,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		15,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		13,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		6,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		16,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		3,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: D1
13309.005 - Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		3,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		5,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		9,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Model: D1
 13309.005 - Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
1719100000		11,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		11,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		3,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		10,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		0,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
01		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
1719100000		4,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
02		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
03		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
01		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	30,83	27,77	20,33	31,07
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	32,88	29,79	22,35	33,11
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	35,29	32,17	24,74	35,50
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	36,23	33,20	25,75	36,49
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	37,92	34,88	27,43	38,17
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	38,87	35,82	28,38	39,12
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	35,79	32,76	25,31	36,05
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	37,27	34,23	26,78	37,52
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	38,33	35,29	27,84	38,58
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	34,57	31,53	24,08	34,82
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	35,91	32,86	25,42	36,16
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	37,10	34,05	26,60	37,35
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	34,58	31,53	24,09	34,83
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	35,76	32,71	25,26	36,01
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	37,03	33,97	26,53	37,27
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	33,93	30,90	23,44	34,18
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	35,00	31,96	24,51	35,25
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	36,09	33,04	25,60	36,34
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	22,28	19,17	11,74	22,50
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	23,62	20,46	13,03	23,81
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	25,71	22,54	15,11	25,90
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	22,65	19,53	12,10	22,86
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	23,58	20,43	13,00	23,78
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	24,89	21,72	14,28	25,08
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	22,26	19,13	11,71	22,47
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	22,95	19,81	12,38	23,15
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	23,35	20,18	12,75	23,54
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	21,54	18,41	10,98	21,75
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	22,35	19,20	11,76	22,55
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	22,91	19,74	12,31	23,10
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	20,99	17,86	10,43	21,20
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	21,46	18,31	10,88	21,66
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	21,66	18,49	11,06	21,85
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	22,67	19,55	12,12	22,88
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	23,64	20,50	13,07	23,84
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	23,02	19,90	12,48	23,24
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	23,92	20,77	13,35	24,12
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	23,11	20,00	12,57	23,33
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	24,04	20,89	13,46	24,24
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	23,29	20,17	12,75	23,51
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	24,41	21,25	13,82	24,60
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	20,64	17,51	10,09	20,85
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	21,03	17,87	10,44	21,22
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	29,95	26,82	19,39	30,16
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	32,23	29,10	21,66	32,44
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	32,10	28,96	21,53	32,30
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	34,87	31,77	24,33	35,09
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	31,98	28,85	21,41	32,19
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	35,02	31,93	24,49	35,25
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	30,18	27,06	19,63	30,39
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	30,46	27,34	19,91	30,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	30,34	27,22	19,79	30,55
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	32,52	29,39	21,95	32,73
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	35,05	31,94	24,50	35,27
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	28,36	25,25	17,81	28,58
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	30,81	27,66	20,23	31,01
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	33,29	30,15	22,71	33,49
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	26,08	22,96	15,53	26,29
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	28,78	25,62	18,19	28,97
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	31,87	28,70	21,27	32,06

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kloosterhof
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	32,57	26,95	21,96	32,27
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	33,89	28,23	23,27	33,58
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	33,83	28,16	23,20	33,52
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	42,55	36,86	31,92	42,24
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	42,78	37,09	32,14	42,46
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	42,49	36,80	31,85	42,17
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	43,98	38,30	33,35	43,67
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	44,13	38,44	33,49	43,81
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	43,67	37,98	33,03	43,35
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	43,56	37,87	32,92	43,24
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	43,73	38,04	33,10	43,42
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	43,33	37,64	32,70	43,02
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	41,85	36,16	31,22	41,54
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	42,45	36,76	31,82	42,14
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	42,28	36,59	31,64	41,96
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	39,73	34,04	29,10	39,42
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	40,72	35,03	30,08	40,40
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	40,71	35,02	30,08	40,40
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	27,30	21,70	16,71	27,01
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	29,35	23,71	18,74	29,05
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	29,35	23,69	18,72	29,04
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	26,15	20,55	15,56	25,86
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	28,01	22,36	17,39	27,71
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	28,89	23,20	18,25	28,57
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	24,98	19,38	14,38	24,69
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	26,59	20,92	15,96	26,28
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	27,86	22,17	17,22	27,54
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	21,20	15,57	10,59	20,90
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	22,69	16,98	12,05	22,37
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	23,89	18,14	13,22	23,56
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	9,01	2,78	-1,85	8,55
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	10,92	4,59	0,02	10,43
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	11,75	5,33	0,82	11,24
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	12,48	6,36	1,66	12,05
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	15,24	8,96	4,37	14,77
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	13,46	7,25	2,61	13,00
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	15,97	9,63	5,07	15,48
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	13,37	7,15	2,52	12,91
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	15,57	9,21	4,66	15,07
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	14,03	7,77	3,16	13,56
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	15,41	9,03	4,49	14,91
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	3,77	-2,36	-7,04	3,34
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	4,96	-1,39	-5,94	4,47
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	8,67	2,40	-2,20	8,20
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	14,63	8,40	3,77	14,17
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	15,77	9,53	4,91	15,31
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	17,33	11,06	6,46	16,86
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	16,86	10,59	5,99	16,39
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	19,49	13,11	8,58	18,99
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	13,46	7,38	2,66	13,04
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	18,46	12,64	7,76	18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterhof
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	20,20	14,41	9,52	19,86
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	22,07	16,20	11,35	21,70
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	23,27	17,31	12,52	22,88
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	19,69	13,95	9,03	19,36
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	22,01	16,17	11,31	21,65
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	23,35	17,35	12,58	22,95
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	14,64	8,59	3,85	14,22
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	17,32	11,05	6,44	16,85
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	21,14	14,75	10,22	20,64

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kloosterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	54,34	51,32	43,87	54,60
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	54,49	51,46	44,00	54,74
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	54,15	51,11	43,66	54,40
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	61,07	58,04	50,58	61,32
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,89	57,85	50,40	61,14
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	60,22	57,18	49,72	60,47
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,80	57,76	50,31	61,05
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,68	57,64	50,19	60,93
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	60,04	57,00	49,55	60,29
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,64	57,60	50,15	60,89
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,55	57,51	50,06	60,80
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	59,93	56,89	49,44	60,18
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,49	57,45	50,00	60,74
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,42	57,38	49,93	60,67
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	59,83	56,79	49,33	60,08
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,31	57,28	49,82	60,56
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,27	57,23	49,78	60,52
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	59,68	56,64	49,18	59,93
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	53,94	50,92	43,47	54,20
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	54,42	51,39	43,94	54,68
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	54,17	51,13	43,68	54,42
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	44,39	41,38	33,92	44,65
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	46,09	43,06	35,61	46,35
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	46,23	43,19	35,74	46,48
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	44,00	40,98	33,53	44,26
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	45,87	42,83	35,38	46,12
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	46,05	43,00	35,55	46,30
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	42,84	39,83	32,38	43,11
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	44,87	41,84	34,39	45,13
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	44,98	41,94	34,49	45,23
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	41,33	38,30	30,85	41,59
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	43,43	40,39	32,94	43,68
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	43,59	40,55	33,10	43,84
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	40,78	37,75	30,30	41,04
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	42,79	39,75	32,30	43,04
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	40,25	37,22	29,77	40,51
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	42,22	39,18	31,73	42,47
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	38,18	35,15	27,71	38,44
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	40,25	37,21	29,76	40,50
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	37,08	34,05	26,60	37,34
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	39,12	36,06	28,61	39,36
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	30,71	27,57	20,14	30,91
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	32,11	28,94	21,51	32,30
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	28,08	24,94	17,51	28,28
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	35,59	32,54	25,09	35,84
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	37,65	34,61	27,16	37,90
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	38,79	35,73	28,28	39,03
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	37,23	34,18	26,73	37,48
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	38,22	35,15	27,71	38,46
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	35,49	32,45	25,00	35,74
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	37,25	34,21	26,76	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	37,00	33,97	26,52	37,26
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	38,50	35,44	27,99	38,74
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	38,73	35,66	28,21	38,97
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	33,90	30,84	23,40	34,14
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	36,07	32,98	25,54	36,30
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	36,93	33,81	26,38	37,14
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	32,02	28,90	21,47	32,23
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	34,50	31,34	23,91	34,69
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	36,60	33,42	25,99	36,78

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lucia Eijckenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	18,29	15,43	8,00	18,64
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	20,26	17,38	9,95	20,60
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	22,31	19,43	12,00	22,65
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	12,97	10,04	2,60	13,28
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	14,05	11,12	3,69	14,37
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	16,09	13,18	5,75	16,42
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	13,30	10,34	2,91	13,60
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	14,17	11,20	3,77	14,46
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	16,38	13,43	6,00	16,68
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	13,88	10,91	3,48	14,17
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	14,83	11,87	4,43	15,13
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	17,27	14,33	6,89	17,58
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	13,41	10,45	3,02	13,71
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	14,02	11,05	3,61	14,31
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	15,35	12,38	4,94	15,64
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	13,91	10,94	3,51	14,20
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	14,66	11,69	4,25	14,95
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	16,57	13,63	6,19	16,88
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	15,39	12,50	5,06	15,72
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	16,88	13,97	6,53	17,20
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	18,88	15,95	8,52	19,20
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	16,98	14,08	6,65	17,31
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	18,40	15,49	8,06	18,73
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	20,80	17,89	10,45	21,12
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	18,18	15,29	7,85	18,51
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	20,46	17,57	10,14	20,80
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	22,45	19,57	12,13	22,79
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	18,64	15,74	8,31	18,97
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	20,29	17,38	9,94	20,61
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	22,69	19,79	12,35	23,02
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	18,78	15,89	8,46	19,12
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	20,89	17,98	10,55	21,22
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	23,03	20,13	12,69	23,36
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	14,83	11,92	4,49	15,16
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	16,31	13,38	5,95	16,63
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	15,52	12,61	5,18	15,85
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	16,80	13,87	6,44	17,12
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	16,15	13,24	5,80	16,47
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	17,07	14,15	6,71	17,39
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	16,65	13,75	6,32	16,98
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	17,81	14,88	7,45	18,13
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	21,47	18,57	11,14	21,80
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	24,21	21,32	13,88	24,54
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	25,64	22,76	15,32	25,98
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	23,57	20,70	13,27	23,92
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	23,27	20,41	12,97	23,62
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	26,75	23,92	16,48	27,12
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	21,93	19,05	11,62	22,27
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	25,28	22,44	15,00	25,64
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	20,90	18,04	10,61	21,25
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	20,76	17,91	10,48	21,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucia Eijckenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	20,11	17,26	9,83	20,47
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	22,57	19,71	12,28	22,92
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	25,43	22,59	15,16	25,79
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	19,43	16,58	9,14	19,79
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	22,51	19,66	12,23	22,87
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	25,35	22,52	15,08	25,72
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	20,75	17,92	10,48	21,12
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	22,89	20,05	12,61	23,25
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	25,26	22,42	14,98	25,62

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wilgenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	12,66	6,55	1,85	12,23
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	14,50	8,23	3,62	14,03
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	15,55	9,18	4,64	15,05
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	23,41	17,74	12,78	23,10
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	24,93	19,22	14,29	24,61
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	26,05	20,33	15,41	25,73
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	25,68	20,05	15,06	25,38
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	27,32	21,65	16,70	27,01
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	28,26	22,57	17,62	27,94
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	26,62	20,96	16,00	26,31
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	28,39	22,70	17,75	28,07
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	29,04	23,34	18,40	28,72
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	27,55	21,88	16,93	27,24
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	29,47	23,78	18,84	29,16
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	29,66	23,96	19,02	29,34
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	29,01	23,33	18,38	28,70
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	30,91	25,21	20,28	30,60
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	30,98	25,26	20,33	30,66
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	27,53	21,81	16,88	27,21
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	29,63	23,87	18,97	29,30
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	30,19	24,36	19,50	29,84
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	22,17	16,25	11,43	21,79
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	24,42	18,39	13,64	24,01
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	25,63	19,51	14,82	25,20
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	25,18	19,36	14,49	24,83
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	27,38	21,50	16,66	27,01
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	28,01	22,05	17,27	27,62
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	24,12	18,30	13,42	23,77
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	27,83	22,08	17,16	27,50
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	29,64	23,95	19,00	29,32
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	25,77	20,10	15,14	25,46
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	28,75	23,03	18,11	28,43
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	29,76	24,05	19,12	29,44
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	24,71	19,11	14,11	24,42
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	27,20	21,51	16,57	26,89
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	25,75	20,21	15,18	25,48
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	28,13	22,47	17,50	27,82
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	27,31	21,78	16,74	27,04
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	29,51	23,87	18,90	29,21
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	20,96	14,95	10,19	20,56
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	24,41	18,28	13,59	23,97
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	23,44	17,32	12,62	23,01
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	26,69	20,56	15,88	26,26
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	17,58	11,46	6,76	17,15
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	7,77	1,49	-3,11	7,29
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	9,53	3,30	-1,32	9,07
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	9,04	2,71	-1,85	8,55
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	8,74	2,52	-2,11	8,28
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	7,05	0,70	-3,85	6,56
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	6,92	0,83	-3,89	6,49
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	8,48	2,38	-2,32	8,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilgenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	8,85	2,84	-1,91	8,45
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	10,50	4,32	-0,34	10,05
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	7,63	1,27	-3,28	7,13
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	9,03	2,99	-1,76	8,62
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	10,67	4,50	-0,16	10,23
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	8,88	2,61	-1,99	8,41
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	10,35	4,31	-0,44	9,94
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	11,68	5,45	0,83	11,22
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	12,34	5,98	1,43	11,84

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Kerkstraat			Kloosterhof			Kloosterstraat			Lucia Eijkenstraat			Wilgenstraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	31,07	--	31,07	32,27	--	32,27	54,60	--	54,60	18,64	--	18,64	12,23	--	12,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	33,11	--	33,11	33,58	--	33,58	54,74	--	54,74	20,60	--	20,60	14,03	--	14,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	35,50	--	35,50	33,52	--	33,52	54,40	--	54,40	22,65	--	22,65	15,05	--	15,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	36,49	--	36,49	42,24	--	42,24	61,32	--	61,32	13,28	--	13,28	23,10	--	23,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	38,17	--	38,17	42,46	--	42,46	61,14	--	61,14	14,37	--	14,37	24,61	--	24,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	39,12	--	39,12	42,17	--	42,17	60,47	--	60,47	16,42	--	16,42	25,73	--	25,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	36,05	--	36,05	43,67	--	43,67	61,05	--	61,05	13,60	--	13,60	25,38	--	25,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	37,52	--	37,52	43,81	--	43,81	60,93	--	60,93	14,46	--	14,46	27,01	--	27,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	38,58	--	38,58	43,35	--	43,35	60,29	--	60,29	16,68	--	16,68	27,94	--	27,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	34,82	--	34,82	43,24	--	43,24	60,89	--	60,89	14,17	--	14,17	26,31	--	26,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	36,16	--	36,16	43,42	--	43,42	60,80	--	60,80	15,13	--	15,13	28,07	--	28,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	37,35	--	37,35	43,02	--	43,02	60,18	--	60,18	17,58	--	17,58	28,72	--	28,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	34,83	--	34,83	41,54	--	41,54	60,74	--	60,74	13,71	--	13,71	27,24	--	27,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	36,01	--	36,01	42,14	--	42,14	60,67	--	60,67	14,31	--	14,31	29,16	--	29,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	37,27	--	37,27	41,96	--	41,96	60,08	--	60,08	15,64	--	15,64	29,34	--	29,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	34,18	--	34,18	39,42	--	39,42	60,56	--	60,56	14,20	--	14,20	28,70	--	28,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	35,25	--	35,25	40,40	--	40,40	60,52	--	60,52	14,95	--	14,95	30,60	--	30,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	36,34	--	36,34	40,40	--	40,40	59,93	--	59,93	16,88	--	16,88	30,66	--	30,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	22,50	--	22,50	27,01	--	27,01	54,20	--	54,20	15,72	--	15,72	27,21	--	27,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_B	4,5	23,81	--	23,81	29,05	--	29,05	54,68	--	54,68	17,20	--	17,20	29,30	--	29,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_C	7,5	25,90	--	25,90	29,04	--	29,04	54,42	--	54,42	19,20	--	19,20	29,84	--	29,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	22,86	--	22,86	25,86	--	25,86	44,65	--	44,65	17,31	--	17,31	21,79	--	21,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_B	4,5	23,78	--	23,78	27,71	--	27,71	46,35	--	46,35	18,73	--	18,73	24,01	--	24,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_C	7,5	25,08	--	25,08	28,57	--	28,57	46,48	--	46,48	21,12	--	21,12	25,20	--	25,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	22,47	--	22,47	24,69	--	24,69	44,26	--	44,26	18,51	--	18,51	24,83	--	24,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_B	4,5	23,15	--	23,15	26,28	--	26,28	46,12	--	46,12	20,80	--	20,80	27,01	--	27,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_C	7,5	23,54	--	23,54	27,54	--	27,54	46,30	--	46,30	22,79	--	22,79	27,62	--	27,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	21,75	--	21,75	20,90	--	20,90	43,11	--	43,11	18,97	--	18,97	23,77	--	23,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_B	4,5	22,55	--	22,55	22,37	--	22,37	45,13	--	45,13	20,61	--	20,61	27,50	--	27,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_C	7,5	23,10	--	23,10	23,56	--	23,56	45,23	--	45,23	23,02	--	23,02	29,32	--	29,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	21,20	--	21,20	8,55	--	8,55	41,59	--	41,59	19,12	--	19,12	25,46	--	25,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_B	4,5	21,66	--	21,66	10,43	--	10,43	43,68	--	43,68	21,22	--	21,22	28,43	--	28,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_C	7,5	21,85	--	21,85	11,24	--	11,24	43,84	--	43,84	23,36	--	23,36	29,44	--	29,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	22,88	--	22,88	12,05	--	12,05	41,04	--	41,04	15,16	--	15,16	24,42	--	24,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12_B	4,5	23,84	--	23,84	14,77	--	14,77	43,04	--	43,04	16,63	--	16,63	26,89	--	26,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	23,24	--	23,24	13,00	--	13,00	40,51	--	40,51	15,85	--	15,85	25,48	--	25,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13_B	4,5	24,12	--	24,12	15,48	--	15,48	42,47	--	42,47	17,12	--	17,12	27,82	--	27,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14_A	1,5	23,33	--	23,33	12,91	--	12,91	38,44	--	38,44	16,47	--	16,47	27,04	--	27,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14_B	4,5	24,24	--	24,24	15,07	--	15,07	40,50	--	40,50	17,39	--	17,39	29,21	--	29,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Kerkstraat			Kloosterhof			Kloosterstraat			Lucia Eijkenstraat			Wilgenstraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
15_A	1,5	23,51	--	23,51	13,56	--	13,56	37,34	--	37,34	16,98	--	16,98	20,56	--	20,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15_B	4,5	24,60	--	24,60	14,91	--	14,91	39,36	--	39,36	18,13	--	18,13	23,97	--	23,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_A	1,5	20,85	--	20,85	3,34	--	3,34	30,91	--	30,91	21,80	--	21,80	23,01	--	23,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_B	4,5	21,22	--	21,22	4,47	--	4,47	32,30	--	32,30	24,54	--	24,54	26,26	--	26,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_B	4,5	30,16	--	30,16	8,20	--	8,20	28,28	--	28,28	25,98	--	25,98	17,15	--	17,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18_B	4,5	32,44	--	32,44	14,17	--	14,17	35,84	--	35,84	23,92	--	23,92	7,29	--	7,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_B	4,5	32,30	--	32,30	15,31	--	15,31	37,90	--	37,90	23,62	--	23,62	9,07	--	9,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_C	7,5	35,09	--	35,09	16,86	--	16,86	39,03	--	39,03	27,12	--	27,12	8,55	--	8,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20_B	4,5	32,19	--	32,19	16,39	--	16,39	37,48	--	37,48	22,27	--	22,27	8,28	--	8,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20_C	7,5	35,25	--	35,25	18,99	--	18,99	38,46	--	38,46	25,64	--	25,64	6,56	--	6,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21_A	1,5	30,39	--	30,39	13,04	--	13,04	35,74	--	35,74	21,25	--	21,25	6,49	--	6,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22_A	1,5	30,67	--	30,67	18,11	--	18,11	37,50	--	37,50	21,12	--	21,12	8,05	--	8,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_A	1,5	30,55	--	30,55	19,86	--	19,86	37,26	--	37,26	20,47	--	20,47	8,45	--	8,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_B	4,5	32,73	--	32,73	21,70	--	21,70	38,74	--	38,74	22,92	--	22,92	10,05	--	10,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_C	7,5	35,27	--	35,27	22,88	--	22,88	38,97	--	38,97	25,79	--	25,79	7,13	--	7,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_A	1,5	28,58	--	28,58	19,36	--	19,36	34,14	--	34,14	19,79	--	19,79	8,62	--	8,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_B	4,5	31,01	--	31,01	21,65	--	21,65	36,30	--	36,30	22,87	--	22,87	10,23	--	10,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_C	7,5	33,49	--	33,49	22,95	--	22,95	37,14	--	37,14	25,72	--	25,72	8,41	--	8,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_A	1,5	26,29	--	26,29	14,22	--	14,22	32,23	--	32,23	21,12	--	21,12	9,94	--	9,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_B	4,5	28,97	--	28,97	16,85	--	16,85	34,69	--	34,69	23,25	--	23,25	11,22	--	11,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_C	7,5	32,06	--	32,06	20,64	--	20,64	36,78	--	36,78	25,62	--	25,62	11,84	--	11,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Kerkstraat			Kloosterhof			Kloosterstraat			Lucia Eijkenstraat			Wilgenstraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	26,07	--	26,07	27,27	--	27,27	49,60	--	49,60	13,64	--	13,64	7,23	--	7,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	28,11	--	28,11	28,58	--	28,58	49,74	--	49,74	15,60	--	15,60	9,03	--	9,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	30,50	--	30,50	28,52	--	28,52	49,40	--	49,40	17,65	--	17,65	10,05	--	10,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	31,49	--	31,49	37,24	--	37,24	56,32	--	56,32	8,28	--	8,28	18,10	--	18,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	33,17	--	33,17	37,46	--	37,46	56,14	--	56,14	9,37	--	9,37	19,61	--	19,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	34,12	--	34,12	37,17	--	37,17	55,47	--	55,47	11,42	--	11,42	20,73	--	20,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	31,05	--	31,05	38,67	--	38,67	56,05	--	56,05	8,60	--	8,60	20,38	--	20,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	32,52	--	32,52	38,81	--	38,81	55,93	--	55,93	9,46	--	9,46	22,01	--	22,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	33,58	--	33,58	38,35	--	38,35	55,29	--	55,29	11,68	--	11,68	22,94	--	22,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	29,82	--	29,82	38,24	--	38,24	55,89	--	55,89	9,17	--	9,17	21,31	--	21,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	31,16	--	31,16	38,42	--	38,42	55,80	--	55,80	10,13	--	10,13	23,07	--	23,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	32,35	--	32,35	38,02	--	38,02	55,18	--	55,18	12,58	--	12,58	23,72	--	23,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	29,83	--	29,83	36,54	--	36,54	55,74	--	55,74	8,71	--	8,71	22,24	--	22,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	31,01	--	31,01	37,14	--	37,14	55,67	--	55,67	9,31	--	9,31	24,16	--	24,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	32,27	--	32,27	36,96	--	36,96	55,08	--	55,08	10,64	--	10,64	24,34	--	24,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	29,18	--	29,18	34,42	--	34,42	55,56	--	55,56	9,20	--	9,20	23,70	--	23,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	30,25	--	30,25	35,40	--	35,40	55,52	--	55,52	9,95	--	9,95	25,60	--	25,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	31,34	--	31,34	35,40	--	35,40	54,93	--	54,93	11,88	--	11,88	25,66	--	25,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	17,50	--	17,50	22,01	--	22,01	49,20	--	49,20	10,72	--	10,72	22,21	--	22,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_B	4,5	18,81	--	18,81	24,05	--	24,05	49,68	--	49,68	12,20	--	12,20	24,30	--	24,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_C	7,5	20,90	--	20,90	24,04	--	24,04	49,42	--	49,42	14,20	--	14,20	24,84	--	24,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	17,86	--	17,86	20,86	--	20,86	39,65	--	39,65	12,31	--	12,31	16,79	--	16,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_B	4,5	18,78	--	18,78	22,71	--	22,71	41,35	--	41,35	13,73	--	13,73	19,01	--	19,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_C	7,5	20,08	--	20,08	23,57	--	23,57	41,48	--	41,48	16,12	--	16,12	20,20	--	20,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	17,47	--	17,47	19,69	--	19,69	39,26	--	39,26	13,51	--	13,51	19,83	--	19,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_B	4,5	18,15	--	18,15	21,28	--	21,28	41,12	--	41,12	15,80	--	15,80	22,01	--	22,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
09_C	7,5	18,54	--	18,54	22,54	--	22,54	41,30	--	41,30	17,79	--	17,79	22,62	--	22,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	16,75	--	16,75	15,90	--	15,90	38,11	--	38,11	13,97	--	13,97	18,77	--	18,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_B	4,5	17,55	--	17,55	17,37	--	17,37	40,13	--	40,13	15,61	--	15,61	22,50	--	22,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10_C	7,5	18,10	--	18,10	18,56	--	18,56	40,23	--	40,23	18,02	--	18,02	24,32	--	24,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	16,20	--	16,20	3,55	--	3,55	36,59	--	36,59	14,12	--	14,12	20,46	--	20,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_B	4,5	16,66	--	16,66	5,43	--	5,43	38,68	--	38,68	16,22	--	16,22	23,43	--	23,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11_C	7,5	16,85	--	16,85	6,24	--	6,24	38,84	--	38,84	18,36	--	18,36	24,44	--	24,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	17,88	--	17,88	7,05	--	7,05	36,04	--	36,04	10,16	--	10,16	19,42	--	19,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12_B	4,5	18,84	--	18,84	9,77	--	9,77	38,04	--	38,04	11,63	--	11,63	21,89	--	21,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	18,24	--	18,24	8,00	--	8,00	35,51	--	35,51	10,85	--	10,85	20,48	--	20,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13_B	4,5	19,12	--	19,12	10,48	--	10,48	37,47	--	37,47	12,12	--	12,12	22,82	--	22,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14_A	1,5	18,33	--	18,33	7,91	--	7,91	33,44	--	33,44	11,47	--	11,47	22,04	--	22,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14_B	4,5	19,24	--	19,24	10,07	--	10,07	35,50	--	35,50	12,39	--	12,39	24,21	--	24,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Kerkstraat			Kloosterhof			Kloosterstraat			Lucia Eijkenstraat			Wilgenstraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
15_A	1,5	18,51	--	18,51	8,56	--	8,56	32,34	--	32,34	11,98	--	11,98	15,56	--	15,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15_B	4,5	19,60	--	19,60	9,91	--	9,91	34,36	--	34,36	13,13	--	13,13	18,97	--	18,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_A	1,5	15,85	--	15,85	-1,66	--	-1,66	25,91	--	25,91	16,80	--	16,80	18,01	--	18,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_B	4,5	16,22	--	16,22	-0,53	--	-0,53	27,30	--	27,30	19,54	--	19,54	21,26	--	21,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_B	4,5	25,16	--	25,16	3,20	--	3,20	23,28	--	23,28	20,98	--	20,98	12,15	--	12,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18_B	4,5	27,44	--	27,44	9,17	--	9,17	30,84	--	30,84	18,92	--	18,92	2,29	--	2,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_B	4,5	27,30	--	27,30	10,31	--	10,31	32,90	--	32,90	18,62	--	18,62	4,07	--	4,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_C	7,5	30,09	--	30,09	11,86	--	11,86	34,03	--	34,03	22,12	--	22,12	3,55	--	3,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20_B	4,5	27,19	--	27,19	11,39	--	11,39	32,48	--	32,48	17,27	--	17,27	3,28	--	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20_C	7,5	30,25	--	30,25	13,99	--	13,99	33,46	--	33,46	20,64	--	20,64	1,56	--	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21_A	1,5	25,39	--	25,39	8,04	--	8,04	30,74	--	30,74	16,25	--	16,25	1,49	--	1,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22_A	1,5	25,67	--	25,67	13,11	--	13,11	32,50	--	32,50	16,12	--	16,12	3,05	--	3,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_A	1,5	25,55	--	25,55	14,86	--	14,86	32,26	--	32,26	15,47	--	15,47	3,45	--	3,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_B	4,5	27,73	--	27,73	16,70	--	16,70	33,74	--	33,74	17,92	--	17,92	5,05	--	5,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23_C	7,5	30,27	--	30,27	17,88	--	17,88	33,97	--	33,97	20,79	--	20,79	2,13	--	2,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_A	1,5	23,58	--	23,58	14,36	--	14,36	29,14	--	29,14	14,79	--	14,79	3,62	--	3,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_B	4,5	26,01	--	26,01	16,65	--	16,65	31,30	--	31,30	17,87	--	17,87	5,23	--	5,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24_C	7,5	28,49	--	28,49	17,95	--	17,95	32,14	--	32,14	20,72	--	20,72	3,41	--	3,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_A	1,5	21,29	--	21,29	9,22	--	9,22	27,23	--	27,23	16,12	--	16,12	4,94	--	4,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_B	4,5	23,97	--	23,97	11,85	--	11,85	29,69	--	29,69	18,25	--	18,25	6,22	--	6,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25_C	7,5	27,06	--	27,06	15,64	--	15,64	31,78	--	31,78	20,62	--	20,62	6,84	--	6,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	vorste deel / linker zijgevel	1,50	54,39	51,36	43,92	54,65
01_B	vorste deel / linker zijgevel	4,50	54,56	51,51	44,07	54,81
01_C	vorste deel / linker zijgevel	7,50	54,25	51,19	43,76	54,50
02_A	vorste deel / voorgevel	1,50	61,15	58,09	50,66	61,40
02_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,98	57,91	50,49	61,22
02_C	vorste deel / voorgevel	7,50	60,33	57,25	49,83	60,57
03_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,90	57,82	50,41	61,14
03_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,80	57,72	50,30	61,04
03_C	vorste deel / voorgevel	7,50	60,17	57,08	49,68	60,41
04_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,74	57,66	50,24	60,98
04_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,66	57,58	50,16	60,90
04_C	vorste deel / voorgevel	7,50	60,05	56,97	49,56	60,29
05_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,56	57,49	50,07	60,80
05_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,51	57,44	50,01	60,75
05_C	vorste deel / voorgevel	7,50	59,93	56,86	49,43	60,17
06_A	vorste deel / voorgevel	1,50	60,36	57,31	49,87	60,61
06_B	vorste deel / voorgevel	4,50	60,34	57,27	49,84	60,58
06_C	vorste deel / voorgevel	7,50	59,76	56,69	49,26	60,00
07_A	vorste deel / rechter zijgevel	1,50	53,96	50,94	43,49	54,22
07_B	vorste deel / rechter zijgevel	4,50	54,45	51,41	43,97	54,70
07_C	vorste deel / rechter zijgevel	7,50	54,21	51,16	43,72	54,46
08_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	44,52	41,46	34,05	44,77
08_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	46,22	43,14	35,73	46,46
08_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	46,39	43,30	35,90	46,63
09_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	44,15	41,08	33,68	44,40
09_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	46,01	42,93	35,52	46,25
09_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	46,22	43,11	35,72	46,45
10_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	42,98	39,92	32,51	43,23
10_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	45,02	41,94	34,53	45,26
10_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	45,19	42,08	34,69	45,42
11_A	middendeel / rechter zijgevel	1,50	41,51	38,43	31,03	41,75
11_B	middendeel / rechter zijgevel	4,50	43,63	40,52	33,13	43,86
11_C	middendeel / rechter zijgevel	7,50	43,84	40,71	33,34	44,07
12_A	achterste deel / voorgevel	1,50	40,97	37,89	30,49	41,21
12_B	achterste deel / voorgevel	4,50	42,98	39,88	32,48	43,21
13_A	achterste deel / voorgevel	1,50	40,50	37,40	30,02	40,74
13_B	achterste deel / voorgevel	4,50	42,47	39,35	31,97	42,70
14_A	achterste deel / voorgevel	1,50	38,68	35,51	28,20	38,90
14_B	achterste deel / voorgevel	4,50	40,73	37,53	30,23	40,94
15_A	achterste deel / voorgevel	1,50	37,42	34,32	26,93	37,66
15_B	achterste deel / voorgevel	4,50	39,45	36,31	28,93	39,67
16_A	achterste deel / rechter zijgevel	1,50	32,20	28,78	21,62	32,33
16_B	achterste deel / rechter zijgevel	4,50	33,96	30,40	23,35	34,05
17_B	middendeel / achtergevel	4,50	33,15	29,99	22,62	33,36
18_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	37,45	34,37	26,93	37,68
19_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	38,87	35,80	28,36	39,11
19_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	40,48	37,41	29,97	40,72
20_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	38,50	35,41	27,98	38,73
20_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	40,11	37,02	29,59	40,34
21_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	36,75	33,69	26,25	36,99
22_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	38,21	35,13	27,71	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	38,00	34,92	27,51	38,24
23_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	39,65	36,54	29,13	39,88
23_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	40,51	37,39	29,98	40,73
24_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	35,23	32,10	24,71	35,45
24_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	37,48	34,32	26,94	37,69
24_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	38,83	35,65	28,27	39,03
25_A	middendeel / linker zijgevel	1,50	33,34	30,20	22,80	33,55
25_B	middendeel / linker zijgevel	4,50	35,84	32,66	25,26	36,03
25_C	middendeel / linker zijgevel	7,50	38,19	34,98	27,59	38,37

