

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Norbartstraat 55 – Made	
	Gemeente	Drimmelen	
	Type onderzoek	BOZ en IVO-(verkennde fase)	
	Opsteller	Transect archeologie	

Rapport	Melman, J.G.E., en I. Korver, 2022: <i>Made, Norbartstraat 55 gemeente Drimmelen (NB). Archeologisch bureauonderzoek (BO) en inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase</i> . Transect-rapport 4420. Versie 1.1, datum 22-11-2022		
Conclusie rapport	De rapportage van het archeologische onderzoek is goed uitgevoerd en voldoet aan de in de KNA 4.1 gestelde eisen. Het onderzoek draagt bij aan de kennis van het plangebied en van de omgeving omdat is gebleken dat er in een deel van het plangebied stuifzand aanwezig is die waarschijnlijk is afgezet in de Late Middeleeuwen. De bodem is hier dan ook intact. In een ander deel blijkt dat de bodem te diep geroerd is. De auteurs hebben goed beargumenteerd hoe en waarom zij tot het gegeven selectieadvies gekomen is zijn. Ik heb nog een aantal opmerkingen die in het rapport aangepast moeten worden.		
Waardering rapport	Het advies aan de gemeente Drimmelen is om in te stemmen met het rapport en met inbegrip van de verwerking van onderstaande opmerkingen om te zetten naar een definitieve versie. Graag ontvang ik rechtstreeks van de archeologische uitvoerder een <u>digitaal</u> exemplaar van het definitieve rapport.		
Adviseur	Mevr. drs. F. (Floor) Timmermans Tel. 06-21150047, regioarcheologie@west-brabant.eu	Etten-Leur, 12-01-2023	

Advies selectiebesluit

Dit advies is een advies aan de gemeente Drimmelen. De Regio West-Brabant maakt onderdeel uit van de gemeente Drimmelen en is daarmee als zodanig geen externe partij. Onze adviezen maken daarom geen expliciet onderdeel uit van het bestemmingsplan (zoals een bijlage), maar zijn als deskundigenadvies een document ter besluitvorming voor de gemeente in haar rol als bevoegde overheid voor het aspect archeologie.

Het advies betreffende het selectiebesluit is om **in te stemmen** met het advies van Transect.

Dit advies is tweeledig (zie ook onderstaande afbeelding):

Westelijk deel (geel): Hier is geen vervolgonderzoek nodig want door bodemverstoring zijn hier waarschijnlijk geen behoudenswaardige archeologische resten meer aanwezig.

Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456). In dit geval kan het ook bij de gemeente of bij het meldpunt archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant (06-18303222 / 073 681 28 12 en archeologie@brabant.nl).

Oostelijk deel (roodbruin): Hier zal een vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek en daarmee wordt de volgende stap genomen in de Archeologische Monumentenzorg.

Het vervolgonderzoek dient uit een proefsleuvenonderzoek te bestaan waar dan ca. 8 tot 10% van het geselecteerde deel van het plangebied middels proefsleuven onderzocht moet worden. Uit dit onderzoek dient te blijken of er behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn en of deze *in* of *ex situ* behouden kunnen worden.

Voor een proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden, welke vervolgens door de gemeente Drimmelen getoetst dient te worden.

Voor het opstellen van het Programma van Eisen kunt u bij meerdere partijen een offerte opvragen. Voor een volledig overzicht van gecertificeerde archeologische bedrijven in Nederland zie <https://www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registratie/certificaathouders>.

Advies Selectiebesluit	Plangebied	Norbartstraat 55 – Made
	Gemeente	Drimmelen
	Type onderzoek	BOZ en IVO-(verkennde fase)
	Opsteller	Transect archeologie

