



RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaaai

Lageweg

Terheijden



Rapportage onderzoek wegverkeerslawaaï Lageweg, Terheijden

Opdrachtgever

Accent Adviseurs
Luchthavenweg 13E
5657 EA Eindhoven

Rapportnummer

19690.005

Versienummer

D3

Status

Eindrapportage

Datum

22 augustus 2023

Opsteller

De heer Q. Duong, BEng

Kwaliteitscontrole


De heer N. Berends, BSc

Daarom Econsultancy

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegevens	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
5 CONCLUSIE	9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens om 61 nieuwbouwwoningen aan de Lageweg te Terheijden te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Econsultancy heeft voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Lageweg, die deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Molenpad, Molenstraat, Ruitersvaartseweg en de Schapenbogert) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.31.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 53 dB als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Lageweg. Als gevolg van het gezoneerde deel van de Lageweg wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor het niet-gezoneerde deel van de Lageweg kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld.

Vanwege het niet-gezoneerde deel van de Lageweg is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Formeel kan vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor vier vrijstaande woningen en zeven rijwoningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. De woningen dienen te beschikken over een standaard gevelwering van 20 dB conform het Bouwbesluit 2012. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen én voor een goed woon- en leefklimaat is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wenselijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens om 61 nieuwbouwwoningen aan de Lageweg te Terheijden te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Econsultancy heeft voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van de woningen weer-gegeven.



Figuur 1.1 Situering woningen

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Lageweg, die deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Molenpad, Molenstraat, Ruitersvaartseweg en de Schapenbogert) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, heeft geen geluidbeleid opgesteld met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2-1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Terheijden.

Tabel 2-1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Lageweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2033 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Lageweg en de Schapenbogert zijn afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente Drimmelen. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. De verkeerstellingen van de Lageweg zijn in 2021 verricht en de tellingen van de Schapenbogert in 2016. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2033 is een jaarlijks groeipercentage van 1% gehanteerd.

Van het Molenpad zijn geen verkeersgegevens bekend. De verwachting is dat deze vergelijkbaar zijn met de gegevens van de Lageweg. Dezelfde verkeersgegevens zijn derhalve gehanteerd voor het Molenpad. De verkeersgeneratie van het plan is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Drimmelen is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3-1 de volledige berekening van de verkeersgeneratie opgenomen.


Tabel 3-1 Verkeersgeneratie

functie	aantal	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratie		
			min	max	min	max	gem
koop, huis, tussen/hoek	49	1 woning	7,0	7,8	343,0	382,2	362,6
koop, huis, 2/1-kap	6	1 woning	7,4	8,2	44,4	49,2	46,8
koop, huis, vrijstaand	6	1 woning	7,8	8,6	46,8	51,6	49,2
totaal					434,2	483,0	458,6

De realisatie van 61 woningen leidt tot een toename van verkeer op de Lageweg. Over de Lageweg zullen, uitgaande van de gemiddelde bandbreedte, afgerond 460 extra verkeersbewegingen plaatsvinden. Deze bewegingen vinden ook plaats over de binnenplanse weg. De etmaal- en voertuigcategorieverdeling van de binnenplanse weg is gebaseerd op de standaardverdeling¹ van een 'wijkontsluitingsweg'. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

De gemeente Drimmelen heeft op 10 februari 2022 een besluit genomen over de komgrenzen. Het kombord aan de Lageweg in Terheijden wordt verplaatst tot na de t-splitsing met het Molenpad. Het Molenpad en de fietsstraat ligt hiermee binnen de bebouwde kom in de 30 km-zone. In figuur 3.1 is het gezoneerde (rood) en niet-gezoneerde deel (cyaan) van de Lageweg weergegeven.

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986



Figuur 3.1 Lageweg (gezoned en niet-gezoned)

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3-2 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3-2 Woningen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.31. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Lageweg, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn per woningtype beknopt in tabel 4-1 weergegeven. Alleen woningen met geluidsbelastingen van hoger dan 48 dB op de gevels zijn weergegeven in de tabel. De overige woningen die wel voldoen aan de 48 dB zijn in de onderstaande tabel niet opgenomen. De volledige berekeningsresultaten van alle woningen zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4-1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{den} [dB])

woningtype	Lageweg (niet-gezoneerd)	Lageweg (gezoneerd)	Molenpad	Molenstraat	Ruitersvaartseweg	Schapenbogert	binnenplanse weg
vw1	53	37	36	20	25	23	30
rw6	53	34	30	16	27	24	47
vw3	53	32	27	18	28	25	45
vw4	53	31	25	15	29	27	37
vw5	53	30	25	15	30	28	36
rw7	53	29	22	13	34	30	36
rw8	53	29	21	15	37	33	44

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 53 dB als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Lageweg. Als gevolg van het gezoneerde deel van de Lageweg wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor het niet-gezoneerde deel van de Lageweg kan vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarde worden vastgesteld.

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Lageweg. In tabel 4-2 en bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

Tabel 4-2 Cumulatieve geluidsbelasting ([dB] excl. aftrek)

woningtype	L _{cum}
vw1	58
rw6	58
vw3	58
vw4	58
vw5	58
rw7	58
rw8	58

5 CONCLUSIE

Vanwege het niet-gezoneerde deel van de Lageweg is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Formeel kan vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarde worden vastgesteld. Voor vier vrijstaande woningen en zeven rijwoningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. De woningen dienen te beschikken over een standaard gevelwering van 20 dB conform het Bouwbesluit 2012. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen én voor een goed woon- en leefklimaat is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wenselijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Bijgevoegd voor je een meting uit de Lageweg. Deze meting is uitgevoerd in 2021. De meter heeft gehangen aan lichtmast 12. Dit is het wegvak tussen Hoge Vaartkant en de Ruitersvaartseweg. Belangrijk om aan te geven dat hier een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen van toepassing is uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Van het Molenpad heb ik geen gegevens beschikbaar. Verwachting is echter dat deze vergelijkbaar zijn met de gegevens van de Lageweg. Ook hier is de geslotenverklaring van kracht.

Lageweg						
Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen	Trailer
do 9:00-10:00	5	6	0	2	2	15
do 10:00-11:00	10	9	1	1	3	24
do 11:00-12:00	15	20	4	4	1	44
do 12:00-13:00	20	15	2	6	0	43
do 13:00-14:00	12	18	4	10	1	45
do 14:00-15:00	14	18	7	9	2	50
do 15:00-16:00	18	26	5	3	2	54
do 16:00-17:00	20	23	6	7	0	56
do 17:00-18:00	12	21	9	5	0	47
do 18:00-19:00	19	20	9	9	1	58
do 19:00-20:00	4	9	3	8	1	25
do 20:00-21:00	4	10	1	4	0	19
do 21:00-22:00	48	34	6	17	22	127
do 22:00-23:00	53	67	21	29	48	218
do 23:00-0:00	22	22	8	9	13	74
vr 0:00-1:00	19	16	3	12	14	64
vr 1:00-2:00	12	17	6	12	17	64
vr 2:00-3:00	1	1	0	1	0	3
vr 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
vr 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
vr 5:00-6:00	0	1	0	0	0	1
vr 6:00-7:00	0	1	0	0	0	1
vr 7:00-8:00	2	10	0	2	0	14
vr 8:00-9:00	4	22	1	1	1	29
vr 9:00-10:00	10	18	4	5	3	40
vr 10:00-11:00	9	12	1	2	1	25
vr 11:00-12:00	12	16	4	8	2	42
vr 12:00-13:00	14	23	8	11	2	58
vr 13:00-14:00	15	16	4	3	6	44
vr 14:00-15:00	17	27	8	3	1	56
vr 15:00-16:00	27	35	12	12	1	87
vr 16:00-17:00	35	33	8	12	1	89
vr 17:00-18:00	13	20	15	9	0	57
vr 18:00-19:00	14	23	5	12	0	54
vr 19:00-20:00	8	7	2	9	0	26
vr 20:00-21:00	9	5	1	1	0	16
vr 21:00-22:00	5	9	1	4	0	19
vr 22:00-23:00	4	4	1	1	0	10
vr 23:00-0:00	2	1	3	1	0	7
za 0:00-1:00	0	2	0	0	0	2
za 1:00-2:00	1	1	1	0	0	3
za 2:00-3:00	0	1	1	0	0	2
za 3:00-4:00	0	1	0	1	0	2
za 4:00-5:00	1	1	0	0	0	2
za 5:00-6:00	0	2	0	0	0	2
za 6:00-7:00	0	1	0	0	0	1

za 7:00-8:00	2	0	0	0	0	2
za 8:00-9:00	1	4	2	1	0	8
za 9:00-10:00	7	11	2	2	0	22
za 10:00-11:00	15	13	1	3	0	32
za 11:00-12:00	11	28	6	10	1	56
za 12:00-13:00	18	24	7	6	3	58
za 13:00-14:00	25	29	4	7	1	66
za 14:00-15:00	25	29	9	7	0	70
za 15:00-16:00	32	27	4	8	1	72
za 16:00-17:00	22	27	7	7	1	64
za 17:00-18:00	15	22	5	17	1	60
za 18:00-19:00	11	19	8	6	0	44
za 19:00-20:00	4	7	5	2	0	18
za 20:00-21:00	4	3	1	1	0	9
za 21:00-22:00	5	8	1	3	1	18
za 22:00-23:00	9	4	3	3	2	21
za 23:00-0:00	0	1	0	0	0	1
zo 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
zo 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
zo 2:00-3:00	1	0	0	0	0	1
zo 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
zo 4:00-5:00	0	1	0	0	0	1
zo 5:00-6:00	0	0	0	1	1	2
zo 6:00-7:00	24	20	13	16	44	117
zo 7:00-8:00	1	0	0	0	0	1
zo 8:00-9:00	3	0	0	0	0	3
zo 9:00-10:00	4	7	0	1	0	12
zo 10:00-11:00	15	18	0	0	0	33
zo 11:00-12:00	18	15	3	1	0	37
zo 12:00-13:00	28	21	3	4	0	56
zo 13:00-14:00	27	25	8	6	0	66
zo 14:00-15:00	30	30	11	6	1	78
zo 15:00-16:00	24	25	5	7	1	62
zo 16:00-17:00	24	20	3	5	0	52
zo 17:00-18:00	19	19	2	5	0	45
zo 18:00-19:00	5	7	2	4	0	18
zo 19:00-20:00	3	3	1	0	0	7
zo 20:00-21:00	5	9	6	1	0	21
zo 21:00-22:00	3	9	1	1	0	14
zo 22:00-23:00	0	1	0	1	0	2
zo 23:00-0:00	18	4	0	1	1	24
ma 0:00-1:00	52	10	3	3	0	68
ma 1:00-2:00	19	1	1	0	0	21
ma 2:00-3:00	24	1	0	0	0	25
ma 3:00-4:00	16	0	0	0	0	16
ma 4:00-5:00	11	0	0	0	0	11
ma 5:00-6:00	12	1	0	0	0	13
ma 6:00-7:00	20	0	0	0	1	21
ma 7:00-8:00	30	7	1	3	0	41
ma 8:00-9:00	5	21	2	3	0	31
ma 9:00-10:00	17	20	5	4	0	46
ma 10:00-11:00	9	14	2	2	3	30
ma 11:00-12:00	14	34	6	6	2	62

ma 12:00-13:00	15	19	4	6	3	47
ma 13:00-14:00	19	18	1	6	1	45
ma 14:00-15:00	29	27	3	5	1	65
ma 15:00-16:00	32	30	8	6	1	77
ma 16:00-17:00	19	24	8	3	0	54
ma 17:00-18:00	17	17	4	5	0	43
ma 18:00-19:00	16	16	8	3	0	43
ma 19:00-20:00	7	10	5	2	0	24
ma 20:00-21:00	6	10	3	1	0	20
ma 21:00-22:00	4	7	5	6	0	22
ma 22:00-23:00	3	3	0	1	0	7
ma 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
di 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
di 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
di 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
di 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
di 4:00-5:00	0	0	0	1	0	1
di 5:00-6:00	1	2	0	0	0	3
di 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
di 7:00-8:00	1	10	0	3	0	14
di 8:00-9:00	10	16	1	0	0	27
di 9:00-10:00	7	27	3	4	4	45
di 10:00-11:00	17	14	7	4	4	46
di 11:00-12:00	8	19	3	8	1	39
di 12:00-13:00	16	17	3	4	3	43
di 13:00-14:00	16	25	4	3	0	48
di 14:00-15:00	23	24	5	5	3	60
di 15:00-16:00	19	28	3	10	1	61
di 16:00-17:00	33	16	5	12	0	66
di 17:00-18:00	11	28	8	5	1	53
di 18:00-19:00	15	19	7	8	1	50
di 19:00-20:00	9	5	9	4	0	27
di 20:00-21:00	10	13	2	5	1	31
di 21:00-22:00	6	3	5	6	0	20
di 22:00-23:00	3	1	1	1	0	6
di 23:00-0:00	0	2	0	0	0	2
wo 0:00-1:00	1	0	0	0	0	1
wo 1:00-2:00	0	0	0	1	0	1
wo 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
wo 3:00-4:00	1	0	0	0	0	1
wo 4:00-5:00	0	0	1	0	0	1
wo 5:00-6:00	1	1	0	2	2	6
wo 6:00-7:00	0	0	0	0	0	0
wo 7:00-8:00	1	9	1	2	0	13
wo 8:00-9:00	6	22	1	0	0	29
wo 9:00-10:00	7	15	3	3	1	29
wo 10:00-11:00	5	10	5	7	4	31
wo 11:00-12:00	12	15	1	2	5	35
wo 12:00-13:00	7	6	4	3	1	21
wo 13:00-14:00	11	9	4	7	1	32
wo 14:00-15:00	19	19	7	2	1	48
wo 15:00-16:00	22	16	4	6	0	48
wo 16:00-17:00	18	14	8	6	0	46

wo 17:00-18:00	13	19	9	4	0	45
wo 18:00-19:00	19	21	7	3	1	51
wo 19:00-20:00	5	13	8	3	0	29
wo 20:00-21:00	10	11	6	2	1	30
wo 21:00-22:00	6	5	3	5	0	19
wo 22:00-23:00	0	4	1	1	0	6
wo 23:00-0:00	1	1	0	0	0	2
do 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
do 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
do 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
do 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
do 4:00-5:00	0	0	1	0	0	1
do 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
do 6:00-7:00	5	0	0	0	0	5
do 7:00-8:00	6	7	1	4	1	19
do 8:00-9:00	18	20	8	7	9	62
do 9:00-10:00	35	39	9	26	26	135
do 10:00-11:00	36	32	3	9	9	89
do 11:00-12:00	15	12	4	9	1	41
do 12:00-13:00	10	6	3	2	1	22
do 13:00-14:00	15	13	1	4	2	35
do 14:00-15:00	14	6	3	10	1	34
do 15:00-16:00	31	12	4	7	2	56
do 16:00-17:00	19	13	7	4	0	43
do 17:00-18:00	13	12	6	3	0	34
do 18:00-19:00	17	24	7	2	1	51
do 19:00-20:00	8	12	0	5	0	25
do 20:00-21:00	8	5	7	2	0	22
do 21:00-22:00	2	9	3	0	0	14
do 22:00-23:00	3	2	1	1	0	7
do 23:00-0:00	0	2	0	0	0	2
vr 0:00-1:00	1	1	0	0	0	2
vr 1:00-2:00	1	0	0	0	0	1
vr 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
vr 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
vr 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
vr 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
vr 6:00-7:00	4	1	0	1	1	7
vr 7:00-8:00	3	7	1	0	0	11
vr 8:00-9:00	3	17	3	2	0	25
vr 9:00-10:00	7	18	4	2	1	32
vr 10:00-11:00	10	19	7	4	3	43
vr 11:00-12:00	15	24	5	5	0	49
vr 12:00-13:00	9	7	2	7	1	26
vr 13:00-14:00	12	21	2	8	1	44
vr 14:00-15:00	14	16	5	6	1	42
vr 15:00-16:00	19	21	3	8	1	52
vr 16:00-17:00	17	22	6	6	0	51
vr 17:00-18:00	17	21	7	11	1	57
vr 18:00-19:00	14	20	6	8	0	48
vr 19:00-20:00	5	10	3	7	0	25
vr 20:00-21:00	10	9	2	1	0	22
vr 21:00-22:00	4	7	5	1	0	17

vr 22:00-23:00	3	2	0	1	0	6
vr 23:00-0:00	0	0	0	0	0	0
za 0:00-1:00	0	1	0	0	0	1
za 1:00-2:00	2	6	0	1	0	9
za 2:00-3:00	71	4	0	0	0	75
za 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
za 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
za 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
za 6:00-7:00	2	2	0	0	0	4
za 7:00-8:00	0	2	0	1	0	3
za 8:00-9:00	1	4	6	1	0	12
za 9:00-10:00	3	9	3	3	0	18
za 10:00-11:00	14	8	8	1	0	31
za 11:00-12:00	12	14	4	7	1	38
za 12:00-13:00	14	18	7	5	1	45
za 13:00-14:00	14	19	9	5	2	49
za 14:00-15:00	18	24	6	14	2	64
za 15:00-16:00	17	20	8	17	2	64
za 16:00-17:00	13	17	4	3	0	37
za 17:00-18:00	14	18	6	6	0	44
za 18:00-19:00	9	13	5	6	0	33
za 19:00-20:00	2	8	1	2	0	13
za 20:00-21:00	5	3	2	0	0	10
za 21:00-22:00	2	4	1	1	0	8
za 22:00-23:00	1	1	0	0	0	2
za 23:00-0:00	1	0	0	0	0	1
zo 0:00-1:00	1	0	0	0	0	1
zo 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
zo 2:00-3:00	0	0	0	0	0	0
zo 3:00-4:00	0	0	0	0	0	0
zo 4:00-5:00	0	0	0	0	0	0
zo 5:00-6:00	0	0	0	0	0	0
zo 6:00-7:00	0	1	0	0	0	1
zo 7:00-8:00	0	1	0	0	0	1
zo 8:00-9:00	0	4	2	0	0	6
zo 9:00-10:00	2	4	0	1	0	7
zo 10:00-11:00	16	11	1	1	0	29
zo 11:00-12:00	19	14	2	3	0	38
zo 12:00-13:00	14	15	2	3	0	34
zo 13:00-14:00	30	24	6	6	2	68
zo 14:00-15:00	23	31	4	8	0	66
zo 15:00-16:00	29	24	6	7	1	67
zo 16:00-17:00	26	24	6	7	0	63
zo 17:00-18:00	21	24	9	9	0	63
zo 18:00-19:00	10	13	2	1	0	26
zo 19:00-20:00	3	1	3	2	0	9
zo 20:00-21:00	0	5	3	1	0	9
zo 21:00-22:00	3	7	1	0	0	11
zo 22:00-23:00	1	1	1	0	0	3
zo 23:00-0:00	1	1	0	0	0	2
ma 0:00-1:00	0	0	0	0	0	0
ma 1:00-2:00	0	0	0	0	0	0
ma 2:00-3:00	16	0	0	0	0	16

ma 3:00-4:00	40	2	0	0	0	42
ma 4:00-5:00	21	0	0	0	0	21
ma 5:00-6:00	26	0	0	0	0	26
ma 6:00-7:00	72	2	0	0	1	75
ma 7:00-8:00	18	9	1	3	0	31
ma 8:00-9:00	7	15	3	2	1	28
ma 9:00-10:00	2	8	2	3	1	16

Schapenbogert

Datum	Tweewielers	Auto	Bestelwagen	Vrachtwagen	achtwagen	Trailer	Totaal
di 13:00-14:00	7						7
di 14:00-15:00	15	36	33	37			37
di 15:00-16:00	22	44	38	31			44
di 16:00-17:00	41	35	46	21	25		46
di 17:00-18:00	21	41	31	22			41
di 18:00-19:00	19	37	42				42
di 19:00-20:00	21	42	29				42
di 20:00-21:00	20	37					37
di 21:00-22:00	28	39					39
di 22:00-23:00	18	40		32			40
di 23:00-0:00		25					25
wo 0:00-1:00							
wo 1:00-2:00							
wo 2:00-3:00							
wo 3:00-4:00							
wo 4:00-5:00							
wo 5:00-6:00		41					41
wo 6:00-7:00	10	38	34	32			38
wo 7:00-8:00	18	46	31	34			46
wo 8:00-9:00	21	41	39	39	17		41
wo 9:00-10:00	13	56	29				56
wo 10:00-11:00	17	51	32	23			51
wo 11:00-12:00	32	50	34	31			50
wo 12:00-13:00	22	35	39	35	28		39
wo 13:00-14:00	23	33	39	24			39
wo 14:00-15:00	16	47	29	23	31		47
wo 15:00-16:00	17	39	34				39
wo 16:00-17:00	20	39	38		20		39
wo 17:00-18:00	31	39	41		14		41
wo 18:00-19:00	23	37	34				37
wo 19:00-20:00	24	42	34	31			42
wo 20:00-21:00	17	42	41				42
wo 21:00-22:00	16	39	37				39
wo 22:00-23:00	18	42	31				42
wo 23:00-0:00	13	32	13				32
do 0:00-1:00		40					40
do 1:00-2:00			35				35
do 2:00-3:00							
do 3:00-4:00							
do 4:00-5:00							
do 5:00-6:00		34	40				40
do 6:00-7:00	45	42					45
do 7:00-8:00	23	47					47
do 8:00-9:00	21	37	48	28			48
do 9:00-10:00	32	38	42	35			42
do 10:00-11:00	19	43	26	37			43

do 11:00-12:00	21	45	39			45
do 12:00-13:00	20	35	40	29		40
do 13:00-14:00	35	42	32			42
do 14:00-15:00	20	40	36	21		40
do 15:00-16:00	21	41	33		30	41
do 16:00-17:00	21	42	38	31		42
do 17:00-18:00	28	42	31	40		42
do 18:00-19:00	21	48	36			48
do 19:00-20:00	23	37	46			46
do 20:00-21:00	23	35	33	23		35
do 21:00-22:00	29	38	30			38
do 22:00-23:00	15	27				27
do 23:00-0:00	16	44				44
vr 0:00-1:00	15	30				30
vr 1:00-2:00		24		18		24
vr 2:00-3:00		47				47
vr 3:00-4:00	15					15
vr 4:00-5:00						
vr 5:00-6:00		36	28			36
vr 6:00-7:00	10	38	29		17	38
vr 7:00-8:00	21	43	34			43
vr 8:00-9:00	23	44	32	32		44
vr 9:00-10:00	20	40	23	29	27	40
vr 10:00-11:00	16	43	31	35		43
vr 11:00-12:00	33	43	30	24		43
vr 12:00-13:00	18	40	32	31		40
vr 13:00-14:00	28	44	38	39	12	44
vr 14:00-15:00	28	37	40		30	40
vr 15:00-16:00	39	55	38			55
vr 16:00-17:00	23	36	37	22		37
vr 17:00-18:00	28	45	41	20		45
vr 18:00-19:00	14	39	43	32	29	43
vr 19:00-20:00	45	34	31	25		45
vr 20:00-21:00	23	33	31	26		33
vr 21:00-22:00	16	33			11	33
vr 22:00-23:00	20	37	17			37
vr 23:00-0:00	15	35	36			36
za 0:00-1:00	22	38				38
za 1:00-2:00	16	33				33
za 2:00-3:00	14			9		14
za 3:00-4:00	10	42				42
za 4:00-5:00		31				31
za 5:00-6:00	41		22			41
za 6:00-7:00		34				34
za 7:00-8:00	14	39				39
za 8:00-9:00	21	39	40			40
za 9:00-10:00	23	40	39	22		40
za 10:00-11:00	22	35	35	35	22	35
za 11:00-12:00	21	38	34	30		38
za 12:00-13:00	26	38	31	28		38
za 13:00-14:00	36	36	37			37
za 14:00-15:00	39	39	35			39
za 15:00-16:00	18	36	44	16		44

za 16:00-17:00	19	39	28	26		39
za 17:00-18:00	19	40	30	25		40
za 18:00-19:00	28	40	27	21		40
za 19:00-20:00	22	41	37	27		41
za 20:00-21:00	16	31	26			31
za 21:00-22:00	17	37				37
za 22:00-23:00		32		28		32
za 23:00-0:00	14	24				24
zo 0:00-1:00	12	37				37
zo 1:00-2:00		31				31
zo 2:00-3:00		14				14
zo 3:00-4:00		33				33
zo 4:00-5:00						
zo 5:00-6:00						
zo 6:00-7:00	29					29
zo 7:00-8:00		33				33
zo 8:00-9:00		38				38
zo 9:00-10:00	23	37				37
zo 10:00-11:00	29	36				36
zo 11:00-12:00	28	50	28			50
zo 12:00-13:00	18	35	29			35
zo 13:00-14:00	16	38	35			38
zo 14:00-15:00	22	36	42			42
zo 15:00-16:00	23	42	28			42
zo 16:00-17:00	20	39	40			40
zo 17:00-18:00	36	38	36			38
zo 18:00-19:00	20	42				42
zo 19:00-20:00	18	42	35			42
zo 20:00-21:00	6	36				36
zo 21:00-22:00	19	30	30			30
zo 22:00-23:00		32				32
zo 23:00-0:00	18	26				26
ma 0:00-1:00	21	39				39
ma 1:00-2:00						
ma 2:00-3:00						
ma 3:00-4:00						
ma 4:00-5:00						
ma 5:00-6:00		32	24			32
ma 6:00-7:00	23	42				42
ma 7:00-8:00	35	45	21			45
ma 8:00-9:00	38	60	41	33		60
ma 9:00-10:00	24	57	38	39		57
ma 10:00-11:00		39	17	22	25	39
ma 11:00-12:00	48	41	37	27	29	48
ma 12:00-13:00	36	45	41	23		45
ma 13:00-14:00	23	36		32		36
ma 14:00-15:00	17	44	44		34	44
ma 15:00-16:00	22	45			24	45
ma 16:00-17:00	28	41	43			43
ma 17:00-18:00	27	45	32	27		45
ma 18:00-19:00	16	43	29	22		43
ma 19:00-20:00	19	35	32	25	23	35
ma 20:00-21:00	18	37	34			37

ma 21:00-22:00	18	35	41			41
ma 22:00-23:00	15	41				41
ma 23:00-0:00		39				39
di 0:00-1:00						
di 1:00-2:00						
di 2:00-3:00						
di 3:00-4:00			27			27
di 4:00-5:00						
di 5:00-6:00		20	31			31
di 6:00-7:00	30	41	43			43
di 7:00-8:00	19	43	42			43
di 8:00-9:00	18	38	41	17		41
di 9:00-10:00	13	45	33			45
di 10:00-11:00	11	40	42	43		43
di 11:00-12:00	13	34	38	37		38
di 12:00-13:00	20	40	43			43
di 13:00-14:00	16	38	31			38
di 14:00-15:00	44	39	41			44
di 15:00-16:00	30	40	41	18		41
di 16:00-17:00	20	41	41			41
di 17:00-18:00	19	43	37	29		43
di 18:00-19:00	28	36	36	34		36
di 19:00-20:00	23	41	36			41
di 20:00-21:00	19	36	32			36
di 21:00-22:00	21	39	33			39
di 22:00-23:00	17	40	28			40
di 23:00-0:00	20	32				32
wo 0:00-1:00	5	24				24
wo 1:00-2:00						
wo 2:00-3:00		45				45
wo 3:00-4:00						
wo 4:00-5:00						
wo 5:00-6:00		26	42			42
wo 6:00-7:00		39	38			39
wo 7:00-8:00	21	35	34	41		41
wo 8:00-9:00	20	43	36	30	14	43
wo 9:00-10:00	15	35	29		16	35
wo 10:00-11:00	14	54	41	38		54
wo 11:00-12:00	21	46	39	38		46
wo 12:00-13:00	21	45	32	29		45
wo 13:00-14:00	22	41	37	38		41
wo 14:00-15:00	20	44	28	40		44
wo 15:00-16:00	19	40	31	27		40
wo 16:00-17:00	22	40	43		28	43
wo 17:00-18:00	20	42	29	23		42
wo 18:00-19:00	18	39	32	39		39
wo 19:00-20:00	19	32	23	32		32
wo 20:00-21:00	18	40	42	15		42
wo 21:00-22:00	17	24	30			30
wo 22:00-23:00	17	34	29			34
wo 23:00-0:00	17	46	23	10		46
do 0:00-1:00	14					14
do 1:00-2:00	40	17				40

do 2:00-3:00					
do 3:00-4:00					
do 4:00-5:00					
do 5:00-6:00		32	29		32
do 6:00-7:00	19	40	32		40
do 7:00-8:00	20	43	35		43
do 8:00-9:00	22	40	36	32	40
do 9:00-10:00	23	38	36	46	46
do 10:00-11:00	22	42	33	37	42
do 11:00-12:00	20	38	40	41	41
do 12:00-13:00	19	40	45	29	45
do 13:00-14:00	19	41	33	17	41
do 14:00-15:00	17	37	26	13	37
do 15:00-16:00	19	44	40	36	44
do 16:00-17:00	24	41	51		51
do 17:00-18:00	49	41	40		49
do 18:00-19:00	21	42	45	27	45
do 19:00-20:00	19	32			32
do 20:00-21:00	21	33	22		33
do 21:00-22:00	21	34			34
do 22:00-23:00	17	43	27		43
do 23:00-0:00	19	38			38
vr 0:00-1:00	17	42			42
vr 1:00-2:00	35	29			35
vr 2:00-3:00					
vr 3:00-4:00					
vr 4:00-5:00					
vr 5:00-6:00		16			16
vr 6:00-7:00	16	37	27		37
vr 7:00-8:00	17	42	29		42
vr 8:00-9:00	19	44	30		44
vr 9:00-10:00					
vr 10:00-11:00	30	36	24		36
vr 11:00-12:00	35	38	15		38
vr 12:00-13:00	35	41	32	29	41
vr 13:00-14:00	27	35	28	28	35
vr 14:00-15:00	27	39		13	39
vr 15:00-16:00	36	35		20	36
vr 16:00-17:00	29	33	15		33
vr 17:00-18:00	37	39	25		39
vr 18:00-19:00	31	35		19	35
vr 19:00-20:00	31	35			35
vr 20:00-21:00	29	39			39
vr 21:00-22:00	14	35			35
vr 22:00-23:00	18	30			30
vr 23:00-0:00	15	31			31
za 0:00-1:00	5	35			35
za 1:00-2:00		29			29
za 2:00-3:00	9	27			27
za 3:00-4:00	12	32			32
za 4:00-5:00					
za 5:00-6:00		34			34
za 6:00-7:00		38			38


za 7:00-8:00	26	32	23		32
za 8:00-9:00	28	35			35
za 9:00-10:00	34	31	15		34
za 10:00-11:00	27	30	23	23	30
za 11:00-12:00	36	32	27		36
za 12:00-13:00	29	30	19		30
za 13:00-14:00	28	30	25	12	30
za 14:00-15:00	26	33	17		33
za 15:00-16:00	50	35			50
za 16:00-17:00	35	30			35
za 17:00-18:00	28	32	27	17	32
za 18:00-19:00	26	28	20		28
za 19:00-20:00	18	31	22		31
za 20:00-21:00	36	51	27		51
za 21:00-22:00	21	32	17		32
za 22:00-23:00	12	24	15		24
za 23:00-0:00	17	26	19		26
zo 0:00-1:00	16	35			35
zo 1:00-2:00	14	28			28
zo 2:00-3:00	16	22			22
zo 3:00-4:00	21	23			23
zo 4:00-5:00	9	20			20
zo 5:00-6:00		27			27
zo 6:00-7:00		19			19
zo 7:00-8:00	14	16			16
zo 8:00-9:00	19	35	27		35
zo 9:00-10:00	31	28			31
zo 10:00-11:00	24	36			36
zo 11:00-12:00	24	28			28
zo 12:00-13:00	29	31	25		31
zo 13:00-14:00	24	30	23		30
zo 14:00-15:00	13	33	29		33
zo 15:00-16:00	35	34	27		35
zo 16:00-17:00	15	28	33	19	33
zo 17:00-18:00	14	37	32		37
zo 18:00-19:00	27	34	25	27	34
zo 19:00-20:00	14	34			34
zo 20:00-21:00	37	31	22	22	37
zo 21:00-22:00	12	45	24		45
zo 22:00-23:00		31			31
zo 23:00-0:00		29			29
ma 0:00-1:00				25	25
ma 1:00-2:00		28			28
ma 2:00-3:00					
ma 3:00-4:00		31			31
ma 4:00-5:00	12				12
ma 5:00-6:00	11	38	25		38
ma 6:00-7:00	13	31			31
ma 7:00-8:00	26	41	31		41
ma 8:00-9:00	30	33	25	16	33
ma 9:00-10:00	7	36	21		36
ma 10:00-11:00	12	37	25	17	37
ma 11:00-12:00	31	38	28	35	38

ma 12:00-13:00		36	29	37		37
ma 13:00-14:00	8	40	29			40
ma 14:00-15:00	16	37	30	33	16	37
ma 15:00-16:00	39	29	14			39
ma 16:00-17:00	16	42	26	12		42
ma 17:00-18:00	31	41	30			41
ma 18:00-19:00	14	37	41	26		41
ma 19:00-20:00	25	36	20			36
ma 20:00-21:00	25	39	22	32		39
ma 21:00-22:00	10	38				38
ma 22:00-23:00	21	39		30		39
ma 23:00-0:00		37				37
di 0:00-1:00						
di 1:00-2:00						
di 2:00-3:00						
di 3:00-4:00						
di 4:00-5:00	14	16				16
di 5:00-6:00		29	29			29
di 6:00-7:00	23	32		29		32
di 7:00-8:00	19	35	30	35		35
di 8:00-9:00	19	34	21			34
di 9:00-10:00	20	39	37			39
di 10:00-11:00	33	38	29	16		38
di 11:00-12:00	33	38	31	33		38
di 12:00-13:00	18	36	38	12	19	38
di 13:00-14:00	20	34				34


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)

Model eigenschap	
Omschrijving	Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Quoc Duong op 3-11-2022
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 28-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50
Berekening diffractoreffect	Volgens rekenregels van RMG-2012 (1-10-2022)









Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
02	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
03	Lageweg	Lageweg (gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
04	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
05	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
06	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
07	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
08	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
09	Lageweg	Lageweg (niet-gezoneerd)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
10	Molenpad	Molenpad	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
11	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
12	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
13	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
14	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30
15	Ruitersvaartseweg	Ruitersvaartseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
16	Ruitersvaartseweg	Ruitersvaartseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
17	Schapenbogert	Schapenbogert	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
18	Schapenbogert	Schapenbogert	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
01	30	30	30	458,60	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	30,18	11,59	3,08	1,64
02	30	30	30	458,60	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	30,18	11,59	3,08	1,64
03	60	60	60	992,07	6,12	4,33	1,16	63,45	47,74	36,69	15,34	17,77	13,31	21,22	13,31	50,00	38,52	20,51	4,22	9,31
04	30	30	30	992,07	6,12	4,33	1,16	63,45	47,74	36,69	15,34	17,77	13,31	21,22	13,31	50,00	38,52	20,51	4,22	9,31
05	30	30	30	992,07	6,12	4,33	1,16	63,45	47,74	36,69	15,34	17,77	13,31	21,22	13,31	50,00	38,52	20,51	4,22	9,31
06	30	30	30	1574,32	6,12	4,33	1,16	63,45	47,74	36,69	15,34	17,77	13,31	21,22	13,31	50,00	61,13	32,54	6,70	14,78
07	30	30	30	1574,32	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,59	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	103,67	55,74	10,09	1,46
08	30	30	30	1574,32	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,59	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	103,67	55,74	10,09	1,46
09	30	30	30	992,07	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,59	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	65,33	35,12	6,36	0,92
10	30	30	30	992,07	6,12	4,33	1,16	63,45	47,74	36,69	15,34	17,77	13,31	21,22	13,31	50,00	38,52	20,51	4,22	9,31
11	30	30	30	983,59	6,70	3,60	0,65	99,92	99,94	99,94	0,06	0,05	0,05	0,02	0,01	0,01	65,85	35,39	6,39	0,04
12	30	30	30	1310,28	6,70	3,59	0,65	98,90	99,12	99,10	0,88	0,72	0,69	0,22	0,16	0,21	86,82	46,63	8,44	0,77
13	30	30	30	1716,03	6,70	3,59	0,65	98,58	98,86	98,84	1,14	0,93	0,89	0,28	0,21	0,27	113,34	60,90	11,02	1,31
14	30	30	30	1716,03	6,70	3,59	0,65	98,58	98,86	98,84	1,14	0,93	0,89	0,28	0,21	0,27	113,34	60,90	11,02	1,31
15	30	30	30	1240,88	6,70	3,59	0,65	98,45	98,76	98,74	1,24	1,02	0,97	0,31	0,22	0,29	81,85	44,00	7,96	1,03
16	30	30	30	2249,89	6,70	3,59	0,65	98,23	98,58	98,56	1,41	1,16	1,11	0,35	0,25	0,33	148,07	79,62	14,41	2,13
17	30	30	30	1885,92	5,81	4,20	1,68	43,97	54,81	70,80	33,81	31,78	24,13	22,21	13,41	5,07	48,18	43,41	22,43	37,05
18	30	30	30	1885,92	5,81	4,20	1,68	43,97	54,81	70,80	33,81	31,78	24,13	22,21	13,41	5,07	48,18	43,41	22,43	37,05

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,30	0,11	0,29	0,04	0,02
02	0,30	0,11	0,29	0,04	0,02
03	7,63	1,53	12,88	5,72	5,75
04	7,63	1,53	12,88	5,72	5,75
05	7,63	1,53	12,88	5,72	5,75
06	12,11	2,43	20,45	9,07	9,13
07	0,64	0,11	0,36	0,14	0,03
08	0,64	0,11	0,36	0,14	0,03
09	0,40	0,07	0,23	0,09	0,02
10	7,63	1,53	12,88	5,72	5,75
11	0,02	--	0,01	--	--
12	0,34	0,06	0,19	0,08	0,02
13	0,57	0,10	0,32	0,13	0,03
14	0,57	0,10	0,32	0,13	0,03
15	0,45	0,08	0,26	0,10	0,02
16	0,94	0,16	0,53	0,20	0,05
17	25,17	7,65	24,34	10,62	1,61
18	25,17	7,65	24,34	10,62	1,61

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	vw1	110776,80	406812,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	vw1	110780,21	406809,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	vw1	110780,05	406804,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	vw1	110769,15	406804,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	rw6	110786,55	406787,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	rw6	110791,08	406784,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	rw6	110790,49	406778,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	rw6	110771,02	406775,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	vw3	110799,35	406761,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	vw3	110802,26	406758,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	vw3	110802,67	406753,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	vw3	110791,27	406753,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	vw4	110806,09	406744,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	vw4	110809,29	406741,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	vw4	110809,52	406737,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	vw4	110798,42	406736,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	vw5	110813,12	406729,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	vw5	110816,52	406726,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	vw5	110816,71	406721,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	vw5	110805,18	406720,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	rw7	110825,09	406699,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	rw7	110830,58	406692,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	rw7	110832,35	406683,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	rw7	110819,42	406693,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	vw8	110765,71	406601,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	vw8	110762,10	406601,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	vw8	110759,24	406598,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
032	vw8	110766,85	406591,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	rw8	110835,42	406678,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	rw8	110839,99	406671,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	rw8	110841,87	406661,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	rw8	110833,48	406661,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	tk2	110825,92	406625,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	tk2	110820,06	406624,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	tk2	110814,81	406621,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	tk2	110824,55	406614,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	tk3	110806,65	406617,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	tk3	110800,76	406615,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	tk3	110795,71	406612,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	tk3	110805,26	406605,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	tk4	110786,98	406608,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	tk4	110781,09	406607,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	tk4	110775,98	406603,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	tk4	110785,52	406597,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	rw1	110764,52	406769,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	rw1	110763,29	406766,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	rw1	110755,63	406763,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	rw1	110752,78	406766,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	rw1	110752,69	406771,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	rw1	110760,64	406774,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	rw2	110752,99	406740,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	rw2	110758,99	406739,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	rw2	110765,45	406725,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	rw2	110761,82	406720,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
055	rw2	110756,40	406721,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	rw2	110750,00	406735,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	rw3	110793,71	406714,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	rw3	110793,20	406708,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	rw3	110781,40	406703,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	rw3	110769,31	406698,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	rw3	110765,82	406702,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	rw3	110766,17	406707,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	rw3	110777,90	406712,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	rw3	110789,53	406718,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	rw4	110805,78	406687,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	rw4	110805,78	406682,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	rw4	110792,86	406676,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	rw4	110780,74	406671,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	rw4	110776,77	406674,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	rw4	110776,63	406680,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	rw4	110789,29	406685,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	rw4	110801,36	406690,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	rw5	110787,40	406661,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	rw5	110792,74	406661,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	rw5	110796,76	406652,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	rw5	110800,90	406642,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	rw5	110796,93	406639,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	rw5	110791,96	406639,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	rw5	110787,82	406648,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	rw5	110783,92	406657,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	rar1	110731,92	406702,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
082	rar1	110740,67	406700,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	rar1	110743,01	406690,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	rar1	110745,53	406680,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	rar1	110739,29	406674,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	rar1	110730,33	406676,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	rar1	110727,81	406686,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	rar1	110725,56	406695,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	rar2	110744,20	406659,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	rar2	110753,34	406659,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	rar2	110760,35	406648,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	rar2	110767,98	406635,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	rar2	110763,18	406628,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	rar2	110754,38	406628,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	rar2	110747,50	406640,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	rar2	110740,63	406651,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
	voetpad op trap	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	inrit	0,00
		0,00
		0,00
	transitie	0,00
		0,00

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	433,35	0,87	17,01					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	436,66	0,89	20,03					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,64	1,90	13,00					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,06	2,80	6,10					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,30	0,29	14,49					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,05	0,30	6,31					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,69	3,10	6,02					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,19	0,69	18,75					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,59	2,77	5,25					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,36	5,00	12,46					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,33	1,41	9,73					1830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,73	0,40	12,94					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,27	2,90	19,46					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,41	1,18	15,96					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,75	0,18	16,90					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,71	2,90	16,90					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,87	2,73	18,58					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,71	2,73	15,07					1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	179,50	1,85	18,05					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,63	0,51	12,13					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,98	3,32	7,01					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	113,67	9,07	12,52					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,04	4,63	7,13					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,66	0,11	10,30					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,22	4,39	4,61					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,93	0,99	11,00					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,68	0,01	12,70					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,61	0,98	11,47					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,43	3,21	5,74					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,73	5,00	13,89					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,93	1,56	9,38					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,32	4,01	8,30					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,07	0,68	9,57					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,15	2,52	5,39					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,44	2,87	9,25					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,45	3,25	9,39					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,71	3,97	5,71					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,36	2,54	11,62					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,02	0,21	9,33					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,02	0,18	12,62					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,22	0,60	10,09					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,06	3,37	10,71					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,01	2,92	3,43					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,04	2,96	4,41					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	289,75	5,22	15,68					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,41	0,43	9,79					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	648,82	15,98	40,60					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,70	2,34	4,99					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,33	2,82	13,06					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,55	0,84	12,31					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,40	4,46	4,98					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,87	2,56	12,04					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	206,85	0,30	9,49					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	400,58	0,25	16,91					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,14	1,74	13,60					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,32	1,96	8,21					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,27	0,77	8,30					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,61	0,69	5,01					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,49	1,14	6,48					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,53	1,74	14,84					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,04	1,59	4,98					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,75	2,03	2,83					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,81	0,17	9,78					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,45	0,17	5,64					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	183,72	0,94	15,22					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,91	1,95	5,64					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	206,86	0,17	12,79					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,87	0,85	8,66					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,78	2,75	3,56					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,54	0,04	3,53					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	183,61	0,04	11,49					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,60	0,64	15,35					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,58	0,93	8,99					1942	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,20	2,11	7,66					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,09	0,03	15,35					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,72	1,90	8,68					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,33	5,96	8,76					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,87	1,28	14,84					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,30	2,13	11,92					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	84,55	0,38	9,15					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,48	0,95	7,96					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,92	1,20	7,96					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,02	0,97	8,30					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,75	0,86	7,57					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,04	1,11	9,56					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,71	0,15	7,75					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	179,89	5,58	17,34					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,19	1,01	8,83					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,64	0,98	8,83					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,61	0,86	6,22					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,76	1,01	18,28					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,23	2,62	5,05					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,43	1,39	18,28					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,70	0,18	8,50					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,83	0,19	5,83					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,18	1,98	5,64					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,14	1,33	15,94					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,29	3,65	5,84					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,99	2,74	5,84					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,92	0,47	6,31					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,89	3,07	4,54					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,53	0,66	14,86					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,41	1,85	4,01					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,53	5,85	6,93					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,73	1,86	7,27					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	343,46	11,29	24,12					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,09	0,90	9,70					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,50	1,61	5,27					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,24	3,36	7,99					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,54	0,93	11,99					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,29	5,00	9,46					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	208,31	1,98	15,05					1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,63	0,29	5,22					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,38	0,45	12,02					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,89	3,63	4,35					1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,52	4,66	7,62					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,26	1,01	9,25					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36	2,75	3,04					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,15	0,48	6,90					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,07	1,72	5,52					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,39	1,24	7,70					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,03	2,45	11,43					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,34	0,09	3,67					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,32	0,09	9,46					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	0,23	3,00					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,56	0,37	27,10					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,35	3,83	9,75					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,51	0,11	7,07					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,68	0,16	9,54					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	632,73	0,26	25,91					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,44	0,40	4,97					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,61	0,40	8,75					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,48	1,31	8,11					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,01	3,42	11,70					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,47	2,95	3,88					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,91	2,26	9,73					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,67	0,92	8,54					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,95	0,97	8,54					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,44	2,99	9,19					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,63	1,36	8,59					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,36	2,93	11,00					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,48	2,70	9,30					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,01	2,90	11,02					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,47	2,98	11,08					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,83	3,07	11,03					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,68	0,11	7,96					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,41	2,51	9,08					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,93	3,22	4,02					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,42	2,50	9,08					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,16	3,52	4,31					1947	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,58	1,59	4,77					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,30	2,56	3,63					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,80	3,50	5,93					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,03	2,54	3,16					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,67	2,42	3,17					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	2,57	3,53					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,36	2,23	4,20					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,67	1,90	3,29					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenwiel (inclusief verkeersgeneratie)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17702	0	11:55, 3 nov 2022	16221918		Polygoon	110790,96	406399,85	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	10	39,78
--	17703	0	11:55, 3 nov 2022	16221919		Polygoon	110792,52	406409,37	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	8	44,75
--	32057	0	11:28, 20 jul 2023		rw3	Rechthoek	110763,95	406706,78	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	79,46
--	32058	0	11:29, 20 jul 2023		rw2	Rechthoek	110757,41	406719,08	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,70
--	32059	0	11:31, 20 jul 2023		rw1	Rechthoek	110754,36	406762,98	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,68
--	32060	0	11:38, 20 jul 2023		vw1	Rechthoek	110781,78	406805,82	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,38
--	32061	0	11:27, 20 jul 2023		rw4	Rechthoek	110803,77	406691,70	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	82,05
--	32062	0	11:26, 20 jul 2023		rw5	Rechthoek	110783,10	406659,12	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	66,71
--	32063	0	11:27, 20 jul 2023		rar1	Rechthoek	110746,38	406676,86	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	87,56
--	32064	0	11:26, 20 jul 2023		rar2	Rechthoek	110737,94	406655,87	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	103,23
--	32065	0	11:24, 20 jul 2023		vw8	Rechthoek	110765,16	406602,91	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	36,52
--	32067	0	11:22, 20 jul 2023		tk4	Rechthoek	110779,93	406595,05	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,22
--	32068	0	11:19, 20 jul 2023		tk3	Rechthoek	110795,46	406613,37	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,11
--	32069	0	11:19, 20 jul 2023		tk2	Rechthoek	110814,66	406621,72	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	45,63
--	32070	0	16:30, 27 jul 2023		rw7	Rechthoek	110833,89	406684,68	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	54,28
--	32071	0	16:30, 27 jul 2023		rw8	Rechthoek	110834,75	406658,92	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	53,90
--	32073	0	11:56, 20 jul 2023		vw5	Rechthoek	110803,51	406724,94	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	41,16
--	32074	0	11:54, 20 jul 2023		vw4	Rechthoek	110796,79	406740,79	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	40,03
--	32075	0	11:52, 20 jul 2023		vw3	Rechthoek	110792,99	406749,67	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	39,98
--	32076	0	16:29, 27 jul 2023		rw6	Rechthoek	110789,27	406788,29	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	62,95
--	32077	0	11:20, 20 jul 2023			Polygoon	110830,00	406616,67	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	33,87
--	32078	0	12:14, 20 jul 2023			Polygoon	110815,65	406619,56	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	7	33,44
--	32079	0	11:21, 20 jul 2023			Polygoon	110807,20	406615,80	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	34,27
--	32080	0	11:22, 20 jul 2023			Polygoon	110796,41	406611,23	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	7	33,83
--	32081	0	11:23, 20 jul 2023			Polygoon	110787,58	406607,13	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	33,75
--	32082	0	11:24, 20 jul 2023			Polygoon	110776,67	406602,39	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	33,04
--	32083	0	11:24, 20 jul 2023			Polygoon	110766,32	406600,32	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	28,88
--	32084	0	12:11, 20 jul 2023			Polygoon	110839,66	406657,55	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	19,27
--	32088	0	11:57, 20 jul 2023			Polygoon	110807,48	406726,70	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	20,18
--	32089	0	11:55, 20 jul 2023			Polygoon	110799,11	406745,74	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	20,37
--	32090	0	11:53, 20 jul 2023			Polygoon	110796,83	406751,33	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	19,88
--	32092	0	11:39, 20 jul 2023			Polygoon	110779,02	406799,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,95
--	32272	0	11:34, 20 jul 2023			Polygoon	110761,69	406775,18	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	21,51
--	32273	0	12:11, 20 jul 2023			Polygoon	110828,89	406682,56	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	26,51

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	56,71	0,76	9,90					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,05	1,26	9,90					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	287,97	9,54	30,19	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	209,70	9,67	21,68	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,22	8,38	11,96	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,45	8,23	11,96	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	299,17	9,49	31,54	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	226,07	9,46	23,89	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	438,90	15,54	28,24	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	550,21	15,04	36,57	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,84	7,01	11,25	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,47	10,71	11,90	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,99	10,84	11,72	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,96	10,96	11,85	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,09	9,82	17,32	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	166,69	9,62	17,33	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,02	8,32	12,26	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,99	8,23	11,79	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,13	8,06	11,93	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,56	9,73	21,75	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,92	1,85	11,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,06	0,94	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,48	1,76	11,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,25	0,94	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,18	1,71	11,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,83	1,65	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,68	6,01	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,99	2,43	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,72	2,37	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,50	2,51	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,72	2,28	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,22	5,19	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,66	0,45	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,22	2,24	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaartseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg					
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som			
001_A	1,5	48,60	--	48,60	30,51	--	30,51	9,95	--	9,95	-2,80	--	-2,80	18,59	--	18,59	18,73	--	--	18,73		
001_B	4,5	49,05	--	49,05	32,95	--	32,95	13,87	--	13,87	-1,56	--	-1,56	17,51	--	17,51	19,61	--	--	19,61		
001_C	7,5	48,78	--	48,78	35,50	--	35,50	18,86	--	18,86	-0,37	--	-0,37	18,26	--	18,26	21,88	--	--	21,88		
002_A	1,5	52,62	--	52,62	25,37	--	25,37	-0,99	--	-0,99	23,24	--	23,24	10,63	--	10,63	25,06	--	--	25,06		
002_B	4,5	52,86	--	52,86	27,24	--	27,24	0,01	--	0,01	24,04	--	24,04	12,53	--	12,53	27,15	--	--	27,15		
002_C	7,5	52,44	--	52,44	28,50	--	28,50	2,66	--	2,66	24,45	--	24,45	13,65	--	13,65	27,22	--	--	27,22		
003_A	1,5	49,64	--	49,64	22,00	--	22,00	6,93	--	6,93	24,49	--	24,49	19,57	--	19,57	25,87	--	--	25,87		
003_B	4,5	48,85	--	48,85	24,75	--	24,75	14,74	--	14,74	24,75	--	24,75	21,74	--	21,74	28,05	--	--	28,05		
003_C	7,5	48,60	--	48,60	26,90	--	26,90	15,78	--	15,78	25,24	--	25,24	23,26	--	23,26	28,71	--	--	28,71		
004_A	1,5	28,16	--	28,16	26,29	--	26,29	15,02	--	15,02	7,42	--	7,42	22,44	--	22,44	27,49	--	--	27,49		
004_B	4,5	30,19	--	30,19	29,66	--	29,66	17,00	--	17,00	8,29	--	8,29	22,36	--	22,36	29,56	--	--	29,56		
004_C	7,5	30,31	--	30,31	33,89	--	33,89	19,96	--	19,96	10,41	--	10,41	23,01	--	23,01	29,63	--	--	29,63		
005_A	1,5	47,89	--	47,89	24,18	--	24,18	9,23	--	9,23	10,92	--	10,92	21,74	--	21,74	23,85	--	--	23,85		
005_B	4,5	48,36	--	48,36	27,26	--	27,26	12,35	--	12,35	11,57	--	11,57	20,84	--	20,84	25,19	--	--	25,19		
005_C	7,5	48,13	--	48,13	29,88	--	29,88	14,44	--	14,44	12,09	--	12,09	19,99	--	19,99	24,71	--	--	24,71		
006_A	1,5	52,73	--	52,73	22,53	--	22,53	-8,76	--	-8,76	24,46	--	24,46	21,00	--	21,00	37,83	--	--	37,83		
006_B	4,5	52,96	--	52,96	23,99	--	23,99	-8,06	--	-8,06	25,31	--	25,31	22,67	--	22,67	37,85	--	--	37,85		
006_C	7,5	52,53	--	52,53	25,02	--	25,02	-8,56	--	-8,56	25,83	--	25,83	22,86	--	22,86	37,31	--	--	37,31		
007_A	1,5	48,88	--	48,88	20,03	--	20,03	13,40	--	13,40	25,10	--	25,10	21,71	--	21,71	46,79	--	--	46,79		
007_B	4,5	49,24	--	49,24	21,98	--	21,98	14,40	--	14,40	25,99	--	25,99	23,27	--	23,27	46,56	--	--	46,56		
007_C	7,5	49,00	--	49,00	24,14	--	24,14	15,37	--	15,37	26,55	--	26,55	24,38	--	24,38	45,67	--	--	45,67		
008_A	1,5	34,18	--	34,18	25,25	--	25,25	13,06	--	13,06	12,88	--	12,88	23,15	--	23,15	41,09	--	--	41,09		
008_B	4,5	35,83	--	35,83	28,17	--	28,17	14,54	--	14,54	13,86	--	13,86	23,42	--	23,42	41,43	--	--	41,43		
008_C	7,5	36,28	--	36,28	30,48	--	30,48	16,38	--	16,38	14,59	--	14,59	22,94	--	22,94	41,14	--	--	41,14		
009_A	1,5	49,12	--	49,12	18,67	--	18,67	13,15	--	13,15	5,02	--	5,02	21,85	--	21,85	44,51	--	--	44,51		
009_B	4,5	49,47	--	49,47	21,52	--	21,52	14,02	--	14,02	7,04	--	7,04	21,99	--	21,99	44,74	--	--	44,74		
009_C	7,5	49,14	--	49,14	26,02	--	26,02	14,94	--	14,94	8,05	--	8,05	22,13	--	22,13	44,29	--	--	44,29		
010_A	1,5	52,75	--	52,75	18,41	--	18,41	-6,83	--	-6,83	25,91	--	25,91	21,55	--	21,55	36,35	--	--	36,35		
010_B	4,5	52,98	--	52,98	19,90	--	19,90	-9,58	--	-9,58	26,83	--	26,83	22,71	--	22,71	36,49	--	--	36,49		
010_C	7,5	52,54	--	52,54	20,84	--	20,84	-9,17	--	-9,17	27,45	--	27,45	23,13	--	23,13	36,08	--	--	36,08		
011_A	1,5	49,06	--	49,06	17,78	--	17,78	9,11	--	9,11	26,13	--	26,13	19,59	--	19,59	25,09	--	--	25,09		
011_B	4,5	48,97	--	48,97	20,67	--	20,67	11,68	--	11,68	27,04	--	27,04	22,46	--	22,46	28,83	--	--	28,83		
011_C	7,5	48,64	--	48,64	23,94	--	23,94	13,31	--	13,31	27,77	--	27,77	24,24	--	24,24	31,12	--	--	31,12		
012_A	1,5	28,24	--	28,24	23,04	--	23,04	14,75	--	14,75	10,43	--	10,43	23,56	--	23,56	40,98	--	--	40,98		

toetspunt	incl. aftrek [dB]																		
	hoogte [m]	Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaartseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	29,42	--	29,42	24,42	--	24,42	16,22	--	16,22	12,45	--	12,45	24,41	--	24,41	41,28	--	41,28
012_C	7,5	31,07	--	31,07	27,24	--	27,24	17,53	--	17,53	13,88	--	13,88	24,73	--	24,73	41,17	--	41,17
013_A	1,5	49,06	--	49,06	18,53	--	18,53	7,96	--	7,96	14,54	--	14,54	23,33	--	23,33	28,04	--	28,04
013_B	4,5	49,01	--	49,01	22,94	--	22,94	14,06	--	14,06	14,82	--	14,82	25,15	--	25,15	32,06	--	32,06
013_C	7,5	48,73	--	48,73	25,03	--	25,03	15,07	--	15,07	15,75	--	15,75	26,28	--	26,28	33,49	--	33,49
014_A	1,5	52,54	--	52,54	17,65	--	17,65	-9,27	--	-9,27	26,65	--	26,65	12,70	--	12,70	27,64	--	27,64
014_B	4,5	52,79	--	52,79	18,70	--	18,70	-8,90	--	-8,90	27,72	--	27,72	14,58	--	14,58	29,29	--	29,29
014_C	7,5	52,37	--	52,37	19,63	--	19,63	-5,76	--	-5,76	28,41	--	28,41	15,86	--	15,86	29,36	--	29,36
015_A	1,5	48,42	--	48,42	16,42	--	16,42	11,32	--	11,32	26,89	--	26,89	20,74	--	20,74	25,49	--	25,49
015_B	4,5	48,82	--	48,82	20,16	--	20,16	12,12	--	12,12	28,30	--	28,30	23,75	--	23,75	28,50	--	28,50
015_C	7,5	48,55	--	48,55	23,03	--	23,03	13,87	--	13,87	29,16	--	29,16	25,18	--	25,18	30,19	--	30,19
016_A	1,5	29,25	--	29,25	21,54	--	21,54	11,38	--	11,38	16,11	--	16,11	25,21	--	25,21	33,81	--	33,81
016_B	4,5	31,84	--	31,84	22,90	--	22,90	13,39	--	13,39	17,59	--	17,59	26,28	--	26,28	36,88	--	36,88
016_C	7,5	33,19	--	33,19	25,02	--	25,02	15,24	--	15,24	19,55	--	19,55	27,05	--	27,05	37,48	--	37,48
017_A	1,5	49,04	--	49,04	15,09	--	15,09	6,79	--	6,79	11,20	--	11,20	24,30	--	24,30	25,54	--	25,54
017_B	4,5	49,03	--	49,03	17,55	--	17,55	13,53	--	13,53	12,74	--	12,74	26,01	--	26,01	29,07	--	29,07
017_C	7,5	48,73	--	48,73	21,92	--	21,92	14,71	--	14,71	13,75	--	13,75	26,99	--	26,99	30,50	--	30,50
018_A	1,5	52,69	--	52,69	15,67	--	15,67	-9,95	--	-9,95	27,69	--	27,69	15,07	--	15,07	23,39	--	23,39
018_B	4,5	52,91	--	52,91	16,96	--	16,96	-8,68	--	-8,68	28,84	--	28,84	16,91	--	16,91	25,77	--	25,77
018_C	7,5	52,46	--	52,46	17,74	--	17,74	-8,03	--	-8,03	29,63	--	29,63	17,88	--	17,88	26,18	--	26,18
019_A	1,5	48,72	--	48,72	13,98	--	13,98	9,61	--	9,61	28,28	--	28,28	25,26	--	25,26	28,08	--	28,08
019_B	4,5	49,10	--	49,10	16,01	--	16,01	10,95	--	10,95	29,54	--	29,54	27,01	--	27,01	30,02	--	30,02
019_C	7,5	48,82	--	48,82	18,47	--	18,47	12,25	--	12,25	30,46	--	30,46	28,13	--	28,13	31,32	--	31,32
020_A	1,5	32,35	--	32,35	22,23	--	22,23	12,60	--	12,60	13,39	--	13,39	26,42	--	26,42	31,30	--	31,30
020_B	4,5	34,98	--	34,98	23,76	--	23,76	13,70	--	13,70	15,45	--	15,45	26,82	--	26,82	34,50	--	34,50
020_C	7,5	35,71	--	35,71	25,41	--	25,41	15,21	--	15,21	18,00	--	18,00	27,45	--	27,45	35,61	--	35,61
021_A	1,5	48,17	--	48,17	15,35	--	15,35	8,60	--	8,60	-0,29	--	-0,29	24,25	--	24,25	28,09	--	28,09
021_B	4,5	48,60	--	48,60	17,86	--	17,86	9,90	--	9,90	2,08	--	2,08	25,76	--	25,76	30,02	--	30,02
021_C	7,5	48,33	--	48,33	20,81	--	20,81	11,24	--	11,24	6,44	--	6,44	26,12	--	26,12	31,25	--	31,25
022_A	1,5	52,44	--	52,44	14,09	--	14,09	-5,21	--	-5,21	30,26	--	30,26	19,73	--	19,73	24,80	--	24,80
022_B	4,5	52,74	--	52,74	15,37	--	15,37	-4,54	--	-4,54	31,76	--	31,76	21,64	--	21,64	27,09	--	27,09
022_C	7,5	52,36	--	52,36	16,41	--	16,41	-8,31	--	-8,31	32,78	--	32,78	23,37	--	23,37	27,33	--	27,33
023_A	1,5	49,00	--	49,00	12,38	--	12,38	6,42	--	6,42	31,70	--	31,70	23,03	--	23,03	22,55	--	22,55
023_B	4,5	48,62	--	48,62	14,68	--	14,68	8,17	--	8,17	33,35	--	33,35	25,87	--	25,87	29,43	--	29,43

toetspunt	incl. aftrek [dB]																				
	hoogte [m]	Lageweg		Molenpad		Molenstraat		Ruitervaartseweg		Schapenbogert		binnenplanse weg									
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som					
023_C	7,5	48,37	--	48,37	19,75	--	19,75	10,85	--	10,85	34,31	--	34,31	29,61	--	29,61	31,23	--	31,23		
024_A	1,5	31,12	--	31,12	17,84	--	17,84	8,85	--	8,85	21,91	--	21,91	27,34	--	27,34	32,65	--	32,65		
024_B	4,5	33,30	--	33,30	19,29	--	19,29	10,55	--	10,55	22,34	--	22,34	28,47	--	28,47	34,80	--	34,80		
024_C	7,5	33,91	--	33,91	21,88	--	21,88	12,86	--	12,86	23,12	--	23,12	29,57	--	29,57	35,84	--	35,84		
025_A	1,5	49,17	--	49,17	9,40	--	9,40	5,27	--	5,27	-5,01	--	-5,01	25,04	--	25,04	21,30	--	21,30		
025_B	4,5	48,77	--	48,77	12,17	--	12,17	7,28	--	7,28	-2,67	--	-2,67	26,95	--	26,95	29,22	--	29,22		
025_C	7,5	48,40	--	48,40	18,08	--	18,08	10,16	--	10,16	1,01	--	1,01	28,69	--	28,69	31,30	--	31,30		
026_A	1,5	52,63	--	52,63	13,41	--	13,41	-2,85	--	-2,85	32,89	--	32,89	21,51	--	21,51	33,47	--	33,47		
026_B	4,5	53,06	--	53,06	14,90	--	14,90	-1,31	--	-1,31	34,73	--	34,73	23,88	--	23,88	33,87	--	33,87		
026_C	7,5	52,69	--	52,69	15,97	--	15,97	-0,82	--	-0,82	35,46	--	35,46	25,69	--	25,69	33,71	--	33,71		
027_A	1,5	50,91	--	50,91	15,82	--	15,82	9,31	--	9,31	35,38	--	35,38	28,90	--	28,90	43,47	--	43,47		
027_B	4,5	50,88	--	50,88	18,18	--	18,18	14,34	--	14,34	36,48	--	36,48	31,36	--	31,36	44,19	--	44,19		
027_C	7,5	50,63	--	50,63	19,93	--	19,93	15,27	--	15,27	36,94	--	36,94	33,36	--	33,36	44,03	--	44,03		
028_A	1,5	25,26	--	25,26	18,18	--	18,18	11,78	--	11,78	3,70	--	3,70	28,86	--	28,86	37,57	--	37,57		
028_B	4,5	27,15	--	27,15	18,74	--	18,74	12,90	--	12,90	8,52	--	8,52	31,14	--	31,14	40,59	--	40,59		
028_C	7,5	28,24	--	28,24	21,01	--	21,01	14,63	--	14,63	9,02	--	9,02	32,72	--	32,72	41,34	--	41,34		
029_A	1,5	31,16	--	31,16	17,15	--	17,15	10,90	--	10,90	16,24	--	16,24	30,41	--	30,41	44,76	--	44,76		
029_B	4,5	32,68	--	32,68	18,04	--	18,04	11,10	--	11,10	18,18	--	18,18	33,74	--	33,74	43,72	--	43,72		
029_C	7,5	33,89	--	33,89	20,27	--	20,27	12,70	--	12,70	22,04	--	22,04	36,41	--	36,41	43,47	--	43,47		
030_A	1,5	30,92	--	30,92	25,75	--	25,75	21,22	--	21,22	20,89	--	20,89	21,19	--	21,19	45,42	--	45,42		
030_B	4,5	32,28	--	32,28	26,90	--	26,90	22,13	--	22,13	21,71	--	21,71	22,66	--	22,66	45,62	--	45,62		
030_C	7,5	33,40	--	33,40	27,61	--	27,61	22,80	--	22,80	22,52	--	22,52	23,57	--	23,57	45,11	--	45,11		
031_A	1,5	17,03	--	17,03	23,09	--	23,09	22,42	--	22,42	12,72	--	12,72	29,94	--	29,94	36,66	--	36,66		
031_B	4,5	18,44	--	18,44	24,45	--	24,45	23,25	--	23,25	16,56	--	16,56	32,77	--	32,77	36,61	--	36,61		
031_C	7,5	19,23	--	19,23	25,17	--	25,17	24,03	--	24,03	17,89	--	17,89	34,99	--	34,99	35,88	--	35,88		
032_A	1,5	23,14	--	23,14	14,39	--	14,39	15,43	--	15,43	16,95	--	16,95	35,62	--	35,62	16,31	--	16,31		
032_B	4,5	24,60	--	24,60	13,27	--	13,27	16,59	--	16,59	23,18	--	23,18	38,48	--	38,48	18,51	--	18,51		
032_C	7,5	25,77	--	25,77	15,52	--	15,52	17,85	--	17,85	26,36	--	26,36	40,28	--	40,28	16,38	--	16,38		
033_A	1,5	36,67	--	36,67	12,84	--	12,84	11,22	--	11,22	26,61	--	26,61	29,50	--	29,50	41,88	--	41,88		
033_B	4,5	41,84	--	41,84	13,55	--	13,55	7,09	--	7,09	26,51	--	26,51	30,79	--	30,79	40,66	--	40,66		
033_C	7,5	41,73	--	41,73	15,49	--	15,49	8,97	--	8,97	30,79	--	30,79	32,93	--	32,93	40,68	--	40,68		
034_A	1,5	36,87	--	36,87	14,71	--	14,71	15,13	--	15,13	23,56	--	23,56	23,71	--	23,71	44,76	--	44,76		
034_B	4,5	39,57	--	39,57	17,08	--	17,08	14,84	--	14,84	22,54	--	22,54	25,10	--	25,10	45,19	--	45,19		
034_C	7,5	39,62	--	39,62	20,00	--	20,00	15,80	--	15,80	24,77	--	24,77	26,17	--	26,17	44,89	--	44,89		

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaatseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg					
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som			
035_A	1,5	21,97	--	21,97	16,69	--	16,69	13,71	--	13,71	16,63	--	16,63	29,46	--	29,46	43,49	--	43,49			
035_B	4,5	24,22	--	24,22	17,87	--	17,87	14,90	--	14,90	18,42	--	18,42	32,89	--	32,89	42,60	--	42,60			
035_C	7,5	25,89	--	25,89	20,52	--	20,52	17,02	--	17,02	23,61	--	23,61	35,85	--	35,85	42,44	--	42,44			
036_A	1,5	28,84	--	28,84	14,64	--	14,64	12,56	--	12,56	26,48	--	26,48	34,77	--	34,77	16,27	--	16,27			
036_B	4,5	34,80	--	34,80	15,78	--	15,78	13,52	--	13,52	32,96	--	32,96	37,23	--	37,23	18,67	--	18,67			
036_C	7,5	35,93	--	35,93	17,48	--	17,48	16,16	--	16,16	34,96	--	34,96	39,57	--	39,57	19,60	--	19,60			
037_A	1,5	35,68	--	35,68	11,46	--	11,46	10,61	--	10,61	22,60	--	22,60	30,96	--	30,96	42,58	--	42,58			
037_B	4,5	37,06	--	37,06	11,99	--	11,99	8,99	--	8,99	22,64	--	22,64	32,10	--	32,10	41,26	--	41,26			
037_C	7,5	38,07	--	38,07	13,86	--	13,86	12,22	--	12,22	25,65	--	25,65	34,74	--	34,74	40,99	--	40,99			
038_A	1,5	34,11	--	34,11	18,02	--	18,02	15,92	--	15,92	19,74	--	19,74	24,38	--	24,38	45,49	--	45,49			
038_B	4,5	35,97	--	35,97	19,59	--	19,59	16,74	--	16,74	20,91	--	20,91	25,83	--	25,83	45,95	--	45,95			
038_C	7,5	37,17	--	37,17	21,14	--	21,14	17,65	--	17,65	22,23	--	22,23	27,11	--	27,11	45,70	--	45,70			
039_A	1,5	22,45	--	22,45	18,29	--	18,29	16,65	--	16,65	15,48	--	15,48	30,22	--	30,22	44,73	--	44,73			
039_B	4,5	24,46	--	24,46	20,72	--	20,72	17,33	--	17,33	18,48	--	18,48	34,13	--	34,13	43,46	--	43,46			
039_C	7,5	26,43	--	26,43	21,54	--	21,54	19,16	--	19,16	22,89	--	22,89	36,67	--	36,67	43,29	--	43,29			
040_A	1,5	26,32	--	26,32	13,42	--	13,42	13,12	--	13,12	24,71	--	24,71	34,96	--	34,96	25,27	--	25,27			
040_B	4,5	30,25	--	30,25	15,24	--	15,24	14,46	--	14,46	30,95	--	30,95	37,56	--	37,56	15,01	--	15,01			
040_C	7,5	32,51	--	32,51	16,21	--	16,21	16,61	--	16,61	32,66	--	32,66	39,75	--	39,75	13,06	--	13,06			
041_A	1,5	31,30	--	31,30	17,63	--	17,63	9,93	--	9,93	18,71	--	18,71	30,50	--	30,50	44,84	--	44,84			
041_B	4,5	33,36	--	33,36	17,16	--	17,16	9,81	--	9,81	22,06	--	22,06	32,02	--	32,02	43,77	--	43,77			
041_C	7,5	34,74	--	34,74	18,55	--	18,55	12,07	--	12,07	24,79	--	24,79	34,94	--	34,94	43,64	--	43,64			
042_A	1,5	31,63	--	31,63	18,45	--	18,45	15,58	--	15,58	17,83	--	17,83	22,96	--	22,96	45,43	--	45,43			
042_B	4,5	33,34	--	33,34	19,86	--	19,86	17,51	--	17,51	20,05	--	20,05	25,54	--	25,54	45,87	--	45,87			
042_C	7,5	34,62	--	34,62	20,46	--	20,46	19,08	--	19,08	20,84	--	20,84	27,16	--	27,16	45,62	--	45,62			
043_A	1,5	24,57	--	24,57	22,40	--	22,40	19,94	--	19,94	13,29	--	13,29	29,79	--	29,79	41,79	--	41,79			
043_B	4,5	28,22	--	28,22	21,20	--	21,20	20,20	--	20,20	16,58	--	16,58	34,12	--	34,12	40,71	--	40,71			
043_C	7,5	29,39	--	29,39	22,20	--	22,20	21,25	--	21,25	19,40	--	19,40	36,44	--	36,44	40,44	--	40,44			
044_A	1,5	23,85	--	23,85	15,88	--	15,88	13,63	--	13,63	21,36	--	21,36	34,10	--	34,10	14,88	--	14,88			
044_B	4,5	26,71	--	26,71	18,45	--	18,45	14,26	--	14,26	28,58	--	28,58	36,98	--	36,98	16,45	--	16,45			
044_C	7,5	28,52	--	28,52	19,39	--	19,39	15,78	--	15,78	30,30	--	30,30	39,50	--	39,50	15,98	--	15,98			
045_A	1,5	38,64	--	38,64	18,10	--	18,10	10,35	--	10,35	16,86	--	16,86	19,73	--	19,73	43,65	--	43,65			
045_B	4,5	41,46	--	41,46	23,85	--	23,85	11,89	--	11,89	18,87	--	18,87	19,58	--	19,58	42,24	--	42,24			
045_C	7,5	41,81	--	41,81	26,29	--	26,29	14,21	--	14,21	20,67	--	20,67	20,41	--	20,41	41,73	--	41,73			
046_A	1,5	38,96	--	38,96	22,32	--	22,32	16,39	--	16,39	14,52	--	14,52	23,59	--	23,59	47,05	--	47,05			

toetspunt	incl. aftrek [dB]																						
			Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaartseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg					
	hoogte [m]		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
046_B	4,5	41,09	--	41,09	22,87	--	22,87	17,21	--	17,21	16,16	--	16,16	24,66	--	24,66	46,91	--	46,91				
046_C	7,5	41,22	--	41,22	24,11	--	24,11	18,03	--	18,03	18,76	--	18,76	25,06	--	25,06	46,13	--	46,13				
047_A	1,5	37,10	--	37,10	23,03	--	23,03	16,05	--	16,05	12,34	--	12,34	23,06	--	23,06	47,06	--	47,06				
047_B	4,5	39,33	--	39,33	24,04	--	24,04	16,87	--	16,87	14,54	--	14,54	24,66	--	24,66	46,95	--	46,95				
047_C	7,5	39,71	--	39,71	25,24	--	25,24	17,44	--	17,44	17,49	--	17,49	25,32	--	25,32	46,18	--	46,18				
048_A	1,5	20,37	--	20,37	26,39	--	26,39	17,94	--	17,94	8,37	--	8,37	23,63	--	23,63	41,45	--	41,45				
048_B	4,5	23,08	--	23,08	28,92	--	28,92	19,51	--	19,51	10,33	--	10,33	23,90	--	23,90	41,94	--	41,94				
048_C	7,5	26,09	--	26,09	31,74	--	31,74	20,96	--	20,96	8,00	--	8,00	23,25	--	23,25	41,50	--	41,50				
049_A	1,5	35,51	--	35,51	26,46	--	26,46	11,55	--	11,55	13,10	--	13,10	21,10	--	21,10	26,97	--	26,97				
049_B	4,5	38,20	--	38,20	29,51	--	29,51	12,27	--	12,27	14,13	--	14,13	20,62	--	20,62	28,71	--	28,71				
049_C	7,5	39,28	--	39,28	32,52	--	32,52	16,90	--	16,90	14,13	--	14,13	5,73	--	5,73	26,50	--	26,50				
050_A	1,5	31,42	--	31,42	27,19	--	27,19	12,11	--	12,11	15,06	--	15,06	21,16	--	21,16	27,27	--	27,27				
050_B	4,5	39,49	--	39,49	29,40	--	29,40	12,18	--	12,18	16,60	--	16,60	18,43	--	18,43	28,89	--	28,89				
050_C	7,5	40,07	--	40,07	32,01	--	32,01	16,50	--	16,50	16,71	--	16,71	5,10	--	5,10	27,48	--	27,48				
051_A	1,5	36,07	--	36,07	27,21	--	27,21	16,57	--	16,57	13,32	--	13,32	18,17	--	18,17	45,82	--	45,82				
051_B	4,5	38,05	--	38,05	28,77	--	28,77	19,10	--	19,10	14,03	--	14,03	18,39	--	18,39	45,90	--	45,90				
051_C	7,5	38,97	--	38,97	30,70	--	30,70	21,25	--	21,25	15,75	--	15,75	11,65	--	11,65	45,39	--	45,39				
052_A	1,5	37,29	--	37,29	18,71	--	18,71	6,58	--	6,58	18,69	--	18,69	18,43	--	18,43	40,96	--	40,96				
052_B	4,5	39,41	--	39,41	21,11	--	21,11	7,04	--	7,04	19,85	--	19,85	20,27	--	20,27	41,56	--	41,56				
052_C	7,5	40,56	--	40,56	23,30	--	23,30	8,13	--	8,13	21,18	--	21,18	21,46	--	21,46	41,38	--	41,38				
053_A	1,5	35,93	--	35,93	18,84	--	18,84	6,76	--	6,76	17,79	--	17,79	19,56	--	19,56	35,56	--	35,56				
053_B	4,5	38,09	--	38,09	20,64	--	20,64	8,55	--	8,55	19,11	--	19,11	21,54	--	21,54	37,45	--	37,45				
053_C	7,5	39,42	--	39,42	22,28	--	22,28	9,39	--	9,39	20,74	--	20,74	22,77	--	22,77	37,76	--	37,76				
054_A	1,5	30,03	--	30,03	15,28	--	15,28	12,48	--	12,48	12,91	--	12,91	23,65	--	23,65	40,34	--	40,34				
054_B	4,5	32,35	--	32,35	18,53	--	18,53	13,37	--	13,37	15,35	--	15,35	25,30	--	25,30	41,13	--	41,13				
054_C	7,5	33,74	--	33,74	21,73	--	21,73	14,52	--	14,52	18,97	--	18,97	26,92	--	26,92	41,14	--	41,14				
055_A	1,5	19,70	--	19,70	26,15	--	26,15	19,13	--	19,13	8,41	--	8,41	24,90	--	24,90	45,59	--	45,59				
055_B	4,5	22,22	--	22,22	27,43	--	27,43	20,75	--	20,75	8,62	--	8,62	25,72	--	25,72	45,81	--	45,81				
055_C	7,5	23,04	--	23,04	28,66	--	28,66	21,98	--	21,98	9,91	--	9,91	26,13	--	26,13	45,48	--	45,48				
056_A	1,5	21,42	--	21,42	27,80	--	27,80	20,05	--	20,05	11,09	--	11,09	24,32	--	24,32	45,61	--	45,61				
056_B	4,5	24,04	--	24,04	29,11	--	29,11	21,67	--	21,67	6,68	--	6,68	25,01	--	25,01	45,70	--	45,70				
056_C	7,5	25,19	--	25,19	30,62	--	30,62	23,03	--	23,03	5,26	--	5,26	24,81	--	24,81	45,28	--	45,28				
057_A	1,5	38,72	--	38,72	18,95	--	18,95	6,74	--	6,74	24,24	--	24,24	20,68	--	20,68	29,13	--	29,13				
057_B	4,5	41,32	--	41,32	19,16	--	19,16	7,18	--	7,18	25,67	--	25,67	22,32	--	22,32	31,44	--	31,44				

toetspunt	incl. aftrek [dB]																				
	hoogte [m]	Lageweg				Molenpad		Molenstraat		Ruitervaartseweg		Schapenbogert		binnenplanse weg							
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som		
057_C	7,5	41,98	--	41,98	20,10	--	20,10	8,17	--	8,17	26,56	--	26,56	22,28	--	22,28	32,14	--	32,14		
058_A	1,5	38,22	--	38,22	19,73	--	19,73	13,29	--	13,29	20,33	--	20,33	25,18	--	25,18	32,31	--	32,31		
058_B	4,5	40,34	--	40,34	21,35	--	21,35	14,23	--	14,23	22,03	--	22,03	26,89	--	26,89	34,49	--	34,49		
058_C	7,5	40,54	--	40,54	23,08	--	23,08	15,00	--	15,00	24,05	--	24,05	28,18	--	28,18	35,01	--	35,01		
059_A	1,5	35,15	--	35,15	19,34	--	19,34	14,62	--	14,62	18,19	--	18,19	24,83	--	24,83	35,63	--	35,63		
059_B	4,5	37,54	--	37,54	21,13	--	21,13	15,35	--	15,35	20,40	--	20,40	26,69	--	26,69	37,31	--	37,31		
059_C	7,5	38,01	--	38,01	22,80	--	22,80	15,82	--	15,82	23,05	--	23,05	28,21	--	28,21	37,54	--	37,54		
060_A	1,5	33,04	--	33,04	15,23	--	15,23	14,24	--	14,24	16,51	--	16,51	24,95	--	24,95	41,30	--	41,30		
060_B	4,5	35,09	--	35,09	16,93	--	16,93	15,64	--	15,64	19,44	--	19,44	26,10	--	26,10	41,88	--	41,88		
060_C	7,5	36,17	--	36,17	19,39	--	19,39	16,70	--	16,70	22,04	--	22,04	27,74	--	27,74	41,79	--	41,79		
061_A	1,5	27,70	--	27,70	25,17	--	25,17	17,20	--	17,20	17,76	--	17,76	24,26	--	24,26	44,99	--	44,99		
061_B	4,5	29,12	--	29,12	26,82	--	26,82	18,28	--	18,28	18,49	--	18,49	25,26	--	25,26	45,43	--	45,43		
061_C	7,5	30,06	--	30,06	27,86	--	27,86	19,38	--	19,38	19,79	--	19,79	25,91	--	25,91	45,20	--	45,20		
062_A	1,5	31,99	--	31,99	25,27	--	25,27	18,57	--	18,57	14,38	--	14,38	21,03	--	21,03	40,49	--	40,49		
062_B	4,5	34,03	--	34,03	26,49	--	26,49	19,11	--	19,11	15,33	--	15,33	22,85	--	22,85	41,16	--	41,16		
062_C	7,5	36,04	--	36,04	27,79	--	27,79	19,87	--	19,87	16,00	--	16,00	22,82	--	22,82	41,04	--	41,04		
063_A	1,5	33,46	--	33,46	21,37	--	21,37	16,16	--	16,16	16,96	--	16,96	19,46	--	19,46	36,50	--	36,50		
063_B	4,5	35,81	--	35,81	22,66	--	22,66	16,82	--	16,82	18,01	--	18,01	20,49	--	20,49	38,41	--	38,41		
063_C	7,5	37,64	--	37,64	25,00	--	25,00	17,56	--	17,56	18,34	--	18,34	19,70	--	19,70	38,49	--	38,49		
064_A	1,5	33,77	--	33,77	20,07	--	20,07	15,06	--	15,06	15,73	--	15,73	19,57	--	19,57	35,09	--	35,09		
064_B	4,5	36,85	--	36,85	22,77	--	22,77	14,53	--	14,53	17,60	--	17,60	19,70	--	19,70	37,29	--	37,29		
064_C	7,5	38,65	--	38,65	24,93	--	24,93	15,96	--	15,96	18,50	--	18,50	18,92	--	18,92	37,58	--	37,58		
065_A	1,5	38,55	--	38,55	13,80	--	13,80	4,03	--	4,03	21,13	--	21,13	22,59	--	22,59	29,74	--	29,74		
065_B	4,5	40,75	--	40,75	13,67	--	13,67	5,06	--	5,06	22,32	--	22,32	22,55	--	22,55	31,47	--	31,47		
065_C	7,5	41,34	--	41,34	15,31	--	15,31	7,12	--	7,12	24,31	--	24,31	23,80	--	23,80	32,51	--	32,51		
066_A	1,5	32,22	--	32,22	16,07	--	16,07	8,81	--	8,81	24,03	--	24,03	27,93	--	27,93	35,52	--	35,52		
066_B	4,5	35,27	--	35,27	15,44	--	15,44	9,96	--	9,96	26,37	--	26,37	29,12	--	29,12	37,56	--	37,56		
066_C	7,5	37,94	--	37,94	16,75	--	16,75	12,22	--	12,22	27,97	--	27,97	30,46	--	30,46	38,04	--	38,04		
067_A	1,5	34,08	--	34,08	12,99	--	12,99	8,87	--	8,87	19,89	--	19,89	27,06	--	27,06	37,06	--	37,06		
067_B	4,5	36,22	--	36,22	13,63	--	13,63	10,65	--	10,65	24,01	--	24,01	29,26	--	29,26	38,97	--	38,97		
067_C	7,5	38,19	--	38,19	16,42	--	16,42	13,05	--	13,05	26,54	--	26,54	30,95	--	30,95	39,23	--	39,23		
068_A	1,5	33,53	--	33,53	15,87	--	15,87	12,73	--	12,73	24,19	--	24,19	27,24	--	27,24	41,51	--	41,51		
068_B	4,5	35,50	--	35,50	17,35	--	17,35	13,65	--	13,65	26,49	--	26,49	28,92	--	28,92	42,33	--	42,33		
068_C	7,5	37,20	--	37,20	19,68	--	19,68	14,90	--	14,90	28,14	--	28,14	30,75	--	30,75	42,34	--	42,34		

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaartseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
069_A	1,5	23,06	--	23,06	22,44	--	22,44	15,24	--	15,24	12,30	--	12,30	26,13	--	26,13	45,52	--	45,52
069_B	4,5	24,39	--	24,39	23,13	--	23,13	15,57	--	15,57	14,24	--	14,24	28,06	--	28,06	45,95	--	45,95
069_C	7,5	25,55	--	25,55	24,22	--	24,22	16,81	--	16,81	17,31	--	17,31	29,08	--	29,08	45,69	--	45,69
070_A	1,5	33,36	--	33,36	22,79	--	22,79	13,73	--	13,73	16,32	--	16,32	20,21	--	20,21	41,39	--	41,39
070_B	4,5	35,37	--	35,37	24,58	--	24,58	14,46	--	14,46	17,55	--	17,55	21,64	--	21,64	41,91	--	41,91
070_C	7,5	36,39	--	36,39	25,73	--	25,73	15,63	--	15,63	19,11	--	19,11	22,12	--	22,12	41,69	--	41,69
071_A	1,5	35,56	--	35,56	20,71	--	20,71	13,94	--	13,94	14,12	--	14,12	23,17	--	23,17	35,50	--	35,50
071_B	4,5	37,92	--	37,92	22,73	--	22,73	14,44	--	14,44	16,20	--	16,20	24,64	--	24,64	37,19	--	37,19
071_C	7,5	38,35	--	38,35	24,74	--	24,74	15,62	--	15,62	17,88	--	17,88	25,86	--	25,86	37,35	--	37,35
072_A	1,5	38,76	--	38,76	15,97	--	15,97	6,00	--	6,00	20,47	--	20,47	22,43	--	22,43	32,06	--	32,06
072_B	4,5	40,79	--	40,79	18,33	--	18,33	7,94	--	7,94	21,41	--	21,41	23,93	--	23,93	34,27	--	34,27
072_C	7,5	40,95	--	40,95	22,02	--	22,02	10,46	--	10,46	22,19	--	22,19	24,52	--	24,52	34,78	--	34,78
073_A	1,5	30,55	--	30,55	14,21	--	14,21	15,29	--	15,29	16,82	--	16,82	21,65	--	21,65	40,46	--	40,46
073_B	4,5	32,75	--	32,75	16,75	--	16,75	16,19	--	16,19	19,93	--	19,93	23,88	--	23,88	41,16	--	41,16
073_C	7,5	34,76	--	34,76	20,81	--	20,81	17,27	--	17,27	21,98	--	21,98	25,27	--	25,27	41,10	--	41,10
074_A	1,5	36,52	--	36,52	10,16	--	10,16	3,98	--	3,98	27,58	--	27,58	24,77	--	24,77	35,14	--	35,14
074_B	4,5	38,79	--	38,79	12,17	--	12,17	4,92	--	4,92	29,67	--	29,67	26,52	--	26,52	37,10	--	37,10
074_C	7,5	40,60	--	40,60	15,79	--	15,79	8,45	--	8,45	31,02	--	31,02	28,00	--	28,00	37,46	--	37,46
075_A	1,5	36,70	--	36,70	10,61	--	10,61	5,05	--	5,05	29,71	--	29,71	26,14	--	26,14	38,00	--	38,00
075_B	4,5	38,88	--	38,88	12,42	--	12,42	5,19	--	5,19	30,90	--	30,90	28,13	--	28,13	39,30	--	39,30
075_C	7,5	40,30	--	40,30	15,31	--	15,31	8,75	--	8,75	31,68	--	31,68	29,61	--	29,61	39,26	--	39,26
076_A	1,5	37,47	--	37,47	11,54	--	11,54	10,82	--	10,82	28,92	--	28,92	27,35	--	27,35	42,79	--	42,79
076_B	4,5	39,56	--	39,56	13,20	--	13,20	8,91	--	8,91	29,90	--	29,90	29,10	--	29,10	43,09	--	43,09
076_C	7,5	40,67	--	40,67	15,90	--	15,90	10,34	--	10,34	30,67	--	30,67	30,86	--	30,86	42,67	--	42,67
077_A	1,5	36,76	--	36,76	15,60	--	15,60	16,19	--	16,19	27,71	--	27,71	30,89	--	30,89	47,67	--	47,67
077_B	4,5	38,36	--	38,36	18,19	--	18,19	16,78	--	16,78	28,35	--	28,35	32,76	--	32,76	47,76	--	47,76
077_C	7,5	39,00	--	39,00	19,40	--	19,40	17,33	--	17,33	29,04	--	29,04	34,66	--	34,66	47,21	--	47,21
078_A	1,5	18,71	--	18,71	20,70	--	20,70	19,05	--	19,05	6,14	--	6,14	28,39	--	28,39	46,68	--	46,68
078_B	4,5	20,82	--	20,82	21,86	--	21,86	19,11	--	19,11	9,83	--	9,83	30,34	--	30,34	46,97	--	46,97
078_C	7,5	21,92	--	21,92	23,16	--	23,16	19,80	--	19,80	12,05	--	12,05	32,06	--	32,06	46,62	--	46,62
079_A	1,5	22,11	--	22,11	21,80	--	21,80	13,12	--	13,12	5,03	--	5,03	27,75	--	27,75	46,17	--	46,17
079_B	4,5	23,03	--	23,03	22,52	--	22,52	14,45	--	14,45	8,99	--	8,99	29,39	--	29,39	46,55	--	46,55
079_C	7,5	23,81	--	23,81	23,48	--	23,48	16,34	--	16,34	10,36	--	10,36	30,85	--	30,85	46,25	--	46,25
080_A	1,5	22,79	--	22,79	20,83	--	20,83	14,87	--	14,87	13,33	--	13,33	27,28	--	27,28	46,07	--	46,07

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]			Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaatseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
080_B	4,5	23,96	--	23,96	21,74	--	21,74	15,80	--	15,80	16,02	--	16,02	28,95	--	28,95	46,47	--	46,47			
080_C	7,5	25,08	--	25,08	22,98	--	22,98	17,49	--	17,49	18,80	--	18,80	30,26	--	30,26	46,17	--	46,17			
081_A	1,5	27,56	--	27,56	29,05	--	29,05	21,52	--	21,52	10,86	--	10,86	20,16	--	20,16	38,62	--	38,62			
081_B	4,5	29,60	--	29,60	30,23	--	30,23	22,69	--	22,69	12,08	--	12,08	17,92	--	17,92	39,53	--	39,53			
081_C	7,5	31,12	--	31,12	31,15	--	31,15	23,56	--	23,56	10,71	--	10,71	16,84	--	16,84	39,42	--	39,42			
082_A	1,5	29,63	--	29,63	20,03	--	20,03	13,83	--	13,83	15,62	--	15,62	24,43	--	24,43	44,90	--	44,90			
082_B	4,5	31,37	--	31,37	21,81	--	21,81	15,53	--	15,53	17,33	--	17,33	25,74	--	25,74	45,30	--	45,30			
082_C	7,5	32,91	--	32,91	23,57	--	23,57	16,53	--	16,53	19,57	--	19,57	26,77	--	26,77	44,91	--	44,91			
083_A	1,5	30,00	--	30,00	22,16	--	22,16	12,52	--	12,52	15,28	--	15,28	23,98	--	23,98	44,13	--	44,13			
083_B	4,5	31,78	--	31,78	23,53	--	23,53	13,49	--	13,49	17,27	--	17,27	25,41	--	25,41	44,63	--	44,63			
083_C	7,5	33,45	--	33,45	24,64	--	24,64	15,50	--	15,50	19,99	--	19,99	26,75	--	26,75	44,34	--	44,34			
084_A	1,5	33,75	--	33,75	21,00	--	21,00	6,56	--	6,56	21,55	--	21,55	25,13	--	25,13	43,49	--	43,49			
084_B	4,5	35,39	--	35,39	21,76	--	21,76	9,58	--	9,58	21,91	--	21,91	26,70	--	26,70	44,12	--	44,12			
084_C	7,5	36,58	--	36,58	23,00	--	23,00	11,26	--	11,26	23,40	--	23,40	28,08	--	28,08	43,99	--	43,99			
085_A	1,5	25,88	--	25,88	21,12	--	21,12	19,69	--	19,69	16,17	--	16,17	26,20	--	26,20	37,77	--	37,77			
085_B	4,5	27,63	--	27,63	22,22	--	22,22	20,89	--	20,89	19,97	--	19,97	27,83	--	27,83	38,79	--	38,79			
085_C	7,5	29,30	--	29,30	23,60	--	23,60	21,49	--	21,49	21,94	--	21,94	29,40	--	29,40	38,88	--	38,88			
086_A	1,5	16,30	--	16,30	26,78	--	26,78	23,04	--	23,04	3,02	--	3,02	23,94	--	23,94	18,94	--	18,94			
086_B	4,5	18,40	--	18,40	28,46	--	28,46	24,06	--	24,06	5,33	--	5,33	25,06	--	25,06	19,57	--	19,57			
086_C	7,5	18,71	--	18,71	29,30	--	29,30	24,81	--	24,81	6,02	--	6,02	26,13	--	26,13	19,28	--	19,28			
087_A	1,5	16,19	--	16,19	27,75	--	27,75	22,73	--	22,73	-9,31	--	-9,31	22,55	--	22,55	18,75	--	18,75			
087_B	4,5	17,38	--	17,38	28,84	--	28,84	23,92	--	23,92	-8,00	--	-8,00	23,64	--	23,64	19,33	--	19,33			
087_C	7,5	17,07	--	17,07	29,72	--	29,72	24,70	--	24,70	-10,57	--	-10,57	24,63	--	24,63	19,56	--	19,56			
088_A	1,5	18,39	--	18,39	27,41	--	27,41	22,31	--	22,31	-10,97	--	-10,97	22,63	--	22,63	20,99	--	20,99			
088_B	4,5	19,69	--	19,69	28,79	--	28,79	23,62	--	23,62	-9,72	--	-9,72	23,71	--	23,71	21,21	--	21,21			
088_C	7,5	19,70	--	19,70	29,86	--	29,86	24,47	--	24,47	-16,52	--	-16,52	24,33	--	24,33	21,25	--	21,25			
089_A	1,5	28,50	--	28,50	23,44	--	23,44	21,05	--	21,05	14,25	--	14,25	23,77	--	23,77	36,03	--	36,03			
089_B	4,5	29,87	--	29,87	24,60	--	24,60	22,30	--	22,30	15,27	--	15,27	24,81	--	24,81	37,09	--	37,09			
089_C	7,5	31,07	--	31,07	26,16	--	26,16	23,01	--	23,01	16,73	--	16,73	25,92	--	25,92	37,14	--	37,14			
090_A	1,5	27,67	--	27,67	22,36	--	22,36	12,92	--	12,92	16,52	--	16,52	25,19	--	25,19	43,06	--	43,06			
090_B	4,5	29,42	--	29,42	23,63	--	23,63	14,02	--	14,02	18,53	--	18,53	26,76	--	26,76	43,84	--	43,84			
090_C	7,5	31,00	--	31,00	24,58	--	24,58	14,71	--	14,71	21,54	--	21,54	27,90	--	27,90	43,75	--	43,75			
091_A	1,5	26,65	--	26,65	19,62	--	19,62	7,05	--	7,05	16,91	--	16,91	25,06	--	25,06	44,09	--	44,09			
091_B	4,5	28,54	--	28,54	21,07	--	21,07	8,09	--	8,09	19,05	--	19,05	26,83	--	26,83	44,77	--	44,77			

toetspunt	incl. aftrek [dB]																		
	hoogte [m]	Lageweg			Molenpad			Molenstraat			Ruitervaartseweg			Schapenbogert			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
091_C	7,5	30,30	--	30,30	21,23	--	21,23	10,74	--	10,74	22,10	--	22,10	28,50	--	28,50	44,59	--	44,59
092_A	1,5	31,20	--	31,20	17,40	--	17,40	12,15	--	12,15	20,49	--	20,49	28,04	--	28,04	45,59	--	45,59
092_B	4,5	32,87	--	32,87	19,17	--	19,17	12,69	--	12,69	22,05	--	22,05	28,87	--	28,87	46,05	--	46,05
092_C	7,5	33,78	--	33,78	20,61	--	20,61	13,71	--	13,71	24,36	--	24,36	30,30	--	30,30	45,75	--	45,75
093_A	1,5	31,28	--	31,28	20,54	--	20,54	19,66	--	19,66	22,70	--	22,70	32,58	--	32,58	44,91	--	44,91
093_B	4,5	32,71	--	32,71	18,94	--	18,94	19,72	--	19,72	23,62	--	23,62	34,17	--	34,17	45,35	--	45,35
093_C	7,5	33,42	--	33,42	20,07	--	20,07	20,25	--	20,25	25,57	--	25,57	35,75	--	35,75	45,08	--	45,08
094_A	1,5	14,38	--	14,38	25,07	--	25,07	22,11	--	22,11	10,40	--	10,40	27,46	--	27,46	38,19	--	38,19
094_B	4,5	17,84	--	17,84	26,40	--	26,40	23,17	--	23,17	13,40	--	13,40	29,14	--	29,14	38,47	--	38,47
094_C	7,5	19,03	--	19,03	27,01	--	27,01	23,87	--	23,87	15,52	--	15,52	30,59	--	30,59	38,21	--	38,21
095_A	1,5	14,25	--	14,25	24,46	--	24,46	21,68	--	21,68	9,75	--	9,75	26,61	--	26,61	32,09	--	32,09
095_B	4,5	17,01	--	17,01	26,00	--	26,00	22,63	--	22,63	9,53	--	9,53	29,19	--	29,19	33,63	--	33,63
095_C	7,5	19,48	--	19,48	26,59	--	26,59	23,22	--	23,22	12,01	--	12,01	30,97	--	30,97	33,61	--	33,61
096_A	1,5	13,68	--	13,68	24,76	--	24,76	21,53	--	21,53	8,47	--	8,47	28,89	--	28,89	27,90	--	27,90
096_B	4,5	16,66	--	16,66	26,52	--	26,52	22,70	--	22,70	9,22	--	9,22	30,07	--	30,07	30,08	--	30,08
096_C	7,5	19,99	--	19,99	27,23	--	27,23	23,43	--	23,43	10,17	--	10,17	31,32	--	31,32	30,28	--	30,28

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	24,00	18,61	13,36	23,73
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	24,90	19,44	14,23	24,61
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	27,14	21,76	16,51	26,88
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	30,26	25,07	19,74	30,06
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	32,38	27,10	21,81	32,15
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	32,46	27,14	21,87	32,22
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	31,09	25,82	20,53	30,87
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	33,31	27,94	22,69	33,05
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	33,98	28,57	23,34	33,71
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	32,71	27,44	22,15	32,49
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	34,81	29,46	24,20	34,56
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	34,89	29,51	24,26	34,63
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	29,07	23,80	18,51	28,85
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	30,45	25,09	19,83	30,19
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	29,98	24,59	19,34	29,71
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	43,08	37,74	32,48	42,83
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	43,12	37,73	32,49	42,85
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	42,58	37,17	31,94	42,31
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	52,06	46,66	41,42	51,79
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	51,83	46,42	41,19	51,56
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	50,95	45,52	40,30	50,67
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	46,35	40,98	35,73	46,09
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	46,70	41,30	36,07	46,43
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	46,42	41,00	35,77	46,14
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	49,77	44,40	39,15	49,51
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	50,01	44,61	39,37	49,74
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	49,57	44,15	38,92	49,29
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	41,60	36,27	31,00	41,35
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	41,75	36,37	31,12	41,49
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	41,35	35,96	30,72	41,08
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	30,35	24,98	19,73	30,09
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	34,04	28,81	23,50	33,83
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	36,37	31,03	25,77	36,12
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	46,22	40,90	35,62	45,98
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	46,54	41,16	35,91	46,28
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	46,44	41,04	35,80	46,17
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	33,28	27,96	22,69	33,04
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	37,29	32,01	26,72	37,06
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	38,76	33,37	28,13	38,49
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	32,85	27,64	22,32	32,64
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	34,53	29,23	23,95	34,29
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	34,61	29,27	24,01	34,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	30,70	25,47	20,16	30,49
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	33,72	28,47	23,16	33,50
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	35,45	30,08	24,82	35,19
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	39,04	33,77	28,47	38,81
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	42,12	36,82	31,54	41,88
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	42,73	37,38	32,12	42,48
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	30,76	25,50	20,20	30,54
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	34,30	29,02	23,73	34,07
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	35,76	30,38	25,13	35,50
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	28,58	23,42	18,08	28,39
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	30,99	25,74	20,43	30,77
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	31,42	26,12	20,83	31,18
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	33,28	28,09	22,76	33,08
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	35,25	29,96	24,67	35,02
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	36,58	31,21	25,96	36,32
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	36,51	31,28	25,97	36,30
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	39,72	34,45	29,16	39,50
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	40,86	35,51	30,25	40,61
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	33,28	28,10	22,77	33,09
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	35,25	29,97	24,68	35,02
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	36,50	31,15	25,89	36,25
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	29,99	24,81	19,48	29,80
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	32,31	27,04	21,75	32,09
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	32,57	27,25	21,98	32,33
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	27,83	22,41	17,18	27,55
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	34,65	29,40	24,10	34,43
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	36,51	31,08	25,85	36,23
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	37,86	32,64	27,32	37,65
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	40,04	34,74	29,46	39,80
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	41,09	35,74	30,48	40,84
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	26,58	21,13	15,92	26,30
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	34,43	29,22	23,90	34,22
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	36,56	31,19	25,94	36,30
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	38,71	33,41	28,13	38,47
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	39,13	33,77	28,51	38,87
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	38,98	33,59	28,35	38,71
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	48,74	43,33	38,10	48,47
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	49,46	44,07	38,83	49,19
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	49,31	43,88	38,66	49,03
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	42,82	37,47	32,21	42,57
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	45,84	40,49	35,23	45,59
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	46,61	41,21	35,97	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	50,01	44,66	39,40	49,76
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	48,99	43,59	38,36	48,72
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	48,74	43,33	38,09	48,47
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	50,68	45,30	40,06	50,42
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	50,89	45,48	40,25	50,62
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	50,39	44,96	39,74	50,11
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	41,91	36,57	31,31	41,66
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	41,88	36,49	31,24	41,61
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	41,15	35,76	30,51	40,88
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	21,57	16,20	10,95	21,31
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	23,78	18,39	13,15	23,51
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	21,70	16,17	10,98	21,38
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	47,13	41,77	36,52	46,88
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	45,92	40,55	35,30	45,66
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	45,95	40,55	35,31	45,68
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	50,02	44,65	39,40	49,76
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	50,46	45,06	39,82	50,19
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	50,17	44,75	39,52	49,89
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	48,74	43,40	38,14	48,49
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	47,87	42,48	37,24	47,60
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	47,71	42,31	37,06	47,44
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	21,59	16,03	10,86	21,27
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	24,01	18,39	13,25	23,67
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	24,91	19,40	14,21	24,60
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	47,83	42,48	37,22	47,58
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	46,53	41,14	35,90	46,26
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	46,26	40,85	35,61	45,99
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	50,74	45,38	40,13	50,49
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	51,22	45,81	40,58	50,95
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	50,97	45,56	40,32	50,70
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	49,98	44,63	39,37	49,73
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	48,73	43,33	38,09	48,46
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	48,57	43,15	37,92	48,29
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	30,47	25,28	19,95	30,27
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	20,37	14,71	9,58	20,01
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	18,45	12,69	7,61	18,06
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	50,09	44,74	39,48	49,84
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	49,04	43,64	38,40	48,77
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	48,92	43,50	38,27	48,64
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	50,69	45,33	40,07	50,43
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	51,14	45,74	40,50	50,87
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	50,90	45,48	40,25	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	47,04	41,71	36,44	46,79
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	45,98	40,59	35,34	45,71
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	45,71	40,31	35,07	45,44
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	20,17	14,70	9,49	19,88
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	21,77	16,21	11,04	21,45
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	21,34	15,67	10,54	20,98
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	48,90	43,55	38,29	48,65
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	47,51	42,11	36,87	47,24
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	47,00	41,59	36,36	46,73
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	52,32	46,92	41,68	52,05
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	52,19	46,77	41,54	51,91
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	51,41	45,98	40,75	51,13
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	52,33	46,94	41,70	52,06
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	52,23	46,81	41,58	51,95
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	51,46	46,04	40,81	51,18
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	46,70	41,36	36,10	46,45
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	47,21	41,82	36,58	46,94
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	46,77	41,36	36,13	46,50
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	32,22	26,89	21,62	31,97
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	33,98	28,58	23,34	33,71
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	31,76	26,39	21,14	31,50
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	32,49	27,22	21,93	32,27
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	34,15	28,79	23,53	33,89
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	32,74	27,36	22,11	32,48
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	51,10	45,68	40,45	50,82
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	51,18	45,75	40,52	50,90
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	50,67	45,23	40,01	50,39
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	46,21	40,85	35,60	45,96
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	46,83	41,44	36,20	46,56
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	46,66	41,24	36,01	46,38
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	40,78	35,52	30,22	40,56
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	42,70	37,37	32,10	42,45
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	43,01	37,65	32,40	42,76
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	45,59	40,25	34,99	45,34
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	46,40	41,01	35,77	46,13
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	46,41	41,01	35,77	46,14
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	50,86	45,45	40,22	50,59
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	51,09	45,66	40,43	50,81
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	50,76	45,33	40,10	50,48
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	50,88	45,48	40,24	50,61
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	50,98	45,56	40,32	50,70
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	50,56	45,12	39,90	50,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	34,32	29,14	23,81	34,13
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	36,66	31,40	26,10	36,44
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	37,38	32,07	26,80	37,14
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	37,52	32,28	26,98	37,31
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	39,73	34,41	29,14	39,49
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	40,27	34,90	29,65	40,01
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	40,86	35,57	30,29	40,63
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	42,56	37,20	31,95	42,31
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	42,81	37,42	32,18	42,54
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	46,56	41,18	35,93	46,30
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	47,15	41,74	36,51	46,88
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	47,07	41,65	36,42	46,79
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	50,26	44,87	39,63	49,99
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	50,70	45,29	40,06	50,43
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	50,48	45,05	39,82	50,20
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	45,74	40,39	35,13	45,49
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	46,43	41,04	35,80	46,16
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	46,31	40,90	35,67	46,04
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	41,72	36,47	31,17	41,50
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	43,66	38,33	33,05	43,41
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	43,75	38,38	33,13	43,49
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	40,31	35,06	29,76	40,09
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	42,54	37,21	31,94	42,29
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	42,83	37,48	32,22	42,58
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	34,95	29,73	24,42	34,74
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	36,70	31,41	26,13	36,47
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	37,76	32,43	27,16	37,51
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	40,74	35,49	30,19	40,52
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	42,81	37,48	32,21	42,56
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	43,30	37,93	32,68	43,04
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	42,28	37,02	31,72	42,06
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	44,22	38,89	33,62	43,97
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	44,49	39,12	33,87	44,23
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	46,76	41,41	36,15	46,51
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	47,60	42,21	36,97	47,33
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	47,61	42,20	36,97	47,34
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	50,79	45,40	40,16	50,52
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	51,23	45,81	40,58	50,95
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	50,97	45,55	40,32	50,69
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	46,66	41,27	36,03	46,39
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	47,18	41,77	36,53	46,91
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	46,97	41,54	36,32	46,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	40,73	35,45	30,16	40,50
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	42,44	37,09	31,83	42,19
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	42,62	37,23	31,99	42,35
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	37,27	32,04	26,73	37,06
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	39,51	34,20	28,92	39,27
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	40,04	34,68	29,42	39,78
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	45,71	40,35	35,10	45,46
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	46,43	41,04	35,80	46,16
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	46,37	40,96	35,72	46,10
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	40,36	35,11	29,81	40,14
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	42,35	37,01	31,75	42,10
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	42,71	37,35	32,10	42,46
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	43,24	37,94	32,66	43,00
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	44,56	39,19	33,94	44,30
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	44,53	39,14	33,90	44,26
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	48,06	42,65	37,42	47,79
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	48,37	42,94	37,71	48,09
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	47,95	42,52	37,29	47,67
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	52,95	47,52	42,29	52,67
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	53,04	47,60	42,38	52,76
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	52,49	47,05	41,83	52,21
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	51,95	46,55	41,31	51,68
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	52,25	46,83	41,60	51,97
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	51,90	46,47	41,24	51,62
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	51,44	46,04	40,80	51,17
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	51,83	46,41	41,18	51,55
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	51,53	46,10	40,87	51,25
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	51,34	45,94	40,70	51,07
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	51,75	46,33	41,10	51,47
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	51,45	46,01	40,79	51,17
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	43,84	38,58	33,28	43,62
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	44,78	39,45	34,18	44,53
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	44,68	39,32	34,06	44,42
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	50,15	44,82	39,55	49,90
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	50,56	45,18	39,93	50,30
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	50,18	44,78	39,54	49,91
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	49,37	44,05	38,78	49,13
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	49,89	44,52	39,27	49,63
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	49,61	44,22	38,98	49,34
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	48,73	43,42	38,14	48,49
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	49,38	44,02	38,76	49,12
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	49,25	43,87	38,62	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	43,02	37,68	32,42	42,77
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	44,05	38,67	33,42	43,79
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	44,15	38,74	33,51	43,88
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	24,13	18,97	13,63	23,94
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	24,81	19,50	14,22	24,57
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	24,55	19,15	13,91	24,28
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	23,94	18,77	13,43	23,75
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	24,58	19,24	13,98	24,33
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	24,84	19,40	14,18	24,56
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	26,19	21,01	15,67	25,99
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	26,46	21,13	15,86	26,21
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	26,52	21,12	15,89	26,25
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	41,27	35,97	30,69	41,03
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	42,35	36,99	31,73	42,09
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	42,40	37,02	31,77	42,14
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	48,29	43,00	37,71	48,06
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	49,09	43,73	38,48	48,84
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	49,01	43,63	38,38	48,75
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	49,33	44,01	38,74	49,09
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	50,03	44,66	39,41	49,77
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	49,86	44,47	39,23	49,59
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	50,84	45,50	40,23	50,59
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	51,32	45,93	40,69	51,05
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	51,02	45,61	40,38	50,75
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	50,17	44,80	39,55	49,91
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	50,62	45,23	39,99	50,35
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	50,35	44,94	39,71	50,08
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	43,45	38,08	32,83	43,19
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	43,74	38,34	33,10	43,47
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	43,48	38,07	32,84	43,21
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	37,33	32,03	26,75	37,09
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	38,88	33,52	28,27	38,63
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	38,87	33,49	28,25	38,61
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	33,12	27,88	22,57	32,90
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	35,32	30,00	24,73	35,08
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	35,53	30,18	24,92	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	50,86	48,22	46,01	53,60
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	51,31	48,67	46,46	54,05
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	51,05	48,42	46,19	53,78
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	54,88	52,24	50,04	57,62
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	55,12	52,49	50,28	57,86
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	54,70	52,07	49,86	57,44
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	51,90	49,26	47,06	54,64
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	51,10	48,47	46,27	53,85
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	50,86	48,23	46,02	53,60
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	30,52	27,89	25,50	33,16
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	32,56	29,93	27,52	35,19
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	32,65	30,03	27,66	35,31
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	50,15	47,51	45,30	52,89
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	50,62	47,99	45,77	53,36
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	50,39	47,76	45,54	53,13
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	54,98	52,35	50,15	57,73
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	55,22	52,58	50,38	57,96
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	54,79	52,16	49,95	57,53
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	51,12	48,49	46,30	53,88
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	51,49	48,85	46,67	54,24
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	51,24	48,61	46,42	54,00
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	36,47	33,83	31,58	39,18
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	38,10	35,47	33,23	40,83
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	38,55	35,92	33,69	41,28
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	51,36	48,73	46,54	54,12
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	51,71	49,08	46,89	54,47
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	51,38	48,75	46,57	54,14
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	55,01	52,37	50,17	57,75
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	55,23	52,60	50,40	57,98
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	54,80	52,17	49,95	57,54
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	51,31	48,67	46,48	54,06
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	51,21	48,59	46,40	53,97
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	50,89	48,26	46,06	53,64
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	30,57	27,95	25,59	33,24
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	31,78	29,16	26,76	34,42
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	33,44	30,83	28,39	36,07
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	51,32	48,69	46,47	54,06
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	51,28	48,64	46,42	54,01
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	51,00	48,37	46,14	53,73
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	54,80	52,17	49,96	57,54
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	55,05	52,41	50,21	57,79
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	54,63	52,00	49,78	57,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	50,67	48,04	45,84	53,42
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	51,07	48,44	46,24	53,82
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	50,79	48,16	45,97	53,55
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	31,57	28,94	26,62	34,25
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	34,16	31,53	29,21	36,84
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	35,51	32,89	30,56	38,19
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	51,30	48,67	46,45	54,04
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	51,29	48,66	46,44	54,03
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	51,00	48,37	46,13	53,73
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	54,96	52,32	50,10	57,69
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	55,17	52,54	50,33	57,91
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	54,72	52,09	49,87	57,46
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	50,99	48,35	46,12	53,72
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	51,38	48,75	46,50	54,10
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	51,10	48,47	46,21	53,82
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	34,68	32,04	29,72	37,35
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	37,32	34,69	32,33	39,98
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	38,06	35,43	33,06	40,71
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	50,44	47,80	45,58	53,17
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	50,87	48,23	46,01	53,60
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	50,60	47,98	45,74	53,33
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	54,71	52,07	49,85	57,44
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	55,01	52,38	50,15	57,74
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	54,64	52,01	49,75	57,36
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	51,26	48,63	46,42	54,00
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	50,86	48,24	46,04	53,62
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	50,63	48,00	45,79	53,37
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	33,44	30,81	28,49	36,12
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	35,58	32,97	30,69	38,30
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	36,19	33,59	31,30	38,91
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	51,43	48,80	46,59	54,17
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	51,03	48,40	46,19	53,77
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	50,66	48,03	45,82	53,40
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	54,91	52,27	50,03	57,63
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	55,34	52,72	50,46	58,06
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	54,98	52,36	50,08	57,69
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	53,20	50,58	48,29	55,91
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	53,19	50,59	48,24	55,88
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	52,96	50,36	47,99	55,63
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	27,82	25,18	22,45	30,26
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	29,58	26,96	24,43	32,15
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	30,63	28,02	25,55	33,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	33,49	30,88	28,51	36,16
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	35,01	32,40	30,03	37,68
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	36,24	33,63	31,23	38,89
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	33,19	30,59	28,32	35,92
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	34,54	31,94	29,68	37,28
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	35,66	33,06	30,80	38,40
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	19,65	17,00	14,16	22,03
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	21,14	18,47	15,51	23,44
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	21,98	19,31	16,26	24,23
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	26,26	23,61	19,81	28,14
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	28,10	25,39	20,86	29,60
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	29,17	26,45	22,17	30,77
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	38,98	36,39	34,03	41,67
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	44,17	41,55	39,19	46,84
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	44,14	41,51	39,03	46,73
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	39,13	36,50	34,29	41,87
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	41,83	39,20	36,99	44,57
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	41,87	39,25	37,04	44,62
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	24,95	22,32	18,77	26,97
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	26,94	24,35	21,26	29,22
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	28,63	26,05	22,90	30,89
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	31,83	29,21	25,64	33,84
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	37,50	34,87	31,86	39,80
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	38,75	36,09	32,90	40,93
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	38,00	35,36	33,05	40,68
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	39,40	36,77	34,41	42,06
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	40,45	37,81	35,40	43,07
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	36,40	33,76	31,51	39,11
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	38,27	35,63	33,36	40,97
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	39,47	36,84	34,55	42,17
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	25,22	22,58	19,46	27,45
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	27,19	24,55	21,51	29,46
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	29,11	26,48	23,52	31,43
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	29,50	26,84	22,93	31,32
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	33,25	30,59	27,04	35,25
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	35,52	32,85	29,31	37,51
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	33,70	31,07	28,61	36,30
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	35,77	33,14	30,66	38,36
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	37,17	34,54	32,02	39,74
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	33,94	31,30	29,00	36,63
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	35,64	33,01	30,73	38,34
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	36,90	34,28	32,01	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	27,02	24,38	21,84	29,57
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	30,57	27,93	25,57	33,22
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	31,73	29,10	26,74	34,39
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	27,25	24,54	20,23	28,85
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	30,05	27,35	23,16	31,71
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	31,82	29,10	25,02	33,52
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	40,90	38,27	36,05	43,64
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	43,72	41,09	38,87	46,46
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	44,08	41,46	39,22	46,81
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	41,22	38,58	36,38	43,96
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	43,34	40,72	38,51	46,09
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	43,48	40,85	38,63	46,22
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	39,37	36,73	34,51	42,10
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	41,59	38,96	36,74	44,33
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	41,97	39,34	37,12	44,71
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	23,12	20,47	17,39	25,37
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	25,75	23,10	20,18	28,08
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	28,70	26,05	23,24	31,09
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	37,80	35,16	32,91	40,51
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	40,47	37,83	35,60	43,20
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	41,56	38,94	36,67	44,28
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	33,72	31,11	28,79	36,42
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	41,76	39,12	36,90	44,49
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	42,34	39,71	37,47	45,07
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	38,33	35,70	33,48	41,07
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	40,31	37,68	35,46	43,05
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	41,24	38,62	36,38	43,97
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	39,56	36,93	34,69	42,29
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	41,67	39,04	36,82	44,41
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	42,83	40,20	37,97	45,56
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	38,21	35,58	33,33	40,93
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	40,36	37,73	35,50	43,09
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	41,70	39,07	36,82	44,42
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	32,36	29,74	27,39	35,03
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	34,66	32,04	29,72	37,35
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	36,07	33,46	31,10	38,74
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	22,66	20,00	16,53	24,70
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	25,06	22,40	19,17	27,22
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	25,73	23,10	20,11	28,04
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	24,12	21,45	18,49	26,42
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	26,76	24,11	21,09	29,04
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	27,87	25,21	22,29	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	41,00	38,37	36,11	43,72
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	43,59	40,95	38,72	46,32
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	44,25	41,62	39,38	46,98
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	40,50	37,87	35,62	43,22
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	42,61	39,97	37,74	45,34
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	42,82	40,19	37,94	45,54
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	37,44	34,80	32,55	40,15
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	39,82	37,19	34,94	42,54
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	40,30	37,68	35,40	43,01
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	35,34	32,70	30,42	38,04
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	37,38	34,75	32,48	40,09
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	38,47	35,85	33,55	41,17
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	29,99	27,42	25,08	32,70
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	31,40	28,83	26,50	34,12
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	32,32	29,75	27,45	35,06
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	34,28	31,65	29,38	36,99
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	36,31	33,69	31,43	39,03
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	38,33	35,70	33,43	41,04
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	35,76	33,13	30,85	38,46
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	38,08	35,46	33,21	40,81
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	39,91	37,28	35,04	42,64
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	36,05	33,42	31,16	38,77
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	39,12	36,50	34,26	41,85
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	40,92	38,28	36,05	43,65
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	40,85	38,21	35,94	43,55
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	43,04	40,41	38,14	45,75
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	43,63	41,01	38,73	46,34
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	34,60	32,01	29,54	37,22
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	37,69	35,08	32,55	40,27
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	40,36	37,75	35,23	42,94
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	36,43	33,83	31,42	39,08
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	38,54	35,95	33,58	41,22
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	40,50	37,92	35,56	43,19
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	35,79	33,21	30,93	38,53
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	37,75	35,17	32,90	40,50
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	39,46	36,89	34,59	42,20
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	25,55	22,94	20,30	28,06
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	26,83	24,23	21,66	29,39
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	27,93	25,34	22,87	30,55
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	35,65	33,02	30,75	38,36
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	37,65	35,02	32,76	40,37
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	38,68	36,05	33,78	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	37,84	35,21	32,96	40,56
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	40,19	37,57	35,32	42,92
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	40,63	38,00	35,75	43,35
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	41,03	38,40	36,17	43,76
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	43,05	40,42	38,20	45,79
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	43,21	40,59	38,36	45,95
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	32,91	30,33	27,87	35,55
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	35,08	32,51	30,09	37,75
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	37,08	34,51	32,11	39,76
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	38,82	36,22	33,90	41,52
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	41,06	38,48	36,18	43,79
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	42,88	40,29	37,99	45,60
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	38,99	36,38	34,09	41,70
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	41,17	38,56	36,27	43,88
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	42,60	39,99	37,68	45,30
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	39,75	37,13	34,86	42,47
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	41,85	39,24	36,95	44,56
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	42,97	40,36	38,05	45,67
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	39,04	36,42	34,16	41,76
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	40,64	38,01	35,76	43,36
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	41,31	38,68	36,38	44,00
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	21,48	18,85	15,72	23,71
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	23,47	20,84	17,92	25,82
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	24,58	21,95	19,01	26,92
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	24,55	21,93	19,39	27,11
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	25,47	22,85	20,30	28,03
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	26,26	23,64	21,07	28,81
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	25,13	22,54	20,13	27,79
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	26,30	23,71	21,31	28,96
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	27,39	24,82	22,44	30,08
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	29,88	27,26	24,93	32,56
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	31,95	29,32	26,94	34,60
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	33,47	30,85	28,46	36,12
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	31,96	29,35	26,98	34,63
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	33,72	31,10	28,72	36,37
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	35,25	32,64	30,26	37,91
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	32,33	29,71	27,35	35,00
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	34,11	31,50	29,14	36,78
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	35,76	33,16	30,81	38,45
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	36,03	33,42	31,14	38,75
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	37,66	35,06	32,78	40,39
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	38,85	36,25	33,97	41,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	28,29	25,67	23,18	30,88
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	30,01	27,40	24,94	32,63
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	31,67	29,06	26,63	34,30
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	19,06	16,41	13,31	21,30
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	21,04	18,40	15,52	23,40
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	21,20	18,58	15,95	23,71
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	19,04	16,37	13,13	21,19
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	20,17	17,51	14,37	22,38
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	19,66	17,02	14,23	22,07
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	21,10	18,43	15,46	23,39
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	22,35	19,68	16,80	24,69
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	22,23	19,58	16,92	24,70
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	30,79	28,16	25,89	33,50
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	32,15	29,53	27,27	34,87
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	33,34	30,72	28,47	36,07
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	30,08	27,48	24,97	32,67
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	31,82	29,22	26,72	34,42
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	33,39	30,79	28,31	36,00
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	29,13	26,55	23,88	31,65
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	31,02	28,44	25,77	33,54
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	32,76	30,18	27,54	35,30
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	33,55	30,96	28,54	36,20
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	35,21	32,62	30,22	37,87
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	36,13	33,55	31,11	38,78
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	33,59	30,97	28,65	36,28
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	35,02	32,39	30,08	37,71
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	35,75	33,13	30,78	38,42
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	17,00	14,41	11,50	19,38
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	20,55	17,91	14,89	22,84
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	21,72	19,07	16,11	24,03
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	16,97	14,36	11,30	19,25
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	19,81	17,15	14,00	22,01
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	22,17	19,51	16,57	24,48
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	16,42	13,80	10,71	18,68
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	19,34	16,68	13,76	21,66
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	22,62	19,96	17,13	24,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	37,05	34,39	31,60	39,45
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	38,68	36,03	33,28	41,10
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	39,43	36,77	34,02	41,85
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	36,55	33,90	31,08	38,94
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	37,71	35,05	32,30	40,13
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	38,52	35,86	33,11	40,94
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	30,81	28,16	25,34	33,20
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	31,63	28,97	26,23	34,05
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	32,59	29,94	27,21	35,03
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	21,98	19,35	16,81	24,54
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	25,11	22,46	19,81	27,59
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	17,70	15,03	12,23	20,08
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	22,96	20,32	17,74	25,49
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	26,16	23,51	20,81	28,61
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	26,30	23,65	21,00	28,78
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	34,88	32,23	29,42	37,27
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	35,67	33,01	30,26	38,09
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	36,28	33,62	30,88	38,70
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	23,60	20,95	18,24	26,05
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	25,27	22,62	19,99	27,76
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	28,01	25,35	22,72	30,49
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	17,11	14,47	11,88	19,63
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	19,33	16,67	13,91	21,74
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	23,28	20,63	17,83	25,68
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	18,00	15,35	12,70	20,48
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	21,26	18,61	15,95	23,73
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	25,04	22,39	19,73	27,51
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	33,52	30,87	28,07	35,92
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	34,27	31,60	28,87	36,69
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	34,66	32,00	29,27	37,09
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	13,50	10,88	8,43	16,11
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	16,99	14,37	11,90	19,59
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	23,63	20,98	18,40	26,15
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	17,42	14,76	12,11	19,89
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	22,97	20,32	17,52	25,37
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	25,86	23,21	20,38	28,24
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	18,26	15,62	12,95	20,74
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	23,26	20,60	17,85	25,68
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	26,60	23,95	21,20	29,02
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	32,50	29,84	27,04	34,89
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	33,29	30,62	27,90	35,72
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	33,61	30,95	28,22	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	12,14	9,52	7,08	14,76
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	15,42	12,79	10,33	18,02
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	22,11	19,46	16,89	24,63
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	19,26	16,60	13,95	21,73
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	24,52	21,86	19,06	26,91
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	26,73	24,08	21,25	29,11
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	15,53	12,89	10,28	18,04
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	19,13	16,49	13,81	21,60
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	24,22	21,58	18,86	26,67
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	31,57	28,92	26,12	33,97
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	32,40	29,74	27,01	34,83
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	32,67	30,01	27,30	35,11
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	12,92	10,29	7,85	15,53
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	16,19	13,54	11,07	18,77
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	21,13	18,48	15,89	23,64
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	14,45	11,80	9,16	16,94
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	22,83	20,18	17,36	25,22
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	24,05	21,39	18,60	26,45
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	12,05	9,43	6,98	14,66
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	15,57	12,93	10,45	18,15
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	21,40	18,74	16,13	23,89
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	29,99	27,34	24,54	32,39
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	30,98	28,31	25,62	33,42
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	31,69	29,02	26,33	34,13
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	10,29	7,66	5,25	12,92
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	13,65	11,01	8,60	16,27
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	19,43	16,78	14,23	21,97
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	14,10	11,44	8,97	16,67
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	15,02	12,36	9,91	17,60
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	18,38	15,73	13,14	20,89
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	7,30	4,67	2,17	9,88
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	10,09	7,46	5,02	12,70
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	17,43	14,78	12,25	19,98
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	29,16	26,50	23,71	31,56
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	30,18	27,51	24,82	32,62
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	31,15	28,48	25,79	33,59
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	12,89	10,26	7,87	15,53
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	17,69	15,03	12,59	20,28
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	20,85	18,19	15,63	23,37
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	12,68	10,03	7,56	15,26
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	17,29	14,63	12,01	19,78
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	18,31	15,65	13,04	20,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	11,87	9,25	6,77	14,47
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	12,41	9,78	7,27	14,98
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	17,51	14,87	12,30	20,04
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	9,03	6,42	3,94	11,63
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	12,26	9,63	7,12	14,83
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	17,63	14,97	12,44	20,17
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	12,16	9,51	6,99	14,71
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	13,83	11,16	8,64	16,37
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	18,10	15,45	12,74	20,55
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	12,56	9,91	7,40	15,12
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	14,15	11,49	9,01	16,72
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	14,74	12,08	9,58	17,30
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	16,41	13,77	11,29	18,99
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	15,70	13,05	10,57	18,28
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	18,90	16,25	13,69	21,43
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	12,42	9,78	7,30	15,00
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	16,07	13,42	10,93	18,64
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	19,19	16,54	13,98	21,72
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	14,42	11,76	9,35	17,03
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	17,31	14,65	12,18	19,88
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	18,13	15,47	12,96	20,68
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	12,75	10,10	7,59	15,31
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	15,84	13,18	10,72	18,42
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	17,11	14,45	11,95	19,67
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	12,31	9,68	7,21	14,91
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	12,37	9,74	7,25	14,95
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	17,83	15,18	12,62	20,36
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	15,63	12,98	10,45	18,18
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	17,91	15,26	12,72	20,45
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	21,20	18,54	15,94	23,70
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	8,26	5,61	3,14	10,84
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	10,13	7,48	4,96	12,68
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	13,18	10,52	7,88	15,66
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	13,82	11,17	8,69	16,40
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	16,25	13,59	11,12	18,82
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	18,17	15,51	12,98	20,71
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	16,19	13,56	11,07	18,77
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	16,16	13,51	11,01	18,72
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	18,73	16,08	13,51	21,25
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	15,46	12,82	10,30	18,02
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	18,25	15,60	13,09	20,81
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	20,50	17,85	15,29	23,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	9,90	7,25	4,87	12,53
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	15,41	12,75	10,28	17,98
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	13,17	10,51	8,01	15,73
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	12,57	9,92	7,45	15,15
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	16,25	13,59	11,12	18,82
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	21,00	18,33	15,70	23,48
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	17,08	14,45	11,98	19,68
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	27,18	24,52	21,80	29,61
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	29,20	26,55	23,82	31,64
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	11,77	9,14	6,65	14,35
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	14,85	12,20	9,68	17,40
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	17,94	15,28	12,69	20,45
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	17,79	15,15	12,65	20,36
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	20,20	17,55	15,05	22,76
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	22,98	20,32	17,74	25,49
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	18,09	15,44	12,81	20,58
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	23,69	21,04	18,25	26,09
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	27,72	25,07	22,23	30,10
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	21,58	18,93	16,37	24,11
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	25,43	22,78	20,12	27,90
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	30,39	27,74	24,97	32,80
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	22,45	19,81	17,23	24,98
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	25,10	22,45	19,80	27,58
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	29,72	27,07	24,31	32,14
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	22,80	20,15	17,52	25,29
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	27,86	25,21	22,44	30,27
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	30,31	27,66	24,86	32,71
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	21,74	19,09	16,42	24,21
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	23,32	20,68	18,05	25,82
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	26,46	23,81	21,19	28,96
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	21,91	19,27	16,57	24,37
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	23,42	20,77	18,13	25,91
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	26,38	23,73	21,10	28,87
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	15,10	12,47	9,99	17,69
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	17,80	15,17	12,65	20,37
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	22,66	20,01	17,45	25,19
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	16,15	13,48	10,73	18,56
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	21,22	18,56	15,74	23,60
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	21,84	19,18	16,36	24,22
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	19,63	16,99	14,30	22,09
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	25,96	23,32	20,48	28,34
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	27,49	24,84	21,99	29,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	16,57	13,94	11,44	19,15	
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	19,24	16,60	14,10	21,81	
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	22,81	20,16	17,57	25,32	
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	18,01	15,36	12,87	20,58	
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	20,58	17,92	15,42	23,14	
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	26,12	23,45	20,80	28,59	
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	13,63	11,00	8,54	16,23	
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	15,29	12,65	10,14	17,86	
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	20,20	17,55	14,98	22,72	
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	13,64	11,02	8,56	16,25	
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	15,41	12,77	10,25	17,97	
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	20,44	17,79	15,19	22,95	
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	5,57	2,91	0,23	8,03	
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	13,60	10,94	8,13	15,98	
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	14,25	11,60	8,79	16,64	
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	15,42	12,77	10,07	17,87	
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	16,94	14,29	11,65	19,43	
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	20,94	18,29	15,66	23,43	
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	23,97	21,32	18,61	26,42	
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	25,05	22,40	19,71	27,51	
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	26,77	24,11	21,43	29,23	
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	15,20	12,57	10,07	17,78	
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	18,25	15,62	13,08	20,81	
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	22,54	19,89	17,26	25,03	
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	18,78	16,14	13,65	21,36	
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	21,23	18,58	16,09	23,80	
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	24,52	21,87	19,28	27,03	
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	13,65	11,01	8,56	16,25	
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	17,36	14,71	12,23	19,94	
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	19,91	17,25	14,68	22,43	
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	18,25	15,60	13,14	20,84	
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	17,23	14,58	12,12	19,82	
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	19,61	16,95	14,40	22,14	
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	10,86	8,23	5,79	13,47	
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	13,19	10,56	8,07	15,77	
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	19,09	16,44	13,88	21,62	
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	8,86	6,21	3,72	11,43	
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	10,92	8,26	5,76	13,48	
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	13,89	11,24	8,65	16,40	
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	10,16	7,54	5,07	12,76	
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	13,46	10,83	8,32	16,03	
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	19,61	16,95	14,37	22,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	10,42	7,81	5,33	13,02
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	13,75	11,12	8,60	16,32
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	20,11	17,47	14,89	22,64
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	13,30	10,67	8,18	15,88
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	16,37	13,73	11,23	18,94
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	20,68	18,03	15,45	23,20
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	7,92	5,30	2,82	10,52
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	11,07	8,44	5,95	13,65
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	18,19	15,54	12,99	20,73
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	13,31	10,68	8,19	15,89
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	16,17	13,53	11,03	18,74
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	20,80	18,15	15,59	23,33
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	13,72	11,09	8,61	16,31
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	16,72	14,08	11,58	19,29
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	20,92	18,26	15,69	23,44
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	14,47	11,84	9,36	17,06
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	17,23	14,59	12,07	19,79
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	21,31	18,66	16,09	23,83
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	10,73	8,09	5,63	13,32
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	15,11	12,46	9,79	17,58
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	18,44	15,78	13,17	20,93
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	14,39	11,75	9,25	16,96
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	18,05	15,39	12,78	20,54
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	19,84	17,18	14,58	22,34
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	6,93	4,30	1,87	9,55
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	7,94	5,30	2,83	10,53
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	12,67	10,02	7,50	15,22
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	9,59	6,94	4,46	12,17
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	11,94	9,28	6,78	14,50
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	14,98	12,32	9,80	17,53
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	20,46	17,80	15,16	22,94
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	25,59	22,94	20,18	28,01
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	27,97	25,31	22,52	30,37
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	19,89	17,24	14,68	22,42
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	24,95	22,30	19,58	27,39
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	26,64	23,98	21,23	29,06
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	19,06	16,41	13,86	21,60
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	23,09	20,43	17,76	25,55
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	24,66	22,01	19,30	27,11
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	19,35	16,70	14,15	21,89
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	23,15	20,49	17,81	25,61
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	24,48	21,82	19,12	26,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	1,43	-1,20	-3,62	4,05
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	10,47	7,80	5,20	12,96
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	12,46	9,80	7,13	14,92
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	14,04	11,39	8,57	16,43
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	16,07	13,41	10,66	18,49
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	17,45	14,79	12,02	19,86
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	15,52	12,87	10,05	17,91
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	16,21	13,55	10,77	18,61
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	16,44	13,78	11,00	18,84
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	17,87	15,21	12,39	20,25
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	19,10	16,44	13,66	21,50
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	19,68	17,02	14,25	22,09
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	14,84	12,19	9,49	17,29
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	16,36	13,71	11,06	18,84
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	19,98	17,33	14,71	22,48
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	19,90	17,25	14,68	22,42
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	22,87	20,21	17,55	25,34
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	25,13	22,47	19,73	27,55
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	19,71	17,06	14,47	22,22
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	23,76	21,11	18,42	26,22
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	25,96	23,31	20,57	28,39
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	17,23	14,59	12,06	19,78
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	18,97	16,32	13,82	21,53
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	21,01	18,36	15,78	23,53
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	15,23	12,58	10,05	17,78
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	19,64	16,98	14,34	22,12
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	22,23	19,57	16,86	24,67
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	10,65	7,99	5,42	13,17
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	16,77	14,10	11,38	19,20
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	18,72	16,05	13,35	21,16
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	11,32	8,67	6,12	13,86
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	16,04	13,37	10,69	18,49
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	19,18	16,52	13,81	21,62
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	10,21	7,57	5,05	12,77
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	15,12	12,46	9,89	17,64
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	20,26	17,59	14,87	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	50,68	48,04	45,85	53,43
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	51,07	48,43	46,24	53,82
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	50,74	48,11	45,92	53,50
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	54,82	52,18	49,98	57,56
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	55,04	52,41	50,21	57,79
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	54,60	51,97	49,77	57,35
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	51,86	49,23	47,03	54,61
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	51,05	48,42	46,23	53,81
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	50,79	48,16	45,97	53,55
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	29,86	27,23	24,87	32,52
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	31,69	29,07	26,72	34,36
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	32,50	29,89	27,54	35,18
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	50,14	47,50	45,29	52,88
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	50,60	47,97	45,75	53,34
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	50,37	47,75	45,52	53,11
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	54,94	52,30	50,11	57,69
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	55,17	52,53	50,34	57,92
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	54,73	52,10	49,90	57,48
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	51,11	48,49	46,30	53,87
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	51,48	48,84	46,66	54,23
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	51,22	48,59	46,40	53,98
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	36,42	33,78	31,54	39,14
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	38,04	35,41	33,18	40,77
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	38,42	35,79	33,58	41,16
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	51,36	48,73	46,54	54,12
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	51,71	49,07	46,89	54,46
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	51,37	48,74	46,56	54,13
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	54,98	52,34	50,15	57,73
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	55,20	52,57	50,37	57,95
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	54,75	52,13	49,92	57,50
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	51,31	48,67	46,48	54,06
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	51,21	48,58	46,40	53,97
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	50,88	48,25	46,05	53,63
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	30,36	27,74	25,39	33,03
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	31,16	28,55	26,21	33,84
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	32,61	30,00	27,65	35,29
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	51,32	48,68	46,47	54,06
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	51,27	48,63	46,42	54,01
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	50,99	48,36	46,13	53,72
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	54,78	52,14	49,94	57,52
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	55,02	52,39	50,18	57,76
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	54,59	51,96	49,75	57,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	50,67	48,03	45,84	53,42
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	51,07	48,44	46,24	53,82
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	50,79	48,16	45,96	53,54
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	31,30	28,68	26,38	34,00
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	33,66	31,04	28,77	36,38
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	34,89	32,27	30,02	37,62
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	51,30	48,66	46,45	54,04
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	51,28	48,65	46,44	54,02
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	50,99	48,36	46,13	53,72
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	54,94	52,30	50,08	57,67
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	55,15	52,52	50,31	57,89
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	54,69	52,07	49,84	57,43
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	50,99	48,35	46,12	53,72
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	51,38	48,75	46,50	54,10
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	51,09	48,46	46,20	53,81
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	34,64	32,00	29,68	37,31
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	37,17	34,53	32,19	39,83
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	37,88	35,26	32,90	40,55
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	50,44	47,80	45,58	53,17
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	50,87	48,23	46,01	53,60
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	50,59	47,97	45,73	53,32
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	54,70	52,06	49,84	57,43
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	54,99	52,36	50,13	57,72
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	54,61	51,99	49,73	57,33
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	51,26	48,63	46,42	54,00
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	50,86	48,23	46,03	53,61
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	50,63	48,00	45,79	53,37
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	33,38	30,76	28,44	36,07
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	35,54	32,93	30,66	38,26
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	36,12	33,52	31,24	38,85
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	51,43	48,80	46,59	54,17
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	51,03	48,40	46,19	53,77
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	50,66	48,02	45,82	53,40
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	54,90	52,26	50,02	57,62
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	55,32	52,70	50,44	58,04
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	54,96	52,34	50,06	57,67
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	53,20	50,58	48,29	55,91
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	53,19	50,59	48,24	55,88
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	52,96	50,36	47,98	55,63
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	27,69	25,05	22,30	30,12
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	29,32	26,70	24,17	31,89
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	30,37	27,76	25,30	32,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	33,46	30,85	28,48	36,13
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	34,99	32,37	30,01	37,66
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	36,18	33,57	31,18	38,84
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	33,18	30,58	28,30	35,91
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	34,52	31,92	29,66	37,26
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	35,59	33,00	30,74	38,33
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	18,80	16,15	13,23	21,13
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	20,24	17,58	14,51	22,48
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	19,69	17,01	13,71	21,80
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	26,07	23,42	19,55	27,91
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	27,93	25,21	20,56	29,37
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	29,01	26,29	21,92	30,57
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	38,95	36,37	34,00	41,64
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	44,17	41,55	39,18	46,83
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	44,13	41,50	39,02	46,72
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	39,12	36,49	34,28	41,86
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	41,82	39,19	36,98	44,56
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	41,85	39,23	37,02	44,60
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	24,55	21,92	18,24	26,50
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	26,44	23,86	20,69	28,69
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	28,22	25,65	22,43	30,45
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	31,78	29,16	25,57	33,78
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	37,47	34,84	31,82	39,76
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	38,72	36,06	32,86	40,90
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	37,99	35,35	33,04	40,67
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	39,40	36,76	34,40	42,05
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	40,42	37,79	35,38	43,05
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	36,37	33,73	31,48	39,08
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	38,23	35,59	33,32	40,93
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	39,40	36,77	34,49	42,10
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	25,13	22,49	19,36	27,36
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	27,10	24,46	21,41	29,37
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	28,99	26,37	23,40	31,32
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	29,38	26,72	22,76	31,17
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	33,17	30,51	26,93	35,15
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	35,44	32,77	29,21	37,42
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	33,63	30,99	28,53	36,22
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	35,73	33,09	30,62	38,32
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	37,11	34,48	31,96	39,68
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	33,88	31,24	28,94	36,57
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	35,56	32,93	30,65	38,26
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	36,80	34,18	31,91	39,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	26,93	24,29	21,75	29,48
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	30,44	27,79	25,44	33,09
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	31,67	29,04	26,68	34,33
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	27,10	24,39	19,99	28,66
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	29,87	27,16	22,87	31,48
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	31,45	28,72	24,48	33,07
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	40,88	38,25	36,03	43,62
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	43,62	40,99	38,79	46,37
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	43,94	41,31	39,10	46,68
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	41,22	38,58	36,37	43,96
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	43,34	40,71	38,50	46,08
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	43,47	40,84	38,62	46,21
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	39,34	36,70	34,48	42,07
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	41,56	38,93	36,71	44,30
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	41,91	39,28	37,07	44,65
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	21,48	18,83	15,52	23,61
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	21,52	18,88	15,73	23,74
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	21,73	19,10	16,42	24,21
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	37,70	35,06	32,82	40,42
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	40,33	37,70	35,47	43,06
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	41,21	38,59	36,37	43,96
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	33,38	30,77	28,48	36,09
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	41,67	39,02	36,81	44,40
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	42,10	39,47	37,26	44,84
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	38,21	35,57	33,36	40,95
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	40,06	37,43	35,24	42,82
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	40,88	38,26	36,07	43,64
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	39,49	36,85	34,63	42,22
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	41,60	38,97	36,76	44,34
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	42,73	40,10	37,88	45,47
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	38,11	35,48	33,24	40,84
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	40,27	37,64	35,42	43,01
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	41,57	38,94	36,71	44,30
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	32,28	29,66	27,31	34,95
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	34,57	31,95	29,63	37,26
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	35,87	33,26	30,91	38,55
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	21,56	18,91	15,20	23,48
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	22,74	20,09	16,54	24,74
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	23,45	20,85	17,74	25,72
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	22,21	19,53	16,40	24,41
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	19,02	16,30	12,25	20,73
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	17,14	14,41	10,46	18,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	40,98	38,35	36,10	43,70
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	43,57	40,93	38,70	46,30
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	44,22	41,59	39,35	46,95
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	40,48	37,84	35,59	43,19
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	42,58	39,95	37,71	45,31
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	42,73	40,10	37,85	45,45
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	37,42	34,78	32,53	40,13
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	39,81	37,18	34,93	42,53
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	40,26	37,64	35,36	42,97
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	35,31	32,67	30,40	38,01
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	37,35	34,72	32,46	40,07
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	38,40	35,78	33,48	41,10
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	29,98	27,41	25,07	32,69
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	31,33	28,76	26,44	34,05
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	32,25	29,69	27,39	34,99
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	34,22	31,59	29,33	36,94
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	36,26	33,64	31,39	38,99
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	38,25	35,62	33,36	40,97
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	35,46	32,83	30,58	38,18
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	37,86	35,24	33,01	40,60
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	39,70	37,07	34,84	42,43
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	36,01	33,38	31,13	38,73
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	39,09	36,46	34,23	41,82
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	40,85	38,22	35,99	43,58
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	40,82	38,19	35,92	43,53
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	43,01	40,38	38,12	45,73
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	43,58	40,96	38,68	46,29
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	34,57	31,98	29,51	37,19
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	37,64	35,04	32,51	40,22
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	40,32	37,71	35,19	42,90
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	36,36	33,77	31,35	39,01
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	38,51	35,92	33,55	41,19
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	40,47	37,88	35,53	43,16
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	35,78	33,20	30,92	38,52
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	37,73	35,16	32,88	40,48
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	39,42	36,85	34,56	42,16
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	25,46	22,84	20,20	27,97
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	26,72	24,12	21,55	29,28
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	27,75	25,17	22,71	30,39
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	35,64	33,01	30,73	38,34
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	37,63	35,00	32,74	40,35
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	38,62	36,00	33,73	41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	37,84	35,20	32,95	40,55
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	40,18	37,56	35,32	42,91
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	40,59	37,96	35,72	43,32
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	41,03	38,39	36,16	43,76
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	43,04	40,41	38,19	45,78
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	43,18	40,56	38,33	45,92
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	32,90	30,31	27,86	35,54
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	35,06	32,49	30,08	37,73
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	37,02	34,45	32,05	39,70
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	38,80	36,21	33,89	41,51
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	41,05	38,47	36,17	43,78
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	42,85	40,27	37,96	45,57
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	38,98	36,36	34,07	41,69
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	41,16	38,55	36,26	43,87
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	42,57	39,96	37,65	45,27
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	39,74	37,12	34,85	42,46
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	41,84	39,22	36,94	44,55
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	42,94	40,33	38,02	45,64
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	39,04	36,41	34,16	41,76
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	40,63	38,00	35,75	43,35
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	41,29	38,66	36,36	43,98
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	20,54	17,91	14,61	22,68
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	22,00	19,39	16,33	24,28
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	22,81	20,19	17,07	25,06
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	24,47	21,86	19,31	27,03
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	25,39	22,77	20,22	27,95
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	26,06	23,45	20,88	28,61
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	25,00	22,41	20,01	27,66
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	26,14	23,55	21,16	28,81
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	27,14	24,56	22,20	29,83
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	29,36	26,74	24,45	32,07
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	30,80	28,19	25,91	33,52
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	32,03	29,42	27,19	34,78
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	31,68	29,07	26,72	34,36
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	33,10	30,49	28,16	35,79
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	34,61	32,01	29,68	37,31
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	32,12	29,50	27,15	34,79
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	33,76	31,15	28,82	36,45
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	35,41	32,81	30,50	38,12
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	35,94	33,33	31,05	38,66
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	37,51	34,90	32,64	40,24
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	38,69	36,09	33,82	41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg (niet-gezoneerd)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	28,28	25,66	23,17	30,87
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	29,97	27,35	24,89	32,58
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	31,62	29,01	26,58	34,25
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	17,42	14,76	11,53	19,58
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	19,38	16,74	13,79	21,70
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	18,83	16,23	13,70	21,41
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	16,49	13,80	10,18	18,43
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	17,93	15,27	11,89	20,01
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	16,86	14,23	11,43	19,27
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	18,30	15,62	12,50	20,50
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	19,57	16,89	13,92	21,85
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	18,70	16,06	13,54	21,26
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	30,67	28,05	25,79	33,39
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	32,04	29,42	27,17	34,77
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	33,14	30,52	28,28	35,87
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	29,64	27,04	24,54	32,24
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	31,23	28,64	26,16	33,85
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	32,69	30,10	27,66	35,33
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	28,61	26,03	23,35	31,12
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	30,12	27,55	24,89	32,65
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	31,74	29,18	26,56	34,30
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	33,45	30,86	28,44	36,10
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	35,10	32,51	30,12	37,77
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	35,99	33,42	30,98	38,65
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	33,52	30,90	28,59	36,21
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	34,89	32,27	29,96	37,58
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	35,56	32,94	30,60	38,24
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	15,85	13,28	10,27	18,19
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	18,19	15,57	12,34	20,38
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	18,70	16,07	12,84	20,88
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	15,59	13,00	9,73	17,78
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	17,44	14,79	11,26	19,45
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	19,13	16,48	13,29	21,32
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	15,24	12,62	9,33	17,40
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	17,28	14,61	11,46	19,48
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	18,85	16,19	13,23	21,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	32,76	30,14	27,92	35,51
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	35,19	32,58	30,37	37,95
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	37,75	35,13	32,91	40,50
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	27,64	25,00	22,78	30,37
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	29,49	26,87	24,65	32,24
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	30,76	28,14	25,91	33,50
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	24,25	21,68	19,41	27,00
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	26,99	24,40	22,17	29,75
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	29,14	26,55	24,32	31,90
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	28,50	25,96	23,71	31,29
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	31,87	29,30	27,09	34,66
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	36,12	33,51	31,31	38,89
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	26,41	23,85	21,60	29,18
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	29,48	26,90	24,68	32,26
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	32,12	29,52	27,30	34,88
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	24,81	22,17	19,93	27,53
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	26,25	23,62	21,40	28,99
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	27,29	24,66	22,43	30,02
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	22,28	19,71	17,44	25,03
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	24,22	21,64	19,40	26,98
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	26,36	23,79	21,56	29,14
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	27,47	24,91	22,67	30,25
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	30,38	27,80	25,60	33,17
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	32,71	30,12	27,90	35,48
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	20,89	18,37	16,09	23,67
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	23,73	21,20	18,94	26,52
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	28,25	25,66	23,44	31,02
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	20,69	18,05	15,81	23,41
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	22,16	19,53	17,32	24,90
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	23,10	20,47	18,26	25,84
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	20,01	17,48	15,19	22,78
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	22,90	20,33	18,08	25,67
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	26,16	23,60	21,37	28,94
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	25,27	22,71	20,45	28,04
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	26,64	24,08	21,84	29,42
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	29,47	26,88	24,66	32,24
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	20,76	18,21	15,94	23,53
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	25,19	22,59	20,35	27,94
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	27,27	24,68	22,45	30,03
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	19,93	17,29	15,05	22,65
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	20,96	18,32	16,12	23,70
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	21,88	19,26	17,05	24,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	18,65	16,12	13,83	21,42
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	22,40	19,82	17,58	25,16
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	25,25	22,68	20,46	28,03
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	23,76	21,21	18,96	26,54
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	25,10	22,55	20,33	27,90
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	27,24	24,68	22,45	30,02
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	17,31	14,78	12,50	20,09
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	19,76	17,23	14,97	22,55
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	24,14	21,57	19,34	26,92
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	17,96	15,32	13,07	20,67
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	19,23	16,60	14,37	21,96
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	20,00	17,38	15,15	22,74
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	16,20	13,70	11,39	18,98
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	18,21	15,69	13,44	21,01
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	20,67	18,13	15,90	23,47
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	24,48	21,89	19,64	27,23
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	26,00	23,41	21,18	28,76
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	27,65	25,06	22,83	30,41
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	17,58	15,05	12,76	20,35
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	20,07	17,54	15,29	22,86
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	23,02	20,46	18,24	25,81
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	16,37	13,74	11,48	19,09
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	17,64	15,01	12,78	20,37
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	18,66	16,04	13,82	21,41
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	14,61	12,13	9,78	17,38
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	16,90	14,40	12,09	19,68
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	21,96	19,42	17,17	24,75
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	20,05	17,54	15,25	22,84
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	21,50	18,96	16,72	24,29
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	24,10	21,53	19,30	26,88
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	11,63	9,14	6,79	14,40
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	14,39	11,90	9,58	17,17
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	20,29	17,75	15,50	23,08
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	15,69	13,06	10,81	18,41
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	17,15	14,53	12,32	19,90
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	18,22	15,60	13,39	20,97
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	18,03	15,54	13,23	20,82
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	20,39	17,84	15,60	23,18
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	22,14	19,58	17,36	24,93
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	20,41	17,90	15,59	23,18
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	20,95	18,41	16,16	23,74
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	23,23	20,67	18,44	26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	19,40	16,83	14,55	22,15
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	20,29	17,71	15,45	23,04
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	22,50	19,92	17,69	25,27
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	28,03	25,41	23,15	30,75
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	29,17	26,54	24,31	31,90
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	29,87	27,25	25,02	32,61
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	25,37	22,74	20,49	28,09
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	26,71	24,08	21,86	29,45
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	27,44	24,81	22,58	30,17
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	16,64	14,07	11,80	19,39
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	15,48	12,93	10,69	18,27
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	17,76	15,17	12,94	20,52
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	15,05	12,55	10,26	17,84
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	15,76	13,23	10,98	18,55
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	17,70	15,14	12,92	20,49
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	16,92	14,42	12,12	19,71
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	19,29	16,76	14,50	22,08
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	22,22	19,66	17,43	25,00
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	18,91	16,42	14,09	21,69
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	20,09	17,55	15,29	22,87
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	22,74	20,17	17,94	25,52
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	16,88	14,35	12,04	19,64
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	17,99	15,44	13,21	20,78
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	19,72	17,13	14,90	22,48
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	13,68	11,17	8,87	16,46
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	14,19	11,66	9,42	16,99
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	16,07	13,52	11,29	18,86
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	20,23	17,69	15,44	23,02
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	21,80	19,25	17,01	24,59
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	23,36	20,80	18,57	26,14
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	20,50	17,99	15,70	23,29
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	22,95	20,37	18,14	25,72
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	23,77	21,18	18,96	26,54
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	15,65	13,12	10,82	18,42
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	17,47	14,91	12,65	20,24
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	18,45	15,87	13,62	21,21
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	19,83	17,29	15,06	22,63
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	19,36	16,82	14,59	22,16
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	20,77	18,20	15,98	23,55
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	20,68	18,11	15,86	23,45
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	22,08	19,52	17,28	24,86
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	22,67	20,12	17,89	25,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	24,68	22,07	19,79	27,40
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	23,47	20,85	18,61	26,20
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	24,45	21,85	19,61	27,20
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	18,15	15,56	13,28	20,88
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	20,70	18,10	15,86	23,45
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	21,64	19,04	16,81	24,39
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	20,32	17,81	15,51	23,10
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	26,10	23,49	21,27	28,85
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	28,53	25,93	23,71	31,29
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	24,56	21,97	19,73	27,32
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	25,11	22,52	20,29	27,87
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	26,34	23,76	21,53	29,11
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	25,27	22,68	20,44	28,03
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	26,29	23,68	21,46	29,04
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	27,48	24,89	22,66	30,24
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	28,61	26,05	23,81	31,39
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	31,15	28,56	26,35	33,92
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	33,97	31,36	29,16	36,74
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	28,68	26,11	23,88	31,46
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	31,74	29,15	26,94	34,51
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	34,75	32,15	29,94	37,52
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	29,42	26,86	24,61	32,19
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	31,63	29,04	26,83	34,40
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	34,25	31,65	29,43	37,01
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	29,44	26,85	24,63	32,21
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	31,00	28,40	26,19	33,77
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	32,94	30,34	28,12	35,70
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	20,92	18,37	16,13	23,71
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	23,31	20,76	18,54	26,11
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	25,50	22,94	20,73	28,30
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	21,08	18,50	16,26	23,84
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	22,86	20,29	18,07	25,64
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	24,49	21,93	19,71	27,28
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	17,50	14,97	12,69	20,28
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	20,76	18,20	15,95	23,53
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	23,95	21,38	19,16	26,73
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	28,40	25,79	23,57	31,15
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	29,68	27,07	24,85	32,43
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	30,91	28,29	26,08	33,66
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	30,05	27,45	25,21	32,80
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	31,36	28,75	26,53	34,11
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	32,87	30,25	28,04	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	21,21	18,60	16,36	23,95
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	21,39	18,80	16,58	24,16
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	22,32	19,74	17,52	25,10
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	21,98	19,40	17,13	24,73
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	23,61	21,01	18,76	26,35
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	25,32	22,73	20,49	28,08
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	21,59	19,01	16,74	24,34
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	23,37	20,78	18,54	26,13
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	25,03	22,44	20,22	27,80
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	17,46	14,92	12,64	20,23
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	19,14	16,60	14,35	21,93
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	21,61	19,05	16,82	24,39
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	27,43	24,82	22,58	30,17
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	29,08	26,46	24,23	31,82
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	30,11	27,50	25,27	32,86
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	27,53	24,92	22,68	30,27
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	28,75	26,13	23,90	31,49
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	30,04	27,44	25,21	32,79
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	23,62	21,04	18,78	26,37
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	24,89	22,31	20,08	27,66
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	27,22	24,65	22,42	30,00
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	22,28	19,74	17,49	25,07
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	25,00	22,43	20,19	27,77
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	27,15	24,57	22,35	29,93
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	16,03	13,49	11,21	18,80
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	15,87	13,33	11,10	18,67
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	17,52	14,98	12,74	20,31
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	18,28	15,76	13,49	21,07
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	17,64	15,11	12,87	20,44
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	18,96	16,42	14,18	21,75
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	15,21	12,71	10,40	17,99
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	15,84	13,33	11,05	18,63
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	18,63	16,09	13,85	21,42
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	18,11	15,55	13,28	20,87
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	19,57	17,01	14,77	22,35
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	21,89	19,33	17,11	24,68
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	24,68	22,09	19,85	27,44
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	25,37	22,78	20,55	28,13
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	26,45	23,86	21,64	29,22
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	25,05	22,45	20,20	27,79
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	26,83	24,23	21,99	29,58
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	27,97	25,37	23,15	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	22,97	20,39	18,11	25,71
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	24,98	22,38	20,14	27,73
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	26,99	24,39	22,16	29,74
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	18,19	15,67	13,38	20,97
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	20,54	18,02	15,75	23,33
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	24,24	21,67	19,45	27,02
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	16,43	13,92	11,62	19,21
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	18,96	16,44	14,17	21,75
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	23,03	20,47	18,24	25,81
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	12,37	9,86	7,57	15,16
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	14,36	11,86	9,59	17,17
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	17,99	15,45	13,22	20,79
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	12,82	10,33	8,02	15,61
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	14,62	12,11	9,85	17,42
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	17,50	14,97	12,74	20,31
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	13,75	11,25	8,95	16,54
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	15,41	12,89	10,62	18,20
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	18,11	15,56	13,33	20,90
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	17,81	15,30	13,01	20,60
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	20,44	17,84	15,60	23,19
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	21,64	19,05	16,82	24,40
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	22,93	20,36	18,11	25,70
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	24,09	21,51	19,28	26,86
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	25,39	22,81	20,58	28,16
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	24,04	21,45	19,21	26,80
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	24,75	22,16	19,94	27,52
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	25,71	23,12	20,90	28,48
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	23,06	20,49	18,24	25,83
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	23,97	21,39	19,16	26,74
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	25,21	22,62	20,40	27,98
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	31,32	28,69	26,46	34,05
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	32,48	29,86	27,64	35,23
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	33,40	30,79	28,56	36,15
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	22,26	19,68	17,45	25,03
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	24,04	21,45	19,24	26,81
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	25,79	23,21	20,99	28,57
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	24,42	21,81	19,57	27,16
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	25,77	23,17	20,95	28,53
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	26,88	24,28	22,06	29,64
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	23,24	20,65	18,41	26,00
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	23,98	21,40	19,19	26,76
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	25,22	22,64	20,42	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenpad
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	23,40	20,78	18,52	26,12
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	24,49	21,87	19,63	27,22
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	25,85	23,24	21,01	28,60
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	29,06	26,43	24,18	31,78
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	30,73	28,10	25,87	33,46
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	31,57	28,94	26,71	34,30
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	30,03	27,40	25,15	32,75
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	31,11	28,48	26,24	33,84
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	31,99	29,36	27,13	34,72
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	29,69	27,07	24,81	32,41
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	31,06	28,43	26,19	33,79
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	32,12	29,50	27,27	34,86
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	25,72	23,11	20,84	28,44
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	26,86	24,25	22,01	29,60
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	28,41	25,80	23,57	31,16
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	24,62	22,02	19,77	27,36
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	25,88	23,27	21,04	28,63
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	26,83	24,22	22,00	29,58
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	21,86	19,28	17,04	24,62
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	23,29	20,71	18,49	26,07
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	23,43	20,87	18,66	26,23
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	19,62	17,07	14,82	22,40
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	21,37	18,82	16,60	24,17
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	22,82	20,26	18,04	25,61
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	22,81	20,20	17,94	25,54
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	21,18	18,59	16,35	23,94
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	22,31	19,71	17,49	25,07
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	27,35	24,73	22,47	30,07
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	28,66	26,03	23,81	31,40
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	29,28	26,65	24,42	32,01
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	26,74	24,11	21,86	29,46
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	28,27	25,64	23,41	31,00
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	28,86	26,23	24,00	31,59
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	27,05	24,41	22,16	29,76
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	28,79	26,15	23,93	31,52
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	29,49	26,86	24,64	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	14,53	11,79	4,36	14,95
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	18,44	15,71	8,29	18,87
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	23,43	20,72	13,29	23,86
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	3,57	0,87	-6,57	4,01
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	4,58	1,87	-5,56	5,01
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	7,23	4,52	-2,91	7,66
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	11,52	8,75	1,34	11,93
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	19,32	16,58	9,16	19,74
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	20,36	17,62	10,20	20,78
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	19,62	16,85	9,43	20,02
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	21,59	18,83	11,42	22,00
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	24,53	21,80	14,38	24,96
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	13,81	11,07	3,65	14,23
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	16,92	14,19	6,77	17,35
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	19,01	16,29	8,86	19,44
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	-4,17	-6,93	-14,35	-3,76
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	-3,47	-6,23	-13,65	-3,06
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	-3,98	-6,72	-14,14	-3,56
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	17,98	15,23	7,82	18,40
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	18,98	16,23	8,81	19,40
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	19,95	17,20	9,78	20,37
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	17,65	14,89	7,48	18,06
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	19,13	16,36	8,95	19,54
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	20,96	18,22	10,79	21,38
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	17,73	14,98	7,57	18,15
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	18,59	15,86	8,44	19,02
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	19,51	16,78	9,36	19,94
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	-2,24	-5,01	-12,42	-1,83
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	-5,01	-7,72	-15,15	-4,58
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	-4,60	-7,31	-14,75	-4,17
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	13,69	10,95	3,53	14,11
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	16,26	13,52	6,10	16,68
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	17,89	15,16	7,73	18,31
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	19,33	16,60	9,17	19,75
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	20,79	18,07	10,64	21,22
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	22,10	19,38	11,95	22,53
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	12,54	9,79	2,37	12,96
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	18,63	15,92	8,48	19,06
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	19,64	16,93	9,49	20,07
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	-4,69	-7,42	-14,85	-4,27
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	-4,34	-7,04	-14,48	-3,90
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	-1,19	-3,90	-11,33	-0,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	15,89	13,16	5,74	16,32
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	16,70	13,97	6,54	17,12
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	18,44	15,72	8,29	18,87
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	15,96	13,21	5,79	16,38
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	17,97	15,23	7,81	18,39
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	19,82	17,09	9,66	20,24
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	11,37	8,62	1,20	11,79
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	18,11	15,38	7,95	18,53
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	19,28	16,55	9,13	19,71
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	-5,37	-8,10	-15,53	-4,95
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	-4,10	-6,83	-14,26	-3,68
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	-3,46	-6,19	-13,61	-3,03
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	14,21	11,43	4,03	14,61
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	15,55	12,77	5,36	15,95
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	16,84	14,07	6,66	17,25
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	17,18	14,44	7,02	17,60
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	18,28	15,55	8,12	18,70
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	19,79	17,05	9,62	20,21
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	13,19	10,43	3,02	13,60
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	14,49	11,73	4,32	14,90
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	15,82	13,08	5,66	16,24
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	-0,60	-3,40	-10,81	-0,21
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	0,08	-2,74	-10,14	0,46
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	-3,68	-6,52	-13,92	-3,31
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	11,03	8,22	0,82	11,42
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	12,78	9,97	2,56	13,17
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	15,46	12,66	5,25	15,85
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	13,45	10,66	3,25	13,85
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	15,16	12,36	4,96	15,55
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	17,46	14,68	7,27	17,86
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	9,88	7,08	-0,33	10,27
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	11,89	9,09	1,69	12,28
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	14,76	11,98	4,57	15,16
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	1,76	-1,04	-8,45	2,15
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	3,30	0,50	-6,91	3,69
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	3,78	0,99	-6,42	4,18
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	13,92	11,12	3,71	14,31
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	18,94	16,15	8,75	19,34
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	19,87	17,08	9,68	20,27
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	16,38	13,61	6,19	16,78
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	17,50	14,72	7,30	17,90
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	19,23	16,46	9,04	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	15,51	12,70	5,30	15,90
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	15,71	12,90	5,50	16,10
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	17,31	14,51	7,11	17,70
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	25,80	23,06	15,65	26,22
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	26,71	23,98	16,55	27,13
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	27,38	24,64	17,22	27,80
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	27,01	24,24	16,83	27,42
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	27,84	25,08	17,67	28,25
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	28,61	25,86	18,44	29,03
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	20,04	17,23	9,82	20,43
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	21,20	18,39	10,98	21,59
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	22,47	19,65	12,25	22,85
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	15,82	13,03	5,63	16,22
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	11,71	8,89	1,49	12,09
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	13,58	10,77	3,37	13,97
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	19,72	16,95	9,55	20,13
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	19,43	16,66	9,25	19,84
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	20,39	17,63	10,22	20,80
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	18,31	15,53	8,12	18,71
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	19,50	16,71	9,31	19,90
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	21,62	18,83	11,43	22,02
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	17,17	14,37	6,96	17,56
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	18,13	15,32	7,92	18,52
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	20,77	17,97	10,57	21,16
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	15,22	12,42	5,02	15,61
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	13,61	10,79	3,39	13,99
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	16,83	14,03	6,62	17,22
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	20,51	17,75	10,34	20,92
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	21,33	18,57	11,16	21,74
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	22,23	19,48	12,07	22,65
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	21,24	18,48	11,06	21,65
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	21,92	19,16	11,74	22,33
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	23,76	20,99	13,57	24,16
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	17,74	14,92	7,52	18,12
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	19,07	16,26	8,86	19,46
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	21,22	18,42	11,01	21,61
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	14,54	11,73	4,32	14,93
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	14,42	11,61	4,21	14,81
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	16,67	13,88	6,47	17,07
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	20,15	17,43	10,00	20,58
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	22,08	19,36	11,93	22,51
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	23,65	20,93	13,50	24,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	24,52	21,79	14,36	24,94
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	24,78	22,03	14,61	25,20
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	25,83	23,09	15,66	26,25
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	18,25	15,43	8,03	18,63
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	18,88	16,06	8,66	19,26
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	20,40	17,58	10,17	20,78
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	14,94	12,18	4,77	15,35
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	16,47	13,72	6,31	16,89
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	18,79	16,05	8,63	19,21
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	20,98	18,22	10,81	21,39
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	21,80	19,04	11,63	22,21
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	22,61	19,86	12,45	23,03
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	20,64	17,87	10,47	21,05
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	21,46	18,69	11,28	21,87
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	22,03	19,27	11,86	22,44
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	22,52	19,77	12,36	22,94
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	24,09	21,35	13,93	24,51
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	25,53	22,81	15,38	25,96
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	16,13	13,38	5,97	16,55
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	16,84	14,13	6,69	17,27
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	21,47	18,76	11,33	21,90
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	16,69	13,96	6,53	17,11
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	16,75	14,03	6,60	17,18
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	21,07	18,36	10,93	21,50
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	21,14	18,42	10,99	21,57
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	23,67	20,96	13,53	24,10
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	25,81	23,11	15,67	26,25
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	11,16	8,42	1,00	11,58
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	11,62	8,88	1,46	12,04
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	12,71	9,97	2,54	13,13
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	11,34	8,61	1,18	11,76
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	13,12	10,39	2,97	13,55
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	13,96	11,24	3,81	14,39
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	17,06	14,32	6,90	17,48
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	17,95	15,21	7,79	18,37
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	19,10	16,35	8,93	19,52
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	23,70	20,98	13,55	24,13
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	25,32	22,60	15,18	25,75
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	26,55	23,83	16,40	26,98
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	24,62	21,90	14,47	25,05
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	26,24	23,52	16,09	26,67
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	27,60	24,89	17,46	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	11,31	8,59	1,15	11,74
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	11,76	9,03	1,60	12,18
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	12,75	10,02	2,59	13,17
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	17,87	15,12	7,71	18,29
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	18,82	16,06	8,65	19,23
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	19,59	16,83	9,42	20,00
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	19,21	16,44	9,03	19,62
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	19,95	17,17	9,77	20,35
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	20,42	17,64	10,23	20,82
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	18,84	16,06	8,66	19,24
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	20,23	17,46	10,05	20,64
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	21,30	18,52	11,11	21,70
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	21,77	19,05	11,63	22,20
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	22,85	20,14	12,70	23,28
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	23,95	21,22	13,80	24,38
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	23,13	20,43	13,00	23,57
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	23,68	20,97	13,54	24,11
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	24,43	21,73	14,30	24,87
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	20,73	18,01	10,59	21,16
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	21,39	18,67	11,25	21,82
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	22,13	19,42	11,99	22,56
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	19,63	16,92	9,49	20,06
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	19,10	16,38	8,95	19,53
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	20,53	17,81	10,39	20,96
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	8,65	5,83	-1,58	9,03
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	9,68	6,86	-0,54	10,06
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	11,73	8,92	1,52	12,12
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	13,42	10,61	3,20	13,81
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	14,57	11,76	4,36	14,96
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	16,83	14,03	6,63	17,22
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	13,48	10,68	3,27	13,87
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	15,26	12,45	5,04	15,65
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	17,65	14,86	7,45	18,05
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	17,32	14,56	7,14	17,73
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	18,24	15,47	8,06	18,65
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	19,49	16,72	9,31	19,90
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	19,82	17,07	9,66	20,24
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	20,15	17,40	9,98	20,57
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	21,39	18,64	11,22	21,81
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	18,32	15,55	8,15	18,73
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	19,05	16,29	8,88	19,46
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	20,21	17,46	10,05	20,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	18,51	15,79	8,36	18,94
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	19,01	16,30	8,87	19,44
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	20,19	17,47	10,04	20,62
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	10,60	7,83	0,41	11,00
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	12,54	9,76	2,35	12,94
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	15,05	12,29	4,87	15,46
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	19,87	17,13	9,71	20,29
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	20,77	18,02	10,60	21,19
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	21,85	19,11	11,69	22,27
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	8,59	5,78	-1,63	8,98
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	9,53	6,73	-0,68	9,92
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	13,05	10,27	2,86	13,45
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	9,65	6,87	-0,54	10,05
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	9,79	7,00	-0,40	10,19
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	13,34	10,57	3,16	13,75
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	15,41	12,65	5,24	15,82
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	13,50	10,73	3,32	13,91
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	14,92	12,17	4,75	15,34
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	20,79	18,01	10,61	21,19
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	21,38	18,60	11,20	21,78
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	21,92	19,15	11,74	22,33
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	23,64	20,87	13,46	24,05
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	23,70	20,93	13,52	24,11
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	24,39	21,62	14,22	24,80
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	17,71	14,94	7,53	18,12
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	19,05	16,28	8,86	19,45
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	20,93	18,17	10,75	21,34
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	19,46	16,69	9,28	19,87
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	20,39	17,62	10,21	20,80
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	22,08	19,31	11,90	22,49
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	26,09	23,38	15,95	26,52
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	27,26	24,55	17,12	27,69
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	28,13	25,42	17,99	28,56
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	18,40	15,68	8,25	18,83
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	20,10	17,38	9,95	20,53
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	21,10	18,39	10,95	21,53
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	17,09	14,37	6,94	17,52
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	18,06	15,34	7,91	18,49
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	20,07	17,36	9,92	20,50
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	11,15	8,40	0,97	11,56
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	14,16	11,41	3,99	14,58
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	15,84	13,10	5,68	16,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	24,28	21,52	14,11	24,69
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	25,48	22,72	15,31	25,89
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	26,07	23,32	15,90	26,49
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	27,61	24,88	17,46	28,04
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	28,63	25,90	18,48	29,06
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	29,38	26,65	19,23	29,81
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	27,30	24,57	17,15	27,73
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	28,49	25,76	18,34	28,92
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	29,28	26,55	19,12	29,70
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	26,88	24,16	16,73	27,31
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	28,19	25,46	18,04	28,62
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	29,04	26,31	18,89	29,47
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	25,62	22,91	15,47	26,05
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	26,87	24,16	16,73	27,30
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	27,58	24,87	17,43	28,01
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	17,50	14,75	7,33	17,92
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	18,60	15,85	8,43	19,02
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	19,29	16,54	9,12	19,71
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	11,66	8,85	1,45	12,05
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	12,70	9,90	2,49	13,09
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	15,34	12,55	5,14	15,74
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	16,75	13,97	6,57	17,15
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	17,29	14,50	7,09	17,69
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	18,30	15,53	8,12	18,71
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	24,25	21,48	14,08	24,66
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	24,31	21,54	14,14	24,72
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	24,84	22,07	14,66	25,25
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	26,69	23,95	16,53	27,11
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	27,75	25,01	17,59	28,17
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	28,45	25,70	18,29	28,87
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	26,26	23,52	16,10	26,68
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	27,21	24,48	17,05	27,63
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	27,80	25,07	17,64	28,22
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	26,10	23,37	15,95	26,53
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	27,28	24,54	17,12	27,70
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	28,00	25,27	17,85	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	1,87	-1,05	-8,44	2,20
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	3,11	0,18	-7,21	3,44
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	4,30	1,37	-6,01	4,63
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	27,85	25,04	17,64	28,24
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	28,66	25,83	18,43	29,04
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	29,08	26,24	18,83	29,45
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	29,10	26,28	18,89	29,49
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	29,38	26,55	19,14	29,75
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	29,87	27,02	19,62	30,24
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	12,09	9,18	1,78	12,42
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	12,96	10,05	2,65	13,29
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	15,07	12,17	4,77	15,41
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	15,53	12,72	5,31	15,92
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	16,19	13,36	5,96	16,57
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	16,72	13,87	6,47	17,09
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	29,07	26,26	18,85	29,46
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	29,94	27,11	19,70	30,31
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	30,46	27,62	20,22	30,83
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	29,72	26,90	19,49	30,10
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	30,62	27,78	20,38	30,99
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	31,18	28,33	20,93	31,55
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	17,52	14,65	7,26	17,88
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	18,51	15,63	8,24	18,86
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	19,24	16,36	8,97	19,59
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	9,69	6,77	-0,62	10,02
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	11,71	8,79	1,39	12,04
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	12,72	9,81	2,41	13,05
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	30,53	27,71	20,31	30,91
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	31,45	28,62	21,23	31,83
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	32,08	29,24	21,83	32,45
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	30,75	27,93	20,53	31,13
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	31,66	28,84	21,43	32,04
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	32,40	29,56	22,15	32,77
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	15,10	12,19	4,79	15,43
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	17,12	14,19	6,80	17,45
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	18,55	15,62	8,23	18,88
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	19,15	16,34	8,93	19,54
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	19,44	16,61	9,21	19,82
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	20,38	17,54	10,14	20,75
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	31,26	28,45	21,04	31,65
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	32,34	29,51	22,11	32,72
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	33,04	30,21	22,80	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	31,50	28,69	21,28	31,89
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	32,92	30,09	22,69	33,30
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	33,79	30,95	23,55	34,16
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	20,75	17,90	10,49	21,11
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	22,23	19,37	11,96	22,59
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	24,20	21,32	13,92	24,55
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	15,82	13,00	5,60	16,20
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	17,36	14,52	7,13	17,74
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	18,39	15,53	8,13	18,75
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	32,31	29,49	22,09	32,69
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	33,46	30,64	23,23	33,84
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	34,26	31,42	24,02	34,63
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	32,89	30,08	22,67	33,28
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	34,17	31,34	23,93	34,54
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	35,09	32,25	24,85	35,46
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	18,04	15,15	7,75	18,39
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	20,11	17,21	9,81	20,45
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	22,66	19,75	12,36	23,00
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	4,37	1,47	-5,92	4,71
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	6,75	3,84	-3,56	7,08
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	11,09	8,20	0,80	11,44
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	34,87	32,06	24,65	35,26
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	36,38	33,56	26,15	36,76
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	37,41	34,57	27,17	37,78
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	36,31	33,50	26,09	36,70
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	37,97	35,15	27,74	38,35
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	38,94	36,11	28,70	39,31
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	26,52	23,71	16,30	26,91
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	26,96	24,13	16,73	27,34
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	27,75	24,91	17,51	28,12
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	-0,36	-3,25	-10,65	-0,01
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	2,00	-0,91	-8,31	2,33
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	5,67	2,76	-4,63	6,01
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	37,50	34,69	27,29	37,89
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	39,35	36,53	29,12	39,73
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	40,09	37,25	29,85	40,46
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	40,00	37,17	29,77	40,38
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	41,10	38,26	30,87	41,48
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	41,56	38,72	31,33	41,94
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	8,36	5,46	-1,94	8,70
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	13,19	10,26	2,87	13,52
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	13,70	10,77	3,37	14,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	20,91	17,99	10,60	21,24
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	22,85	19,92	12,53	23,18
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	26,71	23,78	16,40	27,04
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	25,52	22,68	15,28	25,89
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	26,34	23,49	16,09	26,71
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	27,16	24,30	16,90	27,52
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	17,38	14,47	7,08	17,72
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	21,21	18,32	10,92	21,56
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	22,54	19,64	12,26	22,89
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	21,61	18,71	11,31	21,95
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	27,81	24,96	17,56	28,18
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	31,00	28,14	20,74	31,36
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	31,24	28,39	20,99	31,61
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	31,15	28,29	20,90	31,51
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	35,43	32,57	25,17	35,79
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	28,19	25,35	17,95	28,56
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	27,16	24,33	16,93	27,54
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	29,39	26,57	19,16	29,77
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	21,31	18,37	10,98	21,63
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	23,11	20,15	12,76	23,42
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	28,29	25,36	17,96	28,61
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	31,13	28,24	20,85	31,48
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	37,58	34,76	27,35	37,96
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	39,59	36,75	29,34	39,96
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	27,23	24,38	16,98	27,60
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	27,28	24,42	17,02	27,64
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	30,30	27,41	20,01	30,65
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	24,37	21,53	14,12	24,74
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	25,53	22,71	15,31	25,91
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	26,85	24,02	16,62	27,23
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	20,16	17,22	9,83	20,48
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	23,16	20,22	12,83	23,48
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	27,56	24,64	17,24	27,89
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	29,36	26,47	19,08	29,71
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	35,57	32,75	25,34	35,95
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	37,29	34,44	27,04	37,66
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	23,35	20,48	13,08	23,71
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	26,70	23,84	16,44	27,06
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	29,44	26,56	19,16	29,79
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	22,46	19,61	12,21	22,83
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	24,68	21,84	14,44	25,05
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	25,47	22,63	15,23	25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	17,96	15,03	7,64	18,29
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	21,25	18,33	10,94	21,58
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	24,07	21,15	13,76	24,40
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	26,01	23,12	15,73	26,36
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	33,20	30,38	22,97	33,58
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	34,93	32,09	24,69	35,30
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	21,50	18,63	11,23	21,86
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	23,51	20,66	13,25	23,87
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	25,31	22,44	15,04	25,67
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	19,17	16,29	8,89	19,52
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	20,81	17,92	10,52	21,16
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	23,41	20,52	13,12	23,76
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	17,01	14,09	6,70	17,34
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	19,22	16,29	8,89	19,54
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	22,16	19,25	11,85	22,49
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	13,03	10,12	2,73	13,37
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	14,99	12,08	4,69	15,33
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	12,66	9,75	2,36	13,00
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	17,75	14,87	7,47	18,10
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	18,79	15,89	8,50	19,13
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	18,77	15,90	8,50	19,13
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	19,70	16,84	9,44	20,06
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	21,24	18,38	10,98	21,60
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	21,35	18,49	11,09	21,71
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	17,99	15,07	7,67	18,32
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	18,70	15,78	8,39	19,03
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	20,40	17,52	10,13	20,75
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	23,33	20,47	13,07	23,69
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	24,50	21,62	14,22	24,85
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	25,83	22,95	15,55	26,18
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	22,43	19,57	12,17	22,79
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	23,75	20,88	13,48	24,11
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	25,39	22,50	15,10	25,74
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	17,58	14,66	7,26	17,91
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	20,02	17,09	9,70	20,35
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	23,64	20,72	13,33	23,97
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	13,08	10,16	2,77	13,41
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	13,30	10,36	2,97	13,62
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	14,59	11,65	4,26	14,91
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	15,72	12,87	5,47	16,09
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	11,35	8,44	1,04	11,68
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	9,93	7,01	-0,38	10,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	28,86	26,04	18,63	29,24
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	30,30	27,46	20,06	30,67
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	31,20	28,34	20,94	31,56
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	24,96	22,11	14,72	25,33
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	26,67	23,80	16,40	27,03
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	28,70	25,82	18,42	29,05
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	22,84	19,95	12,56	23,19
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	25,06	22,16	14,77	25,40
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	27,70	24,81	17,42	28,05
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	21,17	18,26	10,87	21,51
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	24,10	21,20	13,81	24,44
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	26,70	23,80	16,41	27,04
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	22,39	19,54	12,14	22,76
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	23,13	20,26	12,86	23,49
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	24,44	21,56	14,17	24,79
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	19,01	16,16	8,76	19,38
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	19,97	17,11	9,71	20,33
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	20,64	17,77	10,37	21,00
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	21,59	18,75	11,34	21,96
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	22,64	19,80	12,39	23,01
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	22,97	20,13	12,72	23,34
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	20,36	17,51	10,11	20,73
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	22,23	19,39	11,98	22,60
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	23,13	20,28	12,88	23,50
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	25,76	22,92	15,52	26,13
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	26,95	24,10	16,70	27,32
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	28,95	26,09	18,69	29,31
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	28,65	25,81	18,42	29,03
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	31,00	28,16	20,76	31,37
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	32,61	29,75	22,35	32,97
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	24,54	21,66	14,26	24,89
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	28,65	25,79	18,40	29,01
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	31,17	28,32	20,92	31,54
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	28,82	25,98	18,58	29,19
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	31,12	28,28	20,87	31,49
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	32,77	29,92	22,52	33,14
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	16,98	14,05	6,65	17,30
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	18,92	15,98	8,59	19,24
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	21,97	19,06	11,68	22,31
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	20,95	18,10	10,70	21,32
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	22,19	19,33	11,93	22,55
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	23,76	20,88	13,48	24,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	18,76	15,90	8,50	19,12
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	20,84	17,97	10,57	21,20
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	22,52	19,65	12,25	22,88
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	25,08	22,27	14,86	25,47
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	26,03	23,20	15,80	26,41
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	26,82	23,98	16,58	27,19
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	21,46	18,61	11,20	21,82
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	24,57	21,72	14,31	24,93
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	26,62	23,77	16,36	26,98
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	32,20	29,37	21,97	32,58
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	34,30	31,46	24,06	34,67
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	35,65	32,81	25,41	36,02
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	34,34	31,51	24,10	34,71
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	35,53	32,69	25,29	35,90
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	36,31	33,46	26,06	36,68
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	33,55	30,71	23,31	33,92
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	34,53	31,69	24,29	34,90
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	35,30	32,45	25,05	35,67
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	32,34	29,49	22,09	32,71
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	32,99	30,13	22,73	33,35
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	33,68	30,82	23,43	34,04
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	10,82	7,88	0,49	11,14
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	14,51	11,57	4,17	14,83
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	16,73	13,79	6,40	17,05
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	9,69	6,78	-0,61	10,03
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	13,67	10,73	3,34	13,99
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	15,04	12,09	4,71	15,36
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	18,01	15,07	7,69	18,33
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	20,69	17,76	10,38	21,02
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	23,46	20,55	13,16	23,80
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	15,52	12,62	5,22	15,86
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	16,74	13,83	6,44	17,08
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	15,38	12,45	5,07	15,71
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	20,29	17,38	9,98	20,62
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	22,00	19,08	11,69	22,33
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	24,24	21,33	13,93	24,57
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	19,95	17,03	9,63	20,28
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	21,94	19,02	11,62	22,27
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	24,65	21,74	14,35	24,99
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	26,18	23,35	15,94	26,55
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	26,55	23,68	16,28	26,91
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	28,04	25,17	17,77	28,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ruitersvaartseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	20,82	17,94	10,54	21,17
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	24,61	21,75	14,35	24,97
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	26,58	23,72	16,32	26,94
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	7,67	4,78	-2,62	8,02
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	10,00	7,08	-0,32	10,33
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	10,70	7,76	0,37	11,02
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	-4,64	-7,55	-14,95	-4,31
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	-3,32	-6,27	-13,66	-3,00
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	-5,88	-8,85	-16,23	-5,57
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	-6,30	-9,21	-16,61	-5,97
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	-5,04	-7,99	-15,38	-4,72
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	-11,83	-14,80	-22,19	-11,52
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	18,90	16,01	8,61	19,25
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	19,93	17,03	9,63	20,27
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	21,39	18,49	11,09	21,73
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	21,19	18,27	10,88	21,52
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	23,20	20,28	12,88	23,53
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	26,21	23,30	15,90	26,54
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	21,58	18,67	11,27	21,91
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	23,72	20,79	13,40	24,05
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	26,76	23,86	16,46	27,10
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	25,13	22,26	14,87	25,49
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	26,70	23,81	16,42	27,05
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	29,01	26,13	18,73	29,36
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	27,34	24,47	17,07	27,70
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	28,27	25,38	17,98	28,62
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	30,21	27,34	19,94	30,57
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	15,06	12,16	4,77	15,40
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	18,07	15,15	7,76	18,40
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	20,18	17,28	9,88	20,52
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	14,40	11,51	4,11	14,75
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	14,20	11,28	3,89	14,53
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	16,67	13,77	6,37	17,01
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	13,12	10,24	2,84	13,47
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	13,89	10,98	3,58	14,22
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	14,84	11,92	4,53	15,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	22,41	20,02	14,23	23,59
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	21,35	18,95	13,13	22,51
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	22,11	19,71	13,88	23,26
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	14,44	12,06	6,29	15,63
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	16,37	13,97	8,16	17,53
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	17,50	15,09	9,26	18,65
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	23,39	21,00	15,23	24,57
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	25,58	23,18	17,36	26,74
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	27,11	24,70	18,87	28,26
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	26,26	23,88	18,09	27,44
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	26,20	23,80	17,98	27,36
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	26,86	24,45	18,62	28,01
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	25,55	23,17	17,39	26,74
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	24,68	22,29	16,47	25,84
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	23,84	21,43	15,61	24,99
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	24,82	22,41	16,66	26,00
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	26,52	24,09	18,29	27,67
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	26,72	24,28	18,47	27,86
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	25,52	23,14	17,38	26,71
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	27,10	24,70	18,90	28,27
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	28,22	25,81	20,00	29,38
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	26,97	24,59	18,79	28,15
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	27,27	24,87	19,04	28,42
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	26,79	24,38	18,55	27,94
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	25,67	23,29	17,50	26,85
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	25,83	23,44	17,61	26,99
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	25,98	23,58	17,74	27,13
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	25,34	22,95	17,26	26,55
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	26,52	24,12	18,39	27,71
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	26,95	24,54	18,79	28,13
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	23,38	21,02	15,26	24,59
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	26,29	23,90	18,10	27,46
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	28,09	25,68	19,85	29,24
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	27,38	24,99	19,22	28,56
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	28,25	25,85	20,03	29,41
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	28,58	26,18	20,34	29,73
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	27,13	24,74	19,01	28,33
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	28,99	26,58	20,77	30,15
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	30,13	27,71	21,89	31,28
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	16,51	14,13	8,36	17,70
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	18,42	16,02	10,20	19,58
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	19,72	17,31	11,47	20,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	24,54	22,17	16,41	25,74
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	27,58	25,20	19,39	28,75
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	29,03	26,63	20,80	30,18
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	29,02	26,64	20,88	30,21
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	30,11	27,71	21,93	31,28
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	30,88	28,47	22,69	32,05
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	28,10	25,72	19,97	29,30
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	29,85	27,44	21,63	31,01
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	30,84	28,43	22,61	31,99
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	18,89	16,50	10,73	20,07
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	20,75	18,35	12,54	21,91
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	21,73	19,31	13,50	22,88
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	29,06	26,67	20,94	30,26
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	30,84	28,44	22,66	32,01
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	31,97	29,56	23,77	33,13
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	30,22	27,83	22,10	31,42
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	30,65	28,25	22,46	31,82
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	31,28	28,88	23,08	32,45
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	28,05	25,66	19,94	29,25
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	29,60	27,19	21,40	30,76
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	29,96	27,55	21,74	31,12
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	23,52	21,15	15,41	24,73
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	25,45	23,06	17,31	26,64
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	27,19	24,79	19,04	28,37
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	26,83	24,46	18,69	28,03
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	29,71	27,31	21,50	30,87
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	33,47	31,06	25,22	34,61
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	31,15	28,76	23,00	32,34
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	32,31	29,91	24,09	33,47
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	33,41	31,01	25,19	34,57
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	28,85	26,47	20,71	30,04
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	30,78	28,38	22,58	31,95
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	32,53	30,13	24,31	33,69
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	25,31	22,93	17,18	26,51
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	27,70	25,30	19,54	28,88
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	29,51	27,11	21,36	30,69
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	32,72	30,33	24,55	33,90
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	35,21	32,80	26,98	36,36
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	37,21	34,79	28,98	38,36
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	32,68	30,29	24,51	33,86
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	34,98	32,58	26,76	36,14
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	36,56	34,16	28,34	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	34,23	31,84	26,06	35,41
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	37,57	35,16	29,40	38,74
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	40,24	37,84	32,05	41,41
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	25,01	22,62	16,84	26,19
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	26,51	24,10	18,28	27,66
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	27,43	25,02	19,18	28,57
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	33,76	31,37	25,59	34,94
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	36,61	34,20	28,41	37,77
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	38,82	36,42	30,62	39,99
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	39,43	37,03	31,30	40,62
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	42,31	39,90	34,13	43,48
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	44,11	41,70	35,93	45,28
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	33,31	30,93	25,15	34,50
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	34,63	32,22	26,41	35,79
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	36,78	34,38	28,54	37,93
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	27,54	25,15	19,35	28,71
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	28,95	26,54	20,71	30,10
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	30,03	27,62	21,78	31,17
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	33,27	30,89	25,11	34,46
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	36,72	34,32	28,53	37,89
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	39,69	37,28	31,47	40,85
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	38,59	36,20	30,43	39,77
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	41,07	38,66	32,87	42,23
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	43,40	41,00	35,21	44,57
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	34,78	32,39	26,62	35,96
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	35,94	33,54	27,73	37,10
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	38,59	36,18	30,36	39,74
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	28,21	25,81	20,03	29,38
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	29,67	27,27	21,45	30,83
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	30,96	28,56	22,72	32,11
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	34,04	31,65	25,87	35,22
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	37,95	35,55	29,78	39,13
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	40,50	38,09	32,31	41,67
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	38,77	36,38	30,62	39,96
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	41,39	38,99	33,20	42,56
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	43,58	41,18	35,38	44,75
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	34,31	31,93	26,15	35,50
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	35,86	33,45	27,64	37,02
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	38,78	36,37	30,56	39,94
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	26,78	24,39	18,61	27,96
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	29,37	26,96	21,20	30,54
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	30,99	28,58	22,82	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	33,60	31,22	25,45	34,79	
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	37,95	35,54	29,78	39,12	
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	40,27	37,87	32,09	41,44	
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	37,92	35,53	29,75	39,10	
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	40,82	38,41	32,60	41,98	
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	43,34	40,93	35,13	44,50	
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	23,55	21,16	15,38	24,73	
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	23,42	21,02	15,20	24,58	
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	24,27	21,86	16,02	25,41	
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	27,41	25,03	19,24	28,59	
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	28,50	26,10	20,29	29,66	
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	28,92	26,51	20,67	30,06	
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	26,88	24,50	18,71	28,06	
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	28,51	26,10	20,28	29,66	
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	29,17	26,76	20,93	30,32	
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	27,45	25,06	19,27	28,63	
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	27,74	25,34	19,52	28,90	
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	27,10	24,70	18,86	28,25	
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	24,93	22,54	16,74	26,10	
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	24,47	22,06	16,24	25,62	
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	9,58	7,18	1,35	10,73	
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	24,98	22,58	16,81	26,16	
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	22,28	19,88	14,05	23,43	
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	8,95	6,55	0,71	10,10	
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	22,01	19,61	13,80	23,17	
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	22,24	19,83	14,00	23,39	
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	15,50	13,10	7,27	16,65	
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	22,24	19,86	14,09	23,43	
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	24,11	21,72	15,90	25,27	
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	25,31	22,91	17,08	26,46	
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	23,36	20,99	15,22	24,56	
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	25,37	22,98	17,17	26,54	
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	26,62	24,21	18,38	27,77	
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	27,46	25,08	19,30	28,65	
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	29,14	26,74	20,93	30,30	
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	30,78	28,37	22,53	31,92	
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	28,73	26,34	20,53	29,90	
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	29,57	27,17	21,34	30,72	
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	29,98	27,57	21,75	31,13	
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	28,16	25,76	19,95	29,32	
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	28,86	26,46	20,63	30,01	
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	28,66	26,25	20,42	29,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	24,49	22,11	16,35	25,68
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	26,16	23,75	17,95	27,32
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	26,13	23,73	17,90	27,28
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	28,99	26,61	20,84	30,18
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	30,73	28,33	22,51	31,89
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	32,03	29,62	23,79	33,18
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	28,64	26,26	20,48	29,83
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	30,54	28,14	22,31	31,69
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	32,07	29,66	23,82	33,21
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	28,77	26,38	20,59	29,95
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	29,95	27,55	21,72	31,10
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	31,59	29,18	23,35	32,74
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	28,09	25,70	19,90	29,26
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	29,11	26,70	20,87	30,26
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	29,76	27,35	21,52	30,91
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	24,84	22,45	16,71	26,03
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	26,67	24,27	18,51	27,85
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	26,65	24,24	18,48	27,82
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	23,28	20,89	15,10	24,46
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	24,34	21,93	16,11	25,49
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	23,55	21,15	15,31	24,70
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	23,39	21,00	15,21	24,57
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	23,54	21,15	15,32	24,70
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	22,77	20,36	14,53	23,92
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	26,41	24,03	18,24	27,59
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	26,40	24,00	18,17	27,55
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	27,65	25,24	19,41	28,80
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	31,75	29,36	23,57	32,93
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	32,97	30,56	24,73	34,12
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	34,32	31,91	26,07	35,46
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	30,88	28,49	22,71	32,06
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	33,11	30,70	24,88	34,26
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	34,80	32,39	26,56	35,95
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	31,07	28,68	22,88	32,24
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	32,77	30,37	24,54	33,92
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	34,61	32,20	26,36	35,75
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	29,96	27,57	21,77	31,13
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	31,90	29,49	23,70	33,06
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	32,92	30,51	24,71	34,08
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	24,02	21,64	15,86	25,21
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	25,48	23,08	17,26	26,64
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	25,98	23,57	17,73	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	26,99	24,60	18,83	28,17
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	28,47	26,07	20,27	29,64
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	29,70	27,29	21,48	30,86
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	26,24	23,86	18,08	27,43
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	27,77	25,38	19,56	28,93
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	28,37	25,97	20,13	29,52
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	25,46	23,08	17,31	26,65
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	27,72	25,32	19,50	28,88
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	29,12	26,72	20,88	30,27
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	28,59	26,20	20,42	29,77
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	30,36	27,96	22,14	31,52
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	31,86	29,45	23,61	33,00
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	29,96	27,57	21,79	31,14
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	31,96	29,56	23,76	33,13
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	33,46	31,05	25,23	34,61
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	31,18	28,78	22,99	32,35
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	32,94	30,54	24,72	34,10
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	34,71	32,30	26,48	35,86
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	34,71	32,32	26,53	35,89
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	36,61	34,20	28,38	37,76
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	38,51	36,10	30,27	39,66
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	32,22	29,82	24,04	33,39
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	34,19	31,78	25,96	35,34
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	35,92	33,51	27,67	37,06
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	31,57	29,18	23,39	32,75
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	33,24	30,84	25,01	34,39
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	34,70	32,30	26,46	35,85
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	31,11	28,72	22,92	32,28
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	32,80	30,40	24,56	33,95
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	34,12	31,71	25,87	35,26
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	23,94	21,56	15,86	25,16
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	21,75	19,36	13,55	22,92
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	20,68	18,28	12,46	21,84
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	28,25	25,87	20,07	29,43
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	29,59	27,19	21,36	30,74
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	30,63	28,22	22,38	31,77
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	27,80	25,41	19,62	28,98
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	29,25	26,85	21,03	30,41
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	30,61	28,20	22,36	31,75
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	28,96	26,56	20,77	30,13
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	30,55	28,14	22,31	31,70
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	31,93	29,52	23,69	33,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schapenbogert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	30,02	27,63	21,85	31,20
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	31,68	29,27	23,45	32,83
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	33,25	30,85	25,02	34,40
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	27,76	25,37	19,60	28,94
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	28,90	26,49	20,68	30,06
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	29,98	27,57	21,75	31,13
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	26,36	23,98	18,20	27,55
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	27,48	25,08	19,27	28,64
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	28,48	26,08	20,25	29,63
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	26,43	24,05	18,30	27,63
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	27,54	25,14	19,36	28,71
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	28,17	25,76	19,96	29,33
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	27,57	25,17	19,45	28,77
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	28,64	26,23	20,45	29,81
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	29,76	27,35	21,56	30,92
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	29,01	26,63	20,83	30,19
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	30,61	28,20	22,38	31,76
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	31,76	29,34	23,51	32,90
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	28,88	26,49	20,70	30,06
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	30,68	28,27	22,44	31,83
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	32,35	29,95	24,11	33,50
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	31,87	29,47	23,67	33,04
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	32,72	30,31	24,48	33,87
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	34,16	31,75	25,91	35,30
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	36,40	34,00	28,23	37,58
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	38,01	35,60	29,81	39,17
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	39,59	37,18	31,37	40,75
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	31,29	28,90	23,09	32,46
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	32,99	30,59	24,75	34,14
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	34,44	32,03	26,20	35,59
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	30,43	28,04	22,25	31,61
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	33,01	30,61	24,84	34,19
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	34,80	32,40	26,62	35,97
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	32,69	30,29	24,57	33,89
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	33,90	31,49	25,72	35,07
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	35,16	32,75	26,96	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	vw1	110776,80	406812,75	1,50	50,94	48,30	46,08	53,67
001_B	vw1	110776,80	406812,75	4,50	51,43	48,79	46,57	54,16
001_C	vw1	110776,80	406812,75	7,50	51,28	48,64	46,40	54,00
002_A	vw1	110780,21	406809,77	1,50	54,91	52,27	50,05	57,64
002_B	vw1	110780,21	406809,77	4,50	55,17	52,52	50,30	57,89
002_C	vw1	110780,21	406809,77	7,50	54,76	52,12	49,89	57,49
003_A	vw1	110780,05	406804,97	1,50	51,97	49,32	47,09	54,69
003_B	vw1	110780,05	406804,97	4,50	51,23	48,57	46,32	53,93
003_C	vw1	110780,05	406804,97	7,50	51,03	48,36	46,10	53,72
004_A	vw1	110769,15	406804,70	1,50	36,26	32,71	29,18	37,68
004_B	vw1	110769,15	406804,70	4,50	38,42	34,84	31,52	39,92
004_C	vw1	110769,15	406804,70	7,50	39,92	36,62	33,63	41,77
005_A	rw6	110786,55	406787,25	1,50	50,22	47,57	45,34	52,94
005_B	rw6	110786,55	406787,25	4,50	50,70	48,06	45,82	53,42
005_C	rw6	110786,55	406787,25	7,50	50,51	47,86	45,62	53,22
006_A	rw6	110791,08	406784,22	1,50	55,27	52,51	50,23	57,88
006_B	rw6	110791,08	406784,22	4,50	55,50	52,74	50,46	58,11
006_C	rw6	110791,08	406784,22	7,50	55,07	52,33	50,04	57,69
007_A	rw6	110790,49	406778,14	1,50	54,65	50,71	47,54	55,99
007_B	rw6	110790,49	406778,14	4,50	54,71	50,85	47,77	56,14
007_C	rw6	110790,49	406778,14	7,50	54,15	50,40	47,40	55,69
008_A	rw6	110771,02	406775,31	1,50	46,88	41,93	37,36	47,05
008_B	rw6	110771,02	406775,31	4,50	47,40	42,56	38,20	47,71
008_C	rw6	110771,02	406775,31	7,50	47,29	42,53	38,34	47,71
009_A	vw3	110799,35	406761,32	1,50	53,66	50,11	47,27	55,42
009_B	vw3	110799,35	406761,32	4,50	53,97	50,42	47,61	55,74
009_C	vw3	110799,35	406761,32	7,50	53,60	50,07	47,28	55,39
010_A	vw3	110802,26	406758,52	1,50	55,23	52,50	50,23	57,87
010_B	vw3	110802,26	406758,52	4,50	55,45	52,73	50,46	58,09
010_C	vw3	110802,26	406758,52	7,50	55,02	52,30	50,02	57,66
011_A	vw3	110802,67	406753,76	1,50	51,39	48,74	46,51	54,11
011_B	vw3	110802,67	406753,76	4,50	51,36	48,70	46,45	54,06
011_C	vw3	110802,67	406753,76	7,50	51,13	48,44	46,15	53,78
012_A	vw3	110791,27	406753,38	1,50	46,43	41,30	36,25	46,35
012_B	vw3	110791,27	406753,38	4,50	46,80	41,65	36,67	46,73
012_C	vw3	110791,27	406753,38	7,50	46,82	41,74	36,92	46,84
013_A	vw4	110806,09	406744,97	1,50	51,42	48,75	46,50	54,11
013_B	vw4	110806,09	406744,97	4,50	51,49	48,77	46,49	54,13
013_C	vw4	110806,09	406744,97	7,50	51,31	48,57	46,25	53,91
014_A	vw4	110809,29	406741,90	1,50	54,85	52,20	49,98	57,57
014_B	vw4	110809,29	406741,90	4,50	55,12	52,46	50,23	57,83
014_C	vw4	110809,29	406741,90	7,50	54,70	52,05	49,80	57,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	vw4	110809,52	406737,27	1,50	50,78	48,12	45,88	53,49
015_B	vw4	110809,52	406737,27	4,50	51,24	48,57	46,30	53,92
015_C	vw4	110809,52	406737,27	7,50	51,04	48,36	46,05	53,69
016_A	vw4	110798,42	406736,82	1,50	40,27	35,84	31,40	40,77
016_B	vw4	110798,42	406736,82	4,50	43,11	38,53	34,06	43,52
016_C	vw4	110798,42	406736,82	7,50	43,88	39,34	35,00	44,36
017_A	vw5	110813,12	406729,32	1,50	51,37	48,71	46,47	54,08
017_B	vw5	110813,12	406729,32	4,50	51,41	48,74	46,48	54,10
017_C	vw5	110813,12	406729,32	7,50	51,18	48,49	46,20	53,83
018_A	vw5	110816,52	406726,08	1,50	54,99	52,35	50,11	57,71
018_B	vw5	110816,52	406726,08	4,50	55,22	52,58	50,34	57,94
018_C	vw5	110816,52	406726,08	7,50	54,78	52,14	49,89	57,49
019_A	vw5	110816,71	406721,59	1,50	51,16	48,49	46,17	53,81
019_B	vw5	110816,71	406721,59	4,50	51,60	48,93	46,57	54,23
019_C	vw5	110816,71	406721,59	7,50	51,41	48,71	46,31	53,99
020_A	vw5	110805,18	406720,93	1,50	39,47	35,76	32,04	40,70
020_B	vw5	110805,18	406720,93	4,50	42,18	38,27	34,56	43,29
020_C	vw5	110805,18	406720,93	7,50	43,18	39,19	35,45	44,23
021_A	rw7	110825,09	406699,87	1,50	50,55	47,88	45,62	53,24
021_B	rw7	110825,09	406699,87	4,50	51,03	48,34	46,06	53,69
021_C	rw7	110825,09	406699,87	7,50	50,81	48,11	45,81	53,45
022_A	rw7	110830,58	406692,77	1,50	54,77	52,13	49,87	57,48
022_B	rw7	110830,58	406692,77	4,50	55,09	52,45	50,17	57,79
022_C	rw7	110830,58	406692,77	7,50	54,75	52,11	49,79	57,42
023_A	rw7	110832,35	406683,92	1,50	51,43	48,79	46,48	54,11
023_B	rw7	110832,35	406683,92	4,50	51,21	48,53	46,14	53,81
023_C	rw7	110832,35	406683,92	7,50	51,15	48,44	45,96	53,68
024_A	rw7	110819,42	406693,44	1,50	40,08	36,12	31,83	40,91
024_B	rw7	110819,42	406693,44	4,50	42,07	37,99	33,82	42,88
024_C	rw7	110819,42	406693,44	7,50	43,04	38,91	34,69	43,80
025_A	rw8	110835,42	406678,29	1,50	51,47	48,83	46,61	54,20
025_B	rw8	110835,42	406678,29	4,50	51,16	48,49	46,23	53,85
025_C	rw8	110835,42	406678,29	7,50	50,89	48,19	45,90	53,54
026_A	rw8	110839,99	406671,10	1,50	55,09	52,41	50,09	57,73
026_B	rw8	110839,99	406671,10	4,50	55,55	52,88	50,52	58,18
026_C	rw8	110839,99	406671,10	7,50	55,24	52,56	50,15	57,83
027_A	rw8	110841,87	406661,97	1,50	54,71	51,53	48,76	56,75
027_B	rw8	110841,87	406661,97	4,50	54,96	51,72	48,81	56,89
027_C	rw8	110841,87	406661,97	7,50	54,81	51,57	48,60	56,71
028_A	rw8	110833,48	406661,55	1,50	43,38	38,49	33,35	43,39
028_B	rw8	110833,48	406661,55	4,50	46,30	41,34	36,17	46,26
028_C	rw8	110833,48	406661,55	7,50	47,15	42,21	37,05	47,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	vw8	110765,71	406601,93	1,50	50,23	45,07	39,94	50,11
029_B	vw8	110765,71	406601,93	4,50	49,47	44,48	39,44	49,46
029_C	vw8	110765,71	406601,93	7,50	49,56	44,81	39,77	49,67
030_A	vw8	110762,10	406601,65	1,50	50,82	45,56	40,47	50,66
030_B	vw8	110762,10	406601,65	4,50	51,07	45,80	40,77	50,93
030_C	vw8	110762,10	406601,65	7,50	50,63	45,42	40,46	50,54
031_A	vw8	110759,24	406598,74	1,50	42,77	38,09	32,80	42,83
031_B	vw8	110759,24	406598,74	4,50	43,29	38,92	33,59	43,50
031_C	vw8	110759,24	406598,74	7,50	43,48	39,55	34,13	43,90
032_A	vw8	110766,85	406591,23	1,50	39,84	37,38	31,74	41,03
032_B	vw8	110766,85	406591,23	4,50	42,71	40,25	34,49	43,85
032_C	vw8	110766,85	406591,23	7,50	44,51	42,05	36,28	45,65
033_A	tk2	110825,92	406625,85	1,50	48,00	43,30	38,74	48,31
033_B	tk2	110825,92	406625,85	4,50	48,42	44,47	40,88	49,56
033_C	tk2	110825,92	406625,85	7,50	48,67	44,78	40,96	49,74
034_A	tk2	110820,06	406624,30	1,50	50,41	45,37	40,63	50,48
034_B	tk2	110820,06	406624,30	4,50	51,07	46,15	41,71	51,31
034_C	tk2	110820,06	406624,30	7,50	50,85	45,96	41,56	51,12
035_A	tk2	110814,81	406621,14	1,50	48,89	43,70	38,42	48,71
035_B	tk2	110814,81	406621,14	4,50	48,25	43,19	37,92	48,13
035_C	tk2	110814,81	406621,14	7,50	48,45	43,67	38,34	48,45
036_A	tk2	110824,55	406614,08	1,50	40,12	37,61	32,11	41,33
036_B	tk2	110824,55	406614,08	4,50	43,89	41,32	36,09	45,18
036_C	tk2	110824,55	406614,08	7,50	45,91	43,34	37,92	47,12
037_A	tk3	110806,65	406617,28	1,50	48,48	43,65	38,93	48,66
037_B	tk3	110806,65	406617,28	4,50	47,65	43,08	38,64	48,07
037_C	tk3	110806,65	406617,28	7,50	47,90	43,61	39,20	48,49
038_A	tk3	110800,76	406615,82	1,50	50,94	45,74	40,75	50,84
038_B	tk3	110800,76	406615,82	4,50	51,48	46,30	41,41	51,43
038_C	tk3	110800,76	406615,82	7,50	51,34	46,23	41,45	51,36
039_A	tk3	110795,71	406612,55	1,50	50,12	44,90	39,63	49,93
039_B	tk3	110795,71	406612,55	4,50	49,13	44,10	38,83	49,03
039_C	tk3	110795,71	406612,55	7,50	49,29	44,49	39,18	49,29
040_A	tk3	110805,26	406605,75	1,50	40,21	37,53	31,90	41,27
040_B	tk3	110805,26	406605,75	4,50	42,96	40,44	34,73	44,09
040_C	tk3	110805,26	406605,75	7,50	45,05	42,54	36,86	46,19
041_A	tk4	110786,98	406608,73	1,50	50,32	45,16	40,03	50,20
041_B	tk4	110786,98	406608,73	4,50	49,46	44,42	39,42	49,44
041_C	tk4	110786,98	406608,73	7,50	49,63	44,79	39,81	49,72
042_A	tk4	110781,09	406607,40	1,50	50,81	45,55	40,45	50,65
042_B	tk4	110781,09	406607,40	4,50	51,31	46,06	41,02	51,17
042_C	tk4	110781,09	406607,40	7,50	51,13	45,93	40,97	51,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	tk4	110775,98	406603,70	1,50	47,33	42,24	37,02	47,21
043_B	tk4	110775,98	406603,70	4,50	46,78	42,04	36,86	46,85
043_C	tk4	110775,98	406603,70	7,50	47,02	42,59	37,37	47,24
044_A	tk4	110785,52	406597,42	1,50	38,67	36,20	30,50	39,83
044_B	tk4	110785,52	406597,42	4,50	41,91	39,40	33,59	43,00
044_C	tk4	110785,52	406597,42	7,50	44,25	41,75	35,95	45,35
045_A	rw1	110764,52	406769,91	1,50	49,56	44,72	40,36	49,87
045_B	rw1	110764,52	406769,91	4,50	49,07	44,71	41,06	49,93
045_C	rw1	110764,52	406769,91	7,50	48,87	44,65	41,14	49,88
046_A	rw1	110763,29	406766,65	1,50	52,67	47,56	42,85	52,71
046_B	rw1	110763,29	406766,65	4,50	52,75	47,78	43,34	52,96
046_C	rw1	110763,29	406766,65	7,50	52,10	47,21	42,90	52,40
047_A	rw1	110755,63	406763,41	1,50	52,57	47,38	42,51	52,52
047_B	rw1	110755,63	406763,41	4,50	52,62	47,53	42,87	52,69
047_C	rw1	110755,63	406763,41	7,50	51,97	46,96	42,44	52,13
048_A	rw1	110752,78	406766,46	1,50	46,85	41,65	36,50	46,70
048_B	rw1	110752,78	406766,46	4,50	47,42	42,21	37,16	47,30
048_C	rw1	110752,78	406766,46	7,50	47,13	42,03	37,20	47,14
049_A	rw1	110752,69	406771,48	1,50	39,47	36,45	33,81	41,69
049_B	rw1	110752,69	406771,48	4,50	41,92	38,94	36,43	44,24
049_C	rw1	110752,69	406771,48	7,50	42,79	40,01	37,62	45,32
050_A	rw1	110760,64	406774,85	1,50	37,37	34,08	31,01	39,18
050_B	rw1	110760,64	406774,85	4,50	42,88	39,96	37,52	45,28
050_C	rw1	110760,64	406774,85	7,50	43,42	40,61	38,23	45,94
051_A	rw2	110752,99	406740,93	1,50	51,36	46,17	41,35	51,33
051_B	rw2	110752,99	406740,93	4,50	51,57	46,47	41,84	51,65
051_C	rw2	110752,99	406740,93	7,50	51,22	46,23	41,78	51,42
052_A	rw2	110758,99	406739,69	1,50	47,10	42,40	38,24	47,56
052_B	rw2	110758,99	406739,69	4,50	48,04	43,49	39,60	48,69
052_C	rw2	110758,99	406739,69	7,50	48,24	43,87	40,20	49,09
053_A	rw2	110765,45	406725,09	1,50	42,81	38,73	35,18	43,89
053_B	rw2	110765,45	406725,09	4,50	44,81	40,73	37,25	45,92
053_C	rw2	110765,45	406725,09	7,50	45,55	41,62	38,29	46,82
054_A	rw2	110761,82	406720,92	1,50	45,88	40,77	35,81	45,84
054_B	rw2	110761,82	406720,92	4,50	46,79	41,72	36,89	46,81
054_C	rw2	110761,82	406720,92	7,50	46,95	41,99	37,29	47,07
055_A	rw2	110756,40	406721,12	1,50	50,93	45,58	40,39	50,70
055_B	rw2	110756,40	406721,12	4,50	51,17	45,82	40,65	50,94
055_C	rw2	110756,40	406721,12	7,50	50,87	45,54	40,39	50,66
056_A	rw2	110750,00	406735,61	1,50	50,96	45,63	40,45	50,74
056_B	rw2	110750,00	406735,61	4,50	51,08	45,76	40,61	50,88
056_C	rw2	110750,00	406735,61	7,50	50,70	45,40	40,31	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	rw3	110793,71	406714,29	1,50	42,17	39,21	36,52	44,41
057_B	rw3	110793,71	406714,29	4,50	44,64	41,67	39,06	46,91
057_C	rw3	110793,71	406714,29	7,50	45,31	42,35	39,73	47,59
058_A	rw3	110793,20	406708,98	1,50	42,60	39,32	36,39	44,49
058_B	rw3	110793,20	406708,98	4,50	44,71	41,39	38,49	46,59
058_C	rw3	110793,20	406708,98	7,50	45,13	41,78	38,79	46,94
059_A	rw3	110781,40	406703,85	1,50	42,76	38,62	34,84	43,70
059_B	rw3	110781,40	406703,85	4,50	44,68	40,60	36,96	45,72
059_C	rw3	110781,40	406703,85	7,50	45,11	41,09	37,43	46,17
060_A	rw3	110769,31	406698,60	1,50	46,97	41,92	37,14	47,02
060_B	rw3	110769,31	406698,60	4,50	47,69	42,72	38,10	47,84
060_C	rw3	110769,31	406698,60	7,50	47,80	42,94	38,43	48,04
061_A	rw3	110765,82	406702,23	1,50	50,36	45,07	39,92	50,17
061_B	rw3	110765,82	406702,23	4,50	50,83	45,53	40,42	50,65
061_C	rw3	110765,82	406702,23	7,50	50,64	45,36	40,29	50,48
062_A	rw3	110766,17	406707,85	1,50	46,16	41,15	36,42	46,25
062_B	rw3	110766,17	406707,85	4,50	46,97	42,02	37,44	47,14
062_C	rw3	110766,17	406707,85	7,50	47,11	42,32	38,02	47,47
063_A	rw3	110777,90	406712,95	1,50	42,86	38,37	34,24	43,45
063_B	rw3	110777,90	406712,95	4,50	44,85	40,34	36,32	45,47
063_C	rw3	110777,90	406712,95	7,50	45,40	41,09	37,40	46,28
064_A	rw3	110789,53	406718,00	1,50	41,86	37,58	33,73	42,69
064_B	rw3	110789,53	406718,00	4,50	44,30	40,07	36,43	45,25
064_C	rw3	110789,53	406718,00	7,50	45,13	41,10	37,73	46,32
065_A	rw4	110805,78	406687,30	1,50	42,08	39,05	36,36	44,27
065_B	rw4	110805,78	406687,30	4,50	44,12	41,11	38,49	46,36
065_C	rw4	110805,78	406687,30	7,50	44,84	41,80	39,12	47,03
066_A	rw4	110805,78	406682,12	1,50	42,32	38,08	33,55	42,89
066_B	rw4	110805,78	406682,12	4,50	44,52	40,28	35,91	45,16
066_C	rw4	110805,78	406682,12	7,50	45,67	41,68	37,63	46,58
067_A	rw4	110792,86	406676,51	1,50	43,59	39,21	34,91	44,17
067_B	rw4	110792,86	406676,51	4,50	45,61	41,23	36,97	46,21
067_C	rw4	110792,86	406676,51	7,50	46,41	42,26	38,22	47,23
068_A	rw4	110780,74	406671,25	1,50	47,27	42,34	37,52	47,37
068_B	rw4	110780,74	406671,25	4,50	48,25	43,38	38,68	48,42
068_C	rw4	110780,74	406671,25	7,50	48,55	43,85	39,31	48,87
069_A	rw4	110776,77	406674,45	1,50	50,86	45,52	40,31	50,63
069_B	rw4	110776,77	406674,45	4,50	51,31	45,97	40,77	51,08
069_C	rw4	110776,77	406674,45	7,50	51,09	45,77	40,58	50,87
070_A	rw4	110776,63	406680,02	1,50	47,05	41,99	37,29	47,12
070_B	rw4	110776,63	406680,02	4,50	47,72	42,74	38,21	47,89
070_C	rw4	110776,63	406680,02	7,50	47,67	42,80	38,43	47,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	rw4	110789,29	406685,52	1,50	42,73	38,63	35,01	43,76
071_B	rw4	110789,29	406685,52	4,50	44,66	40,61	37,13	45,79
071_C	rw4	110789,29	406685,52	7,50	44,99	40,99	37,54	46,16
072_A	rw4	110801,36	406690,76	1,50	42,75	39,53	36,75	44,76
072_B	rw4	110801,36	406690,76	4,50	44,81	41,55	38,78	46,80
072_C	rw4	110801,36	406690,76	7,50	45,12	41,82	39,01	47,06
073_A	rw5	110787,40	406661,16	1,50	46,00	40,89	35,95	45,97
073_B	rw5	110787,40	406661,16	4,50	46,84	41,79	36,97	46,88
073_C	rw5	110787,40	406661,16	7,50	46,99	42,09	37,49	47,18
074_A	rw5	110792,74	406661,00	1,50	43,20	39,41	35,66	44,36
074_B	rw5	110792,74	406661,00	4,50	45,28	41,50	37,83	46,49
074_C	rw5	110792,74	406661,00	7,50	46,37	42,78	39,30	47,78
075_A	rw5	110796,76	406652,06	1,50	45,15	40,99	36,83	45,92
075_B	rw5	110796,76	406652,06	4,50	46,71	42,62	38,63	47,59
075_C	rw5	110796,76	406652,06	7,50	47,25	43,37	39,58	48,34
076_A	rw5	110800,90	406642,84	1,50	48,87	44,07	39,54	49,14
076_B	rw5	110800,90	406642,84	4,50	49,49	44,87	40,58	49,94
076_C	rw5	110800,90	406642,84	7,50	49,48	45,08	40,98	50,13
077_A	rw5	110796,93	406639,03	1,50	53,23	48,03	43,05	53,14
077_B	rw5	110796,93	406639,03	4,50	53,42	48,30	43,42	53,40
077_C	rw5	110796,93	406639,03	7,50	53,03	48,03	43,21	53,09
078_A	rw5	110791,96	406639,17	1,50	52,01	46,67	41,43	51,77
078_B	rw5	110791,96	406639,17	4,50	52,34	47,00	41,77	52,10
078_C	rw5	110791,96	406639,17	7,50	52,03	46,73	41,50	51,81
079_A	rw5	110787,82	406648,37	1,50	51,50	46,16	40,94	51,26
079_B	rw5	110787,82	406648,37	4,50	51,91	46,57	41,36	51,68
079_C	rw5	110787,82	406648,37	7,50	51,65	46,33	41,12	51,43
080_A	rw5	110783,92	406657,06	1,50	51,40	46,06	40,84	51,16
080_B	rw5	110783,92	406657,06	4,50	51,83	46,48	41,27	51,59
080_C	rw5	110783,92	406657,06	7,50	51,57	46,24	41,04	51,34
081_A	rar1	110731,92	406702,45	1,50	44,35	39,47	34,72	44,50
081_B	rar1	110731,92	406702,45	4,50	45,33	40,43	35,77	45,50
081_C	rar1	110731,92	406702,45	7,50	45,39	40,56	36,08	45,66
082_A	rar1	110740,67	406700,10	1,50	50,26	45,02	39,87	50,09
082_B	rar1	110740,67	406700,10	4,50	50,70	45,45	40,35	50,54
082_C	rar1	110740,67	406700,10	7,50	50,39	45,18	40,17	50,28
083_A	rar1	110743,01	406690,73	1,50	49,51	44,30	39,18	49,37
083_B	rar1	110743,01	406690,73	4,50	50,07	44,85	39,80	49,95
083_C	rar1	110743,01	406690,73	7,50	49,88	44,72	39,77	49,82
084_A	rar1	110745,53	406680,66	1,50	49,03	43,97	39,06	49,03
084_B	rar1	110745,53	406680,66	4,50	49,75	44,69	39,87	49,78
084_C	rar1	110745,53	406680,66	7,50	49,75	44,77	40,08	49,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Molenweel (inclusief verkeersgeneratie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	rar1	110739,29	406674,98	1,50	43,49	38,54	33,45	43,49
085_B	rar1	110739,29	406674,98	4,50	44,59	39,66	34,60	44,61
085_C	rar1	110739,29	406674,98	7,50	44,89	40,07	35,09	44,99
086_A	rar1	110730,33	406676,54	1,50	33,66	30,85	26,57	35,21
086_B	rar1	110730,33	406676,54	4,50	34,95	32,16	28,04	36,58
086_C	rar1	110730,33	406676,54	7,50	35,71	32,96	28,85	37,37
087_A	rar1	110727,81	406686,64	1,50	33,63	30,81	26,89	35,34
087_B	rar1	110727,81	406686,64	4,50	34,70	31,89	27,97	36,41
087_C	rar1	110727,81	406686,64	7,50	35,48	32,69	28,79	37,22
088_A	rar1	110725,56	406695,64	1,50	33,81	30,86	26,90	35,41
088_B	rar1	110725,56	406695,64	4,50	34,94	32,03	28,15	36,61
088_C	rar1	110725,56	406695,64	7,50	35,68	32,82	29,02	37,42
089_A	rar2	110744,20	406659,82	1,50	42,04	37,30	32,58	42,27
089_B	rar2	110744,20	406659,82	4,50	43,14	38,38	33,71	43,38
089_C	rar2	110744,20	406659,82	7,50	43,41	38,76	34,23	43,76
090_A	rar2	110753,34	406659,72	1,50	48,44	43,26	38,10	48,30
090_B	rar2	110753,34	406659,72	4,50	49,27	44,06	38,94	49,13
090_C	rar2	110753,34	406659,72	7,50	49,26	44,09	39,03	49,16
091_A	rar2	110760,35	406648,28	1,50	49,42	44,19	38,98	49,24
091_B	rar2	110760,35	406648,28	4,50	50,15	44,90	39,72	49,97
091_C	rar2	110760,35	406648,28	7,50	50,05	44,83	39,69	49,90
092_A	rar2	110767,98	406635,81	1,50	50,99	45,78	40,63	50,84
092_B	rar2	110767,98	406635,81	4,50	51,50	46,28	41,19	51,36
092_C	rar2	110767,98	406635,81	7,50	51,27	46,10	41,05	51,17
093_A	rar2	110763,18	406628,32	1,50	50,48	45,38	40,23	50,38
093_B	rar2	110763,18	406628,32	4,50	51,00	45,94	40,82	50,93
093_C	rar2	110763,18	406628,32	7,50	50,89	45,94	40,83	50,88
094_A	rar2	110754,38	406628,82	1,50	43,90	38,92	33,73	43,85
094_B	rar2	110754,38	406628,82	4,50	44,34	39,43	34,27	44,33
094_C	rar2	110754,38	406628,82	7,50	44,30	39,53	34,37	44,36
095_A	rar2	110747,50	406640,07	1,50	38,74	34,41	29,30	39,05
095_B	rar2	110747,50	406640,07	4,50	40,43	36,14	31,05	40,77
095_C	rar2	110747,50	406640,07	7,50	40,91	36,83	31,72	41,35
096_A	rar2	110740,63	406651,29	1,50	36,89	33,44	28,35	37,70
096_B	rar2	110740,63	406651,29	4,50	38,61	35,00	29,98	39,35
096_C	rar2	110740,63	406651,29	7,50	39,34	35,87	30,84	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen