



RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaaï

Munnikenhof

Terheijden



Rapport onderzoek wegverkeerslawaaï

Munnikenhof, Terheijden

Opdrachtgever	Rho Adviseurs voor leefruimte Torenallee 20 5617 BC Eindhoven
Rapportnummer	22330.006
Versienummer	D2
Status	Definitief
Datum	13 oktober 2023
Opsteller ¹	De heer N. Berends, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer B.J.M. Poelhuis, BSc

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6

BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens 81 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Munnikenhof te Terheijden. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het Munnikenhof, Bredaseweg, Hoofdstraat, Zeggelaan en de Schimmelseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Bergen, Kerkvliet, binnenplanse wegen en het niet-gezoneerde deel van het Munnikenhof in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens 81 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Munnikenhof te Terheijden. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering en invulling van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het Munnikenhof, Bredaseweg, Hoofdstraat, Zeggelaan en de Schimmelseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen: Bergen, Kerkvliet, binnenplanse wegen en het niet-gezoneerde deel van het Munnikenhof in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Terheijden.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Munnikenhof	250	48	63
Bredaseweg	200	48	63
Hoofdstraat	200	48	63
Zeggelaan	200	48	63
Schimmelseweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2034 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. Van de Schimmelseweg en de Kerkvliet zijn geen gegevens opgenomen in het BBMA. De Schimmelseweg betreft een doodlopende weg. Enkel bestemmingsverkeer zal gebruik maken van de Schimmelseweg. Voor de Schimmelseweg is aangesloten bij de etmaalintensiteit en etmaal- en voertuigcategorieverdeling van het Munnikenhof. Gezien de Schimmelseweg een doodlopende weg betreft zal de etmaalintensiteit naar verwachting lager liggen dan op het Munnikenhof. Derhalve wordt met het hanteren van de gegevens van de Munnikenhof een worstcasescenario beschouwd. Voor de Kerkvliet is een etmaalintensiteit gehanteerd van 500 motorvoertuigen per etmaal. De Kerkvliet fungeert als ontsluitingsweg voor woningen gelegen aan deze weg en is tevens doodlopend. Derhalve wordt met een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen een worstcasescenario inzichtelijk gemaakt. De etmaal- en voertuigcategorieverdeling is gebaseerd op de standaardverdeling² van een 'wijkontsluitingsweg'.

Naast het bestaande verkeer zal, gezien de omvang van het plan, een toename van verkeersbewegingen plaatsvinden wegens de komst van het plan. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Drimmelen is conform de

² bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van het plan opgenomen. Met betrekking tot de te hanteren functie zal 40% van de woningen bestaan uit sociale woningen, 30% middeldure woningen en 30% aan dure woningen. Voor het in kaart brengen is, daar waar dit mogelijk is, aangesloten bij de dure variant van een bepaalde type woning. Dit leidt tot een hogere verkeersgeneratie, waardoor een worstcasescenario inzichtelijk wordt gemaakt.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie plan.


functie	plan	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratieplan		
			min	max	min	max	gem
koop, appartement, duur	21 woningen	1 woning	7	7,8	147,0	163,8	155,4
koop, huis, 2/1-kap	10 woningen	1 woning	7,4	8,2	74,0	82,0	78,0
koop, huis, vrijstaand	5 woningen	1 woning	7,8	8,6	39,0	43,0	41,0
koop, huis, tussen/hoek	45 woningen	1 woning	7	7,8	315,0	351,0	333,0
totaal					575,0	639,8	607,4

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 639,8 verkeersbewegingen per weekdag. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is de totale verkeersgeneratie toegekend aan alle wegen binnen het plangebied. Voor de etmaal- en voertuigcategorieverdeling is aangesloten bij de standaardverdeling² 'wijkontsluitingsweg'.

Het plangebied kent één centrale ontsluitingsweg. Deze mond uit op het Munnikenhof. Hierdoor zal het verkeer afkomstig van het plan geheel ontsluiten over het Munnikenhof. Gekeken naar de omgeving, zal naar verwachting 80% richting het zuiden en 20% van het verkeer afkomstig van het plan richting het noorden ontsluiten over het Munnikenhof.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. Voor het overzichtelijk weergeven van de berekeningsresultaten zijn de woningen verdeeld in woongroepen. In figuur 3.1 zijn de woongroepen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woongroepen met situering toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek³. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het Munnikenhof, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting als gevolg van de gehele weg wordt getoetst. De berekende geluidsbelastingen zijn per woongroep beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 2 opgenomen.

³ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{den} [dB]).

woongroep	Munniken- hof	Bredaseweg	Hoofdstraat	Zegge- laan	Schimmelse- weg	Bergen	Kerkvliet	binnen- planse wegen
woongroep 1	47	31	38	25	19	18	37	48
woongroep 2	42	27	32	26	25	16	37	47
woongroep 3	35	24	25	22	29	13	35	48
woongroep 4	31	22	23	21	31	10	28	45

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C2

Model eigenschap

Omschrijving	C2
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 4-7-2023
Laatst ingezien door	Nico Berends op 13-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

13 okt 2023, 09:22



13 okt 2023, 09:22



Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	woongroep 1	111630,71	405756,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
02	woongroep 1	111635,05	405760,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
03	woongroep 1	111633,96	405766,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
04	woongroep 1	111629,83	405763,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
05	woongroep 1	111604,34	405768,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
06	woongroep 1	111612,58	405772,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
07	woongroep 1	111608,37	405778,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
08	woongroep 1	111601,11	405776,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
09	woongroep 1	111587,58	405774,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	woongroep 1	111594,89	405779,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	woongroep 1	111591,10	405784,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	woongroep 1	111583,79	405783,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	woongroep 1	111550,51	405789,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	woongroep 1	111564,54	405784,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	woongroep 1	111576,06	405786,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	woongroep 1	111568,61	405793,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	woongroep 1	111554,60	405798,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	woongroep 1	111544,59	405799,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	woongroep 1	111527,69	405797,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	woongroep 1	111536,35	405801,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	woongroep 1	111532,55	405807,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	woongroep 1	111525,26	405805,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	woongroep 2	111643,51	405795,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	woongroep 2	111651,13	405803,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	woongroep 2	111657,07	405818,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	woongroep 2	111656,92	405832,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	woongroep 2	111648,29	405822,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	woongroep 2	111642,12	405806,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	woongroep 2	111628,98	405805,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	woongroep 2	111615,14	405805,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	woongroep 2	111590,60	405813,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	woongroep 2	111580,74	405822,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	woongroep 2	111594,60	405823,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	woongroep 2	111618,98	405815,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	woongroep 2	111638,35	405833,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	woongroep 2	111627,13	405832,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	woongroep 2	111618,09	405841,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	woongroep 2	111630,58	405841,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	woongroep 2	111616,31	405842,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	woongroep 2	111606,34	405851,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	woongroep 2	111592,32	405851,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	woongroep 2	111603,06	405842,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	woongroep 2	111562,63	405826,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	woongroep 2	111568,52	405827,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	woongroep 2	111563,39	405832,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
46	woongroep 2	111558,64	405831,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
47	woongroep 2	111574,21	405841,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
48	woongroep 2	111570,17	405850,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
49	woongroep 2	111564,45	405846,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
50	woongroep 2	111565,16	405839,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
51	woongroep 2	111580,17	405857,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
52	woongroep 2	111575,48	405862,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
53	woongroep 2	111569,96	405860,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
54	woongroep 2	111572,65	405856,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
55	woongroep 3	111633,18	405862,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
56	woongroep 3	111642,65	405867,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
57	woongroep 3	111653,47	405883,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
58	woongroep 3	111655,30	405894,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
59	woongroep 3	111645,52	405888,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
60	woongroep 3	111634,39	405872,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
61	woongroep 3	111611,19	405875,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
62	woongroep 3	111620,95	405874,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
63	woongroep 3	111616,52	405883,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
64	woongroep 3	111606,37	405884,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
48	--	--	Ja
49	--	--	Ja
50	--	--	Ja
51	--	--	Ja
52	--	--	Ja
53	--	--	Ja
54	--	--	Ja
55	--	--	Ja
56	--	--	Ja
57	--	--	Ja
58	--	--	Ja
59	--	--	Ja
60	--	--	Ja
61	--	--	Ja
62	--	--	Ja
63	--	--	Ja
64	--	--	Ja

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
65	woongroep 3	111629,26	405902,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
66	woongroep 3	111639,76	405901,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
67	woongroep 3	111635,22	405910,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
68	woongroep 3	111625,61	405912,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
69	woongroep 3	111589,11	405893,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
70	woongroep 3	111594,76	405893,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
71	woongroep 3	111591,01	405899,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
72	woongroep 3	111586,31	405899,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
73	woongroep 3	111603,91	405906,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
74	woongroep 3	111601,26	405915,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
75	woongroep 3	111595,21	405912,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
76	woongroep 3	111594,87	405905,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
77	woongroep 3	111613,24	405919,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
78	woongroep 3	111610,79	405924,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
79	woongroep 3	111604,55	405925,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
80	woongroep 3	111606,03	405920,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
81	woongroep 4	111634,51	405944,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
82	woongroep 4	111646,05	405947,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
83	woongroep 4	111636,90	405954,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
84	woongroep 4	111625,28	405950,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
85	woongroep 4	111637,37	405959,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
86	woongroep 4	111640,15	405970,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
87	woongroep 4	111641,65	405982,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
88	woongroep 4	111637,40	405989,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
89	woongroep 4	111630,98	405983,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
90	woongroep 4	111629,56	405972,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
91	woongroep 4	111628,38	405962,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	--	--	Ja
66	--	--	Ja
67	--	--	Ja
68	--	--	Ja
69	--	--	Ja
70	--	--	Ja
71	--	--	Ja
72	--	--	Ja
73	--	--	Ja
74	--	--	Ja
75	--	--	Ja
76	--	--	Ja
77	--	--	Ja
78	--	--	Ja
79	--	--	Ja
80	--	--	Ja
81	--	--	Ja
82	--	--	Ja
83	--	--	Ja
84	--	--	Ja
85	--	--	Ja
86	--	--	Ja
87	--	--	Ja
88	--	--	Ja
89	--	--	Ja
90	--	--	Ja
91	--	--	Ja

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_w	Hbron	Wegdek
21	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
22	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
23	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
24	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
01	Munnikenhof	Munnikenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
03	Munnikenhof	Munnikenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
04	Munnikenhof	Munnikenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
02	Munnikenhof	Munnikenhof	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
05	Bredaseweg	Bredaseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
06	Bredaseweg	Bredaseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
07	Bredaseweg	Bredaseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
08	Bredaseweg	Bredaseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
09	Bredaseweg	Bredaseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
10	Hoofdstraat	Hoofdstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
11	Hoofdstraat	Hoofdstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
12	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
13	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
14	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
15	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
16	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
17	Zeggelaan	Zeggelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
18	Schimmelseweg	Schimmelseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
19	Bergen	Bergen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a
20	Kalkvliet	Kalkvliet	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
21	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
22	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
23	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
24	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
01	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
03	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
04	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
02	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
05	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
06	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
07	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
08	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
09	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
10	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
11	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
12	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
13	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
14	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
15	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
16	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
17	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
19	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
20	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
21	30	30	639,80	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40
22	30	30	639,80	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40
23	30	30	639,80	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40
24	30	30	639,80	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40
01	60	60	224,30	6,81	3,00	0,79	98,68	99,20	98,49	0,78	0,46	0,86
03	60	60	224,20	6,73	3,45	0,68	98,63	99,23	98,78	0,89	0,52	0,95
04	30	30	608,30	6,73	3,45	0,68	98,63	99,23	98,78	0,89	0,52	0,95
02	60	60	608,20	6,73	3,45	0,68	98,63	99,23	98,78	0,89	0,52	0,95
05	50	50	5110,62	6,69	3,36	0,78	93,74	96,63	94,23	4,32	2,36	4,09
06	50	50	5110,62	6,69	3,36	0,78	93,74	96,63	94,23	4,32	2,36	4,09
07	50	50	5110,62	6,69	3,36	0,78	93,74	96,63	94,23	4,32	2,36	4,09
08	50	50	5110,62	6,69	3,36	0,78	93,74	96,63	94,23	4,32	2,36	4,09
09	50	50	3797,42	6,67	3,42	0,78	97,71	98,79	97,90	1,58	0,85	1,49
10	50	50	4023,33	6,67	3,42	0,78	97,85	98,86	98,02	1,48	0,79	1,40
11	50	50	4073,70	6,67	3,42	0,78	97,90	98,89	98,07	1,45	0,77	1,37
12	50	50	4391,35	6,67	3,43	0,78	98,79	99,37	98,89	0,83	0,44	0,79
13	50	50	4446,80	6,66	3,44	0,78	98,97	99,46	99,05	0,71	0,38	0,67
14	50	50	4504,53	6,66	3,44	0,78	99,02	99,49	99,10	0,68	0,36	0,64
15	50	50	4525,73	6,66	3,44	0,78	99,11	99,53	99,18	0,62	0,33	0,58
16	50	50	4495,03	6,66	3,44	0,78	98,97	99,46	99,06	0,71	0,38	0,67
17	50	50	4486,13	6,67	3,43	0,78	98,87	99,41	98,96	0,78	0,42	0,74
18	60	60	222,60	6,81	3,00	0,79	98,68	99,20	98,49	0,78	0,46	0,86
19	30	30	226,53	6,72	3,47	0,68	99,82	99,90	99,84	0,11	0,07	0,12
20	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)
21	0,90	0,30	0,60	42,10	16,17	4,30	2,28	0,42	0,15	0,40	0,05
22	0,90	0,30	0,60	42,10	16,17	4,30	2,28	0,42	0,15	0,40	0,05
23	0,90	0,30	0,60	42,10	16,17	4,30	2,28	0,42	0,15	0,40	0,05
24	0,90	0,30	0,60	42,10	16,17	4,30	2,28	0,42	0,15	0,40	0,05
01	0,54	0,35	0,65	15,07	6,68	1,75	0,12	0,03	0,02	0,08	0,02
03	0,48	0,25	0,27	14,88	7,68	1,51	0,13	0,04	0,01	0,07	0,02
04	0,48	0,25	0,27	40,38	20,82	4,09	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05
02	0,48	0,25	0,27	40,37	20,82	4,09	0,36	0,11	0,04	0,20	0,05
05	1,94	1,01	1,67	320,50	165,93	37,56	14,77	4,05	1,63	6,63	1,73
06	1,94	1,01	1,67	320,50	165,93	37,56	14,77	4,05	1,63	6,63	1,73
07	1,94	1,01	1,67	320,50	165,93	37,56	14,77	4,05	1,63	6,63	1,73
08	1,94	1,01	1,67	320,50	165,93	37,56	14,77	4,05	1,63	6,63	1,73
09	0,71	0,36	0,61	247,49	128,30	29,00	4,00	1,10	0,44	1,80	0,47
10	0,67	0,34	0,57	262,59	136,03	30,76	3,97	1,09	0,44	1,80	0,47
11	0,65	0,33	0,56	266,01	137,77	31,16	3,94	1,07	0,44	1,77	0,46
12	0,37	0,19	0,32	289,36	149,67	33,87	2,43	0,66	0,27	1,08	0,29
13	0,32	0,16	0,28	293,11	152,14	34,36	2,10	0,58	0,23	0,95	0,24
14	0,30	0,15	0,26	297,06	154,17	34,82	2,04	0,56	0,22	0,90	0,23
15	0,28	0,14	0,24	298,73	154,95	35,01	1,87	0,51	0,20	0,84	0,22
16	0,32	0,16	0,27	296,29	153,79	34,73	2,13	0,59	0,23	0,96	0,25
17	0,35	0,18	0,30	295,84	152,97	34,63	2,33	0,65	0,26	1,05	0,28
18	0,54	0,35	0,65	14,96	6,62	1,73	0,12	0,03	0,02	0,08	0,02
19	0,06	0,03	0,03	15,20	7,85	1,54	0,02	0,01	--	0,01	--
20	0,90	0,30	0,60	32,90	12,64	3,36	1,78	0,32	0,12	0,32	0,04

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV (N)
21	0,03
22	0,03
23	0,03
24	0,03
01	0,01
03	--
04	0,01
02	0,01
05	0,67
06	0,67
07	0,67
08	0,67
09	0,18
10	0,18
11	0,18
12	0,11
13	0,10
14	0,09
15	0,08
16	0,09
17	0,10
18	0,01
19	--
20	0,02

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28331211	3,08	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB
	28331213	8,63	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB
	28331217	7,14	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331223	4,55	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
	28331226	3,23	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331232	3,37	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	28331233	5,26	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331237	4,90	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	28331241	4,96	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
	28331246	6,24	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	28331265	6,07	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331266	5,71	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331272	3,17	0,00	Relatief					1913	0	0	0 dB
	28331283	12,22	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331285	3,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331287	2,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331286	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331281	7,95	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331282	8,16	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331284	8,07	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331278	6,98	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331279	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331280	2,67	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28331308	6,64	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	28331312	6,38	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
	28331334	3,69	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	28331333	7,84	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	28331345	7,53	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28331346	4,19	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28331347	2,42	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28331369	6,72	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB
	28331373	6,70	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB
	28331376	6,70	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB
	28331378	6,70	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB
	28331381	7,18	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB
	28331387	7,10	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB
	28331388	10,23	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB
	28331397	5,42	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB
	28331421	3,33	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
	28331422	6,99	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
	28331434	5,50	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28331448	3,84	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	28331449	3,85	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB
	28331450	7,01	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB
	28331455	3,35	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB
	28331460	3,02	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	28331461	3,70	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB
	28331462	5,36	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	4150154	3,34	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
	4150153	7,05	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
	4150162	3,74	0,00	Relatief					1911	0	0	0 dB
	4150168	6,21	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	4150169	3,05	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	4150177	6,92	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	4150180	5,72	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	4150182	5,74	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	4150200	2,94	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	4150202	5,29	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	4150203	4,50	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	4150208	9,49	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150206	11,11	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150207	3,34	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150210	2,31	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150214	7,42	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	4150217	7,40	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB
	4150220	3,58	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	4150221	10,35	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB
	4150226	3,68	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	4150234	6,49	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB
	4150238	3,39	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB
	4150237	6,50	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB
	4150241	7,45	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
	4150243	11,41	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
	4150242	3,99	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB
	4150254	2,69	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB
	4150268	3,08	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB
	4150274	7,59	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
	4150283	3,03	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB
	4150285	2,95	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB
	4150286	4,42	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150288	2,53	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150289	6,76	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150291	2,77	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB
	4150293	2,46	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150294	6,60	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150295	2,38	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150297	5,85	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150302	7,35	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
	4150304	6,45	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB
	4150306	5,43	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150307	6,91	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150310	6,07	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150309	2,62	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150315	3,97	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150316	6,13	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150321	6,48	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB
	4150329	6,22	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150330	2,68	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150335	4,89	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150336	3,34	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB
	4150337	8,81	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB
	4150344	3,54	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150345	2,33	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150346	4,42	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150347	6,85	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150348	2,93	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	4150359	5,33	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	4150361	6,91	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	4150364	7,91	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150362	8,24	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150363	4,19	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150370	4,95	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150371	3,98	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150379	3,08	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150380	2,80	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150381	5,67	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	4150382	2,18	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	4150383	4,47	0,00	Relatief					1926	0	0	0 dB
	4150390	2,87	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150391	7,00	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150392	2,51	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	4150395	2,23	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150396	3,65	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150397	4,76	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150398	3,62	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150399	2,73	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150400	2,10	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150401	3,05	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	4150402	2,47	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	4150403	3,52	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	4150404	2,88	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150405	2,87	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	4150406	3,64	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150408	6,78	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150407	3,02	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150410	3,33	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150409	7,17	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150411	3,14	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150417	6,42	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150418	5,97	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150419	6,37	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150420	6,05	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150421	4,08	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150422	5,67	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150423	3,50	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150424	4,03	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150425	3,49	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150426	3,89	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150427	2,24	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB
	4150432	4,82	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150450	5,00	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	4150462	6,87	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150467	4,67	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	4150468	9,27	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	4150496	7,32	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	4150497	3,20	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	4150499	3,71	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	4150500	4,61	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	4150503	5,14	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	4150526	5,52	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	4150554	8,25	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB
	4150578	3,01	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	4150579	2,47	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	4150580	4,46	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	4150583	2,96	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	4150584	4,42	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16240451	3,88	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB
	16240454	5,64	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16240455	3,33	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240456	2,87	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240461	3,15	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	16240462	8,32	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	16240466	6,93	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240465	3,37	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240469	3,86	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240470	8,40	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240472	3,70	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240473	3,34	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240475	4,94	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	16240476	6,90	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240477	2,69	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240481	2,99	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240482	3,65	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240484	2,92	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240487	2,70	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240490	3,84	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240492	5,91	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240498	7,74	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240497	3,52	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240502	3,50	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240505	7,05	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240506	3,24	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16240507	3,72	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240509	7,76	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240516	3,21	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB
	16240519	3,78	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16240520	7,20	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16240525	3,26	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
	16240528	5,42	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16240535	2,16	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
	16240536	8,81	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB
	16240537	3,49	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB
	16240539	6,73	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16240540	2,89	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16240546	3,01	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	16240549	3,15	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16240551	8,33	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16240560	8,08	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16240559	2,66	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16240565	3,50	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB
	16240566	7,63	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	16240578	7,68	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	16240579	3,50	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	16240582	5,95	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240587	6,27	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240591	2,53	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240592	7,00	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240598	6,56	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
	16240600	2,55	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240606	8,28	0,00	Relatief					1942	0	0	0 dB
	16240607	3,24	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240609	2,82	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	16240613	7,11	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240618	3,37	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240619	7,81	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240623	6,59	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240625	3,67	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240627	7,86	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240628	4,35	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240629	5,95	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240633	5,02	0,00	Relatief					1942	0	0	0 dB
	16240639	5,03	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
	16240640	2,87	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16240641	5,05	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB
	16240646	4,20	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16240647	5,78	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16240651	2,65	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	16240652	8,01	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16240653	4,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16240657	3,29	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	16240658	7,24	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	16240659	2,87	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	16240660	4,37	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240673	3,46	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	16240682	5,54	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16240686	3,10	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240687	2,40	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB
	16240689	5,10	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB
	16240694	3,11	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240695	8,36	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	16240696	3,15	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	16240699	2,13	0,00	Relatief					1942	0	0	0 dB
	16240702	3,01	0,00	Relatief					1942	0	0	0 dB
	16240703	6,35	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB
	16240704	3,82	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB
	16240706	3,20	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16240707	2,77	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16240708	7,00	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	16240714	2,82	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB
	16240716	2,38	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16240717	5,40	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16240722	7,76	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	16240723	3,24	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	16240729	3,65	0,00	Relatief					1942	0	0	0 dB
	16240735	7,18	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB
	16240744	6,05	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240748	6,79	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240749	3,96	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240752	4,04	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16240753	7,91	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16240754	3,54	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16240760	3,42	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	16240761	6,40	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16240789	3,62	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16240792	2,96	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	16240801	5,50	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	16240852	2,70	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16240860	8,79	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	16240866	2,36	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	16240896	7,60	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16240895	4,27	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16240920	2,43	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16240947	5,16	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16240950	3,89	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16240957	4,98	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	16240958	4,09	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	16240959	2,33	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	16240974	2,94	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16241013	4,15	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	16241022	3,92	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	16241021	7,10	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	16241023	6,25	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	16241029	3,45	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	16241030	2,55	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16241031	2,59	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	16241032	2,95	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	16241033	2,79	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16241039	2,72	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16241062	2,68	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241081	7,88	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16241082	4,62	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16241083	6,51	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16241102	5,08	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16241108	7,30	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241111	7,36	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241112	7,34	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241113	7,62	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241114	7,62	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241125	6,02	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241135	2,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16241136	6,32	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16241139	3,68	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16241138	7,30	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16241161	2,87	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241162	5,21	0,00	Relatief					1881	0	0	0 dB
	16241166	7,31	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241172	7,21	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241171	2,69	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241174	7,22	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241173	2,67	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16241175	7,12	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241176	2,48	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241180	7,19	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241183	2,63	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241182	7,16	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241186	7,37	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241185	2,50	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241189	2,30	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241193	2,59	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241194	7,46	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241196	2,57	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241197	7,19	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241198	2,48	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241199	7,27	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241201	2,92	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241202	2,90	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241206	2,88	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241207	7,74	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241208	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241210	7,76	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241209	2,42	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241213	7,75	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241211	2,81	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241212	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241216	2,45	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241217	2,94	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241218	7,71	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241220	2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241221	2,78	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241222	7,72	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241223	7,76	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241224	2,96	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241225	7,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241226	3,08	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241229	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241230	7,78	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241231	2,45	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241232	7,71	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241236	5,93	0,00	Relatief					1881	0	0	0 dB
	16241243	2,31	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB
	16241310	7,46	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241312	7,44	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241313	7,75	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241314	7,74	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241315	7,74	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241316	7,42	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241317	7,68	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241357	3,06	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241358	2,76	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241361	6,12	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241428	6,20	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB
	16241430	4,22	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB
	16241431	7,10	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	16241434	7,72	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	16241433	3,27	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	16241437	7,45	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	16241442	2,86	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241446	2,85	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241451	2,42	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241464	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241465	2,57	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241466	2,67	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241467	2,71	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241468	2,31	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16241482	2,84	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241486	2,84	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241491	2,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241495	2,35	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241496	2,61	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241511	7,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241512	7,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241513	7,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241514	7,67	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241515	2,85	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241518	2,83	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241519	2,83	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241522	2,84	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241548	7,50	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241549	7,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241550	7,84	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241564	2,64	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241565	3,01	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	16241568	7,21	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241569	2,58	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241573	7,44	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	16241572	2,67	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	16241576	3,60	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	16241578	4,97	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241579	6,87	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241580	6,89	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241581	6,85	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241582	6,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241583	3,79	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241584	2,53	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241585	6,94	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241586	2,58	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241587	6,99	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241589	2,65	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241590	7,07	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241591	2,85	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241592	7,13	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241610	5,86	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16241619	7,45	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	16241620	3,41	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	16241623	7,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241624	7,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241625	7,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241626	7,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241627	7,61	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241628	7,64	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241629	7,74	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241631	3,37	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16241637	6,41	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16241669	2,55	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241673	2,80	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241674	7,94	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241678	7,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241677	2,61	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241691	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241692	2,59	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241693	6,95	0,00	Relatief					1851	0	0	0 dB
	16241694	5,46	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB
	16241697	2,47	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16241701	3,68	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16241708	2,79	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241711	2,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241713	7,75	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241712	2,60	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16241714	2,60	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241716	7,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241715	2,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241717	2,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241718	7,72	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241720	2,66	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241721	7,86	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241722	7,77	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241723	3,16	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241724	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241728	2,60	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241730	2,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241732	2,61	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241733	2,64	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241734	2,67	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241735	2,80	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241737	4,06	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	16241742	10,22	0,00	Relatief					1825	0	0	0 dB
	16241741	5,75	0,00	Relatief					1825	0	0	0 dB
	16241743	2,65	0,00	Relatief					1825	0	0	0 dB
	16241744	5,79	0,00	Relatief					1895	0	0	0 dB
	16241746	3,83	0,00	Relatief					1825	0	0	0 dB
	16241750	3,89	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	16241755	2,10	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241759	2,48	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241766	7,48	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241767	7,53	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241768	5,08	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	16241773	3,40	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16241774	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241776	2,57	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241777	2,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241778	4,97	0,00	Relatief					1851	0	0	0 dB
	16241791	5,55	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241794	2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241795	2,57	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241796	2,62	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241797	2,65	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241798	2,64	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241800	6,14	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241806	2,55	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241805	7,66	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241807	2,49	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241808	7,62	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241818	7,64	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241817	2,58	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16241829	7,54	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241830	7,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241831	7,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241839	2,20	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	16241840	3,18	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241841	2,69	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241845	2,66	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241863	5,79	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	16241891	2,87	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	16241919	8,10	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	16241920	2,70	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	16241946	12,43	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	16241955	6,02	0,00	Relatief					1888	0	0	0 dB
	16241958	7,40	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241959	3,12	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB
	16241968	7,54	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241969	7,36	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241970	7,43	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16241971	7,52	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241972	7,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241973	7,83	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241974	7,08	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16241975	2,81	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16241982	3,03	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	16241986	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241987	2,52	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241988	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241989	2,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241990	2,59	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241994	2,57	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241996	2,56	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241997	7,61	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241998	7,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16241999	2,63	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242000	7,58	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242001	3,04	0,00	Relatief					1949	0	0	0 dB
	16242003	3,00	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242002	7,71	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242005	7,73	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242006	2,99	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242008	7,74	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242009	3,00	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242010	2,55	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242011	2,59	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242013	2,61	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242014	2,58	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242015	2,66	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242019	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242020	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242021	2,74	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242022	2,65	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242023	3,03	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242024	5,78	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16242027	5,75	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16242030	2,62	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242029	7,70	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242034	7,30	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242033	2,60	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242036	2,56	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242035	7,82	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242037	7,86	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242038	2,65	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242039	7,84	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242040	2,67	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242045	2,49	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242046	2,50	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242048	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242051	2,63	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242052	7,53	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242053	2,54	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242054	7,50	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242055	2,77	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242056	7,42	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242057	7,64	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242058	2,82	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242059	2,93	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242060	6,33	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242070	3,27	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB
	16242088	2,21	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242140	7,85	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242141	3,13	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242144	7,70	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16242143	2,99	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242145	7,78	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242146	3,02	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242150	7,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242151	3,19	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242153	7,75	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242154	2,83	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242157	2,80	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242158	7,75	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242161	2,81	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242162	7,74	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242167	2,84	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242166	7,76	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242171	7,80	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242177	6,93	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242179	2,46	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242178	7,61	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242183	2,93	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242181	2,45	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242182	7,60	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242188	7,68	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242187	2,47	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242189	7,67	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242190	2,44	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242191	2,46	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242192	7,92	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242196	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	16242197	2,51	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242203	2,65	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB
	16242204	2,59	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242205	2,70	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242206	7,81	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242208	7,80	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242207	2,67	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242209	7,75	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242210	2,66	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242213	7,79	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242212	2,68	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242214	2,50	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242215	2,53	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242216	2,55	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242218	2,57	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242220	2,57	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242231	2,92	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
	16242232	7,13	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
	16242234	7,70	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
	16242235	2,97	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
	16242236	2,97	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242237	7,00	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242238	2,39	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242240	2,66	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242243	2,64	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242244	2,44	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242250	2,43	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242256	7,75	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242255	2,79	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242257	2,52	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242262	7,74	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242261	2,83	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242265	7,95	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242264	2,76	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242263	2,96	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242270	7,80	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242271	9,55	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16242272	7,82	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242273	4,72	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242285	7,85	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242298	2,61	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242297	7,80	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242302	3,10	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242301	7,78	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242304	2,48	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242328	2,70	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242329	2,72	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242330	2,72	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242332	2,71	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242333	2,73	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242334	7,76	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242335	2,75	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242337	2,74	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242338	7,78	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242340	2,73	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242341	2,69	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242342	7,86	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242343	2,72	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242344	2,68	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242345	2,73	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242346	7,49	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242347	7,05	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242348	3,04	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242349	2,47	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242356	2,32	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242358	2,46	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242362	7,81	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242361	2,69	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242364	7,75	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242363	2,70	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242365	7,75	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242366	2,70	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242368	7,76	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242369	2,69	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	16242372	2,35	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242392	7,88	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	16242393	8,08	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242394	3,31	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242396	2,91	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242395	3,04	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242397	8,03	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242399	2,74	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242400	7,31	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242415	7,69	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242416	2,73	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242417	3,12	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242418	7,68	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242431	3,19	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242430	2,74	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242429	7,77	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242428	3,14	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242432	2,55	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242433	7,20	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242446	7,90	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242445	2,74	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242448	2,79	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242449	7,99	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242451	7,56	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242452	7,51	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242453	7,56	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242454	7,55	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16242455	7,51	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242457	7,49	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242460	2,53	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242461	7,90	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242462	7,91	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242479	2,79	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	16242480	7,51	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242481	7,53	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242482	7,54	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242483	7,55	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242484	7,54	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242485	7,61	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242487	2,64	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242491	3,23	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242493	2,32	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242494	2,71	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242495	7,81	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242496	7,33	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242497	3,00	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242498	4,32	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
	16242506	2,92	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB
	16242524	2,41	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242533	8,08	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	16242535	2,43	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242536	6,67	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242538	7,58	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242557	3,05	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242564	2,50	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242568	2,33	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242571	2,37	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242572	2,34	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242574	5,40	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242575	7,36	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242577	3,07	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242576	7,74	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242582	7,71	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242583	7,78	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242585	7,66	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242584	2,91	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242589	3,00	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242588	7,73	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242592	7,60	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242591	2,88	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242593	4,91	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242596	2,51	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242595	7,65	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242597	2,86	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242598	7,47	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242599	7,67	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242608	7,24	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242607	2,98	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242610	2,41	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242611	7,46	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242614	2,35	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242618	2,34	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	16242629	2,44	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242630	2,40	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242631	2,86	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	16242646	7,63	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242645	2,85	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242649	7,66	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242650	7,61	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242651	7,58	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242652	2,42	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	16242655	8,28	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242657	8,28	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242656	3,71	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242659	3,10	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242665	2,44	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242666	2,45	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	16242671	3,00	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16242670	7,95	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16242672	7,94	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	16242678	2,61	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242679	6,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242682	6,81	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242685	5,01	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242692	5,63	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB
	16242695	9,49	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB
	16242694	4,31	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB
	16242696	2,27	0,00	Relatief					1944	0	0	0 dB
	16242699	2,44	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	16242700	2,45	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	16242709	3,40	0,00	Relatief					2014	0	0	0 dB
	16242710	3,01	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB
	16242711	3,52	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB
	16242712	2,40	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242714	2,46	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242715	2,53	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242716	2,57	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242717	2,38	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242718	2,44	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242719	2,51	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242721	3,61	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242722	3,34	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242724	3,69	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242725	3,46	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242727	3,02	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242729	3,11	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242730	3,09	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242733	3,03	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242735	3,12	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242736	3,12	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242737	3,20	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242738	3,23	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242742	3,24	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242743	3,26	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242744	2,76	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242746	2,75	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242747	2,70	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	16242754	4,07	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB
	16242755	2,26	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	16242758	3,24	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB
	16242761	2,31	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB
	16242773	2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516352	7,65	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	28516354	3,09	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	28516353	7,79	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	28516356	7,72	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516355	2,62	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516357	7,59	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516358	7,66	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516383	2,52	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516382	7,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516381	3,12	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516386	2,48	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516387	3,04	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516388	8,41	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28516393	2,81	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516395	3,29	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516394	8,25	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516397	3,09	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516398	8,23	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516396	2,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516399	2,51	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516400	2,56	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516401	2,52	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516402	2,52	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516403	2,54	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516404	8,38	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516408	8,36	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516409	3,10	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516410	2,59	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516411	2,49	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	28516413	2,48	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	28516417	2,73	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516422	6,85	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516424	8,34	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516430	3,10	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516432	7,46	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516433	7,35	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516434	7,33	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516435	7,34	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516436	7,35	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516437	7,37	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516438	7,39	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516442	2,55	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516441	8,08	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516445	2,53	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516446	8,07	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516453	2,51	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516457	2,55	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516458	2,48	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516459	2,54	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516460	2,44	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516461	2,44	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516462	2,43	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516463	2,53	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516465	2,52	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516482	6,72	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516486	6,81	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516500	2,68	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516501	2,70	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516502	2,69	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516503	7,22	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516504	7,22	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516505	7,31	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516506	7,27	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516507	7,27	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516508	7,26	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516509	7,27	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516510	7,26	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516511	2,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516512	2,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516513	2,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516514	2,37	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516515	2,38	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516516	2,38	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516517	2,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516518	2,38	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516519	2,36	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516520	2,37	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28516521	2,35	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516522	2,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516523	2,39	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516524	2,76	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516532	2,70	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516534	2,74	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516537	2,72	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516539	2,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516538	6,88	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516540	7,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516541	7,68	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516542	2,77	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516543	7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516544	7,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516545	6,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516559	3,42	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	28516577	7,23	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516578	7,26	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516579	7,28	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516580	7,26	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516581	7,27	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516582	7,31	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516583	7,30	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516584	7,30	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516589	7,03	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516591	7,07	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516593	7,12	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516595	7,14	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516596	7,13	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516598	7,11	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516599	7,16	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516600	2,64	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516601	7,15	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516603	7,17	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516604	7,17	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516606	7,16	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516607	7,15	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516609	7,14	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB
	28516617	2,56	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516618	2,58	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516624	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516625	2,49	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516626	2,49	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516627	2,48	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516628	2,50	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516629	2,50	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516630	2,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516631	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516636	2,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516637	2,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516638	2,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516639	2,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516640	2,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516642	2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516643	2,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516644	2,88	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516650	2,30	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516652	2,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516653	2,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516654	2,30	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516655	2,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516656	2,32	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516657	2,29	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516658	2,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28516666	2,94	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516667	7,19	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516671	7,28	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516672	7,28	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516673	7,26	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516674	7,26	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516675	7,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516676	2,89	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516679	7,26	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516681	3,01	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516682	7,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516693	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516694	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516697	2,46	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28516698	2,47	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516699	2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516700	2,46	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516701	2,45	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516705	2,43	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	28516720	2,28	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516721	2,29	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516722	2,30	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516723	2,30	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516724	2,31	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516725	7,42	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516726	7,46	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516727	7,45	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516728	7,45	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
	28516729	7,44	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516730	7,41	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
	28516731	7,45	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB
	28516732	7,41	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516735	2,55	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516736	2,58	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516737	2,60	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516738	2,62	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516739	2,60	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516742	2,61	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516743	2,62	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516744	2,63	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516745	2,62	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB
	28516766	7,36	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516769	7,40	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516770	7,39	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516771	7,41	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516772	7,53	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28516774	7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516776	7,79	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516777	7,77	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516778	7,77	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516779	7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516780	7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516781	7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516782	7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516783	7,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516784	7,78	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516799	2,60	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516803	2,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516804	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516805	2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516806	2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516807	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516808	2,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516809	2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28516810	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516811	2,35	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516812	2,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516813	2,39	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516814	2,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516816	2,38	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516817	2,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516818	2,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516819	2,38	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516821	2,38	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516822	2,39	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516823	2,37	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516825	2,37	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516826	2,37	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516829	2,74	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516828	7,74	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516833	7,75	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516835	7,75	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516836	6,52	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516837	7,77	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516838	8,08	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516839	7,80	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516840	7,82	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516841	7,77	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516842	7,82	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516845	7,74	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516844	3,03	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516857	7,49	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516859	7,48	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516860	7,46	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516862	7,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516863	7,50	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516864	7,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516865	7,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516866	7,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516867	7,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516868	7,48	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516869	7,48	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516870	7,50	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516878	2,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516879	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516880	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516882	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516883	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516884	2,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516885	2,30	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516886	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516887	2,31	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516888	2,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516889	2,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516890	2,28	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516891	2,62	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516892	2,63	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516893	2,65	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516894	2,66	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516895	2,54	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516896	2,73	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516897	2,71	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516898	2,71	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516899	2,71	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516902	2,72	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516903	2,73	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516907	2,41	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516908	2,41	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28516909	2,42	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516911	2,42	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516915	2,42	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516916	2,44	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516917	2,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516918	2,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516919	2,37	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516920	2,41	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516921	2,42	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516922	2,41	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28516923	7,23	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516927	7,17	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516931	7,15	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516938	2,32	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516939	2,33	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516940	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516941	2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516942	2,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516943	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516944	2,35	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516945	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516946	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516947	2,35	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516948	2,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516949	2,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516964	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516966	7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516967	7,42	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516968	7,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516969	7,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516970	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516971	7,49	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516972	7,51	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516973	7,46	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516974	7,46	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516975	7,47	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516976	7,50	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516997	7,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516998	7,45	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28516999	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517000	7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517001	7,42	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517002	2,76	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517003	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517005	2,86	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517004	7,44	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517008	7,42	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517009	7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517010	7,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517011	7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517012	7,52	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517013	2,95	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517014	2,25	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517037	2,33	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517039	2,30	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517040	2,30	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517041	2,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517042	2,33	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517043	2,32	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517044	2,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517045	2,32	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517046	2,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517047	2,34	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517048	2,32	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28517049	2,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28517053	2,74	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517081	8,02	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517080	2,87	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517084	2,70	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517083	2,99	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517082	8,16	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517085	4,08	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517124	7,12	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517123	3,05	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517126	7,71	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517125	3,06	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517189	7,45	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517190	2,57	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517207	2,90	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517208	2,73	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	28517210	2,91	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517212	2,52	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517211	7,72	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517214	7,62	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517216	7,66	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517217	7,68	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517219	7,68	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28517233	7,30	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	28517235	7,48	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	28517236	3,08	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	28517237	5,15	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517255	2,82	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	28517257	7,11	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517260	7,06	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517261	7,06	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517262	7,01	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517263	7,03	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517265	7,06	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517267	7,01	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517269	7,06	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517313	2,42	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517315	2,36	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517316	2,36	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517317	2,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517318	2,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517319	2,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517320	2,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517321	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517322	2,36	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517324	5,47	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517325	2,36	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517326	2,35	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517327	2,35	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	28517328	2,32	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517329	2,33	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517330	2,68	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517331	2,65	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517337	7,46	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517342	7,43	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517343	7,40	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517344	7,49	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517345	7,62	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517347	7,49	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517348	7,33	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517349	7,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517350	7,85	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517351	3,15	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517354	2,96	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	28517355	6,63	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517356	6,86	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517358	3,00	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517357	7,45	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	28517364	2,41	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517365	2,44	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517367	2,44	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517368	2,44	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517369	2,44	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517370	2,42	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517371	2,38	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517372	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517391	2,44	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517392	2,51	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517393	2,45	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517394	2,47	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517395	2,47	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517397	2,45	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517398	2,44	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517399	2,44	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517402	2,36	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517404	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517405	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517406	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517407	2,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517414	2,42	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517418	2,40	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517419	2,42	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517420	2,41	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517421	2,62	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517423	2,59	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517424	2,60	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517425	2,45	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517436	7,67	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517437	2,93	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517439	7,75	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517440	7,73	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517441	7,62	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517442	7,61	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517443	7,43	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517444	7,61	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517445	7,62	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB
	28517459	6,97	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517461	7,40	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517462	3,30	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517463	8,00	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517466	7,41	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517465	3,11	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517467	7,43	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517468	7,40	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517469	7,43	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517470	7,44	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517471	3,05	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28517686	4,26	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	28517723	8,15	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28517724	6,96	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	28517736	3,88	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	28519065	2,67	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	28519066	2,71	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	28519068	2,37	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	28519117	3,01	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
1		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
1		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
2		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
3		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
4		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
5		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
6		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
7		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
8		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
9		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
10		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
11		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
1		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
2		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
3		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
4		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
5		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
6		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
7		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
8		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
9		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
10		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
11		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
12		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
13		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
14		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
15		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
16		9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
17		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
18		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
19		3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
	28517219	7,68	0,00	Relatief					1971	0	0 0	dB
	28517219	7,68	0,00	Relatief					1971	0	0 0	dB

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00
rijbaan	lokale weg	0,00

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	voetspad op trap	0,00
	voetspad op trap	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00

[illegible]

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
1	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,50
3		0,50
4		0,50
		0,50
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
		0,00

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	49,97	47,00	39,98	50,38	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	49,18	46,20	39,19	49,59	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	48,85	45,87	38,86	49,26	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	51,91	48,93	41,92	52,32	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	52,03	49,05	42,04	52,44	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	51,66	48,68	41,67	52,07	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	45,28	42,31	35,30	45,70	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	45,63	42,66	35,65	46,05	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	45,46	42,49	35,48	45,88	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	32,62	29,66	22,64	33,04	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	33,28	30,31	23,31	33,70	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	34,15	31,18	24,17	34,57	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	38,00	35,02	28,01	38,41	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	40,71	37,72	30,72	41,12	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	41,29	38,30	31,30	41,70	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	39,04	36,07	29,07	39,46	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	42,47	39,49	32,49	42,88	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	43,22	40,24	33,24	43,63	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	36,42	33,45	26,45	36,84	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	38,41	35,43	28,43	38,82	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	38,61	35,63	28,63	39,02	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	27,39	24,42	17,41	27,81	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	32,40	29,43	22,42	32,82	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	34,05	31,07	24,06	34,46	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	33,82	30,82	23,82	34,22	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	37,89	34,91	27,90	38,30	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	38,83	35,84	28,83	39,24	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	28,59	25,59	18,63	29,01	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	32,53	29,52	22,56	32,94	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	34,28	31,26	24,30	34,69	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	33,44	30,48	23,46	33,86	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	35,15	32,18	25,17	35,57	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	36,19	33,22	26,21	36,61	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	23,40	20,43	13,42	23,82	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	27,10	24,12	17,11	27,51	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	28,89	25,90	18,90	29,30	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	31,77	28,79	21,78	32,18	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	32,36	29,37	22,37	32,77	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	33,69	30,69	23,70	34,10	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	30,07	27,07	20,07	30,47	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	34,14	31,16	24,16	34,55	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	35,44	32,45	25,45	35,85	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	28,54	25,56	18,56	28,95	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	31,78	28,78	21,80	32,19	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	32,55	29,54	22,57	32,96	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	31,21	28,24	21,23	31,63	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	32,57	29,60	22,59	32,99	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	33,78	30,80	23,80	34,19	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	29,74	26,77	19,76	30,16	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	30,97	28,00	20,98	31,38	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	32,00	29,03	22,03	32,42	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	19,14	16,15	9,14	19,55	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	21,28	18,29	11,29	21,69	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	22,95	19,95	12,95	23,35	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	20,75	17,70	10,74	21,14	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	30,27	27,30	20,29	30,69	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	31,25	28,27	21,27	31,66	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	22,29	19,30	12,32	22,71	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	24,02	21,01	14,07	24,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	26,23	23,19	16,29	26,64	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	27,33	24,36	17,35	27,75	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	28,44	25,47	18,47	28,86	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	29,36	26,38	19,40	29,78	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	6,23	2,97	-3,48	6,66	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	4,05	0,87	-5,77	4,47	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	4,93	1,73	-4,87	5,35	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	43,77	40,81	33,79	44,19	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	44,93	41,96	34,95	45,35	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	44,97	42,00	34,99	45,39	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	45,55	42,58	35,58	45,97	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	46,47	43,49	36,49	46,88	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	46,41	43,44	36,44	46,83	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	44,49	41,52	34,53	44,91	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	45,45	42,48	35,49	45,87	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	45,45	42,47	35,48	45,87	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	39,25	36,23	29,35	39,68	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	40,69	37,67	30,77	41,11	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	40,89	37,87	30,98	41,32	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	32,76	29,69	22,90	33,19	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	34,14	31,09	24,27	34,57	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	35,17	32,13	25,29	35,60	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	32,04	29,02	22,12	32,46	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	33,68	30,67	23,75	34,10	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	34,21	31,19	24,29	34,63	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	38,55	35,58	28,57	38,97	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	40,52	37,54	30,54	40,93	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	40,82	37,84	30,83	41,23	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	37,29	34,32	27,31	37,71	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	39,22	36,24	29,23	39,63	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	39,78	36,80	29,79	40,19	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	33,47	30,50	23,49	33,89	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	34,89	31,92	24,91	35,31	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	36,06	33,08	26,08	36,47	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	11,48	8,25	1,75	11,91	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	11,24	8,00	1,51	11,67	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	13,93	10,68	4,22	14,37	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	21,46	18,45	11,50	21,87	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	23,04	20,02	13,09	23,45	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	25,05	21,98	15,16	25,47	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	28,96	25,91	19,09	29,39	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	30,12	27,08	20,23	30,55	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	31,18	28,14	21,29	31,61	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	34,85	31,80	24,98	35,28	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	36,60	33,56	26,71	37,03	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	37,37	34,33	27,47	37,80	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	30,03	27,06	20,04	30,44	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	31,57	28,60	21,58	31,98	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	32,93	29,96	22,95	33,35	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	22,61	19,45	12,86	23,05	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	23,85	20,69	14,08	24,29	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	25,75	22,61	15,95	26,18	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	33,79	30,73	23,93	34,22	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	35,41	32,36	25,53	35,84	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	36,15	33,10	26,27	36,58	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	14,38	11,32	4,45	14,79	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	16,31	13,24	6,36	16,71	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	22,60	19,53	12,65	23,00	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	29,97	26,90	20,14	30,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	31,31	28,25	21,45	31,74
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	32,38	29,33	22,51	32,81
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	19,76	16,80	9,78	20,18
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	20,74	17,78	10,76	21,16
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	21,82	18,84	11,84	22,23
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	20,10	17,00	10,23	20,52
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	21,86	18,77	11,97	22,28
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	24,54	21,45	14,65	24,96
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	29,16	26,19	19,19	29,58
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	30,14	27,16	20,16	30,55
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	31,13	28,14	21,16	31,55
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	22,01	18,97	12,10	22,43
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	23,58	20,53	13,67	24,00
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	25,88	22,81	15,98	26,30
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	12,73	9,60	2,84	13,14
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	15,36	12,21	5,50	15,77
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	19,02	15,82	9,23	19,44
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	10,99	7,63	1,38	11,43
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	12,63	9,20	3,11	13,09
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	17,89	14,35	8,49	18,37
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	18,02	14,91	8,14	18,43
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	22,06	19,03	12,14	22,48
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	25,12	22,05	15,22	25,54
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	11,57	8,40	1,72	11,98
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	14,30	11,11	4,48	14,72
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	18,47	15,26	8,71	18,90
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	7,74	4,36	-1,85	8,19
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	7,15	3,75	-2,43	7,60
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	11,95	8,42	2,52	12,42
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	14,75	11,58	4,92	15,17
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	17,17	14,01	7,33	17,59
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	21,94	18,72	12,18	22,37
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	23,97	20,88	14,14	24,41
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	25,41	22,32	15,56	25,84
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	27,00	23,89	17,16	27,43
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	24,51	21,54	14,54	24,93
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	25,76	22,79	15,80	26,18
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	26,83	23,83	16,90	27,26
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	6,57	3,27	-3,11	7,00
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	7,83	4,47	-1,79	8,27
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	5,77	2,50	-3,96	6,20
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	15,02	11,88	5,16	15,43
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	17,28	14,14	7,40	17,69
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	20,97	17,81	11,13	21,39
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	30,03	27,02	20,12	30,46
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	31,70	28,70	21,78	32,13
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	32,62	29,61	22,69	33,04
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	36,28	33,23	26,40	36,71
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	38,00	34,96	28,10	38,43
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	38,65	35,62	28,76	39,08
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	36,79	33,74	26,93	37,23
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	38,54	35,50	28,66	38,97
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	39,16	36,11	29,28	39,59
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	33,99	30,84	24,24	34,44
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	35,64	32,51	25,86	36,08
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	36,35	33,22	26,57	36,79
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	28,36	25,03	18,78	28,82
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	29,47	26,15	19,88	29,93
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	30,27	26,97	20,66	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	23,04	19,59	13,56	23,51	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	24,50	21,06	15,02	24,97	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	25,19	21,77	15,68	25,65	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	28,11	24,97	18,32	28,55	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	29,28	26,17	19,48	29,72	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	30,24	27,14	20,41	30,67	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	26,75	23,62	16,97	27,19	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	27,94	24,82	18,15	28,38	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	29,42	26,30	19,60	29,85	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	17,30	13,86	7,79	17,76	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	19,27	15,86	9,72	19,72	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	22,61	19,24	13,03	23,06	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	15,18	12,06	5,35	15,61	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	16,00	12,89	6,16	16,43	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	17,70	14,56	7,88	18,13	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	14,16	11,10	4,16	14,55	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	16,26	13,20	6,27	16,65	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	19,85	16,80	9,87	20,25	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	31,19	27,95	21,53	31,64	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	32,54	29,31	22,86	32,99	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	33,62	30,41	23,91	34,07	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	31,19	27,97	21,52	31,65	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	32,51	29,29	22,81	32,96	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	33,45	30,25	23,74	33,90	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	15,41	12,41	5,42	15,82	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	16,57	13,56	6,58	16,97	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	18,03	14,99	8,06	18,43	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	24,73	21,55	14,99	25,17	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	25,82	22,65	16,06	26,26	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	26,82	23,66	17,05	27,26	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	25,56	22,33	15,87	26,01	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	27,11	23,92	17,39	27,56	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	28,28	25,08	18,54	28,72	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	12,52	9,32	2,74	12,95	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	15,36	12,12	5,61	15,79	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	19,71	16,42	10,05	20,15	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	9,16	5,80	-0,43	9,61	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	10,89	7,47	1,37	11,35	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	15,13	11,60	5,72	15,61	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	15,30	12,17	5,44	15,72	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	21,95	18,92	12,04	22,37	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	24,70	21,57	14,87	25,13	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	13,67	10,49	3,88	14,10	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	23,85	20,46	14,31	24,31	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	25,26	21,89	15,71	25,72	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	10,22	7,08	0,41	10,65	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	10,33	6,95	0,76	10,78	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	12,55	9,05	3,10	13,02	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	14,00	10,84	4,17	14,42	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	19,49	16,34	9,69	19,92	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	22,17	18,96	12,43	22,61	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	29,25	25,96	19,64	29,71	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	30,36	27,07	20,74	30,82	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	31,18	27,90	21,53	31,63	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	29,52	26,28	19,86	29,97	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	30,62	27,37	20,95	31,07	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	31,33	28,11	21,65	31,78	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	6,66	3,50	-3,15	7,09	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	5,79	2,57	-3,98	6,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	3,70	0,67	-6,31	4,09
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	14,21	11,02	4,41	14,63
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	17,14	13,92	7,38	17,57
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	20,56	17,33	10,83	20,99
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	32,32	29,04	22,70	32,78
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	33,53	30,24	23,90	33,98
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	34,24	30,97	24,59	34,69
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	33,19	29,92	23,55	33,64
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	34,36	31,10	24,71	34,81
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	35,10	31,86	25,43	35,55
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	3,17	0,05	-6,75	3,57
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	5,63	2,51	-4,30	6,03
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	8,35	5,23	-1,62	8,73
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	3,49	0,29	-6,29	3,92
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	2,17	-1,15	-7,48	2,61
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	-3,86	-6,90	-13,87	-3,47
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	29,27	25,68	19,92	29,75
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	30,58	27,16	21,09	31,05
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	31,37	27,97	21,85	31,84
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	29,58	26,33	19,92	30,03
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	31,39	28,14	21,73	31,84
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	32,33	29,09	22,67	32,78
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	29,35	26,17	19,62	29,80
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	30,92	27,71	21,21	31,37
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	31,87	28,65	22,17	32,32
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	1,17	-1,98	-8,88	1,52
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	-3,03	-6,22	-13,09	-2,69
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	-2,87	-6,09	-12,94	-2,54
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	7,90	4,74	-1,96	8,31
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	6,19	2,84	-3,44	6,63
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	7,65	4,24	-1,91	8,10
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	9,21	5,91	-0,48	9,64
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	4,31	0,99	-5,36	4,74
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	3,69	0,44	-6,07	4,11
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	6,58	3,42	-3,26	7,00
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	0,32	-2,86	-9,58	0,71
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	-1,88	-5,01	-11,92	-1,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kalkvliet
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	9,52	3,96	-1,21	9,20	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	12,31	6,85	1,64	12,02	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	13,67	8,24	3,01	13,39	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	19,98	14,65	9,39	19,74	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	20,12	14,73	9,48	19,85	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	6,86	1,23	-3,91	6,51	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	26,62	21,37	16,06	26,40	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	26,78	21,42	16,17	26,53	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	27,72	22,31	17,08	27,45	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	19,46	13,87	8,72	19,13	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	21,03	15,45	10,28	20,70	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	23,18	17,57	12,43	22,84	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	7,77	2,04	-3,06	7,39	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	9,65	3,85	-1,21	9,25	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	10,81	5,08	-0,01	10,43	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	4,98	-0,79	-5,87	4,59	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	7,39	1,56	-3,49	6,98	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	2,71	-2,99	-8,09	2,34	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	29,58	24,34	19,03	29,36	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	30,53	25,22	19,95	30,29	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	31,55	26,19	20,93	31,29	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	18,28	12,52	7,44	17,89	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	21,30	15,70	10,55	20,96	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	23,82	18,08	13,00	23,44	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	15,29	10,04	4,73	15,07	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	16,54	11,22	5,95	16,30	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	14,24	8,85	3,61	13,97	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	23,65	18,41	13,09	23,43	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	24,92	19,61	14,33	24,68	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	26,19	20,82	15,57	25,93	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	31,01	25,77	20,47	30,80	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	32,37	27,06	21,78	32,13	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	33,49	28,14	22,88	33,24	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	28,39	23,11	17,82	28,16	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	29,86	24,52	19,26	29,61	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	31,36	25,95	20,71	31,09	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	20,59	15,19	9,95	20,32	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	23,05	17,77	12,48	22,82	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	21,44	16,01	10,78	21,16	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	23,89	18,69	13,36	23,69	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	17,37	11,90	6,69	17,08	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	17,41	11,84	6,67	17,08	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	24,17	18,92	13,61	23,95	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	25,61	20,28	15,01	25,36	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	27,04	21,66	16,41	26,78	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	34,79	29,59	24,27	34,59	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	36,35	31,07	25,77	36,12	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	37,54	32,21	26,94	37,29	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	36,20	31,01	25,68	36,00	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	38,09	32,81	27,51	37,86	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	39,13	33,81	28,54	38,89	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	36,61	31,41	26,08	36,41	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	37,69	32,40	27,12	37,46	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	38,61	33,26	28,00	38,36	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	27,75	22,53	17,21	27,54	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	25,14	19,81	14,55	24,90	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	21,95	16,20	11,12	21,57	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	27,53	22,35	17,01	27,33	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	29,61	24,33	19,05	29,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kalkvliet
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	30,75	25,40	20,13	30,49	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	39,03	33,84	28,52	38,83	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	41,24	35,96	30,67	41,01	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	41,81	36,49	31,21	41,57	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	41,15	35,95	30,63	40,95	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	42,20	36,92	31,63	41,97	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	42,69	37,35	32,09	42,44	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	26,35	21,15	15,83	26,15	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	27,05	21,77	16,47	26,82	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	27,91	22,56	17,30	27,66	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	4,04	-1,72	-6,80	3,65	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	5,59	-0,33	-5,33	5,15	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	5,66	-0,35	-5,31	5,20	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	3,95	-1,75	-6,86	3,58	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	5,79	-0,08	-5,11	5,37	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	6,32	0,48	-4,57	5,91	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	25,79	20,63	15,28	25,60	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	27,04	21,81	16,50	26,83	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	27,99	22,69	17,40	27,75	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	21,58	15,99	10,83	21,25	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	25,58	20,21	14,95	25,32	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	27,59	22,18	16,94	27,32	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	20,27	14,57	9,46	19,90	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	23,55	18,05	12,86	23,25	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	26,04	20,50	15,32	25,72	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	15,17	9,48	4,37	14,81	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	18,33	12,78	7,61	18,01	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	20,82	15,25	10,08	20,49	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	27,63	22,42	17,10	27,42	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	28,92	23,63	18,35	28,69	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	30,02	24,67	19,41	29,77	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	31,96	26,77	21,44	31,76	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	33,35	28,08	22,78	33,12	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	34,42	29,11	23,83	34,18	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	30,69	25,43	20,13	30,47	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	33,69	28,42	23,12	33,46	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	35,79	30,41	25,16	35,53	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	20,87	15,20	10,08	20,51	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	26,47	21,10	15,85	26,21	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	29,79	24,40	19,16	29,52	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	21,05	15,45	10,30	20,71	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	25,67	20,32	15,06	25,42	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	27,98	22,62	17,36	27,72	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	22,17	16,94	11,62	21,96	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	24,02	18,75	13,45	23,79	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	25,12	19,77	14,51	24,87	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	22,15	16,60	11,42	21,83	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	27,08	21,81	16,51	26,85	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	29,21	23,93	18,63	28,98	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	15,28	9,61	4,49	14,92	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	17,79	12,01	6,94	17,40	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	24,03	18,20	13,15	23,62	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	28,55	23,40	18,04	28,36	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	29,95	24,71	19,40	29,73	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	31,11	25,80	20,53	30,87	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	12,07	6,40	1,28	11,71	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	14,96	9,16	4,10	14,56	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	21,87	16,02	10,98	21,45	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	31,83	26,67	21,32	31,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kalkvliet
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	33,45	28,21	22,91	33,24
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	34,68	29,37	24,09	34,44
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	31,47	26,23	20,93	31,26
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	34,97	29,72	24,41	34,75
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	37,14	31,79	26,53	36,89
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	22,76	17,22	12,05	22,45
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	27,80	22,49	17,22	27,56
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	30,74	25,43	20,15	30,50
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	34,41	29,21	23,89	34,21
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	36,46	31,17	25,89	36,23
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	37,39	32,05	26,79	37,14
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	27,08	21,84	16,53	26,86
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	29,46	24,18	18,88	29,23
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	31,34	26,01	20,74	31,09
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	37,79	32,56	27,26	37,58
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	38,65	33,34	28,06	38,41
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	39,23	33,89	28,62	38,98
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	39,32	34,10	28,78	39,11
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	41,49	36,19	30,91	41,25
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	42,05	36,70	31,44	41,80
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	15,49	9,80	4,68	15,12
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	18,15	12,54	7,40	17,81
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	20,15	14,56	9,40	19,82
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	38,03	32,81	27,50	37,82
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	38,52	33,21	27,94	38,28
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	39,12	33,78	28,51	38,87
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	39,63	34,41	29,09	39,42
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	41,81	36,51	31,22	41,57
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	42,26	36,92	31,65	42,01
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	37,01	31,77	26,46	36,79
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	37,54	32,22	26,94	37,30
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	38,18	32,82	27,56	37,92
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	23,77	18,46	13,18	23,53
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	27,37	22,08	16,80	27,14
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	29,99	24,65	19,38	29,74
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	35,61	30,40	25,08	35,40
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	37,78	32,48	27,20	37,54
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	38,37	33,03	27,76	38,12
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	39,81	34,58	29,27	39,60
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	41,97	36,66	31,39	41,73
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	42,49	37,15	31,88	42,24
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	37,75	32,53	27,22	37,54
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	38,08	32,78	27,50	37,84
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	38,79	33,45	28,19	38,54
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	29,21	24,04	18,69	29,01
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	30,74	25,48	20,18	30,52
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	32,09	26,76	21,49	31,84
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	4,75	-0,89	-6,03	4,40
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	6,37	0,56	-4,49	5,97
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	7,04	1,15	-3,87	6,61
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	5,25	-0,48	-5,57	4,87
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	6,97	1,11	-3,93	6,55
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	7,32	1,41	-3,60	6,89
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	0,30	-5,41	-10,51	-0,07
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	2,32	-3,54	-8,57	1,90
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	-0,27	-6,26	-11,23	-0,73
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	19,98	14,52	9,31	19,69
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	23,31	17,94	12,69	23,05
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	25,65	20,23	14,99	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kalkvliet
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	26,13	20,87	15,57	25,91	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	27,70	22,36	17,10	27,45	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	29,44	24,02	18,78	29,16	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	32,73	27,57	22,22	32,54	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	34,49	29,24	23,94	34,27	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	35,80	30,50	25,22	35,56	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	18,61	13,42	8,10	18,41	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	20,23	14,94	9,66	20,00	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	21,73	16,36	11,11	21,47	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	17,39	11,80	6,64	17,06	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	23,44	18,22	12,90	23,23	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	26,15	20,84	15,57	25,91	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	34,04	28,86	23,53	33,85	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	36,30	31,06	25,75	36,08	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	37,75	32,44	27,16	37,51	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	27,08	21,84	16,53	26,86	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	28,79	23,48	18,21	28,55	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	30,35	24,95	19,71	30,08	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	18,93	13,53	8,29	18,66	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	21,73	16,36	11,11	21,47	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	23,52	18,12	12,88	23,25	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	1,30	-4,20	-9,40	1,00	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	2,97	-2,74	-7,84	2,60	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	3,63	-2,18	-7,24	3,23	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	17,87	12,12	7,04	17,49	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	22,18	16,66	11,47	21,87	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	25,51	19,91	14,76	25,17	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	37,05	31,85	26,52	36,85	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	39,13	33,85	28,56	38,90	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	40,00	34,67	29,40	39,75	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	25,30	20,12	14,78	25,10	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	26,88	21,62	16,32	26,66	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	28,11	22,79	17,52	27,87	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	30,19	25,01	19,67	29,99	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	31,59	26,33	21,03	31,37	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	32,70	27,39	22,11	32,46	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	37,82	32,62	27,30	37,62	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	39,93	34,64	29,36	39,70	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	40,69	35,36	30,09	40,44	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	25,52	20,33	15,00	25,32	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	27,03	21,77	16,47	26,81	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	28,26	22,94	17,66	28,02	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	27,55	22,34	17,03	27,35	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	28,63	23,36	18,06	28,40	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	29,60	24,30	19,01	29,36	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	36,39	31,20	25,88	36,19	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	38,24	32,96	27,67	38,01	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	39,27	33,96	28,69	39,03	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	36,39	31,19	25,86	36,19	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	37,56	32,28	26,99	37,33	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	38,65	33,33	28,06	38,41	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	18,62	13,33	8,04	18,39	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	19,72	14,36	9,10	19,46	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	20,90	15,47	10,23	20,62	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	9,52	3,85	-1,27	9,16	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	10,47	4,67	-0,39	10,07	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	10,75	4,88	-0,15	10,33	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	34,22	29,03	23,70	34,02	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	35,87	30,61	25,31	35,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kalkvliet
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	37,09	31,78	26,50	36,85
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	33,22	28,03	22,70	33,02
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	34,30	29,03	23,73	34,07
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	35,67	30,35	25,08	35,43
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	28,76	23,58	18,24	28,56
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	30,18	24,91	19,61	29,95
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	31,36	26,04	20,76	31,12
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	10,11	4,43	-0,69	9,75
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	11,92	6,14	1,07	11,53
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	13,49	7,69	2,63	13,09
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	13,34	7,61	2,52	12,96
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	23,47	18,33	12,97	23,29
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	25,46	20,11	14,85	25,21
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	30,60	25,44	20,09	30,41
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	31,80	26,56	21,25	31,58
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	32,86	27,57	22,28	32,63
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	15,40	9,69	4,58	15,03
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	24,38	19,23	13,88	24,19
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	26,74	21,36	16,11	26,48
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	6,95	1,28	-3,84	6,59
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	9,48	3,72	-1,36	9,09
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	12,76	6,92	1,88	12,35
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	9,74	4,27	-0,94	9,45
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	11,67	6,06	0,91	11,33
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	12,14	6,30	1,26	11,73
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	14,19	8,50	3,39	13,83
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	11,75	5,92	0,88	11,34
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	12,73	6,84	1,82	12,30
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	29,13	23,95	18,62	28,94
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	30,04	24,78	19,49	29,82
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	30,90	25,60	20,32	30,66
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	29,12	23,94	18,61	28,93
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	30,14	24,90	19,60	29,93
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	31,09	25,80	20,51	30,86
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	29,70	24,53	19,19	29,51
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	30,70	25,47	20,15	30,49
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	31,68	26,40	21,11	31,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	36,45	33,42	27,11	37,06
01_B		woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	39,57	36,53	30,22	40,17
01_C		woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	41,34	38,31	31,99	41,95
02_A		woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	31,57	28,52	22,22	32,17
02_B		woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	34,29	31,24	24,93	34,89
02_C		woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	35,74	32,69	26,39	36,34
03_A		woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	21,23	18,10	11,87	21,81
03_B		woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	23,13	20,00	13,76	23,71
03_C		woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	24,63	21,50	15,27	25,21
04_A		woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	26,74	23,63	17,38	27,32
04_B		woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	36,80	33,77	27,46	37,41
04_C		woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	38,78	35,74	29,43	39,38
05_A		woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	36,38	33,34	27,03	36,98
05_B		woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	38,65	35,61	29,31	39,26
05_C		woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	41,22	38,19	31,88	41,83
06_A		woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	27,55	24,45	18,19	28,14
06_B		woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	33,18	30,13	23,83	33,78
06_C		woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	34,92	31,87	25,57	35,52
07_A		woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	26,42	23,36	17,07	27,02
07_B		woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	29,19	26,14	19,83	29,79
07_C		woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	30,64	27,59	21,29	31,24
08_A		woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	26,82	23,72	17,46	27,41
08_B		woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	37,29	34,27	27,95	37,90
08_C		woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	39,05	36,02	29,71	39,66
09_A		woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	38,72	35,69	29,37	39,33
09_B		woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	40,41	37,38	31,05	41,01
09_C		woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	42,13	39,10	32,78	42,74
10_A		woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	27,13	24,03	17,77	27,72
10_B		woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	33,97	30,92	24,61	34,57
10_C		woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	36,64	33,60	27,29	37,24
11_A		woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	25,18	22,08	15,81	25,76
11_B		woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	28,87	25,80	19,51	29,46
11_C		woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	31,03	27,96	21,67	31,62
12_A		woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	27,63	24,53	18,27	28,22
12_B		woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	38,43	35,40	29,09	39,04
12_C		woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	40,10	37,07	30,76	40,71
13_A		woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	39,93	36,91	30,59	40,54
13_B		woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	41,47	38,44	32,12	42,08
13_C		woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	42,84	39,81	33,49	43,45
14_A		woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	37,82	34,79	28,48	38,43
14_B		woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	40,94	37,91	31,60	41,55
14_C		woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	42,64	39,61	33,30	43,25
15_A		woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	28,19	25,08	18,83	28,77
15_B		woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	37,41	34,38	28,06	38,02
15_C		woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	38,53	35,49	29,17	39,13
16_A		woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	24,76	21,66	15,39	25,34
16_B		woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	28,43	25,36	19,08	29,03
16_C		woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	29,89	26,82	20,54	30,49
17_A		woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	25,21	22,13	15,85	25,80
17_B		woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	27,03	23,95	17,67	27,62
17_C		woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	28,55	25,46	19,19	29,14
18_A		woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	28,33	25,24	18,97	28,92
18_B		woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	36,26	33,22	26,91	36,86
18_C		woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	37,00	33,96	27,66	37,61
19_A		woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	38,79	35,77	29,45	39,40
19_B		woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	40,92	37,89	31,57	41,53
19_C		woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	42,57	39,53	33,22	43,17
20_A		woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	27,93	24,82	18,57	28,51
20_B		woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	40,14	37,12	30,80	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	41,45	38,42	32,10	42,06	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	27,19	24,13	17,84	27,79	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	28,79	25,72	19,44	29,39	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	30,71	27,65	21,35	31,30	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	29,82	26,73	20,46	30,41	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	33,61	30,54	24,26	34,21	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	35,80	32,74	26,45	36,40	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	31,05	27,99	21,70	31,65	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	33,06	30,00	23,71	33,66	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	35,30	32,25	25,94	35,90	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	31,40	28,37	22,06	32,01	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	32,79	29,75	23,44	33,39	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	33,89	30,84	24,53	34,49	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	30,78	27,75	21,43	31,39	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	31,98	28,94	22,63	32,58	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	33,01	29,97	23,66	33,61	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	11,69	8,56	2,32	12,27	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	14,51	11,37	5,15	15,09	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	15,37	12,24	6,01	15,95	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	28,82	25,77	19,47	29,42	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	30,11	27,05	20,75	30,70	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	31,68	28,63	22,33	32,28	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	31,80	28,76	22,45	32,40	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	32,53	29,48	23,18	33,13	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	34,58	31,54	25,23	35,18	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	29,52	26,48	20,17	30,12	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	31,89	28,86	22,55	32,50	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	32,96	29,92	23,60	33,56	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	29,13	26,05	19,78	29,72	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	32,33	29,26	22,98	32,93	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	34,07	31,00	24,71	34,66	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	29,77	26,70	20,42	30,37	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	34,08	31,03	24,72	34,68	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	36,28	33,23	26,93	36,88	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	24,57	21,44	15,21	25,15	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	26,66	23,53	17,30	27,24	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	29,05	25,94	19,69	29,63	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	21,22	18,09	11,86	21,80	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	23,08	19,95	13,72	23,66	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	25,06	21,94	15,70	25,64	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	21,34	18,21	11,98	21,92	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	23,36	20,24	14,00	23,94	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	25,62	22,50	16,25	26,20	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	28,91	25,87	19,57	29,52	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	30,66	27,63	21,32	31,27	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	31,82	28,78	22,47	32,42	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	24,09	20,96	14,73	24,67	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	26,29	23,16	16,92	26,87	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	29,22	26,11	19,86	29,80	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	20,33	17,21	10,97	20,91	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	22,31	19,18	12,95	22,89	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	26,58	23,47	17,22	27,16	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	16,52	13,39	7,16	17,10	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	18,48	15,34	9,12	19,06	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	19,81	16,67	10,44	20,38	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	20,67	17,56	11,30	21,25	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	22,71	19,59	13,35	23,29	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	26,23	23,10	16,86	26,81	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	20,54	17,45	11,19	21,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	22,23	19,12	12,87	22,81
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	23,57	20,46	14,21	24,15
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	23,41	20,28	14,05	23,99
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	24,92	21,79	15,55	25,50
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	27,12	24,00	17,76	27,70
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	25,04	21,93	15,68	25,62
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	27,97	24,88	18,62	28,56
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	30,86	27,77	21,50	31,45
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	28,96	25,89	19,61	29,56
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	29,45	26,34	20,09	30,03
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	31,68	28,58	22,33	32,27
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	25,21	22,10	15,85	25,79
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	27,75	24,66	18,40	28,34
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	29,88	26,80	20,52	30,47
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	22,44	19,33	13,08	23,02
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	24,13	21,00	14,76	24,71
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	27,56	24,45	18,20	28,14
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	27,23	24,15	17,87	27,82
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	31,99	28,94	22,65	32,59
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	33,80	30,75	24,46	34,40
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	25,27	22,18	15,91	25,86
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	28,55	25,49	19,20	29,15
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	30,62	27,55	21,26	31,21
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	21,77	18,65	12,41	22,35
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	23,18	20,04	13,81	23,75
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	26,14	23,02	16,78	26,72
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	25,97	22,88	16,62	26,56
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	29,61	26,55	20,26	30,21
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	31,25	28,19	21,90	31,85
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	29,62	26,55	20,27	30,22
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	30,16	27,07	20,80	30,75
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	32,17	29,08	22,81	32,76
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	22,97	19,85	13,61	23,55
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	27,01	23,93	17,65	27,60
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	28,86	25,79	19,51	29,46
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	21,23	18,12	11,88	21,82
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	22,40	19,27	13,03	22,98
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	23,31	20,18	13,95	23,89
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	25,59	22,49	16,23	26,18
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	27,79	24,70	18,44	28,38
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	29,20	26,12	19,85	29,79
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	25,36	22,25	16,00	25,94
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	26,71	23,60	17,35	27,29
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	29,44	26,34	20,09	30,03
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	22,24	19,11	12,88	22,82
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	24,46	21,33	15,10	25,04
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	27,67	24,56	18,31	28,25
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	23,64	20,59	14,29	24,24
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	25,72	22,64	16,37	26,31
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	27,07	23,98	17,71	27,66
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	23,54	20,49	14,19	24,14
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	25,92	22,87	16,58	26,52
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	27,12	24,06	17,77	27,72
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	14,12	11,01	4,76	14,70
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	15,93	12,81	6,57	16,51
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	16,48	13,37	7,12	17,06
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	20,14	17,01	10,78	20,72
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	22,09	18,96	12,73	22,67
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	23,67	20,55	14,31	24,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	20,23	17,10	10,86	20,81	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	22,44	19,31	13,08	23,02	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	24,84	21,72	15,48	25,42	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	23,08	19,96	13,72	23,66	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	25,10	21,97	15,74	25,68	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	28,27	25,16	18,91	28,85	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	19,44	16,32	10,07	20,02	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	21,91	18,79	12,54	22,49	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	24,91	21,80	15,54	25,49	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	18,99	15,87	9,63	19,57	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	20,78	17,65	11,42	21,36	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	22,77	19,65	13,41	23,35	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	21,64	18,52	12,28	22,22	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	25,43	22,34	16,07	26,02	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	26,46	23,36	17,10	27,05	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	24,82	21,75	15,47	25,42	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	26,67	23,59	17,32	27,26	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	28,00	24,91	18,65	28,59	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	19,83	16,71	10,47	20,41	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	22,16	19,03	12,80	22,74	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	24,52	21,40	15,15	25,10	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	17,89	14,81	8,53	18,48	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	19,70	16,61	10,34	20,29	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	20,32	17,23	10,97	20,91	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	20,91	17,80	11,55	21,49	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	22,41	19,27	13,04	22,98	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	23,62	20,49	14,26	24,20	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	23,89	20,78	14,53	24,47	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	25,97	22,84	16,61	26,55	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	29,32	26,23	19,96	29,91	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	22,33	19,21	12,96	22,91	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	23,17	20,05	13,80	23,75	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	25,28	22,17	15,92	25,86	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	20,45	17,33	11,09	21,03	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	21,86	18,74	12,49	22,44	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	24,48	21,37	15,13	25,07	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	21,72	18,61	12,37	22,31	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	22,88	19,75	13,52	23,46	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	25,05	21,95	15,69	25,64	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	20,77	17,65	11,41	21,35	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	22,09	18,97	12,73	22,67	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	24,45	21,34	15,09	25,03	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	18,70	15,58	9,34	19,28	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	20,31	17,18	10,95	20,89	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	23,95	20,86	14,60	24,54	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	21,94	18,84	12,58	22,53	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	22,96	19,84	13,59	23,54	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	23,98	20,86	14,62	24,56	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	21,41	18,29	12,05	21,99	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	22,77	19,63	13,41	23,35	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	26,38	23,27	17,01	26,96	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	19,97	16,84	10,60	20,55	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	21,96	18,83	12,59	22,54	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	23,89	20,76	14,52	24,47	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	14,41	11,32	5,05	15,00	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	12,63	9,50	3,26	13,21	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	12,39	9,25	3,02	12,96	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	20,38	17,26	11,02	20,96	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	21,39	18,26	12,02	21,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	22,23	19,10	12,86	22,81
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	21,41	18,28	12,05	21,99
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	22,86	19,72	13,50	23,44
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	26,40	23,28	17,04	26,98
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	20,82	17,70	11,46	21,40
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	22,82	19,69	13,45	23,40
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	24,49	21,37	15,13	25,07
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	15,50	12,38	6,13	16,08
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	17,67	14,54	8,30	18,25
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	19,47	16,34	10,10	20,05
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	14,45	11,32	5,09	15,03
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	16,85	13,70	7,48	17,42
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	20,78	17,66	11,42	21,36
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	21,87	18,79	12,52	22,46
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	23,14	20,04	13,79	23,73
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	24,08	20,98	14,73	24,67
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	17,30	14,17	7,94	17,88
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	19,23	16,09	9,86	19,80
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	23,40	20,27	14,04	23,98
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	13,04	9,91	3,67	13,62
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	15,51	12,36	6,14	16,08
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	19,16	16,04	9,80	19,74
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	14,09	10,96	4,72	14,67
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	16,45	13,31	7,08	17,02
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	19,49	16,37	10,12	20,07
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	15,54	12,42	6,18	16,12
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	13,84	10,70	4,48	14,42
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	14,35	11,19	4,98	14,92
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	25,97	22,92	16,63	26,57
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	26,52	23,45	17,17	27,12
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	27,03	23,96	17,68	27,63
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	21,85	18,76	12,50	22,44
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	23,10	20,00	13,73	23,68
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	24,82	21,74	15,46	25,41
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	26,15	23,11	16,81	26,76
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	26,88	23,81	17,52	27,47
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	27,30	24,22	17,95	27,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bredaseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	29,24	26,09	19,87	29,81	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	31,31	28,20	21,95	31,89	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	34,98	31,90	25,61	35,57	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	27,64	24,48	18,27	28,21	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	29,92	26,78	20,56	30,50	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	34,23	31,15	24,88	34,82	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	5,73	2,55	-3,65	6,29	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	7,11	3,90	-2,27	7,66	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	6,85	3,67	-2,53	7,41	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	18,69	15,56	9,32	19,27	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	20,29	17,15	10,92	20,86	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	--	--	--	--	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	26,88	23,75	17,51	27,46	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	29,47	26,35	20,10	30,05	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	33,86	30,78	24,50	34,45	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	26,64	23,50	17,27	27,21	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	29,45	26,31	20,07	30,02	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	32,85	29,76	23,50	33,44	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	21,35	18,13	11,97	21,90	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	24,48	21,24	15,09	25,02	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	26,71	23,51	17,33	27,27	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	23,11	19,95	13,74	23,68	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	27,30	24,18	17,94	27,88	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	31,49	28,40	22,12	32,07	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	25,61	22,47	16,24	26,18	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	28,53	25,42	19,17	29,11	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	32,83	29,75	23,48	33,42	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	18,98	15,78	9,60	19,54	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	21,65	18,42	12,27	22,20	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	27,17	23,97	17,79	27,73	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	15,18	11,98	5,80	15,74	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	17,19	13,96	7,81	17,74	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	20,20	16,91	10,81	20,73	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	23,12	19,94	13,75	23,68	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	26,29	23,20	16,93	26,88	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	30,44	27,38	21,09	31,04	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	25,78	22,62	16,41	26,35	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	26,90	23,78	17,54	27,48	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	31,69	28,62	22,33	32,28	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	25,41	22,26	16,04	25,98	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	28,05	24,93	18,69	28,63	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	32,07	29,00	22,72	32,67	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	20,99	17,73	11,60	21,53	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	23,51	20,23	14,12	24,05	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	27,99	24,76	18,60	28,54	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	22,95	19,80	13,58	23,52	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	25,61	22,46	16,24	26,18	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	28,06	24,92	18,70	28,64	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	22,03	18,84	12,65	22,59	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	25,43	22,27	16,06	26,00	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	28,33	25,19	18,96	28,90	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	21,77	18,58	12,39	22,33	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	26,13	23,02	16,76	26,71	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	29,93	26,85	20,57	30,52	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	25,46	22,33	16,10	26,04	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	27,52	24,42	18,16	28,11	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	30,98	27,91	21,63	31,58	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	22,60	19,34	13,21	23,14	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	25,82	22,57	16,43	26,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bredaseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	30,21	27,01	20,82	30,76
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	21,79	18,50	12,39	22,32
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	24,97	21,70	15,58	25,51
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	28,90	25,69	19,51	29,45
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	16,47	13,24	7,08	17,02
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	19,07	15,82	9,68	19,61
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	20,66	17,44	11,28	21,21
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	26,74	23,56	17,37	27,30
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	29,00	25,80	19,62	29,56
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	31,62	28,46	22,25	32,19
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	25,52	22,37	16,15	26,09
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	27,50	24,33	18,13	28,07
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	30,11	26,97	20,73	30,68
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	23,96	20,79	14,58	24,52
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	26,90	23,74	17,53	27,47
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	29,58	26,45	20,21	30,16
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	11,50	8,29	2,12	12,05
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	13,54	10,30	4,15	14,08
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	14,24	10,99	4,85	14,78
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	15,82	12,64	6,45	16,38
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	17,36	14,19	7,99	17,93
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	18,89	15,69	9,51	19,45
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	20,50	17,34	11,13	21,07
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	22,88	19,74	13,51	23,45
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	26,30	23,17	16,93	26,88
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	24,91	21,73	15,53	25,47
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	26,78	23,59	17,40	27,34
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	29,08	25,92	19,70	29,65
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	24,80	21,60	15,41	25,35
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	26,83	23,66	17,45	27,39
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	30,01	26,87	20,64	30,58
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	21,74	18,50	12,36	22,29
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	24,51	21,27	15,12	25,05
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	28,14	24,96	18,76	28,70
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	3,75	0,63	-5,62	4,33
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	6,92	3,81	-2,44	7,50
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	7,58	4,46	-1,79	8,16
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	18,50	15,25	9,12	19,05
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	21,74	18,51	12,36	22,29
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	25,19	21,97	15,81	25,74
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	7,19	3,60	-2,25	7,64
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	11,22	7,66	1,77	11,68
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	17,09	13,60	7,66	17,57
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	21,49	18,20	12,10	22,02
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	24,17	20,85	14,77	24,69
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	27,73	24,47	18,34	28,27
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	19,94	16,75	10,57	20,50
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	22,97	19,77	13,59	23,53
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	26,43	23,24	17,05	26,99
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	14,90	11,70	5,52	15,46
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	16,16	12,93	6,78	16,71
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	23,42	20,21	14,04	23,97
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	15,61	12,25	6,20	16,12
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	20,19	16,79	10,78	20,69
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	9,99	6,63	0,59	10,50
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	13,32	10,16	3,95	13,89
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	14,35	11,12	4,97	14,90
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	21,55	18,33	12,17	22,10
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	7,97	4,85	-1,39	8,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bredaseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	10,84	7,73	1,48	11,42	
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	14,62	11,53	5,26	15,21	
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	18,42	15,20	9,04	18,97	
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	20,29	17,06	10,91	20,84	
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	23,86	20,67	14,49	24,42	
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	19,98	16,72	10,59	20,52	
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	22,85	19,62	13,46	23,40	
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	26,96	23,76	17,58	27,52	
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	19,70	16,48	10,31	20,25	
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	22,79	19,60	13,42	23,35	
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	26,79	23,65	17,42	27,36	
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	22,52	19,30	13,13	23,07	
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	25,64	22,43	16,26	26,19	
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	29,10	25,92	19,73	29,66	
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	17,85	14,58	8,46	18,39	
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	21,30	18,06	11,92	21,85	
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	24,77	21,54	15,38	25,32	
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	--	--	--	--	
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	--	--	--	--	
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	--	--	--	--	
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	16,98	13,77	7,60	17,53	
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	20,33	17,12	10,95	20,88	
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	25,28	22,10	15,90	25,84	
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	12,36	9,17	2,98	12,92	
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	15,42	12,22	6,05	15,98	
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	20,09	16,86	10,70	20,64	
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	--	--	--	--	
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	--	--	--	--	
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	--	--	--	--	
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	17,93	14,66	8,54	18,47	
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	21,32	18,06	11,93	21,86	
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	25,90	22,70	16,52	26,46	
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	21,60	18,32	12,21	22,14	
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	24,59	21,31	15,19	25,12	
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	27,50	24,25	18,11	28,04	
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	23,80	20,60	14,42	24,36	
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	26,06	22,85	16,68	26,61	
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	28,25	25,06	18,88	28,81	
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	15,88	12,63	6,49	16,42	
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	17,91	14,65	8,52	18,45	
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	19,55	16,33	10,17	20,10	
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	18,29	15,06	8,91	18,84	
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	21,71	18,49	12,32	22,26	
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	25,13	21,94	15,76	25,69	
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	19,32	16,07	9,94	19,87	
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	22,50	19,26	13,11	23,04	
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	26,30	23,07	16,92	26,85	
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	20,12	16,94	10,74	20,68	
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	23,80	20,62	14,43	24,36	
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	26,37	23,20	17,00	26,94	
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	24,73	21,58	15,36	25,30	
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	27,07	23,88	17,69	27,63	
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	28,68	25,52	19,31	29,25	
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	2,76	-0,66	-6,66	3,26	
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	6,99	3,60	-2,42	7,49	
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	--	--	--	--	
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	19,06	15,75	9,66	19,59	
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	19,84	16,55	10,44	20,37	
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	24,13	20,91	14,75	24,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bredaseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	20,49	17,20	11,10	21,02	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	22,92	19,66	13,53	23,46	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	26,19	22,97	16,81	26,74	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	17,52	14,27	8,14	18,07	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	21,27	18,04	11,88	21,82	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	24,97	21,76	15,59	25,52	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	18,11	14,86	8,72	18,65	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	21,74	18,51	12,35	22,29	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	25,33	22,12	15,95	25,88	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	3,22	0,06	-6,15	3,79	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	7,37	4,22	-2,01	7,94	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	10,09	6,95	0,73	10,67	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	12,41	9,29	3,05	12,99	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	14,95	11,83	5,58	15,53	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	16,88	13,76	7,51	17,46	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	18,42	15,14	9,03	18,96	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	22,24	18,98	12,85	22,78	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	26,53	23,30	17,15	27,08	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	13,55	10,26	4,16	14,08	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	17,32	14,04	7,93	17,86	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	23,65	20,41	14,26	24,19	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	-1,56	-4,73	-10,93	-0,99	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	--	--	--	--	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	--	--	--	--	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	18,01	14,78	8,62	18,56	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	15,54	12,42	6,18	16,12	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	17,67	14,56	8,31	18,25	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	18,01	14,77	8,63	18,56	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	21,59	18,35	12,19	22,13	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	24,57	21,36	15,19	25,12	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	19,88	16,60	10,49	20,42	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	23,90	20,64	14,51	24,44	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	27,57	24,36	18,19	28,12	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	15,60	12,41	6,22	16,16	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	17,64	14,43	8,26	18,19	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	22,18	18,93	12,79	22,72	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	11,33	8,22	1,97	11,91	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	10,66	7,51	1,28	11,23	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	11,09	7,94	1,72	11,66	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	20,26	16,95	10,86	20,79	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	24,51	21,26	15,13	25,06	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	28,78	25,54	19,39	29,32	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	17,46	14,16	8,05	17,98	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	14,73	11,49	5,34	15,27	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	20,51	17,27	11,12	21,05	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	16,05	12,79	6,66	16,59	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	9,94	6,79	0,56	10,51	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	10,39	7,24	1,02	10,96	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	15,54	12,29	6,15	16,08	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	19,22	15,98	9,83	19,76	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	23,59	20,36	14,20	24,14	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	19,18	15,90	9,79	19,72	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	22,63	19,37	13,24	23,17	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	27,25	24,02	17,86	27,80	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	17,27	13,95	7,87	17,79	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	20,36	17,04	10,96	20,88	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	25,49	22,23	16,10	26,03	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	17,80	14,46	8,40	18,32	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	6,49	3,36	-2,88	7,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bredaseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	7,50	4,36	-1,88	8,07	
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	17,80	14,52	8,41	18,34	
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	21,55	18,28	12,15	22,08	
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	24,87	21,64	15,48	25,42	
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	16,84	13,55	7,45	17,37	
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	20,41	17,15	11,02	20,95	
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	25,14	21,90	15,75	25,68	
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	23,11	19,95	13,74	23,68	
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	25,43	22,24	16,05	25,99	
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	26,94	23,75	17,56	27,50	
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	-3,51	-6,65	-12,87	-2,93	
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	--	--	--	--	
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	--	--	--	--	
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	7,64	4,53	-1,72	8,22	
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	--	--	--	--	
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	--	--	--	--	
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	12,46	9,17	3,06	12,99	
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	12,71	9,38	3,31	13,23	
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	20,29	17,01	10,90	20,83	
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	19,78	16,50	10,38	20,31	
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	24,68	21,46	15,30	25,23	
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	26,26	23,05	16,88	26,81	
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	24,02	20,84	14,65	24,58	
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	25,86	22,63	16,47	26,41	
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	26,87	23,64	17,49	27,42	
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	1,13	-1,98	-8,23	1,71	
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	2,52	-0,63	-6,85	3,09	
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	--	--	--	--	
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	8,44	5,30	-0,93	9,01	
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	1,50	-1,63	-7,86	2,08	
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	--	--	--	--	
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	9,34	6,24	-0,02	9,93	
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	--	--	--	--	
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	--	--	--	--	
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	7,62	4,50	-1,75	8,20	
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	3,45	0,32	-5,92	4,03	
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	3,99	0,86	-5,37	4,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schimmelseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	14,15	10,54	4,81	14,63	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	15,76	12,15	6,43	16,25	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	15,75	12,13	6,41	16,23	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	22,87	19,26	13,53	23,35	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	23,35	19,74	14,01	23,83	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	23,77	20,16	14,43	24,25	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	20,86	17,25	11,52	21,34	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	21,35	17,74	12,02	21,84	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	22,40	18,79	13,06	22,88	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	16,07	12,45	6,73	16,55	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	19,16	15,55	9,82	19,64	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	19,35	15,74	10,02	19,84	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	7,29	3,66	-2,04	7,77	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	14,22	10,61	4,89	14,71	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	15,52	11,91	6,18	16,00	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	21,29	17,68	11,95	21,77	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	19,33	15,72	10,00	19,82	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	20,79	17,17	11,45	21,27	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	10,55	6,92	1,21	11,03	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	12,36	8,73	3,04	12,85	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	15,98	12,35	6,64	16,46	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	0,49	-3,17	-8,83	0,97	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	4,87	1,23	-4,46	5,35	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	8,31	4,68	-1,02	8,79	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	5,47	1,85	-3,87	5,95	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	8,88	5,26	-0,46	9,36	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	9,01	5,40	-0,32	9,50	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	7,61	3,95	-1,71	8,09	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	9,00	5,35	-0,33	9,48	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	15,07	11,44	5,73	15,55	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	8,87	5,24	-0,46	9,35	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	11,78	8,15	2,45	12,26	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	15,40	11,77	6,07	15,88	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	2,80	-0,85	-6,53	3,28	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	7,35	3,73	-1,98	7,83	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	10,07	6,45	0,74	10,55	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	8,83	5,20	-0,49	9,32	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	11,81	8,18	2,47	12,29	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	12,09	8,46	2,75	12,57	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	6,95	3,32	-2,38	7,43	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	10,98	7,36	1,65	11,46	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	14,38	10,76	5,04	14,86	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	7,94	4,28	-1,38	8,42	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	9,82	6,18	0,49	10,30	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	14,99	11,36	5,65	15,47	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	6,53	2,88	-2,79	7,01	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	9,66	6,02	0,33	10,14	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	15,11	11,48	5,78	15,59	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	7,93	4,28	-1,40	8,41	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	11,37	7,73	2,04	11,85	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	16,49	12,87	7,15	16,97	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	1,41	-2,24	-7,91	1,89	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	7,03	3,40	-2,30	7,51	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	11,94	8,31	2,60	12,42	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	9,20	5,56	-0,13	9,68	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	12,40	8,78	3,07	12,88	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	14,17	10,55	4,85	14,66	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	9,34	5,69	0,01	9,82	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	11,79	8,16	2,46	12,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schimmelseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	17,02	13,40	7,69	17,50	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	12,66	9,04	3,32	13,14	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	14,48	10,86	5,14	14,96	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	17,63	14,02	8,30	18,12	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	10,86	7,24	1,53	11,34	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	12,29	8,66	2,96	12,77	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	15,44	11,82	6,10	15,92	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	17,69	14,08	8,35	18,17	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	18,96	15,35	9,63	19,45	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	18,96	15,34	9,62	19,44	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	23,82	20,21	14,48	24,30	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	24,66	21,05	15,31	25,14	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	25,32	21,71	15,98	25,80	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	24,68	21,07	15,34	25,16	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	25,73	22,13	16,39	26,21	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	26,50	22,89	17,16	26,98	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	27,49	23,88	18,15	27,97	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	28,57	24,96	19,23	29,05	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	29,26	25,65	19,92	29,74	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	21,32	17,71	11,98	21,80	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	22,21	18,60	12,87	22,69	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	22,58	18,97	13,25	23,07	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	22,24	18,64	12,90	22,72	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	23,00	19,39	13,66	23,48	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	23,41	19,80	14,07	23,89	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	24,95	21,34	15,61	25,43	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	25,71	22,10	16,37	26,19	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	26,23	22,62	16,89	26,71	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	15,98	12,37	6,64	16,46	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	13,55	9,93	4,21	14,03	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	15,56	11,94	6,22	16,04	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	7,32	3,67	-2,01	7,80	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	11,13	7,51	1,80	11,61	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	13,91	10,29	4,57	14,39	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	10,85	7,24	1,52	11,34	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	12,71	9,09	3,37	13,19	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	13,83	10,22	4,49	14,31	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	6,56	2,90	-2,76	7,04	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	9,58	5,94	0,26	10,06	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	15,88	12,25	6,55	16,36	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	6,62	2,96	-2,70	7,10	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	10,19	6,55	0,87	10,67	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	16,75	13,12	7,41	17,23	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	27,13	23,52	17,79	27,61	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	28,09	24,48	18,74	28,57	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	28,69	25,08	19,35	29,17	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	18,40	14,79	9,06	18,88	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	19,33	15,72	9,99	19,81	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	20,73	17,12	11,40	21,22	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	17,20	13,59	7,86	17,68	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	18,24	14,63	8,90	18,72	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	19,22	15,61	9,88	19,70	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	26,34	22,73	17,00	26,82	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	27,39	23,79	18,05	27,87	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	28,21	24,60	18,87	28,69	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	19,72	16,11	10,38	20,20	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	20,65	17,04	11,32	21,14	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	22,57	18,96	13,24	23,06	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	23,72	20,11	14,38	24,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schimmelseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	24,54	20,93	15,20	25,02
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	25,23	21,62	15,89	25,71
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	9,05	5,43	-0,28	9,53
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	15,06	11,45	5,72	15,54
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	16,39	12,78	7,05	16,87
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	7,04	3,39	-2,28	7,52
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	10,23	6,59	0,91	10,71
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	15,79	12,16	6,45	16,27
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	7,24	3,60	-2,08	7,72
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	10,33	6,69	1,00	10,81
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	14,35	10,73	5,02	14,83
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	10,09	6,44	0,76	10,57
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	13,77	10,14	4,45	14,26
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	19,39	15,77	10,05	19,87
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	3,37	-0,27	-5,95	3,85
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	6,02	2,38	-3,30	6,50
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	14,04	10,41	4,71	14,52
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	10,29	6,67	0,95	10,77
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	11,13	7,51	1,79	11,61
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	12,91	9,30	3,57	13,39
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	15,23	11,61	5,90	15,71
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	16,33	12,71	7,00	16,81
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	19,98	16,36	10,64	20,46
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	8,99	5,36	-0,34	9,47
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	10,44	6,80	1,10	10,92
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	15,11	11,48	5,78	15,59
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	9,88	6,26	0,55	10,36
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	10,79	7,17	1,45	11,27
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	12,36	8,75	3,03	12,85
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	6,94	3,29	-2,38	7,42
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	9,47	5,83	0,15	9,95
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	14,37	10,74	5,04	14,85
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	17,50	13,88	8,16	17,98
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	17,45	13,83	8,11	17,93
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	20,59	16,97	11,25	21,07
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	17,31	13,69	7,97	17,79
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	18,04	14,43	8,70	18,52
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	19,91	16,30	10,57	20,39
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	14,15	10,54	4,81	14,63
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	14,75	11,14	5,41	15,23
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	15,47	11,86	6,13	15,95
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	7,49	3,84	-1,83	7,97
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	9,68	6,04	0,36	10,16
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	14,79	11,16	5,46	15,27
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	22,61	19,00	13,27	23,09
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	23,58	19,97	14,24	24,06
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	24,69	21,08	15,35	25,17
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	27,93	24,32	18,59	28,41
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	29,05	25,45	19,71	29,53
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	29,94	26,33	20,60	30,42
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	28,87	25,26	19,53	29,35
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	30,14	26,53	20,80	30,62
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	31,16	27,55	21,82	31,64
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	31,09	27,48	21,75	31,57
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	32,37	28,77	23,03	32,85
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	33,31	29,70	23,97	33,79
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	24,98	21,37	15,64	25,46
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	25,96	22,35	16,61	26,44
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	26,49	22,88	17,15	26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schimmelseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	24,94	21,33	15,60	25,42	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	25,80	22,19	16,46	26,28	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	26,32	22,71	16,98	26,80	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	19,34	15,73	10,00	19,82	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	20,00	16,38	10,66	20,48	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	21,64	18,02	12,30	22,12	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	26,41	22,80	17,07	26,89	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	27,37	23,76	18,03	27,85	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	28,26	24,65	18,92	28,74	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	24,53	20,92	15,19	25,01	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	25,15	21,54	15,81	25,63	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	26,29	22,68	16,95	26,77	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	19,94	16,33	10,60	20,42	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	20,35	16,74	11,02	20,84	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	22,06	18,45	12,72	22,54	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	21,80	18,19	12,46	22,28	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	22,78	19,17	13,44	23,26	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	24,12	20,51	14,79	24,61	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	29,65	26,04	20,31	30,13	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	30,91	27,30	21,57	31,39	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	31,93	28,32	22,59	32,41	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	30,53	26,92	21,19	31,01	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	31,69	28,08	22,35	32,17	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	32,51	28,90	23,17	32,99	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	17,37	13,76	8,02	17,85	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	18,36	14,75	9,02	18,84	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	19,66	16,05	10,32	20,14	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	16,23	12,61	6,89	16,71	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	15,63	12,01	6,30	16,11	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	18,72	15,11	9,39	19,21	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	14,93	11,31	5,60	15,41	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	23,88	20,27	14,54	24,36	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	25,24	21,63	15,90	25,72	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	4,98	1,33	-4,35	5,46	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	7,73	4,08	-1,59	8,21	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	15,31	11,68	5,98	15,79	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	17,27	13,66	7,93	17,75	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	16,49	12,87	7,15	16,97	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	18,39	14,78	9,05	18,87	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	24,61	21,00	15,26	25,09	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	26,04	22,43	16,69	26,52	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	27,31	23,70	17,97	27,79	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	7,88	4,24	-1,45	8,36	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	20,72	17,11	11,38	21,20	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	22,36	18,74	13,02	22,84	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	11,56	7,94	2,23	12,04	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	12,35	8,73	3,02	12,83	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	15,35	11,74	6,02	15,84	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	13,67	10,05	4,34	14,15	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	17,53	13,92	8,19	18,01	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	19,95	16,33	10,61	20,43	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	28,97	25,36	19,63	29,45	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	28,86	25,26	19,52	29,34	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	29,97	26,36	20,63	30,45	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	26,43	22,82	17,09	26,91	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	27,65	24,04	18,31	28,13	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	28,66	25,05	19,32	29,14	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	11,31	7,69	1,98	11,79	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	9,87	6,24	0,54	10,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schimmelseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	16,38	12,77	7,04	16,86
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	13,40	9,78	4,07	13,88
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	22,96	19,35	13,62	23,44
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	24,65	21,04	15,31	25,13
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	25,41	21,80	16,07	25,89
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	26,61	23,00	17,27	27,09
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	27,78	24,17	18,44	28,26
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	32,89	29,28	23,55	33,37
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	34,19	30,58	24,85	34,67
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	35,17	31,56	25,83	35,65
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	31,61	28,00	22,27	32,09
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	32,86	29,25	23,52	33,34
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	33,79	30,18	24,45	34,27
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	19,59	15,97	10,25	20,07
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	19,34	15,73	10,01	19,83
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	22,25	18,63	12,91	22,73
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	28,98	25,37	19,64	29,46
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	30,74	27,13	21,40	31,22
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	31,64	28,03	22,30	32,12
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	33,20	29,59	23,86	33,68
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	34,34	30,73	25,00	34,82
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	35,27	31,66	25,93	35,75
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	33,33	29,72	23,99	33,81
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	34,51	30,90	25,16	34,99
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	35,49	31,88	26,15	35,97
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	31,43	27,82	22,09	31,91
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	32,46	28,85	23,12	32,94
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	33,38	29,77	24,04	33,86
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	18,97	15,36	9,63	19,45
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	16,50	12,88	7,17	16,98
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	20,87	17,25	11,53	21,35
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	19,62	16,01	10,28	20,10
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	17,00	13,38	7,66	17,48
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	20,58	16,96	11,24	21,06
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	18,31	14,70	8,98	18,80
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	18,09	14,48	8,76	18,58
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	20,36	16,75	11,02	20,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeggelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	11,81	8,80	2,47	12,42	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	12,83	9,82	3,49	13,44	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	13,53	10,52	4,19	14,14	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	13,31	10,29	3,96	13,92	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	14,15	11,13	4,81	14,76	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	12,68	9,66	3,34	13,29	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	17,12	14,13	7,78	17,74	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	19,77	16,78	10,43	20,39	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	21,55	18,57	12,21	22,17	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	18,38	15,39	9,04	19,00	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	19,47	16,48	10,13	20,09	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	21,02	18,03	11,68	21,64	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	16,78	13,80	7,44	17,40	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	19,14	16,16	9,81	19,76	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	22,62	19,65	13,29	23,25	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	8,79	5,78	-0,55	9,40	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	11,19	8,17	1,85	11,80	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	10,63	7,60	1,28	11,24	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	17,70	14,70	8,36	18,32	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	19,96	16,97	10,62	20,58	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	22,35	19,37	13,02	22,97	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	18,17	15,17	8,83	18,79	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	19,29	16,30	9,95	19,91	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	22,51	19,52	13,17	23,13	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	11,95	8,97	2,61	12,57	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	13,20	10,21	3,86	13,82	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	13,87	10,88	4,53	14,49	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	15,77	12,78	6,43	16,39	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	18,10	15,12	8,77	18,72	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	19,91	16,92	10,57	20,53	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	19,93	16,94	10,59	20,55	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	22,24	19,26	12,91	22,86	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	24,95	21,97	15,62	25,57	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	20,27	17,28	10,93	20,89	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	21,41	18,43	12,07	22,03	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	24,68	21,70	15,34	25,30	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	20,00	17,03	10,66	20,62	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	12,75	9,75	3,41	13,37	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	13,13	10,12	3,79	13,74	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	16,81	13,85	7,48	17,44	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	17,19	14,22	7,86	17,82	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	11,58	8,57	2,24	12,19	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	14,35	11,35	5,01	14,97	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	17,19	14,19	7,85	17,81	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	19,17	16,17	9,83	19,79	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	19,87	16,88	10,53	20,49	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	22,52	19,53	13,18	23,14	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	25,88	22,91	16,55	26,51	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	22,92	19,94	13,58	23,54	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	25,37	22,39	16,03	25,99	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	29,63	26,67	20,30	30,26	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	25,01	22,04	15,68	25,64	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	25,31	22,34	15,98	25,94	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	29,75	26,79	20,41	30,37	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	20,33	17,36	10,99	20,95	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	13,18	10,18	3,84	13,80	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	13,11	10,10	3,76	13,72	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	16,58	13,59	7,24	17,20	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	19,55	16,57	10,22	20,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeggelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	21,23	18,24	11,89	21,85	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	22,83	19,85	13,50	23,45	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	25,55	22,57	16,22	26,17	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	29,83	26,87	20,50	30,46	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	24,13	21,15	14,79	24,75	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	24,54	21,56	15,20	25,16	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	27,70	24,73	18,37	28,33	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	18,21	15,21	8,87	18,83	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	20,35	17,36	11,01	20,97	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	22,93	19,95	13,59	23,55	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	8,34	5,35	-1,00	8,96	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	9,66	6,64	0,32	10,27	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	8,87	5,84	-0,47	9,48	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	7,55	4,56	-1,79	8,17	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	9,06	6,04	-0,29	9,67	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	8,68	5,66	-0,66	9,29	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	16,90	13,91	7,56	17,52	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	19,51	16,52	10,17	20,13	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	20,71	17,72	11,37	21,33	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	19,51	16,51	10,17	20,13	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	22,64	19,64	13,30	23,26	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	25,53	22,55	16,19	26,15	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	18,63	15,64	9,30	19,25	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	19,72	16,73	10,38	20,34	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	22,16	19,18	12,83	22,78	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	16,27	13,28	6,93	16,89	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	18,95	15,96	9,61	19,57	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	20,44	17,44	11,10	21,06	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	14,84	11,84	5,50	15,46	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	16,76	13,76	7,42	17,38	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	18,36	15,36	9,02	18,98	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	21,19	18,22	11,86	21,82	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	22,94	19,95	13,60	23,56	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	27,36	24,40	18,03	27,99	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	22,68	19,70	13,34	23,30	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	24,90	21,92	15,56	25,52	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	29,42	26,45	20,08	30,04	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	20,25	17,27	10,92	20,87	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	22,37	19,38	13,03	22,99	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	23,87	20,89	14,53	24,49	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	19,45	16,46	10,11	20,07	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	21,75	18,76	12,41	22,37	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	23,99	21,01	14,65	24,61	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	10,73	7,74	1,39	11,35	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	13,53	10,52	4,19	14,14	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	15,42	12,42	6,08	16,04	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	19,13	16,14	9,79	19,75	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	21,64	18,65	12,30	22,26	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	24,61	21,63	15,27	25,23	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	14,68	11,71	5,35	15,31	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	15,88	12,89	6,55	16,50	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	22,90	19,91	13,56	23,52	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	17,70	14,71	8,36	18,32	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	20,41	17,42	11,07	21,03	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	21,52	18,52	12,18	22,14	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	12,52	9,54	3,19	13,14	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	14,98	11,98	5,64	15,60	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	20,81	17,82	11,47	21,43	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	19,07	16,10	9,74	19,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeggelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	21,63	18,65	12,30	22,25	
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	23,02	20,04	13,68	23,64	
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	21,86	18,87	12,52	22,48	
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	24,10	21,12	14,77	24,72	
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	27,67	24,70	18,34	28,30	
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	17,42	14,42	8,08	18,04	
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	18,64	15,64	9,30	19,26	
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	22,14	19,15	12,80	22,76	
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	21,68	18,71	12,35	22,31	
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	22,78	19,81	13,45	23,41	
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	27,43	24,47	18,09	28,05	
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	15,21	12,22	5,87	15,83	
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	18,01	15,01	8,67	18,63	
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	20,79	17,80	11,45	21,41	
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	23,91	20,93	14,58	24,53	
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	25,24	22,26	15,90	25,86	
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	28,80	25,82	19,46	29,42	
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	24,56	21,59	15,23	25,19	
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	26,78	23,80	17,44	27,40	
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	30,76	27,79	21,42	31,38	
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	18,70	15,73	9,37	19,33	
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	20,73	17,75	11,39	21,35	
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	22,34	19,36	13,01	22,96	
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	23,29	20,31	13,95	23,91	
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	24,64	21,66	15,30	25,26	
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	28,94	25,98	19,61	29,57	
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	22,85	19,88	13,52	23,48	
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	24,82	21,84	15,48	25,44	
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	26,77	23,80	17,44	27,40	
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	19,98	17,00	10,64	20,60	
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	22,03	19,05	12,69	22,65	
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	25,78	22,81	16,45	26,41	
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	11,57	8,55	2,22	12,18	
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	14,64	11,62	5,30	15,25	
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	16,89	13,86	7,54	17,50	
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	21,53	18,56	12,20	22,16	
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	23,48	20,50	14,14	24,10	
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	24,91	21,93	15,58	25,53	
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	22,30	19,32	12,96	22,92	
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	24,04	21,06	14,71	24,66	
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	25,27	22,29	15,94	25,89	
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	15,99	13,00	6,65	16,61	
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	17,07	14,08	7,74	17,69	
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	18,47	15,47	9,13	19,09	
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	18,62	15,64	9,28	19,24	
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	21,18	18,19	11,84	21,80	
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	23,66	20,68	14,33	24,28	
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	5,25	2,24	-4,10	5,86	
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	7,85	4,83	-1,49	8,46	
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	8,51	5,49	-0,84	9,12	
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	8,66	5,67	-0,68	9,28	
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	10,14	7,12	0,79	10,75	
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	9,78	6,76	0,44	10,39	
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	16,93	13,96	7,60	17,56	
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	18,90	15,91	9,56	19,52	
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	19,70	16,71	10,36	20,32	
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	19,02	16,03	9,69	19,64	
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	21,64	18,65	12,30	22,26	
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	25,01	22,03	15,68	25,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeggelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	21,39	18,41	12,06	22,01	
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	23,81	20,82	14,47	24,43	
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	26,16	23,18	16,82	26,78	
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	18,37	15,37	9,03	18,99	
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	20,96	17,96	11,62	21,58	
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	24,86	21,89	15,53	25,49	
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	17,50	14,52	8,17	18,12	
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	19,47	16,48	10,13	20,09	
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	20,56	17,57	11,22	21,18	
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	19,44	16,46	10,10	20,06	
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	22,01	19,02	12,67	22,63	
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	24,08	21,10	14,75	24,70	
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	20,82	17,83	11,48	21,44	
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	23,15	20,17	13,82	23,77	
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	25,61	22,63	16,27	26,23	
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	16,72	13,73	7,38	17,34	
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	18,91	15,91	9,57	19,53	
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	21,02	18,03	11,69	21,64	
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	14,40	11,41	5,06	15,02	
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	17,26	14,27	7,93	17,88	
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	18,88	15,90	9,55	19,50	
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	18,39	15,42	9,06	19,02	
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	20,11	17,13	10,78	20,73	
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	21,13	18,15	11,80	21,75	
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	20,82	17,84	11,49	21,44	
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	22,66	19,67	13,32	23,28	
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	23,88	20,89	14,55	24,50	
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	16,70	13,71	7,36	17,32	
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	18,14	15,15	8,80	18,76	
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	19,01	16,02	9,67	19,63	
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	18,08	15,10	8,74	18,70	
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	20,13	17,14	10,79	20,75	
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	21,23	18,24	11,89	21,85	
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	23,41	20,44	14,08	24,04	
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	23,25	20,27	13,91	23,87	
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	24,65	21,67	15,31	25,27	
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	22,45	19,47	13,11	23,07	
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	23,80	20,82	14,46	24,42	
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	25,55	22,58	16,22	26,18	
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	15,96	12,98	6,62	16,58	
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	18,26	15,27	8,92	18,88	
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	19,42	16,43	10,08	20,04	
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	23,35	20,38	14,02	23,98	
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	23,22	20,23	13,88	23,84	
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	24,60	21,62	15,27	25,22	
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	22,07	19,10	12,74	22,70	
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	23,74	20,76	14,40	24,36	
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	24,51	21,53	15,17	25,13	
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	19,28	16,29	9,94	19,90	
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	19,62	16,63	10,28	20,24	
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	20,52	17,52	11,18	21,14	
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	18,17	15,19	8,84	18,79	
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	20,22	17,23	10,88	20,84	
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	21,28	18,30	11,94	21,90	
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	19,93	16,96	10,60	20,56	
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	21,60	18,62	12,26	22,22	
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	22,80	19,82	13,46	23,42	
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	21,85	18,88	12,51	22,47	
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	23,75	20,77	14,41	24,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeggelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	24,40	21,42	15,07	25,02
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	19,85	16,87	10,52	20,47
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	20,02	17,03	10,68	20,64
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	20,97	17,98	11,63	21,59
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	11,20	8,20	1,86	11,82
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	12,85	9,84	3,51	13,46
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	13,21	10,18	3,86	13,82
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	12,71	9,72	3,37	13,33
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	14,37	11,36	5,03	14,98
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	13,56	10,54	4,22	14,17
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	19,29	16,31	9,95	19,91
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	20,54	17,56	11,20	21,16
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	23,16	20,18	13,82	23,78
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	21,31	18,34	11,98	21,94
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	22,92	19,94	13,58	23,54
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	23,91	20,93	14,57	24,53
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	17,29	14,31	7,96	17,91
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	19,53	16,54	10,20	20,15
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	20,66	17,66	11,32	21,28
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	12,98	10,00	3,64	13,60
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	14,68	11,68	5,34	15,30
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	13,20	10,20	3,86	13,82
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	14,34	11,37	5,01	14,97
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	16,00	13,01	6,66	16,62
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	13,74	10,74	4,40	14,36
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	21,77	18,80	12,43	22,39
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	23,63	20,65	14,29	24,25
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	24,92	21,94	15,58	25,54
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	22,35	19,38	13,02	22,98
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	24,03	21,05	14,69	24,65
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	25,11	22,13	15,77	25,73
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	22,34	19,36	13,00	22,96
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	24,10	21,12	14,76	24,72
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	25,02	22,03	15,68	25,64
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	22,57	19,60	13,23	23,19
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	24,36	21,38	15,02	24,98
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	24,96	21,99	15,63	25,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	16,16	13,23	6,19	16,59
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	19,02	16,10	9,05	19,45
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	22,13	19,21	12,16	22,56
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	14,51	11,58	4,54	14,94
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	18,35	15,43	8,38	18,78
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	21,75	18,84	11,78	22,18
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	4,34	1,44	-5,62	4,78
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	4,97	2,07	-4,99	5,41
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	5,13	2,22	-4,84	5,56
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	10,13	7,20	0,16	10,56
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	11,61	8,69	1,64	12,04
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	11,58	8,66	1,61	12,01
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	15,65	12,72	5,68	16,08
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	18,58	15,66	8,61	19,01
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	20,51	17,60	10,54	20,94
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	10,59	7,65	0,61	11,01
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	12,13	9,19	2,15	12,55
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	15,23	12,29	5,25	15,65
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	-0,20	-3,14	-10,18	0,22
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	0,16	-2,78	-9,82	0,58
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	0,84	-2,10	-9,14	1,26
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	7,41	4,48	-2,56	7,84
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	8,23	5,29	-1,75	8,65
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	12,59	9,65	2,62	13,02
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	15,03	12,10	5,06	15,46
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	17,95	15,04	7,98	18,38
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	19,44	16,53	9,47	19,87
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	6,19	3,26	-3,79	6,62
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	8,50	5,57	-1,47	8,93
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	13,03	10,09	3,05	13,45
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	3,09	0,17	-6,88	3,52
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	4,94	2,01	-5,03	5,37
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	7,87	4,96	-2,10	8,30
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	7,09	4,16	-2,88	7,52
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	7,01	4,07	-2,96	7,44
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	11,42	8,48	1,44	11,84
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	15,09	12,16	5,11	15,52
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	17,17	14,26	7,20	17,60
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	18,33	15,42	8,36	18,76
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	14,90	11,98	4,93	15,33
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	17,67	14,76	7,70	18,10
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	18,85	15,94	8,88	19,28
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	9,23	6,31	-0,74	9,66
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	10,87	7,95	0,90	11,30
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	14,13	11,20	4,16	14,56
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	8,73	5,82	-1,23	9,17
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	9,47	6,55	-0,50	9,90
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	10,10	7,18	0,13	10,53
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	3,84	0,91	-6,13	4,27
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	4,90	1,96	-5,08	5,32
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	5,84	2,90	-4,13	6,27
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	3,13	0,19	-6,85	3,55
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	5,26	2,32	-4,71	5,69
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	9,39	6,45	-0,59	9,81
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	10,44	7,51	0,47	10,87
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	16,99	14,08	7,02	17,42
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	17,82	14,91	7,86	18,26
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	6,68	3,75	-3,29	7,11
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	8,79	5,85	-1,19	9,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	12,45	9,51	2,48	12,88
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	6,44	3,52	-3,53	6,87
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	8,89	5,97	-1,08	9,32
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	10,56	7,65	0,59	10,99
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	-6,24	-9,17	-16,22	-5,81
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	-5,01	-7,94	-14,98	-4,58
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	-4,80	-7,74	-14,78	-4,38
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	18,04	15,13	8,07	18,47
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	19,48	16,57	9,52	19,92
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	20,63	17,72	10,66	21,06
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	18,44	15,54	8,48	18,88
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	19,61	16,70	9,64	20,04
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	20,56	17,65	10,60	21,00
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	17,15	14,25	7,19	17,59
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	18,34	15,43	8,37	18,77
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	19,14	16,23	9,18	19,58
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	5,74	2,84	-4,22	6,18
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	6,40	3,49	-3,57	6,83
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	6,98	4,07	-2,99	7,41
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	2,22	-0,71	-7,75	2,65
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	2,73	-0,20	-7,24	3,16
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	4,41	1,48	-5,56	4,84
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	6,22	3,29	-3,75	6,65
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	8,44	5,51	-1,53	8,87
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	11,66	8,74	1,69	12,09
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	10,31	7,38	0,34	10,74
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	12,32	9,39	2,34	12,75
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	15,33	12,41	5,36	15,76
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	15,77	12,85	5,80	16,20
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	18,04	15,13	8,07	18,47
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	19,41	16,49	9,44	19,84
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	14,90	11,99	4,93	15,33
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	17,54	14,63	7,58	17,98
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	18,76	15,85	8,80	19,20
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	-7,84	-10,77	-17,81	-7,41
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	-5,39	-8,33	-15,37	-4,97
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	-4,10	-7,04	-14,08	-3,68
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	2,08	-0,85	-7,89	2,51
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	3,98	1,04	-6,00	4,40
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	5,92	2,99	-4,05	6,35
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	0,55	-2,35	-9,41	0,99
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	1,34	-1,56	-8,63	1,78
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	1,89	-1,02	-8,08	2,32
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	7,17	4,25	-2,80	7,60
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	8,91	5,98	-1,06	9,34
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	12,36	9,43	2,39	12,79
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	8,87	5,94	-1,10	9,30
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	10,64	7,70	0,66	11,06
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	14,00	11,07	4,03	14,43
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	2,21	-0,72	-7,76	2,64
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	4,11	1,17	-5,87	4,53
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	9,11	6,17	-0,86	9,54
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	3,83	0,92	-6,14	4,26
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	4,70	1,79	-5,27	5,13
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	4,47	1,56	-5,49	4,91
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	1,32	-1,60	-8,65	1,75
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	3,25	0,32	-6,73	3,68
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	8,45	5,52	-1,52	8,88
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	-3,56	-6,50	-13,54	-3,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	-1,43	-4,37	-11,41	-1,01
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	1,38	-1,56	-8,59	1,81
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	5,09	2,16	-4,88	5,52
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	-1,55	-4,49	-11,52	-1,12
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	-0,19	-3,14	-10,17	0,23
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	9,26	6,33	-0,71	9,69
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	11,24	8,30	1,26	11,66
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	14,14	11,21	4,17	14,57
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	14,21	11,30	4,24	14,64
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	16,59	13,68	6,63	17,03
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	17,46	14,55	7,49	17,89
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	7,81	4,88	-2,16	8,24
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	9,53	6,59	-0,45	9,95
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	12,43	9,49	2,45	12,85
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	3,11	0,18	-6,87	3,54
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	4,97	2,04	-5,00	5,40
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	7,09	4,16	-2,89	7,52
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	--	--	--	--
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	--	--	--	--
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	--	--	--	--
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	8,33	5,40	-1,64	8,76
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	10,63	7,69	0,65	11,05
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	13,72	10,79	3,75	14,15
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	-1,75	-4,68	-11,72	-1,32
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	-0,28	-3,22	-10,26	0,14
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	2,55	-0,39	-7,43	2,97
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	--	--	--	--
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	--	--	--	--
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	--	--	--	--
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	5,49	2,55	-4,49	5,91
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	7,69	4,75	-2,29	8,11
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	11,44	8,51	1,47	11,87
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	6,39	3,46	-3,58	6,82
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	8,14	5,20	-1,83	8,57
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	11,27	8,34	1,30	11,70
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	5,71	2,80	-4,25	6,15
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	6,47	3,55	-3,50	6,90
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	7,19	4,27	-2,78	7,62
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	-8,97	-11,89	-18,94	-8,54
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	-8,13	-11,06	-18,10	-7,70
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	-7,86	-10,80	-17,84	-7,44
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	7,44	4,51	-2,53	7,87
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	9,26	6,33	-0,71	9,69
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	12,03	9,10	2,05	12,46
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	13,68	10,77	3,72	14,12
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	14,76	11,85	4,79	15,19
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	15,69	12,77	5,72	16,12
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	15,92	13,02	5,96	16,36
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	16,83	13,92	6,86	17,26
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	17,33	14,42	7,36	17,76
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	15,71	12,80	5,74	16,14
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	16,43	13,52	6,47	16,87
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	16,82	13,91	6,85	17,25
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	0,46	-2,45	-9,51	0,89
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	1,45	-1,47	-8,52	1,88
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	1,05	-1,87	-8,92	1,48
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	3,14	0,21	-6,83	3,57
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	4,30	1,37	-5,67	4,73
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	6,59	3,66	-3,39	7,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	4,69	1,76	-5,28	5,12
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	5,78	2,84	-4,20	6,20
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	8,98	6,05	-1,00	9,41
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	9,76	6,84	-0,21	10,19
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	11,27	8,35	1,30	11,70
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	12,86	9,94	2,89	13,29
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	5,35	2,41	-4,63	5,77
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	7,64	4,71	-2,33	8,07
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	10,98	8,05	1,01	11,41
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	-4,18	-7,11	-14,15	-3,75
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	-3,15	-6,09	-13,13	-2,73
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	-0,78	-3,73	-10,76	-0,36
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	0,42	-2,51	-9,55	0,85
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	2,48	-0,46	-7,49	2,91
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	4,63	1,70	-5,34	5,06
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	6,58	3,65	-3,39	7,01
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	7,94	5,01	-2,03	8,37
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	11,25	8,32	1,28	11,68
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	4,09	1,16	-5,88	4,52
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	6,18	3,25	-3,79	6,61
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	9,67	6,74	-0,30	10,10
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	-9,02	-11,95	-18,99	-8,59
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	-9,85	-12,79	-19,83	-9,43
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	--	--	--	--
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	4,01	1,08	-5,96	4,44
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	3,48	0,54	-6,50	3,90
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	5,78	2,84	-4,20	6,20
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	8,76	5,84	-1,21	9,19
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	10,20	7,28	0,23	10,63
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	11,92	8,99	1,95	12,35
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	5,25	2,32	-4,72	5,68
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	9,76	6,85	-0,20	10,20
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	11,94	9,02	1,97	12,37
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	0,71	-2,22	-9,27	1,14
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	1,92	-1,02	-8,05	2,35
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	4,47	1,53	-5,50	4,90
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	-3,86	-6,79	-13,83	-3,43
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	-5,96	-8,90	-15,94	-5,54
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	-5,75	-8,70	-15,73	-5,33
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	6,83	3,90	-3,14	7,26
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	11,45	8,54	1,48	11,88
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	13,15	10,23	3,18	13,58
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	2,87	-0,05	-7,10	3,30
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	3,61	0,67	-6,37	4,03
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	7,03	4,10	-2,94	7,46
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	0,49	-2,42	-9,48	0,92
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	-6,24	-9,18	-16,22	-5,82
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	-6,05	-8,99	-16,03	-5,63
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	4,39	1,46	-5,58	4,82
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	6,69	3,75	-3,29	7,11
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	9,64	6,71	-0,34	10,07
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	10,67	7,76	0,71	11,11
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	11,89	8,98	1,93	12,33
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	13,04	10,12	3,07	13,47
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	9,44	6,53	-0,53	9,87
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	10,25	7,34	0,28	10,68
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	10,92	8,01	0,96	11,36
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	-1,49	-4,41	-11,46	-1,06
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	-7,41	-10,35	-17,38	-6,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	-7,17	-10,12	-17,15	-6,75
80_A	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	5,17	2,24	-4,80	5,60
80_B	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	7,36	4,42	-2,62	7,78
80_C	woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	9,79	6,86	-0,19	10,22
81_A	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	12,80	9,90	2,84	13,24
81_B	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	13,73	10,82	3,77	14,17
81_C	woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	14,17	11,26	4,20	14,60
82_A	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	13,81	10,91	3,85	14,25
82_B	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	14,63	11,72	4,66	15,06
82_C	woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	14,88	11,97	4,91	15,31
83_A	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	-13,74	-16,67	-23,71	-13,31
83_B	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	--	--	--	--
83_C	woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	--	--	--	--
84_A	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	-4,67	-7,59	-14,64	-4,24
84_B	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	-10,65	-13,59	-20,62	-10,22
84_C	woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	-10,39	-13,34	-20,37	-9,97
85_A	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	1,59	-1,34	-8,38	2,02
85_B	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	2,21	-0,72	-7,76	2,64
85_C	woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	6,99	4,05	-2,98	7,42
86_A	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	11,96	9,06	2,00	12,40
86_B	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	13,72	10,81	3,75	14,15
86_C	woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	14,16	11,25	4,19	14,59
87_A	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	11,71	8,81	1,75	12,15
87_B	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	12,58	9,67	2,62	13,02
87_C	woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	12,90	9,99	2,94	13,34
88_A	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	-12,61	-15,54	-22,58	-12,18
88_B	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	-11,62	-14,56	-21,60	-11,20
88_C	woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	--	--	--	--
89_A	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	-3,82	-6,75	-13,80	-3,39
89_B	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	-15,37	-18,32	-25,35	-14,95
89_C	woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	--	--	--	--
90_A	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	-4,43	-7,36	-14,41	-4,00
90_B	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	--	--	--	--
90_C	woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	--	--	--	--
91_A	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	-6,30	-9,23	-16,28	-5,87
91_B	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	-10,48	-13,42	-20,45	-10,05
91_C	woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	-10,22	-13,17	-20,20	-9,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	1,50	23,50	18,28	12,96	23,29	
01_B	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	4,50	23,31	18,03	12,74	23,08	
01_C	woongroep 1	--	111630,71	405756,16	7,50	24,52	19,19	13,92	24,27	
02_A	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	1,50	45,45	40,11	34,85	45,20	
02_B	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	4,50	45,64	40,24	35,00	45,37	
02_C	woongroep 1	--	111635,05	405760,48	7,50	45,31	39,91	34,67	45,04	
03_A	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	1,50	51,98	46,61	41,36	51,72	
03_B	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	4,50	52,06	46,65	41,42	51,79	
03_C	woongroep 1	--	111633,96	405766,55	7,50	51,51	46,11	40,87	51,24	
04_A	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	1,50	48,64	43,30	38,04	48,39	
04_B	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	4,50	47,61	42,22	36,98	47,34	
04_C	woongroep 1	--	111629,83	405763,44	7,50	47,44	42,05	36,81	47,17	
05_A	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	1,50	21,67	16,40	11,11	21,45	
05_B	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	4,50	23,45	18,13	12,86	23,21	
05_C	woongroep 1	--	111604,34	405768,27	7,50	20,22	14,78	9,56	19,94	
06_A	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	1,50	49,34	43,98	38,72	49,08	
06_B	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	4,50	48,44	43,05	37,81	48,17	
06_C	woongroep 1	--	111612,58	405772,96	7,50	48,00	42,60	37,37	47,73	
07_A	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	1,50	53,40	48,03	42,78	53,14	
07_B	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	4,50	53,41	48,01	42,77	53,14	
07_C	woongroep 1	--	111608,37	405778,40	7,50	52,73	47,32	42,09	52,46	
08_A	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	1,50	48,95	43,60	38,34	48,70	
08_B	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	4,50	48,27	42,89	37,65	48,01	
08_C	woongroep 1	--	111601,11	405776,69	7,50	47,99	42,59	37,36	47,72	
09_A	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	1,50	15,79	10,21	5,05	15,46	
09_B	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	4,50	18,82	13,31	8,12	18,51	
09_C	woongroep 1	--	111587,58	405774,72	7,50	19,45	13,88	8,72	19,13	
10_A	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	1,50	49,15	43,80	38,54	48,90	
10_B	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	4,50	48,55	43,16	37,92	48,28	
10_C	woongroep 1	--	111594,89	405779,68	7,50	48,20	42,79	37,56	47,93	
11_A	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	1,50	53,23	47,86	42,61	52,97	
11_B	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	4,50	53,33	47,93	42,70	53,06	
11_C	woongroep 1	--	111591,10	405784,80	7,50	52,72	47,31	42,08	52,45	
12_A	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	1,50	49,05	43,70	38,44	48,80	
12_B	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	4,50	48,42	43,03	37,79	48,15	
12_C	woongroep 1	--	111583,79	405783,52	7,50	48,15	42,74	37,51	47,88	
13_A	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	1,50	21,16	15,64	10,45	20,85	
13_B	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	4,50	22,62	17,25	12,00	22,36	
13_C	woongroep 1	--	111550,51	405789,66	7,50	22,50	17,03	11,83	22,21	
14_A	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	1,50	20,52	14,96	9,80	20,20	
14_B	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	4,50	19,77	14,17	9,02	19,43	
14_C	woongroep 1	--	111564,54	405784,38	7,50	19,68	14,09	8,94	19,35	
15_A	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	1,50	49,17	43,82	38,56	48,92	
15_B	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	4,50	48,50	43,12	37,88	48,24	
15_C	woongroep 1	--	111576,06	405786,64	7,50	48,23	42,82	37,59	47,96	
16_A	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	1,50	52,95	47,58	42,33	52,69	
16_B	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	4,50	53,10	47,70	42,47	52,83	
16_C	woongroep 1	--	111568,61	405793,00	7,50	52,55	47,13	41,90	52,27	
17_A	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	1,50	52,99	47,63	42,38	52,74	
17_B	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	4,50	53,13	47,73	42,50	52,86	
17_C	woongroep 1	--	111554,60	405798,51	7,50	52,58	47,17	41,94	52,31	
18_A	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	1,50	49,68	44,34	39,08	49,43	
18_B	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	4,50	48,73	43,33	38,09	48,46	
18_C	woongroep 1	--	111544,59	405799,00	7,50	48,48	43,07	37,84	48,21	
19_A	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	1,50	20,98	15,25	10,16	20,60	
19_B	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	4,50	22,72	17,01	11,91	22,35	
19_C	woongroep 1	--	111527,69	405797,28	7,50	24,55	18,86	13,75	24,19	
20_A	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	1,50	48,73	43,39	38,13	48,48	
20_B	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	4,50	47,63	42,24	37,00	47,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woongroep 1	--	111536,35	405801,21	7,50	47,43	42,02	36,79	47,16	
21_A	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	1,50	52,10	46,73	41,48	51,84	
21_B	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	4,50	52,30	46,89	41,67	52,03	
21_C	woongroep 1	--	111532,55	405807,12	7,50	51,90	46,48	41,26	51,63	
22_A	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	1,50	29,54	24,30	18,99	29,32	
22_B	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	4,50	30,19	24,88	19,61	29,95	
22_C	woongroep 1	--	111525,26	405805,78	7,50	30,71	25,34	20,09	30,45	
23_A	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	1,50	47,24	41,95	36,67	47,01	
23_B	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	4,50	48,09	42,73	37,48	47,84	
23_C	woongroep 2	--	111643,51	405795,09	7,50	48,08	42,70	37,45	47,82	
24_A	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	1,50	38,85	33,61	28,30	38,63	
24_B	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	4,50	40,63	35,32	30,04	40,39	
24_C	woongroep 2	--	111651,13	405803,58	7,50	40,78	35,44	30,18	40,53	
25_A	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	1,50	39,09	33,86	28,55	38,88	
25_B	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	4,50	41,21	35,90	30,63	40,97	
25_C	woongroep 2	--	111657,07	405818,97	7,50	41,25	35,90	30,65	41,00	
26_A	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	1,50	41,53	36,27	30,97	41,31	
26_B	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	4,50	42,96	37,62	32,36	42,71	
26_C	woongroep 2	--	111656,92	405832,13	7,50	43,05	37,68	32,43	42,79	
27_A	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	1,50	37,35	32,09	26,79	37,13	
27_B	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	4,50	39,69	34,36	29,09	39,44	
27_C	woongroep 2	--	111648,29	405822,82	7,50	40,20	34,82	29,58	39,94	
28_A	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	1,50	41,10	35,82	30,53	40,87	
28_B	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	4,50	42,89	37,54	32,28	42,64	
28_C	woongroep 2	--	111642,12	405806,81	7,50	43,05	37,67	32,43	42,79	
29_A	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	1,50	42,46	37,18	31,89	42,23	
29_B	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	4,50	43,74	38,39	33,13	43,49	
29_C	woongroep 2	--	111628,98	405805,85	7,50	43,81	38,43	33,19	43,55	
30_A	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	1,50	48,24	42,94	37,66	48,00	
30_B	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	4,50	49,22	43,86	38,61	48,97	
30_C	woongroep 2	--	111615,14	405805,76	7,50	49,19	43,81	38,57	48,93	
31_A	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	1,50	49,01	43,71	38,43	48,77	
31_B	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	4,50	49,96	44,60	39,34	49,70	
31_C	woongroep 2	--	111590,60	405813,34	7,50	49,88	44,50	39,26	49,62	
32_A	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	1,50	44,47	39,18	33,89	44,24	
32_B	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	4,50	45,99	40,65	35,39	45,74	
32_C	woongroep 2	--	111580,74	405822,70	7,50	46,32	40,96	35,71	46,07	
33_A	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	1,50	32,53	27,24	21,96	32,30	
33_B	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	4,50	34,99	29,61	24,37	34,73	
33_C	woongroep 2	--	111594,60	405823,33	7,50	37,06	31,69	26,44	36,80	
34_A	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	1,50	30,89	25,59	20,31	30,65	
34_B	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	4,50	33,00	27,60	22,36	32,73	
34_C	woongroep 2	--	111618,98	405815,46	7,50	34,79	29,35	24,13	34,51	
35_A	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	1,50	38,45	33,23	27,92	38,24	
35_B	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	4,50	40,75	35,45	30,17	40,51	
35_C	woongroep 2	--	111638,35	405833,97	7,50	41,09	35,74	30,49	40,84	
36_A	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	1,50	33,31	28,00	22,72	33,07	
36_B	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	4,50	35,60	30,19	24,96	35,33	
36_C	woongroep 2	--	111627,13	405832,62	7,50	36,93	31,48	26,27	36,65	
37_A	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	1,50	25,43	19,88	14,71	25,11	
37_B	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	4,50	27,77	22,04	16,95	27,39	
37_C	woongroep 2	--	111618,09	405841,48	7,50	31,47	25,64	20,60	31,06	
38_A	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	1,50	36,12	30,95	25,61	35,93	
38_B	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	4,50	38,36	33,10	27,80	38,14	
38_C	woongroep 2	--	111630,58	405841,73	7,50	39,08	33,77	28,49	38,84	
39_A	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	1,50	21,92	16,18	11,09	21,54	
39_B	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	4,50	25,34	19,48	14,45	24,92	
39_C	woongroep 2	--	111616,31	405842,56	7,50	29,74	23,82	18,82	29,30	
40_A	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	1,50	36,76	31,58	26,25	36,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	4,50	39,10	33,84	28,55	38,88
40_C	woongroep 2	--	111606,34	405851,14	7,50	39,69	34,38	29,10	39,45
41_A	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	1,50	39,80	34,56	29,25	39,58
41_B	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	4,50	42,49	37,17	31,90	42,25
41_C	woongroep 2	--	111592,32	405851,03	7,50	43,39	38,07	32,80	43,15
42_A	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	1,50	33,45	28,12	22,85	33,20
42_B	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	4,50	36,07	30,66	25,43	35,80
42_C	woongroep 2	--	111603,06	405842,13	7,50	37,54	32,12	26,89	37,26
43_A	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	1,50	48,86	43,56	38,28	48,62
43_B	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	4,50	49,68	44,32	39,07	49,43
43_C	woongroep 2	--	111562,63	405826,38	7,50	49,60	44,22	38,97	49,34
44_A	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	1,50	45,35	40,06	34,78	45,12
44_B	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	4,50	45,57	40,23	34,97	45,32
44_C	woongroep 2	--	111568,52	405827,41	7,50	45,68	40,30	35,05	45,42
45_A	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	1,50	46,95	41,60	36,34	46,70
45_B	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	4,50	46,32	40,92	35,68	46,05
45_C	woongroep 2	--	111563,39	405832,40	7,50	46,35	40,94	35,71	46,08
46_A	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	1,50	50,62	45,28	40,02	50,37
46_B	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	4,50	50,95	45,56	40,32	50,68
46_C	woongroep 2	--	111558,64	405831,22	7,50	50,66	45,25	40,02	50,39
47_A	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	1,50	37,49	32,22	26,93	37,27
47_B	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	4,50	41,00	35,73	30,44	40,78
47_C	woongroep 2	--	111574,21	405841,90	7,50	42,13	36,75	31,50	41,87
48_A	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	1,50	47,54	42,19	36,93	47,29
48_B	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	4,50	46,67	41,28	36,04	46,40
48_C	woongroep 2	--	111570,17	405850,19	7,50	46,50	41,09	35,86	46,23
49_A	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	1,50	51,17	45,82	40,56	50,92
49_B	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	4,50	51,49	46,10	40,86	51,22
49_C	woongroep 2	--	111564,45	405846,22	7,50	51,15	45,74	40,51	50,88
50_A	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	1,50	47,10	41,74	36,49	46,85
50_B	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	4,50	46,98	41,60	36,36	46,72
50_C	woongroep 2	--	111565,16	405839,11	7,50	47,01	41,60	36,37	46,74
51_A	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	1,50	31,64	26,30	21,03	31,39
51_B	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	4,50	37,38	32,13	26,83	37,16
51_C	woongroep 2	--	111580,17	405857,60	7,50	39,04	33,70	28,44	38,79
52_A	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	1,50	46,39	41,09	35,81	46,15
52_B	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	4,50	47,00	41,65	36,39	46,75
52_C	woongroep 2	--	111575,48	405862,10	7,50	46,91	41,52	36,28	46,64
53_A	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	1,50	51,61	46,25	41,00	51,36
53_B	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	4,50	51,84	46,44	41,20	51,57
53_C	woongroep 2	--	111569,96	405860,63	7,50	51,42	46,01	40,78	51,15
54_A	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	1,50	47,51	42,17	36,91	47,26
54_B	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	4,50	46,82	41,43	36,19	46,55
54_C	woongroep 2	--	111572,65	405856,52	7,50	46,73	41,30	36,08	46,45
55_A	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	1,50	33,41	28,21	22,89	33,21
55_B	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	4,50	35,44	30,14	24,86	35,20
55_C	woongroep 3	--	111633,18	405862,39	7,50	36,70	31,32	26,08	36,44
56_A	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	1,50	37,33	32,14	26,81	37,13
56_B	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	4,50	39,63	34,34	29,06	39,40
56_C	woongroep 3	--	111642,65	405867,68	7,50	39,98	34,64	29,38	39,73
57_A	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	1,50	36,67	31,48	26,16	36,47
57_B	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	4,50	38,95	33,67	28,38	38,72
57_C	woongroep 3	--	111653,47	405883,29	7,50	39,19	33,86	28,60	38,95
58_A	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	1,50	30,77	25,61	20,27	30,58
58_B	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	4,50	32,48	27,26	21,95	32,27
58_C	woongroep 3	--	111655,30	405894,72	7,50	33,77	28,46	23,19	33,53
59_A	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	1,50	30,10	24,76	19,49	29,85
59_B	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	4,50	32,10	26,68	21,46	31,83
59_C	woongroep 3	--	111645,52	405888,93	7,50	34,44	29,02	23,80	34,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	1,50	30,53	25,20	19,93	30,28
60_B	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	4,50	32,64	27,22	21,99	32,36
60_C	woongroep 3	--	111634,39	405872,74	7,50	34,89	29,46	24,24	34,61
61_A	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	1,50	37,66	32,47	27,14	37,46
61_B	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	4,50	39,91	34,62	29,34	39,68
61_C	woongroep 3	--	111611,19	405875,75	7,50	40,19	34,84	29,58	39,94
62_A	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	1,50	28,13	22,80	17,53	27,88
62_B	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	4,50	30,08	24,64	19,42	29,80
62_C	woongroep 3	--	111620,95	405874,46	7,50	31,95	26,43	21,24	31,64
63_A	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	1,50	30,95	25,61	20,35	30,70
63_B	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	4,50	33,52	28,10	22,87	33,24
63_C	woongroep 3	--	111616,52	405883,70	7,50	36,16	30,81	25,56	35,91
64_A	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	1,50	39,47	34,23	28,92	39,25
64_B	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	4,50	41,74	36,42	31,15	41,50
64_C	woongroep 3	--	111606,37	405884,46	7,50	42,65	37,33	32,05	42,41
65_A	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	1,50	31,97	26,63	21,37	31,72
65_B	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	4,50	34,80	29,39	24,16	34,53
65_C	woongroep 3	--	111629,26	405902,97	7,50	37,35	31,99	26,74	37,10
66_A	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	1,50	24,76	19,30	14,09	24,47
66_B	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	4,50	26,96	21,38	16,22	26,63
66_C	woongroep 3	--	111639,76	405901,60	7,50	29,33	23,67	18,55	28,98
67_A	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	1,50	34,37	29,20	23,86	34,18
67_B	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	4,50	36,70	31,44	26,14	36,48
67_C	woongroep 3	--	111635,22	405910,67	7,50	37,04	31,73	26,45	36,80
68_A	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	1,50	37,62	32,39	27,08	37,41
68_B	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	4,50	40,42	35,13	29,85	40,19
68_C	woongroep 3	--	111625,61	405912,08	7,50	41,63	36,31	31,04	41,39
69_A	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	1,50	47,16	41,85	36,57	46,92
69_B	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	4,50	47,68	42,32	37,07	47,43
69_C	woongroep 3	--	111589,11	405893,41	7,50	47,54	42,16	36,92	47,28
70_A	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	1,50	33,87	28,62	23,32	33,65
70_B	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	4,50	35,82	30,47	25,21	35,57
70_C	woongroep 3	--	111594,76	405893,03	7,50	37,07	31,68	26,44	36,80
71_A	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	1,50	48,54	43,17	37,92	48,28
71_B	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	4,50	47,77	42,38	37,14	47,50
71_C	woongroep 3	--	111591,01	405899,85	7,50	47,53	42,11	36,88	47,25
72_A	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	1,50	52,82	47,44	42,19	52,56
72_B	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	4,50	52,86	47,44	42,21	52,58
72_C	woongroep 3	--	111586,31	405899,43	7,50	52,28	46,86	41,63	52,00
73_A	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	1,50	32,19	26,94	21,64	31,97
73_B	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	4,50	35,25	29,99	24,69	35,03
73_C	woongroep 3	--	111603,91	405906,25	7,50	36,56	31,21	25,96	36,31
74_A	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	1,50	47,59	42,23	36,98	47,34
74_B	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	4,50	47,22	41,84	36,60	46,96
74_C	woongroep 3	--	111601,26	405915,73	7,50	47,09	41,69	36,45	46,82
75_A	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	1,50	51,71	46,34	41,09	51,45
75_B	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	4,50	51,95	46,54	41,31	51,68
75_C	woongroep 3	--	111595,21	405912,23	7,50	51,56	46,15	40,92	51,29
76_A	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	1,50	48,43	43,06	37,81	48,17
76_B	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	4,50	47,72	42,32	37,09	47,45
76_C	woongroep 3	--	111594,87	405905,51	7,50	47,52	42,10	36,87	47,24
77_A	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	1,50	31,21	25,93	20,64	30,98
77_B	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	4,50	34,68	29,39	24,11	34,45
77_C	woongroep 3	--	111613,24	405919,60	7,50	36,14	30,80	25,54	35,89
78_A	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	1,50	43,75	38,48	33,19	43,53
78_B	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	4,50	44,75	39,42	34,16	44,51
78_C	woongroep 3	--	111610,79	405924,88	7,50	44,81	39,46	34,20	44,56
79_A	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	1,50	50,49	45,15	39,89	50,24
79_B	woongroep 3	--	111604,55	405925,63	4,50	50,89	45,51	40,27	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C		woongroep 3	--	111604,55	405925,63	7,50	50,64	45,24	40,01	50,37
80_A		woongroep 3	--	111606,03	405920,75	1,50	47,22	41,88	36,62	46,97
80_B		woongroep 3	--	111606,03	405920,75	4,50	46,30	40,91	35,67	46,03
80_C		woongroep 3	--	111606,03	405920,75	7,50	46,19	40,78	35,55	45,92
81_A		woongroep 4	--	111634,51	405944,65	1,50	38,00	32,79	27,47	37,79
81_B		woongroep 4	--	111634,51	405944,65	4,50	40,02	34,74	29,45	39,79
81_C		woongroep 4	--	111634,51	405944,65	7,50	40,37	35,03	29,77	40,12
82_A		woongroep 4	--	111646,05	405947,86	1,50	30,28	25,13	19,78	30,09
82_B		woongroep 4	--	111646,05	405947,86	4,50	32,32	27,08	21,77	32,10
82_C		woongroep 4	--	111646,05	405947,86	7,50	33,01	27,71	22,43	32,77
83_A		woongroep 4	--	111636,90	405954,01	1,50	31,28	25,84	20,62	31,00
83_B		woongroep 4	--	111636,90	405954,01	4,50	38,98	33,73	28,43	38,76
83_C		woongroep 4	--	111636,90	405954,01	7,50	41,15	35,76	30,52	40,88
84_A		woongroep 4	--	111625,28	405950,30	1,50	46,03	40,79	35,49	45,82
84_B		woongroep 4	--	111625,28	405950,30	4,50	47,06	41,75	36,48	46,82
84_C		woongroep 4	--	111625,28	405950,30	7,50	47,04	41,68	36,43	46,79
85_A		woongroep 4	--	111637,37	405959,25	1,50	30,54	25,08	19,87	30,25
85_B		woongroep 4	--	111637,37	405959,25	4,50	39,41	34,17	28,87	39,20
85_C		woongroep 4	--	111637,37	405959,25	7,50	41,67	36,29	31,05	41,41
86_A		woongroep 4	--	111640,15	405970,52	1,50	38,10	32,88	27,57	37,89
86_B		woongroep 4	--	111640,15	405970,52	4,50	39,95	34,66	29,38	39,72
86_C		woongroep 4	--	111640,15	405970,52	7,50	40,37	35,02	29,76	40,12
87_A		woongroep 4	--	111641,65	405982,44	1,50	41,98	36,71	31,42	41,76
87_B		woongroep 4	--	111641,65	405982,44	4,50	42,86	37,52	32,26	42,61
87_C		woongroep 4	--	111641,65	405982,44	7,50	42,99	37,62	32,37	42,73
88_A		woongroep 4	--	111637,40	405989,54	1,50	49,00	43,72	38,43	48,77
88_B		woongroep 4	--	111637,40	405989,54	4,50	49,48	44,13	38,87	49,23
88_C		woongroep 4	--	111637,40	405989,54	7,50	49,24	43,87	38,62	48,98
89_A		woongroep 4	--	111630,98	405983,37	1,50	49,86	44,52	39,26	49,61
89_B		woongroep 4	--	111630,98	405983,37	4,50	50,58	45,21	39,96	50,32
89_C		woongroep 4	--	111630,98	405983,37	7,50	50,70	45,30	40,07	50,43
90_A		woongroep 4	--	111629,56	405972,04	1,50	48,64	43,34	38,06	48,40
90_B		woongroep 4	--	111629,56	405972,04	4,50	49,20	43,85	38,59	48,95
90_C		woongroep 4	--	111629,56	405972,04	7,50	49,17	43,79	38,54	48,91
91_A		woongroep 4	--	111628,38	405962,64	1,50	47,40	42,13	36,84	47,18
91_B		woongroep 4	--	111628,38	405962,64	4,50	48,23	42,90	37,64	47,99
91_C		woongroep 4	--	111628,38	405962,64	7,50	48,25	42,89	37,63	47,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

		excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	50,38	--	50,38	29,81	--	29,81	37,06	--	37,06	12,42	--	12,42	14,63	--	14,63	16,59	--	16,59	9,20	--	9,20	23,29	--	23,29
01_B	4,5	49,59	--	49,59	31,89	--	31,89	40,17	--	40,17	13,44	--	13,44	16,25	--	16,25	19,45	--	19,45	12,02	--	12,02	23,08	--	23,08
01_C	7,5	49,26	--	49,26	35,57	--	35,57	41,95	--	41,95	14,14	--	14,14	16,23	--	16,23	22,56	--	22,56	13,39	--	13,39	24,27	--	24,27
02_A	1,5	52,32	--	52,32	28,21	--	28,21	32,17	--	32,17	13,92	--	13,92	23,35	--	23,35	14,94	--	14,94	19,74	--	19,74	45,20	--	45,20
02_B	4,5	52,44	--	52,44	30,50	--	30,50	34,89	--	34,89	14,76	--	14,76	23,83	--	23,83	18,78	--	18,78	19,85	--	19,85	45,37	--	45,37
02_C	7,5	52,07	--	52,07	34,82	--	34,82	36,34	--	36,34	13,29	--	13,29	24,25	--	24,25	22,18	--	22,18	6,51	--	6,51	45,04	--	45,04
03_A	1,5	45,70	--	45,70	6,29	--	6,29	21,81	--	21,81	17,74	--	17,74	21,34	--	21,34	4,78	--	4,78	26,40	--	26,40	51,72	--	51,72
03_B	4,5	46,05	--	46,05	7,66	--	7,66	23,71	--	23,71	20,39	--	20,39	21,84	--	21,84	5,41	--	5,41	26,53	--	26,53	51,79	--	51,79
03_C	7,5	45,88	--	45,88	7,41	--	7,41	25,21	--	25,21	22,17	--	22,17	22,88	--	22,88	5,56	--	5,56	27,45	--	27,45	51,24	--	51,24
04_A	1,5	33,04	--	33,04	19,27	--	19,27	27,32	--	27,32	19,00	--	19,00	16,55	--	16,55	10,56	--	10,56	19,13	--	19,13	48,39	--	48,39
04_B	4,5	33,70	--	33,70	20,86	--	20,86	37,41	--	37,41	20,09	--	20,09	19,64	--	19,64	12,04	--	12,04	20,70	--	20,70	47,34	--	47,34
04_C	7,5	34,57	--	34,57	--	--	--	39,38	--	39,38	21,64	--	21,64	19,84	--	19,84	12,01	--	12,01	22,84	--	22,84	47,17	--	47,17
05_A	1,5	38,41	--	38,41	27,46	--	27,46	36,98	--	36,98	17,40	--	17,40	7,77	--	7,77	16,08	--	16,08	7,39	--	7,39	21,45	--	21,45
05_B	4,5	41,12	--	41,12	30,05	--	30,05	39,26	--	39,26	19,76	--	19,76	14,71	--	14,71	19,01	--	19,01	9,25	--	9,25	23,21	--	23,21
05_C	7,5	41,70	--	41,70	34,45	--	34,45	41,83	--	41,83	23,25	--	23,25	16,00	--	16,00	20,94	--	20,94	10,43	--	10,43	19,94	--	19,94
06_A	1,5	39,46	--	39,46	27,21	--	27,21	28,14	--	28,14	9,40	--	9,40	21,77	--	21,77	11,01	--	11,01	4,59	--	4,59	49,08	--	49,08
06_B	4,5	42,88	--	42,88	30,02	--	30,02	33,78	--	33,78	11,80	--	11,80	19,82	--	19,82	12,55	--	12,55	6,98	--	6,98	48,17	--	48,17
06_C	7,5	43,63	--	43,63	33,44	--	33,44	35,52	--	35,52	11,24	--	11,24	21,27	--	21,27	15,65	--	15,65	2,34	--	2,34	47,73	--	47,73
07_A	1,5	36,84	--	36,84	21,90	--	21,90	27,02	--	27,02	18,32	--	18,32	11,03	--	11,03	0,22	--	0,22	29,36	--	29,36	53,14	--	53,14
07_B	4,5	38,82	--	38,82	25,02	--	25,02	29,79	--	29,79	20,58	--	20,58	12,85	--	12,85	0,58	--	0,58	30,29	--	30,29	53,14	--	53,14
07_C	7,5	39,02	--	39,02	27,27	--	27,27	31,24	--	31,24	22,97	--	22,97	16,46	--	16,46	1,26	--	1,26	31,29	--	31,29	52,46	--	52,46
08_A	1,5	27,81	--	27,81	23,68	--	23,68	27,41	--	27,41	18,79	--	18,79	0,97	--	0,97	7,84	--	7,84	17,89	--	17,89	48,70	--	48,70
08_B	4,5	32,82	--	32,82	27,88	--	27,88	37,90	--	37,90	19,91	--	19,91	5,35	--	5,35	8,65	--	8,65	20,96	--	20,96	48,01	--	48,01
08_C	7,5	34,46	--	34,46	32,07	--	32,07	39,66	--	39,66	23,13	--	23,13	8,79	--	8,79	13,02	--	13,02	23,44	--	23,44	47,72	--	47,72
09_A	1,5	34,22	--	34,22	26,18	--	26,18	39,33	--	39,33	12,57	--	12,57	5,95	--	5,95	15,46	--	15,46	15,07	--	15,07	15,46	--	15,46
09_B	4,5	38,30	--	38,30	29,11	--	29,11	41,01	--	41,01	13,82	--	13,82	9,36	--	9,36	18,38	--	18,38	16,30	--	16,30	18,51	--	18,51
09_C	7,5	39,24	--	39,24	33,42	--	33,42	42,74	--	42,74	14,49	--	14,49	9,50	--	9,50	19,87	--	19,87	13,97	--	13,97	19,13	--	19,13
10_A	1,5	29,01	--	29,01	19,54	--	19,54	27,72	--	27,72	16,39	--	16,39	8,09	--	8,09	6,62	--	6,62	23,43	--	23,43	48,90	--	48,90
10_B	4,5	32,94	--	32,94	22,20	--	22,20	34,57	--	34,57	18,72	--	18,72	9,48	--	9,48	8,93	--	8,93	24,68	--	24,68	48,28	--	48,28
10_C	7,5	34,69	--	34,69	27,73	--	27,73	37,24	--	37,24	20,53	--	20,53	15,55	--	15,55	13,45	--	13,45	25,93	--	25,93	47,93	--	47,93
11_A	1,5	33,86	--	33,86	15,74	--	15,74	25,76	--	25,76	20,55	--	20,55	9,35	--	9,35	3,52	--	3,52	30,80	--	30,80	52,97	--	52,97
11_B	4,5	35,57	--	35,57	17,74	--	17,74	29,46	--	29,46	22,86	--	22,86	12,26	--	12,26	5,37	--	5,37	32,13	--	32,13	53,06	--	53,06
11_C	7,5	36,61	--	36,61	20,73	--	20,73	31,62	--	31,62	25,57	--	25,57	15,88	--	15,88	8,30	--	8,30	33,24	--	33,24	52,45	--	52,45
12_A	1,5	23,82	--	23,82	23,68	--	23,68	28,22	--	28,22	20,89	--	20,89	3,28	--	3,28	7,52	--	7,52	28,16	--	28,16	48,80	--	48,80

		excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	27,51	--	27,51	26,88	--	26,88	39,04	--	39,04	22,03	--	22,03	7,83	--	7,83	7,44	--	7,44	29,61	--	29,61	48,15	--	48,15
12_C	7,5	29,30	--	29,30	31,04	--	31,04	40,71	--	40,71	25,30	--	25,30	10,55	--	10,55	11,84	--	11,84	31,09	--	31,09	47,88	--	47,88
13_A	1,5	32,18	--	32,18	26,35	--	26,35	40,54	--	40,54	20,62	--	20,62	9,32	--	9,32	15,52	--	15,52	20,32	--	20,32	20,85	--	20,85
13_B	4,5	32,77	--	32,77	27,48	--	27,48	42,08	--	42,08	13,37	--	13,37	12,29	--	12,29	17,60	--	17,60	22,82	--	22,82	22,36	--	22,36
13_C	7,5	34,10	--	34,10	32,28	--	32,28	43,45	--	43,45	13,74	--	13,74	12,57	--	12,57	18,76	--	18,76	21,16	--	21,16	22,21	--	22,21
14_A	1,5	30,47	--	30,47	25,98	--	25,98	38,43	--	38,43	17,44	--	17,44	7,43	--	7,43	15,33	--	15,33	23,69	--	23,69	20,20	--	20,20
14_B	4,5	34,55	--	34,55	28,63	--	28,63	41,55	--	41,55	17,82	--	17,82	11,46	--	11,46	18,10	--	18,10	17,08	--	17,08	19,43	--	19,43
14_C	7,5	35,85	--	35,85	32,67	--	32,67	43,25	--	43,25	12,19	--	12,19	14,86	--	14,86	19,28	--	19,28	17,08	--	17,08	19,35	--	19,35
15_A	1,5	28,95	--	28,95	21,53	--	21,53	28,77	--	28,77	14,97	--	14,97	8,42	--	8,42	9,66	--	9,66	23,95	--	23,95	48,92	--	48,92
15_B	4,5	32,19	--	32,19	24,05	--	24,05	38,02	--	38,02	17,81	--	17,81	10,30	--	10,30	11,30	--	11,30	25,36	--	25,36	48,24	--	48,24
15_C	7,5	32,96	--	32,96	28,54	--	28,54	39,13	--	39,13	19,79	--	19,79	15,47	--	15,47	14,56	--	14,56	26,78	--	26,78	47,96	--	47,96
16_A	1,5	31,63	--	31,63	23,52	--	23,52	25,34	--	25,34	20,49	--	20,49	7,01	--	7,01	9,17	--	9,17	34,59	--	34,59	52,69	--	52,69
16_B	4,5	32,99	--	32,99	26,18	--	26,18	29,03	--	29,03	23,14	--	23,14	10,14	--	10,14	9,90	--	9,90	36,12	--	36,12	52,83	--	52,83
16_C	7,5	34,19	--	34,19	28,64	--	28,64	30,49	--	30,49	26,51	--	26,51	15,59	--	15,59	10,53	--	10,53	37,29	--	37,29	52,27	--	52,27
17_A	1,5	30,16	--	30,16	22,59	--	22,59	25,80	--	25,80	23,54	--	23,54	8,41	--	8,41	4,27	--	4,27	36,00	--	36,00	52,74	--	52,74
17_B	4,5	31,38	--	31,38	26,00	--	26,00	27,62	--	27,62	25,99	--	25,99	11,85	--	11,85	5,32	--	5,32	37,86	--	37,86	52,86	--	52,86
17_C	7,5	32,42	--	32,42	28,90	--	28,90	29,14	--	29,14	30,26	--	30,26	16,97	--	16,97	6,27	--	6,27	38,89	--	38,89	52,31	--	52,31
18_A	1,5	19,55	--	19,55	22,33	--	22,33	28,92	--	28,92	25,64	--	25,64	1,89	--	1,89	3,55	--	3,55	36,41	--	36,41	49,43	--	49,43
18_B	4,5	21,69	--	21,69	26,71	--	26,71	36,86	--	36,86	25,94	--	25,94	7,51	--	7,51	5,69	--	5,69	37,46	--	37,46	48,46	--	48,46
18_C	7,5	23,35	--	23,35	30,52	--	30,52	37,61	--	37,61	30,37	--	30,37	12,42	--	12,42	9,81	--	9,81	38,36	--	38,36	48,21	--	48,21
19_A	1,5	21,14	--	21,14	26,04	--	26,04	39,40	--	39,40	20,95	--	20,95	9,68	--	9,68	10,87	--	10,87	27,54	--	27,54	20,60	--	20,60
19_B	4,5	30,69	--	30,69	28,11	--	28,11	41,53	--	41,53	13,80	--	13,80	12,88	--	12,88	17,42	--	17,42	24,90	--	24,90	22,35	--	22,35
19_C	7,5	31,66	--	31,66	31,58	--	31,58	43,17	--	43,17	13,72	--	13,72	14,66	--	14,66	18,26	--	18,26	21,57	--	21,57	24,19	--	24,19
20_A	1,5	22,71	--	22,71	23,14	--	23,14	28,51	--	28,51	17,20	--	17,20	9,82	--	9,82	7,11	--	7,11	27,33	--	27,33	48,48	--	48,48
20_B	4,5	24,44	--	24,44	26,36	--	26,36	40,75	--	40,75	20,17	--	20,17	12,27	--	12,27	9,21	--	9,21	29,38	--	29,38	47,36	--	47,36
20_C	7,5	26,64	--	26,64	30,76	--	30,76	42,06	--	42,06	21,85	--	21,85	17,50	--	17,50	12,88	--	12,88	30,49	--	30,49	47,16	--	47,16
21_A	1,5	27,75	--	27,75	22,32	--	22,32	27,79	--	27,79	23,45	--	23,45	13,14	--	13,14	6,87	--	6,87	38,83	--	38,83	51,84	--	51,84
21_B	4,5	28,86	--	28,86	25,51	--	25,51	29,39	--	29,39	26,17	--	26,17	14,96	--	14,96	9,32	--	9,32	41,01	--	41,01	52,03	--	52,03
21_C	7,5	29,78	--	29,78	29,45	--	29,45	31,30	--	31,30	30,46	--	30,46	18,12	--	18,12	10,99	--	10,99	41,57	--	41,57	51,63	--	51,63
22_A	1,5	6,66	--	6,66	17,02	--	17,02	30,41	--	30,41	24,75	--	24,75	11,34	--	11,34	-5,81	--	-5,81	40,95	--	40,95	29,32	--	29,32
22_B	4,5	4,47	--	4,47	19,61	--	19,61	34,21	--	34,21	25,16	--	25,16	12,77	--	12,77	-4,58	--	-4,58	41,97	--	41,97	29,95	--	29,95
22_C	7,5	5,35	--	5,35	21,21	--	21,21	36,40	--	36,40	28,33	--	28,33	15,92	--	15,92	-4,38	--	-4,38	42,44	--	42,44	30,45	--	30,45
23_A	1,5	44,19	--	44,19	27,30	--	27,30	31,65	--	31,65	18,83	--	18,83	18,17	--	18,17	18,47	--	18,47	26,15	--	26,15	47,01	--	47,01
23_B	4,5	45,35	--	45,35	29,56	--	29,56	33,66	--	33,66	20,97	--	20,97	19,45	--	19,45	19,92	--	19,92	26,82	--	26,82	47,84	--	47,84

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23_C	7,5	45,39	--	45,39	32,19	--	32,19	35,90	--	35,90	23,55	--	23,55	19,44	--	19,44	21,06	--	21,06	27,66	--	27,66	47,82	--	47,82
24_A	1,5	45,97	--	45,97	26,09	--	26,09	32,01	--	32,01	8,96	--	8,96	24,30	--	24,30	18,88	--	18,88	3,65	--	3,65	38,63	--	38,63
24_B	4,5	46,88	--	46,88	28,07	--	28,07	33,39	--	33,39	10,27	--	10,27	25,14	--	25,14	20,04	--	20,04	5,15	--	5,15	40,39	--	40,39
24_C	7,5	46,83	--	46,83	30,68	--	30,68	34,49	--	34,49	9,48	--	9,48	25,80	--	25,80	21,00	--	21,00	5,20	--	5,20	40,53	--	40,53
25_A	1,5	44,91	--	44,91	24,52	--	24,52	31,39	--	31,39	8,17	--	8,17	25,16	--	25,16	17,59	--	17,59	3,58	--	3,58	38,88	--	38,88
25_B	4,5	45,87	--	45,87	27,47	--	27,47	32,58	--	32,58	9,67	--	9,67	26,21	--	26,21	18,77	--	18,77	5,37	--	5,37	40,97	--	40,97
25_C	7,5	45,87	--	45,87	30,16	--	30,16	33,61	--	33,61	9,29	--	9,29	26,98	--	26,98	19,58	--	19,58	5,91	--	5,91	41,00	--	41,00
26_A	1,5	39,68	--	39,68	12,05	--	12,05	12,27	--	12,27	17,52	--	17,52	27,97	--	27,97	6,18	--	6,18	25,60	--	25,60	41,31	--	41,31
26_B	4,5	41,11	--	41,11	14,08	--	14,08	15,09	--	15,09	20,13	--	20,13	29,05	--	29,05	6,83	--	6,83	26,83	--	26,83	42,71	--	42,71
26_C	7,5	41,32	--	41,32	14,78	--	14,78	15,95	--	15,95	21,33	--	21,33	29,74	--	29,74	7,41	--	7,41	27,75	--	27,75	42,79	--	42,79
27_A	1,5	33,19	--	33,19	16,38	--	16,38	29,42	--	29,42	20,13	--	20,13	21,80	--	21,80	2,65	--	2,65	21,25	--	21,25	37,13	--	37,13
27_B	4,5	34,57	--	34,57	17,93	--	17,93	30,70	--	30,70	23,26	--	23,26	22,69	--	22,69	3,16	--	3,16	25,32	--	25,32	39,44	--	39,44
27_C	7,5	35,60	--	35,60	19,45	--	19,45	32,28	--	32,28	26,15	--	26,15	23,07	--	23,07	4,84	--	4,84	27,32	--	27,32	39,94	--	39,94
28_A	1,5	32,46	--	32,46	21,07	--	21,07	32,40	--	32,40	19,25	--	19,25	22,72	--	22,72	6,65	--	6,65	19,90	--	19,90	40,87	--	40,87
28_B	4,5	34,10	--	34,10	23,45	--	23,45	33,13	--	33,13	20,34	--	20,34	23,48	--	23,48	8,87	--	8,87	23,25	--	23,25	42,64	--	42,64
28_C	7,5	34,63	--	34,63	26,88	--	26,88	35,18	--	35,18	22,78	--	22,78	23,89	--	23,89	12,09	--	12,09	25,72	--	25,72	42,79	--	42,79
29_A	1,5	38,97	--	38,97	25,47	--	25,47	30,12	--	30,12	16,89	--	16,89	25,43	--	25,43	10,74	--	10,74	14,81	--	14,81	42,23	--	42,23
29_B	4,5	40,93	--	40,93	27,34	--	27,34	32,50	--	32,50	19,57	--	19,57	26,19	--	26,19	12,75	--	12,75	18,01	--	18,01	43,49	--	43,49
29_C	7,5	41,23	--	41,23	29,65	--	29,65	33,56	--	33,56	21,06	--	21,06	26,71	--	26,71	15,76	--	15,76	20,49	--	20,49	43,55	--	43,55
30_A	1,5	37,71	--	37,71	25,35	--	25,35	29,72	--	29,72	15,46	--	15,46	16,46	--	16,46	16,20	--	16,20	27,42	--	27,42	48,00	--	48,00
30_B	4,5	39,63	--	39,63	27,39	--	27,39	32,93	--	32,93	17,38	--	17,38	14,03	--	14,03	18,47	--	18,47	28,69	--	28,69	48,97	--	48,97
30_C	7,5	40,19	--	40,19	30,58	--	30,58	34,66	--	34,66	18,98	--	18,98	16,04	--	16,04	19,84	--	19,84	29,77	--	29,77	48,93	--	48,93
31_A	1,5	33,89	--	33,89	22,29	--	22,29	30,37	--	30,37	21,82	--	21,82	7,80	--	7,80	15,33	--	15,33	31,76	--	31,76	48,77	--	48,77
31_B	4,5	35,31	--	35,31	25,05	--	25,05	34,68	--	34,68	23,56	--	23,56	11,61	--	11,61	17,98	--	17,98	33,12	--	33,12	49,70	--	49,70
31_C	7,5	36,47	--	36,47	28,70	--	28,70	36,88	--	36,88	27,99	--	27,99	14,39	--	14,39	19,20	--	19,20	34,18	--	34,18	49,62	--	49,62
32_A	1,5	11,91	--	11,91	4,33	--	4,33	25,15	--	25,15	23,30	--	23,30	11,34	--	11,34	-7,41	--	-7,41	30,47	--	30,47	44,24	--	44,24
32_B	4,5	11,67	--	11,67	7,50	--	7,50	27,24	--	27,24	25,52	--	25,52	13,19	--	13,19	-4,97	--	-4,97	33,46	--	33,46	45,74	--	45,74
32_C	7,5	14,37	--	14,37	8,16	--	8,16	29,63	--	29,63	30,04	--	30,04	14,31	--	14,31	-3,68	--	-3,68	35,53	--	35,53	46,07	--	46,07
33_A	1,5	21,87	--	21,87	19,05	--	19,05	21,80	--	21,80	20,87	--	20,87	7,04	--	7,04	2,51	--	2,51	20,51	--	20,51	32,30	--	32,30
33_B	4,5	23,45	--	23,45	22,29	--	22,29	23,66	--	23,66	22,99	--	22,99	10,06	--	10,06	4,40	--	4,40	26,21	--	26,21	34,73	--	34,73
33_C	7,5	25,47	--	25,47	25,74	--	25,74	25,64	--	25,64	24,49	--	24,49	16,36	--	16,36	6,35	--	6,35	29,52	--	29,52	36,80	--	36,80
34_A	1,5	29,39	--	29,39	7,64	--	7,64	21,92	--	21,92	20,07	--	20,07	7,10	--	7,10	0,99	--	0,99	20,71	--	20,71	30,65	--	30,65
34_B	4,5	30,55	--	30,55	11,68	--	11,68	23,94	--	23,94	22,37	--	22,37	10,67	--	10,67	1,78	--	1,78	25,42	--	25,42	32,73	--	32,73
34_C	7,5	31,61	--	31,61	17,57	--	17,57	26,20	--	26,20	24,61	--	24,61	17,23	--	17,23	2,32	--	2,32	27,72	--	27,72	34,51	--	34,51

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
35_A	1,5	35,28	--	35,28	22,02	--	22,02	29,52	--	29,52	11,35	--	11,35	27,61	--	27,61	7,60	--	7,60	21,96	--	21,96	38,24	--	38,24
35_B	4,5	37,03	--	37,03	24,69	--	24,69	31,27	--	31,27	14,14	--	14,14	28,57	--	28,57	9,34	--	9,34	23,79	--	23,79	40,51	--	40,51
35_C	7,5	37,80	--	37,80	28,27	--	28,27	32,42	--	32,42	16,04	--	16,04	29,17	--	29,17	12,79	--	12,79	24,87	--	24,87	40,84	--	40,84
36_A	1,5	30,44	--	30,44	20,50	--	20,50	24,67	--	24,67	19,75	--	19,75	18,88	--	18,88	9,30	--	9,30	21,83	--	21,83	33,07	--	33,07
36_B	4,5	31,98	--	31,98	23,53	--	23,53	26,87	--	26,87	22,26	--	22,26	19,81	--	19,81	11,06	--	11,06	26,85	--	26,85	35,33	--	35,33
36_C	7,5	33,35	--	33,35	26,99	--	26,99	29,80	--	29,80	25,23	--	25,23	21,22	--	21,22	14,43	--	14,43	28,98	--	28,98	36,65	--	36,65
37_A	1,5	23,05	--	23,05	15,46	--	15,46	20,91	--	20,91	15,31	--	15,31	17,68	--	17,68	2,64	--	2,64	14,92	--	14,92	25,11	--	25,11
37_B	4,5	24,29	--	24,29	16,71	--	16,71	22,89	--	22,89	16,50	--	16,50	18,72	--	18,72	4,53	--	4,53	17,40	--	17,40	27,39	--	27,39
37_C	7,5	26,18	--	26,18	23,97	--	23,97	27,16	--	27,16	23,52	--	23,52	19,70	--	19,70	9,54	--	9,54	23,62	--	23,62	31,06	--	31,06
38_A	1,5	34,22	--	34,22	16,12	--	16,12	17,10	--	17,10	18,32	--	18,32	26,82	--	26,82	4,26	--	4,26	28,36	--	28,36	35,93	--	35,93
38_B	4,5	35,84	--	35,84	20,69	--	20,69	19,06	--	19,06	21,03	--	21,03	27,87	--	27,87	5,13	--	5,13	29,73	--	29,73	38,14	--	38,14
38_C	7,5	36,58	--	36,58	10,50	--	10,50	20,38	--	20,38	22,14	--	22,14	28,69	--	28,69	4,91	--	4,91	30,87	--	30,87	38,84	--	38,84
39_A	1,5	14,79	--	14,79	13,89	--	13,89	21,25	--	21,25	13,14	--	13,14	20,20	--	20,20	1,75	--	1,75	11,71	--	11,71	21,54	--	21,54
39_B	4,5	16,71	--	16,71	14,90	--	14,90	23,29	--	23,29	15,60	--	15,60	21,14	--	21,14	3,68	--	3,68	14,56	--	14,56	24,92	--	24,92
39_C	7,5	23,00	--	23,00	22,10	--	22,10	26,81	--	26,81	21,43	--	21,43	23,06	--	23,06	8,88	--	8,88	21,45	--	21,45	29,30	--	29,30
40_A	1,5	30,41	--	30,41	8,55	--	8,55	21,13	--	21,13	19,70	--	19,70	24,20	--	24,20	-3,14	--	-3,14	31,64	--	31,64	36,57	--	36,57
40_B	4,5	31,74	--	31,74	11,42	--	11,42	22,81	--	22,81	22,25	--	22,25	25,02	--	25,02	-1,01	--	-1,01	33,24	--	33,24	38,88	--	38,88
40_C	7,5	32,81	--	32,81	15,21	--	15,21	24,15	--	24,15	23,64	--	23,64	25,71	--	25,71	1,81	--	1,81	34,44	--	34,44	39,45	--	39,45
41_A	1,5	20,18	--	20,18	18,97	--	18,97	23,99	--	23,99	22,48	--	22,48	9,53	--	9,53	5,52	--	5,52	31,26	--	31,26	39,58	--	39,58
41_B	4,5	21,16	--	21,16	20,84	--	20,84	25,50	--	25,50	24,72	--	24,72	15,54	--	15,54	-1,12	--	-1,12	34,75	--	34,75	42,25	--	42,25
41_C	7,5	22,23	--	22,23	24,42	--	24,42	27,70	--	27,70	28,30	--	28,30	16,87	--	16,87	0,23	--	0,23	36,89	--	36,89	43,15	--	43,15
42_A	1,5	20,52	--	20,52	20,52	--	20,52	25,62	--	25,62	18,04	--	18,04	7,52	--	7,52	9,69	--	9,69	22,45	--	22,45	33,20	--	33,20
42_B	4,5	22,28	--	22,28	23,40	--	23,40	28,56	--	28,56	19,26	--	19,26	10,71	--	10,71	11,66	--	11,66	27,56	--	27,56	35,80	--	35,80
42_C	7,5	24,96	--	24,96	27,52	--	27,52	31,45	--	31,45	22,76	--	22,76	16,27	--	16,27	14,57	--	14,57	30,50	--	30,50	37,26	--	37,26
43_A	1,5	29,58	--	29,58	20,25	--	20,25	29,56	--	29,56	22,31	--	22,31	7,72	--	7,72	14,64	--	14,64	34,21	--	34,21	48,62	--	48,62
43_B	4,5	30,55	--	30,55	23,35	--	23,35	30,03	--	30,03	23,41	--	23,41	10,81	--	10,81	17,03	--	17,03	36,23	--	36,23	49,43	--	49,43
43_C	7,5	31,55	--	31,55	27,36	--	27,36	32,27	--	32,27	28,05	--	28,05	14,83	--	14,83	17,89	--	17,89	37,14	--	37,14	49,34	--	49,34
44_A	1,5	22,43	--	22,43	23,07	--	23,07	25,79	--	25,79	15,83	--	15,83	10,57	--	10,57	8,24	--	8,24	26,86	--	26,86	45,12	--	45,12
44_B	4,5	24,00	--	24,00	26,19	--	26,19	28,34	--	28,34	18,63	--	18,63	14,26	--	14,26	9,95	--	9,95	29,23	--	29,23	45,32	--	45,32
44_C	7,5	26,30	--	26,30	29,66	--	29,66	30,47	--	30,47	21,41	--	21,41	19,87	--	19,87	12,85	--	12,85	31,09	--	31,09	45,42	--	45,42
45_A	1,5	13,14	--	13,14	18,39	--	18,39	23,02	--	23,02	24,53	--	24,53	3,85	--	3,85	3,54	--	3,54	37,58	--	37,58	46,70	--	46,70
45_B	4,5	15,77	--	15,77	21,85	--	21,85	24,71	--	24,71	25,86	--	25,86	6,50	--	6,50	5,40	--	5,40	38,41	--	38,41	46,05	--	46,05
45_C	7,5	19,44	--	19,44	25,32	--	25,32	28,14	--	28,14	29,42	--	29,42	14,52	--	14,52	7,52	--	7,52	38,98	--	38,98	46,08	--	46,08
46_A	1,5	11,43	--	11,43	--	--	--	27,82	--	27,82	25,19	--	25,19	10,77	--	10,77	--	--	--	39,11	--	39,11	50,37	--	50,37

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
46_B	4,5	13,09	--	13,09	--	--	--	32,59	--	32,59	27,40	--	27,40	11,61	--	11,61	--	--	--	41,25	--	41,25	50,68	--	50,68
46_C	7,5	18,37	--	18,37	--	--	--	34,40	--	34,40	31,38	--	31,38	13,39	--	13,39	--	--	--	41,80	--	41,80	50,39	--	50,39
47_A	1,5	18,43	--	18,43	17,53	--	17,53	25,86	--	25,86	19,33	--	19,33	15,71	--	15,71	8,76	--	8,76	15,12	--	15,12	37,27	--	37,27
47_B	4,5	22,48	--	22,48	20,88	--	20,88	29,15	--	29,15	21,35	--	21,35	16,81	--	16,81	11,05	--	11,05	17,81	--	17,81	40,78	--	40,78
47_C	7,5	25,54	--	25,54	25,84	--	25,84	31,21	--	31,21	22,96	--	22,96	20,46	--	20,46	14,15	--	14,15	19,82	--	19,82	41,87	--	41,87
48_A	1,5	11,98	--	11,98	12,92	--	12,92	22,35	--	22,35	23,91	--	23,91	9,47	--	9,47	-1,32	--	-1,32	37,82	--	37,82	47,29	--	47,29
48_B	4,5	14,72	--	14,72	15,98	--	15,98	23,75	--	23,75	25,26	--	25,26	10,92	--	10,92	0,14	--	0,14	38,28	--	38,28	46,40	--	46,40
48_C	7,5	18,90	--	18,90	20,64	--	20,64	26,72	--	26,72	29,57	--	29,57	15,59	--	15,59	2,97	--	2,97	38,87	--	38,87	46,23	--	46,23
49_A	1,5	8,19	--	8,19	--	--	--	26,56	--	26,56	23,48	--	23,48	10,36	--	10,36	--	--	--	39,42	--	39,42	50,92	--	50,92
49_B	4,5	7,60	--	7,60	--	--	--	30,21	--	30,21	25,44	--	25,44	11,27	--	11,27	--	--	--	41,57	--	41,57	51,22	--	51,22
49_C	7,5	12,42	--	12,42	--	--	--	31,85	--	31,85	27,40	--	27,40	12,85	--	12,85	--	--	--	42,01	--	42,01	50,88	--	50,88
50_A	1,5	15,17	--	15,17	18,47	--	18,47	30,22	--	30,22	20,60	--	20,60	7,42	--	7,42	5,91	--	5,91	36,79	--	36,79	46,85	--	46,85
50_B	4,5	17,59	--	17,59	21,86	--	21,86	30,75	--	30,75	22,65	--	22,65	9,95	--	9,95	8,11	--	8,11	37,30	--	37,30	46,72	--	46,72
50_C	7,5	22,37	--	22,37	26,46	--	26,46	32,76	--	32,76	26,41	--	26,41	14,85	--	14,85	11,87	--	11,87	37,92	--	37,92	46,74	--	46,74
51_A	1,5	24,41	--	24,41	22,14	--	22,14	23,55	--	23,55	12,18	--	12,18	17,98	--	17,98	6,82	--	6,82	23,53	--	23,53	31,39	--	31,39
51_B	4,5	25,84	--	25,84	25,12	--	25,12	27,60	--	27,60	15,25	--	15,25	17,93	--	17,93	8,57	--	8,57	27,14	--	27,14	37,16	--	37,16
51_C	7,5	27,43	--	27,43	28,04	--	28,04	29,46	--	29,46	17,50	--	17,50	21,07	--	21,07	11,70	--	11,70	29,74	--	29,74	38,79	--	38,79
52_A	1,5	24,93	--	24,93	24,36	--	24,36	21,82	--	21,82	22,16	--	22,16	17,79	--	17,79	6,15	--	6,15	35,40	--	35,40	46,15	--	46,15
52_B	4,5	26,18	--	26,18	26,61	--	26,61	22,98	--	22,98	24,10	--	24,10	18,52	--	18,52	6,90	--	6,90	37,54	--	37,54	46,75	--	46,75
52_C	7,5	27,26	--	27,26	28,81	--	28,81	23,89	--	23,89	25,53	--	25,53	20,39	--	20,39	7,62	--	7,62	38,12	--	38,12	46,64	--	46,64
53_A	1,5	7,00	--	7,00	16,42	--	16,42	26,18	--	26,18	22,92	--	22,92	14,63	--	14,63	-8,54	--	-8,54	39,60	--	39,60	51,36	--	51,36
53_B	4,5	8,27	--	8,27	18,45	--	18,45	28,38	--	28,38	24,66	--	24,66	15,23	--	15,23	-7,70	--	-7,70	41,73	--	41,73	51,57	--	51,57
53_C	7,5	6,20	--	6,20	20,10	--	20,10	29,79	--	29,79	25,89	--	25,89	15,95	--	15,95	-7,44	--	-7,44	42,24	--	42,24	51,15	--	51,15
54_A	1,5	15,43	--	15,43	18,84	--	18,84	25,94	--	25,94	16,61	--	16,61	7,97	--	7,97	7,87	--	7,87	37,54	--	37,54	47,26	--	47,26
54_B	4,5	17,69	--	17,69	22,26	--	22,26	27,29	--	27,29	17,69	--	17,69	10,16	--	10,16	9,69	--	9,69	37,84	--	37,84	46,55	--	46,55
54_C	7,5	21,39	--	21,39	25,69	--	25,69	30,03	--	30,03	19,09	--	19,09	15,27	--	15,27	12,46	--	12,46	38,54	--	38,54	46,45	--	46,45
55_A	1,5	30,46	--	30,46	19,87	--	19,87	22,82	--	22,82	19,24	--	19,24	23,09	--	23,09	14,12	--	14,12	29,01	--	29,01	33,21	--	33,21
55_B	4,5	32,13	--	32,13	23,04	--	23,04	25,04	--	25,04	21,80	--	21,80	24,06	--	24,06	15,19	--	15,19	30,52	--	30,52	35,20	--	35,20
55_C	7,5	33,04	--	33,04	26,85	--	26,85	28,25	--	28,25	24,28	--	24,28	25,17	--	25,17	16,12	--	16,12	31,84	--	31,84	36,44	--	36,44
56_A	1,5	36,71	--	36,71	20,68	--	20,68	24,24	--	24,24	5,86	--	5,86	28,41	--	28,41	16,36	--	16,36	4,40	--	4,40	37,13	--	37,13
56_B	4,5	38,43	--	38,43	24,36	--	24,36	26,31	--	26,31	8,46	--	8,46	29,53	--	29,53	17,26	--	17,26	5,97	--	5,97	39,40	--	39,40
56_C	7,5	39,08	--	39,08	26,94	--	26,94	27,66	--	27,66	9,12	--	9,12	30,42	--	30,42	17,76	--	17,76	6,61	--	6,61	39,73	--	39,73
57_A	1,5	37,23	--	37,23	25,30	--	25,30	24,14	--	24,14	9,28	--	9,28	29,35	--	29,35	16,14	--	16,14	4,87	--	4,87	36,47	--	36,47
57_B	4,5	38,97	--	38,97	27,63	--	27,63	26,52	--	26,52	10,75	--	10,75	30,62	--	30,62	16,87	--	16,87	6,55	--	6,55	38,72	--	38,72

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
57_C	7,5	39,59	--	39,59	29,25	--	29,25	27,72	--	27,72	10,39	--	10,39	31,64	--	31,64	17,25	--	17,25	6,89	--	6,89	38,95	--	38,95
58_A	1,5	34,44	--	34,44	3,26	--	3,26	14,70	--	14,70	17,56	--	17,56	31,57	--	31,57	0,89	--	0,89	-0,07	--	-0,07	30,58	--	30,58
58_B	4,5	36,08	--	36,08	7,49	--	7,49	16,51	--	16,51	19,52	--	19,52	32,85	--	32,85	1,88	--	1,88	1,90	--	1,90	32,27	--	32,27
58_C	7,5	36,79	--	36,79	--	--	--	17,06	--	17,06	20,32	--	20,32	33,79	--	33,79	1,48	--	1,48	-0,73	--	-0,73	33,53	--	33,53
59_A	1,5	28,82	--	28,82	19,59	--	19,59	20,72	--	20,72	19,64	--	19,64	25,46	--	25,46	3,57	--	3,57	19,69	--	19,69	29,85	--	29,85
59_B	4,5	29,93	--	29,93	20,37	--	20,37	22,67	--	22,67	22,26	--	22,26	26,44	--	26,44	4,73	--	4,73	23,05	--	23,05	31,83	--	31,83
59_C	7,5	30,73	--	30,73	24,68	--	24,68	24,25	--	24,25	25,63	--	25,63	26,97	--	26,97	7,02	--	7,02	25,37	--	25,37	34,17	--	34,17
60_A	1,5	23,51	--	23,51	21,02	--	21,02	20,81	--	20,81	22,01	--	22,01	25,42	--	25,42	5,12	--	5,12	25,91	--	25,91	30,28	--	30,28
60_B	4,5	24,97	--	24,97	23,46	--	23,46	23,02	--	23,02	24,43	--	24,43	26,28	--	26,28	6,20	--	6,20	27,45	--	27,45	32,36	--	32,36
60_C	7,5	25,65	--	25,65	26,74	--	26,74	25,42	--	25,42	26,78	--	26,78	26,80	--	26,80	9,41	--	9,41	29,16	--	29,16	34,61	--	34,61
61_A	1,5	28,55	--	28,55	18,07	--	18,07	23,66	--	23,66	18,99	--	18,99	19,82	--	19,82	10,19	--	10,19	32,54	--	32,54	37,46	--	37,46
61_B	4,5	29,72	--	29,72	21,82	--	21,82	25,68	--	25,68	21,58	--	21,58	20,48	--	20,48	11,70	--	11,70	34,27	--	34,27	39,68	--	39,68
61_C	7,5	30,67	--	30,67	25,52	--	25,52	28,85	--	28,85	25,49	--	25,49	22,12	--	22,12	13,29	--	13,29	35,56	--	35,56	39,94	--	39,94
62_A	1,5	27,19	--	27,19	18,65	--	18,65	20,02	--	20,02	18,12	--	18,12	26,89	--	26,89	5,77	--	5,77	18,41	--	18,41	27,88	--	27,88
62_B	4,5	28,38	--	28,38	22,29	--	22,29	22,49	--	22,49	20,09	--	20,09	27,85	--	27,85	8,07	--	8,07	20,00	--	20,00	29,80	--	29,80
62_C	7,5	29,85	--	29,85	25,88	--	25,88	25,49	--	25,49	21,18	--	21,18	28,74	--	28,74	11,41	--	11,41	21,47	--	21,47	31,64	--	31,64
63_A	1,5	17,76	--	17,76	3,79	--	3,79	19,57	--	19,57	20,06	--	20,06	25,01	--	25,01	-3,75	--	-3,75	17,06	--	17,06	30,70	--	30,70
63_B	4,5	19,72	--	19,72	7,94	--	7,94	21,36	--	21,36	22,63	--	22,63	25,63	--	25,63	-2,73	--	-2,73	23,23	--	23,23	33,24	--	33,24
63_C	7,5	23,06	--	23,06	10,67	--	10,67	23,35	--	23,35	24,70	--	24,70	26,77	--	26,77	-0,36	--	-0,36	25,91	--	25,91	35,91	--	35,91
64_A	1,5	15,61	--	15,61	12,99	--	12,99	22,22	--	22,22	21,44	--	21,44	20,42	--	20,42	0,85	--	0,85	33,85	--	33,85	39,25	--	39,25
64_B	4,5	16,43	--	16,43	15,53	--	15,53	26,02	--	26,02	23,77	--	23,77	20,84	--	20,84	2,91	--	2,91	36,08	--	36,08	41,50	--	41,50
64_C	7,5	18,13	--	18,13	17,46	--	17,46	27,05	--	27,05	26,23	--	26,23	22,54	--	22,54	5,06	--	5,06	37,51	--	37,51	42,41	--	42,41
65_A	1,5	14,55	--	14,55	18,96	--	18,96	25,42	--	25,42	17,34	--	17,34	22,28	--	22,28	7,01	--	7,01	26,86	--	26,86	31,72	--	31,72
65_B	4,5	16,65	--	16,65	22,78	--	22,78	27,26	--	27,26	19,53	--	19,53	23,26	--	23,26	8,37	--	8,37	28,55	--	28,55	34,53	--	34,53
65_C	7,5	20,25	--	20,25	27,08	--	27,08	28,59	--	28,59	21,64	--	21,64	24,61	--	24,61	11,68	--	11,68	30,08	--	30,08	37,10	--	37,10
66_A	1,5	31,64	--	31,64	14,08	--	14,08	20,41	--	20,41	15,02	--	15,02	30,13	--	30,13	4,52	--	4,52	18,66	--	18,66	24,47	--	24,47
66_B	4,5	32,99	--	32,99	17,86	--	17,86	22,74	--	22,74	17,88	--	17,88	31,39	--	31,39	6,61	--	6,61	21,47	--	21,47	26,63	--	26,63
66_C	7,5	34,07	--	34,07	24,19	--	24,19	25,10	--	25,10	19,50	--	19,50	32,41	--	32,41	10,10	--	10,10	23,25	--	23,25	28,98	--	28,98
67_A	1,5	31,65	--	31,65	-0,99	--	-0,99	18,48	--	18,48	19,02	--	19,02	31,01	--	31,01	-8,59	--	-8,59	1,00	--	1,00	34,18	--	34,18
67_B	4,5	32,96	--	32,96	--	--	--	20,29	--	20,29	20,73	--	20,73	32,17	--	32,17	-9,43	--	-9,43	2,60	--	2,60	36,48	--	36,48
67_C	7,5	33,90	--	33,90	--	--	--	20,91	--	20,91	21,75	--	21,75	32,99	--	32,99	--	--	--	3,23	--	3,23	36,80	--	36,80
68_A	1,5	15,82	--	15,82	18,56	--	18,56	21,49	--	21,49	21,44	--	21,44	17,85	--	17,85	4,44	--	4,44	17,49	--	17,49	37,41	--	37,41
68_B	4,5	16,97	--	16,97	16,12	--	16,12	22,98	--	22,98	23,28	--	23,28	18,84	--	18,84	3,90	--	3,90	21,87	--	21,87	40,19	--	40,19
68_C	7,5	18,43	--	18,43	18,25	--	18,25	24,20	--	24,20	24,50	--	24,50	20,14	--	20,14	6,20	--	6,20	25,17	--	25,17	41,39	--	41,39

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	25,17	--	25,17	18,56	--	18,56	24,47	--	24,47	17,32	--	17,32	16,71	--	16,71	9,19	--	9,19	36,85	--	36,85	46,92	--	46,92
69_B	4,5	26,26	--	26,26	22,13	--	22,13	26,55	--	26,55	18,76	--	18,76	16,11	--	16,11	10,63	--	10,63	38,90	--	38,90	47,43	--	47,43
69_C	7,5	27,26	--	27,26	25,12	--	25,12	29,91	--	29,91	19,63	--	19,63	19,21	--	19,21	12,35	--	12,35	39,75	--	39,75	47,28	--	47,28
70_A	1,5	26,01	--	26,01	20,42	--	20,42	22,91	--	22,91	18,70	--	18,70	15,41	--	15,41	5,68	--	5,68	25,10	--	25,10	33,65	--	33,65
70_B	4,5	27,56	--	27,56	24,44	--	24,44	23,75	--	23,75	20,75	--	20,75	24,36	--	24,36	10,20	--	10,20	26,66	--	26,66	35,57	--	35,57
70_C	7,5	28,72	--	28,72	28,12	--	28,12	25,86	--	25,86	21,85	--	21,85	25,72	--	25,72	12,37	--	12,37	27,87	--	27,87	36,80	--	36,80
71_A	1,5	12,95	--	12,95	16,16	--	16,16	21,03	--	21,03	24,04	--	24,04	5,46	--	5,46	1,14	--	1,14	29,99	--	29,99	48,28	--	48,28
71_B	4,5	15,79	--	15,79	18,19	--	18,19	22,44	--	22,44	23,87	--	23,87	8,21	--	8,21	2,35	--	2,35	31,37	--	31,37	47,50	--	47,50
71_C	7,5	20,15	--	20,15	22,72	--	22,72	25,07	--	25,07	25,27	--	25,27	15,79	--	15,79	4,90	--	4,90	32,46	--	32,46	47,25	--	47,25
72_A	1,5	9,61	--	9,61	11,91	--	11,91	22,31	--	22,31	23,07	--	23,07	17,75	--	17,75	-3,43	--	-3,43	37,62	--	37,62	52,56	--	52,56
72_B	4,5	11,35	--	11,35	11,23	--	11,23	23,46	--	23,46	24,42	--	24,42	16,97	--	16,97	-5,54	--	-5,54	39,70	--	39,70	52,58	--	52,58
72_C	7,5	15,61	--	15,61	11,66	--	11,66	25,64	--	25,64	26,18	--	26,18	18,87	--	18,87	-5,33	--	-5,33	40,44	--	40,44	52,00	--	52,00
73_A	1,5	15,72	--	15,72	20,79	--	20,79	21,35	--	21,35	16,58	--	16,58	25,09	--	25,09	7,26	--	7,26	25,32	--	25,32	31,97	--	31,97
73_B	4,5	22,37	--	22,37	25,06	--	25,06	22,67	--	22,67	18,88	--	18,88	26,52	--	26,52	11,88	--	11,88	26,81	--	26,81	35,03	--	35,03
73_C	7,5	25,13	--	25,13	29,32	--	29,32	25,03	--	25,03	20,04	--	20,04	27,79	--	27,79	13,58	--	13,58	28,02	--	28,02	36,31	--	36,31
74_A	1,5	14,10	--	14,10	17,98	--	17,98	19,28	--	19,28	23,98	--	23,98	8,36	--	8,36	3,30	--	3,30	27,35	--	27,35	47,34	--	47,34
74_B	4,5	24,31	--	24,31	15,27	--	15,27	20,89	--	20,89	23,84	--	23,84	21,20	--	21,20	4,03	--	4,03	28,40	--	28,40	46,96	--	46,96
74_C	7,5	25,72	--	25,72	21,05	--	21,05	24,54	--	24,54	25,22	--	25,22	22,84	--	22,84	7,46	--	7,46	29,36	--	29,36	46,82	--	46,82
75_A	1,5	10,65	--	10,65	16,59	--	16,59	22,53	--	22,53	22,70	--	22,70	12,04	--	12,04	0,92	--	0,92	36,19	--	36,19	51,45	--	51,45
75_B	4,5	10,78	--	10,78	10,51	--	10,51	23,54	--	23,54	24,36	--	24,36	12,83	--	12,83	-5,82	--	-5,82	38,01	--	38,01	51,68	--	51,68
75_C	7,5	13,02	--	13,02	10,96	--	10,96	24,56	--	24,56	25,13	--	25,13	15,84	--	15,84	-5,63	--	-5,63	39,03	--	39,03	51,29	--	51,29
76_A	1,5	14,42	--	14,42	16,08	--	16,08	21,99	--	21,99	19,90	--	19,90	14,15	--	14,15	4,82	--	4,82	36,19	--	36,19	48,17	--	48,17
76_B	4,5	19,92	--	19,92	19,76	--	19,76	23,35	--	23,35	20,24	--	20,24	18,01	--	18,01	7,11	--	7,11	37,33	--	37,33	47,45	--	47,45
76_C	7,5	22,61	--	22,61	24,14	--	24,14	26,96	--	26,96	21,14	--	21,14	20,43	--	20,43	10,07	--	10,07	38,41	--	38,41	47,24	--	47,24
77_A	1,5	29,71	--	29,71	19,72	--	19,72	20,55	--	20,55	18,79	--	18,79	29,45	--	29,45	11,11	--	11,11	18,39	--	18,39	30,98	--	30,98
77_B	4,5	30,82	--	30,82	23,17	--	23,17	22,54	--	22,54	20,84	--	20,84	29,34	--	29,34	12,33	--	12,33	19,46	--	19,46	34,45	--	34,45
77_C	7,5	31,63	--	31,63	27,80	--	27,80	24,47	--	24,47	21,90	--	21,90	30,45	--	30,45	13,47	--	13,47	20,62	--	20,62	35,89	--	35,89
78_A	1,5	29,97	--	29,97	17,79	--	17,79	15,00	--	15,00	20,56	--	20,56	26,91	--	26,91	9,87	--	9,87	9,16	--	9,16	43,53	--	43,53
78_B	4,5	31,07	--	31,07	20,88	--	20,88	13,21	--	13,21	22,22	--	22,22	28,13	--	28,13	10,68	--	10,68	10,07	--	10,07	44,51	--	44,51
78_C	7,5	31,78	--	31,78	26,03	--	26,03	12,96	--	12,96	23,42	--	23,42	29,14	--	29,14	11,36	--	11,36	10,33	--	10,33	44,56	--	44,56
79_A	1,5	7,09	--	7,09	18,32	--	18,32	20,96	--	20,96	22,47	--	22,47	11,79	--	11,79	-1,06	--	-1,06	34,02	--	34,02	50,24	--	50,24
79_B	4,5	6,21	--	6,21	7,07	--	7,07	21,97	--	21,97	24,37	--	24,37	10,35	--	10,35	-6,98	--	-6,98	35,65	--	35,65	50,63	--	50,63
79_C	7,5	4,09	--	4,09	8,07	--	8,07	22,81	--	22,81	25,02	--	25,02	16,86	--	16,86	-6,75	--	-6,75	36,85	--	36,85	50,37	--	50,37
80_A	1,5	14,63	--	14,63	18,34	--	18,34	21,99	--	21,99	20,47	--	20,47	13,88	--	13,88	5,60	--	5,60	33,02	--	33,02	46,97	--	46,97

		excl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
80_B	4,5	17,57	--	17,57	22,08	--	22,08	23,44	--	23,44	20,64	--	20,64	23,44	--	23,44	7,78	--	7,78	34,07	--	34,07	46,03	--	46,03
80_C	7,5	20,99	--	20,99	25,42	--	25,42	26,98	--	26,98	21,59	--	21,59	25,13	--	25,13	10,22	--	10,22	35,43	--	35,43	45,92	--	45,92
81_A	1,5	32,78	--	32,78	17,37	--	17,37	21,40	--	21,40	11,82	--	11,82	25,89	--	25,89	13,24	--	13,24	28,56	--	28,56	37,79	--	37,79
81_B	4,5	33,98	--	33,98	20,95	--	20,95	23,40	--	23,40	13,46	--	13,46	27,09	--	27,09	14,17	--	14,17	29,95	--	29,95	39,79	--	39,79
81_C	7,5	34,69	--	34,69	25,68	--	25,68	25,07	--	25,07	13,82	--	13,82	28,26	--	28,26	14,60	--	14,60	31,12	--	31,12	40,12	--	40,12
82_A	1,5	33,64	--	33,64	23,68	--	23,68	16,08	--	16,08	13,33	--	13,33	33,37	--	33,37	14,25	--	14,25	9,75	--	9,75	30,09	--	30,09
82_B	4,5	34,81	--	34,81	25,99	--	25,99	18,25	--	18,25	14,98	--	14,98	34,67	--	34,67	15,06	--	15,06	11,53	--	11,53	32,10	--	32,10
82_C	7,5	35,55	--	35,55	27,50	--	27,50	20,05	--	20,05	14,17	--	14,17	35,65	--	35,65	15,31	--	15,31	13,09	--	13,09	32,77	--	32,77
83_A	1,5	3,57	--	3,57	-2,93	--	-2,93	15,03	--	15,03	19,91	--	19,91	32,09	--	32,09	-13,31	--	-13,31	12,96	--	12,96	31,00	--	31,00
83_B	4,5	6,03	--	6,03	--	--	--	17,42	--	17,42	21,16	--	21,16	33,34	--	33,34	--	--	--	23,29	--	23,29	38,76	--	38,76
83_C	7,5	8,73	--	8,73	--	--	--	21,36	--	21,36	23,78	--	23,78	34,27	--	34,27	--	--	--	25,21	--	25,21	40,88	--	40,88
84_A	1,5	3,92	--	3,92	8,22	--	8,22	22,46	--	22,46	21,94	--	21,94	20,07	--	20,07	-4,24	--	-4,24	30,41	--	30,41	45,82	--	45,82
84_B	4,5	2,61	--	2,61	--	--	--	23,73	--	23,73	23,54	--	23,54	19,83	--	19,83	-10,22	--	-10,22	31,58	--	31,58	46,82	--	46,82
84_C	7,5	-3,47	--	-3,47	--	--	--	24,67	--	24,67	24,53	--	24,53	22,73	--	22,73	-9,97	--	-9,97	32,63	--	32,63	46,79	--	46,79
85_A	1,5	29,75	--	29,75	12,99	--	12,99	17,88	--	17,88	17,91	--	17,91	29,46	--	29,46	2,02	--	2,02	15,03	--	15,03	30,25	--	30,25
85_B	4,5	31,05	--	31,05	13,23	--	13,23	19,80	--	19,80	20,15	--	20,15	31,22	--	31,22	2,64	--	2,64	24,19	--	24,19	39,20	--	39,20
85_C	7,5	31,84	--	31,84	20,83	--	20,83	23,98	--	23,98	21,28	--	21,28	32,12	--	32,12	7,42	--	7,42	26,48	--	26,48	41,41	--	41,41
86_A	1,5	30,03	--	30,03	20,31	--	20,31	13,62	--	13,62	13,60	--	13,60	33,68	--	33,68	12,40	--	12,40	6,59	--	6,59	37,89	--	37,89
86_B	4,5	31,84	--	31,84	25,23	--	25,23	16,08	--	16,08	15,30	--	15,30	34,82	--	34,82	14,15	--	14,15	9,09	--	9,09	39,72	--	39,72
86_C	7,5	32,78	--	32,78	26,81	--	26,81	19,74	--	19,74	13,82	--	13,82	35,75	--	35,75	14,59	--	14,59	12,35	--	12,35	40,12	--	40,12
87_A	1,5	29,80	--	29,80	24,58	--	24,58	14,67	--	14,67	14,97	--	14,97	33,81	--	33,81	12,15	--	12,15	9,45	--	9,45	41,76	--	41,76
87_B	4,5	31,37	--	31,37	26,41	--	26,41	17,02	--	17,02	16,62	--	16,62	34,99	--	34,99	13,02	--	13,02	11,33	--	11,33	42,61	--	42,61
87_C	7,5	32,32	--	32,32	27,42	--	27,42	20,07	--	20,07	14,36	--	14,36	35,97	--	35,97	13,34	--	13,34	11,73	--	11,73	42,73	--	42,73
88_A	1,5	1,52	--	1,52	1,71	--	1,71	16,12	--	16,12	22,39	--	22,39	31,91	--	31,91	-12,18	--	-12,18	13,83	--	13,83	48,77	--	48,77
88_B	4,5	-2,69	--	-2,69	3,09	--	3,09	14,42	--	14,42	24,25	--	24,25	32,94	--	32,94	-11,20	--	-11,20	11,34	--	11,34	49,23	--	49,23
88_C	7,5	-2,54	--	-2,54	--	--	--	14,92	--	14,92	25,54	--	25,54	33,86	--	33,86	--	--	--	12,30	--	12,30	48,98	--	48,98
89_A	1,5	8,31	--	8,31	9,01	--	9,01	26,57	--	26,57	22,98	--	22,98	19,45	--	19,45	-3,39	--	-3,39	28,94	--	28,94	49,61	--	49,61
89_B	4,5	6,63	--	6,63	2,08	--	2,08	27,12	--	27,12	24,65	--	24,65	16,98	--	16,98	-14,95	--	-14,95	29,82	--	29,82	50,32	--	50,32
89_C	7,5	8,10	--	8,10	--	--	--	27,63	--	27,63	25,73	--	25,73	21,35	--	21,35	--	--	--	30,66	--	30,66	50,43	--	50,43
90_A	1,5	9,64	--	9,64	9,93	--	9,93	22,44	--	22,44	22,96	--	22,96	20,10	--	20,10	-4,00	--	-4,00	28,93	--	28,93	48,40	--	48,40
90_B	4,5	4,74	--	4,74	--	--	--	23,68	--	23,68	24,72	--	24,72	17,48	--	17,48	--	--	--	29,93	--	29,93	48,95	--	48,95
90_C	7,5	4,11	--	4,11	--	--	--	25,41	--	25,41	25,64	--	25,64	21,06	--	21,06	--	--	--	30,86	--	30,86	48,91	--	48,91
91_A	1,5	7,00	--	7,00	8,20	--	8,20	26,76	--	26,76	23,19	--	23,19	18,80	--	18,80	-5,87	--	-5,87	29,51	--	29,51	47,18	--	47,18
91_B	4,5	0,71	--	0,71	4,03	--	4,03	27,47	--	27,47	24,98	--	24,98	18,58	--	18,58	-10,05	--	-10,05	30,49	--	30,49	47,99	--	47,99

		excl. aftrek [dB]																							
toetspunt	hoogte [m]	Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
91_C	7,5	-1,52	-	-1,52	4,57	-	4,57	27,89	-	27,89	25,59	-	25,59	20,84	-	20,84	-9,80	-	-9,80	31,45	-	31,45	47,99	-	47,99

		incl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	45,38	--	45,38	24,81	--	24,81	32,06	--	32,06	7,42	--	7,42	9,63	--	9,63	11,59	--	11,59	4,20	--	4,20	18,29	--	18,29
01_B	4,5	44,59	--	44,59	26,89	--	26,89	35,17	--	35,17	8,44	--	8,44	11,25	--	11,25	14,45	--	14,45	7,02	--	7,02	18,08	--	18,08
01_C	7,5	44,26	--	44,26	30,57	--	30,57	36,95	--	36,95	9,14	--	9,14	11,23	--	11,23	17,56	--	17,56	8,39	--	8,39	19,27	--	19,27
02_A	1,5	47,32	--	47,32	23,21	--	23,21	27,17	--	27,17	8,92	--	8,92	18,35	--	18,35	9,94	--	9,94	14,74	--	14,74	40,20	--	40,20
02_B	4,5	47,44	--	47,44	25,50	--	25,50	29,89	--	29,89	9,76	--	9,76	18,83	--	18,83	13,78	--	13,78	14,85	--	14,85	40,37	--	40,37
02_C	7,5	47,07	--	47,07	29,82	--	29,82	31,34	--	31,34	8,29	--	8,29	19,25	--	19,25	17,18	--	17,18	1,51	--	1,51	40,04	--	40,04
03_A	1,5	40,70	--	40,70	1,29	--	1,29	16,81	--	16,81	12,74	--	12,74	16,34	--	16,34	-0,22	--	-0,22	21,40	--	21,40	46,72	--	46,72
03_B	4,5	41,05	--	41,05	2,66	--	2,66	18,71	--	18,71	15,39	--	15,39	16,84	--	16,84	0,41	--	0,41	21,53	--	21,53	46,79	--	46,79
03_C	7,5	40,88	--	40,88	2,41	--	2,41	20,21	--	20,21	17,17	--	17,17	17,88	--	17,88	0,56	--	0,56	22,45	--	22,45	46,24	--	46,24
04_A	1,5	28,04	--	28,04	14,27	--	14,27	22,32	--	22,32	14,00	--	14,00	11,55	--	11,55	5,56	--	5,56	14,13	--	14,13	43,39	--	43,39
04_B	4,5	28,70	--	28,70	15,86	--	15,86	32,41	--	32,41	15,09	--	15,09	14,64	--	14,64	7,04	--	7,04	15,70	--	15,70	42,34	--	42,34
04_C	7,5	29,57	--	29,57	--	--	--	34,38	--	34,38	16,64	--	16,64	14,84	--	14,84	7,01	--	7,01	17,84	--	17,84	42,17	--	42,17
05_A	1,5	33,41	--	33,41	22,46	--	22,46	31,98	--	31,98	12,40	--	12,40	2,77	--	2,77	11,08	--	11,08	2,39	--	2,39	16,45	--	16,45
05_B	4,5	36,12	--	36,12	25,05	--	25,05	34,26	--	34,26	14,76	--	14,76	9,71	--	9,71	14,01	--	14,01	4,25	--	4,25	18,21	--	18,21
05_C	7,5	36,70	--	36,70	29,45	--	29,45	36,83	--	36,83	18,25	--	18,25	11,00	--	11,00	15,94	--	15,94	5,43	--	5,43	14,94	--	14,94
06_A	1,5	34,46	--	34,46	22,21	--	22,21	23,14	--	23,14	4,40	--	4,40	16,77	--	16,77	6,01	--	6,01	-0,41	--	-0,41	44,08	--	44,08
06_B	4,5	37,88	--	37,88	25,02	--	25,02	28,78	--	28,78	6,80	--	6,80	14,82	--	14,82	7,55	--	7,55	1,98	--	1,98	43,17	--	43,17
06_C	7,5	38,63	--	38,63	28,44	--	28,44	30,52	--	30,52	6,24	--	6,24	16,27	--	16,27	10,65	--	10,65	-2,66	--	-2,66	42,73	--	42,73
07_A	1,5	31,84	--	31,84	16,90	--	16,90	22,02	--	22,02	13,32	--	13,32	6,03	--	6,03	-4,78	--	-4,78	24,36	--	24,36	48,14	--	48,14
07_B	4,5	33,82	--	33,82	20,02	--	20,02	24,79	--	24,79	15,58	--	15,58	7,85	--	7,85	-4,42	--	-4,42	25,29	--	25,29	48,14	--	48,14
07_C	7,5	34,02	--	34,02	22,27	--	22,27	26,24	--	26,24	17,97	--	17,97	11,46	--	11,46	-3,74	--	-3,74	26,29	--	26,29	47,46	--	47,46
08_A	1,5	22,81	--	22,81	18,68	--	18,68	22,41	--	22,41	13,79	--	13,79	-4,03	--	-4,03	2,84	--	2,84	12,89	--	12,89	43,70	--	43,70
08_B	4,5	27,82	--	27,82	22,88	--	22,88	32,90	--	32,90	14,91	--	14,91	0,35	--	0,35	3,65	--	3,65	15,96	--	15,96	43,01	--	43,01
08_C	7,5	29,46	--	29,46	27,07	--	27,07	34,66	--	34,66	18,13	--	18,13	3,79	--	3,79	8,02	--	8,02	18,44	--	18,44	42,72	--	42,72
09_A	1,5	29,22	--	29,22	21,18	--	21,18	34,33	--	34,33	7,57	--	7,57	0,95	--	0,95	10,46	--	10,46	10,07	--	10,07	10,46	--	10,46
09_B	4,5	33,30	--	33,30	24,11	--	24,11	36,01	--	36,01	8,82	--	8,82	4,36	--	4,36	13,38	--	13,38	11,30	--	11,30	13,51	--	13,51
09_C	7,5	34,24	--	34,24	28,42	--	28,42	37,74	--	37,74	9,49	--	9,49	4,50	--	4,50	14,87	--	14,87	8,97	--	8,97	14,13	--	14,13
10_A	1,5	24,01	--	24,01	14,54	--	14,54	22,72	--	22,72	11,39	--	11,39	3,09	--	3,09	1,62	--	1,62	18,43	--	18,43	43,90	--	43,90
10_B	4,5	27,94	--	27,94	17,20	--	17,20	29,57	--	29,57	13,72	--	13,72	4,48	--	4,48	3,93	--	3,93	19,68	--	19,68	43,28	--	43,28
10_C	7,5	29,69	--	29,69	22,73	--	22,73	32,24	--	32,24	15,53	--	15,53	10,55	--	10,55	8,45	--	8,45	20,93	--	20,93	42,93	--	42,93
11_A	1,5	28,86	--	28,86	10,74	--	10,74	20,76	--	20,76	15,55	--	15,55	4,35	--	4,35	-1,48	--	-1,48	25,80	--	25,80	47,97	--	47,97
11_B	4,5	30,57	--	30,57	12,74	--	12,74	24,46	--	24,46	17,86	--	17,86	7,26	--	7,26	0,37	--	0,37	27,13	--	27,13	48,06	--	48,06
11_C	7,5	31,61	--	31,61	15,73	--	15,73	26,62	--	26,62	20,57	--	20,57	10,88	--	10,88	3,30	--	3,30	28,24	--	28,24	47,45	--	47,45
12_A	1,5	18,82	--	18,82	18,68	--	18,68	23,22	--	23,22	15,89	--	15,89	-1,72	--	-1,72	2,52	--	2,52	23,16	--	23,16	43,80	--	43,80

		incl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	22,51	--	22,51	21,88	--	21,88	34,04	--	34,04	17,03	--	17,03	2,83	--	2,83	2,44	--	2,44	24,61	--	24,61	43,15	--	43,15
12_C	7,5	24,30	--	24,30	26,04	--	26,04	35,71	--	35,71	20,30	--	20,30	5,55	--	5,55	6,84	--	6,84	26,09	--	26,09	42,88	--	42,88
13_A	1,5	27,18	--	27,18	21,35	--	21,35	35,54	--	35,54	15,62	--	15,62	4,32	--	4,32	10,52	--	10,52	15,32	--	15,32	15,85	--	15,85
13_B	4,5	27,77	--	27,77	22,48	--	22,48	37,08	--	37,08	8,37	--	8,37	7,29	--	7,29	12,60	--	12,60	17,82	--	17,82	17,36	--	17,36
13_C	7,5	29,10	--	29,10	27,28	--	27,28	38,45	--	38,45	8,74	--	8,74	7,57	--	7,57	13,76	--	13,76	16,16	--	16,16	17,21	--	17,21
14_A	1,5	25,47	--	25,47	20,98	--	20,98	33,43	--	33,43	12,44	--	12,44	2,43	--	2,43	10,33	--	10,33	18,69	--	18,69	15,20	--	15,20
14_B	4,5	29,55	--	29,55	23,63	--	23,63	36,55	--	36,55	12,82	--	12,82	6,46	--	6,46	13,10	--	13,10	12,08	--	12,08	14,43	--	14,43
14_C	7,5	30,85	--	30,85	27,67	--	27,67	38,25	--	38,25	7,19	--	7,19	9,86	--	9,86	14,28	--	14,28	12,08	--	12,08	14,35	--	14,35
15_A	1,5	23,95	--	23,95	16,53	--	16,53	23,77	--	23,77	9,97	--	9,97	3,42	--	3,42	4,66	--	4,66	18,95	--	18,95	43,92	--	43,92
15_B	4,5	27,19	--	27,19	19,05	--	19,05	33,02	--	33,02	12,81	--	12,81	5,30	--	5,30	6,30	--	6,30	20,36	--	20,36	43,24	--	43,24
15_C	7,5	27,96	--	27,96	23,54	--	23,54	34,13	--	34,13	14,79	--	14,79	10,47	--	10,47	9,56	--	9,56	21,78	--	21,78	42,96	--	42,96
16_A	1,5	26,63	--	26,63	18,52	--	18,52	20,34	--	20,34	15,49	--	15,49	2,01	--	2,01	4,17	--	4,17	29,59	--	29,59	47,69	--	47,69
16_B	4,5	27,99	--	27,99	21,18	--	21,18	24,03	--	24,03	18,14	--	18,14	5,14	--	5,14	4,90	--	4,90	31,12	--	31,12	47,83	--	47,83
16_C	7,5	29,19	--	29,19	23,64	--	23,64	25,49	--	25,49	21,51	--	21,51	10,59	--	10,59	5,53	--	5,53	32,29	--	32,29	47,27	--	47,27
17_A	1,5	25,16	--	25,16	17,59	--	17,59	20,80	--	20,80	18,54	--	18,54	3,41	--	3,41	-0,73	--	-0,73	31,00	--	31,00	47,74	--	47,74
17_B	4,5	26,38	--	26,38	21,00	--	21,00	22,62	--	22,62	20,99	--	20,99	6,85	--	6,85	0,32	--	0,32	32,86	--	32,86	47,86	--	47,86
17_C	7,5	27,42	--	27,42	23,90	--	23,90	24,14	--	24,14	25,26	--	25,26	11,97	--	11,97	1,27	--	1,27	33,89	--	33,89	47,31	--	47,31
18_A	1,5	14,55	--	14,55	17,33	--	17,33	23,92	--	23,92	20,64	--	20,64	-3,11	--	-3,11	-1,45	--	-1,45	31,41	--	31,41	44,43	--	44,43
18_B	4,5	16,69	--	16,69	21,71	--	21,71	31,86	--	31,86	20,94	--	20,94	2,51	--	2,51	0,69	--	0,69	32,46	--	32,46	43,46	--	43,46
18_C	7,5	18,35	--	18,35	25,52	--	25,52	32,61	--	32,61	25,37	--	25,37	7,42	--	7,42	4,81	--	4,81	33,36	--	33,36	43,21	--	43,21
19_A	1,5	16,14	--	16,14	21,04	--	21,04	34,40	--	34,40	15,95	--	15,95	4,68	--	4,68	5,87	--	5,87	22,54	--	22,54	15,60	--	15,60
19_B	4,5	25,69	--	25,69	23,11	--	23,11	36,53	--	36,53	8,80	--	8,80	7,88	--	7,88	12,42	--	12,42	19,90	--	19,90	17,35	--	17,35
19_C	7,5	26,66	--	26,66	26,58	--	26,58	38,17	--	38,17	8,72	--	8,72	9,66	--	9,66	13,26	--	13,26	16,57	--	16,57	19,19	--	19,19
20_A	1,5	17,71	--	17,71	18,14	--	18,14	23,51	--	23,51	12,20	--	12,20	4,82	--	4,82	2,11	--	2,11	22,33	--	22,33	43,48	--	43,48
20_B	4,5	19,44	--	19,44	21,36	--	21,36	35,75	--	35,75	15,17	--	15,17	7,27	--	7,27	4,21	--	4,21	24,38	--	24,38	42,36	--	42,36
20_C	7,5	21,64	--	21,64	25,76	--	25,76	37,06	--	37,06	16,85	--	16,85	12,50	--	12,50	7,88	--	7,88	25,49	--	25,49	42,16	--	42,16
21_A	1,5	22,75	--	22,75	17,32	--	17,32	22,79	--	22,79	18,45	--	18,45	8,14	--	8,14	1,87	--	1,87	33,83	--	33,83	46,84	--	46,84
21_B	4,5	23,86	--	23,86	20,51	--	20,51	24,39	--	24,39	21,17	--	21,17	9,96	--	9,96	4,32	--	4,32	36,01	--	36,01	47,03	--	47,03
21_C	7,5	24,78	--	24,78	24,45	--	24,45	26,30	--	26,30	25,46	--	25,46	13,12	--	13,12	5,99	--	5,99	36,57	--	36,57	46,63	--	46,63
22_A	1,5	1,66	--	1,66	12,02	--	12,02	25,41	--	25,41	19,75	--	19,75	6,34	--	6,34	-10,81	--	-10,81	35,95	--	35,95	24,32	--	24,32
22_B	4,5	-0,53	--	-0,53	14,61	--	14,61	29,21	--	29,21	20,16	--	20,16	7,77	--	7,77	-9,58	--	-9,58	36,97	--	36,97	24,95	--	24,95
22_C	7,5	0,35	--	0,35	16,21	--	16,21	31,40	--	31,40	23,33	--	23,33	10,92	--	10,92	-9,38	--	-9,38	37,44	--	37,44	25,45	--	25,45
23_A	1,5	39,19	--	39,19	22,30	--	22,30	26,65	--	26,65	13,83	--	13,83	13,17	--	13,17	13,47	--	13,47	21,15	--	21,15	42,01	--	42,01
23_B	4,5	40,35	--	40,35	24,56	--	24,56	28,66	--	28,66	15,97	--	15,97	14,45	--	14,45	14,92	--	14,92	21,82	--	21,82	42,84	--	42,84

		incl. aftrek [dB]																								
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen			
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	
23_C		7,5	40,39	--	40,39	27,19	--	27,19	30,90	--	30,90	18,55	--	18,55	14,44	--	14,44	16,06	--	16,06	22,66	--	22,66	42,82	--	42,82
24_A		1,5	40,97	--	40,97	21,09	--	21,09	27,01	--	27,01	3,96	--	3,96	19,30	--	19,30	13,88	--	13,88	-1,35	--	-1,35	33,63	--	33,63
24_B		4,5	41,88	--	41,88	23,07	--	23,07	28,39	--	28,39	5,27	--	5,27	20,14	--	20,14	15,04	--	15,04	0,15	--	0,15	35,39	--	35,39
24_C		7,5	41,83	--	41,83	25,68	--	25,68	29,49	--	29,49	4,48	--	4,48	20,80	--	20,80	16,00	--	16,00	0,20	--	0,20	35,53	--	35,53
25_A		1,5	39,91	--	39,91	19,52	--	19,52	26,39	--	26,39	3,17	--	3,17	20,16	--	20,16	12,59	--	12,59	-1,42	--	-1,42	33,88	--	33,88
25_B		4,5	40,87	--	40,87	22,47	--	22,47	27,58	--	27,58	4,67	--	4,67	21,21	--	21,21	13,77	--	13,77	0,37	--	0,37	35,97	--	35,97
25_C		7,5	40,87	--	40,87	25,16	--	25,16	28,61	--	28,61	4,29	--	4,29	21,98	--	21,98	14,58	--	14,58	0,91	--	0,91	36,00	--	36,00
26_A		1,5	34,68	--	34,68	7,05	--	7,05	7,27	--	7,27	12,52	--	12,52	22,97	--	22,97	1,18	--	1,18	20,60	--	20,60	36,31	--	36,31
26_B		4,5	36,11	--	36,11	9,08	--	9,08	10,09	--	10,09	15,13	--	15,13	24,05	--	24,05	1,83	--	1,83	21,83	--	21,83	37,71	--	37,71
26_C		7,5	36,32	--	36,32	9,78	--	9,78	10,95	--	10,95	16,33	--	16,33	24,74	--	24,74	2,41	--	2,41	22,75	--	22,75	37,79	--	37,79
27_A		1,5	28,19	--	28,19	11,38	--	11,38	24,42	--	24,42	15,13	--	15,13	16,80	--	16,80	-2,35	--	-2,35	16,25	--	16,25	32,13	--	32,13
27_B		4,5	29,57	--	29,57	12,93	--	12,93	25,70	--	25,70	18,26	--	18,26	17,69	--	17,69	-1,84	--	-1,84	20,32	--	20,32	34,44	--	34,44
27_C		7,5	30,60	--	30,60	14,45	--	14,45	27,28	--	27,28	21,15	--	21,15	18,07	--	18,07	-0,16	--	-0,16	22,32	--	22,32	34,94	--	34,94
28_A		1,5	27,46	--	27,46	16,07	--	16,07	27,40	--	27,40	14,25	--	14,25	17,72	--	17,72	1,65	--	1,65	14,90	--	14,90	35,87	--	35,87
28_B		4,5	29,10	--	29,10	18,45	--	18,45	28,13	--	28,13	15,34	--	15,34	18,48	--	18,48	3,87	--	3,87	18,25	--	18,25	37,64	--	37,64
28_C		7,5	29,63	--	29,63	21,88	--	21,88	30,18	--	30,18	17,78	--	17,78	18,89	--	18,89	7,09	--	7,09	20,72	--	20,72	37,79	--	37,79
29_A		1,5	33,97	--	33,97	20,47	--	20,47	25,12	--	25,12	11,89	--	11,89	20,43	--	20,43	5,74	--	5,74	9,81	--	9,81	37,23	--	37,23
29_B		4,5	35,93	--	35,93	22,34	--	22,34	27,50	--	27,50	14,57	--	14,57	21,19	--	21,19	7,75	--	7,75	13,01	--	13,01	38,49	--	38,49
29_C		7,5	36,23	--	36,23	24,65	--	24,65	28,56	--	28,56	16,06	--	16,06	21,71	--	21,71	10,76	--	10,76	15,49	--	15,49	38,55	--	38,55
30_A		1,5	32,71	--	32,71	20,35	--	20,35	24,72	--	24,72	10,46	--	10,46	11,46	--	11,46	11,20	--	11,20	22,42	--	22,42	43,00	--	43,00
30_B		4,5	34,63	--	34,63	22,39	--	22,39	27,93	--	27,93	12,38	--	12,38	9,03	--	9,03	13,47	--	13,47	23,69	--	23,69	43,97	--	43,97
30_C		7,5	35,19	--	35,19	25,58	--	25,58	29,66	--	29,66	13,98	--	13,98	11,04	--	11,04	14,84	--	14,84	24,77	--	24,77	43,93	--	43,93
31_A		1,5	28,89	--	28,89	17,29	--	17,29	25,37	--	25,37	16,82	--	16,82	2,80	--	2,80	10,33	--	10,33	26,76	--	26,76	43,77	--	43,77
31_B		4,5	30,31	--	30,31	20,05	--	20,05	29,68	--	29,68	18,56	--	18,56	6,61	--	6,61	12,98	--	12,98	28,12	--	28,12	44,70	--	44,70
31_C		7,5	31,47	--	31,47	23,70	--	23,70	31,88	--	31,88	22,99	--	22,99	9,39	--	9,39	14,20	--	14,20	29,18	--	29,18	44,62	--	44,62
32_A		1,5	6,91	--	6,91	-0,67	--	-0,67	20,15	--	20,15	18,30	--	18,30	6,34	--	6,34	-12,41	--	-12,41	25,47	--	25,47	39,24	--	39,24
32_B		4,5	6,67	--	6,67	2,50	--	2,50	22,24	--	22,24	20,52	--	20,52	8,19	--	8,19	-9,97	--	-9,97	28,46	--	28,46	40,74	--	40,74
32_C		7,5	9,37	--	9,37	3,16	--	3,16	24,63	--	24,63	25,04	--	25,04	9,31	--	9,31	-8,68	--	-8,68	30,53	--	30,53	41,07	--	41,07
33_A		1,5	16,87	--	16,87	14,05	--	14,05	16,80	--	16,80	15,87	--	15,87	2,04	--	2,04	-2,49	--	-2,49	15,51	--	15,51	27,30	--	27,30
33_B		4,5	18,45	--	18,45	17,29	--	17,29	18,66	--	18,66	17,99	--	17,99	5,06	--	5,06	-0,60	--	-0,60	21,21	--	21,21	29,73	--	29,73
33_C		7,5	20,47	--	20,47	20,74	--	20,74	20,64	--	20,64	19,49	--	19,49	11,36	--	11,36	1,35	--	1,35	24,52	--	24,52	31,80	--	31,80
34_A		1,5	24,39	--	24,39	2,64	--	2,64	16,92	--	16,92	15,07	--	15,07	2,10	--	2,10	-4,01	--	-4,01	15,71	--	15,71	25,65	--	25,65
34_B		4,5	25,55	--	25,55	6,68	--	6,68	18,94	--	18,94	17,37	--	17,37	5,67	--	5,67	-3,22	--	-3,22	20,42	--	20,42	27,73	--	27,73
34_C		7,5	26,61	--	26,61	12,57	--	12,57	21,20	--	21,20	19,61	--	19,61	12,23	--	12,23	-2,68	--	-2,68	22,72	--	22,72	29,51	--	29,51

		incl. aftrek [dB]																								
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen			
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	
35_A		1,5	30,28	--	30,28	17,02	--	17,02	24,52	--	24,52	6,35	--	6,35	22,61	--	22,61	2,60	--	2,60	16,96	--	16,96	33,24	--	33,24
35_B		4,5	32,03	--	32,03	19,69	--	19,69	26,27	--	26,27	9,14	--	9,14	23,57	--	23,57	4,34	--	4,34	18,79	--	18,79	35,51	--	35,51
35_C		7,5	32,80	--	32,80	23,27	--	23,27	27,42	--	27,42	11,04	--	11,04	24,17	--	24,17	7,79	--	7,79	19,87	--	19,87	35,84	--	35,84
36_A		1,5	25,44	--	25,44	15,50	--	15,50	19,67	--	19,67	14,75	--	14,75	13,88	--	13,88	4,30	--	4,30	16,83	--	16,83	28,07	--	28,07
36_B		4,5	26,98	--	26,98	18,53	--	18,53	21,87	--	21,87	17,26	--	17,26	14,81	--	14,81	6,06	--	6,06	21,85	--	21,85	30,33	--	30,33
36_C		7,5	28,35	--	28,35	21,99	--	21,99	24,80	--	24,80	20,23	--	20,23	16,22	--	16,22	9,43	--	9,43	23,98	--	23,98	31,65	--	31,65
37_A		1,5	18,05	--	18,05	10,46	--	10,46	15,91	--	15,91	10,31	--	10,31	12,68	--	12,68	-2,36	--	-2,36	9,92	--	9,92	20,11	--	20,11
37_B		4,5	19,29	--	19,29	11,71	--	11,71	17,89	--	17,89	11,50	--	11,50	13,72	--	13,72	-0,47	--	-0,47	12,40	--	12,40	22,39	--	22,39
37_C		7,5	21,18	--	21,18	18,97	--	18,97	22,16	--	22,16	18,52	--	18,52	14,70	--	14,70	4,54	--	4,54	18,62	--	18,62	26,06	--	26,06
38_A		1,5	29,22	--	29,22	11,12	--	11,12	12,10	--	12,10	13,32	--	13,32	21,82	--	21,82	-0,74	--	-0,74	23,36	--	23,36	30,93	--	30,93
38_B		4,5	30,84	--	30,84	15,69	--	15,69	14,06	--	14,06	16,03	--	16,03	22,87	--	22,87	0,13	--	0,13	24,73	--	24,73	33,14	--	33,14
38_C		7,5	31,58	--	31,58	5,50	--	5,50	15,38	--	15,38	17,14	--	17,14	23,69	--	23,69	-0,09	--	-0,09	25,87	--	25,87	33,84	--	33,84
39_A		1,5	9,79	--	9,79	8,89	--	8,89	16,25	--	16,25	8,14	--	8,14	15,20	--	15,20	-3,25	--	-3,25	6,71	--	6,71	16,54	--	16,54
39_B		4,5	11,71	--	11,71	9,90	--	9,90	18,29	--	18,29	10,60	--	10,60	16,14	--	16,14	-1,32	--	-1,32	9,56	--	9,56	19,92	--	19,92
39_C		7,5	18,00	--	18,00	17,10	--	17,10	21,81	--	21,81	16,43	--	16,43	18,06	--	18,06	3,88	--	3,88	16,45	--	16,45	24,30	--	24,30
40_A		1,5	25,41	--	25,41	3,55	--	3,55	16,13	--	16,13	14,70	--	14,70	19,20	--	19,20	-8,14	--	-8,14	26,64	--	26,64	31,57	--	31,57
40_B		4,5	26,74	--	26,74	6,42	--	6,42	17,81	--	17,81	17,25	--	17,25	20,02	--	20,02	-6,01	--	-6,01	28,24	--	28,24	33,88	--	33,88
40_C		7,5	27,81	--	27,81	10,21	--	10,21	19,15	--	19,15	18,64	--	18,64	20,71	--	20,71	-3,19	--	-3,19	29,44	--	29,44	34,45	--	34,45
41_A		1,5	15,18	--	15,18	13,97	--	13,97	18,99	--	18,99	17,48	--	17,48	4,53	--	4,53	0,52	--	0,52	26,26	--	26,26	34,58	--	34,58
41_B		4,5	16,16	--	16,16	15,84	--	15,84	20,50	--	20,50	19,72	--	19,72	10,54	--	10,54	-6,12	--	-6,12	29,75	--	29,75	37,25	--	37,25
41_C		7,5	17,23	--	17,23	19,42	--	19,42	22,70	--	22,70	23,30	--	23,30	11,87	--	11,87	-4,77	--	-4,77	31,89	--	31,89	38,15	--	38,15
42_A		1,5	15,52	--	15,52	15,52	--	15,52	20,62	--	20,62	13,04	--	13,04	2,52	--	2,52	4,69	--	4,69	17,45	--	17,45	28,20	--	28,20
42_B		4,5	17,28	--	17,28	18,40	--	18,40	23,56	--	23,56	14,26	--	14,26	5,71	--	5,71	6,66	--	6,66	22,56	--	22,56	30,80	--	30,80
42_C		7,5	19,96	--	19,96	22,52	--	22,52	26,45	--	26,45	17,76	--	17,76	11,27	--	11,27	9,57	--	9,57	25,50	--	25,50	32,26	--	32,26
43_A		1,5	24,58	--	24,58	15,25	--	15,25	24,56	--	24,56	17,31	--	17,31	2,72	--	2,72	9,64	--	9,64	29,21	--	29,21	43,62	--	43,62
43_B		4,5	25,55	--	25,55	18,35	--	18,35	25,03	--	25,03	18,41	--	18,41	5,81	--	5,81	12,03	--	12,03	31,23	--	31,23	44,43	--	44,43
43_C		7,5	26,55	--	26,55	22,36	--	22,36	27,27	--	27,27	23,05	--	23,05	9,83	--	9,83	12,89	--	12,89	32,14	--	32,14	44,34	--	44,34
44_A		1,5	17,43	--	17,43	18,07	--	18,07	20,79	--	20,79	10,83	--	10,83	5,57	--	5,57	3,24	--	3,24	21,86	--	21,86	40,12	--	40,12
44_B		4,5	19,00	--	19,00	21,19	--	21,19	23,34	--	23,34	13,63	--	13,63	9,26	--	9,26	4,95	--	4,95	24,23	--	24,23	40,32	--	40,32
44_C		7,5	21,30	--	21,30	24,66	--	24,66	25,47	--	25,47	16,41	--	16,41	14,87	--	14,87	7,85	--	7,85	26,09	--	26,09	40,42	--	40,42
45_A		1,5	8,14	--	8,14	13,39	--	13,39	18,02	--	18,02	19,53	--	19,53	-1,15	--	-1,15	-1,46	--	-1,46	32,58	--	32,58	41,70	--	41,70
45_B		4,5	10,77	--	10,77	16,85	--	16,85	19,71	--	19,71	20,86	--	20,86	1,50	--	1,50	0,40	--	0,40	33,41	--	33,41	41,05	--	41,05
45_C		7,5	14,44	--	14,44	20,32	--	20,32	23,14	--	23,14	24,42	--	24,42	9,52	--	9,52	2,52	--	2,52	33,98	--	33,98	41,08	--	41,08
46_A		1,5	6,43	--	6,43	--	--	--	22,82	--	22,82	20,19	--	20,19	5,77	--	5,77	--	--	--	34,11	--	34,11	45,37	--	45,37

		incl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
46_B	4,5	8,09	-	8,09	-	-	-	27,59	-	27,59	22,40	-	22,40	6,61	-	6,61	-	-	-	36,25	-	36,25	45,68	-	45,68
46_C	7,5	13,37	-	13,37	-	-	-	29,40	-	29,40	26,38	-	26,38	8,39	-	8,39	-	-	-	36,80	-	36,80	45,39	-	45,39
47_A	1,5	13,43	-	13,43	12,53	-	12,53	20,86	-	20,86	14,33	-	14,33	10,71	-	10,71	3,76	-	3,76	10,12	-	10,12	32,27	-	32,27
47_B	4,5	17,48	-	17,48	15,88	-	15,88	24,15	-	24,15	16,35	-	16,35	11,81	-	11,81	6,05	-	6,05	12,81	-	12,81	35,78	-	35,78
47_C	7,5	20,54	-	20,54	20,84	-	20,84	26,21	-	26,21	17,96	-	17,96	15,46	-	15,46	9,15	-	9,15	14,82	-	14,82	36,87	-	36,87
48_A	1,5	6,98	-	6,98	7,92	-	7,92	17,35	-	17,35	18,91	-	18,91	4,47	-	4,47	-6,32	-	-6,32	32,82	-	32,82	42,29	-	42,29
48_B	4,5	9,72	-	9,72	10,98	-	10,98	18,75	-	18,75	20,26	-	20,26	5,92	-	5,92	-4,86	-	-4,86	33,28	-	33,28	41,40	-	41,40
48_C	7,5	13,90	-	13,90	15,64	-	15,64	21,72	-	21,72	24,57	-	24,57	10,59	-	10,59	-2,03	-	-2,03	33,87	-	33,87	41,23	-	41,23
49_A	1,5	3,19	-	3,19	-	-	-	21,56	-	21,56	18,48	-	18,48	5,36	-	5,36	-	-	-	34,42	-	34,42	45,92	-	45,92
49_B	4,5	2,60	-	2,60	-	-	-	25,21	-	25,21	20,44	-	20,44	6,27	-	6,27	-	-	-	36,57	-	36,57	46,22	-	46,22
49_C	7,5	7,42	-	7,42	-	-	-	26,85	-	26,85	22,40	-	22,40	7,85	-	7,85	-	-	-	37,01	-	37,01	45,88	-	45,88
50_A	1,5	10,17	-	10,17	13,47	-	13,47	25,22	-	25,22	15,60	-	15,60	2,42	-	2,42	0,91	-	0,91	31,79	-	31,79	41,85	-	41,85
50_B	4,5	12,59	-	12,59	16,86	-	16,86	25,75	-	25,75	17,65	-	17,65	4,95	-	4,95	3,11	-	3,11	32,30	-	32,30	41,72	-	41,72
50_C	7,5	17,37	-	17,37	21,46	-	21,46	27,76	-	27,76	21,41	-	21,41	9,85	-	9,85	6,87	-	6,87	32,92	-	32,92	41,74	-	41,74
51_A	1,5	19,41	-	19,41	17,14	-	17,14	18,55	-	18,55	7,18	-	7,18	12,98	-	12,98	1,82	-	1,82	18,53	-	18,53	26,39	-	26,39
51_B	4,5	20,84	-	20,84	20,12	-	20,12	22,60	-	22,60	10,25	-	10,25	12,93	-	12,93	3,57	-	3,57	22,14	-	22,14	32,16	-	32,16
51_C	7,5	22,43	-	22,43	23,04	-	23,04	24,46	-	24,46	12,50	-	12,50	16,07	-	16,07	6,70	-	6,70	24,74	-	24,74	33,79	-	33,79
52_A	1,5	19,93	-	19,93	19,36	-	19,36	16,82	-	16,82	17,16	-	17,16	12,79	-	12,79	1,15	-	1,15	30,40	-	30,40	41,15	-	41,15
52_B	4,5	21,18	-	21,18	21,61	-	21,61	17,98	-	17,98	19,10	-	19,10	13,52	-	13,52	1,90	-	1,90	32,54	-	32,54	41,75	-	41,75
52_C	7,5	22,26	-	22,26	23,81	-	23,81	18,89	-	18,89	20,53	-	20,53	15,39	-	15,39	2,62	-	2,62	33,12	-	33,12	41,64	-	41,64
53_A	1,5	2,00	-	2,00	11,42	-	11,42	21,18	-	21,18	17,92	-	17,92	9,63	-	9,63	-13,54	-	-13,54	34,60	-	34,60	46,36	-	46,36
53_B	4,5	3,27	-	3,27	13,45	-	13,45	23,38	-	23,38	19,66	-	19,66	10,23	-	10,23	-12,70	-	-12,70	36,73	-	36,73	46,57	-	46,57
53_C	7,5	1,20	-	1,20	15,10	-	15,10	24,79	-	24,79	20,89	-	20,89	10,95	-	10,95	-12,44	-	-12,44	37,24	-	37,24	46,15	-	46,15
54_A	1,5	10,43	-	10,43	13,84	-	13,84	20,94	-	20,94	11,61	-	11,61	2,97	-	2,97	2,87	-	2,87	32,54	-	32,54	42,26	-	42,26
54_B	4,5	12,69	-	12,69	17,26	-	17,26	22,29	-	22,29	12,69	-	12,69	5,16	-	5,16	4,69	-	4,69	32,84	-	32,84	41,55	-	41,55
54_C	7,5	16,39	-	16,39	20,69	-	20,69	25,03	-	25,03	14,09	-	14,09	10,27	-	10,27	7,46	-	7,46	33,54	-	33,54	41,45	-	41,45
55_A	1,5	25,46	-	25,46	14,87	-	14,87	17,82	-	17,82	14,24	-	14,24	18,09	-	18,09	9,12	-	9,12	24,01	-	24,01	28,21	-	28,21
55_B	4,5	27,13	-	27,13	18,04	-	18,04	20,04	-	20,04	16,80	-	16,80	19,06	-	19,06	10,19	-	10,19	25,52	-	25,52	30,20	-	30,20
55_C	7,5	28,04	-	28,04	21,85	-	21,85	23,25	-	23,25	19,28	-	19,28	20,17	-	20,17	11,12	-	11,12	26,84	-	26,84	31,44	-	31,44
56_A	1,5	31,71	-	31,71	15,68	-	15,68	19,24	-	19,24	0,86	-	0,86	23,41	-	23,41	11,36	-	11,36	-0,60	-	-0,60	32,13	-	32,13
56_B	4,5	33,43	-	33,43	19,36	-	19,36	21,31	-	21,31	3,46	-	3,46	24,53	-	24,53	12,26	-	12,26	0,97	-	0,97	34,40	-	34,40
56_C	7,5	34,08	-	34,08	21,94	-	21,94	22,66	-	22,66	4,12	-	4,12	25,42	-	25,42	12,76	-	12,76	1,61	-	1,61	34,73	-	34,73
57_A	1,5	32,23	-	32,23	20,30	-	20,30	19,14	-	19,14	4,28	-	4,28	24,35	-	24,35	11,14	-	11,14	-0,13	-	-0,13	31,47	-	31,47
57_B	4,5	33,97	-	33,97	22,63	-	22,63	21,52	-	21,52	5,75	-	5,75	25,62	-	25,62	11,87	-	11,87	1,55	-	1,55	33,72	-	33,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
57_C	7,5	34,59	--	34,59	24,25	--	24,25	22,72	--	22,72	5,39	--	5,39	26,64	--	26,64	12,25	--	12,25	1,89	--	1,89	33,95	--	33,95
58_A	1,5	29,44	--	29,44	-1,74	--	-1,74	9,70	--	9,70	12,56	--	12,56	26,57	--	26,57	-4,11	--	-4,11	-5,07	--	-5,07	25,58	--	25,58
58_B	4,5	31,08	--	31,08	2,49	--	2,49	11,51	--	11,51	14,52	--	14,52	27,85	--	27,85	-3,12	--	-3,12	-3,10	--	-3,10	27,27	--	27,27
58_C	7,5	31,79	--	31,79	--	--	--	12,06	--	12,06	15,32	--	15,32	28,79	--	28,79	-3,52	--	-3,52	-5,73	--	-5,73	28,53	--	28,53
59_A	1,5	23,82	--	23,82	14,59	--	14,59	15,72	--	15,72	14,64	--	14,64	20,46	--	20,46	-1,43	--	-1,43	14,69	--	14,69	24,85	--	24,85
59_B	4,5	24,93	--	24,93	15,37	--	15,37	17,67	--	17,67	17,26	--	17,26	21,44	--	21,44	-0,27	--	-0,27	18,05	--	18,05	26,83	--	26,83
59_C	7,5	25,73	--	25,73	19,68	--	19,68	19,25	--	19,25	20,63	--	20,63	21,97	--	21,97	2,02	--	2,02	20,37	--	20,37	29,17	--	29,17
60_A	1,5	18,51	--	18,51	16,02	--	16,02	15,81	--	15,81	17,01	--	17,01	20,42	--	20,42	0,12	--	0,12	20,91	--	20,91	25,28	--	25,28
60_B	4,5	19,97	--	19,97	18,46	--	18,46	18,02	--	18,02	19,43	--	19,43	21,28	--	21,28	1,20	--	1,20	22,45	--	22,45	27,36	--	27,36
60_C	7,5	20,65	--	20,65	21,74	--	21,74	20,42	--	20,42	21,78	--	21,78	21,80	--	21,80	4,41	--	4,41	24,16	--	24,16	29,61	--	29,61
61_A	1,5	23,55	--	23,55	13,07	--	13,07	18,66	--	18,66	13,99	--	13,99	14,82	--	14,82	5,19	--	5,19	27,54	--	27,54	32,46	--	32,46
61_B	4,5	24,72	--	24,72	16,82	--	16,82	20,68	--	20,68	16,58	--	16,58	15,48	--	15,48	6,70	--	6,70	29,27	--	29,27	34,68	--	34,68
61_C	7,5	25,67	--	25,67	20,52	--	20,52	23,85	--	23,85	20,49	--	20,49	17,12	--	17,12	8,29	--	8,29	30,56	--	30,56	34,94	--	34,94
62_A	1,5	22,19	--	22,19	13,65	--	13,65	15,02	--	15,02	13,12	--	13,12	21,89	--	21,89	0,77	--	0,77	13,41	--	13,41	22,88	--	22,88
62_B	4,5	23,38	--	23,38	17,29	--	17,29	17,49	--	17,49	15,09	--	15,09	22,85	--	22,85	3,07	--	3,07	15,00	--	15,00	24,80	--	24,80
62_C	7,5	24,85	--	24,85	20,88	--	20,88	20,49	--	20,49	16,18	--	16,18	23,74	--	23,74	6,41	--	6,41	16,47	--	16,47	26,64	--	26,64
63_A	1,5	12,76	--	12,76	-1,21	--	-1,21	14,57	--	14,57	15,06	--	15,06	20,01	--	20,01	-8,75	--	-8,75	12,06	--	12,06	25,70	--	25,70
63_B	4,5	14,72	--	14,72	2,94	--	2,94	16,36	--	16,36	17,63	--	17,63	20,63	--	20,63	-7,73	--	-7,73	18,23	--	18,23	28,24	--	28,24
63_C	7,5	18,06	--	18,06	5,67	--	5,67	18,35	--	18,35	19,70	--	19,70	21,77	--	21,77	-5,36	--	-5,36	20,91	--	20,91	30,91	--	30,91
64_A	1,5	10,61	--	10,61	7,99	--	7,99	17,22	--	17,22	16,44	--	16,44	15,42	--	15,42	-4,15	--	-4,15	28,85	--	28,85	34,25	--	34,25
64_B	4,5	11,43	--	11,43	10,53	--	10,53	21,02	--	21,02	18,77	--	18,77	15,84	--	15,84	-2,09	--	-2,09	31,08	--	31,08	36,50	--	36,50
64_C	7,5	13,13	--	13,13	12,46	--	12,46	22,05	--	22,05	21,23	--	21,23	17,54	--	17,54	0,06	--	0,06	32,51	--	32,51	37,41	--	37,41
65_A	1,5	9,55	--	9,55	13,96	--	13,96	20,42	--	20,42	12,34	--	12,34	17,28	--	17,28	2,01	--	2,01	21,86	--	21,86	26,72	--	26,72
65_B	4,5	11,65	--	11,65	17,78	--	17,78	22,26	--	22,26	14,53	--	14,53	18,26	--	18,26	3,37	--	3,37	23,55	--	23,55	29,53	--	29,53
65_C	7,5	15,25	--	15,25	22,08	--	22,08	23,59	--	23,59	16,64	--	16,64	19,61	--	19,61	6,68	--	6,68	25,08	--	25,08	32,10	--	32,10
66_A	1,5	26,64	--	26,64	9,08	--	9,08	15,41	--	15,41	10,02	--	10,02	25,13	--	25,13	-0,48	--	-0,48	13,66	--	13,66	19,47	--	19,47
66_B	4,5	27,99	--	27,99	12,86	--	12,86	17,74	--	17,74	12,88	--	12,88	26,39	--	26,39	1,61	--	1,61	16,47	--	16,47	21,63	--	21,63
66_C	7,5	29,07	--	29,07	19,19	--	19,19	20,10	--	20,10	14,50	--	14,50	27,41	--	27,41	5,10	--	5,10	18,25	--	18,25	23,98	--	23,98
67_A	1,5	26,65	--	26,65	-5,99	--	-5,99	13,48	--	13,48	14,02	--	14,02	26,01	--	26,01	-13,59	--	-13,59	-4,00	--	-4,00	29,18	--	29,18
67_B	4,5	27,96	--	27,96	--	--	--	15,29	--	15,29	15,73	--	15,73	27,17	--	27,17	-14,43	--	-14,43	-2,40	--	-2,40	31,48	--	31,48
67_C	7,5	28,90	--	28,90	--	--	--	15,91	--	15,91	16,75	--	16,75	27,99	--	27,99	--	--	--	-1,77	--	-1,77	31,80	--	31,80
68_A	1,5	10,82	--	10,82	13,56	--	13,56	16,49	--	16,49	16,44	--	16,44	12,85	--	12,85	-0,56	--	-0,56	12,49	--	12,49	32,41	--	32,41
68_B	4,5	11,97	--	11,97	11,12	--	11,12	17,98	--	17,98	18,28	--	18,28	13,84	--	13,84	-1,10	--	-1,10	16,87	--	16,87	35,19	--	35,19
68_C	7,5	13,43	--	13,43	13,25	--	13,25	19,20	--	19,20	19,50	--	19,50	15,14	--	15,14	1,20	--	1,20	20,17	--	20,17	36,39	--	36,39

		incl. aftrek [dB]																							
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	20,17	--	20,17	13,56	--	13,56	19,47	--	19,47	12,32	--	12,32	11,71	--	11,71	4,19	--	4,19	31,85	--	31,85	41,92	--	41,92
69_B	4,5	21,26	--	21,26	17,13	--	17,13	21,55	--	21,55	13,76	--	13,76	11,11	--	11,11	5,63	--	5,63	33,90	--	33,90	42,43	--	42,43
69_C	7,5	22,26	--	22,26	20,12	--	20,12	24,91	--	24,91	14,63	--	14,63	14,21	--	14,21	7,35	--	7,35	34,75	--	34,75	42,28	--	42,28
70_A	1,5	21,01	--	21,01	15,42	--	15,42	17,91	--	17,91	13,70	--	13,70	10,41	--	10,41	0,68	--	0,68	20,10	--	20,10	28,65	--	28,65
70_B	4,5	22,56	--	22,56	19,44	--	19,44	18,75	--	18,75	15,75	--	15,75	19,36	--	19,36	5,20	--	5,20	21,66	--	21,66	30,57	--	30,57
70_C	7,5	23,72	--	23,72	23,12	--	23,12	20,86	--	20,86	16,85	--	16,85	20,72	--	20,72	7,37	--	7,37	22,87	--	22,87	31,80	--	31,80
71_A	1,5	7,95	--	7,95	11,16	--	11,16	16,03	--	16,03	19,04	--	19,04	0,46	--	0,46	-3,86	--	-3,86	24,99	--	24,99	43,28	--	43,28
71_B	4,5	10,79	--	10,79	13,19	--	13,19	17,44	--	17,44	18,87	--	18,87	3,21	--	3,21	-2,65	--	-2,65	26,37	--	26,37	42,50	--	42,50
71_C	7,5	15,15	--	15,15	17,72	--	17,72	20,07	--	20,07	20,27	--	20,27	10,79	--	10,79	-0,10	--	-0,10	27,46	--	27,46	42,25	--	42,25
72_A	1,5	4,61	--	4,61	6,91	--	6,91	17,31	--	17,31	18,07	--	18,07	12,75	--	12,75	-8,43	--	-8,43	32,62	--	32,62	47,56	--	47,56
72_B	4,5	6,35	--	6,35	6,23	--	6,23	18,46	--	18,46	19,42	--	19,42	11,97	--	11,97	-10,54	--	-10,54	34,70	--	34,70	47,58	--	47,58
72_C	7,5	10,61	--	10,61	6,66	--	6,66	20,64	--	20,64	21,18	--	21,18	13,87	--	13,87	-10,33	--	-10,33	35,44	--	35,44	47,00	--	47,00
73_A	1,5	10,72	--	10,72	15,79	--	15,79	16,35	--	16,35	11,58	--	11,58	20,09	--	20,09	2,26	--	2,26	20,32	--	20,32	26,97	--	26,97
73_B	4,5	17,37	--	17,37	20,06	--	20,06	17,67	--	17,67	13,88	--	13,88	21,52	--	21,52	6,88	--	6,88	21,81	--	21,81	30,03	--	30,03
73_C	7,5	20,13	--	20,13	24,32	--	24,32	20,03	--	20,03	15,04	--	15,04	22,79	--	22,79	8,58	--	8,58	23,02	--	23,02	31,31	--	31,31
74_A	1,5	9,10	--	9,10	12,98	--	12,98	14,28	--	14,28	18,98	--	18,98	3,36	--	3,36	-1,70	--	-1,70	22,35	--	22,35	42,34	--	42,34
74_B	4,5	19,31	--	19,31	10,27	--	10,27	15,89	--	15,89	18,84	--	18,84	16,20	--	16,20	-0,97	--	-0,97	23,40	--	23,40	41,96	--	41,96
74_C	7,5	20,72	--	20,72	16,05	--	16,05	19,54	--	19,54	20,22	--	20,22	17,84	--	17,84	2,46	--	2,46	24,36	--	24,36	41,82	--	41,82
75_A	1,5	5,65	--	5,65	11,59	--	11,59	17,53	--	17,53	17,70	--	17,70	7,04	--	7,04	-4,08	--	-4,08	31,19	--	31,19	46,45	--	46,45
75_B	4,5	5,78	--	5,78	5,51	--	5,51	18,54	--	18,54	19,36	--	19,36	7,83	--	7,83	-10,82	--	-10,82	33,01	--	33,01	46,68	--	46,68
75_C	7,5	8,02	--	8,02	5,96	--	5,96	19,56	--	19,56	20,13	--	20,13	10,84	--	10,84	-10,63	--	-10,63	34,03	--	34,03	46,29	--	46,29
76_A	1,5	9,42	--	9,42	11,08	--	11,08	16,99	--	16,99	14,90	--	14,90	9,15	--	9,15	-0,18	--	-0,18	31,19	--	31,19	43,17	--	43,17
76_B	4,5	14,92	--	14,92	14,76	--	14,76	18,35	--	18,35	15,24	--	15,24	13,01	--	13,01	2,11	--	2,11	32,33	--	32,33	42,45	--	42,45
76_C	7,5	17,61	--	17,61	19,14	--	19,14	21,96	--	21,96	16,14	--	16,14	15,43	--	15,43	5,07	--	5,07	33,41	--	33,41	42,24	--	42,24
77_A	1,5	24,71	--	24,71	14,72	--	14,72	15,55	--	15,55	13,79	--	13,79	24,45	--	24,45	6,11	--	6,11	13,39	--	13,39	25,98	--	25,98
77_B	4,5	25,82	--	25,82	18,17	--	18,17	17,54	--	17,54	15,84	--	15,84	24,34	--	24,34	7,33	--	7,33	14,46	--	14,46	29,45	--	29,45
77_C	7,5	26,63	--	26,63	22,80	--	22,80	19,47	--	19,47	16,90	--	16,90	25,45	--	25,45	8,47	--	8,47	15,62	--	15,62	30,89	--	30,89
78_A	1,5	24,97	--	24,97	12,79	--	12,79	10,00	--	10,00	15,56	--	15,56	21,91	--	21,91	4,87	--	4,87	4,16	--	4,16	38,53	--	38,53
78_B	4,5	26,07	--	26,07	15,88	--	15,88	8,21	--	8,21	17,22	--	17,22	23,13	--	23,13	5,68	--	5,68	5,07	--	5,07	39,51	--	39,51
78_C	7,5	26,78	--	26,78	21,03	--	21,03	7,96	--	7,96	18,42	--	18,42	24,14	--	24,14	6,36	--	6,36	5,33	--	5,33	39,56	--	39,56
79_A	1,5	2,09	--	2,09	13,32	--	13,32	15,96	--	15,96	17,47	--	17,47	6,79	--	6,79	-6,06	--	-6,06	29,02	--	29,02	45,24	--	45,24
79_B	4,5	1,21	--	1,21	2,07	--	2,07	16,97	--	16,97	19,37	--	19,37	5,35	--	5,35	-11,98	--	-11,98	30,65	--	30,65	45,63	--	45,63
79_C	7,5	-0,91	--	-0,91	3,07	--	3,07	17,81	--	17,81	20,02	--	20,02	11,86	--	11,86	-11,75	--	-11,75	31,85	--	31,85	45,37	--	45,37
80_A	1,5	9,63	--	9,63	13,34	--	13,34	16,99	--	16,99	15,47	--	15,47	8,88	--	8,88	0,60	--	0,60	28,02	--	28,02	41,97	--	41,97

		incl. aftrek [dB]																								
		Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen			
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	
80_B		4,5	12,57	--	12,57	17,08	--	17,08	18,44	--	18,44	15,64	--	15,64	18,44	--	18,44	2,78	--	2,78	29,07	--	29,07	41,03	--	41,03
80_C		7,5	15,99	--	15,99	20,42	--	20,42	21,98	--	21,98	16,59	--	16,59	20,13	--	20,13	5,22	--	5,22	30,43	--	30,43	40,92	--	40,92
81_A		1,5	27,78	--	27,78	12,37	--	12,37	16,40	--	16,40	6,82	--	6,82	20,89	--	20,89	8,24	--	8,24	23,56	--	23,56	32,79	--	32,79
81_B		4,5	28,98	--	28,98	15,95	--	15,95	18,40	--	18,40	8,46	--	8,46	22,09	--	22,09	9,17	--	9,17	24,95	--	24,95	34,79	--	34,79
81_C		7,5	29,69	--	29,69	20,68	--	20,68	20,07	--	20,07	8,82	--	8,82	23,26	--	23,26	9,60	--	9,60	26,12	--	26,12	35,12	--	35,12
82_A		1,5	28,64	--	28,64	18,68	--	18,68	11,08	--	11,08	8,33	--	8,33	28,37	--	28,37	9,25	--	9,25	4,75	--	4,75	25,09	--	25,09
82_B		4,5	29,81	--	29,81	20,99	--	20,99	13,25	--	13,25	9,98	--	9,98	29,67	--	29,67	10,06	--	10,06	6,53	--	6,53	27,10	--	27,10
82_C		7,5	30,55	--	30,55	22,50	--	22,50	15,05	--	15,05	9,17	--	9,17	30,65	--	30,65	10,31	--	10,31	8,09	--	8,09	27,77	--	27,77
83_A		1,5	-1,43	--	-1,43	-7,93	--	-7,93	10,03	--	10,03	14,91	--	14,91	27,09	--	27,09	-18,31	--	-18,31	7,96	--	7,96	26,00	--	26,00
83_B		4,5	1,03	--	1,03	--	--	--	12,42	--	12,42	16,16	--	16,16	28,34	--	28,34	--	--	--	18,29	--	18,29	33,76	--	33,76
83_C		7,5	3,73	--	3,73	--	--	--	16,36	--	16,36	18,78	--	18,78	29,27	--	29,27	--	--	--	20,21	--	20,21	35,88	--	35,88
84_A		1,5	-1,08	--	-1,08	3,22	--	3,22	17,46	--	17,46	16,94	--	16,94	15,07	--	15,07	-9,24	--	-9,24	25,41	--	25,41	40,82	--	40,82
84_B		4,5	-2,39	--	-2,39	--	--	--	18,73	--	18,73	18,54	--	18,54	14,83	--	14,83	-15,22	--	-15,22	26,58	--	26,58	41,82	--	41,82
84_C		7,5	-8,47	--	-8,47	--	--	--	19,67	--	19,67	19,53	--	19,53	17,73	--	17,73	-14,97	--	-14,97	27,63	--	27,63	41,79	--	41,79
85_A		1,5	24,75	--	24,75	7,99	--	7,99	12,88	--	12,88	12,91	--	12,91	24,46	--	24,46	-2,98	--	-2,98	10,03	--	10,03	25,25	--	25,25
85_B		4,5	26,05	--	26,05	8,23	--	8,23	14,80	--	14,80	15,15	--	15,15	26,22	--	26,22	-2,36	--	-2,36	19,19	--	19,19	34,20	--	34,20
85_C		7,5	26,84	--	26,84	15,83	--	15,83	18,98	--	18,98	16,28	--	16,28	27,12	--	27,12	2,42	--	2,42	21,48	--	21,48	36,41	--	36,41
86_A		1,5	25,03	--	25,03	15,31	--	15,31	8,62	--	8,62	8,60	--	8,60	28,68	--	28,68	7,40	--	7,40	1,59	--	1,59	32,89	--	32,89
86_B		4,5	26,84	--	26,84	20,23	--	20,23	11,08	--	11,08	10,30	--	10,30	29,82	--	29,82	9,15	--	9,15	4,09	--	4,09	34,72	--	34,72
86_C		7,5	27,78	--	27,78	21,81	--	21,81	14,74	--	14,74	8,82	--	8,82	30,75	--	30,75	9,59	--	9,59	7,35	--	7,35	35,12	--	35,12
87_A		1,5	24,80	--	24,80	19,58	--	19,58	9,67	--	9,67	9,97	--	9,97	28,81	--	28,81	7,15	--	7,15	4,45	--	4,45	36,76	--	36,76
87_B		4,5	26,37	--	26,37	21,41	--	21,41	12,02	--	12,02	11,62	--	11,62	29,99	--	29,99	8,02	--	8,02	6,33	--	6,33	37,61	--	37,61
87_C		7,5	27,32	--	27,32	22,42	--	22,42	15,07	--	15,07	9,36	--	9,36	30,97	--	30,97	8,34	--	8,34	6,73	--	6,73	37,73	--	37,73
88_A		1,5	-3,48	--	-3,48	-3,29	--	-3,29	11,12	--	11,12	17,39	--	17,39	26,91	--	26,91	-17,18	--	-17,18	8,83	--	8,83	43,77	--	43,77
88_B		4,5	-7,69	--	-7,69	-1,91	--	-1,91	9,42	--	9,42	19,25	--	19,25	27,94	--	27,94	-16,20	--	-16,20	6,34	--	6,34	44,23	--	44,23
88_C		7,5	-7,54	--	-7,54	--	--	--	9,92	--	9,92	20,54	--	20,54	28,86	--	28,86	--	--	--	7,30	--	7,30	43,98	--	43,98
89_A		1,5	3,31	--	3,31	4,01	--	4,01	21,57	--	21,57	17,98	--	17,98	14,45	--	14,45	-8,39	--	-8,39	23,94	--	23,94	44,61	--	44,61
89_B		4,5	1,63	--	1,63	-2,92	--	-2,92	22,12	--	22,12	19,65	--	19,65	11,98	--	11,98	-19,95	--	-19,95	24,82	--	24,82	45,32	--	45,32
89_C		7,5	3,10	--	3,10	--	--	--	22,63	--	22,63	20,73	--	20,73	16,35	--	16,35	--	--	--	25,66	--	25,66	45,43	--	45,43
90_A		1,5	4,64	--	4,64	4,93	--	4,93	17,44	--	17,44	17,96	--	17,96	15,10	--	15,10	-9,00	--	-9,00	23,93	--	23,93	43,40	--	43,40
90_B		4,5	-0,26	--	-0,26	--	--	--	18,68	--	18,68	19,72	--	19,72	12,48	--	12,48	--	--	--	24,93	--	24,93	43,95	--	43,95
90_C		7,5	-0,89	--	-0,89	--	--	--	20,41	--	20,41	20,64	--	20,64	16,06	--	16,06	--	--	--	25,86	--	25,86	43,91	--	43,91
91_A		1,5	2,00	--	2,00	3,20	--	3,20	21,76	--	21,76	18,19	--	18,19	13,80	--	13,80	-10,87	--	-10,87	24,51	--	24,51	42,18	--	42,18
91_B		4,5	-4,29	--	-4,29	-0,97	--	-0,97	22,47	--	22,47	19,98	--	19,98	13,58	--	13,58	-15,05	--	-15,05	25,49	--	25,49	42,99	--	42,99

		incl. aftrek [dB]																							
toetspunt	hoogte [m]	Munnikenhof			Bredaseweg			Hoofdstraat			Zeggelaan			Schimmelseweg			Bergen			Kalkvliet			binnenplanse wegen		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
91_C	7,5	-6,52	-	-6,52	-0,43	-	-0,43	22,89	-	22,89	20,59	-	20,59	15,84	-	15,84	-14,80	-	-14,80	26,45	-	26,45	42,99	-	42,99