

Naam van de berekening: Berekening beoogd 17-05

Gemaakt op: 2021-05-17 9:11:03

Rekentijd: 0:00:22

Naam van het bedrijf: 19012.AA011 Wagenstraat 90 Wagenberg beoogd


Berekende ruwheid: 0,238 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	112 304	408 250	9,0	1,0	0,71	13 200	6,2
2	Stal 2	112 350	408 238	7,0	1,0	8,63	11 088	6,2

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
3	Wagenstraat 88	112 310	408 364	8,0	7,0
4	Wagenstraat 92	112 370	408 341	8,0	7,9
5	Scheerbiesstraat 2	112 444	408 389	8,0	4,2
6	Scheerbiesstraat 4	112 503	408 529	8,0	2,1
7	Wildestraat 1	111 959	408 708	8,0	0,9
8	Kerkstraat 58	110 982	408 392	2,0	0,2
9	Wagenstraat 38	111 221	408 751	2,0	0,2
10	Linieweg 2	112 645	408 384	8,0	1,9
11	Wagenstraat 84	112 274	408 374	8,0	6,1



Naam van de berekening: 19012.A011 Berekening vergund

Gemaakt op: 2021-03-01 9:44:18

Rekentijd: 0:00:20

Naam van het bedrijf: 19012.AA011 Wagenstraat 90 Wagenberg vergun

Berekende ruwheid: 0,238 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	112 298	408 251	3,4	1,3	0,40	13 200	6,2

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Wagenstraat 88	112 310	408 364	8,0	9,6
3	Wagenstraat 92	112 370	408 341	8,0	9,5
4	Scheerbiesstraat 2	112 444	408 389	8,0	4,1
5	Scheerbiesstraat 4	112 503	408 529	8,0	1,8
6	Wildestraat 1	111 959	408 708	8,0	0,7
7	Kerkstraat 58	110 982	408 392	2,0	0,1
8	Wagenstraat 38	111 221	408 751	2,0	0,2
9	Linieweg 2	112 645	408 384	8,0	1,5
10	Wagenstraat 84	112 274	408 374	8,0	7,8

