



Deelonderzoek Geluid



MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

Oplegnotitie bij versie van 9 mei 2019

21 mei 2021



KuiperCompagnons

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape



Projectgegevens

Deelonderzoek geluid

MER en bestemmingsplan 'Heesch West'


Oplegnotitie bij versie van 9 mei 2019

Opdrachtgever GR Heesch West
Contactpersoon

Werknummer 617.157.10

Datum 21 mei 2021

Adviseur



KuiperCompagnons

File: j:\617\157\10\3 projectresultaat\geluid\28 rapport\deelonderzoek geluid heesch west 2021-05-21.docx

1.	Inleiding.....	1
2.	Beleidskader.....	3
2.1.	Wegverkeerslawaaï.....	3
2.1.1.	Regelgeving wegverkeerslawaaï.....	3
2.1.2.	Geluidsreductie artikel 110g Wgh.....	5
2.2.	Industrielawaai.....	5
2.3.	Gemeentelijk beleid.....	6
2.5.	Provinciaal beleid.....	7
3.	Onderzoeksopzet.....	9
3.1.	Verschil geluidonderzoek MER en bestemmingsplan.....	9
3.1.1.	MER.....	9
3.1.2.	Bestemmingsplan.....	10
3.2.	Geluidbronnen.....	10
3.3.	Studiegebied en geluidgevoelige objecten.....	11
3.3.1.	Studiegebied geluidsonderzoek MER.....	11
3.3.2.	Aandachtsgebied geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh).....	13
3.3.3.	Geluidgevoelige bestemmingen.....	13
3.4.	Rekenmodel en uitgangspunten.....	14
3.4.1.	Opbouw rekenmodel.....	14
4.	Resultaten geluidsonderzoek MER en bestemmingsplan.....	19
4.1	Onderzoek MER.....	19
4.1.1	Beschrijving resultaten wegverkeerslawaaï.....	19
4.1.2	Beschrijving resultaten industrielawaai.....	21
4.1.3	Resultaten (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden.....	22
4.1.4	Beschrijving resultaten cumulatie.....	24
4.1.5	Beschrijving resultaten Natuurnetwerk Brabant.....	25
4.2.	Onderzoek bestemmingsplan.....	25
4.2.1.	Aanleg nieuwe wegen binnen bedrijventerrein Heesch West.....	25
4.2.2.	Aanleg Ruitersdam.....	26
4.2.3.	Aanleg verlegde Bosschebaan.....	27
4.2.4.	Reconstructie Bosschebaan/Rekken; bedrijventerrein Cereslaan West - Van Rijckevorselweg.....	28
4.2.5.	Wijzigingen aansluiting Rekken.....	29
4.2.6.	Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder industrielawaai.....	29
4.2.7.	Maximale geluidsniveaus L_{Amax}	31
4.3	Gevoeligheidsanalyses.....	32
4.3.1.	Effect bebouwing Heesch West op geluidbelasting bestaande woningen ten noorden van de Rijksweg A59.....	32
4.3.2.	Effect bebouwing Heesch West op geluidbelasting t.g.v. industrielawaai.....	33
4.3.3.	Beschouwing maximale geluidsniveaus.....	34
4.3.4.	Effect 24-uurseconomie.....	35
4.3.5.	Geprojecteerde, nog niet gebouwde woningen.....	36
5.	Conclusies.....	37

Inhoudsopgave bijlagen

- Bijlage 1 : Studiegebied en beoordeelde geluidgevoelige gebouwen
- Bijlage 2 : Verkeersgegevens Huidige situatie, Referentiesituatie en VKA
- Bijlage 3 : Rekenmodellen weg- en industrielawaai
- Bijlage 4a : Gehinderden en pandenkaarten Referentiesituatie en VKA en effect ter plaatse van NNB
- Bijlage 4b : Geluidscontouren Referentiesituatie en VKA
- Bijlage 5 : Onderzoeksgebied en resultaten toetsing grenswaarden Wgh wegverkeerslawaaï
- Bijlage 6 : Geluidzone Heesch West en tabel hogere waarden industrielawaai Heesch West
- Bijlage 7 : Lijsten geluidsbelasting woningen wegverkeer- en industrielawaai

1. Inleiding

Aanleiding

Aan de zuidzijde van de A59, tussen 's-Hertogenbosch, Heesch en Oss, komt het regionaal bedrijventerrein Heesch West. Dit terrein richt zich met name op bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals (zeer) grootschalige logistiek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie en circulaire energieoplossingen. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor regionale verplaatsers. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bernheze zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor dit terrein en hebben zich hiervoor verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure wordt eveneens een m.e.r.-procedure doorlopen. Het voorliggende deelonderzoek geluid beschrijft de akoestisch effecten van het bedrijventerrein Heesch West.

De toekomstige bedrijven op Heesch West leiden tot een verhoogde geluidsemissie. Daarnaast leidt deze bedrijvigheid ook tot een toename van het aantal (vracht)verkeersbewegingen. Deze verkeersbewegingen veroorzaken eveneens een geluidsemissie. Tot slot veranderen verkeersstromen door aanpassing van de infrastructuur. Ook dit leidt tot verandering van geluidsemissies.

Binnen het bestemmingsplangebied wordt daarnaast de mogelijkheid geboden, nieuwe wegen aan te leggen, de bestaande Bosschebaan en de Rekken te reconstrueren, de zuidelijke op- en afrit van de A59 (knooppunt Nuland) te wijzigen en een permanent en tijdelijk zonnepark te realiseren.

Direct ten oosten van het bedrijventerrein is via een afzonderlijke procedure reeds een (ander) zonnepark gerealiseerd, 'Achterste Groes'. Ook wordt voor het ten oosten van het plangebied gelegen bedrijventerrein Cereslaan West in Bernheze momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat meer bedrijfsbestemmingen (groter oppervlak) mogelijk maakt.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel het effect voor het aspect geluid in het milieueffectrapport (MER) te kunnen beschrijven. Daarnaast moet voor de bestemmingsplanprocedure worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en in het verlengde hiervan of vanuit akoestisch oogpunt sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze onderverdeling en volgorde is in alle verdere hoofdstukken in dit rapport aangehouden.

Voor de effectbeschrijving in het MER is in de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West' van 21 juni 2017 beschreven dat voor wegverkeerslawaaï en industrielawaai op een kwantitatieve wijze de geluidsbelasting en de gehinderden in beeld moeten worden gebracht.

In het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West (dat op 11 juni 2019 gepubliceerd is) is het rapport 'Deelonderzoek geluid; MER en bestemmingsplan Heesch West' van 9 mei 2019 opgesteld. In dat rapport zijn de akoestische effecten van een viertal varianten en het VoorkeursAlternatief (VKA) beschreven. Naderhand is het stedenbouwkundig plan en de

beoogde invulling van het terrein verder uitontworpen. Dit heeft geleid tot een bijgesteld plan / VKA. De basis voor het voorliggende onderzoek betreft het stedenbouwkundig plan "Heesch West" van 23 november 2020 voor het voorkeursalternatief. Daarnaast is recent een nieuw regionaal verkeersmodel opgesteld. Dit model heeft ten grondslag gelegen aan dit akoestisch onderzoek.

Omdat veel informatie uit het eerdere onderzoek uit 2019 nog steeds relevant is, is een oplegnotitie opgesteld. In deze notitie is uitsluitend het effect beschreven van dit geoptimaliseerde VKA.

Voor het bestemmingsplan is in dit onderzoek in beeld gebracht of het verkeer op de nieuw aan te leggen wegen en de te reconstrueren wegen in dit bestemmingsplan passen binnen het normstelsel van de Wgh. Omdat rond het industrieterrein een geluidszone wordt vastgelegd is het ook noodzakelijk voor de (geprojecteerde) geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze zone onderzoek te doen naar de geluidsbelasting door industrielawaai.

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In hoofdstuk 2 is het beleidskader beschreven, waarna in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet is gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten beschreven waarna het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek zijn beschreven.

2. Beleidskader

2.1. Wegverkeerslawaaï

2.1.1. Regelgeving wegverkeerslawaaï

In de Wgh zijn grenswaarden vastgelegd die onder andere betrekking hebben op het aspect wegverkeerslawaaï. De onderscheiden situaties en bijbehorende grenswaarden worden hieronder nader beschreven.

Realisatie nieuwe geluidgevoelige functies

Omdat in het bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige functies zijn toegestaan, zijn deze grenswaarden niet relevant voor dit onderzoek. Voor wegverkeerslawaaï wordt een functiewijziging van een woning naar een bedrijfswoning niet gezien als een nieuwe situatie, zodat akoestisch onderzoek op grond van de Wgh voor dergelijke situaties niet noodzakelijk is.

Aanleg nieuwe wegen

Binnen het bedrijventerrein worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd die worden aangetakt op de Bosschebaan. Daarnaast wordt het oostelijke deel van de Bosschebaan verlegd evenwijdig aan de A59. Omdat tussen het oude en nieuwe tracé van de weg bestaande woningen zijn gelegen, moet dit weggedeelte worden gezien als de aanleg van een nieuwe weg.

Daarnaast wordt voorzien in een nieuwe weg voor autoverkeer ter plaatse van de Ruitersdam. Deze weg vormt de verbinding tussen de Weerscheut en de Zoggelsestraat.

De nieuwe wegen op het bedrijventerrein zijn niet exact vastgelegd op de verbeelding van het bestemmingsplan. Deze ligging is pas exact bekend bij de verdere uitwerking en uitgifte van het bedrijventerrein (alleen in het meest oostelijke deel van het nieuwe bedrijventerrein wordt de realisatie van een interne ontsluitingsweg uitgesloten).

In dit onderzoek is beoordeeld of de aanleg van alle hiervoor genoemde wegen leidt tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh overschrijdt ter plaatse van bestaande woningen. In deze berekening is uitgegaan van een worst-case berekening, waarin de volledige flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt, wordt toegepast.

In artikel 82 Wgh en 83 worden de grenswaarden vermeld voor nieuwe wegen. In tabel 2.1 zijn deze normen samengevat.

Tabel 2.1 : Grenswaarden voor bestaande geluidsgevoelige functies bij aanleg nieuwe weg.

Geluidsgevoelig object	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Bestaande woningen	48	63	58

De genoemde nieuwe wegen hebben op grond van de Wgh een onderzoekszone waarbinnen de geluidsbelasting ter plaatse van bestaande woningen moet worden beoordeeld. De zonebreedte van de nieuw aan te leggen wegen binnen Heesch West na wijziging bedraagt 200 m gemeten vanuit de rand van de weg. Het nieuwe tracé van de Bosschebaan krijgt een wettelijke rijsnelheid van 80 km/h en is gelegen buiten de bebouwde kom. De breedte van de zone is langs dergelijke wegen 250 m.

Op het eind van de weg, bijvoorbeeld bij de aansluiting van de verlegde Bosschebaan op de Cereslaan, loopt de breedte van de zone van 250 m langs deze weg ook door over een lengte die gelijk is aan de zonebreedte.

Binnen de beschreven onderzoekszone moet de geluidsbelasting ter plaatse van woningen worden getoetst aan de grenswaarde uit de Wgh zoals genoemd in tabel 1. Een overzicht van de ligging van de nieuwe wegen, de onderzoekszone langs deze wegen en enkele maatgevende bestaande woningen binnen deze zones zijn aangegeven op de eerste afbeelding in bijlage 5.

Reconstructie bestaande wegen

Conform artikel 1 van de Wgh wordt onder een reconstructie van een weg verstaan: 'één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg waarvan blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de weg, zonder het treffen van maatregelen, ten opzichte van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting met 2 dB of meer wordt verhoogd'.

Van een wijziging van een aanwezige weg is bijvoorbeeld sprake:

- wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek;
- wijziging van het aantal rijstroken;
- aanleg van kruispunten of rotondes;
- aanleg van aansluitingen, op- en afritten;
- verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens waardoor de invoergegevens van een geluidberekening wijzigen;
- verandering snelheidsregime.

Op grond van artikel 99 Wgh mag geen besluit tot reconstructie worden genomen voordat een akoestisch onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de wijzigingen aan de weg. In geval van een reconstructie dient de geluidbelasting in het jaar vóór de wijziging van de weg en de geluidbelasting 10 jaar ná de wijzigingen aan de weg te worden berekend. Het voorgaande betekent, dat de autonome groei van het verkeer aan de reconstructie wordt toegerekend en voor rekening komt van de wegbeheerder.

Op grond van artikel 100 Wgh bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) bij woningen binnen de geluidzone van de te reconstrueren weg 48 dB. Het opvullen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde is zonder meer toegestaan.

Het vaststellen van een hogere waarde als gevolg van de reconstructie is alleen mogelijk indien:

- de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg van de gevel van de woning of andere geluidgevoelige gebouwen, onvolledig doeltreffend is, of;
- De toepassing van maatregelen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het bestaande tracé van de Bosschebaan en de Rekken vanaf het bedrijventerrein Cereslaan West in Bernheze tot de aansluiting met de Van Rijckevorselweg in 's-Hertogenbosch wordt geherprofileerd. Daarnaast is het voornemen ter plaatse van de aansluitingen van het bedrijventerrein Heesch West op de Bosschebaan rotondes aan te leggen; in het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van drie rotondes. Aan de westzijde zal de aansluiting van de Rekken worden gewijzigd en worden aangetakt op de nieuwe op- en afrit van de A59 bij Nuland. Als laatste wordt tussen het oude en nieuwe tracé van de Bosschebaan, ten oosten van Heesch West, een verbindingsweg aangelegd. Dit betreft het weggedeelte ten westen van het bedrijventerrein Cereslaan West. Een overzicht van

de te reconstrueren wegen, de onderzoekszone langs deze wegen en enkele maatgevende bestaande woningen binnen deze zones zijn aangegeven op de eerste afbeelding in bijlage 5.

Het akoestisch effect van deze wijzigingen aan het bestaande tracé van de route Bosschebaan en de Rekken moet op grond van de Wgh worden onderzocht. Voor zover de toename ter plaatse van bestaande woningen 2 dB of meer is, dan is ook sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh en moeten maatregelen en of een hogere waarde worden vastgesteld.

Op grond van de Wgh bedraagt de voorkeursgrenswaarde bij woningen binnen de geluidzone van de te reconstrueren weg 48 dB. In het geval de toename van de geluidsbelasting 1,5 dB of meer bedraagt boven de voorkeursgrenswaarde, dan is een onderzoek naar maatregelen en het vaststellen van hogere waarden noodzakelijk.

2.1.2. Geluidsreductie artikel 110g Wgh

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, mogen de berekende geluidbelastingen worden gereduceerd voordat een toetsing plaatsvindt aan de grenswaarden in de Wgh.

Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger, zoals de A59, de Bosschebaan en de Rekken, varieert deze reductie van 2 tot maximaal 4 dB. De reductie moet voor deze wegen als volgt worden toegepast:

- een berekend geluidsniveau van 57 dB moet worden gereduceerd met 4 dB;
- een berekend geluidsniveau van 56 dB moet worden gereduceerd met 3 dB;
- een berekend geluidsniveau van 55 dB of lager en 58 dB of hoger moet worden gereduceerd met 2 dB.

Voor de overige wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h bedraagt deze reductie 5 dB.

Opgemerkt wordt dat deze reductie niet is toegepast voor het beoordelen van de planeffecten, zoals bij het bepalen van het aantal gehinderden voor de referentiesituatie en het VKA en bij het bepalen van de geluidscontouren voor deze situaties. Samengevat kan worden gesteld dat bij de berekeningen voor het bestemmingsplan, de reductie wel is toegepast en bij het beoordelen van de planeffecten voor het MER en het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting niet.

2.2. Industrielawaai

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Binnen het plangebied wordt de vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 4.2. (en na afwijking tot 5.1) mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt binnen de groenbestemming aan de westzijde een zonnepark van maximaal 10 ha mogelijk gemaakt. Dit zonnepark is in het onderzoek als een bedrijf met milieucategorie 2 beschouwd, omdat op basis van het beoogde transformervermogen het zonnepark naar aard en omvang vergelijkbaar is met een bedrijf uit milieucategorie 2.

Om voor wat betreft het aspect geluid de ruimtelijke inpasbaarheid van deze bedrijven te beoordelen, is aangesloten bij de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen 'rustige woonwijk / rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. Voor de woningen rondom het plangebied geldt dat - gelet op de aanwezige functiemenging en de directe ligging langs de hoofdinfrastructuur - sprake is van het omgevings-type gemengd gebied.

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat voor de gebiedstypering gemengd gebied):

Stap 1

Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan mogelijk.

Stap 2

(Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)

Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
 - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ (etmaalwaarde);
 - o 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).Vrijstelling is dan mogelijk.

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
 - o 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ (etmaalwaarde);
 - o 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - o 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

Wet geluidhinder

In het bestemmingsplan zal de vestiging van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken ('grote lawaaimakers') niet worden uitgesloten. Dit betekent dat op grond van artikel 40 Wgh tevens een zone rondom het terrein moet worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Voor woningen binnen deze zone bedraagt de voorkeursgrenswaarde op grond van artikel 44 Wgh 50 dB(A). De maximale ontheffingswaarde bedraagt op grond van artikel 45 Wgh voor geprojecteerde woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A). De betrokken gemeentes hebben afgesproken om voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen uit te willen gaan van maximaal 55 dB(A).

2.3. Gemeentelijk beleid

De gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch hebben eigen geluidbeleid; de gemeente Bernheze heeft geen eigen geluidbeleid. In de onderstaande paragrafen is het beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss samengevat.

Geluidbeleid 's-Hertogenbosch

Voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals Heesch west is het geluidbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch van toepassing zoals neergelegd in het rapport 'Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente 's-Hertogenbosch' vastgesteld op 16 juni 2009 en de 'nota hogere grenswaarden geluid' van augustus 2010.

Doelstelling van het gebiedsgericht geluidbeleid is het behouden van de goede kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van kansen om, daar waar mogelijk en noodzakelijk, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke subdoelstelling is het realiseren van een passende geluidskwaliteit in elk gebied. In het geluidsbeleid worden onder andere geluidsambities voor verschillende gebieden vastgelegd. Voor ieder gebied is het geluidsbeleid voor de thema's verkeer en bedrijven een passende geluidskwaliteit opgenomen.

Het plangebied voor Heesch West en de directe omgeving daarvan bevat meerdere gebiedstypen uit het gebiedsgericht geluidbeleid, namelijk gezoneerd industrieterrein, stromingszone (eerstelijnsbebouwing aan wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals de A59), agrarisch gebied en dorps landelijk. Elk van deze gebiedstypes kent een eigen ambitiewaarde en bovengrens.

De nota hogere grenswaarde beschrijft onder welke voorwaarden afgeweken kan worden van de ambitie uit het gebiedsgericht geluidbeleid en hoe de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden wordt ingevuld.

Geluidbeleid Oss

Het geluidbeleid van de gemeente Oss is neergelegd in het ongedateerde rapport 'Geluidsnota Oss; Geluidskwaliteit in de leefomgeving'.

De gemeente Oss maakt gebruik van gebiedsgericht geluidbeleid. Per gebied wordt een geluidskwaliteit nagestreefd. Het gedeelte van de gemeente Oss dat effecten kan verwachten door de realisatie van Heesch West kan worden gekenmerkt als landelijk gebied met hoge geluidsdruk. De geluidskwaliteit van dit omgevingstype wordt gekenmerkt als 'levendiger/drukker' doordat deze gebieden in de nabijheid liggen van bijvoorbeeld snelwegen. Het geluidsniveau in deze gebiedstypen is hoger. Wonen in en langs deze gebieden betekent dat er een hoger geluidsniveau heerst. Hier is meer geluid feitelijk niet wenselijk, maar is nagenoeg niet te voorkomen. Een hoger geluidsniveau is voor dit gebiedstype mogelijk.

2.5. Provinciaal beleid

In de Interim omgevingsverordening van provincie Noord-Brabant (2019) zijn regels voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB) opgenomen in paragraaf 3.2.3 (Artikel 3.15-3.25). Het regime ter bescherming van het NNB kent in de provincie Noord-Brabant externe werking. Dit houdt in dat niet alleen de effecten van activiteiten die gelegen zijn binnen de grenzen van NNB-gebieden beoordeeld en eventueel gecompenseerd moeten worden, maar ook (potentiële) effecten op NNB-gebieden die in de omgeving van het plangebied liggen (externe effecten). Dit laatste is in ieder geval aan de orde als een ontwikkeling een negatief effect heeft op de waarden van het NNB vanwege bijvoorbeeld geluid. Voor geluid is de geluidstoename als maat gebruikt bij de inschatting van (indirecte) verstoring en mogelijke compensatie. Bij de toetsing van eventuele geluidstoenames wordt uitgegaan van de normen van Reijnen & Foppen (1995, 1996), waarbij de volgende drempelwaardes gelden voor geluid: 42 dB(A) voor bosvogels en 47 dB(A) voor vogels van open gebied. 42 dB(A) komt overeenkomt met 48,4 dB L_{den} , 47 dB(A) komt overeenkomt met 53,4 dB L_{den} . Uitgaande van een constante geluidsbron (voor verkeer en industrie een goede benadering) is er een vast verschil van 6,4 dB tussen de geluidsbelasting uitgedrukt in de dosismaat in dB(A) en L_{den} . Het oppervlakte natuur dat, als gevolg van de ingreep, te maken krijgt met

een geluidsbelasting die hoger ligt dan deze normen, dient gecompenseerd te worden. De in de regel gebruikte compensatiefactor bedraagt 1/3 van het aan te tasten oppervlakte.

3. Onderzoeksopzet

3.1. Verschil geluidonderzoek MER en bestemmingsplan

Zoals in de inleiding is beschreven dient dit onderzoek twee doelen: de akoestisch effecten van de planontwikkeling op kwantitatieve wijze in beeld brengen voor het MER en voor het bestemmingsplan de toetsing aan de grenswaarde in de Wgh uitvoeren en toetsen aan een "goede ruimtelijke ordening". In de volgende paragrafen zijn deze beide doelen nader beschreven.

3.1.1. MER

In het MER worden de akoestische effecten van de planontwikkeling bepaald en geanalyseerd. De belangrijkste bron in het onderzoek is naast wegverkeersgeluid het industriegeluid. In het MER zijn de effecten van deze geluidsbronnen, afzonderlijk en cumulatief, op een kwantitatieve wijze in beeld gebracht door middel van geluidscontouren en een gehinderdenberekening.

In het MER is het voorkeursalternatief (VKA) als uitgangspunt genomen, waarbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling van 80 hectare netto bedrijventerrein.

In de afgelopen periode (na publicatie voorontwerpbestemmingsplan en MER in juni 2019) is het stedenbouwkundig ontwerp verder geoptimaliseerd en zijn diverse wijzigingen doorgevoerd (zie ook hieronder). Dit heeft geleid tot een geoptimaliseerd VKA. Dit geoptimaliseerde VKA is beschouwd in deze rapportage. Er is dan ook een 'oplegnotitie' opgesteld. De berekeningsresultaten uit het onderzoek uit 2019 zijn nog steeds relevant om een goede afweging te kunnen maken in het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende aanvulling op het MER.

Wijzigingen ten opzichte van het VKA uit 2019

In het rapport Deelonderzoek geluid van 9 mei 2019 zijn de akoestisch effecten van de beschouwde alternatieven, de mitigerende maatregelen en het daaruit voortvloeiende toenmalige VKA beschreven.

In dit voorliggende rapport zijn alleen de akoestische effecten beschreven van het geoptimaliseerde VKA, waarbij dus enkele aanpassingen en planoptimalisaties zijn doorgevoerd ten opzichte van het VKA uit 2019. Een akoestisch belangrijk verschil met het VKA uit 2019 is dat in het plangebied geen windturbines meer worden toegestaan. Deze zijn daarom buiten het onderzoek gelaten.

Verder is de mogelijkheid centraal op het bedrijventerrein om, na afwijking, ook bedrijvigheid uit milieucategorie 5.1. toe te staan, fors verkleind. Ook zijn de vlakken waar de bedrijven worden toegestaan iets anders afgebakend, onder meer vanwege de wens om meer ruimte te bieden aan ook kleinere bedrijven.

Voor industrielawaai zijn de bestaande regionale agrarische bedrijven in de omgeving van het industrieterrein niet langer beschouwd omdat deze door de gehanteerde rekenwijze het daadwerkelijke effect van Heesch sterk vertroebelde.

Daarnaast is een planoptimalisatie doorgevoerd voor wat betreft de zuidelijke op- en afrit van de A59 bij het knooppunt Nuland (aansluiting op de Rekken). Deze gewijzigde aansluiting komt tegemoet aan de wens om een verkeerstechnisch zo aantrekkelijk mogelijke route te maken tussen Heesch West en de snelweg. Deze aanpassing heeft ook tot gevolg dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein zoveel mogelijk wordt gescheiden van het overige regionale en lokale verkeer.

Als laatste wijziging tot opzichte van het VKA uit 2019 wordt genoemd dat er een nieuw regionaal verkeersmodel is opgesteld. Op grond van dit actuele model is het verkeerseffect van het VKA van Heesch West bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. In dit VKA is als uitgangspunt de instelling van een 30 km-zone op het oostelijke deel van de Zoggelsestraat ingevoerd en een vrachtverkeersverbod op de Weerscheut. De verkeersgegevens uit deze studie hebben ten grondslag gelegen aan het bepalen van de akoestisch effecten voor wegverkeerslawaaï. Daarnaast is het studiegebied vergroot. In paragraaf 3.3 is een afbeelding van dit vergrote studiegebied gegeven en de reden van deze vergroting.

3.1.2. Bestemmingsplan

Het geoptimaliseerde voorkeursalternatief wordt vastgelegd in het bestemmingsplan en moet om deze reden ook worden getoetst aan de grenswaarden van de Wgh.

Het plan voorziet daarnaast in de aanleg van nieuwe wegen. Voor zover binnen de onderzoekszone van deze wegen woningen zijn gelegen, moet worden onderzocht of de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en hogere waarden moeten worden vastgesteld.

Eveneens voorziet het plan in de wijziging van bestaande wegen. Voor een goede aansluiting van het industrieterrein met de A59 wordt een deel van de bestaande infrastructuur, zoals de Bosschebaan en de Rekken, gewijzigd. De verandering van de geluidsbelasting door deze wijzigingen wordt ook getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. Tenslotte wordt het bestemmingsplan getoetst aan een "goede ruimtelijke ordening".

Omdat het plan voorziet in de aanleg van een gezoneerd industrieterrein moet rond het industrieterrein een zone worden vastgesteld. Voor de woningen binnen deze zone moet de geluidsbelasting worden beoordeeld en zo nodig een hogere waarde worden vastgesteld.

3.2. Geluidbronnen

Wegverkeer

Met de ontwikkeling van Heesch West worden nieuwe wegen aangelegd op het nieuwe bedrijventerrein Heesch West. Ook wordt er in het geoptimaliseerde VKA een nieuwe weg voor autoverkeer aangelegd tussen de Koksteeg en de Weerscheut, te weten de Ruitersdam. De Bosschebaan wordt vanaf de westzijde van het bedrijventerrein Cereslaan West verlengd, parallel langs de Rijksweg A59 tot aan de Cereslaan. Grote delen van de Bosschebaan en de Rekken ten westen van dit bedrijventerrein tot aan de Rijksevorselweg worden geherprofileerd en verlegd.

Voor wegverkeerslawaaï is het tevens van belang dat de toekomstige activiteiten op het bedrijventerrein Heesch West een verandering van de verkeersintensiteit veroorzaken op de bestaande wegen in de omgeving van het plan. Bovendien kan door de aanpassing van de infrastructuur een verandering in de verkeersstromen en daarmee de geluidssituatie plaatsvinden.

Industrielawaai


Voor industrielawaai zijn de akoestische effecten van de nieuwe bedrijven op het industrieterrein Heesch West beschouwd. Daarbij zijn de richtafstanden (behorende bij een omgevingstype 'gemengd gebied') ten opzichte van de bestaande, omliggende gevoelige bestemmingen, als uitgangspunt aangehouden. Daarnaast is ook rekening gehouden met het zonnepark binnen de groenbestemming aan de zuidwestzijde van het plangebied.

In de huidige situatie is voor industrielawaai ook rekening gehouden met de bestaande bedrijfsactiviteiten in en rondom het studiegebied. Voor de referentiesituatie wordt ervan uitgegaan dat ook de lege bedrijfskavels op het bedrijventerrein Cereslaan West worden opgevuld binnen de toegestane milieucategorie. Tevens wordt er in de referentiesituatie van uitgegaan dat het zonnepark Achterste Groes (ten oosten van het plangebied) onherroepelijk vergund is en gerealiseerd wordt. In VKA wordt voor het bedrijventerrein Heesch West uitgegaan van een oppervlak-tebron per milieucategorie.

3.3. Studiegebied en geluidgevoelige objecten

3.3.1. Studiegebied geluidsonderzoek MER

Het studiegebied voor Heesch West is bepaald op basis van de geluidseffecten van de beide onderscheiden geluidsbronnen afzonderlijk, namelijk: wegverkeerslawaai en industrielawaai. Op de rand van het studiegebied is het geluideffect voor wegverkeerslawaai kleiner dan 1 dB. Voor industrielawaai is de toename op de rand van het studiegebied hoger dan 1 dB, vanwege het feit dat dit een nieuwe bron is en daarmee altijd sprake is van een toename. Omdat de absolute waarde voor industrielawaai op de rand van het studiegebied ruim lager is dan $L_{A,LT} = 40$ dB(A) zijn er geen akoestische effecten te verwachten buiten het studiegebied.



Afbeelding 3.3:1 Studiegebied Heesch West geluidsonderzoek MER

Het bovenstaande rechthoekige studiegebied is gebruikt voor het bepalen van de akoestische effecten van wegverkeers- en industrielawaai. Dit studiegebied is eveneens in bijlage 1 weergegeven. Op de afbeelding in bijlage 1 zijn naast de woningen ook de andere geluidsgevoelige functies aangeduid; zoals de onderwijsfunctie en de gezondheidszorgfunctie.

Het studiegebied is aanmerkelijk vergroot om er in de eerste plaats zeker van te zijn dat op de rand van het studiegebied zeker geen significant negatieve effect op treden. Aan de noordzijde van de A59 is het studiegebied zodanig vergroot dat ook de ter plaatse van de woningen in de kernen Nuland, Geffen, Oss en Heesch de mogelijke effecten kunnen worden bepaald. Ten zuiden van de A59 was het studiegebied al zo groot dat de kern Vinkel in de beoordeling is betrokken. Deze kern is ook nu in het studiegebied gelaten.

Voor industrielawaai is besloten ook de 40 dB(A)-geluidscontour in beeld te brengen. Deze keus heeft er ook toe geleid dat het studiegebied is vergroot.

Wegverkeerslawaai

Voor wegverkeerslawaai is naast de activiteiten op het bedrijventerrein zelf, ook het effect van de verkeerstoename op de toeleidende wegen van belang.

Het studiegebied voor wegverkeerslawaai is bepaald aan de hand van een analyse van de verkeersgegevens. De wegen waarop de totale verkeersintensiteit toeneemt met 20% of meer zijn betrokken in het studiegebied. De grens van 20% is zo gekozen dat bij een lagere procentuele toename de geluidstoename langs de wegen zeker is beperkt tot 1 dB, dat is een toename die voor het menselijk oor niet waarneembaar is. In bijlage 1 is dit studiegebied gepresenteerd, waarop ook de beschouwde geluidsgevoelige bestemmingen zijn aangegeven.

Industrielawaai

Op basis van de milieuzonering zijn akoestische effecten door industrielawaai te verwachten tot op een afstand van circa 300 m. Aanvullend is onderzocht waar de 40 dB(A) etmaalwaarde contour naar verwachting zou komen te liggen en is gecontroleerd of deze binnen het studiegebied is gelegen. De waarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is de laagste richtwaarde die in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt genoemd en hoort bij stille landelijke gebieden.

Cumulatie

Ter plaatse van de geluidsgevoelige functies in het studiegebied is ook de cumulatieve geluidsbelasting in beeld gebracht. Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt bepaald op basis van de optelling van de hoogste geluidsbelasting van wegverkeerslawaai en industrielawaai op de gevel(s) van deze functies. Er is in de cumulatie uitgegaan van de hoogste geluidsbelasting van de afzonderlijke bronnen ook als deze hoogste geluidsbelasting op verschillende gevels plaatsvindt (worstcase).

In hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is de rekenmethode beschreven voor het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting. In deze regeling is beschreven dat de aftrek op grond van artikel 110g Wgh bij wegverkeerslawaai voor het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting niet mag worden toegepast.

De cumulatieve geluidsbelasting is bepaald door de geluidsbelasting van industrielawaai om te rekenen naar een voor wegverkeerslawaai genormeerde geluidsbelasting. De omrekenformule die eveneens in het eerdergenoemde hoofdstuk 2 is opgenomen luidt voor industrielawaai : $L_{*II} = 1 * L_{II} + 1$. Dit betekent voor industrielawaai, uitgaande van de maximaal vast te stellen hogere waarde van 55 dB(A) een naar wegverkeerslawaai genormeerde geluidsbelasting van 56 dB.

Door de samenloop van het geluid door het verkeer met een geluidsbelasting van bijvoorbeeld ook 56 dB exclusief de reductie ex artikel 110g Wgh ontstaat een cumulatieve geluidsbelasting van 59 dB.

3.3.2. Aandachtsgebied geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh)

In het plan wordt de aanleg van nieuwe wegen en de reconstructie van bestaande wegen mogelijk gemaakt. Het aandachtsgebied langs deze wegen wordt bepaald door de breedte van de onderzoekzone langs deze wegen en is vastgelegd in artikel 74 van de Wgh.

Voor de reconstructie van bestaande wegen is het normenstelsel van de Wgh alleen van toepassing langs de delen van de wegen die daadwerkelijk worden gewijzigd. Voor de andere niet te reconstrueren delen van de wegen moet worden beoordeeld of ook sprake is van een toename van de geluidsbelasting. Dit aspect is beoordeeld in het geluidsonderzoek voor het MER. Op de onderstaande afbeelding 3.3.2. is het aandachtsgebied weergegeven bepaald door de zone langs de nieuw aan te leggen wegen en de te reconstrueren delen van wegen waarbinnen berekeningen voor het bestemmingsplan moeten plaatsvinden.



Afbeelding 3.3.2: Studiegebied Heesch West geluidsonderzoek bestemmingsplan (Wgh)

3.3.3. Geluidgevoelige bestemmingen

Binnen het studiegebied wordt de geluidbelasting getoetst op geluidgevoelige objecten. Onder geluidgevoelige objecten vallen woningen, andere geluidgevoelige gebouwen (zoals scholen en ziekenhuizen) en geluidgevoelige terreinen (zoals woonwagendplaatsen en ligplaatsen voor schepen). Op de afbeelding in bijlage 1 is een overzicht gegeven van het studiegebied voor het MER. Op deze afbeelding zijn ook de geluidgevoelige objecten binnen het studiegebied weergegeven.

Naast geluidgevoelige objecten wordt de geluidbelasting ook getoetst op natuurgebieden. In dit onderzoek is daarom de geluidbelasting berekend op de natuurgebieden die opgenomen zijn in het

Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het NNB is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones verbonden zijn.

3.4. Rekenmodel en uitgangspunten

3.4.1. Opbouw rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenpakket Geomilieu versie 2020.2. Met dit rekenmodel is de akoestische situatie doorerekend voor alle beschouwde bronnen.

In het rekenmodel zijn de volgende elementen ingevoerd:

- bodemgebieden (akoestisch harde gebieden);
- objecten (bijvoorbeeld gebouwen);
- geluidsschermen;
- obstakels;
- hoogtelijnen;
- rekengrids en contourpunten;
- toetspunten.

Bodemgebieden

In het omgevingsmodel is voor wegverkeers- en industrielawaai als default-waarde een akoestisch zachte bodem ingesteld (bodemfactor 1). Alle specifiek gedefinieerde bodemgebieden zijn akoestisch harde gebieden, zoals watergangen wegen e.d., met een bodemfactor 0. De ligging van deze bodemgebieden is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op de hoofdrijbanen van de A59 is een ZOAB-verharding aanwezig. Op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 moet onder een dergelijk significant absorberend wegdek een bodemgebied met een bodemfactor 0,5 toegepast. De bodemfactor van (toekomstige) bedrijfsbestemmingen is volledig akoestisch hard verondersteld (worst-case).

De verharding van de erven is bepaald op basis van het woningtype en de luchtfoto/Streetview (Google). Globaal hebben de percelen van de rijtjeswoningen binnen de bebouwde kom een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) vrijstaande/twee-onder-één-kap woningen binnen de bebouwde kom een bodemfactor 0,5. Voor de vrijstaande woningen buiten de bebouwde kom is de verharding in het geval dat de woning gelegen is op een maatgevende locatie handmatig ingetekend op basis van de luchtfoto. Percelen met woningen die zich verder van het plan bevinden hebben een bodemfactor 0,5 of 0,9 en is gebaseerd op de luchtfoto.

In bijlage 3 zijn van de rekenmodellen afdrucken gepresenteerd waaruit het bovenstaande is gevisualiseerd.

Objecten

De objecten betreffen de bestaande gebouwen en kunstwerken die in het rekenmodel zijn betrokken. De gebouwen tussen de geluidsbronnen en de locatie leiden tot afscherming van het geluid. Gebouwen aan de overzijde van de weg leiden tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de locatie toeneemt. Voor het invoeren van de gebouwen is gebruikt gemaakt van de BAG 3D. Deze is handmatig bewerkt en verbeterd. In de rekenmodellen is dus gerekend met de afschermende werking van bestaande gebouwen, kunstwerken etc.

Er is niet gerekend met de afscherpende werking van de toekomstige bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein Heesch West. Dit is niet gedaan, omdat de exacte invulling nog niet bekend is en deze invulling van grote invloed is op het feit of er wel of geen afscherpende werking optreedt. Met deze manier van modelleren is de geluidbelasting worst-case berekend en zullen in de praktijk mogelijk lagere geluidsniveaus aan de orde zijn als de afscherpende bedrijfsgebouwen gerealiseerd zijn. In een separate gevoeligheidsanalyse is op basis van een proefverkaveling het effect van toekomstige bedrijfsgebouwen inzichtelijk gemaakt.

Voor de akoestische effecten van het verleggen van de Bosschebaan werken de bedrijfsgebouwen negatief voor de woningen ten noorden van de A59. Door de reflectie van het verkeersgeluid in de toekomstige bedrijfsgebouwen wordt een relatief geringe toename van de geluidsbelasting verwacht. Om deze reden zijn voor het beoordelen van de akoestische effecten van de reconstructie van de Bosschebaan de toekomstige bedrijfsgebouwen meegenomen. In de berekening zijn op de rand van de bedrijfsbestemming woonwijken schermen in het rekenmodel ingevoerd met een hoogte gelijk aan de maximum bouwhoogte binnen die betreffende bedrijfsbestemming.

Geluidsschermen

Langs de A59 zijn ter hoogte van het viaduct met de Cereslaan en de Papendijk en ter hoogte van de afrit Nuland geluidsschermen aanwezig. In de rekenmodellen is rekening gehouden met deze geluidsschermen. De ligging en de hoogte van deze schermen zijn overgenomen uit het geluidsregister van Rijkswaterstaat.

Obstakels

Door middel van obstakels wordt in het rekenmodel rekening gehouden met een extra geluidsproductie als gevolg van optrekkend verkeer nabij kruispunten en rotondes. In het rekenmodel is rekening gehouden met een dergelijke obstakeltoeslag ter hoogte van de kruisingen en de rotondes binnen het onderzoeksgebied. In de berekening van de alternatieven is ook rekening gehouden met de extra geluidsemissie van de nieuwe rotondes in de Bosschebaan.

Hoogtelijnen

Met behulp van hoogtelijnen kan het verloop van het maaiveld in het rekenmodel worden ingevoerd. Met name langs de A59 zijn hoogteverschillen aanwezig. Het hoogteverloop in de omgeving van de A59 is in het rekenmodel betrokken op basis van de digitale topografische bestanden (dtb). In deze bestanden van Rijkswaterstaat is op nauwkeurige wijze het hoogteverloop van de weg opgenomen. Buiten het dtb-gebied is het hoogteverloop gebaseerd op de gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2).

Een afbeelding van het rekenmodel waarin de voorgaande onderdelen van het model zijn gepresenteerd is weergegeven in de hierna opgenomen afbeelding 3.4.1



Abbeelding 3.4.1 : 3D-weergave rekenmodel wegverkeerslawaai (VKA)

Toetspunten

Voor specifieke geluidsgevoelige bestemmingen (met name woningen) langs de beschouwde wegen is de geluidsbelasting berekend. Voor die situaties zijn toetspunten op de gevels van de beschouwde geluidsgevoelige bestemmingen gekozen waarop de geluidsbelasting is berekend. Voor de beoordeling van de planeffecten bij woningen is de beoordelingshoogte gekozen op de verdieping van de woningen op een beoordelingshoogte van 5 m. Overeenkomstig de wet- en regelgeving is gerekend ter plaatse van de gevels van de woningen.

In dit onderzoek is voor wegverkeerslawaai ook getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh voor de aanleg van de nieuwe wegen en de reconstructie van de route Bosschebaan en de Rekken. Voor de woningen waar bij deze toetsing een geluidsbelasting wordt verwacht die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen berekend op meerdere bouwlagen. Een uitzondering zijn de woningen met één bouwlaag; voor deze woningen is gerekend op een beoordelingshoogte van 1,5 m.

Op de grens van de gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant is gerekend op een beoordelingshoogte van 1,5 m.

3.4.3. Uitgangspunten wegverkeerslawaai

In het kader van de voorbereiding van het MER en het bestemmingsplan is door bureau Goudappel Coffeng onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. Zoals eerder in dit rapport is beschreven is na het gereed komen van het Deelonderzoek geluid Heesch West van 9 mei 2019 een nieuw regionaal verkeersmodel beschikbaar gekomen waarin de meest recente telgegevens en verplaatsingsgegevens zijn verwerkt. Met dit actuele model zijn opnieuw de verkeerseffecten voor Heesch West in beeld gebracht. In het verlengde hiervan zijn in dit rapport de akoestische effecten voor het aspect wegverkeerslawaai beschreven.

Voor het voorkeursalternatief dat nu als uitgangspunt geldt, zijn de verkeersgegevens aangeleverd in december 2020 door Goudappel Coffeng.

In bijlage 2 zijn voor de huidige situatie (2019), de geactualiseerde referentiesituatie zonder Heesch West en het VKA de verkeersintensiteiten op de wegen binnen het studiegebied en ook in de omgeving van het studiegebied gepresenteerd. In de rekenmodellen waarmee de verandering van de geluidsbelasting is berekend, zijn ook wegen buiten het studiegebied betrokken. Alhoewel op deze wegen geen of een zeer geringe verandering van de verkeersintensiteit plaatsvindt, zijn deze wegen ook in het onderzoek betrokken omdat het verkeer op deze wegen de absolute waarde van de geluidsbelasting ter plaatse van de beschouwde woningen bepaalt.

De geluidsbelasting wordt naast de verkeersintensiteit eveneens bepaald door de wettelijk toegestane rijsnelheid en de wegdekverharding. De rijsnelheid is voor de huidige situatie gebaseerd op informatie uit maps.google.nl, omdat deze gegevens niet zijn opgenomen in de aangeleverde verkeersgegevens. Na de realisatie van Heesch West wordt een groot deel van de Bosschebaan en de Rekken verlegd. De rijsnelheid op deze nieuw aan te leggen weg wordt 80 km/h.

Het wegdektype op de in het onderzoek betrokken wegen bestaat in hoofdzaak uit een fijn asfalt verharding (dicht asfalt beton). De kleinere woonstraten in de kernen kunnen daarnaast zijn voorzien van klinkers (in keperverband). Het onderscheid tussen asfalt en klinkers is gebaseerd op de gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle wegdelen met de aanduiding open verharding zijn wegen met een klinkerverharding en alle wegen met de aanduiding gesloten verharding zijn voorzien van fijn asfalt. Op basis van informatie van de gemeenten wordt geconcludeerd dat in het studiegebied geen (lokale) wegen aanwezig zijn met een andere stillere wegdekverharding.

De gegevens met betrekking tot de wettelijk toegestane rijsnelheid en het wegdek op de A59 zijn ontleend aan de gegevens die zijn opgenomen in het emissieregister (GeluidsProductiePlafonds, GPP's).

In bijlage 2 is voor de referentiesituatie en het VKA de wettelijk toegestane rijsnelheid en het wegdektype aangegeven.

3.4.4. Uitgangspunten industrielawaai (inclusief zonneparken)

In de berekeningen zijn de volgende bedrijven beschouwd:

- Referentie: Het bestaande tankstation en het bestaande wegrestaurant binnen het plangebied, het zonnepark "Achterste Groes" ten oosten van plangebied en het bedrijventerrein Cereslaan West inclusief de uitbreiding.
- VKA: Referentie + ontwikkeling binnen plangebied (zonnepark aan zuidwestzijde en horeca in monument) + 80 ha bedrijven. (dus inclusief een bedrijfsmatige invulling van de gronden waarop de wijzigingsbevoegdheid ligt).

Bronnen

Binnen het plangebied is per bedrijfsbestemmingsvlak in het rekenmodel een oppervlaktebron ingevoerd. Ook voor het zonnepark binnen het plangebied is een oppervlaktebron ingevoerd. Daarbij is het bronvermogen van die oppervlaktebron zodanig gekozen dat op de richtafstand behorende bij de milieucategorie voldaan wordt aan de grenswaarde. Bijvoorbeeld voor categorie 4.2 betreft dit 45 dB(A) op 300 meter (rustige woonwijk) ofwel 50 dB(A) op 200 meter (gemengd gebied). Deze benadering is worstcase, ongeacht welk bedrijf zich feitelijk gaat vestigen en sluit aan bij de werkwijze uit de VNG-publicatie. Gerekend is met een standaard industrielawaaispectrum en een bronhoogte van 5 meter boven lokaal maaiveld.

Voor de bedrijfsbestemmingen op het bestaande deel van het bedrijventerrein Cereslaan West is uitgegaan van de maximaal planologische invulling van de betreffende thans vigerende bestemming en is eveneens gewerkt met oppervlaktebronnen. Voor de uitbreiding van dit bedrijventerrein (referentiesituatie) is uitgegaan van de voorgenomen maximale planologische invulling (worstcase) en is gewerkt met oppervlaktebronnen. Voor het al vergunde zonnepark "Achterste Groes" ten oosten van het plangebied zijn drie puntbronnen in het rekenmodel opgenomen op de locaties waar de transformatoren beoogd zijn, waarbij er op basis van het transformatorvermogen vanuit gegaan is dat deze naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met milieucategorie 2.

Voor de transformatoren op deze zonneparken is niet expliciet naar laagfrequent geluid gekeken omdat daar geen aanleiding voor is en vanuit de literatuur ook geen specifieke klachten bekend zijn ten gevolge van de transformatoren van zonneparken.

De oppervlakte waaraan een bedrijfsbestemming wordt toegekend (totaal circa 92,8 ha, inclusief toepassen wijzigingsbevoegdheid) is groter dan de oppervlakte die daadwerkelijk uitgegeven zal worden (totaal circa 80 ha netto) en de oppervlakte van de groenbestemming waarbinnen het zonnepark zal worden gerealiseerd (ruim 15 ha) is eveneens groter dan de oppervlakte van het zonnepark (circa 10 ha). In het model zijn worst-case over het volledige gebied oppervlaktebronnen ingevoerd en zijn ter correctie van het feit dat niet het gehele gebied zal worden uitgegeven een reductie ingevoerd om tot een geluideffect voor 50 of 80 ha netto bedrijventerrein en 10 ha netto zonnepark te komen. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van de bronnen opgenomen.

4. Resultaten geluidsonderzoek MER en bestemmingsplan

Op grond van de hiervoor beschreven uitgangspunten en onderzoeksopzet zijn in deze paragraaf de resultaten beschreven voor het geluidsonderzoek voor het MER en het bestemmingsplan. Het onderzoek voor het MER heeft betrekking op de gehinderden en de geluidscontouren en is beschreven in paragraaf 4.1. Het onderzoek voor het bestemmingsplan is beschreven in paragraaf 4.2.

4.1 Onderzoek MER

4.1.1 Beschrijving resultaten wegverkeerslawaai

Wegverkeerslawaai

Uit de resultaten blijkt dat de realisatie van Heesch West in de omgeving van het plan een toename van de geluidsbelasting veroorzaakt op woningen. De betreffende locaties en het aantal woningen worden in het onderstaande gedeelte beschreven.

Door het instellen van de 30 km-zone op het oostelijke deel van de Zoggelsestraat en het vrachtverkeersverbod op de Weerscheut is ook sprake van een afname van de geluidsbelasting langs verschillende wegen. Ook aan deze situaties wordt in het onderstaande gedeelte aandacht besteed.

De absolute waarde van de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen door wegverkeerslawaai in de referentiesituatie en de plansituatie is aangeduid op zogenoemde pandenkaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in bijlage 4a.

Op grond van de methode Miedema wordt de milieukwaliteit onder de 50 dB als "goed" geclassificeerd. De ondergrens van de absolute waarde op deze pandenkaarten is ingesteld op 40 dB zodat ook in de lagere geluidsklassen dan "goed" een beeld van de geluidsbelasting wordt gegeven.

Op de verschilpandenkaarten is de ondergrens gebaseerd op 50 dB in de plansituatie. Een verandering van de geluidsbelasting onder dit criterium is niet beschouwd omdat de milieukwaliteit "goed" is na realisatie van Heesch West.

Significante toename geluidsbelasting

Er is sprake van een significante toename van 1,5 dB of meer ter plaatse van de woningen langs de Achterste Groes en de Achterstraat. Dit betreft de woningen Achterste Groes 5 en de Achterstraat 3, 9 en 11. Ter plaatse van de woningen Achterstraat 4 en 7 is geen sprake van een significante toename van hoger dan 2 dB of omdat de geluidsbelasting op de noordgevel door het verkeer op de A59 dominant is en op die gevel geen sprake is van een significante toename.

De toename van de geluidsbelasting wordt met name veroorzaakt door de toename van de verkeersintensiteit op de Achterste Groes en de Achterstraat door de infrastructurele wijzigingen, zoals het knippen van de Koksteeg. De verkeersintensiteit neemt in de plansituatie toe met 300 voertuigen. De verkeersintensiteit blijft in de plansituatie beperkt tot maximaal 350 voertuigen per weekdag. Door deze beperkte verkeersintensiteit blijft de absolute waarde van de geluidsbelasting beperkt tot maximaal 56 dB.

Tabel 4.1.1.1 : Woningen met significante toename van de geluidsbelasting wegverkeerslawaaï Achterstraat.

Adres	Geluidsbelasting (onafgerond) [dB]		
	Referentie	VKA	Toename Referentie - VKA
Achterste Groes 5	53 (53,2)	56 (55,9)	3 (2,7)
Achterstraat 3	51 (51,1)	54 (54,1)	3 (3,0)
Achterstraat 9	52 (51,7)	54 (54,2)	3 (2,5)
Achterstraat 11	51 (50,5)	54 (53,6)	3 (3,1)

Ten zuiden van het bestemmingsplan Heesch West is de woning Zoggelsestraat 120 gelegen. Dit is de enige woning langs de Zoggelsestraat waar sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting van hoger dan 2 dB.

Tabel 4.1.1.2 : Woning met significante toename van de geluidsbelasting wegverkeerslawaaï Zoggelsestraat.

Adres	Geluidsbelasting (onafgerond) [dB]		
	Referentie	VKA	Toename Referentie - VKA
Zoggelsestraat 120	49 (48,7)	51 (51,4)	3 (2,7)

De toename van de geluidsbelasting is aan de orde op de noordgevel van de woning. Op de zuidgevel van de woning is sprake van een vrijwel gelijke geluidsbelasting omdat de verkeersintensiteit in de referentiesituatie en de plansituatie vergelijkbaar is.

De toename van de geluidsbelasting op de noordgevel is het gevolg van het verkeer op de nieuw aan te leggen interne wegen op het bedrijventerrein Heesch West en de toename van de geluidsbelasting door de A59 door het akoestisch harde bodemgebied ter plaatse van Heesch West. Opgemerkt wordt dat deze toename teniet zal worden gedaan door de bouw van de afscherpende bedrijfspanden op het bedrijventerrein.

Ten westen van het bestemmingsplan Heesch West is de woning Weerscheut 3a gelegen. Dit is de enige woning langs de Weerscheut waar sprake is van een significante toename van de geluidsbelasting van 2 dB. De toename wordt uitsluitend veroorzaakt door een toename van het aantal personenvoertuigen. Door het instellen van het vrachtverkeersverbod neemt het aantal vrachtverkeersbewegingen af.

Tabel 4.1.1.3 : Woning met significante toename van de geluidsbelasting wegverkeerslawaaï Weerscheut.

Adres	Geluidsbelasting (onafgerond) [dB]		
	Referentie	VKA	Toename Referentie - VKA
Weerscheut 3a	57 (57,0)	59 (58,7)	2 (1,7)

Langs het zuidelijke deel van de Weerscheut, ten zuiden van de nieuw aan te leggen Ruitersdam, neemt de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen langs de Weerscheut niet significant toe. Ten zuiden van deze aansluiting is de verandering van de verkeersintensiteit zo gering dat geen sprake is van een toename van de geluidsbelasting van 1,5 dB of hoger.

Significante afname geluidsbelasting

Uit de verschilpandenkaarten blijkt verder dat er ook sprake is van een afname van de geluidsbelasting. Dit is onder andere aan de orde langs het deel van de Zoggelsestraat tussen de Kruisbroekstraat en de Achterstraat. Door het instellen van een 30 km-zone op dit weggedeelte is ter plaatse van de woningen langs deze weg sprake van een significante afname van de geluidsbelasting.

Door het knippen van de Koksteeg is ter plaatse van 2 woningen nabij de kruising met de Zoggelsestraat sprake van een afname van de geluidsbelasting. Ook veroorzaken de infrastructurele wijzigingen ter plaatse van twee woningen langs de Nulandse Weerscheut een significante afname van de geluidsbelasting. Ook is sprake van een significante afname van de geluidsbelasting ter plaatse van enkele solitaire woningen in de kern Vinkel. Dit betreft de Lindenlaan 3 en de Rembrandstraat 16.

Als laatste wordt de significante afname van de geluidsbelasting langs de Nieuwecampen genoemd. Op de verschilpandenkaart in bijlage 4 zijn 2 woningen aangeduid. De andere woningen langs de Nieuwecampen zijn niet gekleurd omdat de geluidsbelasting in de plansituatie lager is dan 50 dB. Ook bij deze woningen is echter sprake van een significante afname van de geluidsbelasting.

4.1.2 Beschrijving resultaten industrielawaai

In bijlage 4 zijn de berekende geluidcontouren weergegeven en zijn de pandenkaarten opgenomen. De toename van de geluidbelasting wordt veroorzaakt door Heesch West.

De absolute waarde van de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen door industrielawaai in de referentiesituatie en de plansituatie is aangeduid op zogenoemde pandenkaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in bijlage 4a.

Op grond van de methode Miedema wordt de milieukwaliteit onder de 50 dB als "goed" geclassificeerd. De ondergrens van de absolute waarde op deze pandenkaarten is ingesteld op 40 dB zodat ook in de lagere geluidsklassen dan "goed" een beeld van de geluidsbelasting wordt gegeven.

Op de verschilpandenkaarten is de ondergrens gebaseerd op 50 dB in de plansituatie. Een verandering van de geluidsbelasting onder dit criterium is niet beschouwd omdat de milieukwaliteit "goed" is na realisatie van Heesch West.

Bij de woningen die direct rondom het industrieterrein zijn gelegen treden de grootste toenames op, omdat deze op korte afstand van het terrein gelegen zijn. Het uitgangspunt is geweest om de geluidsbelasting ten gevolge van Heesch West tot ten hoogste 55 dB(A) te beperken. Deze waarde kan alleen op de eerstelijns bebouwing optreden, op achtergelegen bebouwing zal altijd sprake zijn van een lagere geluidbelasting, zoals ook uit de berekeningsresultaten blijkt. Het begrenzen van de waarde op de eerstelijns bebouwing beperkt daarmee ook de geluidbelasting op verder van de weg gelegen woningen.

In de directe omgeving van Heesch West is sprake van een relatief klein aantal rondom het industrieterrein verspreid liggende woningen. Hierdoor is het absolute aantal woningen dat een hoge geluidbelasting ondervindt beperkt.

Het VKA scoort ten opzichte van het VKA uit het onderzoek van 9 mei 2019 iets beter omdat milieucategorie 5.1 in een kleiner deel van het plan is toegestaan. Ook in dit VKA is de optimalisatie van de bedrijfsbestemmingen doorgevoerd zodat ter plaatse van de bestaande woningen de geluidsbelasting door de activiteiten op het industrieterrein Heesch West kan worden beperkt tot 55 dB(A).

Verder valt op te merken dat het aantal slaapverstoorden niet verandert door de realisatie van Heesch West, omdat op geen van de woningen rond Heesch West een geluidsbelasting optreedt van L_{night} 50 dB en hoger.

4.1.3 Resultaten (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden

In deze paragraaf zijn met de bijgestelde uitgangspunten en planoptimalisaties de akoestische effecten beschreven van het geoptimaliseerde VKA ten opzichte van de referentiesituatie beschreven.

In de kwantitatieve analyse wordt het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden in beeld gebracht. Voor de beoordeling van deze aantallen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de TNO-rapportage 'Noise annoyance from stationary sources: Relationships with exposure metric day-evening-night level (DENL) and their confidence intervals' uit 2004. In deze rapportage is de relatie beschreven tussen de geluidsbelasting L_{den} voor wegverkeer en industrielaawaai en het aantal gehinderden en ernstig gehinderden die zich binnenshuis bevinden.

Voor wegverkeerslawaaai is in deze rapportage eveneens de relatie tussen de geluidsbelasting L_{night} en het percentage slaapverstoorden beschreven. Voor slaapverstoring door industrielaawaai is in deze rapportage geen relatie opgenomen. De percentages slaapverstoring voor industrielaawaai zijn hetzelfde verondersteld als bij wegverkeerslawaaai in analogie met de tabel in bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer.

In de hierna opgenomen tabel 4.1.3 zijn de percentages (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden binnen de onderscheiden geluidsklassen opgenomen voor wegverkeers- en industrie geluid.

De aantallen (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden worden bepaald op basis van een forfaitaire woningbezetting van 2,2.

Tabel 4.1.3.1 : Percentage (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden (weg- en industriegeuld).

Aantal gehinderden wegverkeersgeuld.						
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	13	21	30	41	54	
Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeuld.						
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	5	8	13	20	30	
Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeuld.						
Geluidsklasse Lnight [dB]	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
Slaapverstoorden [%]	3	4	7	10	13	18
Aantal gehinderden industriegeuld.						
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	15	22	31	42	54	
Aantal ernstig gehinderden industriegeuld.						
Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
Aantal slaapverstoorden industriegeuld.						
Geluidsklasse Lnight [dB]	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
Slaapverstoorden [%]	3	4	7	10	13	18

Voor wegverkeers- en industrielaawaai zijn in bijlage 4a de tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden voor de referentiesituatie en het voorkeursalternatief gepresenteerd. Eveneens is op de bijbehorende pandenkaarten in deze bijlage de ligging van de woningen met de bijbehorende geluidsbelasting aangeduid. Door middel van verschilpandenkaarten zijn voor het geoptimaliseerde VKA de akoestische effecten ten opzichte van de referentiesituatie voor de afzonderlijke geluidsbronnen en cumulatief in beeld gebracht.

Een samenvattend overzicht van de resultaten is in de hierna opgenomen tabellen weergegeven.

Tabel 4.1.3.2 : Verandering aantal gehinderden door realisatie VKA Heesch West.

Situatie	Gehinderden	
	Wegverkeer	Industrie
Referentie	787	33
Voorkeursalternatief	778 (-9)	41 (8)

Tabel 4.1.3.3 : Verandering aantal ernstig gehinderden door realisatie VKA Heesch West.

Situatie	Ernstig gehinderden	
	Wegverkeer	Industrie
Referentie	313	18
Voorkeursalternatief	310 (-3)	21 (3)

Tabel 4.1.3.4: Verandering aantal slaapgestoorden door realisatie VKA Heesch West.

Situatie+	Slaapverstoorden	
	Wegverkeer	Industrie
Referentie	190	8
Voorkeursalternatief	188 (-2)	9 (1)

Tussen haakjes verandering ten opzichte van referentie

Uit de resultaten voor wegverkeerslawaai blijkt dat per saldo sprake is van een geringe afname van 9 gehinderden, 3 ernstig gehinderden en 2 slaapgestoorden. Dit betekent dat het instellen van een 30 km-zone op het deel van de Zoggelsestraat tussen de Kruisbroekstraat en de Achterstraat en het vrachtverkeersverbod op de Weerscheut leidt tot een grotere afname van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden dan de toename van de verkeersintensiteit door Heesch West. Deze toename door Heesch West is ook relatief gezien beperkt omdat de toename vooral aan de orde is langs een strook van de A59 waar de geluidsbelasting in de referentiesituatie al zeer hoog is en de bijdrage door Heesch West daardoor relatief laag.

Door het industrielawaai is sprake van een geringe toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. Er is sprake van een toename van respectievelijk 8 gehinderden, 4 ernstig gehinderden en 1 slaapgestoorde. De toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden is relatief beperkt omdat het bedrijventerrein Heesch West in een omgeving wordt gerealiseerd waar de woningdichtheid beperkt is.

4.1.4 Beschrijving resultaten cumulatie

Op 3 afbeeldingen in bijlage 4a zijn voor de geluidsbronnen wegverkeer en industrielawaai voor de referentie situatie en het VKA cumulatieve pandenkaarten gepresenteerd. Eveneens zijn de verschillen van het VKA ten opzichte van de referentiesituatie in beeld gebracht door middel van een verschilpandenkaart.

In het onderstaande gedeelte worden per onderscheiden clusters van woningen de resultaten beschreven:

- Heesch West leidt cumulatief gezien tot een toename van de geluidbelasting aan de oost-, zuid- en westzijde van het plangebied;
- Voor de woningen ten noorden van de A59 is geen sprake van toenames groter dan 1,5 dB. De toename veroorzaakt door industrielawaai worden gecamoufleerd door het al aanwezige geluid van de A59;
- Op grotere afstand van Heesch West speelt industrielawaai van Heesch West geen rol, zodat de verandering van de geluidsbelasting daar identiek is aan de verandering die op de kaarten voor wegverkeerslawaai zijn gepresenteerd. In dit kader wordt, voor wat betreft de toename van de geluidsbelasting bedoeld op de 4 woningen langs de route Achterste Groes / Achterstraat;
- Rond het bedrijventerrein Heesch West is sprake van een cumulatieve toename van hoger dan 1,5 dB ter plaatse van 18 woningen. Dit zijn de woningen Weerscheut 3a, 5, 7 en 9, Koksteeg 22 en 25, Ruitersweg-West 3, Zoggelsestraat 95, 97, 100, 100a, 102, 106, 110, 118, 120 en 122 en Raktstraat 4;
- Op grond van het gebiedsgerichte beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss is de situatie passend. Omdat kan worden voldaan aan de grenswaarde uit de Wgh is ook voor de woningen in de gemeente Bernheze de situatie aanvaardbaar;
- Voor de woningen direct rond Heesch West is het industrielawaai van Heesch West de belangrijkste geluidsbron. Het is aannemelijk dat de woningen voldoen aan de vereiste gevelgeluidwering op grond van artikel 111 Wgh. Bij een geluidbelasting op de gevel van ten hoogste 55 dB(A) wordt in dat geval voldaan aan het vereiste binnenniveau.

4.1.5 Beschrijving resultaten Natuurnetwerk Brabant

Om te kunnen bepalen of er sprake is van effecten als gevolg van een (toename in) geluid door de verschillende alternatieven, zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. Aan de hand van geluidsberoekeningen is inzichtelijk gemaakt wat het huidige, autonome en toekomstig geluidsniveau is (per geluidbron: wegverkeer, industrie en cumulatief) ter plaatse van de NNB-gebieden. Er is gerekend met L_{den} -waarden. De dB (L_{den})-waardes zijn op punten bij de NNB-gebieden berekend, op 1,5 m hoogte. In bijlage 4a zijn kaarten opgenomen met de absolute waarde van de geluidsbelasting ter plaatse van de beschouwde NNB gebieden voor wegverkeers-, industrielawaai en cumulatief. Daarnaast zijn ook toetspunten op de grens van deze gebieden gelegd en tabellen gemaakt met de geluidsbelasting voor wegverkeer, industrie en cumulatief. Aangezien het alleen bos NNB-gebieden betreffen, dient er op die gebieden getoetst te worden aan de 42 dB(A) norm; of wel de 48,4 (L_{den}) norm.

De NNB-gebieden langs de A59 zijn in de referentiesituatie al overbelast. Met name door wegverkeerslawaa, directe ten noorden van Cereslaan-West ook door industrielawaai. Ten noorden van de A59 leidt Heesch West niet tot een extra overbelasting. Ten zuiden van de A59, bijvoorbeeld in de omgeving van de Rekken, leidt Heesch West tot een toename van wegverkeerslawaa, maar niet tot een extra overbelasting of wezenlijke toename.

Op 1 NNB-gebiedje ten zuiden van Heesch West (punt 24 tot en met 27) leidt Heesch West tot een overschrijding van de 48 dB L_{den} norm. Het is in de referentiesituatie nog niet overbelast (45 tot 46 dB wegverkeer en cumulatief, 25 dB industrie) en blijft in de plansituatie voor de afzonderlijke bronnen ook nog beneden of op de 48 dB norm (47/48 dB wegwegverkeer, 44/46 dB industrie), maar overschrijdt cumulatief de 48 dB norm (49/51 dB, een toename van 4 à 5 dB). Dit moet worden gecompenseerd. De compensatieopgave is 0,1 ha, 1/3 van het oppervlak (0,3 ha). Dit kan, conform provinciaal beleid, fysiek ruimtelijk, maar ook financieel.

Voor de overige NNB-gebieden in de omgeving van Heesch West is of al in de referentiesituatie sprake van overschrijding van de 48 dB norm of leidt Heesch West niet tot overschrijding van de 48 dB norm.

4.2. Onderzoek bestemmingsplan

Het onderzoek voor het bestemmingsplan is uitgevoerd op basis van het geoptimaliseerde voorkeursalternatief.

4.2.1. Aanleg nieuwe wegen binnen bedrijventerrein Heesch West

Binnen het bedrijventerrein Heesch West worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd. Op de eerste afbeelding in bijlage 5 is een overzichtskaart gepresenteerd met de ligging van deze nieuwe wegen en de bestaande woningen in de omgeving. In de hierna opgenomen tabel zijn de resultaten gepresenteerd.

Tabel 4.2.1. : Resultaten nieuwe wegen binnen Heesch West.

Adres	Beoordelings- hoogte	Geluidsbelasting [dB]
	[m]	
Heikestraat 16	1,5	35
	5	41
Koksteeg 22	1,5	38
	5	40
Raktstraat 4	1,5	37
	5	37
Rijksweg 14	1,5	38
	5	38
Rijksweg 32	1,5	35
	5	36
Rijksweg 6	1,5	29
	5	36
Weerscheut 3A	1,5	44
	5	45
Zoggelsestraat 120	1,5	39
	5	40

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat geen enkele bestaande woning binnen de zone van de nieuw aan te leggen wegen een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan voorkeursgrenswaarde van 48 dB door het verkeer op deze wegen.

Het verkeer op de nieuwe ontsluitingswegen binnen Heesch West veroorzaakt een geluidsbelasting van maximaal 45 dB ter plaatse van de woning Weerscheut 3a.

4.2.2. Aanleg Ruitersdam

In het zuidwesten van het bestemmingsplan wordt een nieuwe weg (Ruitersdam) aangelegd tussen de Weerscheut en de Koksteeg. Voor de ligging van deze weg zijn twee varianten onderzocht, een zuidelijke en noordelijke ligging. Op de eerste afbeelding in bijlage 5 is ook de ligging van de Ruitersdam voor de beide varianten gepresenteerd. Op de tweede afbeelding in bijlage 5 zijn de resultaten gepresenteerd van de beide varianten.

De zuidelijke variant van de Ruitersdam veroorzaakt een maximale geluidsbelasting van 42 dB ter plaatse van de woningen Weerscheut 8b en Koksteeg 23. Deze woningen zijn gelegen nabij de aansluiting van deze nieuwe weg met respectievelijk de Weerscheut en de Koksteeg. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden leidt de Wgh niet tot belemmeringen voor de aanleg van deze zuidelijke variant.

De noordelijke variant is op grotere afstand van bestaande woningen gelegen. De maximale geluidsbelasting bedraagt in deze situatie 31 dB ter plaatse van de woning Weerscheut 3a. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden leidt de Wgh niet tot belemmeringen voor de aanleg van deze noordelijke variant.

Het verkeer tussen de Weerscheut en de Zoggelsestraat wordt via een deel van de Koksteeg afgewikkeld. Langs dit deel van de weg zijn de woningen Koksteeg 22, 23 en 24 gelegen. De

geluidsbelasting op deze woningen bedraagt 48 dB inclusief de reductie van 5 dB ex artikel 110 Wgh. Omdat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden leidt het aspect geluid in deze situatie ook niet tot belemmeringen.

4.2.3. Aanleg verlegde Bosschebaan

Een deel van de Bosschebaan wordt nieuw aangelegd. Dit is het deel ten oosten van Heesch West, vanaf de rotonde met het bestaande deel van de Bosschebaan tot de Cereslaan. Ten zuiden van deze nieuwe weg zijn bestaande (bedrijfs)woningen aanwezig waarop de geluidsbelasting is bepaald. Ten noorden van deze nieuwe weg, en ten noorden van de A59, zijn in de nabijheid geen bestaande woningen gelegen, zodat voor dit gebied geen berekeningen noodzakelijk zijn.

De samenvattende resultaten van de geluidsbelasting door het verkeer op deze weg is gepresenteerd op de derde afbeelding in bijlage 5. Uit deze resultaten blijkt dat ter plaatse van zeven bestaande woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 54 dB op de woning Voorste Groes 10a.

In de hierna opgenomen tabel 4.2.3 is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen gepresenteerd. De resultaten hebben naast de geluidsbelasting door het verkeer op de Bosschebaan ook betrekking op de geluidsbelasting door het verkeer op de A59.

Tabel 4.2.3.: Geluidssituatie bestaande woningen aanleg verlegde deel Bosschebaan.

Adres	Geluidsbelasting [dB]			
	Verlegde Bosschebaan (inclusief reductie artikel 110g Wgh)	Rijksweg A59 (inclusief reductie artikel 110g Wgh)	Cumulatief wegverkeer (inclusief reductie artikel 110g Wgh)	Cumulatief wegverkeer (exclusief reductie artikel 110g Wgh)
Bosschebaan 94	52*	60,8	61,2	63
Vismeerstraat 7	49	59,9	60,2	62
Vismeerstraat 11	49	59,0	59,4	61
Voorste Groes 4	49	59,9	60,2	62
Voorste Groes 6	51	62,0	62,4	64
Voorste Groes 10	53	63,0	63,4	65
Voorste Groes 10a	54	63,4	63,8	66

* de geluidsbelasting is berekend ter plaatse van het meest noordelijke deel van de woning, niet duidelijk is of dit nog onderdeel is van de woning. Op het hoofdgebouw, verder van de weg, wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde!

Uit de resultaten in de hiervoor opgenomen tabel blijkt dat de geluidsbelasting door het verkeer op de A59 op deze adressen minimaal 9 dB hoger is dan het verkeer op het verlegde nieuwe deel van de Bosschebaan. De cumulatieve geluidsbelasting van beide wegen wordt om deze reden bepaald door het verkeer op de A59 en niet door het verkeer op de verlegde Bosschebaan. De toename op deze woningen is maximaal 0,4 dB en is voor het menselijk oor niet hoorbaar.

Omdat de geluidsbelasting wordt bepaald door het verkeer op de A59 zijn maatregelen in de vorm van een stiller wegdek op de verlegde Bosschebaan of een geluidsscherm ten zuiden van deze weg niet zinvol. De geluidsbelasting bij deze woningen blijft hoog omdat de geluidsbelasting door het verkeer op de A59 niet wordt gereduceerd.

Wel is globaal het effect bepaald van een geluidsscherm langs de A59, de maatgevende weg. Hiervoor is de woning Bosschebaan 94 als cluster beschouwd en de woningen Voorste Groes 4, 6, 10, 10a en Vismeerstraat 7 en 11. De financiële doelmatigheid is bepaald op grond van de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh'. In deze regeling is bepaald dat een maatregel financieel doelmatig is als het aantal reductiepunten lager is dan het aantal maatregelpunten. Het aantal reductiepunten wordt bepaald door het aantal woningen in combinatie met de geluidsbelasting. Het aantal maatregelpunten wordt bepaald door de lengte en de hoogte van het geluidsscherm.

Voor de woning Bosschebaan 94 resulteert op basis van dit criterium een scherm van 20 m lang en 2 m hoog en voor de woningen Voorste Groes 4, 6, 10, 10a en Vismeerstraat 7 en 11 een scherm van 95 m lang en 2 m hoog. Omdat de lengte van deze schermen kleiner is dan de afstand van de A59 tot de woningen heeft een dergelijk scherm geen significant geluidreducerend effect. Uit de berekening, waarvan de resultaten niet in dit rapport zijn opgenomen, blijkt dat de cumulatieve geluidsbelasting alleen ter plaatse van de woning Voorste Groes 10a afneemt en wel van 66 naar 64 dB.

De maximale geluidsreductie van dit scherm bedraagt 2 dB. Omdat een dergelijke geluidsreductie niet voldoet aan de minimale eis van 5 dB, zijn maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting niet zinvol.

4.2.4. Reconstructie Bosschebaan/Rekken; bedrijventerrein Cereslaan West - Van Rijkevorselweg

Op de eerste afbeelding in bijlage 5 is het te reconstrueren deel van de Bosschebaan/Rekken aangeduid. In deze bestaande route wordt voorzien in de aanleg van rotondes, de herprofilering van deze route en de wijzigingen in het verloop van de Rekken. Deze wijzigingen worden in de zin van de Wgh ook gezien als reconstructie als ter plaatse van de bestaande woningen de geluidsbelasting met 1,5 dB of meer toeneemt, waarbij een geluidsbelasting tot 48 dB door het verkeer op deze route zonder meer is toegestaan.

Ten zuiden van het te reconstrueren deel van de Bosschebaan ter hoogte van het plan Heesch West zijn geen bestaande woningen gelegen. De meest nabij gelegen bestaande woningen zijn gelegen ten noorden van de A59. Op een afstand van circa 110 m liggen de meest nabij de Bosschebaan gelegen bestaande woningen Heikestraat 16, Rijksweg 24 en Rijksweg 32a. Daarnaast is ook de woning Van Rijkevorselweg 2, ten zuidwesten van het te reconstrueren deel van de Rekken binnen de zone van de reconstructie gelegen. Alle beschouwde bestaande woningen zijn ook aangeduid op de vierde afbeelding in bijlage 5.

De meest relevante woningen die door de reconstructie van de route Bosschebaan/De Rekken een toename van de geluidsbelasting ondervinden zijn opgenomen in de hierna weergegeven tabel.

Tabel :4.2.4 Geluidsbelasting bestaande woningen in de zone van het reconstrueren deel van de Bosschebaan/Rekken.

Adres	Geluidsbelasting [dB] (inclusief reductie ex art. 110g Wgh)		
	Uitgangspunt jaar van reconstructie	10 jaar na reconstructie	Toename geluidsbelasting
Heikestraat 16	48	49	1
Rijksweg 38a	48	52	4

Langs het te reconstrueren deel van deze route is één bestaande woning gelegen waar de geluidsbelasting met meer dan 2 dB toeneemt en waarbij de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, waardoor ook in de zin van de Wgh sprake is van een reconstructie. Deze toename is aan de orde bij de woning Rijksweg 38a.

Ook in deze situatie zijn maatregelen niet doelmatig omdat het één solitaire woningen betreft. Daarnaast is de geluidsbelasting relatief beperkt en zal ook hier de geluidsbelasting van de A59 een dominante rol spelen zodat maatregelen aan de Bosschebaan of de Rekken niet zinvol zijn.

Dit betekent dat voor de woning Rijksweg 38a een hogere waarde moet worden vastgesteld van 52 dB.

4.2.5. Wijzigingen aansluiting Rekken

Op de eerste afbeelding in bijlage 5 zijn de wijzigingen van de aansluiting Rekken aangegeven. Op de vijfde afbeelding in bijlage 5 zijn de resultaten van deze wijzigingen gepresenteerd voor de bestaande woningen in de omgeving van deze aansluiting. Uit de vergelijking van deze beide situatie blijkt dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen nauwelijks verandert. Dit betekent dat de geluidsbelasting op deze woningen vooral wordt bepaald door het verkeer op de hoofdrijbaan van de A59 en in veel mindere mate door het verkeer op de op- en afrit.

Geconcludeerd kan worden dat de wijzigingen van de aansluiting Rekken op deze manier kan worden uitgevoerd zonder dat dat significant negatieve gevolgen heeft voor de rond deze aansluiting gelegen bestaande woningen.

4.2.6. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder industrielaawaai

Geluidzone industrielaawaai

Omdat in het bestemmingsplan de vestiging van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken ('grote lawaaimakers') niet wordt uitgesloten, dient een geluidzone te worden vastgelegd. Daarnaast wordt met de zonering beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als aan bewoners/gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Bedrijven kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

In bijlage 6 is de voorgestelde ligging van het gezoneerde industrieterrein en de voorgestelde zone weergegeven. De nadere concrete invulling van het industrieterrein en de bijbehorende planologische regeling zijn in een separaat akoestisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan gerapporteerd. De ligging van de zone is gebaseerd op de berekende 50 dB(A) contour, maar de ligging is op enkele delen beperkt aangepast. Hierbij is aansluiting gezocht bij logische kadastrale begrenzingen. Deze keuze is gemaakt om in de toekomst discussie te voorkomen of een (deel van een) object nu wel of niet binnen de zone is gelegen, dit ook met het oog op de situatie waarbij een woning in de toekomst uitgebreid zou worden.

Daarnaast is in detail naar woningen gekeken die zich op korte afstand van de contour bevinden. Op enkele plekken bleken modeffecten te zijn opgetreden die een doelmatig beheer van de zone in de weg staan en geen recht doen aan de akoestische werkelijkheid. Hierbij moet ook in aanmerking worden genomen dat voor het beheer van de geluidzone een vereenvoudigd model

zal worden gebruikt. Bij de woning Papendijk 47 bleek een extra reflectie op te treden door het bedrijfsgebouw Papendijk 49. Gekozen is om desondanks Papendijk 47 buiten de zone te leggen. Bij de woningen Rijksweg 14a, 20a en 22a wordt een geluidbelasting van 48 dB(A) berekend op de rekenpunten, terwijl de contour in de directe omgeving noordelijker gelegen is. Dit is een gevolg van de afscherpende bebouwing die direct voor de betreffende woningen aanwezig is. Omdat een eventuele sloop van deze bebouwing direct grote effecten op de zone heeft, is gekozen om deze woningen binnen de zone te leggen. Voor de woningen Koksteeg 23, Sassendreef 18 en Zoggelsestraat 106 geldt dat de berekende waarde afgerond 50 dB(A) bedraagt maar is eveneens gekozen deze binnen de zone te leggen.

Binnen deze zone ondervinden derhalve 22 bestaande woningen een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A). Voor deze woningen dienen hogere waarden te worden vastgesteld. In bijlage 6 is de tabel met hogere waarden gepresenteerd. Deze hogere waarde blijft beperkt tot maximaal 55 dB(A). Naast de hogere waarde is in deze tabel eveneens de naam van de gemeente aangegeven waarbinnen deze woningen zijn gelegen.

Door de gemeenten zijn de adressen aangeleverd waar op grond van de vigerende bestemmingsplannen bestaande en/of geprojecteerde woningen zijn toegestaan. De maatgevende geprojecteerde woning ligt op het adres Papendijk 49 in de gemeente 's-Hertogenbosch. Omdat de geluidsbelasting op deze woning door de bedrijven op het gezonde industrieterrein de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt zijn er voor de geprojecteerde woningen geen hogere waarden nodig.

Toets goede ruimtelijke ordening en gemeentelijk beleid

Naast de toets aan de wettelijke normen dient ook getoetst te worden aan een goede ruimtelijke ordening. Het gemeentelijk geluidbeleid biedt hiervoor een de basis.

Volgens het gebiedsgericht geluidbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch zijn voor de omgeving van het bedrijventerrein meerdere gebiedstypen van toepassing, te weten stromingszone (1^e lijnsbebouwing aan wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals de A59), agrarisch gebied en dorps landelijk. Elk van deze gebiedstypes kent een eigen ambitiewaarde en bovengrens. De ambitie varieert van de classificatie onrustig tot zeer rustig en de bovengrens van rustig tot lawaaiig.

In het beleid van de gemeente Oss is de omgeving van Heesch West gekenmerkt als 'landelijk gebied met hoge geluidsdruk'. De geluidskwaliteit van dit omgevingstype wordt gekenmerkt als 'levendiger/drukker' doordat deze gebieden in de nabijheid liggen van bijvoorbeeld snelwegen. Het geluidsniveau in deze gebiedstypen is hoger. Wonen in en langs deze gebieden betekent dat er een hoger geluidsniveau heerst. Hier is meer geluid feitelijk niet wenselijk, maar is nagenoeg niet te voorkomen.

De gemeente Bernheze heeft geen geluidbeleid. Voor de woningen binnen haar grondgebied is een toetsing aan de grenswaarde uit de Wgh toereikend om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu.

Op grond van het gebiedsgerichte beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss is een hogere grenswaarde voor de aangegeven woningen mogelijk. Omdat kan worden voldaan aan

de grenswaarde uit de Wgh is ook voor de woningen in de gemeente Bernheze de vaststelling van een hogere waarde mogelijk omdat de gemeente Bernheze geen geluidbeleid heeft vastgesteld en wordt teruggevallen op de grenswaarden uit de Wgh.

Voordat wordt overgegaan tot het vaststellen van de hogere waarden dient afgewogen te worden of er geen andere maatregelen aan de bron of in de overdracht kunnen worden getroffen. Door het toepassen van inwaartse zonering is reeds geborgd dat zwaardere bedrijven verder van gevoelige bebouwing gerealiseerd worden. Het creëren van een gezoneerd industrieterrein is eveneens een maatregel om de gecumuleerde geluidbelasting te borgen, waarbij gekozen is om geen hogere waarden boven de 55 dB(A) toe te staan. Bij toekomstige vergunningverlening zal getoetst worden of de Beste Beschikbare Technieken worden toegepast, waarmee bronmaatregelen redelijkerwijs getroffen worden. In de praktijk zal de afschermdende bebouwing positief werken in de overdrachtssfeer, maar zoals nader toegelicht in de gevoeligheidsanalyse is deze niet op voorhand vast te leggen.

Voor de woningen aan de Koksteeg en de Zoggelsestraat is het industrielawaai van Heesch West de belangrijkste geluidsbron. Het is aannemelijk dat de woningen voldoen aan de vereiste gevelgeluidwering op grond van artikel 111 Wgh. Bij een geluidbelasting op de gevel van ten hoogste 55 dB(A) wordt in dat geval voldaan aan het vereiste binnenniveau.

Er zijn enkele woningen aan de zuidzijde van Heesch West waar industrielawaai een significante verhoging van het geluidniveau veroorzaakt ten opzichte van de referentiesituatie. Deze verhoogde geluidbelasting past echter binnen het geluidbeleid en er is nog steeds sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de woningen langs de noordzijde van de Zoggelsestraat, die bij het ontwikkelingsgebied van de GR horen, geldt daarnaast dat reeds is overwogen dat deze behouden kunnen blijven zodat ze de gewenste overgang tussen het bedrijventerrein en het zuidelijk gelegen agrarische landschap kunnen gaan vormen. De Zoggelsestraat met daaraan de (bedrijfs-)woningen vormt daarbinnen een lijnelement dat zowel qua functie alsook qua massa tussen beide gebieden in ligt en deze daarmee met elkaar verbindt.

Voor wat betreft de woningen ten noorden van de A59 wordt het volgende opgemerkt. In bijlage 5 is eveneens de cumulatieve geluidbelasting voor wegverkeerslawai gepresenteerd. Uit deze resultaten blijkt dat de woningen ten noorden van de A59 een geluidbelasting onder- vinden die minimaal 10 dB hoger is dan het industrielawaai. Het industrielawaai van de bedrijven op Heesch West leidt daarom niet tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat omdat de bijdrage van industrielawaai verwaarloosbaar is ten opzichte van wegverkeerslawai. Dit geldt ook wanneer rekening gehouden wordt met het verschil in hinderbeleving tussen industrielawaai en wegverkeerslawai.

Voor de woning Weerscheut 3a is de cumulatieve geluidbelasting 61 dB en is de geluidbelasting vanwege Heesch West 54 dB(A). Ook in deze situatie is het industrielawaai verwaarloosbaar ten opzichte van het wegverkeer. Opgemerkt wordt dat de verhoogde geluidbelasting door beide bronnen plaatsvindt op de oostgevel (voorgevel) van de woning. Het industrielawaai veroorzaakt op de westzijde van de woning, de zijde van de buitenruimte, geen negatief effect.

4.2.7. Maximale geluidsniveaus L_{Amax}

In onderhavige situatie geldt dat gelet op de toegekende milieucategorieën voor alle bedrijfspellen binnen het plangebied de richtafstanden tot de omliggende gevoelige bestemmingen wordt

gerespecteerd. Dit komt omdat gewerkt is met een inwaartse zonering, waarin de grens van de bestemmingen van geluidsgevoelige objecten als uitgangspunt is genomen.

Dit betekent dat, uitgaande van de maximaal planologische invulling (inclusief mogelijkheden na afwijking en wijziging), de optredende maximale geluidsniveaus altijd zullen voldoen aan de van toepassing zijnde grenswaarden behorende bij de richtwaarden.

Verder geldt dat de toekomstige bedrijven moeten voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning (milieuvergunning) en dat hiermee de grenswaarden geborgd zijn. Indien hier in de praktijk niet aan voldaan wordt kan hierop gehandhaafd worden en kan het bedrijf gedwongen worden maatregelen te treffen.

De inrichting van het industrieterrein is in de proefverkaveling daarnaast 'naar binnen gekeerd'. Dit betekent dat de bedrijfsbebouwing aan de buitenzijde wordt gerealiseerd en de activiteiten bij de bedrijven, waaronder de ontsluiting, aan de binnenzijde. Deels is dit in het bestemmingsplan ook bindend voorgeschreven. Door de afscherming van de bedrijfsbebouwing zullen de maximale geluidsniveaus bij deze woningen aanvullend worden beperkt.

4.3 Gevoeligheidsanalyses

In deze paragraaf zijn de uitkomsten van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses beschreven. Deze gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd om diverse vragen en opmerkingen die op de rapportage van 9 mei 2019 gemaakt zijn te kunnen beantwoorden en toe te lichten waarom bepaalde aanpassingen niet zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn in deze paragraaf enkele ontwikkelingen beschreven die recent tot stand zijn gekomen of naar verwachting op korte termijn tot stand zullen komen, maar nog geen juridische status hebben.

4.3.1. Effect bebouwing Heesch West op geluidbelasting bestaande woningen ten noorden van de Rijksweg A59

Om de geluidsreflectie van de bedrijfsbebouwing in Heesch West in de berekening te betrekken zijn twee situaties doorgerekend. Dit betreft de situaties met en zonder deze bedrijfsbebouwing. Het verschil in geluidbelasting geeft het akoestisch reflecterende effect van deze



bedrijfsbebouwing. In de onderstaande afbeelding zijn deze situaties inclusief de berekeningsresultaten gepresenteerd.

Afbeelding 4.3.1. Afbeelding akoestisch effect reflectie bedrijfsgebouwen

De donkerblauwe lijn geeft de bebouwingslijn weer. Deze bebouwingslijn heeft een hoogte van 20 tot maximaal 25 m en een dichtheid van 80%. Deze lijn is gepositioneerd op de grens van de bedrijfsbestemming waarbinnen de bedrijfspanden moeten worden gebouwd. Deze situatie kan dus als worstcase worden beschouwd omdat de bedrijfsbebouwing niet dichterbij de Rijksweg A59 kan worden gebouwd.

Uit de vergelijking van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de reflectie van deze bedrijfspanden een toename van de geluidsbelasting veroorzaakt van maximaal 0,4 dB op de woningen ten noorden van de Rijksweg A59. Omdat dit een niet waarneembare verandering van de geluidsbelasting is, veroorzaken deze bedrijfspanden geen significante verslechtering van de geluidssituatie. De geluidsbelasting op deze woningen werd en is veroorzaakt door het direct geluid afkomstig van het verkeer op de Rijksweg A59.

4.3.2. Effect bebouwing Heesch West op geluidbelasting t.g.v. industrielawaai

Het is nog niet bekend hoe Heesch West concreet ingevuld zal gaan worden en welke bedrijven (met welke omvang) zich concreet op het terrein gaan vestigen. Om het terrein zo flexibel mogelijk in te kunnen vullen is in het bestemmingsplan dan ook geen concrete verkaveling opgenomen en zijn evenmin concrete bouwvlakken vastgelegd.

Omdat planologisch dus niet geborgd is dat bepaalde (afschermende) bebouwing gerealiseerd zal worden, is in de berekeningen dan ook geen rekening gehouden met deze afschermende bebouwing.

Om het effect van de bebouwing te kunnen bepalen, is het stedenbouwkundig plan in vereenvoudigde vorm ingevoerd in het industrielawaaimodel. Deze stedenbouwkundige invulling kan gezien worden als een - maar niet dé - representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden.

In het model zijn diverse gebouwen ingevoerd, met posities en hoogtes zoals in het stedenbouwkundig plan zijn weergegeven. De in het rekenmodel aanwezige oppervlaktebronnen zijn op basis van de in het stedenbouwkundig plan weergegeven verkaveling opgeknipt in verschillende deelbronnen, waarbij de totale oppervlakte en daarmee het totale bronvermogen niet gewijzigd is. In de berekening is voor de oppervlaktebronnen de optie "negeer reflecties en schermwerking voor objecten binnen oppervlaktebron" aangezet. Hiermee wordt voor de betreffende bron het eigen gebouw genegeerd, maar wordt het gebouw wel meegenomen in de overdrachtsberekeningen van andere bronnen.

In onderstaande afbeelding is de invoer van de gebouwen en bronnen weergegeven.



Afbeelding 4.3.2 : Gebouwen en bronnen

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat het verschil tussen beide modellen varieert van 0 tot 7,4 dB wanneer alle rekenpunten beschouwd worden. Wanneer gekeken wordt naar de rekenpunten waar in de uitgangssituatie de geluidbelasting meer dan 50 dB(A) bedraagt, varieert het verschil van 0,4 tot 5,3 dB.

Op de maatgevende woningen Rakstraat 4 is sprake van een afname van 2,3 dB, op Zoggelsestraat 120 is sprake van een afname van 3,3 dB en op Weerscheut 3A van 4,0 dB.

4.3.3. Beschouwing maximale geluidsniveaus

Voor logistieke bedrijven geldt dat het maximale geluidsniveau veroorzaakt wordt door het vrachtverkeer. Voor het maximale geluidsniveau van een vrachtwagen is een geluidbronvermogen van $L_{WR,max} = 109$ dB(A) representatief.

In onderstaande tabel zijn de optredende maximale geluidsniveaus weergegeven ten gevolge van een vrachtwagen weergegeven op diverse afstanden. Deze berekeningen zijn worstcase gebaseerd op de vrijeveld situatie.

Tabel 4.3.3. Maximale geluidsniveaus.

Afstand (meter)	Maximaal geluidsniveau L_{Amax} [dB(A)]
10	80
30	70
55	65
100	60
150	56
200	54

Uit deze tabel wordt geconcludeerd dat op 30 meter aan de norm van 70 dB(A) (dagperiode), op 55 meter aan de norm van 65 dB(A) (avondperiode) en op 100 meter aan de norm van 60 dB(A) (nachtperiode) wordt voldaan.

Door afscherming tussen de bron en de ontvanger te realiseren, zal het geluidniveau gereduceerd worden. De reductie die met een afschermende voorziening gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de hoogte van de bron, de hoogte van de afschermende voorziening, de hoogte van de ontvanger (woning) alsmede de lengte van de voorziening en de positie tussen bron en ontvanger. In de overdrachtsberekeningen is de werking van een scherm (veiligheidshalve) in beginsel begrensd tot 20 dB. Wanneer een afschermende voorziening met een schermwerking van 20 dB gerealiseerd wordt, kan dus al op 10 meter voldaan worden aan de norm van 60 dB(A).

4.3.4. Effect 24-uurseconomie

Om het effect van deze andere verkeersafwikkeling in beeld te brengen is de totale verkeersproductie van Heesch West berekend. Dat is gedaan door het verkeer van de 3 aansluitingen van Heesch West op de Bosschebaan bij elkaar op te tellen.

Deze totale verkeersproductie is volledig vlak verdeeld over het etmaal om het effect van de 24-uurs-economie te simuleren. Er wordt vanuit gegaan dat er gedurende de gehele dag dezelfde voertuigaantallen worden afgewikkeld van alle drie de voertuigcategorieën; een theoretisch 'ideale' 24-uurseconomie.

In de huidige verkeersafwikkeling, zoals die is aangeleverd door Goudappel, wordt het meeste verkeer in de dagperiode afgewikkeld. In de avond- en nachtperiode zijn de voertuigaantallen per uur lager. Omdat een verkeersbeweging in de avond- en nachtperiode zwaarder meetelt door de strafcorrecties van 5 respectievelijk 10 dB in deze perioden leidt de 24-uurseconomie tot een hogere geluidsbelasting.

Verder is door de vergelijking te maken tussen de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie en het VKA beoordeeld dat de oriëntatie van het verkeer vanuit Heesch West naar de A59 vrijwel gelijk is verdeeld in oostelijke en westelijke richting. Deze oriëntatie is ook aangehouden voor het beoordelen van het effect van de 24-uurseconomie.

In deze gevoeligheidsanalyse is het effect in beeld gebracht ter plaatse van 21 woningen langs de Bosschebaan. Deze weg is beschouwd omdat deze direct aantakt op Heesch West en het effect van de 24-uurseconomie langs deze weg daarom het grootst is. Op de wegen verder van Heesch West is het verkeer zo 'verdund' of is het zo druk (A59) dat er geen significante effecten meer te verwachten zijn.

Voor de woningen ten zuiden van de A59 is de bijdrage van de Bosschebaan in de situatie van een 24-uurseconomie minimaal 7 dB lager ten opzichte van de cumulatieve geluidsbelasting. Omdat het verkeer op de Bosschebaan ook in deze situatie geen significante bijdrage levert, veroorzaakt de 24 uurseconomie geen significant andere conclusies in het MER.

Ter plaatse van de woningen ten noorden van de A59 ligt de geluidsbelasting van de Bosschebaan minimaal 12 dB lager dan de geluidsbelasting van de A59 zodat daar ook geen sprake is van een significant andere cumulatieve geluidsbelasting in de situatie van een 24-uurseconomie.

Voor de berekening van industrielawaai vormt de 24-uurseconomie geen verschil. Uitgegaan is van de etmaalwaarde waarbij in het geval van de 24-uurseconomie de nachtperiode bepalend is voor de etmaalwaarde. De dag- en de avondperiode zullen akoestisch niet volledig opgevuld zijn.

4.3.5. Geprojecteerde, nog niet gebouwde woningen

In de omgeving van het plan Heesch West zijn recent bestemmingsplannen vastgesteld waarbinnen de nieuwbouw van geluidsgevoelige functies is voorzien. Hierna is een opsomming gegeven van deze bestemmingsplannen:

- Ten noorden van de kern Vinkel 'Vinkelse Slagen fase 2', vastgesteld december 2020 en in de kern Vinkel 'Brugstraat 43', vastgesteld september 2019; 'Brugstraat 61', vastgesteld oktober 2019; 'Lindenlaan 28', vastgesteld mei 2019

De nieuwe woningen in deze bestemmingsplannen liggen op ruim 1 km vanaf de bedrijfsbestemming binnen Heesch West. Op deze afstanden zijn geen relevante geluidsbelastingen van het de industriële activiteiten op het industrieterrein Heesch West te verwachten. Alle genoemde locaties liggen daarnaast langs wegen waar geen significante toename van de geluidsbelasting aan de orde is. De nieuwe woningen die op basis van deze bestemmingsplannen kunnen worden gebouwd leiden niet tot andere conclusies.

Langs de Koksteeg (nabij Koksteeg 61) aan de oostzijde van Vinkel wordt voorzien in de bouw van 4 woningen waar nu lege kavels zijn. Dit bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, het ontwerpbestemmingsplan heeft wel ter inzage gelegen vanaf november 2020. Omdat deze woningen ook op grote afstand van de industriële activiteiten op het industrieterrein Heesch West zijn gelegen en langs een weg op basis waarvan in dit onderzoek is bepaald dat geen significante verandering van de geluidsbelasting aan de orde is leidt de bouw van deze woningen ook niet tot andere conclusies.

In het buitengebied op het adres Nulandse Weerscheut 3 is een bestemmingsplan vastgesteld waarbinnen de functie zorgwonen is vastgelegd. Dit bestemmingsplan is vastgesteld in 2019. Verder ligt de bebouwing op dit adres op een afstand van meer dan 250 m van de Van Rijckevorselweg zodat het aspect wegverkeerslawaaai niet relevant is. De locatie ligt op een afstand van circa 700 m vanaf Heesch West. Ook op deze afstand zijn geen negatieve effecten van de industriële activiteiten op het industrieterrein Heesch West te verwachten en leidt de bouw van deze zorgwoningen ook niet tot andere conclusies.

5. Conclusies

Het plan in een notendop

Het bedrijventerrein Heesch West gaat zich met name richten op (zeer) grootschalige logistiek en ruimtevragende bedrijvigheid. De realisatie van het bedrijventerrein leidt tot een extra geluidsemissie door deze bedrijven en leidt tot extra verkeersbewegingen. Als onderdeel van Heesch West wordt het bestaande wegennet van en naar de A59 aangepast en wordt de aanleg van nieuwe wegen op het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Dit leidt tot een verandering in de verkeersstromen en daarmee ook tot een verandering in geluidemissie.

In het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West, dat op 11 juni 2019 gepubliceerd is, is het rapport 'Deelonderzoek geluid; MER en bestemmingsplan Heesch West' van 9 mei 2019 opgesteld. In dat rapport zijn de akoestische effecten van een viertal varianten en het VoorkeursAlternatief (VKA) beschreven.

Naderhand is het stedenbouwkundig plan en de beoogde invulling van het terrein verder uitontworpen. Dit heeft geleid tot een bijgesteld plan / VKA. De basis voor het voorliggende onderzoek betreft het stedenbouwkundig plan "Heesch West" van 23 november 2020 voor het voorkeursalternatief. Daarnaast is recent een nieuw regionaal verkeersmodel opgesteld. Dit model heeft ten grondslag gelegen aan dit akoestisch onderzoek.

In deze oplegnotitie zijn uitsluitend de effecten beschreven van dit bijgestelde VKA.

Resultaten akoestisch onderzoek ten behoeve van het MER

In dit onderzoek zijn de akoestische effecten voor het MER in beeld gebracht van de extra geluidsemissie van de bedrijven en de verkeersbewegingen van en naar het bedrijventerrein. Deze gevolgen zijn in beeld gebracht door het bepalen van de verandering van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden en door middel van geluidscontouren.

Wegverkeerslawaaï

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat door de verkeersproductie sprake is van een toename van de geluidsbelasting door wegverkeer ter plaatse van 6 bestaande woningen. Het betreft 4 woningen langs de route Achterste Groes/Achterstraat, 1 woning langs de Zoggelsestraat en 1 woning langs de Weerscheut. De toename bij deze woningen varieert van 2 tot 3 dB, de absolute waarde van de geluidsbelasting bedraagt maximaal 59 dB.

Door het instellen van de 30 km-zone voor het deel van de Zoggelsestraat tussen de Kruisbroekstraat en de Achterstraat en door het instellen van een vrachtverkeersverbod op de Weerscheut is sprake van een significante afname van de geluidsbelasting voor de woningen langs dit deel van de Zoggelsestraat en de Weerscheut en de route verder naar het zuiden.

Per saldo is sprake van een geringe afname van 9 gehinderden, 3 ernstig gehinderden en 2 slaapgestoorden voor wegverkeerslawaaï na realisatie van Heesch West en na het instellen van een 30 km-zone op het deel van de Zoggelsestraat tussen de Kruisbroekstraat en de Achterstraat en het vrachtverkeersverbod op de Weerscheut.

Industrielawaai

De realisatie van Heesch West leidt vanuit Industrielawaai tot een geringe toename van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden. Omdat het industrieterrein is gelegen direct langs de A59 en de woningdichtheid rond het industrieterrein laag is, blijft deze toename relatief beperkt. In het

in deze oplegnotitie beschouwde VKA is de toename van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden respectievelijk 8, 4 en 1.

Om deze toename te beperken is de geluidsemissie van het industrieterrein Heesch West in het voorkeursalternatief zo geoptimaliseerd dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen niet hoger is dan 55 dB(A). Deze 55 dB(A) wordt gewaarborgd door de op basis van de Wet geluidshinder vast te stellen geluidzone en hogere waarden. Omdat het industrieterrein 'naar binnen gekeerd' wordt, zal de afschermende bedrijfsbebouwing naar verwachting in de praktijk leiden tot een lagere geluidsemissie rond het industrieterrein.

Cumulatieve geluidbelasting

Heesch West leidt tot een toename van de cumulatieve geluidbelasting in en rond het plangebied. De grootste toename is berekend op de woningen die zich het dichtste bij het plangebied bevinden. Op grotere afstand van Heesch West speelt het wegverkeerslawaai alleen een rol.

Ten noorden van de A59 is geen sprake van significant negatieve effecten omdat door de hoge geluidsbelasting van de A59 het industrielawaai van Heesch West wordt gecamoufleerd.

Alleen aan de oost-, zuid- en westzijde van het plangebied is sprake van een toename van de cumulatieve geluidsbelasting van 1,5 dB of meer ter plaatse van 18 woningen.

Op grond van het gebiedsgerichte beleid van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss is de geluidssituatie passend. Omdat kan worden voldaan aan de grenswaarde uit de Wgh is ook voor de woningen in de gemeente Bernheze de situatie aanvaardbaar. Voor de woningen direct rond Heesch West is het industrielawaai van Heesch West de belangrijkste geluidsbron. Het is aanneemelijk dat de woningen voldoen aan de vereiste gevelgeluidwering op grond van artikel 111 Wgh. Bij een geluidbelasting op de gevel van ten hoogste 55 dB(A) wordt in dat geval voldaan aan het vereiste binnenniveau.

Resultaten ten behoeve van het bestemmingsplan (Wgh)

Wegverkeerslawaai

Voor de wijzigingen aan de bestaande infrastructuur en de aanleg van de nieuwe wegen zijn de gevolgen in beeld gebracht ten aanzien van de toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh. Omdat rond het nieuwe bedrijventerrein een geluidszone ingevolge de Wgh wordt vastgelegd zijn ook de gevolgen vanuit de Wgh voor wat betreft industrielawaai in beeld gebracht.

De toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh leidt voor de nieuw aan te leggen ontsluitingswegen op het industrieterrein en de nieuw aan te leggen Ruitersdam tot de conclusie dat op geen enkele bestaande woning sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Het vaststellen van een hogere waarde is niet noodzakelijk.

De aanleg van de verlegde Bosschebaan, ten oosten van Heesch West naar de Cereslaan, leidt bij zeven woningen tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Voor deze zeven woningen (Bosschebaan 94, Vismeerstraat 7 en 11, Voorste Groes 4, 6, 10 en 10a) moet in het kader van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat geluidsreducerende maatregelen voor deze woningen niet mogelijk zijn en dat de geluidsbelasting bij deze woningen in hoofdzaak wordt bepaald door het verkeer op de A59.


De toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh leidt voor de reconstructie van de Bosschebaan/Rekken (het gedeelte ter hoogte van Heesch West) tot de conclusie dat op één bestaande (bedrijfs-)woning Rijksweg 38a sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en sprake is van een toename die afgerond 2 dB of hoger is. Het vaststellen van een hogere waarde is daarom noodzakelijk. Bij de overige woningen ten noorden van de Rijksweg A59 is sprake van een geluidsbelasting die lager is dan de voorkeursgrenswaarde of er sprake van een toename die lager is dan 1,5 dB.

Industrielawaai

Rond het industrieterrein Heesch West wordt inzake Industrielawaai een geluidszone vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat binnen deze geluidszone 22 bestaande woningen een geluidsbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 55 dB(A). Voor deze bestaande woningen moet in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld.

Bijlagen >>>

Bijlage 1
Studiegebied en beoordeelde geluidgevoelige gebouwen



Legenda


- woonfunctie
- ondernemingsfunctie
- gezondheidszorgfunctie
- geluidgevoelig/niet beoordeeld*
- grens bestemmingsplan
- aandachtsgebied MER industrie- en wegverkeerslawaai

*In de kern van Nuland, Gellien en Oos is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Bijlage 2


Verkeersgegevens Huidige situatie, Referentiesituatie en VKA




















Bijlage 3
Rekenmodellen weg- en industrielawaai











Overzicht bronnen industrielawaai - referentiesituatie

Samenvatting invoergegevens

Naam	Bronvermogen per m ² [dB(A)/m ²]	Oppervlakte [m ²]	Bronvermogen totaal [dB(A)]
SF_01	51	628	79
SF_02	61	244	85
VM_01A	60	15269	102
VM_01B	62	8381	101
VM_02	58	2895	93
VM_03	63	5482	100
VM_04	73	2283	107
VM_05	61	9887	101
VM_06	59	18338	102
VM_07	73	1889	106
VM_08	56	8158	95
VM_09	60	15423	102
VM_10	58	3055	93
VM_11	70	5701	108
VM_12	62	6295	100
VM_13	56	7429	95
VM_14	61	9509	101
VM_15	63	42297	109
VM_16	59	17866	102
VM_17	60	17528	102
VM_18	60	16793	102
VM_200	61	9702	101
VM_201	62	8357	101
VM_202	60	13753	101
VM_203	65	2816	100
VM_204	59	2195	92
VM_205	61	988	91
VM_206	59	1733	91
VM_207	59	1912	92
VM_208	57	1005	87
VM_209	57	305	82
VM_210	57	813	86
VM_211	57	1145	88
VM_212	51	227	75

Toelichting

Naam: naam zoals weergegeven op de afbeelding op vorige pagina

Bronvermogen per m²: het per vierkante meter ingevoerde bronvermogen (etmaalwaarde).

Een bronvermogen van 60 dB(A)/m² etmaalwaarde komt overeen met 60 in de dag, 55 in de avond en 50 in de nacht.

Oppervlakte: de oppervlakte (in vierkante meters) van de betreffende bron

Bronvermogen totaal: het totale bronvermogen (etmaalwaarde) van de betreffende bron.

Dit bronvermogen wordt bepaald door het bronvermogen in dB(A)/m² te vermeerderen met de 10 log van de oppervlakte.

Aloesisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens referentiesituatie - oppervlaktebronnen

KuiperCompagnons
617.157.13.0

Model:
Groep:
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Inductielawaal - II

IL totaalmodel referentiesituatie

Geogr.	ItemID	Grp-ID	Datum	lw_Kfd	NrKfd	Naam	Onoestr.	Vorm	X-Y	Y-Z	Hoogte	Ref.H
bedrijfsven	833528	115	14119, 2 feb 2021	-149389	6	SE_01	Burger Ring	Polygoon	161240,56	415615,26	5,00	5,00
bedrijfsven	833528	115	14119, 2 feb 2021	-149389	1	SE_02	Takstation	Polygoon	161102,50	415538,70	5,00	5,00
Winnest	833541	117	14119, 2 feb 2021	-156990	610	VM_01A	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	162789,60	416119,66	5,00	5,00
Winnest	833542	117	14119, 2 feb 2021	-157300	310	VM_01B	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	162553,52	416084,83	5,00	5,00
Winnest	833551	117	14119, 2 feb 2021	-162751	111	VM_02	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	Polygoon	162341,61	416084,71	5,00	5,00
Winnest	833559	117	14119, 2 feb 2021	-167456	224	VM_03	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	162643,04	416067,50	5,00	5,00
Winnest	833561	117	14119, 2 feb 2021	-168307	86	VM_04	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	Polygoon	162669,28	416088,12	5,00	5,00
Winnest	833560	117	14119, 2 feb 2021	-167779	313	VM_05	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	162666,72	415979,31	5,00	5,00
Winnest	833554	117	14119, 2 feb 2021	-163468	735	VM_06	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	162955,50	416119,10	5,00	5,00
Winnest	833552	117	14119, 2 feb 2021	-162519	76	VM_07	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	Polygoon	162863,32	416080,02	5,00	5,00
Winnest	833553	117	14119, 2 feb 2021	-162654	327	VM_08	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	Polygoon	163104,43	416280,65	5,00	5,00
Winnest	833557	117	14119, 2 feb 2021	-165860	612	VM_09	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	162978,82	416045,28	5,00	5,00
Winnest	833555	117	14119, 2 feb 2021	-165328	111	VM_10	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	Polygoon	162780,57	416008,36	5,00	5,00
Winnest	833556	117	14119, 2 feb 2021	-165008	229	VM_11	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	Polygoon	163023,24	416101,10	5,00	5,00
Winnest	833558	117	14119, 2 feb 2021	-167036	234	VM_12	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	163059,17	416030,57	5,00	5,00
Winnest	833559	117	14119, 2 feb 2021	-151124	299	VM_13	ADFA bedrijf tot en met categorie 31 (Vlakken	Polygoon	163121,44	416251,78	5,00	5,00
Winnest	833561	117	14119, 2 feb 2021	-160500	319	VM_14	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	163120,62	416235,22	5,00	5,00
Winnest	833563	117	14119, 2 feb 2021	-151637	1686	VM_15	ADFA bedrijf tot en met categorie 41 (Vlakken	Polygoon	163442,10	416241,84	5,00	5,00
Winnest	833570	117	14119, 2 feb 2021	-149423	726	VM_16	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	163130,54	416091,46	5,00	5,00
Winnest	833640	117	14119, 2 feb 2021	-156078	701	VM_17	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	163003,22	416276,58	5,00	5,00
Winnest	833538	117	14119, 2 feb 2021	-154562	694	VM_18	ADFA bedrijf tot en met categorie 32 (Vlakken	Polygoon	163215,02	416026,50	5,00	5,00
Winnest	833546	117	14119, 2 feb 2021	-160548	388	VM_20	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	162741,54	416157,53	5,00	5,00
Winnest	833547	117	14119, 2 feb 2021	-160454	334	VM_201	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	162859,78	416253,05	5,00	5,00
Winnest	833544	117	14119, 2 feb 2021	-150075	553	VM_202	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	163042,51	416304,54	5,00	5,00
Winnest	833545	117	14119, 2 feb 2021	-160261	113	VM_203	Bedrijfsfacategorie 3.2	Polygoon	163257,59	416361,98	5,00	5,00
Winnest	833550	117	14119, 2 feb 2021	-162008	86	VM_204	Bedrijfsfacategorie 3.1	Polygoon	162077,81	416178,63	5,00	5,00
Winnest	833549	117	14119, 2 feb 2021	-161928	41	VM_205	Bedrijfsfacategorie 3.1	Polygoon	162961,37	416210,19	5,00	5,00
Winnest	833548	117	14119, 2 feb 2021	-161694	89	VM_206	Bedrijfsfacategorie 3.1	Polygoon	163126,06	416323,81	5,00	5,00
Winnest	833547	117	14119, 2 feb 2021	-161428	93	VM_207	Bedrijfsfacategorie 3.1	Polygoon	163209,01	416343,21	5,00	5,00
Winnest	833538	117	14119, 2 feb 2021	-155500	37	VM_208	Bedrijfsfacategorie 2	Polygoon	162892,78	416176,39	5,00	5,00
Winnest	833537	117	14119, 2 feb 2021	-155786	14	VM_209	Bedrijfsfacategorie 2	Polygoon	162921,20	416194,51	5,00	5,00
Winnest	833538	117	14119, 2 feb 2021	-150226	34	VM_210	Bedrijfsfacategorie 2	Polygoon	163135,02	416319,48	5,00	5,00
Winnest	833539	117	14119, 2 feb 2021	-155961	45	VM_211	Bedrijfsfacategorie 2	Polygoon	163202,06	416317,50	5,00	5,00
Winnest	833535	117	14119, 2 feb 2021	-155064	9	VM_212	Bedrijfsfacategorie 1	Polygoon	163182,18	416313,08	5,00	5,00

Aloëstisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens referentiesituatie - oppervlaktebronnen

KuiperCompagnons
617.157.110

Model: IL totaalmodel referentiesituatie:
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrieelawaal - II

Groep	Maatveld	Relatief	Voorpunten	Ontoek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Type	Media	Cb (A) (D)	Cb (A) (A)	Cb (A) (B)	Tb (A) (D)	Tb (A) (A)	Tb (A) (B)	Cb (D)
Bedrijven	6,42	Relatief	21	125,36	927,61	0,56	20,03	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,12	Relatief	8	60,52	244,12	0,80	54,98	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,79	Relatief	28	967,66	13268,58	0,28	51,78	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,63	Relatief	17	333,63	8380,55	3,23	66,38	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,70	Relatief	11	214,89	2895,37	4,25	41,41	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	6,63	Relatief	25	298,03	5982,49	2,36	38,15	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,20	Relatief	11	226,11	2282,99	0,51	68,15	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,63	Relatief	18	394,75	9887,46	0,94	68,69	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,60	Relatief	41	856,44	18337,70	1,60	88,47	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,72	Relatief	5	188,29	1889,29	1,60	69,57	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	7,06	Relatief	27	303,37	8158,30	1,84	73,74	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,80	Relatief	23	635,85	13423,94	0,09	56,98	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,72	Relatief	10	326,79	3055,18	0,11	48,77	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,81	Relatief	22	365,06	5200,62	0,81	59,58	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,82	Relatief	22	373,27	6294,77	0,83	59,58	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	7,15	Relatief	16	359,72	7429,26	0,15	62,58	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,10	Relatief	10	308,39	4529,27	1,47	120,23	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,15	Relatief	39	1104,11	42396,94	0,11	162,01	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,01	Relatief	26	571,68	17866,22	0,51	46,33	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,03	Relatief	20	928,57	17028,10	0,89	119,05	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	6,97	Relatief	42	565,93	16792,60	0,01	65,87	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,95	Relatief	43	499,88	9782,34	0,28	55,38	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,61	Relatief	30	368,88	8356,57	1,00	53,81	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,28	Relatief	52	555,83	13753,18	0,53	72,48	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,19	Relatief	34	375,58	2816,06	1,06	50,63	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	6,70	Relatief	73	261,38	2195,18	0,12	22,94	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,76	Relatief	42	141,94	988,49	0,18	23,34	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,35	Relatief	36	215,02	1733,23	0,72	28,02	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,00	Relatief	39	240,93	1812,84	0,41	24,39	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	6,56	Relatief	47	237,43	1004,53	0,07	62,82	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
Winste	6,75	Relatief	25	87,55	304,79	0,10	16,43	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,33	Relatief	28	163,82	812,99	0,23	28,02	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,34	Relatief	56	156,54	1149,78	0,41	18,46	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00
	7,30	Relatief	22	80,25	227,38	0,45	17,78	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2609	0,0000	0,00

Model: IL totaalmodel referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrieelawaal - II

Groep	Qb(A)	Qb(X)	Dalcah	X-aantal	Y-aantal	Requer opst.	Lwa2 31	Lwa2 63	Lwa2 125	Lwa2 250	Lwa2 500	Lwa2 1k	Lwa2 2k	Lwa2 4k	Lwa2 8k	Lwa2 Totaal	Is 31	Is 63
Bedrijven	5,00	10,00	10,0	5	5	Ja	20,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	51,00	50,25	59,25
Winnest	5,00	10,00	10,0	3	3	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,15	69,15
Winnest	5,00	10,00	5,0	48	19	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	59,11	68,11
Winnest	5,00	10,00	5,0	21	26	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	61,50	70,50
Winnest	5,00	10,00	5,0	14	12	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,59	66,59
Winnest	5,00	10,00	5,0	17	19	Ja	30,27	35,27	40,27	44,27	48,27	49,27	47,27	46,27	44,27	55,00	54,66	63,66
Winnest	5,00	10,00	5,0	7	20	Ja	48,27	53,27	58,27	62,27	66,27	67,27	65,27	64,27	62,27	73,00	71,86	80,86
Winnest	5,00	10,00	5,0	29	22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,22	69,22
Winnest	5,00	10,00	5,0	62	30	Ja	30,27	35,27	40,27	44,27	48,27	49,27	47,27	46,27	44,27	55,00	54,90	63,90
Winnest	5,00	10,00	5,0	9	15	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	65,00	64,03	73,03
Winnest	5,00	10,00	5,0	37	24	Ja	31,27	36,27	41,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	56,38	65,38
Winnest	5,00	10,00	5,0	42	28	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,15	66,15
Winnest	5,00	10,00	5,0	16	10	Ja	35,27	40,27	45,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,12	69,12
Winnest	5,00	10,00	5,0	12	31	Ja	45,27	50,27	55,27	59,27	63,27	64,27	62,27	61,27	59,27	70,00	69,09	78,09
Winnest	5,00	10,00	5,0	14	30	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	61,26	70,26
Winnest	5,00	10,00	5,0	27	19	Ja	31,27	36,27	41,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	56,08	65,08
Winnest	5,00	10,00	5,0	28	22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,05	69,05
Winnest	5,00	10,00	5,0	65	45	Ja	30,27	35,27	40,27	44,27	48,27	49,27	47,27	46,27	44,27	55,00	54,53	63,53
Winnest	5,00	10,00	5,0	31	35	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	62,19	71,19
Winnest	5,00	10,00	5,0	39	27	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,71	66,71
Winnest	5,00	10,00	5,0	41	24	Ja	35,27	40,27	45,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,22	69,22
Winnest	5,00	10,00	5,0	44	20	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,14	69,14
Winnest	5,00	10,00	5,0	27	23	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	61,49	70,49
Winnest	5,00	10,00	5,0	44	29	Ja	35,27	40,27	45,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,55	69,55
Winnest	5,00	10,00	5,0	19	15	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	65,00	64,77	73,77
Winnest	5,00	10,00	5,0	23	15	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	58,68	67,68
Winnest	5,00	10,00	5,0	13	6	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,22	69,22
Winnest	5,00	10,00	5,0	13	18	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	58,66	67,66
Winnest	5,00	10,00	5,0	19	14	Ja	35,27	40,27	45,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,08	69,08
Winnest	5,00	10,00	5,0	22	13	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,29	66,29
Winnest	5,00	10,00	5,0	9	6	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	62,11	71,11
Winnest	5,00	10,00	5,0	13	15	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,37	69,37
Winnest	5,00	10,00	5,0	13	9	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	61,86	70,86
Winnest	5,00	10,00	5,0	9	4	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	64,00	63,08	72,08

Aloëstisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens referentiesituatie - oppervlaktebronnen

KuiperCompagnons
617.157.10

Model: IL totaalmodel referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Inductielawaal - II

Grp	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 12k	Red 25k	Red 50k	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2_31	LwrM2_63	LwrM2_12k
Bedrijfs	64,25	69,25	72,25	73,25	74,25	76,25	80,25	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	31,27	36,27
Bedrijfs	70,15	74,15	76,15	77,15	78,15	79,15	80,15	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27	46,27
Winnest	87,11	91,11	93,11	94,11	95,11	96,11	97,11	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	51,27	56,27
Winnest	86,50	90,50	92,50	93,50	94,50	95,50	96,50	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	52,27	57,27
Winnest	77,89	81,89	83,89	84,89	85,89	86,89	87,89	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	53,27	58,27
Winnest	83,66	87,66	89,66	90,66	91,66	92,66	93,66	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	54,27	59,27
Winnest	91,86	95,86	97,86	98,86	99,86	100,86	101,86	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	55,27	60,27
Winnest	86,22	90,22	92,22	93,22	94,22	95,22	96,22	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	56,27	61,27
Winnest	90,90	94,90	96,90	97,90	98,90	99,90	100,90	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	57,27	62,27
Winnest	91,03	95,03	97,03	98,03	99,03	100,03	101,03	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27	63,27
Winnest	89,39	93,39	95,39	96,39	97,39	98,39	99,39	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27
Winnest	87,15	91,15	93,15	94,15	95,15	96,15	97,15	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	60,27	65,27
Winnest	78,12	82,12	84,12	85,12	86,12	87,12	88,12	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	61,27	66,27
Winnest	92,83	96,83	98,83	99,83	100,83	101,83	102,83	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	62,27	67,27
Winnest	89,26	93,26	95,26	96,26	97,26	98,26	99,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	63,27	68,27
Winnest	79,98	83,98	85,98	86,98	87,98	88,98	89,98	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	64,27	69,27
Winnest	86,04	90,04	92,04	93,04	94,04	95,04	96,04	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	65,27	70,27
Winnest	94,53	98,53	100,53	101,53	102,53	103,53	104,53	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	66,27	71,27
Winnest	86,79	90,79	92,79	93,79	94,79	95,79	96,79	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	67,27	72,27
Winnest	87,71	91,71	93,71	94,71	95,71	96,71	97,71	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	68,27	73,27
Winnest	87,52	91,52	93,52	94,52	95,52	96,52	97,52	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	69,27	74,27
Winnest	86,10	90,10	92,10	93,10	94,10	95,10	96,10	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	70,27	75,27
Winnest	96,49	100,49	102,49	103,49	104,49	105,49	106,49	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	71,27	76,27
Winnest	86,63	90,63	92,63	93,63	94,63	95,63	96,63	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	72,27	77,27
Winnest	89,77	93,77	95,77	96,77	97,77	98,77	99,77	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	73,27	78,27
Winnest	77,68	81,68	83,68	84,68	85,68	86,68	87,68	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	74,27	79,27
Winnest	76,22	80,22	82,22	83,22	84,22	85,22	86,22	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	75,27	80,27
Winnest	76,86	80,86	82,86	83,86	84,86	85,86	86,86	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	76,27	81,27
Winnest	77,08	81,08	83,08	84,08	85,08	86,08	87,08	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	77,27	82,27
Winnest	72,29	76,29	78,29	79,29	80,29	81,29	82,29	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	78,27	83,27
Winnest	67,11	71,11	73,11	74,11	75,11	76,11	77,11	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	79,27	84,27
Winnest	71,37	75,37	77,37	78,37	79,37	80,37	81,37	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	80,27	85,27
Winnest	72,86	76,86	78,86	79,86	80,86	81,86	82,86	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	81,27	86,27
Winnest	58,04	62,04	64,04	65,04	66,04	67,04	68,04	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	82,27	87,27

Alvoetsich onderzoek Heesch West
Invoergegevens referentiesituatie - puntbronnen

KuiperCompagnons
617.157.10

Model: IL totaalmodel referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaai - IL


ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maatvaid	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)
zonnepark Oost	833527	116 17:05, 11 feb 2019			Punt	161902,03	415716,84	5,00	5,00	5,91	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
zonnepark Oost	833528	116 17:05, 11 feb 2019		Zonnepark	Punt	161976,63	415753,12	5,00	5,00	6,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
zonnepark Oost	833529	116 17:05, 11 feb 2019		Zonnepark	Punt	162012,31	415416,64	5,00	5,00	6,02	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model:	IL totaalmodel referentiesituatie																		
Groep:	(hoofdgroep)																		
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaal - IL																		
Groep:	Cb(1)(A)	Cb(1)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRef1.	GeenDamping	GeenProcess	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
zonnepark Oost	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	A	Nee	.Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27
zonnepark Oost	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	A	Nee	.Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27
zonnepark Oost	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000	0,00	5,00	10,00	A	Nee	.Ja	Nee	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27

Model:	IL totaalmodel referentiesituatie																				
Groep:	(hoofdgroep)																				
	Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaawaal - IL																				
Group:	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27	

Model: IL totaalmodel referentiesituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaai - IL

Groep:	Lwr	Bk	Lwr	Totaal
zonnepark Oost	68,27			79,00
zonnepark Oost	68,27			79,00
zonnepark Oost	68,27			79,00





Overzicht bronnen industrielawaai - voorkeursalternatief*Samenvatting invoergegevens*

Naam	Bronvermogen per m² [dB(A)/m²]	Oppervlakte [m²]	Bronvermogen totaal [dB(A)]
SB_N_01	65	2919	100
SB_N_02	62	7489	101
SB_N_03	64	28964	109
SB_N_04	64	24167	108
SB_N_05	63	46189	110
SB_N_06	71	6977	109
SB_N_08	63	63147	111
SB_N_09	61	522287	118
SB_N_11	63	72004	112
SB_N_20	71	3351	106
SB_Z_02	61	255	85
SB_Z_03	60	1707	92
SB_Z_04	58	2686	92
SB_Z_05	58	24136	102
SB_Z_06	63	5003	100
SB_Z_07	61	94565	111
SB_Z_08	67	21808	110
SF_01	51	628	79
SF_02	61	244	85
SF_03	50	3439	85
SF_04	51	150680	103
VM_01A	60	15269	102
VM_01B	62	8381	101
VM_02	58	2895	93
VM_03	63	5482	100
VM_04	73	2283	107
VM_05	61	9887	101
VM_06	59	18338	102
VM_07	73	1889	106
VM_08	56	8158	95
VM_09	60	15423	102
VM_10	58	3055	93
VM_11	70	5701	108
VM_12	62	6295	100
VM_13	56	7429	95
VM_14	61	9509	101
VM_15	63	42297	109
VM_16	59	17866	102
VM_17	60	17528	102
VM_18	60	16793	102
VM_200	61	9702	101
VM_201	62	8357	101
VM_202	60	13753	101
VM_203	65	2816	100
VM_204	59	2195	92
VM_205	61	988	91

Overzicht bronnen industrielawaai - voorkeursalternatief

Samenvatting invoergegevens

Naam	Bronvermogen per m ² [dB(A)/m ²]	Oppervlakte [m ²]	Bronvermogen totaal [dB(A)]
VM_206	59	1733	91
VM_207	59	1912	92
VM_208	57	1005	87
VM_209	57	305	82
VM_210	57	813	86
VM_211	57	1145	88
VM_212	51	227	75

Toelichting

Naam: naam zoals weergegeven op de afbeelding op vorige pagina

Bronvermogen per m²: het per vierkante meter ingevoerde bronvermogen (etmaalwaarde).

Een bronvermogen van 60 dB(A)/m² etmaalwaarde komt overeen met 60 in de dag, 55 in de avond en 50 in de nacht.

Oppervlakte: de oppervlakte (in vierkante meters) van de betreffende bron

Bronvermogen totaal: het totale bronvermogen (etmaalwaarde) van de betreffende bron.

Dit bronvermogen wordt bepaald door het bronvermogen in dB(A)/m² te vermeerderen met de 10 log van de oppervlakte.

Aloëstisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens voor keursalternatief oppervlaktebronnen

Model:
Groep:
IL totaalmodel VKA
(Invoergegevens)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode IndutrieLijst - II

Groep	ItemID	Gre-ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X=1	Y=1	Hoogte	Rel.H
Bedrijven	44007	5	14152, 2 feb 2021	-13056	6	SE 01	Burger Ring	Polygoon	161240,56	415615,26	5,00	5,00
	44008	6	14152, 2 feb 2021	-13081	1	SE 02	Tankstation	Polygoon	161102,50	415538,70	5,00	5,00
	703349	7	14114, 2 feb 2021	-172201	726	VM 16	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	163134,54	416091,46	5,00	5,00
	703350	7	14114, 2 feb 2021	-172306	379	VM 14	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	163120,62	416255,22	5,00	5,00
	703352	7	14114, 2 feb 2021	-173302	239	VM 14	ADFA bedrijf tot en met categorie 31	Polygoon	163121,64	416257,78	5,00	5,00
	703353	7	14114, 2 feb 2021	-174415	1688	VM 15	ADFA bedrijf tot en met categorie 41	Polygoon	163292,10	416294,04	5,00	5,00
	703355	7	14114, 2 feb 2021	-175300	694	VM 18	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	163215,03	416226,58	5,00	5,00
	736362	7	14113, 2 feb 2021	-151947	9	VM 212	Bedrijfs categorie 1	Polygoon	163182,18	416131,08	5,00	5,00
	736463	7	14113, 2 feb 2021	-151483	37	VM 208	Bedrijfs categorie 2	Polygoon	162832,78	416176,39	5,00	5,00
	736464	7	14113, 2 feb 2021	-151769	14	VM 209	Bedrijfs categorie 2	Polygoon	162821,28	416190,51	5,00	5,00
Winsteer	736465	7	14113, 2 feb 2021	-151809	34	VM 210	Bedrijfs categorie 2	Polygoon	163135,05	416319,49	5,00	5,00
	736466	7	14113, 2 feb 2021	-151944	45	VM 211	Bedrijfs categorie 2	Polygoon	163202,06	416317,50	5,00	5,00
	736474	7	14113, 2 feb 2021	-156123	701	VM 37	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	163403,22	416276,58	5,00	5,00
	736480	7	14113, 2 feb 2021	-161544	610	VM 01A	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	162785,60	416118,66	5,00	5,00
	736481	7	14113, 2 feb 2021	-162436	337	VM 01B	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	162593,52	416086,83	5,00	5,00
	736486	7	14113, 2 feb 2021	-166574	334	VM 201	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	162854,78	416253,05	5,00	5,00
	736487	7	14113, 2 feb 2021	-167190	593	VM 202	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	163097,51	416208,14	5,00	5,00
	736488	7	14113, 2 feb 2021	-168383	113	VM 203	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	163297,99	416361,98	5,00	5,00
	736489	7	14113, 2 feb 2021	-168668	308	VM 208	Bedrijfs categorie 3.2	Polygoon	162741,59	416197,53	5,00	5,00
	736503	7	14113, 2 feb 2021	-169548	75	VM 207	Bedrijfs categorie 3.1	Polygoon	163204,01	416343,21	5,00	5,00
Winsteer	736506	7	14113, 2 feb 2021	-169810	89	VM 206	Bedrijfs categorie 3.1	Polygoon	163126,06	416323,81	5,00	5,00
	736507	7	14113, 2 feb 2021	-170048	41	VM 205	Bedrijfs categorie 3.1	Polygoon	162961,37	416210,19	5,00	5,00
	736508	7	14113, 2 feb 2021	-170126	86	VM 204	Bedrijfs categorie 3.1	Polygoon	162877,81	416178,63	5,00	5,00
	736523	7	14114, 2 feb 2021	-170242	111	VM 02	ADFA bedrijf tot en met categorie 31	Polygoon	162581,61	416088,71	5,00	5,00
	736524	7	14114, 2 feb 2021	-170410	76	VM 07	ADFA bedrijf tot en met categorie 41	Polygoon	162863,32	416098,02	5,00	5,00
	736525	7	14114, 2 feb 2021	-170565	387	VM 08	ADFA bedrijf tot en met categorie 31	Polygoon	163104,43	416240,65	5,00	5,00
	736526	7	14114, 2 feb 2021	-170359	739	VM 08	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	162885,50	416119,10	5,00	5,00
	736527	7	14114, 2 feb 2021	-181210	111	VM 10	ADFA bedrijf tot en met categorie 31	Polygoon	162780,57	416006,76	5,00	5,00
	736528	7	14114, 2 feb 2021	-181379	229	VM 11	ADFA bedrijf tot en met categorie 41	Polygoon	163023,24	416101,14	5,00	5,00
	736529	7	14114, 2 feb 2021	-181751	612	VM 09	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	162978,82	416045,29	5,00	5,00
Winsteer	736560	7	14114, 2 feb 2021	-182927	254	VM 12	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	163059,17	416030,57	5,00	5,00
	736561	7	14114, 2 feb 2021	-183347	224	VM 03	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	162643,04	416067,58	5,00	5,00
	736562	7	14114, 2 feb 2021	-183670	393	VM 05	ADFA bedrijf tot en met categorie 32	Polygoon	162686,72	415979,31	5,00	5,00
	736563	7	14114, 2 feb 2021	-184100	86	VM 04	ADFA bedrijf tot en met categorie 41	Polygoon	162669,28	416068,12	5,00	5,00
	736569	162	14117, 2 feb 2021	-170561	3	SB N 02	Categorie 3.2	Polygoon	163188,43	415216,34	5,00	5,00
	736570	162	14117, 2 feb 2021	-170576	11	SB N 03	Categorie 4.1	Polygoon	161933,27	415169,73	5,00	5,00
	736572	162	14117, 2 feb 2021	-171108	4	SB N 06	Categorie 4.2	Polygoon	160952,73	414853,76	5,00	5,00
	736573	162	14117, 2 feb 2021	-171188	36	SB N 09	Categorie 4.2	Polygoon	160703,62	415239,44	5,00	5,00
	736574	162	14117, 2 feb 2021	-171204	29	SB N 11	Categorie 5.1	Polygoon	160850,52	415904,22	5,00	5,00
	736576	162	14117, 2 feb 2021	-171474	11	SB N 09	Categorie 4.1	Polygoon	160622,26	414896,86	5,00	5,00
Winsteer	736580	162	14117, 2 feb 2021	-180397	119	SB N 05	Categorie 4.1	Polygoon	160900,99	415337,51	5,00	5,00
	736581	162	14117, 2 feb 2021	-189827	8	SB N 20	Categorie 4.1	Polygoon	160674,34	415237,89	5,00	5,00
	736582	162	14117, 2 feb 2021	-184038	31	SB N 01	Categorie 3.2	Polygoon	160526,59	414900,74	5,00	5,00
	736583	162	14117, 2 feb 2021	-184338	211	SB N 09	Categorie 4.2	Polygoon	161103,71	415257,63	5,00	5,00
	736584	162	14117, 2 feb 2021	-171294	38	SB 2 07	Categorie 4.1	Polygoon	161950,20	414964,60	5,00	5,00
	736585	162	14117, 2 feb 2021	-199067	13	SB 2 06	Categorie 3.2	Polygoon	161296,96	414666,94	5,00	5,00
	736586	162	14117, 2 feb 2021	-189912	60	SB 2 05	Categorie 3.2	Polygoon	161593,18	414795,28	5,00	5,00
	736587	162	14117, 2 feb 2021	-190209	6	SB 2 03	Categorie 3.1	Polygoon	161493,45	414759,90	5,00	5,00
	736588	162	14117, 2 feb 2021	-190209	6	SB 2 03	Categorie 3.1	Polygoon	161493,45	414759,90	5,00	5,00
	736589	162	14117, 2 feb 2021	-190209	6	SB 2 03	Categorie 3.1	Polygoon	161493,45	414759,90	5,00	5,00

Aloëstisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens voor keursalternatief "oppervlaktebronnen"

Model: IL totaalmodel VKA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van oppervlaktebronnen, voor rekennethode Industrieelwaal - II

Groep	Ch(D)	Ch(A)	Ch(B)	Dalcat	Dalcat	X-antal	Y-antal	Begeer opt.	Loo2 31	Loo2 61	Loo2 125	Loo2 255	Loo2 503	Loo2 1k	Loo2 2k	Loo2 4k	Loo2 8k	Loo2 Total	Loo 31
Bedrijven	0,00	5,00	10,00	10,0	10,0	5	5	Ja	46,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	51,00	54,25
bedrijven	0,00	5,00	10,00	10,0	10,0	3	3	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,15
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	31	35	Ja	46,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	56,79
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	20	22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	56,79
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	21	19	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	56,00	49,98
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	45	45	Ja	30,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	64,53
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	41	23	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	57,52
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	9	4	Ja	26,27	31,27	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	51,00	49,84
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	22	13	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	52,29
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	6	5	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	57,11
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	0	15	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	61,37
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	13	9	Ja	32,27	37,27	42,27	46,27	50,27	51,27	49,27	48,27	46,27	57,00	62,86
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	34	27	Ja	45,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	57,71
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	08	19	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	57,11
Vinnor	0,00	5,30	10,30	5,3	5,3	21	26	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	56,59
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	27	23	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	56,49
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	44	27	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	56,85
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	19	19	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	65,00	54,77
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	44	20	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	58,14
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	19	14	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	57,98
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	13	16	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	66,66
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	13	6	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	62,22
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	23	15	Ja	44,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	67,68
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	14	12	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,83
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	9	15	Ja	46,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	61,83
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	37	22	Ja	31,27	36,27	41,27	45,27	49,27	50,27	48,27	47,27	45,27	56,00	59,39
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	62	30	Ja	34,27	39,27	44,27	48,27	52,27	53,27	51,27	50,27	48,27	59,00	56,90
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	16	10	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	60,12
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	12	31	Ja	45,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	62,83
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	42	28	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	57,15
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	14	38	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	55,56
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	24	22	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	58,66
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	24	19	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	58,92
Vinnor	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	7	20	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	65,00	54,92
noord	0,00	5,30	10,30	5,3	5,3	3	5	Ja	37,27	42,27	47,27	51,27	55,27	56,27	54,27	53,27	51,27	62,00	61,86
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	4	8	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	64,00	56,81
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	0	9	Ja	46,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	63,71
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	6	13	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	64,27
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	8	11	Ja	46,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	68,84
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	5	7	Ja	39,27	44,27	49,27	53,27	57,27	58,27	56,27	55,27	53,27	64,00	63,10
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	53	26	Ja	38,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	68,92
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	8	5	Ja	46,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	71,52
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	4	13	Ja	40,27	45,27	50,27	54,27	58,27	59,27	57,27	56,27	54,27	65,00	54,92
noord	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	24	20	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	61,86
zuid	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	18	10	Ja	36,27	41,27	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	66,83
zuid	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	9	5	Ja	30,27	43,27	48,27	52,27	56,27	57,27	55,27	54,27	52,27	63,00	55,86
zuid	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	27	11	Ja	33,27	38,27	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	57,10
zuid	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0	7	4	Ja	35,27	40,27	45,27	49,27	53,27	54,27	52,27	51,27	49,27	60,00	67,89

Model: IL totaalmodel VKA
Groep: (Inoedgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Inductie (Lawaal) - II

Grond	Lo 63	Lo 125	Lo 250	Lo 500	Lo 1k	Lo 2k	Lo 4k	Lo Bk	Lo Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 6k	Red Bk	Lo B2 31	Lo B2 63
Bedrijfs	59,25	69,25	69,25	72,25	73,25	71,25	70,25	69,25	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	31,27
Winnest	65,15	70,15	70,15	73,15	74,15	72,15	71,15	70,15	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27
Winnest	81,79	86,79	86,79	89,79	90,79	88,79	87,79	86,79	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	44,27
Winnest	81,05	86,05	86,05	89,05	90,05	88,05	87,05	86,05	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27
Winnest	74,98	79,98	79,98	82,98	83,98	81,98	80,98	79,98	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	36,27
Winnest	89,53	94,53	94,53	97,53	98,53	96,53	95,53	94,53	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27
Winnest	83,52	88,52	88,52	91,52	92,52	90,52	89,52	88,52	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27
Winnest	59,89	64,89	64,89	67,89	68,89	66,89	65,89	64,89	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	31,27
Winnest	67,29	72,29	72,29	75,29	76,29	74,29	73,29	72,29	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	62,11	67,11	67,11	70,11	71,11	69,11	68,11	67,11	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	66,37	71,37	71,37	74,37	75,37	73,37	72,37	71,37	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	67,86	72,86	72,86	75,86	76,86	74,86	73,86	72,86	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	83,71	88,71	88,71	91,71	92,71	90,71	89,71	88,71	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	40,27
Winnest	82,11	87,11	87,11	90,11	91,11	89,11	88,11	87,11	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	40,27
Winnest	81,50	86,50	86,50	89,50	90,50	88,50	87,50	86,50	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	81,49	86,49	86,49	89,49	90,49	88,49	87,49	86,49	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	81,65	86,65	86,65	89,65	90,65	88,65	87,65	86,65	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	79,77	84,77	84,77	87,77	88,77	86,77	85,77	84,77	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	35,27
Winnest	81,14	86,14	86,14	89,14	90,14	88,14	87,14	86,14	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	37,27
Winnest	74,08	79,08	79,08	82,08	83,08	81,08	80,08	79,08	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	39,27
Winnest	71,66	76,66	76,66	79,66	80,66	78,66	77,66	76,66	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	35,27
Winnest	71,22	76,22	76,22	79,22	80,22	78,22	77,22	76,22	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	35,27
Winnest	70,68	75,68	75,68	78,68	79,68	77,68	76,68	75,68	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	35,27
Winnest	72,09	77,09	77,09	80,09	81,09	79,09	78,09	77,09	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	38,27
Winnest	81,03	86,03	86,03	89,03	90,03	88,03	87,03	86,03	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	45,27
Winnest	75,39	80,39	80,39	83,39	84,39	82,39	81,39	80,39	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	41,27
Winnest	81,00	86,00	86,00	89,00	90,00	88,00	87,00	86,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	43,27
Winnest	73,12	78,12	78,12	81,12	82,12	80,12	79,12	78,12	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	43,27
Winnest	82,15	87,15	87,15	90,15	91,15	89,15	88,15	87,15	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	45,27
Winnest	80,26	85,26	85,26	88,26	89,26	87,26	86,26	85,26	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	47,27
Winnest	80,66	85,66	85,66	88,66	89,66	87,66	86,66	85,66	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	48,27
Winnest	81,22	86,22	86,22	89,22	90,22	88,22	87,22	86,22	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	46,27
Winnest	86,00	91,00	91,00	94,00	95,00	93,00	92,00	91,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	87,03	92,03	92,03	95,03	96,03	94,03	93,03	92,03	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,10	94,10	94,10	97,10	98,10	96,10	95,10	94,10	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,09	94,09	94,09	97,09	98,09	96,09	95,09	94,09	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,71	94,71	94,71	97,71	98,71	96,71	95,71	94,71	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,27	94,27	94,27	97,27	98,27	96,27	95,27	94,27	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,84	94,84	94,84	97,84	98,84	96,84	95,84	94,84	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,10	94,10	94,10	97,10	98,10	96,10	95,10	94,10	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,92	94,92	94,92	97,92	98,92	96,92	95,92	94,92	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	89,52	94,52	94,52	97,52	98,52	96,52	95,52	94,52	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	58,27
Winnest	79,02	84,02	84,02	87,02	88,02	86,02	85,02	84,02	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	50,27
Winnest	90,05	95,05	95,05	98,05	99,05	97,05	96,05	95,05	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	46,27
Winnest	91,03	96,03	96,03	99,03	100,03	98,03	97,03	96,03	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	46,27
Winnest	80,26	85,26	85,26	88,26	89,26	87,26	86,26	85,26	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	48,27
Winnest	83,10	88,10	88,10	91,10	92,10	90,10	89,10	88,10	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	38,27
Winnest	72,59	77,59	77,59	80,59	81,59	79,59	78,59	77,59	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	40,27

Aloëstisch onderzoek Heesch West
Invoergegevens voor keurselectie van oppervlaktebronnen

Model: IL totaalmodel VMA
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Inductielawaal - II

Grond	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Bedrijven	36,27	40,27	44,27	48,27	43,27	42,27	40,27	51,00	54,25	59,25	64,25	69,25	72,25	73,25	71,25	70,25	69,25	76,98
Winnende	36,27	40,27	44,27	48,27	43,27	42,27	40,27	51,00	54,25	59,25	64,25	69,25	72,25	73,25	71,25	70,25	69,25	76,98
Winnende	44,27	48,27	52,27	56,27	51,27	50,27	48,27	59,00	62,25	67,25	72,25	77,25	80,25	81,25	79,25	78,25	77,25	84,88
Winnende	46,27	50,27	54,27	58,27	53,27	52,27	50,27	61,00	64,25	69,25	74,25	79,25	82,25	83,25	81,25	80,25	79,25	86,98
Winnende	48,27	52,27	56,27	60,27	55,27	54,27	52,27	63,00	66,25	71,25	76,25	81,25	84,25	85,25	83,25	82,25	81,25	88,98
Winnende	50,27	54,27	58,27	62,27	57,27	56,27	54,27	65,00	68,25	73,25	78,25	83,25	86,25	87,25	85,25	84,25	83,25	90,98
Winnende	52,27	56,27	60,27	64,27	59,27	58,27	56,27	67,00	70,25	75,25	80,25	85,25	88,25	89,25	87,25	86,25	85,25	92,98
Winnende	54,27	58,27	62,27	66,27	61,27	60,27	58,27	69,00	72,25	77,25	82,25	87,25	90,25	91,25	89,25	88,25	87,25	94,98
Winnende	56,27	60,27	64,27	68,27	63,27	62,27	60,27	71,00	74,25	79,25	84,25	89,25	92,25	93,25	91,25	90,25	89,25	96,98
Winnende	58,27	62,27	66,27	70,27	65,27	64,27	62,27	73,00	76,25	81,25	86,25	91,25	94,25	95,25	93,25	92,25	91,25	98,98
Winnende	60,27	64,27	68,27	72,27	67,27	66,27	64,27	75,00	78,25	83,25	88,25	93,25	96,25	97,25	95,25	94,25	93,25	100,98
Winnende	62,27	66,27	70,27	74,27	69,27	68,27	66,27	77,00	80,25	85,25	90,25	95,25	98,25	99,25	97,25	96,25	95,25	102,98
Winnende	64,27	68,27	72,27	76,27	71,27	70,27	68,27	79,00	82,25	87,25	92,25	97,25	100,25	101,25	99,25	98,25	97,25	104,98
Winnende	66,27	70,27	74,27	78,27	73,27	72,27	70,27	81,00	84,25	89,25	94,25	99,25	102,25	103,25	101,25	100,25	99,25	106,98
Winnende	68,27	72,27	76,27	80,27	75,27	74,27	72,27	83,00	86,25	91,25	96,25	101,25	104,25	105,25	103,25	102,25	101,25	108,98
Winnende	70,27	74,27	78,27	82,27	77,27	76,27	74,27	85,00	88,25	93,25	98,25	103,25	106,25	107,25	105,25	104,25	103,25	110,98
Winnende	72,27	76,27	80,27	84,27	79,27	78,27	76,27	87,00	90,25	95,25	100,25	105,25	108,25	109,25	107,25	106,25	105,25	112,98
Winnende	74,27	78,27	82,27	86,27	81,27	80,27	78,27	89,00	92,25	97,25	102,25	107,25	110,25	111,25	109,25	108,25	107,25	114,98
Winnende	76,27	80,27	84,27	88,27	83,27	82,27	80,27	91,00	94,25	99,25	104,25	109,25	112,25	113,25	111,25	110,25	109,25	116,98
Winnende	78,27	82,27	86,27	90,27	85,27	84,27	82,27	93,00	96,25	101,25	106,25	111,25	114,25	115,25	113,25	112,25	111,25	118,98
Winnende	80,27	84,27	88,27	92,27	87,27	86,27	84,27	95,00	98,25	103,25	108,25	113,25	116,25	117,25	115,25	114,25	113,25	120,98
Winnende	82,27	86,27	90,27	94,27	89,27	88,27	86,27	97,00	100,25	105,25	110,25	115,25	118,25	119,25	117,25	116,25	115,25	122,98
Winnende	84,27	88,27	92,27	96,27	91,27	90,27	88,27	99,00	102,25	107,25	112,25	117,25	120,25	121,25	119,25	118,25	117,25	124,98
Winnende	86,27	90,27	94,27	98,27	93,27	92,27	90,27	101,00	104,25	109,25	114,25	119,25	122,25	123,25	121,25	120,25	119,25	126,98
Winnende	88,27	92,27	96,27	100,27	95,27	94,27	92,27	103,00	106,25	111,25	116,25	121,25	124,25	125,25	123,25	122,25	121,25	128,98
Winnende	90,27	94,27	98,27	102,27	97,27	96,27	94,27	105,00	108,25	113,25	118,25	123,25	126,25	127,25	125,25	124,25	123,25	130,98
Winnende	92,27	96,27	100,27	104,27	99,27	98,27	96,27	107,00	110,25	115,25	120,25	125,25	128,25	129,25	127,25	126,25	125,25	132,98
Winnende	94,27	98,27	102,27	106,27	101,27	100,27	98,27	109,00	112,25	117,25	122,25	127,25	130,25	131,25	129,25	128,25	127,25	134,98
Winnende	96,27	100,27	104,27	108,27	103,27	102,27	100,27	111,00	114,25	119,25	124,25	129,25	132,25	133,25	131,25	130,25	129,25	136,98
Winnende	98,27	102,27	106,27	110,27	105,27	104,27	102,27	113,00	116,25	121,25	126,25	131,25	134,25	135,25	133,25	132,25	131,25	138,98
Winnende	100,27	104,27	108,27	112,27	107,27	106,27	104,27	115,00	118,25	123,25	128,25	133,25	136,25	137,25	135,25	134,25	133,25	140,98
Winnende	102,27	106,27	110,27	114,27	109,27	108,27	106,27	117,00	120,25	125,25	130,25	135,25	138,25	139,25	137,25	136,25	135,25	142,98
Winnende	104,27	108,27	112,27	116,27	111,27	110,27	108,27	119,00	122,25	127,25	132,25	137,25	140,25	141,25	139,25	138,25	137,25	144,98
Winnende	106,27	110,27	114,27	118,27	113,27	112,27	110,27	121,00	124,25	129,25	134,25	139,25	142,25	143,25	141,25	140,25	139,25	146,98
Winnende	108,27	112,27	116,27	120,27	115,27	114,27	112,27	123,00	126,25	131,25	136,25	141,25	144,25	145,25	143,25	142,25	141,25	148,98
Winnende	110,27	114,27	118,27	122,27	117,27	116,27	114,27	125,00	128,25	133,25	138,25	143,25	146,25	147,25	145,25	144,25	143,25	150,98
Winnende	112,27	116,27	120,27	124,27	119,27	118,27	116,27	127,00	130,25	135,25	140,25	145,25	148,25	149,25	147,25	146,25	145,25	152,98
Winnende	114,27	118,27	122,27	126,27	121,27	120,27	118,27	129,00	132,25	137,25	142,25	147,25	150,25	151,25	149,25	148,25	147,25	154,98
Winnende	116,27	120,27	124,27	128,27	123,27	122,27	120,27	131,00	134,25	139,25	144,25	149,25	152,25	153,25	151,25	150,25	149,25	156,98
Winnende	118,27	122,27	126,27	130,27	125,27	124,27	122,27	133,00	136,25	141,25	146,25	151,25	154,25	155,25	153,25	152,25	151,25	158,98
Winnende	120,27	124,27	128,27	132,27	127,27	126,27	124,27	135,00	138,25	143,25	148,25	153,25	156,25	157,25	155,25	154,25	153,25	160,98
Winnende	122,27	126,27	130,27	134,27	129,27	128,27	126,27	137,00	140,25	145,25	150,25	155,25	158,25	159,25	157,25	156,25	155,25	162,98
Winnende	124,27	128,27	132,27	136,27	131,27	130,27	128,27	139,00	142,25	147,25	152,25	157,25	160,25	161,25	159,25	158,25	157,25	164,98
Winnende	126,27	130,27	134,27	138,27	133,27	132,27	130,27	141,00	144,25	149,25	154,25	159,25	162,25	163,25	161,25	160,25	159,25	166,98
Winnende	128,27	132,27	136,27	140,27	135,27	134,27	132,27	143,00	146,25	151,25	156,25	161,25	164,25	165,25	163,25	162,25	161,25	168,98
Winnende	130,27	134,27	138,27	142,27	137,27	136,27	134,27	145,00	148,25	153,25	158,25	163,25	166,25	167,25	165,25	164,25	163,25	170,98
Winnende	132,27	136,27	140,27	144,27	139,27	138,27	136,27	147,00	150,25	155,25	160,25	165,25	168,25	169,25	167,25	166,25	165,25	172,98
Winnende	134,27	138,27	142,27	146,27	141,27	140,27	138,27	149,00	152,25	157,25	162,25	167,25	170,25	171,25	169,25	168,25	167,25	174,98
Winnende	136,27	140,27	144,27	148,27	143,27	142,27	140,27	151,00	154,25	159,25	164,25	169,25	172,25	173,25	171,25	170,25	169,25	176,98
Winnende	138,27	142,27	146,27	150,27	145,27	144,27	142,27	153,00	156,25	161,25	166,25	171,25	174,25	175,25	173,25	172,25	171,25	178,98
Winnende	140,27	144,27	148,27	152,27	147,27	146,27	144,27	155,00	158,25	163,25	168,25	173,25	176,25	177,25	175,25	174,25	173,25	180,98
Winnende	142,27	146,27	150,27	154,27	149,27	148,27	146,27	157,00	160,25	165,25	170,25	175,25	178,25	179,25	177,25	176,25	175,25	182,98
Winnende	144,27	148,27	152,27	156,27	151,27	150,27	148,27	159,00	162,25	167,25	172,25	177,25	180,25	181,25	179,25	178,25	177,25	184,98
Winnende	146,27	150,27	154,27	158,27	153,27	152,27	150,27	161,00	164,25	169,25	174,25	179,25	182,25	183,25	181,25	180,25	179,25	186,98
Winnende	148,27	152,27	156,27	160,27	155,27	154,27	152,27	163,00	166,25	171,25	176,25	181,25	184,25	185,25	183,25	182,25	181,25	188,98
Winnende	150,27	154,27	158,27	162,27	157,27	156,27	154,27	165,00	168,25	173,25	178,25	183,25	186,25	187,25	185,25	184,25	183,25	190,98
Winnende	152,27	156,27	160,27	164,27	159,27	158,27	156,27	167,00	170,25	175,25	180,25	185,25	188,25	189,25	187,25	186,25	185,25	192,98
Winnende	154,27	158,27	162,27	166,27	161,27	160,27	158,27	169,00	172,25	177,25	182,25	187,25	190,25	191,25	189,25	188,25	187,25	194,98
Winnende	156,27	160,27	164,27	168,27	163,27													

Model: IL totaalmodel VKA
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omacht.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
zuid	797544	163	14:17, 2 feb 2021	-190237	6	SB_2_04	Categorie 3.1	Polygoon	161755,97	414836,09	5,00	5,00
	797545	163	14:17, 2 feb 2021	-171895	1	SB_2_02	Categorie 3.1	Polygoon	161205,00	414633,06	5,00	5,00
	797547	163	14:17, 2 feb 2021	-172065	10	SB_2_08	Categorie 4.2	Polygoon	161915,32	415069,05	5,00	5,00
	797546	159	14:15, 2 feb 2021	-184916	1510	SF_04	zonnepark west	Polygoon	160688,46	414685,53	5,00	5,00
	797528	160	14:15, 2 feb 2021	-170471	31	SF_03	horeca/monument	Polygoon	161038,87	414739,13	5,00	5,00

Model: IL totaalmodel VKA

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industriëlewaai - IL

Groep	Maatveld	Hdef.	Vormpunten	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Reging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)
zuid	5,76	Relatief	35	419,51	2665,68	NVT	206,07	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000
zuid	5,59	Relatief	14	84,14	254,83	NVT	36,42	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000
zuid	6,22	Relatief	78	1701,43	21808,35	NVT	565,35	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000
Zonnepark West	5,43	Relatief	108	1833,33	150679,92	NVT	288,61	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000
monument	6,13	Relatief	27	238,34	3438,55	0,27	45,85	False	A	100,000	31,623	10,000	12,0000	1,2649	0,8000

Model:	IL totaalmodel VKA																	
Groep:	(hoofdgroep)																	
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL																	
Groep	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
zuid	43,27	47,27	51,27	52,27	50,27	49,27	47,27	58,00	67,56	72,56	77,56	81,56	85,56	86,56	84,56	83,56	81,56	92,29
zuid	46,27	50,27	54,27	55,27	53,27	52,27	50,27	61,00	60,33	65,33	70,33	74,33	78,33	79,33	77,33	76,33	74,33	85,06
zuid	52,27	56,27	60,27	61,27	59,27	58,27	56,27	67,00	85,66	90,66	95,66	99,66	103,66	104,66	102,66	101,66	99,66	110,39
Zonnepark West	36,27	40,27	44,27	45,27	43,27	42,27	40,27	51,00	78,05	83,05	88,05	92,05	96,05	97,05	95,05	94,05	92,05	102,78
monument	35,27	39,27	43,27	44,27	42,27	41,27	39,27	50,00	60,63	65,63	70,63	74,63	78,63	79,63	77,63	76,63	74,63	85,36

Model: IL totaalmodel VKA
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekemethode Industrielaawaal - IL

Groep:	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27
zonnepark Oost	70,27	68,27	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	59,27	64,27	68,27	72,27	73,27	71,27	70,27

Model: IL totaalmodel VKA
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielaai - IL

Groep:	Lwr	Bk	Lwr	Totaal
zonnepark Oost	68,27			79,00
zonnepark Oost	68,27			79,00
zonnepark Oost	68,27			79,00

Bijlage 4a

Gehinderden en pandenkaarten Referentiesituatie en VKA en effect ter plaatse van NNB

Tabel : Aantal gehinderden wegverkeerslawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	13	21	30	41	54	
Wegverkeer referentiesituatie						
Aantal woningen	963	710	220	36	5	
Personen (2,2 per woning)	275	328	145	32	6	787
Wegverkeer voorkeursalternatief						
Aantal woningen	953	693	218	39	5	
Personen (2,2 per woning)	273	320	144	35	6	778

Tabel : Aantal ernstig gehinderden wegverkeerslawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	5	8	13	20	30	
Wegverkeer referentiesituatie						
Aantal woningen	963	710	220	36	5	
Personen (2,2 per woning)	106	125	63	16	3	313
Wegverkeer voorkeursalternatief						
Aantal woningen	953	693	218	39	5	
Personen (2,2 per woning)	105	122	62	17	3	310

Tabel : Aantal slaapverstoorden wegverkeerslawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lnight [dB]	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	
Slaapverstoorden [%]	3	4	7	10	13	18	
Wegverkeer referentiesituatie							
Aantal woningen	1098	738	259	43	9	1	
Personen (2,2 per woning)	72	65	40	9	3	0	190
Wegverkeer voorkeursalternatief							
Aantal woningen	1106	724	250	47	9	0	
Personen (2,2 per woning)	73	64	39	10	3	0	188

Tabel : Aantal gehinderden industrielawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.


Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Gehinderden [%]	15	22	31	42	54	
Industrie referentiesituatie						
Aantal woningen	4	4	9	18	6	
Personen (2,2 per woning)	1	2	6	17	7	33
Industrie voorkeursalternatief						
Aantal woningen	26	5	9	18	6	
Personen (2,2 per woning)	9	2	6	17	7	41

Tabel : Aantal ernstig gehinderden industrielawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lden [dB]	50-54	55-59	60-64	65-69	70 en hoger	
Ernstig gehinderden [%]	6	11	16	23	31	
Industrie referentiesituatie						
Aantal woningen	4	4	9	18	6	
Personen (2,2 per woning)	1	1	3	9	4	18
Industrie voorkeursalternatief						
Aantal woningen	26	5	9	18	6	
Personen (2,2 per woning)	3	1	3	9	4	21

Tabel : Aantal slaapverstoorden industrielawaai referentiesituatie en voorkeursalternatief.

Geluidsklasse Lnight [dB]	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	
Slaapverstoorden [%]	3	4	7	10	13	18	
Industrie referentiesituatie							
Aantal woningen	4	4	9	18	4	2	
Personen (2,2 per woning)	0	0	1	4	1	1	8
Industrie voorkeursalternatief							
Aantal woningen	26	5	9	18	4	2	
Personen (2,2 per woning)	2	0	1	4	1	1	9




Legenda

- geluidbelasting in voorkeursalternatief 1 geluidklasse lager dan in referentiesituatie
- geluidklasse in referentiesituatie en voorkeursalternatief gelijk
- geluidbelasting in voorkeursalternatief 1 geluidklasse hoger dan in referentiesituatie
- geluidongevoelig/ niet beoordeeld*
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter





Legenda


40 - 44 dB
45 - 49 dB
50 - 54 dB
55 - 59 dB
60 - 64 dB
65 - 69 dB
≥ 70 dB

geluidgevoelig <40 dB
geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
wegen

*In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda

40 - 44 dB
45 - 49 dB
50 - 54 dB
55 - 59 dB
60 - 64 dB
≥ 65 dB
geluidgevoelig <40 dB
geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
wegen

*In de kern Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






- Legenda**
- 40 - 44 dB
 - 45 - 49 dB
 - 50 - 54 dB
 - 55 - 59 dB
 - 60 - 64 dB
 - 65 - 69 dB
 - ≥ 70 dB
 - geluidgevoelig <40 dB
 - geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
 - wegen

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda

40 - 44 dB
45 - 49 dB
50 - 54 dB
55 - 59 dB
60 - 64 dB
≥ 65 dB
geluidgevoelig <40 dB
geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
wegen

* In de kern Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda


- < -3 dB
- 3 tot -1,5 dB
- 1,5 tot 3 dB
- > +3 dB
- geluidgevoelig <50 dB / af-/ toename geluidbelasting niet significant (tussen -1,5 en +1,5 dB)
- geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie

*In de kern Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter







Legenda


- 40 - 44 dB(A)
- 45 - 49 dB(A)
- 50 - 54 dB(A)
- 55 - 59 dB(A)
- 60 - 64 dB(A)
- ≥ 65

- geluidgevoelig <40 dB(A)
- geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
- bronnen industrielaawaai
- referentiesituatie

* In de kern Nuland, Gellen en Oos is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda

40 - 44 dB(A)
45 - 49 dB(A)
50 - 54 dB(A)
55 - 59 dB(A)
60 - 64 dB(A)
65 - 69 dB(A)
≥ 70 dB(A)
geluidsgevoelig <40 dB(A)
geluidsgevoelig/ niet beoordeeld*
bronnen industrielaai
referentiesituatie
Heesch West (noord)
Heesch West (zuid)
Zonnepark West

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda

40 - 44 dB(A)	geluidgevoelig <40 dB(A)
45 - 49 dB(A)	geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
50 - 54 dB(A)	bronnen industrielaan
55 - 59 dB(A)	referentiesituatie
60 - 64 dB(A)	Heesch West (noord)
≥ 65 dB(A)	Heesch West (zuid)
	Zonnepark West

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






- Legenda**
- 1,5 - 5 dB(A)
 - 5 - 10 dB(A)
 - 10 - 15 dB(A)
 - 15 - 20 dB(A)
 - 20 - 25 dB(A)
 - 25 - 30 dB(A)
 - geluidgevoelig < 50 dB(A) / toename geluidbelasting niet significant (< +1,5 dB(A))
 - geluidgevoelig / niet beoordeeld*
 - bronnen industrielaawaai referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter





Legenda


40 - 44 dB
45 - 49 dB
50 - 54 dB
55 - 59 dB
60 - 64 dB
65 - 69 dB
≥ 70 dB

geluidgevoelig < 40 dB
geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
wegen
bronnen industriële vaai
referentiesituatie

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter





Legenda

- 40 - 44 dB
- 45 - 49 dB
- 50 - 54 dB
- 55 - 59 dB
- 60 - 64 dB
- 65 - 69 dB
- ≥ 70 dB

geluidgevoelig < 40 dB
geluidgevoelig/ niet beoordeeld*

wegen

bronnen industriële vaai

referentiesituatie

Heesch West (noord)


Heesch West (zuid)

Zonnepark West

* In de kern Nuland, Gellen en Oss is de
geluidbelasting alleen op de aan de land
gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter






Legenda

- < -3 dB
- 3 tot -1,5 dB
- 1,5 tot 3 dB
- > +3 dB
- geluidgevoelig <50 dB / af-/ toename geluidbelasting niet significant (tussen -1,5 en +1,5 dB)
- geluidgevoelig/ niet beoordeeld*
- wegen VKA
- wegen referentiesituatie
- bronnen industrielawaai referentiesituatie
- Heesch West (noord)
- Heesch West (zuid)
- Zonnepark West

* In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de land gelegen woningen beoordeeld

Beoordelingshoogte: 5 meter





Legenda


- ≤ 48 dB
- > 48 dB
- NNB
- bebouwing
- wegen

Beoordeling shoorste 1,5 meter



1:17.500

februari 2021



- Legenda**
- ≤ 48 dB
 - > 48 dB
 - NNB
 - bebouwing
 - wegen

Beoordeling shoorde 1,5 meter






Legenda

- ≤ 48 dB
- > 48 dB
- NNB
- bebouwing
- bronnen industrielaawaai referentiesituatie

Beoordeling shoorge 1,5 meter






- Legenda**
- ≤ 48 dB
 - > 48 dB
 - NNB
 - bebouwing
 - bronnen industrielaai
 - referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West

Beoordeling shoorge 1,5 meter



1:17.500

maart 2021




- Legenda**
- ≤ 48 dB
 - > 48 dB
 - NNB
 - bebouwing
 - wegen
 - bronnen industrielawaai referentiesituatie

Beoordeling shoorste 1,5 meter



1:17.500


maart 2021



- Legenda**
- ≤ 48 dB
 - > 48 dB
 - NNB
 - bebouwing
 - wegen
 - bronnen industrielaarai referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West

Beoordeling shoorge 1,5 meter





1:20.000


februari 2021

Bijlage 4: Natuurnetwerk Brabant - Geluidbelasting wegverkeer, industrielawaai en cumulatief (Lden)

Toetspunt	Geluidbelastingwegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
01	57,83	57,79	-0,04	37,55	38,21	0,66	57,88	57,85	-0,03
02	58,70	58,65	-0,05	37,68	38,40	0,72	58,74	58,70	-0,04
03	58,14	58,12	-0,02	37,11	37,82	0,71	58,18	58,17	-0,01
04	57,82	57,80	-0,02	36,57	37,32	0,75	57,86	57,85	-0,01
05	64,63	64,61	-0,02	41,16	41,62	0,46	64,65	64,64	-0,02
06	68,00	68,20	0,20	41,70	42,12	0,42	68,01	68,21	0,20
07	66,02	66,32	0,30	40,40	40,97	0,57	66,03	66,34	0,30
08	65,76	66,21	0,45	40,38	40,83	0,45	65,78	66,23	0,45
09	69,50	69,76	0,26	39,64	40,18	0,54	69,51	69,77	0,26
10	70,62	70,83	0,21	38,54	39,19	0,65	70,62	70,83	0,21
11	66,11	66,21	0,10	39,07	39,58	0,51	66,12	66,22	0,10
12	70,97	71,23	0,26	36,90	37,78	0,88	70,97	71,23	0,26
13	68,71	67,60	-1,11	47,05	47,23	0,18	68,75	67,65	-1,10
14	67,88	66,74	-1,14	44,78	45,11	0,33	67,91	66,78	-1,13
15	66,58	66,16	-0,42	47,95	48,08	0,13	66,65	66,24	-0,41
16	72,89	72,48	-0,41	51,42	51,60	0,18	72,93	72,52	-0,40
17	72,91	72,52	-0,39	51,20	51,38	0,18	72,95	72,56	-0,38
18	73,17	72,71	-0,46	51,49	51,68	0,19	73,21	72,75	-0,45
19	73,42	73,10	-0,32	50,66	50,84	0,18	73,45	73,13	-0,32
20	63,31	63,31	0,00	46,04	46,53	0,49	63,41	63,42	0,01
21	72,70	72,34	-0,36	37,54	48,05	10,51	72,70	72,36	-0,34
22	73,90	73,23	-0,67	35,26	50,93	15,67	73,90	73,26	-0,64
23	69,07	68,89	-0,18	32,57	49,07	16,50	69,07	68,95	-0,12
24	45,59	48,18	2,59	25,31	45,74	20,43	45,64	50,53	4,89
25	45,32	47,57	2,25	25,33	45,01	19,68	45,37	49,87	4,50
26	44,97	46,93	1,96	25,07	44,05	18,98	45,03	49,10	4,08
27	45,28	47,50	2,22	25,20	44,83	19,63	45,33	49,76	4,42
28	50,55	51,33	0,78	21,56	37,89	16,33	50,56	51,57	1,01
29	61,27	63,38	2,11	20,19	33,55	13,36	61,27	63,39	2,12
30	58,76	60,01	1,25	20,18	33,65	13,47	58,76	60,02	1,26
31	58,72	60,17	1,45	20,11	33,50	13,39	58,72	60,18	1,46
32	60,42	56,27	-4,15	20,19	33,59	13,40	60,42	56,30	-4,12
33	55,07	55,47	0,40	13,08	25,40	12,32	55,07	55,48	0,41
34	52,19	52,54	0,35	18,54	33,35	14,81	52,19	52,61	0,41
35	67,85	68,21	0,36	19,20	31,80	12,60	67,85	68,21	0,36
36	55,15	56,07	0,92	19,29	32,11	12,82	55,15	56,09	0,94
37	48,66	49,35	0,69	21,54	36,37	14,83	48,67	49,62	0,95
38	41,40	41,31	-0,09	22,41	32,06	9,65	41,47	41,92	0,45
39	42,45	42,34	-0,11	23,13	31,80	8,67	42,51	42,80	0,28
40	54,24	54,12	-0,12	20,46	29,67	9,21	54,24	54,14	-0,10
41	53,20	53,07	-0,13	20,95	30,26	9,31	53,20	53,10	-0,10
42	41,44	42,16	0,72	29,88	37,63	7,75	41,81	43,75	1,95
43	41,95	42,38	0,43	28,73	36,26	7,53	42,20	43,54	1,34
44	42,87	43,10	0,23	29,24	35,49	6,25	43,10	43,96	0,86
45	41,32	42,00	0,68	31,01	37,84	6,83	41,80	43,71	1,91
46	41,05	41,16	0,11	27,64	33,29	5,65	41,29	41,97	0,68
47	46,87	47,50	0,63	14,46	26,40	11,94	46,87	47,54	0,67
48	53,88	53,95	0,07	38,55	40,03	1,48	54,04	54,17	0,13
49	55,87	55,89	0,02	40,77	42,07	1,30	56,04	56,11	0,08
50	41,99	41,99	0,00	26,22	31,41	5,19	42,13	42,44	0,31
51	61,02	61,01	-0,01	27,16	29,31	2,15	61,02	61,01	-0,01
52	47,60	47,62	0,02	25,03	30,87	5,84	47,63	47,73	0,10
53	62,82	62,82	0,00	25,24	31,11	5,87	62,82	62,82	0,00
54	45,25	45,30	0,05	17,56	27,07	9,51	45,26	45,38	0,12
55	29,50	29,91	0,41	19,28	30,78	11,50	29,99	33,96	3,96
62	59,06	60,03	0,97	14,95	25,04	10,09	59,06	60,03	0,97
64	48,44	48,80	0,36	41,49	43,04	1,55	49,42	50,05	0,63
65	50,27	50,58	0,31	42,02	43,41	1,39	51,02	51,52	0,50
66	49,88	50,20	0,32	41,71	43,27	1,56	50,64	51,19	0,55
67	50,00	49,16	-0,84	40,63	42,29	1,66	50,59	50,16	-0,43
68	57,54	57,70	0,16	16,05	26,25	10,20	57,54	57,70	0,16

Beoordelingshoogte: 1,5 meter


Bijlage 4b
Geluidscontouren Referentiesituatie en VKA



- Legenda**
- < 40 dB
 - 40 - 44 dB
 - 45 - 49 dB
 - 50 - 54 dB
 - 55 - 59 dB
 - 60 - 64 dB
 - 65 - 69 dB
 - ≥ 70 dB
 - bebouwing
 - wegen

Beoordelingshoogte: 5 meter






- Legenda**
- < 40 dB
 - 40 - 44 dB
 - 45 - 49 dB
 - 50 - 54 dB
 - 55 - 59 dB
 - 60 - 64 dB
 - 65 - 69 dB
 - ≥ 70 dB
 - bebouwing
 - wegen

Beoordelingshoogte: 5 meter





Beoordeling shooget: 5 meter






Bestaande bedrijven buiten de directe omgeving van Heesch West en Cereslaan West zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Beoordeling shooget: 5 meter






Legenda

- < 40 dB(A)
- 40 - 44 dB(A)
- 45 - 49 dB(A)
- 50 - 54 dB(A)
- 55 - 59 dB(A)
- 60 - 64 dB(A)
- 65 - 69 dB(A)
- ≥ 70 dB(A)
- bebouwing

Bestaande bedrijven buiten de directe omgeving van Heesch West en Cereslaan West zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Beoordelingshoogte: 5 meter







Bestaande bedrijven buiten de directe omgeving van Heesch West en Cerslaan West zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Beoordelingshoogte: 5 meter







- Legenda**
- < -3 dB
 - 3 tot -1,5 dB
 - 1,5 tot 0 dB
 - 0 dB tot +1,5 dB
 - +1,5 tot 3 dB
 - > +3 dB
 - bebouwing
 - wegen VKA
 - wegen referentiesituatie

Bestaande bedrijven buiten de directe omgeving van Heesch West en Cerslaan West zijn niet in het onderzoek meegenomen.


Beoordelingshoogte: 5 meter




Bijlage 5

Onderzoeksgebied en resultaten toetsing grenswaarden Wgh wegverkeerslawaa

MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Overzichtskaart onderzoekszone nieuwe wegen en te reconstrueren wegdelen






Legenda

- Ruitersdam (zuidelijke ligging)
- resultaten zuidelijke ligging
- Ruitersdam incl. aftrek ex artikel 42 110g Wgh
- Ruitersdam (noordelijke ligging)
- resultaten noordelijke ligging
- Ruitersdam incl. aftrek ex artikel 48 110g Wgh
- overige geluidgevoelige gebouwen




MER en bestemmingsplan 'Heesch West' - Berekeningsresultaten aanleg verlegde Bosschebaan



Legenda

- reconstructie deel
- huidig tracé
- nieuwe wegdelen
- resultaten Bosschebaan
- ind. aftrek ex artikel 110g Wgh
- overige geluidgevoelige gebouwen





Legenda

- reconstructiedeel
- huidig tracé
- resultaten Bosschebaan en Rekken incl. aftrek ex artikel 110g Wgh
- 52
- geluidgevoelige gebouwen



1:15.000

april 2021



Legenda

- Rijksweg A59 (hoofddrijeten)
- Op- en afrit huidige situatie
- resultaten A59 met huidige ligging op- en afrit exd. afrek 60,6 ex artikel 110g Wgh
- Op- en afrit plansituatie
- resultaten A59 met toekomstige ligging op- en afrit exd. afrek 60,5 ex artikel 110g Wgh
- overige geluidgevoelige gebouwen



Tabel : Berekeningsresultaten aanleg nieuwe deel Bosschebaan.

Adres	Beoordelings- hoogte [m]	Geluidsbelasting [dB]	Hogere waarde [dB]
Bosschebaan 43	1,5	48	
	5	48	
Bosschebaan 94	1,5	45	
	5	51	
Bosschebaan 94	1,5	46	52
	5	52	
Broekhoek 38	1,5	42	
	5	43	
Middelste Groes 13b	1,5	45	
	5	47	
Middelste Groes 23a	1,5	48	
	5	48	
Middelste Groes 6	1,5	44	
	5	45	
Vismeerstraat 11	1,5	49	49
	5	48	
Vismeerstraat 7	1,5	49	49
	5	49	
Voorste Groes 10	1,5	52	
	5	53	
Voorste Groes 10a	1,5	53	
	5	54	
Voorste Groes 4	1,5	49	49
	5	48	
Voorste Groes 6	1,5	50	
	5	50	
	7,5	51	

De resultaten zijn gereduceerd met 2 dB ex artikel 110g Wgh.


Tabel : Berekeningsresultaten reconstructie Bosschebaan/De Rekken.

Adres	Beoordelings- hoogte [m]	Geluidsbelasting [dB]				Reconstructie in de zin van Wgh
		Berekend in het jaar van reconstructie	Uitgangspunt jaar van reconstructie	Berekend 10 jaar na reconstructie	Verandering tov uitgangspunt	
Achterste Groes 14	1,5	32,33	48,00	41,49	0,00	nee
	5	34,41	48,00	43,53	0,00	
Achterste Groes 22	1,5	32,47	48,00	43,29	0,00	nee
	5	34,13	48,00	44,00	0,00	
Heikestraat 16	1,5	33,79	48,00	43,18	0,00	nee
	5	39,97	48,00	49,21	1,21	
Hoolstraat 4A	1,5	27,69	48,00	41,54	0,00	nee
	5	28,42	48,00	42,32	0,00	
Kraaijeven 11	1,5	38,18	48,00	47,70	0,00	nee
	5	38,83	48,00	48,29	0,00	
Kraaijeven 8	1,5	33,93	48,00	43,67	0,00	nee
	5	38,02	48,00	47,54	0,00	
Oude Baan 1	1,5	36,91	48,00	47,00	0,00	nee
	5	37,92	48,00	48,56	0,56	
Papendijk 10	1,5	30,01	48,00	43,89	0,00	nee
	5	31,58	48,00	45,38	0,00	
Papendijk 8A	1,5	26,05	48,00	40,08	0,00	nee
	1,5	28,67	48,00	42,53	0,00	
Papendijk 8A	5	27,77	48,00	41,70	0,00	nee
	5	29,98	48,00	43,79	0,00	
Rijksweg 101	1,5	33,08	48,00	47,18	0,00	nee
	5	35,13	48,00	49,19	1,19	
Rijksweg 103	1,5	32,70	48,00	46,72	0,00	nee
	5	34,40	48,00	48,57	0,57	
Rijksweg 105	1,5	32,35	48,00	46,19	0,00	nee
	5	34,04	48,00	48,16	0,00	
Rijksweg 12	1,5	28,16	48,00	39,13	0,00	nee
	5	33,25	48,00	43,18	0,00	
Rijksweg 14	1,5	38,90	48,00	48,00	0,00	nee
	5	39,17	48,00	48,34	0,00	
Rijksweg 14a	1,5	34,58	48,00	42,71	0,00	nee
	5	36,46	48,00	45,62	0,00	
Rijksweg 20a	1,5	37,29	48,00	45,60	0,00	nee
	5	37,97	48,00	46,52	0,00	
Rijksweg 22	1,5	38,50	48,00	47,45	0,00	nee
	5	39,09	48,00	48,01	0,00	
Rijksweg 22a	1,5	35,07	48,00	43,55	0,00	nee
	5	36,88	48,00	45,56	0,00	
Rijksweg 24	1,5	39,29	48,00	48,06	0,00	nee
	5	39,74	48,00	48,50	0,00	
Rijksweg 32	1,5	33,05	48,00	43,68	0,00	nee
	5	33,77	48,00	44,56	0,00	
Rijksweg 32A	1,5	37,94	48,00	47,21	0,00	nee
	5	38,79	48,00	48,11	0,00	
Rijksweg 34	1,5	36,39	48,00	46,27	0,00	nee
	5	37,15	48,00	47,07	0,00	
Rijksweg 36	1,5	38,30	48,00	48,24	0,00	nee
	5	38,83	48,00	48,81	0,81	
Rijksweg 38A	1,5	41,12	48,00	50,86	2,86	ja
	5	41,86	48,00	51,62	3,62	
Rijksweg 49	1,5	25,79	48,00	40,59	0,00	nee
	5	29,15	48,00	45,27	0,00	
Rijksweg 59	1,5	27,23	48,00	42,70	0,00	nee
	5	33,34	48,00	48,25	0,00	
Rijksweg 6	1,5	30,32	48,00	43,05	0,00	nee
	5	32,87	48,00	45,27	0,00	
Rijksweg 61	1,5	27,37	48,00	42,70	0,00	nee
	5	33,60	48,00	48,29	0,00	
Sassendreef 18	1,5	34,17	48,00	43,94	0,00	nee
	5	35,72	48,00	45,44	0,00	
Van Rijckevorselweg 2	1,5	39,90	48,00	48,10	0,00	ja
	5	41,16	48,00	49,63	1,63	

De resultaten zijn gereduceerd met 2 dB ex artikel 110g Wgh.

Bijlage 6

Geluidzone Heesch West en tabel hogere waarden industrielawaai Heesch West



Legenda

- geluidgevoelig
- geluidgevoelig
- industrieterrein Heesch West
- geluidzone industrielaai

Woningen binnen geluidzone industrielaai

16	Helmichstr 16
22	Koosweg 22
23	Koosweg 23
24	Koosweg 24
25	Koosweg 25
4	Raaijstr 4
12	Rijwag 12
14	Rijwag 14
14A	Rijwag 14A
20A	Rijwag 20A
20A/22	Rijwag 20A/22
22	Rijwag 22
22A	Rijwag 22A
24	Rijwag 24
18	Saasveld 18
1A	Waar schied 1A
100	Trappendreef 100
118	Trappendreef 118
120	Trappendreef 120
122	Trappendreef 122
124	Trappendreef 124
126	Trappendreef 126



1:7.000

april 2021

Tabel : Hogere waarde industrielawaai Heesch West en cumulatieve geluidsbelasting.

ID	Adres	Gemeente	Hogere waarde [dB(A)]	Cumulatieve geluidsbelasting* [dB]
1	Heikestraat 16	Oss	52	70
2	Koksteeg 22	's- Hertogenbosch	53	56
3	Koksteeg 23	's- Hertogenbosch	51	53
4	Koksteeg 24	's- Hertogenbosch	51	55
5	Koksteeg 25	's- Hertogenbosch	51	55
6	Raktstraat 4	Bernheze	55	57
7	Rijksweg 12	Oss	52	63
8	Rijksweg 14	Oss	52	72
9	Rijksweg 14A	Oss	51	64
10	Rijksweg 20A	Oss	51	64
11	Rijksweg 20A MZ	Oss	51	68
12	Rijksweg 22	Oss	51	71
13	Rijksweg 22A	Oss	51	63
14	Rijksweg 24	Oss	51	71
15	Sassendreef 18	Oss	51	64
16	Weerscheut 3A	's- Hertogenbosch	53	60
17	Zoggelsestraat 106	Bernheze	51	54
18	Zoggelsestraat 118	Bernheze	53	55
19	Zoggelsestraat 120	Bernheze	54	57
20	Zoggelsestraat 122	Bernheze	53	55
21	Zoggelsestraat 95	Bernheze	52	55
22	Zoggelsestraat 97	Bernheze	51	54

* : Cumulatieve geluidsbelasting wegverkeers- en industrielawaai

Bijlage 7

Lijsten geluidsbelasting woningen wegverkeer- en industrielawaai

Bijlage 7a: Geluidbelasting wegverkeer, industrielawaai en cumulatief (Lden)

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	24,76	31,71	6,95	55,57	55,39	-0,18	55,57	55,41	-0,16
Aardenbaan 13	Heesch	21,40	29,21	7,81	53,70	53,56	-0,14	53,70	53,56	-0,14
Aardenbaan 4	Heesch	24,56	31,71	7,15	51,54	51,41	-0,13	51,55	51,47	-0,08
Aardenbaan 5	Heesch	24,97	34,01	9,04	55,92	55,78	-0,14	55,92	55,78	-0,14
Aardenbaan 7	Heesch	26,30	33,13	6,83	55,79	55,65	-0,14	55,79	55,65	-0,14
Aardenbaan 8	Heesch	23,21	30,12	6,91	54,41	54,28	-0,13	54,41	54,30	-0,11
Acaciastraat 1	Geffen	24,39	35,28	10,89	43,86	43,99	0,13	43,90	44,67	0,77
Acaciastraat 10	Geffen	22,95	35,03	12,08	45,91	46,14	0,23	45,93	46,54	0,61
Acaciastraat 11	Geffen	26,07	37,07	11,00	46,07	46,03	-0,04	46,12	46,67	0,55
Acaciastraat 12	Geffen	23,27	34,68	11,41	44,82	45,08	0,26	44,84	45,40	0,56
Acaciastraat 13	Geffen	26,88	37,62	10,74	46,73	46,71	-0,02	46,79	47,34	0,55
Acaciastraat 14	Geffen	24,81	29,67	4,86	43,15	43,22	0,07	43,17	43,45	0,28
Acaciastraat 15	Geffen	29,95	38,99	9,04	47,92	47,94	0,02	48,01	48,59	0,58
Acaciastraat 16	Geffen	25,16	37,57	12,41	45,93	46,06	0,13	45,94	46,77	0,83
Acaciastraat 18	Geffen	19,55	33,20	13,65	45,50	45,68	0,18	45,51	45,98	0,47
Acaciastraat 2	Geffen	23,72	35,35	11,63	44,01	44,35	0,34	44,03	44,58	0,54
Acaciastraat 20	Geffen	30,61	39,08	8,47	47,21	47,25	0,04	47,31	47,87	0,56
Acaciastraat 3	Geffen	21,89	35,51	13,62	44,10	44,21	0,11	44,13	44,89	0,76
Acaciastraat 4	Geffen	22,57	35,24	12,67	45,91	46,18	0,27	45,93	46,58	0,65
Acaciastraat 5	Geffen	23,82	36,50	12,68	44,08	44,20	0,12	44,10	45,04	0,94
Acaciastraat 6	Geffen	25,33	36,48	11,15	46,09	46,36	0,27	46,14	46,77	0,63
Acaciastraat 7	Geffen	24,32	36,88	12,56	44,91	45,02	0,11	44,93	45,79	0,86
Acaciastraat 8	Geffen	23,62	36,38	12,76	44,87	44,94	0,07	44,90	45,64	0,74
Acaciastraat 9	Geffen	24,38	32,96	8,58	42,17	42,30	0,13	42,26	42,89	0,63
Achterste Groes 10	Heesch	44,33	46,08	1,75	54,31	54,57	0,26	54,83	55,28	0,46
Achterste Groes 11	Heesch	43,23	45,50	2,27	54,39	54,78	0,39	54,79	55,38	0,59
Achterste Groes 12	Heesch	44,59	45,01	0,42	56,19	56,46	0,27	56,55	56,83	0,28
Achterste Groes 13	Heesch	42,64	45,01	2,37	54,74	54,93	0,19	55,06	55,45	0,40
Achterste Groes 14	Heesch	45,04	45,41	0,37	56,23	56,61	0,38	56,63	57,01	0,38
Achterste Groes 15	Heesch	41,51	45,26	3,75	54,97	55,49	0,52	55,15	55,90	0,75
Achterste Groes 16	Heesch	41,17	45,18	4,01	53,95	54,05	0,10	54,17	54,39	0,21
Achterste Groes 18	Heesch	37,27	45,66	8,39	56,07	56,56	0,49	56,14	56,86	0,71
Achterste Groes 22	Heesch	41,07	47,28	6,21	55,93	56,07	0,14	56,05	56,34	0,29
Achterste Groes 4	Heesch	48,19	48,50	0,31	54,78	55,29	0,51	55,84	56,31	0,47
Achterste Groes 4a	Heesch	45,89	46,54	0,65	54,52	54,89	0,37	55,21	55,62	0,41
Achterste Groes 4b	Heesch	47,47	47,77	0,30	54,60	55,03	0,43	55,55	55,95	0,40
Achterste Groes 5	Heesch	48,83	48,96	0,13	53,15	55,90	2,75	54,62	56,62	2,00
Achterste Groes 6	Heesch	45,82	46,19	0,37	55,28	55,72	0,44	55,76	56,29	0,53
Achterste Groes 7	Heesch	45,64	46,16	0,52	53,10	53,63	0,53	53,96	54,51	0,55
Achterste Groes 7a	Heesch	44,44	45,52	1,08	52,50	53,12	0,62	53,28	53,98	0,70
Achterste Groes 8	Heesch	42,24	45,41	3,17	54,08	54,29	0,21	54,42	54,95	0,52
Achterste Groes 8a	Heesch	42,24	45,41	3,17	54,08	54,29	0,21	54,42	54,95	0,52
Achterste Groes 9	Heesch	44,03	45,24	1,21	53,85	54,12	0,27	54,34	54,78	0,43
Achterstraat 11	Heesch	40,74	43,02	2,28	51,53	53,68	2,15	51,88	54,03	2,15
Achterstraat 12	Heesch	34,67	41,18	6,51	45,58	46,15	0,57	45,88	47,61	1,74
Achterstraat 14	Heesch	37,06	42,80	5,74	46,58	47,00	0,42	46,62	48,70	2,08
Achterstraat 15	Heesch	37,92	42,61	4,69	46,88	47,64	0,76	47,19	49,09	1,90
Achterstraat 3	Heesch	45,13	45,58	0,45	51,49	54,06	2,57	52,60	54,46	1,86
Achterstraat 7	Heesch	44,42	44,64	0,22	53,22	54,17	0,95	53,76	54,71	0,94
Achterstraat 9	Heesch	44,13	44,24	0,11	51,74	54,15	2,41	51,84	54,49	2,65
Akkernoot 1	Nuland	23,60	35,77	12,17	47,72	47,84	0,12	47,72	47,93	0,21
Akkernoot 10	Nuland	21,29	29,26	7,97	47,91	47,81	-0,10	47,91	47,89	-0,03
Akkernoot 11	Nuland	23,76	35,63	11,87	46,57	46,59	0,02	46,60	47,01	0,41
Akkernoot 12	Nuland	19,76	32,64	12,88	49,38	49,16	-0,22	49,38	49,28	-0,10
Akkernoot 13	Nuland	23,69	35,74	12,05	46,68	46,65	-0,03	46,71	47,07	0,36
Akkernoot 14	Nuland	18,94	33,41	14,47	48,95	48,74	-0,21	48,96	48,90	-0,06
Akkernoot 15	Nuland	23,68	35,71	12,03	47,09	47,05	-0,04	47,11	47,43	0,32
Akkernoot 16	Nuland	22,95	30,75	7,80	48,56	48,37	-0,19	48,57	48,46	-0,11
Akkernoot 17	Nuland	23,48	35,69	12,21	47,50	47,52	0,02	47,52	47,86	0,34
Akkernoot 18	Nuland	18,90	30,97	12,07	48,02	47,88	-0,14	48,03	47,99	-0,04
Akkernoot 19	Nuland	23,73	35,94	12,21	47,55	47,60	0,05	47,57	47,96	0,39
Akkernoot 2	Nuland	23,45	35,52	12,07	47,70	47,73	0,03	47,72	47,90	0,18
Akkernoot 20	Nuland	17,16	32,61	15,45	47,77	47,64	-0,13	47,77	47,81	0,03
Akkernoot 21	Nuland	23,72	36,15	12,43	47,83	47,79	-0,04	47,85	48,15	0,30
Akkernoot 22	Nuland	18,65	30,35	11,70	47,81	47,73	-0,08	47,82	47,83	0,01
Akkernoot 23	Nuland	23,70	35,75	12,05	47,97	47,93	-0,04	47,99	48,25	0,26
Akkernoot 24	Nuland	18,85	34,64	15,79	47,26	47,17	-0,09	47,27	47,29	0,02
Akkernoot 25	Nuland	23,20	35,59	12,39	48,13	48,04	-0,09	48,15	48,34	0,19
Akkernoot 27	Nuland	23,20	35,66	12,46	48,38	48,30	-0,08	48,40	48,59	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Akkernoot 29	Nuland	23,19	35,72	12,53	48,48	48,40	-0,08	48,50	48,69	0,19
Akkernoot 3	Nuland	22,01	35,22	13,21	46,76	46,88	0,12	46,78	47,24	0,46
Akkernoot 31	Nuland	23,18	35,85	12,67	48,65	48,57	-0,08	48,67	48,85	0,19
Akkernoot 33	Nuland	23,17	35,97	12,80	48,96	48,86	-0,10	48,97	49,13	0,16
Akkernoot 35	Nuland	23,15	36,03	12,88	49,51	49,43	-0,08	49,52	49,67	0,15
Akkernoot 37	Nuland	23,34	36,04	12,70	52,47	52,25	-0,22	52,48	52,38	-0,10
Akkernoot 4	Nuland	22,96	31,00	8,04	47,73	47,75	0,02	47,75	47,86	0,12
Akkernoot 45	Nuland	24,07	36,30	12,23	52,37	52,09	-0,28	52,38	52,23	-0,14
Akkernoot 5	Nuland	21,99	35,36	13,37	46,53	46,66	0,13	46,55	47,03	0,49
Akkernoot 6	Nuland	22,85	35,00	12,15	47,56	47,55	-0,01	47,58	47,65	0,08
Akkernoot 7	Nuland	20,03	36,40	16,37	46,17	46,22	0,05	46,18	46,53	0,34
Akkernoot 8	Nuland	22,32	34,31	11,99	47,78	47,72	-0,06	47,80	47,81	0,02
Akkernoot 9	Nuland	24,33	33,62	9,29	46,35	46,40	0,05	46,36	46,68	0,32
Akkerpoei 10	Nuland	22,12	35,48	13,36	47,41	47,53	0,12	47,41	47,56	0,14
Akkerpoei 12	Nuland	24,40	34,85	10,45	49,78	49,90	0,12	49,78	50,07	0,29
Akkerpoei 14	Nuland	23,46	34,89	11,43	49,65	49,75	0,10	49,65	49,92	0,27
Akkerpoei 16	Nuland	23,20	35,24	12,04	49,78	49,85	0,07	49,78	50,04	0,25
Akkerpoei 18	Nuland	23,15	35,31	12,16	49,86	49,94	0,08	49,86	50,12	0,26
Akkerpoei 2	Nuland	23,80	35,03	11,23	49,03	49,17	0,14	49,03	49,34	0,31
Akkerpoei 20	Nuland	23,12	36,03	12,91	49,94	50,02	0,08	49,95	50,23	0,29
Akkerpoei 22	Nuland	22,45	36,74	14,29	51,05	51,04	-0,01	51,06	51,24	0,18
Akkerpoei 24	Nuland	22,03	36,73	14,70	51,16	51,07	-0,09	51,17	51,27	0,10
Akkerpoei 26	Nuland	22,21	36,64	14,43	51,39	51,27	-0,12	51,40	51,45	0,06
Akkerpoei 28	Nuland	22,74	36,74	14,00	51,81	51,68	-0,13	51,82	51,85	0,04
Akkerpoei 30	Nuland	23,31	36,45	13,14	53,77	53,43	-0,34	53,77	53,54	-0,24
Akkerpoei 4	Nuland	24,38	34,55	10,17	48,78	48,90	0,12	48,78	49,06	0,27
Akkerpoei 6	Nuland	24,57	35,44	10,87	48,59	48,71	0,12	48,59	48,84	0,24
Akkerpoei 8	Nuland	24,05	35,61	11,56	48,32	48,46	0,14	48,32	48,51	0,18
Ambachtsstraat 10A	Nuland	24,66	34,71	10,05	59,96	58,94	-1,02	59,96	58,96	-1,00
Ambachtsstraat 17	Nuland	24,67	34,45	9,78	54,66	54,20	-0,46	54,66	54,26	-0,41
Ambachtsstraat 2	Nuland	21,22	34,46	13,24	52,87	52,96	0,09	52,87	52,96	0,09
Ambachtsstraat 3	Nuland	22,67	31,57	8,90	54,57	54,56	-0,01	54,57	54,57	0,00
Ambachtsstraat 4	Nuland	18,87	32,47	13,60	51,92	51,92	0,00	51,92	51,98	0,06
Ambachtsstraat 5	Nuland	24,37	35,46	11,09	52,20	52,27	0,07	52,20	52,34	0,14
Ambachtsstraat 6	Nuland	21,77	32,09	10,32	49,56	49,43	-0,13	49,56	49,49	-0,07
Ambachtsstraat 7A	Nuland	22,16	34,51	12,35	52,55	52,63	0,08	52,55	52,71	0,16
Ambachtsstraat 8A	Nuland	23,82	34,43	10,61	54,99	54,92	-0,07	54,99	54,92	-0,07
Ambachtsstraat 9	Nuland	15,96	30,92	14,96	52,08	52,02	-0,06	52,08	52,06	-0,02
Amelsestraat 11	Oss	35,31	36,49	1,18	60,10	60,06	-0,04	60,10	60,06	-0,04
Amelsestraat 13	Oss	35,31	36,47	1,16	59,40	59,35	-0,05	59,40	59,35	-0,05
Amelsestraat 17	Oss	36,02	37,30	1,28	60,00	59,99	-0,01	60,02	60,02	0,00
Amelsestraat 19	Oss	30,71	32,47	1,76	57,46	57,26	-0,20	57,46	57,26	-0,20
Amelsestraat 23	Oss	36,51	37,65	1,14	56,62	56,45	-0,17	56,64	56,52	-0,12
Amelsestraat 25	Oss	36,53	37,94	1,41	56,35	56,13	-0,22	56,38	56,17	-0,21
Amelsestraat 28	Oss	33,08	34,16	1,08	57,86	57,88	0,02	57,88	57,90	0,03
Amelsestraat 29	Oss	33,64	34,62	0,98	55,36	55,25	-0,11	55,37	55,30	-0,07
Amelsestraat 30	Oss	33,93	35,48	1,55	57,62	57,44	-0,18	57,64	57,47	-0,17
Amelsestraat 31	Oss	35,93	37,13	1,20	56,21	56,24	0,03	56,26	56,31	0,05
Amelsestraat 32	Oss	36,52	37,78	1,26	56,77	56,59	-0,18	56,80	56,63	-0,17
Amelsestraat 34	Oss	33,97	35,31	1,34	54,98	54,95	-0,03	55,02	55,00	-0,02
Amelsestraat 37	Oss	31,77	32,73	0,96	55,75	55,71	-0,04	55,77	55,74	-0,03
Amelsestraat 9	Oss	27,94	29,54	1,60	61,94	62,00	0,06	61,94	62,00	0,06
Bartoklaan 15	Oss	31,49	33,13	1,64	58,67	58,78	0,11	58,67	58,79	0,11
Bartoklaan 17	Oss	32,25	34,66	2,41	58,07	58,17	0,10	58,08	58,18	0,10
Bartoklaan 18	Oss	35,38	36,64	1,26	52,54	52,56	0,02	52,61	52,65	0,04
Bartoklaan 19	Oss	31,72	33,01	1,29	50,73	50,83	0,10	50,76	50,88	0,11
Bartoklaan 20	Oss	33,46	34,89	1,43	52,03	51,98	-0,05	52,10	52,07	-0,03
Bartoklaan 21	Oss	32,47	33,41	0,94	51,03	51,02	-0,01	51,11	51,11	0,01
Bartoklaan 22	Oss	32,94	33,96	1,02	52,08	52,00	-0,08	52,15	52,09	-0,06
Bartoklaan 24	Oss	33,35	34,25	0,90	52,24	52,18	-0,06	52,31	52,27	-0,04
Bartoklaan 26	Oss	32,92	34,19	1,27	52,45	52,54	0,09	52,47	52,57	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	36,06	36,36	0,30	46,87	46,94	0,07	47,02	47,15	0,13
Beatrixstraat 11	Heesch	32,46	33,21	0,75	46,45	46,50	0,05	46,66	46,75	0,09
Beatrixstraat 12	Heesch	35,45	36,25	0,80	47,03	47,11	0,08	47,18	47,30	0,12
Beatrixstraat 13	Heesch	31,26	32,69	1,43	46,54	46,59	0,05	46,70	46,81	0,11
Beatrixstraat 14	Heesch	32,91	33,21	0,30	46,97	47,05	0,08	47,18	47,27	0,09
Beatrixstraat 15	Heesch	32,89	33,73	0,84	47,13	47,30	0,17	47,17	47,40	0,23
Beatrixstraat 16	Heesch	34,18	34,88	0,70	47,15	47,24	0,09	47,26	47,40	0,14
Beatrixstraat 17	Heesch	35,80	36,14	0,34	47,40	47,56	0,16	47,49	47,70	0,21
Beatrixstraat 18	Heesch	33,07	34,37	1,30	47,03	47,13	0,10	47,24	47,41	0,17
Beatrixstraat 19	Heesch	32,33	33,53	1,20	46,78	46,89	0,11	46,97	47,09	0,12
Beatrixstraat 2	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Beatrixstraat 21	Heesch	33,24	34,08	0,84	46,98	47,09	0,11	47,08	47,20	0,12
Beatrixstraat 23	Heesch	33,57	34,28	0,71	47,00	47,14	0,14	47,05	47,20	0,16
Beatrixstraat 25	Heesch	31,21	33,78	2,57	46,47	46,61	0,14	46,58	46,77	0,19
Beatrixstraat 27	Heesch	29,94	33,59	3,65	46,72	46,77	0,05	46,83	47,03	0,19
Beatrixstraat 2a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 2b	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 2c	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4b	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 4c	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 6	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 6a	Heesch	40,42	40,77	0,35	50,00	50,29	0,29	50,35	50,66	0,31
Beatrixstraat 7	Heesch	31,91	33,65	1,74	46,87	46,91	0,04	46,95	47,09	0,14
Beatrixstraat 8	Heesch	34,39	35,53	1,14	47,80	47,89	0,09	48,04	48,20	0,15
Beatrixstraat 9	Heesch	31,35	32,33	0,98	46,63	46,67	0,04	46,79	46,87	0,08
Beemdgras 10	Heesch	40,96	41,21	0,25	49,82	50,32	0,50	50,48	50,94	0,47
Beemdgras 12	Heesch	40,96	41,30	0,34	49,28	49,62	0,34	50,02	50,36	0,34
Beemdgras 14	Heesch	41,15	41,44	0,29	49,39	49,71	0,32	50,14	50,46	0,32
Beemdgras 16	Heesch	41,87	42,13	0,26	49,49	49,81	0,32	50,35	50,65	0,31
Beemdgras 18	Heesch	41,98	42,25	0,27	49,68	49,99	0,31	50,52	50,82	0,30
Beemdgras 2	Heesch	39,12	40,14	1,02	48,39	48,48	0,09	48,46	48,55	0,10
Beemdgras 20	Heesch	42,13	42,33	0,20	49,76	50,03	0,27	50,61	50,87	0,26
Beemdgras 4	Heesch	41,00	41,12	0,12	49,22	49,59	0,37	49,97	50,31	0,33
Beemdgras 6	Heesch	41,01	41,16	0,15	49,18	49,60	0,42	49,94	50,32	0,38
Beemdgras 8	Heesch	40,99	41,20	0,21	49,28	49,73	0,45	50,02	50,44	0,41
Beemdstraat 1	Heesch	39,00	39,09	0,09	49,49	49,68	0,19	49,81	50,01	0,20
Beemdstraat 10	Heesch	35,34	37,43	2,09	46,42	46,56	0,14	46,83	47,18	0,35
Beemdstraat 11	Heesch	35,24	35,95	0,71	45,82	45,91	0,09	46,27	46,43	0,16
Beemdstraat 12	Heesch	36,11	37,15	1,04	46,37	46,48	0,11	46,74	47,08	0,33
Beemdstraat 14	Heesch	40,25	40,74	0,49	46,90	47,08	0,18	47,95	48,19	0,25
Beemdstraat 16	Heesch	35,86	36,75	0,89	46,86	47,29	0,43	47,27	47,75	0,47
Beemdstraat 18	Heesch	42,00	42,20	0,20	48,27	48,77	0,50	49,40	49,83	0,43
Beemdstraat 2	Heesch	36,30	37,05	0,75	47,07	47,26	0,19	47,17	47,57	0,41
Beemdstraat 20	Heesch	40,18	40,40	0,22	47,85	48,05	0,20	48,70	48,90	0,20
Beemdstraat 22	Heesch	35,96	36,05	0,09	46,42	46,66	0,24	46,89	47,11	0,22
Beemdstraat 24	Heesch	38,17	38,33	0,16	47,45	47,72	0,27	48,05	48,31	0,26
Beemdstraat 26	Heesch	30,05	30,78	0,73	46,61	46,80	0,19	46,73	46,93	0,21
Beemdstraat 28	Heesch	39,73	39,77	0,04	45,98	46,58	0,60	47,11	47,59	0,48
Beemdstraat 3	Heesch	35,79	36,02	0,23	48,01	48,28	0,27	48,33	48,59	0,27
Beemdstraat 30	Heesch	34,29	34,50	0,21	47,11	47,18	0,07	47,39	47,47	0,08
Beemdstraat 32	Heesch	40,95	41,05	0,10	46,55	46,99	0,44	47,84	48,20	0,35
Beemdstraat 34	Heesch	40,06	40,20	0,14	47,46	47,57	0,11	48,36	48,47	0,12
Beemdstraat 34a	Heesch	39,81	40,07	0,26	47,11	47,31	0,20	48,02	48,24	0,21
Beemdstraat 34b	Heesch	37,86	38,28	0,42	46,62	46,74	0,12	47,29	47,45	0,16
Beemdstraat 36	Heesch	40,36	41,08	0,72	48,88	49,00	0,12	49,59	49,80	0,22
Beemdstraat 38	Heesch	42,72	43,02	0,30	50,34	50,49	0,15	51,20	51,37	0,18
Beemdstraat 4	Heesch	37,33	37,96	0,63	46,84	47,03	0,19	47,01	47,39	0,38
Beemdstraat 40	Heesch	41,95	42,41	0,46	51,11	51,39	0,28	51,69	52,03	0,34
Beemdstraat 5	Heesch	34,99	35,56	0,57	47,24	47,47	0,23	47,38	47,66	0,27
Beemdstraat 6	Heesch	34,78	37,10	2,32	46,73	46,92	0,19	47,07	47,46	0,39
Beemdstraat 7	Heesch	36,87	37,28	0,41	46,27	46,44	0,17	46,69	46,86	0,17
Beemdstraat 8	Heesch	32,97	36,15	3,18	46,40	46,58	0,18	46,64	47,05	0,41
Beemdstraat 9	Heesch	36,22	36,88	0,66	46,02	46,16	0,14	46,17	46,35	0,18
Bendelssteeg 12	Nuland	23,18	34,82	11,64	52,57	52,62	0,05	52,58	52,71	0,13
Bendelssteeg 14	Nuland	20,56	32,14	11,58	52,89	52,89	0,00	52,89	52,94	0,04
Bendelssteeg 16	Nuland	20,58	29,62	9,04	51,14	51,06	-0,08	51,14	51,06	-0,08
Bergsche Hoevepad 10	Oss	32,18	33,68	1,50	45,40	45,37	-0,03	45,65	45,73	0,07
Bergstraat 1	Geffen	28,66	33,79	5,13	50,54	49,73	-0,81	50,54	49,74	-0,80
Bergstraat 10	Geffen	33,05	36,31	3,26	53,37	52,77	-0,60	53,42	52,88	-0,54
Bergstraat 11	Geffen	28,08	31,68	3,60	41,98	41,21	-0,77	42,01	41,44	-0,57
Bergstraat 12	Geffen	33,30	35,67	2,37	54,28	53,78	-0,50	54,32	53,86	-0,47
Bergstraat 13	Geffen	29,70	33,39	3,69	52,16	51,34	-0,82	52,16	51,35	-0,81
Bergstraat 15	Geffen	25,37	33,36	7,99	51,42	50,60	-0,82	51,42	50,61	-0,81
Bergstraat 16	Geffen	32,47	35,28	2,81	46,45	46,37	-0,08	46,59	46,71	0,12
Bergstraat 16A	Geffen	31,67	34,89	3,22	46,65	46,58	-0,07	46,82	46,94	0,12
Bergstraat 17	Geffen	30,82	34,28	3,46	50,83	50,01	-0,82	50,83	50,02	-0,81
Bergstraat 17A	Geffen	29,64	35,38	5,74	44,12	44,07	-0,05	44,31	44,67	0,36
Bergstraat 18A	Geffen	34,04	36,54	2,50	56,90	56,63	-0,27	56,93	56,68	-0,24
Bergstraat 19	Geffen	25,68	31,64	5,96	50,96	50,16	-0,80	50,96	50,20	-0,76
Bergstraat 2	Geffen	29,79	33,62	3,83	53,27	52,50	-0,77	53,29	52,57	-0,72
Bergstraat 20	Geffen	34,36	36,52	2,16	56,72	56,45	-0,27	56,75	56,51	-0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bergstraat 20A	Geffen	29,91	31,62	1,71	44,66	44,46	-0,20	44,84	44,73	-0,11
Bergstraat 21	Geffen	29,37	32,46	3,09	51,44	50,63	-0,81	51,44	50,64	-0,80
Bergstraat 22	Geffen	34,61	37,58	2,97	57,84	57,55	-0,29	57,87	57,59	-0,27
Bergstraat 22A	Geffen	34,03	36,65	2,62	56,16	55,89	-0,27	56,19	55,95	-0,24
Bergstraat 23	Geffen	29,19	34,84	5,65	51,70	50,89	-0,81	51,70	50,90	-0,80
Bergstraat 24	Geffen	33,34	35,74	2,40	56,18	55,91	-0,27	56,21	55,96	-0,25
Bergstraat 24A	Geffen	35,09	36,34	1,25	57,30	57,03	-0,27	57,33	57,07	-0,26
Bergstraat 25	Geffen	27,27	33,35	6,08	49,35	48,60	-0,75	49,36	48,61	-0,74
Bergstraat 26	Geffen	35,73	37,75	2,02	56,49	56,23	-0,26	56,54	56,31	-0,23
Bergstraat 26A	Geffen	35,79	37,42	1,63	56,53	56,27	-0,26	56,58	56,34	-0,24
Bergstraat 27	Geffen	27,83	30,63	2,80	50,44	49,70	-0,74	50,44	49,71	-0,73
Bergstraat 27A	Geffen	30,93	34,34	3,41	53,13	52,32	-0,81	53,13	52,33	-0,80
Bergstraat 28	Geffen	35,96	38,34	2,38	56,77	56,52	-0,25	56,82	56,59	-0,22
Bergstraat 29	Geffen	27,38	33,65	6,27	53,13	52,34	-0,79	53,13	52,35	-0,79
Bergstraat 29A	Geffen	33,30	36,09	2,79	49,19	48,45	-0,74	49,20	48,48	-0,72
Bergstraat 2A	Geffen	30,63	34,60	3,97	51,98	51,33	-0,65	52,02	51,44	-0,58
Bergstraat 2B	Geffen	30,93	32,51	1,58	52,48	51,78	-0,70	52,52	51,84	-0,68
Bergstraat 3	Geffen	28,90	33,10	4,20	50,88	50,07	-0,81	50,88	50,08	-0,80
Bergstraat 30	Geffen	35,59	37,42	1,83	50,74	50,57	-0,17	50,85	50,80	-0,05
Bergstraat 30A	Geffen	35,66	37,25	1,59	50,19	49,96	-0,23	50,38	50,24	-0,14
Bergstraat 31	Geffen	33,49	36,06	2,57	53,22	52,43	-0,79	53,23	52,44	-0,78
Bergstraat 31A	Geffen	32,35	35,65	3,30	53,70	52,91	-0,79	53,70	52,95	-0,75
Bergstraat 32	Geffen	36,64	38,53	1,89	59,66	59,38	-0,28	59,68	59,42	-0,26
Bergstraat 32A	Geffen	36,51	38,71	2,20	57,32	57,00	-0,32	57,37	57,08	-0,28
Bergstraat 33	Geffen	33,27	34,80	1,53	47,10	46,99	-0,11	47,32	47,31	-0,01
Bergstraat 33A	Geffen	32,55	36,01	3,46	46,70	46,59	-0,11	46,91	46,93	0,03
Bergstraat 34	Geffen	37,15	39,45	2,30	62,21	61,76	-0,45	62,22	61,78	-0,44
Bergstraat 34A	Geffen	37,15	39,45	2,30	62,21	61,76	-0,45	62,22	61,78	-0,44
Bergstraat 35	Geffen	34,24	36,04	1,80	47,04	46,92	-0,12	47,32	47,26	-0,05
Bergstraat 35A	Geffen	29,70	32,28	2,58	52,87	52,07	-0,80	52,87	52,08	-0,80
Bergstraat 35B	Geffen	33,81	36,39	2,58	53,29	52,49	-0,80	53,29	52,50	-0,79
Bergstraat 37A	Geffen	32,92	35,46	2,54	55,70	55,29	-0,41	55,71	55,30	-0,41
Bergstraat 37B	Geffen	33,17	35,65	2,48	57,09	56,79	-0,30	57,10	56,80	-0,29
Bergstraat 39	Geffen	33,42	36,40	2,98	59,18	58,88	-0,30	59,18	58,89	-0,29
Bergstraat 39A	Geffen	33,87	36,99	3,12	54,38	54,13	-0,25	54,43	54,23	-0,19
Bergstraat 41	Geffen	32,33	34,45	2,12	52,77	52,49	-0,28	52,78	52,52	-0,27
Bergstraat 43	Geffen	34,51	38,01	3,50	57,18	56,88	-0,30	57,19	56,89	-0,30
Bergstraat 45	Geffen	34,72	36,94	2,22	57,25	56,96	-0,29	57,26	56,97	-0,29
Bergstraat 47	Geffen	34,08	37,23	3,15	60,03	59,74	-0,29	60,03	59,75	-0,28
Bergstraat 47A	Geffen	36,19	37,80	1,61	54,08	53,80	-0,28	54,09	53,81	-0,27
Bergstraat 4A	Geffen	31,61	35,06	3,45	51,65	50,98	-0,67	51,70	51,12	-0,59
Bergstraat 4B	Geffen	31,57	34,56	2,99	52,90	52,19	-0,71	52,94	52,26	-0,68
Bergstraat 6	Geffen	31,30	34,78	3,48	52,79	52,09	-0,70	52,82	52,19	-0,63
Bergstraat 6A	Geffen	32,59	36,04	3,45	51,71	51,10	-0,61	51,77	51,20	-0,57
Bergstraat 6B	Geffen	32,63	36,31	3,68	49,22	48,78	-0,44	49,34	49,08	-0,26
Bergstraat 6C	Geffen	32,00	36,02	4,02	48,54	48,06	-0,48	48,66	48,39	-0,27
Bergstraat 6Z	Geffen	31,70	34,40	2,70	48,51	48,04	-0,47	48,62	48,23	-0,39
Bergstraat 7	Geffen	28,72	34,29	5,57	50,68	49,86	-0,82	50,68	49,87	-0,81
Bergstraat 8	Geffen	31,19	35,05	3,86	50,14	49,59	-0,55	50,21	49,78	-0,43
Bergstraat 8A	Geffen	33,02	35,95	2,93	53,24	52,64	-0,60	53,29	52,76	-0,54
Bergstraat 9	Geffen	29,13	31,91	2,78	51,47	50,65	-0,82	51,47	50,66	-0,81
Berkenboog 10	Geffen	27,11	37,46	10,35	46,31	46,71	0,40	46,34	46,86	0,52
Berkenboog 11	Geffen	28,30	35,24	6,94	43,46	43,53	0,07	43,48	43,85	0,36
Berkenboog 12	Geffen	29,32	36,82	7,50	45,41	45,69	0,28	45,44	45,94	0,49
Berkenboog 13	Geffen	28,31	36,77	8,46	43,49	43,57	0,08	43,55	44,09	0,54
Berkenboog 14	Geffen	27,66	33,86	6,20	43,05	43,17	0,12	43,21	43,52	0,31
Berkenboog 15	Geffen	29,43	34,60	5,17	43,77	43,91	0,14	43,83	44,34	0,52
Berkenboog 17	Geffen	29,15	36,10	6,95	43,77	43,82	0,05	43,95	44,65	0,70
Berkenboog 19	Geffen	29,98	34,84	4,86	41,65	41,70	0,05	41,78	42,69	0,91
Berkenboog 21	Geffen	29,02	36,20	7,18	42,18	42,26	0,08	42,27	43,39	1,12
Berkenboog 22	Geffen	20,49	33,21	12,72	42,01	42,09	0,08	42,05	42,75	0,70
Berkenboog 23	Geffen	30,90	37,69	6,79	46,03	46,02	-0,01	46,15	46,74	0,59
Berkenboog 24	Geffen	25,24	37,40	12,16	43,83	43,87	0,04	43,90	44,95	1,05
Berkenboog 25	Geffen	29,65	37,29	7,64	45,87	45,84	-0,03	46,00	46,54	0,55
Berkenboog 26	Geffen	26,48	35,68	9,20	43,20	43,29	0,09	43,31	44,15	0,83
Berkenboog 27	Geffen	29,60	37,92	8,32	45,27	45,27	0,00	45,42	46,18	0,76
Berkenboog 28	Geffen	26,57	35,38	8,81	43,21	43,27	0,06	43,32	44,08	0,76
Berkenboog 29	Geffen	29,67	36,63	6,96	44,65	44,65	0,00	44,82	45,44	0,62
Berkenboog 3	Geffen	31,19	36,01	4,82	48,17	48,64	0,47	48,24	48,80	0,57
Berkenboog 30	Geffen	25,21	32,20	6,99	41,37	41,51	0,14	41,41	42,01	0,59
Berkenboog 31	Geffen	29,75	34,18	4,43	43,58	43,58	0,00	43,80	44,17	0,37
Berkenboog 32	Geffen	28,06	36,52	8,46	43,57	43,68	0,11	43,64	44,62	0,98

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Berkenboog 33	Geffen	29,29	36,50	7,21	43,68	43,72	0,04	43,72	44,65	0,93
Berkenboog 34	Geffen	26,90	37,04	10,14	44,39	44,39	0,00	44,49	45,30	0,81
Berkenboog 35	Geffen	21,36	37,15	15,79	43,79	43,90	0,11	43,82	44,92	1,10
Berkenboog 36	Geffen	27,73	37,02	9,29	44,56	44,69	0,13	44,57	45,36	0,78
Berkenboog 37	Geffen	31,34	36,94	5,60	47,33	47,29	-0,04	47,47	47,57	0,10
Berkenboog 38	Geffen	30,07	39,29	9,22	46,82	46,82	0,00	46,93	47,69	0,76
Berkenboog 39	Geffen	31,73	39,32	7,59	48,39	48,39	0,00	48,51	49,02	0,51
Berkenboog 40	Geffen	29,74	39,05	9,31	48,03	48,03	0,00	48,11	48,63	0,52
Berkenboog 5	Geffen	29,53	35,39	5,86	45,32	45,61	0,29	45,33	45,79	0,46
Berkenboog 7	Geffen	26,12	32,12	6,00	43,90	44,07	0,17	43,92	44,23	0,30
Berkenboog 9	Geffen	25,95	34,44	8,49	44,25	44,43	0,18	44,29	44,67	0,39
Berkstraat 1	Heesch	28,67	36,38	7,71	58,05	58,07	0,02	58,06	58,11	0,05
Berkstraat 2	Heesch	31,49	36,47	4,98	57,74	57,74	0,00	57,75	57,75	0,01
Berkstraat 4	Heesch	29,75	36,94	7,19	44,90	44,95	0,05	44,91	45,12	0,21
Berkstraat 4a	Heesch	29,19	37,41	8,22	42,81	42,84	0,03	42,91	44,15	1,24
Berkstraat 6	Heesch	31,12	38,86	7,74	53,54	53,56	0,02	53,54	53,58	0,04
Berkstraat 7	Heesch	29,40	37,35	7,95	56,18	56,21	0,03	56,19	56,28	0,09
Berkstraat 8	Heesch	29,13	38,29	9,16	53,96	53,98	0,02	53,96	53,99	0,03
Berkstraat 9	Heesch	29,17	37,50	8,33	55,01	55,07	0,06	55,02	55,16	0,14
Bernhardstraat 1	Heesch	32,94	33,56	0,62	49,13	49,21	0,08	49,26	49,36	0,10
Bernhardstraat 3	Heesch	28,27	29,87	1,60	46,68	46,77	0,09	46,76	46,88	0,12
Bernhardstraat 5	Heesch	28,54	29,50	0,96	47,81	47,83	0,02	47,87	47,91	0,04
Beukenlaan 1	Vinkel	21,47	34,02	12,55	52,29	52,31	0,02	52,29	52,33	0,04
Beukenlaan 10	Vinkel	18,30	31,61	13,31	53,87	53,88	0,01	53,87	53,91	0,04
Beukenlaan 12	Vinkel	20,76	31,93	11,17	53,90	53,92	0,02	53,90	53,95	0,05
Beukenlaan 14	Vinkel	21,02	32,32	11,30	53,82	53,84	0,02	53,82	53,88	0,06
Beukenlaan 16	Vinkel	22,51	32,88	10,37	53,48	53,51	0,03	53,48	53,56	0,07
Beukenlaan 18	Vinkel	20,48	32,83	12,35	53,65	53,68	0,03	53,65	53,72	0,07
Beukenlaan 2	Vinkel	21,70	35,34	13,64	53,56	53,48	-0,08	53,56	53,53	-0,03
Beukenlaan 20	Vinkel	18,42	32,37	13,95	53,66	53,70	0,04	53,66	53,73	0,07
Beukenlaan 20A	Vinkel	18,20	29,92	11,72	53,57	53,60	0,03	53,57	53,62	0,05
Beukenlaan 22	Vinkel	21,32	32,78	11,46	53,16	53,19	0,03	53,16	53,24	0,08
Beukenlaan 2A	Vinkel	14,50	30,03	15,53	52,25	52,24	-0,01	52,25	52,27	0,02
Beukenlaan 3	Vinkel	19,30	30,75	11,45	52,71	52,74	0,03	52,71	52,75	0,04
Beukenlaan 4	Vinkel	22,05	29,55	7,50	53,84	53,85	0,01	53,84	53,87	0,03
Beukenlaan 5	Vinkel	20,79	31,17	10,38	53,59	53,62	0,03	53,59	53,65	0,06
Beukenlaan 6	Vinkel	19,79	30,26	10,47	53,84	53,85	0,01	53,84	53,87	0,03
Beukenlaan 7	Vinkel	21,17	33,89	12,72	44,08	44,33	0,25	44,11	44,80	0,69
Beukenlaan 7A	Vinkel	21,07	34,52	13,45	44,11	44,32	0,21	44,14	44,86	0,72
Beukenlaan 8	Vinkel	18,01	30,68	12,67	53,86	53,87	0,01	53,86	53,90	0,03
Bieze 1	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 11	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 12	Vinkel	18,37	27,77	9,40	40,35	40,48	0,13	40,36	40,63	0,26
Bieze 13	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 15	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 17	Vinkel	21,23	31,33	10,10	44,73	44,39	-0,34	44,75	44,65	-0,10
Bieze 19	Vinkel	21,09	32,27	11,18	44,51	44,18	-0,33	44,53	44,52	-0,02
Bieze 2	Vinkel	15,50	26,54	11,04	43,97	44,11	0,14	43,98	44,19	0,22
Bieze 21	Vinkel	21,04	33,11	12,07	44,53	44,28	-0,25	44,55	44,68	0,12
Bieze 22	Vinkel	16,50	27,76	11,26	41,36	41,36	0,00	41,38	41,59	0,21
Bieze 23	Vinkel	22,35	32,45	10,10	45,06	44,75	-0,31	45,09	45,06	-0,03
Bieze 25	Vinkel	21,02	32,17	11,15	45,89	45,58	-0,31	45,91	45,82	-0,09
Bieze 27	Vinkel	21,87	33,24	11,37	46,03	45,74	-0,29	46,05	46,04	-0,01
Bieze 29	Vinkel	21,87	33,24	11,37	46,03	45,74	-0,29	46,05	46,04	-0,01
Bieze 3	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 31	Vinkel	21,36	33,42	12,06	48,05	47,59	-0,46	48,06	47,79	-0,27
Bieze 33	Vinkel	21,35	33,77	12,42	48,25	47,81	-0,44	48,26	48,02	-0,24
Bieze 35	Vinkel	21,31	34,00	12,69	48,35	47,95	-0,40	48,36	48,16	-0,20
Bieze 37	Vinkel	21,11	34,18	13,07	47,99	47,62	-0,37	48,00	47,86	-0,14
Bieze 39	Vinkel	19,69	31,16	11,47	45,65	45,71	0,06	45,66	45,90	0,23
Bieze 41	Vinkel	18,57	34,89	16,32	48,80	48,73	-0,07	48,81	48,95	0,14
Bieze 5	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 7	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bieze 9	Vinkel	20,20	32,13	11,93	44,96	44,85	-0,11	44,98	44,94	-0,04
Bleekeseweg 3	Vinkel	24,18	33,12	8,94	44,95	45,06	0,11	45,00	45,40	0,40
Boogstraat 11	Heesch	35,76	36,94	1,18	51,32	51,02	-0,30	51,36	51,07	-0,28
Boogstraat 12	Heesch	35,07	36,91	1,84	52,62	52,33	-0,29	52,69	52,45	-0,23
Boogstraat 13	Heesch	35,75	37,60	1,85	51,81	51,48	-0,33	51,81	51,51	-0,30
Boogstraat 15	Heesch	32,59	33,32	0,73	52,10	51,78	-0,32	52,10	51,79	-0,31
Boogstraat 2	Heesch	35,71	37,35	1,64	49,85	49,94	0,09	50,03	50,23	0,20
Boogstraat 6	Heesch	35,04	37,02	1,98	44,86	44,97	0,11	45,40	45,77	0,37
Boogstraat 7	Heesch	34,23	36,89	2,66	45,29	45,46	0,17	45,62	46,10	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Boogstraat 8	Heesch	34,65	36,49	1,84	43,63	43,77	0,14	44,27	44,69	0,42
Boogstraat 9	Heesch	31,47	34,00	2,53	41,57	41,84	0,27	42,07	42,66	0,58
Boogstraat 9a	Heesch	33,53	35,34	1,81	42,25	42,31	0,06	42,93	43,29	0,36
Bosbeemd 1	Heesch	41,05	41,59	0,54	48,41	48,83	0,42	49,18	49,75	0,56
Bosbeemd 10	Heesch	43,03	43,21	0,18	52,34	52,41	0,07	52,94	53,02	0,08
Bosbeemd 12	Heesch	43,74	43,88	0,14	52,43	52,54	0,11	53,11	53,23	0,11
Bosbeemd 14	Heesch	43,65	43,77	0,12	52,69	52,83	0,14	53,32	53,46	0,14
Bosbeemd 16	Heesch	43,55	43,64	0,09	52,82	52,95	0,13	53,42	53,55	0,12
Bosbeemd 18	Heesch	43,30	43,38	0,08	52,66	52,75	0,09	53,25	53,34	0,09
Bosbeemd 2	Heesch	43,67	43,82	0,15	50,34	50,50	0,16	51,38	51,54	0,16
Bosbeemd 20	Heesch	42,84	42,92	0,08	52,49	52,59	0,10	53,05	53,14	0,10
Bosbeemd 22	Heesch	42,53	42,58	0,05	52,79	52,83	0,04	53,28	53,32	0,04
Bosbeemd 24	Heesch	42,53	42,84	0,31	52,94	52,99	0,05	53,36	53,42	0,06
Bosbeemd 3	Heesch	43,13	43,39	0,26	50,23	50,29	0,06	51,18	51,28	0,10
Bosbeemd 4	Heesch	43,62	43,76	0,14	52,05	52,17	0,12	52,77	52,89	0,12
Bosbeemd 6	Heesch	43,30	43,45	0,15	52,65	52,72	0,07	53,24	53,32	0,08
Bosbeemd 8	Heesch	43,06	43,20	0,14	52,25	52,34	0,09	52,86	52,96	0,10
Bosschebaan 1	Heesch	43,11	43,12	0,01	62,50	62,44	-0,06	62,55	62,49	-0,06
Bosschebaan 10	Heesch	38,95	39,13	0,18	63,40	63,34	-0,06	63,40	63,35	-0,06
Bosschebaan 11	Heesch	44,03	44,05	0,02	63,39	63,31	-0,08	63,43	63,35	-0,08
Bosschebaan 12	Heesch	39,31	39,49	0,18	63,24	63,17	-0,07	63,25	63,18	-0,06
Bosschebaan 14	Heesch	42,90	42,92	0,02	59,63	59,56	-0,07	59,64	59,57	-0,07
Bosschebaan 15	Heesch	43,49	43,53	0,04	60,07	60,01	-0,06	60,19	60,13	-0,06
Bosschebaan 16	Heesch	41,52	41,69	0,17	63,25	63,18	-0,07	63,26	63,19	-0,06
Bosschebaan 17	Heesch	42,96	43,07	0,11	62,74	62,67	-0,07	62,80	62,73	-0,07
Bosschebaan 18	Heesch	35,92	37,82	1,90	62,90	62,83	-0,07	62,91	62,85	-0,06
Bosschebaan 19a	Heesch	43,36	43,42	0,06	64,25	64,18	-0,07	64,29	64,23	-0,07
Bosschebaan 19b	Heesch	41,47	41,55	0,08	60,44	60,37	-0,07	60,46	60,40	-0,07
Bosschebaan 19c	Heesch	43,40	43,84	0,44	63,20	63,13	-0,07	63,23	63,16	-0,07
Bosschebaan 2	Heesch	37,54	37,85	0,31	47,59	47,61	0,02	47,84	47,89	0,05
Bosschebaan 20	Heesch	42,67	42,70	0,03	59,21	59,14	-0,07	59,22	59,16	-0,06
Bosschebaan 21	Heesch	47,60	47,63	0,03	60,41	60,34	-0,07	60,69	60,62	-0,06
Bosschebaan 21a	Heesch	49,49	49,64	0,15	60,61	60,52	-0,09	60,92	60,84	-0,08
Bosschebaan 22	Heesch	41,56	41,63	0,07	62,79	62,72	-0,07	62,80	62,74	-0,06
Bosschebaan 23	Heesch	52,68	52,68	0,00	56,09	55,87	-0,22	58,06	57,92	-0,14
Bosschebaan 27	Heesch	58,17	58,18	0,01	58,57	58,35	-0,22	61,85	61,75	-0,10
Bosschebaan 29	Heesch	54,84	54,86	0,02	60,53	60,40	-0,13	61,80	61,71	-0,09
Bosschebaan 3	Heesch	41,03	41,46	0,43	62,43	62,36	-0,07	62,47	62,40	-0,07
Bosschebaan 32	Heesch	43,06	43,18	0,12	62,52	62,45	-0,07	62,54	62,48	-0,06
Bosschebaan 33	Heesch	55,32	55,35	0,03	59,92	59,88	-0,04	61,49	61,47	-0,02
Bosschebaan 34	Heesch	39,38	40,14	0,76	61,91	61,84	-0,07	61,94	61,88	-0,06
Bosschebaan 35a	Heesch	58,97	59,00	0,03	56,29	56,82	0,53	61,52	61,71	0,19
Bosschebaan 36	Heesch	43,40	43,60	0,20	60,76	60,70	-0,06	60,78	60,73	-0,05
Bosschebaan 38	Heesch	44,40	44,42	0,02	60,31	60,24	-0,07	60,33	60,27	-0,06
Bosschebaan 39	Heesch	54,27	54,27	0,00	60,70	60,93	0,23	61,79	61,97	0,18
Bosschebaan 4	Heesch	42,24	42,36	0,12	62,19	62,12	-0,07	62,22	62,15	-0,07
Bosschebaan 40	Heesch	43,76	43,86	0,10	60,71	60,64	-0,07	60,73	60,68	-0,06
Bosschebaan 41	Heesch	51,36	51,38	0,02	60,97	61,28	0,31	61,38	61,60	0,21
Bosschebaan 42	Heesch	40,58	40,64	0,06	60,52	60,45	-0,07	60,55	60,49	-0,06
Bosschebaan 43	Heesch	51,36	51,38	0,02	60,97	61,28	0,31	61,38	61,60	0,21
Bosschebaan 44	Heesch	42,02	42,08	0,06	60,37	60,29	-0,08	60,41	60,34	-0,07
Bosschebaan 46	Heesch	42,72	42,77	0,05	60,33	60,24	-0,09	60,37	60,30	-0,08
Bosschebaan 48	Heesch	43,11	43,36	0,25	60,26	60,17	-0,09	60,31	60,23	-0,07
Bosschebaan 5	Heesch	41,30	41,56	0,26	62,13	62,06	-0,07	62,17	62,11	-0,07
Bosschebaan 50	Heesch	45,99	46,01	0,02	60,27	60,18	-0,09	60,32	60,25	-0,07
Bosschebaan 58	Heesch	68,49	68,49	0,00	57,88	57,44	-0,44	69,57	69,57	0,00
Bosschebaan 6	Heesch	40,12	40,72	0,60	58,99	58,93	-0,06	59,06	59,01	-0,05
Bosschebaan 60	Heesch	66,14	66,14	0,00	57,87	57,41	-0,46	67,44	67,40	-0,04
Bosschebaan 62	Heesch	64,30	64,30	0,00	56,16	55,83	-0,33	65,80	65,76	-0,03
Bosschebaan 7	Heesch	41,06	41,17	0,11	62,52	62,45	-0,07	62,56	62,49	-0,07
Bosschebaan 78	Heesch	67,01	67,02	0,01	58,26	58,00	-0,26	68,18	68,19	0,01
Bosschebaan 80	Heesch	64,03	64,04	0,01	58,84	58,72	-0,12	65,33	65,35	0,02
Bosschebaan 82	Heesch	67,29	67,29	0,00	59,47	59,69	0,22	68,66	68,67	0,01
Bosschebaan 86	Heesch	78,48	78,48	0,00	59,51	59,72	0,21	79,51	79,51	0,00
Bosschebaan 88	Heesch	70,40	70,41	0,01	58,44	58,66	0,22	71,61	71,63	0,02
Bosschebaan 92	Heesch	62,00	62,00	0,00	60,47	60,04	-0,43	63,96	64,09	0,14
Bosschebaan 92a	Heesch	61,84	61,85	0,01	60,32	59,92	-0,40	64,07	64,05	-0,02
Bosschebaan 94	Heesch	60,40	60,42	0,02	62,51	63,40	0,89	65,00	65,30	0,30
Brede Akker 1	Heesch	40,85	41,03	0,18	50,07	50,09	0,02	50,68	50,72	0,04
Brede Akker 3	Heesch	41,09	41,25	0,16	50,21	50,29	0,08	50,83	50,92	0,09
Brede Akker 5	Heesch	41,42	41,66	0,24	50,08	50,17	0,09	50,77	50,88	0,11
Bredeweg 12	Geffen	28,59	34,34	5,75	52,42	52,64	0,22	52,43	52,72	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bredeweg 14	Geffen	28,84	35,80	6,96	50,41	50,59	0,18	50,44	50,71	0,28
Bredeweg 14A	Geffen	28,74	33,88	5,14	52,65	51,96	-0,69	52,67	52,04	-0,63
Bredeweg 14B	Geffen	28,79	34,53	5,74	52,76	52,07	-0,69	52,78	52,17	-0,62
Bredeweg 14C	Geffen	30,17	35,79	5,62	46,47	46,12	-0,35	46,56	46,51	-0,05
Bredeweg 14J	Geffen	28,63	35,12	6,49	48,01	47,39	-0,62	48,07	47,68	-0,39
Bredeweg 14K	Geffen	28,56	34,31	5,75	49,36	48,74	-0,62	49,41	48,93	-0,47
Bredeweg 15	Geffen	24,12	34,09	9,97	52,16	52,43	0,27	52,16	52,48	0,31
Bredeweg 16	Geffen	29,31	34,84	5,53	50,76	50,02	-0,74	50,77	50,07	-0,69
Bredeweg 17	Geffen	28,11	33,59	5,48	50,73	50,98	0,25	50,74	50,99	0,25
Bredeweg 18	Geffen	29,60	35,16	5,56	46,17	45,79	-0,38	46,18	46,14	-0,04
Bredeweg 19	Geffen	28,24	34,90	6,66	50,53	50,77	0,24	50,53	50,83	0,29
Bredeweg 20	Geffen	29,69	35,18	5,49	45,00	44,81	-0,19	45,16	45,37	0,21
Bredeweg 20A	Geffen	27,12	33,36	6,24	45,75	45,21	-0,54	45,76	45,43	-0,33
Bredeweg 21	Geffen	21,29	32,47	11,18	54,25	54,42	0,17	54,25	54,42	0,17
Bredeweg 22	Geffen	29,47	35,06	5,59	43,75	43,68	-0,07	43,95	44,37	0,42
Bredeweg 22A	Geffen	29,63	34,87	5,24	43,21	43,19	-0,02	43,40	43,93	0,53
Bredeweg 24	Geffen	29,82	34,76	4,94	43,50	43,45	-0,05	43,73	44,13	0,40
Bredeweg 25	Geffen	29,97	34,36	4,39	52,26	51,55	-0,71	52,26	51,56	-0,71
Bredeweg 26	Geffen	26,21	34,33	8,12	43,16	43,12	-0,04	43,26	43,79	0,53
Bredeweg 26A	Geffen	27,87	34,69	6,82	41,05	41,08	0,03	41,31	42,18	0,88
Bredeweg 27	Geffen	29,96	35,42	5,46	52,68	51,92	-0,76	52,68	51,94	-0,75
Bredeweg 29	Geffen	28,74	35,19	6,45	49,15	48,55	-0,60	49,17	48,70	-0,46
Bredeweg 33	Geffen	29,12	35,26	6,14	50,40	49,63	-0,77	50,41	49,65	-0,76
Bredeweg 35	Geffen	28,33	34,11	5,78	48,18	47,47	-0,71	48,19	47,50	-0,69
Bredeweg 37	Geffen	31,57	35,77	4,20	44,01	43,84	-0,17	44,03	44,58	0,55
Bredeweg 39	Geffen	29,99	35,38	5,39	43,64	43,64	0,00	43,67	44,27	0,60
Bredeweg 41	Geffen	27,75	34,86	7,11	42,83	42,83	0,00	42,93	43,56	0,63
Bredeweg 43	Geffen	29,73	34,70	4,97	41,37	41,42	0,05	41,73	42,45	0,72
Bredeweg 45	Geffen	31,63	36,62	4,99	44,59	44,60	0,01	44,86	45,39	0,54
Bredeweg 47	Geffen	30,59	37,09	6,50	45,09	45,01	-0,08	45,28	45,65	0,37
Bredeweg 47A	Geffen	32,38	37,77	5,39	46,90	46,90	0,00	47,05	47,52	0,47
Bredeweg 49	Geffen	31,16	34,96	3,80	44,86	44,78	-0,08	45,09	45,32	0,23
Bredeweg 51	Geffen	29,80	34,22	4,42	43,17	43,15	-0,02	43,39	43,80	0,41
Bredeweg 53	Geffen	24,96	32,98	8,02	40,02	39,96	-0,06	40,09	40,74	0,65
Bredeweg 55	Geffen	30,10	33,82	3,72	43,66	43,57	-0,09	43,89	44,00	0,11
Bredeweg 57	Geffen	35,56	37,77	2,21	48,56	48,45	-0,11	48,83	48,89	0,07
Bredeweg 59	Geffen	34,33	37,12	2,79	48,57	48,48	-0,09	48,77	48,76	-0,01
Bredeweg 59A	Geffen	34,33	37,12	2,79	48,57	48,48	-0,09	48,77	48,76	-0,01
Bredeweg 61	Geffen	34,96	37,53	2,57	48,31	48,24	-0,07	48,56	48,68	0,13
Bredeweg 63	Geffen	36,30	37,89	1,59	50,94	50,85	-0,09	51,08	51,04	-0,04
Bredeweg 67	Geffen	35,46	36,40	0,94	54,32	54,07	-0,25	54,39	54,15	-0,24
Broekhoek 1	Heesch	40,15	40,60	0,45	58,28	58,24	-0,04	58,28	58,24	-0,04
Broekhoek 10	Heesch	39,36	39,60	0,24	54,71	54,75	0,04	54,84	54,89	0,05
Broekhoek 11	Heesch	42,69	43,16	0,47	52,85	52,87	0,02	52,97	53,01	0,03
Broekhoek 12	Heesch	40,06	40,78	0,72	54,78	54,83	0,05	54,96	55,04	0,08
Broekhoek 13	Heesch	40,34	41,01	0,67	52,37	52,41	0,04	52,49	52,55	0,06
Broekhoek 14	Heesch	40,36	41,01	0,65	53,10	53,12	0,02	53,30	53,36	0,06
Broekhoek 14a	Heesch	37,09	37,93	0,84	49,50	49,55	0,05	49,67	49,72	0,06
Broekhoek 16	Heesch	38,48	38,75	0,27	49,04	49,15	0,11	49,40	49,56	0,16
Broekhoek 16a	Heesch	39,41	39,80	0,39	52,19	52,24	0,05	52,44	52,50	0,07
Broekhoek 17	Heesch	41,51	42,03	0,52	52,71	52,78	0,07	52,88	52,97	0,08
Broekhoek 18	Heesch	34,55	35,32	0,77	52,33	52,40	0,07	52,39	52,48	0,09
Broekhoek 18a	Heesch	39,19	39,50	0,31	52,52	52,62	0,10	52,71	52,78	0,07
Broekhoek 19	Heesch	38,11	38,80	0,69	52,67	52,77	0,10	52,79	52,87	0,08
Broekhoek 1a	Heesch	40,87	41,41	0,54	61,99	61,93	-0,06	61,99	61,94	-0,06
Broekhoek 20	Heesch	41,92	42,45	0,53	52,40	52,61	0,21	52,86	53,11	0,24
Broekhoek 20a	Heesch	37,56	38,09	0,53	48,97	49,05	0,08	49,35	49,47	0,12
Broekhoek 20c	Heesch	41,31	41,83	0,52	52,48	52,51	0,03	52,53	52,56	0,03
Broekhoek 21	Heesch	37,75	38,23	0,48	52,09	52,29	0,20	52,29	52,50	0,21
Broekhoek 22	Heesch	42,67	43,04	0,37	53,80	53,82	0,02	53,87	53,90	0,03
Broekhoek 23	Heesch	35,52	35,91	0,39	53,48	53,80	0,32	53,53	53,85	0,32
Broekhoek 24	Heesch	41,45	41,93	0,48	53,15	53,28	0,13	53,27	53,41	0,14
Broekhoek 24a	Heesch	41,80	42,37	0,57	53,45	53,78	0,33	53,49	53,82	0,33
Broekhoek 24b	Heesch	41,74	42,40	0,66	53,46	53,70	0,24	53,52	53,77	0,25
Broekhoek 24c	Heesch	39,74	40,10	0,36	54,31	54,80	0,49	54,44	54,92	0,49
Broekhoek 25	Heesch	40,21	40,71	0,50	51,83	51,97	0,14	52,19	52,36	0,17
Broekhoek 26	Heesch	43,13	43,55	0,42	53,22	53,25	0,03	53,37	53,51	0,14
Broekhoek 27	Heesch	42,65	42,97	0,32	50,96	51,04	0,08	51,70	51,82	0,12
Broekhoek 28	Heesch	44,71	45,17	0,46	54,74	55,11	0,37	55,19	55,63	0,44
Broekhoek 29	Heesch	42,58	42,97	0,39	51,20	51,32	0,12	51,89	52,05	0,16
Broekhoek 3	Heesch	40,57	41,01	0,44	55,41	55,38	-0,03	55,43	55,40	-0,03
Broekhoek 30	Heesch	43,54	44,00	0,46	56,59	57,03	0,44	56,75	57,18	0,44

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Broekhoek 31	Heesch	41,21	41,88	0,67	52,19	52,55	0,36	52,31	52,67	0,36
Broekhoek 32	Heesch	37,80	38,32	0,52	54,17	54,36	0,19	54,19	54,39	0,19
Broekhoek 33	Heesch	42,00	42,47	0,47	52,47	52,84	0,37	52,61	52,98	0,38
Broekhoek 34	Heesch	45,04	45,24	0,20	56,71	57,15	0,44	56,79	57,23	0,44
Broekhoek 35	Heesch	44,20	44,64	0,44	53,19	53,56	0,37	53,35	53,71	0,36
Broekhoek 35a	Heesch	44,19	44,55	0,36	53,05	53,45	0,40	53,23	53,61	0,38
Broekhoek 36	Heesch	45,42	45,72	0,30	53,92	54,22	0,30	54,28	54,80	0,52
Broekhoek 36a	Heesch	46,10	46,35	0,25	55,29	55,37	0,08	55,79	55,86	0,07
Broekhoek 37	Heesch	46,32	46,64	0,32	53,94	54,07	0,13	54,80	54,96	0,16
Broekhoek 37a	Heesch	46,55	46,75	0,20	54,14	54,68	0,54	55,00	55,48	0,48
Broekhoek 38	Heesch	47,77	47,93	0,16	56,20	56,89	0,69	56,92	57,53	0,61
Broekhoek 38a	Heesch	46,27	46,37	0,10	54,31	55,37	1,06	54,66	55,65	1,00
Broekhoek 39	Heesch	45,30	45,58	0,28	54,45	54,93	0,48	54,82	55,33	0,51
Broekhoek 4	Heesch	35,04	35,34	0,30	54,33	54,30	-0,03	54,37	54,36	-0,01
Broekhoek 40	Heesch	46,19	46,33	0,14	54,40	54,63	0,23	55,16	55,37	0,22
Broekhoek 40a	Heesch	47,60	47,69	0,09	54,19	55,03	0,84	54,58	55,36	0,79
Broekhoek 41	Heesch	44,73	44,96	0,23	52,96	53,42	0,46	53,71	54,14	0,42
Broekhoek 42	Heesch	45,95	46,20	0,25	54,44	54,70	0,26	55,09	55,35	0,25
Broekhoek 43	Heesch	44,38	44,70	0,32	53,27	53,58	0,31	53,69	53,98	0,29
Broekhoek 44	Heesch	46,30	46,52	0,22	53,76	53,99	0,23	54,60	54,83	0,23
Broekhoek 44a	Heesch	45,99	46,18	0,19	51,79	51,85	0,06	53,03	53,12	0,09
Broekhoek 44b	Heesch	45,03	45,16	0,13	51,57	51,78	0,21	52,64	52,83	0,19
Broekhoek 45	Heesch	46,16	46,35	0,19	53,79	54,28	0,49	54,52	54,97	0,44
Broekhoek 46	Heesch	45,51	45,74	0,23	50,61	50,83	0,22	51,97	52,12	0,16
Broekhoek 47	Heesch	43,53	43,86	0,33	52,20	52,56	0,36	52,80	53,13	0,33
Broekhoek 48	Heesch	47,45	47,55	0,10	52,13	52,23	0,10	53,68	53,78	0,10
Broekhoek 49	Heesch	43,07	43,21	0,14	52,50	52,83	0,33	53,05	53,36	0,31
Broekhoek 5	Heesch	39,19	39,33	0,14	56,24	56,22	-0,02	56,25	56,23	-0,01
Broekhoek 50	Heesch	48,24	48,26	0,02	52,99	53,18	0,19	54,52	54,66	0,14
Broekhoek 51	Heesch	42,28	42,42	0,14	50,72	51,21	0,49	51,32	51,79	0,47
Broekhoek 53	Heesch	43,33	43,66	0,33	51,00	51,32	0,32	51,85	52,17	0,32
Broekhoek 55	Heesch	45,57	45,84	0,27	50,43	50,50	0,07	51,93	52,05	0,13
Broekhoek 57	Heesch	46,66	46,79	0,13	51,16	51,28	0,12	52,76	52,89	0,12
Broekhoek 6	Heesch	39,61	39,81	0,20	54,24	54,20	-0,04	54,42	54,39	-0,03
Broekhoek 7	Heesch	39,19	39,33	0,14	56,24	56,22	-0,02	56,25	56,23	-0,01
Broekhoek 8	Heesch	37,47	38,74	1,27	54,30	54,29	-0,01	54,35	54,37	0,02
Broekhoek 9	Heesch	36,92	37,43	0,51	55,19	55,19	0,00	55,25	55,25	0,00
Brugstraat 1	Vinkel	21,91	34,90	12,99	57,43	56,57	-0,86	57,43	56,61	-0,82
Brugstraat 10A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 10D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 11	Vinkel	21,46	34,67	13,21	58,85	58,24	-0,61	58,85	58,25	-0,60
Brugstraat 12A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12E	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12F	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12G	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 12H	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 13	Vinkel	18,91	31,70	12,79	58,59	57,96	-0,63	58,59	57,97	-0,62
Brugstraat 14A	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14B	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14C	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14D	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14E	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14F	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14G	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 14H	Vinkel	21,36	34,48	13,12	57,44	56,86	-0,58	57,44	56,86	-0,58
Brugstraat 15	Vinkel	16,09	31,75	15,66	58,91	58,25	-0,66	58,91	58,26	-0,65
Brugstraat 16	Vinkel	21,20	35,42	14,22	57,99	57,32	-0,67	57,99	57,34	-0,65
Brugstraat 17	Vinkel	17,85	34,69	16,84	58,66	57,91	-0,75	58,66	57,93	-0,73
Brugstraat 18	Vinkel	22,59	34,53	11,94	59,75	58,91	-0,84	59,75	58,92	-0,83
Brugstraat 19	Vinkel	19,82	33,83	14,01	59,70	58,88	-0,82	59,70	58,89	-0,81
Brugstraat 19A	Vinkel	19,85	34,31	14,46	58,74	57,91	-0,83	58,74	57,93	-0,81
Brugstraat 20	Vinkel	18,24	32,61	14,37	58,81	57,98	-0,83	58,81	57,99	-0,82
Brugstraat 21	Vinkel	23,13	33,50	10,37	58,93	58,10	-0,83	58,93	58,12	-0,81
Brugstraat 21A	Vinkel	18,67	32,08	13,41	58,73	57,91	-0,82	58,73	57,92	-0,81
Brugstraat 22	Vinkel	21,12	31,18	10,06	58,70	57,89	-0,81	58,70	57,89	-0,81
Brugstraat 23	Vinkel	20,39	32,23	11,84	58,05	57,25	-0,80	58,05	57,27	-0,78
Brugstraat 24	Vinkel	18,74	31,29	12,55	59,25	58,43	-0,82	59,25	58,44	-0,81

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Brugstraat 25	Vinkel	18,79	33,12	14,33	58,32	57,53	-0,79	58,32	57,55	-0,77
Brugstraat 26	Vinkel	20,24	32,03	11,79	59,36	58,56	-0,80	59,36	58,57	-0,79
Brugstraat 27	Vinkel	20,68	33,34	12,66	59,16	58,43	-0,73	59,16	58,44	-0,72
Brugstraat 3	Vinkel	21,89	35,14	13,25	57,56	56,69	-0,87	57,56	56,73	-0,83
Brugstraat 30	Vinkel	18,68	30,40	11,72	59,05	58,27	-0,78	59,05	58,27	-0,78
Brugstraat 32	Vinkel	16,97	28,41	11,44	59,13	58,38	-0,75	59,13	58,38	-0,75
Brugstraat 33	Vinkel	19,57	28,86	9,29	59,61	59,84	0,23	59,61	59,84	0,23
Brugstraat 34A	Vinkel	19,04	32,18	13,14	61,62	62,73	1,11	61,62	62,73	1,11
Brugstraat 35	Vinkel	18,55	28,65	10,10	58,76	59,11	0,35	58,76	59,11	0,35
Brugstraat 36	Vinkel	22,05	34,85	12,80	58,25	58,60	0,35	58,25	58,60	0,35
Brugstraat 37	Vinkel	19,19	31,26	12,07	58,36	58,75	0,39	58,36	58,76	0,40
Brugstraat 39	Vinkel	20,04	33,07	13,03	58,60	58,99	0,39	58,60	59,00	0,40
Brugstraat 41	Vinkel	20,63	33,41	12,78	59,21	59,62	0,41	59,21	59,63	0,42
Brugstraat 45	Vinkel	22,70	32,91	10,21	58,80	59,19	0,39	58,80	59,20	0,40
Brugstraat 46	Vinkel	19,85	35,21	15,36	58,74	59,13	0,39	58,74	59,14	0,39
Brugstraat 47	Vinkel	20,40	32,90	12,50	57,10	57,49	0,39	57,10	57,50	0,40
Brugstraat 48	Vinkel	20,21	29,14	8,93	58,93	59,31	0,38	58,93	59,32	0,38
Brugstraat 49	Vinkel	15,28	29,10	13,82	57,44	57,84	0,40	57,44	57,85	0,41
Brugstraat 5	Vinkel	21,83	35,21	13,38	59,06	58,17	-0,89	59,06	58,20	-0,87
Brugstraat 50	Vinkel	20,80	31,12	10,32	59,35	59,75	0,40	59,35	59,76	0,41
Brugstraat 51	Vinkel	17,14	27,96	10,82	57,73	58,13	0,40	57,73	58,14	0,40
Brugstraat 52	Vinkel	20,77	32,28	11,51	58,74	59,14	0,40	58,74	59,15	0,41
Brugstraat 53	Vinkel	18,28	31,72	13,44	57,77	58,16	0,39	57,77	58,17	0,39
Brugstraat 54	Vinkel	19,92	32,33	12,41	43,08	43,49	0,41	43,11	43,89	0,78
Brugstraat 55	Vinkel	21,55	34,19	12,64	57,83	58,22	0,39	57,83	58,23	0,40
Brugstraat 56	Vinkel	19,97	33,00	13,03	43,14	43,52	0,38	43,17	43,91	0,74
Brugstraat 57	Vinkel	20,64	33,91	13,27	58,20	58,59	0,39	58,20	58,60	0,40
Brugstraat 57A	Vinkel	14,31	29,16	14,85	58,25	58,64	0,39	58,25	58,64	0,39
Brugstraat 57B	Vinkel	19,74	28,14	8,40	58,34	58,74	0,40	58,34	58,74	0,40
Brugstraat 58	Vinkel	20,09	33,62	13,53	43,92	44,31	0,39	43,94	44,66	0,72
Brugstraat 60	Vinkel	20,37	32,87	12,50	57,74	58,13	0,39	57,74	58,15	0,41
Brugstraat 61	Vinkel	21,08	33,90	12,82	58,41	58,81	0,40	58,41	58,81	0,40
Brugstraat 62	Vinkel	19,98	32,69	12,71	59,09	59,48	0,39	59,09	59,49	0,40
Brugstraat 64	Vinkel	20,05	32,77	12,72	59,13	59,53	0,40	59,13	59,54	0,41
Brugstraat 66	Vinkel	21,66	32,84	11,18	59,66	60,05	0,39	59,66	60,06	0,40
Brugstraat 68	Vinkel	20,14	32,42	12,28	59,13	59,53	0,40	59,13	59,54	0,41
Brugstraat 70	Vinkel	20,15	32,58	12,43	58,16	58,57	0,41	58,16	58,58	0,42
Brugstraat 72	Vinkel	20,76	33,78	13,02	58,56	58,96	0,40	58,56	58,97	0,41
Brugstraat 72A	Vinkel	18,18	31,64	13,46	43,12	43,55	0,43	43,14	43,89	0,75
Brugstraat 74	Vinkel	19,64	30,51	10,87	58,27	58,67	0,40	58,27	58,68	0,41
Brugstraat 74A	Vinkel	16,74	28,44	11,70	38,61	39,01	0,40	38,65	39,46	0,82
Brugstraat 76	Vinkel	17,24	30,76	13,52	58,59	58,99	0,40	58,59	59,00	0,41
Brugstraat 9	Vinkel	23,50	34,81	11,31	59,56	58,72	-0,84	59,56	58,74	-0,82
Bunderstraat 1	Heesch	40,07	42,44	2,37	51,26	49,44	-1,82	51,65	50,23	-1,42
Bunderstraat 14	Heesch	38,45	40,29	1,84	46,03	46,25	0,22	46,89	47,12	0,23
Bunderstraat 2	Heesch	59,94	59,94	0,00	58,50	58,26	-0,24	62,89	62,81	-0,08
Bunderstraat 5	Heesch	38,41	40,91	2,50	46,57	46,90	0,33	47,33	48,03	0,69
Bunderstraat 8	Heesch	41,43	42,41	0,98	55,87	53,14	-2,73	56,06	53,58	-2,48
Buntstraat 17	Vinkel	24,58	37,86	13,28	42,58	41,92	-0,66	42,66	43,66	1,00
Buntstraat 2	Vinkel	24,00	34,13	10,13	48,46	48,44	-0,02	48,46	48,46	-0,01
Buntstraat 4	Vinkel	23,28	35,90	12,62	44,90	44,99	0,09	44,90	45,28	0,37
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	35,58	36,46	0,88	48,04	48,09	0,05	48,34	48,45	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	37,68	38,13	0,45	51,58	51,56	-0,02	51,80	51,80	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	32,96	34,10	1,14	50,65	50,63	-0,02	50,74	50,75	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	33,97	35,00	1,03	45,86	45,98	0,12	46,07	46,27	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	31,70	35,35	3,65	48,81	48,87	0,06	48,92	49,05	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	34,17	36,18	2,01	45,36	45,47	0,11	45,76	46,07	0,31
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	32,67	33,64	0,97	45,86	46,05	0,19	46,09	46,24	0,15
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	39,52	39,78	0,26	46,54	46,48	-0,06	47,51	47,52	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	35,90	36,03	0,13	45,93	46,00	0,07	46,28	46,40	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	34,01	34,95	0,94	44,66	44,79	0,13	45,11	45,32	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	34,08	34,76	0,68	45,78	45,85	0,07	46,13	46,26	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	33,72	34,47	0,75	45,93	46,23	0,30	46,25	46,58	0,33
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	36,06	36,52	0,46	47,16	47,20	0,04	47,56	47,64	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	26,44	27,90	1,46	54,43	54,53	0,10	54,44	54,54	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	31,38	32,42	1,04	44,12	44,17	0,05	44,40	44,52	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	33,74	34,57	0,83	46,25	46,32	0,07	46,55	46,67	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	31,32	32,44	1,12	43,22	43,25	0,03	43,56	43,68	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	32,59	33,93	1,34	45,85	45,99	0,14	46,10	46,32	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	31,59	32,95	1,36	42,73	42,82	0,09	43,13	43,35	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	32,73	33,03	0,30	45,66	45,78	0,12	45,88	46,06	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	31,15	32,28	1,13	46,43	46,54	0,11	46,59	46,72	0,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	31,95	33,11	1,16	45,52	45,66	0,14	45,75	45,95	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	26,07	27,25	1,18	46,40	46,51	0,11	46,45	46,57	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	32,06	32,45	0,39	45,71	45,85	0,14	45,91	46,08	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	27,50	28,22	0,72	48,96	49,01	0,05	49,00	49,06	0,06
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	37,14	37,56	0,42	46,82	46,85	0,03	47,37	47,45	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	25,70	26,36	0,66	45,51	45,59	0,08	45,55	45,64	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	31,22	32,03	0,81	45,49	45,63	0,14	45,69	45,86	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	25,70	29,60	3,90	45,33	45,42	0,09	45,38	45,51	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	31,74	32,39	0,65	45,54	45,69	0,15	45,75	45,94	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	26,31	27,83	1,52	45,44	45,54	0,10	45,51	45,63	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	31,86	32,64	0,78	45,51	45,66	0,15	45,74	45,92	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	29,28	30,57	1,29	45,83	45,89	0,06	45,95	46,05	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	33,48	34,09	0,61	46,32	46,46	0,14	46,60	46,77	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	32,54	32,73	0,19	45,71	45,82	0,11	45,94	46,07	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	34,08	34,98	0,90	46,05	46,19	0,14	46,38	46,59	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	35,96	36,55	0,59	46,10	46,12	0,02	46,60	46,69	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	39,36	39,41	0,05	50,48	50,48	0,00	50,88	50,89	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	31,97	32,33	0,36	45,11	45,23	0,12	45,37	45,50	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	40,47	41,23	0,76	48,72	49,09	0,37	49,47	49,90	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	40,42	41,19	0,77	48,96	49,50	0,54	49,66	50,24	0,58
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	31,67	31,91	0,24	45,93	46,11	0,18	46,06	46,27	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	40,56	41,19	0,63	49,24	49,63	0,39	49,92	50,35	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	39,42	39,51	0,09	50,36	50,34	-0,02	50,78	50,77	-0,01
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	29,79	30,76	0,97	45,73	45,91	0,18	45,87	46,07	0,21
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	38,81	38,97	0,16	51,04	51,02	-0,02	51,36	51,35	-0,01
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	37,64	37,83	0,19	50,80	50,79	-0,01	51,06	51,06	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	35,88	37,10	1,22	47,07	47,25	0,18	47,29	47,50	0,21
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	35,50	35,71	0,21	49,80	49,79	-0,01	50,00	50,00	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	35,66	36,05	0,39	50,53	50,52	-0,01	50,61	50,61	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	32,93	33,40	0,47	46,77	46,81	0,04	46,86	46,91	0,05
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	39,30	39,34	0,04	57,31	57,34	0,03	57,34	57,37	0,03
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	35,25	35,49	0,24	53,35	53,47	0,12	53,42	53,56	0,13
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	33,98	34,94	0,96	53,34	53,45	0,11	53,40	53,53	0,12
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	37,24	37,65	0,41	53,06	53,16	0,10	53,20	53,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	35,65	36,37	0,72	53,16	53,29	0,13	53,25	53,40	0,15
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	38,44	38,67	0,23	52,79	52,91	0,12	52,94	53,06	0,12
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	35,67	36,20	0,53	53,20	53,33	0,13	53,30	53,43	0,14
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	33,49	34,75	1,26	53,09	53,22	0,13	53,12	53,25	0,13
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	34,62	35,69	1,07	52,52	52,69	0,17	52,59	52,76	0,18
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	34,47	35,65	1,18	53,02	53,17	0,15	53,05	53,20	0,15
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	35,03	36,48	1,45	52,26	52,40	0,14	52,36	52,54	0,18
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	42,31	42,45	0,14	62,13	62,07	-0,06	62,19	62,13	-0,06
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	34,58	35,86	1,28	52,12	52,32	0,20	52,22	52,44	0,23
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	36,41	37,26	0,85	52,12	52,30	0,18	52,13	52,34	0,21
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	36,07	37,54	1,47	51,80	51,98	0,18	51,94	52,17	0,23
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	37,69	38,43	0,74	51,09	51,23	0,14	51,33	51,51	0,17
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	39,13	39,70	0,57	50,25	50,39	0,14	50,43	50,59	0,17
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	37,40	38,24	0,84	51,71	51,88	0,17	51,91	52,11	0,20
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	39,28	39,70	0,42	50,32	50,43	0,11	50,46	50,58	0,12
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	31,83	33,65	1,82	55,98	56,02	0,04	56,00	56,04	0,05
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	34,80	36,28	1,48	50,25	50,40	0,15	50,40	50,61	0,21
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	37,60	38,10	0,50	51,38	51,58	0,20	51,59	51,82	0,23
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	35,47	36,37	0,90	48,50	48,58	0,08	48,76	48,90	0,13
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	35,42	37,15	1,73	51,16	51,40	0,24	51,29	51,60	0,31
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	35,67	36,93	1,26	49,50	49,71	0,21	49,69	49,94	0,25
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	37,08	38,12	1,04	51,14	51,35	0,21	51,35	51,60	0,26
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	33,63	35,89	2,26	49,95	50,17	0,22	50,08	50,30	0,22
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	39,24	39,60	0,36	51,33	51,54	0,21	51,66	51,88	0,22
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	38,08	39,19	1,11	52,02	52,35	0,33	52,24	52,61	0,37
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	34,74	34,84	0,10	56,44	56,50	0,06	56,47	56,54	0,07
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	37,20	38,31	1,11	51,10	51,36	0,26	51,28	51,56	0,29
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	36,28	37,21	0,93	50,80	51,09	0,29	50,99	51,31	0,32
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	35,79	37,11	1,32	51,13	51,44	0,31	51,29	51,64	0,35
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	37,79	38,55	0,76	50,46	50,73	0,27	50,68	51,01	0,33
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	32,24	33,75	1,51	48,89	49,02	0,13	48,93	49,10	0,17
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	38,01	39,08	1,07	50,89	51,07	0,18	51,16	51,40	0,24
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	33,06	35,31	2,25	56,10	56,17	0,07	56,12	56,19	0,07
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	33,42	35,50	2,08	48,65	48,78	0,13	48,71	48,92	0,22
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	38,34	39,37	1,03	50,72	50,81	0,09	51,03	51,19	0,16
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	36,16	37,39	1,23	48,62	48,88	0,26	48,70	49,02	0,32
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	38,29	39,27	0,98	51,27	51,39	0,12	51,53	51,71	0,18
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	30,06	33,39	3,33	48,49	48,78	0,29	48,57	48,94	0,37

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	37,28	39,20	1,92	52,46	52,62	0,16	52,62	52,83	0,21
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	34,70	35,44	0,74	48,56	48,98	0,42	48,63	49,12	0,49
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	37,22	38,63	1,41	52,74	52,93	0,19	52,89	53,13	0,24
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	32,59	35,23	2,64	48,50	48,84	0,34	48,61	49,03	0,43
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	37,07	38,71	1,64	53,11	53,29	0,18	53,24	53,45	0,21
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	35,43	36,73	1,30	55,36	55,44	0,08	55,38	55,46	0,09
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	34,94	35,53	0,59	48,73	49,02	0,29	48,86	49,16	0,30
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	37,12	38,00	0,88	53,72	53,92	0,20	53,84	54,05	0,21
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	32,85	35,91	3,06	48,75	48,96	0,21	48,88	49,12	0,23
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	34,81	35,77	0,96	49,50	49,78	0,28	49,58	49,88	0,30
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	32,24	33,85	1,61	49,93	50,17	0,24	49,97	50,22	0,25
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	31,40	33,36	1,96	51,03	51,21	0,18	51,05	51,24	0,19
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	37,60	38,07	0,47	55,11	55,19	0,08	55,12	55,20	0,08
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	29,14	32,99	3,85	52,17	52,36	0,19	52,18	52,38	0,19
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	35,60	38,10	2,50	53,97	54,17	0,20	54,00	54,22	0,22
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	38,89	40,46	1,57	53,99	54,16	0,17	54,02	54,22	0,20
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	38,08	39,27	1,19	56,06	56,23	0,17	56,07	56,25	0,18
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	39,46	39,75	0,29	53,69	53,80	0,11	53,79	53,91	0,12
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	37,30	37,65	0,35	49,53	49,68	0,15	49,55	49,76	0,21
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	39,82	40,25	0,43	52,52	52,61	0,09	52,65	52,79	0,14
Christinastraat 1	Heesch	34,82	37,09	2,27	47,79	47,98	0,19	48,04	48,40	0,36
Christinastraat 10	Heesch	32,12	33,75	1,63	49,70	49,87	0,17	49,76	49,99	0,23
Christinastraat 11	Heesch	33,32	35,87	2,55	47,43	47,54	0,11	47,64	47,90	0,26
Christinastraat 13	Heesch	32,39	33,29	0,90	47,02	47,08	0,06	47,20	47,30	0,10
Christinastraat 15	Heesch	35,67	36,92	1,25	47,79	47,91	0,12	48,11	48,32	0,21
Christinastraat 17	Heesch	31,42	33,88	2,46	47,97	48,12	0,15	48,09	48,32	0,23
Christinastraat 19	Heesch	28,05	31,70	3,65	48,02	48,18	0,16	48,07	48,30	0,23
Christinastraat 2	Heesch	39,72	39,91	0,19	48,39	48,54	0,15	48,66	48,82	0,16
Christinastraat 21	Heesch	29,81	33,39	3,58	47,86	48,02	0,16	47,94	48,20	0,26
Christinastraat 23	Heesch	27,10	30,27	3,17	47,31	47,44	0,13	47,36	47,54	0,18
Christinastraat 25	Heesch	31,57	33,99	2,42	47,23	47,41	0,18	47,38	47,65	0,28
Christinastraat 3	Heesch	32,72	36,00	3,28	47,50	47,70	0,20	47,68	48,05	0,38
Christinastraat 4	Heesch	37,83	38,08	0,25	48,28	48,47	0,19	48,37	48,65	0,28
Christinastraat 5	Heesch	30,78	34,48	3,70	47,76	47,96	0,20	47,87	48,20	0,33
Christinastraat 6	Heesch	38,82	38,95	0,13	48,39	48,62	0,23	48,45	48,79	0,34
Christinastraat 7	Heesch	27,14	33,71	6,57	47,37	47,51	0,14	47,42	47,73	0,31
Christinastraat 8	Heesch	33,17	35,15	1,98	49,18	49,36	0,18	49,24	49,51	0,27
Christinastraat 9	Heesch	29,64	34,29	4,65	47,58	47,76	0,18	47,67	48,00	0,33
Coppensdijk 1	Vinkel	16,05	26,76	10,71	66,39	66,52	0,13	66,39	66,52	0,13
Coppensdijk 11	Vinkel	15,69	26,82	11,13	62,71	63,86	1,15	62,71	63,86	1,15
Coppensdijk 11A	Vinkel	18,71	30,71	12,00	56,91	57,94	1,03	56,91	57,94	1,03
Coppensdijk 12	Vinkel	18,73	30,54	11,81	60,49	61,58	1,09	60,49	61,58	1,09
Coppensdijk 13	Vinkel	18,50	30,45	11,95	58,25	59,32	1,07	58,25	59,32	1,07
Coppensdijk 14	Vinkel	18,94	30,99	12,05	47,32	47,64	0,32	47,32	47,67	0,35
Coppensdijk 15	Vinkel	18,44	29,95	11,51	61,78	62,92	1,14	61,78	62,92	1,14
Coppensdijk 16	Vinkel	19,17	31,16	11,99	61,15	62,26	1,11	61,15	62,26	1,11
Coppensdijk 16A	Vinkel	19,19	30,93	11,74	53,47	54,42	0,95	53,47	54,43	0,96
Coppensdijk 17	Vinkel	17,61	28,95	11,34	62,03	63,18	1,15	62,03	63,18	1,15
Coppensdijk 19	Vinkel	18,49	30,43	11,94	62,04	63,19	1,15	62,04	63,19	1,15
Coppensdijk 20	Vinkel	17,92	29,58	11,66	50,88	51,09	0,21	50,88	51,13	0,25
Coppensdijk 22	Vinkel	18,11	29,71	11,60	50,95	51,17	0,22	50,95	51,21	0,25
Coppensdijk 23	Vinkel	18,38	30,29	11,91	61,66	62,81	1,15	61,66	62,81	1,15
Coppensdijk 24	Vinkel	18,11	29,66	11,55	57,85	58,81	0,96	57,85	58,82	0,97
Coppensdijk 25	Vinkel	18,34	30,27	11,93	61,38	62,51	1,13	61,38	62,51	1,13
Coppensdijk 29	Vinkel	18,56	30,38	11,82	62,97	63,98	1,01	62,97	63,98	1,01
Coppensdijk 3	Vinkel	19,11	30,77	11,66	61,70	62,36	0,66	61,70	62,36	0,66
Coppensdijk 31	Vinkel	12,13	21,93	9,80	60,97	61,96	0,99	60,97	61,96	0,99
Coppensdijk 35	Vinkel	17,70	29,32	11,62	58,66	59,62	0,96	58,66	59,62	0,96
Coppensdijk 35A	Vinkel	16,87	28,58	11,71	50,15	51,00	0,85	50,15	51,02	0,87
Coppensdijk 37	Vinkel	17,73	28,03	10,30	61,54	62,53	0,99	61,54	62,53	0,99
Coppensdijk 4	Vinkel	18,35	29,74	11,39	56,70	56,82	0,12	56,70	56,83	0,13
Coppensdijk 4A	Vinkel	17,47	26,89	9,42	56,81	56,91	0,10	56,81	56,92	0,10
Coppensdijk 8	Vinkel	21,20	31,30	10,10	62,12	63,17	1,05	62,12	63,17	1,05
Cruisberg 1	Heesch	43,17	43,62	0,45	49,33	49,41	0,08	50,42	50,57	0,16
Cruisberg 10	Heesch	37,40	38,69	1,29	49,40	49,42	0,02	49,73	49,86	0,13
Cruisberg 11	Heesch	41,30	41,80	0,50	49,69	49,76	0,07	49,99	50,13	0,14
Cruisberg 12	Heesch	37,65	37,95	0,30	48,82	48,86	0,04	49,08	49,19	0,11
Cruisberg 13	Heesch	32,56	33,44	0,88	46,76	46,81	0,05	46,96	47,05	0,09
Cruisberg 14	Heesch	33,56	36,33	2,77	50,64	50,61	-0,03	50,75	50,81	0,06
Cruisberg 15	Heesch	34,13	34,76	0,63	48,00	48,10	0,10	48,22	48,35	0,13
Cruisberg 16	Heesch	41,65	41,75	0,10	51,65	51,65	0,00	51,69	51,70	0,01
Cruisberg 18	Heesch	41,73	41,88	0,15	55,37	55,33	-0,04	55,48	55,47	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Cruisberg 2	Heesch	45,21	45,27	0,06	51,12	51,23	0,11	52,34	52,43	0,10
Cruisberg 20	Heesch	37,88	39,01	1,13	50,87	50,98	0,11	51,14	51,31	0,18
Cruisberg 22	Heesch	39,06	39,65	0,59	49,73	49,86	0,13	49,79	49,92	0,14
Cruisberg 23	Heesch	32,05	32,37	0,32	46,58	46,63	0,05	46,65	46,71	0,06
Cruisberg 24	Heesch	39,20	39,58	0,38	48,40	48,56	0,16	49,01	49,20	0,19
Cruisberg 25	Heesch	38,38	38,69	0,31	49,57	49,64	0,07	49,60	49,68	0,08
Cruisberg 26	Heesch	35,74	37,46	1,72	48,55	48,65	0,10	48,62	48,82	0,20
Cruisberg 27	Heesch	40,56	40,66	0,10	49,82	49,90	0,08	49,85	49,93	0,09
Cruisberg 29	Heesch	37,66	37,86	0,20	49,82	49,88	0,06	49,85	49,91	0,06
Cruisberg 3	Heesch	40,76	41,08	0,32	48,52	48,63	0,11	49,35	49,50	0,15
Cruisberg 31	Heesch	37,85	38,73	0,88	47,92	48,06	0,14	48,43	48,66	0,23
Cruisberg 33	Heesch	35,27	35,98	0,71	47,77	47,83	0,06	48,07	48,17	0,11
Cruisberg 35	Heesch	36,43	36,81	0,38	49,04	49,09	0,05	49,16	49,23	0,07
Cruisberg 37	Heesch	36,04	36,58	0,54	47,67	47,78	0,11	48,03	48,18	0,15
Cruisberg 4	Heesch	45,17	45,30	0,13	50,75	50,84	0,09	52,05	52,15	0,10
Cruisberg 5	Heesch	41,25	41,72	0,47	49,65	49,87	0,22	50,14	50,43	0,29
Cruisberg 6	Heesch	44,11	44,26	0,15	50,84	50,94	0,10	51,87	51,98	0,11
Cruisberg 6b	Heesch	42,77	43,04	0,27	50,80	50,89	0,09	51,24	51,37	0,13
Cruisberg 6c	Heesch	39,49	39,90	0,41	50,14	50,15	0,01	50,39	50,46	0,07
Cruisberg 7	Heesch	40,41	40,98	0,57	49,59	49,64	0,05	50,20	50,33	0,12
Cruisberg 8	Heesch	41,55	41,82	0,27	50,41	50,48	0,07	51,07	51,17	0,10
Cruisberg 9	Heesch	36,82	37,43	0,61	48,44	48,78	0,34	48,80	49,16	0,36
De Demkes 1	Vinkel	18,69	32,85	14,16	43,57	43,79	0,22	43,58	44,02	0,44
De Demkes 10	Vinkel	24,04	38,45	14,41	39,97	40,37	0,40	40,11	42,94	2,84
De Demkes 2	Vinkel	20,33	31,56	11,23	42,20	42,45	0,25	42,24	42,87	0,64
De Demkes 3	Vinkel	20,03	31,41	11,38	41,98	42,22	0,24	42,01	42,65	0,64
De Demkes 4	Vinkel	19,76	32,51	12,75	41,80	42,02	0,22	41,83	42,59	0,76
De Demkes 5	Vinkel	18,90	34,66	15,76	41,53	41,87	0,34	41,56	42,80	1,24
De Demkes 6	Vinkel	22,39	36,20	13,81	40,99	41,62	0,63	41,02	42,67	1,65
De Demkes 7	Vinkel	18,24	31,91	13,67	40,12	40,34	0,22	40,16	41,06	0,91
De Demkes 8	Vinkel	22,28	34,39	12,11	38,62	38,64	0,02	38,75	39,55	0,81
De Demkes 9	Vinkel	22,88	35,72	12,84	38,64	38,75	0,11	38,78	40,86	2,08
De Doelen 1	Geffen	31,43	41,38	9,95	57,06	57,08	0,02	57,06	57,18	0,12
De Doelen 2A	Geffen	22,58	40,60	18,02	52,45	52,41	-0,04	52,45	52,43	-0,03
De Kouwe Noord 1	Geffen	27,68	34,27	6,59	44,58	44,50	-0,08	44,69	44,99	0,30
De Kouwe Noord 10	Geffen	28,77	34,72	5,95	45,12	45,02	-0,10	45,24	45,50	0,26
De Kouwe Noord 12	Geffen	28,07	34,41	6,34	43,39	43,30	-0,09	43,52	43,95	0,44
De Kouwe Noord 14	Geffen	28,54	34,60	6,06	44,00	43,84	-0,16	44,15	44,44	0,29
De Kouwe Noord 20	Geffen	27,59	30,45	2,86	41,56	41,14	-0,42	41,69	41,34	-0,35
De Kouwe Noord 22	Geffen	30,27	34,16	3,89	52,86	52,09	-0,77	52,88	52,18	-0,70
De Kouwe Noord 3	Geffen	28,41	34,87	6,46	43,92	43,87	-0,05	44,04	44,37	0,33
De Kouwe Noord 3A	Geffen	28,41	34,87	6,46	43,92	43,87	-0,05	44,04	44,37	0,33
De Kouwe Noord 3B	Geffen	27,87	34,27	6,40	42,27	42,16	-0,11	42,46	42,88	0,42
De Kouwe Noord 4	Geffen	29,32	35,12	5,80	44,61	44,73	0,12	44,62	45,03	0,41
De Kouwe Noord 5	Geffen	26,30	33,99	7,69	42,98	42,92	-0,06	43,10	43,57	0,47
De Kouwe Noord 6	Geffen	28,08	34,55	6,47	45,00	44,97	-0,03	45,11	45,44	0,33
De Kouwe Noord 7	Geffen	27,96	33,97	6,01	43,08	43,01	-0,07	43,25	43,64	0,40
De Kouwe Noord 8	Geffen	27,69	34,02	6,33	42,15	42,18	0,03	42,19	42,78	0,59
De Kouwe Noord 9	Geffen	25,97	32,63	6,66	42,69	42,51	-0,18	42,80	42,96	0,15
De La Sallestraat 11	Heesch	34,36	35,53	1,17	53,52	53,53	0,01	53,56	53,57	0,01
De La Sallestraat 13	Heesch	37,42	37,45	0,03	53,09	53,10	0,01	53,16	53,17	0,01
De La Sallestraat 14	Heesch	39,85	40,37	0,52	51,04	51,16	0,12	51,05	51,17	0,12
De La Sallestraat 15	Heesch	37,79	38,14	0,35	56,23	56,23	0,00	56,28	56,28	0,01
De La Sallestraat 16	Heesch	29,30	33,84	4,54	50,80	50,91	0,11	50,81	50,92	0,11
De La Sallestraat 17	Heesch	38,39	39,53	1,14	56,81	56,79	-0,02	56,84	56,83	-0,01
De La Sallestraat 18	Heesch	39,19	39,49	0,30	50,68	50,75	0,07	50,69	50,76	0,07
De La Sallestraat 19	Heesch	35,31	36,39	1,08	53,00	53,04	0,04	53,08	53,14	0,06
De La Sallestraat 20	Heesch	30,04	33,43	3,39	50,54	50,64	0,10	50,55	50,65	0,10
De La Sallestraat 21	Heesch	37,48	38,26	0,78	51,54	51,59	0,05	51,64	51,69	0,06
De La Sallestraat 22	Heesch	36,90	37,42	0,52	51,59	51,68	0,09	51,71	51,82	0,11
De La Sallestraat 25	Heesch	38,10	38,52	0,42	50,95	51,04	0,09	51,06	51,18	0,12
De La Sallestraat 27	Heesch	35,15	35,90	0,75	52,77	52,88	0,11	52,86	52,99	0,12
De La Sallestraat 7	Heesch	34,17	35,20	1,03	54,17	54,17	0,00	54,18	54,18	0,00
De La Sallestraat 7a	Heesch	37,67	38,26	0,59	55,12	55,13	0,01	55,22	55,24	0,02
De La Sallestraat 9	Heesch	36,38	37,29	0,91	49,51	49,55	0,04	49,55	49,60	0,04
De La Sallestraat 9a	Heesch	38,42	39,45	1,03	57,16	57,16	0,00	57,17	57,18	0,01
De Loop 1	Vinkel	18,54	32,61	14,07	42,96	43,21	0,25	42,97	43,45	0,48
De Loop 10	Vinkel	17,89	29,04	11,15	40,65	40,83	0,18	40,68	41,15	0,47
De Loop 11	Vinkel	17,44	33,71	16,27	39,41	39,66	0,25	39,42	40,43	1,01
De Loop 12	Vinkel	18,65	28,90	10,25	39,96	39,97	0,01	39,97	40,38	0,41
De Loop 13	Vinkel	17,97	31,33	13,36	40,22	40,49	0,27	40,23	41,11	0,88
De Loop 14	Vinkel	19,95	29,51	9,56	40,78	40,82	0,04	40,79	40,91	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
De Loop 15	Vinkel	13,02	26,18	13,16	40,47	40,66	0,19	40,48	40,85	0,37
De Loop 16	Vinkel	19,43	31,15	11,72	41,48	41,52	0,04	41,49	41,61	0,12
De Loop 17	Vinkel	18,67	30,69	12,02	40,69	40,98	0,29	40,70	41,09	0,39
De Loop 18	Vinkel	19,53	32,21	12,68	41,83	41,67	-0,16	41,83	41,80	-0,04
De Loop 19	Vinkel	23,32	30,81	7,49	41,73	41,75	0,02	41,74	41,98	0,24
De Loop 21	Vinkel	22,87	33,84	10,97	42,56	42,57	0,01	42,57	42,87	0,30
De Loop 23	Vinkel	22,83	36,50	13,67	42,58	42,65	0,07	42,58	42,76	0,17
De Loop 25	Vinkel	23,35	36,59	13,24	42,83	42,80	-0,03	42,84	42,88	0,04
De Loop 27	Vinkel	24,41	36,50	12,09	42,22	42,15	-0,07	42,23	42,24	0,01
De Loop 3	Vinkel	18,86	32,72	13,86	40,47	40,72	0,25	40,51	41,06	0,55
De Loop 5	Vinkel	18,76	31,71	12,95	39,76	39,80	0,04	39,80	40,58	0,77
De Loop 7	Vinkel	19,23	30,96	11,73	39,50	39,58	0,08	39,55	40,27	0,72
De Loop 8	Vinkel	19,13	29,00	9,87	41,61	41,73	0,12	41,63	41,94	0,31
De Loop 9	Vinkel	16,91	32,02	15,11	39,96	40,06	0,10	39,97	40,83	0,86
De Rosmolen 1	Geffen	26,80	36,60	9,80	44,46	44,49	0,03	44,55	45,01	0,46
De Rosmolen 11A	Geffen	22,26	34,86	12,60	45,16	45,15	-0,01	45,18	45,63	0,45
De Rosmolen 3	Geffen	24,85	37,09	12,24	43,98	44,20	0,22	44,05	45,15	1,11
De Rosmolen 5	Geffen	24,70	38,78	14,08	45,84	46,13	0,29	45,84	47,04	1,19
De Rosmolen 7	Geffen	26,65	35,47	8,82	45,84	46,32	0,48	45,85	46,75	0,90
De Rosmolen 9	Geffen	21,11	33,09	11,98	44,24	44,54	0,30	44,27	44,72	0,45
De Schouw 7	Geffen	29,31	40,61	11,30	51,83	52,18	0,35	51,86	52,51	0,65
De Wisboom 1	Geffen	18,97	33,54	14,57	48,21	48,74	0,53	48,21	48,77	0,56
De Wisboom 10	Geffen	24,12	33,41	9,29	41,72	41,71	-0,01	41,81	41,98	0,17
De Wisboom 12	Geffen	26,27	34,65	8,38	42,28	42,31	0,03	42,41	43,12	0,71
De Wisboom 14	Geffen	27,25	34,99	7,74	43,64	43,63	-0,01	43,76	44,32	0,56
De Wisboom 2	Geffen	22,78	35,11	12,33	45,93	45,63	-0,30	45,93	45,67	-0,26
De Wisboom 3	Geffen	25,48	30,80	5,32	42,30	42,27	-0,03	42,34	42,58	0,24
De Wisboom 3 MZ	Geffen	25,18	37,06	11,88	45,54	46,05	0,51	45,59	46,60	1,01
De Wisboom 4	Geffen	20,30	34,33	14,03	42,38	42,43	0,05	42,41	43,20	0,79
De Wisboom 5	Geffen	25,37	33,73	8,36	43,54	43,84	0,30	43,62	44,19	0,57
De Wisboom 6	Geffen	25,89	33,29	7,40	41,87	41,93	0,06	41,92	42,62	0,70
De Wisboom 7	Geffen	24,71	36,42	11,71	42,11	42,31	0,20	42,18	43,53	1,35
De Wisboom 8	Geffen	22,54	33,53	10,99	41,16	41,17	0,01	41,22	42,02	0,80
De Wisboom 9	Geffen	22,48	34,44	11,96	45,44	45,49	0,05	45,46	45,88	0,42
De Zolder 1	Geffen	34,97	43,67	8,70	54,22	54,18	-0,04	54,28	54,64	0,36
De Zolder 3	Geffen	34,45	43,99	9,54	54,20	54,19	-0,01	54,26	54,68	0,43
De Zolder 5	Geffen	34,01	44,90	10,89	54,80	54,80	0,00	54,85	55,26	0,41
De Zolder 7	Geffen	33,79	44,72	10,93	55,26	55,24	-0,02	55,30	55,65	0,35
De Zolder 9	Geffen	31,22	45,41	14,19	55,96	55,99	0,03	55,98	56,44	0,47
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	34,51	35,73	1,22	50,32	50,40	0,08	50,33	50,41	0,08
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	20,56	22,27	1,71	50,30	50,37	0,07	50,31	50,38	0,07
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	27,21	33,06	5,85	50,40	50,44	0,04	50,41	50,45	0,04
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	37,86	38,88	1,02	50,38	50,41	0,03	50,39	50,42	0,04
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	24,62	30,51	5,89	50,51	50,53	0,02	50,52	50,58	0,06
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	33,27	34,83	1,56	53,17	53,29	0,12	53,23	53,37	0,14
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	37,02	38,24	1,22	50,51	50,53	0,02	50,53	50,56	0,03
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	35,80	37,34	1,54	50,51	50,54	0,03	50,57	50,61	0,04
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	35,79	37,36	1,57	50,55	50,59	0,04	50,58	50,66	0,08
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	36,84	37,51	0,67	50,61	50,65	0,04	50,62	50,69	0,07
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	35,75	37,25	1,50	50,72	50,74	0,02	50,73	50,75	0,03
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	29,79	30,60	0,81	51,08	51,11	0,03	51,12	51,16	0,04
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	26,01	33,91	7,90	51,36	51,40	0,04	51,37	51,44	0,07
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	35,40	36,76	1,36	52,38	52,43	0,05	52,39	52,45	0,05
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	34,86	36,51	1,65	51,56	51,60	0,04	51,57	51,62	0,05
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	34,92	36,66	1,74	50,88	50,94	0,06	50,91	50,99	0,08
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	34,35	36,33	1,98	51,40	51,45	0,05	51,42	51,47	0,05
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	27,16	32,24	5,08	51,93	52,02	0,09	51,95	52,08	0,13
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	34,87	36,32	1,45	50,69	50,74	0,05	50,70	50,75	0,05
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	32,59	35,19	2,60	51,88	51,93	0,05	51,89	51,96	0,07
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	33,67	34,61	0,94	52,01	52,07	0,06	52,06	52,12	0,06
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	35,30	36,07	0,77	51,67	51,74	0,07	51,68	51,75	0,07
Den Herd 10	Geffen	24,97	36,81	11,84	46,50	46,73	0,23	46,51	47,17	0,66
Den Herd 17	Geffen	24,87	34,06	9,19	49,62	49,87	0,25	49,64	49,91	0,28
Den Herd 2	Geffen	27,81	39,87	12,06	51,71	52,01	0,30	51,73	52,33	0,60
Den Herd 4	Geffen	22,83	41,29	18,46	50,50	50,90	0,40	50,51	51,46	0,95
Den Herd 6	Geffen	27,38	41,82	14,44	51,70	52,01	0,31	51,72	52,33	0,61
Den Herd 8	Geffen	24,14	36,66	12,52	49,84	50,02	0,18	49,84	50,15	0,31
Den Oven 19	Geffen	23,25	32,15	8,90	47,16	47,65	0,49	47,16	47,80	0,64
Den Oven 21	Geffen	27,16	35,70	8,54	44,60	44,89	0,29	44,70	45,50	0,81
Den Oven 22	Geffen	25,25	37,21	11,96	45,48	45,89	0,41	45,48	46,00	0,51
Den Oven 23	Geffen	21,89	34,26	12,37	46,20	46,46	0,26	46,20	46,60	0,39
Den Oven 24	Geffen	20,55	31,81	11,26	43,04	43,47	0,43	43,05	43,83	0,78

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	24,05	32,14	8,09	44,94	45,20	0,26	44,98	45,46	0,48
Den Oven 26	Geffen	26,11	36,93	10,82	43,96	44,23	0,27	44,05	44,69	0,64
Denneboomstraat 1	Heesch	33,75	35,35	1,60	49,36	49,39	0,03	49,45	49,56	0,11
Denneboomstraat 10	Heesch	32,85	33,34	0,49	40,28	40,69	0,41	41,12	41,59	0,47
Denneboomstraat 1a	Heesch	33,24	35,45	2,21	45,21	45,35	0,14	45,50	45,88	0,37
Denneboomstraat 2	Heesch	34,36	37,07	2,71	53,28	53,28	0,00	53,35	53,41	0,06
Denneboomstraat 3	Heesch	33,73	36,34	2,61	41,46	41,75	0,29	42,07	43,09	1,02
Denneboomstraat 4	Heesch	32,91	34,14	1,23	43,91	44,11	0,20	44,32	44,63	0,30
Denneboomstraat 6	Heesch	32,61	35,95	3,34	41,90	42,25	0,35	42,50	42,96	0,46
Dennenlaan 3	Vinkel	20,11	30,17	10,06	46,75	45,88	-0,87	46,76	45,95	-0,80
Dennenlaan 4	Vinkel	21,47	34,44	12,97	41,77	41,95	0,18	41,82	42,83	1,00
Dennenlaan 5	Vinkel	21,68	34,36	12,68	41,26	40,66	-0,60	41,27	41,39	0,12
Dennenlaan 6	Vinkel	21,48	34,30	12,82	42,15	42,30	0,15	42,20	43,09	0,89
Dennenlaan 8	Vinkel	17,94	30,78	12,84	40,90	41,09	0,19	40,91	41,57	0,66
Dijnakker 1	Heesch	42,02	42,33	0,31	48,61	48,66	0,05	49,67	49,78	0,11
Dijnakker 10	Heesch	35,63	36,59	0,96	47,81	47,95	0,14	48,13	48,33	0,20
Dijnakker 11	Heesch	33,90	34,44	0,54	48,33	48,48	0,15	48,51	48,68	0,18
Dijnakker 12	Heesch	35,91	36,56	0,65	49,01	49,05	0,04	49,27	49,35	0,08
Dijnakker 13	Heesch	39,45	39,59	0,14	48,98	49,12	0,14	49,17	49,33	0,16
Dijnakker 14	Heesch	41,59	41,83	0,24	48,66	48,70	0,04	49,62	49,70	0,08
Dijnakker 16	Heesch	40,44	40,83	0,39	48,55	48,61	0,06	49,32	49,44	0,12
Dijnakker 18	Heesch	32,77	34,23	1,46	48,73	48,79	0,06	48,87	48,98	0,11
Dijnakker 2	Heesch	38,44	38,75	0,31	49,08	49,12	0,04	49,38	49,45	0,07
Dijnakker 20	Heesch	34,29	34,88	0,59	49,12	49,18	0,06	49,30	49,38	0,08
Dijnakker 22	Heesch	37,83	38,07	0,24	49,34	49,34	0,00	49,71	49,73	0,02
Dijnakker 24	Heesch	36,50	36,81	0,31	49,01	49,05	0,04	49,14	49,22	0,07
Dijnakker 26	Heesch	38,26	38,56	0,30	49,16	49,18	0,02	49,30	49,34	0,04
Dijnakker 28	Heesch	38,38	39,00	0,62	49,08	49,05	-0,03	49,23	49,22	-0,01
Dijnakker 3	Heesch	34,28	35,42	1,14	47,20	47,19	-0,01	47,47	47,54	0,07
Dijnakker 4	Heesch	32,43	33,61	1,18	48,47	48,53	0,06	48,60	48,70	0,10
Dijnakker 5	Heesch	39,27	39,44	0,17	48,68	48,74	0,06	48,90	49,02	0,12
Dijnakker 6	Heesch	29,78	31,17	1,39	47,07	47,13	0,06	47,17	47,27	0,10
Dijnakker 7	Heesch	40,85	41,11	0,26	48,55	48,59	0,04	48,87	48,95	0,08
Dijnakker 8	Heesch	34,08	35,39	1,31	48,26	48,35	0,09	48,46	48,62	0,15
Dijnakker 9	Heesch	34,20	34,91	0,71	48,44	48,50	0,06	48,64	48,73	0,09
Dokter Jansenhof 10	Geffen	30,41	38,79	8,38	51,22	51,20	-0,02	51,27	51,34	0,08
Dokter Jansenhof 12	Geffen	31,49	39,05	7,56	57,67	57,68	0,01	57,67	57,72	0,05
Dokter Jansenhof 2	Geffen	25,75	38,62	12,87	57,32	57,35	0,03	57,32	57,37	0,04
Dokter Jansenhof 4	Geffen	24,86	40,24	15,38	51,96	52,02	0,06	51,97	52,14	0,18
Dokter Jansenhof 6	Geffen	30,34	41,64	11,30	51,36	51,42	0,06	51,37	51,47	0,10
Dokter Jansenhof 8	Geffen	32,10	42,39	10,29	52,33	52,34	0,01	52,34	52,39	0,05
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	19,65	30,80	11,15	61,78	61,63	-0,15	61,78	61,63	-0,15
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	18,97	30,58	11,61	60,29	60,03	-0,26	60,29	60,03	-0,26
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	17,55	30,00	12,45	60,73	60,68	-0,05	60,73	60,68	-0,05
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	19,36	30,73	11,37	61,73	61,58	-0,15	61,73	61,58	-0,15
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	18,10	29,93	11,83	58,16	57,93	-0,23	58,16	57,93	-0,23
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	19,85	30,44	10,59	57,53	57,32	-0,21	57,53	57,33	-0,20
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	18,72	27,55	8,83	60,40	60,12	-0,28	60,40	60,12	-0,28
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	19,90	31,10	11,20	60,36	60,08	-0,28	60,36	60,08	-0,28
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	9,99	28,16	18,17	58,82	58,56	-0,26	58,82	58,56	-0,26
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	19,99	31,06	11,07	60,21	59,94	-0,27	60,21	59,94	-0,27
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	20,67	32,45	11,78	52,14	52,16	0,02	52,14	52,22	0,07
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	20,38	31,35	10,97	56,66	56,42	-0,24	56,66	56,42	-0,24
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	19,71	31,37	11,66	54,82	54,58	-0,24	54,82	54,61	-0,22
Dwarsstraat 1	Heesch	35,81	37,57	1,76	48,69	48,83	0,14	48,96	49,22	0,26
Dwarsstraat 3	Heesch	34,23	36,64	2,41	48,07	48,20	0,13	48,26	48,56	0,29
Egge 1	Nuland	23,23	35,43	12,20	54,06	53,96	-0,10	54,06	53,98	-0,08
Egge 20	Nuland	23,69	33,08	9,39	55,75	55,73	-0,02	55,75	55,76	0,01
Egge 3	Nuland	17,13	32,81	15,68	54,22	54,14	-0,08	54,22	54,15	-0,07
Elzendreef 11	Geffen	30,46	35,76	5,30	52,78	54,01	1,23	52,79	54,08	1,29
Elzendreef 13	Geffen	28,98	37,44	8,46	52,84	54,04	1,20	52,85	54,11	1,26
Elzendreef 15	Geffen	27,34	36,82	9,48	52,88	54,06	1,18	52,88	54,13	1,24
Elzendreef 15A	Geffen	26,54	34,48	7,94	54,02	55,15	1,13	54,02	55,18	1,16
Elzendreef 15B	Geffen	26,52	37,41	10,89	54,13	55,22	1,09	54,13	55,26	1,13
Elzendreef 17	Geffen	26,13	35,90	9,77	55,71	56,30	0,59	55,71	56,32	0,61
Elzendreef 19	Geffen	26,91	36,70	9,79	56,52	57,11	0,59	56,52	57,16	0,64
Elzendreef 21	Geffen	23,12	36,39	13,27	55,61	56,20	0,59	55,61	56,22	0,60
Elzendreef 23	Geffen	24,43	36,91	12,48	56,66	57,23	0,57	56,66	57,27	0,61
Elzendreef 25	Geffen	22,94	37,10	14,16	56,19	56,74	0,55	56,19	56,80	0,61
Elzendreef 25A	Geffen	24,97	36,46	11,49	50,58	51,07	0,49	50,59	51,12	0,52
Elzendreef 27	Geffen	24,88	35,42	10,54	44,48	44,58	0,10	44,54	45,20	0,66
Elzendreef 29	Geffen	24,08	37,17	13,09	47,23	47,80	0,57	47,24	47,87	0,63

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Elzendreef 31	Geffen	29,41	38,57	9,16	56,86	57,32	0,46	56,86	57,39	0,53
Elzendreef 66	Geffen	26,07	36,91	10,84	52,87	53,36	0,49	52,88	53,48	0,60
Elzendreef 68	Geffen	24,69	37,58	12,89	54,56	55,01	0,45	54,57	55,09	0,53
Elzendreef 7	Geffen	29,65	36,20	6,55	52,61	53,80	1,19	52,61	53,86	1,24
Elzendreef 9	Geffen	27,11	36,37	9,26	53,00	54,23	1,23	53,00	54,29	1,28
Emmahof 10	Heesch	34,95	36,84	1,89	47,28	47,37	0,09	47,59	47,83	0,24
Emmahof 12	Heesch	39,18	40,08	0,90	46,45	46,72	0,27	47,37	47,77	0,40
Emmahof 14	Heesch	38,60	39,52	0,92	47,38	47,61	0,23	48,05	48,39	0,34
Emmahof 16	Heesch	38,37	39,33	0,96	47,78	47,95	0,17	48,37	48,64	0,28
Emmahof 18	Heesch	37,59	38,71	1,12	47,72	47,95	0,23	48,22	48,56	0,34
Emmahof 2	Heesch	31,17	33,90	2,73	45,05	45,10	0,05	45,27	45,50	0,23
Emmahof 20	Heesch	36,20	37,67	1,47	47,79	48,06	0,27	48,15	48,53	0,38
Emmahof 22	Heesch	34,56	36,57	2,01	47,09	47,38	0,29	47,39	47,81	0,43
Emmahof 24	Heesch	36,60	37,56	0,96	47,38	47,48	0,10	47,81	48,00	0,19
Emmahof 26	Heesch	35,04	36,32	1,28	47,52	47,71	0,19	47,72	47,93	0,20
Emmahof 32	Heesch	34,70	35,71	1,01	47,35	47,44	0,09	47,64	47,79	0,16
Emmahof 34	Heesch	39,55	39,88	0,33	48,47	48,68	0,21	49,10	49,22	0,12
Emmahof 36	Heesch	40,34	40,64	0,30	48,77	48,81	0,04	49,49	49,57	0,08
Emmahof 38	Heesch	40,42	40,74	0,32	48,75	48,82	0,07	49,49	49,60	0,11
Emmahof 4	Heesch	29,86	32,93	3,07	45,57	45,67	0,10	45,71	45,95	0,24
Emmahof 40	Heesch	40,25	40,62	0,37	48,80	49,05	0,25	49,50	49,77	0,27
Emmahof 42	Heesch	37,67	37,94	0,27	47,70	48,03	0,33	48,21	48,53	0,32
Emmahof 44	Heesch	37,35	38,15	0,80	47,55	47,57	0,02	48,04	48,15	0,11
Emmahof 6	Heesch	29,36	32,41	3,05	45,78	45,94	0,16	45,90	46,18	0,27
Emmahof 8	Heesch	31,60	33,33	1,73	46,15	46,38	0,23	46,34	46,64	0,31
Frans Halsstraat 1	Heesch	35,44	35,85	0,41	46,82	47,07	0,25	46,88	47,23	0,34
Frans Halsstraat 10	Heesch	33,76	35,21	1,45	44,96	45,19	0,23	45,36	45,71	0,35
Frans Halsstraat 11	Heesch	34,87	35,97	1,10	45,29	45,43	0,14	45,57	45,83	0,25
Frans Halsstraat 12	Heesch	32,95	34,56	1,61	44,05	44,13	0,08	44,37	44,56	0,19
Frans Halsstraat 13	Heesch	34,10	35,33	1,23	45,36	45,50	0,14	45,75	45,99	0,24
Frans Halsstraat 14	Heesch	36,78	37,86	1,08	45,04	45,09	0,05	45,79	46,00	0,21
Frans Halsstraat 15	Heesch	35,93	37,14	1,21	45,88	46,07	0,19	45,95	46,23	0,28
Frans Halsstraat 16	Heesch	36,39	38,00	1,61	45,11	45,25	0,14	45,48	45,74	0,26
Frans Halsstraat 17	Heesch	33,84	36,44	2,60	45,33	45,43	0,10	45,70	46,07	0,37
Frans Halsstraat 18	Heesch	34,78	37,17	2,39	44,80	44,98	0,18	45,11	45,44	0,32
Frans Halsstraat 19	Heesch	34,06	35,84	1,78	45,46	45,51	0,05	45,84	46,06	0,22
Frans Halsstraat 2	Heesch	37,17	37,50	0,33	46,45	46,54	0,09	47,00	47,17	0,17
Frans Halsstraat 21	Heesch	35,83	36,31	0,48	46,08	46,22	0,14	46,57	46,75	0,18
Frans Halsstraat 23	Heesch	33,36	35,51	2,15	46,57	46,70	0,13	46,82	47,10	0,27
Frans Halsstraat 25	Heesch	31,51	32,41	0,90	47,86	47,96	0,10	47,98	48,11	0,12
Frans Halsstraat 27	Heesch	30,52	34,27	3,75	51,97	52,09	0,12	51,98	52,18	0,20
Frans Halsstraat 3	Heesch	35,70	36,76	1,06	45,91	46,03	0,12	46,40	46,63	0,23
Frans Halsstraat 4	Heesch	30,73	33,12	2,39	46,16	46,28	0,12	46,31	46,54	0,22
Frans Halsstraat 5	Heesch	35,18	36,98	1,80	45,31	45,49	0,18	45,80	46,20	0,40
Frans Halsstraat 6	Heesch	34,37	37,29	2,92	46,33	46,43	0,10	46,62	46,88	0,27
Frans Halsstraat 7	Heesch	33,91	35,09	1,18	45,26	45,38	0,12	45,64	45,86	0,22
Frans Halsstraat 8	Heesch	35,85	36,21	0,36	45,05	45,30	0,25	45,46	45,74	0,29
Frans Halsstraat 9	Heesch	35,89	36,51	0,62	45,18	45,27	0,09	45,78	45,94	0,16
Frans Halsstraat 2	Vinkel	18,56	29,14	10,58	55,05	54,68	-0,37	55,05	54,69	-0,36
Frans Halsstraat 4	Vinkel	17,61	31,44	13,83	51,84	51,15	-0,69	51,84	51,16	-0,68
Frans Halsstraat 6	Vinkel	19,98	28,78	8,80	50,99	50,16	-0,83	50,99	50,17	-0,82
Frans Halsstraat 8	Vinkel	18,42	33,98	15,56	51,18	50,06	-1,12	51,18	50,08	-1,10
Fresia 22	Vinkel	17,35	28,52	11,17	47,42	47,63	0,21	47,42	47,68	0,25
Fresia 35	Vinkel	17,88	29,03	11,15	47,31	47,52	0,21	47,32	47,60	0,28
Fresia 36	Vinkel	17,37	28,92	11,55	46,81	47,02	0,21	46,81	47,07	0,26
Fresia 37	Vinkel	16,25	27,15	10,90	42,96	43,24	0,28	42,97	43,37	0,40
Fresia 45	Vinkel	17,36	28,75	11,39	44,48	44,64	0,16	44,48	44,67	0,19
Fresia 46	Vinkel	18,41	29,99	11,58	46,53	46,72	0,19	46,54	46,82	0,29
Fresia 47	Vinkel	17,33	28,56	11,23	47,10	47,32	0,22	47,10	47,37	0,27
Fresia 48	Vinkel	17,32	28,54	11,22	47,21	47,43	0,22	47,21	47,47	0,26
Fresia 49	Vinkel	18,14	28,82	10,68	42,84	43,18	0,34	42,85	43,32	0,47
Fresia 50	Vinkel	17,29	28,09	10,80	46,06	46,18	0,12	46,07	46,25	0,18
Fresia 58	Vinkel	17,12	27,81	10,69	45,19	45,38	0,19	45,20	45,47	0,28
Fresia 59	Vinkel	18,15	29,03	10,88	45,91	46,08	0,17	45,92	46,19	0,27
Fresia 60	Vinkel	17,33	28,48	11,15	46,21	46,42	0,21	46,22	46,50	0,28
Fresia 61	Vinkel	17,34	28,42	11,08	46,35	46,57	0,22	46,36	46,63	0,28
Gagel 16	Geffen	24,66	37,86	13,20	52,28	52,76	0,48	52,29	52,93	0,64
Gagel 18	Geffen	21,37	34,79	13,42	46,97	47,36	0,39	46,99	47,65	0,67
Gagel 20	Geffen	28,84	37,28	8,44	50,19	50,58	0,39	50,23	50,77	0,54
Gagel 22	Geffen	27,95	37,82	9,87	50,97	51,45	0,48	51,00	51,68	0,68
Gagel 24	Geffen	24,97	36,03	11,06	51,09	51,48	0,39	51,10	51,63	0,53
Gagel 26	Geffen	28,94	39,47	10,53	52,36	52,76	0,40	52,37	53,01	0,64

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Geffensestraat 1	Heesch	66,64	66,64	0,00	56,64	56,75	0,11	67,97	67,98	0,01
Geffensestraat 2	Heesch	65,57	65,57	0,00	57,70	57,96	0,26	66,93	66,93	0,00
Geffensestraat 2a	Heesch	67,79	67,79	0,00	61,21	61,47	0,26	69,27	69,31	0,04
Gerstakker 1	Nuland	19,51	36,25	16,74	46,82	46,87	0,05	46,83	47,32	0,49
Gerstakker 10	Nuland	15,34	29,41	14,07	45,15	45,18	0,03	45,15	45,31	0,16
Gerstakker 11	Nuland	21,33	33,41	12,08	46,69	46,76	0,07	46,70	47,01	0,31
Gerstakker 12	Nuland	15,59	29,57	13,98	42,47	42,52	0,05	42,48	42,79	0,31
Gerstakker 13	Nuland	21,50	32,20	10,70	46,28	46,32	0,04	46,29	46,53	0,24
Gerstakker 14	Nuland	19,31	34,14	14,83	45,27	45,32	0,05	45,27	45,53	0,25
Gerstakker 15	Nuland	21,10	31,74	10,64	46,28	46,29	0,01	46,29	46,39	0,09
Gerstakker 17	Nuland	22,84	30,24	7,40	45,48	45,57	0,09	45,50	45,62	0,12
Gerstakker 19	Nuland	23,10	31,83	8,73	46,91	46,97	0,06	46,91	47,12	0,21
Gerstakker 2	Nuland	21,71	30,56	8,85	45,84	45,90	0,06	45,85	45,99	0,13
Gerstakker 21	Nuland	22,09	31,20	9,11	46,67	46,75	0,08	46,67	46,89	0,22
Gerstakker 23	Nuland	21,89	31,05	9,16	43,52	43,60	0,08	43,55	43,83	0,28
Gerstakker 25	Nuland	21,02	31,84	10,82	45,46	45,52	0,06	45,47	45,63	0,16
Gerstakker 27	Nuland	18,48	30,52	12,04	45,37	45,41	0,04	45,38	45,50	0,12
Gerstakker 29	Nuland	20,30	32,09	11,79	44,94	44,99	0,05	44,94	45,08	0,14
Gerstakker 3	Nuland	19,07	36,22	17,15	47,00	47,07	0,07	47,01	47,50	0,49
Gerstakker 31	Nuland	18,74	30,70	11,96	44,74	44,78	0,04	44,74	44,88	0,14
Gerstakker 33	Nuland	20,68	33,23	12,55	44,66	44,70	0,04	44,67	44,82	0,16
Gerstakker 35	Nuland	19,66	34,12	14,46	44,62	44,64	0,02	44,63	44,83	0,21
Gerstakker 37	Nuland	22,99	35,14	12,15	44,76	44,79	0,03	44,77	45,09	0,32
Gerstakker 39	Nuland	19,60	32,15	12,55	42,96	43,00	0,04	42,97	43,43	0,45
Gerstakker 4	Nuland	19,29	28,93	9,64	45,57	45,63	0,06	45,58	45,72	0,14
Gerstakker 41	Nuland	17,11	34,06	16,95	45,37	45,38	0,01	45,37	45,77	0,39
Gerstakker 5	Nuland	19,93	35,92	15,99	46,74	46,79	0,05	46,75	47,22	0,46
Gerstakker 6	Nuland	18,96	30,15	11,19	43,74	43,84	0,10	43,76	44,07	0,31
Gerstakker 7	Nuland	19,59	34,59	15,00	46,35	46,40	0,05	46,36	46,75	0,39
Gerstakker 8	Nuland	17,10	30,35	13,25	45,24	45,30	0,06	45,25	45,43	0,18
Gerstakker 9	Nuland	21,17	34,30	13,13	46,50	46,57	0,07	46,51	46,88	0,37
Gielekespad 10A	Oss	40,73	40,90	0,17	53,10	53,02	-0,08	53,37	53,34	-0,02
Graanakker 1	Heesch	37,36	38,24	0,88	50,86	50,94	0,08	51,10	51,22	0,13
Graanakker 10	Heesch	38,70	39,33	0,63	48,78	48,84	0,06	48,96	49,03	0,08
Graanakker 11	Heesch	37,99	38,48	0,49	48,24	48,30	0,06	48,73	48,84	0,11
Graanakker 12	Heesch	38,59	38,90	0,31	49,68	49,75	0,07	50,09	50,18	0,09
Graanakker 13	Heesch	38,27	38,73	0,46	48,36	48,34	-0,02	48,86	48,90	0,04
Graanakker 14	Heesch	29,45	29,79	0,34	48,06	48,09	0,03	48,13	48,17	0,04
Graanakker 15	Heesch	38,47	38,92	0,45	48,66	48,78	0,12	48,98	49,01	0,04
Graanakker 16	Heesch	35,06	36,88	1,82	47,85	47,99	0,14	48,13	48,39	0,27
Graanakker 17	Heesch	38,74	39,18	0,44	48,57	48,70	0,13	49,10	49,18	0,08
Graanakker 18	Heesch	32,55	33,06	0,51	50,25	50,44	0,19	50,34	50,54	0,20
Graanakker 19	Heesch	38,57	39,04	0,47	49,06	49,19	0,13	49,52	49,69	0,17
Graanakker 2	Heesch	38,25	38,66	0,41	50,53	50,61	0,08	50,84	50,95	0,10
Graanakker 20	Heesch	33,16	35,07	1,91	49,95	50,00	0,05	50,03	50,10	0,07
Graanakker 21	Heesch	37,50	38,05	0,55	49,85	49,99	0,14	50,16	50,33	0,17
Graanakker 22	Heesch	31,53	34,00	2,47	50,11	50,16	0,05	50,15	50,22	0,08
Graanakker 23	Heesch	37,25	37,95	0,70	50,58	50,75	0,17	50,83	51,03	0,20
Graanakker 24	Heesch	27,98	32,01	4,03	47,89	47,96	0,07	47,94	48,10	0,16
Graanakker 25	Heesch	36,18	36,77	0,59	49,89	50,02	0,13	50,12	50,27	0,15
Graanakker 26	Heesch	37,59	37,99	0,40	47,75	47,79	0,04	47,83	47,96	0,13
Graanakker 27	Heesch	36,86	37,14	0,28	50,14	50,26	0,12	50,39	50,52	0,13
Graanakker 28	Heesch	37,14	37,62	0,48	47,75	47,86	0,11	47,84	48,05	0,21
Graanakker 29	Heesch	37,56	37,78	0,22	49,83	49,99	0,16	50,14	50,31	0,16
Graanakker 30	Heesch	35,29	36,11	0,82	48,47	48,76	0,29	48,54	48,92	0,37
Graanakker 31	Heesch	37,86	38,15	0,29	49,77	49,90	0,13	50,11	50,25	0,14
Graanakker 32	Heesch	33,85	34,94	1,09	48,30	48,59	0,29	48,41	48,78	0,37
Graanakker 34	Heesch	31,35	34,18	2,83	47,70	47,74	0,04	47,82	47,97	0,15
Graanakker 36	Heesch	33,43	35,35	1,92	47,62	47,66	0,04	47,82	47,97	0,15
Graanakker 4	Heesch	26,12	26,72	0,60	48,48	48,58	0,10	48,51	48,62	0,10
Graanakker 5	Heesch	35,69	36,07	0,38	49,75	49,78	0,03	49,95	49,99	0,04
Graanakker 6	Heesch	36,75	37,40	0,65	50,87	50,95	0,08	51,08	51,18	0,11
Graanakker 8	Heesch	36,28	37,58	1,30	49,11	49,18	0,07	49,39	49,54	0,16
Graanakker 9	Heesch	38,08	38,56	0,48	48,57	48,59	0,02	48,84	48,91	0,07
Grasland 10	Heesch	36,02	36,58	0,56	45,17	45,42	0,25	45,79	46,08	0,29
Grasland 12	Heesch	37,51	37,90	0,39	45,22	45,36	0,14	45,81	46,10	0,30
Grasland 2	Heesch	35,31	36,64	1,33	45,11	45,15	0,04	45,65	45,86	0,21
Grasland 4	Heesch	34,81	35,91	1,10	44,40	44,57	0,17	44,96	45,26	0,29
Grasland 6	Heesch	34,46	35,23	0,77	43,96	44,18	0,22	44,53	44,83	0,29
Grasland 8	Heesch	36,10	36,68	0,58	44,42	44,73	0,31	45,16	45,51	0,35
Groenstraat 1	Nuland	25,08	38,88	13,80	59,43	59,30	-0,13	59,43	59,35	-0,08
Groenstraat 16	Geffen	28,72	40,64	11,92	57,81	58,28	0,47	57,81	58,29	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Groenstraat 17	Geffen	27,83	40,44	12,61	55,80	56,28	0,48	55,81	56,42	0,61
Groenstraat 18	Geffen	27,59	39,95	12,36	53,98	54,43	0,45	53,99	54,53	0,54
Groenstraat 1A	Nuland	26,44	38,62	12,18	58,01	57,88	-0,13	58,01	57,94	-0,07
Groenstraat 2	Nuland	25,37	39,40	14,03	58,80	58,64	-0,16	58,80	58,67	-0,13
Groenstraat 2A	Nuland	24,41	38,17	13,76	57,89	57,65	-0,24	57,89	57,65	-0,24
Groenstraat 3	Nuland	25,70	40,20	14,50	56,52	56,39	-0,13	56,52	56,49	-0,04
Groenstraat 4	Geffen	16,48	26,73	10,25	53,13	52,98	-0,15	53,13	52,99	-0,14
Groenstraat 4A	Geffen	27,86	40,61	12,75	52,69	52,54	-0,15	52,69	52,56	-0,14
Groenstraat 4B	Geffen	26,64	38,78	12,14	58,03	57,89	-0,14	58,03	57,90	-0,13
Groenstraat 4C	Geffen	23,77	39,74	15,97	58,26	58,12	-0,14	58,26	58,12	-0,14
Groenstraat 5	Geffen	27,02	37,04	10,02	57,14	57,15	0,01	57,15	57,20	0,06
Groenstraat 6	Geffen	28,05	40,33	12,28	57,27	57,17	-0,10	57,27	57,19	-0,08
Groenstraat 6A	Geffen	21,33	40,06	18,73	57,43	57,37	-0,06	57,43	57,43	0,00
Groenstraat 7	Geffen	27,11	38,92	11,81	57,86	57,92	0,06	57,86	57,99	0,12
Groenstraat 9	Geffen	27,44	39,22	11,78	58,34	58,44	0,10	58,34	58,50	0,16
Groldersweg 20	Heesch	22,34	29,01	6,67	34,40	34,41	0,01	34,46	35,58	1,12
Groldersweg 22	Heesch	17,91	28,48	10,57	43,37	43,24	-0,13	43,38	43,29	-0,08
Groldersweg 23	Heesch	23,79	29,71	5,92	36,49	36,75	0,26	36,77	37,71	0,94
Haverstraat 16	Nuland	17,41	32,86	15,45	48,59	48,57	-0,02	48,59	48,71	0,12
Haverstraat 18	Nuland	17,41	32,86	15,45	48,59	48,57	-0,02	48,59	48,71	0,12
Haverstraat 2	Nuland	20,33	36,99	16,66	48,89	48,86	-0,03	48,90	49,20	0,30
Haverstraat 20	Nuland	22,74	33,49	10,75	52,91	53,00	0,09	52,92	53,05	0,14
Haverstraat 22	Nuland	22,39	34,37	11,98	57,79	58,27	0,48	57,79	58,29	0,50
Haverstraat 4	Nuland	20,33	36,99	16,66	48,89	48,86	-0,03	48,90	49,20	0,30
Heegterstraat 10	Geffen	31,97	40,02	8,05	54,95	54,23	-0,72	54,96	54,28	-0,68
Heegterstraat 10 UNIT	Geffen	26,96	34,62	7,66	47,43	47,39	-0,04	47,45	47,57	0,13
Heegterstraat 12	Geffen	27,30	37,14	9,84	54,83	54,13	-0,70	54,84	54,19	-0,64
Heegterstraat 14	Geffen	30,26	37,31	7,05	53,83	53,22	-0,61	53,83	53,32	-0,51
Heegterstraat 16	Geffen	30,37	38,71	8,34	53,51	52,96	-0,55	53,52	53,10	-0,43
Heegterstraat 18	Geffen	32,31	37,59	5,28	53,44	52,92	-0,52	53,46	53,03	-0,42
Heegterstraat 2	Geffen	29,73	35,20	5,47	56,25	55,92	-0,33	56,26	55,94	-0,32
Heegterstraat 20	Geffen	30,59	37,72	7,13	53,40	52,90	-0,50	53,40	53,02	-0,38
Heegterstraat 22	Geffen	30,67	37,16	6,49	53,84	53,32	-0,52	53,85	53,43	-0,43
Heegterstraat 24	Geffen	32,18	36,55	4,37	54,00	53,50	-0,50	54,01	53,58	-0,43
Heegterstraat 26	Geffen	28,00	32,94	4,94	50,78	50,40	-0,38	50,78	50,49	-0,30
Heegterstraat 26 MZ	Geffen	30,28	38,33	8,05	48,77	48,83	0,06	48,85	49,29	0,45
Heegterstraat 26A	Geffen	30,20	40,16	9,96	53,22	52,81	-0,41	53,22	52,91	-0,31
Heegterstraat 28	Geffen	27,26	36,15	8,89	54,47	54,17	-0,30	54,48	54,26	-0,22
Heegterstraat 30	Geffen	25,04	35,13	10,09	55,61	55,58	-0,03	55,61	55,63	0,02
Heegterstraat 32	Geffen	30,06	37,70	7,64	52,33	52,32	-0,01	52,36	52,47	0,10
Heegterstraat 34	Geffen	29,75	39,76	10,01	49,72	49,86	0,14	49,74	50,35	0,60
Heegterstraat 36	Geffen	31,53	38,22	6,69	54,81	54,95	0,14	54,82	55,01	0,20
Heegterstraat 38	Geffen	33,31	38,73	5,42	54,75	54,91	0,16	54,75	54,99	0,24
Heegterstraat 4	Geffen	30,91	35,52	4,61	55,54	54,84	-0,70	55,55	54,89	-0,66
Heegterstraat 40	Geffen	25,35	38,44	13,09	54,75	54,92	0,17	54,76	55,00	0,24
Heegterstraat 42	Geffen	29,95	39,25	9,30	56,42	56,59	0,17	56,42	56,64	0,22
Heegterstraat 42A	Geffen	29,32	39,38	10,06	56,56	56,69	0,13	56,56	56,73	0,17
Heegterstraat 44	Geffen	28,66	40,62	11,96	58,23	58,12	-0,11	58,23	58,21	-0,02
Heegterstraat 6	Geffen	27,93	35,07	7,14	55,42	54,72	-0,70	55,43	54,77	-0,66
Heegterstraat 8	Geffen	30,25	39,37	9,12	55,16	54,44	-0,72	55,17	54,52	-0,65
Heestersweg 12	Geffen	32,34	40,55	8,21	61,07	61,04	-0,03	61,07	61,06	-0,01
Heestersweg 15	Geffen	30,74	41,28	10,54	58,84	58,91	0,07	58,85	59,00	0,16
Heestersweg 16	Geffen	31,41	40,17	8,76	61,16	61,12	-0,04	61,16	61,13	-0,03
Heestersweg 17	Geffen	32,75	41,34	8,59	59,14	59,17	0,03	59,15	59,25	0,10
Heestersweg 19A	Geffen	32,15	41,47	9,32	56,74	56,76	0,02	56,76	56,92	0,16
Heestersweg 1B	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1C	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1D	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 1E	Geffen	28,32	40,72	12,40	63,29	63,86	0,57	63,29	63,88	0,59
Heestersweg 2	Geffen	24,55	39,08	14,53	60,03	60,46	0,43	60,03	60,46	0,43
Heestersweg 20	Geffen	31,84	37,13	5,29	61,74	61,70	-0,04	61,74	61,71	-0,04
Heestersweg 21	Geffen	30,99	41,36	10,37	59,32	59,31	-0,01	59,33	59,40	0,07
Heestersweg 22	Geffen	34,53	38,87	4,34	61,57	61,25	-0,32	61,57	61,26	-0,31
Heestersweg 24	Geffen	33,52	38,51	4,99	62,65	62,32	-0,33	62,65	62,32	-0,33
Heestersweg 26	Geffen	35,60	36,16	0,56	62,29	61,96	-0,33	62,29	61,96	-0,33
Heestersweg 27	Geffen	29,70	40,34	10,64	59,56	59,52	-0,04	59,57	59,58	0,01
Heestersweg 28	Geffen	36,64	39,42	2,78	59,24	58,95	-0,29	59,27	58,98	-0,29
Heestersweg 3	Geffen	28,52	41,45	12,93	61,80	62,33	0,53	61,80	62,37	0,57
Heestersweg 30	Geffen	36,22	38,39	2,17	64,05	63,70	-0,35	64,05	63,70	-0,35
Heestersweg 32	Geffen	39,30	40,80	1,50	53,64	53,29	-0,35	53,65	53,31	-0,34
Heestersweg 35	Geffen	32,25	41,75	9,50	59,76	59,47	-0,29	59,77	59,54	-0,23
Heestersweg 35A	Geffen	32,51	41,00	8,49	60,92	60,61	-0,31	60,93	60,66	-0,26

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Heesterseweg 37	Geffen	33,42	40,19	6,77	62,31	61,99	-0,32	62,32	62,03	-0,29
Heesterseweg 39	Geffen	34,18	40,31	6,13	61,76	61,45	-0,31	61,77	61,49	-0,28
Heesterseweg 3A	Geffen	29,03	41,71	12,68	61,37	61,88	0,51	61,37	61,92	0,55
Heesterseweg 41	Geffen	35,50	40,90	5,40	60,19	59,90	-0,29	60,21	59,97	-0,24
Heesterseweg 43A	Geffen	34,07	40,41	6,34	62,69	62,37	-0,32	62,70	62,40	-0,29
Heesterseweg 45	Geffen	35,19	39,46	4,27	63,71	63,39	-0,32	63,72	63,41	-0,31
Heesterseweg 47	Geffen	36,10	38,13	2,03	59,23	58,92	-0,31	59,25	58,95	-0,30
Heesterseweg 49	Geffen	36,34	38,72	2,38	62,45	62,12	-0,33	62,46	62,14	-0,32
Heesterseweg 5	Geffen	30,65	42,14	11,49	61,44	61,94	0,50	61,44	61,98	0,54
Heesterseweg 55	Geffen	36,22	38,02	1,80	59,73	59,30	-0,43	59,75	59,34	-0,41
Heesterseweg 7	Geffen	29,35	41,05	11,70	61,21	61,70	0,49	61,21	61,75	0,53
Heikestraat 12	Geffen	29,90	45,78	15,88	59,48	58,56	-0,92	59,48	58,84	-0,64
Heikestraat 14	Geffen	30,36	49,02	18,66	61,82	61,55	-0,27	61,82	61,85	0,02
Heikestraat 16	Geffen	30,14	52,08	21,94	70,57	70,39	-0,18	70,57	70,47	-0,10
Heikestraat 3	Geffen	29,72	44,66	14,94	56,23	54,75	-1,48	56,24	55,25	-0,99
Heikestraat 5	Geffen	29,71	45,28	15,57	56,30	55,53	-0,77	56,31	56,02	-0,29
Heikestraat 9	Geffen	31,30	46,69	15,39	58,54	57,80	-0,74	58,55	58,08	-0,47
Heikestraat 9A	Geffen	29,75	48,35	18,60	59,58	59,25	-0,33	59,59	59,67	0,09
Heiweg 1	Nuland	21,50	32,15	10,65	55,53	55,42	-0,11	55,53	55,45	-0,09
Heiweg 11	Nuland	19,49	31,38	11,89	52,61	52,63	0,02	52,61	52,67	0,06
Heiweg 13	Nuland	22,70	31,84	9,14	52,68	52,71	0,03	52,69	52,75	0,07
Heiweg 15	Nuland	21,36	33,94	12,58	53,71	53,72	0,01	53,71	53,75	0,04
Heiweg 17	Nuland	21,37	31,93	10,56	55,54	55,39	-0,15	55,54	55,41	-0,13
Heiweg 19	Nuland	18,99	31,35	12,36	54,17	54,05	-0,12	54,17	54,07	-0,11
Heiweg 1A	Nuland	21,39	30,85	9,46	54,76	54,66	-0,10	54,76	54,68	-0,08
Heiweg 21	Nuland	19,54	33,37	13,83	54,93	54,81	-0,12	54,93	54,83	-0,11
Heiweg 23	Nuland	20,89	32,60	11,71	54,91	54,79	-0,12	54,91	54,81	-0,11
Heiweg 25	Nuland	19,39	30,70	11,31	52,64	52,42	-0,22	52,64	52,44	-0,20
Heiweg 27	Nuland	19,53	28,21	8,68	52,70	52,42	-0,28	52,70	52,44	-0,26
Heiweg 29	Nuland	20,10	32,14	12,04	53,75	53,50	-0,25	53,75	53,52	-0,23
Heiweg 3	Nuland	21,40	33,32	11,92	54,58	54,51	-0,07	54,58	54,54	-0,05
Heiweg 31	Nuland	18,16	30,44	12,28	53,11	52,82	-0,29	53,11	52,85	-0,27
Heiweg 35	Nuland	20,41	30,06	9,65	54,16	53,84	-0,32	54,16	53,86	-0,30
Heiweg 37	Nuland	20,40	29,85	9,45	54,02	53,70	-0,32	54,02	53,72	-0,30
Heiweg 39	Nuland	20,36	28,92	8,56	54,32	53,99	-0,33	54,32	54,01	-0,32
Heiweg 43	Nuland	20,42	32,37	11,95	50,78	50,83	0,05	50,78	50,84	0,05
Heiweg 5	Nuland	23,29	32,45	9,16	53,96	53,94	-0,02	53,96	53,98	0,01
Heiweg 7	Nuland	23,30	32,06	8,76	53,67	53,64	-0,03	53,68	53,68	0,00
Heiweg 9	Nuland	21,37	31,28	9,91	53,70	53,71	0,01	53,70	53,74	0,04
Herman Broodstraat 1	Heesch	29,75	34,94	5,19	47,01	47,08	0,07	47,05	47,13	0,08
Herman Broodstraat 11	Heesch	40,04	40,19	0,15	48,18	48,49	0,31	48,95	49,23	0,28
Herman Broodstraat 13	Heesch	40,07	40,23	0,16	48,19	48,47	0,28	48,96	49,22	0,26
Herman Broodstraat 15	Heesch	41,15	41,92	0,77	48,24	48,65	0,41	49,09	49,68	0,59
Herman Broodstraat 3	Heesch	39,79	39,90	0,11	47,85	48,03	0,18	48,63	48,80	0,17
Herman Broodstraat 5	Heesch	36,23	36,38	0,15	47,04	47,38	0,34	47,15	47,71	0,56
Herman Broodstraat 7	Heesch	39,99	40,09	0,10	47,81	47,93	0,12	48,63	48,75	0,12
Herman Broodstraat 9	Heesch	40,01	40,14	0,13	47,94	48,30	0,36	48,74	49,06	0,32
Hermelijndreef 15	Oss	29,55	33,17	3,62	56,50	56,06	-0,44	56,50	56,09	-0,41
Hermelijndreef 17	Oss	35,79	37,58	1,79	54,28	53,91	-0,37	54,28	53,93	-0,35
Hermelijndreef 19	Oss	38,14	39,19	1,05	52,26	52,18	-0,08	52,45	52,45	0,00
Hermelijndreef 21	Oss	36,01	37,75	1,74	50,83	50,60	-0,23	51,01	50,87	-0,13
Hermelijndreef 23	Oss	36,08	37,77	1,69	50,83	50,64	-0,19	51,01	50,91	-0,10
Hermelijndreef 25	Oss	38,42	39,33	0,91	51,78	51,70	-0,08	51,99	51,98	-0,01
Hermelijndreef 27	Oss	38,56	39,41	0,85	52,90	52,83	-0,07	53,10	53,07	-0,02
Hermelijndreef 29	Oss	36,35	37,96	1,61	51,23	51,11	-0,12	51,40	51,37	-0,04
Hermelijndreef 31	Oss	37,89	39,07	1,18	53,02	52,95	-0,07	53,18	53,17	-0,02
Hermelijndreef 33	Oss	36,62	38,11	1,49	51,85	51,72	-0,13	51,86	51,73	-0,13
Hermelijndreef 35	Oss	36,67	38,13	1,46	52,86	52,79	-0,07	52,99	52,97	-0,02
Hermelijndreef 37	Oss	36,99	38,18	1,19	52,49	52,45	-0,04	52,63	52,65	0,02
Hermelijndreef 39	Oss	36,78	38,19	1,41	54,37	54,34	-0,03	54,46	54,47	0,01
Hermelijndreef 41	Oss	35,58	37,33	1,75	54,68	54,60	-0,08	54,69	54,61	-0,08
Hertewissel 30	Oss	32,21	35,30	3,09	46,74	46,54	-0,20	46,79	46,65	-0,14
Hertewissel 32	Oss	32,44	35,92	3,48	46,61	46,51	-0,10	46,81	46,96	0,15
Hertewissel 34	Oss	33,30	36,33	3,03	46,92	46,90	-0,02	47,15	47,35	0,20
Hertewissel 36	Oss	33,92	36,55	2,63	47,32	47,30	-0,02	47,56	47,74	0,17
Hertewissel 38	Oss	34,20	36,50	2,30	47,64	47,59	-0,05	47,88	48,00	0,12
Hertewissel 40	Oss	35,15	37,20	2,05	48,28	48,24	-0,04	48,54	48,65	0,11
Hertewissel 42	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 44	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 46	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 48	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 50	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Hertewissel 52	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 54	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 56	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 58	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 60	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 62	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 64	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 66	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 68	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 70	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 72	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 74	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 76	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 78	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 80	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 82	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 84	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 86	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 88	Oss	34,01	36,35	2,34	47,80	47,67	-0,13	48,01	48,06	0,04
Hertewissel 90	Oss	34,79	35,47	0,68	45,22	45,07	-0,15	45,57	45,51	-0,06
Hertewissel 92	Oss	33,53	35,05	1,52	45,20	45,15	-0,05	45,52	45,57	0,05
Hertewissel 94	Oss	33,63	35,42	1,79	45,75	45,71	-0,04	45,76	45,73	-0,03
Het Buske 1	Vinkel	19,23	34,30	15,07	41,56	41,77	0,21	41,56	41,88	0,31
Het Buske 19	Vinkel	24,36	38,59	14,23	43,74	43,99	0,25	43,75	44,44	0,69
Het Buske 2	Vinkel	23,30	34,97	11,67	40,65	40,87	0,22	40,70	41,49	0,78
Het Buske 21	Vinkel	23,72	37,35	13,63	43,43	43,69	0,26	43,44	44,12	0,68
Het Buske 25	Vinkel	15,68	33,49	17,81	43,20	43,54	0,34	43,21	44,04	0,83
Het Buske 29	Vinkel	23,03	37,49	14,46	43,28	43,56	0,28	43,28	43,68	0,39
Het Buske 3	Vinkel	19,22	37,35	18,13	42,25	42,54	0,29	42,26	42,84	0,58
Het Buske 31	Vinkel	23,19	37,59	14,40	43,93	44,59	0,66	43,98	45,56	1,59
Het Buske 33	Vinkel	23,34	37,75	14,41	44,23	44,87	0,64	44,27	45,82	1,55
Het Buske 5	Vinkel	24,12	37,88	13,76	43,54	43,75	0,21	43,55	44,07	0,52
Het Buske 7	Vinkel	23,46	37,14	13,68	41,78	41,97	0,19	41,85	42,82	0,97
Het Geffens Veld 10	Geffen	30,66	40,90	10,24	50,11	50,19	0,08	50,17	50,58	0,41
Het Geffens Veld 11A	Geffen	30,68	40,39	9,71	49,56	49,64	0,08	49,63	50,25	0,62
Het Geffens Veld 7A	Geffen	29,42	38,89	9,47	48,88	48,99	0,11	48,94	49,49	0,55
Het Geffens Veld 8A	Geffen	31,73	41,18	9,45	49,47	49,55	0,08	49,55	50,10	0,55
Het Geffens Veld 9A	Geffen	29,68	39,06	9,38	48,87	48,99	0,12	48,94	49,51	0,58
Het Woud 19	Oss	36,30	37,30	1,00	48,93	48,85	-0,08	49,10	49,13	0,03
Hoekakker 1	Nuland	17,66	31,23	13,57	53,90	54,29	0,39	53,90	54,30	0,40
Hoekakker 10	Nuland	20,64	32,17	11,53	44,62	44,65	0,03	44,63	44,71	0,07
Hoekakker 11	Nuland	18,87	31,14	12,27	45,60	45,70	0,10	45,61	45,89	0,28
Hoekakker 12	Nuland	18,54	30,35	11,81	45,84	46,00	0,16	45,85	46,11	0,27
Hoekakker 13	Nuland	19,08	34,46	15,38	45,60	45,62	0,02	45,61	46,02	0,41
Hoekakker 14	Nuland	22,93	34,01	11,08	45,40	45,54	0,14	45,41	45,91	0,50
Hoekakker 15	Nuland	22,74	32,46	9,72	45,57	45,59	0,02	45,60	45,85	0,25
Hoekakker 16	Nuland	21,49	34,80	13,31	46,32	46,38	0,06	46,34	46,74	0,41
Hoekakker 17	Nuland	21,49	31,37	9,88	45,34	45,46	0,12	45,35	45,56	0,22
Hoekakker 18	Nuland	22,19	37,14	14,95	48,28	48,37	0,09	48,29	48,76	0,48
Hoekakker 19	Nuland	23,27	33,99	10,72	45,39	45,44	0,05	45,39	45,49	0,10
Hoekakker 2	Nuland	20,82	30,92	10,10	47,64	47,99	0,35	47,65	48,10	0,44
Hoekakker 20	Nuland	23,20	35,75	12,55	48,97	49,04	0,07	48,98	49,29	0,30
Hoekakker 21	Nuland	23,27	33,99	10,72	45,39	45,44	0,05	45,39	45,49	0,10
Hoekakker 22	Nuland	17,94	34,84	16,90	47,21	47,28	0,07	47,22	47,58	0,36
Hoekakker 23	Nuland	18,36	30,69	12,33	46,65	46,78	0,13	46,65	46,82	0,17
Hoekakker 2A	Nuland	19,37	31,34	11,97	45,10	45,16	0,06	45,11	45,27	0,17
Hoekakker 3	Nuland	19,44	34,29	14,85	48,78	49,15	0,37	48,78	49,32	0,54
Hoekakker 4	Nuland	20,20	32,50	12,30	43,80	43,82	0,02	43,80	43,97	0,17
Hoekakker 4A	Nuland	20,72	33,18	12,46	43,20	43,31	0,11	43,23	43,62	0,39
Hoekakker 5	Nuland	22,58	37,89	15,31	44,19	44,41	0,22	44,21	45,00	0,79
Hoekakker 6	Nuland	22,79	32,55	9,76	44,36	44,50	0,14	44,40	44,72	0,32
Hoekakker 7	Nuland	22,76	35,63	12,87	46,74	47,00	0,26	46,75	47,15	0,40
Hoekakker 9	Nuland	23,32	33,97	10,65	46,04	46,20	0,16	46,05	46,41	0,36
Holkampstraat 11	Vinkel	27,63	39,80	12,17	51,84	52,05	0,21	51,86	52,35	0,49
Holkampstraat 15	Vinkel	27,36	40,49	13,13	51,21	51,38	0,17	51,23	51,62	0,39
Holkampstraat 16	Vinkel	28,04	41,91	13,87	51,23	51,50	0,27	51,23	51,86	0,62
Holkampstraat 17	Vinkel	29,86	44,63	14,77	52,94	53,03	0,09	52,94	53,07	0,13
Holkampstraat 17A	Vinkel	28,73	44,70	15,97	52,20	52,29	0,09	52,20	52,33	0,13
Holkampstraat 19	Vinkel	28,90	44,82	15,92	45,31	46,69	1,38	45,43	49,29	3,85
Holkampstraat 3	Vinkel	28,61	38,64	10,03	50,92	51,08	0,16	50,95	51,33	0,37
Holkampstraat 9	Vinkel	28,00	39,28	11,28	48,16	48,48	0,32	48,21	49,09	0,88
Hooghei 3	Heesch	38,86	40,83	1,97	45,79	46,12	0,33	46,52	47,12	0,60

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Hoogstraat 10	Nuland	21,47	33,24	11,77	61,09	61,02	-0,07	61,09	61,02	-0,07
Hoogstraat 11	Nuland	21,07	31,75	10,68	60,52	60,39	-0,13	60,52	60,40	-0,12
Hoogstraat 12	Nuland	20,90	32,38	11,48	60,98	60,91	-0,07	60,98	60,91	-0,07
Hoogstraat 13	Nuland	19,74	33,35	13,61	60,00	59,87	-0,13	60,00	59,88	-0,12
Hoogstraat 14	Nuland	21,06	34,37	13,31	61,00	60,93	-0,07	61,00	60,93	-0,07
Hoogstraat 15	Nuland	20,31	32,97	12,66	59,69	59,55	-0,14	59,69	59,56	-0,13
Hoogstraat 16	Nuland	19,97	33,27	13,30	60,91	60,83	-0,08	60,91	60,84	-0,08
Hoogstraat 17	Nuland	22,80	33,79	10,99	59,96	59,82	-0,14	59,96	59,83	-0,13
Hoogstraat 18	Nuland	22,52	36,13	13,61	61,18	61,09	-0,09	61,18	61,09	-0,09
Hoogstraat 19	Nuland	21,99	34,17	12,18	59,91	59,77	-0,14	59,91	59,79	-0,13
Hoogstraat 2	Nuland	23,57	35,50	11,93	62,41	62,50	0,09	62,41	62,50	0,09
Hoogstraat 20	Nuland	23,84	36,52	12,68	60,74	60,64	-0,10	60,74	60,64	-0,10
Hoogstraat 24	Nuland	21,56	34,17	12,61	60,83	60,70	-0,13	60,83	60,70	-0,13
Hoogstraat 26	Nuland	22,06	34,23	12,17	59,99	59,87	-0,12	59,99	59,87	-0,12
Hoogstraat 28	Nuland	22,48	35,04	12,56	57,48	57,39	-0,09	57,48	57,42	-0,06
Hoogstraat 3	Nuland	20,44	31,45	11,01	60,67	60,56	-0,11	60,67	60,57	-0,10
Hoogstraat 30	Nuland	16,39	32,17	15,78	58,07	57,94	-0,13	58,07	57,95	-0,12
Hoogstraat 5	Nuland	21,89	32,44	10,55	60,70	60,60	-0,10	60,70	60,61	-0,09
Hoogstraat 6	Nuland	22,81	35,60	12,79	60,85	60,90	0,05	60,85	60,90	0,05
Hoogstraat 6A	Nuland	23,18	34,65	11,47	60,60	60,66	0,06	60,60	60,67	0,07
Hoogstraat 7	Nuland	18,02	30,76	12,74	59,11	58,98	-0,13	59,11	58,99	-0,12
Hoogstraat 8	Nuland	21,19	33,43	12,24	61,08	61,04	-0,04	61,08	61,04	-0,04
Hoogstraat 9	Nuland	18,12	28,55	10,43	60,21	60,08	-0,13	60,21	60,08	-0,13
Hoolstraat 1	Nuland	24,07	40,40	16,33	55,22	55,26	0,04	55,22	55,43	0,21
Hoolstraat 10	Nuland	24,24	38,68	14,44	53,24	53,25	0,01	53,25	53,44	0,19
Hoolstraat 11	Nuland	22,85	34,71	11,86	50,10	50,08	-0,02	50,11	50,18	0,07
Hoolstraat 12	Nuland	24,28	40,45	16,17	51,26	51,30	0,04	51,27	51,58	0,31
Hoolstraat 13	Nuland	23,94	37,45	13,51	49,95	49,96	0,01	49,96	49,99	0,04
Hoolstraat 15	Nuland	23,98	38,46	14,48	52,60	52,64	0,04	52,60	52,79	0,19
Hoolstraat 4A	Nuland	25,01	40,07	15,06	57,97	57,81	-0,16	57,97	57,90	-0,07
Hoolstraat 6	Nuland	24,20	39,07	14,87	56,62	56,50	-0,12	56,62	56,60	-0,03
Hoolstraat 7	Nuland	25,53	40,99	15,46	56,07	56,04	-0,03	56,07	56,21	0,13
Hoolstraat 8A	Nuland	23,11	39,00	15,89	54,52	54,42	-0,10	54,52	54,53	0,00
Hoolstraat 8B	Nuland	25,71	38,86	13,15	52,77	52,71	-0,06	52,77	52,74	-0,04
Hoolstraat 9	Nuland	24,87	37,11	12,24	53,43	53,43	0,00	53,44	53,53	0,09
Huis Deelen 3	Heesch	24,41	32,45	8,04	38,74	38,93	0,19	38,82	39,79	0,97
Huis Deelen 4	Heesch	24,29	32,15	7,86	40,34	40,41	0,07	40,47	41,16	0,68
Industriestraat 1	Nuland	22,57	33,84	11,27	50,58	50,68	0,10	50,58	50,73	0,14
Industriestraat 10	Nuland	22,96	34,69	11,73	52,37	52,41	0,04	52,37	52,50	0,13
Industriestraat 12	Nuland	23,00	32,28	9,28	51,32	51,31	-0,01	51,32	51,32	0,00
Industriestraat 16	Nuland	22,56	34,33	11,77	52,35	52,38	0,03	52,35	52,46	0,11
Industriestraat 18	Nuland	20,68	32,99	12,31	54,32	54,18	-0,14	54,32	54,20	-0,12
Industriestraat 2	Nuland	22,63	35,01	12,38	52,63	52,66	0,03	52,63	52,69	0,06
Industriestraat 20	Nuland	23,50	32,72	9,22	53,70	53,52	-0,18	53,70	53,57	-0,14
Industriestraat 3	Nuland	21,26	35,92	14,66	53,09	53,14	0,05	53,09	53,21	0,12
Industriestraat 30	Nuland	21,36	32,38	11,02	52,95	52,94	-0,01	52,95	52,97	0,01
Industriestraat 36	Nuland	19,91	37,35	17,44	59,11	58,79	-0,32	59,11	58,82	-0,29
Industriestraat 4	Nuland	22,12	35,22	13,10	54,55	54,60	0,05	54,55	54,66	0,11
Industriestraat 5	Nuland	22,57	36,99	14,42	53,13	53,15	0,02	53,13	53,28	0,15
Industriestraat 7	Nuland	24,58	35,51	10,93	51,61	51,65	0,04	51,62	51,78	0,16
Industriestraat 8	Nuland	21,52	31,69	10,17	52,27	52,39	0,12	52,27	52,40	0,13
Industriestraat 9	Nuland	22,37	36,82	14,45	52,60	52,66	0,06	52,60	52,80	0,20
Irenestraat 10	Heesch	37,85	38,64	0,79	48,14	48,43	0,29	48,62	48,97	0,35
Irenestraat 12	Heesch	39,86	40,42	0,56	48,05	48,34	0,29	48,68	48,88	0,20
Irenestraat 14	Heesch	37,16	38,29	1,13	48,14	48,41	0,27	48,56	48,91	0,36
Irenestraat 16	Heesch	39,31	39,97	0,66	48,39	48,56	0,17	48,92	49,15	0,23
Irenestraat 18	Heesch	36,73	37,96	1,23	49,34	49,34	0,00	49,50	49,56	0,07
Irenestraat 2	Heesch	37,22	38,35	1,13	47,84	48,06	0,22	48,29	48,61	0,32
Irenestraat 4	Heesch	37,44	38,21	0,77	47,98	48,21	0,23	48,29	48,62	0,33
Irenestraat 6	Heesch	36,13	37,44	1,31	47,86	48,02	0,16	48,21	48,47	0,26
Irenestraat 8	Heesch	40,17	40,39	0,22	47,81	48,06	0,25	48,32	48,63	0,31
Jan Steenstraat 1	Heesch	33,74	35,13	1,39	49,60	49,70	0,10	49,68	49,79	0,11
Jan Steenstraat 2	Heesch	33,08	37,14	4,06	50,01	50,16	0,15	50,09	50,32	0,23
Jan Steenstraat 3	Heesch	34,29	35,19	0,90	47,72	47,83	0,11	47,96	48,12	0,16
Jan Steenstraat 4	Heesch	37,70	38,22	0,52	46,88	47,02	0,14	47,23	47,56	0,33
Jan Steenstraat 5	Heesch	34,51	35,33	0,82	46,87	46,93	0,06	47,18	47,29	0,12
Jan Steenstraat 7	Heesch	35,42	35,66	0,24	46,50	46,56	0,06	46,84	46,96	0,12
Jan Steenstraat 8	Heesch	36,36	37,16	0,80	46,26	46,34	0,08	46,79	46,95	0,17
Jan Steenstraat 9	Heesch	37,34	37,98	0,64	46,37	46,52	0,15	47,00	47,22	0,22
Jan Steenstraat 10	Heesch	38,29	38,50	0,21	46,85	47,02	0,17	47,20	47,53	0,33
Jan Steenstraat 11	Heesch	37,75	38,22	0,47	46,17	46,29	0,12	46,86	47,07	0,21
Jan Steenstraat 13	Heesch	40,00	40,40	0,40	46,78	46,85	0,07	47,80	47,94	0,14

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Jan Steenstraat 14	Heesch	36,11	37,95	1,84	47,48	47,59	0,11	47,86	48,15	0,29
Jan Steenstraat 15	Heesch	40,02	40,57	0,55	46,71	46,77	0,06	47,75	47,92	0,17
Jan Steenstraat 16	Heesch	36,24	38,06	1,82	47,16	47,31	0,15	47,58	47,92	0,33
Jan Steenstraat 17	Heesch	39,58	40,06	0,48	46,63	46,74	0,11	47,59	47,78	0,19
Jan Steenstraat 19	Heesch	38,43	39,15	0,72	47,04	47,30	0,26	47,73	48,07	0,33
Jan Steenstraat 21	Heesch	38,37	39,28	0,91	46,89	47,07	0,18	47,60	47,90	0,30
Jan Steenstraat 23	Heesch	38,53	39,26	0,73	47,00	47,21	0,21	47,72	48,01	0,29
Jan Steenstraat 27	Heesch	37,62	38,71	1,09	47,23	47,59	0,36	47,56	48,06	0,50
Jan Steenstraat 1	Vinkel	22,01	34,47	12,46	52,22	51,47	-0,75	52,22	51,58	-0,65
Jan Steenstraat 3	Vinkel	21,68	34,12	12,44	50,82	50,36	-0,46	50,83	50,49	-0,34
Jan Steenstraat 4	Vinkel	22,21	30,26	8,05	47,37	47,35	-0,02	47,38	47,46	0,08
Jan Steenstraat 5	Vinkel	20,25	34,04	13,79	50,06	49,74	-0,32	50,07	49,88	-0,18
Jan Steenstraat 6	Vinkel	21,75	30,62	8,87	46,58	46,70	0,12	46,59	46,79	0,20
Jan Steenstraat 7	Vinkel	19,48	34,07	14,59	49,36	49,35	-0,01	49,37	49,51	0,14
Jan Steenstraat 8	Vinkel	18,42	31,41	12,99	45,90	46,27	0,37	45,91	46,44	0,54
Jan Steenstraat 9	Vinkel	21,94	34,17	12,23	49,05	49,11	0,06	49,06	49,28	0,23
Jan Steenstraat 10	Vinkel	14,54	28,45	13,91	44,92	45,48	0,56	44,92	45,59	0,66
Jan Steenstraat 11	Vinkel	19,79	31,87	12,08	46,76	46,78	0,02	46,76	46,81	0,05
Jan Steenstraat 12	Vinkel	22,78	37,10	14,32	45,40	45,90	0,50	45,40	46,03	0,62
Jan Steenstraat 13	Vinkel	20,69	32,57	11,88	44,90	45,12	0,22	44,92	45,27	0,35
Jeroen Boschstraat 1	Vinkel	18,12	31,71	13,59	51,67	52,47	0,80	51,67	52,52	0,84
Jeroen Boschstraat 10	Vinkel	24,90	38,71	13,81	45,26	45,89	0,63	45,29	46,40	1,11
Jeroen Boschstraat 11	Vinkel	19,77	34,75	14,98	45,21	45,88	0,67	45,23	46,07	0,85
Jeroen Boschstraat 12	Vinkel	22,06	36,70	14,64	44,84	45,50	0,66	44,86	45,97	1,11
Jeroen Boschstraat 13	Vinkel	22,03	33,20	11,17	44,79	45,51	0,72	44,82	45,80	0,98
Jeroen Boschstraat 14	Vinkel	19,31	34,95	15,64	45,72	46,16	0,44	45,73	46,56	0,82
Jeroen Boschstraat 15	Vinkel	20,09	35,14	15,05	43,66	44,34	0,68	43,68	44,83	1,14
Jeroen Boschstraat 16	Vinkel	20,50	35,23	14,73	44,58	45,08	0,50	44,59	45,32	0,72
Jeroen Boschstraat 17	Vinkel	22,30	36,01	13,71	43,97	44,57	0,60	44,00	44,89	0,90
Jeroen Boschstraat 18	Vinkel	22,21	35,17	12,96	44,42	44,98	0,56	44,42	45,38	0,96
Jeroen Boschstraat 19	Vinkel	22,70	34,98	12,28	43,33	43,87	0,54	43,38	44,35	0,97
Jeroen Boschstraat 2	Vinkel	21,66	35,96	14,30	54,56	54,65	0,09	54,56	54,66	0,10
Jeroen Boschstraat 21	Vinkel	22,37	36,69	14,32	44,09	44,97	0,88	44,13	45,71	1,59
Jeroen Boschstraat 3	Vinkel	18,73	31,31	12,58	51,24	52,10	0,86	51,24	52,13	0,89
Jeroen Boschstraat 4	Vinkel	19,89	34,72	14,83	49,58	50,25	0,67	49,58	50,26	0,68
Jeroen Boschstraat 5	Vinkel	19,59	33,72	14,13	50,07	51,07	1,00	50,07	51,10	1,02
Jeroen Boschstraat 6	Vinkel	22,60	36,43	13,83	47,94	48,56	0,62	47,94	48,68	0,74
Jeroen Boschstraat 7	Vinkel	21,60	33,19	11,59	45,77	46,50	0,73	45,78	46,73	0,95
Jeroen Boschstraat 8	Vinkel	21,60	35,63	14,03	45,32	46,01	0,69	45,34	46,48	1,14
Jeroen Boschstraat 9	Vinkel	21,69	36,80	15,11	45,52	46,17	0,65	45,54	46,40	0,86
Johannes Vermeerstraat 1	Heesch	35,41	36,49	1,08	45,18	45,23	0,05	45,72	45,91	0,18
Johannes Vermeerstraat 10	Heesch	35,83	37,51	1,68	45,72	45,85	0,13	46,07	46,59	0,52
Johannes Vermeerstraat 11	Heesch	38,62	39,48	0,86	46,33	46,30	-0,03	47,17	47,31	0,14
Johannes Vermeerstraat 12	Heesch	35,02	37,23	2,21	46,03	46,16	0,13	46,44	46,81	0,37
Johannes Vermeerstraat 13	Heesch	38,29	39,13	0,84	46,28	46,40	0,12	47,07	47,32	0,25
Johannes Vermeerstraat 14	Heesch	34,98	37,16	2,18	45,92	46,12	0,20	46,34	46,76	0,42
Johannes Vermeerstraat 15	Heesch	38,33	38,92	0,59	47,45	47,85	0,40	47,97	48,42	0,45
Johannes Vermeerstraat 16	Heesch	36,80	37,46	0,66	46,20	46,35	0,15	46,66	46,98	0,33
Johannes Vermeerstraat 2	Heesch	35,99	36,85	0,86	45,82	45,97	0,15	46,11	46,54	0,43
Johannes Vermeerstraat 3	Heesch	34,97	36,68	1,71	45,62	45,63	0,01	46,07	46,28	0,21
Johannes Vermeerstraat 4	Heesch	36,64	37,50	0,86	45,87	46,07	0,20	46,26	46,76	0,49
Johannes Vermeerstraat 5	Heesch	36,05	37,39	1,34	45,82	45,81	-0,01	46,36	46,53	0,17
Johannes Vermeerstraat 6	Heesch	35,96	37,59	1,63	46,05	46,23	0,18	46,43	46,92	0,49
Johannes Vermeerstraat 7	Heesch	36,90	37,74	0,84	45,64	45,62	-0,02	46,32	46,43	0,11
Johannes Vermeerstraat 8	Heesch	35,87	37,62	1,75	45,90	46,03	0,13	46,27	46,75	0,48
Johannes Vermeerstraat 9	Heesch	38,42	39,25	0,83	46,22	46,13	-0,09	47,04	47,13	0,08
John F. Kennedystraat 100	Heesch	33,84	34,60	0,76	53,56	53,68	0,12	53,62	53,75	0,13
John F. Kennedystraat 101	Heesch	35,10	35,55	0,45	52,88	53,01	0,13	52,93	53,09	0,16
John F. Kennedystraat 102	Heesch	33,26	34,93	1,67	53,12	53,24	0,12	53,18	53,32	0,14
John F. Kennedystraat 103	Heesch	35,07	36,33	1,26	53,06	53,19	0,13	53,15	53,30	0,16
John F. Kennedystraat 104	Heesch	32,92	33,41	0,49	48,05	48,16	0,11	48,16	48,29	0,13
John F. Kennedystraat 105	Heesch	33,26	35,00	1,74	53,04	53,16	0,12	53,10	53,24	0,15
John F. Kennedystraat 106	Heesch	38,93	40,04	1,11	53,23	53,35	0,12	53,30	53,42	0,13
John F. Kennedystraat 107	Heesch	36,60	37,87	1,27	53,16	53,27	0,11	53,24	53,37	0,13
John F. Kennedystraat 108	Heesch	33,94	34,37	0,43	53,28	53,40	0,12	53,34	53,47	0,12
John F. Kennedystraat 109	Heesch	34,72	35,89	1,17	53,13	53,25	0,12	53,21	53,35	0,14
John F. Kennedystraat 110	Heesch	25,31	30,53	5,22	53,36	53,48	0,12	53,37	53,51	0,14
John F. Kennedystraat 111	Heesch	34,65	36,13	1,48	52,99	53,11	0,12	53,07	53,22	0,15
John F. Kennedystraat 112	Heesch	36,28	37,42	1,14	53,33	53,44	0,11	53,34	53,47	0,14
John F. Kennedystraat 113	Heesch	34,65	36,36	1,71	53,03	53,15	0,12	53,11	53,26	0,15
John F. Kennedystraat 114	Heesch	28,22	31,24	3,02	53,14	53,26	0,12	53,16	53,29	0,14
John F. Kennedystraat 115	Heesch	34,19	35,37	1,18	52,88	53,01	0,13	52,95	53,10	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
John F. Kennedystraat 116	Heesch	36,18	37,19	1,01	53,14	53,26	0,12	53,19	53,34	0,15
John F. Kennedystraat 116a	Heesch	33,22	33,91	0,69	41,94	42,09	0,15	42,62	42,85	0,23
John F. Kennedystraat 117	Heesch	32,95	34,10	1,15	53,23	53,37	0,14	53,26	53,41	0,15
John F. Kennedystraat 118	Heesch	35,65	36,51	0,86	53,21	53,32	0,11	53,23	53,35	0,12
John F. Kennedystraat 119	Heesch	35,71	35,97	0,26	53,47	53,63	0,16	53,56	53,72	0,16
John F. Kennedystraat 120	Heesch	32,64	34,13	1,49	53,26	53,37	0,11	53,31	53,43	0,13
John F. Kennedystraat 122	Heesch	34,05	34,88	0,83	53,39	53,49	0,10	53,41	53,52	0,12
John F. Kennedystraat 124	Heesch	34,06	35,23	1,17	53,36	53,47	0,11	53,41	53,53	0,12
John F. Kennedystraat 94	Heesch	38,21	38,80	0,59	54,08	54,18	0,10	54,10	54,20	0,10
John F. Kennedystraat 96	Heesch	35,02	35,55	0,53	53,76	53,88	0,12	53,80	53,92	0,12
John F. Kennedystraat 98	Heesch	37,25	38,55	1,30	53,55	53,67	0,12	53,58	53,71	0,13
John F. Kennedystraat 99	Heesch	32,33	34,55	2,22	52,88	53,01	0,13	52,92	53,07	0,16
Jonkerstraat 1	Heesch	29,56	38,89	9,33	42,28	42,45	0,17	42,36	43,84	1,48
Julianastraat 10	Heesch	36,27	36,57	0,30	46,97	47,07	0,10	47,15	47,43	0,28
Julianastraat 11	Heesch	37,51	38,37	0,86	47,12	47,19	0,07	47,68	47,85	0,17
Julianastraat 12	Heesch	35,23	37,16	1,93	47,24	47,45	0,21	47,57	47,93	0,36
Julianastraat 13	Heesch	38,24	38,81	0,57	47,49	47,53	0,04	48,10	48,21	0,11
Julianastraat 14	Heesch	35,44	37,30	1,86	47,57	47,81	0,24	47,89	48,27	0,38
Julianastraat 15	Heesch	37,89	38,23	0,34	47,79	47,91	0,12	48,32	48,46	0,15
Julianastraat 16	Heesch	32,53	35,19	2,66	47,28	47,48	0,20	47,46	47,79	0,33
Julianastraat 17	Heesch	38,09	38,89	0,80	47,47	47,69	0,22	48,06	48,36	0,30
Julianastraat 18	Heesch	38,36	39,17	0,81	48,24	48,41	0,17	48,77	49,02	0,25
Julianastraat 19	Heesch	38,15	38,89	0,74	47,72	47,91	0,19	48,29	48,55	0,26
Julianastraat 21	Heesch	38,13	38,78	0,65	47,74	47,91	0,17	48,30	48,53	0,23
Julianastraat 23	Heesch	37,83	38,33	0,50	47,34	47,56	0,22	47,91	48,17	0,26
Julianastraat 25	Heesch	37,49	37,78	0,29	47,43	47,62	0,19	47,95	48,15	0,20
Julianastraat 5	Heesch	34,38	36,29	1,91	47,29	47,41	0,12	47,33	47,50	0,18
Julianastraat 7	Heesch	35,25	36,82	1,57	46,98	46,97	-0,01	47,33	47,47	0,14
Julianastraat 8	Heesch	33,77	36,33	2,56	47,13	47,25	0,12	47,18	47,42	0,24
Julianastraat 9	Heesch	36,39	37,59	1,20	46,98	46,99	0,01	47,43	47,58	0,14
Kastanjelaan 1	Vinkel	19,57	30,82	11,25	53,17	53,15	-0,02	53,17	53,18	0,00
Kastanjelaan 10	Vinkel	19,01	30,25	11,24	43,30	43,31	0,01	43,31	43,43	0,13
Kastanjelaan 11	Vinkel	18,67	30,95	12,28	46,27	46,14	-0,13	46,27	46,18	-0,10
Kastanjelaan 12	Vinkel	17,40	31,26	13,86	40,35	40,41	0,06	40,37	41,03	0,66
Kastanjelaan 13	Vinkel	19,44	31,19	11,75	41,48	41,37	-0,11	41,49	41,78	0,28
Kastanjelaan 14	Vinkel	21,85	32,89	11,04	46,69	46,88	0,19	46,70	46,98	0,28
Kastanjelaan 15	Vinkel	18,60	34,02	15,42	46,32	46,10	-0,22	46,33	46,17	-0,16
Kastanjelaan 16	Vinkel	20,81	31,85	11,04	47,16	47,34	0,18	47,17	47,47	0,30
Kastanjelaan 18	Vinkel	21,50	32,44	10,94	46,61	46,64	0,03	46,63	46,78	0,16
Kastanjelaan 19	Vinkel	19,94	30,39	10,45	45,36	45,16	-0,20	45,38	45,34	-0,04
Kastanjelaan 2	Vinkel	20,34	32,84	12,50	58,52	58,52	0,00	58,52	58,53	0,01
Kastanjelaan 20	Vinkel	19,26	31,45	12,19	46,18	46,03	-0,15	46,19	46,22	0,03
Kastanjelaan 21	Vinkel	16,30	27,31	11,01	41,11	40,95	-0,16	41,13	41,18	0,05
Kastanjelaan 22	Vinkel	19,67	30,83	11,16	46,07	45,85	-0,22	46,08	46,02	-0,06
Kastanjelaan 23	Vinkel	20,96	31,97	11,01	47,88	47,75	-0,13	47,89	47,89	0,00
Kastanjelaan 24	Vinkel	19,06	29,68	10,62	46,23	46,03	-0,20	46,24	46,15	-0,09
Kastanjelaan 25	Vinkel	19,37	31,66	12,29	49,70	49,68	-0,02	49,70	49,75	0,05
Kastanjelaan 26	Vinkel	18,12	31,08	12,96	46,28	46,09	-0,19	46,29	46,26	-0,03
Kastanjelaan 28	Vinkel	19,38	32,00	12,62	46,11	45,90	-0,21	46,12	46,08	-0,04
Kastanjelaan 3	Vinkel	21,34	32,47	11,13	46,53	46,52	-0,01	46,55	46,63	0,08
Kastanjelaan 30	Vinkel	17,92	30,54	12,62	45,18	45,01	-0,17	45,19	45,20	0,01
Kastanjelaan 32	Vinkel	21,13	31,81	10,68	45,53	45,35	-0,18	45,54	45,58	0,04
Kastanjelaan 34	Vinkel	21,11	30,57	9,46	45,30	45,15	-0,15	45,32	45,34	0,02
Kastanjelaan 36	Vinkel	19,74	31,40	11,66	45,01	44,83	-0,18	45,02	45,01	-0,01
Kastanjelaan 38	Vinkel	18,15	29,32	11,17	47,43	47,29	-0,14	47,44	47,38	-0,06
Kastanjelaan 4	Vinkel	19,44	32,77	13,33	46,54	46,54	0,00	46,54	46,68	0,13
Kastanjelaan 40	Vinkel	21,28	30,95	9,67	49,69	49,61	-0,08	49,69	49,65	-0,05
Kastanjelaan 42	Vinkel	20,58	31,90	11,32	56,78	56,79	0,01	56,78	56,81	0,03
Kastanjelaan 44	Vinkel	21,24	33,51	12,27	58,73	58,75	0,02	58,73	58,77	0,04
Kastanjelaan 46	Vinkel	22,22	34,23	12,01	58,52	58,53	0,01	58,52	58,55	0,03
Kastanjelaan 5	Vinkel	16,39	32,43	16,04	39,27	39,37	0,10	39,30	40,36	1,06
Kastanjelaan 5A	Vinkel	17,66	31,53	13,87	39,73	39,87	0,14	39,76	40,61	0,84
Kastanjelaan 6	Vinkel	18,05	29,43	11,38	43,84	43,89	0,05	43,85	44,07	0,22
Kastanjelaan 7	Vinkel	19,26	30,36	11,10	41,82	41,84	0,02	41,85	42,19	0,34
Kastanjelaan 8	Vinkel	20,59	32,22	11,63	43,36	43,40	0,04	43,37	43,51	0,13
Kastanjelaan 9	Vinkel	17,84	30,71	12,87	41,02	41,13	0,11	41,05	41,60	0,55
Kasteellaan 1	Heesch	27,11	35,84	8,73	43,03	43,07	0,04	43,04	43,33	0,29
Kasteellaan 2	Heesch	31,02	40,15	9,13	42,35	42,81	0,46	42,40	44,44	2,05
Kasteellaan 4	Heesch	31,02	40,15	9,13	42,35	42,81	0,46	42,40	44,44	2,05
Koksteeg 22	Vinkel	28,31	52,78	24,47	53,90	51,58	-2,32	53,91	55,83	1,91
Koksteeg 23	Vinkel	26,29	49,79	23,50	54,09	52,47	-1,62	54,09	53,39	-0,70
Koksteeg 24	Vinkel	28,27	51,49	23,22	53,93	51,27	-2,66	53,94	54,93	0,99

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Koksteeg 25	Vinkel	28,72	50,97	22,25	53,32	52,90	-0,42	53,32	55,47	2,15
Koksteeg 27	Vinkel	28,47	48,68	20,21	54,54	53,39	-1,15	54,54	54,18	-0,37
Koksteeg 30	Vinkel	28,23	45,54	17,31	56,53	55,19	-1,34	56,54	55,64	-0,89
Koksteeg 32	Vinkel	23,08	38,70	15,62	49,23	47,75	-1,48	49,24	47,98	-1,26
Koksteeg 33	Vinkel	27,53	43,21	15,68	48,15	46,81	-1,34	48,20	48,71	0,51
Koksteeg 36	Vinkel	26,84	43,85	17,01	45,56	46,98	1,42	45,63	49,05	3,42
Koksteeg 37	Vinkel	27,16	42,25	15,09	50,69	46,73	-3,96	50,69	48,34	-2,35
Koksteeg 39	Vinkel	26,62	40,83	14,21	43,80	44,36	0,56	43,90	46,29	2,38
Koksteeg 41	Vinkel	25,41	40,72	15,31	50,41	45,82	-4,59	50,41	47,13	-3,28
Koksteeg 42	Vinkel	26,15	40,72	14,57	47,44	44,60	-2,84	47,48	46,40	-1,08
Koksteeg 44	Vinkel	26,05	39,64	13,59	48,39	42,81	-5,58	48,42	44,70	-3,72
Koksteeg 46	Vinkel	25,55	39,27	13,72	47,35	43,10	-4,25	47,39	44,89	-2,49
Koksteeg 48	Vinkel	25,47	38,59	13,12	51,20	43,30	-7,90	51,20	44,84	-6,36
Koksteeg 50	Vinkel	23,75	38,55	14,80	49,65	43,12	-6,53	49,66	44,70	-4,96
Koksteeg 52	Vinkel	21,67	37,18	15,51	50,25	42,70	-7,55	50,26	43,05	-7,21
Koksteeg 53A	Vinkel	24,76	38,71	13,95	48,37	44,11	-4,26	48,39	45,29	-3,10
Koksteeg 54	Vinkel	27,03	38,91	11,88	49,28	43,06	-6,22	49,29	44,71	-4,58
Koksteeg 55	Vinkel	24,71	38,26	13,55	49,26	43,94	-5,32	49,28	45,14	-4,14
Koksteeg 56	Vinkel	24,75	35,88	11,13	49,28	41,93	-7,35	49,28	42,41	-6,88
Koksteeg 57	Vinkel	25,24	39,24	14,00	42,30	42,52	0,22	42,41	44,54	2,13
Koksteeg 59	Vinkel	23,61	36,87	13,26	49,97	44,48	-5,49	49,98	45,34	-4,65
Koksteeg 61	Vinkel	23,19	36,40	13,21	50,25	44,49	-5,76	50,26	45,27	-5,00
Koksteeg 61A	Vinkel	23,02	35,99	12,97	51,63	45,34	-6,29	51,64	45,93	-5,71
Koksteeg 63	Vinkel	24,81	37,53	12,72	52,43	46,47	-5,96	52,44	46,93	-5,51
Koksteeg 64	Vinkel	23,95	35,10	11,15	45,77	43,46	-2,31	45,78	43,51	-2,27
Koksteeg 65	Vinkel	23,92	37,88	13,96	52,07	46,65	-5,42	52,08	47,09	-4,98
Koksteeg 66	Vinkel	22,66	37,17	14,51	52,15	47,11	-5,04	52,15	47,22	-4,93
Kraaienbos 12	Vinkel	25,04	38,60	13,56	39,21	39,69	0,48	39,41	42,41	3,00
Kraaienbos 14	Vinkel	18,79	33,54	14,75	39,37	39,87	0,50	39,42	40,99	1,57
Kraaienbos 16	Vinkel	25,21	40,54	15,33	43,74	44,43	0,69	43,79	45,54	1,75
Kraaienbos 6	Vinkel	23,39	37,19	13,80	41,10	41,16	0,06	41,11	42,74	1,64
Kraaienbos 8	Vinkel	24,57	35,60	11,03	40,32	40,51	0,19	40,36	41,53	1,17
Kraaienbos 9	Vinkel	22,87	35,99	13,12	40,97	41,24	0,27	40,98	42,38	1,40
Kraaijeven 11	Geffen	40,81	45,45	4,64	65,87	65,77	-0,10	65,89	65,82	-0,07
Kraaijeven 1B UNIT	Geffen	34,20	41,07	6,87	50,73	50,76	0,03	50,84	51,31	0,47
Kraaijeven 2	Geffen	36,91	40,99	4,08	50,60	50,64	0,04	50,81	51,20	0,39
Kraaijeven 2A	Geffen	33,32	41,53	8,21	53,97	53,88	-0,09	54,02	54,19	0,17
Kraaijeven 2B	Geffen	35,37	40,95	5,58	51,78	51,52	-0,26	51,79	51,68	-0,11
Kraaijeven 3	Geffen	34,31	42,00	7,69	55,51	55,28	-0,23	55,55	55,34	-0,21
Kraaijeven 4	Geffen	38,34	44,98	6,64	58,20	58,19	-0,01	58,26	58,44	0,19
Kraaijeven 4A	Geffen	39,39	43,69	4,30	56,65	56,63	-0,02	56,68	56,89	0,20
Kraaijeven 5	Geffen	38,83	45,36	6,53	58,81	58,79	-0,02	58,84	59,03	0,19
Kraaijeven 6	Geffen	38,07	44,91	6,84	62,08	61,89	-0,19	62,10	62,00	-0,10
Kraaijeven 7	Geffen	39,08	44,06	4,98	58,98	58,96	-0,02	58,99	59,13	0,15
Kraaijeven 7A	Geffen	36,88	42,11	5,23	55,95	55,91	-0,04	55,98	56,13	0,15
Kraaijeven 8	Geffen	41,82	45,91	4,09	64,89	64,81	-0,08	64,92	64,88	-0,04
Kraaijeven 9	Geffen	40,24	43,94	3,70	58,09	58,05	-0,04	58,10	58,26	0,15
Krabbenhoek 1	Heesch	41,48	41,64	0,16	50,23	50,43	0,20	50,58	50,79	0,21
Krabbenhoek 10	Heesch	44,45	44,80	0,35	50,50	50,58	0,08	51,23	51,39	0,16
Krabbenhoek 11	Heesch	41,92	42,17	0,25	51,78	51,91	0,13	52,31	52,45	0,14
Krabbenhoek 12	Heesch	40,51	41,36	0,85	50,06	50,14	0,08	50,63	50,81	0,18
Krabbenhoek 13	Heesch	41,81	42,18	0,37	51,74	52,00	0,26	51,77	52,04	0,27
Krabbenhoek 14	Heesch	41,26	41,80	0,54	50,00	50,04	0,04	50,68	50,79	0,12
Krabbenhoek 15	Heesch	42,28	42,55	0,27	51,66	51,92	0,26	51,77	52,03	0,26
Krabbenhoek 16	Heesch	39,59	39,74	0,15	49,81	49,85	0,04	50,19	50,29	0,11
Krabbenhoek 17	Heesch	41,08	41,58	0,50	51,57	51,88	0,31	51,66	51,98	0,32
Krabbenhoek 18	Heesch	41,90	42,05	0,15	49,79	49,91	0,12	50,60	50,72	0,13
Krabbenhoek 19	Heesch	41,95	42,19	0,24	53,37	53,53	0,16	53,75	53,91	0,17
Krabbenhoek 2	Heesch	44,52	44,69	0,17	51,58	51,67	0,09	52,45	52,63	0,19
Krabbenhoek 20	Heesch	41,55	41,87	0,32	49,74	49,89	0,15	50,50	50,68	0,18
Krabbenhoek 21	Heesch	40,66	41,01	0,35	50,76	50,79	0,03	51,26	51,33	0,07
Krabbenhoek 22	Heesch	37,51	37,63	0,12	49,63	49,69	0,06	49,78	49,86	0,08
Krabbenhoek 23	Heesch	40,78	41,00	0,22	50,47	50,57	0,10	51,02	51,14	0,11
Krabbenhoek 24	Heesch	41,91	42,41	0,50	49,58	49,69	0,11	50,22	50,34	0,12
Krabbenhoek 25	Heesch	38,90	39,36	0,46	50,47	50,68	0,21	50,78	51,07	0,28
Krabbenhoek 26	Heesch	43,33	43,45	0,12	52,01	52,09	0,08	52,69	52,78	0,09
Krabbenhoek 27	Heesch	41,39	41,54	0,15	51,05	51,12	0,07	51,60	51,68	0,08
Krabbenhoek 28	Heesch	42,51	42,60	0,09	51,51	51,67	0,16	52,15	52,30	0,15
Krabbenhoek 29	Heesch	40,96	41,04	0,08	50,44	50,55	0,11	51,02	51,12	0,11
Krabbenhoek 3	Heesch	41,72	41,98	0,26	50,24	50,38	0,14	50,95	51,11	0,16
Krabbenhoek 30	Heesch	40,12	40,27	0,15	51,82	51,94	0,12	52,14	52,26	0,12
Krabbenhoek 32	Heesch	39,43	39,56	0,13	51,22	51,40	0,18	51,57	51,74	0,18

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Krabbenhoek 33	Heesch	39,88	40,74	0,86	50,56	50,69	0,13	51,00	51,21	0,21
Krabbenhoek 34	Heesch	39,02	39,11	0,09	51,07	51,55	0,48	51,40	51,85	0,45
Krabbenhoek 36	Heesch	38,31	38,40	0,09	51,58	51,90	0,32	51,83	52,14	0,31
Krabbenhoek 38	Heesch	38,24	38,36	0,12	51,85	52,04	0,19	52,08	52,27	0,19
Krabbenhoek 39	Heesch	37,27	37,42	0,15	50,16	50,25	0,09	50,43	50,53	0,09
Krabbenhoek 4	Heesch	45,84	45,95	0,11	51,45	51,63	0,18	52,74	52,90	0,16
Krabbenhoek 40	Heesch	38,19	38,26	0,07	51,99	52,18	0,19	52,21	52,40	0,18
Krabbenhoek 42	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 43	Heesch	37,86	38,39	0,53	50,76	50,85	0,09	51,03	51,15	0,12
Krabbenhoek 44	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 45	Heesch	42,09	42,58	0,49	50,36	50,42	0,06	51,11	51,24	0,13
Krabbenhoek 46	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 48	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 5	Heesch	40,16	40,43	0,27	50,39	50,72	0,33	50,86	51,02	0,16
Krabbenhoek 50	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 52	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 54	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 56	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 58	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 6	Heesch	46,04	46,20	0,16	51,38	51,57	0,19	52,74	52,92	0,18
Krabbenhoek 60	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 62	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 64	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 64a	Heesch	38,14	38,27	0,13	52,56	52,69	0,13	52,75	52,88	0,13
Krabbenhoek 66	Heesch	35,52	35,68	0,16	48,88	48,96	0,08	49,13	49,21	0,08
Krabbenhoek 68	Heesch	37,16	38,05	0,89	51,45	51,52	0,07	51,65	51,72	0,07
Krabbenhoek 7	Heesch	40,41	40,77	0,36	50,61	51,00	0,39	50,97	51,15	0,18
Krabbenhoek 8	Heesch	45,82	45,92	0,10	51,36	51,55	0,19	52,67	52,84	0,17
Krabbenhoek 9	Heesch	40,12	40,41	0,29	50,87	51,19	0,32	50,94	51,27	0,33
Kromstraat 1	Heesch	32,75	33,37	0,62	45,28	45,43	0,15	45,42	45,70	0,28
Kromstraat 10	Heesch	31,00	34,47	3,47	43,28	43,69	0,41	43,59	44,15	0,56
Kromstraat 12	Heesch	29,74	32,27	2,53	43,45	43,55	0,10	43,68	43,80	0,12
Kromstraat 14	Heesch	34,89	36,26	1,37	46,17	46,39	0,22	46,56	46,89	0,33
Kromstraat 3	Heesch	35,37	35,93	0,56	45,70	45,86	0,16	46,09	46,30	0,20
Kromstraat 8	Heesch	33,78	34,21	0,43	44,40	44,60	0,20	44,81	45,04	0,24
Kromstraat 8a	Heesch	33,51	35,07	1,56	43,64	43,97	0,33	44,14	44,47	0,33
Kruishoekstraat 19	Heesch	38,70	40,16	1,46	55,63	55,48	-0,15	55,74	55,64	-0,10
Kruishoekstraat 29	Heesch	38,40	40,28	1,88	48,81	48,90	0,09	49,28	49,59	0,31
Kruishoekstraat 33	Heesch	35,12	38,10	2,98	43,06	43,41	0,35	43,86	44,78	0,92
Kruishoekstraat 35	Heesch	35,49	38,10	2,61	43,34	43,78	0,44	44,16	45,05	0,90
Lage Wijststraat 2	Heesch	33,23	34,62	1,39	54,81	54,50	-0,31	54,85	54,55	-0,30
Lage Wijststraat 3	Heesch	34,78	36,60	1,82	51,45	51,19	-0,26	51,49	51,30	-0,19
Lage Wijststraat 4	Heesch	34,40	34,89	0,49	55,96	55,64	-0,32	56,00	55,68	-0,31
Lage Wijststraat 5	Heesch	32,26	34,41	2,15	54,25	53,94	-0,31	54,27	54,00	-0,27
Lage Wijststraat 8	Heesch	35,24	35,55	0,31	51,54	51,28	-0,26	51,61	51,37	-0,24
Leiweg 1	Geffen	26,11	36,30	10,19	52,01	51,68	-0,33	52,01	51,69	-0,32
Leiweg 10	Geffen	33,35	38,98	5,63	53,55	53,27	-0,28	53,60	53,47	-0,13
Leiweg 11	Geffen	37,35	40,05	2,70	49,70	49,69	-0,01	49,86	50,25	0,39
Leiweg 11A	Geffen	37,72	40,50	2,78	50,05	49,92	-0,13	50,29	50,50	0,21
Leiweg 12	Geffen	34,76	39,18	4,42	52,20	52,01	-0,19	52,30	52,27	-0,03
Leiweg 14	Geffen	34,59	38,98	4,39	49,08	48,94	-0,14	49,26	49,40	0,14
Leiweg 16	Geffen	34,29	37,80	3,51	49,32	49,16	-0,16	49,49	49,48	-0,01
Leiweg 20 UNIT	Geffen	35,01	38,65	3,64	47,55	47,39	-0,16	47,84	48,07	0,22
Leiweg 22 UNIT	Geffen	32,85	37,28	4,43	46,29	46,23	-0,06	46,43	46,88	0,45
Leiweg 3	Geffen	30,05	36,91	6,86	45,03	45,03	0,00	45,20	45,80	0,60
Leiweg 3A	Geffen	28,04	37,32	9,28	45,65	45,70	0,05	45,74	46,43	0,69
Leiweg 4	Geffen	28,68	36,04	7,36	53,65	53,32	-0,33	53,67	53,42	-0,25
Leiweg 5	Geffen	30,52	37,71	7,19	46,30	46,22	-0,08	46,44	46,93	0,49
Leiweg 5A	Geffen	31,61	38,53	6,92	50,51	50,20	-0,31	50,58	50,32	-0,25
Leiweg 5A MZ	Geffen	33,54	38,07	4,53	49,17	49,01	-0,16	49,26	49,32	0,05
Leiweg 6D	Geffen	28,98	35,96	6,98	50,85	50,56	-0,29	50,85	50,72	-0,13
Leiweg 6F	Geffen	29,16	36,10	6,94	45,77	45,66	-0,11	45,89	46,23	0,34
Leiweg 7	Geffen	35,99	39,92	3,93	51,36	51,17	-0,19	51,47	51,49	0,03
Leiweg 7A	Geffen	34,23	39,48	5,25	55,41	55,06	-0,35	55,41	55,07	-0,34
Leiweg 7B	Geffen	35,17	41,37	6,20	57,18	56,90	-0,28	57,21	57,02	-0,20
Leiweg 8	Geffen	31,92	37,93	6,01	52,20	51,91	-0,29	52,21	52,08	-0,12
Leiweg 8A	Geffen	31,62	38,38	6,76	51,37	51,16	-0,21	51,42	51,42	0,00
Leiweg 8B	Geffen	33,47	38,89	5,42	51,73	51,50	-0,23	51,81	51,79	-0,03
Leiweg 9	Geffen	36,19	39,41	3,22	50,46	50,28	-0,18	50,47	50,37	-0,10
Lindenlaan 1	Vinkel	23,66	37,20	13,54	55,31	55,09	-0,22	55,31	55,10	-0,21
Lindenlaan 10	Vinkel	22,25	34,51	12,26	45,20	44,72	-0,48	45,23	45,15	-0,08
Lindenlaan 11	Vinkel	20,63	34,19	13,56	57,16	56,17	-0,99	57,16	56,18	-0,98

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Lindenlaan 13	Vinkel	23,92	34,46	10,54	57,07	56,08	-0,99	57,07	56,08	-0,99
Lindenlaan 15	Vinkel	23,63	34,19	10,56	57,28	56,27	-1,01	57,28	56,27	-1,01
Lindenlaan 16	Vinkel	23,44	33,28	9,84	56,83	55,69	-1,14	56,83	55,72	-1,11
Lindenlaan 17	Vinkel	20,96	34,60	13,64	58,17	57,16	-1,01	58,17	57,16	-1,01
Lindenlaan 19	Vinkel	19,64	33,85	14,21	53,47	52,59	-0,88	53,47	52,64	-0,84
Lindenlaan 2	Vinkel	22,13	34,77	12,64	54,56	53,59	-0,97	54,56	53,65	-0,91
Lindenlaan 20A	Vinkel	22,22	32,12	9,90	59,49	58,34	-1,15	59,49	58,35	-1,14
Lindenlaan 21	Vinkel	20,19	31,43	11,24	55,35	54,23	-1,12	55,35	54,24	-1,11
Lindenlaan 22	Vinkel	21,82	34,94	13,12	49,96	48,99	-0,97	49,97	49,20	-0,77
Lindenlaan 23	Vinkel	19,14	33,61	14,47	54,80	53,70	-1,10	54,80	53,71	-1,09
Lindenlaan 24	Vinkel	12,87	29,47	16,60	44,45	44,48	0,03	44,45	44,56	0,11
Lindenlaan 25	Vinkel	20,99	32,81	11,82	54,76	53,66	-1,10	54,76	53,67	-1,09
Lindenlaan 27	Vinkel	19,85	33,77	13,92	54,81	53,71	-1,10	54,81	53,73	-1,08
Lindenlaan 29	Vinkel	13,21	31,65	18,44	54,86	53,74	-1,12	54,86	53,77	-1,09
Lindenlaan 3	Vinkel	18,91	32,90	13,99	56,56	54,50	-2,06	56,56	54,53	-2,03
Lindenlaan 30	Vinkel	22,03	34,95	12,92	57,24	56,24	-1,00	57,24	56,28	-0,96
Lindenlaan 31	Vinkel	18,45	33,69	15,24	54,97	53,86	-1,11	54,97	53,87	-1,10
Lindenlaan 32	Vinkel	21,99	35,40	13,41	56,99	56,10	-0,89	56,99	56,14	-0,85
Lindenlaan 33	Vinkel	20,02	34,04	14,02	55,11	54,00	-1,11	55,11	54,01	-1,10
Lindenlaan 35	Vinkel	23,49	34,65	11,16	55,34	54,22	-1,12	55,34	54,23	-1,11
Lindenlaan 37	Vinkel	23,11	36,07	12,96	55,32	54,19	-1,13	55,32	54,24	-1,08
Lindenlaan 39	Vinkel	21,46	32,80	11,34	56,33	55,19	-1,14	56,33	55,21	-1,12
Lindenlaan 39A	Vinkel	22,23	33,21	10,98	55,64	54,51	-1,13	55,64	54,53	-1,12
Lindenlaan 4	Vinkel	21,38	34,03	12,65	45,73	45,25	-0,48	45,75	45,64	-0,11
Lindenlaan 41	Vinkel	18,38	31,96	13,58	55,57	54,45	-1,12	55,57	54,46	-1,12
Lindenlaan 43	Vinkel	20,20	33,33	13,13	56,78	55,63	-1,15	56,78	55,63	-1,15
Lindenlaan 5	Vinkel	13,80	29,48	15,68	57,16	55,94	-1,22	57,16	55,95	-1,21
Lindenlaan 6	Vinkel	23,81	36,02	12,21	53,57	52,64	-0,93	53,57	52,74	-0,83
Lindenlaan 7	Vinkel	23,08	38,60	15,52	46,15	45,44	-0,71	46,16	45,76	-0,40
Lindenlaan 8	Vinkel	22,03	35,19	13,16	44,88	44,64	-0,24	44,91	45,22	0,31
Lindenlaan 9	Vinkel	23,04	34,78	11,74	55,55	54,59	-0,96	55,55	54,59	-0,96
Lindenlaan 9A	Vinkel	22,54	35,40	12,86	57,21	56,23	-0,98	57,21	56,23	-0,98
Lindenlaan 9B	Vinkel	21,47	33,52	12,05	57,54	56,55	-0,99	57,54	56,57	-0,97
Loonsestraat 1	Nuland	23,62	35,86	12,24	47,89	47,62	-0,27	47,91	47,97	0,06
Loonsestraat 10	Nuland	23,63	34,22	10,59	59,39	58,79	-0,60	59,39	58,79	-0,60
Loonsestraat 12	Nuland	23,49	34,63	11,14	59,31	58,71	-0,60	59,31	58,71	-0,60
Loonsestraat 14	Nuland	22,97	34,95	11,98	59,47	58,87	-0,60	59,47	58,87	-0,60
Loonsestraat 16	Nuland	23,15	30,90	7,75	47,92	47,47	-0,45	47,92	47,50	-0,42
Loonsestraat 1A	Nuland	24,32	34,95	10,63	47,63	47,53	-0,10	47,65	47,78	0,13
Loonsestraat 2	Nuland	25,83	36,76	10,93	58,80	58,23	-0,57	58,80	58,23	-0,57
Loonsestraat 3	Nuland	25,58	37,63	12,05	58,72	58,14	-0,58	58,72	58,18	-0,54
Loonsestraat 3A	Nuland	23,77	36,32	12,55	49,92	49,47	-0,45	49,93	49,58	-0,35
Loonsestraat 4	Nuland	23,79	36,86	13,07	57,45	56,85	-0,60	57,45	56,85	-0,60
Loonsestraat 4A	Nuland	18,89	31,66	12,77	58,82	58,22	-0,60	58,82	58,22	-0,60
Loonsestraat 4B	Nuland	25,65	38,35	12,70	48,37	48,18	-0,19	48,39	48,68	0,29
Loonsestraat 5	Nuland	22,90	35,08	12,18	60,65	60,06	-0,59	60,65	60,08	-0,57
Loonsestraat 6	Nuland	24,34	36,41	12,07	46,30	46,25	-0,05	46,33	46,78	0,45
Loonsestraat 8A	Nuland	25,14	35,46	10,32	59,46	58,86	-0,60	59,46	58,86	-0,60
Loosbroeksestraat 1	Heesch	26,84	34,67	7,83	58,73	58,62	-0,11	58,73	58,64	-0,10
Loosbroeksestraat 10	Heesch	25,90	32,60	6,70	47,44	47,32	-0,12	47,48	47,48	0,00
Loosbroeksestraat 11	Heesch	23,92	31,10	7,18	57,22	57,00	-0,22	57,22	57,01	-0,21
Loosbroeksestraat 12	Heesch	24,23	26,90	2,67	54,54	54,31	-0,23	54,54	54,31	-0,23
Loosbroeksestraat 16	Heesch	25,69	31,76	6,07	55,00	54,77	-0,23	55,00	54,77	-0,23
Loosbroeksestraat 18	Heesch	23,53	28,62	5,09	55,78	55,55	-0,23	55,78	55,55	-0,23
Loosbroeksestraat 1a	Heesch	26,84	34,67	7,83	58,73	58,62	-0,11	58,73	58,64	-0,10
Loosbroeksestraat 1c	Heesch	21,60	32,63	11,03	54,76	54,57	-0,19	54,76	54,57	-0,19
Loosbroeksestraat 2	Heesch	25,80	33,15	7,35	58,89	58,70	-0,19	58,89	58,72	-0,18
Loosbroeksestraat 3	Heesch	27,14	33,35	6,21	57,54	57,34	-0,20	57,54	57,35	-0,20
Loosbroeksestraat 4	Heesch	26,23	33,72	7,49	59,37	59,18	-0,19	59,37	59,20	-0,18
Loosbroeksestraat 5	Heesch	25,62	32,00	6,38	59,87	59,67	-0,20	59,87	59,67	-0,20
Loosbroeksestraat 6	Heesch	26,03	32,83	6,80	57,15	56,95	-0,20	57,15	56,96	-0,19
Loosbroeksestraat 7	Heesch	25,05	33,97	8,92	60,45	60,25	-0,20	60,45	60,26	-0,19
Loosbroeksestraat 8	Heesch	25,38	33,10	7,72	52,87	52,66	-0,21	52,87	52,67	-0,20
Magnolia 10	Geffen	29,37	39,09	9,72	52,32	52,67	0,35	52,35	52,89	0,54
Magnolia 12	Geffen	31,10	40,11	9,01	52,40	52,73	0,33	52,43	53,01	0,59
Magnolia 14	Geffen	29,05	39,91	10,86	52,49	52,79	0,30	52,51	53,06	0,55
Magnolia 16	Geffen	29,63	41,04	11,41	53,78	54,13	0,35	53,80	54,39	0,59
Magnolia 18	Geffen	29,25	40,47	11,22	52,99	53,32	0,33	53,01	53,59	0,58
Magnolia 20	Geffen	29,87	40,79	10,92	54,35	54,68	0,33	54,37	54,90	0,53
Meerweg 1	Heesch	33,76	34,25	0,49	47,93	47,80	-0,13	48,13	48,03	-0,10
Meerweg 10	Heesch	32,75	35,54	2,79	44,62	44,76	0,14	44,96	45,16	0,20
Meerweg 11	Heesch	34,49	34,91	0,42	41,46	41,53	0,07	42,09	42,38	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Meerweg 12	Heesch	34,55	35,77	1,22	44,69	44,83	0,14	45,09	45,46	0,38
Meerweg 13	Heesch	32,20	35,01	2,81	41,04	41,34	0,30	41,67	42,36	0,69
Meerweg 14	Heesch	35,23	36,36	1,13	46,23	46,36	0,13	46,64	46,87	0,23
Meerweg 16	Heesch	30,11	34,36	4,25	43,62	43,75	0,13	43,70	44,34	0,64
Meerweg 18	Heesch	33,74	36,99	3,25	47,34	47,47	0,13	47,54	47,87	0,33
Meerweg 20	Heesch	36,16	37,98	1,82	46,20	46,35	0,15	46,71	47,08	0,37
Meerweg 22	Heesch	34,90	35,62	0,72	42,59	42,80	0,21	43,43	43,74	0,30
Meerweg 24	Heesch	34,52	34,89	0,37	42,77	43,13	0,36	43,52	43,88	0,36
Meerweg 26	Heesch	34,93	36,94	2,01	44,57	44,82	0,25	45,13	45,63	0,50
Meerweg 28	Heesch	36,99	38,10	1,11	44,77	44,81	0,04	45,60	45,84	0,25
Meerweg 3	Heesch	33,49	34,88	1,39	44,83	44,78	-0,05	45,21	45,31	0,09
Meerweg 30	Heesch	35,96	36,48	0,52	43,95	44,08	0,13	44,74	44,94	0,20
Meerweg 32	Heesch	27,69	30,36	2,67	40,06	40,14	0,08	40,37	40,68	0,31
Meerweg 34	Heesch	34,17	37,54	3,37	41,63	42,04	0,41	42,49	43,38	0,90
Meerweg 36	Heesch	34,17	37,54	3,37	41,19	41,66	0,47	42,16	43,38	1,23
Meerweg 4	Heesch	35,79	36,39	0,60	56,90	56,53	-0,37	56,94	56,58	-0,36
Meerweg 5	Heesch	32,67	35,65	2,98	44,07	44,20	0,13	44,45	44,90	0,45
Meerweg 6	Heesch	35,81	36,21	0,40	56,29	55,89	-0,40	56,29	55,90	-0,40
Meerweg 7	Heesch	36,57	36,74	0,17	43,90	44,14	0,24	44,62	44,97	0,35
Meerweg 8	Heesch	31,86	34,34	2,48	50,10	49,80	-0,30	50,15	49,92	-0,22
Meerweg 9	Heesch	35,35	35,60	0,25	42,75	43,04	0,29	43,65	43,90	0,26
Meidoornstraat 10	Geffen	27,83	35,90	8,07	45,54	45,45	-0,09	45,63	46,02	0,39
Meidoornstraat 12	Geffen	30,12	37,61	7,49	46,89	46,89	0,00	47,00	47,46	0,45
Meidoornstraat 2	Geffen	28,42	36,79	8,37	46,69	46,93	0,24	46,76	47,43	0,67
Meidoornstraat 4	Geffen	29,78	34,52	4,74	44,52	44,78	0,26	44,58	45,22	0,64
Meidoornstraat 6	Geffen	28,86	37,71	8,85	45,56	45,57	0,01	45,66	46,38	0,73
Meidoornstraat 8	Geffen	26,56	33,93	7,37	42,93	43,18	0,25	42,95	43,66	0,71
Middelste Groes 10	Heesch	71,83	71,83	0,00	51,28	51,24	-0,04	72,86	72,86	0,00
Middelste Groes 13b	Heesch	66,62	66,62	0,00	59,26	59,01	-0,25	67,99	67,99	0,00
Middelste Groes 18	Heesch	69,51	69,51	0,00	57,09	57,18	0,09	70,70	70,71	0,00
Middelste Groes 2	Heesch	69,02	69,03	0,01	59,18	59,11	-0,07	70,31	70,31	0,00
Middelste Groes 20	Heesch	76,38	76,38	0,00	56,05	56,24	0,19	77,41	77,41	0,00
Middelste Groes 23a	Heesch	66,03	66,03	0,00	61,51	61,69	0,18	67,69	67,72	0,03
Middelste Groes 25	Heesch	68,10	68,10	0,00	58,49	58,49	0,00	69,46	69,46	0,00
Middelste Groes 3	Heesch	68,51	68,51	0,00	58,49	58,41	-0,08	69,78	69,78	0,00
Middelste Groes 6	Heesch	69,25	69,25	0,00	59,80	59,53	-0,27	70,51	70,50	-0,01
Middelste Groes 8	Heesch	71,29	71,30	0,01	59,07	59,22	0,15	72,49	72,51	0,02
Moerbosch 1	Heesch	43,59	44,03	0,44	51,97	52,27	0,30	52,50	52,83	0,33
Moerbosch 10	Heesch	41,47	41,64	0,17	51,40	51,56	0,16	51,92	52,08	0,16
Moerbosch 11	Heesch	41,58	41,73	0,15	53,76	54,55	0,79	54,08	54,83	0,75
Moerbosch 12	Heesch	41,70	41,84	0,14	51,95	51,98	0,03	52,44	52,48	0,04
Moerbosch 13	Heesch	41,89	42,38	0,49	53,48	54,08	0,60	53,71	54,29	0,58
Moerbosch 14	Heesch	41,63	41,72	0,09	51,74	51,79	0,05	52,24	52,30	0,05
Moerbosch 15	Heesch	42,31	42,64	0,33	52,05	52,23	0,18	52,59	52,79	0,20
Moerbosch 16	Heesch	41,63	41,91	0,28	52,42	52,46	0,04	52,85	52,90	0,05
Moerbosch 17	Heesch	41,02	41,27	0,25	51,27	51,42	0,15	51,43	51,59	0,15
Moerbosch 18	Heesch	41,22	41,35	0,13	52,63	53,05	0,42	53,01	53,40	0,40
Moerbosch 19	Heesch	40,22	40,47	0,25	50,62	50,72	0,10	51,09	51,21	0,12
Moerbosch 2	Heesch	42,53	43,03	0,50	51,61	51,70	0,09	51,94	52,16	0,22
Moerbosch 20	Heesch	41,52	41,91	0,39	51,83	52,25	0,42	51,98	52,39	0,41
Moerbosch 21	Heesch	40,82	41,20	0,38	51,66	51,91	0,25	51,77	52,05	0,28
Moerbosch 22	Heesch	41,40	41,72	0,32	51,14	51,61	0,47	51,29	51,76	0,47
Moerbosch 23	Heesch	40,28	40,77	0,49	50,32	50,67	0,35	50,83	51,20	0,37
Moerbosch 24	Heesch	41,83	42,07	0,24	51,17	51,64	0,47	51,29	51,77	0,48
Moerbosch 25	Heesch	37,16	37,51	0,35	51,12	51,23	0,11	51,33	51,44	0,11
Moerbosch 26	Heesch	42,55	42,92	0,37	51,47	51,91	0,44	51,64	52,10	0,46
Moerbosch 27	Heesch	38,67	39,30	0,63	51,51	51,77	0,26	51,63	51,91	0,28
Moerbosch 28	Heesch	39,83	40,37	0,54	51,06	51,45	0,39	51,28	51,68	0,40
Moerbosch 29	Heesch	40,22	40,60	0,38	50,69	50,81	0,12	50,89	51,06	0,17
Moerbosch 3	Heesch	42,81	42,98	0,17	52,37	52,54	0,17	52,83	53,03	0,20
Moerbosch 30a	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30b	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30c	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30d	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30e	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 30f	Heesch	39,69	40,07	0,38	50,62	50,69	0,07	51,04	51,14	0,10
Moerbosch 32	Heesch	35,05	35,57	0,52	50,17	50,24	0,07	50,19	50,26	0,07
Moerbosch 34	Heesch	42,94	43,32	0,38	50,40	50,37	-0,03	51,28	51,33	0,05
Moerbosch 4	Heesch	40,73	40,98	0,25	51,58	51,66	0,08	51,86	51,96	0,10
Moerbosch 5	Heesch	41,37	41,78	0,41	51,94	52,02	0,08	52,31	52,42	0,12
Moerbosch 6	Heesch	43,23	43,41	0,18	52,99	53,05	0,06	53,26	53,36	0,10
Moerbosch 7	Heesch	44,96	45,22	0,26	53,64	53,71	0,07	54,17	54,26	0,08

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Moerbosch 8	Heesch	41,20	41,47	0,27	51,92	52,10	0,18	52,36	52,55	0,19
Moerbosch 9	Heesch	43,96	44,10	0,14	54,15	54,52	0,37	54,56	54,91	0,35
Molengraaf 11	Geffen	26,86	39,63	12,77	48,06	48,81	0,75	48,10	49,22	1,12
Molengraaf 13	Geffen	28,27	36,78	8,51	44,52	44,93	0,41	44,60	45,58	0,97
Molengraaf 15	Geffen	27,97	37,79	9,82	50,87	51,84	0,97	50,89	51,99	1,10
Molengraaf 3	Geffen	26,32	38,52	12,20	50,37	50,72	0,35	50,39	51,04	0,65
Molengraaf 5	Geffen	27,42	39,12	11,70	49,69	50,29	0,60	49,72	50,69	0,97
Molengraaf 7	Geffen	22,73	35,77	13,04	45,78	46,65	0,87	45,79	46,72	0,93
Molengraaf 9	Geffen	23,95	37,39	13,44	48,89	49,79	0,90	48,90	50,09	1,19
Molenstraat 10	Heesch	37,50	37,90	0,40	45,92	46,07	0,15	46,64	46,83	0,19
Molenstraat 11	Heesch	34,82	35,30	0,48	45,86	46,03	0,17	45,90	46,09	0,18
Molenstraat 12	Heesch	32,37	33,91	1,54	46,81	46,95	0,14	46,93	47,14	0,21
Molenstraat 13	Heesch	35,91	37,01	1,10	44,63	44,70	0,07	45,30	45,50	0,20
Molenstraat 14	Heesch	31,55	31,95	0,40	44,40	44,47	0,07	44,67	44,77	0,09
Molenstraat 15	Heesch	36,72	37,43	0,71	44,70	44,72	0,02	45,46	45,64	0,18
Molenstraat 16	Heesch	38,28	38,45	0,17	45,24	45,39	0,15	46,02	46,15	0,13
Molenstraat 17	Heesch	36,42	37,64	1,22	45,48	45,64	0,16	45,91	46,09	0,18
Molenstraat 18	Heesch	36,70	36,95	0,25	44,72	44,90	0,18	45,51	45,70	0,19
Molenstraat 19	Heesch	35,50	37,17	1,67	44,87	44,96	0,09	45,42	45,79	0,37
Molenstraat 20	Heesch	36,15	36,31	0,16	44,47	44,58	0,11	45,13	45,25	0,12
Molenstraat 21	Heesch	35,62	36,84	1,22	46,53	46,57	0,04	46,67	46,86	0,20
Molenstraat 22	Heesch	36,74	37,65	0,91	46,60	46,56	-0,04	47,13	47,21	0,08
Molenstraat 23	Heesch	35,34	37,12	1,78	45,88	45,96	0,08	46,34	46,62	0,28
Molenstraat 24	Heesch	39,77	40,03	0,26	46,92	47,08	0,16	47,86	48,04	0,18
Molenstraat 25	Heesch	37,06	38,52	1,46	46,40	46,51	0,11	46,99	47,30	0,31
Molenstraat 26	Heesch	36,73	37,93	1,20	46,79	46,88	0,09	47,29	47,53	0,23
Molenstraat 27	Heesch	37,42	38,67	1,25	46,68	46,79	0,11	47,28	47,56	0,28
Molenstraat 28	Heesch	35,95	36,73	0,78	46,92	47,07	0,15	47,34	47,51	0,18
Molenstraat 29	Heesch	35,87	37,43	1,56	46,59	46,66	0,07	47,03	47,27	0,24
Molenstraat 30	Heesch	35,24	36,46	1,22	47,00	47,16	0,16	47,35	47,60	0,25
Molenstraat 31	Heesch	36,67	37,80	1,13	47,43	47,47	0,04	47,85	48,02	0,17
Molenstraat 33	Heesch	38,50	39,41	0,91	48,14	48,32	0,18	48,70	48,97	0,27
Molenstraat 34	Heesch	38,64	39,49	0,85	51,35	51,65	0,30	51,63	51,97	0,34
Molenstraat 35	Heesch	38,40	39,13	0,73	49,10	49,28	0,18	49,54	49,78	0,24
Molenstraat 4	Heesch	36,86	37,02	0,16	49,29	49,41	0,12	49,30	49,43	0,13
Molenstraat 5	Heesch	33,59	36,71	3,12	49,09	49,28	0,19	49,13	49,32	0,19
Molenstraat 6	Heesch	28,70	31,53	2,83	46,94	47,09	0,15	46,99	47,24	0,25
Molenstraat 7	Heesch	33,43	34,12	0,69	48,96	49,15	0,19	49,03	49,22	0,20
Molenstraat 8	Heesch	33,01	34,12	1,11	47,46	47,68	0,22	47,65	47,91	0,26
Molenstraat 9	Heesch	34,25	35,55	1,30	46,07	46,14	0,07	46,23	46,31	0,08
Molenstraat 1	Nuland	21,31	33,12	11,81	52,52	52,83	0,31	52,52	52,84	0,32
Molenstraat 11	Nuland	22,16	33,82	11,66	55,04	54,94	-0,10	55,04	54,98	-0,06
Molenstraat 13	Nuland	22,17	33,53	11,36	56,89	56,79	-0,10	56,89	56,82	-0,08
Molenstraat 15	Nuland	22,13	33,65	11,52	57,03	56,92	-0,11	57,03	56,95	-0,09
Molenstraat 16	Nuland	24,75	36,96	12,21	53,68	53,69	0,01	53,68	53,77	0,08
Molenstraat 17	Nuland	22,09	33,26	11,17	56,95	56,85	-0,10	56,95	56,87	-0,08
Molenstraat 18	Nuland	12,16	29,20	17,04	50,02	50,11	0,09	50,02	50,15	0,13
Molenstraat 18A	Nuland	22,47	33,91	11,44	51,01	51,04	0,03	51,02	51,14	0,13
Molenstraat 18B	Nuland	17,19	32,07	14,88	52,77	52,81	0,04	52,77	52,86	0,08
Molenstraat 18C	Nuland	20,01	34,13	14,12	55,54	55,48	-0,06	55,54	55,49	-0,05
Molenstraat 19	Nuland	21,97	33,67	11,70	56,49	56,37	-0,12	56,49	56,39	-0,10
Molenstraat 2	Nuland	21,36	33,21	11,85	54,40	54,46	0,06	54,40	54,47	0,07
Molenstraat 20	Nuland	19,82	35,49	15,67	55,62	55,58	-0,04	55,62	55,63	0,01
Molenstraat 21	Nuland	21,95	32,33	10,38	56,57	56,45	-0,12	56,57	56,47	-0,11
Molenstraat 22	Nuland	21,84	34,76	12,92	56,56	56,48	-0,08	56,56	56,52	-0,04
Molenstraat 22A	Nuland	17,52	34,53	17,01	56,74	56,66	-0,08	56,74	56,69	-0,05
Molenstraat 26	Nuland	21,99	33,87	11,88	57,09	57,04	-0,05	57,09	57,07	-0,02
Molenstraat 2A	Nuland	20,44	31,85	11,41	54,54	54,62	0,08	54,54	54,65	0,11
Molenstraat 3	Nuland	19,45	34,01	14,56	54,03	54,02	-0,01	54,03	54,07	0,04
Molenstraat 3A	Nuland	21,92	33,55	11,63	53,04	53,06	0,02	53,04	53,12	0,08
Molenstraat 3B	Nuland	19,72	35,91	16,19	53,37	53,35	-0,02	53,37	53,38	0,01
Molenstraat 3C	Nuland	20,84	31,22	10,38	52,77	52,84	0,07	52,77	52,88	0,10
Molenstraat 4	Nuland	20,41	32,83	12,42	54,21	54,29	0,08	54,21	54,33	0,12
Molenstraat 4A	Nuland	22,32	32,44	10,12	53,83	53,90	0,07	53,83	53,91	0,08
Molenstraat 4B	Nuland	22,33	33,93	11,60	54,01	54,10	0,09	54,01	54,10	0,09
Molenstraat 5	Nuland	22,44	32,83	10,39	52,65	52,67	0,02	52,65	52,73	0,07
Molenstraat 5A	Nuland	22,57	34,76	12,19	53,29	53,32	0,03	53,29	53,40	0,10
Molenstraat 5B	Nuland	20,11	34,88	14,77	52,86	52,87	0,01	52,86	52,96	0,09
Molenstraat 6	Nuland	19,35	35,04	15,69	51,66	51,72	0,06	51,66	51,78	0,12
Molenstraat 7	Nuland	22,41	32,92	10,51	51,66	51,64	-0,02	51,67	51,68	0,02
Molenstraat 8	Nuland	22,24	35,23	12,99	52,97	53,03	0,06	52,97	53,11	0,13
Molenstraat 9	Nuland	22,39	34,88	12,49	53,65	53,58	-0,07	53,65	53,64	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Monseigneur van den Hurklaan 11	Heesch	37,40	37,96	0,56	51,04	51,20	0,16	51,27	51,45	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 13	Heesch	40,57	40,92	0,35	52,39	52,46	0,07	52,63	52,72	0,09
Monseigneur van den Hurklaan 14	Heesch	32,20	32,66	0,46	51,50	51,55	0,05	51,56	51,62	0,05
Monseigneur van den Hurklaan 14a	Heesch	40,69	41,53	0,84	52,49	52,64	0,15	52,63	52,85	0,23
Monseigneur van den Hurklaan 14b	Heesch	40,16	41,04	0,88	52,57	52,74	0,17	52,87	53,09	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14c	Heesch	38,71	39,61	0,90	50,95	51,09	0,14	51,07	51,23	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 15	Heesch	40,80	41,06	0,26	49,91	50,14	0,23	50,33	50,58	0,25
Monseigneur van den Hurklaan 16	Heesch	39,30	40,09	0,79	52,17	52,25	0,08	52,44	52,57	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 16a	Heesch	39,58	40,13	0,55	52,53	52,66	0,13	52,76	52,90	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 17	Heesch	39,90	40,28	0,38	51,74	51,85	0,11	52,08	52,22	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 18	Heesch	32,10	33,70	1,60	52,29	52,40	0,11	52,34	52,47	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 19	Heesch	40,54	41,16	0,62	52,09	52,15	0,06	52,46	52,56	0,11
Monseigneur van den Hurklaan 20	Heesch	32,23	34,14	1,91	51,99	52,13	0,14	52,05	52,22	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 20a	Heesch	33,76	35,22	1,46	52,11	52,25	0,14	52,19	52,36	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 21	Heesch	39,79	40,37	0,58	52,69	52,80	0,11	52,96	53,10	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 22	Heesch	39,90	40,27	0,37	52,76	52,94	0,18	53,03	53,23	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 23	Heesch	39,71	40,21	0,50	53,03	53,15	0,12	53,28	53,42	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 24	Heesch	40,26	40,78	0,52	53,08	53,30	0,22	53,36	53,60	0,24
Monseigneur van den Hurklaan 25	Heesch	40,02	40,57	0,55	53,50	53,66	0,16	53,74	53,92	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 27	Heesch	39,01	39,48	0,47	53,18	53,31	0,13	53,38	53,53	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 29	Heesch	38,43	38,92	0,49	52,19	52,34	0,15	52,30	52,48	0,18
Mugheuvellaan 26	Oss	36,45	37,50	1,05	65,90	66,01	0,11	65,90	66,02	0,11
Munkesstraat 4	Vinkel	25,91	37,05	11,14	39,85	40,37	0,52	39,88	42,37	2,49
Munkesstraat 6	Vinkel	26,44	38,99	12,55	40,98	41,75	0,77	41,17	43,97	2,80
Munkesstraat 7	Vinkel	25,71	38,17	12,46	41,20	41,93	0,73	41,35	43,78	2,42
Nieuwe Erven 10	Heesch	31,47	35,66	4,19	57,13	57,00	-0,13	57,14	57,04	-0,10
Nieuwe Erven 11	Heesch	37,79	39,17	1,38	57,34	57,20	-0,14	57,38	57,25	-0,13
Nieuwe Erven 12	Heesch	34,63	36,85	2,22	57,10	56,97	-0,13	57,10	56,99	-0,11
Nieuwe Erven 13	Heesch	37,87	39,00	1,13	57,16	57,02	-0,14	57,22	57,11	-0,11
Nieuwe Erven 14	Heesch	32,36	36,43	4,07	57,48	57,35	-0,13	57,50	57,39	-0,11
Nieuwe Erven 14b	Heesch	36,17	37,41	1,24	56,84	56,71	-0,13	56,85	56,74	-0,11
Nieuwe Erven 15	Heesch	37,80	39,19	1,39	57,32	57,19	-0,13	57,37	57,27	-0,10
Nieuwe Erven 16a	Heesch	38,56	39,19	0,63	57,09	56,97	-0,12	57,11	57,01	-0,10
Nieuwe Erven 16b	Heesch	29,89	34,52	4,63	45,39	45,32	-0,07	45,48	45,75	0,27
Nieuwe Erven 18	Heesch	38,85	39,91	1,06	57,16	57,03	-0,13	57,17	57,06	-0,11
Nieuwe Erven 19	Heesch	37,54	38,42	0,88	57,61	57,48	-0,13	57,66	57,53	-0,12
Nieuwe Erven 1b	Heesch	38,28	38,86	0,58	58,81	58,67	-0,14	58,84	58,72	-0,12
Nieuwe Erven 2	Heesch	33,88	36,58	2,70	61,24	61,10	-0,14	61,25	61,12	-0,13
Nieuwe Erven 21	Heesch	37,11	38,76	1,65	57,35	57,19	-0,16	57,40	57,27	-0,13
Nieuwe Erven 22	Heesch	38,20	39,21	1,01	57,63	57,49	-0,14	57,64	57,52	-0,12
Nieuwe Erven 23	Heesch	37,68	39,13	1,45	57,34	57,20	-0,14	57,40	57,27	-0,13
Nieuwe Erven 24	Heesch	37,35	38,32	0,97	56,36	56,21	-0,15	56,36	56,26	-0,10
Nieuwe Erven 25	Heesch	37,62	39,58	1,96	49,44	49,59	0,15	49,78	50,02	0,24
Nieuwe Erven 26	Heesch	38,10	39,75	1,65	55,98	55,83	-0,15	55,99	55,89	-0,10
Nieuwe Erven 3	Heesch	35,12	36,88	1,76	58,42	58,28	-0,14	58,44	58,32	-0,12
Nieuwe Erven 31	Heesch	38,02	40,02	2,00	47,57	47,87	0,30	48,14	48,69	0,55
Nieuwe Erven 31a	Heesch	38,21	40,17	1,96	47,51	47,84	0,33	48,09	48,69	0,60
Nieuwe Erven 33	Heesch	38,04	40,60	2,56	46,79	47,19	0,40	47,46	48,25	0,78
Nieuwe Erven 35	Heesch	37,98	40,37	2,39	46,84	47,04	0,20	47,50	48,08	0,58
Nieuwe Erven 37	Heesch	38,00	40,30	2,30	46,50	46,81	0,31	47,21	47,89	0,68
Nieuwe Erven 4	Heesch	35,67	36,34	0,67	58,01	57,88	-0,13	58,02	57,92	-0,10
Nieuwe Erven 41	Heesch	36,98	40,64	3,66	44,76	45,38	0,62	45,59	46,91	1,32
Nieuwe Erven 45	Heesch	37,01	40,79	3,78	46,08	46,61	0,53	46,71	47,85	1,14
Nieuwe Erven 47	Heesch	37,12	41,81	4,69	46,00	46,57	0,57	46,66	48,10	1,44
Nieuwe Erven 5	Heesch	36,03	36,64	0,61	57,75	57,63	-0,12	57,78	57,67	-0,11
Nieuwe Erven 51	Heesch	37,38	41,48	4,10	45,99	46,62	0,63	46,56	48,04	1,48
Nieuwe Erven 52	Heesch	36,38	41,63	5,25	45,79	46,37	0,58	46,32	47,90	1,58
Nieuwe Erven 53	Heesch	36,43	41,40	4,97	44,87	45,42	0,55	45,59	47,18	1,59
Nieuwe Erven 54	Heesch	35,99	43,29	7,30	46,45	47,25	0,80	46,92	49,03	2,11
Nieuwe Erven 55	Heesch	36,18	41,56	5,38	44,88	45,62	0,74	45,56	47,36	1,80
Nieuwe Erven 56	Heesch	35,88	44,23	8,35	46,59	47,49	0,90	47,03	49,52	2,48
Nieuwe Erven 6	Heesch	34,76	35,93	1,17	57,87	57,74	-0,13	57,89	57,78	-0,11
Nieuwe Erven 7	Heesch	37,13	38,85	1,72	58,26	58,12	-0,14	58,28	58,15	-0,14
Nieuwe Erven 9	Heesch	36,21	38,33	2,12	56,92	56,79	-0,13	56,97	56,87	-0,10
Nieuwekampen 1	Vinkel	18,42	30,27	11,85	54,30	53,46	-0,84	54,30	53,46	-0,84
Nieuwekampen 10	Vinkel	18,01	28,94	10,93	46,47	46,74	0,27	46,47	46,75	0,28
Nieuwekampen 10A	Vinkel	19,64	32,22	12,58	46,43	46,71	0,28	46,43	46,72	0,29
Nieuwekampen 12	Vinkel	13,24	24,78	11,54	46,17	46,57	0,40	46,17	46,61	0,43
Nieuwekampen 13	Vinkel	19,62	32,46	12,84	52,23	48,64	-3,59	52,23	48,67	-3,57
Nieuwekampen 14	Vinkel	16,12	25,78	9,66	45,87	46,44	0,57	45,87	46,45	0,58
Nieuwekampen 15	Vinkel	19,16	32,05	12,89	50,26	47,73	-2,53	50,26	47,87	-2,39
Nieuwekampen 15A	Vinkel	20,19	33,44	13,25	47,56	46,89	-0,67	47,56	47,13	-0,43

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Nieuwekampen 17	Vinkel	20,75	34,08	13,33	52,86	49,33	-3,53	52,86	49,37	-3,49
Nieuwekampen 18	Vinkel	18,90	31,02	12,12	50,02	47,99	-2,03	50,02	48,00	-2,02
Nieuwekampen 19	Vinkel	20,69	33,96	13,27	48,86	48,97	0,11	48,86	48,98	0,12
Nieuwekampen 22	Vinkel	17,83	29,68	11,85	39,19	39,23	0,04	39,23	39,80	0,57
Nieuwekampen 23	Vinkel	20,55	31,92	11,37	50,78	48,72	-2,06	50,78	48,74	-2,04
Nieuwekampen 24	Vinkel	18,92	31,24	12,32	49,33	47,75	-1,58	49,33	47,87	-1,46
Nieuwekampen 24A	Vinkel	18,87	31,27	12,40	49,26	47,62	-1,64	49,26	47,74	-1,52
Nieuwekampen 28	Vinkel	18,62	30,75	12,13	43,93	44,18	0,25	43,95	44,42	0,48
Nieuwekampen 3	Vinkel	18,82	31,03	12,21	51,50	48,24	-3,26	51,50	48,26	-3,24
Nieuwekampen 30	Vinkel	18,58	30,76	12,18	44,08	44,32	0,24	44,10	44,55	0,46
Nieuwekampen 34	Vinkel	21,02	33,47	12,45	51,87	49,02	-2,85	51,87	49,17	-2,70
Nieuwekampen 36	Vinkel	19,71	32,40	12,69	51,95	49,18	-2,77	51,95	49,29	-2,66
Nieuwekampen 4	Vinkel	18,73	30,72	11,99	54,09	51,81	-2,28	54,09	51,85	-2,24
Nieuwekampen 40	Vinkel	20,50	33,07	12,57	52,34	49,89	-2,45	52,34	50,00	-2,34
Nieuwekampen 42	Vinkel	20,14	33,16	13,02	51,70	49,26	-2,44	51,70	49,39	-2,31
Nieuwekampen 5	Vinkel	18,88	30,95	12,07	50,94	47,78	-3,16	50,94	47,79	-3,15
Nieuwekampen 5A	Vinkel	19,58	32,06	12,48	50,86	47,57	-3,29	50,86	47,60	-3,26
Nieuwekampen 6	Vinkel	17,69	29,13	11,44	47,65	47,26	-0,39	47,65	47,30	-0,36
Nieuwekampen 6A	Vinkel	18,62	30,55	11,93	47,77	47,38	-0,39	47,77	47,39	-0,38
Nieuwekampen 7	Vinkel	16,73	30,32	13,59	53,04	49,47	-3,57	53,04	49,49	-3,55
Nieuwekampen 8	Vinkel	16,40	28,11	11,71	46,81	46,80	-0,01	46,81	46,82	0,01
Nieuwekampen 9	Vinkel	19,01	31,79	12,78	46,96	46,13	-0,83	46,96	46,33	-0,63
Nieuwstraat 1	Heesch	37,04	39,38	2,34	55,46	55,53	0,07	55,48	55,57	0,09
Nieuwstraat 10	Heesch	36,67	38,39	1,72	48,46	48,56	0,10	48,81	48,95	0,14
Nieuwstraat 11	Heesch	36,11	39,13	3,02	46,68	46,82	0,14	47,09	47,64	0,54
Nieuwstraat 12	Heesch	33,50	35,93	2,43	47,38	47,49	0,11	47,51	47,86	0,34
Nieuwstraat 13	Heesch	37,07	38,79	1,72	47,20	47,45	0,25	47,59	48,09	0,50
Nieuwstraat 14	Heesch	36,88	37,72	0,84	46,14	46,22	0,08	46,54	46,83	0,29
Nieuwstraat 15	Heesch	35,91	38,67	2,76	47,22	47,39	0,17	47,61	48,05	0,44
Nieuwstraat 16	Heesch	37,02	37,46	0,44	46,28	46,40	0,12	46,87	47,00	0,14
Nieuwstraat 18	Heesch	39,25	40,55	1,30	47,28	47,50	0,22	47,79	48,18	0,39
Nieuwstraat 19	Heesch	35,74	38,54	2,80	46,20	46,38	0,18	46,67	47,20	0,53
Nieuwstraat 20	Heesch	37,04	39,11	2,07	46,91	46,99	0,08	47,39	47,66	0,27
Nieuwstraat 25	Heesch	36,01	39,00	2,99	45,16	45,68	0,52	45,78	46,71	0,93
Nieuwstraat 29	Heesch	36,04	39,25	3,21	44,60	45,11	0,51	45,30	46,34	1,04
Nieuwstraat 33	Heesch	33,80	37,83	4,03	42,86	43,47	0,61	43,44	44,75	1,31
Nieuwstraat 35	Heesch	35,91	39,91	4,00	44,87	45,54	0,67	45,51	46,83	1,31
Nieuwstraat 36	Heesch	36,93	39,91	2,98	45,08	45,57	0,49	45,84	46,85	1,01
Nieuwstraat 4	Heesch	36,90	38,67	1,77	57,20	57,30	0,10	57,20	57,31	0,10
Nieuwstraat 42	Heesch	36,36	39,42	3,06	45,12	45,76	0,64	45,79	46,87	1,08
Nieuwstraat 5	Heesch	37,81	38,33	0,52	47,55	47,71	0,16	47,96	48,23	0,27
Nieuwstraat 5a	Heesch	34,92	37,06	2,14	46,91	46,98	0,07	47,24	47,50	0,26
Nieuwstraat 6	Heesch	38,34	39,71	1,37	48,30	48,37	0,07	48,60	49,02	0,42
Nieuwstraat 7	Heesch	37,28	38,30	1,02	46,54	46,59	0,05	46,90	47,20	0,30
Nieuwstraat 9	Heesch	36,74	37,86	1,12	45,85	45,97	0,12	46,30	46,74	0,44
Nieuwstraat 9a	Heesch	39,16	40,09	0,93	46,50	46,57	0,07	47,03	47,39	0,36
Nijverheidsstraat 1	Nuland	21,58	35,30	13,72	57,04	57,03	-0,01	57,04	57,07	0,03
Nijverheidsstraat 11	Nuland	23,42	35,73	12,31	53,67	53,71	0,04	53,68	53,79	0,12
Nijverheidsstraat 2	Nuland	22,50	35,54	13,04	58,17	58,15	-0,02	58,17	58,18	0,01
Nijverheidsstraat 4	Nuland	23,01	38,41	15,40	58,85	58,84	-0,01	58,85	58,88	0,03
Nulandse Weerscheut 1	Vinkel	23,05	37,97	14,92	55,13	55,28	0,15	55,13	55,38	0,25
Nulandse Weerscheut 1B	Vinkel	23,05	37,97	14,92	55,13	55,28	0,15	55,13	55,38	0,25
Nulandse Weerscheut 2	Vinkel	24,26	39,40	15,14	52,83	50,11	-2,72	52,83	50,55	-2,28
Nulandse Weerscheut 4A	Vinkel	22,68	37,67	14,99	53,82	52,49	-1,33	53,82	52,67	-1,16
Nulandse Weerscheut 5	Vinkel	22,07	35,61	13,54	52,74	50,69	-2,05	52,74	50,76	-1,99
Nulandse Weerscheut 5A	Vinkel	21,99	36,93	14,94	52,66	49,45	-3,21	52,66	49,46	-3,20
Nulandse Weerscheut 7	Vinkel	18,60	32,45	13,85	56,16	55,70	-0,46	56,16	55,70	-0,46
Oliemeulen 12	Heesch	37,51	38,33	0,82	47,16	47,28	0,12	47,72	47,93	0,21
Oliemeulen 16	Heesch	43,32	43,45	0,13	52,02	52,13	0,11	52,70	52,81	0,11
Oliemeulen 2	Heesch	36,89	37,42	0,53	48,50	48,61	0,11	48,71	48,85	0,13
Oliemeulen 4	Heesch	41,70	42,10	0,40	48,80	48,88	0,08	49,75	49,90	0,14
Oliemeulen 6	Heesch	41,28	41,86	0,58	50,73	50,82	0,09	51,11	51,24	0,13
Oliemeulen 8	Heesch	41,51	41,76	0,25	50,37	50,51	0,14	51,03	51,18	0,16
Oostenakkerstraat 5	Geffen	29,61	34,32	4,71	51,26	50,54	-0,72	51,30	50,67	-0,63
Oude Baan 1	Geffen	43,04	46,14	3,10	65,34	65,31	-0,03	65,37	65,38	0,00
Oude Baan 10	Geffen	38,01	40,48	2,47	51,62	51,56	-0,06	51,85	51,95	0,10
Oude Baan 10A	Geffen	39,77	41,41	1,64	53,24	53,24	0,00	53,48	53,58	0,11
Oude Baan 11	Geffen	38,25	41,09	2,84	51,88	51,85	-0,03	52,11	52,13	0,02
Oude Baan 1A	Geffen	41,92	44,85	2,93	59,53	59,53	0,00	59,62	59,71	0,09
Oude Baan 2	Geffen	42,14	42,40	0,26	58,35	58,28	-0,07	58,48	58,42	-0,06
Oude Baan 2A	Geffen	43,81	45,58	1,77	59,22	59,20	-0,02	59,37	59,43	0,06
Oude Baan 3	Geffen	42,93	44,17	1,24	58,63	58,61	-0,02	58,74	58,73	-0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Oude Baan 4	Geffen	41,07	43,40	2,33	56,05	56,08	0,03	56,21	56,37	0,15
Oude Baan 5	Geffen	41,66	41,98	0,32	58,36	58,34	-0,02	58,48	58,46	-0,01
Oude Baan 6	Geffen	33,24	41,00	7,76	52,77	52,81	0,04	52,83	53,16	0,33
Oude Baan 8	Geffen	39,84	40,88	1,04	53,55	53,54	-0,01	53,76	53,83	0,07
Oude Baan 9	Geffen	41,14	43,36	2,22	54,78	54,82	0,04	55,01	55,19	0,18
Paasakkers 1	Heesch	43,27	43,64	0,37	49,84	49,86	0,02	50,90	51,00	0,10
Paasakkers 10	Heesch	42,59	42,87	0,28	49,66	49,76	0,10	50,50	50,63	0,13
Paasakkers 12	Heesch	37,58	38,64	1,06	49,33	49,46	0,13	49,68	49,89	0,21
Paasakkers 14	Heesch	35,13	35,69	0,56	49,43	49,50	0,07	49,63	49,72	0,09
Paasakkers 16	Heesch	39,73	39,76	0,03	49,49	49,54	0,05	49,86	49,93	0,07
Paasakkers 2	Heesch	39,79	40,30	0,51	49,68	49,73	0,05	50,21	50,31	0,11
Paasakkers 3	Heesch	37,21	37,96	0,75	49,52	49,61	0,09	49,83	49,97	0,14
Paasakkers 4	Heesch	37,46	37,69	0,23	48,38	48,44	0,06	48,80	48,88	0,08
Paasakkers 5	Heesch	40,48	40,64	0,16	49,50	49,59	0,09	49,78	49,92	0,14
Paasakkers 6	Heesch	35,69	36,52	0,83	48,48	48,53	0,05	48,76	48,86	0,10
Paasakkers 8	Heesch	41,77	42,05	0,28	49,12	49,26	0,14	50,03	50,19	0,17
Papendijk 1	Nuland	25,66	39,36	13,70	52,48	51,97	-0,51	52,48	51,98	-0,50
Papendijk 10	Nuland	25,22	42,24	17,02	61,15	61,07	-0,08	61,15	61,13	-0,02
Papendijk 16A	Geffen	24,03	35,37	11,34	61,81	62,33	0,52	61,81	62,34	0,53
Papendijk 1A	Nuland	24,29	39,02	14,73	50,61	50,08	-0,53	50,61	50,12	-0,49
Papendijk 2	Nuland	25,41	37,32	11,91	50,50	50,00	-0,50	50,51	50,09	-0,43
Papendijk 20	Geffen	28,03	38,17	10,14	65,66	66,32	0,66	65,66	66,32	0,66
Papendijk 22	Geffen	28,13	41,79	13,66	64,84	65,51	0,67	64,84	65,52	0,68
Papendijk 23	Geffen	24,26	40,65	16,39	62,04	62,56	0,52	62,04	62,60	0,55
Papendijk 24	Geffen	28,19	44,18	15,99	65,14	65,81	0,67	65,14	65,82	0,68
Papendijk 24A	Geffen	28,44	41,93	13,49	63,43	64,09	0,66	63,43	64,10	0,67
Papendijk 24B	Geffen	28,37	43,28	14,91	57,56	58,17	0,61	57,56	58,23	0,67
Papendijk 25A	Geffen	28,56	42,36	13,80	65,12	65,78	0,66	65,12	65,80	0,68
Papendijk 26	Geffen	28,37	40,76	12,39	66,45	67,11	0,66	66,45	67,12	0,67
Papendijk 26A	Geffen	28,57	45,70	17,13	65,70	66,37	0,67	65,70	66,38	0,68
Papendijk 27	Geffen	28,40	43,31	14,91	67,16	67,83	0,67	67,16	67,85	0,69
Papendijk 28	Geffen	29,36	43,25	13,89	65,83	66,50	0,67	65,83	66,51	0,68
Papendijk 28A	Geffen	28,47	45,09	16,62	65,43	66,07	0,64	65,43	66,08	0,65
Papendijk 29	Geffen	28,94	43,92	14,98	67,25	67,91	0,66	67,25	67,93	0,68
Papendijk 2A	Nuland	24,42	36,17	11,75	48,56	48,07	-0,49	48,56	48,21	-0,36
Papendijk 30	Geffen	28,39	45,23	16,84	66,47	67,05	0,58	66,47	67,07	0,60
Papendijk 30 MZ	Geffen	30,32	46,02	15,70	62,37	62,66	0,29	62,37	62,70	0,33
Papendijk 30A	Geffen	29,10	47,38	18,28	59,60	60,30	0,70	59,60	60,39	0,79
Papendijk 31	Geffen	30,45	45,55	15,10	68,59	68,97	0,38	68,59	68,99	0,40
Papendijk 31A	Geffen	28,37	45,85	17,48	64,48	65,28	0,80	64,48	65,34	0,86
Papendijk 32	Geffen	29,07	48,97	19,90	65,60	66,55	0,95	65,60	66,57	0,97
Papendijk 33	Geffen	28,43	45,85	17,42	65,99	66,84	0,85	65,99	66,88	0,89
Papendijk 34	Geffen	28,96	49,24	20,28	63,46	64,66	1,20	63,46	64,70	1,24
Papendijk 35	Geffen	28,49	46,43	17,94	66,44	67,31	0,87	66,44	67,35	0,91
Papendijk 35A	Geffen	27,28	45,41	18,13	54,93	54,84	-0,09	54,94	55,42	0,49
Papendijk 37	Geffen	30,16	47,95	17,79	65,03	65,89	0,86	65,03	65,98	0,95
Papendijk 3A	Nuland	21,10	40,94	19,84	53,90	53,93	0,03	53,90	54,20	0,29
Papendijk 4	Nuland	24,26	36,45	12,19	48,18	47,98	-0,20	48,20	48,35	0,15
Papendijk 43	Geffen	27,59	46,55	18,96	63,91	64,82	0,91	63,91	64,90	0,99
Papendijk 45	Geffen	28,72	48,63	19,91	64,99	65,86	0,87	64,99	65,96	0,97
Papendijk 47	Geffen	28,59	49,96	21,37	65,66	66,65	0,99	65,66	66,75	1,09
Papendijk 4A	Nuland	25,18	37,52	12,34	49,20	49,34	0,14	49,20	49,65	0,45
Papendijk 5	Nuland	22,57	40,87	18,30	55,06	55,11	0,05	55,06	55,29	0,23
Papendijk 6	Nuland	24,28	38,48	14,20	50,69	50,81	0,12	50,69	51,11	0,42
Papendijk 7	Nuland	25,17	40,52	15,35	54,26	54,28	0,02	54,26	54,47	0,21
Papendijk 8	Nuland	25,11	41,11	16,00	58,67	58,66	-0,01	58,67	58,67	0,00
Papendijk 8A	Nuland	25,32	42,90	17,58	59,84	59,79	-0,05	59,84	59,90	0,06
Parelgras 1	Heesch	39,62	39,73	0,11	49,27	49,43	0,16	49,83	49,98	0,15
Parelgras 10	Heesch	41,86	42,03	0,17	50,11	50,22	0,11	50,86	50,98	0,12
Parelgras 11	Heesch	40,02	40,47	0,45	49,50	49,61	0,11	50,08	50,23	0,15
Parelgras 12	Heesch	42,02	42,22	0,20	49,94	50,07	0,13	50,74	50,89	0,14
Parelgras 14	Heesch	41,73	41,99	0,26	49,83	49,95	0,12	50,60	50,75	0,14
Parelgras 18	Heesch	42,55	42,82	0,27	50,62	50,70	0,08	51,40	51,51	0,11
Parelgras 2	Heesch	41,67	41,82	0,15	49,29	49,49	0,20	50,15	50,34	0,19
Parelgras 20	Heesch	42,71	43,03	0,32	50,30	50,34	0,04	51,16	51,25	0,09
Parelgras 22	Heesch	42,84	43,23	0,39	51,04	51,28	0,24	51,77	52,06	0,29
Parelgras 3	Heesch	39,38	39,52	0,14	49,60	49,75	0,15	50,09	50,24	0,15
Parelgras 4	Heesch	41,00	41,06	0,06	49,97	50,08	0,11	50,61	50,72	0,10
Parelgras 5	Heesch	39,32	39,55	0,23	49,66	49,80	0,14	50,14	50,29	0,15
Parelgras 6	Heesch	41,83	41,94	0,11	50,33	50,41	0,08	51,04	51,13	0,08
Parelgras 7	Heesch	39,30	39,62	0,32	49,84	49,94	0,10	50,30	50,42	0,12
Parelgras 8	Heesch	42,21	42,40	0,19	49,88	49,96	0,08	50,73	50,83	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Parelgras 9	Heesch	39,52	39,93	0,41	49,86	49,95	0,09	50,34	50,46	0,12
Pastoor van der Kampstraat 35	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35A	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35B	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37A	Geffen	22,99	33,59	10,60	51,04	50,59	-0,45	51,04	50,60	-0,44
Paulus Potterstraat 1	Vinkel	21,29	33,71	12,42	43,06	42,95	-0,11	43,10	43,56	0,46
Paulus Potterstraat 10	Vinkel	21,28	33,91	12,63	47,44	47,21	-0,23	47,44	47,23	-0,21
Paulus Potterstraat 11	Vinkel	19,76	34,14	14,38	44,69	44,53	-0,16	44,71	44,87	0,16
Paulus Potterstraat 12	Vinkel	20,52	34,72	14,20	46,86	46,65	-0,21	46,86	46,87	0,00
Paulus Potterstraat 13	Vinkel	21,36	32,04	10,68	45,75	45,59	-0,16	45,77	45,82	0,06
Paulus Potterstraat 14	Vinkel	19,88	34,52	14,64	45,09	44,96	-0,13	45,10	45,17	0,07
Paulus Potterstraat 15	Vinkel	23,11	32,73	9,62	45,60	45,47	-0,13	45,62	45,67	0,06
Paulus Potterstraat 16	Vinkel	21,03	33,36	12,33	45,30	45,14	-0,16	45,31	45,39	0,08
Paulus Potterstraat 18	Vinkel	18,13	32,47	14,34	45,31	45,16	-0,15	45,32	45,41	0,09
Paulus Potterstraat 2	Vinkel	20,45	32,28	11,83	51,76	51,37	-0,39	51,76	51,38	-0,38
Paulus Potterstraat 3	Vinkel	20,77	33,50	12,73	43,29	43,18	-0,11	43,32	43,73	0,41
Paulus Potterstraat 4	Vinkel	18,24	31,66	13,42	51,34	50,92	-0,42	51,34	50,93	-0,41
Paulus Potterstraat 5	Vinkel	20,36	33,03	12,67	43,89	43,81	-0,08	43,91	44,24	0,33
Paulus Potterstraat 6	Vinkel	17,53	31,45	13,92	50,86	50,47	-0,39	50,86	50,48	-0,38
Paulus Potterstraat 7	Vinkel	20,34	33,02	12,68	43,86	43,75	-0,11	43,88	44,19	0,30
Paulus Potterstraat 8	Vinkel	21,62	32,42	10,80	48,61	48,32	-0,29	48,61	48,34	-0,27
Paulus Potterstraat 9	Vinkel	20,56	32,06	11,50	44,48	44,30	-0,18	44,50	44,61	0,11
Pelgrimstraat 39	Nuland	13,83	32,19	18,36	48,12	48,22	0,10	48,12	48,35	0,23
Pelgrimstraat 41	Nuland	23,83	33,23	9,40	48,24	48,33	0,09	48,24	48,46	0,22
Pelgrimstraat 43	Nuland	22,43	32,78	10,35	48,36	48,40	0,04	48,36	48,55	0,18
Pelgrimstraat 45	Nuland	22,26	32,88	10,62	48,59	48,58	-0,01	48,59	48,72	0,13
Pelgrimstraat 47	Nuland	22,24	30,49	8,25	48,24	48,24	0,00	48,24	48,31	0,07
Pelgrimstraat 49	Nuland	21,18	30,81	9,63	45,20	45,25	0,05	45,22	45,44	0,22
Pelgrimstraat 51	Nuland	19,03	30,86	11,83	45,61	45,74	0,13	45,62	45,83	0,22
Pelgrimstraat 53	Nuland	18,28	33,32	15,04	48,45	48,59	0,14	48,45	48,75	0,29
Pelgrimstraat 55	Nuland	17,79	29,89	12,10	45,69	45,70	0,01	45,70	45,84	0,14
Pelgrimstraat 57	Nuland	19,06	35,69	16,63	48,93	49,00	0,07	48,93	49,25	0,31
Platanenstraat 1	Vinkel	21,43	35,57	14,14	47,14	47,22	0,08	47,15	47,47	0,32
Platanenstraat 10	Vinkel	13,99	29,45	15,46	49,35	49,20	-0,15	49,35	49,24	-0,11
Platanenstraat 12	Vinkel	20,52	31,30	10,78	49,38	49,24	-0,14	49,38	49,30	-0,08
Platanenstraat 13	Vinkel	22,38	31,91	9,53	47,49	47,65	0,16	47,51	47,79	0,29
Platanenstraat 14	Vinkel	18,60	28,40	9,80	49,35	49,21	-0,14	49,35	49,25	-0,10
Platanenstraat 16	Vinkel	20,65	28,44	7,79	49,36	49,22	-0,14	49,36	49,26	-0,10
Platanenstraat 17	Vinkel	21,89	33,15	11,26	46,74	46,93	0,19	46,76	47,15	0,40
Platanenstraat 18	Vinkel	14,73	28,31	13,58	48,01	47,85	-0,16	48,01	47,87	-0,14
Platanenstraat 19	Vinkel	21,21	32,86	11,65	46,95	47,13	0,18	46,96	47,33	0,37
Platanenstraat 2	Vinkel	19,00	30,30	11,30	48,29	48,39	0,10	48,30	48,43	0,14
Platanenstraat 20	Vinkel	19,46	30,48	11,02	49,18	49,02	-0,16	49,18	49,05	-0,13
Platanenstraat 21	Vinkel	17,59	29,46	11,87	47,91	47,91	0,00	47,92	47,98	0,06
Platanenstraat 22	Vinkel	17,80	30,93	13,13	49,02	48,88	-0,14	49,02	48,90	-0,12
Platanenstraat 23	Vinkel	19,04	30,87	11,83	47,87	47,78	-0,09	47,88	47,89	0,01
Platanenstraat 24	Vinkel	19,96	30,85	10,89	48,85	48,71	-0,14	48,85	48,75	-0,10
Platanenstraat 25	Vinkel	20,11	30,13	10,02	48,19	48,05	-0,14	48,19	48,12	-0,07
Platanenstraat 26	Vinkel	20,85	32,01	11,16	47,66	47,53	-0,13	47,67	47,57	-0,09
Platanenstraat 27	Vinkel	19,98	30,28	10,30	48,29	48,14	-0,15	48,29	48,23	-0,07
Platanenstraat 28	Vinkel	19,78	32,02	12,24	47,48	47,35	-0,13	47,48	47,40	-0,08
Platanenstraat 29	Vinkel	20,34	31,85	11,51	48,50	48,35	-0,15	48,51	48,47	-0,04
Platanenstraat 3	Vinkel	21,74	33,47	11,73	47,10	47,17	0,07	47,12	47,40	0,28
Platanenstraat 31	Vinkel	19,95	32,73	12,78	48,42	48,29	-0,13	48,43	48,44	0,01
Platanenstraat 33	Vinkel	19,72	32,62	12,90	48,49	48,35	-0,14	48,50	48,49	0,00
Platanenstraat 36	Vinkel	20,68	33,78	13,10	48,51	48,39	-0,12	48,52	48,44	-0,08
Platanenstraat 37	Vinkel	18,16	35,19	17,03	49,40	49,28	-0,12	49,40	49,40	0,00
Platanenstraat 38	Vinkel	21,51	33,61	12,10	49,47	49,38	-0,09	49,47	49,45	-0,02
Platanenstraat 39	Vinkel	19,72	33,47	13,75	50,67	50,58	-0,09	50,67	50,64	-0,04
Platanenstraat 4	Vinkel	18,68	30,25	11,57	48,26	48,35	0,09	48,26	48,37	0,11
Platanenstraat 40	Vinkel	21,08	31,59	10,51	50,01	49,92	-0,09	50,01	49,94	-0,07
Platanenstraat 41	Vinkel	19,81	29,58	9,77	52,73	52,67	-0,06	52,73	52,70	-0,04
Platanenstraat 42	Vinkel	21,02	32,04	11,02	51,94	51,89	-0,05	51,94	51,93	-0,01
Platanenstraat 43	Vinkel	19,03	28,88	9,85	54,15	54,12	-0,03	54,15	54,14	-0,02
Platanenstraat 44	Vinkel	20,28	32,66	12,38	57,70	57,68	-0,02	57,70	57,68	-0,02
Platanenstraat 45	Vinkel	18,61	30,63	12,02	57,95	57,96	0,01	57,95	57,96	0,01
Platanenstraat 46	Vinkel	20,81	34,12	13,31	41,95	41,78	-0,17	41,99	42,63	0,64
Platanenstraat 47	Vinkel	17,81	30,95	13,14	58,71	58,69	-0,02	58,71	58,70	-0,01
Platanenstraat 48	Vinkel	14,22	24,73	10,51	54,01	53,89	-0,12	54,01	53,90	-0,11
Platanenstraat 49	Vinkel	17,79	30,07	12,28	58,66	58,63	-0,03	58,66	58,64	-0,02
Platanenstraat 5	Vinkel	21,35	32,19	10,84	47,22	47,28	0,06	47,23	47,45	0,21

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Platanenstraat 50	Vinkel	20,45	33,03	12,58	58,00	57,90	-0,10	58,00	57,90	-0,10
Platanenstraat 51	Vinkel	16,68	30,35	13,67	58,97	58,94	-0,03	58,97	58,95	-0,02
Platanenstraat 52	Vinkel	19,53	31,29	11,76	57,84	57,71	-0,13	57,84	57,72	-0,12
Platanenstraat 53	Vinkel	21,12	32,69	11,57	58,99	58,95	-0,04	58,99	58,96	-0,03
Platanenstraat 6	Vinkel	15,90	25,65	9,75	48,40	48,43	0,03	48,40	48,46	0,06
Platanenstraat 7	Vinkel	21,49	31,89	10,40	47,32	47,37	0,05	47,33	47,52	0,19
Platanenstraat 8	Vinkel	18,73	32,71	13,98	48,53	48,46	-0,07	48,53	48,48	-0,05
Platanenstraat 9	Vinkel	19,47	33,38	13,91	48,58	48,72	0,14	48,59	48,88	0,29
Ploeg 1	Nuland	20,46	33,47	13,01	53,20	53,06	-0,14	53,20	53,12	-0,08
Ploeg 1A	Nuland	18,90	34,01	15,11	52,59	52,50	-0,09	52,59	52,57	-0,02
Ploeg 3	Nuland	21,34	34,66	13,32	53,09	52,99	-0,10	53,09	53,07	-0,02
Ploeg 5	Nuland	22,38	34,61	12,23	52,97	52,87	-0,10	52,97	52,95	-0,02
Populierenstraat 1	Vinkel	18,11	32,09	13,98	50,19	50,83	0,64	50,19	50,90	0,71
Populierenstraat 10	Vinkel	17,60	33,00	15,40	48,08	48,74	0,66	48,08	48,76	0,68
Populierenstraat 12	Vinkel	19,74	33,50	13,76	46,49	47,10	0,61	46,49	47,18	0,69
Populierenstraat 14	Vinkel	22,83	36,23	13,40	43,68	44,27	0,59	43,68	44,30	0,61
Populierenstraat 15	Vinkel	20,82	30,61	9,79	45,66	46,29	0,63	45,66	46,35	0,68
Populierenstraat 17	Vinkel	20,72	34,27	13,55	42,62	43,08	0,46	42,66	43,75	1,09
Populierenstraat 19	Vinkel	20,69	34,06	13,37	43,56	44,22	0,66	43,59	44,71	1,12
Populierenstraat 2	Vinkel	19,21	31,79	12,58	51,82	52,45	0,63	51,82	52,49	0,67
Populierenstraat 3	Vinkel	21,21	33,07	11,86	50,56	51,21	0,65	50,57	51,29	0,73
Populierenstraat 4	Vinkel	20,96	31,00	10,04	52,19	52,81	0,62	52,19	52,84	0,65
Populierenstraat 5	Vinkel	21,36	31,79	10,43	51,79	52,44	0,65	51,79	52,46	0,67
Populierenstraat 6	Vinkel	19,21	31,53	12,32	51,70	52,37	0,67	51,70	52,38	0,68
Populierenstraat 7	Vinkel	17,56	32,29	14,73	51,82	52,47	0,65	51,82	52,52	0,70
Populierenstraat 8	Vinkel	18,03	29,54	11,51	50,02	50,69	0,67	50,02	50,70	0,68
Raktstraat 4	Heesch	36,40	54,62	18,22	49,83	50,93	1,10	50,07	56,89	6,82
Rembrandtstraat 1	Heesch	39,28	39,67	0,39	47,60	47,96	0,36	48,11	48,54	0,44
Rembrandtstraat 10	Heesch	38,80	39,86	1,06	48,78	49,06	0,28	49,30	49,67	0,37
Rembrandtstraat 11	Heesch	37,85	39,10	1,25	47,38	47,64	0,26	47,95	48,34	0,39
Rembrandtstraat 12	Heesch	38,69	39,76	1,07	48,43	48,62	0,19	48,97	49,28	0,31
Rembrandtstraat 13	Heesch	38,74	39,79	1,05	48,75	48,88	0,13	49,26	49,51	0,24
Rembrandtstraat 14	Heesch	38,71	39,65	0,94	48,86	49,19	0,33	49,36	49,76	0,40
Rembrandtstraat 15	Heesch	38,85	39,51	0,66	53,20	53,26	0,06	53,24	53,36	0,12
Rembrandtstraat 2	Heesch	34,48	36,99	2,51	46,62	46,78	0,16	46,81	47,17	0,36
Rembrandtstraat 3	Heesch	36,54	37,95	1,41	47,45	48,04	0,59	47,87	48,54	0,67
Rembrandtstraat 4	Heesch	38,22	39,54	1,32	47,02	46,89	-0,13	47,69	47,80	0,11
Rembrandtstraat 5	Heesch	35,11	36,38	1,27	47,02	47,58	0,56	47,34	47,98	0,64
Rembrandtstraat 6	Heesch	38,18	39,47	1,29	47,55	47,68	0,13	48,14	48,44	0,30
Rembrandtstraat 7	Heesch	38,81	39,70	0,89	47,11	47,52	0,41	47,74	48,18	0,43
Rembrandtstraat 8	Heesch	40,07	40,77	0,70	47,43	47,41	-0,02	48,33	48,44	0,10
Rembrandtstraat 9	Heesch	38,31	39,22	0,91	47,00	47,33	0,33	47,68	48,10	0,42
Rembrandtstraat 1	Vinkel	21,73	34,46	12,73	48,21	49,04	0,83	48,22	49,23	1,00
Rembrandtstraat 10	Vinkel	19,08	31,95	12,87	49,93	48,09	-1,84	49,93	48,17	-1,76
Rembrandtstraat 11	Vinkel	21,98	35,46	13,48	50,18	48,36	-1,82	50,19	48,63	-1,55
Rembrandtstraat 12	Vinkel	22,20	35,00	12,80	50,80	48,92	-1,88	50,80	48,98	-1,82
Rembrandtstraat 13	Vinkel	21,43	34,68	13,25	50,22	48,32	-1,90	50,23	48,55	-1,68
Rembrandtstraat 14	Vinkel	18,91	30,14	11,23	51,16	49,44	-1,72	51,16	49,48	-1,68
Rembrandtstraat 15	Vinkel	17,92	34,17	16,25	51,37	49,44	-1,93	51,37	49,60	-1,77
Rembrandtstraat 16	Vinkel	21,77	35,69	13,92	51,57	50,04	-1,53	51,57	50,07	-1,50
Rembrandtstraat 2	Vinkel	19,15	33,13	13,98	50,78	49,71	-1,07	50,78	49,77	-1,02
Rembrandtstraat 3	Vinkel	18,77	35,77	17,00	49,80	50,28	0,48	49,80	50,47	0,67
Rembrandtstraat 4	Vinkel	21,47	36,51	15,04	50,24	48,46	-1,78	50,24	48,57	-1,67
Rembrandtstraat 5	Vinkel	21,34	34,56	13,22	50,54	50,18	-0,36	50,55	50,33	-0,22
Rembrandtstraat 6	Vinkel	21,12	35,14	14,02	50,09	48,32	-1,77	50,09	48,42	-1,67
Rembrandtstraat 7	Vinkel	23,66	36,22	12,56	50,76	49,65	-1,11	50,77	49,89	-0,88
Rembrandtstraat 8	Vinkel	21,38	35,92	14,54	50,02	48,13	-1,89	50,02	48,23	-1,79
Rembrandtstraat 9	Vinkel	22,19	35,79	13,60	50,56	48,94	-1,62	50,57	49,20	-1,37
Rijksweg 12	Geffen	29,14	52,45	23,31	63,75	63,04	-0,71	63,75	63,41	-0,34
Rijksweg 14	Geffen	35,29	51,69	16,40	71,90	71,72	-0,18	71,90	71,77	-0,13
Rijksweg 14A	Geffen	30,97	48,28	17,31	63,50	63,40	-0,10	63,50	63,57	0,06
Rijksweg 16	Geffen	32,02	48,69	16,67	61,51	61,48	-0,03	61,52	61,76	0,24
Rijksweg 16B	Geffen	32,88	47,39	14,51	58,06	58,05	-0,01	58,06	58,48	0,42
Rijksweg 18	Geffen	31,56	46,94	15,38	56,42	56,43	0,01	56,44	57,01	0,57
Rijksweg 20	Geffen	32,27	48,03	15,76	62,41	62,32	-0,09	62,42	62,52	0,10
Rijksweg 20A	Geffen	33,91	47,95	14,04	63,87	63,77	-0,10	63,87	63,91	0,04
Rijksweg 20A MZ	Geffen	35,19	50,57	15,38	67,98	67,83	-0,15	67,98	67,93	-0,05
Rijksweg 22	Geffen	36,22	51,52	15,30	70,84	70,67	-0,17	70,84	70,74	-0,11
Rijksweg 22A	Geffen	33,35	47,68	14,33	63,13	63,01	-0,12	63,14	63,17	0,03
Rijksweg 24	Geffen	36,28	50,90	14,62	70,87	70,71	-0,16	70,87	70,77	-0,10
Rijksweg 26	Geffen	35,61	46,76	11,15	59,44	59,41	-0,03	59,46	59,70	0,24
Rijksweg 28	Geffen	25,28	46,16	20,88	60,65	60,56	-0,09	60,65	60,75	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rijksweg 30	Geffen	34,32	48,47	14,15	65,04	64,94	-0,10	65,04	65,06	0,02
Rijksweg 32	Geffen	26,73	48,37	21,64	65,37	65,26	-0,11	65,37	65,37	0,00
Rijksweg 32A	Geffen	37,07	48,80	11,73	68,53	68,40	-0,13	68,53	68,46	-0,07
Rijksweg 34	Geffen	35,61	48,90	13,29	66,24	66,14	-0,10	66,24	66,24	0,00
Rijksweg 36	Geffen	35,76	46,89	11,13	68,24	68,13	-0,11	68,24	68,17	-0,07
Rijksweg 38A	Geffen	42,22	46,82	4,60	73,20	73,10	-0,10	73,20	73,11	-0,09
Rijksweg 6	Geffen	28,64	50,75	22,11	66,44	65,63	-0,81	66,44	65,75	-0,69
Rijksweg 6A	Geffen	26,82	49,09	22,27	66,30	65,51	-0,79	66,30	65,63	-0,67
Rijksweg 8A	Geffen	24,28	45,91	21,63	58,21	57,75	-0,46	58,21	58,08	-0,13
Rijksweg 101	Nuland	26,41	45,49	19,08	68,45	68,24	-0,21	68,45	68,27	-0,18
Rijksweg 103	Nuland	24,80	45,49	20,69	67,35	67,06	-0,29	67,35	67,10	-0,25
Rijksweg 105	Nuland	26,88	48,60	21,72	68,99	68,75	-0,24	68,99	68,78	-0,21
Rijksweg 15	Nuland	18,89	30,29	11,40	63,90	63,96	0,06	63,90	63,96	0,06
Rijksweg 19	Nuland	19,40	30,70	11,30	59,31	59,34	0,03	59,31	59,35	0,04
Rijksweg 19A	Nuland	19,73	31,10	11,37	60,84	60,79	-0,05	60,84	60,80	-0,04
Rijksweg 19B	Nuland	18,44	30,48	12,04	57,33	57,27	-0,06	57,33	57,28	-0,05
Rijksweg 19C	Nuland	19,64	32,01	12,37	59,03	59,00	-0,03	59,03	59,01	-0,02
Rijksweg 19D	Nuland	19,82	32,85	13,03	60,70	60,65	-0,05	60,70	60,66	-0,04
Rijksweg 19E	Nuland	18,03	28,54	10,51	54,92	54,92	0,00	54,92	54,93	0,01
Rijksweg 19F	Nuland	19,47	30,70	11,23	57,90	57,84	-0,06	57,90	57,85	-0,05
Rijksweg 19G	Nuland	21,04	33,68	12,64	59,58	59,51	-0,07	59,58	59,52	-0,06
Rijksweg 19H	Nuland	21,35	30,21	8,86	55,40	55,38	-0,02	55,40	55,40	0,00
Rijksweg 19K	Nuland	20,85	33,44	12,59	56,23	56,22	-0,01	56,23	56,23	0,00
Rijksweg 19L	Nuland	22,15	32,70	10,55	58,04	57,99	-0,05	58,04	58,00	-0,04
Rijksweg 21	Nuland	22,45	33,86	11,41	59,09	59,13	0,04	59,09	59,15	0,06
Rijksweg 23	Nuland	22,45	33,86	11,41	59,09	59,13	0,04	59,09	59,15	0,06
Rijksweg 23A	Nuland	21,11	34,66	13,55	56,29	56,52	0,23	56,29	56,54	0,25
Rijksweg 31	Nuland	22,86	36,85	13,99	59,85	58,82	-1,03	59,85	58,85	-1,00
Rijksweg 33	Nuland	22,98	35,48	12,50	60,55	59,47	-1,08	60,55	59,49	-1,06
Rijksweg 34	Nuland	20,00	31,96	11,96	62,37	62,43	0,06	62,37	62,43	0,06
Rijksweg 37	Nuland	22,59	35,40	12,81	61,98	60,73	-1,25	61,98	60,75	-1,24
Rijksweg 39	Nuland	22,40	35,52	13,12	62,85	61,57	-1,28	62,85	61,58	-1,27
Rijksweg 41	Nuland	22,47	35,62	13,15	62,70	61,38	-1,32	62,70	61,39	-1,31
Rijksweg 49	Nuland	22,66	36,05	13,39	60,73	59,78	-0,95	60,73	59,80	-0,93
Rijksweg 49A	Nuland	22,81	36,34	13,53	60,56	59,60	-0,96	60,56	59,62	-0,94
Rijksweg 51	Nuland	17,31	29,11	11,80	56,30	56,06	-0,24	56,30	56,06	-0,24
Rijksweg 55A	Nuland	15,63	33,71	18,08	55,00	54,84	-0,16	55,00	54,88	-0,12
Rijksweg 57	Nuland	23,88	36,73	12,85	56,96	56,59	-0,37	56,96	56,64	-0,32
Rijksweg 57A	Nuland	25,14	38,44	13,30	55,31	55,08	-0,23	55,32	55,17	-0,15
Rijksweg 59	Nuland	23,83	38,31	14,48	64,37	63,56	-0,81	64,37	63,58	-0,80
Rijksweg 61	Nuland	23,99	39,01	15,02	64,22	63,46	-0,76	64,22	63,48	-0,74
Rijshoeve 1	Vinkel	17,65	30,62	12,97	43,04	43,20	0,16	43,05	43,35	0,30
Rijshoeve 10	Vinkel	21,74	32,49	10,75	40,34	40,95	0,61	40,35	41,01	0,67
Rijshoeve 11	Vinkel	21,10	34,04	12,94	39,18	39,35	0,17	39,26	40,50	1,23
Rijshoeve 12	Vinkel	19,80	31,74	11,94	38,12	38,35	0,23	38,15	39,40	1,25
Rijshoeve 13	Vinkel	19,58	32,96	13,38	40,08	40,26	0,18	40,12	41,17	1,05
Rijshoeve 14	Vinkel	20,11	33,01	12,90	38,04	38,37	0,33	38,09	39,71	1,62
Rijshoeve 15	Vinkel	21,40	30,72	9,32	40,99	41,10	0,11	41,05	41,57	0,52
Rijshoeve 16	Vinkel	20,82	31,84	11,02	38,35	38,86	0,51	38,45	39,70	1,25
Rijshoeve 18	Vinkel	21,29	33,47	12,18	38,65	38,83	0,18	38,75	40,11	1,36
Rijshoeve 2	Vinkel	17,40	33,03	15,63	45,89	46,10	0,21	45,90	46,35	0,45
Rijshoeve 20	Vinkel	21,16	32,02	10,86	40,40	40,52	0,12	40,46	41,04	0,58
Rijshoeve 22	Vinkel	19,92	31,74	11,82	44,18	44,23	0,05	44,19	44,53	0,34
Rijshoeve 24	Vinkel	21,73	31,75	10,02	43,49	43,54	0,05	43,50	43,89	0,39
Rijshoeve 3	Vinkel	20,70	31,72	11,02	40,80	41,22	0,42	40,80	41,32	0,52
Rijshoeve 4	Vinkel	20,58	32,79	12,21	42,97	43,40	0,43	43,00	43,56	0,56
Rijshoeve 5	Vinkel	17,94	32,90	14,96	40,29	40,50	0,21	40,30	40,75	0,45
Rijshoeve 6	Vinkel	20,83	30,71	9,88	41,46	42,11	0,65	41,46	42,18	0,72
Rijshoeve 7	Vinkel	19,94	31,34	11,40	39,40	39,74	0,34	39,46	40,41	0,95
Rijshoeve 8	Vinkel	21,62	31,43	9,81	40,37	40,84	0,47	40,37	40,89	0,52
Rijshoeve 9	Vinkel	20,64	33,39	12,75	38,35	38,66	0,31	38,41	39,97	1,56
Roggeakker 1	Nuland	15,46	35,69	20,23	49,45	49,41	-0,04	49,45	49,49	0,04
Roggeakker 11	Nuland	21,14	33,14	12,00	46,23	46,29	0,06	46,25	46,51	0,26
Roggeakker 2	Nuland	18,35	30,90	12,55	52,95	52,81	-0,14	52,95	52,85	-0,11
Roggeakker 3	Nuland	16,46	35,29	18,83	47,14	47,13	-0,01	47,14	47,47	0,33
Roggeakker 4	Nuland	20,04	29,41	9,37	47,22	47,19	-0,03	47,23	47,28	0,05
Roggeakker 5	Nuland	21,58	33,52	11,94	46,56	46,57	0,01	46,56	46,83	0,27
Roggeakker 7	Nuland	21,47	32,27	10,80	46,55	46,59	0,04	46,55	46,79	0,23
Roggeakker 9	Nuland	19,32	31,94	12,62	46,39	46,45	0,06	46,40	46,64	0,24
Rubensstraat 1	Heesch	35,07	36,07	1,00	45,14	45,13	-0,01	45,65	45,76	0,11
Rubensstraat 10	Heesch	32,97	36,23	3,26	45,49	45,57	0,08	45,79	46,16	0,38
Rubensstraat 11	Heesch	38,57	39,39	0,82	46,40	46,40	0,00	47,22	47,37	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rubensstraat 12	Heesch	34,43	36,87	2,44	45,99	46,07	0,08	46,35	46,68	0,33
Rubensstraat 13	Heesch	38,93	39,61	0,68	46,46	46,52	0,06	47,33	47,51	0,18
Rubensstraat 14	Heesch	36,78	37,52	0,74	46,21	46,36	0,15	46,66	47,02	0,36
Rubensstraat 15	Heesch	39,46	40,44	0,98	47,78	48,02	0,24	48,52	48,88	0,36
Rubensstraat 16	Heesch	36,02	37,47	1,45	46,80	46,97	0,17	47,23	47,54	0,31
Rubensstraat 2	Heesch	36,83	37,84	1,01	45,39	45,65	0,26	45,54	46,09	0,55
Rubensstraat 3	Heesch	35,77	36,96	1,19	45,17	45,14	-0,03	45,76	45,90	0,14
Rubensstraat 4	Heesch	36,51	36,80	0,29	45,46	45,74	0,28	45,77	46,36	0,59
Rubensstraat 5	Heesch	35,84	37,03	1,19	45,30	45,31	0,01	45,88	46,05	0,18
Rubensstraat 6	Heesch	36,60	37,48	0,88	45,26	45,51	0,25	45,71	46,30	0,58
Rubensstraat 7	Heesch	36,86	37,36	0,50	45,41	45,41	0,00	45,99	46,12	0,14
Rubensstraat 8	Heesch	34,39	36,85	2,46	45,27	45,41	0,14	45,69	46,11	0,42
Rubensstraat 9	Heesch	37,60	38,50	0,90	46,19	46,09	-0,10	46,89	46,95	0,06
Ruitersweg-Oost 15	Heesch	30,56	34,90	4,34	41,95	42,27	0,32	42,33	43,17	0,84
Ruitersweg-Oost 17	Heesch	33,36	36,30	2,94	43,87	44,17	0,30	44,33	44,98	0,65
Ruitersweg-Oost 18	Heesch	33,84	36,58	2,74	44,38	44,67	0,29	44,83	45,42	0,60
Ruitersweg-Oost 21	Heesch	33,35	36,68	3,33	48,01	48,14	0,13	48,19	48,51	0,32
Ruitersweg-Oost 23	Heesch	32,99	36,51	3,52	54,93	54,94	0,01	54,96	55,02	0,05
Ruitersweg-West 31	Heesch	32,13	47,81	15,68	47,01	48,42	1,41	47,18	51,63	4,45
Runrotstraat 1	Geffen	29,79	41,02	11,23	55,89	55,82	-0,07	55,90	55,89	-0,01
Runrotstraat 1 MZ	Geffen	28,10	38,13	10,03	52,82	53,11	0,29	52,84	53,28	0,44
Runrotstraat 1A	Geffen	29,91	38,53	8,62	55,94	55,85	-0,09	55,95	55,95	0,00
Runstraat 3	Heesch	63,23	63,24	0,01	45,90	45,84	-0,06	64,28	64,29	0,01
Ruusbroecgaarde 119	Oss	37,46	38,40	0,94	56,18	56,19	0,01	56,25	56,28	0,03
Ruusbroecgaarde 121	Oss	37,19	38,33	1,14	57,66	57,71	0,05	57,70	57,76	0,06
Ruusbroecgaarde 123	Oss	36,09	37,35	1,26	57,50	57,54	0,04	57,54	57,59	0,05
Ruusbroecgaarde 125	Oss	32,06	32,32	0,26	56,98	57,03	0,05	57,00	57,05	0,05
Ruusbroecgaarde 127	Oss	36,15	37,41	1,26	57,56	57,60	0,04	57,60	57,65	0,05
Ruusbroecgaarde 129	Oss	36,23	37,51	1,28	57,77	57,80	0,03	57,81	57,85	0,04
Ruusbroecgaarde 131	Oss	36,42	38,17	1,75	58,29	58,31	0,02	58,33	58,36	0,04
Ruusbroecgaarde 133	Oss	36,30	37,58	1,28	57,94	57,96	0,02	57,98	58,01	0,03
Ruusbroecgaarde 135	Oss	36,35	37,61	1,26	58,00	58,02	0,02	58,04	58,07	0,03
Ruusbroecgaarde 137	Oss	37,45	37,83	0,38	58,15	58,16	0,01	58,19	58,21	0,02
Ruusbroecgaarde 139	Oss	36,51	37,77	1,26	58,38	58,37	-0,01	58,42	58,42	0,00
Ruusbroecgaarde 141	Oss	36,31	36,69	0,38	58,42	58,44	0,02	58,45	58,48	0,02
Ruusbroecgaarde 143	Oss	36,56	37,81	1,25	58,86	58,85	-0,01	58,89	58,89	0,00
Ruusbroecgaarde 145	Oss	36,54	37,79	1,25	60,08	59,97	-0,11	60,10	60,00	-0,10
Ruusbroecgaarde 19	Oss	34,98	35,94	0,96	55,42	55,49	0,07	55,42	55,50	0,07
Ruusbroecgaarde 55	Oss	27,07	30,23	3,16	53,98	54,06	0,08	53,99	54,08	0,09
Ruusbroecgaarde 57	Oss	35,12	36,46	1,34	56,80	56,87	0,07	56,84	56,92	0,08
Ruusbroecgaarde 59	Oss	35,17	36,50	1,33	56,83	56,89	0,06	56,87	56,94	0,07
Ruusbroecgaarde 61	Oss	35,21	36,55	1,34	56,85	56,90	0,05	56,89	56,95	0,06
Ruusbroecgaarde 63	Oss	36,02	37,00	0,98	57,52	57,58	0,06	57,56	57,63	0,07
Ruusbroecgaarde 65	Oss	35,31	36,62	1,31	56,88	56,94	0,06	56,92	56,99	0,07
Ruusbroecgaarde 67	Oss	35,37	36,67	1,30	56,83	56,88	0,05	56,87	56,93	0,06
Ruusbroecgaarde 69	Oss	35,39	36,75	1,36	56,85	56,90	0,05	56,89	56,95	0,06
Ruusbroecgaarde 71	Oss	35,44	37,12	1,68	57,03	57,09	0,06	57,07	57,14	0,08
Ruusbroecgaarde 73	Oss	35,49	37,00	1,51	56,83	56,89	0,06	56,87	56,95	0,08
Ruusbroecgaarde 75	Oss	35,55	36,78	1,23	56,79	56,84	0,05	56,83	56,89	0,06
Ruusbroecgaarde 77	Oss	35,62	36,60	0,98	56,86	56,92	0,06	56,90	56,97	0,07
Ruusbroecgaarde 79	Oss	35,80	37,05	1,25	57,50	57,56	0,06	57,54	57,61	0,07
Ruusbroecgaarde 81	Oss	35,77	36,98	1,21	56,23	56,23	0,00	56,28	56,29	0,02
Sassendreef 10	Geffen	30,24	46,18	15,94	56,13	56,17	0,04	56,13	56,69	0,56
Sassendreef 12	Geffen	30,40	47,10	16,70	58,37	58,36	-0,01	58,38	58,75	0,37
Sassendreef 12A	Geffen	30,51	47,21	16,70	57,85	57,84	-0,01	57,86	58,29	0,43
Sassendreef 14	Geffen	30,53	46,97	16,44	59,40	59,35	-0,05	59,41	59,66	0,25
Sassendreef 16	Geffen	30,34	47,04	16,70	59,58	59,52	-0,06	59,58	59,80	0,22
Sassendreef 16A	Geffen	30,32	49,04	18,72	62,46	62,44	-0,02	62,46	62,68	0,22
Sassendreef 18	Geffen	30,62	49,53	18,91	64,01	63,97	-0,04	64,01	64,16	0,15
Sassendreef 4	Geffen	30,74	44,14	13,40	54,86	54,86	0,00	54,88	55,30	0,42
Sassendreef 6	Geffen	31,47	45,70	14,23	56,11	56,13	0,02	56,11	56,60	0,48
Sassendreef 8	Geffen	32,48	46,41	13,93	57,14	57,11	-0,03	57,16	57,55	0,39
Sassendreef 8A	Geffen	32,48	46,41	13,93	57,14	57,11	-0,03	57,16	57,55	0,39
Schapedreef 1	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 101	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 103	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 105	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 107	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 11	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 13	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 15	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 17	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Schapedreef 19	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 21	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 23	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 25	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 27	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 29	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 3	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 31	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 33	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 35	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 37	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 39	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 41	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 43	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 45	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 47	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 49	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 5	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 51	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 53	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 55	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 57	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 59	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 61	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 63	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 65	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 67	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 69	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 7	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 71	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 73	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 75	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 77	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 79	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 81	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 83	Oss	36,52	38,08	1,56	52,68	52,40	-0,28	52,81	52,60	-0,21
Schapedreef 85	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 87	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 89	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 9	Oss	35,57	37,23	1,66	48,81	48,70	-0,11	49,06	49,07	0,01
Schapedreef 91	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 93	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 95	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 97	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schapedreef 99	Oss	37,44	38,72	1,28	56,08	55,66	-0,42	56,12	55,74	-0,39
Schotsheuvel 1	Nuland	26,30	39,51	13,21	58,74	58,40	-0,34	58,74	58,44	-0,30
Schotsheuvel 17	Nuland	23,12	37,38	14,26	59,56	59,17	-0,39	59,56	59,21	-0,36
Schotsheuvel 2	Nuland	22,74	35,44	12,70	54,23	54,23	0,00	54,23	54,24	0,01
Schotsheuvel 3	Nuland	25,55	39,74	14,19	58,09	57,76	-0,33	58,09	57,81	-0,28
Schotsheuvel 4	Nuland	22,31	33,97	11,66	59,56	59,19	-0,37	59,56	59,19	-0,37
Schotsheuvel 4A	Nuland	21,85	33,08	11,23	59,54	59,15	-0,39	59,54	59,15	-0,39
Schotsheuvel 5	Nuland	24,24	39,48	15,24	56,64	56,39	-0,25	56,64	56,46	-0,18
Schotsheuvel 6	Nuland	24,53	35,59	11,06	59,45	59,04	-0,41	59,45	59,06	-0,39
Schotsheuvel 7	Nuland	25,67	40,00	14,33	57,29	57,08	-0,21	57,29	57,19	-0,11
Schotsheuvel 8	Nuland	23,17	38,54	15,37	58,68	58,26	-0,42	58,68	58,27	-0,41
Schotsheuvel 9	Nuland	23,53	37,57	14,04	57,48	57,27	-0,21	57,48	57,33	-0,15
Schrikkelvenstraat 1	Heesch	30,33	34,42	4,09	40,06	40,48	0,42	40,61	41,66	1,05
Schrikkelvenstraat 11	Heesch	28,25	34,54	6,29	41,34	41,67	0,33	41,60	42,61	1,01
Schrikkelvenstraat 11a	Heesch	29,18	36,23	7,05	42,15	42,38	0,23	42,33	43,54	1,20
Schrikkelvenstraat 13	Heesch	28,27	35,91	7,64	41,20	41,47	0,27	41,45	42,74	1,29
Schrikkelvenstraat 15	Heesch	25,60	33,07	7,47	40,93	41,01	0,08	40,95	41,11	0,16
Schrikkelvenstraat 3	Heesch	31,30	34,99	3,69	41,83	42,11	0,28	42,29	43,06	0,77
Schrikkelvenstraat 4	Heesch	30,72	35,01	4,29	41,77	41,99	0,22	42,10	42,90	0,81
Schrikkelvenstraat 5	Heesch	31,05	34,84	3,79	39,92	40,26	0,34	40,58	41,60	1,02
Schrikkelvenstraat 7	Heesch	30,97	35,06	4,09	41,97	42,24	0,27	42,38	43,18	0,80
Schrikkelvenstraat 9	Heesch	31,60	35,03	3,43	41,53	41,82	0,29	41,95	42,84	0,88
Schubertlaan 18	Oss	33,01	34,17	1,16	51,15	51,12	-0,03	51,23	51,23	0,00
Schubertlaan 20	Oss	32,41	33,87	1,46	51,37	51,38	0,01	51,44	51,48	0,04
Schubertlaan 22	Oss	31,76	33,00	1,24	51,15	51,22	0,07	51,21	51,30	0,09
Schubertlaan 24	Oss	31,98	33,63	1,65	51,78	51,86	0,08	51,84	51,94	0,10
Schubertlaan 26	Oss	33,35	35,05	1,70	51,50	51,58	0,08	51,56	51,67	0,11
Schubertlaan 28	Oss	33,96	35,68	1,72	51,95	51,95	0,00	52,04	52,08	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Singel 10	Nuland	22,22	33,53	11,31	56,58	56,46	-0,12	56,58	56,46	-0,12
Singel 11	Nuland	22,89	30,47	7,58	53,58	53,46	-0,12	53,58	53,48	-0,11
Singel 13	Nuland	22,24	34,16	11,92	54,15	54,00	-0,15	54,15	54,05	-0,11
Staringsstraat 100	Oss	32,31	33,14	0,83	59,43	59,54	0,11	59,44	59,55	0,11
Staringsstraat 102	Oss	31,74	32,35	0,61	59,40	59,51	0,11	59,41	59,52	0,11
Staringsstraat 110	Oss	26,79	29,07	2,28	52,46	52,58	0,12	52,47	52,60	0,13
Staringsstraat 326	Oss	32,98	34,55	1,57	59,52	59,63	0,11	59,53	59,65	0,11
Staringsstraat 328	Oss	33,34	34,87	1,53	59,46	59,57	0,11	59,47	59,59	0,12
Staringsstraat 354	Oss	33,63	35,11	1,48	57,57	57,66	0,09	57,59	57,69	0,10
Stockheken 1	Heesch	37,15	37,84	0,69	49,60	49,66	0,06	49,90	50,01	0,11
Stockheken 10	Heesch	39,34	39,83	0,49	50,04	50,17	0,13	50,48	50,65	0,17
Stockheken 11	Heesch	42,68	43,01	0,33	49,31	49,45	0,14	49,91	49,97	0,06
Stockheken 12	Heesch	37,34	38,04	0,70	50,00	50,18	0,18	50,29	50,50	0,22
Stockheken 13	Heesch	40,17	40,58	0,41	49,41	49,51	0,10	49,89	50,02	0,13
Stockheken 14	Heesch	40,96	41,11	0,15	49,92	50,07	0,15	50,35	50,46	0,11
Stockheken 15	Heesch	40,12	40,59	0,47	49,35	49,47	0,12	49,79	49,95	0,15
Stockheken 16	Heesch	41,18	41,32	0,14	49,95	50,00	0,05	50,34	50,43	0,09
Stockheken 17	Heesch	39,22	39,39	0,17	50,23	50,37	0,14	50,64	50,79	0,14
Stockheken 18	Heesch	41,21	41,53	0,32	49,58	49,72	0,14	49,98	50,12	0,13
Stockheken 19	Heesch	41,89	42,33	0,44	50,15	50,35	0,20	50,90	51,14	0,24
Stockheken 2	Heesch	38,43	38,89	0,46	49,79	49,90	0,11	50,17	50,31	0,14
Stockheken 20	Heesch	41,60	41,77	0,17	49,09	49,19	0,10	49,56	49,70	0,13
Stockheken 21	Heesch	41,66	42,12	0,46	50,13	50,27	0,14	50,85	51,04	0,19
Stockheken 23	Heesch	41,50	42,03	0,53	50,10	50,24	0,14	50,80	51,00	0,20
Stockheken 25	Heesch	42,07	42,51	0,44	49,90	50,05	0,15	50,72	50,92	0,20
Stockheken 27	Heesch	41,43	41,92	0,49	49,59	49,68	0,09	50,35	50,51	0,16
Stockheken 29	Heesch	43,02	43,44	0,42	49,65	49,69	0,04	50,70	50,82	0,12
Stockheken 3	Heesch	39,31	39,50	0,19	49,55	49,65	0,10	49,88	50,01	0,13
Stockheken 31	Heesch	43,37	43,85	0,48	49,82	49,87	0,05	50,91	51,06	0,15
Stockheken 33	Heesch	35,99	36,43	0,44	48,95	49,04	0,09	49,13	49,24	0,11
Stockheken 37	Heesch	35,52	35,67	0,15	48,38	48,45	0,07	48,60	48,68	0,08
Stockheken 39	Heesch	31,02	32,64	1,62	47,85	47,85	0,00	47,96	48,01	0,05
Stockheken 4	Heesch	38,09	38,70	0,61	49,93	50,06	0,13	50,27	50,44	0,17
Stockheken 41	Heesch	33,66	34,06	0,40	46,99	47,05	0,06	47,24	47,32	0,08
Stockheken 47	Heesch	34,19	35,64	1,45	47,03	47,08	0,05	47,31	47,37	0,07
Stockheken 5	Heesch	40,95	41,09	0,14	49,55	49,68	0,13	49,95	50,01	0,06
Stockheken 6	Heesch	39,85	40,07	0,22	49,97	50,13	0,16	50,36	50,57	0,20
Stockheken 7	Heesch	40,42	40,77	0,35	49,30	49,38	0,08	49,96	50,07	0,12
Stockheken 8	Heesch	40,96	41,12	0,16	50,05	50,20	0,15	50,54	50,73	0,18
Stockheken 9	Heesch	41,62	41,83	0,21	49,36	49,47	0,11	49,94	50,10	0,16
Struisgras 1	Heesch	38,87	39,11	0,24	48,62	48,80	0,18	49,16	49,35	0,19
Struisgras 10	Heesch	34,51	35,52	1,01	47,80	47,95	0,15	48,05	48,25	0,20
Struisgras 11	Heesch	42,79	43,09	0,30	49,38	49,62	0,24	50,44	50,68	0,25
Struisgras 12	Heesch	35,89	36,91	1,02	47,87	48,43	0,56	48,20	48,80	0,59
Struisgras 13	Heesch	42,68	43,01	0,33	50,71	51,11	0,40	51,50	51,88	0,39
Struisgras 15	Heesch	42,77	43,02	0,25	50,82	51,23	0,41	51,60	51,99	0,38
Struisgras 17	Heesch	42,97	43,28	0,31	50,62	50,97	0,35	51,47	51,81	0,34
Struisgras 19	Heesch	43,06	43,40	0,34	51,33	51,57	0,24	51,93	52,23	0,30
Struisgras 2	Heesch	38,15	39,46	1,31	48,53	48,66	0,13	48,96	49,10	0,14
Struisgras 3	Heesch	38,62	38,86	0,24	48,56	48,58	0,02	49,08	49,13	0,05
Struisgras 4	Heesch	36,83	38,47	1,64	47,92	48,09	0,17	48,33	48,50	0,17
Struisgras 5	Heesch	38,76	39,13	0,37	48,59	48,66	0,07	49,12	49,23	0,11
Struisgras 6	Heesch	36,85	37,49	0,64	47,77	47,93	0,16	48,19	48,36	0,17
Struisgras 7	Heesch	39,15	39,53	0,38	48,83	48,86	0,03	49,38	49,46	0,07
Struisgras 8	Heesch	36,36	36,85	0,49	47,60	47,71	0,11	47,99	48,14	0,14
Struisgras 9	Heesch	39,40	39,75	0,35	48,71	48,79	0,08	49,31	49,42	0,12
't Dorp 135	Heesch	38,06	39,06	1,00	59,92	59,87	-0,05	59,96	59,92	-0,04
't Dorp 142a	Heesch	31,44	32,18	0,74	60,14	60,08	-0,06	60,14	60,08	-0,06
't Dorp 143	Heesch	39,59	40,44	0,85	58,79	58,75	-0,04	58,86	58,83	-0,03
't Dorp 144	Heesch	35,10	35,80	0,70	61,11	61,05	-0,06	61,11	61,06	-0,06
't Dorp 145	Heesch	39,66	40,45	0,79	58,83	58,79	-0,04	58,90	58,87	-0,03
't Dorp 147	Heesch	39,83	40,61	0,78	59,04	58,99	-0,05	59,11	59,07	-0,04
't Dorp 149	Heesch	40,07	40,80	0,73	59,43	59,38	-0,05	59,49	59,46	-0,04
't Dorp 150	Heesch	40,68	41,09	0,41	61,72	61,67	-0,05	61,73	61,68	-0,05
't Dorp 151	Heesch	40,38	40,98	0,60	59,97	59,93	-0,04	60,03	60,00	-0,03
't Dorp 152	Heesch	41,11	41,68	0,57	58,53	58,48	-0,05	58,54	58,49	-0,05
't Dorp 153	Heesch	41,24	41,52	0,28	60,57	60,52	-0,05	60,62	60,58	-0,04
't Dorp 154	Heesch	36,70	37,08	0,38	54,29	54,26	-0,03	54,31	54,28	-0,03
't Dorp 155a	Heesch	39,48	40,14	0,66	60,84	60,80	-0,04	60,88	60,85	-0,03
't Dorp 156	Heesch	40,15	41,03	0,88	58,79	58,74	-0,05	58,80	58,76	-0,04
't Dorp 158	Heesch	31,53	33,95	2,42	59,18	59,13	-0,05	59,19	59,15	-0,04
't Dorp 160	Heesch	37,30	38,26	0,96	59,59	59,55	-0,04	59,60	59,56	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
't Dorp 162	Heesch	28,68	32,33	3,65	59,94	59,89	-0,05	59,94	59,90	-0,04
't Dorp 164	Heesch	36,38	36,88	0,50	60,43	60,38	-0,05	60,43	60,39	-0,04
't Staal 3	Vinkel	26,61	37,38	10,77	40,14	41,06	0,92	40,38	42,93	2,56
't Staal 5	Vinkel	25,99	35,86	9,87	39,18	39,93	0,75	39,43	41,67	2,24
Tarweakker 1	Nuland	20,04	34,52	14,48	46,25	46,28	0,03	46,26	46,49	0,23
Tarweakker 10	Nuland	9,77	30,47	20,70	45,46	45,48	0,02	45,46	45,65	0,19
Tarweakker 12	Nuland	22,63	30,21	7,58	46,50	46,59	0,09	46,52	46,71	0,19
Tarweakker 2	Nuland	19,25	33,66	14,41	45,28	45,29	0,01	45,29	45,65	0,36
Tarweakker 4	Nuland	10,80	20,69	9,89	43,90	43,96	0,06	43,90	43,99	0,08
Tarweakker 6	Nuland	9,62	21,56	11,94	46,60	46,68	0,08	46,60	46,70	0,10
Tarweakker 8	Nuland	18,10	24,43	6,33	43,55	43,64	0,09	43,57	43,71	0,14
Tarweakker 9	Nuland	22,08	32,12	10,04	46,28	46,32	0,04	46,30	46,52	0,22
Tilderdstraat 13	Oss	37,36	38,30	0,94	58,87	58,90	0,03	58,91	58,95	0,04
Tilderdstraat 15	Oss	37,51	38,47	0,96	58,08	58,16	0,08	58,10	58,19	0,09
Tillardhof 1	Heesch	41,49	41,75	0,26	62,78	62,70	-0,08	62,82	62,74	-0,08
Tillardhof 2	Heesch	42,52	42,68	0,16	55,68	55,65	-0,03	55,94	55,92	-0,02
Tillardhof 3	Heesch	37,29	38,68	1,39	57,40	57,38	-0,02	57,45	57,45	0,00
Tillardhof 4	Heesch	39,24	40,21	0,97	54,09	54,13	0,04	54,27	54,35	0,08
Tillardhof 5	Heesch	41,24	41,41	0,17	54,99	54,95	-0,04	55,18	55,15	-0,03
Tillardhof 6	Heesch	38,99	39,10	0,11	50,35	50,37	0,02	50,73	50,76	0,03
Tillardhof 7	Heesch	37,31	38,54	1,23	52,34	52,36	0,02	52,51	52,58	0,07
Tillardhof 8	Heesch	40,02	40,06	0,04	49,61	49,65	0,04	50,17	50,21	0,04
Van Lennephof 29	Oss	35,92	37,00	1,08	57,53	57,61	0,08	57,56	57,65	0,09
Van Lennephof 31	Oss	34,80	36,14	1,34	57,00	57,07	0,07	57,03	57,11	0,08
Van Lennephof 33	Oss	34,69	36,49	1,80	57,12	57,20	0,08	57,15	57,25	0,10
Van Lennephof 35	Oss	34,63	36,09	1,46	57,08	57,16	0,08	57,11	57,20	0,09
Van Lennephof 37	Oss	36,05	37,15	1,10	57,09	57,16	0,07	57,13	57,21	0,08
Van Lennephof 39	Oss	34,49	35,89	1,40	57,16	57,23	0,07	57,19	57,27	0,08
Van Lennephof 41	Oss	32,71	33,45	0,74	56,23	56,32	0,09	56,25	56,35	0,09
Van Lennephof 43	Oss	34,38	35,79	1,41	57,19	57,27	0,08	57,22	57,31	0,09
Van Lennephof 45	Oss	34,32	35,73	1,41	57,28	57,36	0,08	57,31	57,40	0,09
Van Lennephof 47	Oss	34,27	35,69	1,42	57,32	57,40	0,08	57,35	57,44	0,09
Van Lennephof 49	Oss	24,45	27,30	2,85	51,35	51,47	0,12	51,36	51,49	0,13
Van Lennephof 51	Oss	32,81	33,29	0,48	56,78	56,88	0,10	56,80	56,90	0,10
Van Lennephof 53	Oss	33,99	34,56	0,57	56,96	57,05	0,09	56,99	57,08	0,09
Van Lennephof 55	Oss	34,06	34,97	0,91	57,05	57,13	0,08	57,08	57,16	0,09
Van Lennephof 57	Oss	34,02	35,19	1,17	57,07	57,15	0,08	57,10	57,18	0,09
Van Rijckevorselweg 10	Vinkel	21,50	35,82	14,32	51,33	51,21	-0,12	51,34	51,37	0,03
Van Rijckevorselweg 11	Vinkel	21,83	36,75	14,92	49,16	49,41	0,25	49,17	49,70	0,53
Van Rijckevorselweg 12	Vinkel	21,62	32,33	10,71	44,70	44,98	0,28	44,71	45,25	0,54
Van Rijckevorselweg 13	Vinkel	21,95	36,83	14,88	49,83	49,78	-0,05	49,83	49,80	-0,03
Van Rijckevorselweg 14	Vinkel	20,46	33,78	13,32	51,39	51,39	0,00	51,39	51,50	0,11
Van Rijckevorselweg 15	Vinkel	21,43	35,49	14,06	60,64	60,32	-0,32	60,64	60,32	-0,32
Van Rijckevorselweg 16	Vinkel	22,61	36,39	13,78	48,34	48,22	-0,12	48,35	48,56	0,21
Van Rijckevorselweg 17	Vinkel	20,98	34,99	14,01	60,75	60,77	0,02	60,75	60,77	0,02
Van Rijckevorselweg 18	Vinkel	14,46	25,37	10,91	51,18	51,18	0,00	51,18	51,20	0,02
Van Rijckevorselweg 19	Vinkel	16,80	31,01	14,21	60,25	60,41	0,16	60,25	60,41	0,16
Van Rijckevorselweg 2	Vinkel	21,06	33,71	12,65	63,15	63,60	0,45	63,15	63,60	0,45
Van Rijckevorselweg 20	Vinkel	20,79	34,54	13,75	50,84	50,84	0,00	50,84	50,90	0,06
Van Rijckevorselweg 20A	Vinkel	21,05	34,13	13,08	55,47	56,53	1,06	55,47	56,56	1,09
Van Rijckevorselweg 20B	Vinkel	20,51	35,82	15,31	55,75	56,80	1,05	55,75	56,82	1,07
Van Rijckevorselweg 21	Vinkel	20,37	34,20	13,83	60,50	61,81	1,31	60,50	61,81	1,31
Van Rijckevorselweg 22	Vinkel	20,58	33,04	12,46	52,16	53,20	1,04	52,16	53,25	1,09
Van Rijckevorselweg 23	Vinkel	20,94	34,49	13,55	56,82	57,99	1,17	56,82	57,99	1,17
Van Rijckevorselweg 23A	Vinkel	20,67	34,24	13,57	56,68	57,89	1,21	56,68	57,89	1,21
Van Rijckevorselweg 24	Vinkel	20,58	33,04	12,46	52,16	53,20	1,04	52,16	53,25	1,09
Van Rijckevorselweg 25	Vinkel	22,90	35,69	12,79	56,16	57,28	1,12	56,16	57,28	1,12
Van Rijckevorselweg 25A	Vinkel	19,55	30,03	10,48	56,17	57,26	1,09	56,17	57,27	1,10
Van Rijckevorselweg 25B	Vinkel	20,68	33,63	12,95	56,51	57,60	1,09	56,51	57,60	1,09
Van Rijckevorselweg 25C	Vinkel	20,53	33,59	13,06	56,04	57,14	1,10	56,04	57,14	1,10
Van Rijckevorselweg 25D	Vinkel	20,61	33,85	13,24	56,33	57,40	1,07	56,33	57,40	1,07
Van Rijckevorselweg 26	Vinkel	19,84	33,06	13,22	56,35	57,42	1,07	56,35	57,43	1,08
Van Rijckevorselweg 27	Vinkel	18,22	27,33	9,11	57,94	59,05	1,11	57,94	59,05	1,11
Van Rijckevorselweg 28	Vinkel	22,73	32,34	9,61	58,54	59,66	1,12	58,54	59,67	1,13
Van Rijckevorselweg 29	Vinkel	19,49	32,15	12,66	57,42	58,54	1,12	57,42	58,54	1,12
Van Rijckevorselweg 30	Vinkel	20,85	33,63	12,78	57,47	58,58	1,11	57,47	58,59	1,12
Van Rijckevorselweg 31	Vinkel	21,52	33,51	11,99	58,21	59,33	1,12	58,21	59,33	1,12
Van Rijckevorselweg 33	Vinkel	20,78	33,21	12,43	58,33	59,45	1,12	58,33	59,46	1,13
Van Rijckevorselweg 35	Vinkel	17,74	32,26	14,52	57,89	59,00	1,11	57,89	59,00	1,11
Van Rijckevorselweg 37	Vinkel	20,84	33,08	12,24	58,11	59,23	1,12	58,11	59,23	1,12
Van Rijckevorselweg 39	Vinkel	20,74	34,76	14,02	57,55	58,67	1,12	57,55	58,67	1,12
Van Rijckevorselweg 4	Vinkel	20,48	33,53	13,05	58,90	59,27	0,37	58,90	59,28	0,38

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Van Rijkceverselweg 5	Vinkel	21,05	34,07	13,02	59,28	59,48	0,20	59,28	59,48	0,20
Van Rijkceverselweg 6	Vinkel	20,31	33,39	13,08	56,75	56,88	0,13	56,75	56,90	0,15
Van Rijkceverselweg 9	Vinkel	21,69	36,47	14,78	61,97	61,66	-0,31	61,97	61,66	-0,31
Van Uden-erf 14	Heesch	40,82	41,01	0,19	50,61	50,79	0,18	50,72	50,92	0,19
Van Uden-erf 20	Heesch	37,10	37,49	0,39	56,40	56,51	0,11	56,42	56,56	0,14
Van Uden-erf 4	Heesch	42,42	42,71	0,29	51,99	52,22	0,23	52,56	52,79	0,24
Van Uden-erf 8	Heesch	34,90	36,08	1,18	57,36	57,48	0,12	57,38	57,50	0,12
Veldbeemd 1	Heesch	34,87	35,29	0,42	44,76	44,83	0,07	45,29	45,40	0,11
Veldbeemd 11	Heesch	38,53	38,79	0,26	44,08	44,24	0,16	45,36	45,57	0,21
Veldbeemd 18	Heesch	42,53	42,71	0,18	48,97	49,15	0,18	50,06	50,24	0,18
Veldbeemd 2	Heesch	32,53	36,42	3,89	47,96	48,49	0,53	48,11	48,82	0,70
Veldbeemd 3	Heesch	34,75	35,56	0,81	44,94	44,99	0,05	45,43	45,57	0,14
Veldbeemd 5	Heesch	34,32	35,01	0,69	44,78	44,86	0,08	45,25	45,39	0,15
Veldbeemd 7	Heesch	33,67	34,43	0,76	44,50	44,62	0,12	44,93	45,11	0,18
Veldbeemd 8	Heesch	41,16	41,77	0,61	49,70	50,07	0,37	50,40	50,81	0,41
Veldbeemd 9	Heesch	33,70	34,37	0,67	44,35	44,48	0,13	44,80	44,98	0,19
Veldbies 10	Heesch	42,25	42,82	0,57	50,86	51,16	0,30	51,55	51,90	0,34
Veldbies 12	Heesch	42,26	42,83	0,57	50,77	51,07	0,30	51,48	51,82	0,34
Veldbies 14	Heesch	42,27	42,84	0,57	50,60	50,90	0,30	51,34	51,68	0,34
Veldbies 16	Heesch	42,26	42,87	0,61	50,53	50,83	0,30	51,28	51,63	0,35
Veldbies 2	Heesch	43,32	43,78	0,46	51,04	51,58	0,54	51,88	52,40	0,53
Veldbies 4	Heesch	43,07	43,57	0,50	50,96	51,48	0,52	51,77	52,29	0,52
Veldbies 8	Heesch	42,40	42,96	0,56	50,93	51,35	0,42	51,64	52,08	0,44
Veldstraat 26A	Geffen	27,15	38,58	11,43	57,00	56,66	-0,34	57,00	56,74	-0,26
Veldstraat 26B	Geffen	25,90	38,50	12,60	58,22	57,81	-0,41	58,22	57,87	-0,35
Veldstraat 28	Geffen	30,24	39,19	8,95	59,49	59,12	-0,37	59,49	59,17	-0,32
Veldstraat 30	Geffen	30,50	39,75	9,25	55,04	54,99	-0,05	55,04	55,15	0,11
Veldstraat 33A	Geffen	25,22	39,65	14,43	57,21	57,13	-0,08	57,21	57,15	-0,06
Veldstraat 34	Geffen	29,67	37,37	7,70	58,15	58,09	-0,06	58,15	58,14	-0,02
Veldstraat 35	Geffen	30,89	36,96	6,07	58,41	58,33	-0,08	58,42	58,35	-0,07
Veldstraat 36	Geffen	29,43	38,02	8,59	54,12	54,07	-0,05	54,12	54,16	0,03
Veldstraat 37	Geffen	30,29	42,01	11,72	57,68	57,61	-0,07	57,69	57,65	-0,04
Veldstraat 38	Geffen	24,66	37,90	13,24	57,94	57,88	-0,06	57,94	57,93	-0,01
Veldstraat 38A	Geffen	30,06	38,95	8,89	57,51	57,45	-0,06	57,51	57,53	0,02
Veldstraat 38B	Geffen	31,78	39,54	7,76	58,38	58,31	-0,07	58,38	58,37	-0,01
Veldstraat 39	Geffen	30,28	38,08	7,80	58,09	58,02	-0,07	58,10	58,06	-0,04
Veldstraat 43	Geffen	30,59	33,28	2,69	58,42	58,33	-0,09	58,43	58,35	-0,08
Veldstraat 45	Geffen	32,21	40,44	8,23	57,77	57,72	-0,05	57,78	57,82	0,04
Verbindingsweg 4	Heesch	38,88	40,64	1,76	48,30	48,46	0,16	48,88	49,21	0,33
Verbindingsweg 4a	Heesch	38,58	40,67	2,09	46,88	47,08	0,20	47,62	48,18	0,56
Verbindingsweg 5	Heesch	38,41	40,91	2,50	46,57	46,90	0,33	47,33	48,03	0,69
Vincent van Goghplein 1	Vinkel	20,56	34,69	14,13	49,81	49,40	-0,41	49,82	49,50	-0,32
Vincent van Goghplein 11	Vinkel	18,45	28,28	9,83	39,58	39,15	-0,43	39,62	39,58	-0,05
Vincent van Goghplein 15	Vinkel	14,82	32,51	17,69	43,51	43,11	-0,40	43,52	43,56	0,04
Vincent van Goghplein 3	Vinkel	21,57	34,51	12,94	47,16	46,77	-0,39	47,16	46,87	-0,30
Vincent van Goghplein 5	Vinkel	22,26	34,16	11,90	44,13	44,05	-0,08	44,17	44,58	0,41
Vincent van Goghplein 7	Vinkel	18,96	29,78	10,82	40,87	40,61	-0,26	40,91	41,04	0,13
Vincent van Goghplein 9	Vinkel	15,90	30,09	14,19	41,94	41,67	-0,27	41,95	41,87	-0,09
Vincent van Goghstraat 1	Heesch	35,34	36,73	1,39	45,97	46,41	0,44	46,32	46,96	0,64
Vincent van Goghstraat 11	Heesch	40,30	41,05	0,75	47,53	47,64	0,11	48,46	48,70	0,24
Vincent van Goghstraat 3	Heesch	35,53	37,53	2,00	46,58	46,98	0,40	46,99	47,56	0,57
Vincent van Goghstraat 5	Heesch	37,34	38,60	1,26	47,02	47,23	0,21	47,57	47,92	0,35
Vincent van Goghstraat 7	Heesch	39,44	39,61	0,17	47,10	47,36	0,26	47,84	48,16	0,32
Vincent van Goghstraat 9	Heesch	39,99	40,67	0,68	47,23	47,37	0,14	48,16	48,41	0,25
Vinkelse Bunderstraat 2	Vinkel	27,48	35,00	7,52	49,07	49,06	-0,01	49,08	49,08	0,00
Vinkelse Bunderstraat 2a	Vinkel	27,50	34,57	7,07	46,09	46,05	-0,04	46,09	46,12	0,03
Vinkelse Bunderstraat 4	Vinkel	20,76	27,25	6,49	44,38	44,33	-0,05	44,40	44,39	-0,01
Vinkelse Bunderstraat 6	Vinkel	27,60	33,08	5,48	42,96	43,04	0,08	43,12	43,56	0,44
Vinkelse Bunderstraat 7	Vinkel	27,51	36,08	8,57	42,31	42,78	0,47	42,48	43,82	1,33
Vinkelse Bunderstraat 8	Vinkel	27,25	35,65	8,40	42,86	43,14	0,28	42,99	44,00	1,02
Vinkelse Slagen 1	Vinkel	21,76	34,56	12,80	46,29	45,50	-0,79	46,29	45,53	-0,76
Vinkelse Slagen 10	Vinkel	17,34	33,93	16,59	43,54	43,56	0,02	43,55	43,84	0,29
Vinkelse Slagen 2	Vinkel	22,30	35,75	13,45	46,83	45,94	-0,89	46,83	46,03	-0,80
Vinkelse Slagen 3	Vinkel	23,77	35,83	12,06	42,82	43,02	0,20	42,87	43,96	1,09
Vinkelse Slagen 4	Vinkel	17,65	34,23	16,58	44,08	43,70	-0,38	44,09	43,98	-0,11
Vinkelse Slagen 5	Vinkel	23,94	36,50	12,56	43,21	43,76	0,55	43,26	44,65	1,39
Vinkelse Slagen 8	Vinkel	21,33	33,47	12,14	43,59	43,61	0,02	43,59	43,82	0,23
Vinkelsestraat 1	Heesch	29,14	33,61	4,47	54,08	54,27	0,19	54,09	54,32	0,23
Vinkelsestraat 10	Heesch	36,04	36,58	0,54	58,09	58,18	0,09	58,10	58,20	0,10
Vinkelsestraat 100	Vinkel	26,53	35,97	9,44	54,31	54,23	-0,08	54,31	54,23	-0,08
Vinkelsestraat 100A	Vinkel	14,14	33,71	19,57	56,74	56,67	-0,07	56,74	56,70	-0,04
Vinkelsestraat 100B	Vinkel	26,76	36,24	9,48	52,26	52,20	-0,06	52,26	52,21	-0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vinkelsestraat 101	Heesch	28,20	33,36	5,16	60,14	60,10	-0,04	60,14	60,11	-0,03
Vinkelsestraat 102	Vinkel	25,37	35,34	9,97	58,06	57,99	-0,07	58,06	58,00	-0,06
Vinkelsestraat 102A	Vinkel	24,54	36,21	11,67	49,64	49,56	-0,08	49,65	49,70	0,04
Vinkelsestraat 102B	Vinkel	26,08	36,48	10,40	53,87	53,82	-0,05	53,87	53,85	-0,02
Vinkelsestraat 103	Heesch	29,88	35,58	5,70	58,38	58,35	-0,03	58,39	58,38	-0,01
Vinkelsestraat 103a	Heesch	27,86	32,78	4,92	49,75	49,74	-0,01	49,76	49,85	0,09
Vinkelsestraat 104	Vinkel	25,66	36,38	10,72	55,41	55,34	-0,07	55,41	55,36	-0,05
Vinkelsestraat 104A	Vinkel	21,73	36,24	14,51	56,50	56,44	-0,06	56,50	56,45	-0,05
Vinkelsestraat 106	Vinkel	23,16	35,49	12,33	55,32	55,26	-0,06	55,32	55,26	-0,06
Vinkelsestraat 107	Heesch	27,16	34,86	7,70	60,47	60,41	-0,06	60,47	60,43	-0,05
Vinkelsestraat 108	Vinkel	23,45	36,01	12,56	55,40	55,34	-0,06	55,40	55,35	-0,06
Vinkelsestraat 109	Heesch	27,52	34,89	7,37	60,51	60,44	-0,07	60,51	60,46	-0,06
Vinkelsestraat 109a	Heesch	26,13	34,29	8,16	59,65	59,57	-0,08	59,65	59,58	-0,07
Vinkelsestraat 11	Heesch	35,27	37,37	2,10	57,79	57,59	-0,20	57,81	57,62	-0,18
Vinkelsestraat 110	Vinkel	16,17	33,63	17,46	55,86	55,76	-0,10	55,86	55,76	-0,10
Vinkelsestraat 111	Heesch	27,20	33,11	5,91	60,38	60,30	-0,08	60,38	60,31	-0,07
Vinkelsestraat 113	Heesch	27,37	34,57	7,20	60,58	60,49	-0,09	60,58	60,50	-0,08
Vinkelsestraat 113a	Heesch	28,20	34,86	6,66	60,46	60,37	-0,09	60,46	60,39	-0,08
Vinkelsestraat 115	Heesch	27,64	34,74	7,10	61,96	61,88	-0,08	61,96	61,89	-0,07
Vinkelsestraat 117	Heesch	22,19	33,90	11,71	58,60	58,52	-0,08	58,60	58,54	-0,06
Vinkelsestraat 119	Heesch	26,15	34,80	8,65	54,88	54,76	-0,12	54,89	54,80	-0,09
Vinkelsestraat 12	Heesch	36,17	36,49	0,32	57,36	57,47	0,11	57,38	57,50	0,12
Vinkelsestraat 121	Vinkel	24,67	32,34	7,67	56,95	56,83	-0,12	56,95	56,85	-0,10
Vinkelsestraat 121A	Vinkel	25,32	34,99	9,67	56,37	56,26	-0,11	56,37	56,29	-0,08
Vinkelsestraat 121B	Vinkel	20,72	30,49	9,77	42,35	42,25	-0,10	42,39	42,60	0,21
Vinkelsestraat 127	Vinkel	26,34	34,73	8,39	55,34	55,22	-0,12	55,35	55,27	-0,08
Vinkelsestraat 127A	Vinkel	25,24	32,76	7,52	53,09	52,98	-0,11	53,10	53,03	-0,07
Vinkelsestraat 127B	Vinkel	26,96	35,28	8,32	56,04	55,91	-0,13	56,04	55,95	-0,09
Vinkelsestraat 129	Vinkel	24,67	34,79	10,12	54,78	54,73	-0,05	54,78	54,78	0,00
Vinkelsestraat 13	Heesch	36,56	37,52	0,96	57,42	57,45	0,03	57,46	57,51	0,04
Vinkelsestraat 131	Vinkel	24,60	34,56	9,96	54,54	54,48	-0,06	54,55	54,54	-0,01
Vinkelsestraat 133	Vinkel	24,55	34,06	9,51	54,56	54,50	-0,06	54,57	54,55	-0,02
Vinkelsestraat 133A	Vinkel	24,20	35,69	11,49	55,62	55,56	-0,06	55,62	55,62	-0,01
Vinkelsestraat 133B	Vinkel	24,39	33,42	9,03	51,26	51,20	-0,06	51,27	51,29	0,02
Vinkelsestraat 135	Vinkel	25,97	35,72	9,75	55,66	55,60	-0,06	55,66	55,66	-0,01
Vinkelsestraat 135A	Vinkel	25,42	35,81	10,39	55,27	55,20	-0,07	55,28	55,26	-0,01
Vinkelsestraat 137	Vinkel	24,03	34,08	10,05	50,02	49,97	-0,05	50,03	50,11	0,07
Vinkelsestraat 139	Vinkel	23,69	35,01	11,32	41,27	41,47	0,20	41,36	42,56	1,19
Vinkelsestraat 139B	Vinkel	23,66	34,96	11,30	40,77	40,89	0,12	40,88	42,10	1,23
Vinkelsestraat 14	Heesch	35,44	35,92	0,48	57,56	57,66	0,10	57,58	57,69	0,11
Vinkelsestraat 141	Vinkel	23,66	34,96	11,30	40,77	40,89	0,12	40,88	42,10	1,23
Vinkelsestraat 141A	Vinkel	25,47	35,33	9,86	42,75	42,75	0,00	42,82	43,64	0,82
Vinkelsestraat 141B	Vinkel	22,78	33,78	11,00	55,07	54,99	-0,08	55,07	55,03	-0,04
Vinkelsestraat 141C	Vinkel	23,66	34,25	10,59	56,58	56,51	-0,07	56,58	56,54	-0,04
Vinkelsestraat 143	Vinkel	24,11	36,22	12,11	52,81	52,77	-0,04	52,82	52,88	0,06
Vinkelsestraat 145	Vinkel	27,36	35,88	8,52	56,18	56,13	-0,05	56,18	56,18	0,00
Vinkelsestraat 147	Vinkel	22,42	35,93	13,51	52,05	51,99	-0,06	52,05	52,09	0,03
Vinkelsestraat 147B	Vinkel	25,64	34,14	8,50	51,78	51,71	-0,07	51,79	51,80	0,02
Vinkelsestraat 149	Vinkel	22,07	35,10	13,03	52,61	52,56	-0,05	52,61	52,66	0,04
Vinkelsestraat 149A	Vinkel	23,49	33,53	10,04	46,75	46,78	0,03	46,75	47,03	0,28
Vinkelsestraat 149C	Vinkel	26,07	35,98	9,91	49,96	49,95	-0,01	49,97	50,16	0,19
Vinkelsestraat 15	Heesch	33,23	34,12	0,89	57,09	57,15	0,06	57,10	57,18	0,07
Vinkelsestraat 151	Vinkel	23,63	35,97	12,34	55,79	55,74	-0,05	55,79	55,80	0,00
Vinkelsestraat 153	Vinkel	23,52	35,85	12,33	54,62	54,56	-0,06	54,62	54,63	0,01
Vinkelsestraat 155	Vinkel	22,09	34,29	12,20	42,16	42,26	0,10	42,21	43,06	0,84
Vinkelsestraat 155A	Vinkel	21,84	32,93	11,09	41,13	41,43	0,30	41,14	42,14	1,00
Vinkelsestraat 159	Vinkel	22,17	35,16	12,99	52,66	52,60	-0,06	52,66	52,70	0,03
Vinkelsestraat 16	Heesch	34,78	36,81	2,03	57,65	57,75	0,10	57,66	57,77	0,10
Vinkelsestraat 163	Vinkel	22,35	35,62	13,27	55,46	55,39	-0,07	55,46	55,45	-0,02
Vinkelsestraat 17	Heesch	32,33	34,75	2,42	56,93	57,02	0,09	56,95	57,05	0,10
Vinkelsestraat 19	Heesch	33,50	36,03	2,53	56,99	57,09	0,10	57,01	57,13	0,12
Vinkelsestraat 2	Heesch	34,86	35,90	1,04	53,32	53,52	0,20	53,32	53,53	0,21
Vinkelsestraat 21	Heesch	35,54	36,33	0,79	57,09	57,19	0,10	57,12	57,23	0,11
Vinkelsestraat 23	Heesch	33,00	36,12	3,12	57,17	57,28	0,11	57,19	57,32	0,13
Vinkelsestraat 25	Heesch	34,61	36,61	2,00	57,55	57,66	0,11	57,58	57,70	0,13
Vinkelsestraat 27	Heesch	35,69	37,28	1,59	57,70	57,81	0,11	57,73	57,85	0,12
Vinkelsestraat 3	Heesch	35,95	36,21	0,26	52,76	52,95	0,19	52,84	53,04	0,20
Vinkelsestraat 31	Heesch	31,20	32,54	1,34	57,22	57,31	0,09	57,23	57,33	0,09
Vinkelsestraat 33	Heesch	28,05	34,35	6,30	56,54	56,62	0,08	56,55	56,65	0,10
Vinkelsestraat 34	Heesch	33,91	36,92	3,01	55,26	55,28	0,02	55,26	55,28	0,02
Vinkelsestraat 35	Heesch	35,24	37,62	2,38	54,49	54,55	0,06	54,55	54,66	0,10
Vinkelsestraat 36	Heesch	33,24	36,07	2,83	56,86	56,83	-0,03	56,86	56,83	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vinkelsestraat 37	Heesch	35,93	37,86	1,93	55,77	55,83	0,06	55,83	55,92	0,09
Vinkelsestraat 38	Heesch	31,60	37,07	5,47	60,62	60,57	-0,05	60,62	60,58	-0,04
Vinkelsestraat 39	Heesch	35,97	37,13	1,16	55,62	55,68	0,06	55,68	55,76	0,08
Vinkelsestraat 40	Heesch	24,94	34,80	9,86	55,77	55,73	-0,04	55,77	55,77	0,00
Vinkelsestraat 41	Heesch	35,83	36,95	1,12	54,96	55,01	0,05	55,02	55,08	0,06
Vinkelsestraat 43	Heesch	33,15	35,10	1,95	53,57	53,61	0,04	53,62	53,69	0,07
Vinkelsestraat 45	Heesch	34,81	37,22	2,41	54,97	55,02	0,05	55,02	55,11	0,09
Vinkelsestraat 46	Heesch	28,55	36,11	7,56	58,46	58,43	-0,03	58,46	58,43	-0,03
Vinkelsestraat 48	Heesch	28,95	36,74	7,79	61,25	61,22	-0,03	61,25	61,22	-0,03
Vinkelsestraat 5	Heesch	35,72	36,22	0,50	54,79	54,97	0,18	54,86	55,04	0,19
Vinkelsestraat 50	Vinkel	28,21	36,97	8,76	60,71	60,67	-0,04	60,71	60,67	-0,04
Vinkelsestraat 52	Vinkel	24,76	32,58	7,82	60,40	60,36	-0,04	60,40	60,37	-0,03
Vinkelsestraat 54	Vinkel	27,22	35,41	8,19	61,27	61,19	-0,08	61,27	61,19	-0,08
Vinkelsestraat 56	Vinkel	23,56	30,40	6,84	61,25	61,17	-0,08	61,25	61,17	-0,08
Vinkelsestraat 57	Heesch	33,71	36,68	2,97	61,31	61,27	-0,04	61,32	61,29	-0,03
Vinkelsestraat 59	Heesch	31,89	36,15	4,26	60,26	60,22	-0,04	60,27	60,24	-0,03
Vinkelsestraat 6	Heesch	34,48	35,13	0,65	54,60	54,79	0,19	54,62	54,83	0,21
Vinkelsestraat 60	Vinkel	27,19	34,48	7,29	59,81	59,70	-0,11	59,81	59,70	-0,11
Vinkelsestraat 61	Heesch	34,23	37,16	2,93	58,92	58,89	-0,03	58,93	58,92	-0,01
Vinkelsestraat 62	Vinkel	27,43	34,45	7,02	57,37	57,24	-0,13	57,37	57,25	-0,12
Vinkelsestraat 63	Heesch	32,01	36,56	4,55	58,21	58,17	-0,04	58,22	58,21	-0,02
Vinkelsestraat 64	Vinkel	28,63	36,57	7,94	54,90	54,77	-0,13	54,90	54,77	-0,13
Vinkelsestraat 64A	Vinkel	18,15	33,09	14,94	56,74	56,62	-0,12	56,74	56,62	-0,12
Vinkelsestraat 65	Heesch	31,74	36,60	4,86	60,09	60,05	-0,04	60,10	60,07	-0,02
Vinkelsestraat 65a	Heesch	28,36	35,13	6,77	53,69	53,65	-0,04	53,71	53,72	0,01
Vinkelsestraat 66	Vinkel	26,76	30,68	3,92	57,15	57,03	-0,12	57,15	57,03	-0,12
Vinkelsestraat 66A	Vinkel	26,77	31,25	4,48	57,27	57,14	-0,13	57,27	57,14	-0,13
Vinkelsestraat 67	Heesch	31,44	36,53	5,09	59,29	59,25	-0,04	59,30	59,28	-0,02
Vinkelsestraat 7	Heesch	34,98	36,59	1,61	54,37	54,56	0,19	54,43	54,65	0,22
Vinkelsestraat 70	Vinkel	20,19	32,02	11,83	56,78	56,66	-0,12	56,78	56,66	-0,12
Vinkelsestraat 72	Vinkel	27,40	34,58	7,18	56,74	56,62	-0,12	56,74	56,62	-0,12
Vinkelsestraat 73	Heesch	30,51	36,27	5,76	54,40	54,38	-0,02	54,42	54,46	0,04
Vinkelsestraat 74	Vinkel	25,69	31,31	5,62	52,92	52,80	-0,12	52,92	52,82	-0,11
Vinkelsestraat 75	Heesch	30,43	36,29	5,86	55,63	55,60	-0,03	55,65	55,66	0,02
Vinkelsestraat 76	Vinkel	26,45	35,34	8,89	56,03	55,90	-0,13	56,03	55,90	-0,13
Vinkelsestraat 77	Heesch	30,03	35,02	4,99	55,51	55,47	-0,04	55,53	55,52	-0,01
Vinkelsestraat 78	Vinkel	26,27	36,89	10,62	55,40	55,28	-0,12	55,40	55,29	-0,12
Vinkelsestraat 79	Heesch	30,03	35,02	4,99	55,51	55,47	-0,04	55,53	55,52	-0,01
Vinkelsestraat 80	Vinkel	24,65	33,29	8,64	46,21	46,13	-0,08	46,25	46,27	0,02
Vinkelsestraat 82	Vinkel	26,18	32,26	6,08	54,99	54,87	-0,12	54,99	54,89	-0,11
Vinkelsestraat 82A	Vinkel	28,08	37,49	9,41	57,04	56,91	-0,13	57,04	56,91	-0,13
Vinkelsestraat 84	Vinkel	24,43	33,95	9,52	56,72	56,59	-0,13	56,72	56,59	-0,13
Vinkelsestraat 84A	Vinkel	24,82	37,03	12,21	54,67	54,53	-0,14	54,67	54,53	-0,14
Vinkelsestraat 85	Heesch	29,29	38,04	8,75	58,94	58,90	-0,04	58,95	58,93	-0,02
Vinkelsestraat 86	Vinkel	26,67	37,15	10,48	54,53	54,40	-0,13	54,53	54,40	-0,13
Vinkelsestraat 89	Heesch	29,25	37,14	7,89	58,43	58,41	-0,02	58,44	58,44	0,01
Vinkelsestraat 9	Heesch	30,12	34,81	4,69	54,32	54,50	0,18	54,34	54,56	0,22
Vinkelsestraat 90	Vinkel	25,58	33,73	8,15	55,62	55,53	-0,09	55,62	55,53	-0,09
Vinkelsestraat 90A	Vinkel	24,84	36,18	11,34	53,17	53,09	-0,08	53,17	53,09	-0,08
Vinkelsestraat 91	Heesch	22,12	36,26	14,14	55,10	55,08	-0,02	55,10	55,15	0,05
Vinkelsestraat 92	Vinkel	20,07	34,17	14,10	55,85	55,77	-0,08	55,85	55,77	-0,08
Vinkelsestraat 92A	Vinkel	24,73	30,46	5,73	55,92	55,84	-0,08	55,92	55,84	-0,08
Vinkelsestraat 93	Heesch	29,39	36,05	6,66	60,53	60,49	-0,04	60,53	60,51	-0,03
Vinkelsestraat 94	Vinkel	26,33	32,29	5,96	51,88	51,80	-0,08	51,89	51,81	-0,07
Vinkelsestraat 94A	Vinkel	24,73	36,15	11,42	45,74	45,73	-0,01	45,78	45,88	0,10
Vinkelsestraat 95	Heesch	29,12	35,81	6,69	60,27	60,24	-0,03	60,27	60,26	-0,01
Vinkelsestraat 96	Vinkel	25,57	35,82	10,25	55,47	55,39	-0,08	55,47	55,41	-0,06
Vinkelsestraat 97	Heesch	29,39	35,89	6,50	59,88	59,84	-0,04	59,88	59,86	-0,02
Vinkelsestraat 98	Vinkel	24,47	35,54	11,07	59,40	59,33	-0,07	59,40	59,33	-0,07
Vinkelsestraat 98A	Vinkel	24,21	34,95	10,74	58,96	58,89	-0,07	58,96	58,89	-0,07
Vinkelsestraat 99	Heesch	28,45	35,85	7,40	60,24	60,20	-0,04	60,24	60,22	-0,02
Vinkelsestraat 99a	Heesch	28,42	35,64	7,22	60,10	60,06	-0,04	60,10	60,08	-0,02
Vismeerstraat 11	Heesch	68,39	68,40	0,01	61,02	61,37	0,35	69,65	69,67	0,03
Vismeerstraat 7	Heesch	68,32	68,33	0,01	61,67	62,23	0,56	69,57	69,59	0,01
Vlasakker 1	Heesch	35,97	36,55	0,58	48,37	48,48	0,11	48,43	48,55	0,12
Vlasakker 10	Heesch	37,14	37,21	0,07	49,73	49,89	0,16	50,02	50,18	0,15
Vlasakker 11	Heesch	34,38	35,27	0,89	48,03	48,12	0,09	48,23	48,36	0,13
Vlasakker 12	Heesch	33,65	33,97	0,32	50,00	50,05	0,05	50,12	50,18	0,05
Vlasakker 13	Heesch	33,62	34,49	0,87	48,53	48,60	0,07	48,68	48,81	0,13
Vlasakker 14	Heesch	35,79	36,22	0,43	50,70	50,74	0,04	50,87	50,93	0,06
Vlasakker 15	Heesch	33,98	34,80	0,82	48,04	48,13	0,09	48,14	48,29	0,15
Vlasakker 16	Heesch	33,06	34,32	1,26	48,85	48,90	0,05	48,93	48,99	0,06

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vlasakker 17	Heesch	32,64	33,58	0,94	48,07	48,14	0,07	48,14	48,28	0,14
Vlasakker 18	Heesch	33,37	34,71	1,34	50,79	50,97	0,18	50,85	51,04	0,19
Vlasakker 2	Heesch	34,62	34,94	0,32	50,40	50,47	0,07	50,54	50,62	0,08
Vlasakker 20	Heesch	34,39	34,96	0,57	50,72	50,86	0,14	50,83	50,98	0,15
Vlasakker 24	Heesch	35,58	36,22	0,64	49,93	49,99	0,06	50,02	50,11	0,09
Vlasakker 28	Heesch	36,87	37,28	0,41	49,91	49,98	0,07	49,93	50,02	0,09
Vlasakker 3	Heesch	35,60	36,15	0,55	47,58	47,65	0,07	47,91	48,02	0,11
Vlasakker 32	Heesch	37,98	38,52	0,54	49,83	49,91	0,08	49,95	50,07	0,11
Vlasakker 34	Heesch	36,91	37,50	0,59	49,52	49,59	0,07	49,65	49,72	0,08
Vlasakker 36	Heesch	34,88	35,55	0,67	49,21	49,29	0,08	49,34	49,43	0,09
Vlasakker 38	Heesch	35,72	36,05	0,33	49,27	49,34	0,07	49,37	49,46	0,09
Vlasakker 4	Heesch	36,77	37,00	0,23	50,36	50,38	0,02	50,59	50,62	0,03
Vlasakker 40	Heesch	39,69	40,26	0,57	49,08	49,17	0,09	49,17	49,32	0,15
Vlasakker 5	Heesch	35,28	35,81	0,53	47,59	47,67	0,08	47,90	48,01	0,11
Vlasakker 6	Heesch	39,01	39,31	0,30	50,11	50,18	0,07	50,51	50,61	0,09
Vlasakker 7	Heesch	34,53	35,68	1,15	47,77	47,85	0,08	48,02	48,14	0,12
Vlasakker 8	Heesch	38,69	38,96	0,27	50,49	50,54	0,05	50,84	50,90	0,07
Vlasakker 9	Heesch	34,07	35,15	1,08	48,18	48,22	0,04	48,39	48,47	0,08
Vlasakker 1	Nuland	20,69	35,75	15,06	47,30	47,23	-0,07	47,31	47,41	0,11
Vlasakker 10	Nuland	20,40	29,78	9,38	46,66	46,72	0,06	46,67	46,83	0,16
Vlasakker 12	Nuland	18,66	29,62	10,96	46,23	46,30	0,07	46,24	46,42	0,18
Vlasakker 14	Nuland	22,67	35,57	12,90	46,15	46,22	0,07	46,17	46,46	0,29
Vlasakker 16	Nuland	22,64	32,94	10,30	45,81	45,87	0,06	45,84	46,14	0,30
Vlasakker 18	Nuland	22,53	33,87	11,34	46,02	46,08	0,06	46,04	46,40	0,35
Vlasakker 2	Nuland	25,01	28,80	3,79	49,07	48,96	-0,11	49,07	48,97	-0,10
Vlasakker 20	Nuland	23,99	33,69	9,70	45,24	45,31	0,07	45,28	45,67	0,39
Vlasakker 22	Nuland	22,84	33,95	11,11	45,72	45,75	0,03	45,75	46,10	0,35
Vlasakker 24	Nuland	21,37	31,23	9,86	43,81	43,83	0,02	43,84	44,12	0,28
Vlasakker 26	Nuland	15,05	32,81	17,76	45,19	45,33	0,14	45,19	45,63	0,43
Vlasakker 28	Nuland	17,44	33,82	16,38	44,86	44,95	0,09	44,87	45,35	0,48
Vlasakker 3	Nuland	20,62	35,80	15,18	46,18	46,15	-0,03	46,20	46,63	0,43
Vlasakker 4	Nuland	25,00	28,90	3,90	47,77	47,77	0,00	47,80	47,84	0,04
Vlasakker 5	Nuland	20,67	35,75	15,08	46,12	46,10	-0,02	46,14	46,58	0,44
Vlasakker 6	Nuland	24,60	29,84	5,24	47,12	47,18	0,06	47,15	47,28	0,13
Vlasakker 7	Nuland	21,12	34,94	13,82	45,97	45,95	-0,02	45,99	46,34	0,35
Vlasakker 8	Nuland	24,54	30,82	6,28	47,00	47,05	0,05	47,03	47,18	0,15
Voorste Groes 10	Heesch	62,20	62,20	0,00	64,83	65,43	0,60	66,54	66,96	0,42
Voorste Groes 10a	Heesch	61,70	61,70	0,00	65,27	65,89	0,62	66,82	67,26	0,45
Voorste Groes 2c	Heesch	66,76	66,76	0,00	56,74	57,22	0,48	67,85	67,85	0,00
Voorste Groes 4	Heesch	68,74	68,75	0,01	61,58	62,00	0,42	70,09	70,15	0,06
Voorste Groes 6	Heesch	68,51	68,51	0,00	61,68	62,18	0,50	69,79	69,82	0,03
Vosbergstraat 1	Heesch	27,75	34,23	6,48	61,66	61,61	-0,05	61,66	61,62	-0,04
Vosbergstraat 13	Heesch	27,18	32,37	5,19	59,48	59,55	0,07	59,48	59,55	0,07
Vosbergstraat 15	Heesch	27,88	31,23	3,35	54,92	54,92	0,00	54,92	54,92	0,00
Vosbergstraat 17	Heesch	27,85	31,55	3,70	55,48	55,48	0,00	55,48	55,48	0,00
Vosbergstraat 17a	Heesch	28,18	33,35	5,17	56,40	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00
Vosbergstraat 17b	Heesch	29,45	32,53	3,08	40,66	40,82	0,16	41,06	41,25	0,19
Vosbergstraat 17c	Heesch	25,91	31,42	5,51	42,00	42,00	0,00	42,02	42,16	0,14
Vosbergstraat 17d	Heesch	27,23	33,09	5,86	43,47	43,52	0,05	43,55	43,75	0,21
Vosbergstraat 19	Heesch	28,26	32,07	3,81	51,62	51,62	0,00	51,62	51,63	0,00
Vosbergstraat 20	Heesch	28,68	32,64	3,96	52,93	52,94	0,01	52,95	52,99	0,04
Vosbergstraat 21	Heesch	30,27	33,76	3,49	57,33	57,33	0,00	57,34	57,35	0,01
Vosbergstraat 23	Heesch	27,81	28,62	0,81	54,21	54,21	0,00	54,21	54,22	0,01
Vosbergstraat 4	Heesch	23,78	31,51	7,73	56,96	57,03	0,07	56,96	57,04	0,08
Vosbergstraat 4a	Heesch	26,87	30,06	3,19	56,92	57,00	0,08	56,93	57,01	0,09
Vosbergstraat 5	Heesch	27,19	34,17	6,98	57,48	57,54	0,06	57,48	57,54	0,06
Vosbergstraat 6	Heesch	27,00	31,46	4,46	56,47	56,55	0,08	56,48	56,57	0,09
Vosbergstraat 6a	Heesch	26,70	29,73	3,03	41,09	41,20	0,11	41,28	41,57	0,29
Vosbergstraat 7	Heesch	26,96	35,37	8,41	51,80	51,89	0,09	51,82	52,01	0,19
Vosbergstraat 8	Heesch	27,37	32,83	5,46	55,78	55,78	0,00	55,79	55,81	0,02
Weerscheut 10	Vinkel	23,63	39,83	16,20	56,38	57,13	0,75	56,38	57,16	0,78
Weerscheut 11	Vinkel	24,86	44,52	19,66	56,29	57,37	1,08	56,29	57,64	1,35
Weerscheut 12	Vinkel	26,36	42,64	16,28	56,57	57,32	0,75	56,57	57,34	0,77
Weerscheut 12A	Vinkel	20,01	38,78	18,77	57,46	58,18	0,72	57,46	58,20	0,74
Weerscheut 13	Vinkel	24,15	42,53	18,38	49,94	50,39	0,45	49,94	51,20	1,26
Weerscheut 14	Vinkel	23,70	39,82	16,12	55,19	55,91	0,72	55,19	55,92	0,73
Weerscheut 14A	Vinkel	24,30	40,31	16,01	45,95	46,85	0,90	45,99	47,90	1,92
Weerscheut 15	Vinkel	24,15	42,07	17,92	58,83	59,75	0,92	58,83	59,84	1,01
Weerscheut 16	Vinkel	23,00	39,14	16,14	57,49	58,22	0,73	57,49	58,23	0,74
Weerscheut 17	Vinkel	25,77	41,50	15,73	48,26	49,17	0,91	48,28	49,92	1,64
Weerscheut 18	Vinkel	20,29	38,67	18,38	43,58	43,91	0,33	43,59	44,51	0,93
Weerscheut 18A	Vinkel	23,70	39,04	15,34	41,94	43,20	1,26	42,02	44,90	2,87

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Weerscheut 18B	Vinkel	15,41	34,08	18,67	41,46	41,71	0,25	41,46	41,94	0,47
Weerscheut 19	Vinkel	18,50	40,51	22,01	47,04	47,83	0,79	47,05	48,74	1,69
Weerscheut 20	Vinkel	22,25	36,76	14,51	56,76	57,51	0,75	56,76	57,52	0,76
Weerscheut 21	Vinkel	23,25	38,98	15,73	47,91	48,35	0,44	47,92	48,74	0,81
Weerscheut 22	Vinkel	22,52	37,47	14,95	46,04	46,55	0,51	46,04	46,61	0,57
Weerscheut 25	Vinkel	23,94	41,27	17,33	57,05	57,88	0,83	57,05	58,00	0,95
Weerscheut 27	Vinkel	17,47	38,55	21,08	49,15	49,71	0,56	49,15	50,11	0,96
Weerscheut 29	Vinkel	23,51	39,85	16,34	51,71	52,45	0,74	51,72	52,74	1,02
Weerscheut 32	Vinkel	18,76	33,54	14,78	56,68	56,49	-0,19	56,68	56,50	-0,18
Weerscheut 34	Vinkel	20,82	31,70	10,88	55,93	55,64	-0,29	55,93	55,66	-0,27
Weerscheut 35	Vinkel	21,69	38,31	16,62	58,05	58,82	0,77	58,05	58,87	0,82
Weerscheut 36	Vinkel	19,30	29,73	10,43	55,20	54,90	-0,30	55,20	54,92	-0,28
Weerscheut 37	Vinkel	23,15	37,77	14,62	58,78	59,53	0,75	58,78	59,57	0,78
Weerscheut 37A	Vinkel	23,34	39,92	16,58	49,52	50,36	0,84	49,53	50,83	1,29
Weerscheut 38	Vinkel	19,40	29,56	10,16	55,72	55,39	-0,33	55,72	55,40	-0,32
Weerscheut 39	Vinkel	22,73	38,01	15,28	58,79	59,54	0,75	58,79	59,58	0,79
Weerscheut 3A	Vinkel	28,68	53,81	25,13	56,95	58,66	1,71	56,96	60,16	3,20
Weerscheut 40	Vinkel	21,71	30,22	8,51	55,11	54,79	-0,32	55,11	54,81	-0,30
Weerscheut 41	Vinkel	23,22	37,50	14,28	59,20	59,96	0,76	59,20	59,99	0,79
Weerscheut 42	Vinkel	19,98	34,71	14,73	54,56	54,25	-0,31	54,56	54,27	-0,29
Weerscheut 43	Vinkel	22,38	37,09	14,71	58,75	59,51	0,76	58,75	59,54	0,79
Weerscheut 44	Vinkel	19,73	29,88	10,15	55,37	55,03	-0,34	55,37	55,05	-0,32
Weerscheut 45	Vinkel	22,34	35,04	12,70	57,15	57,92	0,77	57,15	57,95	0,80
Weerscheut 46	Vinkel	22,43	32,79	10,36	54,82	54,50	-0,32	54,82	54,53	-0,30
Weerscheut 49	Vinkel	21,87	36,39	14,52	56,23	56,86	0,63	56,23	56,91	0,67
Weerscheut 5	Vinkel	26,33	46,65	20,32	51,57	52,10	0,53	51,58	53,29	1,71
Weerscheut 50	Vinkel	21,71	34,22	12,51	55,24	54,90	-0,34	55,24	54,93	-0,31
Weerscheut 51	Vinkel	21,72	35,14	13,42	55,70	55,62	-0,08	55,70	55,67	-0,03
Weerscheut 52	Vinkel	16,15	29,71	13,56	54,44	54,11	-0,33	54,44	54,13	-0,31
Weerscheut 53	Vinkel	22,35	35,82	13,47	56,13	55,94	-0,19	56,13	55,99	-0,14
Weerscheut 55	Vinkel	21,81	35,84	14,03	56,55	56,29	-0,26	56,55	56,34	-0,21
Weerscheut 57	Vinkel	14,07	29,58	15,51	51,83	51,56	-0,27	51,83	51,58	-0,25
Weerscheut 59	Vinkel	21,21	35,43	14,22	56,63	56,31	-0,32	56,63	56,35	-0,28
Weerscheut 61	Vinkel	20,91	34,39	13,48	55,92	55,58	-0,34	55,92	55,62	-0,30
Weerscheut 63	Vinkel	21,84	34,47	12,63	55,06	54,71	-0,35	55,06	54,76	-0,30
Weerscheut 7	Vinkel	25,05	44,75	19,70	50,08	50,97	0,89	50,10	52,05	1,95
Weerscheut 71C	Vinkel	21,82	34,81	12,99	56,13	55,69	-0,44	56,13	55,73	-0,40
Weerscheut 73	Vinkel	21,99	36,53	14,54	56,34	55,79	-0,55	56,34	55,85	-0,49
Weerscheut 8A	Vinkel	26,49	50,39	23,90	57,38	58,44	1,06	57,38	58,52	1,14
Weerscheut 8B	Vinkel	25,00	47,88	22,88	56,82	57,96	1,14	56,82	58,02	1,20
Weerscheut 8D	Vinkel	24,28	42,64	18,36	56,53	57,35	0,82	56,53	57,38	0,85
Weerscheut 8F	Vinkel	23,84	41,25	17,41	55,37	56,13	0,76	55,37	56,18	0,81
Weerscheut 9	Vinkel	25,05	44,75	19,70	50,08	50,97	0,89	50,10	52,05	1,95
Weverstraat 1	Geffen	29,34	43,80	14,46	56,41	56,48	0,07	56,41	56,75	0,34
Weverstraat 15	Geffen	29,88	42,87	12,99	51,70	51,68	-0,02	51,71	52,35	0,64
Weverstraat 17	Geffen	30,16	44,25	14,09	52,88	52,87	-0,01	52,91	53,56	0,65
Weverstraat 2	Geffen	29,19	45,00	15,81	57,66	56,68	-0,98	57,67	57,04	-0,63
Weverstraat 25	Geffen	29,86	41,88	12,02	50,49	50,65	0,16	50,49	51,32	0,83
Weverstraat 27	Geffen	25,73	41,30	15,57	50,23	50,31	0,08	50,23	50,95	0,71
Weverstraat 29	Geffen	30,70	42,63	11,93	51,39	51,45	0,06	51,44	52,11	0,68
Weverstraat 3	Geffen	22,76	41,42	18,66	55,10	54,52	-0,58	55,10	54,78	-0,32
Weverstraat 31	Geffen	30,87	43,19	12,32	51,75	51,85	0,10	51,79	52,54	0,74
Weverstraat 4	Geffen	30,27	45,72	15,45	54,45	54,47	0,02	54,47	55,14	0,67
Weverstraat 4A	Geffen	30,27	45,72	15,45	54,45	54,47	0,02	54,47	55,14	0,67
Weverstraat 5	Geffen	27,02	43,84	16,82	54,37	52,30	-2,07	54,38	53,02	-1,36
Weverstraat 7	Geffen	26,76	42,35	15,59	54,05	54,08	0,03	54,06	54,34	0,29
Weverstraat 9	Geffen	29,79	44,20	14,41	54,63	54,60	-0,03	54,63	55,07	0,44
Wilgenstraat 1	Vinkel	23,55	34,56	11,01	52,83	53,50	0,67	52,84	53,57	0,73
Wilgenstraat 10	Vinkel	16,34	30,02	13,68	46,10	46,50	0,40	46,10	46,53	0,43
Wilgenstraat 11	Vinkel	18,95	30,79	11,84	44,20	44,70	0,50	44,21	44,85	0,64
Wilgenstraat 12	Vinkel	20,77	34,90	14,13	43,85	44,38	0,53	43,86	44,55	0,69
Wilgenstraat 13	Vinkel	21,41	35,95	14,54	43,33	43,80	0,47	43,34	44,08	0,74
Wilgenstraat 14	Vinkel	22,07	34,89	12,82	43,96	44,26	0,30	43,99	44,83	0,84
Wilgenstraat 15	Vinkel	20,79	34,13	13,34	43,06	43,45	0,39	43,08	43,53	0,46
Wilgenstraat 2	Vinkel	18,37	35,29	16,92	52,00	52,62	0,62	52,00	52,64	0,63
Wilgenstraat 3	Vinkel	21,12	32,81	11,69	51,60	52,27	0,67	51,60	52,33	0,73
Wilgenstraat 4	Vinkel	20,76	34,80	14,04	51,72	52,35	0,63	51,72	52,37	0,65
Wilgenstraat 5	Vinkel	20,96	33,41	12,45	51,46	52,12	0,66	51,46	52,19	0,73
Wilgenstraat 6	Vinkel	20,48	33,03	12,55	50,85	51,47	0,62	50,85	51,50	0,65
Wilgenstraat 7	Vinkel	20,99	34,08	13,09	51,61	52,26	0,65	51,61	52,34	0,73
Wilgenstraat 8	Vinkel	21,20	30,88	9,68	50,25	50,86	0,61	50,25	50,90	0,65
Wihelminalaan 11	Heesch	34,09	36,05	1,96	46,78	46,96	0,18	46,80	46,99	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Wilhelminalaan 13	Heesch	35,07	36,71	1,64	46,65	46,90	0,25	46,77	47,02	0,25
Wilhelminalaan 14	Heesch	35,50	36,88	1,38	46,72	46,88	0,16	47,11	47,39	0,28
Wilhelminalaan 15	Heesch	33,17	35,57	2,40	46,37	46,58	0,21	46,46	46,67	0,20
Wilhelminalaan 16	Heesch	35,45	35,96	0,51	44,93	45,03	0,10	45,51	45,66	0,15
Wilhelminalaan 17	Heesch	35,00	36,76	1,76	46,52	46,92	0,40	46,54	46,97	0,43
Wilhelminalaan 18	Heesch	35,03	35,59	0,56	47,06	47,20	0,14	47,24	47,45	0,21
Wilhelminalaan 19	Heesch	34,02	36,16	2,14	46,60	46,90	0,30	46,63	46,96	0,33
Wilhelminalaan 20	Heesch	34,75	35,38	0,63	46,28	46,34	0,06	46,60	46,76	0,16
Wilhelminalaan 21	Heesch	34,47	36,48	2,01	45,57	45,65	0,08	45,97	46,27	0,29
Wilhelminalaan 22	Heesch	34,02	35,53	1,51	45,66	45,72	0,06	46,02	46,21	0,19
Wilhelminalaan 23	Heesch	34,51	36,54	2,03	45,59	45,72	0,13	46,00	46,33	0,34
Wilhelminalaan 24	Heesch	38,48	38,71	0,23	45,06	45,22	0,16	46,12	46,30	0,18
Wilhelminalaan 25	Heesch	34,98	36,92	1,94	45,97	46,02	0,05	46,38	46,65	0,26
Wilhelminalaan 26	Heesch	38,89	39,60	0,71	46,01	46,13	0,12	46,96	47,20	0,24
Wilhelminalaan 27	Heesch	36,27	37,77	1,50	46,51	46,74	0,23	47,00	47,38	0,38
Wilhelminalaan 28	Heesch	37,23	37,50	0,27	46,03	46,21	0,18	46,70	46,89	0,19
Wilhelminalaan 29	Heesch	35,07	36,96	1,89	46,26	46,44	0,18	46,66	47,02	0,36
Wilhelminalaan 30	Heesch	38,09	39,07	0,98	47,10	47,21	0,11	47,74	47,98	0,24
Wilhelminalaan 31	Heesch	36,78	38,34	1,56	46,51	46,67	0,16	47,06	47,41	0,35
Wilhelminalaan 32	Heesch	39,01	39,22	0,21	48,25	48,47	0,22	48,86	49,08	0,22
Wilhelminalaan 33	Heesch	38,48	39,07	0,59	46,96	47,13	0,17	47,67	47,91	0,24
Wilhelminalaan 34	Heesch	39,62	39,80	0,18	47,62	47,88	0,26	48,41	48,66	0,25
Wilhelminalaan 35	Heesch	37,76	38,04	0,28	45,89	46,12	0,23	46,43	46,64	0,21
Wilhelminalaan 36	Heesch	37,46	38,31	0,85	48,11	48,32	0,21	48,56	48,83	0,28
Wilhelminalaan 37	Heesch	37,67	38,64	0,97	47,70	47,85	0,15	48,21	48,46	0,25
Wilhelminalaan 39	Heesch	39,17	39,70	0,53	47,96	48,07	0,11	48,63	48,80	0,17
Wilhelminalaan 43	Heesch	37,35	37,80	0,45	51,17	51,36	0,19	51,34	51,55	0,22
Windhalm 1	Heesch	40,93	41,14	0,21	51,34	51,34	0,00	51,81	51,83	0,02
Windhalm 10	Heesch	44,12	44,33	0,21	53,47	53,48	0,01	54,06	54,10	0,04
Windhalm 11	Heesch	42,78	42,97	0,19	51,12	51,17	0,05	51,86	51,93	0,07
Windhalm 12	Heesch	44,22	44,45	0,23	54,14	54,16	0,02	54,66	54,71	0,04
Windhalm 13	Heesch	43,37	43,57	0,20	51,64	51,69	0,05	52,39	52,46	0,07
Windhalm 15	Heesch	43,53	43,74	0,21	51,62	51,72	0,10	52,40	52,51	0,11
Windhalm 2	Heesch	43,31	43,38	0,07	56,23	56,16	-0,07	56,50	56,44	-0,06
Windhalm 3	Heesch	41,16	41,26	0,10	50,80	50,80	0,00	51,36	51,37	0,01
Windhalm 4	Heesch	43,10	43,24	0,14	55,15	55,09	-0,06	55,48	55,43	-0,05
Windhalm 5	Heesch	41,43	41,57	0,14	50,88	50,91	0,03	51,46	51,50	0,04
Windhalm 6	Heesch	42,73	42,93	0,20	53,09	53,12	0,03	53,57	53,61	0,05
Windhalm 7	Heesch	41,61	41,78	0,17	50,86	50,89	0,03	51,47	51,51	0,05
Windhalm 8	Heesch	43,51	43,72	0,21	52,76	52,80	0,04	53,37	53,43	0,06
Windhalm 9	Heesch	41,97	42,15	0,18	50,91	50,96	0,05	51,56	51,63	0,07
Witte Hoeflaan 58	Oss	29,68	31,49	1,81	50,93	50,97	0,04	50,94	50,99	0,05
Witte Hoeflaan 65	Oss	32,05	32,91	0,86	54,54	54,52	-0,02	54,54	54,52	-0,02
Witte Hoeflaan 67	Oss	32,33	33,50	1,17	53,05	52,95	-0,10	53,10	53,01	-0,08
Witte Hoeflaan 69	Oss	33,44	34,80	1,36	53,10	53,01	-0,09	53,15	53,09	-0,05
Wolfdijk 1	Nuland	25,38	35,56	10,18	57,57	57,00	-0,57	57,57	57,03	-0,54
Wolfdijk 10	Nuland	19,49	31,99	12,50	59,32	58,68	-0,64	59,32	58,69	-0,63
Wolfdijk 12	Nuland	23,32	33,58	10,26	57,49	56,86	-0,63	57,49	56,86	-0,63
Wolfdijk 14	Nuland	24,80	35,29	10,49	54,80	54,17	-0,63	54,80	54,17	-0,63
Wolfdijk 16	Geffen	24,90	34,46	9,56	57,73	57,16	-0,57	57,73	57,16	-0,57
Wolfdijk 18	Geffen	24,59	35,91	11,32	55,90	55,41	-0,49	55,90	55,43	-0,47
Wolfdijk 18A	Geffen	25,97	35,98	10,01	49,34	48,91	-0,43	49,34	48,94	-0,40
Wolfdijk 1A	Nuland	24,11	33,08	8,97	56,07	55,46	-0,61	56,07	55,49	-0,58
Wolfdijk 1B	Nuland	24,53	34,87	10,34	56,78	56,16	-0,62	56,78	56,20	-0,58
Wolfdijk 2	Nuland	23,37	34,01	10,64	59,62	59,02	-0,60	59,62	59,02	-0,60
Wolfdijk 3	Nuland	24,50	34,86	10,36	58,31	57,69	-0,62	58,31	57,71	-0,60
Wolfdijk 3A	Geffen	26,49	36,23	9,74	57,89	57,29	-0,60	57,89	57,32	-0,57
Wolfdijk 4	Nuland	23,37	34,01	10,64	59,62	59,02	-0,60	59,62	59,02	-0,60
Wolfdijk 5	Geffen	25,82	34,58	8,76	55,99	55,51	-0,48	56,00	55,55	-0,44
Wolfdijk 6	Nuland	23,91	31,02	7,11	53,05	52,43	-0,62	53,05	52,44	-0,61
Wolfdijk 7	Geffen	27,22	36,05	8,83	57,49	57,02	-0,47	57,50	57,06	-0,43
Wolfdijk 8	Nuland	24,08	33,49	9,41	58,13	57,49	-0,64	58,13	57,49	-0,64
Wolfdijk 8A	Nuland	23,03	32,38	9,35	51,56	50,96	-0,60	51,56	50,97	-0,59
Zandstraat 34	Nuland	22,30	35,86	13,56	56,43	56,90	0,47	56,43	56,94	0,51
Zandstraat 36	Nuland	22,47	35,66	13,19	56,51	56,98	0,47	56,51	57,02	0,51
Zandstraat 38	Nuland	22,59	35,46	12,87	56,58	57,05	0,47	56,58	57,09	0,51
Zandstraat 40	Nuland	22,41	35,18	12,77	56,52	56,99	0,47	56,52	57,03	0,50
Zandstraat 41	Nuland	20,14	32,34	12,20	55,52	55,97	0,45	55,52	55,99	0,47
Zandstraat 42	Nuland	22,92	34,62	11,70	56,29	56,75	0,46	56,29	56,78	0,49
Zandstraat 43	Nuland	22,16	34,59	12,43	55,00	55,45	0,45	55,00	55,48	0,48
Zandstraat 44	Nuland	23,03	33,90	10,87	56,16	56,63	0,47	56,16	56,66	0,50
Zandstraat 45	Nuland	23,70	36,09	12,39	57,90	57,92	0,02	57,90	57,96	0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zandstraat 45A	Nuland	23,19	35,76	12,57	48,59	48,27	-0,32	48,60	48,57	-0,04
Zandstraat 46	Nuland	22,57	35,15	12,58	55,78	56,24	0,46	55,78	56,27	0,48
Zandstraat 47	Nuland	23,28	35,58	12,30	49,74	49,48	-0,26	49,75	49,70	-0,06
Zandstraat 48	Nuland	22,69	32,07	9,38	55,61	56,07	0,46	55,61	56,09	0,48
Zandstraat 49	Nuland	23,54	35,05	11,51	63,06	62,52	-0,54	63,06	62,53	-0,53
Zandstraat 49A	Nuland	24,55	35,62	11,07	55,76	55,22	-0,54	55,76	55,25	-0,52
Zandstraat 50	Nuland	22,93	33,97	11,04	55,72	56,18	0,46	55,72	56,21	0,49
Zandstraat 50A	Nuland	23,01	33,84	10,83	55,50	55,95	0,45	55,50	55,98	0,48
Zandstraat 51	Nuland	23,71	36,68	12,97	61,98	61,43	-0,55	61,98	61,45	-0,53
Zandstraat 52	Nuland	19,83	32,83	13,00	52,83	53,28	0,45	52,83	53,31	0,48
Zandstraat 52A	Nuland	15,98	33,83	17,85	45,51	45,56	0,05	45,52	45,91	0,40
Zandstraat 52B	Nuland	14,91	34,53	19,62	45,07	45,14	0,07	45,07	45,59	0,52
Zandstraat 52C	Nuland	15,18	32,46	17,28	44,84	44,89	0,05	44,85	45,19	0,35
Zandstraat 52D	Nuland	14,79	26,87	12,08	43,16	43,26	0,10	43,17	43,38	0,22
Zandstraat 52E	Nuland	16,07	29,15	13,08	52,07	52,50	0,43	52,07	52,51	0,44
Zandstraat 52F	Nuland	17,15	31,36	14,21	54,66	55,08	0,42	54,66	55,09	0,43
Zandstraat 52G	Nuland	23,12	35,91	12,79	52,27	52,73	0,46	52,27	52,74	0,47
Zandstraat 52H	Nuland	21,78	33,15	11,37	54,35	54,71	0,36	54,35	54,73	0,37
Zandstraat 54	Nuland	22,63	36,15	13,52	55,05	55,25	0,20	55,05	55,27	0,22
Zandstraat 56	Nuland	26,04	36,22	10,18	57,33	57,02	-0,31	57,33	57,07	-0,27
Zandstraat 58	Nuland	23,24	37,62	14,38	60,43	59,86	-0,57	60,43	59,86	-0,57
Zandstraat 60	Nuland	23,94	37,12	13,18	59,43	58,85	-0,58	59,43	58,85	-0,58
Zicht 1	Nuland	23,58	34,42	10,84	51,01	51,01	0,00	51,01	51,02	0,01
Zijlstraat 1	Vinkel	19,55	28,04	8,49	43,53	43,41	-0,12	43,54	43,51	-0,02
Zijlstraat 11	Vinkel	21,04	34,55	13,51	43,55	43,92	0,37	43,58	44,51	0,93
Zijlstraat 13	Vinkel	21,49	35,41	13,92	44,29	44,61	0,32	44,29	44,92	0,62
Zijlstraat 15	Vinkel	19,45	32,99	13,54	43,94	44,17	0,23	43,96	44,57	0,61
Zijlstraat 17	Vinkel	22,36	32,26	9,90	45,09	45,32	0,23	45,09	45,35	0,26
Zijlstraat 3	Vinkel	16,92	27,84	10,92	42,29	42,15	-0,14	42,31	42,35	0,04
Zijlstraat 5	Vinkel	20,84	32,76	11,92	42,01	41,78	-0,23	42,03	42,05	0,02
Zijlstraat 7A	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7B	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7C	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7D	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7E	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7F	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7G	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7H	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7I	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 7J	Vinkel	22,55	35,03	12,48	46,73	46,67	-0,06	46,73	46,71	-0,02
Zijlstraat 9	Vinkel	21,06	32,80	11,74	44,69	44,79	0,10	44,69	44,84	0,15
Zoggelsestraat 1	Heesch	35,24	37,04	1,80	50,79	50,91	0,12	50,89	51,11	0,21
Zoggelsestraat 10	Heesch	35,76	37,85	2,09	52,55	52,66	0,11	52,66	52,84	0,18
Zoggelsestraat 100	Heesch	34,15	47,59	13,44	50,10	50,75	0,65	50,12	52,81	2,70
Zoggelsestraat 100a	Heesch	35,13	48,96	13,83	50,07	50,77	0,70	50,24	53,23	2,99
Zoggelsestraat 102	Heesch	34,10	49,49	15,39	51,31	51,15	-0,16	51,41	53,57	2,16
Zoggelsestraat 106	Heesch	35,96	50,16	14,20	49,24	50,36	1,12	49,49	53,77	4,28
Zoggelsestraat 110	Heesch	35,21	47,62	12,41	49,53	49,91	0,38	49,73	51,79	2,06
Zoggelsestraat 112	Heesch	36,03	43,21	7,18	53,98	52,92	-1,06	54,05	53,05	-1,00
Zoggelsestraat 118	Heesch	31,44	52,67	21,23	52,48	51,67	-0,81	52,48	55,10	2,61
Zoggelsestraat 12	Heesch	30,67	35,05	4,38	52,37	52,50	0,13	52,39	52,60	0,20
Zoggelsestraat 120	Heesch	31,09	54,25	23,16	48,66	51,44	2,78	48,75	56,76	8,01
Zoggelsestraat 122	Heesch	30,18	52,60	22,42	49,85	49,83	-0,02	49,86	55,12	5,26
Zoggelsestraat 13	Heesch	39,98	40,12	0,14	52,87	52,89	0,02	53,06	53,09	0,03
Zoggelsestraat 14	Heesch	38,88	39,39	0,51	54,96	54,93	-0,03	54,98	55,00	0,01
Zoggelsestraat 15	Heesch	38,32	39,34	1,02	55,05	55,04	-0,01	55,16	55,18	0,02
Zoggelsestraat 15a	Heesch	38,32	39,34	1,02	55,05	55,04	-0,01	55,16	55,18	0,02
Zoggelsestraat 17	Heesch	38,59	39,47	0,88	54,89	54,90	0,01	55,01	55,05	0,04
Zoggelsestraat 19	Heesch	40,71	41,04	0,33	54,17	54,17	0,00	54,33	54,36	0,03
Zoggelsestraat 21	Heesch	37,59	38,51	0,92	54,45	54,43	-0,02	54,54	54,55	0,01
Zoggelsestraat 25	Heesch	39,66	40,38	0,72	55,81	55,72	-0,09	55,94	55,88	-0,06
Zoggelsestraat 27	Heesch	39,14	40,23	1,09	54,90	54,78	-0,12	55,02	54,95	-0,07
Zoggelsestraat 29	Heesch	38,15	39,35	1,20	55,10	55,01	-0,09	55,21	55,16	-0,05
Zoggelsestraat 3	Heesch	35,77	36,67	0,90	50,59	50,73	0,14	50,71	50,92	0,21
Zoggelsestraat 31	Heesch	38,41	38,87	0,46	55,20	55,09	-0,11	55,31	55,22	-0,09
Zoggelsestraat 33	Heesch	39,30	40,02	0,72	56,04	55,89	-0,15	56,15	56,03	-0,13
Zoggelsestraat 35	Heesch	40,57	41,58	1,01	57,14	56,87	-0,27	57,26	57,03	-0,23
Zoggelsestraat 4	Heesch	35,37	36,63	1,26	52,16	52,30	0,14	52,20	52,41	0,21
Zoggelsestraat 40	Heesch	39,69	40,91	1,22	58,65	58,73	0,08	58,71	58,81	0,10
Zoggelsestraat 41	Heesch	39,70	40,53	0,83	53,90	51,85	-2,05	54,09	52,19	-1,89
Zoggelsestraat 42	Heesch	36,35	37,94	1,59	58,28	58,30	0,02	58,30	58,33	0,03
Zoggelsestraat 43	Heesch	39,66	40,27	0,61	52,51	50,12	-2,39	52,78	50,65	-2,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarai Letmaal [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarai Lden [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lden [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zoggelsestraat 5	Heesch	37,61	38,24	0,63	50,60	50,73	0,13	50,82	51,03	0,20
Zoggelsestraat 52	Heesch	39,78	40,13	0,35	48,09	46,29	-1,80	48,78	47,43	-1,35
Zoggelsestraat 53	Heesch	39,80	41,49	1,69	51,22	49,31	-1,91	51,60	50,04	-1,56
Zoggelsestraat 54	Heesch	40,14	40,96	0,82	51,26	48,21	-3,05	51,28	48,54	-2,74
Zoggelsestraat 55	Heesch	39,98	40,35	0,37	57,76	53,93	-3,83	57,78	54,03	-3,75
Zoggelsestraat 56	Heesch	41,19	41,57	0,38	51,28	48,38	-2,90	51,30	48,70	-2,60
Zoggelsestraat 57	Heesch	41,29	41,98	0,69	58,18	54,65	-3,53	58,29	54,94	-3,35
Zoggelsestraat 59	Heesch	41,26	42,54	1,28	57,95	54,43	-3,52	58,01	54,63	-3,38
Zoggelsestraat 6	Heesch	32,51	35,14	2,63	52,27	52,45	0,18	52,30	52,55	0,25
Zoggelsestraat 60	Heesch	41,32	41,86	0,54	52,89	49,62	-3,27	52,91	50,33	-2,58
Zoggelsestraat 61	Heesch	41,23	42,40	1,17	55,83	53,12	-2,71	56,02	53,56	-2,46
Zoggelsestraat 63	Heesch	41,37	42,58	1,21	53,03	51,67	-1,36	53,38	52,30	-1,09
Zoggelsestraat 65	Heesch	41,45	43,00	1,55	56,06	53,36	-2,70	56,25	53,84	-2,41
Zoggelsestraat 66	Heesch	41,99	42,67	0,68	53,57	49,90	-3,67	53,60	50,37	-3,22
Zoggelsestraat 67	Heesch	41,32	43,06	1,74	55,67	52,94	-2,73	55,87	53,47	-2,40
Zoggelsestraat 68	Heesch	41,58	42,15	0,57	53,98	50,27	-3,71	54,09	50,74	-3,34
Zoggelsestraat 69	Heesch	42,00	42,62	0,62	56,35	53,36	-2,99	56,47	53,76	-2,72
Zoggelsestraat 7	Heesch	36,80	37,47	0,67	51,26	51,39	0,13	51,39	51,55	0,16
Zoggelsestraat 71	Heesch	38,06	42,21	4,15	55,83	52,65	-3,18	55,92	53,09	-2,83
Zoggelsestraat 72	Heesch	42,30	42,66	0,36	51,90	49,49	-2,41	51,93	50,50	-1,43
Zoggelsestraat 75	Heesch	40,65	43,13	2,48	55,41	55,87	0,46	55,59	56,15	0,56
Zoggelsestraat 76	Heesch	42,20	43,12	0,92	55,01	52,50	-2,51	55,21	53,04	-2,17
Zoggelsestraat 77	Heesch	40,53	43,48	2,95	56,00	56,46	0,46	56,15	56,73	0,57
Zoggelsestraat 8	Heesch	35,25	36,99	1,74	52,34	52,47	0,13	52,42	52,62	0,20
Zoggelsestraat 80	Heesch	42,45	42,79	0,34	53,37	49,88	-3,49	53,43	50,40	-3,03
Zoggelsestraat 81	Heesch	38,81	45,02	6,21	55,49	55,94	0,45	55,61	56,36	0,76
Zoggelsestraat 85	Heesch	37,10	47,57	10,47	54,76	54,89	0,13	54,85	55,80	0,95
Zoggelsestraat 85a	Heesch	36,96	48,57	11,61	54,49	54,29	-0,20	54,59	55,39	0,80
Zoggelsestraat 86	Heesch	41,65	42,99	1,34	53,26	50,17	-3,09	53,29	51,10	-2,19
Zoggelsestraat 86a	Heesch	39,99	40,44	0,45	53,41	50,44	-2,97	53,47	50,93	-2,54
Zoggelsestraat 88	Heesch	41,48	43,88	2,40	53,14	52,27	-0,87	53,16	52,75	-0,41
Zoggelsestraat 89	Heesch	34,64	46,46	11,82	51,31	50,94	-0,37	51,32	52,22	0,90
Zoggelsestraat 94	Heesch	37,48	45,96	8,48	52,71	53,18	0,47	52,73	53,41	0,69
Zoggelsestraat 95	Heesch	32,01	51,82	19,81	51,43	52,00	0,57	51,49	55,44	3,95
Zoggelsestraat 96	Heesch	38,84	41,16	2,32	54,78	55,01	0,23	54,79	55,23	0,44
Zoggelsestraat 97	Heesch	31,64	50,50	18,86	50,38	51,20	0,82	50,45	54,36	3,92
Zoggelsestraat 98	Heesch	39,97	45,83	5,86	53,97	54,24	0,27	53,99	54,51	0,52
Zomerdijk 54	Nuland	17,61	31,88	14,27	47,57	47,82	0,25	47,57	47,96	0,38
Zomerdijk 56	Nuland	15,40	32,89	17,49	46,26	46,46	0,20	46,26	46,59	0,33
Zomerdijk 58	Nuland	15,16	27,61	12,45	46,17	46,33	0,16	46,17	46,35	0,17
Zomerdijk 60	Nuland	21,37	32,81	11,44	46,67	46,81	0,14	46,67	46,85	0,17
Zomerdijk 62	Nuland	24,27	33,81	9,54	46,40	46,50	0,10	46,40	46,72	0,32
Zomerdijk 64	Nuland	22,16	34,33	12,17	44,55	44,61	0,06	44,57	45,08	0,51
Zomerdijk 66	Nuland	22,29	34,31	12,02	45,19	45,31	0,12	45,22	45,72	0,51
Zomerdijk 68	Nuland	24,09	35,31	11,22	44,07	44,10	0,03	44,11	44,66	0,56

In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld.

Beoordelingshoogte: 5 meter

Bijlage 7b: Geluidbelasting wegverkeer, industrielawaai en cumulatief (Lnight)

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	14,76	21,71	6,95	46,19	46,02	-0,17	46,19	46,04	-0,15
Aardenbaan 13	Heesch	11,40	19,21	7,81	44,32	44,19	-0,13	44,32	44,19	-0,13
Aardenbaan 4	Heesch	14,56	21,71	7,15	42,20	42,08	-0,12	42,21	42,13	-0,08
Aardenbaan 5	Heesch	14,97	24,01	9,04	46,55	46,41	-0,14	46,55	46,41	-0,14
Aardenbaan 7	Heesch	16,30	23,13	6,83	46,41	46,28	-0,13	46,41	46,28	-0,13
Aardenbaan 8	Heesch	13,21	20,12	6,91	45,03	44,91	-0,12	45,03	44,93	-0,11
Acaciastraat 1	Geffen	14,39	25,28	10,89	35,15	35,25	0,10	35,18	35,77	0,59
Acaciastraat 10	Geffen	12,95	25,03	12,08	36,82	36,99	0,17	36,84	37,32	0,49
Acaciastraat 11	Geffen	16,07	27,07	11,00	37,32	37,28	-0,04	37,36	37,77	0,41
Acaciastraat 12	Geffen	13,27	24,68	11,41	36,08	36,10	0,02	36,11	36,48	0,37
Acaciastraat 13	Geffen	16,88	27,62	10,74	37,96	37,94	-0,02	38,00	38,42	0,42
Acaciastraat 14	Geffen	14,81	19,67	4,86	34,39	34,44	0,05	34,41	34,62	0,21
Acaciastraat 15	Geffen	19,95	28,99	9,04	39,15	39,16	0,01	39,22	39,66	0,44
Acaciastraat 16	Geffen	15,16	27,57	12,41	36,94	37,04	0,10	36,95	37,62	0,67
Acaciastraat 18	Geffen	9,55	23,20	13,65	36,13	36,29	0,16	36,13	36,55	0,42
Acaciastraat 2	Geffen	13,72	25,35	11,63	35,26	35,30	0,04	35,30	35,82	0,52
Acaciastraat 20	Geffen	20,61	29,08	8,47	38,18	38,17	-0,01	38,27	38,80	0,52
Acaciastraat 3	Geffen	11,89	25,51	13,62	35,41	35,49	0,08	35,43	36,01	0,57
Acaciastraat 4	Geffen	12,57	25,24	12,67	36,62	36,83	0,21	36,64	37,18	0,54
Acaciastraat 5	Geffen	13,82	26,50	12,68	35,38	35,46	0,08	35,39	36,10	0,71
Acaciastraat 6	Geffen	15,33	26,48	11,15	36,98	37,18	0,20	37,02	37,52	0,51
Acaciastraat 7	Geffen	14,32	26,88	12,56	36,23	36,31	0,08	36,24	36,89	0,65
Acaciastraat 8	Geffen	13,62	26,38	12,76	36,32	36,37	0,05	36,34	36,89	0,54
Acaciastraat 9	Geffen	14,38	22,96	8,58	33,60	33,71	0,11	33,66	34,15	0,48
Achterste Groes 10	Heesch	34,33	36,08	1,75	45,89	46,14	0,25	46,26	46,65	0,39
Achterste Groes 11	Heesch	33,23	35,50	2,27	45,98	46,35	0,37	46,26	46,78	0,52
Achterste Groes 12	Heesch	34,59	35,01	0,42	47,76	48,01	0,25	48,02	48,28	0,26
Achterste Groes 13	Heesch	32,64	35,01	2,37	46,32	46,49	0,17	46,54	46,86	0,32
Achterste Groes 14	Heesch	35,04	35,41	0,37	47,79	48,16	0,37	48,07	48,44	0,37
Achterste Groes 15	Heesch	31,51	35,26	3,75	46,54	47,04	0,50	46,67	47,33	0,66
Achterste Groes 16	Heesch	31,17	35,18	4,01	45,54	45,62	0,08	45,70	45,86	0,16
Achterste Groes 18	Heesch	27,27	35,66	8,39	47,63	48,09	0,46	47,68	48,30	0,62
Achterste Groes 22	Heesch	31,07	37,28	6,21	47,52	47,61	0,09	47,61	47,80	0,20
Achterste Groes 4	Heesch	38,19	38,50	0,31	46,32	46,76	0,44	47,09	47,51	0,42
Achterste Groes 4a	Heesch	35,89	36,54	0,65	46,08	46,45	0,37	46,57	46,98	0,40
Achterste Groes 4b	Heesch	37,47	37,77	0,30	46,17	46,59	0,42	46,85	47,25	0,40
Achterste Groes 5	Heesch	38,83	38,96	0,13	44,58	46,99	2,41	45,68	47,56	1,88
Achterste Groes 6	Heesch	35,82	36,19	0,37	46,85	47,28	0,43	47,19	47,68	0,50
Achterste Groes 7	Heesch	35,64	36,16	0,52	44,67	45,14	0,47	45,29	45,78	0,50
Achterste Groes 7a	Heesch	34,44	35,52	1,08	44,07	44,65	0,58	44,63	45,27	0,64
Achterste Groes 8	Heesch	32,24	35,41	3,17	45,66	45,84	0,18	45,90	46,31	0,41
Achterste Groes 8a	Heesch	32,24	35,41	3,17	45,66	45,84	0,18	45,90	46,31	0,41
Achterste Groes 9	Heesch	34,03	35,24	1,21	45,44	45,68	0,24	45,79	46,15	0,36
Achterstraat 11	Heesch	30,74	33,02	2,28	43,06	44,83	1,77	43,31	45,10	1,79
Achterstraat 12	Heesch	24,67	31,18	6,51	37,08	37,62	0,54	37,29	38,71	1,42
Achterstraat 14	Heesch	27,06	32,80	5,74	38,19	38,55	0,36	38,21	39,80	1,59
Achterstraat 15	Heesch	27,92	32,61	4,69	38,44	39,17	0,73	38,66	40,24	1,58
Achterstraat 3	Heesch	35,13	35,58	0,45	43,03	45,16	2,13	43,84	45,47	1,64
Achterstraat 7	Heesch	34,42	34,64	0,22	44,75	45,52	0,77	45,14	45,94	0,81
Achterstraat 9	Heesch	34,13	34,24	0,11	43,19	45,29	2,10	43,26	45,56	2,29
Akkernoot 1	Nuland	13,60	25,77	12,17	39,25	39,35	0,10	39,25	39,41	0,16
Akkernoot 10	Nuland	11,29	19,26	7,97	39,16	39,06	-0,10	39,16	39,12	-0,05
Akkernoot 11	Nuland	13,76	25,63	11,87	38,13	38,15	0,02	38,15	38,45	0,30
Akkernoot 12	Nuland	9,76	22,64	12,88	40,47	40,27	-0,20	40,47	40,36	-0,11
Akkernoot 13	Nuland	13,69	25,74	12,05	38,21	38,18	-0,03	38,23	38,48	0,25
Akkernoot 14	Nuland	8,94	23,41	14,47	40,04	39,85	-0,19	40,04	39,97	-0,07
Akkernoot 15	Nuland	13,68	25,71	12,03	38,58	38,55	-0,03	38,60	38,83	0,23
Akkernoot 16	Nuland	12,95	20,75	7,80	39,72	39,55	-0,17	39,73	39,62	-0,11
Akkernoot 17	Nuland	13,48	25,69	12,21	38,94	38,95	0,01	38,96	39,20	0,25
Akkernoot 18	Nuland	8,90	20,97	12,07	39,20	39,08	-0,12	39,21	39,16	-0,04
Akkernoot 19	Nuland	13,73	25,94	12,21	39,00	39,04	0,04	39,02	39,30	0,28
Akkernoot 2	Nuland	13,45	25,52	12,07	39,07	39,10	0,03	39,08	39,23	0,14
Akkernoot 20	Nuland	7,16	22,61	15,45	38,99	38,88	-0,11	38,99	39,01	0,01
Akkernoot 21	Nuland	13,72	26,15	12,43	39,26	39,22	-0,04	39,28	39,48	0,21
Akkernoot 22	Nuland	8,65	20,35	11,70	39,04	38,97	-0,07	39,04	39,04	0,00
Akkernoot 23	Nuland	13,70	25,75	12,05	39,40	39,36	-0,04	39,41	39,59	0,18
Akkernoot 24	Nuland	8,85	24,64	15,79	38,48	38,40	-0,08	38,49	38,51	0,02
Akkernoot 25	Nuland	13,20	25,59	12,39	39,52	39,44	-0,08	39,53	39,66	0,13
Akkernoot 27	Nuland	13,20	25,66	12,46	39,77	39,69	-0,08	39,78	39,90	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Akkernoot 29	Nuland	13,19	25,72	12,53	39,85	39,78	-0,07	39,86	39,99	0,13
Akkernoot 3	Nuland	12,01	25,22	13,21	38,33	38,43	0,10	38,34	38,68	0,34
Akkernoot 31	Nuland	13,18	25,85	12,67	40,01	39,93	-0,08	40,02	40,14	0,12
Akkernoot 33	Nuland	13,17	25,97	12,80	40,30	40,21	-0,09	40,31	40,41	0,10
Akkernoot 35	Nuland	13,15	26,03	12,88	40,83	40,75	-0,08	40,84	40,93	0,09
Akkernoot 37	Nuland	13,34	26,04	12,70	43,43	43,23	-0,20	43,44	43,33	-0,10
Akkernoot 4	Nuland	12,96	21,00	8,04	39,08	39,10	0,02	39,09	39,18	0,09
Akkernoot 45	Nuland	14,07	26,30	12,23	43,29	43,02	-0,27	43,30	43,13	-0,16
Akkernoot 5	Nuland	11,99	25,36	13,37	38,09	38,20	0,11	38,10	38,47	0,36
Akkernoot 6	Nuland	12,85	25,00	12,15	38,86	38,85	-0,01	38,87	38,93	0,05
Akkernoot 7	Nuland	10,03	26,40	16,37	37,72	37,76	0,04	37,73	37,98	0,25
Akkernoot 8	Nuland	12,32	24,31	11,99	39,05	39,00	-0,05	39,06	39,07	0,01
Akkernoot 9	Nuland	14,33	23,62	9,29	37,85	37,89	0,04	37,86	38,09	0,23
Akkerpoei 10	Nuland	12,12	25,48	13,36	38,94	39,04	0,10	38,94	39,06	0,12
Akkerpoei 12	Nuland	14,40	24,85	10,45	41,26	41,36	0,10	41,26	41,48	0,22
Akkerpoei 14	Nuland	13,46	24,89	11,43	41,11	41,20	0,09	41,11	41,33	0,21
Akkerpoei 16	Nuland	13,20	25,24	12,04	41,24	41,30	0,06	41,24	41,43	0,19
Akkerpoei 18	Nuland	13,15	25,31	12,16	41,31	41,37	0,06	41,31	41,50	0,19
Akkerpoei 2	Nuland	13,80	25,03	11,23	40,53	40,65	0,12	40,53	40,77	0,24
Akkerpoei 20	Nuland	13,12	26,03	12,91	41,39	41,46	0,07	41,39	41,61	0,22
Akkerpoei 22	Nuland	12,45	26,74	14,29	42,38	42,37	-0,01	42,39	42,52	0,13
Akkerpoei 24	Nuland	12,03	26,73	14,70	42,43	42,35	-0,08	42,43	42,50	0,06
Akkerpoei 26	Nuland	12,21	26,64	14,43	42,63	42,51	-0,12	42,63	42,65	0,01
Akkerpoei 28	Nuland	12,74	26,74	14,00	42,99	42,88	-0,11	43,00	43,01	0,02
Akkerpoei 30	Nuland	13,31	26,45	13,14	44,60	44,28	-0,32	44,60	44,37	-0,24
Akkerpoei 4	Nuland	14,38	24,55	10,17	40,28	40,38	0,10	40,28	40,49	0,21
Akkerpoei 6	Nuland	14,57	25,44	10,87	40,08	40,18	0,10	40,08	40,27	0,19
Akkerpoei 8	Nuland	14,05	25,61	11,56	39,82	39,94	0,12	39,82	39,97	0,15
Ambachtsstraat 10A	Nuland	14,66	24,71	10,05	50,75	49,79	-0,96	50,75	49,80	-0,95
Ambachtsstraat 17	Nuland	14,67	24,45	9,78	45,91	45,53	-0,38	45,91	45,57	-0,34
Ambachtsstraat 2	Nuland	11,22	24,46	13,24	44,49	44,57	0,08	44,49	44,57	0,08
Ambachtsstraat 3	Nuland	12,67	21,57	8,90	46,14	46,15	0,01	46,14	46,16	0,02
Ambachtsstraat 4	Nuland	8,87	22,47	13,60	43,45	43,46	0,01	43,45	43,50	0,05
Ambachtsstraat 5	Nuland	14,37	25,46	11,09	43,75	43,81	0,06	43,75	43,86	0,11
Ambachtsstraat 6	Nuland	11,77	22,09	10,32	41,04	40,96	-0,08	41,04	41,00	-0,04
Ambachtsstraat 7A	Nuland	12,16	24,51	12,35	44,17	44,24	0,07	44,17	44,30	0,12
Ambachtsstraat 8A	Nuland	13,82	24,43	10,61	46,51	46,47	-0,04	46,51	46,47	-0,04
Ambachtsstraat 9	Nuland	5,96	20,92	14,96	43,55	43,52	-0,03	43,55	43,55	0,00
Amelsestraat 11	Oss	25,31	26,49	1,18	51,55	51,54	-0,01	51,55	51,54	-0,01
Amelsestraat 13	Oss	25,31	26,47	1,16	50,80	50,79	-0,01	50,80	50,79	-0,01
Amelsestraat 17	Oss	26,02	27,30	1,28	51,55	51,57	0,02	51,57	51,59	0,03
Amelsestraat 19	Oss	20,71	22,47	1,76	48,72	48,56	-0,16	48,72	48,56	-0,16
Amelsestraat 23	Oss	26,51	27,65	1,14	48,04	48,01	-0,03	48,08	48,06	-0,02
Amelsestraat 25	Oss	26,53	27,94	1,41	47,53	47,54	0,01	47,57	47,59	0,03
Amelsestraat 28	Oss	23,08	24,16	1,08	49,35	49,40	0,05	49,36	49,42	0,05
Amelsestraat 29	Oss	23,64	24,62	0,98	46,68	46,67	-0,01	46,71	46,70	0,00
Amelsestraat 30	Oss	23,93	25,48	1,55	48,84	48,70	-0,14	48,86	48,72	-0,13
Amelsestraat 31	Oss	25,93	27,13	1,20	47,83	47,88	0,05	47,87	47,93	0,06
Amelsestraat 32	Oss	26,52	27,78	1,26	47,92	47,77	-0,15	47,94	47,80	-0,14
Amelsestraat 34	Oss	23,97	25,31	1,34	46,58	46,57	-0,01	46,61	46,60	0,00
Amelsestraat 37	Oss	21,77	22,73	0,96	47,19	47,18	-0,01	47,21	47,20	-0,01
Amelsestraat 9	Oss	17,94	19,54	1,60	53,51	53,60	0,09	53,51	53,60	0,09
Bartoklaan 15	Oss	21,49	23,13	1,64	49,33	49,45	0,12	49,33	49,46	0,12
Bartoklaan 17	Oss	22,25	24,66	2,41	48,87	48,97	0,10	48,88	48,98	0,10
Bartoklaan 18	Oss	25,38	26,64	1,26	43,69	43,70	0,01	43,74	43,77	0,03
Bartoklaan 19	Oss	21,72	23,01	1,29	41,46	41,56	0,10	41,49	41,60	0,11
Bartoklaan 20	Oss	23,46	24,89	1,43	43,50	43,48	-0,02	43,55	43,54	-0,01
Bartoklaan 21	Oss	22,47	23,41	0,94	42,50	42,52	0,02	42,55	42,59	0,03
Bartoklaan 22	Oss	22,94	23,96	1,02	43,55	43,49	-0,06	43,60	43,55	-0,05
Bartoklaan 24	Oss	23,35	24,25	0,90	43,71	43,68	-0,03	43,76	43,74	-0,02
Bartoklaan 26	Oss	22,92	24,19	1,27	43,67	43,76	0,09	43,68	43,78	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	26,06	26,36	0,30	38,40	38,49	0,09	38,50	38,64	0,13
Beatrixstraat 11	Heesch	22,46	23,21	0,75	37,90	37,96	0,06	38,05	38,14	0,09
Beatrixstraat 12	Heesch	25,45	26,25	0,80	38,56	38,66	0,10	38,67	38,80	0,13
Beatrixstraat 13	Heesch	21,26	22,69	1,43	37,99	38,05	0,06	38,10	38,21	0,10
Beatrixstraat 14	Heesch	22,91	23,21	0,30	38,52	38,62	0,10	38,67	38,77	0,11
Beatrixstraat 15	Heesch	22,89	23,73	0,84	38,62	38,81	0,19	38,65	38,88	0,23
Beatrixstraat 16	Heesch	24,18	24,88	0,70	38,69	38,80	0,11	38,77	38,91	0,15
Beatrixstraat 17	Heesch	25,80	26,14	0,34	38,88	39,06	0,18	38,95	39,16	0,22
Beatrixstraat 18	Heesch	23,07	24,37	1,30	38,55	38,67	0,12	38,70	38,87	0,17
Beatrixstraat 19	Heesch	22,33	23,53	1,20	38,30	38,43	0,13	38,44	38,57	0,14
Beatrixstraat 2	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Beatrixstraat 21	Heesch	23,24	24,08	0,84	38,47	38,60	0,13	38,54	38,68	0,14
Beatrixstraat 23	Heesch	23,57	24,28	0,71	38,46	38,63	0,17	38,49	38,68	0,18
Beatrixstraat 25	Heesch	21,21	23,78	2,57	37,93	38,09	0,16	38,01	38,20	0,19
Beatrixstraat 27	Heesch	19,94	23,59	3,65	38,30	38,36	0,06	38,38	38,54	0,16
Beatrixstraat 2a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 2b	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 2c	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4b	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 4c	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 6	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 6a	Heesch	30,42	30,77	0,35	41,15	41,49	0,34	41,42	41,77	0,35
Beatrixstraat 7	Heesch	21,91	23,65	1,74	38,28	38,33	0,05	38,34	38,46	0,12
Beatrixstraat 8	Heesch	24,39	25,53	1,14	39,21	39,31	0,10	39,39	39,53	0,15
Beatrixstraat 9	Heesch	21,35	22,33	0,98	38,06	38,12	0,06	38,18	38,26	0,09
Beemdgras 10	Heesch	30,96	31,21	0,25	41,30	41,82	0,52	41,78	42,27	0,49
Beemdgras 12	Heesch	30,96	31,30	0,34	40,80	41,16	0,36	41,33	41,69	0,36
Beemdgras 14	Heesch	31,15	31,44	0,29	40,90	41,24	0,34	41,44	41,78	0,33
Beemdgras 16	Heesch	31,87	32,13	0,26	41,01	41,35	0,34	41,63	41,96	0,33
Beemdgras 18	Heesch	31,98	32,25	0,27	41,24	41,56	0,32	41,84	42,16	0,31
Beemdgras 2	Heesch	29,12	30,14	1,02	40,01	40,10	0,09	40,06	40,15	0,09
Beemdgras 20	Heesch	32,13	32,33	0,20	41,32	41,60	0,28	41,93	42,20	0,27
Beemdgras 4	Heesch	31,00	31,12	0,12	40,74	41,12	0,38	41,28	41,63	0,35
Beemdgras 6	Heesch	31,01	31,16	0,15	40,67	41,11	0,44	41,22	41,63	0,41
Beemdgras 8	Heesch	30,99	31,20	0,21	40,76	41,23	0,47	41,30	41,74	0,44
Beemdstraat 1	Heesch	29,00	29,09	0,09	40,21	40,39	0,18	40,49	40,67	0,19
Beemdstraat 10	Heesch	25,34	27,43	2,09	37,98	38,12	0,14	38,27	38,56	0,30
Beemdstraat 11	Heesch	25,24	25,95	0,71	37,37	37,47	0,10	37,69	37,84	0,15
Beemdstraat 12	Heesch	26,11	27,15	1,04	37,96	38,08	0,12	38,22	38,50	0,28
Beemdstraat 14	Heesch	30,25	30,74	0,49	38,47	38,67	0,20	39,22	39,47	0,25
Beemdstraat 16	Heesch	25,86	26,75	0,89	38,36	38,80	0,44	38,66	39,13	0,47
Beemdstraat 18	Heesch	32,00	32,20	0,20	39,76	40,28	0,52	40,59	41,06	0,47
Beemdstraat 2	Heesch	26,30	27,05	0,75	38,34	38,54	0,20	38,41	38,77	0,36
Beemdstraat 20	Heesch	30,18	30,40	0,22	39,41	39,62	0,21	40,02	40,23	0,21
Beemdstraat 22	Heesch	25,96	26,05	0,09	38,00	38,25	0,25	38,33	38,57	0,24
Beemdstraat 24	Heesch	28,17	28,33	0,16	39,01	39,30	0,29	39,44	39,72	0,28
Beemdstraat 26	Heesch	20,05	20,78	0,73	38,18	38,39	0,21	38,26	38,48	0,22
Beemdstraat 28	Heesch	29,73	29,77	0,04	37,47	38,09	0,62	38,30	38,83	0,52
Beemdstraat 3	Heesch	25,79	26,02	0,23	39,13	39,41	0,28	39,38	39,65	0,28
Beemdstraat 30	Heesch	24,29	24,50	0,21	38,70	38,78	0,08	38,89	38,98	0,09
Beemdstraat 32	Heesch	30,95	31,05	0,10	38,02	38,48	0,46	38,98	39,37	0,39
Beemdstraat 34	Heesch	30,06	30,20	0,14	39,02	39,14	0,12	39,66	39,79	0,12
Beemdstraat 34a	Heesch	29,81	30,07	0,26	38,64	38,86	0,22	39,30	39,53	0,23
Beemdstraat 34b	Heesch	27,86	28,28	0,42	38,12	38,25	0,13	38,61	38,77	0,16
Beemdstraat 36	Heesch	30,36	31,08	0,72	40,22	40,35	0,13	40,75	40,95	0,20
Beemdstraat 38	Heesch	32,72	33,02	0,30	41,78	41,94	0,16	42,41	42,59	0,18
Beemdstraat 4	Heesch	27,33	27,96	0,63	38,23	38,42	0,19	38,35	38,68	0,33
Beemdstraat 40	Heesch	31,95	32,41	0,46	42,37	42,67	0,30	42,81	43,16	0,34
Beemdstraat 5	Heesch	24,99	25,56	0,57	38,72	38,97	0,25	38,82	39,10	0,28
Beemdstraat 6	Heesch	24,78	27,10	2,32	38,26	38,45	0,19	38,50	38,83	0,33
Beemdstraat 7	Heesch	26,87	27,28	0,41	37,87	38,05	0,18	38,06	38,25	0,19
Beemdstraat 8	Heesch	22,97	26,15	3,18	37,95	38,13	0,18	38,12	38,46	0,34
Beemdstraat 9	Heesch	26,22	26,88	0,66	37,64	37,78	0,14	37,67	37,86	0,19
Bendelssteeg 12	Nuland	13,18	24,82	11,64	44,14	44,18	0,04	44,14	44,24	0,10
Bendelssteeg 14	Nuland	10,56	22,14	11,58	44,44	44,42	-0,02	44,44	44,45	0,01
Bendelssteeg 16	Nuland	10,58	19,62	9,04	42,71	42,62	-0,09	42,71	42,62	-0,09
Bergsche Hoevepad 10	Oss	22,18	23,68	1,50	36,89	36,86	-0,03	37,07	37,12	0,04
Bergstraat 1	Geffen	18,66	23,79	5,13	41,17	40,34	-0,83	41,17	40,35	-0,83
Bergstraat 10	Geffen	23,05	26,31	3,26	44,18	43,58	-0,60	44,22	43,67	-0,55
Bergstraat 11	Geffen	18,08	21,68	3,60	32,63	32,07	-0,56	32,65	32,54	-0,11
Bergstraat 12	Geffen	23,30	25,67	2,37	45,04	44,55	-0,49	45,08	44,61	-0,46
Bergstraat 13	Geffen	19,70	23,39	3,69	42,79	41,95	-0,84	42,79	41,96	-0,83
Bergstraat 15	Geffen	15,37	23,36	7,99	42,05	41,21	-0,84	42,05	41,22	-0,84
Bergstraat 16	Geffen	22,47	25,28	2,81	37,86	37,79	-0,07	37,96	38,03	0,07
Bergstraat 16A	Geffen	21,67	24,89	3,22	38,09	38,03	-0,06	38,21	38,29	0,07
Bergstraat 17	Geffen	20,82	24,28	3,46	41,46	40,62	-0,84	41,46	40,63	-0,84
Bergstraat 17A	Geffen	19,64	25,38	5,74	35,70	35,64	-0,06	35,83	36,07	0,24
Bergstraat 18A	Geffen	24,04	26,54	2,50	47,64	47,36	-0,28	47,66	47,41	-0,26
Bergstraat 19	Geffen	15,68	21,64	5,96	41,62	40,81	-0,81	41,62	40,85	-0,78
Bergstraat 2	Geffen	19,79	23,62	3,83	43,98	43,21	-0,77	44,00	43,27	-0,73
Bergstraat 20	Geffen	24,36	26,52	2,16	47,46	47,19	-0,27	47,49	47,24	-0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bergstraat 20A	Geffen	19,91	21,62	1,71	35,73	35,54	-0,19	35,87	35,75	-0,12
Bergstraat 21	Geffen	19,37	22,46	3,09	42,09	41,26	-0,83	42,09	41,27	-0,82
Bergstraat 22	Geffen	24,61	27,58	2,97	48,56	48,27	-0,29	48,58	48,31	-0,27
Bergstraat 22A	Geffen	24,03	26,65	2,62	46,92	46,65	-0,27	46,95	46,70	-0,24
Bergstraat 23	Geffen	19,19	24,84	5,65	42,34	41,51	-0,83	42,34	41,52	-0,82
Bergstraat 24	Geffen	23,34	25,74	2,40	46,94	46,67	-0,27	46,96	46,71	-0,25
Bergstraat 24A	Geffen	25,09	26,34	1,25	48,05	47,78	-0,27	48,08	47,82	-0,26
Bergstraat 25	Geffen	17,27	23,35	6,08	40,04	39,28	-0,76	40,04	39,29	-0,75
Bergstraat 26	Geffen	25,73	27,75	2,02	47,28	47,02	-0,26	47,32	47,08	-0,23
Bergstraat 26A	Geffen	25,79	27,42	1,63	47,33	47,07	-0,26	47,37	47,13	-0,24
Bergstraat 27	Geffen	17,83	20,63	2,80	41,16	40,42	-0,74	41,16	40,43	-0,73
Bergstraat 27A	Geffen	20,93	24,34	3,41	43,79	42,97	-0,82	43,79	42,98	-0,81
Bergstraat 28	Geffen	25,96	28,34	2,38	47,59	47,34	-0,25	47,63	47,40	-0,23
Bergstraat 29	Geffen	17,38	23,65	6,27	43,80	43,00	-0,80	43,80	43,01	-0,80
Bergstraat 29A	Geffen	23,30	26,09	2,79	39,90	39,16	-0,74	39,91	39,18	-0,73
Bergstraat 2A	Geffen	20,63	24,60	3,97	42,82	42,19	-0,63	42,85	42,28	-0,57
Bergstraat 2B	Geffen	20,93	22,51	1,58	43,27	42,58	-0,69	43,30	42,63	-0,67
Bergstraat 3	Geffen	18,90	23,10	4,20	41,51	40,68	-0,83	41,51	40,69	-0,82
Bergstraat 30	Geffen	25,59	27,42	1,83	41,97	41,81	-0,16	42,05	41,98	-0,07
Bergstraat 30A	Geffen	25,66	27,25	1,59	41,39	41,16	-0,23	41,53	41,38	-0,16
Bergstraat 31	Geffen	23,49	26,06	2,57	43,89	43,08	-0,81	43,90	43,09	-0,81
Bergstraat 31A	Geffen	22,35	25,65	3,30	44,38	43,58	-0,80	44,38	43,61	-0,77
Bergstraat 32	Geffen	26,64	28,53	1,89	50,39	50,10	-0,29	50,41	50,13	-0,28
Bergstraat 32A	Geffen	26,51	28,71	2,20	48,14	47,83	-0,31	48,18	47,90	-0,28
Bergstraat 33	Geffen	23,27	24,80	1,53	38,58	38,47	-0,11	38,74	38,70	-0,04
Bergstraat 33A	Geffen	22,55	26,01	3,46	38,17	38,07	-0,10	38,32	38,32	0,00
Bergstraat 34	Geffen	27,15	29,45	2,30	52,91	52,45	-0,46	52,92	52,47	-0,45
Bergstraat 34A	Geffen	27,15	29,45	2,30	52,91	52,45	-0,46	52,92	52,47	-0,45
Bergstraat 35	Geffen	24,24	26,04	1,80	38,54	38,43	-0,11	38,74	38,68	-0,06
Bergstraat 35A	Geffen	19,70	22,28	2,58	43,53	42,72	-0,81	43,53	42,73	-0,81
Bergstraat 35B	Geffen	23,81	26,39	2,58	43,95	43,15	-0,80	43,95	43,16	-0,79
Bergstraat 37A	Geffen	22,92	25,46	2,54	46,39	45,97	-0,42	46,40	45,98	-0,42
Bergstraat 37B	Geffen	23,17	25,65	2,48	47,77	47,46	-0,31	47,78	47,47	-0,30
Bergstraat 39	Geffen	23,42	26,40	2,98	49,86	49,56	-0,30	49,86	49,57	-0,29
Bergstraat 39A	Geffen	23,87	26,99	3,12	45,19	44,94	-0,25	45,23	45,03	-0,20
Bergstraat 41	Geffen	22,33	24,45	2,12	43,46	43,17	-0,29	43,47	43,19	-0,28
Bergstraat 43	Geffen	24,51	28,01	3,50	47,88	47,58	-0,30	47,89	47,59	-0,30
Bergstraat 45	Geffen	24,72	26,94	2,22	47,96	47,66	-0,30	47,97	47,67	-0,30
Bergstraat 47	Geffen	24,08	27,23	3,15	50,72	50,42	-0,30	50,72	50,43	-0,29
Bergstraat 47A	Geffen	26,19	27,80	1,61	44,83	44,54	-0,29	44,84	44,55	-0,28
Bergstraat 4A	Geffen	21,61	25,06	3,45	42,45	41,79	-0,66	42,49	41,90	-0,59
Bergstraat 4B	Geffen	21,57	24,56	2,99	43,69	42,99	-0,70	43,72	43,05	-0,67
Bergstraat 6	Geffen	21,30	24,78	3,48	43,58	42,89	-0,69	43,61	42,97	-0,63
Bergstraat 6A	Geffen	22,59	26,04	3,45	42,59	42,00	-0,59	42,64	42,08	-0,56
Bergstraat 6B	Geffen	22,63	26,31	3,68	40,21	39,79	-0,42	40,30	40,03	-0,28
Bergstraat 6C	Geffen	22,00	26,02	4,02	39,52	39,06	-0,46	39,62	39,32	-0,29
Bergstraat 6Z	Geffen	21,70	24,40	2,70	39,59	39,15	-0,44	39,68	39,30	-0,38
Bergstraat 7	Geffen	18,72	24,29	5,57	41,31	40,47	-0,84	41,31	40,48	-0,83
Bergstraat 8	Geffen	21,19	25,05	3,86	41,07	40,54	-0,53	41,13	40,69	-0,43
Bergstraat 8A	Geffen	23,02	25,95	2,93	44,05	43,45	-0,60	44,09	43,55	-0,55
Bergstraat 9	Geffen	19,13	21,91	2,78	42,10	41,27	-0,83	42,10	41,28	-0,82
Berkenboog 10	Geffen	17,11	27,46	10,35	37,15	37,40	0,25	37,17	37,57	0,40
Berkenboog 11	Geffen	18,30	25,24	6,94	34,95	34,99	0,04	34,97	35,22	0,25
Berkenboog 12	Geffen	19,32	26,82	7,50	36,55	36,74	0,19	36,58	36,93	0,36
Berkenboog 13	Geffen	18,31	26,77	8,46	34,99	35,03	0,04	35,03	35,41	0,37
Berkenboog 14	Geffen	17,66	23,86	6,20	34,33	34,43	0,10	34,45	34,69	0,24
Berkenboog 15	Geffen	19,43	24,60	5,17	35,00	35,10	0,10	35,04	35,43	0,39
Berkenboog 17	Geffen	19,15	26,10	6,95	35,07	35,11	0,04	35,21	35,74	0,53
Berkenboog 19	Geffen	19,98	24,84	4,86	33,11	33,13	0,02	33,20	33,87	0,67
Berkenboog 21	Geffen	19,02	26,20	7,18	33,63	33,68	0,05	33,69	34,52	0,83
Berkenboog 22	Geffen	10,49	23,21	12,72	33,42	33,48	0,06	33,45	33,97	0,52
Berkenboog 23	Geffen	20,90	27,69	6,79	37,51	37,48	-0,03	37,60	38,01	0,41
Berkenboog 24	Geffen	15,24	27,40	12,16	35,20	35,22	0,02	35,25	36,04	0,79
Berkenboog 25	Geffen	19,65	27,29	7,64	37,37	37,34	-0,03	37,46	37,85	0,39
Berkenboog 26	Geffen	16,48	25,68	9,20	34,68	34,73	0,05	34,76	35,36	0,60
Berkenboog 27	Geffen	19,60	27,92	8,32	36,75	36,74	-0,01	36,85	37,40	0,55
Berkenboog 28	Geffen	16,57	25,38	8,81	34,71	34,74	0,03	34,79	35,33	0,54
Berkenboog 29	Geffen	19,67	26,63	6,96	36,15	36,14	-0,01	36,27	36,71	0,44
Berkenboog 3	Geffen	21,19	26,01	4,82	38,35	38,74	0,39	38,41	38,90	0,48
Berkenboog 30	Geffen	15,21	22,20	6,99	32,56	32,67	0,11	32,59	33,05	0,46
Berkenboog 31	Geffen	19,75	24,18	4,43	35,15	35,12	-0,03	35,30	35,54	0,23
Berkenboog 32	Geffen	18,06	26,52	8,46	34,94	35,03	0,09	34,99	35,74	0,74

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Berkenboog 33	Geffen	19,29	26,50	7,21	34,89	34,91	0,02	34,92	35,63	0,72
Berkenboog 34	Geffen	16,90	27,04	10,14	35,77	35,77	0,00	35,84	36,45	0,61
Berkenboog 35	Geffen	11,36	27,15	15,79	35,08	35,16	0,08	35,10	35,95	0,85
Berkenboog 36	Geffen	17,73	27,02	9,29	35,86	35,86	0,00	35,94	36,52	0,58
Berkenboog 37	Geffen	21,34	26,94	5,60	38,85	38,82	-0,03	38,95	39,02	0,07
Berkenboog 38	Geffen	20,07	29,29	9,22	38,14	38,13	-0,01	38,22	38,79	0,57
Berkenboog 39	Geffen	21,73	29,32	7,59	39,68	39,66	-0,02	39,77	40,14	0,37
Berkenboog 40	Geffen	19,74	29,05	9,31	39,20	39,19	-0,01	39,26	39,66	0,40
Berkenboog 5	Geffen	19,53	25,39	5,86	36,22	36,44	0,22	36,23	36,59	0,36
Berkenboog 7	Geffen	16,12	22,12	6,00	35,23	35,36	0,13	35,25	35,48	0,23
Berkenboog 9	Geffen	15,95	24,44	8,49	35,52	35,65	0,13	35,55	35,83	0,29
Berkstraat 1	Heesch	18,67	26,38	7,71	48,67	48,70	0,03	48,68	48,73	0,06
Berkstraat 2	Heesch	21,49	26,47	4,98	48,35	48,36	0,01	48,35	48,37	0,02
Berkstraat 4	Heesch	19,75	26,94	7,19	35,65	35,71	0,06	35,66	35,86	0,20
Berkstraat 4a	Heesch	19,19	27,41	8,22	33,66	34,17	0,51	33,85	35,18	1,33
Berkstraat 6	Heesch	21,12	28,86	7,74	44,15	44,18	0,03	44,15	44,20	0,04
Berkstraat 7	Heesch	19,40	27,35	7,95	46,81	46,85	0,04	46,82	46,91	0,09
Berkstraat 8	Heesch	19,13	28,29	9,16	44,58	44,60	0,02	44,58	44,61	0,03
Berkstraat 9	Heesch	19,17	27,50	8,33	45,65	45,71	0,06	45,66	45,79	0,13
Bernhardstraat 1	Heesch	22,94	23,56	0,62	40,49	40,59	0,10	40,59	40,70	0,11
Bernhardstraat 3	Heesch	18,27	19,87	1,60	38,20	38,31	0,11	38,26	38,39	0,13
Bernhardstraat 5	Heesch	18,54	19,50	0,96	39,06	39,09	0,03	39,11	39,15	0,04
Beukenlaan 1	Vinkel	11,47	24,02	12,55	41,65	41,69	0,04	41,65	41,72	0,06
Beukenlaan 10	Vinkel	8,30	21,61	13,31	43,20	43,23	0,03	43,20	43,27	0,07
Beukenlaan 12	Vinkel	10,76	21,93	11,17	43,23	43,26	0,03	43,23	43,30	0,07
Beukenlaan 14	Vinkel	11,02	22,32	11,30	43,15	43,18	0,03	43,15	43,22	0,07
Beukenlaan 16	Vinkel	12,51	22,88	10,37	42,81	42,87	0,06	42,81	42,92	0,11
Beukenlaan 18	Vinkel	10,48	22,83	12,35	42,98	43,03	0,05	42,98	43,08	0,10
Beukenlaan 2	Vinkel	11,70	25,34	13,64	42,93	42,88	-0,05	42,93	42,94	0,01
Beukenlaan 20	Vinkel	8,42	22,37	13,95	42,99	43,04	0,05	42,99	43,07	0,08
Beukenlaan 20A	Vinkel	8,20	19,92	11,72	42,90	42,93	0,03	42,90	42,96	0,06
Beukenlaan 22	Vinkel	11,32	22,78	11,46	42,51	42,55	0,04	42,51	42,61	0,09
Beukenlaan 2A	Vinkel	4,50	20,03	15,53	41,67	41,68	0,01	41,67	41,72	0,05
Beukenlaan 3	Vinkel	9,30	20,75	11,45	42,05	42,09	0,04	42,05	42,10	0,05
Beukenlaan 4	Vinkel	12,05	19,55	7,50	43,19	43,20	0,01	43,19	43,22	0,03
Beukenlaan 5	Vinkel	10,79	21,17	10,38	42,90	42,94	0,04	42,90	42,98	0,07
Beukenlaan 6	Vinkel	9,79	20,26	10,47	43,18	43,20	0,02	43,18	43,23	0,05
Beukenlaan 7	Vinkel	11,17	23,89	12,72	34,55	34,87	0,32	34,58	35,29	0,71
Beukenlaan 7A	Vinkel	11,07	24,52	13,45	34,54	34,80	0,26	34,56	35,28	0,72
Beukenlaan 8	Vinkel	8,01	20,68	12,67	43,19	43,22	0,03	43,19	43,25	0,06
Bieze 1	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 11	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 12	Vinkel	8,37	17,77	9,40	30,62	30,81	0,19	30,63	30,95	0,31
Bieze 13	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 15	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 17	Vinkel	11,23	21,33	10,10	34,71	34,49	-0,22	34,73	34,75	0,01
Bieze 19	Vinkel	11,09	22,27	11,18	34,33	34,09	-0,24	34,36	34,44	0,08
Bieze 2	Vinkel	5,50	16,54	11,04	34,55	34,72	0,17	34,56	34,79	0,24
Bieze 21	Vinkel	11,04	23,11	12,07	34,58	34,43	-0,15	34,60	34,82	0,21
Bieze 22	Vinkel	6,50	17,76	11,26	31,61	31,66	0,05	31,63	31,88	0,25
Bieze 23	Vinkel	12,35	22,45	10,10	35,10	34,88	-0,22	35,13	35,18	0,05
Bieze 25	Vinkel	11,02	22,17	11,15	35,80	35,59	-0,21	35,82	35,83	0,01
Bieze 27	Vinkel	11,87	23,24	11,37	35,72	35,52	-0,20	35,74	35,83	0,09
Bieze 29	Vinkel	11,87	23,24	11,37	35,72	35,52	-0,20	35,74	35,83	0,09
Bieze 3	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 31	Vinkel	11,36	23,42	12,06	37,64	37,28	-0,36	37,65	37,50	-0,15
Bieze 33	Vinkel	11,35	23,77	12,42	37,93	37,60	-0,33	37,94	37,82	-0,12
Bieze 35	Vinkel	11,31	24,00	12,69	38,02	37,72	-0,30	38,03	37,95	-0,09
Bieze 37	Vinkel	11,11	24,18	13,07	37,69	37,44	-0,25	37,70	37,69	-0,01
Bieze 39	Vinkel	9,69	21,16	11,47	35,39	35,50	0,11	35,40	35,70	0,29
Bieze 41	Vinkel	8,57	24,89	16,32	38,47	38,45	-0,02	38,48	38,68	0,21
Bieze 5	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 7	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bieze 9	Vinkel	10,20	22,13	11,93	35,27	35,37	0,10	35,27	35,45	0,18
Bleekeseweg 3	Vinkel	14,18	23,12	8,94	35,73	35,85	0,12	35,77	36,13	0,36
Boogstraat 11	Heesch	25,76	26,94	1,18	40,78	40,50	-0,28	40,82	40,56	-0,26
Boogstraat 12	Heesch	25,07	26,91	1,84	42,25	42,00	-0,25	42,32	42,13	-0,19
Boogstraat 13	Heesch	25,75	27,60	1,85	41,23	40,92	-0,31	41,23	40,96	-0,28
Boogstraat 15	Heesch	22,59	23,32	0,73	41,54	41,23	-0,31	41,54	41,24	-0,30
Boogstraat 2	Heesch	25,71	27,35	1,64	39,71	39,82	0,11	39,90	40,12	0,22
Boogstraat 6	Heesch	25,04	27,02	1,98	35,39	35,52	0,13	35,87	36,23	0,36
Boogstraat 7	Heesch	24,23	26,89	2,66	35,77	35,97	0,20	36,07	36,54	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Boogstraat 8	Heesch	24,65	26,49	1,84	34,37	34,53	0,16	34,92	35,31	0,40
Boogstraat 9	Heesch	21,47	24,00	2,53	32,90	33,21	0,31	33,28	33,82	0,54
Boogstraat 9a	Heesch	23,53	25,34	1,81	33,41	33,53	0,12	33,94	34,29	0,35
Bosbeemd 1	Heesch	31,05	31,59	0,54	39,80	40,25	0,45	40,35	40,94	0,59
Bosbeemd 10	Heesch	33,03	33,21	0,18	43,43	43,53	0,10	43,90	44,01	0,11
Bosbeemd 12	Heesch	33,74	33,88	0,14	43,50	43,64	0,14	44,04	44,18	0,14
Bosbeemd 14	Heesch	33,65	33,77	0,12	43,79	43,95	0,16	44,29	44,45	0,16
Bosbeemd 16	Heesch	33,55	33,64	0,09	43,91	44,07	0,16	44,39	44,54	0,15
Bosbeemd 18	Heesch	33,30	33,38	0,08	43,75	43,87	0,12	44,22	44,33	0,12
Bosbeemd 2	Heesch	33,67	33,82	0,15	41,60	41,78	0,18	42,40	42,58	0,17
Bosbeemd 20	Heesch	32,84	32,92	0,08	43,56	43,68	0,12	44,00	44,12	0,12
Bosbeemd 22	Heesch	32,53	32,58	0,05	43,87	43,93	0,06	44,25	44,31	0,06
Bosbeemd 24	Heesch	32,53	32,84	0,31	44,00	44,07	0,07	44,34	44,41	0,07
Bosbeemd 3	Heesch	33,13	33,39	0,26	41,61	41,68	0,07	42,32	42,42	0,10
Bosbeemd 4	Heesch	33,62	33,76	0,14	43,16	43,31	0,15	43,73	43,88	0,15
Bosbeemd 6	Heesch	33,30	33,45	0,15	43,73	43,83	0,10	44,20	44,30	0,11
Bosbeemd 8	Heesch	33,06	33,20	0,14	43,35	43,47	0,12	43,83	43,96	0,12
Bosschebaan 1	Heesch	33,11	33,12	0,01	52,81	52,75	-0,06	52,86	52,80	-0,06
Bosschebaan 10	Heesch	28,95	29,13	0,18	53,79	53,75	-0,04	53,79	53,76	-0,04
Bosschebaan 11	Heesch	34,03	34,05	0,02	53,79	53,71	-0,08	53,83	53,75	-0,08
Bosschebaan 12	Heesch	29,31	29,49	0,18	53,63	53,56	-0,07	53,64	53,57	-0,07
Bosschebaan 14	Heesch	32,90	32,92	0,02	50,05	49,99	-0,06	50,06	50,00	-0,06
Bosschebaan 15	Heesch	33,49	33,53	0,04	50,53	50,49	-0,04	50,64	50,60	-0,04
Bosschebaan 16	Heesch	31,52	31,69	0,17	53,64	53,57	-0,07	53,65	53,58	-0,06
Bosschebaan 17	Heesch	32,96	33,07	0,11	53,16	53,10	-0,06	53,21	53,15	-0,06
Bosschebaan 18	Heesch	25,92	27,82	1,90	53,29	53,22	-0,07	53,30	53,24	-0,06
Bosschebaan 19a	Heesch	33,36	33,42	0,06	54,66	54,58	-0,08	54,70	54,62	-0,08
Bosschebaan 19b	Heesch	31,47	31,55	0,08	50,84	50,78	-0,06	50,86	50,80	-0,06
Bosschebaan 19c	Heesch	33,40	33,84	0,44	53,61	53,54	-0,07	53,64	53,57	-0,07
Bosschebaan 2	Heesch	27,54	27,85	0,31	38,60	38,64	0,04	38,80	38,86	0,07
Bosschebaan 20	Heesch	32,67	32,70	0,03	49,62	49,55	-0,07	49,63	49,57	-0,06
Bosschebaan 21	Heesch	37,60	37,63	0,03	50,96	50,90	-0,06	51,21	51,15	-0,06
Bosschebaan 21a	Heesch	39,49	39,64	0,15	51,14	51,07	-0,07	51,41	51,35	-0,06
Bosschebaan 22	Heesch	31,56	31,63	0,07	53,18	53,13	-0,05	53,19	53,15	-0,04
Bosschebaan 23	Heesch	42,68	42,68	0,00	47,05	46,89	-0,16	48,69	48,59	-0,11
Bosschebaan 27	Heesch	48,17	48,18	0,01	49,51	49,35	-0,16	52,33	52,24	-0,09
Bosschebaan 29	Heesch	44,84	44,86	0,02	51,31	51,22	-0,09	52,39	52,33	-0,07
Bosschebaan 3	Heesch	31,03	31,46	0,43	52,81	52,74	-0,07	52,85	52,78	-0,07
Bosschebaan 32	Heesch	33,06	33,18	0,12	52,92	52,86	-0,06	52,94	52,88	-0,05
Bosschebaan 33	Heesch	45,32	45,35	0,03	50,78	50,79	0,01	52,11	52,12	0,02
Bosschebaan 34	Heesch	29,38	30,14	0,76	52,32	52,25	-0,07	52,35	52,28	-0,06
Bosschebaan 35a	Heesch	48,97	49,00	0,03	47,19	47,75	0,56	51,81	52,03	0,22
Bosschebaan 36	Heesch	33,40	33,60	0,20	51,18	51,11	-0,07	51,20	51,14	-0,06
Bosschebaan 38	Heesch	34,40	34,42	0,02	50,72	50,64	-0,08	50,74	50,67	-0,07
Bosschebaan 39	Heesch	44,27	44,27	0,00	51,88	52,17	0,29	52,74	52,98	0,24
Bosschebaan 4	Heesch	32,24	32,36	0,12	52,59	52,52	-0,07	52,62	52,55	-0,07
Bosschebaan 40	Heesch	33,76	33,86	0,10	51,10	51,03	-0,07	51,12	51,06	-0,06
Bosschebaan 41	Heesch	41,36	41,38	0,02	52,29	52,67	0,38	52,56	52,90	0,34
Bosschebaan 42	Heesch	30,58	30,64	0,06	50,91	50,84	-0,07	50,94	50,88	-0,06
Bosschebaan 43	Heesch	41,36	41,38	0,02	52,29	52,67	0,38	52,56	52,90	0,34
Bosschebaan 44	Heesch	32,02	32,08	0,06	50,76	50,68	-0,08	50,79	50,73	-0,07
Bosschebaan 46	Heesch	32,72	32,77	0,05	50,72	50,63	-0,09	50,76	50,68	-0,08
Bosschebaan 48	Heesch	33,11	33,36	0,25	50,64	50,56	-0,08	50,68	50,62	-0,07
Bosschebaan 5	Heesch	31,30	31,56	0,26	52,53	52,47	-0,06	52,57	52,51	-0,06
Bosschebaan 50	Heesch	35,99	36,01	0,02	50,65	50,56	-0,09	50,70	50,62	-0,08
Bosschebaan 58	Heesch	58,49	58,49	0,00	48,39	47,98	-0,41	59,60	59,60	0,00
Bosschebaan 6	Heesch	30,12	30,72	0,60	49,44	49,39	-0,05	49,50	49,46	-0,04
Bosschebaan 60	Heesch	56,14	56,14	0,00	48,38	47,95	-0,43	57,50	57,46	-0,04
Bosschebaan 62	Heesch	54,30	54,30	0,00	46,87	46,59	-0,28	55,88	55,85	-0,03
Bosschebaan 7	Heesch	31,06	31,17	0,11	52,93	52,85	-0,08	52,96	52,88	-0,08
Bosschebaan 78	Heesch	57,01	57,02	0,01	48,71	48,50	-0,21	58,24	58,25	0,01
Bosschebaan 80	Heesch	54,03	54,04	0,01	49,37	49,30	-0,07	55,46	55,48	0,02
Bosschebaan 82	Heesch	57,29	57,29	0,00	50,00	50,25	0,25	58,73	58,74	0,01
Bosschebaan 86	Heesch	68,48	68,48	0,00	50,18	50,41	0,23	69,52	69,52	0,00
Bosschebaan 88	Heesch	60,40	60,41	0,01	49,25	49,47	0,22	61,66	61,68	0,02
Bosschebaan 92	Heesch	52,00	52,00	0,00	51,27	51,39	0,12	54,32	54,49	0,17
Bosschebaan 92a	Heesch	51,84	51,85	0,01	51,11	50,75	-0,36	54,37	54,34	-0,03
Bosschebaan 94	Heesch	50,40	50,42	0,02	54,09	54,85	0,76	55,96	56,27	0,31
Brede Akker 1	Heesch	30,85	31,03	0,18	41,44	41,47	0,03	41,89	41,94	0,05
Brede Akker 3	Heesch	31,09	31,25	0,16	41,56	41,66	0,10	42,02	42,13	0,11
Brede Akker 5	Heesch	31,42	31,66	0,24	41,42	41,52	0,10	41,93	42,05	0,12
Bredeweg 12	Geffen	18,59	24,34	5,75	42,04	42,25	0,21	42,05	42,34	0,29

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai L _{night} [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa L _{night} [dB]			Geluidbelasting cumulatief L _{night} [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bredeweg 14	Geffen	18,84	25,80	6,96	40,20	40,35	0,15	40,23	40,48	0,25
Bredeweg 14A	Geffen	18,74	23,88	5,14	43,40	42,71	-0,69	43,42	42,78	-0,64
Bredeweg 14B	Geffen	18,79	24,53	5,74	43,53	42,84	-0,69	43,55	42,92	-0,63
Bredeweg 14C	Geffen	20,17	25,79	5,62	37,48	37,14	-0,34	37,55	37,45	-0,10
Bredeweg 14J	Geffen	18,63	25,12	6,49	38,88	38,28	-0,60	38,93	38,52	-0,41
Bredeweg 14K	Geffen	18,56	24,31	5,75	40,24	39,64	-0,60	40,28	39,80	-0,48
Bredeweg 15	Geffen	14,12	24,09	9,97	41,59	41,84	0,25	41,59	41,89	0,30
Bredeweg 16	Geffen	19,31	24,84	5,53	41,48	40,74	-0,74	41,49	40,79	-0,70
Bredeweg 17	Geffen	18,11	23,59	5,48	40,25	40,49	0,24	40,26	40,50	0,25
Bredeweg 18	Geffen	19,60	25,16	5,56	37,26	36,96	-0,30	37,30	37,31	0,00
Bredeweg 19	Geffen	18,24	24,90	6,66	40,10	40,33	0,23	40,10	40,39	0,29
Bredeweg 20	Geffen	19,69	25,18	5,49	36,37	36,20	-0,17	36,49	36,61	0,13
Bredeweg 20A	Geffen	17,12	23,36	6,24	36,66	36,14	-0,52	36,67	36,32	-0,35
Bredeweg 21	Geffen	11,29	22,47	11,18	43,77	43,91	0,14	43,77	43,91	0,14
Bredeweg 22	Geffen	19,47	25,06	5,59	35,26	35,19	-0,07	35,40	35,69	0,29
Bredeweg 22A	Geffen	19,63	24,87	5,24	34,79	34,76	-0,03	34,92	35,29	0,37
Bredeweg 24	Geffen	19,82	24,76	4,94	35,07	35,02	-0,05	35,23	35,51	0,28
Bredeweg 25	Geffen	19,97	24,36	4,39	42,87	42,13	-0,74	42,87	42,14	-0,74
Bredeweg 26	Geffen	16,21	24,33	8,12	34,74	34,70	-0,04	34,81	35,18	0,37
Bredeweg 26A	Geffen	17,87	24,69	6,82	32,62	32,65	0,03	32,80	33,45	0,65
Bredeweg 27	Geffen	19,96	25,42	5,46	43,34	42,58	-0,76	43,34	42,60	-0,75
Bredeweg 29	Geffen	18,74	25,19	6,45	39,99	39,40	-0,59	40,00	39,59	-0,41
Bredeweg 33	Geffen	19,12	25,26	6,14	41,08	40,31	-0,77	41,08	40,33	-0,76
Bredeweg 35	Geffen	18,33	24,11	5,78	38,91	38,20	-0,71	38,92	38,23	-0,69
Bredeweg 37	Geffen	21,57	25,77	4,20	35,36	35,32	-0,04	35,48	35,89	0,41
Bredeweg 39	Geffen	19,99	25,38	5,39	35,20	35,18	-0,02	35,22	35,63	0,41
Bredeweg 41	Geffen	17,75	24,86	7,11	34,38	34,38	0,00	34,45	34,91	0,45
Bredeweg 43	Geffen	19,73	24,70	4,97	32,91	32,95	0,04	33,17	33,70	0,53
Bredeweg 45	Geffen	21,63	26,62	4,99	36,14	36,14	0,00	36,33	36,71	0,38
Bredeweg 47	Geffen	20,59	27,09	6,50	36,65	36,56	-0,09	36,78	37,02	0,23
Bredeweg 47A	Geffen	22,38	27,77	5,39	38,47	38,46	-0,01	38,58	38,90	0,33
Bredeweg 49	Geffen	21,16	24,96	3,80	36,45	36,37	-0,08	36,61	36,75	0,14
Bredeweg 51	Geffen	19,80	24,22	4,42	34,75	34,73	-0,02	34,91	35,19	0,28
Bredeweg 53	Geffen	14,96	22,98	8,02	31,43	31,39	-0,04	31,48	31,97	0,49
Bredeweg 55	Geffen	20,10	23,82	3,72	35,23	35,15	-0,08	35,39	35,46	0,06
Bredeweg 57	Geffen	25,56	27,77	2,21	40,03	39,92	-0,11	40,22	40,24	0,02
Bredeweg 59	Geffen	24,33	27,12	2,79	39,97	39,88	-0,09	40,12	40,08	-0,03
Bredeweg 59A	Geffen	24,33	27,12	2,79	39,97	39,88	-0,09	40,12	40,08	-0,03
Bredeweg 61	Geffen	24,96	27,53	2,57	39,67	39,60	-0,07	39,85	39,93	0,08
Bredeweg 63	Geffen	26,30	27,89	1,59	42,26	42,17	-0,09	42,36	42,31	-0,05
Bredeweg 67	Geffen	25,46	26,40	0,94	45,18	44,93	-0,25	45,24	45,00	-0,24
Broekhoek 1	Heesch	30,15	30,60	0,45	48,22	48,18	-0,04	48,22	48,18	-0,04
Broekhoek 10	Heesch	29,36	29,60	0,24	45,14	45,21	0,07	45,26	45,34	0,08
Broekhoek 11	Heesch	32,69	33,16	0,47	43,50	43,53	0,03	43,61	43,65	0,04
Broekhoek 12	Heesch	30,06	30,78	0,72	45,20	45,28	0,08	45,36	45,47	0,11
Broekhoek 13	Heesch	30,34	31,01	0,67	43,17	43,22	0,05	43,27	43,34	0,06
Broekhoek 14	Heesch	30,36	31,01	0,65	43,54	43,57	0,03	43,72	43,78	0,06
Broekhoek 14a	Heesch	27,09	27,93	0,84	40,63	40,69	0,06	40,76	40,82	0,06
Broekhoek 16	Heesch	28,48	28,75	0,27	40,03	40,18	0,15	40,32	40,51	0,19
Broekhoek 16a	Heesch	29,41	29,80	0,39	42,86	42,91	0,05	43,07	43,14	0,07
Broekhoek 17	Heesch	31,51	32,03	0,52	43,77	43,85	0,08	43,90	44,00	0,10
Broekhoek 18	Heesch	24,55	25,32	0,77	42,98	43,06	0,08	43,03	43,13	0,10
Broekhoek 18a	Heesch	29,19	29,50	0,31	43,90	44,02	0,12	43,92	44,05	0,13
Broekhoek 19	Heesch	28,11	28,80	0,69	44,02	44,15	0,13	44,03	44,17	0,14
Broekhoek 1a	Heesch	30,87	31,41	0,54	52,30	52,24	-0,06	52,30	52,25	-0,06
Broekhoek 20	Heesch	31,92	32,45	0,53	44,03	44,24	0,21	44,35	44,59	0,23
Broekhoek 20a	Heesch	27,56	28,09	0,53	40,56	40,66	0,10	40,83	40,95	0,13
Broekhoek 20c	Heesch	31,31	31,83	0,52	44,13	44,18	0,05	44,16	44,21	0,05
Broekhoek 21	Heesch	27,75	28,23	0,48	43,74	43,95	0,21	43,88	44,09	0,22
Broekhoek 22	Heesch	32,67	33,04	0,37	45,42	45,46	0,04	45,47	45,51	0,05
Broekhoek 23	Heesch	25,52	25,91	0,39	45,13	45,46	0,33	45,16	45,49	0,33
Broekhoek 24	Heesch	31,45	31,93	0,48	44,79	44,94	0,15	44,87	45,03	0,16
Broekhoek 24a	Heesch	31,80	32,37	0,57	45,03	45,37	0,34	45,06	45,40	0,34
Broekhoek 24b	Heesch	31,74	32,40	0,66	45,08	45,33	0,25	45,12	45,38	0,25
Broekhoek 24c	Heesch	29,74	30,10	0,36	45,88	46,37	0,49	45,97	46,46	0,49
Broekhoek 25	Heesch	30,21	30,71	0,50	43,49	43,64	0,15	43,74	43,91	0,17
Broekhoek 26	Heesch	33,13	33,55	0,42	44,84	44,89	0,05	44,95	45,00	0,06
Broekhoek 27	Heesch	32,65	32,97	0,32	42,61	42,70	0,09	43,13	43,25	0,12
Broekhoek 28	Heesch	34,71	35,17	0,46	46,32	46,74	0,42	46,64	47,11	0,47
Broekhoek 29	Heesch	32,58	32,97	0,39	42,85	42,98	0,13	43,34	43,49	0,16
Broekhoek 3	Heesch	30,57	31,01	0,44	45,25	45,24	-0,01	45,27	45,26	-0,01
Broekhoek 30	Heesch	33,54	34,00	0,46	48,21	48,69	0,48	48,32	48,80	0,48

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Broekhoek 31	Heesch	31,21	31,88	0,67	43,82	44,19	0,37	43,90	44,27	0,37
Broekhoek 32	Heesch	27,80	28,32	0,52	45,81	46,02	0,21	45,83	46,04	0,21
Broekhoek 33	Heesch	32,00	32,47	0,47	44,12	44,50	0,38	44,22	44,60	0,38
Broekhoek 34	Heesch	35,04	35,24	0,20	48,37	48,86	0,49	48,42	48,92	0,49
Broekhoek 35	Heesch	34,20	34,64	0,44	44,79	45,18	0,39	44,90	45,29	0,39
Broekhoek 35a	Heesch	34,19	34,55	0,36	44,67	45,08	0,41	44,78	45,19	0,40
Broekhoek 36	Heesch	35,42	35,72	0,30	45,53	45,86	0,33	45,78	46,10	0,32
Broekhoek 36a	Heesch	36,10	36,35	0,25	46,87	46,95	0,08	47,22	47,29	0,07
Broekhoek 37	Heesch	36,32	36,64	0,32	45,51	45,65	0,14	46,12	46,29	0,16
Broekhoek 37a	Heesch	36,55	36,75	0,20	45,64	46,20	0,56	46,27	46,78	0,51
Broekhoek 38	Heesch	37,77	37,93	0,16	47,53	48,25	0,72	48,07	48,73	0,66
Broekhoek 38a	Heesch	36,27	36,37	0,10	45,61	46,73	1,12	45,87	46,94	1,07
Broekhoek 39	Heesch	35,30	35,58	0,28	45,98	46,41	0,43	46,24	46,70	0,46
Broekhoek 4	Heesch	25,04	25,34	0,30	44,49	44,48	-0,01	44,53	44,54	0,01
Broekhoek 40	Heesch	36,19	36,33	0,14	45,69	45,97	0,28	46,26	46,52	0,25
Broekhoek 40a	Heesch	37,60	37,69	0,09	45,63	46,50	0,87	45,91	46,74	0,83
Broekhoek 41	Heesch	34,73	34,96	0,23	44,47	44,93	0,46	45,01	45,45	0,43
Broekhoek 42	Heesch	35,95	36,20	0,25	45,77	46,05	0,28	46,26	46,53	0,27
Broekhoek 43	Heesch	34,38	34,70	0,32	44,86	45,18	0,32	45,15	45,46	0,30
Broekhoek 44	Heesch	36,30	36,52	0,22	45,19	45,44	0,25	45,81	46,06	0,25
Broekhoek 44a	Heesch	35,99	36,18	0,19	43,18	43,26	0,08	44,12	44,22	0,10
Broekhoek 44b	Heesch	35,03	35,16	0,13	42,82	43,07	0,25	43,65	43,88	0,23
Broekhoek 45	Heesch	36,16	36,35	0,19	45,19	45,72	0,53	45,73	46,22	0,49
Broekhoek 46	Heesch	35,51	35,74	0,23	42,13	42,36	0,23	43,12	43,31	0,19
Broekhoek 47	Heesch	33,53	33,86	0,33	43,66	44,05	0,39	44,09	44,46	0,37
Broekhoek 48	Heesch	37,45	37,55	0,10	43,51	43,63	0,12	44,69	44,80	0,12
Broekhoek 49	Heesch	33,07	33,21	0,14	43,88	44,25	0,37	44,29	44,64	0,35
Broekhoek 5	Heesch	29,19	29,33	0,14	46,25	46,25	0,00	46,26	46,26	0,01
Broekhoek 50	Heesch	38,24	38,26	0,02	44,29	44,52	0,23	45,47	45,65	0,18
Broekhoek 51	Heesch	32,28	32,42	0,14	42,14	42,66	0,52	42,58	43,08	0,50
Broekhoek 53	Heesch	33,33	33,66	0,33	42,38	42,73	0,35	43,01	43,36	0,35
Broekhoek 55	Heesch	35,57	35,84	0,27	41,80	41,89	0,09	42,94	43,07	0,13
Broekhoek 57	Heesch	36,66	36,79	0,13	42,52	42,67	0,15	43,75	43,89	0,15
Broekhoek 6	Heesch	29,61	29,81	0,20	44,42	44,40	-0,02	44,60	44,59	-0,01
Broekhoek 7	Heesch	29,19	29,33	0,14	46,25	46,25	0,00	46,26	46,26	0,01
Broekhoek 8	Heesch	27,47	28,74	1,27	44,45	44,47	0,02	44,50	44,55	0,05
Broekhoek 9	Heesch	26,92	27,43	0,51	45,29	45,33	0,04	45,35	45,39	0,04
Brugstraat 1	Vinkel	11,91	24,90	12,99	46,79	46,04	-0,75	46,79	46,08	-0,71
Brugstraat 10A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 10D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 11	Vinkel	11,46	24,67	13,21	48,16	47,62	-0,54	48,16	47,63	-0,53
Brugstraat 12A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12E	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12F	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12G	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 12H	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 13	Vinkel	8,91	21,70	12,79	47,90	47,35	-0,55	47,90	47,36	-0,54
Brugstraat 14A	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14B	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14C	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14D	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14E	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14F	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14G	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 14H	Vinkel	11,36	24,48	13,12	46,80	46,31	-0,49	46,80	46,31	-0,49
Brugstraat 15	Vinkel	6,09	21,75	15,66	48,22	47,64	-0,58	48,22	47,65	-0,57
Brugstraat 16	Vinkel	11,20	25,42	14,22	47,30	46,71	-0,59	47,30	46,73	-0,57
Brugstraat 17	Vinkel	7,85	24,69	16,84	47,96	47,30	-0,66	47,96	47,32	-0,64
Brugstraat 18	Vinkel	12,59	24,53	11,94	49,04	48,29	-0,75	49,04	48,30	-0,74
Brugstraat 19	Vinkel	9,82	23,83	14,01	48,99	48,26	-0,73	48,99	48,27	-0,72
Brugstraat 19A	Vinkel	9,85	24,31	14,46	48,04	47,30	-0,74	48,04	47,32	-0,72
Brugstraat 20	Vinkel	8,24	22,61	14,37	48,11	47,36	-0,75	48,11	47,37	-0,74
Brugstraat 21	Vinkel	13,13	23,50	10,37	48,23	47,49	-0,74	48,23	47,51	-0,72
Brugstraat 21A	Vinkel	8,67	22,08	13,41	48,03	47,30	-0,73	48,03	47,32	-0,71
Brugstraat 22	Vinkel	11,12	21,18	10,06	48,00	47,27	-0,73	48,00	47,27	-0,73
Brugstraat 23	Vinkel	10,39	22,23	11,84	47,36	46,65	-0,71	47,36	46,67	-0,69
Brugstraat 24	Vinkel	8,74	21,29	12,55	48,56	47,82	-0,74	48,56	47,83	-0,73

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Brugstraat 25	Vinkel	8,79	23,12	14,33	47,62	46,93	-0,69	47,62	46,95	-0,67
Brugstraat 26	Vinkel	10,24	22,03	11,79	48,67	47,95	-0,72	48,67	47,96	-0,71
Brugstraat 27	Vinkel	10,68	23,34	12,66	48,47	47,82	-0,65	48,47	47,83	-0,64
Brugstraat 3	Vinkel	11,89	25,14	13,25	46,91	46,15	-0,76	46,91	46,19	-0,72
Brugstraat 30	Vinkel	8,68	20,40	11,72	48,36	47,67	-0,69	48,36	47,67	-0,69
Brugstraat 32	Vinkel	6,97	18,41	11,44	48,44	47,77	-0,67	48,44	47,77	-0,67
Brugstraat 33	Vinkel	9,57	18,86	9,29	48,94	49,16	0,22	48,94	49,16	0,22
Brugstraat 34A	Vinkel	9,04	22,18	13,14	50,96	51,99	1,03	50,96	51,99	1,03
Brugstraat 35	Vinkel	8,55	18,65	10,10	48,08	48,42	0,34	48,08	48,43	0,35
Brugstraat 36	Vinkel	12,05	24,85	12,80	47,58	47,93	0,35	47,58	47,93	0,35
Brugstraat 37	Vinkel	9,19	21,26	12,07	47,67	48,06	0,39	47,67	48,07	0,40
Brugstraat 39	Vinkel	10,04	23,07	13,03	47,90	48,29	0,39	47,90	48,31	0,41
Brugstraat 41	Vinkel	10,63	23,41	12,78	48,51	48,92	0,41	48,51	48,94	0,42
Brugstraat 45	Vinkel	12,70	22,91	10,21	48,10	48,49	0,39	48,10	48,50	0,40
Brugstraat 46	Vinkel	9,85	25,21	15,36	48,04	48,43	0,39	48,04	48,44	0,40
Brugstraat 47	Vinkel	10,40	22,90	12,50	46,44	46,83	0,39	46,44	46,84	0,40
Brugstraat 48	Vinkel	10,21	19,14	8,93	48,24	48,63	0,39	48,24	48,64	0,40
Brugstraat 49	Vinkel	5,28	19,10	13,82	46,78	47,17	0,39	46,78	47,18	0,40
Brugstraat 5	Vinkel	11,83	25,21	13,38	48,38	47,58	-0,80	48,38	47,61	-0,77
Brugstraat 50	Vinkel	10,80	21,12	10,32	48,64	49,03	0,39	48,64	49,04	0,40
Brugstraat 51	Vinkel	7,14	17,96	10,82	47,06	47,46	0,40	47,06	47,47	0,41
Brugstraat 52	Vinkel	10,77	22,28	11,51	48,02	48,42	0,40	48,02	48,43	0,41
Brugstraat 53	Vinkel	8,28	21,72	13,44	47,10	47,49	0,39	47,10	47,50	0,40
Brugstraat 54	Vinkel	9,92	22,33	12,41	34,23	34,61	0,38	34,25	34,92	0,67
Brugstraat 55	Vinkel	11,55	24,19	12,64	47,14	47,53	0,39	47,14	47,54	0,40
Brugstraat 56	Vinkel	9,97	23,00	13,03	34,43	34,79	0,36	34,45	35,09	0,64
Brugstraat 57	Vinkel	10,64	23,91	13,27	47,50	47,90	0,40	47,50	47,91	0,41
Brugstraat 57A	Vinkel	4,31	19,16	14,85	47,54	47,94	0,40	47,54	47,95	0,40
Brugstraat 57B	Vinkel	9,74	18,14	8,40	47,65	48,05	0,40	47,65	48,05	0,40
Brugstraat 58	Vinkel	10,09	23,62	13,53	34,72	35,10	0,38	34,74	35,39	0,65
Brugstraat 60	Vinkel	10,37	22,87	12,50	47,04	47,44	0,40	47,04	47,46	0,42
Brugstraat 61	Vinkel	11,08	23,90	12,82	47,71	48,10	0,39	47,71	48,10	0,39
Brugstraat 62	Vinkel	9,98	22,69	12,71	48,39	48,78	0,39	48,39	48,79	0,40
Brugstraat 64	Vinkel	10,05	22,77	12,72	48,44	48,84	0,40	48,44	48,85	0,41
Brugstraat 66	Vinkel	11,66	22,84	11,18	48,96	49,36	0,40	48,96	49,37	0,41
Brugstraat 68	Vinkel	10,14	22,42	12,28	48,44	48,83	0,39	48,44	48,84	0,40
Brugstraat 70	Vinkel	10,15	22,58	12,43	47,46	47,87	0,41	47,46	47,89	0,43
Brugstraat 72	Vinkel	10,76	23,78	13,02	47,85	48,25	0,40	47,85	48,26	0,41
Brugstraat 72A	Vinkel	8,18	21,64	13,46	33,94	34,35	0,41	33,95	34,63	0,68
Brugstraat 74	Vinkel	9,64	20,51	10,87	47,56	47,96	0,40	47,56	47,97	0,41
Brugstraat 74A	Vinkel	6,74	18,44	11,70	29,18	29,56	0,38	29,21	29,96	0,75
Brugstraat 76	Vinkel	7,24	20,76	13,52	47,88	48,27	0,39	47,88	48,28	0,40
Brugstraat 9	Vinkel	13,50	24,81	11,31	48,87	48,12	-0,75	48,87	48,14	-0,73
Bunderstraat 1	Heesch	30,07	32,44	2,37	42,26	40,44	-1,82	42,57	41,08	-1,49
Bunderstraat 14	Heesch	28,45	30,29	1,84	37,56	37,80	0,24	38,18	38,42	0,23
Bunderstraat 2	Heesch	49,94	49,94	0,00	49,42	49,26	-0,16	53,26	53,19	-0,07
Bunderstraat 5	Heesch	28,41	30,91	2,50	38,10	38,44	0,34	38,65	39,26	0,61
Bunderstraat 8	Heesch	31,43	32,41	0,98	46,70	43,67	-3,03	46,86	44,06	-2,80
Buntstraat 17	Vinkel	14,58	27,86	13,28	33,94	33,49	-0,45	34,00	34,78	0,77
Buntstraat 2	Vinkel	14,00	24,13	10,13	39,16	39,15	-0,01	39,16	39,16	0,00
Buntstraat 4	Vinkel	13,28	25,90	12,62	35,91	36,01	0,10	35,91	36,24	0,32
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	25,58	26,46	0,88	39,42	39,47	0,05	39,64	39,74	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	27,68	28,13	0,45	42,34	42,33	-0,01	42,52	42,53	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	22,96	24,10	1,14	41,41	41,41	0,00	41,49	41,51	0,02
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	23,97	25,00	1,03	37,37	37,51	0,14	37,52	37,72	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	21,70	25,35	3,65	39,87	39,95	0,08	39,95	40,09	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	24,17	26,18	2,01	36,75	36,88	0,13	37,04	37,32	0,28
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	22,67	23,64	0,97	37,51	37,72	0,21	37,55	37,77	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	29,52	29,78	0,26	37,98	37,93	-0,05	38,70	38,70	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	25,90	26,03	0,13	37,42	37,51	0,09	37,67	37,80	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	24,01	24,95	0,94	36,22	36,36	0,14	36,54	36,74	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	24,08	24,76	0,68	37,12	37,21	0,09	37,38	37,51	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	23,72	24,47	0,75	37,51	37,83	0,32	37,73	38,08	0,34
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	26,06	26,52	0,46	38,60	38,65	0,05	38,89	38,97	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	16,44	17,90	1,46	44,45	44,54	0,09	44,46	44,55	0,09
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	21,38	22,42	1,04	35,52	35,59	0,07	35,73	35,85	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	23,74	24,57	0,83	37,84	37,91	0,07	38,05	38,16	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	21,32	22,44	1,12	34,64	34,69	0,05	34,89	35,00	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	22,59	23,93	1,34	37,42	37,57	0,15	37,60	37,80	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	21,59	22,95	1,36	34,21	34,32	0,11	34,50	34,70	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	22,73	23,03	0,30	37,24	37,37	0,13	37,39	37,57	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	21,15	22,28	1,13	38,03	38,15	0,12	38,14	38,27	0,13

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	21,95	23,11	1,16	37,10	37,25	0,15	37,26	37,46	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	16,07	17,25	1,18	38,00	38,12	0,12	38,03	38,16	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	22,06	22,45	0,39	37,32	37,47	0,15	37,46	37,63	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	17,50	18,22	0,72	39,53	39,58	0,05	39,56	39,62	0,06
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	27,14	27,56	0,42	38,28	38,32	0,04	38,68	38,76	0,07
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	15,70	16,36	0,66	37,12	37,22	0,10	37,15	37,25	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	21,22	22,03	0,81	37,08	37,24	0,16	37,22	37,40	0,18
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	15,70	19,60	3,90	36,94	37,04	0,10	36,97	37,10	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	21,74	22,39	0,65	37,14	37,30	0,16	37,29	37,47	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	16,31	17,83	1,52	37,06	37,18	0,12	37,11	37,24	0,14
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	21,86	22,64	0,78	37,10	37,27	0,17	37,26	37,45	0,19
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	19,28	20,57	1,29	37,46	37,53	0,07	37,54	37,64	0,10
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	23,48	24,09	0,61	37,91	38,06	0,15	38,10	38,27	0,17
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	22,54	22,73	0,19	37,34	37,46	0,12	37,50	37,63	0,13
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	24,08	24,98	0,90	37,63	37,79	0,16	37,86	38,07	0,20
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	25,96	26,55	0,59	37,58	37,61	0,03	37,94	38,02	0,08
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	29,36	29,41	0,05	41,48	41,51	0,03	41,80	41,83	0,03
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	21,97	22,33	0,36	36,73	36,87	0,14	36,91	37,06	0,15
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	30,47	31,23	0,76	40,25	40,63	0,38	40,79	41,22	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	30,42	31,19	0,77	40,42	40,98	0,56	40,93	41,52	0,58
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	21,67	21,91	0,24	37,53	37,73	0,20	37,62	37,84	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	30,56	31,19	0,63	40,71	41,12	0,41	41,21	41,64	0,43
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	29,42	29,51	0,09	41,37	41,36	-0,01	41,71	41,70	0,00
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	19,79	20,76	0,97	37,36	37,56	0,20	37,45	37,67	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	28,81	28,97	0,16	41,96	41,96	0,00	42,22	42,23	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	27,64	27,83	0,19	41,71	41,71	0,00	41,92	41,93	0,01
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	25,88	27,10	1,22	38,67	38,87	0,20	38,82	39,04	0,22
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	25,50	25,71	0,21	40,65	40,67	0,02	40,81	40,84	0,03
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	25,66	26,05	0,39	41,34	41,35	0,01	41,41	41,42	0,02
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	22,93	23,40	0,47	38,25	38,31	0,06	38,32	38,38	0,07
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	29,30	29,34	0,04	47,40	47,43	0,03	47,43	47,46	0,03
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	25,25	25,49	0,24	43,39	43,50	0,11	43,46	43,59	0,12
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	23,98	24,94	0,96	43,37	43,49	0,12	43,43	43,57	0,13
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	27,24	27,65	0,41	43,19	43,29	0,10	43,33	43,44	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	25,65	26,37	0,72	43,17	43,31	0,14	43,26	43,42	0,16
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	28,44	28,67	0,23	42,94	43,06	0,12	43,08	43,21	0,12
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	25,67	26,20	0,53	43,23	43,35	0,12	43,32	43,45	0,13
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	23,49	24,75	1,26	43,09	43,22	0,13	43,12	43,25	0,13
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	24,62	25,69	1,07	42,65	42,83	0,18	42,71	42,90	0,19
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	24,47	25,65	1,18	43,01	43,17	0,16	43,04	43,20	0,16
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	25,03	26,48	1,45	42,41	42,56	0,15	42,51	42,69	0,18
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	32,31	32,45	0,14	52,41	52,35	-0,06	52,46	52,41	-0,06
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	24,58	25,86	1,28	42,29	42,53	0,24	42,38	42,65	0,26
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	26,41	27,26	0,85	42,19	42,39	0,20	42,20	42,43	0,23
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	26,07	27,54	1,47	41,97	42,17	0,20	42,11	42,35	0,25
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	27,69	28,43	0,74	41,38	41,53	0,15	41,61	41,79	0,18
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	29,13	29,70	0,57	40,58	40,73	0,15	40,75	40,92	0,17
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	27,40	28,24	0,84	42,00	42,19	0,19	42,19	42,40	0,22
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	29,28	29,70	0,42	40,85	40,96	0,11	40,97	41,09	0,12
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	21,83	23,65	1,82	46,03	46,08	0,05	46,05	46,10	0,06
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	24,80	26,28	1,48	40,63	40,79	0,16	40,76	40,98	0,22
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	27,60	28,10	0,50	41,74	41,96	0,22	41,93	42,18	0,25
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	25,47	26,37	0,90	39,44	39,50	0,06	39,65	39,76	0,10
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	25,42	27,15	1,73	41,62	41,89	0,27	41,74	42,07	0,33
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	25,67	26,93	1,26	39,95	40,16	0,21	40,12	40,37	0,25
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	27,08	28,12	1,04	41,65	41,88	0,23	41,83	42,10	0,27
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	23,63	25,89	2,26	40,47	40,71	0,24	40,58	40,82	0,24
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	29,24	29,60	0,36	41,77	42,00	0,23	42,07	42,30	0,24
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	28,08	29,19	1,11	42,31	42,69	0,38	42,51	42,93	0,42
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	24,74	24,84	0,10	46,38	46,46	0,08	46,41	46,50	0,09
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	27,20	28,31	1,11	41,58	41,89	0,31	41,74	42,07	0,33
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	26,28	27,21	0,93	41,31	41,66	0,35	41,48	41,85	0,37
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	25,79	27,11	1,32	41,78	42,15	0,37	41,92	42,32	0,40
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	27,79	28,55	0,76	41,08	41,40	0,32	41,28	41,65	0,37
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	22,24	23,75	1,51	39,74	39,88	0,14	39,77	39,95	0,17
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	28,01	29,08	1,07	41,49	41,69	0,20	41,73	41,98	0,25
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	23,06	25,31	2,25	46,04	46,12	0,08	46,06	46,14	0,08
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	23,42	25,50	2,08	39,52	39,65	0,13	39,57	39,77	0,20
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	28,34	29,37	1,03	41,20	41,28	0,08	41,47	41,62	0,14
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	26,16	27,39	1,23	39,49	39,78	0,29	39,56	39,89	0,34
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	28,29	29,27	0,98	41,62	41,75	0,13	41,86	42,05	0,19
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	20,06	23,39	3,33	39,32	39,65	0,33	39,38	39,78	0,39

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	27,28	29,20	1,92	42,38	42,53	0,15	42,55	42,74	0,20
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	24,70	25,44	0,74	39,33	39,81	0,48	39,39	39,93	0,54
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	27,22	28,63	1,41	42,58	42,76	0,18	42,74	42,97	0,23
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	22,59	25,23	2,64	39,18	39,58	0,40	39,27	39,74	0,47
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	27,07	28,71	1,64	42,89	43,09	0,20	43,03	43,26	0,23
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	25,43	26,73	1,30	45,31	45,39	0,08	45,33	45,41	0,09
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	24,94	25,53	0,59	39,35	39,69	0,34	39,46	39,81	0,35
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	27,12	28,00	0,88	43,42	43,63	0,21	43,55	43,77	0,22
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	22,85	25,91	3,06	39,33	39,51	0,18	39,45	39,74	0,29
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	24,81	25,77	0,96	40,00	40,33	0,33	40,07	40,41	0,34
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	22,24	23,85	1,61	40,32	40,59	0,27	40,36	40,63	0,28
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	21,40	23,36	1,96	41,14	41,33	0,19	41,16	41,36	0,20
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	27,60	28,07	0,47	45,07	45,16	0,09	45,08	45,17	0,09
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	19,14	22,99	3,85	42,08	42,29	0,21	42,09	42,31	0,21
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	25,60	28,10	2,50	43,64	43,85	0,21	43,67	43,90	0,24
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	28,89	30,46	1,57	43,67	43,83	0,16	43,71	43,90	0,19
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	28,08	29,27	1,19	45,59	45,75	0,16	45,60	45,78	0,17
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	29,46	29,75	0,29	43,72	43,83	0,11	43,82	43,94	0,12
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	27,30	27,65	0,35	39,62	39,77	0,15	39,64	39,85	0,21
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	29,82	30,25	0,43	42,79	42,89	0,10	42,92	43,06	0,14
Christinastraat 1	Heesch	24,82	27,09	2,27	39,40	39,60	0,20	39,57	39,90	0,32
Christinastraat 10	Heesch	22,12	23,75	1,63	41,06	41,26	0,20	41,10	41,35	0,25
Christinastraat 11	Heesch	23,32	25,87	2,55	39,02	39,14	0,12	39,16	39,39	0,23
Christinastraat 13	Heesch	22,39	23,29	0,90	38,59	38,66	0,07	38,72	38,82	0,10
Christinastraat 15	Heesch	25,67	26,92	1,25	39,40	39,54	0,14	39,63	39,83	0,20
Christinastraat 17	Heesch	21,42	23,88	2,46	39,57	39,74	0,17	39,65	39,88	0,23
Christinastraat 19	Heesch	18,05	21,70	3,65	39,60	39,78	0,18	39,64	39,86	0,23
Christinastraat 2	Heesch	29,72	29,91	0,19	39,99	40,15	0,16	40,03	40,27	0,24
Christinastraat 21	Heesch	19,81	23,39	3,58	39,47	39,65	0,18	39,53	39,78	0,25
Christinastraat 23	Heesch	17,10	20,27	3,17	38,94	39,09	0,15	38,98	39,16	0,19
Christinastraat 25	Heesch	21,57	23,99	2,42	38,86	39,05	0,19	38,96	39,22	0,26
Christinastraat 3	Heesch	22,72	26,00	3,28	39,12	39,33	0,21	39,24	39,58	0,33
Christinastraat 4	Heesch	27,83	28,08	0,25	39,84	40,05	0,21	39,89	40,18	0,29
Christinastraat 5	Heesch	20,78	24,48	3,70	39,34	39,55	0,21	39,42	39,72	0,30
Christinastraat 6	Heesch	28,82	28,95	0,13	39,93	40,18	0,25	39,98	40,30	0,32
Christinastraat 7	Heesch	17,14	23,71	6,57	38,96	39,11	0,15	39,00	39,26	0,27
Christinastraat 8	Heesch	23,17	25,15	1,98	40,69	40,89	0,20	40,73	41,00	0,26
Christinastraat 9	Heesch	19,64	24,29	4,65	39,14	39,33	0,19	39,20	39,50	0,30
Coppensdijk 1	Vinkel	6,05	16,76	10,71	57,95	58,07	0,12	57,95	58,07	0,12
Coppensdijk 11	Vinkel	5,69	16,82	11,13	53,33	54,50	1,17	53,33	54,50	1,17
Coppensdijk 11A	Vinkel	8,71	20,71	12,00	47,65	48,68	1,03	47,65	48,68	1,03
Coppensdijk 12	Vinkel	8,73	20,54	11,81	51,16	52,26	1,10	51,16	52,26	1,10
Coppensdijk 13	Vinkel	8,50	20,45	11,95	48,92	50,01	1,09	48,92	50,01	1,09
Coppensdijk 14	Vinkel	8,94	20,99	12,05	38,84	39,13	0,29	38,84	39,14	0,30
Coppensdijk 15	Vinkel	8,44	19,95	11,51	52,40	53,56	1,16	52,40	53,56	1,16
Coppensdijk 16	Vinkel	9,17	21,16	11,99	51,77	52,91	1,14	51,77	52,91	1,14
Coppensdijk 16A	Vinkel	9,19	20,93	11,74	44,26	45,20	0,94	44,26	45,21	0,95
Coppensdijk 17	Vinkel	7,61	18,95	11,34	52,64	53,82	1,18	52,64	53,82	1,18
Coppensdijk 19	Vinkel	8,49	20,43	11,94	52,65	53,83	1,18	52,65	53,83	1,18
Coppensdijk 20	Vinkel	7,92	19,58	11,66	41,10	41,34	0,24	41,10	41,38	0,27
Coppensdijk 22	Vinkel	8,11	19,71	11,60	41,18	41,43	0,25	41,18	41,47	0,28
Coppensdijk 23	Vinkel	8,38	20,29	11,91	52,28	53,45	1,17	52,28	53,45	1,17
Coppensdijk 24	Vinkel	8,11	19,66	11,55	48,48	49,47	0,99	48,48	49,48	1,00
Coppensdijk 25	Vinkel	8,34	20,27	11,93	51,99	53,15	1,16	51,99	53,15	1,16
Coppensdijk 29	Vinkel	8,56	20,38	11,82	53,57	54,62	1,05	53,57	54,62	1,05
Coppensdijk 3	Vinkel	9,11	20,77	11,66	53,05	53,61	0,56	53,05	53,61	0,56
Coppensdijk 31	Vinkel	2,13	11,93	9,80	51,58	52,62	1,04	51,58	52,62	1,04
Coppensdijk 35	Vinkel	7,70	19,32	11,62	49,27	50,28	1,01	49,27	50,28	1,01
Coppensdijk 35A	Vinkel	6,87	18,58	11,71	40,84	41,72	0,88	40,84	41,74	0,90
Coppensdijk 37	Vinkel	7,73	18,03	10,30	52,15	53,19	1,04	52,15	53,19	1,04
Coppensdijk 4	Vinkel	8,35	19,74	11,39	48,26	48,37	0,11	48,26	48,38	0,12
Coppensdijk 4A	Vinkel	7,47	16,89	9,42	48,40	48,50	0,10	48,40	48,50	0,10
Coppensdijk 8	Vinkel	11,20	21,30	10,10	52,94	53,97	1,03	52,94	53,97	1,03
Cruisberg 1	Heesch	33,17	33,62	0,45	40,88	40,96	0,08	41,63	41,76	0,13
Cruisberg 10	Heesch	27,40	28,69	1,29	40,28	40,33	0,05	40,55	40,69	0,14
Cruisberg 11	Heesch	31,30	31,80	0,50	41,26	41,34	0,08	41,47	41,60	0,13
Cruisberg 12	Heesch	27,65	27,95	0,30	39,85	39,92	0,07	40,06	40,18	0,12
Cruisberg 13	Heesch	22,56	23,44	0,88	38,27	38,34	0,07	38,41	38,51	0,10
Cruisberg 14	Heesch	23,56	26,33	2,77	41,55	41,53	-0,02	41,64	41,69	0,06
Cruisberg 15	Heesch	24,13	24,76	0,63	39,58	39,69	0,11	39,73	39,86	0,13
Cruisberg 16	Heesch	31,65	31,75	0,10	42,43	42,46	0,03	42,50	42,63	0,14
Cruisberg 18	Heesch	31,73	31,88	0,15	45,98	45,95	-0,03	46,07	46,07	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Cruisberg 2	Heesch	35,21	35,27	0,06	42,72	42,83	0,11	43,60	43,70	0,10
Cruisberg 20	Heesch	27,88	29,01	1,13	42,02	42,16	0,14	42,23	42,42	0,19
Cruisberg 22	Heesch	29,06	29,65	0,59	41,01	41,18	0,17	41,05	41,23	0,17
Cruisberg 23	Heesch	22,05	22,37	0,32	38,06	38,13	0,07	38,11	38,19	0,08
Cruisberg 24	Heesch	29,20	29,58	0,38	39,91	40,09	0,18	40,35	40,55	0,20
Cruisberg 25	Heesch	28,38	28,69	0,31	41,02	41,11	0,09	41,04	41,14	0,09
Cruisberg 26	Heesch	25,74	27,46	1,72	40,03	40,16	0,13	40,08	40,28	0,20
Cruisberg 27	Heesch	30,56	30,66	0,10	41,19	41,29	0,10	41,21	41,31	0,10
Cruisberg 29	Heesch	27,66	27,86	0,20	41,18	41,26	0,08	41,20	41,28	0,08
Cruisberg 3	Heesch	30,76	31,08	0,32	40,02	40,15	0,13	40,62	40,78	0,16
Cruisberg 31	Heesch	27,85	28,73	0,88	39,36	39,53	0,17	39,73	39,96	0,23
Cruisberg 33	Heesch	25,27	25,98	0,71	39,38	39,46	0,08	39,59	39,70	0,11
Cruisberg 35	Heesch	26,43	26,81	0,38	40,50	40,57	0,07	40,59	40,67	0,09
Cruisberg 37	Heesch	26,04	26,58	0,54	39,29	39,41	0,12	39,54	39,69	0,14
Cruisberg 4	Heesch	35,17	35,30	0,13	42,32	42,42	0,10	43,26	43,36	0,10
Cruisberg 5	Heesch	31,25	31,72	0,47	41,21	41,44	0,23	41,56	41,84	0,28
Cruisberg 6	Heesch	34,11	34,26	0,15	42,46	42,57	0,11	43,19	43,31	0,12
Cruisberg 6b	Heesch	32,77	33,04	0,27	41,97	42,07	0,10	42,58	42,70	0,12
Cruisberg 6c	Heesch	29,49	29,90	0,41	41,30	41,44	0,14	41,65	41,81	0,16
Cruisberg 7	Heesch	30,41	30,98	0,57	41,12	41,25	0,13	41,46	41,61	0,14
Cruisberg 8	Heesch	31,55	31,82	0,27	42,01	42,09	0,08	42,48	42,58	0,10
Cruisberg 9	Heesch	26,82	27,43	0,61	39,70	40,08	0,38	39,97	40,37	0,39
De Demkes 1	Vinkel	8,69	22,85	14,16	35,00	35,19	0,19	35,00	35,36	0,35
De Demkes 10	Vinkel	14,04	28,45	14,41	31,50	31,91	0,41	31,60	33,86	2,27
De Demkes 2	Vinkel	10,33	21,56	11,23	33,67	33,89	0,22	33,70	34,20	0,50
De Demkes 3	Vinkel	10,03	21,41	11,38	33,44	33,65	0,21	33,46	33,96	0,50
De Demkes 4	Vinkel	9,76	22,51	12,75	33,26	33,45	0,19	33,28	33,87	0,59
De Demkes 5	Vinkel	8,90	24,66	15,76	33,00	33,31	0,31	33,02	34,00	0,98
De Demkes 6	Vinkel	12,39	26,20	13,81	32,46	33,05	0,59	32,48	33,83	1,35
De Demkes 7	Vinkel	8,24	21,91	13,67	31,55	31,74	0,19	31,58	32,27	0,70
De Demkes 8	Vinkel	12,28	24,39	12,11	30,03	30,03	0,00	30,12	30,71	0,59
De Demkes 9	Vinkel	12,88	25,72	12,84	30,05	30,13	0,08	30,15	31,76	1,61
De Doelen 1	Geffen	21,43	31,38	9,95	47,63	47,66	0,03	47,63	47,75	0,12
De Doelen 2A	Geffen	12,58	30,60	18,02	43,37	43,32	-0,05	43,37	43,33	-0,04
De Kouwe Noord 1	Geffen	17,68	24,27	6,59	35,87	35,78	-0,09	35,95	36,15	0,20
De Kouwe Noord 10	Geffen	18,77	24,72	5,95	36,42	36,33	-0,09	36,51	36,69	0,18
De Kouwe Noord 12	Geffen	18,07	24,41	6,34	34,65	34,56	-0,09	34,74	35,06	0,31
De Kouwe Noord 14	Geffen	18,54	24,60	6,06	35,35	35,20	-0,15	35,46	35,65	0,19
De Kouwe Noord 20	Geffen	17,59	20,45	2,86	32,67	32,29	-0,38	32,77	32,45	-0,33
De Kouwe Noord 22	Geffen	20,27	24,16	3,89	43,57	42,79	-0,78	43,59	42,86	-0,72
De Kouwe Noord 3	Geffen	18,41	24,87	6,46	35,11	35,06	-0,05	35,20	35,45	0,24
De Kouwe Noord 3A	Geffen	18,41	24,87	6,46	35,11	35,06	-0,05	35,20	35,45	0,24
De Kouwe Noord 38	Geffen	17,87	24,27	6,40	33,67	33,56	-0,11	33,81	34,10	0,29
De Kouwe Noord 4	Geffen	19,32	25,12	5,80	35,95	36,04	0,09	35,96	36,27	0,31
De Kouwe Noord 5	Geffen	16,30	23,99	7,69	34,29	34,23	-0,06	34,38	34,72	0,34
De Kouwe Noord 6	Geffen	18,08	24,55	6,47	35,95	35,89	-0,06	36,04	36,27	0,24
De Kouwe Noord 7	Geffen	17,96	23,97	6,01	34,43	34,37	-0,06	34,55	34,84	0,29
De Kouwe Noord 8	Geffen	17,69	24,02	6,33	33,40	33,41	0,01	33,42	33,86	0,45
De Kouwe Noord 9	Geffen	15,97	22,63	6,66	34,08	33,89	-0,19	34,16	34,22	0,06
De La Sallestraat 11	Heesch	24,36	25,53	1,17	43,54	43,56	0,02	43,58	43,60	0,02
De La Sallestraat 13	Heesch	27,42	27,45	0,03	43,08	43,13	0,05	43,15	43,20	0,05
De La Sallestraat 14	Heesch	29,85	30,37	0,52	42,72	42,85	0,13	42,72	42,86	0,13
De La Sallestraat 15	Heesch	27,79	28,14	0,35	46,26	46,27	0,01	46,31	46,32	0,02
De La Sallestraat 16	Heesch	19,30	23,84	4,54	42,48	42,61	0,13	42,48	42,62	0,13
De La Sallestraat 17	Heesch	28,39	29,53	1,14	46,78	46,78	0,00	46,81	46,82	0,01
De La Sallestraat 18	Heesch	29,19	29,49	0,30	42,35	42,44	0,09	42,35	42,45	0,09
De La Sallestraat 19	Heesch	25,31	26,39	1,08	43,49	43,55	0,06	43,56	43,64	0,08
De La Sallestraat 20	Heesch	20,04	23,43	3,39	42,20	42,32	0,12	42,20	42,33	0,12
De La Sallestraat 21	Heesch	27,48	28,26	0,78	42,73	42,84	0,11	42,89	43,03	0,14
De La Sallestraat 22	Heesch	26,90	27,42	0,52	43,02	43,16	0,14	43,15	43,30	0,15
De La Sallestraat 25	Heesch	28,10	28,52	0,42	41,99	42,10	0,11	42,08	42,21	0,13
De La Sallestraat 27	Heesch	25,15	25,90	0,75	43,98	44,11	0,13	44,05	44,19	0,14
De La Sallestraat 7	Heesch	24,17	25,20	1,03	43,75	43,77	0,02	43,76	43,78	0,02
De La Sallestraat 7a	Heesch	27,67	28,26	0,59	45,18	45,21	0,03	45,28	45,32	0,04
De La Sallestraat 9	Heesch	26,38	27,29	0,91	40,74	40,81	0,07	40,86	40,99	0,13
De La Sallestraat 9a	Heesch	28,42	29,45	1,03	46,92	46,94	0,02	46,93	46,96	0,03
De Loop 1	Vinkel	8,54	22,61	14,07	34,31	34,56	0,25	34,31	34,74	0,42
De Loop 10	Vinkel	7,89	19,04	11,15	32,08	32,24	0,16	32,10	32,47	0,37
De Loop 11	Vinkel	7,44	23,71	16,27	30,62	30,92	0,30	30,63	31,51	0,88
De Loop 12	Vinkel	8,65	18,90	10,25	31,16	31,33	0,17	31,19	31,63	0,44
De Loop 13	Vinkel	7,97	21,33	13,36	31,44	31,77	0,33	31,45	32,24	0,79
De Loop 14	Vinkel	9,95	19,51	9,56	31,56	31,75	0,19	31,57	31,82	0,25

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
De Loop 15	Vinkel	3,02	16,18	13,16	31,57	31,84	0,27	31,58	31,99	0,41
De Loop 16	Vinkel	9,43	21,15	11,72	32,34	32,50	0,16	32,35	32,57	0,22
De Loop 17	Vinkel	8,67	20,69	12,02	31,75	32,14	0,39	31,76	32,22	0,46
De Loop 18	Vinkel	9,53	22,21	12,68	32,70	32,66	-0,04	32,70	32,76	0,06
De Loop 19	Vinkel	13,32	20,81	7,49	32,74	32,86	0,12	32,75	33,04	0,29
De Loop 21	Vinkel	12,87	23,84	10,97	33,50	33,60	0,10	33,51	33,84	0,33
De Loop 23	Vinkel	12,83	26,50	13,67	33,58	33,75	0,17	33,58	33,83	0,25
De Loop 25	Vinkel	13,35	26,59	13,24	33,82	33,90	0,08	33,83	33,96	0,13
De Loop 27	Vinkel	14,41	26,50	12,09	33,19	33,23	0,04	33,20	33,30	0,10
De Loop 3	Vinkel	8,86	22,72	13,86	31,85	32,07	0,22	31,88	32,32	0,44
De Loop 5	Vinkel	8,76	21,71	12,95	30,96	31,05	0,09	30,99	31,64	0,65
De Loop 7	Vinkel	9,23	20,96	11,73	30,69	30,81	0,12	30,73	31,34	0,61
De Loop 8	Vinkel	9,13	19,00	9,87	32,97	33,11	0,14	32,98	33,26	0,28
De Loop 9	Vinkel	6,91	22,02	15,11	31,07	31,23	0,16	31,07	31,83	0,76
De Rosmolen 1	Geffen	16,80	26,60	9,80	35,47	35,48	0,01	35,54	35,95	0,40
De Rosmolen 11A	Geffen	12,26	24,86	12,60	35,94	35,93	-0,01	35,96	36,34	0,38
De Rosmolen 3	Geffen	14,85	27,09	12,24	35,32	35,46	0,14	35,37	36,19	0,82
De Rosmolen 5	Geffen	14,70	28,78	14,08	37,19	37,36	0,17	37,19	38,06	0,87
De Rosmolen 7	Geffen	16,65	25,47	8,82	36,83	37,17	0,34	36,83	37,52	0,69
De Rosmolen 9	Geffen	11,11	23,09	11,98	34,97	34,94	-0,03	34,99	35,28	0,29
De Schouw 7	Geffen	19,31	30,61	11,30	42,79	43,10	0,31	42,81	43,37	0,55
De Wisboom 1	Geffen	8,97	23,54	14,57	38,56	38,96	0,40	38,56	38,99	0,43
De Wisboom 10	Geffen	14,12	23,41	9,29	33,02	33,00	-0,02	33,09	33,17	0,09
De Wisboom 12	Geffen	16,27	24,65	8,38	33,35	33,37	0,02	33,46	34,02	0,56
De Wisboom 14	Geffen	17,25	24,99	7,74	34,47	34,46	-0,01	34,57	35,04	0,47
De Wisboom 2	Geffen	12,78	25,11	12,33	36,40	36,12	-0,28	36,40	36,16	-0,25
De Wisboom 3	Geffen	15,48	20,80	5,32	33,28	33,25	-0,03	33,31	33,50	0,19
De Wisboom 3 MZ	Geffen	15,18	27,06	11,88	36,33	36,68	0,35	36,37	37,16	0,78
De Wisboom 4	Geffen	10,30	24,33	14,03	33,74	33,76	0,02	33,76	34,34	0,58
De Wisboom 5	Geffen	15,37	23,73	8,36	34,64	34,83	0,19	34,70	35,11	0,41
De Wisboom 6	Geffen	15,89	23,29	7,40	33,12	33,14	0,02	33,15	33,67	0,52
De Wisboom 7	Geffen	14,71	26,42	11,71	33,55	33,68	0,13	33,60	34,60	1,00
De Wisboom 8	Geffen	12,54	23,53	10,99	32,17	32,16	-0,01	32,22	32,85	0,63
De Wisboom 9	Geffen	12,48	24,44	11,96	36,25	36,30	0,05	36,27	36,62	0,36
De Zolder 1	Geffen	24,97	33,67	8,70	45,82	45,76	-0,06	45,86	46,09	0,22
De Zolder 3	Geffen	24,45	33,99	9,54	45,82	45,79	-0,03	45,86	46,14	0,28
De Zolder 5	Geffen	24,01	34,90	10,89	46,42	46,40	-0,02	46,45	46,71	0,26
De Zolder 7	Geffen	23,79	34,72	10,93	46,87	46,83	-0,04	46,90	47,12	0,22
De Zolder 9	Geffen	21,22	35,41	14,19	47,59	47,59	0,00	47,60	47,91	0,31
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	24,51	25,73	1,22	40,10	40,21	0,11	40,11	40,23	0,11
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	10,56	12,27	1,71	40,12	40,24	0,12	40,13	40,25	0,12
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	17,21	23,06	5,85	40,14	40,18	0,04	40,15	40,19	0,04
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	27,86	28,88	1,02	40,06	40,11	0,05	40,07	40,12	0,06
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	14,62	20,51	5,89	40,19	40,22	0,03	40,21	40,28	0,07
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	23,27	24,83	1,56	42,94	43,08	0,14	43,00	43,16	0,16
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	27,02	28,24	1,22	40,19	40,22	0,03	40,21	40,25	0,04
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	25,80	27,34	1,54	40,18	40,23	0,05	40,25	40,31	0,06
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	25,79	27,36	1,57	40,24	40,30	0,06	40,27	40,37	0,10
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	26,84	27,51	0,67	40,29	40,33	0,04	40,30	40,37	0,07
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	25,75	27,25	1,50	40,41	40,44	0,03	40,42	40,45	0,04
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	19,79	20,60	0,81	40,81	40,84	0,03	40,85	40,89	0,04
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	16,01	23,91	7,90	41,10	41,15	0,05	41,11	41,20	0,08
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	25,40	26,76	1,36	41,89	41,96	0,07	41,91	41,98	0,07
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	24,86	26,51	1,65	41,07	41,12	0,05	41,08	41,14	0,06
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	24,92	26,66	1,74	40,43	40,50	0,07	40,46	40,55	0,09
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	24,35	26,33	1,98	40,95	41,00	0,05	40,97	41,02	0,05
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	17,16	22,24	5,08	42,04	42,15	0,11	42,06	42,21	0,15
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	24,87	26,32	1,45	40,24	40,30	0,06	40,25	40,32	0,06
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	22,59	25,19	2,60	41,38	41,44	0,06	41,39	41,48	0,09
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	23,67	24,61	0,94	42,04	42,12	0,08	42,09	42,17	0,08
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	25,30	26,07	0,77	41,54	41,63	0,09	41,55	41,64	0,09
Den Herd 10	Geffen	14,97	26,81	11,84	37,50	37,66	0,16	37,51	38,02	0,51
Den Herd 17	Geffen	14,87	24,06	9,19	40,07	40,26	0,19	40,09	40,30	0,21
Den Herd 2	Geffen	17,81	29,87	12,06	42,68	42,95	0,27	42,70	43,21	0,51
Den Herd 4	Geffen	12,83	31,29	18,46	41,56	41,90	0,34	41,57	42,35	0,78
Den Herd 6	Geffen	17,38	31,82	14,44	42,51	42,79	0,28	42,53	43,06	0,53
Den Herd 8	Geffen	14,14	26,66	12,52	40,23	40,38	0,15	40,23	40,50	0,27
Den Oven 19	Geffen	13,25	22,15	8,90	37,76	38,13	0,37	37,76	38,27	0,50
Den Oven 21	Geffen	17,16	25,70	8,54	35,72	35,91	0,19	35,80	36,40	0,61
Den Oven 22	Geffen	15,25	27,21	11,96	36,48	36,76	0,28	36,48	36,85	0,36
Den Oven 23	Geffen	11,89	24,26	12,37	37,38	37,53	0,15	37,38	37,64	0,25
Den Oven 24	Geffen	10,55	21,81	11,26	33,94	34,23	0,29	33,95	34,53	0,58

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	14,05	22,14	8,09	36,06	36,23	0,17	36,09	36,44	0,34
Den Oven 26	Geffen	16,11	26,93	10,82	35,09	35,26	0,17	35,16	35,63	0,47
Denneboomstraat 1	Heesch	23,75	25,35	1,60	39,81	39,87	0,06	39,89	40,02	0,13
Denneboomstraat 10	Heesch	22,85	23,34	0,49	31,67	32,12	0,45	32,29	32,78	0,49
Denneboomstraat 1a	Heesch	23,24	25,45	2,21	35,85	36,03	0,18	36,10	36,48	0,38
Denneboomstraat 2	Heesch	24,36	27,07	2,71	43,76	43,78	0,02	43,82	43,90	0,07
Denneboomstraat 3	Heesch	23,73	26,34	2,61	32,89	33,20	0,31	33,34	34,20	0,86
Denneboomstraat 4	Heesch	22,91	24,14	1,23	34,74	34,99	0,25	35,08	35,42	0,33
Denneboomstraat 6	Heesch	22,61	25,95	3,34	33,17	33,55	0,38	33,63	34,09	0,46
Dennenlaan 3	Vinkel	10,11	20,17	10,06	36,46	35,72	-0,74	36,47	35,80	-0,67
Dennenlaan 4	Vinkel	11,47	24,44	12,97	32,95	33,18	0,23	32,99	33,86	0,87
Dennenlaan 5	Vinkel	11,68	24,36	12,68	31,39	30,95	-0,44	31,40	31,81	0,41
Dennenlaan 6	Vinkel	11,48	24,30	12,82	33,39	33,57	0,18	33,43	34,17	0,75
Dennenlaan 8	Vinkel	7,94	20,78	12,84	32,15	32,38	0,23	32,16	32,74	0,58
Dijnakker 1	Heesch	32,02	32,33	0,31	40,22	40,28	0,06	40,98	41,08	0,10
Dijnakker 10	Heesch	25,63	26,59	0,96	39,36	39,51	0,15	39,59	39,78	0,19
Dijnakker 11	Heesch	23,90	24,44	0,54	39,97	40,13	0,16	40,09	40,27	0,18
Dijnakker 12	Heesch	25,91	26,56	0,65	40,65	40,71	0,06	40,83	40,92	0,09
Dijnakker 13	Heesch	29,45	29,59	0,14	40,62	40,77	0,15	40,75	40,92	0,16
Dijnakker 14	Heesch	31,59	31,83	0,24	40,28	40,33	0,05	40,96	41,04	0,08
Dijnakker 16	Heesch	30,44	30,83	0,39	40,17	40,24	0,07	40,72	40,83	0,11
Dijnakker 18	Heesch	22,77	24,23	1,46	40,35	40,43	0,08	40,44	40,56	0,11
Dijnakker 2	Heesch	28,44	28,75	0,31	40,68	40,74	0,06	40,89	40,97	0,08
Dijnakker 20	Heesch	24,29	24,88	0,59	40,75	40,82	0,07	40,87	40,96	0,09
Dijnakker 22	Heesch	27,83	28,07	0,24	40,98	41,00	0,02	41,24	41,27	0,03
Dijnakker 24	Heesch	26,50	26,81	0,31	40,67	40,72	0,05	40,76	40,83	0,07
Dijnakker 26	Heesch	28,26	28,56	0,30	40,81	40,84	0,03	40,91	40,95	0,04
Dijnakker 28	Heesch	28,38	29,00	0,62	40,72	40,71	-0,01	40,82	40,83	0,00
Dijnakker 3	Heesch	24,28	25,42	1,14	38,81	38,81	0,00	39,00	39,05	0,06
Dijnakker 4	Heesch	22,43	23,61	1,18	40,05	40,12	0,07	40,14	40,24	0,10
Dijnakker 5	Heesch	29,27	29,44	0,17	40,33	40,40	0,07	40,48	40,59	0,11
Dijnakker 6	Heesch	19,78	21,17	1,39	38,63	38,70	0,07	38,70	38,80	0,09
Dijnakker 7	Heesch	30,85	31,11	0,26	40,19	40,25	0,06	40,41	40,50	0,08
Dijnakker 8	Heesch	24,08	25,39	1,31	39,82	39,92	0,10	39,96	40,11	0,15
Dijnakker 9	Heesch	24,20	24,91	0,71	40,08	40,16	0,08	40,22	40,32	0,10
Dokter Jansenhof 10	Geffen	20,41	28,79	8,38	42,29	42,25	-0,04	42,33	42,34	0,01
Dokter Jansenhof 12	Geffen	21,49	29,05	7,56	48,31	48,31	0,00	48,31	48,34	0,03
Dokter Jansenhof 2	Geffen	15,75	28,62	12,87	47,97	47,99	0,02	47,97	48,00	0,03
Dokter Jansenhof 4	Geffen	14,86	30,24	15,38	42,85	42,90	0,05	42,86	43,00	0,15
Dokter Jansenhof 6	Geffen	20,34	31,64	11,30	42,30	42,34	0,04	42,31	42,38	0,07
Dokter Jansenhof 8	Geffen	22,10	32,39	10,29	43,43	43,41	-0,02	43,44	43,45	0,01
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	9,65	20,80	11,15	52,77	52,72	-0,05	52,77	52,72	-0,05
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	8,97	20,58	11,61	50,94	50,68	-0,26	50,94	50,68	-0,26
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	7,55	20,00	12,45	52,09	52,05	-0,04	52,09	52,05	-0,04
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	9,36	20,73	11,37	52,71	52,57	-0,14	52,71	52,57	-0,14
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	8,10	19,93	11,83	48,99	48,76	-0,23	48,99	48,76	-0,23
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	9,85	20,44	10,59	48,37	48,18	-0,19	48,37	48,19	-0,18
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	8,72	17,55	8,83	51,08	50,80	-0,28	51,08	50,80	-0,28
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	9,90	21,10	11,20	51,03	50,75	-0,28	51,03	50,75	-0,28
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	-0,01	18,16	18,17	49,49	49,23	-0,26	49,49	49,23	-0,26
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	9,99	21,06	11,07	50,86	50,59	-0,27	50,86	50,59	-0,27
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	10,67	22,45	11,78	43,51	43,54	0,03	43,51	43,58	0,07
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	10,38	21,35	10,97	47,41	47,18	-0,23	47,41	47,18	-0,23
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	9,71	21,37	11,66	45,56	45,34	-0,22	45,56	45,36	-0,20
Dwarsstraat 1	Heesch	25,81	27,57	1,76	38,83	39,02	0,19	39,09	39,39	0,30
Dwarsstraat 3	Heesch	24,23	26,64	2,41	38,24	38,40	0,16	38,44	38,75	0,31
Egge 1	Nuland	13,23	25,43	12,20	44,17	44,08	-0,09	44,17	44,10	-0,07
Egge 20	Nuland	13,69	23,08	9,39	46,16	46,17	0,01	46,16	46,20	0,04
Egge 3	Nuland	7,13	22,81	15,68	44,23	44,18	-0,05	44,23	44,19	-0,04
Elzendreef 11	Geffen	20,46	25,76	5,30	42,30	43,44	1,14	42,31	43,52	1,21
Elzendreef 13	Geffen	18,98	27,44	8,46	42,41	43,51	1,10	42,42	43,59	1,17
Elzendreef 15	Geffen	17,34	26,82	9,48	42,43	43,52	1,09	42,43	43,60	1,16
Elzendreef 15A	Geffen	16,54	24,48	7,94	43,56	44,61	1,05	43,56	44,65	1,09
Elzendreef 15B	Geffen	16,52	27,41	10,89	43,67	44,68	1,01	43,67	44,73	1,06
Elzendreef 17	Geffen	16,13	25,90	9,77	45,07	45,64	0,57	45,07	45,66	0,59
Elzendreef 19	Geffen	16,91	26,70	9,79	45,92	46,48	0,56	45,92	46,54	0,62
Elzendreef 21	Geffen	13,12	26,39	13,27	44,99	45,55	0,56	44,99	45,57	0,58
Elzendreef 23	Geffen	14,43	26,91	12,48	46,10	46,64	0,54	46,10	46,69	0,58
Elzendreef 25	Geffen	12,94	27,10	14,16	45,70	46,22	0,52	45,70	46,29	0,59
Elzendreef 25A	Geffen	14,97	26,46	11,49	40,10	40,56	0,46	40,11	40,61	0,50
Elzendreef 27	Geffen	14,88	25,42	10,54	35,74	35,82	0,08	35,78	36,29	0,51
Elzendreef 29	Geffen	14,08	27,17	13,09	36,98	37,13	0,15	37,01	37,56	0,55

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Elzendreef 31	Geffen	19,41	28,57	9,16	46,36	46,80	0,44	46,36	46,88	0,52
Elzendreef 66	Geffen	16,07	26,91	10,84	42,72	43,15	0,43	42,73	43,28	0,55
Elzendreef 68	Geffen	14,69	27,58	12,89	44,13	44,54	0,41	44,14	44,63	0,50
Elzendreef 7	Geffen	19,65	26,20	6,55	42,23	43,32	1,09	42,23	43,38	1,15
Elzendreef 9	Geffen	17,11	26,37	9,26	42,52	43,66	1,14	42,52	43,73	1,20
Emmahof 10	Heesch	24,95	26,84	1,89	38,89	38,99	0,10	39,11	39,31	0,21
Emmahof 12	Heesch	29,18	30,08	0,90	37,99	38,27	0,28	38,66	39,03	0,37
Emmahof 14	Heesch	28,60	29,52	0,92	38,93	39,16	0,23	39,41	39,72	0,31
Emmahof 16	Heesch	28,37	29,33	0,96	39,34	39,52	0,18	39,76	40,01	0,26
Emmahof 18	Heesch	27,59	28,71	1,12	39,23	39,47	0,24	39,59	39,91	0,32
Emmahof 2	Heesch	21,17	23,90	2,73	36,63	36,69	0,06	36,78	36,97	0,19
Emmahof 20	Heesch	26,20	27,67	1,47	39,29	39,58	0,29	39,55	39,92	0,37
Emmahof 22	Heesch	24,56	26,57	2,01	38,63	38,93	0,30	38,84	39,24	0,40
Emmahof 24	Heesch	26,60	27,56	0,96	38,97	39,08	0,11	39,28	39,45	0,17
Emmahof 26	Heesch	25,04	26,32	1,28	39,14	39,34	0,20	39,28	39,49	0,21
Emmahof 32	Heesch	24,70	25,71	1,01	38,94	39,04	0,10	39,14	39,29	0,15
Emmahof 34	Heesch	29,55	29,88	0,33	40,05	40,28	0,23	40,48	40,60	0,11
Emmahof 36	Heesch	30,34	30,64	0,30	40,33	40,38	0,05	40,85	40,92	0,08
Emmahof 38	Heesch	30,42	30,74	0,32	40,30	40,38	0,08	40,83	40,94	0,11
Emmahof 4	Heesch	19,86	22,93	3,07	37,16	37,28	0,12	37,26	37,48	0,22
Emmahof 40	Heesch	30,25	30,62	0,37	40,34	40,61	0,27	40,84	41,13	0,28
Emmahof 42	Heesch	27,67	27,94	0,27	39,23	39,58	0,35	39,60	39,94	0,34
Emmahof 44	Heesch	27,35	28,15	0,80	39,10	39,14	0,04	39,45	39,55	0,10
Emmahof 6	Heesch	19,36	22,41	3,05	37,40	37,57	0,17	37,49	37,73	0,25
Emmahof 8	Heesch	21,60	23,33	1,73	37,76	38,01	0,25	37,89	38,19	0,30
Frans Halsstraat 1	Heesch	25,44	25,85	0,41	38,41	38,68	0,27	38,45	38,79	0,34
Frans Halsstraat 10	Heesch	23,76	25,21	1,45	36,56	36,80	0,24	36,84	37,16	0,33
Frans Halsstraat 11	Heesch	24,87	25,97	1,10	36,89	37,05	0,16	36,92	37,17	0,24
Frans Halsstraat 12	Heesch	22,95	24,56	1,61	35,60	35,69	0,09	35,82	35,99	0,17
Frans Halsstraat 13	Heesch	24,10	25,33	1,23	36,85	37,00	0,15	37,13	37,35	0,22
Frans Halsstraat 14	Heesch	26,78	27,86	1,08	36,58	36,61	0,03	37,12	37,28	0,17
Frans Halsstraat 15	Heesch	25,93	27,14	1,21	37,45	37,66	0,21	37,49	37,71	0,22
Frans Halsstraat 16	Heesch	26,39	28,00	1,61	36,34	36,49	0,15	36,62	36,91	0,28
Frans Halsstraat 17	Heesch	23,84	26,44	2,60	36,72	36,82	0,10	36,99	37,29	0,30
Frans Halsstraat 18	Heesch	24,78	27,17	2,39	35,97	36,17	0,20	36,21	36,52	0,31
Frans Halsstraat 19	Heesch	24,06	25,84	1,78	36,78	36,83	0,05	37,06	37,24	0,18
Frans Halsstraat 2	Heesch	27,17	27,50	0,33	38,00	38,09	0,09	38,39	38,54	0,15
Frans Halsstraat 21	Heesch	25,83	26,31	0,48	37,26	37,41	0,15	37,64	37,81	0,18
Frans Halsstraat 23	Heesch	23,36	25,51	2,15	37,64	37,78	0,14	37,84	38,09	0,25
Frans Halsstraat 25	Heesch	21,51	22,41	0,90	38,57	38,66	0,09	38,68	38,79	0,11
Frans Halsstraat 27	Heesch	20,52	24,27	3,75	41,93	42,04	0,11	41,94	42,13	0,19
Frans Halsstraat 3	Heesch	25,70	26,76	1,06	37,45	37,58	0,13	37,80	38,01	0,21
Frans Halsstraat 4	Heesch	20,73	23,12	2,39	37,79	37,92	0,13	37,90	38,10	0,20
Frans Halsstraat 5	Heesch	25,18	26,98	1,80	36,86	37,05	0,19	37,21	37,56	0,35
Frans Halsstraat 6	Heesch	24,37	27,29	2,92	37,97	38,08	0,11	38,17	38,40	0,23
Frans Halsstraat 7	Heesch	23,91	25,09	1,18	36,78	36,92	0,14	37,05	37,26	0,21
Frans Halsstraat 8	Heesch	25,85	26,21	0,36	36,64	36,90	0,26	36,93	37,21	0,29
Frans Halsstraat 9	Heesch	25,89	26,51	0,62	36,71	36,81	0,10	37,14	37,29	0,15
Frans Halsstraat 2	Vinkel	8,56	19,14	10,58	44,50	44,20	-0,30	44,50	44,21	-0,29
Frans Halsstraat 4	Vinkel	7,61	21,44	13,83	41,39	40,81	-0,58	41,39	40,82	-0,57
Frans Halsstraat 6	Vinkel	9,98	18,78	8,80	40,61	39,92	-0,69	40,61	39,93	-0,68
Frans Halsstraat 8	Vinkel	8,42	23,98	15,56	40,80	39,81	-0,99	40,80	39,83	-0,97
Fresia 22	Vinkel	7,35	18,52	11,17	39,04	39,24	0,20	39,04	39,27	0,23
Fresia 35	Vinkel	7,88	19,03	11,15	38,92	39,12	0,20	38,92	39,17	0,25
Fresia 36	Vinkel	7,37	18,92	11,55	38,42	38,61	0,19	38,42	38,65	0,22
Fresia 37	Vinkel	6,25	17,15	10,90	34,47	34,72	0,25	34,48	34,81	0,34
Fresia 45	Vinkel	7,36	18,75	11,39	36,09	36,24	0,15	36,09	36,26	0,17
Fresia 46	Vinkel	8,41	19,99	11,58	38,13	38,31	0,18	38,14	38,38	0,25
Fresia 47	Vinkel	7,33	18,56	11,23	38,71	38,92	0,21	38,71	38,96	0,25
Fresia 48	Vinkel	7,32	18,54	11,22	38,82	39,03	0,21	38,82	39,06	0,24
Fresia 49	Vinkel	8,14	18,82	10,68	34,36	34,67	0,31	34,37	34,77	0,40
Fresia 50	Vinkel	7,29	18,09	10,80	37,67	37,78	0,11	37,67	37,83	0,15
Fresia 58	Vinkel	7,12	17,81	10,69	36,78	36,96	0,18	36,79	37,03	0,24
Fresia 59	Vinkel	8,15	19,03	10,88	37,50	37,67	0,17	37,51	37,74	0,24
Fresia 60	Vinkel	7,33	18,48	11,15	37,81	38,01	0,20	37,81	38,06	0,25
Fresia 61	Vinkel	7,34	18,42	11,08	37,96	38,17	0,21	37,96	38,21	0,25
Gagel 16	Geffen	14,66	27,86	13,20	42,97	43,42	0,45	42,98	43,57	0,59
Gagel 18	Geffen	11,37	24,79	13,42	37,83	38,17	0,34	37,84	38,41	0,57
Gagel 20	Geffen	18,84	27,28	8,44	40,91	41,27	0,36	40,94	41,43	0,49
Gagel 22	Geffen	17,95	27,82	9,87	41,69	42,15	0,46	41,71	42,35	0,63
Gagel 24	Geffen	14,97	26,03	11,06	41,81	42,18	0,37	41,82	42,31	0,49
Gagel 26	Geffen	18,94	29,47	10,53	43,11	43,47	0,36	43,12	43,68	0,56

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Geffensestraat 1	Heesch	56,64	56,64	0,00	47,81	47,83	0,02	58,03	58,04	0,01
Geffensestraat 2	Heesch	55,57	55,57	0,00	49,28	49,52	0,24	57,08	57,08	0,01
Geffensestraat 2a	Heesch	57,79	57,79	0,00	52,80	53,04	0,24	59,47	59,52	0,05
Gerstakker 1	Nuland	9,51	26,25	16,74	38,45	38,49	0,04	38,46	38,80	0,35
Gerstakker 10	Nuland	5,34	19,41	14,07	36,78	36,80	0,02	36,78	36,89	0,11
Gerstakker 11	Nuland	11,33	23,41	12,08	38,35	38,40	0,05	38,36	38,57	0,21
Gerstakker 12	Nuland	5,59	19,57	13,98	33,97	34,00	0,03	33,98	34,19	0,21
Gerstakker 13	Nuland	11,50	22,20	10,70	37,93	37,96	0,03	37,94	38,10	0,17
Gerstakker 14	Nuland	9,31	24,14	14,83	36,91	36,95	0,04	36,91	37,09	0,18
Gerstakker 15	Nuland	11,10	21,74	10,64	37,94	37,93	-0,01	37,95	38,00	0,05
Gerstakker 17	Nuland	12,84	20,24	7,40	37,04	37,11	0,07	37,05	37,14	0,09
Gerstakker 19	Nuland	13,10	21,83	8,73	38,57	38,61	0,04	38,57	38,71	0,14
Gerstakker 2	Nuland	11,71	20,56	8,85	37,47	37,52	0,05	37,48	37,58	0,10
Gerstakker 21	Nuland	12,09	21,20	9,11	38,31	38,38	0,07	38,31	38,48	0,16
Gerstakker 23	Nuland	11,89	21,05	9,16	35,05	35,12	0,07	35,07	35,28	0,21
Gerstakker 25	Nuland	11,02	21,84	10,82	37,07	37,11	0,04	37,08	37,18	0,11
Gerstakker 27	Nuland	8,48	20,52	12,04	36,99	37,02	0,03	36,99	37,08	0,09
Gerstakker 29	Nuland	10,30	22,09	11,79	36,54	36,58	0,04	36,54	36,64	0,10
Gerstakker 3	Nuland	9,07	26,22	17,15	38,64	38,70	0,06	38,65	39,00	0,35
Gerstakker 31	Nuland	8,74	20,70	11,96	36,34	36,37	0,03	36,34	36,44	0,10
Gerstakker 33	Nuland	10,68	23,23	12,55	36,26	36,29	0,03	36,26	36,38	0,11
Gerstakker 35	Nuland	9,66	24,12	14,46	36,23	36,24	0,01	36,23	36,37	0,14
Gerstakker 37	Nuland	12,99	25,14	12,15	36,41	36,43	0,02	36,41	36,64	0,22
Gerstakker 39	Nuland	9,60	22,15	12,55	34,48	34,51	0,03	34,49	34,82	0,33
Gerstakker 4	Nuland	9,29	18,93	9,64	37,18	37,23	0,05	37,18	37,29	0,10
Gerstakker 41	Nuland	7,11	24,06	16,95	37,02	37,02	0,00	37,02	37,29	0,27
Gerstakker 5	Nuland	9,93	25,92	15,99	38,38	38,43	0,05	38,39	38,73	0,34
Gerstakker 6	Nuland	8,96	20,15	11,19	35,24	35,32	0,08	35,25	35,48	0,23
Gerstakker 7	Nuland	9,59	24,59	15,00	38,00	38,04	0,04	38,01	38,28	0,27
Gerstakker 8	Nuland	7,10	20,35	13,25	36,86	36,90	0,04	36,86	36,99	0,13
Gerstakker 9	Nuland	11,17	24,30	13,13	38,16	38,22	0,06	38,17	38,44	0,27
Gielekespad 10A	Oss	30,73	30,90	0,17	44,69	44,61	-0,08	44,88	44,84	-0,04
Graanakker 1	Heesch	27,36	28,24	0,88	42,18	42,28	0,10	42,36	42,49	0,13
Graanakker 10	Heesch	28,70	29,33	0,63	40,41	40,49	0,08	40,53	40,62	0,09
Graanakker 11	Heesch	27,99	28,48	0,49	39,89	39,96	0,07	40,23	40,33	0,10
Graanakker 12	Heesch	28,59	28,90	0,31	41,34	41,43	0,09	41,62	41,73	0,10
Graanakker 13	Heesch	28,27	28,73	0,46	39,99	39,99	0,00	40,34	40,38	0,04
Graanakker 14	Heesch	19,45	19,79	0,34	39,70	39,74	0,04	39,75	39,79	0,04
Graanakker 15	Heesch	28,47	28,92	0,45	40,21	40,34	0,13	40,46	40,49	0,03
Graanakker 16	Heesch	25,06	26,88	1,82	39,49	39,64	0,15	39,68	39,92	0,24
Graanakker 17	Heesch	28,74	29,18	0,44	40,19	40,27	0,08	40,56	40,64	0,07
Graanakker 18	Heesch	22,55	23,06	0,51	41,87	42,08	0,21	41,93	42,15	0,21
Graanakker 19	Heesch	28,57	29,04	0,47	40,69	40,82	0,13	41,01	41,17	0,16
Graanakker 2	Heesch	28,25	28,66	0,41	42,15	42,25	0,10	42,37	42,48	0,12
Graanakker 20	Heesch	23,16	25,07	1,91	41,58	41,64	0,06	41,64	41,71	0,07
Graanakker 21	Heesch	27,50	28,05	0,55	41,48	41,63	0,15	41,69	41,86	0,17
Graanakker 22	Heesch	21,53	24,00	2,47	41,74	41,81	0,07	41,77	41,85	0,09
Graanakker 23	Heesch	27,25	27,95	0,70	42,21	42,39	0,18	42,38	42,58	0,20
Graanakker 24	Heesch	17,98	22,01	4,03	39,48	39,57	0,09	39,51	39,66	0,15
Graanakker 25	Heesch	26,18	26,77	0,59	41,52	41,66	0,14	41,68	41,83	0,16
Graanakker 26	Heesch	27,59	27,99	0,40	39,37	39,42	0,05	39,42	39,54	0,11
Graanakker 27	Heesch	26,86	27,14	0,28	41,75	41,88	0,13	41,92	42,06	0,14
Graanakker 28	Heesch	27,14	27,62	0,48	39,38	39,50	0,12	39,44	39,63	0,19
Graanakker 29	Heesch	27,56	27,78	0,22	41,40	41,57	0,17	41,62	41,79	0,17
Graanakker 30	Heesch	25,29	26,11	0,82	40,09	40,39	0,30	40,14	40,50	0,36
Graanakker 31	Heesch	27,86	28,15	0,29	41,29	41,44	0,15	41,53	41,69	0,16
Graanakker 32	Heesch	23,85	24,94	1,09	39,92	40,22	0,30	39,99	40,35	0,36
Graanakker 34	Heesch	21,35	24,18	2,83	39,34	39,39	0,05	39,43	39,55	0,13
Graanakker 36	Heesch	23,43	25,35	1,92	39,24	39,29	0,05	39,38	39,51	0,12
Graanakker 4	Heesch	16,12	16,72	0,60	40,12	40,24	0,12	40,14	40,26	0,12
Graanakker 5	Heesch	25,69	26,07	0,38	41,41	41,46	0,05	41,55	41,61	0,06
Graanakker 6	Heesch	26,75	27,40	0,65	42,53	42,62	0,09	42,67	42,78	0,11
Graanakker 8	Heesch	26,28	27,58	1,30	40,76	40,85	0,09	40,95	41,10	0,15
Graanakker 9	Heesch	28,08	28,56	0,48	40,20	40,24	0,04	40,34	40,41	0,07
Grasland 10	Heesch	26,02	26,58	0,56	36,54	36,82	0,28	37,00	37,31	0,31
Grasland 12	Heesch	27,51	27,90	0,39	36,62	36,77	0,15	37,05	37,32	0,27
Grasland 2	Heesch	25,31	26,64	1,33	36,54	36,59	0,05	36,93	37,11	0,18
Grasland 4	Heesch	24,81	25,91	1,10	35,87	36,06	0,19	36,28	36,56	0,28
Grasland 6	Heesch	24,46	25,23	0,77	35,42	35,66	0,24	35,84	36,13	0,29
Grasland 8	Heesch	26,10	26,68	0,58	35,86	36,19	0,33	36,40	36,76	0,36
Groenstraat 1	Nuland	15,08	28,88	13,80	50,11	49,98	-0,13	50,11	50,02	-0,09
Groenstraat 16	Geffen	18,72	30,64	11,92	48,41	48,87	0,46	48,41	48,88	0,47

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Groenstraat 17	Geffen	17,83	30,44	12,61	46,47	46,92	0,45	46,48	47,04	0,56
Groenstraat 18	Geffen	17,59	29,95	12,36	44,76	45,19	0,43	44,77	45,27	0,50
Groenstraat 1A	Nuland	16,44	28,62	12,18	48,72	48,60	-0,12	48,72	48,65	-0,07
Groenstraat 2	Nuland	15,37	29,40	14,03	49,42	49,28	-0,14	49,42	49,30	-0,12
Groenstraat 2A	Nuland	14,41	28,17	13,76	48,48	48,25	-0,23	48,48	48,25	-0,23
Groenstraat 3	Nuland	15,70	30,20	14,50	47,23	47,11	-0,12	47,23	47,19	-0,04
Groenstraat 4	Geffen	6,48	16,73	10,25	43,75	43,61	-0,14	43,75	43,62	-0,13
Groenstraat 4A	Geffen	17,86	30,61	12,75	43,33	43,19	-0,14	43,33	43,20	-0,13
Groenstraat 4B	Geffen	16,64	28,78	12,14	48,63	48,49	-0,14	48,63	48,50	-0,14
Groenstraat 4C	Geffen	13,77	29,74	15,97	48,86	48,74	-0,12	48,86	48,74	-0,12
Groenstraat 5	Geffen	17,02	27,04	10,02	47,78	47,80	0,02	47,78	47,85	0,06
Groenstraat 6	Geffen	18,05	30,33	12,28	47,89	47,81	-0,08	47,89	47,83	-0,06
Groenstraat 6A	Geffen	11,33	30,06	18,73	48,06	48,00	-0,06	48,06	48,05	-0,01
Groenstraat 7	Geffen	17,11	28,92	11,81	48,48	48,54	0,06	48,48	48,60	0,12
Groenstraat 9	Geffen	17,44	29,22	11,78	48,91	49,02	0,11	48,91	49,07	0,16
Groldersweg 20	Heesch	12,34	19,01	6,67	25,50	25,71	0,21	25,55	26,75	1,20
Groldersweg 22	Heesch	7,91	18,48	10,57	34,06	33,94	-0,12	34,07	33,98	-0,08
Groldersweg 23	Heesch	13,79	19,71	5,92	27,90	28,18	0,28	28,10	28,89	0,79
Haverstraat 16	Nuland	7,41	22,86	15,45	39,45	39,46	0,01	39,45	39,58	0,12
Haverstraat 18	Nuland	7,41	22,86	15,45	39,45	39,46	0,01	39,45	39,58	0,12
Haverstraat 2	Nuland	10,33	26,99	16,66	39,82	39,82	0,00	39,83	40,10	0,27
Haverstraat 20	Nuland	12,74	23,49	10,75	42,85	42,94	0,09	42,86	42,99	0,14
Haverstraat 22	Nuland	12,39	24,37	11,98	47,33	47,78	0,45	47,33	47,80	0,47
Haverstraat 4	Nuland	10,33	26,99	16,66	39,82	39,82	0,00	39,83	40,10	0,27
Heegterstraat 10	Geffen	21,97	30,02	8,05	44,51	43,84	-0,67	44,52	43,89	-0,63
Heegterstraat 10 UNIT	Geffen	16,96	24,62	7,66	38,64	38,62	-0,02	38,65	38,76	0,11
Heegterstraat 12	Geffen	17,30	27,14	9,84	44,44	43,80	-0,64	44,45	43,87	-0,58
Heegterstraat 14	Geffen	20,26	27,31	7,05	43,55	43,02	-0,53	43,55	43,13	-0,43
Heegterstraat 16	Geffen	20,37	28,71	8,34	43,21	42,72	-0,49	43,23	42,86	-0,36
Heegterstraat 18	Geffen	22,31	27,59	5,28	43,17	42,71	-0,46	43,19	42,83	-0,36
Heegterstraat 2	Geffen	19,73	25,20	5,47	45,74	45,44	-0,30	45,75	45,46	-0,29
Heegterstraat 20	Geffen	20,59	27,72	7,13	43,15	42,71	-0,44	43,15	42,83	-0,32
Heegterstraat 22	Geffen	20,67	27,16	6,49	43,57	43,11	-0,46	43,58	43,22	-0,36
Heegterstraat 24	Geffen	22,18	26,55	4,37	43,73	43,29	-0,44	43,74	43,38	-0,37
Heegterstraat 26	Geffen	18,00	22,94	4,94	40,72	40,41	-0,31	40,72	40,50	-0,23
Heegterstraat 26 MZ	Geffen	20,28	28,33	8,05	40,28	40,29	0,01	40,33	40,62	0,29
Heegterstraat 26A	Geffen	20,20	30,16	9,96	43,04	42,69	-0,35	43,04	42,80	-0,25
Heegterstraat 28	Geffen	17,26	26,15	8,89	44,23	43,97	-0,26	44,24	44,06	-0,18
Heegterstraat 30	Geffen	15,04	25,13	10,09	45,29	45,27	-0,02	45,29	45,32	0,03
Heegterstraat 32	Geffen	20,06	27,70	7,64	42,27	42,27	0,00	42,30	42,42	0,11
Heegterstraat 34	Geffen	19,75	29,76	10,01	40,17	40,28	0,11	40,19	40,72	0,53
Heegterstraat 36	Geffen	21,53	28,22	6,69	44,62	44,75	0,13	44,63	44,82	0,19
Heegterstraat 38	Geffen	23,31	28,73	5,42	44,53	44,68	0,15	44,53	44,76	0,23
Heegterstraat 4	Geffen	20,91	25,52	4,61	45,12	44,48	-0,64	45,13	44,53	-0,59
Heegterstraat 40	Geffen	15,35	28,44	13,09	44,58	44,73	0,15	44,59	44,81	0,23
Heegterstraat 42	Geffen	19,95	29,25	9,30	46,18	46,33	0,15	46,18	46,39	0,20
Heegterstraat 42A	Geffen	19,32	29,38	10,06	46,29	46,41	0,12	46,29	46,45	0,16
Heegterstraat 44	Geffen	18,66	30,62	11,96	47,92	47,83	-0,09	47,92	47,93	0,01
Heegterstraat 6	Geffen	17,93	25,07	7,14	45,03	44,39	-0,64	45,04	44,44	-0,60
Heegterstraat 8	Geffen	20,25	29,37	9,12	44,72	44,06	-0,66	44,73	44,14	-0,59
Heestersweg 12	Geffen	22,34	30,55	8,21	51,54	51,51	-0,03	51,54	51,53	-0,01
Heestersweg 15	Geffen	20,74	31,28	10,54	49,34	49,41	0,07	49,35	49,49	0,15
Heestersweg 16	Geffen	21,41	30,17	8,76	51,65	51,62	-0,03	51,65	51,63	-0,02
Heestersweg 17	Geffen	22,75	31,34	8,59	49,64	49,67	0,03	49,65	49,74	0,10
Heestersweg 19A	Geffen	22,15	31,47	9,32	47,44	47,45	0,01	47,46	47,59	0,13
Heestersweg 18	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heestersweg 1C	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heestersweg 1D	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heestersweg 1E	Geffen	18,32	30,72	12,40	53,69	54,26	0,57	53,69	54,28	0,59
Heestersweg 2	Geffen	14,55	29,08	14,53	50,48	50,90	0,42	50,48	50,90	0,42
Heestersweg 20	Geffen	21,84	27,13	5,29	52,18	52,15	-0,03	52,18	52,15	-0,03
Heestersweg 21	Geffen	20,99	31,36	10,37	49,84	49,84	0,00	49,85	49,92	0,07
Heestersweg 22	Geffen	24,53	28,87	4,34	52,23	51,90	-0,33	52,23	51,90	-0,33
Heestersweg 24	Geffen	23,52	28,51	4,99	53,29	52,96	-0,33	53,29	52,96	-0,33
Heestersweg 26	Geffen	25,60	26,16	0,56	52,92	52,59	-0,33	52,92	52,59	-0,33
Heestersweg 27	Geffen	19,70	30,34	10,64	50,06	50,03	-0,03	50,07	50,08	0,02
Heestersweg 28	Geffen	26,64	29,42	2,78	49,66	49,66	-0,30	49,98	49,69	-0,30
Heestersweg 3	Geffen	18,52	31,45	12,93	52,27	52,79	0,52	52,27	52,82	0,55
Heestersweg 30	Geffen	26,22	28,39	2,17	54,68	54,33	-0,35	54,68	54,33	-0,35
Heestersweg 32	Geffen	29,30	30,80	1,50	44,43	44,08	-0,35	44,44	44,09	-0,34
Heestersweg 35	Geffen	22,25	31,75	9,50	50,49	50,19	-0,30	50,50	50,25	-0,25
Heestersweg 35A	Geffen	22,51	31,00	8,49	51,62	51,31	-0,31	51,63	51,36	-0,27

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Heesterseweg 37	Geffen	23,42	30,19	6,77	52,99	52,68	-0,31	53,00	52,71	-0,29
Heesterseweg 39	Geffen	24,18	30,31	6,13	52,46	52,15	-0,31	52,47	52,19	-0,28
Heesterseweg 3A	Geffen	19,03	31,71	12,68	51,83	52,34	0,51	51,83	52,38	0,55
Heesterseweg 41	Geffen	25,50	30,90	5,40	50,93	50,64	-0,29	50,95	50,70	-0,25
Heesterseweg 43A	Geffen	24,07	30,41	6,34	53,37	53,05	-0,32	53,38	53,08	-0,30
Heesterseweg 45	Geffen	25,19	29,46	4,27	54,38	54,06	-0,32	54,39	54,08	-0,31
Heesterseweg 47	Geffen	26,10	28,13	2,03	49,95	49,65	-0,30	49,97	49,67	-0,29
Heesterseweg 49	Geffen	26,34	28,72	2,38	53,14	52,81	-0,33	53,15	52,83	-0,32
Heesterseweg 5	Geffen	20,65	32,14	11,49	51,91	52,41	0,50	51,91	52,45	0,54
Heesterseweg 55	Geffen	26,22	28,02	1,80	50,43	50,00	-0,43	50,45	50,03	-0,42
Heesterseweg 7	Geffen	19,35	31,05	11,70	51,70	52,18	0,48	51,70	52,22	0,52
Heikestraat 12	Geffen	19,90	35,78	15,88	50,99	50,14	-0,85	50,99	50,34	-0,65
Heikestraat 14	Geffen	20,36	39,02	18,66	53,55	53,23	-0,32	53,55	53,43	-0,12
Heikestraat 16	Geffen	20,14	42,08	21,94	62,42	62,16	-0,26	62,42	62,21	-0,21
Heikestraat 3	Geffen	19,72	34,66	14,94	47,55	46,26	-1,29	47,56	46,62	-0,94
Heikestraat 5	Geffen	19,71	35,28	15,57	47,66	47,08	-0,58	47,67	47,43	-0,24
Heikestraat 9	Geffen	21,30	36,69	15,39	50,02	49,45	-0,57	50,03	49,64	-0,38
Heikestraat 9A	Geffen	19,75	38,35	18,60	51,26	50,89	-0,37	51,26	51,18	-0,08
Heiweg 1	Nuland	11,50	22,15	10,65	45,30	45,23	-0,07	45,30	45,26	-0,05
Heiweg 11	Nuland	9,49	21,38	11,89	42,85	42,88	0,03	42,85	42,92	0,07
Heiweg 13	Nuland	12,70	21,84	9,14	43,04	43,08	0,04	43,05	43,12	0,08
Heiweg 15	Nuland	11,36	23,94	12,58	44,02	44,02	0,00	44,02	44,05	0,03
Heiweg 17	Nuland	11,37	21,93	10,56	46,04	45,89	-0,15	46,04	45,91	-0,14
Heiweg 19	Nuland	8,99	21,35	12,36	44,83	44,70	-0,13	44,83	44,71	-0,12
Heiweg 1A	Nuland	11,39	20,85	9,46	44,58	44,52	-0,06	44,58	44,54	-0,04
Heiweg 21	Nuland	9,54	23,37	13,83	45,68	45,57	-0,11	45,68	45,58	-0,10
Heiweg 23	Nuland	10,89	22,60	11,71	45,68	45,56	-0,12	45,68	45,57	-0,11
Heiweg 25	Nuland	9,39	20,70	11,31	43,45	43,24	-0,21	43,45	43,25	-0,20
Heiweg 27	Nuland	9,53	18,21	8,68	43,45	43,18	-0,27	43,45	43,20	-0,25
Heiweg 29	Nuland	10,10	22,14	12,04	44,62	44,39	-0,23	44,62	44,41	-0,21
Heiweg 3	Nuland	11,40	23,32	11,92	44,48	44,43	-0,05	44,48	44,46	-0,03
Heiweg 31	Nuland	8,16	20,44	12,28	43,86	43,58	-0,28	43,86	43,60	-0,26
Heiweg 35	Nuland	10,41	20,06	9,65	44,84	44,51	-0,33	44,84	44,53	-0,31
Heiweg 37	Nuland	10,40	19,85	9,45	44,70	44,38	-0,32	44,70	44,40	-0,30
Heiweg 39	Nuland	10,36	18,92	8,56	44,99	44,66	-0,33	44,99	44,67	-0,32
Heiweg 43	Nuland	10,42	22,37	11,95	42,18	42,24	0,06	42,18	42,24	0,06
Heiweg 5	Nuland	13,29	22,45	9,16	43,94	43,94	0,00	43,94	43,98	0,03
Heiweg 7	Nuland	13,30	22,06	8,76	43,60	43,59	-0,01	43,61	43,63	0,02
Heiweg 9	Nuland	11,37	21,28	9,91	43,66	43,69	0,03	43,66	43,72	0,06
Herman Broodstraat 1	Heesch	19,75	24,94	5,19	38,64	38,72	0,08	38,66	38,75	0,09
Herman Broodstraat 11	Heesch	30,04	30,19	0,15	39,67	39,99	0,32	40,23	40,53	0,30
Herman Broodstraat 13	Heesch	30,07	30,23	0,16	39,71	40,00	0,29	40,27	40,54	0,27
Herman Broodstraat 15	Heesch	31,15	31,92	0,77	39,67	40,08	0,41	40,25	40,84	0,60
Herman Broodstraat 3	Heesch	29,79	29,90	0,11	39,42	39,61	0,19	39,98	40,16	0,18
Herman Broodstraat 5	Heesch	26,23	26,38	0,15	38,54	38,90	0,36	38,62	39,13	0,52
Herman Broodstraat 7	Heesch	29,99	30,09	0,10	39,36	39,49	0,13	39,95	40,08	0,13
Herman Broodstraat 9	Heesch	30,01	30,14	0,13	39,46	39,83	0,37	40,04	40,38	0,34
Hermelijndreef 15	Oss	19,55	23,17	3,62	47,07	46,64	-0,43	47,07	46,66	-0,41
Hermelijndreef 17	Oss	25,79	27,58	1,79	45,01	44,65	-0,36	45,01	44,67	-0,34
Hermelijndreef 19	Oss	28,14	29,19	1,05	43,83	43,76	-0,07	43,98	43,95	-0,03
Hermelijndreef 21	Oss	26,01	27,75	1,74	42,16	41,94	-0,22	42,29	42,14	-0,15
Hermelijndreef 23	Oss	26,08	27,77	1,69	42,11	41,93	-0,18	42,24	42,13	-0,11
Hermelijndreef 25	Oss	28,42	29,33	0,91	43,33	43,24	-0,09	43,48	43,44	-0,04
Hermelijndreef 27	Oss	28,56	29,41	0,85	44,49	44,42	-0,07	44,63	44,59	-0,04
Hermelijndreef 29	Oss	26,35	27,96	1,61	42,66	42,54	-0,12	42,79	42,73	-0,06
Hermelijndreef 31	Oss	27,89	29,07	1,18	44,56	44,49	-0,07	44,68	44,64	-0,03
Hermelijndreef 33	Oss	26,62	28,11	1,49	42,97	42,85	-0,12	42,97	42,86	-0,12
Hermelijndreef 35	Oss	26,67	28,13	1,46	44,30	44,23	-0,07	44,39	44,36	-0,03
Hermelijndreef 37	Oss	26,99	28,18	1,19	43,88	43,84	-0,04	43,98	43,99	0,00
Hermelijndreef 39	Oss	26,78	28,19	1,41	45,69	45,67	-0,02	45,76	45,77	0,01
Hermelijndreef 41	Oss	25,58	27,33	1,75	45,51	45,45	-0,06	45,52	45,46	-0,06
Hertewissel 30	Oss	22,21	25,30	3,09	37,72	37,63	-0,09	37,87	37,94	0,07
Hertewissel 32	Oss	22,44	25,92	3,48	38,04	37,94	-0,10	38,19	38,27	0,08
Hertewissel 34	Oss	23,30	26,33	3,03	38,32	38,31	-0,01	38,49	38,64	0,15
Hertewissel 36	Oss	23,92	26,55	2,63	38,74	38,72	-0,02	38,92	39,04	0,12
Hertewissel 38	Oss	24,20	26,50	2,30	39,06	39,02	-0,04	39,23	39,32	0,08
Hertewissel 40	Oss	25,15	27,20	2,05	39,82	39,79	-0,03	40,00	40,08	0,08
Hertewissel 42	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 44	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 46	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 48	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 50	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Hertewissel 52	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 54	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 56	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 58	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 60	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 62	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 64	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 66	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 68	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 70	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 72	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 74	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 76	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 78	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 80	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 82	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 84	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 86	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 88	Oss	24,01	26,35	2,34	39,22	39,09	-0,13	39,37	39,37	0,00
Hertewissel 90	Oss	24,79	25,47	0,68	36,30	36,28	-0,02	36,44	36,44	0,00
Hertewissel 92	Oss	23,53	25,05	1,52	36,56	36,52	-0,04	36,57	36,55	-0,02
Hertewissel 94	Oss	23,63	25,42	1,79	37,14	37,11	-0,03	37,15	37,12	-0,02
Het Buske 1	Vinkel	9,23	24,30	15,07	32,94	33,13	0,19	32,94	33,21	0,26
Het Buske 19	Vinkel	14,36	28,59	14,23	35,19	35,40	0,21	35,19	35,73	0,53
Het Buske 2	Vinkel	13,30	24,97	11,67	32,12	32,34	0,22	32,16	32,79	0,63
Het Buske 21	Vinkel	13,72	27,35	13,63	34,88	35,11	0,23	34,89	35,42	0,54
Het Buske 25	Vinkel	5,68	23,49	17,81	34,60	34,91	0,31	34,60	35,28	0,67
Het Buske 29	Vinkel	13,03	27,49	14,46	34,72	34,96	0,24	34,72	35,05	0,32
Het Buske 3	Vinkel	9,22	27,35	18,13	33,65	33,92	0,27	33,66	34,09	0,44
Het Buske 31	Vinkel	13,19	27,59	14,40	35,48	36,10	0,62	35,51	36,81	1,30
Het Buske 33	Vinkel	13,34	27,75	14,41	35,76	36,36	0,60	35,79	37,05	1,26
Het Buske 5	Vinkel	14,12	27,88	13,76	35,01	35,19	0,18	35,02	35,42	0,41
Het Buske 7	Vinkel	13,46	27,14	13,68	33,28	33,43	0,15	33,33	33,96	0,63
Het Geffens Veld 10	Geffen	20,66	30,90	10,24	41,50	41,57	0,07	41,54	41,86	0,31
Het Geffens Veld 11A	Geffen	20,68	30,39	9,71	41,03	41,09	0,06	41,08	41,53	0,45
Het Geffens Veld 7A	Geffen	19,42	28,89	9,47	40,37	40,44	0,07	40,41	40,81	0,39
Het Geffens Veld 8A	Geffen	21,73	31,18	9,45	40,96	41,02	0,06	41,01	41,42	0,40
Het Geffens Veld 9A	Geffen	19,68	29,06	9,38	40,31	40,40	0,09	40,36	40,78	0,43
Het Woud 19	Oss	26,30	27,30	1,00	40,34	40,27	-0,07	40,46	40,47	0,01
Hoekakker 1	Nuland	7,66	21,23	13,57	43,56	43,90	0,34	43,56	43,91	0,35
Hoekakker 10	Nuland	10,64	22,17	11,53	36,21	36,22	0,01	36,22	36,26	0,04
Hoekakker 11	Nuland	8,87	21,14	12,27	37,07	37,08	0,01	37,08	37,21	0,13
Hoekakker 12	Nuland	8,54	20,35	11,81	37,30	37,44	0,14	37,31	37,52	0,22
Hoekakker 13	Nuland	9,08	24,46	15,38	37,14	37,15	0,01	37,15	37,43	0,29
Hoekakker 14	Nuland	12,93	24,01	11,08	36,95	37,07	0,12	36,96	37,33	0,37
Hoekakker 15	Nuland	12,74	22,46	9,72	37,09	37,10	0,01	37,11	37,28	0,17
Hoekakker 16	Nuland	11,49	24,80	13,31	37,83	37,88	0,05	37,84	38,14	0,30
Hoekakker 17	Nuland	11,49	21,37	9,88	36,84	36,94	0,10	36,85	37,01	0,17
Hoekakker 18	Nuland	12,19	27,14	14,95	39,79	39,86	0,07	39,80	40,14	0,35
Hoekakker 19	Nuland	13,27	23,99	10,72	36,93	36,96	0,03	36,93	37,00	0,06
Hoekakker 2	Nuland	10,82	20,92	10,10	37,79	38,07	0,28	37,80	38,17	0,37
Hoekakker 20	Nuland	13,20	25,75	12,55	40,48	40,53	0,05	40,49	40,71	0,22
Hoekakker 21	Nuland	13,27	23,99	10,72	36,93	36,96	0,03	36,93	37,00	0,06
Hoekakker 22	Nuland	7,94	24,84	16,90	38,70	38,76	0,06	38,70	38,98	0,27
Hoekakker 23	Nuland	8,36	20,69	12,33	38,19	38,29	0,10	38,19	38,32	0,13
Hoekakker 2A	Nuland	9,37	21,34	11,97	36,66	36,70	0,04	36,67	36,78	0,11
Hoekakker 3	Nuland	9,44	24,29	14,85	38,60	38,92	0,32	38,60	39,10	0,50
Hoekakker 4	Nuland	10,20	22,50	12,30	35,44	35,45	0,01	35,44	35,55	0,11
Hoekakker 4A	Nuland	10,72	23,18	12,46	34,65	34,72	0,07	34,67	34,94	0,27
Hoekakker 5	Nuland	12,58	27,89	15,31	35,21	35,23	0,02	35,24	36,14	0,90
Hoekakker 6	Nuland	12,79	22,55	9,76	35,52	35,61	0,09	35,55	35,78	0,23
Hoekakker 7	Nuland	12,76	25,63	12,87	37,70	37,90	0,20	37,71	38,02	0,31
Hoekakker 9	Nuland	13,32	23,97	10,65	37,26	37,37	0,11	37,27	37,54	0,26
Holkampstraat 11	Vinkel	17,63	29,80	12,17	42,54	42,76	0,22	42,56	43,02	0,46
Holkampstraat 15	Vinkel	17,36	30,49	13,13	41,88	42,05	0,17	41,90	42,26	0,36
Holkampstraat 16	Vinkel	18,04	31,91	13,87	41,97	42,25	0,28	41,97	42,55	0,58
Holkampstraat 17	Vinkel	19,86	34,63	14,77	43,54	43,61	0,07	43,54	43,64	0,10
Holkampstraat 17A	Vinkel	18,73	34,70	15,97	42,80	42,87	0,07	42,80	42,91	0,10
Holkampstraat 19	Vinkel	18,90	34,82	15,92	36,83	38,14	1,31	36,92	40,14	3,23
Holkampstraat 3	Vinkel	18,61	28,64	10,03	41,62	41,79	0,17	41,65	42,00	0,35
Holkampstraat 9	Vinkel	18,00	29,28	11,28	39,01	39,34	0,33	39,05	39,85	0,80
Hooghei 3	Heesch	28,86	30,83	1,97	37,28	37,63	0,35	37,81	38,36	0,55

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Hoogstraat 10	Nuland	11,47	23,24	11,77	50,83	50,81	-0,02	50,83	50,81	-0,02
Hoogstraat 11	Nuland	11,07	21,75	10,68	50,13	50,02	-0,11	50,13	50,03	-0,10
Hoogstraat 12	Nuland	10,90	22,38	11,48	50,66	50,63	-0,03	50,66	50,63	-0,03
Hoogstraat 13	Nuland	9,74	23,35	13,61	49,62	49,51	-0,11	49,62	49,52	-0,10
Hoogstraat 14	Nuland	11,06	24,37	13,31	50,67	50,65	-0,02	50,67	50,65	-0,02
Hoogstraat 15	Nuland	10,31	22,97	12,66	49,30	49,18	-0,12	49,30	49,19	-0,11
Hoogstraat 16	Nuland	9,97	23,27	13,30	50,61	50,57	-0,04	50,61	50,58	-0,04
Hoogstraat 17	Nuland	12,80	23,79	10,99	49,51	49,42	-0,09	49,51	49,43	-0,08
Hoogstraat 18	Nuland	12,52	26,13	13,61	50,83	50,78	-0,05	50,83	50,78	-0,05
Hoogstraat 19	Nuland	11,99	24,17	12,18	49,49	49,41	-0,08	49,49	49,43	-0,06
Hoogstraat 2	Nuland	13,57	25,50	11,93	52,50	52,67	0,17	52,50	52,67	0,17
Hoogstraat 20	Nuland	13,84	26,52	12,68	50,33	50,26	-0,07	50,33	50,26	-0,07
Hoogstraat 24	Nuland	11,56	24,17	12,61	50,35	50,25	-0,10	50,35	50,25	-0,10
Hoogstraat 26	Nuland	12,06	24,23	12,17	49,56	49,46	-0,10	49,56	49,46	-0,10
Hoogstraat 28	Nuland	12,48	25,04	12,56	47,45	47,40	-0,05	47,45	47,43	-0,02
Hoogstraat 3	Nuland	10,44	21,45	11,01	50,39	50,29	-0,10	50,39	50,30	-0,09
Hoogstraat 30	Nuland	6,39	22,17	15,78	47,75	47,67	-0,08	47,75	47,68	-0,07
Hoogstraat 5	Nuland	11,89	22,44	10,55	50,39	50,32	-0,07	50,39	50,33	-0,06
Hoogstraat 6	Nuland	12,81	25,60	12,79	50,86	50,99	0,13	50,86	50,99	0,13
Hoogstraat 6A	Nuland	13,18	24,65	11,47	50,50	50,65	0,15	50,50	50,66	0,16
Hoogstraat 7	Nuland	8,02	20,76	12,74	48,80	48,69	-0,11	48,80	48,70	-0,10
Hoogstraat 8	Nuland	11,19	23,43	12,24	50,84	50,85	0,01	50,84	50,85	0,01
Hoogstraat 9	Nuland	8,12	18,55	10,43	49,81	49,70	-0,11	49,81	49,70	-0,11
Hoolstraat 1	Nuland	14,07	30,40	16,33	46,81	46,84	0,03	46,81	46,96	0,15
Hoolstraat 10	Nuland	14,24	28,68	14,44	44,78	44,78	0,00	44,78	44,91	0,13
Hoolstraat 11	Nuland	12,85	24,71	11,86	41,63	41,61	-0,02	41,64	41,68	0,04
Hoolstraat 12	Nuland	14,28	30,45	16,17	42,83	42,86	0,03	42,84	43,06	0,22
Hoolstraat 13	Nuland	13,94	27,45	13,51	41,55	41,55	0,00	41,55	41,57	0,02
Hoolstraat 15	Nuland	13,98	28,46	14,48	44,17	44,20	0,03	44,17	44,31	0,14
Hoolstraat 4A	Nuland	15,01	30,07	15,06	49,47	49,33	-0,14	49,47	49,39	-0,08
Hoolstraat 6	Nuland	14,20	29,07	14,87	48,10	48,00	-0,10	48,10	48,07	-0,03
Hoolstraat 7	Nuland	15,53	30,99	15,46	47,60	47,58	-0,02	47,60	47,70	0,09
Hoolstraat 8A	Nuland	13,11	29,00	15,89	46,06	45,96	-0,10	46,06	46,03	-0,03
Hoolstraat 8B	Nuland	15,71	28,86	13,15	44,29	44,24	-0,05	44,29	44,26	-0,03
Hoolstraat 9	Nuland	14,87	27,11	12,24	44,99	44,99	0,00	45,00	45,06	0,07
Huis Deelen 3	Heesch	14,41	22,45	8,04	30,13	30,30	0,17	30,19	30,95	0,76
Huis Deelen 4	Heesch	14,29	22,15	7,86	31,50	31,58	0,08	31,60	32,16	0,56
Industriestraat 1	Nuland	12,57	23,84	11,27	42,04	42,16	0,12	42,04	42,19	0,15
Industriestraat 10	Nuland	12,96	24,69	11,73	43,92	43,96	0,04	43,92	44,02	0,10
Industriestraat 12	Nuland	13,00	22,28	9,28	42,87	42,85	-0,02	42,87	42,86	-0,01
Industriestraat 16	Nuland	12,56	24,33	11,77	43,58	43,62	0,04	43,58	43,68	0,10
Industriestraat 18	Nuland	10,68	22,99	12,31	44,29	44,18	-0,11	44,29	44,20	-0,09
Industriestraat 2	Nuland	12,63	25,01	12,38	43,95	44,01	0,06	43,95	44,08	0,13
Industriestraat 20	Nuland	13,50	22,72	9,22	43,24	43,08	-0,16	43,25	43,13	-0,12
Industriestraat 3	Nuland	11,26	25,92	14,66	44,38	44,44	0,06	44,38	44,50	0,11
Industriestraat 30	Nuland	11,36	22,38	11,02	42,67	42,66	-0,01	42,67	42,69	0,02
Industriestraat 36	Nuland	9,91	27,35	17,44	49,44	49,13	-0,31	49,44	49,16	-0,28
Industriestraat 4	Nuland	12,12	25,22	13,10	46,15	46,20	0,05	46,15	46,24	0,09
Industriestraat 5	Nuland	12,57	26,99	14,42	44,60	44,62	0,02	44,60	44,71	0,11
Industriestraat 7	Nuland	14,58	25,51	10,93	43,03	43,07	0,04	43,04	43,16	0,13
Industriestraat 8	Nuland	11,52	21,69	10,17	43,68	43,80	0,12	43,68	43,81	0,13
Industriestraat 9	Nuland	12,37	26,82	14,45	44,11	44,18	0,07	44,11	44,28	0,17
Irenestraat 10	Heesch	27,85	28,64	0,79	39,59	39,90	0,31	39,94	40,29	0,35
Irenestraat 12	Heesch	29,86	30,42	0,56	39,56	39,86	0,30	40,00	40,21	0,21
Irenestraat 14	Heesch	27,16	28,29	1,13	39,63	39,92	0,29	39,93	40,28	0,35
Irenestraat 16	Heesch	29,31	29,97	0,66	39,88	40,06	0,18	40,26	40,48	0,22
Irenestraat 18	Heesch	26,73	27,96	1,23	40,73	40,73	0,00	40,84	40,89	0,05
Irenestraat 2	Heesch	27,22	28,35	1,13	39,36	39,59	0,23	39,68	39,98	0,30
Irenestraat 4	Heesch	27,44	28,21	0,77	39,49	39,74	0,25	39,71	40,04	0,32
Irenestraat 6	Heesch	26,13	27,44	1,31	39,39	39,56	0,17	39,64	39,88	0,24
Irenestraat 8	Heesch	30,17	30,39	0,22	39,32	39,60	0,28	39,69	40,01	0,32
Jan Steenstraat 1	Heesch	23,74	25,13	1,39	40,40	40,50	0,10	40,46	40,58	0,11
Jan Steenstraat 2	Heesch	23,08	27,14	4,06	40,65	40,79	0,14	40,72	40,93	0,21
Jan Steenstraat 3	Heesch	24,29	25,19	0,90	38,85	38,96	0,11	39,04	39,18	0,15
Jan Steenstraat 4	Heesch	27,70	28,22	0,52	38,22	38,37	0,15	38,48	38,78	0,29
Jan Steenstraat 5	Heesch	24,51	25,33	0,82	38,17	38,23	0,06	38,40	38,50	0,10
Jan Steenstraat 7	Heesch	25,42	25,66	0,24	37,89	37,95	0,06	38,14	38,25	0,11
Jan Steenstraat 8	Heesch	26,36	27,16	0,80	37,80	37,89	0,09	38,18	38,33	0,15
Jan Steenstraat 9	Heesch	27,34	27,98	0,64	37,85	38,00	0,15	38,31	38,51	0,20
Jan Steenstraat 10	Heesch	28,29	28,50	0,21	38,39	38,56	0,17	38,61	38,92	0,31
Jan Steenstraat 11	Heesch	27,75	28,22	0,47	37,68	37,81	0,13	38,18	38,37	0,19
Jan Steenstraat 13	Heesch	30,00	30,40	0,40	38,36	38,43	0,07	39,09	39,22	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Jan Steenstraat 14	Heesch	26,11	27,95	1,84	39,06	39,18	0,12	39,33	39,57	0,24
Jan Steenstraat 15	Heesch	30,02	30,57	0,55	38,29	38,36	0,07	39,04	39,19	0,15
Jan Steenstraat 16	Heesch	26,24	28,06	1,82	38,75	38,91	0,16	39,05	39,34	0,29
Jan Steenstraat 17	Heesch	29,58	30,06	0,48	38,18	38,30	0,12	38,88	39,05	0,18
Jan Steenstraat 19	Heesch	28,43	29,15	0,72	38,60	38,87	0,27	39,10	39,42	0,32
Jan Steenstraat 21	Heesch	28,37	29,28	0,91	38,48	38,67	0,19	38,98	39,26	0,27
Jan Steenstraat 23	Heesch	28,53	29,26	0,73	38,58	38,80	0,22	39,09	39,37	0,28
Jan Steenstraat 27	Heesch	27,62	28,71	1,09	38,66	39,04	0,38	38,90	39,38	0,48
Jan Steenstraat 1	Vinkel	12,01	24,47	12,46	41,70	41,01	-0,69	41,71	41,13	-0,58
Jan Steenstraat 3	Vinkel	11,68	24,12	12,44	40,44	40,03	-0,41	40,45	40,17	-0,28
Jan Steenstraat 4	Vinkel	12,21	20,26	8,05	37,21	37,21	0,00	37,22	37,32	0,10
Jan Steenstraat 5	Vinkel	10,25	24,04	13,79	39,75	39,50	-0,25	39,76	39,65	-0,10
Jan Steenstraat 6	Vinkel	11,75	20,62	8,87	36,51	36,63	0,12	36,52	36,72	0,20
Jan Steenstraat 7	Vinkel	9,48	24,07	14,59	39,13	39,15	0,02	39,14	39,32	0,18
Jan Steenstraat 8	Vinkel	8,42	21,41	12,99	35,93	36,27	0,34	35,94	36,44	0,51
Jan Steenstraat 9	Vinkel	11,94	24,17	12,23	38,81	38,91	0,10	38,82	39,09	0,27
Jan Steenstraat 10	Vinkel	4,54	18,45	13,91	35,23	35,74	0,51	35,23	35,84	0,61
Jan Steenstraat 11	Vinkel	9,79	21,87	12,08	36,67	36,73	0,06	36,67	36,76	0,09
Jan Steenstraat 12	Vinkel	12,78	27,10	14,32	35,84	36,25	0,41	35,84	36,37	0,52
Jan Steenstraat 13	Vinkel	10,69	22,57	11,88	34,90	35,11	0,21	34,92	35,26	0,34
Jeroen Boschstraat 1	Vinkel	8,12	21,71	13,59	41,68	42,38	0,70	41,68	42,43	0,74
Jeroen Boschstraat 10	Vinkel	14,90	28,71	13,81	36,37	36,97	0,60	36,39	37,37	0,98
Jeroen Boschstraat 11	Vinkel	9,77	24,75	14,98	35,53	36,10	0,57	35,54	36,29	0,74
Jeroen Boschstraat 12	Vinkel	12,06	26,70	14,64	35,99	36,61	0,62	36,00	36,98	0,97
Jeroen Boschstraat 13	Vinkel	12,03	23,20	11,17	35,08	35,72	0,64	35,11	36,00	0,89
Jeroen Boschstraat 14	Vinkel	9,31	24,95	15,64	37,05	37,45	0,40	37,06	37,75	0,69
Jeroen Boschstraat 15	Vinkel	10,09	25,14	15,05	34,17	34,76	0,59	34,19	35,20	1,01
Jeroen Boschstraat 16	Vinkel	10,50	25,23	14,73	35,25	35,83	0,58	35,27	36,28	1,01
Jeroen Boschstraat 17	Vinkel	12,30	26,01	13,71	34,62	35,11	0,49	34,64	35,40	0,76
Jeroen Boschstraat 18	Vinkel	12,21	25,17	12,96	35,48	35,83	0,35	35,51	36,28	0,77
Jeroen Boschstraat 19	Vinkel	12,70	24,98	12,28	33,97	34,40	0,43	34,01	34,83	0,82
Jeroen Boschstraat 2	Vinkel	11,66	25,96	14,30	45,09	45,15	0,06	45,09	45,16	0,07
Jeroen Boschstraat 21	Vinkel	12,37	26,69	14,32	34,58	35,45	0,87	34,61	36,12	1,51
Jeroen Boschstraat 3	Vinkel	8,73	21,31	12,58	41,19	41,96	0,77	41,19	42,00	0,80
Jeroen Boschstraat 4	Vinkel	9,89	24,72	14,83	39,88	40,32	0,44	39,89	40,46	0,58
Jeroen Boschstraat 5	Vinkel	9,59	23,72	14,13	39,87	40,80	0,93	39,87	40,83	0,96
Jeroen Boschstraat 6	Vinkel	12,60	26,43	13,83	38,74	39,21	0,47	38,74	39,22	0,48
Jeroen Boschstraat 7	Vinkel	11,60	23,19	11,59	35,95	36,59	0,64	35,96	36,82	0,86
Jeroen Boschstraat 8	Vinkel	11,60	25,63	14,03	36,36	37,02	0,66	36,38	37,40	1,02
Jeroen Boschstraat 9	Vinkel	11,69	26,80	15,11	35,78	36,34	0,56	35,80	36,56	0,76
Johannes Vermeerstraat 1	Heesch	25,41	26,49	1,08	36,78	36,83	0,05	37,16	37,31	0,15
Johannes Vermeerstraat 10	Heesch	25,83	27,51	1,68	37,29	37,43	0,14	37,53	37,95	0,42
Johannes Vermeerstraat 11	Heesch	28,62	29,48	0,86	37,92	37,89	-0,03	38,52	38,61	0,10
Johannes Vermeerstraat 12	Heesch	25,02	27,23	2,21	37,61	37,75	0,14	37,90	38,21	0,31
Johannes Vermeerstraat 13	Heesch	28,29	29,13	0,84	37,88	38,00	0,12	38,44	38,66	0,21
Johannes Vermeerstraat 14	Heesch	24,98	27,16	2,18	37,49	37,70	0,21	37,79	38,16	0,37
Johannes Vermeerstraat 15	Heesch	28,33	28,92	0,59	38,86	39,28	0,42	39,24	39,70	0,46
Johannes Vermeerstraat 16	Heesch	26,80	27,46	0,66	37,78	37,94	0,16	38,10	38,39	0,29
Johannes Vermeerstraat 2	Heesch	25,99	26,85	0,86	37,44	37,60	0,16	37,64	37,96	0,32
Johannes Vermeerstraat 3	Heesch	24,97	26,68	1,71	37,22	37,23	0,01	37,53	37,69	0,15
Johannes Vermeerstraat 4	Heesch	26,64	27,50	0,86	37,47	37,68	0,21	37,75	38,17	0,42
Johannes Vermeerstraat 5	Heesch	26,05	27,39	1,34	37,42	37,41	-0,01	37,80	37,92	0,12
Johannes Vermeerstraat 6	Heesch	25,96	27,59	1,63	37,65	37,84	0,19	37,91	38,33	0,41
Johannes Vermeerstraat 7	Heesch	26,90	27,74	0,84	37,24	37,22	-0,02	37,72	37,80	0,08
Johannes Vermeerstraat 8	Heesch	25,87	27,62	1,75	37,50	37,63	0,13	37,76	38,14	0,38
Johannes Vermeerstraat 9	Heesch	28,42	29,25	0,83	37,84	37,75	-0,09	38,42	38,46	0,04
John F. Kennedystraat 100	Heesch	23,84	24,60	0,76	43,27	43,39	0,12	43,33	43,46	0,13
John F. Kennedystraat 101	Heesch	25,10	25,55	0,45	42,62	42,76	0,14	42,67	42,85	0,17
John F. Kennedystraat 102	Heesch	23,26	24,93	1,67	42,71	42,84	0,13	42,77	42,93	0,16
John F. Kennedystraat 103	Heesch	25,07	26,33	1,26	42,84	42,99	0,15	42,93	43,11	0,18
John F. Kennedystraat 104	Heesch	22,92	23,41	0,49	38,12	38,25	0,13	38,22	38,37	0,15
John F. Kennedystraat 105	Heesch	23,26	25,00	1,74	42,73	42,86	0,13	42,79	42,95	0,16
John F. Kennedystraat 106	Heesch	28,93	30,04	1,11	42,86	42,99	0,13	42,93	43,07	0,14
John F. Kennedystraat 107	Heesch	26,60	27,87	1,27	42,85	42,96	0,11	42,93	43,07	0,14
John F. Kennedystraat 108	Heesch	23,94	24,37	0,43	42,89	43,02	0,13	42,96	43,09	0,13
John F. Kennedystraat 109	Heesch	24,72	25,89	1,17	42,88	43,01	0,13	42,96	43,11	0,15
John F. Kennedystraat 110	Heesch	15,31	20,53	5,22	42,95	43,07	0,12	42,96	43,10	0,14
John F. Kennedystraat 111	Heesch	24,65	26,13	1,48	42,66	42,79	0,13	42,75	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 112	Heesch	26,28	27,42	1,14	42,96	43,08	0,12	42,97	43,12	0,15
John F. Kennedystraat 113	Heesch	24,65	26,36	1,71	42,67	42,79	0,12	42,76	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 114	Heesch	18,22	21,24	3,02	42,71	42,83	0,12	42,73	42,87	0,14
John F. Kennedystraat 115	Heesch	24,19	25,37	1,18	42,51	42,64	0,13	42,59	42,74	0,15

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
John F. Kennedystraat 116	Heesch	26,18	27,19	1,01	42,69	42,82	0,13	42,75	42,91	0,16
John F. Kennedystraat 116a	Heesch	23,22	23,91	0,69	33,33	33,50	0,17	33,83	34,06	0,23
John F. Kennedystraat 117	Heesch	22,95	24,10	1,15	42,80	42,95	0,15	42,83	42,99	0,16
John F. Kennedystraat 118	Heesch	25,65	26,51	0,86	42,76	42,88	0,12	42,78	42,91	0,13
John F. Kennedystraat 119	Heesch	25,71	25,97	0,26	43,11	43,28	0,17	43,21	43,38	0,17
John F. Kennedystraat 120	Heesch	22,64	24,13	1,49	42,81	42,92	0,11	42,86	42,99	0,13
John F. Kennedystraat 122	Heesch	24,05	24,88	0,83	42,96	43,08	0,12	42,98	43,11	0,14
John F. Kennedystraat 124	Heesch	24,06	25,23	1,17	42,92	43,03	0,11	42,97	43,10	0,12
John F. Kennedystraat 94	Heesch	28,21	28,80	0,59	43,83	43,93	0,10	43,85	43,96	0,10
John F. Kennedystraat 96	Heesch	25,02	25,55	0,53	43,44	43,57	0,13	43,49	43,62	0,13
John F. Kennedystraat 98	Heesch	27,25	28,55	1,30	43,23	43,36	0,13	43,26	43,40	0,14
John F. Kennedystraat 99	Heesch	22,33	24,55	2,22	42,56	42,71	0,15	42,60	42,78	0,18
Jonkerstraat 1	Heesch	19,56	28,89	9,33	33,09	33,28	0,19	33,16	34,75	1,59
Julianastraat 10	Heesch	26,27	26,57	0,30	38,53	38,64	0,11	38,65	38,90	0,24
Julianastraat 11	Heesch	27,51	28,37	0,86	38,67	38,75	0,08	39,07	39,22	0,15
Julianastraat 12	Heesch	25,23	27,16	1,93	38,81	39,04	0,23	39,04	39,38	0,34
Julianastraat 13	Heesch	28,24	28,81	0,57	39,03	39,08	0,05	39,46	39,57	0,10
Julianastraat 14	Heesch	25,44	27,30	1,86	39,16	39,41	0,25	39,39	39,73	0,35
Julianastraat 15	Heesch	27,89	28,23	0,34	39,35	39,48	0,13	39,72	39,87	0,15
Julianastraat 16	Heesch	22,53	25,19	2,66	38,85	39,07	0,22	38,98	39,29	0,31
Julianastraat 17	Heesch	28,09	28,89	0,80	39,07	39,30	0,23	39,49	39,77	0,29
Julianastraat 18	Heesch	28,36	29,17	0,81	39,78	39,96	0,18	40,16	40,39	0,24
Julianastraat 19	Heesch	28,15	28,89	0,74	39,30	39,49	0,19	39,70	39,94	0,24
Julianastraat 21	Heesch	28,13	28,78	0,65	39,31	39,49	0,18	39,71	39,93	0,22
Julianastraat 23	Heesch	27,83	28,33	0,50	38,94	39,17	0,23	39,34	39,60	0,25
Julianastraat 25	Heesch	27,49	27,78	0,29	39,02	39,22	0,20	39,39	39,60	0,21
Julianastraat 5	Heesch	24,38	26,29	1,91	38,74	38,87	0,13	38,77	38,94	0,17
Julianastraat 7	Heesch	25,25	26,82	1,57	38,47	38,46	-0,01	38,72	38,82	0,10
Julianastraat 8	Heesch	23,77	26,33	2,56	38,68	38,81	0,13	38,71	38,87	0,16
Julianastraat 9	Heesch	26,39	27,59	1,20	38,52	38,53	0,01	38,84	38,95	0,11
Kastanjelaan 1	Vinkel	9,57	20,82	11,25	42,52	42,51	-0,01	42,52	42,54	0,02
Kastanjelaan 10	Vinkel	9,01	20,25	11,24	33,07	33,12	0,05	33,08	33,25	0,17
Kastanjelaan 11	Vinkel	8,67	20,95	12,28	35,93	35,82	-0,11	35,93	35,86	-0,08
Kastanjelaan 12	Vinkel	7,40	21,26	13,86	30,83	30,90	0,07	30,85	31,46	0,61
Kastanjelaan 13	Vinkel	9,44	21,19	11,75	31,68	31,62	-0,06	31,69	32,00	0,31
Kastanjelaan 14	Vinkel	11,85	22,89	11,04	36,31	36,49	0,18	36,32	36,60	0,28
Kastanjelaan 15	Vinkel	8,60	24,02	15,42	35,92	35,71	-0,21	35,93	35,79	-0,14
Kastanjelaan 16	Vinkel	10,81	21,85	11,04	36,86	37,04	0,18	36,87	37,18	0,30
Kastanjelaan 18	Vinkel	11,50	22,44	10,94	36,38	36,42	0,04	36,40	36,57	0,17
Kastanjelaan 19	Vinkel	9,94	20,39	10,45	34,99	34,81	-0,18	35,01	35,00	0,00
Kastanjelaan 2	Vinkel	10,34	22,84	12,50	47,78	47,80	0,02	47,78	47,81	0,03
Kastanjelaan 20	Vinkel	9,26	21,45	12,19	35,91	35,77	-0,14	35,92	35,97	0,05
Kastanjelaan 21	Vinkel	6,30	17,31	11,01	30,96	30,85	-0,11	30,98	31,09	0,11
Kastanjelaan 22	Vinkel	9,67	20,83	11,16	35,80	35,61	-0,19	35,81	35,79	-0,03
Kastanjelaan 23	Vinkel	10,96	21,97	11,01	37,41	37,29	-0,12	37,42	37,45	0,03
Kastanjelaan 24	Vinkel	9,06	19,68	10,62	35,97	35,80	-0,17	35,98	35,92	-0,06
Kastanjelaan 25	Vinkel	9,37	21,66	12,29	39,10	39,09	-0,01	39,10	39,17	0,07
Kastanjelaan 26	Vinkel	8,12	21,08	12,96	36,03	35,86	-0,17	36,04	36,04	0,00
Kastanjelaan 28	Vinkel	9,38	22,00	12,62	35,84	35,64	-0,20	35,85	35,83	-0,02
Kastanjelaan 3	Vinkel	11,34	22,47	11,13	36,02	36,04	0,02	36,04	36,16	0,12
Kastanjelaan 30	Vinkel	7,92	20,54	12,62	34,90	34,77	-0,13	34,91	34,97	0,06
Kastanjelaan 32	Vinkel	11,13	21,81	10,68	35,11	34,96	-0,15	35,13	35,21	0,09
Kastanjelaan 34	Vinkel	11,11	20,57	9,46	34,85	34,74	-0,11	34,87	34,94	0,07
Kastanjelaan 36	Vinkel	9,74	21,40	11,66	34,65	34,50	-0,15	34,66	34,69	0,03
Kastanjelaan 38	Vinkel	8,15	19,32	11,17	37,04	36,91	-0,13	37,05	37,00	-0,04
Kastanjelaan 4	Vinkel	9,44	22,77	13,33	36,32	36,33	0,01	36,32	36,47	0,15
Kastanjelaan 40	Vinkel	11,28	20,95	9,67	39,16	39,09	-0,07	39,17	39,13	-0,03
Kastanjelaan 42	Vinkel	10,58	21,90	11,32	46,04	46,06	0,02	46,04	46,08	0,04
Kastanjelaan 44	Vinkel	11,24	23,51	12,27	47,99	48,02	0,03	47,99	48,04	0,05
Kastanjelaan 46	Vinkel	12,22	24,23	12,01	47,78	47,80	0,02	47,78	47,82	0,04
Kastanjelaan 5	Vinkel	6,39	22,43	16,04	29,64	29,77	0,13	29,67	30,68	1,01
Kastanjelaan 5A	Vinkel	7,66	21,53	13,87	30,08	30,26	0,18	30,11	30,94	0,83
Kastanjelaan 6	Vinkel	8,05	19,43	11,38	33,84	33,92	0,08	33,85	34,10	0,25
Kastanjelaan 7	Vinkel	9,26	20,36	11,10	31,70	31,77	0,07	31,73	32,12	0,39
Kastanjelaan 8	Vinkel	10,59	22,22	11,63	33,21	33,29	0,08	33,22	33,40	0,18
Kastanjelaan 9	Vinkel	7,84	20,71	12,87	31,29	31,43	0,14	31,31	31,87	0,56
Kasteellaan 1	Heesch	17,11	25,84	8,73	33,95	33,98	0,03	33,96	34,19	0,23
Kasteellaan 2	Heesch	21,02	30,15	9,13	33,58	34,05	0,47	33,62	35,37	1,75
Kasteellaan 4	Heesch	21,02	30,15	9,13	33,58	34,05	0,47	33,62	35,37	1,75
Koksteeg 22	Vinkel	18,31	42,78	24,47	44,77	43,00	-1,77	44,78	46,42	1,64
Koksteeg 23	Vinkel	16,29	39,79	23,50	44,75	43,13	-1,62	44,75	44,04	-0,71
Koksteeg 24	Vinkel	18,27	41,49	23,22	44,78	42,57	-2,21	44,79	45,54	0,75

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Koksteeg 25	Vinkel	18,72	40,97	22,25	44,08	44,00	-0,08	44,08	46,11	2,03
Koksteeg 27	Vinkel	18,47	38,68	20,21	45,26	44,15	-1,11	45,26	44,81	-0,45
Koksteeg 30	Vinkel	18,23	35,54	17,31	47,22	45,90	-1,32	47,23	46,29	-0,94
Koksteeg 32	Vinkel	13,08	28,70	15,62	39,87	38,37	-1,50	39,88	38,57	-1,31
Koksteeg 33	Vinkel	17,53	33,21	15,68	39,26	38,22	-1,04	39,30	39,66	0,36
Koksteeg 36	Vinkel	16,84	33,85	17,01	37,18	38,52	1,34	37,23	40,07	2,84
Koksteeg 37	Vinkel	17,16	32,25	15,09	41,56	38,19	-3,37	41,56	39,40	-2,17
Koksteeg 39	Vinkel	16,62	30,83	14,21	35,31	35,91	0,60	35,38	37,34	1,96
Koksteeg 41	Vinkel	15,41	30,72	15,31	41,28	37,14	-4,14	41,28	38,15	-3,14
Koksteeg 42	Vinkel	16,15	30,72	14,57	38,42	36,15	-2,27	38,45	37,48	-0,97
Koksteeg 44	Vinkel	16,05	29,64	13,59	39,16	34,26	-4,90	39,19	35,70	-3,48
Koksteeg 46	Vinkel	15,55	29,27	13,72	38,20	34,64	-3,56	38,23	35,97	-2,26
Koksteeg 48	Vinkel	15,47	28,59	13,12	41,88	34,32	-7,56	41,88	35,58	-6,30
Koksteeg 50	Vinkel	13,75	28,55	14,80	40,37	34,56	-5,81	40,38	35,75	-4,63
Koksteeg 52	Vinkel	11,67	27,18	15,51	40,97	33,65	-7,32	40,98	34,14	-6,84
Koksteeg 53A	Vinkel	14,76	28,71	13,95	39,27	35,46	-3,81	39,29	36,36	-2,93
Koksteeg 54	Vinkel	17,03	28,91	11,88	40,00	34,62	-5,38	40,01	35,85	-4,16
Koksteeg 55	Vinkel	14,71	28,26	13,55	40,08	35,21	-4,87	40,10	36,12	-3,98
Koksteeg 56	Vinkel	14,75	25,88	11,13	39,99	32,88	-7,11	39,99	33,31	-6,68
Koksteeg 57	Vinkel	15,24	29,24	14,00	33,87	34,09	0,22	33,94	35,59	1,64
Koksteeg 59	Vinkel	13,61	26,87	13,26	40,78	35,73	-5,05	40,79	36,39	-4,40
Koksteeg 61	Vinkel	13,19	26,40	13,21	41,05	35,71	-5,34	41,06	36,31	-4,75
Koksteeg 61A	Vinkel	13,02	25,99	12,97	42,37	36,43	-5,94	42,38	36,90	-5,48
Koksteeg 63	Vinkel	14,81	27,53	12,72	43,07	37,23	-5,84	43,08	37,62	-5,46
Koksteeg 64	Vinkel	13,95	25,10	11,15	36,34	34,25	-2,09	36,34	34,44	-1,90
Koksteeg 65	Vinkel	13,92	27,88	13,96	42,61	37,21	-5,40	42,62	37,60	-5,01
Koksteeg 66	Vinkel	12,66	27,17	14,51	42,71	37,72	-4,99	42,71	37,81	-4,90
Kraaijenbos 12	Vinkel	15,04	28,60	13,56	30,77	31,26	0,49	30,91	33,23	2,32
Kraaijenbos 14	Vinkel	8,79	23,54	14,75	30,93	31,39	0,46	30,96	32,21	1,24
Kraaijenbos 16	Vinkel	15,21	30,54	15,33	35,29	35,94	0,65	35,33	36,76	1,43
Kraaijenbos 6	Vinkel	13,39	27,19	13,80	32,54	32,60	0,06	32,54	33,83	1,28
Kraaijenbos 8	Vinkel	14,57	25,60	11,03	31,81	32,00	0,19	31,84	32,75	0,91
Kraaijenbos 9	Vinkel	12,87	25,99	13,12	32,51	32,75	0,24	32,52	33,54	1,03
Kraaijeven 11	Geffen	30,81	35,45	4,64	57,42	57,33	-0,09	57,43	57,37	-0,07
Kraaijeven 18 UNIT	Geffen	24,20	31,07	6,87	42,27	42,27	0,00	42,35	42,67	0,32
Kraaijeven 2	Geffen	26,91	30,99	4,08	42,19	42,21	0,02	42,32	42,60	0,28
Kraaijeven 2A	Geffen	23,32	31,53	8,21	45,15	45,07	-0,08	45,19	45,31	0,12
Kraaijeven 28	Geffen	25,37	30,95	5,58	42,84	42,67	-0,17	42,93	42,89	-0,04
Kraaijeven 3	Geffen	24,31	32,00	7,69	46,30	46,07	-0,23	46,33	46,12	-0,22
Kraaijeven 4	Geffen	28,34	34,98	6,64	49,77	49,76	-0,01	49,81	49,94	0,13
Kraaijeven 4A	Geffen	29,39	33,69	4,30	48,23	48,20	-0,03	48,25	48,38	0,13
Kraaijeven 5	Geffen	28,83	35,36	6,53	50,38	50,35	-0,03	50,40	50,52	0,12
Kraaijeven 6	Geffen	28,07	34,91	6,84	53,61	53,45	-0,16	53,63	53,53	-0,10
Kraaijeven 7	Geffen	29,08	34,06	4,98	50,55	50,53	-0,02	50,55	50,65	0,10
Kraaijeven 7A	Geffen	26,88	32,11	5,23	47,50	47,45	-0,05	47,52	47,61	0,09
Kraaijeven 8	Geffen	31,82	35,91	4,09	56,46	56,38	-0,08	56,48	56,43	-0,05
Kraaijeven 9	Geffen	30,24	33,94	3,70	49,67	49,63	-0,04	49,68	49,78	0,10
Krabbenhoek 1	Heesch	31,48	31,64	0,16	41,77	41,98	0,21	41,99	42,24	0,25
Krabbenhoek 10	Heesch	34,45	34,80	0,35	42,00	42,10	0,10	42,53	42,69	0,16
Krabbenhoek 11	Heesch	31,92	32,17	0,25	43,34	43,48	0,14	43,72	43,87	0,15
Krabbenhoek 12	Heesch	30,51	31,36	0,85	41,58	41,67	0,09	41,99	42,15	0,16
Krabbenhoek 13	Heesch	31,81	32,18	0,37	43,34	43,60	0,26	43,36	43,63	0,27
Krabbenhoek 14	Heesch	31,26	31,80	0,54	41,48	41,53	0,05	41,97	42,08	0,11
Krabbenhoek 15	Heesch	32,28	32,55	0,27	43,27	43,53	0,26	43,34	43,60	0,26
Krabbenhoek 16	Heesch	29,59	29,74	0,15	41,33	41,39	0,06	41,60	41,71	0,11
Krabbenhoek 17	Heesch	31,08	31,58	0,50	43,20	43,51	0,31	43,26	43,58	0,32
Krabbenhoek 18	Heesch	31,90	32,05	0,15	41,42	41,54	0,12	41,99	42,12	0,12
Krabbenhoek 19	Heesch	31,95	32,19	0,24	44,99	45,16	0,17	45,25	45,43	0,17
Krabbenhoek 2	Heesch	34,52	34,69	0,17	43,00	43,20	0,20	43,71	43,91	0,20
Krabbenhoek 20	Heesch	31,55	31,87	0,32	41,38	41,53	0,15	41,91	42,08	0,17
Krabbenhoek 21	Heesch	30,66	31,01	0,35	42,41	42,45	0,04	42,76	42,83	0,06
Krabbenhoek 22	Heesch	27,51	27,63	0,12	41,26	41,34	0,08	41,37	41,46	0,09
Krabbenhoek 23	Heesch	30,78	31,00	0,22	42,11	42,23	0,12	42,49	42,62	0,13
Krabbenhoek 24	Heesch	31,91	32,41	0,50	41,20	41,32	0,12	41,59	41,70	0,11
Krabbenhoek 25	Heesch	28,90	29,36	0,46	42,07	42,30	0,23	42,29	42,57	0,28
Krabbenhoek 26	Heesch	33,33	33,45	0,12	43,62	43,70	0,08	44,10	44,19	0,08
Krabbenhoek 27	Heesch	31,39	31,54	0,15	42,68	42,76	0,08	43,07	43,15	0,09
Krabbenhoek 28	Heesch	32,51	32,60	0,09	43,13	43,30	0,17	43,58	43,74	0,16
Krabbenhoek 29	Heesch	30,96	31,04	0,08	42,09	42,22	0,13	42,49	42,62	0,13
Krabbenhoek 3	Heesch	31,72	31,98	0,26	41,79	41,94	0,15	42,30	42,46	0,16
Krabbenhoek 30	Heesch	30,12	30,27	0,15	43,46	43,58	0,12	43,68	43,80	0,12
Krabbenhoek 32	Heesch	29,43	29,56	0,13	42,86	43,05	0,19	43,10	43,29	0,19

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Krabbenhoek 33	Heesch	29,88	30,74	0,86	42,21	42,35	0,14	42,52	42,71	0,19
Krabbenhoek 34	Heesch	29,02	29,11	0,09	42,69	43,17	0,48	42,92	43,38	0,46
Krabbenhoek 36	Heesch	28,31	28,40	0,09	43,21	43,54	0,33	43,38	43,70	0,32
Krabbenhoek 38	Heesch	28,24	28,36	0,12	43,49	43,69	0,20	43,65	43,85	0,20
Krabbenhoek 39	Heesch	27,27	27,42	0,15	41,82	41,92	0,10	42,01	42,11	0,10
Krabbenhoek 4	Heesch	35,84	35,95	0,11	43,02	43,20	0,18	43,96	44,12	0,17
Krabbenhoek 40	Heesch	28,19	28,26	0,07	43,63	43,82	0,19	43,78	43,97	0,19
Krabbenhoek 42	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 43	Heesch	27,86	28,39	0,53	42,43	42,53	0,10	42,62	42,74	0,12
Krabbenhoek 44	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 45	Heesch	32,09	32,58	0,49	41,96	42,03	0,07	42,49	42,61	0,12
Krabbenhoek 46	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 48	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 5	Heesch	30,16	30,43	0,27	41,94	42,28	0,34	42,28	42,45	0,17
Krabbenhoek 50	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 52	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 54	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 56	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 58	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 6	Heesch	36,04	36,20	0,16	42,94	43,14	0,20	43,93	44,13	0,19
Krabbenhoek 60	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 62	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 64	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 64a	Heesch	28,14	28,27	0,13	44,20	44,34	0,14	44,33	44,47	0,14
Krabbenhoek 66	Heesch	25,52	25,68	0,16	40,42	40,54	0,12	40,50	40,63	0,13
Krabbenhoek 68	Heesch	27,16	28,05	0,89	42,62	42,71	0,09	42,77	42,87	0,09
Krabbenhoek 7	Heesch	30,41	30,77	0,36	42,18	42,58	0,40	42,40	42,68	0,28
Krabbenhoek 8	Heesch	35,82	35,92	0,10	42,91	43,10	0,19	43,87	44,04	0,17
Krabbenhoek 9	Heesch	30,12	30,41	0,29	42,47	42,79	0,32	42,52	42,84	0,32
Kromstraat 1	Heesch	22,75	23,37	0,62	35,99	36,15	0,16	36,11	36,38	0,27
Kromstraat 10	Heesch	21,00	24,47	3,47	34,74	35,17	0,43	34,97	35,43	0,47
Kromstraat 12	Heesch	19,74	22,27	2,53	34,91	35,02	0,11	35,07	35,20	0,12
Kromstraat 14	Heesch	24,89	26,26	1,37	37,39	37,63	0,24	37,69	38,01	0,32
Kromstraat 3	Heesch	25,37	25,93	0,56	36,94	37,11	0,17	37,24	37,44	0,20
Kromstraat 8	Heesch	23,78	24,21	0,43	35,53	35,75	0,22	35,85	36,09	0,25
Kromstraat 8a	Heesch	23,51	25,07	1,56	35,07	35,41	0,34	35,44	35,78	0,34
Kruishoekstraat 19	Heesch	28,70	30,16	1,46	45,23	45,11	-0,12	45,35	45,28	-0,07
Kruishoekstraat 29	Heesch	28,40	30,28	1,88	39,83	39,96	0,13	40,21	40,51	0,31
Kruishoekstraat 33	Heesch	25,12	28,10	2,98	34,62	34,97	0,35	35,19	35,97	0,78
Kruishoekstraat 35	Heesch	25,49	28,10	2,61	34,59	35,07	0,48	35,22	36,05	0,83
Lage Wijststraat 2	Heesch	23,23	24,62	1,39	44,29	44,07	-0,22	44,33	44,12	-0,21
Lage Wijststraat 3	Heesch	24,78	26,60	1,82	41,01	40,83	-0,18	41,06	40,95	-0,11
Lage Wijststraat 4	Heesch	24,40	24,89	0,49	45,40	45,16	-0,24	45,44	45,21	-0,23
Lage Wijststraat 5	Heesch	22,26	24,41	2,15	43,67	43,43	-0,24	43,69	43,50	-0,20
Lage Wijststraat 8	Heesch	25,24	25,55	0,31	41,14	40,97	-0,17	41,22	41,07	-0,15
Leiweg 1	Geffen	16,11	26,30	10,19	42,71	42,37	-0,34	42,71	42,38	-0,33
Leiweg 10	Geffen	23,35	28,98	5,63	44,40	44,13	-0,27	44,44	44,29	-0,15
Leiweg 11	Geffen	27,35	30,05	2,70	41,15	41,14	-0,01	41,24	41,55	0,31
Leiweg 11A	Geffen	27,72	30,50	2,78	41,61	41,47	-0,14	41,78	41,89	0,11
Leiweg 12	Geffen	24,76	29,18	4,42	43,25	43,08	-0,17	43,33	43,28	-0,05
Leiweg 14	Geffen	24,59	28,98	4,39	40,29	40,16	-0,13	40,42	40,54	0,13
Leiweg 16	Geffen	24,29	27,80	3,51	40,43	40,28	-0,15	40,56	40,53	-0,03
Leiweg 20 UNIT	Geffen	25,01	28,65	3,64	39,09	38,92	-0,17	39,30	39,41	0,11
Leiweg 22 UNIT	Geffen	22,85	27,28	4,43	37,80	37,73	-0,07	37,90	38,20	0,30
Leiweg 3	Geffen	20,05	26,91	6,86	36,51	36,50	-0,01	36,63	37,06	0,43
Leiweg 3A	Geffen	18,04	27,32	9,28	37,14	37,17	0,03	37,21	37,70	0,50
Leiweg 4	Geffen	18,68	26,04	7,36	44,40	44,08	-0,32	44,41	44,16	-0,25
Leiweg 5	Geffen	20,52	27,71	7,19	37,73	37,68	-0,05	37,83	38,20	0,37
Leiweg 5A	Geffen	21,61	28,53	6,92	41,33	41,02	-0,31	41,39	41,23	-0,15
Leiweg 5A MZ	Geffen	23,54	28,07	4,53	40,29	40,14	-0,15	40,36	40,38	0,02
Leiweg 6D	Geffen	18,98	25,96	6,98	41,64	41,36	-0,28	41,64	41,50	-0,15
Leiweg 6F	Geffen	19,16	26,10	6,94	37,02	36,91	-0,11	37,11	37,34	0,23
Leiweg 7	Geffen	25,99	29,92	3,93	42,45	42,27	-0,18	42,53	42,57	0,04
Leiweg 7A	Geffen	24,23	29,48	5,25	46,16	45,82	-0,34	46,16	45,83	-0,33
Leiweg 7B	Geffen	25,17	31,37	6,20	48,00	47,72	-0,28	48,03	47,82	-0,21
Leiweg 8	Geffen	21,92	27,93	6,01	43,00	42,72	-0,28	43,00	42,86	-0,14
Leiweg 8A	Geffen	21,62	28,38	6,76	42,34	42,14	-0,20	42,38	42,35	-0,03
Leiweg 8B	Geffen	23,47	28,89	5,42	42,67	42,45	-0,22	42,74	42,68	-0,05
Leiweg 9	Geffen	26,19	29,41	3,22	41,45	41,28	-0,17	41,49	41,35	-0,14
Lindenlaan 1	Vinkel	13,66	27,20	13,54	45,81	45,65	-0,16	45,81	45,66	-0,15
Lindenlaan 10	Vinkel	12,25	24,51	12,26	35,59	35,26	-0,33	35,62	35,64	0,02
Lindenlaan 11	Vinkel	10,63	24,19	13,56	46,45	45,48	-0,97	46,45	45,49	-0,96

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Lindenlaan 13	Vinkel	13,92	24,46	10,54	46,35	45,39	-0,96	46,35	45,39	-0,96
Lindenlaan 15	Vinkel	13,63	24,19	10,56	46,55	45,57	-0,98	46,55	45,58	-0,98
Lindenlaan 16	Vinkel	13,44	23,28	9,84	46,10	44,98	-1,12	46,10	45,01	-1,09
Lindenlaan 17	Vinkel	10,96	24,60	13,64	47,43	46,44	-0,99	47,43	46,44	-0,99
Lindenlaan 19	Vinkel	9,64	23,85	14,21	42,88	42,08	-0,80	42,88	42,13	-0,75
Lindenlaan 2	Vinkel	12,13	24,77	12,64	43,90	42,97	-0,93	43,90	43,04	-0,86
Lindenlaan 20A	Vinkel	12,22	22,12	9,90	48,74	47,59	-1,15	48,74	47,60	-1,14
Lindenlaan 21	Vinkel	10,19	21,43	11,24	44,65	43,58	-1,07	44,65	43,59	-1,06
Lindenlaan 22	Vinkel	11,82	24,94	13,12	39,52	38,67	-0,85	39,53	38,90	-0,63
Lindenlaan 23	Vinkel	9,14	23,61	14,47	44,11	43,06	-1,05	44,11	43,07	-1,04
Lindenlaan 24	Vinkel	2,87	19,47	16,60	34,02	34,07	0,05	34,02	34,16	0,13
Lindenlaan 25	Vinkel	10,99	22,81	11,82	44,08	43,03	-1,05	44,08	43,04	-1,04
Lindenlaan 27	Vinkel	9,85	23,77	13,92	44,14	43,08	-1,06	44,14	43,10	-1,04
Lindenlaan 29	Vinkel	3,21	21,65	18,44	44,17	43,10	-1,07	44,17	43,14	-1,03
Lindenlaan 3	Vinkel	8,91	22,90	13,99	46,31	44,55	-1,76	46,31	44,58	-1,73
Lindenlaan 30	Vinkel	12,03	24,95	12,92	46,60	45,70	-0,90	46,60	45,75	-0,86
Lindenlaan 31	Vinkel	8,45	23,69	15,24	44,28	43,20	-1,08	44,28	43,21	-1,07
Lindenlaan 32	Vinkel	11,99	25,40	13,41	46,36	45,58	-0,78	46,36	45,63	-0,73
Lindenlaan 33	Vinkel	10,02	24,04	14,02	44,41	43,32	-1,09	44,41	43,33	-1,08
Lindenlaan 35	Vinkel	13,49	24,65	11,16	44,62	43,52	-1,10	44,62	43,53	-1,09
Lindenlaan 37	Vinkel	13,11	26,07	12,96	44,59	43,49	-1,10	44,59	43,54	-1,05
Lindenlaan 39	Vinkel	11,46	22,80	11,34	45,59	44,48	-1,11	45,59	44,51	-1,09
Lindenlaan 39A	Vinkel	12,23	23,21	10,98	44,92	43,81	-1,11	44,92	43,83	-1,09
Lindenlaan 4	Vinkel	11,38	24,03	12,65	36,07	35,73	-0,34	36,09	36,08	0,00
Lindenlaan 41	Vinkel	8,38	21,96	13,58	44,85	43,75	-1,10	44,85	43,76	-1,09
Lindenlaan 43	Vinkel	10,20	23,33	13,13	46,04	44,92	-1,12	46,04	44,92	-1,12
Lindenlaan 5	Vinkel	3,80	19,48	15,68	46,87	45,80	-1,07	46,87	45,81	-1,06
Lindenlaan 6	Vinkel	13,81	26,02	12,21	42,93	42,05	-0,88	42,93	42,17	-0,77
Lindenlaan 7	Vinkel	13,08	28,60	15,52	35,91	35,32	-0,59	35,92	35,81	-0,11
Lindenlaan 8	Vinkel	12,03	25,19	13,16	35,49	35,42	-0,07	35,51	35,91	0,39
Lindenlaan 9	Vinkel	13,04	24,78	11,74	44,91	44,00	-0,91	44,91	44,00	-0,91
Lindenlaan 9A	Vinkel	12,54	25,40	12,86	46,52	45,57	-0,95	46,52	45,57	-0,95
Lindenlaan 9B	Vinkel	11,47	23,52	12,05	46,83	45,88	-0,95	46,83	45,90	-0,93
Loonsestraat 1	Nuland	13,62	25,86	12,24	38,95	38,70	-0,25	38,97	38,98	0,01
Loonsestraat 10	Nuland	13,63	24,22	10,59	49,99	49,39	-0,60	49,99	49,39	-0,60
Loonsestraat 12	Nuland	13,49	24,63	11,14	49,91	49,31	-0,60	49,91	49,31	-0,60
Loonsestraat 14	Nuland	12,97	24,95	11,98	50,07	49,47	-0,60	50,07	49,47	-0,60
Loonsestraat 16	Nuland	13,15	20,90	7,75	38,63	38,19	-0,44	38,63	38,21	-0,42
Loonsestraat 1A	Nuland	14,32	24,95	10,63	38,96	38,87	-0,09	38,98	39,06	0,08
Loonsestraat 2	Nuland	15,83	26,76	10,93	49,43	48,87	-0,56	49,43	48,87	-0,56
Loonsestraat 3	Nuland	15,58	27,63	12,05	49,36	48,79	-0,57	49,36	48,82	-0,54
Loonsestraat 3A	Nuland	13,77	26,32	12,55	40,77	40,35	-0,42	40,78	40,44	-0,34
Loonsestraat 4	Nuland	13,79	26,86	13,07	48,06	47,47	-0,59	48,06	47,47	-0,59
Loonsestraat 4A	Nuland	8,89	21,66	12,77	49,43	48,83	-0,60	49,43	48,83	-0,60
Loonsestraat 4B	Nuland	15,65	28,35	12,70	39,54	39,36	-0,18	39,56	39,75	0,19
Loonsestraat 5	Nuland	12,90	25,08	12,18	51,26	50,67	-0,59	51,26	50,69	-0,58
Loonsestraat 6	Nuland	14,34	26,41	12,07	37,66	37,61	-0,05	37,68	38,00	0,32
Loonsestraat 8A	Nuland	15,14	25,46	10,32	50,06	49,47	-0,59	50,06	49,47	-0,59
Loosbroeksestraat 1	Heesch	16,84	24,67	7,83	49,34	49,23	-0,11	49,34	49,24	-0,10
Loosbroeksestraat 10	Heesch	15,90	22,60	6,70	38,17	38,06	-0,11	38,20	38,20	0,00
Loosbroeksestraat 11	Heesch	13,92	21,10	7,18	47,83	47,61	-0,22	47,83	47,62	-0,21
Loosbroeksestraat 12	Heesch	14,23	16,90	2,67	45,15	44,92	-0,23	45,15	44,92	-0,23
Loosbroeksestraat 16	Heesch	15,69	21,76	6,07	45,60	45,38	-0,22	45,60	45,38	-0,22
Loosbroeksestraat 18	Heesch	13,53	18,62	5,09	46,38	46,16	-0,22	46,38	46,16	-0,22
Loosbroeksestraat 1a	Heesch	16,84	24,67	7,83	49,34	49,23	-0,11	49,34	49,24	-0,10
Loosbroeksestraat 1c	Heesch	11,60	22,63	11,03	45,37	45,18	-0,19	45,37	45,18	-0,19
Loosbroeksestraat 2	Heesch	15,80	23,15	7,35	49,50	49,32	-0,18	49,50	49,33	-0,17
Loosbroeksestraat 3	Heesch	17,14	23,35	6,21	48,15	47,96	-0,19	48,15	47,96	-0,19
Loosbroeksestraat 4	Heesch	16,23	23,72	7,49	49,98	49,80	-0,18	49,98	49,81	-0,17
Loosbroeksestraat 5	Heesch	15,62	22,00	6,38	50,48	50,29	-0,19	50,48	50,29	-0,19
Loosbroeksestraat 6	Heesch	16,03	22,83	6,80	47,76	47,57	-0,19	47,76	47,58	-0,18
Loosbroeksestraat 7	Heesch	15,05	23,97	8,92	51,06	50,87	-0,19	51,06	50,88	-0,18
Loosbroeksestraat 8	Heesch	15,38	23,10	7,72	43,49	43,29	-0,20	43,49	43,30	-0,19
Magnolia 10	Geffen	19,37	29,09	9,72	43,14	43,46	0,32	43,16	43,64	0,48
Magnolia 12	Geffen	21,10	30,11	9,01	43,30	43,59	0,29	43,32	43,82	0,50
Magnolia 14	Geffen	19,05	29,91	10,86	43,42	43,68	0,26	43,44	43,90	0,46
Magnolia 16	Geffen	19,63	31,04	11,41	44,65	44,97	0,32	44,67	45,19	0,52
Magnolia 18	Geffen	19,25	30,47	11,22	43,87	44,16	0,29	43,89	44,39	0,50
Magnolia 20	Geffen	19,87	30,79	10,92	45,10	45,40	0,30	45,11	45,59	0,47
Meerweg 1	Heesch	23,76	24,25	0,49	37,97	37,98	0,01	38,17	38,21	0,03
Meerweg 10	Heesch	22,75	25,54	2,79	35,38	35,64	0,26	35,67	35,97	0,30
Meerweg 11	Heesch	24,49	24,91	0,42	32,77	32,87	0,10	33,25	33,51	0,26

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Meerweg 12	Heesch	24,55	25,77	1,22	35,36	35,55	0,19	35,70	36,09	0,39
Meerweg 13	Heesch	22,20	25,01	2,81	32,50	32,78	0,28	32,96	33,56	0,60
Meerweg 14	Heesch	25,23	26,36	1,13	36,70	36,86	0,16	37,07	37,32	0,25
Meerweg 16	Heesch	20,11	24,36	4,25	34,18	34,32	0,14	34,25	34,84	0,59
Meerweg 18	Heesch	23,74	26,99	3,25	37,62	37,76	0,14	37,81	38,14	0,33
Meerweg 20	Heesch	26,16	27,98	1,82	36,88	37,05	0,17	37,32	37,68	0,36
Meerweg 22	Heesch	24,90	25,62	0,72	33,92	34,16	0,24	34,56	34,86	0,31
Meerweg 24	Heesch	24,52	24,89	0,37	34,06	34,46	0,40	34,63	35,03	0,40
Meerweg 26	Heesch	24,93	26,94	2,01	35,74	36,02	0,28	36,17	36,65	0,48
Meerweg 28	Heesch	26,99	28,10	1,11	36,03	36,08	0,05	36,66	36,87	0,21
Meerweg 3	Heesch	23,49	24,88	1,39	35,69	35,72	0,03	36,01	36,15	0,14
Meerweg 30	Heesch	25,96	26,48	0,52	35,18	35,33	0,15	35,79	35,99	0,20
Meerweg 32	Heesch	17,69	20,36	2,67	31,25	31,36	0,11	31,48	31,77	0,29
Meerweg 34	Heesch	24,17	27,54	3,37	32,89	33,34	0,45	33,55	34,39	0,84
Meerweg 36	Heesch	24,17	27,54	3,37	32,60	33,08	0,48	33,32	34,39	1,07
Meerweg 4	Heesch	25,79	26,39	0,60	46,28	45,97	-0,31	46,33	46,03	-0,30
Meerweg 5	Heesch	22,67	25,65	2,98	35,14	35,34	0,20	35,44	35,89	0,45
Meerweg 6	Heesch	25,81	26,21	0,40	45,61	45,29	-0,32	45,61	45,30	-0,32
Meerweg 7	Heesch	26,57	26,74	0,17	35,07	35,37	0,30	35,63	36,01	0,38
Meerweg 8	Heesch	21,86	24,34	2,48	39,73	39,52	-0,21	39,78	39,65	-0,13
Meerweg 9	Heesch	25,35	25,60	0,25	34,09	34,41	0,32	34,77	35,05	0,29
Meidoornstraat 10	Geffen	17,83	25,90	8,07	36,92	36,84	-0,08	36,99	37,26	0,27
Meidoornstraat 12	Geffen	20,12	27,61	7,49	38,48	38,47	-0,01	38,56	38,87	0,31
Meidoornstraat 2	Geffen	18,42	26,79	8,37	37,91	38,07	0,16	37,96	38,46	0,50
Meidoornstraat 4	Geffen	19,78	24,52	4,74	35,90	36,07	0,17	35,94	36,40	0,46
Meidoornstraat 6	Geffen	18,86	27,71	8,85	37,12	37,10	-0,02	37,19	37,69	0,50
Meidoornstraat 8	Geffen	16,56	23,93	7,37	34,12	34,30	0,18	34,13	34,67	0,54
Middelste Groes 10	Heesch	61,83	61,83	0,00	42,93	42,87	-0,06	62,87	62,87	0,00
Middelste Groes 13b	Heesch	56,62	56,62	0,00	50,85	50,55	-0,30	58,15	58,14	0,00
Middelste Groes 18	Heesch	59,51	59,51	0,00	48,70	48,77	0,07	60,79	60,79	0,00
Middelste Groes 2	Heesch	59,02	59,03	0,01	50,27	50,22	-0,05	60,42	60,41	-0,01
Middelste Groes 20	Heesch	66,38	66,38	0,00	47,66	47,83	0,17	67,43	67,43	0,00
Middelste Groes 23a	Heesch	56,03	56,03	0,00	53,10	53,25	0,15	57,99	58,04	0,05
Middelste Groes 25	Heesch	58,10	58,10	0,00	50,09	50,07	-0,02	59,61	59,61	0,00
Middelste Groes 3	Heesch	58,51	58,51	0,00	49,99	49,89	-0,10	59,90	59,89	-0,01
Middelste Groes 6	Heesch	59,25	59,25	0,00	51,40	51,10	-0,30	60,62	60,60	-0,02
Middelste Groes 8	Heesch	61,29	61,30	0,01	50,66	50,79	0,13	62,58	62,60	0,02
Moerbosch 1	Heesch	33,59	34,03	0,44	43,54	43,86	0,32	43,91	44,25	0,34
Moerbosch 10	Heesch	31,47	31,64	0,17	43,03	43,20	0,17	43,40	43,57	0,17
Moerbosch 11	Heesch	31,58	31,73	0,15	45,33	46,14	0,81	45,55	46,33	0,78
Moerbosch 12	Heesch	31,70	31,84	0,14	43,56	43,61	0,05	43,90	43,96	0,06
Moerbosch 13	Heesch	31,89	32,38	0,49	45,06	45,67	0,61	45,22	45,81	0,59
Moerbosch 14	Heesch	31,63	31,72	0,09	43,38	43,45	0,07	43,73	43,80	0,07
Moerbosch 15	Heesch	32,31	32,64	0,33	43,67	43,86	0,19	44,05	44,25	0,20
Moerbosch 16	Heesch	31,63	31,91	0,28	44,03	44,09	0,06	44,33	44,40	0,06
Moerbosch 17	Heesch	31,02	31,27	0,25	42,90	43,05	0,15	43,01	43,17	0,15
Moerbosch 18	Heesch	31,22	31,35	0,13	44,23	44,67	0,44	44,50	44,92	0,42
Moerbosch 19	Heesch	30,22	30,47	0,25	42,26	42,38	0,12	42,59	42,72	0,13
Moerbosch 2	Heesch	32,53	33,03	0,50	43,22	43,33	0,11	43,45	43,60	0,15
Moerbosch 20	Heesch	31,52	31,91	0,39	43,45	43,88	0,43	43,55	43,98	0,43
Moerbosch 21	Heesch	30,82	31,20	0,38	43,32	43,58	0,26	43,40	43,66	0,26
Moerbosch 22	Heesch	31,40	31,72	0,32	42,75	43,24	0,49	42,85	43,34	0,49
Moerbosch 23	Heesch	30,28	30,77	0,49	41,95	42,31	0,36	42,31	42,68	0,37
Moerbosch 24	Heesch	31,83	32,07	0,24	42,78	43,26	0,48	42,87	43,35	0,49
Moerbosch 25	Heesch	27,16	27,51	0,35	42,79	42,91	0,12	42,93	43,06	0,12
Moerbosch 26	Heesch	32,55	32,92	0,37	43,10	43,55	0,45	43,22	43,68	0,46
Moerbosch 27	Heesch	28,67	29,30	0,63	43,11	43,36	0,25	43,19	43,46	0,27
Moerbosch 28	Heesch	29,83	30,37	0,54	42,70	43,10	0,40	42,85	43,26	0,41
Moerbosch 29	Heesch	30,22	30,60	0,38	42,27	42,39	0,12	42,41	42,57	0,15
Moerbosch 3	Heesch	32,81	32,98	0,17	43,95	44,13	0,18	44,27	44,48	0,20
Moerbosch 30a	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30b	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30c	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30d	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30e	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 30f	Heesch	29,69	30,07	0,38	42,29	42,38	0,09	42,58	42,69	0,11
Moerbosch 32	Heesch	25,05	25,57	0,52	41,79	41,87	0,08	41,80	41,89	0,08
Moerbosch 34	Heesch	32,94	33,32	0,38	41,99	41,97	-0,02	42,62	42,66	0,04
Moerbosch 4	Heesch	30,73	30,98	0,25	43,16	43,26	0,10	43,36	43,47	0,12
Moerbosch 5	Heesch	31,37	31,78	0,41	43,54	43,64	0,10	43,80	43,92	0,13
Moerbosch 6	Heesch	33,23	33,41	0,18	44,51	44,59	0,08	44,70	44,81	0,11
Moerbosch 7	Heesch	34,96	35,22	0,26	45,26	45,35	0,09	45,63	45,73	0,10

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Moerbosch 8	Heesch	31,20	31,47	0,27	43,52	43,71	0,19	43,83	44,02	0,20
Moerbosch 9	Heesch	33,96	34,10	0,14	45,71	46,11	0,40	46,00	46,38	0,38
Molengraaf 11	Geffen	16,86	29,63	12,77	38,62	39,19	0,57	38,66	39,57	0,91
Molengraaf 13	Geffen	18,27	26,78	8,51	35,87	35,98	0,11	35,93	36,42	0,49
Molengraaf 15	Geffen	17,97	27,79	9,82	40,93	41,75	0,82	40,95	41,91	0,96
Molengraaf 3	Geffen	16,32	28,52	12,20	40,64	40,94	0,30	40,66	41,24	0,59
Molengraaf 5	Geffen	17,42	29,12	11,70	40,05	40,54	0,49	40,08	40,92	0,84
Molengraaf 7	Geffen	12,73	25,77	13,04	36,14	36,72	0,58	36,16	36,94	0,77
Molengraaf 9	Geffen	13,95	27,39	13,44	39,15	39,89	0,74	39,16	40,19	1,03
Molenstraat 10	Heesch	27,50	27,90	0,40	37,52	37,67	0,15	38,03	38,21	0,18
Molenstraat 11	Heesch	24,82	25,30	0,48	37,09	37,28	0,19	37,12	37,32	0,20
Molenstraat 12	Heesch	22,37	23,91	1,54	38,24	38,39	0,15	38,33	38,51	0,19
Molenstraat 13	Heesch	25,91	27,01	1,10	36,17	36,24	0,07	36,58	36,74	0,16
Molenstraat 14	Heesch	21,55	21,95	0,40	36,03	36,11	0,08	36,22	36,31	0,09
Molenstraat 15	Heesch	26,72	27,43	0,71	36,15	36,17	0,02	36,71	36,85	0,14
Molenstraat 16	Heesch	28,28	28,45	0,17	36,62	36,80	0,18	37,30	37,43	0,13
Molenstraat 17	Heesch	26,42	27,64	1,22	36,94	37,11	0,17	37,25	37,44	0,18
Molenstraat 18	Heesch	26,70	26,95	0,25	36,29	36,48	0,19	36,85	37,05	0,20
Molenstraat 19	Heesch	25,50	27,17	1,67	36,43	36,52	0,09	36,75	37,06	0,31
Molenstraat 20	Heesch	26,15	26,31	0,16	36,10	36,22	0,12	36,57	36,69	0,12
Molenstraat 21	Heesch	25,62	26,84	1,22	38,04	38,09	0,05	38,14	38,30	0,16
Molenstraat 22	Heesch	26,74	27,65	0,91	38,21	38,18	-0,03	38,58	38,64	0,06
Molenstraat 23	Heesch	25,34	27,12	1,78	37,41	37,49	0,08	37,74	37,97	0,23
Molenstraat 24	Heesch	29,77	30,03	0,26	38,50	38,67	0,17	39,18	39,36	0,18
Molenstraat 25	Heesch	27,06	28,52	1,46	37,92	38,04	0,12	38,35	38,61	0,26
Molenstraat 26	Heesch	26,73	27,93	1,20	38,39	38,49	0,10	38,74	38,95	0,20
Molenstraat 27	Heesch	27,42	28,67	1,25	38,20	38,32	0,12	38,63	38,88	0,24
Molenstraat 28	Heesch	25,95	26,73	0,78	38,40	38,56	0,16	38,70	38,88	0,18
Molenstraat 29	Heesch	25,87	27,43	1,56	38,04	38,11	0,07	38,36	38,55	0,19
Molenstraat 30	Heesch	25,24	26,46	1,22	38,37	38,54	0,17	38,63	38,87	0,24
Molenstraat 31	Heesch	26,67	27,80	1,13	38,86	38,90	0,04	39,17	39,30	0,14
Molenstraat 33	Heesch	28,50	29,41	0,91	39,38	39,56	0,18	39,80	40,06	0,25
Molenstraat 34	Heesch	28,64	29,49	0,85	41,73	42,06	0,33	41,99	42,35	0,36
Molenstraat 35	Heesch	28,40	29,13	0,73	40,03	40,20	0,17	40,39	40,61	0,22
Molenstraat 4	Heesch	26,86	27,02	0,16	40,19	40,32	0,13	40,20	40,34	0,14
Molenstraat 5	Heesch	23,59	26,71	3,12	39,62	39,85	0,23	39,66	39,89	0,23
Molenstraat 6	Heesch	18,70	21,53	2,83	37,77	37,94	0,17	37,81	38,06	0,25
Molenstraat 7	Heesch	23,43	24,12	0,69	39,67	39,89	0,22	39,73	39,95	0,23
Molenstraat 8	Heesch	23,01	24,12	1,11	38,35	38,60	0,25	38,51	38,79	0,28
Molenstraat 9	Heesch	24,25	25,55	1,30	37,47	37,54	0,07	37,59	37,66	0,08
Molenstraat 1	Nuland	11,31	23,12	11,81	43,47	43,83	0,36	43,47	43,84	0,37
Molenstraat 11	Nuland	12,16	23,82	11,66	45,27	45,20	-0,07	45,27	45,24	-0,03
Molenstraat 13	Nuland	12,17	23,53	11,36	46,77	46,69	-0,08	46,77	46,72	-0,06
Molenstraat 15	Nuland	12,13	23,65	11,52	46,86	46,78	-0,08	46,86	46,81	-0,06
Molenstraat 16	Nuland	14,75	26,96	12,21	44,81	44,84	0,03	44,81	44,90	0,09
Molenstraat 17	Nuland	12,09	23,26	11,17	46,85	46,77	-0,08	46,85	46,79	-0,06
Molenstraat 18	Nuland	2,16	19,20	17,04	41,35	41,45	0,10	41,35	41,48	0,13
Molenstraat 18A	Nuland	12,47	23,91	11,44	42,46	42,49	0,03	42,47	42,57	0,10
Molenstraat 18B	Nuland	7,19	22,07	14,88	43,71	43,79	0,08	43,71	43,83	0,12
Molenstraat 18C	Nuland	10,01	24,13	14,12	45,58	45,55	-0,03	45,58	45,56	-0,02
Molenstraat 19	Nuland	11,97	23,67	11,70	46,36	46,27	-0,09	46,36	46,29	-0,07
Molenstraat 2	Nuland	11,36	23,21	11,85	45,12	45,21	0,09	45,12	45,22	0,09
Molenstraat 20	Nuland	9,82	25,49	15,67	46,01	46,00	-0,01	46,01	46,05	0,04
Molenstraat 21	Nuland	11,95	22,33	10,38	46,45	46,36	-0,09	46,45	46,38	-0,08
Molenstraat 22	Nuland	11,84	24,76	12,92	46,70	46,64	-0,06	46,70	46,68	-0,03
Molenstraat 22A	Nuland	7,52	24,53	17,01	46,85	46,80	-0,05	46,85	46,83	-0,02
Molenstraat 26	Nuland	11,99	23,87	11,88	47,12	47,12	0,00	47,12	47,15	0,02
Molenstraat 2A	Nuland	10,44	21,85	11,41	45,36	45,46	0,10	45,36	45,48	0,12
Molenstraat 3	Nuland	9,45	24,01	14,56	45,06	45,05	-0,01	45,06	45,09	0,03
Molenstraat 3A	Nuland	11,92	23,55	11,63	44,03	44,06	0,03	44,03	44,11	0,08
Molenstraat 3B	Nuland	9,72	25,91	16,19	44,34	44,32	-0,02	44,34	44,35	0,00
Molenstraat 3C	Nuland	10,84	21,22	10,38	43,74	43,81	0,07	43,74	43,84	0,10
Molenstraat 4	Nuland	10,41	22,83	12,42	45,03	45,13	0,10	45,03	45,16	0,13
Molenstraat 4A	Nuland	12,32	22,44	10,12	44,53	44,61	0,08	44,53	44,62	0,09
Molenstraat 4B	Nuland	12,33	23,93	11,60	44,87	44,97	0,10	44,87	44,97	0,10
Molenstraat 5	Nuland	12,44	22,83	10,39	43,57	43,59	0,02	43,57	43,64	0,06
Molenstraat 5A	Nuland	12,57	24,76	12,19	44,43	44,45	0,02	44,43	44,51	0,07
Molenstraat 5B	Nuland	10,11	24,88	14,77	44,00	44,02	0,02	44,00	44,09	0,08
Molenstraat 6	Nuland	9,35	25,04	15,69	42,20	42,28	0,08	42,20	42,33	0,13
Molenstraat 7	Nuland	12,41	22,92	10,51	42,97	43,03	0,06	42,97	43,06	0,09
Molenstraat 8	Nuland	12,24	25,23	12,99	44,45	44,51	0,06	44,45	44,56	0,11
Molenstraat 9	Nuland	12,39	24,88	12,49	44,12	44,08	-0,04	44,12	44,14	0,01

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Monseigneur van den Hurklaan 11	Heesch	27,40	27,96	0,56	42,56	42,73	0,17	42,72	42,91	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 13	Heesch	30,57	30,92	0,35	43,59	43,68	0,09	43,77	43,88	0,11
Monseigneur van den Hurklaan 14	Heesch	22,20	22,66	0,46	43,16	43,23	0,07	43,20	43,28	0,07
Monseigneur van den Hurklaan 14a	Heesch	30,69	31,53	0,84	43,87	44,04	0,17	44,12	44,34	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14b	Heesch	30,16	31,04	0,88	44,18	44,36	0,18	44,39	44,61	0,22
Monseigneur van den Hurklaan 14c	Heesch	28,71	29,61	0,90	42,62	42,77	0,15	42,70	42,87	0,17
Monseigneur van den Hurklaan 15	Heesch	30,80	31,06	0,26	41,40	41,64	0,24	41,70	41,96	0,26
Monseigneur van den Hurklaan 16	Heesch	29,30	30,09	0,79	43,83	43,92	0,09	44,02	44,14	0,12
Monseigneur van den Hurklaan 16a	Heesch	29,58	30,13	0,55	44,07	44,21	0,14	44,23	44,38	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 17	Heesch	29,90	30,28	0,38	43,19	43,31	0,12	43,44	43,57	0,13
Monseigneur van den Hurklaan 18	Heesch	22,10	23,70	1,60	43,60	43,72	0,12	43,63	43,77	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 19	Heesch	30,54	31,16	0,62	43,50	43,57	0,07	43,77	43,87	0,10
Monseigneur van den Hurklaan 20	Heesch	22,23	24,14	1,91	43,29	43,46	0,17	43,33	43,52	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 20a	Heesch	23,76	25,22	1,46	43,44	43,60	0,16	43,50	43,68	0,18
Monseigneur van den Hurklaan 21	Heesch	29,79	30,37	0,58	44,12	44,24	0,12	44,32	44,46	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 22	Heesch	29,90	30,27	0,37	44,38	44,57	0,19	44,57	44,77	0,20
Monseigneur van den Hurklaan 23	Heesch	29,71	30,21	0,50	44,47	44,59	0,12	44,65	44,78	0,14
Monseigneur van den Hurklaan 24	Heesch	30,26	30,78	0,52	44,69	44,92	0,23	44,88	45,13	0,24
Monseigneur van den Hurklaan 25	Heesch	30,02	30,57	0,55	44,92	45,09	0,17	45,09	45,28	0,19
Monseigneur van den Hurklaan 27	Heesch	29,01	29,48	0,47	44,60	44,74	0,14	44,75	44,90	0,15
Monseigneur van den Hurklaan 29	Heesch	28,43	28,92	0,49	43,61	43,78	0,17	43,69	43,88	0,19
Mughevelstraat 26	Oss	26,45	27,50	1,05	57,51	57,64	0,13	57,51	57,64	0,13
Munkesstraat 4	Vinkel	15,91	27,05	11,14	31,39	31,93	0,54	31,41	33,42	2,01
Munkesstraat 6	Vinkel	16,44	28,99	12,55	32,50	33,23	0,73	32,63	34,92	2,28
Munkesstraat 7	Vinkel	15,71	28,17	12,46	32,81	33,51	0,70	32,92	34,87	1,96
Nieuwe Erven 10	Heesch	21,47	25,66	4,19	46,63	46,51	-0,12	46,65	46,55	-0,09
Nieuwe Erven 11	Heesch	27,79	29,17	1,38	46,84	46,72	-0,12	46,88	46,78	-0,10
Nieuwe Erven 12	Heesch	24,63	26,85	2,22	46,60	46,49	-0,11	46,61	46,51	-0,09
Nieuwe Erven 13	Heesch	27,87	29,00	1,13	46,73	46,60	-0,13	46,80	46,69	-0,10
Nieuwe Erven 14	Heesch	22,36	26,43	4,07	46,95	46,83	-0,12	46,97	46,87	-0,10
Nieuwe Erven 14b	Heesch	26,17	27,41	1,24	46,30	46,19	-0,11	46,31	46,22	-0,09
Nieuwe Erven 15	Heesch	27,80	29,19	1,39	46,85	46,74	-0,11	46,91	46,83	-0,08
Nieuwe Erven 16a	Heesch	28,56	29,19	0,63	46,57	46,47	-0,10	46,59	46,51	-0,07
Nieuwe Erven 16b	Heesch	19,89	24,52	4,63	35,29	35,26	-0,03	35,39	35,70	0,31
Nieuwe Erven 18	Heesch	28,85	29,91	1,06	46,64	46,53	-0,11	46,65	46,56	-0,09
Nieuwe Erven 19	Heesch	27,54	28,42	0,88	47,13	47,01	-0,12	47,18	47,07	-0,11
Nieuwe Erven 1b	Heesch	28,28	28,86	0,58	48,22	48,09	-0,13	48,25	48,14	-0,11
Nieuwe Erven 2	Heesch	23,88	26,58	2,70	50,58	50,45	-0,13	50,59	50,47	-0,12
Nieuwe Erven 21	Heesch	27,11	28,76	1,65	46,93	46,78	-0,15	46,99	46,87	-0,12
Nieuwe Erven 22	Heesch	28,20	29,21	1,01	47,06	46,94	-0,12	47,07	46,98	-0,10
Nieuwe Erven 23	Heesch	27,68	29,13	1,45	46,90	46,77	-0,13	46,96	46,84	-0,12
Nieuwe Erven 24	Heesch	27,35	28,32	0,97	45,90	45,77	-0,13	45,90	45,83	-0,08
Nieuwe Erven 25	Heesch	27,62	29,58	1,96	40,46	40,66	0,20	40,73	41,00	0,27
Nieuwe Erven 26	Heesch	28,10	29,75	1,65	45,47	45,35	-0,12	45,48	45,42	-0,06
Nieuwe Erven 3	Heesch	25,12	26,88	1,76	47,84	47,71	-0,13	47,86	47,75	-0,11
Nieuwe Erven 31	Heesch	28,02	30,02	2,00	39,10	39,40	0,30	39,51	39,99	0,48
Nieuwe Erven 31a	Heesch	28,21	30,17	1,96	39,04	39,37	0,33	39,45	39,98	0,53
Nieuwe Erven 33	Heesch	28,04	30,60	2,56	38,31	38,72	0,41	38,80	39,49	0,69
Nieuwe Erven 35	Heesch	27,98	30,37	2,39	38,40	38,60	0,20	38,87	39,35	0,48
Nieuwe Erven 37	Heesch	28,00	30,30	2,30	38,06	38,37	0,31	38,57	39,15	0,58
Nieuwe Erven 4	Heesch	25,67	26,34	0,67	47,42	47,30	-0,12	47,43	47,34	-0,09
Nieuwe Erven 41	Heesch	26,98	30,64	3,66	36,35	36,96	0,61	36,94	38,07	1,13
Nieuwe Erven 45	Heesch	27,01	30,79	3,78	37,68	38,20	0,52	38,12	39,09	0,97
Nieuwe Erven 47	Heesch	27,12	31,81	4,69	37,58	38,14	0,56	38,05	39,26	1,21
Nieuwe Erven 5	Heesch	26,03	26,64	0,61	47,20	47,09	-0,11	47,23	47,13	-0,10
Nieuwe Erven 51	Heesch	27,38	31,48	4,10	37,59	38,20	0,61	37,99	39,23	1,24
Nieuwe Erven 52	Heesch	26,38	31,63	5,25	37,37	37,94	0,57	37,75	39,06	1,31
Nieuwe Erven 53	Heesch	26,43	31,40	4,97	36,46	36,99	0,53	36,97	38,29	1,31
Nieuwe Erven 54	Heesch	25,99	33,29	7,30	38,03	38,81	0,78	38,36	40,12	1,76
Nieuwe Erven 55	Heesch	26,18	31,56	5,38	36,48	37,20	0,72	36,96	38,48	1,52
Nieuwe Erven 56	Heesch	25,88	34,23	8,35	38,13	39,01	0,88	38,44	40,53	2,09
Nieuwe Erven 6	Heesch	24,76	25,93	1,17	47,32	47,20	-0,12	47,34	47,24	-0,10
Nieuwe Erven 7	Heesch	27,13	28,85	1,72	47,69	47,57	-0,12	47,72	47,60	-0,11
Nieuwe Erven 9	Heesch	26,21	28,33	2,12	46,43	46,31	-0,12	46,48	46,40	-0,09
Nieuwekampen 1	Vinkel	8,42	20,27	11,85	44,96	44,15	-0,81	44,96	44,15	-0,81
Nieuwekampen 10	Vinkel	8,01	18,94	10,93	37,60	37,86	0,26	37,60	37,87	0,27
Nieuwekampen 10A	Vinkel	9,64	22,22	12,58	37,61	37,87	0,26	37,61	37,88	0,27
Nieuwekampen 12	Vinkel	3,24	14,78	11,54	37,40	37,77	0,37	37,40	37,80	0,40
Nieuwekampen 13	Vinkel	9,62	22,46	12,84	42,85	39,30	-3,55	42,85	39,32	-3,53
Nieuwekampen 14	Vinkel	6,12	15,78	9,66	36,91	37,45	0,54	36,91	37,46	0,55
Nieuwekampen 15	Vinkel	9,16	22,05	12,89	40,87	39,22	-1,65	40,87	39,32	-1,55
Nieuwekampen 15A	Vinkel	10,19	23,44	13,25	38,32	38,38	0,06	38,32	38,55	0,23

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Nieuwekampen 17	Vinkel	10,75	24,08	13,33	43,46	39,95	-3,51	43,46	39,99	-3,47
Nieuwekampen 18	Vinkel	8,90	21,02	12,12	40,82	38,93	-1,89	40,82	38,94	-1,88
Nieuwekampen 19	Vinkel	10,69	23,96	13,27	40,37	40,48	0,11	40,37	40,49	0,12
Nieuwekampen 22	Vinkel	7,83	19,68	11,85	30,61	30,68	0,07	30,64	31,09	0,46
Nieuwekampen 23	Vinkel	10,55	21,92	11,37	41,48	39,52	-1,96	41,48	39,54	-1,94
Nieuwekampen 24	Vinkel	8,92	21,24	12,32	40,33	38,94	-1,39	40,33	39,03	-1,30
Nieuwekampen 24A	Vinkel	8,87	21,27	12,40	40,25	38,82	-1,43	40,25	38,92	-1,34
Nieuwekampen 28	Vinkel	8,62	20,75	12,13	35,46	35,71	0,25	35,47	35,88	0,41
Nieuwekampen 3	Vinkel	8,82	21,03	12,21	42,14	38,95	-3,19	42,14	38,97	-3,17
Nieuwekampen 30	Vinkel	8,58	20,76	12,18	35,61	35,85	0,24	35,62	36,02	0,40
Nieuwekampen 34	Vinkel	11,02	23,47	12,45	42,63	39,95	-2,68	42,63	40,07	-2,56
Nieuwekampen 36	Vinkel	9,71	22,40	12,69	42,72	40,13	-2,59	42,72	40,22	-2,50
Nieuwekampen 4	Vinkel	8,73	20,72	11,99	44,82	42,63	-2,19	44,82	42,66	-2,16
Nieuwekampen 40	Vinkel	10,50	23,07	12,57	43,17	40,92	-2,25	43,17	41,01	-2,16
Nieuwekampen 42	Vinkel	10,14	23,16	13,02	42,53	40,29	-2,24	42,53	40,39	-2,14
Nieuwekampen 5	Vinkel	8,88	20,95	12,07	41,63	38,60	-3,03	41,63	38,61	-3,02
Nieuwekampen 5A	Vinkel	9,58	22,06	12,48	41,53	38,35	-3,18	41,53	38,38	-3,16
Nieuwekampen 6	Vinkel	7,69	19,13	11,44	38,60	38,26	-0,34	38,60	38,29	-0,31
Nieuwekampen 6A	Vinkel	8,62	20,55	11,93	38,73	38,38	-0,35	38,73	38,39	-0,34
Nieuwekampen 7	Vinkel	6,73	20,32	13,59	43,67	40,16	-3,51	43,67	40,18	-3,49
Nieuwekampen 8	Vinkel	6,40	18,11	11,71	37,82	37,82	0,00	37,82	37,83	0,01
Nieuwekampen 9	Vinkel	9,01	21,79	12,78	37,99	37,47	-0,52	38,00	37,62	-0,38
Nieuwstraat 1	Heesch	27,04	29,38	2,34	44,90	44,97	0,07	44,92	45,02	0,10
Nieuwstraat 10	Heesch	26,67	28,39	1,72	39,94	40,05	0,11	40,19	40,32	0,13
Nieuwstraat 11	Heesch	26,11	29,13	3,02	38,23	38,37	0,14	38,52	38,92	0,39
Nieuwstraat 12	Heesch	23,50	25,93	2,43	38,90	39,01	0,11	38,99	39,27	0,28
Nieuwstraat 13	Heesch	27,07	28,79	1,72	38,65	38,91	0,26	38,93	39,37	0,44
Nieuwstraat 14	Heesch	26,88	27,72	0,84	37,67	37,75	0,08	37,96	38,19	0,23
Nieuwstraat 15	Heesch	25,91	28,67	2,76	38,73	38,89	0,16	39,01	39,37	0,36
Nieuwstraat 16	Heesch	27,02	27,46	0,44	37,79	37,92	0,13	38,21	38,35	0,14
Nieuwstraat 18	Heesch	29,25	30,55	1,30	38,67	38,90	0,23	39,05	39,40	0,36
Nieuwstraat 19	Heesch	25,74	28,54	2,80	37,76	37,94	0,18	38,09	38,53	0,44
Nieuwstraat 20	Heesch	27,04	29,11	2,07	38,39	38,48	0,09	38,74	38,97	0,23
Nieuwstraat 25	Heesch	26,01	29,00	2,99	36,71	37,23	0,52	37,15	37,97	0,82
Nieuwstraat 29	Heesch	26,04	29,25	3,21	36,18	36,69	0,51	36,68	37,58	0,90
Nieuwstraat 33	Heesch	23,80	27,83	4,03	34,40	35,00	0,60	34,81	35,94	1,13
Nieuwstraat 35	Heesch	25,91	29,91	4,00	36,46	37,12	0,66	36,92	38,05	1,14
Nieuwstraat 36	Heesch	26,93	29,91	2,98	36,61	37,11	0,50	37,15	38,04	0,89
Nieuwstraat 4	Heesch	26,90	28,67	1,77	46,56	46,66	0,10	46,57	46,67	0,10
Nieuwstraat 42	Heesch	26,36	29,42	3,06	36,71	37,34	0,63	37,19	38,14	0,96
Nieuwstraat 5	Heesch	27,81	28,33	0,52	38,88	39,05	0,17	39,18	39,44	0,25
Nieuwstraat 5a	Heesch	24,92	27,06	2,14	38,33	38,41	0,08	38,57	38,79	0,22
Nieuwstraat 6	Heesch	28,34	29,71	1,37	39,59	39,78	0,19	39,90	40,27	0,37
Nieuwstraat 7	Heesch	27,28	28,30	1,02	38,03	38,07	0,04	38,29	38,51	0,22
Nieuwstraat 9	Heesch	26,74	27,86	1,12	37,34	37,46	0,12	37,67	38,02	0,36
Nieuwstraat 9a	Heesch	29,16	30,09	0,93	38,01	38,08	0,07	38,39	38,68	0,29
Nijverheidsstraat 1	Nuland	11,58	25,30	13,72	46,96	46,97	0,01	46,96	47,01	0,05
Nijverheidsstraat 11	Nuland	13,42	25,73	12,31	45,25	45,29	0,04	45,25	45,35	0,09
Nijverheidsstraat 2	Nuland	12,50	25,54	13,04	47,89	47,87	-0,02	47,89	47,90	0,01
Nijverheidsstraat 4	Nuland	13,01	28,41	15,40	48,97	48,96	-0,01	48,97	49,00	0,03
Nulandse Weerscheut 1	Vinkel	13,05	27,97	14,92	46,74	46,87	0,13	46,74	46,94	0,20
Nulandse Weerscheut 1B	Vinkel	13,05	27,97	14,92	46,74	46,87	0,13	46,74	46,94	0,20
Nulandse Weerscheut 2	Vinkel	14,26	29,40	15,14	43,77	41,72	-2,05	43,77	42,03	-1,74
Nulandse Weerscheut 4A	Vinkel	12,68	27,67	14,99	44,96	44,06	-0,90	44,96	44,18	-0,78
Nulandse Weerscheut 5	Vinkel	12,07	25,61	13,54	43,66	42,28	-1,38	43,66	42,33	-1,33
Nulandse Weerscheut 5A	Vinkel	11,99	26,93	14,94	43,56	40,72	-2,84	43,56	40,73	-2,83
Nulandse Weerscheut 7	Vinkel	8,60	22,45	13,85	46,87	46,44	-0,43	46,87	46,44	-0,43
Oliemeulen 12	Heesch	27,51	28,33	0,82	38,81	38,94	0,13	39,20	39,39	0,19
Oliemeulen 16	Heesch	33,32	33,45	0,13	43,62	43,73	0,11	44,10	44,21	0,11
Oliemeulen 2	Heesch	26,89	27,42	0,53	40,10	40,23	0,13	40,25	40,39	0,15
Oliemeulen 4	Heesch	31,70	32,10	0,40	40,42	40,51	0,09	41,10	41,23	0,14
Oliemeulen 6	Heesch	31,28	31,86	0,58	42,38	42,48	0,10	42,64	42,77	0,13
Oliemeulen 8	Heesch	31,51	31,76	0,25	41,96	42,11	0,15	42,43	42,59	0,16
Oostenakkerstraat 5	Geffen	19,61	24,32	4,71	42,01	41,29	-0,72	42,04	41,40	-0,64
Oude Baan 1	Geffen	33,04	36,14	3,10	56,92	56,88	-0,04	56,94	56,93	-0,02
Oude Baan 10	Geffen	28,01	30,48	2,47	43,21	43,14	-0,07	43,37	43,41	0,04
Oude Baan 10A	Geffen	29,77	31,41	1,64	44,85	44,84	-0,01	45,02	45,08	0,06
Oude Baan 11	Geffen	28,25	31,09	2,84	43,31	43,27	-0,04	43,48	43,47	-0,01
Oude Baan 1A	Geffen	31,92	34,85	2,93	51,11	51,10	-0,01	51,17	51,23	0,05
Oude Baan 2	Geffen	32,14	32,40	0,26	49,93	49,85	-0,08	50,02	49,95	-0,07
Oude Baan 2A	Geffen	33,81	35,58	1,77	50,80	50,76	-0,04	50,91	50,92	0,01
Oude Baan 3	Geffen	32,93	34,17	1,24	50,22	50,18	-0,04	50,30	50,27	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Oude Baan 4	Geffen	31,07	33,40	2,33	47,63	47,64	0,01	47,74	47,84	0,10
Oude Baan 5	Geffen	31,66	31,98	0,32	49,95	49,91	-0,04	50,03	50,00	-0,03
Oude Baan 6	Geffen	23,24	31,00	7,76	44,31	44,34	0,03	44,35	44,59	0,23
Oude Baan 8	Geffen	29,84	30,88	1,04	45,14	45,11	-0,03	45,29	45,31	0,03
Oude Baan 9	Geffen	31,14	33,36	2,22	46,34	46,36	0,02	46,50	46,63	0,12
Paasakkers 1	Heesch	33,27	33,64	0,37	41,47	41,50	0,03	42,23	42,31	0,09
Paasakkers 10	Heesch	32,59	32,87	0,28	41,28	41,39	0,11	41,88	42,01	0,13
Paasakkers 12	Heesch	27,58	28,64	1,06	40,95	41,09	0,14	41,19	41,39	0,20
Paasakkers 14	Heesch	25,13	25,69	0,56	41,04	41,12	0,08	41,18	41,27	0,10
Paasakkers 16	Heesch	29,73	29,76	0,03	41,12	41,18	0,06	41,38	41,45	0,07
Paasakkers 2	Heesch	29,79	30,30	0,51	41,28	41,35	0,07	41,65	41,76	0,11
Paasakkers 3	Heesch	27,21	27,96	0,75	41,18	41,28	0,10	41,39	41,53	0,13
Paasakkers 4	Heesch	27,46	27,69	0,23	40,03	40,10	0,07	40,32	40,40	0,08
Paasakkers 5	Heesch	30,48	30,64	0,16	41,16	41,26	0,10	41,36	41,49	0,13
Paasakkers 6	Heesch	25,69	26,52	0,83	40,12	40,19	0,07	40,31	40,42	0,11
Paasakkers 8	Heesch	31,77	32,05	0,28	40,74	40,89	0,15	41,38	41,55	0,17
Papendijk 1	Nuland	15,66	29,36	13,70	43,11	42,60	-0,51	43,11	42,61	-0,50
Papendijk 10	Nuland	15,22	32,24	17,02	52,66	52,59	-0,07	52,66	52,63	-0,03
Papendijk 16A	Geffen	14,03	25,37	11,34	51,49	52,01	0,52	51,49	52,02	0,53
Papendijk 1A	Nuland	14,29	29,02	14,73	41,26	40,75	-0,51	41,26	41,10	-0,16
Papendijk 2	Nuland	15,41	27,32	11,91	41,19	41,04	-0,15	41,20	41,05	-0,15
Papendijk 20	Geffen	18,03	28,17	10,14	56,27	56,94	0,67	56,27	56,94	0,67
Papendijk 22	Geffen	18,13	31,79	13,66	55,48	56,15	0,67	55,48	56,16	0,68
Papendijk 23	Geffen	14,26	30,65	16,39	51,75	52,27	0,52	51,75	52,31	0,56
Papendijk 24	Geffen	18,19	34,18	15,99	55,78	56,45	0,67	55,78	56,46	0,68
Papendijk 24A	Geffen	18,44	31,93	13,49	54,10	54,75	0,65	54,10	54,76	0,66
Papendijk 24B	Geffen	18,37	33,28	14,91	48,33	48,91	0,58	48,33	48,96	0,63
Papendijk 25A	Geffen	18,56	32,36	13,80	55,78	56,44	0,66	55,78	56,46	0,68
Papendijk 26	Geffen	18,37	30,76	12,39	57,09	57,76	0,67	57,09	57,77	0,68
Papendijk 26A	Geffen	18,57	35,70	17,13	56,36	57,02	0,66	56,36	57,03	0,67
Papendijk 27	Geffen	18,40	33,31	14,91	57,82	58,48	0,66	57,82	58,50	0,68
Papendijk 28	Geffen	19,36	33,25	13,89	56,49	57,15	0,66	56,49	57,16	0,67
Papendijk 28A	Geffen	18,47	35,09	16,62	56,09	56,73	0,64	56,09	56,74	0,65
Papendijk 29	Geffen	18,94	33,92	14,98	57,91	58,56	0,65	57,91	58,58	0,67
Papendijk 2A	Nuland	14,42	26,17	11,75	39,33	39,05	-0,28	39,33	39,16	-0,17
Papendijk 30	Geffen	18,39	35,23	16,84	57,14	57,71	0,57	57,14	57,73	0,59
Papendijk 30 MZ	Geffen	20,32	36,02	15,70	53,08	53,37	0,29	53,08	53,40	0,32
Papendijk 30A	Geffen	19,10	37,38	18,28	50,50	51,15	0,65	50,50	51,23	0,73
Papendijk 31	Geffen	20,45	35,55	15,10	59,26	59,63	0,37	59,26	59,65	0,39
Papendijk 31A	Geffen	18,37	35,85	17,48	55,22	56,00	0,78	55,22	56,05	0,83
Papendijk 32	Geffen	19,07	38,97	19,90	56,33	57,29	0,96	56,33	57,31	0,98
Papendijk 33	Geffen	18,43	35,85	17,42	56,72	57,55	0,83	56,72	57,59	0,87
Papendijk 34	Geffen	18,96	39,24	20,28	54,40	55,63	1,23	54,40	55,66	1,26
Papendijk 35	Geffen	18,49	36,43	17,94	57,15	58,01	0,86	57,15	58,05	0,90
Papendijk 35A	Geffen	17,28	35,41	18,13	46,44	46,29	-0,15	46,44	46,71	0,27
Papendijk 37	Geffen	20,16	37,95	17,79	55,77	56,61	0,84	55,77	56,68	0,91
Papendijk 3A	Nuland	11,10	30,94	19,84	45,44	45,46	0,02	45,44	45,65	0,21
Papendijk 4	Nuland	14,26	26,45	12,19	39,26	39,08	-0,18	39,28	39,37	0,09
Papendijk 43	Geffen	17,59	36,55	18,96	54,61	55,52	0,91	54,61	55,59	0,98
Papendijk 45	Geffen	18,72	38,63	19,91	55,80	56,64	0,84	55,80	56,73	0,92
Papendijk 47	Geffen	18,59	39,96	21,37	56,45	57,43	0,98	56,45	57,52	1,07
Papendijk 4A	Nuland	15,18	27,52	12,34	40,74	40,87	0,13	40,74	41,09	0,35
Papendijk 5	Nuland	12,57	30,87	18,30	46,62	46,65	0,03	46,62	46,78	0,16
Papendijk 6	Nuland	14,28	28,48	14,20	42,29	42,39	0,10	42,29	42,60	0,31
Papendijk 7	Nuland	15,17	30,52	15,35	45,80	45,81	0,01	45,80	45,95	0,15
Papendijk 8	Nuland	15,11	31,11	16,00	50,20	50,19	-0,01	50,20	50,19	-0,01
Papendijk 8A	Nuland	15,32	32,90	17,58	51,38	51,33	-0,05	51,38	51,41	0,03
Parelgras 1	Heesch	29,62	29,73	0,11	40,74	40,92	0,18	41,14	41,32	0,17
Parelgras 10	Heesch	31,86	32,03	0,17	41,35	41,48	0,13	41,93	42,06	0,13
Parelgras 11	Heesch	30,02	30,47	0,45	40,94	41,06	0,12	41,36	41,51	0,15
Parelgras 12	Heesch	32,02	32,22	0,20	41,24	41,39	0,15	41,85	42,01	0,16
Parelgras 14	Heesch	31,73	31,99	0,26	41,18	41,32	0,14	41,76	41,92	0,16
Parelgras 18	Heesch	32,55	32,82	0,27	41,96	42,06	0,10	42,55	42,67	0,12
Parelgras 2	Heesch	31,67	31,82	0,15	40,65	40,87	0,22	41,29	41,50	0,21
Parelgras 20	Heesch	32,71	33,03	0,32	41,60	41,65	0,05	42,25	42,34	0,09
Parelgras 22	Heesch	32,84	33,23	0,39	42,21	42,47	0,26	42,78	43,08	0,30
Parelgras 3	Heesch	29,38	29,52	0,14	41,08	41,24	0,16	41,43	41,59	0,16
Parelgras 4	Heesch	31,00	31,06	0,06	41,15	41,29	0,14	41,65	41,78	0,13
Parelgras 5	Heesch	29,32	29,55	0,23	41,08	41,23	0,15	41,43	41,59	0,16
Parelgras 6	Heesch	31,83	31,94	0,11	41,47	41,57	0,10	42,03	42,13	0,10
Parelgras 7	Heesch	29,30	29,62	0,32	41,29	41,41	0,12	41,62	41,76	0,14
Parelgras 8	Heesch	32,21	32,40	0,19	41,14	41,25	0,11	41,79	41,91	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa			Geluidbelasting cumulatief		
		Lnight [dB(A)]			Lnight [dB]			Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Parelgras 9	Heesch	29,52	29,93	0,41	41,32	41,42	0,10	41,67	41,79	0,12
Pastoor van der Kampstraat 35	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35A	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 35B	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Pastoor van der Kampstraat 37A	Geffen	12,99	23,59	10,60	41,14	40,69	-0,45	41,14	40,70	-0,44
Paulus Potterstraat 1	Vinkel	11,29	23,71	12,42	33,44	33,39	-0,05	33,47	33,94	0,47
Paulus Potterstraat 10	Vinkel	11,28	23,91	12,63	37,47	37,29	-0,18	37,47	37,31	-0,16
Paulus Potterstraat 11	Vinkel	9,76	24,14	14,38	34,76	34,62	-0,14	34,78	34,95	0,17
Paulus Potterstraat 12	Vinkel	10,52	24,72	14,20	36,87	36,69	-0,18	36,87	36,90	0,03
Paulus Potterstraat 13	Vinkel	11,36	22,04	10,68	35,60	35,42	-0,18	35,62	35,66	0,04
Paulus Potterstraat 14	Vinkel	9,88	24,52	14,64	35,40	35,30	-0,10	35,41	35,49	0,08
Paulus Potterstraat 15	Vinkel	13,11	22,73	9,62	35,41	35,26	-0,15	35,43	35,47	0,05
Paulus Potterstraat 16	Vinkel	11,03	23,36	12,33	35,57	35,45	-0,12	35,58	35,68	0,11
Paulus Potterstraat 18	Vinkel	8,13	22,47	14,34	35,34	35,21	-0,13	35,35	35,46	0,11
Paulus Potterstraat 2	Vinkel	10,45	22,28	11,83	41,45	41,11	-0,34	41,45	41,12	-0,33
Paulus Potterstraat 3	Vinkel	10,77	23,50	12,73	33,62	33,56	-0,06	33,65	34,07	0,42
Paulus Potterstraat 4	Vinkel	8,24	21,66	13,42	41,01	40,63	-0,38	41,01	40,64	-0,37
Paulus Potterstraat 5	Vinkel	10,36	23,03	12,67	34,11	34,08	-0,03	34,13	34,49	0,36
Paulus Potterstraat 6	Vinkel	7,53	21,45	13,92	40,59	40,24	-0,35	40,59	40,25	-0,34
Paulus Potterstraat 7	Vinkel	10,34	23,02	12,68	34,17	34,08	-0,09	34,19	34,49	0,30
Paulus Potterstraat 8	Vinkel	11,62	22,42	10,80	38,53	38,29	-0,24	38,53	38,31	-0,22
Paulus Potterstraat 9	Vinkel	10,56	22,06	11,50	34,59	34,42	-0,17	34,61	34,73	0,11
Pelgrimstraat 39	Nuland	3,83	22,19	18,36	39,59	39,68	0,09	39,59	39,78	0,18
Pelgrimstraat 41	Nuland	13,83	23,23	9,40	39,72	39,80	0,08	39,72	39,89	0,17
Pelgrimstraat 43	Nuland	12,43	22,78	10,35	39,85	39,88	0,03	39,85	39,99	0,13
Pelgrimstraat 45	Nuland	12,26	22,88	10,62	40,07	40,05	-0,02	40,07	40,15	0,08
Pelgrimstraat 47	Nuland	12,24	20,49	8,25	39,72	39,70	-0,02	39,72	39,75	0,03
Pelgrimstraat 49	Nuland	11,18	20,81	9,63	36,79	36,83	0,04	36,80	36,96	0,16
Pelgrimstraat 51	Nuland	9,03	20,86	11,83	37,08	37,20	0,12	37,08	37,27	0,18
Pelgrimstraat 53	Nuland	8,28	23,32	15,04	39,97	40,09	0,12	39,97	40,20	0,23
Pelgrimstraat 55	Nuland	7,79	19,89	12,10	37,23	37,23	0,00	37,24	37,33	0,09
Pelgrimstraat 57	Nuland	9,06	25,69	16,63	40,44	40,50	0,06	40,44	40,68	0,23
Platanenstraat 1	Vinkel	11,43	25,57	14,14	36,85	36,95	0,10	36,87	37,22	0,35
Platanenstraat 10	Vinkel	3,99	19,45	15,46	38,90	38,76	-0,14	38,90	38,81	-0,09
Platanenstraat 12	Vinkel	10,52	21,30	10,78	38,94	38,79	-0,15	38,94	38,85	-0,09
Platanenstraat 13	Vinkel	12,38	21,91	9,53	37,15	37,32	0,17	37,17	37,47	0,31
Platanenstraat 14	Vinkel	8,60	18,40	9,80	38,92	38,78	-0,14	38,92	38,83	-0,10
Platanenstraat 16	Vinkel	10,65	18,44	7,79	38,93	38,80	-0,13	38,93	38,85	-0,09
Platanenstraat 17	Vinkel	11,89	23,15	11,26	36,42	36,61	0,19	36,44	36,85	0,41
Platanenstraat 18	Vinkel	4,73	18,31	13,58	37,52	37,36	-0,16	37,52	37,38	-0,14
Platanenstraat 19	Vinkel	11,21	22,86	11,65	36,62	36,80	0,18	36,64	37,02	0,38
Platanenstraat 2	Vinkel	9,00	20,30	11,30	37,90	37,99	0,09	37,91	38,04	0,13
Platanenstraat 20	Vinkel	9,46	20,48	11,02	38,75	38,60	-0,15	38,75	38,63	-0,12
Platanenstraat 21	Vinkel	7,59	19,46	11,87	37,56	37,55	-0,01	37,57	37,62	0,06
Platanenstraat 22	Vinkel	7,80	20,93	13,13	38,63	38,49	-0,14	38,63	38,52	-0,11
Platanenstraat 23	Vinkel	9,04	20,87	11,83	37,50	37,42	-0,08	37,51	37,54	0,03
Platanenstraat 24	Vinkel	9,96	20,85	10,89	38,45	38,31	-0,14	38,45	38,36	-0,09
Platanenstraat 25	Vinkel	10,11	20,13	10,02	37,81	37,68	-0,13	37,81	37,76	-0,05
Platanenstraat 26	Vinkel	10,85	22,01	11,16	37,34	37,23	-0,11	37,35	37,28	-0,07
Platanenstraat 27	Vinkel	9,98	20,28	10,30	37,92	37,78	-0,14	37,92	37,88	-0,05
Platanenstraat 28	Vinkel	9,78	22,02	12,24	37,16	37,05	-0,11	37,16	37,10	-0,06
Platanenstraat 29	Vinkel	10,34	21,85	11,51	38,16	38,01	-0,15	38,17	38,14	-0,03
Platanenstraat 3	Vinkel	11,74	23,47	11,73	36,79	36,87	0,08	36,81	37,11	0,31
Platanenstraat 31	Vinkel	9,95	22,73	12,78	38,02	37,90	-0,12	38,03	38,06	0,04
Platanenstraat 33	Vinkel	9,72	22,62	12,90	38,08	37,95	-0,13	38,09	38,11	0,02
Platanenstraat 36	Vinkel	10,68	23,78	13,10	38,13	38,02	-0,11	38,14	38,07	-0,06
Platanenstraat 37	Vinkel	8,16	25,19	17,03	38,89	38,78	-0,11	38,89	38,91	0,02
Platanenstraat 38	Vinkel	11,51	23,61	12,10	39,04	38,97	-0,07	39,04	39,05	0,00
Platanenstraat 39	Vinkel	9,72	23,47	13,75	40,09	40,00	-0,09	40,10	40,06	-0,03
Platanenstraat 4	Vinkel	8,68	20,25	11,57	37,88	37,96	0,08	37,88	37,98	0,10
Platanenstraat 40	Vinkel	11,08	21,59	10,51	39,54	39,46	-0,08	39,54	39,49	-0,06
Platanenstraat 41	Vinkel	9,81	19,58	9,77	42,08	42,03	-0,05	42,08	42,06	-0,02
Platanenstraat 42	Vinkel	11,02	22,04	11,02	41,41	41,36	-0,05	41,41	41,40	-0,01
Platanenstraat 43	Vinkel	9,03	18,88	9,85	43,48	43,46	-0,02	43,48	43,48	0,00
Platanenstraat 44	Vinkel	10,28	22,66	12,38	46,99	46,97	-0,02	46,99	46,98	-0,01
Platanenstraat 45	Vinkel	8,61	20,63	12,02	47,22	47,24	0,02	47,22	47,24	0,02
Platanenstraat 46	Vinkel	10,81	24,12	13,31	32,24	32,20	-0,04	32,28	32,98	0,70
Platanenstraat 47	Vinkel	7,81	20,95	13,14	47,99	47,98	-0,01	47,99	47,99	0,00
Platanenstraat 48	Vinkel	4,22	14,73	10,51	43,32	43,20	-0,12	43,32	43,21	-0,11
Platanenstraat 49	Vinkel	7,79	20,07	12,28	47,95	47,94	-0,01	47,95	47,95	0,00
Platanenstraat 5	Vinkel	11,35	22,19	10,84	36,88	36,93	0,05	36,90	37,11	0,21

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa			Geluidbelasting cumulatief		
		Lnight [dB(A)]			Lnight [dB]			Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Platanenstraat 50	Vinkel	10,45	23,03	12,58	47,30	47,21	-0,09	47,30	47,21	-0,09
Platanenstraat 51	Vinkel	6,68	20,35	13,67	48,27	48,24	-0,03	48,27	48,25	-0,02
Platanenstraat 52	Vinkel	9,53	21,29	11,76	47,15	47,03	-0,12	47,15	47,04	-0,11
Platanenstraat 53	Vinkel	11,12	22,69	11,57	48,29	48,26	-0,03	48,29	48,27	-0,02
Platanenstraat 6	Vinkel	5,90	15,65	9,75	38,03	38,06	0,03	38,03	38,09	0,06
Platanenstraat 7	Vinkel	11,49	21,89	10,40	36,94	36,99	0,05	36,96	37,16	0,20
Platanenstraat 8	Vinkel	8,73	22,71	13,98	38,11	38,07	-0,04	38,11	38,09	-0,02
Platanenstraat 9	Vinkel	9,47	23,38	13,91	38,18	38,33	0,15	38,19	38,50	0,31
Ploeg 1	Nuland	10,46	23,47	13,01	43,45	43,32	-0,13	43,45	43,38	-0,08
Ploeg 1A	Nuland	8,90	24,01	15,11	42,91	42,84	-0,07	42,91	42,90	-0,01
Ploeg 3	Nuland	11,34	24,66	13,32	43,32	43,24	-0,08	43,32	43,32	-0,01
Ploeg 5	Nuland	12,38	24,61	12,23	43,18	43,10	-0,08	43,18	43,18	-0,01
Populierenstraat 1	Vinkel	8,11	22,09	13,98	39,63	40,22	0,59	39,63	40,30	0,67
Populierenstraat 10	Vinkel	7,60	23,00	15,40	38,22	38,79	0,57	38,22	38,81	0,59
Populierenstraat 12	Vinkel	9,74	23,50	13,76	37,00	37,53	0,53	37,00	37,60	0,60
Populierenstraat 14	Vinkel	12,83	26,23	13,40	34,33	34,65	0,32	34,35	35,15	0,80
Populierenstraat 15	Vinkel	10,82	20,61	9,79	36,27	36,78	0,51	36,27	36,83	0,56
Populierenstraat 17	Vinkel	10,72	24,27	13,55	33,82	34,25	0,43	33,85	34,77	0,92
Populierenstraat 19	Vinkel	10,69	24,06	13,37	34,83	35,42	0,59	34,85	35,79	0,94
Populierenstraat 2	Vinkel	9,21	21,79	12,58	41,15	41,72	0,57	41,15	41,77	0,62
Populierenstraat 3	Vinkel	11,21	23,07	11,86	39,98	40,57	0,59	39,99	40,67	0,68
Populierenstraat 4	Vinkel	10,96	21,00	10,04	41,57	42,13	0,56	41,57	42,17	0,60
Populierenstraat 5	Vinkel	11,36	21,79	10,43	41,16	41,76	0,60	41,16	41,78	0,62
Populierenstraat 6	Vinkel	9,21	21,53	12,32	41,22	41,82	0,60	41,22	41,83	0,61
Populierenstraat 7	Vinkel	7,56	22,29	14,73	41,29	41,87	0,58	41,29	41,93	0,64
Populierenstraat 8	Vinkel	8,03	19,54	11,51	39,69	40,30	0,61	39,69	40,31	0,62
Raktstraat 4	Heesch	26,40	44,62	18,22	41,40	42,39	0,99	41,57	47,31	5,74
Rembrandtstraat 1	Heesch	29,28	29,67	0,39	39,03	39,41	0,38	39,40	39,84	0,43
Rembrandtstraat 10	Heesch	28,80	29,86	1,06	40,18	40,48	0,30	40,56	40,93	0,37
Rembrandtstraat 11	Heesch	27,85	29,10	1,25	38,77	39,05	0,28	39,19	39,57	0,38
Rembrandtstraat 12	Heesch	28,69	29,76	1,07	39,82	40,02	0,20	40,22	40,51	0,29
Rembrandtstraat 13	Heesch	28,74	29,79	1,05	39,38	39,56	0,18	39,83	40,10	0,27
Rembrandtstraat 14	Heesch	28,71	29,65	0,94	40,02	40,39	0,37	40,41	40,83	0,42
Rembrandtstraat 15	Heesch	28,85	29,51	0,66	42,93	42,98	0,05	42,97	43,09	0,12
Rembrandtstraat 2	Heesch	24,48	26,99	2,51	38,21	38,38	0,17	38,25	38,52	0,27
Rembrandtstraat 3	Heesch	26,54	27,95	1,41	38,87	39,49	0,62	39,18	39,86	0,68
Rembrandtstraat 4	Heesch	28,22	29,54	1,32	38,51	38,37	-0,14	38,99	39,03	0,04
Rembrandtstraat 5	Heesch	25,11	26,38	1,27	38,50	39,01	0,51	38,65	39,30	0,65
Rembrandtstraat 6	Heesch	28,18	29,47	1,29	39,03	39,16	0,13	39,46	39,71	0,25
Rembrandtstraat 7	Heesch	28,81	29,70	0,89	38,51	38,95	0,44	38,98	39,43	0,46
Rembrandtstraat 8	Heesch	30,07	30,77	0,70	39,00	38,99	-0,01	39,65	39,73	0,08
Rembrandtstraat 9	Heesch	28,31	29,22	0,91	38,40	38,75	0,35	38,90	39,32	0,42
Rembrandtstraat 1	Vinkel	11,73	24,46	12,73	38,13	38,93	0,80	38,14	39,12	0,98
Rembrandtstraat 10	Vinkel	9,08	21,95	12,87	39,61	37,93	-1,68	39,61	38,02	-1,60
Rembrandtstraat 11	Vinkel	11,98	25,46	13,48	39,80	38,14	-1,66	39,81	38,43	-1,38
Rembrandtstraat 12	Vinkel	12,20	25,00	12,80	40,37	38,62	-1,75	40,37	38,69	-1,69
Rembrandtstraat 13	Vinkel	11,43	24,68	13,25	39,82	38,10	-1,72	39,83	38,34	-1,49
Rembrandtstraat 14	Vinkel	8,91	20,14	11,23	40,75	39,16	-1,59	40,75	39,20	-1,55
Rembrandtstraat 15	Vinkel	7,92	24,17	16,25	40,95	39,18	-1,77	40,95	39,35	-1,60
Rembrandtstraat 16	Vinkel	11,77	25,69	13,92	41,11	39,68	-1,43	41,11	39,71	-1,40
Rembrandtstraat 2	Vinkel	9,15	23,13	13,98	40,36	39,37	-0,99	40,36	39,43	-0,93
Rembrandtstraat 3	Vinkel	8,77	25,77	17,00	39,57	40,05	0,48	39,57	40,25	0,67
Rembrandtstraat 4	Vinkel	11,47	26,51	15,04	39,87	38,23	-1,64	39,88	38,35	-1,53
Rembrandtstraat 5	Vinkel	11,34	24,56	13,22	40,17	39,85	-0,32	40,18	40,01	-0,17
Rembrandtstraat 6	Vinkel	11,12	25,14	14,02	39,76	38,13	-1,63	39,76	38,23	-1,53
Rembrandtstraat 7	Vinkel	13,66	26,22	12,56	40,39	39,37	-1,02	40,40	39,63	-0,77
Rembrandtstraat 8	Vinkel	11,38	25,92	14,54	39,67	37,93	-1,74	39,67	38,04	-1,64
Rembrandtstraat 9	Vinkel	12,19	25,79	13,60	40,18	38,68	-1,50	40,19	38,95	-1,24
Rijksweg 12	Geffen	19,14	42,45	23,31	55,28	54,62	-0,66	55,28	54,88	-0,40
Rijksweg 14	Geffen	25,29	41,69	16,40	63,48	63,30	-0,18	63,48	63,34	-0,14
Rijksweg 14A	Geffen	20,97	38,28	17,31	55,17	55,03	-0,14	55,17	55,14	-0,03
Rijksweg 16	Geffen	22,02	38,69	16,67	53,17	53,10	-0,07	53,17	53,29	0,12
Rijksweg 16B	Geffen	22,88	37,39	14,51	49,73	49,67	-0,06	49,73	49,97	0,24
Rijksweg 18	Geffen	21,56	36,94	15,38	48,06	48,03	-0,03	48,07	48,44	0,36
Rijksweg 20	Geffen	22,27	38,03	15,76	54,03	53,92	-0,11	54,03	54,06	0,02
Rijksweg 20A	Geffen	23,91	37,95	14,04	55,50	55,38	-0,12	55,50	55,48	-0,02
Rijksweg 20A MZ	Geffen	25,19	40,57	15,38	59,55	59,40	-0,15	59,55	59,47	-0,08
Rijksweg 22	Geffen	26,22	41,52	15,30	62,41	62,24	-0,17	62,41	62,29	-0,13
Rijksweg 22A	Geffen	23,35	37,68	14,33	54,67	54,55	-0,12	54,67	54,66	-0,01
Rijksweg 24	Geffen	26,28	40,90	14,62	62,43	62,27	-0,16	62,43	62,31	-0,12
Rijksweg 26	Geffen	25,61	36,76	11,15	51,02	50,99	-0,03	51,03	51,19	0,16
Rijksweg 28	Geffen	15,28	36,16	20,88	52,24	52,14	-0,10	52,24	52,28	0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rijksweg 30	Geffen	24,32	38,47	14,15	56,60	56,50	-0,10	56,60	56,59	-0,02
Rijksweg 32	Geffen	16,73	38,37	21,64	56,94	56,83	-0,11	56,94	56,91	-0,03
Rijksweg 32A	Geffen	27,07	38,80	11,73	60,09	59,97	-0,12	60,09	60,01	-0,08
Rijksweg 34	Geffen	25,61	38,90	13,29	57,79	57,70	-0,09	57,79	57,77	-0,02
Rijksweg 36	Geffen	25,76	36,89	11,13	59,81	59,70	-0,11	59,81	59,73	-0,08
Rijksweg 38A	Geffen	32,22	36,82	4,60	64,80	64,70	-0,10	64,80	64,71	-0,09
Rijksweg 6	Geffen	18,64	40,75	22,11	57,67	56,94	-0,73	57,67	57,03	-0,64
Rijksweg 6A	Geffen	16,82	39,09	22,27	57,54	56,83	-0,71	57,54	56,92	-0,62
Rijksweg 8A	Geffen	14,28	35,91	21,63	49,46	49,07	-0,39	49,46	49,31	-0,15
Rijksweg 101	Nuland	16,41	35,49	19,08	59,94	59,76	-0,18	59,94	59,78	-0,16
Rijksweg 103	Nuland	14,80	35,49	20,69	58,80	58,55	-0,25	58,80	58,58	-0,22
Rijksweg 105	Nuland	16,88	38,60	21,72	60,49	60,28	-0,21	60,49	60,30	-0,19
Rijksweg 15	Nuland	8,89	20,29	11,40	55,48	55,55	0,07	55,48	55,55	0,07
Rijksweg 19	Nuland	9,40	20,70	11,30	50,85	50,89	0,04	50,85	50,90	0,05
Rijksweg 19A	Nuland	9,73	21,10	11,37	52,14	52,11	-0,03	52,14	52,11	-0,03
Rijksweg 19B	Nuland	8,44	20,48	12,04	48,68	48,63	-0,05	48,68	48,64	-0,04
Rijksweg 19C	Nuland	9,64	22,01	12,37	50,42	50,40	-0,02	50,42	50,41	-0,01
Rijksweg 19D	Nuland	9,82	22,85	13,03	51,96	51,93	-0,03	51,96	51,94	-0,02
Rijksweg 19E	Nuland	8,03	18,54	10,51	46,29	46,30	0,01	46,29	46,31	0,02
Rijksweg 19F	Nuland	9,47	20,70	11,23	49,13	49,10	-0,03	49,13	49,11	-0,02
Rijksweg 19G	Nuland	11,04	23,68	12,64	50,79	50,74	-0,05	50,79	50,75	-0,04
Rijksweg 19H	Nuland	11,35	20,21	8,86	46,71	46,70	-0,01	46,71	46,71	0,00
Rijksweg 19K	Nuland	10,85	23,44	12,59	47,52	47,52	0,00	47,52	47,53	0,01
Rijksweg 19L	Nuland	12,15	22,70	10,55	49,22	49,18	-0,04	49,22	49,19	-0,03
Rijksweg 21	Nuland	12,45	23,86	11,41	50,37	50,43	0,06	50,37	50,44	0,07
Rijksweg 23	Nuland	12,45	23,86	11,41	50,37	50,43	0,06	50,37	50,44	0,07
Rijksweg 23A	Nuland	11,11	24,66	13,55	47,62	47,86	0,24	47,62	47,88	0,26
Rijksweg 31	Nuland	12,86	26,85	13,99	50,70	49,75	-0,95	50,70	49,78	-0,92
Rijksweg 33	Nuland	12,98	25,48	12,50	51,41	50,41	-1,00	51,41	50,43	-0,98
Rijksweg 34	Nuland	10,00	21,96	11,96	53,95	54,01	0,06	53,95	54,01	0,06
Rijksweg 37	Nuland	12,59	25,40	12,81	52,82	51,65	-1,17	52,82	51,66	-1,16
Rijksweg 39	Nuland	12,40	25,52	13,12	53,70	52,50	-1,20	53,70	52,51	-1,19
Rijksweg 41	Nuland	12,47	25,62	13,15	53,52	52,29	-1,23	53,52	52,30	-1,22
Rijksweg 49	Nuland	12,66	26,05	13,39	51,78	50,94	-0,84	51,78	50,96	-0,82
Rijksweg 49A	Nuland	12,81	26,34	13,53	51,60	50,76	-0,84	51,60	50,78	-0,82
Rijksweg 51	Nuland	7,31	19,11	11,80	47,50	47,31	-0,19	47,50	47,31	-0,19
Rijksweg 55A	Nuland	5,63	23,71	18,08	46,34	46,22	-0,12	46,34	46,25	-0,09
Rijksweg 57	Nuland	13,88	26,73	12,85	48,35	48,05	-0,30	48,35	48,09	-0,26
Rijksweg 57A	Nuland	15,14	28,44	13,30	46,83	46,63	-0,20	46,83	46,70	-0,13
Rijksweg 59	Nuland	13,83	28,31	14,48	55,42	54,70	-0,72	55,42	54,71	-0,71
Rijksweg 61	Nuland	13,99	29,01	15,02	55,32	54,65	-0,67	55,32	54,66	-0,66
Rijshoeve 1	Vinkel	7,65	20,62	12,97	33,65	33,81	0,16	33,66	33,92	0,26
Rijshoeve 10	Vinkel	11,74	22,49	10,75	31,21	31,79	0,58	31,21	31,84	0,63
Rijshoeve 11	Vinkel	11,10	24,04	12,94	30,06	30,26	0,20	30,13	31,29	1,16
Rijshoeve 12	Vinkel	9,80	21,74	11,94	29,25	29,46	0,21	29,27	30,30	1,02
Rijshoeve 13	Vinkel	9,58	22,96	13,38	31,17	31,36	0,19	31,20	32,09	0,88
Rijshoeve 14	Vinkel	10,11	23,01	12,90	28,98	29,35	0,37	29,02	30,46	1,43
Rijshoeve 15	Vinkel	11,40	20,72	9,32	31,55	31,70	0,15	31,60	32,12	0,51
Rijshoeve 16	Vinkel	10,82	21,84	11,02	29,11	29,67	0,56	29,19	30,37	1,18
Rijshoeve 18	Vinkel	11,29	23,47	12,18	29,27	29,51	0,24	29,36	30,56	1,21
Rijshoeve 2	Vinkel	7,40	23,03	15,63	36,35	36,59	0,24	36,36	36,81	0,45
Rijshoeve 20	Vinkel	11,16	22,02	10,86	31,25	31,39	0,14	31,30	31,81	0,51
Rijshoeve 22	Vinkel	9,92	21,74	11,82	34,18	34,26	0,08	34,19	34,56	0,37
Rijshoeve 24	Vinkel	11,73	21,75	10,02	33,46	33,54	0,08	33,47	33,89	0,42
Rijshoeve 3	Vinkel	10,70	21,72	11,02	31,38	31,80	0,42	31,38	31,89	0,51
Rijshoeve 4	Vinkel	10,58	22,79	12,21	33,45	33,90	0,45	33,45	33,95	0,49
Rijshoeve 5	Vinkel	7,94	22,90	14,96	31,22	31,46	0,24	31,23	31,66	0,43
Rijshoeve 6	Vinkel	10,83	20,71	9,88	32,13	32,74	0,61	32,13	32,80	0,67
Rijshoeve 7	Vinkel	9,94	21,34	11,40	30,42	30,77	0,35	30,47	31,31	0,84
Rijshoeve 8	Vinkel	11,62	21,43	9,81	31,47	31,87	0,40	31,47	31,91	0,44
Rijshoeve 9	Vinkel	10,64	23,39	12,75	29,39	29,69	0,30	29,43	30,73	1,29
Roggeakker 1	Nuland	5,46	25,69	20,23	40,13	40,11	-0,02	40,13	40,18	0,05
Roggeakker 11	Nuland	11,14	23,14	12,00	37,79	37,84	0,05	37,80	37,99	0,19
Roggeakker 2	Nuland	8,35	20,90	12,55	42,91	42,81	-0,10	42,91	42,85	-0,07
Roggeakker 3	Nuland	6,46	25,29	18,83	38,28	38,28	0,00	38,28	38,55	0,26
Roggeakker 4	Nuland	10,04	19,41	9,37	38,33	38,32	-0,01	38,34	38,39	0,05
Roggeakker 5	Nuland	11,58	23,52	11,94	37,90	37,91	0,01	37,90	38,10	0,20
Roggeakker 7	Nuland	11,47	22,27	10,80	37,95	37,99	0,04	37,95	38,13	0,18
Roggeakker 9	Nuland	9,32	21,94	12,62	37,91	37,97	0,06	37,92	38,10	0,19
Rubensstraat 1	Heesch	25,07	26,07	1,00	36,72	36,71	-0,01	37,08	37,16	0,08
Rubensstraat 10	Heesch	22,97	26,23	3,26	37,01	37,09	0,08	37,22	37,52	0,30
Rubensstraat 11	Heesch	28,57	29,39	0,82	37,98	37,99	0,01	38,57	38,69	0,12

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rubensstraat 12	Heesch	24,43	26,87	2,44	37,51	37,59	0,08	37,77	38,03	0,26
Rubensstraat 13	Heesch	28,93	29,61	0,68	38,02	38,08	0,06	38,65	38,80	0,15
Rubensstraat 14	Heesch	26,78	27,52	0,74	37,71	37,86	0,15	38,03	38,34	0,31
Rubensstraat 15	Heesch	29,46	30,44	0,98	38,86	39,14	0,28	39,45	39,82	0,37
Rubensstraat 16	Heesch	26,02	27,47	1,45	38,33	38,51	0,18	38,64	38,92	0,28
Rubensstraat 2	Heesch	26,83	27,84	1,01	36,78	37,05	0,27	36,89	37,38	0,49
Rubensstraat 3	Heesch	25,77	26,96	1,19	36,74	36,71	-0,03	37,16	37,25	0,10
Rubensstraat 4	Heesch	26,51	26,80	0,29	36,92	37,21	0,29	37,15	37,66	0,52
Rubensstraat 5	Heesch	25,84	27,03	1,19	36,87	36,88	0,01	37,28	37,41	0,13
Rubensstraat 6	Heesch	26,60	27,48	0,88	36,78	37,04	0,26	37,10	37,61	0,50
Rubensstraat 7	Heesch	26,86	27,36	0,50	36,98	36,98	0,00	37,39	37,49	0,10
Rubensstraat 8	Heesch	24,39	26,85	2,46	36,79	36,94	0,15	37,09	37,44	0,35
Rubensstraat 9	Heesch	27,60	28,50	0,90	37,79	37,69	-0,10	38,28	38,30	0,02
Ruitersweg-Oost 15	Heesch	20,56	24,90	4,34	33,03	33,39	0,36	33,33	34,10	0,77
Ruitersweg-Oost 17	Heesch	23,36	26,30	2,94	34,80	35,14	0,34	35,18	35,80	0,63
Ruitersweg-Oost 18	Heesch	23,84	26,58	2,74	35,20	35,54	0,34	35,57	36,17	0,59
Ruitersweg-Oost 21	Heesch	23,35	26,68	3,33	38,00	38,16	0,16	38,18	38,53	0,35
Ruitersweg-Oost 23	Heesch	22,99	26,51	3,52	45,19	45,20	0,01	45,22	45,27	0,05
Ruitersweg-West 31	Heesch	22,13	37,81	15,68	38,57	39,89	1,32	38,69	42,39	3,70
Runrotstraat 1	Geffen	19,79	31,02	11,23	45,98	46,05	0,07	45,99	46,22	0,23
Runrotstraat 1 MZ	Geffen	18,10	28,13	10,03	43,46	43,73	0,27	43,48	43,88	0,40
Runrotstraat 1A	Geffen	19,91	28,53	8,62	45,85	45,78	-0,07	45,86	45,88	0,02
Runstraat 3	Heesch	53,23	53,24	0,01	37,23	37,48	0,25	54,29	54,30	0,01
Ruusbroecgaarde 119	Oss	27,46	28,40	0,94	47,14	47,14	0,00	47,20	47,21	0,01
Ruusbroecgaarde 121	Oss	27,19	28,33	1,14	48,53	48,58	0,05	48,56	48,62	0,06
Ruusbroecgaarde 123	Oss	26,09	27,35	1,26	48,41	48,45	0,04	48,44	48,49	0,05
Ruusbroecgaarde 125	Oss	22,06	22,32	0,26	47,92	47,98	0,06	47,93	47,99	0,06
Ruusbroecgaarde 127	Oss	26,15	27,41	1,26	48,44	48,48	0,04	48,47	48,52	0,05
Ruusbroecgaarde 129	Oss	26,23	27,51	1,28	48,64	48,67	0,03	48,67	48,71	0,04
Ruusbroecgaarde 131	Oss	26,42	28,17	1,75	49,19	49,21	0,02	49,22	49,25	0,03
Ruusbroecgaarde 133	Oss	26,30	27,58	1,28	48,80	48,82	0,02	48,83	48,86	0,03
Ruusbroecgaarde 135	Oss	26,35	27,61	1,26	48,85	48,87	0,02	48,88	48,91	0,03
Ruusbroecgaarde 137	Oss	27,45	27,83	0,38	48,98	49,00	0,02	49,01	49,04	0,03
Ruusbroecgaarde 139	Oss	26,51	27,77	1,26	49,20	49,19	-0,01	49,23	49,23	0,00
Ruusbroecgaarde 141	Oss	26,31	26,69	0,38	49,25	49,28	0,03	49,28	49,31	0,03
Ruusbroecgaarde 143	Oss	26,56	27,81	1,25	49,64	49,63	-0,01	49,67	49,67	0,00
Ruusbroecgaarde 145	Oss	26,54	27,79	1,25	50,72	50,61	-0,11	50,74	50,64	-0,10
Ruusbroecgaarde 19	Oss	24,98	25,94	0,96	46,06	46,11	0,05	46,10	46,12	0,02
Ruusbroecgaarde 55	Oss	17,07	20,23	3,16	44,74	44,83	0,09	44,75	44,85	0,10
Ruusbroecgaarde 57	Oss	25,12	26,46	1,34	47,69	47,76	0,07	47,72	47,80	0,08
Ruusbroecgaarde 59	Oss	25,17	26,50	1,33	47,72	47,78	0,06	47,75	47,82	0,07
Ruusbroecgaarde 61	Oss	25,21	26,55	1,34	47,74	47,80	0,06	47,77	47,84	0,07
Ruusbroecgaarde 63	Oss	26,02	27,00	0,98	48,48	48,54	0,06	48,51	48,58	0,07
Ruusbroecgaarde 65	Oss	25,31	26,62	1,31	47,77	47,84	0,07	47,80	47,88	0,08
Ruusbroecgaarde 67	Oss	25,37	26,67	1,30	47,73	47,78	0,05	47,76	47,82	0,06
Ruusbroecgaarde 69	Oss	25,39	26,75	1,36	47,75	47,80	0,05	47,78	47,84	0,06
Ruusbroecgaarde 71	Oss	25,44	27,12	1,68	47,96	48,01	0,05	47,99	48,05	0,06
Ruusbroecgaarde 73	Oss	25,49	27,00	1,51	47,76	47,81	0,05	47,79	47,86	0,06
Ruusbroecgaarde 75	Oss	25,55	26,78	1,23	47,70	47,75	0,05	47,73	47,79	0,06
Ruusbroecgaarde 77	Oss	25,62	26,60	0,98	47,76	47,82	0,06	47,79	47,86	0,07
Ruusbroecgaarde 79	Oss	25,80	27,05	1,25	48,38	48,44	0,06	48,41	48,48	0,07
Ruusbroecgaarde 81	Oss	25,77	26,98	1,21	47,28	47,26	-0,02	47,32	47,31	-0,01
Sassendreef 10	Geffen	20,24	36,18	15,94	47,84	47,80	-0,04	47,84	48,16	0,32
Sassendreef 12	Geffen	20,40	37,10	16,70	50,06	50,00	-0,06	50,07	50,27	0,21
Sassendreef 12A	Geffen	20,51	37,21	16,70	49,58	49,50	-0,08	49,59	49,81	0,23
Sassendreef 14	Geffen	20,53	36,97	16,44	51,14	51,02	-0,12	51,14	51,23	0,09
Sassendreef 16	Geffen	20,34	37,04	16,70	51,39	51,23	-0,16	51,39	51,42	0,03
Sassendreef 16A	Geffen	20,32	39,04	18,72	54,31	54,18	-0,13	54,31	54,34	0,03
Sassendreef 18	Geffen	20,62	39,53	18,91	55,85	55,71	-0,14	55,85	55,84	-0,01
Sassendreef 4	Geffen	20,74	34,14	13,40	46,52	46,48	-0,04	46,53	46,79	0,25
Sassendreef 6	Geffen	21,47	35,70	14,23	47,84	47,78	-0,06	47,84	48,11	0,26
Sassendreef 8	Geffen	22,48	36,41	13,93	48,83	48,74	-0,09	48,84	49,05	0,21
Sassendreef 8A	Geffen	22,48	36,41	13,93	48,83	48,74	-0,09	48,84	49,05	0,21
Schapedreef 1	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 101	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 103	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 105	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 107	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 11	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 13	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 15	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 17	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Schapedreef 19	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 21	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 23	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 25	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 27	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 29	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 3	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 31	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 33	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 35	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 37	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 39	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 41	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 43	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 45	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 47	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 49	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 5	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 51	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 53	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 55	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 57	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 59	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 61	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 63	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 65	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 67	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 69	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 7	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 71	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 73	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 75	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 77	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 79	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 81	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 83	Oss	26,52	28,08	1,56	43,71	43,45	-0,26	43,81	43,61	-0,21
Schapedreef 85	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 87	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 89	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 9	Oss	25,57	27,23	1,66	40,19	40,10	-0,09	40,37	40,37	0,00
Schapedreef 91	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 93	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 95	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 97	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schapedreef 99	Oss	27,44	28,72	1,28	46,71	46,31	-0,40	46,75	46,37	-0,37
Schotsheuvel 1	Nuland	16,30	29,51	13,21	49,24	48,86	-0,38	49,24	48,92	-0,32
Schotsheuvel 17	Nuland	13,12	27,38	14,26	50,25	49,87	-0,38	50,25	49,90	-0,35
Schotsheuvel 2	Nuland	12,74	25,44	12,70	45,77	45,80	0,03	45,77	45,81	0,03
Schotsheuvel 3	Nuland	15,55	29,74	14,19	48,18	47,88	-0,30	48,18	47,93	-0,25
Schotsheuvel 4	Nuland	12,31	23,97	11,66	50,20	49,84	-0,36	50,20	49,84	-0,36
Schotsheuvel 4A	Nuland	11,85	23,08	11,23	50,18	49,80	-0,38	50,18	49,80	-0,38
Schotsheuvel 5	Nuland	14,24	29,48	15,24	46,94	46,73	-0,21	46,94	46,80	-0,15
Schotsheuvel 6	Nuland	14,53	25,59	11,06	50,10	49,70	-0,40	50,10	49,71	-0,39
Schotsheuvel 7	Nuland	15,67	30,00	14,33	48,27	48,17	-0,10	48,27	48,25	-0,02
Schotsheuvel 8	Nuland	13,17	28,54	15,37	49,34	48,93	-0,41	49,34	48,94	-0,40
Schotsheuvel 9	Nuland	13,53	27,57	14,04	47,73	47,55	-0,18	47,73	47,60	-0,13
Schrikkelvenstraat 1	Heesch	20,33	24,42	4,09	31,48	31,92	0,44	31,88	32,80	0,92
Schrikkelvenstraat 11	Heesch	18,25	24,54	6,29	32,54	32,89	0,35	32,74	33,61	0,88
Schrikkelvenstraat 11a	Heesch	19,18	26,23	7,05	33,54	33,76	0,22	33,67	34,63	0,96
Schrikkelvenstraat 13	Heesch	18,27	25,91	7,64	32,44	32,80	0,36	32,63	33,80	1,16
Schrikkelvenstraat 15	Heesch	15,60	23,07	7,47	31,70	31,78	0,08	31,71	31,99	0,27
Schrikkelvenstraat 3	Heesch	21,30	24,99	3,69	33,21	33,50	0,29	33,55	34,21	0,66
Schrikkelvenstraat 4	Heesch	20,72	25,01	4,29	33,06	33,29	0,23	33,23	33,92	0,69
Schrikkelvenstraat 5	Heesch	21,05	24,84	3,79	31,39	31,65	0,26	31,87	32,65	0,78
Schrikkelvenstraat 7	Heesch	20,97	25,06	4,09	33,18	33,48	0,30	33,49	34,20	0,71
Schrikkelvenstraat 9	Heesch	21,60	25,03	3,43	32,80	33,11	0,31	33,12	33,89	0,77
Schubertlaan 18	Oss	23,01	24,17	1,16	42,80	42,78	-0,02	42,86	42,85	0,00
Schubertlaan 20	Oss	22,41	23,87	1,46	43,03	43,05	0,02	43,08	43,12	0,04
Schubertlaan 22	Oss	21,76	23,00	1,24	42,64	42,73	0,09	42,68	42,79	0,10
Schubertlaan 24	Oss	21,98	23,63	1,65	43,37	43,46	0,09	43,41	43,52	0,11
Schubertlaan 26	Oss	23,35	25,05	1,70	42,93	43,02	0,09	42,97	43,08	0,11
Schubertlaan 28	Oss	23,96	25,68	1,72	43,51	43,52	0,01	43,57	43,61	0,04

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Singel 10	Nuland	12,22	23,53	11,31	47,16	47,04	-0,12	47,16	47,04	-0,12
Singel 11	Nuland	12,89	20,47	7,58	44,20	44,08	-0,12	44,20	44,10	-0,11
Singel 13	Nuland	12,24	24,16	11,92	44,78	44,63	-0,15	44,78	44,67	-0,11
Staringsstraat 100	Oss	22,31	23,14	0,83	50,16	50,27	0,11	50,17	50,28	0,11
Staringsstraat 102	Oss	21,74	22,35	0,61	50,11	50,23	0,12	50,12	50,24	0,12
Staringsstraat 110	Oss	16,79	19,07	2,28	43,27	43,40	0,13	43,28	43,42	0,14
Staringsstraat 326	Oss	22,98	24,55	1,57	50,25	50,36	0,11	50,26	50,37	0,11
Staringsstraat 328	Oss	23,34	24,87	1,53	50,21	50,32	0,11	50,22	50,34	0,11
Staringsstraat 354	Oss	23,63	25,11	1,48	48,39	48,49	0,10	48,41	48,51	0,11
Stockheken 1	Heesch	27,15	27,84	0,69	41,17	41,24	0,07	41,38	41,48	0,10
Stockheken 10	Heesch	29,34	29,83	0,49	41,57	41,71	0,14	41,89	42,05	0,17
Stockheken 11	Heesch	32,68	33,01	0,33	40,88	41,04	0,16	41,32	41,39	0,08
Stockheken 12	Heesch	27,34	28,04	0,70	41,54	41,73	0,19	41,74	41,96	0,21
Stockheken 13	Heesch	30,17	30,58	0,41	40,94	41,05	0,11	41,28	41,41	0,13
Stockheken 14	Heesch	30,96	31,11	0,15	41,48	41,64	0,16	41,79	41,89	0,11
Stockheken 15	Heesch	30,12	30,59	0,47	40,87	41,01	0,14	41,22	41,35	0,13
Stockheken 16	Heesch	31,18	31,32	0,14	41,59	41,65	0,06	41,86	41,95	0,09
Stockheken 17	Heesch	29,22	29,39	0,17	41,85	41,99	0,14	42,14	42,28	0,14
Stockheken 18	Heesch	31,21	31,53	0,32	41,19	41,36	0,17	41,47	41,62	0,14
Stockheken 19	Heesch	31,89	32,33	0,44	41,74	41,96	0,22	42,27	42,52	0,25
Stockheken 2	Heesch	28,43	28,89	0,46	41,34	41,45	0,11	41,61	41,74	0,13
Stockheken 20	Heesch	31,60	31,77	0,17	40,71	40,82	0,11	41,04	41,17	0,13
Stockheken 21	Heesch	31,66	32,12	0,46	41,73	41,88	0,15	42,24	42,42	0,19
Stockheken 23	Heesch	31,50	32,03	0,53	41,70	41,85	0,15	42,19	42,39	0,19
Stockheken 25	Heesch	32,07	32,51	0,44	41,48	41,64	0,16	42,07	42,26	0,20
Stockheken 27	Heesch	31,43	31,92	0,49	41,19	41,29	0,10	41,73	41,88	0,15
Stockheken 29	Heesch	33,02	33,44	0,42	41,25	41,30	0,05	42,00	42,11	0,11
Stockheken 3	Heesch	29,31	29,50	0,19	41,12	41,24	0,12	41,35	41,50	0,14
Stockheken 31	Heesch	33,37	33,85	0,48	41,44	41,49	0,05	42,22	42,34	0,12
Stockheken 33	Heesch	25,99	26,43	0,44	40,58	40,68	0,10	40,71	40,82	0,11
Stockheken 37	Heesch	25,52	25,67	0,15	40,00	40,08	0,08	40,15	40,24	0,09
Stockheken 39	Heesch	21,02	22,64	1,62	39,47	39,48	0,01	39,55	39,59	0,04
Stockheken 4	Heesch	28,09	28,70	0,61	41,47	41,62	0,15	41,71	41,89	0,18
Stockheken 41	Heesch	23,66	24,06	0,40	38,56	38,64	0,08	38,73	38,83	0,09
Stockheken 47	Heesch	24,19	25,64	1,45	38,56	38,63	0,07	38,76	38,84	0,08
Stockheken 5	Heesch	30,95	31,09	0,14	41,13	41,27	0,14	41,34	41,50	0,15
Stockheken 6	Heesch	29,85	30,07	0,22	41,52	41,69	0,17	41,80	42,00	0,20
Stockheken 7	Heesch	30,42	30,77	0,35	40,89	40,98	0,09	41,35	41,47	0,12
Stockheken 8	Heesch	30,96	31,12	0,16	41,58	41,75	0,17	41,93	42,12	0,19
Stockheken 9	Heesch	31,62	31,83	0,21	40,93	41,06	0,13	41,34	41,51	0,16
Struisgras 1	Heesch	28,87	29,11	0,24	40,14	40,33	0,19	40,53	40,72	0,19
Struisgras 10	Heesch	24,51	25,52	1,01	39,32	39,48	0,16	39,50	39,69	0,20
Struisgras 11	Heesch	32,79	33,09	0,30	40,86	41,11	0,25	41,64	41,90	0,26
Struisgras 12	Heesch	25,89	26,91	1,02	39,27	39,86	0,59	39,51	40,13	0,61
Struisgras 13	Heesch	32,68	33,01	0,33	42,09	42,51	0,42	42,68	43,08	0,41
Struisgras 15	Heesch	32,77	33,02	0,25	42,22	42,65	0,43	42,80	43,21	0,41
Struisgras 17	Heesch	32,97	33,28	0,31	42,02	42,39	0,37	42,65	43,01	0,36
Struisgras 19	Heesch	33,06	33,40	0,34	42,60	42,85	0,25	43,06	43,35	0,29
Struisgras 2	Heesch	28,15	29,46	1,31	40,02	40,16	0,14	40,33	40,48	0,14
Struisgras 3	Heesch	28,62	28,86	0,24	40,05	40,08	0,03	40,43	40,47	0,05
Struisgras 4	Heesch	26,83	28,47	1,64	39,43	39,61	0,18	39,72	39,90	0,18
Struisgras 5	Heesch	28,76	29,13	0,37	40,07	40,16	0,09	40,46	40,57	0,11
Struisgras 6	Heesch	26,85	27,49	0,64	39,28	39,46	0,18	39,58	39,77	0,19
Struisgras 7	Heesch	29,15	29,53	0,38	40,32	40,36	0,04	40,72	40,79	0,07
Struisgras 8	Heesch	26,36	26,85	0,49	39,12	39,24	0,12	39,40	39,54	0,14
Struisgras 9	Heesch	29,40	29,75	0,35	40,20	40,29	0,09	40,63	40,75	0,12
't Dorp 135	Heesch	28,06	29,06	1,00	49,50	49,46	-0,04	49,54	49,51	-0,03
't Dorp 142a	Heesch	21,44	22,18	0,74	49,56	49,51	-0,05	49,56	49,51	-0,05
't Dorp 143	Heesch	29,59	30,44	0,85	48,44	48,41	-0,03	48,51	48,50	-0,01
't Dorp 144	Heesch	25,10	25,80	0,70	50,52	50,47	-0,05	50,53	50,48	-0,05
't Dorp 145	Heesch	29,66	30,45	0,79	48,50	48,48	-0,02	48,57	48,57	-0,01
't Dorp 147	Heesch	29,83	30,61	0,78	48,72	48,68	-0,04	48,79	48,76	-0,03
't Dorp 149	Heesch	30,07	30,80	0,73	49,09	49,05	-0,04	49,16	49,13	-0,03
't Dorp 150	Heesch	30,68	31,09	0,41	51,15	51,10	-0,05	51,16	51,11	-0,05
't Dorp 151	Heesch	30,38	30,98	0,60	49,66	49,63	-0,03	49,72	49,70	-0,02
't Dorp 152	Heesch	31,11	31,68	0,57	48,10	48,07	-0,03	48,11	48,08	-0,03
't Dorp 153	Heesch	31,24	31,52	0,28	50,30	50,26	-0,04	50,35	50,32	-0,03
't Dorp 154	Heesch	26,70	27,08	0,38	44,07	44,06	-0,01	44,09	44,08	-0,01
't Dorp 155a	Heesch	29,48	30,14	0,66	50,90	50,87	-0,03	50,94	50,92	-0,02
't Dorp 156	Heesch	30,15	31,03	0,88	48,43	48,38	-0,05	48,44	48,40	-0,04
't Dorp 158	Heesch	21,53	23,95	2,42	48,83	48,80	-0,03	48,84	48,82	-0,02
't Dorp 160	Heesch	27,30	28,26	0,96	49,27	49,23	-0,04	49,28	49,24	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaawaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
't Dorp 162	Heesch	18,68	22,33	3,65	49,66	49,62	-0,04	49,66	49,63	-0,03
't Dorp 164	Heesch	26,38	26,88	0,50	50,20	50,16	-0,04	50,20	50,17	-0,03
't Staal 3	Vinkel	16,61	27,38	10,77	31,80	32,66	0,86	31,96	34,04	2,08
't Staal 5	Vinkel	15,99	25,86	9,87	30,81	31,52	0,71	30,99	32,80	1,81
Tarwekker 1	Nuland	10,04	24,52	14,48	37,82	37,84	0,02	37,83	37,99	0,16
Tarwekker 10	Nuland	-0,23	20,47	20,70	37,11	37,12	0,01	37,11	37,24	0,13
Tarwekker 12	Nuland	12,63	20,21	7,58	38,10	38,18	0,08	38,12	38,27	0,15
Tarwekker 2	Nuland	9,25	23,66	14,41	36,90	36,90	0,00	36,91	37,15	0,24
Tarwekker 4	Nuland	0,80	10,69	9,89	35,49	35,54	0,05	35,49	35,56	0,07
Tarwekker 6	Nuland	-0,38	11,56	11,94	38,22	38,29	0,07	38,22	38,30	0,08
Tarwekker 8	Nuland	8,10	14,43	6,33	35,11	35,18	0,07	35,12	35,23	0,10
Tarwekker 9	Nuland	12,08	22,12	10,04	37,65	37,69	0,04	37,67	37,84	0,17
Tilderdstraat 13	Oss	27,36	28,30	0,94	50,49	50,54	0,05	50,52	50,57	0,06
Tilderdstraat 15	Oss	27,51	28,47	0,96	49,69	49,79	0,10	49,70	49,81	0,11
Tillardhof 1	Heesch	31,49	31,75	0,26	53,18	53,10	-0,08	53,22	53,14	-0,08
Tillardhof 2	Heesch	32,52	32,68	0,16	46,32	46,31	-0,01	46,54	46,54	0,00
Tillardhof 3	Heesch	27,29	28,68	1,39	47,89	47,88	-0,01	47,94	47,95	0,01
Tillardhof 4	Heesch	29,24	30,21	0,97	44,92	44,98	0,06	45,07	45,16	0,09
Tillardhof 5	Heesch	31,24	31,41	0,17	45,60	45,57	-0,03	45,76	45,75	-0,02
Tillardhof 6	Heesch	28,99	29,10	0,11	41,40	41,44	0,04	41,70	41,75	0,04
Tillardhof 7	Heesch	27,31	28,54	1,23	43,14	43,18	0,04	43,28	43,36	0,08
Tillardhof 8	Heesch	30,02	30,06	0,04	40,79	40,85	0,06	41,23	41,28	0,06
Van Lennephof 29	Oss	25,92	27,00	1,08	48,32	48,40	0,08	48,34	48,43	0,09
Van Lennephof 31	Oss	24,80	26,14	1,34	47,86	47,93	0,07	47,89	47,97	0,08
Van Lennephof 33	Oss	24,69	26,49	1,80	48,00	48,08	0,08	48,03	48,12	0,09
Van Lennephof 35	Oss	24,63	26,09	1,46	47,95	48,03	0,08	47,98	48,06	0,09
Van Lennephof 37	Oss	26,05	27,15	1,10	48,00	48,07	0,07	48,03	48,11	0,08
Van Lennephof 39	Oss	24,49	25,89	1,40	48,02	48,09	0,07	48,04	48,12	0,08
Van Lennephof 41	Oss	22,71	23,45	0,74	47,13	47,22	0,09	47,15	47,24	0,09
Van Lennephof 43	Oss	24,38	25,79	1,41	48,05	48,13	0,08	48,07	48,16	0,09
Van Lennephof 45	Oss	24,32	25,73	1,41	48,13	48,22	0,09	48,15	48,25	0,10
Van Lennephof 47	Oss	24,27	25,69	1,42	48,17	48,26	0,09	48,19	48,29	0,10
Van Lennephof 49	Oss	14,45	17,30	2,85	42,34	42,47	0,13	42,35	42,48	0,14
Van Lennephof 51	Oss	22,81	23,29	0,48	47,63	47,73	0,10	47,65	47,75	0,10
Van Lennephof 53	Oss	23,99	24,56	0,57	47,81	47,91	0,10	47,83	47,94	0,10
Van Lennephof 55	Oss	24,06	24,97	0,91	47,90	47,99	0,09	47,92	48,02	0,09
Van Lennephof 57	Oss	24,02	25,19	1,17	47,92	48,01	0,09	47,94	48,04	0,10
Van Rijckevorselweg 10	Vinkel	11,50	25,82	14,32	42,37	42,37	0,00	42,37	42,49	0,11
Van Rijckevorselweg 11	Vinkel	11,83	26,75	14,92	40,56	40,81	0,25	40,57	41,02	0,45
Van Rijckevorselweg 12	Vinkel	11,62	22,33	10,71	36,23	36,51	0,28	36,24	36,70	0,46
Van Rijckevorselweg 13	Vinkel	11,95	26,83	14,88	41,06	41,04	-0,02	41,06	41,05	-0,01
Van Rijckevorselweg 14	Vinkel	10,46	23,78	13,32	42,12	42,12	0,00	42,12	42,20	0,08
Van Rijckevorselweg 15	Vinkel	11,43	25,49	14,06	51,27	50,97	-0,30	51,27	50,97	-0,30
Van Rijckevorselweg 16	Vinkel	12,61	26,39	13,78	39,43	39,36	-0,07	39,44	39,63	0,19
Van Rijckevorselweg 17	Vinkel	10,98	24,99	14,01	51,37	51,40	0,03	51,37	51,40	0,03
Van Rijckevorselweg 18	Vinkel	4,46	15,37	10,91	41,96	41,96	0,00	41,96	42,00	0,04
Van Rijckevorselweg 19	Vinkel	6,80	21,01	14,21	50,85	51,02	0,17	50,85	51,02	0,17
Van Rijckevorselweg 2	Vinkel	11,06	23,71	12,65	54,35	54,76	0,41	54,35	54,76	0,41
Van Rijckevorselweg 20	Vinkel	10,79	24,54	13,75	41,61	41,61	0,00	41,61	41,70	0,09
Van Rijckevorselweg 20A	Vinkel	11,05	24,13	13,08	45,02	46,04	1,02	45,02	46,08	1,05
Van Rijckevorselweg 20B	Vinkel	10,51	25,82	15,31	45,23	46,23	1,00	45,23	46,26	1,03
Van Rijckevorselweg 21	Vinkel	10,37	24,04	13,67	50,98	52,32	1,34	50,98	52,32	1,34
Van Rijckevorselweg 22	Vinkel	10,58	23,20	12,62	41,60	42,58	0,98	41,60	42,64	1,04
Van Rijckevorselweg 23	Vinkel	10,94	24,49	13,55	46,54	47,70	1,16	46,54	47,70	1,16
Van Rijckevorselweg 23A	Vinkel	10,67	24,24	13,57	46,29	47,49	1,20	46,29	47,49	1,20
Van Rijckevorselweg 24	Vinkel	10,58	23,04	12,46	41,60	42,58	0,98	41,60	42,64	1,04
Van Rijckevorselweg 25	Vinkel	12,90	25,69	12,79	45,64	46,73	1,09	45,64	46,73	1,09
Van Rijckevorselweg 25A	Vinkel	9,55	20,03	10,48	45,62	46,67	1,05	45,62	46,68	1,06
Van Rijckevorselweg 25B	Vinkel	10,68	23,63	12,95	45,94	46,99	1,05	45,94	46,99	1,05
Van Rijckevorselweg 25C	Vinkel	10,53	23,59	13,06	45,46	46,51	1,05	45,46	46,51	1,05
Van Rijckevorselweg 25D	Vinkel	10,61	23,85	13,24	45,78	46,80	1,02	45,78	46,80	1,02
Van Rijckevorselweg 26	Vinkel	9,84	23,06	13,22	45,76	46,77	1,01	45,76	46,78	1,02
Van Rijckevorselweg 27	Vinkel	8,22	17,33	9,11	47,28	48,35	1,07	47,28	48,35	1,07
Van Rijckevorselweg 28	Vinkel	12,73	22,34	9,61	47,86	48,94	1,08	47,86	48,95	1,09
Van Rijckevorselweg 29	Vinkel	9,49	22,15	12,66	46,75	47,82	1,07	46,75	47,82	1,07
Van Rijckevorselweg 30	Vinkel	10,85	23,63	12,78	46,80	47,85	1,05	46,80	47,86	1,06
Van Rijckevorselweg 31	Vinkel	11,52	23,51	11,99	47,53	48,61	1,08	47,53	48,61	1,08
Van Rijckevorselweg 33	Vinkel	10,78	23,21	12,43	47,64	48,72	1,08	47,64	48,73	1,09
Van Rijckevorselweg 35	Vinkel	7,74	22,26	14,52	47,22	48,27	1,05	47,22	48,27	1,05
Van Rijckevorselweg 37	Vinkel	10,84	23,08	12,24	47,50	48,53	1,03	47,50	48,54	1,04
Van Rijckevorselweg 39	Vinkel	10,74	24,76	14,02	46,95	47,97	1,02	46,95	47,97	1,02
Van Rijckevorselweg 4	Vinkel	10,48	23,53	13,05	49,87	50,28	0,41	49,87	50,29	0,42

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Van Rijckevorselweg 5	Vinkel	11,05	24,07	13,02	49,88	50,11	0,23	49,88	50,11	0,23
Van Rijckevorselweg 6	Vinkel	10,31	23,39	13,08	47,47	47,64	0,17	47,47	47,66	0,19
Van Rijckevorselweg 9	Vinkel	11,69	26,47	14,78	52,60	52,32	-0,28	52,60	52,32	-0,28
Van Uden-erf 14	Heesch	30,82	31,01	0,19	41,24	41,44	0,20	41,34	41,55	0,21
Van Uden-erf 20	Heesch	27,10	27,49	0,39	46,89	47,00	0,11	46,90	47,04	0,14
Van Uden-erf 4	Heesch	32,42	32,71	0,29	42,89	43,16	0,27	43,35	43,63	0,27
Van Uden-erf 8	Heesch	24,90	26,08	1,18	47,87	47,98	0,11	47,88	48,00	0,11
Veldbeemd 1	Heesch	24,87	25,29	0,42	36,35	36,43	0,08	36,72	36,83	0,11
Veldbeemd 11	Heesch	28,53	28,79	0,26	35,66	35,75	0,09	36,51	36,73	0,22
Veldbeemd 18	Heesch	32,53	32,71	0,18	40,48	40,67	0,19	41,28	41,47	0,19
Veldbeemd 2	Heesch	22,53	26,42	3,89	39,51	40,05	0,54	39,62	40,28	0,66
Veldbeemd 3	Heesch	24,75	25,56	0,81	36,54	36,60	0,06	36,89	37,01	0,12
Veldbeemd 5	Heesch	24,32	25,01	0,69	36,37	36,47	0,10	36,70	36,84	0,15
Veldbeemd 7	Heesch	23,67	24,43	0,76	36,08	36,21	0,13	36,38	36,56	0,18
Veldbeemd 8	Heesch	31,16	31,77	0,61	41,16	41,54	0,38	41,67	42,08	0,41
Veldbeemd 9	Heesch	23,70	24,37	0,67	35,93	36,07	0,14	36,25	36,42	0,18
Veldbies 10	Heesch	32,25	32,82	0,57	42,17	42,49	0,32	42,69	43,04	0,35
Veldbies 12	Heesch	32,26	32,83	0,57	42,05	42,38	0,33	42,59	42,95	0,36
Veldbies 14	Heesch	32,27	32,84	0,57	41,88	42,19	0,31	42,44	42,78	0,34
Veldbies 16	Heesch	32,26	32,87	0,61	41,79	42,12	0,33	42,36	42,73	0,37
Veldbies 2	Heesch	33,32	33,78	0,46	42,32	42,90	0,58	42,96	43,52	0,56
Veldbies 4	Heesch	33,07	33,57	0,50	42,24	42,80	0,56	42,86	43,41	0,55
Veldbies 8	Heesch	32,40	32,96	0,56	42,20	42,65	0,45	42,74	43,20	0,46
Veldstraat 26A	Geffen	17,15	28,58	11,43	46,57	46,26	-0,31	46,57	46,35	-0,22
Veldstraat 26B	Geffen	15,90	28,50	12,60	47,70	47,32	-0,38	47,70	47,39	-0,31
Veldstraat 28	Geffen	20,24	29,19	8,95	48,90	48,56	-0,34	48,90	48,62	-0,28
Veldstraat 30	Geffen	20,50	29,75	9,25	44,75	44,70	-0,05	44,75	44,87	0,12
Veldstraat 33A	Geffen	15,22	29,65	14,43	46,76	46,67	-0,09	46,76	46,69	-0,07
Veldstraat 34	Geffen	19,67	27,37	7,70	47,60	47,54	-0,06	47,60	47,59	-0,01
Veldstraat 35	Geffen	20,89	26,96	6,07	47,91	47,83	-0,08	47,92	47,86	-0,07
Veldstraat 36	Geffen	19,43	28,02	8,59	43,97	43,92	-0,05	43,97	44,01	0,04
Veldstraat 37	Geffen	20,29	32,01	11,72	47,16	47,09	-0,07	47,17	47,13	-0,04
Veldstraat 38	Geffen	14,66	27,90	13,24	47,45	47,39	-0,06	47,45	47,45	0,00
Veldstraat 38A	Geffen	20,06	28,95	8,89	47,11	47,05	-0,06	47,11	47,13	0,02
Veldstraat 38B	Geffen	21,78	29,54	7,76	47,94	47,87	-0,07	47,94	47,94	0,00
Veldstraat 39	Geffen	20,28	28,08	7,80	47,61	47,54	-0,07	47,62	47,59	-0,03
Veldstraat 43	Geffen	20,59	23,28	2,69	47,97	47,88	-0,09	47,98	47,90	-0,08
Veldstraat 45	Geffen	22,21	30,44	8,23	48,25	48,20	-0,05	48,26	48,29	0,03
Verbindingsweg 4	Heesch	28,88	30,64	1,76	39,86	40,03	0,17	40,28	40,57	0,29
Verbindingsweg 4a	Heesch	28,58	30,67	2,09	38,46	38,66	0,20	38,99	39,45	0,46
Verbindingsweg 5	Heesch	28,41	30,91	2,50	38,10	38,44	0,34	38,65	39,26	0,61
Vincent van Goghplein 1	Vinkel	10,56	24,69	14,13	39,39	39,02	-0,37	39,40	39,12	-0,27
Vincent van Goghplein 11	Vinkel	8,45	18,28	9,83	30,08	29,79	-0,29	30,12	30,16	0,04
Vincent van Goghplein 15	Vinkel	4,82	22,51	17,69	33,91	33,71	-0,20	33,92	34,11	0,19
Vincent van Goghplein 3	Vinkel	11,57	24,51	12,94	36,96	36,63	-0,33	36,96	36,73	-0,23
Vincent van Goghplein 5	Vinkel	12,26	24,16	11,90	34,61	34,60	-0,01	34,64	35,07	0,43
Vincent van Goghplein 7	Vinkel	8,96	19,78	10,82	31,41	31,25	-0,16	31,44	31,62	0,18
Vincent van Goghplein 9	Vinkel	5,90	20,09	14,19	32,67	32,70	0,03	32,68	32,78	0,10
Vincent van Goghstraat 1	Heesch	25,34	26,73	1,39	37,49	37,94	0,45	37,74	38,34	0,60
Vincent van Goghstraat 11	Heesch	30,30	31,05	0,75	39,07	39,19	0,12	39,74	39,96	0,22
Vincent van Goghstraat 3	Heesch	25,53	27,53	2,00	38,07	38,48	0,41	38,36	38,90	0,53
Vincent van Goghstraat 5	Heesch	27,34	28,60	1,26	38,52	38,73	0,21	38,92	39,23	0,31
Vincent van Goghstraat 7	Heesch	29,44	29,61	0,17	38,62	38,89	0,27	39,15	39,46	0,31
Vincent van Goghstraat 9	Heesch	29,99	30,67	0,68	38,77	38,91	0,14	39,44	39,66	0,22
Vinkelse Bunderstraat 2	Vinkel	17,48	25,00	7,52	39,75	39,75	0,00	39,76	39,76	0,01
Vinkelse Bunderstraat 2a	Vinkel	17,50	24,57	7,07	36,79	36,75	-0,04	36,79	36,81	0,02
Vinkelse Bunderstraat 4	Vinkel	10,76	17,25	6,49	35,15	35,09	-0,06	35,17	35,14	-0,03
Vinkelse Bunderstraat 6	Vinkel	17,60	23,08	5,48	33,97	34,05	0,08	34,09	34,47	0,37
Vinkelse Bunderstraat 7	Vinkel	17,51	26,08	8,57	33,69	34,13	0,44	33,79	34,91	1,12
Vinkelse Bunderstraat 8	Vinkel	17,25	25,65	8,40	34,03	34,33	0,30	34,13	35,00	0,87
Vinkelse Slagen 1	Vinkel	11,76	24,56	12,80	36,01	35,33	-0,68	36,01	35,47	-0,54
Vinkelse Slagen 10	Vinkel	7,34	23,93	16,59	34,73	34,80	0,07	34,74	35,09	0,36
Vinkelse Slagen 2	Vinkel	12,30	25,75	13,45	36,38	35,57	-0,81	36,38	35,67	-0,72
Vinkelse Slagen 3	Vinkel	13,77	25,83	12,06	33,71	34,06	0,35	33,75	34,81	1,07
Vinkelse Slagen 4	Vinkel	7,65	24,23	16,58	34,66	34,42	-0,24	34,67	34,66	-0,01
Vinkelse Slagen 5	Vinkel	13,94	26,50	12,56	34,63	35,13	0,50	34,66	35,79	1,13
Vinkelse Slagen 8	Vinkel	11,33	23,47	12,14	34,78	34,84	0,06	34,78	35,00	0,22
Vinkelsestraat 1	Heesch	19,14	23,61	4,47	43,60	43,79	0,19	43,61	43,84	0,23
Vinkelsestraat 10	Heesch	26,04	26,58	0,54	47,43	47,52	0,09	47,44	47,54	0,10
Vinkelsestraat 100	Vinkel	16,53	25,97	9,44	44,93	44,85	-0,08	44,93	44,85	-0,08
Vinkelsestraat 100A	Vinkel	4,14	23,71	19,57	47,35	47,28	-0,07	47,35	47,30	-0,05
Vinkelsestraat 100B	Vinkel	16,76	26,24	9,48	42,88	42,82	-0,06	42,88	42,83	-0,05

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa			Geluidbelasting cumulatief		
		Lnight [dB(A)]			Lnight [dB]			Lnight [dB]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Vinkelsestraat 101	Heesch	18,20	23,36	5,16	50,75	50,71	-0,04	50,75	50,72	-0,03
Vinkelsestraat 102	Vinkel	15,37	25,34	9,97	48,67	48,60	-0,07	48,67	48,61	-0,06
Vinkelsestraat 102A	Vinkel	14,54	26,21	11,67	40,28	40,21	-0,07	40,29	40,33	0,03
Vinkelsestraat 102B	Vinkel	16,08	26,48	10,40	44,49	44,44	-0,05	44,49	44,46	-0,03
Vinkelsestraat 103	Heesch	19,88	25,58	5,70	49,00	48,97	-0,03	49,01	48,99	-0,01
Vinkelsestraat 103a	Heesch	17,86	22,78	4,92	40,41	40,41	0,00	40,42	40,50	0,08
Vinkelsestraat 104	Vinkel	15,66	26,38	10,72	46,03	45,96	-0,07	46,03	45,97	-0,06
Vinkelsestraat 104A	Vinkel	11,73	26,24	14,51	47,11	47,06	-0,05	47,11	47,07	-0,04
Vinkelsestraat 106	Vinkel	13,16	25,49	12,33	45,92	45,87	-0,05	45,92	45,87	-0,05
Vinkelsestraat 107	Heesch	17,16	24,86	7,70	51,08	51,02	-0,06	51,08	51,03	-0,05
Vinkelsestraat 108	Vinkel	13,45	26,01	12,56	46,00	45,94	-0,06	46,00	45,94	-0,06
Vinkelsestraat 109	Heesch	17,52	24,89	7,37	51,13	51,05	-0,08	51,13	51,06	-0,07
Vinkelsestraat 109a	Heesch	16,13	24,29	8,16	50,26	50,17	-0,09	50,26	50,18	-0,08
Vinkelsestraat 11	Heesch	25,27	27,37	2,10	47,17	47,02	-0,15	47,19	47,06	-0,13
Vinkelsestraat 110	Vinkel	6,17	23,63	17,46	46,44	46,36	-0,08	46,44	46,36	-0,08
Vinkelsestraat 111	Heesch	17,20	23,11	5,91	50,99	50,91	-0,08	50,99	50,92	-0,07
Vinkelsestraat 113	Heesch	17,37	24,57	7,20	51,19	51,10	-0,09	51,19	51,11	-0,08
Vinkelsestraat 113a	Heesch	18,20	24,86	6,66	51,07	50,99	-0,08	51,07	51,00	-0,07
Vinkelsestraat 115	Heesch	17,64	24,74	7,10	52,57	52,49	-0,08	52,57	52,50	-0,07
Vinkelsestraat 117	Heesch	12,19	23,90	11,71	49,21	49,13	-0,08	49,21	49,15	-0,06
Vinkelsestraat 119	Heesch	16,15	24,80	8,65	45,51	45,39	-0,12	45,52	45,42	-0,10
Vinkelsestraat 12	Heesch	26,17	26,49	0,32	46,74	46,83	0,09	46,76	46,86	0,10
Vinkelsestraat 121	Vinkel	14,67	22,34	7,67	47,57	47,45	-0,12	47,57	47,47	-0,11
Vinkelsestraat 121A	Vinkel	15,32	24,99	9,67	46,99	46,88	-0,11	46,99	46,91	-0,09
Vinkelsestraat 121B	Vinkel	10,72	20,49	9,77	33,05	32,95	-0,10	33,08	33,25	0,17
Vinkelsestraat 127	Vinkel	16,34	24,73	8,39	45,97	45,86	-0,11	45,98	45,90	-0,07
Vinkelsestraat 127A	Vinkel	15,24	22,76	7,52	43,72	43,62	-0,10	43,73	43,66	-0,06
Vinkelsestraat 127B	Vinkel	16,96	25,28	8,32	46,66	46,54	-0,12	46,66	46,57	-0,09
Vinkelsestraat 129	Vinkel	14,67	24,79	10,12	45,42	45,37	-0,05	45,42	45,41	-0,01
Vinkelsestraat 13	Heesch	26,56	27,52	0,96	46,84	46,87	0,03	46,89	46,93	0,04
Vinkelsestraat 131	Vinkel	14,60	24,56	9,96	45,18	45,12	-0,06	45,18	45,17	-0,02
Vinkelsestraat 133	Vinkel	14,55	24,06	9,51	45,20	45,14	-0,06	45,20	45,18	-0,02
Vinkelsestraat 133A	Vinkel	14,20	25,69	11,49	46,25	46,20	-0,05	46,25	46,25	-0,01
Vinkelsestraat 133B	Vinkel	14,39	23,42	9,03	41,91	41,85	-0,06	41,92	41,93	0,01
Vinkelsestraat 135	Vinkel	15,97	25,72	9,75	46,30	46,24	-0,06	46,30	46,29	-0,02
Vinkelsestraat 135A	Vinkel	15,42	25,81	10,39	45,90	45,84	-0,06	45,90	45,89	-0,01
Vinkelsestraat 137	Vinkel	14,03	24,08	10,05	40,69	40,64	-0,05	40,70	40,76	0,06
Vinkelsestraat 139	Vinkel	13,69	25,01	11,32	32,65	32,84	0,19	32,72	33,66	0,94
Vinkelsestraat 139B	Vinkel	13,66	24,96	11,30	32,14	32,25	0,11	32,22	33,17	0,95
Vinkelsestraat 14	Heesch	25,44	25,92	0,48	46,93	47,03	0,10	46,95	47,06	0,11
Vinkelsestraat 141	Vinkel	13,66	24,96	11,30	32,14	32,25	0,11	32,22	33,17	0,95
Vinkelsestraat 141A	Vinkel	15,47	25,33	9,86	33,85	33,84	-0,01	33,90	34,55	0,64
Vinkelsestraat 141B	Vinkel	12,78	23,78	11,00	45,69	45,62	-0,07	45,69	45,66	-0,04
Vinkelsestraat 141C	Vinkel	13,66	24,25	10,59	47,20	47,14	-0,06	47,20	47,17	-0,03
Vinkelsestraat 143	Vinkel	14,11	26,22	12,11	43,48	43,45	-0,03	43,49	43,54	0,06
Vinkelsestraat 145	Vinkel	17,36	25,88	8,52	46,82	46,77	-0,05	46,82	46,81	-0,01
Vinkelsestraat 147	Vinkel	12,42	25,93	13,51	42,70	42,65	-0,05	42,70	42,74	0,03
Vinkelsestraat 147B	Vinkel	15,64	24,14	8,50	42,44	42,37	-0,07	42,45	42,45	0,01
Vinkelsestraat 149	Vinkel	12,07	25,10	13,03	43,26	43,22	-0,04	43,26	43,30	0,04
Vinkelsestraat 149A	Vinkel	13,49	23,53	10,04	37,50	37,55	0,05	37,50	37,76	0,26
Vinkelsestraat 149C	Vinkel	16,07	25,98	9,91	40,68	40,68	0,00	40,69	40,86	0,17
Vinkelsestraat 15	Heesch	23,23	25,12	0,89	46,50	46,56	0,06	46,52	46,59	0,07
Vinkelsestraat 151	Vinkel	13,63	24,97	12,34	46,43	46,39	-0,04	46,43	46,44	0,01
Vinkelsestraat 153	Vinkel	13,52	25,85	12,33	45,27	45,21	-0,06	45,27	45,27	0,00
Vinkelsestraat 155	Vinkel	12,09	24,29	12,20	33,46	33,56	0,10	33,50	34,16	0,66
Vinkelsestraat 155A	Vinkel	11,84	22,93	11,09	32,49	32,79	0,30	32,50	33,32	0,82
Vinkelsestraat 159	Vinkel	12,17	25,16	12,99	43,31	43,27	-0,04	43,31	43,35	0,04
Vinkelsestraat 16	Heesch	24,78	26,81	2,03	47,01	47,11	0,10	47,03	47,13	0,10
Vinkelsestraat 163	Vinkel	12,35	25,62	13,27	46,08	46,02	-0,06	46,08	46,07	-0,01
Vinkelsestraat 17	Heesch	22,33	24,75	2,42	46,34	46,43	0,09	46,36	46,47	0,11
Vinkelsestraat 19	Heesch	23,50	26,03	2,53	46,41	46,51	0,10	46,44	46,56	0,12
Vinkelsestraat 2	Heesch	24,86	25,90	1,04	42,82	43,03	0,21	42,82	43,04	0,22
Vinkelsestraat 21	Heesch	25,54	26,33	0,79	46,52	46,62	0,10	46,56	46,67	0,11
Vinkelsestraat 23	Heesch	23,00	26,12	3,12	46,58	46,69	0,11	46,60	46,74	0,13
Vinkelsestraat 25	Heesch	24,61	26,61	2,00	46,95	47,06	0,11	46,98	47,11	0,13
Vinkelsestraat 27	Heesch	25,69	27,28	1,59	47,12	47,22	0,10	47,15	47,27	0,11
Vinkelsestraat 3	Heesch	25,95	26,21	0,26	42,39	42,57	0,18	42,48	42,67	0,20
Vinkelsestraat 31	Heesch	21,20	22,54	1,34	46,56	46,65	0,09	46,58	46,67	0,10
Vinkelsestraat 33	Heesch	18,05	24,35	6,30	45,89	45,97	0,08	45,90	46,01	0,11
Vinkelsestraat 34	Heesch	23,91	26,92	3,01	45,00	45,01	0,01	45,00	45,01	0,01
Vinkelsestraat 35	Heesch	25,24	27,62	2,38	43,99	44,06	0,07	44,06	44,18	0,12
Vinkelsestraat 36	Heesch	23,24	26,07	2,83	47,47	47,44	-0,03	47,47	47,44	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaai Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vinkelsestraat 37	Heesch	25,93	27,86	1,93	45,23	45,28	0,05	45,29	45,38	0,08
Vinkelsestraat 38	Heesch	21,60	27,07	5,47	51,23	51,19	-0,04	51,23	51,20	-0,03
Vinkelsestraat 39	Heesch	25,97	27,13	1,16	45,08	45,13	0,05	45,14	45,22	0,07
Vinkelsestraat 40	Heesch	14,94	24,80	9,86	46,39	46,36	-0,03	46,39	46,39	0,00
Vinkelsestraat 41	Heesch	25,83	26,95	1,12	44,40	44,45	0,05	44,47	44,53	0,07
Vinkelsestraat 43	Heesch	23,15	25,10	1,95	43,01	43,06	0,05	43,07	43,15	0,08
Vinkelsestraat 45	Heesch	24,81	27,22	2,41	44,42	44,48	0,06	44,48	44,58	0,10
Vinkelsestraat 46	Heesch	18,55	26,11	7,56	49,08	49,05	-0,03	49,08	49,05	-0,03
Vinkelsestraat 48	Heesch	18,95	26,74	7,79	51,86	51,82	-0,04	51,86	51,82	-0,04
Vinkelsestraat 5	Heesch	25,72	26,22	0,50	44,35	44,54	0,19	44,42	44,62	0,20
Vinkelsestraat 50	Vinkel	18,21	26,97	8,76	51,32	51,28	-0,04	51,32	51,28	-0,04
Vinkelsestraat 52	Vinkel	14,76	22,58	7,82	51,01	50,97	-0,04	51,01	50,98	-0,03
Vinkelsestraat 54	Vinkel	17,22	25,41	8,19	51,88	51,80	-0,08	51,88	51,80	-0,08
Vinkelsestraat 56	Vinkel	13,56	20,40	6,84	51,86	51,78	-0,08	51,86	51,78	-0,08
Vinkelsestraat 57	Heesch	23,71	26,68	2,97	51,91	51,87	-0,04	51,92	51,89	-0,03
Vinkelsestraat 59	Heesch	21,89	26,15	4,26	50,87	50,84	-0,03	50,88	50,86	-0,02
Vinkelsestraat 6	Heesch	24,48	25,13	0,65	44,04	44,24	0,20	44,06	44,29	0,23
Vinkelsestraat 60	Vinkel	17,19	24,48	7,29	50,42	50,31	-0,11	50,42	50,31	-0,11
Vinkelsestraat 61	Heesch	24,23	27,16	2,93	49,55	49,52	-0,03	49,56	49,55	-0,01
Vinkelsestraat 62	Vinkel	17,43	24,45	7,02	47,98	47,86	-0,12	47,98	47,87	-0,11
Vinkelsestraat 63	Heesch	22,01	26,56	4,55	48,84	48,81	-0,03	48,85	48,84	-0,01
Vinkelsestraat 64	Vinkel	18,63	26,57	7,94	45,52	45,39	-0,13	45,52	45,39	-0,13
Vinkelsestraat 64A	Vinkel	8,15	23,09	14,94	47,35	47,23	-0,12	47,35	47,23	-0,12
Vinkelsestraat 65	Heesch	21,74	26,60	4,86	50,71	50,68	-0,03	50,72	50,70	-0,02
Vinkelsestraat 65a	Heesch	18,36	25,13	6,77	44,32	44,29	-0,03	44,33	44,35	0,02
Vinkelsestraat 66	Vinkel	16,76	20,68	3,92	47,76	47,64	-0,12	47,76	47,64	-0,12
Vinkelsestraat 66A	Vinkel	16,77	21,25	4,48	47,88	47,76	-0,12	47,88	47,76	-0,12
Vinkelsestraat 67	Heesch	21,44	26,53	5,09	49,91	49,88	-0,03	49,92	49,91	-0,01
Vinkelsestraat 7	Heesch	24,98	26,59	1,61	43,91	44,10	0,19	43,97	44,20	0,22
Vinkelsestraat 70	Vinkel	10,19	22,02	11,83	47,40	47,27	-0,13	47,40	47,27	-0,13
Vinkelsestraat 72	Vinkel	17,40	24,58	7,18	47,36	47,24	-0,12	47,36	47,24	-0,12
Vinkelsestraat 73	Heesch	20,51	26,27	5,76	45,05	45,04	-0,01	45,07	45,11	0,04
Vinkelsestraat 74	Vinkel	15,69	21,31	5,62	43,56	43,44	-0,12	43,56	43,45	-0,11
Vinkelsestraat 75	Heesch	20,43	26,29	5,86	46,27	46,25	-0,02	46,28	46,30	0,02
Vinkelsestraat 76	Vinkel	16,45	25,34	8,89	46,65	46,52	-0,13	46,65	46,52	-0,13
Vinkelsestraat 77	Heesch	20,03	25,02	4,99	46,14	46,11	-0,03	46,15	46,15	0,00
Vinkelsestraat 78	Vinkel	16,27	26,89	10,62	46,03	45,91	-0,12	46,03	45,92	-0,12
Vinkelsestraat 79	Heesch	20,03	25,02	4,99	46,14	46,11	-0,03	46,15	46,15	0,00
Vinkelsestraat 80	Vinkel	14,65	23,29	8,64	37,00	36,93	-0,07	37,03	37,05	0,01
Vinkelsestraat 82	Vinkel	16,18	22,26	6,08	45,62	45,50	-0,12	45,62	45,51	-0,11
Vinkelsestraat 82A	Vinkel	18,08	27,49	9,41	47,66	47,53	-0,13	47,66	47,53	-0,13
Vinkelsestraat 84	Vinkel	14,43	23,95	9,52	47,33	47,20	-0,13	47,33	47,20	-0,13
Vinkelsestraat 84A	Vinkel	14,82	27,03	12,21	45,28	45,15	-0,13	45,28	45,15	-0,13
Vinkelsestraat 85	Heesch	19,29	28,04	8,75	49,56	49,53	-0,03	49,57	49,56	-0,01
Vinkelsestraat 86	Vinkel	16,67	27,15	10,48	45,14	45,01	-0,13	45,14	45,01	-0,13
Vinkelsestraat 89	Heesch	19,25	27,14	7,89	49,05	49,03	-0,02	49,06	49,06	0,00
Vinkelsestraat 9	Heesch	20,12	24,81	4,69	43,82	44,01	0,19	43,84	44,08	0,24
Vinkelsestraat 90	Vinkel	15,58	23,73	8,15	46,22	46,13	-0,09	46,22	46,13	-0,09
Vinkelsestraat 90A	Vinkel	14,84	26,18	11,34	43,78	43,70	-0,08	43,78	43,70	-0,08
Vinkelsestraat 91	Heesch	12,12	26,26	14,14	45,74	45,72	-0,02	45,74	45,78	0,04
Vinkelsestraat 92	Vinkel	10,07	24,17	14,10	46,46	46,38	-0,08	46,46	46,38	-0,08
Vinkelsestraat 92A	Vinkel	14,73	20,46	5,73	46,53	46,45	-0,08	46,53	46,45	-0,08
Vinkelsestraat 93	Heesch	19,39	26,05	6,66	51,14	51,10	-0,04	51,14	51,12	-0,03
Vinkelsestraat 94	Vinkel	16,33	22,29	5,96	42,50	42,42	-0,08	42,51	42,43	-0,07
Vinkelsestraat 94A	Vinkel	14,73	26,15	11,42	36,50	36,50	0,00	36,53	36,62	0,09
Vinkelsestraat 95	Heesch	19,12	25,81	6,69	50,88	50,85	-0,03	50,88	50,87	-0,02
Vinkelsestraat 96	Vinkel	15,57	25,82	10,25	46,08	46,00	-0,08	46,08	46,02	-0,06
Vinkelsestraat 97	Heesch	19,39	25,89	6,50	50,49	50,46	-0,03	50,49	50,48	-0,02
Vinkelsestraat 98	Vinkel	14,47	25,54	11,07	50,01	49,93	-0,08	50,01	49,93	-0,08
Vinkelsestraat 98A	Vinkel	14,21	24,95	10,74	49,57	49,49	-0,08	49,57	49,49	-0,08
Vinkelsestraat 99	Heesch	18,45	25,85	7,40	50,85	50,82	-0,03	50,85	50,84	-0,02
Vinkelsestraat 99a	Heesch	18,42	25,64	7,22	50,71	50,67	-0,04	50,71	50,69	-0,03
Vismeerstraat 11	Heesch	58,39	58,40	0,01	52,59	52,93	0,34	59,76	59,79	0,03
Vismeerstraat 7	Heesch	58,32	58,33	0,01	53,25	53,80	0,55	59,68	59,70	0,01
Vlasakker 1	Heesch	25,97	26,55	0,58	40,05	40,18	0,13	40,09	40,22	0,13
Vlasakker 10	Heesch	27,14	27,21	0,07	41,37	41,54	0,17	41,57	41,74	0,17
Vlasakker 11	Heesch	24,38	25,27	0,89	39,70	39,80	0,10	39,84	39,97	0,13
Vlasakker 12	Heesch	23,65	23,97	0,32	41,65	41,71	0,06	41,74	41,80	0,06
Vlasakker 13	Heesch	23,62	24,49	0,87	40,21	40,29	0,08	40,31	40,43	0,12
Vlasakker 14	Heesch	25,79	26,22	0,43	42,34	42,39	0,05	42,46	42,52	0,06
Vlasakker 15	Heesch	23,98	24,80	0,82	39,72	39,82	0,10	39,79	39,93	0,14
Vlasakker 16	Heesch	23,06	24,32	1,26	40,45	40,52	0,07	40,50	40,58	0,08

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vlasakker 17	Heesch	22,64	23,58	0,94	39,75	39,84	0,09	39,80	39,94	0,14
Vlasakker 18	Heesch	23,37	24,71	1,34	42,42	42,62	0,20	42,46	42,67	0,21
Vlasakker 2	Heesch	24,62	24,94	0,32	42,07	42,16	0,09	42,17	42,26	0,10
Vlasakker 20	Heesch	24,39	24,96	0,57	42,37	42,52	0,15	42,44	42,60	0,16
Vlasakker 24	Heesch	25,58	26,22	0,64	41,58	41,66	0,08	41,64	41,74	0,10
Vlasakker 28	Heesch	26,87	27,28	0,41	41,59	41,68	0,09	41,60	41,71	0,11
Vlasakker 3	Heesch	25,60	26,15	0,55	39,26	39,35	0,09	39,49	39,60	0,11
Vlasakker 32	Heesch	27,98	28,52	0,54	41,51	41,61	0,10	41,59	41,72	0,12
Vlasakker 34	Heesch	26,91	27,50	0,59	41,20	41,29	0,09	41,29	41,38	0,09
Vlasakker 36	Heesch	24,88	25,55	0,67	40,88	40,98	0,10	40,97	41,07	0,11
Vlasakker 38	Heesch	25,72	26,05	0,33	40,93	41,02	0,09	41,00	41,10	0,10
Vlasakker 4	Heesch	26,77	27,00	0,23	42,05	42,08	0,03	42,21	42,25	0,04
Vlasakker 40	Heesch	29,69	30,26	0,57	40,75	40,86	0,11	40,81	40,96	0,15
Vlasakker 5	Heesch	25,28	25,81	0,53	39,27	39,37	0,10	39,48	39,60	0,12
Vlasakker 6	Heesch	29,01	29,31	0,30	41,78	41,87	0,09	42,06	42,16	0,10
Vlasakker 7	Heesch	24,53	25,68	1,15	39,45	39,55	0,10	39,62	39,75	0,13
Vlasakker 8	Heesch	28,69	28,96	0,27	42,15	42,22	0,07	42,39	42,47	0,08
Vlasakker 9	Heesch	24,07	25,15	1,08	39,85	39,91	0,06	39,99	40,08	0,09
Vlasakker 1	Nuland	10,69	25,75	15,06	38,46	38,41	-0,05	38,47	38,55	0,08
Vlasakker 10	Nuland	10,40	19,78	9,38	38,17	38,22	0,05	38,18	38,30	0,12
Vlasakker 12	Nuland	8,66	19,62	10,96	37,71	37,77	0,06	37,72	37,85	0,14
Vlasakker 14	Nuland	12,67	25,57	12,90	37,69	37,74	0,05	37,71	37,93	0,22
Vlasakker 16	Nuland	12,64	22,94	10,30	37,35	37,40	0,05	37,37	37,59	0,22
Vlasakker 18	Nuland	12,53	23,87	11,34	37,56	37,62	0,06	37,58	37,84	0,27
Vlasakker 2	Nuland	15,01	18,80	3,79	39,59	39,51	-0,08	39,59	39,52	-0,07
Vlasakker 20	Nuland	13,99	23,69	9,70	36,77	36,84	0,07	36,80	37,10	0,30
Vlasakker 22	Nuland	12,84	23,95	11,11	37,29	37,31	0,02	37,31	37,56	0,25
Vlasakker 24	Nuland	11,37	21,23	9,86	35,38	35,39	0,01	35,40	35,59	0,19
Vlasakker 26	Nuland	5,05	22,81	17,76	36,70	36,82	0,12	36,70	37,03	0,33
Vlasakker 28	Nuland	7,44	23,82	16,38	36,41	36,49	0,08	36,42	36,78	0,36
Vlasakker 3	Nuland	10,62	25,80	15,18	37,53	37,51	-0,02	37,54	37,86	0,32
Vlasakker 4	Nuland	15,00	18,90	3,90	38,96	38,98	0,02	38,98	39,03	0,05
Vlasakker 5	Nuland	10,67	25,75	15,08	37,53	37,52	-0,01	37,54	37,87	0,33
Vlasakker 6	Nuland	14,60	19,84	5,24	38,53	38,59	0,06	38,55	38,66	0,11
Vlasakker 7	Nuland	11,12	24,94	13,82	37,44	37,41	-0,03	37,45	37,69	0,24
Vlasakker 8	Nuland	14,54	20,82	6,28	38,45	38,51	0,06	38,47	38,60	0,13
Voorste Groes 10	Heesch	52,20	52,20	0,00	56,43	57,01	0,58	57,68	58,13	0,45
Voorste Groes 10a	Heesch	51,70	51,70	0,00	56,87	57,47	0,60	58,00	58,47	0,47
Voorste Groes 2c	Heesch	56,76	56,76	0,00	48,34	48,81	0,47	57,89	57,90	0,01
Voorste Groes 4	Heesch	58,74	58,75	0,01	53,18	53,58	0,40	60,24	60,31	0,07
Voorste Groes 6	Heesch	58,51	58,51	0,00	53,27	53,76	0,49	59,90	59,94	0,04
Vosbergstraat 1	Heesch	17,75	24,23	6,48	52,27	52,22	-0,05	52,27	52,23	-0,04
Vosbergstraat 13	Heesch	17,18	22,37	5,19	50,08	50,15	0,07	50,08	50,15	0,07
Vosbergstraat 15	Heesch	17,88	21,23	3,35	45,54	45,53	-0,01	45,54	45,53	-0,01
Vosbergstraat 17	Heesch	17,85	21,55	3,70	46,10	46,09	-0,01	46,10	46,09	-0,01
Vosbergstraat 17a	Heesch	18,18	23,35	5,17	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00
Vosbergstraat 17b	Heesch	19,45	22,53	3,08	31,74	31,92	0,18	32,05	32,26	0,21
Vosbergstraat 17c	Heesch	15,91	21,42	5,51	32,67	32,67	0,00	32,69	32,81	0,12
Vosbergstraat 17d	Heesch	17,23	23,09	5,86	34,28	34,34	0,06	34,34	34,50	0,16
Vosbergstraat 19	Heesch	18,26	22,07	3,81	42,24	42,24	0,00	42,24	42,25	0,01
Vosbergstraat 20	Heesch	18,68	22,64	3,96	43,57	43,58	0,01	43,59	43,62	0,03
Vosbergstraat 21	Heesch	20,27	23,76	3,49	47,96	47,96	0,00	47,97	47,98	0,01
Vosbergstraat 23	Heesch	17,81	18,62	0,81	44,84	44,83	-0,01	44,84	44,84	0,00
Vosbergstraat 4	Heesch	13,78	21,51	7,73	47,57	47,64	0,07	47,57	47,65	0,08
Vosbergstraat 4a	Heesch	16,87	20,06	3,19	47,53	47,61	0,08	47,53	47,62	0,09
Vosbergstraat 5	Heesch	17,19	24,17	6,98	48,09	48,15	0,06	48,09	48,15	0,06
Vosbergstraat 6	Heesch	17,00	21,46	4,46	47,09	47,16	0,07	47,10	47,17	0,08
Vosbergstraat 6a	Heesch	16,70	19,73	3,03	32,03	32,17	0,14	32,19	32,47	0,28
Vosbergstraat 7	Heesch	16,96	25,37	8,41	42,45	42,55	0,10	42,46	42,65	0,19
Vosbergstraat 8	Heesch	17,37	22,83	5,46	46,41	46,41	0,00	46,42	46,43	0,02
Weerscheut 10	Vinkel	13,63	29,83	16,20	47,06	47,78	0,72	47,06	47,80	0,74
Weerscheut 11	Vinkel	14,86	34,52	19,66	47,00	48,05	1,05	47,00	48,29	1,28
Weerscheut 12	Vinkel	16,36	32,64	16,28	47,25	47,97	0,72	47,25	47,99	0,74
Weerscheut 12A	Vinkel	10,01	28,78	18,77	48,13	48,82	0,69	48,13	48,83	0,70
Weerscheut 13	Vinkel	14,15	32,53	18,38	41,57	41,92	0,35	41,57	42,49	0,92
Weerscheut 14	Vinkel	13,70	29,82	16,12	45,90	46,59	0,69	45,90	46,60	0,70
Weerscheut 14A	Vinkel	14,30	30,31	16,01	37,51	38,35	0,84	37,54	39,12	1,59
Weerscheut 15	Vinkel	14,15	32,07	17,92	49,45	50,36	0,91	49,45	50,44	0,99
Weerscheut 16	Vinkel	13,00	29,14	16,14	48,14	48,85	0,71	48,14	48,86	0,72
Weerscheut 17	Vinkel	15,77	31,50	15,73	39,27	40,14	0,87	39,29	40,75	1,47
Weerscheut 18	Vinkel	10,29	28,67	18,38	35,06	35,34	0,28	35,06	35,78	0,72
Weerscheut 18A	Vinkel	13,70	29,04	15,34	33,57	34,76	1,19	33,63	36,01	2,38

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Weerscheut 18B	Vinkel	5,41	24,08	18,67	32,98	33,19	0,21	32,98	33,35	0,37
Weerscheut 19	Vinkel	8,50	30,51	22,01	38,57	39,30	0,73	38,58	39,97	1,39
Weerscheut 20	Vinkel	12,25	26,76	14,51	47,39	48,11	0,72	47,39	48,12	0,73
Weerscheut 21	Vinkel	13,25	28,98	15,73	39,47	39,87	0,40	39,48	40,15	0,67
Weerscheut 22	Vinkel	12,52	27,47	14,95	37,22	37,69	0,47	37,22	37,74	0,51
Weerscheut 25	Vinkel	13,94	31,27	17,33	47,67	48,48	0,81	47,67	48,58	0,91
Weerscheut 27	Vinkel	7,47	28,55	21,08	40,48	40,99	0,51	40,48	41,29	0,81
Weerscheut 29	Vinkel	13,51	29,85	16,34	42,56	43,26	0,70	42,57	43,50	0,94
Weerscheut 32	Vinkel	8,76	23,54	14,78	46,57	46,41	-0,16	46,57	46,42	-0,15
Weerscheut 34	Vinkel	10,82	21,70	10,88	45,59	45,36	-0,23	45,59	45,38	-0,21
Weerscheut 35	Vinkel	11,69	28,31	16,62	48,67	49,42	0,75	48,67	49,46	0,79
Weerscheut 36	Vinkel	9,30	19,73	10,43	44,82	44,59	-0,23	44,82	44,61	-0,21
Weerscheut 37	Vinkel	13,15	27,77	14,62	49,37	50,12	0,75	49,37	50,15	0,78
Weerscheut 37A	Vinkel	13,34	29,92	16,58	40,37	41,20	0,83	40,38	41,59	1,21
Weerscheut 38	Vinkel	9,40	19,56	10,16	45,21	44,96	-0,25	45,21	44,98	-0,23
Weerscheut 39	Vinkel	12,73	28,01	15,28	49,39	50,13	0,74	49,39	50,16	0,77
Weerscheut 3A	Vinkel	18,68	43,81	25,13	47,86	49,52	1,66	47,86	50,78	2,92
Weerscheut 40	Vinkel	11,71	20,22	8,51	44,59	44,35	-0,24	44,59	44,37	-0,22
Weerscheut 41	Vinkel	13,22	27,50	14,28	49,80	50,54	0,74	49,80	50,57	0,77
Weerscheut 42	Vinkel	9,98	24,71	14,73	44,07	43,83	-0,24	44,07	43,85	-0,22
Weerscheut 43	Vinkel	12,38	27,09	14,71	49,34	50,08	0,74	49,34	50,11	0,77
Weerscheut 44	Vinkel	9,73	19,88	10,15	44,82	44,55	-0,27	44,82	44,57	-0,25
Weerscheut 45	Vinkel	12,34	25,04	12,70	47,76	48,51	0,75	47,76	48,53	0,77
Weerscheut 46	Vinkel	12,43	22,79	10,36	44,29	44,04	-0,25	44,29	44,07	-0,22
Weerscheut 49	Vinkel	11,87	26,39	14,52	46,83	47,45	0,62	46,83	47,49	0,66
Weerscheut 5	Vinkel	16,33	36,65	20,32	43,17	43,64	0,47	43,18	44,42	1,24
Weerscheut 50	Vinkel	11,71	24,22	12,51	44,68	44,42	-0,26	44,68	44,45	-0,23
Weerscheut 51	Vinkel	11,72	25,14	13,42	45,92	45,84	-0,08	45,92	45,89	-0,04
Weerscheut 52	Vinkel	6,15	19,71	13,56	43,90	43,65	-0,25	43,90	43,67	-0,23
Weerscheut 53	Vinkel	12,35	25,82	13,47	45,89	45,76	-0,13	45,89	45,82	-0,08
Weerscheut 55	Vinkel	11,81	25,84	14,03	46,13	45,95	-0,18	46,13	46,00	-0,13
Weerscheut 57	Vinkel	4,07	19,58	15,51	41,35	41,16	-0,19	41,35	41,18	-0,17
Weerscheut 59	Vinkel	11,21	25,43	14,22	46,09	45,86	-0,23	46,09	45,91	-0,18
Weerscheut 61	Vinkel	10,91	24,39	13,48	45,32	45,05	-0,27	45,32	45,10	-0,23
Weerscheut 63	Vinkel	11,84	24,47	12,63	44,50	44,22	-0,28	44,50	44,28	-0,23
Weerscheut 7	Vinkel	15,05	34,75	19,70	41,56	42,35	0,79	41,57	43,16	1,59
Weerscheut 71C	Vinkel	11,82	24,81	12,99	45,57	45,21	-0,36	45,57	45,26	-0,31
Weerscheut 73	Vinkel	11,99	26,53	14,54	45,72	45,30	-0,42	45,72	45,37	-0,35
Weerscheut 8A	Vinkel	16,49	40,39	23,90	48,15	49,17	1,02	48,15	49,24	1,09
Weerscheut 8B	Vinkel	15,00	37,88	22,88	47,60	48,69	1,09	47,60	48,74	1,14
Weerscheut 8D	Vinkel	14,28	32,64	18,36	47,26	48,04	0,78	47,26	48,07	0,81
Weerscheut 8F	Vinkel	13,84	31,25	17,41	46,08	46,81	0,73	46,08	46,86	0,78
Weerscheut 9	Vinkel	15,05	34,75	19,70	41,56	42,35	0,79	41,57	43,16	1,59
Weverstraat 1	Geffen	19,34	33,80	14,46	47,37	47,65	0,28	47,37	47,86	0,49
Weverstraat 15	Geffen	19,88	32,87	12,99	43,33	43,28	-0,05	43,34	43,75	0,42
Weverstraat 17	Geffen	20,16	34,25	14,09	44,53	44,48	-0,05	44,55	44,97	0,42
Weverstraat 2	Geffen	19,19	35,00	15,81	48,78	47,89	-0,89	48,79	48,16	-0,62
Weverstraat 25	Geffen	19,86	31,88	12,02	42,08	42,14	0,06	42,08	42,63	0,54
Weverstraat 27	Geffen	15,73	31,30	15,57	41,85	41,88	0,03	41,85	42,33	0,48
Weverstraat 29	Geffen	20,70	32,63	11,93	43,02	43,05	0,03	43,05	43,52	0,47
Weverstraat 3	Geffen	12,76	31,42	18,66	46,25	45,74	-0,51	46,25	45,94	-0,31
Weverstraat 31	Geffen	20,87	33,19	12,32	43,41	43,46	0,05	43,44	43,95	0,51
Weverstraat 4	Geffen	20,27	35,72	15,45	46,12	46,09	-0,03	46,13	46,57	0,43
Weverstraat 4A	Geffen	20,27	35,72	15,45	46,12	46,09	-0,03	46,13	46,57	0,43
Weverstraat 5	Geffen	17,02	33,84	16,82	45,17	43,84	-1,33	45,17	44,35	-0,82
Weverstraat 7	Geffen	16,76	32,35	15,59	45,58	45,58	0,00	45,58	45,77	0,18
Weverstraat 9	Geffen	19,79	34,20	14,41	46,34	46,25	-0,09	46,34	46,58	0,24
Wilgenstraat 1	Vinkel	13,55	24,56	11,01	42,15	42,78	0,63	42,16	42,86	0,70
Wilgenstraat 10	Vinkel	6,34	20,02	13,68	36,46	36,79	0,33	36,46	36,82	0,35
Wilgenstraat 11	Vinkel	8,95	20,79	11,84	35,07	35,51	0,44	35,08	35,64	0,56
Wilgenstraat 12	Vinkel	10,77	24,90	14,13	34,83	35,32	0,49	34,83	35,46	0,62
Wilgenstraat 13	Vinkel	11,41	25,95	14,54	34,48	34,92	0,44	34,49	35,19	0,70
Wilgenstraat 14	Vinkel	12,07	24,89	12,82	35,56	35,85	0,29	35,58	36,25	0,67
Wilgenstraat 15	Vinkel	10,79	24,13	13,34	34,33	34,68	0,35	34,34	34,74	0,40
Wilgenstraat 2	Vinkel	8,37	25,29	16,92	41,47	42,04	0,57	41,47	42,06	0,59
Wilgenstraat 3	Vinkel	11,12	22,81	11,69	41,01	41,61	0,60	41,02	41,68	0,67
Wilgenstraat 4	Vinkel	10,76	24,80	14,04	41,19	41,77	0,58	41,19	41,79	0,60
Wilgenstraat 5	Vinkel	10,96	23,41	12,45	40,80	41,40	0,60	40,81	41,49	0,68
Wilgenstraat 6	Vinkel	10,48	23,03	12,55	40,37	40,94	0,57	40,37	40,98	0,60
Wilgenstraat 7	Vinkel	10,99	24,08	13,09	40,97	41,58	0,61	40,98	41,68	0,70
Wilgenstraat 8	Vinkel	11,20	20,88	9,68	39,83	40,39	0,56	39,83	40,43	0,60
Wilhelminalaan 11	Heesch	24,09	26,05	1,96	38,26	38,45	0,19	38,27	38,47	0,20

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielaarwaa Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslaarwaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Wilhelminalaan 13	Heesch	25,07	26,71	1,64	38,15	38,41	0,26	38,16	38,49	0,33
Wilhelminalaan 14	Heesch	25,50	26,88	1,38	38,30	38,47	0,17	38,58	38,83	0,26
Wilhelminalaan 15	Heesch	23,17	25,57	2,40	37,84	38,07	0,23	37,91	38,11	0,20
Wilhelminalaan 16	Heesch	25,45	25,96	0,51	36,51	36,62	0,11	36,92	37,07	0,15
Wilhelminalaan 17	Heesch	25,00	26,76	1,76	38,06	38,47	0,41	38,08	38,51	0,43
Wilhelminalaan 18	Heesch	25,03	25,59	0,56	38,64	38,79	0,15	38,76	38,96	0,20
Wilhelminalaan 19	Heesch	24,02	26,16	2,14	38,14	38,46	0,32	38,16	38,50	0,34
Wilhelminalaan 20	Heesch	24,75	25,38	0,63	37,87	37,93	0,06	38,10	38,22	0,13
Wilhelminalaan 21	Heesch	24,47	26,48	2,01	37,14	37,23	0,09	37,43	37,67	0,24
Wilhelminalaan 22	Heesch	24,02	25,53	1,51	37,27	37,34	0,07	37,52	37,69	0,16
Wilhelminalaan 23	Heesch	24,51	26,54	2,03	37,18	37,31	0,13	37,47	37,75	0,28
Wilhelminalaan 24	Heesch	28,48	28,71	0,23	36,67	36,84	0,17	37,43	37,61	0,18
Wilhelminalaan 25	Heesch	24,98	26,92	1,94	37,58	37,63	0,05	37,87	38,07	0,20
Wilhelminalaan 26	Heesch	28,89	29,60	0,71	37,61	37,73	0,12	38,29	38,50	0,21
Wilhelminalaan 27	Heesch	26,27	27,77	1,50	38,10	38,34	0,24	38,44	38,79	0,35
Wilhelminalaan 28	Heesch	27,23	27,50	0,27	37,64	37,83	0,19	38,11	38,31	0,20
Wilhelminalaan 29	Heesch	25,07	26,96	1,89	37,80	37,98	0,18	38,08	38,39	0,31
Wilhelminalaan 30	Heesch	28,09	29,07	0,98	38,70	38,81	0,11	39,15	39,35	0,20
Wilhelminalaan 31	Heesch	26,78	28,34	1,56	38,10	38,26	0,16	38,49	38,78	0,30
Wilhelminalaan 32	Heesch	29,01	29,22	0,21	39,77	40,00	0,23	40,21	40,43	0,23
Wilhelminalaan 33	Heesch	28,48	29,07	0,59	38,51	38,69	0,18	39,02	39,25	0,23
Wilhelminalaan 34	Heesch	29,62	29,80	0,18	39,17	39,44	0,27	39,74	40,00	0,26
Wilhelminalaan 35	Heesch	27,76	28,04	0,28	37,43	37,67	0,24	37,71	37,93	0,22
Wilhelminalaan 36	Heesch	27,46	28,31	0,85	39,63	39,85	0,22	39,95	40,22	0,27
Wilhelminalaan 37	Heesch	27,67	28,64	0,97	39,21	39,36	0,15	39,58	39,80	0,22
Wilhelminalaan 39	Heesch	29,17	29,70	0,53	39,36	39,46	0,10	39,85	40,00	0,15
Wilhelminalaan 43	Heesch	27,35	27,80	0,45	41,57	41,78	0,21	41,72	41,95	0,23
Windhalm 1	Heesch	30,93	31,14	0,21	42,49	42,51	0,02	42,86	42,89	0,04
Windhalm 10	Heesch	34,12	34,33	0,21	44,40	44,45	0,05	44,88	44,95	0,07
Windhalm 11	Heesch	32,78	32,97	0,19	42,35	42,43	0,08	42,92	43,01	0,09
Windhalm 12	Heesch	34,22	34,45	0,23	45,04	45,08	0,04	45,47	45,53	0,06
Windhalm 13	Heesch	33,37	33,57	0,20	42,88	42,95	0,07	43,45	43,54	0,09
Windhalm 15	Heesch	33,53	33,74	0,21	42,81	42,93	0,12	43,41	43,54	0,13
Windhalm 2	Heesch	33,31	33,38	0,07	46,89	46,84	-0,05	47,12	47,08	-0,04
Windhalm 3	Heesch	31,16	31,26	0,10	41,99	42,01	0,02	42,42	42,45	0,03
Windhalm 4	Heesch	33,10	33,24	0,14	45,87	45,83	-0,04	46,15	46,12	-0,03
Windhalm 5	Heesch	31,43	31,57	0,14	42,10	42,14	0,04	42,54	42,59	0,05
Windhalm 6	Heesch	32,73	32,93	0,20	44,06	44,12	0,06	44,44	44,52	0,07
Windhalm 7	Heesch	31,61	31,78	0,17	42,07	42,12	0,05	42,54	42,60	0,06
Windhalm 8	Heesch	33,51	33,72	0,21	43,77	43,84	0,07	44,26	44,34	0,09
Windhalm 9	Heesch	31,97	32,15	0,18	42,12	42,19	0,07	42,62	42,70	0,08
Witte Hoeflaan 58	Oss	19,68	21,49	1,81	41,39	41,41	0,02	41,43	41,47	0,04
Witte Hoeflaan 65	Oss	22,05	22,91	0,86	45,04	45,04	0,00	45,04	45,04	0,00
Witte Hoeflaan 67	Oss	22,33	23,50	1,17	44,07	44,01	-0,06	44,11	44,06	-0,05
Witte Hoeflaan 69	Oss	23,44	24,80	1,36	44,40	44,36	-0,04	44,44	44,42	-0,02
Wolfdijk 1	Nuland	15,38	25,56	10,18	48,19	47,62	-0,57	48,19	47,65	-0,54
Wolfdijk 10	Nuland	9,49	21,99	12,50	49,90	49,26	-0,64	49,90	49,27	-0,63
Wolfdijk 12	Nuland	13,32	23,58	10,26	48,08	47,44	-0,64	48,08	47,44	-0,64
Wolfdijk 14	Nuland	14,80	25,29	10,49	45,38	44,75	-0,63	45,38	44,75	-0,63
Wolfdijk 16	Geffen	14,90	24,46	9,56	48,31	47,74	-0,57	48,31	47,74	-0,57
Wolfdijk 18	Geffen	14,59	25,91	11,32	46,48	45,99	-0,49	46,48	46,01	-0,47
Wolfdijk 18A	Geffen	15,97	25,98	10,01	39,97	39,54	-0,43	39,97	39,56	-0,41
Wolfdijk 1A	Nuland	14,11	23,08	8,97	46,70	46,08	-0,62	46,70	46,11	-0,60
Wolfdijk 1B	Nuland	14,53	24,87	10,34	47,40	46,78	-0,62	47,40	46,82	-0,59
Wolfdijk 2	Nuland	13,37	24,01	10,64	50,22	49,63	-0,59	50,22	49,63	-0,59
Wolfdijk 3	Nuland	14,50	24,86	10,36	48,92	48,31	-0,61	48,92	48,33	-0,59
Wolfdijk 3A	Geffen	16,49	26,23	9,74	48,50	47,90	-0,60	48,50	47,93	-0,58
Wolfdijk 4	Nuland	13,37	24,01	10,64	50,22	49,63	-0,59	50,22	49,63	-0,59
Wolfdijk 5	Geffen	15,82	24,58	8,76	46,58	46,10	-0,48	46,58	46,14	-0,45
Wolfdijk 6	Nuland	13,91	21,02	7,11	43,65	43,03	-0,62	43,65	43,04	-0,61
Wolfdijk 7	Geffen	17,22	26,05	8,83	48,06	47,59	-0,47	48,06	47,63	-0,44
Wolfdijk 8	Nuland	14,08	23,49	9,41	48,71	48,06	-0,65	48,71	48,06	-0,65
Wolfdijk 8A	Nuland	13,03	22,38	9,35	42,17	41,58	-0,59	42,17	41,59	-0,58
Zandstraat 34	Nuland	12,30	25,86	13,56	46,04	46,48	0,44	46,04	46,53	0,48
Zandstraat 36	Nuland	12,47	25,66	13,19	46,13	46,56	0,43	46,13	46,60	0,47
Zandstraat 38	Nuland	12,59	25,46	12,87	46,20	46,63	0,43	46,20	46,67	0,47
Zandstraat 40	Nuland	12,41	25,18	12,77	46,13	46,56	0,43	46,13	46,60	0,47
Zandstraat 41	Nuland	10,14	22,34	12,20	45,14	45,56	0,42	45,14	45,59	0,45
Zandstraat 42	Nuland	12,92	24,62	11,70	45,93	46,35	0,42	45,93	46,39	0,45
Zandstraat 43	Nuland	12,16	24,59	12,43	44,70	45,11	0,41	44,70	45,15	0,45
Zandstraat 44	Nuland	13,03	23,90	10,87	45,82	46,24	0,42	45,82	46,27	0,45
Zandstraat 45	Nuland	13,70	26,09	12,39	48,07	48,01	-0,06	48,07	48,04	-0,03

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zandstraat 45A	Nuland	13,19	25,76	12,57	39,49	39,18	-0,31	39,50	39,42	-0,08
Zandstraat 46	Nuland	12,57	25,15	12,58	45,40	45,82	0,42	45,40	45,85	0,45
Zandstraat 47	Nuland	13,28	25,58	12,30	40,72	40,48	-0,24	40,73	40,65	-0,08
Zandstraat 48	Nuland	12,69	22,07	9,38	45,22	45,64	0,42	45,22	45,66	0,44
Zandstraat 49	Nuland	13,54	25,05	11,51	53,63	53,10	-0,53	53,63	53,11	-0,52
Zandstraat 49A	Nuland	14,55	25,62	11,07	46,41	45,87	-0,54	46,41	45,89	-0,52
Zandstraat 50	Nuland	12,93	23,97	11,04	45,33	45,75	0,42	45,33	45,79	0,45
Zandstraat 50A	Nuland	13,01	23,84	10,83	45,11	45,53	0,42	45,11	45,57	0,45
Zandstraat 51	Nuland	13,71	26,68	12,97	52,60	52,05	-0,55	52,60	52,07	-0,53
Zandstraat 52	Nuland	9,83	22,83	13,00	42,45	42,85	0,40	42,45	42,89	0,43
Zandstraat 52A	Nuland	5,98	23,83	17,85	37,11	37,15	0,04	37,11	37,40	0,28
Zandstraat 52B	Nuland	4,91	24,53	19,62	36,66	36,71	0,05	36,66	37,03	0,37
Zandstraat 52C	Nuland	5,18	22,46	17,28	36,42	36,45	0,03	36,42	36,66	0,24
Zandstraat 52D	Nuland	4,79	16,87	12,08	34,70	34,78	0,08	34,71	34,87	0,16
Zandstraat 52E	Nuland	6,07	19,15	13,08	41,61	42,00	0,39	41,61	42,02	0,40
Zandstraat 52F	Nuland	7,15	21,36	14,21	44,33	44,70	0,37	44,33	44,71	0,38
Zandstraat 52G	Nuland	13,12	25,91	12,79	41,81	42,23	0,42	41,81	42,24	0,43
Zandstraat 52H	Nuland	11,78	23,15	11,37	44,09	44,39	0,30	44,09	44,41	0,31
Zandstraat 54	Nuland	12,63	26,15	13,52	44,99	45,12	0,13	44,99	45,14	0,15
Zandstraat 56	Nuland	16,04	26,22	10,18	47,90	47,56	-0,34	47,90	47,60	-0,30
Zandstraat 58	Nuland	13,24	27,62	14,38	51,01	50,44	-0,57	51,01	50,44	-0,57
Zandstraat 60	Nuland	13,94	27,12	13,18	50,01	49,43	-0,58	50,01	49,43	-0,58
Zicht 1	Nuland	13,58	24,42	10,84	42,26	42,27	0,01	42,26	42,28	0,01
Zijlstraat 1	Vinkel	9,55	18,04	8,49	34,22	34,15	-0,07	34,24	34,28	0,04
Zijlstraat 11	Vinkel	11,04	24,55	13,51	35,13	35,47	0,34	35,15	35,89	0,74
Zijlstraat 13	Vinkel	11,49	25,41	13,92	35,68	35,99	0,31	35,68	36,22	0,53
Zijlstraat 15	Vinkel	9,45	22,99	13,54	35,48	35,70	0,22	35,49	35,98	0,49
Zijlstraat 17	Vinkel	12,36	22,26	9,90	36,13	36,33	0,20	36,13	36,36	0,22
Zijlstraat 3	Vinkel	6,92	17,84	10,92	33,21	33,14	-0,07	33,22	33,30	0,08
Zijlstraat 5	Vinkel	10,84	22,76	11,92	32,32	32,20	-0,12	32,33	32,39	0,06
Zijlstraat 7A	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7B	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7C	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7D	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7E	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7F	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7G	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7H	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7I	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 7J	Vinkel	12,55	25,03	12,48	36,95	36,98	0,03	36,95	37,02	0,06
Zijlstraat 9	Vinkel	11,06	22,80	11,74	35,86	35,99	0,13	35,86	36,03	0,17
Zoggelsestraat 1	Heesch	25,24	27,04	1,80	40,97	41,07	0,10	41,07	41,26	0,19
Zoggelsestraat 10	Heesch	25,76	27,85	2,09	42,46	42,56	0,10	42,57	42,74	0,17
Zoggelsestraat 100	Heesch	24,15	37,59	13,44	41,58	42,21	0,63	41,59	43,78	2,18
Zoggelsestraat 100a	Heesch	25,13	38,96	13,83	41,64	42,31	0,67	41,76	44,17	2,41
Zoggelsestraat 102	Heesch	24,10	39,49	15,39	42,45	42,34	-0,11	42,53	44,36	1,83
Zoggelsestraat 106	Heesch	25,96	40,16	14,20	40,80	41,85	1,05	40,98	44,52	3,54
Zoggelsestraat 110	Heesch	25,21	37,62	12,41	40,86	41,26	0,40	41,01	42,71	1,71
Zoggelsestraat 112	Heesch	26,03	33,21	7,18	44,74	43,67	-1,07	44,80	43,78	-1,02
Zoggelsestraat 118	Heesch	21,44	42,67	21,23	43,28	42,48	-0,80	43,28	45,52	2,24
Zoggelsestraat 12	Heesch	20,67	25,05	4,38	42,13	42,26	0,13	42,16	42,36	0,21
Zoggelsestraat 120	Heesch	21,09	44,25	23,16	40,31	42,85	2,54	40,37	47,22	6,85
Zoggelsestraat 122	Heesch	20,18	42,60	22,42	40,51	41,22	0,71	40,52	45,58	5,07
Zoggelsestraat 13	Heesch	29,98	30,12	0,14	42,82	42,86	0,04	43,01	43,06	0,05
Zoggelsestraat 14	Heesch	28,88	29,39	0,51	44,56	44,56	0,00	44,59	44,63	0,04
Zoggelsestraat 15	Heesch	28,32	29,34	1,02	44,85	44,88	0,03	44,97	45,03	0,06
Zoggelsestraat 15a	Heesch	28,32	29,34	1,02	44,85	44,88	0,03	44,97	45,03	0,06
Zoggelsestraat 17	Heesch	28,59	29,47	0,88	44,70	44,74	0,04	44,83	44,90	0,07
Zoggelsestraat 19	Heesch	30,71	31,04	0,33	44,08	44,12	0,04	44,24	44,31	0,07
Zoggelsestraat 21	Heesch	27,59	28,51	0,92	44,15	44,17	0,02	44,25	44,30	0,05
Zoggelsestraat 25	Heesch	29,66	30,38	0,72	45,38	45,30	-0,08	45,52	45,47	-0,05
Zoggelsestraat 27	Heesch	29,14	30,23	1,09	44,69	44,55	-0,14	44,82	44,73	-0,09
Zoggelsestraat 29	Heesch	28,15	29,35	1,20	44,94	44,85	-0,09	45,05	45,00	-0,05
Zoggelsestraat 3	Heesch	25,77	26,67	0,90	40,68	40,82	0,14	40,80	41,01	0,21
Zoggelsestraat 31	Heesch	28,41	28,87	0,46	45,04	44,92	-0,12	45,15	45,05	-0,10
Zoggelsestraat 33	Heesch	29,30	30,02	0,72	45,90	45,72	-0,18	46,02	45,86	-0,15
Zoggelsestraat 35	Heesch	30,57	31,58	1,01	47,13	46,80	-0,33	47,25	46,96	-0,29
Zoggelsestraat 4	Heesch	25,37	26,63	1,26	42,04	42,17	0,13	42,08	42,28	0,20
Zoggelsestraat 40	Heesch	29,69	30,91	1,22	49,02	49,09	0,07	49,07	49,16	0,09
Zoggelsestraat 41	Heesch	29,70	30,53	0,83	44,73	42,43	-2,30	44,88	42,73	-2,15
Zoggelsestraat 42	Heesch	26,35	27,94	1,59	48,64	48,65	0,01	48,66	48,68	0,02
Zoggelsestraat 43	Heesch	29,66	30,27	0,61	43,40	40,76	-2,64	43,63	41,22	-2,40

Adres	Kern	Geluidbelasting industrielawaai Lnight [dB(A)]			Geluidbelasting wegverkeerslawaa Lnight [dB]			Geluidbelasting cumulatief Lnight [dB]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zoggelsestraat 5	Heesch	27,61	28,24	0,63	40,61	40,73	0,12	40,83	41,03	0,19
Zoggelsestraat 52	Heesch	29,78	30,13	0,35	39,03	37,84	-1,19	39,60	38,67	-0,93
Zoggelsestraat 53	Heesch	29,80	31,49	1,69	42,21	40,19	-2,02	42,51	40,79	-1,72
Zoggelsestraat 54	Heesch	30,14	30,96	0,82	42,00	38,81	-3,19	42,02	39,63	-2,39
Zoggelsestraat 55	Heesch	29,98	30,35	0,37	48,46	43,77	-4,69	48,48	43,88	-4,60
Zoggelsestraat 56	Heesch	31,19	31,57	0,38	42,07	38,93	-3,14	42,09	39,83	-2,26
Zoggelsestraat 57	Heesch	31,29	31,98	0,69	48,92	44,72	-4,20	49,01	45,00	-4,01
Zoggelsestraat 59	Heesch	31,26	32,54	1,28	48,67	44,53	-4,14	48,72	44,73	-3,99
Zoggelsestraat 6	Heesch	22,51	25,14	2,63	42,13	42,33	0,20	42,16	42,43	0,27
Zoggelsestraat 60	Heesch	31,32	31,86	0,54	43,62	40,53	-3,09	43,64	41,22	-2,42
Zoggelsestraat 61	Heesch	31,23	32,40	1,17	46,69	43,66	-3,03	46,84	44,05	-2,79
Zoggelsestraat 63	Heesch	31,37	32,58	1,21	44,17	42,80	-1,37	44,45	43,29	-1,15
Zoggelsestraat 65	Heesch	31,45	33,00	1,55	46,90	43,89	-3,01	47,05	44,31	-2,74
Zoggelsestraat 66	Heesch	31,99	32,67	0,68	44,26	40,64	-3,62	44,28	41,33	-2,95
Zoggelsestraat 67	Heesch	31,32	33,06	1,74	46,51	43,44	-3,07	46,67	43,91	-2,76
Zoggelsestraat 68	Heesch	31,58	32,15	0,57	44,67	40,36	-4,31	44,76	41,09	-3,67
Zoggelsestraat 69	Heesch	32,00	32,62	0,62	47,14	43,69	-3,45	47,24	44,06	-3,19
Zoggelsestraat 7	Heesch	26,80	27,47	0,67	41,23	41,35	0,12	41,36	41,51	0,15
Zoggelsestraat 71	Heesch	28,06	32,21	4,15	46,60	42,88	-3,72	46,68	43,30	-3,37
Zoggelsestraat 72	Heesch	32,30	32,66	0,36	42,62	41,02	-1,60	42,64	41,75	-0,89
Zoggelsestraat 75	Heesch	30,65	33,13	2,48	46,35	46,78	0,43	46,49	47,01	0,52
Zoggelsestraat 76	Heesch	32,20	33,12	0,92	45,80	43,35	-2,45	45,97	43,80	-2,17
Zoggelsestraat 77	Heesch	30,53	33,48	2,95	46,88	47,31	0,43	47,00	47,53	0,53
Zoggelsestraat 8	Heesch	25,25	26,99	1,74	42,22	42,35	0,13	42,30	42,51	0,20
Zoggelsestraat 80	Heesch	32,45	32,79	0,34	44,08	40,60	-3,48	44,13	41,42	-2,71
Zoggelsestraat 81	Heesch	28,81	35,02	6,21	46,40	46,82	0,42	46,49	47,17	0,67
Zoggelsestraat 85	Heesch	27,10	37,57	10,47	45,76	45,89	0,13	45,83	46,63	0,80
Zoggelsestraat 85a	Heesch	26,96	38,57	11,61	45,47	45,30	-0,17	45,55	46,19	0,64
Zoggelsestraat 86	Heesch	31,65	32,99	1,34	44,01	41,69	-2,32	44,04	42,37	-1,67
Zoggelsestraat 86a	Heesch	29,99	30,44	0,45	44,20	40,75	-3,45	44,25	41,21	-3,04
Zoggelsestraat 88	Heesch	31,48	33,88	2,40	43,82	43,27	-0,55	43,83	43,65	-0,18
Zoggelsestraat 89	Heesch	24,64	36,46	11,82	42,27	41,95	-0,32	42,28	43,08	0,80
Zoggelsestraat 94	Heesch	27,48	35,96	8,48	43,44	43,88	0,44	43,45	44,08	0,63
Zoggelsestraat 95	Heesch	22,01	41,82	19,81	42,57	43,17	0,60	42,62	46,01	3,39
Zoggelsestraat 96	Heesch	28,84	31,16	2,32	45,64	45,80	0,16	45,65	45,98	0,33
Zoggelsestraat 97	Heesch	21,64	40,50	18,86	41,59	42,43	0,84	41,64	45,00	3,36
Zoggelsestraat 98	Heesch	29,97	35,83	5,86	44,94	45,14	0,20	44,96	45,36	0,40
Zomerdijk 54	Nuland	7,61	21,88	14,27	38,43	38,62	0,19	38,43	38,73	0,30
Zomerdijk 56	Nuland	5,40	22,89	17,49	37,40	37,55	0,15	37,40	37,66	0,25
Zomerdijk 58	Nuland	5,16	17,61	12,45	37,28	37,41	0,13	37,28	37,42	0,14
Zomerdijk 60	Nuland	11,37	22,81	11,44	37,90	38,01	0,11	37,90	38,04	0,13
Zomerdijk 62	Nuland	14,27	23,81	9,54	37,90	37,98	0,08	37,90	38,14	0,24
Zomerdijk 64	Nuland	12,16	24,33	12,17	36,11	36,16	0,05	36,12	36,49	0,37
Zomerdijk 66	Nuland	12,29	24,31	12,02	36,67	36,76	0,09	36,69	37,06	0,37
Zomerdijk 68	Nuland	14,09	25,31	11,22	35,52	35,54	0,02	35,55	35,95	0,41

In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de geluidbelasting alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld.
Beoordelingshoogte: 5 meter

KuiperCompagnons B.V.

kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

T 010 433 00 99
F 010 404 56 69

Bezoekadres

Van Nelle Ontwerpfabriek
Gebouw Thee, ingang 4
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam

Postadres

Postbus 13042
3004 HA Rotterdam

KUIPER
COMPAGNONS

