



Deelonderzoek luchtkwaliteit



MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

Oplegnotitie bij versie van 9 mei 2019

30 april 2021




Projectgegevens

Deelonderzoek luchtkwaliteit MER en bestemmingsplan 'Heesch West'

Opdrachtgever GR Heesch West
Contactpersoon 

Werknummer 617.157.10

Datum 30 april 2021

Adviseur  **KuiperCompagnons**



File: \\kc-filer\project\617\157\10\3 projectresultaat\luchtkwaliteit\01 rapport\deelonderzoek luchtkwaliteit heesch west 30 april 2021.docm

1	Inleiding.....	1
2	Wettelijk kader.....	3
2.1	Algemeen	3
2.2	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)	3
2.3	Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit	3
2.4	Wettelijke stoffen	4
3	Uitgangspunten.....	6
3.1	De wijziging van het voorkeursalternatief	6
3.2	Studiegebied.....	6
3.3	Uitgangspunten luchtkwaliteitsonderzoek	8
3.4	Berekeningsmethode	10
4	Resultaten	13
4.1	Algemeen	13
4.2	Overschrijdingsdagen 24 uurgemiddelde grenswaarde PM ₁₀	13
4.3	Effecten langs wegen.....	13
4.4	Effecten ter plaatse van bestaande woningen	14
4.5	Effecten op grens bedrijfsbestemming Heesch West.....	15
5	Conclusies.....	16

Bijlagen

Bijlage 1 : Verkeersgegevens referentiesituatie en voorkeursalternatief

Bijlage 2 : Emissies luchtverontreinigende stoffen Heesch West

Bijlage 3 : Rekenmodellen luchtkwaliteit

Bijlage 4 : Effecten luchtkwaliteit op 10 m vanaf rand van de weg

Bijlage 5 : Effecten luchtkwaliteit bij bestaande woningen

Bijlage 6 : Effecten luchtkwaliteit op grens bedrijfsbestemming Heesch West

Bijlage 7 : Contouren luchtkwaliteit

Bijlage 8 : Concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van woningen

1 Inleiding

Aanleiding

Aan de zuidzijde van de A59, tussen 's-Hertogenbosch, Heesch en Oss, komt het regionaal bedrijventerrein Heesch West. Dit terrein richt zich met name op bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals (zeer) grootschalige logistiek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie en circulaire energieoplossingen. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor regionale verplaatsers. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bernheze zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor dit terrein en hebben zich hiervoor verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het kader van deze bestemmingsplanprocedure wordt eveneens een m.e.r.-procedure doorlopen. Het voorliggende deelonderzoek geluid beschrijft de akoestisch effecten van het bedrijventerrein Heesch West.

De toekomstige bedrijven op Heesch West leiden tot een emissie welke nadelige effecten kan hebben op haar omgeving. Daarnaast veroorzaakt deze bedrijvigheid ook een toename van het aantal (vracht)verkeersbewegingen. Deze verkeersbewegingen veroorzaken eveneens een emissie van luchtverontreinigende stoffen. Tot slot veranderen verkeersstromen door aanpassing van de infrastructuur. Ook dit leidt tot verandering van emissie van luchtverontreinigende stoffen.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel het effect voor het aspect luchtkwaliteit in het milieueffectrapport (MER) te kunnen beschrijven. Daarnaast moet voor de bestemmingsplanprocedure worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Deze onderverdeling en volgorde is in alle verdere hoofdstukken in dit rapport aangehouden.

In de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West' van 21 juni 2017 (NRD), het eerste product in de m.e.r.-procedure, is als beoordelingskader beschreven dat voor het MER en bestemmingsplan "Heesch West" de gevolgen voor de concentratie stikstofdioxide, fijn stof en zeer fijn stof voor de mens op kwantitatieve wijze moet worden beoordeeld. In dit rapport is daar invulling aan gegeven.

In het kader van het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West (dat op 11 juni 2019 gepubliceerd is) is het rapport 'Deelonderzoek luchtkwaliteit; MER en bestemmingsplan Heesch West' van 9 mei 2019 opgesteld. In dat rapport zijn de effecten op de luchtkwaliteit van een viertal varianten en het VoorkeursAlternatief (VKA) beschreven. Naderhand is het stedenbouwkundig plan en de beoogde invulling van het terrein verder uitontworpen. Dit heeft geleid tot een bijgesteld plan / VKA. De basis voor het voorliggende onderzoek betreft het stedenbouwkundig plan "Heesch West" van 23 november 2020 voor het voorkeursalternatief. Daarnaast is recent een nieuw regionaal verkeersmodel opgesteld. Dit model heeft ten grondslag gelegen aan dit luchtkwaliteitsonderzoek.

Omdat de informatie uit het eerdere onderzoek uit 2019 deels nog steeds relevant is, is een oplegnotitie opgesteld. In deze notitie is uitsluitend het effect beschreven van dit geoptimaliseerde VKA.

De gezondheidsaspecten van luchtkwaliteit zijn in het hoofdrapport van het MER beschreven op basis van de resultaten uit dit onderzoek.

Leeswijzer

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksopzet opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten beschreven waarna het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek zijn beschreven.

2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

Luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen in de buitenlucht die schadelijk zijn voor de gezondheid. Een maat voor de luchtkwaliteit is de concentratie van een dergelijke stof in de lucht, meestal uitgedrukt in microgrammen per kubieke meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Bronnen die schadelijke stoffen uitstoten, kunnen lokaal (tot enkele kilometers) effect hebben op de concentraties in de lucht.

Normen ten aanzien van concentraties en voorschriften voor het meten en rekenen aan luchtkwaliteit zijn in de Nederlandse wet vastgelegd. In onderstaande paragrafen wordt de wet- en regelgeving inzake luchtkwaliteit nader beschreven.

2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het NSL is een programma waarbij rekening is gehouden met (toekomstige) projecten en maatregelen door middel van een pakket van maatregelen waardoor er binnen een bepaalde termijn aan de grenswaarden voor fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2) wordt voldaan.

Het project Heesch West is niet in het NSL opgenomen, waardoor de voorgenomen ontwikkeling moet worden getoetst aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit.

2.3 Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit

Algemeen

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit vloeit voort uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Deze wet implementeert onder andere de normen uit Europese regelgeving. Op grond van artikel 5.16 Wm dient een bestuursorgaan, in geval van de in dit artikel genoemde gevallen, een besluit te nemen met in achtneming van één van de volgende gronden:

- het project leidt niet tot overschrijding van een grenswaarde;
- het project leidt per saldo tot gelijk blijven of verbetering van de luchtkwaliteit;
- het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof;
- het project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Het begrip 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de verslechtering van de luchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit als de jaargemiddelde concentraties NO_2 en PM_{10} niet meer toenemen dan $1,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.

Toepasbaarheidsbeginsel

In de Wet milieubeheer is het zogenoemde toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit hoeft niet beoordeeld te worden op:

- locaties die voor het publiek ontoegankelijk zijn;
- terreinen met één of meer inrichtingen waar ARBO-regels gelden, en/of;

- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor de toetsing aan de grenswaarden wordt in het studiegebied de absolute waarde van de concentraties luchtverontreinigende stoffen bepaald en de verandering van deze concentraties als gevolg van de ontwikkeling van Heesch West.

2.4 Wettelijke stoffen

In de Wet luchtkwaliteit zijn grenswaarden gesteld voor zeven stoffen en richtwaarden voor vijf stoffen met betrekking tot de concentraties in de buitenlucht. In Nederland zijn NO₂ en PM₁₀ het meest kritisch. Daarnaast is per 1 januari 2015 ook voor zeer fijn stof (PM_{2,5}) een jaargemiddelde grenswaarde van kracht. In het algemeen geldt dat bij voldoen aan de normen voor deze stoffen, een overschrijding van de normen voor de overige stoffen redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

De normen voor de stoffen NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} zijn opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Overzicht normen luchtverontreinigende stoffen.

Stof	Norm	Grenswaarde
NO ₂	Jaargemiddeld	Maximaal 40 µg/m ³
PM ₁₀	Jaargemiddeld	Maximaal 40 µg/m ³
PM ₁₀	Daggrenswaarde	Maximaal 35 maal per jaar meer dan 50 µg/m ³
PM _{2,5}	Jaargemiddeld	Maximaal 25 µg/m ³

Deze grenswaarden vertegenwoordigen het niveau waaronder geen onacceptabele gezondheidseffecten of onaanvaardbare nadelige milieueffecten optreden als gevolg van de heersende concentraties aan luchtverontreiniging.

Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor de NO₂-concentratie geldt voor deze stof ook een grenswaarde voor de uurgemiddelde NO₂-concentratie. Deze 1-uurs gemiddelde grenswaarde bedraagt 200 µg/m³. Voor deze norm geldt dat deze niet vaker dan 18 keer per jaar overschreden mag worden. Uit metingen blijkt dat een overschrijding van deze grenswaarde, behalve in uitzonderlijk drukke stadssituaties, al lang niet meer aan de orde is. Omdat ook in deze situatie de uurgrenswaarde geen rol speelt, is de toetsing aan deze grenswaarde buiten beschouwing gelaten.

Naast stikstofdioxide en (zeer) fijn stof zijn er in de Wet milieubeheer ook grenswaarden opgenomen voor bijvoorbeeld zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Voor deze stoffen geldt dat het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van het wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot is, dat een overschrijding van de grenswaarden wordt uitgesloten.

2.5 Advieswaarden WHO

De WHO hanteert advieswaarden in het kader van de toetsing van gezondheidseffecten, aangezien ook beneden de normen uit de Wet luchtkwaliteit negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. De waarden die de WHO hanteert zijn 40 µg/m³ voor NO₂, 20 µg/m³ voor PM₁₀ en 10 µg/m³ voor PM_{2,5}. De advieswaarde voor NO₂ is gelijk aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit. De waarden voor PM₁₀ en PM_{2,5} liggen aanzienlijk lager dan de normen uit de Wet luchtkwaliteit.

2.6 Schone Lucht Akkoord

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten, waaronder de gemeenten Oss, Bernheze en Den Bosch.

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030. Met de aanpak van de binnenlandse bronnen wordt gestreefd naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat en er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn.

3 Uitgangspunten

3.1 De wijziging van het voorkeursalternatief

Na publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan en MER in juni 2019 is het stedenbouwkundig ontwerp verder geoptimaliseerd en zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een geoptimaliseerd VKA, welke beschouwd is in deze rapportage. Er is dan ook een 'oplegnotitie' opgesteld. De berekeningsresultaten uit het onderzoek uit 2019 zijn nog steeds relevant om een goede afweging te kunnen maken in het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende aanvulling op het MER.

Wijzigingen ten opzichte van het VKA uit 2019


In het rapport Deelonderzoek luchtkwaliteit van 9 mei 2019 zijn de akoestisch effecten van de beschouwde alternatieven, de mitigerende maatregelen en het daaruit voortvloeiende toenmalige VKA beschreven.

In onderhavige rapportage zijn alleen de effecten beschreven van het geoptimaliseerde VKA. De voor luchtkwaliteit relevante verschillen tussen het VKA uit 2019 en het geoptimaliseerde VKA in onderhavige rapportage zijn hieronder beschreven:

- De mogelijkheid om centraal op het bedrijventerrein, na afwijking, ook bedrijvigheid uit milieu-categorie 5.1. toe te staan is verkleind. Ook zijn de zones waar de bedrijven worden toegestaan anders afgebakend, onder meer vanwege de wens om meer ruimte te bieden aan kleinere bedrijven.
- Er is een planoptimalisatie doorgevoerd voor wat betreft de zuidelijke op- en afrit van de A59 bij het knooppunt Nuland (aansluiting op de Rekken). Deze gewijzigde aansluiting komt tegemoet aan de wens om een verkeerstechnisch zo aantrekkelijk mogelijke route te maken tussen Heesch West en de snelweg. Deze aanpassing heeft ook tot gevolg dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein zoveel mogelijk wordt gescheiden van het overige regionale en lokale verkeer.
- De verkeersgegevens zijn gebaseerd op een nieuw regionaal verkeersmodel. Op grond van dit actuele model is het verkeerseffect van het VKA van Heesch West bepaald ten opzichte van de referentiesituatie.
- In het VKA is als uitgangspunt de instelling van een 30 km-zone op het oostelijke deel van de Zoggelsestraat ingevoerd en een vrachtverkeersverbod op de Weerscheut.

3.2 Studiegebied

Het studiegebied voor luchtkwaliteit wordt naast de activiteiten op het bedrijventerrein zelf, ook bepaald door het effect van de verkeerstoename en verandering van verkeersstromen op de toeleidende wegen. De luchtkwaliteit is berekend op dezelfde woningen die in het geluidonderzoek zijn opgenomen. Op onderstaande afbeelding is dit studiegebied weergegeven. Deze woningen die tot op grote afstand van Heesch West zijn gelegen, zijn in het hoofdrapport van het MER beschouwd in het kader van het aspect gezondheid. In deze oplegnotitie zijn alleen de resultaten in bijlage 8 gepresenteerd in de vorm van woninglijsten met concentraties.



Afbeelding 3.1: Studiegebied geluid, luchtkwaliteit en gezondheid.

Bij de uitwerking van de resultaten in hoofdstuk 4 is ingezoomd op een kleiner gebied, aangezien op enige afstand van het plangebied Heesch West reeds aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit kan worden voldaan.

Met andere woorden: er zullen in de plansituatie geen concentraties luchtverontreinigende stoffen significant hoger zijn dan de achtergrondconcentraties waardoor de grenswaarde wordt overschreden. In de zone langs de A59 zijn de minder druk bereden wegen wel meegenomen in de beoordeling omdat de concentraties luchtverontreinigende stoffen mede worden bepaald door andere bronnen zoals bijvoorbeeld de A59. Dit studiegebied waarbinnen is getoetst aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit is weergegeven op de hierna opgenomen afbeelding 3.2.



Afbeelding 3.2: Studiegebied luchtkwaliteit voor toetsing aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit

3.3 Uitgangspunten luchtkwaliteitsonderzoek

Verkeersgegevens

In het kader van de voorbereiding van het MER en het bestemmingsplan is door bureau Goudappel Coffeng onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling. Zoals eerder in dit rapport is beschreven is na het gereed komen van het Deelonderzoek geluid Heesch West van 9 mei 2019 een nieuw regionaal verkeersmodel beschikbaar gekomen waarin de meest recente telgegevens en verplaatsingsgegevens zijn verwerkt. Met dit actuele model zijn opnieuw de verkeerseffecten voor Heesch West in beeld gebracht. In het verlengde hiervan zijn in dit rapport de effecten voor het aspect luchtkwaliteit beschreven. Voor het voorkeursalternatief dat nu als uitgangspunt geldt, zijn de verkeersgegevens aangeleverd in maart 2021 door Goudappel Coffeng.

In bijlage 1 zijn voor de referentiesituatie en voor het VKA de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het plan gepresenteerd. Voor een uitgebreidere weergave van de verkeersintensiteiten wordt verwezen naar het verkeersonderzoek Heesch West. De concentraties luchtverontreinigende stoffen worden naast de verkeersintensiteit eveneens bepaald door bijvoorbeeld het wegtype en de rijsnelheid. Deze wegkenmerken zijn toegevoegd aan de dataset op basis van informatie uit maps.google.nl. Na de realisatie van Heesch West wordt het oostelijke deel van de Bosschebaan verlegd langs de A59. De rijsnelheid op deze nieuw aan te leggen weg wordt 80 km/h. De kenmerken van de A59 zijn ontleend aan de gegevens uit de Monitoringstool.

Industriële emissies

In de situatie waarin de ontwikkeling van Heesch West is gerealiseerd vinden emissies plaats vanwege de nieuwe bedrijvigheid. Voor de referentiesituatie is er van uitgegaan dat de bedrijfskavels op het bedrijventerrein Cereslaan / Vismeerstraat zijn opgevuld. Ook het zonnepark direct ten oosten van het plan Heesch West, "Achterste Groes", is in de referentiesituatie als gerealiseerd beschouwd. De emissies van deze bedrijven zijn op de tweede afbeelding in bijlage 2 gepresenteerd.

Emissiekentallen

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over emissiefactoren voor industriële en bedrijfsmatige bronnen onderverdeeld in milieucategorieën. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat geen enkel bedrijf dezelfde emissies heeft. Voor de industriële emissies is echter wel informatie beschikbaar in de databank van het CBS. Voor het bepalen van voor het onderzoek bruikbare emissiekentallen per milieucategorie, is uitgegaan van de totale emissie van NO_x, PM₁₀ en PM_{2,5} in Nederland zoals opgenomen in de databank van het CBS voor het jaar 2008 als gevolg van (industriële) bedrijfsactiviteiten en mobiele bronnen. Op basis van deze gegevens is vervolgens een emissie-aandeel per milieucategorie bepaald. Bedrijven uit de milieucategorieën 4 en hoger emitteren immers meer luchtvervuilende stoffen dan bedrijven uit de categorieën 1 en 2. Ook is bekend (op basis van de jaarlijkse inventarisatie van bedrijventerreinen) wat het totale oppervlak aan bedrijventerreinen was in Nederland in 2008. Door deze laatste gegevens te combineren met de emissie-aandelen per milieucategorie wordt aldus per stof en per milieucategorie een emissiekental, uitgedrukt in kilogram per hectare per jaar verkregen waarmee gerekend kan worden als te verwachten toekomstige emissie. In tabel 3.1 zijn deze emissiekentallen weergegeven.

Tabel 3.1 : Emissiekentallen per milieucategorie.

Milieucategorie	Emissiekentallen bedrijven [kg/ha/jaar]		
	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}
1-2	98	10	5
3	131	19	10
4	1031	280	143
5	1609	281	144

Deze waarden zijn algemeen geaccepteerd en worden door diverse adviesbureaus en omgevingsdiensten gebruikt in luchtkwaliteitsonderzoeken. Aangezien de getallen gebaseerd zijn op gegevens van 13 jaar geleden, kan worden aangenomen dat deze cijfers inmiddels relatief hoog zijn. Door technische ontwikkelingen worden de emissies van bedrijven namelijk steeds lager.

Modellering emissies

Binnen de bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan Heesch West zijn bedrijven binnen de milieucategorie 2 tot en met 4.2, en na afwijking ook 5.1, toegestaan. De ligging van de milieucategorieën is gebaseerd op de interne zonering, gebaseerd op de ligging van de gevoelige bestemmingen buiten het plan.

Om de emissie te berekenen zijn de kentallen uit tabel 3.1 vermenigvuldigd met het aantal hectare van de verschillende milieucategorieën op het bedrijventerrein. Dit is weergegeven op de eerste pagina in bijlage 2. Vervolgens zijn een aantal puntbronnen gekozen en is de emissie per bron uitgerekend in kg/s. Hiervoor zijn de kentallen uit tabel 3.1 vermenigvuldigd met het aantal hectare en vervolgens gedeeld door het aantal bronnen. De uitkomst is omgerekend van uitstoot per jaar naar uitstoot per seconde. Dit is weergegeven op de tweede pagina in bijlage 2. In de tabellen in bijlage 2 van dit rapport is onderscheid gemaakt in de emissies voor de referentiesituatie en het VKA.

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de verhoogde aandacht voor het aspect luchtkwaliteit en de strengere emissie-eisen, waardoor de emissie in de toekomst daalt. Met name

voor nieuw te realiseren bedrijven is de emissie van luchtverontreinigende stoffen lager dan het landelijk gemiddelde. De genoemde emissies zijn om deze reden als 'worst case' te beschouwen.

3.4. Berekeningsmethode

Om de luchtkwaliteit te berekenen is in Nederland een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. Deze rekenmethodes zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik voor SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. SRM 2 wordt gebruikt voor wegen in het buitenstedelijk gebied. SRM 3 is ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit voor (industriële) puntbronnen.

Het gehanteerde rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is STACKS (Geomilieu versie 2020.2). Met dit rekenmodel is het mogelijk om zowel SRM 1, SRM2 en SRM 3 berekeningen uit te voeren. Het rekenmodel STACKS is gevalideerd voor het bepalen van de luchtkwaliteit. In bijlage 3 zijn afbeeldingen gepresenteerd van de ontwikkelde rekenmodellen.

In het onderstaande gedeelte is een beschrijving gegeven van de modeluitgangspunten.

Rekenafstanden

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van het Rbl 2007 is aangegeven dat de concentraties NO₂ en PM₁₀ op maximaal 10 meter uit de rand van de weg wordt bepaald. Indien er bebouwing dichterbij dan 10 meter uit de rand van de weg is gelegen, dan wordt de luchtkwaliteit bepaald op die afstand. Langs de beschouwde wegen zijn binnen de afstand van 10 m geen gebouwen gelegen en/of geprojecteerd zodat langs de wegen is gerekend op een afstand van 10 meter vanaf de rand van de weg.

De luchtkwaliteit mag op grotere afstand van een weg worden beoordeeld voor zover in dat gebied geen functies zijn gelegen waar personen langdurig verblijven. In de Wet luchtkwaliteit wordt dit aangeduid als het toepasbaarheidsbeginsel. Vooralsnog is geen gebruik gemaakt van het toepasbaarheidsbeginsel.

Op diverse locaties is ter plaatse van de bestaande woonbebouwing op grotere afstand van de weg of het bestemmingsplangebied Heesch West de luchtkwaliteit berekend. Dit is gedaan om het planeffect ook ter plaatse van de, op verder van de bronnen gelegen, woningen in beeld te brengen.

Om de emissie van het plan Heesch West naar haar omgeving in beeld te brengen zijn eveneens de concentraties luchtverontreinigende stoffen op de grens van de bedrijfsbestemming in beeld gebracht.

Dubbeltellingcorrectie

Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke bronnen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld snelwegen, industrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand vormen de achtergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks door het Planbureau voor de Leefomgeving bepaald (de zogenaamde grootschalige concentratiegegevens (GCN)). De

achtergrondconcentraties worden weergegeven op vlakken van 1 x 1 km². Omdat in deze achtergrondconcentraties ook de grootschalige bijdrage van wegverkeer is meegenomen en in het luchtonderzoek deze wegen ook worden doorgerekend vindt in bepaalde mate dubbeltelling plaats.

Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen verwaarloosbaar met uitzondering van de bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO₂ en PM₁₀ achtergrondconcentraties voor toekomstige jaren.

Om de dubbeltellingcorrectie te berekenen zijn deze correcties voor de grootschalige concentraties O₃ (ozon), NO₂ en PM₁₀ beschikbaar gesteld en verwerkt in het rekenprogramma Geomilieu. In de resultaten van dit onderzoek is rekening gehouden met deze correctie voor dubbeltelling.

Met het uitkomen van een nieuwere versie van Geomilieu (versie 2020.2) zijn de achtergrondconcentraties en de emissiegegevens van motorvoertuigen gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versies.

Correctie voor natuurlijke bronnen (zeezout)

In artikel 5.19 lid 3 en 4 van de Wet milieubeheer is het volgende geregeld:

- Bij het vaststellen van het kwaliteitsniveau worden bij het bepalen van de concentraties verontreinigende stoffen de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen, na afzonderlijk te zijn bepaald, meegerekend.
- Bij het bepalen van de mate waarin een vastgesteld kwaliteitsniveau voldoet aan een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde worden, indien dat kwaliteitsniveau hoger is dan die grenswaarde, de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen steeds in aftrek gebracht.

Dit betekent dat er geen correctie voor natuurlijke bronnen plaatsvindt indien er geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.

Voor de toepassing van artikel 5.19, vierde lid, van de wet, wordt ten aanzien van zeezout gebruik gemaakt van de procedure zoals beschreven in bijlage 5 bij het Rbl 2007. Op grond van bijlage 5 wordt (bij overschrijding van de grenswaarden) op de volgende wijze gecorrigeerd voor zeezout:

- een plaatsafhankelijke correctie voor de jaargemiddelde concentratie van 2 µg/m³ voor de gemeente Oss, Den Bosch en Bernheze;
- per provincie geldt een correctie op het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie, welke voor de provincie Noord-Brabant 2 dagen bedraagt.

In het rekenpakket Geomilieu versie 2020.2 zijn de nieuwe zeezoutcorrecties verwerkt.

Ruwheidslengte

De ruwheidslengte wordt jaarlijks vastgesteld door het KNMI. De ruwheidslengte heeft waarden die in het model kunnen worden gevarieerd van 0 tot 1. Een ruwheidslengte van 0 betekent een zeer glad oppervlak waarbij een vrijwel ongehinderde verspreiding van de luchtverontreinigende stoffen kan plaatsvinden. In een gebied met een ruwheidslengte van 1 komt relatief veel bebouwing/bomen voor. Door deze bebouwing/bomen treedt extra turbulentie op, waardoor een betere

verdunding van de luchtverontreinigende stoffen plaatsvindt. In de berekeningen is uitgegaan van de waarde van 0,370. Deze waarde is gebaseerd op de ligging van het studiegebied.

Aangezien het plangebied momenteel vrijwel onbebouwd is, is voor dit plangebied en de directe omgeving hiervan door het KNMI een lage ruwheidslengte vastgesteld. Door de ontwikkeling van Heesch West is er sprake van (grootschalige) bebouwing en is voor dit gebied een hogere ruwheidslengte van toepassing. Hierdoor neemt de gemiddelde ruwheidslengte toe. Omdat bij een hogere ruwheidslengte betere verdunding plaatsvindt, leidt het in de plansituatie rekenen met een ruwheidslengte van 0,370 meter tot hogere concentraties (worst case).

Congestie

Filevorming heeft een negatieve invloed op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit effect is met name aan de orde op de A59. Tijdens de ochtend- en avondspits is sprake van congestie op de Rijksweg A59 en de aantakende wegen. De mate van congestie is gebaseerd op de gegevens uit de aangeleverde verkeersdata van Goudappel Coffeng en is overgenomen in de rekenmodellen.

Schermen

Ten zuiden van de A59 is vanaf de aansluiting met de Cereslaan en verder naar het oosten een geluidsscherm van 3 m hoog aanwezig. Omdat dit geluidsscherm van invloed is op de luchtkwaliteit is dit scherm in de berekening betrokken. De schermhoogte is in de berekening betrokken als wegeigenschap.

Gebruik gegevens NSL-Monitoringstool

In de NSL-Monitoringstool zijn voor de in die tool opgenomen wegen verschillende milieuparameters gekoppeld. Dit betreft naast de wegverkeersgegevens onder andere ook de bomenfactor, schermhoogte en wegtype. Een deel van de in dit onderzoek betrokken wegen zijn opgenomen in de NSL-Monitoringstool.

Voor de wegen die niet in de NSL-Monitoringstool zijn opgenomen, is een analyse gemaakt van de bijbehorende milieuparameters. Voor deze wegen zijn de milieuparameters gebaseerd op een analyse van de wegkenmerken.

Beoordelingsjaren

Het referentiejaar waarin de luchtkwaliteit is beoordeeld, is 2021. Bij de beoordeling van het effect in het referentiejaar 2021 is verondersteld dat de ontwikkeling binnen Heesch West (volledige plan) in 2021 zou zijn uitgevoerd. Omdat de achtergrondconcentraties en de emissies van motorvoertuigen in het jaar 2021 hoger zijn dan in de toekomstige jaren is dit jaar worst-case. Voor latere jaren worden door de verlaging van de emissies en de achtergrondconcentraties lagere concentraties en een lagere toename door de planontwikkeling verwacht. Om deze reden is alleen het jaar 2021 berekend en zijn latere jaren in deze rapportage niet berekend.

Rekenperiode meteorologie

Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van de periode van 2005 tot 2014. Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is het verplicht met deze meteorologische periode te rekenen.

4 Resultaten

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek naar luchtkwaliteit beschreven. Daarbij is uitgegaan van de in de hiervoor beschreven aanpak en uitgangspunten. In dit onderzoek is de verandering van de concentraties luchtverontreinigende stoffen berekend langs de (hoofd)ontsluitingswegen, ter plaatse van de bestaande woningen in het studiegebied en direct op de buitengrens van de bedrijventerreinbestemming. In de resultaten van PM₁₀ is geen rekening gehouden met de zogenaamde zeezoutcorrectie, omdat de jaargemiddelde concentratie de grenswaarde niet overschrijdt. Voor een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen 4 t/m 8.

4.2 Overschrijdingsdagen 24 uurgemiddelde grenswaarde PM₁₀

Het aantal dagen dat op de beoordelingspunten de concentratie van 50 µg/m³ wordt overschreden in 2021 varieert van 6 tot en met 11 dagen op de woningen en 7 tot en met 17 op de rand van de bestemmingsgrens en langs wegen. Dit is ruimschoots lager dan de grenswaarde van 35 dagen uit de Wet luchtkwaliteit.

4.3 Effecten langs wegen

In tabel 4.1 zijn de resultaten langs de onderzochte wegen samengevat weergegeven voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} in het jaar 2021.

Tabel 4.1: Planeffect VKA op jaargemiddelde concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} langs wegen (beoordelingsjaar 2021).

Weg	Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m ³]		
	Referentiesituatie	Voorkeurs-alternatief	Effect
Rijksweg A59			
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	27	33	6
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	20	23	3
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	12	14	2
Interne wegen Heesch West			
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	16	32	16
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	18	26	8
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	11	16	5
Bosschebaan/Rekken			
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	22	29	7
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	19	22	3
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	12	13	1
Overige wegen			
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	22	23	1
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	18	20	2
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	11	12	1

Uit de resultaten blijkt dat langs de infrastructuur waarover de ontsluiting plaatsvindt sprake is van een toename voor de stoffen NO₂ en PM₁₀ die in betekenende mate is.

De grootste toename van de concentraties is berekend langs de nieuwe interne wegen binnen het bestemmingsplan Heesch West. Omdat de absolute waarde van de jaargemiddelde concentraties ruim lager is dan de grenswaarde en sprake is van luchtkwaliteit op een bedrijventerrein leiden deze toenames niet tot belemmeringen.

De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO₂ is berekend langs de A59 en bedraagt in de referentiesituatie en het VKA respectievelijk 27 µg/m³ en 33 µg/m³ en is daarmee ruim lager dan de grenswaarde van 40 µg/m³. De hoogst berekende concentraties PM₁₀ en PM_{2,5} zijn in het VKA berekend langs de interne wegen op het bedrijventerrein Heesch West. Door de geringere wegbreedte ten opzichte van de A59 en de bijdrage van het (toekomstige) verkeer en industrie zijn deze concentraties hoger dan langs de A59. In het VKA bedragen de hoogst berekende concentraties PM₁₀ en PM_{2,5} respectievelijk 26 en 16 µg/m³; deze zijn dus ruim lager dan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

4.4 Effecten ter plaatse van bestaande woningen

In tabel 4.2 zijn de resultaten ter plaatse van de bestaande woningen samengevat weergegeven voor het VKA voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} in het jaar 2021.

Tabel 4.2: Planeffect VKA op jaargem. concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} bestaande woningen (beoordelingsjaar 2021).

Woning Rijksweg 14	Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m ³]		
	Referentiesituatie	Voorkeurs-alternatief	Effect
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	23	27	4
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	19	22	3
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	12	13	1

Uit het onderzoek naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen blijkt dat de hoogste concentraties zijn berekend ter plaatse van de woning Rijksweg 14. Voor alle stoffen geldt dat deze concentraties ruim lager zijn dan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit.

De WHO advieswaarden voor PM₁₀ en PM_{2,5} worden echter wel overschreden. Het aantal woningen binnen het onderzoeksgebied waarbij de advieswaarde van 20 µg/m³ voor PM₁₀ wordt overschreden neemt in het VKA toe ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de stof PM_{2,5} wordt de WHO advieswaarde van 10 µg/m³ zowel in de referentiesituatie als in het VKA in het gehele onderzoeksgebied overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de hoge achtergrondconcentratie in een groot deel van Nederland.

Voor het beoordelingsjaar 2021 zijn in bijlage 5 de resultaten voor alle bestaande woningen die binnen het studiegebied gelegen zijn gepresenteerd. Een uitdraai van de concentraties voor het beoordelingsjaar 2021 van de drie beschouwde stoffen in de referentiesituatie en het VKA voor alle woningen in het studiegebied is in tabelvorm gepresenteerd in bijlage 8.

4.5 Effecten op grens bedrijfsbestemming Heesch West

In tabel 4.3 zijn de resultaten op de grens van de nieuwe bedrijfsbestemmingen weergegeven voor de referentiesituatie en het VKA voor wat betreft de jaargemiddelde concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} in het jaar 2021.

Tabel 4.3: Planeffect VKA op jaargemiddelde concentratie NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} grens bedrijfsbestemming (beoordelingsjaar 2021).

Grens bedrijfsbestemming	Cumulatieve jaargemiddelde concentratie [µg/m ³]		
	Referentiesituatie	Voorkeurs-alternatief	Effect
- Jaargemiddelde concentratie NO ₂	19	29	10
- Jaargemiddelde concentratie PM ₁₀	19	25	6
- Jaargemiddelde concentratie PM _{2,5}	12	15	3

Uit de voorgaande tabel blijkt dat op de grens van de bedrijfsbestemming een relatief hoge toename optreedt door de ontwikkeling van Heesch West. Deze toename is op de meeste beoordelingspunten vooral het gevolg van de industriële emissies.

De waarde van NO₂ neemt in het VKA met 10 µg/m³ toe ten opzichte van de referentiesituatie. De waarde van PM₁₀ neemt in het VKA toe met 6 µg/m³. De waarde van PM_{2,5} neemt met 3 µg/m³ toe ten opzichte van de referentiesituatie.

Uit de resultaten blijkt dat de gestelde grenswaarden op geen van de grenzen van de bedrijven-terreinbestemmingen wordt overschreden. De toename van de concentraties is het hoogst op de noordgrens van de bestemming, omdat de toename hier wordt bepaald door de extra industriële emissies en de bijdrage door de toename van het aantal verkeersbewegingen op bijvoorbeeld de Bosschebaan en de A59.

De resultaten voor het beoordelingsjaar 2021 zijn in bijlage 6 per beoordelingspunt gepresenteerd.

5 Conclusies

In het kader van de uitvoering van het MER en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Heesch West is onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze resultaten zijn gebruikt voor de toetsing aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor het bestemmingsplan. Gezien de ontwikkeling heeft dit onderzoek betrekking gehad op de luchtverontreinigende stoffen NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5}.

De toetsing aan de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit is uitgevoerd langs de wegen waarop zich een significante toename voordoet van het aantal verkeersbewegingen. Daarnaast is eveneens onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van bestaande woningen langs deze infrastructuur en in de omgeving van de ontwikkeling van Heesch West. Tevens is onderzoek gedaan naar deze concentraties direct op de grens van de nieuwe bedrijventerreinbestemmingen in het bestemmingsplan 'Heesch West'.

Uit het onderzoek blijkt dat zich langs de beschouwde wegen, ter plaatse van de bestaande woningen en op de grens van de nieuwe bedrijventerreinbestemmingen, een toename van de concentraties luchtverontreinigende stoffen voordoet die in betekenende mate (IBM) is.


Langs wegen is de hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO₂ berekend langs de A59. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie in het voorkeursalternatief bedraagt 29 µg/m³ en is daarmee ruim lager dan de grenswaarde van 40 µg/m³. De hoogst berekende concentraties PM₁₀ en PM_{2,5} en de grootste toenames hiervan zijn berekend langs de interne wegen op het bedrijventerrein Heesch West. Omdat de absolute waarde van de jaargemiddelde concentraties ruim lager is dan de grenswaarde en sprake is van luchtkwaliteit op een bedrijventerrein leiden deze toenames niet tot belemmeringen.


De hoogste concentraties luchtverontreinigende stoffen op bestaande woningen en de grootste toename ter plaatse van de bestaande woningen zijn berekend ter plaatse van de woning Rijksweg 14. In het voorkeursalternatief geldt voor alle stoffen dat deze concentraties ruim lager zijn dan de grenswaarde. De jaargemiddelde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} zijn berekend op respectievelijk 27 µg/m³, 22 µg/m³ en 22 µg/m³. De WHO advieswaarde wordt voor de stoffen PM₁₀ en PM_{2,5} wel overschreden.


Op de grens van de bedrijfsbestemming treedt een relatief hoge toename op door de ontwikkeling van Heesch West. Deze toename is op de meeste beoordelingspunten vooral het gevolg van de industriële emissies. Uit de resultaten blijkt dat gestelde grenswaarden op geen van de grenzen van de bedrijventerreinbestemmingen wordt overschreden. De toename van de concentraties is het hoogst op de noordgrens van de bestemming, omdat de toename hier wordt bepaald door de extra industriële emissies en de bijdrage door de toename van het aantal verkeersbewegingen op de Bosschebaan.


Omdat de gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor de concentraties van de beschouwde stoffen op geen enkel punt worden overschreden wordt geconcludeerd dat de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkeling van Heesch West.

Bijlagen >>>









Tabel 2a : Emissies in kg/jaar per milieucategorie; industriële bronnen (referentiesituatie).

Milieu-categorie	Naam bron	Oppervlak [ha]	Emissie		
			NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}
2	Zonnepark (Oostzijde Heesch West)	9,25	907	93	47
3	Vismeerstraat (uitbreiding)	4,88	639	93	47

Tabel 2b: Emissies in kg/jaar per milieucategorie; industriële bronnen (voorkeursalternatief; 80 ha).


Milieu-categorie	Naam bron	Oppervlak bestemming [ha]	Oppervlak te realiseren [ha]	Emissie		
				NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}
2	Zonnepark (binnen Heesch West)	15,25	10	980	100	51
3	Categorie 3 Noord en Zuid	4,42	80	499	72	37
4	Categorie 4 Noord en Zuid	81,15		72149	19594	10032
5	Categorie 5.1 West	7,20		9991	1745	893


Tabel 2a2 : Invoer per bron in Geomilieu en emissie per bron in kg/s (referentie).


Milieu-categorie	Naam bron	Aantal bronnen	Emissie		
			NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}
2	Zonnepark (Oostzijde Heesch West)	9	0,0000032	0,0000003	0,0000002
3	Vismeerstraat (uitbreiding)	11	0,0000018	0,0000003	0,0000001

Tabel 2b2 : Invoer per bron in Geomilieu en emissie per bron in kg/s (voorkeursalternatief).

Milieu-categorie	Naam bron	Aantal bronnen	Emissie		
			NO ₂	PM ₁₀	PM _{2,5}
2	Zonnepark (binnen Heesch West)	3	0,0000104	0,0000011	0,0000005
3	Categorie 3 Noord en Zuid	6	0,0000026	0,0000004	0,0000002
4	Categorie 4 Noord en Zuid	66	0,0000347	0,0000094	0,0000048
5	Categorie 5.1 West	3	0,0001056	0,0000184	0,0000094








- Legenda
- beoordelingspunten
 - ▒ gebouwen
 - wegen VKA
 - - - wegen referentiesituatie
 - ▒ bronnen industrielawaai referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West

Beoordelingspunten zijn gelegen op 10 meter vanaf de rand van de weg.



Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties 10 m wegrand (2021).

Toetspunt	Weg	NO ₂ jaargemiddeld (µg/m ³)			PM ₁₀ jaargemiddeld (µg/m ³)			PM _{2.5} jaargemiddeld (µg/m ³)		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
RW_01	Rekken	22,03	24,18	2,15	18,91	19,49	0,58	11,62	11,90	0,28
RW_02	Rekken	20,83	24,08	3,25	18,80	19,99	1,19	11,57	12,16	0,59
RW_03	Bosschebaan	22,28	29,40	7,12	18,97	22,12	3,15	11,63	13,22	1,59
RW_04	A59	26,25	33,06	6,81	19,38	23,07	3,69	11,75	13,63	1,88
RW_05	A59	26,20	32,41	6,21	19,37	22,58	3,21	11,75	13,39	1,64
RW_06	A59	26,85	30,77	3,92	19,45	21,21	1,76	11,79	12,69	0,90
RW_07	A59	24,45	26,82	2,37	19,06	19,92	0,86	11,60	12,03	0,43
RW_08	A59	26,63	28,16	1,53	19,43	19,96	0,53	11,73	12,00	0,27
RW_09	A59	25,10	26,45	1,35	19,13	19,52	0,39	11,54	11,74	0,20
RW_10	A59	25,29	26,25	0,96	19,11	19,39	0,28	11,54	11,68	0,14
RW_12	Verlegde Bosschebaan	23,11	25,46	2,35	18,88	19,43	0,55	11,44	11,71	0,27
RW_13	Cereslaan	19,95	20,63	0,68	18,44	18,73	0,29	11,27	11,42	0,15
RW_14	Bosschebaan	15,90	17,23	1,33	18,12	18,61	0,49	11,18	11,43	0,25
RW_15	Bosschebaan	17,53	20,14	2,61	18,15	19,09	0,94	11,25	11,71	0,46
RW_16	Bosschebaan	19,95	24,44	4,49	18,58	20,18	1,60	11,37	12,17	0,80
RW_17	Interne wegen Heesch West	15,64	31,61	15,97	17,97	26,42	8,45	11,22	15,52	4,30
RW_18	Interne wegen Heesch West	14,41	24,40	9,99	17,94	22,25	4,31	11,11	13,29	2,18
RW_19	Interne wegen Heesch West	15,09	22,44	7,35	18,04	21,09	3,05	11,20	12,73	1,53
RW_20	Weerscheut	15,33	18,59	3,26	18,07	19,54	1,47	11,21	11,95	0,74
RW_21	Weerscheut	14,85	15,99	1,14	18,01	18,45	0,44	11,18	11,41	0,23
RW_24	A59	25,85	28,38	2,53	19,66	20,10	0,44	11,85	12,05	0,20
RW_25	Van Rijkervorselweg	21,97	22,81	0,84	18,94	19,15	0,21	11,61	11,71	0,10
RW_27	Bosschebaan	20,51	29,45	8,94	18,73	23,21	4,48	11,54	13,81	2,27
RW_28	A59	27,28	30,83	3,55	19,97	22,71	2,74	12,01	13,42	1,41
RW_31	A59	22,96	23,68	0,72	19,21	19,69	0,48	11,73	11,98	0,25



- Legenda
- beoordelingspunten
 - ▒ gebouwen
 - wegen VKA
 - - - wegen referentiesituatie
 - ▒ bronnen bedrijven referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West



Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).


Toets-punt	Adres	NO ₂ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM ₁₀ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM _{2.5} jaargemiddeld [µg/m ³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
22	Achterste Groes 22	15,88	19,96	4,08	18,10	20,07	1,97	11,19	12,19	1,00
4	Achterste Groes 4	15,44	17,29	1,85	18,05	18,81	0,76	11,16	11,54	0,38
4b	Achterste Groes 4b	15,42	17,43	2,01	18,05	18,89	0,84	11,16	11,59	0,43
5	Achterste Groes 5	15,36	17,14	1,78	18,05	18,77	0,72	11,15	11,52	0,37
6	Achterste Groes 6	15,40	17,52	2,12	18,05	18,94	0,89	11,16	11,61	0,45
10A	Ambachtsstraat 10A	18,23	18,51	0,28	18,57	18,71	0,14	11,46	11,54	0,08
19b	Bosschebaan 19b	17,28	18,03	0,75	18,95	19,21	0,26	11,25	11,38	0,13
19c	Bosschebaan 19c	17,28	18,04	0,76	18,95	19,21	0,26	11,25	11,38	0,13
21	Bosschebaan 21	17,14	17,96	0,82	18,93	19,22	0,29	11,24	11,39	0,15
21a	Bosschebaan 21a	17,21	18,05	0,84	18,94	19,23	0,29	11,25	11,40	0,15
23	Bosschebaan 23	16,40	17,33	0,93	18,84	19,17	0,33	11,22	11,38	0,16
27	Bosschebaan 27	16,41	17,58	1,17	18,84	19,27	0,43	11,22	11,44	0,22
29	Bosschebaan 29	15,96	17,42	1,46	18,12	18,68	0,56	11,18	11,46	0,28
33	Bosschebaan 33	15,93	17,45	1,52	18,12	18,69	0,57	11,18	11,47	0,29
35a	Bosschebaan 35a	16,07	17,82	1,75	18,13	18,80	0,67	11,19	11,53	0,34
38	Bosschebaan 38	16,97	17,71	0,74	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
39	Bosschebaan 39	16,43	18,53	2,10	18,17	18,98	0,81	11,20	11,61	0,41
40	Bosschebaan 40	17,22	17,97	0,75	18,96	19,22	0,26	11,25	11,39	0,14
41	Bosschebaan 41	16,63	18,85	2,22	18,19	19,06	0,87	11,21	11,65	0,44
42	Bosschebaan 42	17,24	17,99	0,75	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
43	Bosschebaan 43	16,59	18,83	2,24	18,19	19,07	0,88	11,21	11,66	0,45
44	Bosschebaan 44	17,26	18,02	0,76	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
46	Bosschebaan 46	17,29	18,05	0,76	18,96	19,24	0,28	11,26	11,40	0,14
48	Bosschebaan 48	17,32	18,08	0,76	18,97	19,24	0,27	11,26	11,40	0,14
50	Bosschebaan 50	17,35	18,12	0,77	18,97	19,25	0,28	11,26	11,40	0,14
58	Bosschebaan 58	16,65	17,63	0,98	18,88	19,24	0,36	11,23	11,41	0,18
60	Bosschebaan 60	16,64	17,64	1,00	18,88	19,24	0,36	11,23	11,41	0,18
62	Bosschebaan 62	16,74	17,75	1,01	18,89	19,26	0,37	11,23	11,43	0,20
78	Bosschebaan 78	16,10	17,50	1,40	18,15	18,67	0,52	11,19	11,46	0,27
80	Bosschebaan 80	16,20	17,72	1,52	18,16	18,73	0,57	11,19	11,48	0,29
82	Bosschebaan 82	16,34	17,96	1,62	18,18	18,78	0,60	11,20	11,51	0,31
86	Bosschebaan 86	16,55	18,34	1,79	18,20	18,87	0,67	11,21	11,55	0,34
88	Bosschebaan 88	16,28	18,10	1,82	18,02	18,70	0,68	11,20	11,54	0,34
92a	Bosschebaan 92a	16,61	18,69	2,08	18,05	18,82	0,77	11,21	11,60	0,39
94	Bosschebaan 94	16,94	19,19	2,25	18,09	18,91	0,82	11,22	11,64	0,42
98	Bosschebaan 98	18,75	21,99	3,24	18,30	19,35	1,05	11,31	11,83	0,52
30	Broekhoek 30	18,27	19,14	0,87	18,20	18,47	0,27	11,19	11,33	0,14
2	Bunderstraat 2	16,40	17,63	1,23	18,84	19,30	0,46	11,22	11,45	0,23
1	Geffensstraat 1	15,94	17,52	1,58	17,98	18,57	0,59	11,18	11,48	0,30
2	Geffensstraat 2	16,30	17,86	1,56	18,03	18,59	0,56	11,20	11,48	0,28
2a	Geffensstraat 2a	16,48	18,07	1,59	18,06	18,62	0,56	11,21	11,49	0,28
12	Heikestraat 12	17,32	20,26	2,94	18,41	19,96	1,55	11,42	12,21	0,79
14	Heikestraat 14	17,50	20,51	3,01	18,43	20,03	1,60	11,43	12,25	0,82
16	Heikestraat 16	21,66	25,03	3,37	19,06	21,16	2,10	11,67	12,74	1,07
10	Hoogstraat 10	17,60	17,97	0,37	18,48	18,63	0,15	11,43	11,50	0,07
2	Hoogstraat 2	18,60	19,00	0,40	18,62	18,77	0,15	11,48	11,56	0,08
6	Hoogstraat 6	18,00	18,40	0,40	18,54	18,69	0,15	11,45	11,53	0,08
6A	Hoogstraat 6A	17,77	18,16	0,39	18,50	18,65	0,15	11,44	11,51	0,07
8	Hoogstraat 8	17,77	18,15	0,38	18,51	18,65	0,14	11,44	11,51	0,07
4A	Hoolstraat 4A	17,68	18,27	0,59	18,41	18,68	0,27	11,43	11,57	0,14
6	Hoolstraat 6	16,93	17,53	0,60	18,31	18,57	0,26	11,39	11,52	0,13
8A	Hoolstraat 8A	16,46	17,05	0,59	18,24	18,50	0,26	11,37	11,50	0,13
18	Koksteeg 18	14,47	19,83	5,36	17,95	20,40	2,45	11,12	12,37	1,25
22	Koksteeg 22	14,32	18,07	3,75	17,93	19,57	1,64	11,11	11,95	0,84
23	Koksteeg 23	14,33	17,94	3,61	17,93	19,54	1,61	11,11	11,93	0,82
24	Koksteeg 24	14,28	18,03	3,75	17,92	19,56	1,64	11,11	11,94	0,83
25	Koksteeg 25	14,33	17,51	3,18	17,93	19,34	1,41	11,11	11,83	0,72
11	Kraaijeven 11	19,08	21,80	2,72	18,57	20,00	1,43	11,43	12,16	0,73
6	Kraaijeven 6	17,49	20,02	2,53	18,35	19,59	1,24	11,34	11,98	0,64
8	Kraaijeven 8	18,30	20,58	2,28	18,34	19,50	1,16	11,32	11,92	0,60
10	Middelste Groes 10	16,58	18,43	1,85	18,06	18,73	0,67	11,21	11,55	0,34
17	Middelste Groes 17	16,76	18,58	1,82	18,09	18,73	0,64	11,22	11,54	0,32
18	Middelste Groes 18	15,97	17,46	1,49	17,99	18,53	0,54	11,18	11,46	0,28

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).

Toets-punt	Adres	NO ₂ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM ₁₀ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM _{2.5} jaargemiddeld [µg/m ³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
19	Middelste Groes 19	16,74	18,54	1,80	18,08	18,72	0,64	11,22	11,54	0,32
2	Middelste Groes 2	16,80	18,76	1,96	18,22	18,96	0,74	11,22	11,59	0,37
20	Middelste Groes 20	15,91	17,35	1,44	17,98	18,50	0,52	11,18	11,44	0,26
25	Middelste Groes 25	16,13	17,59	1,46	18,01	18,53	0,52	11,19	11,45	0,26
3	Middelste Groes 3	16,66	18,71	2,05	18,06	18,81	0,75	11,21	11,59	0,38
6	Middelste Groes 6	16,76	18,76	2,00	18,08	18,79	0,71	11,22	11,58	0,36
8	Middelste Groes 8	16,66	18,58	1,92	18,07	18,76	0,69	11,21	11,56	0,35
4A	Nulandse Weerscheut 4A	15,32	16,05	0,73	18,20	18,47	0,27	11,30	11,44	0,14
1	Oude Baan 1	18,20	20,31	2,11	18,33	19,38	1,05	11,32	11,86	0,54
10	Papendijk 10	17,94	18,72	0,78	18,45	18,82	0,37	11,44	11,64	0,20
30A	Papendijk 30A	16,94	19,13	2,19	18,33	19,42	1,09	11,39	11,94	0,55
31A	Papendijk 31A	16,67	18,53	1,86	18,29	19,18	0,89	11,38	11,83	0,45
32	Papendijk 32	18,52	21,03	2,51	18,53	19,80	1,27	11,47	12,11	0,64
33	Papendijk 33	16,87	18,80	1,93	18,32	19,25	0,93	11,39	11,86	0,47
34	Papendijk 34	18,96	21,54	2,58	18,61	20,01	1,40	11,50	12,21	0,71
35	Papendijk 35	16,99	18,97	1,98	18,33	19,30	0,97	11,39	11,88	0,49
37	Papendijk 37	16,93	18,91	1,98	18,33	19,31	0,98	11,39	11,89	0,50
41	Papendijk 41	17,33	19,42	2,09	18,39	19,45	1,06	11,41	11,95	0,54
43	Papendijk 43	18,16	20,44	2,28	18,50	19,73	1,23	11,46	12,08	0,62
45	Papendijk 45	18,29	20,57	2,28	18,52	19,77	1,25	11,46	12,10	0,64
47	Papendijk 47	18,89	21,24	2,35	18,61	19,93	1,32	11,50	12,17	0,67
101	Rijksweg 101	21,03	22,07	1,04	18,95	19,58	0,63	11,63	11,95	0,32
103	Rijksweg 103	20,98	22,13	1,15	18,95	19,65	0,70	11,62	11,98	0,36
105	Rijksweg 105	21,03	22,21	1,18	18,95	19,69	0,74	11,63	12,00	0,37
12	Rijksweg 12	21,04	23,81	2,77	18,95	20,68	1,73	11,63	12,51	0,88
14	Rijksweg 14	22,55	26,68	4,13	19,01	21,76	2,75	11,61	13,02	1,41
14A	Rijksweg 14A	19,61	23,78	4,17	18,57	21,07	2,50	11,44	12,72	1,28
20A	Rijksweg 20A	19,41	23,60	4,19	18,54	21,04	2,50	11,43	12,71	1,28
208	Rijksweg 208	18,72	22,88	4,16	18,44	20,86	2,42	11,39	12,63	1,24
22	Rijksweg 22	21,74	25,95	4,21	18,88	21,63	2,75	11,56	12,97	1,41
22A	Rijksweg 22A	19,42	23,65	4,23	18,54	21,07	2,53	11,43	12,72	1,29
24	Rijksweg 24	21,82	26,07	4,25	18,89	21,61	2,72	11,56	12,96	1,40
29	Rijksweg 29	18,58	18,85	0,27	18,62	18,75	0,13	11,48	11,56	0,08
30	Rijksweg 30	18,61	22,45	3,84	18,42	20,55	2,13	11,39	12,48	1,09
31	Rijksweg 31	18,24	18,52	0,28	18,57	18,71	0,14	11,46	11,54	0,08
32	Rijksweg 32	20,24	24,21	3,97	18,65	21,00	2,35	11,48	12,68	1,20
32A	Rijksweg 32A	20,02	23,96	3,94	18,62	20,94	2,32	11,46	12,65	1,19
33	Rijksweg 33	18,40	18,65	0,25	18,59	18,73	0,14	11,47	11,55	0,08
34	Rijksweg 34	19,17	22,95	3,78	18,50	20,63	2,13	11,42	12,50	1,08
36	Rijksweg 36	19,99	23,06	3,07	18,62	20,29	1,67	11,47	12,32	0,85
37	Rijksweg 37	18,64	18,85	0,21	18,63	18,77	0,14	11,49	11,56	0,07
39	Rijksweg 39	18,69	18,91	0,22	18,64	18,78	0,14	11,49	11,57	0,08
41	Rijksweg 41	18,71	18,92	0,21	18,64	18,79	0,15	11,49	11,57	0,08
49	Rijksweg 49	18,14	18,47	0,33	18,64	18,81	0,17	11,46	11,55	0,09
49A	Rijksweg 49A	18,15	18,49	0,34	18,64	18,82	0,18	11,46	11,55	0,09
57	Rijksweg 57	17,62	18,07	0,45	18,57	18,77	0,20	11,43	11,54	0,11
59	Rijksweg 59	20,30	20,69	0,39	18,96	19,19	0,23	11,58	11,70	0,12
6	Rijksweg 6	22,50	24,12	1,62	19,18	20,35	1,17	11,71	12,31	0,60
61	Rijksweg 61	20,17	20,60	0,43	18,94	19,17	0,23	11,57	11,70	0,13
6A	Rijksweg 6A	22,39	24,00	1,61	19,16	20,31	1,15	11,70	12,29	0,59
8A	Rijksweg 8A	18,99	20,96	1,97	18,64	19,83	1,19	11,51	12,11	0,60
3	Runstraat 3	16,96	18,04	1,08	18,07	18,45	0,38	11,14	11,34	0,20
16A	Sassendreef 16A	17,76	21,14	3,38	18,47	20,28	1,81	11,44	12,37	0,93
18	Sassendreef 18	19,12	22,62	3,70	18,67	20,78	2,11	11,52	12,60	1,08
1	Schotshoeve 1	18,07	18,55	0,48	18,64	18,86	0,22	11,46	11,57	0,11
2	Van Rijkseverselweg 2	17,14	17,82	0,68	18,33	18,52	0,19	11,38	11,47	0,09
4	Van Rijkseverselweg 4	15,94	16,49	0,55	18,19	18,36	0,17	11,33	11,42	0,09
11	Vismeerstraat 11	16,86	18,42	1,56	18,12	18,65	0,53	11,23	11,50	0,27
2	Vismeerstraat 2	19,78	21,43	1,65	18,45	18,92	0,47	11,28	11,51	0,23
2a	Vismeerstraat 2a	20,15	21,85	1,70	18,54	19,01	0,47	11,31	11,55	0,24
4	Vismeerstraat 4	20,70	22,36	1,66	18,70	19,19	0,49	11,37	11,61	0,24
6	Vismeerstraat 6	17,83	19,51	1,68	18,26	18,77	0,51	11,28	11,54	0,26
6a	Vismeerstraat 6a	18,37	20,18	1,81	18,35	18,87	0,52	11,31	11,57	0,26

Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: jaargemiddelde concentraties bestaande woningen (2021).

Toets-punt	Adres	NO ₂ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM ₁₀ jaargemiddeld [µg/m ³]			PM _{2.5} jaargemiddeld [µg/m ³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verandering
7	Vismeerstraat 7	17,00	18,52	1,52	18,13	18,64	0,51	11,24	11,49	0,25
8	Vismeerstraat 8	17,89	19,60	1,71	18,27	18,78	0,51	11,28	11,54	0,26
10	Voorste Groes 10	19,42	20,98	1,56	18,40	18,84	0,44	11,26	11,48	0,22
10a	Voorste Groes 10a	19,61	21,24	1,63	18,43	18,87	0,44	11,27	11,50	0,23
12	Voorste Groes 12	21,18	23,84	2,66	18,70	19,26	0,56	11,37	11,64	0,27
18	Voorste Groes 18	21,72	23,69	1,97	18,68	19,15	0,47	11,37	11,60	0,23
20	Voorste Groes 20	21,20	23,18	1,98	18,62	19,07	0,45	11,35	11,56	0,21
2c	Voorste Groes 2c	17,34	18,52	1,18	18,11	18,53	0,42	11,16	11,37	0,21
4	Voorste Groes 4	17,55	18,77	1,22	18,14	18,56	0,42	11,17	11,38	0,21
6	Voorste Groes 6	18,41	19,73	1,32	18,26	18,68	0,42	11,21	11,43	0,22
10	Weerscheut 10	14,72	15,75	1,03	18,00	18,40	0,40	11,23	11,43	0,20
11	Weerscheut 11	14,79	16,18	1,39	18,00	18,58	0,58	11,18	11,47	0,29
12	Weerscheut 12	14,72	15,72	1,00	18,00	18,39	0,39	11,23	11,42	0,19
12A	Weerscheut 12A	14,68	15,64	0,96	18,00	18,37	0,37	11,23	11,41	0,18
14	Weerscheut 14	14,62	15,53	0,91	17,99	18,33	0,34	11,22	11,40	0,18
15	Weerscheut 15	14,76	15,89	1,13	18,00	18,45	0,45	11,18	11,41	0,23
16	Weerscheut 16	14,64	15,45	0,81	17,99	18,29	0,30	11,22	11,37	0,15
25	Weerscheut 25	14,70	15,75	1,05	18,00	18,42	0,42	11,23	11,44	0,21
29	Weerscheut 29	14,52	15,43	0,91	17,98	18,34	0,36	11,22	11,40	0,18
35	Weerscheut 35	14,56	15,33	0,77	17,99	18,27	0,28	11,22	11,37	0,15
37	Weerscheut 37	14,58	15,33	0,75	17,99	18,27	0,28	11,22	11,36	0,14
39	Weerscheut 39	14,57	15,30	0,73	17,99	18,26	0,27	11,22	11,36	0,14
3A	Weerscheut 3A	15,43	18,87	3,44	18,08	19,80	1,72	11,21	12,08	0,87
8A	Weerscheut 8A	14,98	16,86	1,88	18,02	18,80	0,78	11,19	11,58	0,39
8B	Weerscheut 8B	14,90	16,56	1,66	18,02	18,70	0,68	11,19	11,53	0,34
8D	Weerscheut 8D	14,78	16,00	1,22	18,00	18,49	0,49	11,18	11,43	0,25
8F	Weerscheut 8F	14,69	15,74	1,05	18,00	18,41	0,41	11,23	11,43	0,20
1A	Weverstraat 1A	16,17	18,16	1,99	18,23	19,20	0,97	11,36	11,85	0,49
122	Zoggelstraat 122	14,27	18,34	4,07	17,92	19,70	1,78	11,11	12,02	0,91




- Legenda
- beoordelingspunten
 - gebouwen
 - wegen VKA
 - wegen referentiesituatie
 - bronnen bedrijven referentiesituatie
 - Heesch West (noord)
 - Heesch West (zuid)
 - Zonnepark West




Tabel: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 'Heesch West' referentiesituatie en voorkeursalternatief: concentraties grens bedrijfsbestemming (2021).


Toets- punt	NO ₂ jaargemiddeld [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			PM ₁₀ jaargemiddeld [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			PM _{2,5} jaargemiddeld [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verandering	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verandering	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verandering
RB_01	14,84	23,57	8,73	18,01	21,08	3,07	11,19	12,71	1,52
RB_02	16,58	27,38	10,80	18,25	24,83	6,58	11,36	14,68	3,32
RB_03	17,96	28,40	10,44	18,42	24,45	6,03	11,42	14,48	3,06
RB_04	18,89	27,69	8,80	18,54	22,39	3,85	11,47	13,41	1,94
RB_05	18,59	28,66	10,07	18,49	23,91	5,42	11,45	14,21	2,76
RB_06	17,70	27,68	9,98	18,21	23,54	5,33	11,31	14,02	2,71
RB_07	16,40	25,57	9,17	18,06	22,81	4,75	11,27	13,69	2,42
RB_08	15,51	27,92	12,41	17,96	24,96	7,00	11,23	14,80	3,57
RB_09	14,85	21,55	6,70	17,87	21,07	3,20	11,18	12,81	1,63
RB_10	14,83	25,92	11,09	17,87	23,39	5,52	11,18	13,99	2,81
RB_11	14,55	24,16	9,61	17,96	22,38	4,42	11,12	13,36	2,24
RB_12	14,42	22,25	7,83	17,94	21,02	3,08	11,11	12,66	1,55
RB_13	14,28	21,97	7,69	17,92	22,55	4,63	11,11	13,46	2,35
RB_14	14,28	19,62	5,34	17,92	20,22	2,30	11,11	12,27	1,16
RB_15	14,28	20,55	6,27	17,92	20,85	2,93	11,11	12,60	1,49
RB_16	14,34	21,59	7,25	17,93	21,32	3,39	11,11	12,84	1,73
RB_17	14,62	24,92	10,30	17,85	22,17	4,32	11,17	13,35	2,18




Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie NO2 - referentiesituatie (2021)




Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie NO2 - Voorkeursalternatief (2021)



Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM10 - referentiesituatie (2021)




Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM10 - Voorkeursalternatief (2021)



Luchtkwaliteit - STACKS, [Referentiesituatie (autonoom) - Ref | verkeer en industrie | grid 2021] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM_{2.5} - referentiesituatie (2021)



Bijlage 7: Contouren jaargemiddelde concentratie PM2,5 - Voorkeursalternatief (2021)

Bijlage 8
Concentraties luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van woningen

Bijlage 8: Jaargemiddelde concentratie luchtverontreinigende stoffen stikstof dioxide (NO₂), Fijnstof (PM₁₀) en Zeer fijnstof (PM_{2,5})

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2,5}) [µg/m ³]		
		referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil	referentie-situatie	voorkeurs-alternatief	verschil
Aardenbaan 1	Heesch	14,83	15,25	0,42	21,03	21,17	0,14	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 13	Heesch	14,68	15,04	0,36	21,02	21,13	0,11	11,58	11,64	0,06
Aardenbaan 4	Heesch	14,73	15,14	0,41	21,02	21,15	0,13	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 5	Heesch	14,74	15,16	0,42	21,02	21,16	0,14	11,58	11,65	0,07
Aardenbaan 7	Heesch	14,71	15,11	0,40	21,02	21,15	0,13	11,58	11,64	0,06
Aardenbaan 8	Heesch	14,66	15,00	0,34	21,01	21,12	0,11	11,58	11,63	0,05
Acaciastraat 1	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 10	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 11	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 12	Geffen	15,02	16,07	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 13	Geffen	15,04	16,13	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 14	Geffen	15,02	16,09	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 15	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 16	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 18	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 2	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 20	Geffen	15,04	16,12	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Acaciastraat 3	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 4	Geffen	15,00	16,02	1,02	18,20	18,62	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 5	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 6	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 7	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Acaciastraat 8	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Acaciastraat 9	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Achterste Groes 10	Heesch	15,47	17,78	2,31	18,06	19,06	1,00	11,16	11,67	0,51
Achterste Groes 11	Heesch	15,37	17,82	2,45	18,05	19,12	1,07	11,16	11,70	0,54
Achterste Groes 12	Heesch	15,54	18,05	2,51	18,07	19,16	1,09	11,16	11,72	0,56
Achterste Groes 13	Heesch	15,39	18,06	2,67	18,05	19,23	1,18	11,16	11,76	0,60
Achterste Groes 14	Heesch	15,55	18,10	2,55	18,07	19,19	1,12	11,17	11,74	0,57
Achterste Groes 15	Heesch	15,45	18,30	2,85	18,05	19,34	1,29	11,16	11,82	0,66
Achterste Groes 16	Heesch	15,50	18,18	2,68	18,06	19,25	1,19	11,16	11,77	0,61
Achterste Groes 18	Heesch	15,58	18,45	2,87	18,07	19,37	1,30	11,17	11,83	0,66
Achterste Groes 22	Heesch	15,85	19,95	4,10	18,10	20,08	1,98	11,19	12,20	1,01
Achterste Groes 4	Heesch	15,49	17,34	1,85	18,06	18,82	0,76	11,16	11,54	0,38
Achterste Groes 4a	Heesch	15,45	17,42	1,97	18,06	18,87	0,81	11,16	11,58	0,42
Achterste Groes 4b	Heesch	15,44	17,47	2,03	18,06	18,90	0,84	11,16	11,59	0,43
Achterste Groes 5	Heesch	15,41	17,20	1,79	18,05	18,78	0,73	11,16	11,53	0,37
Achterste Groes 6	Heesch	15,45	17,56	2,11	18,06	18,95	0,89	11,16	11,61	0,45
Achterste Groes 7	Heesch	15,31	17,29	1,98	18,04	18,87	0,83	11,15	11,57	0,42
Achterste Groes 7a	Heesch	15,32	17,34	2,02	18,04	18,89	0,85	11,15	11,59	0,44
Achterste Groes 8	Heesch	15,45	17,66	2,21	18,06	19,00	0,94	11,16	11,64	0,48
Achterste Groes 8a	Heesch	15,44	17,64	2,20	18,06	18,99	0,93	11,16	11,64	0,48
Achterste Groes 9	Heesch	15,36	17,68	2,32	18,04	19,05	1,01	11,16	11,67	0,51
Achterstraat 11	Heesch	14,93	16,70	1,77	17,99	18,71	0,72	11,14	11,50	0,36
Achterstraat 12	Heesch	14,57	16,26	1,69	17,95	18,61	0,66	11,12	11,45	0,33
Achterstraat 14	Heesch	14,55	16,21	1,66	17,95	18,59	0,64	11,12	11,44	0,32
Achterstraat 15	Heesch	14,57	16,20	1,63	17,95	18,58	0,63	11,12	11,44	0,32
Achterstraat 3	Heesch	15,23	17,07	1,84	18,03	18,79	0,76	11,15	11,53	0,38
Achterstraat 7	Heesch	14,98	16,77	1,79	18,00	18,73	0,73	11,14	11,51	0,37
Achterstraat 9	Heesch	14,97	16,75	1,78	18,00	18,73	0,73	11,14	11,51	0,37
Akkernoot 1	Nuland	15,48	15,90	0,42	18,26	18,43	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 10	Nuland	15,67	16,10	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 11	Nuland	15,36	15,78	0,42	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Akkernoot 12	Nuland	15,69	16,13	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 13	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Akkernoot 14	Nuland	15,70	16,14	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 15	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,42	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 16	Nuland	15,71	16,15	0,44	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 17	Nuland	15,37	15,79	0,42	18,24	18,42	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 18	Nuland	15,72	16,16	0,44	18,13	18,32	0,19	11,32	11,42	0,10
Akkernoot 19	Nuland	15,58	16,01	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 2	Nuland	15,64	16,06	0,42	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 20	Nuland	15,73	16,17	0,44	18,13	18,32	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 21	Nuland	15,59	16,01	0,42	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 22	Nuland	15,74	16,18	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 23	Nuland	15,59	16,02	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 24	Nuland	15,75	16,20	0,45	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 25	Nuland	15,60	16,03	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 27	Nuland	15,60	16,04	0,44	18,12	18,29	0,17	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 29	Nuland	15,61	16,04	0,43	18,12	18,29	0,17	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 3	Nuland	15,45	15,87	0,42	18,25	18,43	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 31	Nuland	15,61	16,05	0,44	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 33	Nuland	15,62	16,05	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 35	Nuland	15,63	16,06	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 37	Nuland	15,63	16,07	0,44	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Akkernoot 4	Nuland	15,64	16,07	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 45	Nuland	15,77	16,21	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkernoot 5	Nuland	15,44	15,86	0,42	18,25	18,43	0,18	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 6	Nuland	15,65	16,08	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 7	Nuland	15,42	15,84	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkernoot 8	Nuland	15,66	16,09	0,43	18,12	18,30	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkernoot 9	Nuland	15,41	15,83	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Akkerpoei 10	Nuland	15,75	16,18	0,43	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 12	Nuland	15,76	16,20	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 14	Nuland	15,77	16,21	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 16	Nuland	15,78	16,22	0,44	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 18	Nuland	15,80	16,24	0,44	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 2	Nuland	15,72	16,14	0,42	18,13	18,31	0,18	11,32	11,41	0,09
Akkerpoei 20	Nuland	15,81	16,25	0,44	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 22	Nuland	15,85	16,30	0,45	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpoei 24	Nuland	15,86	16,31	0,45	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpoei 26	Nuland	15,88	16,32	0,44	18,15	18,34	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpoei 28	Nuland	15,89	16,34	0,45	18,16	18,35	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpoei 30	Nuland	15,91	16,36	0,45	18,16	18,35	0,19	11,33	11,43	0,10
Akkerpoei 4	Nuland	15,72	16,15	0,43	18,13	18,31	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 6	Nuland	15,73	16,16	0,43	18,13	18,31	0,18	11,33	11,42	0,09
Akkerpoei 8	Nuland	15,74	16,17	0,43	18,14	18,32	0,18	11,33	11,42	0,09
Ambachtsstraat 10A	Nuland	17,93	18,25	0,32	18,52	18,67	0,15	11,45	11,53	0,08
Ambachtsstraat 17	Nuland	17,48	17,85	0,37	18,46	18,62	0,16	11,42	11,51	0,09
Ambachtsstraat 2	Nuland	16,58	16,98	0,40	18,33	18,48	0,15	11,38	11,46	0,08
Ambachtsstraat 3	Nuland	16,81	17,22	0,41	18,36	18,53	0,17	11,39	11,48	0,09
Ambachtsstraat 4	Nuland	16,74	17,14	0,40	18,35	18,51	0,16	11,39	11,47	0,08
Ambachtsstraat 5	Nuland	16,59	16,99	0,40	18,33	18,49	0,16	11,38	11,46	0,08
Ambachtsstraat 6	Nuland	17,02	17,40	0,38	18,39	18,55	0,16	11,40	11,48	0,08
Ambachtsstraat 7A	Nuland	16,84	17,23	0,39	18,36	18,52	0,16	11,39	11,47	0,08
Ambachtsstraat 8A	Nuland	17,42	17,78	0,36	18,45	18,60	0,15	11,42	11,50	0,08
Ambachtsstraat 9	Nuland	17,01	17,40	0,39	18,39	18,55	0,16	11,40	11,48	0,08
Amelsestraat 11	Oss	17,72	18,32	0,60	18,50	18,71	0,21	11,43	11,54	0,11
Amelsestraat 13	Oss	17,45	18,05	0,60	18,47	18,67	0,20	11,42	11,52	0,10
Amelsestraat 17	Oss	17,08	17,67	0,59	18,42	18,62	0,20	11,40	11,50	0,10
Amelsestraat 19	Oss	16,98	17,57	0,59	18,40	18,60	0,20	11,40	11,50	0,10
Amelsestraat 23	Oss	16,80	17,38	0,58	18,38	18,58	0,20	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 25	Oss	17,62	18,20	0,58	18,04	18,24	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 28	Oss	16,94	17,51	0,57	18,40	18,59	0,19	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 29	Oss	17,50	18,08	0,58	18,02	18,22	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 30	Oss	16,85	17,43	0,58	18,38	18,58	0,20	11,39	11,49	0,10
Amelsestraat 31	Oss	17,44	18,02	0,58	18,01	18,22	0,21	11,09	11,20	0,11
Amelsestraat 32	Oss	17,66	18,23	0,57	18,04	18,24	0,20	11,10	11,20	0,10
Amelsestraat 34	Oss	17,10	17,66	0,56	17,97	18,16	0,19	11,08	11,18	0,10
Amelsestraat 37	Oss	17,26	17,84	0,58	17,99	18,19	0,20	11,08	11,19	0,11
Amelsestraat 9	Oss	18,08	18,70	0,62	18,55	18,76	0,21	11,45	11,56	0,11
Bartoklaan 15	Oss	18,41	19,05	0,64	18,38	18,58	0,20	11,30	11,41	0,11
Bartoklaan 17	Oss	18,11	18,74	0,63	18,34	18,55	0,21	11,29	11,40	0,11
Bartoklaan 18	Oss	17,76	18,36	0,60	18,30	18,50	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 19	Oss	17,83	18,44	0,61	18,31	18,51	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 20	Oss	17,67	18,26	0,59	18,29	18,49	0,20	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 21	Oss	17,70	18,30	0,60	18,29	18,49	0,20	11,28	11,38	0,10
Bartoklaan 22	Oss	17,66	18,25	0,59	18,29	18,48	0,19	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 24	Oss	17,65	18,24	0,59	18,29	18,48	0,19	11,27	11,37	0,10
Bartoklaan 26	Oss	17,63	18,21	0,58	18,28	18,48	0,20	11,27	11,37	0,10
Beatrixstraat 10	Heesch	15,55	16,15	0,60	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 11	Heesch	15,55	16,14	0,59	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 12	Heesch	15,52	16,12	0,60	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 13	Heesch	15,54	16,13	0,59	18,42	18,61	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 14	Heesch	15,51	16,10	0,59	18,41	18,61	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 15	Heesch	15,53	16,11	0,58	18,42	18,61	0,19	11,42	11,51	0,09
Beatrixstraat 16	Heesch	15,49	16,08	0,59	18,41	18,61	0,20	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 17	Heesch	15,52	16,10	0,58	18,41	18,61	0,20	11,42	11,51	0,09
Beatrixstraat 18	Heesch	15,48	16,07	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 19	Heesch	15,49	16,08	0,59	18,41	18,61	0,20	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 2	Heesch	15,68	16,27	0,59	18,44	18,63	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 21	Heesch	15,48	16,07	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 23	Heesch	15,47	16,06	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 25	Heesch	15,46	16,05	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 27	Heesch	15,45	16,04	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Beatrixstraat 2a	Heesch	15,67	16,27	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 2b	Heesch	15,65	16,25	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 2c	Heesch	15,65	16,25	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4	Heesch	15,64	16,24	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4a	Heesch	15,64	16,23	0,59	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4b	Heesch	15,62	16,22	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 4c	Heesch	15,62	16,22	0,60	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 6	Heesch	15,61	16,21	0,60	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Beatrixstraat 6a	Heesch	15,61	16,20	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 7	Heesch	15,58	16,17	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 8	Heesch	15,57	16,16	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beatrixstraat 9	Heesch	15,56	16,15	0,59	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Beemdgras 10	Heesch	15,69	16,41	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 12	Heesch	15,69	16,40	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 14	Heesch	15,68	16,39	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 16	Heesch	15,68	16,39	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 18	Heesch	15,67	16,38	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 2	Heesch	15,72	16,44	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 20	Heesch	15,67	16,37	0,70	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdgras 4	Heesch	15,71	16,43	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 6	Heesch	15,70	16,42	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdgras 8	Heesch	15,70	16,41	0,71	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 1	Heesch	15,52	16,16	0,64	18,73	18,94	0,21	11,17	11,28	0,11
Beemdstraat 10	Heesch	15,58	16,25	0,67	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 11	Heesch	15,56	16,23	0,67	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 12	Heesch	15,59	16,26	0,67	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 14	Heesch	15,60	16,28	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 16	Heesch	15,61	16,29	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 18	Heesch	15,62	16,31	0,69	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 2	Heesch	15,55	16,21	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 20	Heesch	15,63	16,34	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 22	Heesch	15,64	16,34	0,70	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 24	Heesch	15,65	16,36	0,71	18,74	18,99	0,25	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 26	Heesch	15,65	16,36	0,71	18,74	18,99	0,25	11,18	11,30	0,12
Beemdstraat 28	Heesch	15,66	16,38	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 3	Heesch	15,52	16,17	0,65	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Beemdstraat 30	Heesch	15,67	16,39	0,72	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 32	Heesch	15,68	16,40	0,72	18,75	19,00	0,25	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34	Heesch	15,70	16,45	0,75	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34a	Heesch	15,72	16,46	0,74	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 34b	Heesch	15,72	16,47	0,75	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Beemdstraat 36	Heesch	15,78	16,54	0,76	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 38	Heesch	15,78	16,56	0,78	18,76	19,03	0,27	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 4	Heesch	15,56	16,22	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 40	Heesch	15,79	16,57	0,78	18,76	19,03	0,27	11,19	11,32	0,13
Beemdstraat 5	Heesch	15,54	16,19	0,65	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 6	Heesch	15,57	16,23	0,66	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 7	Heesch	15,55	16,21	0,66	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 8	Heesch	15,58	16,24	0,66	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Beemdstraat 9	Heesch	15,56	16,23	0,67	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Bendelssteeg 12	Nuland	16,30	16,65	0,35	18,28	18,41	0,13	11,36	11,43	0,07
Bendelssteeg 14	Nuland	16,32	16,67	0,35	18,29	18,41	0,12	11,36	11,43	0,07
Bendelssteeg 16	Nuland	16,26	16,61	0,35	18,28	18,40	0,12	11,36	11,42	0,06
Bergsche Hoevepad 10	Oss	14,70	15,48	0,78	18,03	18,30	0,27	11,24	11,38	0,14
Bergstraat 1	Geffen	14,21	14,94	0,73	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13
Bergstraat 10	Geffen	14,73	15,58	0,85	18,03	18,33	0,30	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 11	Geffen	14,23	15,00	0,77	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 12	Geffen	14,75	15,60	0,85	18,03	18,34	0,31	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 13	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 15	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 16	Geffen	14,73	15,53	0,80	18,03	18,31	0,28	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 16A	Geffen	14,73	15,52	0,79	18,03	18,31	0,28	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 17	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 17A	Geffen	14,25	15,03	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 18A	Geffen	14,81	15,69	0,88	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 19	Geffen	14,24	15,02	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 2	Geffen	14,23	14,99	0,76	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 20	Geffen	14,85	15,74	0,89	18,05	18,37	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 20A	Geffen	14,86	15,73	0,87	18,05	18,36	0,31	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 21	Geffen	14,25	15,03	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 22	Geffen	14,87	15,77	0,90	18,05	18,37	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 22A	Geffen	14,91	15,81	0,90	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 23	Geffen	14,26	15,03	0,77	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 24	Geffen	14,92	15,83	0,91	18,06	18,39	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 24A	Geffen	14,94	15,85	0,91	18,06	18,39	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 25	Geffen	14,27	15,07	0,80	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 26	Geffen	14,98	15,90	0,92	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 26A	Geffen	15,00	15,91	0,91	18,06	18,40	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 27	Geffen	14,28	15,08	0,80	18,44	18,72	0,28	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 27A	Geffen	14,30	15,10	0,80	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 28	Geffen	15,03	15,94	0,91	18,07	18,41	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 29	Geffen	14,30	15,11	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 29A	Geffen	14,31	15,12	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 2A	Geffen	14,27	15,05	0,78	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 2B	Geffen	14,29	15,08	0,79	18,44	18,72	0,28	11,30	11,44	0,14
Bergstraat 3	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bergstraat 30	Geffen	15,08	15,98	0,90	18,08	18,41	0,33	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 30A	Geffen	15,08	15,98	0,90	18,07	18,41	0,34	11,26	11,43	0,17
Bergstraat 31	Geffen	14,32	15,14	0,82	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 31A	Geffen	14,33	15,16	0,83	18,44	18,74	0,30	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 32	Geffen	15,28	16,20	0,92	18,10	18,44	0,34	11,27	11,44	0,17
Bergstraat 32A	Geffen	15,30	16,21	0,91	18,10	18,44	0,34	11,27	11,44	0,17
Bergstraat 33	Geffen	14,37	15,24	0,87	18,45	18,76	0,31	11,31	11,46	0,15
Bergstraat 33A	Geffen	14,40	15,29	0,89	18,45	18,77	0,32	11,31	11,47	0,16
Bergstraat 34	Geffen	15,44	16,32	0,88	18,11	18,45	0,34	11,27	11,45	0,18
Bergstraat 34A	Geffen	15,37	16,27	0,90	18,11	18,45	0,34	11,27	11,45	0,18
Bergstraat 35	Geffen	14,37	15,22	0,85	18,45	18,75	0,30	11,31	11,46	0,15
Bergstraat 35A	Geffen	14,35	15,19	0,84	18,45	18,74	0,29	11,30	11,46	0,16
Bergstraat 35B	Geffen	14,69	15,54	0,85	18,02	18,33	0,31	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 37A	Geffen	14,76	15,63	0,87	18,03	18,35	0,32	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 37B	Geffen	14,78	15,66	0,88	18,04	18,35	0,31	11,24	11,41	0,17
Bergstraat 39	Geffen	14,81	15,70	0,89	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 39A	Geffen	14,82	15,71	0,89	18,04	18,36	0,32	11,25	11,41	0,16
Bergstraat 41	Geffen	14,86	15,77	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 43	Geffen	14,87	15,78	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 45	Geffen	14,90	15,81	0,91	18,05	18,38	0,33	11,25	11,42	0,17
Bergstraat 47	Geffen	14,96	15,89	0,93	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 47A	Geffen	14,94	15,87	0,93	18,06	18,40	0,34	11,25	11,43	0,18
Bergstraat 4A	Geffen	14,30	15,10	0,80	18,44	18,72	0,28	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 4B	Geffen	14,32	15,13	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 6	Geffen	14,34	15,15	0,81	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 6A	Geffen	14,68	15,50	0,82	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6B	Geffen	14,70	15,52	0,82	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6C	Geffen	14,71	15,54	0,83	18,03	18,33	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 6Z	Geffen	14,32	15,12	0,80	18,44	18,73	0,29	11,30	11,45	0,15
Bergstraat 7	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,43	0,13
Bergstraat 8	Geffen	14,72	15,56	0,84	18,03	18,33	0,30	11,24	11,39	0,15
Bergstraat 8A	Geffen	14,73	15,57	0,84	18,03	18,33	0,30	11,24	11,40	0,16
Bergstraat 9	Geffen	14,22	14,97	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
Berkenboog 10	Geffen	14,98	15,97	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 11	Geffen	14,96	15,94	0,98	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 12	Geffen	14,98	15,99	1,01	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 13	Geffen	14,97	15,96	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 14	Geffen	14,99	16,01	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 15	Geffen	14,98	15,98	1,00	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 17	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 19	Geffen	14,98	16,00	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 21	Geffen	14,97	15,98	1,01	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 22	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 23	Geffen	14,98	16,00	1,02	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 24	Geffen	15,00	16,05	1,05	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 25	Geffen	14,99	16,02	1,03	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 26	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 27	Geffen	15,00	16,04	1,04	18,20	18,62	0,42	11,31	11,52	0,21
Berkenboog 28	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 29	Geffen	15,01	16,07	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 3	Geffen	14,97	15,94	0,97	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 30	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 31	Geffen	15,01	16,07	1,06	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 32	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 33	Geffen	15,02	16,10	1,08	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 34	Geffen	15,04	16,13	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 35	Geffen	15,03	16,12	1,09	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Berkenboog 36	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 37	Geffen	15,04	16,14	1,10	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 38	Geffen	15,05	16,16	1,11	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 39	Geffen	15,06	16,18	1,12	18,21	18,67	0,46	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 40	Geffen	15,05	16,17	1,12	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Berkenboog 5	Geffen	14,97	15,96	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 7	Geffen	14,96	15,94	0,98	18,20	18,59	0,39	11,31	11,51	0,20
Berkenboog 9	Geffen	14,96	15,92	0,96	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Berktsstraat 1	Heesch	14,50	15,21	0,71	18,41	18,64	0,23	11,28	11,39	0,11
Berktsstraat 2	Heesch	14,54	15,25	0,71	18,41	18,65	0,24	11,28	11,40	0,12
Berktsstraat 4	Heesch	14,13	14,98	0,85	17,98	18,27	0,29	11,14	11,29	0,15
Berktsstraat 4a	Heesch	14,13	14,99	0,86	17,98	18,27	0,29	11,15	11,29	0,14
Berktsstraat 6	Heesch	14,11	14,95	0,84	17,98	18,26	0,28	11,14	11,29	0,15
Berktsstraat 7	Heesch	14,42	15,19	0,77	18,40	18,66	0,26	11,27	11,40	0,13
Berktsstraat 8	Heesch	14,12	15,01	0,89	17,98	18,29	0,31	11,14	11,30	0,16
Berktsstraat 9	Heesch	14,11	14,99	0,88	17,98	18,28	0,30	11,14	11,30	0,16
Bernhardstraat 1	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Bernhardstraat 3	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Bernhardstraat 5	Heesch	15,63	16,22	0,59	18,43	18,62	0,19	11,42	11,52	0,10
Beukenlaan 1	Vinkel	13,99	14,51	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 10	Vinkel	14,01	14,52	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Beukenlaan 12	Vinkel	14,00	14,51	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 14	Vinkel	13,99	14,50	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 16	Vinkel	13,99	14,50	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 18	Vinkel	13,98	14,49	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 2	Vinkel	14,06	14,58	0,52	17,97	18,15	0,18	11,20	11,29	0,09
Beukenlaan 20	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 20A	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 22	Vinkel	13,97	14,47	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 2A	Vinkel	14,04	14,57	0,53	17,97	18,15	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 3	Vinkel	13,98	14,50	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 4	Vinkel	14,02	14,54	0,52	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 5	Vinkel	13,98	14,49	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 6	Vinkel	14,02	14,53	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Beukenlaan 7	Vinkel	13,94	14,44	0,50	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 7A	Vinkel	13,94	14,44	0,50	17,95	18,12	0,17	11,19	11,28	0,09
Beukenlaan 8	Vinkel	14,01	14,52	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,29	0,10
Bieze 1	Vinkel	14,27	14,74	0,47	17,95	18,12	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 11	Vinkel	14,24	14,72	0,48	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 12	Vinkel	14,20	14,67	0,47	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 13	Vinkel	14,24	14,71	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 15	Vinkel	14,24	14,71	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 17	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 19	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 2	Vinkel	14,21	14,68	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 21	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 22	Vinkel	14,18	14,66	0,48	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 23	Vinkel	14,23	14,70	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 25	Vinkel	14,22	14,70	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 27	Vinkel	14,22	14,69	0,47	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 29	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 3	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 31	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 33	Vinkel	14,21	14,69	0,48	17,94	18,11	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 35	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 37	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 39	Vinkel	14,10	14,58	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 41	Vinkel	14,09	14,57	0,48	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Bieze 5	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 7	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bieze 9	Vinkel	14,25	14,72	0,47	17,95	18,11	0,16	11,20	11,28	0,08
Bleekeseweg 3	Vinkel	14,06	14,52	0,46	18,50	18,65	0,15	11,26	11,34	0,08
Boogstraat 11	Heesch	15,00	15,54	0,54	18,35	18,53	0,18	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 12	Heesch	14,61	15,16	0,55	18,31	18,48	0,17	11,23	11,32	0,09
Boogstraat 13	Heesch	14,99	15,53	0,54	18,35	18,52	0,17	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 15	Heesch	14,99	15,52	0,53	18,35	18,52	0,17	11,39	11,48	0,09
Boogstraat 2	Heesch	15,14	15,77	0,63	18,31	18,51	0,20	11,24	11,35	0,11
Boogstraat 6	Heesch	15,04	15,66	0,62	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 7	Heesch	15,04	15,65	0,61	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 8	Heesch	15,03	15,64	0,61	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Boogstraat 9	Heesch	14,65	15,23	0,58	18,32	18,50	0,18	11,23	11,33	0,10
Boogstraat 9a	Heesch	14,65	15,22	0,57	18,32	18,50	0,18	11,23	11,33	0,10
Bosbeemd 1	Heesch	15,86	16,56	0,70	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 10	Heesch	15,95	16,66	0,71	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 12	Heesch	15,96	16,68	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 14	Heesch	15,96	16,68	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 16	Heesch	15,97	16,70	0,73	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 18	Heesch	15,98	16,70	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 2	Heesch	15,92	16,63	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 20	Heesch	15,98	16,71	0,73	18,79	19,03	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 22	Heesch	16,01	16,75	0,74	18,79	19,04	0,25	11,20	11,32	0,12
Bosbeemd 24	Heesch	16,02	16,76	0,74	18,79	19,04	0,25	11,20	11,33	0,13
Bosbeemd 3	Heesch	15,92	16,62	0,70	18,78	19,02	0,24	11,19	11,31	0,12
Bosbeemd 4	Heesch	15,93	16,64	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 6	Heesch	15,93	16,64	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosbeemd 8	Heesch	15,94	16,65	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Bosschebaan 1	Heesch	16,76	17,40	0,64	18,88	19,10	0,22	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 10	Heesch	17,09	17,76	0,67	18,94	19,17	0,23	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 11	Heesch	16,80	17,50	0,70	18,89	19,12	0,23	11,23	11,35	0,12
Bosschebaan 12	Heesch	17,10	17,78	0,68	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 14	Heesch	17,00	17,68	0,68	18,93	19,17	0,24	11,24	11,36	0,12
Bosschebaan 15	Heesch	16,46	17,17	0,71	18,84	19,09	0,25	11,21	11,34	0,13
Bosschebaan 16	Heesch	17,13	17,81	0,68	18,95	19,19	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 17	Heesch	16,87	17,60	0,73	18,90	19,15	0,25	11,23	11,36	0,13
Bosschebaan 18	Heesch	17,10	17,79	0,69	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 19a	Heesch	17,05	17,80	0,75	18,92	19,18	0,26	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 19b	Heesch	17,01	17,76	0,75	18,91	19,18	0,27	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 19c	Heesch	17,05	17,81	0,76	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 2	Heesch	16,83	17,49	0,66	18,06	18,28	0,22	11,14	11,25	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bosschebaan 20	Heesch	17,05	17,74	0,69	18,94	19,18	0,24	11,25	11,37	0,12
Bosschebaan 21	Heesch	17,13	17,95	0,82	18,93	19,22	0,29	11,24	11,39	0,15
Bosschebaan 21a	Heesch	17,21	18,05	0,84	18,94	19,24	0,30	11,25	11,40	0,15
Bosschebaan 22	Heesch	17,00	17,70	0,70	18,93	19,17	0,24	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 23	Heesch	16,31	17,31	1,00	18,83	19,19	0,36	11,21	11,40	0,19
Bosschebaan 27	Heesch	16,45	17,63	1,18	18,85	19,28	0,43	11,22	11,44	0,22
Bosschebaan 29	Heesch	15,98	17,44	1,46	18,13	18,68	0,55	11,18	11,46	0,28
Bosschebaan 3	Heesch	16,74	17,39	0,65	18,88	19,10	0,22	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 32	Heesch	17,03	17,74	0,71	18,93	19,18	0,25	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 33	Heesch	15,95	17,47	1,52	18,12	18,70	0,58	11,18	11,47	0,29
Bosschebaan 34	Heesch	16,92	17,65	0,73	18,92	19,17	0,25	11,24	11,37	0,13
Bosschebaan 35a	Heesch	16,09	17,84	1,75	18,14	18,81	0,67	11,19	11,53	0,34
Bosschebaan 36	Heesch	16,98	17,72	0,74	18,92	19,18	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 38	Heesch	16,99	17,73	0,74	18,93	19,19	0,26	11,24	11,38	0,14
Bosschebaan 39	Heesch	16,46	18,55	2,09	18,17	18,99	0,82	11,20	11,62	0,42
Bosschebaan 4	Heesch	16,89	17,54	0,65	18,91	19,14	0,23	11,24	11,35	0,11
Bosschebaan 40	Heesch	17,21	17,96	0,75	18,96	19,22	0,26	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 41	Heesch	16,67	18,89	2,22	18,20	19,07	0,87	11,21	11,65	0,44
Bosschebaan 42	Heesch	17,23	17,98	0,75	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 43	Heesch	16,62	18,86	2,24	18,19	19,08	0,89	11,21	11,66	0,45
Bosschebaan 44	Heesch	17,25	18,01	0,76	18,96	19,23	0,27	11,25	11,39	0,14
Bosschebaan 46	Heesch	17,27	18,04	0,77	18,96	19,24	0,28	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 48	Heesch	17,30	18,07	0,77	18,97	19,24	0,27	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 5	Heesch	16,70	17,37	0,67	18,87	19,10	0,23	11,22	11,34	0,12
Bosschebaan 50	Heesch	17,34	18,11	0,77	18,97	19,25	0,28	11,26	11,40	0,14
Bosschebaan 58	Heesch	16,70	17,69	0,99	18,88	19,25	0,37	11,23	11,42	0,19
Bosschebaan 6	Heesch	17,00	17,66	0,66	18,08	18,31	0,23	11,14	11,26	0,12
Bosschebaan 60	Heesch	16,70	17,70	1,00	18,88	19,25	0,37	11,23	11,42	0,19
Bosschebaan 62	Heesch	16,79	17,81	1,02	18,90	19,27	0,37	11,23	11,43	0,20
Bosschebaan 7	Heesch	16,75	17,42	0,67	18,88	19,11	0,23	11,23	11,34	0,11
Bosschebaan 78	Heesch	16,14	17,55	1,41	18,16	18,68	0,52	11,19	11,46	0,27
Bosschebaan 80	Heesch	16,25	17,77	1,52	18,17	18,74	0,57	11,20	11,49	0,29
Bosschebaan 82	Heesch	16,37	18,00	1,63	18,18	18,79	0,61	11,20	11,51	0,31
Bosschebaan 86	Heesch	16,59	18,39	1,80	18,21	18,88	0,67	11,21	11,55	0,34
Bosschebaan 88	Heesch	16,38	18,23	1,85	18,03	18,73	0,70	11,20	11,55	0,35
Bosschebaan 92	Heesch	16,78	18,91	2,13	18,07	18,87	0,80	11,22	11,61	0,39
Bosschebaan 92a	Heesch	16,68	18,76	2,08	18,06	18,84	0,78	11,21	11,60	0,39
Bosschebaan 94	Heesch	17,03	19,28	2,25	18,10	18,93	0,83	11,23	11,64	0,41
Brede Akker 1	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Brede Akker 3	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Brede Akker 5	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Bredeweg 12	Geffen	14,25	14,97	0,72	18,59	18,86	0,27	11,46	11,59	0,13
Bredeweg 14	Geffen	14,25	14,99	0,74	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 14A	Geffen	14,23	15,01	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,44	0,14
Bredeweg 14B	Geffen	14,23	15,01	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 14C	Geffen	14,26	15,02	0,76	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 14J	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,70	0,27	11,30	11,43	0,13
Bredeweg 14K	Geffen	14,20	14,93	0,73	18,43	18,69	0,26	11,30	11,43	0,13
Bredeweg 15	Geffen	14,25	14,98	0,73	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 16	Geffen	14,23	15,00	0,77	18,43	18,71	0,28	11,30	11,44	0,14
Bredeweg 17	Geffen	14,26	15,00	0,74	18,59	18,86	0,27	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 18	Geffen	14,26	15,07	0,81	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 19	Geffen	14,26	15,01	0,75	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 20	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 20A	Geffen	14,25	15,05	0,80	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 21	Geffen	14,27	15,02	0,75	18,59	18,87	0,28	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 22	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 22A	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 24	Geffen	14,27	15,09	0,82	18,43	18,74	0,31	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 25	Geffen	14,28	15,05	0,77	18,59	18,88	0,29	11,46	11,60	0,14
Bredeweg 26	Geffen	14,27	15,10	0,83	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 26A	Geffen	14,27	15,09	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 27	Geffen	14,24	15,02	0,78	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 29	Geffen	14,24	15,03	0,79	18,43	18,72	0,29	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 33	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,73	0,30	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 35	Geffen	14,26	15,08	0,82	18,43	18,74	0,31	11,30	11,45	0,15
Bredeweg 37	Geffen	14,27	15,11	0,84	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 39	Geffen	14,28	15,12	0,84	18,43	18,75	0,32	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 41	Geffen	14,28	15,13	0,85	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 43	Geffen	14,29	15,15	0,86	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 45	Geffen	14,30	15,16	0,86	18,44	18,76	0,32	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 47	Geffen	14,31	15,20	0,89	18,44	18,77	0,33	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 47A	Geffen	14,32	15,22	0,90	18,44	18,78	0,34	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 49	Geffen	14,30	15,18	0,88	18,44	18,76	0,32	11,30	11,47	0,17
Bredeweg 51	Geffen	14,27	15,11	0,84	18,43	18,74	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 53	Geffen	14,28	15,12	0,84	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 55	Geffen	14,29	15,14	0,85	18,44	18,75	0,31	11,30	11,46	0,16
Bredeweg 57	Geffen	14,80	15,76	0,96	18,04	18,39	0,35	11,25	11,42	0,17

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Bredeweg 59	Geffen	14,86	15,82	0,96	18,05	18,40	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 59A	Geffen	14,87	15,84	0,97	18,05	18,40	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 61	Geffen	14,91	15,88	0,97	18,05	18,41	0,36	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 63	Geffen	14,94	15,91	0,97	18,06	18,41	0,35	11,25	11,43	0,18
Bredeweg 67	Geffen	15,04	15,99	0,95	18,07	18,42	0,35	11,26	11,44	0,18
Broekhoek 1	Heesch	16,88	17,53	0,65	18,07	18,29	0,22	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 10	Heesch	16,14	16,80	0,66	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 11	Heesch	16,66	17,33	0,67	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 12	Heesch	16,16	16,81	0,65	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 13	Heesch	16,70	17,37	0,67	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 14	Heesch	16,18	16,84	0,66	18,27	18,49	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 14a	Heesch	16,20	16,86	0,66	18,27	18,49	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 16	Heesch	16,22	16,88	0,66	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 16a	Heesch	16,24	16,90	0,66	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 17	Heesch	16,74	17,41	0,67	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 18	Heesch	16,27	16,93	0,66	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 18a	Heesch	16,30	16,97	0,67	18,29	18,50	0,21	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 19	Heesch	16,81	17,49	0,68	18,04	18,26	0,22	11,13	11,25	0,12
Broekhoek 1a	Heesch	17,05	17,70	0,65	18,09	18,31	0,22	11,15	11,26	0,11
Broekhoek 20	Heesch	16,95	17,63	0,68	18,06	18,28	0,22	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 20a	Heesch	17,19	17,90	0,71	18,08	18,31	0,23	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 20c	Heesch	17,33	18,05	0,72	18,10	18,34	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 21	Heesch	16,92	17,61	0,69	18,05	18,28	0,23	11,14	11,25	0,11
Broekhoek 22	Heesch	17,38	18,12	0,74	18,11	18,35	0,24	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 23	Heesch	17,03	17,72	0,69	18,07	18,29	0,22	11,14	11,26	0,12
Broekhoek 24	Heesch	17,43	18,18	0,75	18,11	18,35	0,24	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 24a	Heesch	17,53	18,28	0,75	18,12	18,37	0,25	11,16	11,29	0,13
Broekhoek 24b	Heesch	17,56	18,32	0,76	18,12	18,37	0,25	11,16	11,29	0,13
Broekhoek 24c	Heesch	17,71	18,49	0,78	18,14	18,39	0,25	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 25	Heesch	17,07	17,77	0,70	18,07	18,30	0,23	11,14	11,26	0,12
Broekhoek 26	Heesch	17,70	18,48	0,78	18,14	18,40	0,26	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 27	Heesch	17,12	17,83	0,71	18,08	18,31	0,23	11,15	11,26	0,11
Broekhoek 28	Heesch	17,75	18,54	0,79	18,15	18,40	0,25	11,17	11,30	0,13
Broekhoek 29	Heesch	17,18	17,91	0,73	18,08	18,32	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 3	Heesch	16,79	17,44	0,65	18,05	18,27	0,22	11,13	11,25	0,12
Broekhoek 30	Heesch	18,20	19,05	0,85	18,20	18,46	0,26	11,19	11,33	0,14
Broekhoek 31	Heesch	17,24	17,97	0,73	18,09	18,33	0,24	11,15	11,27	0,12
Broekhoek 32	Heesch	17,92	18,78	0,86	18,17	18,44	0,27	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 33	Heesch	17,30	18,05	0,75	18,10	18,34	0,24	11,15	11,28	0,13
Broekhoek 34	Heesch	17,93	18,80	0,87	18,17	18,44	0,27	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 35	Heesch	17,38	18,14	0,76	18,10	18,35	0,25	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 35a	Heesch	17,41	18,18	0,77	18,11	18,36	0,25	11,16	11,28	0,12
Broekhoek 36	Heesch	17,90	18,77	0,87	18,16	18,44	0,28	11,18	11,32	0,14
Broekhoek 36a	Heesch	18,00	18,89	0,89	18,18	18,47	0,29	11,18	11,33	0,15
Broekhoek 37	Heesch	17,58	18,42	0,84	18,13	18,40	0,27	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 37a	Heesch	17,60	18,44	0,84	18,13	18,41	0,28	11,17	11,31	0,14
Broekhoek 38	Heesch	18,13	19,04	0,91	18,20	18,49	0,29	11,19	11,34	0,15
Broekhoek 38a	Heesch	17,63	18,49	0,86	18,14	18,42	0,28	11,17	11,31	0,14
Broekhoek 39	Heesch	17,47	18,31	0,84	18,12	18,40	0,28	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 4	Heesch	16,19	16,84	0,65	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 40	Heesch	17,51	18,35	0,84	18,13	18,41	0,28	11,16	11,31	0,15
Broekhoek 40a	Heesch	17,65	18,51	0,86	18,14	18,43	0,29	11,17	11,32	0,15
Broekhoek 41	Heesch	17,40	18,23	0,83	18,11	18,39	0,28	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 42	Heesch	17,40	18,23	0,83	18,11	18,40	0,29	11,16	11,30	0,14
Broekhoek 43	Heesch	17,27	18,09	0,82	18,10	18,38	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 44	Heesch	17,30	18,13	0,83	18,10	18,38	0,28	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 44a	Heesch	17,19	18,01	0,82	18,09	18,38	0,29	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 44b	Heesch	17,24	18,05	0,81	18,10	18,38	0,28	11,15	11,30	0,15
Broekhoek 45	Heesch	17,24	18,05	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 46	Heesch	17,14	17,95	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 47	Heesch	17,18	17,99	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 48	Heesch	17,15	17,96	0,81	18,09	18,37	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 49	Heesch	17,14	17,94	0,80	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 5	Heesch	16,64	17,30	0,66	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 50	Heesch	17,18	17,98	0,80	18,09	18,38	0,29	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 51	Heesch	17,11	17,92	0,81	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 53	Heesch	17,08	17,89	0,81	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Broekhoek 55	Heesch	17,05	17,85	0,80	18,07	18,35	0,28	11,14	11,29	0,15
Broekhoek 57	Heesch	17,04	17,84	0,80	18,07	18,35	0,28	11,14	11,29	0,15
Broekhoek 6	Heesch	16,17	16,82	0,65	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Broekhoek 7	Heesch	16,63	17,29	0,66	18,03	18,25	0,22	11,13	11,24	0,11
Broekhoek 8	Heesch	16,14	16,80	0,66	18,27	18,49	0,22	11,34	11,46	0,12
Broekhoek 9	Heesch	16,61	17,27	0,66	18,02	18,24	0,22	11,12	11,24	0,12
Brugstraat 1	Vinkel	14,39	14,86	0,47	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10A	Vinkel	14,45	14,93	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10B	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10C	Vinkel	14,30	14,80	0,50	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 10D	Vinkel	14,29	14,78	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Brugstraat 11	Vinkel	14,66	15,09	0,43	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 12A	Vinkel	14,46	14,94	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12B	Vinkel	14,28	14,77	0,49	18,00	18,18	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12C	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12D	Vinkel	14,31	14,80	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12E	Vinkel	14,60	15,06	0,46	18,00	18,18	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 12F	Vinkel	14,42	14,89	0,47	18,03	18,20	0,17	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 12G	Vinkel	14,48	14,94	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 12H	Vinkel	14,51	14,97	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 13	Vinkel	14,66	15,08	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 14A	Vinkel	14,45	14,93	0,48	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14B	Vinkel	14,34	14,82	0,48	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14C	Vinkel	14,32	14,81	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14D	Vinkel	14,31	14,80	0,49	18,01	18,19	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 14E	Vinkel	14,59	15,05	0,46	18,00	18,18	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14F	Vinkel	14,46	14,93	0,47	18,03	18,21	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14G	Vinkel	14,48	14,94	0,46	18,03	18,21	0,18	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 14H	Vinkel	14,49	14,95	0,46	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 15	Vinkel	14,68	15,11	0,43	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 16	Vinkel	14,71	15,14	0,43	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 17	Vinkel	14,67	15,09	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 18	Vinkel	14,77	15,19	0,42	18,03	18,20	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 19	Vinkel	14,69	15,11	0,42	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 19A	Vinkel	14,66	15,08	0,42	18,00	18,17	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 20	Vinkel	14,83	15,25	0,42	18,04	18,21	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 21	Vinkel	14,72	15,14	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 21A	Vinkel	14,71	15,13	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 22	Vinkel	14,80	15,23	0,43	18,04	18,20	0,16	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 23	Vinkel	14,71	15,13	0,42	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 24	Vinkel	14,85	15,27	0,42	18,04	18,21	0,17	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 25	Vinkel	14,73	15,15	0,42	18,01	18,18	0,17	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 26	Vinkel	14,87	15,30	0,43	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 27	Vinkel	14,78	15,21	0,43	18,02	18,18	0,16	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 3	Vinkel	14,42	14,89	0,47	18,02	18,20	0,18	11,21	11,30	0,09
Brugstraat 30	Vinkel	14,87	15,31	0,44	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 32	Vinkel	14,88	15,33	0,45	18,05	18,21	0,16	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 33	Vinkel	14,88	15,39	0,51	18,03	18,20	0,17	11,23	11,31	0,08
Brugstraat 34A	Vinkel	14,89	15,40	0,51	18,05	18,22	0,17	11,23	11,32	0,09
Brugstraat 35	Vinkel	14,82	15,33	0,51	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 36	Vinkel	14,73	15,25	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 37	Vinkel	14,78	15,30	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 39	Vinkel	14,81	15,33	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 41	Vinkel	14,82	15,34	0,52	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 45	Vinkel	14,82	15,33	0,51	18,02	18,19	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 46	Vinkel	14,62	15,12	0,50	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 47	Vinkel	14,70	15,19	0,49	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 48	Vinkel	14,62	15,11	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 49	Vinkel	14,72	15,21	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 5	Vinkel	14,57	15,01	0,44	18,04	18,21	0,17	11,22	11,31	0,09
Brugstraat 50	Vinkel	14,62	15,10	0,48	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 51	Vinkel	14,71	15,20	0,49	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 52	Vinkel	14,57	15,05	0,48	18,00	18,16	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 53	Vinkel	14,73	15,22	0,49	18,01	18,17	0,16	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 54	Vinkel	14,13	14,55	0,42	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Brugstraat 55	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 56	Vinkel	14,12	14,54	0,42	17,93	18,07	0,14	11,19	11,27	0,08
Brugstraat 57	Vinkel	14,74	15,21	0,47	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 57A	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 57B	Vinkel	14,74	15,22	0,48	18,01	18,16	0,15	11,22	11,30	0,08
Brugstraat 58	Vinkel	14,14	14,56	0,42	17,93	18,08	0,15	11,20	11,27	0,07
Brugstraat 60	Vinkel	14,48	14,95	0,47	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 61	Vinkel	14,74	15,21	0,47	18,01	18,16	0,15	11,22	11,29	0,07
Brugstraat 62	Vinkel	14,53	14,99	0,46	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 64	Vinkel	14,51	14,96	0,45	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 66	Vinkel	14,51	14,96	0,45	17,99	18,14	0,15	11,21	11,29	0,08
Brugstraat 68	Vinkel	14,42	14,86	0,44	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 70	Vinkel	14,36	14,79	0,43	17,97	18,11	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 72	Vinkel	14,43	14,86	0,43	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 72A	Vinkel	14,13	14,52	0,39	17,93	18,07	0,14	11,19	11,26	0,07
Brugstraat 74	Vinkel	14,45	14,89	0,44	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 74A	Vinkel	14,19	14,60	0,41	17,94	18,08	0,14	11,20	11,27	0,07
Brugstraat 76	Vinkel	14,46	14,89	0,43	17,98	18,12	0,14	11,21	11,28	0,07
Brugstraat 9	Vinkel	14,61	15,04	0,43	18,04	18,22	0,18	11,22	11,31	0,09
Bunderstraat 1	Heesch	15,54	16,67	1,13	18,73	19,16	0,43	11,18	11,39	0,21
Bunderstraat 14	Heesch	14,49	15,62	1,13	17,94	18,35	0,41	11,11	11,32	0,21
Bunderstraat 2	Heesch	16,43	17,66	1,23	18,85	19,30	0,45	11,22	11,45	0,23
Bunderstraat 5	Heesch	15,34	16,44	1,10	18,71	19,10	0,39	11,17	11,37	0,20
Bunderstraat 8	Heesch	14,76	15,90	1,14	17,97	18,41	0,44	11,13	11,35	0,22

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Buntstraat 17	Vinkel	13,97	14,77	0,80	17,95	18,23	0,28	11,15	11,29	0,14
Buntstraat 2	Vinkel	13,92	14,60	0,68	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Buntstraat 4	Vinkel	13,93	14,61	0,68	17,94	18,18	0,24	11,14	11,26	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 1	Heesch	15,91	16,58	0,67	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 10	Heesch	16,14	16,81	0,67	18,80	19,03	0,23	11,20	11,32	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 10a	Heesch	16,08	16,76	0,68	18,80	19,03	0,23	11,20	11,32	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 11	Heesch	15,81	16,48	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 12	Heesch	16,02	16,70	0,68	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 12a	Heesch	15,98	16,66	0,68	18,79	19,02	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 13	Heesch	15,79	16,47	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 14	Heesch	15,93	16,61	0,68	18,78	19,01	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 15	Heesch	15,78	16,46	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 17	Heesch	15,76	16,44	0,68	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 18	Heesch	15,87	16,55	0,68	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 19	Heesch	15,75	16,43	0,68	18,76	18,99	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 1a	Heesch	15,89	16,55	0,66	18,77	19,00	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 2	Heesch	15,95	16,61	0,66	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 20	Heesch	15,86	16,54	0,68	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 21	Heesch	15,71	16,39	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 22	Heesch	15,83	16,52	0,69	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 23	Heesch	15,70	16,38	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 24	Heesch	15,82	16,51	0,69	18,77	19,00	0,23	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 25	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 26	Heesch	15,80	16,48	0,68	18,76	19,00	0,24	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 27	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 28	Heesch	15,78	16,47	0,69	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 29	Heesch	15,66	16,34	0,68	18,75	18,97	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 2a	Heesch	15,96	16,62	0,66	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 3	Heesch	15,87	16,54	0,67	18,77	19,00	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 30	Heesch	15,76	16,45	0,69	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 31	Heesch	15,65	16,33	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 32	Heesch	15,75	16,44	0,69	18,76	18,99	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 33	Heesch	15,64	16,32	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 34	Heesch	15,73	16,42	0,69	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 35	Heesch	15,64	16,31	0,67	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 36	Heesch	15,72	16,40	0,68	18,75	18,99	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 37	Heesch	15,62	16,30	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 38	Heesch	15,70	16,39	0,69	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 39	Heesch	15,61	16,29	0,68	18,74	18,97	0,23	11,18	11,29	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 3a	Heesch	15,85	16,52	0,67	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 4	Heesch	15,98	16,64	0,66	18,79	19,01	0,22	11,19	11,31	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 40	Heesch	15,69	16,38	0,69	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 42	Heesch	15,68	16,36	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 44	Heesch	15,67	16,35	0,68	18,75	18,98	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 46	Heesch	15,65	16,34	0,69	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 48	Heesch	15,65	16,33	0,68	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 4a	Heesch	16,00	16,66	0,66	18,79	19,01	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 52	Heesch	15,62	16,31	0,69	18,74	18,97	0,23	11,18	11,30	0,12
Burgemeester van Hulstlaan 6	Heesch	16,02	16,68	0,66	18,79	19,01	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 6a	Heesch	16,03	16,70	0,67	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 7	Heesch	15,81	16,48	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 8	Heesch	16,05	16,72	0,67	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 8a	Heesch	16,06	16,74	0,68	18,80	19,02	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester van Hulstlaan 9	Heesch	15,82	16,49	0,67	18,76	18,99	0,23	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 1	Heesch	16,11	16,75	0,64	18,49	18,71	0,22	11,44	11,55	0,11
Burgemeester Woltersstraat 10	Heesch	15,81	16,46	0,65	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 10a	Heesch	15,79	16,44	0,65	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 11	Heesch	15,68	16,33	0,65	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 12	Heesch	15,76	16,42	0,66	18,76	18,98	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 13	Heesch	15,64	16,29	0,65	18,43	18,65	0,22	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 14	Heesch	15,75	16,41	0,66	18,76	18,98	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester Woltersstraat 16	Heesch	15,73	16,38	0,65	18,75	18,97	0,22	11,18	11,30	0,12
Burgemeester Woltersstraat 17	Heesch	15,55	16,19	0,64	18,42	18,63	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 18	Heesch	15,70	16,36	0,66	18,75	18,97	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 19	Heesch	15,52	16,17	0,65	18,42	18,63	0,21	11,42	11,53	0,11
Burgemeester Woltersstraat 2	Heesch	16,62	17,26	0,64	18,87	19,09	0,22	11,22	11,33	0,11
Burgemeester Woltersstraat 21	Heesch	15,50	16,14	0,64	18,41	18,63	0,22	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 22	Heesch	15,68	16,34	0,66	18,75	18,97	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 23	Heesch	15,48	16,12	0,64	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 25	Heesch	15,46	16,10	0,64	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 26	Heesch	15,65	16,30	0,65	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 27	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,40	18,62	0,22	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 28	Heesch	15,62	16,28	0,66	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 3	Heesch	15,95	16,60	0,65	18,47	18,69	0,22	11,43	11,54	0,11
Burgemeester Woltersstraat 30	Heesch	15,60	16,25	0,65	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 31	Heesch	15,40	16,04	0,64	18,40	18,61	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 32	Heesch	15,59	16,24	0,65	18,74	18,95	0,21	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 33	Heesch	15,35	15,99	0,64	18,39	18,61	0,22	11,41	11,52	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m3]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Burgemeester Woltersstraat 34	Heesch	15,57	16,22	0,65	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 35	Heesch	15,34	15,97	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,52	0,11
Burgemeester Woltersstraat 36	Heesch	15,55	16,19	0,64	18,73	18,95	0,22	11,18	11,29	0,11
Burgemeester Woltersstraat 37	Heesch	15,33	15,96	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 39a	Heesch	15,29	15,92	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 4	Heesch	16,27	16,92	0,65	18,82	19,04	0,22	11,21	11,32	0,11
Burgemeester Woltersstraat 41	Heesch	15,28	15,90	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Burgemeester Woltersstraat 43	Heesch	15,26	15,89	0,63	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 45	Heesch	15,25	15,88	0,63	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 47	Heesch	15,24	15,86	0,62	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 48	Heesch	15,45	16,09	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 49	Heesch	15,23	15,85	0,62	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 4a	Heesch	16,20	16,85	0,65	18,81	19,03	0,22	11,20	11,32	0,12
Burgemeester Woltersstraat 50	Heesch	15,44	16,08	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 51	Heesch	15,22	15,84	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 52	Heesch	15,43	16,07	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 53	Heesch	15,21	15,83	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 54	Heesch	15,43	16,06	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 55	Heesch	15,20	15,82	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 56	Heesch	15,42	16,06	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 57	Heesch	15,20	15,81	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 58	Heesch	15,42	16,05	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 59	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 6	Heesch	16,10	16,75	0,65	18,80	19,02	0,22	11,20	11,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 60	Heesch	15,41	16,04	0,63	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 61	Heesch	15,19	15,79	0,60	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 62	Heesch	15,41	16,04	0,63	18,72	18,92	0,20	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 64	Heesch	15,40	16,03	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 66	Heesch	15,40	16,03	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,28	0,11
Burgemeester Woltersstraat 68	Heesch	15,39	16,02	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,27	0,10
Burgemeester Woltersstraat 6a	Heesch	16,06	16,71	0,65	18,79	19,02	0,23	11,20	11,31	0,11
Burgemeester Woltersstraat 70	Heesch	15,39	16,02	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,27	0,10
Burgemeester Woltersstraat 72	Heesch	15,20	15,82	0,62	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Burgemeester Woltersstraat 74	Heesch	15,20	15,81	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 76	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Burgemeester Woltersstraat 8	Heesch	15,86	16,52	0,66	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 8a	Heesch	15,84	16,49	0,65	18,77	18,99	0,22	11,19	11,30	0,11
Burgemeester Woltersstraat 9	Heesch	15,72	16,37	0,65	18,44	18,66	0,22	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 1	Heesch	15,69	16,31	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 10	Heesch	15,88	16,51	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 11	Heesch	15,70	16,33	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 13	Heesch	15,71	16,33	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 15	Heesch	15,72	16,35	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 17	Heesch	15,72	16,36	0,64	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 19	Heesch	15,73	16,36	0,63	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 2	Heesch	15,80	16,41	0,61	18,45	18,66	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 21	Heesch	15,74	16,37	0,63	18,44	18,65	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 23	Heesch	15,74	16,38	0,64	18,44	18,66	0,22	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 25	Heesch	15,74	16,38	0,64	18,44	18,66	0,22	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 3	Heesch	15,69	16,31	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 4	Heesch	15,82	16,44	0,62	18,45	18,66	0,21	11,43	11,53	0,10
Christinastraat 5	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 6	Heesch	15,83	16,46	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 7	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Christinastraat 8	Heesch	15,85	16,48	0,63	18,46	18,67	0,21	11,43	11,54	0,11
Christinastraat 9	Heesch	15,70	16,32	0,62	18,44	18,65	0,21	11,42	11,53	0,11
Coppensdijk 1	Vinkel	18,74	19,27	0,53	18,55	18,69	0,14	11,46	11,53	0,07
Coppensdijk 11	Vinkel	15,19	15,92	0,73	18,20	18,35	0,15	11,25	11,32	0,07
Coppensdijk 11A	Vinkel	14,97	15,60	0,63	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 12	Vinkel	14,76	15,27	0,51	18,16	18,29	0,13	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 13	Vinkel	14,86	15,45	0,59	18,17	18,30	0,13	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 14	Vinkel	14,32	14,64	0,32	18,11	18,22	0,11	11,21	11,27	0,06
Coppensdijk 15	Vinkel	15,07	15,76	0,69	18,19	18,33	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 16	Vinkel	14,73	15,26	0,53	18,15	18,29	0,14	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 16A	Vinkel	14,42	14,82	0,40	18,12	18,24	0,12	11,22	11,28	0,06
Coppensdijk 17	Vinkel	14,99	15,66	0,67	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 19	Vinkel	15,00	15,68	0,68	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 20	Vinkel	14,24	14,56	0,32	18,10	18,21	0,11	11,21	11,26	0,05
Coppensdijk 22	Vinkel	14,24	14,57	0,33	18,10	18,21	0,11	11,21	11,26	0,05
Coppensdijk 23	Vinkel	14,98	15,66	0,68	18,18	18,32	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 24	Vinkel	14,07	14,50	0,43	17,77	17,89	0,12	11,10	11,15	0,05
Coppensdijk 25	Vinkel	14,94	15,60	0,66	18,17	18,31	0,14	11,24	11,31	0,07
Coppensdijk 29	Vinkel	14,91	15,57	0,66	18,16	18,30	0,14	11,23	11,30	0,07
Coppensdijk 3	Vinkel	17,86	18,42	0,56	18,43	18,58	0,15	11,42	11,49	0,07
Coppensdijk 31	Vinkel	14,46	15,07	0,61	17,81	17,94	0,13	11,11	11,17	0,06
Coppensdijk 35	Vinkel	14,26	14,80	0,54	17,79	17,91	0,12	11,10	11,16	0,06
Coppensdijk 35A	Vinkel	14,12	14,60	0,48	17,78	17,89	0,11	11,10	11,15	0,05
Coppensdijk 37	Vinkel	14,47	15,10	0,63	17,81	17,93	0,12	11,11	11,17	0,06

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Coppensdijk 4	Vinkel	15,31	15,67	0,36	17,85	17,96	0,11	11,11	11,16	0,05
Coppensdijk 4A	Vinkel	15,30	15,65	0,35	17,85	17,96	0,11	11,10	11,16	0,06
Coppensdijk 8	Vinkel	16,51	17,08	0,57	18,26	18,41	0,15	11,35	11,42	0,07
Cruisberg 1	Heesch	16,85	17,62	0,77	18,05	18,32	0,27	11,14	11,27	0,13
Cruisberg 10	Heesch	16,79	17,50	0,71	18,05	18,29	0,24	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 11	Heesch	16,76	17,50	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 12	Heesch	16,78	17,48	0,70	18,05	18,29	0,24	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 13	Heesch	16,73	17,44	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 14	Heesch	16,77	17,47	0,70	18,05	18,29	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 15	Heesch	16,73	17,44	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 16	Heesch	16,77	17,46	0,69	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 18	Heesch	16,78	17,46	0,68	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 2	Heesch	16,91	17,67	0,76	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Cruisberg 20	Heesch	16,66	17,34	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 22	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 23	Heesch	16,71	17,41	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 24	Heesch	16,62	17,30	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 25	Heesch	16,69	17,38	0,69	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 26	Heesch	16,62	17,30	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 27	Heesch	16,67	17,36	0,69	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 29	Heesch	16,65	17,35	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Cruisberg 3	Heesch	16,84	17,60	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruisberg 31	Heesch	16,63	17,32	0,69	18,02	18,26	0,24	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 33	Heesch	16,64	17,32	0,68	18,02	18,26	0,24	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 35	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 37	Heesch	16,64	17,33	0,69	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Cruisberg 4	Heesch	16,88	17,64	0,76	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruisberg 5	Heesch	16,81	17,56	0,75	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 6	Heesch	16,85	17,60	0,75	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Cruisberg 6b	Heesch	16,82	17,56	0,74	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 6c	Heesch	16,83	17,55	0,72	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 7	Heesch	16,79	17,54	0,75	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 8	Heesch	16,80	17,52	0,72	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Cruisberg 9	Heesch	16,77	17,51	0,74	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
De Demkes 1	Vinkel	14,32	14,99	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Demkes 10	Vinkel	14,30	14,99	0,69	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 2	Vinkel	14,32	14,99	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 3	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 4	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 5	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 6	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 7	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 8	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Demkes 9	Vinkel	14,31	14,99	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,34	0,13
De Doelen 1	Geffen	15,65	17,26	1,61	18,29	18,97	0,68	11,34	11,69	0,35
De Doelen 2A	Geffen	14,91	16,61	1,70	18,00	18,72	0,72	11,20	11,58	0,38
De Kouwe Noord 1	Geffen	14,22	14,90	0,68	18,58	18,83	0,25	11,45	11,58	0,13
De Kouwe Noord 10	Geffen	14,24	14,95	0,71	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 12	Geffen	14,24	14,97	0,73	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 14	Geffen	14,21	14,95	0,74	18,43	18,70	0,27	11,30	11,44	0,14
De Kouwe Noord 20	Geffen	14,19	14,91	0,72	18,42	18,68	0,26	11,30	11,43	0,13
De Kouwe Noord 22	Geffen	14,20	14,92	0,72	18,42	18,69	0,27	11,30	11,43	0,13
De Kouwe Noord 3	Geffen	14,23	14,92	0,69	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 3A	Geffen	14,23	14,92	0,69	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 3B	Geffen	14,23	14,93	0,70	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 4	Geffen	14,22	14,90	0,68	18,58	18,84	0,26	11,45	11,58	0,13
De Kouwe Noord 5	Geffen	14,23	14,94	0,71	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 6	Geffen	14,24	14,96	0,72	18,59	18,85	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 7	Geffen	14,24	14,94	0,70	18,58	18,84	0,26	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 8	Geffen	14,24	14,94	0,70	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De Kouwe Noord 9	Geffen	14,24	14,95	0,71	18,58	18,85	0,27	11,46	11,59	0,13
De La Sallestraat 11	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,34	11,44	0,10
De La Sallestraat 13	Heesch	16,16	16,76	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 14	Heesch	16,31	16,92	0,61	18,29	18,48	0,19	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 15	Heesch	16,16	16,77	0,61	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 16	Heesch	16,34	16,95	0,61	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 17	Heesch	16,19	16,79	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 18	Heesch	16,36	16,97	0,61	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 19	Heesch	16,25	16,86	0,61	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 20	Heesch	16,40	17,02	0,62	18,30	18,49	0,19	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 21	Heesch	16,29	16,90	0,61	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 22	Heesch	16,42	17,04	0,62	18,30	18,50	0,20	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 25	Heesch	16,37	16,99	0,62	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 27	Heesch	16,46	17,08	0,62	18,30	18,50	0,20	11,36	11,46	0,10
De La Sallestraat 7	Heesch	16,16	16,75	0,59	18,28	18,47	0,19	11,35	11,45	0,10
De La Sallestraat 7a	Heesch	16,15	16,74	0,59	18,28	18,47	0,19	11,35	11,44	0,09
De La Sallestraat 9	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,34	11,45	0,11
De La Sallestraat 9a	Heesch	16,14	16,74	0,60	18,27	18,47	0,20	11,35	11,44	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
De Loop 1	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 10	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 11	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 12	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 13	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 14	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 15	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 16	Vinkel	14,29	14,95	0,66	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 17	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 18	Vinkel	14,29	14,95	0,66	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 19	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 21	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 23	Vinkel	14,30	14,97	0,67	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 25	Vinkel	14,29	14,97	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 27	Vinkel	14,29	14,97	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Loop 3	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 5	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 7	Vinkel	14,31	14,98	0,67	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 8	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
De Loop 9	Vinkel	14,30	14,98	0,68	17,96	18,20	0,24	11,21	11,33	0,12
De Rosmolen 1	Geffen	14,41	15,18	0,77	18,03	18,35	0,32	11,25	11,41	0,16
De Rosmolen 11A	Geffen	14,37	15,09	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 3	Geffen	14,40	15,17	0,77	18,03	18,34	0,31	11,24	11,41	0,17
De Rosmolen 5	Geffen	14,39	15,15	0,76	18,02	18,34	0,32	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 7	Geffen	14,38	15,13	0,75	18,02	18,33	0,31	11,24	11,40	0,16
De Rosmolen 9	Geffen	14,37	15,11	0,74	18,02	18,33	0,31	11,24	11,40	0,16
De Schouw 7	Geffen	15,22	16,22	1,00	18,24	18,67	0,43	11,32	11,54	0,22
De Wisboom 1	Geffen	14,34	15,04	0,70	18,02	18,30	0,28	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 10	Geffen	14,34	15,06	0,72	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 12	Geffen	14,35	15,07	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 14	Geffen	14,36	15,08	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Wisboom 2	Geffen	14,33	15,01	0,68	18,01	18,30	0,29	11,24	11,38	0,14
De Wisboom 3	Geffen	14,34	15,05	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 3 MZ	Geffen	14,35	15,06	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 4	Geffen	14,33	15,02	0,69	18,01	18,30	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 5	Geffen	14,35	15,06	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 6	Geffen	14,34	15,04	0,70	18,02	18,30	0,28	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 7	Geffen	14,35	15,07	0,72	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 8	Geffen	14,34	15,05	0,71	18,02	18,31	0,29	11,24	11,39	0,15
De Wisboom 9	Geffen	14,36	15,08	0,72	18,02	18,32	0,30	11,24	11,40	0,16
De Zolder 1	Geffen	15,23	17,56	2,33	18,04	19,07	1,03	11,22	11,75	0,53
De Zolder 3	Geffen	15,24	17,64	2,40	18,04	19,11	1,07	11,22	11,77	0,55
De Zolder 5	Geffen	15,26	17,71	2,45	18,05	19,15	1,10	11,22	11,78	0,56
De Zolder 7	Geffen	15,25	17,71	2,46	18,05	19,15	1,10	11,22	11,79	0,57
De Zolder 9	Geffen	15,40	18,08	2,68	18,07	19,30	1,23	11,23	11,86	0,63
Deken van der Cammenweg 2	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Deken van der Cammenweg 4	Heesch	15,18	15,75	0,57	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Deken van der Cammenweg 6	Heesch	15,16	15,73	0,57	18,37	18,56	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 8	Heesch	15,16	15,72	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 10	Heesch	15,15	15,72	0,57	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 12	Heesch	15,14	15,71	0,57	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 14	Heesch	15,14	15,70	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 16	Heesch	15,14	15,70	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 18	Heesch	15,13	15,69	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 20	Heesch	15,13	15,69	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 22	Heesch	15,12	15,68	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 24	Heesch	15,12	15,68	0,56	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 26	Heesch	15,11	15,67	0,56	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 28	Heesch	15,11	15,67	0,56	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 30	Heesch	15,10	15,66	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 32	Heesch	15,10	15,66	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 34	Heesch	15,08	15,64	0,56	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 36	Heesch	15,08	15,63	0,55	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 38	Heesch	15,07	15,62	0,55	18,36	18,54	0,18	11,40	11,49	0,09
Deken van der Cammenweg 40	Heesch	15,06	15,60	0,54	18,36	18,53	0,17	11,40	11,48	0,08
Deken van der Cammenweg 42	Heesch	15,05	15,59	0,54	18,36	18,53	0,17	11,39	11,48	0,09
Deken van der Cammenweg 38a	Heesch	15,06	15,61	0,55	18,36	18,53	0,17	11,40	11,49	0,09
Den Herd 10	Geffen	14,60	15,54	0,94	18,05	18,46	0,41	11,26	11,46	0,20
Den Herd 17	Geffen	14,57	15,48	0,91	18,05	18,44	0,39	11,25	11,45	0,20
Den Herd 2	Geffen	15,20	16,18	0,98	18,23	18,66	0,43	11,32	11,54	0,22
Den Herd 4	Geffen	15,19	16,17	0,98	18,23	18,66	0,43	11,32	11,54	0,22
Den Herd 6	Geffen	15,18	16,13	0,95	18,23	18,65	0,42	11,32	11,53	0,21
Den Herd 8	Geffen	15,17	16,11	0,94	18,23	18,64	0,41	11,32	11,53	0,21
Den Oven 19	Geffen	14,54	15,43	0,89	18,05	18,43	0,38	11,25	11,45	0,20
Den Oven 21	Geffen	14,47	15,30	0,83	18,03	18,38	0,35	11,25	11,43	0,18
Den Oven 22	Geffen	14,52	15,39	0,87	18,04	18,41	0,37	11,25	11,44	0,19
Den Oven 23	Geffen	14,46	15,28	0,82	18,03	18,38	0,35	11,25	11,42	0,17
Den Oven 24	Geffen	14,51	15,38	0,87	18,04	18,41	0,37	11,25	11,44	0,19

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Den Oven 25	Geffen	14,45	15,25	0,80	18,03	18,37	0,34	11,25	11,42	0,17
Den Oven 26	Geffen	14,50	15,35	0,85	18,04	18,40	0,36	11,25	11,43	0,18
Denneboomstraat 1	Heesch	15,06	15,69	0,63	18,29	18,50	0,21	11,24	11,34	0,10
Denneboomstraat 10	Heesch	14,79	15,35	0,56	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Denneboomstraat 1a	Heesch	14,97	15,59	0,62	18,28	18,48	0,20	11,24	11,34	0,10
Denneboomstraat 2	Heesch	15,08	15,72	0,64	18,29	18,50	0,21	11,24	11,35	0,11
Denneboomstraat 3	Heesch	14,80	15,36	0,56	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Denneboomstraat 4	Heesch	14,95	15,58	0,63	18,28	18,48	0,20	11,23	11,34	0,11
Denneboomstraat 6	Heesch	14,85	15,44	0,59	18,27	18,46	0,19	11,23	11,33	0,10
Dennenlaan 3	Vinkel	14,00	14,55	0,55	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Dennenlaan 4	Vinkel	13,96	14,48	0,52	17,95	18,14	0,19	11,19	11,28	0,09
Dennenlaan 5	Vinkel	13,99	14,54	0,55	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Dennenlaan 6	Vinkel	13,95	14,48	0,53	17,95	18,14	0,19	11,19	11,28	0,09
Dennenlaan 8	Vinkel	13,95	14,46	0,51	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Dijnakker 1	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 10	Heesch	16,67	17,38	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 11	Heesch	16,72	17,43	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 12	Heesch	16,67	17,38	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 13	Heesch	16,72	17,43	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 14	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 16	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 18	Heesch	16,66	17,36	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 2	Heesch	16,69	17,41	0,72	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 20	Heesch	16,67	17,37	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 22	Heesch	16,67	17,37	0,70	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 24	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 26	Heesch	16,69	17,39	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 28	Heesch	16,70	17,40	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 3	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 4	Heesch	16,69	17,40	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 5	Heesch	16,69	17,40	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 6	Heesch	16,68	17,40	0,72	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 7	Heesch	16,70	17,40	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 8	Heesch	16,68	17,39	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dijnakker 9	Heesch	16,70	17,41	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Dokter Jansenhof 10	Geffen	15,56	17,21	1,65	18,28	18,99	0,71	11,34	11,70	0,36
Dokter Jansenhof 12	Geffen	15,65	17,27	1,62	18,29	18,98	0,69	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 2	Geffen	15,63	17,22	1,59	18,28	18,97	0,69	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 4	Geffen	15,54	17,16	1,62	18,27	18,97	0,70	11,34	11,69	0,35
Dokter Jansenhof 6	Geffen	15,51	17,17	1,66	18,27	18,99	0,72	11,33	11,70	0,37
Dokter Jansenhof 8	Geffen	15,52	17,20	1,68	18,27	19,00	0,73	11,33	11,71	0,38
Duyn en Daelseweg 1	Nuland	19,02	19,41	0,39	18,67	18,80	0,13	11,51	11,57	0,06
Duyn en Daelseweg 10	Nuland	15,67	15,95	0,28	17,74	17,85	0,11	10,98	11,03	0,05
Duyn en Daelseweg 2	Nuland	18,66	19,04	0,38	18,62	18,75	0,13	11,49	11,55	0,06
Duyn en Daelseweg 3	Nuland	18,75	19,13	0,38	18,63	18,76	0,13	11,49	11,55	0,06
Duyn en Daelseweg 4	Nuland	17,19	17,53	0,34	18,40	18,52	0,12	11,41	11,46	0,05
Duyn en Daelseweg 5	Nuland	15,76	16,07	0,31	17,77	17,88	0,11	10,99	11,04	0,05
Duyn en Daelseweg 6	Nuland	16,16	16,47	0,31	17,81	17,92	0,11	11,01	11,06	0,05
Duyn en Daelseweg 6A	Nuland	16,08	16,38	0,30	17,80	17,91	0,11	11,00	11,06	0,06
Duyn en Daelseweg 6B	Nuland	15,92	16,23	0,31	17,78	17,89	0,11	10,99	11,05	0,06
Duyn en Daelseweg 6C	Nuland	15,93	16,23	0,30	17,78	17,89	0,11	10,99	11,05	0,06
Duyn en Daelseweg 7	Nuland	15,44	15,74	0,30	17,73	17,83	0,10	10,97	11,03	0,06
Duyn en Daelseweg 8	Nuland	15,66	15,96	0,30	17,75	17,86	0,11	10,98	11,04	0,06
Duyn en Daelseweg 9	Nuland	15,14	15,42	0,28	17,68	17,78	0,10	10,96	11,01	0,05
Dwarsstraat 1	Heesch	15,13	15,77	0,64	18,30	18,51	0,21	11,24	11,35	0,11
Dwarsstraat 3	Heesch	15,10	15,73	0,63	18,30	18,50	0,20	11,24	11,35	0,11
Egge 1	Nuland	15,81	16,17	0,36	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Egge 20	Nuland	16,03	16,40	0,37	18,25	18,39	0,14	11,35	11,42	0,07
Egge 3	Nuland	15,83	16,19	0,36	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Elzendreef 11	Geffen	14,93	15,85	0,92	18,20	18,56	0,36	11,31	11,49	0,18
Elzendreef 13	Geffen	14,94	15,87	0,93	18,20	18,57	0,37	11,31	11,49	0,18
Elzendreef 15	Geffen	14,94	15,88	0,94	18,20	18,57	0,37	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 15A	Geffen	14,95	15,90	0,95	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 15B	Geffen	14,96	15,91	0,95	18,20	18,58	0,38	11,31	11,50	0,19
Elzendreef 17	Geffen	14,98	15,96	0,98	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 19	Geffen	14,98	15,97	0,99	18,20	18,60	0,40	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 21	Geffen	14,99	15,99	1,00	18,20	18,61	0,41	11,31	11,51	0,20
Elzendreef 23	Geffen	14,99	16,00	1,01	18,20	18,61	0,41	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 25	Geffen	15,00	16,02	1,02	18,21	18,62	0,41	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 25A	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 27	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 29	Geffen	15,02	16,08	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 31	Geffen	15,03	16,11	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 66	Geffen	15,01	16,04	1,03	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Elzendreef 68	Geffen	15,01	16,06	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Elzendreef 7	Geffen	14,91	15,80	0,89	18,19	18,55	0,36	11,30	11,48	0,18
Elzendreef 9	Geffen	14,92	15,83	0,91	18,19	18,55	0,36	11,31	11,49	0,18
Emmahof 10	Heesch	15,42	16,03	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Emmahof 12	Heesch	15,42	16,03	0,61	18,40	18,61	0,21	11,41	11,51	0,10
Emmahof 14	Heesch	15,44	16,06	0,62	18,41	18,61	0,20	11,41	11,52	0,11
Emmahof 16	Heesch	15,45	16,07	0,62	18,41	18,61	0,20	11,41	11,52	0,11
Emmahof 18	Heesch	15,46	16,08	0,62	18,41	18,61	0,20	11,41	11,52	0,11
Emmahof 2	Heesch	15,41	16,01	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Emmahof 20	Heesch	15,47	16,09	0,62	18,41	18,61	0,20	11,41	11,52	0,11
Emmahof 22	Heesch	15,48	16,10	0,62	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Emmahof 24	Heesch	15,49	16,11	0,62	18,41	18,62	0,21	11,41	11,52	0,11
Emmahof 26	Heesch	15,50	16,12	0,62	18,41	18,62	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 32	Heesch	15,54	16,16	0,62	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Emmahof 34	Heesch	15,59	16,21	0,62	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 36	Heesch	15,59	16,21	0,62	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 38	Heesch	15,59	16,21	0,62	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 4	Heesch	15,41	16,01	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Emmahof 40	Heesch	15,59	16,20	0,61	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 42	Heesch	15,58	16,20	0,62	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 44	Heesch	15,58	16,20	0,62	18,42	18,63	0,21	11,42	11,52	0,10
Emmahof 6	Heesch	15,41	16,02	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Emmahof 8	Heesch	15,41	16,02	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Frans Halsstraat 2	Vinkel	14,65	15,19	0,54	18,01	18,21	0,20	11,23	11,33	0,10
Frans Halsstraat 4	Vinkel	14,53	15,08	0,55	17,99	18,19	0,20	11,22	11,32	0,10
Frans Halsstraat 6	Vinkel	14,47	15,02	0,55	17,98	18,18	0,20	11,22	11,32	0,10
Frans Halsstraat 8	Vinkel	14,42	14,98	0,56	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Frans Halsstraat 1	Heesch	15,47	16,12	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 2	Heesch	15,49	16,16	0,67	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Frans Halsstraat 3	Heesch	15,46	16,12	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 4	Heesch	15,49	16,15	0,66	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Frans Halsstraat 5	Heesch	15,45	16,11	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 6	Heesch	15,48	16,15	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Frans Halsstraat 7	Heesch	15,45	16,10	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 8	Heesch	15,46	16,12	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 9	Heesch	15,44	16,10	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 10	Heesch	15,45	16,11	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 11	Heesch	15,44	16,09	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 12	Heesch	15,45	16,11	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 13	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 14	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 15	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 16	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 17	Heesch	15,42	16,07	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 18	Heesch	15,42	16,08	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 19	Heesch	15,42	16,07	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 21	Heesch	15,42	16,06	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 23	Heesch	15,42	16,06	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 25	Heesch	15,41	16,06	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Frans Halsstraat 27	Heesch	15,41	16,05	0,64	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Fresia 22	Vinkel	13,99	14,27	0,28	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 35	Vinkel	13,98	14,26	0,28	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 36	Vinkel	13,96	14,24	0,28	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 37	Vinkel	13,96	14,24	0,28	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 45	Vinkel	13,94	14,22	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Fresia 46	Vinkel	13,95	14,23	0,28	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 47	Vinkel	13,95	14,24	0,29	17,69	17,78	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 48	Vinkel	13,94	14,22	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Fresia 49	Vinkel	13,94	14,22	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Fresia 50	Vinkel	13,93	14,21	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Fresia 58	Vinkel	13,92	14,19	0,27	17,68	17,77	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 59	Vinkel	13,92	14,20	0,28	17,68	17,77	0,09	11,04	11,09	0,05
Fresia 60	Vinkel	13,93	14,21	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Fresia 61	Vinkel	13,93	14,21	0,28	17,68	17,78	0,10	11,04	11,09	0,05
Gagel 16	Geffen	15,57	16,78	1,21	18,28	18,80	0,52	11,34	11,60	0,26
Gagel 18	Geffen	15,54	16,77	1,23	18,28	18,80	0,52	11,34	11,60	0,26
Gagel 20	Geffen	15,51	16,74	1,23	18,28	18,80	0,52	11,33	11,60	0,27
Gagel 22	Geffen	15,50	16,73	1,23	18,27	18,80	0,53	11,33	11,60	0,27
Gagel 24	Geffen	15,49	16,73	1,24	18,27	18,81	0,54	11,33	11,60	0,27
Gagel 26	Geffen	15,48	16,73	1,25	18,27	18,81	0,54	11,33	11,60	0,27
Geffensestraat 1	Heesch	16,25	17,83	1,58	18,17	18,76	0,59	11,20	11,50	0,30
Geffensestraat 2	Heesch	16,38	17,93	1,55	18,04	18,60	0,56	11,20	11,49	0,29
Geffensestraat 2a	Heesch	16,50	18,07	1,57	18,06	18,62	0,56	11,21	11,49	0,28
Gerstakker 1	Nuland	15,20	15,58	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 10	Nuland	15,31	15,71	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 11	Nuland	15,22	15,60	0,38	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 12	Nuland	15,32	15,71	0,39	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 13	Nuland	15,22	15,61	0,39	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 14	Nuland	15,33	15,72	0,39	18,24	18,40	0,16	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 15	Nuland	15,22	15,61	0,39	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 17	Nuland	15,24	15,62	0,38	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 19	Nuland	15,24	15,64	0,40	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Gerstakker 2	Nuland	15,28	15,67	0,39	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 21	Nuland	15,25	15,64	0,39	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 23	Nuland	15,26	15,66	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 25	Nuland	15,29	15,69	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 27	Nuland	15,30	15,70	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 29	Nuland	15,31	15,71	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 3	Nuland	15,20	15,58	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 31	Nuland	15,32	15,72	0,40	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 33	Nuland	15,32	15,72	0,40	18,24	18,40	0,16	11,33	11,42	0,09
Gerstakker 35	Nuland	15,33	15,73	0,40	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Gerstakker 37	Nuland	15,34	15,74	0,40	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Gerstakker 39	Nuland	15,36	15,76	0,40	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Gerstakker 4	Nuland	15,29	15,68	0,39	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 41	Nuland	15,37	15,77	0,40	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Gerstakker 5	Nuland	15,21	15,59	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 6	Nuland	15,29	15,69	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 7	Nuland	15,21	15,59	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 8	Nuland	15,30	15,70	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Gerstakker 9	Nuland	15,22	15,60	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Gielespad 10A	Oss	15,29	16,22	0,93	18,10	18,45	0,35	11,27	11,45	0,18
Graanakker 1	Heesch	16,20	16,82	0,62	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 10	Heesch	16,22	16,85	0,63	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 11	Heesch	16,14	16,76	0,62	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 12	Heesch	16,23	16,86	0,63	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 13	Heesch	16,13	16,76	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 14	Heesch	16,21	16,83	0,62	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 15	Heesch	16,13	16,76	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 16	Heesch	16,20	16,82	0,62	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Graanakker 17	Heesch	16,13	16,76	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 18	Heesch	16,16	16,79	0,63	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Graanakker 19	Heesch	16,13	16,76	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 2	Heesch	16,26	16,88	0,62	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 20	Heesch	16,16	16,78	0,62	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Graanakker 21	Heesch	16,14	16,77	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 22	Heesch	16,15	16,76	0,61	18,27	18,47	0,20	11,34	11,45	0,11
Graanakker 23	Heesch	16,13	16,77	0,64	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 24	Heesch	16,14	16,76	0,62	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 25	Heesch	16,14	16,78	0,64	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 26	Heesch	16,14	16,77	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 27	Heesch	16,14	16,78	0,64	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 28	Heesch	16,14	16,77	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 29	Heesch	16,14	16,79	0,65	18,27	18,49	0,22	11,34	11,45	0,11
Graanakker 30	Heesch	16,14	16,77	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 31	Heesch	16,14	16,79	0,65	18,27	18,49	0,22	11,34	11,45	0,11
Graanakker 32	Heesch	16,14	16,77	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 34	Heesch	16,14	16,78	0,64	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 36	Heesch	16,14	16,78	0,64	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Graanakker 4	Heesch	16,26	16,88	0,62	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 5	Heesch	16,14	16,76	0,62	18,27	18,47	0,20	11,34	11,45	0,11
Graanakker 6	Heesch	16,27	16,89	0,62	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Graanakker 8	Heesch	16,27	16,90	0,63	18,28	18,49	0,21	11,35	11,45	0,10
Graanakker 9	Heesch	16,13	16,75	0,62	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
Grasland 10	Heesch	15,87	16,60	0,73	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Grasland 12	Heesch	15,89	16,62	0,73	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Grasland 2	Heesch	15,76	16,49	0,73	18,76	19,01	0,25	11,19	11,31	0,12
Grasland 4	Heesch	15,79	16,52	0,73	18,76	19,01	0,25	11,19	11,31	0,12
Grasland 6	Heesch	15,81	16,54	0,73	18,76	19,01	0,25	11,19	11,31	0,12
Grasland 8	Heesch	15,84	16,57	0,73	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Groenstraat 1	Nuland	15,41	16,15	0,74	18,09	18,41	0,32	11,31	11,47	0,16
Groenstraat 16	Geffen	15,34	16,42	1,08	18,25	18,73	0,48	11,33	11,57	0,24
Groenstraat 17	Geffen	15,33	16,40	1,07	18,25	18,72	0,47	11,33	11,57	0,24
Groenstraat 18	Geffen	15,32	16,40	1,08	18,25	18,73	0,48	11,33	11,57	0,24
Groenstraat 1A	Nuland	15,43	16,11	0,68	18,09	18,38	0,29	11,31	11,46	0,15
Groenstraat 2	Nuland	15,42	16,21	0,79	18,09	18,44	0,35	11,31	11,49	0,18
Groenstraat 2A	Nuland	15,56	16,17	0,61	18,11	18,37	0,26	11,32	11,45	0,13
Groenstraat 3	Nuland	15,37	16,16	0,79	18,08	18,43	0,35	11,31	11,48	0,17
Groenstraat 4	Geffen	15,37	16,33	0,96	18,08	18,50	0,42	11,31	11,52	0,21
Groenstraat 4A	Geffen	15,37	16,34	0,97	18,08	18,51	0,43	11,31	11,52	0,21
Groenstraat 4B	Geffen	15,34	16,30	0,96	18,08	18,50	0,42	11,30	11,52	0,22
Groenstraat 4C	Geffen	15,33	16,31	0,98	18,08	18,50	0,42	11,30	11,52	0,22
Groenstraat 5	Geffen	14,67	15,64	0,97	18,06	18,49	0,43	11,26	11,47	0,21
Groenstraat 6	Geffen	14,71	15,70	0,99	18,07	18,50	0,43	11,26	11,48	0,22
Groenstraat 6A	Geffen	15,26	16,26	1,00	18,24	18,68	0,44	11,32	11,55	0,23
Groenstraat 7	Geffen	14,67	15,65	0,98	18,06	18,49	0,43	11,26	11,48	0,22
Groenstraat 9	Geffen	14,67	15,66	0,99	18,06	18,49	0,43	11,26	11,48	0,22
Grolderseweg 20	Heesch	14,57	14,91	0,34	19,48	19,58	0,10	11,43	11,49	0,06
Grolderseweg 22	Heesch	14,66	14,98	0,32	21,01	21,11	0,10	11,58	11,63	0,05
Grolderseweg 23	Heesch	14,21	14,54	0,33	18,94	19,04	0,10	11,39	11,44	0,05

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Haverstraat 16	Nuland	15,21	15,58	0,37	18,22	18,37	0,15	11,33	11,40	0,07
Haverstraat 18	Nuland	15,21	15,58	0,37	18,22	18,37	0,15	11,33	11,40	0,07
Haverstraat 2	Nuland	15,26	15,63	0,37	18,23	18,37	0,14	11,33	11,41	0,08
Haverstraat 20	Nuland	15,12	15,49	0,37	18,21	18,35	0,14	11,32	11,40	0,08
Haverstraat 22	Nuland	15,10	15,47	0,37	18,20	18,35	0,15	11,32	11,40	0,08
Haverstraat 4	Nuland	15,26	15,63	0,37	18,23	18,37	0,14	11,33	11,41	0,08
Heegterstraat 10	Geffen	15,06	16,16	1,10	18,21	18,67	0,46	11,31	11,54	0,23
Heegterstraat 10 UNIT	Geffen	15,08	16,22	1,14	18,22	18,68	0,46	11,31	11,55	0,24
Heegterstraat 12	Geffen	15,07	16,18	1,11	18,22	18,67	0,45	11,31	11,55	0,24
Heegterstraat 14	Geffen	15,08	16,20	1,12	18,22	18,68	0,46	11,31	11,55	0,24
Heegterstraat 16	Geffen	15,09	16,23	1,14	18,22	18,69	0,47	11,31	11,55	0,24
Heegterstraat 18	Geffen	15,10	16,24	1,14	18,22	18,69	0,47	11,31	11,56	0,25
Heegterstraat 2	Geffen	15,03	16,09	1,06	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Heegterstraat 20	Geffen	15,11	16,27	1,16	18,22	18,70	0,48	11,32	11,56	0,24
Heegterstraat 22	Geffen	15,12	16,29	1,17	18,22	18,71	0,49	11,32	11,56	0,24
Heegterstraat 24	Geffen	15,13	16,30	1,17	18,22	18,71	0,49	11,32	11,57	0,25
Heegterstraat 26	Geffen	15,14	16,33	1,19	18,23	18,72	0,49	11,32	11,57	0,25
Heegterstraat 26 MZ	Geffen	15,14	16,35	1,21	18,23	18,73	0,50	11,32	11,57	0,25
Heegterstraat 26A	Geffen	15,15	16,35	1,20	18,23	18,73	0,50	11,32	11,57	0,25
Heegterstraat 28	Geffen	15,18	16,42	1,24	18,23	18,75	0,52	11,32	11,58	0,26
Heegterstraat 30	Geffen	15,21	16,46	1,25	18,23	18,76	0,53	11,32	11,59	0,27
Heegterstraat 32	Geffen	15,22	16,49	1,27	18,24	18,77	0,53	11,32	11,59	0,27
Heegterstraat 34	Geffen	15,23	16,51	1,28	18,24	18,78	0,54	11,32	11,60	0,28
Heegterstraat 36	Geffen	15,25	16,53	1,28	18,24	18,78	0,54	11,32	11,60	0,28
Heegterstraat 38	Geffen	15,26	16,55	1,29	18,24	18,79	0,55	11,32	11,60	0,28
Heegterstraat 4	Geffen	15,04	16,11	1,07	18,21	18,65	0,44	11,31	11,53	0,22
Heegterstraat 40	Geffen	15,28	16,57	1,29	18,24	18,80	0,56	11,32	11,60	0,28
Heegterstraat 42	Geffen	15,30	16,60	1,30	18,25	18,80	0,55	11,32	11,61	0,29
Heegterstraat 42A	Geffen	15,31	16,62	1,31	18,25	18,81	0,56	11,33	11,61	0,28
Heegterstraat 44	Geffen	15,34	16,65	1,31	18,25	18,81	0,56	11,33	11,61	0,28
Heegterstraat 6	Geffen	15,05	16,13	1,08	18,21	18,65	0,44	11,31	11,54	0,23
Heegterstraat 8	Geffen	15,06	16,15	1,09	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Heesterseweg 12	Geffen	16,02	17,53	1,51	18,33	18,97	0,64	11,35	11,68	0,33
Heesterseweg 15	Geffen	15,70	17,16	1,46	18,30	18,93	0,63	11,34	11,66	0,32
Heesterseweg 16	Geffen	16,00	17,44	1,44	18,33	18,93	0,60	11,35	11,66	0,31
Heesterseweg 17	Geffen	15,75	17,26	1,51	18,31	18,96	0,65	11,35	11,68	0,33
Heesterseweg 19A	Geffen	15,59	17,10	1,51	18,29	18,93	0,64	11,34	11,67	0,33
Heesterseweg 1B	Geffen	16,11	17,38	1,27	18,35	18,88	0,53	11,36	11,63	0,27
Heesterseweg 1C	Geffen	16,06	17,33	1,27	18,35	18,88	0,53	11,36	11,63	0,27
Heesterseweg 1D	Geffen	16,01	17,27	1,26	18,34	18,87	0,53	11,36	11,62	0,26
Heesterseweg 1E	Geffen	16,05	17,31	1,26	18,35	18,88	0,53	11,36	11,63	0,27
Heesterseweg 2	Geffen	15,80	17,28	1,48	18,30	18,93	0,63	11,34	11,66	0,32
Heesterseweg 20	Geffen	16,06	17,45	1,39	18,34	18,92	0,58	11,35	11,65	0,30
Heesterseweg 21	Geffen	15,89	17,45	1,56	18,32	19,00	0,68	11,35	11,69	0,34
Heesterseweg 22	Geffen	15,56	17,04	1,48	18,05	18,66	0,61	11,23	11,54	0,31
Heesterseweg 24	Geffen	15,66	16,88	1,22	18,06	18,55	0,49	11,23	11,48	0,25
Heesterseweg 26	Geffen	15,58	16,75	1,17	18,05	18,52	0,47	11,22	11,47	0,25
Heesterseweg 27	Geffen	15,61	17,06	1,45	18,29	18,90	0,61	11,34	11,65	0,31
Heesterseweg 28	Geffen	15,28	16,43	1,15	17,89	18,34	0,45	11,15	11,38	0,23
Heesterseweg 3	Geffen	15,86	17,14	1,28	18,32	18,86	0,54	11,35	11,62	0,27
Heesterseweg 30	Geffen	15,90	16,92	1,02	18,15	18,55	0,40	11,29	11,49	0,20
Heesterseweg 32	Geffen	15,33	16,32	0,99	18,10	18,47	0,37	11,27	11,46	0,19
Heesterseweg 35	Geffen	15,22	16,72	1,50	18,03	18,67	0,64	11,22	11,54	0,32
Heesterseweg 35A	Geffen	15,20	16,66	1,46	18,03	18,64	0,61	11,22	11,53	0,31
Heesterseweg 37	Geffen	15,44	16,85	1,41	18,05	18,65	0,60	11,23	11,53	0,30
Heesterseweg 39	Geffen	15,34	16,76	1,42	18,04	18,64	0,60	11,22	11,53	0,31
Heesterseweg 3A	Geffen	15,84	17,14	1,30	18,32	18,87	0,55	11,35	11,63	0,28
Heesterseweg 41	Geffen	15,23	16,67	1,44	18,03	18,62	0,59	11,22	11,52	0,30
Heesterseweg 43A	Geffen	15,39	16,82	1,43	18,05	18,64	0,59	11,22	11,53	0,31
Heesterseweg 45	Geffen	15,51	16,75	1,24	18,06	18,56	0,50	11,23	11,49	0,26
Heesterseweg 47	Geffen	15,19	16,44	1,25	18,02	18,52	0,50	11,22	11,47	0,25
Heesterseweg 49	Geffen	15,85	16,93	1,08	18,16	18,59	0,43	11,29	11,51	0,22
Heesterseweg 5	Geffen	15,79	17,10	1,31	18,31	18,87	0,56	11,35	11,63	0,28
Heesterseweg 55	Geffen	15,67	16,44	0,77	18,14	18,45	0,31	11,28	11,44	0,16
Heesterseweg 7	Geffen	15,74	17,10	1,36	18,31	18,89	0,58	11,35	11,64	0,29
Heikestraat 12	Geffen	17,37	20,31	2,94	18,41	19,96	1,55	11,42	12,21	0,79
Heikestraat 14	Geffen	17,49	20,48	2,99	18,43	20,02	1,59	11,43	12,24	0,81
Heikestraat 16	Geffen	20,90	24,30	3,40	18,94	20,99	2,05	11,62	12,67	1,05
Heikestraat 3	Geffen	16,12	18,31	2,19	18,23	19,30	1,07	11,35	11,90	0,55
Heikestraat 5	Geffen	16,23	18,50	2,27	18,25	19,36	1,11	11,36	11,93	0,57
Heikestraat 9	Geffen	16,83	19,46	2,63	18,33	19,68	1,35	11,39	12,08	0,69
Heikestraat 9A	Geffen	17,02	19,73	2,71	18,36	19,77	1,41	11,40	12,12	0,72
Heiweg 1	Nuland	16,03	16,38	0,35	18,25	18,38	0,13	11,35	11,41	0,06
Heiweg 11	Nuland	15,87	16,21	0,34	18,22	18,35	0,13	11,34	11,40	0,06
Heiweg 13	Nuland	15,86	16,20	0,34	18,22	18,35	0,13	11,34	11,40	0,06
Heiweg 15	Nuland	15,84	16,18	0,34	18,22	18,34	0,12	11,34	11,40	0,06
Heiweg 17	Nuland	15,83	16,16	0,33	18,22	18,34	0,12	11,34	11,40	0,06
Heiweg 19	Nuland	15,84	16,17	0,33	18,22	18,34	0,12	11,34	11,40	0,06

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Heiweg 1A	Nuland	15,99	16,34	0,35	18,24	18,37	0,13	11,35	11,41	0,06
Heiweg 21	Nuland	15,83	16,16	0,33	18,22	18,34	0,12	11,34	11,40	0,06
Heiweg 23	Nuland	15,83	16,16	0,33	18,22	18,34	0,12	11,34	11,40	0,06
Heiweg 25	Nuland	15,81	16,13	0,32	18,21	18,33	0,12	11,34	11,40	0,06
Heiweg 27	Nuland	15,81	16,13	0,32	18,21	18,33	0,12	11,34	11,39	0,05
Heiweg 29	Nuland	15,80	16,12	0,32	18,21	18,33	0,12	11,34	11,39	0,05
Heiweg 3	Nuland	15,95	16,30	0,35	18,24	18,37	0,13	11,34	11,41	0,07
Heiweg 31	Nuland	15,79	16,11	0,32	18,21	18,33	0,12	11,34	11,39	0,05
Heiweg 35	Nuland	15,79	16,10	0,31	18,21	18,32	0,11	11,33	11,39	0,06
Heiweg 37	Nuland	15,80	16,10	0,30	18,21	18,32	0,11	11,33	11,39	0,06
Heiweg 39	Nuland	15,80	16,10	0,30	18,21	18,32	0,11	11,34	11,39	0,05
Heiweg 43	Nuland	15,96	16,27	0,31	18,23	18,34	0,11	11,34	11,40	0,06
Heiweg 5	Nuland	15,92	16,26	0,34	18,23	18,36	0,13	11,34	11,41	0,07
Heiweg 7	Nuland	15,91	16,25	0,34	18,23	18,36	0,13	11,34	11,41	0,07
Heiweg 9	Nuland	15,88	16,23	0,35	18,23	18,35	0,12	11,34	11,40	0,06
Herman Broodstraat 1	Heesch	15,56	16,26	0,70	18,73	18,97	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 11	Heesch	15,60	16,31	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 13	Heesch	15,60	16,32	0,72	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 15	Heesch	15,60	16,33	0,73	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 3	Heesch	15,57	16,27	0,70	18,73	18,97	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 5	Heesch	15,58	16,29	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 7	Heesch	15,59	16,30	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Herman Broodstraat 9	Heesch	15,59	16,30	0,71	18,74	18,98	0,24	11,18	11,30	0,12
Hermelijndreef 15	Oss	15,64	16,39	0,75	18,14	18,43	0,29	11,28	11,43	0,15
Hermelijndreef 17	Oss	15,54	16,31	0,77	18,13	18,42	0,29	11,28	11,43	0,15
Hermelijndreef 19	Oss	15,45	16,23	0,78	18,12	18,41	0,29	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 21	Oss	15,40	16,19	0,79	18,11	18,41	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 23	Oss	15,38	16,17	0,79	18,11	18,41	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 25	Oss	15,37	16,16	0,79	18,11	18,41	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 27	Oss	15,36	16,16	0,80	18,11	18,41	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 29	Oss	15,37	16,18	0,81	18,11	18,41	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 31	Oss	15,38	16,19	0,81	18,12	18,41	0,29	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 33	Oss	15,42	16,23	0,81	18,12	18,42	0,30	11,28	11,43	0,15
Hermelijndreef 35	Oss	15,46	16,26	0,80	18,13	18,42	0,29	11,28	11,43	0,15
Hermelijndreef 37	Oss	17,41	18,20	0,79	18,26	18,56	0,30	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 39	Oss	17,44	18,23	0,79	18,27	18,56	0,29	11,27	11,42	0,15
Hermelijndreef 41	Oss	17,48	18,26	0,78	18,27	18,56	0,29	11,27	11,42	0,15
Hertewissel 30	Oss	14,91	15,67	0,76	18,06	18,33	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 32	Oss	14,91	15,67	0,76	18,06	18,33	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 34	Oss	14,90	15,67	0,77	18,06	18,33	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 36	Oss	14,90	15,67	0,77	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 38	Oss	14,90	15,67	0,77	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 40	Oss	14,90	15,67	0,77	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 42	Oss	14,88	15,66	0,78	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 44	Oss	14,88	15,65	0,77	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 46	Oss	14,87	15,64	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 48	Oss	14,86	15,63	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 50	Oss	14,86	15,62	0,76	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 52	Oss	14,85	15,62	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 54	Oss	14,85	15,62	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 56	Oss	14,86	15,62	0,76	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 58	Oss	14,86	15,63	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 60	Oss	14,87	15,64	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 62	Oss	14,87	15,65	0,78	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 64	Oss	14,88	15,65	0,77	18,05	18,33	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 66	Oss	14,84	15,60	0,76	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 68	Oss	14,83	15,59	0,76	18,04	18,32	0,28	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 70	Oss	14,83	15,59	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 72	Oss	14,82	15,58	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 74	Oss	14,82	15,58	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 76	Oss	14,81	15,57	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 78	Oss	14,84	15,60	0,76	18,05	18,32	0,27	11,25	11,39	0,14
Hertewissel 80	Oss	14,83	15,60	0,77	18,05	18,32	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 82	Oss	14,83	15,59	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 84	Oss	14,82	15,58	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 86	Oss	14,82	15,58	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 88	Oss	14,81	15,57	0,76	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 90	Oss	14,82	15,56	0,74	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 92	Oss	14,82	15,56	0,74	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Hertewissel 94	Oss	14,82	15,56	0,74	18,04	18,31	0,27	11,25	11,38	0,13
Het Buske 1	Vinkel	14,32	15,01	0,69	17,96	18,21	0,25	11,21	11,34	0,13
Het Buske 19	Vinkel	14,33	15,05	0,72	17,96	18,22	0,26	11,21	11,34	0,13
Het Buske 2	Vinkel	14,31	15,01	0,70	17,96	18,21	0,25	11,21	11,34	0,13
Het Buske 21	Vinkel	14,34	15,06	0,72	17,96	18,22	0,26	11,21	11,35	0,14
Het Buske 25	Vinkel	14,34	15,08	0,74	17,96	18,23	0,27	11,21	11,35	0,14
Het Buske 29	Vinkel	14,35	15,12	0,77	17,96	18,24	0,28	11,21	11,35	0,14
Het Buske 3	Vinkel	14,32	15,01	0,69	17,96	18,21	0,25	11,21	11,34	0,13
Het Buske 31	Vinkel	14,35	15,12	0,77	17,96	18,24	0,28	11,21	11,35	0,14

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Het Buske 33	Vinkel	14,35	15,12	0,77	17,96	18,24	0,28	11,21	11,36	0,15
Het Buske 5	Vinkel	14,33	15,03	0,70	17,96	18,21	0,25	11,21	11,34	0,13
Het Buske 7	Vinkel	14,33	15,03	0,70	17,96	18,21	0,25	11,21	11,34	0,13
Het Geffens Veld 10	Geffen	15,18	16,43	1,25	18,23	18,75	0,52	11,32	11,59	0,27
Het Geffens Veld 11A	Geffen	15,21	16,49	1,28	18,23	18,77	0,54	11,32	11,59	0,27
Het Geffens Veld 7A	Geffen	15,27	16,61	1,34	18,24	18,81	0,57	11,32	11,61	0,29
Het Geffens Veld 8A	Geffen	15,23	16,54	1,31	18,24	18,79	0,55	11,32	11,60	0,28
Het Geffens Veld 9A	Geffen	15,25	16,57	1,32	18,24	18,80	0,56	11,32	11,61	0,29
Het Woud 19	Oss	14,90	15,69	0,79	18,05	18,34	0,29	11,25	11,40	0,15
Hoekakker 1	Nuland	15,25	15,66	0,41	18,22	18,39	0,17	11,33	11,41	0,08
Hoekakker 10	Nuland	15,37	15,78	0,41	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 11	Nuland	15,34	15,75	0,41	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 12	Nuland	15,39	15,80	0,41	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 13	Nuland	15,35	15,76	0,41	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 14	Nuland	15,41	15,82	0,41	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 15	Nuland	15,37	15,78	0,41	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 16	Nuland	15,42	15,82	0,40	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 17	Nuland	15,38	15,80	0,42	18,24	18,41	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 18	Nuland	15,44	15,84	0,40	18,25	18,42	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 19	Nuland	15,39	15,81	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 2	Nuland	15,26	15,66	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Hoekakker 20	Nuland	15,44	15,84	0,40	18,25	18,42	0,17	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 21	Nuland	15,42	15,83	0,41	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Hoekakker 22	Nuland	15,44	15,84	0,40	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Hoekakker 23	Nuland	15,43	15,85	0,42	18,25	18,42	0,17	11,34	11,43	0,09
Hoekakker 2A	Nuland	15,27	15,67	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 3	Nuland	15,26	15,67	0,41	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 4	Nuland	15,28	15,68	0,40	18,23	18,39	0,16	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 4A	Nuland	15,30	15,70	0,40	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 5	Nuland	15,28	15,68	0,40	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 6	Nuland	15,32	15,72	0,40	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 7	Nuland	15,29	15,70	0,41	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Hoekakker 9	Nuland	15,31	15,72	0,41	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Holkampstraat 11	Vinkel	14,02	15,03	1,01	17,95	18,31	0,36	11,15	11,33	0,18
Holkampstraat 15	Vinkel	14,03	15,14	1,11	17,95	18,35	0,40	11,15	11,35	0,20
Holkampstraat 16	Vinkel	13,97	15,28	1,31	17,89	18,37	0,48	11,09	11,34	0,25
Holkampstraat 17	Vinkel	14,07	15,96	1,89	17,90	18,64	0,74	11,10	11,47	0,37
Holkampstraat 17A	Vinkel	14,07	15,96	1,89	17,90	18,64	0,74	11,10	11,47	0,37
Holkampstraat 19	Vinkel	14,10	16,17	2,07	17,90	18,72	0,82	11,10	11,52	0,42
Holkampstraat 3	Vinkel	14,39	15,21	0,82	18,40	18,67	0,27	11,27	11,41	0,14
Holkampstraat 9	Vinkel	14,41	15,39	0,98	18,40	18,74	0,34	11,27	11,45	0,18
Hooghei 3	Heesch	15,09	15,65	0,56	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Hoogstraat 10	Nuland	17,40	17,78	0,38	18,45	18,60	0,15	11,42	11,49	0,07
Hoogstraat 11	Nuland	16,62	16,97	0,35	18,33	18,47	0,14	11,38	11,45	0,07
Hoogstraat 12	Nuland	17,45	17,82	0,37	18,46	18,60	0,14	11,42	11,49	0,07
Hoogstraat 13	Nuland	16,54	16,89	0,35	18,32	18,46	0,14	11,37	11,44	0,07
Hoogstraat 14	Nuland	17,42	17,80	0,38	18,46	18,60	0,14	11,42	11,49	0,07
Hoogstraat 15	Nuland	16,29	16,64	0,35	18,29	18,42	0,13	11,36	11,43	0,07
Hoogstraat 16	Nuland	16,73	17,11	0,38	18,35	18,50	0,15	11,39	11,46	0,07
Hoogstraat 17	Nuland	16,36	16,71	0,35	18,29	18,43	0,14	11,36	11,43	0,07
Hoogstraat 18	Nuland	17,18	17,54	0,36	18,42	18,56	0,14	11,41	11,48	0,07
Hoogstraat 19	Nuland	16,35	16,69	0,34	18,29	18,42	0,13	11,36	11,43	0,07
Hoogstraat 2	Nuland	18,53	18,93	0,40	18,60	18,76	0,16	11,48	11,55	0,07
Hoogstraat 20	Nuland	17,05	17,41	0,36	18,40	18,54	0,14	11,40	11,47	0,07
Hoogstraat 24	Nuland	16,87	17,22	0,35	18,38	18,52	0,14	11,39	11,46	0,07
Hoogstraat 26	Nuland	16,70	17,05	0,35	18,36	18,49	0,13	11,38	11,45	0,07
Hoogstraat 28	Nuland	16,20	16,55	0,35	18,28	18,41	0,13	11,36	11,42	0,06
Hoogstraat 3	Nuland	17,10	17,48	0,38	18,40	18,55	0,15	11,40	11,48	0,08
Hoogstraat 30	Nuland	16,24	16,58	0,34	18,29	18,42	0,13	11,36	11,43	0,07
Hoogstraat 5	Nuland	16,95	17,32	0,37	18,38	18,53	0,15	11,39	11,47	0,08
Hoogstraat 6	Nuland	17,96	18,36	0,40	18,53	18,68	0,15	11,45	11,52	0,07
Hoogstraat 6A	Nuland	17,71	18,10	0,39	18,49	18,64	0,15	11,43	11,51	0,08
Hoogstraat 7	Nuland	16,73	17,10	0,37	18,35	18,49	0,14	11,38	11,45	0,07
Hoogstraat 8	Nuland	17,68	18,06	0,38	18,49	18,64	0,15	11,43	11,51	0,08
Hoogstraat 9	Nuland	16,66	17,02	0,36	18,34	18,48	0,14	11,38	11,45	0,07
Hoolstraat 1	Nuland	17,13	17,67	0,54	18,34	18,57	0,23	11,40	11,52	0,12
Hoolstraat 10	Nuland	15,95	16,56	0,61	18,16	18,43	0,27	11,34	11,47	0,13
Hoolstraat 11	Nuland	16,43	17,01	0,58	18,23	18,49	0,26	11,36	11,49	0,13
Hoolstraat 12	Nuland	15,74	16,35	0,61	18,13	18,40	0,27	11,33	11,46	0,13
Hoolstraat 13	Nuland	16,36	16,94	0,58	18,22	18,48	0,26	11,36	11,49	0,13
Hoolstraat 15	Nuland	16,24	16,82	0,58	18,21	18,46	0,25	11,35	11,48	0,13
Hoolstraat 4A	Nuland	17,48	18,08	0,60	18,39	18,65	0,26	11,42	11,56	0,14
Hoolstraat 6	Nuland	16,93	17,53	0,60	18,31	18,57	0,26	11,39	11,52	0,13
Hoolstraat 7	Nuland	16,93	17,49	0,56	18,31	18,55	0,24	11,39	11,52	0,13
Hoolstraat 8A	Nuland	16,51	17,11	0,60	18,25	18,51	0,26	11,37	11,50	0,13
Hoolstraat 8B	Nuland	16,46	17,07	0,61	18,24	18,51	0,27	11,37	11,50	0,13
Hoolstraat 9	Nuland	16,51	17,10	0,59	18,25	18,50	0,25	11,37	11,50	0,13
Huis Deelen 3	Heesch	14,07	14,51	0,44	18,50	18,64	0,14	11,27	11,34	0,07

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Huis Deelen 4	Heesch	14,06	14,48	0,42	18,50	18,63	0,13	11,26	11,33	0,07
Industriestraat 1	Nuland	15,93	16,31	0,38	18,23	18,38	0,15	11,34	11,42	0,08
Industriestraat 10	Nuland	15,94	16,34	0,40	18,24	18,39	0,15	11,34	11,42	0,08
Industriestraat 12	Nuland	15,96	16,37	0,41	18,24	18,40	0,16	11,34	11,43	0,09
Industriestraat 16	Nuland	16,02	16,43	0,41	18,25	18,41	0,16	11,35	11,43	0,08
Industriestraat 18	Nuland	16,04	16,45	0,41	18,25	18,42	0,17	11,35	11,43	0,08
Industriestraat 2	Nuland	16,12	16,51	0,39	18,26	18,41	0,15	11,35	11,43	0,08
Industriestraat 20	Nuland	16,01	16,44	0,43	18,33	18,51	0,18	11,37	11,46	0,09
Industriestraat 3	Nuland	15,99	16,37	0,38	18,24	18,39	0,15	11,35	11,42	0,07
Industriestraat 30	Nuland	16,32	16,77	0,45	18,22	18,41	0,19	11,36	11,45	0,09
Industriestraat 36	Nuland	16,55	17,02	0,47	18,25	18,46	0,21	11,37	11,47	0,10
Industriestraat 4	Nuland	16,22	16,61	0,39	18,28	18,43	0,15	11,36	11,44	0,08
Industriestraat 5	Nuland	15,96	16,34	0,38	18,24	18,39	0,15	11,34	11,42	0,08
Industriestraat 7	Nuland	15,90	16,29	0,39	18,23	18,38	0,15	11,34	11,42	0,08
Industriestraat 8	Nuland	16,07	16,47	0,40	18,25	18,41	0,16	11,35	11,43	0,08
Industriestraat 9	Nuland	15,87	16,26	0,39	18,23	18,38	0,15	11,34	11,42	0,08
Irenestraat 10	Heesch	15,58	16,19	0,61	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 12	Heesch	15,60	16,21	0,61	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 14	Heesch	15,64	16,25	0,61	18,43	18,63	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 16	Heesch	15,66	16,27	0,61	18,43	18,64	0,21	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 18	Heesch	15,70	16,31	0,61	18,44	18,64	0,20	11,42	11,53	0,11
Irenestraat 2	Heesch	15,50	16,10	0,60	18,41	18,61	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 4	Heesch	15,51	16,12	0,61	18,41	18,61	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 6	Heesch	15,54	16,14	0,60	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Irenestraat 8	Heesch	15,55	16,16	0,61	18,42	18,62	0,20	11,42	11,52	0,10
Jan Steenstraat 1	Vinkel	14,30	14,89	0,59	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 3	Vinkel	14,30	14,90	0,60	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 4	Vinkel	14,30	14,91	0,61	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 5	Vinkel	14,30	14,90	0,60	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 6	Vinkel	14,30	14,92	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 7	Vinkel	14,30	14,91	0,61	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 8	Vinkel	14,31	14,93	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 9	Vinkel	14,30	14,91	0,61	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 10	Vinkel	14,31	14,94	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 11	Vinkel	14,31	14,93	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 12	Vinkel	14,32	14,95	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,33	0,12
Jan Steenstraat 13	Vinkel	14,32	14,94	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Jan Steenstraat 1	Heesch	15,46	16,10	0,64	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 2	Heesch	15,48	16,12	0,64	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 3	Heesch	15,47	16,11	0,64	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 4	Heesch	15,49	16,14	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 5	Heesch	15,47	16,12	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 7	Heesch	15,47	16,12	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 8	Heesch	15,50	16,15	0,65	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 9	Heesch	15,48	16,13	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 10	Heesch	15,50	16,16	0,66	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 11	Heesch	15,48	16,14	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Jan Steenstraat 13	Heesch	15,50	16,17	0,67	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 14	Heesch	15,51	16,18	0,67	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 15	Heesch	15,50	16,18	0,68	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 16	Heesch	15,51	16,19	0,68	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 17	Heesch	15,51	16,18	0,67	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 19	Heesch	15,51	16,20	0,69	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 21	Heesch	15,52	16,20	0,68	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 23	Heesch	15,52	16,20	0,68	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Jan Steenstraat 27	Heesch	15,52	16,22	0,70	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Jeroen Boschstraat 1	Vinkel	14,50	15,10	0,60	17,99	18,20	0,21	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 10	Vinkel	14,38	15,00	0,62	17,97	18,19	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 11	Vinkel	14,36	14,98	0,62	17,97	18,19	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 12	Vinkel	14,36	14,99	0,63	17,97	18,19	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 13	Vinkel	14,35	14,97	0,62	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 14	Vinkel	14,35	14,98	0,63	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 15	Vinkel	14,34	14,96	0,62	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 16	Vinkel	14,34	14,98	0,64	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 17	Vinkel	14,34	14,96	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 18	Vinkel	14,34	14,98	0,64	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 19	Vinkel	14,33	14,96	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 2	Vinkel	14,55	15,16	0,61	17,99	18,21	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 21	Vinkel	14,32	14,95	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,33	0,12
Jeroen Boschstraat 3	Vinkel	14,48	15,08	0,60	17,98	18,20	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 4	Vinkel	14,48	15,10	0,62	17,98	18,21	0,23	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 5	Vinkel	14,41	15,02	0,61	17,97	18,19	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 6	Vinkel	14,44	15,06	0,62	17,98	18,20	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 7	Vinkel	14,39	15,00	0,61	17,97	18,19	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 8	Vinkel	14,40	15,02	0,62	17,97	18,19	0,22	11,22	11,33	0,11
Jeroen Boschstraat 9	Vinkel	14,37	14,99	0,62	17,97	18,19	0,22	11,21	11,33	0,12
Johannes Vermeerstraat 1	Heesch	15,46	16,14	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 10	Heesch	15,48	16,15	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Johannes Vermeerstraat 11	Heesch	15,48	16,16	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 12	Heesch	15,49	16,16	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 13	Heesch	15,48	16,17	0,69	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 14	Heesch	15,49	16,17	0,68	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 15	Heesch	15,49	16,17	0,68	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 16	Heesch	15,49	16,17	0,68	18,73	18,95	0,22	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 2	Heesch	15,47	16,13	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 3	Heesch	15,47	16,14	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 4	Heesch	15,47	16,14	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 5	Heesch	15,47	16,14	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 6	Heesch	15,48	16,14	0,66	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 7	Heesch	15,47	16,15	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 8	Heesch	15,48	16,15	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Johannes Vermeerstraat 9	Heesch	15,48	16,16	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
John F. Kennedystraat 100	Heesch	15,20	15,78	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 101	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 102	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 103	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 104	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 105	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 106	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 107	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 108	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 109	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 110	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 111	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 112	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 113	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 114	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 115	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 116	Heesch	15,19	15,78	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 116a	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 117	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 118	Heesch	15,18	15,79	0,61	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 119	Heesch	15,17	15,76	0,59	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 120	Heesch	15,18	15,78	0,60	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 122	Heesch	15,18	15,79	0,61	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 124	Heesch	15,18	15,79	0,61	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 94	Heesch	15,20	15,78	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 96	Heesch	15,20	15,78	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 98	Heesch	15,20	15,78	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
John F. Kennedystraat 99	Heesch	15,18	15,76	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Jonkerstraat 1	Heesch	14,14	15,10	0,96	17,98	18,32	0,34	11,15	11,32	0,17
Julianastraat 10	Heesch	15,44	16,03	0,59	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 11	Heesch	15,40	15,99	0,59	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 12	Heesch	15,44	16,04	0,60	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 13	Heesch	15,40	15,99	0,59	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 14	Heesch	15,45	16,04	0,59	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 15	Heesch	15,40	15,99	0,59	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 16	Heesch	15,45	16,05	0,60	18,41	18,60	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 17	Heesch	15,40	16,00	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 18	Heesch	15,45	16,05	0,60	18,41	18,61	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 19	Heesch	15,40	16,00	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 21	Heesch	15,41	16,00	0,59	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 23	Heesch	15,41	16,00	0,59	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 25	Heesch	15,41	16,01	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 5	Heesch	15,40	15,98	0,58	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 7	Heesch	15,40	15,98	0,58	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 8	Heesch	15,44	16,02	0,58	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Julianastraat 9	Heesch	15,40	15,98	0,58	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Kastanjelaan 1	Vinkel	13,99	14,47	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 10	Vinkel	13,98	14,47	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 11	Vinkel	13,96	14,44	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 12	Vinkel	13,97	14,46	0,49	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 13	Vinkel	13,97	14,44	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 14	Vinkel	13,96	14,44	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 15	Vinkel	13,97	14,44	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 16	Vinkel	13,95	14,43	0,48	17,95	18,12	0,17	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 18	Vinkel	13,96	14,43	0,47	17,95	18,12	0,17	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 19	Vinkel	13,97	14,44	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 2	Vinkel	14,00	14,48	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 20	Vinkel	13,96	14,43	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 21	Vinkel	13,98	14,44	0,46	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 22	Vinkel	13,96	14,43	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 23	Vinkel	13,98	14,45	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 24	Vinkel	13,96	14,42	0,46	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 25	Vinkel	13,98	14,46	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 26	Vinkel	13,96	14,42	0,46	17,96	18,11	0,15	11,19	11,27	0,08

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Kastanjelaan 28	Vinkel	13,96	14,43	0,47	17,96	18,11	0,15	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 3	Vinkel	13,99	14,47	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 30	Vinkel	13,97	14,43	0,46	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 32	Vinkel	13,98	14,44	0,46	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 34	Vinkel	13,98	14,45	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 36	Vinkel	13,99	14,46	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,27	0,08
Kastanjelaan 38	Vinkel	13,99	14,46	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 4	Vinkel	14,00	14,48	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 40	Vinkel	14,00	14,47	0,47	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 42	Vinkel	14,00	14,48	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 44	Vinkel	14,02	14,50	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 46	Vinkel	14,04	14,52	0,48	17,97	18,14	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 5	Vinkel	13,98	14,47	0,49	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 5A	Vinkel	13,98	14,46	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 6	Vinkel	14,00	14,48	0,48	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 7	Vinkel	13,97	14,45	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 8	Vinkel	13,99	14,48	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Kastanjelaan 9	Vinkel	13,97	14,45	0,48	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Kasteellaan 1	Heesch	14,13	15,04	0,91	17,98	18,29	0,31	11,15	11,30	0,15
Kasteellaan 2	Heesch	14,14	15,11	0,97	17,98	18,32	0,34	11,15	11,32	0,17
Kasteellaan 4	Heesch	14,14	15,11	0,97	17,98	18,32	0,34	11,15	11,32	0,17
Koksteeg 22	Vinkel	14,35	18,09	3,74	17,93	19,57	1,64	11,11	11,95	0,84
Koksteeg 23	Vinkel	14,42	18,00	3,58	17,94	19,56	1,62	11,11	11,94	0,83
Koksteeg 24	Vinkel	14,34	18,05	3,71	17,93	19,55	1,62	11,11	11,94	0,83
Koksteeg 25	Vinkel	14,35	17,54	3,19	17,93	19,35	1,42	11,11	11,84	0,73
Koksteeg 27	Vinkel	14,33	17,24	2,91	17,93	19,20	1,27	11,11	11,76	0,65
Koksteeg 30	Vinkel	14,20	16,14	1,94	17,91	18,70	0,79	11,10	11,50	0,40
Koksteeg 32	Vinkel	14,15	16,05	1,90	17,91	18,67	0,76	11,10	11,49	0,39
Koksteeg 33	Vinkel	14,01	15,52	1,51	17,89	18,46	0,57	11,09	11,39	0,30
Koksteeg 36	Vinkel	14,04	15,65	1,61	17,90	18,52	0,62	11,10	11,41	0,31
Koksteeg 37	Vinkel	14,09	15,44	1,35	17,96	18,47	0,51	11,15	11,41	0,26
Koksteeg 39	Vinkel	14,05	15,20	1,15	17,96	18,38	0,42	11,15	11,36	0,21
Koksteeg 41	Vinkel	14,05	15,18	1,13	17,96	18,37	0,41	11,15	11,36	0,21
Koksteeg 42	Vinkel	14,05	15,17	1,12	17,96	18,37	0,41	11,15	11,36	0,21
Koksteeg 44	Vinkel	14,04	15,14	1,10	17,95	18,36	0,41	11,15	11,35	0,20
Koksteeg 46	Vinkel	14,02	15,00	0,98	17,95	18,31	0,36	11,15	11,33	0,18
Koksteeg 48	Vinkel	14,01	14,97	0,96	17,95	18,30	0,35	11,15	11,32	0,17
Koksteeg 50	Vinkel	13,99	14,87	0,88	17,95	18,26	0,31	11,15	11,31	0,16
Koksteeg 52	Vinkel	13,99	14,86	0,87	17,95	18,26	0,31	11,15	11,30	0,15
Koksteeg 53A	Vinkel	13,98	14,81	0,83	17,95	18,24	0,29	11,15	11,30	0,15
Koksteeg 54	Vinkel	13,99	14,83	0,84	17,95	18,25	0,30	11,15	11,30	0,15
Koksteeg 55	Vinkel	13,98	14,79	0,81	17,95	18,23	0,28	11,15	11,29	0,14
Koksteeg 56	Vinkel	13,99	14,82	0,83	17,95	18,25	0,30	11,15	11,30	0,15
Koksteeg 57	Vinkel	13,95	14,67	0,72	17,94	18,20	0,26	11,14	11,27	0,13
Koksteeg 59	Vinkel	14,27	15,00	0,73	17,95	18,21	0,26	11,21	11,34	0,13
Koksteeg 61	Vinkel	14,26	14,96	0,70	17,95	18,20	0,25	11,21	11,34	0,13
Koksteeg 61A	Vinkel	14,26	14,93	0,67	17,95	18,19	0,24	11,21	11,33	0,12
Koksteeg 63	Vinkel	14,26	14,91	0,65	17,95	18,18	0,23	11,21	11,33	0,12
Koksteeg 64	Vinkel	14,27	14,93	0,66	17,95	18,19	0,24	11,21	11,33	0,12
Koksteeg 65	Vinkel	14,26	14,90	0,64	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Koksteeg 66	Vinkel	14,26	14,92	0,66	17,95	18,18	0,23	11,21	11,33	0,12
Kraaijenbos 12	Vinkel	14,34	15,11	0,77	17,96	18,24	0,28	11,21	11,35	0,14
Kraaijenbos 14	Vinkel	14,34	15,12	0,78	17,96	18,25	0,29	11,21	11,36	0,15
Kraaijenbos 16	Vinkel	14,35	15,14	0,79	17,96	18,25	0,29	11,21	11,36	0,15
Kraaijenbos 6	Vinkel	14,32	15,05	0,73	17,96	18,22	0,26	11,21	11,34	0,13
Kraaijenbos 8	Vinkel	14,32	15,06	0,74	17,96	18,22	0,26	11,21	11,35	0,14
Kraaijenbos 9	Vinkel	14,33	15,06	0,73	17,96	18,23	0,27	11,21	11,35	0,14
Kraaijeven 11	Geffen	18,78	21,53	2,75	18,53	19,96	1,43	11,41	12,14	0,73
Kraaijeven 1B UNIT	Geffen	15,21	17,39	2,18	18,04	18,98	0,94	11,22	11,70	0,48
Kraaijeven 2	Geffen	15,01	16,93	1,92	18,01	18,82	0,81	11,21	11,62	0,41
Kraaijeven 2A	Geffen	14,93	16,72	1,79	18,00	18,75	0,75	11,21	11,59	0,38
Kraaijeven 2B	Geffen	14,98	16,65	1,67	18,00	18,68	0,68	11,21	11,55	0,34
Kraaijeven 3	Geffen	15,00	17,01	2,01	18,01	18,87	0,86	11,21	11,65	0,44
Kraaijeven 4	Geffen	16,05	18,71	2,66	18,15	19,38	1,23	11,27	11,89	0,62
Kraaijeven 4A	Geffen	16,05	18,47	2,42	18,15	19,25	1,10	11,27	11,83	0,56
Kraaijeven 5	Geffen	16,23	19,12	2,89	18,18	19,55	1,37	11,28	11,97	0,69
Kraaijeven 6	Geffen	17,49	20,02	2,53	18,35	19,59	1,24	11,34	11,98	0,64
Kraaijeven 7	Geffen	16,70	19,57	2,87	18,24	19,61	1,37	11,30	12,00	0,70
Kraaijeven 7A	Geffen	17,29	20,22	2,93	18,32	19,77	1,45	11,33	12,07	0,74
Kraaijeven 8	Geffen	18,26	20,55	2,29	18,33	19,50	1,17	11,32	11,92	0,60
Kraaijeven 9	Geffen	18,00	20,79	2,79	18,42	19,83	1,41	11,37	12,09	0,72
Krabbenhoek 1	Heesch	16,96	17,75	0,79	18,06	18,34	0,28	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 10	Heesch	16,90	17,68	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 11	Heesch	17,02	17,82	0,80	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 12	Heesch	16,90	17,68	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 13	Heesch	17,05	17,85	0,80	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 14	Heesch	16,90	17,68	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 15	Heesch	17,06	17,86	0,80	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Krabbenhoek 16	Heesch	16,91	17,69	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 17	Heesch	17,09	17,89	0,80	18,08	18,35	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 18	Heesch	16,92	17,70	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 19	Heesch	17,11	17,91	0,80	18,08	18,35	0,27	11,15	11,28	0,13
Krabbenhoek 2	Heesch	17,08	17,87	0,79	18,08	18,36	0,28	11,15	11,29	0,14
Krabbenhoek 20	Heesch	16,93	17,71	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 21	Heesch	17,05	17,81	0,76	18,07	18,32	0,25	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 22	Heesch	16,96	17,73	0,77	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 23	Heesch	17,04	17,80	0,76	18,07	18,32	0,25	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 24	Heesch	16,93	17,69	0,76	18,06	18,31	0,25	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 25	Heesch	17,02	17,78	0,76	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 26	Heesch	16,90	17,65	0,75	18,05	18,30	0,25	11,14	11,26	0,12
Krabbenhoek 27	Heesch	17,01	17,76	0,75	18,06	18,31	0,25	11,14	11,27	0,13
Krabbenhoek 28	Heesch	16,88	17,62	0,74	18,05	18,30	0,25	11,14	11,26	0,12
Krabbenhoek 29	Heesch	16,98	17,72	0,74	18,06	18,31	0,25	11,14	11,26	0,12
Krabbenhoek 3	Heesch	16,97	17,76	0,79	18,06	18,34	0,28	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 30	Heesch	16,84	17,57	0,73	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Krabbenhoek 32	Heesch	16,82	17,55	0,73	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Krabbenhoek 33	Heesch	16,95	17,68	0,73	18,06	18,30	0,24	11,14	11,26	0,12
Krabbenhoek 34	Heesch	16,80	17,53	0,73	18,04	18,28	0,24	11,13	11,26	0,13
Krabbenhoek 36	Heesch	16,79	17,51	0,72	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 38	Heesch	16,78	17,49	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 39	Heesch	16,90	17,62	0,72	18,05	18,29	0,24	11,14	11,26	0,12
Krabbenhoek 4	Heesch	17,04	17,82	0,78	18,08	18,35	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 40	Heesch	16,76	17,47	0,71	18,04	18,27	0,23	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 42	Heesch	16,72	17,42	0,70	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 43	Heesch	16,86	17,58	0,72	18,05	18,29	0,24	11,13	11,26	0,13
Krabbenhoek 44	Heesch	16,70	17,39	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 45	Heesch	16,82	17,53	0,71	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 46	Heesch	16,68	17,36	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 48	Heesch	16,66	17,34	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 5	Heesch	16,98	17,77	0,79	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 50	Heesch	16,65	17,33	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 52	Heesch	16,71	17,42	0,71	18,03	18,27	0,24	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 54	Heesch	16,70	17,39	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 56	Heesch	16,68	17,36	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 58	Heesch	16,66	17,35	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 6	Heesch	17,00	17,77	0,77	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 60	Heesch	16,65	17,34	0,69	18,02	18,26	0,24	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 62	Heesch	16,70	17,39	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,25	0,12
Krabbenhoek 64	Heesch	16,68	17,36	0,68	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 64a	Heesch	16,66	17,35	0,69	18,03	18,26	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 66	Heesch	16,62	17,30	0,68	18,02	18,25	0,23	11,13	11,24	0,11
Krabbenhoek 68	Heesch	16,61	17,28	0,67	18,02	18,25	0,23	11,12	11,24	0,12
Krabbenhoek 7	Heesch	16,99	17,78	0,79	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 8	Heesch	16,95	17,72	0,77	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Krabbenhoek 9	Heesch	17,02	17,81	0,79	18,07	18,34	0,27	11,14	11,28	0,14
Kromstraat 1	Heesch	15,14	15,73	0,59	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Kromstraat 10	Heesch	15,12	15,69	0,57	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Kromstraat 12	Heesch	15,10	15,67	0,57	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Kromstraat 14	Heesch	15,10	15,67	0,57	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Kromstraat 3	Heesch	15,13	15,71	0,58	18,37	18,56	0,19	11,40	11,49	0,09
Kromstraat 8	Heesch	15,13	15,72	0,59	18,37	18,56	0,19	11,40	11,50	0,10
Kromstraat 8a	Heesch	15,12	15,70	0,58	18,37	18,55	0,18	11,40	11,49	0,09
Kruishoekstraat 19	Heesch	16,29	17,03	0,74	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Kruishoekstraat 29	Heesch	15,44	16,19	0,75	18,72	18,97	0,25	11,17	11,30	0,13
Kruishoekstraat 33	Heesch	15,00	15,73	0,73	18,29	18,53	0,24	11,24	11,36	0,12
Kruishoekstraat 35	Heesch	14,99	15,72	0,73	18,29	18,53	0,24	11,24	11,36	0,12
Lage Wijststraat 2	Heesch	15,08	15,66	0,58	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Lage Wijststraat 3	Heesch	15,05	15,62	0,57	18,36	18,54	0,18	11,39	11,49	0,10
Lage Wijststraat 4	Heesch	15,06	15,63	0,57	18,36	18,54	0,18	11,39	11,49	0,10
Lage Wijststraat 5	Heesch	15,02	15,57	0,55	18,35	18,53	0,18	11,39	11,48	0,09
Lage Wijststraat 8	Heesch	15,02	15,58	0,56	18,35	18,53	0,18	11,39	11,49	0,10
Leiweg 1	Geffen	14,36	15,27	0,91	18,60	18,95	0,35	11,46	11,64	0,18
Leiweg 10	Geffen	14,61	15,88	1,27	17,96	18,46	0,50	11,19	11,44	0,25
Leiweg 11	Geffen	15,00	16,63	1,63	18,01	18,66	0,65	11,21	11,54	0,33
Leiweg 11A	Geffen	15,00	16,65	1,65	18,01	18,67	0,66	11,21	11,55	0,34
Leiweg 12	Geffen	14,83	16,13	1,30	17,98	18,49	0,51	11,20	11,46	0,26
Leiweg 14	Geffen	14,71	15,95	1,24	17,97	18,45	0,48	11,19	11,44	0,25
Leiweg 16	Geffen	14,68	15,91	1,23	17,97	18,44	0,47	11,19	11,43	0,24
Leiweg 20 UNIT	Geffen	15,04	16,72	1,68	18,01	18,69	0,68	11,21	11,56	0,35
Leiweg 22 UNIT	Geffen	15,10	16,82	1,72	18,02	18,73	0,71	11,22	11,57	0,35
Leiweg 3	Geffen	14,37	15,37	1,00	18,45	18,83	0,38	11,31	11,50	0,19
Leiweg 3A	Geffen	14,41	15,48	1,07	17,93	18,35	0,42	11,18	11,39	0,21
Leiweg 4	Geffen	14,30	15,09	0,79	18,59	18,90	0,31	11,46	11,61	0,15
Leiweg 5	Geffen	14,41	15,49	1,08	17,93	18,35	0,42	11,18	11,39	0,21
Leiweg 5A	Geffen	14,46	15,60	1,14	17,94	18,38	0,44	11,18	11,41	0,23
Leiweg 5A MZ	Geffen	14,46	15,61	1,15	17,94	18,38	0,44	11,18	11,41	0,23

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Leiweg 6D	Geffen	14,32	15,16	0,84	18,60	18,92	0,32	11,46	11,62	0,16
Leiweg 6F	Geffen	14,33	15,20	0,87	18,60	18,93	0,33	11,46	11,63	0,17
Leiweg 7	Geffen	14,75	16,12	1,37	17,98	18,52	0,54	11,20	11,47	0,27
Leiweg 7A	Geffen	14,74	16,10	1,36	17,97	18,51	0,54	11,20	11,47	0,27
Leiweg 7B	Geffen	15,02	16,46	1,44	18,01	18,58	0,57	11,21	11,50	0,29
Leiweg 8	Geffen	14,47	15,61	1,14	17,94	18,38	0,44	11,18	11,41	0,23
Leiweg 8A	Geffen	14,51	15,71	1,20	17,95	18,41	0,46	11,19	11,42	0,23
Leiweg 8B	Geffen	14,56	15,79	1,23	17,95	18,43	0,48	11,19	11,43	0,24
Leiweg 9	Geffen	15,00	16,62	1,62	18,00	18,65	0,65	11,21	11,54	0,33
Lindenlaan 1	Vinkel	14,26	14,90	0,64	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 10	Vinkel	13,97	14,55	0,58	17,96	18,16	0,20	11,19	11,30	0,11
Lindenlaan 11	Vinkel	14,28	14,91	0,63	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 13	Vinkel	14,28	14,91	0,63	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 15	Vinkel	14,28	14,90	0,62	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 16	Vinkel	14,00	14,57	0,57	17,96	18,16	0,20	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 17	Vinkel	14,29	14,90	0,61	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 19	Vinkel	14,29	14,90	0,61	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 2	Vinkel	14,27	14,89	0,62	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 20A	Vinkel	14,01	14,56	0,55	17,96	18,16	0,20	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 21	Vinkel	14,29	14,88	0,59	17,96	18,16	0,20	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 22	Vinkel	14,02	14,55	0,53	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 23	Vinkel	14,29	14,87	0,58	17,96	18,16	0,20	11,21	11,31	0,10
Lindenlaan 24	Vinkel	14,02	14,55	0,53	17,96	18,15	0,19	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 25	Vinkel	14,29	14,87	0,58	17,96	18,16	0,20	11,21	11,31	0,10
Lindenlaan 27	Vinkel	14,30	14,87	0,57	17,96	18,16	0,20	11,21	11,31	0,10
Lindenlaan 29	Vinkel	14,30	14,87	0,57	17,96	18,16	0,20	11,21	11,31	0,10
Lindenlaan 3	Vinkel	14,27	14,91	0,64	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 30	Vinkel	14,21	14,72	0,51	17,99	18,17	0,18	11,20	11,30	0,10
Lindenlaan 31	Vinkel	14,30	14,87	0,57	17,96	18,16	0,20	11,21	11,31	0,10
Lindenlaan 32	Vinkel	14,32	14,80	0,48	18,00	18,19	0,19	11,21	11,30	0,09
Lindenlaan 33	Vinkel	14,01	14,58	0,57	17,96	18,16	0,20	11,19	11,30	0,11
Lindenlaan 35	Vinkel	14,02	14,58	0,56	17,96	18,16	0,20	11,19	11,30	0,11
Lindenlaan 37	Vinkel	14,02	14,58	0,56	17,96	18,16	0,20	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 39	Vinkel	14,03	14,58	0,55	17,96	18,16	0,20	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 39A	Vinkel	14,03	14,59	0,56	17,97	18,16	0,19	11,19	11,29	0,10
Lindenlaan 4	Vinkel	14,26	14,86	0,60	17,95	18,16	0,21	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 41	Vinkel	14,04	14,59	0,55	17,97	18,16	0,19	11,20	11,29	0,09
Lindenlaan 43	Vinkel	14,05	14,60	0,55	17,97	18,16	0,19	11,20	11,29	0,09
Lindenlaan 5	Vinkel	14,27	14,91	0,64	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 6	Vinkel	14,28	14,88	0,60	17,95	18,16	0,21	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 7	Vinkel	14,28	14,93	0,65	17,95	18,19	0,24	11,21	11,33	0,12
Lindenlaan 8	Vinkel	13,97	14,55	0,58	17,96	18,16	0,20	11,19	11,30	0,11
Lindenlaan 9	Vinkel	14,27	14,91	0,64	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 9A	Vinkel	14,28	14,90	0,62	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Lindenlaan 9B	Vinkel	14,28	14,90	0,62	17,95	18,18	0,23	11,21	11,32	0,11
Loonsestraat 1	Nuland	15,16	15,68	0,52	18,05	18,26	0,21	11,30	11,40	0,10
Loonsestraat 10	Nuland	14,38	14,90	0,52	18,02	18,23	0,21	11,24	11,35	0,11
Loonsestraat 12	Nuland	14,33	14,83	0,50	18,01	18,22	0,21	11,24	11,34	0,10
Loonsestraat 14	Nuland	14,30	14,80	0,50	18,01	18,21	0,20	11,24	11,34	0,10
Loonsestraat 16	Nuland	14,23	14,70	0,47	18,00	18,18	0,18	11,24	11,33	0,09
Loonsestraat 1A	Nuland	15,19	15,72	0,53	18,06	18,27	0,21	11,30	11,41	0,11
Loonsestraat 2	Nuland	15,51	16,09	0,58	18,10	18,35	0,25	11,31	11,44	0,13
Loonsestraat 3	Nuland	15,20	15,74	0,54	18,06	18,28	0,22	11,30	11,41	0,11
Loonsestraat 3A	Nuland	15,20	15,73	0,53	18,06	18,28	0,22	11,30	11,41	0,11
Loonsestraat 4	Nuland	15,08	15,62	0,54	18,04	18,26	0,22	11,29	11,40	0,11
Loonsestraat 4A	Nuland	15,06	15,59	0,53	18,04	18,25	0,21	11,29	11,40	0,11
Loonsestraat 4B	Nuland	15,08	15,63	0,55	18,04	18,27	0,23	11,29	11,41	0,12
Loonsestraat 5	Nuland	14,26	14,73	0,47	18,00	18,19	0,19	11,24	11,33	0,09
Loonsestraat 6	Nuland	14,47	15,07	0,60	18,03	18,28	0,25	11,25	11,38	0,13
Loonsestraat 8A	Nuland	14,41	14,94	0,53	18,03	18,24	0,21	11,25	11,35	0,10
Loosbroeksestraat 1	Heesch	14,79	15,32	0,53	18,43	18,61	0,18	11,28	11,38	0,10
Loosbroeksestraat 10	Heesch	14,32	14,77	0,45	18,70	18,84	0,14	11,31	11,39	0,08
Loosbroeksestraat 11	Heesch	14,69	15,09	0,40	21,02	21,14	0,12	11,58	11,64	0,06
Loosbroeksestraat 12	Heesch	14,71	15,13	0,42	21,02	21,15	0,13	11,58	11,65	0,07
Loosbroeksestraat 16	Heesch	14,70	15,09	0,39	21,02	21,14	0,12	11,58	11,64	0,06
Loosbroeksestraat 18	Heesch	14,68	15,05	0,37	21,02	21,14	0,12	11,58	11,64	0,06
Loosbroeksestraat 1a	Heesch	14,74	15,27	0,53	18,43	18,60	0,17	11,28	11,37	0,09
Loosbroeksestraat 1c	Heesch	14,60	15,13	0,53	18,42	18,59	0,17	11,28	11,37	0,09
Loosbroeksestraat 2	Heesch	14,64	15,16	0,52	18,42	18,59	0,17	11,28	11,37	0,09
Loosbroeksestraat 3	Heesch	14,71	15,22	0,51	18,74	18,91	0,17	11,33	11,41	0,08
Loosbroeksestraat 4	Heesch	14,63	15,14	0,51	18,41	18,58	0,17	11,28	11,36	0,08
Loosbroeksestraat 5	Heesch	14,79	15,28	0,49	18,75	18,91	0,16	11,33	11,41	0,08
Loosbroeksestraat 6	Heesch	14,53	14,98	0,45	18,72	18,87	0,15	11,32	11,40	0,08
Loosbroeksestraat 7	Heesch	14,84	15,30	0,46	18,75	18,90	0,15	11,33	11,41	0,08
Loosbroeksestraat 8	Heesch	14,42	14,87	0,45	18,71	18,85	0,14	11,32	11,39	0,07
Magnolia 10	Geffen	15,44	16,70	1,26	18,27	18,81	0,54	11,33	11,61	0,28
Magnolia 12	Geffen	15,43	16,69	1,26	18,26	18,81	0,55	11,33	11,61	0,28
Magnolia 14	Geffen	15,41	16,69	1,28	18,26	18,81	0,55	11,33	11,61	0,28

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Magnolia 16	Geffen	15,41	16,70	1,29	18,26	18,82	0,56	11,33	11,61	0,28
Magnolia 18	Geffen	15,41	16,71	1,30	18,26	18,82	0,56	11,33	11,61	0,28
Magnolia 20	Geffen	15,44	16,77	1,33	18,27	18,84	0,57	11,33	11,62	0,29
Meerweg 1	Heesch	15,08	15,67	0,59	18,36	18,55	0,19	11,40	11,49	0,09
Meerweg 10	Heesch	15,29	15,89	0,60	18,70	18,89	0,19	11,16	11,26	0,10
Meerweg 11	Heesch	14,99	15,58	0,59	18,29	18,48	0,19	11,24	11,33	0,09
Meerweg 12	Heesch	15,40	16,00	0,60	18,71	18,91	0,20	11,17	11,27	0,10
Meerweg 13	Heesch	14,79	15,33	0,54	18,26	18,43	0,17	11,23	11,32	0,09
Meerweg 14	Heesch	15,46	16,08	0,62	18,72	18,92	0,20	11,17	11,27	0,10
Meerweg 16	Heesch	15,50	16,12	0,62	18,73	18,93	0,20	11,17	11,27	0,10
Meerweg 18	Heesch	15,53	16,15	0,62	18,73	18,93	0,20	11,17	11,28	0,11
Meerweg 20	Heesch	15,41	16,03	0,62	18,72	18,91	0,19	11,17	11,27	0,10
Meerweg 22	Heesch	15,35	15,96	0,61	18,71	18,91	0,20	11,17	11,27	0,10
Meerweg 24	Heesch	15,30	15,91	0,61	18,70	18,90	0,20	11,16	11,26	0,10
Meerweg 26	Heesch	15,04	15,64	0,60	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Meerweg 28	Heesch	15,03	15,63	0,60	18,29	18,49	0,20	11,24	11,34	0,10
Meerweg 3	Heesch	15,25	15,84	0,59	18,69	18,88	0,19	11,16	11,26	0,10
Meerweg 30	Heesch	15,01	15,62	0,61	18,29	18,48	0,19	11,24	11,34	0,10
Meerweg 32	Heesch	15,00	15,60	0,60	18,29	18,48	0,19	11,24	11,34	0,10
Meerweg 34	Heesch	14,84	15,42	0,58	18,27	18,45	0,18	11,23	11,32	0,09
Meerweg 36	Heesch	14,83	15,40	0,57	18,27	18,45	0,18	11,23	11,32	0,09
Meerweg 4	Heesch	15,49	16,10	0,61	18,72	18,92	0,20	11,17	11,27	0,10
Meerweg 5	Heesch	15,24	15,83	0,59	18,69	18,88	0,19	11,16	11,26	0,10
Meerweg 6	Heesch	15,36	15,96	0,60	18,71	18,90	0,19	11,17	11,27	0,10
Meerweg 7	Heesch	15,00	15,59	0,59	18,29	18,48	0,19	11,24	11,33	0,09
Meerweg 8	Heesch	15,32	15,91	0,59	18,70	18,90	0,20	11,16	11,26	0,10
Meerweg 9	Heesch	14,99	15,58	0,59	18,28	18,48	0,20	11,24	11,33	0,09
Meidoornstraat 10	Geffen	14,33	15,15	0,82	18,60	18,92	0,32	11,46	11,62	0,16
Meidoornstraat 12	Geffen	14,32	15,13	0,81	18,60	18,91	0,31	11,46	11,62	0,16
Meidoornstraat 2	Geffen	14,34	15,18	0,84	18,60	18,93	0,33	11,46	11,63	0,17
Meidoornstraat 4	Geffen	14,34	15,18	0,84	18,60	18,92	0,32	11,46	11,63	0,17
Meidoornstraat 6	Geffen	14,33	15,17	0,84	18,60	18,92	0,32	11,46	11,63	0,17
Meidoornstraat 8	Geffen	14,33	15,16	0,83	18,60	18,92	0,32	11,46	11,62	0,16
Middelste Groes 10	Heesch	16,62	18,49	1,87	18,07	18,74	0,67	11,21	11,55	0,34
Middelste Groes 13b	Heesch	17,27	19,42	2,15	18,14	18,87	0,73	11,24	11,61	0,37
Middelste Groes 18	Heesch	16,01	17,49	1,48	17,99	18,54	0,55	11,19	11,46	0,27
Middelste Groes 2	Heesch	16,51	18,45	1,94	18,05	18,77	0,72	11,21	11,57	0,36
Middelste Groes 20	Heesch	15,97	17,40	1,43	17,99	18,51	0,52	11,18	11,45	0,27
Middelste Groes 23a	Heesch	16,55	18,19	1,64	18,07	18,65	0,58	11,21	11,51	0,30
Middelste Groes 25	Heesch	16,14	17,59	1,45	18,01	18,53	0,52	11,19	11,46	0,27
Middelste Groes 3	Heesch	16,77	18,84	2,07	18,08	18,83	0,75	11,22	11,60	0,38
Middelste Groes 6	Heesch	16,78	18,78	2,00	18,08	18,80	0,72	11,22	11,58	0,36
Middelste Groes 8	Heesch	16,70	18,61	1,91	18,07	18,77	0,70	11,22	11,57	0,35
Moerbosch 1	Heesch	17,16	17,95	0,79	18,08	18,34	0,26	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 10	Heesch	17,22	17,99	0,77	18,09	18,34	0,25	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 11	Heesch	17,37	18,16	0,79	18,10	18,36	0,26	11,16	11,29	0,13
Moerbosch 12	Heesch	17,19	17,96	0,77	18,08	18,34	0,26	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 13	Heesch	17,32	18,10	0,78	18,10	18,35	0,25	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 14	Heesch	17,18	17,94	0,76	18,08	18,33	0,25	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 15	Heesch	17,09	17,82	0,73	18,07	18,31	0,24	11,14	11,27	0,13
Moerbosch 16	Heesch	17,14	17,89	0,75	18,08	18,33	0,25	11,15	11,27	0,12
Moerbosch 17	Heesch	17,05	17,77	0,72	18,07	18,31	0,24	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 18	Heesch	17,10	17,85	0,75	18,07	18,32	0,25	11,14	11,27	0,13
Moerbosch 19	Heesch	17,01	17,73	0,72	18,06	18,30	0,24	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 2	Heesch	17,11	17,88	0,77	18,08	18,33	0,25	11,14	11,28	0,14
Moerbosch 20	Heesch	17,05	17,78	0,73	18,07	18,31	0,24	11,14	11,27	0,13
Moerbosch 21	Heesch	16,98	17,69	0,71	18,06	18,29	0,23	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 22	Heesch	17,00	17,73	0,73	18,06	18,30	0,24	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 23	Heesch	16,94	17,65	0,71	18,06	18,29	0,23	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 24	Heesch	16,97	17,69	0,72	18,06	18,30	0,24	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 25	Heesch	16,91	17,61	0,70	18,05	18,28	0,23	11,14	11,25	0,11
Moerbosch 26	Heesch	16,93	17,65	0,72	18,05	18,29	0,24	11,14	11,26	0,12
Moerbosch 27	Heesch	16,86	17,56	0,70	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 28	Heesch	16,85	17,55	0,70	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 29	Heesch	16,81	17,51	0,70	18,04	18,27	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 3	Heesch	17,24	18,04	0,80	18,09	18,36	0,27	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 30a	Heesch	16,82	17,52	0,70	18,04	18,27	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 30b	Heesch	16,83	17,53	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 30c	Heesch	16,84	17,54	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 30d	Heesch	16,83	17,53	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 30e	Heesch	16,84	17,54	0,70	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 30f	Heesch	16,85	17,56	0,71	18,05	18,28	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 32	Heesch	16,79	17,49	0,70	18,04	18,27	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 34	Heesch	16,77	17,47	0,70	18,04	18,27	0,23	11,13	11,25	0,12
Moerbosch 4	Heesch	17,19	17,97	0,78	18,08	18,34	0,26	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 5	Heesch	17,34	18,14	0,80	18,10	18,37	0,27	11,15	11,29	0,14
Moerbosch 6	Heesch	17,26	18,05	0,79	18,09	18,35	0,26	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 7	Heesch	17,48	18,30	0,82	18,12	18,38	0,26	11,16	11,30	0,14

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Moerbosch 8	Heesch	17,23	18,01	0,78	18,09	18,35	0,26	11,15	11,28	0,13
Moerbosch 9	Heesch	17,45	18,25	0,80	18,11	18,38	0,27	11,16	11,29	0,13
Molengraaf 11	Geffen	14,45	15,24	0,79	18,03	18,36	0,33	11,25	11,42	0,17
Molengraaf 13	Geffen	14,41	15,17	0,76	18,03	18,34	0,31	11,25	11,41	0,16
Molengraaf 15	Geffen	14,39	15,14	0,75	18,02	18,33	0,31	11,24	11,40	0,16
Molengraaf 3	Geffen	14,57	15,47	0,90	18,05	18,43	0,38	11,25	11,45	0,20
Molengraaf 5	Geffen	14,56	15,44	0,88	18,05	18,43	0,38	11,25	11,45	0,20
Molengraaf 7	Geffen	14,54	15,42	0,88	18,04	18,42	0,38	11,25	11,44	0,19
Molengraaf 9	Geffen	14,52	15,38	0,86	18,04	18,41	0,37	11,25	11,44	0,19
Molenstraat 1	Nuland	17,47	17,86	0,39	18,45	18,60	0,15	11,42	11,50	0,08
Molenstraat 10	Heesch	15,26	15,84	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 11	Nuland	16,16	16,54	0,38	18,27	18,41	0,14	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 11	Heesch	15,25	15,84	0,59	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 12	Heesch	15,26	15,86	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 13	Nuland	16,18	16,55	0,37	18,38	18,41	0,03	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 13	Heesch	15,25	15,84	0,59	18,27	18,58	0,31	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 14	Heesch	15,27	15,86	0,59	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 15	Nuland	16,18	16,56	0,38	18,38	18,41	0,03	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 15	Heesch	15,25	15,85	0,60	18,27	18,58	0,31	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 16	Nuland	16,06	16,44	0,38	18,38	18,40	0,02	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 16	Heesch	15,27	15,87	0,60	18,25	18,58	0,33	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 17	Heesch	16,21	16,58	0,37	18,28	18,42	0,14	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 17	Nuland	15,26	15,86	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 18	Nuland	16,04	16,42	0,38	18,25	18,40	0,15	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 18	Heesch	15,28	15,88	0,60	18,38	18,58	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 18A	Nuland	16,03	16,41	0,38	18,25	18,39	0,14	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 18B	Nuland	16,03	16,41	0,38	18,25	18,39	0,14	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 18C	Nuland	16,04	16,42	0,38	18,25	18,39	0,14	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 19	Heesch	16,30	16,66	0,36	18,29	18,43	0,14	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 19	Nuland	15,26	15,86	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 2	Nuland	17,24	17,62	0,38	18,42	18,57	0,15	11,41	11,49	0,08
Molenstraat 20	Heesch	16,05	16,42	0,37	18,39	18,39	0,00	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 20	Nuland	15,28	15,88	0,60	18,25	18,58	0,33	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 21	Heesch	16,34	16,70	0,36	18,30	18,44	0,14	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 21	Nuland	15,27	15,87	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Molenstraat 22	Nuland	16,09	16,45	0,36	18,39	18,40	0,01	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 22	Heesch	15,28	15,89	0,61	18,26	18,59	0,33	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 22A	Nuland	16,12	16,47	0,35	18,27	18,40	0,13	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 23	Heesch	15,27	15,87	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,51	0,11
Molenstraat 24	Heesch	15,29	15,90	0,61	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 25	Heesch	15,27	15,88	0,61	18,38	18,59	0,21	11,40	11,51	0,11
Molenstraat 26	Nuland	16,15	16,50	0,35	18,27	18,41	0,14	11,35	11,42	0,07
Molenstraat 26	Heesch	15,29	15,91	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 27	Heesch	15,28	15,89	0,61	18,38	18,59	0,21	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 28	Heesch	15,30	15,92	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 29	Heesch	15,28	15,90	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 2A	Nuland	17,00	17,39	0,39	18,39	18,54	0,15	11,40	11,48	0,08
Molenstraat 3	Nuland	16,99	17,38	0,39	18,38	18,54	0,16	11,40	11,47	0,07
Molenstraat 30	Heesch	15,30	15,93	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 31	Heesch	15,28	15,90	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 33	Heesch	15,29	15,91	0,62	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 34	Heesch	15,32	15,95	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 35	Heesch	15,29	15,92	0,63	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Molenstraat 3A	Nuland	16,68	17,08	0,40	18,34	18,49	0,15	11,38	11,46	0,08
Molenstraat 3B	Nuland	16,94	17,34	0,40	18,38	18,53	0,15	11,40	11,47	0,07
Molenstraat 3C	Nuland	16,80	17,20	0,40	18,36	18,51	0,15	11,39	11,47	0,08
Molenstraat 4	Heesch	16,83	17,23	0,40	18,38	18,52	0,14	11,39	11,47	0,08
Molenstraat 4	Nuland	15,25	15,82	0,57	18,36	18,57	0,21	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 4A	Nuland	16,65	17,05	0,40	18,34	18,49	0,15	11,38	11,46	0,08
Molenstraat 4B	Nuland	16,52	16,91	0,39	18,32	18,47	0,15	11,37	11,45	0,08
Molenstraat 5	Heesch	16,52	16,91	0,39	18,38	18,47	0,09	11,37	11,45	0,08
Molenstraat 5	Nuland	15,23	15,80	0,57	18,32	18,57	0,25	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 5A	Nuland	16,37	16,76	0,39	18,30	18,45	0,15	11,37	11,44	0,07
Molenstraat 5B	Nuland	16,32	16,70	0,38	18,29	18,44	0,15	11,36	11,44	0,08
Molenstraat 6	Nuland	16,39	16,78	0,39	18,30	18,45	0,15	11,37	11,44	0,07
Molenstraat 6	Heesch	15,25	15,83	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 7	Heesch	16,25	16,63	0,38	18,38	18,43	0,05	11,36	11,43	0,07
Molenstraat 7	Nuland	15,23	15,81	0,58	18,28	18,57	0,29	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 8	Heesch	16,28	16,67	0,39	18,28	18,43	0,15	11,36	11,44	0,08
Molenstraat 8	Nuland	15,26	15,84	0,58	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Molenstraat 9	Nuland	16,16	16,54	0,38	18,27	18,41	0,14	11,35	11,43	0,08
Molenstraat 9	Heesch	15,24	15,83	0,59	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Monseigneur van den Hurkiaan 11	Heesch	16,38	17,00	0,62	18,30	18,50	0,20	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 13	Heesch	16,39	17,02	0,63	18,29	18,50	0,21	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 14	Heesch	16,59	17,22	0,63	18,29	18,52	0,23	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 14a	Heesch	16,56	17,20	0,64	18,29	18,52	0,23	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 14b	Heesch	16,54	17,18	0,64	18,30	18,52	0,22	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 14c	Heesch	16,65	17,29	0,64	18,29	18,53	0,24	11,37	11,47	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Monseigneur van den Hurkiaan 15	Heesch	16,34	16,97	0,63	18,30	18,49	0,19	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 16	Heesch	16,47	17,11	0,64	18,31	18,51	0,20	11,36	11,46	0,10
Monseigneur van den Hurkiaan 16a	Heesch	16,46	17,11	0,65	18,29	18,51	0,22	11,36	11,46	0,10
Monseigneur van den Hurkiaan 17	Heesch	16,33	16,96	0,63	18,30	18,49	0,19	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 18	Heesch	16,44	17,10	0,66	18,30	18,52	0,22	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 19	Heesch	16,33	16,97	0,64	18,30	18,50	0,20	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 20	Heesch	16,45	17,11	0,66	18,29	18,52	0,23	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 20a	Heesch	16,44	17,11	0,67	18,31	18,52	0,21	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 21	Heesch	16,33	16,97	0,64	18,29	18,50	0,21	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 22	Heesch	16,44	17,10	0,66	18,29	18,52	0,23	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 23	Heesch	16,32	16,97	0,65	18,32	18,50	0,18	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 24	Heesch	16,44	17,11	0,67	18,29	18,52	0,23	11,36	11,47	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 25	Heesch	16,32	16,97	0,65	18,32	18,50	0,18	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 27	Heesch	16,32	16,97	0,65	18,30	18,50	0,20	11,35	11,46	0,11
Monseigneur van den Hurkiaan 29	Heesch	16,32	16,98	0,66	18,29	18,50	0,21	11,35	11,46	0,11
Mugheuveldstraat 26	Oss	18,48	19,14	0,66	18,61	18,83	0,22	11,47	11,58	0,11
Munkesstraat 4	Vinkel	13,99	14,91	0,92	17,95	18,27	0,32	11,15	11,31	0,16
Munkesstraat 6	Vinkel	14,01	14,99	0,98	17,95	18,30	0,35	11,15	11,33	0,18
Munkesstraat 7	Vinkel	13,97	14,80	0,83	17,95	18,24	0,29	11,15	11,29	0,14
Nieuwe Erven 10	Heesch	16,04	16,67	0,63	18,81	19,02	0,21	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 11	Heesch	15,92	16,59	0,67	18,78	19,00	0,22	11,19	11,31	0,12
Nieuwe Erven 12	Heesch	16,05	16,70	0,65	18,81	19,03	0,22	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 13	Heesch	15,90	16,58	0,68	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Nieuwe Erven 14	Heesch	16,05	16,71	0,66	18,81	19,03	0,22	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 14b	Heesch	16,04	16,70	0,66	18,81	19,03	0,22	11,20	11,32	0,12
Nieuwe Erven 15	Heesch	15,90	16,60	0,70	18,78	19,01	0,23	11,19	11,31	0,12
Nieuwe Erven 16a	Heesch	16,06	16,74	0,68	18,81	19,04	0,23	11,20	11,32	0,12
Nieuwe Erven 16b	Heesch	15,83	16,53	0,70	18,78	19,01	0,23	11,19	11,31	0,12
Nieuwe Erven 18	Heesch	16,07	16,76	0,69	18,81	19,05	0,24	11,20	11,32	0,12
Nieuwe Erven 19	Heesch	15,94	16,65	0,71	18,78	19,02	0,24	11,19	11,32	0,13
Nieuwe Erven 1b	Heesch	16,11	16,73	0,62	18,80	19,01	0,21	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 2	Heesch	15,74	16,37	0,63	18,76	18,97	0,21	11,19	11,29	0,10
Nieuwe Erven 21	Heesch	15,92	16,64	0,72	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Nieuwe Erven 22	Heesch	16,04	16,76	0,72	18,80	19,05	0,25	11,20	11,33	0,13
Nieuwe Erven 23	Heesch	15,86	16,60	0,74	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Nieuwe Erven 24	Heesch	16,06	16,79	0,73	18,81	19,06	0,25	11,20	11,33	0,13
Nieuwe Erven 25	Heesch	15,42	16,22	0,80	18,72	18,99	0,27	11,17	11,31	0,14
Nieuwe Erven 26	Heesch	16,27	17,00	0,73	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Nieuwe Erven 3	Heesch	15,72	16,36	0,64	18,76	18,97	0,21	11,18	11,29	0,11
Nieuwe Erven 31	Heesch	15,32	16,22	0,90	18,71	19,02	0,31	11,17	11,33	0,16
Nieuwe Erven 31a	Heesch	15,32	16,23	0,91	18,70	19,02	0,32	11,17	11,33	0,16
Nieuwe Erven 33	Heesch	15,32	16,24	0,92	18,70	19,03	0,33	11,17	11,33	0,16
Nieuwe Erven 35	Heesch	15,31	16,26	0,95	18,70	19,03	0,33	11,17	11,33	0,16
Nieuwe Erven 37	Heesch	15,31	16,28	0,97	18,70	19,04	0,34	11,17	11,34	0,17
Nieuwe Erven 4	Heesch	16,15	16,77	0,62	18,82	19,03	0,21	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 41	Heesch	15,30	16,37	1,07	18,70	19,08	0,38	11,17	11,36	0,19
Nieuwe Erven 45	Heesch	14,46	15,66	1,20	17,94	18,37	0,43	11,11	11,33	0,22
Nieuwe Erven 47	Heesch	14,48	15,76	1,28	17,94	18,41	0,47	11,11	11,35	0,24
Nieuwe Erven 5	Heesch	15,98	16,62	0,64	18,79	19,00	0,21	11,19	11,30	0,11
Nieuwe Erven 51	Heesch	14,40	15,83	1,43	18,01	18,55	0,54	11,16	11,43	0,27
Nieuwe Erven 52	Heesch	14,43	16,01	1,58	18,02	18,62	0,60	11,16	11,47	0,31
Nieuwe Erven 53	Heesch	14,41	15,91	1,50	18,02	18,58	0,56	11,16	11,45	0,29
Nieuwe Erven 54	Heesch	14,44	16,10	1,66	18,02	18,66	0,64	11,16	11,48	0,32
Nieuwe Erven 55	Heesch	14,40	15,84	1,44	18,01	18,56	0,55	11,16	11,43	0,27
Nieuwe Erven 56	Heesch	14,44	16,22	1,78	18,02	18,71	0,69	11,16	11,51	0,35
Nieuwe Erven 6	Heesch	16,11	16,74	0,63	18,82	19,03	0,21	11,20	11,31	0,11
Nieuwe Erven 7	Heesch	16,01	16,66	0,65	18,79	19,01	0,22	11,19	11,31	0,12
Nieuwe Erven 9	Heesch	15,89	16,55	0,66	18,78	19,00	0,22	11,19	11,30	0,11
Nieuwekampen 1	Vinkel	14,38	14,80	0,42	18,12	18,24	0,12	11,22	11,28	0,06
Nieuwekampen 10	Vinkel	13,93	14,30	0,37	17,76	17,88	0,12	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 10A	Vinkel	13,92	14,30	0,38	17,76	17,88	0,12	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 12	Vinkel	13,91	14,28	0,37	17,76	17,87	0,11	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 13	Vinkel	14,73	15,16	0,43	18,00	18,15	0,15	11,23	11,30	0,07
Nieuwekampen 14	Vinkel	13,90	14,28	0,38	17,76	17,87	0,11	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 15	Vinkel	14,75	15,22	0,47	18,01	18,17	0,16	11,23	11,31	0,08
Nieuwekampen 15A	Vinkel	14,75	15,21	0,46	18,01	18,17	0,16	11,23	11,31	0,08
Nieuwekampen 17	Vinkel	14,75	15,24	0,49	18,01	18,18	0,17	11,23	11,32	0,09
Nieuwekampen 18	Vinkel	14,25	14,63	0,38	18,10	18,23	0,13	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 19	Vinkel	14,76	15,25	0,49	18,01	18,18	0,17	11,23	11,32	0,09
Nieuwekampen 22	Vinkel	14,20	14,58	0,38	18,10	18,23	0,13	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 23	Vinkel	14,78	15,30	0,52	18,01	18,19	0,18	11,23	11,33	0,10
Nieuwekampen 24	Vinkel	14,24	14,62	0,38	18,10	18,23	0,13	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 24A	Vinkel	14,24	14,62	0,38	18,10	18,23	0,13	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 28	Vinkel	13,86	14,23	0,37	17,75	17,87	0,12	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 3	Vinkel	14,27	14,65	0,38	18,10	18,23	0,13	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 30	Vinkel	13,86	14,23	0,37	17,75	17,87	0,12	11,09	11,15	0,06
Nieuwekampen 34	Vinkel	14,24	14,65	0,41	18,10	18,24	0,14	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 36	Vinkel	14,71	15,13	0,42	18,00	18,14	0,14	11,23	11,30	0,07

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Nieuwekampen 4	Vinkel	14,27	14,66	0,39	18,10	18,22	0,12	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 40	Vinkel	14,71	15,15	0,44	18,00	18,15	0,15	11,23	11,30	0,07
Nieuwekampen 42	Vinkel	14,72	15,17	0,45	18,00	18,16	0,16	11,23	11,31	0,08
Nieuwekampen 5	Vinkel	14,26	14,67	0,41	18,10	18,24	0,14	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 5A	Vinkel	14,26	14,67	0,41	18,10	18,24	0,14	11,21	11,28	0,07
Nieuwekampen 6	Vinkel	14,26	14,64	0,38	18,10	18,22	0,12	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 6A	Vinkel	14,26	14,63	0,37	18,10	18,22	0,12	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 7	Vinkel	14,72	15,14	0,42	18,00	18,15	0,15	11,23	11,30	0,07
Nieuwekampen 8	Vinkel	14,26	14,64	0,38	18,10	18,22	0,12	11,21	11,27	0,06
Nieuwekampen 9	Vinkel	14,72	15,15	0,43	18,00	18,15	0,15	11,23	11,30	0,07
Nieuwstraat 1	Heesch	15,58	16,23	0,65	18,74	18,96	0,22	11,18	11,29	0,11
Nieuwstraat 10	Heesch	15,35	16,03	0,68	18,71	18,94	0,23	11,17	11,28	0,11
Nieuwstraat 11	Heesch	15,27	16,00	0,73	18,70	18,94	0,24	11,16	11,29	0,13
Nieuwstraat 12	Heesch	15,32	16,02	0,70	18,71	18,94	0,23	11,17	11,28	0,11
Nieuwstraat 13	Heesch	15,26	16,01	0,75	18,70	18,95	0,25	11,16	11,29	0,13
Nieuwstraat 14	Heesch	15,32	16,02	0,70	18,70	18,94	0,24	11,17	11,29	0,12
Nieuwstraat 15	Heesch	15,26	16,02	0,76	18,70	18,95	0,25	11,16	11,29	0,13
Nieuwstraat 16	Heesch	15,31	16,03	0,72	18,70	18,94	0,24	11,17	11,29	0,12
Nieuwstraat 18	Heesch	15,30	16,03	0,73	18,70	18,95	0,25	11,17	11,29	0,12
Nieuwstraat 19	Heesch	14,99	15,82	0,83	18,29	18,57	0,28	11,24	11,38	0,14
Nieuwstraat 20	Heesch	15,29	16,03	0,74	18,70	18,95	0,25	11,16	11,29	0,13
Nieuwstraat 25	Heesch	14,97	15,85	0,88	18,28	18,59	0,31	11,24	11,39	0,15
Nieuwstraat 29	Heesch	14,96	15,89	0,93	18,28	18,60	0,32	11,24	11,40	0,16
Nieuwstraat 33	Heesch	14,96	15,94	0,98	18,28	18,62	0,34	11,24	11,41	0,17
Nieuwstraat 35	Heesch	14,96	15,95	0,99	18,28	18,63	0,35	11,24	11,41	0,17
Nieuwstraat 36	Heesch	15,25	16,10	0,85	18,70	18,99	0,29	11,16	11,31	0,15
Nieuwstraat 4	Heesch	15,69	16,34	0,65	18,76	18,97	0,21	11,18	11,29	0,11
Nieuwstraat 42	Heesch	14,98	15,94	0,96	18,28	18,62	0,34	11,24	11,41	0,17
Nieuwstraat 5	Heesch	15,32	16,00	0,68	18,71	18,93	0,22	11,17	11,28	0,11
Nieuwstraat 5a	Heesch	15,30	16,00	0,70	18,70	18,93	0,23	11,17	11,28	0,11
Nieuwstraat 6	Heesch	15,42	16,08	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Nieuwstraat 7	Heesch	15,29	16,00	0,71	18,70	18,93	0,23	11,16	11,28	0,12
Nieuwstraat 9	Heesch	15,28	16,00	0,72	18,70	18,94	0,24	11,16	11,28	0,12
Nieuwstraat 9a	Heesch	15,28	16,00	0,72	18,70	18,94	0,24	11,16	11,29	0,13
Nijverheidsstraat 1	Nuland	16,34	16,79	0,45	18,22	18,41	0,19	11,36	11,45	0,09
Nijverheidsstraat 11	Nuland	16,85	17,31	0,46	18,45	18,65	0,20	11,39	11,49	0,10
Nijverheidsstraat 2	Nuland	16,41	16,85	0,44	18,30	18,49	0,19	11,37	11,46	0,09
Nijverheidsstraat 4	Nuland	16,62	17,06	0,44	18,42	18,60	0,18	11,38	11,47	0,09
Nulandse Weerscheut 1	Vinkel	15,29	16,08	0,79	18,19	18,50	0,31	11,30	11,45	0,15
Nulandse Weerscheut 1B	Vinkel	15,32	16,11	0,79	18,20	18,51	0,31	11,30	11,45	0,15
Nulandse Weerscheut 2	Vinkel	14,93	15,59	0,66	18,15	18,40	0,25	11,28	11,40	0,12
Nulandse Weerscheut 4A	Vinkel	15,37	16,09	0,72	18,20	18,48	0,28	11,30	11,44	0,14
Nulandse Weerscheut 5	Vinkel	14,92	15,59	0,67	18,15	18,40	0,25	11,28	11,41	0,13
Nulandse Weerscheut 5A	Vinkel	15,07	15,74	0,67	18,04	18,29	0,25	11,24	11,37	0,13
Nulandse Weerscheut 7	Vinkel	15,23	15,88	0,65	18,06	18,30	0,24	11,25	11,37	0,12
Oliemeulen 12	Heesch	16,98	17,76	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Oliemeulen 16	Heesch	17,03	17,81	0,78	18,07	18,33	0,26	11,14	11,28	0,14
Oliemeulen 2	Heesch	16,97	17,75	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,28	0,14
Oliemeulen 4	Heesch	16,95	17,73	0,78	18,06	18,33	0,27	11,14	11,27	0,13
Oliemeulen 6	Heesch	16,93	17,71	0,78	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Oliemeulen 8	Heesch	16,95	17,72	0,77	18,06	18,32	0,26	11,14	11,27	0,13
Oostenakkerstraat 5	Geffen	14,23	14,98	0,75	18,43	18,70	0,27	11,30	11,43	0,13
Oude Baan 1	Geffen	17,93	20,07	2,14	18,29	19,34	1,05	11,30	11,84	0,54
Oude Baan 10	Geffen	14,72	16,02	1,30	17,85	18,35	0,50	11,13	11,39	0,26
Oude Baan 10A	Geffen	14,75	16,01	1,26	17,85	18,34	0,49	11,13	11,38	0,25
Oude Baan 11	Geffen	14,80	16,26	1,46	17,86	18,44	0,58	11,14	11,43	0,29
Oude Baan 1A	Geffen	16,30	18,38	2,08	18,06	19,01	0,95	11,22	11,70	0,48
Oude Baan 2	Geffen	16,00	17,92	1,92	18,02	18,87	0,85	11,20	11,63	0,43
Oude Baan 2A	Geffen	16,03	17,90	1,87	18,03	18,86	0,83	11,20	11,62	0,42
Oude Baan 3	Geffen	16,11	18,15	2,04	18,04	18,95	0,91	11,21	11,67	0,46
Oude Baan 4	Geffen	15,35	17,07	1,72	17,93	18,66	0,73	11,17	11,54	0,37
Oude Baan 5	Geffen	16,06	18,08	2,02	18,03	18,94	0,91	11,20	11,67	0,47
Oude Baan 6	Geffen	15,14	16,77	1,63	17,91	18,58	0,67	11,15	11,50	0,35
Oude Baan 8	Geffen	14,92	16,38	1,46	17,87	18,46	0,59	11,14	11,44	0,30
Oude Baan 9	Geffen	15,16	16,92	1,76	17,91	18,64	0,73	11,16	11,53	0,37
Paasakkers 1	Heesch	16,79	17,53	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Paasakkers 10	Heesch	16,75	17,47	0,72	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Paasakkers 12	Heesch	16,76	17,48	0,72	18,04	18,28	0,24	11,13	11,25	0,12
Paasakkers 14	Heesch	16,77	17,50	0,73	18,04	18,28	0,24	11,13	11,26	0,13
Paasakkers 16	Heesch	16,78	17,51	0,73	18,04	18,28	0,24	11,13	11,26	0,13
Paasakkers 2	Heesch	16,71	17,44	0,73	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Paasakkers 3	Heesch	16,80	17,54	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Paasakkers 4	Heesch	16,72	17,42	0,70	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Paasakkers 5	Heesch	16,81	17,55	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Paasakkers 6	Heesch	16,73	17,45	0,72	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Paasakkers 8	Heesch	16,73	17,46	0,73	18,03	18,28	0,25	11,13	11,25	0,12
Papendijk 1	Nuland	15,67	16,25	0,58	18,12	18,37	0,25	11,32	11,45	0,13
Papendijk 10	Nuland	17,72	18,50	0,78	18,42	18,79	0,37	11,43	11,62	0,19

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Papendijk 16A	Geffen	16,20	17,44	1,24	18,37	18,88	0,51	11,36	11,62	0,26
Papendijk 1A	Nuland	15,69	16,26	0,57	18,13	18,37	0,24	11,32	11,45	0,13
Papendijk 2	Nuland	15,70	16,21	0,51	18,13	18,35	0,22	11,32	11,43	0,11
Papendijk 20	Geffen	16,40	17,80	1,40	18,36	18,93	0,57	11,37	11,65	0,28
Papendijk 22	Geffen	16,33	17,75	1,42	18,35	18,94	0,59	11,36	11,66	0,30
Papendijk 23	Geffen	15,55	16,67	1,12	18,28	18,77	0,49	11,34	11,59	0,25
Papendijk 24	Geffen	16,25	17,72	1,47	18,22	18,84	0,62	11,35	11,66	0,31
Papendijk 24A	Geffen	16,19	17,69	1,50	18,21	18,86	0,65	11,35	11,67	0,32
Papendijk 24B	Geffen	15,83	17,36	1,53	18,18	18,86	0,68	11,33	11,68	0,35
Papendijk 25A	Geffen	16,03	17,49	1,46	18,20	18,86	0,66	11,34	11,68	0,34
Papendijk 26	Geffen	16,58	18,21	1,63	18,26	18,95	0,69	11,36	11,71	0,35
Papendijk 26A	Geffen	16,58	18,25	1,67	18,26	18,98	0,72	11,36	11,73	0,37
Papendijk 27	Geffen	16,25	17,81	1,56	18,23	18,94	0,71	11,35	11,72	0,37
Papendijk 28	Geffen	16,58	18,26	1,68	18,26	18,99	0,73	11,36	11,74	0,38
Papendijk 28A	Geffen	16,60	18,32	1,72	18,26	19,02	0,76	11,37	11,75	0,38
Papendijk 29	Geffen	16,22	17,79	1,57	18,23	18,96	0,73	11,35	11,72	0,37
Papendijk 2A	Nuland	15,73	16,29	0,56	18,13	18,37	0,24	11,32	11,45	0,13
Papendijk 30	Geffen	16,76	18,56	1,80	18,28	19,09	0,81	11,37	11,78	0,41
Papendijk 30 MZ	Geffen	16,35	18,14	1,79	18,24	19,08	0,84	11,36	11,78	0,42
Papendijk 30A	Geffen	16,97	19,16	2,19	18,34	19,42	1,08	11,39	11,95	0,56
Papendijk 31	Geffen	16,64	18,38	1,74	18,28	19,09	0,81	11,37	11,78	0,41
Papendijk 31A	Geffen	16,63	18,46	1,83	18,29	19,17	0,88	11,38	11,82	0,44
Papendijk 32	Geffen	18,46	20,96	2,50	18,53	19,80	1,27	11,47	12,11	0,64
Papendijk 33	Geffen	16,80	18,70	1,90	18,31	19,24	0,93	11,38	11,85	0,47
Papendijk 34	Geffen	18,95	21,54	2,59	18,61	20,01	1,40	11,50	12,21	0,71
Papendijk 35	Geffen	16,90	18,84	1,94	18,32	19,28	0,96	11,39	11,87	0,48
Papendijk 35A	Geffen	16,37	18,07	1,70	18,27	19,12	0,85	11,37	11,80	0,43
Papendijk 37	Geffen	16,89	18,84	1,95	18,33	19,30	0,97	11,39	11,88	0,49
Papendijk 3A	Nuland	16,28	17,02	0,74	18,21	18,54	0,33	11,36	11,52	0,16
Papendijk 4	Nuland	15,73	16,30	0,57	18,13	18,38	0,25	11,32	11,45	0,13
Papendijk 43	Geffen	18,12	20,37	2,25	18,50	19,72	1,22	11,46	12,08	0,62
Papendijk 45	Geffen	18,24	20,50	2,26	18,52	19,76	1,24	11,46	12,09	0,63
Papendijk 47	Geffen	18,84	21,17	2,33	18,61	19,92	1,31	11,50	12,16	0,66
Papendijk 4A	Nuland	15,76	16,33	0,57	18,14	18,38	0,24	11,33	11,45	0,12
Papendijk 5	Nuland	16,30	17,06	0,76	18,21	18,56	0,35	11,36	11,53	0,17
Papendijk 6	Nuland	15,80	16,39	0,59	18,14	18,40	0,26	11,33	11,46	0,13
Papendijk 7	Nuland	16,28	17,06	0,78	18,21	18,57	0,36	11,35	11,54	0,19
Papendijk 8	Nuland	16,95	17,70	0,75	18,31	18,66	0,35	11,39	11,57	0,18
Papendijk 8A	Nuland	17,45	18,28	0,83	18,38	18,77	0,39	11,42	11,62	0,20
Parelgras 1	Heesch	15,87	16,62	0,75	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 10	Heesch	15,99	16,75	0,76	18,79	19,05	0,26	11,20	11,33	0,13
Parelgras 11	Heesch	15,90	16,66	0,76	18,78	19,04	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 12	Heesch	16,00	16,76	0,76	18,79	19,05	0,26	11,20	11,33	0,13
Parelgras 14	Heesch	16,00	16,76	0,76	18,79	19,05	0,26	11,20	11,33	0,13
Parelgras 18	Heesch	15,98	16,76	0,78	18,79	19,05	0,26	11,20	11,33	0,13
Parelgras 2	Heesch	15,97	16,72	0,75	18,78	19,04	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 20	Heesch	16,02	16,79	0,77	18,79	19,06	0,27	11,20	11,33	0,13
Parelgras 22	Heesch	16,03	16,81	0,78	18,79	19,06	0,27	11,20	11,33	0,13
Parelgras 3	Heesch	15,88	16,63	0,75	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 4	Heesch	15,98	16,72	0,74	18,78	19,04	0,26	11,19	11,33	0,14
Parelgras 5	Heesch	15,89	16,64	0,75	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 6	Heesch	15,98	16,73	0,75	18,79	19,04	0,25	11,20	11,33	0,13
Parelgras 7	Heesch	15,89	16,64	0,75	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Parelgras 8	Heesch	15,98	16,74	0,76	18,79	19,05	0,26	11,20	11,33	0,13
Parelgras 9	Heesch	15,90	16,65	0,75	18,78	19,03	0,25	11,19	11,32	0,13
Pastoor van der Kampstraat 35	Geffen	14,31	14,98	0,67	18,01	18,29	0,28	11,24	11,38	0,14
Pastoor van der Kampstraat 35A	Geffen	14,31	14,98	0,67	18,01	18,29	0,28	11,24	11,38	0,14
Pastoor van der Kampstraat 35B	Geffen	14,31	14,98	0,67	18,01	18,29	0,28	11,24	11,38	0,14
Pastoor van der Kampstraat 37	Geffen	14,30	14,96	0,66	18,01	18,28	0,27	11,24	11,38	0,14
Pastoor van der Kampstraat 37A	Geffen	14,30	14,97	0,67	18,01	18,28	0,27	11,24	11,38	0,14
Paulus Potterstraat 1	Vinkel	14,34	14,92	0,58	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 10	Vinkel	14,35	14,96	0,61	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 11	Vinkel	14,32	14,91	0,59	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 12	Vinkel	14,34	14,94	0,60	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 13	Vinkel	14,32	14,92	0,60	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 14	Vinkel	14,33	14,94	0,61	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 15	Vinkel	14,31	14,91	0,60	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 16	Vinkel	14,33	14,93	0,60	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 18	Vinkel	14,32	14,93	0,61	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 2	Vinkel	14,40	15,00	0,60	17,97	18,18	0,21	11,22	11,32	0,10
Paulus Potterstraat 3	Vinkel	14,33	14,92	0,59	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 4	Vinkel	14,38	14,98	0,60	17,97	18,18	0,21	11,22	11,32	0,10
Paulus Potterstraat 5	Vinkel	14,33	14,91	0,58	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 6	Vinkel	14,37	14,97	0,60	17,97	18,18	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 7	Vinkel	14,32	14,91	0,59	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 8	Vinkel	14,36	14,96	0,60	17,97	18,18	0,21	11,21	11,32	0,11
Paulus Potterstraat 9	Vinkel	14,32	14,91	0,59	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Pelgrimstraat 39	Nuland	15,38	15,76	0,38	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Pelgrimstraat 41	Nuland	15,38	15,77	0,39	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 43	Nuland	15,39	15,78	0,39	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 45	Nuland	15,40	15,79	0,39	18,25	18,40	0,15	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 47	Nuland	15,41	15,80	0,39	18,25	18,40	0,15	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 49	Nuland	15,42	15,81	0,39	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 51	Nuland	15,42	15,81	0,39	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 53	Nuland	15,43	15,83	0,40	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 55	Nuland	15,44	15,83	0,39	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Pelgrimstraat 57	Nuland	15,44	15,84	0,40	18,25	18,41	0,16	11,34	11,42	0,08
Platanenstraat 1	Vinkel	13,96	14,45	0,49	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 10	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 12	Vinkel	13,98	14,48	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 13	Vinkel	13,95	14,43	0,48	17,95	18,12	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 14	Vinkel	13,99	14,49	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 16	Vinkel	13,99	14,49	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 17	Vinkel	13,95	14,44	0,49	17,95	18,12	0,17	11,19	11,27	0,08
Platanenstraat 18	Vinkel	14,00	14,50	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 19	Vinkel	13,95	14,43	0,48	17,95	18,12	0,17	11,19	11,27	0,08
Platanenstraat 2	Vinkel	13,97	14,47	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 20	Vinkel	14,00	14,50	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 21	Vinkel	13,96	14,45	0,49	17,96	18,12	0,16	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 22	Vinkel	14,01	14,51	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 23	Vinkel	13,97	14,46	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 24	Vinkel	14,01	14,52	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 25	Vinkel	13,98	14,47	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 26	Vinkel	14,02	14,53	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 27	Vinkel	13,99	14,48	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 28	Vinkel	14,03	14,54	0,51	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 29	Vinkel	14,00	14,49	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 3	Vinkel	13,96	14,45	0,49	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 31	Vinkel	14,01	14,51	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 33	Vinkel	14,02	14,52	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 36	Vinkel	14,04	14,54	0,50	17,97	18,14	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 37	Vinkel	14,02	14,52	0,50	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 38	Vinkel	14,05	14,55	0,50	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Platanenstraat 39	Vinkel	14,03	14,52	0,49	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 4	Vinkel	13,97	14,47	0,50	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 40	Vinkel	14,06	14,55	0,49	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Platanenstraat 41	Vinkel	14,03	14,52	0,49	17,96	18,14	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 42	Vinkel	14,06	14,56	0,50	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Platanenstraat 43	Vinkel	14,04	14,52	0,48	17,97	18,14	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 44	Vinkel	14,06	14,56	0,50	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Platanenstraat 45	Vinkel	14,04	14,52	0,48	17,97	18,14	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 46	Vinkel	14,12	14,61	0,49	17,98	18,15	0,17	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 47	Vinkel	14,08	14,57	0,49	17,97	18,14	0,17	11,20	11,28	0,08
Platanenstraat 48	Vinkel	14,14	14,63	0,49	17,98	18,15	0,17	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 49	Vinkel	14,10	14,59	0,49	17,97	18,15	0,18	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 5	Vinkel	13,96	14,45	0,49	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 50	Vinkel	14,20	14,68	0,48	17,99	18,16	0,17	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 51	Vinkel	14,12	14,61	0,49	17,98	18,15	0,17	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 52	Vinkel	14,24	14,72	0,48	17,99	18,17	0,18	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 53	Vinkel	14,15	14,63	0,48	17,98	18,15	0,17	11,20	11,29	0,09
Platanenstraat 6	Vinkel	13,97	14,46	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 7	Vinkel	13,96	14,45	0,49	17,95	18,12	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 8	Vinkel	13,97	14,46	0,49	17,96	18,13	0,17	11,19	11,28	0,09
Platanenstraat 9	Vinkel	13,95	14,44	0,49	17,95	18,12	0,17	11,19	11,28	0,09
Ploeg 1	Nuland	15,83	16,20	0,37	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Ploeg 1A	Nuland	15,84	16,22	0,38	18,22	18,37	0,15	11,34	11,41	0,07
Ploeg 3	Nuland	15,82	16,19	0,37	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Ploeg 5	Nuland	15,81	16,18	0,37	18,22	18,36	0,14	11,34	11,41	0,07
Populierenstraat 1	Vinkel	14,40	14,89	0,49	17,97	18,15	0,18	11,21	11,30	0,09
Populierenstraat 10	Vinkel	14,79	15,32	0,53	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 12	Vinkel	14,78	15,31	0,53	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 14	Vinkel	14,77	15,30	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 15	Vinkel	14,81	15,35	0,54	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 17	Vinkel	14,80	15,34	0,54	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 19	Vinkel	14,80	15,34	0,54	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 2	Vinkel	14,80	15,31	0,51	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 3	Vinkel	14,42	14,91	0,49	17,98	18,15	0,17	11,21	11,30	0,09
Populierenstraat 4	Vinkel	14,82	15,33	0,51	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Populierenstraat 5	Vinkel	14,43	14,92	0,49	17,98	18,15	0,17	11,21	11,30	0,09
Populierenstraat 6	Vinkel	14,84	15,36	0,52	18,03	18,20	0,17	11,24	11,33	0,09
Populierenstraat 7	Vinkel	14,46	14,96	0,50	17,98	18,16	0,18	11,21	11,30	0,09
Populierenstraat 8	Vinkel	14,81	15,33	0,52	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Raktstraat 4	Heesch	14,96	20,08	5,12	18,00	20,41	2,41	11,14	12,37	1,23
Rembrandtstraat 1	Vinkel	14,46	15,06	0,60	17,98	18,20	0,22	11,22	11,33	0,11
Rembrandtstraat 2	Vinkel	14,40	14,98	0,58	17,97	18,18	0,21	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 3	Vinkel	14,45	15,04	0,59	17,98	18,19	0,21	11,22	11,33	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rembrandtstraat 4	Vinkel	14,39	14,97	0,58	17,97	18,18	0,21	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 5	Vinkel	14,46	15,04	0,58	17,98	18,19	0,21	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 6	Vinkel	14,39	14,96	0,57	17,97	18,18	0,21	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 7	Vinkel	14,45	15,03	0,58	17,98	18,19	0,21	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 8	Vinkel	14,39	14,96	0,57	17,97	18,17	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 9	Vinkel	14,44	15,02	0,58	17,98	18,18	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 10	Vinkel	14,39	14,95	0,56	17,97	18,17	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 11	Vinkel	14,44	15,01	0,57	17,98	18,18	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 12	Vinkel	14,38	14,95	0,57	17,97	18,17	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 13	Vinkel	14,44	15,00	0,56	17,98	18,18	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 14	Vinkel	14,38	14,94	0,56	17,97	18,17	0,20	11,21	11,32	0,11
Rembrandtstraat 15	Vinkel	14,43	14,99	0,56	17,98	18,18	0,20	11,22	11,32	0,10
Rembrandtstraat 16	Vinkel	14,37	14,93	0,56	17,97	18,17	0,20	11,21	11,32	0,11
Rembrandtstraat 1	Heesch	15,51	16,20	0,69	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 2	Heesch	15,54	16,24	0,70	18,73	18,97	0,24	11,18	11,30	0,12
Rembrandtstraat 3	Heesch	15,51	16,20	0,69	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 4	Heesch	15,53	16,23	0,70	18,73	18,97	0,24	11,18	11,30	0,12
Rembrandtstraat 5	Heesch	15,50	16,19	0,69	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 6	Heesch	15,51	16,21	0,70	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 7	Heesch	15,48	16,16	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 8	Heesch	15,50	16,19	0,69	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 9	Heesch	15,47	16,16	0,69	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 10	Heesch	15,48	16,18	0,70	18,73	18,96	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 11	Heesch	15,47	16,15	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 12	Heesch	15,47	16,17	0,70	18,72	18,96	0,24	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 13	Heesch	15,45	16,13	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 14	Heesch	15,46	16,15	0,69	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rembrandtstraat 15	Heesch	15,45	16,12	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rijksweg 101	Nuland	20,85	21,89	1,04	18,93	19,55	0,62	11,62	11,94	0,32
Rijksweg 103	Nuland	20,88	22,03	1,15	18,93	19,63	0,70	11,62	11,98	0,36
Rijksweg 105	Nuland	20,92	22,10	1,18	18,94	19,67	0,73	11,62	12,00	0,38
Rijksweg 12	Geffen	21,01	23,79	2,78	18,95	20,66	1,71	11,62	12,50	0,88
Rijksweg 14	Geffen	22,03	26,19	4,16	18,92	21,66	2,74	11,58	12,97	1,39
Rijksweg 14A	Geffen	19,10	23,25	4,15	18,50	20,93	2,43	11,41	12,66	1,25
Rijksweg 15	Nuland	21,05	21,52	0,47	18,56	18,70	0,14	11,29	11,36	0,07
Rijksweg 16	Geffen	17,46	21,14	3,68	18,42	20,38	1,96	11,43	12,43	1,00
Rijksweg 16B	Geffen	16,47	19,53	3,06	18,28	19,81	1,53	11,37	12,15	0,78
Rijksweg 18	Geffen	16,38	19,41	3,03	18,27	19,77	1,50	11,37	12,13	0,76
Rijksweg 19	Nuland	18,13	18,52	0,39	18,11	18,24	0,13	11,12	11,18	0,06
Rijksweg 19A	Nuland	18,92	19,32	0,40	18,66	18,79	0,13	11,50	11,57	0,07
Rijksweg 19B	Nuland	18,50	18,90	0,40	18,60	18,73	0,13	11,48	11,54	0,06
Rijksweg 19C	Nuland	18,17	18,56	0,39	18,55	18,68	0,13	11,46	11,53	0,07
Rijksweg 19D	Nuland	18,58	18,98	0,40	18,61	18,74	0,13	11,48	11,55	0,07
Rijksweg 19E	Nuland	18,13	18,52	0,39	18,54	18,68	0,14	11,46	11,53	0,07
Rijksweg 19F	Nuland	18,25	18,64	0,39	18,56	18,70	0,14	11,47	11,53	0,06
Rijksweg 19G	Nuland	18,34	18,74	0,40	18,57	18,71	0,14	11,47	11,54	0,07
Rijksweg 19H	Nuland	17,98	18,37	0,39	18,52	18,66	0,14	11,45	11,52	0,07
Rijksweg 19K	Nuland	17,90	18,30	0,40	18,51	18,65	0,14	11,45	11,52	0,07
Rijksweg 19L	Nuland	18,26	18,67	0,41	18,56	18,70	0,14	11,47	11,54	0,07
Rijksweg 20	Geffen	18,26	22,33	4,07	18,37	20,69	2,32	11,37	12,55	1,18
Rijksweg 20A	Geffen	19,16	23,33	4,17	18,50	20,96	2,46	11,42	12,67	1,25
Rijksweg 20A MZ	Geffen	19,71	23,92	4,21	18,58	21,11	2,53	11,45	12,74	1,29
Rijksweg 21	Nuland	17,65	18,05	0,40	18,48	18,61	0,13	11,43	11,50	0,07
Rijksweg 22	Geffen	21,40	25,64	4,24	18,83	21,56	2,73	11,54	12,93	1,39
Rijksweg 22A	Geffen	19,36	23,58	4,22	18,53	21,05	2,52	11,43	12,71	1,28
Rijksweg 23	Nuland	17,76	18,16	0,40	18,49	18,63	0,14	11,44	11,51	0,07
Rijksweg 23A	Nuland	16,75	17,13	0,38	18,35	18,48	0,13	11,39	11,45	0,06
Rijksweg 24	Geffen	21,20	25,48	4,28	18,79	21,47	2,68	11,53	12,90	1,37
Rijksweg 26	Geffen	16,27	19,50	3,23	18,19	19,77	1,58	11,28	12,09	0,81
Rijksweg 28	Geffen	17,66	21,40	3,74	18,28	20,28	2,00	11,33	12,35	1,02
Rijksweg 30	Geffen	18,48	22,33	3,85	18,40	20,52	2,12	11,38	12,46	1,08
Rijksweg 31	Nuland	18,21	18,51	0,30	18,56	18,71	0,15	11,46	11,54	0,08
Rijksweg 32	Geffen	19,60	23,58	3,98	18,56	20,86	2,30	11,44	12,62	1,18
Rijksweg 32A	Geffen	19,53	23,49	3,96	18,55	20,83	2,28	11,44	12,60	1,16
Rijksweg 33	Nuland	18,27	18,54	0,27	18,57	18,72	0,15	11,47	11,54	0,07
Rijksweg 34	Nuland	20,25	22,87	2,62	18,48	20,61	2,13	11,57	11,65	0,08
Rijksweg 34	Geffen	19,08	20,71	1,63	18,84	18,99	0,15	11,41	12,50	1,09
Rijksweg 36	Geffen	19,89	22,95	3,06	18,69	20,37	1,68	11,48	12,33	0,85
Rijksweg 37	Nuland	18,56	18,80	0,24	18,62	18,76	0,14	11,48	11,56	0,08
Rijksweg 38A	Geffen	22,65	24,86	2,21	18,97	20,28	1,31	11,57	12,24	0,67
Rijksweg 39	Nuland	18,56	18,80	0,24	18,62	18,77	0,15	11,48	11,56	0,08
Rijksweg 41	Nuland	18,56	18,81	0,25	18,62	18,77	0,15	11,48	11,57	0,09
Rijksweg 49	Nuland	18,08	18,42	0,34	18,63	18,80	0,17	11,46	11,55	0,09
Rijksweg 49A	Nuland	18,09	18,43	0,34	18,63	18,81	0,18	11,46	11,55	0,09
Rijksweg 51	Nuland	17,55	17,96	0,41	18,47	18,65	0,18	11,43	11,52	0,09
Rijksweg 55A	Nuland	17,30	17,73	0,43	18,52	18,70	0,18	11,42	11,51	0,09
Rijksweg 57	Nuland	17,42	17,88	0,46	18,54	18,74	0,20	11,42	11,53	0,11
Rijksweg 57A	Nuland	17,10	17,56	0,46	18,49	18,69	0,20	11,40	11,51	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Rijksweg 59	Nuland	20,20	20,60	0,40	18,95	19,17	0,22	11,57	11,69	0,12
Rijksweg 6	Geffen	22,25	23,90	1,65	19,14	20,31	1,17	11,69	12,30	0,61
Rijksweg 61	Nuland	20,05	20,50	0,45	18,92	19,16	0,24	11,57	11,69	0,12
Rijksweg 6A	Geffen	22,12	23,76	1,64	19,12	20,27	1,15	11,69	12,28	0,59
Rijksweg 8A	Geffen	18,93	20,91	1,98	18,64	19,82	1,18	11,51	12,11	0,60
Rijshoeve 1	Vinkel	14,16	14,63	0,47	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Rijshoeve 10	Vinkel	14,10	14,56	0,46	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 11	Vinkel	14,11	14,58	0,47	17,93	18,09	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 12	Vinkel	14,09	14,54	0,45	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 13	Vinkel	14,12	14,59	0,47	17,93	18,09	0,16	11,19	11,28	0,09
Rijshoeve 14	Vinkel	14,09	14,54	0,45	17,92	18,08	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 15	Vinkel	14,15	14,62	0,47	17,93	18,10	0,17	11,19	11,28	0,09
Rijshoeve 16	Vinkel	14,08	14,54	0,46	17,92	18,08	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 18	Vinkel	14,09	14,56	0,47	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 2	Vinkel	14,19	14,65	0,46	17,94	18,10	0,16	11,20	11,28	0,08
Rijshoeve 20	Vinkel	14,11	14,58	0,47	17,93	18,09	0,16	11,19	11,28	0,09
Rijshoeve 22	Vinkel	14,13	14,60	0,47	17,93	18,09	0,16	11,19	11,28	0,09
Rijshoeve 24	Vinkel	14,15	14,63	0,48	17,93	18,10	0,17	11,20	11,28	0,08
Rijshoeve 3	Vinkel	14,14	14,60	0,46	17,93	18,09	0,16	11,19	11,28	0,09
Rijshoeve 4	Vinkel	14,16	14,62	0,46	17,93	18,09	0,16	11,20	11,28	0,08
Rijshoeve 5	Vinkel	14,12	14,58	0,46	17,93	18,09	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 6	Vinkel	14,14	14,59	0,45	17,93	18,09	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 7	Vinkel	14,10	14,56	0,46	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 8	Vinkel	14,12	14,58	0,46	17,93	18,09	0,16	11,19	11,27	0,08
Rijshoeve 9	Vinkel	14,10	14,56	0,46	17,93	18,08	0,15	11,19	11,27	0,08
Roggeakker 1	Nuland	15,16	15,53	0,37	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 11	Nuland	15,18	15,56	0,38	18,21	18,37	0,16	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 2	Nuland	15,18	15,55	0,37	18,22	18,36	0,14	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 3	Nuland	15,16	15,53	0,37	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 4	Nuland	15,19	15,56	0,37	18,22	18,36	0,14	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 5	Nuland	15,17	15,54	0,37	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 7	Nuland	15,17	15,54	0,37	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Roggeakker 9	Nuland	15,18	15,55	0,37	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Rubensstraat 1	Heesch	15,44	16,10	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Rubensstraat 10	Heesch	15,45	16,12	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 11	Heesch	15,45	16,13	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 12	Heesch	15,45	16,13	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 13	Heesch	15,45	16,13	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 14	Heesch	15,46	16,13	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 15	Heesch	15,46	16,14	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 16	Heesch	15,46	16,14	0,68	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 2	Heesch	15,44	16,09	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Rubensstraat 3	Heesch	15,44	16,11	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Rubensstraat 4	Heesch	15,44	16,10	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Rubensstraat 5	Heesch	15,44	16,11	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 6	Heesch	15,44	16,10	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Rubensstraat 7	Heesch	15,44	16,11	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 8	Heesch	15,45	16,12	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Rubensstraat 9	Heesch	15,45	16,12	0,67	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Ruitersweg-Oost 15	Heesch	14,90	15,50	0,60	18,27	18,47	0,20	11,23	11,33	0,10
Ruitersweg-Oost 17	Heesch	14,92	15,53	0,61	18,28	18,47	0,19	11,23	11,33	0,10
Ruitersweg-Oost 18	Heesch	14,94	15,56	0,62	18,28	18,48	0,20	11,23	11,34	0,11
Ruitersweg-Oost 21	Heesch	15,08	15,72	0,64	18,29	18,50	0,21	11,24	11,35	0,11
Ruitersweg-Oost 23	Heesch	15,22	15,87	0,65	18,31	18,52	0,21	11,25	11,35	0,10
Ruitersweg-West 31	Heesch	14,18	16,74	2,56	17,91	19,00	1,09	11,10	11,66	0,56
Runrotstraat 1	Geffen	15,44	16,80	1,36	18,27	18,85	0,58	11,33	11,63	0,30
Runrotstraat 1 MZ	Geffen	15,47	16,82	1,35	18,27	18,85	0,58	11,33	11,63	0,30
Runrotstraat 1A	Geffen	15,40	16,73	1,33	18,26	18,83	0,57	11,33	11,62	0,29
Runstraat 3	Heesch	17,05	18,13	1,08	18,08	18,47	0,39	11,15	11,34	0,19
Ruusbroecgaarde 119	Oss	18,21	18,90	0,69	18,38	18,63	0,25	11,31	11,43	0,12
Ruusbroecgaarde 121	Oss	18,26	18,95	0,69	18,39	18,64	0,25	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 123	Oss	18,15	18,84	0,69	18,37	18,62	0,25	11,30	11,43	0,13
Ruusbroecgaarde 125	Oss	18,16	18,86	0,70	18,37	18,63	0,26	11,30	11,43	0,13
Ruusbroecgaarde 127	Oss	18,22	18,91	0,69	18,38	18,63	0,25	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 129	Oss	18,24	18,94	0,70	18,38	18,64	0,26	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 131	Oss	18,29	18,98	0,69	18,39	18,65	0,26	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 133	Oss	18,31	19,01	0,70	18,39	18,65	0,26	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 135	Oss	18,38	19,07	0,69	18,40	18,66	0,26	11,31	11,44	0,13
Ruusbroecgaarde 137	Oss	18,41	19,10	0,69	18,41	18,66	0,25	11,32	11,45	0,13
Ruusbroecgaarde 139	Oss	18,54	19,22	0,68	18,42	18,68	0,26	11,32	11,45	0,13
Ruusbroecgaarde 141	Oss	18,59	19,27	0,68	18,43	18,69	0,26	11,32	11,46	0,14
Ruusbroecgaarde 143	Oss	18,74	19,41	0,67	18,45	18,71	0,26	11,33	11,46	0,13
Ruusbroecgaarde 145	Oss	18,82	19,49	0,67	18,46	18,72	0,26	11,33	11,47	0,14
Ruusbroecgaarde 19	Oss	17,93	18,59	0,66	18,34	18,58	0,24	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 55	Oss	17,88	18,54	0,66	18,34	18,57	0,23	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 57	Oss	17,89	18,55	0,66	18,34	18,57	0,23	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 59	Oss	17,90	18,57	0,67	18,34	18,58	0,24	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 61	Oss	17,91	18,57	0,66	18,34	18,58	0,24	11,29	11,41	0,12

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Ruusbroecgaarde 63	Oss	17,92	18,58	0,66	18,34	18,58	0,24	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 65	Oss	17,92	18,59	0,67	18,34	18,58	0,24	11,29	11,41	0,12
Ruusbroecgaarde 67	Oss	17,93	18,60	0,67	18,34	18,58	0,24	11,29	11,42	0,13
Ruusbroecgaarde 69	Oss	17,94	18,61	0,67	18,34	18,58	0,24	11,29	11,42	0,13
Ruusbroecgaarde 71	Oss	17,94	18,61	0,67	18,34	18,59	0,25	11,29	11,42	0,13
Ruusbroecgaarde 73	Oss	17,94	18,62	0,68	18,34	18,59	0,25	11,29	11,42	0,13
Ruusbroecgaarde 75	Oss	17,96	18,64	0,68	18,35	18,59	0,24	11,29	11,42	0,13
Ruusbroecgaarde 77	Oss	17,97	18,65	0,68	18,35	18,59	0,24	11,30	11,42	0,12
Ruusbroecgaarde 79	Oss	18,16	18,85	0,69	18,38	18,62	0,24	11,30	11,43	0,13
Ruusbroecgaarde 81	Oss	18,10	18,78	0,68	18,37	18,61	0,24	11,30	11,43	0,13
Sassendreef 10	Geffen	16,27	18,86	2,59	18,25	19,53	1,28	11,36	12,01	0,65
Sassendreef 12	Geffen	16,79	19,73	2,94	18,33	19,83	1,50	11,39	12,16	0,77
Sassendreef 12A	Geffen	16,58	19,38	2,80	18,30	19,71	1,41	11,38	12,10	0,72
Sassendreef 14	Geffen	17,01	20,06	3,05	18,36	19,94	1,58	11,40	12,21	0,81
Sassendreef 16	Geffen	17,25	20,42	3,17	18,40	20,06	1,66	11,42	12,26	0,84
Sassendreef 16A	Geffen	17,78	21,16	3,38	18,47	20,29	1,82	11,45	12,37	0,92
Sassendreef 18	Geffen	18,34	21,90	3,56	18,55	20,51	1,96	11,48	12,47	0,99
Sassendreef 4	Geffen	16,17	18,72	2,55	18,24	19,48	1,24	11,36	11,99	0,63
Sassendreef 6	Geffen	16,17	18,64	2,47	18,24	19,45	1,21	11,36	11,97	0,61
Sassendreef 8	Geffen	16,23	18,81	2,58	18,25	19,51	1,26	11,36	12,01	0,65
Sassendreef 8A	Geffen	16,27	18,91	2,64	18,25	19,55	1,30	11,36	12,02	0,66
Schapedreef 1	Oss	14,96	15,74	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 101	Oss	15,44	16,20	0,76	18,13	18,41	0,28	11,28	11,42	0,14
Schapedreef 103	Oss	15,42	16,18	0,76	18,12	18,41	0,29	11,28	11,42	0,14
Schapedreef 105	Oss	15,39	16,16	0,77	18,12	18,41	0,29	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 107	Oss	15,37	16,14	0,77	18,12	18,40	0,28	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 11	Oss	15,01	15,79	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 13	Oss	15,01	15,79	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 15	Oss	15,00	15,78	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 17	Oss	14,99	15,77	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 19	Oss	14,98	15,76	0,78	18,07	18,35	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 21	Oss	14,97	15,75	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 23	Oss	14,96	15,74	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 25	Oss	15,01	15,79	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 27	Oss	15,00	15,78	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 29	Oss	14,99	15,77	0,78	18,07	18,35	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 3	Oss	14,97	15,75	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 31	Oss	14,98	15,76	0,78	18,06	18,35	0,29	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 33	Oss	14,97	15,75	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 35	Oss	14,96	15,74	0,78	18,06	18,34	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 37	Oss	15,03	15,82	0,79	18,07	18,36	0,29	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 39	Oss	15,04	15,83	0,79	18,07	18,36	0,29	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 41	Oss	15,05	15,84	0,79	18,07	18,36	0,29	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 43	Oss	15,04	15,82	0,78	18,07	18,36	0,29	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 45	Oss	15,05	15,83	0,78	18,07	18,36	0,29	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 47	Oss	15,06	15,84	0,78	18,08	18,36	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 49	Oss	15,08	15,87	0,79	18,08	18,36	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 5	Oss	14,98	15,76	0,78	18,07	18,35	0,28	11,25	11,40	0,15
Schapedreef 51	Oss	15,10	15,88	0,78	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 53	Oss	15,11	15,90	0,79	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 55	Oss	15,13	15,91	0,78	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 57	Oss	15,14	15,93	0,79	18,09	18,37	0,28	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 59	Oss	15,16	15,95	0,79	18,09	18,38	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 61	Oss	15,16	15,94	0,78	18,09	18,38	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 63	Oss	15,14	15,92	0,78	18,09	18,37	0,28	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 65	Oss	15,12	15,91	0,79	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 67	Oss	15,10	15,89	0,79	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 69	Oss	15,09	15,88	0,79	18,08	18,37	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 7	Oss	14,99	15,77	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 71	Oss	15,08	15,86	0,78	18,08	18,36	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 73	Oss	15,20	15,98	0,78	18,09	18,38	0,29	11,26	11,41	0,15
Schapedreef 75	Oss	15,22	16,00	0,78	18,10	18,39	0,29	11,27	11,41	0,14
Schapedreef 77	Oss	15,25	16,03	0,78	18,10	18,39	0,29	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 79	Oss	15,21	15,99	0,78	18,10	18,38	0,28	11,27	11,41	0,14
Schapedreef 81	Oss	15,23	16,01	0,78	18,10	18,39	0,29	11,27	11,41	0,14
Schapedreef 83	Oss	15,26	16,04	0,78	18,10	18,39	0,29	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 85	Oss	15,34	16,11	0,77	18,11	18,40	0,29	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 87	Oss	15,36	16,13	0,77	18,12	18,40	0,28	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 89	Oss	15,38	16,14	0,76	18,12	18,40	0,28	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 9	Oss	15,00	15,78	0,78	18,07	18,35	0,28	11,26	11,40	0,14
Schapedreef 91	Oss	15,40	16,16	0,76	18,12	18,41	0,29	11,27	11,42	0,15
Schapedreef 93	Oss	15,42	16,18	0,76	18,12	18,41	0,29	11,28	11,42	0,14
Schapedreef 95	Oss	15,46	16,20	0,74	18,13	18,41	0,28	11,28	11,42	0,14
Schapedreef 97	Oss	15,50	16,24	0,74	18,13	18,42	0,29	11,28	11,42	0,14
Schapedreef 99	Oss	15,47	16,22	0,75	18,13	18,41	0,28	11,28	11,42	0,14
Schotsheuvel 1	Nuland	17,95	18,44	0,49	18,62	18,84	0,22	11,45	11,57	0,12
Schotsheuvel 17	Nuland	16,24	16,70	0,46	18,20	18,40	0,20	11,35	11,45	0,10
Schotsheuvel 2	Nuland	16,74	17,29	0,55	18,28	18,52	0,24	11,38	11,50	0,12

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Schotsheuvel 3	Nuland	17,56	18,05	0,49	18,56	18,78	0,22	11,43	11,54	0,11
Schotsheuvel 4	Nuland	16,58	17,05	0,47	18,25	18,46	0,21	11,37	11,47	0,10
Schotsheuvel 4A	Nuland	16,54	17,01	0,47	18,24	18,45	0,21	11,36	11,47	0,11
Schotsheuvel 5	Nuland	17,50	17,99	0,49	18,40	18,61	0,21	11,42	11,53	0,11
Schotsheuvel 6	Nuland	16,51	16,97	0,46	18,24	18,44	0,20	11,36	11,47	0,11
Schotsheuvel 7	Nuland	17,09	17,58	0,49	18,34	18,55	0,21	11,40	11,51	0,11
Schotsheuvel 8	Nuland	16,28	16,74	0,46	18,20	18,40	0,20	11,35	11,45	0,10
Schotsheuvel 9	Nuland	16,98	17,47	0,49	18,32	18,53	0,21	11,39	11,50	0,11
Schrikkelvenstraat 1	Heesch	14,77	15,31	0,54	18,26	18,43	0,17	11,23	11,31	0,08
Schrikkelvenstraat 11	Heesch	14,39	14,95	0,56	18,71	18,89	0,18	11,32	11,41	0,09
Schrikkelvenstraat 11a	Heesch	14,38	14,93	0,55	18,71	18,88	0,17	11,32	11,41	0,09
Schrikkelvenstraat 13	Heesch	14,38	14,93	0,55	18,71	18,88	0,17	11,32	11,41	0,09
Schrikkelvenstraat 15	Heesch	14,36	14,90	0,54	18,70	18,87	0,17	11,32	11,40	0,08
Schrikkelvenstraat 3	Heesch	14,77	15,32	0,55	18,26	18,43	0,17	11,23	11,32	0,09
Schrikkelvenstraat 4	Heesch	14,78	15,35	0,57	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Schrikkelvenstraat 5	Heesch	14,76	15,32	0,56	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Schrikkelvenstraat 7	Heesch	14,76	15,33	0,57	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Schrikkelvenstraat 9	Heesch	14,76	15,34	0,58	18,26	18,44	0,18	11,23	11,32	0,09
Schubertlaan 18	Oss	16,66	17,20	0,54	17,91	18,08	0,17	11,05	11,14	0,09
Schubertlaan 20	Oss	16,68	17,22	0,54	17,91	18,09	0,18	11,05	11,14	0,09
Schubertlaan 22	Oss	16,70	17,24	0,54	17,91	18,09	0,18	11,05	11,15	0,10
Schubertlaan 24	Oss	16,72	17,26	0,54	17,91	18,10	0,19	11,06	11,15	0,09
Schubertlaan 26	Oss	16,74	17,29	0,55	17,92	18,10	0,18	11,06	11,15	0,09
Schubertlaan 28	Oss	16,78	17,33	0,55	17,92	18,10	0,18	11,06	11,15	0,09
Singel 10	Nuland	14,10	14,56	0,46	18,10	18,28	0,18	11,24	11,33	0,09
Singel 11	Nuland	14,09	14,54	0,45	18,10	18,27	0,17	11,24	11,32	0,08
Singel 13	Nuland	14,09	14,55	0,46	18,10	18,27	0,17	11,24	11,33	0,09
Staringstraat 100	Oss	17,83	18,42	0,59	18,33	18,53	0,20	11,29	11,39	0,10
Staringstraat 102	Oss	17,81	18,41	0,60	18,33	18,53	0,20	11,29	11,39	0,10
Staringstraat 110	Oss	17,76	18,35	0,59	18,32	18,52	0,20	11,29	11,39	0,10
Staringstraat 326	Oss	18,02	18,64	0,62	18,36	18,57	0,21	11,30	11,40	0,10
Staringstraat 328	Oss	17,94	18,55	0,61	18,35	18,56	0,21	11,29	11,40	0,11
Staringstraat 354	Oss	17,80	18,42	0,62	18,33	18,54	0,21	11,29	11,39	0,10
Stockheken 1	Heesch	16,83	17,59	0,76	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Stockheken 10	Heesch	16,82	17,58	0,76	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 11	Heesch	16,85	17,61	0,76	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Stockheken 12	Heesch	16,82	17,58	0,76	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 13	Heesch	16,86	17,62	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 14	Heesch	16,83	17,59	0,76	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 15	Heesch	16,87	17,63	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 16	Heesch	16,77	17,51	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 17	Heesch	16,88	17,64	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 18	Heesch	16,75	17,49	0,74	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 19	Heesch	16,89	17,65	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 2	Heesch	16,80	17,55	0,75	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Stockheken 20	Heesch	16,75	17,48	0,73	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 21	Heesch	16,88	17,64	0,76	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 23	Heesch	16,87	17,62	0,75	18,05	18,31	0,26	11,14	11,27	0,13
Stockheken 25	Heesch	16,86	17,61	0,75	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 27	Heesch	16,85	17,60	0,75	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 29	Heesch	16,84	17,59	0,75	18,05	18,30	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 3	Heesch	16,83	17,59	0,76	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Stockheken 31	Heesch	16,82	17,57	0,75	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Stockheken 33	Heesch	16,73	17,46	0,73	18,03	18,28	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 37	Heesch	16,72	17,45	0,73	18,03	18,28	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 39	Heesch	16,72	17,45	0,73	18,04	18,28	0,24	11,13	11,26	0,13
Stockheken 4	Heesch	16,80	17,56	0,76	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Stockheken 41	Heesch	16,73	17,45	0,72	18,04	18,28	0,24	11,13	11,26	0,13
Stockheken 47	Heesch	16,74	17,47	0,73	18,04	18,29	0,25	11,13	11,26	0,13
Stockheken 5	Heesch	16,83	17,60	0,77	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Stockheken 6	Heesch	16,81	17,56	0,75	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Stockheken 7	Heesch	16,84	17,60	0,76	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Stockheken 8	Heesch	16,81	17,57	0,76	18,04	18,30	0,26	11,13	11,26	0,13
Stockheken 9	Heesch	16,84	17,61	0,77	18,05	18,31	0,26	11,13	11,27	0,14
Struisgras 1	Heesch	15,76	16,50	0,74	18,76	19,01	0,25	11,19	11,31	0,12
Struisgras 10	Heesch	15,83	16,59	0,76	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 11	Heesch	15,79	16,54	0,75	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 12	Heesch	15,84	16,59	0,75	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 13	Heesch	15,83	16,60	0,77	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 15	Heesch	15,84	16,61	0,77	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 17	Heesch	15,85	16,62	0,77	18,77	19,04	0,27	11,19	11,32	0,13
Struisgras 19	Heesch	15,86	16,64	0,78	18,77	19,04	0,27	11,19	11,33	0,14
Struisgras 2	Heesch	15,81	16,55	0,74	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 3	Heesch	15,76	16,51	0,75	18,76	19,01	0,25	11,19	11,32	0,13
Struisgras 4	Heesch	15,82	16,56	0,74	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Struisgras 5	Heesch	15,77	16,52	0,75	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
Struisgras 6	Heesch	15,82	16,57	0,75	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Struisgras 7	Heesch	15,78	16,53	0,75	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Struisgras 8	Heesch	15,83	16,58	0,75	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Struisgras 9	Heesch	15,78	16,53	0,75	18,76	19,02	0,26	11,19	11,32	0,13
't Dorp 135	Heesch	16,28	16,89	0,61	18,29	18,49	0,20	11,35	11,45	0,10
't Dorp 142a	Heesch	16,78	17,37	0,59	18,38	18,58	0,20	11,38	11,48	0,10
't Dorp 143	Heesch	16,71	17,31	0,60	18,35	18,56	0,21	11,37	11,47	0,10
't Dorp 144	Heesch	17,20	17,79	0,59	18,45	18,65	0,20	11,40	11,50	0,10
't Dorp 145	Heesch	16,71	17,32	0,61	18,35	18,56	0,21	11,37	11,47	0,10
't Dorp 147	Heesch	16,72	17,32	0,60	18,35	18,56	0,21	11,37	11,47	0,10
't Dorp 149	Heesch	16,72	17,33	0,61	18,35	18,56	0,21	11,37	11,48	0,11
't Dorp 150	Heesch	17,30	17,90	0,60	18,46	18,67	0,21	11,40	11,51	0,11
't Dorp 151	Heesch	16,62	17,24	0,62	18,56	18,77	0,21	11,46	11,57	0,11
't Dorp 152	Heesch	16,82	17,43	0,61	18,39	18,59	0,20	11,38	11,49	0,11
't Dorp 153	Heesch	16,63	17,25	0,62	18,56	18,77	0,21	11,46	11,57	0,11
't Dorp 154	Heesch	16,09	16,72	0,63	18,27	18,48	0,21	11,34	11,45	0,11
't Dorp 155a	Heesch	16,68	17,31	0,63	18,57	18,78	0,21	11,47	11,58	0,11
't Dorp 156	Heesch	16,81	17,43	0,62	18,38	18,59	0,21	11,38	11,49	0,11
't Dorp 158	Heesch	16,80	17,43	0,63	18,38	18,59	0,21	11,38	11,49	0,11
't Dorp 160	Heesch	16,79	17,42	0,63	18,38	18,59	0,21	11,38	11,49	0,11
't Dorp 162	Heesch	16,78	17,42	0,64	18,38	18,59	0,21	11,38	11,49	0,11
't Dorp 164	Heesch	17,24	17,87	0,63	18,12	18,34	0,22	11,16	11,27	0,11
't Staal 3	Vinkel	14,34	15,07	0,73	18,39	18,64	0,25	11,27	11,40	0,13
't Staal 5	Vinkel	14,34	15,08	0,74	18,39	18,64	0,25	11,27	11,40	0,13
Tarweakker 1	Nuland	15,25	15,62	0,37	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 10	Nuland	15,26	15,64	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 12	Nuland	15,25	15,63	0,38	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 2	Nuland	15,30	15,69	0,39	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 4	Nuland	15,30	15,68	0,38	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 6	Nuland	15,28	15,66	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 8	Nuland	15,27	15,66	0,39	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Tarweakker 9	Nuland	15,20	15,58	0,38	18,22	18,37	0,15	11,33	11,40	0,07
Tilderdstraat 13	Oss	17,19	17,84	0,65	18,12	18,35	0,23	11,16	11,28	0,12
Tilderdstraat 15	Oss	17,23	17,90	0,67	18,12	18,36	0,24	11,16	11,28	0,12
Tillardhof 1	Heesch	16,73	17,41	0,68	18,88	19,11	0,23	11,23	11,35	0,12
Tillardhof 2	Heesch	16,22	16,92	0,70	18,81	19,05	0,24	11,20	11,33	0,13
Tillardhof 3	Heesch	16,35	17,04	0,69	18,83	19,07	0,24	11,21	11,33	0,12
Tillardhof 4	Heesch	16,16	16,86	0,70	18,81	19,04	0,23	11,20	11,32	0,12
Tillardhof 5	Heesch	16,18	16,88	0,70	18,81	19,04	0,23	11,20	11,32	0,12
Tillardhof 6	Heesch	15,95	16,65	0,70	18,78	19,02	0,24	11,19	11,31	0,12
Tillardhof 7	Heesch	16,08	16,77	0,69	18,80	19,03	0,23	11,20	11,32	0,12
Tillardhof 8	Heesch	15,92	16,61	0,69	18,78	19,01	0,23	11,19	11,31	0,12
Van Lennephof 29	Oss	17,94	18,59	0,65	18,35	18,57	0,22	11,29	11,41	0,12
Van Lennephof 31	Oss	17,90	18,54	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,41	0,12
Van Lennephof 33	Oss	17,90	18,54	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,41	0,12
Van Lennephof 35	Oss	17,89	18,53	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 37	Oss	17,89	18,53	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 39	Oss	17,89	18,53	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 41	Oss	17,89	18,53	0,64	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 43	Oss	17,89	18,52	0,63	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 45	Oss	17,89	18,52	0,63	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 47	Oss	17,89	18,52	0,63	18,34	18,56	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 49	Oss	17,82	18,45	0,63	18,33	18,55	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 51	Oss	17,82	18,45	0,63	18,33	18,55	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 53	Oss	17,83	18,45	0,62	18,33	18,55	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 55	Oss	17,83	18,45	0,62	18,33	18,55	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Lennephof 57	Oss	17,83	18,46	0,63	18,33	18,55	0,22	11,29	11,40	0,11
Van Rijckevorselweg 10	Vinkel	14,96	15,54	0,58	18,03	18,24	0,21	11,24	11,35	0,11
Van Rijckevorselweg 11	Vinkel	15,00	15,66	0,66	18,03	18,28	0,25	11,24	11,36	0,12
Van Rijckevorselweg 12	Vinkel	14,64	15,05	0,41	17,99	18,13	0,14	11,22	11,30	0,08
Van Rijckevorselweg 13	Vinkel	14,98	15,62	0,64	18,03	18,27	0,24	11,24	11,36	0,12
Van Rijckevorselweg 14	Vinkel	14,75	15,27	0,52	18,01	18,19	0,18	11,23	11,32	0,09
Van Rijckevorselweg 15	Vinkel	15,27	15,86	0,59	18,06	18,26	0,20	11,25	11,35	0,10
Van Rijckevorselweg 16	Vinkel	14,74	15,24	0,50	18,01	18,18	0,17	11,23	11,32	0,09
Van Rijckevorselweg 17	Vinkel	15,25	15,84	0,59	18,06	18,26	0,20	11,25	11,35	0,10
Van Rijckevorselweg 18	Vinkel	14,78	15,31	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Van Rijckevorselweg 19	Vinkel	15,16	15,73	0,57	18,05	18,24	0,19	11,24	11,34	0,10
Van Rijckevorselweg 2	Vinkel	17,08	17,76	0,68	18,33	18,51	0,18	11,38	11,47	0,09
Van Rijckevorselweg 20	Vinkel	14,78	15,30	0,52	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Van Rijckevorselweg 20A	Vinkel	14,89	15,44	0,55	18,03	18,21	0,18	11,24	11,33	0,09
Van Rijckevorselweg 20B	Vinkel	14,92	15,47	0,55	18,04	18,22	0,18	11,24	11,33	0,09
Van Rijckevorselweg 21	Vinkel	15,16	15,75	0,59	18,06	18,25	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 22	Vinkel	14,80	15,31	0,51	18,02	18,19	0,17	11,23	11,32	0,09
Van Rijckevorselweg 23	Vinkel	15,13	15,74	0,61	18,06	18,25	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 23A	Vinkel	15,15	15,77	0,62	18,07	18,26	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 24	Vinkel	14,76	15,27	0,51	18,01	18,18	0,17	11,23	11,32	0,09
Van Rijckevorselweg 25	Vinkel	15,11	15,72	0,61	18,06	18,25	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 25A	Vinkel	15,12	15,73	0,61	18,06	18,25	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 25B	Vinkel	15,12	15,72	0,60	18,06	18,25	0,19	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 25C	Vinkel	14,96	15,53	0,57	18,04	18,22	0,18	11,24	11,33	0,09

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Van Rijckevorselweg 25D	Vinkel	15,16	15,77	0,61	18,07	18,25	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 26	Vinkel	14,92	15,46	0,54	18,04	18,21	0,17	11,24	11,33	0,09
Van Rijckevorselweg 27	Vinkel	15,10	15,69	0,59	18,06	18,24	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 28	Vinkel	15,05	15,61	0,56	18,05	18,23	0,18	11,24	11,33	0,09
Van Rijckevorselweg 29	Vinkel	15,21	15,82	0,61	18,08	18,26	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 30	Vinkel	14,56	15,11	0,55	17,99	18,17	0,18	11,21	11,30	0,09
Van Rijckevorselweg 31	Vinkel	15,22	15,82	0,60	18,08	18,26	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 33	Vinkel	15,25	15,86	0,61	18,08	18,26	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 35	Vinkel	15,21	15,81	0,60	18,08	18,26	0,18	11,25	11,34	0,09
Van Rijckevorselweg 37	Vinkel	14,76	15,36	0,60	18,03	18,20	0,17	11,22	11,31	0,09
Van Rijckevorselweg 39	Vinkel	14,79	15,37	0,58	18,03	18,21	0,18	11,23	11,32	0,09
Van Rijckevorselweg 4	Vinkel	15,97	16,51	0,54	18,19	18,37	0,18	11,33	11,42	0,09
Van Rijckevorselweg 5	Vinkel	15,33	15,93	0,60	18,07	18,27	0,20	11,25	11,36	0,11
Van Rijckevorselweg 6	Vinkel	14,70	15,19	0,49	18,15	18,32	0,17	11,23	11,31	0,08
Van Rijckevorselweg 9	Vinkel	15,23	15,87	0,64	18,06	18,29	0,23	11,25	11,37	0,12
Van Uden-erf 14	Heesch	15,86	16,71	0,85	18,77	19,07	0,30	11,19	11,34	0,15
Van Uden-erf 20	Heesch	15,87	16,71	0,84	18,78	19,07	0,29	11,19	11,34	0,15
Van Uden-erf 4	Heesch	15,99	16,86	0,87	18,79	19,09	0,30	11,20	11,35	0,15
Van Uden-erf 8	Heesch	16,08	16,94	0,86	18,80	19,10	0,30	11,20	11,35	0,15
Veldbeemd 1	Heesch	15,74	16,46	0,72	18,76	19,00	0,24	11,18	11,31	0,13
Veldbeemd 11	Heesch	15,87	16,59	0,72	18,77	19,02	0,25	11,19	11,32	0,13
Veldbeemd 18	Heesch	15,85	16,56	0,71	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Veldbeemd 2	Heesch	15,72	16,42	0,70	18,75	18,99	0,24	11,18	11,31	0,13
Veldbeemd 3	Heesch	15,77	16,49	0,72	18,76	19,00	0,24	11,19	11,31	0,12
Veldbeemd 5	Heesch	15,79	16,51	0,72	18,76	19,01	0,25	11,19	11,31	0,12
Veldbeemd 7	Heesch	15,82	16,54	0,72	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Veldbeemd 8	Heesch	15,76	16,46	0,70	18,76	19,00	0,24	11,19	11,31	0,12
Veldbeemd 9	Heesch	15,84	16,57	0,73	18,77	19,01	0,24	11,19	11,31	0,12
Veldbies 10	Heesch	15,90	16,66	0,76	18,78	19,04	0,26	11,19	11,33	0,14
Veldbies 12	Heesch	15,91	16,68	0,77	18,78	19,04	0,26	11,19	11,33	0,14
Veldbies 14	Heesch	15,92	16,69	0,77	18,78	19,04	0,26	11,19	11,33	0,14
Veldbies 16	Heesch	15,94	16,70	0,76	18,78	19,04	0,26	11,19	11,33	0,14
Veldbies 2	Heesch	15,86	16,62	0,76	18,77	19,03	0,26	11,19	11,32	0,13
Veldbies 4	Heesch	15,87	16,63	0,76	18,77	19,04	0,27	11,19	11,32	0,13
Veldbies 8	Heesch	15,89	16,66	0,77	18,77	19,04	0,27	11,19	11,33	0,14
Veldstraat 26A	Geffen	15,01	16,05	1,04	18,21	18,63	0,42	11,31	11,52	0,21
Veldstraat 26B	Geffen	15,02	16,07	1,05	18,21	18,63	0,42	11,31	11,53	0,22
Veldstraat 28	Geffen	15,03	16,10	1,07	18,21	18,64	0,43	11,31	11,53	0,22
Veldstraat 30	Geffen	15,05	16,15	1,10	18,21	18,66	0,45	11,31	11,54	0,23
Veldstraat 33A	Geffen	15,10	16,27	1,17	18,22	18,70	0,48	11,31	11,56	0,25
Veldstraat 34	Geffen	15,08	16,23	1,15	18,22	18,69	0,47	11,31	11,55	0,24
Veldstraat 35	Geffen	15,11	16,29	1,18	18,22	18,71	0,49	11,32	11,56	0,24
Veldstraat 36	Geffen	15,10	16,26	1,16	18,22	18,69	0,47	11,31	11,56	0,25
Veldstraat 37	Geffen	15,13	16,34	1,21	18,22	18,72	0,50	11,32	11,57	0,25
Veldstraat 38	Geffen	15,12	16,31	1,19	18,22	18,71	0,49	11,32	11,56	0,24
Veldstraat 38A	Geffen	15,12	16,32	1,20	18,22	18,71	0,49	11,32	11,57	0,25
Veldstraat 38B	Geffen	15,14	16,36	1,22	18,23	18,73	0,50	11,32	11,57	0,25
Veldstraat 39	Geffen	15,14	16,36	1,22	18,23	18,73	0,50	11,32	11,57	0,25
Veldstraat 43	Geffen	15,27	16,57	1,30	18,24	18,78	0,54	11,32	11,60	0,28
Veldstraat 45	Geffen	15,37	16,70	1,33	18,26	18,82	0,56	11,33	11,61	0,28
Verbindingsweg 4	Heesch	15,35	16,35	1,00	18,71	19,06	0,35	11,17	11,35	0,18
Verbindingsweg 4a	Heesch	15,35	16,35	1,00	18,71	19,06	0,35	11,17	11,35	0,18
Verbindingsweg 5	Heesch	15,34	16,44	1,10	18,71	19,10	0,39	11,17	11,37	0,20
Vincent van Goghplein 1	Vinkel	14,36	14,95	0,59	17,97	18,18	0,21	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 11	Vinkel	14,35	14,92	0,57	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 15	Vinkel	14,34	14,91	0,57	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 3	Vinkel	14,36	14,95	0,59	17,97	18,18	0,21	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 5	Vinkel	14,36	14,94	0,58	17,97	18,17	0,20	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 7	Vinkel	14,35	14,94	0,59	17,97	18,17	0,20	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghplein 9	Vinkel	14,35	14,93	0,58	17,96	18,17	0,21	11,21	11,32	0,11
Vincent van Goghstraat 1	Heesch	15,57	16,26	0,69	18,74	18,97	0,23	11,18	11,29	0,11
Vincent van Goghstraat 11	Heesch	15,53	16,21	0,68	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Vincent van Goghstraat 3	Heesch	15,57	16,25	0,68	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Vincent van Goghstraat 5	Heesch	15,56	16,24	0,68	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Vincent van Goghstraat 7	Heesch	15,54	16,22	0,68	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Vincent van Goghstraat 9	Heesch	15,53	16,21	0,68	18,73	18,96	0,23	11,18	11,29	0,11
Vinkelse Bunderstraat 2	Vinkel	14,43	15,06	0,63	18,40	18,61	0,21	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Bunderstraat 2a	Vinkel	14,42	15,05	0,63	18,40	18,61	0,21	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Bunderstraat 4	Vinkel	14,40	15,04	0,64	18,40	18,61	0,21	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Bunderstraat 6	Vinkel	14,38	15,04	0,66	18,39	18,61	0,22	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Bunderstraat 7	Vinkel	14,34	14,98	0,64	18,39	18,60	0,21	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Bunderstraat 8	Vinkel	14,38	15,04	0,66	18,39	18,61	0,22	11,27	11,38	0,11
Vinkelse Slagen 1	Vinkel	14,30	14,92	0,62	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Vinkelse Slagen 10	Vinkel	14,30	14,96	0,66	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Vinkelse Slagen 2	Vinkel	14,29	14,92	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Vinkelse Slagen 3	Vinkel	14,30	14,93	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,32	0,11
Vinkelse Slagen 4	Vinkel	14,30	14,93	0,63	17,96	18,18	0,22	11,21	11,33	0,12
Vinkelse Slagen 5	Vinkel	14,31	14,95	0,64	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vinkelse Slagen 8	Vinkel	14,30	14,95	0,65	17,96	18,19	0,23	11,21	11,33	0,12
Vinkelsestraat 1	Heesch	15,17	15,77	0,60	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
Vinkelsestraat 10	Heesch	16,05	16,69	0,64	18,81	19,01	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 100	Vinkel	13,91	14,56	0,65	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 100A	Vinkel	13,91	14,56	0,65	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 100B	Vinkel	13,91	14,57	0,66	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 101	Heesch	14,82	15,44	0,62	18,44	18,64	0,20	11,29	11,39	0,10
Vinkelsestraat 102	Vinkel	13,91	14,56	0,65	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 102A	Vinkel	13,92	14,58	0,66	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 102B	Vinkel	13,92	14,59	0,67	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 103	Heesch	14,78	15,38	0,60	18,43	18,63	0,20	11,28	11,39	0,11
Vinkelsestraat 103a	Heesch	14,56	15,15	0,59	18,41	18,60	0,19	11,28	11,38	0,10
Vinkelsestraat 104	Vinkel	13,92	14,59	0,67	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 104A	Vinkel	13,93	14,59	0,66	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 106	Vinkel	13,93	14,59	0,66	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 107	Heesch	14,84	15,42	0,58	18,44	18,63	0,19	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 108	Vinkel	14,23	14,88	0,65	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Vinkelsestraat 109	Heesch	14,86	15,44	0,58	18,44	18,63	0,19	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 109a	Heesch	14,83	15,40	0,57	18,44	18,62	0,18	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 11	Heesch	15,77	16,38	0,61	18,76	18,96	0,20	11,18	11,29	0,11
Vinkelsestraat 110	Vinkel	14,25	14,88	0,63	17,95	18,17	0,22	11,21	11,32	0,11
Vinkelsestraat 111	Heesch	14,85	15,42	0,57	18,44	18,62	0,18	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 113	Heesch	14,86	15,42	0,56	18,44	18,62	0,18	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 113a	Heesch	14,86	15,42	0,56	18,44	18,62	0,18	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 115	Heesch	14,98	15,53	0,55	18,45	18,63	0,18	11,29	11,38	0,09
Vinkelsestraat 117	Heesch	14,77	15,32	0,55	18,43	18,61	0,18	11,28	11,38	0,10
Vinkelsestraat 119	Heesch	14,34	14,89	0,55	18,39	18,57	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 12	Heesch	15,90	16,55	0,65	18,79	19,00	0,21	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 121	Vinkel	14,33	14,89	0,56	18,39	18,57	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 121A	Vinkel	14,33	14,88	0,55	18,39	18,57	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 121B	Vinkel	14,32	14,86	0,54	18,39	18,56	0,17	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 127	Vinkel	14,30	14,86	0,56	18,38	18,57	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 127A	Vinkel	14,28	14,82	0,54	18,38	18,56	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 127B	Vinkel	14,28	14,82	0,54	18,38	18,56	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 129	Vinkel	13,89	14,49	0,60	17,94	18,14	0,20	11,14	11,24	0,10
Vinkelsestraat 13	Heesch	16,10	16,72	0,62	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 131	Vinkel	13,89	14,50	0,61	17,94	18,14	0,20	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 133	Vinkel	13,89	14,50	0,61	17,94	18,14	0,20	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 133A	Vinkel	13,90	14,53	0,63	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 133B	Vinkel	13,90	14,52	0,62	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 135	Vinkel	13,90	14,53	0,63	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 135A	Vinkel	13,90	14,54	0,64	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 137	Vinkel	13,90	14,52	0,62	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 139	Vinkel	14,19	14,77	0,58	18,03	18,22	0,19	11,14	11,24	0,10
Vinkelsestraat 139B	Vinkel	14,19	14,76	0,57	18,03	18,22	0,19	11,14	11,24	0,10
Vinkelsestraat 14	Heesch	15,90	16,55	0,65	18,79	19,00	0,21	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 141	Vinkel	14,20	14,77	0,57	18,03	18,22	0,19	11,14	11,24	0,10
Vinkelsestraat 141A	Vinkel	13,89	14,49	0,60	17,94	18,14	0,20	11,14	11,24	0,10
Vinkelsestraat 141B	Vinkel	13,90	14,54	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 141C	Vinkel	13,91	14,55	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 143	Vinkel	13,91	14,54	0,63	17,94	18,16	0,22	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 145	Vinkel	13,91	14,55	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 147	Vinkel	13,91	14,56	0,65	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 147B	Vinkel	13,92	14,56	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 149	Vinkel	13,92	14,56	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 149A	Vinkel	13,92	14,56	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 149C	Vinkel	13,92	14,56	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 15	Heesch	16,11	16,73	0,62	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 151	Vinkel	13,92	14,57	0,65	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 153	Vinkel	13,92	14,57	0,65	17,94	18,17	0,23	11,14	11,26	0,12
Vinkelsestraat 155	Vinkel	13,90	14,45	0,55	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Vinkelsestraat 155A	Vinkel	13,90	14,44	0,54	17,95	18,13	0,18	11,19	11,28	0,09
Vinkelsestraat 159	Vinkel	13,94	14,53	0,59	17,95	18,16	0,21	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 16	Heesch	15,84	16,49	0,65	18,78	18,99	0,21	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 163	Vinkel	13,95	14,55	0,60	17,95	18,16	0,21	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 17	Heesch	16,09	16,72	0,63	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 19	Heesch	16,01	16,64	0,63	18,79	18,99	0,20	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 2	Heesch	15,38	15,99	0,61	18,71	18,91	0,20	11,17	11,27	0,10
Vinkelsestraat 21	Heesch	16,10	16,73	0,63	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 23	Heesch	16,09	16,73	0,64	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 25	Heesch	16,10	16,74	0,64	18,80	19,01	0,21	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 27	Heesch	16,10	16,74	0,64	18,80	19,01	0,21	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 3	Heesch	15,18	15,79	0,61	18,37	18,57	0,20	11,40	11,50	0,10
Vinkelsestraat 31	Heesch	16,08	16,72	0,64	18,80	19,00	0,20	11,20	11,30	0,10
Vinkelsestraat 33	Heesch	15,99	16,63	0,64	18,79	18,99	0,20	11,19	11,30	0,11
Vinkelsestraat 34	Heesch	15,34	16,01	0,67	18,33	18,55	0,22	11,25	11,36	0,11
Vinkelsestraat 35	Heesch	15,75	16,39	0,64	18,76	18,97	0,21	11,18	11,29	0,11
Vinkelsestraat 36	Heesch	15,16	15,83	0,67	18,30	18,52	0,22	11,24	11,36	0,12

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vinkelsestraat 37	Heesch	15,82	16,46	0,64	18,77	18,98	0,21	11,19	11,29	0,10
Vinkelsestraat 38	Heesch	15,17	15,88	0,71	18,30	18,53	0,23	11,24	11,36	0,12
Vinkelsestraat 39	Heesch	15,53	16,17	0,64	18,36	18,56	0,20	11,26	11,36	0,10
Vinkelsestraat 40	Heesch	15,16	15,86	0,70	18,30	18,53	0,23	11,24	11,36	0,12
Vinkelsestraat 41	Heesch	15,51	16,15	0,64	18,35	18,56	0,21	11,26	11,36	0,10
Vinkelsestraat 43	Heesch	15,37	16,01	0,64	18,33	18,54	0,21	11,25	11,36	0,11
Vinkelsestraat 45	Heesch	15,50	16,15	0,65	18,35	18,56	0,21	11,26	11,36	0,10
Vinkelsestraat 46	Heesch	14,63	15,33	0,70	18,42	18,65	0,23	11,28	11,40	0,12
Vinkelsestraat 48	Heesch	14,75	15,42	0,67	18,43	18,66	0,23	11,28	11,40	0,12
Vinkelsestraat 5	Heesch	15,19	15,80	0,61	18,38	18,57	0,19	11,40	11,50	0,10
Vinkelsestraat 50	Vinkel	14,68	15,33	0,65	18,43	18,64	0,21	11,28	11,39	0,11
Vinkelsestraat 52	Vinkel	14,68	15,29	0,61	18,43	18,62	0,19	11,28	11,38	0,10
Vinkelsestraat 54	Vinkel	14,69	15,28	0,59	18,43	18,62	0,19	11,28	11,38	0,10
Vinkelsestraat 56	Vinkel	14,69	15,27	0,58	18,43	18,62	0,19	11,28	11,38	0,10
Vinkelsestraat 57	Heesch	15,38	16,04	0,66	18,32	18,53	0,21	11,25	11,36	0,11
Vinkelsestraat 59	Heesch	15,31	15,97	0,66	18,31	18,53	0,22	11,25	11,36	0,11
Vinkelsestraat 6	Heesch	15,42	16,03	0,61	18,72	18,92	0,20	11,17	11,27	0,10
Vinkelsestraat 60	Vinkel	14,57	15,13	0,56	18,41	18,60	0,19	11,28	11,37	0,09
Vinkelsestraat 61	Heesch	15,25	15,94	0,69	18,30	18,53	0,23	11,24	11,36	0,12
Vinkelsestraat 62	Vinkel	14,34	14,91	0,57	18,39	18,57	0,18	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 63	Heesch	15,22	15,91	0,69	18,30	18,53	0,23	11,24	11,36	0,12
Vinkelsestraat 64	Vinkel	14,33	14,91	0,58	18,39	18,58	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 64A	Vinkel	14,32	14,90	0,58	18,39	18,58	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 65	Heesch	15,33	16,03	0,70	18,31	18,54	0,23	11,25	11,36	0,11
Vinkelsestraat 65a	Heesch	15,08	15,76	0,68	18,29	18,51	0,22	11,24	11,35	0,11
Vinkelsestraat 66	Vinkel	14,31	14,89	0,58	18,39	18,58	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 66A	Vinkel	14,32	14,89	0,57	18,39	18,58	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 67	Heesch	15,24	15,93	0,69	18,30	18,53	0,23	11,24	11,36	0,12
Vinkelsestraat 7	Heesch	15,22	15,82	0,60	18,38	18,58	0,20	11,40	11,50	0,10
Vinkelsestraat 70	Vinkel	14,31	14,89	0,58	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 72	Vinkel	14,31	14,90	0,59	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 73	Heesch	14,99	15,67	0,68	18,28	18,50	0,22	11,23	11,35	0,12
Vinkelsestraat 74	Vinkel	14,31	14,90	0,59	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 75	Heesch	15,05	15,73	0,68	18,28	18,51	0,23	11,24	11,35	0,11
Vinkelsestraat 76	Vinkel	14,31	14,90	0,59	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 77	Heesch	14,97	15,65	0,68	18,28	18,50	0,22	11,23	11,35	0,12
Vinkelsestraat 78	Vinkel	14,30	14,90	0,60	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 79	Heesch	14,96	15,64	0,68	18,27	18,50	0,23	11,23	11,35	0,12
Vinkelsestraat 80	Vinkel	14,31	14,91	0,60	18,39	18,59	0,20	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 82	Vinkel	14,30	14,89	0,59	18,39	18,58	0,19	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 82A	Vinkel	14,29	14,86	0,57	18,38	18,57	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 84	Vinkel	14,29	14,85	0,56	18,38	18,57	0,19	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 84A	Vinkel	14,29	14,86	0,57	18,38	18,58	0,20	11,27	11,36	0,09
Vinkelsestraat 85	Heesch	14,83	15,52	0,69	18,75	18,98	0,23	11,33	11,45	0,12
Vinkelsestraat 86	Vinkel	14,29	14,88	0,59	18,38	18,58	0,20	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 89	Heesch	14,75	15,42	0,67	18,43	18,65	0,22	11,28	11,40	0,12
Vinkelsestraat 9	Heesch	15,42	16,03	0,61	18,72	18,92	0,20	11,17	11,27	0,10
Vinkelsestraat 90	Vinkel	14,30	14,89	0,59	18,38	18,59	0,21	11,27	11,37	0,10
Vinkelsestraat 90A	Vinkel	13,90	14,51	0,61	17,94	18,14	0,20	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 91	Heesch	14,66	15,32	0,66	18,73	18,95	0,22	11,33	11,44	0,11
Vinkelsestraat 92	Vinkel	13,90	14,51	0,61	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 92A	Vinkel	13,90	14,51	0,61	17,94	18,14	0,20	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 93	Heesch	14,87	15,53	0,66	18,44	18,66	0,22	11,29	11,40	0,11
Vinkelsestraat 94	Vinkel	13,90	14,53	0,63	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 94A	Vinkel	13,90	14,54	0,64	17,94	18,16	0,22	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 95	Heesch	14,84	15,50	0,66	18,44	18,65	0,21	11,29	11,40	0,11
Vinkelsestraat 96	Vinkel	13,90	14,53	0,63	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 97	Heesch	14,84	15,48	0,64	18,44	18,65	0,21	11,29	11,39	0,10
Vinkelsestraat 98	Vinkel	13,90	14,54	0,64	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 98A	Vinkel	13,90	14,54	0,64	17,94	18,15	0,21	11,14	11,25	0,11
Vinkelsestraat 99	Heesch	14,84	15,48	0,64	18,44	18,65	0,21	11,29	11,39	0,10
Vinkelsestraat 99a	Heesch	14,84	15,48	0,64	18,44	18,65	0,21	11,29	11,39	0,10
Vismeerstraat 11	Heesch	16,87	18,43	1,56	18,12	18,66	0,54	11,23	11,50	0,27
Vismeerstraat 7	Heesch	16,96	18,47	1,51	18,13	18,63	0,50	11,23	11,49	0,26
Vlasakker 1	Nuland	15,27	15,65	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 2	Nuland	15,30	15,67	0,37	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 3	Nuland	15,28	15,65	0,37	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 4	Nuland	15,30	15,68	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 5	Nuland	15,28	15,66	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 6	Nuland	15,31	15,68	0,37	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 7	Nuland	15,28	15,66	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 8	Nuland	15,31	15,69	0,38	18,23	18,38	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 10	Nuland	15,32	15,70	0,38	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 12	Nuland	15,32	15,70	0,38	18,23	18,39	0,16	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 14	Nuland	15,33	15,71	0,38	18,24	18,39	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 16	Nuland	15,33	15,71	0,38	18,24	18,39	0,15	11,33	11,41	0,08
Vlasakker 18	Nuland	15,33	15,71	0,38	18,24	18,39	0,15	11,34	11,41	0,07
Vlasakker 20	Nuland	15,34	15,73	0,39	18,24	18,39	0,15	11,34	11,41	0,07

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Vlasakker 22	Nuland	15,34	15,73	0,39	18,24	18,39	0,15	11,34	11,42	0,08
Vlasakker 24	Nuland	15,36	15,75	0,39	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Vlasakker 26	Nuland	15,36	15,75	0,39	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Vlasakker 28	Nuland	15,37	15,76	0,39	18,24	18,40	0,16	11,34	11,42	0,08
Vlasakker 1	Heesch	16,18	16,81	0,63	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 2	Heesch	16,22	16,85	0,63	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 3	Heesch	16,18	16,82	0,64	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 4	Heesch	16,22	16,85	0,63	18,28	18,48	0,20	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 5	Heesch	16,18	16,82	0,64	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 6	Heesch	16,23	16,86	0,63	18,28	18,49	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 7	Heesch	16,18	16,82	0,64	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 8	Heesch	16,23	16,86	0,63	18,28	18,49	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 9	Heesch	16,18	16,82	0,64	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 10	Heesch	16,23	16,87	0,64	18,28	18,49	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 11	Heesch	16,19	16,82	0,63	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 12	Heesch	16,23	16,87	0,64	18,28	18,49	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 13	Heesch	16,19	16,83	0,64	18,27	18,48	0,21	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 14	Heesch	16,23	16,87	0,64	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 15	Heesch	16,19	16,83	0,64	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 16	Heesch	16,23	16,88	0,65	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 17	Heesch	16,19	16,83	0,64	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 18	Heesch	16,23	16,88	0,65	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 20	Heesch	16,26	16,91	0,65	18,28	18,50	0,22	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 24	Heesch	16,23	16,88	0,65	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 28	Heesch	16,20	16,85	0,65	18,28	18,49	0,21	11,35	11,46	0,11
Vlasakker 32	Heesch	16,19	16,84	0,65	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 34	Heesch	16,17	16,82	0,65	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 36	Heesch	16,17	16,82	0,65	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 38	Heesch	16,16	16,81	0,65	18,27	18,49	0,22	11,35	11,45	0,10
Vlasakker 40	Heesch	16,16	16,80	0,64	18,27	18,49	0,22	11,34	11,45	0,11
Voorste Groes 10	Heesch	19,28	20,77	1,49	18,38	18,81	0,43	11,26	11,47	0,21
Voorste Groes 10a	Heesch	19,63	21,23	1,60	18,43	18,87	0,44	11,28	11,50	0,22
Voorste Groes 2c	Heesch	17,41	18,59	1,18	18,12	18,54	0,42	11,16	11,38	0,22
Voorste Groes 4	Heesch	17,61	18,82	1,21	18,15	18,57	0,42	11,17	11,39	0,22
Voorste Groes 6	Heesch	18,35	19,66	1,31	18,25	18,67	0,42	11,21	11,42	0,21
Vosbergstraat 1	Heesch	14,74	15,34	0,60	18,43	18,62	0,19	11,28	11,38	0,10
Vosbergstraat 13	Heesch	14,34	14,83	0,49	18,70	18,86	0,16	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 15	Heesch	14,34	14,80	0,46	18,70	18,85	0,15	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 17	Heesch	14,34	14,79	0,45	18,70	18,84	0,14	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 17a	Heesch	14,34	14,79	0,45	18,70	18,84	0,14	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 17b	Heesch	14,35	14,82	0,47	18,70	18,85	0,15	11,32	11,39	0,07
Vosbergstraat 17c	Heesch	14,35	14,82	0,47	18,70	18,85	0,15	11,32	11,39	0,07
Vosbergstraat 17d	Heesch	14,34	14,81	0,47	18,70	18,85	0,15	11,32	11,39	0,07
Vosbergstraat 19	Heesch	14,34	14,79	0,45	18,70	18,84	0,14	11,32	11,39	0,07
Vosbergstraat 20	Heesch	14,68	15,11	0,43	19,49	19,63	0,14	11,44	11,51	0,07
Vosbergstraat 21	Heesch	14,34	14,78	0,44	18,70	18,84	0,14	11,32	11,39	0,07
Vosbergstraat 23	Heesch	14,67	15,08	0,41	19,49	19,62	0,13	11,44	11,50	0,06
Vosbergstraat 4	Heesch	14,33	14,82	0,49	18,70	18,85	0,15	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 4a	Heesch	14,33	14,82	0,49	18,70	18,85	0,15	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 5	Heesch	14,42	14,98	0,56	18,71	18,89	0,18	11,32	11,41	0,09
Vosbergstraat 6	Heesch	14,33	14,81	0,48	18,70	18,85	0,15	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 6a	Heesch	14,32	14,77	0,45	18,70	18,84	0,14	11,31	11,39	0,08
Vosbergstraat 7	Heesch	14,38	14,92	0,54	18,71	18,88	0,17	11,32	11,40	0,08
Vosbergstraat 8	Heesch	14,33	14,79	0,46	18,70	18,85	0,15	11,31	11,39	0,08
Weerscheut 10	Vinkel	14,75	15,78	1,03	18,01	18,41	0,40	11,23	11,43	0,20
Weerscheut 11	Vinkel	14,80	16,19	1,39	18,01	18,58	0,57	11,18	11,47	0,29
Weerscheut 12	Vinkel	14,74	15,75	1,01	18,01	18,40	0,39	11,23	11,43	0,20
Weerscheut 12A	Vinkel	14,70	15,66	0,96	18,00	18,37	0,37	11,23	11,41	0,18
Weerscheut 13	Vinkel	14,68	15,84	1,16	17,99	18,47	0,48	11,18	11,42	0,24
Weerscheut 14	Vinkel	14,65	15,56	0,91	18,00	18,34	0,34	11,23	11,40	0,17
Weerscheut 14A	Vinkel	14,45	15,45	1,00	17,97	18,36	0,39	11,22	11,41	0,19
Weerscheut 15	Vinkel	14,77	15,90	1,13	18,00	18,45	0,45	11,18	11,41	0,23
Weerscheut 16	Vinkel	14,67	15,48	0,81	18,00	18,30	0,30	11,23	11,38	0,15
Weerscheut 17	Vinkel	14,60	15,60	1,00	17,99	18,39	0,40	11,22	11,43	0,21
Weerscheut 18	Vinkel	14,39	15,28	0,89	17,97	18,30	0,33	11,22	11,38	0,16
Weerscheut 18A	Vinkel	14,38	15,28	0,90	17,97	18,30	0,33	11,21	11,38	0,17
Weerscheut 18B	Vinkel	14,38	15,27	0,89	17,97	18,30	0,33	11,21	11,38	0,17
Weerscheut 19	Vinkel	14,59	15,58	0,99	17,99	18,38	0,39	11,22	11,42	0,20
Weerscheut 20	Vinkel	14,61	15,31	0,70	17,99	18,24	0,25	11,22	11,35	0,13
Weerscheut 21	Vinkel	14,58	15,54	0,96	17,99	18,37	0,38	11,22	11,42	0,20
Weerscheut 22	Vinkel	14,39	15,11	0,72	17,97	18,23	0,26	11,21	11,35	0,14
Weerscheut 25	Vinkel	14,71	15,76	1,05	18,01	18,42	0,41	11,23	11,44	0,21
Weerscheut 27	Vinkel	14,55	15,46	0,91	17,99	18,34	0,35	11,22	11,40	0,18
Weerscheut 29	Vinkel	14,56	15,47	0,91	17,99	18,34	0,35	11,22	11,40	0,18
Weerscheut 32	Vinkel	14,74	15,33	0,59	18,02	18,24	0,22	11,23	11,34	0,11
Weerscheut 34	Vinkel	14,70	15,28	0,58	18,01	18,23	0,22	11,23	11,34	0,11
Weerscheut 35	Vinkel	14,59	15,36	0,77	17,99	18,28	0,29	11,22	11,37	0,15
Weerscheut 36	Vinkel	14,67	15,26	0,59	18,01	18,23	0,22	11,23	11,34	0,11

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Weerscheut 37	Vinkel	14,60	15,35	0,75	17,99	18,27	0,28	11,22	11,36	0,14
Weerscheut 37A	Vinkel	14,48	15,23	0,75	17,98	18,26	0,28	11,22	11,36	0,14
Weerscheut 38	Vinkel	14,70	15,27	0,57	18,01	18,23	0,22	11,23	11,34	0,11
Weerscheut 39	Vinkel	14,59	15,33	0,74	17,99	18,26	0,27	11,22	11,36	0,14
Weerscheut 3A	Vinkel	15,45	18,86	3,41	18,09	19,79	1,70	11,21	12,08	0,87
Weerscheut 40	Vinkel	14,67	15,24	0,57	18,01	18,22	0,21	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 41	Vinkel	14,60	15,31	0,71	17,99	18,25	0,26	11,22	11,36	0,14
Weerscheut 42	Vinkel	14,64	15,20	0,56	18,01	18,21	0,20	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 43	Vinkel	14,58	15,29	0,71	17,99	18,25	0,26	11,22	11,35	0,13
Weerscheut 44	Vinkel	14,67	15,23	0,56	18,01	18,22	0,21	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 45	Vinkel	14,52	15,20	0,68	17,98	18,23	0,25	11,22	11,35	0,13
Weerscheut 46	Vinkel	14,65	15,21	0,56	18,01	18,21	0,20	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 49	Vinkel	14,53	15,16	0,63	17,99	18,22	0,23	11,22	11,34	0,12
Weerscheut 5	Vinkel	14,85	16,28	1,43	18,01	18,62	0,61	11,19	11,50	0,31
Weerscheut 50	Vinkel	14,67	15,22	0,55	18,01	18,21	0,20	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 51	Vinkel	14,55	15,15	0,60	18,00	18,21	0,21	11,22	11,33	0,11
Weerscheut 52	Vinkel	14,66	15,21	0,55	18,01	18,21	0,20	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 53	Vinkel	14,57	15,16	0,59	18,00	18,21	0,21	11,22	11,33	0,11
Weerscheut 55	Vinkel	14,58	15,16	0,58	18,00	18,21	0,21	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 57	Vinkel	14,55	15,12	0,57	18,00	18,21	0,21	11,22	11,33	0,11
Weerscheut 59	Vinkel	14,59	15,15	0,56	18,00	18,21	0,21	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 61	Vinkel	14,58	15,14	0,56	18,00	18,21	0,21	11,23	11,33	0,10
Weerscheut 63	Vinkel	14,57	15,12	0,55	18,00	18,20	0,20	11,22	11,33	0,11
Weerscheut 7	Vinkel	14,81	16,20	1,39	18,01	18,60	0,59	11,18	11,48	0,30
Weerscheut 71C	Vinkel	14,54	15,07	0,53	18,00	18,19	0,19	11,22	11,32	0,10
Weerscheut 73	Vinkel	14,42	14,92	0,50	18,03	18,22	0,19	11,21	11,31	0,10
Weerscheut 8A	Vinkel	14,98	16,84	1,86	18,03	18,80	0,77	11,19	11,58	0,39
Weerscheut 8B	Vinkel	14,92	16,58	1,66	18,02	18,70	0,68	11,19	11,53	0,34
Weerscheut 8D	Vinkel	14,80	16,02	1,22	18,00	18,49	0,49	11,18	11,43	0,25
Weerscheut 8F	Vinkel	14,72	15,76	1,04	18,00	18,42	0,42	11,23	11,44	0,21
Weerscheut 9	Vinkel	14,81	16,23	1,42	18,01	18,61	0,60	11,18	11,49	0,31
Weverstraat 1	Geffen	16,14	18,09	1,95	18,23	19,16	0,93	11,35	11,83	0,48
Weverstraat 15	Geffen	15,83	18,00	2,17	18,19	19,22	1,03	11,34	11,86	0,52
Weverstraat 17	Geffen	15,71	17,82	2,11	18,18	19,15	0,97	11,33	11,83	0,50
Weverstraat 2	Geffen	16,09	17,95	1,86	18,22	19,10	0,88	11,35	11,80	0,45
Weverstraat 25	Geffen	15,61	17,42	1,81	18,29	19,11	0,82	11,34	11,76	0,42
Weverstraat 27	Geffen	15,56	17,42	1,86	18,28	19,11	0,83	11,34	11,76	0,42
Weverstraat 29	Geffen	15,56	17,43	1,87	18,28	19,12	0,84	11,34	11,77	0,43
Weverstraat 3	Geffen	16,10	18,08	1,98	18,23	19,18	0,95	11,35	11,84	0,49
Weverstraat 31	Geffen	15,55	17,44	1,89	18,28	19,12	0,84	11,34	11,77	0,43
Weverstraat 4	Geffen	15,96	18,29	2,33	18,21	19,32	1,11	11,35	11,91	0,56
Weverstraat 4A	Geffen	15,96	18,30	2,34	18,21	19,33	1,12	11,35	11,92	0,57
Weverstraat 5	Geffen	16,09	18,09	2,00	18,23	19,19	0,96	11,35	11,84	0,49
Weverstraat 7	Geffen	16,09	18,18	2,09	18,23	19,24	1,01	11,35	11,87	0,52
Weverstraat 9	Geffen	16,02	18,35	2,33	18,22	19,34	1,12	11,35	11,92	0,57
Wilgenstraat 1	Vinkel	14,40	14,88	0,48	17,97	18,15	0,18	11,21	11,30	0,09
Wilgenstraat 10	Vinkel	14,76	15,28	0,52	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 11	Vinkel	14,76	15,28	0,52	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 12	Vinkel	14,74	15,26	0,52	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 13	Vinkel	14,75	15,27	0,52	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 14	Vinkel	14,73	15,26	0,53	18,01	18,19	0,18	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 15	Vinkel	14,74	15,28	0,54	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 2	Vinkel	14,81	15,32	0,51	18,02	18,20	0,18	11,23	11,33	0,10
Wilgenstraat 3	Vinkel	14,39	14,88	0,49	17,97	18,15	0,18	11,21	11,30	0,09
Wilgenstraat 4	Vinkel	14,80	15,31	0,51	18,02	18,20	0,18	11,23	11,33	0,10
Wilgenstraat 5	Vinkel	14,41	14,89	0,48	17,97	18,15	0,18	11,21	11,30	0,09
Wilgenstraat 6	Vinkel	14,79	15,30	0,51	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Wilgenstraat 7	Vinkel	14,41	14,90	0,49	17,98	18,15	0,17	11,21	11,30	0,09
Wilgenstraat 8	Vinkel	14,78	15,30	0,52	18,02	18,20	0,18	11,23	11,32	0,09
Wilhelminalaan 11	Heesch	15,33	15,91	0,58	18,39	18,58	0,19	11,41	11,50	0,09
Wilhelminalaan 13	Heesch	15,33	15,92	0,59	18,39	18,58	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 14	Heesch	15,36	15,94	0,58	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 15	Heesch	15,34	15,92	0,58	18,39	18,58	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 16	Heesch	15,36	15,94	0,58	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 17	Heesch	15,34	15,93	0,59	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 18	Heesch	15,36	15,95	0,59	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 19	Heesch	15,34	15,93	0,59	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 20	Heesch	15,36	15,95	0,59	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 21	Heesch	15,34	15,94	0,60	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 22	Heesch	15,36	15,96	0,60	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 23	Heesch	15,34	15,94	0,60	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 24	Heesch	15,36	15,96	0,60	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 25	Heesch	15,34	15,95	0,61	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 26	Heesch	15,37	15,97	0,60	18,40	18,59	0,19	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 27	Heesch	15,35	15,95	0,60	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 28	Heesch	15,37	15,97	0,60	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 29	Heesch	15,35	15,96	0,61	18,39	18,59	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 30	Heesch	15,37	15,98	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Wilhelminalaan 31	Heesch	15,34	15,96	0,62	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 32	Heesch	15,37	15,98	0,61	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 33	Heesch	15,35	15,96	0,61	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 34	Heesch	15,38	16,00	0,62	18,40	18,60	0,20	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 35	Heesch	15,35	15,97	0,62	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 36	Heesch	15,38	16,00	0,62	18,40	18,60	0,20	11,41	11,52	0,11
Wilhelminalaan 37	Heesch	15,35	15,97	0,62	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 39	Heesch	15,36	15,98	0,62	18,39	18,60	0,21	11,41	11,51	0,10
Wilhelminalaan 43	Heesch	15,37	16,00	0,63	18,40	18,61	0,21	11,41	11,52	0,11
Windhalm 1	Heesch	16,11	16,87	0,76	18,80	19,06	0,26	11,20	11,33	0,13
Windhalm 10	Heesch	16,34	17,11	0,77	18,83	19,10	0,27	11,21	11,35	0,14
Windhalm 11	Heesch	16,14	16,91	0,77	18,81	19,07	0,26	11,20	11,34	0,14
Windhalm 12	Heesch	16,35	17,13	0,78	18,83	19,10	0,27	11,21	11,35	0,14
Windhalm 13	Heesch	16,15	16,92	0,77	18,81	19,07	0,26	11,20	11,34	0,14
Windhalm 15	Heesch	16,16	16,93	0,77	18,81	19,07	0,26	11,20	11,34	0,14
Windhalm 2	Heesch	16,30	17,06	0,76	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Windhalm 3	Heesch	16,12	16,88	0,76	18,80	19,06	0,26	11,20	11,33	0,13
Windhalm 4	Heesch	16,31	17,07	0,76	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Windhalm 5	Heesch	16,12	16,88	0,76	18,80	19,07	0,27	11,20	11,33	0,13
Windhalm 6	Heesch	16,32	17,08	0,76	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Windhalm 7	Heesch	16,12	16,89	0,77	18,80	19,07	0,27	11,20	11,34	0,14
Windhalm 8	Heesch	16,33	17,10	0,77	18,83	19,09	0,26	11,21	11,34	0,13
Windhalm 9	Heesch	16,14	16,90	0,76	18,80	19,07	0,27	11,20	11,34	0,14
Witte Hoeflaan 58	Oss	16,83	17,39	0,56	17,93	18,11	0,18	11,06	11,15	0,09
Witte Hoeflaan 65	Oss	17,04	17,61	0,57	17,95	18,14	0,19	11,07	11,16	0,09
Witte Hoeflaan 67	Oss	17,01	17,59	0,58	17,95	18,14	0,19	11,07	11,16	0,09
Witte Hoeflaan 69	Oss	17,01	17,59	0,58	17,95	18,14	0,19	11,07	11,16	0,09
Wolfdijk 1	Nuland	14,25	14,72	0,47	18,00	18,19	0,19	11,24	11,33	0,09
Wolfdijk 10	Nuland	14,28	14,84	0,56	18,01	18,23	0,22	11,24	11,35	0,11
Wolfdijk 12	Nuland	14,29	14,86	0,57	18,01	18,24	0,23	11,24	11,36	0,12
Wolfdijk 14	Nuland	14,29	14,90	0,61	18,01	18,25	0,24	11,24	11,36	0,12
Wolfdijk 16	Geffen	14,29	14,91	0,62	18,01	18,26	0,25	11,24	11,37	0,13
Wolfdijk 18	Geffen	14,29	14,93	0,64	18,01	18,27	0,26	11,24	11,37	0,13
Wolfdijk 18A	Geffen	14,30	14,95	0,65	18,01	18,28	0,27	11,24	11,37	0,13
Wolfdijk 1A	Nuland	14,26	14,78	0,52	18,01	18,21	0,20	11,24	11,34	0,10
Wolfdijk 1B	Nuland	14,27	14,82	0,55	18,01	18,23	0,22	11,24	11,35	0,11
Wolfdijk 2	Nuland	14,26	14,75	0,49	18,01	18,20	0,19	11,24	11,34	0,10
Wolfdijk 3	Nuland	14,28	14,84	0,56	18,01	18,24	0,23	11,24	11,35	0,11
Wolfdijk 3A	Geffen	14,28	14,88	0,60	18,01	18,25	0,24	11,24	11,36	0,12
Wolfdijk 4	Nuland	14,26	14,74	0,48	18,01	18,19	0,18	11,24	11,33	0,09
Wolfdijk 5	Geffen	14,28	14,90	0,62	18,01	18,26	0,25	11,24	11,37	0,13
Wolfdijk 6	Nuland	14,27	14,78	0,51	18,01	18,21	0,20	11,24	11,34	0,10
Wolfdijk 7	Geffen	14,28	14,91	0,63	18,01	18,26	0,25	11,24	11,37	0,13
Wolfdijk 8	Nuland	14,27	14,81	0,54	18,01	18,22	0,21	11,24	11,35	0,11
Wolfdijk 8A	Nuland	14,28	14,82	0,54	18,01	18,22	0,21	11,24	11,35	0,11
Zandstraat 34	Nuland	15,13	15,50	0,37	18,21	18,36	0,15	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 36	Nuland	15,13	15,50	0,37	18,21	18,36	0,15	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 38	Nuland	15,14	15,52	0,38	18,21	18,36	0,15	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 40	Nuland	15,14	15,52	0,38	18,21	18,36	0,15	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 41	Nuland	15,09	15,46	0,37	18,20	18,35	0,15	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 42	Nuland	15,15	15,53	0,38	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Zandstraat 43	Nuland	15,11	15,49	0,38	18,21	18,35	0,14	11,32	11,40	0,08
Zandstraat 44	Nuland	15,16	15,54	0,38	18,21	18,36	0,15	11,33	11,40	0,07
Zandstraat 45	Nuland	15,50	15,93	0,43	18,10	18,28	0,18	11,31	11,40	0,09
Zandstraat 45A	Nuland	15,44	15,87	0,43	18,09	18,27	0,18	11,31	11,40	0,09
Zandstraat 46	Nuland	15,16	15,55	0,39	18,21	18,37	0,16	11,33	11,40	0,07
Zandstraat 47	Nuland	15,40	15,83	0,43	18,09	18,27	0,18	11,31	11,40	0,09
Zandstraat 48	Nuland	15,17	15,55	0,38	18,21	18,37	0,16	11,33	11,40	0,07
Zandstraat 49	Nuland	15,74	16,15	0,41	18,13	18,31	0,18	11,32	11,42	0,10
Zandstraat 49A	Nuland	15,57	16,01	0,44	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Zandstraat 50	Nuland	15,18	15,56	0,38	18,21	18,37	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 50A	Nuland	15,18	15,57	0,39	18,21	18,37	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 51	Nuland	15,84	16,25	0,41	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Zandstraat 52	Nuland	15,19	15,58	0,39	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52A	Nuland	15,20	15,59	0,39	18,22	18,37	0,15	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52B	Nuland	15,21	15,60	0,39	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52C	Nuland	15,22	15,61	0,39	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52D	Nuland	15,22	15,62	0,40	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52E	Nuland	15,23	15,62	0,39	18,22	18,38	0,16	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52F	Nuland	15,24	15,64	0,40	18,22	18,39	0,17	11,33	11,41	0,08
Zandstraat 52G	Nuland	15,27	15,68	0,41	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Zandstraat 52H	Nuland	15,27	15,69	0,42	18,23	18,40	0,17	11,33	11,42	0,09
Zandstraat 54	Nuland	15,52	15,95	0,43	18,10	18,28	0,18	11,31	11,40	0,09
Zandstraat 56	Nuland	15,59	16,02	0,43	18,11	18,29	0,18	11,32	11,41	0,09
Zandstraat 58	Nuland	15,85	16,28	0,43	18,14	18,33	0,19	11,33	11,42	0,09
Zandstraat 60	Nuland	15,83	16,30	0,47	18,14	18,34	0,20	11,32	11,43	0,11
Zicht 1	Nuland	15,84	16,22	0,38	18,22	18,37	0,15	11,34	11,41	0,07
Zijlstraat 1	Vinkel	14,44	14,98	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m ³]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2.5}) [µg/m ³]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zijlstraat 11	Vinkel	14,71	15,25	0,54	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Zijlstraat 13	Vinkel	14,72	15,25	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Zijlstraat 15	Vinkel	14,72	15,25	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Zijlstraat 17	Vinkel	14,73	15,26	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,32	0,09
Zijlstraat 3	Vinkel	14,44	14,98	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 5	Vinkel	14,43	14,98	0,55	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7A	Vinkel	14,42	14,96	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,31	0,09
Zijlstraat 7B	Vinkel	14,43	14,97	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,31	0,09
Zijlstraat 7C	Vinkel	14,43	14,96	0,53	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7D	Vinkel	14,43	14,96	0,53	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7E	Vinkel	14,44	14,97	0,53	17,98	18,17	0,19	11,22	11,31	0,09
Zijlstraat 7F	Vinkel	14,44	14,97	0,53	17,98	18,17	0,19	11,22	11,31	0,09
Zijlstraat 7G	Vinkel	14,42	14,96	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7H	Vinkel	14,42	14,96	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7I	Vinkel	14,42	14,96	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 7J	Vinkel	14,42	14,96	0,54	17,98	18,17	0,19	11,22	11,32	0,10
Zijlstraat 9	Vinkel	14,72	15,25	0,53	18,01	18,20	0,19	11,23	11,33	0,10
Zoggelsestraat 1	Heesch	15,39	16,02	0,63	18,71	18,92	0,21	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 10	Heesch	15,43	16,10	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 100	Heesch	14,95	18,43	3,48	17,99	19,57	1,58	11,14	11,94	0,80
Zoggelsestraat 100a	Heesch	14,94	18,60	3,66	17,99	19,66	1,67	11,14	11,99	0,85
Zoggelsestraat 102	Heesch	14,80	18,26	3,46	17,98	19,49	1,51	11,13	11,90	0,77
Zoggelsestraat 106	Heesch	14,69	18,07	3,38	17,96	19,41	1,45	11,12	11,86	0,74
Zoggelsestraat 110	Heesch	14,54	16,97	2,43	18,03	19,03	1,00	11,16	11,68	0,52
Zoggelsestraat 112	Heesch	14,55	16,70	2,15	18,03	18,91	0,88	11,16	11,62	0,46
Zoggelsestraat 118	Heesch	14,34	18,49	4,15	17,93	19,77	1,84	11,11	12,05	0,94
Zoggelsestraat 12	Heesch	15,44	16,11	0,67	18,72	18,94	0,22	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 120	Heesch	14,31	18,77	4,46	17,93	19,88	1,95	11,11	12,11	1,00
Zoggelsestraat 122	Heesch	14,32	18,36	4,04	17,93	19,70	1,77	11,11	12,01	0,90
Zoggelsestraat 13	Heesch	15,45	16,14	0,69	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 14	Heesch	15,46	16,15	0,69	18,72	18,95	0,23	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 15	Heesch	15,46	16,15	0,69	18,72	18,96	0,24	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 15a	Heesch	15,46	16,16	0,70	18,72	18,96	0,24	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 17	Heesch	15,47	16,17	0,70	18,72	18,96	0,24	11,17	11,29	0,12
Zoggelsestraat 19	Heesch	15,49	16,20	0,71	18,73	18,97	0,24	11,17	11,30	0,13
Zoggelsestraat 21	Heesch	15,51	16,24	0,73	18,73	18,98	0,25	11,17	11,30	0,13
Zoggelsestraat 25	Heesch	15,56	16,30	0,74	18,74	18,99	0,25	11,18	11,31	0,13
Zoggelsestraat 27	Heesch	15,60	16,36	0,76	18,74	19,00	0,26	11,18	11,31	0,13
Zoggelsestraat 29	Heesch	15,66	16,42	0,76	18,75	19,01	0,26	11,18	11,31	0,13
Zoggelsestraat 3	Heesch	15,40	16,05	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 31	Heesch	15,70	16,47	0,77	18,75	19,02	0,27	11,18	11,32	0,14
Zoggelsestraat 33	Heesch	15,84	16,61	0,77	18,77	19,04	0,27	11,19	11,32	0,13
Zoggelsestraat 35	Heesch	16,11	16,88	0,77	18,80	19,07	0,27	11,20	11,34	0,14
Zoggelsestraat 4	Heesch	15,42	16,07	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 40	Heesch	16,11	16,91	0,80	18,80	19,07	0,27	11,20	11,34	0,14
Zoggelsestraat 41	Heesch	15,65	16,44	0,79	18,75	19,03	0,28	11,18	11,33	0,15
Zoggelsestraat 42	Heesch	16,03	16,82	0,79	18,80	19,08	0,28	11,20	11,34	0,14
Zoggelsestraat 43	Heesch	15,58	16,40	0,82	18,74	19,04	0,30	11,18	11,33	0,15
Zoggelsestraat 5	Heesch	15,42	16,07	0,65	18,72	18,93	0,21	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 52	Heesch	15,63	16,45	0,82	18,74	19,05	0,31	11,18	11,33	0,15
Zoggelsestraat 53	Heesch	15,52	16,48	0,96	18,73	19,08	0,35	11,17	11,36	0,19
Zoggelsestraat 54	Heesch	15,62	16,45	0,83	18,74	19,05	0,31	11,18	11,34	0,16
Zoggelsestraat 55	Heesch	15,63	16,63	1,00	18,74	19,13	0,39	11,18	11,38	0,20
Zoggelsestraat 56	Heesch	15,61	16,46	0,85	18,74	19,05	0,31	11,18	11,34	0,16
Zoggelsestraat 57	Heesch	15,64	16,66	1,02	18,74	19,14	0,40	11,18	11,39	0,21
Zoggelsestraat 59	Heesch	15,64	16,70	1,06	18,74	19,16	0,42	11,18	11,39	0,21
Zoggelsestraat 6	Heesch	15,42	16,08	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 60	Heesch	15,61	16,50	0,89	18,74	19,07	0,33	11,18	11,35	0,17
Zoggelsestraat 61	Heesch	14,80	16,02	1,22	17,98	18,45	0,47	11,13	11,37	0,24
Zoggelsestraat 63	Heesch	14,74	16,05	1,31	17,97	18,47	0,50	11,13	11,38	0,25
Zoggelsestraat 65	Heesch	14,83	16,19	1,36	17,98	18,52	0,54	11,13	11,41	0,28
Zoggelsestraat 66	Heesch	15,62	16,53	0,91	18,74	19,09	0,35	11,18	11,36	0,18
Zoggelsestraat 67	Heesch	14,83	16,24	1,41	17,98	18,55	0,57	11,13	11,42	0,29
Zoggelsestraat 68	Heesch	15,62	16,56	0,94	18,74	19,10	0,36	11,18	11,36	0,18
Zoggelsestraat 69	Heesch	14,85	16,29	1,44	17,98	18,56	0,58	11,13	11,43	0,30
Zoggelsestraat 7	Heesch	15,43	16,08	0,65	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 71	Heesch	14,85	16,36	1,51	17,98	18,59	0,61	11,13	11,44	0,31
Zoggelsestraat 72	Heesch	15,60	16,60	1,00	18,74	19,12	0,38	11,18	11,37	0,19
Zoggelsestraat 75	Heesch	14,85	16,62	1,77	17,98	18,70	0,72	11,13	11,50	0,37
Zoggelsestraat 76	Heesch	15,60	16,72	1,12	18,74	19,16	0,42	11,18	11,40	0,22
Zoggelsestraat 77	Heesch	14,86	16,67	1,81	17,98	18,71	0,73	11,13	11,50	0,37
Zoggelsestraat 8	Heesch	15,43	16,09	0,66	18,72	18,94	0,22	11,17	11,28	0,11
Zoggelsestraat 80	Heesch	14,83	16,04	1,21	17,98	18,46	0,48	11,13	11,37	0,24
Zoggelsestraat 81	Heesch	14,89	17,28	2,39	17,99	18,99	1,00	11,13	11,65	0,52
Zoggelsestraat 85	Heesch	14,91	18,15	3,24	17,99	19,41	1,42	11,13	11,86	0,73
Zoggelsestraat 85a	Heesch	14,93	18,24	3,31	17,99	19,46	1,47	11,14	11,88	0,74
Zoggelsestraat 86	Heesch	14,87	16,38	1,51	17,99	18,60	0,61	11,13	11,44	0,31
Zoggelsestraat 86a	Heesch	14,86	16,34	1,48	17,99	18,58	0,59	11,13	11,44	0,31

Adres	Kern	jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO ₂ [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM ₁₀) [µg/m3]			jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM _{2,5}) [µg/m3]		
		referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil	referentie- situatie	voorkeurs- alternatief	verschil
Zoggelsestraat 88	Heesch	14,88	16,52	1,64	17,99	18,65	0,66	11,13	11,47	0,34
Zoggelsestraat 89	Heesch	14,66	17,01	2,35	17,96	18,93	0,97	11,12	11,62	0,50
Zoggelsestraat 94	Heesch	14,90	17,13	2,23	17,99	18,92	0,93	11,13	11,61	0,48
Zoggelsestraat 95	Heesch	14,29	18,00	3,71	17,92	19,58	1,66	11,11	11,95	0,84
Zoggelsestraat 96	Heesch	14,91	17,38	2,47	17,99	19,04	1,05	11,13	11,67	0,54
Zoggelsestraat 97	Heesch	14,26	17,78	3,52	17,92	19,44	1,52	11,11	11,88	0,77
Zoggelsestraat 98	Heesch	14,91	17,53	2,62	17,99	19,12	1,13	11,13	11,71	0,58
Zomerdijk 54	Nuland	15,06	15,43	0,37	18,20	18,34	0,14	11,32	11,40	0,08
Zomerdijk 56	Nuland	15,06	15,43	0,37	18,20	18,34	0,14	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 58	Nuland	15,04	15,41	0,37	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 60	Nuland	15,04	15,40	0,36	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 62	Nuland	15,02	15,39	0,37	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 64	Nuland	15,00	15,38	0,38	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 66	Nuland	15,00	15,37	0,37	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07
Zomerdijk 68	Nuland	14,98	15,36	0,38	18,19	18,34	0,15	11,32	11,39	0,07

In de kernen Nuland, Geffen en Oss is de luchtkwaliteit alleen op de aan de rand gelegen woningen beoordeeld.
Rekenjaar 2021

KuiperCompagnons B.V.

kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

T 010 433 00 99
F 010 404 56 69

Bezoekadres

Van Nelle Ontwerfabriek
Gebouw Thee, ingang 4
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam

Postadres

Postbus 13042
3004 HA Rotterdam

KUIPER
COMPAGNONS

