

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 2014-12-07 Heuvel vergunning

Berekend op: 2014/12/07

21:48:36

Project: Heuvel Berkenvenseweg 1-3 Heeswijk

RD X coördinaat: 164 286

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 5

RD Y coördinaat: 407 959

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 5

Berekende ruwheid: 0.17

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\Farmconsult\Klanten per gemeente\Bernheze\Heuvel Berkenvenseweg 1 Dinther\2014\ljustof

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Heideweg 2	164 306	408 714	27.38	24.0
Kampweg 12	165 935	408 080	25.33	16.5
Bebouwde kom	163 468	409 732	25.60	17.2
Berkenvenseweg 1b	164 458	408 664	27.80	26.3
Berkenvenseweg 2	164 490	408 579	27.89	25.9
Heideweg 2a	164 242	408 670	27.26	22.8
Vullingsweg 2	164 503	408 125	27.52	22.5
Bijsterveld 12	166 355	407 651	24.45	14.4
Vullingsweg 3	164 653	408 185	28.06	23.8
Vullingsweg 4	164 850	408 098	27.81	23.4

Brongegevens

Naam : Stal 1 (EP A)		Type: AB
RD X Coord.: 164 737	RD Y Coord.: 408 477	Emissie: 0.00847
hoogte van emissiepunt:	3.40	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 2.9
diameter van emissiepunt:	0.70	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 164 737
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 408 477
		lengte van gebouw: 45.00
		breedte van gebouw: 12.00
		orientatie van gebouw: 141.00
Naam : Stal 2 (EP B)		Type: AB
RD X Coord.: 164 749	RD Y Coord.: 408 491	Emissie: 0.00907
hoogte van emissiepunt:	4.80	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 3.1
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 164 748
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 408 491
		lengte van gebouw: 45.00
		breedte van gebouw: 14.40
		orientatie van gebouw: 141.00
Naam : Stal 6 (EP F)		Type: AB
RD X Coord.: 164 788	RD Y Coord.: 408 476	Emissie: 0.01423
hoogte van emissiepunt:	7.10	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 4.3
diameter van emissiepunt:	0.60	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 164 788
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 408 476

		lengte van gebouw:	53.00
		breedte van gebouw:	17.00
		orientatie van gebouw:	51.00
Naam : Stal 7 (EP G)		Type:	AB
RD X Coord.: 164 820	RD Y Coord.: 408 474	Emissie:	0.02663
hoogte van emissiepunt:	4.30		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	0.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 816
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	408 470
		lengte van gebouw:	95.70
		breedte van gebouw:	20.40
		orientatie van gebouw:	51.00
Naam : Stal 8 (EP H)		Type:	AB
RD X Coord.: 164 840	RD Y Coord.: 408 458	Emissie:	0.02663
hoogte van emissiepunt:	3.70		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	0.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 836
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	408 453
		lengte van gebouw:	95.70
		breedte van gebouw:	20.40
		orientatie van gebouw:	51.00
Naam : Stal 9 (EP I)		Type:	AB
RD X Coord.: 164 862	RD Y Coord.: 408 442	Emissie:	0.03178
hoogte van emissiepunt:	3.70		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.4
diameter van emissiepunt:	0.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 857
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	408 436
		lengte van gebouw:	95.70
		breedte van gebouw:	20.40
		orientatie van gebouw:	51.00
Naam : Stal 10 (EP J)		Type:	AB
RD X Coord.: 164 883	RD Y Coord.: 408 426	Emissie:	0.02410
hoogte van emissiepunt:	3.70		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.4
diameter van emissiepunt:	0.92	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	164 877
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	408 419
		lengte van gebouw:	95.70
		breedte van gebouw:	20.40
		orientatie van gebouw:	51.00

