

Akoestisch onderzoek *wegverkeerslawaai*

Heeswijkse Akkers te Heeswijk Dinther



project/document nr : 20220029.02

Datum : 21-6-2022

Opdrachtgever :

Pouderoyen Tonnaer

De heer T. Strikers

Sint Stevenskerkhof 2

6511 VZ Nijmegen

auteur : dhr. ir. J. (Jo) Smeets

controle : dhr. ing. P. (Patrick) Smeets



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied	4
2.1	Industrielawaai	4
2.2	Spoorweglawaai	4
2.3	Wegverkeerslawaai	4
2.3.1	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	4
2.3.2	Zones langs wegen	5
2.3.3	Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder	5
2.3.4	Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012	5
2.4	Dove gevels	6
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder	6
2.6	Goede ruimtelijke ordening	6
2.7	Bouwbesluit	7
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid	7
2.9	Toepassing op onderhavige situatie	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	8
3.2	Toegepaste correcties	8
3.3	Omgevingskenmerken	8
3.4	Waarneempunten en -hoogten	9
4	Resultaten	10
4.1	Resultaten wegverkeer	10
4.2	Maatregelen	10
4.3	Resultaten cumulatie	11
4.4	Karakteristieke geluidwering van de gevel	11
5	Conclusie	13
5.1	Wet geluidhinder	13
5.2	Cumulatie	13
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel	14

Bijlagen

- 1 Figuren
- 2 Invoergegevens rekenmodel
- 3 Rekenresultaten
- 4 Rekenresultaten cumulatie
- 5 Gebruikte verkeersgegevens


1 Inleiding

In opdracht van Pouderoyen Tonnaer heeft Target Advies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd in verband met realiseren van een woonwijk. De geluidemissie wordt bepaald voor het plan Heeswijkse Akkers te Heeswijk Dinther en getoetst aan de geldende geluidnormen. Tevens wordt voor enkele maatgevende bestaande woningen bepaald wat de akoestische invloed van het plan is.

Hiertoe is de geluidbelasting op de gevel ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2022 + 10 jaar na realisatie berekend met het rekenprogramma Geomilieu van DGMR. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting bedraagt, zodat bezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II (SRM2) volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een eventueel vervolgonderzoek.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken locatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding locatie

In figuur 2 is het te toetsen plan weergegeven.



Figuur 2: Te toetsen plan

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

Tabel 1 - Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied	dB
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 *Zones langs wegen*

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

Tabel 2 - Breedte van de geluidzone

Aantal rijstroken	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

2.3.3 *Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder*

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 *Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012*

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijke spuiventilatie.

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieu-kwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Tabel 3 - Classificering methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Bij een milieukwaliteit 'goed' of 'redelijk' is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling 'matig', 'tamelijk slecht' en 'slecht' dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

2.9 Toepassing op onderhavige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

Tabel 4 - Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

Bron	Eigenschappen	Toe te passen regel
Veldstraat (gedeeltelijk)	Stedelijk gebied	Zonebreedte: 200 meter
Gouverneursweg	Snelheid: 60 km/uur	Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB
Herpersteeg	Aantal rijstroken: 2	Max. ontheffingswaarde: 63 dB
Hoofdstraat	Stedelijk gebied	Zonebreedte: 200 meter
	Snelheid: 50 km/uur	Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB
	Aantal rijstroken: 2	Max. ontheffingswaarde: 63 dB
Veldstraat (gedeeltelijk)/Kamersche Hoef	Snelheid: 30 km/uur	-
Nieuwe verbindingsweg	Aantal rijstroken: 2	-

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de gemodelleerde wegen zijn verkregen uit eerdere rapporten te weten: 'Ontsluiting Heeswijkse Akker en Kamersche hoof te Heeswijk Dinther' met kenmerk BH8703_MI_NT_2111150914 door Royal HaskoningDHV Nederland B.V. (variant 4) en 'Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther' M168900.006.001.R1/GGO door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V., waarbij het eerstgenoemde rapport gebruikt is voor de etmaalintensiteiten voor en na realisatie van het plan en het tweede voor de verdeling van de verschillende voertuigcategorieën over de dag. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode van de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg in het plan Kamersche Hoef en de nieuwe verbindingsweg door het plan Heeswijkse Akkers is gebruik gemaakt van het door het ministerie van VROM uitgegeven rapport "bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet Geluidhinder", GF-DR-35-01. Beide wegen zijn als een buurtverzamelweg beschouwd.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2022 + 10 jaar na realisatie = 2032. Er is rekening gehouden met een autonome groei van 1% per jaar t.o.v. de intensiteiten voor toekomstjaar 2030.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de betreffende wegen zijn weergegeven in **bijlage 2**.

3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast.

3.3 Omgevingskenmerken

In **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan 3D-geluid gebouwen via 3D omgevingsmodel voor Geluid bij Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK). Gekozen is voor 95% van de maximale gebouwhoogte en het gemiddelde maaiveld.

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van TOP10NL via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen;
- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Een eventuele tweede verdieping is getoetst op 7,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn alle rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de nieuw te bouwen woonwijk Heeswijkse Akkers samengevat. Alleen de resultaten boven de voorkeursgrenswaarde zijn hierin opgenomen. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

Tabel 5 - Resultaten op gevels t.g.v. de Veldstraat

Beoordelingspunt/gevel	begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping
	1,5 meter	4,5 meter	7,5 meter
O46. plan[1/4]	49	49	48

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Veldstraat overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 1 dB op slechts 2 toetspunten. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt echter nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.

4.2 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard, mede gezien de geringe overschrijding op slechts 2 toetspunten. Een afschermdende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden, meer dan 2 meter hoog te zijn en kost bovendien afhankelijk van de uitvoering € 500,- tot € 2.000,- per meter, waarmee het niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed, echter door het bouwen van de 2 woonwijken kan gesteld worden dat de bebouwde kom in omvang

toeneemt en de snelheid ter plaatse van de overschrijding op de Veldstraat van 60 km/u naar 30 km/u wijzigt. Met deze snelheidsverlaging is er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde meer;

- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat één woning uit het plan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen.

4.3 Resultaten cumulatie

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat alleen de zoneplichtige Veldstraat de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Daar de geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel nodig.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen. De resultaten >53 dB zijn opgenomen in navolgende tabel. Alle gecumuleerde rekenresultaten zijn terug te vinden in **bijlage 4**.

Tabel 6 - Resultaten gecumuleerde geluidbelasting >53 dB plan Heeswijkse Akkers

Beoordelingspunt/gevel	begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping
	1,5 meter	4,5 meter	7,5 meter
O46. plan[1/4]	55	55	55
O138. plan[1/12]	-	54	54
O139. plan[2/12]	54	-	-
O140. plan[3/12]	54	-	-
O141. plan[4/12]	54	54	-
O142. plan[5/12]	54	-	-
O143. plan[6/12]	54	54	-
O149. plan[12/12]	-	-	54

Naast de berekening van de geluidbelasting op de gevels van de nieuw op te richten woonwijk, is ook berekend wat de invloed is van de toename van verkeersbewegingen t.g.v. de woonwijken Heeswijkse Akkers en Kamersche Hoef op 2 bestaande woningen gelegen aan Hoofdstraat 120 en Gouverneursweg 2a. In navolgende tabel is de geluidbelasting voor en na realisatie alsmede het verschil weergegeven voor de maatgevende voorgevels gelegen aan de Hoofdstraat respectievelijk Gouverneursweg. Het betreft de cumulatieve waarden exclusief aftrek artikel 110g.

Tabel 7 – Verschil gevelbelasting nieuwe/bestaande situatie in dB voor Hoofdstraat 120 en Gouverneursweg 2a

Beoordelingspunt/gevel	Omschrijving	Hoogte [m]	Nieuwe Situatie	Bestaande Situatie	Verschil
O12_A	toetsen[2/7]	1,5	60,3	58,01	2,29
O08_A	toetsen[8/10]	1,5	60,37	58,01	2,36
O08_B	toetsen[8/10]	4,5	61,16	58,78	2,38
O12_B	toetsen[2/7]	4,5	61,19	58,92	2,27
O09_A	toetsen[9/10]	1,5	61,45	59,09	2,36
O07_A	toetsen[7/10]	1,5	61,46	59,13	2,33
O09_B	toetsen[9/10]	4,5	62,17	59,81	2,36
O07_B	toetsen[7/10]	4,5	62,18	59,84	2,34

Normaliter is een toename tot (afgerond) 2 dB (het zogenaamde 2-dB criterium) een maat van toelaatbaarheid. Dit criterium komt voor in de Wet geluidhinder, maar ook in de Schrikkelcirculaire en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De achtergrond hiervan is dat de grens van waarneembaarheid van het gemiddelde menselijke oor ergens tussen 1 en 2 dB ligt. Met andere woorden, een toename van 2 dB of minder is voor een groot deel van de mensen niet waarneembaar en daarmee een toename welke aanvaardbaar wordt geacht. Afgerond is in vorenstaande tabel overal sprake van een toename van 2 dB, waarmee de akoestische invloed van het plan voor het woon- en leefklimaat van betreffende woningen zeer beperkt is. Mocht de gemeente de toename niet redelijk achten, dan is het af te wegen het wegdek van de Hoofdstraat bestaande uit klinkers te vervangen door asfalt, waardoor de geluidbelasting zal afnemen in plaats van toenemen.

4.4 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De minimaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 22 dB.

Het is aannemelijk dat een gevel van een nieuwbouwwoning een grotere geluidwering heeft dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit.

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig.

5 Conclusie

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï rond de wijk Heeswijkse Akkers te Heeswijk Dinther zijn uitgevoerd, kunnen de in onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken.

5.1 Wet geluidhinder

In navolgende tabel zijn de conclusies van de toets aan de Wet geluidhinder samengevat.

Tabel 8 - Conclusies Wet geluidhinder

Weg	Voorkeurs- grenswaarde	Maximale ontheftings- waarde	Overschrijding voorkeurs- grenswaarde	Dove gevel	Maximale hogere waarde	Aantal Locaties
Veldstraat	48 dB	63 dB	1 dB	-	49 dB	2

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder, indien de maximum snelheid op de Veldstraat ter plekke 60 km/u blijft.

5.2 Cumulatie

Wet geluidhinder

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde bedraagt 55 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'redelijk' en daarmee van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd. Daarmee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij twee bestaande woningen is de toename als gevolg van onderhavig plan en het plan 'Kamersche hoeft' ter plaatse van de maatgevende voorgevels beperkt tot afgerond 2 dB. Een toename tot 2 dB is akoestisch gezien zeer beperkt en daarmee aanvaardbaar. Het vervangen van de klinkerverharding naar asfalt kan de toename teniet doen. Deze afweging is aan de gemeente.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel


Tabel 9 - Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel


Grootheid	Hoogste waarde
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	55 dB
vereist binnenniveau	33 dB
minimaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	22 dB

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Het is echter aannemelijk dat een gevel van een nieuwbouwwoning een grotere geluidwering heeft dan de minimale 20 dB uit het Bouwbesluit. Derhalve is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet aan de orde. Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.


Bijlage 1


Bijlage 1: figuren






Bijlage 1: figuren





Bijlage 1: figuren



Bijlage 2

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	wegdek
weg04	Doctor Boutkanstraat (noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
weg05	Doctor Boutkanstraat (zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
weg08	Veldstraat-Kamersche Hoef	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg10	Kamersche Hoef	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg11	Veldstraat (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg12	Veldstraat (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg13	nieuwe verbindingsweg (zuid)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg14	nieuwe verbindingsweg (noord)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg01	Gouverneursweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
weg02	Hoofdstraat (west)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
weg03	Hoofdstraat (oost)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
weg06	Veldstraat (west)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg09	Veldstraat (midden)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
weg07	Herpersteeg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
weg04	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg05	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg08	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg10	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg11	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg12	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg14	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
weg01	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
weg02	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
weg03	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
weg06	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
weg09	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
weg07	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
weg04	--	30	30	30	--	41,00	6,73	3,52	0,64	--	--
weg05	--	30	30	30	--	1102,00	6,73	3,52	0,64	--	--
weg08	--	30	30	30	--	296,00	7,00	2,60	0,70	--	--
weg10	--	30	30	30	--	510,00	7,00	2,60	0,70	--	--
weg11	--	30	30	30	--	41,00	6,74	3,51	0,63	--	--
weg12	--	30	30	30	--	541,00	6,74	3,51	0,63	--	--
weg13	--	30	30	30	--	969,00	7,00	2,60	0,70	--	--
weg14	--	30	30	30	--	765,00	7,00	2,60	0,70	--	--
weg01	--	60	60	60	--	3132,00	6,66	3,17	0,92	--	--
weg02	--	50	50	50	--	4101,00	6,72	3,56	0,64	--	--
weg03	--	50	50	50	--	4998,00	6,72	3,56	0,64	--	--
weg06	--	60	60	60	--	184,00	6,67	3,15	0,92	--	--
weg09	--	60	60	60	--	571,00	6,68	3,12	0,92	--	--
weg07	--	60	60	60	--	551,00	6,70	3,06	0,92	--	--

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
weg04	--	--	--	86,86	89,23	89,05	--	10,51	8,83	8,43	--	2,63	1,94
weg05	--	--	--	86,86	89,23	89,05	--	10,51	8,83	8,43	--	2,63	1,94
weg08	--	--	--	94,00	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10
weg10	--	--	--	94,00	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10
weg11	--	--	--	83,99	86,79	86,58	--	12,81	10,83	10,33	--	3,20	2,38
weg12	--	--	--	83,99	86,79	86,58	--	12,81	10,83	10,33	--	3,20	2,38
weg13	--	--	--	94,00	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10
weg14	--	--	--	94,00	98,00	96,00	--	5,70	1,90	3,80	--	0,30	0,10
weg01	--	--	--	92,48	94,75	92,79	--	5,87	4,04	5,48	--	1,66	1,21
weg02	--	--	--	92,52	93,94	93,83	--	5,98	4,97	4,75	--	1,50	1,09
weg03	--	--	--	92,52	93,94	93,83	--	5,98	4,97	4,75	--	1,50	1,09
weg06	--	--	--	89,84	92,85	90,25	--	7,92	5,51	7,41	--	2,23	1,64
weg09	--	--	--	86,18	90,15	86,71	--	10,78	7,58	10,10	--	3,04	2,27
weg07	--	--	--	80,47	85,82	81,18	--	15,23	10,92	14,30	--	4,30	3,26

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
weg04	2,52	--	--	--	--	--	2,40	1,29	0,23	--	0,29	0,13
weg05	2,52	--	--	--	--	--	64,42	34,61	6,28	--	7,79	3,43
weg08	0,20	--	--	--	--	--	19,48	7,54	1,99	--	1,18	0,15
weg10	0,20	--	--	--	--	--	33,56	12,99	3,43	--	2,03	0,25
weg11	3,09	--	--	--	--	--	2,32	1,25	0,22	--	0,35	0,16
weg12	3,09	--	--	--	--	--	30,63	16,48	2,95	--	4,67	2,06
weg13	0,20	--	--	--	--	--	63,76	24,69	6,51	--	3,87	0,48
weg14	0,20	--	--	--	--	--	50,34	19,49	5,14	--	3,05	0,38
weg01	1,73	--	--	--	--	--	192,91	94,07	26,74	--	12,24	4,01
weg02	1,42	--	--	--	--	--	254,97	137,15	24,63	--	16,48	7,26
weg03	1,42	--	--	--	--	--	310,74	167,15	30,01	--	20,08	8,84
weg06	2,34	--	--	--	--	--	11,03	5,38	1,53	--	0,97	0,32
weg09	3,19	--	--	--	--	--	32,87	16,06	4,56	--	4,11	1,35
weg07	4,52	--	--	--	--	--	29,71	14,47	4,12	--	5,62	1,84

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
weg04	0,02	--	0,07	0,03	0,01	--	69,69	74,99	84,20	80,28
weg05	0,59	--	1,95	0,75	0,18	--	83,98	89,28	98,50	94,58
weg08	0,08	--	0,06	0,01	--	--	69,08	73,30	82,87	83,50
weg10	0,14	--	0,11	0,01	0,01	--	71,44	75,66	85,23	85,86
weg11	0,03	--	0,09	0,03	0,01	--	62,95	67,93	78,15	76,67
weg12	0,35	--	1,17	0,45	0,11	--	74,16	79,14	89,36	87,88
weg13	0,26	--	0,20	0,03	0,01	--	74,23	78,45	88,02	88,65
weg14	0,20	--	0,16	0,02	0,01	--	73,21	77,43	86,99	87,62
weg01	1,58	--	3,46	1,20	0,50	--	86,62	95,45	100,65	103,34
weg02	1,25	--	4,13	1,59	0,37	--	87,83	95,66	101,65	103,14
weg03	1,52	--	5,04	1,94	0,45	--	88,69	96,52	102,51	104,00
weg06	0,13	--	0,27	0,10	0,04	--	66,84	75,38	81,63	86,76
weg09	0,53	--	1,16	0,40	0,17	--	72,47	81,13	87,53	92,27
weg07	0,72	--	1,59	0,55	0,23	--	73,23	82,02	88,57	92,90

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
weg04	83,02	76,99	72,05	68,93	66,30	71,46	80,56	77,03	79,92	73,79
weg05	97,32	91,29	86,35	83,22	80,59	85,76	94,86	91,33	94,22	88,08
weg08	88,86	86,12	79,51	73,77	63,10	66,74	74,68	78,58	84,15	81,07
weg10	91,22	88,48	81,88	76,14	65,46	69,10	77,04	80,95	86,51	83,43
weg11	81,31	79,09	72,67	68,83	59,53	64,38	74,51	73,38	78,17	75,84
weg12	92,52	90,29	83,88	80,03	70,73	75,59	85,72	84,58	89,38	87,04
weg13	94,01	91,27	84,66	78,93	68,25	71,89	79,83	83,73	89,30	86,22
weg14	92,98	90,24	83,64	77,90	67,22	70,87	78,81	82,71	88,27	85,19
weg01	107,67	100,45	95,16	86,15	82,82	91,49	96,50	99,67	104,32	97,06
weg02	107,14	100,10	94,88	86,81	84,66	92,40	98,23	100,07	104,27	97,20
weg03	107,99	100,96	95,73	87,67	85,52	93,26	99,09	100,92	105,13	98,06
weg06	92,79	89,30	82,53	72,76	62,93	71,31	77,37	82,98	89,38	85,85
weg09	97,90	94,45	87,70	78,25	68,42	76,93	83,16	88,36	94,40	90,90
weg07	98,02	94,64	87,93	78,87	69,01	77,66	84,07	88,81	94,38	90,94

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
weg04	68,81	65,33	58,96	64,21	73,25	69,83	72,62	66,48	61,53	58,08
weg05	83,10	79,62	73,25	78,51	87,55	84,12	86,92	80,78	75,82	72,37
weg08	74,39	66,49	58,32	62,32	71,35	73,20	78,66	75,76	69,12	62,53
weg10	76,75	68,85	60,69	64,68	73,71	75,57	81,02	78,12	71,48	64,90
weg11	69,38	65,22	52,14	57,08	67,15	66,14	70,83	68,48	62,06	57,91
weg12	80,59	76,42	63,34	68,29	78,35	77,34	82,03	79,69	73,26	69,12
weg13	79,54	71,64	63,47	67,47	76,50	78,35	83,81	80,91	74,27	67,68
weg14	78,51	70,61	62,45	66,44	75,47	77,33	82,78	79,88	73,24	66,66
weg01	91,76	82,48	77,98	86,76	91,94	94,72	99,07	91,84	86,55	77,51
weg02	91,96	83,64	77,31	85,02	90,85	92,74	96,85	89,78	84,54	76,26
weg03	92,81	84,50	78,17	85,88	91,71	93,60	97,71	90,64	85,40	77,12
weg06	79,06	68,98	58,20	66,68	72,91	78,14	84,18	80,68	73,91	64,11
weg09	84,13	74,34	63,82	72,42	78,80	83,64	89,28	85,82	79,07	69,58
weg07	84,19	74,77	64,57	73,29	79,82	84,26	89,39	86,00	79,28	70,18

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
weg04	--	--	--	--	--	--	--	--
weg05	--	--	--	--	--	--	--	--
weg08	--	--	--	--	--	--	--	--
weg10	--	--	--	--	--	--	--	--
weg11	--	--	--	--	--	--	--	--
weg12	--	--	--	--	--	--	--	--
weg13	--	--	--	--	--	--	--	--
weg14	--	--	--	--	--	--	--	--
weg01	--	--	--	--	--	--	--	--
weg02	--	--	--	--	--	--	--	--
weg03	--	--	--	--	--	--	--	--
weg06	--	--	--	--	--	--	--	--
weg09	--	--	--	--	--	--	--	--
weg07	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	toetsen[1/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002	toetsen[2/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003	toetsen[3/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	toetsen[4/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	toetsen[5/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	toetsen[6/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	toetsen[7/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008	toetsen[8/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009	toetsen[9/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010	toetsen[10/10]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
011	toetsen[1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
012	toetsen[2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
013	toetsen[3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
014	toetsen[4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
015	toetsen[5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
016	toetsen[6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	toetsen[7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
064	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0100	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0101	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0102	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0103	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0104	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0105	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0106	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0107	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0108	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0109	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0110	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0111	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0112	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0113	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0114	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0115	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0116	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0117	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0118	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0119	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0120	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0121	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0122	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0123	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0124	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0125	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0126	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
0127	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0128	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0129	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0130	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0131	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0132	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0133	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0134	plan[1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0135	plan[2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0136	plan[3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0137	plan[4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0138	plan[1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0139	plan[2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0140	plan[3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0141	plan[4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0142	plan[5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0143	plan[6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0144	plan[7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0145	plan[8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0146	plan[9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0147	plan[10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0148	plan[11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0149	plan[12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0150	plan[1/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0151	plan[2/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0152	plan[3/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0153	plan[4/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0154	plan[5/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0155	plan[6/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0156	plan[7/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0157	plan[8/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0158	plan[9/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0159	plan[10/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0160	plan[11/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0161	plan[12/12]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0162	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0163	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0164	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0165	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0166	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0167	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0168	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0169	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0170	plan[1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0171	plan[2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0172	plan[3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0173	plan[4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0174	plan[5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0175	plan[6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0176	plan[1/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0177	plan[2/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0178	plan[3/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0179	plan[4/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0180	plan[5/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0181	plan[6/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0182	plan[7/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0183	plan[8/8]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0184	plan[1/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0185	plan[2/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0186	plan[3/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0187	plan[4/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0188	plan[5/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0189	plan[6/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
0190	plan[7/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0191	plan[8/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0192	plan[9/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0193	plan[10/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0194	plan[11/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0195	plan[12/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0196	plan[13/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0197	plan[14/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0198	plan[15/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0199	plan[16/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0200	plan[17/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0201	plan[18/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0202	plan[19/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0203	plan[20/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0204	plan[1/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0205	plan[2/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0206	plan[3/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0207	plan[4/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0208	plan[5/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0209	plan[6/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0210	plan[7/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0211	plan[8/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0212	plan[9/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0213	plan[10/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0214	plan[11/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0215	plan[12/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0216	plan[13/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0217	plan[14/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0218	plan[15/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0219	plan[16/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0220	plan[17/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0221	plan[18/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0222	plan[19/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
0223	plan[20/20]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg001	meer, plas	0,01
bg002	meer, plas	0,01
bg003	meer, plas	0,01
bg004	meer, plas	0,01
bg005	meer, plas	0,01
bg006	overig	0,50
bg007	overig	0,50
bg008	overig	0,50
bg009	overig	0,50
bg010	overig	0,50
bg011	overig	0,50
bg012	overig	0,50
bg013	overig	0,50
bg014	overig	0,50
bg015	overig	0,50
bg016	overig	0,50
bg017	overig	0,50
bg018	overig	0,50
bg019	overig	0,50
bg020	overig	0,50
bg021	overig	0,50
bg022	overig	0,50
bg023	overig	0,50
bg024	overig	0,50
bg025	overig	0,50
bg026	overig	0,50
bg027	overig	0,50
bg028	overig	0,50
bg029	wegverharding	0,00
bg030	wegverharding	0,00
bg031	wegverharding	0,00
bg032	wegverharding	0,00

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
gb001		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb002		5,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb003		5,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb004		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb005		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb006		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb007		4,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb008		9,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb009		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb010		6,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb011		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb012		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb013		8,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb014		6,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb015		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb016		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb017		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb018		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb019		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb020		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb021		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb022		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb023	toetsen	8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb024		4,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb025		5,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb026		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb027		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb028		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb029		3,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb030		5,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb031		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb032		7,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb033		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb034		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb035		7,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb036		4,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb037		3,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb038		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb039		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb040		4,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb041		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb042		2,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb043		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb044		3,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb045		9,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb046	toetsen	8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb047		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb048		5,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb049		3,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb050		5,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb051		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb052		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb053		5,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb054		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb055		3,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb056		4,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb057		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb058		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb059		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb060		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb061		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb062		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb063		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
gb064		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb065		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb066		4,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb067		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb068		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb069		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb070		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb071		5,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb072		4,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb073		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb074		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb075		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb076		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb077		3,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb078		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb079		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb080		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb081		12,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb082		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb083		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb084		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb085		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb086		8,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb087		8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb088		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb089		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb090		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb091		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb092		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb093		6,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb094		4,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb095		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb096		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb097		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb098		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb099		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb100		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb101		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb102		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb103		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb104		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb105		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb106		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb107		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb108		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb109		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb110		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb111		2,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb112		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb113		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb114		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb115		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb116		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb117		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb118		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb119		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb120		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb121		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb122		4,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb123		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb124		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb125		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb126		3,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
gb127		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb128		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb129		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb130		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb131		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb132		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb133		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb134		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb135		4,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb136		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb137		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb138		7,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb139		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb140		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb141		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb142		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb143		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb144		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb145		6,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb146		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb147		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb148		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb149		1,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb150		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb151		3,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb152		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb153		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb154		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb155		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb156		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb157		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb158		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb159		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb160		4,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb161		2,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb162		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb163		2,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb164		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb165		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb166		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb167		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb168		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb169		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb170		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb171		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb172		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb173		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb174		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb175		4,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb176		4,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb177		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb178		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb179		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb180		4,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb181		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb182		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb183		7,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb184		6,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb185		7,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb186		5,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb187		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb188		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb189		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
gb190		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb191		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb192		5,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb193		6,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb194		6,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb195		4,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb196		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb197		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb198		4,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb199		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb200		6,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb201		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb202		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb203		4,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb204		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb205		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb206		5,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb207		6,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb208		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb209		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb210		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb211		5,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb212		3,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb213		4,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb214		8,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb215		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb216		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb217		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb218		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb219		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb220		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb221		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb222		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb223		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb224		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb225		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb226		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb227		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb228		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb229		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb230		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb231		7,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb232		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb233		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb234		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb235	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb236	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb237	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb238	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb239	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb240	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb241	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb242	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb243	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb244	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb245	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb246	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb247	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb248	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb249	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb250	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb251	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb252	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
gb253	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb254	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb255	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb256	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb257	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb258	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb259	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gb260	plan	8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Bijlage 2: invoergegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: modelinfo

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	inktf
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	inktf op 14-6-2022
Laatst ingezien door	inktf op 20-6-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 2: groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gouverneursweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Herpersteeg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hoofdstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veldstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Bijlage 3

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	toetsen[1/10]	1,50	27,3	23,8	18,7	28,1	
001_B	toetsen[1/10]	4,50	28,3	24,8	19,7	29,1	
002_A	toetsen[2/10]	1,50	39,0	35,6	30,4	39,8	
002_B	toetsen[2/10]	4,50	40,1	36,6	31,5	40,9	
003_A	toetsen[3/10]	1,50	29,0	25,5	20,4	29,8	
003_B	toetsen[3/10]	4,50	30,7	27,2	22,1	31,5	
003_C	toetsen[3/10]	7,50	32,8	29,3	24,2	33,6	
004_A	toetsen[4/10]	1,50	22,1	18,5	13,5	22,9	
004_B	toetsen[4/10]	4,50	26,1	22,5	17,5	26,9	
004_C	toetsen[4/10]	7,50	29,7	26,2	21,1	30,5	
005_A	toetsen[5/10]	1,50	27,3	23,6	18,6	28,0	
005_B	toetsen[5/10]	4,50	31,6	27,9	22,9	32,3	
005_C	toetsen[5/10]	7,50	38,3	34,7	29,6	39,0	
006_A	toetsen[6/10]	1,50	37,4	33,9	28,8	38,2	
006_B	toetsen[6/10]	4,50	38,2	34,7	29,6	39,0	
006_C	toetsen[6/10]	7,50	40,5	37,0	31,9	41,3	
007_A	toetsen[7/10]	1,50	41,7	38,2	33,1	42,5	
007_B	toetsen[7/10]	4,50	42,4	38,9	33,8	43,2	
008_A	toetsen[8/10]	1,50	30,2	26,7	21,5	30,9	
008_B	toetsen[8/10]	4,50	31,9	28,3	23,3	32,6	
009_A	toetsen[9/10]	1,50	41,8	38,3	33,2	42,6	
009_B	toetsen[9/10]	4,50	42,6	39,1	34,0	43,4	
010_A	toetsen[10/10]	1,50	39,9	36,5	31,3	40,7	
010_B	toetsen[10/10]	4,50	41,0	37,5	32,4	41,8	
0100_A	plan[7/8]	1,50	24,6	21,0	16,0	25,4	
0100_B	plan[7/8]	4,50	26,5	22,9	17,8	27,2	
0100_C	plan[7/8]	7,50	29,4	25,9	20,8	30,2	
0101_A	plan[8/8]	1,50	23,3	19,7	14,7	24,1	
0101_B	plan[8/8]	4,50	25,8	22,2	17,2	26,5	
0101_C	plan[8/8]	7,50	29,3	25,8	20,7	30,1	
0102_A	plan[1/8]	1,50	23,6	19,9	14,9	24,3	
0102_B	plan[1/8]	4,50	26,3	22,6	17,6	27,0	
0102_C	plan[1/8]	7,50	29,9	26,3	21,3	30,6	
0103_A	plan[2/8]	1,50	24,6	21,0	16,0	25,3	
0103_B	plan[2/8]	4,50	27,4	23,7	18,7	28,1	
0103_C	plan[2/8]	7,50	30,7	27,2	22,1	31,5	
0104_A	plan[3/8]	1,50	21,0	17,3	12,3	21,7	
0104_B	plan[3/8]	4,50	24,3	20,6	15,6	25,0	
0104_C	plan[3/8]	7,50	28,8	25,2	20,1	29,5	
0105_A	plan[4/8]	1,50	19,7	16,0	11,1	20,4	
0105_B	plan[4/8]	4,50	22,1	18,4	13,4	22,8	
0105_C	plan[4/8]	7,50	25,2	21,7	16,6	26,0	
0106_A	plan[5/8]	1,50	18,2	14,6	9,6	19,0	
0106_B	plan[5/8]	4,50	20,8	17,2	12,2	21,6	
0106_C	plan[5/8]	7,50	24,7	21,1	16,0	25,4	
0107_A	plan[6/8]	1,50	18,4	14,6	9,7	19,1	
0107_B	plan[6/8]	4,50	22,2	18,6	13,6	23,0	
0107_C	plan[6/8]	7,50	26,2	22,6	17,6	27,0	
0108_A	plan[7/8]	1,50	20,8	17,1	12,2	21,5	
0108_B	plan[7/8]	4,50	23,5	19,8	14,9	24,2	
0108_C	plan[7/8]	7,50	28,2	24,6	19,6	28,9	
0109_A	plan[8/8]	1,50	24,9	21,3	16,3	25,6	
0109_B	plan[8/8]	4,50	27,7	24,0	19,0	28,4	
0109_C	plan[8/8]	7,50	31,1	27,5	22,5	31,8	
011_A	toetsen[1/7]	1,50	33,1	29,5	24,4	33,8	
011_B	toetsen[1/7]	4,50	34,8	31,2	26,2	35,6	
0110_A	plan[1/8]	1,50	20,2	16,6	11,6	21,0	
0110_B	plan[1/8]	4,50	23,0	19,3	14,4	23,7	
0110_C	plan[1/8]	7,50	26,4	22,8	17,7	27,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
0111_A	plan[2/8]	1,50	21,3	17,6	12,6	22,0	
0111_B	plan[2/8]	4,50	23,8	20,2	15,2	24,6	
0111_C	plan[2/8]	7,50	28,1	24,6	19,5	28,9	
0112_A	plan[3/8]	1,50	20,7	17,0	12,0	21,4	
0112_B	plan[3/8]	4,50	23,3	19,7	14,7	24,1	
0112_C	plan[3/8]	7,50	26,8	23,3	18,2	27,6	
0113_A	plan[4/8]	1,50	21,8	18,1	13,1	22,5	
0113_B	plan[4/8]	4,50	27,3	23,8	18,7	28,1	
0113_C	plan[4/8]	7,50	30,4	26,9	21,8	31,1	
0114_A	plan[5/8]	1,50	24,9	21,2	16,3	25,6	
0114_B	plan[5/8]	4,50	27,7	24,0	19,1	28,4	
0114_C	plan[5/8]	7,50	31,4	27,8	22,7	32,1	
0115_A	plan[6/8]	1,50	24,7	21,1	16,1	25,5	
0115_B	plan[6/8]	4,50	27,5	23,8	18,8	28,2	
0115_C	plan[6/8]	7,50	31,4	27,9	22,8	32,2	
0116_A	plan[7/8]	1,50	26,2	22,6	17,6	26,9	
0116_B	plan[7/8]	4,50	29,9	26,3	21,3	30,7	
0116_C	plan[7/8]	7,50	34,7	31,1	26,1	35,4	
0117_A	plan[8/8]	1,50	17,3	13,6	8,6	18,0	
0117_B	plan[8/8]	4,50	20,7	17,0	12,0	21,4	
0117_C	plan[8/8]	7,50	29,1	25,5	20,5	29,8	
0118_A	plan[1/8]	1,50	19,9	16,2	11,2	20,6	
0118_B	plan[1/8]	4,50	22,5	18,9	13,9	23,3	
0118_C	plan[1/8]	7,50	26,2	22,6	17,6	26,9	
0119_A	plan[2/8]	1,50	19,0	15,3	10,4	19,7	
0119_B	plan[2/8]	4,50	21,9	18,2	13,2	22,6	
0119_C	plan[2/8]	7,50	25,9	22,3	17,2	26,6	
012_A	toetsen[2/7]	1,50	43,5	40,0	34,9	44,3	
012_B	toetsen[2/7]	4,50	45,2	41,7	36,6	46,0	
0120_A	plan[3/8]	1,50	19,8	16,1	11,2	20,5	
0120_B	plan[3/8]	4,50	22,5	18,9	13,9	23,3	
0120_C	plan[3/8]	7,50	26,1	22,6	17,5	26,9	
0121_A	plan[4/8]	1,50	17,1	13,4	8,4	17,8	
0121_B	plan[4/8]	4,50	21,1	17,4	12,5	21,8	
0121_C	plan[4/8]	7,50	29,6	26,0	21,0	30,4	
0122_A	plan[5/8]	1,50	27,3	23,6	18,7	28,1	
0122_B	plan[5/8]	4,50	30,7	27,1	22,1	31,5	
0122_C	plan[5/8]	7,50	35,9	32,3	27,2	36,6	
0123_A	plan[6/8]	1,50	26,7	23,0	18,0	27,4	
0123_B	plan[6/8]	4,50	29,9	26,3	21,3	30,7	
0123_C	plan[6/8]	7,50	35,0	31,5	26,4	35,8	
0124_A	plan[7/8]	1,50	26,2	22,5	17,5	26,9	
0124_B	plan[7/8]	4,50	29,5	25,9	20,9	30,2	
0124_C	plan[7/8]	7,50	34,1	30,5	25,5	34,9	
0125_A	plan[8/8]	1,50	17,0	13,3	8,3	17,7	
0125_B	plan[8/8]	4,50	20,7	17,0	12,1	21,5	
0125_C	plan[8/8]	7,50	28,9	25,3	20,3	29,7	
0126_A	plan[1/8]	1,50	18,5	14,8	9,8	19,2	
0126_B	plan[1/8]	4,50	21,1	17,5	12,5	21,9	
0126_C	plan[1/8]	7,50	25,5	22,0	16,9	26,3	
0127_A	plan[2/8]	1,50	20,1	16,6	11,5	20,9	
0127_B	plan[2/8]	4,50	22,2	18,6	13,5	22,9	
0127_C	plan[2/8]	7,50	24,5	20,9	15,9	25,2	
0128_A	plan[3/8]	1,50	19,4	15,8	10,8	20,2	
0128_B	plan[3/8]	4,50	22,3	18,6	13,6	23,0	
0128_C	plan[3/8]	7,50	26,1	22,5	17,5	26,9	
0129_A	plan[4/8]	1,50	19,3	15,5	10,6	20,0	
0129_B	plan[4/8]	4,50	23,3	19,6	14,7	24,1	
0129_C	plan[4/8]	7,50	31,5	27,9	22,9	32,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_A	toetsen[3/7]	1,50	43,7	40,3	35,1	44,5	
013_B	toetsen[3/7]	4,50	45,5	42,0	36,9	46,3	
0130_A	plan[5/8]	1,50	26,6	23,0	18,0	27,4	
0130_B	plan[5/8]	4,50	31,2	27,6	22,6	32,0	
0130_C	plan[5/8]	7,50	35,1	31,6	26,5	35,9	
0131_A	plan[6/8]	1,50	25,6	21,9	16,9	26,3	
0131_B	plan[6/8]	4,50	29,0	25,4	20,4	29,7	
0131_C	plan[6/8]	7,50	34,2	30,7	25,6	35,0	
0132_A	plan[7/8]	1,50	26,4	22,7	17,8	27,1	
0132_B	plan[7/8]	4,50	31,1	27,5	22,4	31,8	
0132_C	plan[7/8]	7,50	34,8	31,2	26,2	35,5	
0133_A	plan[8/8]	1,50	18,3	14,7	9,7	19,1	
0133_B	plan[8/8]	4,50	20,5	16,8	11,9	21,2	
0133_C	plan[8/8]	7,50	27,9	24,3	19,2	28,6	
0134_A	plan[1/4]	1,50	31,1	27,6	22,5	31,9	
0134_B	plan[1/4]	4,50	32,1	28,5	23,4	32,8	
0134_C	plan[1/4]	7,50	33,7	30,2	25,1	34,5	
0135_A	plan[2/4]	1,50	28,1	24,6	19,4	28,8	
0135_B	plan[2/4]	4,50	29,1	25,6	20,5	29,9	
0135_C	plan[2/4]	7,50	26,9	23,4	18,3	27,7	
0136_A	plan[3/4]	1,50	19,7	16,0	11,0	20,4	
0136_B	plan[3/4]	4,50	22,9	19,2	14,3	23,6	
0136_C	plan[3/4]	7,50	28,1	24,5	19,4	28,8	
0137_A	plan[4/4]	1,50	29,1	25,5	20,4	29,8	
0137_B	plan[4/4]	4,50	30,8	27,2	22,1	31,5	
0137_C	plan[4/4]	7,50	33,5	30,0	24,9	34,3	
0138_A	plan[1/12]	1,50	32,2	28,7	23,6	33,0	
0138_B	plan[1/12]	4,50	33,6	30,1	24,9	34,3	
0138_C	plan[1/12]	7,50	35,6	32,1	27,0	36,4	
0139_A	plan[2/12]	1,50	26,5	23,0	17,8	27,2	
0139_B	plan[2/12]	4,50	27,0	23,5	18,4	27,8	
0139_C	plan[2/12]	7,50	27,5	24,0	18,9	28,3	
014_A	toetsen[4/7]	1,50	43,2	39,7	34,5	43,9	
014_B	toetsen[4/7]	4,50	44,9	41,4	36,3	45,7	
0140_A	plan[3/12]	1,50	25,4	21,9	16,8	26,2	
0140_B	plan[3/12]	4,50	25,9	22,5	17,3	26,7	
0140_C	plan[3/12]	7,50	26,6	23,1	18,0	27,4	
0141_A	plan[4/12]	1,50	25,0	21,6	16,4	25,8	
0141_B	plan[4/12]	4,50	25,7	22,2	17,0	26,4	
0141_C	plan[4/12]	7,50	26,5	23,0	17,8	27,2	
0142_A	plan[5/12]	1,50	23,8	20,3	15,1	24,5	
0142_B	plan[5/12]	4,50	24,4	20,9	15,7	25,1	
0142_C	plan[5/12]	7,50	25,2	21,7	16,6	26,0	
0143_A	plan[6/12]	1,50	25,5	22,0	16,9	26,3	
0143_B	plan[6/12]	4,50	26,1	22,7	17,5	26,9	
0143_C	plan[6/12]	7,50	26,9	23,4	18,3	27,7	
0144_A	plan[7/12]	1,50	17,4	13,7	8,8	18,1	
0144_B	plan[7/12]	4,50	21,4	17,6	12,7	22,1	
0144_C	plan[7/12]	7,50	30,4	26,8	21,8	31,1	
0145_A	plan[8/12]	1,50	29,2	25,6	20,5	29,9	
0145_B	plan[8/12]	4,50	31,4	27,8	22,8	32,2	
0145_C	plan[8/12]	7,50	35,6	32,1	27,0	36,4	
0146_A	plan[9/12]	1,50	29,1	25,5	20,5	29,8	
0146_B	plan[9/12]	4,50	31,3	27,7	22,6	32,0	
0146_C	plan[9/12]	7,50	35,4	31,9	26,8	36,2	
0147_A	plan[10/12]	1,50	28,9	25,3	20,3	29,7	
0147_B	plan[10/12]	4,50	31,3	27,7	22,7	32,1	
0147_C	plan[10/12]	7,50	35,1	31,6	26,5	35,9	
0148_A	plan[11/12]	1,50	28,8	25,2	20,1	29,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0148_B	plan[11/12]	4,50	30,7	27,1	22,1	31,4
0148_C	plan[11/12]	7,50	34,2	30,7	25,6	35,0
0149_A	plan[12/12]	1,50	31,1	27,6	22,5	31,9
0149_B	plan[12/12]	4,50	32,9	29,3	24,3	33,7
0149_C	plan[12/12]	7,50	35,9	32,4	27,3	36,7
015_A	toetsen[5/7]	1,50	42,2	38,7	33,6	42,9
015_B	toetsen[5/7]	4,50	43,9	40,5	35,3	44,7
0150_A	plan[1/12]	1,50	28,7	25,3	20,1	29,5
0150_B	plan[1/12]	4,50	28,7	25,3	20,1	29,5
0150_C	plan[1/12]	7,50	30,1	26,7	21,5	30,9
0151_A	plan[2/12]	1,50	30,4	27,0	21,8	31,2
0151_B	plan[2/12]	4,50	29,6	26,2	21,0	30,4
0151_C	plan[2/12]	7,50	31,4	28,0	22,8	32,2
0152_A	plan[3/12]	1,50	26,8	23,3	18,2	27,6
0152_B	plan[3/12]	4,50	27,9	24,4	19,3	28,7
0152_C	plan[3/12]	7,50	29,5	26,0	20,9	30,3
0153_A	plan[4/12]	1,50	30,9	27,5	22,3	31,7
0153_B	plan[4/12]	4,50	31,4	27,9	22,7	32,1
0153_C	plan[4/12]	7,50	32,6	29,1	24,0	33,4
0154_A	plan[5/12]	1,50	28,5	25,0	19,8	29,2
0154_B	plan[5/12]	4,50	29,4	25,9	20,8	30,2
0154_C	plan[5/12]	7,50	30,7	27,2	22,1	31,5
0155_A	plan[6/12]	1,50	23,8	20,1	15,1	24,5
0155_B	plan[6/12]	4,50	26,9	23,2	18,2	27,6
0155_C	plan[6/12]	7,50	32,4	28,8	23,7	33,1
0156_A	plan[7/12]	1,50	33,6	30,1	25,0	34,4
0156_B	plan[7/12]	4,50	35,5	32,0	26,9	36,3
0156_C	plan[7/12]	7,50	38,1	34,6	29,4	38,8
0157_A	plan[8/12]	1,50	34,8	31,3	26,2	35,6
0157_B	plan[8/12]	4,50	36,5	33,0	27,9	37,3
0157_C	plan[8/12]	7,50	38,8	35,3	30,2	39,5
0158_A	plan[9/12]	1,50	32,3	28,8	23,7	33,1
0158_B	plan[9/12]	4,50	34,6	31,1	26,0	35,4
0158_C	plan[9/12]	7,50	37,9	34,4	29,3	38,7
0159_A	plan[10/12]	1,50	35,1	31,6	26,5	35,8
0159_B	plan[10/12]	4,50	36,6	33,1	27,9	37,3
0159_C	plan[10/12]	7,50	38,7	35,2	30,1	39,5
016_A	toetsen[6/7]	1,50	28,0	24,5	19,4	28,8
016_B	toetsen[6/7]	4,50	29,9	26,4	21,3	30,7
016_C	toetsen[6/7]	7,50	30,5	27,0	21,9	31,2
0160_A	plan[11/12]	1,50	33,3	29,8	24,7	34,1
0160_B	plan[11/12]	4,50	35,4	31,8	26,7	36,1
0160_C	plan[11/12]	7,50	38,4	34,9	29,8	39,1
0161_A	plan[12/12]	1,50	35,0	31,5	26,3	35,7
0161_B	plan[12/12]	4,50	36,2	32,7	27,6	37,0
0161_C	plan[12/12]	7,50	39,0	35,5	30,3	39,7
0162_A	plan[1/8]	1,50	15,8	12,1	7,2	16,6
0162_B	plan[1/8]	4,50	19,1	15,5	10,5	19,9
0162_C	plan[1/8]	7,50	23,8	20,3	15,2	24,6
0163_A	plan[2/8]	1,50	6,7	3,0	-1,9	7,4
0163_B	plan[2/8]	4,50	10,2	6,5	1,6	10,9
0163_C	plan[2/8]	7,50	19,5	16,0	10,9	20,3
0164_A	plan[3/8]	1,50	17,1	13,4	8,4	17,8
0164_B	plan[3/8]	4,50	21,9	18,3	13,3	22,7
0164_C	plan[3/8]	7,50	26,2	22,6	17,6	26,9
0165_A	plan[4/8]	1,50	21,5	17,8	12,9	22,2
0165_B	plan[4/8]	4,50	24,9	21,2	16,3	25,6
0165_C	plan[4/8]	7,50	28,6	25,0	20,0	29,4
0166_A	plan[5/8]	1,50	19,7	16,0	11,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
0166_B	plan[5/8]	4,50	23,2	19,5	14,5	23,9	
0166_C	plan[5/8]	7,50	27,7	24,1	19,1	28,4	
0167_A	plan[6/8]	1,50	19,7	16,0	11,1	20,5	
0167_B	plan[6/8]	4,50	23,4	19,7	14,7	24,1	
0167_C	plan[6/8]	7,50	28,4	24,8	19,8	29,2	
0168_A	plan[7/8]	1,50	21,5	17,9	12,9	22,3	
0168_B	plan[7/8]	4,50	24,2	20,5	15,5	24,9	
0168_C	plan[7/8]	7,50	28,0	24,4	19,3	28,7	
0169_A	plan[8/8]	1,50	15,9	12,3	7,3	16,7	
0169_B	plan[8/8]	4,50	18,7	15,1	10,1	19,5	
0169_C	plan[8/8]	7,50	23,3	19,8	14,7	24,1	
017_A	toetsen[7/7]	1,50	17,8	14,1	9,2	18,6	
017_B	toetsen[7/7]	4,50	23,7	20,1	15,0	24,4	
017_C	toetsen[7/7]	7,50	27,6	24,1	19,0	28,3	
0170_A	plan[1/6]	1,50	20,8	17,1	12,1	21,5	
0170_B	plan[1/6]	4,50	23,4	19,8	14,8	24,1	
0170_C	plan[1/6]	7,50	27,5	23,9	18,8	28,2	
0171_A	plan[2/6]	1,50	18,1	14,4	9,4	18,8	
0171_B	plan[2/6]	4,50	21,0	17,4	12,4	21,8	
0171_C	plan[2/6]	7,50	28,0	24,5	19,4	28,8	
0172_A	plan[3/6]	1,50	22,3	18,6	13,6	23,0	
0172_B	plan[3/6]	4,50	24,3	20,6	15,7	25,0	
0172_C	plan[3/6]	7,50	29,5	25,9	20,9	30,2	
0173_A	plan[4/6]	1,50	19,6	15,8	10,9	20,3	
0173_B	plan[4/6]	4,50	26,5	22,8	17,9	27,2	
0173_C	plan[4/6]	7,50	31,9	28,4	23,3	32,7	
0174_A	plan[5/6]	1,50	21,5	17,8	12,8	22,2	
0174_B	plan[5/6]	4,50	24,8	21,1	16,1	25,5	
0174_C	plan[5/6]	7,50	29,3	25,7	20,7	30,1	
0175_A	plan[6/6]	1,50	17,4	13,7	8,8	18,1	
0175_B	plan[6/6]	4,50	21,0	17,4	12,4	21,7	
0175_C	plan[6/6]	7,50	25,8	22,2	17,1	26,5	
0176_A	plan[1/8]	1,50	17,6	13,8	8,9	18,3	
0176_B	plan[1/8]	4,50	21,8	18,1	13,2	22,5	
0176_C	plan[1/8]	7,50	28,4	24,8	19,8	29,2	
0177_A	plan[2/8]	1,50	13,1	9,4	4,5	13,8	
0177_B	plan[2/8]	4,50	16,1	12,4	7,5	16,8	
0177_C	plan[2/8]	7,50	25,1	21,5	16,5	25,8	
0178_A	plan[3/8]	1,50	20,5	16,7	11,8	21,2	
0178_B	plan[3/8]	4,50	28,8	25,1	20,2	29,5	
0178_C	plan[3/8]	7,50	33,8	30,3	25,2	34,6	
0179_A	plan[4/8]	1,50	26,5	22,8	17,8	27,2	
0179_B	plan[4/8]	4,50	29,4	25,8	20,8	30,2	
0179_C	plan[4/8]	7,50	34,3	30,7	25,6	35,0	
018_A	plan[1/8]	1,50	--	--	--	--	
018_B	plan[1/8]	4,50	--	--	--	--	
018_C	plan[1/8]	7,50	--	--	--	--	
0180_A	plan[5/8]	1,50	22,8	19,2	14,2	23,6	
0180_B	plan[5/8]	4,50	25,6	22,0	17,0	26,4	
0180_C	plan[5/8]	7,50	29,1	25,5	20,4	29,8	
0181_A	plan[6/8]	1,50	23,8	20,1	15,2	24,5	
0181_B	plan[6/8]	4,50	26,4	22,7	17,8	27,2	
0181_C	plan[6/8]	7,50	32,4	28,8	23,8	33,1	
0182_A	plan[7/8]	1,50	24,5	20,8	15,8	25,2	
0182_B	plan[7/8]	4,50	27,5	23,9	18,8	28,2	
0182_C	plan[7/8]	7,50	30,2	26,6	21,6	30,9	
0183_A	plan[8/8]	1,50	21,1	17,5	12,5	21,9	
0183_B	plan[8/8]	4,50	24,8	21,3	16,2	25,6	
0183_C	plan[8/8]	7,50	27,8	24,2	19,2	28,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0184_A	plan[1/20]	1,50	19,2	15,4	10,5	19,9
0184_B	plan[1/20]	4,50	23,2	19,5	14,6	23,9
0184_C	plan[1/20]	7,50	31,7	28,1	23,1	32,5
0185_A	plan[2/20]	1,50	13,0	9,3	4,3	13,7
0185_B	plan[2/20]	4,50	16,3	12,6	7,6	17,0
0185_C	plan[2/20]	7,50	22,8	19,2	14,2	23,6
0186_A	plan[3/20]	1,50	24,7	21,3	16,1	25,5
0186_B	plan[3/20]	4,50	26,0	22,5	17,4	26,8
0186_C	plan[3/20]	7,50	30,1	26,5	21,5	30,9
0187_A	plan[4/20]	1,50	23,4	19,9	14,8	24,2
0187_B	plan[4/20]	4,50	24,2	20,7	15,6	25,0
0187_C	plan[4/20]	7,50	25,6	22,1	17,0	26,4
0188_A	plan[5/20]	1,50	19,3	15,6	10,6	20,0
0188_B	plan[5/20]	4,50	23,4	19,6	14,7	24,1
0188_C	plan[5/20]	7,50	31,8	28,2	23,2	32,5
0189_A	plan[6/20]	1,50	11,7	8,0	3,1	12,4
0189_B	plan[6/20]	4,50	14,7	11,0	6,0	15,4
0189_C	plan[6/20]	7,50	22,1	18,5	13,5	22,8
019_A	plan[2/8]	1,50	--	--	--	--
019_B	plan[2/8]	4,50	--	--	--	--
019_C	plan[2/8]	7,50	--	--	--	--
0190_A	plan[7/20]	1,50	25,3	21,6	16,6	26,0
0190_B	plan[7/20]	4,50	30,2	26,6	21,6	30,9
0190_C	plan[7/20]	7,50	32,7	29,2	24,1	33,5
0191_A	plan[8/20]	1,50	17,4	13,7	8,7	18,1
0191_B	plan[8/20]	4,50	20,3	16,6	11,7	21,0
0191_C	plan[8/20]	7,50	30,2	26,6	21,6	30,9
0192_A	plan[9/20]	1,50	25,8	22,3	17,2	26,6
0192_B	plan[9/20]	4,50	29,8	26,2	21,2	30,5
0192_C	plan[9/20]	7,50	32,2	28,6	23,5	32,9
0193_A	plan[10/20]	1,50	27,4	23,8	18,8	28,2
0193_B	plan[10/20]	4,50	30,6	27,0	22,0	31,4
0193_C	plan[10/20]	7,50	35,1	31,6	26,5	35,8
0194_A	plan[11/20]	1,50	28,0	24,5	19,4	28,8
0194_B	plan[11/20]	4,50	29,4	25,9	20,8	30,2
0194_C	plan[11/20]	7,50	32,6	29,1	24,0	33,4
0195_A	plan[12/20]	1,50	21,7	18,0	13,1	22,4
0195_B	plan[12/20]	4,50	25,7	22,0	17,1	26,4
0195_C	plan[12/20]	7,50	32,3	28,7	23,6	33,0
0196_A	plan[13/20]	1,50	23,8	20,2	15,2	24,6
0196_B	plan[13/20]	4,50	27,3	23,7	18,7	28,1
0196_C	plan[13/20]	7,50	33,2	29,7	24,6	34,0
0197_A	plan[14/20]	1,50	30,7	27,1	22,0	31,4
0197_B	plan[14/20]	4,50	32,4	28,8	23,8	33,1
0197_C	plan[14/20]	7,50	33,1	29,5	24,5	33,8
0198_A	plan[15/20]	1,50	29,3	25,7	20,6	30,0
0198_B	plan[15/20]	4,50	31,3	27,7	22,7	32,0
0198_C	plan[15/20]	7,50	34,2	30,7	25,6	35,0
0199_A	plan[16/20]	1,50	26,3	22,6	17,6	27,0
0199_B	plan[16/20]	4,50	29,2	25,6	20,6	29,9
0199_C	plan[16/20]	7,50	32,4	28,8	23,7	33,1
020_A	plan[3/8]	1,50	--	--	--	--
020_B	plan[3/8]	4,50	--	--	--	--
020_C	plan[3/8]	7,50	--	--	--	--
0200_A	plan[17/20]	1,50	15,9	12,3	7,3	16,6
0200_B	plan[17/20]	4,50	18,2	14,4	9,5	18,9
0200_C	plan[17/20]	7,50	28,2	24,6	19,5	28,9
0201_A	plan[18/20]	1,50	12,5	8,8	3,8	13,2
0201_B	plan[18/20]	4,50	15,7	12,0	7,0	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_C	plan[18/20]	7,50	22,2	18,6	13,6	23,0
0202_A	plan[19/20]	1,50	22,7	19,2	14,1	23,5
0202_B	plan[19/20]	4,50	24,3	20,8	15,7	25,1
0202_C	plan[19/20]	7,50	29,7	26,1	21,0	30,4
0203_A	plan[20/20]	1,50	25,2	21,7	16,6	26,0
0203_B	plan[20/20]	4,50	26,0	22,6	17,4	26,8
0203_C	plan[20/20]	7,50	27,2	23,8	18,6	28,0
0204_A	plan[1/20]	1,50	21,4	17,8	12,8	22,2
0204_B	plan[1/20]	4,50	24,3	20,7	15,7	25,0
0204_C	plan[1/20]	7,50	26,4	22,8	17,7	27,1
0205_A	plan[2/20]	1,50	14,8	11,2	6,2	15,5
0205_B	plan[2/20]	4,50	20,6	17,1	12,0	21,4
0205_C	plan[2/20]	7,50	24,4	20,8	15,8	25,2
0206_A	plan[3/20]	1,50	20,7	17,1	12,1	21,4
0206_B	plan[3/20]	4,50	23,8	20,2	15,2	24,5
0206_C	plan[3/20]	7,50	25,0	21,4	16,4	25,7
0207_A	plan[4/20]	1,50	21,8	18,2	13,2	22,5
0207_B	plan[4/20]	4,50	24,8	21,2	16,1	25,5
0207_C	plan[4/20]	7,50	28,6	25,0	19,9	29,3
0208_A	plan[5/20]	1,50	20,7	17,1	12,1	21,5
0208_B	plan[5/20]	4,50	24,7	21,1	16,0	25,4
0208_C	plan[5/20]	7,50	26,6	23,1	18,0	27,4
0209_A	plan[6/20]	1,50	13,1	9,5	4,5	13,8
0209_B	plan[6/20]	4,50	15,3	11,6	6,6	16,0
0209_C	plan[6/20]	7,50	23,4	19,8	14,8	24,2
021_A	plan[4/8]	1,50	22,7	19,0	14,1	23,5
021_B	plan[4/8]	4,50	27,4	23,7	18,7	28,1
021_C	plan[4/8]	7,50	31,4	27,9	22,8	32,2
0210_A	plan[7/20]	1,50	22,5	18,9	13,8	23,2
0210_B	plan[7/20]	4,50	25,2	21,7	16,6	26,0
0210_C	plan[7/20]	7,50	28,1	24,6	19,5	28,8
0211_A	plan[8/20]	1,50	22,5	18,9	13,9	23,3
0211_B	plan[8/20]	4,50	25,3	21,7	16,7	26,1
0211_C	plan[8/20]	7,50	28,8	25,2	20,2	29,6
0212_A	plan[9/20]	1,50	21,9	18,3	13,3	22,7
0212_B	plan[9/20]	4,50	24,9	21,3	16,3	25,7
0212_C	plan[9/20]	7,50	26,5	22,9	17,9	27,2
0213_A	plan[10/20]	1,50	27,3	23,7	18,7	28,0
0213_B	plan[10/20]	4,50	29,5	26,0	20,9	30,3
0213_C	plan[10/20]	7,50	31,6	28,1	23,0	32,4
0214_A	plan[11/20]	1,50	27,0	23,5	18,4	27,8
0214_B	plan[11/20]	4,50	29,2	25,6	20,6	29,9
0214_C	plan[11/20]	7,50	30,9	27,4	22,3	31,7
0215_A	plan[12/20]	1,50	27,5	23,9	18,9	28,2
0215_B	plan[12/20]	4,50	29,8	26,2	21,2	30,6
0215_C	plan[12/20]	7,50	31,9	28,4	23,3	32,7
0216_A	plan[13/20]	1,50	26,4	22,9	17,8	27,2
0216_B	plan[13/20]	4,50	28,5	24,9	19,8	29,2
0216_C	plan[13/20]	7,50	31,3	27,8	22,7	32,1
0217_A	plan[14/20]	1,50	18,0	14,3	9,3	18,7
0217_B	plan[14/20]	4,50	22,0	18,4	13,4	22,8
0217_C	plan[14/20]	7,50	25,4	21,9	16,8	26,2
0218_A	plan[15/20]	1,50	21,5	17,8	12,8	22,2
0218_B	plan[15/20]	4,50	24,7	21,0	16,0	25,4
0218_C	plan[15/20]	7,50	28,6	25,0	19,9	29,3
0219_A	plan[16/20]	1,50	21,6	17,9	12,9	22,3
0219_B	plan[16/20]	4,50	25,3	21,6	16,6	26,0
0219_C	plan[16/20]	7,50	31,1	27,5	22,4	31,8
022_A	plan[5/8]	1,50	33,6	30,1	24,9	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	plan[5/8]	4,50	34,5	31,0	25,9	35,3
022_C	plan[5/8]	7,50	37,1	33,6	28,5	37,9
0220_A	plan[17/20]	1,50	20,7	17,0	12,0	21,4
0220_B	plan[17/20]	4,50	23,7	20,0	15,1	24,4
0220_C	plan[17/20]	7,50	29,1	25,5	20,5	29,8
0221_A	plan[18/20]	1,50	18,8	15,2	10,2	19,6
0221_B	plan[18/20]	4,50	22,9	19,3	14,3	23,7
0221_C	plan[18/20]	7,50	26,3	22,8	17,7	27,1
0222_A	plan[19/20]	1,50	16,8	13,1	8,1	17,5
0222_B	plan[19/20]	4,50	21,8	18,2	13,1	22,5
0222_C	plan[19/20]	7,50	24,9	21,4	16,3	25,7
0223_A	plan[20/20]	1,50	20,3	16,7	11,7	21,1
0223_B	plan[20/20]	4,50	23,8	20,2	15,1	24,5
0223_C	plan[20/20]	7,50	26,6	23,1	18,0	27,4
023_A	plan[6/8]	1,50	31,9	28,4	23,3	32,7
023_B	plan[6/8]	4,50	33,3	29,8	24,7	34,1
023_C	plan[6/8]	7,50	35,9	32,4	27,3	36,7
024_A	plan[7/8]	1,50	33,7	30,2	25,1	34,5
024_B	plan[7/8]	4,50	34,7	31,3	26,1	35,5
024_C	plan[7/8]	7,50	37,2	33,7	28,5	37,9
025_A	plan[8/8]	1,50	31,6	28,1	23,0	32,4
025_B	plan[8/8]	4,50	33,4	29,9	24,8	34,2
025_C	plan[8/8]	7,50	36,3	32,8	27,7	37,1
026_A	plan[1/8]	1,50	36,8	33,4	28,2	37,6
026_B	plan[1/8]	4,50	37,7	34,3	29,1	38,5
026_C	plan[1/8]	7,50	38,4	34,9	29,7	39,1
027_A	plan[2/8]	1,50	36,6	33,1	27,9	37,3
027_B	plan[2/8]	4,50	37,4	33,9	28,8	38,2
027_C	plan[2/8]	7,50	38,5	35,0	29,9	39,3
028_A	plan[3/8]	1,50	36,3	32,8	27,7	37,1
028_B	plan[3/8]	4,50	37,2	33,7	28,5	37,9
028_C	plan[3/8]	7,50	37,9	34,4	29,3	38,7
029_A	plan[4/8]	1,50	5,2	1,5	-3,4	5,9
029_B	plan[4/8]	4,50	9,4	5,8	0,7	10,1
029_C	plan[4/8]	7,50	18,5	15,1	9,9	19,3
030_A	plan[5/8]	1,50	28,8	25,3	20,2	29,6
030_B	plan[5/8]	4,50	30,1	26,6	21,5	30,9
030_C	plan[5/8]	7,50	32,4	28,8	23,7	33,1
031_A	plan[6/8]	1,50	24,9	21,3	16,2	25,6
031_B	plan[6/8]	4,50	27,4	23,8	18,8	28,2
031_C	plan[6/8]	7,50	30,4	26,9	21,8	31,2
032_A	plan[7/8]	1,50	29,7	26,1	21,1	30,5
032_B	plan[7/8]	4,50	31,0	27,4	22,4	31,8
032_C	plan[7/8]	7,50	33,4	29,8	24,8	34,1
033_A	plan[8/8]	1,50	34,8	31,3	26,2	35,6
033_B	plan[8/8]	4,50	36,2	32,6	27,5	36,9
033_C	plan[8/8]	7,50	37,7	34,2	29,1	38,5
034_A	plan[1/4]	1,50	20,8	17,3	12,2	21,6
034_B	plan[1/4]	4,50	22,0	18,5	13,4	22,8
034_C	plan[1/4]	7,50	--	--	--	--
035_A	plan[2/4]	1,50	21,0	17,3	12,3	21,7
035_B	plan[2/4]	4,50	25,8	22,2	17,2	26,6
035_C	plan[2/4]	7,50	30,3	26,8	21,7	31,1
036_A	plan[3/4]	1,50	25,4	21,7	16,8	26,2
036_B	plan[3/4]	4,50	29,0	25,4	20,4	29,8
036_C	plan[3/4]	7,50	33,0	29,5	24,4	33,8
037_A	plan[4/4]	1,50	23,8	20,2	15,1	24,5
037_B	plan[4/4]	4,50	26,8	23,2	18,1	27,5
037_C	plan[4/4]	7,50	30,0	26,5	21,4	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_A	plan[1/8]	1,50	17,1	13,4	8,4	17,8
038_B	plan[1/8]	4,50	20,6	17,0	12,0	21,4
038_C	plan[1/8]	7,50	23,9	20,5	15,3	24,7
039_A	plan[2/8]	1,50	23,8	20,3	15,2	24,6
039_B	plan[2/8]	4,50	25,6	22,1	17,0	26,4
039_C	plan[2/8]	7,50	23,4	19,9	14,8	24,2
040_A	plan[3/8]	1,50	13,7	10,0	5,0	14,4
040_B	plan[3/8]	4,50	17,9	14,3	9,3	18,6
040_C	plan[3/8]	7,50	24,7	21,3	16,1	25,5
041_A	plan[4/8]	1,50	16,4	12,7	7,8	17,1
041_B	plan[4/8]	4,50	20,1	16,4	11,5	20,8
041_C	plan[4/8]	7,50	28,9	25,4	20,3	29,7
042_A	plan[5/8]	1,50	30,1	26,6	21,5	30,9
042_B	plan[5/8]	4,50	31,3	27,8	22,7	32,1
042_C	plan[5/8]	7,50	34,0	30,4	25,3	34,7
043_A	plan[6/8]	1,50	31,7	28,2	23,1	32,4
043_B	plan[6/8]	4,50	32,7	29,1	24,0	33,4
043_C	plan[6/8]	7,50	34,8	31,3	26,2	35,5
044_A	plan[7/8]	1,50	28,7	25,1	20,1	29,4
044_B	plan[7/8]	4,50	30,4	26,9	21,8	31,2
044_C	plan[7/8]	7,50	33,8	30,3	25,2	34,5
045_A	plan[8/8]	1,50	28,1	24,5	19,4	28,8
045_B	plan[8/8]	4,50	29,8	26,2	21,1	30,5
045_C	plan[8/8]	7,50	31,8	28,3	23,2	32,6
046_A	plan[1/4]	1,50	20,7	17,0	12,0	21,4
046_B	plan[1/4]	4,50	25,2	21,6	16,6	26,0
046_C	plan[1/4]	7,50	17,8	14,2	9,1	18,5
047_A	plan[2/4]	1,50	21,3	17,7	12,7	22,1
047_B	plan[2/4]	4,50	24,4	20,8	15,8	25,1
047_C	plan[2/4]	7,50	28,8	25,3	20,2	29,6
048_A	plan[3/4]	1,50	23,3	19,6	14,7	24,0
048_B	plan[3/4]	4,50	27,4	23,8	18,7	28,1
048_C	plan[3/4]	7,50	31,8	28,3	23,2	32,6
049_A	plan[4/4]	1,50	21,3	17,6	12,7	22,0
049_B	plan[4/4]	4,50	25,2	21,6	16,6	26,0
049_C	plan[4/4]	7,50	28,7	25,2	20,1	29,5
050_A	plan[1/4]	1,50	17,8	14,1	9,1	18,5
050_B	plan[1/4]	4,50	22,3	18,7	13,7	23,0
050_C	plan[1/4]	7,50	22,8	19,3	14,2	23,6
051_A	plan[2/4]	1,50	19,9	16,2	11,3	20,6
051_B	plan[2/4]	4,50	23,3	19,6	14,6	24,0
051_C	plan[2/4]	7,50	28,2	24,6	19,6	29,0
052_A	plan[3/4]	1,50	22,8	19,1	14,1	23,5
052_B	plan[3/4]	4,50	25,2	21,6	16,6	26,0
052_C	plan[3/4]	7,50	29,4	25,8	20,8	30,2
053_A	plan[4/4]	1,50	21,5	17,8	12,9	22,2
053_B	plan[4/4]	4,50	25,1	21,5	16,5	25,9
053_C	plan[4/4]	7,50	29,4	25,9	20,8	30,2
054_A	plan[1/4]	1,50	18,9	15,4	10,3	19,7
054_B	plan[1/4]	4,50	22,9	19,4	14,3	23,7
054_C	plan[1/4]	7,50	14,1	10,7	5,5	14,9
055_A	plan[2/4]	1,50	18,6	14,9	10,0	19,3
055_B	plan[2/4]	4,50	21,8	18,1	13,2	22,6
055_C	plan[2/4]	7,50	26,3	22,8	17,7	27,1
056_A	plan[3/4]	1,50	22,9	19,3	14,3	23,6
056_B	plan[3/4]	4,50	26,9	23,3	18,2	27,6
056_C	plan[3/4]	7,50	30,2	26,7	21,6	31,0
057_A	plan[4/4]	1,50	21,5	17,9	12,9	22,3
057_B	plan[4/4]	4,50	25,2	21,6	16,5	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_C	plan[4/4]	7,50	26,8	23,3	18,2	27,6
058_A	plan[1/8]	1,50	19,6	16,0	10,9	20,3
058_B	plan[1/8]	4,50	23,0	19,5	14,4	23,7
058_C	plan[1/8]	7,50	15,1	11,6	6,4	15,8
059_A	plan[2/8]	1,50	16,5	12,9	7,9	17,3
059_B	plan[2/8]	4,50	22,2	18,7	13,6	23,0
059_C	plan[2/8]	7,50	15,0	11,5	6,3	15,7
060_A	plan[3/8]	1,50	18,6	15,1	10,0	19,4
060_B	plan[3/8]	4,50	21,4	17,9	12,7	22,1
060_C	plan[3/8]	7,50	15,1	11,7	6,5	15,9
061_A	plan[4/8]	1,50	21,7	18,1	13,1	22,5
061_B	plan[4/8]	4,50	25,0	21,3	16,4	25,7
061_C	plan[4/8]	7,50	23,5	19,9	14,8	24,2
062_A	plan[5/8]	1,50	22,8	19,1	14,2	23,5
062_B	plan[5/8]	4,50	26,6	23,0	18,0	27,4
062_C	plan[5/8]	7,50	29,3	25,8	20,7	30,1
063_A	plan[6/8]	1,50	22,9	19,3	14,3	23,7
063_B	plan[6/8]	4,50	26,5	22,9	17,9	27,3
063_C	plan[6/8]	7,50	28,3	24,8	19,7	29,1
064_A	plan[7/8]	1,50	22,6	18,9	14,0	23,3
064_B	plan[7/8]	4,50	26,6	23,0	18,0	27,4
064_C	plan[7/8]	7,50	28,9	25,4	20,3	29,6
065_A	plan[8/8]	1,50	18,9	15,3	10,3	19,7
065_B	plan[8/8]	4,50	23,2	19,6	14,5	23,9
065_C	plan[8/8]	7,50	24,4	20,8	15,7	25,1
066_A	plan[1/4]	1,50	17,0	13,3	8,4	17,7
066_B	plan[1/4]	4,50	19,9	16,3	11,3	20,7
066_C	plan[1/4]	7,50	22,0	18,5	13,4	22,8
067_A	plan[2/4]	1,50	19,4	15,7	10,8	20,1
067_B	plan[2/4]	4,50	22,1	18,4	13,4	22,8
067_C	plan[2/4]	7,50	26,3	22,8	17,7	27,1
068_A	plan[3/4]	1,50	23,1	19,5	14,5	23,8
068_B	plan[3/4]	4,50	25,6	22,0	16,9	26,3
068_C	plan[3/4]	7,50	28,9	25,4	20,3	29,7
069_A	plan[4/4]	1,50	20,0	16,3	11,3	20,7
069_B	plan[4/4]	4,50	22,6	18,9	13,9	23,3
069_C	plan[4/4]	7,50	26,2	22,6	17,6	26,9
070_A	plan[1/4]	1,50	14,9	11,2	6,3	15,6
070_B	plan[1/4]	4,50	18,0	14,4	9,4	18,7
070_C	plan[1/4]	7,50	18,6	15,0	10,0	19,4
071_A	plan[2/4]	1,50	21,5	17,9	12,9	22,2
071_B	plan[2/4]	4,50	23,7	20,2	15,1	24,5
071_C	plan[2/4]	7,50	26,9	23,4	18,3	27,7
072_A	plan[3/4]	1,50	21,5	17,8	12,8	22,2
072_B	plan[3/4]	4,50	24,2	20,6	15,6	24,9
072_C	plan[3/4]	7,50	27,4	23,9	18,8	28,2
073_A	plan[4/4]	1,50	20,7	17,0	12,0	21,4
073_B	plan[4/4]	4,50	23,3	19,7	14,7	24,1
073_C	plan[4/4]	7,50	27,8	24,2	19,1	28,5
074_A	plan[1/8]	1,50	21,6	18,0	13,0	22,3
074_B	plan[1/8]	4,50	25,0	21,5	16,4	25,8
074_C	plan[1/8]	7,50	25,1	21,6	16,5	25,9
075_A	plan[2/8]	1,50	20,8	17,2	12,2	21,6
075_B	plan[2/8]	4,50	24,5	20,9	15,9	25,2
075_C	plan[2/8]	7,50	24,9	21,3	16,2	25,6
076_A	plan[3/8]	1,50	21,1	17,5	12,5	21,8
076_B	plan[3/8]	4,50	24,8	21,3	16,2	25,6
076_C	plan[3/8]	7,50	24,5	21,0	15,8	25,2
077_A	plan[4/8]	1,50	17,2	13,5	8,5	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gouverneursweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	plan[4/8]	4,50	20,4	16,8	11,8	21,1
077_C	plan[4/8]	7,50	26,3	22,8	17,7	27,1
078_A	plan[5/8]	1,50	23,1	19,4	14,5	23,9
078_B	plan[5/8]	4,50	25,8	22,2	17,2	26,6
078_C	plan[5/8]	7,50	29,6	26,0	20,9	30,3
079_A	plan[6/8]	1,50	23,1	19,4	14,5	23,9
079_B	plan[6/8]	4,50	26,1	22,5	17,5	26,9
079_C	plan[6/8]	7,50	29,9	26,3	21,2	30,6
080_A	plan[7/8]	1,50	23,0	19,3	14,4	23,8
080_B	plan[7/8]	4,50	25,7	22,0	17,0	26,4
080_C	plan[7/8]	7,50	29,2	25,6	20,5	29,9
081_A	plan[8/8]	1,50	20,4	16,7	11,8	21,2
081_B	plan[8/8]	4,50	24,0	20,3	15,4	24,7
081_C	plan[8/8]	7,50	28,1	24,5	19,4	28,8
082_A	plan[1/8]	1,50	13,9	10,3	5,3	14,6
082_B	plan[1/8]	4,50	17,4	13,9	8,8	18,2
082_C	plan[1/8]	7,50	19,6	16,1	11,0	20,4
083_A	plan[2/8]	1,50	17,2	13,5	8,6	17,9
083_B	plan[2/8]	4,50	19,6	16,0	11,0	20,4
083_C	plan[2/8]	7,50	22,7	19,1	14,1	23,4
084_A	plan[3/8]	1,50	16,3	12,7	7,7	17,1
084_B	plan[3/8]	4,50	19,3	15,7	10,7	20,1
084_C	plan[3/8]	7,50	21,5	18,0	12,9	22,3
085_A	plan[4/8]	1,50	19,2	15,5	10,6	19,9
085_B	plan[4/8]	4,50	23,2	19,6	14,6	23,9
085_C	plan[4/8]	7,50	24,0	20,4	15,3	24,7
086_A	plan[5/8]	1,50	22,6	18,9	13,9	23,3
086_B	plan[5/8]	4,50	26,2	22,5	17,5	26,9
086_C	plan[5/8]	7,50	26,8	23,3	18,2	27,6
087_A	plan[6/8]	1,50	22,9	19,2	14,2	23,6
087_B	plan[6/8]	4,50	26,5	22,9	17,9	27,3
087_C	plan[6/8]	7,50	27,1	23,5	18,5	27,9
088_A	plan[7/8]	1,50	22,5	18,8	13,9	23,3
088_B	plan[7/8]	4,50	25,9	22,3	17,3	26,6
088_C	plan[7/8]	7,50	27,4	23,8	18,8	28,1
089_A	plan[8/8]	1,50	12,1	8,4	3,5	12,8
089_B	plan[8/8]	4,50	15,9	12,2	7,3	16,7
089_C	plan[8/8]	7,50	24,4	20,8	15,8	25,1
090_A	plan[1/4]	1,50	15,3	11,6	6,6	16,0
090_B	plan[1/4]	4,50	18,0	14,4	9,3	18,7
090_C	plan[1/4]	7,50	22,7	19,2	14,0	23,4
091_A	plan[2/4]	1,50	14,1	10,4	5,5	14,8
091_B	plan[2/4]	4,50	18,3	14,5	9,6	19,0
091_C	plan[2/4]	7,50	24,4	20,8	15,8	25,2
092_A	plan[3/4]	1,50	24,1	20,4	15,5	24,8
092_B	plan[3/4]	4,50	27,5	23,9	18,9	28,2
092_C	plan[3/4]	7,50	29,0	25,4	20,4	29,8
093_A	plan[4/4]	1,50	17,6	13,9	9,0	18,4
093_B	plan[4/4]	4,50	21,2	17,6	12,6	22,0
093_C	plan[4/4]	7,50	26,6	23,0	18,0	27,4
094_A	plan[1/8]	1,50	18,5	14,8	9,9	19,2
094_B	plan[1/8]	4,50	20,7	17,1	12,1	21,5
094_C	plan[1/8]	7,50	21,7	18,2	13,1	22,5
095_A	plan[2/8]	1,50	22,6	18,9	13,9	23,3
095_B	plan[2/8]	4,50	25,5	21,9	16,9	26,3
095_C	plan[2/8]	7,50	26,3	22,8	17,7	27,1
096_A	plan[3/8]	1,50	19,1	15,3	10,4	19,8
096_B	plan[3/8]	4,50	23,2	19,5	14,5	23,9
096_C	plan[3/8]	7,50	27,3	23,8	18,7	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Gouverneursweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gouverneursweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	plan[4/8]	1,50	21,0	17,4	12,4	21,8
097_B	plan[4/8]	4,50	25,2	21,6	16,6	26,0
097_C	plan[4/8]	7,50	24,9	21,3	16,3	25,7
098_A	plan[5/8]	1,50	22,6	18,9	14,0	23,3
098_B	plan[5/8]	4,50	26,3	22,7	17,7	27,1
098_C	plan[5/8]	7,50	29,9	26,3	21,3	30,6
099_A	plan[6/8]	1,50	24,2	20,5	15,5	24,9
099_B	plan[6/8]	4,50	26,8	23,2	18,1	27,5
099_C	plan[6/8]	7,50	29,3	25,7	20,7	30,0

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	toetsen[1/10]	1,50	11,7	7,7	3,0	12,3
001_B	toetsen[1/10]	4,50	14,9	11,0	6,2	15,6
002_A	toetsen[2/10]	1,50	5,8	1,9	-2,9	6,4
002_B	toetsen[2/10]	4,50	7,6	3,7	-1,1	8,3
003_A	toetsen[3/10]	1,50	13,3	9,3	4,6	13,9
003_B	toetsen[3/10]	4,50	16,3	12,4	7,6	17,0
003_C	toetsen[3/10]	7,50	20,6	16,7	11,9	21,3
004_A	toetsen[4/10]	1,50	13,6	9,6	4,9	14,2
004_B	toetsen[4/10]	4,50	16,9	13,0	8,3	17,6
004_C	toetsen[4/10]	7,50	21,2	17,3	12,5	21,9
005_A	toetsen[5/10]	1,50	11,8	7,9	3,2	12,5
005_B	toetsen[5/10]	4,50	15,0	11,1	6,3	15,7
005_C	toetsen[5/10]	7,50	17,8	13,9	9,1	18,4
006_A	toetsen[6/10]	1,50	12,0	8,0	3,3	12,6
006_B	toetsen[6/10]	4,50	14,7	10,8	6,1	15,4
006_C	toetsen[6/10]	7,50	17,5	13,6	8,8	18,2
007_A	toetsen[7/10]	1,50	-2,0	-6,0	-10,7	-1,4
007_B	toetsen[7/10]	4,50	-1,1	-5,0	-9,7	-0,4
008_A	toetsen[8/10]	1,50	8,3	4,4	-0,3	9,0
008_B	toetsen[8/10]	4,50	11,2	7,3	2,6	11,9
009_A	toetsen[9/10]	1,50	7,6	3,7	-1,1	8,3
009_B	toetsen[9/10]	4,50	10,7	6,8	2,0	11,3
010_A	toetsen[10/10]	1,50	5,6	1,7	-3,1	6,2
010_B	toetsen[10/10]	4,50	7,0	3,0	-1,7	7,6
0100_A	plan[7/8]	1,50	16,3	12,5	7,7	17,0
0100_B	plan[7/8]	4,50	18,0	14,2	9,4	18,7
0100_C	plan[7/8]	7,50	22,4	18,6	13,8	23,1
0101_A	plan[8/8]	1,50	21,0	17,2	12,3	21,7
0101_B	plan[8/8]	4,50	21,8	18,0	13,1	22,5
0101_C	plan[8/8]	7,50	24,0	20,2	15,4	24,7
0102_A	plan[1/8]	1,50	14,2	10,2	5,5	14,8
0102_B	plan[1/8]	4,50	16,8	12,9	8,1	17,5
0102_C	plan[1/8]	7,50	22,0	18,2	13,3	22,7
0103_A	plan[2/8]	1,50	14,2	10,2	5,5	14,8
0103_B	plan[2/8]	4,50	17,1	13,2	8,4	17,7
0103_C	plan[2/8]	7,50	22,2	18,4	13,6	22,9
0104_A	plan[3/8]	1,50	13,7	9,8	5,0	14,3
0104_B	plan[3/8]	4,50	16,4	12,5	7,8	17,1
0104_C	plan[3/8]	7,50	21,8	18,0	13,2	22,5
0105_A	plan[4/8]	1,50	20,1	16,3	11,4	20,8
0105_B	plan[4/8]	4,50	21,2	17,4	12,6	21,9
0105_C	plan[4/8]	7,50	23,9	20,1	15,2	24,6
0106_A	plan[5/8]	1,50	15,0	11,2	6,4	15,7
0106_B	plan[5/8]	4,50	16,9	13,0	8,2	17,6
0106_C	plan[5/8]	7,50	20,2	16,4	11,5	20,9
0107_A	plan[6/8]	1,50	17,2	13,4	8,5	17,9
0107_B	plan[6/8]	4,50	18,3	14,4	9,6	19,0
0107_C	plan[6/8]	7,50	20,4	16,6	11,8	21,1
0108_A	plan[7/8]	1,50	14,5	10,6	5,8	15,2
0108_B	plan[7/8]	4,50	16,6	12,8	8,0	17,3
0108_C	plan[7/8]	7,50	20,9	17,1	12,2	21,6
0109_A	plan[8/8]	1,50	7,8	3,8	-0,9	8,4
0109_B	plan[8/8]	4,50	9,8	5,9	1,2	10,5
0109_C	plan[8/8]	7,50	12,3	8,4	3,6	13,0
011_A	toetsen[1/7]	1,50	10,3	6,4	1,7	11,0
011_B	toetsen[1/7]	4,50	13,8	9,9	5,2	14,5
0110_A	plan[1/8]	1,50	20,6	16,8	11,9	21,3
0110_B	plan[1/8]	4,50	21,8	18,0	13,1	22,5
0110_C	plan[1/8]	7,50	24,3	20,5	15,7	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
0111_A	plan[2/8]	1,50	23,0	19,2	14,3	23,7	
0111_B	plan[2/8]	4,50	23,9	20,1	15,2	24,6	
0111_C	plan[2/8]	7,50	25,2	21,4	16,5	25,9	
0112_A	plan[3/8]	1,50	18,5	14,7	9,8	19,2	
0112_B	plan[3/8]	4,50	19,9	16,1	11,3	20,6	
0112_C	plan[3/8]	7,50	23,5	19,7	14,8	24,2	
0113_A	plan[4/8]	1,50	16,7	12,9	8,1	17,4	
0113_B	plan[4/8]	4,50	17,6	13,8	9,0	18,3	
0113_C	plan[4/8]	7,50	20,5	16,8	11,9	21,2	
0114_A	plan[5/8]	1,50	11,3	7,4	2,6	12,0	
0114_B	plan[5/8]	4,50	14,1	10,2	5,4	14,8	
0114_C	plan[5/8]	7,50	17,8	14,0	9,1	18,5	
0115_A	plan[6/8]	1,50	10,1	6,2	1,4	10,8	
0115_B	plan[6/8]	4,50	12,8	8,9	4,1	13,4	
0115_C	plan[6/8]	7,50	14,9	11,0	6,2	15,6	
0116_A	plan[7/8]	1,50	10,7	6,8	2,1	11,4	
0116_B	plan[7/8]	4,50	13,8	9,9	5,2	14,5	
0116_C	plan[7/8]	7,50	17,0	13,2	8,4	17,7	
0117_A	plan[8/8]	1,50	21,6	17,9	13,0	22,3	
0117_B	plan[8/8]	4,50	22,4	18,6	13,8	23,1	
0117_C	plan[8/8]	7,50	23,3	19,5	14,7	24,0	
0118_A	plan[1/8]	1,50	20,2	16,4	11,6	20,9	
0118_B	plan[1/8]	4,50	21,3	17,5	12,7	22,0	
0118_C	plan[1/8]	7,50	23,4	19,6	14,8	24,1	
0119_A	plan[2/8]	1,50	18,0	14,2	9,4	18,7	
0119_B	plan[2/8]	4,50	20,0	16,2	11,4	20,7	
0119_C	plan[2/8]	7,50	23,8	20,0	15,1	24,5	
012_A	toetsen[2/7]	1,50	--	--	--	--	
012_B	toetsen[2/7]	4,50	--	--	--	--	
0120_A	plan[3/8]	1,50	21,6	17,9	13,0	22,3	
0120_B	plan[3/8]	4,50	22,5	18,7	13,9	23,2	
0120_C	plan[3/8]	7,50	24,1	20,3	15,5	24,8	
0121_A	plan[4/8]	1,50	4,8	0,9	-3,9	5,5	
0121_B	plan[4/8]	4,50	8,3	4,4	-0,3	9,0	
0121_C	plan[4/8]	7,50	16,2	12,3	7,5	16,9	
0122_A	plan[5/8]	1,50	11,8	7,9	3,1	12,5	
0122_B	plan[5/8]	4,50	14,7	10,8	6,1	15,4	
0122_C	plan[5/8]	7,50	19,0	15,2	10,4	19,7	
0123_A	plan[6/8]	1,50	-1,8	-5,7	-10,4	-1,1	
0123_B	plan[6/8]	4,50	1,1	-2,8	-7,5	1,8	
0123_C	plan[6/8]	7,50	--	--	--	--	
0124_A	plan[7/8]	1,50	3,6	-0,4	-5,1	4,2	
0124_B	plan[7/8]	4,50	7,2	3,4	-1,4	7,9	
0124_C	plan[7/8]	7,50	15,8	12,1	7,2	16,5	
0125_A	plan[8/8]	1,50	12,7	8,7	4,0	13,4	
0125_B	plan[8/8]	4,50	16,5	12,6	7,9	17,2	
0125_C	plan[8/8]	7,50	22,0	18,2	13,4	22,7	
0126_A	plan[1/8]	1,50	23,5	19,7	14,8	24,2	
0126_B	plan[1/8]	4,50	24,1	20,3	15,4	24,8	
0126_C	plan[1/8]	7,50	26,3	22,5	17,6	27,0	
0127_A	plan[2/8]	1,50	14,5	10,6	5,9	15,2	
0127_B	plan[2/8]	4,50	18,2	14,3	9,6	18,9	
0127_C	plan[2/8]	7,50	24,5	20,7	15,9	25,2	
0128_A	plan[3/8]	1,50	21,2	17,4	12,6	21,9	
0128_B	plan[3/8]	4,50	22,2	18,4	13,6	22,9	
0128_C	plan[3/8]	7,50	25,2	21,4	16,6	25,9	
0129_A	plan[4/8]	1,50	19,9	16,2	11,3	20,6	
0129_B	plan[4/8]	4,50	20,2	16,5	11,6	21,0	
0129_C	plan[4/8]	7,50	21,0	17,2	12,4	21,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	toetsen[3/7]	1,50	4,2	0,3	-4,5	4,9
013_B	toetsen[3/7]	4,50	6,4	2,5	-2,3	7,1
0130_A	plan[5/8]	1,50	11,5	7,6	2,8	12,1
0130_B	plan[5/8]	4,50	14,6	10,8	6,0	15,3
0130_C	plan[5/8]	7,50	20,2	16,4	11,6	20,9
0131_A	plan[6/8]	1,50	12,7	8,8	4,1	13,4
0131_B	plan[6/8]	4,50	15,9	12,0	7,3	16,6
0131_C	plan[6/8]	7,50	19,9	16,1	11,2	20,6
0132_A	plan[7/8]	1,50	5,8	1,9	-2,9	6,5
0132_B	plan[7/8]	4,50	8,2	4,3	-0,5	8,8
0132_C	plan[7/8]	7,50	14,4	10,6	5,7	15,1
0133_A	plan[8/8]	1,50	17,6	13,8	9,0	18,3
0133_B	plan[8/8]	4,50	22,9	19,0	14,2	23,6
0133_C	plan[8/8]	7,50	27,4	23,6	18,7	28,1
0134_A	plan[1/4]	1,50	15,7	11,8	7,0	16,4
0134_B	plan[1/4]	4,50	19,8	15,9	11,2	20,5
0134_C	plan[1/4]	7,50	25,9	22,1	17,3	26,6
0135_A	plan[2/4]	1,50	11,6	7,7	3,0	12,3
0135_B	plan[2/4]	4,50	16,3	12,4	7,7	17,0
0135_C	plan[2/4]	7,50	27,1	23,3	18,4	27,8
0136_A	plan[3/4]	1,50	15,3	11,4	6,7	16,0
0136_B	plan[3/4]	4,50	24,7	21,0	16,1	25,4
0136_C	plan[3/4]	7,50	28,4	24,6	19,7	29,1
0137_A	plan[4/4]	1,50	13,1	9,2	4,5	13,8
0137_B	plan[4/4]	4,50	16,9	13,0	8,3	17,6
0137_C	plan[4/4]	7,50	22,4	18,5	13,7	23,1
0138_A	plan[1/12]	1,50	11,0	7,2	2,4	11,7
0138_B	plan[1/12]	4,50	12,2	8,4	3,6	12,9
0138_C	plan[1/12]	7,50	13,4	9,5	4,7	14,0
0139_A	plan[2/12]	1,50	14,4	10,5	5,8	15,1
0139_B	plan[2/12]	4,50	17,7	13,8	9,0	18,4
0139_C	plan[2/12]	7,50	22,3	18,4	13,6	23,0
014_A	toetsen[4/7]	1,50	3,4	-0,5	-5,3	4,1
014_B	toetsen[4/7]	4,50	5,6	1,7	-3,1	6,3
0140_A	plan[3/12]	1,50	14,8	10,8	6,1	15,4
0140_B	plan[3/12]	4,50	17,9	14,0	9,3	18,6
0140_C	plan[3/12]	7,50	22,4	18,5	13,7	23,0
0141_A	plan[4/12]	1,50	15,1	11,1	6,4	15,7
0141_B	plan[4/12]	4,50	18,2	14,2	9,5	18,8
0141_C	plan[4/12]	7,50	22,8	18,9	14,1	23,4
0142_A	plan[5/12]	1,50	14,6	10,7	5,9	15,3
0142_B	plan[5/12]	4,50	18,0	14,1	9,3	18,6
0142_C	plan[5/12]	7,50	21,7	17,9	13,0	22,4
0143_A	plan[6/12]	1,50	15,4	11,5	6,8	16,1
0143_B	plan[6/12]	4,50	18,7	14,8	10,0	19,4
0143_C	plan[6/12]	7,50	23,3	19,5	14,7	24,0
0144_A	plan[7/12]	1,50	13,3	9,4	4,7	14,0
0144_B	plan[7/12]	4,50	16,5	12,6	7,9	17,2
0144_C	plan[7/12]	7,50	21,1	17,2	12,4	21,8
0145_A	plan[8/12]	1,50	11,0	7,1	2,4	11,7
0145_B	plan[8/12]	4,50	13,9	9,9	5,2	14,5
0145_C	plan[8/12]	7,50	18,2	14,4	9,5	18,9
0146_A	plan[9/12]	1,50	10,8	6,9	2,2	11,5
0146_B	plan[9/12]	4,50	14,1	10,2	5,5	14,8
0146_C	plan[9/12]	7,50	17,8	13,9	9,1	18,4
0147_A	plan[10/12]	1,50	11,3	7,4	2,6	12,0
0147_B	plan[10/12]	4,50	14,4	10,5	5,7	15,1
0147_C	plan[10/12]	7,50	18,1	14,2	9,4	18,7
0148_A	plan[11/12]	1,50	12,0	8,0	3,3	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0148_B	plan[11/12]	4,50	15,6	11,7	7,0	16,3
0148_C	plan[11/12]	7,50	15,8	12,0	7,2	16,5
0149_A	plan[12/12]	1,50	9,8	5,9	1,2	10,5
0149_B	plan[12/12]	4,50	12,2	8,3	3,5	12,9
0149_C	plan[12/12]	7,50	8,6	4,6	-0,1	9,2
015_A	toetsen[5/7]	1,50	2,5	-1,5	-6,2	3,1
015_B	toetsen[5/7]	4,50	5,0	1,1	-3,7	5,7
0150_A	plan[1/12]	1,50	16,0	12,2	7,3	16,7
0150_B	plan[1/12]	4,50	18,1	14,3	9,5	18,8
0150_C	plan[1/12]	7,50	21,4	17,6	12,8	22,1
0151_A	plan[2/12]	1,50	15,2	11,4	6,5	15,9
0151_B	plan[2/12]	4,50	18,3	14,5	9,7	19,0
0151_C	plan[2/12]	7,50	21,4	17,6	12,7	22,1
0152_A	plan[3/12]	1,50	15,9	12,1	7,3	16,6
0152_B	plan[3/12]	4,50	18,5	14,7	9,9	19,2
0152_C	plan[3/12]	7,50	22,2	18,4	13,5	22,9
0153_A	plan[4/12]	1,50	12,3	8,4	3,6	13,0
0153_B	plan[4/12]	4,50	14,6	10,8	6,0	15,3
0153_C	plan[4/12]	7,50	17,8	14,0	9,2	18,5
0154_A	plan[5/12]	1,50	16,9	13,0	8,2	17,6
0154_B	plan[5/12]	4,50	19,0	15,2	10,4	19,7
0154_C	plan[5/12]	7,50	21,9	18,1	13,3	22,6
0155_A	plan[6/12]	1,50	13,6	9,7	5,0	14,3
0155_B	plan[6/12]	4,50	16,2	12,3	7,5	16,9
0155_C	plan[6/12]	7,50	19,9	16,1	11,2	20,6
0156_A	plan[7/12]	1,50	7,6	3,7	-1,0	8,3
0156_B	plan[7/12]	4,50	8,2	4,3	-0,4	8,9
0156_C	plan[7/12]	7,50	12,5	8,7	3,9	13,2
0157_A	plan[8/12]	1,50	11,7	7,8	3,0	12,4
0157_B	plan[8/12]	4,50	11,5	7,6	2,8	12,1
0157_C	plan[8/12]	7,50	5,0	1,1	-3,6	5,7
0158_A	plan[9/12]	1,50	7,8	3,8	-0,9	8,4
0158_B	plan[9/12]	4,50	9,3	5,4	0,7	10,0
0158_C	plan[9/12]	7,50	13,9	10,1	5,3	14,6
0159_A	plan[10/12]	1,50	11,5	7,6	2,8	12,2
0159_B	plan[10/12]	4,50	12,1	8,2	3,4	12,7
0159_C	plan[10/12]	7,50	9,6	5,7	1,0	10,3
016_A	toetsen[6/7]	1,50	10,2	6,3	1,6	10,9
016_B	toetsen[6/7]	4,50	13,5	9,6	4,9	14,2
016_C	toetsen[6/7]	7,50	16,8	12,9	8,1	17,4
0160_A	plan[11/12]	1,50	5,5	1,6	-3,1	6,2
0160_B	plan[11/12]	4,50	6,1	2,2	-2,5	6,8
0160_C	plan[11/12]	7,50	7,2	3,3	-1,4	7,9
0161_A	plan[12/12]	1,50	10,5	6,7	1,8	11,2
0161_B	plan[12/12]	4,50	11,6	7,8	2,9	12,3
0161_C	plan[12/12]	7,50	12,6	8,8	3,9	13,3
0162_A	plan[1/8]	1,50	10,2	6,3	1,5	10,9
0162_B	plan[1/8]	4,50	13,4	9,6	4,8	14,1
0162_C	plan[1/8]	7,50	17,9	14,1	9,3	18,6
0163_A	plan[2/8]	1,50	14,3	10,5	5,7	15,0
0163_B	plan[2/8]	4,50	16,2	12,4	7,6	16,9
0163_C	plan[2/8]	7,50	22,0	18,2	13,3	22,7
0164_A	plan[3/8]	1,50	9,1	5,2	0,5	9,8
0164_B	plan[3/8]	4,50	11,7	7,8	3,0	12,3
0164_C	plan[3/8]	7,50	17,4	13,7	8,8	18,1
0165_A	plan[4/8]	1,50	11,0	7,1	2,4	11,7
0165_B	plan[4/8]	4,50	13,6	9,7	4,9	14,3
0165_C	plan[4/8]	7,50	18,4	14,6	9,8	19,1
0166_A	plan[5/8]	1,50	19,9	16,2	11,3	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0166_B	plan[5/8]	4,50	21,1	17,3	12,5	21,8
0166_C	plan[5/8]	7,50	23,6	19,8	15,0	24,3
0167_A	plan[6/8]	1,50	18,8	15,0	10,2	19,5
0167_B	plan[6/8]	4,50	20,2	16,3	11,5	20,9
0167_C	plan[6/8]	7,50	22,6	18,8	14,0	23,3
0168_A	plan[7/8]	1,50	19,4	15,6	10,7	20,1
0168_B	plan[7/8]	4,50	20,6	16,8	11,9	21,3
0168_C	plan[7/8]	7,50	23,6	19,8	14,9	24,3
0169_A	plan[8/8]	1,50	16,2	12,4	7,6	16,9
0169_B	plan[8/8]	4,50	17,8	14,0	9,2	18,5
0169_C	plan[8/8]	7,50	21,6	17,8	13,0	22,3
017_A	toetsen[7/7]	1,50	9,7	5,8	1,0	10,4
017_B	toetsen[7/7]	4,50	13,2	9,3	4,5	13,8
017_C	toetsen[7/7]	7,50	18,1	14,3	9,5	18,8
0170_A	plan[1/6]	1,50	9,3	5,3	0,6	9,9
0170_B	plan[1/6]	4,50	12,3	8,4	3,7	13,0
0170_C	plan[1/6]	7,50	18,0	14,2	9,3	18,7
0171_A	plan[2/6]	1,50	4,1	0,1	-4,6	4,8
0171_B	plan[2/6]	4,50	4,0	0,0	-4,7	4,7
0171_C	plan[2/6]	7,50	1,0	-2,9	-7,6	1,7
0172_A	plan[3/6]	1,50	8,1	4,2	-0,6	8,8
0172_B	plan[3/6]	4,50	11,2	7,3	2,5	11,9
0172_C	plan[3/6]	7,50	15,7	11,9	7,0	16,4
0173_A	plan[4/6]	1,50	5,4	1,5	-3,2	6,1
0173_B	plan[4/6]	4,50	8,0	4,0	-0,7	8,7
0173_C	plan[4/6]	7,50	8,4	4,5	-0,2	9,1
0174_A	plan[5/6]	1,50	17,8	14,0	9,1	18,5
0174_B	plan[5/6]	4,50	19,1	15,3	10,4	19,8
0174_C	plan[5/6]	7,50	21,2	17,4	12,6	21,9
0175_A	plan[6/6]	1,50	9,0	5,1	0,4	9,7
0175_B	plan[6/6]	4,50	11,9	8,0	3,3	12,6
0175_C	plan[6/6]	7,50	18,4	14,5	9,7	19,0
0176_A	plan[1/8]	1,50	8,8	4,8	0,1	9,4
0176_B	plan[1/8]	4,50	11,5	7,6	2,9	12,2
0176_C	plan[1/8]	7,50	17,0	13,2	8,3	17,7
0177_A	plan[2/8]	1,50	19,5	15,8	10,9	20,2
0177_B	plan[2/8]	4,50	20,4	16,6	11,8	21,1
0177_C	plan[2/8]	7,50	22,9	19,1	14,2	23,6
0178_A	plan[3/8]	1,50	6,3	2,4	-2,3	7,0
0178_B	plan[3/8]	4,50	17,2	13,5	8,6	18,0
0178_C	plan[3/8]	7,50	19,4	15,6	10,8	20,1
0179_A	plan[4/8]	1,50	9,1	5,1	0,4	9,8
0179_B	plan[4/8]	4,50	13,3	9,4	4,6	13,9
0179_C	plan[4/8]	7,50	8,8	4,9	0,2	9,5
018_A	plan[1/8]	1,50	26,0	22,3	17,4	26,7
018_B	plan[1/8]	4,50	27,7	23,9	19,0	28,4
018_C	plan[1/8]	7,50	29,5	25,8	20,9	30,2
0180_A	plan[5/8]	1,50	10,2	6,3	1,6	10,9
0180_B	plan[5/8]	4,50	13,5	9,6	4,9	14,2
0180_C	plan[5/8]	7,50	18,7	14,9	10,1	19,4
0181_A	plan[6/8]	1,50	9,8	5,8	1,1	10,4
0181_B	plan[6/8]	4,50	13,5	9,6	4,9	14,2
0181_C	plan[6/8]	7,50	16,5	12,7	7,8	17,2
0182_A	plan[7/8]	1,50	10,6	6,7	1,9	11,3
0182_B	plan[7/8]	4,50	13,8	9,9	5,1	14,5
0182_C	plan[7/8]	7,50	18,9	15,1	10,3	19,6
0183_A	plan[8/8]	1,50	15,1	11,2	6,4	15,8
0183_B	plan[8/8]	4,50	17,1	13,3	8,5	17,8
0183_C	plan[8/8]	7,50	21,8	18,0	13,1	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0184_A	plan[1/20]	1,50	14,8	10,9	6,1	15,5
0184_B	plan[1/20]	4,50	20,8	17,0	12,2	21,5
0184_C	plan[1/20]	7,50	23,8	20,0	15,1	24,5
0185_A	plan[2/20]	1,50	17,8	14,0	9,2	18,5
0185_B	plan[2/20]	4,50	24,7	20,9	16,0	25,4
0185_C	plan[2/20]	7,50	27,5	23,8	18,9	28,2
0186_A	plan[3/20]	1,50	16,4	12,5	7,8	17,1
0186_B	plan[3/20]	4,50	19,8	16,0	11,2	20,5
0186_C	plan[3/20]	7,50	25,5	21,7	16,8	26,2
0187_A	plan[4/20]	1,50	17,2	13,2	8,5	17,8
0187_B	plan[4/20]	4,50	20,5	16,6	11,8	21,2
0187_C	plan[4/20]	7,50	26,4	22,7	17,8	27,1
0188_A	plan[5/20]	1,50	9,6	5,7	1,0	10,3
0188_B	plan[5/20]	4,50	12,7	8,8	4,1	13,4
0188_C	plan[5/20]	7,50	17,6	13,8	9,0	18,3
0189_A	plan[6/20]	1,50	16,7	12,8	8,0	17,4
0189_B	plan[6/20]	4,50	20,3	16,4	11,6	21,0
0189_C	plan[6/20]	7,50	26,6	22,8	18,0	27,3
019_A	plan[2/8]	1,50	25,4	21,6	16,7	26,1
019_B	plan[2/8]	4,50	27,1	23,3	18,5	27,8
019_C	plan[2/8]	7,50	28,8	25,0	20,1	29,5
0190_A	plan[7/20]	1,50	13,6	9,7	4,9	14,2
0190_B	plan[7/20]	4,50	16,9	13,0	8,2	17,6
0190_C	plan[7/20]	7,50	24,1	20,3	15,4	24,8
0191_A	plan[8/20]	1,50	9,0	5,1	0,3	9,7
0191_B	plan[8/20]	4,50	12,7	8,8	4,0	13,4
0191_C	plan[8/20]	7,50	21,1	17,2	12,4	21,8
0192_A	plan[9/20]	1,50	15,5	11,7	6,9	16,2
0192_B	plan[9/20]	4,50	20,4	16,6	11,7	21,1
0192_C	plan[9/20]	7,50	25,2	21,5	16,6	26,0
0193_A	plan[10/20]	1,50	7,7	3,8	-0,9	8,4
0193_B	plan[10/20]	4,50	12,7	8,8	4,0	13,4
0193_C	plan[10/20]	7,50	17,6	13,8	8,9	18,3
0194_A	plan[11/20]	1,50	11,4	7,5	2,7	12,1
0194_B	plan[11/20]	4,50	15,4	11,4	6,7	16,0
0194_C	plan[11/20]	7,50	20,6	16,8	12,0	21,3
0195_A	plan[12/20]	1,50	11,2	7,2	2,5	11,8
0195_B	plan[12/20]	4,50	14,6	10,7	6,0	15,3
0195_C	plan[12/20]	7,50	19,4	15,6	10,8	20,1
0196_A	plan[13/20]	1,50	8,7	4,8	0,1	9,4
0196_B	plan[13/20]	4,50	12,1	8,2	3,5	12,8
0196_C	plan[13/20]	7,50	19,8	15,9	11,1	20,4
0197_A	plan[14/20]	1,50	10,5	6,5	1,8	11,2
0197_B	plan[14/20]	4,50	14,7	10,7	6,0	15,3
0197_C	plan[14/20]	7,50	20,8	17,0	12,2	21,5
0198_A	plan[15/20]	1,50	14,5	10,6	5,9	15,2
0198_B	plan[15/20]	4,50	17,7	13,8	9,0	18,4
0198_C	plan[15/20]	7,50	22,8	18,9	14,1	23,5
0199_A	plan[16/20]	1,50	14,4	10,5	5,7	15,1
0199_B	plan[16/20]	4,50	17,5	13,6	8,8	18,1
0199_C	plan[16/20]	7,50	22,5	18,7	13,9	23,2
020_A	plan[3/8]	1,50	26,6	22,8	17,9	27,3
020_B	plan[3/8]	4,50	28,3	24,5	19,6	29,0
020_C	plan[3/8]	7,50	30,3	26,5	21,6	31,0
0200_A	plan[17/20]	1,50	14,0	10,1	5,4	14,7
0200_B	plan[17/20]	4,50	17,1	13,2	8,4	17,8
0200_C	plan[17/20]	7,50	22,5	18,7	13,9	23,2
0201_A	plan[18/20]	1,50	15,1	11,2	6,4	15,8
0201_B	plan[18/20]	4,50	18,3	14,4	9,6	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_C	plan[18/20]	7,50	23,6	19,7	14,9	24,3
0202_A	plan[19/20]	1,50	14,9	11,0	6,2	15,6
0202_B	plan[19/20]	4,50	18,4	14,5	9,7	19,1
0202_C	plan[19/20]	7,50	22,9	19,0	14,2	23,6
0203_A	plan[20/20]	1,50	17,9	14,1	9,3	18,6
0203_B	plan[20/20]	4,50	22,8	19,0	14,2	23,5
0203_C	plan[20/20]	7,50	26,9	23,1	18,2	27,6
0204_A	plan[1/20]	1,50	14,7	10,9	6,0	15,4
0204_B	plan[1/20]	4,50	16,1	12,3	7,5	16,8
0204_C	plan[1/20]	7,50	20,6	16,8	12,0	21,3
0205_A	plan[2/20]	1,50	23,8	20,1	15,2	24,5
0205_B	plan[2/20]	4,50	24,9	21,2	16,3	25,6
0205_C	plan[2/20]	7,50	28,0	24,2	19,4	28,7
0206_A	plan[3/20]	1,50	24,3	20,5	15,6	25,0
0206_B	plan[3/20]	4,50	24,5	20,8	15,9	25,2
0206_C	plan[3/20]	7,50	25,8	22,1	17,2	26,5
0207_A	plan[4/20]	1,50	8,3	4,4	-0,3	9,0
0207_B	plan[4/20]	4,50	12,1	8,1	3,4	12,7
0207_C	plan[4/20]	7,50	21,4	17,6	12,8	22,1
0208_A	plan[5/20]	1,50	9,4	5,5	0,8	10,1
0208_B	plan[5/20]	4,50	12,5	8,6	3,8	13,1
0208_C	plan[5/20]	7,50	20,0	16,2	11,3	20,7
0209_A	plan[6/20]	1,50	25,9	22,1	17,2	26,6
0209_B	plan[6/20]	4,50	26,5	22,7	17,8	27,2
0209_C	plan[6/20]	7,50	29,0	25,2	20,3	29,7
021_A	plan[4/8]	1,50	27,2	23,4	18,5	27,9
021_B	plan[4/8]	4,50	28,8	25,1	20,2	29,5
021_C	plan[4/8]	7,50	30,6	26,9	22,0	31,3
0210_A	plan[7/20]	1,50	25,1	21,4	16,5	25,8
0210_B	plan[7/20]	4,50	25,3	21,6	16,7	26,0
0210_C	plan[7/20]	7,50	26,2	22,5	17,6	26,9
0211_A	plan[8/20]	1,50	12,7	8,7	4,0	13,4
0211_B	plan[8/20]	4,50	16,5	12,6	7,8	17,2
0211_C	plan[8/20]	7,50	21,9	18,1	13,3	22,6
0212_A	plan[9/20]	1,50	7,9	4,0	-0,7	8,6
0212_B	plan[9/20]	4,50	10,2	6,3	1,5	10,9
0212_C	plan[9/20]	7,50	18,0	14,1	9,3	18,6
0213_A	plan[10/20]	1,50	11,5	7,6	2,9	12,2
0213_B	plan[10/20]	4,50	15,3	11,4	6,7	16,0
0213_C	plan[10/20]	7,50	20,8	17,0	12,1	21,5
0214_A	plan[11/20]	1,50	12,9	8,9	4,2	13,6
0214_B	plan[11/20]	4,50	16,8	12,9	8,1	17,5
0214_C	plan[11/20]	7,50	22,6	18,8	14,0	23,3
0215_A	plan[12/20]	1,50	14,3	10,4	5,7	15,0
0215_B	plan[12/20]	4,50	17,6	13,7	9,0	18,3
0215_C	plan[12/20]	7,50	22,4	18,7	13,8	23,2
0216_A	plan[13/20]	1,50	18,9	15,1	10,3	19,6
0216_B	plan[13/20]	4,50	26,5	22,7	17,9	27,2
0216_C	plan[13/20]	7,50	30,9	27,2	22,3	31,6
0217_A	plan[14/20]	1,50	13,6	9,7	5,0	14,3
0217_B	plan[14/20]	4,50	17,9	14,0	9,3	18,6
0217_C	plan[14/20]	7,50	25,3	21,4	16,6	25,9
0218_A	plan[15/20]	1,50	15,3	11,4	6,7	16,0
0218_B	plan[15/20]	4,50	19,6	15,6	10,9	20,3
0218_C	plan[15/20]	7,50	27,7	23,9	19,1	28,4
0219_A	plan[16/20]	1,50	15,7	11,8	7,0	16,4
0219_B	plan[16/20]	4,50	22,3	18,5	13,6	23,0
0219_C	plan[16/20]	7,50	26,4	22,6	17,7	27,1
022_A	plan[5/8]	1,50	9,3	5,4	0,7	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	plan[5/8]	4,50	13,3	9,5	4,7	14,0
022_C	plan[5/8]	7,50	14,8	11,0	6,1	15,5
0220_A	plan[17/20]	1,50	18,4	14,5	9,7	19,1
0220_B	plan[17/20]	4,50	32,4	28,6	23,7	33,1
0220_C	plan[17/20]	7,50	35,6	31,8	26,9	36,3
0221_A	plan[18/20]	1,50	36,0	32,2	27,4	36,7
0221_B	plan[18/20]	4,50	37,5	33,7	28,8	38,2
0221_C	plan[18/20]	7,50	38,3	34,6	29,7	39,0
0222_A	plan[19/20]	1,50	35,1	31,3	26,4	35,8
0222_B	plan[19/20]	4,50	36,4	32,6	27,7	37,1
0222_C	plan[19/20]	7,50	37,2	33,4	28,5	37,9
0223_A	plan[20/20]	1,50	13,0	9,1	4,4	13,7
0223_B	plan[20/20]	4,50	16,7	12,7	8,0	17,3
0223_C	plan[20/20]	7,50	26,4	22,5	17,7	27,1
023_A	plan[6/8]	1,50	-11,4	-15,3	-20,0	-10,7
023_B	plan[6/8]	4,50	-7,3	-11,1	-16,0	-6,6
023_C	plan[6/8]	7,50	--	--	--	--
024_A	plan[7/8]	1,50	7,8	3,9	-0,8	8,5
024_B	plan[7/8]	4,50	11,6	7,7	2,9	12,3
024_C	plan[7/8]	7,50	17,5	13,7	8,8	18,2
025_A	plan[8/8]	1,50	10,0	6,3	1,4	10,7
025_B	plan[8/8]	4,50	11,5	7,7	2,8	12,2
025_C	plan[8/8]	7,50	11,9	8,1	3,2	12,6
026_A	plan[1/8]	1,50	10,2	6,3	1,6	10,9
026_B	plan[1/8]	4,50	12,0	8,1	3,3	12,7
026_C	plan[1/8]	7,50	16,3	12,5	7,6	17,0
027_A	plan[2/8]	1,50	12,9	9,1	4,3	13,6
027_B	plan[2/8]	4,50	14,2	10,4	5,5	14,9
027_C	plan[2/8]	7,50	15,5	11,6	6,8	16,2
028_A	plan[3/8]	1,50	8,0	4,1	-0,7	8,7
028_B	plan[3/8]	4,50	10,6	6,7	1,9	11,3
028_C	plan[3/8]	7,50	13,8	10,0	5,2	14,5
029_A	plan[4/8]	1,50	13,0	9,0	4,3	13,6
029_B	plan[4/8]	4,50	16,4	12,5	7,7	17,0
029_C	plan[4/8]	7,50	21,2	17,3	12,5	21,9
030_A	plan[5/8]	1,50	16,6	12,8	8,0	17,3
030_B	plan[5/8]	4,50	19,4	15,6	10,8	20,1
030_C	plan[5/8]	7,50	22,7	18,9	14,1	23,4
031_A	plan[6/8]	1,50	16,1	12,2	7,5	16,8
031_B	plan[6/8]	4,50	19,5	15,6	10,8	20,1
031_C	plan[6/8]	7,50	22,9	19,1	14,2	23,6
032_A	plan[7/8]	1,50	16,7	12,9	8,1	17,4
032_B	plan[7/8]	4,50	19,3	15,4	10,6	20,0
032_C	plan[7/8]	7,50	22,1	18,3	13,4	22,8
033_A	plan[8/8]	1,50	12,1	8,2	3,4	12,7
033_B	plan[8/8]	4,50	14,9	11,1	6,3	15,6
033_C	plan[8/8]	7,50	18,3	14,6	9,7	19,1
034_A	plan[1/4]	1,50	35,4	31,6	26,7	36,1
034_B	plan[1/4]	4,50	37,2	33,4	28,6	37,9
034_C	plan[1/4]	7,50	37,9	34,1	29,2	38,6
035_A	plan[2/4]	1,50	36,8	33,1	28,2	37,5
035_B	plan[2/4]	4,50	38,5	34,8	29,9	39,2
035_C	plan[2/4]	7,50	39,0	35,2	30,4	39,7
036_A	plan[3/4]	1,50	25,8	22,1	17,2	26,6
036_B	plan[3/4]	4,50	27,6	23,8	18,9	28,3
036_C	plan[3/4]	7,50	29,5	25,7	20,8	30,2
037_A	plan[4/4]	1,50	13,1	9,2	4,4	13,8
037_B	plan[4/4]	4,50	16,5	12,6	7,8	17,2
037_C	plan[4/4]	7,50	22,0	18,2	13,4	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_A	plan[1/8]	1,50	29,7	25,9	21,0	30,4
038_B	plan[1/8]	4,50	31,8	28,0	23,1	32,5
038_C	plan[1/8]	7,50	32,8	29,0	24,1	33,5
039_A	plan[2/8]	1,50	20,6	16,8	12,0	21,3
039_B	plan[2/8]	4,50	23,4	19,6	14,8	24,1
039_C	plan[2/8]	7,50	26,7	22,9	18,0	27,4
040_A	plan[3/8]	1,50	31,1	27,4	22,5	31,8
040_B	plan[3/8]	4,50	33,1	29,3	24,4	33,8
040_C	plan[3/8]	7,50	34,0	30,3	25,4	34,7
041_A	plan[4/8]	1,50	21,9	18,2	13,3	22,6
041_B	plan[4/8]	4,50	24,1	20,3	15,4	24,8
041_C	plan[4/8]	7,50	27,6	23,8	18,9	28,3
042_A	plan[5/8]	1,50	14,1	10,1	5,4	14,8
042_B	plan[5/8]	4,50	16,8	12,9	8,1	17,5
042_C	plan[5/8]	7,50	21,4	17,6	12,8	22,1
043_A	plan[6/8]	1,50	13,9	10,0	5,2	14,6
043_B	plan[6/8]	4,50	16,2	12,2	7,5	16,8
043_C	plan[6/8]	7,50	20,0	16,1	11,3	20,7
044_A	plan[7/8]	1,50	13,1	9,2	4,4	13,8
044_B	plan[7/8]	4,50	16,1	12,2	7,4	16,8
044_C	plan[7/8]	7,50	20,9	17,0	12,2	21,6
045_A	plan[8/8]	1,50	16,0	12,2	7,4	16,7
045_B	plan[8/8]	4,50	17,7	13,9	9,1	18,4
045_C	plan[8/8]	7,50	19,3	15,5	10,7	20,0
046_A	plan[1/4]	1,50	41,4	37,6	32,7	42,1
046_B	plan[1/4]	4,50	42,5	38,7	33,9	43,2
046_C	plan[1/4]	7,50	42,6	38,8	34,0	43,3
047_A	plan[2/4]	1,50	16,6	12,8	8,0	17,3
047_B	plan[2/4]	4,50	17,1	13,3	8,5	17,8
047_C	plan[2/4]	7,50	18,7	15,0	10,1	19,4
048_A	plan[3/4]	1,50	30,8	27,0	22,1	31,5
048_B	plan[3/4]	4,50	31,7	27,9	23,0	32,4
048_C	plan[3/4]	7,50	32,7	28,9	24,0	33,4
049_A	plan[4/4]	1,50	41,6	37,8	32,9	42,3
049_B	plan[4/4]	4,50	42,6	38,8	34,0	43,3
049_C	plan[4/4]	7,50	42,8	39,0	34,2	43,5
050_A	plan[1/4]	1,50	23,5	19,8	14,9	24,2
050_B	plan[1/4]	4,50	25,6	21,8	16,9	26,3
050_C	plan[1/4]	7,50	29,0	25,2	20,4	29,7
051_A	plan[2/4]	1,50	25,9	22,2	17,3	26,6
051_B	plan[2/4]	4,50	27,3	23,5	18,7	28,0
051_C	plan[2/4]	7,50	28,6	24,8	20,0	29,3
052_A	plan[3/4]	1,50	11,2	7,3	2,5	11,8
052_B	plan[3/4]	4,50	15,2	11,3	6,6	15,9
052_C	plan[3/4]	7,50	24,6	20,8	16,0	25,3
053_A	plan[4/4]	1,50	35,3	31,5	26,6	36,0
053_B	plan[4/4]	4,50	36,9	33,1	28,2	37,6
053_C	plan[4/4]	7,50	37,7	33,9	29,1	38,4
054_A	plan[1/4]	1,50	35,2	31,5	26,6	35,9
054_B	plan[1/4]	4,50	36,6	32,8	27,9	37,3
054_C	plan[1/4]	7,50	37,5	33,7	28,8	38,2
055_A	plan[2/4]	1,50	24,1	20,3	15,4	24,8
055_B	plan[2/4]	4,50	25,6	21,8	16,9	26,3
055_C	plan[2/4]	7,50	27,1	23,3	18,4	27,8
056_A	plan[3/4]	1,50	25,6	21,9	17,0	26,3
056_B	plan[3/4]	4,50	25,9	22,2	17,3	26,6
056_C	plan[3/4]	7,50	26,4	22,6	17,7	27,1
057_A	plan[4/4]	1,50	35,5	31,7	26,8	36,2
057_B	plan[4/4]	4,50	37,0	33,2	28,3	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_C	plan[4/4]	7,50	37,8	34,0	29,1	38,5
058_A	plan[1/8]	1,50	33,1	29,3	24,4	33,8
058_B	plan[1/8]	4,50	34,1	30,3	25,4	34,8
058_C	plan[1/8]	7,50	35,0	31,2	26,3	35,7
059_A	plan[2/8]	1,50	33,6	29,9	25,0	34,3
059_B	plan[2/8]	4,50	34,6	30,9	26,0	35,3
059_C	plan[2/8]	7,50	35,6	31,9	27,0	36,3
060_A	plan[3/8]	1,50	32,8	29,0	24,1	33,5
060_B	plan[3/8]	4,50	33,7	29,9	25,0	34,4
060_C	plan[3/8]	7,50	34,5	30,8	25,9	35,2
061_A	plan[4/8]	1,50	24,9	21,2	16,3	25,6
061_B	plan[4/8]	4,50	25,6	21,8	17,0	26,3
061_C	plan[4/8]	7,50	27,4	23,6	18,7	28,1
062_A	plan[5/8]	1,50	26,0	22,3	17,4	26,7
062_B	plan[5/8]	4,50	26,9	23,2	18,3	27,6
062_C	plan[5/8]	7,50	28,1	24,3	19,5	28,8
063_A	plan[6/8]	1,50	23,7	20,0	15,1	24,4
063_B	plan[6/8]	4,50	24,9	21,1	16,3	25,6
063_C	plan[6/8]	7,50	26,2	22,5	17,6	26,9
064_A	plan[7/8]	1,50	26,2	22,5	17,6	26,9
064_B	plan[7/8]	4,50	27,1	23,3	18,4	27,8
064_C	plan[7/8]	7,50	28,4	24,6	19,8	29,1
065_A	plan[8/8]	1,50	32,9	29,1	24,2	33,6
065_B	plan[8/8]	4,50	33,7	29,9	25,0	34,4
065_C	plan[8/8]	7,50	34,7	30,9	26,0	35,4
066_A	plan[1/4]	1,50	15,7	11,8	7,1	16,4
066_B	plan[1/4]	4,50	19,7	15,8	11,1	20,4
066_C	plan[1/4]	7,50	25,5	21,7	16,9	26,2
067_A	plan[2/4]	1,50	17,2	13,4	8,5	17,9
067_B	plan[2/4]	4,50	18,9	15,1	10,2	19,6
067_C	plan[2/4]	7,50	22,6	18,8	13,9	23,3
068_A	plan[3/4]	1,50	14,1	10,3	5,4	14,8
068_B	plan[3/4]	4,50	15,1	11,3	6,5	15,8
068_C	plan[3/4]	7,50	17,0	13,2	8,4	17,7
069_A	plan[4/4]	1,50	18,5	14,7	9,9	19,2
069_B	plan[4/4]	4,50	20,5	16,7	11,9	21,2
069_C	plan[4/4]	7,50	23,8	20,0	15,2	24,5
070_A	plan[1/4]	1,50	20,3	16,5	11,6	21,0
070_B	plan[1/4]	4,50	22,0	18,1	13,3	22,7
070_C	plan[1/4]	7,50	26,5	22,7	17,9	27,2
071_A	plan[2/4]	1,50	11,5	7,6	2,8	12,2
071_B	plan[2/4]	4,50	15,4	11,6	6,8	16,1
071_C	plan[2/4]	7,50	22,5	18,7	13,9	23,2
072_A	plan[3/4]	1,50	10,6	6,7	2,0	11,3
072_B	plan[3/4]	4,50	13,0	9,1	4,3	13,7
072_C	plan[3/4]	7,50	17,0	13,2	8,3	17,7
073_A	plan[4/4]	1,50	20,8	17,0	12,2	21,5
073_B	plan[4/4]	4,50	21,8	18,0	13,1	22,5
073_C	plan[4/4]	7,50	24,5	20,8	15,9	25,2
074_A	plan[1/8]	1,50	32,1	28,4	23,5	32,8
074_B	plan[1/8]	4,50	33,2	29,4	24,6	33,9
074_C	plan[1/8]	7,50	34,3	30,6	25,7	35,1
075_A	plan[2/8]	1,50	32,6	28,8	23,9	33,3
075_B	plan[2/8]	4,50	33,6	29,8	24,9	34,3
075_C	plan[2/8]	7,50	34,6	30,8	25,9	35,3
076_A	plan[3/8]	1,50	30,6	26,9	22,0	31,3
076_B	plan[3/8]	4,50	31,8	28,1	23,2	32,5
076_C	plan[3/8]	7,50	33,1	29,3	24,4	33,8
077_A	plan[4/8]	1,50	19,7	15,9	11,0	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	plan[4/8]	4,50	20,5	16,7	11,8	21,2
077_C	plan[4/8]	7,50	22,5	18,7	13,9	23,2
078_A	plan[5/8]	1,50	17,5	13,7	8,9	18,2
078_B	plan[5/8]	4,50	18,9	15,1	10,3	19,6
078_C	plan[5/8]	7,50	20,2	16,4	11,6	20,9
079_A	plan[6/8]	1,50	13,2	9,3	4,6	13,9
079_B	plan[6/8]	4,50	15,2	11,3	6,6	15,9
079_C	plan[6/8]	7,50	17,8	13,9	9,1	18,5
080_A	plan[7/8]	1,50	17,2	13,5	8,6	17,9
080_B	plan[7/8]	4,50	18,5	14,7	9,9	19,2
080_C	plan[7/8]	7,50	20,6	16,8	12,0	21,3
081_A	plan[8/8]	1,50	29,6	25,9	21,0	30,4
081_B	plan[8/8]	4,50	30,4	26,6	21,7	31,1
081_C	plan[8/8]	7,50	31,2	27,5	22,6	31,9
082_A	plan[1/8]	1,50	13,6	9,7	4,9	14,3
082_B	plan[1/8]	4,50	17,2	13,4	8,5	17,9
082_C	plan[1/8]	7,50	22,8	19,0	14,1	23,5
083_A	plan[2/8]	1,50	16,4	12,5	7,7	17,1
083_B	plan[2/8]	4,50	18,5	14,7	9,8	19,2
083_C	plan[2/8]	7,50	23,8	20,0	15,1	24,5
084_A	plan[3/8]	1,50	15,0	11,1	6,3	15,7
084_B	plan[3/8]	4,50	17,7	13,8	9,0	18,4
084_C	plan[3/8]	7,50	22,9	19,2	14,3	23,6
085_A	plan[4/8]	1,50	10,4	6,6	1,8	11,1
085_B	plan[4/8]	4,50	12,3	8,5	3,7	13,0
085_C	plan[4/8]	7,50	17,7	14,0	9,1	18,4
086_A	plan[5/8]	1,50	9,1	5,2	0,4	9,7
086_B	plan[5/8]	4,50	11,7	7,9	3,1	12,4
086_C	plan[5/8]	7,50	12,5	8,7	3,8	13,2
087_A	plan[6/8]	1,50	7,1	3,2	-1,5	7,8
087_B	plan[6/8]	4,50	10,0	6,1	1,3	10,6
087_C	plan[6/8]	7,50	12,9	9,1	4,2	13,6
088_A	plan[7/8]	1,50	9,7	5,8	1,0	10,4
088_B	plan[7/8]	4,50	11,2	7,3	2,6	11,9
088_C	plan[7/8]	7,50	12,7	8,9	4,1	13,4
089_A	plan[8/8]	1,50	14,6	10,8	5,9	15,3
089_B	plan[8/8]	4,50	16,5	12,7	7,9	17,2
089_C	plan[8/8]	7,50	21,3	17,5	12,7	22,0
090_A	plan[1/4]	1,50	20,3	16,5	11,7	21,0
090_B	plan[1/4]	4,50	21,3	17,5	12,7	22,0
090_C	plan[1/4]	7,50	24,0	20,2	15,4	24,7
091_A	plan[2/4]	1,50	9,4	5,5	0,8	10,1
091_B	plan[2/4]	4,50	12,9	9,0	4,2	13,6
091_C	plan[2/4]	7,50	19,4	15,7	10,8	20,2
092_A	plan[3/4]	1,50	10,3	6,4	1,7	11,0
092_B	plan[3/4]	4,50	12,9	9,0	4,2	13,6
092_C	plan[3/4]	7,50	14,9	11,0	6,2	15,6
093_A	plan[4/4]	1,50	19,9	16,1	11,2	20,6
093_B	plan[4/4]	4,50	20,9	17,1	12,3	21,6
093_C	plan[4/4]	7,50	23,7	19,9	15,0	24,4
094_A	plan[1/8]	1,50	19,7	15,9	11,0	20,4
094_B	plan[1/8]	4,50	20,9	17,1	12,2	21,6
094_C	plan[1/8]	7,50	24,0	20,2	15,3	24,7
095_A	plan[2/8]	1,50	17,5	13,8	8,9	18,2
095_B	plan[2/8]	4,50	18,3	14,5	9,7	19,0
095_C	plan[2/8]	7,50	20,7	16,9	12,0	21,4
096_A	plan[3/8]	1,50	11,0	7,0	2,3	11,6
096_B	plan[3/8]	4,50	13,7	9,8	5,0	14,3
096_C	plan[3/8]	7,50	19,5	15,8	10,9	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Herpersteeg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Herpersteeg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	plan[4/8]	1,50	14,0	10,2	5,3	14,7
097_B	plan[4/8]	4,50	16,0	12,1	7,3	16,7
097_C	plan[4/8]	7,50	19,8	16,0	11,2	20,5
098_A	plan[5/8]	1,50	6,3	2,3	-2,4	6,9
098_B	plan[5/8]	4,50	8,5	4,6	-0,1	9,2
098_C	plan[5/8]	7,50	16,4	12,6	7,7	17,1
099_A	plan[6/8]	1,50	17,7	13,9	9,0	18,4
099_B	plan[6/8]	4,50	19,0	15,2	10,4	19,7
099_C	plan[6/8]	7,50	22,3	18,5	13,6	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	toetsen[1/10]	1,50	33,1	30,2	22,8	33,4	
001_B	toetsen[1/10]	4,50	34,8	31,8	24,4	35,1	
002_A	toetsen[2/10]	1,50	46,2	43,3	35,9	46,5	
002_B	toetsen[2/10]	4,50	48,0	45,0	37,6	48,3	
003_A	toetsen[3/10]	1,50	32,5	29,4	22,0	32,7	
003_B	toetsen[3/10]	4,50	35,1	32,1	24,7	35,4	
003_C	toetsen[3/10]	7,50	37,1	34,1	26,7	37,3	
004_A	toetsen[4/10]	1,50	34,4	31,4	24,0	34,7	
004_B	toetsen[4/10]	4,50	35,9	32,9	25,5	36,2	
004_C	toetsen[4/10]	7,50	37,4	34,3	27,0	37,6	
005_A	toetsen[5/10]	1,50	50,7	47,7	40,3	51,0	
005_B	toetsen[5/10]	4,50	52,1	49,1	41,7	52,4	
005_C	toetsen[5/10]	7,50	51,9	48,9	41,6	52,2	
006_A	toetsen[6/10]	1,50	52,3	49,4	42,0	52,6	
006_B	toetsen[6/10]	4,50	53,3	50,3	42,9	53,6	
006_C	toetsen[6/10]	7,50	53,2	50,2	42,8	53,5	
007_A	toetsen[7/10]	1,50	56,0	53,0	45,6	56,3	
007_B	toetsen[7/10]	4,50	56,7	53,7	46,3	57,0	
008_A	toetsen[8/10]	1,50	55,1	52,1	44,7	55,3	
008_B	toetsen[8/10]	4,50	55,8	52,8	45,5	56,1	
009_A	toetsen[9/10]	1,50	55,9	53,0	45,6	56,2	
009_B	toetsen[9/10]	4,50	56,7	53,7	46,3	56,9	
010_A	toetsen[10/10]	1,50	51,7	48,7	41,3	51,9	
010_B	toetsen[10/10]	4,50	52,6	49,6	42,2	52,9	
0100_A	plan[7/8]	1,50	28,7	25,5	18,2	28,9	
0100_B	plan[7/8]	4,50	30,9	27,8	20,4	31,1	
0100_C	plan[7/8]	7,50	33,1	30,0	22,6	33,3	
0101_A	plan[8/8]	1,50	28,5	25,3	18,0	28,7	
0101_B	plan[8/8]	4,50	30,0	26,9	19,5	30,2	
0101_C	plan[8/8]	7,50	31,5	28,4	21,0	31,8	
0102_A	plan[1/8]	1,50	36,8	33,8	26,5	37,1	
0102_B	plan[1/8]	4,50	38,7	35,7	28,3	39,0	
0102_C	plan[1/8]	7,50	40,2	37,2	29,8	40,5	
0103_A	plan[2/8]	1,50	37,2	34,2	26,8	37,5	
0103_B	plan[2/8]	4,50	39,5	36,5	29,1	39,8	
0103_C	plan[2/8]	7,50	40,8	37,8	30,4	41,1	
0104_A	plan[3/8]	1,50	34,2	31,2	23,8	34,5	
0104_B	plan[3/8]	4,50	36,0	33,0	25,6	36,3	
0104_C	plan[3/8]	7,50	37,6	34,5	27,2	37,8	
0105_A	plan[4/8]	1,50	21,8	18,6	11,3	22,0	
0105_B	plan[4/8]	4,50	22,9	19,7	12,4	23,1	
0105_C	plan[4/8]	7,50	23,3	20,1	12,8	23,5	
0106_A	plan[5/8]	1,50	33,8	30,8	23,4	34,1	
0106_B	plan[5/8]	4,50	35,9	32,8	25,4	36,1	
0106_C	plan[5/8]	7,50	37,3	34,3	26,9	37,6	
0107_A	plan[6/8]	1,50	32,7	29,7	22,3	33,0	
0107_B	plan[6/8]	4,50	34,7	31,6	24,2	34,9	
0107_C	plan[6/8]	7,50	36,2	33,2	25,8	36,5	
0108_A	plan[7/8]	1,50	34,5	31,5	24,1	34,8	
0108_B	plan[7/8]	4,50	36,7	33,7	26,3	37,0	
0108_C	plan[7/8]	7,50	38,4	35,3	27,9	38,6	
0109_A	plan[8/8]	1,50	39,9	37,0	29,6	40,2	
0109_B	plan[8/8]	4,50	42,2	39,2	31,8	42,4	
0109_C	plan[8/8]	7,50	43,7	40,7	33,3	44,0	
011_A	toetsen[1/7]	1,50	51,1	48,1	40,7	51,4	
011_B	toetsen[1/7]	4,50	52,5	49,5	42,1	52,8	
0110_A	plan[1/8]	1,50	25,2	22,1	14,8	25,5	
0110_B	plan[1/8]	4,50	26,2	23,1	15,8	26,5	
0110_C	plan[1/8]	7,50	27,2	24,2	16,8	27,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0111_A	plan[2/8]	1,50	25,1	22,1	14,7	25,4
0111_B	plan[2/8]	4,50	26,1	23,0	15,6	26,3
0111_C	plan[2/8]	7,50	26,8	23,7	16,3	27,0
0112_A	plan[3/8]	1,50	21,5	18,4	11,1	21,8
0112_B	plan[3/8]	4,50	22,9	19,8	12,4	23,1
0112_C	plan[3/8]	7,50	23,8	20,7	13,3	24,1
0113_A	plan[4/8]	1,50	35,8	32,8	25,4	36,1
0113_B	plan[4/8]	4,50	37,6	34,6	27,2	37,9
0113_C	plan[4/8]	7,50	38,9	35,8	28,5	39,1
0114_A	plan[5/8]	1,50	38,4	35,4	28,0	38,7
0114_B	plan[5/8]	4,50	40,3	37,3	29,9	40,6
0114_C	plan[5/8]	7,50	41,6	38,6	31,2	41,9
0115_A	plan[6/8]	1,50	39,1	36,1	28,7	39,4
0115_B	plan[6/8]	4,50	41,0	38,0	30,6	41,3
0115_C	plan[6/8]	7,50	42,4	39,4	32,0	42,7
0116_A	plan[7/8]	1,50	38,8	35,8	28,4	39,1
0116_B	plan[7/8]	4,50	40,7	37,7	30,3	41,0
0116_C	plan[7/8]	7,50	42,0	38,9	31,5	42,2
0117_A	plan[8/8]	1,50	35,8	32,8	25,4	36,1
0117_B	plan[8/8]	4,50	37,8	34,8	27,4	38,0
0117_C	plan[8/8]	7,50	39,5	36,5	29,1	39,8
0118_A	plan[1/8]	1,50	26,2	23,1	15,7	26,4
0118_B	plan[1/8]	4,50	27,8	24,7	17,3	28,0
0118_C	plan[1/8]	7,50	29,0	25,9	18,5	29,3
0119_A	plan[2/8]	1,50	24,4	21,2	13,9	24,6
0119_B	plan[2/8]	4,50	26,3	23,2	15,8	26,5
0119_C	plan[2/8]	7,50	27,9	24,7	17,4	28,1
012_A	toetsen[2/7]	1,50	54,6	51,6	44,2	54,9
012_B	toetsen[2/7]	4,50	55,4	52,4	45,0	55,7
0120_A	plan[3/8]	1,50	23,5	20,4	13,0	23,7
0120_B	plan[3/8]	4,50	25,5	22,3	15,0	25,7
0120_C	plan[3/8]	7,50	26,8	23,7	16,3	27,0
0121_A	plan[4/8]	1,50	34,6	31,6	24,2	34,9
0121_B	plan[4/8]	4,50	36,5	33,5	26,1	36,8
0121_C	plan[4/8]	7,50	38,3	35,2	27,8	38,5
0122_A	plan[5/8]	1,50	39,6	36,6	29,2	39,9
0122_B	plan[5/8]	4,50	41,5	38,5	31,1	41,8
0122_C	plan[5/8]	7,50	42,9	39,9	32,5	43,2
0123_A	plan[6/8]	1,50	40,1	37,1	29,7	40,4
0123_B	plan[6/8]	4,50	42,1	39,1	31,7	42,3
0123_C	plan[6/8]	7,50	43,4	40,4	33,0	43,7
0124_A	plan[7/8]	1,50	37,9	34,9	27,5	38,2
0124_B	plan[7/8]	4,50	39,9	36,9	29,5	40,2
0124_C	plan[7/8]	7,50	41,4	38,4	31,0	41,7
0125_A	plan[8/8]	1,50	34,9	31,9	24,5	35,1
0125_B	plan[8/8]	4,50	37,1	34,1	26,7	37,4
0125_C	plan[8/8]	7,50	39,3	36,2	28,9	39,5
0126_A	plan[1/8]	1,50	25,1	22,0	14,6	25,3
0126_B	plan[1/8]	4,50	27,1	24,0	16,6	27,3
0126_C	plan[1/8]	7,50	28,9	25,8	18,4	29,1
0127_A	plan[2/8]	1,50	25,7	22,6	15,2	25,9
0127_B	plan[2/8]	4,50	27,8	24,6	17,2	28,0
0127_C	plan[2/8]	7,50	29,5	26,4	19,0	29,8
0128_A	plan[3/8]	1,50	25,0	21,8	14,5	25,2
0128_B	plan[3/8]	4,50	27,0	23,9	16,5	27,2
0128_C	plan[3/8]	7,50	29,1	26,0	18,6	29,3
0129_A	plan[4/8]	1,50	31,1	28,1	20,7	31,4
0129_B	plan[4/8]	4,50	33,4	30,4	23,0	33,7
0129_C	plan[4/8]	7,50	36,4	33,3	25,9	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013_A	toetsen[3/7]	1,50	50,8	47,8	40,4	51,1
013_B	toetsen[3/7]	4,50	51,9	48,9	41,5	52,2
0130_A	plan[5/8]	1,50	37,1	34,1	26,7	37,4
0130_B	plan[5/8]	4,50	39,4	36,3	28,9	39,6
0130_C	plan[5/8]	7,50	40,7	37,6	30,2	40,9
0131_A	plan[6/8]	1,50	37,0	34,0	26,6	37,3
0131_B	plan[6/8]	4,50	39,1	36,1	28,7	39,4
0131_C	plan[6/8]	7,50	40,8	37,8	30,4	41,1
0132_A	plan[7/8]	1,50	36,0	32,9	25,5	36,2
0132_B	plan[7/8]	4,50	38,3	35,3	27,9	38,6
0132_C	plan[7/8]	7,50	40,9	37,8	30,5	41,2
0133_A	plan[8/8]	1,50	32,8	29,8	22,4	33,1
0133_B	plan[8/8]	4,50	35,2	32,2	24,8	35,5
0133_C	plan[8/8]	7,50	38,5	35,4	28,0	38,7
0134_A	plan[1/4]	1,50	30,4	27,4	20,0	30,7
0134_B	plan[1/4]	4,50	31,9	28,9	21,5	32,2
0134_C	plan[1/4]	7,50	34,2	31,2	23,8	34,5
0135_A	plan[2/4]	1,50	22,6	19,5	12,1	22,8
0135_B	plan[2/4]	4,50	26,2	23,0	15,6	26,4
0135_C	plan[2/4]	7,50	24,3	21,2	13,8	24,5
0136_A	plan[3/4]	1,50	27,3	24,2	16,8	27,6
0136_B	plan[3/4]	4,50	29,8	26,6	19,2	30,0
0136_C	plan[3/4]	7,50	31,6	28,5	21,1	31,9
0137_A	plan[4/4]	1,50	30,4	27,2	19,9	30,6
0137_B	plan[4/4]	4,50	32,6	29,5	22,1	32,8
0137_C	plan[4/4]	7,50	35,3	32,2	24,8	35,6
0138_A	plan[1/12]	1,50	42,0	39,0	31,6	42,3
0138_B	plan[1/12]	4,50	43,6	40,6	33,2	43,9
0138_C	plan[1/12]	7,50	44,8	41,8	34,4	45,0
0139_A	plan[2/12]	1,50	26,9	23,9	16,5	27,2
0139_B	plan[2/12]	4,50	27,8	24,7	17,3	28,1
0139_C	plan[2/12]	7,50	28,8	25,7	18,3	29,0
014_A	toetsen[4/7]	1,50	48,3	45,4	38,0	48,6
014_B	toetsen[4/7]	4,50	49,8	46,8	39,4	50,1
0140_A	plan[3/12]	1,50	24,1	21,0	13,6	24,4
0140_B	plan[3/12]	4,50	25,2	22,1	14,7	25,5
0140_C	plan[3/12]	7,50	25,9	22,8	15,4	26,2
0141_A	plan[4/12]	1,50	29,5	26,5	19,1	29,8
0141_B	plan[4/12]	4,50	30,1	27,0	19,6	30,3
0141_C	plan[4/12]	7,50	30,9	27,9	20,5	31,2
0142_A	plan[5/12]	1,50	27,4	24,4	17,0	27,7
0142_B	plan[5/12]	4,50	28,4	25,3	17,9	28,6
0142_C	plan[5/12]	7,50	29,0	26,0	18,6	29,3
0143_A	plan[6/12]	1,50	28,7	25,7	18,3	29,0
0143_B	plan[6/12]	4,50	29,3	26,2	18,9	29,6
0143_C	plan[6/12]	7,50	30,1	27,1	19,7	30,4
0144_A	plan[7/12]	1,50	30,5	27,5	20,1	30,8
0144_B	plan[7/12]	4,50	33,3	30,2	22,8	33,5
0144_C	plan[7/12]	7,50	37,4	34,4	27,0	37,7
0145_A	plan[8/12]	1,50	42,3	39,3	32,0	42,6
0145_B	plan[8/12]	4,50	44,7	41,7	34,3	45,0
0145_C	plan[8/12]	7,50	46,3	43,3	35,9	46,6
0146_A	plan[9/12]	1,50	41,7	38,7	31,4	42,0
0146_B	plan[9/12]	4,50	44,0	41,0	33,7	44,3
0146_C	plan[9/12]	7,50	45,8	42,8	35,4	46,1
0147_A	plan[10/12]	1,50	42,6	39,6	32,2	42,9
0147_B	plan[10/12]	4,50	44,9	41,9	34,5	45,2
0147_C	plan[10/12]	7,50	46,4	43,4	36,0	46,7
0148_A	plan[11/12]	1,50	41,4	38,4	31,0	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0148_B	plan[11/12]	4,50	43,5	40,5	33,1	43,8
0148_C	plan[11/12]	7,50	45,4	42,3	35,0	45,6
0149_A	plan[12/12]	1,50	44,0	41,0	33,7	44,3
0149_B	plan[12/12]	4,50	45,7	42,7	35,3	46,0
0149_C	plan[12/12]	7,50	46,8	43,8	36,4	47,1
015_A	toetsen[5/7]	1,50	43,9	40,9	33,6	44,2
015_B	toetsen[5/7]	4,50	45,9	42,9	35,5	46,2
0150_A	plan[1/12]	1,50	23,3	20,2	12,8	23,6
0150_B	plan[1/12]	4,50	25,7	22,6	15,2	26,0
0150_C	plan[1/12]	7,50	28,7	25,6	18,2	29,0
0151_A	plan[2/12]	1,50	22,8	19,7	12,3	23,0
0151_B	plan[2/12]	4,50	25,3	22,2	14,8	25,5
0151_C	plan[2/12]	7,50	28,3	25,3	17,9	28,6
0152_A	plan[3/12]	1,50	27,4	24,3	17,0	27,6
0152_B	plan[3/12]	4,50	28,2	25,2	17,8	28,5
0152_C	plan[3/12]	7,50	29,4	26,3	19,0	29,7
0153_A	plan[4/12]	1,50	23,4	20,3	12,9	23,6
0153_B	plan[4/12]	4,50	26,7	23,6	16,2	26,9
0153_C	plan[4/12]	7,50	28,7	25,6	18,2	28,9
0154_A	plan[5/12]	1,50	28,1	25,1	17,7	28,4
0154_B	plan[5/12]	4,50	28,5	25,4	18,0	28,7
0154_C	plan[5/12]	7,50	28,9	25,9	18,5	29,2
0155_A	plan[6/12]	1,50	40,8	37,8	30,4	41,1
0155_B	plan[6/12]	4,50	42,6	39,6	32,2	42,8
0155_C	plan[6/12]	7,50	43,8	40,8	33,4	44,1
0156_A	plan[7/12]	1,50	42,9	40,0	32,6	43,2
0156_B	plan[7/12]	4,50	44,7	41,7	34,3	45,0
0156_C	plan[7/12]	7,50	46,0	43,1	35,7	46,3
0157_A	plan[8/12]	1,50	43,0	40,1	32,7	43,4
0157_B	plan[8/12]	4,50	44,8	41,8	34,4	45,1
0157_C	plan[8/12]	7,50	46,2	43,2	35,8	46,5
0158_A	plan[9/12]	1,50	42,8	39,8	32,4	43,1
0158_B	plan[9/12]	4,50	44,4	41,4	34,0	44,7
0158_C	plan[9/12]	7,50	45,8	42,8	35,4	46,1
0159_A	plan[10/12]	1,50	42,9	40,0	32,6	43,2
0159_B	plan[10/12]	4,50	44,7	41,7	34,3	44,9
0159_C	plan[10/12]	7,50	46,0	43,0	35,6	46,3
016_A	toetsen[6/7]	1,50	36,8	33,8	26,4	37,1
016_B	toetsen[6/7]	4,50	38,2	35,3	27,9	38,5
016_C	toetsen[6/7]	7,50	39,3	36,3	28,9	39,6
0160_A	plan[11/12]	1,50	42,5	39,5	32,1	42,8
0160_B	plan[11/12]	4,50	44,3	41,3	33,9	44,6
0160_C	plan[11/12]	7,50	45,7	42,7	35,3	46,0
0161_A	plan[12/12]	1,50	39,2	36,2	28,8	39,5
0161_B	plan[12/12]	4,50	40,8	37,8	30,5	41,1
0161_C	plan[12/12]	7,50	42,1	39,1	31,7	42,4
0162_A	plan[1/8]	1,50	27,3	24,2	16,8	27,5
0162_B	plan[1/8]	4,50	29,7	26,6	19,2	29,9
0162_C	plan[1/8]	7,50	31,9	28,8	21,4	32,2
0163_A	plan[2/8]	1,50	23,3	20,2	12,8	23,6
0163_B	plan[2/8]	4,50	25,4	22,3	14,9	25,6
0163_C	plan[2/8]	7,50	28,1	25,0	17,7	28,4
0164_A	plan[3/8]	1,50	29,3	26,2	18,8	29,5
0164_B	plan[3/8]	4,50	31,1	28,0	20,6	31,3
0164_C	plan[3/8]	7,50	32,9	29,8	22,4	33,2
0165_A	plan[4/8]	1,50	31,0	27,9	20,5	31,2
0165_B	plan[4/8]	4,50	33,8	30,6	23,3	34,0
0165_C	plan[4/8]	7,50	36,9	33,8	26,4	37,1
0166_A	plan[5/8]	1,50	30,8	27,8	20,4	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0166_B	plan[5/8]	4,50	33,8	30,7	23,3	34,0
0166_C	plan[5/8]	7,50	36,1	33,1	25,7	36,4
0167_A	plan[6/8]	1,50	29,6	26,5	19,1	29,8
0167_B	plan[6/8]	4,50	33,1	30,0	22,6	33,3
0167_C	plan[6/8]	7,50	35,8	32,8	25,4	36,1
0168_A	plan[7/8]	1,50	30,3	27,2	19,8	30,5
0168_B	plan[7/8]	4,50	32,2	29,1	21,7	32,5
0168_C	plan[7/8]	7,50	34,1	31,0	23,6	34,4
0169_A	plan[8/8]	1,50	25,9	22,8	15,4	26,1
0169_B	plan[8/8]	4,50	26,8	23,7	16,4	27,1
0169_C	plan[8/8]	7,50	28,0	24,9	17,5	28,2
017_A	toetsen[7/7]	1,50	36,1	33,1	25,7	36,4
017_B	toetsen[7/7]	4,50	37,6	34,6	27,2	37,9
017_C	toetsen[7/7]	7,50	38,7	35,7	28,3	39,0
0170_A	plan[1/6]	1,50	30,4	27,3	19,9	30,6
0170_B	plan[1/6]	4,50	32,2	29,1	21,7	32,5
0170_C	plan[1/6]	7,50	34,6	31,5	24,1	34,8
0171_A	plan[2/6]	1,50	34,4	31,4	24,0	34,7
0171_B	plan[2/6]	4,50	38,8	35,8	28,4	39,1
0171_C	plan[2/6]	7,50	42,1	39,1	31,7	42,4
0172_A	plan[3/6]	1,50	32,1	29,0	21,6	32,3
0172_B	plan[3/6]	4,50	36,2	33,1	25,7	36,4
0172_C	plan[3/6]	7,50	37,1	34,0	26,6	37,3
0173_A	plan[4/6]	1,50	32,5	29,4	22,0	32,8
0173_B	plan[4/6]	4,50	40,7	37,7	30,3	41,0
0173_C	plan[4/6]	7,50	42,8	39,8	32,4	43,1
0174_A	plan[5/6]	1,50	29,4	26,3	18,9	29,6
0174_B	plan[5/6]	4,50	35,5	32,4	25,1	35,8
0174_C	plan[5/6]	7,50	39,5	36,4	29,0	39,7
0175_A	plan[6/6]	1,50	25,1	22,0	14,6	25,3
0175_B	plan[6/6]	4,50	28,0	24,8	17,4	28,2
0175_C	plan[6/6]	7,50	30,7	27,5	20,1	30,9
0176_A	plan[1/8]	1,50	28,2	25,1	17,7	28,5
0176_B	plan[1/8]	4,50	31,6	28,5	21,1	31,8
0176_C	plan[1/8]	7,50	36,3	33,1	25,8	36,5
0177_A	plan[2/8]	1,50	22,5	19,3	12,0	22,7
0177_B	plan[2/8]	4,50	25,2	22,0	14,6	25,4
0177_C	plan[2/8]	7,50	28,2	25,1	17,7	28,4
0178_A	plan[3/8]	1,50	36,6	33,6	26,2	36,9
0178_B	plan[3/8]	4,50	40,6	37,6	30,2	40,9
0178_C	plan[3/8]	7,50	41,5	38,4	31,0	41,7
0179_A	plan[4/8]	1,50	42,5	39,5	32,1	42,8
0179_B	plan[4/8]	4,50	44,8	41,8	34,4	45,1
0179_C	plan[4/8]	7,50	45,8	42,7	35,4	46,0
018_A	plan[1/8]	1,50	19,9	16,8	9,5	20,1
018_B	plan[1/8]	4,50	20,7	17,7	10,3	21,0
018_C	plan[1/8]	7,50	12,6	9,5	2,1	12,8
0180_A	plan[5/8]	1,50	42,1	39,1	31,7	42,4
0180_B	plan[5/8]	4,50	44,4	41,4	34,0	44,7
0180_C	plan[5/8]	7,50	45,0	42,0	34,6	45,2
0181_A	plan[6/8]	1,50	43,2	40,2	32,8	43,5
0181_B	plan[6/8]	4,50	45,5	42,5	35,1	45,8
0181_C	plan[6/8]	7,50	46,3	43,3	35,9	46,6
0182_A	plan[7/8]	1,50	37,4	34,4	27,0	37,7
0182_B	plan[7/8]	4,50	39,7	36,7	29,3	40,0
0182_C	plan[7/8]	7,50	40,7	37,7	30,3	41,0
0183_A	plan[8/8]	1,50	26,0	22,9	15,5	26,2
0183_B	plan[8/8]	4,50	27,7	24,6	17,2	27,9
0183_C	plan[8/8]	7,50	29,1	26,0	18,6	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0184_A	plan[1/20]	1,50	26,7	23,6	16,2	27,0
0184_B	plan[1/20]	4,50	29,5	26,4	19,0	29,8
0184_C	plan[1/20]	7,50	35,0	31,9	24,6	35,3
0185_A	plan[2/20]	1,50	26,9	23,8	16,4	27,1
0185_B	plan[2/20]	4,50	28,2	25,1	17,7	28,4
0185_C	plan[2/20]	7,50	29,5	26,4	19,0	29,7
0186_A	plan[3/20]	1,50	28,6	25,6	18,2	28,9
0186_B	plan[3/20]	4,50	30,5	27,5	20,1	30,8
0186_C	plan[3/20]	7,50	35,7	32,6	25,2	36,0
0187_A	plan[4/20]	1,50	25,5	22,3	15,0	25,7
0187_B	plan[4/20]	4,50	27,4	24,2	16,8	27,6
0187_C	plan[4/20]	7,50	29,1	25,9	18,6	29,3
0188_A	plan[5/20]	1,50	26,9	23,8	16,4	27,2
0188_B	plan[5/20]	4,50	29,8	26,7	19,3	30,0
0188_C	plan[5/20]	7,50	35,5	32,4	25,0	35,8
0189_A	plan[6/20]	1,50	24,1	20,9	13,6	24,3
0189_B	plan[6/20]	4,50	26,1	23,0	15,6	26,3
0189_C	plan[6/20]	7,50	29,3	26,2	18,8	29,5
019_A	plan[2/8]	1,50	20,8	17,8	10,4	21,1
019_B	plan[2/8]	4,50	21,6	18,6	11,2	21,9
019_C	plan[2/8]	7,50	11,5	8,4	1,0	11,7
0190_A	plan[7/20]	1,50	34,5	31,5	24,1	34,8
0190_B	plan[7/20]	4,50	36,7	33,7	26,3	37,0
0190_C	plan[7/20]	7,50	38,8	35,8	28,4	39,1
0191_A	plan[8/20]	1,50	30,7	27,6	20,2	30,9
0191_B	plan[8/20]	4,50	33,4	30,3	22,9	33,6
0191_C	plan[8/20]	7,50	37,6	34,5	27,1	37,8
0192_A	plan[9/20]	1,50	34,4	31,4	24,0	34,7
0192_B	plan[9/20]	4,50	36,8	33,8	26,4	37,1
0192_C	plan[9/20]	7,50	39,1	36,0	28,7	39,4
0193_A	plan[10/20]	1,50	35,0	31,9	24,5	35,3
0193_B	plan[10/20]	4,50	38,8	35,8	28,4	39,1
0193_C	plan[10/20]	7,50	43,0	39,9	32,6	43,2
0194_A	plan[11/20]	1,50	32,3	29,2	21,8	32,5
0194_B	plan[11/20]	4,50	35,4	32,4	25,0	35,7
0194_C	plan[11/20]	7,50	39,6	36,6	29,2	39,9
0195_A	plan[12/20]	1,50	35,1	32,1	24,7	35,4
0195_B	plan[12/20]	4,50	38,0	34,9	27,5	38,2
0195_C	plan[12/20]	7,50	41,3	38,2	30,9	41,6
0196_A	plan[13/20]	1,50	31,8	28,7	21,3	32,1
0196_B	plan[13/20]	4,50	35,1	32,0	24,6	35,4
0196_C	plan[13/20]	7,50	38,4	35,4	28,0	38,7
0197_A	plan[14/20]	1,50	40,8	37,8	30,4	41,1
0197_B	plan[14/20]	4,50	42,6	39,6	32,2	42,9
0197_C	plan[14/20]	7,50	44,8	41,8	34,4	45,1
0198_A	plan[15/20]	1,50	41,6	38,6	31,3	41,9
0198_B	plan[15/20]	4,50	43,7	40,7	33,4	44,0
0198_C	plan[15/20]	7,50	45,1	42,1	34,7	45,4
0199_A	plan[16/20]	1,50	42,7	39,7	32,3	43,0
0199_B	plan[16/20]	4,50	44,5	41,5	34,1	44,7
0199_C	plan[16/20]	7,50	45,8	42,8	35,4	46,1
020_A	plan[3/8]	1,50	19,6	16,5	9,1	19,8
020_B	plan[3/8]	4,50	20,9	17,8	10,4	21,1
020_C	plan[3/8]	7,50	11,9	8,8	1,4	12,1
0200_A	plan[17/20]	1,50	38,9	35,9	28,5	39,2
0200_B	plan[17/20]	4,50	40,7	37,7	30,3	41,0
0200_C	plan[17/20]	7,50	42,4	39,4	32,0	42,7
0201_A	plan[18/20]	1,50	29,2	26,1	18,8	29,4
0201_B	plan[18/20]	4,50	29,8	26,7	19,4	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_C	plan[18/20]	7,50	31,0	27,9	20,6	31,3
0202_A	plan[19/20]	1,50	27,4	24,4	17,0	27,7
0202_B	plan[19/20]	4,50	29,5	26,4	19,0	29,7
0202_C	plan[19/20]	7,50	35,9	32,8	25,4	36,2
0203_A	plan[20/20]	1,50	27,6	24,5	17,1	27,8
0203_B	plan[20/20]	4,50	28,8	25,7	18,3	29,0
0203_C	plan[20/20]	7,50	29,8	26,7	19,3	30,0
0204_A	plan[1/20]	1,50	24,5	21,4	14,0	24,7
0204_B	plan[1/20]	4,50	26,6	23,4	16,1	26,8
0204_C	plan[1/20]	7,50	29,8	26,7	19,3	30,0
0205_A	plan[2/20]	1,50	20,5	17,4	10,0	20,8
0205_B	plan[2/20]	4,50	23,1	19,9	12,5	23,3
0205_C	plan[2/20]	7,50	26,6	23,4	16,1	26,8
0206_A	plan[3/20]	1,50	29,8	26,8	19,4	30,1
0206_B	plan[3/20]	4,50	31,2	28,1	20,7	31,4
0206_C	plan[3/20]	7,50	32,4	29,3	21,9	32,6
0207_A	plan[4/20]	1,50	28,4	25,3	17,9	28,7
0207_B	plan[4/20]	4,50	30,5	27,4	20,0	30,7
0207_C	plan[4/20]	7,50	34,1	31,0	23,6	34,3
0208_A	plan[5/20]	1,50	27,1	23,9	16,6	27,3
0208_B	plan[5/20]	4,50	28,9	25,7	18,4	29,1
0208_C	plan[5/20]	7,50	31,2	28,1	20,7	31,4
0209_A	plan[6/20]	1,50	22,4	19,3	11,9	22,6
0209_B	plan[6/20]	4,50	24,6	21,5	14,1	24,8
0209_C	plan[6/20]	7,50	27,9	24,8	17,4	28,1
021_A	plan[4/8]	1,50	34,4	31,4	24,0	34,7
021_B	plan[4/8]	4,50	34,9	31,9	24,5	35,1
021_C	plan[4/8]	7,50	35,4	32,4	25,0	35,7
0210_A	plan[7/20]	1,50	29,7	26,6	19,3	30,0
0210_B	plan[7/20]	4,50	31,1	28,0	20,7	31,4
0210_C	plan[7/20]	7,50	32,4	29,3	21,9	32,6
0211_A	plan[8/20]	1,50	30,1	26,9	19,6	30,3
0211_B	plan[8/20]	4,50	31,9	28,8	21,4	32,1
0211_C	plan[8/20]	7,50	34,8	31,7	24,3	35,1
0212_A	plan[9/20]	1,50	29,3	26,2	18,8	29,5
0212_B	plan[9/20]	4,50	31,0	27,8	20,5	31,2
0212_C	plan[9/20]	7,50	33,0	29,8	22,4	33,2
0213_A	plan[10/20]	1,50	30,5	27,4	20,0	30,7
0213_B	plan[10/20]	4,50	32,6	29,5	22,1	32,8
0213_C	plan[10/20]	7,50	35,2	32,1	24,7	35,5
0214_A	plan[11/20]	1,50	30,6	27,5	20,1	30,9
0214_B	plan[11/20]	4,50	32,7	29,6	22,2	33,0
0214_C	plan[11/20]	7,50	35,1	32,0	24,6	35,3
0215_A	plan[12/20]	1,50	30,2	27,0	19,7	30,4
0215_B	plan[12/20]	4,50	32,5	29,3	22,0	32,7
0215_C	plan[12/20]	7,50	35,2	32,1	24,7	35,4
0216_A	plan[13/20]	1,50	27,2	24,1	16,7	27,5
0216_B	plan[13/20]	4,50	29,7	26,5	19,2	29,9
0216_C	plan[13/20]	7,50	32,7	29,6	22,3	33,0
0217_A	plan[14/20]	1,50	23,6	20,5	13,1	23,8
0217_B	plan[14/20]	4,50	25,6	22,5	15,1	25,8
0217_C	plan[14/20]	7,50	26,6	23,5	16,1	26,8
0218_A	plan[15/20]	1,50	26,4	23,3	15,9	26,6
0218_B	plan[15/20]	4,50	29,3	26,2	18,8	29,5
0218_C	plan[15/20]	7,50	32,6	29,5	22,2	32,9
0219_A	plan[16/20]	1,50	28,1	24,9	17,6	28,3
0219_B	plan[16/20]	4,50	30,9	27,8	20,4	31,1
0219_C	plan[16/20]	7,50	33,8	30,7	23,3	34,0
022_A	plan[5/8]	1,50	33,8	30,8	23,4	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	plan[5/8]	4,50	34,6	31,6	24,2	34,9
022_C	plan[5/8]	7,50	35,8	32,7	25,4	36,0
0220_A	plan[17/20]	1,50	27,4	24,3	16,9	27,7
0220_B	plan[17/20]	4,50	29,2	26,0	18,7	29,4
0220_C	plan[17/20]	7,50	31,5	28,4	21,0	31,7
0221_A	plan[18/20]	1,50	21,9	18,8	11,4	22,2
0221_B	plan[18/20]	4,50	24,0	20,9	13,5	24,3
0221_C	plan[18/20]	7,50	23,7	20,5	13,2	23,9
0222_A	plan[19/20]	1,50	21,8	18,7	11,3	22,0
0222_B	plan[19/20]	4,50	24,2	21,1	13,7	24,5
0222_C	plan[19/20]	7,50	18,8	15,6	8,3	19,0
0223_A	plan[20/20]	1,50	23,0	19,8	12,5	23,2
0223_B	plan[20/20]	4,50	25,5	22,3	15,0	25,7
0223_C	plan[20/20]	7,50	28,5	25,4	18,0	28,7
023_A	plan[6/8]	1,50	34,8	31,7	24,4	35,0
023_B	plan[6/8]	4,50	35,7	32,7	25,3	36,0
023_C	plan[6/8]	7,50	36,8	33,8	26,4	37,1
024_A	plan[7/8]	1,50	29,3	26,2	18,8	29,5
024_B	plan[7/8]	4,50	31,4	28,3	20,9	31,6
024_C	plan[7/8]	7,50	33,2	30,2	22,8	33,5
025_A	plan[8/8]	1,50	26,7	23,6	16,2	26,9
025_B	plan[8/8]	4,50	27,5	24,4	17,1	27,8
025_C	plan[8/8]	7,50	28,6	25,6	18,2	28,9
026_A	plan[1/8]	1,50	25,7	22,7	15,3	25,9
026_B	plan[1/8]	4,50	27,2	24,1	16,8	27,4
026_C	plan[1/8]	7,50	29,9	26,8	19,4	30,1
027_A	plan[2/8]	1,50	21,9	18,9	11,5	22,2
027_B	plan[2/8]	4,50	23,7	20,5	13,2	23,9
027_C	plan[2/8]	7,50	29,1	26,0	18,7	29,4
028_A	plan[3/8]	1,50	24,6	21,6	14,2	24,9
028_B	plan[3/8]	4,50	26,7	23,7	16,3	27,0
028_C	plan[3/8]	7,50	29,0	26,0	18,6	29,3
029_A	plan[4/8]	1,50	28,0	25,0	17,6	28,3
029_B	plan[4/8]	4,50	28,8	25,8	18,4	29,1
029_C	plan[4/8]	7,50	29,4	26,4	19,0	29,7
030_A	plan[5/8]	1,50	31,2	28,1	20,8	31,5
030_B	plan[5/8]	4,50	33,0	29,9	22,5	33,2
030_C	plan[5/8]	7,50	34,9	31,8	24,4	35,1
031_A	plan[6/8]	1,50	32,8	29,8	22,4	33,1
031_B	plan[6/8]	4,50	34,3	31,2	23,8	34,5
031_C	plan[6/8]	7,50	35,7	32,7	25,3	36,0
032_A	plan[7/8]	1,50	31,2	28,2	20,8	31,5
032_B	plan[7/8]	4,50	33,1	30,1	22,7	33,4
032_C	plan[7/8]	7,50	35,4	32,3	24,9	35,6
033_A	plan[8/8]	1,50	30,9	27,9	20,5	31,2
033_B	plan[8/8]	4,50	32,6	29,5	22,1	32,8
033_C	plan[8/8]	7,50	36,0	32,9	25,5	36,2
034_A	plan[1/4]	1,50	23,0	20,0	12,6	23,3
034_B	plan[1/4]	4,50	24,2	21,1	13,7	24,4
034_C	plan[1/4]	7,50	16,0	12,9	5,5	16,2
035_A	plan[2/4]	1,50	26,1	22,9	15,5	26,3
035_B	plan[2/4]	4,50	28,4	25,3	17,9	28,6
035_C	plan[2/4]	7,50	29,0	25,9	18,5	29,2
036_A	plan[3/4]	1,50	27,3	24,2	16,8	27,6
036_B	plan[3/4]	4,50	29,6	26,5	19,1	29,8
036_C	plan[3/4]	7,50	31,9	28,8	21,4	32,1
037_A	plan[4/4]	1,50	28,9	25,9	18,5	29,2
037_B	plan[4/4]	4,50	29,8	26,7	19,4	30,1
037_C	plan[4/4]	7,50	30,9	27,9	20,5	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_A	plan[1/8]	1,50	21,3	18,2	10,8	21,6
038_B	plan[1/8]	4,50	22,2	19,1	11,7	22,4
038_C	plan[1/8]	7,50	22,3	19,1	11,8	22,5
039_A	plan[2/8]	1,50	22,2	19,1	11,8	22,5
039_B	plan[2/8]	4,50	23,8	20,7	13,3	24,0
039_C	plan[2/8]	7,50	23,6	20,6	13,2	23,9
040_A	plan[3/8]	1,50	21,3	18,1	10,8	21,5
040_B	plan[3/8]	4,50	23,3	20,2	12,8	23,6
040_C	plan[3/8]	7,50	25,0	21,9	14,5	25,2
041_A	plan[4/8]	1,50	25,1	22,0	14,6	25,4
041_B	plan[4/8]	4,50	28,6	25,4	18,1	28,8
041_C	plan[4/8]	7,50	30,8	27,7	20,3	31,1
042_A	plan[5/8]	1,50	34,0	31,0	23,6	34,3
042_B	plan[5/8]	4,50	35,4	32,3	25,0	35,7
042_C	plan[5/8]	7,50	36,8	33,7	26,3	37,0
043_A	plan[6/8]	1,50	31,4	28,3	21,0	31,7
043_B	plan[6/8]	4,50	33,2	30,2	22,8	33,5
043_C	plan[6/8]	7,50	35,2	32,1	24,7	35,4
044_A	plan[7/8]	1,50	33,7	30,7	23,3	34,0
044_B	plan[7/8]	4,50	35,3	32,3	24,9	35,6
044_C	plan[7/8]	7,50	36,7	33,7	26,3	37,0
045_A	plan[8/8]	1,50	34,4	31,5	24,1	34,7
045_B	plan[8/8]	4,50	35,8	32,8	25,4	36,1
045_C	plan[8/8]	7,50	36,9	33,8	26,5	37,1
046_A	plan[1/4]	1,50	6,9	3,8	-3,6	7,2
046_B	plan[1/4]	4,50	8,0	4,9	-2,5	8,2
046_C	plan[1/4]	7,50	8,6	5,5	-1,9	8,9
047_A	plan[2/4]	1,50	26,4	23,3	15,9	26,7
047_B	plan[2/4]	4,50	27,6	24,5	17,1	27,8
047_C	plan[2/4]	7,50	28,5	25,4	18,0	28,7
048_A	plan[3/4]	1,50	28,0	24,9	17,5	28,2
048_B	plan[3/4]	4,50	30,0	26,8	19,5	30,2
048_C	plan[3/4]	7,50	31,2	28,0	20,7	31,4
049_A	plan[4/4]	1,50	25,9	22,7	15,4	26,1
049_B	plan[4/4]	4,50	27,8	24,6	17,3	28,0
049_C	plan[4/4]	7,50	28,4	25,3	17,9	28,6
050_A	plan[1/4]	1,50	22,0	18,9	11,5	22,2
050_B	plan[1/4]	4,50	23,5	20,4	13,0	23,7
050_C	plan[1/4]	7,50	24,9	21,8	14,4	25,2
051_A	plan[2/4]	1,50	27,3	24,2	16,8	27,5
051_B	plan[2/4]	4,50	28,2	25,1	17,7	28,4
051_C	plan[2/4]	7,50	29,0	25,9	18,5	29,2
052_A	plan[3/4]	1,50	26,3	23,2	15,8	26,6
052_B	plan[3/4]	4,50	28,7	25,5	18,2	28,9
052_C	plan[3/4]	7,50	32,4	29,3	21,9	32,6
053_A	plan[4/4]	1,50	26,1	23,0	15,6	26,3
053_B	plan[4/4]	4,50	27,8	24,7	17,3	28,0
053_C	plan[4/4]	7,50	29,5	26,4	19,0	29,8
054_A	plan[1/4]	1,50	--	--	--	--
054_B	plan[1/4]	4,50	--	--	--	--
054_C	plan[1/4]	7,50	--	--	--	--
055_A	plan[2/4]	1,50	24,6	21,5	14,1	24,8
055_B	plan[2/4]	4,50	26,2	23,1	15,7	26,4
055_C	plan[2/4]	7,50	27,7	24,6	17,2	27,9
056_A	plan[3/4]	1,50	28,2	25,1	17,7	28,5
056_B	plan[3/4]	4,50	29,9	26,8	19,4	30,1
056_C	plan[3/4]	7,50	31,3	28,2	20,8	31,6
057_A	plan[4/4]	1,50	26,3	23,2	15,8	26,5
057_B	plan[4/4]	4,50	27,6	24,5	17,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_C	plan[4/4]	7,50	29,1	26,0	18,6	29,3
058_A	plan[1/8]	1,50	--	--	--	--
058_B	plan[1/8]	4,50	--	--	--	--
058_C	plan[1/8]	7,50	--	--	--	--
059_A	plan[2/8]	1,50	--	--	--	--
059_B	plan[2/8]	4,50	--	--	--	--
059_C	plan[2/8]	7,50	--	--	--	--
060_A	plan[3/8]	1,50	8,7	5,7	-1,7	9,0
060_B	plan[3/8]	4,50	10,5	7,4	0,0	10,7
060_C	plan[3/8]	7,50	12,2	9,1	1,8	12,5
061_A	plan[4/8]	1,50	24,3	21,2	13,8	24,5
061_B	plan[4/8]	4,50	25,8	22,7	15,3	26,1
061_C	plan[4/8]	7,50	26,4	23,2	15,9	26,6
062_A	plan[5/8]	1,50	29,1	26,1	18,7	29,4
062_B	plan[5/8]	4,50	30,3	27,2	19,8	30,6
062_C	plan[5/8]	7,50	31,4	28,3	20,9	31,6
063_A	plan[6/8]	1,50	27,9	24,8	17,4	28,1
063_B	plan[6/8]	4,50	29,5	26,4	19,0	29,7
063_C	plan[6/8]	7,50	30,7	27,5	20,2	30,9
064_A	plan[7/8]	1,50	29,4	26,3	18,9	29,7
064_B	plan[7/8]	4,50	30,6	27,5	20,1	30,8
064_C	plan[7/8]	7,50	31,7	28,6	21,2	31,9
065_A	plan[8/8]	1,50	24,9	21,8	14,4	25,1
065_B	plan[8/8]	4,50	26,6	23,5	16,1	26,9
065_C	plan[8/8]	7,50	28,3	25,2	17,8	28,5
066_A	plan[1/4]	1,50	20,2	17,0	9,7	20,4
066_B	plan[1/4]	4,50	21,4	18,2	10,9	21,6
066_C	plan[1/4]	7,50	21,2	18,1	10,7	21,4
067_A	plan[2/4]	1,50	26,5	23,4	16,0	26,7
067_B	plan[2/4]	4,50	27,9	24,7	17,4	28,1
067_C	plan[2/4]	7,50	28,6	25,5	18,1	28,8
068_A	plan[3/4]	1,50	30,6	27,5	20,1	30,9
068_B	plan[3/4]	4,50	31,7	28,6	21,2	31,9
068_C	plan[3/4]	7,50	32,9	29,8	22,4	33,1
069_A	plan[4/4]	1,50	30,9	27,8	20,5	31,1
069_B	plan[4/4]	4,50	31,7	28,6	21,2	31,9
069_C	plan[4/4]	7,50	32,7	29,6	22,2	32,9
070_A	plan[1/4]	1,50	21,5	18,3	11,0	21,7
070_B	plan[1/4]	4,50	23,3	20,2	12,8	23,5
070_C	plan[1/4]	7,50	23,5	20,3	13,0	23,7
071_A	plan[2/4]	1,50	25,6	22,5	15,1	25,8
071_B	plan[2/4]	4,50	27,0	23,9	16,5	27,2
071_C	plan[2/4]	7,50	28,4	25,3	17,9	28,7
072_A	plan[3/4]	1,50	30,3	27,2	19,8	30,5
072_B	plan[3/4]	4,50	31,4	28,3	20,9	31,6
072_C	plan[3/4]	7,50	32,4	29,3	21,9	32,7
073_A	plan[4/4]	1,50	27,1	24,0	16,6	27,4
073_B	plan[4/4]	4,50	28,5	25,3	18,0	28,7
073_C	plan[4/4]	7,50	29,6	26,4	19,1	29,8
074_A	plan[1/8]	1,50	17,8	14,7	7,3	18,0
074_B	plan[1/8]	4,50	19,4	16,2	8,9	19,6
074_C	plan[1/8]	7,50	21,3	18,2	10,8	21,5
075_A	plan[2/8]	1,50	18,4	15,3	7,9	18,7
075_B	plan[2/8]	4,50	19,7	16,5	9,2	19,9
075_C	plan[2/8]	7,50	21,3	18,2	10,8	21,5
076_A	plan[3/8]	1,50	19,0	15,9	8,5	19,3
076_B	plan[3/8]	4,50	20,6	17,4	10,0	20,8
076_C	plan[3/8]	7,50	22,0	18,8	11,5	22,2
077_A	plan[4/8]	1,50	28,7	25,6	18,2	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	plan[4/8]	4,50	29,8	26,7	19,3	30,1
077_C	plan[4/8]	7,50	30,7	27,6	20,2	30,9
078_A	plan[5/8]	1,50	31,0	27,9	20,5	31,2
078_B	plan[5/8]	4,50	32,2	29,1	21,7	32,4
078_C	plan[5/8]	7,50	33,6	30,5	23,2	33,9
079_A	plan[6/8]	1,50	32,8	29,8	22,4	33,1
079_B	plan[6/8]	4,50	33,8	30,7	23,4	34,1
079_C	plan[6/8]	7,50	34,9	31,8	24,4	35,1
080_A	plan[7/8]	1,50	30,5	27,4	20,0	30,7
080_B	plan[7/8]	4,50	31,9	28,8	21,4	32,1
080_C	plan[7/8]	7,50	33,4	30,3	22,9	33,7
081_A	plan[8/8]	1,50	26,5	23,4	16,0	26,7
081_B	plan[8/8]	4,50	28,5	25,4	18,0	28,7
081_C	plan[8/8]	7,50	30,7	27,6	20,3	31,0
082_A	plan[1/8]	1,50	23,7	20,5	13,2	23,9
082_B	plan[1/8]	4,50	24,5	21,4	14,0	24,7
082_C	plan[1/8]	7,50	26,0	23,0	15,6	26,3
083_A	plan[2/8]	1,50	23,2	20,1	12,7	23,4
083_B	plan[2/8]	4,50	24,5	21,3	14,0	24,7
083_C	plan[2/8]	7,50	26,2	23,2	15,8	26,5
084_A	plan[3/8]	1,50	24,1	21,0	13,7	24,4
084_B	plan[3/8]	4,50	25,2	22,1	14,7	25,4
084_C	plan[3/8]	7,50	27,1	24,0	16,6	27,3
085_A	plan[4/8]	1,50	28,6	25,5	18,1	28,8
085_B	plan[4/8]	4,50	29,9	26,8	19,4	30,2
085_C	plan[4/8]	7,50	31,1	28,0	20,6	31,3
086_A	plan[5/8]	1,50	32,3	29,2	21,8	32,5
086_B	plan[5/8]	4,50	33,8	30,7	23,3	34,0
086_C	plan[5/8]	7,50	35,0	32,0	24,6	35,3
087_A	plan[6/8]	1,50	30,9	27,8	20,4	31,1
087_B	plan[6/8]	4,50	32,5	29,4	22,0	32,8
087_C	plan[6/8]	7,50	33,7	30,6	23,3	34,0
088_A	plan[7/8]	1,50	32,6	29,5	22,1	32,8
088_B	plan[7/8]	4,50	34,5	31,4	24,0	34,7
088_C	plan[7/8]	7,50	35,7	32,7	25,3	36,0
089_A	plan[8/8]	1,50	29,9	26,9	19,5	30,2
089_B	plan[8/8]	4,50	32,1	29,1	21,7	32,4
089_C	plan[8/8]	7,50	34,3	31,2	23,8	34,5
090_A	plan[1/4]	1,50	23,4	20,3	12,9	23,6
090_B	plan[1/4]	4,50	24,6	21,5	14,1	24,8
090_C	plan[1/4]	7,50	25,4	22,3	14,9	25,6
091_A	plan[2/4]	1,50	28,8	25,7	18,3	29,0
091_B	plan[2/4]	4,50	30,7	27,6	20,3	31,0
091_C	plan[2/4]	7,50	32,2	29,2	21,8	32,5
092_A	plan[3/4]	1,50	33,6	30,6	23,2	33,9
092_B	plan[3/4]	4,50	35,2	32,2	24,8	35,5
092_C	plan[3/4]	7,50	36,4	33,3	25,9	36,6
093_A	plan[4/4]	1,50	28,5	25,4	18,0	28,7
093_B	plan[4/4]	4,50	31,3	28,2	20,8	31,5
093_C	plan[4/4]	7,50	33,4	30,3	22,9	33,6
094_A	plan[1/8]	1,50	22,3	19,2	11,8	22,5
094_B	plan[1/8]	4,50	23,6	20,5	13,1	23,8
094_C	plan[1/8]	7,50	25,0	21,9	14,5	25,3
095_A	plan[2/8]	1,50	27,7	24,6	17,2	27,9
095_B	plan[2/8]	4,50	29,2	26,1	18,7	29,4
095_C	plan[2/8]	7,50	30,6	27,5	20,1	30,8
096_A	plan[3/8]	1,50	27,5	24,4	17,0	27,8
096_B	plan[3/8]	4,50	29,4	26,2	18,9	29,6
096_C	plan[3/8]	7,50	30,5	27,3	20,0	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Hoofdstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
097_A	plan[4/8]	1,50	28,3	25,2	17,8	28,5	
097_B	plan[4/8]	4,50	30,1	27,0	19,7	30,4	
097_C	plan[4/8]	7,50	31,8	28,7	21,3	32,1	
098_A	plan[5/8]	1,50	29,8	26,6	19,3	30,0	
098_B	plan[5/8]	4,50	32,1	29,0	21,6	32,4	
098_C	plan[5/8]	7,50	35,3	32,1	24,8	35,5	
099_A	plan[6/8]	1,50	31,2	28,1	20,7	31,4	
099_B	plan[6/8]	4,50	32,6	29,5	22,1	32,8	
099_C	plan[6/8]	7,50	33,9	30,9	23,5	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	toetsen[1/10]	1,50	18,4	14,9	9,8	19,2	
001_B	toetsen[1/10]	4,50	19,4	15,9	10,8	20,2	
002_A	toetsen[2/10]	1,50	17,7	14,2	9,1	18,5	
002_B	toetsen[2/10]	4,50	18,5	15,0	9,9	19,3	
003_A	toetsen[3/10]	1,50	17,5	14,0	8,9	18,3	
003_B	toetsen[3/10]	4,50	19,0	15,5	10,4	19,8	
003_C	toetsen[3/10]	7,50	20,1	16,5	11,5	20,8	
004_A	toetsen[4/10]	1,50	15,1	11,5	6,5	15,8	
004_B	toetsen[4/10]	4,50	17,0	13,4	8,4	17,8	
004_C	toetsen[4/10]	7,50	18,4	14,8	9,8	19,2	
005_A	toetsen[5/10]	1,50	11,2	7,6	2,6	12,0	
005_B	toetsen[5/10]	4,50	13,8	10,1	5,2	14,5	
005_C	toetsen[5/10]	7,50	15,1	11,4	6,4	15,8	
006_A	toetsen[6/10]	1,50	11,7	8,0	3,1	12,4	
006_B	toetsen[6/10]	4,50	14,0	10,3	5,3	14,7	
006_C	toetsen[6/10]	7,50	15,3	11,6	6,7	16,0	
007_A	toetsen[7/10]	1,50	5,1	1,4	-3,6	5,8	
007_B	toetsen[7/10]	4,50	6,6	3,0	-2,0	7,4	
008_A	toetsen[8/10]	1,50	10,9	7,4	2,3	11,7	
008_B	toetsen[8/10]	4,50	11,0	7,5	2,4	11,8	
009_A	toetsen[9/10]	1,50	2,9	-0,7	-5,7	3,7	
009_B	toetsen[9/10]	4,50	4,3	0,7	-4,3	5,1	
010_A	toetsen[10/10]	1,50	15,7	12,2	7,0	16,4	
010_B	toetsen[10/10]	4,50	16,9	13,4	8,3	17,7	
0100_A	plan[7/8]	1,50	11,9	8,2	3,2	12,6	
0100_B	plan[7/8]	4,50	14,4	10,7	5,7	15,1	
0100_C	plan[7/8]	7,50	17,9	14,3	9,3	18,6	
0101_A	plan[8/8]	1,50	20,6	17,0	11,9	21,3	
0101_B	plan[8/8]	4,50	22,0	18,4	13,4	22,7	
0101_C	plan[8/8]	7,50	23,3	19,7	14,7	24,1	
0102_A	plan[1/8]	1,50	16,3	12,7	7,6	17,0	
0102_B	plan[1/8]	4,50	17,9	14,2	9,2	18,6	
0102_C	plan[1/8]	7,50	19,4	15,7	10,7	20,1	
0103_A	plan[2/8]	1,50	17,1	13,5	8,5	17,9	
0103_B	plan[2/8]	4,50	17,7	14,1	9,1	18,4	
0103_C	plan[2/8]	7,50	19,1	15,5	10,5	19,9	
0104_A	plan[3/8]	1,50	12,1	8,4	3,4	12,8	
0104_B	plan[3/8]	4,50	14,2	10,5	5,6	14,9	
0104_C	plan[3/8]	7,50	17,0	13,3	8,3	17,7	
0105_A	plan[4/8]	1,50	17,1	13,5	8,5	17,8	
0105_B	plan[4/8]	4,50	18,2	14,6	9,6	18,9	
0105_C	plan[4/8]	7,50	20,3	16,7	11,7	21,1	
0106_A	plan[5/8]	1,50	9,5	5,8	0,8	10,2	
0106_B	plan[5/8]	4,50	11,7	8,0	3,0	12,4	
0106_C	plan[5/8]	7,50	14,5	10,9	5,9	15,3	
0107_A	plan[6/8]	1,50	10,2	6,5	1,5	10,9	
0107_B	plan[6/8]	4,50	12,4	8,7	3,7	13,1	
0107_C	plan[6/8]	7,50	15,9	12,3	7,2	16,6	
0108_A	plan[7/8]	1,50	9,5	5,8	0,8	10,2	
0108_B	plan[7/8]	4,50	11,2	7,5	2,6	11,9	
0108_C	plan[7/8]	7,50	12,9	9,2	4,3	13,6	
0109_A	plan[8/8]	1,50	4,7	1,0	-4,0	5,4	
0109_B	plan[8/8]	4,50	6,5	2,9	-2,1	7,3	
0109_C	plan[8/8]	7,50	8,5	4,8	-0,1	9,2	
011_A	toetsen[1/7]	1,50	11,8	8,1	3,2	12,5	
011_B	toetsen[1/7]	4,50	14,8	11,2	6,2	15,6	
0110_A	plan[1/8]	1,50	22,4	18,8	13,8	23,2	
0110_B	plan[1/8]	4,50	23,9	20,3	15,3	24,7	
0110_C	plan[1/8]	7,50	25,2	21,6	16,6	25,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0111_A	plan[2/8]	1,50	24,9	21,3	16,3	25,6
0111_B	plan[2/8]	4,50	26,4	22,8	17,7	27,1
0111_C	plan[2/8]	7,50	27,5	23,9	18,9	28,3
0112_A	plan[3/8]	1,50	21,3	17,7	12,6	22,0
0112_B	plan[3/8]	4,50	22,8	19,2	14,1	23,5
0112_C	plan[3/8]	7,50	24,1	20,5	15,5	24,8
0113_A	plan[4/8]	1,50	15,8	12,2	7,1	16,5
0113_B	plan[4/8]	4,50	16,1	12,5	7,5	16,9
0113_C	plan[4/8]	7,50	17,3	13,7	8,6	18,0
0114_A	plan[5/8]	1,50	12,1	8,5	3,4	12,8
0114_B	plan[5/8]	4,50	12,7	9,1	4,0	13,4
0114_C	plan[5/8]	7,50	13,3	9,7	4,7	14,0
0115_A	plan[6/8]	1,50	2,9	-0,8	-5,7	3,6
0115_B	plan[6/8]	4,50	4,1	0,4	-4,6	4,8
0115_C	plan[6/8]	7,50	4,5	0,8	-4,1	5,3
0116_A	plan[7/8]	1,50	6,4	2,7	-2,3	7,1
0116_B	plan[7/8]	4,50	8,3	4,6	-0,4	9,0
0116_C	plan[7/8]	7,50	9,6	5,9	0,9	10,3
0117_A	plan[8/8]	1,50	24,7	21,2	16,1	25,5
0117_B	plan[8/8]	4,50	26,1	22,5	17,5	26,9
0117_C	plan[8/8]	7,50	27,3	23,7	18,7	28,0
0118_A	plan[1/8]	1,50	28,2	24,6	19,6	28,9
0118_B	plan[1/8]	4,50	29,5	25,9	20,9	30,3
0118_C	plan[1/8]	7,50	30,6	27,0	22,0	31,4
0119_A	plan[2/8]	1,50	28,7	25,1	20,1	29,5
0119_B	plan[2/8]	4,50	30,0	26,4	21,4	30,7
0119_C	plan[2/8]	7,50	31,1	27,5	22,4	31,8
012_A	toetsen[2/7]	1,50	0,7	-3,1	-7,9	1,4
012_B	toetsen[2/7]	4,50	1,6	-2,2	-7,1	2,3
0120_A	plan[3/8]	1,50	26,8	23,2	18,1	27,5
0120_B	plan[3/8]	4,50	28,2	24,6	19,5	28,9
0120_C	plan[3/8]	7,50	29,3	25,7	20,7	30,1
0121_A	plan[4/8]	1,50	6,2	2,5	-2,4	6,9
0121_B	plan[4/8]	4,50	9,2	5,5	0,5	9,9
0121_C	plan[4/8]	7,50	13,8	10,1	5,2	14,5
0122_A	plan[5/8]	1,50	7,0	3,3	-1,6	7,7
0122_B	plan[5/8]	4,50	8,1	4,5	-0,5	8,9
0122_C	plan[5/8]	7,50	9,9	6,2	1,3	10,6
0123_A	plan[6/8]	1,50	7,0	3,3	-1,6	7,7
0123_B	plan[6/8]	4,50	9,0	5,3	0,3	9,7
0123_C	plan[6/8]	7,50	10,4	6,7	1,7	11,1
0124_A	plan[7/8]	1,50	14,2	10,6	5,6	15,0
0124_B	plan[7/8]	4,50	14,8	11,1	6,1	15,5
0124_C	plan[7/8]	7,50	15,9	12,3	7,3	16,7
0125_A	plan[8/8]	1,50	22,3	18,7	13,6	23,0
0125_B	plan[8/8]	4,50	23,6	20,0	14,9	24,3
0125_C	plan[8/8]	7,50	24,9	21,3	16,3	25,7
0126_A	plan[1/8]	1,50	22,0	18,5	13,4	22,8
0126_B	plan[1/8]	4,50	23,6	20,0	14,9	24,3
0126_C	plan[1/8]	7,50	25,3	21,7	16,6	26,0
0127_A	plan[2/8]	1,50	18,2	14,6	9,5	18,9
0127_B	plan[2/8]	4,50	20,2	16,6	11,6	21,0
0127_C	plan[2/8]	7,50	22,8	19,2	14,2	23,6
0128_A	plan[3/8]	1,50	26,3	22,7	17,6	27,0
0128_B	plan[3/8]	4,50	27,6	24,0	18,9	28,3
0128_C	plan[3/8]	7,50	28,8	25,2	20,1	29,5
0129_A	plan[4/8]	1,50	27,0	23,4	18,3	27,7
0129_B	plan[4/8]	4,50	28,1	24,6	19,5	28,9
0129_C	plan[4/8]	7,50	29,2	25,6	20,6	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_A	toetsen[3/7]	1,50	16,2	12,7	7,6	16,9	
013_B	toetsen[3/7]	4,50	17,4	13,9	8,8	18,2	
0130_A	plan[5/8]	1,50	15,4	11,8	6,7	16,1	
0130_B	plan[5/8]	4,50	15,5	11,9	6,8	16,2	
0130_C	plan[5/8]	7,50	9,3	5,7	0,6	10,0	
0131_A	plan[6/8]	1,50	6,6	3,0	-2,0	7,4	
0131_B	plan[6/8]	4,50	8,2	4,6	-0,4	9,0	
0131_C	plan[6/8]	7,50	9,2	5,6	0,5	9,9	
0132_A	plan[7/8]	1,50	7,1	3,4	-1,5	7,8	
0132_B	plan[7/8]	4,50	9,3	5,6	0,7	10,1	
0132_C	plan[7/8]	7,50	11,3	7,6	2,6	12,0	
0133_A	plan[8/8]	1,50	17,1	13,5	8,4	17,8	
0133_B	plan[8/8]	4,50	19,0	15,3	10,3	19,7	
0133_C	plan[8/8]	7,50	21,6	18,0	13,0	22,4	
0134_A	plan[1/4]	1,50	19,7	16,2	11,1	20,4	
0134_B	plan[1/4]	4,50	20,9	17,4	12,3	21,7	
0134_C	plan[1/4]	7,50	23,9	20,4	15,3	24,6	
0135_A	plan[2/4]	1,50	15,4	11,7	6,7	16,1	
0135_B	plan[2/4]	4,50	20,1	16,4	11,4	20,8	
0135_C	plan[2/4]	7,50	27,0	23,4	18,4	27,7	
0136_A	plan[3/4]	1,50	21,0	17,4	12,4	21,8	
0136_B	plan[3/4]	4,50	25,9	22,3	17,2	26,6	
0136_C	plan[3/4]	7,50	28,8	25,2	20,2	29,5	
0137_A	plan[4/4]	1,50	14,0	10,5	5,4	14,8	
0137_B	plan[4/4]	4,50	15,5	11,9	6,9	16,3	
0137_C	plan[4/4]	7,50	18,3	14,7	9,6	19,0	
0138_A	plan[1/12]	1,50	24,2	20,7	15,6	25,0	
0138_B	plan[1/12]	4,50	25,1	21,6	16,5	25,9	
0138_C	plan[1/12]	7,50	26,0	22,4	17,3	26,7	
0139_A	plan[2/12]	1,50	22,0	18,4	13,4	22,7	
0139_B	plan[2/12]	4,50	23,4	19,8	14,8	24,1	
0139_C	plan[2/12]	7,50	25,3	21,7	16,7	26,1	
014_A	toetsen[4/7]	1,50	17,0	13,5	8,4	17,8	
014_B	toetsen[4/7]	4,50	18,7	15,2	10,0	19,4	
0140_A	plan[3/12]	1,50	23,8	20,2	15,1	24,5	
0140_B	plan[3/12]	4,50	25,0	21,4	16,3	25,7	
0140_C	plan[3/12]	7,50	26,6	23,0	17,9	27,3	
0141_A	plan[4/12]	1,50	19,4	15,9	10,8	20,2	
0141_B	plan[4/12]	4,50	21,3	17,7	12,7	22,0	
0141_C	plan[4/12]	7,50	23,2	19,6	14,5	23,9	
0142_A	plan[5/12]	1,50	24,1	20,6	15,5	24,9	
0142_B	plan[5/12]	4,50	25,5	22,0	16,9	26,3	
0142_C	plan[5/12]	7,50	27,2	23,6	18,6	27,9	
0143_A	plan[6/12]	1,50	21,4	17,9	12,8	22,2	
0143_B	plan[6/12]	4,50	22,8	19,2	14,2	23,5	
0143_C	plan[6/12]	7,50	24,3	20,7	15,6	25,0	
0144_A	plan[7/12]	1,50	16,3	12,8	7,7	17,1	
0144_B	plan[7/12]	4,50	18,3	14,7	9,7	19,0	
0144_C	plan[7/12]	7,50	20,6	17,0	12,0	21,4	
0145_A	plan[8/12]	1,50	10,2	6,7	1,6	11,0	
0145_B	plan[8/12]	4,50	11,1	7,6	2,5	11,9	
0145_C	plan[8/12]	7,50	8,4	4,7	-0,3	9,1	
0146_A	plan[9/12]	1,50	10,4	6,9	1,8	11,2	
0146_B	plan[9/12]	4,50	11,1	7,5	2,4	11,8	
0146_C	plan[9/12]	7,50	11,3	7,7	2,7	12,0	
0147_A	plan[10/12]	1,50	7,7	4,0	-1,0	8,4	
0147_B	plan[10/12]	4,50	10,0	6,4	1,3	10,7	
0147_C	plan[10/12]	7,50	11,7	8,1	3,1	12,4	
0148_A	plan[11/12]	1,50	6,8	3,1	-1,8	7,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
0148_B	plan[11/12]	4,50	8,9	5,2	0,3	9,7	
0148_C	plan[11/12]	7,50	10,8	7,1	2,2	11,5	
0149_A	plan[12/12]	1,50	12,5	9,0	3,9	13,3	
0149_B	plan[12/12]	4,50	9,8	6,2	1,2	10,5	
0149_C	plan[12/12]	7,50	11,0	7,4	2,4	11,7	
015_A	toetsen[5/7]	1,50	18,1	14,6	9,5	18,9	
015_B	toetsen[5/7]	4,50	19,6	16,1	11,0	20,4	
0150_A	plan[1/12]	1,50	26,3	22,8	17,7	27,1	
0150_B	plan[1/12]	4,50	27,9	24,4	19,3	28,7	
0150_C	plan[1/12]	7,50	29,2	25,7	20,6	30,0	
0151_A	plan[2/12]	1,50	26,6	23,2	18,0	27,4	
0151_B	plan[2/12]	4,50	28,4	24,9	19,8	29,2	
0151_C	plan[2/12]	7,50	29,8	26,3	21,2	30,6	
0152_A	plan[3/12]	1,50	25,0	21,5	16,3	25,7	
0152_B	plan[3/12]	4,50	26,4	22,9	17,8	27,2	
0152_C	plan[3/12]	7,50	27,8	24,3	19,2	28,6	
0153_A	plan[4/12]	1,50	27,8	24,4	19,2	28,6	
0153_B	plan[4/12]	4,50	29,5	26,0	20,9	30,3	
0153_C	plan[4/12]	7,50	30,8	27,4	22,2	31,6	
0154_A	plan[5/12]	1,50	26,4	22,9	17,8	27,2	
0154_B	plan[5/12]	4,50	27,8	24,3	19,2	28,5	
0154_C	plan[5/12]	7,50	28,9	25,4	20,3	29,7	
0155_A	plan[6/12]	1,50	22,0	18,5	13,4	22,8	
0155_B	plan[6/12]	4,50	23,4	19,9	14,8	24,1	
0155_C	plan[6/12]	7,50	24,7	21,2	16,1	25,5	
0156_A	plan[7/12]	1,50	6,5	2,8	-2,2	7,2	
0156_B	plan[7/12]	4,50	8,7	5,1	0,1	9,5	
0156_C	plan[7/12]	7,50	11,5	8,1	2,9	12,3	
0157_A	plan[8/12]	1,50	9,8	6,3	1,2	10,6	
0157_B	plan[8/12]	4,50	11,6	8,1	3,0	12,3	
0157_C	plan[8/12]	7,50	11,5	8,1	2,9	12,3	
0158_A	plan[9/12]	1,50	6,1	2,4	-2,6	6,8	
0158_B	plan[9/12]	4,50	7,9	4,3	-0,7	8,7	
0158_C	plan[9/12]	7,50	11,5	8,0	2,9	12,3	
0159_A	plan[10/12]	1,50	4,7	1,1	-3,9	5,5	
0159_B	plan[10/12]	4,50	7,3	3,7	-1,3	8,0	
0159_C	plan[10/12]	7,50	9,5	5,9	0,8	10,2	
016_A	toetsen[6/7]	1,50	19,9	16,4	11,3	20,7	
016_B	toetsen[6/7]	4,50	21,3	17,8	12,7	22,1	
016_C	toetsen[6/7]	7,50	23,7	20,2	15,0	24,4	
0160_A	plan[11/12]	1,50	13,4	9,9	4,8	14,2	
0160_B	plan[11/12]	4,50	14,6	11,1	6,0	15,4	
0160_C	plan[11/12]	7,50	13,2	9,7	4,6	14,0	
0161_A	plan[12/12]	1,50	25,5	22,0	16,8	26,2	
0161_B	plan[12/12]	4,50	27,0	23,5	18,4	27,8	
0161_C	plan[12/12]	7,50	27,3	23,8	18,7	28,1	
0162_A	plan[1/8]	1,50	7,8	4,1	-0,8	8,5	
0162_B	plan[1/8]	4,50	10,4	6,7	1,7	11,1	
0162_C	plan[1/8]	7,50	11,0	7,3	2,3	11,7	
0163_A	plan[2/8]	1,50	9,1	5,4	0,5	9,8	
0163_B	plan[2/8]	4,50	11,4	7,7	2,8	12,1	
0163_C	plan[2/8]	7,50	15,6	11,9	6,9	16,3	
0164_A	plan[3/8]	1,50	7,6	3,9	-1,0	8,4	
0164_B	plan[3/8]	4,50	9,5	5,8	0,8	10,2	
0164_C	plan[3/8]	7,50	10,4	6,8	1,8	11,2	
0165_A	plan[4/8]	1,50	7,5	3,7	-1,2	8,2	
0165_B	plan[4/8]	4,50	9,5	5,8	0,9	10,2	
0165_C	plan[4/8]	7,50	12,5	8,8	3,9	13,2	
0166_A	plan[5/8]	1,50	12,6	8,9	3,9	13,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
0166_B	plan[5/8]	4,50	14,4	10,7	5,8	15,1	
0166_C	plan[5/8]	7,50	17,2	13,6	8,6	17,9	
0167_A	plan[6/8]	1,50	11,6	7,9	2,9	12,3	
0167_B	plan[6/8]	4,50	13,5	9,8	4,8	14,2	
0167_C	plan[6/8]	7,50	16,3	12,7	7,7	17,1	
0168_A	plan[7/8]	1,50	12,5	8,8	3,8	13,2	
0168_B	plan[7/8]	4,50	14,6	10,9	5,9	15,3	
0168_C	plan[7/8]	7,50	17,9	14,3	9,3	18,6	
0169_A	plan[8/8]	1,50	12,2	8,5	3,5	12,9	
0169_B	plan[8/8]	4,50	14,6	10,9	5,9	15,3	
0169_C	plan[8/8]	7,50	17,8	14,1	9,1	18,5	
017_A	toetsen[7/7]	1,50	20,5	17,0	11,9	21,3	
017_B	toetsen[7/7]	4,50	21,7	18,2	13,1	22,5	
017_C	toetsen[7/7]	7,50	23,0	19,5	14,3	23,7	
0170_A	plan[1/6]	1,50	6,5	2,8	-2,1	7,2	
0170_B	plan[1/6]	4,50	8,2	4,5	-0,4	9,0	
0170_C	plan[1/6]	7,50	10,8	7,2	2,2	11,5	
0171_A	plan[2/6]	1,50	3,1	-0,6	-5,5	3,8	
0171_B	plan[2/6]	4,50	4,4	0,7	-4,2	5,2	
0171_C	plan[2/6]	7,50	9,2	5,6	0,6	9,9	
0172_A	plan[3/6]	1,50	7,0	3,3	-1,6	7,7	
0172_B	plan[3/6]	4,50	9,2	5,6	0,6	10,0	
0172_C	plan[3/6]	7,50	11,9	8,3	3,2	12,6	
0173_A	plan[4/6]	1,50	4,7	1,0	-4,0	5,4	
0173_B	plan[4/6]	4,50	5,9	2,2	-2,8	6,6	
0173_C	plan[4/6]	7,50	7,3	3,7	-1,3	8,1	
0174_A	plan[5/6]	1,50	9,9	6,2	1,3	10,6	
0174_B	plan[5/6]	4,50	12,5	8,8	3,9	13,3	
0174_C	plan[5/6]	7,50	14,9	11,2	6,2	15,6	
0175_A	plan[6/6]	1,50	10,4	6,8	1,8	11,2	
0175_B	plan[6/6]	4,50	12,6	8,9	4,0	13,4	
0175_C	plan[6/6]	7,50	15,1	11,4	6,4	15,8	
0176_A	plan[1/8]	1,50	6,7	3,0	-1,9	7,5	
0176_B	plan[1/8]	4,50	9,3	5,6	0,7	10,1	
0176_C	plan[1/8]	7,50	12,0	8,3	3,3	12,7	
0177_A	plan[2/8]	1,50	8,8	5,1	0,1	9,5	
0177_B	plan[2/8]	4,50	11,2	7,5	2,6	11,9	
0177_C	plan[2/8]	7,50	15,8	12,1	7,2	16,5	
0178_A	plan[3/8]	1,50	5,8	2,1	-2,8	6,5	
0178_B	plan[3/8]	4,50	8,9	5,2	0,2	9,6	
0178_C	plan[3/8]	7,50	10,4	6,7	1,8	11,1	
0179_A	plan[4/8]	1,50	5,4	1,7	-3,2	6,2	
0179_B	plan[4/8]	4,50	7,7	4,0	-0,9	8,4	
0179_C	plan[4/8]	7,50	5,9	2,2	-2,7	6,6	
018_A	plan[1/8]	1,50	44,9	41,4	36,3	45,7	
018_B	plan[1/8]	4,50	45,0	41,5	36,4	45,7	
018_C	plan[1/8]	7,50	44,5	41,0	35,9	45,3	
0180_A	plan[5/8]	1,50	8,3	4,7	-0,3	9,1	
0180_B	plan[5/8]	4,50	11,1	7,4	2,4	11,8	
0180_C	plan[5/8]	7,50	13,4	9,8	4,8	14,2	
0181_A	plan[6/8]	1,50	6,2	2,5	-2,4	7,0	
0181_B	plan[6/8]	4,50	8,4	4,7	-0,3	9,1	
0181_C	plan[6/8]	7,50	10,2	6,5	1,5	10,9	
0182_A	plan[7/8]	1,50	10,6	6,9	1,9	11,3	
0182_B	plan[7/8]	4,50	12,9	9,2	4,3	13,6	
0182_C	plan[7/8]	7,50	15,5	11,8	6,8	16,2	
0183_A	plan[8/8]	1,50	10,2	6,5	1,6	10,9	
0183_B	plan[8/8]	4,50	13,0	9,3	4,3	13,7	
0183_C	plan[8/8]	7,50	15,7	12,1	7,1	16,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0184_A	plan[1/20]	1,50	15,4	11,7	6,8	16,2
0184_B	plan[1/20]	4,50	19,4	15,8	10,8	20,2
0184_C	plan[1/20]	7,50	24,9	21,3	16,2	25,6
0185_A	plan[2/20]	1,50	19,6	16,0	11,0	20,3
0185_B	plan[2/20]	4,50	21,8	18,2	13,1	22,5
0185_C	plan[2/20]	7,50	25,4	21,8	16,8	26,2
0186_A	plan[3/20]	1,50	17,3	13,8	8,7	18,1
0186_B	plan[3/20]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
0186_C	plan[3/20]	7,50	21,5	17,9	12,8	22,2
0187_A	plan[4/20]	1,50	20,9	17,4	12,3	21,7
0187_B	plan[4/20]	4,50	23,1	19,5	14,5	23,9
0187_C	plan[4/20]	7,50	26,5	22,9	17,9	27,3
0188_A	plan[5/20]	1,50	18,5	14,9	9,9	19,2
0188_B	plan[5/20]	4,50	20,9	17,2	12,2	21,6
0188_C	plan[5/20]	7,50	24,6	21,1	16,0	25,4
0189_A	plan[6/20]	1,50	19,1	15,5	10,5	19,8
0189_B	plan[6/20]	4,50	21,2	17,6	12,5	21,9
0189_C	plan[6/20]	7,50	24,9	21,3	16,3	25,7
019_A	plan[2/8]	1,50	44,9	41,4	36,2	45,6
019_B	plan[2/8]	4,50	44,9	41,4	36,3	45,7
019_C	plan[2/8]	7,50	44,4	40,9	35,8	45,2
0190_A	plan[7/20]	1,50	10,4	6,7	1,7	11,1
0190_B	plan[7/20]	4,50	13,8	10,1	5,1	14,5
0190_C	plan[7/20]	7,50	18,6	15,0	10,0	19,4
0191_A	plan[8/20]	1,50	10,5	6,8	1,9	11,2
0191_B	plan[8/20]	4,50	13,3	9,6	4,6	14,0
0191_C	plan[8/20]	7,50	18,3	14,7	9,7	19,1
0192_A	plan[9/20]	1,50	11,4	7,7	2,7	12,1
0192_B	plan[9/20]	4,50	14,5	10,8	5,8	15,2
0192_C	plan[9/20]	7,50	18,2	14,6	9,6	18,9
0193_A	plan[10/20]	1,50	8,2	4,6	-0,4	9,0
0193_B	plan[10/20]	4,50	11,9	8,2	3,3	12,7
0193_C	plan[10/20]	7,50	12,0	8,3	3,3	12,7
0194_A	plan[11/20]	1,50	9,8	6,1	1,2	10,5
0194_B	plan[11/20]	4,50	13,0	9,4	4,4	13,8
0194_C	plan[11/20]	7,50	18,3	14,7	9,6	19,0
0195_A	plan[12/20]	1,50	6,4	2,7	-2,2	7,1
0195_B	plan[12/20]	4,50	8,6	4,9	0,0	9,3
0195_C	plan[12/20]	7,50	10,7	7,0	2,0	11,4
0196_A	plan[13/20]	1,50	10,5	6,8	1,9	11,3
0196_B	plan[13/20]	4,50	14,1	10,4	5,5	14,9
0196_C	plan[13/20]	7,50	18,8	15,1	10,1	19,5
0197_A	plan[14/20]	1,50	8,6	4,9	0,0	9,3
0197_B	plan[14/20]	4,50	10,8	7,1	2,1	11,5
0197_C	plan[14/20]	7,50	11,9	8,3	3,3	12,7
0198_A	plan[15/20]	1,50	10,0	6,3	1,4	10,7
0198_B	plan[15/20]	4,50	13,4	9,7	4,8	14,1
0198_C	plan[15/20]	7,50	18,9	15,3	10,2	19,6
0199_A	plan[16/20]	1,50	10,8	7,2	2,2	11,5
0199_B	plan[16/20]	4,50	13,4	9,8	4,8	14,1
0199_C	plan[16/20]	7,50	17,0	13,4	8,4	17,7
020_A	plan[3/8]	1,50	45,0	41,5	36,4	45,8
020_B	plan[3/8]	4,50	45,0	41,5	36,4	45,8
020_C	plan[3/8]	7,50	44,6	41,1	35,9	45,3
0200_A	plan[17/20]	1,50	10,4	6,8	1,8	11,2
0200_B	plan[17/20]	4,50	13,0	9,3	4,3	13,7
0200_C	plan[17/20]	7,50	18,1	14,5	9,5	18,9
0201_A	plan[18/20]	1,50	12,9	9,2	4,2	13,6
0201_B	plan[18/20]	4,50	15,8	12,2	7,2	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_C	plan[18/20]	7,50	21,2	17,6	12,6	21,9
0202_A	plan[19/20]	1,50	16,1	12,6	7,5	16,9
0202_B	plan[19/20]	4,50	17,9	14,4	9,3	18,7
0202_C	plan[19/20]	7,50	20,6	17,0	11,9	21,3
0203_A	plan[20/20]	1,50	20,6	17,0	11,9	21,3
0203_B	plan[20/20]	4,50	22,1	18,5	13,5	22,8
0203_C	plan[20/20]	7,50	24,5	21,0	15,9	25,3
0204_A	plan[1/20]	1,50	21,4	17,8	12,8	22,2
0204_B	plan[1/20]	4,50	23,5	19,9	14,9	24,3
0204_C	plan[1/20]	7,50	27,0	23,4	18,4	27,7
0205_A	plan[2/20]	1,50	28,5	24,9	19,8	29,2
0205_B	plan[2/20]	4,50	30,3	26,7	21,7	31,0
0205_C	plan[2/20]	7,50	31,8	28,2	23,1	32,5
0206_A	plan[3/20]	1,50	31,2	27,7	22,6	32,0
0206_B	plan[3/20]	4,50	33,0	29,4	24,4	33,8
0206_C	plan[3/20]	7,50	33,8	30,2	25,2	34,6
0207_A	plan[4/20]	1,50	25,0	21,4	16,3	25,7
0207_B	plan[4/20]	4,50	26,6	23,0	17,9	27,3
0207_C	plan[4/20]	7,50	28,0	24,4	19,4	28,8
0208_A	plan[5/20]	1,50	12,9	9,2	4,3	13,6
0208_B	plan[5/20]	4,50	16,1	12,4	7,5	16,9
0208_C	plan[5/20]	7,50	24,0	20,4	15,4	24,7
0209_A	plan[6/20]	1,50	26,8	23,3	18,2	27,6
0209_B	plan[6/20]	4,50	28,5	24,9	19,9	29,3
0209_C	plan[6/20]	7,50	30,4	26,8	21,8	31,2
021_A	plan[4/8]	1,50	39,2	35,7	30,6	40,0
021_B	plan[4/8]	4,50	39,8	36,3	31,2	40,5
021_C	plan[4/8]	7,50	39,9	36,4	31,3	40,7
0210_A	plan[7/20]	1,50	30,0	26,4	21,3	30,7
0210_B	plan[7/20]	4,50	31,5	28,0	22,9	32,3
0210_C	plan[7/20]	7,50	32,7	29,1	24,1	33,4
0211_A	plan[8/20]	1,50	20,4	16,8	11,7	21,1
0211_B	plan[8/20]	4,50	21,6	18,0	13,0	22,4
0211_C	plan[8/20]	7,50	22,7	19,1	14,1	23,4
0212_A	plan[9/20]	1,50	22,4	18,9	13,8	23,2
0212_B	plan[9/20]	4,50	23,7	20,1	15,1	24,5
0212_C	plan[9/20]	7,50	25,9	22,3	17,3	26,7
0213_A	plan[10/20]	1,50	15,3	11,7	6,6	16,0
0213_B	plan[10/20]	4,50	16,7	13,1	8,1	17,4
0213_C	plan[10/20]	7,50	18,0	14,5	9,4	18,8
0214_A	plan[11/20]	1,50	21,3	17,8	12,7	22,1
0214_B	plan[11/20]	4,50	22,5	18,9	13,9	23,3
0214_C	plan[11/20]	7,50	23,5	19,9	14,9	24,2
0215_A	plan[12/20]	1,50	10,2	6,5	1,5	10,9
0215_B	plan[12/20]	4,50	12,7	9,1	4,1	13,5
0215_C	plan[12/20]	7,50	14,9	11,3	6,3	15,7
0216_A	plan[13/20]	1,50	19,5	15,9	10,8	20,2
0216_B	plan[13/20]	4,50	23,1	19,5	14,5	23,8
0216_C	plan[13/20]	7,50	27,0	23,4	18,4	27,8
0217_A	plan[14/20]	1,50	16,1	12,5	7,5	16,9
0217_B	plan[14/20]	4,50	19,9	16,2	11,2	20,6
0217_C	plan[14/20]	7,50	24,4	20,7	15,8	25,1
0218_A	plan[15/20]	1,50	16,9	13,3	8,2	17,6
0218_B	plan[15/20]	4,50	19,5	15,9	10,9	20,3
0218_C	plan[15/20]	7,50	23,6	20,0	15,0	24,4
0219_A	plan[16/20]	1,50	10,7	7,0	2,1	11,4
0219_B	plan[16/20]	4,50	13,8	10,1	5,2	14,6
0219_C	plan[16/20]	7,50	17,0	13,3	8,3	17,7
022_A	plan[5/8]	1,50	22,0	18,5	13,4	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	plan[5/8]	4,50	23,9	20,4	15,3	24,7
022_C	plan[5/8]	7,50	24,5	21,0	15,9	25,3
0220_A	plan[17/20]	1,50	26,4	22,8	17,7	27,1
0220_B	plan[17/20]	4,50	29,0	25,4	20,4	29,7
0220_C	plan[17/20]	7,50	31,5	27,9	22,9	32,3
0221_A	plan[18/20]	1,50	31,6	28,0	23,0	32,3
0221_B	plan[18/20]	4,50	33,8	30,2	25,2	34,5
0221_C	plan[18/20]	7,50	34,2	30,7	25,6	35,0
0222_A	plan[19/20]	1,50	32,0	28,5	23,4	32,8
0222_B	plan[19/20]	4,50	34,6	31,1	26,0	35,4
0222_C	plan[19/20]	7,50	35,2	31,6	26,6	36,0
0223_A	plan[20/20]	1,50	16,4	12,7	7,8	17,1
0223_B	plan[20/20]	4,50	20,0	16,3	11,3	20,7
0223_C	plan[20/20]	7,50	25,8	22,1	17,2	26,5
023_A	plan[6/8]	1,50	22,9	19,4	14,3	23,7
023_B	plan[6/8]	4,50	24,7	21,2	16,0	25,4
023_C	plan[6/8]	7,50	25,5	22,0	16,9	26,3
024_A	plan[7/8]	1,50	13,6	10,0	5,0	14,3
024_B	plan[7/8]	4,50	15,7	12,1	7,1	16,4
024_C	plan[7/8]	7,50	18,0	14,5	9,4	18,7
025_A	plan[8/8]	1,50	38,8	35,3	30,2	39,6
025_B	plan[8/8]	4,50	39,3	35,8	30,7	40,0
025_C	plan[8/8]	7,50	39,1	35,6	30,5	39,9
026_A	plan[1/8]	1,50	29,2	25,8	20,6	30,0
026_B	plan[1/8]	4,50	31,7	28,2	23,0	32,4
026_C	plan[1/8]	7,50	32,3	28,8	23,6	33,0
027_A	plan[2/8]	1,50	29,0	25,5	20,4	29,8
027_B	plan[2/8]	4,50	31,1	27,6	22,5	31,9
027_C	plan[2/8]	7,50	31,8	28,3	23,1	32,5
028_A	plan[3/8]	1,50	31,1	27,6	22,5	31,8
028_B	plan[3/8]	4,50	33,0	29,5	24,4	33,8
028_C	plan[3/8]	7,50	33,3	29,8	24,7	34,0
029_A	plan[4/8]	1,50	31,2	27,7	22,5	31,9
029_B	plan[4/8]	4,50	33,2	29,7	24,6	34,0
029_C	plan[4/8]	7,50	33,8	30,3	25,2	34,6
030_A	plan[5/8]	1,50	28,1	24,6	19,5	28,9
030_B	plan[5/8]	4,50	29,6	26,1	21,0	30,4
030_C	plan[5/8]	7,50	30,5	27,0	21,9	31,3
031_A	plan[6/8]	1,50	26,9	23,4	18,3	27,7
031_B	plan[6/8]	4,50	29,0	25,5	20,4	29,8
031_C	plan[6/8]	7,50	30,0	26,5	21,3	30,7
032_A	plan[7/8]	1,50	26,8	23,2	18,1	27,5
032_B	plan[7/8]	4,50	28,2	24,7	19,6	29,0
032_C	plan[7/8]	7,50	29,2	25,7	20,6	30,0
033_A	plan[8/8]	1,50	22,1	18,6	13,4	22,8
033_B	plan[8/8]	4,50	23,6	20,1	15,0	24,4
033_C	plan[8/8]	7,50	24,8	21,3	16,2	25,6
034_A	plan[1/4]	1,50	44,9	41,5	36,3	45,7
034_B	plan[1/4]	4,50	45,2	41,7	36,6	46,0
034_C	plan[1/4]	7,50	44,8	41,3	36,2	45,6
035_A	plan[2/4]	1,50	40,8	37,3	32,2	41,5
035_B	plan[2/4]	4,50	41,7	38,2	33,1	42,5
035_C	plan[2/4]	7,50	41,7	38,2	33,1	42,5
036_A	plan[3/4]	1,50	25,6	22,2	17,0	26,4
036_B	plan[3/4]	4,50	27,6	24,1	19,0	28,4
036_C	plan[3/4]	7,50	28,1	24,6	19,5	28,9
037_A	plan[4/4]	1,50	39,6	36,1	31,0	40,4
037_B	plan[4/4]	4,50	40,0	36,5	31,4	40,8
037_C	plan[4/4]	7,50	39,9	36,4	31,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_A	plan[1/8]	1,50	32,1	28,6	23,5	32,9
038_B	plan[1/8]	4,50	34,2	30,7	25,6	34,9
038_C	plan[1/8]	7,50	34,7	31,2	26,1	35,5
039_A	plan[2/8]	1,50	33,2	29,7	24,6	34,0
039_B	plan[2/8]	4,50	35,0	31,5	26,4	35,8
039_C	plan[2/8]	7,50	35,6	32,0	27,0	36,3
040_A	plan[3/8]	1,50	31,1	27,6	22,5	31,9
040_B	plan[3/8]	4,50	33,2	29,7	24,6	33,9
040_C	plan[3/8]	7,50	33,9	30,4	25,2	34,6
041_A	plan[4/8]	1,50	26,1	22,6	17,4	26,8
041_B	plan[4/8]	4,50	28,2	24,7	19,6	29,0
041_C	plan[4/8]	7,50	29,8	26,3	21,2	30,6
042_A	plan[5/8]	1,50	15,7	12,2	7,1	16,5
042_B	plan[5/8]	4,50	16,8	13,2	8,2	17,5
042_C	plan[5/8]	7,50	17,9	14,4	9,3	18,7
043_A	plan[6/8]	1,50	15,3	11,8	6,6	16,0
043_B	plan[6/8]	4,50	16,3	12,7	7,6	17,0
043_C	plan[6/8]	7,50	17,4	13,9	8,8	18,2
044_A	plan[7/8]	1,50	15,7	12,2	7,1	16,5
044_B	plan[7/8]	4,50	16,6	13,1	8,0	17,4
044_C	plan[7/8]	7,50	17,5	14,0	8,9	18,3
045_A	plan[8/8]	1,50	29,2	25,7	20,6	29,9
045_B	plan[8/8]	4,50	30,9	27,4	22,3	31,7
045_C	plan[8/8]	7,50	31,3	27,8	22,7	32,1
046_A	plan[1/4]	1,50	47,9	44,4	39,3	48,7
046_B	plan[1/4]	4,50	48,0	44,4	39,4	48,7
046_C	plan[1/4]	7,50	47,6	44,0	38,9	48,3
047_A	plan[2/4]	1,50	42,4	38,8	33,8	43,2
047_B	plan[2/4]	4,50	42,7	39,1	34,1	43,5
047_C	plan[2/4]	7,50	42,5	38,9	33,9	43,3
048_A	plan[3/4]	1,50	30,6	27,0	22,0	31,4
048_B	plan[3/4]	4,50	32,7	29,1	24,0	33,4
048_C	plan[3/4]	7,50	33,0	29,4	24,4	33,7
049_A	plan[4/4]	1,50	41,8	38,2	33,1	42,5
049_B	plan[4/4]	4,50	42,0	38,5	33,4	42,8
049_C	plan[4/4]	7,50	41,8	38,3	33,2	42,6
050_A	plan[1/4]	1,50	35,0	31,4	26,4	35,8
050_B	plan[1/4]	4,50	36,9	33,3	28,2	37,6
050_C	plan[1/4]	7,50	37,3	33,7	28,7	38,1
051_A	plan[2/4]	1,50	35,3	31,7	26,6	36,0
051_B	plan[2/4]	4,50	37,2	33,6	28,6	37,9
051_C	plan[2/4]	7,50	37,4	33,8	28,7	38,1
052_A	plan[3/4]	1,50	23,6	20,0	15,0	24,4
052_B	plan[3/4]	4,50	25,5	21,9	16,9	26,3
052_C	plan[3/4]	7,50	27,5	23,8	18,8	28,2
053_A	plan[4/4]	1,50	31,3	27,7	22,6	32,0
053_B	plan[4/4]	4,50	33,3	29,7	24,7	34,0
053_C	plan[4/4]	7,50	33,8	30,3	25,2	34,6
054_A	plan[1/4]	1,50	44,6	41,0	36,0	45,4
054_B	plan[1/4]	4,50	44,9	41,3	36,3	45,7
054_C	plan[1/4]	7,50	44,6	41,0	36,0	45,4
055_A	plan[2/4]	1,50	30,7	27,2	22,1	31,5
055_B	plan[2/4]	4,50	32,7	29,1	24,1	33,5
055_C	plan[2/4]	7,50	33,5	29,9	24,9	34,3
056_A	plan[3/4]	1,50	29,4	25,8	20,7	30,1
056_B	plan[3/4]	4,50	31,3	27,7	22,7	32,0
056_C	plan[3/4]	7,50	31,9	28,3	23,2	32,6
057_A	plan[4/4]	1,50	42,6	39,0	34,0	43,4
057_B	plan[4/4]	4,50	43,2	39,6	34,6	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_C	plan[4/4]	7,50	43,1	39,5	34,5	43,8
058_A	plan[1/8]	1,50	37,1	33,6	28,5	37,9
058_B	plan[1/8]	4,50	38,8	35,2	30,1	39,5
058_C	plan[1/8]	7,50	39,1	35,5	30,4	39,8
059_A	plan[2/8]	1,50	38,6	35,0	30,0	39,4
059_B	plan[2/8]	4,50	40,0	36,4	31,4	40,8
059_C	plan[2/8]	7,50	40,2	36,6	31,5	40,9
060_A	plan[3/8]	1,50	36,0	32,5	27,4	36,8
060_B	plan[3/8]	4,50	37,7	34,2	29,1	38,5
060_C	plan[3/8]	7,50	38,2	34,6	29,6	39,0
061_A	plan[4/8]	1,50	22,4	18,8	13,8	23,2
061_B	plan[4/8]	4,50	24,6	20,9	15,9	25,3
061_C	plan[4/8]	7,50	26,8	23,2	18,2	27,5
062_A	plan[5/8]	1,50	25,9	22,4	17,3	26,7
062_B	plan[5/8]	4,50	27,4	23,8	18,8	28,2
062_C	plan[5/8]	7,50	28,5	24,9	19,8	29,2
063_A	plan[6/8]	1,50	24,1	20,6	15,5	24,9
063_B	plan[6/8]	4,50	25,5	21,9	16,9	26,3
063_C	plan[6/8]	7,50	26,4	22,8	17,8	27,2
064_A	plan[7/8]	1,50	26,0	22,5	17,4	26,8
064_B	plan[7/8]	4,50	27,7	24,1	19,1	28,5
064_C	plan[7/8]	7,50	28,8	25,2	20,2	29,5
065_A	plan[8/8]	1,50	36,3	32,7	27,6	37,0
065_B	plan[8/8]	4,50	37,6	34,0	29,0	38,3
065_C	plan[8/8]	7,50	37,8	34,2	29,2	38,5
066_A	plan[1/4]	1,50	15,6	11,9	6,9	16,3
066_B	plan[1/4]	4,50	18,4	14,7	9,7	19,1
066_C	plan[1/4]	7,50	21,6	18,0	12,9	22,3
067_A	plan[2/4]	1,50	10,4	6,7	1,8	11,2
067_B	plan[2/4]	4,50	13,2	9,5	4,5	13,9
067_C	plan[2/4]	7,50	14,7	11,1	6,1	15,5
068_A	plan[3/4]	1,50	15,4	11,8	6,8	16,2
068_B	plan[3/4]	4,50	16,0	12,4	7,4	16,8
068_C	plan[3/4]	7,50	16,5	12,9	7,8	17,2
069_A	plan[4/4]	1,50	19,3	15,7	10,7	20,1
069_B	plan[4/4]	4,50	21,1	17,4	12,4	21,8
069_C	plan[4/4]	7,50	23,2	19,6	14,6	23,9
070_A	plan[1/4]	1,50	13,9	10,3	5,3	14,7
070_B	plan[1/4]	4,50	16,9	13,2	8,2	17,6
070_C	plan[1/4]	7,50	20,6	17,0	12,0	21,3
071_A	plan[2/4]	1,50	10,4	6,7	1,7	11,1
071_B	plan[2/4]	4,50	12,9	9,3	4,3	13,6
071_C	plan[2/4]	7,50	15,5	11,9	6,9	16,3
072_A	plan[3/4]	1,50	9,5	5,9	0,8	10,2
072_B	plan[3/4]	4,50	10,4	6,7	1,7	11,1
072_C	plan[3/4]	7,50	11,0	7,3	2,4	11,7
073_A	plan[4/4]	1,50	12,8	9,1	4,1	13,5
073_B	plan[4/4]	4,50	15,3	11,6	6,6	16,0
073_C	plan[4/4]	7,50	18,6	14,9	9,9	19,3
074_A	plan[1/8]	1,50	34,4	30,9	25,8	35,2
074_B	plan[1/8]	4,50	36,4	32,8	27,8	37,2
074_C	plan[1/8]	7,50	36,7	33,1	28,1	37,5
075_A	plan[2/8]	1,50	36,6	33,1	28,0	37,4
075_B	plan[2/8]	4,50	38,6	35,0	29,9	39,3
075_C	plan[2/8]	7,50	38,7	35,2	30,1	39,5
076_A	plan[3/8]	1,50	31,7	28,1	23,0	32,4
076_B	plan[3/8]	4,50	33,6	30,0	24,9	34,3
076_C	plan[3/8]	7,50	34,3	30,7	25,6	35,0
077_A	plan[4/8]	1,50	10,4	6,7	1,7	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	plan[4/8]	4,50	13,4	9,7	4,7	14,1
077_C	plan[4/8]	7,50	16,9	13,4	8,3	17,7
078_A	plan[5/8]	1,50	18,4	14,8	9,8	19,1
078_B	plan[5/8]	4,50	19,7	16,1	11,1	20,4
078_C	plan[5/8]	7,50	21,0	17,4	12,4	21,7
079_A	plan[6/8]	1,50	14,1	10,5	5,5	14,9
079_B	plan[6/8]	4,50	15,6	12,0	7,0	16,3
079_C	plan[6/8]	7,50	17,3	13,7	8,7	18,1
080_A	plan[7/8]	1,50	20,8	17,2	12,1	21,5
080_B	plan[7/8]	4,50	21,6	18,0	12,9	22,3
080_C	plan[7/8]	7,50	22,4	18,9	13,8	23,2
081_A	plan[8/8]	1,50	35,2	31,6	26,6	36,0
081_B	plan[8/8]	4,50	37,2	33,6	28,6	38,0
081_C	plan[8/8]	7,50	37,3	33,7	28,7	38,1
082_A	plan[1/8]	1,50	10,9	7,3	2,3	11,7
082_B	plan[1/8]	4,50	13,2	9,6	4,6	14,0
082_C	plan[1/8]	7,50	15,7	12,1	7,1	16,5
083_A	plan[2/8]	1,50	11,2	7,6	2,6	12,0
083_B	plan[2/8]	4,50	13,6	10,0	5,0	14,3
083_C	plan[2/8]	7,50	16,4	12,8	7,7	17,1
084_A	plan[3/8]	1,50	10,3	6,7	1,7	11,1
084_B	plan[3/8]	4,50	12,8	9,1	4,1	13,5
084_C	plan[3/8]	7,50	15,1	11,5	6,5	15,9
085_A	plan[4/8]	1,50	5,3	1,7	-3,3	6,0
085_B	plan[4/8]	4,50	8,0	4,3	-0,7	8,7
085_C	plan[4/8]	7,50	8,3	4,8	-0,3	9,1
086_A	plan[5/8]	1,50	7,3	3,6	-1,4	8,0
086_B	plan[5/8]	4,50	8,9	5,2	0,3	9,6
086_C	plan[5/8]	7,50	5,4	1,8	-3,2	6,2
087_A	plan[6/8]	1,50	7,2	3,5	-1,4	7,9
087_B	plan[6/8]	4,50	9,2	5,6	0,6	10,0
087_C	plan[6/8]	7,50	5,0	1,3	-3,7	5,7
088_A	plan[7/8]	1,50	7,5	3,8	-1,2	8,2
088_B	plan[7/8]	4,50	8,9	5,2	0,3	9,6
088_C	plan[7/8]	7,50	5,4	1,7	-3,3	6,1
089_A	plan[8/8]	1,50	7,2	3,5	-1,4	7,9
089_B	plan[8/8]	4,50	10,1	6,3	1,4	10,8
089_C	plan[8/8]	7,50	15,5	11,9	6,9	16,3
090_A	plan[1/4]	1,50	19,5	15,9	10,9	20,2
090_B	plan[1/4]	4,50	20,0	16,4	11,4	20,7
090_C	plan[1/4]	7,50	21,2	17,6	12,5	21,9
091_A	plan[2/4]	1,50	4,9	1,2	-3,7	5,6
091_B	plan[2/4]	4,50	7,9	4,2	-0,7	8,6
091_C	plan[2/4]	7,50	12,3	8,7	3,7	13,1
092_A	plan[3/4]	1,50	8,4	4,7	-0,3	9,1
092_B	plan[3/4]	4,50	10,2	6,5	1,5	10,9
092_C	plan[3/4]	7,50	11,5	7,9	2,9	12,2
093_A	plan[4/4]	1,50	17,9	14,3	9,3	18,6
093_B	plan[4/4]	4,50	18,6	15,0	9,9	19,3
093_C	plan[4/4]	7,50	20,2	16,6	11,6	21,0
094_A	plan[1/8]	1,50	19,0	15,4	10,4	19,7
094_B	plan[1/8]	4,50	20,2	16,6	11,6	20,9
094_C	plan[1/8]	7,50	21,9	18,3	13,3	22,7
095_A	plan[2/8]	1,50	17,2	13,7	8,6	18,0
095_B	plan[2/8]	4,50	17,7	14,1	9,0	18,4
095_C	plan[2/8]	7,50	18,8	15,2	10,2	19,5
096_A	plan[3/8]	1,50	3,9	0,2	-4,7	4,6
096_B	plan[3/8]	4,50	6,4	2,7	-2,2	7,1
096_C	plan[3/8]	7,50	10,0	6,4	1,4	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: rekenresultaten Veldstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
097_A	plan[4/8]	1,50	8,0	4,3	-0,6	8,7	
097_B	plan[4/8]	4,50	10,4	6,7	1,7	11,1	
097_C	plan[4/8]	7,50	12,2	8,5	3,6	12,9	
098_A	plan[5/8]	1,50	6,8	3,1	-1,9	7,5	
098_B	plan[5/8]	4,50	9,6	6,0	1,0	10,4	
098_C	plan[5/8]	7,50	10,5	6,8	1,8	11,2	
099_A	plan[6/8]	1,50	12,8	9,1	4,2	13,5	
099_B	plan[6/8]	4,50	14,9	11,2	6,2	15,6	
099_C	plan[6/8]	7,50	17,9	14,3	9,3	18,6	

Bijlage 3: rekenresultaten verschil bestaand/nieuw

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\projecten\Heeswijkse Akkers Heeswijk-Dinther\geomilieu\
 Model Voorgrond: eerste model
 Model Achtergrond: zonder bouwplan
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
001_A	toetsen[1/10]	1,50	47,04	39,56	7,48
001_B	toetsen[1/10]	4,50	48,05	41,07	6,98
002_A	toetsen[2/10]	1,50	53,37	50,27	3,10
002_B	toetsen[2/10]	4,50	54,89	51,88	3,01
003_A	toetsen[3/10]	1,50	44,66	40,78	3,88
003_B	toetsen[3/10]	4,50	46,33	42,03	4,30
003_C	toetsen[3/10]	7,50	47,03	43,09	3,94
004_A	toetsen[4/10]	1,50	42,40	40,14	2,26
004_B	toetsen[4/10]	4,50	44,36	41,30	3,06
004_C	toetsen[4/10]	7,50	45,60	42,75	2,85
005_A	toetsen[5/10]	1,50	56,00	53,64	2,36
005_B	toetsen[5/10]	4,50	57,42	55,07	2,35
005_C	toetsen[5/10]	7,50	57,46	55,20	2,26
006_A	toetsen[6/10]	1,50	57,78	55,48	2,30
006_B	toetsen[6/10]	4,50	58,74	56,44	2,30
006_C	toetsen[6/10]	7,50	58,74	56,48	2,26
007_A	toetsen[7/10]	1,50	61,46	59,13	2,33
007_B	toetsen[7/10]	4,50	62,18	59,84	2,34
008_A	toetsen[8/10]	1,50	60,37	58,01	2,36
008_B	toetsen[8/10]	4,50	61,16	58,78	2,38
009_A	toetsen[9/10]	1,50	61,45	59,09	2,36
009_B	toetsen[9/10]	4,50	62,17	59,81	2,36
010_A	toetsen[10/10]	1,50	57,62	54,96	2,66
010_B	toetsen[10/10]	4,50	58,52	55,89	2,63
011_A	toetsen[1/7]	1,50	56,69	54,14	2,55
011_B	toetsen[1/7]	4,50	58,07	55,55	2,52
012_A	toetsen[2/7]	1,50	60,30	58,01	2,29
012_B	toetsen[2/7]	4,50	61,19	58,92	2,27
013_A	toetsen[3/7]	1,50	56,93	54,83	2,10
013_B	toetsen[3/7]	4,50	58,16	56,08	2,08
014_A	toetsen[4/7]	1,50	54,91	52,89	2,02
014_B	toetsen[4/7]	4,50	56,43	54,41	2,02
015_A	toetsen[5/7]	1,50	51,67	49,87	1,80
015_B	toetsen[5/7]	4,50	53,53	51,71	1,82
016_A	toetsen[6/7]	1,50	43,77	40,91	2,86
016_B	toetsen[6/7]	4,50	45,40	41,92	3,48
016_C	toetsen[6/7]	7,50	46,47	43,00	3,47
017_A	toetsen[7/7]	1,50	42,03	39,93	2,10
017_B	toetsen[7/7]	4,50	43,74	41,01	2,73
017_C	toetsen[7/7]	7,50	45,53	42,44	3,09

Bijlage 4

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	toetsen[1/10]	1,50	47,1	42,4	36,8	47,0	
001_B	toetsen[1/10]	4,50	48,1	43,4	37,8	48,1	
002_A	toetsen[2/10]	1,50	53,1	49,7	43,0	53,4	
002_B	toetsen[2/10]	4,50	54,6	51,2	44,5	54,9	
003_A	toetsen[3/10]	1,50	44,6	40,2	34,4	44,7	
003_B	toetsen[3/10]	4,50	46,3	41,9	36,1	46,3	
003_C	toetsen[3/10]	7,50	46,9	42,8	36,8	47,0	
004_A	toetsen[4/10]	1,50	42,3	38,4	32,0	42,4	
004_B	toetsen[4/10]	4,50	44,3	40,3	34,0	44,4	
004_C	toetsen[4/10]	7,50	45,4	41,6	35,3	45,6	
005_A	toetsen[5/10]	1,50	55,7	52,7	45,3	56,0	
005_B	toetsen[5/10]	4,50	57,1	54,1	46,8	57,4	
005_C	toetsen[5/10]	7,50	57,2	54,1	46,9	57,5	
006_A	toetsen[6/10]	1,50	57,5	54,5	47,2	57,8	
006_B	toetsen[6/10]	4,50	58,4	55,4	48,1	58,7	
006_C	toetsen[6/10]	7,50	58,4	55,4	48,2	58,7	
007_A	toetsen[7/10]	1,50	61,2	58,1	50,9	61,5	
007_B	toetsen[7/10]	4,50	61,9	58,9	51,6	62,2	
008_A	toetsen[8/10]	1,50	60,1	57,1	49,7	60,4	
008_B	toetsen[8/10]	4,50	60,9	57,9	50,5	61,2	
009_A	toetsen[9/10]	1,50	61,2	58,1	50,8	61,5	
009_B	toetsen[9/10]	4,50	61,9	58,8	51,6	62,2	
010_A	toetsen[10/10]	1,50	57,3	54,2	47,1	57,6	
010_B	toetsen[10/10]	4,50	58,2	55,1	48,0	58,5	
0100_A	plan[7/8]	1,50	51,1	46,0	40,7	51,0	
0100_B	plan[7/8]	4,50	51,4	46,4	41,1	51,3	
0100_C	plan[7/8]	7,50	51,4	46,4	41,0	51,2	
0101_A	plan[8/8]	1,50	51,4	46,4	41,1	51,3	
0101_B	plan[8/8]	4,50	51,6	46,6	41,3	51,5	
0101_C	plan[8/8]	7,50	51,4	46,4	41,1	51,3	
0102_A	plan[1/8]	1,50	46,7	42,4	36,3	46,7	
0102_B	plan[1/8]	4,50	47,9	43,7	37,6	48,0	
0102_C	plan[1/8]	7,50	48,7	44,7	38,4	48,8	
0103_A	plan[2/8]	1,50	45,4	41,5	35,1	45,5	
0103_B	plan[2/8]	4,50	47,3	43,4	36,9	47,4	
0103_C	plan[2/8]	7,50	48,2	44,5	38,0	48,4	
0104_A	plan[3/8]	1,50	48,1	43,3	37,7	48,0	
0104_B	plan[3/8]	4,50	48,8	44,1	38,4	48,7	
0104_C	plan[3/8]	7,50	49,0	44,5	38,7	49,0	
0105_A	plan[4/8]	1,50	52,7	47,6	42,3	52,5	
0105_B	plan[4/8]	4,50	52,9	47,7	42,5	52,7	
0105_C	plan[4/8]	7,50	52,5	47,3	42,1	52,3	
0106_A	plan[5/8]	1,50	45,8	41,2	35,4	45,7	
0106_B	plan[5/8]	4,50	47,0	42,5	36,7	47,0	
0106_C	plan[5/8]	7,50	47,6	43,2	37,2	47,6	
0107_A	plan[6/8]	1,50	48,0	43,1	37,6	47,9	
0107_B	plan[6/8]	4,50	48,7	43,9	38,4	48,7	
0107_C	plan[6/8]	7,50	48,9	44,3	38,6	48,9	
0108_A	plan[7/8]	1,50	44,1	39,9	33,8	44,2	
0108_B	plan[7/8]	4,50	45,9	41,8	35,6	46,0	
0108_C	plan[7/8]	7,50	46,9	42,9	36,6	47,0	
0109_A	plan[8/8]	1,50	45,2	42,1	34,8	45,5	
0109_B	plan[8/8]	4,50	47,4	44,3	37,0	47,7	
0109_C	plan[8/8]	7,50	49,0	45,9	38,7	49,3	
011_A	toetsen[1/7]	1,50	56,4	53,3	46,1	56,7	
011_B	toetsen[1/7]	4,50	57,8	54,7	47,4	58,1	
0110_A	plan[1/8]	1,50	53,2	48,1	42,8	53,0	
0110_B	plan[1/8]	4,50	53,3	48,1	42,9	53,1	
0110_C	plan[1/8]	7,50	52,8	47,7	42,4	52,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0111_A	plan[2/8]	1,50	53,1	48,0	42,7	53,0
0111_B	plan[2/8]	4,50	53,2	48,1	42,8	53,1
0111_C	plan[2/8]	7,50	52,8	47,7	42,4	52,6
0112_A	plan[3/8]	1,50	53,2	48,1	42,8	53,1
0112_B	plan[3/8]	4,50	53,3	48,2	42,9	53,1
0112_C	plan[3/8]	7,50	52,8	47,7	42,4	52,7
0113_A	plan[4/8]	1,50	48,4	43,8	38,0	48,4
0113_B	plan[4/8]	4,50	49,2	44,7	38,9	49,2
0113_C	plan[4/8]	7,50	49,5	45,1	39,2	49,5
0114_A	plan[5/8]	1,50	43,7	40,6	33,4	44,0
0114_B	plan[5/8]	4,50	45,6	42,6	35,3	45,9
0114_C	plan[5/8]	7,50	47,1	44,0	36,9	47,4
0115_A	plan[6/8]	1,50	44,3	41,3	34,0	44,6
0115_B	plan[6/8]	4,50	46,3	43,2	36,0	46,6
0115_C	plan[6/8]	7,50	47,8	44,7	37,5	48,1
0116_A	plan[7/8]	1,50	44,1	41,1	33,9	44,4
0116_B	plan[7/8]	4,50	46,2	43,1	35,9	46,5
0116_C	plan[7/8]	7,50	47,8	44,7	37,7	48,1
0117_A	plan[8/8]	1,50	47,4	42,9	37,1	47,4
0117_B	plan[8/8]	4,50	48,2	43,8	37,9	48,2
0117_C	plan[8/8]	7,50	48,9	44,7	38,6	49,0
0118_A	plan[1/8]	1,50	52,6	47,5	42,2	52,4
0118_B	plan[1/8]	4,50	52,8	47,7	42,4	52,7
0118_C	plan[1/8]	7,50	52,5	47,4	42,1	52,4
0119_A	plan[2/8]	1,50	52,6	47,5	42,2	52,4
0119_B	plan[2/8]	4,50	52,8	47,7	42,5	52,7
0119_C	plan[2/8]	7,50	52,5	47,4	42,2	52,4
012_A	toetsen[2/7]	1,50	60,0	56,9	49,7	60,3
012_B	toetsen[2/7]	4,50	60,9	57,8	50,7	61,2
0120_A	plan[3/8]	1,50	52,5	47,4	42,1	52,3
0120_B	plan[3/8]	4,50	52,7	47,6	42,3	52,6
0120_C	plan[3/8]	7,50	52,3	47,3	42,0	52,2
0121_A	plan[4/8]	1,50	46,7	42,0	36,3	46,6
0121_B	plan[4/8]	4,50	47,3	42,9	37,0	47,3
0121_C	plan[4/8]	7,50	48,0	43,7	37,7	48,0
0122_A	plan[5/8]	1,50	44,9	41,8	34,6	45,2
0122_B	plan[5/8]	4,50	46,9	43,9	36,7	47,3
0122_C	plan[5/8]	7,50	48,7	45,6	38,7	49,1
0123_A	plan[6/8]	1,50	45,3	42,3	35,0	45,7
0123_B	plan[6/8]	4,50	47,4	44,3	37,1	47,7
0123_C	plan[6/8]	7,50	49,0	45,9	38,9	49,3
0124_A	plan[7/8]	1,50	43,3	40,2	33,0	43,6
0124_B	plan[7/8]	4,50	45,4	42,3	35,2	45,7
0124_C	plan[7/8]	7,50	47,3	44,1	37,2	47,6
0125_A	plan[8/8]	1,50	46,9	42,3	36,6	46,9
0125_B	plan[8/8]	4,50	47,7	43,3	37,4	47,7
0125_C	plan[8/8]	7,50	48,5	44,4	38,2	48,6
0126_A	plan[1/8]	1,50	53,2	48,1	42,8	53,0
0126_B	plan[1/8]	4,50	53,2	48,1	42,8	53,1
0126_C	plan[1/8]	7,50	52,7	47,6	42,4	52,6
0127_A	plan[2/8]	1,50	53,1	48,0	42,7	52,9
0127_B	plan[2/8]	4,50	53,1	48,0	42,7	53,0
0127_C	plan[2/8]	7,50	52,6	47,5	42,2	52,5
0128_A	plan[3/8]	1,50	53,2	48,1	42,8	53,1
0128_B	plan[3/8]	4,50	53,3	48,2	42,9	53,2
0128_C	plan[3/8]	7,50	52,9	47,8	42,5	52,7
0129_A	plan[4/8]	1,50	47,4	42,6	37,1	47,4
0129_B	plan[4/8]	4,50	48,0	43,3	37,7	48,0
0129_C	plan[4/8]	7,50	48,7	44,2	38,5	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_A	toetsen[3/7]	1,50	56,6	53,5	46,5	56,9	
013_B	toetsen[3/7]	4,50	57,8	54,7	47,8	58,2	
0130_A	plan[5/8]	1,50	42,6	39,5	32,4	42,9	
0130_B	plan[5/8]	4,50	45,1	42,0	35,0	45,4	
0130_C	plan[5/8]	7,50	46,8	43,6	36,9	47,2	
0131_A	plan[6/8]	1,50	42,4	39,3	32,1	42,7	
0131_B	plan[6/8]	4,50	44,6	41,5	34,4	44,9	
0131_C	plan[6/8]	7,50	46,8	43,6	36,7	47,1	
0132_A	plan[7/8]	1,50	41,5	38,4	31,3	41,8	
0132_B	plan[7/8]	4,50	44,2	41,0	34,1	44,5	
0132_C	plan[7/8]	7,50	46,9	43,8	36,9	47,3	
0133_A	plan[8/8]	1,50	46,9	42,2	36,6	46,9	
0133_B	plan[8/8]	4,50	47,5	42,9	37,2	47,5	
0133_C	plan[8/8]	7,50	48,4	44,1	38,1	48,5	
0134_A	plan[1/4]	1,50	47,0	42,2	36,8	47,0	
0134_B	plan[1/4]	4,50	48,0	43,2	37,8	48,0	
0134_C	plan[1/4]	7,50	48,4	43,8	38,3	48,4	
0135_A	plan[2/4]	1,50	36,3	32,4	26,9	36,7	
0135_B	plan[2/4]	4,50	38,4	34,4	28,9	38,8	
0135_C	plan[2/4]	7,50	38,6	34,7	29,4	39,1	
0136_A	plan[3/4]	1,50	44,8	39,9	34,5	44,8	
0136_B	plan[3/4]	4,50	46,0	41,2	35,7	45,9	
0136_C	plan[3/4]	7,50	46,6	41,9	36,5	46,6	
0137_A	plan[4/4]	1,50	51,6	46,6	41,2	51,5	
0137_B	plan[4/4]	4,50	52,0	47,0	41,7	51,9	
0137_C	plan[4/4]	7,50	51,9	47,0	41,6	51,8	
0138_A	plan[1/12]	1,50	52,9	48,5	42,6	52,9	
0138_B	plan[1/12]	4,50	53,4	49,2	43,1	53,5	
0138_C	plan[1/12]	7,50	53,7	49,6	43,4	53,8	
0139_A	plan[2/12]	1,50	53,9	48,8	43,5	53,7	
0139_B	plan[2/12]	4,50	53,6	48,4	43,2	53,4	
0139_C	plan[2/12]	7,50	52,8	47,7	42,4	52,6	
014_A	toetsen[4/7]	1,50	54,5	51,4	44,6	54,9	
014_B	toetsen[4/7]	4,50	56,0	52,9	46,1	56,4	
0140_A	plan[3/12]	1,50	53,8	48,7	43,4	53,7	
0140_B	plan[3/12]	4,50	53,5	48,3	43,1	53,3	
0140_C	plan[3/12]	7,50	52,6	47,5	42,3	52,5	
0141_A	plan[4/12]	1,50	54,0	48,9	43,6	53,8	
0141_B	plan[4/12]	4,50	53,7	48,6	43,3	53,5	
0141_C	plan[4/12]	7,50	52,9	47,8	42,5	52,7	
0142_A	plan[5/12]	1,50	53,7	48,6	43,3	53,6	
0142_B	plan[5/12]	4,50	53,4	48,3	43,0	53,2	
0142_C	plan[5/12]	7,50	52,5	47,4	42,1	52,4	
0143_A	plan[6/12]	1,50	54,0	48,9	43,6	53,8	
0143_B	plan[6/12]	4,50	53,7	48,6	43,3	53,6	
0143_C	plan[6/12]	7,50	52,9	47,8	42,6	52,8	
0144_A	plan[7/12]	1,50	47,8	42,8	37,4	47,7	
0144_B	plan[7/12]	4,50	48,1	43,3	37,8	48,0	
0144_C	plan[7/12]	7,50	48,8	44,3	38,5	48,8	
0145_A	plan[8/12]	1,50	48,5	45,2	38,2	48,8	
0145_B	plan[8/12]	4,50	50,7	47,4	40,4	51,0	
0145_C	plan[8/12]	7,50	52,3	49,0	42,0	52,6	
0146_A	plan[9/12]	1,50	47,8	44,5	37,5	48,0	
0146_B	plan[9/12]	4,50	50,0	46,7	39,8	50,3	
0146_C	plan[9/12]	7,50	51,7	48,5	41,5	52,0	
0147_A	plan[10/12]	1,50	49,4	45,8	39,1	49,5	
0147_B	plan[10/12]	4,50	51,3	47,8	40,9	51,5	
0147_C	plan[10/12]	7,50	52,6	49,2	42,3	52,8	
0148_A	plan[11/12]	1,50	47,4	44,1	37,1	47,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0148_B	plan[11/12]	4,50	49,5	46,2	39,2	49,7
0148_C	plan[11/12]	7,50	51,3	48,0	41,0	51,5
0149_A	plan[12/12]	1,50	51,2	47,6	40,9	51,4
0149_B	plan[12/12]	4,50	52,4	48,9	42,1	52,6
0149_C	plan[12/12]	7,50	53,3	49,8	43,0	53,5
015_A	toetsen[5/7]	1,50	51,2	48,0	41,6	51,7
015_B	toetsen[5/7]	4,50	53,1	49,9	43,4	53,5
0150_A	plan[1/12]	1,50	42,4	37,8	32,4	42,5
0150_B	plan[1/12]	4,50	43,6	38,9	33,6	43,6
0150_C	plan[1/12]	7,50	44,3	39,8	34,4	44,4
0151_A	plan[2/12]	1,50	41,7	37,3	32,0	41,9
0151_B	plan[2/12]	4,50	42,7	38,3	32,9	42,9
0151_C	plan[2/12]	7,50	43,7	39,4	34,0	43,9
0152_A	plan[3/12]	1,50	44,0	39,2	33,8	44,0
0152_B	plan[3/12]	4,50	44,9	40,2	34,8	44,9
0152_C	plan[3/12]	7,50	45,4	40,7	35,3	45,4
0153_A	plan[4/12]	1,50	41,3	37,1	31,8	41,6
0153_B	plan[4/12]	4,50	42,6	38,4	33,0	42,9
0153_C	plan[4/12]	7,50	43,6	39,5	34,0	43,9
0154_A	plan[5/12]	1,50	46,4	41,5	36,2	46,3
0154_B	plan[5/12]	4,50	46,9	42,1	36,7	46,9
0154_C	plan[5/12]	7,50	47,1	42,3	36,9	47,0
0155_A	plan[6/12]	1,50	52,3	47,7	41,9	52,2
0155_B	plan[6/12]	4,50	52,9	48,5	42,5	52,9
0155_C	plan[6/12]	7,50	53,1	48,9	42,8	53,1
0156_A	plan[7/12]	1,50	49,2	45,9	39,0	49,5
0156_B	plan[7/12]	4,50	50,9	47,6	40,7	51,2
0156_C	plan[7/12]	7,50	52,2	49,0	42,1	52,5
0157_A	plan[8/12]	1,50	49,9	46,4	39,7	50,1
0157_B	plan[8/12]	4,50	51,4	48,0	41,2	51,6
0157_C	plan[8/12]	7,50	52,6	49,3	42,5	52,9
0158_A	plan[9/12]	1,50	48,7	45,5	38,5	49,0
0158_B	plan[9/12]	4,50	50,4	47,2	40,2	50,7
0158_C	plan[9/12]	7,50	51,9	48,7	41,8	52,2
0159_A	plan[10/12]	1,50	50,6	46,9	40,4	50,8
0159_B	plan[10/12]	4,50	51,8	48,2	41,6	52,0
0159_C	plan[10/12]	7,50	52,9	49,4	42,7	53,1
016_A	toetsen[6/7]	1,50	43,5	40,1	33,4	43,8
016_B	toetsen[6/7]	4,50	45,2	41,7	35,0	45,4
016_C	toetsen[6/7]	7,50	46,2	42,7	36,1	46,5
0160_A	plan[11/12]	1,50	48,4	45,2	38,2	48,7
0160_B	plan[11/12]	4,50	50,2	47,0	40,0	50,5
0160_C	plan[11/12]	7,50	51,7	48,5	41,6	52,1
0161_A	plan[12/12]	1,50	45,7	42,6	35,9	46,1
0161_B	plan[12/12]	4,50	47,3	44,1	37,4	47,7
0161_C	plan[12/12]	7,50	48,9	45,7	39,2	49,4
0162_A	plan[1/8]	1,50	33,5	30,2	23,1	33,7
0162_B	plan[1/8]	4,50	35,9	32,6	25,6	36,1
0162_C	plan[1/8]	7,50	38,6	35,3	28,3	38,8
0163_A	plan[2/8]	1,50	31,0	27,3	20,7	31,2
0163_B	plan[2/8]	4,50	33,3	29,5	22,9	33,4
0163_C	plan[2/8]	7,50	37,5	33,5	27,3	37,6
0164_A	plan[3/8]	1,50	35,0	31,8	24,6	35,2
0164_B	plan[3/8]	4,50	37,1	33,8	26,8	37,3
0164_C	plan[3/8]	7,50	39,2	36,0	29,1	39,5
0165_A	plan[4/8]	1,50	38,8	35,0	28,4	38,9
0165_B	plan[4/8]	4,50	41,2	37,5	30,9	41,4
0165_C	plan[4/8]	7,50	43,7	40,1	33,4	43,9
0166_A	plan[5/8]	1,50	47,8	42,9	37,4	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0166_B	plan[5/8]	4,50	48,7	43,8	38,3	48,6
0166_C	plan[5/8]	7,50	49,1	44,4	38,7	49,0
0167_A	plan[6/8]	1,50	45,4	40,5	35,0	45,3
0167_B	plan[6/8]	4,50	46,7	41,9	36,3	46,6
0167_C	plan[6/8]	7,50	47,4	42,9	37,1	47,4
0168_A	plan[7/8]	1,50	50,1	45,1	39,7	50,0
0168_B	plan[7/8]	4,50	50,5	45,5	40,1	50,4
0168_C	plan[7/8]	7,50	50,5	45,6	40,2	50,4
0169_A	plan[8/8]	1,50	50,0	44,9	39,6	49,8
0169_B	plan[8/8]	4,50	50,4	45,2	40,0	50,2
0169_C	plan[8/8]	7,50	50,2	45,2	39,8	50,1
017_A	toetsen[7/7]	1,50	41,8	38,6	31,5	42,0
017_B	toetsen[7/7]	4,50	43,5	40,2	33,2	43,7
017_C	toetsen[7/7]	7,50	45,3	41,8	35,1	45,5
0170_A	plan[1/6]	1,50	36,6	33,4	26,3	36,9
0170_B	plan[1/6]	4,50	38,4	35,2	28,2	38,7
0170_C	plan[1/6]	7,50	40,9	37,7	30,7	41,2
0171_A	plan[2/6]	1,50	39,7	36,6	29,3	39,9
0171_B	plan[2/6]	4,50	44,0	41,0	33,6	44,3
0171_C	plan[2/6]	7,50	47,4	44,3	37,1	47,7
0172_A	plan[3/6]	1,50	37,7	34,5	27,4	38,0
0172_B	plan[3/6]	4,50	41,6	38,5	31,3	41,9
0172_C	plan[3/6]	7,50	43,0	39,8	32,9	43,3
0173_A	plan[4/6]	1,50	37,9	34,7	27,5	38,2
0173_B	plan[4/6]	4,50	45,9	42,9	35,6	46,2
0173_C	plan[4/6]	7,50	48,2	45,2	38,0	48,5
0174_A	plan[5/6]	1,50	41,6	37,0	31,3	41,5
0174_B	plan[5/6]	4,50	44,4	40,3	34,0	44,4
0174_C	plan[5/6]	7,50	46,7	43,1	36,5	46,9
0175_A	plan[6/6]	1,50	34,8	30,7	24,6	34,9
0175_B	plan[6/6]	4,50	37,3	33,1	27,0	37,3
0175_C	plan[6/6]	7,50	39,6	35,6	29,5	39,7
0176_A	plan[1/8]	1,50	40,4	35,8	30,0	40,4
0176_B	plan[1/8]	4,50	42,7	38,2	32,3	42,6
0176_C	plan[1/8]	7,50	44,9	40,9	34,6	45,0
0177_A	plan[2/8]	1,50	40,8	35,9	30,5	40,7
0177_B	plan[2/8]	4,50	42,6	37,7	32,3	42,5
0177_C	plan[2/8]	7,50	43,6	38,8	33,3	43,5
0178_A	plan[3/8]	1,50	42,3	39,0	31,9	42,5
0178_B	plan[3/8]	4,50	46,5	43,2	36,2	46,7
0178_C	plan[3/8]	7,50	47,7	44,4	37,6	48,0
0179_A	plan[4/8]	1,50	47,6	44,6	37,3	47,9
0179_B	plan[4/8]	4,50	50,0	46,9	39,6	50,3
0179_C	plan[4/8]	7,50	51,1	48,0	40,8	51,4
018_A	plan[1/8]	1,50	50,0	46,5	41,4	50,8
018_B	plan[1/8]	4,50	50,1	46,6	41,5	50,9
018_C	plan[1/8]	7,50	49,7	46,2	41,1	50,5
0180_A	plan[5/8]	1,50	47,1	44,1	36,8	47,4
0180_B	plan[5/8]	4,50	49,5	46,5	39,1	49,8
0180_C	plan[5/8]	7,50	50,1	47,1	39,8	50,4
0181_A	plan[6/8]	1,50	48,2	45,2	37,9	48,5
0181_B	plan[6/8]	4,50	50,6	47,5	40,2	50,8
0181_C	plan[6/8]	7,50	51,5	48,5	41,2	51,8
0182_A	plan[7/8]	1,50	43,4	40,1	33,1	43,6
0182_B	plan[7/8]	4,50	45,6	42,3	35,3	45,8
0182_C	plan[7/8]	7,50	46,7	43,4	36,5	47,0
0183_A	plan[8/8]	1,50	42,0	37,1	31,7	41,9
0183_B	plan[8/8]	4,50	43,9	39,0	33,6	43,8
0183_C	plan[8/8]	7,50	44,5	39,7	34,3	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0184_A	plan[1/20]	1,50	49,5	44,5	39,1	49,4
0184_B	plan[1/20]	4,50	49,8	44,8	39,4	49,7
0184_C	plan[1/20]	7,50	50,0	45,2	39,8	50,0
0185_A	plan[2/20]	1,50	49,8	44,7	39,4	49,6
0185_B	plan[2/20]	4,50	50,0	44,9	39,6	49,8
0185_C	plan[2/20]	7,50	49,9	44,8	39,5	49,8
0186_A	plan[3/20]	1,50	49,5	44,5	39,2	49,4
0186_B	plan[3/20]	4,50	49,8	44,8	39,4	49,7
0186_C	plan[3/20]	7,50	50,0	45,2	39,7	49,9
0187_A	plan[4/20]	1,50	52,4	47,3	42,0	52,2
0187_B	plan[4/20]	4,50	52,5	47,4	42,1	52,4
0187_C	plan[4/20]	7,50	52,1	47,0	41,8	52,0
0188_A	plan[5/20]	1,50	49,4	44,3	39,0	49,2
0188_B	plan[5/20]	4,50	49,6	44,6	39,3	49,5
0188_C	plan[5/20]	7,50	50,0	45,2	39,7	49,9
0189_A	plan[6/20]	1,50	49,2	44,1	38,8	49,1
0189_B	plan[6/20]	4,50	49,4	44,3	39,0	49,2
0189_C	plan[6/20]	7,50	49,3	44,3	39,0	49,2
019_A	plan[2/8]	1,50	50,0	46,5	41,3	50,7
019_B	plan[2/8]	4,50	50,0	46,5	41,4	50,8
019_C	plan[2/8]	7,50	49,6	46,1	41,0	50,4
0190_A	plan[7/20]	1,50	42,6	38,7	32,3	42,7
0190_B	plan[7/20]	4,50	44,4	40,7	34,2	44,6
0190_C	plan[7/20]	7,50	46,1	42,6	36,1	46,4
0191_A	plan[8/20]	1,50	45,0	40,2	34,7	45,0
0191_B	plan[8/20]	4,50	45,6	40,9	35,2	45,5
0191_C	plan[8/20]	7,50	47,0	42,9	36,8	47,1
0192_A	plan[9/20]	1,50	41,1	37,6	30,9	41,4
0192_B	plan[9/20]	4,50	43,6	40,1	33,4	43,8
0192_C	plan[9/20]	7,50	45,7	42,3	35,6	46,0
0193_A	plan[10/20]	1,50	41,1	37,8	30,9	41,4
0193_B	plan[10/20]	4,50	44,7	41,5	34,5	45,0
0193_C	plan[10/20]	7,50	48,8	45,6	38,6	49,1
0194_A	plan[11/20]	1,50	39,0	35,7	29,1	39,4
0194_B	plan[11/20]	4,50	41,8	38,5	31,7	42,1
0194_C	plan[11/20]	7,50	45,7	42,5	35,7	46,1
0195_A	plan[12/20]	1,50	40,4	37,3	30,1	40,7
0195_B	plan[12/20]	4,50	43,3	40,2	33,0	43,6
0195_C	plan[12/20]	7,50	46,9	43,8	36,7	47,2
0196_A	plan[13/20]	1,50	37,9	34,5	27,7	38,1
0196_B	plan[13/20]	4,50	41,2	37,9	31,0	41,5
0196_C	plan[13/20]	7,50	44,9	41,6	35,0	45,3
0197_A	plan[14/20]	1,50	46,6	43,4	36,3	46,9
0197_B	plan[14/20]	4,50	48,4	45,2	38,1	48,6
0197_C	plan[14/20]	7,50	50,4	47,3	40,2	50,7
0198_A	plan[15/20]	1,50	47,9	44,6	37,7	48,2
0198_B	plan[15/20]	4,50	49,9	46,6	39,6	50,2
0198_C	plan[15/20]	7,50	51,2	47,9	41,0	51,5
0199_A	plan[16/20]	1,50	48,5	45,3	38,2	48,8
0199_B	plan[16/20]	4,50	50,3	47,1	40,0	50,6
0199_C	plan[16/20]	7,50	51,7	48,4	41,4	51,9
020_A	plan[3/8]	1,50	50,1	46,6	41,5	50,9
020_B	plan[3/8]	4,50	50,2	46,7	41,5	50,9
020_C	plan[3/8]	7,50	49,8	46,3	41,1	50,5
0200_A	plan[17/20]	1,50	47,1	43,1	36,7	47,1
0200_B	plan[17/20]	4,50	48,1	44,3	37,8	48,2
0200_C	plan[17/20]	7,50	49,3	45,7	39,0	49,5
0201_A	plan[18/20]	1,50	49,1	44,0	38,7	48,9
0201_B	plan[18/20]	4,50	49,2	44,1	38,8	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0201_C	plan[18/20]	7,50	49,1	44,1	38,7	49,0
0202_A	plan[19/20]	1,50	48,9	43,8	38,5	48,7
0202_B	plan[19/20]	4,50	49,0	44,0	38,7	48,9
0202_C	plan[19/20]	7,50	49,4	44,7	39,1	49,3
0203_A	plan[20/20]	1,50	52,3	47,2	41,9	52,1
0203_B	plan[20/20]	4,50	52,4	47,3	42,0	52,3
0203_C	plan[20/20]	7,50	52,0	47,0	41,7	51,9
0204_A	plan[1/20]	1,50	48,5	43,4	38,1	48,3
0204_B	plan[1/20]	4,50	49,2	44,1	38,8	49,0
0204_C	plan[1/20]	7,50	49,3	44,3	38,9	49,1
0205_A	plan[2/20]	1,50	50,1	45,0	39,8	50,0
0205_B	plan[2/20]	4,50	50,5	45,5	40,2	50,4
0205_C	plan[2/20]	7,50	50,5	45,5	40,2	50,4
0206_A	plan[3/20]	1,50	50,2	45,2	39,9	50,1
0206_B	plan[3/20]	4,50	51,0	46,0	40,7	50,9
0206_C	plan[3/20]	7,50	51,0	46,1	40,7	50,9
0207_A	plan[4/20]	1,50	44,8	40,0	34,5	44,7
0207_B	plan[4/20]	4,50	46,4	41,6	36,2	46,4
0207_C	plan[4/20]	7,50	47,3	42,7	37,1	47,3
0208_A	plan[5/20]	1,50	46,3	41,3	35,9	46,2
0208_B	plan[5/20]	4,50	47,4	42,5	37,1	47,3
0208_C	plan[5/20]	7,50	47,9	43,0	37,6	47,8
0209_A	plan[6/20]	1,50	46,9	41,9	36,6	46,8
0209_B	plan[6/20]	4,50	47,8	42,8	37,5	47,7
0209_C	plan[6/20]	7,50	48,1	43,2	37,9	48,1
021_A	plan[4/8]	1,50	46,3	42,7	37,2	46,9
021_B	plan[4/8]	4,50	47,1	43,5	38,0	47,7
021_C	plan[4/8]	7,50	47,8	44,2	38,6	48,3
0210_A	plan[7/20]	1,50	49,5	44,6	39,3	49,5
0210_B	plan[7/20]	4,50	50,4	45,5	40,1	50,3
0210_C	plan[7/20]	7,50	50,5	45,6	40,3	50,5
0211_A	plan[8/20]	1,50	50,8	45,8	40,4	50,7
0211_B	plan[8/20]	4,50	51,2	46,2	40,9	51,1
0211_C	plan[8/20]	7,50	51,3	46,3	40,9	51,2
0212_A	plan[9/20]	1,50	50,6	45,5	40,2	50,4
0212_B	plan[9/20]	4,50	50,9	45,9	40,5	50,8
0212_C	plan[9/20]	7,50	50,8	45,8	40,5	50,7
0213_A	plan[10/20]	1,50	52,6	47,5	42,2	52,4
0213_B	plan[10/20]	4,50	52,8	47,8	42,4	52,7
0213_C	plan[10/20]	7,50	52,5	47,5	42,1	52,4
0214_A	plan[11/20]	1,50	52,7	47,6	42,3	52,5
0214_B	plan[11/20]	4,50	52,9	47,9	42,5	52,8
0214_C	plan[11/20]	7,50	52,6	47,6	42,2	52,5
0215_A	plan[12/20]	1,50	52,5	47,5	42,1	52,4
0215_B	plan[12/20]	4,50	52,8	47,7	42,4	52,6
0215_C	plan[12/20]	7,50	52,4	47,5	42,1	52,3
0216_A	plan[13/20]	1,50	48,2	43,3	37,9	48,1
0216_B	plan[13/20]	4,50	48,9	43,9	38,6	48,8
0216_C	plan[13/20]	7,50	49,0	44,3	38,9	49,0
0217_A	plan[14/20]	1,50	33,8	29,6	23,7	33,9
0217_B	plan[14/20]	4,50	36,4	32,2	26,4	36,6
0217_C	plan[14/20]	7,50	38,7	34,6	29,1	39,0
0218_A	plan[15/20]	1,50	39,2	34,6	29,0	39,2
0218_B	plan[15/20]	4,50	41,5	37,0	31,3	41,5
0218_C	plan[15/20]	7,50	43,4	39,2	33,4	43,5
0219_A	plan[16/20]	1,50	40,6	36,0	30,3	40,6
0219_B	plan[16/20]	4,50	42,8	38,3	32,6	42,8
0219_C	plan[16/20]	7,50	44,5	40,3	34,5	44,6
022_A	plan[5/8]	1,50	43,4	39,7	33,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_B	plan[5/8]	4,50	44,5	40,7	34,8	44,8
022_C	plan[5/8]	7,50	46,1	42,3	36,5	46,5
0220_A	plan[17/20]	1,50	41,7	37,1	31,6	41,8
0220_B	plan[17/20]	4,50	44,1	39,7	34,3	44,3
0220_C	plan[17/20]	7,50	45,8	41,7	36,3	46,1
0221_A	plan[18/20]	1,50	44,6	40,4	35,3	45,0
0221_B	plan[18/20]	4,50	45,9	41,8	36,8	46,4
0221_C	plan[18/20]	7,50	46,6	42,5	37,4	47,0
0222_A	plan[19/20]	1,50	43,6	39,5	34,4	44,0
0222_B	plan[19/20]	4,50	45,2	41,2	36,1	45,7
0222_C	plan[19/20]	7,50	45,8	41,8	36,8	46,3
0223_A	plan[20/20]	1,50	42,4	37,5	32,1	42,3
0223_B	plan[20/20]	4,50	43,2	38,3	33,0	43,2
0223_C	plan[20/20]	7,50	44,0	39,3	33,9	44,0
023_A	plan[6/8]	1,50	43,4	39,7	33,5	43,7
023_B	plan[6/8]	4,50	44,7	41,0	34,9	45,0
023_C	plan[6/8]	7,50	46,2	42,4	36,4	46,5
024_A	plan[7/8]	1,50	41,8	38,0	32,4	42,2
024_B	plan[7/8]	4,50	43,3	39,4	33,7	43,6
024_C	plan[7/8]	7,50	45,1	41,3	35,7	45,5
025_A	plan[8/8]	1,50	44,8	41,3	36,1	45,5
025_B	plan[8/8]	4,50	45,5	42,0	36,8	46,3
025_C	plan[8/8]	7,50	46,2	42,8	37,5	47,0
026_A	plan[1/8]	1,50	42,8	39,4	34,1	43,6
026_B	plan[1/8]	4,50	44,0	40,6	35,3	44,8
026_C	plan[1/8]	7,50	44,8	41,4	36,1	45,6
027_A	plan[2/8]	1,50	42,4	39,0	33,7	43,2
027_B	plan[2/8]	4,50	43,5	40,0	34,8	44,3
027_C	plan[2/8]	7,50	44,8	41,3	36,0	45,5
028_A	plan[3/8]	1,50	42,7	39,2	34,0	43,4
028_B	plan[3/8]	4,50	43,9	40,4	35,2	44,6
028_C	plan[3/8]	7,50	44,6	41,2	35,9	45,4
029_A	plan[4/8]	1,50	39,1	35,4	29,7	39,6
029_B	plan[4/8]	4,50	40,8	37,1	31,5	41,3
029_C	plan[4/8]	7,50	41,7	38,0	32,4	42,2
030_A	plan[5/8]	1,50	43,9	39,5	33,9	44,0
030_B	plan[5/8]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
030_C	plan[5/8]	7,50	46,5	42,2	36,5	46,6
031_A	plan[6/8]	1,50	43,4	39,1	33,2	43,5
031_B	plan[6/8]	4,50	45,1	40,9	35,0	45,2
031_C	plan[6/8]	7,50	46,1	42,0	36,1	46,3
032_A	plan[7/8]	1,50	44,3	39,9	34,3	44,4
032_B	plan[7/8]	4,50	45,9	41,4	35,8	45,9
032_C	plan[7/8]	7,50	46,9	42,6	36,9	47,0
033_A	plan[8/8]	1,50	44,4	40,2	34,7	44,6
033_B	plan[8/8]	4,50	45,9	41,7	36,2	46,1
033_C	plan[8/8]	7,50	47,3	43,3	37,6	47,6
034_A	plan[1/4]	1,50	50,5	47,0	41,9	51,3
034_B	plan[1/4]	4,50	51,0	47,4	42,3	51,7
034_C	plan[1/4]	7,50	50,7	47,1	42,1	51,5
035_A	plan[2/4]	1,50	47,6	44,0	38,9	48,3
035_B	plan[2/4]	4,50	48,9	45,2	40,1	49,6
035_C	plan[2/4]	7,50	49,2	45,5	40,4	49,9
036_A	plan[3/4]	1,50	37,9	34,2	28,5	38,4
036_B	plan[3/4]	4,50	40,3	36,6	30,9	40,7
036_C	plan[3/4]	7,50	42,7	39,1	33,4	43,2
037_A	plan[4/4]	1,50	45,2	41,7	36,4	45,9
037_B	plan[4/4]	4,50	45,8	42,3	37,0	46,5
037_C	plan[4/4]	7,50	46,1	42,6	37,3	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_A	plan[1/8]	1,50	39,6	36,0	30,8	40,3
038_B	plan[1/8]	4,50	41,6	38,0	32,9	42,3
038_C	plan[1/8]	7,50	42,5	38,8	33,7	43,2
039_A	plan[2/8]	1,50	39,3	35,8	30,6	40,0
039_B	plan[2/8]	4,50	41,2	37,6	32,4	41,9
039_C	plan[2/8]	7,50	41,8	38,2	33,0	42,5
040_A	plan[3/8]	1,50	39,7	36,0	30,9	40,3
040_B	plan[3/8]	4,50	41,7	38,0	32,9	42,3
040_C	plan[3/8]	7,50	42,8	39,1	34,0	43,5
041_A	plan[4/8]	1,50	39,5	35,0	29,6	39,6
041_B	plan[4/8]	4,50	41,6	37,2	31,7	41,8
041_C	plan[4/8]	7,50	42,7	38,7	33,1	43,0
042_A	plan[5/8]	1,50	46,0	41,6	35,8	46,1
042_B	plan[5/8]	4,50	47,6	43,1	37,3	47,6
042_C	plan[5/8]	7,50	48,2	43,9	38,1	48,3
043_A	plan[6/8]	1,50	45,9	41,3	35,8	45,9
043_B	plan[6/8]	4,50	47,4	42,8	37,3	47,5
043_C	plan[6/8]	7,50	48,1	43,6	38,0	48,2
044_A	plan[7/8]	1,50	45,5	41,0	35,3	45,5
044_B	plan[7/8]	4,50	47,2	42,7	36,9	47,2
044_C	plan[7/8]	7,50	48,0	43,6	37,8	48,0
045_A	plan[8/8]	1,50	43,5	39,7	33,6	43,8
045_B	plan[8/8]	4,50	45,1	41,3	35,2	45,4
045_C	plan[8/8]	7,50	46,0	42,1	36,1	46,2
046_A	plan[1/4]	1,50	54,1	50,4	45,4	54,8
046_B	plan[1/4]	4,50	54,4	50,7	45,7	55,1
046_C	plan[1/4]	7,50	54,1	50,4	45,4	54,8
047_A	plan[2/4]	1,50	52,3	47,8	42,6	52,5
047_B	plan[2/4]	4,50	52,5	48,0	42,8	52,7
047_C	plan[2/4]	7,50	52,2	47,7	42,5	52,4
048_A	plan[3/4]	1,50	45,7	41,0	35,7	45,8
048_B	plan[3/4]	4,50	46,6	42,1	36,8	46,7
048_C	plan[3/4]	7,50	47,2	42,7	37,4	47,4
049_A	plan[4/4]	1,50	49,8	46,1	41,1	50,5
049_B	plan[4/4]	4,50	50,5	46,8	41,8	51,2
049_C	plan[4/4]	7,50	50,6	47,0	41,9	51,3
050_A	plan[1/4]	1,50	47,3	42,6	37,4	47,4
050_B	plan[1/4]	4,50	48,1	43,4	38,2	48,2
050_C	plan[1/4]	7,50	48,2	43,6	38,4	48,3
051_A	plan[2/4]	1,50	52,3	47,4	42,1	52,3
051_B	plan[2/4]	4,50	52,5	47,6	42,4	52,5
051_C	plan[2/4]	7,50	52,1	47,2	42,0	52,1
052_A	plan[3/4]	1,50	46,3	41,3	36,0	46,2
052_B	plan[3/4]	4,50	47,0	42,1	36,7	47,0
052_C	plan[3/4]	7,50	47,6	42,8	37,4	47,6
053_A	plan[4/4]	1,50	42,4	38,7	33,6	43,1
053_B	plan[4/4]	4,50	44,2	40,5	35,4	44,9
053_C	plan[4/4]	7,50	45,4	41,6	36,5	46,0
054_A	plan[1/4]	1,50	51,4	47,5	42,4	51,9
054_B	plan[1/4]	4,50	51,9	48,0	42,9	52,4
054_C	plan[1/4]	7,50	51,9	47,9	42,8	52,4
055_A	plan[2/4]	1,50	43,2	38,6	33,3	43,3
055_B	plan[2/4]	4,50	44,6	40,0	34,7	44,7
055_C	plan[2/4]	7,50	45,2	40,7	35,4	45,4
056_A	plan[3/4]	1,50	44,1	39,5	34,1	44,1
056_B	plan[3/4]	4,50	45,6	41,0	35,6	45,6
056_C	plan[3/4]	7,50	46,2	41,7	36,2	46,3
057_A	plan[4/4]	1,50	51,1	46,9	41,7	51,4
057_B	plan[4/4]	4,50	51,7	47,5	42,4	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_C	plan[4/4]	7,50	51,7	47,5	42,4	52,1
058_A	plan[1/8]	1,50	47,5	43,1	37,9	47,7
058_B	plan[1/8]	4,50	48,5	44,1	39,0	48,8
058_C	plan[1/8]	7,50	48,6	44,2	39,1	48,9
059_A	plan[2/8]	1,50	48,1	43,8	38,6	48,4
059_B	plan[2/8]	4,50	49,1	44,8	39,7	49,4
059_C	plan[2/8]	7,50	49,2	44,9	39,8	49,5
060_A	plan[3/8]	1,50	47,1	42,6	37,5	47,3
060_B	plan[3/8]	4,50	48,1	43,6	38,5	48,3
060_C	plan[3/8]	7,50	48,2	43,8	38,7	48,5
061_A	plan[4/8]	1,50	41,6	36,8	31,5	41,6
061_B	plan[4/8]	4,50	42,7	38,0	32,7	42,8
061_C	plan[4/8]	7,50	43,2	38,6	33,2	43,3
062_A	plan[5/8]	1,50	43,6	39,1	33,5	43,7
062_B	plan[5/8]	4,50	45,3	40,7	35,2	45,4
062_C	plan[5/8]	7,50	46,1	41,5	36,0	46,1
063_A	plan[6/8]	1,50	42,8	38,2	32,6	42,8
063_B	plan[6/8]	4,50	44,5	39,9	34,4	44,6
063_C	plan[6/8]	7,50	45,2	40,6	35,1	45,3
064_A	plan[7/8]	1,50	43,8	39,2	33,7	43,9
064_B	plan[7/8]	4,50	45,6	40,9	35,4	45,6
064_C	plan[7/8]	7,50	46,2	41,7	36,2	46,3
065_A	plan[8/8]	1,50	45,7	41,5	36,3	46,1
065_B	plan[8/8]	4,50	47,0	42,8	37,6	47,3
065_C	plan[8/8]	7,50	47,4	43,2	38,0	47,8
066_A	plan[1/4]	1,50	36,9	32,1	26,7	36,8
066_B	plan[1/4]	4,50	38,7	33,9	28,5	38,7
066_C	plan[1/4]	7,50	40,0	35,4	30,1	40,1
067_A	plan[2/4]	1,50	43,2	38,3	32,8	43,1
067_B	plan[2/4]	4,50	44,2	39,3	33,8	44,1
067_C	plan[2/4]	7,50	44,5	39,7	34,3	44,5
068_A	plan[3/4]	1,50	49,6	44,6	39,2	49,5
068_B	plan[3/4]	4,50	50,1	45,1	39,7	50,0
068_C	plan[3/4]	7,50	50,0	45,1	39,7	49,9
069_A	plan[4/4]	1,50	46,3	41,5	36,0	46,2
069_B	plan[4/4]	4,50	47,3	42,4	36,9	47,2
069_C	plan[4/4]	7,50	47,6	42,8	37,3	47,5
070_A	plan[1/4]	1,50	33,7	29,5	23,8	33,9
070_B	plan[1/4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
070_C	plan[1/4]	7,50	38,0	33,7	28,2	38,2
071_A	plan[2/4]	1,50	34,8	31,1	24,7	35,0
071_B	plan[2/4]	4,50	36,2	32,7	26,2	36,5
071_C	plan[2/4]	7,50	38,5	34,9	28,7	38,8
072_A	plan[3/4]	1,50	45,4	40,5	35,0	45,3
072_B	plan[3/4]	4,50	46,5	41,6	36,1	46,4
072_C	plan[3/4]	7,50	46,8	42,0	36,5	46,7
073_A	plan[4/4]	1,50	45,5	40,5	35,1	45,4
073_B	plan[4/4]	4,50	46,6	41,7	36,3	46,5
073_C	plan[4/4]	7,50	47,0	42,1	36,7	46,9
074_A	plan[1/8]	1,50	44,7	40,4	35,3	45,0
074_B	plan[1/8]	4,50	46,2	41,9	36,8	46,5
074_C	plan[1/8]	7,50	46,6	42,3	37,2	46,9
075_A	plan[2/8]	1,50	46,6	42,3	37,1	46,9
075_B	plan[2/8]	4,50	47,8	43,5	38,4	48,1
075_C	plan[2/8]	7,50	48,0	43,7	38,6	48,3
076_A	plan[3/8]	1,50	42,9	38,6	33,4	43,2
076_B	plan[3/8]	4,50	44,6	40,3	35,1	44,9
076_C	plan[3/8]	7,50	45,2	40,8	35,7	45,5
077_A	plan[4/8]	1,50	46,9	42,0	36,6	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
077_B	plan[4/8]	4,50	47,6	42,6	37,2	47,5
077_C	plan[4/8]	7,50	47,7	42,7	37,3	47,6
078_A	plan[5/8]	1,50	52,7	47,6	42,3	52,5
078_B	plan[5/8]	4,50	52,7	47,6	42,3	52,5
078_C	plan[5/8]	7,50	52,2	47,2	41,8	52,1
079_A	plan[6/8]	1,50	52,6	47,6	42,2	52,5
079_B	plan[6/8]	4,50	52,7	47,7	42,3	52,6
079_C	plan[6/8]	7,50	52,2	47,3	41,9	52,1
080_A	plan[7/8]	1,50	52,6	47,6	42,3	52,5
080_B	plan[7/8]	4,50	52,6	47,6	42,3	52,5
080_C	plan[7/8]	7,50	52,1	47,1	41,8	52,0
081_A	plan[8/8]	1,50	51,1	46,2	40,9	51,0
081_B	plan[8/8]	4,50	51,6	46,7	41,5	51,6
081_C	plan[8/8]	7,50	51,4	46,6	41,3	51,4
082_A	plan[1/8]	1,50	37,6	33,6	27,2	37,7
082_B	plan[1/8]	4,50	39,2	35,1	28,8	39,3
082_C	plan[1/8]	7,50	40,3	36,2	30,0	40,4
083_A	plan[2/8]	1,50	38,1	33,7	27,7	38,1
083_B	plan[2/8]	4,50	39,7	35,3	29,4	39,7
083_C	plan[2/8]	7,50	40,9	36,6	30,7	40,9
084_A	plan[3/8]	1,50	38,5	34,7	28,1	38,6
084_B	plan[3/8]	4,50	39,8	35,9	29,4	39,9
084_C	plan[3/8]	7,50	40,8	36,9	30,5	40,9
085_A	plan[4/8]	1,50	38,7	35,4	28,2	38,9
085_B	plan[4/8]	4,50	40,1	36,7	29,6	40,3
085_C	plan[4/8]	7,50	40,8	37,5	30,4	41,0
086_A	plan[5/8]	1,50	38,2	35,0	27,9	38,4
086_B	plan[5/8]	4,50	39,9	36,7	29,8	40,2
086_C	plan[5/8]	7,50	41,2	37,9	30,9	41,4
087_A	plan[6/8]	1,50	37,0	33,7	26,7	37,2
087_B	plan[6/8]	4,50	39,0	35,7	28,9	39,3
087_C	plan[6/8]	7,50	40,3	36,9	30,1	40,5
088_A	plan[7/8]	1,50	38,4	35,2	28,1	38,7
088_B	plan[7/8]	4,50	40,4	37,2	30,2	40,7
088_C	plan[7/8]	7,50	41,7	38,5	31,5	42,0
089_A	plan[8/8]	1,50	35,9	32,6	25,5	36,1
089_B	plan[8/8]	4,50	38,1	34,8	27,7	38,3
089_C	plan[8/8]	7,50	40,9	37,5	30,7	41,1
090_A	plan[1/4]	1,50	39,9	35,2	29,7	39,9
090_B	plan[1/4]	4,50	41,5	36,8	31,2	41,5
090_C	plan[1/4]	7,50	42,5	37,8	32,3	42,4
091_A	plan[2/4]	1,50	36,9	33,6	26,4	37,1
091_B	plan[2/4]	4,50	38,4	35,1	28,0	38,6
091_C	plan[2/4]	7,50	40,0	36,7	29,8	40,3
092_A	plan[3/4]	1,50	39,4	36,2	29,2	39,7
092_B	plan[3/4]	4,50	41,2	38,0	31,1	41,6
092_C	plan[3/4]	7,50	42,5	39,3	32,4	42,8
093_A	plan[4/4]	1,50	37,7	33,7	27,5	37,8
093_B	plan[4/4]	4,50	39,9	35,9	29,7	40,0
093_C	plan[4/4]	7,50	41,9	38,0	31,8	42,1
094_A	plan[1/8]	1,50	46,2	41,2	35,9	46,1
094_B	plan[1/8]	4,50	46,7	41,7	36,4	46,6
094_C	plan[1/8]	7,50	46,7	41,7	36,4	46,6
095_A	plan[2/8]	1,50	36,6	32,8	26,6	36,8
095_B	plan[2/8]	4,50	38,5	34,6	28,5	38,7
095_C	plan[2/8]	7,50	39,9	36,1	29,9	40,1
096_A	plan[3/8]	1,50	34,1	30,8	23,8	34,3
096_B	plan[3/8]	4,50	36,3	32,9	26,1	36,6
096_C	plan[3/8]	7,50	38,6	35,1	28,7	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: gecumuleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
097_A	plan[4/8]	1,50	34,8	31,5	24,7	35,1
097_B	plan[4/8]	4,50	37,1	33,8	27,1	37,5
097_C	plan[4/8]	7,50	38,8	35,5	28,7	39,1
098_A	plan[5/8]	1,50	42,4	37,7	32,0	42,3
098_B	plan[5/8]	4,50	43,2	38,7	32,9	43,2
098_C	plan[5/8]	7,50	44,5	40,4	34,3	44,6
099_A	plan[6/8]	1,50	51,4	46,3	41,0	51,3
099_B	plan[6/8]	4,50	51,6	46,6	41,2	51,5
099_C	plan[6/8]	7,50	51,4	46,4	41,1	51,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Etmaalintensiteit bestaande situatie prognosejaar 2030 (BH8703_MI_NT_2111150914 door Royal HaskoningDHV Nederland B.V.)



Etmaalintensiteit nieuwe situatie prognosejaar 2030 (BH8703_MI_NT_2111150914 door Royal HaskoningDHV Nederland B.V.)



9/11/2020			20	
-----------	--	--	----	--



Model: M168900.006.001.R1/GGO
Heeswijkse Akkers - Gemeente Bernheze
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]