AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

WONINGBOUWLOCATIE HEESWIJK-DINTHER

Opdrachtgever:	Ruimte voor Ruimte
Projectnr:	RVR007-0001
Datum:	1 augustus 2024

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

WONINGBOUWLOCATIE HEESWIJK-DINTHER

Opdrachtgever:	Ruimte voor Ruimte
Projectnr:	RVR007-0001
Rapportnr:	20240801-RVR007-RAP-AKO-IL 1.0
Status:	Definitief
Datum:	1 augustus 2024

Opsteller:
JSCHU

Verificatie:
SR

Validatie:
SR

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© **2024** Kragten
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van **K**ragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

2 UITGANGSPUNTEN 5
2.1 Situering 5
2.2 Omschrijving 5
2.3 Milieuzonering 7

3 TOETSINGSKADER 9
3.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' 9
3.1.1 Stap 1 9
3.1.2 Stap 2 t/m 4 9
3.2 Milieuwetgeving 10
3.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 10
3.2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) 11

4 GELUIDONDERZOEK 12
4.1 Algemeen 12
4.2 Overdrachtsparameters 12
4.3 Geluidbronnen 12
4.3.1 Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden 12
4.3.2 Zandstraat 1 13
4.3.3 Hommelsedijk 6a 14

5 REKENRESULTATEN 17
5.1 Zandstraat 1 17
5.2 Hommelsedijk 6a 18

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 23

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

B2 REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Ruimte voor Ruimte is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de eventuele beperkingen voor woningen in het plan Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze). Het plan betreft een woningbouwontwikkeling ten noordoosten in Heeswijk-Dinther.


In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting geluid – omgevingslawaai opgenomen. Hierin is aangegeven dat het gebruiken van de gronden ten behoeve van het wonen in woningen alleen dan is toegestaan indien op basis van de normstelling uit de VNG, middels een akoestisch onderzoek of een reële kwantitatieve onderbouwing/berekening, aannemelijk wordt gemaakt dat ter plaatse van de beoogde woningen een goed woon- en leefklimaat heerst én dat de (toekomstige) bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen niet wordt belemmerd. Op basis van een analyse van de directe omgeving van het plangebied is nader geluidonderzoek uitgevoerd naar twee niet-agrarische bedrijven (Zandstraat 1 en Hommelsedijk 6a).

Dit onderzoek is uitgevoerd onder toepassing van de wet- en regelgeving op datum van vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan, te weten vóór 1 januari 2024

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is in het gebied tussen de straten De Dieppoel, Koffiestraat, Hommelsedijk, Heuvelstraat, Nobisweg en de Zandstraat in Heeswijk-Dinther. In afbeelding 1 is de ligging van het plangebied, de deelgebieden en de omliggende wegen weergegeven.



Afbeelding 1 Ligging plangebied

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de ontwikkeling van agrarische gronden tot woningbouw met maximaal 208 woningen. Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden (zie afbeelding 2).

- Woonlocatie Koffiestraat (A)
- Woonlocatie Hommelsedijk (B)
- Woonlocatie Nobisweg (C)



Afbeelding 2 Deelgebieden

Het plan bestaat uit meerdere typen woningen, waaronder vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen. In afbeelding 3 is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 3 Stedenbouwkundig plan (bron: tekeningnummer 2023-1895 d.d. 22-11-2023)

2.3 Milieuzonering

Om te voorkomen dat als gevolg van het plan voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten optreden moet worden getoetst of:

- de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op omliggende milieugevoelige objecten (woningen etc.) en of de voorgenomen ontwikkeling een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen;
- bestaande milieubelastende inrichtingen (bedrijven) van invloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling.

Basis voor deze toetsing vormt de handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (VNG, Den Haag, 2009), waarin richtafstanden zijn opgenomen voor diverse bedrijfstypen.

Uit de analyse (5.1.2.2 uit de toelichting van het bestemmingsplan) volgt dat in de directe omgeving van het plangebied twee niet-agrarische bedrijven (Zandstraat 1 en Hommelsedijk 6a) aanwezig zijn.

Zandstraat 1
Volgens het bestemmingsplan is er planologisch een timmerbedrijf mogelijk.

Op basis van de maximale planologische mogelijkheden valt een deel van de woningen in deelgebied C binnen de richttafstanden van de bedrijfsbestemming aan de Zandstraat 1. Om aan te tonen dat ter plaatse van de beoogde woningen een goed woon- en leefklimaat heerst én dat de (toekomstige) bedrijfsvoering niet wordt

belemmerd zal een akoestisch onderzoek of een reële kwantitatieve onderbouwing/berekening worden opgesteld.

Hommelsedijk 6a
Volgens het bestemmingsplan is er planologisch een paardenhouderij en een boertel mogelijk. Er is een vergunning verleend voor een boertel, groepsaccommodatie en manege.

Er wordt voldaan de richtafstanden van de boertel (boerenhotel in de vorm van 2 appartementen).

Voor de groepsaccommodatie en de manege geldt dat de bouwvlakken van de woningen niet voldoen aan de bijbehorende richtafstanden voor het milieuaspect geluid. Mogelijk dient er een geluidwerende voorziening gerealiseerd te worden om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Hiervoor dient een nader akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

3 TOETSINGSKADER

3.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd worden. Het is aan de ene kant zaak om te voorkomen dat er hinder en gevaar voor gevoelige functies ontstaat en aan de andere kant dient aan bedrijven voldoende zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun activiteiten worden beperkt door nieuwe gevoelige functies.

Om te bepalen of tussen de milieubelastende activiteiten en de gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (versie 2009, verder te noemen: de VNG-publicatie). Deze publicatie geeft richtafstanden voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het lokale omgevingstype. De publicatie is een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van plannen en vormt op basis van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor deze beoordeling.

Ten behoeve van woningbouw nabij bedrijven is een stappenplan opgenomen in bijlage 5 van de publicatie. Hierin wordt aangegeven wanneer nader onderzoek (naar specifieke milieuaspecten) aan de orde kan zijn.

3.1.1 Stap 1

In stap 1 wordt onderzocht of gevoelige functies (zoals woningen) binnen de richtafstand van bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand wordt gerespecteerd kan verdere toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk. Hierbij moet echter uitdrukkelijk worden opgemerkt dat de publicatie 'richtafstanden' aangeeft. Er is uitgegaan van een gemiddeld bedrijf en er kunnen omstandigheden zijn waarom er toch van een grotere of kleinere afstand uitgegaan kan of moet worden. Dit dient dan echter te allen tijde zorgvuldig te worden gemotiveerd.

Voor de locaties c.q. twee niet-agrarische bedrijven Zandstraat 1 en Hommelsedijk 6a is, uitgaande van omgevingstype 'rustige woonwijk', aangegeven dat een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden omdat de richtafstanden in relatie tot het woningbouwplan niet worden gerespecteerd.

3.1.2 Stap 2 t/m 4

Vanaf stap 2 is een geluidonderzoek noodzakelijk.

Voor de beoordeling van de werkelijke milieubelasting zijn de richtwaarden voor geluid uit bijlage B5.3 van de VNG-publicatie aangehouden. Hierin is aangegeven dat nader onderzoek is nodig om na te gaan of, bij afwijking van de richtafstanden, alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch verantwoorde situatie. Bij nader onderzoek kan aangesloten worden bij de geldende wet- en regelgeving. Voor woningen in zowel een rustige woonwijk als in een gemengd gebied gelden richtwaarden in meerdere stappen.

De richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:
- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$;
- 65 dB(A)) maximaal L_{Amax} (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Indien niet aan deze richtwaarden voldaan kan worden, kan uitgegaan worden van (ruimere) richtwaarden, hierna te noemen 'grenswaarden'. Deze bedragen voor woningen in een rustige woonwijk:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$;
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau L_{Amax} (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

Wanneer voldaan wordt aan deze grenswaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht. Indien ook niet aan deze normstelling wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch gewenst is, kan worden overgegaan tot een volgende stap. Hierin zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, te onderbouwen en te motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden. In ieder geval moet de inrichting zich houden aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit de Wet milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.2 Milieuwetgeving

De milieuaspecten en -effecten van bedrijven zijn vastgelegd in vigerende milieuvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voorheen Wet milieubeheer), dan wel de rechten die op grond van (rechtstreeks werkende) Besluiten gelden voor de bedrijven, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Per 1 januari 2008 valt een inrichting onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, tenzij het bedrijf expliciet als vergunningplichtige inrichting worden aangewezen (artikel 2.1 van het Bor). In die situatie gelden eveneens voorwaarden op grond van een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor de bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, dient te worden nagegaan welke algemene voorschriften met betrekking tot de relevante milieuhygiënische aspecten gelden alsmede in hoeverre het bevoegde gezag gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het opleggen van een zogenaamde nadere eis of maatwerkvoorschrift. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door de inrichting te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Voor deze bedrijven en activiteiten wordt beoordeeld in hoeverre deze mogelijk van invloed kunnen zijn op het betreffende plangebied en in hoeverre de bedrijven beperkingen in hun bedrijfsvoering kunnen ondervinden als gevolg van het initiatief.

Relevante geluidvoorschriften voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn opgenomen in de artikelen 2.17 tot en met 2.22. In tabel 2.17a van het artikel 2.17 van dit Besluit (zie tabel 1) zijn de geldende geluidvoorschriften voor inrichtingen opgenomen.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel [2.17a] aangegeven waarden.

Tabel 1 Normen Activiteitenbesluit milieubeheer [tabel 2.17a]

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Conform artikel 2.17 lid 1 onder b van het van toepassing zijnde Besluit zijn de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximaal geluidniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Uit jurisprudentie blijkt dat het artikel ook van toepassing is op aanverwante activiteiten zoals het komen en gaan van voertuigen ten behoeve van het laden en lossen.

Overeenkomstig artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12. Hogere waarden kunnen slechts dan vastgesteld worden indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.

3.2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning)

In de omgevingsvergunning van vergunningplichtige bedrijven zijn veelal specifieke (maat)voorschriften opgenomen waarmee het nadelige effect dat ten gevolge van de bedrijfsvoering op de omgeving kan optreden, wordt begrensd.

Per bedrijf, dat een mogelijke invloed kan hebben op het plangebied, moet worden nagegaan welke voorschriften zijn opgenomen voor de relevante milieuhygiënische aspecten als geur, lichthinder, trillinghinder, geluid, emissies naar de lucht, bodem, grondwater etc. Aan de hand van deze (maat)voorschriften kan worden beoordeeld in hoeverre de nadelige effecten van de betreffende bedrijfsvoering van invloed kunnen zijn op het plangebied en derhalve in hoeverre het betreffende bedrijf beperkingen zal ondervinden in haar exploitatie, door de realisatie van het plan.

4 GELUIDONDERZOEK

4.1 Algemeen

De geluidniveaus zijn bepaald conform de standaard rekenmethode zoals beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma "Geomilieu" versie 2023.3, module industrielawaai. Bijlage B1 geeft de invoergegevens van het rekenmodel.

4.2 Overdrachtsparameters

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

In onderhavige situatie is de exacte situering van de woningen nog niet bekend. Daarom zijn de geluidniveaus inzichtelijk gemaakt middels contouren (onbebouwd terrein; rekenhoogte 5 meter) ter plaatse van de clusters binnen het plangebied. Tevens zijn middels rekenpunten de geluidniveaus ter plaatse van de grenzen van relevante deelgebieden bepaald. Hierbij is uitgegaan van een rekenhoogten van 1½, 4½ en 7½ meter (te weten 1,5 meter ten opzichte van de iedere mogelijke bouwlaag).

4.3 Geluidbronnen

4.3.1 Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden

Aansluitend bij de uitspraak van de Raad van State (uitspraak 201200267/1/R3 d.d. 22 mei 2013[1]) dient de geluidbelasting bepaald te worden uitgaande van een 'representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden'.

Een omschrijving hiervan is niet in de VNG-publicatie noch in andere (Milieu)wetgeving opgenomen. In een artikel van Soppe Gundelach advocaten (zie https://www.soppegundelach.nl/publicaties/overige-publicaties/het-bestemmingsplan-gemaximali/) is aangegeven 'De jurisprudentie over de maximale planologische mogelijkheden en de representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden voor bedrijventerreinen overziende kunnen de volgende uitgangspunten worden geformuleerd:

1. Voor de beoordeling van de milieuhinder mag in principe niet uit worden gegaan van louter de milieuhinder van bestaande activiteiten, als uitbreiding van die bestaande activiteiten dan wel nieuwe activiteiten planologisch zijn toegestaan. In beginsel moet worden uitgegaan van een volledige benutting van het bestemmingsplan, zowel qua bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. Ter illustratie:
    a. als in het plan bouwvlakken zijn opgenomen, dan moet ook van de volledige benutting van deze bouwvlakken worden uitgegaan;

[1] 4.3 […] De Afdeling stelt vast dat in de akoestische onderzoeken […] is uitgegaan van de vergunde situatie van [appellante] en niet van een representatieve planologische invulling van bedrijven in milieucategorie […] in de onderscheidene bestemmingsvlakken. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat in de akoestische onderzoeken […] geen representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden als uitgangspunt is genomen, zodat deze onderzoeken niet als onderbouwing voor de afwijking van de door de raad toegepaste aanbevolen richtafstand uit de VNG-brochure kunnen dienen. […]

b. als gebruiksfuncties planologisch worden toegestaan, dan moeten al deze gebruiksfuncties in beschouwing worden genomen (het is niet toegestaan om een bepaald (milieuhinderlijk) gebruik buiten beschouwing te laten).


2. De invulling van de planologische gebruiksmogelijkheden behoeft niet mede betrekking te hebben op feitelijk onmogelijke gebruiksvormen.
3. Er mag in het milieuonderzoek rekening worden gehouden met planregels die bebouwings- en gebruiksmogelijkheden "beperken", zoals een bebouwingspercentage of planregels die beperking van bepaalde milieubelasting voorschrijven.
4. Bij de invulling van een (bedrijfs)terrein mag in het kader van de effectbeschrijving rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde fysieke ruimte van het terrein nodig is voor aanvullende voorzieningen (zoals groen, wegen en waterberging) of voor het bedrijf noodzakelijke voorzieningen, waardoor er niet van behoeft te worden uitgegaan dat het terrein volledig wordt ingevuld door bedrijfsbebouwing.
5. Als gewerkt wordt met bij recht (niet door middel van flexibiliteitsconstructies) toegelaten categorieën aan bedrijvigheid (ter illustratie: het toegestaan van categorie 1 t/m 3.2-bedrijven), dan dient voor de input van het milieuonderzoek in beginsel van de bij recht ten hoogste toegestane milieucategorie (ter illustratie: categorie 3.2-bedrijven) te worden uitgegaan. De Panningenuitspraak en de Buitenvaartuitspraken illustreren evenwel dat de Afdeling niet altijd vasthoudt aan dit uitgangspunt."

Noot In het artikel wordt geen nummering gebruikt. Deze is enkel toegepast ten behoeve van het gebruik van verwijzingen hiernaar in deze rapportage.

4.3.2 Zandstraat 1

Gebruikte informatie

- Wet milieubeheer beschikking (Milieuvergunning) d.d. 26 juni 2007 van Marechal-Langenhuizen bv
- Aanvraag vergunning Wet milieubeheer (inclusief bijbehorende plattegrondtekening van de inrichting) behorende bij besluit van burgemeester en wethouders van Bernheze d.d. 26 juni 2007



Afbeelding 4 Inrichtingstekening 'Hinderwetaanvraag bedrijfspanden Zandstraat 1 te Heeswijk-Dinther' d.d. 13-6-2006

Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden

Op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Bernheze' hebben de gronden de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - timmerbedrijf' en is alleen een timmerbedrijf en geen ander bedrijf toegestaan. Hoewel op dit moment andere minder zware bedrijfsactiviteiten vergund zijn, is een timmerbedrijf (SBI-code 162.0 met categorie 3.2) planologisch toegestaan.

Er is geen geluidonderzoek (door of in opdracht van het bedrijf) uitgevoerd waarin activiteiten en hun geluidemissie zijn beschreven. De uitgangspunten uit het artikel van Soppe Gundelach advocaten volgend:

1a. In het bestemmingsplan is geen bouwvlak opgenomen. Conform de bouwregels (3.2d) mag de op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan bestaande bebouwing worden gehandhaafd, hersteld, vervangen en uitgebreid met inachtneming van het bepaalde in dit lid [a. gebouwen worden uitsluitend opgericht binnen het bouwvlak], met dien verstande dat wanneer de bestaande bebouwing en bestaande maatvoering afwijken van hetgeen in de hierna volgende regels is aangegeven, de afwijking niet mag worden vergroot. Volledige benutting hiervan (maximaal 1.300 m^2 conform bestemmingsplan) zal de akoestische invloed beperken (vanwege afscherming / demping van de geluidemissie richting de omgeving).
1b. Naast een timmerbedrijf is geen andere gebruiksfunctie toegestaan.
2. Evident
3. Niet relevant
4. Is in voorliggend geluidonderzoek gedaan.
5. Niet van toepassing

Uitgangspunten geluidemissie

Conform de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" bedraagt de geluidimmissie vanwege een bedrijf(sbestemming) ongeacht het omgevingstype, 45 dB(A) ter plaatse van de richtafstanden (100 meter voor milieucategorie 3.2), gemeten vanaf elk willekeurig punt vanaf de grens van de inrichting. Op basis van deze gegevens is een rekenmodel opgesteld ter bepaling van de geluidemissie per vierkante meter (L_W/m^2). Hiertoe is een rekenmodel opgesteld (vrije veld berekening) waarbij op genoemde afstanden vanaf de grens van de inrichting c.q. gronden met de bedrijfsbestemming in de richting van het plangebied 45 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend, in dit geval L_W 61 dB(A)/m^2. Met behulp van de berekende geluidemissie, is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van (de woningen in) het plangebied berekend.

Voor de planologische rechten ten aanzien van de maximale geluidniveaus is uitgegaan van een puntbron met een (op analoge wijze als bij de oppervlaktebronnen bepaalde) bronsterkte ter plaatse grens van de bedrijfsbestemming die het dichtst bij het plangebied is gelegen. Hieruit volgt een bronsterkte van $L_{W,max}$ 117 dB(A) in de dag-, 112 dB(A) in de avond- en 107 dB(A) in de nachtperiode.


Invoergegevens rekenmodel

Uitgebreide invoergegevens zijn opgenomen in bijlage B1.

4.3.3 Hommelsedijk 6a

Gebruikte informatie

a. Beoordeling melding Activiteitenbesluit d.d. 8 januari 2019 (veranderen van een paardenhouderij) van de Omgevingsdienst Brabant Noord
b. Aanvraag 'Bouwen verblijven (Boertel) Hommelsedijk 6a te H-D' d.d. 01-09-2020
c. Bestemmingsplan 'Hommelsedijk 6a Heeswijk-Dinther' - onherroepelijk (vastgesteld 2013-04-18) en bijbehorende toelichting
d. 2021-02-23 verleende omgevingsvergunning 2013 boertel bouw



Afbeelding 5 Perceeltekening 'Paardenfokkerij aan de Hommelsedijk 6a te Heeswijk-Dinther d.d. 13/03/2019

Representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden

Volgens het bestemmingsplan is er planologisch een paardenhouderij en een boertel mogelijk. Er is een vergunning verleend voor een boertel, groepsaccommodatie en manege. Enkel voor de groepsaccommodatie [milieucategorie 2] en de manege [milieucategorie 3.1] geldt dat de dichtstbijzijnde bouwvlakken (in het direct ten zuidwesten van de locatie Hommelsedijk 6a gelegen Woongebied) met Bouwaanduidingen 'vrijstaand' en 'gestapeld') niet voldoen aan de bijbehorende richtafstanden voor het milieuaspect geluid.

In de 'Beoordeling melding Activiteitenbesluit' d.d. 8 januari 2019 [het veranderen van een paardenhouderij] is aangegeven dat het niet aannemelijk is dat de geluidsnormen uit artikel 2.17, lid 5 [van het Activiteitenbesluit milieubeheer[2]] worden overschreden. Dit wordt opgemaakt uit de gemelde activiteiten. Een rapport van een akoestisch onderzoek is niet noodzakelijk geacht.

Zowel de maximaal planologische bedrijfsmogelijkheden als de verscheidene (buiten)activiteiten die kunnen en mogen plaatsvinden (feitelijke situatie) zijn onderzocht.

Er is geen geluidonderzoek (door of in opdracht van het bedrijf) uitgevoerd waarin activiteiten en hun geluidemissie zijn beschreven. De uitgangspunten uit het artikel van Soppe Gundelach advocaten volgend:

1a. In het bestemmingsplan zijn bouwvlakken opgenomen. Volledige benutting hiervan heeft al nagenoeg plaatsgevonden en/of zal de akoestische invloed beperken (vanwege afscherming / demping van de geluidemissie richting de omgeving).
1b. Naast het agrarisch gebruik, een paardenhouderij en verblijfsrecreatie als nevenactiviteit in de vorm van een boertel zijn geen andere (akoestisch) relevante gebruiksfuncties toegestaan.
2. Evident
3. Niet relevant
4. Is in het geluidonderzoek gedaan.
5. Niet van toepassing

[2] Het betreffende artikel is van toepassing op een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht.

Uitgangspunten bedrijfssituatie

Ten behoeve van het onderzoek is voor het vaststellen van uitgangspunten gebruik gemaakt van de onder *gebruikte informatie* omschreven bronnen. Daar waarin hierin niet is voorzien van informatie, is dit middels een asterisk (*) is onderstaande opsomming aangegeven en is een aanname gedaan op basis van de bronnen.

- Bedrijfs/werktijden:
  - Maandag tot en met zondag in de dag-, avond- en nachtperiode (*)
- Activiteiten
  - Parkeerbewegingen voertuigen [86 mvt/etm (gemiddelde weekdag), waarvan 72 mvt/etm t.g.v. boertel [bron: c]
  - Recreatieve activiteiten met stemgeluid [bron: c]
- Bronnen
  - Verkeersbewegingen
    - Personenwagens: 54 – 11 – 7 in dag – avond – nachtperiode (aanname verdeling: 75%-15%-10%)
    - Vrachtwagens: 1 – 0 – 0 in dag – avond – nachtperiode
  - Stemgeluid (groepsaccommodatie; 20 personen) [bron: d]
    - 20 personen ter plaatse van speelveld

In zoverre er mogelijk in de groepsaccommodatie muziek zal worden afgespeeld, kan aangenomen worden dat het geluidniveau hiervan beperkt is, in ieder geval zodanig dat er buiten de grenzen van de accommodatie geen sprake zal zijn van een relevant geluidniveau.

Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen

Voor de personenwagens is uitgegaan van een gemiddelde bronsterkte van 91 dB(A) voor het rijden met lage snelheid en een maximale bronsterkte van 97 dB(A) voor dichtslaande portieren. Ter onderbouwing van deze bronsterkte zijn geluidmetingen verricht aan diverse voertuigen. De bronsterktebepalingen zijn opgenomen in bijlage B1.

De gemiddelde en maximale bronsterkten van de rustig rijdende zware vrachtwagens is gebaseerd op het artikel “Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens” dat is gepubliceerd in het vakblad Geluid, nummer 1 van maart 2019. De equivalente bronsterkte van een rijdende vrachtwagen (snelheid 10 km/uur) bedraagt 100 dB(A). Voor de maximale bronsterkte is 108 dB(A) aangehouden.

Voor stemgeluid is aansluiting gezocht bij de publicatie over menselijk stemgeluid uit het NAG-journaal 123 uit mei 1994 en de VDI-norm 3770 'Emissionskennwerte technischer Schallquellen und Freizeitanagen' 2002. Uitgegaan is van de aanwezigheid van 20 personen voor de groepsaccommodatie, die allen (per persoon) overdag en ’s avonds gemiddeld 50% en 100% van de tijd [6 uur overdag en 4 uur ’s avonds] en ’s nachts gemiddeld 25% van de tijd [2 uur] met verheven stem aan het praten zijn.

Daarnaast is uitgegaan van een schreeuwend/gillend kind met een maximale bronsterkte L_{WR} volgens het NAG-journaal 101 dB(A). Aannemelijk is dat er in de avond- en met name de nachtperiode geen sprake zal zijn van (schreeuwend/gillend) kinderen, maar enkel (luid) pratende / roepende volwassene. Hiervoor kunnen bronsterkten van 90 dB(A) voor zeer luid stem tot 95 dB(A) voor roepen gehanteerd worden. In de berekeningen is laatstgenoemde voor de nachtperiode aangehouden.

Uitgebreide invoergegevens zijn opgenomen in bijlage B1.

5 REKENRESULTATEN

In de navolgende paragrafen is per bedrijf(sperceel) een samenvatting van de rekenresultaten opgenomen. In bijlage B2 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

5.1 Zandstraat 1

In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de berekende geluidniveaus uitgaande van een in paragraaf 4.3.2 omschreven representatieve invulling van de planologische mogelijkheden.

Tabel 2 Rekenresultaten Zandstraat 1

Zandstraat 1						
	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Rekenpunt	Dag[1]	Avond	Nacht	Dag[1]	Avond	Nacht
B26	46 (44)	41	36	69 (65)	64	59
B24	47 (45)	42	37	70 (67)	65	60
B13	49 (48)	44	39	73 (70)	68	63
B10	48 (46)	43	38	71 (68)	66	61
RW rw / AB	45 / 50	40 / 45	35 / 40	65 / 70	60 / 65	55 / 60
[1]: getallen tussen haakjes: op 1,5 meter RW rw Richtwaarde rustige woonwijk AB: Grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer						

Vanuit de gronden Zandstraat 1 (bestemming Agrarisch met functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – timmerbedrijf') zijn er beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen binnen het deelgebied C. Ter plaatse van de woningen aan de noordzijde van deelgebied C is sprake van (maximale) geluidniveaus die meer bedragen dan de richtwaarde uit de VNG-publicatie. Bij de bouw van woningen of andere geluidgevoelige functies binnen de 45 dB(A)-contour (zie gele gebied in afbeelding 6) geldt dat niet zondermeer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



Afbeelding 6 Geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$; etmaalwaarden) Zandstraat 1

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om buitenruimten aan de geluidluwe zijde van de bebouwing c.q. in het groene gebied in afbeelding 6 te situeren.

Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrijf op basis van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus vanuit planologisch oogpunt niet wordt beperkt in haar (toekomstige mogelijkheden van) bedrijfsvoering, aangezien er ter plaatse van de woningen in het deelgebied geen geluidniveaus van meer dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer optreden en het bedrijf bij benutting van de gronden al rekening dient te houden met beperking door bestaande woningen (waaronder Zandstraat 4, gelegen ten oosten van de bedrijfslocatie).

Ten aanzien van de berekende maximale geluidniveaus wordt opgemerkt dat deze zijn bepaald op basis van de maximale planologische mogelijkheden (lees: bronnen ter plaatse van de zuidelijke grens van de bestemming). In de praktijk zullen timmeractiviteiten, met uitzondering van laden/lossen en verkeersbewegingen, intern plaatsvinden en daarmee niet gepaard gaan met relevante piekgeluiden. Ook gezien de ontsluiting (aan de Zandstraat) en de indeling van het terrein (die qua bebouwing op basis van het bestemmingsplan enkel mag worden gehandhaafd, hersteld en vervangen, maar niet uitgebreid) is het niet aannemelijk dat laden/lossen en verkeersbewegingen aan de zuidzijde van het terrein plaatsvinden.

- Bij een andere positie van de ontsluiting van het terrein dient immers rekening gehouden te worden met de fysieke beperkingen (positionering bestaande bomen en aanwezige elektriciteitskast) en akoestische beperkingen (woning Zandstraat 4). Een ontsluiting meer naar de zuidoostzijde van het perceel is hierdoor niet mogelijk en dus niet als een representatieve invulling aan te merken.
- Aanvullend hierop biedt de bestaande bebouwing geen mogelijkheden tot het laden/lossen en/of verkeersbewegingen aan de zuidzijde van het terrein.

Op basis van situering van de representatieve activiteiten (geluidbronnen) ten noorden van de aanwezige bebouwing, aansluitend bij de huidige vergunning met beperkte activiteiten, zullen de maximale geluidniveaus ook ter plaatse van de woningen aan de noordzijde van deelgebied C voldoen aan de richtwaarde voor een rustige woonwijk en zijn er geen belemmeringen voor de woningbouw.

Voor de overige deelgebieden zijn er geen beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen in relatie tot de gronden Zandstraat 1.

5.2 Hommelsedijk 6a


In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de berekende geluidniveaus uitgaande van de in paragraaf 4.3.3 omschreven bedrijfssituatie, met voor wat betreft de maximale geluidniveaus in de dag- en avondperiode de aanwezigheid van (schreeuwend/gillend) kinderen en in de nachtperiode enkel (luid) pratende / roepende volwassenen.

Tabel 3 Rekenresultaten Hommelsedijk 6a

Hommelsedijk 6a						
	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Rekenpunt	Dag[1]	Avond	Nacht	Dag[1]	Avond	Nacht
A073	36 (32)	31	26	62 (61)	62	56
A072	37 (34)	32	27	64 (64)	64	58
A137	35 (31)	30	25	62 (59)	47	41
A150	34 (30)	29	24	63 (60)	46	40
RW rw / AB	45 / 50	40 / 45	35 / 40	65 / 70	60 / 65	55 / 60

[1]: getallen tussen haakjes: op 1,5 meter
RW rw Richtwaarde rustige woonwijk
AB: Grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer


Vanuit de activiteiten ter plaatse van Hommelsedijk 6a zijn er op basis van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus voor geen van de deelgebieden beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen. Er zijn geen woningen of andere geluidgevoelige functies binnen de 45 dB(A)-contour (zie gele gebied in afbeelding 7) beoogd.



Afbeelding 7 Geluidniveaus (etmaalwaarden) Hommelsedijk 6a

Wel is er ter plaatse van de woningen aan de noordoostzijde van deelgebied B sprake van maximale geluidniveaus die meer bedragen dan de richtwaarde uit de VNG-publicatie. Deze geluidniveaus worden zowel in de avond- als nachtperiode veroorzaakt door stemgeluid. Op basis van artikel 2.18 lid 1a en b van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft bij het bepalen van de geluidsniveaus conform artikel 2.17 van dit besluit stemgeluid buiten beschouwing. Dit dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter wel beoordeeld te worden. In het kader daarvan is onderzoek uitgevoerd naar een geluidwerende voorziening[3].

[3] Op de verbeelding en in de regels is in de groenzone een aanduiding opgenomen waarmee de realisatie van geluidwerende voorzieningen is toegestaan.



Afbeelding 8 Positie geluidwerende voorziening [blauwe lijn]

De relevante maximale geluidniveaus ter plaatse van relevante woningen bij een scherm in de groenzone evenwijdig aan de zuidwestelijke perceelsgrens van Hommelsedijk 6a (zie afbeelding 8) bij diverse schermhoogten zijn gepresenteerd in tabellen 4 t/m 7.

Tabel 4 Rekenresultaten maximale geluidniveaus Hommelsedijk 6a met scherm [h: 2 meter]

Hommelsedijk 6a					
		L_{Amax} avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)]			
Woning	Rekenpunt(en)	1,5	4,5	7,5	10,5
Vrijstaande woning Noord	A072W	55/49	62/56	62/56	-
Appartementen Noord	A069-A070	52/46	61/55	61/55	61/55
Appartementen Zuid	A067	50/44	54/48	57/51	58/52
Vrijstaande woning Zuid	A064-A065	48/42	52/46	56/50	-
	RW rw [avond/nacht]	60/55			
RW rw Richtwaarde rustige woonwijk					

Tabel 5 Rekenresultaten maximale geluidniveaus Hommelsedijk 6a met scherm [h: 3 meter]

Hommelsedijk 6a					
		L_{Amax} avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)]			
Woning	Rekenpunt(en)	1,5	4,5	7,5	10,5
Vrijstaande woning Noord	A072W	49/45	56/54	62/56	-
Appartementen Noord	A069-A070	47/43	53/48	60/55	61/55
	RW rw [avond/nacht]	60/55			
RW rw Richtwaarde rustige woonwijk					

Zowel bij een schermhoogte van 2 meter als 3 meter wordt de richtwaarde voor maximale geluidniveaus in de avondperiode met ten hoogste 2 dB(A) en in de nachtperiode met ten hoogste 1 dB(A) overschreden. Daar waar maximale geluidniveaus meer dan de richtwaarde bedragen betreft dit de verdiepingen van de vrijstaande woning (die eventueel aan de zijde van de speelweide zonder te openen delen (= dove gevel) uitgevoerd kan worden) en een noordelijk appartement (als die in het noordelijk deel van het bouwvlak gestapeld komt te liggen).

Tabel 6 Rekenresultaten maximale geluidniveaus Hommelsedijk 6a met scherm [h: 3,5 meter]

Hommelsedijk 6a					
		L_{Amax} avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)]			
Woning	Rekenpunt(en)	1,5	4,5	7,5	10,5
Vrijstaande woning Noord	A072W	48/43	54/49	61/56	-
Appartementen Noord	A069-A070	45/41	52/47	54/52	60/55
	RW rw [avond/nacht]	60/55			
RW rw Richtwaarde rustige woonwijk					

Bij een schermhoogte van 3,5 meter wordt de richtwaarde voor maximale geluidniveaus in zowel de avond- als nachtperiode met ten hoogste 1 dB(A) overschreden. Daar waar maximale geluidniveaus meer dan de richtwaarde bedragen betreft dit de verdiepingen van de vrijstaande woning (die eventueel aan de zijde van de speelweide zonder te openen delen (= dove gevel) uitgevoerd kan worden).

Tabel 7 Rekenresultaten maximale geluidniveaus Hommelsedijk 6a met scherm [h: 4 meter]

Hommelsedijk 6a					
		L_{Amax} avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)]			
Woning	Rekenpunt(en)	1,5	4,5	7,5	10,5
Vrijstaande woning Noord	A072W	47/42	53/47	57/55	-
Appartementen Noord	A069-A070	44/40	52/46	53/49	57/55
	RW rw [avond/nacht]	60/55			
RW rw Richtwaarde rustige woonwijk					

Bij een schermhoogte van 4 meter wordt in alle beoordelingsperiode en ter plaatse van alle beoogde woningen voldaan aan de richtwaarde voor maximale geluidniveaus.

Gesteld kan worden dat bij een schermhoogte van 4,0 meter sowieso en bij schermhoogten tot 3,5 meter onder voorwaarde dat de woningen uitgevoerd worden met voldoende geluidwering[4], sprake zal zijn een goed woon- en leefklimaat. Ongeacht de schermhoogte wordt de (toekomstige) bedrijfsvoering niet belemmerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om buitenruimten in het groene gebied in afbeelding 7 te situeren.

[4] Voldoende geluidwering: een minimale geluidwering van 20 dB(A), zoals ook vereist wordt op basis van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012.

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Ruimte voor Ruimte is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de eventuele beperkingen voor woningen in het plan Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze). Het plan betreft een woningbouwontwikkeling ten noordoosten in Heeswijk-Dinther.

In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting geluid – omgevingslawaai opgenomen. Hierin is aangegeven dat het gebruiken van de gronden ten behoeve van het wonen in woningen alleen dan is toegestaan indien op basis van de normstelling uit de VNG, middels een akoestisch onderzoek of een reële kwantitatieve onderbouwing/berekening, aannemelijk wordt gemaakt dat ter plaatse van de beoogde woningen een goed woon- en leefklimaat heerst én dat de (toekomstige) bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen niet wordt belemmerd. Op basis van een analyse van de directe omgeving van het plangebied is nader geluidonderzoek uitgevoerd naar twee niet-agrarische bedrijven (Zandstraat 1 en Hommelsedijk 6a).

Zandstraat 1

Vanuit de gronden Zandstraat 1 (bestemming Agrarisch met functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – timmerbedrijf') zijn er beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen binnen het deelgebied C. Ter plaatse van de woningen aan de noordzijde van deelgebied C is sprake van (maximale) geluidniveaus die meer bedragen dan de richtwaarde uit de VNG-publicatie.

Het bedrijf wordt op basis van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus vanuit planologisch oogpunt niet beperkt in haar (toekomstige mogelijkheden van) bedrijfsvoering, aangezien er ter plaatse van de woningen in het deelgebied geen geluidniveaus van meer dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer optreden en het bedrijf bij benutting van de gronden al rekening dient te houden met beperking door bestaande woningen (waaronder Zandstraat 4, gelegen ten oosten van de bedrijfslocatie).

Ten aanzien van de berekende maximale geluidniveaus wordt opgemerkt dat deze zijn bepaald op basis van de maximale planologische mogelijkheden (lees: bronnen ter plaatse van de zuidelijke grens van de bestemming). In de praktijk zullen timmeractiviteiten, met uitzondering van laden/lossen en verkeersbewegingen, intern plaatsvinden en daarmee niet gepaard gaan met relevante piekgeluiden. Ook gezien de ontsluiting (aan de Zandstraat) en de indeling van het terrein is het niet aannemelijk dat laden/lossen en verkeersbewegingen aan de zuidzijde van het terrein plaatsvinden.

Op basis van situering van de representatieve activiteiten (geluidbronnen) ten noorden van de aanwezige bebouwing, aansluitend bij de huidige vergunning met beperkte activiteiten, zullen de maximale geluidniveaus ook ter plaatse van de woningen aan de noordzijde van deelgebied C voldoen aan de richtwaarde voor een rustige woonwijk en zijn er geen belemmeringen voor de woningbouw.

Voor de overige deelgebieden zijn er geen beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen in relatie tot de gronden Zandstraat 1

Hommelsedijk 6a

Vanuit de activiteiten ter plaatse van Hommelsedijk 6a (bestemming Agrarisch met planologisch mogelijkheden voor een paardenhouderij en een boertel) zijn er op basis van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus voor geen van de deelgebieden beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van woningen. Wel is er ter plaatse van de woningen aan de noordoostzijde van deelgebied B sprake van maximale geluidniveaus die meer bedragen dan de richtwaarde uit de VNG-publicatie. Hoewel deze geluidniveaus veroorzaakt worden door stemgeluid, wat op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij het bepalen van de geluidsniveaus buiten beschouwing blijft, dient dit in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter wel beoordeeld te worden. In het kader daarvan is onderzoek uitgevoerd naar een geluidwerende voorziening.

Met een scherm in de groenzone evenwijdig aan de zuidwestelijke perceelsgrens van Hommelsedijk 6a met een hoogte van zowel 2 meter als 3 meter wordt de richtwaarde voor maximale geluidniveaus in de avond- en nachtperiode met ten hoogste respectievelijk 2 dB(A) en 1 dB(A) overschreden. Daar waar maximale geluidniveaus meer dan de richtwaarde bedragen betreft dit de verdiepingen van de vrijstaande woning (die eventueel aan de zijde van de speelweide zonder te openen delen (= dove gevel) uitgevoerd kan worden) en een noordelijk appartement (als die in het noordelijk deel van het bouwvlak gestapeld komt te liggen).

Bij een schermhoogte van 3,5 meter wordt de richtwaarde voor maximale geluidniveaus in zowel de avond- als nachtperiode met ten hoogste 1 dB(A) overschreden. Daar waar maximale geluidniveaus meer dan de richtwaarde bedragen betreft dit de verdiepingen van de vrijstaande woning (die eventueel aan de zijde van de speelweide zonder te openen delen (= dove gevel) uitgevoerd kan worden).

Bij een schermhoogte van 4 meter wordt in alle beoordelingsperiode en ter plaatse van alle beoogde woningen voldaan aan de richtwaarde voor maximale geluidniveaus.

Gesteld kan worden dat bij een schermhoogte van 4,0 meter sowieso en bij schermhoogten tot 3,5 meter onder voorwaarde dat de woningen uitgevoerd worden met voldoende geluidwering, sprake zal zijn een goed woon- en leefklimaat. Ongeacht de schermhoogte wordt de (toekomstige) bedrijfsvoering niet belemmerd.

BIJLAGEN


B1 INVOERGEGEVENS REKENMODEL



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4000
407600
407200
162000
162400


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel

Model eigenschap	
Omschrijving	Basismodel
Verantwoordelijke	jschu
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	jschu op 26-2-2024
Laatst ingezien door	jschu op 24-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1


Commentaar


Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0,5
1
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4000
407600
407200
162000
162400


Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte
0-5
5-10
0 m
100 m
schaal = 1 : 4000
407600
407200
162000
162400


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Bodemgebieden
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
ZS1
407100
407000
162500

Invoergegevens Zandstraat 1 - maximaal



HMRI, industrie, [Definitief v1.0 - Basismodel] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Posities avond en nacht identiek aan dag

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL
ZS1	Zandstraat 1 - Fa timmerbedrijf	5,00	0,00	Relatief	False	A	0,00	5,00	10,00	5,0

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
ZS1	5,0	Ja	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	98,11

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
ZS1	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	98,11	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
ZS1	6,00	8,00	9,00	11,00

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
ZS1_maxD	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A
ZS1_maxD	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A
ZS1_maxD	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A
ZS1_maxA	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	--	A
ZS1_maxA	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	--	A
ZS1_maxA	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	--	A
ZS1_maxN	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	99,00	A
ZS1_maxN	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	99,00	A
ZS1_maxN	Lmax	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	99,00	A


Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
ZS1_maxD	Nee	Nee	Nee	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
ZS1_maxD	Nee	Nee	Nee	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
ZS1_maxD	Nee	Nee	Nee	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
ZS1_maxA	Nee	Nee	Nee	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ZS1_maxA	Nee	Nee	Nee	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ZS1_maxA	Nee	Nee	Nee	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ZS1_maxN	Nee	Nee	Nee	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
ZS1_maxN	Nee	Nee	Nee	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
ZS1_maxN	Nee	Nee	Nee	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Model: Basismodel
Groep: Zandstraat 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal
ZS1_maxD	117,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	116,73
ZS1_maxD	117,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	116,73
ZS1_maxD	117,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	116,73
ZS1_maxA	112,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	111,73
ZS1_maxA	112,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	111,73
ZS1_maxA	112,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	111,73
ZS1_maxN	107,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	106,73
ZS1_maxN	107,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	106,73
ZS1_maxN	107,00	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	6,00	8,00	9,00	11,00	106,73

Invoergegevens Hommelsedijk 6a - langtijdgemiddeld





HMRI, industrie, [Zienswijze en opmerkingen ODBN - Basismodel] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Posities bronnen roepen volwassenen (RV) indentiek aan bronnen spelende kinderen (SK)

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
VW_eq	Vrachtwagen	1,50	0,00	Relatief	A	2	--	--	10
VW_max	Vrachtwagen	1,50	0,00	Relatief	A	2	--	--	10
BT_PW001	Boertel - personenwagens	0,75	0,00	Relatief	A	54	11	7	10

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
VW_eq	5,00	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	0,00	0,00
VW_max	5,00	63,50	78,10	82,10	86,80	92,50	96,00	94,50	88,50	79,70	-8,00	-8,00
BT_PW001	5,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	0,00	0,00

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal	Groep
VW_eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	Manege
VW_max	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	108,04	Manege
BT_PW001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	Groepsaccommodatie

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)
GA_ST_01	Groepsaccomodatie - stemgeluid (20 personen)	1,50	0,00	Relatief	True	A	3,01	0,00

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
GA_ST_01	6,02	5,0	5,0	Ja	6,50	16,50	22,10	35,80	31,00	29,70	25,40	18,30

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
GA_ST_01	--	38,30	48,30	53,90	67,60	62,80	61,50	57,20	50,10	--	-13,00	-13,00

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
GA_ST_01	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
DP01	Dichtslaan portier personenwagen	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
DP02	Dichtslaan portier personenwagen	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
SK01	Schreeuwende kind	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
SK02	Schreeuwende kind	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
SK03	Schreeuwende kind	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
SK04	Schreeuwende kind	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
SK05	Schreeuwende kind	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
RV01	Roepende volwassene	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
RV01	Roepende volwassene	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
RV01	Roepende volwassene	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
RV01	Roepende volwassene	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00
RV01	Roepende volwassene	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00


Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
DP01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	68,70	74,00	77,30	85,50	93,00	92,10	86,90
DP02	99,00	A	Nee	Nee	Nee	68,70	74,00	77,30	85,50	93,00	92,10	86,90
SK01	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	85,00	89,00	93,00	89,00	98,00
SK02	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	85,00	89,00	93,00	89,00	98,00
SK03	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	85,00	89,00	93,00	89,00	98,00
SK04	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	85,00	89,00	93,00	89,00	98,00
SK05	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,00	85,00	89,00	93,00	89,00	98,00
RV01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	79,00	83,00	87,00	83,00	92,00
RV01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	79,00	83,00	87,00	83,00	92,00
RV01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	79,00	83,00	87,00	83,00	92,00
RV01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	79,00	83,00	87,00	83,00	92,00
RV01	99,00	A	Nee	Nee	Nee	--	72,00	79,00	83,00	87,00	83,00	92,00

Model: Basismodel
Groep: Hommelsedijk 6a
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal
DP01	83,70	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
DP02	83,70	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
SK01	94,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
SK02	94,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
SK03	94,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
SK04	94,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
SK05	94,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
RV01	88,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
RV01	88,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
RV01	88,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
RV01	88,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
RV01	88,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07

Invoergegevens Relevante toetspunten



HMRI, industrie, [Definitief v1.0 - Basismodel] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B01	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B02	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B03	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B04	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B05	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B06	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B07	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B08	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B09	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B14	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B15	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B16	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B17	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B18	DB WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B19	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B20	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B21	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B22	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B23	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B24	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B25	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B26	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B27	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B28	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B29	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B30	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B31	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B32	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B33	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B34	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B35	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B36	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B37	DB WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B38	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B39	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B40	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B41	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B42	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B43	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B44	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B45	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B46	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B47	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B48	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B49	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B50	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B51	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B52	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B53	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B54	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B55	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B56	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B57	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B58	DB WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B59	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B60	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B61	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
B01	--	Ja
B02	--	Ja
B03	--	Ja
B04	--	Ja
B05	--	Ja
B06	--	Ja
B07	--	Ja
B08	--	Ja
B09	--	Ja
B10	--	Ja
B11	--	Ja
B12	--	Ja
B13	--	Ja
B14	--	Ja
B15	--	Ja
B16	--	Ja
B17	--	Ja
B18	--	Ja
B19	--	Ja
B20	--	Ja
B21	--	Ja
B22	--	Ja
B23	--	Ja
B24	--	Ja
B25	--	Ja
B26	--	Ja
B27	--	Ja
B28	--	Ja
B29	--	Ja
B30	--	Ja
B31	--	Ja
B32	--	Ja
B33	--	Ja
B34	--	Ja
B35	--	Ja
B36	--	Ja
B37	--	Ja
B38	--	Ja
B39	--	Ja
B40	--	Ja
B41	--	Ja
B42	--	Ja
B43	--	Ja
B44	--	Ja
B45	--	Ja
B46	--	Ja
B47	--	Ja
B48	--	Ja
B49	--	Ja
B50	--	Ja
B51	--	Ja
B52	--	Ja
B53	--	Ja
B54	--	Ja
B55	--	Ja
B56	--	Ja
B57	--	Ja
B58	--	Ja
B59	--	Ja
B60	--	Ja
B61	--	Ja

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B62	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B63	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B64	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B65	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B66	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B67	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B68	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B69	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B70	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B71	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B72	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B73	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B74	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B75	DB WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B76	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B77	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B78	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B79	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B80	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B81	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B82	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B83	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B84	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B85	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B86	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B87	DB WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A001	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A002	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A003	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A004	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A005	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A006	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A007	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A008	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A009	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A010	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A011	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A012	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A013	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A014	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A015	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A016	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A017	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A018	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A019	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A020	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A021	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A022	DA WG 01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A023	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A024	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A025	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A026	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A027	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A028	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A029	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A030	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A031	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A032	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A033	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A034	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A035	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
B62	--	Ja
B63	--	Ja
B64	--	Ja
B65	--	Ja
B66	--	Ja
B67	--	Ja
B68	--	Ja
B69	--	Ja
B70	--	Ja
B71	--	Ja
B72	--	Ja
B73	--	Ja
B74	--	Ja
B75	--	Ja
B76	--	Ja
B77	--	Ja
B78	--	Ja
B79	--	Ja
B80	--	Ja
B81	--	Ja
B82	--	Ja
B83	--	Ja
B84	--	Ja
B85	--	Ja
B86	--	Ja
B87	--	Ja
A001	--	Ja
A002	--	Ja
A003	--	Ja
A004	--	Ja
A005	--	Ja
A006	--	Ja
A007	--	Ja
A008	--	Ja
A009	--	Ja
A010	--	Ja
A011	--	Ja
A012	--	Ja
A013	--	Ja
A014	--	Ja
A015	--	Ja
A016	--	Ja
A017	--	Ja
A018	--	Ja
A019	--	Ja
A020	--	Ja
A021	--	Ja
A022	--	Ja
A023	--	Ja
A024	--	Ja
A025	--	Ja
A026	--	Ja
A027	--	Ja
A028	--	Ja
A029	--	Ja
A030	--	Ja
A031	--	Ja
A032	--	Ja
A033	--	Ja
A034	--	Ja
A035	--	Ja

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A036	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A037	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A038	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A039	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A040	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A041	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A042	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A043	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A044	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A045	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A046	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A047	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A048	DA WG 02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A049	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A050	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A051	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A052	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A053	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A054	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A055	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A056	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A057	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A058	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A059	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A060	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A061	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A062	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A063	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A064	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A065	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A066	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A067	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A068	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A069	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A070	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A071	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A072	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A073	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A074	DA WG 03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A075	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A076	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A077	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A078	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A079	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A080	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A081	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A082	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A083	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A084	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A085	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A086	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A087	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A088	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A089	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A090	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A091	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A092	DA WG 04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A093	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A094	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A095	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A096	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A036	--	Ja
A037	--	Ja
A038	--	Ja
A039	--	Ja
A040	--	Ja
A041	--	Ja
A042	--	Ja
A043	--	Ja
A044	--	Ja
A045	--	Ja
A046	--	Ja
A047	--	Ja
A048	--	Ja
A049	--	Ja
A050	--	Ja
A051	--	Ja
A052	--	Ja
A053	--	Ja
A054	--	Ja
A055	--	Ja
A056	--	Ja
A057	--	Ja
A058	--	Ja
A059	--	Ja
A060	--	Ja
A061	--	Ja
A062	--	Ja
A063	--	Ja
A064	--	Ja
A065	--	Ja
A066	--	Ja
A067	--	Ja
A068	--	Ja
A069	--	Ja
A070	--	Ja
A071	--	Ja
A072	--	Ja
A073	--	Ja
A074	--	Ja
A075	--	Ja
A076	--	Ja
A077	--	Ja
A078	--	Ja
A079	--	Ja
A080	--	Ja
A081	--	Ja
A082	--	Ja
A083	--	Ja
A084	--	Ja
A085	--	Ja
A086	--	Ja
A087	--	Ja
A088	--	Ja
A089	--	Ja
A090	--	Ja
A091	--	Ja
A092	--	Ja
A093	--	Ja
A094	--	Ja
A095	--	Ja
A096	--	Ja

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A097	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A098	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A099	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A100	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A101	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A102	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A103	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A104	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A105	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A106	DA WG 05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A107	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A108	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A109	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A110	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A111	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A112	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A113	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A114	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A115	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A116	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A117	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A118	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A119	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A120	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A121	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A122	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A123	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A124	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A125	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A126	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A127	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A128	DA WG 06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A129	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A130	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A131	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A132	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A133	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A134	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A135	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A136	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A137	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A138	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A139	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A140	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A141	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A142	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A143	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A144	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A145	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A146	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A147	DA WG 07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A148	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A149	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A150	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A151	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A152	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A153	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A154	DA WG 08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A155	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A156	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A157	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Hoogte F	Gevel
A097	--	Ja
A098	--	Ja
A099	--	Ja
A100	--	Ja
A101	--	Ja
A102	--	Ja
A103	--	Ja
A104	--	Ja
A105	--	Ja
A106	--	Ja
A107	--	Ja
A108	--	Ja
A109	--	Ja
A110	--	Ja
A111	--	Ja
A112	--	Ja
A113	--	Ja
A114	--	Ja
A115	--	Ja
A116	--	Ja
A117	--	Ja
A118	--	Ja
A119	--	Ja
A120	--	Ja
A121	--	Ja
A122	--	Ja
A123	--	Ja
A124	--	Ja
A125	--	Ja
A126	--	Ja
A127	--	Ja
A128	--	Ja
A129	--	Ja
A130	--	Ja
A131	--	Ja
A132	--	Ja
A133	--	Ja
A134	--	Ja
A135	--	Ja
A136	--	Ja
A137	--	Ja
A138	--	Ja
A139	--	Ja
A140	--	Ja
A141	--	Ja
A142	--	Ja
A143	--	Ja
A144	--	Ja
A145	--	Ja
A146	--	Ja
A147	--	Ja
A148	--	Ja
A149	--	Ja
A150	--	Ja
A151	--	Ja
A152	--	Ja
A153	--	Ja
A154	--	Ja
A155	--	Ja
A156	--	Ja
A157	--	Ja

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A158	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A159	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A160	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A161	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A162	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A163	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A164	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A165	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A166	DA WG 09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A167	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A168	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A169	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A170	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A171	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A172	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A173	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A174	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A175	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A176	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A177	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A178	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A179	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A180	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A181	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A182	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A183	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A184	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A185	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A186	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A187	DA WG 10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A188	DA WG 11	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A189	DA WG 11	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A190	DA WG 11	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A191	DA WG 11	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A192	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A193	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A194	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A195	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A196	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A197	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A198	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A199	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A200	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A201	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A202	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A203	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A204	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A205	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A206	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A207	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A208	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A209	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A210	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
A211	DA WG 12	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
BW_NW15	Bestaande woning - Nobisweg 15	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
BW_ZS4	Bestaande woning - Zandstraat 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
A158	--	Ja
A159	--	Ja
A160	--	Ja
A161	--	Ja
A162	--	Ja
A163	--	Ja
A164	--	Ja
A165	--	Ja
A166	--	Ja
A167	--	Ja
A168	--	Ja
A169	--	Ja
A170	--	Ja
A171	--	Ja
A172	--	Ja
A173	--	Ja
A174	--	Ja
A175	--	Ja
A176	--	Ja
A177	--	Ja
A178	--	Ja
A179	--	Ja
A180	--	Ja
A181	--	Ja
A182	--	Ja
A183	--	Ja
A184	--	Ja
A185	--	Ja
A186	--	Ja
A187	--	Ja
A188	--	Ja
A189	--	Ja
A190	--	Ja
A191	--	Ja
A192	--	Ja
A193	--	Ja
A194	--	Ja
A195	--	Ja
A196	--	Ja
A197	--	Ja
A198	--	Ja
A199	--	Ja
A200	--	Ja
A201	--	Ja
A202	--	Ja
A203	--	Ja
A204	--	Ja
A205	--	Ja
A206	--	Ja
A207	--	Ja
A208	--	Ja
A209	--	Ja
A210	--	Ja
A211	--	Ja
BW_NW15	--	Ja
BW_ZS4	--	Ja


Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
407400
407300
407200
162200
162300
6
7
11
W
5
10
[vrij]
G
28
WG
[gs]
(swg-g1)
Geluidwerende voorziening
[sba-gv]
[bg]
13
9
[vrij]
5
10
A
WG
[gs]

Model: Schermmodel 2 meter
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
S02	Geluidwerende voorziening	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Schermmodel 2 meter
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
S02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Schermmodel 2 meter
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S02	0,80	0,80	0,80	0,80

B2 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A001_A	DA WG 01	162075,25	407201,98	1,50	29,47	24,47	19,47	29,47	33,76
A001_B	DA WG 01	162075,25	407201,98	4,50	29,42	24,42	19,42	29,42	33,39
A001_C	DA WG 01	162075,25	407201,98	7,50	29,21	24,21	19,21	29,21	32,85
A002_A	DA WG 01	162082,31	407212,35	1,50	29,78	24,78	19,78	29,78	34,07
A002_B	DA WG 01	162082,31	407212,35	4,50	29,52	24,52	19,52	29,52	33,48
A002_C	DA WG 01	162082,31	407212,35	7,50	29,29	24,29	19,29	29,29	32,92
A003_A	DA WG 01	162090,17	407223,87	1,50	29,84	24,84	19,84	29,84	34,13
A003_B	DA WG 01	162090,17	407223,87	4,50	29,58	24,58	19,58	29,58	33,54
A003_C	DA WG 01	162090,17	407223,87	7,50	29,35	24,35	19,35	29,35	32,98
A004_A	DA WG 01	162098,44	407227,35	1,50	29,97	24,97	19,97	29,97	34,24
A004_B	DA WG 01	162098,44	407227,35	4,50	29,70	24,70	19,70	29,70	33,64
A004_C	DA WG 01	162098,44	407227,35	7,50	29,47	24,47	19,47	29,47	33,08
A005_A	DA WG 01	162110,68	407218,87	1,50	30,26	25,26	20,26	30,26	34,51
A005_B	DA WG 01	162110,68	407218,87	4,50	29,98	24,98	19,98	29,98	33,89
A005_C	DA WG 01	162110,68	407218,87	7,50	29,78	24,78	19,78	29,78	33,34
A006_A	DA WG 01	162122,09	407210,95	1,50	30,53	25,53	20,53	30,53	34,76
A006_B	DA WG 01	162122,09	407210,95	4,50	30,25	25,25	20,25	30,25	34,12
A006_C	DA WG 01	162122,09	407210,95	7,50	30,08	25,08	20,08	30,08	33,60
A007_A	DA WG 01	162134,29	407202,49	1,50	30,84	25,84	20,84	30,84	35,04
A007_B	DA WG 01	162134,29	407202,49	4,50	30,54	25,54	20,54	30,54	34,37
A007_C	DA WG 01	162134,29	407202,49	7,50	30,41	25,41	20,41	30,41	33,87
A008_A	DA WG 01	162147,14	407193,58	1,50	31,16	26,16	21,16	31,16	35,33
A008_B	DA WG 01	162147,14	407193,58	4,50	30,86	25,86	20,86	30,86	34,64
A008_C	DA WG 01	162147,14	407193,58	7,50	30,78	25,78	20,78	30,78	34,18
A009_A	DA WG 01	162146,24	407185,00	1,50	31,21	26,21	21,21	31,21	35,37
A009_B	DA WG 01	162146,24	407185,00	4,50	30,90	25,90	20,90	30,90	34,68
A009_C	DA WG 01	162146,24	407185,00	7,50	30,84	25,84	20,84	30,84	34,23
A010_A	DA WG 01	162141,49	407173,64	1,50	31,18	26,18	21,18	31,18	35,34
A010_B	DA WG 01	162141,49	407173,64	4,50	30,87	25,87	20,87	30,87	34,64
A010_C	DA WG 01	162141,49	407173,64	7,50	30,83	25,83	20,83	30,83	34,22
A011_A	DA WG 01	162135,51	407159,85	1,50	31,48	26,48	21,48	31,48	35,65
A011_B	DA WG 01	162135,51	407159,85	4,50	30,80	25,80	20,80	30,80	34,58
A011_C	DA WG 01	162135,51	407159,85	7,50	30,79	25,79	20,79	30,79	34,18
A012_A	DA WG 01	162130,97	407148,46	1,50	32,41	27,41	22,41	32,41	36,57
A012_B	DA WG 01	162130,97	407148,46	4,50	30,74	25,74	20,74	30,74	34,52
A012_C	DA WG 01	162130,97	407148,46	7,50	30,77	25,77	20,77	30,77	34,16
A013_A	DA WG 01	162125,05	407134,29	1,50	32,52	27,52	22,52	32,52	36,69
A013_B	DA WG 01	162125,05	407134,29	4,50	30,71	25,71	20,71	30,71	34,49
A013_C	DA WG 01	162125,05	407134,29	7,50	30,74	25,74	20,74	30,74	34,14
A014_A	DA WG 01	162119,99	407122,19	1,50	31,00	26,00	21,00	31,00	35,17
A014_B	DA WG 01	162119,99	407122,19	4,50	30,66	25,66	20,66	30,66	34,44
A014_C	DA WG 01	162119,99	407122,19	7,50	30,70	25,70	20,70	30,70	34,11
A015_A	DA WG 01	162108,73	407123,95	1,50	30,74	25,74	20,74	30,74	34,93
A015_B	DA WG 01	162108,73	407123,95	4,50	30,41	25,41	20,41	30,41	34,24
A015_C	DA WG 01	162108,73	407123,95	7,50	30,42	25,42	20,42	30,42	33,86
A016_A	DA WG 01	162096,82	407134,71	1,50	30,70	25,70	20,70	30,70	34,92
A016_B	DA WG 01	162096,82	407134,71	4,50	30,18	25,18	20,18	30,18	34,04
A016_C	DA WG 01	162096,82	407134,71	7,50	30,10	25,10	20,10	30,10	33,60
A017_A	DA WG 01	162101,73	407148,85	1,50	32,37	27,37	22,37	32,37	36,59
A017_B	DA WG 01	162101,73	407148,85	4,50	30,20	25,20	20,20	30,20	34,06
A017_C	DA WG 01	162101,73	407148,85	7,50	30,11	25,11	20,11	30,11	33,61
A018_A	DA WG 01	162106,72	407164,51	1,50	32,35	27,35	22,35	32,35	36,57
A018_B	DA WG 01	162106,72	407164,51	4,50	30,22	25,22	20,22	30,22	34,08
A018_C	DA WG 01	162106,72	407164,51	7,50	30,11	25,11	20,11	30,11	33,61
A019_A	DA WG 01	162111,60	407179,22	1,50	30,53	25,53	20,53	30,53	34,75
A019_B	DA WG 01	162111,60	407179,22	4,50	30,25	25,25	20,25	30,25	34,11
A019_C	DA WG 01	162111,60	407179,22	7,50	30,11	25,11	20,11	30,11	33,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A020_A	DA WG 01	162105,56	407188,39	1,50	30,05	25,05	20,05	30,05	34,29
A020_B	DA WG 01	162105,56	407188,39	4,50	30,05	25,05	20,05	30,05	33,93
A020_C	DA WG 01	162105,56	407188,39	7,50	29,90	24,90	19,90	29,90	33,44
A021_A	DA WG 01	162092,82	407192,71	1,50	29,36	24,36	19,36	29,36	33,62
A021_B	DA WG 01	162092,82	407192,71	4,50	29,73	24,73	19,73	29,73	33,65
A021_C	DA WG 01	162092,82	407192,71	7,50	29,59	24,59	19,59	29,59	33,17
A022_A	DA WG 01	162081,53	407196,54	1,50	28,80	23,80	18,80	28,80	33,08
A022_B	DA WG 01	162081,53	407196,54	4,50	29,46	24,46	19,46	29,46	33,41
A022_C	DA WG 01	162081,53	407196,54	7,50	29,32	24,32	19,32	29,32	32,94
A023_A	DA WG 02	162138,05	407129,73	1,50	31,35	26,35	21,35	31,35	35,48
A023_B	DA WG 02	162138,05	407129,73	4,50	30,98	25,98	20,98	30,98	34,72
A023_C	DA WG 02	162138,05	407129,73	7,50	31,09	26,09	21,09	31,09	34,43
A024_A	DA WG 02	162143,47	407142,68	1,50	31,37	26,37	21,37	31,37	35,51
A024_B	DA WG 02	162143,47	407142,68	4,50	31,01	26,01	21,01	31,01	34,75
A024_C	DA WG 02	162143,47	407142,68	7,50	31,12	26,12	21,12	31,12	34,45
A025_A	DA WG 02	162147,65	407152,68	1,50	31,42	26,42	21,42	31,42	35,55
A025_B	DA WG 02	162147,65	407152,68	4,50	31,07	26,07	21,07	31,07	34,80
A025_C	DA WG 02	162147,65	407152,68	7,50	31,14	26,14	21,14	31,14	34,47
A026_A	DA WG 02	162153,46	407166,55	1,50	31,48	26,48	21,48	31,48	35,61
A026_B	DA WG 02	162153,46	407166,55	4,50	31,14	26,14	21,14	31,14	34,87
A026_C	DA WG 02	162153,46	407166,55	7,50	31,18	26,18	21,18	31,18	34,51
A027_A	DA WG 02	162158,26	407178,03	1,50	31,52	26,52	21,52	31,52	35,65
A027_B	DA WG 02	162158,26	407178,03	4,50	31,18	26,18	21,18	31,18	34,91
A027_C	DA WG 02	162158,26	407178,03	7,50	31,19	26,19	21,19	31,19	34,52
A028_A	DA WG 02	162162,00	407185,42	1,50	31,54	26,54	21,54	31,54	35,67
A028_B	DA WG 02	162162,00	407185,42	4,50	31,21	26,21	21,21	31,21	34,94
A028_C	DA WG 02	162162,00	407185,42	7,50	31,21	26,21	21,21	31,21	34,54
A029_A	DA WG 02	162170,54	407185,91	1,50	31,72	26,72	21,72	31,72	35,83
A029_B	DA WG 02	162170,54	407185,91	4,50	31,37	26,37	21,37	31,37	35,08
A029_C	DA WG 02	162170,54	407185,91	7,50	31,41	26,41	21,41	31,41	34,70
A030_A	DA WG 02	162181,06	407191,60	1,50	31,89	26,89	21,89	31,89	35,99
A030_B	DA WG 02	162181,06	407191,60	4,50	31,54	26,54	21,54	31,54	35,22
A030_C	DA WG 02	162181,06	407191,60	7,50	31,60	26,60	21,60	31,60	34,87
A031_A	DA WG 02	162191,67	407197,75	1,50	32,06	27,06	22,06	32,06	36,14
A031_B	DA WG 02	162191,67	407197,75	4,50	31,70	26,70	21,70	31,70	35,36
A031_C	DA WG 02	162191,67	407197,75	7,50	31,80	26,80	21,80	31,80	35,03
A032_A	DA WG 02	162200,30	407202,76	1,50	32,21	27,21	22,21	32,21	36,28
A032_B	DA WG 02	162200,30	407202,76	4,50	31,85	26,85	21,85	31,85	35,49
A032_C	DA WG 02	162200,30	407202,76	7,50	31,96	26,96	21,96	31,96	35,17
A033_A	DA WG 02	162210,36	407205,69	1,50	32,42	27,42	22,42	32,42	36,47
A033_B	DA WG 02	162210,36	407205,69	4,50	32,06	27,06	22,06	32,06	35,67
A033_C	DA WG 02	162210,36	407205,69	7,50	32,19	27,19	22,19	32,19	35,36
A034_A	DA WG 02	162218,53	407199,06	1,50	32,68	27,68	22,68	32,68	36,70
A034_B	DA WG 02	162218,53	407199,06	4,50	32,31	27,31	22,31	32,31	35,87
A034_C	DA WG 02	162218,53	407199,06	7,50	32,50	27,50	22,50	32,50	35,61
A035_A	DA WG 02	162226,62	407192,48	1,50	32,93	27,93	22,93	32,93	36,92
A035_B	DA WG 02	162226,62	407192,48	4,50	32,56	27,56	22,56	32,56	36,08
A035_C	DA WG 02	162226,62	407192,48	7,50	32,82	27,82	22,82	32,82	35,87
A036_A	DA WG 02	162231,43	407185,93	1,50	33,11	28,11	23,11	33,11	37,07
A036_B	DA WG 02	162231,43	407185,93	4,50	32,75	27,75	22,75	32,75	36,23
A036_C	DA WG 02	162231,43	407185,93	7,50	33,06	28,06	23,06	33,06	36,07
A037_A	DA WG 02	162236,87	407178,53	1,50	33,30	28,30	23,30	33,30	37,24
A037_B	DA WG 02	162236,87	407178,53	4,50	32,96	27,96	22,96	32,96	36,40
A037_C	DA WG 02	162236,87	407178,53	7,50	33,34	28,34	23,34	33,34	36,29
A038_A	DA WG 02	162234,92	407170,71	1,50	33,31	28,31	23,31	33,31	37,23
A038_B	DA WG 02	162234,92	407170,71	4,50	32,98	27,98	22,98	32,98	36,40
A038_C	DA WG 02	162234,92	407170,71	7,50	33,40	28,40	23,40	33,40	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A039_A	DA WG 02	162227,23	407163,81	1,50	33,21	28,21	23,21	33,21	37,14
A039_B	DA WG 02	162227,23	407163,81	4,50	32,86	27,86	22,86	32,86	36,31
A039_C	DA WG 02	162227,23	407163,81	7,50	33,27	28,27	23,27	33,27	36,23
A040_A	DA WG 02	162219,39	407156,76	1,50	33,09	28,09	23,09	33,09	37,04
A040_B	DA WG 02	162219,39	407156,76	4,50	32,74	27,74	22,74	32,74	36,21
A040_C	DA WG 02	162219,39	407156,76	7,50	33,14	28,14	23,14	33,14	36,12
A041_A	DA WG 02	162210,14	407148,44	1,50	32,91	27,91	22,91	32,91	36,88
A041_B	DA WG 02	162210,14	407148,44	4,50	32,56	27,56	22,56	32,56	36,05
A041_C	DA WG 02	162210,14	407148,44	7,50	32,95	27,95	22,95	32,95	35,96
A042_A	DA WG 02	162201,71	407140,87	1,50	32,74	27,74	22,74	32,74	36,72
A042_B	DA WG 02	162201,71	407140,87	4,50	32,38	27,38	22,38	32,38	35,89
A042_C	DA WG 02	162201,71	407140,87	7,50	32,77	27,77	22,77	32,77	35,81
A043_A	DA WG 02	162190,83	407131,09	1,50	32,51	27,51	22,51	32,51	36,52
A043_B	DA WG 02	162190,83	407131,09	4,50	32,15	27,15	22,15	32,15	35,69
A043_C	DA WG 02	162190,83	407131,09	7,50	32,53	27,53	22,53	32,53	35,62
A044_A	DA WG 02	162182,66	407123,75	1,50	32,34	27,34	22,34	32,34	36,36
A044_B	DA WG 02	162182,66	407123,75	4,50	31,97	26,97	21,97	31,97	35,54
A044_C	DA WG 02	162182,66	407123,75	7,50	32,35	27,35	22,35	32,35	35,47
A045_A	DA WG 02	162175,70	407117,49	1,50	32,25	27,25	22,25	32,25	36,28
A045_B	DA WG 02	162175,70	407117,49	4,50	31,87	26,87	21,87	31,87	35,45
A045_C	DA WG 02	162175,70	407117,49	7,50	32,22	27,22	22,22	32,22	35,36
A046_A	DA WG 02	162169,04	407118,43	1,50	32,09	27,09	22,09	32,09	36,15
A046_B	DA WG 02	162169,04	407118,43	4,50	31,71	26,71	21,71	31,71	35,33
A046_C	DA WG 02	162169,04	407118,43	7,50	32,02	27,02	22,02	32,02	35,19
A047_A	DA WG 02	162157,94	407121,33	1,50	31,83	26,83	21,83	31,83	35,91
A047_B	DA WG 02	162157,94	407121,33	4,50	31,45	26,45	21,45	31,45	35,11
A047_C	DA WG 02	162157,94	407121,33	7,50	31,68	26,68	21,68	31,68	34,92
A048_A	DA WG 02	162145,69	407124,54	1,50	31,54	26,54	21,54	31,54	35,66
A048_B	DA WG 02	162145,69	407124,54	4,50	31,17	26,17	21,17	31,17	34,88
A048_C	DA WG 02	162145,69	407124,54	7,50	31,33	26,33	21,33	31,33	34,63
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	30,99	25,99	20,99	30,99	35,21
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	30,70	25,70	20,70	30,70	34,56
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	30,47	25,47	20,47	30,47	33,97
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	31,21	26,21	21,21	31,21	35,40
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	30,91	25,91	20,91	30,91	34,74
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	30,70	25,70	20,70	30,70	34,16
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	31,35	26,35	21,35	31,35	35,53
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	31,05	26,05	21,05	31,05	34,86
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	30,85	25,85	20,85	30,85	34,28
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	31,50	26,50	21,50	31,50	35,67
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	31,19	26,19	21,19	31,19	34,98
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	31,01	26,01	21,01	31,01	34,42
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	31,72	26,72	21,72	31,72	35,86
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	31,40	26,40	21,40	31,40	35,15
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	31,26	26,26	21,26	31,26	34,62
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	31,95	26,95	21,95	31,95	36,07
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	31,62	26,62	21,62	31,62	35,34
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	31,54	26,54	21,54	31,54	34,85
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	32,17	27,17	22,17	32,17	36,26
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	31,83	26,83	21,83	31,83	35,50
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	31,82	26,82	21,82	31,82	35,07
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	32,34	27,34	22,34	32,34	36,41
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	31,99	26,99	21,99	31,99	35,63
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	32,04	27,04	22,04	32,04	35,25
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	32,60	27,60	22,60	32,60	36,64
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	32,23	27,23	22,23	32,23	35,83
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	32,35	27,35	22,35	32,35	35,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	32,92	27,92	22,92	32,92	36,92
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	32,55	27,55	22,55	32,55	36,09
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	32,75	27,75	22,75	32,75	35,83
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	33,22	28,22	23,22	33,22	37,18
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	32,86	27,86	22,86	32,86	36,34
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	33,14	28,14	23,14	33,14	36,14
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	33,46	28,46	23,46	33,46	37,39
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	33,12	28,12	23,12	33,12	36,55
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	33,48	28,48	23,48	33,48	36,41
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	33,71	28,71	23,71	33,71	37,61
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	33,38	28,38	23,38	33,38	36,77
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	33,79	28,79	23,79	33,79	36,67
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	33,76	28,76	23,76	33,76	37,67
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	33,42	28,42	23,42	33,42	36,82
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	33,80	28,80	23,80	33,80	36,68
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	33,53	28,53	23,53	33,53	37,46
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	33,17	28,17	23,17	33,17	36,61
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	33,46	28,46	23,46	33,46	36,41
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	33,25	28,25	23,25	33,25	37,22
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	32,88	27,88	22,88	32,88	36,38
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	33,10	28,10	23,10	33,10	36,12
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	32,99	27,99	22,99	32,99	36,99
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	32,62	27,62	22,62	32,62	36,17
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	32,76	27,76	22,76	32,76	35,85
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	32,77	27,77	22,77	32,77	36,81
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	32,41	27,41	22,41	32,41	36,00
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	32,50	27,50	22,50	32,50	35,64
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	32,54	27,54	22,54	32,54	36,61
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	32,19	27,19	22,19	32,19	35,82
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	32,21	27,21	22,21	32,21	35,40
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	32,33	27,33	22,33	32,33	36,42
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	31,99	26,99	21,99	31,99	35,65
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	31,94	26,94	21,94	31,94	35,19
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	32,08	27,08	22,08	32,08	36,20
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	31,75	26,75	21,75	31,75	35,46
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	31,65	26,65	21,65	31,65	34,95
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	31,83	26,83	21,83	31,83	35,97
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	31,51	26,51	21,51	31,51	35,26
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	31,35	26,35	21,35	31,35	34,70
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	31,59	26,59	21,59	31,59	35,75
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	31,28	26,28	21,28	31,28	35,06
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	31,08	26,08	21,08	31,08	34,48
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	31,35	26,35	21,35	31,35	35,54
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	31,05	26,05	21,05	31,05	34,87
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	30,84	25,84	20,84	30,84	34,28
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	31,08	26,08	21,08	31,08	35,29
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	30,79	25,79	20,79	30,79	34,64
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	30,56	25,56	20,56	30,56	34,05
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	30,95	25,95	20,95	30,95	35,17
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	30,66	25,66	20,66	30,66	34,53
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	30,43	25,43	20,43	30,43	33,94
A075_A	DA WG 04	162150,21	407301,11	1,50	30,28	25,28	20,28	30,28	34,55
A075_B	DA WG 04	162150,21	407301,11	4,50	30,01	25,01	20,01	30,01	33,95
A075_C	DA WG 04	162150,21	407301,11	7,50	29,76	24,76	19,76	29,76	33,36
A076_A	DA WG 04	162137,39	407286,70	1,50	30,19	25,19	20,19	30,19	34,47
A076_B	DA WG 04	162137,39	407286,70	4,50	29,92	24,92	19,92	29,92	33,87
A076_C	DA WG 04	162137,39	407286,70	7,50	29,68	24,68	19,68	29,68	33,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A077_A	DA WG 04	162126,70	407274,58	1,50	30,10	25,10	20,10	30,10	34,38
A077_B	DA WG 04	162126,70	407274,58	4,50	29,84	24,84	19,84	29,84	33,78
A077_C	DA WG 04	162126,70	407274,58	7,50	29,59	24,59	19,59	29,59	33,20
A078_A	DA WG 04	162115,61	407260,64	1,50	30,01	25,01	20,01	30,01	34,29
A078_B	DA WG 04	162115,61	407260,64	4,50	29,75	24,75	19,75	29,75	33,70
A078_C	DA WG 04	162115,61	407260,64	7,50	29,51	24,51	19,51	29,51	33,12
A079_A	DA WG 04	162111,69	407245,85	1,50	30,06	25,06	20,06	30,06	34,34
A079_B	DA WG 04	162111,69	407245,85	4,50	29,79	24,79	19,79	29,79	33,73
A079_C	DA WG 04	162111,69	407245,85	7,50	29,56	24,56	19,56	29,56	33,17
A080_A	DA WG 04	162124,54	407236,95	1,50	30,37	25,37	20,37	30,37	34,62
A080_B	DA WG 04	162124,54	407236,95	4,50	30,09	25,09	20,09	30,09	33,99
A080_C	DA WG 04	162124,54	407236,95	7,50	29,89	24,89	19,89	29,89	33,44
A081_A	DA WG 04	162136,21	407228,87	1,50	30,66	25,66	20,66	30,66	34,88
A081_B	DA WG 04	162136,21	407228,87	4,50	30,37	25,37	20,37	30,37	34,23
A081_C	DA WG 04	162136,21	407228,87	7,50	30,20	25,20	20,20	30,20	33,70
A082_A	DA WG 04	162148,25	407220,53	1,50	30,96	25,96	20,96	30,96	35,16
A082_B	DA WG 04	162148,25	407220,53	4,50	30,66	25,66	20,66	30,66	34,49
A082_C	DA WG 04	162148,25	407220,53	7,50	30,53	25,53	20,53	30,53	33,98
A083_A	DA WG 04	162160,84	407211,81	1,50	31,29	26,29	21,29	31,29	35,45
A083_B	DA WG 04	162160,84	407211,81	4,50	30,98	25,98	20,98	30,98	34,75
A083_C	DA WG 04	162160,84	407211,81	7,50	30,90	25,90	20,90	30,90	34,28
A084_A	DA WG 04	162173,25	407203,21	1,50	31,62	26,62	21,62	31,62	35,75
A084_B	DA WG 04	162173,25	407203,21	4,50	31,29	26,29	21,29	31,29	35,01
A084_C	DA WG 04	162173,25	407203,21	7,50	31,28	26,28	21,28	31,28	34,60
A085_A	DA WG 04	162184,23	407205,73	1,50	31,83	26,83	21,83	31,83	35,94
A085_B	DA WG 04	162184,23	407205,73	4,50	31,49	26,49	21,49	31,49	35,18
A085_C	DA WG 04	162184,23	407205,73	7,50	31,51	26,51	21,51	31,51	34,80
A086_A	DA WG 04	162194,04	407219,20	1,50	31,94	26,94	21,94	31,94	36,04
A086_B	DA WG 04	162194,04	407219,20	4,50	31,60	26,60	21,60	31,60	35,29
A086_C	DA WG 04	162194,04	407219,20	7,50	31,60	26,60	21,60	31,60	34,87
A087_A	DA WG 04	162189,60	407236,61	1,50	31,68	26,68	21,68	31,68	35,82
A087_B	DA WG 04	162189,60	407236,61	4,50	31,36	26,36	21,36	31,36	35,10
A087_C	DA WG 04	162189,60	407236,61	7,50	31,28	26,28	21,28	31,28	34,62
A088_A	DA WG 04	162185,58	407248,20	1,50	31,49	26,49	21,49	31,49	35,65
A088_B	DA WG 04	162185,58	407248,20	4,50	31,18	26,18	21,18	31,18	34,95
A088_C	DA WG 04	162185,58	407248,20	7,50	31,05	26,05	21,05	31,05	34,43
A089_A	DA WG 04	162181,48	407260,03	1,50	31,29	26,29	21,29	31,29	35,47
A089_B	DA WG 04	162181,48	407260,03	4,50	30,99	25,99	20,99	30,99	34,79
A089_C	DA WG 04	162181,48	407260,03	7,50	30,82	25,82	20,82	30,82	34,24
A090_A	DA WG 04	162177,43	407271,74	1,50	31,09	26,09	21,09	31,09	35,29
A090_B	DA WG 04	162177,43	407271,74	4,50	30,80	25,80	20,80	30,80	34,63
A090_C	DA WG 04	162177,43	407271,74	7,50	30,60	25,60	20,60	30,60	34,07
A091_A	DA WG 04	162173,46	407283,19	1,50	30,90	25,90	20,90	30,90	35,12
A091_B	DA WG 04	162173,46	407283,19	4,50	30,61	25,61	20,61	30,61	34,47
A091_C	DA WG 04	162173,46	407283,19	7,50	30,39	25,39	20,39	30,39	33,90
A092_A	DA WG 04	162163,56	407297,21	1,50	30,56	25,56	20,56	30,56	34,81
A092_B	DA WG 04	162163,56	407297,21	4,50	30,29	25,29	20,29	30,29	34,19
A092_C	DA WG 04	162163,56	407297,21	7,50	30,05	25,05	20,05	30,05	33,61
A093_A	DA WG 05	162061,34	407234,60	1,50	28,73	23,73	18,73	28,73	33,07
A093_B	DA WG 05	162061,34	407234,60	4,50	28,95	23,95	18,95	28,95	32,97
A093_C	DA WG 05	162061,34	407234,60	7,50	28,73	23,73	18,73	28,73	32,45
A094_A	DA WG 05	162072,43	407249,15	1,50	28,82	23,82	18,82	28,82	33,15
A094_B	DA WG 05	162072,43	407249,15	4,50	29,03	24,03	19,03	29,03	33,05
A094_C	DA WG 05	162072,43	407249,15	7,50	28,82	23,82	18,82	28,82	32,53
A095_A	DA WG 05	162084,67	407265,21	1,50	28,90	23,90	18,90	28,90	33,22
A095_B	DA WG 05	162084,67	407265,21	4,50	29,12	24,12	19,12	29,12	33,13
A095_C	DA WG 05	162084,67	407265,21	7,50	28,90	23,90	18,90	28,90	32,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A096_A	DA WG 05	162084,29	407281,08	1,50	28,78	23,78	18,78	28,78	33,12
A096_B	DA WG 05	162084,29	407281,08	4,50	29,00	24,00	19,00	29,00	33,02
A096_C	DA WG 05	162084,29	407281,08	7,50	28,78	23,78	18,78	28,78	32,50
A097_A	DA WG 05	162073,29	407289,37	1,50	28,58	23,58	18,58	28,58	32,93
A097_B	DA WG 05	162073,29	407289,37	4,50	28,75	23,75	18,75	28,75	32,81
A097_C	DA WG 05	162073,29	407289,37	7,50	28,55	23,55	18,55	28,55	32,30
A098_A	DA WG 05	162063,38	407296,84	1,50	28,62	23,62	18,62	28,62	32,99
A098_B	DA WG 05	162063,38	407296,84	4,50	28,54	23,54	18,54	28,54	32,62
A098_C	DA WG 05	162063,38	407296,84	7,50	28,34	23,34	18,34	28,34	32,13
A099_A	DA WG 05	162049,56	407300,20	1,50	28,55	23,55	18,55	28,55	32,94
A099_B	DA WG 05	162049,56	407300,20	4,50	28,30	23,30	18,30	28,30	32,40
A099_C	DA WG 05	162049,56	407300,20	7,50	28,10	23,10	18,10	28,10	31,92
A100_A	DA WG 05	162034,64	407293,27	1,50	28,37	23,37	18,37	28,37	32,76
A100_B	DA WG 05	162034,64	407293,27	4,50	28,12	23,12	18,12	28,12	32,24
A100_C	DA WG 05	162034,64	407293,27	7,50	27,93	22,93	17,93	27,93	31,77
A101_A	DA WG 05	162021,51	407287,17	1,50	28,68	23,68	18,68	28,68	33,09
A101_B	DA WG 05	162021,51	407287,17	4,50	27,96	22,96	17,96	27,96	32,09
A101_C	DA WG 05	162021,51	407287,17	7,50	27,77	22,77	17,77	27,77	31,63
A102_A	DA WG 05	162016,86	407278,60	1,50	29,19	24,19	19,19	29,19	33,60
A102_B	DA WG 05	162016,86	407278,60	4,50	27,95	22,95	17,95	27,95	32,08
A102_C	DA WG 05	162016,86	407278,60	7,50	27,76	22,76	17,76	27,76	31,62
A103_A	DA WG 05	162023,43	407264,41	1,50	28,39	23,39	18,39	28,39	32,79
A103_B	DA WG 05	162023,43	407264,41	4,50	28,14	23,14	18,14	28,14	32,25
A103_C	DA WG 05	162023,43	407264,41	7,50	27,95	22,95	17,95	27,95	31,78
A104_A	DA WG 05	162029,43	407251,48	1,50	28,48	23,48	18,48	28,48	32,86
A104_B	DA WG 05	162029,43	407251,48	4,50	28,32	23,32	18,32	28,32	32,41
A104_C	DA WG 05	162029,43	407251,48	7,50	28,12	23,12	18,12	28,12	31,93
A105_A	DA WG 05	162036,85	407243,60	1,50	28,44	23,44	18,44	28,44	32,80
A105_B	DA WG 05	162036,85	407243,60	4,50	28,49	23,49	18,49	28,49	32,56
A105_C	DA WG 05	162036,85	407243,60	7,50	28,29	23,29	18,29	28,29	32,07
A106_A	DA WG 05	162051,74	407232,30	1,50	28,58	23,58	18,58	28,58	32,92
A106_B	DA WG 05	162051,74	407232,30	4,50	28,80	23,80	18,80	28,80	32,84
A106_C	DA WG 05	162051,74	407232,30	7,50	28,59	23,59	18,59	28,59	32,33
A107_A	DA WG 06	162067,99	407319,25	1,50	28,69	23,69	18,69	28,69	33,07
A107_B	DA WG 06	162067,99	407319,25	4,50	28,44	23,44	18,44	28,44	32,53
A107_C	DA WG 06	162067,99	407319,25	7,50	28,24	23,24	18,24	28,24	32,05
A108_A	DA WG 06	162077,95	407311,77	1,50	28,62	23,62	18,62	28,62	32,98
A108_B	DA WG 06	162077,95	407311,77	4,50	28,65	23,65	18,65	28,65	32,73
A108_C	DA WG 06	162077,95	407311,77	7,50	28,45	23,45	18,45	28,45	32,23
A109_A	DA WG 06	162088,96	407303,51	1,50	28,65	23,65	18,65	28,65	33,00
A109_B	DA WG 06	162088,96	407303,51	4,50	28,90	23,90	18,90	28,90	32,94
A109_C	DA WG 06	162088,96	407303,51	7,50	28,69	23,69	18,69	28,69	32,43
A110_A	DA WG 06	162100,01	407295,20	1,50	28,91	23,91	18,91	28,91	33,24
A110_B	DA WG 06	162100,01	407295,20	4,50	29,15	24,15	19,15	29,15	33,16
A110_C	DA WG 06	162100,01	407295,20	7,50	28,93	23,93	18,93	28,93	32,64
A111_A	DA WG 06	162109,70	407297,53	1,50	29,06	24,06	19,06	29,06	33,38
A111_B	DA WG 06	162109,70	407297,53	4,50	29,29	24,29	19,29	29,29	33,29
A111_C	DA WG 06	162109,70	407297,53	7,50	29,07	24,07	19,07	29,07	32,76
A112_A	DA WG 06	162119,28	407308,86	1,50	29,10	24,10	19,10	29,10	33,42
A112_B	DA WG 06	162119,28	407308,86	4,50	29,35	24,35	19,35	29,35	33,35
A112_C	DA WG 06	162119,28	407308,86	7,50	29,13	24,13	19,13	29,13	32,82
A113_A	DA WG 06	162127,76	407318,89	1,50	29,14	24,14	19,14	29,14	33,45
A113_B	DA WG 06	162127,76	407318,89	4,50	29,39	24,39	19,39	29,39	33,40
A113_C	DA WG 06	162127,76	407318,89	7,50	29,18	24,18	19,18	29,18	32,86
A114_A	DA WG 06	162136,72	407329,50	1,50	29,17	24,17	19,17	29,17	33,49
A114_B	DA WG 06	162136,72	407329,50	4,50	29,43	24,43	19,43	29,43	33,43
A114_C	DA WG 06	162136,72	407329,50	7,50	29,22	24,22	19,22	29,22	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A115_A	DA WG 06	162135,68	407336,25	1,50	28,98	23,98	18,98	28,98	33,30
A115_B	DA WG 06	162135,68	407336,25	4,50	29,33	24,33	19,33	29,33	33,34
A115_C	DA WG 06	162135,68	407336,25	7,50	29,12	24,12	19,12	29,12	32,82
A116_A	DA WG 06	162126,96	407344,27	1,50	28,52	23,52	18,52	28,52	32,86
A116_B	DA WG 06	162126,96	407344,27	4,50	29,08	24,08	19,08	29,08	33,12
A116_C	DA WG 06	162126,96	407344,27	7,50	28,90	23,90	18,90	28,90	32,63
A117_A	DA WG 06	162119,06	407351,55	1,50	28,21	23,21	18,21	28,21	32,57
A117_B	DA WG 06	162119,06	407351,55	4,50	28,83	23,83	18,83	28,83	32,89
A117_C	DA WG 06	162119,06	407351,55	7,50	28,68	23,68	18,68	28,68	32,44
A118_A	DA WG 06	162111,58	407358,42	1,50	27,91	22,91	17,91	27,91	32,27
A118_B	DA WG 06	162111,58	407358,42	4,50	28,61	23,61	18,61	28,61	32,69
A118_C	DA WG 06	162111,58	407358,42	7,50	28,48	23,48	18,48	28,48	32,27
A119_A	DA WG 06	162112,11	407365,40	1,50	27,48	22,48	17,48	27,48	31,85
A119_B	DA WG 06	162112,11	407365,40	4,50	28,51	23,51	18,51	28,51	32,59
A119_C	DA WG 06	162112,11	407365,40	7,50	28,40	23,40	18,40	28,40	32,19
A120_A	DA WG 06	162123,68	407377,57	1,50	20,44	15,44	10,44	20,44	24,82
A120_B	DA WG 06	162123,68	407377,57	4,50	26,53	21,53	16,53	26,53	30,61
A120_C	DA WG 06	162123,68	407377,57	7,50	28,33	23,33	18,33	28,33	32,12
A121_A	DA WG 06	162125,38	407389,62	1,50	24,34	19,34	14,34	24,34	28,72
A121_B	DA WG 06	162125,38	407389,62	4,50	28,04	23,04	18,04	28,04	32,13
A121_C	DA WG 06	162125,38	407389,62	7,50	28,21	23,21	18,21	28,21	32,02
A122_A	DA WG 06	162115,72	407391,63	1,50	22,17	17,17	12,17	22,17	26,56
A122_B	DA WG 06	162115,72	407391,63	4,50	27,99	22,99	17,99	27,99	32,10
A122_C	DA WG 06	162115,72	407391,63	7,50	28,13	23,13	18,13	28,13	31,95
A123_A	DA WG 06	162106,68	407382,11	1,50	21,89	16,89	11,89	21,89	26,28
A123_B	DA WG 06	162106,68	407382,11	4,50	28,02	23,02	18,02	28,02	32,12
A123_C	DA WG 06	162106,68	407382,11	7,50	28,08	23,08	18,08	28,08	31,90
A124_A	DA WG 06	162096,68	407371,59	1,50	27,95	22,95	17,95	27,95	32,34
A124_B	DA WG 06	162096,68	407371,59	4,50	28,27	23,27	18,27	28,27	32,38
A124_C	DA WG 06	162096,68	407371,59	7,50	28,15	23,15	18,15	28,15	31,98
A125_A	DA WG 06	162088,54	407358,19	1,50	28,67	23,67	18,67	28,67	33,06
A125_B	DA WG 06	162088,54	407358,19	4,50	28,42	23,42	18,42	28,42	32,52
A125_C	DA WG 06	162088,54	407358,19	7,50	28,23	23,23	18,23	28,23	32,05
A126_A	DA WG 06	162080,67	407345,18	1,50	28,67	23,67	18,67	28,67	33,06
A126_B	DA WG 06	162080,67	407345,18	4,50	28,42	23,42	18,42	28,42	32,52
A126_C	DA WG 06	162080,67	407345,18	7,50	28,22	23,22	18,22	28,22	32,04
A127_A	DA WG 06	162074,95	407335,71	1,50	28,66	23,66	18,66	28,66	33,05
A127_B	DA WG 06	162074,95	407335,71	4,50	28,41	23,41	18,41	28,41	32,51
A127_C	DA WG 06	162074,95	407335,71	7,50	28,22	23,22	18,22	28,22	32,03
A128_A	DA WG 06	162068,61	407325,23	1,50	28,66	23,66	18,66	28,66	33,04
A128_B	DA WG 06	162068,61	407325,23	4,50	28,40	23,40	18,40	28,40	32,50
A128_C	DA WG 06	162068,61	407325,23	7,50	28,21	23,21	18,21	28,21	32,02
A129_A	DA WG 07	162140,13	407400,72	1,50	28,53	23,53	18,53	28,53	32,91
A129_B	DA WG 07	162140,13	407400,72	4,50	28,20	23,20	18,20	28,20	32,29
A129_C	DA WG 07	162140,13	407400,72	7,50	28,16	23,16	18,16	28,16	31,96
A130_A	DA WG 07	162146,64	407394,85	1,50	28,61	23,61	18,61	28,61	32,98
A130_B	DA WG 07	162146,64	407394,85	4,50	28,33	23,33	18,33	28,33	32,40
A130_C	DA WG 07	162146,64	407394,85	7,50	28,30	23,30	18,30	28,30	32,09
A131_A	DA WG 07	162152,86	407389,24	1,50	28,41	23,41	18,41	28,41	32,76
A131_B	DA WG 07	162152,86	407389,24	4,50	28,45	23,45	18,45	28,45	32,51
A131_C	DA WG 07	162152,86	407389,24	7,50	28,44	23,44	18,44	28,44	32,20
A132_A	DA WG 07	162159,29	407383,45	1,50	27,42	22,42	17,42	27,42	31,76
A132_B	DA WG 07	162159,29	407383,45	4,50	28,58	23,58	18,58	28,58	32,62
A132_C	DA WG 07	162159,29	407383,45	7,50	28,58	23,58	18,58	28,58	32,32
A133_A	DA WG 07	162166,44	407377,00	1,50	26,47	21,47	16,47	26,47	30,80
A133_B	DA WG 07	162166,44	407377,00	4,50	28,72	23,72	18,72	28,72	32,75
A133_C	DA WG 07	162166,44	407377,00	7,50	28,74	23,74	18,74	28,74	32,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A134_A	DA WG 07	162173,36	407370,76	1,50	25,76	20,76	15,76	25,76	30,08
A134_B	DA WG 07	162173,36	407370,76	4,50	28,85	23,85	18,85	28,85	32,86
A134_C	DA WG 07	162173,36	407370,76	7,50	28,90	23,90	18,90	28,90	32,59
A135_A	DA WG 07	162179,86	407373,24	1,50	21,34	16,34	11,34	21,34	25,65
A135_B	DA WG 07	162179,86	407373,24	4,50	28,64	23,64	18,64	28,64	32,64
A135_C	DA WG 07	162179,86	407373,24	7,50	28,88	23,88	18,88	28,88	32,56
A136_A	DA WG 07	162183,52	407380,21	1,50	19,74	14,74	9,74	19,74	24,06
A136_B	DA WG 07	162183,52	407380,21	4,50	28,53	23,53	18,53	28,53	32,54
A136_C	DA WG 07	162183,52	407380,21	7,50	28,79	23,79	18,79	28,79	32,48
A137_A	DA WG 07	162189,31	407386,72	1,50	19,77	14,77	9,77	19,77	24,09
A137_B	DA WG 07	162189,31	407386,72	4,50	28,51	23,51	18,51	28,51	32,52
A137_C	DA WG 07	162189,31	407386,72	7,50	28,77	23,77	18,77	28,77	32,46
A138_A	DA WG 07	162191,00	407390,83	1,50	20,27	15,27	10,27	20,27	24,60
A138_B	DA WG 07	162191,00	407390,83	4,50	28,54	23,54	18,54	28,54	32,55
A138_C	DA WG 07	162191,00	407390,83	7,50	28,76	23,76	18,76	28,76	32,46
A139_A	DA WG 07	162183,47	407397,46	1,50	21,12	16,12	11,12	21,12	25,46
A139_B	DA WG 07	162183,47	407397,46	4,50	28,47	23,47	18,47	28,47	32,50
A139_C	DA WG 07	162183,47	407397,46	7,50	28,58	23,58	18,58	28,58	32,30
A140_A	DA WG 07	162178,25	407402,05	1,50	21,94	16,94	11,94	21,94	26,28
A140_B	DA WG 07	162178,25	407402,05	4,50	28,45	23,45	18,45	28,45	32,49
A140_C	DA WG 07	162178,25	407402,05	7,50	28,46	23,46	18,46	28,46	32,20
A141_A	DA WG 07	162172,89	407406,77	1,50	23,11	18,11	13,11	23,11	27,46
A141_B	DA WG 07	162172,89	407406,77	4,50	28,34	23,34	18,34	28,34	32,40
A141_C	DA WG 07	162172,89	407406,77	7,50	28,34	23,34	18,34	28,34	32,10
A142_A	DA WG 07	162168,96	407410,23	1,50	24,51	19,51	14,51	24,51	28,88
A142_B	DA WG 07	162168,96	407410,23	4,50	28,27	23,27	18,27	28,27	32,34
A142_C	DA WG 07	162168,96	407410,23	7,50	28,26	23,26	18,26	28,26	32,03
A143_A	DA WG 07	162163,29	407415,22	1,50	27,48	22,48	17,48	27,48	31,85
A143_B	DA WG 07	162163,29	407415,22	4,50	28,17	23,17	18,17	28,17	32,25
A143_C	DA WG 07	162163,29	407415,22	7,50	28,14	23,14	18,14	28,14	31,93
A144_A	DA WG 07	162158,04	407419,84	1,50	28,09	23,09	18,09	28,09	32,47
A144_B	DA WG 07	162158,04	407419,84	4,50	28,07	23,07	18,07	28,07	32,16
A144_C	DA WG 07	162158,04	407419,84	7,50	28,04	23,04	18,04	28,04	31,84
A145_A	DA WG 07	162153,82	407419,33	1,50	28,08	23,08	18,08	28,08	32,46
A145_B	DA WG 07	162153,82	407419,33	4,50	28,04	23,04	18,04	28,04	32,14
A145_C	DA WG 07	162153,82	407419,33	7,50	28,00	23,00	18,00	28,00	31,81
A146_A	DA WG 07	162147,48	407412,28	1,50	28,20	23,20	18,20	28,20	32,58
A146_B	DA WG 07	162147,48	407412,28	4,50	28,08	23,08	18,08	28,08	32,18
A146_C	DA WG 07	162147,48	407412,28	7,50	28,04	23,04	18,04	28,04	31,85
A147_A	DA WG 07	162141,01	407405,07	1,50	28,44	23,44	18,44	28,44	32,82
A147_B	DA WG 07	162141,01	407405,07	4,50	28,14	23,14	18,14	28,14	32,23
A147_C	DA WG 07	162141,01	407405,07	7,50	28,10	23,10	18,10	28,10	31,91
A148_A	DA WG 08	162174,54	407434,43	1,50	26,85	21,85	16,85	26,85	31,23
A148_B	DA WG 08	162174,54	407434,43	4,50	28,00	23,00	18,00	28,00	32,10
A148_C	DA WG 08	162174,54	407434,43	7,50	28,10	23,10	18,10	28,10	31,91
A149_A	DA WG 08	162188,78	407431,75	1,50	19,94	14,94	9,94	19,94	24,30
A149_B	DA WG 08	162188,78	407431,75	4,50	24,87	19,87	14,87	24,87	28,95
A149_C	DA WG 08	162188,78	407431,75	7,50	28,19	23,19	18,19	28,19	31,98
A150_A	DA WG 08	162198,23	407437,04	1,50	27,20	22,20	17,20	27,20	31,57
A150_B	DA WG 08	162198,23	407437,04	4,50	28,29	23,29	18,29	28,29	32,37
A150_C	DA WG 08	162198,23	407437,04	7,50	28,33	23,33	18,33	28,33	32,11
A151_A	DA WG 08	162199,16	407445,27	1,50	27,45	22,45	17,45	27,45	31,83
A151_B	DA WG 08	162199,16	407445,27	4,50	28,20	23,20	18,20	28,20	32,28
A151_C	DA WG 08	162199,16	407445,27	7,50	28,23	23,23	18,23	28,23	32,03
A152_A	DA WG 08	162188,05	407447,43	1,50	27,08	22,08	17,08	27,08	31,46
A152_B	DA WG 08	162188,05	407447,43	4,50	28,05	23,05	18,05	28,05	32,15
A152_C	DA WG 08	162188,05	407447,43	7,50	28,09	23,09	18,09	28,09	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A153_A	DA WG 08	162179,31	407449,13	1,50	23,20	18,20	13,20	23,20	27,59
A153_B	DA WG 08	162179,31	407449,13	4,50	27,88	22,88	17,88	27,88	31,99
A153_C	DA WG 08	162179,31	407449,13	7,50	27,96	22,96	17,96	27,96	31,79
A154_A	DA WG 08	162172,58	407442,13	1,50	25,10	20,10	15,10	25,10	29,48
A154_B	DA WG 08	162172,58	407442,13	4,50	27,88	22,88	17,88	27,88	31,98
A154_C	DA WG 08	162172,58	407442,13	7,50	27,96	22,96	17,96	27,96	31,79
A155_A	DA WG 09	162121,39	407416,58	1,50	28,17	23,17	18,17	28,17	32,57
A155_B	DA WG 09	162121,39	407416,58	4,50	27,86	22,86	17,86	27,86	31,99
A155_C	DA WG 09	162121,39	407416,58	7,50	27,78	22,78	17,78	27,78	31,63
A156_A	DA WG 09	162129,53	407425,61	1,50	28,06	23,06	18,06	28,06	32,46
A156_B	DA WG 09	162129,53	407425,61	4,50	27,81	22,81	17,81	27,81	31,94
A156_C	DA WG 09	162129,53	407425,61	7,50	27,71	22,71	17,71	27,71	31,57
A157_A	DA WG 09	162131,27	407435,74	1,50	27,92	22,92	17,92	27,92	32,33
A157_B	DA WG 09	162131,27	407435,74	4,50	27,71	22,71	17,71	27,71	31,85
A157_C	DA WG 09	162131,27	407435,74	7,50	27,60	22,60	17,60	27,60	31,47
A158_A	DA WG 09	162122,06	407444,04	1,50	27,75	22,75	17,75	27,75	32,18
A158_B	DA WG 09	162122,06	407444,04	4,50	27,54	22,54	17,54	27,54	31,70
A158_C	DA WG 09	162122,06	407444,04	7,50	27,42	22,42	17,42	27,42	31,31
A159_A	DA WG 09	162113,92	407451,35	1,50	27,61	22,61	17,61	27,61	32,05
A159_B	DA WG 09	162113,92	407451,35	4,50	27,39	22,39	17,39	27,39	31,57
A159_C	DA WG 09	162113,92	407451,35	7,50	27,26	22,26	17,26	27,26	31,17
A160_A	DA WG 09	162101,37	407459,29	1,50	27,42	22,42	17,42	27,42	31,87
A160_B	DA WG 09	162101,37	407459,29	4,50	27,22	22,22	17,22	27,22	31,42
A160_C	DA WG 09	162101,37	407459,29	7,50	27,05	22,05	17,05	27,05	30,99
A161_A	DA WG 09	162095,32	407456,55	1,50	27,40	22,40	17,40	27,40	31,85
A161_B	DA WG 09	162095,32	407456,55	4,50	27,20	22,20	17,20	27,20	31,40
A161_C	DA WG 09	162095,32	407456,55	7,50	27,02	22,02	17,02	27,02	30,97
A162_A	DA WG 09	162089,42	407450,14	1,50	27,44	22,44	17,44	27,44	31,89
A162_B	DA WG 09	162089,42	407450,14	4,50	27,23	22,23	17,23	27,23	31,43
A162_C	DA WG 09	162089,42	407450,14	7,50	27,05	22,05	17,05	27,05	31,00
A163_A	DA WG 09	162088,27	407442,09	1,50	27,53	22,53	17,53	27,53	31,98
A163_B	DA WG 09	162088,27	407442,09	4,50	27,29	22,29	17,29	27,29	31,48
A163_C	DA WG 09	162088,27	407442,09	7,50	27,14	22,14	17,14	27,14	31,08
A164_A	DA WG 09	162097,03	407434,16	1,50	27,72	22,72	17,72	27,72	32,16
A164_B	DA WG 09	162097,03	407434,16	4,50	27,45	22,45	17,45	27,45	31,63
A164_C	DA WG 09	162097,03	407434,16	7,50	27,33	22,33	17,33	27,33	31,24
A165_A	DA WG 09	162104,99	407426,94	1,50	27,89	22,89	17,89	27,89	32,32
A165_B	DA WG 09	162104,99	407426,94	4,50	27,61	22,61	17,61	27,61	31,76
A165_C	DA WG 09	162104,99	407426,94	7,50	27,50	22,50	17,50	27,50	31,39
A166_A	DA WG 09	162114,33	407418,48	1,50	28,09	23,09	18,09	28,09	32,51
A166_B	DA WG 09	162114,33	407418,48	4,50	27,79	22,79	17,79	27,79	31,93
A166_C	DA WG 09	162114,33	407418,48	7,50	27,70	22,70	17,70	27,70	31,56
A167_A	DA WG 10	162072,92	407436,03	4,50	27,16	22,16	17,16	27,16	31,36
A168_A	DA WG 10	162082,27	407427,74	4,50	27,34	22,34	17,34	27,34	31,52
A169_A	DA WG 10	162082,18	407419,96	4,50	27,48	22,48	17,48	27,48	31,66
A170_A	DA WG 10	162073,11	407409,95	4,50	27,50	22,50	17,50	27,50	31,67
A171_A	DA WG 10	162066,49	407402,65	4,50	27,52	22,52	17,52	27,52	31,70
A172_A	DA WG 10	162056,54	407395,16	4,50	27,62	22,62	17,62	27,62	31,80
A173_A	DA WG 10	162043,16	407396,00	4,50	27,45	22,45	17,45	27,45	31,64
A174_A	DA WG 10	162035,32	407398,81	4,50	27,33	22,33	17,33	27,33	31,53
A175_A	DA WG 10	162026,93	407407,20	4,50	27,16	22,16	17,16	27,16	31,39
A176_A	DA WG 10	162020,33	407413,80	4,50	27,02	22,02	17,02	27,02	31,26
A177_A	DA WG 10	162012,09	407416,63	4,50	26,90	21,90	16,90	26,90	31,14
A178_A	DA WG 10	162003,21	407421,52	4,50	26,74	21,74	16,74	26,74	31,00
A179_A	DA WG 10	161998,91	407429,47	4,50	26,63	21,63	16,63	26,63	30,89
A180_A	DA WG 10	162002,72	407435,97	4,50	26,61	21,61	16,61	26,61	30,88
A181_A	DA WG 10	162014,91	407436,18	4,50	26,72	21,72	16,72	26,72	30,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A182_A	DA WG 10	162025,72	407436,37	4,50	26,78	21,78	16,78	26,78	31,03
A183_A	DA WG 10	162032,08	407432,56	4,50	26,86	21,86	16,86	26,86	31,10
A184_A	DA WG 10	162039,96	407424,64	4,50	27,03	22,03	17,03	27,03	31,25
A185_A	DA WG 10	162049,54	407416,96	4,50	27,19	22,19	17,19	27,19	31,40
A186_A	DA WG 10	162057,18	407425,13	4,50	27,17	22,17	17,17	27,17	31,38
A187_A	DA WG 10	162066,93	407435,56	4,50	27,15	22,15	17,15	27,15	31,36
A188_A	DA WG 11	162032,80	407449,26	4,50	26,71	21,71	16,71	26,71	30,96
A189_A	DA WG 11	162040,44	407449,77	4,50	26,78	21,78	16,78	26,78	31,03
A190_A	DA WG 11	162039,14	407441,51	4,50	26,85	21,85	16,85	26,85	31,09
A191_A	DA WG 11	162032,05	407440,74	4,50	26,78	21,78	16,78	26,78	31,02
A192_A	DA WG 12	161958,23	407410,79	4,50	24,61	19,61	14,61	24,61	28,90
A193_A	DA WG 12	161972,31	407418,26	4,50	26,39	21,39	16,39	26,39	30,67
A194_A	DA WG 12	161986,14	407425,60	4,50	26,50	21,50	16,50	26,50	30,77
A195_A	DA WG 12	161997,10	407424,96	4,50	26,64	21,64	16,64	26,64	30,90
A196_A	DA WG 12	162002,80	407410,47	4,50	26,83	21,83	16,83	26,83	31,08
A197_A	DA WG 12	162009,87	407388,38	4,50	27,09	22,09	17,09	27,09	31,32
A198_A	DA WG 12	162015,94	407372,62	4,50	27,28	22,28	17,28	27,28	31,48
A199_A	DA WG 12	162022,39	407358,86	4,50	27,46	22,46	17,46	27,46	31,65
A200_A	DA WG 12	162029,30	407344,11	4,50	27,67	22,67	17,67	27,67	31,84
A201_A	DA WG 12	162036,33	407329,12	4,50	27,89	22,89	17,89	27,89	32,03
A202_A	DA WG 12	162030,13	407317,83	4,50	27,88	22,88	17,88	27,88	32,02
A203_A	DA WG 12	162015,48	407310,70	4,50	27,71	22,71	17,71	27,71	31,87
A204_A	DA WG 12	162002,51	407312,04	4,50	27,51	22,51	17,51	27,51	31,69
A205_A	DA WG 12	161994,51	407328,93	4,50	27,28	22,28	17,28	27,28	31,48
A206_A	DA WG 12	161987,18	407344,42	4,50	27,10	22,10	17,10	27,10	31,31
A207_A	DA WG 12	161980,14	407359,28	4,50	26,91	21,91	16,91	26,91	31,14
A208_A	DA WG 12	161982,55	407374,13	4,50	28,66	23,66	18,66	28,66	32,90
A209_A	DA WG 12	161990,14	407390,13	4,50	26,82	21,82	16,82	26,82	31,07
A210_A	DA WG 12	161972,54	407396,47	4,50	17,42	12,42	7,42	17,42	21,68
A211_A	DA WG 12	161958,47	407397,87	4,50	19,61	14,61	9,61	19,61	23,89
B01_A	DB WG 01	162526,66	406856,06	1,50	40,41	35,41	30,41	40,41	43,44
B01_B	DB WG 01	162526,66	406856,06	4,50	40,82	35,82	30,82	40,82	42,94
B01_C	DB WG 01	162526,66	406856,06	7,50	41,77	36,77	31,77	41,77	42,97
B02_A	DB WG 01	162544,03	406861,14	1,50	40,20	35,20	30,20	40,20	43,21
B02_B	DB WG 01	162544,03	406861,14	4,50	40,91	35,91	30,91	40,91	43,01
B02_C	DB WG 01	162544,03	406861,14	7,50	41,88	36,88	31,88	41,88	43,05
B03_A	DB WG 01	162564,37	406867,09	1,50	40,15	35,15	30,15	40,15	43,17
B03_B	DB WG 01	162564,37	406867,09	4,50	40,86	35,86	30,86	40,86	42,97
B03_C	DB WG 01	162564,37	406867,09	7,50	41,83	36,83	31,83	41,83	43,01
B04_A	DB WG 01	162575,33	406870,29	1,50	40,05	35,05	30,05	40,05	43,09
B04_B	DB WG 01	162575,33	406870,29	4,50	40,76	35,76	30,76	40,76	42,89
B04_C	DB WG 01	162575,33	406870,29	7,50	41,71	36,71	31,71	41,71	42,93
B05_A	DB WG 01	162580,13	406877,84	1,50	40,54	35,54	30,54	40,54	43,52
B05_B	DB WG 01	162580,13	406877,84	4,50	41,10	36,10	31,10	41,10	43,14
B05_C	DB WG 01	162580,13	406877,84	7,50	42,08	37,08	32,08	42,08	43,19
B06_A	DB WG 01	162581,41	406883,91	1,50	40,79	35,79	30,79	40,79	43,71
B06_B	DB WG 01	162581,41	406883,91	4,50	41,46	36,46	31,46	41,46	43,40
B06_C	DB WG 01	162581,41	406883,91	7,50	42,48	37,48	32,48	42,48	43,45
B07_A	DB WG 01	162577,66	406900,73	1,50	41,99	36,99	31,99	41,99	44,64
B07_B	DB WG 01	162577,66	406900,73	4,50	42,84	37,84	32,84	42,84	44,41
B07_C	DB WG 01	162577,66	406900,73	7,50	43,88	38,88	33,88	43,88	44,45
B08_A	DB WG 01	162573,31	406920,24	1,50	43,51	38,51	33,51	43,51	45,77
B08_B	DB WG 01	162573,31	406920,24	4,50	44,69	39,69	34,69	44,69	45,69
B08_C	DB WG 01	162573,31	406920,24	7,50	45,51	40,51	35,51	45,51	45,73
B09_A	DB WG 01	162569,56	406937,06	1,50	44,75	39,75	34,75	44,75	46,52
B09_B	DB WG 01	162569,56	406937,06	4,50	46,37	41,37	36,37	46,37	46,92
B09_C	DB WG 01	162569,56	406937,06	7,50	46,90	41,90	36,90	46,90	46,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B10_A	DB WG 01	162566,71	406949,83	1,50	45,96	40,96	35,96	45,96	47,24
B10_B	DB WG 01	162566,71	406949,83	4,50	47,65	42,65	37,65	47,65	47,95
B10_C	DB WG 01	162566,71	406949,83	7,50	47,98	42,98	37,98	47,98	47,98
B11_A	DB WG 01	162549,36	406946,51	1,50	46,93	41,93	36,93	46,93	47,96
B11_B	DB WG 01	162549,36	406946,51	4,50	48,48	43,48	38,48	48,48	48,65
B11_C	DB WG 01	162549,36	406946,51	7,50	48,69	43,69	38,69	48,69	48,69
B12_A	DB WG 01	162530,39	406942,36	1,50	47,47	42,47	37,47	47,47	48,37
B12_B	DB WG 01	162530,39	406942,36	4,50	48,93	43,93	38,93	48,93	49,04
B12_C	DB WG 01	162530,39	406942,36	7,50	49,08	44,08	39,08	49,08	49,08
B13_A	DB WG 01	162514,76	406938,93	1,50	47,51	42,51	37,51	47,51	48,40
B13_B	DB WG 01	162514,76	406938,93	4,50	48,96	43,96	38,96	48,96	49,07
B13_C	DB WG 01	162514,76	406938,93	7,50	49,10	44,10	39,10	49,10	49,10
B14_A	DB WG 01	162503,56	406928,89	1,50	46,43	41,43	36,43	46,43	47,70
B14_B	DB WG 01	162503,56	406928,89	4,50	47,99	42,99	37,99	47,99	48,20
B14_C	DB WG 01	162503,56	406928,89	7,50	48,23	43,23	38,23	48,23	48,24
B15_A	DB WG 01	162498,85	406912,99	1,50	44,83	39,83	34,83	44,83	46,70
B15_B	DB WG 01	162498,85	406912,99	4,50	46,30	41,30	36,30	46,30	46,84
B15_C	DB WG 01	162498,85	406912,99	7,50	46,81	41,81	36,81	46,81	46,87
B16_A	DB WG 01	162504,05	406896,91	1,50	43,55	38,55	33,55	43,55	45,86
B16_B	DB WG 01	162504,05	406896,91	4,50	44,55	39,55	34,55	44,55	45,61
B16_C	DB WG 01	162504,05	406896,91	7,50	45,44	40,44	35,44	45,44	45,65
B17_A	DB WG 01	162509,70	406879,44	1,50	42,32	37,32	32,32	42,32	44,99
B17_B	DB WG 01	162509,70	406879,44	4,50	42,83	37,83	32,83	42,83	44,41
B17_C	DB WG 01	162509,70	406879,44	7,50	43,91	38,91	33,91	43,91	44,46
B18_A	DB WG 01	162515,85	406860,41	1,50	41,18	36,18	31,18	41,18	44,14
B18_B	DB WG 01	162515,85	406860,41	4,50	41,22	36,22	31,22	41,22	43,24
B18_C	DB WG 01	162515,85	406860,41	7,50	42,22	37,22	32,22	42,22	43,29
B19_A	DB WG 02	162491,52	406846,38	1,50	39,60	34,60	29,60	39,60	42,72
B19_B	DB WG 02	162491,52	406846,38	4,50	40,29	35,29	30,29	40,29	42,54
B19_C	DB WG 02	162491,52	406846,38	7,50	41,17	36,17	31,17	41,17	42,55
B20_A	DB WG 02	162492,35	406856,02	1,50	40,30	35,30	30,30	40,30	43,30
B20_B	DB WG 02	162492,35	406856,02	4,50	40,95	35,95	30,95	40,95	43,03
B20_C	DB WG 02	162492,35	406856,02	7,50	41,92	36,92	31,92	41,92	43,08
B21_A	DB WG 02	162484,34	406876,34	1,50	41,70	36,70	31,70	41,70	44,42
B21_B	DB WG 02	162484,34	406876,34	4,50	42,53	37,53	32,53	42,53	44,19
B21_C	DB WG 02	162484,34	406876,34	7,50	43,61	38,61	33,61	43,61	44,23
B22_A	DB WG 02	162477,04	406894,87	1,50	43,22	38,22	33,22	43,22	45,59
B22_B	DB WG 02	162477,04	406894,87	4,50	44,18	39,18	34,18	44,18	45,34
B22_C	DB WG 02	162477,04	406894,87	7,50	45,11	40,11	35,11	45,11	45,38
B23_A	DB WG 02	162471,59	406908,71	1,50	44,18	39,18	34,18	44,18	46,23
B23_B	DB WG 02	162471,59	406908,71	4,50	45,53	40,53	35,53	45,53	46,26
B23_C	DB WG 02	162471,59	406908,71	7,50	46,17	41,17	36,17	46,17	46,30
B24_A	DB WG 02	162466,29	406922,15	1,50	45,19	40,19	35,19	45,19	46,83
B24_B	DB WG 02	162466,29	406922,15	4,50	46,77	41,77	36,77	46,77	47,21
B24_C	DB WG 02	162466,29	406922,15	7,50	47,19	42,19	37,19	47,19	47,25
B25_A	DB WG 02	162452,42	406924,01	1,50	44,82	39,82	34,82	44,82	46,53
B25_B	DB WG 02	162452,42	406924,01	4,50	46,44	41,44	36,44	46,44	46,95
B25_C	DB WG 02	162452,42	406924,01	7,50	46,91	41,91	36,91	46,91	46,99
B26_A	DB WG 02	162435,03	406925,28	1,50	44,02	39,02	34,02	44,02	45,91
B26_B	DB WG 02	162435,03	406925,28	4,50	45,69	40,69	35,69	45,69	46,35
B26_C	DB WG 02	162435,03	406925,28	7,50	46,25	41,25	36,25	46,25	46,39
B27_A	DB WG 02	162419,56	406918,13	1,50	42,72	37,72	32,72	42,72	45,01
B27_B	DB WG 02	162419,56	406918,13	4,50	44,17	39,17	34,17	44,17	45,22
B27_C	DB WG 02	162419,56	406918,13	7,50	44,96	39,96	34,96	44,96	45,27
B28_A	DB WG 02	162410,96	406901,36	1,50	41,56	36,56	31,56	41,56	44,25
B28_B	DB WG 02	162410,96	406901,36	4,50	42,37	37,37	32,37	42,37	43,98
B28_C	DB WG 02	162410,96	406901,36	7,50	43,39	38,39	33,39	43,39	44,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B29_A	DB WG 02	162402,73	406885,30	1,50	40,24	35,24	30,24	40,24	43,20
B29_B	DB WG 02	162402,73	406885,30	4,50	40,90	35,90	30,90	40,90	42,92
B29_C	DB WG 02	162402,73	406885,30	7,50	41,91	36,91	31,91	41,91	42,98
B30_A	DB WG 02	162396,68	406873,50	1,50	39,38	34,38	29,38	39,38	42,51
B30_B	DB WG 02	162396,68	406873,50	4,50	39,96	34,96	29,96	39,96	42,23
B30_C	DB WG 02	162396,68	406873,50	7,50	40,88	35,88	30,88	40,88	42,27
B31_A	DB WG 02	162392,35	406862,28	1,50	38,69	33,69	28,69	38,69	41,95
B31_B	DB WG 02	162392,35	406862,28	4,50	39,23	34,23	29,23	39,23	41,67
B31_C	DB WG 02	162392,35	406862,28	7,50	40,04	35,04	30,04	40,04	41,68
B32_A	DB WG 02	162389,78	406845,97	1,50	37,93	32,93	27,93	37,93	41,33
B32_B	DB WG 02	162389,78	406845,97	4,50	38,37	33,37	28,37	38,37	41,02
B32_C	DB WG 02	162389,78	406845,97	7,50	39,06	34,06	29,06	39,06	40,96
B33_A	DB WG 02	162397,64	406836,79	1,50	38,95	33,95	28,95	38,95	42,38
B33_B	DB WG 02	162397,64	406836,79	4,50	38,17	33,17	28,17	38,17	40,87
B33_C	DB WG 02	162397,64	406836,79	7,50	38,82	33,82	28,82	38,82	40,79
B34_A	DB WG 02	162419,54	406834,51	1,50	38,25	33,25	28,25	38,25	41,62
B34_B	DB WG 02	162419,54	406834,51	4,50	38,59	33,59	28,59	38,59	41,21
B34_C	DB WG 02	162419,54	406834,51	7,50	39,28	34,28	29,28	39,28	41,15
B35_A	DB WG 02	162439,62	406834,37	1,50	38,42	33,42	28,42	38,42	41,74
B35_B	DB WG 02	162439,62	406834,37	4,50	38,99	33,99	28,99	38,99	41,53
B35_C	DB WG 02	162439,62	406834,37	7,50	39,72	34,72	29,72	39,72	41,48
B36_A	DB WG 02	162457,20	406836,68	1,50	38,78	33,78	28,78	38,78	42,04
B36_B	DB WG 02	162457,20	406836,68	4,50	39,39	34,39	29,39	39,39	41,84
B36_C	DB WG 02	162457,20	406836,68	7,50	40,17	35,17	30,17	40,17	41,81
B37_A	DB WG 02	162476,79	406841,96	1,50	39,26	34,26	29,26	39,26	42,44
B37_B	DB WG 02	162476,79	406841,96	4,50	39,92	34,92	29,92	39,92	42,25
B37_C	DB WG 02	162476,79	406841,96	7,50	40,76	35,76	30,76	40,76	42,25
B38_A	DB WG 03	162246,66	406881,48	1,50	34,52	29,52	24,52	34,52	38,38
B38_B	DB WG 03	162246,66	406881,48	4,50	34,20	29,20	24,20	34,20	37,53
B38_C	DB WG 03	162246,66	406881,48	7,50	34,60	29,60	24,60	34,60	37,40
B39_A	DB WG 03	162256,46	406873,93	1,50	34,58	29,58	24,58	34,58	38,43
B39_B	DB WG 03	162256,46	406873,93	4,50	34,29	29,29	24,29	34,29	37,60
B39_C	DB WG 03	162256,46	406873,93	7,50	34,75	29,75	24,75	34,75	37,52
B40_A	DB WG 03	162265,83	406866,71	1,50	34,29	29,29	24,29	34,29	38,11
B40_B	DB WG 03	162265,83	406866,71	4,50	34,34	29,34	24,34	34,34	37,62
B40_C	DB WG 03	162265,83	406866,71	7,50	34,89	29,89	24,89	34,89	37,63
B41_A	DB WG 03	162275,57	406859,19	1,50	33,72	28,72	23,72	33,72	37,53
B41_B	DB WG 03	162275,57	406859,19	4,50	34,38	29,38	24,38	34,38	37,64
B41_C	DB WG 03	162275,57	406859,19	7,50	35,01	30,01	25,01	35,01	37,71
B42_A	DB WG 03	162280,88	406863,12	1,50	33,61	28,61	23,61	33,61	37,39
B42_B	DB WG 03	162280,88	406863,12	4,50	34,62	29,62	24,62	34,62	37,83
B42_C	DB WG 03	162280,88	406863,12	7,50	35,29	30,29	25,29	35,29	37,94
B43_A	DB WG 03	162285,09	406871,49	1,50	31,12	26,12	21,12	31,12	34,85
B43_B	DB WG 03	162285,09	406871,49	4,50	34,97	29,97	24,97	34,97	38,13
B43_C	DB WG 03	162285,09	406871,49	7,50	35,71	30,71	25,71	35,71	38,27
B44_A	DB WG 03	162290,68	406882,60	1,50	30,07	25,07	20,07	30,07	33,74
B44_B	DB WG 03	162290,68	406882,60	4,50	35,45	30,45	25,45	35,45	38,52
B44_C	DB WG 03	162290,68	406882,60	7,50	36,24	31,24	26,24	36,24	38,69
B45_A	DB WG 03	162296,18	406893,54	1,50	33,97	28,97	23,97	33,97	37,58
B45_B	DB WG 03	162296,18	406893,54	4,50	35,99	30,99	25,99	35,99	38,97
B45_C	DB WG 03	162296,18	406893,54	7,50	36,78	31,78	26,78	36,78	39,11
B46_A	DB WG 03	162302,14	406905,38	1,50	35,42	30,42	25,42	35,42	38,96
B46_B	DB WG 03	162302,14	406905,38	4,50	36,59	31,59	26,59	36,59	39,46
B46_C	DB WG 03	162302,14	406905,38	7,50	37,41	32,41	27,41	37,41	39,60
B47_A	DB WG 03	162307,40	406915,83	1,50	35,89	30,89	25,89	35,89	39,37
B47_B	DB WG 03	162307,40	406915,83	4,50	37,12	32,12	27,12	37,12	39,89
B47_C	DB WG 03	162307,40	406915,83	7,50	37,99	32,99	27,99	37,99	40,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B48_A	DB WG 03	162309,43	406926,99	1,50	36,15	31,15	26,15	36,15	39,58
B48_B	DB WG 03	162309,43	406926,99	4,50	37,51	32,51	27,51	37,51	40,19
B48_C	DB WG 03	162309,43	406926,99	7,50	38,41	33,41	28,41	38,41	40,36
B49_A	DB WG 03	162298,81	406930,75	1,50	35,69	30,69	25,69	35,69	39,17
B49_B	DB WG 03	162298,81	406930,75	4,50	37,06	32,06	27,06	37,06	39,83
B49_C	DB WG 03	162298,81	406930,75	7,50	37,93	32,93	27,93	37,93	40,00
B50_A	DB WG 03	162289,53	406932,95	1,50	35,33	30,33	25,33	35,33	38,87
B50_B	DB WG 03	162289,53	406932,95	4,50	36,64	31,64	26,64	36,64	39,50
B50_C	DB WG 03	162289,53	406932,95	7,50	37,48	32,48	27,48	37,48	39,66
B51_A	DB WG 03	162277,88	406935,71	1,50	34,90	29,90	24,90	34,90	38,50
B51_B	DB WG 03	162277,88	406935,71	4,50	36,14	31,14	26,14	36,14	39,09
B51_C	DB WG 03	162277,88	406935,71	7,50	36,94	31,94	26,94	36,94	39,24
B52_A	DB WG 03	162272,15	406932,63	1,50	34,84	29,84	24,84	34,84	38,48
B52_B	DB WG 03	162272,15	406932,63	4,50	35,85	30,85	25,85	35,85	38,85
B52_C	DB WG 03	162272,15	406932,63	7,50	36,61	31,61	26,61	36,61	38,98
B53_A	DB WG 03	162265,82	406924,42	1,50	34,97	29,97	24,97	34,97	38,66
B53_B	DB WG 03	162265,82	406924,42	4,50	35,49	30,49	25,49	35,49	38,57
B53_C	DB WG 03	162265,82	406924,42	7,50	36,17	31,17	26,17	36,17	38,65
B54_A	DB WG 03	162269,38	406916,49	1,50	35,30	30,30	25,30	35,30	39,00
B54_B	DB WG 03	162269,38	406916,49	4,50	35,53	30,53	25,53	35,53	38,61
B54_C	DB WG 03	162269,38	406916,49	7,50	36,20	31,20	26,20	36,20	38,67
B55_A	DB WG 03	162270,71	406906,26	1,50	35,54	30,54	25,54	35,54	39,25
B55_B	DB WG 03	162270,71	406906,26	4,50	35,43	30,43	25,43	35,43	38,54
B55_C	DB WG 03	162270,71	406906,26	7,50	36,05	31,05	26,05	36,05	38,56
B56_A	DB WG 03	162262,50	406895,92	1,50	35,18	30,18	25,18	35,18	38,95
B56_B	DB WG 03	162262,50	406895,92	4,50	34,95	29,95	24,95	34,95	38,15
B56_C	DB WG 03	162262,50	406895,92	7,50	35,49	30,49	25,49	35,49	38,12
B57_A	DB WG 03	162256,28	406891,66	1,50	34,94	29,94	24,94	34,94	38,75
B57_B	DB WG 03	162256,28	406891,66	4,50	34,67	29,67	24,67	34,67	37,92
B57_C	DB WG 03	162256,28	406891,66	7,50	35,16	30,16	25,16	35,16	37,85
B58_A	DB WG 03	162249,25	406887,77	1,50	34,69	29,69	24,69	34,69	38,53
B58_B	DB WG 03	162249,25	406887,77	4,50	34,39	29,39	24,39	34,39	37,69
B58_C	DB WG 03	162249,25	406887,77	7,50	34,82	29,82	24,82	34,82	37,58
B59_A	DB WG 04	162236,02	406897,92	1,50	34,46	29,46	24,46	34,46	38,33
B59_B	DB WG 04	162236,02	406897,92	4,50	34,13	29,13	24,13	34,13	37,48
B59_C	DB WG 04	162236,02	406897,92	7,50	34,52	29,52	24,52	34,52	37,34
B60_A	DB WG 04	162238,49	406910,27	1,50	34,63	29,63	24,63	34,63	38,47
B60_B	DB WG 04	162238,49	406910,27	4,50	34,33	29,33	24,33	34,33	37,64
B60_C	DB WG 04	162238,49	406910,27	7,50	34,79	29,79	24,79	34,79	37,56
B61_A	DB WG 04	162246,13	406920,11	1,50	34,75	29,75	24,75	34,75	38,54
B61_B	DB WG 04	162246,13	406920,11	4,50	34,69	29,69	24,69	34,69	37,92
B61_C	DB WG 04	162246,13	406920,11	7,50	35,25	30,25	25,25	35,25	37,91
B62_A	DB WG 04	162254,76	406931,25	1,50	34,48	29,48	24,48	34,48	38,21
B62_B	DB WG 04	162254,76	406931,25	4,50	35,11	30,11	25,11	35,11	38,26
B62_C	DB WG 04	162254,76	406931,25	7,50	35,78	30,78	25,78	35,78	38,33
B63_A	DB WG 04	162259,58	406940,19	1,50	34,26	29,26	24,26	34,26	37,95
B63_B	DB WG 04	162259,58	406940,19	4,50	35,38	30,38	25,38	35,38	38,47
B63_C	DB WG 04	162259,58	406940,19	7,50	36,12	31,12	26,12	36,12	38,59
B64_A	DB WG 04	162244,09	406942,49	1,50	33,72	28,72	23,72	33,72	37,49
B64_B	DB WG 04	162244,09	406942,49	4,50	34,76	29,76	24,76	34,76	37,95
B64_C	DB WG 04	162244,09	406942,49	7,50	35,43	30,43	25,43	35,43	38,05
B65_A	DB WG 04	162228,73	406944,19	1,50	33,22	28,22	23,22	33,22	37,05
B65_B	DB WG 04	162228,73	406944,19	4,50	34,19	29,19	24,19	34,19	37,48
B65_C	DB WG 04	162228,73	406944,19	7,50	34,78	29,78	24,78	34,78	37,52
B66_A	DB WG 04	162214,36	406945,71	1,50	32,79	27,79	22,79	32,79	36,68
B66_B	DB WG 04	162214,36	406945,71	4,50	33,69	28,69	23,69	33,69	37,06
B66_C	DB WG 04	162214,36	406945,71	7,50	34,21	29,21	24,21	34,21	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B67_A	DB WG 04	162207,23	406946,46	1,50	32,59	27,59	22,59	32,59	36,50
B67_B	DB WG 04	162207,23	406946,46	4,50	33,45	28,45	23,45	33,45	36,86
B67_C	DB WG 04	162207,23	406946,46	7,50	33,94	28,94	23,94	33,94	36,85
B68_A	DB WG 04	162205,34	406943,75	1,50	32,73	27,73	22,73	32,73	36,65
B68_B	DB WG 04	162205,34	406943,75	4,50	33,40	28,40	23,40	33,40	36,82
B68_C	DB WG 04	162205,34	406943,75	7,50	33,86	28,86	23,86	33,86	36,78
B69_A	DB WG 04	162204,45	406935,60	1,50	33,27	28,27	23,27	33,27	37,20
B69_B	DB WG 04	162204,45	406935,60	4,50	33,38	28,38	23,38	33,38	36,82
B69_C	DB WG 04	162204,45	406935,60	7,50	33,78	28,78	23,78	33,78	36,72
B70_A	DB WG 04	162203,37	406925,69	1,50	33,69	28,69	23,69	33,69	37,64
B70_B	DB WG 04	162203,37	406925,69	4,50	33,34	28,34	23,34	33,34	36,79
B70_C	DB WG 04	162203,37	406925,69	7,50	33,67	28,67	23,67	33,67	36,64
B71_A	DB WG 04	162202,48	406917,54	1,50	33,64	28,64	23,64	33,64	37,60
B71_B	DB WG 04	162202,48	406917,54	4,50	33,28	28,28	23,28	33,28	36,76
B71_C	DB WG 04	162202,48	406917,54	7,50	33,57	28,57	23,57	33,57	36,56
B72_A	DB WG 04	162206,55	406912,43	1,50	33,73	28,73	23,73	33,73	37,68
B72_B	DB WG 04	162206,55	406912,43	4,50	33,37	28,37	23,37	33,37	36,83
B72_C	DB WG 04	162206,55	406912,43	7,50	33,66	28,66	23,66	33,66	36,64
B73_A	DB WG 04	162213,04	406907,43	1,50	33,88	28,88	23,88	33,88	37,82
B73_B	DB WG 04	162213,04	406907,43	4,50	33,52	28,52	23,52	33,52	36,97
B73_C	DB WG 04	162213,04	406907,43	7,50	33,83	28,83	23,83	33,83	36,78
B74_A	DB WG 04	162219,08	406902,77	1,50	34,02	29,02	24,02	34,02	37,94
B74_B	DB WG 04	162219,08	406902,77	4,50	33,66	28,66	23,66	33,66	37,09
B74_C	DB WG 04	162219,08	406902,77	7,50	33,98	28,98	23,98	33,98	36,90
B75_A	DB WG 04	162226,49	406897,06	1,50	34,18	29,18	24,18	34,18	38,09
B75_B	DB WG 04	162226,49	406897,06	4,50	33,83	28,83	23,83	33,83	37,23
B75_C	DB WG 04	162226,49	406897,06	7,50	34,17	29,17	24,17	34,17	37,05
B76_A	DB WG 05	162232,46	406852,46	1,50	34,45	29,45	24,45	34,45	38,41
B76_B	DB WG 05	162232,46	406852,46	4,50	33,28	28,28	23,28	33,28	36,77
B76_C	DB WG 05	162232,46	406852,46	7,50	33,54	28,54	23,54	33,54	36,54
B77_A	DB WG 05	162242,10	406852,53	1,50	33,83	28,83	23,83	33,83	37,76
B77_B	DB WG 05	162242,10	406852,53	4,50	33,49	28,49	23,49	33,49	36,93
B77_C	DB WG 05	162242,10	406852,53	7,50	33,82	28,82	23,82	33,82	36,76
B78_A	DB WG 05	162246,41	406857,18	1,50	34,01	29,01	24,01	34,01	37,92
B78_B	DB WG 05	162246,41	406857,18	4,50	33,68	28,68	23,68	33,68	37,08
B78_C	DB WG 05	162246,41	406857,18	7,50	34,05	29,05	24,05	34,05	36,95
B79_A	DB WG 05	162241,13	406865,71	1,50	34,09	29,09	24,09	34,09	38,00
B79_B	DB WG 05	162241,13	406865,71	4,50	33,74	28,74	23,74	33,74	37,15
B79_C	DB WG 05	162241,13	406865,71	7,50	34,08	29,08	24,08	34,08	36,98
B80_A	DB WG 05	162232,44	406872,41	1,50	34,03	29,03	24,03	34,03	37,95
B80_B	DB WG 05	162232,44	406872,41	4,50	33,66	28,66	23,66	33,66	37,10
B80_C	DB WG 05	162232,44	406872,41	7,50	33,95	28,95	23,95	33,95	36,88
B81_A	DB WG 05	162221,66	406880,73	1,50	33,89	28,89	23,89	33,89	37,83
B81_B	DB WG 05	162221,66	406880,73	4,50	33,52	28,52	23,52	33,52	36,98
B81_C	DB WG 05	162221,66	406880,73	7,50	33,75	28,75	23,75	33,75	36,72
B82_A	DB WG 05	162212,32	406887,94	1,50	33,72	28,72	23,72	33,72	37,68
B82_B	DB WG 05	162212,32	406887,94	4,50	33,35	28,35	23,35	33,35	36,84
B82_C	DB WG 05	162212,32	406887,94	7,50	33,56	28,56	23,56	33,56	36,56
B83_A	DB WG 05	162205,59	406887,44	1,50	33,54	28,54	23,54	33,54	37,53
B83_B	DB WG 05	162205,59	406887,44	4,50	33,17	28,17	23,17	33,17	36,69
B83_C	DB WG 05	162205,59	406887,44	7,50	33,33	28,33	23,33	33,33	36,38
B84_A	DB WG 05	162200,72	406880,76	1,50	33,36	28,36	23,36	33,36	37,37
B84_B	DB WG 05	162200,72	406880,76	4,50	32,99	27,99	22,99	32,99	36,54
B84_C	DB WG 05	162200,72	406880,76	7,50	33,09	28,09	23,09	33,09	36,18
B85_A	DB WG 05	162202,03	406874,32	1,50	33,33	28,33	23,33	33,33	37,34
B85_B	DB WG 05	162202,03	406874,32	4,50	32,96	27,96	22,96	32,96	36,52
B85_C	DB WG 05	162202,03	406874,32	7,50	33,04	28,04	23,04	33,04	36,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B86_A	DB WG 05	162210,64	406867,71	1,50	33,45	28,45	23,45	33,45	37,45
B86_B	DB WG 05	162210,64	406867,71	4,50	33,08	28,08	23,08	33,08	36,62
B86_C	DB WG 05	162210,64	406867,71	7,50	33,20	28,20	23,20	33,20	36,27
B87_A	DB WG 05	162222,08	406858,93	1,50	33,94	28,94	23,94	33,94	37,92
B87_B	DB WG 05	162222,08	406858,93	4,50	33,19	28,19	23,19	33,19	36,70
B87_C	DB WG 05	162222,08	406858,93	7,50	33,37	28,37	23,37	33,37	36,41
BW_NW15_A	Bestaande woning - Nobisweg 15	162327,90	406871,18	1,50	35,29	30,29	25,29	35,29	38,84
BW_NW15_B	Bestaande woning - Nobisweg 15	162327,90	406871,18	5,00	36,74	31,74	26,74	36,74	39,49
BW_ZS4_A	Bestaande woning - Zandstraat 4	162577,93	407002,30	1,50	49,79	44,79	39,79	49,79	50,27
BW_ZS4_B	Bestaande woning - Zandstraat 4	162577,93	407002,30	5,00	50,73	45,73	40,73	50,73	50,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001_A	DA WG 01	162075,25	407201,98	1,50	47,93	42,93	37,93
A001_B	DA WG 01	162075,25	407201,98	4,50	48,22	43,22	38,22
A001_C	DA WG 01	162075,25	407201,98	7,50	48,06	43,06	38,06
A002_A	DA WG 01	162082,31	407212,35	1,50	48,61	43,61	38,61
A002_B	DA WG 01	162082,31	407212,35	4,50	48,35	43,35	38,35
A002_C	DA WG 01	162082,31	407212,35	7,50	48,13	43,13	38,13
A003_A	DA WG 01	162090,17	407223,87	1,50	48,64	43,64	38,64
A003_B	DA WG 01	162090,17	407223,87	4,50	48,38	43,38	38,38
A003_C	DA WG 01	162090,17	407223,87	7,50	48,16	43,16	38,16
A004_A	DA WG 01	162098,44	407227,35	1,50	48,56	43,56	38,56
A004_B	DA WG 01	162098,44	407227,35	4,50	48,28	43,28	38,28
A004_C	DA WG 01	162098,44	407227,35	7,50	48,05	43,05	38,05
A005_A	DA WG 01	162110,68	407218,87	1,50	49,08	44,08	39,08
A005_B	DA WG 01	162110,68	407218,87	4,50	48,79	43,79	38,79
A005_C	DA WG 01	162110,68	407218,87	7,50	48,61	43,61	38,61
A006_A	DA WG 01	162122,09	407210,95	1,50	49,37	44,37	39,37
A006_B	DA WG 01	162122,09	407210,95	4,50	49,08	44,08	39,08
A006_C	DA WG 01	162122,09	407210,95	7,50	48,93	43,93	38,93
A007_A	DA WG 01	162134,29	407202,49	1,50	49,71	44,71	39,71
A007_B	DA WG 01	162134,29	407202,49	4,50	49,40	44,40	39,40
A007_C	DA WG 01	162134,29	407202,49	7,50	49,30	44,30	39,30
A008_A	DA WG 01	162147,14	407193,58	1,50	50,07	45,07	40,07
A008_B	DA WG 01	162147,14	407193,58	4,50	49,74	44,74	39,74
A008_C	DA WG 01	162147,14	407193,58	7,50	49,70	44,70	39,70
A009_A	DA WG 01	162146,24	407185,00	1,50	50,14	45,14	40,14
A009_B	DA WG 01	162146,24	407185,00	4,50	49,81	44,81	39,81
A009_C	DA WG 01	162146,24	407185,00	7,50	49,80	44,80	39,80
A010_A	DA WG 01	162141,49	407173,64	1,50	50,16	45,16	40,16
A010_B	DA WG 01	162141,49	407173,64	4,50	49,82	44,82	39,82
A010_C	DA WG 01	162141,49	407173,64	7,50	49,84	44,84	39,84
A011_A	DA WG 01	162135,51	407159,85	1,50	50,82	45,82	40,82
A011_B	DA WG 01	162135,51	407159,85	4,50	49,83	44,83	39,83
A011_C	DA WG 01	162135,51	407159,85	7,50	49,87	44,87	39,87
A012_A	DA WG 01	162130,97	407148,46	1,50	51,58	46,58	41,58
A012_B	DA WG 01	162130,97	407148,46	4,50	49,90	44,90	39,90
A012_C	DA WG 01	162130,97	407148,46	7,50	49,94	44,94	39,94
A013_A	DA WG 01	162125,05	407134,29	1,50	50,26	45,26	40,26
A013_B	DA WG 01	162125,05	407134,29	4,50	49,90	44,90	39,90
A013_C	DA WG 01	162125,05	407134,29	7,50	49,96	44,96	39,96
A014_A	DA WG 01	162119,99	407122,19	1,50	49,96	44,96	39,96
A014_B	DA WG 01	162119,99	407122,19	4,50	49,58	44,58	39,58
A014_C	DA WG 01	162119,99	407122,19	7,50	49,79	44,79	39,79
A015_A	DA WG 01	162108,73	407123,95	1,50	49,34	44,34	39,34
A015_B	DA WG 01	162108,73	407123,95	4,50	49,14	44,14	39,14
A015_C	DA WG 01	162108,73	407123,95	7,50	49,38	44,38	39,38
A016_A	DA WG 01	162096,82	407134,71	1,50	49,54	44,54	39,54
A016_B	DA WG 01	162096,82	407134,71	4,50	49,20	44,20	39,20
A016_C	DA WG 01	162096,82	407134,71	7,50	49,20	44,20	39,20
A017_A	DA WG 01	162101,73	407148,85	1,50	51,12	46,12	41,12
A017_B	DA WG 01	162101,73	407148,85	4,50	49,33	44,33	39,33
A017_C	DA WG 01	162101,73	407148,85	7,50	49,25	44,25	39,25
A018_A	DA WG 01	162106,72	407164,51	1,50	51,44	46,44	41,44
A018_B	DA WG 01	162106,72	407164,51	4,50	49,22	44,22	39,22
A018_C	DA WG 01	162106,72	407164,51	7,50	49,14	44,14	39,14
A019_A	DA WG 01	162111,60	407179,22	1,50	49,49	44,49	39,49
A019_B	DA WG 01	162111,60	407179,22	4,50	49,19	44,19	39,19
A019_C	DA WG 01	162111,60	407179,22	7,50	49,09	44,09	39,09
A020_A	DA WG 01	162105,56	407188,39	1,50	49,02	44,02	39,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A020_B	DA WG 01	162105,56	407188,39	4,50	48,95	43,95	38,95
A020_C	DA WG 01	162105,56	407188,39	7,50	48,83	43,83	38,83
A021_A	DA WG 01	162092,82	407192,71	1,50	48,37	43,37	38,37
A021_B	DA WG 01	162092,82	407192,71	4,50	48,63	43,63	38,63
A021_C	DA WG 01	162092,82	407192,71	7,50	48,51	43,51	38,51
A022_A	DA WG 01	162081,53	407196,54	1,50	47,84	42,84	37,84
A022_B	DA WG 01	162081,53	407196,54	4,50	48,34	43,34	38,34
A022_C	DA WG 01	162081,53	407196,54	7,50	48,22	43,22	38,22
A023_A	DA WG 02	162138,05	407129,73	1,50	50,58	45,58	40,58
A023_B	DA WG 02	162138,05	407129,73	4,50	50,23	45,23	40,23
A023_C	DA WG 02	162138,05	407129,73	7,50	50,35	45,35	40,35
A024_A	DA WG 02	162143,47	407142,68	1,50	50,57	45,57	40,57
A024_B	DA WG 02	162143,47	407142,68	4,50	50,22	45,22	40,22
A024_C	DA WG 02	162143,47	407142,68	7,50	50,32	45,32	40,32
A025_A	DA WG 02	162147,65	407152,68	1,50	50,51	45,51	40,51
A025_B	DA WG 02	162147,65	407152,68	4,50	50,14	45,14	40,14
A025_C	DA WG 02	162147,65	407152,68	7,50	50,27	45,27	40,27
A026_A	DA WG 02	162153,46	407166,55	1,50	50,49	45,49	40,49
A026_B	DA WG 02	162153,46	407166,55	4,50	50,13	45,13	40,13
A026_C	DA WG 02	162153,46	407166,55	7,50	50,23	45,23	40,23
A027_A	DA WG 02	162158,26	407178,03	1,50	50,48	45,48	40,48
A027_B	DA WG 02	162158,26	407178,03	4,50	50,13	45,13	40,13
A027_C	DA WG 02	162158,26	407178,03	7,50	50,19	45,19	40,19
A028_A	DA WG 02	162162,00	407185,42	1,50	50,48	45,48	40,48
A028_B	DA WG 02	162162,00	407185,42	4,50	50,12	45,12	40,12
A028_C	DA WG 02	162162,00	407185,42	7,50	50,17	45,17	40,17
A029_A	DA WG 02	162170,54	407185,91	1,50	50,65	45,65	40,65
A029_B	DA WG 02	162170,54	407185,91	4,50	50,29	45,29	40,29
A029_C	DA WG 02	162170,54	407185,91	7,50	50,37	45,37	40,37
A030_A	DA WG 02	162181,06	407191,60	1,50	50,62	45,62	40,62
A030_B	DA WG 02	162181,06	407191,60	4,50	50,26	45,26	40,26
A030_C	DA WG 02	162181,06	407191,60	7,50	50,34	45,34	40,34
A031_A	DA WG 02	162191,67	407197,75	1,50	50,77	45,77	40,77
A031_B	DA WG 02	162191,67	407197,75	4,50	50,40	45,40	40,40
A031_C	DA WG 02	162191,67	407197,75	7,50	50,50	45,50	40,50
A032_A	DA WG 02	162200,30	407202,76	1,50	50,82	45,82	40,82
A032_B	DA WG 02	162200,30	407202,76	4,50	50,46	45,46	40,46
A032_C	DA WG 02	162200,30	407202,76	7,50	50,58	45,58	40,58
A033_A	DA WG 02	162210,36	407205,69	1,50	50,99	45,99	40,99
A033_B	DA WG 02	162210,36	407205,69	4,50	50,63	45,63	40,63
A033_C	DA WG 02	162210,36	407205,69	7,50	50,79	45,79	40,79
A034_A	DA WG 02	162218,53	407199,06	1,50	51,28	46,28	41,28
A034_B	DA WG 02	162218,53	407199,06	4,50	50,91	45,91	40,91
A034_C	DA WG 02	162218,53	407199,06	7,50	51,13	46,13	41,13
A035_A	DA WG 02	162226,62	407192,48	1,50	51,56	46,56	41,56
A035_B	DA WG 02	162226,62	407192,48	4,50	51,20	46,20	41,20
A035_C	DA WG 02	162226,62	407192,48	7,50	51,45	46,45	41,45
A036_A	DA WG 02	162231,43	407185,93	1,50	51,76	46,76	41,76
A036_B	DA WG 02	162231,43	407185,93	4,50	51,42	46,42	41,42
A036_C	DA WG 02	162231,43	407185,93	7,50	51,69	46,69	41,69
A037_A	DA WG 02	162236,87	407178,53	1,50	51,98	46,98	41,98
A037_B	DA WG 02	162236,87	407178,53	4,50	51,66	46,66	41,66
A037_C	DA WG 02	162236,87	407178,53	7,50	51,95	46,95	41,95
A038_A	DA WG 02	162234,92	407170,71	1,50	52,13	47,13	42,13
A038_B	DA WG 02	162234,92	407170,71	4,50	51,82	46,82	41,82
A038_C	DA WG 02	162234,92	407170,71	7,50	52,09	47,09	42,09
A039_A	DA WG 02	162227,23	407163,81	1,50	52,24	47,24	42,24
A039_B	DA WG 02	162227,23	407163,81	4,50	51,92	46,92	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A039_C	DA WG 02	162227,23	407163,81	7,50	52,19	47,19	42,19
A040_A	DA WG 02	162219,39	407156,76	1,50	52,15	47,15	42,15
A040_B	DA WG 02	162219,39	407156,76	4,50	51,83	46,83	41,83
A040_C	DA WG 02	162219,39	407156,76	7,50	52,11	47,11	42,11
A041_A	DA WG 02	162210,14	407148,44	1,50	52,02	47,02	42,02
A041_B	DA WG 02	162210,14	407148,44	4,50	51,71	46,71	41,71
A041_C	DA WG 02	162210,14	407148,44	7,50	51,99	46,99	41,99
A042_A	DA WG 02	162201,71	407140,87	1,50	51,90	46,90	41,90
A042_B	DA WG 02	162201,71	407140,87	4,50	51,59	46,59	41,59
A042_C	DA WG 02	162201,71	407140,87	7,50	51,87	46,87	41,87
A043_A	DA WG 02	162190,83	407131,09	1,50	51,75	46,75	41,75
A043_B	DA WG 02	162190,83	407131,09	4,50	51,42	46,42	41,42
A043_C	DA WG 02	162190,83	407131,09	7,50	51,71	46,71	41,71
A044_A	DA WG 02	162182,66	407123,75	1,50	51,69	46,69	41,69
A044_B	DA WG 02	162182,66	407123,75	4,50	51,36	46,36	41,36
A044_C	DA WG 02	162182,66	407123,75	7,50	51,61	46,61	41,61
A045_A	DA WG 02	162175,70	407117,49	1,50	51,60	46,60	41,60
A045_B	DA WG 02	162175,70	407117,49	4,50	51,27	46,27	41,27
A045_C	DA WG 02	162175,70	407117,49	7,50	51,51	46,51	41,51
A046_A	DA WG 02	162169,04	407118,43	1,50	51,43	46,43	41,43
A046_B	DA WG 02	162169,04	407118,43	4,50	51,08	46,08	41,08
A046_C	DA WG 02	162169,04	407118,43	7,50	51,31	46,31	41,31
A047_A	DA WG 02	162157,94	407121,33	1,50	51,12	46,12	41,12
A047_B	DA WG 02	162157,94	407121,33	4,50	50,77	45,77	40,77
A047_C	DA WG 02	162157,94	407121,33	7,50	50,96	45,96	40,96
A048_A	DA WG 02	162145,69	407124,54	1,50	50,80	45,80	40,80
A048_B	DA WG 02	162145,69	407124,54	4,50	50,43	45,43	40,43
A048_C	DA WG 02	162145,69	407124,54	7,50	50,61	45,61	40,61
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	49,29	44,29	39,29
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	48,98	43,98	38,98
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	48,78	43,78	38,78
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	49,51	44,51	39,51
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	49,19	44,19	39,19
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	49,02	44,02	39,02
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	49,65	44,65	39,65
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	49,34	44,34	39,34
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	49,18	44,18	39,18
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	49,82	44,82	39,82
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	49,51	44,51	39,51
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	49,38	44,38	39,38
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	50,08	45,08	40,08
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	49,74	44,74	39,74
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	49,66	44,66	39,66
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	50,35	45,35	40,35
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	50,00	45,00	40,00
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	49,98	44,98	39,98
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	50,62	45,62	40,62
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	50,25	45,25	40,25
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	50,30	45,30	40,30
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	50,84	45,84	40,84
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	50,47	45,47	40,47
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	50,57	45,57	40,57
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	51,13	46,13	41,13
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	50,75	45,75	40,75
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	50,91	45,91	40,91
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	51,47	46,47	41,47
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	51,10	46,10	41,10
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	51,32	46,32	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	51,81	46,81	41,81
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	51,45	46,45	41,45
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	51,71	46,71	41,71
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	52,10	47,10	42,10
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	51,77	46,77	41,77
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	52,05	47,05	42,05
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	52,32	47,32	42,32
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	52,01	47,01	42,01
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	52,30	47,30	42,30
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	52,28	47,28	42,28
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	51,97	46,97	41,97
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	52,24	47,24	42,24
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	52,02	47,02	42,02
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	51,67	46,67	41,67
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	51,93	46,93	41,93
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	51,71	46,71	41,71
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	51,35	46,35	41,35
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	51,58	46,58	41,58
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	51,42	46,42	41,42
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	51,05	46,05	41,05
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	51,23	46,23	41,23
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	51,18	46,18	41,18
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	50,81	45,81	40,81
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	50,95	45,95	40,95
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	50,92	45,92	40,92
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	50,56	45,56	40,56
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	50,63	45,63	40,63
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	50,67	45,67	40,67
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	50,32	45,32	40,32
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	50,33	45,33	40,33
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	50,43	45,43	40,43
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	50,09	45,09	40,09
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	50,03	45,03	40,03
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	50,17	45,17	40,17
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	49,85	44,85	39,85
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	49,74	44,74	39,74
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	49,94	44,94	39,94
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	49,62	44,62	39,62
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	49,48	44,48	39,48
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	49,72	44,72	39,72
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	49,41	44,41	39,41
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	49,24	44,24	39,24
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	49,46	44,46	39,46
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	49,15	44,15	39,15
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	48,95	43,95	38,95
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	49,26	44,26	39,26
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	48,96	43,96	38,96
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	48,76	43,76	38,76
A075_A	DA WG 04	162150,21	407301,11	1,50	48,58	43,58	38,58
A075_B	DA WG 04	162150,21	407301,11	4,50	48,29	43,29	38,29
A075_C	DA WG 04	162150,21	407301,11	7,50	48,04	43,04	38,04
A076_A	DA WG 04	162137,39	407286,70	1,50	48,53	43,53	38,53
A076_B	DA WG 04	162137,39	407286,70	4,50	48,25	43,25	38,25
A076_C	DA WG 04	162137,39	407286,70	7,50	48,01	43,01	38,01
A077_A	DA WG 04	162126,70	407274,58	1,50	48,46	43,46	38,46
A077_B	DA WG 04	162126,70	407274,58	4,50	48,18	43,18	38,18
A077_C	DA WG 04	162126,70	407274,58	7,50	47,94	42,94	37,94
A078_A	DA WG 04	162115,61	407260,64	1,50	48,49	43,49	38,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A078_B	DA WG 04	162115,61	407260,64	4,50	48,21	43,21	38,21
A078_C	DA WG 04	162115,61	407260,64	7,50	47,96	42,96	37,96
A079_A	DA WG 04	162111,69	407245,85	1,50	48,60	43,60	38,60
A079_B	DA WG 04	162111,69	407245,85	4,50	48,32	43,32	38,32
A079_C	DA WG 04	162111,69	407245,85	7,50	48,08	43,08	38,08
A080_A	DA WG 04	162124,54	407236,95	1,50	48,93	43,93	38,93
A080_B	DA WG 04	162124,54	407236,95	4,50	48,63	43,63	38,63
A080_C	DA WG 04	162124,54	407236,95	7,50	48,43	43,43	38,43
A081_A	DA WG 04	162136,21	407228,87	1,50	49,25	44,25	39,25
A081_B	DA WG 04	162136,21	407228,87	4,50	48,94	43,94	38,94
A081_C	DA WG 04	162136,21	407228,87	7,50	48,78	43,78	38,78
A082_A	DA WG 04	162148,25	407220,53	1,50	49,58	44,58	39,58
A082_B	DA WG 04	162148,25	407220,53	4,50	49,26	44,26	39,26
A082_C	DA WG 04	162148,25	407220,53	7,50	49,14	44,14	39,14
A083_A	DA WG 04	162160,84	407211,81	1,50	49,94	44,94	39,94
A083_B	DA WG 04	162160,84	407211,81	4,50	49,60	44,60	39,60
A083_C	DA WG 04	162160,84	407211,81	7,50	49,54	44,54	39,54
A084_A	DA WG 04	162173,25	407203,21	1,50	50,31	45,31	40,31
A084_B	DA WG 04	162173,25	407203,21	4,50	49,95	44,95	39,95
A084_C	DA WG 04	162173,25	407203,21	7,50	49,96	44,96	39,96
A085_A	DA WG 04	162184,23	407205,73	1,50	50,49	45,49	40,49
A085_B	DA WG 04	162184,23	407205,73	4,50	50,14	45,14	40,14
A085_C	DA WG 04	162184,23	407205,73	7,50	50,17	45,17	40,17
A086_A	DA WG 04	162194,04	407219,20	1,50	50,45	45,45	40,45
A086_B	DA WG 04	162194,04	407219,20	4,50	50,10	45,10	40,10
A086_C	DA WG 04	162194,04	407219,20	7,50	50,15	45,15	40,15
A087_A	DA WG 04	162189,60	407236,61	1,50	50,14	45,14	40,14
A087_B	DA WG 04	162189,60	407236,61	4,50	49,81	44,81	39,81
A087_C	DA WG 04	162189,60	407236,61	7,50	49,77	44,77	39,77
A088_A	DA WG 04	162185,58	407248,20	1,50	49,91	44,91	39,91
A088_B	DA WG 04	162185,58	407248,20	4,50	49,58	44,58	39,58
A088_C	DA WG 04	162185,58	407248,20	7,50	49,51	44,51	39,51
A089_A	DA WG 04	162181,48	407260,03	1,50	49,68	44,68	39,68
A089_B	DA WG 04	162181,48	407260,03	4,50	49,36	44,36	39,36
A089_C	DA WG 04	162181,48	407260,03	7,50	49,23	44,23	39,23
A090_A	DA WG 04	162177,43	407271,74	1,50	49,45	44,45	39,45
A090_B	DA WG 04	162177,43	407271,74	4,50	49,14	44,14	39,14
A090_C	DA WG 04	162177,43	407271,74	7,50	48,96	43,96	38,96
A091_A	DA WG 04	162173,46	407283,19	1,50	49,22	44,22	39,22
A091_B	DA WG 04	162173,46	407283,19	4,50	48,91	43,91	38,91
A091_C	DA WG 04	162173,46	407283,19	7,50	48,72	43,72	38,72
A092_A	DA WG 04	162163,56	407297,21	1,50	48,86	43,86	38,86
A092_B	DA WG 04	162163,56	407297,21	4,50	48,57	43,57	38,57
A092_C	DA WG 04	162163,56	407297,21	7,50	48,34	43,34	38,34
A093_A	DA WG 05	162061,34	407234,60	1,50	47,61	42,61	37,61
A093_B	DA WG 05	162061,34	407234,60	4,50	47,72	42,72	37,72
A093_C	DA WG 05	162061,34	407234,60	7,50	47,49	42,49	37,49
A094_A	DA WG 05	162072,43	407249,15	1,50	47,45	42,45	37,45
A094_B	DA WG 05	162072,43	407249,15	4,50	47,55	42,55	37,55
A094_C	DA WG 05	162072,43	407249,15	7,50	47,31	42,31	37,31
A095_A	DA WG 05	162084,67	407265,21	1,50	47,48	42,48	37,48
A095_B	DA WG 05	162084,67	407265,21	4,50	47,58	42,58	37,58
A095_C	DA WG 05	162084,67	407265,21	7,50	47,35	42,35	37,35
A096_A	DA WG 05	162084,29	407281,08	1,50	47,31	42,31	37,31
A096_B	DA WG 05	162084,29	407281,08	4,50	47,41	42,41	37,41
A096_C	DA WG 05	162084,29	407281,08	7,50	47,18	42,18	37,18
A097_A	DA WG 05	162073,29	407289,37	1,50	47,08	42,08	37,08
A097_B	DA WG 05	162073,29	407289,37	4,50	47,15	42,15	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A097_C	DA WG 05	162073,29	407289,37	7,50	46,93	41,93	36,93
A098_A	DA WG 05	162063,38	407296,84	1,50	47,04	42,04	37,04
A098_B	DA WG 05	162063,38	407296,84	4,50	46,91	41,91	36,91
A098_C	DA WG 05	162063,38	407296,84	7,50	46,70	41,70	36,70
A099_A	DA WG 05	162049,56	407300,20	1,50	46,94	41,94	36,94
A099_B	DA WG 05	162049,56	407300,20	4,50	46,68	41,68	36,68
A099_C	DA WG 05	162049,56	407300,20	7,50	46,47	41,47	36,47
A100_A	DA WG 05	162034,64	407293,27	1,50	46,78	41,78	36,78
A100_B	DA WG 05	162034,64	407293,27	4,50	46,52	41,52	36,52
A100_C	DA WG 05	162034,64	407293,27	7,50	46,31	41,31	36,31
A101_A	DA WG 05	162021,51	407287,17	1,50	46,63	41,63	36,63
A101_B	DA WG 05	162021,51	407287,17	4,50	46,38	41,38	36,38
A101_C	DA WG 05	162021,51	407287,17	7,50	46,18	41,18	36,18
A102_A	DA WG 05	162016,86	407278,60	1,50	46,65	41,65	36,65
A102_B	DA WG 05	162016,86	407278,60	4,50	46,39	41,39	36,39
A102_C	DA WG 05	162016,86	407278,60	7,50	46,19	41,19	36,19
A103_A	DA WG 05	162023,43	407264,41	1,50	46,88	41,88	36,88
A103_B	DA WG 05	162023,43	407264,41	4,50	46,62	41,62	36,62
A103_C	DA WG 05	162023,43	407264,41	7,50	46,41	41,41	36,41
A104_A	DA WG 05	162029,43	407251,48	1,50	47,22	42,22	37,22
A104_B	DA WG 05	162029,43	407251,48	4,50	47,05	42,05	37,05
A104_C	DA WG 05	162029,43	407251,48	7,50	46,84	41,84	36,84
A105_A	DA WG 05	162036,85	407243,60	1,50	47,24	42,24	37,24
A105_B	DA WG 05	162036,85	407243,60	4,50	47,23	42,23	37,23
A105_C	DA WG 05	162036,85	407243,60	7,50	47,03	42,03	37,03
A106_A	DA WG 05	162051,74	407232,30	1,50	47,46	42,46	37,46
A106_B	DA WG 05	162051,74	407232,30	4,50	47,58	42,58	37,58
A106_C	DA WG 05	162051,74	407232,30	7,50	47,35	42,35	37,35
A107_A	DA WG 06	162067,99	407319,25	1,50	46,96	41,96	36,96
A107_B	DA WG 06	162067,99	407319,25	4,50	46,69	41,69	36,69
A107_C	DA WG 06	162067,99	407319,25	7,50	46,48	41,48	36,48
A108_A	DA WG 06	162077,95	407311,77	1,50	46,95	41,95	36,95
A108_B	DA WG 06	162077,95	407311,77	4,50	46,92	41,92	36,92
A108_C	DA WG 06	162077,95	407311,77	7,50	46,70	41,70	36,70
A109_A	DA WG 06	162088,96	407303,51	1,50	47,05	42,05	37,05
A109_B	DA WG 06	162088,96	407303,51	4,50	47,17	42,17	37,17
A109_C	DA WG 06	162088,96	407303,51	7,50	46,95	41,95	36,95
A110_A	DA WG 06	162100,01	407295,20	1,50	47,33	42,33	37,33
A110_B	DA WG 06	162100,01	407295,20	4,50	47,43	42,43	37,43
A110_C	DA WG 06	162100,01	407295,20	7,50	47,21	42,21	37,21
A111_A	DA WG 06	162109,70	407297,53	1,50	47,49	42,49	37,49
A111_B	DA WG 06	162109,70	407297,53	4,50	47,60	42,60	37,60
A111_C	DA WG 06	162109,70	407297,53	7,50	47,37	42,37	37,37
A112_A	DA WG 06	162119,28	407308,86	1,50	47,51	42,51	37,51
A112_B	DA WG 06	162119,28	407308,86	4,50	47,64	42,64	37,64
A112_C	DA WG 06	162119,28	407308,86	7,50	47,41	42,41	37,41
A113_A	DA WG 06	162127,76	407318,89	1,50	47,52	42,52	37,52
A113_B	DA WG 06	162127,76	407318,89	4,50	47,66	42,66	37,66
A113_C	DA WG 06	162127,76	407318,89	7,50	47,43	42,43	37,43
A114_A	DA WG 06	162136,72	407329,50	1,50	47,54	42,54	37,54
A114_B	DA WG 06	162136,72	407329,50	4,50	47,68	42,68	37,68
A114_C	DA WG 06	162136,72	407329,50	7,50	47,45	42,45	37,45
A115_A	DA WG 06	162135,68	407336,25	1,50	47,28	42,28	37,28
A115_B	DA WG 06	162135,68	407336,25	4,50	47,56	42,56	37,56
A115_C	DA WG 06	162135,68	407336,25	7,50	47,34	42,34	37,34
A116_A	DA WG 06	162126,96	407344,27	1,50	47,16	42,16	37,16
A116_B	DA WG 06	162126,96	407344,27	4,50	47,34	42,34	37,34
A116_C	DA WG 06	162126,96	407344,27	7,50	47,13	42,13	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A117_A	DA WG 06	162119,06	407351,55	1,50	47,14	42,14	37,14
A117_B	DA WG 06	162119,06	407351,55	4,50	47,15	42,15	37,15
A117_C	DA WG 06	162119,06	407351,55	7,50	46,94	41,94	36,94
A118_A	DA WG 06	162111,58	407358,42	1,50	47,12	42,12	37,12
A118_B	DA WG 06	162111,58	407358,42	4,50	46,96	41,96	36,96
A118_C	DA WG 06	162111,58	407358,42	7,50	46,76	41,76	36,76
A119_A	DA WG 06	162112,11	407365,40	1,50	45,98	40,98	35,98
A119_B	DA WG 06	162112,11	407365,40	4,50	46,70	41,70	36,70
A119_C	DA WG 06	162112,11	407365,40	7,50	46,59	41,59	36,59
A120_A	DA WG 06	162123,68	407377,57	1,50	37,33	32,33	27,33
A120_B	DA WG 06	162123,68	407377,57	4,50	43,27	38,27	33,27
A120_C	DA WG 06	162123,68	407377,57	7,50	46,46	41,46	36,46
A121_A	DA WG 06	162125,38	407389,62	1,50	39,46	34,46	29,46
A121_B	DA WG 06	162125,38	407389,62	4,50	46,15	41,15	36,15
A121_C	DA WG 06	162125,38	407389,62	7,50	46,57	41,57	36,57
A122_A	DA WG 06	162115,72	407391,63	1,50	40,18	35,18	30,18
A122_B	DA WG 06	162115,72	407391,63	4,50	46,27	41,27	36,27
A122_C	DA WG 06	162115,72	407391,63	7,50	46,29	41,29	36,29
A123_A	DA WG 06	162106,68	407382,11	1,50	45,96	40,96	35,96
A123_B	DA WG 06	162106,68	407382,11	4,50	46,46	41,46	36,46
A123_C	DA WG 06	162106,68	407382,11	7,50	46,35	41,35	36,35
A124_A	DA WG 06	162096,68	407371,59	1,50	46,86	41,86	36,86
A124_B	DA WG 06	162096,68	407371,59	4,50	46,61	41,61	36,61
A124_C	DA WG 06	162096,68	407371,59	7,50	46,41	41,41	36,41
A125_A	DA WG 06	162088,54	407358,19	1,50	46,90	41,90	36,90
A125_B	DA WG 06	162088,54	407358,19	4,50	46,64	41,64	36,64
A125_C	DA WG 06	162088,54	407358,19	7,50	46,43	41,43	36,43
A126_A	DA WG 06	162080,67	407345,18	1,50	46,93	41,93	36,93
A126_B	DA WG 06	162080,67	407345,18	4,50	46,66	41,66	36,66
A126_C	DA WG 06	162080,67	407345,18	7,50	46,46	41,46	36,46
A127_A	DA WG 06	162074,95	407335,71	1,50	46,93	41,93	36,93
A127_B	DA WG 06	162074,95	407335,71	4,50	46,66	41,66	36,66
A127_C	DA WG 06	162074,95	407335,71	7,50	46,46	41,46	36,46
A128_A	DA WG 06	162068,61	407325,23	1,50	46,92	41,92	36,92
A128_B	DA WG 06	162068,61	407325,23	4,50	46,66	41,66	36,66
A128_C	DA WG 06	162068,61	407325,23	7,50	46,45	41,45	36,45
A129_A	DA WG 07	162140,13	407400,72	1,50	47,14	42,14	37,14
A129_B	DA WG 07	162140,13	407400,72	4,50	46,81	41,81	36,81
A129_C	DA WG 07	162140,13	407400,72	7,50	46,69	41,69	36,69
A130_A	DA WG 07	162146,64	407394,85	1,50	47,30	42,30	37,30
A130_B	DA WG 07	162146,64	407394,85	4,50	46,96	41,96	36,96
A130_C	DA WG 07	162146,64	407394,85	7,50	46,85	41,85	36,85
A131_A	DA WG 07	162152,86	407389,24	1,50	47,40	42,40	37,40
A131_B	DA WG 07	162152,86	407389,24	4,50	47,23	42,23	37,23
A131_C	DA WG 07	162152,86	407389,24	7,50	47,13	42,13	37,13
A132_A	DA WG 07	162159,29	407383,45	1,50	47,30	42,30	37,30
A132_B	DA WG 07	162159,29	407383,45	4,50	47,39	42,39	37,39
A132_C	DA WG 07	162159,29	407383,45	7,50	47,29	42,29	37,29
A133_A	DA WG 07	162166,44	407377,00	1,50	47,20	42,20	37,20
A133_B	DA WG 07	162166,44	407377,00	4,50	47,54	42,54	37,54
A133_C	DA WG 07	162166,44	407377,00	7,50	47,46	42,46	37,46
A134_A	DA WG 07	162173,36	407370,76	1,50	47,11	42,11	37,11
A134_B	DA WG 07	162173,36	407370,76	4,50	47,71	42,71	37,71
A134_C	DA WG 07	162173,36	407370,76	7,50	47,63	42,63	37,63
A135_A	DA WG 07	162179,86	407373,24	1,50	43,68	38,68	33,68
A135_B	DA WG 07	162179,86	407373,24	4,50	47,55	42,55	37,55
A135_C	DA WG 07	162179,86	407373,24	7,50	47,53	42,53	37,53
A136_A	DA WG 07	162183,52	407380,21	1,50	38,98	33,98	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A136_B	DA WG 07	162183,52	407380,21	4,50	46,94	41,94	36,94
A136_C	DA WG 07	162183,52	407380,21	7,50	47,31	42,31	37,31
A137_A	DA WG 07	162189,31	407386,72	1,50	38,21	33,21	28,21
A137_B	DA WG 07	162189,31	407386,72	4,50	46,98	41,98	36,98
A137_C	DA WG 07	162189,31	407386,72	7,50	47,27	42,27	37,27
A138_A	DA WG 07	162191,00	407390,83	1,50	38,38	33,38	28,38
A138_B	DA WG 07	162191,00	407390,83	4,50	47,12	42,12	37,12
A138_C	DA WG 07	162191,00	407390,83	7,50	47,29	42,29	37,29
A139_A	DA WG 07	162183,47	407397,46	1,50	39,11	34,11	29,11
A139_B	DA WG 07	162183,47	407397,46	4,50	46,98	41,98	36,98
A139_C	DA WG 07	162183,47	407397,46	7,50	47,08	42,08	37,08
A140_A	DA WG 07	162178,25	407402,05	1,50	39,75	34,75	29,75
A140_B	DA WG 07	162178,25	407402,05	4,50	46,94	41,94	36,94
A140_C	DA WG 07	162178,25	407402,05	7,50	46,94	41,94	36,94
A141_A	DA WG 07	162172,89	407406,77	1,50	40,52	35,52	30,52
A141_B	DA WG 07	162172,89	407406,77	4,50	46,88	41,88	36,88
A141_C	DA WG 07	162172,89	407406,77	7,50	46,83	41,83	36,83
A142_A	DA WG 07	162168,96	407410,23	1,50	41,17	36,17	31,17
A142_B	DA WG 07	162168,96	407410,23	4,50	46,79	41,79	36,79
A142_C	DA WG 07	162168,96	407410,23	7,50	46,74	41,74	36,74
A143_A	DA WG 07	162163,29	407415,22	1,50	42,48	37,48	32,48
A143_B	DA WG 07	162163,29	407415,22	4,50	46,64	41,64	36,64
A143_C	DA WG 07	162163,29	407415,22	7,50	46,60	41,60	36,60
A144_A	DA WG 07	162158,04	407419,84	1,50	45,02	40,02	35,02
A144_B	DA WG 07	162158,04	407419,84	4,50	46,57	41,57	36,57
A144_C	DA WG 07	162158,04	407419,84	7,50	46,54	41,54	36,54
A145_A	DA WG 07	162153,82	407419,33	1,50	46,75	41,75	36,75
A145_B	DA WG 07	162153,82	407419,33	4,50	46,61	41,61	36,61
A145_C	DA WG 07	162153,82	407419,33	7,50	46,56	41,56	36,56
A146_A	DA WG 07	162147,48	407412,28	1,50	47,08	42,08	37,08
A146_B	DA WG 07	162147,48	407412,28	4,50	46,72	41,72	36,72
A146_C	DA WG 07	162147,48	407412,28	7,50	46,66	41,66	36,66
A147_A	DA WG 07	162141,01	407405,07	1,50	47,22	42,22	37,22
A147_B	DA WG 07	162141,01	407405,07	4,50	46,88	41,88	36,88
A147_C	DA WG 07	162141,01	407405,07	7,50	46,79	41,79	36,79
A148_A	DA WG 08	162174,54	407434,43	1,50	44,82	39,82	34,82
A148_B	DA WG 08	162174,54	407434,43	4,50	46,55	41,55	36,55
A148_C	DA WG 08	162174,54	407434,43	7,50	46,63	41,63	36,63
A149_A	DA WG 08	162188,78	407431,75	1,50	39,15	34,15	29,15
A149_B	DA WG 08	162188,78	407431,75	4,50	42,28	37,28	32,28
A149_C	DA WG 08	162188,78	407431,75	7,50	46,84	41,84	36,84
A150_A	DA WG 08	162198,23	407437,04	1,50	44,56	39,56	34,56
A150_B	DA WG 08	162198,23	407437,04	4,50	44,78	39,78	34,78
A150_C	DA WG 08	162198,23	407437,04	7,50	47,21	42,21	37,21
A151_A	DA WG 08	162199,16	407445,27	1,50	46,45	41,45	36,45
A151_B	DA WG 08	162199,16	407445,27	4,50	47,15	42,15	37,15
A151_C	DA WG 08	162199,16	407445,27	7,50	47,20	42,20	37,20
A152_A	DA WG 08	162188,05	407447,43	1,50	41,58	36,58	31,58
A152_B	DA WG 08	162188,05	407447,43	4,50	46,31	41,31	36,31
A152_C	DA WG 08	162188,05	407447,43	7,50	46,94	41,94	36,94
A153_A	DA WG 08	162179,31	407449,13	1,50	40,67	35,67	30,67
A153_B	DA WG 08	162179,31	407449,13	4,50	46,26	41,26	36,26
A153_C	DA WG 08	162179,31	407449,13	7,50	46,69	41,69	36,69
A154_A	DA WG 08	162172,58	407442,13	1,50	45,96	40,96	35,96
A154_B	DA WG 08	162172,58	407442,13	4,50	46,53	41,53	36,53
A154_C	DA WG 08	162172,58	407442,13	7,50	46,58	41,58	36,58
A155_A	DA WG 09	162121,39	407416,58	1,50	46,73	41,73	36,73
A155_B	DA WG 09	162121,39	407416,58	4,50	46,43	41,43	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A155_C	DA WG 09	162121,39	407416,58	7,50	46,28	41,28	36,28
A156_A	DA WG 09	162129,53	407425,61	1,50	46,82	41,82	36,82
A156_B	DA WG 09	162129,53	407425,61	4,50	46,49	41,49	36,49
A156_C	DA WG 09	162129,53	407425,61	7,50	46,39	41,39	36,39
A157_A	DA WG 09	162131,27	407435,74	1,50	46,60	41,60	36,60
A157_B	DA WG 09	162131,27	407435,74	4,50	46,28	41,28	36,28
A157_C	DA WG 09	162131,27	407435,74	7,50	46,18	41,18	36,18
A158_A	DA WG 09	162122,06	407444,04	1,50	46,37	41,37	36,37
A158_B	DA WG 09	162122,06	407444,04	4,50	46,08	41,08	36,08
A158_C	DA WG 09	162122,06	407444,04	7,50	45,95	40,95	35,95
A159_A	DA WG 09	162113,92	407451,35	1,50	46,31	41,31	36,31
A159_B	DA WG 09	162113,92	407451,35	4,50	46,05	41,05	36,05
A159_C	DA WG 09	162113,92	407451,35	7,50	45,91	40,91	35,91
A160_A	DA WG 09	162101,37	407459,29	1,50	46,08	41,08	36,08
A160_B	DA WG 09	162101,37	407459,29	4,50	45,86	40,86	35,86
A160_C	DA WG 09	162101,37	407459,29	7,50	45,69	40,69	35,69
A161_A	DA WG 09	162095,32	407456,55	1,50	45,92	40,92	35,92
A161_B	DA WG 09	162095,32	407456,55	4,50	45,70	40,70	35,70
A161_C	DA WG 09	162095,32	407456,55	7,50	45,52	40,52	35,52
A162_A	DA WG 09	162089,42	407450,14	1,50	45,89	40,89	35,89
A162_B	DA WG 09	162089,42	407450,14	4,50	45,62	40,62	35,62
A162_C	DA WG 09	162089,42	407450,14	7,50	45,49	40,49	35,49
A163_A	DA WG 09	162088,27	407442,09	1,50	45,91	40,91	35,91
A163_B	DA WG 09	162088,27	407442,09	4,50	45,57	40,57	35,57
A163_C	DA WG 09	162088,27	407442,09	7,50	45,50	40,50	35,50
A164_A	DA WG 09	162097,03	407434,16	1,50	46,15	41,15	36,15
A164_B	DA WG 09	162097,03	407434,16	4,50	45,82	40,82	35,82
A164_C	DA WG 09	162097,03	407434,16	7,50	45,73	40,73	35,73
A165_A	DA WG 09	162104,99	407426,94	1,50	46,35	41,35	36,35
A165_B	DA WG 09	162104,99	407426,94	4,50	46,04	41,04	36,04
A165_C	DA WG 09	162104,99	407426,94	7,50	45,93	40,93	35,93
A166_A	DA WG 09	162114,33	407418,48	1,50	46,57	41,57	36,57
A166_B	DA WG 09	162114,33	407418,48	4,50	46,25	41,25	36,25
A166_C	DA WG 09	162114,33	407418,48	7,50	46,14	41,14	36,14
A167_A	DA WG 10	162072,92	407436,03	4,50	45,44	40,44	35,44
A168_A	DA WG 10	162082,27	407427,74	4,50	45,63	40,63	35,63
A169_A	DA WG 10	162082,18	407419,96	4,50	45,69	40,69	35,69
A170_A	DA WG 10	162073,11	407409,95	4,50	45,67	40,67	35,67
A171_A	DA WG 10	162066,49	407402,65	4,50	45,86	40,86	35,86
A172_A	DA WG 10	162056,54	407395,16	4,50	45,82	40,82	35,82
A173_A	DA WG 10	162043,16	407396,00	4,50	45,63	40,63	35,63
A174_A	DA WG 10	162035,32	407398,81	4,50	45,50	40,50	35,50
A175_A	DA WG 10	162026,93	407407,20	4,50	45,34	40,34	35,34
A176_A	DA WG 10	162020,33	407413,80	4,50	45,19	40,19	35,19
A177_A	DA WG 10	162012,09	407416,63	4,50	45,06	40,06	35,06
A178_A	DA WG 10	162003,21	407421,52	4,50	44,91	39,91	34,91
A179_A	DA WG 10	161998,91	407429,47	4,50	44,78	39,78	34,78
A180_A	DA WG 10	162002,72	407435,97	4,50	44,77	39,77	34,77
A181_A	DA WG 10	162014,91	407436,18	4,50	44,92	39,92	34,92
A182_A	DA WG 10	162025,72	407436,37	4,50	45,04	40,04	35,04
A183_A	DA WG 10	162032,08	407432,56	4,50	45,16	40,16	35,16
A184_A	DA WG 10	162039,96	407424,64	4,50	45,34	40,34	35,34
A185_A	DA WG 10	162049,54	407416,96	4,50	45,52	40,52	35,52
A186_A	DA WG 10	162057,18	407425,13	4,50	45,35	40,35	35,35
A187_A	DA WG 10	162066,93	407435,56	4,50	45,38	40,38	35,38
A188_A	DA WG 11	162032,80	407449,26	4,50	44,90	39,90	34,90
A189_A	DA WG 11	162040,44	407449,77	4,50	44,92	39,92	34,92
A190_A	DA WG 11	162039,14	407441,51	4,50	45,02	40,02	35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A191_A	DA WG 11	162032,05	407440,74	4,50	45,06	40,06	35,06
A192_A	DA WG 12	161958,23	407410,79	4,50	40,82	35,82	30,82
A193_A	DA WG 12	161972,31	407418,26	4,50	44,53	39,53	34,53
A194_A	DA WG 12	161986,14	407425,60	4,50	44,66	39,66	34,66
A195_A	DA WG 12	161997,10	407424,96	4,50	44,79	39,79	34,79
A196_A	DA WG 12	162002,80	407410,47	4,50	44,99	39,99	34,99
A197_A	DA WG 12	162009,87	407388,38	4,50	45,28	40,28	35,28
A198_A	DA WG 12	162015,94	407372,62	4,50	45,47	40,47	35,47
A199_A	DA WG 12	162022,39	407358,86	4,50	45,65	40,65	35,65
A200_A	DA WG 12	162029,30	407344,11	4,50	45,92	40,92	35,92
A201_A	DA WG 12	162036,33	407329,12	4,50	46,20	41,20	36,20
A202_A	DA WG 12	162030,13	407317,83	4,50	46,22	41,22	36,22
A203_A	DA WG 12	162015,48	407310,70	4,50	46,07	41,07	36,07
A204_A	DA WG 12	162002,51	407312,04	4,50	45,88	40,88	35,88
A205_A	DA WG 12	161994,51	407328,93	4,50	45,61	40,61	35,61
A206_A	DA WG 12	161987,18	407344,42	4,50	45,39	40,39	35,39
A207_A	DA WG 12	161980,14	407359,28	4,50	45,18	40,18	35,18
A208_A	DA WG 12	161982,55	407374,13	4,50	47,35	42,35	37,35
A209_A	DA WG 12	161990,14	407390,13	4,50	44,97	39,97	34,97
A210_A	DA WG 12	161972,54	407396,47	4,50	35,32	30,32	25,32
A211_A	DA WG 12	161958,47	407397,87	4,50	37,53	32,53	27,53
B01_A	DB WG 01	162526,66	406856,06	1,50	62,00	57,00	52,00
B01_B	DB WG 01	162526,66	406856,06	4,50	61,86	56,86	51,86
B01_C	DB WG 01	162526,66	406856,06	7,50	62,97	57,97	52,97
B02_A	DB WG 01	162544,03	406861,14	1,50	62,06	57,06	52,06
B02_B	DB WG 01	162544,03	406861,14	4,50	61,92	56,92	51,92
B02_C	DB WG 01	162544,03	406861,14	7,50	63,03	58,03	53,03
B03_A	DB WG 01	162564,37	406867,09	1,50	60,16	55,16	50,16
B03_B	DB WG 01	162564,37	406867,09	4,50	60,14	55,14	50,14
B03_C	DB WG 01	162564,37	406867,09	7,50	61,28	56,28	51,28
B04_A	DB WG 01	162575,33	406870,29	1,50	60,21	55,21	50,21
B04_B	DB WG 01	162575,33	406870,29	4,50	60,20	55,20	50,20
B04_C	DB WG 01	162575,33	406870,29	7,50	61,35	56,35	51,35
B05_A	DB WG 01	162580,13	406877,84	1,50	60,60	55,60	50,60
B05_B	DB WG 01	162580,13	406877,84	4,50	60,74	55,74	50,74
B05_C	DB WG 01	162580,13	406877,84	7,50	61,93	56,93	51,93
B06_A	DB WG 01	162581,41	406883,91	1,50	60,97	55,97	50,97
B06_B	DB WG 01	162581,41	406883,91	4,50	61,24	56,24	51,24
B06_C	DB WG 01	162581,41	406883,91	7,50	62,50	57,50	52,50
B07_A	DB WG 01	162577,66	406900,73	1,50	62,25	57,25	52,25
B07_B	DB WG 01	162577,66	406900,73	4,50	63,07	58,07	53,07
B07_C	DB WG 01	162577,66	406900,73	7,50	64,53	59,53	54,53
B08_A	DB WG 01	162573,31	406920,24	1,50	64,03	59,03	54,03
B08_B	DB WG 01	162573,31	406920,24	4,50	65,70	60,70	55,70
B08_C	DB WG 01	162573,31	406920,24	7,50	67,14	62,14	57,14
B09_A	DB WG 01	162569,56	406937,06	1,50	66,24	61,24	56,24
B09_B	DB WG 01	162569,56	406937,06	4,50	68,65	63,65	58,65
B09_C	DB WG 01	162569,56	406937,06	7,50	69,19	64,19	59,19
B10_A	DB WG 01	162566,71	406949,83	1,50	68,50	63,50	58,50
B10_B	DB WG 01	162566,71	406949,83	4,50	71,06	66,06	61,06
B10_C	DB WG 01	162566,71	406949,83	7,50	71,06	66,06	61,06
B11_A	DB WG 01	162549,36	406946,51	1,50	69,05	64,05	59,05
B11_B	DB WG 01	162549,36	406946,51	4,50	71,48	66,48	61,48
B11_C	DB WG 01	162549,36	406946,51	7,50	71,48	66,48	61,48
B12_A	DB WG 01	162530,39	406942,36	1,50	69,21	64,21	59,21
B12_B	DB WG 01	162530,39	406942,36	4,50	71,96	66,96	61,96
B12_C	DB WG 01	162530,39	406942,36	7,50	71,97	66,97	61,97
B13_A	DB WG 01	162514,76	406938,93	1,50	70,08	65,08	60,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13_B	DB WG 01	162514,76	406938,93	4,50	72,74	67,74	62,74
B13_C	DB WG 01	162514,76	406938,93	7,50	72,75	67,75	62,75
B14_A	DB WG 01	162503,56	406928,89	1,50	68,65	63,65	58,65
B14_B	DB WG 01	162503,56	406928,89	4,50	71,32	66,32	61,32
B14_C	DB WG 01	162503,56	406928,89	7,50	71,60	66,60	61,60
B15_A	DB WG 01	162498,85	406912,99	1,50	66,58	61,58	56,58
B15_B	DB WG 01	162498,85	406912,99	4,50	68,47	63,47	58,47
B15_C	DB WG 01	162498,85	406912,99	7,50	69,70	64,70	59,70
B16_A	DB WG 01	162504,05	406896,91	1,50	65,14	60,14	55,14
B16_B	DB WG 01	162504,05	406896,91	4,50	66,23	61,23	56,23
B16_C	DB WG 01	162504,05	406896,91	7,50	67,83	62,83	57,83
B17_A	DB WG 01	162509,70	406879,44	1,50	64,19	59,19	54,19
B17_B	DB WG 01	162509,70	406879,44	4,50	64,25	59,25	54,25
B17_C	DB WG 01	162509,70	406879,44	7,50	65,59	60,59	55,59
B18_A	DB WG 01	162515,85	406860,41	1,50	62,92	57,92	52,92
B18_B	DB WG 01	162515,85	406860,41	4,50	62,34	57,34	52,34
B18_C	DB WG 01	162515,85	406860,41	7,50	63,50	58,50	53,50
B19_A	DB WG 02	162491,52	406846,38	1,50	61,65	56,65	51,65
B19_B	DB WG 02	162491,52	406846,38	4,50	61,38	56,38	51,38
B19_C	DB WG 02	162491,52	406846,38	7,50	62,40	57,40	52,40
B20_A	DB WG 02	162492,35	406856,02	1,50	62,22	57,22	52,22
B20_B	DB WG 02	162492,35	406856,02	4,50	62,12	57,12	52,12
B20_C	DB WG 02	162492,35	406856,02	7,50	63,23	58,23	53,23
B21_A	DB WG 02	162484,34	406876,34	1,50	63,47	58,47	53,47
B21_B	DB WG 02	162484,34	406876,34	4,50	63,84	58,84	53,84
B21_C	DB WG 02	162484,34	406876,34	7,50	65,14	60,14	55,14
B22_A	DB WG 02	162477,04	406894,87	1,50	64,72	59,72	54,72
B22_B	DB WG 02	162477,04	406894,87	4,50	65,73	60,73	55,73
B22_C	DB WG 02	162477,04	406894,87	7,50	67,16	62,16	57,16
B23_A	DB WG 02	162471,59	406908,71	1,50	65,52	60,52	55,52
B23_B	DB WG 02	162471,59	406908,71	4,50	67,16	62,16	57,16
B23_C	DB WG 02	162471,59	406908,71	7,50	68,71	63,71	58,71
B24_A	DB WG 02	162466,29	406922,15	1,50	66,62	61,62	56,62
B24_B	DB WG 02	162466,29	406922,15	4,50	68,78	63,78	58,78
B24_C	DB WG 02	162466,29	406922,15	7,50	69,89	64,89	59,89
B25_A	DB WG 02	162452,42	406924,01	1,50	65,93	60,93	55,93
B25_B	DB WG 02	162452,42	406924,01	4,50	67,96	62,96	57,96
B25_C	DB WG 02	162452,42	406924,01	7,50	69,31	64,31	59,31
B26_A	DB WG 02	162435,03	406925,28	1,50	65,36	60,36	55,36
B26_B	DB WG 02	162435,03	406925,28	4,50	67,68	62,68	57,68
B26_C	DB WG 02	162435,03	406925,28	7,50	68,52	63,52	58,52
B27_A	DB WG 02	162419,56	406918,13	1,50	63,88	58,88	53,88
B27_B	DB WG 02	162419,56	406918,13	4,50	65,80	60,80	55,80
B27_C	DB WG 02	162419,56	406918,13	7,50	67,20	62,20	57,20
B28_A	DB WG 02	162410,96	406901,36	1,50	62,66	57,66	52,66
B28_B	DB WG 02	162410,96	406901,36	4,50	63,27	58,27	53,27
B28_C	DB WG 02	162410,96	406901,36	7,50	64,76	59,76	54,76
B29_A	DB WG 02	162402,73	406885,30	1,50	61,63	56,63	51,63
B29_B	DB WG 02	162402,73	406885,30	4,50	61,63	56,63	51,63
B29_C	DB WG 02	162402,73	406885,30	7,50	62,59	57,59	52,59
B30_A	DB WG 02	162396,68	406873,50	1,50	60,94	55,94	50,94
B30_B	DB WG 02	162396,68	406873,50	4,50	60,73	55,73	50,73
B30_C	DB WG 02	162396,68	406873,50	7,50	61,55	56,55	51,55
B31_A	DB WG 02	162392,35	406862,28	1,50	60,36	55,36	50,36
B31_B	DB WG 02	162392,35	406862,28	4,50	60,01	55,01	50,01
B31_C	DB WG 02	162392,35	406862,28	7,50	60,72	55,72	50,72
B32_A	DB WG 02	162389,78	406845,97	1,50	59,67	54,67	49,67
B32_B	DB WG 02	162389,78	406845,97	4,50	59,24	54,24	49,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B32_C	DB WG 02	162389,78	406845,97	7,50	59,75	54,75	49,75
B33_A	DB WG 02	162397,64	406836,79	1,50	60,47	55,47	50,47
B33_B	DB WG 02	162397,64	406836,79	4,50	59,10	54,10	49,10
B33_C	DB WG 02	162397,64	406836,79	7,50	59,55	54,55	49,55
B34_A	DB WG 02	162419,54	406834,51	1,50	59,98	54,98	49,98
B34_B	DB WG 02	162419,54	406834,51	4,50	59,54	54,54	49,54
B34_C	DB WG 02	162419,54	406834,51	7,50	60,13	55,13	50,13
B35_A	DB WG 02	162439,62	406834,37	1,50	60,39	55,39	50,39
B35_B	DB WG 02	162439,62	406834,37	4,50	59,99	54,99	49,99
B35_C	DB WG 02	162439,62	406834,37	7,50	60,66	55,66	50,66
B36_A	DB WG 02	162457,20	406836,68	1,50	60,69	55,69	50,69
B36_B	DB WG 02	162457,20	406836,68	4,50	60,36	55,36	50,36
B36_C	DB WG 02	162457,20	406836,68	7,50	61,10	56,10	51,10
B37_A	DB WG 02	162476,79	406841,96	1,50	61,29	56,29	51,29
B37_B	DB WG 02	162476,79	406841,96	4,50	60,95	55,95	50,95
B37_C	DB WG 02	162476,79	406841,96	7,50	61,91	56,91	51,91
B38_A	DB WG 03	162246,66	406881,48	1,50	55,57	50,57	45,57
B38_B	DB WG 03	162246,66	406881,48	4,50	55,19	50,19	45,19
B38_C	DB WG 03	162246,66	406881,48	7,50	55,16	50,16	45,16
B39_A	DB WG 03	162256,46	406873,93	1,50	55,60	50,60	45,60
B39_B	DB WG 03	162256,46	406873,93	4,50	55,26	50,26	45,26
B39_C	DB WG 03	162256,46	406873,93	7,50	55,29	50,29	45,29
B40_A	DB WG 03	162265,83	406866,71	1,50	55,14	50,14	45,14
B40_B	DB WG 03	162265,83	406866,71	4,50	55,30	50,30	45,30
B40_C	DB WG 03	162265,83	406866,71	7,50	55,41	50,41	45,41
B41_A	DB WG 03	162275,57	406859,19	1,50	54,81	49,81	44,81
B41_B	DB WG 03	162275,57	406859,19	4,50	55,36	50,36	45,36
B41_C	DB WG 03	162275,57	406859,19	7,50	55,53	50,53	45,53
B42_A	DB WG 03	162280,88	406863,12	1,50	54,58	49,58	44,58
B42_B	DB WG 03	162280,88	406863,12	4,50	55,59	50,59	45,59
B42_C	DB WG 03	162280,88	406863,12	7,50	55,81	50,81	45,81
B43_A	DB WG 03	162285,09	406871,49	1,50	50,49	45,49	40,49
B43_B	DB WG 03	162285,09	406871,49	4,50	55,85	50,85	45,85
B43_C	DB WG 03	162285,09	406871,49	7,50	56,19	51,19	46,19
B44_A	DB WG 03	162290,68	406882,60	1,50	49,49	44,49	39,49
B44_B	DB WG 03	162290,68	406882,60	4,50	56,27	51,27	46,27
B44_C	DB WG 03	162290,68	406882,60	7,50	56,72	51,72	46,72
B45_A	DB WG 03	162296,18	406893,54	1,50	55,66	50,66	45,66
B45_B	DB WG 03	162296,18	406893,54	4,50	56,75	51,75	46,75
B45_C	DB WG 03	162296,18	406893,54	7,50	57,22	52,22	47,22
B46_A	DB WG 03	162302,14	406905,38	1,50	56,73	51,73	46,73
B46_B	DB WG 03	162302,14	406905,38	4,50	57,30	52,30	47,30
B46_C	DB WG 03	162302,14	406905,38	7,50	57,80	52,80	47,80
B47_A	DB WG 03	162307,40	406915,83	1,50	57,16	52,16	47,16
B47_B	DB WG 03	162307,40	406915,83	4,50	57,74	52,74	47,74
B47_C	DB WG 03	162307,40	406915,83	7,50	58,47	53,47	48,47
B48_A	DB WG 03	162309,43	406926,99	1,50	57,38	52,38	47,38
B48_B	DB WG 03	162309,43	406926,99	4,50	58,05	53,05	48,05
B48_C	DB WG 03	162309,43	406926,99	7,50	59,01	54,01	49,01
B49_A	DB WG 03	162298,81	406930,75	1,50	56,99	51,99	46,99
B49_B	DB WG 03	162298,81	406930,75	4,50	57,68	52,68	47,68
B49_C	DB WG 03	162298,81	406930,75	7,50	58,38	53,38	48,38
B50_A	DB WG 03	162289,53	406932,95	1,50	56,65	51,65	46,65
B50_B	DB WG 03	162289,53	406932,95	4,50	57,35	52,35	47,35
B50_C	DB WG 03	162289,53	406932,95	7,50	57,85	52,85	47,85
B51_A	DB WG 03	162277,88	406935,71	1,50	56,23	51,23	46,23
B51_B	DB WG 03	162277,88	406935,71	4,50	56,94	51,94	46,94
B51_C	DB WG 03	162277,88	406935,71	7,50	57,36	52,36	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B52_A	DB WG 03	162272,15	406932,63	1,50	56,18	51,18	46,18
B52_B	DB WG 03	162272,15	406932,63	4,50	56,71	51,71	46,71
B52_C	DB WG 03	162272,15	406932,63	7,50	57,04	52,04	47,04
B53_A	DB WG 03	162265,82	406924,42	1,50	56,29	51,29	46,29
B53_B	DB WG 03	162265,82	406924,42	4,50	56,41	51,41	46,41
B53_C	DB WG 03	162265,82	406924,42	7,50	56,63	51,63	46,63
B54_A	DB WG 03	162269,38	406916,49	1,50	56,60	51,60	46,60
B54_B	DB WG 03	162269,38	406916,49	4,50	56,44	51,44	46,44
B54_C	DB WG 03	162269,38	406916,49	7,50	56,64	51,64	46,64
B55_A	DB WG 03	162270,71	406906,26	1,50	56,70	51,70	46,70
B55_B	DB WG 03	162270,71	406906,26	4,50	56,34	51,34	46,34
B55_C	DB WG 03	162270,71	406906,26	7,50	56,50	51,50	46,50
B56_A	DB WG 03	162262,50	406895,92	1,50	56,26	51,26	46,26
B56_B	DB WG 03	162262,50	406895,92	4,50	55,90	50,90	45,90
B56_C	DB WG 03	162262,50	406895,92	7,50	55,96	50,96	45,96
B57_A	DB WG 03	162256,28	406891,66	1,50	56,02	51,02	46,02
B57_B	DB WG 03	162256,28	406891,66	4,50	55,64	50,64	45,64
B57_C	DB WG 03	162256,28	406891,66	7,50	55,64	50,64	45,64
B58_A	DB WG 03	162249,25	406887,77	1,50	55,76	50,76	45,76
B58_B	DB WG 03	162249,25	406887,77	4,50	55,38	50,38	45,38
B58_C	DB WG 03	162249,25	406887,77	7,50	55,35	50,35	45,35
B59_A	DB WG 04	162236,02	406897,92	1,50	55,58	50,58	45,58
B59_B	DB WG 04	162236,02	406897,92	4,50	55,20	50,20	45,20
B59_C	DB WG 04	162236,02	406897,92	7,50	55,14	50,14	45,14
B60_A	DB WG 04	162238,49	406910,27	1,50	55,79	50,79	45,79
B60_B	DB WG 04	162238,49	406910,27	4,50	55,40	50,40	45,40
B60_C	DB WG 04	162238,49	406910,27	7,50	55,38	50,38	45,38
B61_A	DB WG 04	162246,13	406920,11	1,50	56,05	51,05	46,05
B61_B	DB WG 04	162246,13	406920,11	4,50	55,72	50,72	45,72
B61_C	DB WG 04	162246,13	406920,11	7,50	55,77	50,77	45,77
B62_A	DB WG 04	162254,76	406931,25	1,50	55,82	50,82	45,82
B62_B	DB WG 04	162254,76	406931,25	4,50	56,10	51,10	46,10
B62_C	DB WG 04	162254,76	406931,25	7,50	56,28	51,28	46,28
B63_A	DB WG 04	162259,58	406940,19	1,50	55,61	50,61	45,61
B63_B	DB WG 04	162259,58	406940,19	4,50	56,34	51,34	46,34
B63_C	DB WG 04	162259,58	406940,19	7,50	56,61	51,61	46,61
B64_A	DB WG 04	162244,09	406942,49	1,50	55,05	50,05	45,05
B64_B	DB WG 04	162244,09	406942,49	4,50	55,80	50,80	45,80
B64_C	DB WG 04	162244,09	406942,49	7,50	55,94	50,94	45,94
B65_A	DB WG 04	162228,73	406944,19	1,50	54,49	49,49	44,49
B65_B	DB WG 04	162228,73	406944,19	4,50	55,24	50,24	45,24
B65_C	DB WG 04	162228,73	406944,19	7,50	55,35	50,35	45,35
B66_A	DB WG 04	162214,36	406945,71	1,50	52,96	47,96	42,96
B66_B	DB WG 04	162214,36	406945,71	4,50	53,50	48,50	43,50
B66_C	DB WG 04	162214,36	406945,71	7,50	53,79	48,79	43,79
B67_A	DB WG 04	162207,23	406946,46	1,50	52,69	47,69	42,69
B67_B	DB WG 04	162207,23	406946,46	4,50	53,23	48,23	43,23
B67_C	DB WG 04	162207,23	406946,46	7,50	53,47	48,47	43,47
B68_A	DB WG 04	162205,34	406943,75	1,50	52,79	47,79	42,79
B68_B	DB WG 04	162205,34	406943,75	4,50	53,17	48,17	43,17
B68_C	DB WG 04	162205,34	406943,75	7,50	53,37	48,37	43,37
B69_A	DB WG 04	162204,45	406935,60	1,50	54,65	49,65	44,65
B69_B	DB WG 04	162204,45	406935,60	4,50	54,54	49,54	44,54
B69_C	DB WG 04	162204,45	406935,60	7,50	54,58	49,58	44,58
B70_A	DB WG 04	162203,37	406925,69	1,50	54,91	49,91	44,91
B70_B	DB WG 04	162203,37	406925,69	4,50	54,53	49,53	44,53
B70_C	DB WG 04	162203,37	406925,69	7,50	54,52	49,52	44,52
B71_A	DB WG 04	162202,48	406917,54	1,50	54,85	49,85	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B71_B	DB WG 04	162202,48	406917,54	4,50	54,48	49,48	44,48
B71_C	DB WG 04	162202,48	406917,54	7,50	54,42	49,42	44,42
B72_A	DB WG 04	162206,55	406912,43	1,50	54,91	49,91	44,91
B72_B	DB WG 04	162206,55	406912,43	4,50	54,53	49,53	44,53
B72_C	DB WG 04	162206,55	406912,43	7,50	54,48	49,48	44,48
B73_A	DB WG 04	162213,04	406907,43	1,50	55,04	50,04	45,04
B73_B	DB WG 04	162213,04	406907,43	4,50	54,66	49,66	44,66
B73_C	DB WG 04	162213,04	406907,43	7,50	54,59	49,59	44,59
B74_A	DB WG 04	162219,08	406902,77	1,50	55,16	50,16	45,16
B74_B	DB WG 04	162219,08	406902,77	4,50	54,77	49,77	44,77
B74_C	DB WG 04	162219,08	406902,77	7,50	54,71	49,71	44,71
B75_A	DB WG 04	162226,49	406897,06	1,50	55,31	50,31	45,31
B75_B	DB WG 04	162226,49	406897,06	4,50	54,92	49,92	44,92
B75_C	DB WG 04	162226,49	406897,06	7,50	54,85	49,85	44,85
B76_A	DB WG 05	162232,46	406852,46	1,50	55,21	50,21	45,21
B76_B	DB WG 05	162232,46	406852,46	4,50	54,28	49,28	44,28
B76_C	DB WG 05	162232,46	406852,46	7,50	54,25	49,25	44,25
B77_A	DB WG 05	162242,10	406852,53	1,50	54,83	49,83	44,83
B77_B	DB WG 05	162242,10	406852,53	4,50	54,48	49,48	44,48
B77_C	DB WG 05	162242,10	406852,53	7,50	54,50	49,50	44,50
B78_A	DB WG 05	162246,41	406857,18	1,50	54,99	49,99	44,99
B78_B	DB WG 05	162246,41	406857,18	4,50	54,66	49,66	44,66
B78_C	DB WG 05	162246,41	406857,18	7,50	54,69	49,69	44,69
B79_A	DB WG 05	162241,13	406865,71	1,50	55,10	50,10	45,10
B79_B	DB WG 05	162241,13	406865,71	4,50	54,74	49,74	44,74
B79_C	DB WG 05	162241,13	406865,71	7,50	54,71	49,71	44,71
B80_A	DB WG 05	162232,44	406872,41	1,50	55,06	50,06	45,06
B80_B	DB WG 05	162232,44	406872,41	4,50	54,68	49,68	44,68
B80_C	DB WG 05	162232,44	406872,41	7,50	54,61	49,61	44,61
B81_A	DB WG 05	162221,66	406880,73	1,50	54,96	49,96	44,96
B81_B	DB WG 05	162221,66	406880,73	4,50	54,58	49,58	44,58
B81_C	DB WG 05	162221,66	406880,73	7,50	54,47	49,47	44,47
B82_A	DB WG 05	162212,32	406887,94	1,50	54,83	49,83	44,83
B82_B	DB WG 05	162212,32	406887,94	4,50	54,45	49,45	44,45
B82_C	DB WG 05	162212,32	406887,94	7,50	54,34	49,34	44,34
B83_A	DB WG 05	162205,59	406887,44	1,50	54,65	49,65	44,65
B83_B	DB WG 05	162205,59	406887,44	4,50	54,28	49,28	44,28
B83_C	DB WG 05	162205,59	406887,44	7,50	54,15	49,15	44,15
B84_A	DB WG 05	162200,72	406880,76	1,50	54,45	49,45	44,45
B84_B	DB WG 05	162200,72	406880,76	4,50	54,08	49,08	44,08
B84_C	DB WG 05	162200,72	406880,76	7,50	53,94	48,94	43,94
B85_A	DB WG 05	162202,03	406874,32	1,50	54,40	49,40	44,40
B85_B	DB WG 05	162202,03	406874,32	4,50	54,02	49,02	44,02
B85_C	DB WG 05	162202,03	406874,32	7,50	53,87	48,87	43,87
B86_A	DB WG 05	162210,64	406867,71	1,50	54,48	49,48	44,48
B86_B	DB WG 05	162210,64	406867,71	4,50	54,10	49,10	44,10
B86_C	DB WG 05	162210,64	406867,71	7,50	53,99	48,99	43,99
B87_A	DB WG 05	162222,08	406858,93	1,50	54,56	49,56	44,56
B87_B	DB WG 05	162222,08	406858,93	4,50	54,18	49,18	44,18
B87_C	DB WG 05	162222,08	406858,93	7,50	54,11	49,11	44,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A001_A	DA WG 01	162075,25	407201,98	1,50	24,88	25,58	19,68	30,58	65,34
A001_B	DA WG 01	162075,25	407201,98	4,50	23,05	23,80	17,89	28,80	62,86
A001_C	DA WG 01	162075,25	407201,98	7,50	23,18	23,99	18,07	28,99	62,42
A002_A	DA WG 01	162082,31	407212,35	1,50	24,67	25,56	19,64	30,56	65,07
A002_B	DA WG 01	162082,31	407212,35	4,50	23,44	24,17	18,26	29,17	63,30
A002_C	DA WG 01	162082,31	407212,35	7,50	23,74	24,54	18,62	29,54	63,00
A003_A	DA WG 01	162090,17	407223,87	1,50	24,12	25,17	19,24	30,17	64,22
A003_B	DA WG 01	162090,17	407223,87	4,50	23,68	24,58	18,66	29,58	63,37
A003_C	DA WG 01	162090,17	407223,87	7,50	24,21	25,15	19,22	30,15	63,34
A004_A	DA WG 01	162098,44	407227,35	1,50	24,55	25,60	19,67	30,60	64,57
A004_B	DA WG 01	162098,44	407227,35	4,50	24,12	25,05	19,12	30,05	63,69
A004_C	DA WG 01	162098,44	407227,35	7,50	24,77	25,73	19,80	30,73	63,75
A005_A	DA WG 01	162110,68	407218,87	1,50	25,24	26,09	20,18	31,09	65,39
A005_B	DA WG 01	162110,68	407218,87	4,50	24,82	25,60	19,70	30,60	64,39
A005_C	DA WG 01	162110,68	407218,87	7,50	25,44	26,33	20,41	31,33	64,28
A006_A	DA WG 01	162122,09	407210,95	1,50	25,56	26,37	20,46	31,37	65,76
A006_B	DA WG 01	162122,09	407210,95	4,50	25,19	25,94	20,03	30,94	64,78
A006_C	DA WG 01	162122,09	407210,95	7,50	25,86	26,72	20,80	31,72	64,73
A007_A	DA WG 01	162134,29	407202,49	1,50	26,19	26,73	20,84	31,73	66,71
A007_B	DA WG 01	162134,29	407202,49	4,50	25,80	26,36	20,46	31,36	65,58
A007_C	DA WG 01	162134,29	407202,49	7,50	26,47	27,17	21,26	32,17	65,47
A008_A	DA WG 01	162147,14	407193,58	1,50	26,51	27,03	21,14	32,03	67,07
A008_B	DA WG 01	162147,14	407193,58	4,50	26,13	26,70	20,80	31,70	65,90
A008_C	DA WG 01	162147,14	407193,58	7,50	26,83	27,55	21,63	32,55	65,79
A009_A	DA WG 01	162146,24	407185,00	1,50	26,32	26,76	20,87	31,76	67,00
A009_B	DA WG 01	162146,24	407185,00	4,50	25,87	26,35	20,45	31,35	65,80
A009_C	DA WG 01	162146,24	407185,00	7,50	26,48	27,13	21,22	32,13	65,58
A010_A	DA WG 01	162141,49	407173,64	1,50	25,94	26,20	20,31	31,20	66,92
A010_B	DA WG 01	162141,49	407173,64	4,50	25,44	25,68	19,79	30,68	65,75
A010_C	DA WG 01	162141,49	407173,64	7,50	25,88	26,34	20,44	31,34	65,36
A011_A	DA WG 01	162135,51	407159,85	1,50	25,37	25,55	19,67	30,55	66,45
A011_B	DA WG 01	162135,51	407159,85	4,50	24,85	24,96	19,08	29,96	65,34
A011_C	DA WG 01	162135,51	407159,85	7,50	25,12	25,46	19,56	30,46	64,83
A012_A	DA WG 01	162130,97	407148,46	1,50	24,88	25,06	19,18	30,06	66,00
A012_B	DA WG 01	162130,97	407148,46	4,50	24,38	24,49	18,61	29,49	64,94
A012_C	DA WG 01	162130,97	407148,46	7,50	24,49	24,80	18,90	29,80	64,30
A013_A	DA WG 01	162125,05	407134,29	1,50	24,41	24,49	18,61	29,49	65,68
A013_B	DA WG 01	162125,05	407134,29	4,50	23,93	23,96	18,08	28,96	64,68
A013_C	DA WG 01	162125,05	407134,29	7,50	23,87	24,05	18,16	29,05	63,92
A014_A	DA WG 01	162119,99	407122,19	1,50	23,92	24,00	18,12	29,00	65,19
A014_B	DA WG 01	162119,99	407122,19	4,50	23,47	23,50	17,62	28,50	64,23
A014_C	DA WG 01	162119,99	407122,19	7,50	23,30	23,45	17,56	28,45	63,43
A015_A	DA WG 01	162108,73	407123,95	1,50	23,86	23,73	17,85	28,73	65,48
A015_B	DA WG 01	162108,73	407123,95	4,50	23,29	23,24	17,36	28,24	64,22
A015_C	DA WG 01	162108,73	407123,95	7,50	23,07	23,13	17,24	28,13	63,38
A016_A	DA WG 01	162096,82	407134,71	1,50	24,26	24,19	18,29	29,19	65,97
A016_B	DA WG 01	162096,82	407134,71	4,50	23,12	23,18	17,30	28,18	63,90
A016_C	DA WG 01	162096,82	407134,71	7,50	22,91	23,07	17,19	28,07	63,07
A017_A	DA WG 01	162101,73	407148,85	1,50	24,17	24,22	18,33	29,22	65,55
A017_B	DA WG 01	162101,73	407148,85	4,50	23,53	23,70	17,82	28,70	64,14
A017_C	DA WG 01	162101,73	407148,85	7,50	23,45	23,74	17,85	28,74	63,41
A018_A	DA WG 01	162106,72	407164,51	1,50	24,38	24,74	18,84	29,74	65,31
A018_B	DA WG 01	162106,72	407164,51	4,50	23,90	24,19	18,30	29,19	64,30
A018_C	DA WG 01	162106,72	407164,51	7,50	23,96	24,43	18,52	29,43	63,62
A019_A	DA WG 01	162111,60	407179,22	1,50	24,84	25,26	19,37	30,26	65,59
A019_B	DA WG 01	162111,60	407179,22	4,50	24,35	24,69	18,80	29,69	64,56
A019_C	DA WG 01	162111,60	407179,22	7,50	24,62	25,14	19,23	30,14	64,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A020_A	DA WG 01	162105,56	407188,39	1,50	24,67	25,17	19,26	30,17	65,49
A020_B	DA WG 01	162105,56	407188,39	4,50	24,17	24,58	18,68	29,58	64,46
A020_C	DA WG 01	162105,56	407188,39	7,50	24,43	25,05	19,14	30,05	63,92
A021_A	DA WG 01	162092,82	407192,71	1,50	24,31	24,83	18,94	29,83	64,96
A021_B	DA WG 01	162092,82	407192,71	4,50	23,72	24,23	18,33	29,23	63,82
A021_C	DA WG 01	162092,82	407192,71	7,50	23,92	24,57	18,66	29,57	63,36
A022_A	DA WG 01	162081,53	407196,54	1,50	24,29	24,76	18,86	29,76	65,15
A022_B	DA WG 01	162081,53	407196,54	4,50	23,31	23,93	18,03	28,93	63,30
A022_C	DA WG 01	162081,53	407196,54	7,50	23,44	24,17	18,25	29,17	62,80
A023_A	DA WG 02	162138,05	407129,73	1,50	24,65	24,65	18,77	29,65	65,96
A023_B	DA WG 02	162138,05	407129,73	4,50	24,18	24,11	18,24	29,11	64,96
A023_C	DA WG 02	162138,05	407129,73	7,50	24,19	24,27	18,38	29,27	64,30
A024_A	DA WG 02	162143,47	407142,68	1,50	25,20	25,23	19,36	30,23	66,48
A024_B	DA WG 02	162143,47	407142,68	4,50	24,69	24,66	18,78	29,66	65,39
A024_C	DA WG 02	162143,47	407142,68	7,50	24,84	25,02	19,13	30,02	64,78
A025_A	DA WG 02	162147,65	407152,68	1,50	25,59	25,68	19,80	30,68	66,79
A025_B	DA WG 02	162147,65	407152,68	4,50	25,07	25,09	19,21	30,09	65,69
A025_C	DA WG 02	162147,65	407152,68	7,50	25,37	25,62	19,72	30,62	65,18
A026_A	DA WG 02	162153,46	407166,55	1,50	26,08	26,33	20,45	31,33	67,05
A026_B	DA WG 02	162153,46	407166,55	4,50	25,59	25,82	19,94	30,82	65,90
A026_C	DA WG 02	162153,46	407166,55	7,50	26,08	26,52	20,62	31,52	65,56
A027_A	DA WG 02	162158,26	407178,03	1,50	26,66	26,89	21,01	31,89	67,68
A027_B	DA WG 02	162158,26	407178,03	4,50	26,24	26,52	20,63	31,52	66,48
A027_C	DA WG 02	162158,26	407178,03	7,50	26,87	27,33	21,42	32,33	66,26
A028_A	DA WG 02	162162,00	407185,42	1,50	26,97	27,31	21,41	32,31	67,85
A028_B	DA WG 02	162162,00	407185,42	4,50	26,60	27,02	21,12	32,02	66,63
A028_C	DA WG 02	162162,00	407185,42	7,50	27,35	27,92	22,01	32,92	66,53
A029_A	DA WG 02	162170,54	407185,91	1,50	27,33	27,63	21,74	32,63	68,23
A029_B	DA WG 02	162170,54	407185,91	4,50	27,02	27,41	21,51	32,41	67,05
A029_C	DA WG 02	162170,54	407185,91	7,50	27,86	28,39	22,48	33,39	67,02
A030_A	DA WG 02	162181,06	407191,60	1,50	27,92	28,30	22,41	33,30	68,66
A030_B	DA WG 02	162181,06	407191,60	4,50	27,70	28,26	22,36	33,26	67,45
A030_C	DA WG 02	162181,06	407191,60	7,50	28,67	29,37	23,45	34,37	67,47
A031_A	DA WG 02	162191,67	407197,75	1,50	28,45	28,93	23,04	33,93	69,01
A031_B	DA WG 02	162191,67	407197,75	4,50	28,44	29,14	23,22	34,14	67,93
A031_C	DA WG 02	162191,67	407197,75	7,50	29,60	30,38	24,46	35,38	68,16
A032_A	DA WG 02	162200,30	407202,76	1,50	28,97	29,56	23,66	34,56	69,33
A032_B	DA WG 02	162200,30	407202,76	4,50	29,15	30,00	24,08	35,00	68,35
A032_C	DA WG 02	162200,30	407202,76	7,50	30,46	31,36	25,43	36,36	68,68
A033_A	DA WG 02	162210,36	407205,69	1,50	29,48	30,05	24,15	35,05	69,84
A033_B	DA WG 02	162210,36	407205,69	4,50	29,87	30,75	24,82	35,75	68,96
A033_C	DA WG 02	162210,36	407205,69	7,50	31,30	32,22	26,28	37,22	69,38
A034_A	DA WG 02	162218,53	407199,06	1,50	29,45	29,89	23,98	34,89	70,03
A034_B	DA WG 02	162218,53	407199,06	4,50	29,81	30,49	24,57	35,49	69,22
A034_C	DA WG 02	162218,53	407199,06	7,50	31,21	31,93	26,00	36,93	69,57
A035_A	DA WG 02	162226,62	407192,48	1,50	29,24	29,46	23,55	34,46	70,23
A035_B	DA WG 02	162226,62	407192,48	4,50	29,54	29,98	24,05	34,98	69,36
A035_C	DA WG 02	162226,62	407192,48	7,50	30,93	31,38	25,45	36,38	69,75
A036_A	DA WG 02	162231,43	407185,93	1,50	28,84	29,09	23,17	34,09	69,84
A036_B	DA WG 02	162231,43	407185,93	4,50	29,11	29,46	23,53	34,46	69,07
A036_C	DA WG 02	162231,43	407185,93	7,50	30,48	30,79	24,86	35,79	69,51
A037_A	DA WG 02	162236,87	407178,53	1,50	28,48	28,64	22,72	33,64	69,65
A037_B	DA WG 02	162236,87	407178,53	4,50	28,66	28,86	22,93	33,86	68,83
A037_C	DA WG 02	162236,87	407178,53	7,50	30,01	30,14	24,21	35,14	69,25
A038_A	DA WG 02	162234,92	407170,71	1,50	28,05	28,13	22,21	33,13	69,35
A038_B	DA WG 02	162234,92	407170,71	4,50	28,09	28,17	22,25	33,17	68,45
A038_C	DA WG 02	162234,92	407170,71	7,50	29,32	29,36	23,43	34,36	68,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A039_A	DA WG 02	162227,23	407163,81	1,50	27,58	27,63	21,72	32,63	68,88
A039_B	DA WG 02	162227,23	407163,81	4,50	27,48	27,52	21,61	32,52	67,92
A039_C	DA WG 02	162227,23	407163,81	7,50	28,56	28,58	22,66	33,58	68,18
A040_A	DA WG 02	162219,39	407156,76	1,50	27,26	27,16	21,25	32,16	68,76
A040_B	DA WG 02	162219,39	407156,76	4,50	27,02	26,93	21,02	31,93	67,69
A040_C	DA WG 02	162219,39	407156,76	7,50	27,96	27,89	21,97	32,89	67,81
A041_A	DA WG 02	162210,14	407148,44	1,50	26,74	26,63	20,74	31,63	68,18
A041_B	DA WG 02	162210,14	407148,44	4,50	26,41	26,27	20,38	31,27	67,10
A041_C	DA WG 02	162210,14	407148,44	7,50	27,21	27,09	21,19	32,09	67,18
A042_A	DA WG 02	162201,71	407140,87	1,50	26,27	26,06	20,18	31,06	67,84
A042_B	DA WG 02	162201,71	407140,87	4,50	25,86	25,59	19,71	30,59	66,72
A042_C	DA WG 02	162201,71	407140,87	7,50	26,52	26,33	20,43	31,33	66,65
A043_A	DA WG 02	162190,83	407131,09	1,50	25,76	25,61	19,73	30,61	67,24
A043_B	DA WG 02	162190,83	407131,09	4,50	25,30	25,05	19,17	30,05	66,18
A043_C	DA WG 02	162190,83	407131,09	7,50	25,78	25,63	19,74	30,63	65,98
A044_A	DA WG 02	162182,66	407123,75	1,50	25,34	25,13	19,25	30,13	66,93
A044_B	DA WG 02	162182,66	407123,75	4,50	24,89	24,55	18,68	29,55	65,92
A044_C	DA WG 02	162182,66	407123,75	7,50	25,22	25,00	19,11	30,00	65,59
A045_A	DA WG 02	162175,70	407117,49	1,50	25,07	24,84	18,97	29,84	66,65
A045_B	DA WG 02	162175,70	407117,49	4,50	24,64	24,28	18,42	29,28	65,69
A045_C	DA WG 02	162175,70	407117,49	7,50	24,84	24,58	18,70	29,58	65,26
A046_A	DA WG 02	162169,04	407118,43	1,50	24,94	24,76	18,88	29,76	66,49
A046_B	DA WG 02	162169,04	407118,43	4,50	24,48	24,20	18,33	29,20	65,49
A046_C	DA WG 02	162169,04	407118,43	7,50	24,62	24,47	18,58	29,47	64,95
A047_A	DA WG 02	162157,94	407121,33	1,50	24,90	24,69	18,82	29,69	66,48
A047_B	DA WG 02	162157,94	407121,33	4,50	24,45	24,15	18,27	29,15	65,52
A047_C	DA WG 02	162157,94	407121,33	7,50	24,51	24,37	18,48	29,37	64,86
A048_A	DA WG 02	162145,69	407124,54	1,50	24,77	24,64	18,77	29,64	66,23
A048_B	DA WG 02	162145,69	407124,54	4,50	24,31	24,10	18,23	29,10	65,24
A048_C	DA WG 02	162145,69	407124,54	7,50	24,31	24,26	18,38	29,26	64,55
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	31,70	33,35	27,40	38,35	69,88
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	33,72	35,55	29,59	40,55	70,19
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	35,13	36,29	30,35	41,29	71,90
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	32,34	34,03	28,08	39,03	70,54
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	34,26	36,15	30,19	41,15	70,66
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	35,44	36,77	30,82	41,77	72,02
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	32,57	34,26	28,32	39,26	70,65
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	34,45	36,35	30,39	41,35	70,75
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	35,57	36,91	30,97	41,91	72,10
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	32,36	34,07	28,12	39,07	70,49
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	34,08	36,02	30,05	41,02	70,42
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	35,15	36,65	30,70	41,65	71,54
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	32,16	33,79	27,85	38,79	70,37
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	33,72	35,62	29,66	40,62	70,18
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	34,85	36,36	30,41	41,36	71,22
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	31,63	33,05	27,12	38,05	70,36
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	32,97	34,74	28,78	39,74	69,92
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	34,21	35,73	29,78	40,73	70,69
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	31,06	32,33	26,40	37,33	70,14
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	32,18	33,80	27,84	38,80	69,60
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	33,59	35,06	29,11	40,06	70,26
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	30,51	31,61	25,69	36,61	69,93
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	31,45	32,88	26,94	37,88	69,35
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	32,98	34,33	28,38	39,33	70,03
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	30,38	31,18	25,26	36,18	70,33
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	31,19	32,32	26,38	37,32	69,72
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	32,74	33,83	27,88	38,83	70,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	30,18	30,59	24,68	35,59	70,88
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	30,89	31,61	25,67	36,61	70,19
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	32,49	33,16	27,22	38,16	70,79
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	29,66	30,02	24,10	35,02	70,46
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	30,27	30,80	24,86	35,80	69,86
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	31,86	32,32	26,38	37,32	70,44
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	28,92	29,35	23,41	34,35	69,82
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	29,47	29,91	23,96	34,91	69,29
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	31,09	31,37	25,42	36,37	69,94
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	28,95	29,07	23,12	34,07	70,27
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	29,63	29,67	23,71	34,67	69,86
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	31,30	31,16	25,21	36,16	70,45
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	29,44	29,76	23,81	34,76	70,44
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	30,45	30,64	24,67	35,64	70,30
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	32,25	32,23	26,27	37,23	71,02
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	30,15	30,59	24,63	35,59	70,96
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	31,21	31,72	25,75	36,72	70,70
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	32,94	33,27	27,31	38,27	71,34
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	30,91	31,66	25,72	36,66	71,13
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	32,09	33,04	27,08	38,04	70,86
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	33,77	34,42	28,47	39,42	71,69
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	31,58	32,59	26,65	37,59	71,32
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	32,89	34,19	28,23	39,19	70,97
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	34,35	35,32	29,36	40,32	71,79
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	32,02	33,36	27,42	38,36	71,05
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	33,49	35,12	29,15	40,12	70,80
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	34,78	36,00	30,05	41,00	71,77
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	33,07	34,71	28,76	39,71	71,32
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	34,70	36,61	30,64	41,61	71,08
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	35,64	37,13	31,18	42,13	71,93
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	33,82	35,76	29,81	40,76	71,25
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	35,75	37,87	31,90	42,87	71,35
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	36,57	38,19	32,23	43,19	72,48
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	34,78	36,91	30,95	41,91	71,58
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	36,77	39,01	33,03	44,01	71,83
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	37,51	39,21	33,25	44,21	73,11
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	35,65	37,79	31,82	42,79	72,67
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	37,48	39,68	33,71	44,68	72,74
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	38,19	39,83	33,87	44,83	73,91
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	35,89	38,07	32,09	43,07	72,97
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	37,70	39,86	33,88	44,86	73,20
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	38,44	40,00	34,04	45,00	74,30
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	35,41	37,45	31,48	42,45	72,65
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	37,41	39,37	33,41	44,37	73,17
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	38,24	39,58	33,64	44,58	74,24
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	33,50	35,23	29,28	40,23	71,24
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	35,92	37,71	31,75	42,71	71,97
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	37,15	38,16	32,24	43,16	73,42
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	31,88	33,58	27,64	38,58	69,77
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	34,19	36,01	30,05	41,01	70,45
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	35,72	36,73	30,81	41,73	72,30
A075_A	DA WG 04	162150,21	407301,11	1,50	28,03	29,28	23,36	34,28	67,30
A075_B	DA WG 04	162150,21	407301,11	4,50	28,63	29,96	24,02	34,96	66,91
A075_C	DA WG 04	162150,21	407301,11	7,50	30,56	31,50	25,56	36,50	68,67
A076_A	DA WG 04	162137,39	407286,70	1,50	27,17	28,48	22,54	33,48	66,61
A076_B	DA WG 04	162137,39	407286,70	4,50	27,38	28,73	22,78	33,73	65,96
A076_C	DA WG 04	162137,39	407286,70	7,50	29,04	30,06	24,12	35,06	67,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A077_A	DA WG 04	162126,70	407274,58	1,50	26,39	27,64	21,70	32,64	66,12
A077_B	DA WG 04	162126,70	407274,58	4,50	26,36	27,62	21,67	32,62	65,33
A077_C	DA WG 04	162126,70	407274,58	7,50	27,77	28,78	22,83	33,78	66,39
A078_A	DA WG 04	162115,61	407260,64	1,50	25,69	26,87	20,92	31,87	65,68
A078_B	DA WG 04	162115,61	407260,64	4,50	25,48	26,62	20,67	31,62	64,80
A078_C	DA WG 04	162115,61	407260,64	7,50	26,64	27,61	21,66	32,61	65,56
A079_A	DA WG 04	162111,69	407245,85	1,50	25,46	26,60	20,67	31,60	65,33
A079_B	DA WG 04	162111,69	407245,85	4,50	25,17	26,24	20,31	31,24	64,49
A079_C	DA WG 04	162111,69	407245,85	7,50	26,11	27,12	21,18	32,12	64,91
A080_A	DA WG 04	162124,54	407236,95	1,50	26,05	27,09	21,17	32,09	65,83
A080_B	DA WG 04	162124,54	407236,95	4,50	25,82	26,84	20,92	31,84	64,93
A080_C	DA WG 04	162124,54	407236,95	7,50	26,75	27,79	21,86	32,79	65,18
A081_A	DA WG 04	162136,21	407228,87	1,50	26,57	27,56	21,65	32,56	66,34
A081_B	DA WG 04	162136,21	407228,87	4,50	26,37	27,40	21,48	32,40	65,36
A081_C	DA WG 04	162136,21	407228,87	7,50	27,33	28,41	22,48	33,41	65,58
A082_A	DA WG 04	162148,25	407220,53	1,50	27,11	27,94	22,03	32,94	67,15
A082_B	DA WG 04	162148,25	407220,53	4,50	26,94	27,86	21,95	32,86	66,10
A082_C	DA WG 04	162148,25	407220,53	7,50	27,95	28,94	23,01	33,94	66,34
A083_A	DA WG 04	162160,84	407211,81	1,50	27,58	28,25	22,36	33,25	67,81
A083_B	DA WG 04	162160,84	407211,81	4,50	27,41	28,25	22,34	33,25	66,64
A083_C	DA WG 04	162160,84	407211,81	7,50	28,47	29,37	23,45	34,37	66,90
A084_A	DA WG 04	162173,25	407203,21	1,50	27,85	28,52	22,62	33,52	68,09
A084_B	DA WG 04	162173,25	407203,21	4,50	27,72	28,56	22,65	33,56	66,95
A084_C	DA WG 04	162173,25	407203,21	7,50	28,81	29,72	23,80	34,72	67,18
A085_A	DA WG 04	162184,23	407205,73	1,50	28,45	29,09	23,20	34,09	68,72
A085_B	DA WG 04	162184,23	407205,73	4,50	28,46	29,35	23,43	34,35	67,62
A085_C	DA WG 04	162184,23	407205,73	7,50	29,65	30,61	24,69	35,61	67,86
A086_A	DA WG 04	162194,04	407219,20	1,50	29,33	30,24	24,33	35,24	69,12
A086_B	DA WG 04	162194,04	407219,20	4,50	29,79	31,01	25,07	36,01	68,27
A086_C	DA WG 04	162194,04	407219,20	7,50	31,25	32,50	26,56	37,50	68,73
A087_A	DA WG 04	162189,60	407236,61	1,50	29,90	30,90	24,99	35,90	69,44
A087_B	DA WG 04	162189,60	407236,61	4,50	30,64	32,01	26,07	37,01	68,69
A087_C	DA WG 04	162189,60	407236,61	7,50	32,16	33,53	27,59	38,53	69,24
A088_A	DA WG 04	162185,58	407248,20	1,50	30,13	31,38	25,46	36,38	69,21
A088_B	DA WG 04	162185,58	407248,20	4,50	31,07	32,63	26,68	37,63	68,67
A088_C	DA WG 04	162185,58	407248,20	7,50	32,62	34,10	28,15	39,10	69,40
A089_A	DA WG 04	162181,48	407260,03	1,50	30,18	31,53	25,61	36,53	69,03
A089_B	DA WG 04	162181,48	407260,03	4,50	31,25	32,88	26,93	37,88	68,65
A089_C	DA WG 04	162181,48	407260,03	7,50	32,84	34,28	28,33	39,28	69,71
A090_A	DA WG 04	162177,43	407271,74	1,50	30,27	31,56	25,64	36,56	69,21
A090_B	DA WG 04	162177,43	407271,74	4,50	31,39	32,96	27,01	37,96	68,84
A090_C	DA WG 04	162177,43	407271,74	7,50	32,98	34,31	28,37	39,31	70,01
A091_A	DA WG 04	162173,46	407283,19	1,50	30,09	31,53	25,59	36,53	68,88
A091_B	DA WG 04	162173,46	407283,19	4,50	31,24	32,89	26,93	37,89	68,61
A091_C	DA WG 04	162173,46	407283,19	7,50	32,88	34,25	28,30	39,25	69,89
A092_A	DA WG 04	162163,56	407297,21	1,50	28,96	30,47	24,53	35,47	67,73
A092_B	DA WG 04	162163,56	407297,21	4,50	29,93	31,56	25,60	36,56	67,50
A092_C	DA WG 04	162163,56	407297,21	7,50	31,89	33,07	27,12	38,07	69,41
A093_A	DA WG 05	162061,34	407234,60	1,50	22,41	22,87	16,96	27,87	63,50
A093_B	DA WG 05	162061,34	407234,60	4,50	22,76	23,47	17,54	28,47	63,00
A093_C	DA WG 05	162061,34	407234,60	7,50	23,12	23,78	17,84	28,78	62,91
A094_A	DA WG 05	162072,43	407249,15	1,50	22,63	23,23	17,31	28,23	63,60
A094_B	DA WG 05	162072,43	407249,15	4,50	23,25	23,94	18,02	28,94	63,44
A094_C	DA WG 05	162072,43	407249,15	7,50	23,89	24,50	18,57	29,50	63,65
A095_A	DA WG 05	162084,67	407265,21	1,50	23,56	24,24	18,33	29,24	64,26
A095_B	DA WG 05	162084,67	407265,21	4,50	24,05	24,78	18,86	29,78	64,00
A095_C	DA WG 05	162084,67	407265,21	7,50	24,92	25,54	19,61	30,54	64,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A096_A	DA WG 05	162084,29	407281,08	1,50	24,03	24,60	18,71	29,60	64,63
A096_B	DA WG 05	162084,29	407281,08	4,50	24,34	25,00	19,09	30,00	64,16
A096_C	DA WG 05	162084,29	407281,08	7,50	25,26	25,78	19,87	30,78	64,67
A097_A	DA WG 05	162073,29	407289,37	1,50	24,13	24,58	18,69	29,58	64,89
A097_B	DA WG 05	162073,29	407289,37	4,50	24,31	24,56	18,68	29,56	64,59
A097_C	DA WG 05	162073,29	407289,37	7,50	25,06	25,23	19,34	30,23	64,87
A098_A	DA WG 05	162063,38	407296,84	1,50	23,82	24,43	18,54	29,43	64,38
A098_B	DA WG 05	162063,38	407296,84	4,50	23,66	23,99	18,10	28,99	63,93
A098_C	DA WG 05	162063,38	407296,84	7,50	24,34	24,53	18,64	29,53	64,24
A099_A	DA WG 05	162049,56	407300,20	1,50	23,46	23,99	18,10	28,99	63,98
A099_B	DA WG 05	162049,56	407300,20	4,50	23,19	23,55	17,67	28,55	63,35
A099_C	DA WG 05	162049,56	407300,20	7,50	23,68	23,89	18,00	28,89	63,54
A100_A	DA WG 05	162034,64	407293,27	1,50	23,18	23,48	17,61	28,48	63,99
A100_B	DA WG 05	162034,64	407293,27	4,50	22,57	22,96	17,07	27,96	62,87
A100_C	DA WG 05	162034,64	407293,27	7,50	22,88	23,09	17,19	28,09	62,95
A101_A	DA WG 05	162021,51	407287,17	1,50	22,91	23,12	17,25	28,12	63,85
A101_B	DA WG 05	162021,51	407287,17	4,50	22,09	22,52	16,63	27,52	62,43
A101_C	DA WG 05	162021,51	407287,17	7,50	22,28	22,50	16,61	27,50	62,41
A102_A	DA WG 05	162016,86	407278,60	1,50	22,49	22,86	16,98	27,86	63,33
A102_B	DA WG 05	162016,86	407278,60	4,50	21,84	22,33	16,43	27,33	62,17
A102_C	DA WG 05	162016,86	407278,60	7,50	21,97	22,28	16,39	27,28	62,00
A103_A	DA WG 05	162023,43	407264,41	1,50	23,44	24,14	18,23	29,14	64,11
A103_B	DA WG 05	162023,43	407264,41	4,50	22,13	22,53	16,64	27,53	62,54
A103_C	DA WG 05	162023,43	407264,41	7,50	22,19	22,50	16,60	27,50	62,21
A104_A	DA WG 05	162029,43	407251,48	1,50	22,97	23,15	17,26	28,15	64,21
A104_B	DA WG 05	162029,43	407251,48	4,50	22,27	22,60	16,70	27,60	62,87
A104_C	DA WG 05	162029,43	407251,48	7,50	22,38	22,59	16,69	27,59	62,62
A105_A	DA WG 05	162036,85	407243,60	1,50	23,21	23,86	17,93	28,86	64,19
A105_B	DA WG 05	162036,85	407243,60	4,50	22,38	22,74	16,83	27,74	63,02
A105_C	DA WG 05	162036,85	407243,60	7,50	22,54	22,80	16,88	27,80	62,81
A106_A	DA WG 05	162051,74	407232,30	1,50	23,30	23,71	17,81	28,71	64,23
A106_B	DA WG 05	162051,74	407232,30	4,50	22,42	23,06	17,14	28,06	62,75
A106_C	DA WG 05	162051,74	407232,30	7,50	22,67	23,24	17,31	28,24	62,59
A107_A	DA WG 06	162067,99	407319,25	1,50	23,92	24,52	18,64	29,52	64,15
A107_B	DA WG 06	162067,99	407319,25	4,50	24,01	24,16	18,30	29,16	64,14
A107_C	DA WG 06	162067,99	407319,25	7,50	24,92	24,79	18,93	29,79	64,86
A108_A	DA WG 06	162077,95	407311,77	1,50	24,55	25,04	19,16	30,04	65,08
A108_B	DA WG 06	162077,95	407311,77	4,50	24,42	24,67	18,79	29,67	64,56
A108_C	DA WG 06	162077,95	407311,77	7,50	25,34	25,42	19,54	30,42	65,12
A109_A	DA WG 06	162088,96	407303,51	1,50	24,65	25,08	19,22	30,08	65,11
A109_B	DA WG 06	162088,96	407303,51	4,50	25,04	25,33	19,46	30,33	64,97
A109_C	DA WG 06	162088,96	407303,51	7,50	26,08	26,19	20,31	31,19	65,66
A110_A	DA WG 06	162100,01	407295,20	1,50	24,71	25,24	19,35	30,24	65,24
A110_B	DA WG 06	162100,01	407295,20	4,50	25,26	25,92	20,01	30,92	64,92
A110_C	DA WG 06	162100,01	407295,20	7,50	26,50	26,93	21,02	31,93	65,81
A111_A	DA WG 06	162109,70	407297,53	1,50	24,95	25,64	19,75	30,64	65,18
A111_B	DA WG 06	162109,70	407297,53	4,50	25,69	26,49	20,58	31,49	65,00
A111_C	DA WG 06	162109,70	407297,53	7,50	27,02	27,60	21,69	32,60	66,03
A112_A	DA WG 06	162119,28	407308,86	1,50	25,67	26,26	20,37	31,26	66,05
A112_B	DA WG 06	162119,28	407308,86	4,50	26,47	27,17	21,26	32,17	65,90
A112_C	DA WG 06	162119,28	407308,86	7,50	28,03	28,42	22,51	33,42	67,12
A113_A	DA WG 06	162127,76	407318,89	1,50	26,02	26,61	20,72	31,61	66,24
A113_B	DA WG 06	162127,76	407318,89	4,50	27,01	27,67	21,77	32,67	66,29
A113_C	DA WG 06	162127,76	407318,89	7,50	28,71	29,04	23,15	34,04	67,60
A114_A	DA WG 06	162136,72	407329,50	1,50	27,28	27,32	21,48	32,32	67,76
A114_B	DA WG 06	162136,72	407329,50	4,50	27,58	28,03	22,14	33,03	66,96
A114_C	DA WG 06	162136,72	407329,50	7,50	29,55	29,60	23,73	34,60	68,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A115_A	DA WG 06	162135,68	407336,25	1,50	26,48	26,54	20,68	31,54	67,16
A115_B	DA WG 06	162135,68	407336,25	4,50	27,69	27,66	21,79	32,66	67,60
A115_C	DA WG 06	162135,68	407336,25	7,50	29,58	29,33	23,46	34,33	68,78
A116_A	DA WG 06	162126,96	407344,27	1,50	23,61	24,57	18,64	29,57	63,80
A116_B	DA WG 06	162126,96	407344,27	4,50	25,75	26,30	20,37	31,30	65,65
A116_C	DA WG 06	162126,96	407344,27	7,50	28,98	28,29	22,45	33,29	68,59
A117_A	DA WG 06	162119,06	407351,55	1,50	21,89	23,33	17,39	28,33	61,30
A117_B	DA WG 06	162119,06	407351,55	4,50	24,55	25,22	19,29	30,22	64,42
A117_C	DA WG 06	162119,06	407351,55	7,50	28,30	27,39	21,57	32,39	68,13
A118_A	DA WG 06	162111,58	407358,42	1,50	20,59	21,78	15,85	26,78	60,56
A118_B	DA WG 06	162111,58	407358,42	4,50	23,89	23,88	18,00	28,88	64,16
A118_C	DA WG 06	162111,58	407358,42	7,50	27,78	26,59	20,79	31,59	67,88
A119_A	DA WG 06	162112,11	407365,40	1,50	17,06	16,92	11,08	21,92	57,73
A119_B	DA WG 06	162112,11	407365,40	4,50	24,10	21,78	16,12	26,78	65,24
A119_C	DA WG 06	162112,11	407365,40	7,50	27,75	26,32	20,56	31,32	67,88
A120_A	DA WG 06	162123,68	407377,57	1,50	16,37	16,18	10,35	21,18	56,89
A120_B	DA WG 06	162123,68	407377,57	4,50	26,20	24,11	18,38	29,11	67,47
A120_C	DA WG 06	162123,68	407377,57	7,50	28,69	26,99	21,25	31,99	68,69
A121_A	DA WG 06	162125,38	407389,62	1,50	24,99	22,93	17,27	27,93	66,85
A121_B	DA WG 06	162125,38	407389,62	4,50	26,42	24,24	18,51	29,24	67,81
A121_C	DA WG 06	162125,38	407389,62	7,50	28,27	26,29	20,57	31,29	68,51
A122_A	DA WG 06	162115,72	407391,63	1,50	24,00	21,13	15,58	26,13	65,98
A122_B	DA WG 06	162115,72	407391,63	4,50	25,70	23,63	17,90	28,63	67,13
A122_C	DA WG 06	162115,72	407391,63	7,50	27,56	25,81	20,08	30,81	67,82
A123_A	DA WG 06	162106,68	407382,11	1,50	22,64	19,71	14,19	24,71	64,59
A123_B	DA WG 06	162106,68	407382,11	4,50	25,27	22,99	17,28	27,99	66,75
A123_C	DA WG 06	162106,68	407382,11	7,50	27,30	25,62	19,89	30,62	67,62
A124_A	DA WG 06	162096,68	407371,59	1,50	18,16	18,08	12,23	23,08	59,19
A124_B	DA WG 06	162096,68	407371,59	4,50	24,70	22,84	17,10	27,84	66,12
A124_C	DA WG 06	162096,68	407371,59	7,50	26,68	25,23	19,47	30,23	67,06
A125_A	DA WG 06	162088,54	407358,19	1,50	22,59	23,63	17,70	28,63	62,52
A125_B	DA WG 06	162088,54	407358,19	4,50	24,83	24,11	18,27	29,11	65,82
A125_C	DA WG 06	162088,54	407358,19	7,50	26,36	25,27	19,46	30,27	66,80
A126_A	DA WG 06	162080,67	407345,18	1,50	22,93	24,07	18,12	29,07	62,97
A126_B	DA WG 06	162080,67	407345,18	4,50	24,32	24,04	18,17	29,04	65,12
A126_C	DA WG 06	162080,67	407345,18	7,50	25,76	25,06	19,21	30,06	66,11
A127_A	DA WG 06	162074,95	407335,71	1,50	23,24	24,22	18,31	29,22	63,17
A127_B	DA WG 06	162074,95	407335,71	4,50	24,28	24,12	18,27	29,12	64,78
A127_C	DA WG 06	162074,95	407335,71	7,50	25,48	24,97	19,13	29,97	65,65
A128_A	DA WG 06	162068,61	407325,23	1,50	23,59	24,31	18,41	29,31	63,76
A128_B	DA WG 06	162068,61	407325,23	4,50	23,99	24,03	18,17	29,03	64,28
A128_C	DA WG 06	162068,61	407325,23	7,50	24,93	24,71	18,86	29,71	64,89
A129_A	DA WG 07	162140,13	407400,72	1,50	27,13	23,94	18,48	28,94	68,95
A129_B	DA WG 07	162140,13	407400,72	4,50	27,14	24,16	18,56	29,16	68,50
A129_C	DA WG 07	162140,13	407400,72	7,50	28,88	26,71	21,05	31,71	68,76
A130_A	DA WG 07	162146,64	407394,85	1,50	27,51	24,31	18,85	29,31	69,25
A130_B	DA WG 07	162146,64	407394,85	4,50	27,87	24,82	19,24	29,82	69,00
A130_C	DA WG 07	162146,64	407394,85	7,50	29,82	27,58	21,93	32,58	69,44
A131_A	DA WG 07	162152,86	407389,24	1,50	27,79	24,61	19,16	29,61	69,36
A131_B	DA WG 07	162152,86	407389,24	4,50	28,61	25,47	19,92	30,47	69,51
A131_C	DA WG 07	162152,86	407389,24	7,50	30,77	28,40	22,77	33,40	70,13
A132_A	DA WG 07	162159,29	407383,45	1,50	27,14	24,19	18,69	29,19	68,65
A132_B	DA WG 07	162159,29	407383,45	4,50	29,05	25,89	20,33	30,89	69,81
A132_C	DA WG 07	162159,29	407383,45	7,50	31,53	29,14	23,51	34,14	70,72
A133_A	DA WG 07	162166,44	407377,00	1,50	28,03	24,32	18,92	29,32	69,69
A133_B	DA WG 07	162166,44	407377,00	4,50	30,13	26,57	21,06	31,57	70,68
A133_C	DA WG 07	162166,44	407377,00	7,50	32,78	30,25	24,64	35,25	71,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A134_A	DA WG 07	162173,36	407370,76	1,50	27,73	24,06	18,67	29,06	69,22
A134_B	DA WG 07	162173,36	407370,76	4,50	30,12	26,85	21,33	31,85	70,22
A134_C	DA WG 07	162173,36	407370,76	7,50	33,36	31,18	25,55	36,18	71,91
A135_A	DA WG 07	162179,86	407373,24	1,50	28,33	24,28	18,94	29,28	69,71
A135_B	DA WG 07	162179,86	407373,24	4,50	30,82	27,17	21,72	32,17	70,61
A135_C	DA WG 07	162179,86	407373,24	7,50	33,90	31,60	25,99	36,60	72,33
A136_A	DA WG 07	162183,52	407380,21	1,50	29,43	25,35	20,03	30,35	70,67
A136_B	DA WG 07	162183,52	407380,21	4,50	31,89	28,04	22,64	33,04	71,47
A136_C	DA WG 07	162183,52	407380,21	7,50	34,37	31,67	26,12	36,67	72,79
A137_A	DA WG 07	162189,31	407386,72	1,50	30,82	26,47	21,24	31,47	71,93
A137_B	DA WG 07	162189,31	407386,72	4,50	33,25	29,10	23,80	34,10	72,55
A137_C	DA WG 07	162189,31	407386,72	7,50	34,93	32,10	26,61	37,10	73,16
A138_A	DA WG 07	162191,00	407390,83	1,50	31,42	26,66	21,45	31,66	72,87
A138_B	DA WG 07	162191,00	407390,83	4,50	33,74	29,27	23,99	34,27	73,24
A138_C	DA WG 07	162191,00	407390,83	7,50	35,14	32,04	26,57	37,04	73,51
A139_A	DA WG 07	162183,47	407397,46	1,50	29,72	25,19	19,94	30,19	71,51
A139_B	DA WG 07	162183,47	407397,46	4,50	31,68	27,60	22,25	32,60	71,79
A139_C	DA WG 07	162183,47	407397,46	7,50	33,38	30,49	24,98	35,49	71,93
A140_A	DA WG 07	162178,25	407402,05	1,50	28,45	23,88	18,58	28,88	70,61
A140_B	DA WG 07	162178,25	407402,05	4,50	30,02	26,06	20,64	31,06	70,68
A140_C	DA WG 07	162178,25	407402,05	7,50	31,86	29,09	23,52	34,09	70,84
A141_A	DA WG 07	162172,89	407406,77	1,50	27,37	23,13	17,77	28,13	69,63
A141_B	DA WG 07	162172,89	407406,77	4,50	28,69	25,17	19,69	30,17	69,53
A141_C	DA WG 07	162172,89	407406,77	7,50	30,59	28,15	22,53	33,15	69,80
A142_A	DA WG 07	162168,96	407410,23	1,50	26,78	22,75	17,36	27,75	69,05
A142_B	DA WG 07	162168,96	407410,23	4,50	27,86	24,64	19,12	29,64	68,78
A142_C	DA WG 07	162168,96	407410,23	7,50	29,71	27,54	21,90	32,54	69,01
A143_A	DA WG 07	162163,29	407415,22	1,50	26,28	22,20	16,79	27,20	68,71
A143_B	DA WG 07	162163,29	407415,22	4,50	26,72	23,72	18,16	28,72	67,84
A143_C	DA WG 07	162163,29	407415,22	7,50	28,61	26,56	20,89	31,56	68,23
A144_A	DA WG 07	162158,04	407419,84	1,50	25,91	21,85	16,44	26,85	68,38
A144_B	DA WG 07	162158,04	407419,84	4,50	26,12	23,25	17,67	28,25	67,30
A144_C	DA WG 07	162158,04	407419,84	7,50	27,89	25,91	20,24	30,91	67,63
A145_A	DA WG 07	162153,82	407419,33	1,50	25,82	21,96	16,54	26,96	68,19
A145_B	DA WG 07	162153,82	407419,33	4,50	26,11	23,20	17,62	28,20	67,38
A145_C	DA WG 07	162153,82	407419,33	7,50	27,77	25,77	20,10	30,77	67,61
A146_A	DA WG 07	162147,48	407412,28	1,50	26,52	22,79	17,40	27,79	68,56
A146_B	DA WG 07	162147,48	407412,28	4,50	26,90	23,48	17,93	28,48	68,39
A146_C	DA WG 07	162147,48	407412,28	7,50	28,36	25,96	20,31	30,96	68,42
A147_A	DA WG 07	162141,01	407405,07	1,50	27,03	23,52	18,08	28,52	69,05
A147_B	DA WG 07	162141,01	407405,07	4,50	27,10	23,82	18,23	28,82	68,64
A147_C	DA WG 07	162141,01	407405,07	7,50	28,69	26,37	20,71	31,37	68,72
A148_A	DA WG 08	162174,54	407434,43	1,50	21,00	20,22	14,49	25,22	61,20
A148_B	DA WG 08	162174,54	407434,43	4,50	26,48	23,71	18,09	28,71	66,86
A148_C	DA WG 08	162174,54	407434,43	7,50	31,11	27,75	22,30	32,75	70,19
A149_A	DA WG 08	162188,78	407431,75	1,50	24,42	19,83	14,52	24,83	66,10
A149_B	DA WG 08	162188,78	407431,75	4,50	30,22	25,24	20,02	30,24	70,37
A149_C	DA WG 08	162188,78	407431,75	7,50	32,99	29,37	23,98	34,37	71,63
A150_A	DA WG 08	162198,23	407437,04	1,50	30,06	25,55	20,41	30,55	71,20
A150_B	DA WG 08	162198,23	407437,04	4,50	32,28	27,75	22,58	32,75	71,83
A150_C	DA WG 08	162198,23	407437,04	7,50	33,70	30,05	24,72	35,05	72,08
A151_A	DA WG 08	162199,16	407445,27	1,50	30,29	26,13	20,92	31,13	71,50
A151_B	DA WG 08	162199,16	407445,27	4,50	32,24	27,91	22,68	32,91	72,07
A151_C	DA WG 08	162199,16	407445,27	7,50	33,67	29,86	24,54	34,86	72,28
A152_A	DA WG 08	162188,05	407447,43	1,50	29,28	24,69	19,55	29,69	70,78
A152_B	DA WG 08	162188,05	407447,43	4,50	30,95	26,26	21,11	31,26	71,11
A152_C	DA WG 08	162188,05	407447,43	7,50	32,31	28,67	23,31	33,67	71,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A153_A	DA WG 08	162179,31	407449,13	1,50	28,29	23,54	18,36	28,54	70,25
A153_B	DA WG 08	162179,31	407449,13	4,50	29,46	24,89	19,66	29,89	70,06
A153_C	DA WG 08	162179,31	407449,13	7,50	31,27	27,76	22,36	32,76	70,26
A154_A	DA WG 08	162172,58	407442,13	1,50	24,46	21,84	16,34	26,84	65,49
A154_B	DA WG 08	162172,58	407442,13	4,50	28,36	24,66	19,24	29,66	68,79
A154_C	DA WG 08	162172,58	407442,13	7,50	30,89	27,51	22,09	32,51	70,01
A155_A	DA WG 09	162121,39	407416,58	1,50	24,60	22,27	16,67	27,27	66,55
A155_B	DA WG 09	162121,39	407416,58	4,50	25,56	22,88	17,22	27,88	67,28
A155_C	DA WG 09	162121,39	407416,58	7,50	26,71	24,77	19,06	29,77	67,16
A156_A	DA WG 09	162129,53	407425,61	1,50	24,38	21,16	15,65	26,16	66,73
A156_B	DA WG 09	162129,53	407425,61	4,50	25,22	22,17	16,57	27,17	66,98
A156_C	DA WG 09	162129,53	407425,61	7,50	26,33	24,19	18,51	29,19	66,82
A157_A	DA WG 09	162131,27	407435,74	1,50	23,97	20,45	14,94	25,45	66,57
A157_B	DA WG 09	162131,27	407435,74	4,50	24,45	21,68	16,06	26,68	66,06
A157_C	DA WG 09	162131,27	407435,74	7,50	25,94	23,82	18,16	28,82	66,25
A158_A	DA WG 09	162122,06	407444,04	1,50	23,58	20,02	14,49	25,02	66,36
A158_B	DA WG 09	162122,06	407444,04	4,50	23,88	21,08	15,46	26,08	65,67
A158_C	DA WG 09	162122,06	407444,04	7,50	25,36	23,06	17,41	28,06	65,94
A159_A	DA WG 09	162113,92	407451,35	1,50	23,22	19,74	14,18	24,74	66,06
A159_B	DA WG 09	162113,92	407451,35	4,50	23,44	20,70	15,06	25,70	65,31
A159_C	DA WG 09	162113,92	407451,35	7,50	24,80	22,49	16,84	27,49	65,53
A160_A	DA WG 09	162101,37	407459,29	1,50	22,70	19,32	13,74	24,32	65,62
A160_B	DA WG 09	162101,37	407459,29	4,50	22,93	20,16	14,51	25,16	64,98
A160_C	DA WG 09	162101,37	407459,29	7,50	24,08	21,64	15,99	26,64	65,11
A161_A	DA WG 09	162095,32	407456,55	1,50	22,66	19,48	13,90	24,48	65,46
A161_B	DA WG 09	162095,32	407456,55	4,50	22,78	20,23	14,57	25,23	64,71
A161_C	DA WG 09	162095,32	407456,55	7,50	23,76	21,56	15,89	26,56	64,73
A162_A	DA WG 09	162089,42	407450,14	1,50	22,88	20,02	14,39	25,02	65,70
A162_B	DA WG 09	162089,42	407450,14	4,50	23,03	20,57	14,88	25,57	65,10
A162_C	DA WG 09	162089,42	407450,14	7,50	23,71	21,71	15,99	26,71	64,82
A163_A	DA WG 09	162088,27	407442,09	1,50	22,90	20,48	14,82	25,48	65,48
A163_B	DA WG 09	162088,27	407442,09	4,50	23,23	20,89	15,20	25,89	65,23
A163_C	DA WG 09	162088,27	407442,09	7,50	23,84	22,03	16,30	27,03	64,83
A164_A	DA WG 09	162097,03	407434,16	1,50	23,29	21,01	15,38	26,01	65,57
A164_B	DA WG 09	162097,03	407434,16	4,50	23,76	21,46	15,79	26,46	65,56
A164_C	DA WG 09	162097,03	407434,16	7,50	24,44	22,76	17,04	27,76	65,16
A165_A	DA WG 09	162104,99	407426,94	1,50	23,89	21,48	15,86	26,48	66,19
A165_B	DA WG 09	162104,99	407426,94	4,50	24,47	21,91	16,24	26,91	66,38
A165_C	DA WG 09	162104,99	407426,94	7,50	25,29	23,38	17,67	28,38	66,06
A166_A	DA WG 09	162114,33	407418,48	1,50	24,26	22,02	16,39	27,02	66,36
A166_B	DA WG 09	162114,33	407418,48	4,50	25,13	22,52	16,85	27,52	66,99
A166_C	DA WG 09	162114,33	407418,48	7,50	26,22	24,27	18,56	29,27	66,81
A167_A	DA WG 10	162072,92	407436,03	4,50	23,23	21,07	15,33	26,07	65,29
A168_A	DA WG 10	162082,27	407427,74	4,50	23,71	21,60	15,86	26,60	65,69
A169_A	DA WG 10	162082,18	407419,96	4,50	23,91	21,87	16,11	26,87	65,87
A170_A	DA WG 10	162073,11	407409,95	4,50	23,64	22,06	16,29	27,06	65,26
A171_A	DA WG 10	162066,49	407402,65	4,50	23,48	21,89	16,12	26,89	65,10
A172_A	DA WG 10	162056,54	407395,16	4,50	23,21	21,86	16,07	26,86	64,72
A173_A	DA WG 10	162043,16	407396,00	4,50	22,74	21,55	15,74	26,55	64,30
A174_A	DA WG 10	162035,32	407398,81	4,50	22,50	21,36	15,55	26,36	64,07
A175_A	DA WG 10	162026,93	407407,20	4,50	22,08	20,99	15,18	25,99	63,61
A176_A	DA WG 10	162020,33	407413,80	4,50	21,85	20,69	14,89	25,69	63,44
A177_A	DA WG 10	162012,09	407416,63	4,50	21,64	20,48	14,68	25,48	63,29
A178_A	DA WG 10	162003,21	407421,52	4,50	21,40	20,24	14,44	25,24	63,06
A179_A	DA WG 10	161998,91	407429,47	4,50	21,18	20,01	14,21	25,01	62,88
A180_A	DA WG 10	162002,72	407435,97	4,50	21,26	19,90	14,11	24,90	63,13
A181_A	DA WG 10	162014,91	407436,18	4,50	21,56	20,08	14,27	25,08	63,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A182_A	DA WG 10	162025,72	407436,37	4,50	21,73	20,22	14,42	25,22	63,73
A183_A	DA WG 10	162032,08	407432,56	4,50	22,02	20,44	14,64	25,44	64,03
A184_A	DA WG 10	162039,96	407424,64	4,50	22,35	20,89	15,11	25,89	64,09
A185_A	DA WG 10	162049,54	407416,96	4,50	22,81	21,35	15,58	26,35	64,48
A186_A	DA WG 10	162057,18	407425,13	4,50	22,96	21,21	15,44	26,21	64,89
A187_A	DA WG 10	162066,93	407435,56	4,50	23,04	21,08	15,33	26,08	65,05
A188_A	DA WG 11	162032,80	407449,26	4,50	21,82	19,95	14,18	24,95	64,00
A189_A	DA WG 11	162040,44	407449,77	4,50	21,91	19,94	14,19	24,94	64,10
A190_A	DA WG 11	162039,14	407441,51	4,50	22,18	20,36	14,58	25,36	64,31
A191_A	DA WG 11	162032,05	407440,74	4,50	21,96	20,18	14,39	25,18	64,13
A192_A	DA WG 12	161958,23	407410,79	4,50	21,59	20,49	14,67	25,49	63,44
A193_A	DA WG 12	161972,31	407418,26	4,50	20,70	19,75	13,94	24,75	62,31
A194_A	DA WG 12	161986,14	407425,60	4,50	20,93	19,84	14,03	24,84	62,62
A195_A	DA WG 12	161997,10	407424,96	4,50	21,25	20,06	14,27	25,06	62,92
A196_A	DA WG 12	162002,80	407410,47	4,50	21,47	20,50	14,68	25,50	63,06
A197_A	DA WG 12	162009,87	407388,38	4,50	22,03	21,14	15,31	26,14	63,53
A198_A	DA WG 12	162015,94	407372,62	4,50	22,20	21,39	15,56	26,39	63,64
A199_A	DA WG 12	162022,39	407358,86	4,50	22,54	21,92	16,08	26,92	63,79
A200_A	DA WG 12	162029,30	407344,11	4,50	22,80	22,38	16,54	27,38	63,70
A201_A	DA WG 12	162036,33	407329,12	4,50	22,98	22,85	16,99	27,85	63,62
A202_A	DA WG 12	162030,13	407317,83	4,50	22,74	22,82	16,96	27,82	63,16
A203_A	DA WG 12	162015,48	407310,70	4,50	22,24	22,36	16,49	27,36	62,79
A204_A	DA WG 12	162002,51	407312,04	4,50	22,35	22,07	16,23	27,07	63,20
A205_A	DA WG 12	161994,51	407328,93	4,50	22,71	22,91	17,03	27,91	63,32
A206_A	DA WG 12	161987,18	407344,42	4,50	21,51	21,03	15,19	26,03	62,71
A207_A	DA WG 12	161980,14	407359,28	4,50	21,28	20,77	14,93	25,77	62,53
A208_A	DA WG 12	161982,55	407374,13	4,50	21,25	20,53	14,70	25,53	62,72
A209_A	DA WG 12	161990,14	407390,13	4,50	21,44	20,55	14,72	25,55	63,01
A210_A	DA WG 12	161972,54	407396,47	4,50	13,95	12,91	7,10	17,91	55,46
A211_A	DA WG 12	161958,47	407397,87	4,50	17,74	15,08	9,45	20,08	59,93
B01_A	DB WG 01	162526,66	406856,06	1,50	16,81	14,07	8,17	19,07	60,80
B01_B	DB WG 01	162526,66	406856,06	4,50	15,64	13,05	7,14	18,05	59,22
B01_C	DB WG 01	162526,66	406856,06	7,50	15,76	13,17	7,29	18,17	58,96
B02_A	DB WG 01	162544,03	406861,14	1,50	15,82	13,05	7,14	18,05	59,84
B02_B	DB WG 01	162544,03	406861,14	4,50	15,70	12,83	6,93	17,83	59,42
B02_C	DB WG 01	162544,03	406861,14	7,50	15,81	12,96	7,08	17,96	59,15
B03_A	DB WG 01	162564,37	406867,09	1,50	16,06	12,81	6,91	17,81	60,24
B03_B	DB WG 01	162564,37	406867,09	4,50	15,99	12,65	6,78	17,65	59,84
B03_C	DB WG 01	162564,37	406867,09	7,50	16,09	12,81	6,95	17,81	59,55
B04_A	DB WG 01	162575,33	406870,29	1,50	16,32	12,68	6,80	17,68	60,60
B04_B	DB WG 01	162575,33	406870,29	4,50	16,24	12,52	6,67	17,52	60,19
B04_C	DB WG 01	162575,33	406870,29	7,50	16,32	12,69	6,85	17,69	59,88
B05_A	DB WG 01	162580,13	406877,84	1,50	16,63	12,67	6,81	17,67	60,98
B05_B	DB WG 01	162580,13	406877,84	4,50	16,52	12,50	6,66	17,50	60,53
B05_C	DB WG 01	162580,13	406877,84	7,50	16,61	12,69	6,88	17,69	60,23
B06_A	DB WG 01	162581,41	406883,91	1,50	16,83	12,73	6,88	17,73	61,20
B06_B	DB WG 01	162581,41	406883,91	4,50	16,72	12,55	6,73	17,55	60,75
B06_C	DB WG 01	162581,41	406883,91	7,50	16,84	12,77	6,96	17,77	60,48
B07_A	DB WG 01	162577,66	406900,73	1,50	17,30	12,92	7,08	17,92	61,72
B07_B	DB WG 01	162577,66	406900,73	4,50	17,22	12,73	6,92	17,73	61,30
B07_C	DB WG 01	162577,66	406900,73	7,50	17,30	12,99	7,20	17,99	60,97
B08_A	DB WG 01	162573,31	406920,24	1,50	17,72	12,85	7,05	17,85	62,20
B08_B	DB WG 01	162573,31	406920,24	4,50	17,74	12,99	7,23	17,99	61,77
B08_C	DB WG 01	162573,31	406920,24	7,50	17,73	13,21	7,45	18,21	61,36
B09_A	DB WG 01	162569,56	406937,06	1,50	15,19	11,76	5,93	16,76	59,25
B09_B	DB WG 01	162569,56	406937,06	4,50	18,07	13,30	7,56	18,30	62,05
B09_C	DB WG 01	162569,56	406937,06	7,50	18,07	13,50	7,75	18,50	61,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B10_A	DB WG 01	162566,71	406949,83	1,50	12,30	10,64	4,74	15,64	55,77
B10_B	DB WG 01	162566,71	406949,83	4,50	18,27	13,41	7,68	18,41	62,24
B10_C	DB WG 01	162566,71	406949,83	7,50	18,35	13,67	7,94	18,67	61,91
B11_A	DB WG 01	162549,36	406946,51	1,50	17,15	11,46	5,67	17,15	61,81
B11_B	DB WG 01	162549,36	406946,51	4,50	18,24	13,41	7,62	18,41	62,31
B11_C	DB WG 01	162549,36	406946,51	7,50	18,38	13,79	8,01	18,79	61,98
B12_A	DB WG 01	162530,39	406942,36	1,50	16,56	11,61	5,76	16,61	61,14
B12_B	DB WG 01	162530,39	406942,36	4,50	17,69	13,61	7,77	18,61	61,61
B12_C	DB WG 01	162530,39	406942,36	7,50	17,96	14,02	8,20	19,02	61,42
B13_A	DB WG 01	162514,76	406938,93	1,50	16,23	11,88	6,01	16,88	60,68
B13_B	DB WG 01	162514,76	406938,93	4,50	17,33	13,75	7,87	18,75	61,14
B13_C	DB WG 01	162514,76	406938,93	7,50	17,67	14,18	8,32	19,18	61,03
B14_A	DB WG 01	162503,56	406928,89	1,50	16,18	12,69	6,79	17,69	60,42
B14_B	DB WG 01	162503,56	406928,89	4,50	16,98	13,96	8,06	18,96	60,64
B14_C	DB WG 01	162503,56	406928,89	7,50	17,33	14,35	8,47	19,35	60,53
B15_A	DB WG 01	162498,85	406912,99	1,50	16,41	13,53	7,62	18,53	60,42
B15_B	DB WG 01	162498,85	406912,99	4,50	16,66	13,77	7,87	18,77	60,27
B15_C	DB WG 01	162498,85	406912,99	7,50	16,99	14,19	8,31	19,19	60,14
B16_A	DB WG 01	162504,05	406896,91	1,50	16,54	13,95	8,03	18,95	60,45
B16_B	DB WG 01	162504,05	406896,91	4,50	16,39	13,59	7,68	18,59	60,00
B16_C	DB WG 01	162504,05	406896,91	7,50	16,65	13,93	8,05	18,93	59,82
B17_A	DB WG 01	162509,70	406879,44	1,50	16,87	13,73	7,81	18,73	61,01
B17_B	DB WG 01	162509,70	406879,44	4,50	16,05	13,41	7,50	18,41	59,62
B17_C	DB WG 01	162509,70	406879,44	7,50	16,24	13,64	7,75	18,64	59,41
B18_A	DB WG 01	162515,85	406860,41	1,50	16,46	13,49	7,58	18,49	60,55
B18_B	DB WG 01	162515,85	406860,41	4,50	15,75	13,26	7,35	18,26	59,28
B18_C	DB WG 01	162515,85	406860,41	7,50	15,87	13,39	7,49	18,39	59,03
B19_A	DB WG 02	162491,52	406846,38	1,50	15,80	13,69	7,77	18,69	59,53
B19_B	DB WG 02	162491,52	406846,38	4,50	15,68	13,48	7,56	18,48	59,11
B19_C	DB WG 02	162491,52	406846,38	7,50	15,77	13,56	7,65	18,56	58,85
B20_A	DB WG 02	162492,35	406856,02	1,50	16,00	13,78	7,86	18,78	59,77
B20_B	DB WG 02	162492,35	406856,02	4,50	15,86	13,54	7,62	18,54	59,33
B20_C	DB WG 02	162492,35	406856,02	7,50	16,00	13,67	7,78	18,67	59,10
B21_A	DB WG 02	162484,34	406876,34	1,50	16,36	14,08	8,16	19,08	60,15
B21_B	DB WG 02	162484,34	406876,34	4,50	16,20	13,78	7,87	18,78	59,67
B21_C	DB WG 02	162484,34	406876,34	7,50	16,43	14,02	8,13	19,02	59,49
B22_A	DB WG 02	162477,04	406894,87	1,50	16,71	14,37	8,45	19,37	60,51
B22_B	DB WG 02	162477,04	406894,87	4,50	16,52	14,00	8,09	19,00	60,01
B22_C	DB WG 02	162477,04	406894,87	7,50	16,83	14,35	8,46	19,35	59,89
B23_A	DB WG 02	162471,59	406908,71	1,50	16,63	14,08	8,17	19,08	60,50
B23_B	DB WG 02	162471,59	406908,71	4,50	16,75	14,16	8,25	19,16	60,24
B23_C	DB WG 02	162471,59	406908,71	7,50	17,12	14,59	8,70	19,59	60,16
B24_A	DB WG 02	162466,29	406922,15	1,50	16,44	13,50	7,59	18,50	60,46
B24_B	DB WG 02	162466,29	406922,15	4,50	17,02	14,36	8,46	19,36	60,52
B24_C	DB WG 02	162466,29	406922,15	7,50	17,43	14,86	8,97	19,86	60,46
B25_A	DB WG 02	162452,42	406924,01	1,50	16,50	13,59	7,69	18,59	60,51
B25_B	DB WG 02	162452,42	406924,01	4,50	17,12	14,61	8,70	19,61	60,56
B25_C	DB WG 02	162452,42	406924,01	7,50	17,53	15,13	9,22	20,13	60,49
B26_A	DB WG 02	162435,03	406925,28	1,50	16,64	13,96	8,06	18,96	60,55
B26_B	DB WG 02	162435,03	406925,28	4,50	17,36	15,07	9,16	20,07	60,69
B26_C	DB WG 02	162435,03	406925,28	7,50	17,77	15,60	9,69	20,60	60,61
B27_A	DB WG 02	162419,56	406918,13	1,50	16,63	14,05	8,16	19,05	60,47
B27_B	DB WG 02	162419,56	406918,13	4,50	17,27	15,05	9,16	20,05	60,51
B27_C	DB WG 02	162419,56	406918,13	7,50	17,67	15,56	9,68	20,56	60,43
B28_A	DB WG 02	162410,96	406901,36	1,50	16,40	13,85	7,95	18,85	60,25
B28_B	DB WG 02	162410,96	406901,36	4,50	16,97	14,77	8,87	19,77	60,25
B28_C	DB WG 02	162410,96	406901,36	7,50	17,34	15,24	9,34	20,24	60,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B29_A	DB WG 02	162402,73	406885,30	1,50	16,90	15,65	9,72	20,65	60,12
B29_B	DB WG 02	162402,73	406885,30	4,50	16,68	14,63	8,73	19,63	59,89
B29_C	DB WG 02	162402,73	406885,30	7,50	17,02	15,07	9,17	20,07	59,80
B30_A	DB WG 02	162396,68	406873,50	1,50	16,91	15,56	9,63	20,56	60,20
B30_B	DB WG 02	162396,68	406873,50	4,50	16,36	14,44	8,54	19,44	59,51
B30_C	DB WG 02	162396,68	406873,50	7,50	16,72	14,87	8,98	19,87	59,44
B31_A	DB WG 02	162392,35	406862,28	1,50	16,24	14,39	8,48	19,39	59,78
B31_B	DB WG 02	162392,35	406862,28	4,50	16,16	14,30	8,39	19,30	59,30
B31_C	DB WG 02	162392,35	406862,28	7,50	16,49	14,72	8,82	19,72	59,21
B32_A	DB WG 02	162389,78	406845,97	1,50	16,46	15,56	9,63	20,56	59,46
B32_B	DB WG 02	162389,78	406845,97	4,50	15,87	14,16	8,25	19,16	58,96
B32_C	DB WG 02	162389,78	406845,97	7,50	16,19	14,53	8,63	19,53	58,87
B33_A	DB WG 02	162397,64	406836,79	1,50	17,31	15,83	9,91	20,83	60,68
B33_B	DB WG 02	162397,64	406836,79	4,50	15,73	13,93	8,02	18,93	58,87
B33_C	DB WG 02	162397,64	406836,79	7,50	15,97	14,24	8,34	19,24	58,71
B34_A	DB WG 02	162419,54	406834,51	1,50	17,45	15,74	9,82	20,74	60,93
B34_B	DB WG 02	162419,54	406834,51	4,50	15,84	13,86	7,96	18,86	59,09
B34_C	DB WG 02	162419,54	406834,51	7,50	15,95	14,02	8,12	19,02	58,85
B35_A	DB WG 02	162439,62	406834,37	1,50	16,28	15,22	9,28	20,22	59,46
B35_B	DB WG 02	162439,62	406834,37	4,50	15,75	13,79	7,90	18,79	58,97
B35_C	DB WG 02	162439,62	406834,37	7,50	15,82	13,88	7,99	18,88	58,70
B36_A	DB WG 02	162457,20	406836,68	1,50	15,87	14,02	8,11	19,02	59,44
B36_B	DB WG 02	162457,20	406836,68	4,50	15,76	13,82	7,92	18,82	59,01
B36_C	DB WG 02	162457,20	406836,68	7,50	15,83	13,87	7,98	18,87	58,73
B37_A	DB WG 02	162476,79	406841,96	1,50	15,92	13,87	7,96	18,87	59,60
B37_B	DB WG 02	162476,79	406841,96	4,50	15,77	13,66	7,75	18,66	59,14
B37_C	DB WG 02	162476,79	406841,96	7,50	15,83	13,70	7,80	18,70	58,86
B38_A	DB WG 03	162246,66	406881,48	1,50	17,54	16,78	10,85	21,78	60,30
B38_B	DB WG 03	162246,66	406881,48	4,50	17,29	16,26	10,35	21,26	59,84
B38_C	DB WG 03	162246,66	406881,48	7,50	17,62	16,60	10,69	21,60	59,78
B39_A	DB WG 03	162256,46	406873,93	1,50	17,34	16,57	10,64	21,57	60,13
B39_B	DB WG 03	162256,46	406873,93	4,50	17,10	16,09	10,18	21,09	59,65
B39_C	DB WG 03	162256,46	406873,93	7,50	17,39	16,36	10,45	21,36	59,58
B40_A	DB WG 03	162265,83	406866,71	1,50	17,12	16,38	10,45	21,38	59,92
B40_B	DB WG 03	162265,83	406866,71	4,50	16,90	15,95	10,03	20,95	59,46
B40_C	DB WG 03	162265,83	406866,71	7,50	17,15	16,14	10,22	21,14	59,38
B41_A	DB WG 03	162275,57	406859,19	1,50	16,93	16,24	10,31	21,24	59,67
B41_B	DB WG 03	162275,57	406859,19	4,50	16,73	15,83	9,91	20,83	59,24
B41_C	DB WG 03	162275,57	406859,19	7,50	16,97	16,00	10,09	21,00	59,15
B42_A	DB WG 03	162280,88	406863,12	1,50	16,96	16,26	10,33	21,26	59,71
B42_B	DB WG 03	162280,88	406863,12	4,50	16,74	15,84	9,92	20,84	59,26
B42_C	DB WG 03	162280,88	406863,12	7,50	17,01	16,04	10,12	21,04	59,20
B43_A	DB WG 03	162285,09	406871,49	1,50	17,23	16,34	10,41	21,34	60,15
B43_B	DB WG 03	162285,09	406871,49	4,50	16,85	15,90	9,97	20,90	59,41
B43_C	DB WG 03	162285,09	406871,49	7,50	17,17	16,15	10,23	21,15	59,40
B44_A	DB WG 03	162290,68	406882,60	1,50	18,45	18,08	12,14	23,08	61,00
B44_B	DB WG 03	162290,68	406882,60	4,50	17,01	15,99	10,06	20,99	59,62
B44_C	DB WG 03	162290,68	406882,60	7,50	17,40	16,32	10,40	21,32	59,66
B45_A	DB WG 03	162296,18	406893,54	1,50	17,96	17,89	11,94	22,89	60,26
B45_B	DB WG 03	162296,18	406893,54	4,50	17,09	16,04	10,12	21,04	59,70
B45_C	DB WG 03	162296,18	406893,54	7,50	17,55	16,47	10,55	21,47	59,81
B46_A	DB WG 03	162302,14	406905,38	1,50	16,83	15,75	9,82	20,75	59,85
B46_B	DB WG 03	162302,14	406905,38	4,50	17,21	16,20	10,28	21,20	59,76
B46_C	DB WG 03	162302,14	406905,38	7,50	17,77	16,74	10,82	21,74	59,92
B47_A	DB WG 03	162307,40	406915,83	1,50	16,65	15,16	9,24	20,16	59,95
B47_B	DB WG 03	162307,40	406915,83	4,50	17,42	16,22	10,29	21,22	60,09
B47_C	DB WG 03	162307,40	406915,83	7,50	18,03	16,84	10,92	21,84	60,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B48_A	DB WG 03	162309,43	406926,99	1,50	16,54	14,78	8,87	19,78	59,96
B48_B	DB WG 03	162309,43	406926,99	4,50	17,64	16,39	10,47	21,39	60,33
B48_C	DB WG 03	162309,43	406926,99	7,50	18,31	17,09	11,17	22,09	60,54
B49_A	DB WG 03	162298,81	406930,75	1,50	16,62	15,01	9,10	20,01	59,94
B49_B	DB WG 03	162298,81	406930,75	4,50	17,77	16,60	10,68	21,60	60,39
B49_C	DB WG 03	162298,81	406930,75	7,50	18,49	17,32	11,40	22,32	60,68
B50_A	DB WG 03	162289,53	406932,95	1,50	16,76	15,12	9,20	20,12	60,14
B50_B	DB WG 03	162289,53	406932,95	4,50	17,93	16,74	10,81	21,74	60,59
B50_C	DB WG 03	162289,53	406932,95	7,50	18,59	17,43	11,50	22,43	60,80
B51_A	DB WG 03	162277,88	406935,71	1,50	16,91	15,37	9,46	20,37	60,17
B51_B	DB WG 03	162277,88	406935,71	4,50	18,07	16,96	11,05	21,96	60,62
B51_C	DB WG 03	162277,88	406935,71	7,50	18,72	17,64	11,72	22,64	60,79
B52_A	DB WG 03	162272,15	406932,63	1,50	16,94	15,45	9,54	20,45	60,18
B52_B	DB WG 03	162272,15	406932,63	4,50	17,96	16,85	10,93	21,85	60,52
B52_C	DB WG 03	162272,15	406932,63	7,50	18,60	17,51	11,60	22,51	60,69
B53_A	DB WG 03	162265,82	406924,42	1,50	17,19	15,85	9,94	20,85	60,35
B53_B	DB WG 03	162265,82	406924,42	4,50	17,93	16,80	10,89	21,80	60,52
B53_C	DB WG 03	162265,82	406924,42	7,50	18,52	17,43	11,52	22,43	60,65
B54_A	DB WG 03	162269,38	406916,49	1,50	17,25	16,06	10,14	21,06	60,32
B54_B	DB WG 03	162269,38	406916,49	4,50	17,78	16,69	10,77	21,69	60,35
B54_C	DB WG 03	162269,38	406916,49	7,50	18,34	17,25	11,34	22,25	60,48
B55_A	DB WG 03	162270,71	406906,26	1,50	17,32	16,37	10,45	21,37	60,22
B55_B	DB WG 03	162270,71	406906,26	4,50	17,52	16,50	10,58	21,50	60,05
B55_C	DB WG 03	162270,71	406906,26	7,50	18,03	17,02	11,10	22,02	60,14
B56_A	DB WG 03	162262,50	406895,92	1,50	17,67	16,87	10,94	21,87	60,49
B56_B	DB WG 03	162262,50	406895,92	4,50	17,43	16,35	10,44	21,35	60,04
B56_C	DB WG 03	162262,50	406895,92	7,50	17,87	16,81	10,90	21,81	60,07
B57_A	DB WG 03	162256,28	406891,66	1,50	17,70	16,93	11,01	21,93	60,46
B57_B	DB WG 03	162256,28	406891,66	4,50	17,40	16,36	10,44	21,36	59,96
B57_C	DB WG 03	162256,28	406891,66	7,50	17,81	16,77	10,86	21,77	59,95
B58_A	DB WG 03	162249,25	406887,77	1,50	17,62	16,85	10,92	21,85	60,40
B58_B	DB WG 03	162249,25	406887,77	4,50	17,34	16,30	10,38	21,30	59,90
B58_C	DB WG 03	162249,25	406887,77	7,50	17,71	16,69	10,78	21,69	59,87
B59_A	DB WG 04	162236,02	406897,92	1,50	18,48	18,18	12,25	23,18	60,82
B59_B	DB WG 04	162236,02	406897,92	4,50	17,61	16,54	10,64	21,54	60,12
B59_C	DB WG 04	162236,02	406897,92	7,50	18,03	17,01	11,11	22,01	60,10
B60_A	DB WG 04	162238,49	406910,27	1,50	17,75	16,71	10,81	21,71	60,61
B60_B	DB WG 04	162238,49	406910,27	4,50	17,83	16,72	10,82	21,72	60,35
B60_C	DB WG 04	162238,49	406910,27	7,50	18,33	17,27	11,37	22,27	60,41
B61_A	DB WG 04	162246,13	406920,11	1,50	17,43	16,28	10,37	21,28	60,43
B61_B	DB WG 04	162246,13	406920,11	4,50	17,92	16,83	10,92	21,83	60,46
B61_C	DB WG 04	162246,13	406920,11	7,50	18,47	17,43	11,52	22,43	60,54
B62_A	DB WG 04	162254,76	406931,25	1,50	17,31	15,89	9,98	20,89	60,47
B62_B	DB WG 04	162254,76	406931,25	4,50	18,16	17,01	11,10	22,01	60,72
B62_C	DB WG 04	162254,76	406931,25	7,50	18,76	17,66	11,75	22,66	60,84
B63_A	DB WG 04	162259,58	406940,19	1,50	17,18	15,57	9,66	20,57	60,49
B63_B	DB WG 04	162259,58	406940,19	4,50	18,32	17,14	11,22	22,14	60,93
B63_C	DB WG 04	162259,58	406940,19	7,50	18,96	17,83	11,91	22,83	61,07
B64_A	DB WG 04	162244,09	406942,49	1,50	17,29	15,77	9,88	20,77	60,45
B64_B	DB WG 04	162244,09	406942,49	4,50	18,42	17,30	11,39	22,30	60,91
B64_C	DB WG 04	162244,09	406942,49	7,50	19,05	18,00	12,10	23,00	61,04
B65_A	DB WG 04	162228,73	406944,19	1,50	17,39	15,88	10,00	20,88	60,52
B65_B	DB WG 04	162228,73	406944,19	4,50	18,47	17,39	11,49	22,39	60,91
B65_C	DB WG 04	162228,73	406944,19	7,50	19,08	18,10	12,20	23,10	60,98
B66_A	DB WG 04	162214,36	406945,71	1,50	17,39	15,92	10,06	20,92	60,44
B66_B	DB WG 04	162214,36	406945,71	4,50	18,51	17,48	11,59	22,48	60,88
B66_C	DB WG 04	162214,36	406945,71	7,50	19,07	18,15	12,26	23,15	60,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B67_A	DB WG 04	162207,23	406946,46	1,50	17,49	15,90	10,04	20,90	60,57
B67_B	DB WG 04	162207,23	406946,46	4,50	18,64	17,55	11,66	22,55	61,02
B67_C	DB WG 04	162207,23	406946,46	7,50	19,18	18,21	12,32	23,21	61,03
B68_A	DB WG 04	162205,34	406943,75	1,50	17,56	16,07	10,21	21,07	60,59
B68_B	DB WG 04	162205,34	406943,75	4,50	18,58	17,49	11,60	22,49	60,97
B68_C	DB WG 04	162205,34	406943,75	7,50	19,11	18,15	12,26	23,15	60,97
B69_A	DB WG 04	162204,45	406935,60	1,50	17,67	16,37	10,50	21,37	60,60
B69_B	DB WG 04	162204,45	406935,60	4,50	18,40	17,33	11,45	22,33	60,79
B69_C	DB WG 04	162204,45	406935,60	7,50	18,91	17,95	12,07	22,95	60,79
B70_A	DB WG 04	162203,37	406925,69	1,50	17,75	16,65	10,78	21,65	60,55
B70_B	DB WG 04	162203,37	406925,69	4,50	18,17	17,16	11,27	22,16	60,53
B70_C	DB WG 04	162203,37	406925,69	7,50	18,65	17,73	11,84	22,73	60,52
B71_A	DB WG 04	162202,48	406917,54	1,50	17,85	16,88	11,00	21,88	60,57
B71_B	DB WG 04	162202,48	406917,54	4,50	18,00	16,98	11,10	21,98	60,37
B71_C	DB WG 04	162202,48	406917,54	7,50	18,45	17,52	11,63	22,52	60,34
B72_A	DB WG 04	162206,55	406912,43	1,50	17,93	17,02	11,13	22,02	60,62
B72_B	DB WG 04	162206,55	406912,43	4,50	17,93	16,89	11,01	21,89	60,32
B72_C	DB WG 04	162206,55	406912,43	7,50	18,36	17,40	11,51	22,40	60,29
B73_A	DB WG 04	162213,04	406907,43	1,50	17,84	17,10	11,19	22,10	60,49
B73_B	DB WG 04	162213,04	406907,43	4,50	17,70	16,77	10,87	21,77	60,10
B73_C	DB WG 04	162213,04	406907,43	7,50	18,13	17,28	11,38	22,28	60,05
B74_A	DB WG 04	162219,08	406902,77	1,50	18,66	18,45	12,54	23,45	60,81
B74_B	DB WG 04	162219,08	406902,77	4,50	17,56	16,69	10,79	21,69	59,91
B74_C	DB WG 04	162219,08	406902,77	7,50	17,99	17,18	11,28	22,18	59,88
B75_A	DB WG 04	162226,49	406897,06	1,50	18,75	18,55	12,63	23,55	60,92
B75_B	DB WG 04	162226,49	406897,06	4,50	17,54	16,56	10,66	21,56	60,00
B75_C	DB WG 04	162226,49	406897,06	7,50	17,96	17,03	11,13	22,03	59,97
B76_A	DB WG 05	162232,46	406852,46	1,50	18,13	17,64	11,73	22,64	60,60
B76_B	DB WG 05	162232,46	406852,46	4,50	18,20	17,76	11,85	22,76	60,28
B76_C	DB WG 05	162232,46	406852,46	7,50	17,03	16,03	10,13	21,03	59,19
B77_A	DB WG 05	162242,10	406852,53	1,50	17,59	17,05	11,12	22,05	60,13
B77_B	DB WG 05	162242,10	406852,53	4,50	16,77	15,89	9,97	20,89	59,24
B77_C	DB WG 05	162242,10	406852,53	7,50	16,94	16,00	10,09	21,00	59,08
B78_A	DB WG 05	162246,41	406857,18	1,50	18,28	17,65	11,72	22,65	60,98
B78_B	DB WG 05	162246,41	406857,18	4,50	16,90	15,94	10,03	20,94	59,43
B78_C	DB WG 05	162246,41	406857,18	7,50	17,09	16,08	10,18	21,08	59,28
B79_A	DB WG 05	162241,13	406865,71	1,50	17,52	16,50	10,58	21,50	60,49
B79_B	DB WG 05	162241,13	406865,71	4,50	17,03	16,08	10,17	21,08	59,54
B79_C	DB WG 05	162241,13	406865,71	7,50	17,26	16,28	10,37	21,28	59,41
B80_A	DB WG 05	162232,44	406872,41	1,50	18,29	18,00	12,08	23,00	60,55
B80_B	DB WG 05	162232,44	406872,41	4,50	17,21	16,22	10,32	21,22	59,69
B80_C	DB WG 05	162232,44	406872,41	7,50	17,47	16,48	10,58	21,48	59,57
B81_A	DB WG 05	162221,66	406880,73	1,50	18,72	18,17	12,25	23,17	61,26
B81_B	DB WG 05	162221,66	406880,73	4,50	17,23	16,33	10,43	21,33	59,65
B81_C	DB WG 05	162221,66	406880,73	7,50	17,55	16,67	10,77	21,67	59,56
B82_A	DB WG 05	162212,32	406887,94	1,50	18,09	17,04	11,12	22,04	61,03
B82_B	DB WG 05	162212,32	406887,94	4,50	17,35	16,46	10,56	21,46	59,74
B82_C	DB WG 05	162212,32	406887,94	7,50	17,68	16,85	10,95	21,85	59,64
B83_A	DB WG 05	162205,59	406887,44	1,50	18,01	17,07	11,17	22,07	60,82
B83_B	DB WG 05	162205,59	406887,44	4,50	17,40	16,50	10,61	21,50	59,76
B83_C	DB WG 05	162205,59	406887,44	7,50	17,73	16,87	10,99	21,87	59,64
B84_A	DB WG 05	162200,72	406880,76	1,50	18,44	18,26	12,36	23,26	60,49
B84_B	DB WG 05	162200,72	406880,76	4,50	17,35	16,45	10,56	21,45	59,69
B84_C	DB WG 05	162200,72	406880,76	7,50	17,62	16,76	10,87	21,76	59,55
B85_A	DB WG 05	162202,03	406874,32	1,50	18,25	18,09	12,18	23,09	60,33
B85_B	DB WG 05	162202,03	406874,32	4,50	17,24	16,34	10,46	21,34	59,58
B85_C	DB WG 05	162202,03	406874,32	7,50	17,48	16,61	10,72	21,61	59,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B86_A	DB WG 05	162210,64	406867,71	1,50	17,66	16,64	10,73	21,64	60,59
B86_B	DB WG 05	162210,64	406867,71	4,50	17,02	16,19	10,29	21,19	59,41
B86_C	DB WG 05	162210,64	406867,71	7,50	17,24	16,42	10,52	21,42	59,23
B87_A	DB WG 05	162222,08	406858,93	1,50	18,43	17,77	11,86	22,77	61,08
B87_B	DB WG 05	162222,08	406858,93	4,50	16,96	16,04	10,14	21,04	59,42
B87_C	DB WG 05	162222,08	406858,93	7,50	17,14	16,20	10,30	21,20	59,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001_A	DA WG 01	162075,25	407201,98	1,50	48,72	44,67	38,79
A001_B	DA WG 01	162075,25	407201,98	4,50	46,97	42,88	37,16
A001_C	DA WG 01	162075,25	407201,98	7,50	46,71	42,97	37,28
A002_A	DA WG 01	162082,31	407212,35	1,50	49,05	45,09	39,20
A002_B	DA WG 01	162082,31	407212,35	4,50	47,49	43,34	37,60
A002_C	DA WG 01	162082,31	407212,35	7,50	47,56	43,59	37,91
A003_A	DA WG 01	162090,17	407223,87	1,50	48,32	45,05	39,15
A003_B	DA WG 01	162090,17	407223,87	4,50	47,94	44,47	38,76
A003_C	DA WG 01	162090,17	407223,87	7,50	48,18	45,19	39,51
A004_A	DA WG 01	162098,44	407227,35	1,50	48,67	45,54	39,62
A004_B	DA WG 01	162098,44	407227,35	4,50	48,27	45,05	39,35
A004_C	DA WG 01	162098,44	407227,35	7,50	48,65	45,85	40,18
A005_A	DA WG 01	162110,68	407218,87	1,50	49,77	45,34	39,42
A005_B	DA WG 01	162110,68	407218,87	4,50	49,26	44,75	39,04
A005_C	DA WG 01	162110,68	407218,87	7,50	49,43	45,51	39,84
A006_A	DA WG 01	162122,09	407210,95	1,50	49,85	45,71	39,79
A006_B	DA WG 01	162122,09	407210,95	4,50	49,33	45,20	39,50
A006_C	DA WG 01	162122,09	407210,95	7,50	49,53	46,03	40,35
A007_A	DA WG 01	162134,29	407202,49	1,50	48,98	46,23	40,36
A007_B	DA WG 01	162134,29	407202,49	4,50	48,39	45,77	40,13
A007_C	DA WG 01	162134,29	407202,49	7,50	48,80	46,68	41,07
A008_A	DA WG 01	162147,14	407193,58	1,50	49,34	46,47	40,58
A008_B	DA WG 01	162147,14	407193,58	4,50	48,70	46,07	40,41
A008_C	DA WG 01	162147,14	407193,58	7,50	49,25	47,02	41,40
A009_A	DA WG 01	162146,24	407185,00	1,50	49,23	46,09	40,23
A009_B	DA WG 01	162146,24	407185,00	4,50	48,80	45,62	39,95
A009_C	DA WG 01	162146,24	407185,00	7,50	49,54	46,50	40,88
A010_A	DA WG 01	162141,49	407173,64	1,50	51,08	45,46	39,61
A010_B	DA WG 01	162141,49	407173,64	4,50	50,55	44,88	39,21
A010_C	DA WG 01	162141,49	407173,64	7,50	50,66	45,64	40,02
A011_A	DA WG 01	162135,51	407159,85	1,50	48,40	44,74	38,88
A011_B	DA WG 01	162135,51	407159,85	4,50	47,84	44,13	38,35
A011_C	DA WG 01	162135,51	407159,85	7,50	48,02	44,66	39,03
A012_A	DA WG 01	162130,97	407148,46	1,50	48,03	44,17	38,33
A012_B	DA WG 01	162130,97	407148,46	4,50	47,50	43,60	37,76
A012_C	DA WG 01	162130,97	407148,46	7,50	47,54	43,92	38,29
A013_A	DA WG 01	162125,05	407134,29	1,50	47,57	43,50	38,59
A013_B	DA WG 01	162125,05	407134,29	4,50	47,06	42,96	38,15
A013_C	DA WG 01	162125,05	407134,29	7,50	46,96	43,06	37,84
A014_A	DA WG 01	162119,99	407122,19	1,50	47,17	42,95	38,14
A014_B	DA WG 01	162119,99	407122,19	4,50	46,69	42,44	37,72
A014_C	DA WG 01	162119,99	407122,19	7,50	46,48	42,36	37,37
A015_A	DA WG 01	162108,73	407123,95	1,50	48,18	42,67	36,85
A015_B	DA WG 01	162108,73	407123,95	4,50	46,37	42,18	36,36
A015_C	DA WG 01	162108,73	407123,95	7,50	46,10	42,03	36,38
A016_A	DA WG 01	162096,82	407134,71	1,50	49,28	43,99	38,14
A016_B	DA WG 01	162096,82	407134,71	4,50	46,18	42,14	36,32
A016_C	DA WG 01	162096,82	407134,71	7,50	45,84	41,98	36,32
A017_A	DA WG 01	162101,73	407148,85	1,50	48,72	43,20	37,37
A017_B	DA WG 01	162101,73	407148,85	4,50	47,82	42,67	36,84
A017_C	DA WG 01	162101,73	407148,85	7,50	48,40	42,68	37,03
A018_A	DA WG 01	162106,72	407164,51	1,50	47,39	43,82	37,97
A018_B	DA WG 01	162106,72	407164,51	4,50	46,93	43,27	37,43
A018_C	DA WG 01	162106,72	407164,51	7,50	46,84	43,48	37,83
A019_A	DA WG 01	162111,60	407179,22	1,50	47,69	44,44	38,57
A019_B	DA WG 01	162111,60	407179,22	4,50	47,18	43,84	38,00
A019_C	DA WG 01	162111,60	407179,22	7,50	47,13	44,26	38,62
A020_A	DA WG 01	162105,56	407188,39	1,50	48,80	44,38	38,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A020_B	DA WG 01	162105,56	407188,39	4,50	48,34	43,81	37,90
A020_C	DA WG 01	162105,56	407188,39	7,50	48,22	44,23	38,53
A021_A	DA WG 01	162092,82	407192,71	1,50	49,81	43,95	38,06
A021_B	DA WG 01	162092,82	407192,71	4,50	48,16	43,40	37,50
A021_C	DA WG 01	162092,82	407192,71	7,50	47,99	43,67	37,98
A022_A	DA WG 01	162081,53	407196,54	1,50	48,65	44,80	38,96
A022_B	DA WG 01	162081,53	407196,54	4,50	46,69	43,03	37,14
A022_C	DA WG 01	162081,53	407196,54	7,50	46,53	43,18	37,48
A023_A	DA WG 02	162138,05	407129,73	1,50	47,93	43,72	38,71
A023_B	DA WG 02	162138,05	407129,73	4,50	47,39	43,17	38,26
A023_C	DA WG 02	162138,05	407129,73	7,50	47,41	43,34	37,98
A024_A	DA WG 02	162143,47	407142,68	1,50	48,39	44,37	39,21
A024_B	DA WG 02	162143,47	407142,68	4,50	47,83	43,79	38,75
A024_C	DA WG 02	162143,47	407142,68	7,50	47,99	44,18	38,56
A025_A	DA WG 02	162147,65	407152,68	1,50	48,75	44,89	39,63
A025_B	DA WG 02	162147,65	407152,68	4,50	48,16	44,27	39,14
A025_C	DA WG 02	162147,65	407152,68	7,50	48,46	44,86	39,23
A026_A	DA WG 02	162153,46	407166,55	1,50	49,25	45,66	40,23
A026_B	DA WG 02	162153,46	407166,55	4,50	48,63	45,09	39,71
A026_C	DA WG 02	162153,46	407166,55	7,50	49,12	45,90	40,28
A027_A	DA WG 02	162158,26	407178,03	1,50	51,76	46,33	40,45
A027_B	DA WG 02	162158,26	407178,03	4,50	51,18	45,89	40,24
A027_C	DA WG 02	162158,26	407178,03	7,50	51,54	46,83	41,21
A028_A	DA WG 02	162162,00	407185,42	1,50	52,07	46,81	40,92
A028_B	DA WG 02	162162,00	407185,42	4,50	51,46	46,47	40,84
A028_C	DA WG 02	162162,00	407185,42	7,50	51,96	47,50	41,90
A029_A	DA WG 02	162170,54	407185,91	1,50	52,40	47,20	41,36
A029_B	DA WG 02	162170,54	407185,91	4,50	51,79	46,96	41,35
A029_C	DA WG 02	162170,54	407185,91	7,50	52,39	48,07	42,47
A030_A	DA WG 02	162181,06	407191,60	1,50	51,18	47,95	42,05
A030_B	DA WG 02	162181,06	407191,60	4,50	50,68	47,95	42,35
A030_C	DA WG 02	162181,06	407191,60	7,50	51,49	49,18	43,59
A031_A	DA WG 02	162191,67	407197,75	1,50	51,73	48,79	42,87
A031_B	DA WG 02	162191,67	407197,75	4,50	51,44	49,09	43,51
A031_C	DA WG 02	162191,67	407197,75	7,50	52,45	50,45	44,88
A032_A	DA WG 02	162200,30	407202,76	1,50	52,24	49,51	43,58
A032_B	DA WG 02	162200,30	407202,76	4,50	52,20	50,09	44,53
A032_C	DA WG 02	162200,30	407202,76	7,50	53,30	51,60	46,04
A033_A	DA WG 02	162210,36	407205,69	1,50	52,91	50,19	44,24
A033_B	DA WG 02	162210,36	407205,69	4,50	53,12	51,08	45,54
A033_C	DA WG 02	162210,36	407205,69	7,50	54,29	52,72	47,18
A034_A	DA WG 02	162218,53	407199,06	1,50	54,73	50,04	44,09
A034_B	DA WG 02	162218,53	407199,06	4,50	54,64	50,85	45,31
A034_C	DA WG 02	162218,53	407199,06	7,50	55,65	52,45	46,91
A035_A	DA WG 02	162226,62	407192,48	1,50	53,59	49,88	43,96
A035_B	DA WG 02	162226,62	407192,48	4,50	54,07	50,58	45,05
A035_C	DA WG 02	162226,62	407192,48	7,50	55,35	52,15	46,64
A036_A	DA WG 02	162231,43	407185,93	1,50	53,66	48,99	43,08
A036_B	DA WG 02	162231,43	407185,93	4,50	54,17	49,37	43,81
A036_C	DA WG 02	162231,43	407185,93	7,50	55,46	50,79	45,23
A037_A	DA WG 02	162236,87	407178,53	1,50	53,68	48,51	42,61
A037_B	DA WG 02	162236,87	407178,53	4,50	54,21	48,71	43,14
A037_C	DA WG 02	162236,87	407178,53	7,50	55,50	50,04	44,48
A038_A	DA WG 02	162234,92	407170,71	1,50	53,50	47,93	42,05
A038_B	DA WG 02	162234,92	407170,71	4,50	53,59	47,93	42,36
A038_C	DA WG 02	162234,92	407170,71	7,50	54,81	49,16	43,59
A039_A	DA WG 02	162227,23	407163,81	1,50	52,93	47,39	41,50
A039_B	DA WG 02	162227,23	407163,81	4,50	52,64	47,21	41,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A039_C	DA WG 02	162227,23	407163,81	7,50	53,78	48,36	42,77
A040_A	DA WG 02	162219,39	407156,76	1,50	52,37	46,84	40,96
A040_B	DA WG 02	162219,39	407156,76	4,50	51,82	46,51	40,89
A040_C	DA WG 02	162219,39	407156,76	7,50	52,83	47,56	41,95
A041_A	DA WG 02	162210,14	407148,44	1,50	51,76	46,20	40,33
A041_B	DA WG 02	162210,14	407148,44	4,50	51,12	45,74	40,10
A041_C	DA WG 02	162210,14	407148,44	7,50	51,81	46,67	41,06
A042_A	DA WG 02	162201,71	407140,87	1,50	51,23	46,00	40,16
A042_B	DA WG 02	162201,71	407140,87	4,50	50,62	45,48	39,84
A042_C	DA WG 02	162201,71	407140,87	7,50	51,11	46,33	40,60
A043_A	DA WG 02	162190,83	407131,09	1,50	50,59	45,26	39,42
A043_B	DA WG 02	162190,83	407131,09	4,50	50,02	44,64	38,98
A043_C	DA WG 02	162190,83	407131,09	7,50	50,28	45,34	39,74
A044_A	DA WG 02	162182,66	407123,75	1,50	50,13	44,64	38,79
A044_B	DA WG 02	162182,66	407123,75	4,50	49,58	44,03	38,45
A044_C	DA WG 02	162182,66	407123,75	7,50	49,67	44,53	38,90
A045_A	DA WG 02	162175,70	407117,49	1,50	49,75	44,20	39,12
A045_B	DA WG 02	162175,70	407117,49	4,50	49,23	43,62	38,67
A045_C	DA WG 02	162175,70	407117,49	7,50	49,20	43,96	38,40
A046_A	DA WG 02	162169,04	407118,43	1,50	48,72	44,10	39,01
A046_B	DA WG 02	162169,04	407118,43	4,50	48,15	43,53	38,57
A046_C	DA WG 02	162169,04	407118,43	7,50	48,43	43,82	38,30
A047_A	DA WG 02	162157,94	407121,33	1,50	48,43	43,95	38,86
A047_B	DA WG 02	162157,94	407121,33	4,50	47,98	43,38	38,42
A047_C	DA WG 02	162157,94	407121,33	7,50	48,04	43,62	38,13
A048_A	DA WG 02	162145,69	407124,54	1,50	50,04	43,74	38,71
A048_B	DA WG 02	162145,69	407124,54	4,50	49,56	43,19	38,27
A048_C	DA WG 02	162145,69	407124,54	7,50	49,34	43,36	37,98
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	56,86	56,86	51,58
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	58,96	58,96	53,14
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	58,90	58,90	53,09
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	57,38	57,38	52,08
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	59,36	59,36	53,49
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	59,30	59,30	53,44
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	56,69	56,69	51,39
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	58,77	58,77	52,91
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	58,71	58,71	52,86
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	55,45	55,45	50,12
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	57,82	57,82	51,96
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	57,85	57,76	51,92
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	54,08	54,08	48,69
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	56,66	56,66	50,81
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	57,06	56,63	50,78
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	53,25	53,25	47,75
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	55,36	55,36	49,92
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	56,33	56,06	50,22
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	53,84	52,51	46,98
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	54,43	54,43	48,95
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	55,43	55,43	49,60
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	53,53	51,77	46,22
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	54,05	53,49	48,00
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	56,61	54,79	48,97
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	53,71	51,42	45,77
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	54,26	52,95	47,45
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	55,58	54,42	48,60
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	55,59	51,11	45,37
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	55,81	52,47	46,95
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	56,94	54,07	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	54,62	50,03	44,11
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	55,58	50,91	45,37
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	57,03	52,62	46,94
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	54,71	49,36	43,46
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	55,69	49,94	44,40
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	57,15	51,58	46,04
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	55,63	49,06	43,07
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	56,70	50,24	44,69
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	58,29	51,91	46,30
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	56,36	49,95	44,28
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	57,98	51,61	46,11
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	59,44	53,13	47,30
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	56,18	50,76	45,27
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	57,78	52,75	47,26
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	59,29	53,94	48,11
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	55,81	51,86	46,39
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	57,36	54,07	48,60
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	58,98	54,86	49,02
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	56,76	53,44	47,95
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	57,48	55,59	50,16
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	58,79	56,23	50,40
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	56,74	54,19	48,71
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	57,45	56,55	51,03
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	58,76	56,84	51,00
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	55,63	55,63	50,23
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	58,03	58,03	52,18
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	57,99	57,99	52,15
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	56,90	56,90	51,57
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	59,09	59,09	53,23
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	59,07	59,03	53,18
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	58,18	58,18	52,93
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	59,89	59,89	53,99
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	59,80	59,80	53,92
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	60,71	60,71	55,56
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	61,65	61,65	55,72
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	61,52	61,52	55,60
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	63,74	63,74	57,78
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	63,71	63,71	57,79
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	63,50	63,50	57,59
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	64,24	64,24	58,28
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	64,23	64,23	58,31
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	64,01	64,01	58,11
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	60,80	60,80	55,66
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	61,79	61,79	55,91
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	61,67	61,67	55,80
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	57,39	57,39	52,33
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	59,54	59,54	53,74
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	59,48	59,48	53,69
A075_A	DA WG 04	162150,21	407301,11	1,50	51,84	51,84	46,14
A075_B	DA WG 04	162150,21	407301,11	4,50	53,12	53,12	47,64
A075_C	DA WG 04	162150,21	407301,11	7,50	54,74	54,74	48,98
A076_A	DA WG 04	162137,39	407286,70	1,50	51,04	49,31	43,36
A076_B	DA WG 04	162137,39	407286,70	4,50	51,50	50,04	44,47
A076_C	DA WG 04	162137,39	407286,70	7,50	53,15	51,53	46,02
A077_A	DA WG 04	162126,70	407274,58	1,50	50,46	48,28	42,37
A077_B	DA WG 04	162126,70	407274,58	4,50	50,29	48,57	43,00
A077_C	DA WG 04	162126,70	407274,58	7,50	52,06	49,93	44,36
A078_A	DA WG 04	162115,61	407260,64	1,50	49,80	47,27	41,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A078_B	DA WG 04	162115,61	407260,64	4,50	49,68	47,21	41,59
A078_C	DA WG 04	162115,61	407260,64	7,50	51,32	48,37	42,76
A079_A	DA WG 04	162111,69	407245,85	1,50	51,32	46,72	40,79
A079_B	DA WG 04	162111,69	407245,85	4,50	50,77	46,49	40,83
A079_C	DA WG 04	162111,69	407245,85	7,50	51,18	47,52	41,89
A080_A	DA WG 04	162124,54	407236,95	1,50	50,69	46,22	40,37
A080_B	DA WG 04	162124,54	407236,95	4,50	50,20	45,91	40,32
A080_C	DA WG 04	162124,54	407236,95	7,50	50,66	47,09	41,49
A081_A	DA WG 04	162136,21	407228,87	1,50	50,78	46,93	41,00
A081_B	DA WG 04	162136,21	407228,87	4,50	50,29	46,67	41,00
A081_C	DA WG 04	162136,21	407228,87	7,50	50,78	47,73	42,09
A082_A	DA WG 04	162148,25	407220,53	1,50	49,90	47,39	41,44
A082_B	DA WG 04	162148,25	407220,53	4,50	49,33	47,25	41,59
A082_C	DA WG 04	162148,25	407220,53	7,50	50,06	48,40	42,76
A083_A	DA WG 04	162160,84	407211,81	1,50	50,22	47,88	41,97
A083_B	DA WG 04	162160,84	407211,81	4,50	49,64	47,84	42,24
A083_C	DA WG 04	162160,84	407211,81	7,50	50,43	49,07	43,47
A084_A	DA WG 04	162173,25	407203,21	1,50	50,75	48,16	42,25
A084_B	DA WG 04	162173,25	407203,21	4,50	50,32	48,23	42,64
A084_C	DA WG 04	162173,25	407203,21	7,50	51,29	49,50	43,91
A085_A	DA WG 04	162184,23	407205,73	1,50	51,44	48,87	42,95
A085_B	DA WG 04	162184,23	407205,73	4,50	51,26	49,20	43,63
A085_C	DA WG 04	162184,23	407205,73	7,50	53,72	50,58	45,02
A086_A	DA WG 04	162194,04	407219,20	1,50	52,09	50,22	44,26
A086_B	DA WG 04	162194,04	407219,20	4,50	52,02	51,12	45,59
A086_C	DA WG 04	162194,04	407219,20	7,50	53,09	52,77	47,23
A087_A	DA WG 04	162189,60	407236,61	1,50	52,04	50,90	45,11
A087_B	DA WG 04	162189,60	407236,61	4,50	52,18	52,18	46,65
A087_C	DA WG 04	162189,60	407236,61	7,50	54,32	53,84	48,02
A088_A	DA WG 04	162185,58	407248,20	1,50	52,25	50,99	45,30
A088_B	DA WG 04	162185,58	407248,20	4,50	52,79	52,79	47,30
A088_C	DA WG 04	162185,58	407248,20	7,50	53,98	53,98	48,15
A089_A	DA WG 04	162181,48	407260,03	1,50	52,95	51,67	46,20
A089_B	DA WG 04	162181,48	407260,03	4,50	53,83	53,83	48,37
A089_C	DA WG 04	162181,48	407260,03	7,50	55,39	54,69	48,86
A090_A	DA WG 04	162177,43	407271,74	1,50	54,80	52,25	46,81
A090_B	DA WG 04	162177,43	407271,74	4,50	55,03	54,53	49,09
A090_C	DA WG 04	162177,43	407271,74	7,50	56,15	55,16	49,33
A091_A	DA WG 04	162173,46	407283,19	1,50	54,04	53,19	47,72
A091_B	DA WG 04	162173,46	407283,19	4,50	55,38	55,38	49,95
A091_C	DA WG 04	162173,46	407283,19	7,50	55,93	55,93	50,10
A092_A	DA WG 04	162163,56	407297,21	1,50	52,43	52,04	46,58
A092_B	DA WG 04	162163,56	407297,21	4,50	54,01	54,01	48,55
A092_C	DA WG 04	162163,56	407297,21	7,50	55,43	54,97	49,19
A093_A	DA WG 05	162061,34	407234,60	1,50	47,12	43,34	37,44
A093_B	DA WG 05	162061,34	407234,60	4,50	47,35	43,24	37,39
A093_C	DA WG 05	162061,34	407234,60	7,50	47,37	43,63	37,97
A094_A	DA WG 05	162072,43	407249,15	1,50	47,41	44,03	38,14
A094_B	DA WG 05	162072,43	407249,15	4,50	48,00	43,93	38,23
A094_C	DA WG 05	162072,43	407249,15	7,50	48,97	44,60	38,98
A095_A	DA WG 05	162084,67	407265,21	1,50	48,02	45,05	39,09
A095_B	DA WG 05	162084,67	407265,21	4,50	48,19	45,00	39,30
A095_C	DA WG 05	162084,67	407265,21	7,50	49,26	45,86	40,18
A096_A	DA WG 05	162084,29	407281,08	1,50	48,44	46,59	40,76
A096_B	DA WG 05	162084,29	407281,08	4,50	49,00	46,50	40,84
A096_C	DA WG 05	162084,29	407281,08	7,50	49,72	47,38	41,76
A097_A	DA WG 05	162073,29	407289,37	1,50	50,37	46,17	40,38
A097_B	DA WG 05	162073,29	407289,37	4,50	50,73	45,79	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A097_C	DA WG 05	162073,29	407289,37	7,50	51,02	46,57	41,00
A098_A	DA WG 05	162063,38	407296,84	1,50	48,19	45,76	39,99
A098_B	DA WG 05	162063,38	407296,84	4,50	48,94	45,26	39,60
A098_C	DA WG 05	162063,38	407296,84	7,50	49,14	45,92	40,34
A099_A	DA WG 05	162049,56	407300,20	1,50	47,41	44,14	38,37
A099_B	DA WG 05	162049,56	407300,20	4,50	47,94	43,61	37,84
A099_C	DA WG 05	162049,56	407300,20	7,50	48,05	44,08	38,50
A100_A	DA WG 05	162034,64	407293,27	1,50	48,22	44,40	38,63
A100_B	DA WG 05	162034,64	407293,27	4,50	47,62	43,94	38,19
A100_C	DA WG 05	162034,64	407293,27	7,50	47,61	44,11	38,52
A101_A	DA WG 05	162021,51	407287,17	1,50	47,96	43,83	38,07
A101_B	DA WG 05	162021,51	407287,17	4,50	46,94	43,39	37,64
A101_C	DA WG 05	162021,51	407287,17	7,50	47,24	43,38	37,77
A102_A	DA WG 05	162016,86	407278,60	1,50	47,60	43,60	37,83
A102_B	DA WG 05	162016,86	407278,60	4,50	47,05	43,17	37,41
A102_C	DA WG 05	162016,86	407278,60	7,50	47,16	43,10	37,48
A103_A	DA WG 05	162023,43	407264,41	1,50	47,92	44,65	38,88
A103_B	DA WG 05	162023,43	407264,41	4,50	47,10	43,36	37,59
A103_C	DA WG 05	162023,43	407264,41	7,50	46,95	43,32	37,70
A104_A	DA WG 05	162029,43	407251,48	1,50	48,55	42,63	36,74
A104_B	DA WG 05	162029,43	407251,48	4,50	47,01	42,20	36,30
A104_C	DA WG 05	162029,43	407251,48	7,50	46,91	42,24	36,49
A105_A	DA WG 05	162036,85	407243,60	1,50	48,12	42,97	37,18
A105_B	DA WG 05	162036,85	407243,60	4,50	47,03	42,43	36,51
A105_C	DA WG 05	162036,85	407243,60	7,50	47,52	42,52	36,77
A106_A	DA WG 05	162051,74	407232,30	1,50	48,28	43,99	38,14
A106_B	DA WG 05	162051,74	407232,30	4,50	47,03	42,81	36,96
A106_C	DA WG 05	162051,74	407232,30	7,50	46,96	43,03	37,38
A107_A	DA WG 06	162067,99	407319,25	1,50	48,03	44,05	38,33
A107_B	DA WG 06	162067,99	407319,25	4,50	48,63	43,54	37,86
A107_C	DA WG 06	162067,99	407319,25	7,50	48,85	44,09	38,58
A108_A	DA WG 06	162077,95	407311,77	1,50	48,82	45,60	38,83
A108_B	DA WG 06	162077,95	407311,77	4,50	49,68	45,15	38,51
A108_C	DA WG 06	162077,95	407311,77	7,50	50,16	46,07	39,31
A109_A	DA WG 06	162088,96	407303,51	1,50	49,13	47,02	41,22
A109_B	DA WG 06	162088,96	407303,51	4,50	49,97	46,88	41,30
A109_C	DA WG 06	162088,96	407303,51	7,50	50,53	47,85	42,29
A110_A	DA WG 06	162100,01	407295,20	1,50	51,22	47,53	41,69
A110_B	DA WG 06	162100,01	407295,20	4,50	51,17	47,68	42,11
A110_C	DA WG 06	162100,01	407295,20	7,50	52,39	48,77	43,22
A111_A	DA WG 06	162109,70	407297,53	1,50	49,13	48,16	42,31
A111_B	DA WG 06	162109,70	407297,53	4,50	50,02	48,48	42,93
A111_C	DA WG 06	162109,70	407297,53	7,50	51,31	49,69	44,15
A112_A	DA WG 06	162119,28	407308,86	1,50	51,92	48,88	43,03
A112_B	DA WG 06	162119,28	407308,86	4,50	52,40	49,36	43,85
A112_C	DA WG 06	162119,28	407308,86	7,50	53,96	50,70	45,19
A113_A	DA WG 06	162127,76	407318,89	1,50	50,39	48,64	41,45
A113_B	DA WG 06	162127,76	407318,89	4,50	51,12	49,36	42,21
A113_C	DA WG 06	162127,76	407318,89	7,50	52,95	50,79	43,60
A114_A	DA WG 06	162136,72	407329,50	1,50	53,75	48,60	41,60
A114_B	DA WG 06	162136,72	407329,50	4,50	52,38	49,15	42,88
A114_C	DA WG 06	162136,72	407329,50	7,50	54,48	51,10	44,40
A115_A	DA WG 06	162135,68	407336,25	1,50	54,66	46,90	41,12
A115_B	DA WG 06	162135,68	407336,25	4,50	55,53	47,65	42,38
A115_C	DA WG 06	162135,68	407336,25	7,50	54,77	49,12	43,85
A116_A	DA WG 06	162126,96	407344,27	1,50	48,74	45,62	39,87
A116_B	DA WG 06	162126,96	407344,27	4,50	50,55	46,22	40,97
A116_C	DA WG 06	162126,96	407344,27	7,50	55,21	47,67	42,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A117_A	DA WG 06	162119,06	407351,55	1,50	45,58	44,58	38,87
A117_B	DA WG 06	162119,06	407351,55	4,50	50,05	45,04	39,82
A117_C	DA WG 06	162119,06	407351,55	7,50	53,84	46,28	41,06
A118_A	DA WG 06	162111,58	407358,42	1,50	47,03	43,78	38,09
A118_B	DA WG 06	162111,58	407358,42	4,50	51,41	44,09	38,83
A118_C	DA WG 06	162111,58	407358,42	7,50	53,34	45,24	39,99
A119_A	DA WG 06	162112,11	407365,40	1,50	44,16	33,17	27,69
A119_B	DA WG 06	162112,11	407365,40	4,50	52,42	36,47	34,44
A119_C	DA WG 06	162112,11	407365,40	7,50	53,53	44,96	39,35
A120_A	DA WG 06	162123,68	407377,57	1,50	43,73	33,05	27,61
A120_B	DA WG 06	162123,68	407377,57	4,50	53,32	43,84	38,22
A120_C	DA WG 06	162123,68	407377,57	7,50	54,83	45,29	39,72
A121_A	DA WG 06	162125,38	407389,62	1,50	53,66	43,04	37,22
A121_B	DA WG 06	162125,38	407389,62	4,50	53,76	43,63	38,05
A121_C	DA WG 06	162125,38	407389,62	7,50	54,86	44,75	40,88
A122_A	DA WG 06	162115,72	407391,63	1,50	53,07	35,86	35,86
A122_B	DA WG 06	162115,72	407391,63	4,50	53,02	42,80	37,21
A122_C	DA WG 06	162115,72	407391,63	7,50	54,02	44,01	40,25
A123_A	DA WG 06	162106,68	407382,11	1,50	51,72	34,13	34,13
A123_B	DA WG 06	162106,68	407382,11	4,50	52,47	38,69	35,16
A123_C	DA WG 06	162106,68	407382,11	7,50	53,42	43,76	38,15
A124_A	DA WG 06	162096,68	407371,59	1,50	44,21	40,19	34,40
A124_B	DA WG 06	162096,68	407371,59	4,50	51,59	41,11	35,74
A124_C	DA WG 06	162096,68	407371,59	7,50	52,51	43,62	38,07
A125_A	DA WG 06	162088,54	407358,19	1,50	45,39	43,14	37,57
A125_B	DA WG 06	162088,54	407358,19	4,50	50,78	42,72	37,44
A125_C	DA WG 06	162088,54	407358,19	7,50	51,77	43,71	38,38
A126_A	DA WG 06	162080,67	407345,18	1,50	47,75	43,41	38,39
A126_B	DA WG 06	162080,67	407345,18	4,50	48,97	42,84	38,47
A126_C	DA WG 06	162080,67	407345,18	7,50	50,97	44,30	38,92
A127_A	DA WG 06	162074,95	407335,71	1,50	47,84	43,22	38,46
A127_B	DA WG 06	162074,95	407335,71	4,50	48,54	42,66	38,77
A127_C	DA WG 06	162074,95	407335,71	7,50	50,51	44,21	39,00
A128_A	DA WG 06	162068,61	407325,23	1,50	47,89	44,04	38,31
A128_B	DA WG 06	162068,61	407325,23	4,50	48,67	43,52	37,85
A128_C	DA WG 06	162068,61	407325,23	7,50	48,90	44,07	38,56
A129_A	DA WG 07	162140,13	407400,72	1,50	55,93	44,11	38,40
A129_B	DA WG 07	162140,13	407400,72	4,50	54,93	44,12	38,88
A129_C	DA WG 07	162140,13	407400,72	7,50	56,14	45,26	41,62
A130_A	DA WG 07	162146,64	407394,85	1,50	56,14	44,68	38,93
A130_B	DA WG 07	162146,64	407394,85	4,50	55,61	44,90	39,33
A130_C	DA WG 07	162146,64	407394,85	7,50	56,89	46,11	42,22
A131_A	DA WG 07	162152,86	407389,24	1,50	56,57	45,22	39,46
A131_B	DA WG 07	162152,86	407389,24	4,50	56,45	45,70	40,15
A131_C	DA WG 07	162152,86	407389,24	7,50	58,02	47,00	42,85
A132_A	DA WG 07	162159,29	407383,45	1,50	56,08	45,81	40,03
A132_B	DA WG 07	162159,29	407383,45	4,50	57,21	46,59	41,06
A132_C	DA WG 07	162159,29	407383,45	7,50	58,86	48,00	43,49
A133_A	DA WG 07	162166,44	407377,00	1,50	57,27	46,55	40,75
A133_B	DA WG 07	162166,44	407377,00	4,50	58,94	47,69	42,18
A133_C	DA WG 07	162166,44	407377,00	7,50	60,36	49,23	43,83
A134_A	DA WG 07	162173,36	407370,76	1,50	56,80	47,37	41,57
A134_B	DA WG 07	162173,36	407370,76	4,50	58,93	48,89	43,39
A134_C	DA WG 07	162173,36	407370,76	7,50	60,76	50,58	45,04
A135_A	DA WG 07	162179,86	407373,24	1,50	57,58	40,48	40,48
A135_B	DA WG 07	162179,86	407373,24	4,50	59,95	43,01	43,01
A135_C	DA WG 07	162179,86	407373,24	7,50	61,48	47,62	45,10
A136_A	DA WG 07	162183,52	407380,21	1,50	58,54	41,41	41,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A136_B	DA WG 07	162183,52	407380,21	4,50	61,07	44,07	44,07
A136_C	DA WG 07	162183,52	407380,21	7,50	62,19	47,23	45,43
A137_A	DA WG 07	162189,31	407386,72	1,50	59,97	42,74	42,74
A137_B	DA WG 07	162189,31	407386,72	4,50	62,67	45,62	45,62
A137_C	DA WG 07	162189,31	407386,72	7,50	63,25	46,94	46,45
A138_A	DA WG 07	162191,00	407390,83	1,50	60,54	42,71	42,71
A138_B	DA WG 07	162191,00	407390,83	4,50	63,17	45,72	45,72
A138_C	DA WG 07	162191,00	407390,83	7,50	63,62	46,61	46,29
A139_A	DA WG 07	162183,47	407397,46	1,50	57,84	39,91	39,91
A139_B	DA WG 07	162183,47	407397,46	4,50	60,74	42,38	42,38
A139_C	DA WG 07	162183,47	407397,46	7,50	61,56	45,35	43,76
A140_A	DA WG 07	162178,25	407402,05	1,50	57,02	39,39	39,39
A140_B	DA WG 07	162178,25	407402,05	4,50	58,88	40,65	40,65
A140_C	DA WG 07	162178,25	407402,05	7,50	60,49	44,87	42,59
A141_A	DA WG 07	162172,89	407406,77	1,50	56,36	38,89	38,89
A141_B	DA WG 07	162172,89	407406,77	4,50	58,00	40,07	40,07
A141_C	DA WG 07	162172,89	407406,77	7,50	59,60	44,23	41,90
A142_A	DA WG 07	162168,96	407410,23	1,50	53,64	38,63	38,63
A142_B	DA WG 07	162168,96	407410,23	4,50	55,07	39,68	39,68
A142_C	DA WG 07	162168,96	407410,23	7,50	57,23	43,31	41,46
A143_A	DA WG 07	162163,29	407415,22	1,50	52,20	38,26	38,26
A143_B	DA WG 07	162163,29	407415,22	4,50	53,48	39,16	39,16
A143_C	DA WG 07	162163,29	407415,22	7,50	55,51	42,57	40,85
A144_A	DA WG 07	162158,04	407419,84	1,50	53,12	37,89	37,89
A144_B	DA WG 07	162158,04	407419,84	4,50	52,45	38,75	38,75
A144_C	DA WG 07	162158,04	407419,84	7,50	54,29	42,05	40,32
A145_A	DA WG 07	162153,82	407419,33	1,50	53,25	38,07	38,07
A145_B	DA WG 07	162153,82	407419,33	4,50	52,44	38,58	38,58
A145_C	DA WG 07	162153,82	407419,33	7,50	54,22	41,86	40,07
A146_A	DA WG 07	162147,48	407412,28	1,50	54,88	38,40	38,40
A146_B	DA WG 07	162147,48	407412,28	4,50	55,25	38,65	38,65
A146_C	DA WG 07	162147,48	407412,28	7,50	56,50	41,95	40,12
A147_A	DA WG 07	162141,01	407405,07	1,50	55,83	43,95	38,54
A147_B	DA WG 07	162141,01	407405,07	4,50	54,91	43,90	38,89
A147_C	DA WG 07	162141,01	407405,07	7,50	56,12	45,01	40,57
A148_A	DA WG 08	162174,54	407434,43	1,50	46,38	36,44	36,44
A148_B	DA WG 08	162174,54	407434,43	4,50	55,41	37,61	37,61
A148_C	DA WG 08	162174,54	407434,43	7,50	59,13	41,85	41,84
A149_A	DA WG 08	162188,78	407431,75	1,50	57,15	36,93	36,93
A149_B	DA WG 08	162188,78	407431,75	4,50	60,25	42,26	42,26
A149_C	DA WG 08	162188,78	407431,75	7,50	61,34	43,82	43,82
A150_A	DA WG 08	162198,23	407437,04	1,50	59,28	42,76	42,76
A150_B	DA WG 08	162198,23	407437,04	4,50	61,94	45,33	45,33
A150_C	DA WG 08	162198,23	407437,04	7,50	62,21	46,09	46,09
A151_A	DA WG 08	162199,16	407445,27	1,50	60,12	42,21	42,21
A151_B	DA WG 08	162199,16	407445,27	4,50	62,57	44,54	44,54
A151_C	DA WG 08	162199,16	407445,27	7,50	63,19	45,60	45,60
A152_A	DA WG 08	162188,05	407447,43	1,50	60,21	41,98	41,98
A152_B	DA WG 08	162188,05	407447,43	4,50	62,44	44,31	44,31
A152_C	DA WG 08	162188,05	407447,43	7,50	62,10	44,43	44,43
A153_A	DA WG 08	162179,31	407449,13	1,50	58,17	40,37	40,37
A153_B	DA WG 08	162179,31	407449,13	4,50	59,80	41,67	41,67
A153_C	DA WG 08	162179,31	407449,13	7,50	61,32	43,50	43,50
A154_A	DA WG 08	162172,58	407442,13	1,50	55,22	38,82	38,82
A154_B	DA WG 08	162172,58	407442,13	4,50	57,17	40,69	40,69
A154_C	DA WG 08	162172,58	407442,13	7,50	58,90	42,51	42,51
A155_A	DA WG 09	162121,39	407416,58	1,50	53,24	42,67	37,43
A155_B	DA WG 09	162121,39	407416,58	4,50	53,09	42,25	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A155_C	DA WG 09	162121,39	407416,58	7,50	54,10	43,17	40,10
A156_A	DA WG 09	162129,53	407425,61	1,50	50,84	42,60	37,31
A156_B	DA WG 09	162129,53	407425,61	4,50	50,90	42,16	37,56
A156_C	DA WG 09	162129,53	407425,61	7,50	52,24	43,08	38,60
A157_A	DA WG 09	162131,27	407435,74	1,50	49,96	36,98	36,98
A157_B	DA WG 09	162131,27	407435,74	4,50	49,88	37,26	37,26
A157_C	DA WG 09	162131,27	407435,74	7,50	54,15	39,94	38,15
A158_A	DA WG 09	162122,06	407444,04	1,50	49,60	35,60	33,69
A158_B	DA WG 09	162122,06	407444,04	4,50	49,38	35,16	34,53
A158_C	DA WG 09	162122,06	407444,04	7,50	53,00	39,16	37,41
A159_A	DA WG 09	162113,92	407451,35	1,50	49,24	36,07	33,23
A159_B	DA WG 09	162113,92	407451,35	4,50	48,91	35,59	33,97
A159_C	DA WG 09	162113,92	407451,35	7,50	52,06	38,53	36,84
A160_A	DA WG 09	162101,37	407459,29	1,50	48,79	40,40	34,68
A160_B	DA WG 09	162101,37	407459,29	4,50	48,52	39,83	34,11
A160_C	DA WG 09	162101,37	407459,29	7,50	50,79	40,12	36,12
A161_A	DA WG 09	162095,32	407456,55	1,50	48,73	40,31	34,58
A161_B	DA WG 09	162095,32	407456,55	4,50	48,39	39,74	34,40
A161_C	DA WG 09	162095,32	407456,55	7,50	50,47	40,01	36,13
A162_A	DA WG 09	162089,42	407450,14	1,50	48,63	40,34	35,65
A162_B	DA WG 09	162089,42	407450,14	4,50	48,30	39,76	36,20
A162_C	DA WG 09	162089,42	407450,14	7,50	50,35	40,05	36,31
A163_A	DA WG 09	162088,27	407442,09	1,50	48,71	40,57	36,06
A163_B	DA WG 09	162088,27	407442,09	4,50	48,37	40,01	36,31
A163_C	DA WG 09	162088,27	407442,09	7,50	48,85	40,34	36,84
A164_A	DA WG 09	162097,03	407434,16	1,50	49,80	41,13	36,36
A164_B	DA WG 09	162097,03	407434,16	4,50	49,40	40,57	36,68
A164_C	DA WG 09	162097,03	407434,16	7,50	50,31	41,07	37,46
A165_A	DA WG 09	162104,99	407426,94	1,50	52,20	41,66	36,76
A165_B	DA WG 09	162104,99	407426,94	4,50	51,80	41,13	37,02
A165_C	DA WG 09	162104,99	407426,94	7,50	52,66	41,79	39,00
A166_A	DA WG 09	162114,33	407418,48	1,50	52,84	42,32	37,24
A166_B	DA WG 09	162114,33	407418,48	4,50	52,58	41,82	37,48
A166_C	DA WG 09	162114,33	407418,48	7,50	53,53	42,68	39,67
A167_A	DA WG 10	162072,92	407436,03	4,50	50,10	39,43	35,73
A168_A	DA WG 10	162082,27	407427,74	4,50	50,64	40,15	36,16
A169_A	DA WG 10	162082,18	407419,96	4,50	50,76	40,29	36,26
A170_A	DA WG 10	162073,11	407409,95	4,50	50,47	40,01	35,34
A171_A	DA WG 10	162066,49	407402,65	4,50	50,15	39,69	35,44
A172_A	DA WG 10	162056,54	407395,16	4,50	49,77	39,69	34,37
A173_A	DA WG 10	162043,16	407396,00	4,50	49,25	39,39	34,28
A174_A	DA WG 10	162035,32	407398,81	4,50	48,94	39,05	33,99
A175_A	DA WG 10	162026,93	407407,20	4,50	48,61	38,55	33,52
A176_A	DA WG 10	162020,33	407413,80	4,50	48,38	38,06	33,17
A177_A	DA WG 10	162012,09	407416,63	4,50	48,10	37,84	32,91
A178_A	DA WG 10	162003,21	407421,52	4,50	47,80	37,48	32,65
A179_A	DA WG 10	161998,91	407429,47	4,50	47,61	36,94	33,53
A180_A	DA WG 10	162002,72	407435,97	4,50	47,66	36,93	33,94
A181_A	DA WG 10	162014,91	407436,18	4,50	48,05	37,42	34,21
A182_A	DA WG 10	162025,72	407436,37	4,50	48,40	37,82	34,47
A183_A	DA WG 10	162032,08	407432,56	4,50	48,65	38,09	34,69
A184_A	DA WG 10	162039,96	407424,64	4,50	49,03	38,42	35,13
A185_A	DA WG 10	162049,54	407416,96	4,50	49,46	38,91	35,51
A186_A	DA WG 10	162057,18	407425,13	4,50	49,66	39,12	35,46
A187_A	DA WG 10	162066,93	407435,56	4,50	49,87	39,50	35,57
A188_A	DA WG 11	162032,80	407449,26	4,50	48,39	38,32	34,43
A189_A	DA WG 11	162040,44	407449,77	4,50	48,60	38,49	34,56
A190_A	DA WG 11	162039,14	407441,51	4,50	48,77	38,20	34,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A191_A	DA WG 11	162032,05	407440,74	4,50	48,56	37,90	34,56
A192_A	DA WG 12	161958,23	407410,79	4,50	47,66	36,51	32,73
A193_A	DA WG 12	161972,31	407418,26	4,50	46,79	36,62	32,06
A194_A	DA WG 12	161986,14	407425,60	4,50	47,24	36,95	32,35
A195_A	DA WG 12	161997,10	407424,96	4,50	47,59	37,21	32,62
A196_A	DA WG 12	162002,80	407410,47	4,50	47,77	37,73	32,88
A197_A	DA WG 12	162009,87	407388,38	4,50	48,11	38,60	33,85
A198_A	DA WG 12	162015,94	407372,62	4,50	48,31	39,30	34,56
A199_A	DA WG 12	162022,39	407358,86	4,50	48,42	39,87	35,20
A200_A	DA WG 12	162029,30	407344,11	4,50	48,51	40,37	37,08
A201_A	DA WG 12	162036,33	407329,12	4,50	47,83	42,94	35,78
A202_A	DA WG 12	162030,13	407317,83	4,50	47,20	41,91	36,19
A203_A	DA WG 12	162015,48	407310,70	4,50	46,77	42,08	35,63
A204_A	DA WG 12	162002,51	407312,04	4,50	47,59	40,85	35,14
A205_A	DA WG 12	161994,51	407328,93	4,50	47,82	41,18	35,91
A206_A	DA WG 12	161987,18	407344,42	4,50	47,10	38,75	35,95
A207_A	DA WG 12	161980,14	407359,28	4,50	47,06	38,42	34,84
A208_A	DA WG 12	161982,55	407374,13	4,50	46,48	38,16	33,87
A209_A	DA WG 12	161990,14	407390,13	4,50	47,44	37,99	33,36
A210_A	DA WG 12	161972,54	407396,47	4,50	40,96	26,07	24,58
A211_A	DA WG 12	161958,47	407397,87	4,50	46,66	28,51	28,51
B01_A	DB WG 01	162526,66	406856,06	1,50	43,51	33,43	27,78
B01_B	DB WG 01	162526,66	406856,06	4,50	42,29	31,97	26,38
B01_C	DB WG 01	162526,66	406856,06	7,50	42,15	31,87	26,29
B02_A	DB WG 01	162544,03	406861,14	1,50	42,47	32,17	26,72
B02_B	DB WG 01	162544,03	406861,14	4,50	42,18	31,89	26,46
B02_C	DB WG 01	162544,03	406861,14	7,50	42,04	31,79	26,35
B03_A	DB WG 01	162564,37	406867,09	1,50	42,37	31,95	26,55
B03_B	DB WG 01	162564,37	406867,09	4,50	42,09	31,69	26,28
B03_C	DB WG 01	162564,37	406867,09	7,50	41,94	31,59	26,19
B04_A	DB WG 01	162575,33	406870,29	1,50	42,44	31,83	26,45
B04_B	DB WG 01	162575,33	406870,29	4,50	42,15	31,57	26,18
B04_C	DB WG 01	162575,33	406870,29	7,50	42,01	31,48	26,07
B05_A	DB WG 01	162580,13	406877,84	1,50	42,59	31,83	26,47
B05_B	DB WG 01	162580,13	406877,84	4,50	42,30	31,56	26,18
B05_C	DB WG 01	162580,13	406877,84	7,50	42,15	31,48	26,10
B06_A	DB WG 01	162581,41	406883,91	1,50	42,68	31,86	26,51
B06_B	DB WG 01	162581,41	406883,91	4,50	42,39	31,58	26,22
B06_C	DB WG 01	162581,41	406883,91	7,50	42,25	31,51	26,15
B07_A	DB WG 01	162577,66	406900,73	1,50	43,03	32,09	26,75
B07_B	DB WG 01	162577,66	406900,73	4,50	42,73	31,80	26,46
B07_C	DB WG 01	162577,66	406900,73	7,50	42,60	31,74	26,39
B08_A	DB WG 01	162573,31	406920,24	1,50	43,37	32,24	26,74
B08_B	DB WG 01	162573,31	406920,24	4,50	43,20	32,06	26,56
B08_C	DB WG 01	162573,31	406920,24	7,50	43,09	32,02	26,52
B09_A	DB WG 01	162569,56	406937,06	1,50	43,30	32,24	26,53
B09_B	DB WG 01	162569,56	406937,06	4,50	43,56	32,44	26,78
B09_C	DB WG 01	162569,56	406937,06	7,50	43,45	32,40	26,75
B10_A	DB WG 01	162566,71	406949,83	1,50	40,16	32,17	26,34
B10_B	DB WG 01	162566,71	406949,83	4,50	43,74	32,66	26,90
B10_C	DB WG 01	162566,71	406949,83	7,50	43,70	32,67	26,90
B11_A	DB WG 01	162549,36	406946,51	1,50	43,35	32,23	26,62
B11_B	DB WG 01	162549,36	406946,51	4,50	43,89	32,70	27,21
B11_C	DB WG 01	162549,36	406946,51	7,50	43,85	32,76	27,27
B12_A	DB WG 01	162530,39	406942,36	1,50	43,31	32,61	27,06
B12_B	DB WG 01	162530,39	406942,36	4,50	43,88	33,08	27,67
B12_C	DB WG 01	162530,39	406942,36	7,50	43,93	33,17	27,77
B13_A	DB WG 01	162514,76	406938,93	1,50	43,30	32,85	27,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13_B	DB WG 01	162514,76	406938,93	4,50	43,85	33,31	27,87
B13_C	DB WG 01	162514,76	406938,93	7,50	43,96	33,42	27,98
B14_A	DB WG 01	162503,56	406928,89	1,50	43,46	33,15	27,58
B14_B	DB WG 01	162503,56	406928,89	4,50	43,80	33,43	27,96
B14_C	DB WG 01	162503,56	406928,89	7,50	43,89	33,49	28,01
B15_A	DB WG 01	162498,85	406912,99	1,50	43,59	33,25	27,73
B15_B	DB WG 01	162498,85	406912,99	4,50	43,57	33,11	27,62
B15_C	DB WG 01	162498,85	406912,99	7,50	43,62	33,20	27,72
B16_A	DB WG 01	162504,05	406896,91	1,50	43,53	33,15	27,67
B16_B	DB WG 01	162504,05	406896,91	4,50	43,23	32,80	27,31
B16_C	DB WG 01	162504,05	406896,91	7,50	43,21	32,84	27,36
B17_A	DB WG 01	162509,70	406879,44	1,50	44,02	32,80	27,18
B17_B	DB WG 01	162509,70	406879,44	4,50	42,85	32,49	26,87
B17_C	DB WG 01	162509,70	406879,44	7,50	42,78	32,46	26,85
B18_A	DB WG 01	162515,85	406860,41	1,50	43,61	32,42	26,82
B18_B	DB WG 01	162515,85	406860,41	4,50	42,47	32,15	26,54
B18_C	DB WG 01	162515,85	406860,41	7,50	42,35	32,06	26,46
B19_A	DB WG 02	162491,52	406846,38	1,50	42,59	33,44	28,01
B19_B	DB WG 02	162491,52	406846,38	4,50	42,30	33,14	27,72
B19_C	DB WG 02	162491,52	406846,38	7,50	42,19	33,02	27,61
B20_A	DB WG 02	162492,35	406856,02	1,50	42,71	33,53	28,11
B20_B	DB WG 02	162492,35	406856,02	4,50	42,42	33,24	27,82
B20_C	DB WG 02	162492,35	406856,02	7,50	42,35	33,14	27,72
B21_A	DB WG 02	162484,34	406876,34	1,50	43,17	33,98	28,56
B21_B	DB WG 02	162484,34	406876,34	4,50	42,86	33,65	28,23
B21_C	DB WG 02	162484,34	406876,34	7,50	42,86	33,62	28,21
B22_A	DB WG 02	162477,04	406894,87	1,50	43,60	34,44	28,99
B22_B	DB WG 02	162477,04	406894,87	4,50	43,28	34,08	28,65
B22_C	DB WG 02	162477,04	406894,87	7,50	43,36	34,12	28,68
B23_A	DB WG 02	162471,59	406908,71	1,50	43,71	34,60	29,12
B23_B	DB WG 02	162471,59	406908,71	4,50	43,62	34,42	28,96
B23_C	DB WG 02	162471,59	406908,71	7,50	43,72	34,50	29,06
B24_A	DB WG 02	162466,29	406922,15	1,50	43,75	34,66	29,11
B24_B	DB WG 02	162466,29	406922,15	4,50	43,95	34,76	29,29
B24_C	DB WG 02	162466,29	406922,15	7,50	44,09	34,87	29,41
B25_A	DB WG 02	162452,42	406924,01	1,50	43,88	34,79	29,24
B25_B	DB WG 02	162452,42	406924,01	4,50	44,15	34,94	29,47
B25_C	DB WG 02	162452,42	406924,01	7,50	44,30	35,10	29,64
B26_A	DB WG 02	162435,03	406925,28	1,50	44,03	35,31	29,69
B26_B	DB WG 02	162435,03	406925,28	4,50	44,34	35,53	30,01
B26_C	DB WG 02	162435,03	406925,28	7,50	44,50	35,74	30,22
B27_A	DB WG 02	162419,56	406918,13	1,50	44,06	35,36	29,73
B27_B	DB WG 02	162419,56	406918,13	4,50	44,27	35,52	29,98
B27_C	DB WG 02	162419,56	406918,13	7,50	44,40	35,73	30,18
B28_A	DB WG 02	162410,96	406901,36	1,50	43,73	35,07	29,43
B28_B	DB WG 02	162410,96	406901,36	4,50	43,86	35,22	29,66
B28_C	DB WG 02	162410,96	406901,36	7,50	43,99	35,39	29,83
B29_A	DB WG 02	162402,73	406885,30	1,50	43,34	35,85	30,20
B29_B	DB WG 02	162402,73	406885,30	4,50	43,47	34,91	29,34
B29_C	DB WG 02	162402,73	406885,30	7,50	43,58	35,05	29,48
B30_A	DB WG 02	162396,68	406873,50	1,50	44,06	35,72	30,07
B30_B	DB WG 02	162396,68	406873,50	4,50	43,17	34,69	29,11
B30_C	DB WG 02	162396,68	406873,50	7,50	43,28	34,82	29,24
B31_A	DB WG 02	162392,35	406862,28	1,50	43,80	34,39	28,75
B31_B	DB WG 02	162392,35	406862,28	4,50	42,87	34,47	28,89
B31_C	DB WG 02	162392,35	406862,28	7,50	42,95	34,58	29,00
B32_A	DB WG 02	162389,78	406845,97	1,50	42,66	35,47	29,81
B32_B	DB WG 02	162389,78	406845,97	4,50	42,51	34,15	28,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B32_C	DB WG 02	162389,78	406845,97	7,50	42,54	34,23	28,64
B33_A	DB WG 02	162397,64	406836,79	1,50	43,83	35,53	29,93
B33_B	DB WG 02	162397,64	406836,79	4,50	42,36	33,95	28,37
B33_C	DB WG 02	162397,64	406836,79	7,50	42,36	33,97	28,41
B34_A	DB WG 02	162419,54	406834,51	1,50	43,93	35,44	29,85
B34_B	DB WG 02	162419,54	406834,51	4,50	42,41	33,84	28,28
B34_C	DB WG 02	162419,54	406834,51	7,50	42,34	33,80	28,24
B35_A	DB WG 02	162439,62	406834,37	1,50	42,70	35,24	29,69
B35_B	DB WG 02	162439,62	406834,37	4,50	42,41	33,74	28,22
B35_C	DB WG 02	162439,62	406834,37	7,50	42,29	33,65	28,13
B36_A	DB WG 02	162457,20	406836,68	1,50	42,68	33,98	28,48
B36_B	DB WG 02	162457,20	406836,68	4,50	42,40	33,69	28,19
B36_C	DB WG 02	162457,20	406836,68	7,50	42,28	33,57	28,07
B37_A	DB WG 02	162476,79	406841,96	1,50	42,64	33,94	28,46
B37_B	DB WG 02	162476,79	406841,96	4,50	42,35	33,65	28,17
B37_C	DB WG 02	162476,79	406841,96	7,50	42,24	33,53	28,05
B38_A	DB WG 03	162246,66	406881,48	1,50	43,85	34,04	29,80
B38_B	DB WG 03	162246,66	406881,48	4,50	43,53	33,68	29,44
B38_C	DB WG 03	162246,66	406881,48	7,50	43,64	33,84	29,53
B39_A	DB WG 03	162256,46	406873,93	1,50	43,70	33,77	29,56
B39_B	DB WG 03	162256,46	406873,93	4,50	43,38	33,41	29,22
B39_C	DB WG 03	162256,46	406873,93	7,50	43,47	33,52	29,26
B40_A	DB WG 03	162265,83	406866,71	1,50	43,55	34,78	29,41
B40_B	DB WG 03	162265,83	406866,71	4,50	43,23	34,44	29,09
B40_C	DB WG 03	162265,83	406866,71	7,50	43,29	34,48	29,11
B41_A	DB WG 03	162275,57	406859,19	1,50	43,37	33,60	29,36
B41_B	DB WG 03	162275,57	406859,19	4,50	43,07	33,38	29,04
B41_C	DB WG 03	162275,57	406859,19	7,50	43,10	34,11	29,04
B42_A	DB WG 03	162280,88	406863,12	1,50	43,46	33,51	29,54
B42_B	DB WG 03	162280,88	406863,12	4,50	43,15	33,27	29,21
B42_C	DB WG 03	162280,88	406863,12	7,50	43,18	34,15	29,22
B43_A	DB WG 03	162285,09	406871,49	1,50	45,00	33,64	29,74
B43_B	DB WG 03	162285,09	406871,49	4,50	43,30	33,32	29,40
B43_C	DB WG 03	162285,09	406871,49	7,50	43,39	34,13	29,44
B44_A	DB WG 03	162290,68	406882,60	1,50	45,23	36,02	31,29
B44_B	DB WG 03	162290,68	406882,60	4,50	43,53	33,47	29,57
B44_C	DB WG 03	162290,68	406882,60	7,50	43,66	34,17	29,64
B45_A	DB WG 03	162296,18	406893,54	1,50	43,92	36,12	30,83
B45_B	DB WG 03	162296,18	406893,54	4,50	43,78	33,67	29,74
B45_C	DB WG 03	162296,18	406893,54	7,50	43,96	34,27	29,87
B46_A	DB WG 03	162302,14	406905,38	1,50	43,95	33,83	29,70
B46_B	DB WG 03	162302,14	406905,38	4,50	44,07	33,90	29,95
B46_C	DB WG 03	162302,14	406905,38	7,50	44,30	34,36	30,13
B47_A	DB WG 03	162307,40	406915,83	1,50	43,97	33,81	28,48
B47_B	DB WG 03	162307,40	406915,83	4,50	44,32	34,12	29,02
B47_C	DB WG 03	162307,40	406915,83	7,50	44,61	34,47	29,25
B48_A	DB WG 03	162309,43	406926,99	1,50	44,04	33,85	28,27
B48_B	DB WG 03	162309,43	406926,99	4,50	44,61	34,38	29,15
B48_C	DB WG 03	162309,43	406926,99	7,50	44,94	34,70	29,42
B49_A	DB WG 03	162298,81	406930,75	1,50	44,13	34,01	29,56
B49_B	DB WG 03	162298,81	406930,75	4,50	44,70	34,55	30,46
B49_C	DB WG 03	162298,81	406930,75	7,50	45,06	35,17	30,71
B50_A	DB WG 03	162289,53	406932,95	1,50	44,20	34,15	29,63
B50_B	DB WG 03	162289,53	406932,95	4,50	44,79	34,69	30,52
B50_C	DB WG 03	162289,53	406932,95	7,50	45,14	35,68	30,77
B51_A	DB WG 03	162277,88	406935,71	1,50	44,29	34,34	29,71
B51_B	DB WG 03	162277,88	406935,71	4,50	44,89	34,90	30,59
B51_C	DB WG 03	162277,88	406935,71	7,50	45,25	36,01	30,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B52_A	DB WG 03	162272,15	406932,63	1,50	44,28	34,54	29,63
B52_B	DB WG 03	162272,15	406932,63	4,50	44,81	35,09	30,38
B52_C	DB WG 03	162272,15	406932,63	7,50	45,15	36,00	30,58
B53_A	DB WG 03	162265,82	406924,42	1,50	44,25	35,47	29,69
B53_B	DB WG 03	162265,82	406924,42	4,50	44,59	35,69	30,18
B53_C	DB WG 03	162265,82	406924,42	7,50	44,90	35,91	30,37
B54_A	DB WG 03	162269,38	406916,49	1,50	44,18	34,56	29,70
B54_B	DB WG 03	162269,38	406916,49	4,50	44,38	34,80	30,01
B54_C	DB WG 03	162269,38	406916,49	7,50	44,67	35,60	30,20
B55_A	DB WG 03	162270,71	406906,26	1,50	44,12	34,50	29,78
B55_B	DB WG 03	162270,71	406906,26	4,50	44,13	34,53	29,81
B55_C	DB WG 03	162270,71	406906,26	7,50	44,36	35,34	29,98
B56_A	DB WG 03	162262,50	406895,92	1,50	44,14	35,42	29,93
B56_B	DB WG 03	162262,50	406895,92	4,50	43,88	35,05	29,61
B56_C	DB WG 03	162262,50	406895,92	7,50	44,07	35,22	29,75
B57_A	DB WG 03	162256,28	406891,66	1,50	44,09	34,18	29,90
B57_B	DB WG 03	162256,28	406891,66	4,50	43,77	33,80	29,54
B57_C	DB WG 03	162256,28	406891,66	7,50	43,93	33,99	29,66
B58_A	DB WG 03	162249,25	406887,77	1,50	44,00	34,15	29,92
B58_B	DB WG 03	162249,25	406887,77	4,50	43,67	33,78	29,56
B58_C	DB WG 03	162249,25	406887,77	7,50	43,81	33,98	29,67
B59_A	DB WG 04	162236,02	406897,92	1,50	44,18	35,98	31,05
B59_B	DB WG 04	162236,02	406897,92	4,50	43,86	34,37	29,74
B59_C	DB WG 04	162236,02	406897,92	7,50	44,05	34,57	29,88
B60_A	DB WG 04	162238,49	406910,27	1,50	44,22	34,68	29,99
B60_B	DB WG 04	162238,49	406910,27	4,50	44,16	34,59	29,98
B60_C	DB WG 04	162238,49	406910,27	7,50	44,41	34,82	30,14
B61_A	DB WG 04	162246,13	406920,11	1,50	44,25	34,47	29,89
B61_B	DB WG 04	162246,13	406920,11	4,50	44,43	34,61	30,18
B61_C	DB WG 04	162246,13	406920,11	7,50	44,72	34,87	30,37
B62_A	DB WG 04	162254,76	406931,25	1,50	44,31	34,45	29,73
B62_B	DB WG 04	162254,76	406931,25	4,50	44,73	34,81	30,33
B62_C	DB WG 04	162254,76	406931,25	7,50	45,07	35,06	30,52
B63_A	DB WG 04	162259,58	406940,19	1,50	44,39	35,64	29,83
B63_B	DB WG 04	162259,58	406940,19	4,50	44,99	36,10	30,51
B63_C	DB WG 04	162259,58	406940,19	7,50	45,34	36,34	30,72
B64_A	DB WG 04	162244,09	406942,49	1,50	44,38	34,71	29,81
B64_B	DB WG 04	162244,09	406942,49	4,50	45,01	35,29	30,66
B64_C	DB WG 04	162244,09	406942,49	7,50	45,35	35,56	30,85
B65_A	DB WG 04	162228,73	406944,19	1,50	44,18	36,08	30,26
B65_B	DB WG 04	162228,73	406944,19	4,50	44,79	36,55	30,81
B65_C	DB WG 04	162228,73	406944,19	7,50	45,12	36,74	31,01
B66_A	DB WG 04	162214,36	406945,71	1,50	44,15	36,11	30,70
B66_B	DB WG 04	162214,36	406945,71	4,50	44,76	36,61	31,83
B66_C	DB WG 04	162214,36	406945,71	7,50	45,09	36,78	32,02
B67_A	DB WG 04	162207,23	406946,46	1,50	44,12	36,06	30,64
B67_B	DB WG 04	162207,23	406946,46	4,50	44,71	36,60	31,84
B67_C	DB WG 04	162207,23	406946,46	7,50	45,04	36,78	32,02
B68_A	DB WG 04	162205,34	406943,75	1,50	44,08	36,05	30,72
B68_B	DB WG 04	162205,34	406943,75	4,50	44,63	36,50	31,77
B68_C	DB WG 04	162205,34	406943,75	7,50	44,94	36,70	31,96
B69_A	DB WG 04	162204,45	406935,60	1,50	44,05	36,01	30,82
B69_B	DB WG 04	162204,45	406935,60	4,50	44,42	36,29	31,59
B69_C	DB WG 04	162204,45	406935,60	7,50	44,73	36,47	31,77
B70_A	DB WG 04	162203,37	406925,69	1,50	44,02	35,95	30,92
B70_B	DB WG 04	162203,37	406925,69	4,50	44,19	36,02	31,39
B70_C	DB WG 04	162203,37	406925,69	7,50	44,47	36,21	31,56
B71_A	DB WG 04	162202,48	406917,54	1,50	44,00	35,90	31,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B71_B	DB WG 04	162202,48	406917,54	4,50	43,99	35,82	31,23
B71_C	DB WG 04	162202,48	406917,54	7,50	44,25	36,01	31,39
B72_A	DB WG 04	162206,55	406912,43	1,50	44,01	35,90	31,15
B72_B	DB WG 04	162206,55	406912,43	4,50	43,89	35,73	31,13
B72_C	DB WG 04	162206,55	406912,43	7,50	44,14	35,89	31,30
B73_A	DB WG 04	162213,04	406907,43	1,50	44,01	35,87	31,19
B73_B	DB WG 04	162213,04	406907,43	4,50	43,82	35,62	31,04
B73_C	DB WG 04	162213,04	406907,43	7,50	44,04	35,77	31,20
B74_A	DB WG 04	162219,08	406902,77	1,50	44,01	36,84	31,88
B74_B	DB WG 04	162219,08	406902,77	4,50	43,73	35,52	30,95
B74_C	DB WG 04	162219,08	406902,77	7,50	43,93	35,67	31,11
B75_A	DB WG 04	162226,49	406897,06	1,50	43,96	36,78	31,51
B75_B	DB WG 04	162226,49	406897,06	4,50	43,63	35,38	30,50
B75_C	DB WG 04	162226,49	406897,06	7,50	43,81	35,52	30,66
B76_A	DB WG 05	162232,46	406852,46	1,50	44,39	35,28	30,34
B76_B	DB WG 05	162232,46	406852,46	4,50	44,23	35,21	30,25
B76_C	DB WG 05	162232,46	406852,46	7,50	42,90	33,44	28,91
B77_A	DB WG 05	162242,10	406852,53	1,50	43,58	34,98	30,29
B77_B	DB WG 05	162242,10	406852,53	4,50	42,91	33,13	28,94
B77_C	DB WG 05	162242,10	406852,53	7,50	42,90	33,17	28,92
B78_A	DB WG 05	162246,41	406857,18	1,50	44,47	35,03	30,35
B78_B	DB WG 05	162246,41	406857,18	4,50	43,01	33,17	29,03
B78_C	DB WG 05	162246,41	406857,18	7,50	43,03	33,22	29,01
B79_A	DB WG 05	162241,13	406865,71	1,50	44,17	33,76	29,49
B79_B	DB WG 05	162241,13	406865,71	4,50	43,19	33,43	29,17
B79_C	DB WG 05	162241,13	406865,71	7,50	43,23	33,52	29,19
B80_A	DB WG 05	162232,44	406872,41	1,50	43,62	35,59	30,63
B80_B	DB WG 05	162232,44	406872,41	4,50	43,30	33,88	29,28
B80_C	DB WG 05	162232,44	406872,41	7,50	43,37	33,97	29,33
B81_A	DB WG 05	162221,66	406880,73	1,50	44,57	36,47	31,55
B81_B	DB WG 05	162221,66	406880,73	4,50	43,26	35,02	30,56
B81_C	DB WG 05	162221,66	406880,73	7,50	43,37	35,12	30,66
B82_A	DB WG 05	162212,32	406887,94	1,50	44,66	35,55	31,02
B82_B	DB WG 05	162212,32	406887,94	4,50	43,38	35,17	30,66
B82_C	DB WG 05	162212,32	406887,94	7,50	43,52	35,30	30,78
B83_A	DB WG 05	162205,59	406887,44	1,50	44,44	35,53	31,03
B83_B	DB WG 05	162205,59	406887,44	4,50	43,35	35,16	30,67
B83_C	DB WG 05	162205,59	406887,44	7,50	43,47	35,28	30,78
B84_A	DB WG 05	162200,72	406880,76	1,50	43,51	36,47	32,14
B84_B	DB WG 05	162200,72	406880,76	4,50	43,18	35,00	30,55
B84_C	DB WG 05	162200,72	406880,76	7,50	43,29	35,10	30,63
B85_A	DB WG 05	162202,03	406874,32	1,50	43,38	36,40	30,78
B85_B	DB WG 05	162202,03	406874,32	4,50	43,06	34,87	30,44
B85_C	DB WG 05	162202,03	406874,32	7,50	43,13	34,95	30,50
B86_A	DB WG 05	162210,64	406867,71	1,50	44,34	35,08	30,64
B86_B	DB WG 05	162210,64	406867,71	4,50	42,96	34,74	30,32
B86_C	DB WG 05	162210,64	406867,71	7,50	43,00	34,79	30,36
B87_A	DB WG 05	162222,08	406858,93	1,50	44,42	36,13	31,21
B87_B	DB WG 05	162222,08	406858,93	4,50	42,99	34,57	30,21
B87_C	DB WG 05	162222,08	406858,93	7,50	43,01	34,59	30,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 2 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	30,64	31,85	25,94	36,85	69,12
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	33,23	34,90	28,95	39,90	70,07
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	35,11	36,26	30,32	41,26	71,88
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	30,65	31,64	25,74	36,64	69,52
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	33,34	34,92	28,97	39,92	70,49
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	35,37	36,66	30,72	41,66	71,96
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	30,78	31,72	25,82	36,72	69,57
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	33,35	34,87	28,93	39,87	70,53
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	35,43	36,71	30,77	41,71	72,02
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	30,53	31,46	25,56	36,46	69,42
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	32,78	34,30	28,36	39,30	69,98
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	34,87	36,25	30,31	41,25	71,42
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	35,67	36,64	30,71	41,64	71,98
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	30,36	31,18	25,29	36,18	69,33
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	32,34	33,76	27,83	38,76	69,53
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	34,43	35,77	29,82	40,77	71,09
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	35,33	36,30	30,37	41,30	71,66
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	29,98	30,54	24,67	35,54	69,49
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	31,60	32,85	26,92	37,85	69,27
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	33,65	34,93	28,99	39,93	70,56
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	34,66	35,59	29,67	40,59	71,14
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	29,57	29,97	24,11	34,97	69,41
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	30,89	31,95	26,03	36,95	69,02
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	32,93	34,11	28,18	39,11	70,10
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	34,04	34,89	28,96	39,89	70,76
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	29,15	29,38	23,52	34,38	69,29
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	30,24	31,08	25,16	36,08	68,83
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	32,28	33,26	27,33	38,26	69,84
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	33,48	34,15	28,23	39,15	70,59
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	29,16	29,03	23,17	34,03	69,82
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	30,10	30,55	24,64	35,55	69,31
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	32,05	32,72	26,80	37,72	70,11
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	29,15	28,59	22,73	33,59	70,48
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	29,96	29,95	24,04	34,95	69,87
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	31,88	32,07	26,15	37,07	70,67
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	28,70	28,14	22,26	33,14	70,10
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	29,42	29,22	23,30	34,22	69,58
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	31,29	31,24	25,31	36,24	70,34
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	28,00	27,55	21,64	32,55	69,47
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	28,69	28,39	22,46	33,39	69,03
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	30,55	30,30	24,36	35,30	69,85
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	28,14	27,38	21,45	32,38	69,96
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	28,96	28,24	22,30	33,24	69,65
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	30,85	30,18	24,25	35,18	70,39
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	28,60	28,07	22,14	33,07	70,11
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	29,76	29,23	23,28	34,23	70,10
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	31,86	31,39	25,45	36,39	70,97
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	29,21	28,76	22,84	33,76	70,59
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	30,43	30,24	24,29	35,24	70,47
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	32,53	32,46	26,51	37,46	71,28
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	29,77	29,60	23,70	34,60	70,68
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	31,14	31,41	25,48	36,41	70,56
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	33,34	33,66	27,72	38,66	71,62
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	30,25	30,36	24,46	35,36	70,75
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	31,80	32,50	26,56	37,50	70,58
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	33,91	34,61	28,66	39,61	71,71
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	30,46	30,93	25,04	35,93	70,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 2 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	32,24	33,32	27,38	38,32	70,32
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	34,34	35,32	29,37	40,32	71,67
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	35,42	35,96	30,03	40,96	72,37
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	31,22	32,04	26,14	37,04	70,35
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	33,34	34,79	28,85	39,79	70,49
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	35,28	36,62	30,67	41,62	71,80
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	36,17	37,11	31,18	42,11	72,46
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	31,68	32,91	27,00	37,91	69,92
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	34,37	36,14	30,18	41,14	70,72
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	36,33	37,85	31,90	42,85	72,34
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	36,99	38,19	32,24	43,19	72,91
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	32,32	33,80	27,87	38,80	69,79
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	35,51	37,48	31,52	42,48	71,40
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	37,41	39,07	33,12	44,07	72,99
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	37,84	39,14	33,20	44,14	73,60
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	32,96	34,40	28,47	39,40	70,84
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	36,57	38,59	32,62	43,59	72,46
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	38,17	39,80	33,85	44,80	73,87
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	38,40	39,70	33,75	44,70	74,25
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	32,90	35,02	29,04	40,02	69,60
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	32,85	34,40	28,45	39,40	70,90
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	37,28	39,34	33,37	44,34	72,99
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	38,43	39,99	34,04	44,99	74,29
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	31,79	33,14	27,22	38,14	69,96
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	36,02	37,92	31,96	42,92	71,97
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	37,28	38,62	32,68	43,62	73,37
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	32,01	33,54	27,59	38,54	70,14
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	37,34	39,29	33,33	44,29	73,12
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	38,24	39,58	33,64	44,58	74,24
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	33,43	35,12	29,18	40,12	71,15
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	35,92	37,71	31,75	42,71	71,97
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	37,15	38,16	32,24	43,16	73,42
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	31,45	32,98	27,05	37,98	69,25
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	34,06	35,85	29,89	40,85	70,41
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	35,72	36,73	30,81	41,73	72,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 2 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	55,30	51,27	48,81
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	58,41	58,41	52,70
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	58,79	58,79	53,05
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	54,96	50,88	47,83
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	58,66	58,66	52,85
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	58,95	58,95	53,33
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	53,98	48,44	46,12
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	57,45	57,45	52,13
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	58,16	58,16	52,67
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	54,21	48,27	45,35
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	55,62	54,64	51,14
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	57,84	57,02	51,56
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	59,75	57,47	51,77
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	53,62	48,23	44,55
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	54,57	52,28	49,98
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	57,05	55,84	50,23
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	58,50	56,06	50,57
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	53,01	48,08	44,12
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	53,62	51,28	49,21
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	56,33	55,38	49,64
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	58,25	55,43	50,00
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	53,76	47,49	44,60
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	53,92	50,11	48,23
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	55,09	54,35	48,96
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	56,24	54,76	49,19
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	53,44	46,94	44,27
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	54,03	49,14	47,27
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	56,61	53,07	48,31
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	57,73	54,12	48,50
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	53,71	46,68	44,02
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	54,26	48,66	46,73
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	55,58	52,60	47,94
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	55,56	46,50	42,20
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	55,80	48,34	46,24
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	56,94	52,42	47,62
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	54,62	45,67	41,50
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	55,58	47,16	44,68
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	57,03	51,51	46,35
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	54,71	45,16	41,17
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	55,69	46,36	43,72
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	57,15	50,51	45,27
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	55,63	44,82	42,37
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	56,70	46,38	43,84
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	58,29	50,52	45,51
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	56,36	45,53	42,96
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	57,98	48,32	45,29
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	59,44	52,32	46,74
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	56,18	46,03	43,34
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	57,78	49,00	46,42
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	59,29	53,13	47,46
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	55,81	47,22	43,43
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	57,36	50,18	47,75
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	58,98	54,10	48,39
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	56,67	48,40	44,42
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	57,45	51,74	49,47
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	58,79	55,58	49,87
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	56,64	48,87	44,90
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	57,41	52,56	50,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 2 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	58,75	56,17	50,49
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	59,81	56,26	50,80
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	54,79	49,88	46,07
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	55,72	54,16	51,46
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	57,31	57,31	51,68
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	59,83	57,50	51,96
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	55,15	50,83	47,18
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	57,29	55,82	52,50
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	59,07	58,37	52,85
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	59,91	58,77	53,05
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	54,57	51,15	47,70
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	58,28	58,28	53,19
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	59,26	59,26	53,75
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	61,30	59,60	53,77
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	54,93	51,62	49,40
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	60,83	60,83	55,10
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	61,35	61,35	55,55
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	61,44	61,30	55,40
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	56,75	56,75	52,88
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	54,49	54,49	51,17
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	63,00	63,00	57,54
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	63,48	63,48	57,58
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	54,60	54,60	51,35
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	61,95	61,95	56,36
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	62,32	62,32	56,41
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	55,86	55,86	51,93
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	64,08	64,08	58,25
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	64,01	64,01	58,11
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	60,80	60,80	55,66
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	61,79	61,79	55,91
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	61,67	61,67	55,80
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	53,94	53,66	51,16
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	59,39	59,39	53,67
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	59,47	59,47	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	29,10	29,82	23,94	34,82	68,04
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	32,72	34,20	28,26	39,20	69,38
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	34,85	35,86	29,93	40,86	71,82
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	27,54	27,98	22,09	32,98	67,31
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	32,52	33,78	27,85	38,78	69,57
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	34,85	35,86	29,94	40,86	71,73
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	27,67	27,99	22,10	32,99	67,66
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	32,49	33,66	27,74	38,66	69,58
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	34,78	35,72	29,80	40,72	71,57
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	27,53	27,73	21,82	32,73	68,00
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	31,91	33,05	27,13	38,05	69,22
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	34,10	35,09	29,17	40,09	70,81
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	35,31	36,04	30,12	41,04	71,79
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	27,71	27,57	21,69	32,57	68,48
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	31,43	32,43	26,52	37,43	69,01
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	33,60	34,51	28,60	39,51	70,45
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	34,84	35,50	29,58	40,50	71,26
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	27,82	27,18	21,34	32,18	68,98
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	30,70	31,46	25,56	36,46	68,87
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	32,83	33,66	27,75	38,66	69,93
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	34,11	34,67	28,76	39,67	70,70
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	27,73	26,88	21,06	31,88	69,03
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	30,06	30,60	24,72	35,60	68,71
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	32,17	32,91	27,00	37,91	69,56
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	33,48	33,93	28,03	38,93	70,33
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	27,53	26,48	20,68	31,48	69,00
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	29,47	29,75	23,87	34,75	68,58
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	31,58	32,12	26,22	37,12	69,42
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	32,94	33,19	27,29	38,19	70,21
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	27,76	26,26	20,46	31,26	69,60
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	29,41	29,26	23,38	34,26	69,11
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	31,42	31,62	25,72	36,62	69,77
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	28,03	26,06	20,25	31,06	70,30
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	29,38	28,73	22,85	33,73	69,70
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	31,37	31,06	25,16	36,06	70,40
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	27,72	25,81	19,99	30,81	69,98
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	28,91	28,07	22,18	33,07	69,44
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	30,83	30,30	24,39	35,30	70,09
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	27,09	25,34	19,48	30,34	69,36
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	28,20	27,29	21,38	32,29	68,90
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	30,15	29,42	23,51	34,42	69,62
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	27,34	25,30	19,42	30,30	69,86
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	28,55	27,22	21,30	32,22	69,52
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	30,52	29,37	23,45	34,37	70,17
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	27,71	25,92	20,03	30,92	69,99
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	29,35	28,27	22,34	33,27	69,93
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	31,50	30,58	24,65	35,58	70,72
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	28,19	26,39	20,50	31,39	70,47
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	29,97	29,23	23,30	34,23	70,28
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	32,10	31,57	25,63	36,57	71,00
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	28,46	26,89	21,02	31,89	70,48
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	30,57	30,31	24,39	35,31	70,34
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	32,80	32,62	26,70	37,62	71,30
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	28,55	27,33	21,46	32,33	70,33
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	31,13	31,32	25,40	36,32	70,30
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	33,29	33,50	27,58	38,50	71,31
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	28,39	27,69	21,81	32,69	69,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	31,44	32,04	26,13	37,04	69,96
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	33,63	34,14	28,22	39,14	71,19
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	34,98	35,14	29,23	40,14	72,06
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	28,54	28,52	22,61	33,52	69,29
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	32,42	33,46	27,54	38,46	69,98
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	34,47	35,38	29,46	40,38	71,17
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	35,73	36,37	30,46	41,37	72,11
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	28,45	29,22	23,28	34,22	68,19
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	33,35	34,76	28,83	39,76	69,94
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	35,49	36,64	30,70	41,64	71,63
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	36,62	37,61	31,68	42,61	72,65
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	28,27	29,90	23,93	34,90	66,12
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	34,34	35,98	30,03	40,98	70,09
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	36,62	37,96	32,02	42,96	72,29
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	37,63	38,84	32,89	43,84	73,46
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	28,66	30,46	24,48	35,46	66,25
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	35,24	36,88	30,94	41,88	70,98
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	37,64	39,07	33,12	44,07	73,57
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	38,35	39,63	33,69	44,63	74,18
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	28,87	31,24	25,25	36,24	64,13
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	28,81	30,63	24,65	35,63	66,45
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	35,82	37,48	31,53	42,48	71,69
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	38,28	39,78	33,83	44,78	74,16
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	28,47	29,49	23,58	34,49	67,11
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	34,84	36,36	30,43	41,36	71,16
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	37,18	38,48	32,55	43,48	73,28
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	29,09	30,11	24,19	35,11	67,81
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	36,25	37,86	31,92	42,86	72,78
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	38,23	39,56	33,63	44,56	74,22
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	33,34	35,01	29,06	40,01	70,95
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	35,90	37,68	31,72	42,68	71,97
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	37,15	38,16	32,24	43,16	73,42
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	30,89	32,24	26,32	37,24	68,57
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	33,83	35,54	29,59	40,54	70,27
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	35,68	36,67	30,75	41,67	72,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	55,30	49,27	44,97
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	56,53	52,83	48,97
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	58,32	58,32	52,59
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	54,96	45,56	41,34
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	55,93	51,90	47,29
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	57,95	55,95	52,70
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	53,06	43,41	39,47
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	55,43	49,35	45,92
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	58,05	52,61	51,88
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	52,97	42,25	38,88
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	55,55	49,20	44,40
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	57,83	51,14	48,23
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	59,75	55,71	50,98
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	52,71	43,26	41,18
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	54,48	49,21	44,33
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	57,03	50,70	46,26
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	58,50	52,18	49,84
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	52,97	42,21	39,38
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	53,52	49,07	44,16
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	56,31	50,26	45,61
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	58,24	51,07	48,27
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	53,54	44,41	41,19
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	53,85	48,22	44,86
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	55,06	49,58	46,27
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	56,22	50,18	47,65
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	53,41	44,91	41,22
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	54,00	47,44	44,26
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	56,60	49,03	45,58
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	57,73	49,50	46,90
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	53,71	41,32	41,32
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	54,26	47,04	43,87
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	55,58	48,77	45,14
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	55,43	44,04	39,78
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	55,78	46,74	41,68
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	56,93	48,61	43,48
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	54,62	42,66	39,02
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	55,58	45,46	41,27
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	57,03	47,33	42,48
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	54,71	43,34	38,96
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	55,69	44,71	40,78
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	57,15	46,44	41,91
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	55,63	43,57	39,69
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	56,70	44,18	42,15
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	58,29	45,87	43,32
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	56,36	44,14	39,87
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	57,98	45,12	42,95
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	59,44	47,04	44,22
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	56,18	43,87	39,61
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	57,78	45,88	43,49
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	59,29	48,43	44,84
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	55,81	41,90	40,19
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	57,36	47,76	42,96
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	58,98	49,57	44,80
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	55,85	42,25	39,77
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	57,39	49,54	44,65
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	58,77	50,65	45,85
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	55,71	42,65	40,64
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	57,35	50,23	45,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	58,73	51,06	47,10
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	59,81	52,08	49,70
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	54,68	43,55	40,63
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	55,72	51,33	46,55
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	57,20	52,06	48,24
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	59,83	53,64	51,35
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	54,33	44,45	40,60
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	57,25	52,09	47,49
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	59,05	53,18	49,36
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	59,90	56,89	52,37
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	49,58	44,52	40,58
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	55,91	52,72	47,71
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	58,84	54,54	52,61
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	61,30	58,82	53,23
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	49,69	46,87	43,02
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	57,18	53,06	48,49
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	60,26	59,83	54,77
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	61,44	61,02	55,32
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	51,76	51,76	46,70
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	51,53	49,73	44,91
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	57,78	55,04	52,14
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	62,85	62,85	57,38
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	53,66	49,17	44,75
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	57,36	56,16	53,57
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	61,87	61,87	56,24
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	53,80	50,98	45,83
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	61,97	61,97	57,51
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	63,96	63,96	58,09
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	60,80	60,80	55,66
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	61,79	61,79	55,91
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	61,67	61,67	55,80
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	53,94	52,09	47,49
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	57,96	57,96	53,42
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	59,40	59,40	53,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3,5 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	28,67	29,28	23,41	34,28	67,71
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	32,37	33,68	27,75	38,68	69,19
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	34,66	35,56	29,63	40,56	71,67
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	26,55	26,78	20,92	31,78	66,43
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	31,94	32,88	26,97	37,88	69,47
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	34,52	35,35	29,43	40,35	71,35
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	26,57	26,74	20,87	31,74	66,60
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	31,85	32,64	26,75	37,64	69,51
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	34,40	35,10	29,20	40,10	71,34
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	25,85	26,34	20,43	31,34	65,80
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	31,19	31,89	26,00	36,89	69,16
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	33,68	34,42	28,50	39,42	70,69
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	35,05	35,60	29,69	40,60	71,41
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	25,41	26,00	20,08	31,00	65,38
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	30,71	31,23	25,36	36,23	68,96
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	33,18	33,81	27,91	38,81	70,37
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	34,56	35,00	29,09	40,00	71,06
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	25,74	25,50	19,60	30,50	66,91
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	30,03	30,29	24,42	35,29	68,83
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	32,43	32,99	27,09	37,99	69,87
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	33,80	34,13	28,24	39,13	70,57
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	26,21	25,21	19,33	30,21	68,05
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	29,46	29,48	23,63	34,48	68,68
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	31,78	32,26	26,36	37,26	69,52
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	33,18	33,39	27,50	38,39	70,26
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	26,26	24,86	19,01	29,86	68,34
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	28,91	28,66	22,82	33,66	68,54
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	31,21	31,46	25,57	36,46	69,39
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	32,65	32,64	26,75	37,64	70,16
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	26,57	24,59	18,74	29,59	69,04
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	28,92	28,19	22,36	33,19	69,08
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	31,08	30,96	25,07	35,96	69,75
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	27,08	24,49	18,64	29,49	69,90
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	28,95	27,70	21,86	32,70	69,68
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	31,08	30,43	24,55	35,43	70,38
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	27,01	24,31	18,46	29,31	69,86
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	28,53	27,11	21,25	32,11	69,42
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	30,58	29,70	23,81	34,70	70,08
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	26,47	23,89	18,02	28,89	69,30
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	27,84	26,35	20,47	31,35	68,88
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	29,91	28,84	22,94	33,84	69,61
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	26,81	23,91	18,02	28,91	69,80
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	28,26	26,36	20,46	31,36	69,50
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	30,31	28,82	22,91	33,82	70,15
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	27,16	24,56	18,65	29,56	69,93
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	29,05	27,44	21,53	32,44	69,91
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	31,30	30,05	24,13	35,05	70,70
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	27,53	24,91	19,00	29,91	70,34
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	29,62	28,34	22,43	33,34	70,26
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	31,87	31,03	25,11	36,03	70,98
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	27,55	25,38	19,48	30,38	70,12
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	30,13	29,31	23,42	34,31	70,32
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	32,53	32,06	26,15	37,06	71,27
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	27,27	25,92	20,01	30,92	69,31
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	30,60	30,26	24,38	35,26	70,27
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	32,98	32,91	27,00	37,91	71,27
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	26,78	26,23	20,32	31,23	68,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3,5 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	30,84	30,95	25,06	35,95	69,93
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	33,26	33,49	27,58	38,49	71,14
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	34,73	34,66	28,76	39,66	71,94
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	26,57	27,06	21,12	32,06	66,80
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	31,74	32,34	26,45	37,34	69,93
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	34,04	34,68	28,77	39,68	71,09
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	35,45	35,90	29,99	40,90	71,89
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	26,44	27,70	21,74	32,70	65,27
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	32,60	33,64	27,73	38,64	69,87
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	35,03	35,92	30,00	40,92	71,49
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	36,34	37,16	31,24	42,16	72,24
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	26,76	28,46	22,49	33,46	64,46
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	33,57	34,89	28,97	39,89	69,98
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	36,15	37,26	31,34	42,26	71,98
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	37,37	38,43	32,50	43,43	73,05
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	27,28	29,12	23,14	34,12	64,76
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	34,50	35,88	29,95	40,88	70,76
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	37,21	38,43	32,50	43,43	72,88
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	38,20	39,40	33,46	44,40	74,08
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	27,47	29,84	23,85	34,84	62,69
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	27,57	29,31	23,33	34,31	65,53
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	35,15	36,61	30,67	41,61	71,26
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	37,97	39,34	33,40	44,34	74,01
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	27,58	28,31	22,42	33,31	66,61
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	34,30	35,62	29,70	40,62	70,65
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	36,97	38,17	32,24	43,17	73,23
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	28,27	28,95	23,05	33,95	67,45
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	35,55	36,91	30,98	41,91	71,90
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	38,19	39,51	33,57	44,51	74,19
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	33,33	34,99	29,05	39,99	70,94
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	35,87	37,64	31,68	42,64	71,96
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	37,15	38,16	32,24	43,16	73,42
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	30,75	32,06	26,14	37,06	68,45
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	33,73	35,41	29,46	40,41	69,75
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	35,61	36,56	30,65	41,56	72,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3,5 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	55,30	48,89	44,88
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	56,53	51,65	46,54
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	58,10	55,25	52,42
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	54,96	44,04	39,48
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	55,93	50,96	45,94
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	57,94	52,60	48,71
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	53,06	41,98	37,67
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	55,41	48,84	45,78
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	58,04	50,64	47,81
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	51,88	40,60	36,30
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	55,54	48,74	43,68
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	57,81	50,26	45,12
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	59,75	51,20	48,43
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	48,56	40,65	36,26
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	54,47	48,77	43,67
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	57,01	50,08	44,79
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	58,50	50,65	46,00
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	52,97	40,16	37,95
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	53,51	48,61	43,76
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	56,31	49,77	45,55
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	58,24	50,17	46,62
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	53,18	39,84	38,28
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	53,84	47,78	44,65
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	55,05	49,13	46,25
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	56,22	49,45	47,64
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	53,41	39,40	38,47
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	53,99	47,01	44,07
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	56,59	48,64	45,56
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	57,72	48,89	46,89
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	53,71	38,80	38,72
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	54,26	46,62	43,73
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	55,58	48,40	45,12
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	54,47	39,27	37,20
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	55,77	46,34	41,45
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	56,93	48,25	42,84
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	54,62	38,39	35,31
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	55,58	45,14	40,89
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	57,03	46,96	42,44
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	54,71	38,15	35,03
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	55,69	44,43	40,39
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	57,15	46,09	41,90
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	55,63	38,57	36,45
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	56,70	43,90	41,98
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	58,29	45,47	43,29
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	56,36	39,39	36,66
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	57,98	44,82	42,84
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	59,44	46,54	44,18
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	56,18	39,40	36,63
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	57,78	45,57	43,25
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	59,29	47,92	44,79
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	55,81	39,44	35,72
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	57,36	47,39	42,51
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	58,98	49,05	44,33
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	55,42	40,34	35,96
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	57,39	49,09	44,03
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	58,76	50,12	44,82
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	55,00	40,80	38,37
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	57,35	49,75	45,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 3,5 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	58,72	50,48	47,05
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	59,80	50,97	48,21
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	54,68	41,81	38,51
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	55,72	50,82	46,37
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	57,20	51,32	48,17
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	59,82	52,02	48,99
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	50,06	42,76	38,45
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	57,24	51,54	47,28
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	59,05	52,19	49,31
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	59,90	53,27	49,78
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	48,04	42,90	38,68
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	55,87	52,14	46,83
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	58,84	53,02	49,09
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	61,30	55,65	52,89
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	48,12	45,39	41,20
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	57,03	52,34	46,98
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	60,26	54,03	51,91
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	61,44	60,47	54,88
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	50,23	50,23	44,93
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	51,23	48,24	43,12
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	57,62	52,42	49,24
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	61,62	61,62	56,75
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	53,66	47,80	43,10
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	57,23	53,95	49,14
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	61,58	61,58	55,77
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	53,80	49,57	44,18
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	58,03	56,66	52,48
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	63,83	63,83	58,03
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	60,80	60,80	55,66
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	61,79	61,79	55,91
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	61,67	61,67	55,80
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	53,94	51,88	47,18
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	56,46	55,48	50,51
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	59,24	59,24	53,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 4 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	28,41	28,92	23,06	33,92	67,52
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	31,86	32,91	27,00	37,91	69,13
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	34,44	35,19	29,28	40,19	71,34
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	25,85	25,79	19,95	30,79	66,00
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	31,15	31,55	25,68	36,55	69,42
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	34,13	34,69	28,79	39,69	71,24
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	25,81	25,69	19,85	30,69	66,08
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	31,04	31,24	25,39	36,24	69,46
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	34,00	34,40	28,51	39,40	71,28
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	24,87	25,21	19,32	30,21	64,97
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	30,38	30,48	24,63	35,48	69,12
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	33,25	33,69	27,80	38,69	70,64
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	34,76	35,08	29,18	40,08	71,29
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	24,11	24,81	18,88	29,81	63,88
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	29,93	29,83	24,00	34,83	68,90
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	32,74	33,07	27,19	38,07	70,33
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	34,24	34,41	28,52	39,41	71,00
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	24,06	24,28	18,36	29,28	64,69
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	29,31	28,93	23,11	33,93	68,74
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	32,00	32,23	26,36	37,23	69,83
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	33,47	33,50	27,63	38,50	70,53
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	24,27	23,92	18,01	28,92	65,64
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	28,79	28,17	22,36	33,17	68,60
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	31,36	31,49	25,62	36,49	69,49
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	32,85	32,77	26,90	37,77	70,23
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	24,51	23,53	17,62	28,53	66,47
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	28,30	27,39	21,59	32,39	68,47
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	30,80	30,67	24,81	35,67	69,36
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	32,35	32,03	26,16	37,03	70,13
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	25,15	23,29	17,40	28,29	67,70
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	28,39	26,95	21,16	31,95	69,03
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	30,71	30,17	24,31	35,17	69,73
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	26,04	23,25	17,38	28,25	69,03
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	28,53	26,59	20,79	31,59	69,64
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	30,76	29,66	23,80	34,66	70,36
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	26,28	23,12	17,24	28,12	69,42
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	28,14	26,02	20,20	31,02	69,40
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	30,29	28,97	23,10	33,97	70,07
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	25,98	22,78	16,89	27,78	69,16
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	27,49	25,31	19,46	30,31	68,87
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	29,64	28,13	22,25	33,13	69,60
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	26,38	22,75	16,85	27,75	69,68
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	27,95	25,37	19,50	30,37	69,49
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	30,10	28,19	22,30	33,19	70,14
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	26,73	23,54	17,63	28,54	69,75
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	28,73	26,47	20,58	31,47	69,90
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	31,08	29,46	23,55	34,46	70,69
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	26,97	23,84	17,92	28,84	69,99
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	29,25	27,30	21,42	32,30	70,24
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	31,63	30,43	24,52	35,43	70,97
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	26,77	24,19	18,27	29,19	69,57
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	29,67	28,15	22,29	33,15	70,29
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	32,25	31,40	25,50	36,40	71,26
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	26,19	24,54	18,61	29,54	68,51
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	30,06	29,06	23,21	34,06	70,23
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	32,64	32,22	26,32	37,22	71,24
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	25,44	24,82	18,89	29,82	67,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 4 meter
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	30,21	29,69	23,84	34,69	69,87
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	32,89	32,78	26,89	37,78	71,11
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	34,46	34,10	28,21	39,10	71,91
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	25,15	25,72	19,78	30,72	65,31
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	30,97	30,98	25,12	35,98	69,86
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	33,62	33,95	28,06	38,95	71,05
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	35,15	35,35	29,45	40,35	71,83
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	25,19	26,49	20,53	31,49	64,00
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	31,73	32,25	26,38	37,25	69,81
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	34,56	35,16	29,26	40,16	71,44
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	36,03	36,63	30,72	41,63	72,11
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	25,58	27,27	21,30	32,27	63,40
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	32,62	33,47	27,58	38,47	69,87
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	35,63	36,45	30,54	41,45	71,89
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	37,07	37,95	32,03	42,95	72,71
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	26,15	27,96	21,98	32,96	63,74
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	33,53	34,45	28,55	39,45	70,64
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	36,70	37,66	31,74	42,66	72,68
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	37,96	39,02	33,09	44,02	73,66
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	26,29	28,64	22,65	33,64	61,65
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	26,56	28,19	22,20	33,19	64,89
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	34,23	35,29	29,38	40,29	71,06
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	37,58	38,76	32,83	43,76	73,32
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	26,93	27,36	21,49	32,36	66,29
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	33,55	34,50	28,61	39,50	70,48
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	36,68	37,71	31,80	42,71	72,87
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	27,67	27,99	22,12	32,99	67,25
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	34,75	35,86	29,95	40,86	71,37
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	38,06	39,30	33,37	44,30	74,10
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	33,32	34,98	29,04	39,98	70,94
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	35,85	37,62	31,67	42,62	71,95
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	37,15	38,16	32,24	43,16	73,42
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	30,67	31,96	26,05	36,96	68,38
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	33,53	35,13	29,19	40,13	69,57
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	35,52	36,42	30,51	41,42	72,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 4 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A049_A	DA WG 03	162189,16	407300,37	1,50	55,30	48,64	44,77
A049_B	DA WG 03	162189,16	407300,37	4,50	56,53	51,04	46,39
A049_C	DA WG 03	162189,16	407300,37	7,50	58,10	52,50	48,16
A050_A	DA WG 03	162193,27	407288,76	1,50	54,96	42,94	38,18
A050_B	DA WG 03	162193,27	407288,76	4,50	55,93	50,34	45,66
A050_C	DA WG 03	162193,27	407288,76	7,50	57,92	51,37	47,92
A051_A	DA WG 03	162195,93	407281,23	1,50	53,06	40,80	36,41
A051_B	DA WG 03	162195,93	407281,23	4,50	55,41	48,44	45,25
A051_C	DA WG 03	162195,93	407281,23	7,50	58,03	50,07	47,75
A052_A	DA WG 03	162197,60	407271,00	1,50	51,88	39,42	34,89
A052_B	DA WG 03	162197,60	407271,00	4,50	55,53	48,27	43,12
A052_C	DA WG 03	162197,60	407271,00	7,50	57,81	49,85	45,04
A052_D	DA WG 03	162197,60	407271,00	10,50	59,74	50,32	45,50
A053_A	DA WG 03	162201,68	407259,02	1,50	47,49	39,13	34,43
A053_B	DA WG 03	162201,68	407259,02	4,50	54,45	48,34	43,14
A053_C	DA WG 03	162201,68	407259,02	7,50	56,99	49,76	44,24
A053_D	DA WG 03	162201,68	407259,02	10,50	58,50	50,08	44,93
A054_A	DA WG 03	162206,13	407245,93	1,50	52,97	38,81	37,59
A054_B	DA WG 03	162206,13	407245,93	4,50	53,48	47,15	43,04
A054_C	DA WG 03	162206,13	407245,93	7,50	56,28	49,50	45,54
A054_D	DA WG 03	162206,13	407245,93	10,50	58,23	49,70	46,60
A055_A	DA WG 03	162210,37	407233,46	1,50	53,18	38,20	37,97
A055_B	DA WG 03	162210,37	407233,46	4,50	53,82	46,77	43,63
A055_C	DA WG 03	162210,37	407233,46	7,50	55,00	48,88	46,22
A055_D	DA WG 03	162210,37	407233,46	10,50	56,20	49,05	47,61
A056_A	DA WG 03	162213,77	407223,47	1,50	53,41	37,65	36,64
A056_B	DA WG 03	162213,77	407223,47	4,50	53,97	45,93	43,10
A056_C	DA WG 03	162213,77	407223,47	7,50	56,57	48,41	45,53
A056_D	DA WG 03	162213,77	407223,47	10,50	57,72	48,54	46,85
A057_A	DA WG 03	162221,13	407214,70	1,50	53,71	37,41	36,66
A057_B	DA WG 03	162221,13	407214,70	4,50	54,26	43,07	42,87
A057_C	DA WG 03	162221,13	407214,70	7,50	55,58	48,19	45,09
A058_A	DA WG 03	162231,25	407206,53	1,50	54,32	37,26	34,98
A058_B	DA WG 03	162231,25	407206,53	4,50	55,76	45,37	40,68
A058_C	DA WG 03	162231,25	407206,53	7,50	56,91	48,04	42,82
A059_A	DA WG 03	162239,79	407197,52	1,50	54,62	37,12	34,25
A059_B	DA WG 03	162239,79	407197,52	4,50	55,58	44,73	40,10
A059_C	DA WG 03	162239,79	407197,52	7,50	57,03	46,75	42,42
A060_A	DA WG 03	162246,27	407188,77	1,50	54,71	36,46	33,84
A060_B	DA WG 03	162246,27	407188,77	4,50	55,69	44,04	39,75
A060_C	DA WG 03	162246,27	407188,77	7,50	57,15	45,89	41,88
A061_A	DA WG 03	162255,91	407189,35	1,50	55,63	37,01	34,69
A061_B	DA WG 03	162255,91	407189,35	4,50	56,70	43,61	40,87
A061_C	DA WG 03	162255,91	407189,35	7,50	58,29	45,25	43,27
A062_A	DA WG 03	162260,86	407198,19	1,50	56,36	38,90	35,05
A062_B	DA WG 03	162260,86	407198,19	4,50	57,98	44,54	41,92
A062_C	DA WG 03	162260,86	407198,19	7,50	59,44	46,28	44,17
A063_A	DA WG 03	162254,72	407205,55	1,50	56,18	37,80	35,13
A063_B	DA WG 03	162254,72	407205,55	4,50	57,78	45,25	42,10
A063_C	DA WG 03	162254,72	407205,55	7,50	59,29	47,64	44,77
A064_A	DA WG 03	162247,51	407214,19	1,50	55,81	38,64	34,30
A064_B	DA WG 03	162247,51	407214,19	4,50	57,36	46,99	41,91
A064_C	DA WG 03	162247,51	407214,19	7,50	58,98	48,76	44,31
A065_A	DA WG 03	162240,46	407222,65	1,50	55,42	39,01	34,53
A065_B	DA WG 03	162240,46	407222,65	4,50	57,37	47,89	43,51
A065_C	DA WG 03	162240,46	407222,65	7,50	58,73	49,84	44,80
A066_A	DA WG 03	162234,72	407229,52	1,50	55,00	39,50	37,16
A066_B	DA WG 03	162234,72	407229,52	4,50	57,32	48,62	44,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schermmodel 4 meter
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A066_C	DA WG 03	162234,72	407229,52	7,50	58,68	50,17	47,03
A066_D	DA WG 03	162234,72	407229,52	10,50	59,80	50,47	48,20
A067_A	DA WG 03	162230,22	407240,65	1,50	54,68	40,56	37,00
A067_B	DA WG 03	162230,22	407240,65	4,50	55,72	49,64	45,67
A067_C	DA WG 03	162230,22	407240,65	7,50	57,20	50,92	48,13
A067_D	DA WG 03	162230,22	407240,65	10,50	59,82	51,33	48,96
A068_A	DA WG 03	162226,39	407251,61	1,50	48,32	41,54	36,92
A068_B	DA WG 03	162226,39	407251,61	4,50	57,24	50,64	46,51
A068_C	DA WG 03	162226,39	407251,61	7,50	59,03	51,68	49,26
A068_D	DA WG 03	162226,39	407251,61	10,50	59,90	52,28	49,65
A069_A	DA WG 03	162222,08	407263,93	1,50	46,97	41,77	37,23
A069_B	DA WG 03	162222,08	407263,93	4,50	55,75	51,00	46,12
A069_C	DA WG 03	162222,08	407263,93	7,50	58,84	52,37	48,99
A069_D	DA WG 03	162222,08	407263,93	10,50	61,30	53,33	49,06
A070_A	DA WG 03	162217,74	407276,36	1,50	47,30	44,28	39,76
A070_B	DA WG 03	162217,74	407276,36	4,50	56,96	51,81	46,31
A070_C	DA WG 03	162217,74	407276,36	7,50	60,26	52,80	48,28
A070_D	DA WG 03	162217,74	407276,36	10,50	61,44	57,11	54,51
A071T_A	DA WG 03	162217,52	407293,33	1,50	49,30	49,30	43,70
A071_A	DA WG 03	162213,60	407288,19	1,50	51,09	47,18	41,70
A071_B	DA WG 03	162213,60	407288,19	4,50	57,51	51,83	48,84
A071_C	DA WG 03	162213,60	407288,19	7,50	60,48	55,61	53,16
A072W_A	DA WG 03	162204,45	407296,72	1,50	53,66	46,73	41,87
A072W_B	DA WG 03	162204,45	407296,72	4,50	57,11	52,79	47,43
A072W_C	DA WG 03	162204,45	407296,72	7,50	59,77	57,28	55,21
A072_A	DA WG 03	162209,73	407299,27	1,50	53,80	48,47	42,93
A072_B	DA WG 03	162209,73	407299,27	4,50	57,56	54,58	49,46
A072_C	DA WG 03	162209,73	407299,27	7,50	63,31	63,31	57,65
A073_A	DA WG 03	162203,52	407310,65	1,50	60,80	60,80	55,66
A073_B	DA WG 03	162203,52	407310,65	4,50	61,79	61,79	55,91
A073_C	DA WG 03	162203,52	407310,65	7,50	61,67	61,67	55,80
A074_A	DA WG 03	162192,74	407307,81	1,50	53,94	51,75	47,01
A074_B	DA WG 03	162192,74	407307,81	4,50	56,46	54,89	49,37
A074_C	DA WG 03	162192,74	407307,81	7,50	59,15	59,15	53,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen