

## Notitie geluid – Addendum

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Betreft       | Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther |
| Ons kenmerk   | RVR007                                              |
| Datum         | 4 juli 2025                                         |
| Behandel door | JSCHU [HVG/SR]                                      |

### 1. Aanleiding

Op 25 februari 2025 hebben we aanvullende stukken ontvangen van de RvS, aangaande de beroepsprocedure. In voorliggende notitie gaan we nader in op de inhoud van dit beroep voor wat betreft het aspect Geluid.

### 2. Uitgangspunten geluidonderzoek

#### *Akoestisch onderzoek bij bestemmingsplan*

In het akoestisch onderzoek industrielawaai (1 augustus 2024) behorend bij het bestemmingsplan is uitgegaan van de meest relevante bedrijfsactiviteiten die langere tijd per dag en ook in de avonden zouden kunnen plaatsvinden en daarmee geluidhinder voor de omgeving zouden kunnen opleveren. Hierbij is voor de berekening van het stemgeluid (bezoekers Boertel) uitgegaan van de laatst bekende vergunde situatie (23-02-2021), waarbij ruimte was voor 20 personen en daarbij behorende verkeersbewegingen.

#### *Akoestisch deskundigenrapport van reclamant*

Reclamant heeft een deskundigenrapport<sup>1</sup> op laten stellen waarin niet alleen het stemgeluid, maar ook andere bedrijfsactiviteiten zijn meegenomen, waaronder maaien van gras, aanvoer van voer, afvoer van mest en gebruik mini-loader. Zij stellen daarbij dat rekening gehouden dient te worden met het stemgeluid van 64 personen.

Op basis daarvan wordt in het beroep de tussenconclusie getrokken dat er sprake is van een onzorgvuldig akoestisch onderzoek. Aangevoerd wordt dat er geen realistische (maximale) bedrijfssituatie is geschetst en er sprake is van onderschatting van de werkelijke geluiduitstraling van het bedrijf, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen binnen het plangebied.

#### *Akoestisch onderzoek herstelbesluit*

Naar aanleiding van het beroepsschrift zijn aanvullend geluidonderzoek uitgevoerd. Hierin is uitgegaan van de (maximale) bedrijfssituatie op basis van het deskundigenrapport van appellant met als voornaamste bedrijfsactiviteiten:

1. Bezetting Boertel/groepsaccommodatie met 64 personen, het stemgeluid van gasten is hierbij de meest relevante geluidbron.
2. Silo vullen (overdag).
3. Diverse vervoersbewegingen (van bezoekers van gastenverblijf en manege, ten behoeve van aanvoer voer, afvoer van mest en gebruik mini-loader).
4. Grasmaaien (2 uur) (overdag).

---

<sup>1</sup> 'Akoestisch onderzoek oor de inrichting gelegen aan de Hommelsedijk 6A te Heeswijk-Dinther', rapportnummer 6227ac0124 d.d. 17 januari 2025 van G&O Consult

In het onderzoek wordt uitgegaan van een ten opzichte van de mogelijkheden die het bestemmingsplan 'Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk Heeswijk-Dinther' biedt in noordwestelijke richting verlengd geluidscherm (zie locatie aanduiding [sba-gv] specifieke bouwaanduiding - geluidwerende voorziening in onderstaande afbeelding. Voor de bouwhoogte is uitgegaan van 4 meter, het maximum conform het bestemmingsplan.



Afbeelding 1 Verbeelding [uitsnede ter plaatse van geluidwerende voorziening]

## Toetsingskader

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Voor de beoordeling van de geluidbelasting zijn de richtwaarden voor geluid uit bijlage B5.3 van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (versie 2009, verder te noemen: de VNG-publicatie). aangehouden.

### Stap 2

De richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk bedragen:

- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$ ;
- 65 dB(A) maximaal  $L_{Amax}$  (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

### Stap 3

Indien niet aan deze richtwaarden voldaan kan worden, kan uitgegaan worden van (ruimere) richtwaarden, hierna te noemen 'grenswaarden'. Deze bedragen voor woningen in een rustige woonwijk:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$ ;
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau  $L_{Amax}$  (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

## Rekenresultaten

Scherf - hoogte 4 meter

In tabel 1 zijn de resultaten uitgaande van een scherm met een hoogte van 4 meter opgenomen.

Tabel 1 Rekenresultaten geluidniveaus Himmelsedijk 6a met scherm [hoogte: 4 meter]

| Himmelsedijk 6a                                |               |                                                            |                      |                      |          |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                                |               | L <sub>A,LT</sub> dag/avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)]  |                      |                      |          |
| Woning                                         | Rekenpunt(en) | 1,5                                                        | 4,5                  | 7,5                  | 10,5     |
| Vrijstaande woning Noord                       | A072W<br>A072 | 38/32/26<br>39/33/27                                       | 46/39/33<br>48/41/35 | 51/43/37<br>52/44/38 | -        |
| Appartementen Noord                            | A069-A070     | 39/33/27                                                   | 46/39/33             | 51/42/36             | 52/44/38 |
| Richtwaarde rustige woonwijk [dag/avond/nacht] |               | 45/40/35 [stap 2]<br>50/45/40 [stap 3]                     |                      |                      |          |
|                                                |               | L <sub>A,max</sub> dag/avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)] |                      |                      |          |
| Woning                                         | Rekenpunt(en) | 1,5                                                        | 4,5                  | 7,5                  | 10,5     |
| Vrijstaande woning Noord                       | A072W<br>A072 | 55/47/42<br>54/48/43                                       | 57/53/47<br>58/55/50 | 60/57/55<br>63/63/58 | -        |
| Appartementen Noord                            | A069-A070     | 47/44/40                                                   | 58/52/48             | 60/53/48             | 61/57/55 |
| Richtwaarde rustige woonwijk [dag/avond/nacht] |               | 65/60/55 [stap 2]<br>70/65/60 [stap 3]                     |                      |                      |          |

Bij een scherm met een hoogte van 4 meter wordt niet overal voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 van de VNG-publicatie.

Bij een scherm met een hoogte van 4 meter kan, met uitzondering van de (noord)oostgevels ter plaatse van de 2<sup>e</sup> verdieping van de vrijstaande woning en de 3<sup>e</sup> verdieping van een deel van de appartementen, wel voldaan worden aan de richtwaarden uit stap 3 van de VNG-publicatie.

Scherf t.b.v. stap 3 en 2

Bij een scherm met een hoogte van 6,25 meter kan ter plaatse van alle gevels van de woningen en appartementen voldaan worden aan de richtwaarden uit stap 3 van de VNG-publicatie.

Tabel 2 Rekenresultaten geluidniveaus Himmelsedijk 6a met scherm [hoogte: 6,25 meter]

| Himmelsedijk 6a                                |               |                                                           |                      |                      |          |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                                                |               | L <sub>A,LT</sub> dag/avond/nacht per rekenhoogte [dB(A)] |                      |                      |          |
| Woning                                         | Rekenpunt(en) | 1,5                                                       | 4,5                  | 7,5                  | 10,5     |
| Vrijstaande woning Noord                       | A072W<br>A072 | 35/29/23<br>37/30/24                                      | 39/33/27<br>41/34/28 | 46/38/32<br>49/40/34 | -        |
| Appartementen Noord                            | A069-A070     | 36/29/23                                                  | 40/33/27             | 45/38/32             | 49/41/35 |
| Richtwaarde rustige woonwijk [dag/avond/nacht] |               | 45/40/35 [stap 2]<br>50/45/40 [stap 3]                    |                      |                      |          |

Om aan de richtwaarden uit stap 2 te voldoen is een minimale schermhoogte van 8 meter nodig.

## Afwegingen

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft de gemeente geoordeeld dat dergelijke (6,25 meter en meer dan 8 meter) hoge schermen niet wenselijk zijn. Beoordeeld is of voldaan kan worden aan benodigde motivering voor toepassing van stap 3 uit VNG-publicatie (zie navolgende uitsnede).

### Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
    - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
    - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
    - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking en;
  - Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
    - 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
    - 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer;
    - 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking;
- is buitenplanse inpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.

Het bevoegd gezag kan vanuit de volgende inhoudelijke argumenten motiveren waarom zij in deze situatie de verhoogde geluidbelasting acceptabel acht:


- 1- De geluidbelastingen voldoen bij een schermhoogte van 4 meter en lengte van 83 meter nagenoeg overal aan stap 3 van de VNG-richtlijn;
- 2- Uitzondering op punt 1 zijn de geluidniveaus op de (noord)oostgevels ter plaatse van de 2<sup>e</sup> verdieping van de vrijstaande woning en de 3<sup>e</sup> verdieping van een deel van de appartementen.
- 3- De geluidniveaus treden enkel op tijdens enkele keren per week waarop gebruik gemaakt wordt van de grasmaaier, waarbij het gebruik van de grasmaaier kortdurend van aard en seizoensgebonden is.
- 4- Op de dagen dat geen gebruik gemaakt wordt van de grasmaaier kan zondermeer worden voldaan aan stap 3 VNG-richtlijn en ook aan stap 2 van de VNG-richtlijn;
- 5- De berekening gaat ervan uit dat alle mogelijke bezoekers van het Boertel (dus ook uit de andere verblijven) samen gebruik maken van de buitenruimte en terras tussen de groepsaccommodatie en het plangebied. Dit zal het slechts incidenteel voorkomen. Het bedrijf geeft in haar bedrijfsvoering immers aan ( via de website <https://www.herkenhoek.nl/groepsaccommodatie-in-brabant> ) dat het groepen van maximaal 30 personen accommodeert. Het is immers niet realistisch dat verschillende groepen op hetzelfde moment gebruik maken van dezelfde buitenruimte.
- 6- Er vindt geen relevante cumulatie met andere geluidbronnen plaats;
- 7- Het realiseren van een geluidsscherm hoger dan 4 meter is stedenbouwkundig niet wenselijk, er ontstaat een te grote zichtbelemmering voor de woningen;
- 8- De geluidniveaus in de woningen/appartementen voldoen op basis van de conform de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving vereiste geluidwering ruimschoots aan 35 dB(A).


## **BIJLAGEN**

## B1 INVOERGEGEVENS

## Invoergegevens

## Algemene opzet rekenmode











## Invoergegevens

## Relevante toetspunten



## Invoergegevens

## Algemene opzet rekenmode



## Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther

### Invoergegevens

## Bijlage B1


### Rekenparameters


Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten

#### Model eigenschap

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Omschrijving                      | Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten |
| Verantwoordelijke                 | jschu                                                 |
| Rekenmethode                      | #2 Industrielawaai HMRI, industrie                    |
| Aangemaakt door                   | jschu op 26-2-2024                                    |
| Laatst ingezien door              | jschu op 4-7-2025                                     |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2023.3                                     |
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                                         |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                                         |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                                         |
| Samengestelde periode             | Etmaalwaarde                                          |
| Waarde                            | Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                       |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                     |
| Rekenhoogte contouren             | 5                                                     |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten                                        |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                      |
| Rekenoptimalisatie aan            | Ja                                                    |
| Zoekafstand [m]                   | 5000                                                  |
| Meteorologische correctie         | Toepassen standaard, 5,0                              |
| Standaard bodemfactor             | 0,0                                                   |
| Absorptiestandaarden              | HMRI-II.8                                             |
| Dynamische foutmarge              | --                                                    |
| Clusteren gebouwen                | Ja                                                    |
| Verwijderen binnenwanden          | Ja                                                    |
| Max.refl.afstand                  | --                                                    |
| Max.refl.diepte                   | 1                                                     |









Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Mobiele bronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam       | Omschr.                         | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Aantal (D) | Aantal (A) | Aantal (N) | Gem.snelheid |
|------------|---------------------------------|-------|--------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| BT_PW001   | Boertel - personenwagens        | 0,75  | 0,00   | Relatief | 54         | 11         | 7          | 10           |
| M002       | Personenauto (bezoekers manege) | 0,75  | 0,00   | Relatief | 6          | 6          | --         | 10           |
| M005       | Mini-Loader                     | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| M006       | Mini-Loader                     | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| M007       | Mini-Loader                     | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| M008       | Mini-Loader                     | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| M009       | Mini-Loader                     | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| VW_eq_M003 | Vrachtwagen (aanvoer mest)      | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| VW_eq_M004 | Vrachtwagen (afvoer mest)       | 1,00  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |
| VW_max     | Vrachtwagen                     | 1,50  | 0,00   | Relatief | 2          | --         | --         | 10           |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Mobiele bronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam       | Max.afst. | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 |
|------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| BT_PW001   | 5,00      | 50,00 | 69,60 | 76,20  | 80,30  | 81,90  | 85,70 | 85,00 | 81,00 | 74,20 | 0,00   | 0,00   |
| M002       | 5,00      | 50,00 | 69,60 | 76,20  | 80,30  | 81,90  | 85,70 | 85,00 | 81,00 | 74,20 | 0,00   | 0,00   |
| M005       | 5,00      | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10 | 88,80 | 82,40 | 71,60 | 0,00   | 0,00   |
| M006       | 5,00      | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10 | 88,80 | 82,40 | 71,60 | 0,00   | 0,00   |
| M007       | 5,00      | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10 | 88,80 | 82,40 | 71,60 | 0,00   | 0,00   |
| M008       | 5,00      | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10 | 88,80 | 82,40 | 71,60 | 0,00   | 0,00   |
| M009       | 5,00      | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10 | 88,80 | 82,40 | 71,60 | 0,00   | 0,00   |
| VW_eq_M003 | 5,00      | 63,50 | 78,10 | 82,10  | 86,80  | 92,50  | 96,00 | 94,50 | 88,50 | 79,70 | 0,00   | 0,00   |
| VW_eq_M004 | 5,00      | 63,50 | 78,10 | 82,10  | 86,80  | 92,50  | 96,00 | 94,50 | 88,50 | 79,70 | 0,00   | 0,00   |
| VW_max     | 5,00      | 63,50 | 78,10 | 82,10  | 86,80  | 92,50  | 96,00 | 94,50 | 88,50 | 79,70 | -8,00  | -8,00  |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Mobiele bronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam       | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | Lwr | Totaal | Groep              |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------------------|
| BT_PW001   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 90,62  | Groepsaccommodatie |
| M002       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 90,62  | Manege             |
| M005       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,77  | Manege             |
| M006       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,77  | Manege             |
| M007       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,77  | Manege             |
| M008       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,77  | Manege             |
| M009       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,77  | Manege             |
| VW_eq_M003 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 100,04 | Manege             |
| VW_eq_M004 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 100,04 | Manege             |
| VW_max     | -8,00   | -8,00   | -8,00   | -8,00  | -8,00  | -8,00  | -8,00  |     | 108,04 | Manege             |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Oppervlaktebronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam     | Omschr.                                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | TypeLw | Weging | Cb (D) | Cb (A) |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| GA_GM    | Groepsaccomodatie - grasmaaier               | 0,75   | 0,00     | Relatief | True   | A      | 7,78   | --     |
| GA_ST_01 | Groepsaccomodatie - stemgeluid (64 personen) | 1,50   | 0,00     | Relatief | True   | A      | 3,01   | 0,00   |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Oppervlaktebronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam     | Cb (N) | DeltaL | DeltaH | Negeer | obj. | LwM2 31 | LwM2 63 | LwM2 125 | LwM2 250 | LwM2 500 | LwM2 1k | LwM2 2k | LwM2 4k |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| GA_GM    | --     | 1,0    | 1,0    |        | Ja   | -31,20  | 52,80   | 57,80    | 59,80    | 62,80    | 65,80   | 66,80   | 63,80   |
| GA_ST_01 | 6,02   | 5,0    | 5,0    |        | Ja   | 6,50    | 16,50   | 22,10    | 35,80    | 31,00    | 29,70   | 25,40   | 18,30   |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Oppervlaktebronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam     | LwM2 8k | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 |
|----------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GA_GM    | --      | 0,00  | 84,00 | 89,00  | 91,00  | 94,00  | 97,00 | 98,00 | 95,00 | --    | 0,00   | 0,00   |
| GA_ST_01 | --      | 38,30 | 48,30 | 53,90  | 67,60  | 62,80  | 61,50 | 57,20 | 50,10 | --    | -18,05 | -18,05 |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Oppervlaktebronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam     | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| GA_GM    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| GA_ST_01 | -18,05  | -18,05  | -18,05  | -18,05 | -18,05 | -18,05 | 0,00   |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Puntbronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                             | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Type             | Richt. | Hoek   | Cb (D) | Cb (A) |
|------|-------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| DP01 | Dichtslaan portier personenwagen    | 0,75   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| DP02 | Dichtslaan portier personenwagen    | 0,75   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| P001 | Vullen silo [aanvoer mest]          | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 13,80  | --     |
| P002 | Vrachtwagen stationair (laden mest) | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 13,80  | --     |
| P003 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P004 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P005 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P006 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P007 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P008 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P009 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P010 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P011 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P012 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P013 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P014 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P015 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P016 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| P017 | Mini-loader (in bedrijf)            | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 16,53  | --     |
| RV01 | Roepende volwassene                 | 1,50   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| RV01 | Roepende volwassene                 | 1,50   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| RV01 | Roepende volwassene                 | 1,50   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| RV01 | Roepende volwassene                 | 1,50   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| SK01 | Schreeuwende kind                   | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| SK02 | Schreeuwende kind                   | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| SK03 | Schreeuwende kind                   | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| SK04 | Schreeuwende kind                   | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |
| SK05 | Schreeuwende kind                   | 1,00   | 0,00     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 99,00  | 99,00  |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Puntbronnen

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Cb (N) | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k  | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| DP01 | 99,00  | 68,70 | 74,00 | 77,30  | 85,50  | 93,00  | 92,10  | 86,90 | 83,70 | 78,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| DP02 | 99,00  | 68,70 | 74,00 | 77,30  | 85,50  | 93,00  | 92,10  | 86,90 | 83,70 | 78,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P001 | --     | 40,00 | 69,50 | 77,10  | 87,10  | 94,50  | 101,00 | 98,60 | 93,10 | 88,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P002 | --     | 17,00 | 28,30 | 39,70  | 44,30  | 47,50  | 96,00  | 46,30 | 43,90 | 38,30 | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P003 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P004 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P005 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P006 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P007 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P008 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P009 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P010 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P011 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P012 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P013 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P014 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P015 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P016 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| P017 | --     | 52,80 | 85,70 | 92,50  | 88,10  | 89,80  | 91,10  | 88,80 | 82,40 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| RV01 | 99,00  | --    | 72,00 | 79,00  | 83,00  | 87,00  | 83,00  | 92,00 | 88,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| RV01 | 99,00  | --    | 72,00 | 79,00  | 83,00  | 87,00  | 83,00  | 92,00 | 88,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| RV01 | 99,00  | --    | 72,00 | 79,00  | 83,00  | 87,00  | 83,00  | 92,00 | 88,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| RV01 | 99,00  | --    | 72,00 | 79,00  | 83,00  | 87,00  | 83,00  | 92,00 | 88,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| SK01 | --     | --    | 78,00 | 85,00  | 89,00  | 93,00  | 89,00  | 98,00 | 94,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| SK02 | --     | --    | 78,00 | 85,00  | 89,00  | 93,00  | 89,00  | 98,00 | 94,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| SK03 | --     | --    | 78,00 | 85,00  | 89,00  | 93,00  | 89,00  | 98,00 | 94,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| SK04 | --     | --    | 78,00 | 85,00  | 89,00  | 93,00  | 89,00  | 98,00 | 94,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| SK05 | --     | --    | 78,00 | 85,00  | 89,00  | 93,00  | 89,00  | 98,00 | 94,00 | --    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens


Bijlage B1  
Hommelsedijk 6a - Puntbronnen


Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k | Lwr | Totaal |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| DP01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 96,85  |
| DP02 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 96,85  |
| P001 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 104,14 |
| P002 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 96,00  |
| P003 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P004 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P005 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P006 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P007 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P008 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P009 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P010 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P011 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P012 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P013 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P014 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P015 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P016 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| P017 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 97,76  |
| RV01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 95,07  |
| RV01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 95,07  |
| RV01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 95,07  |
| RV01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 95,07  |
| SK01 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 101,07 |
| SK02 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 101,07 |
| SK03 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 101,07 |
| SK04 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 101,07 |
| SK05 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |     | 101,07 |

## Invoergegevens

## Relevante toetspunten





Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Scherm 4 meter

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                   | ISO_H | ISO_M | Hdef.    | Cp   | Refl.L 31 | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 |
|------|---------------------------|-------|-------|----------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| S04  | Geluidwerende voorziening | 4,00  | 0,00  | Relatief | 0 dB | 0,80      | 0,80      | 0,80       | 0,80       |

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Invoergegevens

Bijlage B1  
Scherm 4 meter

Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k | Refl.R 31 | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| S04  | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80       | 0,80       | 0,80       |


## Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther

### Invoergegevens

Bijlage B1  
Scherm 4 meter


Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


| Naam | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S04  | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      |



## Invoergegevens

## Scherm





## B2 REKENRESULTATEN

# Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther

## Rekenresultaten - Langtijdgemiddeld

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 4 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bedrijfsactiviteiten  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |           |           |        |      |       |       |        |  |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| A049_A    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 1,50   | 41,0 | 33,6  | 27,6  | 41,0   |  |
| A049_B    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 4,50   | 44,7 | 37,7  | 31,7  | 44,7   |  |
| A049_C    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 7,50   | 48,1 | 40,0  | 34,0  | 48,1   |  |
| A050_A    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 1,50   | 36,9 | 30,5  | 24,4  | 36,9   |  |
| A050_B    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 4,50   | 43,0 | 36,3  | 30,2  | 43,0   |  |
| A050_C    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 7,50   | 47,7 | 39,5  | 33,5  | 47,7   |  |
| A051_A    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 1,50   | 36,9 | 30,4  | 24,3  | 36,9   |  |
| A051_B    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 4,50   | 42,6 | 35,9  | 29,9  | 42,6   |  |
| A051_C    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 7,50   | 47,5 | 39,2  | 33,1  | 47,5   |  |
| A052_A    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 1,50   | 36,7 | 30,0  | 24,0  | 36,7   |  |
| A052_B    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 4,50   | 41,7 | 35,1  | 29,1  | 41,7   |  |
| A052_C    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 7,50   | 46,5 | 38,5  | 32,4  | 46,5   |  |
| A052_D    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 10,50  | 48,5 | 39,9  | 33,8  | 48,5   |  |
| A053_A    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 1,50   | 36,5 | 29,7  | 23,6  | 36,5   |  |
| A053_B    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 4,50   | 41,1 | 34,4  | 28,4  | 41,1   |  |
| A053_C    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 7,50   | 45,7 | 37,8  | 31,8  | 45,7   |  |
| A053_D    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 10,50  | 47,5 | 39,2  | 33,1  | 47,5   |  |
| A054_A    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 1,50   | 36,8 | 29,1  | 23,1  | 36,8   |  |
| A054_B    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 4,50   | 40,5 | 33,5  | 27,5  | 40,5   |  |
| A054_C    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 7,50   | 44,9 | 37,0  | 30,9  | 44,9   |  |
| A054_D    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 10,50  | 46,6 | 38,3  | 32,2  | 46,6   |  |
| A055_A    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 1,50   | 36,4 | 28,8  | 22,7  | 36,4   |  |
| A055_B    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 4,50   | 39,5 | 32,7  | 26,7  | 39,5   |  |
| A055_C    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 7,50   | 43,8 | 36,2  | 30,2  | 43,8   |  |
| A055_D    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 10,50  | 45,7 | 37,5  | 31,5  | 45,7   |  |
| A056_A    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 1,50   | 36,6 | 28,4  | 22,3  | 36,6   |  |
| A056_B    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 4,50   | 39,2 | 31,9  | 25,9  | 39,2   |  |
| A056_C    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 7,50   | 43,1 | 35,4  | 29,3  | 43,1   |  |
| A056_D    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 10,50  | 45,1 | 36,8  | 30,7  | 45,1   |  |
| A057_A    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 1,50   | 37,6 | 28,1  | 22,0  | 37,6   |  |
| A057_B    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 4,50   | 39,7 | 31,5  | 25,4  | 39,7   |  |
| A057_C    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 7,50   | 43,2 | 34,9  | 28,8  | 43,2   |  |
| A058_A    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 1,50   | 41,3 | 28,2  | 22,0  | 41,3   |  |
| A058_B    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 4,50   | 42,9 | 31,2  | 25,1  | 42,9   |  |
| A058_C    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 7,50   | 45,4 | 34,4  | 28,3  | 45,4   |  |
| A059_A    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 1,50   | 41,4 | 28,1  | 21,8  | 41,4   |  |
| A059_B    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 4,50   | 42,9 | 30,7  | 24,6  | 42,9   |  |
| A059_C    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 7,50   | 45,2 | 33,8  | 27,7  | 45,2   |  |
| A060_A    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 1,50   | 41,2 | 27,7  | 21,5  | 41,2   |  |
| A060_B    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 4,50   | 42,5 | 30,1  | 23,9  | 42,5   |  |
| A060_C    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 7,50   | 44,7 | 32,9  | 26,8  | 44,7   |  |
| A061_A    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 1,50   | 41,8 | 27,8  | 21,5  | 41,8   |  |
| A061_B    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 4,50   | 43,3 | 30,2  | 24,1  | 43,3   |  |
| A061_C    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 7,50   | 45,4 | 33,0  | 26,9  | 45,4   |  |
| A062_A    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 1,50   | 42,7 | 28,6  | 22,3  | 42,7   |  |
| A062_B    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 4,50   | 44,8 | 31,3  | 25,2  | 44,8   |  |
| A062_C    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 7,50   | 46,6 | 34,3  | 28,2  | 46,6   |  |
| A063_A    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 1,50   | 43,0 | 28,9  | 22,6  | 43,0   |  |
| A063_B    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 4,50   | 45,2 | 32,1  | 26,0  | 45,2   |  |
| A063_C    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 7,50   | 47,1 | 35,3  | 29,2  | 47,1   |  |
| A064_A    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 1,50   | 43,2 | 29,2  | 23,0  | 43,2   |  |
| A064_B    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 4,50   | 45,6 | 32,9  | 26,8  | 45,6   |  |
| A064_C    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 7,50   | 47,6 | 36,3  | 30,2  | 47,6   |  |
| A065_A    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 1,50   | 40,6 | 29,5  | 23,4  | 40,6   |  |
| A065_B    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 4,50   | 43,4 | 33,8  | 27,7  | 43,4   |  |
| A065_C    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 7,50   | 46,4 | 37,1  | 31,0  | 46,4   |  |
| A066_A    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 1,50   | 38,0 | 29,7  | 23,7  | 38,0   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Rekenresultaten - Langtijdgemiddeld

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 4 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |           |           |        |      |       |       |        |  |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| A066_B    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 4,50   | 41,6 | 34,4  | 28,3  | 41,6   |  |
| A066_C    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 7,50   | 45,7 | 37,6  | 31,5  | 45,7   |  |
| A066_D    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 10,50  | 47,4 | 38,9  | 32,8  | 47,4   |  |
| A067_A    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 1,50   | 37,7 | 30,6  | 24,6  | 37,7   |  |
| A067_B    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 4,50   | 42,4 | 35,7  | 29,6  | 42,4   |  |
| A067_C    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 7,50   | 46,7 | 38,7  | 32,7  | 46,7   |  |
| A067_D    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 10,50  | 48,4 | 40,2  | 34,1  | 48,4   |  |
| A068_A    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 1,50   | 37,8 | 31,4  | 25,4  | 37,8   |  |
| A068_B    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 4,50   | 43,5 | 37,0  | 31,0  | 43,5   |  |
| A068_C    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 7,50   | 48,0 | 39,9  | 33,9  | 48,0   |  |
| A068_D    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 10,50  | 49,9 | 41,5  | 35,4  | 49,9   |  |
| A069_A    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 1,50   | 38,3 | 32,2  | 26,2  | 38,3   |  |
| A069_B    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 4,50   | 44,7 | 38,2  | 32,2  | 44,7   |  |
| A069_C    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 7,50   | 49,3 | 41,3  | 35,2  | 49,3   |  |
| A069_D    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 10,50  | 51,3 | 42,8  | 36,8  | 51,3   |  |
| A070_A    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 1,50   | 39,1 | 33,0  | 26,9  | 39,1   |  |
| A070_B    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 4,50   | 45,9 | 39,2  | 33,2  | 45,9   |  |
| A070_C    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 7,50   | 50,6 | 42,5  | 36,5  | 50,6   |  |
| A070_D    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 10,50  | 51,8 | 43,9  | 37,9  | 51,8   |  |
| A071_A    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 1,50   | 40,0 | 33,2  | 27,2  | 40,0   |  |
| A071_B    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 4,50   | 47,0 | 40,1  | 34,1  | 47,0   |  |
| A071_C    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 7,50   | 51,6 | 43,6  | 37,6  | 51,6   |  |
| A072W_A   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 1,50   | 38,0 | 32,1  | 26,1  | 38,0   |  |
| A072W_B   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 4,50   | 46,3 | 39,3  | 33,3  | 46,3   |  |
| A072W_C   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 7,50   | 50,5 | 42,5  | 36,5  | 50,5   |  |
| A072_A    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 1,50   | 39,0 | 32,7  | 26,7  | 39,0   |  |
| A072_B    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 4,50   | 48,5 | 40,7  | 34,6  | 48,5   |  |
| A072_C    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 7,50   | 52,1 | 44,2  | 38,1  | 52,1   |  |
| A073_A    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 1,50   | 45,8 | 38,8  | 32,8  | 45,8   |  |
| A073_B    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 4,50   | 49,2 | 41,9  | 35,9  | 49,2   |  |
| A073_C    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 7,50   | 50,8 | 42,9  | 36,9  | 50,8   |  |
| A074_A    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 1,50   | 43,9 | 36,8  | 30,8  | 43,9   |  |
| A074_B    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 4,50   | 47,0 | 40,0  | 34,0  | 47,0   |  |
| A074_C    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 7,50   | 49,2 | 41,2  | 35,2  | 49,2   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther

## Rekenresultaten - Maximale geluidniveaus

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 4 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
LMax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A049_A            | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 1,50   | 55,3 | 48,6  | 44,8  |
| A049_B            | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 4,50   | 56,5 | 51,0  | 46,4  |
| A049_C            | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 7,50   | 58,5 | 52,5  | 48,2  |
| A050_A            | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 1,50   | 54,9 | 42,9  | 38,2  |
| A050_B            | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 4,50   | 55,9 | 50,3  | 45,7  |
| A050_C            | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 7,50   | 58,0 | 51,4  | 47,9  |
| A051_A            | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 1,50   | 54,6 | 40,8  | 36,4  |
| A051_B            | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 4,50   | 55,5 | 48,4  | 45,3  |
| A051_C            | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 7,50   | 57,9 | 50,1  | 47,7  |
| A052_A            | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 1,50   | 51,8 | 39,4  | 34,9  |
| A052_B            | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 4,50   | 55,9 | 48,3  | 43,1  |
| A052_C            | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 7,50   | 57,8 | 49,9  | 45,0  |
| A052_D            | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 10,50  | 59,7 | 50,3  | 45,5  |
| A053_A            | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 1,50   | 47,3 | 39,1  | 34,4  |
| A053_B            | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 4,50   | 53,8 | 48,3  | 43,1  |
| A053_C            | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 7,50   | 56,5 | 49,8  | 44,2  |
| A053_D            | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 10,50  | 59,3 | 50,1  | 44,9  |
| A054_A            | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 1,50   | 47,4 | 38,8  | 37,6  |
| A054_B            | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 4,50   | 53,6 | 47,1  | 43,0  |
| A054_C            | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 7,50   | 56,4 | 49,5  | 45,6  |
| A054_D            | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 10,50  | 58,3 | 49,7  | 46,6  |
| A055_A            | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 1,50   | 47,2 | 38,2  | 38,0  |
| A055_B            | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 4,50   | 53,8 | 46,8  | 43,6  |
| A055_C            | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 7,50   | 55,7 | 48,9  | 46,2  |
| A055_D            | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 10,50  | 58,6 | 49,0  | 47,6  |
| A056_A            | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 1,50   | 49,9 | 37,7  | 36,6  |
| A056_B            | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 4,50   | 54,2 | 45,9  | 43,1  |
| A056_C            | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 7,50   | 57,0 | 48,4  | 45,5  |
| A056_D            | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 10,50  | 58,8 | 48,5  | 46,9  |
| A057_A            | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 1,50   | 48,0 | 37,4  | 36,7  |
| A057_B            | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 4,50   | 54,0 | 43,1  | 42,9  |
| A057_C            | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 7,50   | 57,2 | 48,2  | 45,1  |
| A058_A            | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 1,50   | 54,4 | 38,2  | 35,0  |
| A058_B            | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 4,50   | 56,9 | 45,4  | 40,7  |
| A058_C            | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 7,50   | 60,1 | 48,0  | 42,8  |
| A059_A            | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 1,50   | 56,9 | 38,3  | 34,2  |
| A059_B            | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 4,50   | 58,2 | 44,7  | 40,1  |
| A059_C            | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 7,50   | 60,4 | 46,7  | 42,4  |
| A060_A            | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 1,50   | 57,4 | 37,5  | 33,8  |
| A060_B            | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 4,50   | 58,3 | 44,0  | 39,8  |
| A060_C            | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 7,50   | 60,1 | 45,9  | 41,8  |
| A061_A            | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 1,50   | 58,1 | 37,7  | 34,7  |
| A061_B            | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 4,50   | 59,4 | 43,6  | 40,9  |
| A061_C            | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 7,50   | 61,0 | 45,3  | 43,3  |
| A062_A            | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 1,50   | 59,1 | 38,9  | 35,0  |
| A062_B            | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 4,50   | 60,8 | 44,5  | 41,9  |
| A062_C            | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 7,50   | 62,4 | 46,3  | 44,1  |
| A063_A            | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 1,50   | 59,0 | 39,4  | 35,1  |
| A063_B            | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 4,50   | 60,7 | 45,3  | 42,1  |
| A063_C            | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 7,50   | 62,6 | 47,6  | 44,8  |
| A064_A            | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 1,50   | 59,1 | 39,7  | 34,3  |
| A064_B            | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 4,50   | 61,2 | 47,0  | 41,9  |
| A064_C            | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 7,50   | 62,8 | 48,8  | 44,3  |
| A065_A            | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 1,50   | 51,5 | 39,0  | 34,5  |
| A065_B            | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 4,50   | 58,8 | 47,9  | 43,5  |
| A065_C            | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 7,50   | 62,4 | 49,8  | 44,7  |
| A066_A            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 1,50   | 48,3 | 39,5  | 37,2  |
| A066_B            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 4,50   | 56,2 | 48,6  | 44,6  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Rekenresultaten - Maximale geluidniveaus

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 4 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 4 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A066_C            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 7,50   | 60,2 | 50,2  | 47,0  |
| A066_D            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 10,50  | 60,8 | 50,5  | 48,2  |
| A067_A            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 1,50   | 48,5 | 40,6  | 37,0  |
| A067_B            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 4,50   | 56,1 | 49,6  | 45,7  |
| A067_C            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 7,50   | 60,2 | 50,9  | 48,1  |
| A067_D            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 10,50  | 61,4 | 51,3  | 49,0  |
| A068_A            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 1,50   | 48,1 | 41,5  | 36,9  |
| A068_B            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 4,50   | 57,2 | 50,6  | 46,5  |
| A068_C            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 7,50   | 59,0 | 51,7  | 49,3  |
| A068_D            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 10,50  | 61,4 | 52,3  | 49,7  |
| A069_A            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 1,50   | 47,3 | 41,8  | 37,2  |
| A069_B            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 4,50   | 56,5 | 51,0  | 46,1  |
| A069_C            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 7,50   | 59,3 | 52,4  | 49,0  |
| A069_D            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 10,50  | 61,3 | 53,3  | 49,1  |
| A070_A            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 1,50   | 47,1 | 44,3  | 39,8  |
| A070_B            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 4,50   | 57,8 | 51,8  | 46,3  |
| A070_C            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 7,50   | 60,3 | 52,8  | 48,3  |
| A070_D            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 10,50  | 61,4 | 57,1  | 54,5  |
| A071_A            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 1,50   | 51,1 | 47,2  | 41,7  |
| A071_B            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 4,50   | 57,6 | 51,8  | 48,8  |
| A071_C            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 7,50   | 60,5 | 55,6  | 53,2  |
| A072W_A           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 1,50   | 55,4 | 46,7  | 41,9  |
| A072W_B           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 4,50   | 57,3 | 52,8  | 47,4  |
| A072W_C           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 7,50   | 59,8 | 57,3  | 55,2  |
| A072_A            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 1,50   | 53,7 | 48,5  | 42,9  |
| A072_B            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 4,50   | 57,6 | 54,6  | 49,5  |
| A072_C            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 7,50   | 63,3 | 63,3  | 57,7  |
| A073_A            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | 51,7  |
| A073_B            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 4,50   | 58,4 | 58,4  | 52,9  |
| A073_C            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | 55,8  |
| A074_A            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 1,50   | 54,8 | 51,8  | 47,0  |
| A074_B            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 4,50   | 56,5 | 54,9  | 49,4  |
| A074_C            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 7,50   | 59,7 | 59,2  | 53,4  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Rekenresultaten - Langtijdgemiddeld

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 6,25 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 6,25 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bedrijfsactiviteiten  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |           |           |        |      |       |       |        |  |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| A049_A    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 1,50   | 40,4 | 32,8  | 26,8  | 40,4   |  |
| A049_B    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 4,50   | 42,5 | 35,5  | 29,5  | 42,5   |  |
| A049_C    | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 7,50   | 45,1 | 37,5  | 31,5  | 45,1   |  |
| A050_A    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 1,50   | 34,3 | 27,3  | 21,3  | 34,3   |  |
| A050_B    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 4,50   | 37,1 | 30,9  | 24,9  | 37,1   |  |
| A050_C    | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 7,50   | 42,6 | 34,9  | 28,9  | 42,6   |  |
| A051_A    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 1,50   | 34,0 | 26,9  | 20,9  | 34,0   |  |
| A051_B    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 4,50   | 36,8 | 30,5  | 24,5  | 36,8   |  |
| A051_C    | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 7,50   | 42,0 | 34,2  | 28,2  | 42,0   |  |
| A052_A    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 1,50   | 33,8 | 26,3  | 20,3  | 33,8   |  |
| A052_B    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 4,50   | 36,3 | 29,7  | 23,7  | 36,3   |  |
| A052_C    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 7,50   | 41,0 | 33,3  | 27,2  | 41,0   |  |
| A052_D    | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 10,50  | 44,9 | 36,4  | 30,4  | 44,9   |  |
| A053_A    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 1,50   | 33,5 | 25,9  | 19,8  | 33,5   |  |
| A053_B    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 4,50   | 35,9 | 29,1  | 23,1  | 35,9   |  |
| A053_C    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 7,50   | 40,2 | 32,5  | 26,5  | 40,2   |  |
| A053_D    | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 10,50  | 43,9 | 35,5  | 29,5  | 43,9   |  |
| A054_A    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 1,50   | 34,5 | 25,5  | 19,4  | 34,5   |  |
| A054_B    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 4,50   | 36,2 | 28,4  | 22,3  | 36,2   |  |
| A054_C    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 7,50   | 39,9 | 31,8  | 25,7  | 39,9   |  |
| A054_D    | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 10,50  | 43,0 | 34,5  | 28,5  | 43,0   |  |
| A055_A    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 1,50   | 34,5 | 25,3  | 19,3  | 34,5   |  |
| A055_B    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 4,50   | 35,9 | 27,9  | 21,8  | 35,9   |  |
| A055_C    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 7,50   | 39,0 | 31,2  | 25,1  | 39,0   |  |
| A055_D    | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 10,50  | 42,0 | 33,8  | 27,7  | 42,0   |  |
| A056_A    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 1,50   | 34,9 | 25,1  | 19,0  | 34,9   |  |
| A056_B    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 4,50   | 35,9 | 27,2  | 21,2  | 35,9   |  |
| A056_C    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 7,50   | 38,7 | 30,5  | 24,4  | 38,7   |  |
| A056_D    | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 10,50  | 41,5 | 33,1  | 27,0  | 41,5   |  |
| A057_A    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 1,50   | 36,4 | 24,7  | 18,6  | 36,4   |  |
| A057_B    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 4,50   | 37,3 | 26,7  | 20,6  | 37,3   |  |
| A057_C    | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 7,50   | 39,7 | 30,0  | 23,9  | 39,7   |  |
| A058_A    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 1,50   | 40,8 | 24,8  | 18,3  | 40,8   |  |
| A058_B    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 4,50   | 42,1 | 26,7  | 20,3  | 42,1   |  |
| A058_C    | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 7,50   | 43,9 | 29,9  | 23,7  | 43,9   |  |
| A059_A    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 1,50   | 40,9 | 24,7  | 18,1  | 40,9   |  |
| A059_B    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 4,50   | 42,1 | 26,2  | 19,8  | 42,1   |  |
| A059_C    | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 7,50   | 44,0 | 29,4  | 23,2  | 44,0   |  |
| A060_A    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 1,50   | 40,8 | 24,3  | 17,8  | 40,8   |  |
| A060_B    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 4,50   | 41,8 | 25,7  | 19,4  | 41,8   |  |
| A060_C    | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 7,50   | 43,7 | 28,8  | 22,5  | 43,7   |  |
| A061_A    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 1,50   | 41,3 | 24,2  | 17,7  | 41,3   |  |
| A061_B    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 4,50   | 42,6 | 25,7  | 19,3  | 42,6   |  |
| A061_C    | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 7,50   | 44,4 | 28,9  | 22,7  | 44,4   |  |
| A062_A    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 1,50   | 42,3 | 25,0  | 18,5  | 42,3   |  |
| A062_B    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 4,50   | 44,0 | 26,8  | 20,5  | 44,0   |  |
| A062_C    | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 7,50   | 45,7 | 30,5  | 24,2  | 45,7   |  |
| A063_A    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 1,50   | 42,6 | 25,4  | 18,8  | 42,6   |  |
| A063_B    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 4,50   | 44,5 | 27,5  | 21,1  | 44,5   |  |
| A063_C    | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 7,50   | 46,0 | 31,1  | 24,9  | 46,0   |  |
| A064_A    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 1,50   | 42,8 | 25,7  | 19,2  | 42,8   |  |
| A064_B    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 4,50   | 44,8 | 28,1  | 21,8  | 44,8   |  |
| A064_C    | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 7,50   | 46,2 | 31,8  | 25,6  | 46,2   |  |
| A065_A    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 1,50   | 39,7 | 25,8  | 19,6  | 39,7   |  |
| A065_B    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 4,50   | 41,6 | 28,7  | 22,5  | 41,6   |  |
| A065_C    | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 7,50   | 43,7 | 32,3  | 26,2  | 43,7   |  |
| A066_A    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 1,50   | 36,2 | 26,0  | 19,9  | 36,2   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Rekenresultaten - Langtijdgemiddeld

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 6,25 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 6,25 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Bedrijfsactiviteiten  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |           |           |        |      |       |       |        |  |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| A066_B    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 4,50   | 38,2 | 29,1  | 23,0  | 38,2   |  |
| A066_C    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 7,50   | 41,3 | 32,7  | 26,6  | 41,3   |  |
| A066_D    | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 10,50  | 44,3 | 35,6  | 29,5  | 44,3   |  |
| A067_A    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 1,50   | 35,4 | 26,9  | 20,9  | 35,4   |  |
| A067_B    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 4,50   | 37,8 | 30,3  | 24,2  | 37,8   |  |
| A067_C    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 7,50   | 41,6 | 33,8  | 27,7  | 41,6   |  |
| A067_D    | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 10,50  | 45,1 | 36,8  | 30,7  | 45,1   |  |
| A068_A    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 1,50   | 35,1 | 27,8  | 21,7  | 35,1   |  |
| A068_B    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 4,50   | 38,1 | 31,5  | 25,5  | 38,1   |  |
| A068_C    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 7,50   | 42,5 | 35,1  | 29,0  | 42,5   |  |
| A068_D    | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 10,50  | 46,3 | 38,1  | 32,0  | 46,3   |  |
| A069_A    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 1,50   | 35,5 | 28,6  | 22,5  | 35,5   |  |
| A069_B    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 4,50   | 38,9 | 32,5  | 26,5  | 38,9   |  |
| A069_C    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 7,50   | 43,9 | 36,3  | 30,3  | 43,9   |  |
| A069_D    | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 10,50  | 47,7 | 39,4  | 33,4  | 47,7   |  |
| A070_A    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 1,50   | 36,4 | 29,5  | 23,4  | 36,4   |  |
| A070_B    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 4,50   | 39,8 | 33,5  | 27,4  | 39,8   |  |
| A070_C    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 7,50   | 45,3 | 37,5  | 31,5  | 45,3   |  |
| A070_D    | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 10,50  | 49,2 | 40,8  | 34,7  | 49,2   |  |
| A071T_A   | DA WG 03     | 162217,52 | 407293,33 | 1,50   | 36,6 | 30,2  | 24,2  | 36,6   |  |
| A071_A    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 1,50   | 38,1 | 29,9  | 23,8  | 38,1   |  |
| A071_B    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 4,50   | 40,9 | 34,2  | 28,2  | 40,9   |  |
| A071_C    | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 7,50   | 46,8 | 39,0  | 32,9  | 46,8   |  |
| A072W_A   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 1,50   | 35,5 | 29,2  | 23,2  | 35,5   |  |
| A072W_B   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 4,50   | 39,1 | 33,2  | 27,2  | 39,1   |  |
| A072W_C   | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 7,50   | 46,2 | 38,5  | 32,5  | 46,2   |  |
| A072_A    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 1,50   | 37,0 | 30,0  | 24,0  | 37,0   |  |
| A072_B    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 4,50   | 40,7 | 34,3  | 28,3  | 40,7   |  |
| A072_C    | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 7,50   | 48,7 | 40,4  | 34,4  | 48,7   |  |
| A073_A    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 1,50   | 45,7 | 38,7  | 32,7  | 45,7   |  |
| A073_B    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 4,50   | 48,1 | 41,1  | 35,0  | 48,1   |  |
| A073_C    | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 7,50   | 49,7 | 42,1  | 36,1  | 49,7   |  |
| A074_A    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 1,50   | 43,8 | 36,6  | 30,6  | 43,8   |  |
| A074_B    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 4,50   | 46,0 | 39,3  | 33,2  | 46,0   |  |
| A074_C    | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 7,50   | 47,6 | 40,4  | 34,3  | 47,6   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther

## Rekenresultaten - Maximale geluidniveaus

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 6,25 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 6,25 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
LMax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|----------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A049_A         | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 1,50   | 55,3 | 48,2  | 44,8  |
| A049_B         | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 4,50   | 56,5 | 50,1  | 46,2  |
| A049_C         | DA WG 03     | 162189,16 | 407300,37 | 7,50   | 58,5 | 50,3  | 48,1  |
| A050_A         | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 1,50   | 54,9 | 40,7  | 37,2  |
| A050_B         | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 4,50   | 55,9 | 43,5  | 37,9  |
| A050_C         | DA WG 03     | 162193,27 | 407288,76 | 7,50   | 57,9 | 49,6  | 46,1  |
| A051_A         | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 1,50   | 54,6 | 38,5  | 36,4  |
| A051_B         | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 4,50   | 55,5 | 41,0  | 37,4  |
| A051_C         | DA WG 03     | 162195,93 | 407281,23 | 7,50   | 57,8 | 45,3  | 45,3  |
| A052_A         | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 1,50   | 51,8 | 37,1  | 33,8  |
| A052_B         | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 4,50   | 52,7 | 39,8  | 34,3  |
| A052_C         | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 7,50   | 57,6 | 42,2  | 40,1  |
| A052_D         | DA WG 03     | 162197,60 | 407271,00 | 10,50  | 59,6 | 49,3  | 45,3  |
| A053_A         | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 1,50   | 43,3 | 35,9  | 31,2  |
| A053_B         | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 4,50   | 48,1 | 39,2  | 34,1  |
| A053_C         | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 7,50   | 56,4 | 44,4  | 42,3  |
| A053_D         | DA WG 03     | 162201,68 | 407259,02 | 10,50  | 59,3 | 49,2  | 44,7  |
| A054_A         | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 1,50   | 44,2 | 36,8  | 36,8  |
| A054_B         | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 4,50   | 48,2 | 38,6  | 38,5  |
| A054_C         | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 7,50   | 56,2 | 41,2  | 40,6  |
| A054_D         | DA WG 03     | 162206,13 | 407245,93 | 10,50  | 58,1 | 48,9  | 46,4  |
| A055_A         | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 1,50   | 44,6 | 37,3  | 37,3  |
| A055_B         | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 4,50   | 48,1 | 37,7  | 37,7  |
| A055_C         | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 7,50   | 54,8 | 42,4  | 42,4  |
| A055_D         | DA WG 03     | 162210,37 | 407233,46 | 10,50  | 56,1 | 48,2  | 47,3  |
| A056_A         | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 1,50   | 47,4 | 35,0  | 35,0  |
| A056_B         | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 4,50   | 48,7 | 36,9  | 35,2  |
| A056_C         | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 7,50   | 55,7 | 41,8  | 41,8  |
| A056_D         | DA WG 03     | 162213,77 | 407223,47 | 10,50  | 58,8 | 47,5  | 46,5  |
| A057_A         | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 1,50   | 45,0 | 34,2  | 32,3  |
| A057_B         | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 4,50   | 46,8 | 36,4  | 34,5  |
| A057_C         | DA WG 03     | 162221,13 | 407214,70 | 7,50   | 54,9 | 41,4  | 41,4  |
| A058_A         | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 1,50   | 54,1 | 38,0  | 30,5  |
| A058_B         | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 4,50   | 54,7 | 38,6  | 32,0  |
| A058_C         | DA WG 03     | 162231,25 | 407206,53 | 7,50   | 56,3 | 41,8  | 40,0  |
| A059_A         | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 1,50   | 56,9 | 38,2  | 30,3  |
| A059_B         | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 4,50   | 58,2 | 38,7  | 31,7  |
| A059_C         | DA WG 03     | 162239,79 | 407197,52 | 7,50   | 59,7 | 41,4  | 39,3  |
| A060_A         | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 1,50   | 57,4 | 37,5  | 30,1  |
| A060_B         | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 4,50   | 58,3 | 37,8  | 31,3  |
| A060_C         | DA WG 03     | 162246,27 | 407188,77 | 7,50   | 59,7 | 39,2  | 34,8  |
| A061_A         | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 1,50   | 58,1 | 37,7  | 30,8  |
| A061_B         | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 4,50   | 59,4 | 37,7  | 32,3  |
| A061_C         | DA WG 03     | 162255,91 | 407189,35 | 7,50   | 61,0 | 39,2  | 36,5  |
| A062_A         | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 1,50   | 59,1 | 38,0  | 31,2  |
| A062_B         | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 4,50   | 60,8 | 38,9  | 33,1  |
| A062_C         | DA WG 03     | 162260,86 | 407198,19 | 7,50   | 62,3 | 40,5  | 39,6  |
| A063_A         | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 1,50   | 59,0 | 39,4  | 31,3  |
| A063_B         | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 4,50   | 60,7 | 40,4  | 33,4  |
| A063_C         | DA WG 03     | 162254,72 | 407205,55 | 7,50   | 62,2 | 42,1  | 38,5  |
| A064_A         | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 1,50   | 59,1 | 39,6  | 31,0  |
| A064_B         | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 4,50   | 61,2 | 40,8  | 33,0  |
| A064_C         | DA WG 03     | 162247,51 | 407214,19 | 7,50   | 61,8 | 42,6  | 37,5  |
| A065_A         | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 1,50   | 50,6 | 37,3  | 31,2  |
| A065_B         | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 4,50   | 52,9 | 39,0  | 33,9  |
| A065_C         | DA WG 03     | 162240,46 | 407222,65 | 7,50   | 56,8 | 47,1  | 41,6  |
| A066_A         | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 1,50   | 45,9 | 36,5  | 32,9  |
| A066_B         | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 4,50   | 48,5 | 39,7  | 35,9  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woonlocatie Nobisweg/Hommelsedijk, Heeswijk-Dinther  
Rekenresultaten - Maximale geluidniveaus

Bijlage B2  
Hommelsedijk 6a - Scherm 6,25 meter

Rapport: Resultatentabel  
Model: Schermmodel 6,25 meter [lengte 83 m] - alle activiteiten  
LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bedrijfsactiviteiten

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| A066_C            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 7,50   | 56,8 | 43,6  | 43,6  |
| A066_D            | DA WG 03     | 162234,72 | 407229,52 | 10,50  | 58,7 | 49,6  | 48,1  |
| A067_A            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 1,50   | 46,1 | 37,6  | 33,1  |
| A067_B            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 4,50   | 49,0 | 41,1  | 36,6  |
| A067_C            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 7,50   | 58,0 | 46,4  | 44,7  |
| A067_D            | DA WG 03     | 162230,22 | 407240,65 | 10,50  | 59,3 | 50,4  | 48,8  |
| A068_A            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 1,50   | 44,9 | 38,7  | 33,6  |
| A068_B            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 4,50   | 48,6 | 41,9  | 37,1  |
| A068_C            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 7,50   | 58,9 | 49,4  | 45,9  |
| A068_D            | DA WG 03     | 162226,39 | 407251,61 | 10,50  | 59,7 | 51,0  | 49,5  |
| A069_A            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 1,50   | 44,0 | 39,4  | 34,4  |
| A069_B            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 4,50   | 48,9 | 42,0  | 36,6  |
| A069_C            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 7,50   | 59,3 | 45,0  | 44,3  |
| A069_D            | DA WG 03     | 162222,08 | 407263,93 | 10,50  | 61,3 | 51,6  | 48,9  |
| A070_A            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 1,50   | 45,2 | 42,0  | 37,0  |
| A070_B            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 4,50   | 47,9 | 43,5  | 37,8  |
| A070_C            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 7,50   | 60,0 | 50,8  | 45,6  |
| A070_D            | DA WG 03     | 162217,74 | 407276,36 | 10,50  | 61,4 | 51,8  | 47,5  |
| A071T_A           | DA WG 03     | 162217,52 | 407293,33 | 1,50   | 47,2 | 47,2  | 41,3  |
| A071_A            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 1,50   | 50,8 | 45,0  | 40,5  |
| A071_B            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 4,50   | 48,1 | 45,7  | 43,2  |
| A071_C            | DA WG 03     | 162213,60 | 407288,19 | 7,50   | 60,1 | 51,3  | 50,1  |
| A072W_A           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 1,50   | 55,4 | 44,6  | 39,3  |
| A072W_B           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 4,50   | 57,3 | 46,2  | 40,5  |
| A072W_C           | DA WG 03     | 162204,45 | 407296,72 | 7,50   | 59,5 | 51,6  | 48,9  |
| A072_A            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 1,50   | 53,7 | 46,4  | 40,5  |
| A072_B            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 4,50   | 57,0 | 47,6  | 44,0  |
| A072_C            | DA WG 03     | 162209,73 | 407299,27 | 7,50   | 60,3 | 53,2  | 50,6  |
| A073_A            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | 51,5  |
| A073_B            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 4,50   | 58,1 | 57,6  | 51,7  |
| A073_C            | DA WG 03     | 162202,35 | 407307,41 | 7,50   | 59,7 | 57,9  | 52,1  |
| A074_A            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 1,50   | 54,8 | 51,5  | 46,7  |
| A074_B            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 4,50   | 56,5 | 54,3  | 48,5  |
| A074_C            | DA WG 03     | 162192,74 | 407307,81 | 7,50   | 59,7 | 54,5  | 48,7  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen