



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
HOOFDSTRAAT 45-49 EN MGR. VAN
OORSCHOTSTRAAT 9 HEESWIJK-DINTHER
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Hoofdstraat 45-49 en Mgr. van Oorschothstraat 9 Heeswijk-Dinther
Referentie:	20220933.v01.2
Datum:	4 april 2023
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	9
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	10
4. CONCLUSIE.....	11
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	12
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	13
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	14
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	15

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande bebouwing aan de Hoofdstraat 45, 47, 47a en 49 en Mgr. van Oorschootstraat 9 in Heeswijk-Dinther te vervangen door twee kleinschalige appartementencomplexen met respectievelijk vijftientig en acht appartementen. Beide appartementencomplexen zullen worden uitgevoerd in drie bouwlagen.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

De beoogde indeling van het plangebied is weergegeven in afbeelding 2. Gevelaanzichten van beide appartementencomplexen zijn weergegeven in afbeelding 3. Beide afbeeldingen zijn samen met aanvullende afbeeldingen ook weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied



Afbeelding 3. Gevelaanzichten van de beoogde appartementencomplexen aan de Hoofdstraat (links) en de Mgr. Van Oorschootstraat (rechts)

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.


2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor 2040 voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel. De Willebrordstraat en de Antoon Coolenstraat zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze straten worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze straten alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. Voor deze straten is uitgegaan van een intensiteit van 500 motorvoertuigen/etmaal en de verdelingen van de Mgr. van Oorschootstraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 4.

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1. Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 , 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve

geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 65 dB ter plaatse van de voorgevels van beide appartementencomplexen (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan $65 - 33 = 32$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 65 dB ter plaatse van de voorgevels van beide appartementencomplexen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen en buitenruimtes variëren van 40 tot 65 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed’ tot ‘Slecht’.

Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Hierbij kan in overweging worden meegenomen dat nieuwbouw over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet. Ter plekke van de balkons kan de geluidbelasting beperkt worden door het plaatsen van een hoge, gesloten borstwering en het plaatsen van een absorberend plafond boven de balkons op de 1^e verdieping. Bij de tuinen kan er een hoge schutting worden geplaatst om het geluid tegen te houden.

Hierdoor kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen en buiten de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai op de beoogde appartementen aan de Hoofdstraat 45-49 en de Mgr. van Oorschootstraat 9 in Heeswijk-Dinther berekend.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van de voorgevel van het appartementencomplex aan de Hoofdstraat (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan $62 - 33 = 29$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl

Reg. Nr. KvK 769-49-605

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO SINT-MICHIELSGESTEL - NL POST@HET-BOUWBURO.NL T. 06 - 204 525 21	<table><tr><td>Gew. 11</td><td>19-05-2022</td></tr><tr><td>Gew. 10</td><td>03-05-2022</td></tr><tr><td>Gew. 9</td><td>14-04-2022</td></tr><tr><td>Gew. 8</td><td>23-03-2022</td></tr><tr><td>Gew. 7</td><td>22-03-2022</td></tr><tr><td>Gew. 6</td><td>09-03-2022</td></tr><tr><td>Gew. 5</td><td>19-11-2021</td></tr><tr><td>Gew. 4</td><td>14-04-2021</td></tr><tr><td>Gew. 3</td><td>25-03-2021</td></tr><tr><td>Gew. 2</td><td>18-03-2021</td></tr><tr><td>Gew. 1</td><td>30-12-2020</td></tr><tr><td>Datum</td><td>20-12-2020</td></tr><tr><td>Schaal</td><td>1 : 500</td></tr><tr><td>Formaat</td><td>A2</td></tr><tr><td>Blad No.</td><td>10</td></tr><tr><td>WERK No.</td><td>202102</td></tr></table>	Gew. 11	19-05-2022	Gew. 10	03-05-2022	Gew. 9	14-04-2022	Gew. 8	23-03-2022	Gew. 7	22-03-2022	Gew. 6	09-03-2022	Gew. 5	19-11-2021	Gew. 4	14-04-2021	Gew. 3	25-03-2021	Gew. 2	18-03-2021	Gew. 1	30-12-2020	Datum	20-12-2020	Schaal	1 : 500	Formaat	A2	Blad No.	10	WERK No.	202102
Gew. 11	19-05-2022																																
Gew. 10	03-05-2022																																
Gew. 9	14-04-2022																																
Gew. 8	23-03-2022																																
Gew. 7	22-03-2022																																
Gew. 6	09-03-2022																																
Gew. 5	19-11-2021																																
Gew. 4	14-04-2021																																
Gew. 3	25-03-2021																																
Gew. 2	18-03-2021																																
Gew. 1	30-12-2020																																
Datum	20-12-2020																																
Schaal	1 : 500																																
Formaat	A2																																
Blad No.	10																																
WERK No.	202102																																
Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.																																	
Plan Nieuwbouw appartementen a/d Hoofdstraat 47a / 49 en Mgr. van Oorschotstraat 9 te Heeswijk-Dinther																																	
Onderdeel SCHETS ONTWERP Situatie																																	
Opdrachtgever LOVAGO II B.V. Het Schild 33 5275 EB Den Dungen																																	
Gemeente Bernheze																																	



- Appartement 0.01**
BVO = 93,7 m²
GO = 80,7 m²
- Appartement 0.02**
BVO = 89,9 m²
GO = 78,7 m²
- Appartement 0.03**
BVO = 95,8 m²
GO = 84,7 m²
- Appartement 0.04**
BVO = 123,1 m²
GO = 109,0 m²
- Appartement 0.05**
BVO = 62,6 m²
GO = 53,2 m²
- Appartement 0.06**
BVO = 60,7 m²
GO = 53,7 m²
- Appartement 0.07**
BVO = 60,7 m²
GO = 53,7 m²
- Appartement 0.08**
BVO = 60,7 m²
GO = 53,7 m²
- Appartement 0.09**
BVO = 60,7 m²
GO = 53,7 m²
- Appartement 0.10**
BVO = 62,6 m²
GO = 53,2 m²

De buitenruimten (balkon/loggia) zijn niet in deze metrages opgenomen

PLATTEGROND - BEGANE GROND PEIL=0

HET
BOUW
BURO

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBUREAU.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.

Plan
Nieuwbouw appartementen a/d Hoofdstraat 47a / 49
5473 AP te Heeswijk-Dinther

Onderdeel
SCHETS ONTWERP
Plattegrond Begane Grond

Opdrachtgever
LOVAGO II B.V.
Het Schild 33
5275 EB Den Dungen

Gemeente
Bernheze

Gew. 6	19-05-2022
Gew. 5	25-04-2022
Gew. 4	14-04-2022
Plan	
Gew. 3	10-05-2021
Gew. 2	25-03-2021
Gew. 1	18-03-2021
Datum	30-12-2020
Schaal	1 : 100
Formaat	A1
Blad No.	H-11.0
WERK No.	202102



PLATTEGROND - EERSTE VERDIEPING 3000+ P

- Appartement 1.01**
BVO = 93,7 m²
GO = 80,7 m²
- Appartement 1.02**
BVO = 89,9 m²
GO = 78,7 m²
- Appartement 1.03**
BVO = 95,8 m²
GO = 84,7 m²
- Appartement 1.04**
BVO = 123,1 m²
GO = 109,0 m²
- Appartement 1.05**
BVO = 123,3 m²
GO = 106,8 m²
- Appartement 1.06**
BVO = 79,8 m²
GO = 66,8 m²
- Appartement 1.07**
BVO = 73,4 m²
GO = 62,6 m²
- Appartement 1.08**
BVO = 123,3 m²
GO = 106,8 m²

De buitenruimten (balkon/loggia) zijn niet in deze metrages opgenomen

HET
BOUW
BURO

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHIËLSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBUREAU.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.

Plan
Nieuwbouw appartementen a/d Hoofdstraat 47a / 49
5473 AP te Heeswijk-Dinther

Onderdeel
SCHETS ONTWERP
Plattegrond Eerste Verdieping

Opdrachtgever
LOVAGO II B.V.
Het Schild 33
5275 EB Den Dungen

Gemeente
Bernheze

BART VAN DEN BOOGAARD
Bouw- en Tekeningenbureau

06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl

Reg. Nr. K.R. 118.81.05

Gew. 6	19-05-2022
Gew. 5	25-04-2022
Gew. 4	14-04-2022
Gew. 3	10-05-2021
Gew. 2	25-03-2021
Gew. 1	18-03-2021
Datum	30-12-2020
Schaal	1 : 100
Formaat	A1
Blad No.	H-11.1
WERK No.	202102



- Appartement 2.01**
BVO = 139,0 m²
GO = 111,4 m²
- Appartement 2.02**
BVO = 156,3 m²
GO = 125,7 m²
- Appartement 2.03**
BVO = 122,9 m²
GO = 96,2 m²
- Appartement 2.04**
BVO = 116,2 m²
GO = 89,4 m²
- Appartement 2.05**
BVO = 75,9 m²
GO = 60,0 m²
- Appartement 2.06**
BVO = 70,8 m²
GO = 55,8 m²
- Appartement 2.07**
BVO = 116,2 m²
GO = 89,4 m²

De buitenruimten (balkon/loggia) zijn niet in deze metrages opgenomen



PLATTEGROND - TWEEDE VERDIEPING 6000+ P
Het oppervlakte van de verblijfsruimten (woonkamer/keuken en slaapkamer(s)) is aangegeven met een vrije hoogte van 2,6 meter

**HET
BOUW
BURO**

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBUREAU.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.

Plan
Nieuwbouw appartementen a/d Hoofdstraat 47a / 49
5473 AP te Heeswijk-Dinther

Onderdeel
SCHETS ONTWERP
Plattegrond Tweede Verdieping

Opdrachtgever
LOVAGO II B.V.
Het Schild 33
5275 EB Den Dungen

Gemeente
Bernheze

BART VAN DEN BOOGAARD
Bouwkundig ontwerpbureau

06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl

Reg. Nr. K.R. 118.81.005

Gew. 5	19-05-2022
Gew. 4	25-04-2022
Gew. 3	14-04-2022
Gew. 2	10-05-2021
Gew. 1	25-03-2021
Datum	18-03-2021
Schaal	1 : 100
Formaat	A1
Blad No.	H-11.2
WERK No.	202102



BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHIELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBURO.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.




Plan
Nieuwbouw appartementen a/d Hoofdstraat 47a / 48
5473 AP te Heeswijk-Dinther

Onderdeel
SCHETS ONTWERP
Gevels
Opdrachtgever
LOVAGO II B.V.
Het Schild 33
5275 EB Den Dungen

Gemeente
Bernheze

Gew. 8	19-05-2022
Gew. 7	25-04-2022
Gew. 6	15-04-2022
Gew. 5	14-04-2022
Gew. 4	10-05-2021
Gew. 3	20-04-2021
Gew. 2	25-03-2021
Gew. 1	23-03-2021
Datum	16-03-2021
Schaal	1 : 100
Formaat	841 x 841
Blad No.	H-14
WERK No.	202102



- Appartement 0.01**
BVO = 78,8 m²
GO = 68,2 m²
- Appartement 0.02**
BVO = 88,6 m²
GO = 76,8 m²
- Appartement 0.03**
BVO = 79,3 m²
GO = 67,0 m²

**HET
BOUW
BURO**

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBURO.NL
T. 06 - 204 525 21


Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.

BART VAN DEN BOOGAARD
onafhankelijk ontwerpbureau


06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl

Reg.Nr. KvK 769.49.605

Plan	Gew. 4
Nieuwbouw appartementen a/d Monseigneur van Oorschotstraat 9 5473 AX te Heeswijk-Dinther	Gew. 3
	Gew. 2
Onderdeel	Gew. 1 14-04-2022
SCHETS ONTWERP	Datum 14-04-2021
Plattegrond Begane Grond	Schaal 1 : 100
Opdrachtgever	Formaat A2
LOVAGO II B.V.	Blad No.
Het Schild 33	O-11.0
5275 EB Den Dungen	WERK No.
Gemeente	202102
Bernheze	



PLATTEGROND - EERSTE VERDIEPING 3000+P



- Appartement 0.01**
BVO = 89,0 m²
GO = 76,9 m²
- Appartement 0.02**
BVO = 88,6 m²
GO = 76,4 m²
- Appartement 0.03**
BVO = 79,3 m²
GO = 66,6 m²

HET
BOUW
BURO

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHIELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBURO.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.


BART VAN DEN BOOGAARD
onafhankelijk ontwerp bureau

06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl
Reg.Nr. KvK 769.49.605

Plan	Gew. 4
Nieuwbouw appartementen a/d Monseigneur van Oorschotstraat 9 5473 AX te Heeswijk-Dinther	Gew. 3
Onderdeel	Gew. 2
SCHETS ONTWERP	Gew. 1 14-04-2022
Plattegrond Eerste Verdieping	Datum 14-04-2021
Opdrachtgever	Schaal 1 : 100
LOVAGO II B.V.	Formaat A2
Het Schild 33	Blad No.
5275 EB Den Dungen	O-11.1
Gemeente Bernheze	WERK No.
	202102



PLATTEGROND - TWEEDE VERDIEPING 6000+P



- Appartement 2.01**
BVO = 127,9 m²
GO = 90,2 m²
- Appartement 2.02**
BVO = 129,5 m²
GO = 91,8 m²

HET
BOUW
BURO

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN TEKENBURO
SINT-MICHIELSGESTEL - NL
POST@HET-BOUWBURO.NL
T. 06 - 204 525 21

Het ontwerp is eigendom van BART VAN DEN BOOGAARD en mag zonder schriftelijke toestemming niet verspreid of gepubliceerd worden door en voor derden.

BART VAN DEN BOOGAARD
onafhankelijk ontwerpbureau

06 - 10 96 73 75
info@bartvandenboogaard.nl
www.bartvandenboogaard.nl
Reg.Nr. KVK 769.49.605

Plan
Nieuwbouw appartementen a/d Monseigneur van
Oorschotstraat 9 5473 AX te Heeswijk-Dinther

Onderdeel
SCHETS ONTWERP
Plattegrond Tweede Verdieping

Opdrachtgever
LOVAGO II B.V.
Het Schild 33
5275 EB Den Dungen

Gemeente
Bernheze

Gew. 4

Gew. 3

Gew. 2

Gew. 1 14-04-2022

Datum 14-04-2021

Schaal 1 : 100

Formaat A2


Blad No.


O-11.2


WERK No.


202102

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 3-8-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 4-8-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Hoofdstr03	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Abdijstraa	Abdijstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Hoofdstr02	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
DtBtkStr01	Dokter Boutkanstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
MOrstStr01	Mgr van Oorschotstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
MOrstStr02	Baron van den Bogaerdeln	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
MOrstStr03	Baron van den Bogaerdeln	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Hoofdstr06	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Hoofdstr05	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Hoofdstr04	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
Hoofdstr01	Hoofdstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
WillBdStr1	Willebrordstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30
AtClnStr01	Anton Coolenstraat	Wegen 30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Hoofdstr03	30	30	30	30	30	30	8924,29	6,71	3,57	0,64	94,77	95,78	95,70	4,19	3,46	3,31	1,05
Abdijstraa	30	30	30	30	30	30	4913,01	6,73	3,54	0,64	89,92	91,78	91,64	8,06	6,74	6,43	2,02
Hoofdstr02	30	30	30	30	30	30	5129,24	6,73	3,54	0,64	89,35	91,31	91,16	8,52	7,13	6,81	2,13
DtBtkStr01	30	30	30	30	30	30	3502,50	6,73	3,53	0,64	87,96	90,15	89,98	9,63	8,08	7,71	2,41
MOrstStr01	30	30	30	30	30	30	7399,89	6,72	3,55	0,64	90,85	92,56	92,43	7,32	6,10	5,83	1,83
MOrstStr02	30	30	30	30	30	30	7380,95	6,72	3,55	0,64	90,83	92,54	92,41	7,34	6,12	5,85	1,83
MOrstStr03	30	30	30	30	30	30	7383,67	6,72	3,55	0,64	90,85	92,56	92,43	7,32	6,10	5,83	1,83
Hoofdstr06	30	30	30	30	30	30	5242,24	6,72	3,55	0,64	91,31	92,94	92,82	6,95	5,79	5,53	1,74
Hoofdstr05	30	30	30	30	30	30	5589,91	6,72	3,55	0,64	90,68	92,42	92,29	7,45	6,22	5,94	1,86
Hoofdstr04	30	30	30	30	30	30	5589,91	6,72	3,55	0,64	90,68	92,42	92,29	7,45	6,22	5,94	1,86
Hoofdstr01	30	30	30	30	30	30	1626,74	6,72	3,55	0,64	92,35	93,79	93,68	6,12	5,09	4,86	1,53
WillBdStr1	30	30	30	30	30	30	500,00	6,72	3,55	0,64	90,85	92,56	92,43	7,32	6,10	5,83	1,83
AtClnStr01	30	30	30	30	30	30	500,00	6,72	3,55	0,64	90,85	92,56	92,43	7,32	6,10	5,83	1,83

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Hoofdstr03	0,76	0,99
Abdijstraa	1,48	1,92
Hoofdstr02	1,56	2,03
DtBtkStr01	1,77	2,30
MOrstStr01	1,34	1,74
MOrstStr02	1,34	1,75
MOrstStr03	1,34	1,74
Hoofdstr06	1,27	1,65
Hoofdstr05	1,36	1,77
Hoofdstr04	1,36	1,77
Hoofdstr01	1,12	1,45
WillBdStr1	1,34	1,74
AtClnStr01	1,34	1,74

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Gb02TP01		160549,64	406878,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP02		160551,11	406887,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP03		160554,91	406890,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP04		160560,97	406887,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP05		160567,62	406886,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP06		160570,49	406882,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP07		160569,15	406875,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP08		160565,38	406872,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP09		160558,61	406873,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb02TP10		160551,76	406874,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP01		160609,11	406913,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP02		160613,10	406908,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP03		160613,95	406905,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP04		160616,22	406906,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP05		160624,28	406903,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP06		160630,31	406898,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP07		160631,43	406895,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP08		160633,58	406896,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP09		160639,24	406894,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP10		160642,42	406887,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP11		160638,11	406878,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP12		160629,93	406877,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP13		160619,61	406883,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP14		160615,94	406887,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP15		160609,25	406888,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP16		160599,69	406893,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP17		160595,59	406901,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Gb01TP18		160600,90	406911,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
95	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	160655,87	406934,75	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	winkelfunctie	160627,51	406931,11	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305		160579,06	406859,97	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	kantoorfunctie	160567,67	406917,61	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316		160569,00	406910,86	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	160581,30	406915,19	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	woonfunctie	160652,06	406874,05	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323		160658,03	406857,06	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	woonfunctie	160661,49	406862,23	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	woonfunctie	160663,79	406899,56	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	woonfunctie	160664,71	406906,33	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	woonfunctie	160680,36	406903,23	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	woonfunctie	160668,47	406896,31	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	woonfunctie	160687,82	406916,59	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	woonfunctie	160677,06	406926,29	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	woonfunctie	160469,25	407009,99	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	woonfunctie	160482,32	406981,15	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	160458,37	406956,73	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	160525,54	406935,52	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	160525,54	406935,52	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	bijeenkomstfunctie	160548,14	406991,78	14,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	160548,14	406991,78	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73		160514,71	407009,29	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	160493,46	406992,04	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	160493,46	406992,04	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481		160498,52	406928,86	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511		160464,26	406992,40	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	160622,65	406996,90	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	160622,65	406996,90	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	industriefunctie, woonfunctie	160614,45	406956,14	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	bijeenkomstfunctie	160594,73	407001,30	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66		160600,10	407003,71	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	160586,02	406963,97	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	160606,53	406948,18	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69		160623,93	406988,52	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
87		160667,17	406998,82	3,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	winkelfunctie, woonfunctie	160663,62	406996,51	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	160660,62	406967,24	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90		160662,23	406973,14	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91		160657,87	406967,99	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	160639,30	406961,16	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	160639,76	406947,33	5,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94		160649,25	406944,68	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	160630,37	406938,21	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	overige gebruiksfunctie	160688,23	406988,58	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	woonfunctie	160671,95	406961,41	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	woonfunctie	160667,73	406950,30	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	woonfunctie	160714,82	406923,52	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	woonfunctie	160729,33	406940,64	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	woonfunctie	160722,68	406944,08	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351		160717,70	406958,37	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	woonfunctie	160724,37	406966,00	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	woonfunctie	160737,02	406966,31	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354		160712,17	406956,70	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355		160735,93	406970,36	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356		160731,31	406972,70	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	160740,01	406972,04	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	onderwijsfunctie	160711,93	407026,28	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	woonfunctie	160788,52	406933,53	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	woonfunctie	160804,54	406934,24	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	woonfunctie	160779,77	406925,38	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470		160708,41	406961,80	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471		160714,27	406970,64	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		160713,66	406982,68	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	woonfunctie	160693,61	406945,65	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	woonfunctie	160697,80	406956,66	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	woonfunctie	160695,59	406969,59	3,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	160524,46	406858,46	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	160512,65	406876,42	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	160512,65	406876,42	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
304	woonfunctie	160534,12	406897,70	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	160557,53	406870,64	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	kantoorfunctie	160543,98	406861,92	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	winkelfunctie, woonfunctie	160543,98	406861,92	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	woonfunctie	160567,78	406910,95	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	woonfunctie	160568,89	406904,06	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	160553,98	406902,56	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314		160566,43	406893,23	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479		160487,06	406901,92	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480		160517,92	406915,46	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	160681,36	406888,85	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	woonfunctie	160705,64	406909,76	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	woonfunctie	160708,96	406877,78	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	kantoorfunctie	160708,96	406877,78	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	woonfunctie	160739,05	406900,56	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	woonfunctie	160736,58	406895,70	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	160743,16	406912,16	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	woonfunctie	160743,16	406912,16	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	woonfunctie	160727,38	406876,38	5,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	woonfunctie	160768,60	406924,46	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		160768,60	406908,30	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		160768,60	406908,30	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		160764,34	406883,97	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		160754,29	406884,65	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396		160758,20	406868,06	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	woonfunctie	160747,79	406853,94	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	woonfunctie	160758,60	406856,41	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399		160782,42	406869,27	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400		160774,76	406849,55	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401		160790,72	406866,70	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	woonfunctie	160773,75	406836,82	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469		160772,66	406900,82	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506		160692,41	406885,74	0,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	160520,57	406764,92	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	woonfunctie	160563,25	406794,07	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
267	woonfunctie	160578,52	406790,00	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	160577,22	406825,01	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	woonfunctie	160571,56	406824,33	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289		160572,45	406842,31	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290		160559,00	406811,01	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	160538,55	406818,58	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	160538,55	406818,58	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293		160555,76	406826,04	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	kantoorfunctie, woonfunctie	160542,85	406840,58	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	woonfunctie	160501,88	406826,42	4,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297		160480,18	406826,57	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	160495,78	406817,10	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	160500,59	406810,35	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	160488,26	406797,48	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	160472,42	406772,99	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466		160473,38	406826,20	1,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	woonfunctie	160506,07	406838,97	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	woonfunctie	160651,79	406765,80	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	woonfunctie	160621,84	406772,72	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	160668,90	406808,93	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	160668,90	406808,93	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	woonfunctie	160647,47	406816,75	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251		160644,24	406818,37	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	woonfunctie	160649,12	406808,68	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	160599,04	406774,64	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	160578,52	406790,00	7,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268		160584,80	406777,14	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269		160584,80	406777,14	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	woonfunctie	160621,84	406772,72	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	woonfunctie	160611,27	406776,52	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273		160631,50	406830,76	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	woonfunctie	160617,24	406819,06	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	woonfunctie	160617,24	406819,06	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	woonfunctie	160601,22	406823,65	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	woonfunctie	160595,21	406824,00	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
278	woonfunctie	160589,22	406824,35	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	160583,21	406824,74	5,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	woonfunctie	160601,22	406823,65	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283		160609,69	406842,28	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284		160596,34	406843,12	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285		160596,34	406843,12	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286		160584,34	406843,84	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287		160584,34	406843,84	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288		160572,45	406842,31	1,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325		160660,80	406840,57	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	woonfunctie	160652,73	406828,31	4,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484		160620,53	406802,88	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505		160683,00	406821,47	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	160705,98	406776,73	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	160700,69	406779,14	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	160695,20	406781,65	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	woonfunctie	160732,20	406764,74	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	woonfunctie	160726,57	406767,29	7,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	woonfunctie	160720,99	406769,81	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197		160684,81	406791,48	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236		160745,24	406778,19	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237		160745,24	406778,19	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238		160734,01	406783,18	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239		160734,01	406783,18	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242		160719,88	406789,54	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243		160713,22	406792,56	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	woonfunctie	160719,88	406789,54	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245		160705,64	406796,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246		160702,46	406797,46	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247		160695,00	406810,38	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	woonfunctie	160687,93	406838,10	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	woonfunctie	160683,09	406821,63	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	woonfunctie	160734,06	406825,12	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330		160733,53	406814,62	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	woonfunctie	160721,30	406824,08	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
332	woonfunctie	160750,27	406820,02	4,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333		160741,05	406792,09	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334		160743,13	406797,21	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	woonfunctie	160749,67	406811,35	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336		160756,87	406774,91	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	woonfunctie	160773,58	406806,06	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	160784,96	406801,00	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	woonfunctie	160773,75	406836,82	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	woonfunctie	160788,21	406828,54	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443		160778,72	406773,06	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459		160697,20	406805,82	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509		160709,92	406809,92	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	160447,55	407081,56	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	woonfunctie	160437,23	407088,60	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3		160442,58	407039,89	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	woonfunctie	160435,06	407016,27	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	160429,07	407018,74	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6		160422,76	407024,10	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	industriefunctie,winkelfunctie	160446,55	407020,66	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8		160452,81	407025,97	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	160452,32	407007,99	4,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	woonfunctie	160460,53	407012,62	5,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	160388,39	407051,36	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14		160415,90	407035,64	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	160341,37	406980,26	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	kantoorfunctie,woonfunctie	160414,12	406954,78	4,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	160407,64	406938,35	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	160372,15	406916,63	5,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	160400,44	406987,60	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	woonfunctie	160406,72	406959,90	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	160435,98	406976,16	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	160405,52	406719,02	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	160442,78	406748,08	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27		160441,82	406756,74	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	160458,61	406770,43	4,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
29		160457,66	406774,02	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	160455,62	406712,76	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	160479,98	407038,98	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	kantoorfunctie	160563,90	407135,00	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	160476,13	407105,71	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	160625,87	407123,29	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	woonfunctie	160620,52	407121,38	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	160631,97	407094,90	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	160610,97	407138,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38		160597,49	407131,49	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39		160597,49	407131,49	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	160622,04	407091,58	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41		160613,95	407094,38	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	160660,91	407131,13	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	160664,96	407073,97	5,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	160670,57	407069,44	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	winkelfunctie, woonfunctie	160692,91	407104,89	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	160680,78	407124,77	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	160695,99	407118,44	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	160715,78	407108,56	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49		160709,15	407097,43	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50		160727,41	407100,23	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51		160588,27	407077,31	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	160632,45	407062,21	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53		160626,74	407063,50	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54		160673,70	407057,93	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55		160680,42	407048,50	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	160656,89	407044,35	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	160656,89	407044,35	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58		160675,14	407031,53	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, winke	160629,38	407047,83	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	160617,50	407032,13	5,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61		160621,30	407005,18	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72		160514,79	407009,60	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74		160498,67	407015,44	4,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
77		160493,99	407034,06	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78		160505,50	407045,76	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	160495,88	407022,70	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80		160518,15	407034,51	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	160461,75	407053,26	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82		160488,69	407083,56	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83		160478,12	407065,33	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	160646,67	407022,66	5,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85		160668,60	407018,23	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	160647,56	407018,73	5,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	160528,12	406717,63	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	160522,47	406711,55	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	160472,72	406706,67	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	160500,92	406697,77	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	160486,54	406731,98	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	160507,61	406743,53	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	160511,10	406752,35	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	160539,69	406738,02	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107		160535,78	406756,68	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108		160516,18	406734,17	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109		160512,88	406748,62	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110		160492,35	406709,70	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	160577,12	406721,12	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112		160576,19	406708,90	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	160580,26	406701,12	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	160641,53	406692,76	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	160619,92	406684,64	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	160597,69	406691,49	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127		160620,67	406699,59	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128		160620,67	406699,59	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	160625,15	406703,48	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130		160643,91	406706,15	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	160642,00	406728,17	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	160638,37	406722,97	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	160659,91	406712,43	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
134	woonfunctie	160659,91	406712,43	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135		160649,64	406704,61	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	woonfunctie	160671,48	406730,40	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	woonfunctie	160671,48	406730,40	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138		160676,53	406756,86	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	woonfunctie	160680,11	406755,02	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	woonfunctie	160680,11	406755,02	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	woonfunctie	160663,32	406765,33	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	woonfunctie	160589,90	406737,60	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	woonfunctie	160585,60	406749,30	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	160602,45	406750,10	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	160607,51	406737,69	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	woonfunctie	160607,51	406737,69	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	woonfunctie	160561,71	406774,53	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	woonfunctie	160735,10	406669,16	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	woonfunctie	160699,42	406687,03	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159		160689,70	406690,97	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	woonfunctie	160699,12	406703,86	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	woonfunctie	160690,18	406700,80	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	woonfunctie	160703,74	406713,98	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	woonfunctie	160709,12	406718,49	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	woonfunctie	160704,60	406732,49	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	woonfunctie	160704,60	406732,49	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166		160713,71	406704,22	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167		160665,75	406725,19	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168		160664,24	406721,90	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169		160720,96	406720,06	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170		160711,56	406719,69	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171		160668,00	406746,36	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172		160668,00	406746,36	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173		160722,71	406733,97	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	woonfunctie	160719,48	406748,53	4,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	woonfunctie	160722,81	406734,17	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	woonfunctie	160755,09	406723,08	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	woonfunctie	160755,09	406723,08	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
178	woonfunctie	160739,46	406730,12	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	woonfunctie	160739,46	406730,12	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180		160734,43	406719,93	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181		160748,76	406717,81	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182		160750,36	406712,67	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183		160720,02	406710,93	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184		160720,02	406710,93	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185		160722,93	406709,64	3,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186		160731,00	406706,04	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187		160736,42	406703,63	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188		160741,32	406701,45	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189		160744,33	406700,11	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	160737,93	406762,16	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198		160728,71	406700,26	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199		160753,34	406690,51	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	woonfunctie	160798,52	406703,44	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	woonfunctie	160798,52	406703,44	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	woonfunctie	160783,48	406703,88	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205		160795,18	406692,44	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206		160793,93	406692,97	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207		160788,90	406692,21	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	woonfunctie	160770,00	406713,63	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	160770,00	406713,63	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210		160773,55	406699,14	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211		160773,55	406699,14	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212		160752,22	406696,02	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213		160818,72	406741,10	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	woonfunctie	160827,33	406731,71	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	woonfunctie	160807,33	406730,79	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	160807,33	406730,79	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	woonfunctie	160801,74	406733,31	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	woonfunctie	160790,56	406738,36	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	woonfunctie	160796,15	406735,84	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220		160824,32	406738,66	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221		160807,48	406746,26	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
222		160808,94	406749,48	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223		160797,84	406754,47	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224		160797,84	406754,47	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225		160768,15	406767,77	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226		160773,63	406760,20	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	woonfunctie	160773,79	406745,94	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	woonfunctie	160755,10	406754,39	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	woonfunctie	160755,10	406754,39	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	160779,38	406743,42	7,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	160784,97	406740,89	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232		160786,72	406759,47	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233		160786,72	406759,47	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234		160756,52	406773,09	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235		160756,52	406773,09	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	woonfunctie	160749,38	406756,98	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	160743,65	406759,57	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253		160625,85	406766,09	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	woonfunctie	160614,63	406763,90	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255		160655,44	406756,18	4,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256		160655,44	406756,18	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	160657,25	406744,60	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	160646,94	406738,80	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259		160604,33	406739,40	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260		160602,45	406750,10	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	160598,97	406735,96	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	160561,10	406763,35	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263		160567,69	406766,30	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271		160611,27	406776,52	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	bijeenkomstfunctie	160720,58	407036,12	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	woonfunctie	160749,36	407072,16	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361		160749,70	407076,05	1,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	woonfunctie	160743,78	407095,91	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	woonfunctie	160737,83	407099,00	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364		160736,26	407077,85	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365		160755,79	407088,95	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
366		160761,23	407085,46	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	160786,77	407066,36	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	160789,68	407042,26	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369		160789,68	407042,26	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	woonfunctie	160814,40	407025,06	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	woonfunctie	160830,59	407022,82	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	160823,95	407031,14	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373		160827,88	407026,31	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	160858,63	406973,89	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	woonfunctie	160855,47	406981,16	5,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	woonfunctie	160850,60	406991,17	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	woonfunctie	160823,54	406949,84	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378		160827,26	406937,44	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	woonfunctie	160817,32	406951,24	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380		160812,21	406937,90	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381		160809,42	406953,94	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	woonfunctie	160801,36	406963,24	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	woonfunctie	160795,20	406951,44	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384		160805,18	406950,81	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	woonfunctie	160788,61	406955,64	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388		160791,60	406924,65	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389		160795,94	406917,34	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402		160787,97	406861,84	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	woonfunctie	160788,21	406828,54	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407		160809,44	406852,92	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408		160795,30	406846,10	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409		160800,69	406849,28	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	woonfunctie	160805,25	406859,52	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411		160799,61	406882,74	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	woonfunctie	160822,26	406880,56	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	woonfunctie	160835,17	406915,71	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	woonfunctie	160823,92	406896,38	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415		160828,43	406922,71	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	woonfunctie	160842,86	406917,23	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417		160821,96	406915,55	5,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
418		160843,90	406929,94	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419		160843,90	406929,94	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	woonfunctie	160850,91	406931,70	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421		160837,15	406942,79	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	woonfunctie	160844,96	406941,48	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	woonfunctie	160843,63	406948,87	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	woonfunctie	160866,95	406883,99	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	woonfunctie	160836,67	406853,52	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	woonfunctie	160804,97	406812,44	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	winkelfunctie	160804,97	406812,44	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	woonfunctie	160830,53	406811,56	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429		160847,00	406828,50	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430		160846,76	406850,13	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	woonfunctie	160842,86	406859,90	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	woonfunctie	160838,91	406811,31	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	woonfunctie	160865,86	406826,06	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	winkelfunctie, woonfunctie	160845,87	406773,66	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435		160823,61	406744,40	0,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	woonfunctie	160810,20	406780,08	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437		160817,39	406772,99	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	woonfunctie	160814,92	406767,69	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	woonfunctie	160819,36	406785,10	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440		160809,50	406777,34	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	woonfunctie	160799,18	406796,03	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	woonfunctie	160795,86	406788,46	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444		160792,95	406758,51	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445		160797,98	406756,19	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	woonfunctie	160872,43	406854,30	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	woonfunctie	160859,60	406848,76	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	woonfunctie	160875,31	406888,06	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449		160706,39	406688,29	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	woonfunctie	160384,90	406993,14	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451		160481,03	407095,89	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452		160487,05	407089,89	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454		160739,08	407058,93	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
455		160690,82	407051,06	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456		160809,73	406953,32	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457		160824,89	406931,38	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458		160855,10	406823,95	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460		160784,71	406762,22	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461		160439,50	406767,14	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462		160685,34	407074,54	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		160685,29	407026,92	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464		160832,35	406843,57	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465		160539,78	406752,92	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467		160811,41	406915,35	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468		160798,78	406905,33	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		160792,33	406931,12	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		160739,87	407063,25	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475		160482,97	407048,65	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476		160449,38	407019,42	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477		160713,71	406704,22	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482		160455,35	406956,15	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483		160854,93	406928,45	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485		160611,06	407100,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499		160377,73	407039,77	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500		160501,89	406704,88	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		160620,67	406699,59	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502		160827,68	406836,61	4,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	woonfunctie	160485,97	406705,84	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	woonfunctie	160335,81	406965,13	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507		160788,52	406870,60	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508		160584,21	406770,18	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510		160455,23	406993,07	0,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	160551,41	406670,56	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	160570,31	406662,27	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116		160543,34	406645,08	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	160593,88	406641,43	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	160626,91	406634,78	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119		160591,04	406636,82	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Hoofdstraat 45-49 & OorschotStr Heeswijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
120		160607,35	406632,12	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	160588,90	406622,76	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	160582,53	406624,22	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	160629,73	406618,01	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	160643,64	406631,62	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	woonfunctie	160681,44	406682,07	6,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	woonfunctie	160729,78	406678,30	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	woonfunctie	160730,44	406639,89	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	woonfunctie	160707,75	406630,43	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	woonfunctie	160681,88	406633,94	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	kantoorfunctie	160690,63	406625,18	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157		160716,63	406633,78	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	woonfunctie	160755,03	406674,23	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	woonfunctie	160784,87	406677,18	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453		160502,40	406669,22	10,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478		160654,11	406622,29	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw01		160603,53	406916,60	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw02		160549,10	406875,33	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuurkes		160606,32	406861,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Transhuis		160590,64	406881,08	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb01TP01_A		160609,11	406913,90	1,50	64,82	61,64	54,28	65,02
Gb01TP01_B		160609,11	406913,90	4,50	65,17	61,97	54,61	65,36
Gb01TP01_C		160609,11	406913,90	7,50	64,81	61,62	54,25	65,00
Gb01TP02_A		160613,10	406908,83	1,50	60,47	57,23	49,89	60,65
Gb01TP02_B		160613,10	406908,83	4,50	60,79	57,53	50,19	60,96
Gb01TP02_C		160613,10	406908,83	7,50	60,52	57,27	49,92	60,69
Gb01TP03_A		160613,95	406905,26	1,50	60,60	57,37	50,02	60,78
Gb01TP03_B		160613,95	406905,26	4,50	61,01	57,77	50,42	61,18
Gb01TP03_C		160613,95	406905,26	7,50	60,91	57,67	50,33	61,09
Gb01TP04_A		160616,22	406906,24	1,50	61,47	58,25	50,90	61,65
Gb01TP04_B		160616,22	406906,24	4,50	62,02	58,79	51,44	62,20
Gb01TP04_C		160616,22	406906,24	7,50	61,95	58,72	51,37	62,13
Gb01TP05_A		160624,28	406903,96	1,50	64,20	60,96	53,61	64,37
Gb01TP05_B		160624,28	406903,96	4,50	64,52	61,28	53,93	64,69
Gb01TP05_C		160624,28	406903,96	7,50	64,24	61,01	53,66	64,42
Gb01TP06_A		160630,31	406898,32	1,50	60,83	57,58	50,24	61,00
Gb01TP06_B		160630,31	406898,32	4,50	60,93	57,68	50,34	61,10
Gb01TP06_C		160630,31	406898,32	7,50	60,54	57,29	49,94	60,71
Gb01TP07_A		160631,43	406895,27	1,50	60,62	57,38	50,04	60,80
Gb01TP07_B		160631,43	406895,27	4,50	60,85	57,60	50,26	61,02
Gb01TP07_C		160631,43	406895,27	7,50	60,64	57,38	50,05	60,81
Gb01TP08_A		160633,58	406896,16	1,50	61,05	57,80	50,46	61,22
Gb01TP08_B		160633,58	406896,16	4,50	61,42	58,17	50,83	61,59
Gb01TP08_C		160633,58	406896,16	7,50	61,28	58,02	50,68	61,45
Gb01TP09_A		160639,24	406894,49	1,50	64,07	60,83	53,48	64,24
Gb01TP09_B		160639,24	406894,49	4,50	64,29	61,04	53,70	64,46
Gb01TP09_C		160639,24	406894,49	7,50	63,88	60,64	53,30	64,06
Gb01TP10_A		160642,42	406887,35	1,50	59,86	56,62	49,28	60,04
Gb01TP10_B		160642,42	406887,35	4,50	60,20	56,95	49,61	60,37
Gb01TP10_C		160642,42	406887,35	7,50	59,97	56,71	49,37	60,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb01TP11_A		160638,11	406878,89	1,50	55,78	52,54	45,20	55,96
Gb01TP11_B		160638,11	406878,89	4,50	56,62	53,37	46,03	56,79
Gb01TP11_C		160638,11	406878,89	7,50	56,77	53,52	46,18	56,94
Gb01TP12_A		160629,93	406877,91	1,50	42,96	39,66	32,32	43,11
Gb01TP12_B		160629,93	406877,91	4,50	44,62	41,32	33,98	44,77
Gb01TP12_C		160629,93	406877,91	7,50	45,35	42,08	34,74	45,51
Gb01TP13_A		160619,61	406883,16	1,50	41,89	38,57	31,22	42,02
Gb01TP13_B		160619,61	406883,16	4,50	43,39	40,07	32,72	43,52
Gb01TP13_C		160619,61	406883,16	7,50	44,56	41,27	33,93	44,71
Gb01TP14_A		160615,94	406887,78	1,50	39,52	36,19	28,84	39,65
Gb01TP14_B		160615,94	406887,78	4,50	40,87	37,53	30,19	41,00
Gb01TP14_C		160615,94	406887,78	7,50	43,29	39,99	32,65	43,44
Gb01TP15_A		160609,25	406888,45	1,50	42,03	38,71	31,37	42,17
Gb01TP15_B		160609,25	406888,45	4,50	43,51	40,19	32,84	43,64
Gb01TP15_C		160609,25	406888,45	7,50	45,32	42,04	34,69	45,47
Gb01TP16_A		160599,69	406893,31	1,50	43,33	40,05	32,69	43,48
Gb01TP16_B		160599,69	406893,31	4,50	44,15	40,83	33,49	44,29
Gb01TP16_C		160599,69	406893,31	7,50	46,00	42,71	35,37	46,15
Gb01TP17_A		160595,59	406901,47	1,50	54,36	51,24	43,85	54,59
Gb01TP17_B		160595,59	406901,47	4,50	55,90	52,76	45,38	56,12
Gb01TP17_C		160595,59	406901,47	7,50	55,84	52,70	45,32	56,06
Gb01TP18_A		160600,90	406911,75	1,50	59,37	56,26	48,88	59,60
Gb01TP18_B		160600,90	406911,75	4,50	59,95	56,82	49,43	60,17
Gb01TP18_C		160600,90	406911,75	7,50	59,60	56,48	49,09	59,83
Gb02TP01_A		160549,64	406878,94	1,50	64,71	61,45	54,11	64,88
Gb02TP01_B		160549,64	406878,94	4,50	65,01	61,76	54,42	65,18
Gb02TP01_C		160549,64	406878,94	7,50	64,65	61,40	54,05	64,82
Gb02TP02_A		160551,11	406887,15	1,50	64,85	61,60	54,25	65,02
Gb02TP02_B		160551,11	406887,15	4,50	65,13	61,88	54,53	65,30
Gb02TP02_C		160551,11	406887,15	7,50	64,81	61,55	54,21	64,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen 30 km/u
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb02TP03_A		160554,91	406890,20	1,50	60,20	56,95	49,61	60,37
Gb02TP03_B		160554,91	406890,20	4,50	60,56	57,31	49,97	60,73
Gb02TP03_C		160554,91	406890,20	7,50	60,51	57,25	49,91	60,68
Gb02TP04_A		160560,97	406887,89	1,50	55,36	52,11	44,77	55,53
Gb02TP04_B		160560,97	406887,89	4,50	56,34	53,09	45,74	56,51
Gb02TP04_C		160560,97	406887,89	7,50	56,78	53,53	46,19	56,95
Gb02TP05_A		160567,62	406886,57	1,50	53,00	49,76	42,41	53,17
Gb02TP05_B		160567,62	406886,57	4,50	54,57	51,33	43,98	54,74
Gb02TP05_C		160567,62	406886,57	7,50	55,21	51,97	44,61	55,38
Gb02TP06_A		160570,49	406882,71	1,50	46,73	43,57	36,20	46,94
Gb02TP06_B		160570,49	406882,71	4,50	48,61	45,45	38,07	48,82
Gb02TP06_C		160570,49	406882,71	7,50	49,27	46,10	38,72	49,47
Gb02TP07_A		160569,15	406875,11	1,50	45,65	42,48	35,10	45,85
Gb02TP07_B		160569,15	406875,11	4,50	47,33	44,17	36,79	47,54
Gb02TP07_C		160569,15	406875,11	7,50	48,02	44,85	37,47	48,22
Gb02TP08_A		160565,38	406872,16	1,50	50,46	47,22	39,88	50,64
Gb02TP08_B		160565,38	406872,16	4,50	52,50	49,25	41,90	52,67
Gb02TP08_C		160565,38	406872,16	7,50	54,42	51,20	43,85	54,60
Gb02TP09_A		160558,61	406873,44	1,50	55,88	52,64	45,30	56,06
Gb02TP09_B		160558,61	406873,44	4,50	57,04	53,79	46,44	57,21
Gb02TP09_C		160558,61	406873,44	7,50	57,03	53,79	46,44	57,20
Gb02TP10_A		160551,76	406874,73	1,50	59,64	56,39	49,05	59,81
Gb02TP10_B		160551,76	406874,73	4,50	60,42	57,17	49,82	60,59
Gb02TP10_C		160551,76	406874,73	7,50	60,18	56,94	49,60	60,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling Gb01TP01_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Gb01TP01_B
 Groep: Wegen 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb01TP01_B		160609,11	406913,90	4,50	65,17	61,97	54,61	65,36
Hoofdstr03	Hoofdstraat	160554,29	406945,52	0,00	61,88	58,78	51,38	62,11
Hoofdstr04	Hoofdstraat	160617,40	406924,69	0,00	60,31	57,06	49,72	60,49
Abdijstraa	Abdijstraat	160617,40	406924,69	0,00	57,73	54,44	47,11	57,89
Hoofdstr02	Hoofdstraat	160490,12	406973,43	0,00	47,33	44,04	36,71	47,48
MOrstStr01	Mgr van Oorschotstraat	160554,29	406945,52	0,00	40,08	36,82	29,47	40,25
DtBtkStr01	Dokter Boutkanstraat	160490,12	406973,43	0,00	38,06	34,72	27,41	38,19
Hoofdstr05	Hoofdstraat	160791,00	406810,00	0,00	33,12	29,78	22,43	33,24
MOrstStr02	Baron van den Bogaerdeln	160519,10	406803,50	0,00	29,90	26,52	19,18	30,01
Hoofdstr06	Hoofdstraat	160848,98	406781,46	0,00	23,81	20,47	13,12	23,93
AtClnStr01	Anton Coolenstraat	160650,84	406791,59	0,00	22,94	19,58	12,23	23,05
MOrstStr03	Baron van den Bogaerdeln	160404,28	406701,67	0,00	19,08	15,72	8,37	19,19
WillBdStr1	Willebrordstraat	160522,29	406810,14	0,00	16,10	12,72	5,37	16,20
Hoofdstr01	Hoofdstraat	160490,12	406973,43	0,00	10,80	7,44	0,09	10,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen