

Naam van de berekening: beoogd

Gemaakt op: 2023-05-15 14:36:51

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: Loo 33 Nistelrode


Berekende ruwheid: 0,405 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	stal 5	168 166	413 331	3,1	0,5	4,00	5 340	3,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Woning 1	168 212	413 246	8,0	3,0
3	RVR hoek 1	168 282	413 248	8,0	1,8
4	RVR hoek 2	168 259	413 369	8,0	3,8
5	RVR hoek 3	168 275	413 371	8,0	3,0
6	RVR hoek 4	168 315	413 263	8,0	1,4



Uitkomst achtergrond geur berekening

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

ReceptID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]	
1101	168212	413246	20.00	3.15	Woning 1
1102	168282	413248	20.00	2.03	RVR hoek 1
1103	168259	413369	20.00	3.81	RVR hoek 2
1104	168275	413371	20.00	3.05	RVR hoek 3
1105	168315	413263	20.00	1.69	RVR hoek 4

Invoergegevens V-stacks gebied

Berekende ruwheid: 0,40 m

Meteo station: Eindhoven

Rekenuren: 20 %

Rasterpunt linksonder x: 166261 m

Rasterpunt linksonder y: 411291 m

Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 11

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 11

Bronbestand

idnr	X	Y	ST-hoogte	GemGebt	ST-bindian	ST-uittree	E-vergund	E-MaxVerg						
1001	168166	413331	3.1		3	0.5	4	5340	5340	Bernheze	Loo	33	5388SB	NISTELRODE
1002	169387	413675		5	6	0.5	4	35604	35604	Bernheze	Palmenwe	9	5388SG	NISTELRODE
1003	167338	414368		5	6	0.5	4	23192	23192	Bernheze	Berghems	10	5388PT	NISTELRODE
1004	168245	411854		5	6	0.5	4	473	473	Bernheze	Menzel	22	5388SZ	NISTELRODE
1005	168480	411806		5	6	0.5	4	370	370	Bernheze	Menzel	32	5388SZ	NISTELRODE
1006	168787	411812		5	6	0.5	4	226	226	Bernheze	De Erven	5	5388TC	NISTELRODE
1007	168607	411715		5	6	0.5	4	27628	27628	Bernheze	Kraaienwe	5	5388TD	NISTELRODE