

Notitie : Natuurtoets Schaapsdijk-Krommedelseweg, Loosbroek (gemeente Bernheze)

Locatie : Schaapsdijk-Krommedelseweg te Loosbroek
Datum : 1 juli 2014
Projectnummer : 211x06946
Opgesteld door : Ineke Kroes

Voorliggend verslag is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan '9 woonkavels op de kadastrale percelen 1563 en 1564, Schaapsdijk-Krommedelseweg te Loosbroek', opgesteld door BRO met projectnummer 211x06946.

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Natuurbescherming in Nederland

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd in het 'Natuurbeleidsplan' (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Verordening Ruimte (Noord-Brabant) is vastgelegd.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijk significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermde Natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.

Provinciaal beleid

De provinciale groenstructuur bestaande uit Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Groenblauwe Mantel zijn ruimtelijk vastgelegd in de Verordening Ruimte. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingzones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindingzones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de EHS. De feitelijke beleidsmatige gebieds-

bescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan de aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie gewenst is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.

Werkwijze natuurtoets

In de natuurtoets zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de 'Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van LNV van september 2009.


Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 1 juli 2014 door een ecooloog van BRO¹ een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist Inschatting Vooronderzoek Vleermuizen (www.vleermuis.net). Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals algemene verspreidingsatlassen en internetsites (www.waarneming.nl en www.telmee.nl). Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

¹ BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.

Beschrijving van het plangebied

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de zuidrand van de bebouwde kom van Loosbroek in de gemeente Bernheze. De Amersfoortcoördinaten van het midden van de locatie zijn X=163151; Y=409757. De ligging van het plangebied is te zien in onderstaande afbeeldingen (figuur 1 en 2).



Figuur 1 en 2. Respectievelijk globale ligging (rode ster) en begrenzing (rood omlijnd) van het plangebied.

Huidige situatie

Het plangebied ligt aan de zuidrand van het dorp Loosbroek. Het bestaat uit een akkerbouwperceel, momenteel begroeid met mais, wat omsloten wordt door een B-watergang die in beheer is van het Waterschap. Het terrein ligt lager dan het omringende maaiveld. Aan de noordzijde wordt het perceel begrensd door de achterzijde van woningen aan de Pastoor de Grootstraat. De zuidzijde heeft een agrarische bestemming en is als zodanig in gebruik.

Aan de Schaapsdijk en aan de Krommedelse weg staan volwassen zomereiken, in de vorm van een laanstructuur, gemiddeld zo'n 10 à 12 meter uit elkaar. De eiken aan de Schaapsdijk zijn forser (diameter stam gem. 2,5-3,5 dm) dan aan de Krommedelseweg (diameter stam gem. 1,8-3,0 dm). Aan de overzijde van de Schaapsdijk grenst het plangebied aan het bedrijventerrein van Loosbroek.

De foto's 1 t/m. 4 geven een indruk van het plangebied en zijn directe omgeving.



Foto 1. Grens van het plangebied met de achtertuinen van de woningen aan de Pastoor de Grootstraat. Foto genomen in noordwestelijke richting.



Foto 2. Grens van het plangebied met de Schaapsdijk. Foto genomen in noordelijke richting



Foto 3. Het deel van de Krommedelseweg wat grenst aan het plangebied op de achtergrond. Foto genomen in noordelijke richting.



Foto 4. Zuidelijk deel van het plangebied., grenzend aan het gebied met agrarische bestemming. Foto genomen in oostelijke richting.



Foto 5. Deel van de watergang aan de Schaapsdijk, met duiker onder de dam.



Foto 6. Deel van dezelfde watergang aan de Schaapsdijk, ongeveer 100 m van de duiker (foto 5) vandaan, dicht bij de bebouwing, bijna droogstaand en stilstaand.

Toekomstige (geplande) situatie

De gewenste ontwikkeling betreft de realisatie van negen ruimtekavels, direct aansluitend aan de kern van Loosbroek, aan de Schaapsdijk en de Krommedelseweg. Voor deze kavels zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd, waaronder de bepaling dat de bebouwing aan de Schaapsdijk op minimaal 6 meter van de voorste perceelgrens ligt. Bij de Krommedelseweg is dit op minimaal 9 meter van de voorste perceelgrens.

Daarnaast moeten groene erfafscheidingen en groene erfinrichting voor landschappelijke inpassing zorgen. Voor de percelen langs de Schaapsdijk wordt de mogelijkheid gecreëerd tot bedrijfswoningen en kleinschalige bedrijfsgebouwen in een lage milieucategorie. Aan de Krommedelseweg is reguliere woningbouw gepland.

De watergang blijft gehandhaafd, in verband met ontwatering van de aansluitende percelen. De aanwezige bestaande volwassen zomereiken langs de Schaapsdijk en Krommedelseweg zullen gerespecteerd worden en blijven staan.

De gewenste situering van deze woningen is weergegeven in onderstaande stedenbouwkundige schets (figuur 3).



Figuur 3. Stedenbouwkundige schets.

Toetsing gebiedsbescherming

Wettelijke gebiedsbescherming

Het plangebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten, Bossche Broek ligt op ongeveer 12 kilometer van het plangebied. Gezien deze afstand hoeft in het plan geen rekening gehouden te worden met wettelijke gebiedsbescherming.

Planologische gebiedsbescherming

Het plangebied ligt geheel buiten de EHS of Groenblauwe Mantel zoals deze is vastgesteld op de kaart van de Verordening Ruimte. Door de ontwikkeling zullen geen wezenlijke kenmerken van de provinciale groenstructuur worden aangetast. In de planvorming voor het gebied hoeft geen rekening gehouden te worden met planologische bescherming van natuurwaarden.

Toetsing Flora- en faunawet

Vaatplanten

Er zijn tijdens het veldbezoek in het plangebied geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Het plangebied bestaat uit een intensief beheerde maisakker omringd door een watergang. Langs de akker zijn uitsluitend algemene en stikstofminnende planten aangetroffen zoals vogelwikke, brandnetel, kleeftuik en haagwinde. Langs de randen van de watergang staat onder andere veel grote lisdodde en heermoes, wat duidt op voedselrijk water. Het voorkomen van beschermde soorten planten binnen het plangebied wordt uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. Enkele algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (mol, egel, konijn, etc.) kunnen van het plangebied gebruik maken. Sporen van strenger beschermde soorten (tabel 2 en 3) zijn niet aangetroffen. Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor deze soorten. Negatieve effecten voor strenger beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zijn uitgesloten.

Effectenbeoordeling

Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

Vleermuizen

Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen (allen tabel 3). De omgeving van het plangebied leent zich voor vleermuizen. Het plangebied zelf is te open, en vormt geen geschikt habitat voor vleermuizen. Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van diverse soorten vleermuizen (www.telmee.nl). In de directe omgeving van het plangebied zijn dikke bomen aanwezig (>3 dm); de zomereiken langs de Schaapsdijk. Deze kunnen in principe door boombewonende vleermuizen (zoals ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis) gebruikt worden als vaste verblijfplaats. Er zijn echter in de zomereiken van zowel de Schaapsdijk als de Krommedelseweg geen holtes aangetroffen die zouden kunnen duiden op verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Wel kunnen de zomereiken langs de Schaapsdijk en Krommedelseweg mogelijk dienen als vliegroute en/of foerageerplaats. Vanwege het ontbreken van bebouwing binnen het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen (zoals gewone dwergvleermuis) uitgesloten.

Effectenbeoordeling

De zomereiken rondom het plangebied vormen mogelijk een vliegroute en/of onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Deze bomen blijven echter intact. Hierdoor is bij de toekomstige ontwikkeling geen negatief effect op vliegroutes of het foerageergebied van vleermuizen te verwachten. Er is geen sprake van verlies van voor vleermuizen essentieel foerageergebied. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn uitgesloten.

Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen vogels waargenomen. Wel zijn in de zomereiken enkele merels en houtduiven waargenomen. Verwacht wordt dat vogelsoorten in de zomereiken tot broeden kunnen komen, zoals merel, vink en houtduif. Deze bomen blijven intact. Hierdoor is bij de toekomstige ontwikkeling geen negatief effect te verwachten op broedende vogels in deze bomen. In het plangebied zelf, op de akker kunnen mogelijk bodembroedende vogels tot broeden komen, zoals scholekster en kievit.

Effectenbeoordeling

Op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vo-

gelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten is het nest, inclusief de functionele leefomgeving, jaarrond beschermd. Dit zijn een aantal roofvogels, koloniebroeders en gebouwbewonende vogelsoorten. Tenslotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 5-soorten').

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het leefgebied van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Negatieve effecten op vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten worden uitgesloten.

Voor de voorgenomen ontwikkeling zal (een deel van) de maisakker verdwijnen. De nesten van vogelsoorten die op deze akker kunnen broeden zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Voor de meeste vogelsoorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Door het verwijderen van vegetatie en grondverzet buiten de broedperiode (half maart- half juli) uit te voeren, wordt het risico op overtreding van de Flora- en Faunawet voor deze vogelsoorten sterk verminderd. Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden dient de uitvoeringslocatie vooraf en tijdens de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te zijn voor broedende vogels. Dit kan door het kort maaien en houden van de aanwezige vegetatie voorafgaand en tijdens het broedseizoen.

De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mag de aanwezige vegetatie ook tijdens het broedseizoen verwijderd worden.

Vissen, amfibieën en reptielen

Binnen het plangebied zelf is geen oppervlaktewater aanwezig maar de watergang naast het plangebied, langs de Schaapsdijk, kan een plaats zijn waar vissen hun habitat hebben. Gezien de fijne, slibachtige structuur van de bodem, en de geringe doorstroming zou deze watergang een geschikte plaats kunnen zijn voor kleine modderkruiper (tabel 2) (www.ravon.nl).

De watergang vormt verder geschikt habitat voor amfibieën, zoals o.a. de bruine kikker en de middelste groene kikker. Het groen in het plangebied kan deel uitmaken van het landhabitat van amfibieën, zoals de gewone pad. Het gaat voor wat betreft amfibieën en reptielen om leefgebied van algemene soorten (tabel 1, met vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling). Het voorkomen van zwaarder beschermde amfibieënsoorten, zoals de mogelijk in de omgeving voorkomende rugstreeppad, en reptielensoorten (tabel 2 en 3) is op basis van habitatvoorkeur en verspreidingsgegevens redelijkerwijs uit te sluiten.

Effectenbeoordeling

Het voorkomen van de kleine modderkruiper in de watergang langs het plangebied kan niet worden uitgesloten. De kleine modderkruiper is niet zo kieskeurig op het gebied van kwaliteit van het water. In brak water komt hij niet voor. Ook qua bodemsubstraat is de soort flexibel. Hoewel de soort een zanderige bodem prefereert, komen ze in Nederland ook veel voor in wate-

ren met een dikke sliblaag. De kleine modderkruiper komt ook in wateren zonder vegetatie voor. Kleine modderkruipers kunnen al in heel kleine polders of polderpeilgebiedjes met een slootlengte van minder dan 500 meter een gezonde populatie opbouwen mits deze een goede habitatkwaliteit herbergen.

Omdat kleine modderkruipers tijdens koudere perioden soms met zeer veel exemplaren bij elkaar kunnen clusteren in de buurt van of in duikers en in de diepere delen van de watergang kunnen ook ingrepen met een klein ruimtebeslag veel impact hebben op de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats en op de populatie.

Bij de aanleg van dammen en duikers voor de ontsluiting, dient rekening gehouden te worden met deze beschermde soort. Het is van belang te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Als onderdeel hiervan dienen aanwezige kleine modderkruipers en overige fauna (vissen, amfibieën en grotere insecten) voorafgaand aan het aanleggen van de inritten en dammen onder begeleiding van een ter zake kundige persoon verplaatst te worden naar geschikt water in de directe omgeving, afgeschermd van de werkzaamheden.

De streek is geschikt voor rugstreeppadden (www.ravon.nl). Men dient er bij de werkzaamheden rekening mee te houden dat bouwrijp gemaakt terrein onderdeel kan zijn van het voortplantingsbiotoop van deze streng beschermde soort. Het is derhalve aan te bevelen het terrein niet in het voortplantingsseizoen van deze soort bouwrijp te maken. Voor algemene amfibiesoorten, zoals gewone pad, die eventueel in het plangebied aangetroffen worden, geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Het voorkomen van zwervende individuen van algemeen voorkomende soorten amfibieën is niet uitgesloten binnen het plangebied. Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

Beschermde ongewervelde diersoorten

Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het ontbreken van geschikt habitat. Het voorkomen van strenger beschermde ongewervelde soorten (tabel 2 en 3) is met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan hun leefomgeving stellen.

Conclusie en aanbevelingen

- Het plangebied vormt geschikt habitat voor enkele algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (mol, egel, konijn, etc.). Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt hiervoor de zorgplicht.
- Het plangebied zelf vormt geen geschikt habitat voor vleermuizen. De zomereiken rondom het plangebied vormen mogelijk wel een foerageergebied en/of vliegroute voor vleermuizen. Deze bomen blijven intact. Er is geen sprake van verlies van voor vleermuizen essentieel foerageergebied of vliegroutes. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn uitgesloten.
- Binnen het plangebied zijn broedende vogels te verwachten. Over het algemeen zijn nesten van de meeste soorten vogels uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk

om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Door de werkzaamheden (verwijderen van vegetatie) buiten de broedperiode (half maart- half juli) uit te voeren, wordt het risico op overtreding van de Flora- en Faunawet voor deze vogelsoorten sterk verminderd. Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden dient de uitvoeringslocatie vooraf en tijdens de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te zijn voor broedende vogels. Dit kan door het kort maaien en houden van de aanwezige vegetatie voorafgaand en tijdens het broedseizoen.

- De watergang rond het plangebied vormt geschikt habitat voor de kleine modderkruiper. Bij de aanleg van dammen en duikers dient rekening gehouden te worden met deze beschermde soort. Het is van belang te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Als onderdeel hiervan dienen aanwezige kleine modderkruipers en overige fauna (vissen, amfibieën en grotere insecten) voorafgaand aan het aanleggen van de inritten en dammen onder begeleiding van een ter zake kundige persoon verplaatst te worden naar geschikt water in de directe omgeving, afgeschermd van de werkzaamheden. De streek is geschikt voor rugstreeppadden. Het is derhalve aan te bevelen het terrein niet in het voortplantingsseizoen van deze soort bouwrijp te maken en daarbij plekken te creëren waarin regenwater kan stagneren (geschikte voortplantingsplaatsen voor rugstreeppad).
- Binnen het plangebied zijn zwervende exemplaren van algemeen beschermde soorten amfibieën te verwachten. Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt hiervoor de zorgplicht.
- In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën.