

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Hoog-Beugt 10 te Heeswijk-Dinther

Rapportnr. M18 007.401

Opdrachtgever : Aeres Milieu
Noordhoven 4 6042 NW Roermond
Postbus 1015 6040 KA Roermond
Tel: 0475 – 32 00 00

Contactpersoon : dhr. T. Thijsen

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470 470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. T.J.M. Eykenboom

Datum : 3 april 2018

Referentie : TE/SL/M18 007.401

Inhoudsopgave


Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Gegevens wegverkeerslawaaï	6
2.3	Toegepaste rekenmethode	7
3	Normstelling Wet geluidhinder	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	8
3.1.4	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	9
3.1.5	Nieuwe situaties	9
3.1.6	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
4	Berekeningsresultaten	11
4.1	Algemeen	11
4.2	Wet geluidhinder	11
4.2.1	Hoog-Beugt	12
4.2.2	Schanseweg	13
5	Evaluatie en conclusie	15
5.1	Algemeen	15
5.2	Hoog-Beugt	15
5.3	Schanseweg	15

Bijlagen

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten
Bijlage III	Overzicht gehanteerde verkeersgegevens

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor Hoog-Beugt 10 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe situatie. Op de locatie is momenteel een agrarisch bedrijf gevestigd, dit wordt omgezet naar een burgerwoning. Aan weerszijden hiervan worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. Voor deze nieuwe woningen is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. In figuur 1.1 is een overzicht van de situatie opgenomen, in Bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Bing Kaarten)

Het plan is gelegen in de zone van de N606 – Hoog-Beugt en Schansegeweg. Deze wegen kennen een snelheidsregime van 60 km/h. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan gelegen is in de geluidzones van deze wegen.

Het plan valt ook binnen de zone van de Zwanenburgseweg, gelegen aan de Zuid-West zijde op een afstand van ongeveer 220 meter van de toekomstige locatie van de woningen. De intensiteit van deze weg is zeer gering, 200 bewegingen per etmaal met een snelheidsregime van 60km/h. Een gedeelte van de Zwanenburgseweg is verhard met klinkers, het overige deel is onverhard. Gezien de intensiteit en de afstand van de Zwanenburgseweg kan gesteld worden dat deze weg geen invloed zal uitoefenen op de optredende gevelbelastingen. De Zwanenburgseweg is dan ook niet opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De exacte locatie van de nieuwe woningen is nog niet bekend, zodat in dit onderzoek de ligging van de contour voor de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde is bepaald.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde situatietekening en een situatietekening van PDOK. Voor de hoogtegegevens is gebruik gemaakt van Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk gebied.

2.2 Gegevens wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de Hoog-Beugt en de Schanseweg zijn verstrekt door de gemeente Bernheze en zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente voor 2030. Conform opgave van de gemeente geldt voor beide wegen een snelheidsregime van 60 km/h en zijn beide voorzien van gladde asfalt verharding.

Om te komen tot het maatgevende jaar 2028 is voor zowel de Hoog-Beugt als de Schanseweg geen groeipercentage toegepast, dit gezien de gegevens afkomstig zijn van het gemeentelijke verkeersmodel voor 2030. Voor het bepalen van de optredende gevelbelastingen zijn de verkeersgegevens van beide wegen voor het jaar 2030 gehanteerd. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. De Hoog-Beugt is voor het bepalen van de optredende gevelbelastingen opgesplitst in twee delen, te weten deel A en deel B. Dit omdat de weg verschillende intensiteiten kent.

Gezien geen verdeling van de intensiteit beschikbaar is, is uitgegaan van een standaard verdeling van gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Hoog-Beugt Deel A	5600	D	6,60%	92,50%	5,50%	2,00%	60	01
		A	3,60%	94,25%	4,00%	1,75%		
		N	0,80%	96,00%	2,50%	1,5%		
Hoog-Beugt Deel B	5100	D	6,60%	92,50%	5,50%	2,00%	60	01
		A	3,60%	94,25%	4,00%	1,75%		
		N	0,80%	96,00%	2,50%	1,5%		
Schanseweg	1200	D	6,60%	92,50%	5,50%	2,00%	60	01
		A	3,60%	94,25%	4,00%	1,75%		
		N	0,80%	96,00%	2,50%	1,5%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: glad asfalt / DAB

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in Bijlage II opgenomen rekenbladen. Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in Bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket Win-Havik, ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/u geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 70 km/h of meer bedraagt. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018	Aftrek artikel 110g Wgh na 1 juli 2018
< 70 km/h	5 dB	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt	2 dB
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt	2 dB
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting	2 dB

3.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.5 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is nieuwbouw niet zondermeer mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten is de ligging van de 48 en 53 dB contour bepaald, respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied. De contouren zijn opgenomen in bijlage I, figuur 2A tot en met 2F. Onderstaand zijn uitsneden van deze figuren opgenomen.


4.2 Wet geluidhinder

Navolgend zijn per weg de geluidscontouren weergegeven. De resultaten zijn ook opgenomen in bijlage I. De gepresenteerde contouren zijn de waarden inclusief aftrek artikel 110g, in de kleurweergave is hiermee rekening gehouden.


De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Rood: de waarde van 53 dB wordt overschreden en dus de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.


4.2.1 Hoog-Beugt



Figuur 4.1: Contour Hoog-Beugt 1,5 meter.



Figuur 4.2: Contour Hoog-Beugt 4,5 meter.



Figuur 4.3: Contour Hoog-Beugt 7,5 meter.

4.2.2 Schanseweg



Figuur 4.4: Contour Schanseweg 1,5 meter.



Figuur 4.5: Contour Schanseweg 4,5 meter.



Figuur 4.6: Schanseweg 7,5 meter.

5 EVALUATIE EN CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de bestemmingsplanwijziging van agrarische bedrijf naar wonen voor Hoog-Beugt 10 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe situatie van twee toekomstige woningen. Omdat de exacte ligging van de nieuwe woningen nog niet bekend is, is de ligging van de 48 en 53 dB contour bepaald, voor respectievelijk de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied.

5.2 Hoog-Beugt

- Op een deel van het perceel wordt de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied overschreden. Nieuwbouw is in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels. Dit is een gevel waarin, voor zover zich daarachter een verblijfsruimte bevindt, geen te openen delen zijn opgenomen. Door de nieuwe woning akoestisch slim te ontwerpen kan het aantal gevels wellicht beperkt blijven.
- Op een deel van het perceel wordt de voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximale ontheffingswaarde, overschreden. Bij de gemeente Bernheze kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op de open plekken tussen de huidige woningen.
- Door het aanbrengen van een stiller wegdek kan de geluidbelasting met maximaal 5 dB afnemen, maar daarmee blijft de voorkeursgrenswaarde nog altijd overschreden. De kosten voor degelijke maatregelen bedragen $400 \text{ m} * 4,5 \text{ m} * €50,- = € 90.000,-$ en stuiten op bezwaren van financiële aard.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De achtergevel van de nieuwe woning wordt afgeschermd van de weg en zal hiermee geluidluw zijn.

5.3 Schanseweg

- De geluidbelasting ten gevolge van de Schanseweg is maximaal 46 dB zodat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Gezien de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden hoeven geen aanvullende acties ten aanzien van deze weg genomen te worden.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten

- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L


- >= 10
- >= 48.5
- >= 53.5
- >= 58

omschrijving

Figuur 2B
Contouren ten gevolge van de Hoog-Beugt
4,5 meter


K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten

- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- + waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L


- >= 10
- >= 48.5
- >= 53.5
- >= 58

omschrijving

Figuur 2D
Contouren ten gevolge van de Schanseweg
1,5 meter

K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten
■ bebouwing
■ rijlijn
■ hulplijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L


■ >= 10
■ >= 48.5
■ >= 53.5
■ >= 58

omschrijving

Figuur 2E
Contouren ten gevolge van de Schanseweg
4,5 meter

K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten

onbekend

omschrijving

Figuur 3

Rijlijnen

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en -resultaten

Projectgegevens

projectnaam: Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: TE
databaseversie: 869
situatie: eerste situatie
uitsnede: Optredende gevelbelastingen

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 03-04-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:05
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	5.0	0.0	50	Hoog-Beugt 10	80	
2	6.5	0.0	89	Hoog-Beugt 11	80	
3	5.0	0.0	45	Hoog-Beugt 13	80	
4	3.0	0.0	19	Hoog-Beugt 13	80	
5	7.0	0.0	63	Hoog-Beugt 13	80	
6	5.0	0.0	71	Hoog-Beugt 12	80	
7	3.0	0.0	40	Hoog-Beugt 12	80	
8	4.5	0.0	51	Hoog-Beugt 14	80	
9	4.5	0.0	18	Hoog-Beugt 14	80	
10	7.5	0.0	51	Hoog-Beugt 16	80	
11	6.0	0.0	28	Hoog-Beugt 15	80	
12	4.5	0.0	79	Hoog-Beugt 15	80	
13	4.5	0.0	54	Hoog-Beugt 15	80	
14	5.0	0.0	64	Hoog-Beugt 6	80	
15	3.0	0.0	20	Hoog-Beugt 6	80	
16	8.0	0.0	41	Hoog-Beugt 9	80	
17	5.0	0.0	27	Hoog-Beugt 9	80	
18	5.0	0.0	36	Hoog-Beugt 4a	80	
19	5.0	0.0	51	Hoog-Beugt 4	80	
20	3.0	0.0	62	Hoog-Beugt 4a	80	
21	6.0	0.0	33	Schanseweg 2	80	
22	3.5	0.0	29	Schanseweg 2	80	
23	5.0	0.0	77	Hoog-Beugt 7	80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
715	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	61.56	58.81	52.15	62.21	62	62.15	62	61.56	58.81	52.15		
									totaal (0)	1	4.5	61.93	59.17	52.51	62.58	63	62.51	63	61.93	59.17	52.51		
									totaal (0)	1	7.5	61.81	59.05	52.39	62.46	62	62.39	62	61.81	59.05	52.39		
									VL (1)	1	1.5	61.51	58.75	52.09	62.16	5	57	62.09	5	57	61.51	58.75	52.09
									VL (1)	1	4.5	61.86	59.10	52.44	62.51	5	58	62.44	5	57	61.86	59.10	52.44
									VL (1)	1	7.5	61.73	58.97	52.30	62.37	5	57	62.30	5	57	61.73	58.97	52.30
									VL (2)	1	1.5	42.61	39.87	33.21	43.27	5	38	43.21	5	38	42.61	39.87	33.21
									VL (2)	1	4.5	44.09	41.35	34.69	44.75	5	40	44.69	5	40	44.09	41.35	34.69
									VL (2)	1	7.5	44.78	42.03	35.37	45.43	5	40	45.37	5	40	44.78	42.03	35.37
716	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	59.62	56.87	50.22	60.27	60	60.22	60	59.62	56.87	50.22		
									totaal (0)	1	4.5	60.18	57.43	50.77	60.83	61	60.77	61	60.18	57.43	50.77		
									totaal (0)	1	7.5	60.21	57.46	50.80	60.86	61	60.80	61	60.21	57.46	50.80		
									VL (1)	1	1.5	59.55	56.79	50.14	60.20	5	55	60.14	5	55	59.55	56.79	50.14
									VL (1)	1	4.5	60.09	57.33	50.67	60.74	5	56	60.67	5	56	60.09	57.33	50.67
									VL (1)	1	7.5	60.10	57.35	50.69	60.75	5	56	60.69	5	56	60.10	57.35	50.69
									VL (2)	1	1.5	42.15	39.41	32.75	42.81	5	38	42.75	5	38	42.15	39.41	32.75
									VL (2)	1	4.5	43.48	40.74	34.07	44.13	5	39	44.07	5	39	43.48	40.74	34.07
									VL (2)	1	7.5	44.20	41.45	34.79	44.85	5	40	44.79	5	40	44.20	41.45	34.79
717	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	57.97	55.22	48.57	58.62	59	58.57	59	57.97	55.22	48.57		
									totaal (0)	1	4.5	58.82	56.07	49.41	59.47	59	59.41	59	58.82	56.07	49.41		
									totaal (0)	1	7.5	58.94	56.19	49.53	59.59	60	59.53	60	58.94	56.19	49.53		
									VL (1)	1	1.5	57.86	55.11	48.46	58.51	5	54	58.46	5	53	57.86	55.11	48.46
									VL (1)	1	4.5	58.71	55.95	49.29	59.36	5	54	59.29	5	54	58.71	55.95	49.29
									VL (1)	1	7.5	58.81	56.05	49.39	59.46	5	54	59.39	5	54	58.81	56.05	49.39
									VL (2)	1	1.5	41.94	39.20	32.55	42.60	5	38	42.55	5	38	41.94	39.20	32.55
									VL (2)	1	4.5	42.99	40.24	33.58	43.64	5	39	43.58	5	39	42.99	40.24	33.58
									VL (2)	1	7.5	43.76	41.02	34.35	44.41	5	39	44.35	5	39	43.76	41.02	34.35
718	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	56.38	53.63	46.98	57.03	57	56.98	57	56.38	53.63	46.98		
									totaal (0)	1	4.5	57.75	54.99	48.34	58.40	58	58.34	58	57.75	54.99	48.34		
									totaal (0)	1	7.5	57.87	55.12	48.46	58.52	59	58.46	58	57.87	55.12	48.46		
									VL (1)	1	1.5	56.24	53.49	46.84	56.89	5	52	56.84	5	52	56.24	53.49	46.84
									VL (1)	1	4.5	57.62	54.87	48.21	58.27	5	53	58.21	5	53	57.62	54.87	48.21
									VL (1)	1	7.5	57.72	54.97	48.31	58.37	5	53	58.31	5	53	57.72	54.97	48.31
									VL (2)	1	1.5	41.29	38.55	31.90	41.95	5	37	41.90	5	37	41.29	38.55	31.90
									VL (2)	1	4.5	42.27	39.52	32.86	42.92	5	38	42.86	5	38	42.27	39.52	32.86
									VL (2)	1	7.5	43.07	40.32	33.66	43.72	5	39	43.66	5	39	43.07	40.32	33.66
719	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	55.05	52.30	45.65	55.70	56	55.65	56	55.05	52.30	45.65		
									totaal (0)	1	4.5	56.73	53.98	47.32	57.38	57	57.32	57	56.73	53.98	47.32		
									totaal (0)	1	7.5	56.92	54.17	47.51	57.57	58	57.51	58	56.92	54.17	47.51		
									VL (1)	1	1.5	54.88	52.14	45.49	55.54	5	51	55.49	5	50	54.88	52.14	45.49
									VL (1)	1	4.5	56.59	53.84	47.18	57.24	5	52	57.18	5	52	56.59	53.84	47.18
									VL (1)	1	7.5	56.76	54.01	47.35	57.41	5	52	57.35	5	52	56.76	54.01	47.35
									VL (2)	1	1.5	40.78	38.04	31.39	41.44	5	36	41.39	5	36	40.78	38.04	31.39
									VL (2)	1	4.5	41.76	39.01	32.35	42.41	5	37	42.35	5	37	41.76	39.01	32.35
									VL (2)	1	7.5	42.54	39.80	33.13	43.19	5	38	43.13	5	38	42.54	39.80	33.13
720	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	52.98	50.24	43.59	53.64	54	53.59	54	52.98	50.24	43.59		
									totaal (0)	1	4.5	54.81	52.06	45.41	55.46	55	55.41	55	54.81	52.06	45.41		
									totaal (0)	1	7.5	55.21	52.46	45.80	55.86	56	55.80	56	55.21	52.46	45.80		
									VL (1)	1	1.5	52.75	50.01	43.36	53.41	5	48	53.36	5	48	52.75	50.01	43.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
721	0.0	0.0		--				R		VL	(1)	1	4.5	54.63	51.88	45.23	55.28	5	50	55.23	5	50	54.63	51.88	45.23
										VL	(1)	1	7.5	55.01	52.26	45.61	55.66	5	51	55.61	5	51	55.01	52.26	45.61
										VL	(2)	1	1.5	40.14	37.40	30.75	40.80	5	36	40.75	5	36	40.14	37.40	30.75
										VL	(2)	1	4.5	40.95	38.20	31.54	41.60	5	37	41.54	5	37	40.95	38.20	31.54
										VL	(2)	1	7.5	41.61	38.86	32.20	42.26	5	37	42.20	5	37	41.61	38.86	32.20
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.37	48.62	41.98	52.03		52	51.98		52	51.37	48.62	41.98
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.07	50.32	43.67	53.72		54	53.67		54	53.07	50.32	43.67
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.88	51.13	44.47	54.53		55	54.47		54	53.88	51.13	44.47
										VL	(1)	1	1.5	51.10	48.36	41.71	51.76	5	47	51.71	5	47	51.10	48.36	41.71
										VL	(1)	1	4.5	52.86	50.11	43.46	53.51	5	49	53.46	5	48	52.86	50.11	43.46
										VL	(1)	1	7.5	53.67	50.92	44.27	54.32	5	49	54.27	5	49	53.67	50.92	44.27
										VL	(2)	1	1.5	39.12	36.38	29.73	39.78	5	35	39.73	5	35	39.12	36.38	29.73
										VL	(2)	1	4.5	39.82	37.07	30.41	40.47	5	35	40.41	5	35	39.82	37.07	30.41
										VL	(2)	1	7.5	40.52	37.78	31.11	41.17	5	36	41.11	5	36	40.52	37.78	31.11
722	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	50.46	47.72	41.07	51.12		51	51.07		51	50.46	47.72	41.07	
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.80	49.05	42.40	52.45		52	52.40		52	51.80	49.05	42.40	
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.79	50.04	43.39	53.44		53	53.39		53	52.79	50.04	43.39	
									VL	(1)	1	1.5	50.18	47.43	40.79	50.84	5	46	50.79	5	46	50.18	47.43	40.79	
									VL	(1)	1	4.5	51.57	48.82	42.17	52.22	5	47	52.17	5	47	51.57	48.82	42.17	
									VL	(1)	1	7.5	52.57	49.82	43.17	53.22	5	48	53.17	5	48	52.57	49.82	43.17	
									VL	(2)	1	1.5	38.44	35.71	29.05	39.10	5	34	39.05	5	34	38.44	35.71	29.05	
									VL	(2)	1	4.5	38.96	36.22	29.56	39.62	5	35	39.56	5	35	38.96	36.22	29.56	
									VL	(2)	1	7.5	39.69	36.94	30.28	40.34	5	35	40.28	5	35	39.69	36.94	30.28	
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.51	58.76	52.10	62.16		62	62.10		62	61.51	58.76	52.10	
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.89	59.13	52.47	62.54		63	62.47		62	61.89	59.13	52.47	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.77	59.01	52.35	62.42		62	62.35		62	61.77	59.01	52.35	
									VL	(1)	1	1.5	61.44	58.69	52.03	62.09	5	57	62.03	5	57	61.44	58.69	52.03	
									VL	(1)	1	4.5	61.79	59.04	52.37	62.44	5	57	62.37	5	57	61.79	59.04	52.37	
VL	(1)	1	7.5	61.67	58.91	52.24	62.31	5	57	62.24	5	57	61.67	58.91	52.24										
723	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	43.58	40.84	34.18	44.24	5	39	44.18	5	39	43.58	40.84	34.18	
									VL	(2)	1	4.5	45.23	42.48	35.82	45.88	5	41	45.82	5	41	45.23	42.48	35.82	
									VL	(2)	1	7.5	45.66	42.91	36.25	46.31	5	41	46.25	5	41	45.66	42.91	36.25	
									VL	totaal (0)	1	1.5	59.58	56.83	50.18	60.23		60	60.18		60	59.58	56.83	50.18	
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.16	57.40	50.74	60.81		61	60.74		61	60.16	57.40	50.74	
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.19	57.43	50.77	60.84		61	60.77		61	60.19	57.43	50.77	
									VL	(1)	1	1.5	59.49	56.74	50.08	60.14	5	55	60.08	5	55	59.49	56.74	50.08	
									VL	(1)	1	4.5	60.04	57.28	50.62	60.69	5	56	60.62	5	56	60.04	57.28	50.62	
									VL	(1)	1	7.5	60.06	57.30	50.64	60.71	5	56	60.64	5	56	60.06	57.30	50.64	
									VL	(2)	1	1.5	42.81	40.07	33.42	43.47	5	38	43.42	5	38	42.81	40.07	33.42	
									VL	(2)	1	4.5	44.37	41.62	34.96	45.02	5	40	44.96	5	40	44.37	41.62	34.96	
									VL	(2)	1	7.5	44.87	42.13	35.46	45.52	5	41	45.46	5	40	44.87	42.13	35.46	
									VL	totaal (0)	1	1.5	57.94	55.19	48.54	58.59		59	58.54		59	57.94	55.19	48.54	
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.84	56.08	49.42	59.49		59	59.42		59	58.84	56.08	49.42	
VL	totaal (0)	1	7.5	58.93	56.18	49.52	59.58		60	59.52		60	58.93	56.18	49.52										
724	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	57.82	55.07	48.42	58.47	5	53	58.42	5	53	57.82	55.07	48.42	
									VL	(1)	1	4.5	58.70	55.94	49.28	59.35	5	54	59.28	5	54	58.70	55.94	49.28	
									VL	(1)	1	7.5	58.77	56.02	49.36	59.42	5	54	59.36	5	54	58.77	56.02	49.36	
									VL	(2)	1	1.5	42.47	39.73	33.08	43.13	5	38	43.08	5	38	42.47	39.73	33.08	
									VL	(2)	1	4.5	43.82	41.08	34.41	44.47	5	39	44.41	5	39	43.82	41.08	34.41	
									VL	(2)	1	7.5	44.43	41.68	35.02	45.08	5	40	45.02	5	40	44.43	41.68	35.02	
									VL	totaal (0)	1	1.5	56.36	53.61	46.96	57.01		57	56.96		57	56.36	53.61	46.96	
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.71	54.96	48.30	58.36		58	58.30		58	57.71	54.96	48.30	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
727	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	7.5	57.84	55.09	48.43	58.49		58	58.43		58	57.84	55.09	48.43		
									VL (1)	1	1.5	56.19	53.45	46.80	56.85	5	52	56.80	5	52	56.19	53.45	46.80		
									VL (1)	1	4.5	57.55	54.79	48.14	58.20	5	53	58.14	5	53	57.55	54.79	48.14		
									VL (1)	1	7.5	57.66	54.90	48.25	58.31	5	53	58.25	5	53	57.66	54.90	48.25		
									VL (2)	1	1.5	42.01	39.27	32.62	42.67	5	38	42.62	5	38	42.01	39.27	32.62		
									VL (2)	1	4.5	43.33	40.59	33.92	43.98	5	39	43.92	5	39	43.33	40.59	33.92		
									VL (2)	1	7.5	43.99	41.24	34.57	44.64	5	40	44.57	5	40	43.99	41.24	34.57		
									VL totaal (0)	1	1.5	55.09	52.35	45.70	55.75		56	55.70		56	55.09	52.35	45.70		
									VL totaal (0)	1	4.5	56.74	53.99	47.33	57.39		57	57.33		57	56.74	53.99	47.33		
									VL totaal (0)	1	7.5	56.92	54.17	47.51	57.57		58	57.51		58	56.92	54.17	47.51		
									VL (1)	1	1.5	54.90	52.15	45.51	55.56	5	51	55.51	5	51	54.90	52.15	45.51		
									VL (1)	1	4.5	56.57	53.82	47.16	57.22	5	52	57.16	5	52	56.57	53.82	47.16		
									VL (1)	1	7.5	56.72	53.97	47.31	57.37	5	52	57.31	5	52	56.72	53.97	47.31		
728	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	1.5	41.46	38.72	32.07	42.12	5	37	42.07	5	37	41.46	38.72	32.07		
									VL (2)	1	4.5	42.66	39.92	33.26	43.32	5	38	43.26	5	38	42.66	39.92	33.26		
									VL (2)	1	7.5	43.41	40.67	34.00	44.06	5	39	44.00	5	39	43.41	40.67	34.00		
									VL totaal (0)	1	1.5	53.20	50.45	43.81	53.86		54	53.81		54	53.20	50.45	43.81		
									VL totaal (0)	1	4.5	54.98	52.23	45.58	55.63		56	55.58		56	54.98	52.23	45.58		
									VL totaal (0)	1	7.5	55.42	52.67	46.01	56.07		56	56.01		56	55.42	52.67	46.01		
									VL (1)	1	1.5	52.96	50.21	43.57	53.62	5	49	53.57	5	49	52.96	50.21	43.57		
									VL (1)	1	4.5	54.78	52.03	45.38	55.43	5	50	55.38	5	50	54.78	52.03	45.38		
									VL (1)	1	7.5	55.20	52.45	45.80	55.85	5	51	55.80	5	51	55.20	52.45	45.80		
									VL (2)	1	1.5	40.50	37.77	31.11	41.16	5	36	41.11	5	36	40.50	37.77	31.11		
									VL (2)	1	4.5	41.47	38.73	32.06	42.12	5	37	42.06	5	37	41.47	38.73	32.06		
									VL (2)	1	7.5	42.30	39.56	32.89	42.95	5	38	42.89	5	38	42.30	39.56	32.89		
									729	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	1.5	51.57	48.83	42.18	52.23	
VL totaal (0)	1	4.5	53.26	50.51	43.86	53.91		54										53.86		54	53.26	50.51	43.86		
VL totaal (0)	1	7.5	54.00	51.25	44.59	54.65		55										54.59		55	54.00	51.25	44.59		
VL (1)	1	1.5	51.30	48.56	41.91	51.96	5	47										51.91	5	47	51.30	48.56	41.91		
VL (1)	1	4.5	53.05	50.30	43.64	53.70	5	49										53.64	5	49	53.05	50.30	43.64		
VL (1)	1	7.5	53.77	51.02	44.37	54.42	5	49										54.37	5	49	53.77	51.02	44.37		
VL (2)	1	1.5	39.38	36.64	29.98	40.04	5	35										39.98	5	35	39.38	36.64	29.98		
VL (2)	1	4.5	40.14	37.39	30.73	40.79	5	36										40.73	5	36	40.14	37.39	30.73		
VL (2)	1	7.5	41.03	38.29	31.62	41.68	5	37										41.62	5	37	41.03	38.29	31.62		
VL totaal (0)	1	1.5	50.47	47.72	41.08	51.13		51										51.08		51	50.47	47.72	41.08		
VL totaal (0)	1	4.5	51.82	49.07	42.42	52.47		52										52.42		52	51.82	49.07	42.42		
VL totaal (0)	1	7.5	52.83	50.08	43.42	53.48		53										53.42		53	52.83	50.08	43.42		
VL (1)	1	1.5	50.17	47.43	40.78	50.83	5	46										50.78	5	46	50.17	47.43	40.78		
730	0.0	0.0	--				R		VL (1)	1	4.5	51.57	48.83	42.17	52.23	5	47	52.17	5	47	51.57	48.83	42.17		
									VL (1)	1	7.5	52.59	49.84	43.18	53.24	5	48	53.18	5	48	52.59	49.84	43.18		
									VL (2)	1	1.5	38.62	35.88	29.23	39.28	5	34	39.23	5	34	38.62	35.88	29.23		
									VL (2)	1	4.5	39.24	36.50	29.84	39.90	5	35	39.84	5	35	39.24	36.50	29.84		
									VL (2)	1	7.5	40.19	37.45	30.78	40.84	5	36	40.78	5	36	40.19	37.45	30.78		
									VL totaal (0)	1	1.5	61.45	58.70	52.04	62.10		62	62.04		62	61.45	58.70	52.04		
									VL totaal (0)	1	4.5	61.84	59.09	52.42	62.49		62	62.42		62	61.84	59.09	52.42		
									VL totaal (0)	1	7.5	61.73	58.97	52.31	62.38		62	62.31		62	61.73	58.97	52.31		
									VL (1)	1	1.5	61.36	58.61	51.95	62.01	5	57	61.95	5	57	61.36	58.61	51.95		
									VL (1)	1	4.5	61.72	58.96	52.30	62.37	5	57	62.30	5	57	61.72	58.96	52.30		
									VL (1)	1	7.5	61.60	58.84	52.17	62.24	5	57	62.17	5	57	61.60	58.84	52.17		
									VL (2)	1	1.5	44.61	41.87	35.22	45.27	5	40	45.22	5	40	44.61	41.87	35.22		
									VL (2)	1	4.5	46.26	43.51	36.85	46.91	5	42	46.85	5	42	46.26	43.51	36.85		
VL (2)	1	7.5	46.56	43.81	37.15	47.21	5	42	47.15	5	42	46.56	43.81	37.15											

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
732	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	59.61	56.86	50.20	60.26		60	60.20		60	59.61	56.86	50.20
									totaal (0)	1	4.5	60.22	57.47	50.81	60.87		61	60.81		61	60.22	57.47	50.81
									totaal (0)	1	7.5	60.25	57.49	50.83	60.90		61	60.83		61	60.25	57.49	50.83
									VL (1)	1	1.5	59.49	56.74	50.08	60.14	5	55	60.08	5	55	59.49	56.74	50.08
									VL (1)	1	4.5	60.07	57.32	50.66	60.72	5	56	60.66	5	56	60.07	57.32	50.66
									VL (1)	1	7.5	60.09	57.33	50.67	60.74	5	56	60.67	5	56	60.09	57.33	50.67
									VL (2)	1	1.5	43.85	41.11	34.45	44.51	5	40	44.45	5	39	43.85	41.11	34.45
									VL (2)	1	4.5	45.50	42.75	36.09	46.15	5	41	46.09	5	41	45.50	42.75	36.09
									VL (2)	1	7.5	45.86	43.11	36.45	46.51	5	42	46.45	5	41	45.86	43.11	36.45
733	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	57.89	55.14	48.49	58.54		59	58.49		58	57.89	55.14	48.49
									totaal (0)	1	4.5	58.82	56.06	49.40	59.47		59	59.40		59	58.82	56.06	49.40
									totaal (0)	1	7.5	58.89	56.14	49.48	59.54		60	59.48		59	58.89	56.14	49.48
									VL (1)	1	1.5	57.74	54.99	48.34	58.39	5	53	58.34	5	53	57.74	54.99	48.34
									VL (1)	1	4.5	58.64	55.88	49.23	59.29	5	54	59.23	5	54	58.64	55.88	49.23
									VL (1)	1	7.5	58.70	55.94	49.29	59.35	5	54	59.29	5	54	58.70	55.94	49.29
									VL (2)	1	1.5	43.27	40.53	33.88	43.93	5	39	43.88	5	39	43.27	40.53	33.88
									VL (2)	1	4.5	44.86	42.11	35.45	45.51	5	41	45.45	5	40	44.86	42.11	35.45
									VL (2)	1	7.5	45.27	42.52	35.86	45.92	5	41	45.86	5	41	45.27	42.52	35.86
734	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	56.40	53.65	47.00	57.05		57	57.00		57	56.40	53.65	47.00
									totaal (0)	1	4.5	57.75	54.99	48.34	58.40		58	58.34		58	57.75	54.99	48.34
									totaal (0)	1	7.5	57.88	55.12	48.47	58.53		59	58.47		58	57.88	55.12	48.47
									VL (1)	1	1.5	56.21	53.46	46.81	56.86	5	52	56.81	5	52	56.21	53.46	46.81
									VL (1)	1	4.5	57.55	54.79	48.14	58.20	5	53	58.14	5	53	57.55	54.79	48.14
									VL (1)	1	7.5	57.66	54.91	48.25	58.31	5	53	58.25	5	53	57.66	54.91	48.25
									VL (2)	1	1.5	42.71	39.97	33.32	43.37	5	38	43.32	5	38	42.71	39.97	33.32
									VL (2)	1	4.5	44.24	41.49	34.83	44.89	5	40	44.83	5	40	44.24	41.49	34.83
									VL (2)	1	7.5	44.75	42.00	35.34	45.40	5	40	45.34	5	40	44.75	42.00	35.34
735	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	55.23	52.49	45.84	55.89		56	55.84		56	55.23	52.49	45.84
									totaal (0)	1	4.5	56.82	54.07	47.41	57.47		57	57.41		57	56.82	54.07	47.41
									totaal (0)	1	7.5	57.00	54.25	47.59	57.65		58	57.59		58	57.00	54.25	47.59
									VL (1)	1	1.5	55.02	52.27	45.62	55.67	5	51	55.62	5	51	55.02	52.27	45.62
									VL (1)	1	4.5	56.61	53.86	47.21	57.26	5	52	57.21	5	52	56.61	53.86	47.21
									VL (1)	1	7.5	56.77	54.02	47.36	57.42	5	52	57.36	5	52	56.77	54.02	47.36
									VL (2)	1	1.5	42.06	39.32	32.67	42.72	5	38	42.67	5	38	42.06	39.32	32.67
									VL (2)	1	4.5	43.51	40.77	34.10	44.16	5	39	44.10	5	39	43.51	40.77	34.10
									VL (2)	1	7.5	44.14	41.39	34.73	44.79	5	40	44.73	5	40	44.14	41.39	34.73
736	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	53.29	50.55	43.90	53.95		54	53.90		54	53.29	50.55	43.90
									totaal (0)	1	4.5	55.09	52.34	45.69	55.74		56	55.69		56	55.09	52.34	45.69
									totaal (0)	1	7.5	55.50	52.74	46.09	56.15		56	56.09		56	55.50	52.74	46.09
									VL (1)	1	1.5	53.04	50.30	43.65	53.70	5	49	53.65	5	49	53.04	50.30	43.65
									VL (1)	1	4.5	54.87	52.12	45.47	55.52	5	51	55.47	5	50	54.87	52.12	45.47
									VL (1)	1	7.5	55.25	52.50	45.84	55.90	5	51	55.84	5	51	55.25	52.50	45.84
									VL (2)	1	1.5	40.80	38.06	31.40	41.46	5	36	41.40	5	36	40.80	38.06	31.40
									VL (2)	1	4.5	42.06	39.31	32.65	42.71	5	38	42.65	5	38	42.06	39.31	32.65
									VL (2)	1	7.5	42.89	40.14	33.48	43.54	5	39	43.48	5	38	42.89	40.14	33.48
737	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	51.77	49.03	42.38	52.43		52	52.38		52	51.77	49.03	42.38
									totaal (0)	1	4.5	53.41	50.66	44.00	54.06		54	54.00		54	53.41	50.66	44.00
									totaal (0)	1	7.5	54.14	51.39	44.73	54.79		55	54.73		55	54.14	51.39	44.73
									VL (1)	1	1.5	51.50	48.75	42.10	52.15	5	47	52.10	5	47	51.50	48.75	42.10
									VL (1)	1	4.5	53.17	50.42	43.77	53.82	5	49	53.77	5	49	53.17	50.42	43.77
									VL (1)	1	7.5	53.89	51.14	44.49	54.54	5	50	54.49	5	49	53.89	51.14	44.49
									VL (2)	1	1.5	39.72	36.98	30.33	40.38	5	35	40.33	5	35	39.72	36.98	30.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
744	0.0	0.0	--	R	VL	(1)			VL	(1)	1	7.5	56.87	54.11	47.46	57.52	5	53	57.46	5	52	56.87	54.11	47.46
					VL	(2)	1	1.5	42.66	39.92	33.26	43.32	5	38	43.26	5	38	42.66	39.92	33.26				
					VL	(2)	1	4.5	44.21	41.46	34.80	44.86	5	40	44.80	5	40	44.21	41.46	34.80				
					VL	(2)	1	7.5	44.65	41.90	35.23	45.30	5	40	45.23	5	40	44.65	41.90	35.23				
					VL	totaal (0)	1	1.5	53.41	50.67	44.02	54.07		54	54.02		54	53.41	50.67	44.02				
					VL	totaal (0)	1	4.5	55.20	52.45	45.80	55.85		56	55.80		56	55.20	52.45	45.80				
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.55	52.80	46.14	56.20		56	56.14		56	55.55	52.80	46.14				
					VL	(1)	1	1.5	53.12	50.38	43.73	53.78	5	49	53.73	5	49	53.12	50.38	43.73				
					VL	(1)	1	4.5	54.93	52.18	45.53	55.58	5	51	55.53	5	51	54.93	52.18	45.53				
					VL	(1)	1	7.5	55.27	52.52	45.86	55.92	5	51	55.86	5	51	55.27	52.52	45.86				
745	0.0	0.0	--	R	VL	(2)	1	1.5	41.59	38.85	32.19	42.25	5	37	42.19	5	37	41.59	38.85	32.19				
					VL	(2)	1	4.5	42.97	40.22	33.56	43.62	5	39	43.56	5	39	42.97	40.22	33.56				
					VL	(2)	1	7.5	43.45	40.70	34.04	44.10	5	39	44.04	5	39	43.45	40.70	34.04				
					VL	totaal (0)	1	1.5	51.95	49.20	42.55	52.60		53	52.55		53	51.95	49.20	42.55				
					VL	totaal (0)	1	4.5	53.66	50.91	44.26	54.31		54	54.26		54	53.66	50.91	44.26				
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.35	51.60	44.94	55.00		55	54.94		55	54.35	51.60	44.94				
					VL	(1)	1	1.5	51.66	48.91	42.26	52.31	5	47	52.26	5	47	51.66	48.91	42.26				
					VL	(1)	1	4.5	53.41	50.66	44.01	54.06	5	49	54.01	5	49	53.41	50.66	44.01				
					VL	(1)	1	7.5	54.09	51.34	44.68	54.74	5	50	54.68	5	50	54.09	51.34	44.68				
					VL	(2)	1	1.5	40.05	37.31	30.66	40.71	5	36	40.66	5	36	40.05	37.31	30.66				
746	0.0	0.0	--	R	VL	(2)	1	4.5	41.17	38.43	31.77	41.83	5	37	41.77	5	37	41.17	38.43	31.77				
					VL	(2)	1	7.5	41.98	39.24	32.57	42.63	5	38	42.57	5	38	41.98	39.24	32.57				
					VL	totaal (0)	1	1.5	50.80	48.05	41.40	51.45		51	51.40		51	50.80	48.05	41.40				
					VL	totaal (0)	1	4.5	52.06	49.31	42.66	52.71		53	52.66		53	52.06	49.31	42.66				
					VL	totaal (0)	1	7.5	53.04	50.29	43.63	53.69		54	53.63		54	53.04	50.29	43.63				
					VL	(1)	1	1.5	50.50	47.76	41.11	51.16	5	46	51.11	5	46	50.50	47.76	41.11				
					VL	(1)	1	4.5	51.79	49.05	42.39	52.45	5	47	52.39	5	47	51.79	49.05	42.39				
					VL	(1)	1	7.5	52.77	50.02	43.37	53.42	5	48	53.37	5	48	52.77	50.02	43.37				
					VL	(2)	1	1.5	38.98	36.24	29.58	39.64	5	35	39.58	5	35	38.98	36.24	29.58				
					VL	(2)	1	4.5	39.79	37.05	30.39	40.45	5	35	40.39	5	35	39.79	37.05	30.39				
747	0.0	0.0	--	R	VL	(2)	1	7.5	40.72	37.97	31.31	41.37	5	36	41.31	5	36	40.72	37.97	31.31				
					VL	totaal (0)	1	1.5	61.70	58.94	52.28	62.35		62	62.28		62	61.70	58.94	52.28				
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.08	59.32	52.65	62.72		63	62.65		63	62.08	59.32	52.65				
					VL	totaal (0)	1	7.5	61.96	59.20	52.54	62.61		63	62.54		63	61.96	59.20	52.54				
					VL	(1)	1	1.5	61.50	58.74	52.08	62.15	5	57	62.08	5	57	61.50	58.74	52.08				
					VL	(1)	1	4.5	61.85	59.09	52.43	62.50	5	57	62.43	5	57	61.85	59.09	52.43				
					VL	(1)	1	7.5	61.73	58.97	52.30	62.37	5	57	62.30	5	57	61.73	58.97	52.30				
					VL	(2)	1	1.5	48.25	45.51	38.84	48.90	5	44	48.84	5	44	48.25	45.51	38.84				
					VL	(2)	1	4.5	49.15	46.40	39.73	49.80	5	45	49.73	5	45	49.15	46.40	39.73				
					VL	(2)	1	7.5	49.23	46.48	39.80	49.87	5	45	49.80	5	45	49.23	46.48	39.80				
748	0.0	0.0	--	R	VL	totaal (0)	1	1.5	59.81	57.06	50.40	60.46		60	60.40		60	59.81	57.06	50.40				
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.42	57.66	51.00	61.07		61	61.00		61	60.42	57.66	51.00				
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.43	57.67	51.01	61.08		61	61.01		61	60.43	57.67	51.01				
					VL	(1)	1	1.5	59.59	56.84	50.18	60.24	5	55	60.18	5	55	59.59	56.84	50.18				
					VL	(1)	1	4.5	60.17	57.41	50.75	60.82	5	56	60.75	5	56	60.17	57.41	50.75				
					VL	(1)	1	7.5	60.18	57.42	50.76	60.83	5	56	60.76	5	56	60.18	57.42	50.76				
					VL	(2)	1	1.5	46.70	43.96	37.29	47.35	5	42	47.29	5	42	46.70	43.96	37.29				
					VL	(2)	1	4.5	47.85	45.10	38.43	48.50	5	43	48.43	5	43	47.85	45.10	38.43				
					VL	(2)	1	7.5	48.01	45.26	38.59	48.66	5	44	48.59	5	44	48.01	45.26	38.59				
					VL	totaal (0)	1	1.5	58.15	55.40	48.75	58.80		59	58.75		59	58.15	55.40	48.75				
749	0.0	0.0	--	R	VL	totaal (0)	1	4.5	59.06	56.31	49.65	59.71		60	59.65		60	59.06	56.31	49.65				
					VL	totaal (0)	1	7.5	59.14	56.39	49.72	59.79		60	59.72		60	59.14	56.39	49.72				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
750	0.0	0.0		--				R		VL	(1)	1	1.5	57.92	55.17	48.52	58.57	5	54	58.52	5	54	57.92	55.17	48.52
										VL	(1)	1	4.5	58.80	56.05	49.39	59.45	5	54	59.39	5	54	58.80	56.05	49.39
										VL	(1)	1	7.5	58.87	56.12	49.46	59.52	5	55	59.46	5	54	58.87	56.12	49.46
										VL	(2)	1	1.5	45.28	42.54	35.88	45.94	5	41	45.88	5	41	45.28	42.54	35.88
										VL	(2)	1	4.5	46.70	43.95	37.28	47.35	5	42	47.28	5	42	46.70	43.95	37.28
										VL	(2)	1	7.5	46.93	44.18	37.51	47.58	5	43	47.51	5	43	46.93	44.18	37.51
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.65	53.90	47.25	57.30		57	57.25		57	56.65	53.90	47.25
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.95	55.20	48.54	58.60		59	58.54		59	57.95	55.20	48.54
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.11	55.36	48.70	58.76		59	58.70		59	58.11	55.36	48.70
										VL	(1)	1	1.5	56.38	53.63	46.98	57.03	5	52	56.98	5	52	56.38	53.63	46.98
										VL	(1)	1	4.5	57.67	54.92	48.26	58.32	5	53	58.26	5	53	57.67	54.92	48.26
										VL	(1)	1	7.5	57.82	55.07	48.41	58.47	5	53	58.41	5	53	57.82	55.07	48.41
751	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	44.41	41.67	35.01	45.07	5	40	45.01	5	40	44.41	41.67	35.01	
									VL	(2)	1	4.5	45.91	43.16	36.49	46.56	5	42	46.49	5	41	45.91	43.16	36.49	
									VL	(2)	1	7.5	46.17	43.42	36.76	46.82	5	42	46.76	5	42	46.17	43.42	36.76	
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.42	52.68	46.03	56.08		56	56.03		56	55.42	52.68	46.03	
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.97	54.22	47.56	57.62		58	57.56		58	56.97	54.22	47.56	
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.17	54.41	47.76	57.82		58	57.76		58	57.17	54.41	47.76	
									VL	(1)	1	1.5	55.15	52.40	45.75	55.80	5	51	55.75	5	51	55.15	52.40	45.75	
									VL	(1)	1	4.5	56.70	53.95	47.29	57.35	5	52	57.29	5	52	56.70	53.95	47.29	
									VL	(1)	1	7.5	56.89	54.13	47.47	57.54	5	53	57.47	5	52	56.89	54.13	47.47	
									VL	(2)	1	1.5	43.27	40.53	33.88	43.93	5	39	43.88	5	39	43.27	40.53	33.88	
									VL	(2)	1	4.5	44.81	42.06	35.40	45.46	5	40	45.40	5	40	44.81	42.06	35.40	
									VL	(2)	1	7.5	45.15	42.40	35.73	45.80	5	41	45.73	5	41	45.15	42.40	35.73	
752	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	53.53	50.79	44.14	54.19		54	54.14		54	53.53	50.79	44.14	
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.26	52.51	45.86	55.91		56	55.86		56	55.26	52.51	45.86	
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.58	52.83	46.17	56.23		56	56.17		56	55.58	52.83	46.17	
									VL	(1)	1	1.5	53.25	50.51	43.86	53.91	5	49	53.86	5	49	53.25	50.51	43.86	
									VL	(1)	1	4.5	55.00	52.25	45.59	55.65	5	51	55.59	5	51	55.00	52.25	45.59	
									VL	(1)	1	7.5	55.30	52.55	45.89	55.95	5	51	55.89	5	51	55.30	52.55	45.89	
									VL	(2)	1	1.5	41.51	38.77	32.11	42.17	5	37	42.11	5	37	41.51	38.77	32.11	
									VL	(2)	1	4.5	43.00	40.25	33.59	43.65	5	39	43.59	5	39	43.00	40.25	33.59	
									VL	(2)	1	7.5	43.55	40.80	34.14	44.20	5	39	44.14	5	39	43.55	40.80	34.14	
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.15	49.41	42.76	52.81		53	52.76		53	52.15	49.41	42.76	
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.74	50.99	44.33	54.39		54	54.33		54	53.74	50.99	44.33	
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.33	51.58	44.93	54.98		55	54.93		55	54.33	51.58	44.93	
753	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	51.87	49.13	42.48	52.53	5	48	52.48	5	47	51.87	49.13	42.48	
									VL	(1)	1	4.5	53.48	50.74	44.08	54.14	5	49	54.08	5	49	53.48	50.74	44.08	
									VL	(1)	1	7.5	54.07	51.32	44.67	54.72	5	50	54.67	5	50	54.07	51.32	44.67	
									VL	(2)	1	1.5	40.11	37.37	30.72	40.77	5	36	40.72	5	36	40.11	37.37	30.72	
									VL	(2)	1	4.5	41.22	38.48	31.82	41.88	5	37	41.82	5	37	41.22	38.48	31.82	
									VL	(2)	1	7.5	41.98	39.24	32.57	42.63	5	38	42.57	5	38	41.98	39.24	32.57	
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.93	48.19	41.54	51.59		52	51.54		52	50.93	48.19	41.54	
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.20	49.46	42.80	52.86		53	52.80		53	52.20	49.46	42.80	
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.16	50.41	43.75	53.81		54	53.75		54	53.16	50.41	43.75	
									VL	(1)	1	1.5	50.64	47.90	41.25	51.30	5	46	51.25	5	46	50.64	47.90	41.25	
									VL	(1)	1	4.5	51.94	49.19	42.54	52.59	5	48	52.54	5	48	51.94	49.19	42.54	
									VL	(1)	1	7.5	52.90	50.15	43.49	53.55	5	49	53.49	5	48	52.90	50.15	43.49	
754	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	39.01	36.27	29.61	39.67	5	35	39.61	5	35	39.01	36.27	29.61	
									VL	(2)	1	4.5	39.92	37.17	30.51	40.57	5	36	40.51	5	36	39.92	37.17	30.51	
									VL	(2)	1	7.5	40.81	38.07	31.40	41.46	5	36	41.40	5	36	40.81	38.07	31.40	
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.98	59.22	52.56	62.63		63	62.56		63	61.98	59.22	52.56	
755	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	61.98	59.22	52.56	62.63		63	62.56		63	61.98	59.22	52.56	

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 09:06

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
761	0.0	0.0		--				R		VL	(2)	1	7.5	43.89	41.14	34.47	44.54	5	40	44.47	5	39	43.89	41.14	34.47
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.14	49.40	42.75	52.80		53	52.75		53	52.14	49.40	42.75
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.78	51.03	44.37	54.43		54	54.37		54	53.78	51.03	44.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.33	51.58	44.92	54.98		55	54.92		55	54.33	51.58	44.92
										VL	(1)	1	1.5	51.87	49.13	42.48	52.53	5	48	52.48	5	47	51.87	49.13	42.48
										VL	(1)	1	4.5	53.53	50.78	44.13	54.18	5	49	54.13	5	49	53.53	50.78	44.13
										VL	(1)	1	7.5	54.07	51.32	44.67	54.72	5	50	54.67	5	50	54.07	51.32	44.67
										VL	(2)	1	1.5	39.98	37.24	30.59	40.64	5	36	40.59	5	36	39.98	37.24	30.59
										VL	(2)	1	4.5	41.16	38.42	31.76	41.82	5	37	41.76	5	37	41.16	38.42	31.76
										VL	(2)	1	7.5	41.86	39.11	32.45	42.51	5	38	42.45	5	37	41.86	39.11	32.45
762	0.0	0.0	--					R		VL	totaal (0)	1	1.5	51.08	48.34	41.69	51.74		52	51.69		52	51.08	48.34	41.69
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.36	49.62	42.96	53.02		53	52.96		53	52.36	49.62	42.96
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.29	50.54	43.88	53.94		54	53.88		54	53.29	50.54	43.88
										VL	(1)	1	1.5	50.73	47.99	41.34	51.39	5	46	51.34	5	46	50.73	47.99	41.34
										VL	(1)	1	4.5	52.02	49.28	42.62	52.68	5	48	52.62	5	48	52.02	49.28	42.62
										VL	(1)	1	7.5	52.95	50.20	43.55	53.60	5	49	53.55	5	49	52.95	50.20	43.55
										VL	(2)	1	1.5	40.04	37.30	30.64	40.70	5	36	40.64	5	36	40.04	37.30	30.64
										VL	(2)	1	4.5	41.13	38.38	31.72	41.78	5	37	41.72	5	37	41.13	38.38	31.72
										VL	(2)	1	7.5	41.95	39.20	32.54	42.60	5	38	42.54	5	38	41.95	39.20	32.54
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.25	59.50	52.84	62.90		63	62.84		63	62.25	59.50	52.84
763	0.0	0.0	--					R		VL	totaal (0)	1	4.5	62.60	59.84	53.17	63.24		63	63.17		63	62.60	59.84	53.17
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.47	59.71	53.04	63.11		63	63.04		63	62.47	59.71	53.04
										VL	(1)	1	1.5	62.02	59.26	52.60	62.67	5	58	62.60	5	58	62.02	59.26	52.60
										VL	(1)	1	4.5	62.34	59.58	52.92	62.99	5	58	62.92	5	58	62.34	59.58	52.92
										VL	(1)	1	7.5	62.21	59.45	52.78	62.85	5	58	62.78	5	58	62.21	59.45	52.78
										VL	(2)	1	1.5	49.52	46.77	40.11	50.17	5	45	50.11	5	45	49.52	46.77	40.11
										VL	(2)	1	4.5	50.15	47.39	40.72	50.79	5	46	50.72	5	46	50.15	47.39	40.72
										VL	(2)	1	7.5	50.14	47.38	40.71	50.78	5	46	50.71	5	46	50.14	47.38	40.71
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.21	57.46	50.80	60.86		61	60.80		61	60.21	57.46	50.80
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.79	58.03	51.37	61.44		61	61.37		61	60.79	58.03	51.37
764	0.0	0.0	--					R		VL	totaal (0)	1	7.5	60.80	58.05	51.38	61.45		61	61.38		61	60.80	58.05	51.38
										VL	(1)	1	1.5	59.97	57.21	50.56	60.62	5	56	60.56	5	56	59.97	57.21	50.56
										VL	(1)	1	4.5	60.52	57.76	51.10	61.17	5	56	61.10	5	56	60.52	57.76	51.10
										VL	(1)	1	7.5	60.53	57.77	51.11	61.18	5	56	61.11	5	56	60.53	57.77	51.11
										VL	(2)	1	1.5	47.59	44.84	38.18	48.24	5	43	48.18	5	43	47.59	44.84	38.18
										VL	(2)	1	4.5	48.57	45.82	39.15	49.22	5	44	49.15	5	44	48.57	45.82	39.15
										VL	(2)	1	7.5	48.64	45.89	39.22	49.29	5	44	49.22	5	44	48.64	45.89	39.22
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.61	55.86	49.20	59.26		59	59.20		59	58.61	55.86	49.20
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.46	56.70	50.04	60.11		60	60.04		60	59.46	56.70	50.04
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.55	56.79	50.13	60.20		60	60.13		60	59.55	56.79	50.13
765	0.0	0.0	--					R		VL	(1)	1	1.5	58.33	55.58	48.93	58.98	5	54	58.93	5	54	58.33	55.58	48.93
										VL	(1)	1	4.5	59.18	56.42	49.76	59.83	5	55	59.76	5	55	59.18	56.42	49.76
										VL	(1)	1	7.5	59.27	56.51	49.85	59.92	5	55	59.85	5	55	59.27	56.51	49.85
										VL	(2)	1	1.5	46.51	43.76	37.10	47.16	5	42	47.10	5	42	46.51	43.76	37.10
										VL	(2)	1	4.5	47.44	44.69	38.02	48.09	5	43	48.02	5	43	47.44	44.69	38.02
										VL	(2)	1	7.5	47.55	44.80	38.13	48.20	5	43	48.13	5	43	47.55	44.80	38.13
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.92	54.18	47.52	57.58		58	57.52		58	56.92	54.18	47.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.20	55.44	48.78	58.85		59	58.78		59	58.20	55.44	48.78
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.38	55.63	48.97	59.03		59	58.97		59	58.38	55.63	48.97
										VL	(1)	1	1.5	56.69	53.94	47.29	57.34	5	52	57.29	5	52	56.69	53.94	47.29
766	0.0	0.0	--					R		VL	(1)	1	4.5	57.94	55.19	48.53	58.59	5	54	58.53	5	54	57.94	55.19	48.53
										VL	(1)	1	7.5	58.13	55.38	48.71	58.78	5	54	58.71	5	54	58.13	55.38	48.71

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
767	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	1.5	44.13	41.39	34.74	44.79	5	40	44.74	5	40	44.13	41.39	34.74
									VL (2)	1	4.5	45.72	42.97	36.31	46.37	5	41	46.31	5	41	45.72	42.97	36.31
									VL (2)	1	7.5	45.92	43.17	36.50	46.57	5	42	46.50	5	41	45.92	43.17	36.50
									VL totaal (0)	1	1.5	55.77	53.03	46.38	56.43		56	56.38		56	55.77	53.03	46.38
									VL totaal (0)	1	4.5	57.29	54.54	47.88	57.94		58	57.88		58	57.29	54.54	47.88
									VL totaal (0)	1	7.5	57.50	54.74	48.08	58.15		58	58.08		58	57.50	54.74	48.08
									VL (1)	1	1.5	55.44	52.70	46.05	56.10	5	51	56.05	5	51	55.44	52.70	46.05
									VL (1)	1	4.5	56.97	54.22	47.56	57.62	5	53	57.56	5	53	56.97	54.22	47.56
									VL (1)	1	7.5	57.18	54.43	47.77	57.83	5	53	57.77	5	53	57.18	54.43	47.77
									VL (2)	1	1.5	44.42	41.68	35.02	45.08	5	40	45.02	5	40	44.42	41.68	35.02
768	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	4.5	45.76	43.01	36.35	46.41	5	41	46.35	5	41	45.76	43.01	36.35
									VL (2)	1	7.5	45.93	43.18	36.52	46.58	5	42	46.52	5	42	45.93	43.18	36.52
									VL totaal (0)	1	1.5	54.04	51.29	44.64	54.69		55	54.64		55	54.04	51.29	44.64
									VL totaal (0)	1	4.5	55.78	53.03	46.38	56.43		56	56.38		56	55.78	53.03	46.38
									VL totaal (0)	1	7.5	56.10	53.35	46.69	56.75		57	56.69		57	56.10	53.35	46.69
									VL (1)	1	1.5	53.52	50.77	44.12	54.17	5	49	54.12	5	49	53.52	50.77	44.12
									VL (1)	1	4.5	55.26	52.51	45.86	55.91	5	51	55.86	5	51	55.26	52.51	45.86
									VL (1)	1	7.5	55.59	52.84	46.18	56.24	5	51	56.18	5	51	55.59	52.84	46.18
									VL (2)	1	1.5	44.55	41.81	35.15	45.21	5	40	45.15	5	40	44.55	41.81	35.15
									VL (2)	1	4.5	46.30	43.56	36.89	46.95	5	42	46.89	5	42	46.30	43.56	36.89
769	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	7.5	46.51	43.77	37.10	47.16	5	42	47.10	5	42	46.51	43.77	37.10
									VL totaal (0)	1	1.5	52.25	49.51	42.86	52.91		53	52.86		53	52.25	49.51	42.86
									VL totaal (0)	1	4.5	53.93	51.18	44.52	54.58		55	54.52		55	53.93	51.18	44.52
									VL totaal (0)	1	7.5	54.53	51.78	45.12	55.18		55	55.12		55	54.53	51.78	45.12
									VL (1)	1	1.5	52.07	49.33	42.68	52.73	5	48	52.68	5	48	52.07	49.33	42.68
									VL (1)	1	4.5	53.78	51.04	44.38	54.44	5	49	54.38	5	49	53.78	51.04	44.38
									VL (1)	1	7.5	54.38	51.63	44.97	55.03	5	50	54.97	5	50	54.38	51.63	44.97
									VL (2)	1	1.5	38.33	35.59	28.93	38.99	5	34	38.93	5	34	38.33	35.59	28.93
									VL (2)	1	4.5	39.04	36.30	29.64	39.70	5	35	39.64	5	35	39.04	36.30	29.64
									VL (2)	1	7.5	39.91	37.16	30.50	40.56	5	36	40.50	5	36	39.91	37.16	30.50
770	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	1.5	51.06	48.32	41.67	51.72		52	51.67		52	51.06	48.32	41.67
									VL totaal (0)	1	4.5	52.39	49.64	42.99	53.04		53	52.99		53	52.39	49.64	42.99
									VL totaal (0)	1	7.5	53.37	50.62	43.96	54.02		54	53.96		54	53.37	50.62	43.96
									VL (1)	1	1.5	50.88	48.14	41.49	51.54	5	47	51.49	5	46	50.88	48.14	41.49
									VL (1)	1	4.5	52.23	49.49	42.83	52.89	5	48	52.83	5	48	52.23	49.49	42.83
									VL (1)	1	7.5	53.22	50.47	43.81	53.87	5	49	53.81	5	49	53.22	50.47	43.81
									VL (2)	1	1.5	37.28	34.55	27.89	37.94	5	33	37.89	5	33	37.28	34.55	27.89
									VL (2)	1	4.5	37.87	35.13	28.47	38.53	5	34	38.47	5	33	37.87	35.13	28.47
									VL (2)	1	7.5	38.68	35.94	29.27	39.33	5	34	39.27	5	34	38.68	35.94	29.27
									VL totaal (0)	1	1.5	62.41	59.66	53.00	63.06		63	63.00		63	62.41	59.66	53.00
771	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	4.5	62.74	59.98	53.31	63.38		63	63.31		63	62.74	59.98	53.31
									VL totaal (0)	1	7.5	62.59	59.83	53.16	63.23		63	63.16		63	62.59	59.83	53.16
									VL (1)	1	1.5	62.31	59.55	52.89	62.96	5	58	62.89	5	58	62.31	59.55	52.89
									VL (1)	1	4.5	62.63	59.87	53.20	63.27	5	58	63.20	5	58	62.63	59.87	53.20
									VL (1)	1	7.5	62.48	59.72	53.05	63.12	5	58	63.05	5	58	62.48	59.72	53.05
									VL (2)	1	1.5	46.21	43.46	36.79	46.86	5	42	46.79	5	42	46.21	43.46	36.79
									VL (2)	1	4.5	46.65	43.89	37.22	47.29	5	42	47.22	5	42	46.65	43.89	37.22
									VL (2)	1	7.5	46.64	43.89	37.22	47.29	5	42	47.22	5	42	46.64	43.89	37.22
									VL totaal (0)	1	1.5	60.38	57.63	50.97	61.03		61	60.97		61	60.38	57.63	50.97
									VL totaal (0)	1	4.5	60.96	58.20	51.53	61.60		62	61.53		62	60.96	58.20	51.53
772	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	7.5	60.97	58.21	51.54	61.61		62	61.54		62	60.97	58.21	51.54
									VL (1)	1	1.5	60.21	57.46	50.80	60.86	5	56	60.80	5	56	60.21	57.46	50.80

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^\) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
773	0.0	0.0		--				R		VL	(1)	1	4.5	60.77	58.01	51.34	61.41	5	56	61.34	5	56	60.77	58.01	51.34								
										VL	(1)	1	7.5	60.77	58.01	51.34	61.41	5	56	61.34	5	56	60.77	58.01	51.34								
										VL	(2)	1	1.5	46.13	43.38	36.72	46.78	5	42	46.72	5	42	46.13	43.38	36.72								
										VL	(2)	1	4.5	47.29	44.54	37.87	47.94	5	43	47.87	5	43	47.29	44.54	37.87								
										VL	(2)	1	7.5	47.52	44.77	38.10	48.17	5	43	48.10	5	43	47.52	44.77	38.10								
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.73	55.98	49.32	59.38		59	59.32		59	58.73	55.98	49.32								
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.58	56.82	50.16	60.23		60	60.16		60	59.58	56.82	50.16								
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.70	56.94	50.28	60.35		60	60.28		60	59.70	56.94	50.28								
										VL	(1)	1	1.5	58.52	55.77	49.11	59.17	5	54	59.11	5	54	58.52	55.77	49.11								
										VL	(1)	1	4.5	59.35	56.59	49.93	60.00	5	55	59.93	5	55	59.35	56.59	49.93								
										VL	(1)	1	7.5	59.47	56.71	50.05	60.12	5	55	60.05	5	55	59.47	56.71	50.05								
										VL	(2)	1	1.5	45.46	42.72	36.06	46.12	5	41	46.06	5	41	45.46	42.72	36.06								
										VL	(2)	1	4.5	46.74	43.99	37.32	47.39	5	42	47.32	5	42	46.74	43.99	37.32								
										VL	(2)	1	7.5	46.85	44.10	37.43	47.50	5	42	47.43	5	42	46.85	44.10	37.43								
774	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	57.08	54.33	47.68	57.73		58	57.68		58	57.08	54.33	47.68									
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.34	55.59	48.93	58.99		59	58.93		59	58.34	55.59	48.93									
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.52	55.76	49.10	59.17		59	59.10		59	58.52	55.76	49.10									
									VL	(1)	1	1.5	56.86	54.11	47.46	57.51	5	53	57.46	5	52	56.86	54.11	47.46									
									VL	(1)	1	4.5	58.11	55.35	48.69	58.76	5	54	58.69	5	54	58.11	55.35	48.69									
									VL	(1)	1	7.5	58.29	55.53	48.87	58.94	5	54	58.87	5	54	58.29	55.53	48.87									
									VL	(2)	1	1.5	44.03	41.29	34.63	44.69	5	40	44.63	5	40	44.03	41.29	34.63									
									VL	(2)	1	4.5	45.56	42.81	36.14	46.21	5	41	46.14	5	41	45.56	42.81	36.14									
									VL	(2)	1	7.5	45.68	42.93	36.26	46.33	5	41	46.26	5	41	45.68	42.93	36.26									
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.84	53.09	46.44	56.49		56	56.44		56	55.84	53.09	46.44									
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.36	54.61	47.95	58.01		58	57.95		58	57.36	54.61	47.95									
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.57	54.82	48.15	58.22		58	58.15		58	57.57	54.82	48.15									
									VL	(1)	1	1.5	55.59	52.85	46.19	56.25	5	51	56.19	5	51	55.59	52.85	46.19									
									VL	(1)	1	4.5	57.11	54.36	47.70	57.76	5	53	57.70	5	53	57.11	54.36	47.70									
775	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	7.5	57.32	54.56	47.90	57.97	5	53	57.90	5	53	57.32	54.56	47.90									
									VL	(2)	1	1.5	43.22	40.48	33.83	43.88	5	39	43.83	5	39	43.22	40.48	33.83									
									VL	(2)	1	4.5	44.83	42.09	35.42	45.48	5	40	45.42	5	40	44.83	42.09	35.42									
									VL	(2)	1	7.5	45.09	42.34	35.68	45.74	5	41	45.68	5	41	45.09	42.34	35.68									
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.81	51.07	44.42	54.47		54	54.42		54	53.81	51.07	44.42									
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.56	52.81	46.15	56.21		56	56.15		56	55.56	52.81	46.15									
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.87	53.12	46.46	56.52		57	56.46		56	55.87	53.12	46.46									
									VL	(1)	1	1.5	53.58	50.83	44.18	54.23	5	49	54.18	5	49	53.58	50.83	44.18									
									VL	(1)	1	4.5	55.34	52.59	45.93	55.99	5	51	55.93	5	51	55.34	52.59	45.93									
									VL	(1)	1	7.5	55.64	52.89	46.23	56.29	5	51	56.23	5	51	55.64	52.89	46.23									
									VL	(2)	1	1.5	41.06	38.32	31.66	41.72	5	37	41.66	5	37	41.06	38.32	31.66									
									VL	(2)	1	4.5	42.44	39.70	33.03	43.09	5	38	43.03	5	38	42.44	39.70	33.03									
									VL	(2)	1	7.5	42.97	40.22	33.56	43.62	5	39	43.56	5	39	42.97	40.22	33.56									
									776	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	52.42	49.67	43.02	53.07		53	53.02		53	52.42	49.67	43.02
VL	totaal (0)	1	4.5	54.13	51.38	44.73	54.78											55	54.73		55	54.13	51.38	44.73									
VL	totaal (0)	1	7.5	54.63	51.88	45.22	55.28											55	55.22		55	54.63	51.88	45.22									
VL	(1)	1	1.5	52.18	49.44	42.79	52.84	5										48	52.79	5	48	52.18	49.44	42.79									
VL	(1)	1	4.5	53.93	51.18	44.53	54.58	5										50	54.53	5	50	53.93	51.18	44.53									
VL	(1)	1	7.5	54.42	51.67	45.01	55.07	5										50	55.01	5	50	54.42	51.67	45.01									
VL	(2)	1	1.5	39.56	36.82	30.17	40.22	5										35	40.17	5	35	39.56	36.82	30.17									
VL	(2)	1	4.5	40.63	37.88	31.22	41.28	5										36	41.22	5	36	40.63	37.88	31.22									
VL	(2)	1	7.5	41.35	38.61	31.94	42.00	5										37	41.94	5	37	41.35	38.61	31.94									
VL	totaal (0)	1	1.5	51.21	48.47	41.82	51.87											52	51.82		52	51.21	48.47	41.82									
VL	totaal (0)	1	4.5	52.53	49.78	43.12	53.18											53	53.12		53	52.53	49.78	43.12									
777	0.0	0.0	--				R											VL	(1)	1	4.5	60.77	58.01	51.34	61.41	5	56	61.34	5	56	60.77	58.01	51.34
																		VL	(1)	1	7.5	60.77	58.01	51.34	61.41	5	56	61.34	5	56	60.77	58.01	51.34
																		VL	(2)	1	1.5	46.13	43.38	36.72	46.78	5	42	46.72	5	42	46.13	43.38	36.72
									VL	(2)	1	4.5	47.29	44.54	37.87	47.94	5	43	47.87	5	43	47.29	44.54	37.87									
									VL	(2)	1	7.5	47.52	44.77	38.10	48.17	5	43	48.10	5	43	47.52	44.77	38.10									
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.73	55.98	49.32	59.38		59	59.32		59	58.73	55.98	49.32									
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.58	56.82	50.16	60.23		60	60.16		60	59.58	56.82	50.16									
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.70	56.94	50.28	60.35		60	60.28		60	59.70	56.94	50.28									
									VL	(1)	1	1.5	58.52	55.77	49.11	59.17	5	54	59.11	5	54	58.52	55.77	49.11									
									VL	(1)	1	4.5	59.35	56.59	49.93	60.00	5	55	59.93	5	55	59.35	56.59	49.93									
									VL	(1)	1	7.5	59.47	56.71	50.05	60.12	5	55	60.05	5	55	59.47	56.71	50.05									
									VL	(2)	1	1.5	45.46	42.72	36.06	46.12	5	41	46.06	5	41	45.46	42.72	36.06									
									VL	(2)	1	4.5	46.74	43.99	37.32	47.39	5	42	47.32	5	42	46.74	43.99	37.32									
									VL	(2)	1	7.5	46.85	44.10	37.43	47.50	5	42	47.43	5	42	46.85	44.10	37.43									
778	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	57.08	54.33	47.68	57.73		58	57.68		58	57.08	54.33	47.68									
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.34	55.59	48.93	58.99		59	58.93		59	58.34	55.59	48.93									
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.52	55.76	49.10	59.17		59	59.10		59	58.52	55.76	49.10									
									VL	(1)	1	1.5	56.86	54.11	47.46	57.51	5	53	57.46	5	52	56.86	54.11	47.46									
									VL	(1)	1	4.5	58.11	55.35	48.69	58.76	5	54	58.69	5	54	58.11	55.35	48.69									
									VL	(1)	1	7.5	58.29	55.53	48.87	58.94	5	54	58.87	5	54	58.29	55.53	48.87									
									VL	(2)	1	1.5	44.03	41.29	34.63	44.69	5	40	44.63	5	40	44.03	41.29	34.63									
									VL	(2)	1	4.5	45.56	42.81	36.14	46.21	5	41	46.14	5	41	45.56	42.81	36.14									
									VL	(2)	1	7.5	45.68	42.93	36.26	46.33	5	41	46.26	5	41	45.68	42.93	36.26									
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.84	53.09	46.44	56.49		56	56.44		56	55.84	53.09	46.44									
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.36	54.61	47.95	58.01		58	57.95		58	57.36	54.61	47.95									
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.57	54.82	48.15	58.22		58	58.15		58	57.57	54.82	48.15									
									VL	(1)	1	1.5	55.59	52.85	46.19	56.25	5	51	56.19	5	51	55.59	52.85	46.19									
									VL	(1)	1	4.5	57.11	54.36	47.70	57.76	5	53	57.70	5	53	57.11	54.36	47.70									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
779	0.0	0.0	--		R	VL totaal (0)	1	7.5	53.33	50.58	43.93	53.98	54	53.93		54	53.33	50.58	43.93		
						VL (1)	1	1.5	50.97	48.23	41.58	51.63	5	47	51.58	5	47	50.97	48.23	41.58	
						VL (1)	1	4.5	52.30	49.55	42.90	52.95	5	48	52.90	5	48	52.30	49.55	42.90	
						VL (1)	1	7.5	53.11	50.36	43.70	53.76	5	49	53.70	5	49	53.11	50.36	43.70	
						VL (2)	1	1.5	38.59	35.86	29.20	39.25	5	34	39.20	5	34	38.59	35.86	29.20	
						VL (2)	1	4.5	39.52	36.78	30.11	40.17	5	35	40.11	5	35	39.52	36.78	30.11	
						VL (2)	1	7.5	40.41	37.66	31.00	41.06	5	36	41.00	5	36	40.41	37.66	31.00	
						VL totaal (0)	1	1.5	62.64	59.89	53.22	63.29	63	63.22	63	62.64	59.89	53.22			
						VL totaal (0)	1	4.5	62.98	60.22	53.55	63.62	64	63.55	64	62.98	60.22	53.55			
						VL totaal (0)	1	7.5	62.82	60.06	53.39	63.46	63	63.39	63	62.82	60.06	53.39			
						VL (1)	1	1.5	62.57	59.81	53.15	63.22	5	58	63.15	5	58	62.57	59.81	53.15	
						VL (1)	1	4.5	62.88	60.12	53.46	63.53	5	59	63.46	5	58	62.88	60.12	53.46	
780	0.0	0.0	--		R	VL (1)	1	7.5	62.72	59.96	53.29	63.36	5	58	63.29	5	58	62.72	59.96	53.29	
						VL (2)	1	1.5	45.03	42.28	35.62	45.68	5	41	45.62	5	41	45.03	42.28	35.62	
						VL (2)	1	4.5	46.44	43.69	37.02	47.09	5	42	47.02	5	42	46.44	43.69	37.02	
						VL (2)	1	7.5	46.50	43.75	37.08	47.15	5	42	47.08	5	42	46.50	43.75	37.08	
						VL totaal (0)	1	1.5	60.53	57.78	51.12	61.18	61	61.12	61	60.53	57.78	51.12			
						VL totaal (0)	1	4.5	61.11	58.35	51.69	61.76	62	61.69	62	61.11	58.35	51.69			
						VL totaal (0)	1	7.5	61.11	58.36	51.69	61.76	62	61.69	62	61.11	58.36	51.69			
						VL (1)	1	1.5	60.42	57.67	51.01	61.07	5	56	61.01	5	56	60.42	57.67	51.01	
						VL (1)	1	4.5	60.97	58.22	51.55	61.62	5	57	61.55	5	57	60.97	58.22	51.55	
						VL (1)	1	7.5	60.98	58.22	51.55	61.62	5	57	61.55	5	57	60.98	58.22	51.55	
						VL (2)	1	1.5	44.52	41.78	35.12	45.18	5	40	45.12	5	40	44.52	41.78	35.12	
						VL (2)	1	4.5	45.96	43.21	36.55	46.61	5	42	46.55	5	42	45.96	43.21	36.55	
781	0.0	0.0	--		R	VL (2)	1	7.5	46.00	43.25	36.58	46.65	5	42	46.58	5	42	46.00	43.25	36.58	
						VL totaal (0)	1	1.5	58.88	56.13	49.47	59.53	60	59.47	59	58.88	56.13	49.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	59.75	56.99	50.33	60.40	60	60.33	60	59.75	56.99	50.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	59.89	57.13	50.47	60.54	61	60.47	60	59.89	57.13	50.47			
						VL (1)	1	1.5	58.73	55.98	49.32	59.38	5	54	59.32	5	54	58.73	55.98	49.32	
						VL (1)	1	4.5	59.57	56.82	50.16	60.22	5	55	60.16	5	55	59.57	56.82	50.16	
						VL (1)	1	7.5	59.71	56.95	50.29	60.36	5	55	60.29	5	55	59.71	56.95	50.29	
						VL (2)	1	1.5	44.28	41.54	34.88	44.94	5	40	44.88	5	40	44.28	41.54	34.88	
						VL (2)	1	4.5	45.61	42.87	36.20	46.26	5	41	46.20	5	41	45.61	42.87	36.20	
						VL (2)	1	7.5	45.97	43.22	36.55	46.62	5	42	46.55	5	42	45.97	43.22	36.55	
						VL totaal (0)	1	1.5	57.62	54.88	48.22	58.28	58	58.22	58	57.62	54.88	48.22			
						VL totaal (0)	1	4.5	58.98	56.23	49.56	59.63	60	59.56	60	58.98	56.23	49.56			
782	0.0	0.0	--		R	VL totaal (0)	1	7.5	59.18	56.43	49.77	59.83	60	59.77	60	59.18	56.43	49.77			
						VL (1)	1	1.5	57.01	54.27	47.61	57.67	5	53	57.61	5	53	57.01	54.27	47.61	
						VL (1)	1	4.5	58.26	55.51	48.84	58.91	5	54	58.84	5	54	58.26	55.51	48.84	
						VL (1)	1	7.5	58.44	55.68	49.02	59.09	5	54	59.02	5	54	58.44	55.68	49.02	
						VL (2)	1	1.5	48.79	46.05	39.40	49.45	5	44	49.40	5	44	48.79	46.05	39.40	
						VL (2)	1	4.5	50.81	48.06	41.39	51.46	5	46	51.39	5	46	50.81	48.06	41.39	
						VL (2)	1	7.5	51.16	48.42	41.75	51.81	5	47	51.75	5	47	51.16	48.42	41.75	
						VL totaal (0)	1	1.5	55.82	53.07	46.42	56.47	56	56.42	56	55.82	53.07	46.42			
						VL totaal (0)	1	4.5	57.33	54.58	47.92	57.98	58	57.92	58	57.33	54.58	47.92			
						VL totaal (0)	1	7.5	57.54	54.79	48.12	58.19	58	58.12	58	57.54	54.79	48.12			
						VL (1)	1	1.5	55.71	52.96	46.31	56.36	5	51	56.31	5	51	55.71	52.96	46.31	
						VL (1)	1	4.5	57.22	54.47	47.81	57.87	5	53	57.81	5	53	57.22	54.47	47.81	
783	0.0	0.0	--		R	VL (1)	1	7.5	57.44	54.69	48.02	58.09	5	53	58.02	5	53	57.44	54.69	48.02	
						VL (2)	1	1.5	39.93	37.19	30.54	40.59	5	36	40.54	5	36	39.93	37.19	30.54	
						VL (2)	1	4.5	41.31	38.56	31.90	41.96	5	37	41.90	5	37	41.31	38.56	31.90	
						VL (2)	1	7.5	41.18	38.43	31.77	41.83	5	37	41.77	5	37	41.18	38.43	31.77	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(A) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)			
784	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	53.82	51.08	44.43	54.48		54	54.43		54	53.82	51.08	44.43	
									totaal (0)	1	4.5	55.58	52.83	46.17	56.23		56	56.17		56	55.58	52.83	46.17	
									totaal (0)	1	7.5	55.85	53.10	46.44	56.50		57	56.44		56	55.85	53.10	46.44	
									VL (1)	1	1.5	53.63	50.89	44.23	54.29	5	49	54.23	5	49	53.63	50.89	44.23	
									VL (1)	1	4.5	55.40	52.65	45.99	56.05	5	51	55.99	5	51	55.40	52.65	45.99	
									VL (1)	1	7.5	55.66	52.91	46.24	56.31	5	51	56.24	5	51	55.66	52.91	46.24	
									VL (2)	1	1.5	40.23	37.49	30.84	40.89	5	36	40.84	5	36	40.23	37.49	30.84	
									VL (2)	1	4.5	41.74	39.00	32.33	42.39	5	37	42.33	5	37	41.74	39.00	32.33	
									VL (2)	1	7.5	42.24	39.49	32.82	42.89	5	38	42.82	5	38	42.24	39.49	32.82	
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	49.68	43.03	53.08		53	53.03		53	52.43	49.68	43.03
785	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	4.5	54.10	51.35	44.70	54.75		55	54.70		55	54.10	51.35	44.70	
									totaal (0)	1	7.5	54.55	51.80	45.14	55.20		55	55.14		55	54.55	51.80	45.14	
									VL (1)	1	1.5	52.24	49.50	42.85	52.90	5	48	52.85	5	48	52.24	49.50	42.85	
									VL (1)	1	4.5	53.94	51.19	44.54	54.59	5	50	54.54	5	50	53.94	51.19	44.54	
									VL (1)	1	7.5	54.38	51.63	44.97	55.03	5	50	54.97	5	50	54.38	51.63	44.97	
									VL (2)	1	1.5	38.65	35.92	29.26	39.31	5	34	39.26	5	34	38.65	35.92	29.26	
									VL (2)	1	4.5	39.66	36.92	30.26	40.32	5	35	40.26	5	35	39.66	36.92	30.26	
									VL (2)	1	7.5	40.42	37.67	31.01	41.07	5	36	41.01	5	36	40.42	37.67	31.01	
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.28	48.54	41.89	51.94		52	51.89		52	51.28	48.54	41.89
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.59	49.84	43.19	53.24		53	53.19		53	52.59	49.84	43.19
786	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	7.5	53.36	50.61	43.96	54.01		54	53.96		54	53.36	50.61	43.96	
									VL (1)	1	1.5	51.01	48.27	41.62	51.67	5	47	51.62	5	47	51.01	48.27	41.62	
									VL (1)	1	4.5	52.35	49.60	42.95	53.00	5	48	52.95	5	48	52.35	49.60	42.95	
									VL (1)	1	7.5	53.12	50.37	43.71	53.77	5	49	53.71	5	49	53.12	50.37	43.71	
									VL (2)	1	1.5	39.09	36.35	29.70	39.75	5	35	39.70	5	35	39.09	36.35	29.70	
									VL (2)	1	4.5	39.86	37.12	30.46	40.52	5	36	40.46	5	35	39.86	37.12	30.46	
									VL (2)	1	7.5	40.79	38.05	31.38	41.44	5	36	41.38	5	36	40.79	38.05	31.38	
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.89	60.13	53.47	63.54		64	63.47		63	62.89	60.13	53.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.22	60.46	53.79	63.86		64	63.79		64	63.22	60.46	53.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.00	60.24	53.57	63.64		64	63.57		64	63.00	60.24	53.57
787	0.0	0.0	--				R	VL	(1)	1	1.5	62.84	60.09	53.42	63.49	5	58	63.42	5	58	62.84	60.09	53.42	
									VL (1)	1	4.5	63.15	60.39	53.72	63.79	5	59	63.72	5	59	63.15	60.39	53.72	
									VL (1)	1	7.5	62.93	60.17	53.50	63.57	5	59	63.50	5	59	62.93	60.17	53.50	
									VL (2)	1	1.5	43.18	40.44	33.78	43.84	5	39	43.78	5	39	43.18	40.44	33.78	
									VL (2)	1	4.5	44.85	42.10	35.44	45.50	5	41	45.44	5	40	44.85	42.10	35.44	
									VL (2)	1	7.5	44.92	42.17	35.50	45.57	5	41	45.50	5	41	44.92	42.17	35.50	
									VL	totaal (0)	1	1.5	60.71	57.96	51.30	61.36		61	61.30		61	60.71	57.96	51.30
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.29	58.53	51.86	61.93		62	61.86		62	61.29	58.53	51.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.28	58.52	51.85	61.92		62	61.85		62	61.28	58.52	51.85
									VL (1)	1	1.5	60.65	57.89	51.23	61.30	5	56	61.23	5	56	60.65	57.89	51.23	
788	0.0	0.0	--				R	VL	(1)	1	4.5	61.20	58.45	51.78	61.85	5	57	61.78	5	57	61.20	58.45	51.78	
									VL (1)	1	7.5	61.19	58.44	51.77	61.84	5	57	61.77	5	57	61.19	58.44	51.77	
									VL (2)	1	1.5	42.50	39.76	33.10	43.16	5	38	43.10	5	38	42.50	39.76	33.10	
									VL (2)	1	4.5	44.06	41.32	34.65	44.71	5	40	44.65	5	40	44.06	41.32	34.65	
									VL (2)	1	7.5	44.03	41.28	34.61	44.68	5	40	44.61	5	40	44.03	41.28	34.61	
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.97	56.22	49.56	59.62		60	59.56		60	58.97	56.22	49.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.80	57.04	50.38	60.45		60	60.38		60	59.80	57.04	50.38
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.90	57.15	50.48	60.55		61	60.48		60	59.90	57.15	50.48
									VL (1)	1	1.5	58.86	56.11	49.45	59.51	5	55	59.45	5	54	58.86	56.11	49.45	
									VL (1)	1	4.5	59.68	56.93	50.26	60.33	5	55	60.26	5	55	59.68	56.93	50.26	
789	0.0	0.0	--				R	VL	(1)	1	7.5	59.79	57.03	50.37	60.44	5	55	60.37	5	55	59.79	57.03	50.37	
									VL (2)	1	1.5	42.65	39.91	33.25	43.31	5	38	43.25	5	38	42.65	39.91	33.25	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
790	0.0	0.0		--				R		VL	(2)	1	4.5	44.04	41.30	34.63	44.69	5	40	44.63	5	40	44.04	41.30	34.63
										VL	(2)	1	7.5	44.14	41.40	34.73	44.79	5	40	44.73	5	40	44.14	41.40	34.73
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.26	54.51	47.85	57.91		58	57.85		58	57.26	54.51	47.85
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.49	55.74	49.08	59.14		59	59.08		59	58.49	55.74	49.08
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.64	55.89	49.22	59.29		59	59.22		59	58.64	55.89	49.22
										VL	(1)	1	1.5	57.15	54.40	47.75	57.80	5	53	57.75	5	53	57.15	54.40	47.75
										VL	(1)	1	4.5	58.38	55.62	48.96	59.03	5	54	58.96	5	54	58.38	55.62	48.96
										VL	(1)	1	7.5	58.53	55.77	49.11	59.18	5	54	59.11	5	54	58.53	55.77	49.11
										VL	(2)	1	1.5	41.01	38.27	31.61	41.67	5	37	41.61	5	37	41.01	38.27	31.61
791	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	4.5	42.71	39.97	33.30	43.36	5	38	43.30	5	38	42.71	39.97	33.30
										VL	(2)	1	7.5	42.81	40.06	33.39	43.46	5	38	43.39	5	38	42.81	40.06	33.39
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.89	53.14	46.49	56.54		57	56.49		56	55.89	53.14	46.49
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.38	54.63	47.97	58.03		58	57.97		58	57.38	54.63	47.97
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.62	54.86	48.20	58.27		58	58.20		58	57.62	54.86	48.20
										VL	(1)	1	1.5	55.77	53.02	46.36	56.42	5	51	56.36	5	51	55.77	53.02	46.36
										VL	(1)	1	4.5	57.26	54.51	47.85	57.91	5	53	57.85	5	53	57.26	54.51	47.85
										VL	(1)	1	7.5	57.49	54.73	48.07	58.14	5	53	58.07	5	53	57.49	54.73	48.07
										VL	(2)	1	1.5	40.34	37.60	30.95	41.00	5	36	40.95	5	36	40.34	37.60	30.95
792	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	4.5	41.80	39.06	32.39	42.45	5	37	42.39	5	37	41.80	39.06	32.39
										VL	(2)	1	7.5	42.38	39.63	32.96	43.03	5	38	42.96	5	38	42.38	39.63	32.96
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.83	51.09	44.44	54.49		54	54.44		54	53.83	51.09	44.44
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.57	52.82	46.16	56.22		56	56.16		56	55.57	52.82	46.16
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.87	53.12	46.46	56.52		57	56.46		56	55.87	53.12	46.46
										VL	(1)	1	1.5	53.75	51.01	44.35	54.41	5	49	54.35	5	49	53.75	51.01	44.35
										VL	(1)	1	4.5	55.48	52.73	46.08	56.13	5	51	56.08	5	51	55.48	52.73	46.08
										VL	(1)	1	7.5	55.79	53.03	46.37	56.44	5	51	56.37	5	51	55.79	53.03	46.37
										VL	(2)	1	1.5	36.54	33.81	27.15	37.20	5	32	37.15	5	32	36.54	33.81	27.15
793	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	4.5	38.21	35.46	28.80	38.86	5	34	38.80	5	34	38.21	35.46	28.80
										VL	(2)	1	7.5	38.65	35.91	29.24	39.30	5	34	39.24	5	34	38.65	35.91	29.24
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.64	49.89	43.24	53.29		53	53.24		53	52.64	49.89	43.24
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.27	51.52	44.86	54.92		55	54.86		55	54.27	51.52	44.86
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.73	51.98	45.32	55.38		55	55.32		55	54.73	51.98	45.32
										VL	(1)	1	1.5	52.29	49.54	42.89	52.94	5	48	52.89	5	48	52.29	49.54	42.89
										VL	(1)	1	4.5	53.95	51.20	44.54	54.60	5	50	54.54	5	50	53.95	51.20	44.54
										VL	(1)	1	7.5	54.36	51.61	44.95	55.01	5	50	54.95	5	50	54.36	51.61	44.95
										VL	(2)	1	1.5	41.54	38.80	32.14	42.20	5	37	42.14	5	37	41.54	38.80	32.14
794	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	4.5	42.79	40.04	33.38	43.44	5	38	43.38	5	38	42.79	40.04	33.38
										VL	(2)	1	7.5	43.86	41.12	34.45	44.51	5	40	44.45	5	39	43.86	41.12	34.45
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.20	48.46	41.81	51.86		52	51.81		52	51.20	48.46	41.81
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.50	49.75	43.10	53.15		53	53.10		53	52.50	49.75	43.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.24	50.49	43.83	53.89		54	53.83		54	53.24	50.49	43.83
										VL	(1)	1	1.5	50.97	48.23	41.58	51.63	5	47	51.58	5	47	50.97	48.23	41.58
										VL	(1)	1	4.5	52.29	49.54	42.88	52.94	5	48	52.88	5	48	52.29	49.54	42.88
										VL	(1)	1	7.5	53.02	50.27	43.61	53.67	5	49	53.61	5	49	53.02	50.27	43.61
										VL	(2)	1	1.5	38.37	35.63	28.98	39.03	5	34	38.98	5	34	38.37	35.63	28.98
795	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	4.5	39.29	36.55	29.89	39.95	5	35	39.89	5	35	39.29	36.55	29.89
										VL	(2)	1	7.5	40.25	37.51	30.84	40.90	5	36	40.84	5	36	40.25	37.51	30.84
										VL	totaal (0)	1	1.5	63.03	60.28	53.61	63.68		64	63.61		64	63.03	60.28	53.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.35	60.59	53.92	63.99		64	63.92		64	63.35	60.59	53.92
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.14	60.38	53.71	63.78		64	63.71		64	63.14	60.38	53.71
										VL	(1)	1	1.5	62.99	60.24	53.57	63.64	5	59	63.57	5	59	62.99	60.24	53.57
										VL	(1)	1	4.5	63.30	60.54	53.87	63.94	5	59	63.87	5	59	63.30	60.54	53.87

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)										
796	0.0	0.0	--	R						VL	(1)	1	7.5	63.08	60.32	53.65	63.72	5	59	63.65	5	59	63.08	60.32	53.65						
										VL	(2)	1	1.5	42.77	40.03	33.38	43.43	5	38	43.38	5	38	42.77	40.03	33.38						
										VL	(2)	1	4.5	44.12	41.38	34.71	44.77	5	40	44.71	5	40	44.12	41.38	34.71						
										VL	(2)	1	7.5	44.42	41.67	35.00	45.07	5	40	45.00	5	40	44.42	41.67	35.00						
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.85	58.09	51.43	61.50		61	61.43		61	60.85	58.09	51.43						
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.42	58.66	52.00	62.07		62	62.00		62	61.42	58.66	52.00						
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.36	58.60	51.93	62.00		62	61.93		62	61.36	58.60	51.93						
										VL	(1)	1	1.5	60.77	58.01	51.35	61.42	5	56	61.35	5	56	60.77	58.01	51.35						
										VL	(1)	1	4.5	61.33	58.57	51.90	61.97	5	57	61.90	5	57	61.33	58.57	51.90						
										VL	(1)	1	7.5	61.26	58.51	51.84	61.91	5	57	61.84	5	57	61.26	58.51	51.84						
										VL	(2)	1	1.5	43.44	40.70	34.05	44.10	5	39	44.05	5	39	43.44	40.70	34.05						
										VL	(2)	1	4.5	44.70	41.95	35.29	45.35	5	40	45.29	5	40	44.70	41.95	35.29						
										VL	(2)	1	7.5	44.75	42.00	35.34	45.40	5	40	45.34	5	40	44.75	42.00	35.34						
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.04	56.29	49.63	59.69		60	59.63		60	59.04	56.29	49.63						
797	0.0	0.0	--	R						VL	totaal (0)	1	4.5	59.85	57.10	50.43	60.50		60	60.43		60	59.85	57.10	50.43						
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.89	57.14	50.47	60.54		61	60.47		60	59.89	57.14	50.47						
										VL	(1)	1	1.5	58.96	56.21	49.55	59.61	5	55	59.55	5	55	58.96	56.21	49.55						
										VL	(1)	1	4.5	59.77	57.01	50.35	60.42	5	55	60.35	5	55	59.77	57.01	50.35						
										VL	(1)	1	7.5	59.81	57.06	50.39	60.46	5	55	60.39	5	55	59.81	57.06	50.39						
										VL	(2)	1	1.5	41.32	38.58	31.92	41.98	5	37	41.92	5	37	41.32	38.58	31.92						
										VL	(2)	1	4.5	42.70	39.95	33.29	43.35	5	38	43.29	5	38	42.70	39.95	33.29						
										VL	(2)	1	7.5	42.50	39.75	33.08	43.15	5	38	43.08	5	38	42.50	39.75	33.08						
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.30	54.55	47.89	57.95		58	57.89		58	57.30	54.55	47.89						
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.50	55.74	49.08	59.15		59	59.08		59	58.50	55.74	49.08						
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.66	55.90	49.24	59.31		59	59.24		59	58.66	55.90	49.24						
										VL	(1)	1	1.5	57.20	54.46	47.80	57.86	5	53	57.80	5	53	57.20	54.46	47.80						
										VL	(1)	1	4.5	58.40	55.64	48.98	59.05	5	54	58.98	5	54	58.40	55.64	48.98						
										VL	(1)	1	7.5	58.56	55.80	49.14	59.21	5	54	59.14	5	54	58.56	55.80	49.14						
798	0.0	0.0	--	R						VL	(2)	1	1.5	40.67	37.93	31.28	41.33	5	36	41.28	5	36	40.67	37.93	31.28						
										VL	(2)	1	4.5	42.09	39.35	32.68	42.74	5	38	42.68	5	38	42.09	39.35	32.68						
										VL	(2)	1	7.5	42.34	39.59	32.93	42.99	5	38	42.93	5	38	42.34	39.59	32.93						
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.91	53.17	46.51	56.57		57	56.51		57	55.91	53.17	46.51						
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.37	54.62	47.96	58.02		58	57.96		58	57.37	54.62	47.96						
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.61	54.86	48.19	58.26		58	58.19		58	57.61	54.86	48.19						
										VL	(1)	1	1.5	55.77	53.03	46.37	56.43	5	51	56.37	5	51	55.77	53.03	46.37						
										VL	(1)	1	4.5	57.24	54.49	47.82	57.89	5	53	57.82	5	53	57.24	54.49	47.82						
										VL	(1)	1	7.5	57.47	54.71	48.05	58.12	5	53	58.05	5	53	57.47	54.71	48.05						
										VL	(2)	1	1.5	40.87	38.13	31.48	41.53	5	37	41.48	5	36	40.87	38.13	31.48						
										VL	(2)	1	4.5	42.08	39.33	32.67	42.73	5	38	42.67	5	38	42.08	39.33	32.67						
										VL	(2)	1	7.5	42.76	40.01	33.35	43.41	5	38	43.35	5	38	42.76	40.01	33.35						
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.90	51.16	44.51	54.56		55	54.51		55	53.90	51.16	44.51						
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.60	52.85	46.19	56.25		56	56.19		56	55.60	52.85	46.19						
800	0.0	0.0	--	R						VL	totaal (0)	1	7.5	55.93	53.18	46.51	56.58		57	56.51		57	55.93	53.18	46.51						
										VL	(1)	1	1.5	53.75	51.01	44.35	54.41	5	49	54.35	5	49	53.75	51.01	44.35						
										VL	(1)	1	4.5	55.47	52.72	46.06	56.12	5	51	55.47	5	51	55.47	52.72	46.06						
										VL	(1)	1	7.5	55.78	53.02	46.36	56.43	5	51	56.36	5	51	55.78	53.02	46.36						
										VL	(2)	1	1.5	39.34	36.60	29.94	40.00	5	35	39.94	5	35	39.34	36.60	29.94						
										VL	(2)	1	4.5	40.47	37.72	31.06	41.12	5	36	41.06	5	36	40.47	37.72	31.06						
										VL	(2)	1	7.5	41.28	38.53	31.87	41.93	5	37	41.87	5	37	41.28	38.53	31.87						
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.23	49.49	42.84	52.89		53	52.84		53	52.23	49.49	42.84						
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.89	51.15	44.49	54.55		55	54.49		54	53.89	51.15	44.49						
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.35	51.60	44.94	55.00		55	54.94		55	54.35	51.60	44.94						
										801	0.0	0.0	--	R																	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
802	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	52.15	49.40	42.75	52.80	5	48	52.75	5	48	52.15	49.40	42.75									
									VL	(1)	1	4.5	53.81	51.07	44.41	54.47	5	49	54.41	5	49	53.81	51.07	44.41									
									VL	(1)	1	7.5	54.27	51.51	44.86	54.92	5	50	54.86	5	50	54.27	51.51	44.86									
									VL	(2)	1	1.5	35.19	32.46	25.80	35.85	5	31	35.80	5	31	35.19	32.46	25.80									
									VL	(2)	1	4.5	36.46	33.72	27.06	37.12	5	32	37.06	5	32	36.46	33.72	27.06									
									VL	(2)	1	7.5	37.17	34.42	27.76	37.82	5	33	37.76	5	33	37.17	34.42	27.76									
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.26	48.52	41.87	51.92		52	51.87		52	51.26	48.52	41.87									
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.53	49.79	43.13	53.19		53	53.13		53	52.53	49.79	43.13									
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.34	50.59	43.93	53.99		54	53.93		54	53.34	50.59	43.93									
									VL	(1)	1	1.5	50.89	48.15	41.50	51.55	5	47	51.50	5	47	50.89	48.15	41.50									
									VL	(1)	1	4.5	52.23	49.48	42.83	52.88	5	48	52.83	5	48	52.23	49.48	42.83									
									VL	(1)	1	7.5	53.03	50.28	43.62	53.68	5	49	53.62	5	49	53.03	50.28	43.62									
									VL	(2)	1	1.5	40.32	37.58	30.93	40.98	5	36	40.93	5	36	40.32	37.58	30.93									
									VL	(2)	1	4.5	40.81	38.07	31.41	41.47	5	36	41.41	5	36	40.81	38.07	31.41									
803	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	41.78	39.04	32.38	42.44	5	37	42.38	5	37	41.78	39.04	32.38									
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	60.08	53.41	63.48		63	63.41		63	62.83	60.08	53.41									
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.17	60.41	53.74	63.81		64	63.74		64	63.17	60.41	53.74									
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.87	60.11	53.44	63.51		64	63.44		63	62.87	60.11	53.44									
									VL	(1)	1	1.5	62.80	60.05	53.39	63.45	5	58	63.39	5	58	62.80	60.05	53.39									
									VL	(1)	1	4.5	63.13	60.38	53.71	63.78	5	59	63.71	5	59	63.13	60.38	53.71									
									VL	(1)	1	7.5	62.83	60.07	53.40	63.47	5	58	63.40	5	58	62.83	60.07	53.40									
									VL	(2)	1	1.5	41.05	38.32	31.66	41.71	5	37	41.66	5	37	41.05	38.32	31.66									
									VL	(2)	1	4.5	42.33	39.59	32.93	42.99	5	38	42.93	5	38	42.33	39.59	32.93									
									VL	(2)	1	7.5	42.78	40.03	33.37	43.43	5	38	43.37	5	38	42.78	40.03	33.37									
									VL	totaal (0)	1	1.5	60.72	57.97	51.31	61.37		61	61.31		61	60.72	57.97	51.31									
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.30	58.54	51.87	61.94		62	61.87		62	61.30	58.54	51.87									
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.10	58.35	51.68	61.75		62	61.68		62	61.10	58.35	51.68									
									VL	(1)	1	1.5	60.66	57.91	51.25	61.31	5	56	61.25	5	56	60.66	57.91	51.25									
804	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	4.5	61.23	58.48	51.81	61.88	5	57	61.81	5	57	61.23	58.48	51.81									
									VL	(1)	1	7.5	61.04	58.28	51.62	61.69	5	57	61.62	5	57	61.04	58.28	51.62									
									VL	(2)	1	1.5	41.91	39.17	32.51	42.57	5	38	42.51	5	38	41.91	39.17	32.51									
									VL	(2)	1	4.5	42.97	40.23	33.57	43.63	5	39	43.57	5	39	42.97	40.23	33.57									
									VL	(2)	1	7.5	42.64	39.90	33.23	43.29	5	38	43.23	5	38	42.64	39.90	33.23									
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.89	56.14	49.48	59.54		60	59.48		59	58.89	56.14	49.48									
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.68	56.93	50.26	60.33		60	60.26		60	59.68	56.93	50.26									
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.54	56.79	50.12	60.19		60	60.12		60	59.54	56.79	50.12									
									VL	(1)	1	1.5	58.82	56.07	49.41	59.47	5	54	59.41	5	54	58.82	56.07	49.41									
									VL	(1)	1	4.5	59.61	56.85	50.19	60.26	5	55	60.19	5	55	59.61	56.85	50.19									
									VL	(1)	1	7.5	59.47	56.72	50.05	60.12	5	55	60.05	5	55	59.47	56.72	50.05									
									VL	(2)	1	1.5	41.13	38.39	31.74	41.79	5	37	41.74	5	37	41.13	38.39	31.74									
									VL	(2)	1	4.5	42.10	39.36	32.70	42.76	5	38	42.70	5	38	42.10	39.36	32.70									
									VL	(2)	1	7.5	41.61	38.86	32.20	42.26	5	37	42.20	5	37	41.61	38.86	32.20									
805	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	57.10	54.36	47.70	57.76		58	57.70		58	57.10	54.36	47.70									
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.26	55.51	48.85	58.91		59	58.85		59	58.26	55.51	48.85									
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.36	55.61	48.94	59.01		59	58.94		59	58.36	55.61	48.94									
									VL	(1)	1	1.5	56.97	54.22	47.56	57.62	5	53	57.56	5	53	56.97	54.22	47.56									
									VL	(1)	1	4.5	58.13	55.38	48.71	58.78	5	54	58.71	5	54	58.13	55.38	48.71									
									VL	(1)	1	7.5	58.21	55.45	48.79	58.86	5	54	58.79	5	54	58.21	55.45	48.79									
									VL	(2)	1	1.5	41.97	39.23	32.58	42.63	5	38	42.58	5	38	41.97	39.23	32.58									
									VL	(2)	1	4.5	42.96	40.22	33.55	43.61	5	39	43.55	5	39	42.96	40.22	33.55									
									VL	(2)	1	7.5	43.78	41.03	34.37	44.43	5	39	44.37	5	39	43.78	41.03	34.37									
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.49	52.75	46.09	56.15		56	56.09		56	55.49	52.75	46.09									
									806	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	52.15	49.40	42.75	52.80	5	48	52.75	5	48	52.15	49.40	42.75
																		VL	(1)	1	4.5	53.81	51.07	44.41	54.47	5	49	54.41	5	49	53.81	51.07	44.41
																		VL	(1)	1	7.5	54.27	51.51	44.86	54.92	5	50	54.86	5	50	54.27	51.51	44.86
																		VL	(2)	1	1.5	35.19	32.46	25.80	35.85	5	31	35.80	5	31	35.19	32.46	25.80
VL	(2)	1	4.5	36.46	33.72	27.06	37.12	5										32	37.06	5	32	36.46	33.72	27.06									
VL	(2)	1	7.5	37.17	34.42	27.76	37.82	5										33	37.76	5	33	37.17	34.42	27.76									
VL	totaal (0)	1	1.5	51.26	48.52	41.87	51.92											52	51.87		52	51.26	48.52	41.87									
VL	totaal (0)	1	4.5	52.53	49.79	43.13	53.19											53	53.13		53	52.53	49.79	43.13									
VL	totaal (0)	1	7.5	53.34	50.59	43.93	53.99											54	53.93		54	53.34	50.59	43.93									
VL	(1)	1	1.5	50.89	48.15	41.50	51.55	5										47	51.50	5	47	50.89	48.15	41.50									
VL	(1)	1	4.5	52.23	49.48	42.83	52.88	5										48	52.83	5	48	52.23	49.48	42.83									
VL	(1)	1	7.5	53.03	50.28	43.62	53.68	5										49	53.62	5	49	53.03	50.28	43.62									
VL	(2)	1	1.5	40.32	37.58	30.93	40.98	5										36	40.93	5	36	40.32	37.58	30.93									
VL	(2)	1	4.5	40.81	38.07	31.41	41.47	5										36	41.41	5	36	40.81	38.07	31.41									
807	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	41.78	39.04	32.38	42.44	5	37	42.38	5	37	41.78	39.04	32.38									
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.83	60.08	53.41	63.48		63	63.41		63	62.83	60.08	53.41									
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.17	60.41	53.74	63.81		64	63.74		64	63.17	60.41	53.74									
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.87	60.11	53.44	63.51		64	63.44		63	62.87	60.11	53.44									
									VL	(1)	1	1.5	62.80	60.05	53.39	63.45	5	58	63.39	5	58	62.80	60.05	53.39									
									VL	(1)	1	4.5	63.13	60.38	53.71	63.78	5	59	63.71	5	59	63.13	60.38	53.71									
									VL	(1)	1	7.5	62.83	60.07	53.40	63.47	5	58	63.40	5	58	62.83	60.07	53.40									
									VL	(2)	1	1.5	41.05	38.32	31.66	41.71	5	37	41.66	5	37	41.05	38.32	31.66									
									VL	(2)	1	4.5	42.33	39.59	32.93	42.99	5	38	42.93	5	38	42.33	39.59	32.93									
									VL	(2)	1	7.5	42.78	40.03	33.37	43.43	5	38	43.37	5	38	42.78	40.03	33.37									
									VL	totaal (0)	1	1.5	60.72	57.97	51.31	61.37		61	61.31		61	60.72	57.97	51.31									
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.30	58.54	51.87	61.94		62	61.87		62	61.30	58.54	51.87									
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.10	58.35	51.68	61.75		62	61.68		62	61.10	58.35	51.68									
									VL	(1)	1	1.5	60.66	57.91	51.25	61.31	5	56	61.25	5	56	60.66	57.91	51.25									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
808	0.0	0.0		--				R		VL	totaal (0)	1	4.5	56.92	54.16	47.50	57.57	58	57.50	58	56.92	54.16	47.50		
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.23	54.47	47.81	57.88	58	57.81	58	57.23	54.47	47.81		
										VL	(1)	1	1.5	55.39	52.65	45.99	56.05	5	51	55.99	5	51	55.39	52.65	45.99
										VL	(1)	1	4.5	56.83	54.08	47.41	57.48	5	52	57.41	5	52	56.83	54.08	47.41
										VL	(1)	1	7.5	57.12	54.37	47.71	57.77	5	53	57.71	5	53	57.12	54.37	47.71
										VL	(2)	1	1.5	38.92	36.18	29.52	39.58	5	35	39.52	5	35	38.92	36.18	29.52
										VL	(2)	1	4.5	40.01	37.26	30.60	40.66	5	36	40.60	5	36	40.01	37.26	30.60
										VL	(2)	1	7.5	40.87	38.13	31.46	41.52	5	37	41.46	5	36	40.87	38.13	31.46
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.48	50.73	44.08	54.13	54	54.08	54	53.48	50.73	44.08		
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.06	52.31	45.65	55.71	56	55.65	56	55.06	52.31	45.65		
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.44	52.69	46.03	56.09	56	56.03	56	55.44	52.69	46.03		
										VL	(1)	1	1.5	53.30	50.56	43.90	53.96	5	49	53.90	5	49	53.30	50.56	43.90
										VL	(1)	1	4.5	54.90	52.15	45.49	55.55	5	51	55.49	5	50	54.90	52.15	45.49
										VL	(1)	1	7.5	55.27	52.52	45.86	55.92	5	51	55.86	5	51	55.27	52.52	45.86
809	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	39.55	36.81	30.16	40.21	5	35	40.16	5	35	39.55	36.81	30.16	
									VL	(2)	1	4.5	40.45	37.71	31.05	41.11	5	36	41.05	5	36	40.45	37.71	31.05	
									VL	(2)	1	7.5	41.34	38.59	31.93	41.99	5	37	41.93	5	37	41.34	38.59	31.93	
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.10	49.36	42.70	52.76	53	52.70	53	52.10	49.36	42.70			
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.64	50.90	44.24	54.30	54	54.24	54	53.64	50.90	44.24			
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.15	51.40	44.74	54.80	55	54.74	55	54.15	51.40	44.74			
									VL	(1)	1	1.5	51.92	49.18	42.52	52.58	5	48	52.52	5	48	51.92	49.18	42.52	
									VL	(1)	1	4.5	53.50	50.75	44.10	54.15	5	49	54.10	5	49	53.50	50.75	44.10	
									VL	(1)	1	7.5	54.00	51.25	44.59	54.65	5	50	54.59	5	50	54.00	51.25	44.59	
									VL	(2)	1	1.5	38.18	35.44	28.79	38.84	5	34	38.79	5	34	38.18	35.44	28.79	
									VL	(2)	1	4.5	38.70	35.95	29.29	39.35	5	34	39.29	5	34	38.70	35.95	29.29	
									VL	(2)	1	7.5	39.55	36.80	30.14	40.20	5	35	40.14	5	35	39.55	36.80	30.14	
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.75	48.01	41.36	51.41	51	51.36	51	50.75	48.01	41.36			
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.01	49.26	42.61	52.66	53	52.61	53	52.01	49.26	42.61			
VL	totaal (0)	1	7.5	52.80	50.05	43.39	53.45	53	53.39	53	52.80	50.05	43.39												
810	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	50.65	47.91	41.26	51.31	5	46	51.26	5	46	50.65	47.91	41.26	
									VL	(1)	1	4.5	51.92	49.17	42.51	52.57	5	48	52.51	5	48	51.92	49.17	42.51	
									VL	(1)	1	7.5	52.71	49.96	43.30	53.36	5	48	53.30	5	48	52.71	49.96	43.30	
									VL	(2)	1	1.5	34.53	31.79	25.14	35.19	5	30	35.14	5	30	34.53	31.79	25.14	
									VL	(2)	1	4.5	35.32	32.58	25.92	35.98	5	31	35.92	5	31	35.32	32.58	25.92	
									VL	(2)	1	7.5	36.09	33.35	26.69	36.75	5	32	36.69	5	32	36.09	33.35	26.69	
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.98	60.23	53.56	63.63	64	63.56	64	62.98	60.23	53.56			
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.25	60.49	53.82	63.89	64	63.82	64	63.25	60.49	53.82			
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.02	60.26	53.59	63.66	64	63.59	64	63.02	60.26	53.59			
									VL	(1)	1	1.5	62.96	60.21	53.54	63.61	5	59	63.54	5	59	62.96	60.21	53.54	
									VL	(1)	1	4.5	63.23	60.47	53.80	63.87	5	59	63.80	5	59	63.23	60.47	53.80	
									VL	(1)	1	7.5	62.99	60.23	53.56	63.63	5	59	63.56	5	59	62.99	60.23	53.56	
									VL	(2)	1	1.5	39.10	36.36	29.70	39.76	5	35	39.70	5	35	39.10	36.36	29.70	
									VL	(2)	1	4.5	40.20	37.45	30.79	40.85	5	36	40.79	5	36	40.20	37.45	30.79	
811	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	41.42	38.67	32.01	42.07	5	37	42.01	5	37	41.42	38.67	32.01	
									VL	totaal (0)	1	1.5	60.76	58.01	51.34	61.41	61	61.34	61	60.76	58.01	51.34			
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.29	58.53	51.86	61.93	62	61.86	62	61.29	58.53	51.86			
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.12	58.37	51.70	61.77	62	61.70	62	61.12	58.37	51.70			
									VL	(1)	1	1.5	60.71	57.96	51.30	61.36	5	56	61.30	5	56	60.71	57.96	51.30	
									VL	(1)	1	4.5	61.24	58.48	51.81	61.88	5	57	61.81	5	57	61.24	58.48	51.81	
									VL	(1)	1	7.5	61.08	58.32	51.66	61.73	5	57	61.66	5	57	61.08	58.32	51.66	
									VL	(2)	1	1.5	41.13	38.39	31.73	41.79	5	37	41.73	5	37	41.13	38.39	31.73	
									VL	(2)	1	4.5	42.02	39.28	32.61	42.67	5	38	42.61	5	38	42.02	39.28	32.61	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
813	0.0	0.0		--				R	VL	(2)	1	7.5	41.27	38.53	31.86	41.92	5	37	41.86	5	37	41.27	38.53	31.86	
										totaal (0)	1	1.5	59.06	56.31	49.65	59.71		60	59.65		60	59.06	56.31	49.65	
										totaal (0)	1	4.5	59.83	57.07	50.41	60.48		60	60.41		60	59.83	57.07	50.41	
										totaal (0)	1	7.5	58.68	55.93	49.26	59.33		59	59.26		59	58.68	55.93	49.26	
										(1)	1	1.5	58.98	56.23	49.57	59.63	5	55	59.57	5	55	58.98	56.23	49.57	
										(1)	1	4.5	59.75	56.99	50.33	60.40	5	55	60.33	5	55	59.75	56.99	50.33	
										(1)	1	7.5	58.61	55.85	49.18	59.25	5	54	59.18	5	54	58.61	55.85	49.18	
										(2)	1	1.5	41.47	38.73	32.08	42.13	5	37	42.08	5	37	41.47	38.73	32.08	
										(2)	1	4.5	42.34	39.60	32.94	43.00	5	38	42.94	5	38	42.34	39.60	32.94	
										(2)	1	7.5	41.29	38.54	31.88	41.94	5	37	41.88	5	37	41.29	38.54	31.88	
814	0.0	0.0	--					R	VL	totaal (0)	1	1.5	55.42	52.67	46.02	56.07		56	56.02		56	55.42	52.67	46.02	
										totaal (0)	1	4.5	56.61	53.86	47.19	57.26		57	57.19		57	56.61	53.86	47.19	
										totaal (0)	1	7.5	57.13	54.38	47.71	57.78		58	57.71		58	57.13	54.38	47.71	
										(1)	1	1.5	55.31	52.56	45.91	55.96	5	51	55.91	5	51	55.31	52.56	45.91	
										(1)	1	4.5	56.51	53.76	47.09	57.16	5	52	57.09	5	52	56.51	53.76	47.09	
										(1)	1	7.5	57.02	54.27	47.60	57.67	5	53	57.60	5	53	57.02	54.27	47.60	
										(2)	1	1.5	39.40	36.66	30.01	40.06	5	35	40.01	5	35	39.40	36.66	30.01	
										(2)	1	4.5	40.18	37.44	30.78	40.84	5	36	40.78	5	36	40.18	37.44	30.78	
										(2)	1	7.5	41.10	38.35	31.69	41.75	5	37	41.69	5	37	41.10	38.35	31.69	
										totaal (0)	1	1.5	54.06	51.31	44.66	54.71		55	54.66		55	54.06	51.31	44.66	
815	0.0	0.0	--					R	VL	totaal (0)	1	4.5	55.47	52.72	46.06	56.12		56	56.06		56	55.47	52.72	46.06	
										totaal (0)	1	7.5	56.06	53.30	46.64	56.71		57	56.64		57	56.06	53.30	46.64	
										(1)	1	1.5	53.94	51.19	44.54	54.59	5	50	54.54	5	50	53.94	51.19	44.54	
										(1)	1	4.5	55.37	52.62	45.95	56.02	5	51	55.95	5	51	55.37	52.62	45.95	
										(1)	1	7.5	55.95	53.19	46.53	56.60	5	52	56.53	5	52	55.95	53.19	46.53	
										(2)	1	1.5	38.49	35.76	29.10	39.15	5	34	39.10	5	34	38.49	35.76	29.10	
										(2)	1	4.5	39.18	36.44	29.78	39.84	5	35	39.78	5	35	39.18	36.44	29.78	
										(2)	1	7.5	40.13	37.39	30.72	40.78	5	36	40.72	5	36	40.13	37.39	30.72	
										totaal (0)	1	1.5	52.61	49.87	43.21	53.27		53	53.21		53	52.61	49.87	43.21	
										totaal (0)	1	4.5	54.11	51.36	44.70	54.76		55	54.70		55	54.11	51.36	44.70	
816	0.0	0.0	--					R	VL	totaal (0)	1	7.5	54.64	51.88	45.22	55.29		55	55.22		55	54.64	51.88	45.22	
										(1)	1	1.5	52.47	49.73	43.07	53.13	5	48	53.07	5	48	52.47	49.73	43.07	
										(1)	1	4.5	54.00	51.25	44.59	54.65	5	50	54.59	5	50	54.00	51.25	44.59	
										(1)	1	7.5	54.51	51.76	45.10	55.16	5	50	55.10	5	50	54.51	51.76	45.10	
										(2)	1	1.5	37.62	34.88	28.23	38.28	5	33	38.23	5	33	37.62	34.88	28.23	
										(2)	1	4.5	38.13	35.39	28.73	38.79	5	34	38.73	5	34	38.13	35.39	28.73	
										(2)	1	7.5	39.06	36.32	29.66	39.72	5	35	39.66	5	35	39.06	36.32	29.66	
										totaal (0)	1	1.5	51.57	48.83	42.18	52.23		52	52.18		52	51.57	48.83	42.18	
										totaal (0)	1	4.5	52.97	50.22	43.56	53.62		54	53.56		54	52.97	50.22	43.56	
										totaal (0)	1	7.5	53.61	50.86	44.20	54.26		54	54.20		54	53.61	50.86	44.20	
817	0.0	0.0	--					R	VL	(1)	1	1.5	51.35	48.61	41.96	52.01	5	47	51.96	5	47	51.35	48.61	41.96	
										(1)	1	4.5	52.79	50.04	43.39	53.44	5	48	53.39	5	48	52.79	50.04	43.39	
										(1)	1	7.5	53.42	50.67	44.01	54.07	5	49	54.01	5	49	53.42	50.67	44.01	
										(2)	1	1.5	38.46	35.72	29.07	39.12	5	34	39.07	5	34	38.46	35.72	29.07	
										(2)	1	4.5	39.00	36.25	29.59	39.65	5	35	39.59	5	35	39.00	36.25	29.59	
										(2)	1	7.5	39.80	37.06	30.40	40.46	5	35	40.40	5	35	39.80	37.06	30.40	
										totaal (0)	1	1.5	50.64	47.90	41.24	51.30		51	51.24		51	50.64	47.90	41.24	
										totaal (0)	1	4.5	51.81	49.06	42.40	52.46		52	52.40		52	51.81	49.06	42.40	
										totaal (0)	1	7.5	52.64	49.89	43.23	53.29		53	53.23		53	52.64	49.89	43.23	
										(1)	1	1.5	50.46	47.72	41.07	51.12	5	46	51.07	5	46	50.46	47.72	41.07	
818	0.0	0.0	--					R	VL	(1)	1	4.5	51.65	48.90	42.25	52.30	5	47	52.25	5	47	51.65	48.90	42.25	
										(1)	1	7.5	52.49	49.74	43.08	53.14	5	48	53.08	5	48	52.49	49.74	43.08	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
819	0.0	0.0			--			R		VL (2)	1	1.5	36.60	33.86	27.21	37.26	5	32	37.21	5	32	36.60	33.86	27.21
										VL (2)	1	4.5	37.27	34.53	27.87	37.93	5	33	37.87	5	33	37.27	34.53	27.87
										VL (2)	1	7.5	37.94	35.20	28.53	38.59	5	34	38.53	5	34	37.94	35.20	28.53
										VL totaal (0)	1	1.5	64.73	61.98	55.31	65.38		65	65.31		65	64.73	61.98	55.31
										VL totaal (0)	1	4.5	65.01	62.25	55.58	65.65		66	65.58		66	65.01	62.25	55.58
										VL totaal (0)	1	7.5	62.82	60.06	53.39	63.46		63	63.39		63	62.82	60.06	53.39
										VL (1)	1	1.5	64.72	61.96	55.30	65.37	5	60	65.30	5	60	64.72	61.96	55.30
										VL (1)	1	4.5	65.00	62.24	55.57	65.64	5	61	65.57	5	61	65.00	62.24	55.57
										VL (1)	1	7.5	62.79	60.03	53.36	63.43	5	58	63.36	5	58	62.79	60.03	53.36
										VL (2)	1	1.5	39.62	36.88	30.23	40.28	5	35	40.23	5	35	39.62	36.88	30.23
820	0.0	0.0		--			R		VL (2)	1	4.5	40.25	37.51	30.85	40.91	5	36	40.85	5	36	40.25	37.51	30.85	
									VL (2)	1	7.5	40.17	37.43	30.76	40.82	5	36	40.76	5	36	40.17	37.43	30.76	
									VL totaal (0)	1	1.5	50.21	47.46	40.80	50.86		51	50.80		51	50.21	47.46	40.80	
									VL totaal (0)	1	4.5	52.19	49.44	42.77	52.84		53	52.77		53	52.19	49.44	42.77	
									VL totaal (0)	1	7.5	55.18	52.43	45.77	55.83		56	55.77		56	55.18	52.43	45.77	
									VL (1)	1	1.5	49.89	47.14	40.49	50.54	5	46	50.49	5	45	49.89	47.14	40.49	
									VL (1)	1	4.5	51.97	49.21	42.54	52.61	5	48	52.54	5	48	51.97	49.21	42.54	
									VL (1)	1	7.5	55.04	52.29	45.62	55.69	5	51	55.62	5	51	55.04	52.29	45.62	
									VL (2)	1	1.5	38.69	35.96	29.30	39.35	5	34	39.30	5	34	38.69	35.96	29.30	
									VL (2)	1	4.5	39.30	36.56	29.90	39.96	5	35	39.90	5	35	39.30	36.56	29.90	
821	0.0	0.0		--			R		VL (2)	1	7.5	40.30	37.55	30.89	40.95	5	36	40.89	5	36	40.30	37.55	30.89	
									VL totaal (0)	1	1.5	51.99	49.24	42.59	52.64		53	52.59		53	51.99	49.24	42.59	
									VL totaal (0)	1	4.5	53.51	50.76	44.10	54.16		54	54.10		54	53.51	50.76	44.10	
									VL totaal (0)	1	7.5	54.76	52.01	45.35	55.41		55	55.35		55	54.76	52.01	45.35	
									VL (1)	1	1.5	51.77	49.02	42.37	52.42	5	47	52.37	5	47	51.77	49.02	42.37	
									VL (1)	1	4.5	53.34	50.59	43.92	53.99	5	49	53.92	5	49	53.34	50.59	43.92	
									VL (1)	1	7.5	54.61	51.85	45.19	55.26	5	50	55.19	5	50	54.61	51.85	45.19	
									VL (2)	1	1.5	38.87	36.13	29.48	39.53	5	35	39.48	5	34	38.87	36.13	29.48	
									VL (2)	1	4.5	39.39	36.65	29.99	40.05	5	35	39.99	5	35	39.39	36.65	29.99	
									VL (2)	1	7.5	40.29	37.54	30.88	40.94	5	36	40.88	5	36	40.29	37.54	30.88	
822	0.0	0.0		--			R		VL totaal (0)	1	1.5	52.01	49.27	42.62	52.67		53	52.62		53	52.01	49.27	42.62	
									VL totaal (0)	1	4.5	53.47	50.72	44.07	54.12		54	54.07		54	53.47	50.72	44.07	
									VL totaal (0)	1	7.5	54.13	51.37	44.71	54.78		55	54.71		55	54.13	51.37	44.71	
									VL (1)	1	1.5	51.86	49.12	42.47	52.52	5	48	52.47	5	47	51.86	49.12	42.47	
									VL (1)	1	4.5	53.35	50.60	43.94	54.00	5	49	53.94	5	49	53.35	50.60	43.94	
									VL (1)	1	7.5	54.00	51.25	44.58	54.65	5	50	54.58	5	50	54.00	51.25	44.58	
									VL (2)	1	1.5	37.29	34.56	27.90	37.95	5	33	37.90	5	33	37.29	34.56	27.90	
									VL (2)	1	4.5	37.85	35.10	28.44	38.50	5	34	38.44	5	33	37.85	35.10	28.44	
									VL (2)	1	7.5	38.76	36.01	29.35	39.41	5	34	39.35	5	34	38.76	36.01	29.35	
									VL totaal (0)	1	1.5	64.39	61.63	54.97	65.04		65	64.97		65	64.39	61.63	54.97	
823	0.0	0.0		--			R		VL totaal (0)	1	4.5	64.71	61.95	55.28	65.35		65	65.28		65	64.71	61.95	55.28	
									VL totaal (0)	1	7.5	62.45	59.69	53.02	63.09		63	63.02		63	62.45	59.69	53.02	
									VL (1)	1	1.5	64.38	61.62	54.96	65.03	5	60	64.96	5	60	64.38	61.62	54.96	
									VL (1)	1	4.5	64.70	61.94	55.27	65.34	5	60	65.27	5	60	64.70	61.94	55.27	
									VL (1)	1	7.5	62.43	59.67	53.00	63.07	5	58	63.00	5	58	62.43	59.67	53.00	
									VL (2)	1	1.5	38.38	35.64	28.98	39.04	5	34	38.98	5	34	38.38	35.64	28.98	
									VL (2)	1	4.5	38.82	36.07	29.41	39.47	5	34	39.41	5	34	38.82	36.07	29.41	
									VL (2)	1	7.5	38.28	35.53	28.87	38.93	5	34	38.87	5	34	38.28	35.53	28.87	
									VL totaal (0)	1	1.5	48.27	45.52	38.87	48.92		49	48.87		49	48.27	45.52	38.87	
									VL totaal (0)	1	4.5	50.03	47.27	40.60	50.67		51	50.60		51	50.03	47.27	40.60	
824	0.0	0.0		--			R		VL totaal (0)	1	7.5	54.09	51.34	44.67	54.74		55	54.67		55	54.09	51.34	44.67	
									VL (1)	1	1.5	48.13	45.38	38.73	48.78	5	44	48.73	5	44	48.13	45.38	38.73	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
825	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	4.5	49.90	47.14	40.48	50.55	5	46	50.48	5	45	49.90	47.14	40.48									
									VL	(1)	1	7.5	53.96	51.20	44.54	54.61	5	50	54.54	5	50	53.96	51.20	44.54									
									VL	(2)	1	1.5	33.28	30.54	23.88	33.94	5	29	33.88	5	29	33.28	30.54	23.88									
									VL	(2)	1	4.5	34.69	31.94	25.28	35.34	5	30	35.28	5	30	34.69	31.94	25.28									
									VL	(2)	1	7.5	38.85	36.11	29.45	39.51	5	35	39.45	5	34	38.85	36.11	29.45									
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.50	47.75	41.10	51.15		51	51.10		51	50.50	47.75	41.10									
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.95	49.20	42.54	52.60		53	52.54		53	51.95	49.20	42.54									
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.66	50.91	44.24	54.31		54	54.24		54	53.66	50.91	44.24									
									VL	(1)	1	1.5	50.27	47.53	40.87	50.93	5	46	50.87	5	46	50.27	47.53	40.87									
									VL	(1)	1	4.5	51.77	49.02	42.36	52.42	5	47	52.36	5	47	51.77	49.02	42.36									
									VL	(1)	1	7.5	53.50	50.75	44.09	54.15	5	49	54.09	5	49	53.50	50.75	44.09									
									VL	(2)	1	1.5	37.50	34.76	28.10	38.16	5	33	38.10	5	33	37.50	34.76	28.10									
									VL	(2)	1	4.5	38.01	35.26	28.60	38.66	5	34	38.60	5	34	38.01	35.26	28.60									
									VL	(2)	1	7.5	39.09	36.35	29.68	39.74	5	35	39.68	5	35	39.09	36.35	29.68									
826	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	51.24	48.50	41.85	51.90		52	51.85		52	51.24	48.50	41.85									
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.60	49.85	43.19	53.25		53	53.19		53	52.60	49.85	43.19									
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.42	50.67	44.00	54.07		54	54.00		54	53.42	50.67	44.00									
									VL	(1)	1	1.5	51.07	48.33	41.68	51.73	5	47	51.68	5	47	51.07	48.33	41.68									
									VL	(1)	1	4.5	52.46	49.71	43.06	53.11	5	48	53.06	5	48	52.46	49.71	43.06									
									VL	(1)	1	7.5	53.28	50.53	43.87	53.93	5	49	53.87	5	49	53.28	50.53	43.87									
									VL	(2)	1	1.5	37.08	34.35	27.69	37.74	5	33	37.69	5	33	37.08	34.35	27.69									
									VL	(2)	1	4.5	37.42	34.68	28.02	38.08	5	33	38.02	5	33	37.42	34.68	28.02									
									VL	(2)	1	7.5	38.31	35.57	28.90	38.96	5	34	38.90	5	34	38.31	35.57	28.90									
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.04	48.29	41.64	51.69		52	51.64		52	51.04	48.29	41.64									
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.27	49.52	42.86	52.92		53	52.86		53	52.27	49.52	42.86									
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.14	50.39	43.73	53.79		54	53.73		54	53.14	50.39	43.73									
									VL	(1)	1	1.5	50.90	48.15	41.50	51.55	5	47	51.50	5	47	50.90	48.15	41.50									
									VL	(1)	1	4.5	52.16	49.41	42.76	52.81	5	48	52.76	5	48	52.16	49.41	42.76									
827	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	7.5	53.04	50.29	43.63	53.69	5	49	53.63	5	49	53.04	50.29	43.63									
									VL	(2)	1	1.5	36.03	33.30	26.64	36.69	5	32	36.64	5	32	36.03	33.30	26.64									
									VL	(2)	1	4.5	36.20	33.46	26.80	36.86	5	32	36.80	5	32	36.20	33.46	26.80									
									VL	(2)	1	7.5	36.99	34.24	27.58	37.64	5	33	37.58	5	33	36.99	34.24	27.58									
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.42	47.67	41.02	51.07		51	51.02		51	50.42	47.67	41.02									
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.42	48.67	42.02	52.07		52	52.02		52	51.42	48.67	42.02									
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.34	49.59	42.93	52.99		53	52.93		53	52.34	49.59	42.93									
									VL	(1)	1	1.5	50.20	47.45	40.80	50.85	5	46	50.80	5	46	50.20	47.45	40.80									
									VL	(1)	1	4.5	51.23	48.48	41.83	51.88	5	47	51.83	5	47	51.23	48.48	41.83									
									VL	(1)	1	7.5	52.16	49.41	42.75	52.81	5	48	52.75	5	48	52.16	49.41	42.75									
									VL	(2)	1	1.5	37.35	34.61	27.96	38.01	5	33	37.96	5	33	37.35	34.61	27.96									
									VL	(2)	1	4.5	37.76	35.02	28.36	38.42	5	33	38.36	5	33	37.76	35.02	28.36									
									VL	(2)	1	7.5	38.41	35.66	29.00	39.06	5	34	39.00	5	34	38.41	35.66	29.00									
									828	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	64.08	61.32	54.66	64.73		65	64.66		65	64.08	61.32	54.66
VL	totaal (0)	1	4.5	64.43	61.67	55.00	65.07											65	65.00		65	64.43	61.67	55.00									
VL	totaal (0)	1	7.5	62.24	59.48	52.81	62.88											63	62.81		63	62.24	59.48	52.81									
VL	(1)	1	1.5	64.07	61.31	54.65	64.72	5										60	64.65	5	60	64.07	61.31	54.65									
VL	(1)	1	4.5	64.42	61.66	54.99	65.06	5										60	64.99	5	60	64.42	61.66	54.99									
VL	(1)	1	7.5	62.22	59.46	52.79	62.86	5										58	62.79	5	58	62.22	59.46	52.79									
VL	(2)	1	1.5	37.34	34.60	27.94	38.00	5										33	37.94	5	33	37.34	34.60	27.94									
VL	(2)	1	4.5	37.58	34.83	28.17	38.23	5										33	38.17	5	33	37.58	34.83	28.17									
VL	(2)	1	7.5	36.99	34.25	27.58	37.64	5										33	37.58	5	33	36.99	34.25	27.58									
VL	totaal (0)	1	1.5	51.62	48.87	42.22	52.27											52	52.22		52	51.62	48.87	42.22									
VL	totaal (0)	1	4.5	53.20	50.45	43.79	53.85											54	53.79		54	53.20	50.45	43.79									
829	0.0	0.0	--				R											VL	totaal (0)	1	1.5	51.62	48.87	42.22	52.27		52	52.22		52	51.62	48.87	42.22
																		VL	totaal (0)	1	4.5	53.20	50.45	43.79	53.85		54	53.79		54	53.20	50.45	43.79
830	0.0	0.0	--				R											VL	totaal (0)	1	1.5	51.62	48.87	42.22	52.27		52	52.22		52	51.62	48.87	42.22
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.20	50.45	43.79	53.85		54	53.79		54	53.20	50.45	43.79									

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
831	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	7.5	55.27	52.51	45.85	55.92		56	55.85		56	55.27	52.51	45.85	
									VL	(1)	1	1.5	51.58	48.84	42.18	52.24	5	47	52.18	5	47	51.58	48.84	42.18	
									VL	(1)	1	4.5	53.17	50.41	43.75	53.82	5	49	53.75	5	49	53.17	50.41	43.75	
									VL	(1)	1	7.5	55.20	52.44	45.78	55.85	5	51	55.78	5	51	55.20	52.44	45.78	
									VL	(2)	1	1.5	30.69	27.95	21.29	31.35	5	26	31.29	5	26	30.69	27.95	21.29	
									VL	(2)	1	4.5	32.49	29.74	23.08	33.14	5	28	33.08	5	28	32.49	29.74	23.08	
									VL	(2)	1	7.5	37.31	34.57	27.91	37.97	5	33	37.91	5	33	37.31	34.57	27.91	
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.19	49.45	42.79	52.85		53	52.79		53	52.19	49.45	42.79	
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.69	50.93	44.27	54.34		54	54.27		54	53.69	50.93	44.27	
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.60	51.84	45.18	55.25		55	55.18		55	54.60	51.84	45.18	
									VL	(1)	1	1.5	52.12	49.38	42.72	52.78	5	48	52.72	5	48	52.12	49.38	42.72	
									VL	(1)	1	4.5	53.63	50.88	44.22	54.28	5	49	54.22	5	49	53.63	50.88	44.22	
									VL	(1)	1	7.5	54.51	51.76	45.09	55.16	5	50	55.09	5	50	54.51	51.76	45.09	
									VL	(2)	1	1.5	34.13	31.39	24.73	34.79	5	30	34.73	5	30	34.13	31.39	24.73	
832	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	4.5	34.86	32.11	25.45	35.51	5	31	35.45	5	30	34.86	32.11	25.45	
									VL	(2)	1	7.5	37.56	34.82	28.16	38.22	5	33	38.16	5	33	37.56	34.82	28.16	
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.60	48.86	42.21	52.26		52	52.21		52	51.60	48.86	42.21	
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.04	50.29	43.63	53.69		54	53.63		54	53.04	50.29	43.63	
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.71	50.96	44.30	54.36		54	54.30		54	53.71	50.96	44.30	
									VL	(1)	1	1.5	51.45	48.70	42.05	52.10	5	47	52.05	5	47	51.45	48.70	42.05	
									VL	(1)	1	4.5	52.92	50.17	43.51	53.57	5	49	53.51	5	49	52.92	50.17	43.51	
									VL	(1)	1	7.5	53.59	50.84	44.18	54.24	5	49	54.18	5	49	53.59	50.84	44.18	
									VL	(2)	1	1.5	37.16	34.42	27.77	37.82	5	33	37.77	5	33	37.16	34.42	27.77	
									VL	(2)	1	4.5	37.45	34.71	28.05	38.11	5	33	38.05	5	33	37.45	34.71	28.05	
									VL	(2)	1	7.5	38.10	35.36	28.69	38.75	5	34	38.69	5	34	38.10	35.36	28.69	
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.05	48.31	41.66	51.71		52	51.66		52	51.05	48.31	41.66	
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.33	49.58	42.92	52.98		53	52.92		53	52.33	49.58	42.92	
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.03	50.27	43.61	53.68		54	53.61		54	53.03	50.27	43.61	
833	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	50.92	48.18	41.53	51.58	5	47	51.53	5	47	50.92	48.18	41.53	
									VL	(1)	1	4.5	52.22	49.47	42.81	52.87	5	48	52.81	5	48	52.22	49.47	42.81	
									VL	(1)	1	7.5	52.92	50.17	43.51	53.57	5	49	53.51	5	49	52.92	50.17	43.51	
									VL	(2)	1	1.5	35.83	33.09	26.44	36.49	5	31	36.44	5	31	35.83	33.09	26.44	
									VL	(2)	1	4.5	36.12	33.38	26.72	36.78	5	32	36.72	5	32	36.12	33.38	26.72	
									VL	(2)	1	7.5	36.82	34.07	27.41	37.47	5	32	37.41	5	32	36.82	34.07	27.41	
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.29	47.55	40.90	50.95		51	50.90		51	50.29	47.55	40.90	
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.30	48.55	41.90	51.95		52	51.90		52	51.30	48.55	41.90	
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.23	49.48	42.82	52.88		53	52.82		53	52.23	49.48	42.82	
									VL	(1)	1	1.5	50.16	47.42	40.77	50.82	5	46	50.77	5	46	50.16	47.42	40.77	
									VL	(1)	1	4.5	51.19	48.44	41.79	51.84	5	47	51.79	5	47	51.19	48.44	41.79	
									VL	(1)	1	7.5	52.13	49.38	42.72	52.78	5	48	52.72	5	48	52.13	49.38	42.72	
									VL	(2)	1	1.5	35.05	32.31	25.66	35.71	5	31	35.66	5	31	35.05	32.31	25.66	
									VL	(2)	1	4.5	35.26	32.52	25.86	35.92	5	31	35.86	5	31	35.26	32.52	25.86	
834	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	35.89	33.15	26.48	36.54	5	32	36.48	5	31	35.89	33.15	26.48	
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.80	59.05	52.39	62.45		62	62.39		62	61.80	59.05	52.39	
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.17	59.41	52.74	62.81		63	62.74		63	62.17	59.41	52.74	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.99	59.23	52.56	62.63		63	62.56		63	61.99	59.23	52.56	
									VL	(1)	1	1.5	61.79	59.04	52.37	62.44	5	57	62.37	5	57	61.79	59.04	52.37	
									VL	(1)	1	4.5	62.16	59.40	52.73	62.80	5	58	62.73	5	58	62.16	59.40	52.73	
									VL	(1)	1	7.5	61.98	59.22	52.55	62.62	5	58	62.55	5	58	61.98	59.22	52.55	
									VL	(2)	1	1.5	35.88	33.15	26.49	36.54	5	32	36.49	5	31	35.88	33.15	26.49	
									VL	(2)	1	4.5	36.08	33.34	26.67	36.73	5	32	36.67	5	32	36.08	33.34	26.67	
									VL	(2)	1	7.5	36.18	33.44	26.77	36.83	5	32	36.77	5	32	36.18	33.44	26.77	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
836	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	59.45	56.70	50.04	60.10	60	60.04		60	59.45	56.70	50.04	
									totaal (0)	1	4.5	59.98	57.22	50.56	60.63	61	60.56		61	59.98	57.22	50.56	
									totaal (0)	1	7.5	60.30	57.55	50.88	60.95	61	60.88		61	60.30	57.55	50.88	
									(1)	1	1.5	59.45	56.70	50.04	60.10	5	55	60.04	5	55	59.45	56.70	50.04
									(1)	1	4.5	59.98	57.22	50.55	60.62	5	56	60.55	5	56	59.98	57.22	50.55
									(1)	1	7.5	60.29	57.53	50.87	60.94	5	56	60.87	5	56	60.29	57.53	50.87
									(2)	1	1.5	19.98	17.19	10.49	20.59	5	16	20.49	5	15	19.98	17.19	10.49
									(2)	1	4.5	27.46	24.70	18.01	28.10	5	23	28.01	5	23	27.46	24.70	18.01
									(2)	1	7.5	35.58	32.84	26.18	36.24	5	31	36.18	5	31	35.58	32.84	26.18
837	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	57.69	54.94	48.28	58.34	58	58.28		58	57.69	54.94	48.28	
									totaal (0)	1	4.5	58.58	55.82	49.16	59.23	59	59.16		59	58.58	55.82	49.16	
									totaal (0)	1	7.5	58.28	55.52	48.86	58.93	59	58.86		59	58.28	55.52	48.86	
									(1)	1	1.5	57.68	54.94	48.28	58.34	5	53	58.28	5	53	57.68	54.94	48.28
									(1)	1	4.5	58.58	55.82	49.16	59.23	5	54	59.16	5	54	58.58	55.82	49.16
									(1)	1	7.5	58.26	55.50	48.84	58.91	5	54	58.84	5	54	58.26	55.50	48.84
									(2)	1	1.5	20.91	18.13	11.43	21.53	5	17	21.43	5	16	20.91	18.13	11.43
									(2)	1	4.5	27.75	24.98	18.30	28.38	5	23	28.30	5	23	27.75	24.98	18.30
									(2)	1	7.5	35.39	32.65	26.00	36.05	5	31	36.00	5	31	35.39	32.65	26.00
838	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	56.05	53.31	46.65	56.71	57	56.65		57	56.05	53.31	46.65	
									totaal (0)	1	4.5	57.35	54.60	47.94	58.00	58	57.94		58	57.35	54.60	47.94	
									totaal (0)	1	7.5	56.89	54.13	47.47	57.54	58	57.47		57	56.89	54.13	47.47	
									(1)	1	1.5	56.05	53.30	46.64	56.70	5	52	56.64	5	52	56.05	53.30	46.64
									(1)	1	4.5	57.34	54.59	47.93	57.99	5	53	57.93	5	53	57.34	54.59	47.93
									(1)	1	7.5	56.85	54.10	47.43	57.50	5	52	57.43	5	52	56.85	54.10	47.43
									(2)	1	1.5	27.29	24.54	17.88	27.94	5	23	27.88	5	23	27.29	24.54	17.88
									(2)	1	4.5	30.30	27.55	20.87	30.94	5	26	30.87	5	26	30.30	27.55	20.87
									(2)	1	7.5	35.98	33.24	26.58	36.64	5	32	36.58	5	32	35.98	33.24	26.58
839	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	54.54	51.79	45.14	55.19	55	55.14		55	54.54	51.79	45.14	
									totaal (0)	1	4.5	56.05	53.30	46.64	56.70	57	56.64		57	56.05	53.30	46.64	
									totaal (0)	1	7.5	56.05	53.29	46.63	56.70	57	56.63		57	56.05	53.29	46.63	
									(1)	1	1.5	54.52	51.77	45.12	55.17	5	50	55.12	5	50	54.52	51.77	45.12
									(1)	1	4.5	56.03	53.28	46.62	56.68	5	52	56.62	5	52	56.03	53.28	46.62
									(1)	1	7.5	56.00	53.25	46.58	56.65	5	52	56.58	5	52	56.00	53.25	46.58
									(2)	1	1.5	31.66	28.92	22.26	32.32	5	27	32.26	5	27	31.66	28.92	22.26
									(2)	1	4.5	32.68	29.94	23.27	33.33	5	28	33.27	5	28	32.68	29.94	23.27
									(2)	1	7.5	36.13	33.39	26.73	36.79	5	32	36.73	5	32	36.13	33.39	26.73
840	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	52.54	49.79	43.14	53.19	53	53.14		53	52.54	49.79	43.14	
									totaal (0)	1	4.5	54.12	51.37	44.71	54.77	55	54.71		55	54.12	51.37	44.71	
									totaal (0)	1	7.5	54.56	51.81	45.14	55.21	55	55.14		55	54.56	51.81	45.14	
									(1)	1	1.5	52.44	49.69	43.04	53.09	5	48	53.04	5	48	52.44	49.69	43.04
									(1)	1	4.5	54.05	51.30	44.64	54.70	5	50	54.64	5	50	54.05	51.30	44.64
									(1)	1	7.5	54.48	51.73	45.06	55.13	5	50	55.06	5	50	54.48	51.73	45.06
									(2)	1	1.5	35.97	33.23	26.58	36.63	5	32	36.58	5	32	35.97	33.23	26.58
									(2)	1	4.5	36.26	33.52	26.86	36.92	5	32	36.86	5	32	36.26	33.52	26.86
									(2)	1	7.5	37.16	34.42	27.76	37.82	5	33	37.76	5	33	37.16	34.42	27.76
841	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	51.21	48.47	41.82	51.87	52	51.82		52	51.21	48.47	41.82	
									totaal (0)	1	4.5	52.67	49.93	43.27	53.33	53	53.27		53	52.67	49.93	43.27	
									totaal (0)	1	7.5	53.26	50.50	43.84	53.91	54	53.84		54	53.26	50.50	43.84	
									(1)	1	1.5	51.10	48.36	41.71	51.76	5	47	51.71	5	47	51.10	48.36	41.71
									(1)	1	4.5	52.59	49.84	43.19	53.24	5	48	53.19	5	48	52.59	49.84	43.19
									(1)	1	7.5	53.17	50.42	43.76	53.82	5	49	53.76	5	49	53.17	50.42	43.76
									(2)	1	1.5	35.08	32.34	25.69	35.74	5	31	35.69	5	31	35.08	32.34	25.69

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
842	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	4.5	35.34	32.60	25.94	36.00	5	31	35.94	5	31	35.34	32.60	25.94
									VL	(2)	1	7.5	35.98	33.23	26.57	36.63	5	32	36.57	5	32	35.98	33.23	26.57
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.34	47.60	40.95	51.00		51	50.95		51	50.34	47.60	40.95
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.47	48.73	42.07	52.13		52	52.07		52	51.47	48.73	42.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.30	49.55	42.89	52.95		53	52.89		53	52.30	49.55	42.89
									VL	(1)	1	1.5	50.24	47.49	40.84	50.89	5	46	50.84	5	46	50.24	47.49	40.84
									VL	(1)	1	4.5	51.39	48.64	41.98	52.04	5	47	51.98	5	47	51.39	48.64	41.98
									VL	(1)	1	7.5	52.22	49.47	42.81	52.87	5	48	52.81	5	48	52.22	49.47	42.81
									VL	(2)	1	1.5	34.08	31.35	24.69	34.74	5	30	34.69	5	30	34.08	31.35	24.69
									VL	(2)	1	4.5	34.53	31.79	25.13	35.19	5	30	35.13	5	30	34.53	31.79	25.13
843	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	35.17	32.43	25.77	35.83	5	31	35.77	5	31	35.17	32.43	25.77
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.68	58.93	52.26	62.33		62	62.26		62	61.68	58.93	52.26
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.05	59.29	52.62	62.69		63	62.62		63	62.05	59.29	52.62
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.91	59.15	52.48	62.55		63	62.48		62	61.91	59.15	52.48
									VL	(1)	1	1.5	61.67	58.92	52.26	62.32	5	57	62.26	5	57	61.67	58.92	52.26
									VL	(1)	1	4.5	62.04	59.28	52.61	62.68	5	58	62.61	5	58	62.04	59.28	52.61
									VL	(1)	1	7.5	61.90	59.14	52.47	62.54	5	58	62.47	5	57	61.90	59.14	52.47
									VL	(2)	1	1.5	34.16	31.42	24.77	34.82	5	30	34.77	5	30	34.16	31.42	24.77
									VL	(2)	1	4.5	34.43	31.68	25.02	35.08	5	30	35.02	5	30	34.43	31.68	25.02
									VL	(2)	1	7.5	35.03	32.28	25.62	35.68	5	31	35.62	5	31	35.03	32.28	25.62
844	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	59.61	56.86	50.20	60.26		60	60.20		60	59.61	56.86	50.20
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.20	57.44	50.77	60.84		61	60.77		61	60.20	57.44	50.77
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.28	57.52	50.85	60.92		61	60.85		61	60.28	57.52	50.85
									VL	(1)	1	1.5	59.61	56.85	50.19	60.26	5	55	60.19	5	55	59.61	56.85	50.19
									VL	(1)	1	4.5	60.19	57.43	50.77	60.84	5	56	60.77	5	56	60.19	57.43	50.77
									VL	(1)	1	7.5	60.26	57.51	50.84	60.91	5	56	60.84	5	56	60.26	57.51	50.84
									VL	(2)	1	1.5	28.42	25.67	19.01	29.07	5	24	29.01	5	24	28.42	25.67	19.01
									VL	(2)	1	4.5	30.23	27.48	20.81	30.88	5	26	30.81	5	26	30.23	27.48	20.81
									VL	(2)	1	7.5	34.93	32.19	25.53	35.59	5	31	35.53	5	31	34.93	32.19	25.53
									VL	totaal (0)	1	1.5	57.86	55.11	48.45	58.51		59	58.45		58	57.86	55.11	48.45
845	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	4.5	58.71	55.95	49.29	59.36		59	59.29		59	58.71	55.95	49.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.85	56.09	49.43	59.50		59	59.43		59	58.85	56.09	49.43
									VL	(1)	1	1.5	57.86	55.11	48.45	58.51	5	54	58.45	5	53	57.86	55.11	48.45
									VL	(1)	1	4.5	58.70	55.95	49.28	59.35	5	54	59.28	5	54	58.70	55.95	49.28
									VL	(1)	1	7.5	58.83	56.07	49.41	59.48	5	54	59.41	5	54	58.83	56.07	49.41
									VL	(2)	1	1.5	23.17	20.40	13.71	23.80	5	19	23.71	5	19	23.17	20.40	13.71
									VL	(2)	1	4.5	27.88	25.12	18.43	28.52	5	24	28.43	5	23	27.88	25.12	18.43
									VL	(2)	1	7.5	34.70	31.96	25.31	35.36	5	30	35.31	5	30	34.70	31.96	25.31
									VL	totaal (0)	1	1.5	56.36	53.62	46.96	57.02		57	56.96		57	56.36	53.62	46.96
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.61	54.86	48.20	58.26		58	58.20		58	57.61	54.86	48.20
846	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	7.5	57.52	54.77	48.10	58.17		58	58.10		58	57.52	54.77	48.10
									VL	(1)	1	1.5	56.36	53.61	46.96	57.01	5	52	56.96	5	52	56.36	53.61	46.96
									VL	(1)	1	4.5	57.61	54.86	48.19	58.26	5	53	58.19	5	53	57.61	54.86	48.19
									VL	(1)	1	7.5	57.50	54.75	48.08	58.15	5	53	58.08	5	53	57.50	54.75	48.08
									VL	(2)	1	1.5	23.36	20.59	13.90	23.99	5	19	23.90	5	19	23.36	20.59	13.90
									VL	(2)	1	4.5	28.37	25.62	18.94	29.01	5	24	28.94	5	24	28.37	25.62	18.94
									VL	(2)	1	7.5	34.76	32.02	25.36	35.42	5	30	35.36	5	30	34.76	32.02	25.36
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.14	52.39	45.74	55.79		56	55.74		56	55.14	52.39	45.74
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.62	53.87	47.20	57.27		57	57.20		57	56.62	53.87	47.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.55	53.80	47.14	57.20		57	57.14		57	56.55	53.80	47.14
847	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	55.13	52.38	45.73	55.78	5	51	55.73	5	51	55.13	52.38	45.73
									VL	(1)	1	4.5	56.61	53.86	47.19	57.26	5	52	57.19	5	52	56.61	53.86	47.19

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
848	0.0	0.0		--				R		VL (1)	1	7.5	56.52	53.77	47.11	57.17	5	52	57.11	5	52	56.52	53.77	47.11	
										VL (2)	1	1.5	29.09	26.35	19.69	29.75	5	25	29.69	5	25	29.09	26.35	19.69	
										VL (2)	1	4.5	30.56	27.81	21.14	31.21	5	26	31.14	5	26	30.56	27.81	21.14	
										VL (2)	1	7.5	35.02	32.28	25.62	35.68	5	31	35.62	5	31	35.02	32.28	25.62	
										VL totaal (0)	1	1.5	53.02	50.28	43.63	53.68		54	53.63		54	53.02	50.28	43.63	
										VL totaal (0)	1	4.5	54.74	51.99	45.33	55.39		55	55.33		55	54.74	51.99	45.33	
										VL totaal (0)	1	7.5	55.11	52.36	45.70	55.76		56	55.70		56	55.11	52.36	45.70	
										VL (1)	1	1.5	52.98	50.23	43.58	53.63	5	49	53.58	5	49	52.98	50.23	43.58	
										VL (1)	1	4.5	54.71	51.96	45.30	55.36	5	50	55.30	5	50	54.71	51.96	45.30	
										VL (1)	1	7.5	55.06	52.31	45.65	55.71	5	51	55.65	5	51	55.06	52.31	45.65	
										VL (2)	1	1.5	33.33	30.59	23.94	33.99	5	29	33.94	5	29	33.33	30.59	23.94	
										VL (2)	1	4.5	33.68	30.93	24.27	34.33	5	29	34.27	5	29	33.68	30.93	24.27	
849	0.0	0.0	--					R		VL (2)	1	7.5	35.86	33.12	26.46	36.52	5	32	36.46	5	31	35.86	33.12	26.46	
										VL totaal (0)	1	1.5	51.57	48.83	42.17	52.23		52	52.17		52	51.57	48.83	42.17	
										VL totaal (0)	1	4.5	53.12	50.37	43.71	53.77		54	53.71		54	53.12	50.37	43.71	
										VL totaal (0)	1	7.5	53.64	50.89	44.23	54.29		54	54.23		54	53.64	50.89	44.23	
										VL (1)	1	1.5	51.50	48.76	42.10	52.16	5	47	52.10	5	47	51.50	48.76	42.10	
										VL (1)	1	4.5	53.07	50.32	43.66	53.72	5	49	53.66	5	49	53.07	50.32	43.66	
										VL (1)	1	7.5	53.58	50.83	44.17	54.23	5	49	54.17	5	49	53.58	50.83	44.17	
										VL (2)	1	1.5	33.69	30.95	24.30	34.35	5	29	34.30	5	29	33.69	30.95	24.30	
										VL (2)	1	4.5	34.16	31.42	24.76	34.82	5	30	34.76	5	30	34.16	31.42	24.76	
										VL (2)	1	7.5	34.92	32.18	25.52	35.58	5	31	35.52	5	31	34.92	32.18	25.52	
										VL totaal (0)	1	1.5	50.30	47.55	40.90	50.95		51	50.90		51	50.30	47.55	40.90	
										VL totaal (0)	1	4.5	51.54	48.79	42.13	52.19		52	52.13		52	51.54	48.79	42.13	
850	0.0	0.0	--					R		VL totaal (0)	1	7.5	52.37	49.62	42.96	53.02		53	52.96		53	52.37	49.62	42.96	
										VL (1)	1	1.5	50.21	47.47	40.81	50.87	5	46	50.81	5	46	50.21	47.47	40.81	
										VL (1)	1	4.5	51.46	48.72	42.06	52.12	5	47	52.06	5	47	51.46	48.72	42.06	
										VL (1)	1	7.5	52.30	49.55	42.89	52.95	5	48	52.89	5	48	52.30	49.55	42.89	
										VL (2)	1	1.5	33.40	30.67	24.01	34.06	5	29	34.01	5	29	33.40	30.67	24.01	
										VL (2)	1	4.5	33.78	31.04	24.38	34.44	5	29	34.38	5	29	33.78	31.04	24.38	
										VL (2)	1	7.5	34.41	31.67	25.00	35.06	5	30	35.00	5	30	34.41	31.67	25.00	
										VL totaal (0)	1	1.5	61.62	58.87	52.20	62.27		62	62.20		62	61.62	58.87	52.20	
										VL totaal (0)	1	4.5	62.00	59.24	52.57	62.64		63	62.57		63	62.00	59.24	52.57	
										VL totaal (0)	1	7.5	61.90	59.14	52.47	62.54		63	62.47		62	61.90	59.14	52.47	
										VL (1)	1	1.5	61.61	58.86	52.20	62.26	5	57	62.20	5	57	61.61	58.86	52.20	
										VL (1)	1	4.5	61.99	59.23	52.56	62.63	5	58	62.56	5	58	61.99	59.23	52.56	
851	0.0	0.0	--					R		VL (1)	1	7.5	61.89	59.14	52.47	62.54	5	58	62.47	5	57	61.89	59.14	52.47	
										VL (2)	1	1.5	32.91	30.17	23.52	33.57	5	29	33.52	5	29	32.91	30.17	23.52	
										VL (2)	1	4.5	33.41	30.66	24.00	34.06	5	29	34.00	5	29	33.41	30.66	24.00	
										VL (2)	1	7.5	34.23	31.48	24.82	34.88	5	30	34.82	5	30	34.23	31.48	24.82	
										VL totaal (0)	1	1.5	59.61	56.85	50.19	60.26		60	60.19		60	59.61	56.85	50.19	
										VL totaal (0)	1	4.5	60.21	57.45	50.79	60.86		61	60.79		61	60.21	57.45	50.79	
										VL totaal (0)	1	7.5	60.25	57.49	50.82	60.89		61	60.82		61	60.25	57.49	50.82	
										VL (1)	1	1.5	59.60	56.85	50.19	60.25	5	55	60.19	5	55	59.60	56.85	50.19	
										VL (1)	1	4.5	60.20	57.45	50.78	60.85	5	56	60.78	5	56	60.20	57.45	50.78	
										VL (1)	1	7.5	60.24	57.48	50.81	60.88	5	56	60.81	5	56	60.24	57.48	50.81	
										VL (2)	1	1.5	31.09	28.35	21.69	31.75	5	27	31.69	5	27	31.09	28.35	21.69	
										VL (2)	1	4.5	32.17	29.42	22.76	32.82	5	28	32.76	5	28	32.17	29.42	22.76	
852	0.0	0.0	--					R		VL (2)	1	7.5	34.47	31.73	25.07	35.13	5	30	35.07	5	30	34.47	31.73	25.07	
										VL totaal (0)	1	1.5	57.88	55.13	48.48	58.53		59	58.48		58	57.88	55.13	48.48	
										VL totaal (0)	1	4.5	58.80	56.05	49.38	59.45		59	59.38		59	58.80	56.05	49.38	
										VL totaal (0)	1	7.5	58.94	56.18	49.51	59.58		60	59.51		60	58.94	56.18	49.51	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
854	0.0	0.0		--				R		VL	(1)	1	1.5	57.88	55.13	48.47	58.53	5	54	58.47	5	53	57.88	55.13	48.47										
										VL	(1)	1	4.5	58.80	56.04	49.38	59.45	5	54	59.38	5	54	58.80	56.04	49.38										
										VL	(1)	1	7.5	58.92	56.17	49.50	59.57	5	55	59.50	5	55	58.92	56.17	49.50										
										VL	(2)	1	1.5	25.40	22.64	15.96	26.04	5	21	25.96	5	21	25.40	22.64	15.96										
										VL	(2)	1	4.5	28.60	25.84	19.16	29.24	5	24	29.16	5	24	28.60	25.84	19.16										
										VL	(2)	1	7.5	33.95	31.21	24.55	34.61	5	30	34.55	5	30	33.95	31.21	24.55										
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.36	53.62	46.96	57.02		57	56.96		57	56.36	53.62	46.96										
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.64	54.89	48.23	58.29		58	58.23		58	57.64	54.89	48.23										
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.70	54.95	48.28	58.35		58	58.28		58	57.70	54.95	48.28										
										VL	(1)	1	1.5	56.36	53.61	46.96	57.01	5	52	56.96	5	52	56.36	53.61	46.96										
										VL	(1)	1	4.5	57.64	54.89	48.22	58.29	5	53	58.22	5	53	57.64	54.89	48.22										
										VL	(1)	1	7.5	57.68	54.93	48.26	58.33	5	53	58.26	5	53	57.68	54.93	48.26										
										VL	(2)	1	1.5	24.87	22.11	15.43	25.51	5	21	25.43	5	20	24.87	22.11	15.43										
										VL	(2)	1	4.5	28.29	25.54	18.86	28.93	5	24	28.86	5	24	28.29	25.54	18.86										
855	0.0	0.0	--					R		VL	(2)	1	7.5	33.86	31.12	24.46	34.52	5	30	34.46	5	29	33.86	31.12	24.46										
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.19	52.45	45.79	55.85		56	55.79		56	55.19	52.45	45.79										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.69	53.94	47.28	57.34		57	57.28		57	56.69	53.94	47.28										
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.76	54.01	47.35	57.41		57	57.35		57	56.76	54.01	47.35										
										VL	(1)	1	1.5	55.19	52.44	45.79	55.84	5	51	55.79	5	51	55.19	52.44	45.79										
										VL	(1)	1	4.5	56.69	53.93	47.27	57.34	5	52	57.27	5	52	56.69	53.93	47.27										
										VL	(1)	1	7.5	56.74	53.99	47.32	57.39	5	52	57.32	5	52	56.74	53.99	47.32										
										VL	(2)	1	1.5	27.27	24.52	17.86	27.92	5	23	27.86	5	23	27.27	24.52	17.86										
										VL	(2)	1	4.5	29.08	26.32	19.65	29.72	5	25	29.65	5	25	29.08	26.32	19.65										
										VL	(2)	1	7.5	33.82	31.08	24.42	34.48	5	29	34.42	5	29	33.82	31.08	24.42										
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.19	50.44	43.79	53.84		54	53.79		54	53.19	50.44	43.79										
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.92	52.17	45.51	55.57		56	55.51		56	54.92	52.17	45.51										
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.22	52.47	45.81	55.87		56	55.81		56	55.22	52.47	45.81										
										VL	(1)	1	1.5	53.16	50.42	43.76	53.82	5	49	53.76	5	49	53.16	50.42	43.76										
856	0.0	0.0	--					R		VL	(1)	1	4.5	54.90	52.15	45.49	55.55	5	51	55.49	5	50	54.90	52.15	45.49										
										VL	(1)	1	7.5	55.19	52.43	45.77	55.84	5	51	55.77	5	51	55.19	52.43	45.77										
										VL	(2)	1	1.5	31.08	28.34	21.68	31.74	5	27	31.68	5	27	31.08	28.34	21.68										
										VL	(2)	1	4.5	31.78	29.04	22.37	32.43	5	27	32.37	5	27	31.78	29.04	22.37										
										VL	(2)	1	7.5	34.39	31.65	24.99	35.05	5	30	34.99	5	30	34.39	31.65	24.99										
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.65	48.91	42.25	52.31		52	52.25		52	51.65	48.91	42.25										
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.26	50.51	43.85	53.91		54	53.85		54	53.26	50.51	43.85										
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.78	51.03	44.37	54.43		54	54.37		54	53.78	51.03	44.37										
										VL	(1)	1	1.5	51.59	48.85	42.20	52.25	5	47	52.20	5	47	51.59	48.85	42.20										
										VL	(1)	1	4.5	53.21	50.46	43.80	53.86	5	49	53.80	5	49	53.21	50.46	43.80										
										VL	(1)	1	7.5	53.71	50.96	44.30	54.36	5	49	54.30	5	49	53.71	50.96	44.30										
										VL	(2)	1	1.5	32.81	30.07	23.42	33.47	5	28	33.42	5	28	32.81	30.07	23.42										
										VL	(2)	1	4.5	34.05	31.30	24.65	34.70	5	30	34.65	5	30	34.05	31.30	24.65										
										VL	(2)	1	7.5	35.32	32.58	25.92	35.98	5	31	35.92	5	31	35.32	32.58	25.92										
857	0.0	0.0	--					R		VL	totaal (0)	1	1.5	50.58	47.84	41.19	51.24		51	51.19		51	50.58	47.84	41.19										
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.86	49.11	42.45	52.51		53	52.45		52	51.86	49.11	42.45										
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.62	49.87	43.21	53.27		53	53.21		53	52.62	49.87	43.21										
										VL	(1)	1	1.5	50.46	47.72	41.07	51.12	5	46	51.07	5	46	50.46	47.72	41.07										
										VL	(1)	1	4.5	51.76	49.01	42.35	52.41	5	47	52.35	5	47	51.76	49.01	42.35										
										VL	(1)	1	7.5	52.52	49.77	43.11	53.17	5	48	53.11	5	48	52.52	49.77	43.11										
										VL	(2)	1	1.5	34.88	32.14	25.49	35.54	5	31	35.49	5	30	34.88	32.14	25.49										
										VL	(2)	1	4.5	35.46	32.72	26.06	36.12	5	31	36.06	5	31	35.46	32.72	26.06										
										VL	(2)	1	7.5	35.92	33.18	26.52	36.58	5	32	36.52	5	32	35.92	33.18	26.52										
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.53	58.78	52.12	62.18		62	62.12		62	61.53	58.78	52.12										
										858	0.0	0.0	--					R		VL	totaal (0)	1	1.5	50.58	47.84	41.19	51.24		51	51.19		51	50.58	47.84	41.19
																				VL	totaal (0)	1	4.5	51.86	49.11	42.45	52.51		53	52.45		52	51.86	49.11	42.45
																				VL	totaal (0)	1	7.5	52.62	49.87	43.21	53.27		53	53.21		53	52.62	49.87	43.21
																				VL	(1)	1	1.5	50.46	47.72	41.07	51.12	5	46	51.07	5	46	50.46	47.72	41.07
VL	(1)	1	4.5	51.76	49.01	42.35	52.41	5	47											52.35	5	47	51.76	49.01	42.35										
VL	(1)	1	7.5	52.52	49.77	43.11	53.17	5	48											53.11	5	48	52.52	49.77	43.11										
VL	(2)	1	1.5	34.88	32.14	25.49	35.54	5	31											35.49	5	30	34.88	32.14	25.49										
VL	(2)	1	4.5	35.46	32.72	26.06	36.12	5	31											36.06	5	31	35.46	32.72	26.06										
VL	(2)	1	7.5	35.92	33.18	26.52	36.58	5	32											36.52	5	32	35.92	33.18	26.52										
VL	totaal (0)	1	1.5	61.53	58.78	52.12	62.18		62											62.12		62	61.53	58.78	52.12										
859	0.0	0.0	--					R												VL	totaal (0)	1	1.5	50.58	47.84	41.19	51.24		51	51.19		51	50.58	47.84	41.19
																				VL	totaal (0)	1	4.5	51.86	49.11	42.45	52.51		53	52.45		52	51.86	49.11	42.45
																				VL	totaal (0)	1	7.5	52.62	49.87	43.21	53.27		53	53.21		53	52.62	49.87	43.21
																				VL	(1)	1	1.5	50.46	47.72	41.07	51.12	5	46	51.07	5	46	50.46	47.72	41.07
										VL	(1)	1	4.5	51.76	49.01	42.35	52.41	5	47	52.35	5	47	51.76	49.01	42.35										
										VL	(1)	1	7.5	52.52	49.77	43.11	53.17	5	48	53.11	5	48	52.52	49.77	43.11										
										VL	(2)	1	1.5	34.88	32.14	25.49	35.54	5	31	35.49	5	30	34.88	32.14	25.49										
										VL	(2)	1	4.5	35.46	32.72	26.06	36.12	5	31	36.06	5	31	35.46	32.72	26.06										
										VL	(2)	1	7.5	35.92	33.18	26.52	36.58	5	32	36.52	5	32	35.92	33.18	26.52										
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.53	58.78	52.12	62.18		62	62.12		62	61.53	58.78	52.12										

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 09:06

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
865	0.0	0.0	--				R	VL	(2)	1	7.5	34.21	31.47	24.81	34.87	5	30	34.81	5	30	34.21	31.47	24.81
									totaal (0)	1	1.5	51.58	48.84	42.19	52.24		52	52.19		52	51.58	48.84	42.19
									totaal (0)	1	4.5	53.21	50.47	43.81	53.87		54	53.81		54	53.21	50.47	43.81
									totaal (0)	1	7.5	53.71	50.96	44.30	54.36		54	54.30		54	53.71	50.96	44.30
									(1)	1	1.5	51.54	48.80	42.15	52.20	5	47	52.15	5	47	51.54	48.80	42.15
									(1)	1	4.5	53.18	50.43	43.77	53.83	5	49	53.77	5	49	53.18	50.43	43.77
									(1)	1	7.5	53.66	50.91	44.25	54.31	5	49	54.25	5	49	53.66	50.91	44.25
									(2)	1	1.5	30.99	28.25	21.60	31.65	5	27	31.60	5	27	30.99	28.25	21.60
									(2)	1	4.5	32.23	29.49	22.83	32.89	5	28	32.83	5	28	32.23	29.49	22.83
									(2)	1	7.5	34.03	31.29	24.63	34.69	5	30	34.63	5	30	34.03	31.29	24.63
866	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	50.65	47.90	41.25	51.30		51	51.25		51	50.65	47.90	41.25
									totaal (0)	1	4.5	51.97	49.22	42.56	52.62		53	52.56		53	51.97	49.22	42.56
									totaal (0)	1	7.5	52.73	49.98	43.32	53.38		53	53.32		53	52.73	49.98	43.32
									(1)	1	1.5	50.58	47.84	41.19	51.24	5	46	51.19	5	46	50.58	47.84	41.19
									(1)	1	4.5	51.91	49.17	42.51	52.57	5	48	52.51	5	48	51.91	49.17	42.51
									(1)	1	7.5	52.67	49.92	43.26	53.32	5	48	53.26	5	48	52.67	49.92	43.26
									(2)	1	1.5	32.26	29.52	22.87	32.92	5	28	32.87	5	28	32.26	29.52	22.87
									(2)	1	4.5	32.98	30.24	23.58	33.64	5	29	33.58	5	29	32.98	30.24	23.58
									(2)	1	7.5	33.65	30.91	24.25	34.31	5	29	34.25	5	29	33.65	30.91	24.25
									totaal (0)	1	1.5	61.56	58.81	52.14	62.21		62	62.14		62	61.56	58.81	52.14
867	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	4.5	61.95	59.19	52.52	62.59		63	62.52		63	61.95	59.19	52.52
									totaal (0)	1	7.5	61.85	59.09	52.42	62.49		62	62.42		62	61.85	59.09	52.42
									(1)	1	1.5	61.56	58.80	52.14	62.21	5	57	62.14	5	57	61.56	58.80	52.14
									(1)	1	4.5	61.94	59.18	52.52	62.59	5	58	62.52	5	58	61.94	59.18	52.52
									(1)	1	7.5	61.84	59.08	52.41	62.48	5	57	62.41	5	57	61.84	59.08	52.41
									(2)	1	1.5	31.01	28.27	21.62	31.67	5	27	31.62	5	27	31.01	28.27	21.62
									(2)	1	4.5	32.04	29.29	22.63	32.69	5	28	32.63	5	28	32.04	29.29	22.63
									(2)	1	7.5	32.66	29.91	23.25	33.31	5	28	33.25	5	28	32.66	29.91	23.25
									totaal (0)	1	1.5	59.62	56.87	50.21	60.27		60	60.21		60	59.62	56.87	50.21
									totaal (0)	1	4.5	60.24	57.49	50.82	60.89		61	60.82		61	60.24	57.49	50.82
868	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	7.5	60.27	57.51	50.84	60.91		61	60.84		61	60.27	57.51	50.84
									(1)	1	1.5	59.62	56.87	50.21	60.27	5	55	60.21	5	55	59.62	56.87	50.21
									(1)	1	4.5	60.24	57.48	50.81	60.88	5	56	60.81	5	56	60.24	57.48	50.81
									(1)	1	7.5	60.26	57.50	50.84	60.91	5	56	60.84	5	56	60.26	57.50	50.84
									(2)	1	1.5	30.41	27.67	21.01	31.07	5	26	31.01	5	26	30.41	27.67	21.01
									(2)	1	4.5	31.49	28.74	22.08	32.14	5	27	32.08	5	27	31.49	28.74	22.08
									(2)	1	7.5	32.81	30.06	23.40	33.46	5	28	33.40	5	28	32.81	30.06	23.40
									totaal (0)	1	1.5	57.92	55.17	48.51	58.57		59	58.51		59	57.92	55.17	48.51
									totaal (0)	1	4.5	58.85	56.10	49.43	59.50		59	59.43		59	58.85	56.10	49.43
									totaal (0)	1	7.5	58.96	56.20	49.54	59.61		60	59.54		60	58.96	56.20	49.54
869	0.0	0.0	--				R	VL	(1)	1	1.5	57.91	55.17	48.51	58.57	5	54	58.51	5	54	57.91	55.17	48.51
									(1)	1	4.5	58.84	56.09	49.43	59.49	5	54	59.43	5	54	58.84	56.09	49.43
									(1)	1	7.5	58.95	56.20	49.53	59.60	5	55	59.53	5	55	58.95	56.20	49.53
									(2)	1	1.5	28.95	26.21	19.55	29.61	5	25	29.55	5	25	28.95	26.21	19.55
									(2)	1	4.5	30.34	27.59	20.93	30.99	5	26	30.93	5	26	30.34	27.59	20.93
									(2)	1	7.5	32.05	29.31	22.65	32.71	5	28	32.65	5	28	32.05	29.31	22.65
									totaal (0)	1	1.5	56.41	53.66	47.00	57.06		57	57.00		57	56.41	53.66	47.00
									totaal (0)	1	4.5	57.74	54.99	48.32	58.39		58	58.32		58	57.74	54.99	48.32
									totaal (0)	1	7.5	57.91	55.15	48.49	58.56		59	58.49		59	57.91	55.15	48.49
									(1)	1	1.5	56.40	53.66	47.00	57.06	5	52	57.00	5	52	56.40	53.66	47.00
870	0.0	0.0	--				R	VL	(1)	1	4.5	57.73	54.98	48.32	58.38	5	53	58.32	5	53	57.73	54.98	48.32
									(1)	1	7.5	57.90	55.14	48.48	58.55	5	54	58.48	5	54	57.90	55.14	48.48

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(A) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)		
871	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	1.5	26.55	23.80	17.13	27.20	5	22	27.13	5	22	26.55	23.80	17.13
									VL (2)	1	4.5	28.85	26.10	19.42	29.49	5	24	29.42	5	24	28.85	26.10	19.42
									VL (2)	1	7.5	32.35	29.61	22.95	33.01	5	28	32.95	5	28	32.35	29.61	22.95
									VL totaal (0)	1	1.5	55.18	52.43	45.77	55.83		56	55.77		56	55.18	52.43	45.77
									VL totaal (0)	1	4.5	56.71	53.96	47.29	57.36		57	57.29		57	56.71	53.96	47.29
									VL totaal (0)	1	7.5	56.89	54.13	47.47	57.54		58	57.47		57	56.89	54.13	47.47
									VL (1)	1	1.5	55.17	52.42	45.77	55.82	5	51	55.77	5	51	55.17	52.42	45.77
									VL (1)	1	4.5	56.70	53.95	47.29	57.35	5	52	57.29	5	52	56.70	53.95	47.29
									VL (1)	1	7.5	56.87	54.12	47.45	57.52	5	53	57.45	5	52	56.87	54.12	47.45
									VL (2)	1	1.5	26.54	23.79	17.12	27.19	5	22	27.12	5	22	26.54	23.79	17.12
872	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	4.5	27.93	25.18	18.51	28.58	5	24	28.51	5	24	27.93	25.18	18.51
									VL (2)	1	7.5	32.02	29.28	22.62	32.68	5	28	32.62	5	28	32.02	29.28	22.62
									VL totaal (0)	1	1.5	53.39	50.65	44.00	54.05		54	54.00		54	53.39	50.65	44.00
									VL totaal (0)	1	4.5	55.09	52.34	45.68	55.74		56	55.68		56	55.09	52.34	45.68
									VL totaal (0)	1	7.5	55.28	52.53	45.87	55.93		56	55.87		56	55.28	52.53	45.87
									VL (1)	1	1.5	53.38	50.64	43.99	54.04	5	49	53.99	5	49	53.38	50.64	43.99
									VL (1)	1	4.5	55.08	52.33	45.67	55.73	5	51	55.67	5	51	55.08	52.33	45.67
									VL (1)	1	7.5	55.26	52.51	45.85	55.91	5	51	55.85	5	51	55.26	52.51	45.85
									VL (2)	1	1.5	27.48	24.74	18.07	28.13	5	23	28.07	5	23	27.48	24.74	18.07
									VL (2)	1	4.5	29.11	26.36	19.69	29.76	5	25	29.69	5	25	29.11	26.36	19.69
873	0.0	0.0	--				R		VL (2)	1	7.5	32.52	29.77	23.12	33.17	5	28	33.12	5	28	32.52	29.77	23.12
									VL totaal (0)	1	1.5	51.85	49.11	42.46	52.51		53	52.46		52	51.85	49.11	42.46
									VL totaal (0)	1	4.5	53.46	50.71	44.05	54.11		54	54.05		54	53.46	50.71	44.05
									VL totaal (0)	1	7.5	53.97	51.22	44.56	54.62		55	54.56		55	53.97	51.22	44.56
									VL (1)	1	1.5	51.83	49.09	42.44	52.49	5	47	52.44	5	47	51.83	49.09	42.44
									VL (1)	1	4.5	53.44	50.69	44.03	54.09	5	49	54.03	5	49	53.44	50.69	44.03
									VL (1)	1	7.5	53.93	51.18	44.52	54.58	5	50	54.52	5	50	53.93	51.18	44.52
									VL (2)	1	1.5	28.49	25.75	19.09	29.15	5	24	29.09	5	24	28.49	25.75	19.09
									VL (2)	1	4.5	30.26	27.52	20.86	30.92	5	26	30.86	5	26	30.26	27.52	20.86
									VL (2)	1	7.5	32.97	30.23	23.57	33.63	5	29	33.57	5	29	32.97	30.23	23.57
874	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	1.5	50.80	48.06	41.40	51.46		51	51.40		51	50.80	48.06	41.40
									VL totaal (0)	1	4.5	52.09	49.34	42.68	52.74		53	52.68		53	52.09	49.34	42.68
									VL totaal (0)	1	7.5	52.91	50.16	43.50	53.56		54	53.50		54	52.91	50.16	43.50
									VL (1)	1	1.5	50.76	48.02	41.37	51.42	5	46	51.37	5	46	50.76	48.02	41.37
									VL (1)	1	4.5	52.05	49.30	42.65	52.70	5	48	52.65	5	48	52.05	49.30	42.65
									VL (1)	1	7.5	52.86	50.11	43.45	53.51	5	49	53.45	5	48	52.86	50.11	43.45
									VL (2)	1	1.5	30.18	27.43	20.78	30.83	5	26	30.78	5	26	30.18	27.43	20.78
									VL (2)	1	4.5	31.42	28.67	22.01	32.07	5	27	32.01	5	27	31.42	28.67	22.01
									VL (2)	1	7.5	32.99	30.24	23.58	33.64	5	29	33.58	5	29	32.99	30.24	23.58
									VL totaal (0)	1	1.5	61.76	59.01	52.34	62.41		62	62.34		62	61.76	59.01	52.34
875	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	4.5	62.12	59.36	52.69	62.76		63	62.69		63	62.12	59.36	52.69
									VL totaal (0)	1	7.5	62.01	59.25	52.58	62.65		63	62.58		63	62.01	59.25	52.58
									VL (1)	1	1.5	61.76	59.00	52.34	62.41	5	57	62.34	5	57	61.76	59.00	52.34
									VL (1)	1	4.5	62.12	59.36	52.69	62.76	5	58	62.69	5	58	62.12	59.36	52.69
									VL (1)	1	7.5	62.01	59.25	52.58	62.65	5	58	62.58	5	58	62.01	59.25	52.58
									VL (2)	1	1.5	30.65	27.91	21.25	31.31	5	26	31.25	5	26	30.65	27.91	21.25
									VL (2)	1	4.5	31.66	28.91	22.25	32.31	5	27	32.25	5	27	31.66	28.91	22.25
									VL (2)	1	7.5	32.39	29.64	22.98	33.04	5	28	32.98	5	28	32.39	29.64	22.98
									VL totaal (0)	1	1.5	59.79	57.04	50.37	60.44		60	60.37		60	59.79	57.04	50.37
									VL totaal (0)	1	4.5	60.38	57.62	50.95	61.02		61	60.95		61	60.38	57.62	50.95
876	0.0	0.0	--				R		VL totaal (0)	1	7.5	60.40	57.64	50.97	61.04		61	60.97		61	60.40	57.64	50.97
									VL (1)	1	1.5	59.78	57.03	50.37	60.43	5	55	60.37	5	55	59.78	57.03	50.37

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
877	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	4.5	60.37	57.62	50.95	61.02	5	56	60.95	5	56	60.37	57.62	50.95
									VL	(1)	1	7.5	60.39	57.64	50.97	61.04	5	56	60.97	5	56	60.39	57.64	50.97
									VL	(2)	1	1.5	29.88	27.14	20.48	30.54	5	26	30.48	5	25	29.88	27.14	20.48
									VL	(2)	1	4.5	30.97	28.22	21.56	31.62	5	27	31.56	5	27	30.97	28.22	21.56
									VL	(2)	1	7.5	31.92	29.17	22.51	32.57	5	28	32.51	5	28	31.92	29.17	22.51
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.11	55.36	48.70	58.76		59	58.70		59	58.11	55.36	48.70
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.00	56.24	49.58	59.65		60	59.58		60	59.00	56.24	49.58
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.10	56.35	49.68	59.75		60	59.68		60	59.10	56.35	49.68
									VL	(1)	1	1.5	58.10	55.36	48.70	58.76	5	54	58.70	5	54	58.10	55.36	48.70
									VL	(1)	1	4.5	58.99	56.24	49.57	59.64	5	55	59.57	5	55	58.99	56.24	49.57
									VL	(1)	1	7.5	59.09	56.34	49.67	59.74	5	55	59.67	5	55	59.09	56.34	49.67
									VL	(2)	1	1.5	29.09	26.34	19.68	29.74	5	25	29.68	5	25	29.09	26.34	19.68
									VL	(2)	1	4.5	30.37	27.62	20.95	31.02	5	26	30.95	5	26	30.37	27.62	20.95
									VL	(2)	1	7.5	31.68	28.94	22.28	32.34	5	27	32.28	5	27	31.68	28.94	22.28
878	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	56.58	53.83	47.17	57.23		57	57.17		57	56.58	53.83	47.17
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.87	55.12	48.46	58.52		59	58.46		58	57.87	55.12	48.46
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.02	55.27	48.60	58.67		59	58.60		59	58.02	55.27	48.60
									VL	(1)	1	1.5	56.57	53.83	47.17	57.23	5	52	57.17	5	52	56.57	53.83	47.17
									VL	(1)	1	4.5	57.86	55.11	48.45	58.51	5	54	58.45	5	53	57.86	55.11	48.45
									VL	(1)	1	7.5	58.01	55.26	48.60	58.66	5	54	58.60	5	54	58.01	55.26	48.60
									VL	(2)	1	1.5	27.82	25.08	18.41	28.47	5	23	28.41	5	23	27.82	25.08	18.41
									VL	(2)	1	4.5	29.68	26.93	20.27	30.33	5	25	30.27	5	25	29.68	26.93	20.27
									VL	(2)	1	7.5	31.36	28.61	21.95	32.01	5	27	31.95	5	27	31.36	28.61	21.95
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.25	52.51	45.85	55.91		56	55.85		56	55.25	52.51	45.85
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.75	54.00	47.34	57.40		57	57.34		57	56.75	54.00	47.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.98	54.22	47.56	57.63		58	57.56		58	56.98	54.22	47.56
									VL	(1)	1	1.5	55.25	52.50	45.85	55.90	5	51	55.85	5	51	55.25	52.50	45.85
									VL	(1)	1	4.5	56.75	54.00	47.33	57.40	5	52	57.33	5	52	56.75	54.00	47.33
879	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	7.5	56.96	54.21	47.55	57.61	5	53	57.55	5	53	56.96	54.21	47.55
									VL	(2)	1	1.5	25.92	23.17	16.50	26.57	5	22	26.50	5	21	25.92	23.17	16.50
									VL	(2)	1	4.5	27.57	24.82	18.14	28.21	5	23	28.14	5	23	27.57	24.82	18.14
									VL	(2)	1	7.5	31.47	28.73	22.07	32.13	5	27	32.07	5	27	31.47	28.73	22.07
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.41	50.67	44.01	54.07		54	54.01		54	53.41	50.67	44.01
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.12	52.37	45.71	55.77		56	55.71		56	55.12	52.37	45.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.35	52.60	45.94	56.00		56	55.94		56	55.35	52.60	45.94
									VL	(1)	1	1.5	53.40	50.66	44.01	54.06	5	49	54.01	5	49	53.40	50.66	44.01
									VL	(1)	1	4.5	55.11	52.36	45.70	55.76	5	51	55.70	5	51	55.11	52.36	45.70
									VL	(1)	1	7.5	55.34	52.58	45.92	55.99	5	51	55.92	5	51	55.34	52.58	45.92
									VL	(2)	1	1.5	25.74	22.99	16.32	26.39	5	21	26.32	5	21	25.74	22.99	16.32
									VL	(2)	1	4.5	27.68	24.93	18.26	28.33	5	23	28.26	5	23	27.68	24.93	18.26
									VL	(2)	1	7.5	31.34	28.59	21.94	31.99	5	27	31.94	5	27	31.34	28.59	21.94
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.01	49.27	42.61	52.67		53	52.61		53	52.01	49.27	42.61
880	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	4.5	53.64	50.89	44.23	54.29		54	54.23		54	53.64	50.89	44.23
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.04	51.29	44.63	54.69		55	54.63		55	54.04	51.29	44.63
									VL	(1)	1	1.5	51.99	49.25	42.60	52.65	5	48	52.60	5	48	51.99	49.25	42.60
									VL	(1)	1	4.5	53.62	50.88	44.22	54.28	5	49	54.22	5	49	53.62	50.88	44.22
									VL	(1)	1	7.5	54.01	51.26	44.60	54.66	5	50	54.60	5	50	54.01	51.26	44.60
									VL	(2)	1	1.5	27.54	24.79	18.13	28.19	5	23	28.13	5	23	27.54	24.79	18.13
									VL	(2)	1	4.5	29.25	26.51	19.84	29.90	5	25	29.84	5	25	29.25	26.51	19.84
									VL	(2)	1	7.5	32.16	29.42	22.76	32.82	5	28	32.76	5	28	32.16	29.42	22.76
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.89	48.15	41.50	51.55		52	51.50		52	50.89	48.15	41.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.21	49.46	42.80	52.86		53	52.80		53	52.21	49.46	42.80

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
883	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	7.5	53.00	50.25	43.59	53.65		54	53.59		54	53.00	50.25	43.59
									VL	(1)	1	1.5	50.86	48.12	41.46	51.52	5	47	51.46	5	46	50.86	48.12	41.46
									VL	(1)	1	4.5	52.18	49.43	42.77	52.83	5	48	52.77	5	48	52.18	49.43	42.77
									VL	(1)	1	7.5	52.96	50.21	43.55	53.61	5	49	53.55	5	49	52.96	50.21	43.55
									VL	(2)	1	1.5	29.84	27.09	20.44	30.49	5	25	30.44	5	25	29.84	27.09	20.44
									VL	(2)	1	4.5	31.01	28.26	21.60	31.66	5	27	31.60	5	27	31.01	28.26	21.60
									VL	(2)	1	7.5	32.66	29.92	23.26	33.32	5	28	33.26	5	28	32.66	29.92	23.26
									VL	totaal (0)	1	1.5	61.93	59.17	52.51	62.58		63	62.51		63	61.93	59.17	52.51
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.27	59.51	52.84	62.91		63	62.84		63	62.27	59.51	52.84
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.15	59.39	52.72	62.79		63	62.72		63	62.15	59.39	52.72
									VL	(1)	1	1.5	61.92	59.17	52.51	62.57	5	58	62.51	5	58	61.92	59.17	52.51
									VL	(1)	1	4.5	62.27	59.51	52.84	62.91	5	58	62.84	5	58	62.27	59.51	52.84
									VL	(1)	1	7.5	62.14	59.38	52.71	62.78	5	58	62.71	5	58	62.14	59.38	52.71
884	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	30.14	27.40	20.75	30.80	5	26	30.75	5	26	30.14	27.40	20.75
									VL	(2)	1	4.5	31.17	28.43	21.76	31.82	5	27	31.76	5	27	31.17	28.43	21.76
									VL	(2)	1	7.5	31.72	28.97	22.31	32.37	5	27	32.31	5	27	31.72	28.97	22.31
									VL	totaal (0)	1	1.5	59.90	57.15	50.49	60.55		61	60.49		60	59.90	57.15	50.49
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.48	57.72	51.05	61.12		61	61.05		61	60.48	57.72	51.05
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.47	57.71	51.04	61.11		61	61.04		61	60.47	57.71	51.04
									VL	(1)	1	1.5	59.89	57.14	50.48	60.54	5	56	60.48	5	55	59.89	57.14	50.48
									VL	(1)	1	4.5	60.47	57.72	51.05	61.12	5	56	61.05	5	56	60.47	57.72	51.05
									VL	(1)	1	7.5	60.46	57.70	51.04	61.11	5	56	61.04	5	56	60.46	57.70	51.04
									VL	(2)	1	1.5	29.56	26.81	20.16	30.21	5	25	30.16	5	25	29.56	26.81	20.16
									VL	(2)	1	4.5	30.51	27.77	21.10	31.16	5	26	31.10	5	26	30.51	27.77	21.10
									VL	(2)	1	7.5	31.05	28.30	21.64	31.70	5	27	31.64	5	27	31.05	28.30	21.64
									885	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	58.21	55.47	48.81
VL	totaal (0)	1	4.5	59.06	56.31	49.64	59.71											60	59.64		60	59.06	56.31	49.64
VL	totaal (0)	1	7.5	59.16	56.41	49.74	59.81											60	59.74		60	59.16	56.41	49.74
VL	(1)	1	1.5	58.21	55.46	48.80	58.86	5										54	58.80	5	54	58.21	55.46	48.80
VL	(1)	1	4.5	59.06	56.30	49.64	59.71	5										55	59.64	5	55	59.06	56.30	49.64
VL	(1)	1	7.5	59.16	56.40	49.73	59.80	5										55	59.73	5	55	59.16	56.40	49.73
VL	(2)	1	1.5	28.92	26.18	19.52	29.58	5										25	29.52	5	25	28.92	26.18	19.52
VL	(2)	1	4.5	30.16	27.41	20.75	30.81	5										26	30.75	5	26	30.16	27.41	20.75
VL	(2)	1	7.5	30.85	28.10	21.43	31.50	5										26	31.43	5	26	30.85	28.10	21.43
VL	totaal (0)	1	1.5	56.69	53.95	47.29	57.35											57	57.29		57	56.69	53.95	47.29
VL	totaal (0)	1	4.5	57.97	55.21	48.55	58.62											59	58.55		59	57.97	55.21	48.55
VL	totaal (0)	1	7.5	58.12	55.37	48.70	58.77											59	58.70		59	58.12	55.37	48.70
886	0.0	0.0	--				R											VL	(1)	1	1.5	56.69	53.94	47.29
									VL	(1)	1	4.5	57.96	55.21	48.54	58.61	5	54	58.54	5	54	57.96	55.21	48.54
									VL	(1)	1	7.5	58.11	55.36	48.70	58.76	5	54	58.70	5	54	58.11	55.36	48.70
									VL	(2)	1	1.5	27.89	25.14	18.48	28.54	5	24	28.48	5	23	27.89	25.14	18.48
									VL	(2)	1	4.5	29.27	26.52	19.85	29.92	5	25	29.85	5	25	29.27	26.52	19.85
									VL	(2)	1	7.5	31.03	28.29	21.63	31.69	5	27	31.63	5	27	31.03	28.29	21.63
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.39	52.65	45.99	56.05		56	55.99		56	55.39	52.65	45.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.86	54.11	47.45	57.51		58	57.45		57	56.86	54.11	47.45
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.10	54.34	47.68	57.75		58	57.68		58	57.10	54.34	47.68
									VL	(1)	1	1.5	55.39	52.64	45.99	56.04	5	51	55.99	5	51	55.39	52.64	45.99
									VL	(1)	1	4.5	56.86	54.10	47.44	57.51	5	53	57.44	5	52	56.86	54.10	47.44
									VL	(1)	1	7.5	57.09	54.33	47.67	57.74	5	53	57.67	5	53	57.09	54.33	47.67
									887	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	1.5	27.13	24.38	17.72
VL	(2)	1	4.5	27.76	25.01	18.33	28.40	5										23	28.33	5	23	27.76	25.01	18.33
VL	(2)	1	7.5	30.39	27.64	20.98	31.04	5										26	30.98	5	26	30.39	27.64	20.98

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
888	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	53.51	50.77	44.11	54.17		54	54.11		54	53.51	50.77	44.11		
									totaal (0)	1	4.5	55.14	52.39	45.73	55.79		56	55.73		56	55.14	52.39	45.73		
									totaal (0)	1	7.5	55.43	52.68	46.01	56.08		56	56.01		56	55.43	52.68	46.01		
									(1)	1	1.5	53.50	50.76	44.11	54.16		5	49	54.11		5	49	53.50	50.76	44.11
									(1)	1	4.5	55.13	52.38	45.72	55.78		5	51	55.72		5	51	55.13	52.38	45.72
									(1)	1	7.5	55.41	52.66	46.00	56.06		5	51	56.00		5	51	55.41	52.66	46.00
									(2)	1	1.5	26.66	23.92	17.25	27.31		5	22	27.25		5	22	26.66	23.92	17.25
									(2)	1	4.5	28.33	25.59	18.92	28.98		5	24	28.92		5	24	28.33	25.59	18.92
									(2)	1	7.5	31.29	28.55	21.89	31.95		5	27	31.89		5	27	31.29	28.55	21.89
									889	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	52.00	49.26	42.61	52.66	
totaal (0)	1	4.5	53.67	50.92	44.26	54.32		54										54.26		54	53.67	50.92	44.26		
totaal (0)	1	7.5	54.08	51.32	44.66	54.73		55										54.66		55	54.08	51.32	44.66		
(1)	1	1.5	51.99	49.25	42.59	52.65		5										48	52.59		5	48	51.99	49.25	42.59
(1)	1	4.5	53.66	50.91	44.25	54.31		5										49	54.25		5	49	53.66	50.91	44.25
(1)	1	7.5	54.05	51.30	44.64	54.70		5										50	54.64		5	50	54.05	51.30	44.64
(2)	1	1.5	26.49	23.75	17.08	27.14		5										22	27.08		5	22	26.49	23.75	17.08
(2)	1	4.5	28.10	25.36	18.69	28.75		5										24	28.69		5	24	28.10	25.36	18.69
(2)	1	7.5	31.39	28.65	21.99	32.05		5										27	31.99		5	27	31.39	28.65	21.99
890	0.0	0.0	--				R	VL										totaal (0)	1	1.5	50.82	48.07	41.42	51.47	
									totaal (0)	1	4.5	52.16	49.41	42.76	52.81		53	52.76		53	52.16	49.41	42.76		
									totaal (0)	1	7.5	52.93	50.18	43.52	53.58		54	53.52		54	52.93	50.18	43.52		
									(1)	1	1.5	50.79	48.05	41.40	51.45		5	46	51.40		5	46	50.79	48.05	41.40
									(1)	1	4.5	52.14	49.39	42.73	52.79		5	48	52.73		5	48	52.14	49.39	42.73
									(1)	1	7.5	52.90	50.15	43.49	53.55		5	49	53.49		5	48	52.90	50.15	43.49
									(2)	1	1.5	27.96	25.22	18.56	28.62		5	24	28.56		5	24	27.96	25.22	18.56
									(2)	1	4.5	29.66	26.91	20.25	30.31		5	25	30.25		5	25	29.66	26.91	20.25
									(2)	1	7.5	31.57	28.83	22.17	32.23		5	27	32.17		5	27	31.57	28.83	22.17
									891	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	61.78	59.03	52.36	62.43	
totaal (0)	1	4.5	62.14	59.39	52.72	62.79		63										62.72		63	62.14	59.39	52.72		
totaal (0)	1	7.5	62.02	59.26	52.59	62.66		63										62.59		63	62.02	59.26	52.59		
(1)	1	1.5	61.78	59.02	52.36	62.43		5										57	62.36		5	57	61.78	59.02	52.36
(1)	1	4.5	62.14	59.38	52.71	62.78		5										58	62.71		5	58	62.14	59.38	52.71
(1)	1	7.5	62.02	59.26	52.59	62.66		5										58	62.59		5	58	62.02	59.26	52.59
(2)	1	1.5	29.68	26.94	20.28	30.34		5										25	30.28		5	25	29.68	26.94	20.28
(2)	1	4.5	30.72	27.98	21.31	31.37		5										26	31.31		5	26	30.72	27.98	21.31
(2)	1	7.5	31.07	28.32	21.66	31.72		5										27	31.66		5	27	31.07	28.32	21.66
892	0.0	0.0	--				R	VL										totaal (0)	1	1.5	59.78	57.03	50.37	60.43	
									totaal (0)	1	4.5	60.38	57.62	50.96	61.03		61	60.96		61	60.38	57.62	50.96		
									totaal (0)	1	7.5	60.40	57.64	50.97	61.04		61	60.97		61	60.40	57.64	50.97		
									(1)	1	1.5	59.78	57.03	50.37	60.43		5	55	60.37		5	55	59.78	57.03	50.37
									(1)	1	4.5	60.38	57.62	50.95	61.02		5	56	60.95		5	56	60.38	57.62	50.95
									(1)	1	7.5	60.39	57.63	50.97	61.04		5	56	60.97		5	56	60.39	57.63	50.97
									(2)	1	1.5	29.36	26.61	19.96	30.01		5	25	29.96		5	25	29.36	26.61	19.96
									(2)	1	4.5	30.30	27.55	20.88	30.95		5	26	30.88		5	26	30.30	27.55	20.88
									(2)	1	7.5	30.41	27.66	20.99	31.06		5	26	30.99		5	26	30.41	27.66	20.99
									893	0.0	0.0	--				R	VL	totaal (0)	1	1.5	58.11	55.36	48.70	58.76	
totaal (0)	1	4.5	58.98	56.23	49.56	59.63		60										59.56		60	58.98	56.23	49.56		
totaal (0)	1	7.5	59.08	56.32	49.65	59.72		60										59.65		60	59.08	56.32	49.65		
(1)	1	1.5	58.11	55.36	48.70	58.76		5										54	58.70		5	54	58.11	55.36	48.70
(1)	1	4.5	58.98	56.22	49.56	59.63		5										55	59.56		5	55	58.98	56.22	49.56
(1)	1	7.5	59.07	56.31	49.65	59.72		5										55	59.65		5	55	59.07	56.31	49.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
894	0.0	0.0		--				R		VL (2)	1	4.5	30.29	27.55	20.88	30.94	5	26	30.88	5	26	30.29	27.55	20.88
										VL (2)	1	7.5	31.06	28.32	21.66	31.72	5	27	31.66	5	27	31.06	28.32	21.66
										VL totaal (0)	1	1.5	56.55	53.81	47.15	57.21		57	57.15		57	56.55	53.81	47.15
										VL totaal (0)	1	4.5	57.83	55.07	48.41	58.48		58	58.41		58	57.83	55.07	48.41
										VL totaal (0)	1	7.5	58.02	55.26	48.60	58.67		59	58.60		59	58.02	55.26	48.60
										VL (1)	1	1.5	56.55	53.80	47.15	57.20	5	52	57.15	5	52	56.55	53.80	47.15
										VL (1)	1	4.5	57.82	55.07	48.41	58.47	5	53	58.41	5	53	57.82	55.07	48.41
										VL (1)	1	7.5	58.01	55.26	48.59	58.66	5	54	58.59	5	54	58.01	55.26	48.59
										VL (2)	1	1.5	27.00	24.25	17.58	27.65	5	23	27.58	5	23	27.00	24.25	17.58
										VL (2)	1	4.5	28.52	25.77	19.10	29.17	5	24	29.10	5	24	28.52	25.77	19.10
895	0.0	0.0		--				R		VL (2)	1	7.5	29.86	27.11	20.45	30.51	5	26	30.45	5	25	29.86	27.11	20.45
										VL totaal (0)	1	1.5	55.35	52.60	45.95	56.00		56	55.95		56	55.35	52.60	45.95
										VL totaal (0)	1	4.5	56.86	54.11	47.44	57.51		58	57.44		57	56.86	54.11	47.44
										VL totaal (0)	1	7.5	57.12	54.36	47.70	57.77		58	57.70		58	57.12	54.36	47.70
										VL (1)	1	1.5	55.34	52.59	45.94	55.99	5	51	55.94	5	51	55.34	52.59	45.94
										VL (1)	1	4.5	56.85	54.10	47.44	57.50	5	53	57.44	5	52	56.85	54.10	47.44
										VL (1)	1	7.5	57.11	54.35	47.69	57.76	5	53	57.69	5	53	57.11	54.35	47.69
										VL (2)	1	1.5	28.69	25.95	19.29	29.35	5	24	29.29	5	24	28.69	25.95	19.29
										VL (2)	1	4.5	29.07	26.32	19.65	29.72	5	25	29.65	5	25	29.07	26.32	19.65
										VL (2)	1	7.5	30.40	27.65	20.99	31.05	5	26	30.99	5	26	30.40	27.65	20.99
896	0.0	0.0		--				R		VL totaal (0)	1	1.5	53.46	50.72	44.06	54.12		54	54.06		54	53.46	50.72	44.06
										VL totaal (0)	1	4.5	55.11	52.36	45.70	55.76		56	55.70		56	55.11	52.36	45.70
										VL totaal (0)	1	7.5	55.42	52.66	46.00	56.07		56	56.00		56	55.42	52.66	46.00
										VL (1)	1	1.5	53.45	50.71	44.06	54.11	5	49	54.06	5	49	53.45	50.71	44.06
										VL (1)	1	4.5	55.10	52.35	45.69	55.75	5	51	55.69	5	51	55.10	52.35	45.69
										VL (1)	1	7.5	55.40	52.65	45.99	56.05	5	51	55.99	5	51	55.40	52.65	45.99
										VL (2)	1	1.5	25.06	22.31	15.64	25.71	5	21	25.64	5	21	25.06	22.31	15.64
										VL (2)	1	4.5	26.58	23.82	17.15	27.22	5	22	27.15	5	22	26.58	23.82	17.15
										VL (2)	1	7.5	30.15	27.41	20.74	30.80	5	26	30.74	5	26	30.15	27.41	20.74
										VL totaal (0)	1	1.5	52.07	49.33	42.67	52.73		53	52.67		53	52.07	49.33	42.67
897	0.0	0.0		--				R		VL totaal (0)	1	4.5	53.74	50.99	44.33	54.39		54	54.33		54	53.74	50.99	44.33
										VL totaal (0)	1	7.5	54.15	51.40	44.74	54.80		55	54.74		55	54.15	51.40	44.74
										VL (1)	1	1.5	52.06	49.31	42.66	52.71	5	48	52.66	5	48	52.06	49.31	42.66
										VL (1)	1	4.5	53.73	50.98	44.32	54.38	5	49	54.32	5	49	53.73	50.98	44.32
										VL (1)	1	7.5	54.13	51.38	44.72	54.78	5	50	54.72	5	50	54.13	51.38	44.72
										VL (2)	1	1.5	26.34	23.59	16.93	26.99	5	22	26.93	5	22	26.34	23.59	16.93
										VL (2)	1	4.5	28.08	25.33	18.66	28.73	5	24	28.66	5	24	28.08	25.33	18.66
										VL (2)	1	7.5	30.88	28.14	21.48	31.54	5	27	31.48	5	26	30.88	28.14	21.48
										VL totaal (0)	1	1.5	50.90	48.16	41.51	51.56		52	51.51		52	50.90	48.16	41.51
										VL totaal (0)	1	4.5	52.25	49.50	42.84	52.90		53	52.84		53	52.25	49.50	42.84
898	0.0	0.0		--				R		VL totaal (0)	1	7.5	53.02	50.27	43.61	53.67		54	53.61		54	53.02	50.27	43.61
										VL (1)	1	1.5	50.88	48.14	41.49	51.54	5	47	51.49	5	46	50.88	48.14	41.49
										VL (1)	1	4.5	52.23	49.48	42.82	52.88	5	48	52.82	5	48	52.23	49.48	42.82
										VL (1)	1	7.5	52.99	50.24	43.58	53.64	5	49	53.58	5	49	52.99	50.24	43.58
										VL (2)	1	1.5	27.68	24.94	18.28	28.34	5	23	28.28	5	23	27.68	24.94	18.28
										VL (2)	1	4.5	28.99	26.24	19.58	29.64	5	25	29.58	5	25	28.99	26.24	19.58
										VL (2)	1	7.5	31.20	28.45	21.79	31.85	5	27	31.79	5	27	31.20	28.45	21.79
										VL totaal (0)	1	1.5	61.67	58.91	52.25	62.32		62	62.25		62	61.67	58.91	52.25
										VL totaal (0)	1	4.5	62.06	59.30	52.63	62.70		63	62.63		63	62.06	59.30	52.63
										VL totaal (0)	1	7.5	61.93	59.17	52.50	62.57		63	62.50		62	61.93	59.17	52.50
899	0.0	0.0		--				R		VL (1)	1	1.5	61.66	58.91	52.25	62.31	5	57	62.25	5	57	61.66	58.91	52.25
										VL (1)	1	4.5	62.06	59.30	52.63	62.70	5	58	62.63	5	58	62.06	59.30	52.63

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 09:06

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 09:06

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 03-04-2018 09:06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
917	0.0	0.0	--				R		VL	(2)	1	7.5	29.55	26.80	20.14	30.20	5	25	30.14	5	25	29.55	26.80	20.14
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.22	55.47	48.81	58.87		59	58.81		59	58.22	55.47	48.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.20	56.45	49.78	59.85		60	59.78		60	59.20	56.45	49.78
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.29	56.53	49.87	59.94		60	59.87		60	59.29	56.53	49.87
									VL	(1)	1	1.5	58.22	55.47	48.81	58.87	5	54	58.81	5	54	58.22	55.47	48.81
									VL	(1)	1	4.5	59.20	56.44	49.78	59.85	5	55	59.78	5	55	59.20	56.44	49.78
									VL	(1)	1	7.5	59.28	56.53	49.86	59.93	5	55	59.86	5	55	59.28	56.53	49.86
									VL	(2)	1	1.5	28.59	25.84	19.18	29.24	5	24	29.18	5	24	28.59	25.84	19.18
									VL	(2)	1	4.5	29.75	27.00	20.33	30.40	5	25	30.33	5	25	29.75	27.00	20.33
									VL	(2)	1	7.5	29.09	26.34	19.67	29.74	5	25	29.67	5	25	29.09	26.34	19.67
918	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	56.61	53.86	47.21	57.26		57	57.21		57	56.61	53.86	47.21
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.95	55.20	48.54	58.60		59	58.54		59	57.95	55.20	48.54
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.15	55.39	48.73	58.80		59	58.73		59	58.15	55.39	48.73
									VL	(1)	1	1.5	56.60	53.86	47.20	57.26	5	52	57.20	5	52	56.60	53.86	47.20
									VL	(1)	1	4.5	57.95	55.20	48.53	58.60	5	54	58.53	5	54	57.95	55.20	48.53
									VL	(1)	1	7.5	58.14	55.39	48.72	58.79	5	54	58.72	5	54	58.14	55.39	48.72
									VL	(2)	1	1.5	26.87	24.13	17.46	27.52	5	23	27.46	5	22	26.87	24.13	17.46
									VL	(2)	1	4.5	28.42	25.67	19.00	29.07	5	24	29.00	5	24	28.42	25.67	19.00
									VL	(2)	1	7.5	29.23	26.49	19.82	29.88	5	25	29.82	5	25	29.23	26.49	19.82
									VL	totaal (0)	1	1.5	55.40	52.66	46.00	56.06		56	56.00		56	55.40	52.66	46.00
919	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	4.5	56.83	54.08	47.41	57.48		57	57.41		57	56.83	54.08	47.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.10	54.35	47.68	57.75		58	57.68		58	57.10	54.35	47.68
									VL	(1)	1	1.5	55.40	52.65	46.00	56.05	5	51	56.00	5	51	55.40	52.65	46.00
									VL	(1)	1	4.5	56.82	54.07	47.41	57.47	5	52	57.41	5	52	56.82	54.07	47.41
									VL	(1)	1	7.5	57.10	54.34	47.68	57.75	5	53	57.68	5	53	57.10	54.34	47.68
									VL	(2)	1	1.5	28.20	25.46	18.80	28.86	5	24	28.80	5	24	28.20	25.46	18.80
									VL	(2)	1	4.5	27.38	24.63	17.96	28.03	5	23	27.96	5	23	27.38	24.63	17.96
									VL	(2)	1	7.5	28.13	25.38	18.71	28.78	5	24	28.71	5	24	28.13	25.38	18.71
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.50	50.76	44.10	54.16		54	54.10		54	53.50	50.76	44.10
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.94	52.19	45.53	55.59		56	55.53		56	54.94	52.19	45.53
920	0.0	0.0	--				R		VL	totaal (0)	1	7.5	55.32	52.57	45.90	55.97		56	55.90		56	55.32	52.57	45.90
									VL	(1)	1	1.5	53.49	50.75	44.10	54.15	5	49	54.10	5	49	53.49	50.75	44.10
									VL	(1)	1	4.5	54.93	52.18	45.52	55.58	5	51	55.52	5	51	54.93	52.18	45.52
									VL	(1)	1	7.5	55.31	52.56	45.90	55.96	5	51	55.90	5	51	55.31	52.56	45.90
									VL	(2)	1	1.5	24.92	22.17	15.51	25.57	5	21	25.51	5	21	24.92	22.17	15.51
									VL	(2)	1	4.5	26.47	23.72	17.05	27.12	5	22	27.05	5	22	26.47	23.72	17.05
									VL	(2)	1	7.5	28.06	25.31	18.65	28.71	5	24	28.65	5	24	28.06	25.31	18.65
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.93	49.19	42.54	52.59		53	52.54		53	51.93	49.19	42.54
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.60	50.85	44.20	54.25		54	54.20		54	53.60	50.85	44.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.03	51.28	44.62	54.68		55	54.62		55	54.03	51.28	44.62
921	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	1.5	51.92	49.18	42.53	52.58	5	48	52.53	5	48	51.92	49.18	42.53
									VL	(1)	1	4.5	53.59	50.85	44.19	54.25	5	49	54.19	5	49	53.59	50.85	44.19
									VL	(1)	1	7.5	54.02	51.27	44.61	54.67	5	50	54.61	5	50	54.02	51.27	44.61
									VL	(2)	1	1.5	24.99	22.25	15.58	25.64	5	21	25.58	5	21	24.99	22.25	15.58
									VL	(2)	1	4.5	26.46	23.71	17.04	27.11	5	22	27.04	5	22	26.46	23.71	17.04
									VL	(2)	1	7.5	28.35	25.60	18.94	29.00	5	24	28.94	5	24	28.35	25.60	18.94
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.64	47.90	41.25	51.30		51	51.25		51	50.64	47.90	41.25
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.14	49.39	42.73	52.79		53	52.73		53	52.14	49.39	42.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.75	50.00	43.34	53.40		53	53.34		53	52.75	50.00	43.34
									VL	(1)	1	1.5	50.63	47.89	41.23	51.29	5	46	51.23	5	46	50.63	47.89	41.23
922	0.0	0.0	--				R		VL	(1)	1	4.5	52.12	49.37	42.71	52.77	5	48	52.71	5	48	52.12	49.37	42.71
									VL	(1)	1	7.5	52.73	49.98	43.32	53.38	5	48	53.32	5	48	52.73	49.98	43.32

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
923	0.0	0.0		--				R		VL	(2)	1	1.5	26.06	23.31	16.65	26.71	5	22	26.65	5	22	26.06	23.31	16.65
										VL	(2)	1	4.5	28.05	25.30	18.63	28.70	5	24	28.63	5	24	28.05	25.30	18.63
										VL	(2)	1	7.5	29.38	26.64	19.98	30.04	5	25	29.98	5	25	29.38	26.64	19.98
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.14	59.39	52.73	62.79	63	62.73	63	62.14	59.39	52.73		
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.54	59.79	53.12	63.19	63	63.12	63	62.54	59.79	53.12		
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.40	59.64	52.97	63.04	63	62.97	63	62.40	59.64	52.97		
										VL	(1)	1	1.5	62.14	59.39	52.72	62.79	5	58	62.72	5	58	62.14	59.39	52.72
										VL	(1)	1	4.5	62.54	59.78	53.11	63.18	5	58	63.11	5	58	62.54	59.78	53.11
										VL	(1)	1	7.5	62.39	59.63	52.96	63.03	5	58	62.96	5	58	62.39	59.63	52.96
										VL	(2)	1	1.5	29.33	26.59	19.94	29.99	5	25	29.94	5	25	29.33	26.59	19.94
924	0.0	0.0		--				R		VL	(2)	1	4.5	30.39	27.64	20.98	31.04	5	26	30.98	5	26	30.39	27.64	20.98
										VL	(2)	1	7.5	30.05	27.30	20.64	30.70	5	26	30.64	5	26	30.05	27.30	20.64
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.18	57.43	50.77	60.83	61	60.77	61	60.18	57.43	50.77		
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.84	58.09	51.42	61.49	61	61.42	61	60.84	58.09	51.42		
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.76	58.00	51.33	61.40	61	61.33	61	60.76	58.00	51.33		
										VL	(1)	1	1.5	60.17	57.42	50.76	60.82	5	56	60.76	5	56	60.17	57.42	50.76
										VL	(1)	1	4.5	60.84	58.08	51.42	61.49	5	56	61.42	5	56	60.84	58.08	51.42
										VL	(1)	1	7.5	60.76	58.00	51.33	61.40	5	56	61.33	5	56	60.76	58.00	51.33
										VL	(2)	1	1.5	29.00	26.26	19.60	29.66	5	25	29.60	5	25	29.00	26.26	19.60
										VL	(2)	1	4.5	30.11	27.36	20.69	30.76	5	26	30.69	5	26	30.11	27.36	20.69
925	0.0	0.0		--				R		VL	(2)	1	7.5	28.82	26.07	19.41	29.47	5	24	29.41	5	24	28.82	26.07	19.41
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.51	55.76	49.10	59.16	59	59.10	59	58.51	55.76	49.10		
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.46	56.70	50.04	60.11	60	60.04	60	59.46	56.70	50.04		
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.50	56.74	50.07	60.14	60	60.07	60	59.50	56.74	50.07		
										VL	(1)	1	1.5	58.50	55.76	49.10	59.16	5	54	59.10	5	54	58.50	55.76	49.10
										VL	(1)	1	4.5	59.45	56.70	50.03	60.10	5	55	60.03	5	55	59.45	56.70	50.03
										VL	(1)	1	7.5	59.49	56.74	50.07	60.14	5	55	60.07	5	55	59.49	56.74	50.07
										VL	(2)	1	1.5	28.85	26.11	19.45	29.51	5	25	29.45	5	24	28.85	26.11	19.45
										VL	(2)	1	4.5	30.06	27.31	20.64	30.71	5	26	30.64	5	26	30.06	27.31	20.64
										VL	(2)	1	7.5	29.10	26.36	19.69	29.75	5	25	29.69	5	25	29.10	26.36	19.69
926	0.0	0.0		--				R		VL	totaal (0)	1	1.5	56.81	54.07	47.41	57.47	57	57.41	57	56.81	54.07	47.41		
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.16	55.40	48.74	58.81	59	58.74	59	58.16	55.40	48.74		
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.25	55.49	48.83	58.90	59	58.83	59	58.25	55.49	48.83		
										VL	(1)	1	1.5	56.81	54.06	47.41	57.46	5	52	57.41	5	52	56.81	54.06	47.41
										VL	(1)	1	4.5	58.15	55.40	48.74	58.80	5	54	58.74	5	54	58.15	55.40	48.74
										VL	(1)	1	7.5	58.24	55.49	48.82	58.89	5	54	58.82	5	54	58.24	55.49	48.82
										VL	(2)	1	1.5	26.88	24.13	17.47	27.53	5	23	27.47	5	22	26.88	24.13	17.47
										VL	(2)	1	4.5	28.09	25.34	18.67	28.74	5	24	28.67	5	24	28.09	25.34	18.67
										VL	(2)	1	7.5	28.28	25.53	18.86	28.93	5	24	28.86	5	24	28.28	25.53	18.86
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.60	52.86	46.20	56.26	56	56.20	56	55.60	52.86	46.20		
927	0.0	0.0		--				R		VL	totaal (0)	1	4.5	57.01	54.26	47.60	57.66	58	57.60	58	57.01	54.26	47.60		
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.24	54.49	47.82	57.89	58	57.82	58	57.24	54.49	47.82		
										VL	(1)	1	1.5	55.59	52.85	46.19	56.25	5	51	56.19	5	51	55.59	52.85	46.19
										VL	(1)	1	4.5	57.01	54.25	47.59	57.66	5	53	57.59	5	53	57.01	54.25	47.59
										VL	(1)	1	7.5	57.23	54.48	47.82	57.88	5	53	57.82	5	53	57.23	54.48	47.82
										VL	(2)	1	1.5	28.24	25.50	18.83	28.89	5	24	28.83	5	24	28.24	25.50	18.83
										VL	(2)	1	4.5	27.50	24.75	18.08	28.15	5	23	28.08	5	23	27.50	24.75	18.08
										VL	(2)	1	7.5	28.22	25.47	18.81	28.87	5	24	28.81	5	24	28.22	25.47	18.81
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.60	50.85	44.20	54.25	54	54.20	54	53.60	50.85	44.20		
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	52.25	45.59	55.65	56	55.59	56	55.00	52.25	45.59		
928	0.0	0.0		--				R		VL	totaal (0)	1	7.5	55.38	52.62	45.96	56.03	56	55.96	56	55.38	52.62	45.96		
										VL	(1)	1	1.5	53.59	50.85	44.19	54.25	5	49	54.19	5	49	53.59	50.85	44.19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
929	0.0	0.0			--			R		VL	(1)	1	4.5	55.00	52.25	45.59	55.65	5	51	55.59	5	51	55.00	52.25	45.59
										VL	(1)	1	7.5	55.37	52.62	45.95	56.02	5	51	55.95	5	51	55.37	52.62	45.95
										VL	(2)	1	1.5	25.41	22.66	16.00	26.06	5	21	26.00	5	21	25.41	22.66	16.00
										VL	(2)	1	4.5	26.40	23.65	16.98	27.05	5	22	26.98	5	22	26.40	23.65	16.98
										VL	(2)	1	7.5	27.70	24.95	18.29	28.35	5	23	28.29	5	23	27.70	24.95	18.29
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.67	48.93	42.27	52.33		52	52.27		52	51.67	48.93	42.27
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.51	50.76	44.10	54.16		54	54.10		54	53.51	50.76	44.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.95	51.20	44.54	54.60		55	54.54		55	53.95	51.20	44.54
										VL	(1)	1	1.5	51.66	48.92	42.27	52.32	5	47	52.27	5	47	51.66	48.92	42.27
										VL	(1)	1	4.5	53.50	50.75	44.10	54.15	5	49	54.10	5	49	53.50	50.75	44.10
										VL	(1)	1	7.5	53.94	51.19	44.53	54.59	5	50	54.53	5	50	53.94	51.19	44.53
										VL	(2)	1	1.5	24.72	21.98	15.31	25.37	5	20	25.31	5	20	24.72	21.98	15.31
										VL	(2)	1	4.5	26.60	23.85	17.18	27.25	5	22	27.18	5	22	26.60	23.85	17.18
										930	0.0	0.0		--			R		VL	(2)	1	7.5	27.46	24.71	18.04
VL	totaal (0)	1	1.5	50.37	47.63	40.98	51.03		51										50.98		51	50.37	47.63	40.98	
VL	totaal (0)	1	4.5	51.80	49.05	42.39	52.45		52										52.39		52	51.80	49.05	42.39	
VL	totaal (0)	1	7.5	52.61	49.86	43.20	53.26		53										53.20		53	52.61	49.86	43.20	
VL	(1)	1	1.5	50.36	47.62	40.97	51.02	5	46										50.97	5	46	50.36	47.62	40.97	
VL	(1)	1	4.5	51.79	49.04	42.38	52.44	5	47										52.38	5	47	51.79	49.04	42.38	
VL	(1)	1	7.5	52.60	49.85	43.19	53.25	5	48										53.19	5	48	52.60	49.85	43.19	
VL	(2)	1	1.5	24.70	21.95	15.29	25.35	5	20										25.29	5	20	24.70	21.95	15.29	
VL	(2)	1	4.5	26.15	23.39	16.72	26.79	5	22										26.72	5	22	26.15	23.39	16.72	
VL	(2)	1	7.5	27.64	24.89	18.22	28.29	5	23										28.22	5	23	27.64	24.89	18.22	

Rijlijnen


nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
2	0.0	304	01 glad asfalt/DAB	(1)	Hoog-Beugt B		vlicht		5100.0	☒	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	
3	0.0	556	01 glad asfalt/DAB	(1)	Hoog-Beugt A		vlicht		5600.0	☒	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	2.50	1.50	60	60	60	
4	0.0	175	01 glad asfalt/DAB	(2)	Schanseweg		vlicht		1200.0	☒	dag	6.60	92.50	5.50	2.00	60	60	60	
											avond	3.60	94.25	4.00	1.75	60	60	60	
											nacht	.80	96.00	3.60	.80	60	60	60	

BIJLAGE III

Overzicht verstrekte verkeersgegevens

Verkeersmodel gemeente Bernheze.

Uitsnede van kaart "2030_BASIS_MVT_etmaal_Bernheze.pdf".



Standaard verdeling verkeersintensiteit

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%

Hoog-Beugt 60 km/uur Deel A

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				5600

5600 jaar 2030

percentages	dag	avond	nacht
Lm	92.5	94.3	96.0
mz	5.5	4.0	2.5
z	2.0	1.8	1.5
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
	0.00	0.00	0.00
uur	6.60	3.60	0.80

Hoog-Beugt 60 km/uur Deel B

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				5100

5100 jaar 2030

percentages	dag	avond	nacht
Lm	92.5	94.3	96.0
mz	5.5	4.0	2.5
z	2.0	1.8	1.5
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
	0.00	0.00	0.00
uur	6.60	3.60	0.80

Schanseweg 60 km/uur

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1200

1200 jaar 2030

percentages	dag	avond	nacht
Lm	92.5	94.3	96.0
mz	5.5	4.0	2.5
z	2.0	1.8	1.5
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
	0.00	0.00	0.00
uur	6.60	3.60	0.80

Besluit vaststellen hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Ontwerpbeschikking

Beschikking van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze inzake het verzoek tot vaststelling van een hogere waarde wegverkeerslawaaï krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder ten behoeve van het realiseren van nieuwbouwwoningen aan de Hoog Beugt te Heeswijk-Dinther. Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan is gelegen ten zuiden van de Hoog Beugt te Heeswijk Dinther. Binnen het plangebied worden maximaal 2 ruimte voor ruimte woningen mogelijk gemaakt.

Op grond van artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van een weg. De toekomstige woningen binnen het plangebied zijn krachtens artikel 74 Wgh gelegen binnen de zone van de weg Hoog Beugt.

Voor de realisatie van geluidsgevoelig gebouwen (nieuwe woningen) is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï uitgevoerd. De uitgangspunten en rekenresultaten zijn gerapporteerd in 'Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Hoog Beugt 10 te Heeswijk-Dinther', opgesteld door K+ adviesgroep, documentkenmerk TE/SL/M18 007.401 gedateerd 3 april 2018.

Nieuwe woningen

Op een deel van het perceel wordt de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied overschreden. Nieuwbouw is in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels. Dit is een gevel waarin, voor zover zich daarachter een verblijfsruimte bevindt, geen te openen delen zijn opgenomen. Door de nieuwe woning akoestisch slim te ontwerpen kan het aantal gevels wellicht beperkt blijven.

Op een deel van het perceel wordt de voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximale ontheffingswaarde, overschreden. Bij de gemeente Bernheze kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.

In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op de open plekken tussen de huidige woningen.

Door het aanbrengen van een stiller wegdek kan de geluidbelasting met maximaal 5 dB afnemen, maar daarmee blijft de voorkeursgrenswaarde nog altijd overschreden. De kosten voor degelijke maatregelen bedragen (400 m * 4,5 m * €50,- =) € 90.000,- en stuit op bezwaar van financiële aard.

Ontwerp Besluit nieuwe woningen

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze besluit op verzoek, gelet op de Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder en conform de Algemene wet bestuursrecht, als volgt:

- Verdergaande maatregelen gericht op het verminderen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoeten bezwaren van financiële aard;
- De gevels gericht op de openbare weg worden uitgevoerd als dove gevel conform de voorwaarden van een dove gevel uit de Wet geluidhinder.

- Bij de bepaling van de minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevel moet worden uitgegaan van de berekenende geluidsbelasting op de gevel zonder aftrek artikel 110g Wet geluidhinder;
- Als hogere waarden Wet geluidhinder voor het realiseren van de nieuwbouw woningen vast te stellen de waarde van maximaal 53 dB
- 'Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Hoog Beugt 10 te Heeswijk-Dinther', opgesteld door K+ adviesgroep, documentkenmerk TE/SL/M18 007.401 gedateerd 3 april 2018 maakt onderdeel uit van deze ontheffing.
- De verbeelding bestemmingsplan 'Hoog-Beugt 10 Heeswijk-Dinther' met daarop aangegeven de gebiedsaanduidingen 'overige zone - geluidszone' maakt onderdeel uit van deze ontheffing.

Heesch, maart 2019

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bernheze

Aanvraagformulier hogere grenswaarde(n) Wet geluidshinder

Toezenen aan:

Gemeente Bernheze

Postbus 19

5384 ZG HEESCH

Naam Project

Ruimte-voor-Ruimte ontwikkeling Hoog-Beugt 10
Te Heeswijk-Dinther

Algemene gegevens

Aanvrager De heer van den Boom

Adres Hoog-Beugt 10

Postcode 5473 KP

Woonplaats Heeswijk-Dinther

Contactpersoon Arjan van Dooren

Afdeling/functie Senior planoloog bij Reland en werkzaam bij Elings
Landschapsarchitekten

Telefoonnummer 06-18 19 17 81 / 085 043 1949

Faxnummer -

E-mailadres arjan@reland.nl; jet@reland.nl

Vooroverleg

Gevoerd met -

Datum -

Afspraken -

Hogere waarde/MTG

Geluidsvoelige bestemming	Vastgestelde hogere waarde/MTG

Technische-inhoudelijke aspecten

Titel Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Hoog-Beugt 10 te Heeswijk-Dinther

Datum 3 april 2018

Rapportnummer M18 007.401

Uitgevoerd door T.J.M. Eykenboom

Samenvatting/conclusie Op een deel van het perceel wordt de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied overschreden. Nieuwbouw is in dit gebied alleen mogelijk door het toepassen van een of meer dove gevels.

Op een deel van het perceel wordt de voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximale ontheffingswaarde, overschreden. Bij de gemeente Bernheze kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.

Wat is (zijn) de verzocht hogere waarde(n)?

Adres/Waarneem-punt en plaatsnaam	Aantal woningen waarop waarde betrekking heeft	Waarneemhoogte	Verzochte hogere waarde	Opmerkingen
Hoog-Beugt 10, r-v-r* woning 1 en 2	2	1,5 meter	53 dB	
Hoog-Beugt 10, r-v-r* woning 1 en 2	2	4,5 meter	53 dB	
Hoog-Beugt 10, r-v-r* woning 1 en 2	2	7,5 meter	53 dB	

* r-v-r staat voor Ruimte-Voor-Ruimte woningen.

Maatregelen

Beschrijf de mogelijkheden om de geluidbelasting van de geluidsgevoelige objecten te verminderen door maatregelen aan de bron en/of geluidsoverdracht.

- Terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- Het plaatsten van een scherm of wal;
- Het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel.

* De concrete reductie per maatregel is niet onderzocht.

Geef hierbij concreet aan hoeveel geluidsreductie per maatregel per geluidsgevoelig object valt te behalen.

Tabel: Maatregel 1

Geluidgevoelig object	Reductie
Hoog-Beugt 10, ruimte-voor-ruimte woning 1 en 2	Aanbrengen stiller wegdek, te behalen reductie maximaal 5 dB. Kosten hiervoor bedragen $400\text{m} \times 4,5\text{m} \times \text{€}50 = \text{€}90.000,-$ en stuiten op bezwaren van financiële aard.

Geef een schatting van de (extra)kosten van de beschreven maatregelen. Geeft de totale kosten en de kosten verdeeld per geluidsgevoelig object.

Zie tabel: Maatregel 1.

Gevelmaatregelen

Als blijkt dat gevelmaatregelen nodig zijn om de wettelijke binnenniveaus te waarborgen dient een verklaring te worden toegevoegd waaruit blijkt dat deze maatregelen zullen worden getroffen, mits bewoners/eigenaar medewerking verleend overeenkomstig hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder.

Bijlagen

- ☐ Verslag vooroverleg
- ☐ Uitgebreide projectbeschrijving
- ☐ In voorbereiding zijnde bestemmingsplan
- ☒ Akoestisch onderzoek
- ☐ Kaarten/tekeningen (situatie voor plan, situatie na plan, situering geluidszones, situering geluidsoverdrachtbeperkende maatregelen, e.d.)
- ☒ Verklaring gevelmaatregelen
- ☒ Aanduiding Ruimte-voor-Ruimte woningen

Ondertekening

Dhr. J. van den Boom

26-04-2018

DocuSigned by:

30190CFC1C88450...