



DE BUNDERS HEESCH

VERKENNEND NATUURONDERZOEK IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Opdrachtgever:
Projectnr:
Datum:

Gemeente Bernheze
BEH037
29 april 2024

DE BUNDERS HEESCH

VERKENNEND NATUURONDERZOEK IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Opdrachtgever:	Gemeente Bernheze
Projectnr:	BEH037
Rapportnr:	20240424-BEH037-NAT-OW-RAP-FnF-1.0
Status:	Concept
Datum:	29 april 2024

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl



© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
JR

Verificatie:
RVHE

Validatie:
WH



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	6
1.1	Aanleiding	6
1.2	Doelstelling	6
1.3	Leeswijzer	6
2	PROJECTGEGEVENS	7
2.1	Beschrijving plangebied	7
2.2	Voorgenomen plan	9
3	BESCHERMDE SOORTEN	11
3.1	Inventarisatie	11
3.1.1	Literatuuronderzoek	11
3.1.2	Veldbezoek	13
3.2	Interpretatie en effecten	13
3.2.1	Flora	13
3.2.1.1	Voorkomen	13
3.2.1.2	Effecten	13
3.2.2	Vogels	14
3.2.2.1	Voorkomen soorten met jaarrond beschermde nesten	14
3.2.2.2	Effecten soorten met jaarrond beschermde nesten	15
3.2.2.3	Voorkomen omgevingsscansoorten	16
3.2.2.4	Effecten omgevingsscansoorten	16
3.2.2.5	Voorkomen algemene broedvogels	16
3.2.2.6	Effecten algemene broedvogels	17
3.2.3	Grondgebonden zoogdieren	17
3.2.3.1	Voorkomen kleine marterachtigen en steenmarter	17
3.2.3.2	Effecten kleine marterachtigen en steenmarter	18
3.2.3.3	Voorkomen das	18
3.2.3.4	Effecten das	19
3.2.3.5	Voorkomen eekhoorn	19
3.2.3.6	Effecten eekhoorn	19
3.2.3.7	Voorkomen overige grondgebonden zoogdieren	19
3.2.3.8	Effecten overige grondgebonden zoogdieren	20
3.2.4	Vleermuizen	20
3.2.4.1	Voorkomen	20
3.2.4.2	Effecten	22
3.2.5	Amfibieën	22
3.2.5.1	Voorkomen	22
3.2.5.2	Effecten	23
3.2.6	Reptielen	23
3.2.6.1	Voorkomen	23
3.2.6.2	Effecten	24
3.2.7	Vissen	24
3.2.7.1	Voorkomen	24
3.2.7.2	Effecten vissen	24
3.2.8	Ongewervelden	24
3.2.8.1	Voorkomen	24
3.2.8.2	Effecten	25
3.2.9	Rode Lijst-soorten	26

3.2.9.1	Voorkomen Rode Lijst-soorten	26
3.2.9.2	Effecten Rode Lijst-soorten	26
3.2.10	Exoten	26
3.2.10.1	Voorkomen exoten	26
3.2.10.2	Effecten exoten	26
4	BESCHERMDE GEBIEDEN	28
4.1	Natura 2000-gebieden	28
4.1.1	Ligging	28
4.1.2	Effecten	29
4.1.3	Effecten	29
4.2	Bijzondere nationale natuurgebieden	29
4.3	Natuurnetwerk Nederland	29
4.3.1	Ligging	29
4.3.2	Effecten	30
4.4	Houtopstanden	30
4.4.1	Ligging	30
4.4.2	Effecten	31
5	CONCLUSIES	32
5.1	Toetsing algemene en specifieke zorgplichtbepalingen	32
5.2	Beschermde soorten	32
5.2.1	Broedvogels – rekening houden met broedseizoen	32
5.2.2	Steenuil en kerkuil – nader soortenonderzoek	33
5.2.3	Huismus – nader soortenonderzoek	33
5.2.4	Buizerd – nader soortenonderzoek	33
5.2.5	Kleine marterachtigen en steenmarter – nader soortenonderzoek	34
5.2.6	Algemeen voorkomende zoogdiersoorten – zorgplicht	34
5.2.7	Vleermuizen – geen verlichting laten branden en nader onderzoek	34
5.2.8	Algemeen voorkomende zoogdier-, amfibie- en vissoorten – rekening houden met de zorgplicht	35
5.3	Beschermde gebieden	35
5.3.1	Natura 2000-gebieden	35
5.3.2	Bijzondere nationale natuurgebieden	36
5.3.3	Natuurnetwerk Nederland en bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen	36
5.4	Houtopstanden	36
6	BRONNENLIJST	37

BIJLAGEN

B1 NATUURBESCHERMING

B1.1	Omgevingswet
B1.1.1	Activiteiten die natuur betreffen
B1.2	Flora- en fauna-activiteit
B1.2.1	Bescherming van dier- en plantsoorten
B1.2.2	Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit
B1.2.3	Vrijstellingen in de omgevingsverordening, de Omgevingsregeling en in een programma
B1.2.4	Bescherming van soorten in het omgevingsplan
B1.3	Natura 2000-activiteit
B1.3.1	Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit
B1.4	Bijzondere nationale natuurgebieden en bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen
B1.5	Natuurnetwerk Nederland

B1.6	Houtopstanden, hout en houtproducten
B1.6.1	Algemene regels voor het vellen en beheren van houtopstanden
B1.6.2	Bescherming van houtopstanden binnen de bebouwde kom
B1.7	Algemene en specifieke zorgplichten
B1.7.1	Algemene zorgplichten
B1.7.2	Algemeen verbod
B1.7.3	Specifieke zorgplichten
B2	JAARROND BESCHERMDE NESTEN
B3	PROVINCIALE VRIJSTELLING
B4	RODE LIJST-SOORTEN
B5	SCHETS TOEKOMSTIGE INRICHTING

TABELLEN

Tabel 1. Waargenomen beschermde soorten binnen een straal van 1,5 kilometer van het plangebied in de NDFF (2019-2024).....	11
--	----

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd) weergegeven op een topografische kaart (Bron: PDOK).....	7
Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rood omlijnd) weergegeven op een luchtfoto (Bron: PDOK). Binnen het plangebied liggen enkele delen (geel omlijnd) welke geen onderdeel uitmaken van het plangebied.	8
Afbeelding 3. Paardenweide aan de Verbindingsweg.	8
Afbeelding 4. Verruigd bosperceel aan de Verbindingsweg.....	8
Afbeelding 5. Oude schuur aan de Zoggelsestraat.	9
Afbeelding 6. Maisakker aan de Bunderstraat.....	9
Afbeelding 7. Kippenstal aan de Bunderstraat.....	9
Afbeelding 8. Werktuigberging op terrein aan de Bosschebaan 27.....	9
Afbeelding 9. Schets van de toekomstige inrichting van het plangebied.....	10
Afbeelding 10. Dode boom met holte en loszittende bastdelen.	21
Afbeelding 11. Dilatatievoeg in gevel van kippenstal aan de Bosschebaan 27.....	21
Afbeelding 12. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van de omringende Natura 2000-gebieden (groen). Bron: PDOK, 2024.....	28
Afbeelding 13. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het NNN (groen) (bron: PDOK).....	30

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De gemeente Bernheze is voornemens om een bestemmingsplanherziening op te stellen waarin de bouw van een groot aantal woningen aan de westzijde van de bebouwde kom van Heesch wordt mogelijk gemaakt. De voorgenomen plannen leiden mogelijk tot een negatief effect op beschermde planten- en diersoorten. Om mogelijk optredende negatieve effecten op beschermde natuurwaarden in kaart te brengen, is een verkennend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd door Econsultancy in 2022 (Econsultancy, 2022). Dit betrof echter slechts een deel van het huidige plangebied. Om deze reden is in 2023 een nieuw verkennend flora- en faunaonderzoek uitgevoerd door Kragten. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit rapport in 2024 geactualiseerd.

1.2 Doelstelling

Het doel van het verkennend natuuronderzoek is om inzichtelijk te krijgen welke beschermde flora en fauna (in potentie) voorkomen binnen en in de directe omgeving van het plangebied en om de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000, bijzondere nationale natuurgebieden, bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen en Natuurnetwerk Nederland (NNN)) vast te stellen. Hieruit volgt of de ingreep mogelijk een effect heeft op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden. Daarbij wordt bepaald of de ingreep betrekking heeft op beschermde houtopstanden. Als blijkt dat de voorliggende activiteit in de leefomgeving leidt tot een mogelijke overtreding van de Omgevingswet (Ow), wordt aangegeven of eventueel aanvullend onderzoek nodig is voor flora en fauna en/of nadere toetsing in het kader van beschermde gebieden dan wel houtopstanden nodig is. Ook wordt beoordeeld of een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet aan de orde is.

1.3 Leeswijzer

De rapportage van dit verkennend natuuronderzoek is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft de geografische ligging, het huidige gebruik en de voorgenomen ingrepen binnen het plangebied.
- In hoofdstuk 3 zijn de verzamelde resultaten van het veld- en literatuuronderzoek ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten en beschermde functies binnen en nabij het plangebied uiteengezet. Verder beschrijft dit hoofdstuk per soortgroep welke effecten tijdens de realisatiefase en de gebruiksfase van het plan kunnen worden verwacht op beschermde soorten.
- In hoofdstuk 4 wordt toegelicht of het plangebied binnen of in de nabijheid van beschermde gebieden (Natura 2000, bijzondere nationale natuurgebieden, bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen en NNN) en/of houtopstanden gelegen is. Daarnaast wordt aangegeven of effecten op beschermde gebieden en/of houtopstanden te verwachten zijn.
- In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen voor beschermde soorten, gebieden en houtopstanden opgenomen.
- Ten slotte zijn enkele bijlagen bijgevoegd, betreffende een korte toelichting op de voor dit plan relevante natuurbescherming, provinciale vrijstellingen en lijst met jaarrond beschermde nesten.

2 PROJECTGEGEVENS


In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gegevens ten aanzien van de voorgenomen ingrepen binnen het plangebied weergegeven. Allereerst wordt ingegaan op de geografische ligging en het huidige gebruik van het plangebied. Vervolgens worden de voorgenomen ingrepen en het toekomstig gebruik binnen het plangebied beschreven.

2.1 Beschrijving plangebied


Het plangebied bevindt zich grofweg ten zuiden van de Bosschebaan, ten oosten van de Bunderstraat, ten noorden van de Verbindingsweg en ten westen van de bebouwing aan de Kruishoekstraat, aan de rand van de bebouwde kom van Heesch. De locatie is weergegeven in afbeelding 1 en 2.

Het plangebied wordt grotendeels gevormd door (mais)akkers en (paarden)weides. In het noordelijke deel zijn enkele kippenstallen aanwezig. De verschillende percelen zijn op de perceelsgrenzen soms voorzien van groenstroken.

In afbeelding 3 – 8 is een impressie van het plangebied opgenomen.



Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rood omlijnd) weergegeven op een topografische kaart (Bron: PDOK).



Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rood omlijnd) weergegeven op een luchtfoto (Bron: PDOK). Binnen het plangebied liggen enkele delen (geel omlijnd) welke geen onderdeel uitmaken van het plangebied.

In navolgende afbeeldingen wordt een impressie van het plangebied gegeven.



Afbeelding 3. Paardenweide aan de Verbindingsweg.



Afbeelding 4. Verruigd bosperceel aan de Verbindingsweg.



Afbeelding 5. Oude schuur aan de Zoggelsestraat.



Afbeelding 6. Maisakker aan de Bunderstraat.




Afbeelding 7. Kippenstal aan de Bunderstraat.



Afbeelding 8. Werktuigberging op terrein aan de Bosschebaan 27.

2.2 Voorgenomen plan

De bestaande bebouwing binnen het plangebied wordt gesloopt en het gebied wordt deels bouwrijp gemaakt. Ten behoeve hiervan worden meerdere bomen gekapt. Op de vrijgekomen locaties worden woningen gerealiseerd, bestaande uit grofweg 30% sociale huurwoningen, 36,7% woningen uit het goedkope tot middeldure segment en 33,3% woningen uit het dure segment. In afbeelding 9 is een schets van de toekomstige inrichting weergegeven. Deze afbeelding is ook opgenomen in bijlage 5.



Afbeelding 9. Schets van de toekomstige inrichting van het plangebied.

3 BESCHERMDE SOORTEN

Om een indruk te verkrijgen van de (mogelijk) aanwezige beschermde planten- en diersoorten binnen het plangebied is literatuuronderzoek en een verkennend veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens is beoordeeld of en zo ja, welke functie het plangebied heeft voor beschermde soorten. Vervolgens wordt er in gegaan op de (mogelijk) optredende effecten als gevolg van de voorgenomen ingreep. In bijlage 1 is een korte toelichting van natuur in de Omgevingswet opgenomen.

3.1 Inventarisatie

3.1.1 Literatuuronderzoek

De tool NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) is geraadpleegd. De NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) is een natuurdatabank van Nederland waarmee online natuurgegevens opgevraagd kunnen worden. De databank geeft gevalideerde informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten- en diersoorten. De NDFF bundelt ruim 100 databanken zoals de gegevens van FLORON, De Vlinderstichting, RAVON, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Zoogdiervereniging. De NDFF-gegevens zijn geraadpleegd voor de periode 2018 – 2023 (maximaal 5 jaar oud). Aan de hand van de verspreidingsgegevens is bekeken welke soorten binnen en in de omgeving van de projectlocatie zijn waargenomen. Deze soorten zijn weergegeven in tabel 1. Alle beschermde soorten in de beschermingscategorieën Habitatrichtlijn en Andere soorten worden in het overzicht getoond. Van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtlijn worden alleen de soorten met jaarrond beschermde nesten weergegeven. De waarnemingen betreffen alle waarnemingen die gedaan zijn binnen en in de nabijheid van het plangebied. Dit betreffen o.a. waarnemingen van nesten en hollen, maar ook van aangetroffen exemplaren, graafsporen, jagende en overvliegende soorten. Of de in tabel 1 opgenomen soorten binnen het plangebied kunnen worden verwacht, wordt behandeld in paragraaf 3.2.

Tabel 1. Waargenomen beschermde soorten binnen een straal van 1,5 kilometer van het plangebied in de NDFF (2018-2023).

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Vaatplanten			
Kartuizer anjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Ow-andere soorten	Bedreigd
Vogels			
Blauwe reiger	<i>Ardea cinerea</i>	Wnb-vrl	
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	Wnb-vrl	Gevoelig
Bonte vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Wnb-vrl	
Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	Wnb-vrl	
Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>	Wnb-vrl	
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	Wnb-vrl	Kwetsbaar
Bosuil	<i>Strix aluco</i>	Wnb-vrl	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	Wnb-vrl	
Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>	Wnb-vrl	Ernstig bedreigd
Ekster	<i>Pica pica</i>	Wnb-vrl	
Gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Ow-vrl	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	Ow-vrl	
Grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	Ow-vrl	Gevoelig
Groene specht	<i>Picus viridis</i>	Ow-vrl	
Grote bonte specht	<i>Dendrocops major</i>	Ow-vrl	
Grote gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	Ow-vrl	
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	Ow-vrl	

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Hop	<i>Upupa epops</i>	Ow-vrl	Verdwenen uit Nederland
Huismus	<i>Passer domesticus</i>	Ow-vrl	Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	Ow-vrl	Gevoelig
Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Ow-vrl	
Kerkuil	<i>Tyto alba</i>	Ow-vrl	
Kleine bonte specht	<i>Dryobates minor</i>	Ow-vrl	
Koolmees	<i>Parus major</i>	Ow-vrl	
Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	Ow-vrl	
Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	Ow-vrl	
Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ow-vrl	
Ransuil	<i>Asio otus</i>	Ow-vrl	Kwetsbaar
Roek	<i>Corvus frugilegus</i>	Ow-vrl	
Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	Ow-vrl	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	Ow-vrl	
Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ow-vrl	
Stenuil	<i>Athya noctua</i>	Ow-vrl	Kwetsbaar
Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Ow-vrl	Bedreigd
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	Ow-vrl	Kwetsbaar
Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>	Ow-vrl	
Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Ow-vrl	Gevoelig
Zwarte kraai	<i>Corvus corone</i>	Ow-vrl	
Zwarte mees	<i>Periparus ater</i>	Ow-vrl	Gevoelig
Zwarte roodstraat	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Ow-vrl	
Zwarte specht	<i>Dryocopus martius</i>	Ow-vrl	
Zoogdieren			
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>	Ow-andere soorten	Kwetsbaar
Das	<i>Meles meles</i>	Ow-andere soorten	
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ow-andere soorten	
Steenmarter	<i>Martes foina</i>	Ow-andere soorten	
Vleermuizen			
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Ow-hrl	
Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	Ow-hrl	
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	Ow-hrl	Kwetsbaar
Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>	Ow-hrl	
Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Ow-hrl	
Amfibieën			
Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	Ow-hrl	Kwetsbaar
Reptielen			
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>	Ow-andere soorten	Gevoelig
Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>	Ow-hrl	Ernstig bedreigd
Ongewervelden			
Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>	Ow-andere soorten	Kwetsbaar
Teunisbloempijlstaart	<i>Proserpinus proserpina</i>	Ow-hrl	
Exoten			
Vaatplanten			
Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>		
Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>		
Vogels			

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>		
Zoogdieren			
Chinees muntjak	<i>Muntiacus reevesi</i>		
Overige soorten			
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft	<i>Orconectes limosus</i>		

* Bescherming: hrl = Habitatrichtlijnsoort en vrl = Vogelrichtlijnsoort.

3.1.2 Veldbezoek

Op 16 augustus 2023 is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied door dhr. J. Rijsdijk, MSc, ecooloog. De weersomstandigheden waren hierbij een matige bewolking en droog, ca. 21 °C en een windkracht van 3 tot 4 Bft. Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de aanwezige biotopen en de daarbij te verwachten soorten in het gebied. Eventuele waarnemingen van (beschermde) planten- en diersoorten zijn genoteerd. Op basis van deze gegevens is het gebied op geschiktheid voor beschermde planten- en diersoorten beoordeeld.

3.2 Interpretatie en effecten

In deze paragraaf wordt op basis van het literatuuronderzoek en het veldbezoek beschreven welke soorten voorkomen of te verwachten zijn binnen het plangebied en welke functie het plangebied mogelijk vervult voor deze soorten. In deze paragrafen wordt vervolgens ingegaan op de (mogelijk) optredende effecten als gevolg van de voorgenomen ingreep.

3.2.1 Flora

3.2.1.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek (NDFF) zijn waarnemingen van kartuizer anjer bekend in de nabije omgeving van het plangebied.

Veldbezoek

Het veldbezoek is uitgevoerd in de zomer, tijdens de bloeiperiode van kartuizer anjer. De kartuizer anjer is niet waargenomen tijdens het veldbezoek. Het is echter wel mogelijk om de aanwezige biotopen te beoordelen op geschiktheid voor beschermde planten.

Het plangebied is vrijwel volledig in cultuur gebracht en deels bebouwd en verhard. De onverharde delen bestaan grotendeels uit weilanden en (mais)akkers. In de onverharde en onbebouwde delen zijn soorten waargenomen als gestreepte witbol, kropaar, duizendblad, smalle weegbree, grote weegbree, hondsdrif, haagwinde, perzikkruid, Canadese fijnstraal, grote brandnetel en jacobskruid. Het bomenbestand bestaat uit onder andere zomereik, berk, éénstijlige meidoorn, laurier en vlier.

Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht binnen de grenzen van het plangebied. Beschermde plantensoorten zijn over het algemeen kritisch qua biotoop en komen overwegend voor in arme tot matig voedselrijke milieus. Het plangebied is vrijwel volledig in cultuur gebracht en de vegetatie is kenmerkend voor een verstoord en voedselrijk milieu. Geschikt biotoop voor beschermde plantensoorten ontbreekt. Het voorkomen van onder de Ow beschermde planten wordt derhalve uitgesloten.

3.2.1.2 Effecten

Aanlegfase

Door het ontbreken van beschermde soorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de aanlegfase.

Gebruiksfase

Door het ontbreken van beschermde soorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de gebruiksfase.

3.2.2 Vogels

3.2.2.1 Voorkomen soorten met jaarrond beschermde nesten

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek komen binnen en in de directe omgeving van het plangebied meerdere vogelsoorten naar voren als soort met een jaarrond beschermde nestplaats (zie ook tabel 1). Dit betreft zowel in gebouwen als in bomen broedende soorten. Deze worden hieronder separaat behandeld.

Veldbezoek

Gebouwbreedende soorten

Binnen het plangebied zijn meerdere gebouwen aanwezig. Deze worden hieronder separaat behandeld.

Aan de Bosschebaan 27 bevinden zich diverse kippenstallen en een werktuigloods. De kippenstallen zijn voorzien van vezelcementen golfplaten welke aan de onderzijde zijn voorzien van isolatiemateriaal. De tussenliggende ruimte kan fungeren als nestlocatie voor onder andere steenuil en spreeuw. Er zijn echter geen sporen van steenuil aangetroffen. Wel zijn meerdere spreeuwen rondom de kippenstallen waargenomen.

Aan de Zoggelsestraat bevinden zich meerdere paardenstallen en schuurtjes welke in potentie geschikt zijn als nestlocatie voor steenuil, huismus, boerenzwaluw en spreeuw. In de paardenstal aan de Zoggelsestraat 57 zijn tijdens het veldbezoek een groot aantal huismussen en boerenzwaluwen waargenomen. Het gebouw is niet van binnen geïnspecteerd. Het grote aantal huismussen en boerenzwaluwen wijst er echter op dat de dieren nesten op het erf hebben. Hoewel de bebouwing op het erf geen onderdeel uitmaakt van het plangebied, vormt de zuidelijker gelegen paardenweide foerageergebied voor beide soorten. Deze paardenweide maakt wel onderdeel uit van het plangebied.

Daarnaast is er een schuur aanwezig aan de Zoggelsestraat 74. Deze schuur is opgetrokken uit baksteen en voorzien van vezelcementen golfplaten als dakbedekking. Op de hoekkepers bleek de dakbedekking te kieren, waardoor er toegang tot de binnenzijde van de schuur aanwezig is. De schuur kan daarmee in potentie fungeren als nestlocatie voor steenuil of kerkuil. Deze schuur zat ten tijde van het veldbezoek op slot en kon daardoor niet aan de binnenzijde geïnspecteerd worden.

Direct ten westen van de Verbindingsweg nr. 4 is een paardenschuurtje aanwezig. Deze schuur is alleen van buitenaf geïnspecteerd. De stal is opgetrokken uit betonplaten en hout en voorzien van vezelcementen golfplaten. Van buitenaf zijn geen sporen waargenomen die wijzen op aanwezigheid van steenuil of andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is. Het is echter niet uitgesloten dat de steenuil, spreeuw of boerenzwaluw tot broeden kan komen in de schuur.

Voor de gierzwaluw ontbreekt het aan geschikte bebouwing. Deze soort verlangt een pannendak om onder te broeden. De binnen de plangebiedsgrenzen gelegen woningen maken geen onderdeel uit van het plangebied. De overige bebouwing binnen het plangebied bevat geen pannendak, waardoor er geen geschikt broedbiotoop aanwezig is.

Boombreedende soorten

Binnen het plangebied zijn meerdere bomen en bosschages aanwezig. Slechts een beperkt aantal bomen is van voldoende omvang om jaarrond beschermde nesten te kunnen bevatten. Dit betrof met name een rij bomen ten zuiden van de kippenstallen aan de Bosschebaan 27 en enkele bomen langs de Zoggelsestraat. De bomen in het bosje aan de Verbindingsweg zijn overwegend van onvoldoende omvang. Alle bomen zijn, voor zover mogelijk, nauwkeurig geïnspecteerd op aanwezigheid van horsten en overige sporen die duiden op aanwezigheid van een jaarrond beschermd nest. Deze zijn niet aangetroffen. Hoewel de bomen in het blad stonden, is het feit dat het vrijwel allemaal laanbeplanting betreft en overige sporen als uitwerpselen, veren en

prooi-resten ontbreken, voldoende om aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van boombroedende soorten uit te sluiten.

Tijdens het veldbezoek is wel een buizerd waargenomen. Dit dier vloog op uit het bosje achter de woning aan de Bosschebaan 29. Mogelijk heeft de soort een nest in dit bosje. Hoewel de nestlocatie zich daarmee buiten de begrenzing van het plangebied bevindt, kan het plangebied wel onderdeel uitmaken van het territorium van de buizerd.

3.2.2.2 Effecten soorten met jaarrond beschermde nesten

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase kunnen foeragerende soorten met jaarrond beschermde nesten worden verstoord. Daarnaast kunnen jaarrond beschermde nesten worden vernietigd en (jonge) dieren worden gedood.

Steenuil en kerkuil

Mogelijk komen de steenuil en kerkuil tot broeden binnen het plangebied. De schuur aan de Zoggelsestraat 74 vormt een potentiële nestlocatie voor deze soorten. Daarnaast kunnen de kippenstallen aan de Bosschebaan 27 fungeren als nestlocatie voor de steenuil. Met de voorgenomen plannen worden deze gebouwen gesloopt. De voorgenomen werkzaamheden kunnen daarmee leiden tot aantasting of vernietiging van nestlocaties van de steenuil en kerkuil.

Indien de werkzaamheden plaatsvinden tijdens het broedseizoen, kunnen broedende dieren verstoord worden en broedsels verloren gaan. Daarmee is sprake van het vernietigen van een vaste voortplantings- en rustplaats (art. 11.37, lid 1b Bal). Indien de werkzaamheden daarnaast worden opgestart gedurende het broedseizoen kunnen (broedende) vogels worden verstoord waardoor legsels mislukken en (jonge) vogels worden gedood (art. 11.37 lid 1b en 1a Bal). Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van nesten en territoria van de steenuil en/of kerkuil binnen het plangebied.

Huismus

Hoewel de nestlocaties van de huismus buiten de begrenzing van het plangebied vallen, maakt een deel van het foerageergebied van de lokale populatie wel onderdeel uit van het plangebied. Met de voorgenomen plannen wordt dit deel van het foerageergebied bebouwd. Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende foerageergebied resteert voor de huismus, waardoor sprake is van aantasting van de functionaliteit van het leefgebied en het leefgebied niet langer de functie van voortplantingsplaats en/of rustplaats kan vervullen. Daarmee is sprake van het vernietigen van een vaste voortplantings- en rustplaats (art. 11.37, lid 1b Bal). Indien de werkzaamheden daarnaast worden opgestart gedurende het broedseizoen kunnen (broedende) vogels worden verstoord waardoor legsels mislukken en (jonge) vogels worden gedood (art. 11.37 lid 1b en 1a Bal). Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van aantasting van de functionaliteit van het leefgebied van de huismus.

Buizerd en andere boombroedende soorten

Voor de buizerd geldt dat de potentiële nestlocatie ook buiten het plangebied valt. Het plangebied maakt mogelijk wel onderdeel uit van het territorium van de buizerd. Met de voorgenomen plannen wordt het plangebied grotendeels bebouwd. Het bebouwde deel kan niet langer een functie als foerageergebied voor de buizerd (en overige roofvogelsoorten) vervullen. Hiermee gaat een oppervlakte van grofweg 12,3 ha aan foerageergebied verloren.

De territoriumgrootte van de buizerd varieert van 80 tot 180 hectare, met een gemiddelde van 130 hectare (Mebis & Schmidt, 2005). Daarmee is sprake van een verlies van ca. 10 tot 15% van het territorium. Dit is een dermate groot verlies dat er sprake kan zijn van een aantasting van de functionaliteit van het leefgebied en het leefgebied niet langer de functie van voortplantingsplaats en/of rustplaats kan vervullen. Daarmee is sprake van het vernietigen van een vaste voortplantings- en rustplaats (art. 11.37, lid 1b Bal). Indien de werkzaamheden daarnaast worden opgestart gedurende het broedseizoen kunnen (broedende) buizerds worden verstoord en (jonge) vogels worden gedood (art. 11.37 lid 1b en 1a Bal). Hoewel de territoriumgrootte van de andere mogelijk aanwezige roofvogels varieert, geldt dat de effecten op deze soorten gelijk zijn aan die op de buizerd.

Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van territoria binnen het plangebied van soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied grotendeels bebouwd en verhard en kan het voor de meeste soorten met jaarrond beschermde nesten niet langer fungeren als broedbiotoop en/of foerageergebied. De verstoring en vernietiging heeft echter al plaatsgevonden in de realisatiefase, waardoor er in de gebruiksfase geen sprake is van aanvullende negatieve effecten.

3.2.2.3 Voorkomen omgevingsscansoorten

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek komen binnen en in de directe omgeving van het plangebied meerdere vogelsoorten naar voren als omgevingsscansoort (zie ook tabel 1).

Veldbezoek

Er zijn geen stromende watergangen of steile kale oevers binnen of grenzend aan het plangebied aanwezig waardoor de aanwezigheid van nestlocaties van de grote gele kwikstaart en ijsvogel kunnen worden uitgesloten.

Tijdens het veldbezoek is naast de eerdergenoemde omgevingsscansoort spreeuw en boerenzwaluw ook de zwarte kraai waargenomen. Deze vloog, net als de buizerd, op uit het bosje achter de woning aan de Bosschebaan 29. Dit bosje ligt, zoals eerder aangegeven, buiten de begrenzing van het plangebied.

3.2.2.4 Effecten omgevingsscansoorten

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase kunnen foeragerende omgevingsscansoorten worden verstoord. Voor deze soorten is echter geen jaarrond beschermingsregime van toepassing. De verstoring is dan niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de soort (art. 11.37 lid 3 Bal). Hierdoor zijn negatieve effecten als gevolg van verstoring uitgesloten.

Voor de spreeuw en de boerenzwaluw geldt dat zij met name in de kippenstallen aan de Bosschebaan 27, de paardenstal aan de Zoggelsestraat 57 en de paardenschuur aan de Verbindingsweg tot broeden kunnen komen. Met de voorgenomen plannen worden de kippenstallen en de paardenschuur aan de Verbindingsweg gesloopt, waardoor deze nestlocaties verloren gaan. Doordat in de directe omgeving van het plangebied echter voldoende alternatieve nestlocaties aanwezig zijn, is er geen jaarrond beschermingsregime van toepassing op deze nesten. Indien de werkzaamheden starten gedurende het broedseizoen kunnen (broedende) vogels worden verstoord waardoor legfels of nesten worden verlaten, met dode (jonge) vogels tot gevolg (art. 11.37 lid 1b en 1c Bal). Ook kunnen nesten direct worden vernietigd.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard. Er zijn echter ook groenzones aanwezig in de vorm van openbaar groen en tuinen. Hierdoor kan het plangebied voor diverse omgevingsscansoorten nog steeds fungeren als foerageergebied. Als broedbiotoop is het plangebied voor met name de spreeuw niet meer geschikt, tenzij in de nieuwbouw nestgelegenheid voor de spreeuw wordt opgenomen. De verstoring en vernietiging heeft echter al plaatsgevonden in de realisatiefase, waardoor er in de gebruiksfase geen sprake is van aanvullende negatieve effecten.

3.2.2.5 Voorkomen algemene broedvogels

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek komen binnen en in de directe omgeving van het plangebied meerdere algemene broedvogelsoorten voor.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek is een aantal algemeen voorkomende broedvogelsoorten als de houtduif, roodborst, winterkoning, witte kwikstaart en groenling waargenomen binnen de begrenzing van het plangebied. Mogelijk komen deze en andere algemeen voorkomende vogelsoorten tot broeden in het groen binnen het plangebied.

3.2.2.6 Effecten algemene broedvogels

Aanlegfase

In de toekomstige situatie wordt een groot aantal woningen binnen het plangebied gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal een deel van het aanwezige groen verdwijnen. Tijdens de aanlegfase kunnen foeragerende soorten worden verstoord. Daarnaast kunnen nesten van vogels worden verstoord en vernietigd en (jonge) vogels worden gedood indien geen rekening wordt gehouden met het broedseizoen (welke globaal loopt van half maart tot half juli). Op basis van art 11.37, lid 1a, 1b en 1c Bal is daarmee sprake van een vergunningsplichtige activiteit. Voor het doden van vogels kan geen vergunning worden verkregen. Dit dient dan ook voorkomen te worden.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard. Er zijn echter ook groenzones aanwezig in de vorm van openbaar groen en tuinen. Hierdoor kan het plangebied voor de meeste in de huidige situatie voorkomende algemeen voorkomende broedvogelsoorten nog steeds fungeren als broedbiotoop en foerageergebied. De verstoring en vernietiging heeft echter al plaatsgevonden in de realisatiefase, waardoor er in de gebruiksfase geen sprake is van aanvullende negatieve effecten.

3.2.3 Grondgebonden zoogdieren

3.2.3.1 Voorkomen kleine marterachtigen en steenmarter

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van de zeldzamere bunzing en steenmarter in de directe omgeving van het plangebied (zie ook tabel 1). Mogelijk komen ook de hermelijn en wezel voor in de omgeving van het plangebied. Deze kleine marterachtigen zijn moeilijk waar te nemen en in verhouding tot de meeste andere zoogdiersoorten is er weinig bekend over de verspreiding en trend van deze soorten. Om deze reden worden ook de hermelijn en wezel meegenomen in de toetsing. Deze worden samen met de bunzing behandeld onder het kopje kleine marterachtigen.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van bunzing, hermelijn, wezel of steenmarter waargenomen.

Kleine marterachtigen

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen. De soort heeft echter een voorkeur voor kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, houtwallen, bosranden en akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of moerasgebieden. Daarnaast komt de bunzing ook voor in vrij open terreinen, zoals weidegebieden met sloten. Vooral in de winter komt de bunzing ook wel in de buurt van boerderijen voor: daar kunnen ze tussen stobalen en op hooizolders warm blijven, en muizen en ratten bemachtigen.

Als verblijfplaats kan een bunzing gebruik maken van oude hopen van konijn, mol, vos en das. Verblijfplaatsen worden echter ook aangetroffen onder steenhopen, houtmijten, in holle bomen of onder boomwortels. In de winter worden schuilplaatsen gemaakt op warmere plaatsen, zoals onder stro- en hooibalen bij boerderijen. Soms graaft de bunzing ook zelf een hol (www.zoogdiervereniging.nl).

De hermelijn komt in alle habitats voor, van open plekken in bossen en houtwallen tot duinen, akkers en vochtig terrein. De enige voorwaarde is dat er voldoende dekking aanwezig is. De soort is dan ook aanwezig in heel het vasteland van Nederland en op Texel. De hermelijn leeft in een hol, meestal een oud mollennest of konijnenhol, en verplaatst zich over het algemeen langs lijnvormige elementen die dekking bieden zoals heggen, muurtjes en langs oevers. Ook maakt de soort hierbij geregeld gebruik van hopen van andere dieren. Een hol of gang moet een doorsnede hebben van vijf centimeter (www.zoogdiervereniging.nl).

De wezel leeft bij voorkeur in open, droog natuur- en cultuurlandschap. De soort wordt aangetroffen in veel verschillende biotopen zoals bossen, duinen, wei- en akkerlanden. De wezel komt over het algemeen in droger gebied voor dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. De soort heeft een voorkeur voor dekking in de vorm van bijvoorbeeld bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude hollen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren (www.zoogdiervereniging.nl).

Binnen het plangebied zijn diverse stallen en schuren met stro- of hooibalen aanwezig welke zouden kunnen fungeren als verblijfplaats voor met name de bunzing. Daarnaast is aan de Verbindingsweg een sterk verruigd bosje aanwezig, waarvan kleine marterachtigen gebruik kunnen maken. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van kleine marterachtigen is daardoor niet uitgesloten.

Steenmarter

De steenmarter is een soort die voorkomt in en nabij grote steden, dorpen en boerenerven en lijkt zich aan de menselijke bebouwing te hebben aangepast. Van steenmarters is bekend dat ze rust- en verblijfplaatsen creëren in kruipruimtes en loze ruimtes tussen plafonds, muren en zolders in huizen en andere gebouwen. De soort kan echter ook gebruik maken van boomholtes en takkenhopen of dichte struwelen (www.zoogdiervereniging.nl).

De aanwezige schuren en stallen binnen het plangebied zijn voor zover mogelijk nauwkeurig geïnspecteerd op sporen van de steenmarter (uitwerpselen, latrines, prooiresten of andere sporen). Echter bleken niet alle schuren en stallen te inspecteren. Hierdoor is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de steenmarter in het plangebied niet uit te sluiten.

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van bunzing, hermelijn, wezel of steenmarter. Wel zijn binnen het plangebied meerdere muizenholletjes en mogelijk ook mollenritten aanwezig, waardoor het voorkomen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van wezel en hermelijn niet kan worden uitgesloten. Voor de steenmarter en de bunzing geldt dat deze een verblijfplaats kunnen hebben in één van de gebouwen in de directe omgeving van het plangebied of in het struweel dat zich aan de randen van enkele agrarische percelen bevindt. Daarnaast kunnen alle genoemde soorten foeragerend in het plangebied voorkomen.

3.2.3.2 Effecten kleine marterachtigen en steenmarter

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase wordt het bestaande groen verwijderd, het terrein bouwrijp gemaakt en uiteindelijk ook bebouwd en voorzien van infrastructuur. De werkzaamheden kunnen leiden tot het doden van individuen en het vernietigen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en leefgebied van bunzing, hermelijn, wezel en steenmarter. Hiermee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.54, lid 1a (opzettelijk doden) en 1b (beschadigen of vernielen van de vaste voortplantings- en rustplaatsen). Voor het doden zijn mitigerende maatregelen te treffen. Voor het beschadigen of vernielen van de vaste voortplantings- en rustplaatsen zijn geen mitigerende maatregelen te treffen. Een nader onderzoek moet uitwijzen of deze soorten daadwerkelijk binnen het plangebied voorkomen.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied grotendeels bebouwd en verhard en kan het niet langer fungeren als leefgebied voor kleine marterachtigen en de steenmarter. De vernietiging van de vaste voortplantings- en rustplaatsen heeft echter al plaatsgevonden in de realisatiefase, waardoor er in de gebruiksfase geen sprake is van aanvullende negatieve effecten.

3.2.3.3 Voorkomen das

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van de das in de directe omgeving van het plangebied (zie ook tabel 1).

Veldbezoek

Dassen maken hun grote en opvallende holen vaak op droge en zandige plaatsen. Ze maken daarnaast gebruik van vaste looproutes die worden gemarkeerd met uitwerpselen (www.zoogdiervereniging.nl).

In 2022 (Econsultancy, 2022) zijn mogelijke graafsporen waargenomen, evenals een mogelijke wissel ten noorden van de maisakker richting de boomkwekerij. Mogelijk fungeert het plangebied daarmee als foerageergebied voor de das. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen (wissels, burchten, snuitputjes, mestputjes) aangetroffen van dassen. Gezien het karakter van het plangebied (vrijwel volledig in cultuur gebracht en met een open karakter) en het ontbreken van sporen is het uitgesloten dat vaste rust- of voortplantingsplaatsen van de soort zijn gemist. De aanwezigheid van de das in het plangebied is daardoor uit te sluiten.

3.2.3.4 Effecten das

Aanlegfase

Doordat aanwezigheid van de das is uitgesloten zijn negatieve effecten op de das op voorhand uit te sluiten.

Gebruiksfase

Doordat aanwezigheid van de das is uitgesloten zijn negatieve effecten op de das op voorhand uit te sluiten.

3.2.3.5 Voorkomen eekhoorn

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van de eekhoorn in de directe omgeving van het plangebied (zie ook tabel 1).

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van de eekhoorn waargenomen.

De eekhoorn komt voornamelijk voor in opgaand naaldbos en oud en gemengd bos met veel naaldbos. Hier foerageert de soort op eikels en dennenkegels (www.zoogdiervereniging.nl). In het plangebied zijn meerdere eiken- en dennenbomen aanwezig. Deze bomen zijn nauwkeurig geïnspecteerd. Er zijn echter geen nesten of overige sporen van de eekhoorn aangetroffen. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de eekhoorn in het plangebied is uit te sluiten.

3.2.3.6 Effecten eekhoorn

Aanlegfase

Doordat aanwezigheid van de eekhoorn is uitgesloten zijn negatieve effecten op de eekhoorn op voorhand uit te sluiten.

Gebruiksfase

Doordat aanwezigheid van de eekhoorn is uitgesloten zijn negatieve effecten op de eekhoorn op voorhand uit te sluiten.

3.2.3.7 Voorkomen overige grondgebonden zoogdieren

Literatuuronderzoek

De overige onder de Habitatrichtlijn vallende in Nederland voorkomende zoogdieren betreffen of zeezoogdieren of slechts zelden in (Limburgse) bossen waargenomen soorten. Hieronder vallen de wilde kat, lynx en de in Nederland slechts zwervend aangetroffen wolf en met een vastgesteld leefgebied op De Hoge Veluwe. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen onder dit beschermingsregime vallende overige zoogdieren voorkomen.

Andere overige onder dit beschermingsregime vallende zoogdieren betreffen ofwel zeezoogdieren of er zijn geen waarnemingen bekend van deze soorten in en rondom het plangebied. Daarom kan redelijkerwijs worden gesteld dat binnen het plangebied geen onder de beschermingsregimes vallende overige zoogdieren voorkomen. Wel kunnen diverse algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten voorkomen als ree, konijn en haas.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van algemeen voorkomende zoogdiersoorten waargenomen. Het is echter niet uit te sluiten dat algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten als haas, konijn en veldmuis voorkomen binnen het plangebied.

3.2.3.8 Effecten overige grondgebonden zoogdieren

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase wordt het bestaande groen verwijderd, het terrein bouwrijp gemaakt en uiteindelijk ook bebouwd en voorzien van infrastructuur. De werkzaamheden kunnen leiden tot het doden van individuen en het vernietigen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en leefgebied van diverse algemeen voorkomende zoogdiersoorten. Hiermee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.54, lid 1a (opzettelijk doden) en 1b (beschadigen of vernielen van de vaste voortplantings- en rustplaatsen) van het Bal. Binnen de provincie Noord-Brabant geldt een vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten. Hierdoor is enkel mogelijk sprake van overtreding van art. 11.54 lid 1a Bal. Hiervoor is geen vergunning te verkrijgen. Er dienen dan ook mitigerende maatregelen getroffen te worden om het opzettelijk doden van individuen te voorkomen.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard en kan het voor de meeste in de huidige situatie voorkomende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten niet langer fungeren als leefgebied. De vernietiging van leefgebied heeft echter al plaatsgevonden in de realisatiefase, waardoor er in de gebruiksfase geen sprake is van aanvullende negatieve effecten.

3.2.4 Vleermuizen

3.2.4.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis in de omgeving van het plangebied, zie ook tabel 1.

Veldbezoek

Verblijfplaatsen

Vleermuizen kunnen globaal opgedeeld worden in boombewonende soorten zoals de rosse vleermuis en gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis. Er zijn ook soorten die zowel gebouwen als bomen bewonen. Er wordt onderscheid gemaakt in typen verblijfplaatsen. Er zijn bijvoorbeeld kraamverblijven, paarverblijven en winterverblijven.

Binnen het plangebied zijn meerdere gebouwen aanwezig. Dit betreft met name enkele kleine paardenstallen, maar ook een oudere schuur aan de Zoggelsestraat 74 en vier grote kippenstallen aan de Bosschebaan 27. De schuur aan de Zoggelsestraat 74 is opgetrokken uit baksteen en voorzien van vezelcementen golfplaten als dakbedekking. De schuur leek geen spouwmuur te bevatten. Wel bleek op de hoekkepers de dakbedekking te kieren, waardoor er toegang tot de binnenzijde van de schuur aanwezig is. Hierdoor is de aanwezigheid van met name vrijhangende vleermuissoorten als de gewone grootoorvleermuis niet op voorhand uit te sluiten.


De kippenstallen aan de Bosschebaan 27 zijn opgetrokken uit baksteen en voorzien van vezelcementen golfplaten welke aan de onderzijde zijn voorzien van isolatiemateriaal. De gevels bevatten meerdere dilatatievoegen (zie ook afbeelding 11) waarin vleermuizen kunnen weggelopen. Ook zijn er gaten en kieren aanwezig in de overgang van gevel naar dak. De aanwezige dakbetimmering kiert eveneens. Hierdoor is de aanwezigheid van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen niet uit te sluiten. Het gaat dan specifiek om kraam-, zomer-, paar- en individuele winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Gezien het ontbreken van een luchtsponw wordt de aanwezigheid van

massawinterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis uitgesloten. De schuren bevatten onvoldoende thermisch bufferend vermogen om te kunnen fungeren als massawinterverblijfplaats.

Binnen het plangebied is daarnaast een groot aantal bomen aanwezig. Meerdere bomen zijn van voldoende omvang om geschikte holten te bevatten die kunnen functioneren als verblijfplaats voor vleermuizen. Vanwege de dichte onderbegroeiing bij het bosje aan de Verbindingsweg bleek het niet mogelijk om alle bomen individueel te inspecteren. Binnen het plangebied zijn echter meerdere bomen met holten en loszittende stukken bast waargenomen, zie ook afbeelding 10. Hierdoor is de aanwezigheid van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van boombewonende vleermuizen niet uit te sluiten. Het gaat dan specifiek om kraam-, zomer-, paar- en solitaire winterverblijfplaatsen van rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis.



Afbeelding 10. Dode boom met holte en loszittende bastdelen.



Afbeelding 11. Dilatatievoeg in gevel van kippenstal aan de Bosschebaan 27.

Foerageergebieden

Het valt niet uit te sluiten dat vleermuissoorten gebruik maken van het plangebied om te foerageren. Met name het bosje aan de Verbindingsweg en de opgaande begroeiing langs de wegen binnen het plangebied bieden geschikt foerageergebied. In de directe omgeving is echter voldoende alternatief foerageergebied van vergelijkbare of betere kwaliteit en kwantiteit aanwezig (de bosgebieden ten noorden en oosten van Heesch en de kleinere bosjes direct ten westen en zuidwesten van het plangebied). Om deze reden is niet te verwachten dat het plangebied essentieel foerageergebied vormt voor vleermuizen.

Vliegroutes

De opgaande beplanting langs de Bunderstraat en de Zoggelsestraat vormen lijnvormige elementen die het plangebied verbinden met de bebouwde kom van Heesch en het overige buitengebied. Deze bomenrijen kunnen dan ook fungeren als onderdeel van een vliegroute. Doordat dit niet de enige bomenrijen zijn die de bebouwde kom van Heesch verbinden met de directe omgeving van het plangebied, kunnen de dieren ook de overige opgaande begroeiing gebruiken als geleidende structuur. Hierdoor kan de aanwezigheid van een essentiële vliegroute op voorhand worden uitgesloten.

3.2.4.2 Effecten

Aanlegfase

De aanwezigheid van essentieel foerageergebied en vaste vliegroutes van vleermuizen is uitgesloten. Wel kan het plangebied fungeren als foerageergebied voor diverse vleermuissoorten. Dergelijk "standaard" foerageergebied is echter niet beschermd vanuit de Omgevingswet. Wel kunnen foeragerende en passerende vleermuizen worden verstoord indien er tijdens de aanlegfase wordt gewerkt in de avonduren of wanneer men bouwverlichting laat branden gedurende de nacht. Hiermee is mogelijk sprake van overtreding van art. 11.46, lid 1a Bal.

Binnen het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuissoorten aanwezig. Binnen het plangebied zijn meerdere bomen met holten waargenomen. Het is niet uitgesloten dat één of meerdere holten fungeren als vaste rust- en voortplantingsplaats van boombewonende vleermuissoorten. Indien er bomen moeten worden gekapt of er kunstverlichting wordt gebruikt tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van het aantasten of vernietigen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en verstoren en mogelijk ook doden van boombewonende vleermuissoorten. Ook het plaatsen en het gebruik van straatverlichting kan leiden tot verstoren van boombewonende vleermuissoorten. Daarmee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.46, lid 1a (doden), 1b (verstoren) en 1d (beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen) Bal. Voor lid 1a is geen vergunning te verkrijgen. Het doden van dieren moet dan ook worden voorkomen door mitigerende maatregelen te treffen.

Naast bomen met holten is ook een aantal gebouwen binnen het plangebied (de kippenstallen, de schuur aan de Zoggelsestraat 74 en de diverse kleine paardenschuren) aanwezig die kunnen fungeren als vaste rust- en voortplantingsplaats van diverse vleermuissoorten. Met de voorgenomen plannen worden deze gebouwen gesloopt. De voorgenomen werkzaamheden kunnen daarmee leiden tot aantasting of vernietiging van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuissoorten. Ook kunnen dieren worden gedood of verstoord. Daarmee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.46, lid 1a (doden), 1b (verstoren) en 1d (beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen) Bal. Voor lid 1a is geen vergunning te verkrijgen. Het doden van dieren moet dan ook worden voorkomen door mitigerende maatregelen te treffen.

Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van aanwezigheid van vaste voortplantings- en rustplaatsen van zowel boom- als gebouw- en boombewonende vleermuissoorten binnen het plangebied.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard. Naar verwachting zal het plangebied ook voorzien zijn van straatverlichting en is er sprake van lichtuitstraling van de nieuwbouwwoningen. Hiermee is er in de gebruiksfase mogelijk sprake van lichtverstoring waardoor er sprake is van verstoring van foeragerende en passerende vleermuizen. Hiermee is mogelijk sprake van overtreding van art. 11.46, lid 1a Bal.

3.2.5 Amfibieën

3.2.5.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek is het voorkomen van de kamsalamander in de directe omgeving in het plangebied bekend, zie ook tabel 1. Daarnaast kunnen ook diverse algemeen voorkomende amfibiesoorten als bastaardkikker en gewone pad in het plangebied voorkomen.

Veldbezoek

Binnen het plangebied is open water aanwezig in de vorm van enkele (zak)sloten. Hierdoor komen mogelijk algemene amfibiesoorten als gewone pad en bastaardkikker voor in het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde amfibieën.

Kamsalamander

De kamsalamander komt voornamelijk voor in matig voedselrijke tot voedselrijke en stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Het landschap waarin de soort wordt aangetroffen is bosrijk, bevat

houtwallen of struweel en wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid in de directe omgeving van het voortplantingswater. De kamsalamander komt zelden voor in akkerbouwgebieden (www.ravon.nl). De aanwezige (zak)sloten stonden grotendeels droog en bevatten geen goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Hierdoor is de aanwezigheid van de kamsalamander uit te sluiten.

3.2.5.2 Effecten

Aanlegfase

Er kunnen algemeen voorkomende amfibiesoorten aanwezig zijn in het plangebied. De voorgenomen plannen kunnen leiden tot het vernietigen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en het doden van individuen. Hiermee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.54, lid 1a (opzettelijk doden) en 1b (beschadigen of vernielen van de vaste voortplantings- en rustplaatsen) van het Bal. Binnen de provincie Noord-Brabant geldt een vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten. Hierdoor is enkel mogelijk sprake van overtreding van art. 11.54 lid 1a Bal. Hiervoor is geen vergunning te verkrijgen. Er dienen dan ook mitigerende maatregelen getroffen te worden om het opzettelijk doden van individuen te voorkomen.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard. Het plangebied kan naar verwachting echter nog wel deels functioneren als leefgebied voor algemeen voorkomende amfibiesoorten. De groene delen vormen geschikt leefgebied. Wanneer er sprake is van open wateren kan er ook voortplanting plaatsvinden in het plangebied. Er is in de gebruiksfase geen sprake van aanvullende negatieve effecten.

3.2.6 Reptielen

3.2.6.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek (NDFF) komen waarnemingen naar voren van levendbarende hagedis en muurhagedis. Mogelijk komt ook de hazelworm voor in de omgeving van het plangebied. Deze reptielensoort is moeilijk waar te nemen en vanwege zijn verborgen levenswijze is er weinig bekend over de verspreiding en trend van deze soort. Om deze reden wordt ook de hazelworm meegenomen in de toetsing. Overige reptielensoorten komen in de wijde omgeving van het plangebied niet voor en worden dan ook niet verwacht.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn ook geen waarnemingen van reptielen gedaan.

Levendbarende hagedis

De levendbarende hagedis leeft bij voorkeur op vochtige heide, heide met vennen, in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten. Het is een soort die kan voorkomen in gebieden met een relatief hoge verstoringsgraad (www.ravon.nl). De levendbarende hagedis is tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en wordt, gezien de aanwezige biotopen (grotendeels weiland en akker of anders verhard en bebouwd terrein), ook niet verwacht. De aanwezigheid van de levendbarende hagedis is uit te sluiten.

Muurhagedis

De muurhagedis is een warmteminnende soort die in het noorden van zijn verspreidingsgebied alleen voorkomt in rivierdalen, vanwege de daar gunstigere klimatologische omstandigheden. De soort komt oorspronkelijk voor op warme, stenige plekken, zoals rotswanden. Met de bouw van stadsmuren kreeg de soort ook de mogelijkheid om zich op muren te vestigen en nog recenter kwamen daar spoorprojecten bij (www.ravon.nl).

Voor bescherming tegen predatie, overwintering en thermoregulatie moeten er voldoende spleten, kieren en vegetatie met zonplaatsen aanwezig zijn. Het verspreidingsgebied van deze soort reikt van nature tot aan Maastricht. De soort is op verschillende andere plaatsen in Nederland wel waargenomen, dit betreft echter uitzettingen (www.verspreidingsatlas.nl). Door afwezigheid van geschikt biotoop wordt de aanwezigheid van de muurhagedis uitgesloten.

Hazelworm

De hazelworm leeft bij voorkeur in bossen, bosranden, houtwallen en heidegebieden. Daarmee heeft de soort een voorkeur voor enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. De meeste waarnemingen worden gedaan op bos- en heideterreinen (www.ravon.nl). Binnen het plangebied vormt enkel het bosje aan de Verbindingsweg potentieel leefgebied. Dit bosje ligt echter geïsoleerd in het landschap en wordt omringd door akkers en weilanden met in de iets ruimere omgeving meerdere wegen en de bebouwde kom van Heesch. Het is onwaarschijnlijk dat de hazelworm vanuit zijn leefgebied dit bosje weet te bereiken. De aanwezigheid van de hazelworm is dan ook uitgesloten.

3.2.6.2 Effecten

Aanlegfase

Door het ontbreken van beschermde reptielensoorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de aanlegfase.

Gebruiksfase

Door het ontbreken van beschermde reptielensoorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de gebruiksfase.

3.2.7 Vissen

3.2.7.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Op basis van het literatuuronderzoek (NDFF) zijn geen waarnemingen van beschermde vissoorten bekend binnen en in de nabije omgeving van het plangebied.

Veldbezoek

Binnen het plangebied is open water aanwezig in de vorm van (zak)sloten. Een deel van de sloten stond ten tijde van het veldbezoek droog. In enkele watergangen was mogelijk nog wat water aanwezig. Hier komen mogelijk algemene vissoorten als driedoornig stekelbaarsje in voor. Hoewel de watergangen niet bemonsterd konden worden is het echter wel mogelijk om de aanwezige biotopen te beoordelen op geschiktheid voor beschermde vissoorten. Beschermde vissoorten zijn overwegend gebonden aan beken (elrits, beekdonderpad en beekprik), snelstromende rivieren (gestippelde alver, verlandende watergangen met een sliblaag en rijke onderwatervegetatie (grote modderkruiper), watergangen met koel en zuurstofrijk water (kwabaal) of soorten die in rivieren en hun zijarmen hun paaipplaats hebben (houting en steur). Gezien het ontbreken van dergelijk geschikt habitat binnen het plangebied worden voornoemde soorten niet verwacht.

3.2.7.2 Effecten vissen

Aanlegfase

Door het ontbreken van beschermde vissoorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de aanlegfase.

Gebruiksfase

Door het ontbreken van beschermde vissoorten is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de gebruiksfase.

3.2.8 Ongewervelden

3.2.8.1 Voorkomen

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van de grote vos en teunisbloempijlstaart in de omgeving van het plangebied, zie ook tabel 1.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen. Het plangebied en de nabijge omgeving bevatten ook geen bijzondere biotopen als vennen en vochtige bossen voor overige beschermde soorten in de soortgroepen als (nacht)vinders, kevers en libellen. Binnen het plangebied zijn verder ook geen waardplanten of geschikte voortplantingswateren aanwezig voor de voorgenoemde soortgroepen.

Grote vos

De grote vos wordt gevonden in vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook zwerfende individuen worden vooral in een bosrijke omgeving gevonden. De vinders zijn vooral te vinden op warme, zonnige, open maar beschutte plaatsen. Ook moeten er geschikte plaatsen zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout. Als waardplant wordt vooral gebruik gemaakt van iep maar ook wel zoete kers en sommige wilgensoorten (www.verspreidingsatlas.nl).

Binnen het plangebied is een groot aantal bomen aanwezig. Hieronder bevinden zich enkele wilgen, waardoor er ook sprake is van aanwezigheid van waardplanten. Dit betreft echter voornamelijk relatief kleine bomen die ook nog eens solitair staan. Doordat het binnen het plangebied ontbreekt aan vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen wordt de aanwezigheid van de grote vos, ondanks aanwezigheid van enkele waardplanten, uitgesloten.

Teunisbloempijlstaart

De teunisbloempijlstaart is een dagactieve nachtvlinder die voorkomt in open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Voorwaarde voor het voorkomen van de teunisbloempijlstaart is de aanwezigheid van de waardplanten wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en/of kattenstaart (www.verspreidingsatlas.nl).

Binnen het plangebied zijn vochtige bossen, bosranden of warme open plaatsen niet aanwezig, waardoor de aanwezigheid van voortplantingslocaties van de teunisbloempijlstaart is uitgesloten.

Overige beschermde soorten

Voor overige beschermde soorten is geen geschikt biotoop aanwezig. Overige beschermde insectensoorten zijn veelal zeldzaam en eisen een specifiek habitat. Beschermde vlindersoorten komen vooral voor in kruidenrijke en soortenrijke graslanden, heiden, venen en (vochtig) bos (Bos et al., 2007). Beschermde libellensoorten leven met name in veengebieden, nabij beekjes of rivieren en bij vennen op de hogere zandgronden. Beschermde keversoorten zijn gebonden aan oude, rottende boomstronken in bosgebieden of komen zeldzaam voor in (groter) permanent, helder open water van goede kwaliteit op veengrond (eis-nederland.nl).

De Europese rivierkreeft komt op slechts één plek voor in Nederland, te weten landgoed Warnsborn bij Arnhem. De Bataafse stroommossel, oevertaars en juchtleerkever zijn uit ons land verdwenen en de platte schijfhoren komt lokaal voor in laagveengebieden en het rivierengebied, in helder, stilstaand of zeer zwak stromend water met rijke plantengroei, in zowel meren, sloten als plassen (www.anemoon.org, www.verspreidingsatlas.nl). Van de vermiljoenkever zijn alleen waarnemingen bekend uit vochtige bossen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

In verband met het ontbreken van voor overige ongewervelden geschikte ecotopen (oude eiken, veensloten, vennen) binnen het plangebied, kan het voorkomen van beschermde overige ongewervelden onder beschermingsregimes redelijkerwijs worden uitgesloten. Ook zijn er geen waarnemingen van beschermde overige ongewervelden bekend uit het plangebied of de directe omgeving hiervan (INDFF).

3.2.8.2 Effecten

Aanlegfase

Door het ontbreken van beschermde ongewervelden is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de aanlegfase.

Gebruiksfase

Door het ontbreken van beschermde ongewervelden is er geen sprake van negatieve effecten tijdens de gebruiksfase.

3.2.9 Rode Lijst-soorten

3.2.9.1 Voorkomen Rode Lijst-soorten

Naast de wettelijk beschermde soorten is in zowel de literatuurstudie als het veldbezoek onderzocht of er Rode Lijst-soorten aanwezig zijn binnen het plangebied en of het plangebied van significante waarde is als leefgebied voor deze soorten.

Uit NDFF is een groot aantal Rode Lijst-soorten gekomen die binnen 1,5 kilometer van het plangebied zijn waargenomen. Het volledige overzicht is terug te vinden in bijlage 4. Hiervan zijn de vaatplanten en vogels een grote vertegenwoordiger. Ook is er specifiek voor het plangebied gekeken welke rode lijst soorten zijn aangetroffen. Er zijn echter geen waarnemingen bekend van soorten van de Rode Lijst binnen de plangebiedsgrenzen. Hoewel de aanwezigheid van voortplantingslocaties van soorten van de Rode Lijst niet kan worden uitgesloten, onderscheid het plangebied zich niet van de directe omgeving. Naar verwachting heeft het plangebied dan ook geen significante betekenis als leefgebied voor soorten van de Rode Lijst.

3.2.9.2 Effecten Rode Lijst-soorten

Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase wordt een deel van het bestaande groen verwijderd, het terrein bouwrijp gemaakt en uiteindelijk ook bebouwd en voorzien van infrastructuur. Het plangebied onderscheidt zich niet van het omringende gebied in termen als dekking, voedselbeschikbaarheid of rust. Hierdoor is het uitgesloten dat de werkzaamheden, ondanks het verlies van het plangebied als foerageergebied, leiden tot aantasting van de staat van instandhouding van de binnen het plangebied waargenomen Rode Lijst-soorten.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is het plangebied deels bebouwd en verhard. Naar verwachting kan het voor de meeste Rode Lijst-soorten niet langer fungeren als leefgebied. Gezien het feit dat in de directe omgeving echter voldoende leefgebied van vergelijkbare kwaliteit aanwezig is, is het echter uitgesloten dat de werkzaamheden leiden tot aantasting van de staat van instandhouding van de binnen het plangebied waargenomen Rode Lijst-soorten.

3.2.10 Exoten

3.2.10.1 Voorkomen exoten

Literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt het voorkomen van diverse exoten in de omgeving van het plangebied, zie ook tabel 1.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van exoten aangetroffen. Het is echter niet uit te sluiten dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van soorten als de nijlgans ende gevlekte Amerikaanse rivierkreeften. De reuzenberenklauw en reuzenbalsemien kunnen mogelijk voorkomen in de struwelen in het plangebied. Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor de Chinese muntjak. De aanwezigheid van overige exoten binnen en in de directe omgeving van het plangebied is niet bekend en wordt, gezien de aanwezige habitats, ook niet verwacht.

3.2.10.2 Effecten exoten

Hoewel mogelijk de nijlgans, muskusrat, de gevlekte en rode Amerikaanse rivierkreeft, smalle waterpest en waterteunisbloem mogelijk voorkomen binnen het plangebied, leidt dit niet tot negatieve effecten op het voornemen. De nijlgans kan enkel foeragerend voorkomen. Wanneer de voorgenomen plannen doorgang vinden, raakt het plangebied ongeschikt als leefgebied voor de nijlgans. Voor de muskusrat geldt dat deze soort mogelijk holen in de oevers van de afwateringssloten kan graven. Wanneer de aanlegwerkzaamheden echter van start gaan, is er sprake van dermate veel verstoring dat deze soort naar verwachting het plangebied zal

verlaten. Beide Amerikaanse rivierkreeften kunnen holen graven in de oevers van de watergangen, maar dit leidt niet tot negatieve effecten op nieuw te bouwen woningen. Smalle waterpest en waterteunisbloem kunnen in theorie voorkomen in de afwateringssloten. Echter vormen beide planten geen bedreiging voor het voornemen tot woningbouw.


4 BESCHERMDE GEBIEDEN

In dit hoofdstuk is aangegeven of het plangebied binnen of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden (Natura 2000, bijzondere nationale natuurgebieden, bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen en/of Natuurnetwerk Nederland) gelegen is. Ook is nagegaan of binnen het plangebied beschermde houtopstanden/bomen aanwezig zijn die met de voorliggende activiteit negatieve effecten ondervinden. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van InformatieKaart Natuur (IKN), provincie Noord-Brabant (Omgevingsverordening en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) en gemeente Bernheze (Omgevingsplan). Indien deze beschermde gebieden/houtopstanden binnen of nabij het plangebied zijn gelegen is direct ingegaan op de (mogelijk) optredende effecten als gevolg van de voorgenomen ingreep. In bijlage 1 is een korte toelichting van natuur in de Omgevingswet opgenomen.

4.1 Natura 2000-gebieden

4.1.1 Ligging

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan een Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied betreft 'Rijntakken', welke op circa 12 km afstand is gelegen, zie ook afbeelding 12.



Afbeelding 12. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van de omringende Natura 2000-gebieden (groen). Bron: PDOK, 2024.

4.1.2 Effecten

4.1.3 Effecten

Vanwege de ligging buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied zijn oppervlakteverlies en versnippering bij voorbaat uitgesloten. Omdat geen ingrepen plaatsvinden die reiken tot het grondwaterniveau of anderszins effect hebben op de waterhuishouding van de Rijntakken (en overige Natura 2000-gebieden) zijn effecten door verzoeting, verzilting, verdroging, vernatting, verandering van de stroomsnelheid, overstromingsfrequentie en dynamiek van het substraat ook op voorhand uitgesloten.

Verontreiniging is evenmin aan de orde, gezien er geen schadelijke gebiedsvreemde stoffen aan het plangebied worden toegevoegd. Verandering in de dynamiek van het substraat, verstoring door mechanische effecten of verandering in populatiedynamiek of soortensamenstelling zijn ook niet aan de orde. Wat resteert zijn de volgende verstoringfactoren:

- Verzuring en vermesting door depositie van stikstof uit de lucht (stikstofdepositie)
- Verstoring door geluid
- Verstoring door licht
- Verstoring door trilling
- Verstoring door optische effecten

Het plangebied bevindt zich op circa 12 km afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied. Met de voorgenomen plannen wordt het plangebied grotendeels bebouwd en worden enkele wegen aangelegd om de woningen te ontsluiten. Gezien de aard van de ingreep, de afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied en de aanwezigheid van tussenliggende elementen als bebouwing (o.a. bebouwde kom van Geffen en Oss en de snelweg A59) kunnen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, uitgezonderd van verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie, op voorhand worden uitgesloten.

Onderdeel van de voorgenomen activiteit vormt de inzet van gemotoriseerd materieel. De inzet van deze machines leidt tot uitstoot van o.a. stikstofoxiden. Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn dan ook niet op voorhand uitgesloten. Er dient een AERIUS-berekening opgesteld te worden om de stikstofdepositie in kaart te brengen. Deze AERIUS-berekening vormt de basis voor een Voortoets stikstof waarin de mogelijke effecten op stikstof worden bepaald. Indien uit de Voortoets stikstof blijkt dat sprake is van een (tijdelijke) toename aan stikstofdepositie op instandhoudingsdoelstellingen die daarvoor gevoelig zijn en waar de kritische depositiewaarde (bijna) wordt overschreden dient onderzocht te worden of intern salderen een mogelijkheid is. Wanneer dit niet mogelijk is, kan worden onderzocht of de additionele depositie geen significante gevolgen zal hebben. Indien significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, moet een Passende Beoordeling worden opgesteld met daarin eventueel mitigerende maatregelen zoals extern salderen. Vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden zijn binnen provincie Noord-Brabant voorlopig stil komt te liggen. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd.


4.2 Bijzondere nationale natuurgebieden

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan een bijzonder nationaal natuurgebied. Negatieve effecten op bijzondere nationale natuurgebieden zijn daardoor op voorhand uitgesloten.

4.3 Natuurnetwerk Nederland

4.3.1 Ligging

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan het Natuurnetwerk Brabant. Het meest nabij gelegen NNB-gebied bevindt zich op ca. 250 meter afstand ten westen van het plangebied, zie ook afbeelding 13.



Abbeelding 13. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het NNB (groen) (bron: PDOK).

4.3.2

Effecten

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan het NNB. Het meest nabij gelegen NNB-gebied bevindt zich op ca 250 meter afstand ten westen van het plangebied. In Noord-Brabant kent het NNB een externe werking, waardoor negatieve effecten op het NNB hierdoor niet op voorhand zijn uitgesloten. Gezien de afstand van het plangebied tot het meest nabijgelegen onderdeel van het NNB leiden de werkzaamheden echter niet tot ruimtebeslag op het NNB. Ook de (licht en geluid)verstoring die gepaard gaat met de werkzaamheden leidt, gezien de afstand, niet tot negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB. Wel kunnen de werkzaamheden leiden tot een tijdelijke toename aan stikstofdepositie. Externe werking is echter niet van toepassing op stoffen in de lucht (of water) waardoor negatieve effecten op het NNB zijn uit te sluiten.

4.4

Houtopstanden

4.4.1

Ligging

De voorgenomen plannen voorzien mogelijk in het rooien van enkele bomen ten behoeve van de realisatie van meerdere woningen. Het plangebied bevindt zich buiten de bebouwde kom van Heesch. Hierdoor is het beschermingsregime vanuit de Ow houtopstanden van toepassing.

Naast de Ow is mogelijk ook gemeentelijk beleid van toepassing op de aanwezige houtopstanden. In de gemeente Bernheze geldt dat er geen kapvergunning nodig is voor het kappen bomen, tenzij het gaat om een monumentale boom of een boom die onderdeel is van een bomenstructuur. Raadpleging van de gemeentelijke gisviewer (geraadpleegd op 28 augustus 2023) wijst uit dat zich binnen het plangebied geen monumentale bomen bevinden. Wel vormen de te kappen bomen mogelijk onderdeel van een bomenstructuur. Derhalve is een kapvergunning mogelijk vereist.

4.4.2 Effecten

Zoals beschreven in paragraaf 4.4 bevindt het plangebied zich buiten de bebouwde kom van Heesch. Hierdoor is het beschermingsregime vanuit de Wnb houtopstanden van toepassing. Afhankelijk van of en zo ja, welke bomen gekapt worden is een meldings- en herplantplicht van toepassing. Binnen het plangebied bevinden zich geen monumentale bomen. Wel vormen de te kappen bomen mogelijk onderdeel van een bomenstructuur. Derhalve is een kapvergunning mogelijk vereist.

5 CONCLUSIES

Op basis van de resultaten uit dit verkennend natuuronderzoek blijkt dat het voornemen tot woningbouw negatieve effecten kan veroorzaken op beschermde planten- en diersoorten, beschermde gebieden en/of bomen/houtopstanden. Voor de verschillende soort(groep)en wordt beschreven of en zo ja, van welke schadelijke handelingen die mogelijk leiden tot een vergunningplicht onder de Ow sprake is en in hoeverre dit de voorliggende activiteit in de fysieke leefomgeving in gevaar kan brengen. Eventueel te treffen vervolgstappen worden daarbij aangegeven. Tot slot is vermeld welke gevolgen de gebiedsbescherming heeft voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.1 Toetsing algemene en specifieke zorgplichtbepalingen

Vanuit de zorgplichtbepalingen in de Omgevingswet, die met name bedoeld zijn als instrument om de in het wild levende planten en dieren (en habitats) in een gunstige staat van instandhouding te houden, moet gekeken worden naar mogelijke nadelige gevolgen op de staat van instandhouding op deze soorten en habitats.

Nadelige gevolgen moeten zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt worden (art. 11.27, 1e lid Bal). In het tweede lid onder a staat aangegeven dat deze plicht in ieder geval inhoudt dat moet worden nagegaan of er aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van een aantal type soorten die kwetsbaar of bedreigd zijn. Deze soorten betreffen in Nederland van nature voorkomende Vogelrichtlijnsoorten (bijlage I Vrl en niet in die bijlage genoemde, geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten als bedoeld in artikel 4, 2e lid Vrl), Habitatrichtlijnsoorten (bijlage II, IV en V Hrl), nationaal beschermde soorten (bijlage IX Bal), dieren of planten die staan opgenomen op de Rode Lijsten en voor die soorten belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats.

De zorgplicht geldt altijd voor alle in het wild levende soorten, ongeacht een eventueel van toepassing zijnde vrijstelling, gedragscode of vergunning. Er dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden redelijkerwijs voorkomen te worden dat er zodoende schadelijke handelingen plaatsvinden op soorten (en relevante leefgebieden of natuurlijke habitats) die niet beschermd zijn onder de Omgevingswet. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven dient door een ecoloog in afstemming met de opdrachtgever nader bepaald te worden. Daar waar de zorgplicht van toepassing is op beschermde soorten, wordt dit nader toegelicht in paragraaf 5.2.

5.2 Beschermde soorten

Als gevolg van de voorgenomen plannen kunnen er negatieve effecten optreden op algemeen voorkomende broedvogels, broedvogels met jaarrond beschermde nesten (buizerd, huismus, kerkuil en steenuil), kleine marterachtigen, steenmarter, algemeen voorkomende zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vissen.

5.2.1 Broedvogels – rekening houden met broedseizoen

De voorgenomen plannen leiden mogelijk tot negatieve effecten op broedvogels, zoals het doden van vogels (art. 11.37, lid 1, onder a, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) en het vernielen van nesten of eieren (art. 11.37, lid 1, onder b, Bal). Het is hiernaast tevens mogelijk dat als gevolg van de werkzaamheden vogels verstoord worden (art. 11.37, lid 1, onder d, Bal). Doordat de staat van instandhouding van de te verwachten vogels binnen het plangebied gunstig is, als gevolg van een grote hoeveelheid geschikt leefgebied in de omgeving, leidt het verstoren van vogels niet tot een overtreding van een flora- en fauna-activiteit.

In gebruik zijnde nesten zijn streng beschermd en mogen daarom niet worden vernield ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit mogelijk. Er dient daarom voorkomen te worden dat nesten van vogels vernield worden bij de werkzaamheden binnen het plangebied. De werkzaamheden dienen ook opgestart te worden buiten het broedseizoen. Het broedseizoen

duurt globaal van half maart tot half juli, afhankelijk van de weersomstandigheden en de betreffende vogelsoorten.

Indien niet mogelijk is om te werken buiten het broedseizoen, kan middels een broedvogelschouw onderzocht worden of in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn in de aanwezige vegetatie. Indien nesten afwezig zijn, kan het plangebied vrijgegeven worden.

5.2.2 Steenuil en kerkuil – nader soortenonderzoek

Mogelijk komen de steenuil en kerkuil tot broeden binnen het plangebied. Voor de kerkuil wordt geadviseerd om de schuur aan de Zoggelsestraat 74 van binnen visueel te inspecteren op aanwezigheid van eventuele sporen van de soort. Indien deze niet worden aangetroffen kan een nader onderzoek achterwege blijven. Indien er wel sporen worden aangetroffen, is het noodzakelijk een nader onderzoek naar de kerkuil uit te voeren. Dit nader onderzoek moet uitwijzen of de kerkuil daadwerkelijk aanwezig is en een nestlocatie heeft binnen het plangebied en welke effecten de soort ondervindt van de voorgenomen werkzaamheden. Het nader onderzoek bestaat, conform het Kennisdocument Kerkuil (BLJ12, 2017a) uit drie gerichte avondbezoeken, gericht op de aanwezigheid van de kerkuil.

Voor de steenuil wordt geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren. De soort broedt mogelijk in één van de kippenschuren aan de Bosschebaan 27, in één van de paardenstallen binnen het plangebied of de schuur aan de Zoggelsestraat 74. Het nader onderzoek naar de steenuil bestaat, conform het Kennisdocument Steenuil (BLJ12, 2017b), uit drie gerichte veldbezoeken in de periode van 1 februari tot en met 30 april, waarbij er minimaal één maand zit tussen het eerste en het laatste bezoek. De veldbezoeken vinden tussen zonsondergang en zonsopkomst plaats. Hierbij dient ook onderzocht te worden welke delen van het plangebied daadwerkelijk door de steenuil worden gebruikt om te foerageren. Veelvuldige aanwezigheid binnen een specifiek deel van het terrein is een aanwijzing voor aanwezigheid van essentieel leefgebied.

5.2.3 Huismus – nader soortenonderzoek

De huismus komt voor binnen het plangebied. Hoewel de nestlocaties van de huismus buiten de begrenzing van het plangebied vallen, maakt een deel het foerageergebied van de lokale populatie wel onderdeel uit van het plangebied. Met de voorgenomen plannen wordt dit deel van het foerageergebied bebouwd. Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende foerageergebied resteert voor de huismus, waardoor sprake is van aantasting van de functionaliteit van het leefgebied en het leefgebied niet langer de functie van voortplantingsplaats en/of rustplaats kan vervullen. Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van aantasting van de functionaliteit van het leefgebied van de huismus. Het nader onderzoek naar de huismus moet uitgevoerd worden conform het Kennisdocument Huismus (BLJ12, 2023).

De inventarisatie bestaat uit twee onderzoeksrondes in de periode van 1 april tot 15 mei, met een tussenliggende periode van minimaal tien dagen, of drie gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni waarvan minimaal één bezoek in de optimale periode heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt tijdens goede weersomstandigheden op geluidsluwe momenten in de ochtend onderzocht welke delen van het plangebied daadwerkelijk door de huismus worden gebruikt om te foerageren. Veelvuldige aanwezigheid binnen een specifiek deel van het terrein is een aanwijzing voor aanwezigheid van essentieel leefgebied. Het is hierbij van belang om niet enkel vast te stellen of er sprake is van essentieel leefgebied, maar ook wat de lokale populatieomvang is.

5.2.4 Buizerd – nader soortenonderzoek

In de directe omgeving van het plangebied is mogelijk een nestlocatie van de buizerd aanwezig. Mogelijk broedt de soort in het bosje ten zuiden van de Bosschebaan 29. Met de voorgenomen werkzaamheden gaat mogelijk circa 10 tot 15% van het foerageergebied verloren. Dit is een dermate groot verlies dat er sprake kan zijn van een aantasting van de functionaliteit van het leefgebied en het leefgebied niet langer de functie van voortplantingsplaats en/of rustplaats kan vervullen. Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van aantasting van de functionaliteit van het leefgebied van de buizerd.

Het nader onderzoek naar deze soort moet uitgevoerd worden conform het Kennisdocument Buizerd (BJ12, 2017c). Hierbij moet worden vastgesteld of het plangebied deel uitmaakt van het jachtterritorium van een broedpaar buizerds. Dit vindt plaats door het uitvoeren van vier gerichte veldbezoeken. Deze moeten overdag na zonsopkomst plaatsvinden in de periode van maart tot en met half mei, met een tussenliggende periode van minimaal tien dagen.

5.2.5 Kleine marterachtigen en steenmarter – nader soortenonderzoek

Mogelijk komen de bunzing, hermelijn, wezel en steenmarter voor in het plangebied. De werkzaamheden kunnen leiden tot het doden van individuen en het vernietigen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en leefgebied van voornoemde soorten. Hiermee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.54, lid 1a (opzettelijk doden) en 1b (beschadigen of vernielen van de vaste voortplantings- en rustplaatsen) Bal. Hiervoor zijn geen mitigerende maatregelen te treffen. Een nader onderzoek moet uitwijzen of deze soorten daadwerkelijk binnen het plangebied voorkomen.

Het kennisdocument Kleine marterachtigen (BJ12, 2024) schrijft voor hoe het nader onderzoek naar kleine marterachtigen dient te worden uitgevoerd. Het onderzoek naar kleine marterachtigen moeten worden uitgevoerd in een periode met een hoge trefkans, welke loopt van 1 juni tot en met 15 november. Per 0,25 hectare geschikt leefgebied dient één meetpunt aanwezig te zijn. De exacte locaties van de wildcamera's moeten in het veld worden bepaald. De camera's worden zoveel als mogelijk verdekt opgesteld op kansrijke locaties. In totaal dienen de camera's minimaal acht weken in het veld te staan.

5.2.6 Algemeen voorkomende zoogdiersoorten – zorgplicht

Het plangebied is in potentie geschikt als leefgebied voor algemeen voorkomende zoogdiersoorten. De omgeving van het plangebied biedt voldoende alternatief leefgebied, ter behoud van een gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Permanente negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden worden daarom ook niet verwacht. De werkzaamheden zelf hebben mogelijk wel een negatief effect op individuen van voorkomende soorten. Individen worden mogelijk gedood (art. 11.54, lid 1a, Bal) of vaste rust- en verblijfplaatsen worden mogelijk vernield (art. 11.54, lid 1b, Bal).

Binnen de provincie Noord-Brabant geldt een vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten. Hierdoor is enkel mogelijk sprake van overtreding van art. 11.54 lid 1a Bal. Het doden van individuen blijft wel verboden, maar het vangen, met het oog op verplaatsen, daarentegen is wel vrijgesteld van ontheffing. Door middel van zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan daarom een overtreding van de Omgevingswet voorkomen worden. Dit houdt in dat aangetroffen individuen van de soort verjaagd dienen te worden of gevangen en vrijgelaten dienen te worden in het aanliggend gebied, buiten invloed van de werkzaamheden.

5.2.7 Vleermuizen – geen verlichting laten branden en nader onderzoek

De aanwezigheid van essentieel foerageergebied en vaste vliegroutes van vleermuizen is uitgesloten. Wel kan het plangebied fungeren als foerageergebied voor diverse vleermuissoorten. Dergelijk "standaard" foerageergebied is echter niet beschermd vanuit de Omgevingswet. Wel kunnen foeragerende en passerende vleermuizen worden verstoord indien er tijdens de aanlegfase wordt gewerkt in de avonduren of wanneer men bouwverlichting laat branden gedurende de nacht. Hiermee is mogelijk sprake van overtreding van art. 11.46, lid 1a Bal. Daarnaast kunnen binnen en in de directe omgeving van het plangebied vaste voortplantings- en rustplaatsen van boom- en gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn.

Wanneer de bomen waarin deze verblijfplaatsen zich bevinden worden gekapt en de gebouwen worden gesloopt worden deze vaste voortplantings- en rustplaatsen vernietigd. Indien er daarnaast geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen in deze verblijfplaatsen kunnen ook dieren worden gedood en verstoord. Daarmee is sprake van een vergunningsplichtige activiteit op basis van art. 11.46, lid 1a (doden), 1b (verstoren) en 1d (beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen) Bal. Voor lid 1a is geen vergunning te verkrijgen. Het doden van dieren moet dan ook worden voorkomen door mitigerende maatregelen

te treffen. Een nader onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van aanwezigheid van vaste voortplantings- en rustplaatsen binnen het plangebied.

Het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen moet uitgevoerd worden conform het Vleermuisprotocol 2024, zoals vastgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur. Het nader onderzoek naar vleermuizen bestaat uit de volgende onderdelen:

- Kraamverblijfonderzoek bestaande uit twee onderzoeksrondes in de periode van 15 mei tot 15 juli, met een tussenliggende periode van minimaal 20 dagen, waarbij beide rondes 's avonds en één ronde in juni moet plaatsvinden;
- Zomerverblijfonderzoek bestaande uit twee onderzoeksrondes in de periode van 15 mei tot 15 augustus met een tussenliggende periode van minimaal 20 dagen waarbij minimaal één onderzoeksrondes moet plaatsvinden in de kraamperiode en één ronde in de ochtend;
- Paarverblijfonderzoek bestaande uit drie onderzoeksrondes in de periode van 15 augustus tot 15 september, met een tussenliggende periode van minimaal 20 dagen waarbij minimaal één ronde rond middernacht en twee rondes vanaf zonsondergang.

5.2.8 Algemeen voorkomende zoogdier, amfibie- en vissoorten – rekening houden met de zorgplicht

Het plangebied is in potentie geschikt als leefgebied voor algemeen voorkomende zoogdier-, amfibie- en vissoorten. De omgeving van het plangebied biedt voldoende alternatief leefgebied, ter behoud van een gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Permanente negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden worden daarom ook niet verwacht. De werkzaamheden zelf hebben mogelijk wel een negatief effect op individuen van voorkomende soorten. Individuen worden mogelijk gedood (art. 11.54, lid 1a Bal.) of vaste rust- en verblijfplaatsen worden mogelijk vernield (art. 11.54, lid 1b Bal.).

De mogelijk voorkomende zoogdier-, amfibie- en vissoorten zijn in de provinciale verordening van de provincie Noord-Brabant (zie bijlage 4) vrijgesteld van ontheffing voor het vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. Het doden van individuen van deze soorten blijft verboden, maar het vangen, met het oog op verplaatsen, daarentegen is wel vrijgesteld van ontheffing. Door middel van zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan daarom een overtreding van de Ow voorkomen worden. Dit houdt in dat aangetroffen individuen van de soort verjaagd dienen te worden of gevangen en vrijgelaten dienen te worden in het aanliggend gebied, buiten invloed van de werkzaamheden.

5.3 Beschermde gebieden

5.3.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied bevindt zich op circa 12 km afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied. Met de voorgenomen plannen wordt het plangebied grotendeels bebouwd en worden enkele wegen aangelegd om de woningen te ontsluiten. Gezien de aard van de ingreep, de afstand van het plangebied tot het Natura 2000-gebied en de aanwezigheid van tussenliggende elementen als bebouwing (o.a. bebouwde kom van Geffen en Oss en de snelweg A59) kunnen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, uitgezonderd van verzuring en vermisting als gevolg van stikstofdepositie, op voorhand worden uitgesloten.

Onderdeel van de voorgenomen activiteit vormt de inzet van gemotoriseerd materieel. De inzet van deze machines leidt tot uitstoot van o.a. stikstofoxiden. Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen binnen nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn dan ook niet op voorhand uitgesloten. Er dient een AERIUS-berekening opgesteld te worden om de stikstofdepositie in kaart te brengen. Daarnaast dient een verstoringscontour opgesteld te worden om de mogelijke geluidverstoring in kaart te brengen. Op basis hiervan dient een effectanalyse uitgevoerd te worden in de vorm van een voortoets. Vervolgens kan bepaald worden of negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand al dan niet zijn uit te sluiten (art. 5.1, lid 1 Ow).

5.3.2 Bijzondere nationale natuurgebieden

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan een bijzonder nationaal natuurgebied.

5.3.3 Natuurnetwerk Nederland en bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen

In Noord-Brabant kent het NNB een externe werking, waardoor negatieve effecten op het NNB hierdoor niet op voorhand zijn uitgesloten. Gezien de afstand van het plangebied tot het meest nabijgelegen onderdeel van het NNB leiden de werkzaamheden echter niet tot ruimtebeslag op het NNB. Ook de (licht- en geluid)verstoring die gepaard gaat met de werkzaamheden leidt, gezien de afstand, niet tot negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB. Wel kunnen de werkzaamheden leiden tot een tijdelijke toename aan stikstofdepositie. Externe werking is echter niet van toepassing op stoffen in de lucht (of water) waardoor negatieve effecten op het NNB zijn uit te sluiten.

5.4 Houtopstanden

Het plangebied bevindt zich buiten de bebouwde kom van Heesch. Hierdoor is het beschermingsregime vanuit de Vnb houtopstanden van toepassing. Afhankelijk van of en zo ja, welke bomen gekapt worden is een meldings- en herplantplicht van toepassing. Binnen het plangebied bevinden zich geen monumentale bomen. Wel vormen de te kappen bomen mogelijk onderdeel van een bomenstructuur. Derhalve is een kapvergunning mogelijk vereist.

6 BRONNENLIJST

Literatuur

- BJJ12, 2017a. Kennisdocument Kerkuil *Tyto alba*. BJJ12, juli 2017.
- BJJ12, 2017b. Kennisdocument Steenuil *Athena noctua*. BJJ12, juli 2017.
- BJJ12, 2017c. Kennisdocument Buizerd *Buteo buteo*. BJJ12, juli 2017.
- BJJ12, 2023. Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*. BJJ12, februari 2023.
- Bos, F., M. Wasscher & W. Reinboud, 2007. Veldgids libellen, 5e volledig herziene druk. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- Bouwens, S., 2017. Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. Provincie Noord-Brabant, 11 oktober 2017.
- Chinery, M., 2004. Nieuwe insecten gids. Tirion Natuur, Baarn
- Dietz, C. en A. Kiefer, 2017. Veldgids, Vleermuizen van Europa. KNNV Uitgeverij, Zeist
- Econsultancy, 2022. Quickscan Wet natuurbescherming Bunderstraat (ong.) te Heesch. Rapportnummer 19070.002.
- Mebs & Schmidt, 2005. Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië. Tirion Uitgevers B.V., Baarn.
- Schauer, T., C. Caspari, en S. Caspari, 2016. Nieuwe plantengids voor onderweg. Kosmos Uitgevers, Utrecht.
- Slagter, D., 2016. Winterflora bomen en struiken. Uitgeverij NatuurMedia, Amsterdam
- Stumpel, T. en H. Strijbosch 2017. Veldgids, Amfibieën en reptielen. KNNV Uitgeverij, Zeist
- Svensson, L., 2016. ANWB vogelgids van Europa. ANWB B.V., Den Haag
- Twisk, P., A. van Diepenbeek en J.P. Bekker, 2016. Veldgids Europese zoogdieren. Stichting Uitgeverij KNNV, Zeist.

Nationale Databank Flora en Fauna
gegevensexport op 20 juni 2023

Websites

www.floron.nl
www.minez.nederlandsesoorten.nl
www.overheid.nl
www.ravon.nl
www.rijksoverheid.nl
www.sovon.nl
www.synbiosys.alterra.nl

www.verspreidingsatlas.nl
www.vleermuis.net
www.vlinderstichting.nl
www.vogelbescherming.nl

BIJLAGEN

B1 NATUURBESCHERMING

In deze bijlage vindt een beknopte toelichting plaats op alle beschermde natuurwaarden in Nederland. Het overzicht geldt voor plannen en projecten in het kader van ruimtelijke ingrepen, zoals beheer, onderhoud en ruimtelijke ordening.

B1.1 Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow) is van kracht sinds 1 januari 2024. Met het aanvullingsspoor natuur is de Wet natuurbescherming (Wnb) (per 1 januari 2017 in werking getreden) geïntegreerd in de Ow. De Ow bevat hiermee ook de regels ter bescherming van de natuur, die gaan over:

- het beschermen en ontwikkelen van natuur, en het behoud en herstel van de biologische diversiteit
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur voor maatschappelijke functies
- het verzekeren van een samenhangend beleid voor het behoud en beheer van waardevolle landschappen.

Het bevoegd gezag is in de regel Gedeputeerde Staten van de provincie en in uitzonderingsgevallen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voor een Natura 2000-activiteit en een flora- en fauna-activiteit van nationaal belang).

B1.1.1 Activiteiten die natuur betreffen

De Omgevingswet kent enkele specifieke zorg- en meldplichten en welke bepalen of een vergunning nodig is (artikel 4.3 Omgevingswet). Noemenswaardige specifieke plichten in relatie tot natuur staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en zien op:

1. Flora- en fauna-activiteiten (Bal artikel 11.27);
2. Activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden of bijzondere nationale natuurgebieden (Bal artikel 11.6); en
3. Activiteiten die houtopstanden, hout en houtproducten betreffen (Bal artikel 11.126).

B1.2 Flora- en fauna-activiteit

B1.2.1 Bescherming van dier- en plantsoorten

In bijlage A bij de Omgevingswet staat de definitie van een flora- en fauna-activiteit: *‘Activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten’*.

Door de Omgevingswet (Ow) zijn veel dier- en plantensoorten beschermd. Het gaat om soorten van Europees belang die onder de reikwijdte van de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen. En om bepaalde soorten van nationaal belang.

B1.2.2 Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Voor een flora- en fauna-activiteit kan een omgevingsvergunning nodig zijn: artikel 5.1 lid 2 onder g Ow en Art. 11.37 Bal (vogels), Art. 11.46 Bal (strikt beschermde soorten) en Art. 11.54 jo. Bijlage IX Bal (andere soorten). De beoordelingsregels zijn opgenomen in Art. 8.74j Bkl (vogels), Art. 8.74l Bkl (strikt beschermde soorten) en Art. 8.74l (andere soorten). Het beoordelingskader sluit voor de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten direct aan bij de strikte kaders voor afwijking van de verboden schadelijke handelingen die in de Europese richtlijnen zijn opgenomen.

Schadelijke handelingen bij soorten Vogelrichtlijn

Er geldt een vergunningplicht voor schadelijke handelingen bij vogels (artikel 11.37, eerste lid, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Het gaat om vogels die in Nederland in het wild leven en daar van nature voorkomen.

Onder schadelijke handelingen Vogelrichtlijn vallen:

- het opzettelijk doden of opzettelijk vangen van van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in art. 1 Vrl;
- het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het opzettelijk wegnemen van nesten van die vogels;
- het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels;
- het opzettelijk storen van vogels;
- het verbod op het opzettelijk storen van vogels, geldt niet, als het storen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vogelsoort;
- het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

De mate van 'verstoren' hangt per soort af van de intensiteit, duur en frequentie van de verstoring. Verder is het effect van de verstoring op de staat van instandhouding van de soort van belang.

Schadelijke handelingen bij soorten Habitatrichtlijn en verdragen

Er geldt een vergunningplicht voor schadelijke handelingen bij dier- en plantensoorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en II van het verdrag van Bern of bijlage I van het verdrag van Bonn (artikel 11.46, eerste lid, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)).

Onder schadelijke handelingen Habitatrichtlijn vallen:

- het in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk doden of opzettelijk vangen van in het wild levende dieren Hrl bijlage IV, onder a, Bern bijlage II, Bonn bijlage I (ex. vogels art. 1 Vrl);
- het opzettelijk verstoren van dieren;
- het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren van dieren;
- het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren;
- het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b Hrl of bijlage I verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied;
- Het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

De mate van 'verstoren' hangt per soort af van de intensiteit, duur en frequentie van de verstoring. Verder is het effect van de verstoring op de staat van instandhouding van de soort van belang.

Schadelijke handelingen bij soorten die in het Bal staan (andere soorten)

Er geldt een vergunningplicht voor schadelijke handelingen bij dieren van bijlage IX, onder A van het Bal (artikel 11.54, eerste lid, Bal). Het gaat om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers.

Onder schadelijke handelingen andere soorten vallen:

- het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder A;
- het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren;
- het opzettelijk in hun natuurlijke verspreidingsgebied plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van vaatplanten van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder B;
- Het verbod geldt niet voor bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden;

- Het verbod geldt niet als de activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel.

Opzettelijk

Onder 'opzettelijk' valt ook 'voorwaardelijke opzet'. Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant. Zoals de vangst of de dood van dieren of het vertrappen of ontwortelen van planten.

Geen vergunningplicht vanwege andere wet of maatregel

Er is geen omgevingsvergunning nodig voor schadelijke handelingen bij soorten als de activiteit op grond van een andere wet is toegestaan. Als voorwaarde geldt dat die toestemming inhoudelijk voldoet aan de beoordelingsregels die normaliter zouden gelden voor de flora- en fauna-activiteit met gevolgen voor soorten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en verdragen en soorten van het Bal. Er is ook geen omgevingsvergunning nodig als de activiteit voor het uitvoeren van een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel is (respectievelijk artikel 11.37, tweede lid, artikel 11.46, tweede lid en artikel 11.54, tweede lid en Bal).

B1.2.3 Vrijstellingen in de omgevingsverordening, de Omgevingsregeling en in een programma

Provincies regelen in een programma (art. 11.41, 11.49, 11.55 Bal) en de Omgevingsverordening (art. 11.42, 11.50, 11.56 Bal) of en welke vrijstellingen van de omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit van toepassing zijn. De Omgevingsregeling (art. 11.43, 11.51 en 11.57, Bal) kan dat ook doen. De precieze vergunningvrije gevallen staan in de Omgevingsregeling in paragraaf 4.7.1 (voor vogels), paragraaf 4.7.2 (voor soorten van de Habitatrichtlijn en verdragen) en in paragraaf 4.7.3 (voor andere soorten). Het hangt af van de ruimte die geboden wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of en welke vrijstellingen gelden.

B1.2.4 Bescherming van soorten in het omgevingsplan

Provincies en het Rijk kunnen met gemeenten afspreken om bepaalde aanvullende regels in het omgevingsplan op te nemen, bijvoorbeeld door het treffen van maatregelen. Te denken valt aan specifieke eisen waaraan gebouwen moeten voldoen, zoals nestmogelijkheden voor vogels.

B1.3 Natura 2000-activiteit

Wanneer iemand een activiteit uitvoert die mogelijk nadelige gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied dan heet dit een Natura 2000-activiteit.

In bijlage A bij de Omgevingswet staat de definitie van een Natura 2000-activiteit:

Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

B1.3.1 Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit

Voor een Natura 2000-activiteit is meestal een omgevingsvergunning nodig (artikel 5.1 lid 1 onder e Omgevingswet), tenzij er sprake is van een 'vergunningsvrij geval' (art. 11.16 t/m 11.21 Bal). Het beoordelingskader voor Natura 2000-activiteiten geeft onder andere invulling aan de eisen van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. In artikel 11.6 (Bal) is opgenomen welke verplichtingen er gelden met betrekking tot het uitvoeren van een Natura 2000-activiteit, wanneer men redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied.

Provincies regelen in een omgevingsverordening of en welke vrijstellingen van de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit gelden. Het hangt af van de ruimte die geboden wordt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of en welke vrijstellingen gelden. Dit is opgenomen in Artikel 11.50 (Bal).

Voortoets

Een voortoets betreft een globale effectenanalyse van een plan of project op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in de invloedssfeer van het plan of project. Mitigerende maatregelen mogen niet meegenomen worden in de voortoets. Wel dient een globale cumulatietoets te worden uitgevoerd. Conclusie dient te zijn of er een kans is op significante gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Passende beoordeling

Is er sprake van een Natura 2000-activiteit dat niet vergunningsvrij is, dan is er een nader onderzoek nodig in de vorm van een passende beoordeling voordat een vergunning kan worden verleend. De regels waar een passende beoordeling aan moet voldoen staan in art. 16.53c Ow en art. 8.74b Bkl.

Deze beoordeling moet met zekerheid uitsluiten dat de voor het gebied relevante natuurlijke kenmerken worden aangetast. In de passende beoordeling mogen mitigerende maatregelen worden betrokken om het netto effect te beoordelen. Mitigatie is gericht op het voorkomen of verzachten van effecten, aan de bron of op de plek waar het effect optreedt.

ADC-toets

Is er ondanks mitigatie nog steeds sprake van een significant gevolg, dan kan het vaststellen van een plan of de vergunning voor het project worden verleend als de zogenaamde ADC-toets met succes is doorlopen (art. 8.74b, lid 2 en 3 Bkl):

- er geen reële alternatieven voor de activiteit zijn,
- er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, en
- er vooraf en tijdig natuurcompensatie plaatsvindt.

B1.4 Bijzondere nationale natuurgebieden en bijzondere provinciale natuurgebieden/landschappen

Momenteel zijn er nog geen bijzondere nationale natuurgebieden en/of bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen aangewezen door de bevoegde gezagen.

B1.5 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend landelijk ecologisch netwerk. Het is gericht op de bescherming, de instandhouding en zo nodig het herstel van een gunstige staat van instandhouding van:

- aanwezige dier- en plantensoorten,
- typen natuurlijke habitats,
- leefgebieden van soorten die van nature in Nederland voorkomen.

Alle aangewezen Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het NNN. Hiernaast behoren tot het NNN andere bos-/natuurgebieden, verbindingzones en oppervlaktewateren. De provincie wijst in de omgevingsverordening de NNN-gebieden aan.

Instructieregels Natuurnetwerk Nederland

De regels (afdeling 7.3 van het Bkl) die in de omgevingsverordening komen verzekeren in ieder geval dat (artikel 7.8 Bkl, tweede lid):

- de kwaliteit en oppervlakte van het NNN-gebied niet achteruitgaan,
- de samenhang tussen de gebieden van het NNN,
- tijdige compensatie van een bepaalde activiteit die negatieve gevolgen heeft.

De regels in de omgevingsverordening kunnen ook gaan over herstel, verbetering en de uitbreiding van de NNN-gebieden. Ook gaat het over de wezenlijke kenmerken en waarden daarvan (artikel 7.8 lid 2 Bkl). Provincies

kunnen dus verdergaande regels opstellen dan opgenomen in afdeling 7.3 van het Bkl. In de Omgevingsverordening zijn (instructie)regels gesteld voor Omgevingsplannen van gemeenten en projectbesluiten (art. 7.8, 1e lid Bkl). Deze regels zijn gesteld in het belang van de bescherming, instandhouding, verbetering en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

Wezenlijke kenmerken en waarden

De wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN worden vastgesteld per Omgevingsverordening door de provincie conform artikel 7.7 Bkl. In de Omgevingsverordening is daartoe een natuurbeheerplan vastgesteld waar in de regel de bestaande natuurwaarden en het ambitieniveau zijn aangegeven middels natuurbeheertypen. Het hangt echter per provincie af hoe zij de wezenlijke kenmerken en waarden hebben gedefinieerd.

B1.6 Houtopstanden, hout en houtproducten

In bijlage A bij de Omgevingswet staat de definitie van vellen:

‘Vellen: rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben’.

B1.6.1 Algemene regels voor het vellen en beheren van houtopstanden

In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) (Afdeling 11.3 Activiteiten die houtopstanden, hout en houtproducten betreffen) zijn algemene regels opgenomen over het beschermen van houtopstanden buiten de bebouwde kom. Hierin staat dat het vellen van houtopstanden is beschermd door een algemene meldplicht (art. 11.126 Bal) en herplantplicht (art. 11.129 Bal) voor houtopstanden vanaf 10 are of meer of bomenrijen bestaande uit meer dan 20 bomen buiten de zogeheten bebouwingscontour houtkap (art. 11.111, lid 2 Bal). De regels gelden niet voor:

- Houtopstanden kleiner dan 10 are;
- Bomenrijen bestaande uit 20 bomen of minder;
- Houtopstanden op erven of in tuinen;
- Bomen of struiken voor de teelt van vruchten of noten;
- Windschermen om boomgaarden;
- Kerstbomen niet ouder dan 20 jaar;
- Kweekgoed;
- Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen of eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Dunningen;
- Beplantingen van populieren, wilgen, essen of elzen voor productie van biomassa, die tenminste eens in de 10 jaar worden geoogst, bestaan uit minstens 10.000 stoven/ha/beplantingseenheid en die zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Er kunnen maatwerkregels (over de herbeplantingsplicht) of maatwerkvoorschriften worden gesteld. Deze worden dan door de provincie opgenomen in de omgevingsverordening.

De regels over de meldings- en herbeplantingsplicht gelden niet als gewerkt wordt volgens een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode.

B1.6.2 Bescherming van houtopstanden binnen de bebouwde kom

Met andere instrumenten, zoals de omgevingsverordening en het omgevingsplan, kunnen regels binnen de bebouwde kom worden gesteld.

In het omgevingsplan (art. 5.165b Bkl) (opgesteld door gemeenten) worden contouren van de bebouwde kom vastgesteld en is daarin terug te vinden (of een voorloper daarvan, bijv. de contour bebouwde kom Wet natuurbescherming of bebouwde kom Boswet). Hierbinnen gelden de algemene regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ter bescherming van houtopstanden in het landelijk gebied niet (artikel 2.28 sub g Ow).

Ook kan de gemeente in het omgevingsplan lokale regels over het vellen van bomen of houtopstanden opnemen.

B1.7 Algemene en specifieke zorgplichten

B1.7.1 Algemene zorgplichten

De algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving wordt door artikel 1.6 en artikel 1.7 Ow gevormd. Artikel 1.6 Ow verplicht eenieder om zorg te dragen voor de fysieke leefomgeving. In artikel 1.7 Ow is bepaald dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten die gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Als blijkt dat die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, moet de activiteit achterwege worden gelaten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd. De algemene zorgplicht blijft (net als onder de Wnb) een belangrijke vangnetfunctie vervullen zonder dat daar een groot juridisch effect of toename in procedures mee gepaard zal gaan.

B1.7.2 Algemeen verbod

Nieuw onder de Omgevingswet is het algemeen, strafrechtelijk handhaafbaar verbod in artikel 1.7a op basis waarvan het eenieder verboden is om een activiteit te verrichten of na te laten als daardoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan. Evenals de algemene zorgplicht is dit verbod een vangnet voor gevallen die niet onder specifieke regels vallen.

B1.7.3 Specifieke zorgplichten

De specifieke zorgplichten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving (Bbl) genoemd en kennen een specifiekere reikwijdte dan de algemene zorgplicht. Activiteiten die door het verrichten of nalaten aanzienlijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, zijn verboden volgens artikel 1.7a Ow. Deze activiteiten zijn nader begrensd, ter uitvoering van de richtlijn milieustrafrecht, in artikel 1.3 van het Omgevingsbesluit en betreft onder meer het verbod op het in water, lucht of bodem brengen van stoffen, trillingen, warmte of geluid met o.a. gevolgen voor landschappen of natuur, en het onder andere verwaarlozen van een beschermd landschap of beschermde natuur met aanzienlijke gevolgen.

B2 JAARROND BESCHERMDE NESTEN

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten conform de provinciale beleidsregels passieve soortenbescherming provincie Noord-Brabant. Van de onderstaande soorten zijn de nesten jaarrond beschermd binnen provincie Noord-Brabant en moeten er mitigerende maatregelen getroffen worden indien er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan beschadigen of de gunstige staat van instandhouding in gevaar kan brengen.

Nederlandse naam	Bescherming	Nederlandse naam	Bescherming
Boomvalk	Categorie 4	Ekster	Categorie 5
Buizerd	Categorie 4	Gekraagde roodstaart	Categorie 5
Gierzwaluw	Categorie 2	Glanskop	Categorie 5
Grote gele kwikstaart	Categorie 3	Grauwe vliegenvanger	Categorie 5
Havik	Categorie 4	Groene specht	Categorie 5
Huismus	Categorie 2	Grote bonte specht	Categorie 5
Kerkuil	Categorie 3	Hop	Categorie 5
Oehoe	Categorie 3	Huiszwaluw	Categorie 5
Ooievaar	Categorie 3	Ijsvogel	Categorie 5
Ransuil	Categorie 4	Kleine bonte specht	Categorie 5
Roek	Categorie 2	Kleine vliegenvanger	Categorie 5
Slechtvalk	Categorie 3	Koolmees	Categorie 5
Sperwer	Categorie 4	Kortsnavelboomkruiper	Categorie 5
Stenuil	Categorie 1	Oeverzwaluw	Categorie 5
Wespendief	Categorie 4	Pimpelmees	Categorie 5
Zwarte wouw	Categorie 4	Raaf	Categorie 5
		Ruigpootuil	Categorie 5
Blauwe reiger	Categorie 5	Spreeuw	Categorie 5
Boerenzwaluw	Categorie 5	Tapuit	Categorie 5
Bonte vliegenvanger	Categorie 5	Torenvalk	Categorie 5
Boomklever	Categorie 5	Zeearend	Categorie 5
Boomkruiper	Categorie 5	Zwarte kraai	Categorie 5
Bosuil	Categorie 5	Zwarte mees	Categorie 5
Brilduiker	Categorie 5	Zwarte roodstaart	Categorie 5
Draaihals	Categorie 5	Zwarte specht	Categorie 5
Eidereend	Categorie 5		

Categorieën

- 1: Jaarrond gebruikte nesten (stenuil)
- 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
- 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
- 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
- 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

B3 PROVINCIALE VRIJSTELLING

Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van de artikelen van de Omgevingswet. Ten behoeve van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud heeft de provincie Noord-Brabant een vrijstelling verleend voor de soorten zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Periode vrijstelling
Zoogdieren		
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>	Onbeperkt
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Onbeperkt
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>	Onbeperkt
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>	Onbeperkt
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>	Onbeperkt
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>	Onbeperkt
Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Onbeperkt
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>	Onbeperkt
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Onbeperkt
Ondergrondse woelmuis	<i>Microtus subterraneus</i>	Onbeperkt
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	Onbeperkt
Rosse woelmuis	<i>Myodes glareolus</i>	Onbeperkt
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>	Onbeperkt
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>	Onbeperkt
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>	Onbeperkt
Wild zwijn	<i>Sus scrofa</i>	Onbeperkt
Woelrat	<i>Arvicola amphibius</i>	Onbeperkt
Amfibieën		
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	Onbeperkt
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	Onbeperkt
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Onbeperkt
Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>	Onbeperkt
Middelste groene kikker	<i>Rana esculenta</i>	Onbeperkt

B4 RODE LIJST-SOORTEN

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Vaatplanten, mossen en schimmels			
Beventjes	<i>Briza media</i>		Kwetsbaar
Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>		Gevoelig
Betonie	<i>Betonica officinalis</i>		Bedreigd
Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>		Kwetsbaar
Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>		Kwetsbaar
Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>		Gevoelig
Rijncentaurie	<i>Centaurea stoebe</i>		Gevoelig
Kruidvlier	<i>Sambucus ebulus</i>		Kwetsbaar
Slofhak	<i>Anthoxanthum aristatum</i>		Kwetsbaar
Duifkruid	<i>Scabiosa columbaria</i>		Bedreigd
Veldsalie	<i>Salvia pratensis</i>		Kwetsbaar
Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>		Kwetsbaar
Welriekende agrimonie	<i>Agrimonia procera</i>		Kwetsbaar
Pagemantel	<i>Cortinarius semisanguineus</i>		Kwetsbaar
Zijdeachtige beurszwam	<i>Volvariella bombycina</i>		Kwetsbaar
Lilabruine schorsmycena	<i>Mycena meliigena</i>		Bedreigd
Vogels			
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>		Kwetsbaar
Grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		Gevoelig
Grote lijster	<i>Turdus viscivorus</i>		Kwetsbaar
Matkop	<i>Poecile montanus</i>		Gevoelig
Huisemus	<i>Passer domesticus</i>		Gevoelig
Stenuil	<i>Athene vidalii</i>		Kwetsbaar
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>		Gevoelig
Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>		Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>		Gevoelig
Zwarte mees	<i>Parus ater</i>		Gevoelig
Wilde zwaan	<i>Cygnus cygnus</i>		Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		Gevoelig
Ransuil	<i>Asio otus</i>		Kwetsbaar
Smient	<i>Anas penelope</i>		Gevoelig
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>		Gevoelig
Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>		Ernstig Bedreigd
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>		Kwetsbaar
Patrijs	<i>Perdix perdix</i>		Kwetsbaar
Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>		Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>		Bedreigd

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>		Kwetsbaar
Gele kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		Gevoelig
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>		Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		Gevoelig
Blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>		Gevoelig
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>		Kwetsbaar
Kneu	<i>Linaria cannabina</i>		Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		Gevoelig
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		Gevoelig
Grote mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>		Gevoelig
Zoogdieren			
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>		Gevoelig
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>		Kwetsbaar
Haas	<i>Lepus europaeus</i>		Gevoelig
Vleermuizen			
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>		Kwetsbaar
Reptielen			
Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>		Ernstig Bedreigd
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>		Gevoelig
Amfibieën			
Vissen			
Ongewervelden			
Genaveld tonnetje	<i>Lauria cylindracea</i>		Kwetsbaar
Limnephilus	<i>Limnephilus vittatus</i>		Kwetsbaar
Limnephilus	<i>Limnephilus marmoratus</i>		Kwetsbaar
Gewone haft	<i>Ephemera vulgata</i>		Kwetsbaar
Oranje zandoogje	<i>Pyronia tithonus</i>		Gevoelig
Bruin blauwtje	<i>Aricia agestis</i>		Gevoelig
Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>		Kwetsbaar
Kleine parelmoervlinder	<i>Issoria lathonia</i>		Kwetsbaar

B5 SCHETS TOEKOMSTIGE INRICHTING

