



**Akoestisch onderzoek
Ruimtelijke onderbouwing
Mozartlaan/Verdilaan Heesch**

Projectgegevens

Rapportnummer : N222928.002.001/LHO
Datum rapportage : 24 juni 2024
Versienummer : 001

Akoestisch onderzoek Ruimtelijke onderbouwing Mozartlaan/Verdilaan Heesch

Opdrachtgever : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Contactpersoon Aelmans Milieu : [REDACTED]

Opsteller rapportage
Handtekening [REDACTED]

Rapportstatus : definitief

Aelmans Milieu
is een handelsnaam van Aelmans Milieu Oss B.V.

Landweerstraat-Zuid 109
5349 AK Oss_
T +31 (0)412 65 50 58
oss@aelmans.com
www.aelmans.com/milieu



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Milieu Oss B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.
Aelmans Milieu Oss B.V. h.o. Aelmans Milieu is inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16077486.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontleen aan dit rapport.

Aelmans Milieu is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Milieu is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Inhoud

1	Inleiding.....	1
2	Toetsingskader.....	2
2.1	Milieuzonering.....	2
2.2	Verkeersaantrekkende werking	3
2.3	Woon- en leefklimaat.....	3
2.4	Wegverkeerslawai	3
2.5	Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen.....	4
2.6	Gezamenlijk geluid	4
2.7	Gecumuleerd geluid	4
2.8	Geluidwering gevels	5
3	Uitgangspunten.....	6
3.1	Omgeving.....	6
3.2	Representatieve bedrijfssituatie industrielawaai.....	6
3.3	Geluidbronnen industrielawaai	7
3.4	Geluidbronnen wegverkeerslawai.....	10
3.5	Verkeersaantrekkende werking	10
3.6	Berekeningsmethode	10
4	Geluidniveaus	12
4.1	Algemeen.....	12
4.2	Berekeningsresultaten industrielawaai.....	12
4.3	Berekeningsresultaten wegverkeerslawai.....	15
4.4	Gecumuleerde geluidbelasting.....	15
5	Samenvatting en conclusie	16
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus industrielawaai	16
5.2	Maximale geluidniveaus industrielawaai	17
5.3	Wegverkeerslawai	17

Bijlage 1	Figuren
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3	Berekeningsresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Pittiger in Planologie is een akoestisch onderzoek industrielawaai en wegverkeerslawaaai uitgevoerd voor de akoestische onderbouwing voor de realisatie van een appartementengebouw op de hoek van de Mozartlaan en Verdilaan in Heesch, gemeente Bernheze.

Om het plan te realiseren is een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk en moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld.

Het onderzoek industrielawaai is uitgevoerd omdat het plan is gelegen binnen de richtafstanden van milieuzonering gelegen basisschool Emmaus. Bovendien ondervindt het gebouw mogelijk een relevante geluidbelasting van het wegverkeer op de Mozartlaan en Verdilaan.

Voor de noodzakelijke omgevingsplanprocedure is het indien er geluidgevoelige functies zijn geprojecteerd op gronden die mogelijk liggen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen en maatschappelijke voorzieningen (onderwijsgebouw) noodzakelijk vast te stellen of wordt voldaan aan een 'veilige en gezonde fysieke leefomgeving'.

Hierbij is het belangrijk vanuit het gezichtspunt van de nieuwe woningen aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit. Anderzijds moet voorkomen worden dat de aanwezige school door de nieuwe ontwikkeling in haar milieuruimte beperkt wordt.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) bij de nieuwe woningen veroorzaakt door relevante geluidbronnen van het nabijgelegen onderwijsgebouw én als gevolg van het wegverkeer op de relevante wegen.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Voor de geluidemissie relevante informatie verstrekt door de opdrachtgever
- kadastrale ondergrond van het kadaster,
- aan het archief van Aelmans milieu B.V. ontleende meet- en brongegevens van de diverse geluidbronnen, materialen en producten.
- publicatie 202 'Het menselijk stemgeluid' uit het 'Journaal Geluid december 2009, nr. 10'
- verkeersintensiteiten van de in dit onderzoek betrokken weg en overige fysieke weggegevens op basis van het door de provincie Noord-Brabant beheerde verkeersmodel BrabantBrede Model-Aanpak (BBMA).

2 Toetsingskader

2.1 Milieuzonering

Met het akoestisch onderzoek moet worden aangetoond dat de geluidbelasting bij de nieuwe woonfuncties gevolge van de activiteiten van het nabijgelegen onderwijsgebouw in de planologisch toegestane representatieve bedrijfssituatie voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) voldoet aan de uitgangspunten van het VNG publicatie *“Bedrijven en milieuzonering”*.

De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua gebruiksmogelijkheden als qua gebruikperiode. Volgens jurisprudentie hoeft niet van de theoretische maximale planologische mogelijkheid te worden uitgegaan, maar kan voor een representatieve invulling daarvan worden gekozen. Het gaat dan niet om een theoretisch absoluut worst/case scenario, maar van een realistische worst/case invulling van de maximale planologische mogelijkheden.

In het onderzoek dienen alle akoestisch relevante activiteiten meegenomen te worden. In het kader van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving dient immers de werkelijke en bestaande milieubelasting worden getoetst.

De geluidruimte van de kavels met een maatschappelijke functie mogen niet worden beperkt door de realisatie van nieuwe woonbestemmingen.

De toetsingswaarde van de langtijdgemiddelde geluidbelasting bij (nieuwe) woonfuncties in ‘gemengd gebied’ is in beginsel 50 dB(A) conform de publicatie ‘bedrijven en milieuzonering’ 50 dB(A). Een geluidbelasting van boven de 55 dB(A) is in de regel niet inpasbaar. Indien de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A) dient te worden gemotiveerd waarom er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het binnenniveau, en daarmee de gevelgeluidwering, dient hierin tevens in te worden betrokken.

De voorkeursgrenswaarde van het maximale geluidsniveau op de gevels van nieuwe woonfuncties is 70/65/60 dB(A in dag-/avond/nachtperiode).

Berekeningen worden uitgevoerd conform de *“Meet- en rekenmethode geluid industrie”* uit de Omgevingsregeling (bijlage IVh Aanvullingsregeling geluid). Onder gevels van woningen wordt verstaan de gevels met te openen delen (ramen of deuren) waarachter zich geluidgevoelige ruimten (zoals woon- of slaapkamers) bevinden. In het algemeen vindt beoordeling plaats op een waarneemhoogte van doorgaans 1,5 meter ten opzichte van de verdiepingsvloer.

De toetsingswaarden gelden voor de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie (RBS) zoals gedefinieerd in de *Handreiking industrielawaai en vergunningverlening*. De toetsingswaarden gelden niet voor incidentele bedrijfssituaties (IBS) als bedoeld in de genoemde handreiking.

Niet-geluidgevoelige gevels worden in beginsel niet getoetst aan de hierboven vermelde toetsingswaarden. De geluidbelasting wordt bepaald voor toetsing aan het *Besluit bouwwerken leefomgeving* en beoordeling van het woon- en leefklimaat.

2.2 Verkeersaantrekende werking

Met betrekking tot de indirecte hinder op de openbare weg wordt aansluiting gezocht bij de grenswaarden uit de circulaire '*Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer*' (hierna te noemen '*Circulaire indirecte hinder*') van 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarde voor het equivalente geluidniveau bedraagt 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximale grenswaarde is 65 dB(A).

2.3 Woon- en leefklimaat

Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening als ter hoogte van nieuwe geluidgevoelige functies het woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Dit is aan de orde indien:

- Het geluidniveau in de woning niet hoger is dan 35 dB(A)/33 dB op basis van de cumulatieve geluidbelasting industrielawaai en wegverkeerslawai. Uitgaande van een standaard geluidwering van 20 dB is de geluidbelasting op de gevel 55 dB(A)/53 dB.
- Het geluidniveau in de woning niet hoger is dan 55/50/45 dB(A) vanwege het maximale geluidniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uitgaande van een standaard geluidwering van 20 dB is de geluidbelasting op de gevel 75/70/65 dB(A).
- Het geluidniveau ter hoogte van buitenruimten aanvaardbaar is.

2.4 Wegverkeerslawai

De standaardwaarde en de grenswaarde voor de geluidbelasting van wegverkeer op de gevel op een nieuw geluidgevoelig gebouw staan beschreven in het *Besluit kwaliteit leefomgeving*.

De geluidbelasting per wegsoort is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Normstelling L_{den} Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde (tabel 3.34 Bkl)	Grenswaarde (tabel 3.35 Bkl)
Gemeente- en waterschapswegen, nieuwe woning	53 L_{den}	70 L_{den}

Is de geluidbelasting lager dan de standaardwaarde dan legt het Omgevingsplan geen restricties op aan het plan.

Het omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat voorziet erin dat het geluid op het gebouw hoger kan zijn dan de standaardwaarde als;

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- het geluid op de geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

Wanneer wordt afgeweken van de standaardwaarde, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in een verblijfsgebied niet meer bedraagt dan 33 dB.

2.5 Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen

Het omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid op het gebouw hoger is dan de grenswaarde, als aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden getroffen die:

- bestaan uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; of
- borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Bij toepassing voorgenoemde wordt in het omgevingsplan bepaald dat de gevel een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is.

2.6 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde wordt het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd. Het gezamenlijke geluid is het geluid voor geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt ten behoeve van de beoordeling van het binnenniveau.

2.7 Gecumuleerd geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld te worden. Hierbij dient de correctie voor de verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden.

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid gelden geen standaard- of grenswaarden. Wel moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluidniveau beoordeeld worden in relatie tot de ontwikkeling die met het voorgenomen besluit mogelijk wordt gemaakt en de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. Hierbij dient de correctie voor verschillen in hinderlijkheid

toegepast te worden. Uit onderzoek moet blijken dat het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw aanvaardbaar is.

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema.

Tabel 2 Classificatie milieukwaliteit

Lcum [dB]	Lcum [dB] Classificatie milieukwaliteit
< 50	Goed
50 – 55	Redelijk
55 – 60	Matig
60 – 65	Redelijk slecht
65 – 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

2.8 Geluidwering gevels

Artikel 4.102 van het *Besluit bouwwerken leefomgeving* stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 4.103, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving, blijkt dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner is dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het *Besluit kwaliteit leefomgeving*, en 33 dB.

3 Uitgangspunten

3.1 Omgeving

Het nieuwe appartementengebouw is gesitueerd op de hoek van Mozartlaan en Verdilaan in Heesch. Het perceel is rood gemarkeerd op figuur 1 hieronder.

Nabij het woongebouw bevindt zich op minder dan 10 meter afstand het perceel van de aan de Dr. Saal van Zwanenberglaan 115 gelegen Basisschool Emmaus.

Figuur 1: situatie met de nieuwe geluidgevoelige functie



3.2 Representatieve bedrijfssituatie industrielawaai

Er wordt in het kader van het akoestische onderzoek industrielawaai een representatieve bedrijfssituatie beschouwd. (RBS). Dit is de situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

De schooltijden van Basisschool Emmaus liggen tussen 08.30 en 14.00 uur. Het aantal kinderen is totaal circa 500.

De kinderen zijn verdeeld over twee gebouwen. Het hoofdgebouw bevinden zich de groepen 3 t/m 8.

Op locatie Onder de Bogen bevinden zich de groepen 1 en 2. Het hoofdgebouw is van belang voor dit onderzoek in dit onderzoek beschouwd en heeft gezien het voorgaande circa 6/8 x 500, circa 400 kinderen.

De Emmaus kent een 5-gelijke-dagen continurooster. De kinderen gaan in alle groepen en alle dagen van 8.15 tot 14.00 uur naar school. De kinderen komen vanaf 8.15 uur naar binnen.

De kinderen hebben 2 x 15 minuten pauze en eten met elkaar en de leerkracht in de klas. De kinderen worden hooguit tien minuten voor schooltijd op het schoolplein verwacht.

Er is geen avondonderwijs of andere activiteiten buiten deze tijden. Maatgevend voor de geluiduitstraling van een basisschool is het spelen van de kinderen op het schoolplein.

Hieronder is een overzicht van op welke momenten welke aantallen kinderen in de planologisch representatieve bedrijfssituatie op het schoolplein aanwezig zijn:

Tijdvak (uren):	Omschrijving:	Aantal kinderen:
08.15-08.30	Aanvang school	400
08.30-10.00	Gym/buiten spelen	60
10.00-10.30	Pauze 1	200
10.30-12.00	Gym/buiten spelen	60
12.00-12.30	Pauze 2	200
13.00-14.00	Gym/buiten spelen	60
14.00-14.45	School uit	400
14.00-17.00	BSO, kinderen vrij spelen	60
17.00-18.30	Kinderen uit de buurt	60

In het rekenmodel is gebruik gemaakt van oppervlakte bronnen voor de kinderen ingevoerd ter plaatse van de speelplaats.

Op het gebouw zijn 2 luchtbehandeling units opgesteld die elk in de dagperiode gedurende 6,5 uur (tijdens schooltijden) in bedrijf kunnen zijn.

Medewerkers en bezoekers van de school parkeren, voor zover met de auto, deze op de bestaande en nieuwe openbare parkeerplaatsen rondom de school.

Voor het brengen en halen van de kinderen met een busje of personenwagen wordt gebruik gemaakt van de kiss&ride strook.

3.3 Geluidbronnen industrielawaai

Akoestische gegevens van stemgeluid zijn conform de publicatie 202 'Het menselijk stemgeluid' uit het 'Journaal Geluid december 2009, nr. 10'.

Voor een spelend kind op een schoolplein is een akoestische bronsterkte van 84 dB(A) aangehouden, zijnde de gemiddelde waarde van de vermelde bandbreedte van 80 tot 87 dB(A). De gehanteerde waarden zijn algemeen gangbaar en in overeenstemming met vergelijkbare onderzoeken.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat gemiddeld de helft van de aanwezige kinderen spreekt.

Hoewel formeel buiten het aandachtsgebied van dit onderzoek is ook de afzuiginstallatie van de naburig gelegens sporthal Lindershof in de berekening betrokken. De bronsterkte van deze installatie is worstcase gemaximaliseerd op de gevel van de voor deze installatie meest kritisch gelegen bestaande woningen van derden (Mozartlaan 35). Uitgangspunt is dat de langtijdgemiddelde geluidbelasting van deze installatie ten hoogste 50 dB(A) bedraagt ter plaatse van de gevel van die woning. Tevens is het aannemelijk dat deze installatie in de nachtperiode, om het energieverbruik te beperken wordt uitgeschakeld.

Het maximale geluidniveau (piekgeluid) L_{Amax} betreft een kortstondige verhoging van het momentane geluidniveau gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm (correctie voor de meteorologisch wisselende omstandigheden = C_m). Maximale geluidniveaus worden in de RBS van de school veroorzaakt door spelende kinderen op de buitenspeelplaats, waaronder de kinderen op het sportveldje en de speeltoestellen. Conform publicatie 202 is voor het maximale bronvermogen in dit onderzoek de maximale waarde van 107 dB(A) aangehouden, zijnde de hoogste waarde van de vermelde bandbreedte van 95 tot 107 dB(A) voor kinderen op het schoolplein en de toegangsweg.

Het sluiten van portieren van personenwagens op de parkeerplaatsen van school en het appartementengebouw is een relevante maximale geluidbron met een bronvermogen van 100 dB(A).

Een overzicht van de geluidbronnen met de bedrijfsduur in RBS weergegeven in onderstaande tabel 2.

Tabel 2: Bronoverzicht en berekening bedrijfsduurcorrectie van de geluidbronnen

		Tijd per bron, BD (uur)			
Bronnr	Omschrijving	Lw _{eq} [dB(A)]	07.00-19.00	19.00-23.00	23.00-07.00
	Equivalente geluidbronnen				
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	106	1,0 uur		
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	99	4,0 uur		
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	104	1,0 uur		
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	99	4,5 uur		
P01/1-3	Afzuiging school	88	8,0 uur		
P02	afzuiging sporthal Lindershof*	85*	12 uur*	4 uur*	
	Maximale geluidbronnen				
Lmax01/1-5	Stemverheffing/schreeuwen schoolplein	107	✓		
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	100	✓		
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	100	✓	✓	✓
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	100	✓	✓	✓
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats Verdijkstraat	100	✓	✓	✓
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats Verdijkstraat	100	✓	✓	✓
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	107	✓		
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	107	✓		

*) gemaximaliseerd, worstcase

Voor de herkomst en spectrale verdeling van de in bovenstaande tabel vermelde niveaus wordt verwezen naar de bij dit rapport behorende bijlage 2 met invoergegevens. Van geluidbronnen met een impulsachtig of tonaal karakter is in deze situatie geen sprake.

Verkeersbewegingen van voertuigen op de (openbare) parkeerplaatsen nabij de school (ingang Verdilaan, het nieuwe appartementen complex (ingang Mozartlaan) en op de parkeerplaats van sporthal Lindershof zijn in de berekening ingevoerd als mobiele geluidbronnen. De gemiddelde voertuigsnelheid op de parkeerplaatsen is 15 kilometer per uur.

Het aantal bewegingen op de parkeerplaats van de 18 appartementen met 28 plaatsen is gebaseerd op het uitgangspunt dat de parkeerplaats hoofdzakelijk door bewoners wordt gebruikt met een verkeersgeneratie van circa 6 bewegingen per etmaal per appartement (CROW publicatie 381). Totaal 108 bewegingen per etmaal.

Voor de 41 parkeerplaatsen aan de Verdijkstraat is uitgegaan van 162 bewegingen, en voor de 31 parkeerplaatsen nabij de sporthal is uitgegaan van 124 bewegingen per etmaal. Uitgangspunt is 4 maal gebruik per etmaal per parkeervak.

Voor de verdeling van het verkeer op de parkeerplaatsen over dag- avond- en nachtperiode is uitgegaan van een standaardverdeling van 6,6/ 3,3/1,0 % per uur in dag/avond/ nachtperiode.

Een aantal van de kinderen wordt per personenwagen of met een busje naar school gebracht en gehaald. De route daarvoor loopt via de 'kiss&ride strook'. Dit behoort tot de openbare weg is als indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) beoordeeld. Het aantal busjes of personenwagens is dagelijks gesteld op ten hoogste 300 stuks (150 brengen en 150 halen). De gemiddelde voertuigsnelheid op de strook is 15 kilometer per uur (min. 0, max 30).

De bedrijfsduurcorrectie (Cb) van de mobiele geluidbronnen wordt berekend uit de voertuigsnelheid, de lengte van de rijroute, en het aantal puntgeluidbronnen waarin de route is gemodelleerd.

De invoergegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 3, de berekeningen in bijlage 2.

Tabel 3: Bronoverzicht van de mobiele geluidbronnen in de RBS

Bron:	Omschrijving:	V (km/u)	L (m)	Aantal verkeersbewegingen			Lwr [dB(A)]
				07.00 en 19.00 uur	19.00 en 23.00 uur	23.00 en 07.00 uur	
	Verkeersaantrekkende werking						
M01	Personenwagen kiss en ride strook	15	5	300	-	--	87
	Directe hinder						
M02	personenwagen parkeerplaats (41 plaatsen) Verdijkstraat	15	5	192	36	12	87
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen (18 plaatsen)	15	5	85	14	9	87
M04	Personenwagen parkeerplaats (31 plaatsen) Lindershof	15	5	98	16	10	87

3.4 Geluidbronnen wegverkeerslawaaï

Bij het berekenen van de geluidsbelasting dient rekening te worden gehouden met de verkeerssituatie 10 jaar na vaststelling van het omgevingsplan.

De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van motorvoertuigen op de relevante wegen zijn weergegeven in tabel 3. De totaalintensiteit per etmaalperiode en de verdeling van de voertuigcategorieën is het peiljaar 2033 is op basis van het door de provincie Noord-Brabant beheerde verkeersmodel BrabantBrede Model-Aanpak (BBMA). Bijlage 1 bevat een plot waarop de wegvakken zijn weergegeven.

Tabel 3: Verkeersgegevens voor het jaar 2033

Naam	Omschrijving:	Wegdek	Snelheid	Etmaalintensiteit
01/1	Mozartlaan	W0*)	30	1110
01/2	Mozartlaan	W0	30	625
02/1	Verdilaan	W0	30	1365
02/2	Verdilaan	W0	30	1670

*)referentiewegdek, dicht asfaltbeton

3.5 Verkeersaantrekkende werking

De equivalente geluidbelasting L_{aeq} van het uitsluitend tot de school behorende verkeer op de openbare weg (verkeersaantrekkende werking) is beoordeeld volgens de circulaire van de minister van VROM "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996.

De reikwijdte van verkeersaantrekkende werking is in de onderzochte situatie beperkt tot de 'kiss en ridestroom'. Op de Mozartlaan en Verdilaan gaat het verkeer, akoestisch gezien al op in de aanwezige verkeerstromen en is op het gehoor niet specifiek herkenbaar. Bovendien is het verkeer getalsmatig al in de verkeersintensiteiten van het onderzoek wegverkeerslawaaï inbegrepen. Immers is er in huidige situatie al een parkeerplaats op de onderzoekslocatie.

3.6 Berekeningsmethode

Voor de berekening van de geluidemissie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het computerprogramma Geomilieu.

De geluidniveaus voor Industrielawaai in de waarneempunten bij de nieuwe woonfunctie zijn berekend volgens de Standaardrekenmethode II.8 van de "Meet- en rekenmethode geluid industrie" uit de Omgevingsregeling (bijlage IVh Aanvullingsregeling geluid).

De geluidniveaus voor wegverkeerslawaaï in de waarneempunten op de geluidgevoelige gevels bij de nieuwe woonfuncties zijn berekend volgens de Meet- en rekenmethode geluid (spoor)wegen en volgens de Aanvullingsregeling geluid (AREG).

Bij de overdrachtsberekeningen is het onderzoeksgebied als akoestisch reflecterend ingevoerd (bodemfactor 0,0). Akoestisch absorberende bodemgebieden zoals groenstroken en tuinen zijn ingevoerd met bodemfactor 1,0. Gebouwen en bouwwerken worden in het model ingevoerd als reflecterende schermen. Het overdrachtsmodel rekent in dit geval met enkelvoudige reflecties (spiegelbronnen).

Voor de berekeningen is het computerprogramma Geomilieu gebruikt. Hieronder is een 3D projectie van een deel van het rekenmodel weergegeven.



4 Geluidniveaus

4.1 Algemeen

Voor de situering van de waarneempunten, ingevoerde objecten en geluidbronnen wordt verwezen naar de figuren in bijlage 1.

4.2 Berekeningsresultaten industriewelawaai

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De berekeningen resulteren in een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) uitgedrukt in een etmaalwaarde en een maximaal geluidniveau (L_{max}). Beoordeling van de geluidniveaus vindt plaats op de maatgevende hoogte van 1,5 meter ten opzichte van elke verdiepingsvloer van de nieuwe woonfunctie (maximaal 4 woonlagen).

Tabel 4 geeft voor alle relevante beoordelingspunten een overzicht van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) (etmaalwaarde) in de onderzochte representatieve bedrijfssituatie van de in dit onderzoek betrokken school.

De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde toetsingswaarden.

Tabel 4: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus, etmaalwaarde in dB(A) a.g.v school

punt	Omschrijving	Hoogte (m.)	$L_{A,r,LT}$ in dB(A) etmaalwaarde	
			Lar,LT	Overschrijding toetswaarde stap 1 (50 dB(A))
1-1	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	41/42/42/42	-
1-2	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	42/44/44/44	-
1-3	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	40/42/42/43	-
1-4	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	42/44/43/44	-
1-5	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	42/44/44/44	-
1-6	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	42/44/44/45	-
1-7	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	42/44/44/45	-
1-8	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	40/43/43/44	-
1-9	gevel Mozartlaan	4,5/7,5/10,5	41/42/41	-
2-1	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	39/39/39	-
2-2	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	40/40/41	-
2-3	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	43/43/44	-
2-4	Gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	44/44/44	-
3	Gevel West*	4,5/7,5/10,5	60/60/60	10/10/10
4	Gevel Noord*	1,5/4,5/7,5/10,5	58/59/59/59	8/9/9/9
5-1	Achtergevel*	4,5/7,5/10,5	59/59/59	9/9/9
5-2	Achtergevel*	4,5/7,5/10,5	60/60/60	10/10/10
5-3	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	59/60/60/60	9/10/10/10
5-4	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	59/60/60/60	9/10/10/10
5-5	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	60/61/61/60	10/11/11/11
5-6	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	60/61/61/61	10/11/11/11

*) gesloten gevel (met gevelscherm of niet geluidgevoelig), wordt niet getoetst

Uit de tabel volgt dat er niet in alle rekenpunten wordt voldaan aan de toetsingswaarde in stap 2 van voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) voor industriewelawaai

overeenkomstig hoofdstuk 2. De overschrijding ontstaat in waarneempunt 3, 4 en 5 in de dagperiode vanwege het stemgeluid op het schoolplein.

Ook aan de ontheffingswaarde van 55 dB(A) in stap 3 kan niet worden voldaan.

In stap 4 moet het bevoegd gezag motiveren waarom het deze geluidsbelasting in de concrete situatie acceptabel acht. Hierbij spelen maatregelen, cumulatie met de eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting en gemeentelijk geluidsbeleid een rol.

Zowel cumulatie van geluid als geluidbeleid zijn in deze situatie niet relevant. Het toepassen van een maatregel zoals aanvullende geluidschermen nabij de woongebouw in deze specifieke situatie praktisch niet uitvoerbaar en stedenbouwkundig ongewenst.

De overschrijding ontstaat aan de achterzijde van het gebouw. Voorgesteld wordt de ramen van de geluidgevoelige ruimten achter de achtergevels van het gebouw met een zg. gevelscherm (bv. Silentair) af te schermen zodat de feitelijke achtergevels van de woningen niet geluidbelast zijn. De toetsing van de geluidbelasting op deze gevels kan dan vervallen.

Aanvullend wordt geadviseerd de westgevel bij waarneempunt 03 en de noordgevel bij waarneempunt 04 uit te voeren als 'niet-geluidgevoelige gevel'. Dat kan worden gerealiseerd door in deze gevel géén te openen delen toe te staan (niet te openen ramen zijn wél toegestaan). Het plan heeft verder voldoende geluidluwe gevels en zijden waar de geluidbelasting aanvaardbaar is.

Op de balkons aan de voorzijde van het woongebouw is het geluidniveau aanvaardbaar.

Bijlage 3 bevat een overzicht van de (deel) bijdragen van de geluidbronnen op de totale geluidbelasting.

maximaal geluidniveau

Tabel 5 geeft voor alle relevante beoordelingspunten een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) in de onderzochte representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende hoogte van 4,5 meter. De rekenresultaten worden in de tabel getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde toetsingswaarde in stap 2.

Tabel 5: Rekenresultaten maximale geluidniveaus in dB(A) in de RBS

punt	Omschrijving	Hoogte (m.)	L _{Armax} in dB(A)	
			L _{max}	Overschrijding toetswaarde stap1 (70 dB(A))
1-1	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	51/52/52/54	-
1-2	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	56/57/57/58	-
1-3	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	53/53/56/56	-
1-4	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	54/57/57/58	-
1-5	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	53/56/56/57	-
1-6	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	52/55/55/57	-
1-7	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	57/51/54/55	-
1-8	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	50/52/52/51	-
1-9	gevel Mozartlaan	4,5/7,5/10,5	49/50/49	-
2-1	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	54/54/54	-
2-2	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	55/55/55	-
2-3	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	61/61/61	-
2-4	Gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	61/60/60	-
3	Gevel west*	4,5/7,5/10,5	75/75/74	5/5/4
4	Gevel Noord*	1,5/4,5/7,5/10,5	77/75/73/71	7/5/3/1
5-1	Achtergevel*	4,5/7,5/10,5	72/71/71	2/1/1
5-2	Achtergevel*	4,5/7,5/10,5	72/72/72	2/2/2
5-3	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	72/72/72/71	2/2/2/1
5-4	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	72/72/72/71	2/2/2/1
5-5	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	72/72/71/71	2/2/1/1
5-6	Achtergevel*	1,5/4,5/7,5/10,5	71/71/71/71	1/1/1/1

*) gesloten gevel (met gevelscherm of niet geluidgevoelig), wordt niet getoetst

Uit de tabel volgt dat er niet wordt voldaan aan de toetsingswaarde voor de optredende maximale geluidniveaus overeenkomstig hoofdstuk 2. Het schreeuwen van de kinderen op het schoolplein is de maatgevende bron. In stap 3 gelden dezelfde toetsingswaarden voor het maximale geluidniveau als in stap 2. Bij hogere geluidsbelastingen dan aangegeven in stap 3 kan het plan slechts doorgang vinden waarbij een motivatie moeten worden opgesteld waar cumulatie van geluid aan de orde moet komen.

Om te voldoen aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is al voorgesteld de ramen van de geluidgevoelige ruimten achter de achtergevels van het gebouw met een zg. gevelscherm (bv. Silentair) af te schermen zodat de feitelijke achtergevels van de woningen niet geluidbelast zijn. De toetsing van de geluidbelasting voor het maximale geluidniveau op deze gevels kan dan ook vervallen.

Aanvullend wordt geadviseerd de westgevel bij waarneempunt 03 uit te voeren als 'niet-geluidgevoelige gevel'. Dat kan worden gerealiseerd door in deze gevel géén te openen delen toe te staan (niet te openen ramen zijn wél toegestaan). Het plan heeft verder voldoende geluidluwe gevels en zijden waar de geluidbelasting aanvaardbaar is.

Bijlage 3 bevat een overzicht van de (deel) bijdragen van de maximale geluidniveaus.

Verkeersaantrekkende werking

Uit de berekening van geluidbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking op de 'kiss en ride strook' van de school volgt een langtijdgemiddelde geluidbelasting van ten hoogste 48 dB(A) in rekenpunt 03. Er wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Bijlage 3 bevat het rekenblad met de geluidbelasting in alle rekenpunten.

4.3 Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai

In tabel 6 is voor het peiljaar 2034 de gezamenlijke geluidbelasting in de waarneempunten weergegeven op de geluidgevoelige gevels van de nieuwe woonfuncties binnen het akoestische aandachtsgebied van de in dit onderzoek betrokken relevante wegen

Voor de invoergegevens en de berekeningsbladen wordt verwezen naar bijlage 2. De gedetailleerde berekeningsresultaten in alle waarneempunten zijn in bijlage 3.

Tabel 6: Waarneempunten met geluidbelasting L_{den} van de gevel in dB, t.g.v. wegverkeer, alle wegen

Punt	Omschrijving	Hoogte (m.)	Geluidbelasting L_{den}
1-1	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	43/44/43/42
1-2	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	45/45/45/44
1-3	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	44/44/43/42
1-4	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	45/46/45/44
1-5	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	44/44/43/43
1-6	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	46/46/45/44
1-7	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	44/44/44/43
1-8	gevel Mozartlaan	1,5/4,5/7,5/10,5	46/46/45/45
1-9	gevel Mozartlaan	4,5/7,5/10,5	45/44/43
2-1	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	45/45/45
2-2	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	46/45/45
2-3	gevel Verdilaan	4,5/7,5/10,5	46/45/45
3	Gevel west	4,5/7,5/10,5	39/39/39
4	Gevel Noord	1,5/4,5/7,5/10,5	38/39/39/39
5-1	achtergevel	4,5/7,5/10,5	21/23/23
5-2	achtergevel	4,5/7,5/10,5	22/23/23
5-3	achtergevel	1,5/4,5/7,5/10,5	21/22/24/24
5-4	achtergevel	1,5/4,5/7,5/10,5	24/27/29/29
5-5	achtergevel	1,5/4,5/7,5/10,5	27/29/31/31
5-6	achtergevel	1,5/4,5/7,5/10,5	29/29/30/31
	Standaardwaarde		53

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwe woonfuncties een geluidbelasting wegverkeerslawaai van ten hoogste 46 dB. Er wordt voldaan aan de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai en de richtwaarde voor een goed woon- en leefklimaat.

4.4 Gecumuleerde geluidbelasting

Cumulatie van de geluidbelasting van industriellawaai en wegverkeerslawaai wordt in het kader van de beoordeling van het woon- en leefklimaat bepaald met de *Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting* uitgevoerd voor zover de bronnen de voorkeursgrenswaarde overschrijden. In de onderzochte situatie wordt uitsluitend de grenswaarde van industriellawaai overschreden. De gecumuleerde geluidbelasting wordt verder niet beschouwd.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Pittiger in Planologie is een akoestisch onderzoek industrielawaai en wegverkeerslawaaï uitgevoerd voor de realisatie van een appartementengebouw op de hoek van de Mozartlaan en Verdilaan in Heesch, gemeente Bernheze.

Om het plan te realiseren is een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk en moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld.

Het onderzoek industrielawaai is uitgevoerd omdat het plan is gelegen binnen de richtafstanden van milieuzonering gelegen basisschool Emmaus. Bovendien ondervindt het gebouw mogelijk een relevante geluidbelasting van het wegverkeer op de Mozartlaan en Verdilaan. Het betreft hier 30 kilometerwegen waarvoor de Wet geluidhinder niet van toepassing is.

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus industrielawaai

Uit het onderzoek volgt dat in de maatgevende onderzochte representatieve bedrijfssituatie niet wordt voldaan aan de toetsingswaarde voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor industrielawaai overeenkomstig hoofdstuk 2.

De overschrijding ontstaat in waarneempunt 3, 4 en 5 in de dagperiode vanwege het stemgeluid op het schoolplein. Ook aan de ontheffingswaarde van 55 dB(A) in stap 3 kan niet worden voldaan.

In stap 4 moet het bevoegd gezag motiveren waarom het deze geluidsbelasting in de concrete situatie acceptabel acht. Hierbij spelen maatregelen, cumulatie met de eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting en gemeentelijk geluidsbeleid een rol.

Zowel cumulatie van geluid als geluidbeleid zijn in deze situatie niet relevant. Het toepassen van een maatregel zoals aanvullende geluidschermen nabij het woongebouw is in deze specifieke situatie praktisch niet uitvoerbaar en stedenbouwkundig ongewenst.

De overschrijding ontstaat aan de achterzijde van het gebouw. Voorgesteld wordt de ramen van de geluidgevoelige ruimten achter de achtergevels van het gebouw met een zg. gevelscherm (bv. Silentair) af te schermen zodat de feitelijke achtergevels van de woningen niet geluidbelast zijn. De toetsing van de geluidbelasting op deze gevels kan dan vervallen.

Aanvullend wordt geadviseerd de westgevel bij waarneempunt 03 en de noordgevel bij waarneempunt 04 uit te voeren als 'niet-geluidgevoelige gevel'. Dat kan worden gerealiseerd door in deze gevel géén te openen delen toe te staan (niet te openen ramen zijn wél toegestaan). Het plan heeft verder voldoende geluidluwe gevels en zijden waar de geluidbelasting aanvaardbaar is.

Op de balkons aan de voorzijde van het woongebouw is het geluidniveau aanvaardbaar.

Uit de berekening van geluidbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking volgt dat er ruimschoots wordt voldaan aan de (voorkeurs)grenswaarde.

5.2 Maximale geluidniveaus industrielawaai

Uit het onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de toetsingswaarde voor de optredende maximale geluidniveaus overeenkomstig hoofdstuk 2.

Het schreeuwen van de kinderen op het schoolplein is de maatgevende bron. In stap 3 gelden dezelfde toetsingswaarden voor het maximale geluidniveau als in stap 2. Bij hogere geluidsbelastingen dan aangegeven in stap 3 kan het plan slecht doorgang vinden met waarbij een motivatie moeten worden opgesteld waarbij cumulatie van geluid aan de orde moet komen.

Om te voldoen aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is al voorgesteld de ramen van de geluidgevoelige ruimten achter de achtergevels van het gebouw met een zg. gevelscherm (bv. Silentair) af te schermen zodat de feitelijke achtergevels van de woningen niet geluidbelast zijn. De toetsing van de geluidbelasting voor het maximale geluidniveau op deze gevels kan dan ook vervallen.

Aanvullend wordt geadviseerd de westgevel bij waarneempunt 03 uit te voeren als 'niet geluidgevoelige gevel'. Dat kan worden gerealiseerd door in deze gevel géén te openen delen toe te staan (niet te openen ramen zijn wél toegestaan). Het plan heeft verder voldoende geluidluwe gevels en zijden waar de geluidbelasting aanvaardbaar is.

5.3 Wegverkeerslawai


Uit de berekeningsresultaten van geluidbelasting van alle relevante verkeerswegen blijkt dat op de gevels van de nieuwe woonfuncties een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB. Er wordt voldaan aan de standaardwaarde en de richtwaarde voor een goed woon- en leefklimaat.

Bijlage 1






HMRI, industrie, [Mozartlaan - geluidmissie IL nieuwe woonfunctie] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep




HMRI, industrie, [Mozartlaan - geluidmissie IL nieuwe woonfunctie] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep


Situatie met geluidbronnen Lmax



Situatie met wegen















Bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie

Model eigenschap

Omschrijving	geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
Verantwoordelijke	lhoek
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	lhoek op 27-2-2023
Laatst ingezien door	lhoek op 26-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: geluidemissie VL

Model eigenschap

Omschrijving	geluidemissie VL
Verantwoordelijke	lhoek
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	lhoek op 24-6-2024
Laatst ingezien door	lhoek op 26-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01/1	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165181,18	415938,74	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/2	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165184,07	415936,22	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/3	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165184,46	415932,35	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/4	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165187,30	415929,77	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/5	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165187,65	415925,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/6	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165190,49	415923,34	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/7	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165190,85	415919,47	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/8	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165193,65	415916,97	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01/9	gevel Mozartlaan	0,00	Relatief	165195,76	415905,34	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
02/1	gevel Verdilaan	0,00	Relatief	165192,69	415898,31	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
02/2	gevel Verdilaan	0,00	Relatief	165186,62	415895,28	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
02/3	gevel Verdilaan	0,00	Relatief	165180,49	415892,26	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
03	Gevel west (doof)	0,00	Relatief	165176,44	415897,00	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
05/1	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165178,24	415903,49	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
05/2	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165184,68	415906,78	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
05/3	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165185,20	415909,53	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05/4	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165181,00	415917,78	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05/5	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165176,80	415926,03	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05/6	achtergevel (doof)	0,00	Relatief	165172,61	415934,27	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	Gevel Noord (doof)	0,00	Relatief	165173,23	415937,30	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	bestaande woning Mozartlaan 35	0,00	Relatief	165189,08	416013,22	4,50	--	--	--	--	--	Ja
02/4	gevel Verdilaan	0,00	Relatief	165183,96	415892,92	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
Groep: infra
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Type	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125
P01/1	afzuiging	Lar,LT	9,00	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	8,0017	--	--	1,76	--	--	0,00	68,90	72,80
P01/2	afzuiging	Lar,LT	9,00	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	8,0017	--	--	1,76	--	--	0,00	68,90	72,80
P01/3	afzuiging	Lar,LT	5,00	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	8,0017	--	--	1,76	--	--	0,00	68,90	72,80
P02	afzuiging sporthal Lindershof	Lar,LT	5,00	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	0,00	68,90	72,80

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
P01/1	75,60	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	72,80	75,60
P01/2	75,60	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	72,80	75,60
P01/3	75,60	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	72,80	75,60
P02	75,60	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	65,90	69,80	72,60

Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P01/1	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82
P01/2	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82
P01/3	82,30	83,40	81,00	73,20	68,10	87,82
P02	79,30	80,40	78,00	70,20	65,10	84,82

Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 63
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	Lar,LT	1,25	0,00	Relatief	2063,37	True	1,0004	--	--	10,0	10,0	Ja	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	Lar,LT	1,25	0,00	Relatief	2063,37	True	4,0011	--	--	10,0	10,0	Ja	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	Lar,LT	1,25	0,00	Relatief	2063,37	True	1,0004	--	--	10,0	10,0	Ja	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	Lar,LT	1,25	0,00	Relatief	2063,37	True	4,4997	--	--	10,0	10,0	Ja	--

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 Totaal	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250
OB01/1	36,95	43,85	47,85	41,85	32,85	32,85	50,39	--	70,10	77,00	81,00	75,00	66,00	66,00	83,54	0,00	-23,00	-23,00
OB01/2	36,95	43,85	47,85	41,85	32,85	32,85	50,39	--	70,10	77,00	81,00	75,00	66,00	66,00	83,54	0,00	-15,00	-15,00
OB01/3	36,95	43,85	47,85	41,85	32,85	32,85	50,39	--	70,10	77,00	81,00	75,00	66,00	66,00	83,54	0,00	-20,00	-20,00
OB01/4	36,95	43,85	47,85	41,85	32,85	32,85	50,39	--	70,10	77,00	81,00	75,00	66,00	66,00	83,54	0,00	-15,00	-15,00

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr Totaal
OB01/1	-23,00	-23,00	-22,00	-23,00	106,52
OB01/2	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	98,54
OB01/3	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	103,54
OB01/4	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	98,54

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie

Mozartlaan - Heesch

Groep: Lar,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	Lar,LT	0,75	0,00	Relatief	128	21	13	15	5,00	127,54	24,57	27,65	32,75
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	Lar,LT	0,75	0,00	Relatief	85	14	9	15	5,00	57,74	26,44	29,50	34,43
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	Lar,LT	0,75	0,00	Relatief	98	16	10	15	5,00	36,36	26,07	29,16	34,22

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
M02	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30	81,00	79,10	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30
M03	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30	81,00	79,10	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30
M04	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30	81,00	79,10	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lar,LT
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr Totaal
M02	81,00	79,10	87,06
M03	81,00	79,10	87,06
M04	81,00	79,10	87,06

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
 Groep: VAW
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125
M01	personenwagen kiss en ride strook	VAW	0,75	0,00	Relatief	300	--	--	15	5,00	109,64	20,81	--	--	57,80	75,70

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: VAW
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
M01	75,80	78,50	81,30	81,00	79,10	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	75,70	75,80	78,50	81,30	81,00	79,10

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
 Groep: VAW
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
M01		87,06

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Type	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	Lmax	0,75	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	0,00
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	Lmax	1,50	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	--	--	0,00	--	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	Lmax	0,75	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	Lmax	0,75	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	Lmax	0,75	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	Lmax	0,75	0,00	360,00	0,00	Normale puntbron	Nee	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Mozartlaan - Heesch
 Groep: Lmax
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Lmax 01/1	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 01/2	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 01/3	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 01/4	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 01/5	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 02/1	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Lmax03	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax04	94,00	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	94,00
Lmax 02/4	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Lmax 02/2	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Lmax 02/3	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
Lmax 02/5	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30

Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
Mozartlaan - Heesch
Groep: Lmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lmax 01/1	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 01/2	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 01/3	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 01/4	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 01/5	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 02/1	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
Lmax03	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax04	100,00	104,00	98,00	90,00	90,00	--	--	106,62
Lmax 02/4	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
Lmax 02/2	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
Lmax 02/3	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
Lmax 02/5	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
01/1	Mozartlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30
01/2	Mozartlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30
02/1	Verdilaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30
02/2	Verdilaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
01/1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1110,00	6,70	3,59	0,65	--	--
01/2	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	625,00	6,70	3,60	0,65	--	--
02/1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1365,00	6,70	3,59	0,65	--	--
02/2	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1670,00	6,70	3,59	0,65	--	--

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
01/1	--	--	--	98,89	99,11	99,10	--	0,88	0,73	0,69	--	0,22	0,16	0,21	--	--	--	--	--
01/2	--	--	--	99,31	99,45	99,44	--	0,55	0,45	0,43	--	0,14	0,10	0,13	--	--	--	--	--
02/1	--	--	--	99,02	99,21	99,20	--	0,79	0,65	0,62	--	0,20	0,14	0,18	--	--	--	--	--
02/2	--	--	--	98,94	99,15	99,13	--	0,85	0,70	0,67	--	0,21	0,15	0,20	--	--	--	--	--

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
01/1	73,54	39,49	7,15	--	0,65	0,29	0,05	--	0,16	0,06	0,02	--	67,46	72,76	80,91	86,27	90,13	85,49	78,06
01/2	41,59	22,38	4,04	--	0,23	0,10	0,02	--	0,06	0,02	0,01	--	64,89	70,10	78,34	83,69	87,60	82,95	75,43
02/1	90,56	48,62	8,80	--	0,72	0,32	0,06	--	0,18	0,07	0,02	--	68,34	73,61	81,79	87,15	91,02	86,38	78,93
02/2	110,70	59,44	10,76	--	0,95	0,42	0,07	--	0,23	0,09	0,02	--	69,22	74,51	82,68	88,03	91,90	87,26	79,82

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
01/1	67,44	64,70	69,95	78,16	83,51	87,40	82,75	75,27	64,61	57,31	62,57	70,75	76,11	79,99	75,34	67,88	57,23
01/2	64,73	62,17	67,33	75,61	80,96	84,89	80,23	72,68	61,94	54,75	59,92	68,19	73,54	77,46	72,81	65,27	54,54
02/1	68,28	65,58	70,81	79,04	84,39	88,29	83,64	76,14	65,45	58,18	63,42	71,63	76,98	80,88	76,23	68,74	58,07
02/2	69,19	66,47	71,71	79,92	85,27	89,17	84,52	77,03	66,36	59,07	64,32	72,52	77,88	81,76	77,11	69,64	58,98

Model: geluidemissie VL
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01/1	--	--	--	--	--	--	--	--
01/2	--	--	--	--	--	--	--	--
02/1	--	--	--	--	--	--	--	--
02/2	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,7	26,1	19,5	40,7
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	42,0	26,3	19,6	42,0
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	42,0	26,1	19,1	42,0
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	41,7	26,6	18,6	41,7
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	42,3	33,1	21,2	42,3
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	44,0	33,8	21,6	44,0
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,8	33,8	21,2	43,8
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,3	33,9	20,6	44,3
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,3	21,8	13,0	40,3
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	41,9	22,6	13,4	41,9
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	41,6	22,2	13,3	41,6
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,6	24,0	13,3	42,6
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,8	31,4	18,0	41,8
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,7	32,5	18,6	43,7
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,3	32,5	18,5	43,3
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,8	32,7	18,2	43,8
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,7	20,8	12,4	41,7
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	21,9	12,8	43,8
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,6	22,0	12,7	43,6
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,1	23,3	12,6	44,1
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,6	29,8	15,3	41,6
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	31,4	16,6	43,8
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,6	31,4	16,7	43,6
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,2	31,7	16,5	44,2
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,5	19,1	11,1	41,5
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	20,5	12,0	43,8
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,9	20,7	12,1	43,9
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,8	21,8	11,9	44,8
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,5	25,3	13,6	40,5
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	42,6	27,5	15,4	42,6
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,1	28,2	15,8	43,1
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,9	28,8	15,6	43,9
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	40,8	19,3	11,3	40,8
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	41,5	20,4	11,9	41,5
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	41,2	22,0	12,2	41,2
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	38,7	29,8	24,6	38,7
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	39,0	30,1	24,9	39,0
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	39,2	29,9	24,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	40,0	30,3	25,1	40,0
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	40,1	30,5	25,3	40,1
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	40,7	30,4	25,2	40,7
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	43,0	31,3	26,1	43,0
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	43,1	31,4	26,1	43,1
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	43,8	31,3	26,0	43,8
02/4_A	gevel Verdilaan	4,50	44,3	31,1	25,9	44,3
02/4_B	gevel Verdilaan	7,50	44,0	31,2	25,9	44,0
02/4_C	gevel Verdilaan	10,50	44,3	31,1	25,8	44,3
03_A	Gevel west (doof)	4,50	60,0	31,7	25,2	60,0
03_B	Gevel west (doof)	7,50	60,3	31,9	25,5	60,3
03_C	Gevel west (doof)	10,50	60,1	31,9	25,3	60,1
04_A	Gevel Noord (doof)	1,50	57,6	40,5	32,9	57,6
04_B	Gevel Noord (doof)	4,50	58,7	40,8	32,2	58,7
04_C	Gevel Noord (doof)	7,50	58,7	40,4	31,0	58,7
04_D	Gevel Noord (doof)	10,50	58,6	40,0	29,7	58,6
05/1_A	achtergevel (doof)	4,50	58,9	38,3	30,7	58,9
05/1_B	achtergevel (doof)	7,50	59,0	38,3	30,0	59,0
05/1_C	achtergevel (doof)	10,50	58,8	37,9	29,1	58,8
05/2_A	achtergevel (doof)	4,50	60,1	36,3	31,4	60,1
05/2_B	achtergevel (doof)	7,50	60,2	35,4	30,4	60,2
05/2_C	achtergevel (doof)	10,50	60,1	34,6	29,3	60,1
05/3_A	achtergevel (doof)	1,50	58,7	37,3	32,3	58,7
05/3_B	achtergevel (doof)	4,50	59,9	36,7	31,7	59,9
05/3_C	achtergevel (doof)	7,50	60,0	35,6	30,6	60,0
05/3_D	achtergevel (doof)	10,50	59,9	34,5	29,5	59,9
05/4_A	achtergevel (doof)	1,50	59,2	39,7	34,8	59,2
05/4_B	achtergevel (doof)	4,50	60,3	38,4	33,5	60,3
05/4_C	achtergevel (doof)	7,50	60,3	36,8	31,8	60,3
05/4_D	achtergevel (doof)	10,50	60,2	35,3	30,3	60,2
05/5_A	achtergevel (doof)	1,50	59,7	40,1	35,2	59,7
05/5_B	achtergevel (doof)	4,50	60,7	38,8	33,9	60,7
05/5_C	achtergevel (doof)	7,50	60,6	37,2	32,2	60,6
05/5_D	achtergevel (doof)	10,50	60,3	35,8	30,7	60,3
05/6_A	achtergevel (doof)	1,50	60,0	40,4	35,5	60,0
05/6_B	achtergevel (doof)	4,50	60,9	39,1	34,1	60,9
05/6_C	achtergevel (doof)	7,50	60,8	37,4	32,4	60,8
05/6_D	achtergevel (doof)	10,50	60,7	35,9	30,9	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	bestaande woning Mozartlaan 35	4,50	50,9	44,8	19,5	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/1_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,7	26,1	19,5	40,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,2	--	--	34,2
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	33,7	--	--	33,7
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	32,6	--	--	32,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	26,9	23,8	18,9	28,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,9	20,9	--	25,9
P01/3	afzuiging	5,00	23,9	--	--	23,9
P01/1	afzuiging	9,00	22,0	--	--	22,0
P01/2	afzuiging	9,00	21,4	--	--	21,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	16,4	13,3	8,3	18,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,9	11,8	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/1_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	42,0	26,3	19,6	42,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,1	--	--	35,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,1	--	--	34,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	26,7	23,6	18,7	28,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,6	21,6	--	26,6
P01/3	afzuiging	5,00	23,5	--	--	23,5
P01/1	afzuiging	9,00	22,1	--	--	22,1
P01/2	afzuiging	9,00	21,6	--	--	21,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	18,4	15,3	10,2	20,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	15,9	12,8	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/1_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	42,0	26,1	19,1	42,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,1	--	--	35,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,1	--	--	34,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	26,1	23,0	18,1	28,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,9	21,9	--	26,9
P01/3	afzuiging	5,00	22,5	--	--	22,5
P01/1	afzuiging	9,00	22,4	--	--	22,4
P01/2	afzuiging	9,00	21,9	--	--	21,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	18,3	15,3	10,2	20,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	16,1	13,1	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/1_D - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	41,7	26,6	18,6	41,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,3	--	--	35,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,8	--	--	34,8
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,8	--	--	33,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	23,6	23,6	--	28,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	25,3	22,3	17,3	27,3
P01/3	afzuiging	5,00	23,6	--	--	23,6
P01/1	afzuiging	9,00	23,6	--	--	23,6
P01/2	afzuiging	9,00	23,1	--	--	23,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	18,5	15,4	10,4	20,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	16,4	13,4	8,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/2_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	42,3	33,1	21,2	42,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,2	32,2	--	37,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,5	--	--	36,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,0	--	--	35,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,5	--	--	34,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,5	--	--	33,5
P01/1	afzuiging	9,00	31,5	--	--	31,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	28,3	25,2	20,3	30,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,5	18,4	13,3	23,4
P01/3	afzuiging	5,00	22,7	--	--	22,7
P01/2	afzuiging	9,00	22,1	--	--	22,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,3	11,2	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/2_B - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	44,0	33,8	21,6	44,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,6	--	--	38,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,9	32,9	--	37,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,6	--	--	36,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
P01/1	afzuiging	9,00	31,6	--	--	31,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	28,1	25,0	20,1	30,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,9	20,8	15,7	25,8
P01/3	afzuiging	5,00	22,9	--	--	22,9
P01/2	afzuiging	9,00	22,3	--	--	22,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,9	11,8	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/2_C - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,8	33,8	21,2	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,6	--	--	38,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	33,0	33,0	--	38,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,2	--	--	37,2
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,7	--	--	36,7
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,7	--	--	35,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	27,5	24,4	19,5	29,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,8	20,8	15,7	25,8
P01/2	afzuiging	9,00	22,6	--	--	22,6
P01/3	afzuiging	5,00	22,1	--	--	22,1
P01/1	afzuiging	9,00	21,9	--	--	21,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	15,3	12,2	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/2_D - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,3	33,9	20,6	44,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,1	--	--	39,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	33,3	33,3	--	38,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,7	--	--	37,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,2	--	--	37,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	26,5	23,5	18,6	28,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,8	20,7	15,6	25,7
P01/3	afzuiging	5,00	23,1	--	--	23,1
P01/1	afzuiging	9,00	23,0	--	--	23,0
P01/2	afzuiging	9,00	22,6	--	--	22,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	15,7	12,6	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/3_A - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,3	21,8	13,0	40,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	35,1	--	--	35,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	33,7	--	--	33,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	33,2	--	--	33,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	32,2	--	--	32,2
P01/1	afzuiging	9,00	28,5	--	--	28,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,5	19,5	--	24,5
P01/3	afzuiging	5,00	22,7	--	--	22,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,2	17,1	12,2	22,2
P01/2	afzuiging	9,00	21,8	--	--	21,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	12,5	9,4	4,3	14,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	6,3	3,2	-1,9	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/3_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	41,9	22,6	13,4	41,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,0	--	--	37,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,5	--	--	35,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,0	--	--	35,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,0	--	--	34,0
P01/1	afzuiging	9,00	27,6	--	--	27,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,6	20,6	--	25,6
P01/3	afzuiging	5,00	22,9	--	--	22,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,1	17,1	12,1	22,1
P01/2	afzuiging	9,00	22,0	--	--	22,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	14,8	11,7	6,6	16,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	7,0	4,0	-1,1	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/3_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	41,6	22,2	13,3	41,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,4	--	--	35,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,9	--	--	34,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,8	--	--	33,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,9	19,9	--	24,9
P01/2	afzuiging	9,00	22,2	--	--	22,2
P01/3	afzuiging	5,00	22,1	--	--	22,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,9	16,9	11,9	21,9
P01/1	afzuiging	9,00	21,6	--	--	21,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	14,8	11,7	6,7	16,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,6	5,5	0,4	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/3_D - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,6	24,0	13,3	42,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,8	--	--	37,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,8	--	--	35,8
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,8	--	--	34,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,7	22,7	--	27,7
P01/2	afzuiging	9,00	23,4	--	--	23,4
P01/3	afzuiging	5,00	23,1	--	--	23,1
P01/1	afzuiging	9,00	22,7	--	--	22,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,8	16,7	11,8	21,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	15,1	12,0	7,0	17,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,8	5,8	0,7	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/4_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,8	31,4	18,0	41,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	30,7	30,7	--	35,7
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,7	--	--	34,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,2	--	--	34,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,1	--	--	33,1
P01/2	afzuiging	9,00	30,8	--	--	30,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	25,2	22,1	17,2	27,2
P01/1	afzuiging	9,00	26,5	--	--	26,5
P01/3	afzuiging	5,00	21,6	--	--	21,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	18,2	15,1	10,1	20,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	7,2	4,1	-1,0	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/4_B - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,7	32,5	18,6	43,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,3	--	--	38,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,9	31,9	--	36,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,3	--	--	35,3
P01/2	afzuiging	9,00	31,4	--	--	31,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	25,2	22,1	17,2	27,2
P01/1	afzuiging	9,00	25,8	--	--	25,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,2	18,1	13,0	23,1
P01/3	afzuiging	5,00	21,7	--	--	21,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	7,7	4,6	-0,5	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/4_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,3	32,5	18,5	43,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,2	--	--	38,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,0	32,0	--	37,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,3	--	--	35,3
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	24,9	21,9	16,9	26,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,2	18,1	13,0	23,1
P01/1	afzuiging	9,00	22,8	--	--	22,8
P01/2	afzuiging	9,00	22,0	--	--	22,0
P01/3	afzuiging	5,00	21,9	--	--	21,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,9	5,8	0,7	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/4_D - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,8	32,7	18,2	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,7	--	--	38,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,2	32,2	--	37,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,2	--	--	37,2
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,7	--	--	36,7
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,7	--	--	35,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	24,5	21,5	16,5	26,5
P01/1	afzuiging	9,00	23,7	--	--	23,7
P01/2	afzuiging	9,00	23,2	--	--	23,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,2	18,1	13,0	23,1
P01/3	afzuiging	5,00	22,9	--	--	22,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,1	6,1	1,0	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/5_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,7	20,8	12,4	41,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,5	--	--	36,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,0	--	--	35,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,5	--	--	34,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,5	--	--	33,5
P01/2	afzuiging	9,00	31,1	--	--	31,1
P01/1	afzuiging	9,00	24,6	--	--	24,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,2	18,2	--	23,2
P01/3	afzuiging	5,00	22,8	--	--	22,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,1	17,0	12,1	22,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	6,8	3,8	-1,4	8,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	5,3	2,2	-2,9	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/5_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	21,9	12,8	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,9	--	--	38,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,4	--	--	37,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,9	--	--	36,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,9	--	--	35,9
P01/2	afzuiging	9,00	31,2	--	--	31,2
P01/1	afzuiging	9,00	25,1	--	--	25,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,8	19,8	--	24,8
P01/3	afzuiging	5,00	23,1	--	--	23,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,3	17,2	12,3	22,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,0	4,9	-0,2	9,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	7,7	4,6	-0,5	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/5_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,6	22,0	12,7	43,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,0	--	--	39,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,5	--	--	37,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,0	--	--	37,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,0	--	--	36,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,0	20,0	--	25,0
P01/1	afzuiging	9,00	23,1	--	--	23,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,1	17,1	12,1	22,1
P01/3	afzuiging	5,00	22,1	--	--	22,1
P01/2	afzuiging	9,00	21,9	--	--	21,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,4	6,3	1,2	11,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	8,0	4,9	-0,2	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/5_D - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,1	23,3	12,6	44,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,4	--	--	39,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,0	--	--	38,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,5	--	--	37,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,4	--	--	36,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,9	21,9	--	26,9
P01/1	afzuiging	9,00	24,2	--	--	24,2
P01/2	afzuiging	9,00	23,1	--	--	23,1
P01/3	afzuiging	5,00	23,0	--	--	23,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	20,0	16,9	12,0	22,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,5	6,4	1,3	11,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	8,3	5,2	0,2	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/6_A - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,6	29,8	15,3	41,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,2	--	--	36,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,7	--	--	34,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	29,3	29,3	--	34,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,2	--	--	34,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,2	--	--	33,2
P01/2	afzuiging	9,00	31,1	--	--	31,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	22,2	19,1	14,2	24,2
P01/3	afzuiging	5,00	22,6	--	--	22,6
P01/1	afzuiging	9,00	22,4	--	--	22,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	16,4	13,3	8,2	18,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	7,6	4,5	-0,6	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/6_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	31,4	16,6	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,6	--	--	38,6
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,6	--	--	36,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	30,9	30,9	--	35,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
P01/2	afzuiging	9,00	31,0	--	--	31,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	23,1	20,0	15,1	25,1
P01/3	afzuiging	5,00	22,9	--	--	22,9
P01/1	afzuiging	9,00	22,6	--	--	22,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,3	16,2	11,1	21,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,7	5,6	0,5	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/6_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,6	31,4	16,7	43,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,6	--	--	38,6
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,2	--	--	37,2
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,6	--	--	36,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,0	31,0	--	36,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	22,9	19,8	14,9	24,9
P01/1	afzuiging	9,00	22,9	--	--	22,9
P01/3	afzuiging	5,00	21,9	--	--	21,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,7	16,7	11,6	21,7
P01/2	afzuiging	9,00	19,8	--	--	19,8
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,7	6,6	1,5	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/6_D - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,2	31,7	16,5	44,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--	39,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,9	--	--	37,9
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,3	--	--	37,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,3	31,3	--	36,3
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	22,6	19,6	14,6	24,6
P01/1	afzuiging	9,00	24,0	--	--	24,0
P01/3	afzuiging	5,00	22,8	--	--	22,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,8	16,7	11,6	21,7
P01/2	afzuiging	9,00	20,9	--	--	20,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,8	6,8	1,7	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/7_A - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	41,5	19,1	11,1	41,5
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,4	--	--	36,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,9	--	--	34,9
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,4	--	--	34,4
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,4	--	--	33,4
P01/2	afzuiging	9,00	30,6	--	--	30,6
P01/1	afzuiging	9,00	24,2	--	--	24,2
P01/3	afzuiging	5,00	23,2	--	--	23,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,0	16,0	--	21,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	18,7	15,6	10,7	20,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	7,6	4,5	-0,6	9,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	4,1	1,0	-4,0	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/7_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,8	20,5	12,0	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,9	--	--	38,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,4	--	--	37,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,9	--	--	36,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,9	--	--	35,9
P01/2	afzuiging	9,00	30,9	--	--	30,9
P01/1	afzuiging	9,00	24,7	--	--	24,7
P01/3	afzuiging	5,00	23,0	--	--	23,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,0	18,0	--	23,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,5	16,4	11,5	21,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,1	6,0	0,9	11,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	6,0	2,9	-2,2	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/7_C - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,9	20,7	12,1	43,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--	39,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,8	--	--	37,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,3	--	--	37,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,3	18,3	--	23,3
P01/1	afzuiging	9,00	23,0	--	--	23,0
P01/3	afzuiging	5,00	22,0	--	--	22,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,4	16,3	11,4	21,4
P01/2	afzuiging	9,00	19,6	--	--	19,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,3	7,2	2,1	12,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	6,8	3,7	-1,4	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/7_D - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,8	21,8	11,9	44,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	40,1	--	--	40,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,6	--	--	38,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,1	--	--	38,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,1	20,1	--	25,1
P01/1	afzuiging	9,00	24,1	--	--	24,1
P01/3	afzuiging	5,00	22,9	--	--	22,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,2	16,1	11,2	21,2
P01/2	afzuiging	9,00	20,8	--	--	20,8
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,5	7,4	2,3	12,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	7,3	4,2	-0,9	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/8_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	40,5	25,3	13,6	40,5
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	35,5	--	--	35,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,1	--	--	34,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	33,6	--	--	33,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	32,5	--	--	32,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	24,3	24,3	--	29,3
P01/3	afzuiging	5,00	24,5	--	--	24,5
P01/1	afzuiging	9,00	22,4	--	--	22,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,9	16,8	11,9	21,9
P01/2	afzuiging	9,00	18,8	--	--	18,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	16,1	13,0	7,9	18,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	9,3	6,2	1,1	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/8_B - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	42,6	27,5	15,4	42,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,7	--	--	37,7
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,7	--	--	35,7
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,7	--	--	34,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,5	26,5	--	31,5
P01/3	afzuiging	5,00	24,4	--	--	24,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	21,3	18,3	13,3	23,3
P01/1	afzuiging	9,00	23,1	--	--	23,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	18,6	15,5	10,4	20,5
P01/2	afzuiging	9,00	19,0	--	--	19,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	11,2	8,1	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/8_C - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,1	28,2	15,8	43,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,3	--	--	38,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,3	--	--	36,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,3	--	--	35,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	27,3	27,3	--	32,3
P01/3	afzuiging	5,00	23,7	--	--	23,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	21,2	18,2	13,2	23,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,6	16,6	11,5	21,6
P01/1	afzuiging	9,00	20,5	--	--	20,5
P01/2	afzuiging	9,00	19,3	--	--	19,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,0	9,0	3,9	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/8_D - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,9	28,8	15,6	43,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,1	--	--	39,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,7	--	--	37,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	28,1	28,1	--	33,1
P01/3	afzuiging	5,00	24,6	--	--	24,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	21,0	17,9	13,0	23,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,7	16,6	11,5	21,6
P01/1	afzuiging	9,00	21,6	--	--	21,6
P01/2	afzuiging	9,00	20,4	--	--	20,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,1	9,0	3,9	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/9_A - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	40,8	19,3	11,3	40,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,0	--	--	36,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	34,6	--	--	34,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,1	--	--	34,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,1	--	--	33,1
P01/2	afzuiging	9,00	24,8	--	--	24,8
P01/3	afzuiging	5,00	21,4	--	--	21,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,3	16,3	--	21,3
P01/1	afzuiging	9,00	20,0	--	--	20,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	16,6	13,5	8,6	18,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,3	11,2	6,1	16,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	11,7	8,6	3,6	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/9_B - gevel Mozartlaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	41,5	20,4	11,9	41,5	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,3	--	--	35,3	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,8	--	--	34,8	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,8	--	--	33,8	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,9	17,9	--	22,9	
P01/3	afzuiging	5,00	21,5	--	--	21,5	
P01/1	afzuiging	9,00	20,3	--	--	20,3	
P01/2	afzuiging	9,00	18,8	--	--	18,8	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	16,5	13,5	8,6	18,6	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	15,0	12,0	6,9	17,0	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	13,4	10,3	5,2	15,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01/9_C - gevel Mozartlaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	41,2	22,0	12,2	41,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	36,5	--	--	36,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,0	--	--	35,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	34,5	--	--	34,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	33,5	--	--	33,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,2	20,2	--	25,2
P01/3	afzuiging	5,00	21,8	--	--	21,8
P01/1	afzuiging	9,00	21,4	--	--	21,4
P01/2	afzuiging	9,00	19,9	--	--	19,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	16,4	13,3	8,4	18,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	16,1	13,0	7,9	18,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	13,5	10,4	5,3	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/1_A - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	38,7	29,8	24,6	38,7	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	32,8	29,7	24,6	34,7	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	32,6	--	--	32,6	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	31,1	--	--	31,1	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	30,6	--	--	30,6	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	29,6	--	--	29,6	
P01/3	afzuiging	5,00	22,1	--	--	22,1	
P01/1	afzuiging	9,00	19,9	--	--	19,9	
P01/2	afzuiging	9,00	18,7	--	--	18,7	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,5	13,5	--	18,5	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	12,1	9,0	4,1	14,1	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	2,9	-0,2	-5,3	4,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/1_B - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	39,0	30,1	24,9	39,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,0	29,9	24,8	34,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	32,9	--	--	32,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	31,4	--	--	31,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	30,9	--	--	30,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	29,9	--	--	29,9
P01/3	afzuiging	5,00	22,2	--	--	22,2
P01/1	afzuiging	9,00	20,0	--	--	20,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,4	14,4	--	19,4
P01/2	afzuiging	9,00	19,0	--	--	19,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	11,9	8,8	3,9	13,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	4,6	1,5	-3,6	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/1_C - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	39,2	29,9	24,7	39,2	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	32,8	29,7	24,6	34,7	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	33,2	--	--	33,2	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	31,8	--	--	31,8	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	31,3	--	--	31,3	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	30,2	--	--	30,2	
P01/3	afzuiging	5,00	22,7	--	--	22,7	
P01/1	afzuiging	9,00	20,6	--	--	20,6	
P01/2	afzuiging	9,00	20,2	--	--	20,2	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,6	14,6	--	19,6	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	11,7	8,6	3,7	13,7	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	4,9	1,8	-3,3	6,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/2_A - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	40,0	30,3	25,1	40,0	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,3	30,2	25,1	35,2	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	34,0	--	--	34,0	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	32,5	--	--	32,5	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	32,0	--	--	32,0	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	31,0	--	--	31,0	
P01/3	afzuiging	5,00	26,1	--	--	26,1	
P01/1	afzuiging	9,00	21,4	--	--	21,4	
P01/2	afzuiging	9,00	19,3	--	--	19,3	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,4	13,4	--	18,4	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,5	10,4	5,5	15,5	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	3,8	0,8	-4,3	5,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/2_B - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	40,1	30,5	25,3	40,1	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,4	30,3	25,2	35,3	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	34,1	--	--	34,1	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	32,7	--	--	32,7	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	32,2	--	--	32,2	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	31,2	--	--	31,2	
P01/3	afzuiging	5,00	26,4	--	--	26,4	
P01/1	afzuiging	9,00	21,7	--	--	21,7	
P01/2	afzuiging	9,00	19,6	--	--	19,6	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,4	14,4	--	19,4	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,3	10,2	5,3	15,3	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	5,7	2,6	-2,5	7,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/2_C - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	40,7	30,4	25,2	40,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,3	30,2	25,1	35,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	34,9	--	--	34,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	33,4	--	--	33,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	32,9	--	--	32,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	31,9	--	--	31,9
P01/3	afzuiging	5,00	27,4	--	--	27,4
P01/1	afzuiging	9,00	22,9	--	--	22,9
P01/2	afzuiging	9,00	20,8	--	--	20,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,5	14,5	--	19,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,1	10,0	5,1	15,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	6,3	3,2	-1,9	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/3_A - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	43,0	31,3	26,1	43,0	
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,5	--	--	37,5	
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	34,2	31,1	26,0	36,1	
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1	
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6	
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,5	--	--	34,5	
P01/3	afzuiging	5,00	28,4	--	--	28,4	
P01/1	afzuiging	9,00	23,5	--	--	23,5	
P01/2	afzuiging	9,00	22,6	--	--	22,6	
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,6	15,6	--	20,6	
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,6	10,5	5,6	15,6	
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	4,3	1,2	-3,8	6,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/3_B - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	43,1	31,4	26,1	43,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	37,6	--	--	37,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	34,3	31,2	26,1	36,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,6	--	--	35,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	34,6	--	--	34,6
P01/3	afzuiging	5,00	28,6	--	--	28,6
P01/1	afzuiging	9,00	23,8	--	--	23,8
P01/2	afzuiging	9,00	22,9	--	--	22,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,8	16,8	--	21,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,2	10,1	5,2	15,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	6,4	3,3	-1,7	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/3_C - gevel Verdilaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	43,8	31,3	26,0	43,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,4	--	--	38,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,0	--	--	37,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,4	--	--	36,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	34,2	31,1	26,0	36,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,4	--	--	35,4
P01/3	afzuiging	5,00	29,5	--	--	29,5
P01/1	afzuiging	9,00	24,9	--	--	24,9
P01/2	afzuiging	9,00	24,0	--	--	24,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,9	17,9	--	22,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,0	10,0	5,0	15,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	7,1	4,0	-1,0	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/4_A - gevel Verdilaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/4_A	gevel Verdilaan	4,50	44,3	31,1	25,9	44,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,1	--	--	39,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,6	--	--	37,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	34,0	30,9	25,8	35,9
P01/3	afzuiging	5,00	29,2	--	--	29,2
P01/1	afzuiging	9,00	22,8	--	--	22,8
P01/2	afzuiging	9,00	20,3	--	--	20,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,9	14,9	--	19,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	13,2	10,1	5,2	15,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	3,9	0,8	-4,3	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/4_B - gevel Verdilaan
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/4_B	gevel Verdilaan	7,50	44,0	31,2	25,9	44,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	38,7	--	--	38,7
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,3	--	--	37,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--	36,8
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	34,1	31,0	25,9	36,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	35,8	--	--	35,8
P01/3	afzuiging	5,00	29,4	--	--	29,4
P01/1	afzuiging	9,00	23,1	--	--	23,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,1	16,1	--	21,1
P01/2	afzuiging	9,00	20,6	--	--	20,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	12,8	9,7	4,8	14,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	5,7	2,6	-2,4	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02/4_C - gevel Verdilaan
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/4_C	gevel Verdilaan	10,50	44,3	31,1	25,8	44,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	39,1	--	--	39,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,6	--	--	37,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,1	--	--	37,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	36,1	--	--	36,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	34,0	30,9	25,8	35,9
P01/3	afzuiging	5,00	30,1	--	--	30,1
P01/1	afzuiging	9,00	24,1	--	--	24,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,3	17,3	--	22,3
P01/2	afzuiging	9,00	21,7	--	--	21,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	12,6	9,6	4,6	14,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	6,6	3,5	-1,5	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Gevel west (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Gevel west (doof)	4,50	60,0	31,7	25,2	60,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,2	--	--	55,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,7	--	--	53,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,2	--	--	53,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
P01/3	afzuiging	5,00	45,7	--	--	45,7
P01/1	afzuiging	9,00	39,2	--	--	39,2
P01/2	afzuiging	9,00	37,6	--	--	37,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,1	30,0	24,9	35,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	25,9	25,9	--	30,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	19,8	16,7	11,8	21,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	19,0	15,9	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Gevel west (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Gevel west (doof)	7,50	60,3	31,9	25,5	60,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,5	--	--	55,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,0	--	--	54,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,5	--	--	53,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
P01/3	afzuiging	5,00	46,1	--	--	46,1
P01/1	afzuiging	9,00	40,7	--	--	40,7
P01/2	afzuiging	9,00	38,6	--	--	38,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,2	30,2	25,1	35,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,2	26,2	--	31,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,0	17,9	12,8	22,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	18,9	15,9	11,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - Gevel west (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	Gevel west (doof)	10,50	60,1	31,9	25,3	60,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,3	--	--	55,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,3	--	--	53,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,3	--	--	52,3
P01/3	afzuiging	5,00	46,1	--	--	46,1
P01/1	afzuiging	9,00	41,4	--	--	41,4
P01/2	afzuiging	9,00	39,2	--	--	39,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,2	30,1	25,0	35,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,5	26,5	--	31,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	20,8	17,7	12,6	22,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	17,9	14,9	10,0	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Gevel Noord (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Gevel Noord (doof)	1,50	57,6	40,5	32,9	57,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	52,8	--	--	52,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	51,4	--	--	51,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	50,9	--	--	50,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	49,8	--	--	49,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,6	37,5	32,6	42,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	37,2	37,2	--	42,2
P01/1	afzuiging	9,00	35,3	--	--	35,3
P01/3	afzuiging	5,00	34,7	--	--	34,7
P01/2	afzuiging	9,00	34,1	--	--	34,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	28,2	25,1	20,0	30,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	16,4	13,3	8,2	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Gevel Noord (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Gevel Noord (doof)	4,50	58,7	40,8	32,2	58,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	53,9	--	--	53,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,4	--	--	52,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	51,9	--	--	51,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	50,9	--	--	50,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,3	38,3	--	43,3
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	39,8	36,7	31,8	41,8
P01/1	afzuiging	9,00	40,0	--	--	40,0
P01/2	afzuiging	9,00	39,3	--	--	39,3
P01/3	afzuiging	5,00	34,8	--	--	34,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	30,2	27,1	22,0	32,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	8,4	5,4	0,3	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - Gevel Noord (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Gevel Noord (doof)	7,50	58,7	40,4	31,0	58,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	53,9	--	--	53,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,4	--	--	52,4
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	51,9	--	--	51,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	50,9	--	--	50,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,4	38,4	--	43,4
P01/1	afzuiging	9,00	41,2	--	--	41,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,4	35,4	30,4	40,4
P01/2	afzuiging	9,00	40,4	--	--	40,4
P01/3	afzuiging	5,00	35,0	--	--	35,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	30,1	27,0	22,0	32,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,0	6,9	1,8	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_D - Gevel Noord (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_D	Gevel Noord (doof)	10,50	58,6	40,0	29,7	58,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,3	--	--	52,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	51,8	--	--	51,8
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	50,8	--	--	50,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,4	38,4	--	43,4
P01/1	afzuiging	9,00	42,0	--	--	42,0
P01/2	afzuiging	9,00	41,1	--	--	41,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,0	33,9	29,0	39,0
P01/3	afzuiging	5,00	35,6	--	--	35,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	29,8	26,7	21,7	31,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,7	7,6	2,5	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/1_A - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/1_A	achtergevel (doof)	4,50	58,9	38,3	30,7	58,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	54,1	--	--	54,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,7	--	--	52,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	51,2	--	--	51,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,6	35,5	30,6	40,6
P01/1	afzuiging	9,00	40,3	--	--	40,3
P01/2	afzuiging	9,00	40,2	--	--	40,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	34,8	34,8	--	39,8
P01/3	afzuiging	5,00	39,2	--	--	39,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,3	20,2	15,2	25,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,2	9,1	4,0	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/1_B - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/1_B	achtergevel (doof)	7,50	59,0	38,3	30,0	59,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	54,2	--	--	54,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,7	--	--	52,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	51,2	--	--	51,2
P01/2	afzuiging	9,00	40,8	--	--	40,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	35,6	35,6	--	40,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,7	34,7	29,7	39,7
P01/3	afzuiging	5,00	39,7	--	--	39,7
P01/1	afzuiging	9,00	37,9	--	--	37,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,0	21,9	16,9	26,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,7	9,6	4,5	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/1_C - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/1_C	achtergevel (doof)	10,50	58,8	37,9	29,1	58,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	54,0	--	--	54,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,6	--	--	52,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	52,0	--	--	52,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	51,0	--	--	51,0
P01/2	afzuiging	9,00	41,4	--	--	41,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	35,6	35,6	--	40,6
P01/3	afzuiging	5,00	39,8	--	--	39,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	36,8	33,7	28,8	38,8
P01/1	afzuiging	9,00	38,6	--	--	38,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,7	21,6	16,5	26,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	13,3	10,2	5,1	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/2_A - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/2_A	achtergevel (doof)	4,50	60,1	36,3	31,4	60,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,3	--	--	55,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,3	--	--	53,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,3	--	--	52,3
P01/3	afzuiging	5,00	43,9	--	--	43,9
P01/1	afzuiging	9,00	41,5	--	--	41,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	39,2	36,2	31,3	41,3
P01/2	afzuiging	9,00	40,4	--	--	40,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,1	20,0	14,9	25,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,2	16,2	--	21,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	11,3	8,2	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/2_B - achtergevel (doof)
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/2_B	achtergevel (doof)	7,50	60,2	35,4	30,4	60,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,4	--	--	55,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,9	--	--	53,9
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,4	--	--	53,4
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,4	--	--	52,4
P01/3	afzuiging	5,00	44,4	--	--	44,4
P01/1	afzuiging	9,00	42,2	--	--	42,2
P01/2	afzuiging	9,00	40,7	--	--	40,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,2	35,1	30,2	40,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,7	21,6	16,5	26,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,4	18,4	--	23,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	11,9	8,8	3,7	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/2_C - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/2_C	achtergevel (doof)	10,50	60,1	34,6	29,3	60,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,2	--	--	55,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,3	--	--	53,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
P01/3	afzuiging	5,00	44,5	--	--	44,5
P01/1	afzuiging	9,00	43,0	--	--	43,0
P01/2	afzuiging	9,00	41,2	--	--	41,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,1	34,1	29,1	39,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,6	22,6	--	27,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,0	20,9	15,9	25,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,2	9,2	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/3_A - achtergevel (doof)
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/3_A	achtergevel (doof)	1,50	58,7	37,3	32,3	58,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	54,0	--	--	54,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	52,0	--	--	52,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	51,0	--	--	51,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,3	37,2	32,3	42,3
P01/3	afzuiging	5,00	40,8	--	--	40,8
P01/1	afzuiging	9,00	37,0	--	--	37,0
P01/2	afzuiging	9,00	35,5	--	--	35,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	21,6	18,5	13,5	23,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,7	13,7	--	18,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,4	11,3	6,2	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/3_B - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/3_B	achtergevel (doof)	4,50	59,9	36,7	31,7	59,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,1	--	--	55,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,7	--	--	53,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,2	--	--	53,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,1	--	--	52,1
P01/3	afzuiging	5,00	42,0	--	--	42,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	39,6	36,5	31,6	41,6
P01/1	afzuiging	9,00	41,5	--	--	41,5
P01/2	afzuiging	9,00	40,4	--	--	40,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,5	20,4	15,4	25,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,2	15,2	--	20,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,9	7,8	2,7	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/3_C - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/3_C	achtergevel (doof)	7,50	60,0	35,6	30,6	60,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,2	--	--	55,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,7	--	--	53,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,2	--	--	53,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
P01/3	afzuiging	5,00	42,5	--	--	42,5
P01/1	afzuiging	9,00	42,2	--	--	42,2
P01/2	afzuiging	9,00	40,7	--	--	40,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,4	35,4	30,4	40,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,0	21,9	16,9	26,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,7	15,7	--	20,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	11,8	8,7	3,6	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/3_D - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/3_D	achtergevel (doof)	10,50	59,9	34,5	29,5	59,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,1	--	--	55,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,6	--	--	53,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,1	--	--	53,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,1	--	--	52,1
P01/1	afzuiging	9,00	42,9	--	--	42,9
P01/3	afzuiging	5,00	42,6	--	--	42,6
P01/2	afzuiging	9,00	41,2	--	--	41,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,3	34,2	29,3	39,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,4	21,3	16,2	26,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,4	16,4	--	21,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	13,5	10,4	5,3	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/4_A - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/4_A	achtergevel (doof)	1,50	59,2	39,7	34,8	59,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	54,4	--	--	54,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,0	--	--	53,0
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	51,5	--	--	51,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	42,7	39,7	34,7	44,7
P01/3	afzuiging	5,00	40,4	--	--	40,4
P01/1	afzuiging	9,00	36,9	--	--	36,9
P01/2	afzuiging	9,00	35,4	--	--	35,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	22,5	19,4	14,3	24,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,9	14,9	--	19,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	14,6	11,5	6,4	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/4_B - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/4_B	achtergevel (doof)	4,50	60,3	38,4	33,5	60,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,5	--	--	55,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,1	--	--	54,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,5	--	--	53,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	41,4	38,3	33,4	43,4
P01/3	afzuiging	5,00	41,7	--	--	41,7
P01/1	afzuiging	9,00	41,6	--	--	41,6
P01/2	afzuiging	9,00	40,3	--	--	40,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,5	21,4	16,4	26,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,4	16,4	--	21,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	10,0	6,9	1,8	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/4_C - achtergevel (doof)
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/4_C	achtergevel (doof)	7,50	60,3	36,8	31,8	60,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,5	--	--	55,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,1	--	--	54,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,6	--	--	53,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
P01/1	afzuiging	9,00	42,4	--	--	42,4
P01/3	afzuiging	5,00	42,2	--	--	42,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	39,6	36,6	31,7	41,7
P01/2	afzuiging	9,00	40,8	--	--	40,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,1	22,0	16,9	27,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,6	16,6	--	21,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	12,0	8,9	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/4_D - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/4_D	achtergevel (doof)	10,50	60,2	35,3	30,3	60,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,4	--	--	55,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,9	--	--	53,9
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,4	--	--	53,4
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,4	--	--	52,4
P01/1	afzuiging	9,00	43,2	--	--	43,2
P01/3	afzuiging	5,00	42,3	--	--	42,3
P01/2	afzuiging	9,00	41,5	--	--	41,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,1	35,0	30,1	40,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,4	21,3	16,2	26,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,4	17,4	--	22,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	14,1	11,0	5,9	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/5_A - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/5_A	achtergevel (doof)	1,50	59,7	40,1	35,2	59,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,0	--	--	55,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,5	--	--	53,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,0	--	--	53,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,0	--	--	52,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	43,1	40,1	35,1	45,1
P01/3	afzuiging	5,00	40,8	--	--	40,8
P01/1	afzuiging	9,00	34,9	--	--	34,9
P01/2	afzuiging	9,00	33,5	--	--	33,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,5	20,4	15,4	25,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,2	16,2	--	21,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	18,0	14,9	9,8	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/5_B - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/5_B	achtergevel (doof)	4,50	60,7	38,8	33,9	60,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,9	--	--	55,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,5	--	--	54,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,9	--	--	53,9
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,9	--	--	52,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	41,7	38,7	33,7	43,7
P01/3	afzuiging	5,00	42,3	--	--	42,3
P01/1	afzuiging	9,00	39,9	--	--	39,9
P01/2	afzuiging	9,00	38,8	--	--	38,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,9	22,8	17,7	27,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,4	17,4	--	22,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	20,4	17,3	12,2	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/5_C - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/5_C	achtergevel (doof)	7,50	60,6	37,2	32,2	60,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,8	--	--	55,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,3	--	--	54,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,8	--	--	52,8
P01/3	afzuiging	5,00	42,7	--	--	42,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,0	36,9	32,0	42,0
P01/1	afzuiging	9,00	41,1	--	--	41,1
P01/2	afzuiging	9,00	39,8	--	--	39,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,6	22,5	17,5	27,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	22,2	19,2	14,1	24,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,7	17,7	--	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/5_D - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/5_D	achtergevel (doof)	10,50	60,3	35,8	30,7	60,3
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,5	--	--	55,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,1	--	--	54,1
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,5	--	--	53,5
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,5	--	--	52,5
P01/3	afzuiging	5,00	42,8	--	--	42,8
P01/1	afzuiging	9,00	41,8	--	--	41,8
P01/2	afzuiging	9,00	40,5	--	--	40,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,4	35,4	30,4	40,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,3	22,2	17,1	27,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	22,7	19,6	14,5	24,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,4	19,4	--	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/6_A - achtergevel (doof)
Groep: Lar,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/6_A	achtergevel (doof)	1,50	60,0	40,4	35,5	60,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,2	--	--	55,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	53,8	--	--	53,8
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	53,3	--	--	53,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,2	--	--	52,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	43,4	40,3	35,4	45,4
P01/3	afzuiging	5,00	40,3	--	--	40,3
P01/1	afzuiging	9,00	35,2	--	--	35,2
P01/2	afzuiging	9,00	33,4	--	--	33,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,2	22,1	17,1	27,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,3	21,3	--	26,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	19,6	16,5	11,4	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/6_B - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/6_B	achtergevel (doof)	4,50	60,9	39,1	34,1	60,9
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	56,2	--	--	56,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,7	--	--	54,7
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	54,2	--	--	54,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	53,2	--	--	53,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	41,9	38,8	33,9	43,9
P01/3	afzuiging	5,00	41,6	--	--	41,6
P01/1	afzuiging	9,00	40,2	--	--	40,2
P01/2	afzuiging	9,00	39,1	--	--	39,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	27,2	24,1	19,1	29,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,1	22,1	--	27,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	21,6	18,5	13,4	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/6_C - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/6_C	achtergevel (doof)	7,50	60,8	37,4	32,4	60,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	56,1	--	--	56,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,6	--	--	54,6
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	54,1	--	--	54,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	53,1	--	--	53,1
P01/3	afzuiging	5,00	42,2	--	--	42,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,1	37,0	32,1	42,1
P01/1	afzuiging	9,00	41,4	--	--	41,4
P01/2	afzuiging	9,00	40,4	--	--	40,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	27,2	24,1	19,0	29,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	23,3	20,2	15,1	25,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,6	18,6	--	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05/6_D - achtergevel (doof)
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05/6_D	achtergevel (doof)	10,50	60,7	35,9	30,9	60,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	56,0	--	--	56,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	54,5	--	--	54,5
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	54,0	--	--	54,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	53,0	--	--	53,0
P01/3	afzuiging	5,00	42,6	--	--	42,6
P01/1	afzuiging	9,00	42,2	--	--	42,2
P01/2	afzuiging	9,00	41,2	--	--	41,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,5	35,4	30,5	40,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	26,8	23,7	18,7	28,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,0	20,9	15,8	25,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,2	20,2	--	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - bestaande woning Mozartlaan 35
 Groep: Lar,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	bestaande woning Mozartlaan 35	4,50	50,9	44,8	19,5	50,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	44,8	44,8	--	49,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	44,8	--	--	44,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	43,3	--	--	43,3
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	42,8	--	--	42,8
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	41,8	--	--	41,8
P01/2	afzuiging	9,00	34,5	--	--	34,5
P01/1	afzuiging	9,00	34,2	--	--	34,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,7	22,6	17,6	27,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	22,5	19,4	14,5	24,5
P01/3	afzuiging	5,00	23,8	--	--	23,8
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	12,8	9,7	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: VAW
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	21,6	--	--	21,6
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	22,4	--	--	22,4
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	22,2	--	--	22,2
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	22,2	--	--	22,2
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	29,3	--	--	29,3
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	30,4	--	--	30,4
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	30,3	--	--	30,3
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	29,7	--	--	29,7
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	21,9	--	--	21,9
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	23,0	--	--	23,0
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	23,0	--	--	23,0
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	23,1	--	--	23,1
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	26,2	--	--	26,2
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	27,9	--	--	27,9
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	27,9	--	--	27,9
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	27,7	--	--	27,7
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	22,7	--	--	22,7
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	24,2	--	--	24,2
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	24,1	--	--	24,1
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	24,2	--	--	24,2
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	25,2	--	--	25,2
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	27,4	--	--	27,4
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	27,4	--	--	27,4
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	27,6	--	--	27,6
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	23,4	--	--	23,4
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	25,4	--	--	25,4
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	25,5	--	--	25,5
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	26,0	--	--	26,0
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	24,6	--	--	24,6
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	27,1	--	--	27,1
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	27,2	--	--	27,2
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	27,2	--	--	27,2
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	21,9	--	--	21,9
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	22,3	--	--	22,3
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	22,3	--	--	22,3
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	30,8	--	--	30,8
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	30,6	--	--	30,6
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	30,2	--	--	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: VAW
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	36,3	--	--	36,3
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	35,8	--	--	35,8
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	35,1	--	--	35,1
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	41,9	--	--	41,9
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	40,4	--	--	40,4
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	38,9	--	--	38,9
02/4_A	gevel Verdilaan	4,50	38,8	--	--	38,8
02/4_B	gevel Verdilaan	7,50	37,8	--	--	37,8
02/4_C	gevel Verdilaan	10,50	36,6	--	--	36,6
03_A	Gevel west (doof)	4,50	47,9	--	--	47,9
03_B	Gevel west (doof)	7,50	45,6	--	--	45,6
03_C	Gevel west (doof)	10,50	44,0	--	--	44,0
04_A	Gevel Noord (doof)	1,50	41,1	--	--	41,1
04_B	Gevel Noord (doof)	4,50	41,1	--	--	41,1
04_C	Gevel Noord (doof)	7,50	40,9	--	--	40,9
04_D	Gevel Noord (doof)	10,50	40,4	--	--	40,4
05/1_A	achtergevel (doof)	4,50	41,1	--	--	41,1
05/1_B	achtergevel (doof)	7,50	40,8	--	--	40,8
05/1_C	achtergevel (doof)	10,50	40,4	--	--	40,4
05/2_A	achtergevel (doof)	4,50	41,4	--	--	41,4
05/2_B	achtergevel (doof)	7,50	41,2	--	--	41,2
05/2_C	achtergevel (doof)	10,50	40,9	--	--	40,9
05/3_A	achtergevel (doof)	1,50	40,9	--	--	40,9
05/3_B	achtergevel (doof)	4,50	41,4	--	--	41,4
05/3_C	achtergevel (doof)	7,50	41,2	--	--	41,2
05/3_D	achtergevel (doof)	10,50	40,9	--	--	40,9
05/4_A	achtergevel (doof)	1,50	42,0	--	--	42,0
05/4_B	achtergevel (doof)	4,50	42,3	--	--	42,3
05/4_C	achtergevel (doof)	7,50	42,1	--	--	42,1
05/4_D	achtergevel (doof)	10,50	41,7	--	--	41,7
05/5_A	achtergevel (doof)	1,50	42,1	--	--	42,1
05/5_B	achtergevel (doof)	4,50	42,4	--	--	42,4
05/5_C	achtergevel (doof)	7,50	42,2	--	--	42,2
05/5_D	achtergevel (doof)	10,50	41,8	--	--	41,8
05/6_A	achtergevel (doof)	1,50	42,5	--	--	42,5
05/6_B	achtergevel (doof)	4,50	42,7	--	--	42,7
05/6_C	achtergevel (doof)	7,50	42,4	--	--	42,4
05/6_D	achtergevel (doof)	10,50	42,0	--	--	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: VAW
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	bestaande woning Mozartlaan 35	4,50	30,4	--	--	30,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 Lmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	52,3	52,3	52,3
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	52,1	51,6	51,6
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	52,1	50,4	50,4
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	53,7	49,0	49,0
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	55,9	55,2	55,2
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	57,0	55,8	55,8
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	56,7	55,5	55,5
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	58,2	54,5	54,5
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	53,2	51,9	51,9
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,7	52,1	52,1
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	56,0	51,9	51,9
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	56,3	52,2	52,2
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	54,2	52,0	52,0
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	56,5	52,0	52,0
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	57,0	51,4	51,4
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	57,8	51,6	51,6
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	53,4	50,9	50,9
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,9	51,9	51,9
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	55,7	51,9	51,9
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	57,5	52,1	52,1
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	52,4	51,1	51,1
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,2	52,8	52,8
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	55,0	53,1	53,1
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	56,9	52,7	52,7
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	51,4	48,9	48,9
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	54,5	51,2	51,2
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	54,8	51,2	51,2
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	55,1	51,5	51,5
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	49,5	49,5	49,5
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	51,9	51,9	51,9
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	52,0	52,0	52,0
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	51,4	51,4	51,4
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	49,3	48,9	48,9
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	50,2	48,9	48,9
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	49,2	48,9	48,9
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	59,7	59,7	59,7
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	59,6	59,6	59,6
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	59,4	59,4	59,4
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	60,2	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	60,0	60,0	60,0
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	59,8	59,8	59,8
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	61,7	61,7	61,7
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	61,6	61,6	61,6
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	61,3	61,3	61,3
02/4_A	gevel Verdilaan	4,50	60,9	60,9	60,9
02/4_B	gevel Verdilaan	7,50	60,7	60,7	60,7
02/4_C	gevel Verdilaan	10,50	60,5	60,5	60,5
03_A	Gevel west (doof)	4,50	75,4	60,4	60,4
03_B	Gevel west (doof)	7,50	74,8	60,3	60,3
03_C	Gevel west (doof)	10,50	74,0	60,1	60,1
04_A	Gevel Noord (doof)	1,50	76,9	76,9	76,9
04_B	Gevel Noord (doof)	4,50	75,1	75,1	75,1
04_C	Gevel Noord (doof)	7,50	72,6	72,6	72,6
04_D	Gevel Noord (doof)	10,50	70,6	70,3	70,3
05/1_A	achtergevel (doof)	4,50	71,1	49,5	49,5
05/1_B	achtergevel (doof)	7,50	70,9	50,8	50,8
05/1_C	achtergevel (doof)	10,50	70,7	49,0	49,0
05/2_A	achtergevel (doof)	4,50	72,0	52,4	52,4
05/2_B	achtergevel (doof)	7,50	71,8	52,4	52,4
05/2_C	achtergevel (doof)	10,50	71,6	50,5	50,5
05/3_A	achtergevel (doof)	1,50	72,0	49,2	49,2
05/3_B	achtergevel (doof)	4,50	71,9	50,1	50,1
05/3_C	achtergevel (doof)	7,50	71,8	50,1	50,1
05/3_D	achtergevel (doof)	10,50	71,5	50,1	50,1
05/4_A	achtergevel (doof)	1,50	71,9	50,7	50,7
05/4_B	achtergevel (doof)	4,50	71,9	50,5	50,5
05/4_C	achtergevel (doof)	7,50	71,7	50,5	50,5
05/4_D	achtergevel (doof)	10,50	71,2	50,5	50,5
05/5_A	achtergevel (doof)	1,50	71,7	47,0	47,0
05/5_B	achtergevel (doof)	4,50	71,6	46,9	46,9
05/5_C	achtergevel (doof)	7,50	71,4	50,6	50,6
05/5_D	achtergevel (doof)	10,50	71,2	50,6	50,6
05/6_A	achtergevel (doof)	1,50	71,3	55,3	55,3
05/6_B	achtergevel (doof)	4,50	71,2	55,2	55,2
05/6_C	achtergevel (doof)	7,50	71,0	54,4	54,4
05/6_D	achtergevel (doof)	10,50	70,7	54,3	54,3
06_A	bestaande woning Mozartlaan 35	4,50	58,4	54,7	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/1_A - gevel Mozartlaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	52,5	52,5	52,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	52,5	52,5	52,5
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,3	52,3	52,3
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,6	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,9	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,7	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,3	49,3	49,3
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	46,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,4	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	43,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	42,8	42,8	42,8
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	42,6	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	35,6	35,6	35,6
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	32,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,4	30,4	30,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	29,9	29,9	29,9
P01/3	afzuiging	5,00	25,6	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,2	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,9	20,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	52,5	52,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/1_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	52,4	52,4	52,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	52,4	52,4	52,4
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,1	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	51,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,6	51,6	51,6
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,0	49,0	49,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,9	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	44,6	44,6	44,6
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,2	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,7	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,5	37,5	37,5
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	32,3	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,3	31,3	31,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	31,3	31,3	31,3
P01/3	afzuiging	5,00	25,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,3	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,6	21,6	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	52,4	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/1_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	52,1	51,7	51,7
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	52,1	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	51,7	51,7	51,7
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,4	50,4	50,4
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,6	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,6	48,6	48,6
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	46,1	46,1	46,1
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	45,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,5	37,5	37,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	33,1	33,1	33,1
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,9	32,9	32,9
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	32,0	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,1	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,9	21,9	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	52,1	51,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LMax bij Bron voor toetspunt: 01/1_D - gevel Mozartlaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	53,7	50,9	50,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	53,7	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	50,9	50,9	50,9
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,0	49,0	49,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,3	48,3	48,3
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,9	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	46,1	46,1	46,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	44,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,6	37,6	37,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,1	33,1	33,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	32,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,1	32,1	32,1
P01/3	afzuiging	5,00	25,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	25,3	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,8	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	23,6	23,6	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	53,7	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/2_A - gevel Mozartlaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	55,9	55,2	55,2
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	55,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	55,2	55,2	55,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	54,0	54,0	54,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	53,0	53,0	53,0
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,2	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,0	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,3	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,9	43,9	43,9
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	41,9	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	33,2	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,2	32,2	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,2	31,2	31,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	30,0	30,0	30,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	29,4	29,4	29,4
P01/3	afzuiging	5,00	24,4	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	55,9	55,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/2_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	57,0	55,8	55,8
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	57,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	55,8	55,8	55,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	53,8	53,8	53,8
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	53,1	53,1	53,1
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	50,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,3	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	49,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,3	46,3	46,3
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	33,3	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,9	32,9	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,0	32,0	32,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	31,3	31,3	31,3
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,5	30,5	30,5
P01/3	afzuiging	5,00	24,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,0	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	57,0	55,8	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/2_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	56,7	55,5	55,5
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	56,7	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	55,5	55,5	55,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	53,2	53,2	53,2
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,2	52,2	52,2
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	51,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,9	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,4	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	48,7	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,3	46,3	46,3
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,3	33,3	33,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,1	33,1	33,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	33,0	33,0	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,0	32,0	32,0
P01/2	afzuiging	9,00	24,4	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,9	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,6	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	56,7	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LMax bij Bron voor toetspunt: 01/2_D - gevel Mozartlaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	58,2	54,5	54,5
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	58,2	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,5	54,5	54,5
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,3	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	52,3	52,3	52,3
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	52,0	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,8	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,1	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	49,6	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,2	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,2	46,2	46,2
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	33,3	33,3	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	33,1	33,1	33,1
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,6	32,6	32,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,9	30,9	30,9
P01/3	afzuiging	5,00	24,9	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,8	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,3	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	58,2	54,5	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/3_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	53,2	51,9	51,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	53,2	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,0	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,1	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	47,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,6	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	45,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	45,4	45,4	45,4
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	43,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	43,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,4	38,4	38,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	35,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	34,7	34,7	34,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,5	31,5	31,5
P01/1	afzuiging	9,00	30,3	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	29,8	29,8	29,8
P01/3	afzuiging	5,00	24,4	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,6	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,5	19,5	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	18,3	18,3	18,3
LMax	(hoofdgroep)	0,00	53,2	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/3_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,7	52,1	52,1
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,8	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,1	52,1	52,1
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,5	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,9	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	45,2	45,2	45,2
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	42,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,5	38,5	38,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,0	37,0	37,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	36,6	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,7	32,7	32,7
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,2	31,2	31,2
P01/1	afzuiging	9,00	29,3	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,6	20,6	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	19,2	19,2	19,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	55,7	52,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LMax bij Bron voor toetspunt: 01/3_C - gevel Mozartlaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	56,0	51,9	51,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	56,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,5	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,2	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	45,0	45,0	45,0
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,6	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,5	38,5	38,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,0	37,0	37,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	36,8	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,8	33,8	33,8
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,5	32,5	32,5
P01/2	afzuiging	9,00	24,0	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,9	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,4	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	20,7	20,7	20,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,9	19,9	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	56,0	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/3_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	56,3	52,2	52,2
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	56,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	54,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,2	52,2	52,2
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	48,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	46,8	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	45,6	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	44,9	44,9	44,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	40,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	40,6	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,9	38,9	38,9
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	37,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	37,2	37,2	37,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,1	33,1	33,1
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,4	31,4	31,4
P01/2	afzuiging	9,00	25,2	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,9	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,5	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,7	22,7	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	20,6	20,6	20,6
LMax	(hoofdgroep)	0,00	56,3	52,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/4_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	54,2	52,0	52,0
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	54,2	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,0	52,0	52,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,8	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,5	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	50,0	50,0	50,0
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,1	49,1	49,1
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,2	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	47,9	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	46,9	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	44,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	43,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	43,0	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	41,5	41,5	41,5
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	32,5	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,1	31,1	31,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	30,7	30,7	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,1	30,1	30,1
P01/1	afzuiging	9,00	28,3	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,4	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	20,2	20,2	20,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	54,2	52,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/4_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	56,5	52,0	52,0
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	56,5	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,0	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,0	52,0	52,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,1	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,7	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,0	50,0	50,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	50,0	50,0	50,0
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,9	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,1	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	46,4	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,1	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,4	44,4	44,4
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,1	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	33,2	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,1	33,1	33,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,9	31,9	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,6	31,6	31,6
P01/1	afzuiging	9,00	27,6	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,5	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	21,9	21,9	21,9
LMax	(hoofdgroep)	0,00	56,5	52,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/4_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	57,0	51,4	51,4
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	57,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,4	51,4	51,4
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,8	50,8	50,8
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	50,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	49,7	49,7	49,7
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	46,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	46,0	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,4	44,4	44,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,0	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,1	34,1	34,1
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,8	32,8	32,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,0	32,0	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,5	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,7	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	21,2	21,2	21,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	57,0	51,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/4_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	57,8	51,6	51,6
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	57,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,6	51,6	51,6
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	51,1	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,6	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	49,2	49,2	49,2
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,0	49,0	49,0
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,5	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	46,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,4	44,4	44,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,5	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,5	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,4	33,4	33,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	32,2	32,2	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,7	31,7	31,7
P01/1	afzuiging	9,00	25,4	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,9	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,6	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	21,4	21,4	21,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,8	51,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/5_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	53,4	50,9	50,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	53,4	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,9	50,9	50,9
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,4	50,4	50,4
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,0	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	47,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	39,3	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,7	37,7	37,7
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	34,6	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	32,9	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,7	31,7	31,7
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,5	30,5	30,5
P01/1	afzuiging	9,00	26,4	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,6	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,2	24,2	24,2
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	18,5	18,5	18,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,2	18,2	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	53,4	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/5_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,9	51,9	51,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,2	51,2	51,2
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,1	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,8	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,0	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,7	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,7	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	40,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,0	38,0	38,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	36,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,0	34,0	34,0
P01/2	afzuiging	9,00	33,0	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,3	32,3	32,3
P01/1	afzuiging	9,00	26,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	26,5	26,5	26,5
P01/3	afzuiging	5,00	24,9	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	20,4	20,4	20,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,8	19,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	55,9	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/5_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	55,7	51,9	51,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,7	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,1	51,1	51,1
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,8	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	43,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,0	38,0	38,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	36,2	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,6	34,6	34,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,3	33,3	33,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	26,8	26,8	26,8
P01/1	afzuiging	9,00	24,8	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	23,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	21,6	21,6	21,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,0	20,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	55,7	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/5_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	57,5	52,1	52,1
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	57,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,1	52,1	52,1
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,2	51,2	51,2
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	50,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,1	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	47,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	42,2	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	42,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	38,5	38,5	38,5
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	37,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,0	34,0	34,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,3	32,3	32,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	27,4	27,4	27,4
P01/1	afzuiging	9,00	25,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,9	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,8	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,9	21,9	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	21,6	21,6	21,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	57,5	52,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/6_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	52,4	51,1	51,1
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	52,4	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,1	51,1	51,1
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	47,0	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	46,0	46,0	46,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	42,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	40,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	39,9	39,9	39,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	32,9	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,1	32,1	32,1
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	30,8	30,8	30,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	29,3	29,3	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,4	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	21,1	21,1	21,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	52,4	51,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/6_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	55,2	52,8	52,8
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,2	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,8	52,8	52,8
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,9	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,6	50,6	50,6
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,6	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	47,1	47,1	47,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,4	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	44,6	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	42,7	42,7	42,7
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	40,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,5	34,5	34,5
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,8	32,8	32,8
P01/2	afzuiging	9,00	32,8	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	30,9	30,9	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,7	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,3	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	23,2	23,2	23,2
LMax	(hoofdgroep)	0,00	55,2	52,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/6_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	55,0	53,1	53,1
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	53,1	53,1	53,1
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,1	50,1	50,1
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	47,0	47,0	47,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,4	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	44,6	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,2	43,2	43,2
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	42,5	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,0	35,0	35,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,7	33,7	33,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,0	31,0	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,6	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,6	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	22,2	22,2	22,2
P01/2	afzuiging	9,00	21,5	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	55,0	53,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/6_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	56,9	52,7	52,7
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	56,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,7	52,7	52,7
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	50,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,1	50,1	50,1
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,4	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	49,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	47,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	46,8	46,8	46,8
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	44,5	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,2	43,2	43,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	42,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	42,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,6	34,6	34,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,8	32,8	32,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	31,3	31,3	--
P01/1	afzuiging	9,00	25,7	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,6	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	22,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	22,5	22,5	22,5
LMax	(hoofdgroep)	0,00	56,9	52,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/7_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	51,4	48,9	48,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	51,4	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,9	48,9	48,9
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,7	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,4	48,4	48,4
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,2	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,2	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	46,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,2	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	38,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	35,9	35,9	35,9
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	34,7	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,9	32,9	32,9
P01/2	afzuiging	9,00	32,4	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,5	31,5	31,5
P01/1	afzuiging	9,00	26,0	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	25,0	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	22,4	22,4	22,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	19,5	19,5	19,5
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,0	16,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	51,4	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/7_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	54,5	51,2	51,2
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	54,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,2	51,2	51,2
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,3	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,2	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	48,8	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,7	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,7	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	39,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,4	37,4	37,4
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	37,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,4	35,4	35,4
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,6	33,6	33,6
P01/2	afzuiging	9,00	32,6	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	26,5	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,8	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,3	24,3	24,3
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	21,8	21,8	21,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,0	18,0	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	54,5	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/7_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	54,8	51,2	51,2
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	54,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,2	51,2	51,2
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	50,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,8	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	48,8	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,7	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	47,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	42,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	42,1	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	41,9	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,4	37,4	37,4
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	37,2	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,6	35,6	35,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,2	34,2	34,2
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,0	25,0	25,0
P01/1	afzuiging	9,00	24,8	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,8	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	22,6	22,6	22,6
P01/2	afzuiging	9,00	21,4	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,3	18,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	54,8	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/7_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	55,1	51,5	51,5
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	55,1	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,5	51,5	51,5
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	50,9	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	48,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	47,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	42,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	42,9	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	38,4	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	37,4	37,4	37,4
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,3	35,3	35,3
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,4	33,4	33,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	26,1	26,1	26,1
P01/1	afzuiging	9,00	25,9	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	24,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	22,9	22,9	22,9
P01/2	afzuiging	9,00	22,5	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,1	20,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	55,1	51,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/8_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	49,5	49,5	49,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,5	49,5	49,5
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	46,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	43,4	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	43,3	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	43,2	43,2	43,2
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	40,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	39,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	38,4	38,4	38,4
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	36,1	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,8	35,8	35,8
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	33,8	33,8	33,8
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,3	33,3	33,3
P01/3	afzuiging	5,00	26,3	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	24,4	24,4	24,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	24,3	24,3	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,2	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	20,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	49,5	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01/8_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	51,9	51,9	51,9
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,9	51,9	51,9
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,8	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	48,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	46,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	45,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	45,1	45,1	45,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	43,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	41,2	41,2	41,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	40,5	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	40,5	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	39,4	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	38,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,0	36,0	36,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	34,9	34,9	34,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	28,0	28,0	28,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,5	26,5	--
P01/3	afzuiging	5,00	26,1	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	20,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	51,9	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/8_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	52,0	52,0	52,0
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,0	52,0	52,0
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,1	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,4	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	46,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	45,1	45,1	45,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	43,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	42,2	42,2	42,2
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	41,4	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,1	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	38,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,2	38,2	38,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,0	36,0	36,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	31,0	31,0	31,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	27,3	27,3	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	26,8	26,8	26,8
P01/3	afzuiging	5,00	25,5	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	22,2	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	21,0	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	52,0	52,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/8_D - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	51,4	51,4	51,4
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,4	51,4	51,4
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	48,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,9	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	44,9	44,9	44,9
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	44,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	43,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	42,1	42,1	42,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	38,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,2	38,2	38,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,8	35,8	35,8
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	32,0	32,0	32,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	28,1	28,1	--
P01/3	afzuiging	5,00	26,4	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	26,2	26,2	26,2
P01/1	afzuiging	9,00	23,3	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	22,1	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	51,4	51,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/9_A - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	49,3	48,9	48,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,9	48,9	48,9
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,5	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	46,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	43,8	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	43,4	43,4	43,4
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	42,8	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	40,0	40,0	40,0
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	38,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	38,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	37,4	37,4	37,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	36,1	36,1	36,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	34,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	32,9	32,9	32,9
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	31,9	31,9	31,9
P01/2	afzuiging	9,00	26,6	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	23,2	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	21,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,3	16,3	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	49,3	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01/9_B - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	50,2	48,9	48,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	50,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,9	48,9	48,9
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,5	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	43,3	43,3	43,3
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,1	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	41,8	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	40,2	40,2	40,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,6	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	37,5	37,5	37,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	36,1	36,1	36,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	35,5	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	34,5	34,5	34,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	32,0	32,0	32,0
P01/3	afzuiging	5,00	23,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	22,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	20,5	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,9	17,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	50,2	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 01/9_C - gevel Mozartlaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	49,2	48,9	48,9
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,2	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,9	48,9	48,9
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,0	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	47,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	45,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	44,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	43,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	41,0	41,0	41,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	40,3	40,3	40,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	39,3	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	37,7	37,7	37,7
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	36,1	36,1	36,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	35,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	34,5	34,5	34,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	32,2	32,2	32,2
P01/3	afzuiging	5,00	23,5	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,1	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	21,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,2	20,2	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	49,2	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02/1_A - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	59,7	59,7	59,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	59,7	59,7	59,7
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	56,7	56,7	56,7
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,8	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,5	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,0	46,0	46,0
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	45,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	43,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	40,4	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	40,1	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	37,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,3	36,3	36,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,4	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	34,0	34,0	34,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	31,9	31,9	31,9
P01/3	afzuiging	5,00	23,8	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	21,6	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	20,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	20,2	20,2	20,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,5	13,5	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,7	59,7	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/1_B - gevel Verdilaan
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	59,6	59,6	59,6
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	59,6	59,6	59,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	56,6	56,6	56,6
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,6	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	47,1	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,0	46,0	46,0
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	43,7	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	42,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	40,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	37,6	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,7	36,7	36,7
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	35,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	35,7	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,7	33,7	33,7
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	32,1	32,1	32,1
P01/3	afzuiging	5,00	24,0	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	22,2	22,2	22,2
P01/1	afzuiging	9,00	21,8	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	20,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,4	14,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	59,6	59,6	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02/1_C - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	59,4	59,4	59,4
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	59,4	59,4	59,4
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	56,5	56,5	56,5
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	48,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	45,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	45,5	45,5	45,5
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	44,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	41,0	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	38,3	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,9	36,9	36,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,2	33,2	33,2
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	33,1	33,1	33,1
P01/3	afzuiging	5,00	24,5	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,2	23,2	23,2
P01/1	afzuiging	9,00	22,4	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	21,9	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,6	14,6	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,4	59,4	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/2_A - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	60,2	60,2	60,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,2	60,2	60,2
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,2	58,2	58,2
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,9	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	47,4	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdilaan	0,75	46,8	46,8	46,8
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	44,7	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	41,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	41,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	39,6	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,1	35,1	35,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,3	33,3	33,3
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	32,9	32,9	32,9
P01/3	afzuiging	5,00	27,9	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	23,1	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	22,7	22,7	22,7
P01/2	afzuiging	9,00	21,1	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,4	13,4	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	60,2	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 02/2_B - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	60,0	60,0	60,0
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,0	60,0	60,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,2	58,2	58,2
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,8	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	48,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,1	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	46,7	46,7	46,7
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	44,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	44,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	39,9	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	36,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	36,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,6	35,6	35,6
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,0	33,0	33,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	31,6	31,6	31,6
P01/3	afzuiging	5,00	28,1	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,0	24,0	24,0
P01/1	afzuiging	9,00	23,5	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	21,4	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,4	14,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	60,0	60,0	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02/2_C - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	59,8	59,8	59,8
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	59,8	59,8	59,8
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,0	58,0	58,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	51,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	50,1	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,5	46,5	46,5
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	45,6	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	42,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	40,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	37,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	37,7	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,6	35,6	35,6
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	32,8	32,8	32,8
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	32,7	32,7	32,7
P01/3	afzuiging	5,00	29,1	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,0	25,0	25,0
P01/1	afzuiging	9,00	24,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	22,6	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,5	14,5	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	59,8	59,8	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/3_A - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	61,7	61,7	61,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	61,7	61,7	61,7
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	61,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	59,0	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,7	58,7	58,7
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	55,2	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,3	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,0	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,4	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	48,3	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdilaan	0,75	47,7	47,7	47,7
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	45,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	43,4	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	40,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	40,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	40,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,0	36,0	36,0
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,5	35,5	35,5
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	34,2	34,2	34,2
P01/3	afzuiging	5,00	30,2	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	25,3	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	24,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	22,6	22,6	22,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,6	15,6	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	61,7	61,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/3_B - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	61,6	61,6	61,6
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	61,6	61,6	61,6
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	59,8	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	58,9	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,6	58,6	58,6
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	55,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,4	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,9	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	48,4	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	47,6	47,6	47,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	45,4	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	45,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	40,6	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	40,4	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	40,4	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,2	36,2	36,2
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,9	33,9	33,9
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	31,9	31,9	31,9
P01/3	afzuiging	5,00	30,4	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	25,5	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,0	25,0	25,0
P01/2	afzuiging	9,00	24,7	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,8	16,8	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	61,6	61,6	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/3_C - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	61,3	61,3	61,3
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	61,3	61,3	61,3
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	59,4	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,5	58,5	58,5
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	58,0	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	56,3	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	54,6	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	53,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	51,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,7	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	47,4	47,4	47,4
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,2	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,2	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	41,1	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,4	35,4	35,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	33,4	33,4	33,4
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	33,1	33,1	33,1
P01/3	afzuiging	5,00	31,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	26,6	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,9	25,9	25,9
P01/2	afzuiging	9,00	25,8	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,9	17,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	61,3	61,3	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/4_A - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/4_A	gevel Verdilaan	4,50	60,9	60,9	60,9
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,9	60,9	60,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,8	58,8	58,8
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	57,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,9	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,0	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,9	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,7	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,8	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	47,4	47,4	47,4
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	42,5	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	39,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,0	36,0	36,0
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,4	35,4	35,4
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	32,7	32,7	32,7
P01/3	afzuiging	5,00	31,0	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,5	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	23,0	23,0	23,0
P01/2	afzuiging	9,00	22,0	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,9	14,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	60,9	60,9	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/4_B - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/4_B	gevel Verdilaan	7,50	60,7	60,7	60,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,7	60,7	60,7
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,8	58,8	58,8
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	56,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	49,9	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	49,6	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,5	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	47,9	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdilaan	0,75	47,3	47,3	47,3
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,5	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	45,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,5	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	39,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	36,1	36,1	36,1
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	32,4	32,4	32,4
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	32,1	32,1	32,1
P01/3	afzuiging	5,00	31,2	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	24,8	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	24,3	24,3	24,3
P01/2	afzuiging	9,00	22,4	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,1	16,1	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	60,7	60,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02/4_C - gevel Verdilaan
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02/4_C	gevel Verdilaan	10,50	60,5	60,5	60,5
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,5	60,5	60,5
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,6	58,6	58,6
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,8	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	52,9	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	51,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	50,1	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	49,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	48,1	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	47,8	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdilaan	0,75	47,1	47,1	47,1
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	46,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	46,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	41,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	40,2	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	35,4	35,4	35,4
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	33,3	33,3	33,3
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	32,1	32,1	32,1
P01/3	afzuiging	5,00	31,8	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	25,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	25,3	25,3	25,3
P01/2	afzuiging	9,00	23,4	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,3	17,3	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	60,5	60,5	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Gevel west (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Gevel west (doof)	4,50	75,4	60,4	60,4
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	75,4	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,2	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	64,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	63,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,0	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,4	60,4	60,4
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	58,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,2	58,2	58,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	57,4	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	51,4	51,4	51,4
P01/3	afzuiging	5,00	47,5	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,5	46,5	46,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	41,0	41,0	41,0
P01/1	afzuiging	9,00	41,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	40,9	40,9	40,9
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,3	40,3	40,3
P01/2	afzuiging	9,00	39,4	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	25,9	25,9	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	75,4	60,4	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_B - Gevel west (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Gevel west (doof)	7,50	74,8	60,3	60,3
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	74,8	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	63,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,3	60,3	60,3
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	60,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	58,8	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	58,5	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,2	58,2	58,2
P01/3	afzuiging	5,00	47,8	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,4	46,4	46,4
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	43,1	43,1	43,1
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,0	43,0	43,0
P01/1	afzuiging	9,00	42,4	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	41,1	41,1	41,1
P01/2	afzuiging	9,00	40,4	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	40,2	40,2	40,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,2	26,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	74,8	60,3	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 03_C - Gevel west (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	Gevel west (doof)	10,50	74,0	60,1	60,1
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	74,0	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	67,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,6	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,1	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	63,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	60,1	60,1	60,1
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	58,5	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,1	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	58,1	58,1	58,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	57,6	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	47,9	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	46,3	46,3	46,3
P01/1	afzuiging	9,00	43,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	42,2	42,2	42,2
P01/2	afzuiging	9,00	41,0	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	40,3	40,3	40,3
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	37,0	37,0	37,0
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	36,1	36,1	36,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	26,5	26,5	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	74,0	60,1	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Gevel Noord (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Gevel Noord (doof)	1,50	76,9	76,9	76,9
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	76,9	76,9	76,9
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,9	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	67,8	67,8	67,8
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	63,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	63,6	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	62,0	62,0	62,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	60,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	60,6	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	58,9	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	55,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	55,6	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	52,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,0	46,0	46,0
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	42,9	42,9	42,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	37,2	37,2	--
P01/1	afzuiging	9,00	37,0	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	36,5	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,5	36,5	36,5
P01/2	afzuiging	9,00	35,9	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	29,2	29,2	29,2
LMax	(hoofdgroep)	0,00	76,9	76,9	76,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Gevel Noord (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Gevel Noord (doof)	4,50	75,1	75,1	75,1
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	75,1	75,1	75,1
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,9	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,6	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	67,5	67,5	67,5
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	63,6	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,7	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	61,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,8	60,8	60,8
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	59,9	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,7	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	52,5	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	47,9	47,9	47,9
P01/1	afzuiging	9,00	41,8	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	41,0	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,3	38,3	--
P01/3	afzuiging	5,00	36,6	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,0	32,0	32,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	31,4	31,4	31,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	21,6	21,6	21,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	75,1	75,1	75,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_C - Gevel Noord (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_C	Gevel Noord (doof)	7,50	72,6	72,6	72,6
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	72,6	72,6	72,6
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,8	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	67,0	67,0	67,0
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	63,6	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	62,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	61,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	60,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	58,8	58,8	58,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,7	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	52,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	47,8	47,8	47,8
P01/1	afzuiging	9,00	43,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,1	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,4	38,4	--
P01/3	afzuiging	5,00	36,8	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,5	33,5	33,5
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,0	33,0	33,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	23,4	23,4	23,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,6	72,6	72,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_D - Gevel Noord (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Gevel Noord (doof)	10,50	70,6	70,3	70,3
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	70,3	70,3	70,3
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,4	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	66,1	66,1	66,1
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,2	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	63,7	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	62,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	61,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	59,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	56,8	56,8	56,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,6	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	51,8	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	47,3	47,3	47,3
P01/1	afzuiging	9,00	43,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,9	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	38,4	38,4	--
P01/3	afzuiging	5,00	37,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,5	33,5	33,5
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	32,4	32,4	32,4
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	23,6	23,6	23,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,6	70,3	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/1_A - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/1_A	achtergevel (doof)	4,50	71,1	61,9	61,9
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,1	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,1	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,8	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,9	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	61,9	61,9	61,9
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,1	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,5	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,9	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	56,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,5	49,5	49,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,7	48,7	48,7
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,1	43,1	43,1
P01/1	afzuiging	9,00	42,1	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	41,9	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	41,0	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	39,0	39,0	39,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,9	36,9	36,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	34,8	34,8	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	25,1	25,1	25,1
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,1	61,9	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/1_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/1_B	achtergevel (doof)	7,50	70,9	60,6	60,6
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,6	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,0	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	65,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	62,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,6	60,6	60,6
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	57,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	57,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,8	50,8	50,8
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,8	48,8	48,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,8	44,8	44,8
P01/2	afzuiging	9,00	42,5	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	41,4	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	39,6	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,9	38,9	38,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,8	36,8	36,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	35,6	35,6	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	25,1	25,1	25,1
LMax	(hoofdgroep)	0,00	70,9	60,6	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/1_C - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/1_C	achtergevel (doof)	10,50	70,7	59,1	59,1
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,7	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	67,9	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,7	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	66,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,8	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	59,1	59,1	59,1
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,8	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,8	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,0	49,0	49,0
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	47,9	47,9	47,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,1	44,1	44,1
P01/2	afzuiging	9,00	43,1	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	41,6	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	40,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,9	38,9	38,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,6	36,6	36,6
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	35,6	35,6	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	25,1	25,1	25,1
LMax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	59,1	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/2_A - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/2_A	achtergevel (doof)	4,50	72,0	62,4	62,4
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	72,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,0	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,7	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	62,4	62,4	62,4
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,4	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,1	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,1	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	56,3	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,4	52,4	52,4
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,9	49,9	49,9
P01/3	afzuiging	5,00	45,7	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	43,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,0	43,0	43,0
P01/2	afzuiging	9,00	42,2	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,0	38,0	38,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,0	37,0	37,0
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,3	24,3	24,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,2	16,2	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,0	62,4	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/2_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/2_B	achtergevel (doof)	7,50	71,8	60,6	60,6
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,7	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,1	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,6	60,6	60,6
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,2	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	56,7	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	52,4	52,4	52,4
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,9	49,9	49,9
P01/3	afzuiging	5,00	46,2	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,3	44,3	44,3
P01/1	afzuiging	9,00	44,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,9	37,9	37,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,8	36,8	36,8
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,3	24,3	24,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,4	18,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,8	60,6	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/2_C - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/2_C	achtergevel (doof)	10,50	71,6	58,8	58,8
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,7	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,6	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,9	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,4	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	58,8	58,8	58,8
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	57,4	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,5	50,5	50,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,0	50,0	50,0
P01/3	afzuiging	5,00	46,2	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	44,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,5	43,5	43,5
P01/2	afzuiging	9,00	43,0	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,6	36,6	36,6
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,3	24,3	24,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,6	22,6	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,6	58,8	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/3_A - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/3_A	achtergevel (doof)	1,50	72,0	64,0	64,0
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	72,0	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,5	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	67,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	64,8	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	64,5	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	64,0	64,0	64,0
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	61,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	58,5	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	57,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	56,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	56,8	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,2	49,2	49,2
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	48,3	48,3	48,3
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	43,2	43,2	43,2
P01/3	afzuiging	5,00	42,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	42,5	42,5	42,5
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	41,7	41,7	41,7
P01/1	afzuiging	9,00	38,8	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	37,3	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	29,4	29,4	29,4
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	13,7	13,7	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,0	64,0	64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/3_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/3_B	achtergevel (doof)	4,50	71,9	62,7	62,7
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,0	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,8	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	65,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	62,9	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	62,7	62,7	62,7
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,6	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	57,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	57,9	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	55,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,1	50,1	50,1
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
P01/3	afzuiging	5,00	43,8	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,6	43,6	43,6
P01/1	afzuiging	9,00	43,2	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,2	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,7	36,7	36,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,0	24,0	24,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,2	15,2	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,9	62,7	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/3_C - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/3_C	achtergevel (doof)	7,50	71,8	60,7	60,7
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,9	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,2	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,7	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,4	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,7	60,7	60,7
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,9	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,1	50,1	50,1
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,8	49,8	49,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	45,1	45,1	45,1
P01/3	afzuiging	5,00	44,2	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	44,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,4	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,7	36,7	36,7
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,1	24,1	24,1
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	15,7	15,7	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,8	60,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LMax bij Bron voor toetspunt: 05/3_D - achtergevel (doof)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/3_D	achtergevel (doof)	10,50	71,5	58,9	58,9
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,5	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,7	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,9	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,8	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,6	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	66,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	65,9	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	62,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	62,0	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	60,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	58,9	58,9	58,9
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	57,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	57,9	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,3	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,1	50,1	50,1
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,7	49,7	49,7
P01/1	afzuiging	9,00	44,7	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,5	44,5	44,5
P01/3	afzuiging	5,00	44,3	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	43,0	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,9	37,9	37,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,5	37,5	37,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	24,9	24,9	24,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,4	16,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,5	58,9	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LAmix bij Bron voor toetspunt: 05/4_A - achtergevel (doof)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/4_A	achtergevel (doof)	1,50	71,9	65,2	65,2
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,8	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,1	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	65,7	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	65,2	65,2	65,2
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	65,2	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	62,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	59,1	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	58,7	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	57,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	57,3	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,7	50,7	50,7
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	49,4	49,4	49,4
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	43,0	43,0	43,0
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	42,5	42,5	42,5
P01/3	afzuiging	5,00	42,1	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,7	38,7	38,7
P01/1	afzuiging	9,00	38,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	37,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	29,2	29,2	29,2
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	14,9	14,9	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	71,9	65,2	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/4_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/4_B	achtergevel (doof)	4,50	71,9	63,1	63,1
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,5	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,7	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,9	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,3	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	63,1	63,1	63,1
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	61,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	60,0	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,5	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,5	50,5	50,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,3	50,3	50,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,7	44,7	44,7
P01/3	afzuiging	5,00	43,5	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	43,3	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,1	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,6	36,6	36,6
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,1	35,1	35,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	23,0	23,0	23,0
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,4	16,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,9	63,1	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
LMax bij Bron voor toetspunt: 05/4_C - achtergevel (doof)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/4_C	achtergevel (doof)	7,50	71,7	60,3	60,3
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,7	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,6	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,4	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,3	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	61,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,3	60,3	60,3
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,5	50,5	50,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,3	50,3	50,3
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	45,2	45,2	45,2
P01/1	afzuiging	9,00	44,2	--	--
P01/3	afzuiging	5,00	44,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,6	--	--
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,0	37,0	37,0
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,5	36,5	36,5
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	23,8	23,8	23,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,6	16,6	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,7	60,3	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/4_D - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/4_D	achtergevel (doof)	10,50	71,2	58,0	58,0
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,1	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,3	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,5	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,2	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,2	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	61,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,2	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	58,0	58,0	58,0
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,6	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,5	50,5	50,5
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,3	50,3	50,3
P01/1	afzuiging	9,00	44,9	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,6	44,6	44,6
P01/3	afzuiging	5,00	44,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	43,2	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,7	38,7	38,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,1	38,1	38,1
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	25,7	25,7	25,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,4	17,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,2	58,0	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/5_A - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/5_A	achtergevel (doof)	1,50	71,7	65,6	65,6
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,7	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,6	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,6	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	67,0	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	65,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	65,6	65,6	65,6
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	62,8	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	62,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	59,3	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	57,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	57,8	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,1	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	47,0	47,0	47,0
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	43,8	43,8	43,8
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	43,7	43,7	43,7
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	42,9	42,9	42,9
P01/3	afzuiging	5,00	42,6	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,5	38,5	38,5
P01/1	afzuiging	9,00	36,7	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	35,3	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	34,3	34,3	34,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	16,2	16,2	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,7	65,6	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/5_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/5_B	achtergevel (doof)	4,50	71,6	63,1	63,1
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,6	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,5	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,5	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,7	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,7	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	63,1	63,1	63,1
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	63,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	60,9	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,7	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,7	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,9	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	46,9	46,9	46,9
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	46,4	46,4	46,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,2	46,2	46,2
P01/3	afzuiging	5,00	44,0	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	41,6	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	40,5	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,9	34,9	34,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,9	33,9	33,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,4	17,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,6	63,1	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/5_C - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/5_C	achtergevel (doof)	7,50	71,4	60,2	60,2
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,4	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,4	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,3	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,6	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	62,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	62,2	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,2	60,2	60,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,6	--	--
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,5	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,6	50,6	50,6
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	46,6	46,6	46,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,2	46,2	46,2
P01/3	afzuiging	5,00	44,5	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	42,8	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	41,5	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	39,3	39,3	39,3
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,1	36,1	36,1
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,9	35,9	35,9
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	17,7	17,7	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,4	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/5_D - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/5_D	achtergevel (doof)	10,50	71,2	57,7	57,7
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,2	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,1	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,2	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,2	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,2	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,3	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,3	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	63,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	62,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,3	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	57,7	57,7	57,7
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	50,6	50,6	50,6
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	46,6	46,6	46,6
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	45,6	45,6	45,6
P01/3	afzuiging	5,00	44,5	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	43,6	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	39,4	39,4	39,4
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,9	37,9	37,9
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,7	36,7	36,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	19,4	19,4	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,2	57,7	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/6_A - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/6_A	achtergevel (doof)	1,50	71,3	65,9	65,9
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,3	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,3	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,5	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,1	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	65,9	65,9	65,9
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	65,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,0	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	58,2	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	55,3	55,3	55,3
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	54,0	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	53,9	53,9	53,9
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	45,1	45,1	45,1
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	43,0	43,0	43,0
P01/3	afzuiging	5,00	42,1	--	--
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	38,5	38,5	38,5
P01/1	afzuiging	9,00	37,0	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	36,0	36,0	36,0
P01/2	afzuiging	9,00	35,2	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	21,3	21,3	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,3	65,9	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/6_B - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/6_B	achtergevel (doof)	4,50	71,2	63,3	63,3
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,2	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,8	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,5	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,2	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	67,0	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,8	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	64,0	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	63,3	63,3	63,3
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	60,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	59,0	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	59,0	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	55,2	55,2	55,2
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,8	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	53,4	53,4	53,4
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	47,1	47,1	47,1
P01/3	afzuiging	5,00	43,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	41,9	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	40,8	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	37,2	37,2	37,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	34,1	34,1	34,1
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	33,7	33,7	33,7
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	22,1	22,1	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,2	63,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 05/6_C - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/6_C	achtergevel (doof)	7,50	71,0	60,2	60,2
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	71,0	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,6	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,3	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,1	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,8	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,7	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,9	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,1	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	60,2	60,2	60,2
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,9	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,9	--	--
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,4	54,4	54,4
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,2	54,2	54,2
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	53,4	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	47,0	47,0	47,0
P01/3	afzuiging	5,00	44,0	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	43,2	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	42,2	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdstraat	0,75	38,9	38,9	38,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,2	36,2	36,2
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	35,8	35,8	35,8
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	18,6	18,6	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,0	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidimissie IL nieuwe woonfunctie
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 05/6_D - achtergevel (doof)
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05/6_D	achtergevel (doof)	10,50	70,7	57,7	57,7
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,7	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,4	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	70,1	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	69,0	--	--
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	68,7	--	--
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	68,7	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	66,7	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	64,5	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	63,8	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	61,1	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	58,8	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	58,8	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	57,7	57,7	57,7
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,3	54,3	54,3
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,1	54,1	54,1
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	52,8	--	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	46,9	46,9	46,9
P01/3	afzuiging	5,00	44,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	44,0	--	--
P01/2	afzuiging	9,00	43,0	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdistraat	0,75	38,9	38,9	38,9
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	37,6	37,6	37,6
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	36,3	36,3	36,3
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	20,2	20,2	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,7	57,7	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidmissie IL nieuwe woonfunctie
 LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - bestaande woning Mozartlaan 35
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	bestaande woning Mozartlaan 35	4,50	58,4	54,7	54,7
Lmax03	Stemverheffing/schreeuwen nabij speeltoestel	1,50	58,4	--	--
Lmax 01/5	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	58,1	--	--
Lmax 01/4	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	57,9	--	--
Lmax 01/3	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	55,8	--	--
OB01/1	plein, school aanv/sluit (200 kind. spreken)	1,25	55,6	--	--
Lmax 01/2	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	54,7	--	--
Lmax 02/2	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,7	54,7	54,7
Lmax 02/3	sluiten autoportier p-plaats appartement	0,75	54,5	54,5	54,5
Lmax 01/1	Stemverheffing/schreeuwen school	1,50	54,0	--	--
OB01/3	plein,pauze (100 kind. spreken)	1,25	52,6	--	--
Lmax 02/1	sluiten autoportier kiss en ride strook	0,75	51,8	--	--
OB01/4	plein,BSO, jeugd overig (30 kind. spreken)	1,25	47,6	--	--
OB01/2	plein,gym (30 kind. spreken)	1,25	47,6	--	--
Lmax04	Stemverheffing/schreeuwen sportpleintje	1,50	46,5	--	--
P02	afzuiging sporthal Lindershof	5,00	44,8	44,8	--
M04	personenwagen parkeerplaats Lindershof	0,75	44,5	44,5	44,5
M01	personenwagen kiss en ride strook	0,75	42,6	--	--
M03	personenwagen parkeerplaats appartementen	0,75	41,7	41,7	41,7
Lmax 02/5	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	39,2	39,2	39,2
P01/2	afzuiging	9,00	36,3	--	--
P01/1	afzuiging	9,00	36,0	--	--
M02	personenwagen parkeerplaats Verdijkstraat	0,75	30,8	30,8	30,8
Lmax 02/4	sluiten autoportier p-plaats verdilaan	0,75	27,3	27,3	27,3
P01/3	afzuiging	5,00	25,6	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	58,4	54,7	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: geluidemissie VL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01/1_A	gevel Mozartlaan	1,50	42,8	40,1	32,7	43,2
01/1_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,1	40,4	33,0	43,6
01/1_C	gevel Mozartlaan	7,50	42,7	40,0	32,6	43,1
01/1_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,0	39,3	31,9	42,5
01/2_A	gevel Mozartlaan	1,50	44,6	41,9	34,5	45,0
01/2_B	gevel Mozartlaan	4,50	44,9	42,2	34,7	45,3
01/2_C	gevel Mozartlaan	7,50	44,4	41,7	34,2	44,8
01/2_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,7	41,0	33,6	44,1
01/3_A	gevel Mozartlaan	1,50	43,1	40,4	33,0	43,5
01/3_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,3	40,6	33,2	43,8
01/3_C	gevel Mozartlaan	7,50	42,8	40,1	32,6	43,2
01/3_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,0	39,3	31,9	42,5
01/4_A	gevel Mozartlaan	1,50	44,9	42,2	34,8	45,4
01/4_B	gevel Mozartlaan	4,50	45,1	42,4	35,0	45,5
01/4_C	gevel Mozartlaan	7,50	44,5	41,8	34,4	44,9
01/4_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,8	41,0	33,6	44,2
01/5_A	gevel Mozartlaan	1,50	43,4	40,7	33,3	43,9
01/5_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,6	40,8	33,4	44,0
01/5_C	gevel Mozartlaan	7,50	42,9	40,2	32,8	43,3
01/5_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,1	39,3	31,9	42,5
01/6_A	gevel Mozartlaan	1,50	45,4	42,7	35,3	45,9
01/6_B	gevel Mozartlaan	4,50	45,5	42,8	35,3	45,9
01/6_C	gevel Mozartlaan	7,50	44,8	42,1	34,6	45,2
01/6_D	gevel Mozartlaan	10,50	43,9	41,2	33,8	44,3
01/7_A	gevel Mozartlaan	1,50	43,9	41,2	33,7	44,3
01/7_B	gevel Mozartlaan	4,50	43,9	41,2	33,8	44,3
01/7_C	gevel Mozartlaan	7,50	43,2	40,5	33,0	43,6
01/7_D	gevel Mozartlaan	10,50	42,2	39,5	32,1	42,7
01/8_A	gevel Mozartlaan	1,50	46,0	43,3	35,8	46,4
01/8_B	gevel Mozartlaan	4,50	45,9	43,2	35,8	46,3
01/8_C	gevel Mozartlaan	7,50	45,0	42,3	34,9	45,5
01/8_D	gevel Mozartlaan	10,50	44,1	41,4	34,0	44,5
01/9_A	gevel Mozartlaan	4,50	44,4	41,7	34,3	44,9
01/9_B	gevel Mozartlaan	7,50	43,8	41,1	33,7	44,2
01/9_C	gevel Mozartlaan	10,50	42,9	40,2	32,8	43,4
02/1_A	gevel Verdilaan	4,50	44,7	42,0	34,6	45,2
02/1_B	gevel Verdilaan	7,50	44,5	41,8	34,4	45,0
02/1_C	gevel Verdilaan	10,50	44,2	41,4	34,0	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: geluidemissie VL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02/2_A	gevel Verdilaan	4,50	45,1	42,4	35,0	45,6
02/2_B	gevel Verdilaan	7,50	44,9	42,2	34,8	45,4
02/2_C	gevel Verdilaan	10,50	44,6	41,8	34,4	45,0
02/3_A	gevel Verdilaan	4,50	45,2	42,4	35,0	45,6
02/3_B	gevel Verdilaan	7,50	45,0	42,3	34,8	45,4
02/3_C	gevel Verdilaan	10,50	44,6	41,9	34,5	45,1
03_A	Gevel west	4,50	38,7	36,0	28,6	39,2
03_B	Gevel west	7,50	38,7	36,0	28,6	39,1
03_C	Gevel west	10,50	38,5	35,7	28,3	38,9
04_A	Gevel Noord	1,50	37,6	35,0	27,5	38,1
04_B	Gevel Noord	4,50	38,7	36,0	28,6	39,2
04_C	Gevel Noord	7,50	38,8	36,0	28,6	39,2
04_D	Gevel Noord	10,50	38,6	35,8	28,4	39,0
05/1_A	achtergevel	4,50	20,3	17,9	10,5	20,9
05/1_B	achtergevel	7,50	22,0	19,5	12,1	22,5
05/1_C	achtergevel	10,50	22,1	19,5	12,1	22,6
05/2_A	achtergevel	4,50	21,6	19,2	11,8	22,2
05/2_B	achtergevel	7,50	22,9	20,3	12,9	23,4
05/2_C	achtergevel	10,50	22,4	19,8	12,3	22,9
05/3_A	achtergevel	1,50	20,2	17,9	10,5	20,9
05/3_B	achtergevel	4,50	21,7	19,3	11,9	22,3
05/3_C	achtergevel	7,50	23,1	20,6	13,2	23,7
05/3_D	achtergevel	10,50	23,3	20,6	13,1	23,7
05/4_A	achtergevel	1,50	23,2	21,1	13,7	24,0
05/4_B	achtergevel	4,50	26,8	24,4	17,0	27,4
05/4_C	achtergevel	7,50	28,7	26,1	18,7	29,2
05/4_D	achtergevel	10,50	28,9	26,2	18,8	29,4
05/5_A	achtergevel	1,50	26,4	24,2	16,8	27,1
05/5_B	achtergevel	4,50	28,1	25,7	18,3	28,7
05/5_C	achtergevel	7,50	30,3	27,6	20,2	30,8
05/5_D	achtergevel	10,50	30,9	28,1	20,7	31,3
05/6_A	achtergevel	1,50	28,4	26,4	18,9	29,2
05/6_B	achtergevel	4,50	28,6	26,2	18,8	29,2
05/6_C	achtergevel	7,50	29,9	27,3	19,9	30,4
05/6_D	achtergevel	10,50	30,5	27,8	20,4	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen