

BIJLAGE 8 AERIUS-BEREKENINGEN / PAS-MELDING

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.naturazoo.nl en www.aerius.nl.

Berekening Nb wet 2013

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?	Wie doet de melding?
Vocht – Hopman V.O.F. A. de Vocht Kantje 37 5388 XC Nistelrode devocht.varkens@gmail.com	ForFarmers Nederland BV EJL van Kessel Kwinkweerd 12 7241 CW Lochem farmconsult@forfarmers.eu KvK: 00000003082078680000

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Situatie 1 (referentie)
-	1wHHRqD55	Nb wet 2013
Datum berekening	Rekenjaar	Eerdere melding Nb wet
01 juli 2015, 16:57	2015	Nee

Totale emissie



Situatie 1	Situatie 2	Verschil
-	-	-
5.717,00 kg/j	8.302,70 kg/j	2.585,70 kg/j

Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)


Natuurgebied		Provincie
Sint Jansberg		Limburg
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,27	0,39	+ 0,12

Toelichting

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **165940, 412453**
Uitstoothoogte **4,2 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **2.304,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	504	NH3	4,500	2.268,00 kg/j
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	8	NH3	4,500	36,00 kg/j




Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **165898, 412439**
Uitstoothoogte **4,8 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **2.079,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	462	NH3	4,500	2.079,00 kg/j




Naam **stal 3+4**
 Locatie (X,Y) **165847, 412428**
 Uitstoothoogte **6,8 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 NH₃ **1.314,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.3	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische water en biofilter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2007.01.V5)	736	NH ₃	0,450	331,20 kg/j
	D 3.2.15.3	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische water en biofilter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2007.01.V5)	2.184	NH ₃	0,450	982,80 kg/j




Naam **Stal 5 paarden**
 Locatie (X,Y) **165916, 412419**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **20,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j

Emissie
Situatie 2


Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **165940, 412453**
 Uitstoothoogte **4,2 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.754,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	612	NH ₃	4,500	2.754,00 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **165898, 412439**
 Uitstoothoogte **4,8 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.299,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	511	NH ₃	4,500	2.299,50 kg/j




Naam **stal 3+4**
Locatie (X,Y) **165847, 412428**
Uitstoothoogte **6,8 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
NH3 **1.465,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	3.256	NH3	0,450	1.465,20 kg/j



Naam **Stal 5**
 Locatie (X,Y) **165886, 412508**
 Uitstoothoogte **10,5 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 NH₃ **1.764,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.15.4	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2009.12.V2)	2.520	NH ₃	0,100	252,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	2.520	NH ₃	0,450	1.134,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	840	NH ₃	0,450	378,00 kg/j



Naam **Stal 6 paarden**
Locatie (X,Y) **165916, 412419**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **20,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH3	5,000	20,00 kg/j

Depositie



Hoogste projectverschil (Sint Jansberg)

Hoogste projectverschil per natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
Loevestein, Pompeveld & Kornsche Boezem	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Maasduinen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
Sarsven en De Banen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Sint Jansberg	0,27	0,39	+ 0,12	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Binnenveld	0,07	0,07	0,00	●	✓
Biesbosch	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Groote Peel	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Boschhuizerbergen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Langstraat	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Bekendelle	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Leudal	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Borkeld	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Zeldersche Driessen	0,15	0,22	+ 0,07	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Veluwe	0,27	0,39	+ 0,12	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
Kempenland-West	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Rijntakken	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,18	0,25	+ 0,07	●	✓
Oeffelter Meent	0,11	0,16	+ 0,06	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
De Bruuk	0,20	0,28	+ 0,09	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Korenburgerveen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Zouweboezem	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Stelkampsveld	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Landgoederen Brummen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Swalmdal	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,07	+ 0,07	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,17	+ 0,05	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓

Sarsven en De Banen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,27	0,39	+ 0,12	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,25	0,35	+ 0,11	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,33	+ 0,10	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,37	+ 0,11	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg190 Oude eikenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuilen (glanshaver)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikheide	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snabelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Binnenveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,08	0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	0,00	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Groote Peel

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Boschhuizerbergen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Bekendelle

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Leudal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Borkeld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13	0,19	+ 0,06	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,11	0,17	+ 0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,22	+ 0,07	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,13	0,19	+ 0,06	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,18	0,26	+ 0,08	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,20	+ 0,06	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,17	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,19	0,27	+ 0,08	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,37	+ 0,11	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,27	0,39	+ 0,12	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3160 Zure vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:38 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,14	0,21	+ 0,06	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,18	0,27	+ 0,08	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,20	0,30	+ 0,10	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,19	0,27	+ 0,08	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,13	0,20	+ 0,06	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,20	0,29	+ 0,09	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,00	0,06	+ 0,06	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,00	0,07	+ 0,07	○	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,18	+ 0,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,12	0,17	+ 0,05	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,13	0,18	+ 0,05	●	✓
H3160 Zure vennen	0,18	0,25	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,16	0,22	+ 0,06	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,12	0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,24	+ 0,07	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,05	0,00	●	✓

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	0,16	+ 0,06		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,16	+ 0,05		

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07		

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,28	+ 0,09		

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	0,06	0,00	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,20	+ 0,06	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17	0,24	+ 0,07	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Korenburgerveen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Stelkampsveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Landgoederen Brummen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Swalmdal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH ₉₁ Do Hoogveenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H ₉₁ Do Hoogveenbossen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H ₄₀₃₀ Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H ₃₁₃₀ Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH ₃₁₃₀ Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Fleuthkuhlen	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,12	0,17	+ 0,06	○	-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Ronde Put	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,24	0,34	+ 0,11	○	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Dornicksche Ward	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Weseler Aue	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Niederkamp	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Veluwerandmeren	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,26	0,37	+ 0,12	○	-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,06	0,06	0,00	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Wisseler Dünen	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,18	0,27	+ 0,08	○	-
Uedemer Hochwald	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Kalflack	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Wälder und Heiden bei Brügggen-Bracht	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Kaninchenberge	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Emmericher Ward	0,06	0,06	0,00	○	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,06	0,06	0,00	○	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, met Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Schwarzes Wasser	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Reichswald	0,17	0,25	+ 0,08	○	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,07	0,07	0,00	○	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Reeser Schanz	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Grosses Veen	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1188 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Fleuthkuhlen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1233 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1181 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,17	+ 0,06	○	-

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1022 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Ronde Put

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1017 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1180 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,34	+ 0,11	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1201 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1182 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Weseler Aue

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1221 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07		-

Niederkamp

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1234 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05		-

Veluwerandmeren

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:76 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,00	0,06	+ 0,06		

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05		-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	0,37	+ 0,12		-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1040 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1185 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00	○	-

Wisseler Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1195 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1036 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,27	+ 0,08	○	-

Uedemer Hochwald

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1218 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1010 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Kalflack

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Kaninchenberge

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1227 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1200 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00	○	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1203 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1184 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1011 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1226 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Schwarzes Wasser

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1223 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1246 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1219 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1194 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,25	+ 0,08	○	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	0,00	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1197 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1247 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Reeser Schanz

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Grosses Veen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1204 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.naturazoo.nl.

Berekening Nb wet 2013

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
Vocht Hopman	Kantje 37 Nistelrode
-	
-	

Activiteit

Omschrijving

Viocht Hopman

Datum berekening	Rekenjaar
------------------	-----------

01 juli 2015, 17:03

2015

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
-	-	-
5.717,00 kg/j	8.302,70 kg/j	2.585,70 kg/j



Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
-	-
Situatie 1	
-	


Toelichting

BN

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **165940, 412453**
 Uitstoothoogte **4,2 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.304,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	504	NH ₃	4,500	2.268,00 kg/j
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	8	NH ₃	4,500	36,00 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **165898, 412439**
 Uitstoothoogte **4,8 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.079,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	462	NH ₃	4,500	2.079,00 kg/j



Naam **stal 3+4**
 Locatie (X,Y) **165847, 412428**
 Uitstoothoogte **6,8 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 NH₃ **1.314,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.3	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische water en biofilter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2007.01.V5)	736	NH ₃	0,450	331,20 kg/j
	D 3.2.15.3	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische water en biofilter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2007.01.V5)	2.184	NH ₃	0,450	982,80 kg/j



Naam **Stal 5 paarden**
 Locatie (X,Y) **165916, 412419**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **20,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j

Emissie
Situatie 2




Naam **Stal 1**
 Locatie (X,Y) **165940, 412453**
 Uitstoothoogte **4,2 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.754,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	612	NH ₃	4,500	2.754,00 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **165898, 412439**
 Uitstoothoogte **4,8 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.299,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2001.21.V1)	511	NH ₃	4,500	2.299,50 kg/j




Naam **stal 3+4**
 Locatie (X,Y) **165847, 412428**
 Uitstoothoogte **6,8 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 NH₃ **1.465,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	3.256	NH ₃	0,450	1.465,20 kg/j



Naam **Stal 5**
 Locatie (X,Y) **165886, 412508**
 Uitstoothoogte **10,5 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 NH₃ **1.764,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.15.4	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (BWL 2009.12.V2)	2.520	NH ₃	0,100	252,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	2.520	NH ₃	0,450	1.134,00 kg/j
	D 3.2.15.4	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2009.12.V2)	840	NH ₃	0,450	378,00 kg/j



Naam **Stal 6 paarden**
 Locatie (X,Y) **165916, 412419**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **20,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j

Depositie



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Rekenpunten

	Label	Positie	Projectdepositie	Totale depositie	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Kavelen	155445, 393504	0,03	0,03	21,6 km
b	Dommelbeemden	162977, 397423	0,07	0,07	15,3 km

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek