



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Heesch, Kortven 1

Gemeente Bernheze

Datum: 12 mei 2020

Projectnummer: 200170

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	8
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	11
4.3	Geluidbelastingen	12
5	Conclusie	14

Bijlagen

- Bijlage A** Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage B** Rapportage van het rekenmodel

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Op het perceel van Kortven 1 in Heesch, gemeente Bernheze, is het voornemen om een extra bouwvlak te creëren voor de bouw van een vrijstaande woning en het wijzigen van het woningtype van het bestaande bouwvlak van twee-onder-een-kap naar vrijstaand.

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

De ontwikkellocatie is gelegen aan het Kortven, in de dorpskern van Heesch. In de toekomstige situatie zal het perceel in tweeën gesplitst zijn en komt er een woonhuis op het ontstane perceel. Deze locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom. De volgende afbeeldingen tonen de globale ligging en begrenzing van het plangebied.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood)

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximaal ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaai of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industriela-waai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelas-ting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV(hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd indu-strieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen in-dustrielawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu.

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Re-kenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde ge-luidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclu-sief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Bernheze. Van enkele wegen is een aanname gemaakt qua verkeersintensiteit.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke (spoor)wegen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de Nistelrodeseweg. Het akoestisch onderzoek richt zich op deze verkeersbron. Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen van de Acacialaan, Beukenlaan, Elzenseloop, Hoefstraat, Kortven, Langven, Peelseloop, Snelleloop, Verdilaan en Vleutloop zijn meegenomen in het onderzoek. Deze wegen hebben officieel geen zone, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel mee genomen in de berekeningen.

3.1.1 Snelheid wegen

Voor de Nistelrodesweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Voor de overige wegvakken binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

3.1.2 Wegverharding

Op de wegen zijn de volgende wegverhardingen gehanteerd:

- Nistelrodeseweg 1 asfalt
- Nistelrodeseweg 2 elementen in keperverband
- Acacialaan elementen in keperverband
- Beukenlaan elementen in keperverband
- Elzenseloop elementen in keperverband
- Hoefstraat elementen in keperverband
- Kortven elementen in keperverband
- Langven elementen in keperverband
- Peelseloop elementen in keperverband
- Snelleloop elementen in keperverband
- Verdilaan elementen in keperverband
- Vleutloop elementen in keperverband

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) afkomstig van de gemeente Bernheze en eerdere studies in de omgeving. In tabel 4 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven voor het prognosejaar 2030.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit 2030 [mvt/etm]
Nistelrodeseweg 1	8900
Nistelrodeseweg 2	9200

Weg(vak)	Etmaalintensiteit 2030 [mvt/etm]
Acacialaan	800
Beukenlaan 1	1200
Beukenlaan 2	200
Elzenseloop	200*
Hoefstraat 1	900
Hoefstraat 2	200
Kortven	100*
Langven	200*
Peelseloop	200*
Snelleloop	200*
Verdilaan	1900
Vleutloop	200*

Tabel 4 Verkeersintensiteiten

* aanname wat betreft verkeersintensiteiten

3.1.4 **Bebouwing en waarneemhoogten**

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter en drie verdiepingen.

3.1.5 **Aftrek ex artikel 110g Wgh**

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

In dit onderzoek wordt op alle wegen een correctie van 5 dB² toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

² Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen


De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage A. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

Hieronder zijn de twee wegen met de hoogste geluidsbelasting op de beoogde woning wegens wegverkeer weergegeven.

4.3.1 Nistelrodesweg

In figuur 3 is de geluidbelasting vanwege de Nistelrodeseweg weergegeven op de gevels van de te realiseren woningen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 3 Geluidbelasting vanwege de Nistelrodeseweg (bibeko) incl. aftrek conform art. 110g Wgh [dB]

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Nistelrodeseweg voldaan wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.3.2 Kortven

In figuur 4 is de geluidbelasting vanwege het Kortven weergegeven op de gevels van de te realiseren woningen. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 4 Geluidbelasting vanwege het Kortven incl. aftrek conform art. 110g Wgh [dB]

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege het Kortven voldaan wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

De verkeersintensiteit van het Kortven is ingevuld aan de hand van een inschatting. Zoals beschreven in 3.1.3. is een verkeersintensiteit van 100 mvt/etm ingevoerd in het model. Aangezien het een doodlopende straat betreft komt er enkel bestemmingsverkeer. Aan de straat liggen 8 woningen. Aan de hand van CROW-publicatie 381, d.d. december 2018, is de verkeersgeneratie bepaald. Aan de hand van de omgevingsadressendichtheid (CBS, 2019) wordt de stedelijkheidsgraad van een gemeente vastgesteld. De gemeente Bernheze wordt geclassificeerd als 'weinig stedelijk'. Onderhavige locatie wordt beschouwd als 'rest bebouwde kom.' Voor een vrijstaande koopwoning is het kencijfer voor de verkeersgeneratie 8,2 mvt/etm per woning. Voor 8 woningen betreft dit 65,6 mvt/etm. De ingevulde verkeersintensiteit van 100 mvt/etm is dus ruim beschouwd.

4.3.3 Overige wegen

Voor de overige wegen (Acacialaan, Beukenlaan, Elzenseloop, Hoefstraat, Langven, Peelseloop, Snelleloop, Verdilaan en de Vleutlaan) geldt dat deze afzonderlijk of gecumuleerd niet zullen leiden tot een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

5 Conclusie


Op het perceel van Kortven 1 in Heesch, gemeente Bernheze, is het voornemen om een extra bouwvlak te creëren voor de bouw van een vrijstaande woning en het wijzigen van het woningtype van het bestaande bouwvlak van twee-onder-een-kap naar vrijstaand. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.


Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


- De geluidbelasting vanwege alle wegen afzonderlijk is lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Maatregelen zijn niet nodig.
- Het aspect wegverkeerslawaai zal niet leiden tot belemmeringen voor deze ontwikkeling.

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel







Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

Kortven 1 Heesch

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kortven
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	toetspunt 1	1,50	38,1	35,4	30,9	39,6	
1_B	toetspunt 1	4,50	38,3	35,5	31,0	39,8	
1_C	toetspunt 1	7,50	37,7	34,9	30,4	39,1	
2_A	toetspunt 2	1,50	37,7	34,9	30,4	39,1	
2_B	toetspunt 2	4,50	37,9	35,1	30,6	39,4	
2_C	toetspunt 2	7,50	37,3	34,6	30,1	38,8	
3_A	toetspunt 3	1,50	31,7	28,9	24,4	33,2	
3_B	toetspunt 3	4,50	32,4	29,6	25,1	33,9	
3_C	toetspunt 3	7,50	32,3	29,5	25,0	33,7	
4_A	toetspunt 4	1,50	21,7	19,0	14,4	23,2	
4_B	toetspunt 4	4,50	23,6	20,9	16,3	25,1	
4_C	toetspunt 4	7,50	24,2	21,5	17,0	25,7	
5_A	toetspunt 5	1,50	8,1	5,3	0,8	9,6	
5_B	toetspunt 5	4,50	9,5	6,7	2,2	11,0	
5_C	toetspunt 5	7,50	11,0	8,2	3,7	12,4	
6_A	toetspunt 6	1,50	15,6	12,9	8,4	17,1	
6_B	toetspunt 6	4,50	18,3	15,6	11,1	19,8	
6_C	toetspunt 6	7,50	20,0	17,2	12,7	21,4	
7_A	toetspunt 7	1,50	32,3	29,6	25,1	33,8	
7_B	toetspunt 7	4,50	33,1	30,4	25,9	34,6	
7_C	toetspunt 7	7,50	32,2	29,5	25,0	33,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kortven 1 Heesch

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nistelrodenseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	toetspunt 1	1,50	33,8	31,7	25,3	34,9
1_B	toetspunt 1	4,50	35,8	33,6	27,2	36,8
1_C	toetspunt 1	7,50	37,8	35,7	29,2	38,9
2_A	toetspunt 2	1,50	33,9	31,8	25,4	35,0
2_B	toetspunt 2	4,50	36,1	33,9	27,5	37,2
2_C	toetspunt 2	7,50	37,9	35,8	29,3	39,0
3_A	toetspunt 3	1,50	28,7	26,5	19,9	29,7
3_B	toetspunt 3	4,50	31,0	28,8	22,1	32,0
3_C	toetspunt 3	7,50	33,5	31,4	24,8	34,6
4_A	toetspunt 4	1,50	26,7	24,5	17,7	27,7
4_B	toetspunt 4	4,50	29,5	27,3	20,5	30,4
4_C	toetspunt 4	7,50	31,9	29,7	23,0	32,9
5_A	toetspunt 5	1,50	25,6	23,4	16,7	26,6
5_B	toetspunt 5	4,50	27,8	25,6	18,9	28,7
5_C	toetspunt 5	7,50	30,4	28,2	21,6	31,4
6_A	toetspunt 6	1,50	27,6	25,4	18,7	28,6
6_B	toetspunt 6	4,50	30,4	28,2	21,5	31,4
6_C	toetspunt 6	7,50	33,1	30,9	24,3	34,1
7_A	toetspunt 7	1,50	33,1	30,9	24,5	34,2
7_B	toetspunt 7	4,50	35,0	32,8	26,4	36,1
7_C	toetspunt 7	7,50	37,4	35,3	28,9	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	toetspunt 1	1,50	44,8	42,2	37,3	46,2
1_B	toetspunt 1	4,50	45,6	43,1	38,0	47,0
1_C	toetspunt 1	7,50	46,3	43,8	38,4	47,6
2_A	toetspunt 2	1,50	44,8	42,2	37,2	46,1
2_B	toetspunt 2	4,50	45,9	43,3	38,2	47,2
2_C	toetspunt 2	7,50	46,4	44,0	38,6	47,7
3_A	toetspunt 3	1,50	40,3	37,7	32,7	41,7
3_B	toetspunt 3	4,50	42,0	39,4	34,3	43,3
3_C	toetspunt 3	7,50	43,1	40,6	35,4	44,4
4_A	toetspunt 4	1,50	36,2	33,7	28,4	37,5
4_B	toetspunt 4	4,50	38,6	36,0	30,7	39,8
4_C	toetspunt 4	7,50	40,3	37,8	32,4	41,6
5_A	toetspunt 5	1,50	33,3	30,8	25,2	34,5
5_B	toetspunt 5	4,50	35,4	32,9	27,3	36,6
5_C	toetspunt 5	7,50	37,6	35,1	29,4	38,7
6_A	toetspunt 6	1,50	34,4	32,0	26,1	35,5
6_B	toetspunt 6	4,50	37,1	34,7	28,7	38,2
6_C	toetspunt 6	7,50	39,6	37,2	31,2	40,7
7_A	toetspunt 7	1,50	40,9	38,5	33,1	42,2
7_B	toetspunt 7	4,50	42,4	40,0	34,4	43,7
7_C	toetspunt 7	7,50	43,9	41,5	35,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	toetspunt 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	toetspunt 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3	toetspunt 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	toetspunt 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	toetspunt 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	toetspunt 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7	toetspunt 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Acacialaan	Acacialaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Beuken 2	Beukenlaan 2	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Beuken 1	Beukenlaan 1	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Elzen	Elzenseloop	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Hoef1	Hoefstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Hoef2	Hoefstraat 2	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Kort	Kortven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Lang	Langven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Nistel1	Nistelrodeseweg 1	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
Nistel2	Nistelrodeseweg 2	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50
Peel	Peelseloop	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Snelle	Snelleloop	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Verdi	Verdilaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30
Vleut	Vleutloop	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
Acacialaan	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Beuken 2	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Beuken 1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Elzen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Hoef1	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Hoef2	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Kort	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Lang	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nistel1	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nistel2	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Peel	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Snelle	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Verdi	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Vleut	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
Acacialaan	--	30	30	30	--	800,00	6,40	3,40	1,20	--
Beuken 2	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Beuken 1	--	30	30	30	--	1200,00	6,40	3,40	1,20	--
Elzen	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Hoef1	--	30	30	30	--	900,00	6,40	3,40	1,20	--
Hoef2	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Kort	--	30	30	30	--	100,00	6,40	3,40	1,20	--
Lang	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Nistel1	--	50	50	50	--	8900,00	6,37	3,87	1,01	--
Nistel2	--	50	50	50	--	9200,00	6,37	3,87	1,01	--
Peel	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Snelle	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--
Verdi	--	30	30	30	--	1900,00	6,69	3,11	0,91	--
Vleut	--	30	30	30	--	200,00	6,40	3,40	1,20	--

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Acacialaan	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Beuken 2	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Beuken 1	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Elzen	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Hoef1	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Hoef2	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Kort	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Lang	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Nistel1	--	--	--	--	91,00	92,50	96,40	--	4,90	1,90	--	--	4,10
Nistel2	--	--	--	--	91,00	92,50	96,40	--	4,90	1,90	--	--	4,10
Peel	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Snelle	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60
Verdi	--	--	--	--	92,40	97,60	94,00	--	5,10	1,20	--	--	2,50
Vleut	--	--	--	--	96,80	96,80	96,80	--	1,60	1,60	1,60	--	1,60

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Acacialaan	1,60	1,60	--	--	--	--	--	49,56	26,33	9,29	--	0,82
Beuken 2	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Beuken 1	1,60	1,60	--	--	--	--	--	74,34	39,49	13,94	--	1,23
Elzen	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Hoef1	1,60	1,60	--	--	--	--	--	55,76	29,62	10,45	--	0,92
Hoef2	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Kort	1,60	1,60	--	--	--	--	--	6,20	3,29	1,16	--	0,10
Lang	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Nistel1	5,60	3,60	--	--	--	--	--	515,91	318,60	86,65	--	27,78
Nistel2	5,60	3,60	--	--	--	--	--	533,30	329,34	89,57	--	28,72
Peel	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Snelle	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20
Verdi	1,20	6,00	--	--	--	--	--	117,45	57,67	16,25	--	6,48
Vleut	1,60	1,60	--	--	--	--	--	12,39	6,58	2,32	--	0,20

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Acacialaan	0,44	0,15	--	0,82	0,44	0,15	--	79,28	84,05	91,55
Beuken 2	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Beuken 1	0,65	0,23	--	1,23	0,65	0,23	--	81,04	85,81	93,31
Elzen	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Hoef1	0,49	0,17	--	0,92	0,49	0,17	--	79,79	84,56	92,06
Hoef2	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Kort	0,05	0,02	--	0,10	0,05	0,02	--	70,25	75,02	82,52
Lang	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Nistel1	6,54	--	--	23,24	19,29	3,24	--	83,89	91,16	98,11
Nistel2	6,76	--	--	24,03	19,94	3,35	--	91,91	99,59	105,66
Peel	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Snelle	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53
Verdi	0,71	--	--	3,18	0,71	1,04	--	84,89	90,08	98,69
Vleut	0,11	0,04	--	0,20	0,11	0,04	--	73,26	78,03	85,53

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Acacialaan	91,59	94,72	88,06	83,00	77,26	76,53	81,30	88,80	88,84
Beuken 2	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Beuken 1	93,35	96,48	89,82	84,76	79,03	78,29	83,06	90,56	90,60
Elzen	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Hoef1	92,10	95,23	88,57	83,51	77,78	77,05	81,81	89,31	89,35
Hoef2	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Kort	82,55	85,69	79,03	73,97	68,23	67,50	72,27	79,77	79,81
Lang	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Nistel1	102,61	108,07	104,71	98,01	89,20	81,73	88,71	95,48	100,67
Nistel2	107,32	110,74	103,69	98,49	90,72	89,74	97,14	103,02	105,38
Peel	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Snelle	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82
Verdi	96,35	99,20	92,86	87,89	83,77	79,50	84,06	91,17	91,94
Vleut	85,56	88,70	82,04	76,98	71,24	70,51	75,28	82,78	82,82

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Acacialaan	91,97	85,31	80,25	74,52	72,01	76,78	84,28	84,32	87,45
Beuken 2	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Beuken 1	93,73	87,07	82,01	76,28	73,77	78,54	86,04	86,08	89,21
Elzen	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Hoef1	92,49	85,82	80,76	75,03	72,52	77,29	84,79	84,83	87,96
Hoef2	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Kort	82,94	76,28	71,22	65,49	62,98	67,75	75,25	75,28	78,42
Lang	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Nistel1	105,98	102,55	95,84	86,87	74,70	81,41	87,60	93,90	99,79
Nistel2	108,65	101,52	96,32	88,39	82,70	89,80	95,12	98,59	102,45
Peel	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Snelle	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43
Verdi	95,19	88,46	83,36	77,10	75,87	81,68	89,43	88,59	90,94
Vleut	85,95	79,29	74,23	68,50	65,99	70,76	78,26	78,29	81,43

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Acacialaan	80,79	75,73	69,99	--	--	--	--	--	--
Beuken 2	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Beuken 1	82,55	77,49	71,76	--	--	--	--	--	--
Elzen	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Hoef1	81,30	76,24	70,51	--	--	--	--	--	--
Hoef2	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Kort	71,76	66,70	60,96	--	--	--	--	--	--
Lang	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Nistel1	96,28	89,53	79,83	--	--	--	--	--	--
Nistel2	95,24	89,99	81,32	--	--	--	--	--	--
Peel	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Snelle	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--
Verdi	84,46	79,62	75,22	--	--	--	--	--	--
Vleut	74,77	69,71	63,97	--	--	--	--	--	--

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Acacialaan	--	--
Beuken 2	--	--
Beuken 1	--	--
Elzen	--	--
Hoef1	--	--
Hoef2	--	--
Kort	--	--
Lang	--	--
Nistel1	--	--
Nistel2	--	--
Peel	--	--
Snelle	--	--
Verdi	--	--
Vleut	--	--

Kortven 1 Heesch

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Acacialaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beukenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Elzenseloop	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hoefstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kortven	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Langven	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nistelrodenseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Peelseloop	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Snelleloop	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Verdilaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vleutloop	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

```
Rapport: Groepenbeheer
Model:   eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items
```

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

```
Rapport: Groepenbeheer
Model:   eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items
```

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

```
Rapport:      Groepenbeheer
Model:        eerste model
              versie van Gebied - Gebied
Lijst van:    Alle items
```

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

```
Rapport: Groepenbeheer
Model:   eerste model
         versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items
```

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		14,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaan
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		14,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		10,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaan
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		0,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		13,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		0,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaan
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		13,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		1,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		14,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaan
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		12,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Kortven 1 Heesch

SAB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		10,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		0,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		11,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		2,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		9,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		5,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		4,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
gebouw	nieuw woning	8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

