



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
MEURSSTRAAT NAAST 4 HEESCH**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Meursstraat naast 4 Heesch
Referentie:	C.Heijmans.2301.WVL.V03
Datum:	23 februari 2024
Opdrachtgever:	C. Heijmans

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen A59	11
3.3. Geluidbelastingen Brierstraat	12
3.4. Geluidbelastingen Mugheuveldstraat	12
3.5. Geluidbelastingen Nieuwe Heescheweg	13
3.6. Geluidbelastingen Osseweg.....	13
3.7. Hogere-waardebeleid	14
3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen	15
3.8.1. <i>Bouwbesluit</i>	16
3.8.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	16
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	21

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft een plan om op het perceel van Meursstraat naast het perceel van huisnummer 4 in Heesch één woning te realiseren op een gesplitst perceel.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is een conceptindeling van het plangebied weergegeven. De bouwhoogte van het gebouw bedraagt 9 meter. Voor het model is dus uitgegaan van de laatste waarden zoals te zien in het schetsontwerp in Bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Conceptindeling voor het plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de (A59) met een maximumsnelheid van 130 km/uur. Daarbij zijn nog andere wegen met significante maximum snelheden: Osseweg 50 km/uur, Mugheuvellaan en Brierstraat 60 km/uur, Nieuwe Heescheweg 80 km/uur .

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB. Voor N- en A-wegen geldt altijd buiten stedelijk gebied. Voor de A59 is dit dan een hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

Het plangebied valt binnen de zone van de A59 met een maximumsnelheid van 130 km/uur en de Nieuwe Heescheweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur, de aftrek voor deze wegen bedraagt 2 dB. De Osseweg heeft een maximumsnelheid van 50 km/uur, de Mugheuvellaan en Brierstraat hebben een maximumsnelheid van 60 km/uur, de aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens zijn verkregen via de Brabants Brede Model Aanpak (BBMA). Deze gegevens zijn representatief voor 2040. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3. Voor de A59 is gebruik gemaakt van het geluidregister van Rijkswaterstaat.

De Meursstraat is niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze weg worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze weg alleen wordt gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit voor de Meursstraat is gelijk aan worst-case 170 mvt/etmaal gebaseerd op de splitsing van het einde van deze weg waar deze tweemaal 85 mvt/etmaal wordt. De verdelingen over perioden en voertuigcategorieën zijn gelijk genomen aan die van de aanliggende weg Beellandstraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3 en in meer detail uitgebeeld in Bijlage II.

De A59 beschikt over wegdektype W1 – 1L ZOAB. Voor alle andere wegen is het wegdektype W0 – Referentiewegdek toegepast. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woning. Bij verblijfsruimtes op de begane grond en etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.


De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen A59

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van Meursstraat naast 4 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) A59
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 48 dB ter plaatse van de noordgevel op de 1^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor Meursstraat naast 4 is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen Brierstraat

Op de afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van Meursstraat naast 4 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Brierstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 8 dB ter plaatse van de noordgevel op de 1^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor Meursstraat naast 4 is niet aan de orde.

3.4. Geluidbelastingen Mugheuveelstraat

Op de afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen van Meursstraat naast 4 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Mugheuveelstraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 26 dB ter plaatse van de noordgevel op de 1^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor Meursstraat naast 4 is niet aan de orde.

3.5. Geluidbelastingen Nieuwe Heescheweg

Op de afbeelding 9 zijn de berekende geluidbelastingen van Meursstraat naast 4 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Nieuwe Heescheweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 27 dB ter plaatse van de noord en oostgevel op de 1^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor Meursstraat naast 4 is niet aan de orde.

3.6. Geluidbelastingen Osseweg

Op de afbeelding 10 zijn de berekende geluidbelastingen van Meursstraat naast 4 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Osseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 31 dB ter plaatse van de zuidgevel op de 1^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor Meursstraat naast 4 is niet aan de orde.

3.7. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij wordt overschreden aan de A59 is het nodig om een hogere waarde aan te vragen. Echter snelwegen beoordeeld te worden onder het aspect buiten stedelijk gebied. In dit specifieke geval is de maximale ontheffingswaarde dan 53 dB. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een klein aantal woningen niet reëel (financieel). Ten opzichte van één woning waarvoor de overschrijding zou worden voorkomen wordt een dergelijke aanpassing niet als financieel realistisch beschouwd. Daarnaast is er al sprake van een geluidluw wegdek.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een appartementencomplex van deze grootte vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Er bestaat al een geluidsscherm tussen de beoogde woning en de A59, het is dan niet realistisch nog een scherm bij te voegen. De kosten voor een scherm zullen echter niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal woningen. Of het plaatsen van een geluidsscherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Provincie Noord-Brabant).

Het vergoten van de woning tot de afstand van de weg is in dit geval niet realistisch. Het verplaatsen van de woning zal aan de noord- of zuidgevel negatieve impact hebben tot de geluidsbelasting. Daarbij is de woning stedenbouwkundig gepositioneerd met een gevel aansluitend op de afstand tot de weg met de andere omliggende woningen.

Maatregelen bij de ontvanger


In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 11 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5; 4,5 meter

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 0. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.8.2.

3.8.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woning bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de 1^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan $53 - 33 = 20$ dB. Nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

3.8.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 11 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de noordgevel van de woning op de 1^e verdieping.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 53 tot 49 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Goed' tot 'redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste woning op het perceel op de Meursstraat naast 4 in Heesch.

Hogere waarden

Een hogere waarde voor de woningrealisatie op Meursstraat naast 4 is nodig, omdat de geluidsbelasting van de A59 53 dB bedraagt. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Maatregelen worden niet doelmatig geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse van de noordgevel op de 1^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB. Eén onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit bij de woning wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 0 en 3.8.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS




afmeting bouwvlak:
12.8 x 15 m²


Situatie gemeente Bernheze

kadastraal bekend Heesch
Sectie A No. 7475
Schaal 1:1000





BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL
















BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V03

Model eigenschap	
Omschrijving	V03
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 6-2-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 23-2-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.
Grenadiers	Grenadiersstraat	30km/uurwegen	0,00	10,00	Relatief
't Dorp 5	't Dorp	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Goorstraat	Goorstraat	30km/uurwegen	0,00	10,00	Relatief
't Dorp 4	't Dorp	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
't Dorp 1	't Dorp	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
't Dorp 2	't Dorp	30km/uurwegen	0,00	10,00	Relatief
't Dorp 3	't Dorp	30km/uurwegen	0,00	10,00	Relatief
Kerkweg	Kerkweg	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Maasstr 5	Maasstraat	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Maasstr 4	Maasstraat	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Maasstr 1	Maasstraat	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Maasstr 2	Maasstraat	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Maasstr 3	Maasstraat	30km/uurwegen	0,00	--	Relatief
Meursstr 2	Meursstraat	Meurstraat (30)	0,00	9,00	Relatief
Meursstr 1	Meursstraat	Meurstraat (30)	0,00	9,00	Relatief
Meursstr 1	Meursstraat	Meurstraat (30)	0,00	--	Relatief
Brierstraa	Brierstraat	Brierstraat (60)	0,00	--	Relatief
Osseweg 1	Osseweg	Osseweg (50)	0,00	10,00	Relatief
Osseweg 3	Osseweg	Osseweg (50)	0,00	--	Relatief
Osseweg 2	Osseweg	Osseweg (50)	0,00	--	Relatief
Nieuwe H 1	Nieuwe Hes Cheweg	Nieuwe Heescheweg (80)	0,00	--	Relatief
Nieuwe H 2	Nieuwe Hes Cheweg	Nieuwe Heescheweg (80)	0,00	9,00	Relatief
Mugheuvls	Mugheuvlstraat	Mugheuvlstraat (60)	0,00	--	Relatief
37637	Wegnr = 59R; kmvan = 153,416; kmtot = 153,469	A59 (import geluidregister)	15,67	--	Absoluut
37638	Wegnr = 59L; kmvan = 153,416; kmtot = 153,466	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
37639	Wegnr = 59R; kmvan = 152,748; kmtot = 153,416	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
36871	Wegnr = 59R; kmvan = 153,469; kmtot = 155,870	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
42410	Wegnr = 59R; kmvan = 153,416; kmtot = 153,469	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
42232	Wegnr = 59R; kmvan = 153,469; kmtot = 155,870	A59 (import geluidregister)	15,65	--	Absoluut
40409	Wegnr = 59L; kmvan = 152,750; kmtot = 153,416	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
40579	Wegnr = 59L; kmvan = 153,466; kmtot = 155,952	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut
40581	Wegnr = 59L; kmvan = 153,466; kmtot = 155,952	A59 (import geluidregister)	--	--	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
Grenadiers	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
't Dorp 5	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Goorstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
't Dorp 4	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
't Dorp 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
't Dorp 2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
't Dorp 3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Kerkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Maasstr 5	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Maasstr 4	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Maasstr 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Maasstr 2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Maasstr 3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Meursstr 2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Meursstr 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Meursstr 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30	30	30
Brierstraa	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60
Osseweg 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50
Osseweg 3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50
Osseweg 2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50	50
Nieuwe H 1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	80	80	80	80
Nieuwe H 2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	80	80	80	80	80
Mugheuveld	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60	60	60
37637	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
37638	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
37639	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
36871	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
42410	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
42232	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
40409	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
40579	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100
40581	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	115	115	115	100	100

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
Grenadiers	30	30	30	30	1605,22	6,67	3,43	0,78	98,37	99,14	98,51
't Dorp 5	30	30	30	30	2602,48	6,77	3,32	0,68	88,39	93,14	89,53
Goorstraat	30	30	30	30	1019,15	6,77	3,33	0,68	88,91	93,46	90,00
't Dorp 4	30	30	30	30	1402,36	6,76	3,34	0,68	90,22	94,26	91,19
't Dorp 1	30	30	30	30	1200,13	6,78	3,29	0,68	86,27	91,80	87,58
't Dorp 2	30	30	30	30	4177,94	6,75	3,38	0,68	92,89	95,88	93,62
't Dorp 3	30	30	30	30	4685,69	6,79	3,29	0,68	85,86	91,54	87,21
Kerkweg	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Maasstr 5	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Maasstr 4	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Maasstr 1	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Maasstr 2	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Maasstr 3	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Meursstr 2	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Meursstr 1	30	30	30	30	84,76	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Meursstr 1	30	30	30	30	170,00	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00
Brierstraa	60	60	60	60	315,82	6,96	2,54	0,79	62,97	77,67	63,37
Osseweg 1	50	50	50	50	13347,69	6,65	3,46	0,79	96,20	98,12	95,98
Osseweg 3	50	50	50	50	14366,84	6,65	3,45	0,79	95,68	97,85	95,43
Osseweg 2	50	50	50	50	14366,84	6,65	3,45	0,79	95,68	97,85	95,43
Nieuwe H 1	80	80	80	80	10441,52	6,55	4,13	0,61	95,83	97,79	95,20
Nieuwe H 2	80	80	80	80	10441,52	6,55	4,13	0,61	95,83	97,79	95,20
Mugheuvels	60	60	60	60	4770,90	6,80	3,02	0,78	96,72	98,37	96,77
37637	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	84,91	90,03	76,52
37638	100	90	90	90	26639,80	6,39	3,04	1,39	85,25	90,95	76,99
37639	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	84,91	90,03	76,52
36871	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	84,91	90,03	76,52
42410	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	84,91	90,03	76,52
42232	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	84,91	90,03	76,52
40409	100	90	90	90	26639,80	6,39	3,04	1,39	85,25	90,95	76,99
40579	100	90	90	90	26639,80	6,39	3,04	1,39	85,25	90,95	76,99
40581	100	90	90	90	26639,80	6,39	3,04	1,39	85,25	90,95	76,99

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Grenadiers	1,12	0,60	1,06	0,50	0,26	0,43
't Dorp 5	7,54	4,60	8,17	4,06	2,27	2,30
Goorstraat	7,21	4,38	7,80	3,88	2,16	2,20
't Dorp 4	6,36	3,84	6,87	3,42	1,89	1,94
't Dorp 1	8,92	5,49	9,69	4,80	2,71	2,73
't Dorp 2	4,62	2,76	4,98	2,49	1,36	1,40
't Dorp 3	9,19	5,67	9,98	4,95	2,79	2,81
Kerkweg	--	--	--	--	--	--
Maasstr 5	--	--	--	--	--	--
Maasstr 4	--	--	--	--	--	--
Maasstr 1	--	--	--	--	--	--
Maasstr 2	--	--	--	--	--	--
Maasstr 3	--	--	--	--	--	--
Meursstr 2	--	--	--	--	--	--
Meursstr 1	--	--	--	--	--	--
Meursstr 1	--	--	--	--	--	--
Brierstraa	22,22	13,85	21,98	14,81	8,49	14,65
Osseweg 1	2,58	1,32	2,65	1,21	0,57	1,37
Osseweg 3	2,93	1,50	3,01	1,38	0,64	1,55
Osseweg 2	2,93	1,50	3,01	1,38	0,64	1,55
Nieuwe H 1	2,55	1,35	2,45	1,63	0,86	2,35
Nieuwe H 2	2,55	1,35	2,45	1,63	0,86	2,35
Mugheuvelds	1,97	1,01	1,94	1,31	0,62	1,29
37637	7,24	4,09	9,44	7,85	5,88	14,05
37638	6,96	3,77	8,89	7,79	5,28	14,12
37639	7,24	4,09	9,44	7,85	5,88	14,05
36871	7,24	4,09	9,44	7,85	5,88	14,05
42410	7,24	4,09	9,44	7,85	5,88	14,05
42232	7,24	4,09	9,44	7,85	5,88	14,05
40409	6,96	3,77	8,89	7,79	5,28	14,12
40579	6,96	3,77	8,89	7,79	5,28	14,12
40581	6,96	3,77	8,89	7,79	5,28	14,12

Itemeigenschappen

Model:	V03									
Groep:	Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch									
	(hoofdgroep)									
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp01		164910,67	416731,21	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
tp02		164913,25	416740,82	8,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
tp03		164922,66	416736,47	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
tp04		164920,22	416727,11	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V03
Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp01	--		Ja
tp02	--		Ja
tp03	--		Ja
tp04	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1		164611,56	417072,42	10,13	9,00
9	woonfunctie	164997,84	416934,99	6,04	10,00
13	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, woo	164857,05	417109,95	10,66	10,00
15		164787,47	417110,06	6,76	9,00
16		164986,69	416968,76	7,29	9,93
14		164779,31	417148,02	4,24	9,61
17		165004,98	416963,57	6,73	9,88
11		164887,52	416936,94	4,68	9,00
12		164885,25	416935,67	4,32	9,00
24	woonfunctie	164906,78	417088,51	7,42	9,00
19	woonfunctie	164877,73	416937,37	7,35	9,00
25		164855,31	417118,00	6,61	10,00
27		164904,68	416946,63	4,38	9,00
28		164922,70	417065,12	8,93	9,00
29		164900,26	417077,56	4,70	9,00
26		165055,17	417111,52	7,23	9,00
32	woonfunctie	164767,89	417145,85	5,93	9,68
33	woonfunctie	164774,12	417147,03	4,30	9,59
34	woonfunctie	164777,96	417147,76	4,28	9,59
35	woonfunctie	164779,31	417148,02	4,16	9,61
36	woonfunctie	164785,74	417149,03	2,20	9,61
37	woonfunctie	164789,64	417149,65	7,09	9,40
38	woonfunctie	164790,78	417149,83	4,00	9,34
39	woonfunctie	164792,10	417109,49	2,32	9,00
40	woonfunctie	164785,18	417116,40	2,32	9,05
41	woonfunctie	164786,57	417119,84	2,30	9,15
42	woonfunctie	164787,95	417123,27	2,29	9,24
43	woonfunctie	164797,68	417123,33	2,28	9,00
32		164767,89	417145,85	5,93	9,68
33		164774,12	417147,03	4,30	9,59
34		164777,96	417147,76	4,28	9,59
35		164779,31	417148,02	4,16	9,61
36		164785,74	417149,03	2,20	9,61
37		164789,64	417149,65	7,09	9,40
38		164790,78	417149,83	4,00	9,34
39		164792,10	417109,49	2,32	9,00
40		164785,18	417116,40	2,32	9,05
41		164786,57	417119,84	2,30	9,15
42		164787,95	417123,27	2,29	9,24
43		164797,68	417123,33	2,28	9,00
32		164767,89	417145,85	5,93	9,68
33		164774,12	417147,03	4,30	9,59
34		164777,96	417147,76	4,28	9,59
35		164779,31	417148,02	4,16	9,61
36		164785,74	417149,03	2,20	9,61
37		164789,64	417149,65	7,09	9,40
38		164790,78	417149,83	4,00	9,34
39		164792,10	417109,49	2,32	9,00
40		164785,18	417116,40	2,32	9,05
41		164786,57	417119,84	2,30	9,15
42		164787,95	417123,27	2,29	9,24
43		164797,68	417123,33	2,28	9,00
9	woonfunctie	164997,84	416934,99	6,60	10,00
16		164986,69	416968,76	7,29	9,93
17		165004,98	416963,57	6,45	9,88
11		164887,52	416936,94	4,68	9,00
12		164885,25	416935,67	4,32	9,00
19	woonfunctie	164877,73	416937,37	7,35	9,00
27		164904,68	416946,63	4,38	9,00
195	woonfunctie	164970,96	416488,53	5,38	9,75
196	woonfunctie	164941,23	416335,31	9,33	9,81
197	woonfunctie	164964,01	416340,05	6,80	10,00
199		164781,41	416416,49	5,82	9,00

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
200		164780,72	416433,05	4,37	9,00
201		164778,60	416443,88	4,30	9,00
202		164781,97	416454,83	4,34	9,00
203		164771,45	416518,30	4,30	9,00
204		164769,32	416525,63	4,28	9,00
205		164768,34	416531,25	4,60	9,00
206		164707,09	416513,07	5,80	9,00
207		164786,64	416577,08	4,69	9,00
208		164797,38	416578,54	6,05	9,00
209		164837,66	416567,15	4,87	9,00
210		164850,26	416567,26	4,61	9,00
211		164808,95	416570,80	4,83	9,00
212		164912,96	416535,89	5,02	9,24
213		164916,17	416536,36	5,01	9,26
54	woonfunctie	164749,26	416378,96	6,60	9,00
55	woonfunctie	164737,52	416380,08	5,07	9,00
80	woonfunctie	164720,06	416491,73	8,24	9,00
56	woonfunctie	164779,59	416388,81	8,42	9,02
57	woonfunctie	164705,04	416382,72	6,53	9,00
227		164991,61	416642,89	6,47	9,00
228		164947,21	416763,48	3,62	9,00
81	woonfunctie	164720,06	416491,73	8,29	9,00
58	woonfunctie	164705,51	416392,26	8,06	9,00
59	woonfunctie	164683,91	416384,29	9,09	9,00
60	woonfunctie	164674,96	416389,97	8,66	9,00
60	woonfunctie	164670,44	416393,00	8,66	9,00
61	woonfunctie	164849,97	416414,71	7,93	9,34
62	woonfunctie	164721,10	416420,08	9,42	9,00
229		164947,08	416739,22	4,57	9,16
230		164975,15	416557,58	4,94	10,00
231		164970,77	416577,04	4,72	10,00
232		164975,98	416572,83	4,95	9,96
233		164983,55	416579,00	5,59	9,82
63	woonfunctie	164794,57	416483,29	8,76	9,00
64	woonfunctie	164789,88	416500,06	8,57	9,00
65	woonfunctie	164903,68	416425,62	7,15	9,47
66	woonfunctie	164725,60	416439,42	8,50	9,00
67	woonfunctie	164909,83	416440,93	7,60	9,38
68	woonfunctie	164819,51	416447,26	8,45	9,00
82	woonfunctie	164723,49	416514,47	9,28	9,00
234		164990,08	416578,49	4,77	9,85
69	woonfunctie	164721,31	416439,12	8,26	9,00
70	woonfunctie	164733,07	416455,42	7,57	9,00
71	woonfunctie	164843,62	416450,92	7,76	9,00
72	woonfunctie	164851,83	416453,55	7,93	9,00
73	woonfunctie	164878,36	416463,59	7,86	9,00
74	woonfunctie	164731,71	416467,80	7,79	9,00
247	woonfunctie	164928,35	416700,82	7,18	9,00
83	woonfunctie	164783,71	416517,59	8,76	9,00
249		164908,58	416641,18	6,43	9,06
75	woonfunctie	164717,53	416470,94	8,45	9,00
76	woonfunctie	164891,69	416477,84	8,48	9,04
77	woonfunctie	164891,69	416477,84	7,92	9,04
78	woonfunctie	164901,45	416483,68	8,60	9,14
79	woonfunctie	164922,95	416484,04	8,59	9,37
250	woonfunctie	164833,38	416669,00	7,01	9,00
248		164941,50	416699,16	6,67	9,00
84	woonfunctie	164780,30	416527,31	9,18	9,00
85	woonfunctie	164833,85	416517,82	7,17	9,00
86	woonfunctie	164833,85	416517,82	7,34	9,00
251	industriefunctie, woonfunctie	164699,18	416640,40	7,55	9,13
252		164678,95	416709,16	4,75	8,75
87	woonfunctie	164831,55	416524,29	7,34	9,00

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
88	woonfunctie	164829,25	416530,76	7,35	9,00
89	woonfunctie	164826,96	416537,24	7,29	9,00
90	woonfunctie	164824,66	416543,71	7,41	9,00
91	woonfunctie	164822,36	416550,18	7,39	9,00
92	woonfunctie	164822,03	416557,39	7,33	9,00
93	woonfunctie	164690,48	416533,11	6,76	9,00
253		164725,85	416725,37	5,32	9,00
94	woonfunctie	164690,48	416533,11	7,92	9,00
254	woonfunctie	164742,80	416702,18	7,76	9,00
95	woonfunctie	164863,08	416530,93	8,98	9,00
96	woonfunctie	164891,24	416536,63	8,80	9,25
255		164774,73	416575,97	4,66	9,00
256		164706,89	416670,12	5,02	9,00
257	woonfunctie	164602,02	416617,14	6,89	9,00
258	woonfunctie	164582,39	416608,11	7,18	9,00
97	woonfunctie	164902,66	416547,40	8,22	9,41
98	woonfunctie	164874,49	416549,28	8,66	9,11
259		164593,13	416633,03	4,59	9,00
260	woonfunctie	164568,78	416581,70	8,12	9,00
261		164611,78	416549,45	4,48	8,30
99	woonfunctie	164873,46	416556,51	8,28	9,13
100	woonfunctie	164900,61	416559,52	9,00	9,52
101	woonfunctie	164727,24	416548,32	8,55	9,00
102	woonfunctie	164727,24	416548,32	8,09	9,00
103	woonfunctie	164736,79	416561,46	8,46	9,00
104	woonfunctie	164745,68	416559,50	8,45	9,00
105	woonfunctie	164754,68	416562,38	8,29	9,00
106	woonfunctie	164763,96	416560,45	8,46	9,00
107	woonfunctie	164772,79	416567,05	7,36	9,00
108	woonfunctie	164782,10	416564,22	8,34	9,00
109	woonfunctie	164800,48	416562,30	8,10	9,00
110	woonfunctie	164800,48	416562,30	9,05	9,00
111	woonfunctie	164706,69	416549,37	8,60	9,00
112	woonfunctie	164707,25	416560,52	7,93	9,00
113	woonfunctie	165000,92	416449,67	6,92	9,99
114	woonfunctie	164931,60	416445,89	7,50	9,63
115	woonfunctie	164966,61	416436,12	8,18	9,90
116	woonfunctie	164922,95	416484,04	8,60	9,37
117	woonfunctie	164933,54	416483,19	8,69	9,42
118	woonfunctie	164833,61	416492,98	8,72	9,00
122	woonfunctie	164982,38	416536,64	7,68	10,00
119	woonfunctie	164850,82	416499,04	8,58	9,00
120	woonfunctie	164860,53	416502,47	8,64	9,00
121	woonfunctie	164994,50	416534,37	7,90	10,00
123	woonfunctie	164961,28	416541,36	8,50	9,80
124	woonfunctie	164947,30	416538,96	8,00	9,62
125	woonfunctie	164986,23	416564,74	8,31	10,00
126	woonfunctie	164949,20	416572,75	7,92	9,94
127	woonfunctie	164994,54	416565,22	8,55	10,00
128	woonfunctie	164853,12	416580,80	7,76	9,00
129	woonfunctie	164892,79	416592,53	7,34	9,58
130	woonfunctie	164910,94	416590,97	7,73	9,82
131	woonfunctie	164851,78	416589,15	8,63	9,01
132	woonfunctie	164926,16	416594,41	8,17	9,81
133	woonfunctie	164834,53	416590,58	7,94	9,00
134	woonfunctie	164943,46	416597,57	8,75	9,58
135	woonfunctie	164987,87	416596,80	7,93	9,68
136	woonfunctie	164987,69	416587,31	7,45	9,71
137	woonfunctie	164774,65	416595,95	7,64	9,00
262	industriefunctie	164555,73	416516,69	9,00	9,00
263	woonfunctie	164626,30	416564,13	7,05	9,00
264	woonfunctie	164633,84	416546,01	6,55	9,00
265		164606,07	416519,78	5,07	9,00

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
266	woonfunctie	164702,79	416440,02	6,45	9,00
267		164701,42	416514,14	5,68	9,00
268	woonfunctie	164716,89	416526,50	8,08	9,00
269		164595,79	416459,61	5,53	8,73
270		164607,10	416464,95	6,45	8,89
271		164608,67	416447,33	5,11	8,63
272		164856,15	416524,72	4,96	9,00
273		164719,59	416424,04	5,97	9,00
274	woonfunctie	164794,51	416339,16	8,34	9,20
275		164785,52	416378,06	6,09	9,21
276	industriefunctie, woonfunctie	164841,87	416360,76	8,75	9,73
277	woonfunctie	164854,10	416355,30	8,86	9,57
281	woonfunctie	164768,64	416530,00	5,11	9,00
278		164854,82	416401,45	5,02	9,58
279		164869,82	416391,75	5,02	9,75
280		164835,10	416382,57	5,40	9,93
282	woonfunctie	164767,90	416516,84	4,98	9,00
285	woonfunctie	164763,16	416488,00	4,97	9,00
283	woonfunctie	164770,95	416507,74	4,98	9,00
284	woonfunctie	164771,08	416498,29	4,97	9,00
286	woonfunctie	164773,04	416479,48	4,97	9,00
287		164777,55	416490,17	4,19	9,00
288		164776,13	416469,20	4,18	9,00
289	woonfunctie	164753,53	416461,37	4,92	9,00
290	woonfunctie	164763,26	416456,54	4,94	9,00
291	woonfunctie	164771,47	416447,11	4,91	9,00
292	woonfunctie	164770,95	416437,68	5,03	9,00
299	woonfunctie	164800,59	416465,88	8,82	9,00
293	woonfunctie	164770,43	416428,25	4,95	9,00
294	woonfunctie	164769,70	416415,43	5,14	9,00
295	woonfunctie	164791,48	416418,48	5,96	9,00
296	woonfunctie	164793,02	416441,98	9,15	9,00
297	woonfunctie	164793,02	416441,98	9,57	9,00
298	woonfunctie	164791,86	416451,33	8,09	9,00
300	woonfunctie	164792,16	416470,51	5,16	9,00
301	woonfunctie	164793,26	416490,44	9,29	9,00
302	woonfunctie	164791,57	416495,25	9,31	9,00
303		164781,72	416491,68	4,43	9,00
304		164780,76	416495,86	4,42	9,00
305	woonfunctie	164783,71	416517,59	9,33	9,00
306	woonfunctie	164782,00	416522,45	9,27	9,00
307		164775,09	416520,02	4,49	9,00
308		164775,09	416520,02	4,62	9,00
309		164821,84	416453,97	6,45	9,00
310		164826,48	416461,70	5,15	9,00
311		164842,13	416467,44	4,65	9,00
312	woonfunctie	164823,85	416489,52	9,20	9,00
313	woonfunctie	164823,85	416489,52	9,31	9,00
314	woonfunctie	164828,70	416491,24	8,86	9,00
315		164835,63	416471,52	4,60	9,00
316	woonfunctie	164850,82	416499,04	9,37	9,00
317	woonfunctie	164855,67	416500,75	9,38	9,00
318		164861,50	416483,20	4,62	9,00
319		164861,50	416483,20	4,63	9,00
320		164773,45	416438,86	4,34	9,00
321	woonfunctie	164900,68	416381,82	8,59	9,96
322	woonfunctie	164910,59	416377,88	8,60	9,96
323		164910,72	416405,18	6,11	9,67
324	woonfunctie	164876,28	416496,14	8,80	9,00
325	woonfunctie	164885,35	416498,26	8,60	9,00
326	woonfunctie	164894,51	416499,18	7,85	9,01
327	woonfunctie	164903,64	416499,79	8,27	9,12
328		164893,09	416568,21	5,06	9,46

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
329		164894,82	416573,79	5,99	9,51
330		164897,59	416565,36	5,03	9,51
331		164921,39	416537,11	5,44	9,30
332		164918,96	416554,34	5,17	9,53
333	woonfunctie	164912,88	416500,41	7,53	9,21
334	woonfunctie	164922,28	416500,47	7,31	9,25
335	woonfunctie	164931,34	416504,39	9,02	9,32
336	woonfunctie	164940,50	416502,80	8,36	9,42
337		164924,08	416425,61	4,62	9,62
338		164929,08	416408,39	5,24	9,89
339		164920,10	416399,08	5,59	9,79
340	woonfunctie	164929,85	416367,76	8,51	9,85
341	winkelfunctie, woonfunctie	164953,72	416390,32	6,11	10,00
342		164966,73	416419,84	6,11	10,00
343		164985,50	416419,00	5,21	10,00
344	winkelfunctie, woonfunctie	164954,16	416390,41	9,26	10,00
345	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	165014,86	416395,24	6,24	10,00
378	woonfunctie	164626,48	416625,84	6,78	9,00
385	winkelfunctie	164892,36	416414,46	7,01	9,43
386	woonfunctie	164848,56	416363,65	5,73	9,76
387	woonfunctie	164814,73	416348,38	6,56	9,53
388		164606,35	416712,01	4,52	9,00
389		164605,12	416721,63	3,86	9,21
390		164826,39	416470,84	4,57	9,00
391		164820,48	416468,65	4,57	9,00
392		164986,32	416434,74	5,58	9,99
393		164865,09	416404,72	5,36	9,54
138	woonfunctie	164628,15	416426,17	6,84	8,63
144	woonfunctie	164964,88	416500,88	5,37	9,71
145	woonfunctie	164975,14	416510,60	5,37	9,87
139	woonfunctie	164966,77	416466,44	5,36	9,69
140	woonfunctie	164966,77	416466,44	5,38	9,69
141	woonfunctie	164974,61	416476,63	5,38	9,75
142	woonfunctie	164960,78	416479,24	5,37	9,59
143	woonfunctie	164958,61	416490,86	5,39	9,60
166	woonfunctie	164898,22	416621,12	7,88	9,32
416	woonfunctie	165002,29	416735,35	5,73	9,92
175	woonfunctie	164871,94	416566,24	8,37	9,16
176	woonfunctie	164875,98	416538,72	8,45	9,07
177	woonfunctie	164896,14	416546,50	8,47	9,39
178	woonfunctie	164926,06	416529,33	9,82	9,33
179	woonfunctie	164923,62	416546,22	9,74	9,44
180	woonfunctie	164923,62	416546,22	9,79	9,44
398		164757,45	416575,49	4,37	9,00
399		164847,30	416564,04	4,65	9,00
400		164847,80	416560,50	4,86	9,00
401		164845,00	416553,28	4,67	9,00
181	woonfunctie	164930,40	416564,76	9,08	9,74
402		164846,03	416546,13	4,61	9,00
403		164849,13	416540,83	4,62	9,00
404		164847,87	416533,44	4,64	9,00
405		164848,80	416526,89	4,58	9,00
406		164849,83	416519,74	4,69	9,00
182	woonfunctie	164929,56	416570,58	7,04	9,82
183	woonfunctie	164799,36	416578,68	7,40	9,00
184	woonfunctie	164828,91	416408,91	8,17	9,30
185	woonfunctie	164951,34	416445,27	8,56	9,77
186	woonfunctie	165011,92	416419,45	5,38	10,00
193	woonfunctie	164960,29	416747,08	8,16	9,89
194	woonfunctie	164932,48	416738,71	8,03	9,00
407	winkelfunctie, woonfunctie	164876,70	416370,86	7,40	9,87
408	woonfunctie	164825,73	416374,08	7,02	9,83
409	winkelfunctie, woonfunctie	164791,02	416339,94	6,30	9,16

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
410	winkelfunctie, woonfunctie	164768,57	416346,07	5,54	9,00
411	winkelfunctie, woonfunctie	164746,54	416353,61	5,48	9,00
412	winkelfunctie, woonfunctie	164731,00	416359,93	5,46	9,00
412	winkelfunctie, woonfunctie	164727,00	416361,66	5,46	9,00
370		164664,20	416674,86	8,12	9,00
371	industriefunctie, woonfunctie	164637,98	416627,16	7,61	9,00
372		164619,76	416635,27	4,39	9,00
373		164615,12	416657,57	4,91	9,00
374	woonfunctie	164535,57	416630,81	6,38	8,66
375	woonfunctie	164519,14	416619,79	7,72	8,24
376		164533,91	416635,06	5,46	8,57
417		164585,26	416535,62	5,60	8,96
418		164707,42	416520,68	4,58	9,00
419		164732,50	416758,58	3,93	8,45
377		164834,83	416473,81	4,59	9,00
450	woonfunctie	164707,29	416599,84	8,50	9,00
459	woonfunctie	164530,92	416586,06	2,34	9,00
452	woonfunctie	164974,76	416724,10	7,33	9,68
435	woonfunctie	164881,51	416615,68	7,48	9,30
436		164888,41	416631,48	6,83	9,12
430	woonfunctie	164943,07	416638,89	8,54	9,07
431		164948,94	416641,96	7,08	9,06
432	woonfunctie	164768,02	416597,74	6,36	9,00
423	woonfunctie	164826,58	416403,01	9,57	9,41
453	woonfunctie	164881,19	416684,83	5,34	9,00
454	woonfunctie	164888,81	416682,98	5,34	9,00
455	woonfunctie	164902,23	416691,90	5,34	9,00
456	woonfunctie	164909,81	416690,13	5,34	9,00
457		164945,09	416700,02	5,42	9,00
438		164619,10	416472,13	5,38	9,00
424	woonfunctie	164861,15	416678,25	8,11	9,00
425		164857,65	416658,36	6,53	9,00
439	woonfunctie	164656,56	416426,72	5,27	9,00
440	woonfunctie	164705,56	416477,18	5,13	9,00
441	woonfunctie	164651,47	416452,68	5,28	9,00
442	woonfunctie	164701,33	416476,83	5,11	9,00
443	woonfunctie	164675,62	416497,06	5,57	9,00
458		164719,82	416578,20	4,97	9,00
444	woonfunctie	164661,84	416463,68	5,16	9,00
445	woonfunctie	164667,28	416497,89	5,31	9,00
446	woonfunctie	164690,58	416450,50	5,18	9,00
448		164867,18	416477,89	4,82	9,00
449	woonfunctie	164957,12	416707,43	5,76	9,00
433	woonfunctie	164621,39	416517,05	7,12	9,00
447	woonfunctie	164729,16	416590,84	7,53	9,00
427	woonfunctie	164696,26	416562,68	5,66	9,00
426		164707,71	416668,27	6,28	9,00
434	woonfunctie	164750,65	416598,47	6,47	9,00
2		165173,62	416938,68	5,93	9,06
3		165184,01	416922,85	5,33	9,00
4		165184,01	416922,85	4,81	9,00
5		165191,69	416906,41	4,67	9,00
6	woonfunctie	165032,34	416898,50	7,65	9,00
7	woonfunctie	165055,32	416873,92	8,06	9,13
9	woonfunctie	164997,84	416934,99	6,04	10,00
8	woonfunctie	165079,96	416948,27	7,86	9,51
10	woonfunctie	165158,45	416935,61	8,50	9,37
16		164986,69	416968,76	7,29	9,93
17		165004,98	416963,57	6,73	9,88
21		165026,24	416917,81	5,71	9,32
11		164887,52	416936,94	4,68	9,00
12		164885,25	416935,67	4,32	9,00
20	woonfunctie	165089,55	416880,43	6,90	9,65

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
22		165162,00	416924,02	6,06	9,14
18	woonfunctie	165144,85	416933,90	8,65	9,37
19	woonfunctie	164877,73	416937,37	7,35	9,00
23		165173,62	416938,68	5,92	9,06
27		164904,68	416946,63	4,38	9,00
30		165191,39	416919,63	4,22	9,00
31		165065,96	416893,63	6,10	9,03
214		165255,66	416571,91	7,76	10,00
215		165249,91	416576,34	6,33	10,00
216	woonfunctie	165123,90	416759,49	7,29	9,38
217		165102,31	416758,56	4,62	9,34
218	woonfunctie	165112,28	416770,71	7,19	9,66
219	woonfunctie	165036,98	416740,84	7,22	9,99
220		165066,38	416750,34	4,65	9,75
221		165077,04	416738,93	6,13	9,42
222		165064,62	416727,96	6,65	9,53
223	woonfunctie	165042,12	416742,87	5,68	10,00
224		165047,55	416737,78	5,63	10,00
225		165024,23	416722,64	7,06	10,00
226		165002,74	416678,85	2,20	9,00
235		165037,30	416551,26	4,86	10,00
236		165044,22	416575,04	4,97	10,00
237		165050,98	416564,65	5,05	10,00
238		165069,13	416569,68	5,69	10,00
239		165070,26	416582,95	5,61	10,00
240	woonfunctie	165127,05	416587,66	7,29	9,51
241	woonfunctie	165107,72	416580,58	7,44	9,62
242		165153,07	416607,38	6,52	10,00
243		165157,31	416643,81	5,97	10,00
244		165147,22	416624,92	5,79	10,00
245		165154,89	416625,07	6,95	10,00
246		165080,83	416669,28	4,73	9,00
113	woonfunctie	165000,92	416449,67	6,20	9,99
136	woonfunctie	164987,69	416587,31	7,83	9,71
198	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	165251,16	416588,72	8,27	10,00
346	woonfunctie	165043,45	416398,95	9,68	10,00
347		165021,28	416534,97	5,11	10,00
348	woonfunctie	165024,19	416514,46	9,60	10,00
349		165027,58	416532,24	4,90	10,00
350		165027,58	416532,24	4,99	10,00
351		165044,70	416532,86	5,08	10,00
352		165039,94	416532,25	5,12	10,00
353		165039,94	416532,25	5,05	10,00
354		165061,68	416479,77	5,27	10,00
355		165070,37	416456,04	5,19	10,00
361	woonfunctie	165091,68	416400,79	8,66	10,00
356		165051,66	416410,98	6,89	10,00
357	woonfunctie	165060,61	416406,66	6,15	10,00
358	woonfunctie	165065,98	416399,13	5,96	10,00
359		165087,26	416433,56	5,94	10,00
360	woonfunctie	165087,27	416396,68	5,53	10,00
362	woonfunctie	165117,02	416403,27	7,06	10,00
363	woonfunctie	165117,83	416403,82	7,54	10,00
364		165109,16	416549,69	8,91	10,00
365	woonfunctie	165101,47	416412,62	9,84	10,00
379		165044,09	416458,01	5,03	10,00
380		165045,28	416465,32	5,03	10,00
381		165042,09	416467,26	5,03	10,00
382		165043,84	416470,90	5,03	10,00
383		165041,34	416474,55	5,03	10,00
384		165039,57	416480,77	4,80	10,00
156	woonfunctie	165022,20	416483,86	10,04	10,00
146	woonfunctie	165047,27	416432,76	8,61	10,00

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
147	woonfunctie	165068,96	416439,98	8,56	10,00
148	woonfunctie	165046,73	416428,25	8,51	10,00
149	woonfunctie	165059,26	416464,71	6,63	10,00
150	woonfunctie	165026,66	416449,26	7,33	10,00
151	woonfunctie	165038,79	416453,81	9,50	10,00
152	woonfunctie	165032,96	416463,84	9,46	10,00
153	woonfunctie	165030,35	416468,18	9,68	10,00
154	woonfunctie	165021,16	416478,38	9,61	10,00
155	woonfunctie	165021,16	416478,38	9,28	10,00
157	woonfunctie	165035,28	416494,13	6,08	10,00
158	woonfunctie	165046,12	416491,38	8,72	10,00
159	woonfunctie	165050,58	416526,67	8,66	10,00
160	woonfunctie	165045,43	416523,18	9,36	10,00
161	woonfunctie	165040,05	416522,78	9,71	10,00
162	woonfunctie	165040,05	416522,78	9,54	10,00
163	woonfunctie	165024,19	416514,46	9,17	10,00
164	woonfunctie	165019,06	416516,35	9,74	10,00
165	woonfunctie	165013,59	416516,47	7,49	10,00
167	woonfunctie	165003,37	416610,87	6,76	9,32
168	woonfunctie	165037,25	416594,79	7,45	9,53
415	woonfunctie	165016,23	416733,97	8,04	9,87
169	woonfunctie	165025,88	416561,67	7,71	10,00
170	woonfunctie	165050,73	416583,96	8,16	9,88
171	woonfunctie	165014,49	416547,30	8,54	10,00
172	woonfunctie	165059,52	416551,02	7,36	10,00
173	woonfunctie	165076,44	416566,84	8,67	10,00
416	woonfunctie	165002,29	416735,35	7,45	9,92
174	woonfunctie	165090,92	416627,66	7,70	10,00
186	woonfunctie	165011,92	416419,45	6,66	10,00
187	woonfunctie	165181,40	416604,70	8,09	10,00
188	woonfunctie	165176,18	416624,69	9,10	10,00
189	woonfunctie	165164,77	416635,81	7,66	10,00
190	woonfunctie	165164,77	416635,81	7,94	10,00
191	woonfunctie	165049,12	416751,75	6,51	10,00
192	woonfunctie	165075,57	416764,59	7,43	9,68
394		165039,04	416556,14	5,37	10,00
395		165037,67	416548,79	5,40	10,00
396		165036,39	416541,94	5,39	10,00
397		165041,40	416537,42	5,44	10,00
366		165081,56	416416,84	5,36	10,00
367		165086,57	416417,88	5,38	10,00
368	winkelfunctie	165105,35	416395,91	9,95	10,00
369		165103,26	416403,13	5,86	10,00
420		165126,13	416414,58	5,87	10,00
421		165069,59	416508,06	6,86	10,00
451		165000,04	416710,36	7,08	9,58
422	winkelfunctie	165171,45	416447,09	7,67	10,00
413	industriefunctie,woonfunctie	165210,05	416491,18	7,79	10,00
414	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	165202,73	416481,66	10,39	10,00
428	woonfunctie	165059,01	416621,07	9,39	10,00
429		165074,66	416644,37	7,34	9,50
437	woonfunctie	165127,12	416410,19	2,94	10,00
50	overige gebruiksfunctie	165054,45	416958,95	2,41	9,40
51		165003,79	416960,24	5,40	10,00
52		165006,78	416955,18	4,73	10,00
53		165163,80	416936,73	4,76	9,26
nr 5 rn 6	hoofdgebouw	164873,15	416723,26	7,00	8,79
schuur1		164866,51	416744,15	3,00	8,52
schuur2		164886,51	416752,38	3,00	8,62
hfdgebouw		164913,78	416724,40	4,00	9,00
Viaduct		165097,18	416834,60	0,10	15,50

Itemeigenschappen

Model: V03
 Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
nr 5 rn 6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
schuur1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
schuur2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
hfdgebouw	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Viaduct	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
nok		164910,75	416731,27	9,00	9,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20
dak1		164913,78	416724,40	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80
dak2		164919,40	416743,47	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80
1057	Type = geprojecteerd	164705,03	416833,86	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90
1326	Type = scherm	165107,44	416797,67	--	15,67	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80
1384	Type = scherm	165155,89	416791,72	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80
1554	Type = scherm	164438,59	416748,67	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80
1555	Type = geprojecteerd	164432,49	416784,02	2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90
1556	Type = scherm	165107,44	416797,67	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80
3937	Type = scherm	165104,14	416798,03	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80
3875	Type = scherm	165263,26	416775,68	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80
3976	Type = wal	165231,76	416775,47	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00
5291	Type = scherm	164450,34	416751,63	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80

Itemeigenschappen

Model: V03
Meursstraat naast 4 in Heesch - Meursstraat naast 4 in Heesch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
nok	0,20	0,20	0,20
dak1	0,80	0,20	0,20
dak2	0,80	0,20	0,20
1057	0,15	0,90	0,15
1326	0,80	0,80	0,80
1384	0,80	0,80	0,80
1554	0,80	0,80	0,80
1555	0,15	0,90	0,15
1556	0,80	0,80	0,80
3937	0,80	0,80	0,80
3875	0,80	0,80	0,80
3976	0,00	0,00	0,00
5291	0,80	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V03

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geluidschermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeideel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30km/uurwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meurstraat (30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A59 (import geluidregister)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Brierstraat (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mugheuvelstraat (60)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nieuwe Heescheweg (80)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Osseweg (50)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

30 km wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/uurwegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	35,07	32,19	25,12	35,52	
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	35,92	33,04	25,98	36,37	
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	11,79	8,91	1,85	12,24	
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	6,45	3,51	-3,52	6,88	
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	34,55	31,67	24,61	35,00	
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	35,45	32,56	25,50	35,90	
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	40,79	37,92	30,84	41,24	
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	41,25	38,37	31,31	41,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

A59

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A59 (import geluidregister)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	45,94	42,62	39,54	47,73	
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	48,45	45,09	42,11	50,26	
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	45,90	42,59	39,47	47,67	
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	49,42	46,05	43,10	51,24	
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	44,68	41,34	38,29	46,47	
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	48,01	44,62	41,71	49,84	
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	44,01	40,68	37,63	45,81	
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	46,01	42,64	39,70	47,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Brierstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brierstraat (60)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	3,31	-2,34	-6,16	3,40
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	6,01	0,31	-3,46	6,09
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	4,57	-1,05	-4,91	4,66
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	6,51	0,88	-2,96	6,60
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	5,59	-0,05	-3,88	5,68
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	8,36	2,69	-1,12	8,44
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	1,97	-3,72	-7,51	2,05
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	3,37	-2,37	-6,11	3,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Mugheuvellaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mugheuvellaan (60)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	22,70	18,83	13,29	23,11	
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	23,93	20,04	14,52	24,33	
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	23,67	19,85	14,26	24,09	
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	25,71	21,88	16,30	26,12	
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	21,91	18,08	12,50	22,32	
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	23,56	19,74	14,15	23,98	
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	20,37	16,49	10,96	20,77	
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	21,76	17,86	12,35	22,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Nieuwe Heescheweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Heescheweg (80)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	19,91	17,71	9,72	20,47
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	22,04	19,82	11,85	22,59
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	23,15	20,95	12,95	23,70
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	25,38	23,17	15,18	25,93
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	23,79	21,58	13,60	24,34
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	25,98	23,77	15,79	26,53
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	17,47	15,26	7,28	18,02
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	19,96	17,74	9,77	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Osseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Osseweg (50)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	17,71	14,41	8,52	18,31	
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	20,65	17,37	11,46	21,25	
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	18,91	15,74	9,71	19,53	
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	20,74	17,54	11,54	21,36	
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	22,58	19,31	13,39	23,19	
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	25,36	22,09	16,16	25,96	
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	28,49	25,31	19,28	29,11	
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	30,63	27,45	21,43	31,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp01_A		--	164910,67	416731,21	1,50	48,22	44,92	41,67	49,93	
tp01_B		--	164910,67	416731,21	4,50	50,66	47,31	44,20	52,41	
tp02_A		--	164913,25	416740,82	1,50	47,99	44,69	41,52	49,74	
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	51,49	48,12	45,13	53,29	
tp03_A		--	164922,66	416736,47	1,50	47,06	43,76	40,47	48,76	
tp03_B		--	164922,66	416736,47	4,50	50,26	46,90	43,82	52,02	
tp04_A		--	164920,22	416727,11	1,50	47,37	44,15	40,30	48,85	
tp04_B		--	164920,22	416727,11	4,50	49,08	45,80	42,22	50,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp02_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V03
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: tp02_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron/Groep	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp02_B		--	164913,25	416740,82	4,50	51,49	48,12	45,13	53,29
Groep	A59 (import geluidregister)	Wegen	0,00	0,00	0,00	51,42	48,05	45,10	53,24
Groep	Mugheuveldstraat (60)	Wegen	0,00	0,00	0,00	30,71	26,88	21,30	31,12
Groep	Nieuwe Heescheweg (80)	Wegen	0,00	0,00	0,00	27,38	25,17	17,18	27,93
Groep	Osseweg (50)	Wegen	0,00	0,00	0,00	25,74	22,54	16,54	26,36
Groep	Brierstraat (60)	Wegen	0,00	0,00	0,00	11,51	5,88	2,04	11,60
Groep	30km/uurwegen	Wegen	0,00	0,00	0,00	6,45	3,51	-3,52	6,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen