

Akoestisch onderzoek Alphensebaan ong. Chaam

Optredende geluidbelasting

Rapportnummer: Rm210038aaA0

Opdrachtgever:

Aeres Milieu
Noordhoven 4
Tel.: 0475-320000

6042 NW ROERMOND

Contactpersoon:

mevrouw L. Aerts

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

Mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 25-02-2021

Referentie : Rm210038aaA0.teey_01


INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Wegverkeerslawaaï	10
4.1.1	Alphensebaan	10
4.1.2	Sluisstraat	12
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	14
5.1	Algemeen	14
5.2	Wet geluidhinder	14
5.2.1	Algemeen	14
5.2.2	Alphensebaan	14
5.2.3	Sluisstraat	15
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van een nieuwbouwwoning aan de Alphensebaan te Chaam, gemeente Alphen Chaam, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Alphensebaan en Sluisstraat. Gezien ten tijde van het onderzoek nog geen woning gesitueerd was op het bouwvlak zijn contouren berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de Alphensebaan zijn aangereikt door de Provincie Noord Brabant in de vorm van shape-bestanden van het BBMA2018 (BrabantBrede ModelAanpak) voor het prognosejaar 2030. Ook zijn de gegevens voor het prognosejaar 2040 aangeleverd. Uit vergelijking van beide prognoses kant wordt gesteld dat de etmaalintensiteiten een daling laten zien in 2040 tegenover 2030. Om deze reden zijn de etmaalintensiteiten van 2030 ook voor het jaar 2031 aangehouden. De sluisstraat zit niet opgenomen in het BBMA. Uit telefonisch contact met de gemeente hierover is aangegeven uit te gaan van een etmaalintensiteit van minder dan 500 voertuigen per etmaal. Als worst-case is voor het onderzoek een etmaalintensiteit van 500 voertuigen aangehouden met een standaard verdeling voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2031.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Alphensebaan Deel 1	3.017	D	6,66%	92,34%	5,98%	60	01
		A	3,17%	94,65%	4,12%		
		N	0,92%	92,65%	5,58%		
Alphensebaan Deel 2	2.629	D	6,66%	91,71%	6,47%	60	01
		A	3,17%	94,20%	4,47%		
		N	0,92%	92,05%	6,04%		
Sluisstraat	500	D	6,60%	92,50%	5,50%	60	01
		A	3,60%	94,25%	4,00%		
		N	0,80%	96,00%	2,50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- | | |
|---|-----------------------|
| - voorkeursgrenswaarde: | 48 dB (art. 82 lid 1) |
| - maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied | 53 dB (art. 83 lid 1) |

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel van een toekomstig gebouw, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. Gezien er ten tijde van het onderzoek geen gebouw bekend was zijn contouren bepaald. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend zijn per weg figuren opgenomen per waarneemhoogte. De in de figuren aangegeven berekende waarde is inclusief de gehanteerde aftrek artikel 110. In de kleurweergave is hiermee rekening gehouden. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.


De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.


4.1 Wegverkeerslawai

4.1.1 Alphensebaan


Figuur 4.1: Berekeningsresultaten Alphensebaan, waarneemhoogte 1,5 meter (in dB).



Figuur 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan, waarneemhoogte 4,5 meter (in dB).




Figuur 4.3: Berekeningsresultaten Alphensebaan, waarneemhoogte 7,5 meter (in dB).




4.1.2 Sluisstraat


Figuur 4.4: Berekeningsresultaten Sluisstraat, waarneemhoogte 1,5 meter (in dB).



Figuur 4.5: Berekeningsresultaten Sluisstraat, waarneemhoogte 4,5 meter (in dB).



Figuur 4.6: Berekeningsresultaten Sluisstraat, waarneemhoogte 7,5 meter (in dB).



5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van een nieuwbouwwoning aan de Alphensebaan te Chaam, gemeente Alphen Chaam, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Alphensebaan en Sluisstraat. Gezien ten tijde van het onderzoek nog geen woning gesitueerd was op het bouwvlak zijn contouren berekend.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”*.

5.2.2 Alphensebaan

- Op een deel van het perceel wordt de maximale ontheffingswaarde, overschreden in een strook van circa 0 tot 22 meter, gemeten vanaf het begin van het perceel. Indien men voornemens is in dit gedeelte te gaan bouwen dan dient een gedeelte van de gevel ‘doof’ te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen te openen delen zich in de gevel mogen bevinden indien zich hierachter een verblijfsruimte bevindt.
- Op een deel van het perceel wordt de voorkeursgrenswaarde, maar niet de maximale ontheffingswaarde, overschreden in een strook van circa vanaf 22 tot 45 meter, gemeten vanaf het begin van het perceel. Indien men voornemens is in dit gedeelte te gaan bouwen kan bij de gemeente Alphen Chaam een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op een open plek naast en tegenover de huidige woonbebouwing.

- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee niet worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden geraamd op €37.500,- (150 m * 5 m * €50,-) en stuiten daarmee op bezwaren van financiële aard. Het betreft één woning. Het vervangen van kleinere stukken wegdek is daarnaast uit praktische uitvoerbaarheid, esthetica, beheer en onderhoud ook niet wenselijk.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In het ontwerp van het toekomstig plan dient hiermee rekening gehouden te worden door de woningbouw akoestisch slim te ontwerpen.

5.2.3 Sluisstraat

De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 44 dB, incl. aftrek artikel 110g, gezien bij de contouren op iedere waarneemhoogte geen sprake is van een overschrijding. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel


K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




omschrijving

Figuur 4.3
Berekeningsresultaten Alpehnsebaan
inclusief aftrek art. 110g Wgh
7,5 meter hoogte


K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever Aeres Milieu



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: Nieuwbouw Alphensebaan ong. Chaam
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: TE
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 23-02-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:10
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7.0	0.0	72		80	
2	3.0	0.0	12		80	
3	7.5	0.0	55		80	
4	6.0	0.0	31		80	
5	6.0	0.0	41		80	
6	4.0	0.0	68		80	
7	5.0	0.0	64		80	
8	5.5	0.0	49		80	
9	7.5	0.0	41		80	
10	4.5	0.0	42		80	
11	8.5	0.0	210		80	
12	7.5	0.0	42		80	
13	6.0	0.0	55		80	
14	8.0	0.0	34		80	
15	7.0	0.0	57		80	
16	3.0	0.0	27		80	
17	4.0	0.0	30		80	
18	4.5	0.0	33		80	
19	4.5	0.0	56		80	
20	3.0	0.0	14		80	
21	7.5	0.0	22		80	
22	3.0	0.0	27		80	
23	6.0	0.0	55		80	
24	7.5	0.0	119		80	
25	6.0	0.0	47		80	
26	7.0	0.0	39		80	
27	3.5	0.0	50		80	
28	6.0	0.0	32		80	
29	7.0	0.0	24		80	
30	7.0	0.0	29		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																	
1	0.0	0.0	--																																					
																									VL	totaal (0)	1	1.5	64.91	61.49	56.30	65.70	66	66.30	66	64.91	61.49	56.30		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	64.75	61.33	56.14	65.54	66	66.14	66	64.75	61.33	56.14		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	64.25	60.84	55.64	65.04	65	65.64	66	64.25	60.84	55.64		
																									VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	64.89	61.47	56.28	65.68	5	61	66.28	5	61	64.89	61.47	56.28
																									VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	64.72	61.30	56.11	65.51	5	61	66.11	5	61	64.72	61.30	56.11
																									VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	64.22	60.80	55.61	65.01	5	60	65.61	5	61	64.22	60.80	55.61
																									VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.39	38.61	31.93	42.02	5	37	41.93	5	37	41.39	38.61	31.93
																									VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	43.05	40.27	33.59	43.68	5	39	43.59	5	39	43.05	40.27	33.59
3	0.0	0.0	--																																					
																									VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.24	40.46	33.78	43.87	5	39	43.78	5	39	43.24	40.46	33.78
																									VL	totaal (0)	1	1.5	65.50	62.08	56.89	66.29	66	66.89	67	65.50	62.08	56.89		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	65.26	61.84	56.64	66.04	66	66.64	67	65.26	61.84	56.64		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	64.66	61.25	56.05	65.45	65	66.05	66	64.66	61.25	56.05		
																									VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	65.48	62.05	56.87	66.27	5	61	66.87	5	62	65.48	62.05	56.87
																									VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	65.22	61.80	56.61	66.01	5	61	66.61	5	62	65.22	61.80	56.61
																									VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	64.62	61.20	56.01	65.41	5	60	66.01	5	61	64.62	61.20	56.01
																									VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.80	40.03	33.34	43.43	5	38	43.34	5	38	42.80	40.03	33.34
5	0.0	0.0	--																																					
																									VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.30	41.52	34.84	44.93	5	40	44.84	5	40	44.30	41.52	34.84
																									VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.47	41.69	35.01	45.10	5	40	45.01	5	40	44.47	41.69	35.01
																									VL	totaal (0)	1	1.5	66.23	62.81	57.62	67.02	67	67.62	68	66.23	62.81	57.62		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	65.87	62.46	57.26	66.66	67	67.26	67	65.87	62.46	57.26		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	65.17	61.76	56.55	65.96	66	66.55	67	65.17	61.76	56.55		
																									VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	66.20	62.78	57.59	66.99	5	62	67.59	5	63	66.20	62.78	57.59
																									VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	65.83	62.41	57.22	66.62	5	62	67.22	5	62	65.83	62.41	57.22
																									VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	65.12	61.70	56.51	65.91	5	61	66.51	5	62	65.12	61.70	56.51
13	0.0	0.0	--																																					
																									VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	44.14	41.36	34.68	44.77	5	40	44.68	5	40	44.14	41.36	34.68
																									VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	45.43	42.65	35.97	46.06	5	41	45.97	5	41	45.43	42.65	35.97
																									VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.56	42.78	36.10	46.19	5	41	46.10	5	41	45.56	42.78	36.10
																									VL	totaal (0)	1	1.5	61.87	58.46	53.25	62.66	63	63.25	63	61.87	58.46	53.25		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	62.05	58.63	53.43	62.83	63	63.43	63	62.05	58.63	53.43		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	61.88	58.47	53.26	62.67	63	63.26	63	61.88	58.47	53.26		
																									VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	61.83	58.41	53.22	62.62	5	58	63.22	5	58	61.83	58.41	53.22
																									VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.99	58.57	53.38	62.78	5	58	63.38	5	58	61.99	58.57	53.38
15	0.0	0.0	--																																					
																									VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	61.82	58.40	53.21	62.61	5	58	63.21	5	58	61.82	58.40	53.21
																									VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.34	38.57	31.88	41.97	5	37	41.88	5	37	41.34	38.57	31.88
																									VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.92	40.14	33.45	43.54	5	39	43.45	5	38	42.92	40.14	33.45
																									VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.22	40.44	33.76	43.85	5	39	43.76	5	39	43.22	40.44	33.76
																									VL	totaal (0)	1	1.5	62.60	59.18	53.98	63.38	63	63.98	64	62.60	59.18	53.98		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	62.73	59.31	54.11	63.51	64	64.11	64	62.73	59.31	54.11		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	62.51	59.10	53.89	63.30	63	63.89	64	62.51	59.10	53.89		
																									VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	62.55	59.13	53.95	63.34	5	58	63.95	5	59	62.55	59.13	53.95
17	0.0	0.0	--																																					
																									VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	62.67	59.24	54.06	63.46	5	58	64.06	5	59	62.67	59.24	54.06
																									VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	62.44	59.02	53.84	63.23	5	58	63.84	5	59	62.44	59.02	53.84
																									VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.64	39.86	33.18	43.27	5	38	43.18	5	38	42.64	39.86	33.18
																									VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.10	41.32	34.64	44.73	5	40	44.64	5	40	44.10	41.32	34.64
																									VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.33	41.56	34.87	44.96	5	40	44.87	5	40	44.33	41.56	34.87
																									VL	totaal (0)	1	1.5	62.97	59.55	54.35	63.75	64	64.35	64	62.97	59.55	54.35		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	63.08	59.66	54.45	63.86	64	64.45	64	63.08	59.66	54.45		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	62.84	59.43	54.22	63.63	64	64.22	64	62.84	59.43	54.22		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
19	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	63.00	59.58	54.40	63.79	5	59	64.40	5	59	63.00	59.58	54.40						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	62.76	59.34	54.15	63.55	5	59	64.15	5	59	62.76	59.34	54.15						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	44.00	41.22	34.54	44.63	5	40	44.54	5	40	44.00	41.22	34.54						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	45.22	42.44	35.76	45.85	5	41	45.76	5	41	45.22	42.44	35.76						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.43	42.65	35.97	46.06	5	41	45.97	5	41	45.43	42.65	35.97						
				VL	totaal (0)	1	1.5	63.48	60.07	54.86	64.27		64	64.86		65	63.48	60.07	54.86						
				VL	totaal (0)	1	4.5	63.53	60.12	54.90	64.31		64	64.90		65	63.53	60.12	54.90						
				VL	totaal (0)	1	7.5	63.27	59.86	54.64	64.05		64	64.64		65	63.27	59.86	54.64						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	63.41	59.99	54.80	64.20	5	59	64.80	5	60	63.41	59.99	54.80						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	63.44	60.02	54.83	64.23	5	59	64.83	5	60	63.44	60.02	54.83						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	63.18	59.75	54.57	63.97	5	59	64.57	5	60	63.18	59.75	54.57						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	45.48	42.70	36.02	46.11	5	41	46.02	5	41	45.48	42.70	36.02						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	46.39	43.61	36.93	47.02	5	42	46.93	5	42	46.39	43.61	36.93						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	46.53	43.76	37.07	47.16	5	42	47.07	5	42	46.53	43.76	37.07						
21	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	64.00	60.59	55.38	64.79		65	65.38		65	64.00	60.59	55.38						
				VL	totaal (0)	1	4.5	64.00	60.59	55.37	64.78		65	65.37		65	64.00	60.59	55.37						
				VL	totaal (0)	1	7.5	63.70	60.29	55.07	64.48		64	65.07		65	63.70	60.29	55.07						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	63.92	60.49	55.31	64.71	5	60	65.31	5	60	63.92	60.49	55.31						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	63.90	60.48	55.29	64.69	5	60	65.29	5	60	63.90	60.48	55.29						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	63.59	60.17	54.98	64.38	5	59	64.98	5	60	63.59	60.17	54.98						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	46.67	43.89	37.21	47.30	5	42	47.21	5	42	46.67	43.89	37.21						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	47.34	44.56	37.88	47.97	5	43	47.88	5	43	47.34	44.56	37.88						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	47.41	44.63	37.95	48.04	5	43	47.95	5	43	47.41	44.63	37.95						
				VL	totaal (0)	1	1.5	64.57	61.16	55.94	65.35		65	65.94		66	64.57	61.16	55.94						
				VL	totaal (0)	1	4.5	64.53	61.12	55.90	65.31		65	65.90		66	64.53	61.12	55.90						
				VL	totaal (0)	1	7.5	64.16	60.76	55.53	64.94		65	65.53		66	64.16	60.76	55.53						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	64.46	61.04	55.86	65.25	5	60	65.86	5	61	64.46	61.04	55.86						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	64.41	60.99	55.80	65.20	5	60	65.80	5	61	64.41	60.99	55.80						
23	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	64.04	60.61	55.43	64.83	5	60	65.43	5	60	64.04	60.61	55.43						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	48.30	45.52	38.84	48.93	5	44	48.84	5	44	48.30	45.52	38.84						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	48.72	45.95	39.26	49.35	5	44	49.26	5	44	48.72	45.95	39.26						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	48.73	45.95	39.27	49.36	5	44	49.27	5	44	48.73	45.95	39.27						
				VL	totaal (0)	1	1.5	59.74	56.34	51.12	60.53		61	61.12		61	59.74	56.34	51.12						
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.15	56.75	51.53	60.94		61	61.53		62	60.15	56.75	51.53						
				VL	totaal (0)	1	7.5	60.10	56.70	51.48	60.89		61	61.48		61	60.10	56.70	51.48						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	59.68	56.26	51.07	60.47	5	55	61.07	5	56	59.68	56.26	51.07						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	60.07	56.65	51.46	60.86	5	56	61.46	5	56	60.07	56.65	51.46						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	60.01	56.59	51.40	60.80	5	56	61.40	5	56	60.01	56.59	51.40						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.34	38.57	31.88	41.97	5	37	41.88	5	37	41.34	38.57	31.88						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.82	40.05	33.36	43.45	5	38	43.36	5	38	42.82	40.05	33.36						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.19	40.42	33.73	43.82	5	39	43.73	5	39	43.19	40.42	33.73						
				30	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	60.34	56.93	51.72	61.13		61	61.72		62	60.34	56.93	51.72		
VL	totaal (0)	1	4.5					60.68	57.27	52.06	61.47		61	62.06		62	60.68	57.27	52.06						
VL	totaal (0)	1	7.5					60.63	57.22	52.00	61.41		61	62.00		62	60.63	57.22	52.00						
VL	Alphensebaan (1)	1	1.5					60.27	56.85	51.66	61.06	5	56	61.66	5	57	60.27	56.85	51.66						
VL	Alphensebaan (1)	1	4.5					60.59	57.17	51.98	61.38	5	56	61.98	5	57	60.59	57.17	51.98						
VL	Alphensebaan (1)	1	7.5					60.53	57.11	51.92	61.32	5	56	61.92	5	57	60.53	57.11	51.92						
VL	Sluisstraat (2)	1	1.5					42.48	39.70	33.02	43.11	5	38	43.02	5	38	42.48	39.70	33.02						
VL	Sluisstraat (2)	1	4.5					43.85	41.07	34.39	44.48	5	39	44.39	5	39	43.85	41.07	34.39						
VL	Sluisstraat (2)	1	7.5					44.16	41.38	34.70	44.79	5	40	44.70	5	40	44.16	41.38	34.70						
VL	totaal (0)	1	1.5					60.78	57.37	52.16	61.57		62	62.16		62	60.78	57.37	52.16						
VL	totaal (0)	1	4.5					61.08	57.68	52.46	61.87		62	62.46		62	61.08	57.68	52.46						
32	0.0	0.0	--					VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	60.78	57.37	52.16	61.57		62	62.16		62	60.78	57.37	52.16		
								VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.08	57.68	52.46	61.87		62	62.46		62	61.08	57.68	52.46		
								VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	60.53	57.11	51.92	61.32	5	56	61.92	5	57	60.53	57.11	51.92		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.48	39.70	33.02	43.11	5	38	43.02	5	38	42.48	39.70	33.02						
34	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	60.78	57.37	52.16	61.57		62	62.16		62	60.78	57.37	52.16						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.08	57.68	52.46	61.87		62	62.46		62	61.08	57.68	52.46						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	60.53	57.11	51.92	61.32	5	56	61.92	5	57	60.53	57.11	51.92						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.48	39.70	33.02	43.11	5	38	43.02	5	38	42.48	39.70	33.02						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
36	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)			VL	totaal (0)	1	7.5	61.00	57.59	52.37	61.78		62	62.37		62	61.00	57.59	52.37			
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	60.70	57.28	52.09	61.49	5	56	62.09		5	57	60.70	57.28	52.09						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	60.98	57.56	52.37	61.77	5	57	62.37		5	57	60.98	57.56	52.37						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	60.89	57.47	52.28	61.68	5	57	62.28		5	57	60.89	57.47	52.28						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	43.43	40.65	33.96	44.05	5	39	43.96		5	39	43.43	40.65	33.96						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.65	41.87	35.19	45.28	5	40	45.19		5	40	44.65	41.87	35.19						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.90	42.12	35.44	45.53	5	41	45.44		5	40	44.90	42.12	35.44						
				VL	totaal (0)	1	1.5	61.18	57.77	52.55	61.96		62	62.55			63	61.18	57.77	52.55						
				VL	totaal (0)	1	4.5	61.44	58.04	52.81	62.22		62	62.81			63	61.44	58.04	52.81						
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.33	57.92	52.70	62.11		62	62.70			63	61.33	57.92	52.70						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	61.08	57.66	52.47	61.87	5	57	62.47		5	57	61.08	57.66	52.47						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.33	57.91	52.72	62.12	5	57	62.72		5	58	61.33	57.91	52.72						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	61.21	57.78	52.60	62.00	5	57	62.60		5	58	61.21	57.78	52.60						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	44.48	41.70	35.02	45.11	5	40	45.02		5	40	44.48	41.70	35.02						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	45.54	42.76	36.08	46.17	5	41	46.08		5	41	45.54	42.76	36.08						
38	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.73	42.95	36.27	46.36		5	41	46.27		5	41	45.73	42.95	36.27					
				VL	totaal (0)	1	1.5	61.64	58.23	53.01	62.42		62	63.01			63	61.64	58.23	53.01						
				VL	totaal (0)	1	4.5	61.79	58.39	53.16	62.57		63	63.16			63	61.79	58.39	53.16						
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.71	58.30	53.07	62.49		62	63.07			63	61.71	58.30	53.07						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	61.52	58.09	52.91	62.31	5	57	62.91		5	58	61.52	58.09	52.91						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.66	58.23	53.05	62.45	5	57	63.05		5	58	61.66	58.23	53.05						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	61.56	58.13	52.95	62.35	5	57	62.95		5	58	61.56	58.13	52.95						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	46.02	43.24	36.56	46.65	5	42	46.56		5	42	46.02	43.24	36.56						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	46.76	43.99	37.30	47.39	5	42	47.30		5	42	46.76	43.99	37.30						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	46.88	44.10	37.42	47.51	5	43	47.42		5	42	46.88	44.10	37.42						
				VL	totaal (0)	1	1.5	62.08	58.68	53.44	62.86		63	63.44			63	62.08	58.68	53.44						
				VL	totaal (0)	1	4.5	62.15	58.75	53.51	62.93		63	63.51			64	62.15	58.75	53.51						
				VL	totaal (0)	1	7.5	62.05	58.65	53.42	62.83		63	63.42			63	62.05	58.65	53.42						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	61.93	58.51	53.32	62.72	5	58	63.32		5	58	61.93	58.51	53.32						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	61.99	58.56	53.38	62.78	5	58	63.38		5	58	61.99	58.56	53.38						
40	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	61.88	58.46	53.27	62.67		5	58	63.27		5	58	61.88	58.46	53.27					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	47.30	44.53	37.85	47.93		5	43	47.85		5	43	47.30	44.53	37.85					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	47.79	45.02	38.33	48.42		5	43	48.33		5	43	47.79	45.02	38.33					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	47.90	45.12	38.44	48.53		5	44	48.44		5	43	47.90	45.12	38.44					
				VL	totaal (0)	1	1.5	58.05	54.65	49.43	58.84		59	59.43			59	58.05	54.65	49.43						
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.70	55.30	50.07	59.48		59	60.07			60	58.70	55.30	50.07						
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.73	55.33	50.10	59.51		60	60.10			60	58.73	55.33	50.10						
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	57.96	54.55	49.35	58.75	5	54	59.35		5	54	57.96	54.55	49.35						
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	58.60	55.18	49.99	59.39	5	54	59.99		5	55	58.60	55.18	49.99						
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	58.61	55.19	50.01	59.40	5	54	60.01		5	55	58.61	55.19	50.01						
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.11	38.33	31.64	41.73	5	37	41.64		5	37	41.11	38.33	31.64						
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.41	39.63	32.95	43.04	5	38	42.95		5	38	42.41	39.63	32.95						
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	42.87	40.09	33.41	43.50	5	38	43.41		5	38	42.87	40.09	33.41						
				49	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	58.62	55.22	49.99	59.40		59	59.99		60	58.62	55.22	49.99			
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.18	55.77	50.55	59.96		60	60.55			61	59.18	55.77	50.55		
VL	totaal (0)	1	7.5					59.18	55.78	50.55	59.96		60	60.55			61	59.18	55.78	50.55						
VL	Alphensebaan (1)	1	1.5					58.52	55.10	49.91	59.31	5	54	59.91		5	55	58.52	55.10	49.91						
VL	Alphensebaan (1)	1	4.5					59.06	55.64	50.45	59.85	5	55	60.45		5	55	59.06	55.64	50.45						
VL	Alphensebaan (1)	1	7.5					59.05	55.63	50.44	59.84	5	55	60.44		5	55	59.05	55.63	50.44						
VL	Sluisstraat (2)	1	1.5					42.27	39.49	32.81	42.90	5	38	42.81		5	38	42.27	39.49	32.81						
VL	Sluisstraat (2)	1	4.5					43.48	40.71	34.02	44.11	5	39	44.02		5	39	43.48	40.71	34.02						
VL	Sluisstraat (2)	1	7.5					43.84	41.07	34.38	44.47	5	39	44.38		5	39	43.84	41.07	34.38						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
53	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	59.03	55.63	50.40	59.81		60	60.40		60	59.03	55.63	50.40
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.53	56.13	50.90	60.31		60	60.90		61	59.53	56.13	50.90
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.51	56.11	50.88	60.29		60	60.88		61	59.51	56.11	50.88
										VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	58.92	55.50	50.31	59.71	5	55	60.31	5	55	58.92	55.50	50.31
										VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	59.40	55.98	50.79	60.19	5	55	60.79	5	56	59.40	55.98	50.79
										VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	59.37	55.95	50.77	60.16	5	55	60.77	5	56	59.37	55.95	50.77
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	43.08	40.30	33.62	43.71	5	39	43.62	5	39	43.08	40.30	33.62
										VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.23	41.46	34.77	44.86	5	40	44.77	5	40	44.23	41.46	34.77
										VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.53	41.76	35.07	45.16	5	40	45.07	5	40	44.53	41.76	35.07
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.36	55.95	50.73	60.14		60	60.73		61	59.36	55.95	50.73
55	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	59.80	56.40	51.16	60.58		61	61.16		61	59.80	56.40	51.16
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.77	56.37	51.13	60.55		61	61.13		61	59.77	56.37	51.13
										VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	59.23	55.81	50.63	60.02	5	55	60.63	5	56	59.23	55.81	50.63
										VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	59.65	56.23	51.04	60.44	5	55	61.04	5	56	59.65	56.23	51.04
										VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	59.61	56.19	51.00	60.40	5	55	61.00	5	56	59.61	56.19	51.00
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	43.82	41.04	34.36	44.45	5	39	44.36	5	39	43.82	41.04	34.36
										VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.99	42.21	35.53	45.62	5	41	45.53	5	41	44.99	42.21	35.53
										VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.21	42.43	35.75	45.84	5	41	45.75	5	41	45.21	42.43	35.75
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.69	56.28	51.05	60.47		60	61.05		61	59.69	56.28	51.05
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.03	56.63	51.39	60.81		61	61.39		61	60.03	56.63	51.39
57	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	7.5	60.00	56.60	51.36	60.78		61	61.36		61	60.00	56.60	51.36
										VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	59.54	56.12	50.93	60.33	5	55	60.93	5	56	59.54	56.12	50.93
										VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	59.86	56.44	51.25	60.65	5	56	61.25	5	56	59.86	56.44	51.25
										VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	59.82	56.40	51.21	60.61	5	56	61.21	5	56	59.82	56.40	51.21
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	44.83	42.05	35.37	45.46	5	40	45.37	5	40	44.83	42.05	35.37
										VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	45.82	43.05	36.36	46.45	5	41	46.36	5	41	45.82	43.05	36.36
										VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.98	43.20	36.52	46.61	5	42	46.52	5	42	45.98	43.20	36.52
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.07	56.68	51.43	60.85		61	61.43		61	60.07	56.68	51.43
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.23	56.84	51.58	61.01		61	61.58		62	60.23	56.84	51.58
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.25	56.86	51.60	61.03		61	61.60		62	60.25	56.86	51.60
59	0.0	0.0	--							VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	59.87	56.45	51.26	60.66	5	56	61.26	5	56	59.87	56.45	51.26
										VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	60.00	56.58	51.39	60.79	5	56	61.39	5	56	60.00	56.58	51.39
										VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	60.03	56.60	51.42	60.82	5	56	61.42	5	56	60.03	56.60	51.42
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	46.56	43.78	37.10	47.19	5	42	47.10	5	42	46.56	43.78	37.10
										VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	47.26	44.48	37.80	47.89	5	43	47.80	5	43	47.26	44.48	37.80
										VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	47.32	44.54	37.86	47.95	5	43	47.86	5	43	47.32	44.54	37.86
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.42	53.02	47.79	57.20		57	57.79		58	56.42	53.02	47.79
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.44	54.05	48.81	58.23		58	58.81		59	57.44	54.05	48.81
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.49	54.09	48.85	58.27		58	58.85		59	57.49	54.09	48.85
										VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	56.29	52.88	47.68	57.08	5	52	57.68	5	53	56.29	52.88	47.68
68	0.0	0.0	--							VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	57.32	53.90	48.71	58.11	5	53	58.71	5	54	57.32	53.90	48.71
										VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	57.35	53.93	48.74	58.14	5	53	58.74	5	54	57.35	53.93	48.74
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	40.89	38.11	31.43	41.52	5	37	41.43	5	36	40.89	38.11	31.43
										VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.04	39.27	32.58	42.67	5	38	42.58	5	38	42.04	39.27	32.58
										VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	42.56	39.78	33.10	43.19	5	38	43.10	5	38	42.56	39.78	33.10
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.94	53.54	48.31	57.72		58	58.31		58	56.94	53.54	48.31
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.89	54.49	49.25	58.67		59	59.25		59	57.89	54.49	49.25
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.92	54.52	49.28	58.70		59	59.28		59	57.92	54.52	49.28
										VL	Alphenesebaan (1)	1	1.5	56.81	53.39	48.20	57.60	5	53	58.20	5	53	56.81	53.39	48.20
										VL	Alphenesebaan (1)	1	4.5	57.74	54.32	49.14	58.53	5	54	59.14	5	54	57.74	54.32	49.14
70	0.0	0.0	--							VL	Alphenesebaan (1)	1	7.5	57.76	54.34	49.16	58.55	5	54	59.16	5	54	57.76	54.34	49.16
										VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.69	38.91	32.22	42.31	5	37	42.22	5	37	41.69	38.91	32.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
72	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.95	40.17	33.48	43.57	5	39	43.48	5	38	42.95	40.17	33.48		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.33	40.56	33.87	43.96	5	39	43.87	5	39	43.33	40.56	33.87		
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.27	53.87	48.63	58.05		58	58.63		59	57.27	53.87	48.63		
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.11	54.72	49.48	58.90		59	59.48		59	58.11	54.72	49.48		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.15	54.76	49.51	58.93		59	59.51		60	58.15	54.76	49.51		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	57.12	53.70	48.52	57.91	5	53	58.52	5	54	57.12	53.70	48.52		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	57.95	54.53	49.35	58.74	5	54	59.35	5	54	57.95	54.53	49.35		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	57.98	54.56	49.37	58.77	5	54	59.37	5	54	57.98	54.56	49.37		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.42	39.65	32.96	43.05	5	38	42.96	5	38	42.42	39.65	32.96		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	43.68	40.90	34.22	44.31	5	39	44.22	5	39	43.68	40.90	34.22		
74	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.01	41.24	34.55	44.64	5	40	44.55	5	40	44.01	41.24	34.55		
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.58	54.19	48.94	58.36		58	58.94		59	57.58	54.19	48.94		
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.35	54.96	49.71	59.13		59	59.71		60	58.35	54.96	49.71		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.40	55.01	49.75	59.18		59	59.75		60	58.40	55.01	49.75		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	57.41	53.98	48.80	58.20	5	53	58.80	5	54	57.41	53.98	48.80		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	58.15	54.73	49.55	58.94	5	54	59.55	5	55	58.15	54.73	49.55		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	58.19	54.77	49.59	58.98	5	54	59.59	5	55	58.19	54.77	49.59		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	43.61	40.83	34.15	44.24	5	39	44.15	5	39	43.61	40.83	34.15		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.78	42.00	35.32	45.41	5	40	45.32	5	40	44.78	42.00	35.32		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.03	42.25	35.57	45.66	5	41	45.57	5	41	45.03	42.25	35.57		
76	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	57.86	54.47	49.21	58.64		59	59.21		59	57.86	54.47	49.21		
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.50	55.12	49.85	59.28		59	59.85		60	58.50	55.12	49.85		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.52	55.14	49.87	59.30		59	59.87		60	58.52	55.14	49.87		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	57.63	54.20	49.02	58.42	5	53	59.02	5	54	57.63	54.20	49.02		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	58.25	54.83	49.64	59.04	5	54	59.64	5	55	58.25	54.83	49.64		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	58.26	54.83	49.65	59.05	5	54	59.65	5	55	58.26	54.83	49.65		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	45.03	42.25	35.57	45.66	5	41	45.57	5	41	45.03	42.25	35.57		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	46.00	43.23	36.54	46.63	5	42	46.54	5	42	46.00	43.23	36.54		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	46.25	43.47	36.79	46.88	5	42	46.79	5	42	46.25	43.47	36.79		
				VL	totaal (0)	1	1.5	58.00	54.63	49.33	58.77		59	59.33		59	58.00	54.63	49.33		
78	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	58.55	55.19	49.87	59.32		59	59.87		60	58.55	55.19	49.87		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.66	55.30	49.99	59.44		59	59.99		60	58.66	55.30	49.99		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	57.64	54.22	49.03	58.43	5	53	59.03	5	54	57.64	54.22	49.03		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	58.15	54.72	49.54	58.94	5	54	59.54	5	55	58.15	54.72	49.54		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	58.26	54.84	49.65	59.05	5	54	59.65	5	55	58.26	54.84	49.65		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	46.99	44.21	37.53	47.62	5	43	47.53	5	43	46.99	44.21	37.53		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	48.00	45.22	38.54	48.63	5	44	48.54	5	44	48.00	45.22	38.54		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	48.12	45.35	38.66	48.75	5	44	48.66	5	44	48.12	45.35	38.66		
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.13	51.74	46.49	55.91		56	56.49		56	55.13	51.74	46.49		
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.44	53.05	47.81	57.23		57	57.81		58	56.44	53.05	47.81		
87	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	56.55	53.16	47.91	57.33		57	57.91		58	56.55	53.16	47.91		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	54.95	51.54	46.34	55.74	5	51	56.34	5	51	54.95	51.54	46.34		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	56.28	52.86	47.67	57.07	5	52	57.67	5	53	56.28	52.86	47.67		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	56.37	52.95	47.76	57.16	5	52	57.76	5	53	56.37	52.95	47.76		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.10	38.32	31.64	41.73	5	37	41.64	5	37	41.10	38.32	31.64		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.25	39.47	32.79	42.88	5	38	42.79	5	38	42.25	39.47	32.79		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	42.72	39.95	33.26	43.35	5	38	43.26	5	38	42.72	39.95	33.26		
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.48	52.09	46.84	56.26		56	56.84		57	55.48	52.09	46.84		
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.72	53.33	48.07	57.50		57	58.07		58	56.72	53.33	48.07		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.79	53.40	48.15	57.57		58	58.15		58	56.79	53.40	48.15		
89	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	55.29	51.87	46.68	56.08	5	51	56.68	5	52	55.29	51.87	46.68		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	56.53	53.11	47.92	57.32	5	52	57.92	5	53	56.53	53.11	47.92		

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
91	0.0	0.0	--	VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	56.59	53.17	47.98	57.38	5	52	57.98	5	53	56.59	53.17	47.98			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	41.76	38.98	32.29	42.38	5	37	42.29	5	37	41.76	38.98	32.29			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	42.95	40.17	33.48	43.57	5	39	43.48	5	38	42.95	40.17	33.48			
				VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	43.34	40.56	33.88	43.97	5	39	43.88	5	39	43.34	40.56	33.88			
				VL				totaal (0)	1	1.5	55.80	52.41	47.15	56.58		57	57.15		57	55.80	52.41	47.15			
				VL				totaal (0)	1	4.5	56.96	53.57	48.31	57.74		58	58.31		58	56.96	53.57	48.31			
				VL				totaal (0)	1	7.5	57.06	53.68	48.42	57.84		58	58.42		58	57.06	53.68	48.42			
				VL				Alphensebaan (1)	1	1.5	55.58	52.16	46.97	56.37	5	51	56.97	5	52	55.58	52.16	46.97			
				VL				Alphensebaan (1)	1	4.5	56.74	53.32	48.13	57.53	5	53	58.13	5	53	56.74	53.32	48.13			
				VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	56.84	53.41	48.23	57.63	5	53	58.23	5	53	56.84	53.41	48.23			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	42.69	39.91	33.23	43.32	5	38	43.23	5	38	42.69	39.91	33.23			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	43.85	41.07	34.39	44.48	5	39	44.39	5	39	43.85	41.07	34.39			
93	0.0	0.0	--	VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	44.18	41.40	34.72	44.81	5	40	44.72	5	40	44.18	41.40	34.72			
				VL				totaal (0)	1	1.5	55.92	52.54	47.27	56.70		57	57.27		57	55.92	52.54	47.27			
				VL				totaal (0)	1	4.5	57.03	53.65	48.38	57.81		58	58.38		58	57.03	53.65	48.38			
				VL				totaal (0)	1	7.5	57.10	53.72	48.44	57.88		58	58.44		58	57.10	53.72	48.44			
				VL				Alphensebaan (1)	1	1.5	55.68	52.26	47.07	56.47	5	51	57.07	5	52	55.68	52.26	47.07			
				VL				Alphensebaan (1)	1	4.5	56.77	53.35	48.16	57.56	5	53	58.16	5	53	56.77	53.35	48.16			
				VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	56.83	53.41	48.22	57.62	5	53	58.22	5	53	56.83	53.41	48.22			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	43.28	40.50	33.82	43.91	5	39	43.82	5	39	43.28	40.50	33.82			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	44.69	41.91	35.23	45.32	5	40	45.23	5	40	44.69	41.91	35.23			
				VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	44.90	42.12	35.44	45.53	5	41	45.44	5	40	44.90	42.12	35.44			
				VL				totaal (0)	1	1.5	55.99	52.61	47.33	56.77		57	57.33		57	55.99	52.61	47.33			
				VL				totaal (0)	1	4.5	57.02	53.65	48.36	57.80		58	58.36		58	57.02	53.65	48.36			
95	0.0	0.0	--	VL				totaal (0)	1	7.5	57.17	53.79	48.50	57.94		58	58.50		58	57.17	53.79	48.50			
				VL				Alphensebaan (1)	1	1.5	55.71	52.29	47.10	56.50	5	51	57.10	5	52	55.71	52.29	47.10			
				VL				Alphensebaan (1)	1	4.5	56.72	53.29	48.11	57.51	5	53	58.11	5	53	56.72	53.29	48.11			
				VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	56.85	53.42	48.24	57.64	5	53	58.24	5	53	56.85	53.42	48.24			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	43.97	41.19	34.51	44.60	5	40	44.51	5	40	43.97	41.19	34.51			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	45.37	42.59	35.91	46.00	5	41	45.91	5	41	45.37	42.59	35.91			
				VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	45.66	42.88	36.20	46.29	5	41	46.20	5	41	45.66	42.88	36.20			
				VL				totaal (0)	1	1.5	55.77	52.38	47.13	56.55		57	57.13		57	55.77	52.38	47.13			
				VL				totaal (0)	1	4.5	56.73	53.34	48.08	57.51		58	58.08		58	56.73	53.34	48.08			
				VL				totaal (0)	1	7.5	56.84	53.45	48.20	57.62		58	58.20		58	56.84	53.45	48.20			
				VL				Alphensebaan (1)	1	1.5	55.57	52.15	46.96	56.36	5	51	56.96	5	52	55.57	52.15	46.96			
				VL				Alphensebaan (1)	1	4.5	56.50	53.08	47.89	57.29	5	52	57.89	5	53	56.50	53.08	47.89			
97	0.0	0.0	--	VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	56.62	53.19	48.01	57.41	5	52	58.01	5	53	56.62	53.19	48.01			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	42.34	39.56	32.88	42.97	5	38	42.88	5	38	42.34	39.56	32.88			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	43.87	41.09	34.41	44.50	5	39	44.41	5	39	43.87	41.09	34.41			
				VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	43.88	41.10	34.42	44.51	5	40	44.42	5	39	43.88	41.10	34.42			
				VL				totaal (0)	1	1.5	53.93	50.55	45.28	54.71		55	55.28		55	53.93	50.55	45.28			
				VL				totaal (0)	1	4.5	55.39	52.00	46.75	56.17		56	56.75		57	55.39	52.00	46.75			
				VL				totaal (0)	1	7.5	55.56	52.18	46.91	56.34		56	56.91		57	55.56	52.18	46.91			
				VL				Alphensebaan (1)	1	1.5	53.70	50.29	45.09	54.49	5	49	55.09	5	50	53.70	50.29	45.09			
				VL				Alphensebaan (1)	1	4.5	55.19	51.77	46.58	55.98	5	51	56.58	5	52	55.19	51.77	46.58			
				VL				Alphensebaan (1)	1	7.5	55.34	51.92	46.73	56.13	5	51	56.73	5	52	55.34	51.92	46.73			
				VL				Sluisstraat (2)	1	1.5	41.07	38.29	31.61	41.70	5	37	41.61	5	37	41.07	38.29	31.61			
				VL				Sluisstraat (2)	1	4.5	41.92	39.14	32.46	42.55	5	38	42.46	5	37	41.92	39.14	32.46			
106	0.0	0.0	--	VL				Sluisstraat (2)	1	7.5	42.48	39.71	33.02	43.11	5	38	43.02	5	38	42.48	39.71	33.02			
				VL				totaal (0)	1	1.5	54.23	50.85	45.58	55.01		55	55.58		56	54.23	50.85	45.58			
				VL				totaal (0)	1	4.5	55.66	52.27	47.01	56.44		56	57.01		57	55.66	52.27	47.01			
				VL				totaal (0)	1	7.5	55.82	52.44	47.17	56.60		57	57.17		57	55.82	52.44	47.17			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
110	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	53.99	50.57	45.38	54.78	5	50	55.38	5	50	53.99	50.57	45.38					
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	55.43	52.01	46.82	56.22	5	51	56.82	5	52	55.43	52.01	46.82					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	55.57	52.15	46.97	56.36	5	51	56.97	5	52	55.57	52.15	46.97					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	41.55	38.77	32.09	42.18	5	37	42.09	5	37	41.55	38.77	32.09					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.80	40.02	33.34	43.43	5	38	43.34	5	38	42.80	40.02	33.34					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.24	40.46	33.78	43.87	5	39	43.78	5	39	43.24	40.46	33.78					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.50	51.13	45.84	55.28		55	55.84		56	54.50	51.13	45.84					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.88	52.50	47.22	56.66		57	57.22		57	55.88	52.50	47.22					
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.03	52.66	47.37	56.81		57	57.37		57	56.03	52.66	47.37					
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	54.21	50.79	45.60	55.00	5	50	55.60	5	51	54.21	50.79	45.60					
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	55.59	52.17	46.98	56.38	5	51	56.98	5	52	55.59	52.17	46.98					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	55.73	52.31	47.13	56.52	5	52	57.13	5	52	55.73	52.31	47.13					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.65	39.87	33.19	43.28	5	38	43.19	5	38	42.65	39.87	33.19					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	43.91	41.13	34.45	44.54	5	40	44.45	5	39	43.91	41.13	34.45					
112	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.28	41.50	34.82	44.91	5	40	44.82	5	40	44.28	41.50	34.82					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	51.25	45.93	55.38		55	55.93		56	54.61	51.25	45.93					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.88	52.52	47.21	56.66		57	57.21		57	55.88	52.52	47.21					
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.07	52.71	47.39	56.84		57	57.39		57	56.07	52.71	47.39					
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	54.20	50.78	45.60	54.99	5	50	55.60	5	51	54.20	50.78	45.60					
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	55.53	52.10	46.92	56.32	5	51	56.92	5	52	55.53	52.10	46.92					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	55.68	52.26	47.07	56.47	5	51	57.07	5	52	55.68	52.26	47.07					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	44.07	41.29	34.60	44.69	5	40	44.60	5	40	44.07	41.29	34.60					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	44.88	42.10	35.42	45.51	5	41	45.42	5	40	44.88	42.10	35.42					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	45.43	42.65	35.96	46.05	5	41	45.96	5	41	45.43	42.65	35.96					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.52	51.15	45.86	55.30		55	55.86		56	54.52	51.15	45.86					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.77	52.39	47.11	56.55		57	57.11		57	55.77	52.39	47.11					
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.97	52.59	47.31	56.75		57	57.31		57	55.97	52.59	47.31					
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	54.22	50.80	45.61	55.01	5	50	55.61	5	51	54.22	50.80	45.61					
114	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	55.48	52.06	46.88	56.27	5	51	56.88	5	52	55.48	52.06	46.88					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	55.67	52.25	47.06	56.46	5	51	57.06	5	52	55.67	52.25	47.06					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	42.78	40.00	33.32	43.41	5	38	43.32	5	38	42.78	40.00	33.32					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	43.83	41.05	34.37	44.46	5	39	44.37	5	39	43.83	41.05	34.37					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	44.14	41.37	34.68	44.77	5	40	44.68	5	40	44.14	41.37	34.68					
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.10	50.70	45.47	54.88		55	55.47		55	54.10	50.70	45.47					
				VL	totaal (0)	1	4.5	55.28	51.87	46.66	56.07		56	56.66		57	55.28	51.87	46.66					
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.49	52.08	46.87	56.28		56	56.87		57	55.49	52.08	46.87					
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	53.99	50.57	45.38	54.78	5	50	55.38	5	50	53.99	50.57	45.38					
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	55.21	51.78	46.60	56.00	5	51	56.60	5	52	55.21	51.78	46.60					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	55.41	51.98	46.80	56.20	5	51	56.80	5	52	55.41	51.98	46.80					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	38.06	35.28	28.60	38.69	5	34	38.60	5	34	38.06	35.28	28.60					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	37.47	34.69	28.00	38.09	5	33	38.00	5	33	37.47	34.69	28.00					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	38.19	35.41	28.72	38.81	5	34	38.72	5	34	38.19	35.41	28.72					
125	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	52.93	49.56	44.28	53.71		54	54.28		54	52.93	49.56	44.28					
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.49	51.11	45.84	55.27		55	55.84		56	54.49	51.11	45.84					
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.71	51.33	46.06	55.49		55	56.06		56	54.71	51.33	46.06					
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	52.68	49.26	44.07	53.47	5	48	54.07	5	49	52.68	49.26	44.07					
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	54.27	50.85	45.66	55.06	5	50	55.66	5	51	54.27	50.85	45.66					
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	54.46	51.05	45.85	55.25	5	50	55.85	5	51	54.46	51.05	45.85					
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	40.55	37.77	31.09	41.18	5	36	41.09	5	36	40.55	37.77	31.09					
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	41.43	38.65	31.97	42.06	5	37	41.97	5	37	41.43	38.65	31.97					
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	42.08	39.30	32.61	42.70	5	38	42.61	5	38	42.08	39.30	32.61					
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.24	49.87	44.58	54.02		54	54.58		55	53.24	49.87	44.58					
				127	0.0	0.0	--	VL																
								VL																

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 23-02-2021 15:10

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 23-02-2021 15:10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
165	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	40.80	38.02	31.33	41.42	5	36	41.33	5	36	40.80	38.02	31.33		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	40.77	38.00	31.31	41.40	5	36	41.31	5	36	40.77	38.00	31.31		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	41.65	38.87	32.18	42.27	5	37	42.18	5	37	41.65	38.87	32.18		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.53	48.15	42.89	52.31		52	52.89		53	51.53	48.15	42.89		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.03	49.64	44.39	53.81		54	54.39		54	53.03	49.64	44.39		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.37	49.98	44.73	54.15		54	54.73		55	53.37	49.98	44.73		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	51.33	47.91	42.72	52.12	5	47	52.72	5	48	51.33	47.91	42.72		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.86	49.44	44.25	53.65	5	49	54.25	5	49	52.86	49.44	44.25		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	53.18	49.76	44.57	53.97	5	49	54.57	5	50	53.18	49.76	44.57		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	38.17	35.39	28.71	38.80	5	34	38.71	5	34	38.17	35.39	28.71		
167	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	38.77	35.99	29.31	39.40	5	34	39.31	5	34	38.77	35.99	29.31		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	39.72	36.94	30.26	40.35	5	35	40.26	5	35	39.72	36.94	30.26		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.60	48.22	42.95	52.38		52	52.95		53	51.60	48.22	42.95		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.07	49.69	44.43	53.85		54	54.43		54	53.07	49.69	44.43		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.42	50.03	44.77	54.20		54	54.77		55	53.42	50.03	44.77		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	51.36	47.94	42.75	52.15	5	47	52.75	5	48	51.36	47.94	42.75		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.88	49.46	44.27	53.67	5	49	54.27	5	49	52.88	49.46	44.27		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	53.19	49.77	44.58	53.98	5	49	54.58	5	50	53.19	49.77	44.58		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	38.94	36.17	29.48	39.57	5	35	39.48	5	34	38.94	36.17	29.48		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	39.57	36.79	30.10	40.19	5	35	40.10	5	35	39.57	36.79	30.10		
169	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	40.40	37.62	30.93	41.02	5	36	40.93	5	36	40.40	37.62	30.93		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.76	48.38	43.10	52.54		53	53.10		53	51.76	48.38	43.10		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.20	49.83	44.55	53.98		54	54.55		55	53.20	49.83	44.55		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.56	50.19	44.90	54.34		54	54.90		55	53.56	50.19	44.90		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	51.47	48.05	42.86	52.26	5	47	52.86	5	48	51.47	48.05	42.86		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.92	49.50	44.32	53.71	5	49	54.32	5	49	52.92	49.50	44.32		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	53.25	49.83	44.64	54.04	5	49	54.64	5	50	53.25	49.83	44.64		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	39.78	37.00	30.31	40.40	5	35	40.31	5	35	39.78	37.00	30.31		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	41.15	38.38	31.69	41.78	5	37	41.69	5	37	41.15	38.38	31.69		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	41.90	39.12	32.44	42.53	5	38	42.44	5	37	41.90	39.12	32.44		
171	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	51.75	48.39	43.07	52.52		53	53.07		53	51.75	48.39	43.07		
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.18	49.82	44.51	53.96		54	54.51		55	53.18	49.82	44.51		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.58	50.22	44.90	54.35		54	54.90		55	53.58	50.22	44.90		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	51.37	47.95	42.76	52.16	5	47	52.76	5	48	51.37	47.95	42.76		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.80	49.38	44.20	53.59	5	49	54.20	5	49	52.80	49.38	44.20		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	53.18	49.76	44.57	53.97	5	49	54.57	5	50	53.18	49.76	44.57		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	40.91	38.14	31.45	41.54	5	37	41.45	5	36	40.91	38.14	31.45		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	42.39	39.61	32.93	43.02	5	38	42.93	5	38	42.39	39.61	32.93		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	43.00	40.22	33.54	43.63	5	39	43.54	5	39	43.00	40.22	33.54		
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.43	48.03	42.79	52.21		52	52.79		53	51.43	48.03	42.79		
173	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	4.5	52.79	49.40	44.15	53.57		54	54.15		54	52.79	49.40	44.15		
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.22	49.83	44.58	54.00		54	54.58		55	53.22	49.83	44.58		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	51.27	47.85	42.66	52.06	5	47	52.66	5	48	51.27	47.85	42.66		
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.63	49.20	44.02	53.42	5	48	54.02	5	49	52.63	49.20	44.02		
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	53.05	49.63	44.44	53.84	5	49	54.44	5	49	53.05	49.63	44.44		
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	37.00	34.22	27.53	37.62	5	33	37.53	5	33	37.00	34.22	27.53		
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	38.50	35.72	29.03	39.12	5	34	39.03	5	34	38.50	35.72	29.03		
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	39.17	36.39	29.70	39.79	5	35	39.70	5	35	39.17	36.39	29.70		
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.75	47.38	42.10	51.53		52	52.10		52	50.75	47.38	42.10		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.07	48.69	43.43	52.85		53	53.43		53	52.07	48.69	43.43		
182	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	7.5	52.66	49.28	44.01	53.44		53	54.01		54	52.66	49.28	44.01		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.48	47.07	41.88	51.27	5	46	51.88	5	47	50.48	47.07	41.88		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
184	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	51.86	48.44	43.25	52.65	5	48	53.25	5	48	51.86	48.44	43.25			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.43	49.01	43.82	53.22	5	48	53.82	5	49	52.43	49.01	43.82			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	38.49	35.71	29.03	39.12	5	34	39.03	5	34	38.49	35.71	29.03			
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	38.89	36.11	29.42	39.51	5	35	39.42	5	34	38.89	36.11	29.42			
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	39.83	37.06	30.37	40.46	5	35	40.37	5	35	39.83	37.06	30.37			
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.92	47.55	42.27	51.70			52	52.27		52	50.92	47.55	42.27		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.24	48.86	43.59	53.02			53	53.59		54	52.24	48.86	43.59		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.81	49.43	44.16	53.59			54	54.16		54	52.81	49.43	44.16		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.65	47.23	42.04	51.44	5	46	52.04	5	47	50.65	47.23	42.04			
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.02	48.60	43.41	52.81	5	48	53.41	5	48	52.02	48.60	43.41			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.57	49.15	43.96	53.36	5	48	53.96	5	49	52.57	49.15	43.96			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	38.78	36.00	29.32	39.41	5	34	39.32	5	34	38.78	36.00	29.32			
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	39.24	36.46	29.77	39.86	5	35	39.77	5	35	39.24	36.46	29.77			
186	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	40.15	37.37	30.69	40.78	5	36	40.69	5	36	40.15	37.37	30.69			
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.05	47.68	42.38	51.82			52	52.38		52	51.05	47.68	42.38		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.36	48.98	43.70	53.14			53	53.70		54	52.36	48.98	43.70		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.86	49.49	44.20	53.64			54	54.20		54	52.86	49.49	44.20		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.72	47.31	42.11	51.51	5	47	52.11	5	47	50.72	47.31	42.11			
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.09	48.67	43.48	52.88	5	48	53.48	5	48	52.09	48.67	43.48			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.57	49.15	43.97	53.36	5	48	53.97	5	49	52.57	49.15	43.97			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	39.65	36.87	30.18	40.27	5	35	40.18	5	35	39.65	36.87	30.18			
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	40.10	37.32	30.64	40.73	5	36	40.64	5	36	40.10	37.32	30.64			
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	40.95	38.17	31.49	41.58	5	37	41.49	5	36	40.95	38.17	31.49			
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.90	47.49	42.29	51.69			52	52.29		52	50.90	47.49	42.29		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.21	48.80	43.60	53.00			53	53.60		54	52.21	48.80	43.60		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.71	49.29	44.09	53.49			53	54.09		54	52.71	49.29	44.09		
188	0.0	0.0	--	VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.86	47.44	42.25	51.65	5	47	52.25	5	47	50.86	47.44	42.25			
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.18	48.76	43.57	52.97	5	48	53.57	5	49	52.18	48.76	43.57			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.67	49.25	44.06	53.46	5	48	54.06	5	49	52.67	49.25	44.06			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	31.08	28.30	21.61	31.70	5	27	31.61	5	27	31.08	28.30	21.61			
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	30.38	27.59	20.90	31.00	5	26	30.90	5	26	30.38	27.59	20.90			
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	31.55	28.76	22.07	32.17	5	27	32.07	5	27	31.55	28.76	22.07			
				VL	totaal (0)	1	1.5	51.08	47.69	42.43	51.86			52	52.43		52	51.08	47.69	42.43		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.37	48.98	43.72	53.15			53	53.72		54	52.37	48.98	43.72		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.89	49.50	44.24	53.67			54	54.24		54	52.89	49.50	44.24		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.87	47.45	42.26	51.66	5	47	52.26	5	47	50.87	47.45	42.26			
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	52.14	48.72	43.54	52.93	5	48	53.54	5	49	52.14	48.72	43.54			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.65	49.22	44.04	53.44	5	48	54.04	5	49	52.65	49.22	44.04			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	37.77	34.99	28.30	38.39	5	33	38.30	5	33	37.77	34.99	28.30			
190	0.0	0.0	--	VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	39.41	36.63	29.94	40.03	5	35	39.94	5	35	39.41	36.63	29.94			
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	40.18	37.40	30.72	40.81	5	36	40.72	5	36	40.18	37.40	30.72			
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.57	47.16	41.95	51.36			51	51.95		52	50.57	47.16	41.95		
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.84	48.42	43.22	52.62			53	53.22		53	51.84	48.42	43.22		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.45	49.03	43.83	53.23			53	53.83		54	52.45	49.03	43.83		
				VL	Alphensebaan (1)	1	1.5	50.51	47.09	41.90	51.30	5	46	51.90	5	47	50.51	47.09	41.90			
				VL	Alphensebaan (1)	1	4.5	51.79	48.37	43.18	52.58	5	48	53.18	5	48	51.79	48.37	43.18			
				VL	Alphensebaan (1)	1	7.5	52.39	48.97	43.78	53.18	5	48	53.78	5	49	52.39	48.97	43.78			
				VL	Sluisstraat (2)	1	1.5	32.06	29.27	22.58	32.68	5	28	32.58	5	28	32.06	29.27	22.58			
				VL	Sluisstraat (2)	1	4.5	31.77	28.98	22.28	32.38	5	27	32.28	5	27	31.77	28.98	22.28			
				VL	Sluisstraat (2)	1	7.5	33.45	30.66	23.95	34.06	5	29	33.95	5	29	33.45	30.66	23.95			

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
15018	0.0	303 01 glad asfalt/DAB	Alphensebaan (1)	Alphensebaan - de	Alphensebaan	vlicht	3017.3	☒	dag	6.66	92.34	5.98	1.69	.00	60	60	60
									avond	3.17	94.65	4.12	1.23	.00	60	60	60
									nacht	.92	92.65	5.58	1.76	.00	60	60	60
26957	0.0	133 01 glad asfalt/DAB	Sluisstraat (2)	Sluisstraat		vlicht	500.0	☒	dag	6.60	92.50	5.50	2.00		60	60	60
									avond	3.60	94.25	4.00	1.75		60	60	60
									nacht	.80	96.00	2.50	1.50		60	60	60
26958	0.0	388 01 glad asfalt/DAB	Alphensebaan (1)	Alphensebaan - de	Alphensebaan	vlicht	2629.2	☒	dag	6.66	91.71	6.47	1.82	.00	60	60	60
									avond	3.17	94.20	4.47	1.33	.00	60	60	60
									nacht	.92	92.05	6.04	1.91	.00	60	60	60

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1463	100.0	Groen

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Standaard verdeling verkeersintensiteit

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%