



toegang parkeerplaats aan kwaalburg

randen tenminste 5 meter breed aanplanten,
tenminste 5,5 meter hoog



randen tenminste 5 meter breed aanplanten

Toelichting per beplantingsvak	
Vak	1
Beplantingstype	knip- en scheerheg
Lengte/oppervlakte	75 mtr
Aantal rijen	1
Plantverband	4 st./mtr
Aantal stuks	300 st bosplantsoen, 4 st laanbomen
Menging	gemengd planten
Vak	2
Beplantingstype	landschapsbomen en struiken in bloemrijk grasland langs rolstoelpad
Lengte/oppervlakte	200 mtr
Aantal rijen	1
Plantverband	laanbomen min. h.o.h. 10 mtr, bosplantsoen 2 st/mtr.
Aantal stuks	150 st bosplantsoen, 9 st. laanbomen
Menging	zie tekening/individueel
Vak	3
Beplantingstype	houtsingel met 2 bovenstaanders
Lengte/oppervlakte	60 m x 7,5 m = 450 m²
Aantal rijen	5
Plantverband	bosplantsoen 1,25 x 1,25 mtr, bovenstaanders h.o.h. 10 mtr
Aantal stuks	300 st bosplantsoen, 2 st laanbomen
Menging	individueel
Vak	4
Beplantingstype	hoogstamfruitbomen
Lengte/oppervlakte	-
Aantal rijen	3
Plantverband	10 x 10 mtr.
Aantal stuks	12 st hoogstamfruit
Menging	let op bestuiving
Vak	5
Beplantingstype	struweelhagen met enkele bovenstaanders
Lengte/oppervlakte	100 mtr
Aantal rijen	1
Plantverband	4 st./mtr.
Aantal stuks	400 st bosplantsoen, 4 st laanbomen
Menging	individueel
Vak	6
Beplantingstype	knip- en scheerheg + 1 schaduwboom
Lengte/oppervlakte	20 mtr.
Aantal rijen	1
Plantverband	4 st./mtr.
Aantal stuks	80 st bosplantsoen, 1 laanboom
Menging	individueel
Vak	7
Beplantingstype	solitaire bomen
Lengte/oppervlakte	-
Aantal rijen	-
Plantverband	solitair
Aantal stuks	4 st laanbomen
Menging	individueel
Vak	8
Beplantingstype	houtsingel met 10 bovenstaanders
Lengte/oppervlakte	100 m x 5 m = 500 m²
Aantal rijen	5
Plantverband	bosplantsoen 1,25 x 1,25 mtr, bovenstaanders a-select
Aantal stuks	320 st bosplantsoen, 10 st laanbomen
Menging	individueel

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer struweelhagen
Het element is tenminste 4 meter hoog en tenminste 2 meter en ten hoogste 6 meter breed
Het element kan vrij uitgroeien, overhangende takken aan de zijanten mogen maximaal 1 maal per jaar worden teruggesnoeid
Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart

Datum: 15-07-2019
Schaal: 1 : 1000
Project: 93100-021