

quick scan flora en fauna

onderzoek naar beschermde natuurwaarden
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

ijzerman advies
ruimtelijke ordening & ecologie

Moleneind 1, Chaam
rapportnummer 2020600

quick scan flora en fauna

Moleneind 1, Chaam

rapportnummer 2020600

rapportnummer: 2020600

datum: 4 mei 2021

opdrachtgever: Van Dun advies BV

contactpersoon: Dhr. M. Gerards

uitvoerder: © IJzerman advies
Postbus 6035
5002 AA Tilburg
GSM 06-38506432
Mail sander@landschappers.nl
www.ijzermanadvies.com

projectleider: S.J. IJzerman

IJzerman advies is aangesloten bij het [Netwerk Groene Bureaus](#)



Inhoudsopgave

Inleiding	4
Beleidskader	5
Wet natuurbescherming	5
Werkwijze quick scan	6
Veldinspectie	6
Deskstudie	6
Expert judgement	6
Gebiedsbeschrijving	7
Huidige situatie	7
Beschermde natuurwaarden	9
Flora	10
Ongewervelden	10
Amfibieën, vissen en reptielen	10
Broedvogels	10
Zoogdieren	12
Advies	14
Bronnen	15

Inleiding

In opdracht van Van Dun advies BV heeft IJzerman advies een quick scan flora en fauna uitgevoerd voor de locatie Moleneind 1 te Chaam.

De quick scan is uitgevoerd in het kader van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of actuele beschermde natuurwaarden van de locatie wordt bedreigd.

In deze quick scan flora en fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die toekomstige ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast wordt ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken.

De quick scan flora en fauna is een toetsingsinstrument en levert een aantal duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen (zoals bijvoorbeeld, een aanvullend onderzoek, vergunning, ontheffing of een goedgekeurde gedragscode).

IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de door deze brancheorganisatie opgestelde gedragscode.

Beleidskader

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 bestaande wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Boswet en de Flora- en faunawet (bescherming van soorten).

Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is conform het bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de taken en bevoegdheden op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de wet natuurbescherming. Provincies nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en activiteiten (hierna genoemd 'handelingen') bij Natura 2000- gebieden (de gebiedsbeschermingsbepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als sprake is van locatie gebonden activiteiten met gevolgen voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, ofwel er wordt voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning apart een ontheffing aangevraagd.

Het is aan de gemeente (als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning) om te controleren of de aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager al apart ontheffing heeft aangevraagd. Essentieel is dat de gemeente toetst of de initiatiefnemer al dan niet terecht heeft aangegeven of de handeling gevolgen heeft voor beschermde soorten.

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5)
3. Beschermingsregime andere soorten (artikel 3.10)

Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Dit kan eveneens verschillen per provincie.

Landelijk zijn er van een aantal vogelsoorten bovendien de nesten jaarrond beschermd.

Daarnaast zijn er een aantal soorten landelijk vrijgesteld bij specifieke activiteiten.

Werkwijze quick scan

De quick scan flora en fauna is een oriënterend onderzoek naar de actuele beschermde natuurwaarden van een locatie in relatie tot de geplande ingrepen. De quick scan flora en fauna is een momentopname in tegenstelling tot een volledig ecologisch onderzoek dat uitgebreider is wat betreft omvang en tijdsduur.

Een volledig ecologisch onderzoek bestaat uit soortgerichte, uitgebreide inventarisaties, die meestal in diverse opnamerondes en volgens standaardmethodes worden uitgevoerd. De quick scan flora en fauna bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een beoordeling op basis van expert judgement. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de quick scan een veelgebruikt instrument dat inzicht geeft in de consequenties van de ingrepen ten aanzien van de natuurwetgeving.

Veldinspectie

De veldinspectie heeft plaats gevonden op 29 januari 2021. Hierbij werd de ecologische potentie van de locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten (ook in de directe omgeving) onderzocht. Er is gezocht naar sporen van zoogdieren en vogels (uitwerpselen, nesten, holen, haren, veren, krabsporen en pootafdrukken). Alle te slopen bebouwing is uitvoerig aan binnen- en buitenzijde onderzocht. Hiervoor was een endoscoop met camera voorhanden. Daarnaast is er gezocht naar plantenresten of beginnende vegetaties. De weersomstandigheden waren bewolkt.

Deskstudie

De deskstudie richt zich op bekende ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) die relevant zijn voor deze locatie. Daarnaast is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd voor de locatie specifiek en de directe omgeving ervan.

Expert judgement

Op basis van expert judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde natuurwaarden van de locatie in relatie tot geplande ontwikkelingen. Voor de expert judgement kan gebruik worden gemaakt van een netwerk van specialisten.

Als de deskstudie en de veldinspectie onvoldoende houvast bieden om tot een onderbouwde beoordeling te komen, zal worden aangegeven dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de effecten op de aanwezige natuurwaarden te kunnen beoordelen.

Gebiedsbeschrijving


Huidige situatie

De planlocatie is gelegen op Moleneind 1 in het buitengebied noordelijk van de kern van Chaam. Op de locatie bestaat uit een deel van de tuin behorende bij het woonhuis.

De zuidzijde van de tuin wordt begrensd door een rij zomereiken, waar vervolgens een sloot achter ligt. De oostzijde van het perceel is afgezet met een meidoornhaag met daarvoor enkele eiken. Op het terrein staan ook nog beukenhagen. Het grootste deel van het oppervlak bestaat uit gazon.

In de zuidwesthoek staan een tweetal geschakelde open schuurtjes, waarin opslag van haardhout en dakpannen ligt. Deze schuurtjes zijn in zeer slechte staat en vervallen. Het dak is op veel delen doorgezakt en doorweekt. Naast de schuurtjes ligt een verharde plek met lage gemetselde muurtjes, vermoedelijk een voormalige stookplaats.

Men is voornemens de bestaande tuin te splitsen en de schuurtjes te slopen, waarna op het zuidelijke perceel een woning kan worden gerealiseerd. Mogelijk zullen er ook enkele bomen en struiken worden gekapt of verwijderd voor de nieuwe inrichting. Maar men is voornemens zoveel mogelijk groenstructuren te behouden.




Afbeelding 1: ligging plangebied blauw (bron: Google Earth)



Beschermde natuurwaarden

Het plangebied is niet gelegen in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden zullen geen negatieve effecten ondervinden van de geplande ontwikkelingen, ten opzicht van het huidige gebruik. Er vinden geen verhoogde emissies van licht, geluid of stoffen plaats die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op Natura 2000 gebieden. Een vergunning Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.



Afbeelding 3: Natuurnetwerk Brabant in groen (bron: provincie Noord-Brabant)

Flora

Bij de veldinspectie is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten of resten hiervan. De locatie laat zich omschrijven als voedselrijke tuin op zandbodem. Op en langs de randen van de percelen zijn enkel vrijgestelde soorten en zijn er geen beschermde soorten aangetroffen. Het plangebied is met nadruk geïnspecteerd op potentiële groeiplaatsen voor beschermde soorten.

Deze soorten of hun groeiplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied.

Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.

Ongewervelden

Beschermde ongewervelden, zoals bepaalde vlinders, libellen en kevers, zijn niet aangetroffen op de planlocatie. De locatie bevat geen natuurlijk ontwikkelde oevervegetaties of arme- of matig-voedselrijke vegetaties. Beschermde soorten zijn vaak zeer specifiek in hun biotoopkeuze en afhankelijk van de aanwezigheid van (vaak zeldzame en kwetsbare) waardplanten of vegetaties. Op de planlocatie ontbreken deze omstandigheden, waardoor ook geschikte biotopen voor deze beschermde ongewervelden ontbreken. Op basis van de aangetroffen omstandigheden kan worden geconcludeerd dat er geen beschermde soorten voorkomen.

Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.

Amfibieën, vissen en reptielen

Potentiële geschikte water- en oeverstructuren voor beschermde soorten ontbreken op de planlocatie zelf. Beschermde amfibieën- of vissoorten zullen hierdoor geen gebruik maken van het plangebied als voortplantingsgebied. De ontwikkeling is landgebonden en er zullen geen waterstructuren worden aangetast.

In theorie is het mogelijk dat er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bruine kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel deze soorten beschermd zijn (artikel 3.10), worden zij niet bedreigd in hun voorkomen en staan vermeld als vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Brabant. Voor het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen wordt vrijstelling verleend als de handeling verband houdt met ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (hier van toepassing).

Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.

Op de planlocatie zijn geen overig beschermde soorten aangetroffen.

Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.

Broedvogels


Alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van de nieuwe Wet natuurbescherming. U dient daarom gedurende de kap- en sloopwerkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Er wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.

Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde.

Op de planlocatie zijn enkel houtduiven en een koolmees waargenomen.

Er is met nadruk gezocht naar sporen die duiden op de aanwezigheid van nestlocatie van uilen, roofvogels, gierzwaluwen en huismussen, soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd kunnen zijn. Er zijn geen nesten, prooiresten of uitwerpselen van deze groepen of andere vogelsoorten aangetroffen in de te slopen bebouwingsdelen of in de groenstructuren.

Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele kap- of sloopwerkzaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrichten. Het verstoren van broedende vogels is verboden conform de Wet natuurbescherming. Voor het verstoren van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend. Sloop of kap in deze periode verkleint de kans op verstoring van broedende vogels. Vanuit de NDFF kwamen een vijftal waarnemingen van vogelsoorten naar voren die ooit binnen een kilometer van de planlocatie zijn waargenomen. (Zie Bijlage NDFF).



Afbeelding 4: NDFF waarnemingen (bron: NDFF)

Het gaat hier om:

Nr	Soort	Jaartal waarneming	Soort waarneming
1	Zwarte kraai	2002	Territorium
2	Groenling	1992	Territorium
3	Steenuil	2012	Losse waarneming
4	Spotvogel	1992	Territorium
5	Zwarte roodstraart	2007	Losse waarneming

Er is met nadruk gezocht naar sporen van aanwezigheid van deze soorten of geschiktheid van biotoop.

Van de bovengenoemde soorten zijn alleen de nestlocaties van steenuilen jaarrond beschermd. Op de locatie zijn geen nestlocaties of roestplekken voor steenuilen aangetroffen. Er is hier met nadruk gezocht naar uitwerpselen of prooiresten van steenuilen. Deze zijn niet aangetroffen in het apenschuurtje of op de oudere bomen rondom het plangebied. Het schuurtje is vermoedelijk te laag, waardoor predatoren zoals huiskatten een gevaar vormen voor roestende of broedende steenuilen. Er is geen beschutting op de locatie voor deze soort.

Van de overige soorten zijn geen broedbiotoop of geschikte broedstructuren aangetroffen op de planlocatie.

Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie. De voorgenomen ontwikkelingen hebben daardoor geen effect op de aanwezigheid van bestaande populaties.

Zoogdieren

Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locatie kan worden aangetroffen, zoals egel, mol, konijn, veldmuis en bepaalde spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar beschermd, maar behoren in de provincie Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten.

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor deze soorten geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.

In de provincie Noord-Brabant zijn de bunzing, hermelijn en wezel eveneens beschermd. De locatie is uitvoerig geïnspecteerd op sporen die duiden op de aanwezigheid van deze soorten. Ook is gekeken of er op de locatie potentieel geschikt habitat aanwezig is. De bebouwingsdelen op de planlocatie waren visueel goed te onderzoeken. Er zijn geen sporen zoals prooiresten, pootafdrukken, wissels, uitwerpselen of nestmateriaal aangetroffen.

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep beschermde soorten.

De checklist van het Vleermuisprotocol 2021 geeft voor gebouwen de volgende drie aandachtspunten:

- Zijn er potentieel aanwezige ruimtes voor winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen,
- zijn er sporen van aanwezigheid en
- is er sprake van een foerageergebied?

De bebouwing is uitvoerig geïnspecteerd op het voorkomen van sporen en potentieel geschikte verblijfslocaties voor vleermuizen in de diverse seizoenstadia. Alle structuren waren goed toegankelijk en visueel goed te onderzoeken. Hiervoor is eveneens een camera met endoscoop voorhanden geweest.

Meststrepen op de muren, uitwerpselen, dode dieren of prooiresten die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen ontbreken. Geschikte spouwruidtes, tussenruimtes en zolderruimtes ontbreken. De houten schuur was zeer open van structuur, nat, verzakt, kapot en tochtrijk. De bebouwing is niet in gebruik als verblijfslocatie door vleermuizen.

De aanwezige bomen vertonen geen geschikte scheuren, gaten of kieren, bruikbaar als verblijfslocatie voor vleermuizen.

In de omgeving kunnen in theorie algemene soorten zoals gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) en laatvlieger (*Eptesicus serotinus*) voorkomen. Deze dieren zijn cultuurvolgers en maken vaak gebruik van lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren en straatverlichting.

Bestaande lijnvormige groenstructuren waarlangs migratie- of foerageerroutes van vleermuizen zouden kunnen liggen, worden niet verwijderd door de voorgenomen plannen. Eventuele vliegroutes worden niet onderbroken.

Vliegroutes langs lijnvormige landschapselementen liggen vooral langs de straat Moleneind (populieren). Verder zijn er veel groenstructuren aanwezig in de omliggende tuinen van buurwoningen. Men is voornemens zoveel mogelijk groen te behouden op de planlocatie. Het verwijderen van enkele groenstructuren op de planlocatie heeft geen tot na- genoeg geen effect op doorgaande vliegroutes in het plangebied. Alle structuren in de omliggende biotoop blijven bereikbaar en is voldoende beschutting voor verplaatsing door het gebied voor vleermuizen.

De geplande ontwikkeling heeft door gebrek aan geschikte verblijfslocaties of het ontbreken van een gebruiksfunctie (foerageergebied of vliegroute) geen negatieve effecten op lokale populaties vleermuizen.

Op basis van de deskstudie NDFF in combinatie met de veldinspectie, de aanwezige structuren en biotopen worden beschermde soorten niet verwacht op de planlocatie.

Advies

- Vrijgestelde soorten kunnen mogelijkserwijs worden aangetroffen. Hiervoor hoeft in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Het voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar gebracht. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest versturende werkzaamheden in de maanden september en oktober.
- Voor overige beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het ontbreken van geschikte biotopen en vaste verblijfslocaties. Van gebouwbewonende soorten zoals huismussen, gierzwaluwen, uilen of vleermuizen zijn geen nest- of verblijfslocaties in de te slopen structuren aangetroffen. Er worden geen vaste nest- of verblijfslocaties aangetast. Ook nader onderzoek hiernaar is niet relevant.
- Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele kapwerkzaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrichten. Het verstoren van broedende vogels is verboden. Voor het verstoren van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend. In het broedseizoen kan ook gekapt worden, alleen dient het dan onder begeleiding van een ter zake kundige¹ te worden uitgevoerd.

	jan	feb	ma	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
BV												

Tabel 2 : aandachtskalender Broedvogels (BV). Voorkeursperiode voor werkzaamheden in groen.

¹ Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die :

• Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of

• Als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of

• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)

Bronnen

<http://www.brabant.nl/>

www.vogelbescherming.nl

www.ravon.nl

www.sovon.nl

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland>

<https://www.ndff-ecogrid.nl/>

Boye, P. et al., *Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland*, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 1999.

Broekhuizen, S., et al., *Atlas van de Nederlandse Zoogdieren*, KNNV, Utrecht, 1992.

Diepenbeek, A. van, *Veldgids diersporen*, KNNV, Utrecht, 1999.

Diepenbeek, A. van & J. van Delft, *Het waarnemen van amfibieën en reptielen*, RAVON, Nijmegen, 2006.

Diepenbeek, A. van & R. Creemers, *Herkenning amfibieën en reptielen*, RAVON, Nijmegen, 2006.

Dietz, C. et al., *Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas*, Kosmos, 2007.

Dietz, M. et al. *Von Fledermäusen und Menschen*, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2002.

Kapteyn, K., *Vleermuizen in het landschap*, Schuyt & Co, 1995.

Lenders, H.J.R. en C.C.H. Marijnissen, *Waarnemen en herkennen van amfibieën en reptielen in het veld*, Stichting RAVON, Nijmegen, 1993.

Limpens, H., et al., *Atlas van de Nederlandse vleermuizen*, KNNV, Utrecht, 1997.

Mebs, T. et al., *Uilen van Europa*, Tirion, Baarn, 2004.

Meijden, R. van der, *Heukels' Flora van Nederland*, Wolters-Noordhoff, 1996.

Nie, H. de, *Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen*, Media Publishing Int BV, Doetinchem 1996.

Simon, M, et al. *Ecology and Conservation of Bats in Villages and Towns*, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2004.

Sinsch, U., *Biologie und Ökologie der Kreuzkröte*, Laurenti, 1998.

SOVON Vogelonderzoek Nederland, *Atlas van de Nederlandse broedvogels; verspreiding, aantallen, verandering* - Nederlandse Fauna 5. Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland,

Leiden, 2002.

Spikmans, F. & J. Kranenbarg, *Herkenning zoetwatervissen*, RAVON, Nijmegen, 2006.


Spikmans, F. & T. de Jong, *Het waarnemen van zoetwatervissen*, RAVON, Nijmegen, 2006.

Stumpel, T en H. Strijbosch, *Veldgids Amfibieën en reptielen*, KNNV, Utrecht, 2006.

Twisk, P., et al., *Zoogdieren van West-Europa*, KNNV, Utrecht, 1994.

Weeda, E.J. et al., *Nederlandse Oecologische Flora*, KNNV, Leiden, 1999.

Moleneind 1 Chaam



911 records

- Middelpunt < 1km²
- Middelpunt 1km² - 5km²

- Middelpunt > 5km²
- Vlak



schaal 1 : 1000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming Vrl Hrl Andere Ffwet tabel 1 2 3 Rode Lijst
Aardmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1		x x
Aardmuis	1 december 1970		1		x x
Aardmuis	1 mei 1970		1		x x
Alpenwatersalamander	1 januari 1984	1 februari 1984	3		x x
Alpenwatersalamander	2 juni 1984		1		x x
Alpenwatersalamander	2 april 1984		1		x x
Alpenwatersalamander	2 april 1984		3		x x
Alpenwatersalamander	1 januari 1942	1 januari 1943	1		x x
Alpenwatersalamander	29 maart 1951		1		x x
Alpenwatersalamander	2 april 1984		3		x x
Alpenwatersalamander	1 januari 1984	1 februari 1984	3		x x
Alpenwatersalamander	1 januari 1999	1 januari 2000	2		x x
Alpenwatersalamander	22 september 1984		3		x x
Appelvink	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x x
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1		x x
Blauwborst	1 mei 2006		1	baltsend/zingend	x x
Boerenwaluw	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x x Gevoelig
Boerenwaluw	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x x Gevoelig
Boerenwaluw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x x Gevoelig
Boerenwaluw	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x x Gevoelig
Bonte Vliegenvanger	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x x
Boomkikker	31 december 1925	31 december 1926	1		x x Bedreigd
Boomkikker	31 december 1911	31 december 1912	1		x x Bedreigd
Boomklever	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x x
Boomklever	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x x
Boomkruiper	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x x
Boomkruiper	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x x
Boomkruiper	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x x
Boomleeuwerik	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x x
Boompieper	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x x
Boompieper	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x x
Boompieper	1 mei 2006		1	baltsend/zingend	x x
Boomvalk	1 april 1983	30 april 1983	1	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 juli 1980	31 juli 1980	1	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 mei 1979	31 mei 1979	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	17 juni 2010		2	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x Kwetsbaar
Boomvalk	1 mei 1982	31 mei 1982	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 augustus 1980	31 augustus 1980	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 augustus 1982	31 augustus 1982	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 oktober 1981	31 oktober 1981	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 september 1981	30 september 1981	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar
Boomvalk	1 april 1982	30 april 1982	2 - 10	ter plaatse	x Kwetsbaar

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Boomvalk	1 juli 1981	31 juli 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 september 1980	30 september 1980	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 juni 1982	30 juni 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 juli 1982	31 juli 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	6 augustus 2010		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	9 augustus 2010		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 mei 1981	31 mei 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	15 juni 2010		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 september 1982	30 september 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Boomvalk	1 augustus 1981	31 augustus 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	6				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	9 juni 2006		20				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	4				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	2				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	14 juli 2006		30				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	16				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	18				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	18				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	22				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	2				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	9				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	9				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	25				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	14 juli 2006		12				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	34				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	1				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	41				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	2				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	4				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	18 juni 2008		1				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	25				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	6				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	36				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	4				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	8				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	6				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	21 juni 2003	21 juni 2003	38				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	28 juni 2003	28 juni 2003	16				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	11 augustus 2008		2	ter plaatse			x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	9 juni 2006		12				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	7				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	7				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	1 juni 2002	1 juni 2002	13				x				Bedreigd
Bosbeekjuffer	8 juli 2002	8 juli 2002	1				x				Bedreigd
Bosmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Bosmuis	1 mei 1970		1				x	x			
bosparelmoevlinder	23 juni 1934		1				x				Ernstig Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
bosparelmoevlinder	11 juni 1947		1				x				Ernstig Bedreigd
Bosrietzanger	14 juni 2014		2	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Bosrietzanger	1 juni 2009		8	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	27 mei 2008		2	baltsend/zingend	x					x	
Bosuil	1 januari 1998	1 januari 2001	11		x					x	
Bosuil	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Braamsluiper	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
bruine eikenpage	5 juli 1963		2				x				Bedreigd
bruine eikenpage	14 juli 1985		4				x				Bedreigd
bruine eikenpage	10 juli 1988		3				x				Bedreigd
Bruine kikker	1 januari 1999	1 januari 2000	2				x	x			
Bruine kikker	22 september 1984		8				x	x			
Bruine kikker	1 januari 1978	1 januari 1979	1				x	x			
Bruine kikker	1 januari 1983	1 januari 1984	1				x	x			
Bruine kikker	31 december 1925	31 december 1926	1				x	x			
Bruine kikker	5 juni 1984		3				x	x			
Bruine kikker	29 maart 1951		1				x	x			
Bruine kikker	1 juni 1984	1 juli 1984	1				x	x			
Buizerd	1 januari 1982	31 januari 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	30 juli 2010		4	ter plaatse							x
Buizerd	1 maart 1982	31 maart 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 maart 1983	31 maart 1983	11 - 100	ter plaatse							x
Buizerd	1 november 1978	30 november 1978	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 juni 1982	30 juni 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse							x
Buizerd	1 november 1980	30 november 1980	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 september 1982	30 september 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 juni 1980	30 juni 1980	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	5 april 2010		1	ter plaatse							x
Buizerd	1 juli 1982	31 juli 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 oktober 1981	31 oktober 1981	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	15 mei 2010		1	ter plaatse							x
Buizerd	17 april 2010		1	ter plaatse							x
Buizerd	1 mei 1980	31 mei 1980	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 januari 1980	31 januari 1980	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 december 1980	31 december 1980	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 januari 1983	31 januari 1983	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 augustus 1983	31 augustus 1983	11 - 100	ter plaatse							x
Buizerd	1 mei 1981	31 mei 1981	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	5 februari 2012		3	ter plaatse							x
Buizerd	1 januari 1981	31 januari 1981	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 april 1979	30 april 1979	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse							x
Buizerd	1 december 1981	31 december 1981	1	ter plaatse							x
Buizerd	1 mei 1982	31 mei 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 augustus 1982	31 augustus 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 april 1982	30 april 1982	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 december 1978	31 december 1978	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 maart 1979	31 maart 1979	2 - 10	ter plaatse							x
Buizerd	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Buizerd	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	17 december 2014		4	ter plaatse						x	
Buizerd	1 april 1980	30 april 1980	2 - 10	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Buizerd	13 april 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	12 januari 1973		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 februari 1980	29 februari 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	27 april 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 september 1980	30 september 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 maart 1981	31 maart 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	10 april 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 november 1982	30 november 1982	11 - 100	ter plaatse						x	
Buizerd	1 april 1983	30 april 1983	11 - 100	ter plaatse						x	
Buizerd	27 maart 2010		2	ter plaatse						x	
Buizerd	14 juni 2014		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	14 mei 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 februari 1981	28 februari 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	6 mei 2013		2	ter plaatse						x	
Buizerd	20 maart 2009		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 oktober 1980	31 oktober 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 oktober 1978	31 oktober 1978	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 april 1981	30 april 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 november 1981	30 november 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 februari 1983	28 februari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 februari 1982	28 februari 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 februari 1979	28 februari 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 maart 1980	31 maart 1980	1	ter plaatse						x	
Buizerd	6 augustus 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 juli 1981	31 juli 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	25 december 2010		1	ter plaatse						x	
Buizerd	16 oktober 2010		2	ter plaatse						x	
Buizerd	1 december 1982	31 december 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 september 1981	30 september 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 juli 1980	31 juli 1980	1	ter plaatse						x	
Buizerd	1 oktober 1982	31 oktober 1982	11 - 100	ter plaatse						x	
Buizerd	9 augustus 2010		2	ter plaatse						x	
Buizerd	1 augustus 1981	31 augustus 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 mei 1979	31 mei 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 augustus 1980	31 augustus 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Buizerd	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Bunzing	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 juni 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 januari 2012	31 december 2012	1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 december 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 juni 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 december 1983		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 september 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 juni 1983		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 maart 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 september 1983		1				x	x			Kwetsbaar
Bunzing	1 januari 1985		1				x	x			Kwetsbaar
Dodaars	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	
Dwergmuis	1 april 1971		1				x	x			
Dwergmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Dwergmuis	17 januari 2010		3	ter plaatse			x	x			
Eekhoorn	1 december 1983		1				x		x		
Eekhoorn	1 januari 1970	31 december 1988	1				x		x		
Eekhoorn	1 maart 1983		1				x		x		

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Eekhoorn	1 januari 1983		1				x		x		
Eekhoorn	1 april 1986		1				x		x		
Eekhoorn	1 september 1983		1				x		x		
Eekhoorn	1 juni 1983		1				x		x		
Eekhoorn	1 maart 1985		1				x		x		
Egel	1 september 1985		1				x	x			
Egel	1 maart 1983		1				x	x			
Egel	1 juni 1985		1				x	x			
Egel	1 juni 1985		1				x	x			
Egel	1 maart 1985		1				x	x			
Egel	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Egel	1 juni 1983		1				x	x			
Egel	1 september 1983		1				x	x			
Egel	1 juni 1983		1				x	x			
Egel	1 maart 1983		1				x	x			
Egel	1 maart 1985		1				x	x			
Ekster	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x						x
Ekster	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x						x
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						x
Fazant	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x						x
Fazant	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						x
Fazant	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x						x
Fitis	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						x
Fitis	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x						x
Fitis	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						x
Fitis	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x						x
Fitis	1 mei 2006		8	baltsend/zingend	x						x
Fluiter	1 januari 1998	1 januari 2001	4		x						x
Franjestaart	1 januari 1986	31 december 1993	1			x					x
Gaai	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x						x
Gaai	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						x
Geelgors	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						x
Gekraagde Roodstaart	30 april 2006		1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x						x
Gekraagde Roodstaart	1 januari 1999	1 januari 2000	26		x						x
Geoarde Fuut	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						x
Gewone dwergvleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1			x					x
Gewone dwergvleermuis	18 augustus 1987		1			x					x
Gewone dwergvleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1			x					x
Gewone dwergvleermuis	5 april 2003		1			x					x
Gewone dwergvleermuis	18 augustus 1987		1			x					x
Gewone grootoorvleermuis	30 mei 1970		1			x					x
Gewone pad	22 september 1984		1				x	x			
Gierzwaluw	1 januari 1998	1 januari 2001	26		x						x
Gierzwaluw	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse							x
Gierzwaluw	1 juni 1983	30 juni 1983	11 - 100	ter plaatse							x
Gierzwaluw	1 juli 1983	31 juli 1983	11 - 100	ter plaatse							x
Gierzwaluw	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse							x
Gierzwaluw	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse							x
Gierzwaluw	1 april 1980	30 april 1980	1	ter plaatse							x

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gierzwaluw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Gierzwaluw	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 juni 1982	30 juni 1982	101 - 1000	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 mei 1981	31 mei 1981	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 juli 1980	31 juli 1980	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 september 1980	30 september 1980	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 augustus 1982	31 augustus 1982	101 - 1000	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 mei 1980	31 mei 1980	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 september 1979	30 september 1979	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 mei 1983	31 mei 1983	11 - 100	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 mei 1982	31 mei 1982	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 juli 1981	31 juli 1981	101 - 1000	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	1 mei 1979	31 mei 1979	1	ter plaatse						x	
Gladde slang	31 december 1934	31 december 1935	1			x				x	Bedreigd
Goudhaan	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Goudhaan	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Goudvink	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	
Goudvink	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Grasmus	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Grasmus	29 april 2012		3	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	27 mei 2008		3	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	1 juni 2009		5	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Grasmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Grasmus	22 april 2010		1	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	1 mei 2006		15	baltsend/zingend	x					x	
Graspieper	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Graspieper	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Gevoelig
Graspieper	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Grauwe Vliegenvanger	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Grauwe Vliegenvanger	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Grauwe Vliegenvanger	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Gevoelig
Groene Specht	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Groene Specht	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Groenling	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Groenling	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Groenling	1 januari 1992	1 januari 1993	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grote Bonte Specht	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Grote Bonte Specht	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Grote Lijster	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Grote Lijster	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Kwetsbaar
Grote Lijster	14 juni 2014		1	balsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Grutto	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Gevoelig
Grutto	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Grutto	1 januari 1998	1 januari 2001	4		x					x	Gevoelig
Grutto	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Haas	1 juni 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 juni 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 juni 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	15 juni 2010		1	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Haas	2 mei 2010		1	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Haas	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			Gevoelig
Haas	1 december 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 januari 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 mei 2006		2	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Haas	1 maart 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	13 juni 2010		1	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Haas	1 januari 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 maart 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 september 1985		1				x	x			Gevoelig
Haas	22 februari 2007		4				x	x			Gevoelig
Haas	1 juni 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	13 april 2010		2	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Haas	1 april 1986		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 september 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 december 1983		1				x	x			Gevoelig
Haas	1 september 1985		1				x	x			Gevoelig
Havik	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 mei 1981	31 mei 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 juni 1982	30 juni 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	5 februari 2012		1	ter plaatse						x	
Havik	1 april 1982	30 april 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 mei 1980	31 mei 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	1 oktober 1982	31 oktober 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 december 1982	31 december 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 oktober 1980	31 oktober 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	1 maart 1983	31 maart 1983	1	ter plaatse						x	
Havik	4 maart 2009		1	ter plaatse						x	
Havik	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 oktober 1981	31 oktober 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 juli 1981	31 juli 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 mei 1979	31 mei 1979	1	ter plaatse						x	
Havik	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Havik	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 februari 1982	28 februari 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 februari 1981	28 februari 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 maart 1979	31 maart 1979	1	ter plaatse						x	
Havik	1 april 1981	30 april 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 april 1980	30 april 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	30 juli 2010		1	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Havik	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 september 1980	30 september 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Havik	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	
Havik	8 maart 2009		1	jagend						x	
Havik	1 januari 1980	31 januari 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	1 augustus 1980	31 augustus 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 februari 1983	28 februari 1983	1	ter plaatse						x	
Havik	1 februari 1980	29 februari 1980	1	ter plaatse						x	
Havik	1 november 1982	30 november 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 augustus 1982	31 augustus 1982	1	ter plaatse						x	
Havik	1 maart 1981	31 maart 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Havik	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	
Havik	1 september 1981	30 september 1981	1	ter plaatse						x	
Hazelworm	1 januari 1956	1 januari 1957	1				x			x	
Hazelworm	31 december 1915	31 december 1916	1				x			x	
Heggenmus	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Heggenmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Heggenmus	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Heggenmus	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Holenduif	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Holenduif	1 mei 2006		3	baltsend/zingend	x					x	
Holenduif	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Houtduif	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Houtduif	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Houtduif	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Houtduif	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Houtsnip	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Houtsnip	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Huismus	1 april 1983	30 april 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 maart 1981	31 maart 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juni 1983	30 juni 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 december 1982	31 december 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 april 1980	30 april 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 1983	31 juli 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 september 1980	30 september 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juni 1979	30 juni 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 oktober 1982	31 oktober 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 november 1982	30 november 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 februari 1982	28 februari 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 oktober 1981	31 oktober 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 april 1979	30 april 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 februari 1979	28 februari 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 mei 1979	31 mei 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1981	31 januari 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 1980	31 juli 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 december 1980	31 december 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 oktober 1978	31 oktober 1978	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Huismus	1 mei 1983	31 mei 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 september 1979	30 september 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 november 1980	30 november 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 maart 1983	31 maart 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 mei 1981	31 mei 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1983	31 januari 1983	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 februari 1980	29 februari 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1980	31 januari 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 april 1982	30 april 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Huismus	24 april 2010		15	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Gevoelig
Huismus	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Huismus	1 december 1981	31 december 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 mei 1980	31 mei 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 augustus 1982	31 augustus 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 maart 1979	31 maart 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juni 1982	30 juni 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 februari 1981	28 februari 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 september 1981	30 september 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 maart 1980	31 maart 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 augustus 1983	31 augustus 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 april 1981	30 april 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 mei 1982	31 mei 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 1981	31 juli 1981	11 - 100	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Huismus	1 februari 1983	28 februari 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 november 1981	30 november 1981	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 oktober 1980	31 oktober 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 maart 1982	31 maart 1982	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huisspitsmuis	1 december 1970		1				x	x			
Huisspitsmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Huiszwaluw	1 januari 2013	1 januari 2014	124	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2015	1 januari 2016	98	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2016	1 januari 2017	98	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2011	1 januari 2012	152	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2005	1 januari 2006	77	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2004	1 januari 2005	72	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1995	1 januari 1996	17	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1994	1 januari 1995	25	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1997	1 januari 1998	27	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1999	1 januari 2000	26	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Huiszwaluw	1 januari 2012	1 januari 2013	145	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1992	1 januari 1993	39	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1990	1 januari 1991	19	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2006	1 januari 2007	70	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1993	1 januari 1994	35	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2008	1 januari 2009	108	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1988	31 december 1988	7	ter plaatse	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2009	1 januari 2010	108	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1991	1 januari 1992	17	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1989	31 december 1989	14	ter plaatse	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1998	1 januari 1999	35	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2000	1 januari 2001	40	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2007	1 januari 2008	74	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2014	1 januari 2015	115	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2002	1 januari 2003	47	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2003	1 januari 2004	51	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1996	1 januari 1997	20	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2001	1 januari 2002	54	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 1999	1 januari 2000	26		x					x	Gevoelig
Huiszwaluw	1 januari 2010	1 januari 2011	116	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
IJsvogel	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kauw	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Kauw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Kauw	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Kauw	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Kerkuil	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Kerkuil	1 maart 1983	31 maart 1983	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 juli 1982	31 juli 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode1 mogelijk broedend	x					x	
Kerkuil	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 juni 1982	30 juni 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 januari 1983	31 januari 1983	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 maart 1982	31 maart 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 december 1982	31 december 1982	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 februari 1983	28 februari 1983	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 november 1982	30 november 1982	1	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Kerkuil	1 april 1979	30 april 1979	1	ter plaatse						x	
Kerkuil	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	
Kievit	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Kievit	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Kievit	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Kleine Bonte Specht	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
kleine ijsvogelvlinder	3 juli 1963		1				x				Kwetsbaar
kleine ijsvogelvlinder	2 juli 1963		1				x				Kwetsbaar
kleine ijsvogelvlinder	5 juli 1963		1				x				Kwetsbaar
Kleine Karekiet	1 juni 2009		1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine Karekiet	1 mei 2006		2	baltsend/zingend	x					x	
Kleine Karekiet	22 mei 2005		2	baltsend/zingend	x					x	
Kleine Karekiet	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Kleine Plevier	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Kleine watersalamander	8 maart 2009		1	ter plaatse			x	x			
Kleine watersalamander	1 januari 1999	1 januari 2000	1				x	x			
Kneu	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Gevoelig
Kneu	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Kneu	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Knobbelzwaan	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Koekoek	14 juni 2014		1	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Koekoek	1 mei 2006		1	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Koekoek	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Kwetsbaar
Koekoek	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Kwetsbaar
Konijn	1 december 1983		1				x	x			Gevoelig
Konijn	1 april 1986		1				x	x			Gevoelig
Konijn	1 maart 1983		1				x	x			Gevoelig
Konijn	1 januari 1983		1				x	x			Gevoelig
Konijn	1 september 1983		1				x	x			Gevoelig
Konijn	1 juni 1983		1				x	x			Gevoelig
Konijn	29 juni 2010		15	ter plaatse			x	x			Gevoelig
Konijn	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			Gevoelig
Koolmees	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Koolmees	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Koolmees	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Koolmees	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Krakeend	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Krakeend	29 mei 2010		2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kruisbek	1 januari 1998	1 januari 2001	4		x					x	
Kuifeend	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	
Kuifmees	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kuifmees	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Laatvlieger	1 januari 1986	31 december 1993	1			x				x	Kwetsbaar
Matkop	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x						Gevoelig
Matkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						Gevoelig
Meerkoet	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Meerkoet	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Merel	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Merel	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Merel	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Merel	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Nachtegaal	22 mei 2005		3	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Nachtegaal	1 mei 2006		4	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Nachtegaal	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Kwetsbaar
Nachtegaal	30 april 2006		4	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Nachtegaal	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Nachtzwaluw	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Nachtzwaluw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Ondergrondse woelmuis	1 mei 1970		1				x	x			
Ondergrondse woelmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Ooievaar	1 augustus 1982	31 augustus 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Ooievaar	6 mei 2013		1	ter plaatse						x	
Ooievaar	1 maart 1981	31 maart 1981	1	overvliegend						x	
Patrijs	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	Kwetsbaar
Patrijs	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Pimpelmees	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Pimpelmees	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Pimpelmees	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Pimpelmees	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Ransuil	1 augustus 1982	31 augustus 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 mei 1981	31 mei 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Ransuil	1 mei 1982	31 mei 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 maart 1983	31 maart 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 april 1980	30 april 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1983	31 januari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 oktober 1980	31 oktober 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 september 1981	30 september 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juli 1981	31 juli 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 april 1979	30 april 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 februari 1980	29 februari 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juni 1981	30 juni 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 april 1982	30 april 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 mei 1979	31 mei 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 maart 1982	31 maart 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 maart 1979	31 maart 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 februari 1982	28 februari 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 december 1982	31 december 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 februari 1979	28 februari 1979	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 november 1982	30 november 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 februari 1983	28 februari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Ransuil	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juni 1983	30 juni 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1981	31 januari 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juni 1982	30 juni 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1980	31 januari 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 februari 1981	28 februari 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	1 oktober 1981	31 oktober 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 maart 1981	31 maart 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 april 1981	30 april 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ransuil	1 oktober 1982	31 oktober 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Ree	1 maart 1985		1				x	x			
Ree	1 september 1983		1				x	x			
Ree	5 februari 2012		2	ter plaatse			x	x			
Ree	13 april 2010		1	ter plaatse			x	x			
Ree	24 april 2010		1	ter plaatse			x	x			
Ree	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Ree	1 juni 1983		1				x	x			
Ree	27 mei 2008		1	ter plaatse			x	x			
Ree	22 april 2010		1	ter plaatse			x	x			
Ree	2 mei 2010		2	ter plaatse			x	x			
Ree	27 april 2010		1	ter plaatse			x	x			
Ree	1 september 1985		1				x	x			
Ree	14 mei 2010		2	ter plaatse			x	x			
Ree	26 april 2008		2	ter plaatse			x	x			
Ree	1 juni 1985		1				x	x			
Ree	1 maart 1985		1				x	x			
Ree	1 juni 1983		1				x	x			
Ree	5 november 1963		2				x	x			
Ree	1 januari 1983		1				x	x			
Ree	13 maart 2009		3	ter plaatse			x	x			
Ree	3 juli 2009		2	ter plaatse			x	x			
Ree	1 mei 2006		9	ter plaatse			x	x			
Ree	17 december 2014		5	ter plaatse			x	x			
Ree	1 maart 1983		1				x	x			
Ree	18 mei 2010		1	ter plaatse			x	x			
Ree	1 december 1983		1				x	x			
Rietgors	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Ringmus	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Gevoelig
Ringmus	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Ringmus	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Gevoelig
Ringmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Roek	1 oktober 1981	31 oktober 1981	1	ter plaatse						x	
Roek	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	
Roek	1 februari 1983	28 februari 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roek	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	
Roek	1 januari 1980	31 januari 1980	1	ter plaatse						x	
Roek	1 december 1980	31 december 1980	11 - 100	ter plaatse						x	
Roek	1 februari 1979	28 februari 1979	1	ter plaatse						x	
Roek	1 maart 1983	31 maart 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roek	1 januari 1981	31 januari 1981	1	ter plaatse						x	
Roek	1 februari 1981	28 februari 1981	101 - 1000	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Roek	1 februari 1982	28 februari 1982	11 - 100	ter plaatse						x	
Roek	1 maart 1980	31 maart 1980	1	ter plaatse						x	
Roek	1 december 1981	31 december 1981	1	ter plaatse						x	
Roek	1 november 1981	30 november 1981	1	ter plaatse						x	
Roek	1 maart 1981	31 maart 1981	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roek	1 februari 1980	29 februari 1980	1	ter plaatse						x	
Roek	1 maart 1979	31 maart 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Roek	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Roek	1 januari 1983	31 januari 1983	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roek	1 oktober 1982	31 oktober 1982	11 - 100	ter plaatse						x	
Roek	1 november 1980	30 november 1980	1	ter plaatse						x	
Roek	1 maart 1982	31 maart 1982	1	ter plaatse						x	
Roek	1 december 1982	31 december 1982	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roek	1 november 1982	30 november 1982	101 - 1000	ter plaatse						x	
Roodborst	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Roodborst	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Roodborsttapuit	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Roodborsttapuit	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Roodborsttapuit	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Roodborsttapuit	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Rosse vleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1			x				x	
Rosse woelmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Rosse woelmuis	1 mei 1970		1				x	x			
Ruige dwergvleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1			x				x	
Scholekster	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Scholekster	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Scholekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Scholekster	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Sijs	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Slobeend	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Sperwer	1 juli 1981	31 juli 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 januari 1981	31 januari 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 maart 1979	31 maart 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 augustus 1982	31 augustus 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 oktober 1982	31 oktober 1982	11 - 100	ter plaatse						x	
Sperwer	1 februari 1983	28 februari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 oktober 1978	31 oktober 1978	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 januari 1983	31 januari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	27 maart 2010		1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 maart 1983	31 maart 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	18 mei 2010		1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 maart 1982	31 maart 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 maart 1981	31 maart 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 april 1979	30 april 1979	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 februari 1979	28 februari 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	31 oktober 2010		1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 september 1980	30 september 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 februari 1981	28 februari 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 december 1981	31 december 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 november 1978	30 november 1978	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 november 1981	30 november 1981	2 - 10	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Sperwer	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Sperwer	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Sperwer	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 november 1982	30 november 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 oktober 1980	31 oktober 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 mei 1979	31 mei 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 december 1982	31 december 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 maart 1980	31 maart 1980	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 februari 1982	28 februari 1982	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 februari 1980	29 februari 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 januari 1980	31 januari 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 december 1980	31 december 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 april 1982	30 april 1982	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 september 1981	30 september 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 april 1983	30 april 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Sperwer	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	
Sperwer	1 oktober 1981	31 oktober 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Spotvogel	27 mei 2008		1	baltzend/zingend	x					x	Gevoelig
Spotvogel	19 mei 2010		1	baltzend/zingend	x					x	Gevoelig
Spotvogel	1 januari 1992	1 januari 1993	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Spotvogel	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Gevoelig
Spotvogel	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Gevoelig
Spreeuw	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Spreeuw	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Spreeuw	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Spreeuw	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Sprinkhaanzanger	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	
Staartmees	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Staartmees	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Steenmarter	1 januari 1970	31 december 1988	1				x		x		
Steenuil	1 september 1980	30 september 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 augustus 1982	31 augustus 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 februari 1981	28 februari 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 februari 1982	28 februari 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 december 1979	31 december 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 april 1979	30 april 1979	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 oktober 1981	31 oktober 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 juli 1983	31 juli 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 mei 1981	31 mei 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 maart 1982	31 maart 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 februari 1983	28 februari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 augustus 1981	31 augustus 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 februari 1980	29 februari 1980	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Steenuil	2 april 2009		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1980	31 januari 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 oktober 1980	31 oktober 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 mei 1979	31 mei 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 april 1983	30 april 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 september 2012		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 oktober 1982	31 oktober 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Steenuil	1 maart 1979	31 maart 1979	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1998	1 januari 2001	4		x					x	Kwetsbaar
Steenuil	1 november 1982	30 november 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 mei 1983	31 mei 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 mei 1982	31 mei 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 juni 1980	30 juni 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 april 1982	30 april 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 juli 1982	31 juli 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 maart 1981	31 maart 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 december 1980	31 december 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 maart 1980	31 maart 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1981	31 januari 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 juni 1983	30 juni 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 april 1980	30 april 1980	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 april 1981	30 april 1981	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 december 1982	31 december 1982	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 februari 1979	28 februari 1979	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 maart 1983	31 maart 1983	11 - 100	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 september 1982	30 september 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1983	31 januari 1983	2 - 10	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 december 1981	31 december 1981	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	4 maart 2009		1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 1982	31 januari 1982	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Tjiftjaf	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Tjiftjaf	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Tjiftjaf	18 maart 2011		6	baltsend/zingend	x					x	
Tjiftjaf	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Torenvalk	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	Kwetsbaar
Torenvalk	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Torenvalk	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Tuinfluit	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Tuinfluit	27 mei 2008		2	baltsend/zingend	x					x	
Tuinfluit	2 mei 2010		1	baltsend/zingend	x					x	
Tuinfluit	1 mei 2006		7	baltsend/zingend	x					x	
Tuinfluit	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Tuinfluit	14 juni 2014		1	baltsend/zingend	x					x	
Tuinfluit	29 april 2012		3	baltsend/zingend	x					x	
Turkse Tortel	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Turkse Tortel	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Turkse Tortel	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Turkse Tortel	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Veldleeuwerik	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Gevoelig

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Veldmuis	1 april 1971		1				x	x			
Veldmuis	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Veldmuis	1 december 1970		1				x	x			
Vink	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Vink	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Vink	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Vink	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Vinpootsalamander	18 juni 1984		3				x			x	Kwetsbaar
Vinpootsalamander	15 april 1943		1				x			x	Kwetsbaar
Vinpootsalamander	31 december 1924	31 december 1925	1				x			x	Kwetsbaar
Vos	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			
Vuurgoudhaan	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Waterhoen	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Waterhoen	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Watervleermuis	1 januari 1986	31 december 1993	1			x				x	
Wespendief	14 augustus 2005		1	overvliegend						x	
Wespendief	1 juli 1980	31 juli 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juli 1981	31 juli 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 mei 1980	31 mei 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juli 1982	31 juli 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 mei 1981	31 mei 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juli 1983	31 juli 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 mei 1982	31 mei 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 augustus 1982	31 augustus 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Wespendief	6 augustus 2010		1	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juni 1981	30 juni 1981	1	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juni 1980	30 juni 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 september 1980	30 september 1980	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 september 1982	30 september 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 mei 1979	31 mei 1979	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juni 1983	30 juni 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 augustus 1980	31 augustus 1980	1	ter plaatse						x	
Wespendief	1 januari 1998	1 januari 2001	1		x					x	
Wespendief	1 september 1981	30 september 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 mei 1983	31 mei 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 juni 1982	30 juni 1982	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 augustus 1981	31 augustus 1981	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 augustus 1983	31 augustus 1983	2 - 10	ter plaatse						x	
Wespendief	1 augustus 1979	31 augustus 1979	1	ter plaatse						x	
Wezel	1 juni 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 maart 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 september 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 maart 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 september 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 juni 1983		1				x	x			Gevoelig
Wezel	1 januari 1970	31 december 1988	1				x	x			Gevoelig
Wielewaal	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Kwetsbaar
Wielewaal	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Wilde Eend	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Wilde Eend	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Moleneind 1 Chaam

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Wilde Eend	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Wilde Eend	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Winterkoning	14 juni 2014		2	baltsend/zingend	x					x	
Winterkoning	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Winterkoning	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Winterkoning	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Winterkoning	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Winterkoning	11 juni 2018		7	baltsend/zingend	x					x	
Wintertaling	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Kwetsbaar
Wintertaling	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Witte Kwikstaart	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Witte Kwikstaart	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Witte Kwikstaart	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Witte Kwikstaart	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Wulp	1 januari 1998	1 januari 2001	11		x					x	Kwetsbaar
Wulp	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Zanglijster	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Zanglijster	27 mei 2008		3	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Zomertaling	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	Bedreigd
Zomertortel	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	Kwetsbaar
Zomertortel	1 januari 1999	1 januari 2000	4		x					x	Kwetsbaar
Zwarte Kraai	1 januari 2002	1 januari 2003	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte Kraai	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Zwarte Kraai	5 februari 2012		25	slaapplaats	x					x	
Zwarte Kraai	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Zwarte Kraai	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 3 zeker broedend	x					x	
Zwarte Kraai	1 mei 2006		4		x					x	
Zwarte Kraai	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Zwarte Mees	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x						Gevoelig
Zwarte Roodstaart	17 april 1999	17 april 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Zwarte Roodstaart	11 april 2007		1	baltsend/zingend	x					x	
Zwarte Roodstaart	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Zwarte Roodstaart	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Zwarte Specht	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Zwarte Specht	1 januari 1999	1 januari 2000	11		x					x	
Zwarte Wouw	1 mei 1983	31 mei 1983	1	ter plaatse						x	
Zwartkop	24 mei 1999	24 mei 1999	1	territoriumgedrag	x					x	
Zwartkop	14 juni 2014		2	baltsend/zingend	x					x	
Zwartkop	1 januari 1973	31 december 1977	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1		x					x	
Zwartkop	11 juni 2018		5	baltsend/zingend	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.