

Zaakdossiernr.: Z 11.00107

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam:

gezien de op	2 mei 2011
(digitaal) ingekomen aanvraag voor een	omgevingsvergunning
van	A.J.M. Wouters
correspondentieadres	Gilzerweg 8a, , 5131 NK Alphen
voor	het slopen van een kalverenstal

op het perceel, kadastrale gemeente Alphen en Riel,
sectie I, nummer 113
plaatselijk bekend Gilzerweg 8a te Alphen


Gelet op artikel 2.2 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 8.1.1 en artikel 8.1.6 van de “Bouwverordening Alphen-Chaam 2010”;

BESLUITEN :

aan A.J.M. Wouters
voornoemd,
de gevraagde omgevingsvergunning voor een ‘sloopactiviteit’ (art. 2.2 lid 1 onder a Wabo) te
verlenen, overeenkomstig de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Alphen, 24 mei 2011

Namens
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM,



W. Peijs
afdelingshoofd Publiekszaken

Leges:	€	93,90
--------	---	-------

211.00107

24 MEI 2011

mij bekend,
hoofd afd. Publiekszaken

2011 I 02108

Formulierversie
2011.01**Aanvraaggegevens**

Aanvraagnummer	127411
Aanvraagnaam	sloopvergunning
Uw referentiecode	-
Ingediend op	02-05-2011
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Sloop stal
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Zie Asbestinventarisatierapport

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Alphen-Chaam
Bezoekadres:	Wilibrordplein 1 5131 AV ALPHEN NB
Postadres:	Postbus 3 5131 AA ALPHEN NB
Telefoonnummer:	013-5086666
Bereikbaar op:	dagelijks 9.00-12.30 uur
Faxnummer:	013-5086654
E-mailadres algemeen:	vergunningloket@alphen-chaam.nl
Website:	www.alphen-chaam.nl
Contactpersoon:	Karin van den Akker

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliertersie
2010.02

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager

Burgerservicenummer	078365326
Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Weet niet
Voorletters	AJM
Voorvoegsels	-
Achternaam	wouters

2 Verblijfsadres

Postcode	5131nk
Huisnummer	8
Huisnummertoevoeging	a
Straatnaam	Gilzerweg
Woonplaats	ALPHEN NB

3 Correspondentieadres

Adres	Gilzerweg 8-a 5131nk ALPHEN NB
-------	-----------------------------------

4 Contactgegevens

Telefoonnummer	0161455366
E-mailadres	tonenliawouters@hotmail.com

Formuliertersie
2010.02

Locatie

1 Adres

Postcode	5131nk
Huisnummer	8
Huisnummertoevoeging	a
Straatnaam	Gilzerweg
Plaatsnaam	ALPHEN NB
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Toelichting op locatie	-

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Formulierversie
2010.02

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Sloopwerkzaamheden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Bijgebouw

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk Kalverenstal

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen? ☒ Het gehele bouwwerk slopen
☐ Een deel van het bouwwerk slopen
☐ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen. -

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik? Als Kalverenstal

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het? 1600

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk? ☒ Ja
☐ Nee
☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Dak van de kalverenstal

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen? ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'. Met verreiker en elektrische schroefmachine

Voert u zelf de
sloopwerkzaamheden uit? ☐ Ja
☒ Nee

Vermeldt de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert.

offertes aangevraagd

5 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op grond van het bestemmingsplan een vergunning is vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Weet niet

Geef aan op welke wijze u aannemelijk kunt maken dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

nvt

Bijlagen

[illegible]

STER asbestinventarisatie BV
rapport nr: SIA 090424-2
datum : 24-04-2009

Behoort bij besluit namens B&W
van Alphen-Chaam. d.d.

24 MEI 2011

pagina: 1 van 15

mij bekend,
hoofd afd. Publiekszaken



2011 I 02109

Inventarisatierapport type A

Kalverstal en opslagloods

Gilzeweg 8a
Alphen



INVENTARISATIE	Type A
Adres	Gilzeweg 8a
Postcode /plaats	Alphen
bouwwerk/object	Kalverstal en opslagloods
Datum interne autorisatie	24-04-2009

Gegevens opdrachtgever	
Naam	Dhr Wouters
Adres	Gilzeweg 8a
Postcode	5131 NK
Plaats	Alphen
Telefoon nr	0161-455366
Contact persoon	Dhr Wouters

inventarisatiebedrijf	STER asbestinventarisatie BV
adres	Oudetilburgsebaan 8
postcode/plaats	5131RM ALPHEN
Telefoon nr	013-5082968
Fax nr	013-5082981
E-mail	sterinventarisatie@planet.nl
Certificaat nr	05-D050025.01
Project nr	SIA 090424-2
uitvoerende	E.Klijs
Toegepaste norm	SC 540
doel	Aanvraag sloopvergunning Sanering dak
Status	Definitief

STER asbestinventarisatie BV voert alle werkzaamheden uit volgens de eisen en richtlijnen welke zijn vastgelegd in de SC540.

Hierbij verklaart ondergetekende dat de inhoud van dit rapport is gecontroleerd en in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.

Alle aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen vallen niet onder de verantwoording van STER asbestinventarisatie BV, tenzij deze veranderingen en/of toevoegingen door ons zijn gevalideerd.

ALPHEN 24-04-2009

akkoord:
E.Klijs

geautoriseerd:24-04-2009

Inhoudsopgave

• 1.SAMENVATTING	BLZ 4
• 2.OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT	BLZ 5
• 3. RESULTATEN	BLZ 5
• 4.METHODEN	BLZ 6
• 5.BRONBLADEN	BLZ 7
• 6.INDELING RISICOKLASSEN	BLZ 8
• 7.CONCLUSIES	BLZ 9
• 8.BIJLAGEN -Foto's	BLZ 10-11
-Blanco evaluatie formulier	BLZ 12
-appendix A	BLZ 13-14
-plattegrond	BLZ 15
-analyse certificaten	
-SMA-rt uitdraai	

1. Samenvatting.

Dit rapport beschrijft de inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in het op de titelpagina vermelde bouwwerk/object. Het inventarisatierapport type A wordt volgens de eisen en richtlijnen van de SC 540 uitgevoerd en kan dienen als basis voor de aanvraag van een sloopvergunning.

Op basis van het deskresearch en de visuele inspectie zijn de volgende asbestverdachte bronnen bemonsterd en geanalyseerd.

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen

Bron nr.	Bron	Locatie	Hoeveelheid	Asbest-soort(en)	Percentage
1	Golfplaat	Dak kalverstal	2150M2	Chrysotiel	10-15

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen

Bron nr.	Verwijderingsmethode	Risico klasse ¹
----------	----------------------	----------------------------

1 Openlucht sanering

2

Bij verwijdering van het aangetroffen asbest geldt de regelgeving zoals beschreven in Staatsblad nr. 348, waarbij de risico klassen dienen te worden aangehouden. De officiële SMA-rt risicoclassificatie voor de hierboven genoemde asbesthoudende materialen zijn als bijlage van dit rapport ingevoegd.

Plattegronden, foto's en analyse resultaten zijn ingevoegd als bijlagen.

Binnen de onderzochte bouwdelen achten wij de kans op aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen niet waarschijnlijk.

Op het perceel van de opdrachtgever zijn meerdere gebouwen aanwezig.

Deze inventarisatie beperkt zich tot de kalverstal en opslagloods alle andere gebouwen/objecten worden niet in dit rapport vermeld daar mag dus ook geen sloopvergunning voor worden verleend.

In de Mestput is geen inspectie mogelijk.

2. Omschrijving van de opdracht.

Aan STER asbestinventarisatie BV is opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van de kalverstal en opslagloods aan de Gilzeweg 8a te Alphen. Het doel van deze inventarisatie is het bepalen of er in op of rond het gebouw asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De hoeveelheid en de manier van bevestiging worden vermeld in het inventarisatierapport type A. Dit rapport wordt gebruikt voor de aanvraag van een sloopvergunning en het saneren van de asbest. De onderzochte gebouwen objecten zijn: -kalverstal en opslagloods

3. Resultaten.

De inventarisatie is op 24-April 2009 uitgevoerd door E.Klijs.

Op locatie bleek dat het dak van de kalverstal en opslagloods voorzien was van golfplaten.

De golfplaten op de loods zijn asbestvrij.

De golfplaten op de kaverstal zijn asbestverdacht.

De spouwmuren zijn geïnspecteerd hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Bij de voersilo en achter de stal liggen stapels golfplaten met opschrift NT deze zijn asbestvrij.

Van de asbestverdachte materialen is in totaal 1 monster genomen en aan het laboratorium voor analyse aangeboden, ook kunnen er bronnen zijn aangetroffen die asbestverdacht zijn, maar waarbij middels analyse is aangetoond dat de bron niet asbesthoudend is. Deze worden volledigheidshalve ook benoemd.

4. Methoden.

Er kan gebruik gemaakt worden van de volgende methoden:

- A -griptang punttang of pincet
- B -kniptang schaar of mes
- C -holleboor
- D -plamuurmes of kwast
- E -kleefmonsters

Materiaal soort	Bemonsterings methoden	Veiligheids maatregelen
Hard plaat materiaal	A	PBM/halfgelaats masker
Colovinyl vloerbedekking	B	PBM/halfgelaats masker
Bitumen verven en kit	B	PBM/halfgelaats masker
Zacht plaatmateriaal	A	PBM/halfgelaats masker
Behang, textiel, pleisterwerk	B	PBM/halfgelaats masker
Pakking, rem/fRICTIE materiaal	A/B	PBM/halfgelaats masker
Novilon vloerbedekking	B/C	PBM/volgelaats masker impregneren
asbestkoord	A/B	PBM/volgelaats masker impregneren
spuitasbest	A/B	PBM/volgelaats masker impregneren
Leiding isolatie	C	PBM/volgelaats masker impregneren
stof	D/E	PBM/volgelaats masker impregneren

5 Bronbladen

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije materialen is weergegeven in de hier opvolgende bronbladen.

De materiaalmonsters staan geregistreerd onder nr. 0904-1791

Bron nr	1	Bron	Golfplaat
Monster nr.	1		
Binding	Goed		
Hoeveelheid	2150M2		
Asbestsoort(en)	Chrysotiel	PERCENTAGE (%)	10-15
Locatie	Dak kalverstal		
Verdieping	Nvt		
Bevestigingsmethode	Geschroefd		
Verwijderingsmethode	Openlucht sanering		
Risicoklasse	2		
Bemonstering methoden	A		
Opmerkingen			



6. Indeling in risicoklassen.

risicoklasse	Belangrijkste kenmerken	arbobesluit
1	Blootstellingsniveau < 1,01 vezels/cm ³ , licht regime	Art.4.44
2	Blootstellingsniveau 1,01 tot 1 vezels/cm ³ , standaardregime	Art 4.45
3	Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm ³ , verzwaaard regime	Art 4.46

Voor het bepalen van de risicoklassen is gebruik gemaakt van SMA-rt.

In SMA-rt wordt de risico klasse mede bepaald door de verwijderings methoden.

Indien voor een afwijkende saneringsmethoden wordt gekozen kan dit leiden tot een andere risico klasse dan vermeld in de onderstaande tabel. Voor een overzicht van afwijkende methoden wordt verwezen naar SMA-rt.

BRON	FOTO	MONSTER NR	RISICOKLASSEN	SANEER METHODEN
Golfplaat	F1	M1	2	Zie uitdraai SMA-rt

7. Conclusie en aanbevelingen.

Tijdens inventarisatie van de kalverstal en opslagloods aan de Gilzeweg 8a te Alphen zijn de onderstaande asbesthoudende materialen aangetroffen.
bemonsterd en geanalyseerd.

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen

Bron nr.	Bron	Locatie	Hoeveelheid	Asbest-soort(en)	Percentage
1	Golfplaat	Dak kalverstal	2150M2	Chrysotiel	10-15

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen

Bron nr.	Verwijderingsmethode	Risico klasse ¹
----------	----------------------	----------------------------

1 Openlucht sanering 2

Bij verwijdering van het aangetroffen asbest geldt de regelgeving zoals beschreven in Staatsblad nr. 348, waarbij de risico klassen dienen te worden aangehouden. De officiële SMA-rt risicoclassificatie voor de hierboven genoemde asbesthoudende materialen zijn als bijlage van dit rapport ingevoegd.

De locaties van deze bronnen zijn aangegeven op de plattegrond

De volgende plaatsen zijn niet op asbest geïnventariseerd:

- In de mestputten
- Alle andere gebouwen/objecten op het perceel

Binnen de onderzochte bouwdelen achten wij de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen niet waarschijnlijk op basis van dit rapport kan een sloopvergunning worden aangevraagd voor het verwijderen van de in dit rapport vermeldde en onderzochte bouwdelen.

Ondanks onze kwaliteitszorg en continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of asbestverdachte materialen niet worden waargenomen.

STER asbestinventarisatie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet.,e.e.a. Conform de leveringsvoorwaarden van STER asbestinventarisatie BV.

Indien overgegaan wordt tot verwijdering willen wij u erop wijzen dat asbestverwijdering van bronnen categorie 2 en 3 alleen uitgevoerd mag worden door een deskundig asbestverwijderings bedrijf dat gecertificeerd is volgens de SC 530. Na verwijdering van asbesthoudende materialen dient er een eindcontrole plaats te vinden door een RvA erkend laboratorium. Dit bestaat uit een visuele inspectie en evt een eindmeting.

8. Bijlagen.

Foto 2 asbestvrije platen achter de stal



Foto 3 asbestvrije platen tegen voersilo



Foto 4 opslagloods



Blanco evaluatieformulier

1. asbestinventarisatie type A	
Naam inventarisatie bedrijf	
SCA/Code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

2. Asbestinventarisatie type B	
Naam inventarisatie bedrijf	
SCA/Code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatie bedrijf	
SCA/Code	
Rapport nr	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest		
omschrijving	Plaats	Hoeveelheid

Asbestverwijderings bedrijf			
Naam			
Code			
Contact persoon			
Verzonden naar :	1.	2.	3.
Door naam :			
Datum :			
Paraaf :			

APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN Appendix a verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet-en regelgeving

1. Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, impliceert de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdát de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering



1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een identificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).

De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.



Gilzeweg

Asbestinventarisatie
Projectnummer :SIA 090424-2
Projectadres :Gilzeweg 8a Alphen
Datum project :24-04-2009
Projectleider :E.Kijls

F00	Foto locatie en nummer
B00	Bronlocatie en nummer
B00	Asbesthoudende bron
B00	Niet asbesthoudende bron
B00	vermoedelijk asbesthoudende bron
NT	Niet toegankelijk



F00	Foto locatie en nummer
B00	Bronlocatie en nummer
B00	Asbesthoudende bron
B00	Niet asbesthoudende bron
B00	vermoedelijk asbesthoudende bron
NT	Niet toegankelijk

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat zij verklaard hebben akkoord te gaan met de melding verandering inrichting op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer, ingediend door:

- A.J.M. Wouters, Gilzerweg 8a te Alphen voor een inrichting aan Gilzerweg 8a te Alphen.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verklaring, de melding en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 december 2001 t/m 25 januari 2002 ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086656) een alternatief tijdstip worden bepaald. Ook na genoemde termijn liggen de stukken overigens nog ter inzage. Daarvoor gelden dezelfde plaats en uren van ter inzage ligging.

Binnen zes weken na de dag waarop de meldingen ter inzage zijn gelegd, kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen. Een bezwaar dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Willibrordplein 1 te 5131 AV Alphen NB. Degene die een bezwaar indient, kan gelijktijdig bij aparte brief verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.


Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een verzoek tot schorsing van de verklaring ingediend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State, postbus 20019 te 2500 EA 's-Gravenhage.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen (telefoon 013-5086656). Tegen betaling van de kosten worden voorzover mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.

Alphen NB, 7 december 2001.

namens
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM,
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

W. Schaffelaars
hoofd



Melding verandering inrichting (art 8.19 Wm jo. 5.19 Inrichtingen en vergunningbesluit
milieubeheer, Stb. 2000,331)

Aanvraag nr: 1401-57

Ingekomen: 30 NOV 2001

Afschrift verzonden aan:

☐ Inspecteur Milieuhygiene

☐ Gemeente:

☐ Waterschap:

☐ Regionale Brandweer

SBI code : 0121

Categorie : 2

Aan burgemeester en Wethouders
Van de gemeente:
ALPHEN - CHAAM

1. Aanvrager

Naam aanvrager: A. J. M. Wouters
Straat: Gilteweg
Postcode: 5131 NK
Telefoon: 0161-455366
E-mail:
Contactpersoon: zie aanvragen
Functie:

Nummer: 8^a
Plaats: Alphen NB
Fax:

2. Gegevens inrichting:

Aard van de inrichting:

vleeskeukenhouders

Naam inrichting: A. J. M. Wouters
Straat: Gilteweg
Postcode: 5131 NK
Telefoon: 0161-455366
E-mail:
Kadastraal bekend: sectie: 1

Nummer: 8^a
Plaats: Alphen NB
Fax:

nummer 113

Datum en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer:

	Datum	nummer
Oprichtingsvergunning:		
Wijzigingsvergunning:		
(deel)revisievergunning:	17-9-96	14.6.15
eerdere relevante meldingen:		

Melding verandering inrichting (art 8.19 Wm jo. 5.19 Inrichtingen en vergunningbesluit milieubeheer, Stb. 2000,331)

3. gegevens verandering

De onderhavige verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Opgaaf van de beoogde verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten opzichte van de verleende vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

ombouw herbestel naar groeps huisvesting, verplaatsing
propaantank bijplaatsing naar versie oprijs

Opgaaf van de onderdelen waarvan en de mate waarin door de beoogde verandering wordt afgeweken van de verleende vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen verandering van de inrichting, of de werking daarvan, niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Tijdstip waarop de uitvoering van de voorgenomen veranderingen wordt beoogd.

2002 - 2004

Tekening en overige relevante gegevens ter onderbouwing van het bovenvermelde bijvoegen en ondertekenen.

Plaats: Alphen NB

Datum: 20-11-01

Handtekening: 

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Alphen en Riel;

Gezien de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 28 mei 1996, ingekomen 30 mei 1996, van A. Wouters, Gilzerweg 8a te Alphen NB voor het veranderen (uitbreiden en/of wijzigen) dan wel het veranderen van de werking van de inrichting alsmede het in werking hebben na de verandering een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning conform artikel 8.4 Wet milieubeheer van een agrarisch bedrijf met vleeskalveren aan Gilzerweg 8a te Alphen NB;

overwegende, dat het ingevolge de Wet milieubeheer verboden is inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, op te richten, in werking te hebben, te veranderen of de werking daarvan te veranderen, zonder daartoe verleende vergunning;

dat het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer de categorieën van inrichtingen aanwijst, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken;

dat een inrichting als waarop de aanvraag betrekking heeft, in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer als zodanig is aangewezen;

dat de onderhavige inrichting vergunningplichtig is ingevolge de Wet milieubeheer;

dat burgemeester en wethouders ten aanzien van bovenvermelde aanvraag het bevoegde gezag zijn;

dat er geen redenen zijn tot niet-ontvankelijkverklaring;

dat met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om vergunning, afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is;

dat deze beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet milieubeheer is totstandgekomen;

dat er geen bedenkingen kenbaar gemaakt zijn;

dat de betrokken overheidsorganen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om vergunning;

dat zij geen adviezen hebben uitgebracht;

dat een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer slechts kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van het milieu;

dat er echter geen redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren;

dat de aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de vergunning;

dat voor het overige verwezen wordt naar de in de ontwerp-beschikking opgenomen overwegingen en conclusies;

dat aan de vergunning de voorschriften worden verbonden, die nodig zijn ter

bescherming van het milieu;

gelet op de Wet milieubeheer;

b e s l u i t e n :


- aan A. Wouters voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig bijgevoegde, bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden;
- aan deze vergunning de volgende aangehechte en gewaarmerkte voorschriften te verbinden:

Bijlage 1 + 2;

- dat, indien en voorzover in de voorschriften wordt afgeweken van de overige vergunningstukken, de voorschriften maatgevend zijn.

Alphen NB, 17 september 1996.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
namens dezen
sector Grondgebied



T.A. Schneijdenberg
hoofd

Aanvraagformulier Wet Milieubeheer

Aanvraag nr. : V 94815	SBI code :
Ingekomen : INGEKOMEN 30 MEI 1996	Categorie : 2
Afschrift verzonden aan:	
☐ Inspecteur Milieuhygiëne ☐ Waterschap ☐ Gemeente ☐ Regionale brandweer ☐ Bureau T.E.S. ☐ Arbeidsinspectie ☐ ☐	

Aan Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente:
ALPHEN EN RIEL

1. Aanvrager

Naam aanvrager : A. Wouters
 Straat : Gilzerweg
 Postcode : 5131 NK
 Telefoon : 0161-455366
 Contactpersoon : A. Wouters
 Functie : eigenaar

Nummer : 8a
 Plaats : Alphen
 Telefax :

2. Verzoekt

Voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake

- ☐ het oprichten en/of in werking hebben
- ☐ het veranderen (uitbreiden en/of wijzigen) en in werking hebben
- ☐ veranderen van de gebedigde werkwijze en in werking hebben
- ☒ het veranderen (uitbreiden en/of wijzigen) dan wel het veranderen van de werking van de inrichting alsmede het in werking hebben na de verandering een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning conform artikel 8.4 Wet milieubeheer.
- ☐ het tijdelijk oprichten en/of in werking hebben conform artikel 8.17 Wet milieubeheer van de hieronder omschreven inrichting, en wel voor een termijn van _____ maanden/jaren*, tot uiterlijk _____ (einddatum).
- ☐ wijzigen dan wel aanpassen van een vergunning, als bedoeld in artikel 8.24 Wet milieubeheer

van/voor een agrariëch bedrijf met als hoofdactiviteit: mestkalveren

3. Adres waar de inrichting is of zal worden gevestigd

Straat : Gilzerweg
Postcode : 5131NK

Nummer : 8^a
Plaats : Alphen

Kadastraal bekend
Gemeente : Alphen en Riel

Sectie : I
Nummer(s) : 113

4. Aard van de inrichting

Kalvermestery

5. Bestaande vergunningen/vestigingsdatum

Vestigingsdatum: _____

Welke Hinderwetvergunningen/Wet milieubeheer vergunningen en/of meldingen zijn er op dit moment van toepassing op de inrichting:

- ☐ geen
☒ oprichten of in werking hebben
☒ veranderen (uitbreiden en/of wijzigen) en het in werking hebben

datum: 01-12-'81

datum: 12-09-'85

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

datum: _____

- ☐ verandering van de werkwijze en in werking hebben

- ☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
☐ een nieuwe vergunning voor delen van de inrichting
☐ een melding cf. art. 1a Hinderbesluit/art. 8.19 Wet milieubeheer*
☐ een melding AMvB Besluit _____
☐ een melding AMvB Besluit _____
☐ een melding Amvb Besluit _____

Is er een kennisgeving ingevolge de Lozingsverordening riolering
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ aangevraagd d.d. _____ (voeg bij!!)

Is er een vergunning ingevolge de Lozingsverordening riolering
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ aangevraagd d.d. _____ (voeg bij!!)

Is er een ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ aangevraagd d.d. _____ (voeg bij!!)

Bouwvergunning

☒ niet noodzakelijk

- ☐ niet aangevraagd
☐ aangevraagd; datum aanvraag _____
☐ verkregen, datum vergunning _____
☐ _____
☐ _____

verg. Wet verontreiniging Oppervlaktewateren

☒ niet noodzakelijk

- ☐ niet aangevraagd
☐ aangevraagd; datum aanvraag _____
☐ verkregen, datum vergunning _____
☐ _____
☐ _____

6. Nauwkeurige beschrijving

kalvermestergij, opslag propaantank (8 m³)

7. Werktijden

Werkdagen : Ma + lm zo

Bedrijfstijden welke gehanteerd worden

- ☒ overdag 07.00 uur tot 19.00 uur
☐ 's avonds 19.00 uur tot 23.00 uur
☐ 's nachts 23.00 uur tot 07.00 uur
☐ _____ uur tot _____ uur
☐ _____ uur tot _____ uur

Zijn er buiten deze tijden installaties of bedrijfsonderdelen in werking

- ☒ nee
☐ ja, te weten

overdag 07.00 uur tot 19.00 uur
's avonds 19.00 uur tot 23.00 uur
's nachts 23.00 uur tot 07.00 uur
_____ uur tot _____ uur
_____ uur tot _____ uur

Zijn er bij uw bedrijf afwijkende piekdagen en/of seizoensgebonden afwijkingen van bedrijfstijden

- ☒ nee
☐ ja, te weten

overdag 07.00 uur tot 19.00 uur
's avonds 19.00 uur tot 23.00 uur
's nachts 23.00 uur tot 07.00 uur
_____ uur tot _____ uur
_____ uur tot _____ uur

8. Voorzieningen tegen geluidsoverlast

- ☒ geen
☐ omkasting _____, nr. op tekening ____
☐ sluisdeur(en)
☐ geluidswal/muur (aangegeven op tekening)
☐ trillingsdempers, nr. op tekening ____
☐ omschrijving geluidsbronnen:

- ☐ uitstraling geluidsbronnen

_____ van _____ uur tot _____ uur.
_____ van _____ uur tot _____ uur.
_____ van _____ uur tot _____ uur.

- ☐ akoestisch rapport bijgevoegd (art. 5.10 Ivb, zie toelichting)

9. Stookinstallaties en verwarmingsapparatuur

☐ niet van toepassing

Installaties in de inrichting aanwezig:

brandstof	schoorsteen- hoogte (m)	thermische isolatie index	Totaal vermogen (kW)	max. verbruik (kg/h of m³/h)	max. verbruik per jaar
☐ aardgas ☐ olie ☐ vast ☐ elektrisch ☐ stoomketel ☒ andere brandstof: <u>propaan gas</u>			40.000 kW/cal		

10. Ventilatie/afvoer dampen

☐ niet van toepassing

☒ op natuurlijke wijze op 6,30 m boven maaiveld/daklijn*
☐ op mechanische wijze op _____ m boven maaiveld/daklijn*

aantal elektrische ventilatoren met milieukoker : _____ stuks
aantal elektrische ventilatoren met regenkap : _____ stuks

totaal vermogen : _____ kW

Afvoer dampen

☒ niet van toepassing

hoeveelheid	Aard/samenstelling	Hoogte afvoer	Voorzieningen	nr. op tekening
m³/s		m		
m³/s		m		
m³/s		m		
m³/s		m		
m³/s				
m³/s				

11. Aanwezig vermogen (met uitzondering van het onder 9 en 10 vermelde vermogen)

In de inrichting aanwezig:

☒ 10 elektromotoren
☐ _____ verbrandingsmotoren
☐ _____ beregeningsinstallatie
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____

totaal 13,35 kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW
totaal _____ kW

12. Bedrijfsafvalwater

Wordt er vanuit de bedrijfsgebouwen afvalwater geloosd

- ☐ nee
☒ ja, en wel als volgt:

Afvoer

- ☐ in gemeenteriool
☒ op open water
☐ in septic-tank
☐ in bodem
☒ in drijfmestputten

Via

- ☐ zand- c.q. slibvanger
☐ vetafscheider
☐ waterzuiveringsinstallatie
☐ olie-/benzineafscheider
☐ bezinkvijver

Bijgevoegd is:

- ☐ berekening zand-of slibvanger
☐ berekening olie-/benzineafscheider
☐ berekening vetafscheider

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit: *spoelwater, huishoudelijk afvalwater → mestput*
spoelwater ontgriperingsinstallatie → sloot

13. Worden in inrichting vloeistoffen/gassen gebruikt/opgeslagen

- ☒ niet van toepassing

olie/benzines	type opslag ¹	hoeveelheid m ³	datum installatie	nr. op tekening
☐ stookolie	boven/ ondergronds*			
☐ huisbrandolie	boven/ ondergronds*			
☐ diesel/gasolie	boven/ ondergronds*			
☐ afgewerkte olie	boven/ ondergronds*			
☐ benzine	boven/ ondergronds*			
☐	boven/ ondergronds*			
☐				

¹ Installatiecertificaten en keuringsrapporten bijvoegen.

gassen	inhoud m ³	aantal	lokatie	wijze van opslag	keurings datum
☒ niet van toepassing propan butaan	0 m ³	1	voor stal	tank	juli '92
☐					
☐					
☐					
☐					

chemicaliën	maximaal aanwezige hoeveelheid	lokatie	wijze van opslag
☒ niet van toepassing stoffenlijst bijgevoegd			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

14. Aan-en afvoerbewegingen van vrachtwagens/tractoren

☐ niet van toepassing

	vrachtwagens	tractoren
☐ tussen 04.00 uur en 07.00 uur	_____ keer per dag/week*	_____ keer per dag/week*
☒ tussen 07.00 uur en 19.00 uur	<u>1</u> keer per dag/week*	_____ keer per dag/week*
☐ tussen 19.00 uur en 23.00 uur	_____ keer per dag/week*	_____ keer per dag/week*
☐ tussen 23.00 uur en 04.00 uur	_____ keer per dag/week*	_____ keer per dag/week*
☐ aantal maximaal aanwezige vrachtwagens		: <u>1</u>
☐ aantal parkeerplaatsen		: _____
☐ aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren		: _____
☐ vermogen koelmotoren		: _____
☐ aansluiting op elektriciteit _____	☐ ja ☒ nee	

15. Voorzieningen ter beperking van brand of explosie

brandblussers

16. Opgaaf van redelijkerwijs te voorziene ongewone voorvallen

17. Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting

☐ niet van toepassing

		in bedrijf		
aantal	aantal	% dag	% avond	% nacht
☐ _____ heftrucks	_____ x LPG _____ x diesel _____ x electr.			
☐ _____ bedr. wagens	_____ x vracht _____ x personen			
☐ _____ loskran(en)	_____ x diesel _____ x _____			
☒ _____ tractor(en)	<u>1</u> x diesel _____ x _____	100		
☐ _____	_____ x _____			

18. Omgeving

Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden

150 m

Ligging bedrijf:

- ☐ centrum/kern
- ☐ rustige woonwijk
- ☐ gemengd (wonen/werken)
- ☐ industrieterrein
- ☒ buitengebied
- ☐ grondwater-/bodembeschermingsgebied
- ☐ stiltegebied
- ☐ bij gevoelig object

Omgeving:

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

Afstand

Categorie I

- ☐ bebouwde kom _____ m
- ☐ stankgevoelige object (ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.) _____ m
- ☐ object voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping etc.) _____ m

Categorie II

- ☐ object voor dagrecreatie (zwembad, speeltuin) _____ m
- ☐ meerdere niet-agrarische woningen in lintbebouwing _____ m
- ☐ meerdere verspreid liggende niet-agrarische woningen _____ m

Categorie III

- ☐ een enkele niet-agrarische woning in het buitengebied _____ m
bewoond sinds _____

Categorie IV

- ☒ agrarische woning van derden 150 m

De kortste afstand tussen het middelpunt (zwaartepunt) van de inrichting en een bos- of natuurgebied is: 80 m

Het bedrijf ligt wel/niet* in een grondwaterbeschermingsgebied

- ☐ waterwingebied
- ☐ 10-jaarszône
- ☐ 25-jaarszône
- ☒ boringsvrije zône

19. Verandering van de gebezigde werkwijzen (bijv. technieken, werkmethoden)

- ☒ niet van toepassing
- ☐

20. Samenstelling producten

kalveren

21. Afvalstoffen

☐ niet van toepassing

gevaarlijk afval	afvoer/jaar	kg/jaar	opslag	inzamelaar
☐ afgewerkte olie ☐ oliefilters ☐ olie/vetafzetting ☐ zand-of slibafval ☐ restanten bestrijdingsmiddelen ☐ verfresten ☐ accu's ☐ T.L.-buizen ☐ ander, namelijk: ☐ ☐ ☐ ☐				
Overig afval				
☒ kadavers ☐ papier ☐ oud ijzer ☐ ander, namelijk: ☐ ☐ ☐ ☐	<i>8</i>			<i>destruatie bedrijf San</i>

22. Bedrijfsmilieuzorgsysteem

- ☐ er is een grondstoffen- en afvalstoffensysteem aanwezig
☐ er is een mineralenbalans aanwezig
☐ er wordt de komende drie jaar een bedrijfsmilieuzorgsysteem opgezet
☐
☐

Toelichting: *nvt*

23. Vragen met betrekking tot W.V.O.-vergunningplicht

Wordt water geloosd:

☐ geen van ondergenoemde wijzen

☒ direct op het oppervlaktewater
☐ via het gemeentelijk schoonwaterriool op oppervlaktewater

Betreft het in dit geval een lozing van:

☐ huishoudelijk afvalwater

☐ meer dan 4.000 m³

☐ het bedrijf bestaat uit meer dan 100 personen

☐ verontreinigd regenwater

☐ koelwater

☐ procesafvalwater

☒ andersoortig afvalwater, te weten Spreekwater ontgistingeninstallatie

☐ op het gemeentelijk vuilwaterriool

Tot welke categorie behoort uw bedrijf:

☐ (petro)-chemische industrie

☐ ertsverwerkende industrie

☐ bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken

☐ bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen

☐ verf, lak- en drukinktfabrieken

☐ leerlooierijen

☐ bedrijven die hout impregneren

☐ vatenwasserijen en tank(auto)-cleaningbedrijven

☐ papier- en kartonindustrie

☐ zeefdrukkerijen

☐ fotografische bedrijven met laboratoria met een produktiecapaciteit van meer dan 20.000 m² per jaar, uitgaande van 2.500 bedrijfsuren per jaar

☐ textielveredelingsbedrijven

☐ bedrijven die backinglagen aanbrengen op tapijt

☐ algemene, academische en categorale ziekenhuizen

☐ geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m³ afvalwater per jaar lozen en analytische laboratoria

☐ houtreinigingsbedrijven

☐ bedrijven die meer dan 1.000 personenauto's per jaar deconserveren

☐ motorrevisiebedrijven

☐ bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonerequivalenten of meer lozen, alsmede bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m³ afvalwater per dag lozen

24. Gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen

☒ niet van toepassing

☐ niet betreedbare kast;
maximale inhoud _____ l vloeibaar, _____ kg vast produkt

☐ betreedbare kast;
maximale inhoud _____ l vloeibaar, _____ kg vast produkt

☐ separate lijst met aanwezige bestrijdingsmiddelen en hoeveelheden is toegevoegd.

☐ hoeveelheden die maximaal per soort aanwezig zijn:

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

kg(l)*

25. Milieubelasting van de inrichting Hier gegevens vermelden omtrent de inrichting welke nog niet eerder aan de orde zijn geweest.

nvt

26. Voorzieningen tegen andere vormen van hinder (stof-, stank, visuele-, parkeer-overlast) welke nog niet zijn vermeld.

- ☒ geen
- ☐ parkeerplaatsen op eigen terrein
- ☐ begroeiing, te weten _____
- ☐ rapport geurhinder is bijgevoegd
- ☐ rapport stofhinder is bijgevoegd
- ☐ maatregelen genomen tegen geurhinder (deze dienen op de tekening te zijn aangegeven)

27. Toekomstige ontwikkelingen/nadere gegevens

- ☐ de inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen

Datum

: 28 mei 1996

Aantal bijlagen

: 4

Specificatie bijlagen per aanvraag :

- ☒ 1 plattegrondtekeningen
- ☐ detailtekeningen
- ☒ bijlage agrarische bedrijven
- ☐ bedrijfsontwikkelingsplan
- ☐ bijlage opgave spuitcabine
- ☐ bodemonderzoeksrapport
- ☐ Milieu Effect Rapportage
- ☐ rapport Bedrijfs Interne Milieuzorg
- ☐ akoestisch rapport

- ☐ kopie kennisgeving lozingsverordening
- ☐ riolering


- ☐ kopie aanvraag vergunning Wet
- ☐ verontreiniging oppervlaktewater

- ☐ kopie aanvraag bouwvergunning

- ☒ gegevens dierbezetting: _____

- ☐ intentieverklaring ARP

- ☒ ontheffing HWB lozing spoelwater afgeven


(handtekening)

28. Diersoort	dieren / mve	NH ₃ / dier/ jaar	aan- vraag 1	vlgs. verg. 1	mest- opsl. (m ³)	nr. op tek
Rundvee						
Melk-en kalfkoeien alsook zoogkoeien						
☐ groen-label stal: nr.....						
☐ basisvoorzieningen						
☐ overige		8,8				
Vrouwelijk jongvee tot ± 2 jaar		3,9				
Vleeskalveren (witvlees), jonger dan 6 maanden	1,0	1,5	615	615	1520	
Vleesstieren en overig vleesvee tot ± 2 jaar	2,0	5,7				
Varkens						
Fokzeugen inclusief biggen tot ± 25 kg						
☐ biggenopfok (gespeende biggen)						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	11,0	0,8				
☐ overige	11,0	1,1				
☐ kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	1,5	5,9				
☐ overige	1,5	8,3				
☐ kraamopfokhokken						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	1,5					
☐ overige	1,5	8,9				
☐ guste/dragende zeugen						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	3,0	2,9				
☐ overige	3,0	4,2				
Opfokzeugen (van ± 25 kg. tot eerste dekking)						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	1,5	1,8				
☐ volledig rooster	1,5	2,5				
☐ gedeelt. rooster, gehele hok onderkelderde, zonder stankslot	1,5	2,5				
☐ overige gedeelt. rooster	1,5	2,1				

aantal dieren invullen

<u>28. Diersoort, vervolg 1</u>	dieren / mve	NH ₃ / dier/ jaar	aan- vraag I	vlgs. verg. I	mest- opsl. (m ³)	nr. op tek
Dekberen, ca 7 maanden en ouder		5,5				
Opfokzeug op specifiek opfokbedrijf	1,0	mestv				
vleesvarkens en opfokberen, vanaf ± 25 kg						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	1,0	2,1				
☐ volledig rooster	1,0	3,0				
☐ gedeelt. rooster, gehele hok onderkelder, zonder stankslot	1,0	3,0				
☐ overige gedeelt. rooster	1,0	2,5				
<u>Geiten</u>						
Melkgeiten incl. aanfok		2,3				
<u>Honden</u>			2			
Fokteven incl. jongen	p.m.		1			
<u>Kalkoenen</u>						
ouderdieren slachtkalkoenen in opfok (0 - 6 wkn)	60,0	0,15				
ouderdieren slachtkalkoenen in opfok (6 - 30 wkn)	60,0	0,47				
ouderdieren slachtkalkoenen in opfok (> 30 wkn)	60,0	0,59				
Slachtkalkoenen	60,0	0,40				
<u>Slachtkuikens</u>						
☐ groen label: nr.....						
☐ basisvoorzieningen	100,0					
☐ overige	100,0	0,05				
<u>Kippen</u>						
Opfokhennen/hanen van legrassen < 18 weken						
☐ groen label: nr.....						
☐ batterij met geforceerde mestdroging	72,0	0,208				
☐ open mestopslag onder batterij	18,0	0,045				
☐ mestbandbatterij geforceerde mestdroging, lange opslag	72,0	0,050				
☐ grondhuisvesting (strooisel + roostervloer)	75,0	0,096				
Legkippen (evenals (groot)ouderdieren van legrassen)						
☐ groen label: nr.....						
☐ batterij met geforceerde mestdroging	60,0	0,386				
☐ open mestopslag onder batterij	15,0	0,083				
☐ mestbandbatterij geforceerde mestdroging, lange opslag	60,0	0,085				
☐ grondhuisvesting (strooisel + roostervloer)	45,0	0,178				
Ouderdieren slachtrassen in opfok (< 19 weken)	45,0	0,128				
Ouderdieren van slachtrassen	45,0	0,300				

aantal dieren invullen

28. Diersoort, vervolg 2	dieren / mve	NH ₃ / dier/ jaar	aan- vraag I	vlgs. verg. I	mest- opsl. (m ³)	nr. op tek
Konijnen						
Gesloten bedrijf (per voedster, incl. ram/opfokdier/ slachtkonijn)	m	1,00				
Gespecialiseerd bedrijf						
☐ per voedster (incl. rammen en opfokdieren)	m	0,20				
☐ per mestkonijn	m	0,08				
Schapen						
Ooien (incl. lammeren tot ca. 45 kg)	2,0	0,70				
Overige schapen	2,0	0,70				
Eenden						
ouderdieren van slachteenden (0 - 24 maanden)		0,32				
Slachteenden						
☐ binnen mesten		0,117				
☐ buiten mesten (per afgeleverde eend)		0,019				
Parelhoenders	100,0	0,05				
Pelsdieren						
nertsen, per fokteef						
☐ groen label: nr.....	m	0,25				
☐ open mestopslag onder kooi	m	0,58				
Vossen, per fokteef						
☐ zilvervossen	m	1,35				
☐ blauwvossen	m	2,70				
Paarden/pony's						
Volwassen paarden (3 jaar en ouder)						
☐ zonder grasland		9,3				
☐ met grasland		4,6				
Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)		3,9				
Volwassen pony's (3 jaar en ouder)						
☐ met grasland		2,9				
☐ zonder grasland		5,7				
Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)		2,4				
Nog niet eerder genoemde diersoorten						

aantal dieren invullen

Indien de stalperiode langer of korter is dan aangegeven, dient u de normen NH_3 overeenkomstig aan te passen

	NIEUWE SITUATIE		BESTAANDE SITUATIE	
	MVE	NH_3	MVE	NH_3
De totale NH_3 -emissie in kg en het totaal aantal mve's van de inrichting	615	915	615	915

	oude situatie	nieuwe situatie
kortste afstand middelpunt inrichting tot voor verzuring gevoelig gebied	80 m	80 m
omrekenfactor	1,14	1,14
NH_3 -depositie in mol	1043	1043

29. Afstanden mestopslag				
	Afstand tot			
	dichtstbijzijnde woning	erfafscheiding	openbare weg	andere hindergevoelige objecten
☒ vloeibare mest	150	50	60	—
☐ vaste mest				
☐ droge mest				

30. Opslag van mest (totale inhoud)					
	inhoud m ³	afdekking	oppervlakte m ²	kortste afstand naar woning van derden	nr. op tekening
☒ drijfmestkelders		open/afgedekt*			
☐ mestplaat		open/afgedekt*			
☐ mestsilo		open/afgedekt*			
☐ mestbassin		open/afgedekt*			
☐ _____					
☐ _____					

31. Mestafvoer			
	keer per jaar	afgevoerd naar	met
☒ vloeibare mest			
☐ vaste mest			
☐ droge mest			

32. Opslag van kuilvoer	
☒ niet van toepassing	
☐ De afstand tussen de kuilvoeropslag van gras en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object, bedraagt _____ m	
☐ De afstand tussen kuilvoeropslag van snijmaïs en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object, bedraagt _____ m	
Opslag vindt plaats	
☐ op een betonplaat	
☐ in een sleufsilo	
☐ anders; te weten _____	
☒ Is er een kuilvoeropslag buiten het terrein van de inrichting gelokaliseerd ja /nee* Zo ja, op welk perce(e)l(en):	

33. Opslag voeders en kunstmest, in silo's		
	aantal	totale inhoud
☐ kunstmestsilo's		ton/m ³ *
☒ voersilo's	2	16 ton/m ³ *
☐ brijvoerinstallatie		ton/m ³ *

34. Opslag voeders en kunstmest, niet in silo's

soort stof	Hoeveelheid	verpakking (type opslag)

35. Speciale voorzieningen

Ammoniak-uitworp beperkende middelen

Worden speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniak en/of stankverwekkende stoffen

☒ Neen

☐ Ja, de volgende voorzieningen

☐ Stal nr. _____	voorziening: _____
☐ Stal nr. _____	voorziening: _____
☐ Stal nr. _____	voorziening: _____
☐ Stal nr. _____	voorziening: _____

☐ Omschrijving en berekening van bovenstaande uitworpbeperkingsmaatregelen is bijgevoegd.

☐ Certificaten van de stal/bedrijf zijn toegevoegd.

36. Nadere gegevens

n.v.t.

Datum

: 28 mei 1996

Behoort bij besluit van B & W
van Alphen en Riel d.d.

17 SEP. 1996

mij bekend,
hoofd sector Grondgebied,

(handtekening)