

Hooge Berkt Bergeijk

Optredende geluidebelasting wegverkeerslawai

Rapportnummer: Rm210217aaA0

Opdrachtgever:

Aeres Milieu
Noordhoven 4
Tel.: 0475-320000

6042 NW ROERMOND

Contactpersoon:

dhr. G. Reuver

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 18-01-2022

Referentie : Rm210217aaA0.teey_01


INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Goede ruimtelijke ordening	10
4.1.1	Hooge Berkt	11
4.1.2	Stökskeweg	12
4.1.3	Beisterveldenweg	13
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	14
5.1	Algemeen	14
5.2	Wet geluidhinder	14
5.2.1	Algemeen	14
5.3	Niet gezoneerde wegen	14
5.3.1	Hooge Berkt	14
5.3.2	Stökskeweg	15
5.3.3	Beisterveldenweg	15
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwontwikkeling aan de Hooge Berkt te Bergeijk door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is momenteel gelegen in de zone van Hooge Berkt en Stökskeweg. Het snelheidsregime van deze wegen worden de komende jaren omlaag gebracht naar 30 km/uur. Het akoestisch onderzoek is om deze reden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Er is gekeken naar de omliggende wegen Hooge Berkt, Stökskeweg en Beisterveldenweg.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaa

De verkeersgegevens voor de Hooge Berkt, Stökskeweg en Beisterveldenweg zijn aangereikt door de gemeente Bergeijk. De gegevens zijn afkomstig van het verkeersmodel voor 2030 van het BBMA van de provincie. Om te komen tot het maatgevende 2032 is er conform opgave van de gemeente geen groeipercentage toegepast. Het snelheidsregime wordt de komende jaren aangepast van 50 naar 30 km/uur. Voor de verdeling van de dag-, avond- en nachtperiode en licht-, middel- en zware voertuigen is gebruik gemaakt van een standaard verdeling erftoegangswegen binnen de bebouwde kom, zie bijlage III. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2032.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Hooge Berkt Deel 1	1.100	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	01
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Hooge Berkt Deel 2	1.500	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	01
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Hooge Berkt Deel 3	100	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	01
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Stökskeweg	500	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	01
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Beistervelden- weg Deel 1	600	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Beistervelden- weg Deel 2	300	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaa

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rij snelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaï de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Gezien de indeling van het plangebied niet geheel bekend was zijn de contouren van de 48 dB en 63 dB grens berekend. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven er is hierbij rekening gehouden met de aftrek art. 110g Wgh. De betekenis hiervan is als volgt:


- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Goede ruimtelijke ordening

De Hooge Berkt, Stökskeweg en Beisterveldenweg kennen een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat deze wegen niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de wegen echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen.

4.1.1 Hooge Berkt


Figuur 4.1: Contouren Hooge Berkt 1,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 4.2: Contouren Hooge Berkt 4,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.




Figuur 4.3: Contouren Hooge Berkt 7,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.




4.1.2 Stökskeweg


Figuur 4.4: Contouren Stökskeweg 1,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 4.5: Contouren Stökskeweg 4,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.




Figuur 4.6: Contouren Stökskeweg 7,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.




4.1.3 Beisterveldenweg


Figuur 4.7: Contouren Beisterveldenweg 1,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 4.8: Contouren Beisterveldenweg 4,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.



Figuur 4.9: Contouren Beisterveldenweg 7,5 meter hoogte, incl. aftrek art. 110g Wgh.



5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwontwikkeling aan de Hooge Berkt te Bergeijk door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is momenteel gelegen in de zone van Hooge Berkt en Stökskeweg. Het snelheidsregime van deze wegen worden de komende jaren omlaag gebracht naar 30 km/uur. Het akoestisch onderzoek is om deze reden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Er is gekeken naar de omliggende wegen Hooge Berkt, Stökskeweg en Beisterveldenweg.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaaï)”*.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Hooge Berkt

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de weg wel beschouwd en wordt ook het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd.
- In een aantal waarneempunten/contouren zijn gevelbelastingen vastgesteld hoger dan de ‘voorkeursgrenswaarde’. Dit vindt alleen plaats op kleine plaats in het noorden van het plangebied.
- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 49 dB, inclusief aftrek artikel 110g, waarmee de waarde boven de voorkeursgrenswaarde zou liggen wanneer getoetst zou worden aan de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Omdat geen sprake is van een gezoneerde weg, hoeft ook geen hogere waarden ten aanzien van deze weg worden aangevraagd.

- Bij het indelen van het plangebied kan hierbij rekening gehouden worden. Indien men binnen de 48 dB contour bouwt hoeft uit het oogpunt van wooncomfort en gezondheid ten gevolge van deze weg geen maatregelen te worden getroffen aan de gevel.

5.3.2 Stökskeweg

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- Uit figuur 4.4 t/m 4.6 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op het gehele plangebied niet wordt overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 44 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.3 Beisterveldenweg


- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- Uit figuur 4.7 t/m 4.9 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op het gehele plangebied niet wordt overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 48 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




- objecten**
- bebauwing
 - rijlijn
 - hulplijn
 - + waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 1
Situatie


K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




objecten
bebouwing
rijlijn
+ waarneempunt raai

VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [L'
>= 10
>= 48.5
>= 63.5

omschrijving
Figuur 5.1
Contouren 1,5 meter hoogte
incl. aft. 110g Wgh
Stökskeweg


K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever Aeres Milieu



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: M210217 Ontwikkeling Hooge Berkt te Bergeijk
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: K+ Adviesgroep
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 18-01-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 10:55
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7.0	0.0	48		80	
2	7.0	0.0	50		80	
3	7.0	0.0	43		80	
4	8.5	0.0	54		80	
5	7.5	0.0	58		80	
6	3.0	0.0	26		80	
7	3.0	0.0	18		80	
8	7.0	0.0	54		80	
9	7.5	0.0	38		80	
10	8.0	0.0	72		80	
11	3.0	0.0	39		80	
12	8.5	0.0	47		80	
13	10.0	0.0	49		80	
14	8.0	0.0	76		80	
15	10.0	0.0	59		80	
16	8.0	0.0	35		80	
17	5.0	0.0	30		80	
18	3.0	0.0	40		80	
19	3.5	0.0	34		80	
20	5.0	0.0	41		80	
21	8.0	0.0	46		80	
22	3.0	0.0	16		80	
23	8.0	0.0	26		80	
24	5.0	0.0	20		80	
25	6.5	0.0	44		80	
26	3.0	0.0	17		80	
27	8.0	0.0	67		80	
28	3.0	0.0	16		80	
29	3.0	0.0	15		80	
30	8.5	0.0	31		80	
31	9.0	0.0	34		80	
32	3.0	0.0	26		80	
33	8.0	0.0	35		80	
34	3.0	0.0	14		80	
35	3.0	0.0	17		80	
36	7.5	0.0	34		80	
37	5.0	0.0	91		80	
38	8.5	0.0	38		80	
39	8.0	0.0	44		80	
40	8.0	0.0	33		80	
41	3.0	0.0	22		80	
42	3.0	0.0	17		80	
43	3.0	0.0	15		80	
44	5.0	0.0	62		80	
45	7.5	0.0	42		80	
46	3.0	0.0	66		80	
47	7.5	0.0	42		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	3.0	0.0	34		80	
49	3.0	0.0	10		80	
50	8.5	0.0	38		80	
51	3.0	0.0	25		80	
52	6.5	0.0	47		80	
53	7.0	0.0	33		80	
54	3.0	0.0	28		80	
55	5.5	0.0	22		80	
56	7.0	0.0	24		80	
57	6.0	0.0	38		80	
58	5.0	0.0	36		80	
59	3.0	0.0	18		80	
60	7.0	0.0	21		80	
61	3.0	0.0	53		80	
62	5.0	0.0	25		80	
63	8.0	0.0	32		80	
64	3.0	0.0	43		80	
65	8.0	0.0	39		80	
66	8.0	0.0	42		80	
67	8.0	0.0	33		80	
68	8.0	0.0	46		80	
69	8.0	0.0	51		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
119	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	49.54	46.74	38.41	49.68	50	49.54	50	49.54	46.74	38.41		
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.65	46.85	38.52	49.79	50	49.65	50	49.65	46.85	38.52		
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.53	46.73	38.40	49.67	50	49.53	50	49.53	46.73	38.40		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.29	38.35	29.90	41.33	5	36	41.29	5	36	41.29	38.35	29.90
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.22	38.27	29.80	41.25	5	36	41.22	5	36	41.22	38.27	29.80
								VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.14	38.20	29.73	41.18	5	36	41.14	5	36	41.14	38.20	29.73
								VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	48.79	46.01	37.70	48.95	5	44	48.79	5	44	48.79	46.01	37.70
								VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	48.94	46.15	37.85	49.10	5	44	48.94	5	44	48.94	46.15	37.85
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	48.81	46.03	37.72	48.97	5	44	48.81	5	44	48.81	46.03	37.72
								VL	Beisterveldenweg (:	1	1.5	28.41	27.21	18.54	29.36	5	24	28.54	5	24	28.41	27.21	18.54
								VL	Beisterveldenweg (:	1	4.5	27.94	26.70	18.04	28.86	5	24	28.04	5	23	27.94	26.70	18.04
								VL	Beisterveldenweg (:	1	7.5	27.63	26.39	17.73	28.55	5	24	27.73	5	23	27.63	26.39	17.73
120	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	47.89	45.09	36.74	48.03	48	47.89	48	47.89	45.09	36.74		
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	45.38	37.04	48.33	48	48.19	48	48.19	45.38	37.04		
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.21	45.40	37.06	48.35	48	48.21	48	48.21	45.40	37.06		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.39	38.45	29.98	41.43	5	36	41.39	5	36	41.39	38.45	29.98
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.40	38.45	29.97	41.43	5	36	41.40	5	36	41.40	38.45	29.97
								VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.35	38.41	29.94	41.39	5	36	41.35	5	36	41.35	38.41	29.94
								VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	46.73	43.94	35.63	46.88	5	42	46.73	5	42	46.73	43.94	35.63
								VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	47.12	44.33	36.02	47.27	5	42	47.12	5	42	47.12	44.33	36.02
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	47.16	44.37	36.07	47.32	5	42	47.16	5	42	47.16	44.37	36.07
								VL	Beisterveldenweg (:	1	1.5	28.18	26.93	18.27	29.10	5	24	28.27	5	23	28.18	26.93	18.27
								VL	Beisterveldenweg (:	1	4.5	27.51	26.17	17.52	28.38	5	23	27.52	5	23	27.51	26.17	17.52
								VL	Beisterveldenweg (:	1	7.5	27.12	25.78	17.14	27.99	5	23	27.14	5	22	27.12	25.78	17.14
121	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	45.59	42.77	34.40	45.71	46	45.59	46	45.59	42.77	34.40		
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.20	43.38	35.01	46.32	46	46.20	46	46.20	43.38	35.01		
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.29	43.47	35.10	46.41	46	46.29	46	46.29	43.47	35.10		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.59	38.65	30.20	41.63	5	37	41.59	5	37	41.59	38.65	30.20
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.56	38.61	30.13	41.59	5	37	41.56	5	37	41.56	38.61	30.13
								VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.52	38.58	30.11	41.56	5	37	41.52	5	37	41.52	38.58	30.11
								VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	43.26	40.47	32.16	43.41	5	38	43.26	5	38	43.26	40.47	32.16
								VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	44.28	41.49	33.18	44.43	5	39	44.28	5	39	44.28	41.49	33.18
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	44.44	41.65	33.34	44.59	5	40	44.44	5	39	44.44	41.65	33.34
								VL	Beisterveldenweg (:	1	1.5	27.90	26.62	17.97	28.80	5	24	27.97	5	23	27.90	26.62	17.97
								VL	Beisterveldenweg (:	1	4.5	27.60	26.30	17.65	28.49	5	23	27.65	5	23	27.60	26.30	17.65
								VL	Beisterveldenweg (:	1	7.5	27.35	26.00	17.36	28.21	5	23	27.36	5	22	27.35	26.00	17.36
122	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	44.40	41.57	33.17	44.51	45	44.40	44	44.40	41.57	33.17		
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.94	42.11	33.71	45.05	45	44.94	45	44.94	42.11	33.71		
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.13	42.30	33.92	45.25	45	45.13	45	45.13	42.30	33.92		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	42.09	39.16	30.72	42.14	5	37	42.09	5	37	42.09	39.16	30.72
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.07	39.13	30.67	42.11	5	37	42.07	5	37	42.07	39.13	30.67
								VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.17	39.24	30.80	42.22	5	37	42.17	5	37	42.17	39.24	30.80
								VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	40.27	37.48	29.17	40.42	5	35	40.27	5	35	40.27	37.48	29.17
								VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	41.59	38.81	30.50	41.75	5	37	41.59	5	37	41.59	38.81	30.50
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	41.90	39.11	30.80	42.05	5	37	41.90	5	37	41.90	39.11	30.80
								VL	Beisterveldenweg (:	1	1.5	28.44	27.10	18.46	29.31	5	24	28.46	5	23	28.44	27.10	18.46
								VL	Beisterveldenweg (:	1	4.5	28.09	26.73	18.09	28.95	5	24	28.09	5	23	28.09	26.73	18.09
								VL	Beisterveldenweg (:	1	7.5	27.87	26.46	17.82	28.70	5	24	27.87	5	23	27.87	26.46	17.82
123	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.64	40.80	32.38	43.74	44	43.64	44	43.64	40.80	32.38		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
129	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	38.28	35.38	27.01	38.36	5	33	38.28	5	33	38.28	35.38	27.01						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	49.19	46.40	38.09	49.34	5	44	49.19	5	44	49.19	46.40	38.09						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	49.29	46.51	38.20	49.45	5	44	49.29	5	44	49.29	46.51	38.20						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	49.11	46.33	38.02	49.27	5	44	49.11	5	44	49.11	46.33	38.02						
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.08	27.79	19.14	29.98	5	25	29.08	5	24	29.08	27.79	19.14						
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.57	27.20	18.56	29.42	5	24	28.57	5	24	28.57	27.20	18.56						
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.09	26.73	18.09	28.95	5	24	28.09	5	23	28.09	26.73	18.09						
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.65	39.49	31.10	42.12		42	41.65		42	41.65	39.49	31.10						
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.13	38.97	30.58	41.60		42	41.13		41	41.13	38.97	30.58						
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.64	39.50	31.11	42.12		42	41.64		42	41.64	39.50	31.11						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.64	33.86	25.74	36.85	5	32	36.64	5	32	36.64	33.86	25.74						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.79	33.01	24.89	36.00	5	31	35.79	5	31	35.79	33.01	24.89						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.27	33.50	25.39	36.48	5	31	36.27	5	31	36.27	33.50	25.39						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.51	29.71	21.38	32.65	5	28	32.51	5	28	32.51	29.71	21.38						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.10	29.30	20.97	32.24	5	27	32.10	5	27	32.10	29.30	20.97						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.47	28.67	20.34	31.61	5	27	31.47	5	26	31.47	28.67	20.34						
				130	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	39.16	37.42	28.90	39.83	5	35	39.16	5	34	39.16	37.42	28.90		
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					38.78	37.03	28.50	39.44	5	34	38.78	5	34	38.78	37.03	28.50						
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					39.52	37.74	29.22	40.17	5	35	39.52	5	35	39.52	37.74	29.22						
VL	totaal (0)	1	1.5					45.46	42.69	34.37	45.62		46	45.46		45	45.46	42.69	34.37						
VL	totaal (0)	1	4.5					46.15	43.37	35.04	46.30		46	46.15		46	46.15	43.37	35.04						
VL	totaal (0)	1	7.5					46.31	43.52	35.20	46.46		46	46.31		46	46.31	43.52	35.20						
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					38.53	35.65	27.32	38.63	5	34	38.53	5	34	38.53	35.65	27.32						
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					38.84	35.94	27.56	38.92	5	34	38.84	5	34	38.84	35.94	27.56						
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					39.12	36.23	27.86	39.21	5	34	39.12	5	34	39.12	36.23	27.86						
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					44.37	41.58	33.27	44.52	5	40	44.37	5	39	44.37	41.58	33.27						
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					45.17	42.39	34.08	45.33	5	40	45.17	5	40	45.17	42.39	34.08						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					45.32	42.53	34.22	45.47	5	40	45.32	5	40	45.32	42.53	34.22						
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5					28.38	27.00	18.36	29.23	5	24	28.38	5	23	28.38	27.00	18.36						
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					28.01	26.61	17.98	28.85	5	24	28.01	5	23	28.01	26.61	17.98						
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					27.55	26.17	17.54	28.40	5	23	27.55	5	23	27.55	26.17	17.54						
131	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	43.05	40.29	31.95	43.21		43	43.05		43	43.05	40.29	31.95		
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.95	41.17	32.82	44.10		44	43.95		44	43.95	41.17	32.82		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.29	41.50	33.16	44.44		44	44.29		44	44.29	41.50	33.16						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.21	36.32	27.98	39.30	5	34	39.21	5	34	39.21	36.32	27.98						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	39.62	36.72	28.33	39.70	5	35	39.62	5	35	39.62	36.72	28.33						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	40.04	37.14	28.77	40.12	5	35	40.04	5	35	40.04	37.14	28.77						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	40.45	37.66	29.36	40.61	5	36	40.45	5	35	40.45	37.66	29.36						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	41.75	38.96	30.65	41.90	5	37	41.75	5	37	41.75	38.96	30.65						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	42.07	39.28	30.97	42.22	5	37	42.07	5	37	42.07	39.28	30.97						
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	28.76	27.44	18.79	29.64	5	25	28.79	5	24	28.76	27.44	18.79						
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.43	27.09	18.45	29.30	5	24	28.45	5	23	28.43	27.09	18.45						
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.13	26.77	18.13	28.99	5	24	28.13	5	23	28.13	26.77	18.13						
				132	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	42.51	39.74	31.40	42.67		43	42.51		43	42.51	39.74	31.40		
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.06	40.27	31.92	43.20		43	43.06		43	43.06	40.27	31.92		
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.47	40.67	32.33	43.61		44	43.47		43	43.47	40.67	32.33		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.43	37.55	29.23	40.53	5	36	40.43	5	35	40.43	37.55	29.23		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	40.89	38.00	29.65	40.98	5	36	40.89	5	36	40.89	38.00	29.65		
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					41.01	38.12	29.78	41.10	5	36	41.01	5	36	41.01	38.12	29.78						
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					37.78	34.99	26.68	37.93	5	33	37.78	5	33	37.78	34.99	26.68						
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					38.57	35.78	27.47	38.72	5	34	38.57	5	34	38.57	35.78	27.47						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					39.50	36.71	28.40	39.65	5	35	39.50	5	35	39.50	36.71	28.40						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
133	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	28.88	27.55	18.91	29.76	5	25	28.91	5	24	28.88	27.55	18.91										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.72	27.30	18.67	29.55	5	25	28.72	5	24	28.72	27.30	18.67										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.44	26.99	18.37	29.25	5	24	28.44	5	23	28.44	26.99	18.37										
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.52	39.73	31.36	42.66		43	42.52		43	42.52	39.73	31.36										
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.76	39.95	31.57	42.89		43	42.76		43	42.76	39.95	31.57										
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.50	40.69	32.35	43.64		44	43.50		44	43.50	40.69	32.35										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.84	37.94	29.58	40.92	5	36	40.84	5	36	40.84	37.94	29.58										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.22	38.31	29.92	41.29	5	36	41.22	5	36	41.22	38.31	29.92										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.94	39.05	30.71	42.03	5	37	41.94	5	37	41.94	39.05	30.71										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.92	34.13	25.81	37.07	5	32	36.92	5	32	36.92	34.13	25.81										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.89	34.10	25.79	37.04	5	32	36.89	5	32	36.89	34.10	25.79										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	37.86	35.07	26.76	38.01	5	33	37.86	5	33	37.86	35.07	26.76										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.00	27.71	19.06	29.90	5	25	29.06	5	24	29.00	27.71	19.06										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.68	27.24	18.62	29.50	5	24	28.68	5	24	28.68	27.24	18.62										
134	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.36	26.88	18.27	29.16	5	24	28.36	5	23	28.36	26.88	18.27										
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.84	39.20	30.94	42.08		42	41.84		42	41.84	39.20	30.94										
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.62	38.98	30.73	41.87		42	41.62		42	41.62	38.98	30.73										
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.28	39.58	31.34	42.50		42	42.28		42	42.28	39.58	31.34										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.33	36.54	28.39	39.52	5	35	39.33	5	34	39.33	36.54	28.39										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	39.30	36.51	28.36	39.49	5	34	39.30	5	34	39.30	36.51	28.36										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.99	37.20	29.06	40.19	5	35	39.99	5	35	39.99	37.20	29.06										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	37.32	34.52	26.21	37.47	5	32	37.32	5	32	37.32	34.52	26.21										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.82	34.03	25.72	36.97	5	32	36.82	5	32	36.82	34.03	25.72										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	37.67	34.88	26.57	37.82	5	33	37.67	5	33	37.67	34.88	26.57										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	31.20	29.92	21.28	32.11	5	27	31.28	5	26	31.20	29.92	21.28										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	30.86	29.55	20.92	31.75	5	27	30.92	5	26	30.86	29.55	20.92										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	30.21	28.75	20.15	31.02	5	26	30.21	5	25	30.21	28.75	20.15										
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.44	39.00	30.72	41.79		42	41.44		41	41.44	39.00	30.72										
135	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	41.23	38.75	30.49	41.56		42	41.23		41	41.23	38.75	30.49										
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.83	39.32	31.08	42.15		42	41.83		42	41.83	39.32	31.08										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.06	36.29	28.17	39.27	5	34	39.06	5	34	39.06	36.29	28.17										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	39.16	36.38	28.27	39.37	5	34	39.16	5	34	39.16	36.38	28.27										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	40.08	37.31	29.20	40.29	5	35	40.08	5	35	40.08	37.31	29.20										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.28	31.48	23.16	34.43	5	29	34.28	5	29	34.28	31.48	23.16										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.65	30.85	22.53	33.80	5	29	33.65	5	29	33.65	30.85	22.53										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.81	31.01	22.70	33.96	5	29	33.81	5	29	33.81	31.01	22.70										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.04	33.59	25.00	35.86	5	31	35.04	5	30	35.04	33.59	25.00										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.33	32.89	24.30	35.16	5	30	34.33	5	29	34.33	32.89	24.30										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.24	32.80	24.22	35.07	5	30	34.24	5	29	34.24	32.80	24.22										
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.39	46.62	38.31	49.55		50	49.39		49	49.39	46.62	38.31										
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.46	46.69	38.38	49.62		50	49.46		49	49.46	46.69	38.38										
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.31	46.53	38.22	49.47		49	49.31		49	49.31	46.53	38.22										
136	0.0	0.0	--							VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.57	33.74	25.52	36.73	5	32	36.57	5	32	36.57	33.74	25.52										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.48	33.63	25.38	36.62	5	32	36.48	5	31	36.48	33.63	25.38										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.68	33.82	25.55	36.81	5	32	36.68	5	32	36.68	33.82	25.55										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	49.11	46.32	38.02	49.27	5	44	49.11	5	44	49.11	46.32	38.02										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	49.20	46.41	38.10	49.35	5	44	49.20	5	44	49.20	46.41	38.10										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	49.02	46.23	37.93	49.18	5	44	49.02	5	44	49.02	46.23	37.93										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.39	28.11	19.46	30.29	5	25	29.46	5	24	29.39	28.11	19.46										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.96	27.62	18.98	29.83	5	25	28.98	5	24	28.96	27.62	18.98										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.59	27.22	18.59	29.45	5	24	28.59	5	24	28.59	27.22	18.59										
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.32	39.41	30.97	41.92		42	41.32		41	41.32	39.41	30.97										
										137	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	28.88	27.55	18.91	29.76	5	25	28.91	5	24	28.88	27.55	18.91
																				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.72	27.30	18.67	29.55	5	25	28.72	5	24	28.72	27.30	18.67
																				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	28.44	26.99	18.37	29.25	5	24	28.44	5	23	28.44	26.99	18.37
																				VL	totaal (0)	1	1.5	42.52	39.73	31.36	42.66		43	42.52		43	42.52	39.73	31.36
VL	totaal (0)	1	4.5	42.76	39.95	31.57	42.89		43											42.76		43	42.76	39.95	31.57										
VL	totaal (0)	1	7.5	43.50	40.69	32.35	43.64		44											43.50		44	43.50	40.69	32.35										
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.84	37.94	29.58	40.92	5	36											40.84	5	36	40.84	37.94	29.58										
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.22	38.31	29.92	41.29	5	36											41.22	5	36	41.22	38.31	29.92										
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.94	39.05	30.71	42.03	5	37											41.94	5	37	41.94	39.05	30.71										
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.92	34.13	25.81	37.07	5	32											36.92	5	32	36.92	34.13	25.81										
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.89	34.10	25.79	37.04	5	32											36.89	5	32	36.89	34.10	25.79										
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	37.86	35.07	26.76	38.01	5	33											37.86	5	33	37.86	35.07	26.76										
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.00	27.71	19.06	29.90	5	25											29.06	5	24	29.00	27.71	19.06										
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.68	27.24	18.62	29.50	5	24											28.68	5	24	28.68	27.24	18.62										

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
142	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.32	38.50	30.31	41.49	5	36	41.32	5	36	41.32	38.50	30.31						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	37.09	34.30	25.99	37.24	5	32	37.09	5	32	37.09	34.30	25.99						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	37.06	34.27	25.96	37.21	5	32	37.06	5	32	37.06	34.27	25.96						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	37.97	35.18	26.87	38.12	5	33	37.97	5	33	37.97	35.18	26.87						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	1.5	29.84	28.42	19.79	30.67	5	26	29.84	5	25	29.84	28.42	19.79						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	4.5	29.52	28.03	19.42	30.31	5	25	29.52	5	25	29.52	28.03	19.42						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	7.5	28.59	27.16	18.55	29.42	5	24	28.59	5	24	28.59	27.16	18.55						
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.56	38.91	30.65	41.80		42	41.56		42	41.56	38.91	30.65						
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.03	39.35	31.11	42.26		42	42.03		42	42.03	39.35	31.11						
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.78	40.05	31.83	42.99		43	42.78		43	42.78	40.05	31.83						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.67	36.87	28.70	39.85	5	35	39.67	5	35	39.67	36.87	28.70						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	40.56	37.76	29.59	40.74	5	36	40.56	5	36	40.56	37.76	29.59						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.47	38.67	30.51	41.66	5	37	41.47	5	36	41.47	38.67	30.51						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.90	33.11	24.79	36.05	5	31	35.90	5	31	35.90	33.11	24.79						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.37	32.58	24.26	35.52	5	31	35.37	5	30	35.37	32.58	24.26						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.11	33.32	25.00	36.26	5	31	36.11	5	31	36.11	33.32	25.00						
				143	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (1)	1	1.5	30.64	29.40	20.74	31.56	5	27	30.74	5	26	30.64	29.40	20.74		
VL	Beisterveldenweg (1)	1	4.5					30.50	29.19	20.55	31.39	5	26	30.55	5	26	30.50	29.19	20.55						
VL	Beisterveldenweg (1)	1	7.5					29.32	27.82	19.22	30.11	5	25	29.32	5	24	29.32	27.82	19.22						
VL	totaal (0)	1	1.5					44.40	41.69	33.51	44.63		45	44.40		44	44.40	41.69	33.51						
VL	totaal (0)	1	4.5					45.15	42.43	34.27	45.38		45	45.15		45	45.15	42.43	34.27						
VL	totaal (0)	1	7.5					45.55	42.81	34.66	45.77		46	45.55		46	45.55	42.81	34.66						
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					43.57	40.79	32.67	43.78	5	39	43.57	5	39	43.57	40.79	32.67						
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					44.55	41.77	33.66	44.76	5	40	44.55	5	40	44.55	41.77	33.66						
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					45.05	42.27	34.15	45.26	5	40	45.05	5	40	45.05	42.27	34.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					35.97	33.18	24.86	36.12	5	31	35.97	5	31	35.97	33.18	24.86						
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					35.26	32.46	24.15	35.41	5	30	35.26	5	30	35.26	32.46	24.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					35.06	32.26	23.95	35.21	5	30	35.06	5	30	35.06	32.26	23.95						
VL	Beisterveldenweg (1)	1	1.5					29.33	28.32	19.63	30.38	5	25	29.63	5	25	29.33	28.32	19.63						
VL	Beisterveldenweg (1)	1	4.5					29.41	28.26	19.60	30.39	5	25	29.60	5	25	29.41	28.26	19.60						
VL	Beisterveldenweg (1)	1	7.5					28.60	27.21	18.61	29.45	5	24	28.61	5	24	28.60	27.21	18.61						
144	0.0	0.0	--					VL	totaal (0)	1	1.5	46.73	44.00	35.86	46.96		47	46.73		47	46.73	44.00	35.86		
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.33	44.59	36.45	47.55		48	47.33		47	47.33	44.59	36.45		
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.49	44.75	36.61	47.71		48	47.49		47	47.49	44.75	36.61						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	46.37	43.59	35.48	46.58	5	42	46.37	5	41	46.37	43.59	35.48						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	47.07	44.29	36.18	47.28	5	42	47.07	5	42	47.07	44.29	36.18						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	47.22	44.44	36.33	47.43	5	42	47.22	5	42	47.22	44.44	36.33						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.75	31.96	23.64	34.90	5	30	34.75	5	30	34.75	31.96	23.64						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.84	31.04	22.72	33.99	5	29	33.84	5	29	33.84	31.04	22.72						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.02	31.22	22.91	34.17	5	29	34.02	5	29	34.02	31.22	22.91						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	1.5	29.21	28.23	19.53	30.28	5	25	29.53	5	25	29.21	28.23	19.53						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	4.5	29.04	27.90	19.26	30.03	5	25	29.26	5	24	29.04	27.90	19.26						
				VL	Beisterveldenweg (1)	1	7.5	29.57	28.34	19.71	30.51	5	26	29.71	5	25	29.57	28.34	19.71						
				145	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	53.71	50.94	42.83	53.92		54	53.71		54	53.71	50.94	42.83		
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.67	50.90	42.80	53.89		54	53.67		54	53.67	50.90	42.80		
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.39	50.63	42.52	53.61		54	53.39		53	53.39	50.63	42.52		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	53.64	50.87	42.77	53.86	5	49	53.64	5	49	53.64	50.87	42.77		
								VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	53.61	50.84	42.74	53.83	5	49	53.61	5	49	53.61	50.84	42.74		
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					53.33	50.56	42.46	53.55	5	49	53.33	5	48	53.33	50.56	42.46						
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					34.37	31.58	23.25	34.52	5	30	34.37	5	29	34.37	31.58	23.25						
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					33.57	30.77	22.45	33.72	5	29	33.57	5	29	33.57	30.77	22.45						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					33.73	30.93	22.61	33.88	5	29	33.73	5	29	33.73	30.93	22.61						

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
159	0.0	0.0		--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	30.59	29.28	20.65	31.48	5	26	30.59	29.28	20.65										
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	30.30	28.94	20.33	31.17	5	26	30.33	5	25	30.30	28.94	20.33							
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	29.68	28.37	19.74	30.57	5	26	29.74	5	25	29.68	28.37	19.74							
											VL	totaal (0)	1	1.5	42.24	39.57	31.27	42.46		42	42.24		42	42.24	39.57	31.27							
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.06	40.36	32.06	43.26		43	43.06		43	43.06	40.36	32.06							
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.39	40.67	32.38	43.58		44	43.39		43	43.39	40.67	32.38							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.69	33.89	25.73	36.88	5	32	36.69	5	32	36.69	33.89	25.73							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.24	33.44	25.28	36.43	5	31	36.24	5	31	36.24	33.44	25.28							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.71	33.91	25.74	36.89	5	32	36.71	5	32	36.71	33.91	25.74							
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	40.37	37.59	29.28	40.53	5	36	40.37	5	35	40.37	37.59	29.28							
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	41.74	38.95	30.65	41.90	5	37	41.74	5	37	41.74	38.95	30.65							
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	42.08	39.29	30.98	42.23	5	37	42.08	5	37	42.08	39.29	30.98							
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	30.74	29.45	20.82	31.64	5	27	30.82	5	26	30.74	29.45	20.82							
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	30.33	29.00	20.38	31.21	5	26	30.38	5	25	30.33	29.00	20.38							
160	0.0	0.0	--								VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	29.92	28.57	19.95	30.79	5	26	29.95	5	25	29.92	28.57	19.95							
											VL	totaal (0)	1	1.5	41.62	38.99	30.70	41.86		42	41.62		42	41.62	38.99	30.70							
											VL	totaal (0)	1	4.5	41.72	39.07	30.78	41.95		42	41.72		42	41.72	39.07	30.78							
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.33	39.64	31.35	42.54		43	42.33		42	42.33	39.64	31.35							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.50	34.70	26.55	37.69	5	33	37.50	5	33	37.50	34.70	26.55							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.99	34.19	26.03	37.18	5	32	36.99	5	32	36.99	34.19	26.03							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.43	34.62	26.47	37.61	5	33	37.43	5	32	37.43	34.62	26.47							
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	38.83	36.04	27.73	38.98	5	34	38.83	5	34	38.83	36.04	27.73							
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	39.41	36.62	28.31	39.56	5	35	39.41	5	34	39.41	36.62	28.31							
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	40.23	37.44	29.13	40.38	5	35	40.23	5	35	40.23	37.44	29.13							
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	31.04	29.79	21.15	31.96	5	27	31.15	5	26	31.04	29.79	21.15							
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	30.63	29.36	20.73	31.54	5	27	30.73	5	26	30.63	29.36	20.73							
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	30.15	28.83	20.21	31.04	5	26	30.21	5	25	30.15	28.83	20.21							
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.00	40.42	32.19	43.28		43	43.00		43	43.00	40.42	32.19							
161	0.0	0.0	--								VL	totaal (0)	1	4.5	43.73	41.10	32.90	44.00		44	43.73		44	43.73	41.10	32.90							
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.96	41.31	33.12	44.22		44	43.96		44	43.96	41.31	33.12							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.21	38.44	30.33	41.42	5	36	41.21	5	36	41.21	38.44	30.33							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.46	39.69	31.58	42.67	5	38	42.46	5	37	42.46	39.69	31.58							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.71	39.94	31.83	42.92	5	38	42.71	5	38	42.71	39.94	31.83							
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.27	29.47	21.14	32.41	5	27	32.27	5	27	32.27	29.47	21.14							
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.83	29.03	20.70	31.97	5	27	31.83	5	27	31.83	29.03	20.70							
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.94	29.14	20.83	32.09	5	27	31.94	5	27	31.94	29.14	20.83							
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	37.03	34.98	26.49	37.53	5	33	37.03	5	32	37.03	34.98	26.49							
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	36.50	34.43	25.94	36.99	5	32	36.50	5	31	36.50	34.43	25.94							
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	36.71	34.56	26.10	37.17	5	32	36.71	5	32	36.71	34.56	26.10							
											VL	totaal (0)	1	1.5	42.68	40.18	31.91	43.00		43	42.68		43	42.68	40.18	31.91							
											VL	totaal (0)	1	4.5	42.32	39.80	31.54	42.63		43	42.32		42	42.32	39.80	31.54							
											VL	totaal (0)	1	7.5	42.83	40.28	32.03	43.12		43	42.83		43	42.83	40.28	32.03							
162	0.0	0.0	--								VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.36	37.58	29.47	40.57	5	36	40.36	5	35	40.36	37.58	29.47							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	40.11	37.34	29.23	40.32	5	35	40.11	5	35	40.11	37.34	29.23							
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	40.81	38.03	29.93	41.02	5	36	40.81	5	36	40.81	38.03	29.93							
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.32	29.52	21.19	32.46	5	27	32.32	5	27	32.32	29.52	21.19							
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.81	29.01	20.68	31.95	5	27	31.81	5	27	31.81	29.01	20.68							
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.78	28.98	20.66	31.93	5	27	31.78	5	27	31.78	28.98	20.66							
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	37.76	35.79	27.29	38.31	5	33	37.76	5	33	37.76	35.79	27.29							
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	37.22	35.22	26.73	37.75	5	33	37.22	5	32	37.22	35.22	26.73							
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	37.50	35.45	26.97	38.01	5	33	37.50	5	33	37.50	35.45	26.97							
											VL	totaal (0)	1	1.5	42.22	39.59	31.37	42.48		42	42.22		42	42.22	39.59	31.37							
											163	0.0	0.0	--																			

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
172	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.85	33.88	25.38	36.40	5	31	35.85	33.88	25.38										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	35.20	33.24	24.73	35.75	5	31	35.20	33.24	24.73										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	35.25	33.22	24.73	35.77	5	31	35.25	33.22	24.73										
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.69	40.15	31.90	42.99		43	42.69	40.15	31.90										
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.91	40.33	32.11	43.20		43	42.91	40.33	32.11										
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.22	40.62	32.41	43.50		43	43.22	40.62	32.41										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.80	38.03	29.92	41.01	5	36	40.80	38.03	29.92										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.39	38.61	30.51	41.60	5	37	41.39	38.61	30.51										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.77	38.99	30.88	41.98	5	37	41.77	38.99	30.88										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.43	29.63	21.30	32.57	5	28	32.43	29.63	21.30										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.98	29.18	20.85	32.12	5	27	31.98	29.18	20.85										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.03	29.24	20.92	32.18	5	27	32.03	29.24	20.92										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	36.82	34.89	26.38	37.39	5	32	36.82	34.89	26.38										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	36.24	34.30	25.79	36.80	5	32	36.24	34.30	25.79										
173	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	36.43	34.41	25.92	36.95	5	32	36.43	34.41	25.92										
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.03	39.40	31.16	42.28		42	42.03	39.40	31.16										
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.78	39.14	30.92	42.03		42	41.78	39.14	30.92										
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.62	39.95	31.74	42.86		43	42.62	39.95	31.74										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.13	37.35	29.22	40.33	5	35	40.13	37.35	29.22										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	40.01	37.23	29.11	40.22	5	35	40.01	37.23	29.11										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	41.10	38.32	30.20	41.31	5	36	41.10	38.32	30.20										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.18	33.39	25.07	36.33	5	31	36.18	33.39	25.07										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.61	32.82	24.50	35.76	5	31	35.61	32.82	24.50										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.16	33.37	25.05	36.31	5	31	36.16	33.37	25.05										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	31.76	30.38	21.76	32.61	5	28	31.76	30.38	21.76										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.42	30.06	21.44	32.28	5	27	31.44	30.06	21.44										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.02	29.62	21.02	31.87	5	27	31.02	29.62	21.02										
										174	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	43.79	41.10	32.92	44.03		44	43.79	41.10	32.92
VL	totaal (0)	1	4.5	44.89	42.17	34.02	45.12		45											44.89	42.17	34.02										
VL	totaal (0)	1	7.5	45.32	42.59	34.45	45.55		46											45.32	42.59	34.45										
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	42.94	40.17	32.05	43.15	5	38											42.94	40.17	32.05										
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	44.32	41.55	33.44	44.53	5	40											44.32	41.55	33.44										
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	44.78	42.01	33.90	44.99	5	40											44.78	42.01	33.90										
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.18	32.38	24.06	35.33	5	30											35.18	32.38	24.06										
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.43	31.63	23.31	34.58	5	30											34.43	31.63	23.31										
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.66	31.87	23.55	34.81	5	30											34.66	31.87	23.55										
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.66	28.75	20.05	30.77	5	26											30.05	28.75	20.05										
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	29.99	28.84	20.20	30.97	5	26											30.20	28.84	20.20										
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	29.99	28.65	20.05	30.87	5	26											30.05	28.65	20.05										
175	0.0	0.0	--																	VL	totaal (0)	1	1.5	49.10	46.35	38.04	49.27		49	49.10	46.35	38.04
																				VL	totaal (0)	1	4.5	49.14	46.39	38.08	49.31		49	49.14	46.39	38.08
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.95	46.20	37.89	49.12		49	48.95	46.20	37.89										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	34.72	31.92	23.77	34.91	5	30	34.72	31.92	23.77										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.08	31.28	23.13	34.27	5	29	34.08	31.28	23.13										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	34.05	31.25	23.10	34.24	5	29	34.05	31.25	23.10										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	48.85	46.06	37.75	49.00	5	44	48.85	46.06	37.75										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	48.93	46.14	37.83	49.08	5	44	48.93	46.14	37.83										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	48.74	45.95	37.64	48.89	5	44	48.74	45.95	37.64										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.01	30.88	22.24	33.01	5	28	32.24	30.88	22.24										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.47	30.32	21.68	32.45	5	27	31.68	30.32	21.68										
176	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.09	29.95	21.31	32.08	5	27	31.31	29.95	21.31										
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.45	44.72	36.41	47.63		48	47.45	44.72	36.41										

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
181	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.82	35.03	26.91	38.02	5	33	37.82	5	33	37.82	35.03	26.91			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	37.58	34.79	26.47	37.73	5	33	37.58	5	33	37.58	34.79	26.47			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	37.28	34.49	26.17	37.43	5	32	37.28	5	32	37.28	34.49	26.17			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	38.11	35.32	27.01	38.26	5	33	38.11	5	33	38.11	35.32	27.01			
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.46	31.23	22.59	33.40	5	28	32.59	5	28	32.46	31.23	22.59			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.95	30.72	22.09	32.89	5	28	32.09	5	27	31.95	30.72	22.09			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.46	30.21	21.59	32.39	5	27	31.59	5	27	31.46	30.21	21.59			
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.27	38.71	30.44	41.55			42	41.27		41	41.27	38.71	30.44		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.95	38.39	30.13	41.24			41	40.95		41	40.95	38.39	30.13		
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.65	39.03	30.79	41.91			42	41.65		42	41.65	39.03	30.79		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.60	35.81	27.69	38.80	5	34	38.60	5	34	38.60	35.81	27.69			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.41	35.63	27.50	38.61	5	34	38.41	5	33	38.41	35.63	27.50			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.39	36.61	28.49	39.60	5	35	39.39	5	34	39.39	36.61	28.49			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.44	33.64	25.33	36.59	5	32	36.44	5	31	36.44	33.64	25.33			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.97	33.18	24.86	36.12	5	31	35.97	5	31	35.97	33.18	24.86			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.54	33.75	25.44	36.69	5	32	36.54	5	32	36.54	33.75	25.44			
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.41	31.12	22.49	33.31	5	28	32.49	5	27	32.41	31.12	22.49			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.97	30.67	22.05	32.87	5	28	32.05	5	27	31.97	30.67	22.05			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.51	30.19	21.57	32.40	5	27	31.57	5	27	31.51	30.19	21.57			
182	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	41.68	39.10	30.85	41.96			42	41.68		42	41.68	39.10	30.85		
				VL	totaal (0)	1	4.5	41.54	38.94	30.71	41.81			42	41.54		42	41.54	38.94	30.71		
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.35	39.71	31.50	42.61			43	42.35		42	42.35	39.71	31.50		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.51	36.73	28.60	39.71	5	35	39.51	5	35	39.51	36.73	28.60			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	39.61	36.83	28.71	39.82	5	35	39.61	5	35	39.61	36.83	28.71			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	40.79	38.01	29.90	41.00	5	36	40.79	5	36	40.79	38.01	29.90			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.09	33.29	24.97	36.24	5	31	36.09	5	31	36.09	33.29	24.97			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.53	32.74	24.42	35.68	5	31	35.53	5	31	35.53	32.74	24.42			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.85	33.06	24.74	36.00	5	31	35.85	5	31	35.85	33.06	24.74			
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.39	31.10	22.47	33.29	5	28	32.47	5	27	32.39	31.10	22.47			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.86	30.58	21.96	32.77	5	28	31.96	5	27	31.86	30.58	21.96			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.25	29.98	21.36	32.17	5	27	31.36	5	26	31.25	29.98	21.36			
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.37	39.76	31.54	42.64			43	42.37		42	42.37	39.76	31.54		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.39	39.75	31.55	42.65			43	42.39		42	42.39	39.75	31.55		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.27	40.59	32.41	43.51			44	43.27		43	43.27	40.59	32.41		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.67	37.89	29.77	40.88	5	36	40.67	5	36	40.67	37.89	29.77			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	41.00	38.23	30.11	41.21	5	36	41.00	5	36	41.00	38.23	30.11			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.24	39.47	31.36	42.45	5	37	42.24	5	37	42.24	39.47	31.36			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.78	32.98	24.66	35.93	5	31	35.78	5	31	35.78	32.98	24.66			
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.91	32.12	23.80	35.06	5	30	34.91	5	30	34.91	32.12	23.80							
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.83	32.04	23.72	34.98	5	30	34.83	5	30	34.83	32.04	23.72							
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.64	31.23	22.61	33.47	5	28	32.64	5	28	32.64	31.23	22.61							
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.10	30.69	22.08	32.94	5	28	32.10	5	27	32.10	30.69	22.08							
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.50	30.06	21.46	32.32	5	27	31.50	5	27	31.50	30.06	21.46							
184	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	43.09	40.44	32.25	43.35			43	43.09		43	43.09	40.44	32.25		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.41	41.72	33.56	44.65			45	44.41		44	44.41	41.72	33.56		
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.00	42.30	34.15	45.24			45	45.00		45	45.00	42.30	34.15		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.91	39.13	31.02	42.12	5	37	41.91	5	37	41.91	39.13	31.02			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	43.68	40.91	32.81	43.90	5	39	43.68	5	39	43.68	40.91	32.81			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	44.41	41.64	33.53	44.62	5	40	44.41	5	39	44.41	41.64	33.53			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.70	31.90	23.58	34.85	5	30	34.70	5	30	34.70	31.90	23.58			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.10	31.31	22.99	34.25	5	29	34.10	5	29	34.10	31.31	22.99			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.99	31.19	22.88	34.14	5	29	33.99	5	29	33.99	31.19	22.88			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)										
185	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	32.80	31.24	22.65	33.56	5	29	32.80	31.24	22.65									
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.29	30.75	22.16	33.06	5	28	32.29	30.75	22.16									
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.82	30.30	21.71	32.60	5	28	31.82	30.30	21.71									
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.65	39.14	30.87	41.96		42	41.65	39.14	30.87									
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.19	38.66	30.40	41.49		41	41.19	38.66	30.40									
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.67	39.10	30.86	41.96		42	41.67	39.10	30.86									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.28	36.50	28.39	39.49	5	34	39.28	36.50	28.39									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.90	36.12	28.01	39.11	5	34	38.90	36.12	28.01									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.65	36.87	28.76	39.86	5	35	39.65	36.87	28.76									
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.03	33.23	24.91	36.18	5	31	36.03	33.23	24.91									
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.46	32.67	24.35	35.61	5	31	35.46	32.67	24.35									
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.81	33.01	24.70	35.96	5	31	35.81	33.01	24.70									
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.32	32.10	23.46	34.26	5	29	33.46	5	28	33.32	32.10	23.46						
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.70	31.47	22.84	33.64	5	29	32.84	5	28	32.70	31.47	22.84						
186	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.20	30.98	22.35	33.14	5	28	32.35	30.98	22.35									
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.55	40.95	32.75	43.83		44	43.55	40.95	32.75									
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.26	41.61	33.44	44.52		45	44.26	41.61	33.44									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.71	42.05	33.88	44.97		45	44.71	42.05	33.88									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	42.41	39.64	31.53	42.62	5	38	42.41	39.64	31.53									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	43.46	40.69	32.58	43.67	5	39	43.46	40.69	32.58									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	44.04	41.26	33.16	44.25	5	39	44.04	41.26	33.16									
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	33.03	30.23	21.90	33.17	5	28	33.03	30.23	21.90									
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.46	29.66	21.33	32.60	5	28	32.46	5	27	32.46	29.66	21.33						
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.15	29.36	21.04	32.30	5	27	32.15	5	27	32.15	29.36	21.04						
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.10	33.42	24.86	35.79	5	31	35.10	5	30	35.10	33.42	24.86						
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.36	32.71	24.15	35.07	5	30	34.36	5	29	34.36	32.71	24.15						
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.21	32.50	23.96	34.89	5	30	34.21	5	29	34.21	32.50	23.96						
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.99	40.37	32.17	43.26		43	42.99	43	42.99	40.37	32.17							
187	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	43.67	41.02	32.84	43.93		44	43.67	41.02	32.84									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.44	41.76	33.60	44.69		45	44.44	41.76	33.60									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.80	39.03	30.92	42.01	5	37	41.80	39.03	30.92									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.82	40.05	31.94	43.03	5	38	42.82	40.05	31.94									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	43.75	40.98	32.87	43.96	5	39	43.75	40.98	32.87									
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.22	31.42	23.10	34.37	5	29	34.22	5	29	34.22	31.42	23.10						
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.59	30.80	22.48	33.74	5	29	33.59	5	29	33.59	30.80	22.48						
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.69	30.90	22.58	33.84	5	29	33.69	5	29	33.69	30.90	22.58						
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.27	31.79	23.19	34.07	5	29	33.27	5	28	33.27	31.79	23.19						
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.70	31.23	22.64	33.51	5	29	32.70	5	28	32.70	31.23	22.64						
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.40	30.94	22.36	33.22	5	28	32.40	5	27	32.40	30.94	22.36						
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.28	41.63	33.45	44.54		45	44.28	44	44.28	41.63	33.45							
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.26	42.58	34.43	45.51		46	45.26	45	45.26	42.58	34.43							
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.69	42.99	34.85	45.93		46	45.69	46	45.69	42.99	34.85							
188	0.0	0.0	--							VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	43.44	40.67	32.56	43.65	5	39	43.44	40.67	32.56									
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	44.71	41.94	33.83	44.92	5	40	44.71	5	40	44.71	41.94	33.83						
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	45.21	42.44	34.34	45.43	5	40	45.21	5	40	45.21	42.44	34.34						
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	33.39	30.60	22.27	33.54	5	29	33.39	5	28	33.39	30.60	22.27						
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.79	29.99	21.67	32.94	5	28	32.79	5	28	32.79	29.99	21.67						
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.87	30.08	21.76	33.02	5	28	32.87	5	28	32.87	30.08	21.76						
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.99	32.42	23.84	34.74	5	30	33.99	5	29	33.99	32.42	23.84						
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	33.25	31.73	23.14	34.03	5	29	33.25	5	28	33.25	31.73	23.14						
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.82	31.33	22.74	33.62	5	29	32.82	5	28	32.82	31.33	22.74						
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.42	38.89	30.58	41.71		42	41.42	41	41.42	38.89	30.58							
										189	0.0	0.0	--																		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
194	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	43.33	40.55	32.45	43.54	5	39	43.33	5	38	43.33	40.55	32.45						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.99	32.20	23.88	35.14	5	30	34.99	5	30	34.99	32.20	23.88						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.25	31.46	23.14	34.40	5	29	34.25	5	29	34.25	31.46	23.14						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.12	31.32	23.01	34.27	5	29	34.12	5	29	34.12	31.32	23.01						
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.17	31.65	23.06	33.95	5	29	33.17	5	28	33.17	31.65	23.06						
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.60	31.09	22.50	33.38	5	28	32.60	5	28	32.60	31.09	22.50						
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.11	30.59	22.01	32.89	5	28	32.11	5	27	32.11	30.59	22.01						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.91	42.23	34.07	45.16		45	44.91		45	44.91	42.23	34.07						
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.14	43.42	35.28	46.37		46	46.14		46	46.14	43.42	35.28						
				VL	totaal (0)	1	7.5	46.38	43.66	35.52	46.61		47	46.38		46	46.38	43.66	35.52						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	44.25	41.48	33.37	44.46	5	39	44.25	5	39	44.25	41.48	33.37						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	45.72	42.95	34.85	45.94	5	41	45.72	5	41	45.72	42.95	34.85						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	46.01	43.24	35.13	46.22	5	41	46.01	5	41	46.01	43.24	35.13						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	33.61	30.81	22.49	33.76	5	29	33.61	5	29	33.61	30.81	22.49						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.10	30.31	21.98	33.25	5	28	33.10	5	28	33.10	30.31	21.98						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.28	30.49	22.18	33.43	5	28	33.28	5	28	33.28	30.49	22.18						
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.27	31.59	23.02	33.96	5	29	33.27	5	28	33.27	31.59	23.02						
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	32.32	30.74	22.15	33.06	5	28	32.32	5	27	32.32	30.74	22.15						
				195	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.58	30.13	21.54	32.40	5	27	31.58	5	27	31.58	30.13	21.54		
VL	totaal (0)	1	1.5					41.27	38.81	30.52	41.60		42	41.27		41	41.27	38.81	30.52						
VL	totaal (0)	1	4.5					40.77	38.31	30.02	41.10		41	40.77		41	40.77	38.31	30.02						
VL	totaal (0)	1	7.5					41.18	38.68	30.42	41.50		41	41.18		41	41.18	38.68	30.42						
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					38.47	35.69	27.57	38.68	5	34	38.47	5	33	38.47	35.69	27.57						
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					38.05	35.27	27.16	38.26	5	33	38.05	5	33	38.05	35.27	27.16						
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					38.70	35.93	27.82	38.91	5	34	38.70	5	34	38.70	35.93	27.82						
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					35.79	33.00	24.68	35.94	5	31	35.79	5	31	35.79	33.00	24.68						
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					35.23	32.44	24.13	35.38	5	30	35.23	5	30	35.23	32.44	24.13						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					35.58	32.78	24.47	35.73	5	31	35.58	5	31	35.58	32.78	24.47						
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5					34.10	32.80	24.18	35.00	5	30	34.18	5	29	34.10	32.80	24.18						
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					33.47	32.17	23.55	34.37	5	29	33.47	5	29	33.47	32.17	23.55						
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					33.21	31.96	23.35	34.14	5	29	33.35	5	28	33.21	31.96	23.35						
VL	totaal (0)	1	1.5					40.95	38.60	30.27	41.33		41	40.95		41	40.95	38.60	30.27						
VL	totaal (0)	1	4.5					40.30	37.93	29.61	40.67		41	40.30		40	40.30	37.93	29.61						
VL	totaal (0)	1	7.5					40.64	38.26	29.94	41.01		41	40.64		41	40.64	38.26	29.94						
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					37.39	34.61	26.49	37.60	5	33	37.39	5	32	37.39	34.61	26.49						
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					36.75	33.97	25.86	36.96	5	32	36.75	5	32	36.75	33.97	25.86						
196	0.0	0.0	--					VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.26	34.48	26.36	37.47	5	32	37.26	5	32	37.26	34.48	26.36		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.67	32.88	24.56	35.82	5	31	35.67	5	31	35.67	32.88	24.56						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.04	32.24	23.93	35.19	5	30	35.04	5	30	35.04	32.24	23.93						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.46	32.67	24.35	35.61	5	31	35.46	5	30	35.46	32.67	24.35						
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.15	33.82	25.22	36.04	5	31	35.22	5	30	35.15	33.82	25.22						
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.45	33.10	24.50	35.33	5	30	34.50	5	29	34.45	33.10	24.50						
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.38	33.11	24.50	35.30	5	30	34.50	5	29	34.38	33.11	24.50						
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.38	38.88	30.60	41.69		42	41.38		41	41.38	38.88	30.60						
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.81	38.32	30.04	41.13		41	40.81		41	40.81	38.32	30.04						
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.27	38.72	30.46	41.56		42	41.27		41	41.27	38.72	30.46						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.53	35.75	27.63	38.74	5	34	38.53	5	34	38.53	35.75	27.63						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	37.99	35.21	27.09	38.20	5	33	37.99	5	33	37.99	35.21	27.09						
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	38.66	35.88	27.77	38.87	5	34	38.66	5	34	38.66	35.88	27.77						
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.34	33.54	25.23	36.49	5	31	36.34	5	31	36.34	33.54	25.23						
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.77	32.97	24.66	35.92	5	31	35.77	5	31	35.77	32.97	24.66						
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
				197	0.0	0.0	--	VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15		
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15		
								VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15		
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					36.26	33.46	25.15	36.41	5	31	36.26	5	31	36.26	33.46	25.15						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																			
198	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.61	32.34	23.72	34.53	5	30	33.72	5	29	33.61	32.34	23.72															
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	33.00	31.74	23.12	33.92	5	29	33.12	5	28	33.00	31.74	23.12															
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.58	31.33	22.71	33.51	5	29	32.71	5	28	32.58	31.33	22.71															
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.98	38.57	30.26	41.33		41	40.98		41	40.98	38.57	30.26															
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.41	37.99	29.68	40.76		41	40.41		40	40.41	37.99	29.68															
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.84	38.38	30.09	41.17		41	40.84		41	40.84	38.38	30.09															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.65	34.87	26.75	37.86	5	33	37.65	5	33	37.65	34.87	26.75															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	37.04	34.26	26.14	37.25	5	32	37.04	5	32	37.04	34.26	26.14															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.64	34.86	26.74	37.85	5	33	37.64	5	33	37.64	34.86	26.74															
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.27	33.48	25.17	36.42	5	31	36.27	5	31	36.27	33.48	25.17															
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.80	33.01	24.70	35.95	5	31	35.80	5	31	35.80	33.01	24.70															
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.37	33.58	25.27	36.52	5	32	36.37	5	31	36.37	33.58	25.27															
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.94	32.78	24.14	34.92	5	30	34.14	5	29	33.94	32.78	24.14															
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	33.29	32.12	23.49	34.26	5	29	33.49	5	28	33.29	32.12	23.49															
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	33.02	31.90	23.26	34.02	5	29	33.26	5	28	33.02	31.90	23.26															
199	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	52.95	50.20	42.09	53.18		53	52.95		53	52.95	50.20	42.09															
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.12	50.36	42.25	53.34		53	53.12		53	53.12	50.36	42.25															
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.94	50.18	42.07	53.16		53	52.94		53	52.94	50.18	42.07															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	52.88	50.11	42.01	53.10	5	48	52.88	5	48	52.88	50.11	42.01															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	53.06	50.29	42.19	53.28	5	48	53.06	5	48	53.06	50.29	42.19															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	52.87	50.10	42.00	53.09	5	48	52.87	5	48	52.87	50.10	42.00															
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.21	29.41	21.08	32.35	5	27	32.21	5	27	32.21	29.41	21.08															
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.78	28.98	20.66	31.93	5	27	31.78	5	27	31.78	28.98	20.66															
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.09	29.30	20.99	32.24	5	27	32.09	5	27	32.09	29.30	20.99															
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	31.89	30.47	21.86	32.72	5	28	31.89	5	27	31.89	30.47	21.86															
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.49	30.04	21.43	32.30	5	27	31.49	5	26	31.49	30.04	21.43															
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	31.57	29.98	21.41	32.31	5	27	31.57	5	27	31.57	29.98	21.41															
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.00	38.63	30.31	41.37		41	41.00		41	41.00	38.63	30.31															
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.38	38.00	29.67	40.75		41	40.38		40	40.38	38.00	29.67															
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.71	38.30	29.99	41.06		41	40.71		41	40.71	38.30	29.99															
200	0.0	0.0	--							VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.40	34.62	26.50	37.61	5	33	37.40	5	32	37.40	34.62	26.50															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.69	33.91	25.79	36.90	5	32	36.69	5	32	36.69	33.91	25.79															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.07	34.29	26.17	37.28	5	32	37.07	5	32	37.07	34.29	26.17															
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.32	33.53	25.21	36.47	5	31	36.32	5	31	36.32	33.53	25.21															
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.83	33.04	24.72	35.98	5	31	35.83	5	31	35.83	33.04	24.72															
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.37	33.58	25.26	36.52	5	32	36.37	5	31	36.37	33.58	25.26															
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	34.50	33.33	24.70	35.47	5	30	34.70	5	30	34.50	33.33	24.70															
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	33.83	32.63	24.00	34.79	5	30	34.00	5	29	33.83	32.63	24.00															
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	33.69	32.56	23.93	34.69	5	30	33.93	5	29	33.69	32.56	23.93															
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.86	38.53	30.20	41.25		41	40.86		41	40.86	38.53	30.20															
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.21	37.87	29.53	40.59		41	40.21		40	40.21	37.87	29.53															
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.50	38.16	29.83	40.89		41	40.50		40	40.50	38.16	29.83															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.02	34.24	26.12	37.23	5	32	37.02	5	32	37.02	34.24	26.12															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.22	33.44	25.32	36.43	5	31	36.22	5	31	36.22	33.44	25.32															
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.44	33.66	25.55	36.65	5	32	36.44	5	31	36.44	33.66	25.55															
201	0.0	0.0	--							VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.21	33.42	25.10	36.36	5	31	36.21	5	31	36.21	33.42	25.10															
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.74	32.95	24.64	35.89	5	31	35.74	5	31	35.74	32.95	24.64															
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.31	33.51	25.20	36.46	5	31	36.31	5	31	36.31	33.51	25.20															
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	34.74	33.59	24.96	35.73	5	31	34.96	5	30	34.74	33.59	24.96															
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.08	32.89	24.27	35.05	5	30	34.27	5	29	34.08	32.89	24.27															
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.06	32.96	24.33	35.08	5	30	34.33	5	29	34.06	32.96	24.33															
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.96	44.25	35.62	46.22		46	45.62		46	44.96	44.25	35.62															
										202	0.0	0.0	--																											

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
207	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	49.68	46.91	38.81	49.90	5	45	49.68	5	45	49.68	46.91	38.81		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.29	29.49	21.16	32.43	5	27	32.29	5	27	32.29	29.49	21.16		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.67	28.87	20.55	31.82	5	27	31.67	5	27	31.67	28.87	20.55		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.91	29.12	20.80	32.06	5	27	31.91	5	27	31.91	29.12	20.80		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	33.63	32.01	23.43	34.35	5	29	33.63	5	29	33.63	32.01	23.43		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	33.04	31.44	22.86	33.78	5	29	33.04	5	28	33.04	31.44	22.86		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	32.75	31.11	22.55	33.47	5	28	32.75	5	28	32.75	31.11	22.55		
				VL	totaal (0)	1	1.5	52.64	49.89	41.78	52.87		53	52.64		53	52.64	49.89	41.78		
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.85	50.09	41.98	53.07		53	52.85		53	52.85	50.09	41.98		
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.76	50.00	41.89	52.98		53	52.76		53	52.76	50.00	41.89		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	52.57	49.80	41.69	52.78	5	48	52.57	5	48	52.57	49.80	41.69		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	52.78	50.02	41.91	53.00	5	48	52.78	5	48	52.78	50.02	41.91		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	52.70	49.93	41.83	52.92	5	48	52.70	5	48	52.70	49.93	41.83		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.79	28.99	20.65	31.93	5	27	31.79	5	27	31.79	28.99	20.65		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.47	28.67	20.34	31.61	5	27	31.47	5	26	31.47	28.67	20.34		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.53	28.75	20.44	31.69	5	27	31.53	5	27	31.53	28.75	20.44		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	31.96	30.67	22.04	32.86	5	28	32.04	5	27	31.96	30.67	22.04		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	31.52	30.21	21.58	32.41	5	27	31.58	5	27	31.52	30.21	21.58		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	30.94	29.38	20.80	31.70	5	27	30.94	5	26	30.94	29.38	20.80		
208	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	44.23	43.40	34.78	45.41		45	44.78		45	44.23	43.40	34.78		
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.88	44.19	35.55	46.15		46	45.55		46	44.88	44.19	35.55		
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.89	44.24	35.60	46.18		46	45.60		46	44.89	44.24	35.60		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.37	30.58	22.45	33.57	5	29	33.37	5	28	33.37	30.58	22.45		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.67	29.89	21.76	32.87	5	28	32.67	5	28	32.67	29.89	21.76		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.19	29.40	21.27	32.39	5	27	32.19	5	27	32.19	29.40	21.27		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.47	31.67	23.35	34.62	5	30	34.47	5	29	34.47	31.67	23.35		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.85	31.05	22.73	34.00	5	29	33.85	5	29	33.85	31.05	22.73		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.39	30.60	22.28	33.54	5	29	33.39	5	28	33.39	30.60	22.28		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	43.32	42.85	34.18	44.72	5	40	44.18	5	39	43.32	42.85	34.18		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	44.23	43.80	35.12	45.65	5	41	45.12	5	40	44.23	43.80	35.12		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	44.32	43.90	35.22	45.75	5	41	45.22	5	40	44.32	43.90	35.22		
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.21	39.36	30.90	41.83		42	41.21		41	41.21	39.36	30.90		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.91	39.14	30.67	41.58		42	40.91		41	40.91	39.14	30.67		
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.24	39.59	31.09	41.97		42	41.24		41	41.24	39.59	31.09		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	34.67	31.89	23.77	34.88	5	30	34.67	5	30	34.67	31.89	23.77		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.08	31.30	23.18	34.29	5	29	34.08	5	29	34.08	31.30	23.18		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	33.43	30.65	22.53	33.64	5	29	33.43	5	28	33.43	30.65	22.53		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.52	33.73	25.41	36.67	5	32	36.52	5	32	36.52	33.73	25.41		
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.17	33.37	25.06	36.32	5	31	36.17	5	31	36.17	33.37	25.06						
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.67	33.88	25.57	36.82	5	32	36.67	5	32	36.67	33.88	25.57						
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	37.62	36.74	28.10	38.77	5	34	38.10	5	33	37.62	36.74	28.10						
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	37.51	36.70	28.05	38.70	5	34	38.05	5	33	37.51	36.70	28.05						
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	38.09	37.39	28.73	39.34	5	34	38.73	5	34	38.09	37.39	28.73						
210	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	40.84	38.60	30.23	41.27		41	40.84		41	40.84	38.60	30.23		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.21	37.96	29.59	40.64		41	40.21		40	40.21	37.96	29.59		
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.48	38.27	29.89	40.92		41	40.48		40	40.48	38.27	29.89		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.12	33.34	25.22	36.33	5	31	36.12	5	31	36.12	33.34	25.22		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.32	32.54	24.42	35.53	5	31	35.32	5	30	35.32	32.54	24.42		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	35.36	32.58	24.46	35.57	5	31	35.36	5	30	35.36	32.58	24.46		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.43	33.64	25.32	36.58	5	32	36.43	5	31	36.43	33.64	25.32		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.99	33.20	24.88	36.14	5	31	35.99	5	31	35.99	33.20	24.88		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.57	33.78	25.47	36.72	5	32	36.57	5	32	36.57	33.78	25.47		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(A) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)
220	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	33.62	30.84	22.72	33.83	5	29	33.62	5	29	33.62	30.84	22.72		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.21	29.41	21.07	32.35	5	27	32.21	5	27	32.21	29.41	21.07		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.87	29.07	20.74	32.01	5	27	31.87	5	27	31.87	29.07	20.74		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.57	28.77	20.44	31.71	5	27	31.57	5	27	31.57	28.77	20.44		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	40.47	39.38	30.77	41.50	5	36	40.77	5	36	40.47	39.38	30.77		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	41.11	40.17	31.54	42.22	5	37	41.54	5	37	41.11	40.17	31.54		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	41.70	40.69	32.08	42.78	5	38	42.08	5	37	41.70	40.69	32.08		
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.97	38.86	30.47	41.47		41	40.97		41	40.97	38.86	30.47		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.43	38.32	29.93	40.93		41	40.43		40	40.43	38.32	29.93		
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.69	38.64	30.23	41.22		41	40.69		41	40.69	38.64	30.23		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	35.96	33.17	25.06	36.16	5	31	35.96	5	31	35.96	33.17	25.06		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.24	32.45	24.34	35.44	5	30	35.24	5	30	35.24	32.45	24.34		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	34.89	32.11	24.00	35.10	5	30	34.89	5	30	34.89	32.11	24.00		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.46	33.67	25.36	36.61	5	32	36.46	5	31	36.46	33.67	25.36		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.10	33.31	24.99	36.25	5	31	36.10	5	31	36.10	33.31	24.99		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.74	33.95	25.63	36.89	5	32	36.74	5	32	36.74	33.95	25.63		
221	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	36.18	35.17	26.53	37.25	5	32	36.53	5	32	36.18	35.17	26.53		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	35.61	34.62	25.98	36.69	5	32	35.98	5	31	35.61	34.62	25.98		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	35.93	35.06	26.41	37.08	5	32	36.41	5	31	35.93	35.06	26.41		
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.45	40.83	32.32	43.19		43	42.45		42	42.45	40.83	32.32		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.94	41.40	32.88	43.73		44	42.94		43	42.94	41.40	32.88		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.48	41.90	33.39	44.25		44	43.48		43	43.48	41.90	33.39		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	34.71	31.92	23.81	34.91	5	30	34.71	5	30	34.71	31.92	23.81		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.02	31.24	23.12	34.23	5	29	34.02	5	29	34.02	31.24	23.12		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	33.72	30.93	22.81	33.92	5	29	33.72	5	29	33.72	30.93	22.81		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.10	29.29	20.96	32.24	5	27	32.10	5	27	32.10	29.29	20.96		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.21	28.41	20.08	31.35	5	26	31.21	5	26	31.21	28.41	20.08		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.70	27.90	19.57	30.84	5	26	30.70	5	26	30.70	27.90	19.57		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	41.14	39.86	31.28	42.06	5	37	41.28	5	36	41.14	39.86	31.28		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	42.00	40.71	32.13	42.92	5	38	42.13	5	37	42.00	40.71	32.13		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	42.73	41.35	32.79	43.60	5	39	42.79	5	38	42.73	41.35	32.79		
				222	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	46.06	43.43	35.09	46.29		46	46.06		46	46.06
VL	totaal (0)	1	4.5					46.87	44.20	35.86	47.08		47	46.87		47	46.87	44.20	35.86		
VL	totaal (0)	1	7.5					47.09	44.42	36.09	47.30		47	47.09		47	47.09	44.42	36.09		
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					37.03	34.25	26.14	37.24	5	32	37.03	5	32	37.03	34.25	26.14		
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					37.01	34.23	26.12	37.22	5	32	37.01	5	32	37.01	34.23	26.12		
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					37.94	35.16	27.06	38.15	5	33	37.94	5	33	37.94	35.16	27.06		
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					30.52	27.71	19.37	30.66	5	26	30.52	5	26	30.52	27.71	19.37		
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					30.32	27.52	19.18	30.46	5	25	30.32	5	25	30.32	27.52	19.18		
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					29.90	27.10	18.77	30.04	5	25	29.90	5	25	29.90	27.10	18.77		
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5					45.34	42.74	34.36	45.58	5	41	45.34	5	40	45.34	42.74	34.36		
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					46.29	43.64	35.27	46.50	5	42	46.29	5	41	46.29	43.64	35.27		
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					46.43	43.78	35.41	46.64	5	42	46.43	5	41	46.43	43.78	35.41		
VL	totaal (0)	1	1.5					46.22	43.55	35.26	46.44		46	46.22		46	46.22	43.55	35.26		
VL	totaal (0)	1	4.5					47.34	44.63	36.36	47.55		48	47.34		47	47.34	44.63	36.36		
VL	totaal (0)	1	7.5					47.56	44.85	36.58	47.77		48	47.56		48	47.56	44.85	36.58		
223	0.0	0.0	--					VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	40.93	38.16	30.06	41.15	5	36	40.93	5	36	40.93
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.41	39.64	31.54	42.63	5	38	42.41	5	37	42.41	39.64	31.54		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.88	40.11	32.02	43.10	5	38	42.88	5	38	42.88	40.11	32.02		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	29.89	27.09	18.75	30.03	5	25	29.89	5	25	29.89	27.09	18.75		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	29.29	26.48	18.15	29.43	5	24	29.29	5	24	29.29	26.48	18.15		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	29.27	26.47	18.14	29.41	5	24	29.27	5	24	29.27	26.47	18.14		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
224	0.0	0.0	--								VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	44.56	41.93	33.56	44.78	5	40	44.56	5	40	44.56	41.93	33.56
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	45.55	42.88	34.52	45.75	5	41	45.55	5	41	45.55	42.88	34.52
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	45.65	42.98	34.62	45.85	5	41	45.65	5	41	45.65	42.98	34.62
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.82	43.19	34.85	46.05		46	45.82		46	45.82	43.19	34.85
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.73	44.05	35.73	46.94		47	46.73		47	46.73	44.05	35.73
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.05	44.36	36.05	47.26		47	47.05		47	47.05	44.36	36.05
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.06	35.28	27.18	38.27	5	33	38.06	5	33	38.06	35.28	27.18
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.75	35.97	27.87	38.96	5	34	38.75	5	34	38.75	35.97	27.87
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.97	37.20	29.10	40.19	5	35	39.97	5	35	39.97	37.20	29.10
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	30.80	27.99	19.65	30.94	5	26	30.80	5	26	30.80	27.99	19.65
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	30.24	27.44	19.10	30.38	5	25	30.24	5	25	30.24	27.44	19.10
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.00	27.20	18.87	30.14	5	25	30.00	5	25	30.00	27.20	18.87
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	44.85	42.26	33.88	45.09	5	40	44.85	5	40	44.85	42.26	33.88
225	0.0	0.0	--								VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	45.86	43.21	34.84	46.07	5	41	45.86	5	41	45.86	43.21	34.84
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	45.99	43.33	34.97	46.20	5	41	45.99	5	41	45.99	43.33	34.97
											VL	totaal (0)	1	1.5	40.80	38.75	30.34	41.33		41	40.80		41	40.80	38.75	30.34
											VL	totaal (0)	1	4.5	40.16	38.13	29.72	40.70		41	40.16		40	40.16	38.13	29.72
											VL	totaal (0)	1	7.5	40.35	38.40	29.97	40.93		41	40.35		40	40.35	38.40	29.97
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	35.79	33.01	24.89	36.00	5	31	35.79	5	31	35.79	33.01	24.89
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.99	32.21	24.09	35.20	5	30	34.99	5	30	34.99	32.21	24.09
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	34.72	31.94	23.82	34.93	5	30	34.72	5	30	34.72	31.94	23.82
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.72	32.92	24.61	35.87	5	31	35.72	5	31	35.72	32.92	24.61
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.16	32.37	24.05	35.31	5	30	35.16	5	30	35.16	32.37	24.05
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.65	32.86	24.54	35.80	5	31	35.65	5	31	35.65	32.86	24.54
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	36.53	35.48	26.85	37.58	5	33	36.53	5	32	36.53	35.48	26.85
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	35.97	34.93	26.30	37.02	5	32	36.30	5	31	35.97	34.93	26.30
226	0.0	0.0	--								VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	36.24	35.34	26.70	37.38	5	32	36.70	5	32	36.24	35.34	26.70
											VL	totaal (0)	1	1.5	41.07	39.28	30.82	41.73		42	41.07		41	41.07	39.28	30.82
											VL	totaal (0)	1	4.5	40.65	38.95	30.47	41.35		41	40.65		41	40.65	38.95	30.47
											VL	totaal (0)	1	7.5	40.98	39.42	30.91	41.76		42	40.98		41	40.98	39.42	30.91
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	34.95	32.17	24.05	35.16	5	30	34.95	5	30	34.95	32.17	24.05
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.19	31.41	23.28	34.39	5	29	34.19	5	29	34.19	31.41	23.28
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	33.50	30.72	22.60	33.71	5	29	33.50	5	29	33.50	30.72	22.60
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.54	32.75	24.43	35.69	5	31	35.54	5	31	35.54	32.75	24.43
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.99	32.19	23.88	35.14	5	30	34.99	5	30	34.99	32.19	23.88
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.52	32.73	24.42	35.67	5	31	35.52	5	31	35.52	32.73	24.42
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	37.84	36.94	28.29	38.97	5	34	38.29	5	33	37.84	36.94	28.29
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	37.66	36.82	28.17	38.83	5	34	38.17	5	33	37.66	36.82	28.17
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	38.27	37.55	28.89	39.51	5	35	38.89	5	34	38.27	37.55	28.89
227	0.0	0.0	--								VL	totaal (0)	1	1.5	42.86	41.70	33.13	43.86		44	43.13		43	42.86	41.70	33.13
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.56	42.60	34.00	44.67		45	44.00		44	43.56	42.60	34.00
											VL	totaal (0)	1	7.5	43.74	42.83	34.22	44.88		45	44.22		44	43.74	42.83	34.22
											VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.80	31.01	22.88	34.00	5	29	33.80	5	29	33.80	31.01	22.88
											VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	33.36	30.57	22.44	33.56	5	29	33.36	5	28	33.36	30.57	22.44
											VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.13	29.34	21.22	32.33	5	27	32.13	5	27	32.13	29.34	21.22
											VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.77	32.98	24.66	35.92	5	31	35.77	5	31	35.77	32.98	24.66
											VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	35.40	32.61	24.29	35.55	5	31	35.40	5	30	35.40	32.61	24.29
											VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	36.01	33.22	24.91	36.16	5	31	36.01	5	31	36.01	33.22	24.91
											VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	41.20	40.62	31.95	42.53	5	38	41.95	5	37	41.20	40.62	31.95
											VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	42.32	41.83	33.15	43.70	5	39	43.15	5	38	42.32	41.83	33.15
											VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	42.57	42.10	33.42	43.96	5	39	43.42	5	38	42.57	42.10	33.42
											228	0.0	0.0	--								VL	totaal (0)	1	1.5	41.32

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
237	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	48.90	48.53	39.85	50.36	5	45	49.85	5	45	48.90	48.53	39.85
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	48.95	48.58	39.90	50.41	5	45	49.90	5	45	48.95	48.58	39.90
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	48.60	48.23	39.55	50.06	5	45	49.55	5	45	48.60	48.23	39.55
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.76	49.29	40.63	51.16		51	50.63		51	49.76	49.29	40.63
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.72	49.27	40.60	51.13		51	50.60		51	49.72	49.27	40.60
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.28	48.83	40.16	50.69		51	50.16		50	49.28	48.83	40.16
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.29	30.50	22.37	33.49	5	28	33.29	5	28	33.29	30.50	22.37
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.81	30.02	21.89	33.01	5	28	32.81	5	28	32.81	30.02	21.89
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.38	29.59	21.46	32.58	5	28	32.38	5	27	32.38	29.59	21.46
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.05	32.25	23.93	35.20	5	30	35.05	5	30	35.05	32.25	23.93
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.48	31.69	23.37	34.63	5	30	34.48	5	29	34.48	31.69	23.37
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.97	31.17	22.86	34.12	5	29	33.97	5	29	33.97	31.17	22.86
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	49.51	49.15	40.46	50.97	5	46	50.46	5	45	49.51	49.15	40.46
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	49.50	49.14	40.45	50.96	5	46	50.45	5	45	49.50	49.14	40.45
238	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	49.06	48.70	40.02	50.52	5	46	50.02	5	45	49.06	48.70	40.02
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.85	49.38	40.71	51.25		51	50.71		51	49.85	49.38	40.71
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.75	49.31	40.64	51.17		51	50.64		51	49.75	49.31	40.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.23	48.77	40.10	50.63		51	50.10		50	49.23	48.77	40.10
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.84	31.05	22.92	34.04	5	29	33.84	5	29	33.84	31.05	22.92
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.71	29.92	21.80	32.91	5	28	32.71	5	28	32.71	29.92	21.80
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.25	29.46	21.33	32.45	5	27	32.25	5	27	32.25	29.46	21.33
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.59	31.79	23.46	34.73	5	30	34.59	5	30	34.59	31.79	23.46
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.94	31.14	22.81	34.08	5	29	33.94	5	29	33.94	31.14	22.81
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.78	30.98	22.66	33.93	5	29	33.78	5	29	33.78	30.98	22.66
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	49.60	49.24	40.55	51.06	5	46	50.55	5	46	49.60	49.24	40.55
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	49.55	49.19	40.51	51.01	5	46	50.51	5	46	49.55	49.19	40.51
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	49.01	48.65	39.97	50.47	5	45	49.97	5	45	49.01	48.65	39.97
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.34	49.90	41.23	51.76		52	51.23		51	50.34	49.90	41.23
239	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	4.5	50.08	49.66	40.99	51.51		52	50.99		51	50.08	49.66	40.99
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.49	49.05	40.38	50.91		51	50.38		50	49.49	49.05	40.38
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.52	30.73	22.61	33.72	5	29	33.52	5	29	33.52	30.73	22.61
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.66	29.88	21.76	32.87	5	28	32.66	5	28	32.66	29.88	21.76
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.29	29.50	21.38	32.49	5	27	32.29	5	27	32.29	29.50	21.38
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.96	29.16	20.82	32.10	5	27	31.96	5	27	31.96	29.16	20.82
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.11	28.30	19.97	31.25	5	26	31.11	5	26	31.11	28.30	19.97
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.49	27.69	19.36	30.63	5	26	30.49	5	25	30.49	27.69	19.36
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	50.19	49.81	41.13	51.64	5	47	51.13	5	46	50.19	49.81	41.13
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	49.95	49.58	40.90	51.41	5	46	50.90	5	46	49.95	49.58	40.90
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	49.35	48.96	40.29	50.80	5	46	50.29	5	45	49.35	48.96	40.29
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.20	50.80	42.13	52.64		53	52.13		52	51.20	50.80	42.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.83	50.42	41.75	52.26		52	51.75		52	50.83	50.42	41.75
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.11	49.68	41.01	51.53		52	51.01		51	50.11	49.68	41.01
240	0.0	0.0	--							VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	32.77	29.98	21.86	32.97	5	28	32.77	5	28	32.77	29.98	21.86
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.21	29.42	21.29	32.41	5	27	32.21	5	27	32.21	29.42	21.29
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	31.28	28.49	20.36	31.48	5	26	31.28	5	26	31.28	28.49	20.36
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	30.61	27.80	19.47	30.75	5	26	30.61	5	26	30.61	27.80	19.47
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	30.28	27.47	19.14	30.42	5	25	30.28	5	25	30.28	27.47	19.14
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	29.97	27.16	18.83	30.11	5	25	29.97	5	25	29.97	27.16	18.83
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	51.10	50.74	42.06	52.56	5	48	52.06	5	47	51.10	50.74	42.06
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	50.73	50.36	41.68	52.19	5	47	51.68	5	47	50.73	50.36	41.68
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	50.01	49.63	40.95	51.46	5	46	50.95	5	46	50.01	49.63	40.95
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.42	41.04	32.66	43.77		44	43.42		43	43.42	41.04	32.66

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
246	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	38.89	36.11	28.01	39.10	5	34	38.89	5	34	38.89	36.11	28.01			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.84	32.04	23.72	34.99	5	30	34.84	5	30	34.84	32.04	23.72			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.21	31.41	23.09	34.36	5	29	34.21	5	29	34.21	31.41	23.09			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.47	31.68	23.36	34.62	5	30	34.47	5	29	34.47	31.68	23.36			
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	34.91	33.49	24.89	35.74	5	31	34.91	5	30	34.91	33.49	24.89			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.19	32.77	24.17	35.02	5	30	34.19	5	29	34.19	32.77	24.17			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.09	32.69	24.10	34.94	5	30	34.10	5	29	34.09	32.69	24.10			
				VL	totaal (0)	1	1.5	41.27	38.89	30.58	41.64			42	41.27		41	41.27	38.89	30.58		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.70	38.30	29.99	41.06			41	40.70		41	40.70	38.30	29.99		
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.02	38.62	30.32	41.38			41	41.02		41	41.02	38.62	30.32		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.26	35.48	27.37	38.47	5	33	38.26	5	33	38.26	35.48	27.37			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	37.77	34.99	26.88	37.98	5	33	37.77	5	33	37.77	34.99	26.88			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	38.36	35.58	27.47	38.57	5	34	38.36	5	33	38.36	35.58	27.47			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.91	32.11	23.79	35.06	5	30	34.91	5	30	34.91	32.11	23.79			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.27	31.48	23.16	34.42	5	29	34.27	5	29	34.27	31.48	23.16			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.48	31.69	23.37	34.63	5	30	34.48	5	29	34.48	31.69	23.37			
247	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.57	34.12	25.53	36.39	5	31	35.57	5	31	35.57	34.12	25.53			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.89	33.42	24.84	35.70	5	31	34.89	5	30	34.89	33.42	24.84			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.77	33.39	24.80	35.63	5	31	34.80	5	30	34.77	33.39	24.80			
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.96	38.73	30.37	41.40			41	40.96		41	40.96	38.73	30.37		
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.27	38.03	29.68	40.71			41	40.27		40	40.27	38.03	29.68		
				VL	totaal (0)	1	7.5	40.43	38.23	29.87	40.89			41	40.43		40	40.43	38.23	29.87		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.16	34.38	26.27	37.37	5	32	37.16	5	32	37.16	34.38	26.27			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.49	33.71	25.59	36.70	5	32	36.49	5	31	36.49	33.71	25.59			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.56	33.78	25.67	36.77	5	32	36.56	5	32	36.56	33.78	25.67			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	35.00	32.20	23.88	35.15	5	30	35.00	5	30	35.00	32.20	23.88			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.33	31.54	23.22	34.48	5	29	34.33	5	29	34.33	31.54	23.22			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.63	31.83	23.51	34.78	5	30	34.63	5	30	34.63	31.83	23.51			
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	36.14	34.86	26.25	37.05	5	32	36.25	5	31	36.14	34.86	26.25			
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	35.42	34.12	25.52	36.33	5	31	35.52	5	31	35.42	34.12	25.52			
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	35.58	34.37	25.76	36.54	5	32	35.76	5	31	35.58	34.37	25.76			
				248	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	40.76	38.67	30.27	41.27			41	40.76		41	40.76
VL	totaal (0)	1	4.5					40.09	38.01	29.61	40.60			41	40.09		40	40.09	38.01	29.61		
VL	totaal (0)	1	7.5					40.24	38.23	29.82	40.79			41	40.24		40	40.24	38.23	29.82		
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					36.13	33.35	25.23	36.34	5	31	36.13	5	31	36.13	33.35	25.23			
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					35.39	32.61	24.49	35.60	5	31	35.39	5	30	35.39	32.61	24.49			
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					35.22	32.44	24.33	35.43	5	30	35.22	5	30	35.22	32.44	24.33			
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					35.13	32.34	24.02	35.28	5	30	35.13	5	30	35.13	32.34	24.02			
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					34.47	31.68	23.36	34.62	5	30	34.47	5	29	34.47	31.68	23.36			
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					34.83	32.04	23.72	34.98	5	30	34.83	5	30	34.83	32.04	23.72			
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5					36.58	35.42	26.80	37.56	5	33	36.80	5	32	36.58	35.42	26.80			
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					35.97	34.81	26.19	36.95	5	32	36.19	5	31	35.97	34.81	26.19			
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					36.22	35.19	26.56	37.28	5	32	36.56	5	32	36.22	35.19	26.56			
VL	totaal (0)	1	1.5					40.97	39.18	30.72	41.63			42	40.97		41	40.97	39.18	30.72		
VL	totaal (0)	1	4.5					40.51	38.81	30.33	41.21			41	40.51		41	40.51	38.81	30.33		
VL	totaal (0)	1	7.5					40.81	39.24	30.74	41.58			42	40.81		41	40.81	39.24	30.74		
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					35.30	32.52	24.40	35.51	5	31	35.30	5	30	35.30	32.52	24.40			
249	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.59	31.81	23.69	34.80	5	30	34.59	5	30	34.59	31.81	23.69			
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	34.08	31.30	23.18	34.29	5	29	34.08	5	29	34.08	31.30	23.18			
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.84	32.04	23.72	34.99	5	30	34.84	5	30	34.84	32.04	23.72			
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	34.21	31.42	23.10	34.36	5	29	34.21	5	29	34.21	31.42	23.10			
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.61	31.82	23.51	34.76	5	30	34.61	5	30	34.61	31.82	23.51			

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^\) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
259	0.0	0.0	--		VL			Hooge Berkt (1)	1	7.5	37.91	35.13	27.02	38.12	5	33	37.91	5	33	37.91	35.13	27.02				
					VL			Stökskeweg (2)	1	1.5	32.94	30.14	21.81	33.08	5	28	32.94	5	28	32.94	30.14	21.81				
					VL			Stökskeweg (2)	1	4.5	32.32	29.52	21.20	32.47	5	27	32.32	5	27	32.32	29.52	21.20				
					VL			Stökskeweg (2)	1	7.5	32.22	29.42	21.10	32.37	5	27	32.22	5	27	32.22	29.42	21.10				
					VL			Beisterveldenweg (	1	1.5	37.70	35.96	27.43	38.37	5	33	37.70	5	33	37.70	35.96	27.43				
					VL			Beisterveldenweg (	1	4.5	36.99	35.23	26.71	37.65	5	33	36.99	5	32	36.99	35.23	26.71				
					VL			Beisterveldenweg (	1	7.5	37.22	35.50	26.96	37.90	5	33	37.22	5	32	37.22	35.50	26.96				
					VL			totaal (0)	1	1.5	41.40	39.02	30.71	41.77		42	41.40		41	41.40	39.02	30.71				
					VL			totaal (0)	1	4.5	40.78	38.39	30.09	41.15		41	40.78		41	40.78	38.39	30.09				
					VL			totaal (0)	1	7.5	41.17	38.78	30.48	41.54		42	41.17		41	41.17	38.78	30.48				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.39	35.61	27.50	38.60	5	34	38.39	5	33	38.39	35.61	27.50				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	4.5	37.87	35.09	26.98	38.08	5	33	37.87	5	33	37.87	35.09	26.98				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	7.5	38.47	35.69	27.59	38.68	5	34	38.47	5	33	38.47	35.69	27.59				
					VL			Stökskeweg (2)	1	1.5	33.59	30.79	22.47	33.74	5	29	33.59	5	29	33.59	30.79	22.47				
					VL			Stökskeweg (2)	1	4.5	32.95	30.15	21.83	33.10	5	28	32.95	5	28	32.95	30.15	21.83				
					VL			Stökskeweg (2)	1	7.5	32.94	30.14	21.82	33.09	5	28	32.94	5	28	32.94	30.14	21.82				
				260	0.0	0.0	--		VL			Beisterveldenweg (	1	1.5	36.63	34.97	26.42	37.34	5	32	36.63	5	32	36.63	34.97	26.42
	VL							Beisterveldenweg (	1	4.5	35.89	34.22	25.67	36.59	5	32	35.89	5	31	35.89	34.22	25.67				
	VL							Beisterveldenweg (	1	7.5	36.14	34.48	25.94	36.85	5	32	36.14	5	31	36.14	34.48	25.94				
	VL							totaal (0)	1	1.5	41.79	39.39	31.08	42.15		42	41.79		42	41.79	39.39	31.08				
	VL							totaal (0)	1	4.5	41.27	38.84	30.55	41.62		42	41.27		41	41.27	38.84	30.55				
	VL							totaal (0)	1	7.5	41.77	39.32	31.05	42.11		42	41.77		42	41.77	39.32	31.05				
	VL							Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.89	36.12	28.01	39.10	5	34	38.89	5	34	38.89	36.12	28.01				
	VL							Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.48	35.71	27.60	38.69	5	34	38.48	5	33	38.48	35.71	27.60				
	VL							Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.30	36.52	28.42	39.51	5	35	39.30	5	34	39.30	36.52	28.42				
	VL							Stökskeweg (2)	1	1.5	32.82	30.02	21.69	32.96	5	28	32.82	5	28	32.82	30.02	21.69				
	VL							Stökskeweg (2)	1	4.5	32.34	29.54	21.21	32.48	5	27	32.34	5	27	32.34	29.54	21.21				
	VL							Stökskeweg (2)	1	7.5	32.27	29.47	21.15	32.42	5	27	32.27	5	27	32.27	29.47	21.15				
	VL							Beisterveldenweg (	1	1.5	37.36	35.55	27.02	37.99	5	33	37.36	5	32	37.36	35.55	27.02				
	VL							Beisterveldenweg (	1	4.5	36.66	34.84	26.31	37.28	5	32	36.66	5	32	36.66	34.84	26.31				
	VL							Beisterveldenweg (	1	7.5	36.86	35.02	26.51	37.48	5	32	36.86	5	32	36.86	35.02	26.51				
261	0.0	0.0	--						VL			totaal (0)	1	1.5	41.68	39.21	30.94	42.01		42	41.68		42	41.68	39.21	30.94
									VL			totaal (0)	1	4.5	41.44	38.94	30.68	41.76		42	41.44		41	41.44	38.94	30.68
					VL			totaal (0)	1	7.5	42.09	39.56	31.32	42.40		42	42.09		42	42.09	39.56	31.32				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	1.5	39.33	36.56	28.45	39.54	5	35	39.33	5	34	39.33	36.56	28.45				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	4.5	39.36	36.58	28.47	39.57	5	35	39.36	5	34	39.36	36.58	28.47				
					VL			Hooge Berkt (1)	1	7.5	40.34	37.57	29.46	40.55	5	36	40.34	5	35	40.34	37.57	29.46				
					VL			Stökskeweg (2)	1	1.5	33.50	30.71	22.38	33.65	5	29	33.50	5	29	33.50	30.71	22.38				
					VL			Stökskeweg (2)	1	4.5	32.93	30.14	21.82	33.08	5	28	32.93	5	28	32.93	30.14	21.82				
					VL			Stökskeweg (2)	1	7.5	32.76	29.97	21.65	32.91	5	28	32.76	5	28	32.76	29.97	21.65				
					VL			Beisterveldenweg (	1	1.5	35.91	34.21	25.66	36.60	5	32	35.91	5	31	35.91	34.21	25.66				
					VL			Beisterveldenweg (	1	4.5	35.22	33.53	24.98	35.91	5	31	35.22	5	30	35.22	33.53	24.98				
					VL			Beisterveldenweg (	1	7.5	35.41	33.67	25.14	36.08	5	31	35.41	5	30	35.41	33.67	25.14				
				262	0.0	0.0	--		VL			totaal (0)	1	1.5	42.14	39.87	31.50	42.55		43	42.14		42	42.14	39.87	31.50
									VL			totaal (0)	1	4.5	41.84	39.54	31.17	42.24		42	41.84		42	41.84	39.54	31.17
									VL			totaal (0)	1	7.5	42.42	40.13	31.75	42.82		43	42.42		42	42.42	40.13	31.75
									VL			Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.30	34.52	26.41	37.51	5	33	37.30	5	32	37.30	34.52	26.41
									VL			Hooge Berkt (1)	1	4.5	36.57	33.79	25.67	36.78	5	32	36.57	5	32	36.57	33.79	25.67
	VL							Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.84	34.06	25.95	37.05	5	32	36.84	5	32	36.84	34.06	25.95				
	VL							Stökskeweg (2)	1	1.5	31.72	28.91	20.58	31.86	5	27	31.72	5	27	31.72	28.91	20.58				
	VL							Stökskeweg (2)	1	4.5	31.41	28.61	20.28	31.55	5	27	31.41	5	26	31.41	28.61	20.28				
	VL							Stökskeweg (2)	1	7.5	30.81	28.01	19.68	30.95	5	26	30.81	5	26	30.81	28.01	19.68				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
263	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	39.78	37.85	29.35	40.35	5	35	39.78	37.85	29.35			
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	39.71	37.70	29.21	40.24	5	35	39.71	37.70	29.21			
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	40.57	38.52	30.04	41.08	5	36	40.57	38.52	30.04			
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	40.36	31.99	43.08		43	42.71		43	42.71	40.36	31.99
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.91	40.51	32.14	43.25		43	42.91		43	42.91	40.51	32.14
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.52	41.12	32.75	43.86		44	43.52		44	43.52	41.12	32.75
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.63	33.85	25.74	36.84	5	32	36.63		32	36.63	33.85	25.74
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.87	33.09	24.98	36.08	5	31	35.87	5	31	35.87	33.09	24.98
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	36.14	33.36	25.25	36.35	5	31	36.14	5	31	36.14	33.36	25.25
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.33	28.52	20.19	31.47	5	26	31.33	5	26	31.33	28.52	20.19
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.06	28.25	19.92	31.20	5	26	31.06	5	26	31.06	28.25	19.92
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.59	27.79	19.46	30.73	5	26	30.59	5	26	30.59	27.79	19.46
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	41.04	38.88	30.42	41.49	5	36	41.04	5	36	41.04	38.88	30.42
264	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	41.59	39.31	30.88	41.98	5	37	41.59	5	37	41.59	39.31	30.88
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	42.37	40.08	31.65	42.76	5	38	42.37	5	37	42.37	40.08	31.65
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.42	40.18	31.78	42.84		43	42.42		42	42.42	40.18	31.78
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.65	40.38	31.99	43.06		43	42.65		43	42.65	40.38	31.99
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.24	41.01	32.61	43.67		44	43.24		43	43.24	41.01	32.61
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	36.38	33.60	25.49	36.59	5	32	36.38	5	31	36.38	33.60	25.49
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.68	32.90	24.78	35.89	5	31	35.68	5	31	35.68	32.90	24.78
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	35.69	32.91	24.80	35.90	5	31	35.69	5	31	35.69	32.91	24.80
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.69	28.88	20.55	31.83	5	27	31.69	5	27	31.69	28.88	20.55
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.32	28.51	20.18	31.46	5	26	31.32	5	26	31.32	28.51	20.18
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.88	28.08	19.75	31.02	5	26	30.88	5	26	30.88	28.08	19.75
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	40.65	38.66	30.17	41.19	5	36	40.65	5	36	40.65	38.66	30.17
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	41.25	39.17	30.70	41.74	5	37	41.25	5	36	41.25	39.17	30.70
265	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	42.08	40.01	31.55	42.58	5	38	42.08	5	37	42.08	40.01	31.55
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.70	39.61	31.19	42.20		42	41.70		42	41.70	39.61	31.19
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.52	39.45	31.03	42.03		42	41.52		42	41.52	39.45	31.03
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.10	40.08	31.64	42.63		43	42.10		42	42.10	40.08	31.64
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	35.78	33.00	24.89	35.99	5	31	35.78	5	31	35.78	33.00	24.89
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	35.00	32.22	24.11	35.21	5	30	35.00	5	30	35.00	32.22	24.11
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	35.10	32.32	24.21	35.31	5	30	35.10	5	30	35.10	32.32	24.21
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.06	29.25	20.92	32.20	5	27	32.06	5	27	32.06	29.25	20.92
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.67	28.87	20.53	31.81	5	27	31.67	5	27	31.67	28.87	20.53
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.78	27.97	19.64	30.92	5	26	30.78	5	26	30.78	27.97	19.64
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	39.73	37.99	29.46	40.40	5	35	39.73	5	35	39.73	37.99	29.46
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	39.80	38.04	29.52	40.46	5	35	39.80	5	35	39.80	38.04	29.52
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	40.72	38.95	30.43	41.37	5	36	40.72	5	36	40.72	38.95	30.43
266	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	42.29	40.27	31.83	42.82		43	42.29		42	42.29	40.27	31.83
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.69	40.72	32.27	43.25		43	42.69		43	42.69	40.72	32.27
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.24	41.29	32.84	43.81		44	43.24		43	43.24	41.29	32.84
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	35.28	32.49	24.38	35.48	5	30	35.28	5	30	35.28	32.49	24.38
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	34.51	31.73	23.61	34.72	5	30	34.51	5	30	34.51	31.73	23.61
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	34.48	31.69	23.58	34.68	5	30	34.48	5	29	34.48	31.69	23.58
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.96	29.16	20.82	32.10	5	27	31.96	5	27	31.96	29.16	20.82
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.46	28.66	20.32	31.60	5	27	31.46	5	26	31.46	28.66	20.32
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	31.06	28.25	19.92	31.20	5	26	31.06	5	26	31.06	28.25	19.92
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	40.79	39.05	30.52	41.46	5	36	40.79	5	36	40.79	39.05	30.52
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	41.56	39.81	31.29	42.23	5	37	41.56	5	37	41.56	39.81	31.29
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	42.31	40.54	32.03	42.97	5	38	42.31	5	37	42.31	40.54	32.03
										267	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	41.61	39.84

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
272	0.0	0.0	--	VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.68	39.91	31.80	42.89	5	38	42.68	5	38	42.68	39.91	31.80		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.89	30.09	21.76	33.03	5	28	32.89	5	28	32.89	30.09	21.76		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.39	29.59	21.27	32.54	5	28	32.39	5	27	32.39	29.59	21.27		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.34	29.55	21.23	32.49	5	27	32.34	5	27	32.34	29.55	21.23		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.94	34.03	25.51	36.51	5	32	35.94	5	31	35.94	34.03	25.51		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	35.23	33.32	24.81	35.81	5	31	35.23	5	30	35.23	33.32	24.81		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	35.38	33.42	24.92	35.93	5	31	35.38	5	30	35.38	33.42	24.92		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.02	40.45	32.23	43.31		43	43.02		43	43.02	40.45	32.23		
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.32	40.71	32.51	43.60		44	43.32		43	43.32	40.71	32.51		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.90	41.26	33.08	44.17		44	43.90		44	43.90	41.26	33.08		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.57	38.79	30.68	41.78	5	37	41.57	5	37	41.57	38.79	30.68		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.19	39.42	31.31	42.40	5	37	42.19	5	37	42.19	39.42	31.31		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	42.94	40.17	32.06	43.15	5	38	42.94	5	38	42.94	40.17	32.06		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	33.07	30.27	21.95	33.22	5	28	33.07	5	28	33.07	30.27	21.95		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.52	29.72	21.39	32.66	5	28	32.52	5	28	32.52	29.72	21.39		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.48	29.69	21.37	32.63	5	28	32.48	5	27	32.48	29.69	21.37		
273	0.0	0.0	--	VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	35.67	33.91	25.37	36.32	5	31	35.67	5	31	35.67	33.91	25.37		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	34.92	33.18	24.64	35.59	5	31	34.92	5	30	34.92	33.18	24.64		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	34.89	33.12	24.58	35.54	5	31	34.89	5	30	34.89	33.12	24.58		
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.55	46.95	38.30	48.87		49	48.30		48	47.55	46.95	38.30		
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.77	47.20	38.55	49.11		49	48.55		49	47.77	47.20	38.55		
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.58	47.05	38.39	48.94		49	48.39		48	47.58	47.05	38.39		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	32.91	30.11	21.98	33.10	5	28	32.91	5	28	32.91	30.11	21.98		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.46	29.66	21.53	32.65	5	28	32.46	5	27	32.46	29.66	21.53		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	31.73	28.94	20.81	31.93	5	27	31.73	5	27	31.73	28.94	20.81		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	36.62	33.82	25.50	36.77	5	32	36.62	5	32	36.62	33.82	25.50		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	36.17	33.38	25.06	36.32	5	31	36.17	5	31	36.17	33.38	25.06		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	35.04	32.25	23.94	35.19	5	30	35.04	5	30	35.04	32.25	23.94		
				VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	47.02	46.64	37.96	48.47	5	43	47.96	5	43	47.02	46.64	37.96		
				VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.32	46.94	38.26	48.77	5	44	48.26	5	43	47.32	46.94	38.26		
				VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	47.21	46.84	38.16	48.67	5	44	48.16	5	43	47.21	46.84	38.16		
				274	0.0	0.0	--	VL	totaal (0)	1	1.5	47.52	46.95	38.29	48.86		49	48.29		48	47.52
VL	totaal (0)	1	4.5					47.75	47.22	38.56	49.11		49	48.56		49	47.75	47.22	38.56		
VL	totaal (0)	1	7.5					47.60	47.08	38.42	48.97		49	48.42		48	47.60	47.08	38.42		
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5					33.33	30.54	22.42	33.53	5	29	33.33	5	28	33.33	30.54	22.42		
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5					32.94	30.16	22.03	33.14	5	28	32.94	5	28	32.94	30.16	22.03		
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5					32.47	29.68	21.55	32.67	5	28	32.47	5	27	32.47	29.68	21.55		
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5					35.21	32.41	24.09	35.36	5	30	35.21	5	30	35.21	32.41	24.09		
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5					34.65	31.85	23.53	34.80	5	30	34.65	5	30	34.65	31.85	23.53		
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5					34.15	31.35	23.03	34.30	5	29	34.15	5	29	34.15	31.35	23.03		
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5					47.08	46.69	38.01	48.52	5	44	48.01	5	43	47.08	46.69	38.01		
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5					47.38	47.00	38.32	48.83	5	44	48.32	5	43	47.38	47.00	38.32		
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5					47.26	46.89	38.20	48.71	5	44	48.20	5	43	47.26	46.89	38.20		
VL	totaal (0)	1	1.5					47.41	46.84	38.19	48.75		49	48.19		48	47.41	46.84	38.19		
VL	totaal (0)	1	4.5					47.59	47.07	38.41	48.96		49	48.41		48	47.59	47.07	38.41		
VL	totaal (0)	1	7.5					47.47	46.96	38.30	48.84		49	48.30		48	47.47	46.96	38.30		
275	0.0	0.0	--					VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.60	30.81	22.69	33.80	5	29	33.60	5	29	33.60
				VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.73	29.95	21.83	32.94	5	28	32.73	5	28	32.73	29.95	21.83		
				VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.27	29.48	21.36	32.47	5	27	32.27	5	27	32.27	29.48	21.36		
				VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.37	31.57	23.25	34.52	5	30	34.37	5	29	34.37	31.57	23.25		
				VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.76	30.96	22.64	33.91	5	29	33.76	5	29	33.76	30.96	22.64		
				VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	33.60	30.81	22.49	33.75	5	29	33.60	5	29	33.60	30.81	22.49		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
276	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.99	46.60	37.92	48.43	5	43	47.92	5	43	46.99	46.60	37.92										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.26	46.88	38.20	48.71	5	44	48.20	5	43	47.26	46.88	38.20										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	47.15	46.77	38.09	48.60	5	44	48.09	5	43	47.15	46.77	38.09										
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.20	46.65	38.00	48.55		49	48.00		48	47.20	46.65	38.00										
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.37	46.86	38.20	48.74		49	48.20		48	47.37	46.86	38.20										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.26	46.75	38.09	48.63		49	48.09		48	47.26	46.75	38.09										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.23	30.44	22.31	33.43	5	28	33.23	5	28	33.23	30.44	22.31										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.76	29.97	21.85	32.96	5	28	32.76	5	28	32.76	29.97	21.85										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.30	29.51	21.38	32.50	5	27	32.30	5	27	32.30	29.51	21.38										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	33.58	30.78	22.46	33.73	5	29	33.58	5	29	33.58	30.78	22.46										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	32.93	30.13	21.81	33.08	5	28	32.93	5	28	32.93	30.13	21.81										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	32.83	30.03	21.71	32.98	5	28	32.83	5	28	32.83	30.03	21.71										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.82	46.43	37.75	48.26	5	43	47.75	5	43	46.82	46.43	37.75										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.05	46.68	37.99	48.50	5	44	47.99	5	43	47.05	46.68	37.99										
277	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	46.95	46.58	37.89	48.40	5	43	47.89	5	43	46.95	46.58	37.89										
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.98	46.41	37.75	48.32		48	47.75		48	46.98	46.41	37.75										
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.10	46.57	37.91	48.46		48	47.91		48	47.10	46.57	37.91										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.01	46.47	37.81	48.37		48	47.81		48	47.01	46.47	37.81										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.29	30.50	22.38	33.49	5	28	33.29	5	28	33.29	30.50	22.38										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.48	29.69	21.57	32.68	5	28	32.48	5	27	32.48	29.69	21.57										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.12	29.34	21.22	32.33	5	27	32.12	5	27	32.12	29.34	21.22										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	32.29	29.49	21.15	32.43	5	27	32.29	5	27	32.29	29.49	21.15										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.19	28.39	20.06	31.33	5	26	31.19	5	26	31.19	28.39	20.06										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.83	28.03	19.70	30.97	5	26	30.83	5	26	30.83	28.03	19.70										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.63	46.21	37.53	48.06	5	43	47.53	5	43	46.63	46.21	37.53										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	46.83	46.41	37.74	48.26	5	43	47.74	5	43	46.83	46.41	37.74										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	46.76	46.32	37.65	48.18	5	43	47.65	5	43	46.76	46.32	37.65										
										278	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	46.99	46.42	37.77	48.33		48	47.77		48	46.99	46.42	37.77
VL	totaal (0)	1	4.5	47.15	46.60	37.94	48.50		48											47.94		48	47.15	46.60	37.94										
VL	totaal (0)	1	7.5	47.03	46.46	37.80	48.37		48											47.80		48	47.03	46.46	37.80										
VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	33.22	30.43	22.31	33.42	5	28											33.22	5	28	33.22	30.43	22.31										
VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.75	29.96	21.84	32.95	5	28											32.75	5	28	32.75	29.96	21.84										
VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	32.69	29.90	21.79	32.89	5	28											32.69	5	28	32.69	29.90	21.79										
VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.69	28.89	20.55	31.83	5	27											31.69	5	27	31.69	28.89	20.55										
VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	30.95	28.15	19.82	31.09	5	26											30.95	5	26	30.95	28.15	19.82										
VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.48	27.68	19.35	30.62	5	26											30.48	5	25	30.48	27.68	19.35										
VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.67	46.23	37.55	48.08	5	43											47.55	5	43	46.67	46.23	37.55										
VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	46.88	46.44	37.77	48.30	5	43											47.77	5	43	46.88	46.44	37.77										
VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	46.77	46.30	37.63	48.17	5	43											47.63	5	43	46.77	46.30	37.63										
279	0.0	0.0	--																	VL	totaal (0)	1	1.5	46.93	46.37	37.71	48.27		48	47.71		48	46.93	46.37	37.71
																				VL	totaal (0)	1	4.5	47.10	46.55	37.89	48.45		48	47.89		48	47.10	46.55	37.89
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.99	46.41	37.75	48.32		48	47.75		48	46.99	46.41	37.75										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	32.60	29.81	21.67	32.80	5	28	32.60	5	28	32.60	29.81	21.67										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	32.13	29.34	21.21	32.33	5	27	32.13	5	27	32.13	29.34	21.21										
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	31.34	28.55	20.41	31.54	5	27	31.34	5	26	31.34	28.55	20.41										
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.89	29.08	20.75	32.03	5	27	31.89	5	27	31.89	29.08	20.75										
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	31.36	28.56	20.22	31.50	5	27	31.36	5	26	31.36	28.56	20.22										
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.93	28.13	19.80	31.07	5	26	30.93	5	26	30.93	28.13	19.80										
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.62	46.19	37.51	48.04	5	43	47.51	5	43	46.62	46.19	37.51										
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	46.84	46.39	37.72	48.25	5	43	47.72	5	43	46.84	46.39	37.72										
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	46.75	46.27	37.60	48.14	5	43	47.60	5	43	46.75	46.27	37.60										
										280	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	46.75	46.27	37.60	48.14	5	43	47.60	5	43	46.75	46.27	37.60
																				VL	totaal (0)	1	1.5	50.35	47.64	39.29	50.54		51	50.35		50	50.35	47.64	39.29

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
289	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	47.21	44.54	36.18	47.41	5	42	47.21	44.54	36.18			
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.74	45.05	36.69	47.93	5	43	47.74	45.05	36.69			
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	47.77	45.08	36.72	47.96	5	43	47.77	45.08	36.72			
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.43	46.72	38.38	49.62	50	49.43	49	49.43	46.72	38.38		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.74	47.01	38.68	49.92	50	49.74	50	49.74	47.01	38.68		
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.72	46.99	38.66	49.90	50	49.72	50	49.72	46.99	38.66		
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	37.41	34.63	26.52	37.62	5	33	37.41	5	32	37.41	34.63	26.52
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.42	35.65	27.55	38.64	5	34	38.42	5	33	38.42	35.65	27.55
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.59	36.82	28.72	39.81	5	35	39.59	5	35	39.59	36.82	28.72
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	31.26	28.45	20.11	31.40	5	26	31.26	5	26	31.26	28.45	20.11
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	30.73	27.92	19.59	30.87	5	26	30.73	5	26	30.73	27.92	19.59
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.60	27.79	19.46	30.74	5	26	30.60	5	26	30.60	27.79	19.46
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	49.08	46.37	38.02	49.27	5	44	49.08	5	44	49.08	46.37	38.02
290	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	49.35	46.63	38.27	49.53	5	45	49.35	5	44	49.35	46.63	38.27
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	49.21	46.49	38.14	49.39	5	44	49.21	5	44	49.21	46.49	38.14
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.48	44.80	36.47	47.69	48	47.48	47	47.48	44.80	36.47		
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.07	45.37	37.04	48.27	48	48.07	48	48.07	45.37	37.04		
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.23	45.53	37.21	48.43	48	48.23	48	48.23	45.53	37.21		
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	38.02	35.25	27.14	38.23	5	33	38.02	5	33	38.02	35.25	27.14
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	38.84	36.07	27.96	39.05	5	34	38.84	5	34	38.84	36.07	27.96
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	39.97	37.20	29.10	40.19	5	35	39.97	5	35	39.97	37.20	29.10
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	30.37	27.57	19.23	30.51	5	26	30.37	5	25	30.37	27.57	19.23
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	29.87	27.07	18.74	30.01	5	25	29.87	5	25	29.87	27.07	18.74
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	29.58	26.78	18.45	29.72	5	25	29.58	5	25	29.58	26.78	18.45
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.86	44.20	35.84	47.07	5	42	46.86	5	42	46.86	44.20	35.84
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.44	44.75	36.39	47.63	5	43	47.44	5	42	47.44	44.75	36.39
291	0.0	0.0	--							VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	47.46	44.77	36.41	47.65	5	43	47.46	5	42	47.46	44.77	36.41
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.38	46.65	38.34	49.56	50	49.38	49	49.38	46.65	38.34		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.92	47.19	38.89	50.11	50	49.92	50	49.92	47.19	38.89		
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.89	47.15	38.86	50.07	50	49.89	50	49.89	47.15	38.86		
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.20	38.42	30.33	41.41	5	36	41.20	5	36	41.20	38.42	30.33
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.99	40.22	32.12	43.21	5	38	42.99	5	38	42.99	40.22	32.12
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	43.18	40.41	32.31	43.40	5	38	43.18	5	38	43.18	40.41	32.31
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	30.89	28.08	19.73	31.02	5	26	30.89	5	26	30.89	28.08	19.73
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	30.07	27.27	18.93	30.21	5	25	30.07	5	25	30.07	27.27	18.93
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	30.06	27.26	18.92	30.20	5	25	30.06	5	25	30.06	27.26	18.92
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	48.59	45.88	37.52	48.77	5	44	48.59	5	44	48.59	45.88	37.52
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	48.88	46.16	37.81	49.06	5	44	48.88	5	44	48.88	46.16	37.81
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	48.79	46.07	37.71	48.97	5	44	48.79	5	44	48.79	46.07	37.71
292	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	47.77	45.07	36.76	47.97	48	47.77	48	47.77	45.07	36.76		
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.57	45.84	37.56	48.76	49	48.57	49	48.57	45.84	37.56		
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.69	45.97	37.68	48.88	49	48.69	49	48.69	45.97	37.68		
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	41.01	38.24	30.14	41.23	5	36	41.01	5	36	41.01	38.24	30.14
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	42.72	39.95	31.85	42.94	5	38	42.72	5	38	42.72	39.95	31.85
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	43.14	40.37	32.28	43.36	5	38	43.14	5	38	43.14	40.37	32.28
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	29.94	27.13	18.80	30.08	5	25	29.94	5	25	29.94	27.13	18.80
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	29.23	26.43	18.10	29.37	5	24	29.23	5	24	29.23	26.43	18.10
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	29.36	26.56	18.23	29.50	5	25	29.36	5	24	29.36	26.56	18.23
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	46.65	43.97	35.61	46.85	5	42	46.65	5	42	46.65	43.97	35.61
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	47.19	44.48	36.13	47.38	5	42	47.19	5	42	47.19	44.48	36.13
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	47.20	44.50	36.14	47.39	5	42	47.20	5	42	47.20	44.50	36.14
										293	0.0	0.0	--							VL	totaal (0)	1	1.5	48.41	45.66

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 18-01-2022 12:05

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
298	0.0	0.0		--						VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	46.47	43.69	35.58	46.68	5	42	46.47	5	41	46.47	43.69	35.58
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.86	32.07	23.75	35.01	5	30	34.86	5	30	34.86	32.07	23.75
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.98	31.18	22.86	34.13	5	29	33.98	5	29	33.98	31.18	22.86
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.28	31.49	23.17	34.43	5	29	34.28	5	29	34.28	31.49	23.17
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	28.67	27.81	19.09	29.81	5	25	29.09	5	24	28.67	27.81	19.09
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	28.70	27.60	18.95	29.71	5	25	28.95	5	24	28.70	27.60	18.95
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	29.19	27.98	19.35	30.14	5	25	29.35	5	24	29.19	27.98	19.35
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.38	42.67	34.52	45.62		46	45.38		45	45.38	42.67	34.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.50	43.76	35.63	46.73		47	46.50		46	46.50	43.76	35.63
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.78	44.04	35.91	47.01		47	46.78		47	46.78	44.04	35.91
										VL	Hooge Berkt (1)	1	1.5	44.87	42.10	33.99	45.08	5	40	44.87	5	40	44.87	42.10	33.99
										VL	Hooge Berkt (1)	1	4.5	46.17	43.39	35.29	46.38	5	41	46.17	5	41	46.17	43.39	35.29
										VL	Hooge Berkt (1)	1	7.5	46.45	43.68	35.57	46.66	5	42	46.45	5	41	46.45	43.68	35.57
										VL	Stökskeweg (2)	1	1.5	34.69	31.89	23.57	34.84	5	30	34.69	5	30	34.69	31.89	23.57
										VL	Stökskeweg (2)	1	4.5	33.71	30.92	22.60	33.86	5	29	33.71	5	29	33.71	30.92	22.60
										VL	Stökskeweg (2)	1	7.5	34.01	31.22	22.90	34.16	5	29	34.01	5	29	34.01	31.22	22.90
										VL	Beisterveldenweg (	1	1.5	29.54	28.64	19.94	30.66	5	26	29.94	5	25	29.54	28.64	19.94
										VL	Beisterveldenweg (	1	4.5	29.63	28.52	19.86	30.63	5	26	29.86	5	25	29.63	28.52	19.86
										VL	Beisterveldenweg (	1	7.5	29.97	28.61	20.00	30.84	5	26	30.00	5	25	29.97	28.61	20.00

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	429	01 glad asfalt/DAB	Hooge Berkt (1)	Hooge Berkt - deel		vlicht		1100.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
2	0.0	69	01 glad asfalt/DAB	Hooge Berkt (1)	Hooge Berkt - deel		vlicht		1500.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
3	0.0	204	01 glad asfalt/DAB	Beisterveldenweg (3)	Beisterveldenweg -		vlicht		600.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
4	0.0	319	80 keperverband elementenverh CROW316	Beisterveldenweg (3)	Beisterveldenweg -		vlicht		300.0	☒	dag	3.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
5	0.0	526	01 glad asfalt/DAB	Stökskeweg (2)	Stökskeweg		vlicht		500.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
7	0.0	170	01 glad asfalt/DAB	Hooge Berkt (1)	Hooge Berkt - deel		vlicht		100.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
											avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
											nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Tessa Eykenboom

Van: Kevin Penninx [REDACTED]
Verzonden: [REDACTED]
Aan: Tessa Eykenboom
Onderwerp: [REDACTED]
Bijlagen: [REDACTED]

Beste Tessa,


Hierbij reageer ik op onderstaand verzoek om verkeersgegevens.

Locatie Hoge Berkt e.o.:




Etmaalintensiteiten basisjaar

De etmaal intensiteiten ten aanzien van het basisjaar 2016 (hercalibratie) komen uit het project Diepveldenweg gezien dat de verbinding Hoge Berkt richting Berkterbeemden nu is afgesloten.



Etmaalintensiteiten prognose jaar

De etmaalintensiteiten ten aanzien van het prognosejaar 2030 komen uit het BBMA van de Provincie.




max. snelheid

	<i>Huidige situatie:</i>	<i>Toekomstige situatie (2025):</i>
<i>Hooge Berkt:</i>	<i>50 km/h</i>	<i>30 km/h</i>
<i>Stökskesweg:</i>	<i>50 km/h</i>	<i>30 km/h</i>
<i>Beisterveldenweg:</i>	<i>30 km/h</i>	<i>30 km/h</i>

Wegdektype

<i>Hooge Berkt:</i>	<i>Asfaltdeklaag</i>
<i>Stökskesweg:</i>	<i>Asfaltdeklaag</i>
<i>Beisterveldenweg:</i>	<i>betonstraatstenen</i>

evt. obstakels (verkeerslichten, rotondes e.d.)



- 1 verhoogd plateau asfalt
- 2 uitritconstructie tegels
- 3 verhoogd plateau elementenverharding

verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen

Zie bijlage van de mail. We hebben geen tellingen in dit gebied. Ik heb daarom een straat toegevoegd met hetzelfde verkeersbeeld als de Stökskesweg en Hooge Berkt.

verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond-, nachtperiode.

Zie bijlage van de mail. We hebben geen tellingen in dit gebied. Ik heb daarom een straat toegevoegd met hetzelfde verkeersbeeld als de Stökskesweg en Hooge Berkt.

eventueel het ophogingspercentage om te komen tot het maatgevende jaar 2032.

Ophogingspercentage lijkt me niet van toepassing.

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Kevin Penninx

Specialist Beheer Ruimte

Afdeling Beheer Ruimte


Burg. Magneestraat 1 | Postbus 10.000 | 5570 GA BERGEIJK | tel: 0497-551 455 | 088 – 497 0281 | www.bergeijk.nl



Van: Tessa Eykenboom [redacted]
Verzonden: [redacted]
Aan: Kevin Penninx [redacted]
Onderwerp: Opvragen verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek

Beste meneer Penninx,

Voor onze opdrachtgever ben ik op zoek naar verkeersgegevens voor een bouwplan aan de Hooge Berkt te Bergeijk. Het plan is gelegen in de zone van de Hooge Berkt, Stökskesweg en Beisterveldenweg.



Voor de genoemde wegen ben ik dan ook op zoek naar de volgende gegevens (voor zover beschikbaar):

- etmaalintensiteiten
- max. snelheid
- wegdektype
- evt. obstakels (verkeerslichten, rotondes e.d.)
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond-, nachtperiode.
- eventueel het ophogingspercentage om te komen tot het maatgevende jaar 2032.

Uit onze gegevens blijkt dat de gemeente geen eigen geluidbeleid heeft. Indien de gemeente Bergeijk toch een geluidbeleid heeft, had ik dat ook graag ontvangen.

Hartelijk dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,

mw. Tessa J.M. Eykenboom



T: 0475 - 470470

www.k-plus.nl

www.kplusinspectiedienst.nl

Follow us on



Disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke- of persoonlijke aard. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat dit bericht en de bijlage gevrijwaard is van virussen.

Op al onze offertes, opdrachten en werkzaamheden zijn de voorwaarden uit de DNR 2011 (herziening 2013) van kracht welke op 3 juli 2013 zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en te downloaden zijn via www.k-plus.nl.

Standaard verdeling verkeersintensiteit

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%

Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%