



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
WEEBOSSERWEG 29 BERGEIJK
REALISATIE WONINGEN EN APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Weebosserweg 29 Bergeijk
Referentie:	20220709.v02
Datum:	29 november 2023
Opdrachtgever:	Aveco de Bondt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Weggegevens.....	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	9
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande bebouwing op het perceel Weebosserweg 29 in Bergeijk te vervangen door grondgebonden woningen, boven-benedenwoningen en een kleinschalig appartementencomplexen.

In het kader van dit plan is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze indeling is in meer detail weergegeven in bijlage I. De appartementen worden in drie bouwlagen uitgevoerd. Hiervoor is ook uitgegaan voor de grondgebonden woningen en de boven-benedenwoningen.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen en appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Alle wegen in de omgeving van het plangebied hebben een maximumsnelheid van 30 km/u en hebben dus geen geluidzone. Dit geldt ook voor de Weebosserweg, waarvan ter hoogte van het plangebied in 2022 de snelheid is verlaagd (zie bijlage I). Wel is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied niet binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.


2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2032), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Deze intensiteiten zijn opgehoogd met een factor 1,04 om de verwachte intensiteiten voor het planjaar 2034 te verkrijgen.

Enkele kleinere straten binnen de wijk Terlo zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze straten worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte verkeersgeneratie voor elke straat is 200 mvt/etmaal, dit telt op tot 600 mvt/etmaal ter hoogte van de ontsluiting aan de Weebosserweg. De verdelingen over perioden en

voertuigcategorieën zijn overgenomen van de Weebosserweg. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

De Weebosserweg is uitgevoerd met een SMA 0/8-wegdek (W4b). De overige straten zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen. Bij verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.


De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB ter plaatse van de voorgevels van de rijwoningen aan de noordzijde (1^e etage). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $55 - 33 = 22$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in de praktijk vrijwel altijd behaald, nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB ter plaatse van de voorgevels van de rijwoningen aan de noordzijde (1^e etage)

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen en appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 2 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 2. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen en appartementen variëren van 28 tot 55 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen en appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen en appartementen beschikken over geluidluwe gevels.
- De woningen beschikken over geluidluwe buitenruimtes
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen en appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste woningen en appartementen aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk.

Hogere waarden

Het plangebied ligt niet binnen een geluidzone van een weg. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB ter plaatse van de voorgevels van de rijwoningen aan de noordzijde (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $55 - 33 = 22$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in de praktijk vrijwel altijd behaald, nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen en appartementen geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Instellen 30 km/uur zone binnen de bebouwde kom 't Loo op de Weebosserweg en binnen de bebouwde kom Weebosch en gedeeltelijk instellen 60 km/uur zone buiten de bebouwde kom.

C21003379

Feliciën Spees

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op dit verkeersbesluit is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW); Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW1990);

Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Mandaatbesluit 11 augustus 2020.

Wetgeving:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Vanuit bovenstaande argumenten is het gewenst om:

1. Wegvak Weebosserweg binnen de kom 't Loo tot aan de komgrens 't Loo aan te wijzen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 30 km /uur;

2. Vanaf de komgrens tot de Puttendijk wordt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km/uur;

3. Vanaf de Puttendijk tot aan Haagdoorn blijft de maximaal toegestane snelheid 80 km/uur;

4. Wegvak vanaf Haagdoorn tot aan de komgrens Weebosch wordt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km/uur.

5. Binnen de kom Weebosch wordt Weebosch, Spaanrijt, Witrijtseweg en Sint Gerardusweg aangewezen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 30 km /uur.

6. Vanaf de komgrens Weebosch wordt Spaanrijt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km /uur.

Motivering

In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2015-2018 is een gewenste categorisering van wegen opgenomen. De indeling vormt de basis voor de gewenste inrichting van de wegen. Wegen met een duidelijke verkeersfunctie zijn aangeduid als gebiedsontsluitingsweg (GOW). Op deze wegen staat een vlotte en

veilige doorstroming van het verkeer centraal. Alle overige wegen in de gemeente Bergeijk zijn erftoegangswegen (ETW). Op deze wegen is de doorstroming ondergeschikt aan de leefbaarheid.

Een goede categorisering van wegen draagt bij aan een goede leefomgeving. Het doel is om het verkeer op de juiste wegen te krijgen en daarmee het verkeer rekening te laten houden met de omgeving waarin ze zich bevinden.

De uitvoering van dit beleid gebeurt vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt en een efficiënte inzet van de beschikbare financiële middelen

Belangenafweging

Overwegende dat :

- Bij aanpassingen aan de infrastructuur (reconstructieplannen, herinrichtingen, nieuwe werken) worden de ontwerprichtlijnen CROW met betrekking tot Duurzaam Veilig toegepast;
- Voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen (fysiek, markering, bebording) wordt in het kader van kostenefficiëntie zoveel mogelijk meegelift met bestaande programma's zoals onderhoud;
- De Weebosserweg binnen de bebouwde kom in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2018- 2022 opgenomen is als Erftoegangsweg binnen de kom (30 km/uur);
- De Weebosserweg buiten de bebouwde kom in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2018- 2022 opgenomen is als Erftoegangsweg buiten de kom (60 km /uur);
- De kern Weebosch binnen de bebouwde kom in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2018- 2022 opgenomen is als Erftoegangsweg binnen de kom (30 km/uur);
- De wegen Weebosch, Spaanrijt, Witrijtseweg en Sint Gerardusweg buiten de bebouwde kom in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2018- 2022 opgenomen zijn als Erftoegangsweg buiten de kom (60 km /uur);
- De Weebosserweg binnen de bebouwde kom op termijn over de gehele lengte wordt aangepast naar Erftoegangsweg met gelijkwaardige kruispunten;
- De huidige weginrichting op de Weebosserweg binnen de kom 't Loo al is aangepast naar een gelijkwaardige weg met een relatief smal profiel;
- Het gedeelte vanaf komgrens Loo tot aan de kruising Puttendijk de snelheid zal worden verlaagd naar 60 km/uur om een goede overgang te bewerkstelligen van 30 km per uur naar 80 km per uur;
- Op het wegvak vanaf de Haagdoorn tot aan de komgrens Weebosch de snelheid zal worden verlaagd naar 60 km/uur om een goede overgang te bewerkstelligen van 80 km per uur naar 30 km per uur;
- De maximumsnelheid op het overige gedeelte van het wegvak Weebosserweg vanaf de kruising Puttendijk tot de kruising Haagdoorn 80 km per uur blijft;
- Weebosch binnen de bebouwde kom op termijn over de gehele lengte wordt aangepast naar Erftoegangsweg met gelijkwaardige kruispunten;
- Op het wegvak buiten de bebouwde kom Spaanrijt zal de snelheid zal worden verlaagd naar 60 km/uur.
- Dat voor de exacte wegvakken wordt verwezen naar de situatietekening behorende bij dit besluit.

Overleg:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft aangaande dit besluit overleg plaatsgevonden met de betrokken Operationeel Expert GGP gemeente Bergeijk van de politie-eenheid Oost-Brabant.

BESLUIT

- I. Wegvak Weebosserweg binnen de kom 't Loo tot aan de komgrens aan te wijzen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 30 km /uur;
- II. Vanaf de komgrens 't Loo tot de Puttendijk wordt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km/uur;
- III. Vanaf de Puttendijk tot aan Haagdoorn blijft de maximaal toegestane snelheid 80 km/uur;
- IV. Wegvak vanaf Haagdoorn tot aan de komgrens Weebosch wordt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km/uur.
- V. Binnen de kom Weebosch wordt Weebosch, Spaanrijt, Witrijtseweg en Sint Gerardusweg aangewezen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 30 km /uur.

- VI. Vanaf de komgrens Weebosch wordt Spaanrijt aangewezen als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waarop een maximumsnelheid gaat gelden van 60 km /uur

Bergeijk 25 juli 2022

Burgemeester en wethouder van Bergeijk

Namens deze,

Dhr. J. de Greef


Hoofd afdeling Beheer Ruimte


Mededelingen


Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk. Voordat u dit doet vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. F.Spees. Het besluit wordt dan met u besproken en verder toegelicht. Wanneer u hiermee niet geholpen bent kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk (postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift vermeldt u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder bevat het bezwaarschrift: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift geschreven is, en de ondertekening.

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap

Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 31-5-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 29-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
WeebsrWg02	Weebosserweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
WeebsrWg01	Weebosserweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Onts101		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Onts102		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Onts103		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Onts104		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Onts105		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
WeebsrWg02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1479,63
WeebsrWg01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1479,63
Ontsl01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	600,00
Ontsl02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00
Ontsl03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	400,00
Ontsl04	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00
Ontsl05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	200,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
WeebsrWg02	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
WeebsrWg01	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
Ontsl01	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
Ontsl02	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
Ontsl03	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
Ontsl04	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30
Ontsl05	6,52	3,67	0,88	89,65	92,14	89,16	7,98	6,53	9,55	2,39	1,34	1,30

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP01		151287,27	369112,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP02		151296,41	369110,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP03		151306,05	369108,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP04		151310,08	369103,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP05		151303,91	369099,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP06		151294,47	369101,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP07		151284,90	369103,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP08		151281,21	369109,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP09		151331,76	369106,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP10		151341,70	369106,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP11		151351,34	369107,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP12		151356,12	369103,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP13		151351,47	369098,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP14		151341,88	369097,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP15		151331,98	369097,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP16		151326,67	369101,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP01		151303,13	368981,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP02		151310,22	368982,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP03		151312,72	368977,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP04		151309,13	368967,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP05		151302,98	368961,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP06		151290,00	368963,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP07		151285,27	368970,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP08		151283,95	368981,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP09		151287,50	368985,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
ApTP10		151293,89	368982,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP19		151291,45	369077,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP20		151295,84	369072,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP21		151296,03	369060,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP22		151296,21	369048,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP23		151290,43	369043,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP24		151284,19	369046,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP25		151284,01	369057,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP26		151283,85	369067,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP27		151290,24	369039,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP28		151296,43	369033,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP29		151296,62	369021,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP30		151296,79	369010,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP31		151290,76	369004,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP32		151284,64	369014,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP33		151284,51	369024,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP34		151284,37	369034,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP35		151325,93	369032,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP36		151328,94	369045,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP37		151332,06	369058,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP38		151335,08	369070,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP39		151340,19	369074,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP40		151345,36	369061,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP41		151343,21	369052,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP42		151339,92	369039,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP43		151337,14	369027,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP44		151330,45	369025,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP45		151317,32	369017,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP46		151326,92	369019,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP47		151326,86	369009,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP48		151313,96	369004,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja
TP14	--	--	Ja
TP15	--	--	Ja
TP16	--	--	Ja
ApTP01	--	--	Ja
ApTP02	--	--	Ja
ApTP03	--	--	Ja
ApTP04	--	--	Ja
ApTP05	--	--	Ja
ApTP06	--	--	Ja
ApTP07	--	--	Ja
ApTP08	--	--	Ja
ApTP09	--	--	Ja
ApTP10	--	--	Ja
TP19	--	--	Ja
TP20	--	--	Ja
TP21	--	--	Ja
TP22	--	--	Ja
TP23	--	--	Ja
TP24	--	--	Ja
TP25	--	--	Ja
TP26	--	--	Ja
TP27	--	--	Ja
TP28	--	--	Ja
TP29	--	--	Ja
TP30	--	--	Ja
TP31	--	--	Ja
TP32	--	--	Ja
TP33	--	--	Ja
TP34	--	--	Ja
TP35	--	--	Ja
TP36	--	--	Ja
TP37	--	--	Ja
TP38	--	--	Ja
TP39	--	--	Ja
TP40	--	--	Ja
TP41	--	--	Ja
TP42	--	--	Ja
TP43	--	--	Ja
TP44	--	--	Ja
TP45	--	--	Ja
TP46	--	--	Ja
TP47	--	--	Ja
TP48	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
3	industriefunctie	151426,07	369320,27	6,44	0,00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	151145,02	369245,37	6,28	0,00	Relatief	0 dB
9		151110,83	369259,18	4,10	0,00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	151078,32	369207,01	5,02	0,00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	151101,20	369246,82	4,75	0,00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	151561,01	369112,75	3,43	0,00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	151545,31	369067,02	4,72	0,00	Relatief	0 dB
22		151109,40	369196,27	4,88	0,00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	151561,05	369058,13	4,95	0,00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	151533,73	369057,39	5,16	0,00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	151561,01	369112,75	3,57	0,00	Relatief	0 dB
32		151553,01	369093,51	3,95	0,00	Relatief	0 dB
38		151564,77	369069,19	3,51	0,00	Relatief	0 dB
197		151126,41	369046,90	2,02	0,00	Relatief	0 dB
198		151131,20	369049,78	2,02	0,00	Relatief	0 dB
199		151143,44	369052,46	2,02	0,00	Relatief	0 dB
200		151154,69	369052,06	2,02	0,00	Relatief	0 dB
201		151165,32	369053,56	2,02	0,00	Relatief	0 dB
202		151164,96	369056,03	2,02	0,00	Relatief	0 dB
203	woonfunctie	151130,54	369027,91	6,24	0,00	Relatief	0 dB
205	woonfunctie	151135,84	369029,10	6,23	0,00	Relatief	0 dB
207	woonfunctie	151141,16	369030,29	6,23	0,00	Relatief	0 dB
209	woonfunctie	151138,58	369040,45	6,22	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	151157,20	369033,66	6,19	0,00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	151162,55	369034,41	6,17	0,00	Relatief	0 dB
215	woonfunctie	151167,89	369035,16	6,19	0,00	Relatief	0 dB
217	woonfunctie	151173,24	369035,91	6,16	0,00	Relatief	0 dB
219	woonfunctie	151171,62	369047,46	6,16	0,00	Relatief	0 dB
221	woonfunctie	151188,89	369037,31	6,14	0,00	Relatief	0 dB
223	woonfunctie	151194,30	369037,58	6,12	0,00	Relatief	0 dB
224	woonfunctie	151199,72	369037,86	6,14	0,00	Relatief	0 dB
225	woonfunctie	151205,13	369038,14	6,13	0,00	Relatief	0 dB
226	woonfunctie	151204,54	369049,79	3,20	0,00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	151120,95	369059,26	6,15	0,00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	151118,22	369070,92	6,15	0,00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	151139,16	369063,91	6,15	0,00	Relatief	0 dB
269	woonfunctie	151144,28	369067,33	6,15	0,00	Relatief	0 dB
270	woonfunctie	151149,32	369068,28	6,15	0,00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	151154,39	369069,23	6,15	0,00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	151152,90	369078,40	6,15	0,00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	151173,19	369069,23	6,15	0,00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	151178,62	369072,10	6,15	0,00	Relatief	0 dB
275	woonfunctie	151183,75	369072,54	6,15	0,00	Relatief	0 dB
291		151135,83	369053,47	2,02	0,00	Relatief	0 dB
292		151146,42	369055,60	2,02	0,00	Relatief	0 dB
295		151146,42	369055,60	2,02	0,00	Relatief	0 dB
296		151156,94	369057,48	2,02	0,00	Relatief	0 dB
297		151156,94	369057,48	2,02	0,00	Relatief	0 dB
298		151174,16	369058,91	2,02	0,00	Relatief	0 dB
299		151174,16	369058,91	2,02	0,00	Relatief	0 dB
309	woonfunctie	151220,71	369038,60	6,16	0,00	Relatief	0 dB
310	woonfunctie	151220,71	369047,61	6,16	0,00	Relatief	0 dB
311	woonfunctie	151225,51	369047,61	6,16	0,00	Relatief	0 dB
312	woonfunctie	151230,31	369047,60	6,16	0,00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	151235,11	369047,60	6,16	0,00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	151239,91	369047,60	6,16	0,00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	151244,71	369047,60	6,16	0,00	Relatief	0 dB
351		151120,39	369044,33	2,84	0,00	Relatief	0 dB
5	woonfunctie	151379,98	368777,04	6,49	0,00	Relatief	0 dB
7	woonfunctie	151428,04	368796,68	4,12	0,00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	151332,32	368736,25	7,24	0,00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	151298,27	368737,99	7,20	0,00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	151376,17	368745,37	6,57	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
3	0,80	0,80
8	0,80	0,80
9	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
13	0,80	0,80
15	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
32	0,80	0,80
38	0,80	0,80
197	0,80	0,80
198	0,80	0,80
199	0,80	0,80
200	0,80	0,80
201	0,80	0,80
202	0,80	0,80
203	0,80	0,80
205	0,80	0,80
207	0,80	0,80
209	0,80	0,80
211	0,80	0,80
213	0,80	0,80
215	0,80	0,80
217	0,80	0,80
219	0,80	0,80
221	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
225	0,80	0,80
226	0,80	0,80
266	0,80	0,80
267	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
273	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
291	0,80	0,80
292	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
297	0,80	0,80
298	0,80	0,80
299	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
313	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
351	0,80	0,80
5	0,80	0,80
7	0,80	0,80
16	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
30	woonfunctie	151318,74	368735,13	3,77	0,00	Relatief	0 dB
33		151342,39	368777,44	7,34	0,00	Relatief	0 dB
42		151361,26	368755,13	4,80	0,00	Relatief	0 dB
45		151372,20	368787,16	4,30	0,00	Relatief	0 dB
50		151302,92	368733,93	3,90	0,00	Relatief	0 dB
54	woonfunctie	151405,30	368832,01	3,64	0,00	Relatief	0 dB
65		151298,83	368821,55	8,42	0,00	Relatief	0 dB
66		151304,19	368822,99	8,46	0,00	Relatief	0 dB
67		151309,50	368824,42	8,44	0,00	Relatief	0 dB
68		151314,82	368825,85	8,77	0,00	Relatief	0 dB
69	woonfunctie	151320,14	368827,27	8,77	0,00	Relatief	0 dB
70	woonfunctie	151327,41	368837,26	8,77	0,00	Relatief	0 dB
71	woonfunctie	151336,16	368838,49	7,61	0,00	Relatief	0 dB
74	woonfunctie	151314,25	368891,34	7,22	0,00	Relatief	0 dB
75	woonfunctie	151312,31	368878,28	7,90	0,00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	151299,82	368861,04	7,73	0,00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	151309,05	368861,18	8,17	0,00	Relatief	0 dB
81	woonfunctie	151313,96	368862,48	8,19	0,00	Relatief	0 dB
82	woonfunctie	151318,88	368863,78	7,67	0,00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	151324,32	368865,21	8,18	0,00	Relatief	0 dB
93	woonfunctie	151342,60	368805,58	4,81	0,00	Relatief	0 dB
94		151331,95	368823,70	2,58	0,00	Relatief	0 dB
95		151326,58	368822,76	2,47	0,00	Relatief	0 dB
96		151320,71	368821,77	2,50	0,00	Relatief	0 dB
97		151315,88	368820,40	3,10	0,00	Relatief	0 dB
98	woonfunctie	151299,39	368815,20	2,42	0,00	Relatief	0 dB
133		151317,64	368800,83	4,05	0,00	Relatief	0 dB
135		151346,30	368801,15	3,75	0,00	Relatief	0 dB
136		151346,43	368779,96	6,37	0,00	Relatief	0 dB
137		151351,93	368789,63	6,13	0,00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	151335,99	368812,47	6,49	0,00	Relatief	0 dB
142	woonfunctie	151303,28	368777,64	8,28	0,00	Relatief	0 dB
143	woonfunctie	151316,87	368815,07	2,95	0,00	Relatief	0 dB
144		151401,63	368816,54	5,61	0,00	Relatief	0 dB
159		151408,29	368849,11	7,91	0,00	Relatief	0 dB
149		151375,30	368884,87	7,72	0,00	Relatief	0 dB
150		151376,92	368880,18	7,73	0,00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	151376,92	368880,18	7,68	0,00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	151380,15	368870,81	7,77	0,00	Relatief	0 dB
153	woonfunctie	151381,77	368866,12	7,73	0,00	Relatief	0 dB
154	woonfunctie	151380,62	368849,12	7,77	0,00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	151393,03	368843,88	7,91	0,00	Relatief	0 dB
156	woonfunctie	151397,78	368845,50	7,92	0,00	Relatief	0 dB
157	woonfunctie	151402,53	368847,13	7,86	0,00	Relatief	0 dB
158	woonfunctie	151407,28	368848,76	7,89	0,00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	151416,81	368852,03	7,89	0,00	Relatief	0 dB
161		151361,95	368888,06	2,60	0,00	Relatief	0 dB
162		151362,62	368881,95	2,60	0,00	Relatief	0 dB
163		151367,08	368879,70	2,62	0,00	Relatief	0 dB
164		151367,12	368873,37	2,65	0,00	Relatief	0 dB
165	woonfunctie	151369,26	368867,13	2,61	0,00	Relatief	0 dB
166		151370,23	368864,30	2,64	0,00	Relatief	0 dB
167		151388,81	368833,22	2,86	0,00	Relatief	0 dB
168		151394,71	368832,81	2,93	0,00	Relatief	0 dB
169		151397,96	368837,34	2,91	0,00	Relatief	0 dB
170	woonfunctie	151400,99	368836,10	2,90	0,00	Relatief	0 dB
171		151406,83	368839,79	3,15	0,00	Relatief	0 dB
172		151413,14	368839,48	2,96	0,00	Relatief	0 dB
173		151416,31	368850,54	2,91	0,00	Relatief	0 dB
180		151358,22	368822,86	7,33	0,00	Relatief	0 dB
181	woonfunctie	151329,88	368778,25	8,62	0,00	Relatief	0 dB
183	woonfunctie	151344,77	368874,29	5,84	0,00	Relatief	0 dB
184		151373,02	368838,56	2,35	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
30	0,80	0,80
33	0,80	0,80
42	0,80	0,80
45	0,80	0,80
50	0,80	0,80
54	0,80	0,80
65	0,80	0,80
66	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
69	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80
74	0,80	0,80
75	0,80	0,80
79	0,80	0,80
80	0,80	0,80
81	0,80	0,80
82	0,80	0,80
83	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
96	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
133	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
137	0,80	0,80
140	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
144	0,80	0,80
159	0,80	0,80
149	0,80	0,80
150	0,80	0,80
151	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
160	0,80	0,80
161	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
167	0,80	0,80
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
180	0,80	0,80
181	0,80	0,80
183	0,80	0,80
184	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
265	woonfunctie	151367,68	368809,40	6,85	0,00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	151202,22	368754,23	5,73	0,00	Relatief	0 dB
29	woonfunctie	151288,87	368750,19	6,70	0,00	Relatief	0 dB
31	woonfunctie	151234,98	368773,66	5,55	0,00	Relatief	0 dB
34	woonfunctie	151223,31	368740,93	4,94	0,00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	151247,63	368735,69	7,64	0,00	Relatief	0 dB
39	woonfunctie	151264,88	368738,42	7,41	0,00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	151288,87	368750,19	7,80	0,00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	151257,26	368747,60	7,75	0,00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	151271,09	368749,03	7,76	0,00	Relatief	0 dB
51		151292,01	368733,21	3,56	0,00	Relatief	0 dB
52		151280,89	368733,00	3,11	0,00	Relatief	0 dB
58		151283,73	368732,99	2,98	0,00	Relatief	0 dB
60	sportfunctie	151148,71	368852,71	4,39	0,00	Relatief	0 dB
61		151144,00	368884,22	5,78	0,00	Relatief	0 dB
62	woonfunctie	151284,87	368825,79	7,95	0,00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	151290,19	368827,24	8,33	0,00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	151294,50	368818,64	8,74	0,00	Relatief	0 dB
76	woonfunctie	151285,18	368854,60	7,75	0,00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	151285,38	368854,66	8,21	0,00	Relatief	0 dB
78	woonfunctie	151295,01	368857,25	8,27	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	151284,98	368875,47	8,13	0,00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	151284,98	368875,47	8,16	0,00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	151284,03	368886,12	7,58	0,00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	151280,22	368890,00	8,11	0,00	Relatief	0 dB
99		151294,63	368811,87	2,50	0,00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	151209,65	368890,10	7,40	0,00	Relatief	0 dB
104	woonfunctie	151214,09	368876,83	7,27	0,00	Relatief	0 dB
105	woonfunctie	151218,58	368868,93	7,47	0,00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	151222,66	368856,82	7,88	0,00	Relatief	0 dB
107	woonfunctie	151230,28	368848,32	7,44	0,00	Relatief	0 dB
108	woonfunctie	151227,08	368826,55	9,01	0,00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	151245,06	368840,66	7,78	0,00	Relatief	0 dB
110	woonfunctie	151249,50	368843,18	7,78	0,00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	151253,93	368845,70	7,79	0,00	Relatief	0 dB
112	woonfunctie	151258,82	368848,47	7,86	0,00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	151245,06	368892,72	8,01	0,00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	151246,64	368887,86	8,06	0,00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	151249,24	368879,94	7,47	0,00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	151252,61	368869,76	7,98	0,00	Relatief	0 dB
119	woonfunctie	151252,61	368869,76	8,04	0,00	Relatief	0 dB
120	woonfunctie	151254,43	368865,22	7,54	0,00	Relatief	0 dB
123		151228,00	368885,24	2,57	0,00	Relatief	0 dB
124		151229,02	368882,18	2,53	0,00	Relatief	0 dB
125		151232,89	368872,04	2,65	0,00	Relatief	0 dB
126		151234,45	368868,57	2,62	0,00	Relatief	0 dB
127		151237,10	368862,68	2,43	0,00	Relatief	0 dB
128		151238,42	368859,74	2,64	0,00	Relatief	0 dB
129		151240,44	368848,86	2,78	0,00	Relatief	0 dB
130		151244,36	368848,51	2,73	0,00	Relatief	0 dB
131		151251,09	368850,68	2,63	0,00	Relatief	0 dB
132		151253,48	368853,80	2,75	0,00	Relatief	0 dB
138		151223,97	368763,72	6,58	0,00	Relatief	0 dB
139		151277,53	368861,75	3,53	0,00	Relatief	0 dB
141		151234,52	368841,33	3,59	0,00	Relatief	0 dB
330	woonfunctie	151254,68	368803,93	7,79	0,00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	151267,23	368818,28	7,79	0,00	Relatief	0 dB
332	woonfunctie	151267,83	368818,62	7,79	0,00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	151243,54	368798,13	7,79	0,00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	151285,52	368775,51	7,79	0,00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	151284,83	368775,45	7,79	0,00	Relatief	0 dB
336	woonfunctie	151267,10	368773,82	7,79	0,00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	151266,41	368773,75	7,79	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
265	0,80	0,80
12	0,80	0,80
29	0,80	0,80
31	0,80	0,80
34	0,80	0,80
36	0,80	0,80
39	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
46	0,80	0,80
51	0,80	0,80
52	0,80	0,80
58	0,80	0,80
60	0,80	0,80
61	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
64	0,80	0,80
76	0,80	0,80
77	0,80	0,80
78	0,80	0,80
84	0,80	0,80
85	0,80	0,80
86	0,80	0,80
87	0,80	0,80
99	0,80	0,80
103	0,80	0,80
104	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
111	0,80	0,80
112	0,80	0,80
115	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80
118	0,80	0,80
119	0,80	0,80
120	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
141	0,80	0,80
330	0,80	0,80
331	0,80	0,80
332	0,80	0,80
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
336	0,80	0,80
337	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
338		151253,44	368782,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB
4	woonfunctie	151448,26	368847,77	4,14	0,00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	151548,77	369005,57	5,19	0,00	Relatief	0 dB
249		151502,58	368936,86	2,02	0,00	Relatief	0 dB
250		151505,39	368938,08	2,02	0,00	Relatief	0 dB
251		151506,10	368944,00	3,00	0,00	Relatief	0 dB
252		151519,16	368944,12	2,02	0,00	Relatief	0 dB
19	bijeenkomstfunctie	151473,90	369017,07	3,92	0,00	Relatief	0 dB
253		151523,83	368946,16	2,02	0,00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	151443,73	368794,89	5,80	0,00	Relatief	0 dB
254		151478,48	368959,32	2,00	0,00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	151456,84	368813,96	5,01	0,00	Relatief	0 dB
255		151481,31	368960,47	2,00	0,00	Relatief	0 dB
256		151496,82	368965,31	3,00	0,00	Relatief	0 dB
257		151495,12	368966,21	2,00	0,00	Relatief	0 dB
258		151497,94	368967,39	2,00	0,00	Relatief	0 dB
259		151508,27	368971,69	2,00	0,00	Relatief	0 dB
35		151441,31	368869,54	3,02	0,00	Relatief	0 dB
260		151464,64	368953,67	2,00	0,00	Relatief	0 dB
261		151464,64	368953,67	2,00	0,00	Relatief	0 dB
37		151439,39	368848,45	2,76	0,00	Relatief	0 dB
262		151472,42	368923,64	2,02	0,00	Relatief	0 dB
263		151470,91	368954,50	3,00	0,00	Relatief	0 dB
264		151472,42	368923,64	2,02	0,00	Relatief	0 dB
41		151456,84	368813,96	4,82	0,00	Relatief	0 dB
47	woonfunctie	151465,18	368816,69	6,78	0,00	Relatief	0 dB
49	woonfunctie	151469,70	368819,09	6,86	0,00	Relatief	0 dB
56		151453,29	368826,38	3,46	0,00	Relatief	0 dB
57		151466,82	368824,56	2,83	0,00	Relatief	0 dB
246		151480,38	368932,73	3,00	0,00	Relatief	0 dB
248		151488,90	368930,86	2,02	0,00	Relatief	0 dB
227	woonfunctie	151471,69	368910,33	9,11	0,00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	151477,20	368912,75	9,11	0,00	Relatief	0 dB
229	woonfunctie	151488,22	368917,49	9,11	0,00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	151493,71	368919,91	9,11	0,00	Relatief	0 dB
231	woonfunctie	151504,70	368924,74	9,11	0,00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	151510,19	368927,15	9,11	0,00	Relatief	0 dB
233	woonfunctie	151521,26	368932,02	9,11	0,00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	151532,26	368936,86	9,11	0,00	Relatief	0 dB
235	woonfunctie	151513,07	368954,11	9,11	0,00	Relatief	0 dB
236	woonfunctie	151515,57	368962,16	9,11	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	151505,04	368983,03	9,11	0,00	Relatief	0 dB
238	woonfunctie	151489,49	368988,05	9,11	0,00	Relatief	0 dB
239	woonfunctie	151483,94	368985,78	9,11	0,00	Relatief	0 dB
240	woonfunctie	151472,83	368981,24	9,11	0,00	Relatief	0 dB
241	woonfunctie	151467,27	368978,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB
242	woonfunctie	151456,16	368974,44	9,11	0,00	Relatief	0 dB
243	woonfunctie	151450,56	368972,26	9,11	0,00	Relatief	0 dB
244	woonfunctie	151468,47	368935,00	9,11	0,00	Relatief	0 dB
245	woonfunctie	151472,06	368943,54	9,11	0,00	Relatief	0 dB
247		151486,10	368929,63	2,02	0,00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	151535,11	368998,17	9,08	0,00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	151521,86	369003,49	9,08	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	151564,71	369016,93	5,14	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	151563,22	369010,72	5,14	0,00	Relatief	0 dB
1	bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie	151424,60	368957,28	3,30	0,00	Relatief	0 dB
59	overige gebruiksfunctie	151423,78	368987,22	13,82	0,00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	151311,34	368904,12	7,04	0,00	Relatief	0 dB
73	woonfunctie	151300,49	368893,84	7,77	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	151278,70	368894,64	8,15	0,00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	151278,12	368900,27	7,91	0,00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	151277,05	368899,69	8,17	0,00	Relatief	0 dB
100		151193,54	368905,07	3,40	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
338	0,80	0,80
4	0,80	0,80
17	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
19	0,80	0,80
253	0,80	0,80
21	0,80	0,80
254	0,80	0,80
28	0,80	0,80
255	0,80	0,80
256	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
35	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
37	0,80	0,80
262	0,80	0,80
263	0,80	0,80
264	0,80	0,80
41	0,80	0,80
47	0,80	0,80
49	0,80	0,80
56	0,80	0,80
57	0,80	0,80
246	0,80	0,80
248	0,80	0,80
227	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
247	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
18	0,80	0,80
18	0,80	0,80
1	0,80	0,80
59	0,80	0,80
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
88	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
100	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
101	woonfunctie	151196,94	368902,43	8,24	0,00	Relatief	0 dB
102	woonfunctie	151200,79	368898,06	7,22	0,00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	151242,03	368903,03	7,58	0,00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	151243,55	368897,39	8,01	0,00	Relatief	0 dB
121		151224,75	368894,94	3,01	0,00	Relatief	0 dB
122		151225,77	368891,88	2,71	0,00	Relatief	0 dB
134	onderwijsfunctie	151396,46	368957,66	7,55	0,00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	151178,06	368914,37	5,21	0,00	Relatief	0 dB
146		151269,15	368918,02	4,55	0,00	Relatief	0 dB
147	woonfunctie	151261,73	368926,64	7,07	0,00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	151373,68	368889,56	7,63	0,00	Relatief	0 dB
174	woonfunctie	151192,60	368914,57	7,50	0,00	Relatief	0 dB
175	woonfunctie	151205,17	368914,60	8,01	0,00	Relatief	0 dB
176	woonfunctie	151208,27	368921,07	7,24	0,00	Relatief	0 dB
177	woonfunctie	151220,16	368927,10	7,44	0,00	Relatief	0 dB
178	woonfunctie	151223,30	368921,11	7,66	0,00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	151238,23	368927,14	7,43	0,00	Relatief	0 dB
185	woonfunctie	151287,35	368918,15	3,50	0,00	Relatief	0 dB
339	woonfunctie	151162,20	368976,36	3,31	0,00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	151174,09	368978,59	3,31	0,00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	151186,49	368981,39	3,31	0,00	Relatief	0 dB
342	woonfunctie	151192,41	368981,98	3,31	0,00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	151204,97	368982,43	3,31	0,00	Relatief	0 dB
344	woonfunctie	151210,92	368982,64	3,31	0,00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	151217,57	368981,25	3,31	0,00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	151229,29	368984,10	3,31	0,00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	151575,55	369066,95	3,39	0,00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	151579,15	369128,39	4,84	0,00	Relatief	0 dB
53		151532,31	369064,38	1,79	0,00	Relatief	0 dB
55		151516,49	369086,60	1,90	0,00	Relatief	0 dB
91		151538,68	369107,63	4,03	0,00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	151514,37	369118,56	5,77	0,00	Relatief	0 dB
182		151550,16	369081,30	2,30	0,00	Relatief	0 dB
186		151453,03	369167,07	3,23	0,00	Relatief	0 dB
187	woonfunctie	151431,18	369151,62	3,47	0,00	Relatief	0 dB
188		151187,98	369055,87	2,02	0,00	Relatief	0 dB
189		151179,57	369054,36	2,02	0,00	Relatief	0 dB
190		151187,78	369058,36	2,02	0,00	Relatief	0 dB
191		151198,71	369056,60	2,02	0,00	Relatief	0 dB
192		151198,63	369059,12	2,02	0,00	Relatief	0 dB
276	woonfunctie	151188,88	369072,99	6,15	0,00	Relatief	0 dB
277	woonfunctie	151188,33	369082,25	6,15	0,00	Relatief	0 dB
278	woonfunctie	151207,92	369073,81	6,15	0,00	Relatief	0 dB
279	woonfunctie	151212,81	369073,82	6,15	0,00	Relatief	0 dB
280	woonfunctie	151218,45	369071,41	6,15	0,00	Relatief	0 dB
281	woonfunctie	151224,11	369072,59	6,15	0,00	Relatief	0 dB
282	woonfunctie	151223,86	369083,08	6,15	0,00	Relatief	0 dB
283	woonfunctie	151240,73	369069,94	6,15	0,00	Relatief	0 dB
284	woonfunctie	151240,73	369083,13	6,15	0,00	Relatief	0 dB
285		151198,92	369061,78	2,02	0,00	Relatief	0 dB
286		151198,92	369061,78	2,02	0,00	Relatief	0 dB
287		151213,06	369061,86	2,02	0,00	Relatief	0 dB
288		151213,06	369061,86	2,02	0,00	Relatief	0 dB
289		151223,86	369061,98	2,02	0,00	Relatief	0 dB
290		151223,86	369061,98	2,02	0,00	Relatief	0 dB
293		151184,85	369060,66	2,02	0,00	Relatief	0 dB
294		151184,85	369060,66	2,02	0,00	Relatief	0 dB
320		151235,08	369057,39	2,02	0,00	Relatief	0 dB
321		151235,08	369059,45	2,02	0,00	Relatief	0 dB
322		151244,69	369058,26	2,02	0,00	Relatief	0 dB
323		151244,68	369060,32	2,02	0,00	Relatief	0 dB
324		151218,72	369059,40	2,02	0,00	Relatief	0 dB
326		151225,51	369057,37	2,02	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
101	0,80	0,80
102	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
134	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
176	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
179	0,80	0,80
185	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
14	0,80	0,80
20	0,80	0,80
53	0,80	0,80
55	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
182	0,80	0,80
186	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
190	0,80	0,80
191	0,80	0,80
192	0,80	0,80
276	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
287	0,80	0,80
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
323	0,80	0,80
324	0,80	0,80
326	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
 V01 - Weeboscherweg Bergeijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
328		151225,51	369059,44	2,02	0,00	Relatief	0 dB
48		151379,79	369023,81	2,53	0,00	Relatief	0 dB
349		151204,44	368997,65	2,01	0,00	Relatief	0 dB
350		151207,68	368997,76	2,01	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	151158,89	369013,05	3,25	0,00	Relatief	0 dB
193		151174,09	368994,80	2,01	0,00	Relatief	0 dB
194		151180,55	368995,60	2,01	0,00	Relatief	0 dB
195		151199,87	368999,21	2,01	0,00	Relatief	0 dB
196		151199,79	369001,71	2,01	0,00	Relatief	0 dB
204	woonfunctie	151142,85	368997,64	3,27	0,00	Relatief	0 dB
206	woonfunctie	151151,88	368998,58	3,27	0,00	Relatief	0 dB
208	woonfunctie	151150,61	369004,92	3,25	0,00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	151177,66	369002,60	3,20	0,00	Relatief	0 dB
214	woonfunctie	151176,29	369016,33	3,21	0,00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	151194,43	369008,22	3,14	0,00	Relatief	0 dB
218	woonfunctie	151199,59	369008,41	3,15	0,00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	151204,71	369008,60	3,15	0,00	Relatief	0 dB
222	woonfunctie	151204,67	369017,87	3,14	0,00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	151221,21	369008,02	3,25	0,00	Relatief	0 dB
303	woonfunctie	151226,01	369008,01	3,25	0,00	Relatief	0 dB
304	woonfunctie	151230,81	369008,01	3,25	0,00	Relatief	0 dB
305	woonfunctie	151235,61	369008,00	3,25	0,00	Relatief	0 dB
306	woonfunctie	151240,41	369008,00	3,25	0,00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	151245,21	369007,99	3,25	0,00	Relatief	0 dB
308	woonfunctie	151245,21	369016,99	3,25	0,00	Relatief	0 dB
316		151235,59	368999,50	2,01	0,00	Relatief	0 dB
317		151235,59	369001,56	2,01	0,00	Relatief	0 dB
318		151245,19	368997,84	2,01	0,00	Relatief	0 dB
319		151245,18	368999,90	2,01	0,00	Relatief	0 dB
325		151219,18	369001,55	2,01	0,00	Relatief	0 dB
327		151225,99	368999,50	2,01	0,00	Relatief	0 dB
329		151225,99	369001,56	2,01	0,00	Relatief	0 dB
347		151184,97	368996,49	2,01	0,00	Relatief	0 dB
348		151188,21	368996,81	2,01	0,00	Relatief	0 dB
352		151189,05	368997,22	2,01	0,00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	151237,91	368981,24	3,31	0,00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	151249,63	368984,09	3,31	0,00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	151149,14	368974,13	3,31	0,00	Relatief	0 dB
342	woonfunctie	151154,84	368975,86	3,31	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok01		151309,00	369008,65	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok02		151356,22	369008,30	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok03		151295,66	369077,95	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok04		151296,77	369004,84	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok06		151331,66	369015,57	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Woonblok05		151344,06	369073,06	9,00	0,00	Relatief	0 dB
Appartmt		151307,02	368980,54	10,00	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V02
V01 - Weeboscherweg Bergeijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
328	0,80	0,80
48	0,80	0,80
349	0,80	0,80
350	0,80	0,80
210	0,80	0,80
193	0,80	0,80
194	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
204	0,80	0,80
206	0,80	0,80
208	0,80	0,80
212	0,80	0,80
214	0,80	0,80
216	0,80	0,80
218	0,80	0,80
220	0,80	0,80
222	0,80	0,80
302	0,80	0,80
303	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
325	0,80	0,80
327	0,80	0,80
329	0,80	0,80
347	0,80	0,80
348	0,80	0,80
352	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
Woonblok01	0,80	0,80
Woonblok02	0,80	0,80
Woonblok03	0,80	0,80
Woonblok04	0,80	0,80
Woonblok06	0,80	0,80
Woonblok05	0,80	0,80
Appartmt	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ApTP01_A		151303,13	368981,05	1,50	37,45	34,33	28,68	38,24
ApTP01_B		151303,13	368981,05	4,50	39,30	36,14	30,53	40,08
ApTP01_C		151303,13	368981,05	7,50	40,18	37,01	31,43	40,97
ApTP02_A		151310,22	368982,70	1,50	36,46	33,34	27,69	37,25
ApTP02_B		151310,22	368982,70	4,50	38,10	34,95	29,34	38,89
ApTP02_C		151310,22	368982,70	7,50	39,03	35,86	30,27	39,81
ApTP03_A		151312,72	368977,90	1,50	31,53	28,51	22,74	32,33
ApTP03_B		151312,72	368977,90	4,50	32,35	29,31	23,56	33,15
ApTP03_C		151312,72	368977,90	7,50	32,72	29,66	23,94	33,52
ApTP04_A		151309,13	368967,79	1,50	29,65	26,62	20,86	30,45
ApTP04_B		151309,13	368967,79	4,50	30,71	27,65	21,92	31,51
ApTP04_C		151309,13	368967,79	7,50	31,34	28,27	22,56	32,14
ApTP05_A		151302,98	368961,80	1,50	33,21	30,08	24,44	34,00
ApTP05_B		151302,98	368961,80	4,50	34,65	31,49	25,90	35,44
ApTP05_C		151302,98	368961,80	7,50	35,63	32,45	26,88	36,41
ApTP06_A		151290,00	368963,20	1,50	35,79	32,65	27,04	36,58
ApTP06_B		151290,00	368963,20	4,50	37,79	34,61	29,03	38,57
ApTP06_C		151290,00	368963,20	7,50	38,19	35,00	29,44	38,97
ApTP07_A		151285,27	368970,40	1,50	41,40	38,26	32,64	42,19
ApTP07_B		151285,27	368970,40	4,50	43,17	40,00	34,42	43,96
ApTP07_C		151285,27	368970,40	7,50	43,58	40,39	34,83	44,36
ApTP08_A		151283,95	368981,20	1,50	42,68	39,54	33,92	43,47
ApTP08_B		151283,95	368981,20	4,50	44,38	41,20	35,62	45,16
ApTP08_C		151283,95	368981,20	7,50	44,76	41,58	36,01	45,54
ApTP09_A		151287,50	368985,14	1,50	39,60	36,47	30,84	40,39
ApTP09_B		151287,50	368985,14	4,50	41,45	38,28	32,69	42,23
ApTP09_C		151287,50	368985,14	7,50	42,03	38,86	33,28	42,82
ApTP10_A		151293,89	368982,05	1,50	36,75	33,63	27,98	37,54
ApTP10_B		151293,89	368982,05	4,50	38,57	35,42	29,81	39,36
ApTP10_C		151293,89	368982,05	7,50	39,54	36,38	30,78	40,32
TP01_A		151287,27	369112,62	1,50	53,51	50,45	44,72	54,31
TP01_B		151287,27	369112,62	4,50	53,70	50,63	44,91	54,49
TP01_C		151287,27	369112,62	7,50	53,29	50,21	44,49	54,08
TP02_A		151296,41	369110,69	1,50	53,67	50,61	44,88	54,47
TP02_B		151296,41	369110,69	4,50	53,83	50,75	45,03	54,62
TP02_C		151296,41	369110,69	7,50	53,39	50,31	44,60	54,18
TP03_A		151306,05	369108,66	1,50	53,52	50,46	44,73	54,32
TP03_B		151306,05	369108,66	4,50	53,70	50,63	44,91	54,49
TP03_C		151306,05	369108,66	7,50	53,27	50,19	44,47	54,06
TP04_A		151310,08	369103,17	1,50	47,84	44,79	39,04	48,63
TP04_B		151310,08	369103,17	4,50	48,30	45,23	39,50	49,09
TP04_C		151310,08	369103,17	7,50	48,12	45,05	39,33	48,91
TP05_A		151303,91	369099,62	1,50	39,92	36,79	31,15	40,71
TP05_B		151303,91	369099,62	4,50	42,03	38,87	33,27	42,81
TP05_C		151303,91	369099,62	7,50	42,69	39,51	33,93	43,47
TP06_A		151294,47	369101,61	1,50	41,05	37,92	32,29	41,84
TP06_B		151294,47	369101,61	4,50	43,12	39,95	34,36	43,90
TP06_C		151294,47	369101,61	7,50	43,57	40,39	34,81	44,35
TP07_A		151284,90	369103,63	1,50	43,22	40,07	34,46	44,01
TP07_B		151284,90	369103,63	4,50	44,87	41,70	36,12	45,66
TP07_C		151284,90	369103,63	7,50	45,09	41,91	36,34	45,87
TP08_A		151281,21	369109,33	1,50	50,02	46,93	41,24	50,81
TP08_B		151281,21	369109,33	4,50	50,78	47,67	42,01	51,57
TP08_C		151281,21	369109,33	7,50	50,74	47,62	41,97	51,53
TP09_A		151331,76	369106,49	1,50	53,03	49,96	44,23	53,82
TP09_B		151331,76	369106,49	4,50	53,23	50,16	44,44	54,02
TP09_C		151331,76	369106,49	7,50	52,81	49,73	44,01	53,60
TP10_A		151341,70	369106,88	1,50	53,02	49,96	44,22	53,81
TP10_B		151341,70	369106,88	4,50	53,21	50,14	44,42	54,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP10_C		151341,70	369106,88	7,50	52,78	49,70	43,99	53,57
TP11_A		151351,34	369107,26	1,50	52,82	49,77	44,02	53,61
TP11_B		151351,34	369107,26	4,50	53,04	49,97	44,25	53,83
TP11_C		151351,34	369107,26	7,50	52,63	49,56	43,83	53,42
TP12_A		151356,12	369103,00	1,50	47,43	44,39	38,64	48,23
TP12_B		151356,12	369103,00	4,50	47,96	44,90	39,17	48,76
TP12_C		151356,12	369103,00	7,50	47,79	44,72	38,99	48,58
TP13_A		151351,47	369098,02	1,50	31,38	28,24	22,62	32,17
TP13_B		151351,47	369098,02	4,50	32,22	29,02	23,47	33,00
TP13_C		151351,47	369098,02	7,50	33,06	29,84	24,32	33,84
TP14_A		151341,88	369097,64	1,50	33,34	30,22	24,57	34,13
TP14_B		151341,88	369097,64	4,50	34,47	31,32	25,71	35,26
TP14_C		151341,88	369097,64	7,50	35,47	32,30	26,71	36,25
TP15_A		151331,98	369097,25	1,50	34,98	31,86	26,21	35,77
TP15_B		151331,98	369097,25	4,50	36,31	33,17	27,54	37,10
TP15_C		151331,98	369097,25	7,50	37,47	34,32	28,71	38,26
TP16_A		151326,67	369101,60	1,50	47,95	44,89	39,15	48,74
TP16_B		151326,67	369101,60	4,50	48,54	45,47	39,75	49,33
TP16_C		151326,67	369101,60	7,50	48,49	45,42	39,71	49,29
TP19_A		151291,45	369077,99	1,50	44,02	40,91	35,24	44,81
TP19_B		151291,45	369077,99	4,50	45,85	42,72	37,08	46,64
TP19_C		151291,45	369077,99	7,50	46,29	43,15	37,52	47,08
TP20_A		151295,84	369072,75	1,50	38,15	35,09	29,36	38,95
TP20_B		151295,84	369072,75	4,50	39,89	36,82	31,10	40,68
TP20_C		151295,84	369072,75	7,50	40,35	37,26	31,56	41,14
TP21_A		151296,03	369060,00	1,50	36,40	33,34	27,62	37,20
TP21_B		151296,03	369060,00	4,50	38,01	34,93	29,22	38,80
TP21_C		151296,03	369060,00	7,50	38,86	35,77	30,07	39,65
TP22_A		151296,21	369048,18	1,50	35,93	32,87	27,14	36,73
TP22_B		151296,21	369048,18	4,50	37,22	34,14	28,43	38,01
TP22_C		151296,21	369048,18	7,50	38,22	35,14	29,44	39,01
TP23_A		151290,43	369043,36	1,50	39,75	36,61	30,98	40,54
TP23_B		151290,43	369043,36	4,50	41,77	38,59	33,01	42,55
TP23_C		151290,43	369043,36	7,50	42,17	38,98	33,42	42,95
TP24_A		151284,19	369046,77	1,50	44,90	41,76	36,13	45,69
TP24_B		151284,19	369046,77	4,50	46,64	43,48	37,88	47,42
TP24_C		151284,19	369046,77	7,50	46,93	43,76	38,18	47,72
TP25_A		151284,01	369057,88	1,50	45,02	41,88	36,25	45,81
TP25_B		151284,01	369057,88	4,50	46,81	43,64	38,05	47,59
TP25_C		151284,01	369057,88	7,50	47,04	43,88	38,29	47,83
TP26_A		151283,85	369067,87	1,50	45,31	42,17	36,54	46,10
TP26_B		151283,85	369067,87	4,50	47,12	43,97	38,37	47,91
TP26_C		151283,85	369067,87	7,50	47,33	44,17	38,57	48,11
TP27_A		151290,24	369039,28	1,50	38,96	35,83	30,20	39,75
TP27_B		151290,24	369039,28	4,50	40,82	37,65	32,07	41,61
TP27_C		151290,24	369039,28	7,50	41,20	38,01	32,45	41,98
TP28_A		151296,43	369033,88	1,50	33,93	30,87	25,15	34,73
TP28_B		151296,43	369033,88	4,50	35,18	32,11	26,40	35,98
TP28_C		151296,43	369033,88	7,50	36,40	33,31	27,62	37,19
TP29_A		151296,62	369021,74	1,50	31,96	28,90	23,18	32,76
TP29_B		151296,62	369021,74	4,50	33,32	30,23	24,53	34,11
TP29_C		151296,62	369021,74	7,50	34,60	31,50	25,82	35,39
TP30_A		151296,79	369010,22	1,50	32,29	29,24	23,50	33,09
TP30_B		151296,79	369010,22	4,50	33,43	30,36	24,64	34,22
TP30_C		151296,79	369010,22	7,50	34,28	31,20	25,49	35,07
TP31_A		151290,76	369004,68	1,50	37,81	34,66	29,05	38,60
TP31_B		151290,76	369004,68	4,50	39,64	36,47	30,88	40,42
TP31_C		151290,76	369004,68	7,50	39,91	36,73	31,16	40,69
TP32_A		151284,64	369014,49	1,50	43,79	40,65	35,02	44,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP32_B		151284,64	369014,49	4,50	45,56	42,39	36,80	46,34
TP32_C		151284,64	369014,49	7,50	45,90	42,72	37,15	46,68
TP33_A		151284,51	369024,17	1,50	44,26	41,12	35,49	45,05
TP33_B		151284,51	369024,17	4,50	45,96	42,79	37,20	46,74
TP33_C		151284,51	369024,17	7,50	46,29	43,10	37,53	47,07
TP34_A		151284,37	369034,55	1,50	44,73	41,59	35,97	45,52
TP34_B		151284,37	369034,55	4,50	46,42	43,25	37,66	47,20
TP34_C		151284,37	369034,55	7,50	46,69	43,52	37,94	47,48
TP35_A		151325,93	369032,59	1,50	36,05	32,95	27,27	36,84
TP35_B		151325,93	369032,59	4,50	37,46	34,34	28,69	38,25
TP35_C		151325,93	369032,59	7,50	38,81	35,67	30,04	39,60
TP36_A		151328,94	369045,10	1,50	37,32	34,24	28,54	38,11
TP36_B		151328,94	369045,10	4,50	38,61	35,50	29,83	39,40
TP36_C		151328,94	369045,10	7,50	39,70	36,58	30,93	40,49
TP37_A		151332,06	369058,07	1,50	38,50	35,42	29,72	39,29
TP37_B		151332,06	369058,07	4,50	39,90	36,80	31,12	40,69
TP37_C		151332,06	369058,07	7,50	40,70	37,59	31,93	41,49
TP38_A		151335,08	369070,63	1,50	39,45	36,36	30,67	40,24
TP38_B		151335,08	369070,63	4,50	41,27	38,17	32,49	42,06
TP38_C		151335,08	369070,63	7,50	41,99	38,86	33,21	42,77
TP39_A		151340,19	369074,13	1,50	40,45	37,39	31,66	41,25
TP39_B		151340,19	369074,13	4,50	42,17	39,10	33,38	42,96
TP39_C		151340,19	369074,13	7,50	42,90	39,82	34,11	43,69
TP40_A		151345,36	369061,93	1,50	37,41	34,39	28,62	38,21
TP40_B		151345,36	369061,93	4,50	38,68	35,64	29,88	39,48
TP40_C		151345,36	369061,93	7,50	39,38	36,33	30,59	40,18
TP41_A		151343,21	369052,96	1,50	36,45	33,43	27,66	37,25
TP41_B		151343,21	369052,96	4,50	37,60	34,56	28,81	38,40
TP41_C		151343,21	369052,96	7,50	38,35	35,31	29,56	39,15
TP42_A		151339,92	369039,24	1,50	35,19	32,17	26,39	35,99
TP42_B		151339,92	369039,24	4,50	36,33	33,29	27,53	37,13
TP42_C		151339,92	369039,24	7,50	37,01	33,97	28,22	37,81
TP43_A		151337,14	369027,63	1,50	34,55	31,53	25,76	35,35
TP43_B		151337,14	369027,63	4,50	35,50	32,47	26,71	36,30
TP43_C		151337,14	369027,63	7,50	35,94	32,90	27,15	36,74
TP44_A		151330,45	369025,90	1,50	27,58	24,51	18,81	28,38
TP44_B		151330,45	369025,90	4,50	28,86	25,73	20,09	29,65
TP44_C		151330,45	369025,90	7,50	30,23	27,04	21,49	31,02
TP45_A		151317,32	369017,02	1,50	34,98	31,87	26,20	35,77
TP45_B		151317,32	369017,02	4,50	36,51	33,37	27,74	37,30
TP45_C		151317,32	369017,02	7,50	37,98	34,83	29,22	38,77
TP46_A		151326,92	369019,61	1,50	31,07	28,00	22,29	31,87
TP46_B		151326,92	369019,61	4,50	32,02	28,92	23,25	32,81
TP46_C		151326,92	369019,61	7,50	32,77	29,65	24,01	33,56
TP47_A		151326,86	369009,63	1,50	32,50	29,47	23,70	33,30
TP47_B		151326,86	369009,63	4,50	33,17	30,12	24,39	33,97
TP47_C		151326,86	369009,63	7,50	32,57	29,51	23,79	33,37
TP48_A		151313,96	369004,37	1,50	34,93	31,76	26,17	35,71
TP48_B		151313,96	369004,37	4,50	36,89	33,69	28,13	37,67
TP48_C		151313,96	369004,37	7,50	37,96	34,77	29,22	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdelingen Tp02_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP02_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP02_B		151296,41	369110,69	4,50	53,83	50,75	45,03	54,62
WeebsrWg01	Weebosserweg	151215,17	369160,71	0,00	53,67	50,59	44,87	54,46
Ontsl01		151265,83	369130,98	0,00	37,77	34,61	29,02	38,56
WeebsrWg02	Weebosserweg	151090,93	369231,28	0,00	34,47	31,42	25,68	35,27
Ontsl03		151254,39	369092,47	0,00	10,94	7,70	2,21	11,72
Ontsl05		151256,29	369026,52	0,00	1,38	-1,98	-7,31	2,15
Ontsl04		151256,29	369026,52	0,00	--	--	--	--
Ontsl02		151254,39	369092,47	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen