

Fam Das

Neerrijt 5

5575 CB Luyksgestel

Landschapsplan

23 januari 2020

Op het perceel aan de neerrijt 5 staan 11 *Carpinus Betulus* met een stamomtrek op 1m gemeten van 100 cm /125 cm. En 4 *Carpinus Betulus* met een stamomtrek van 20 cm/ 25 cm. Ze staan aan de oost kant van het perceel en staan 10 meter van elkaar af (zie tekening).

Aan de achterkant van de woning staat een *Juglans regia* met een stamomtrek van 20 cm / 25 cm.

Op de Foto's staan alle carpinusen en de Juglans op, maar vanwege de storm afgelopen juni zijn er 4 carpinusen en de juglans omgewaaid. Deze worden in het najaar hergeplant zoals u kunt lezen in bovenstaande tekst met de kleinere omtrek.

Verder is aan de achterijde van het perceel reeds een landschappelijke inpassing gedaan zodoende dat de landschappelijke inpassing doorloop vanaf de oostzijde.





Aan de achterzijde van de veldschuur tegen de scheiding komt een strook van 3 meter breed en 20 meter lang de plantenafstand van de planten is 1 per m². Planten in soorten.

Amelanchier lamarckii
Krenteboom

Familie: rosaceae lamarckii: mannelijk herkomst: noord – amerika

Heester bloeikleur/sierwaarde: witte bloemtrossen groen blad doosvrucht
Bloeitijd: 4-5 hoogte: 350cm

Heester met een open structuur zodat hij geen donkere indruk maakt
Uitdunnen in winter

Cultuurhistorie- sinds de 19^e eeuw in cultuur in parken en in de natuur

Ecologie - bessen voor vogels

Educatie- mooie bloei en herfstkleur



Viburnum opulus
Gelderse roos

Familie: Caprifoliaceae opulus = oude naam voor sneeuwbal herkomst: Europa

Heester bloemkleur/sierwaarde: wit, rode bes groen gelobd blad rode vruchten
Bloeitijd: 5-6 hoogte: 500 cm

Inheemse vrij wilde heester, vlakke witte bloeischermen met steriele randbloempjes , rode bessen, mooie herfstkleur
Verjonging of correctiesnoei in voorjaar

Cultuurhistorie - inheemse heester van licht vochtige tot natte bodems langs beken en rivieren, ook in landschap

Ecologie - nectar leverancier, waardplant voor vlinders, bessen worden pas na strenge vorst door lijstera

Educatie - mooie bloemschermen en bessen om te plukken, bessen niet eetbaar



Symphoricarpos doorenbossi magic berry

Sneeuwbes

In de herfst, wanneer de meeste bomen en struiken hun bladeren kwijt zijn, valt de sneeuwbes met zijn trossen roze, parelvormige bessen op. Donkere plekken in tuin of plantsoenen lichten daardoor op en dat blijft een groot deel van de winter zo. Het zijn struiken die goed met bomen kunnen concurreren en daardoor geschikt zijn als onderbeplanting. De nauwelijks opvallende bloemen die vanaf juni verschijnen, zijn een belangrijke voedingsbron voor bijen. Voor inheemse vogels (b.v. voor het winterkoninkje) bieden zijn een veilige nestplaats.

Herkomst

Inheems is de Sneeuwbes in Noord-Amerika.

Naamgeving

De Latijnse naam symphoricarpos is samengesteld uit het Griekse woord symphorein (dicht bijeen staand) en karpos (vrucht) en heeft te maken met de in trossen staande bessen.

Caprifoliaceae – kamperfoeliefamilie

Plantkenmerken

De Sneeuwbes heeft kleine, ronde tot ovale blaadjes die ook wel eens gelobd zijn. De kleine witte of roze klokvormige bloemen verschijnen in mei, maar de bloei kan soms doorgaan tot oktober. Daaruit ontwikkelen zich in de nazomer roze parelvormige bessen die met een zacht en luchtig weefsel gevuld zijn.

Kinderen plukken de bessen graag om erop te trappen waardoor zij een zachte klap veroorzaken. Vandaar klapbes. De sponzige substantie van de bes is met lucht gevuld. Door samenpersen wordt een (lichte) knal veroorzaakt



Hoveniersbedrijf Bernard vonk vof.

Teun Wassink

Boksheide 6

5521 PL Eersel

Tel: 06 -55118982