

Model: geuremissie beoogd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Geur	Inert gas	Flux	Gas temp	Warmte	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05
1	Stal 1 lengte	3,60	3,36	3,60	6708,00	0,00000000	65,263	293,0	0,72	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
2	Stal 1 ww	3,80	0,80	0,90	1615,00	0,00000000	4,485	293,0	0,05	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
3	Stal 2 lengte	3,60	3,36	3,60	6708,00	0,00000000	65,264	293,0	0,72	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
4	Stal 2 ww	3,80	0,80	0,90	1615,00	0,00000000	4,485	293,0	0,05	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
5	Stal 3 lengte	3,60	3,36	3,60	6708,00	0,00000000	65,264	293,0	0,72	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
6	Stal 3 ww	3,80	0,80	0,90	1615,00	0,00000000	4,485	293,0	0,05	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
7	Stal 4 lengte	3,60	3,36	3,60	6708,00	0,00000000	65,264	293,0	0,72	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
8	Stal 4 ww	3,80	0,80	0,90	1615,00	0,00000000	4,485	293,0	0,05	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
9	loods	5,50	0,50	0,60	78,00	0,00000000	0,079	285,0	0,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True

Model: geuremissie beoogd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: geuremissie beoogd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: geuremissie beoogd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	Hoogte
stal1	stal 1	4,61
stal2	stal 2	4,61
stal3	stal 3	4,61
stal4	stal 4	4,61
stal5	stal 5	5,47



Rapport: Resultatentabel
Model: geuremissie beoogd
Resultaten voor model: geuremissie beoogd

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	98% [ouE/m³]
RP1	Schaiksedijk 1b	153353,00	373924,00	0,15
RP2	Schaiksedijk 2a	153344,00	373888,00	0,15
RP3	Lijsterlaan 12	153320,00	374096,00	0,21
RP4	Schadewijk 32	152041,00	374338,00	0,33
RP5	Schadewijk 30a	151971,00	374435,00	0,30
RP6	Tasbroekwegje 14	152251,00	374708,00	0,38
RP7	Zandbogten 1	152136,00	374773,00	0,28
RP8	Hoogstraat 22	151445,00	374112,00	0,13
RP9	Den Daal 8	151267,00	374386,00	0,08
RP10	Schaiksedijk ongen	152332,00	374122,00	1,12
RP11	Schaiksedijk RvR1	153137,00	373953,00	0,22
RP12	Schaiksedijk RvR2	153171,00	373943,00	0,21

Model: geuremissie alternatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Geur	Inert gas	Flux	Gas temp	Warmte	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05
1	Stal 1 lengte	3,60	2,84	3,12	2902,00	0,00000000	40,283	293,0	0,44	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
2	Stal 1 ww	3,80	0,92	1,02	2198,00	0,00000000	6,109	293,0	0,07	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
3	Stal 2 lengte	3,60	2,84	3,12	2902,00	0,00000000	40,283	293,0	0,44	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
4	Stal 2 ww	3,80	0,92	1,02	2198,00	0,00000000	6,109	293,0	0,07	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
5	Stal 3 lengte	3,60	2,84	3,12	2902,00	0,00000000	40,283	293,0	0,44	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
6	Stal 3 ww	3,80	0,92	1,02	2198,00	0,00000000	6,109	293,0	0,07	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
7	Stal 4 lengte	3,60	2,84	3,12	2902,00	0,00000000	40,283	293,0	0,44	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
8	Stal 4 ww	3,80	0,92	1,02	2198,00	0,00000000	6,109	293,0	0,07	Ja	8760,00	True	True	True	True	True
9	loods	5,50	0,50	0,60	78,00	0,00000000	0,079	285,0	0,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True

Model: geuremissie alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: geuremissie alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G


Naam	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: geuremissie alternatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen	79	2	11:15, 28 aug 2015	stal5	stal 5	Rechthoek	152362,25	374254,59	5,47	5,47	4	147,14
Gebouwen	80	2	11:21, 28 aug 2015	stal1	stal 1	Rechthoek	152397,87	374259,02	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	81	2	11:21, 28 aug 2015	stal2	stal 2	Rechthoek	152404,51	374283,69	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	82	2	11:21, 28 aug 2015	stal3	stal 3	Rechthoek	152405,81	374288,52	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	83	2	11:21, 28 aug 2015	stal4	stal 4	Rechthoek	152412,44	374313,18	4,61	4,61	4	251,62

Model: geuremissie alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	Gebied	Min. lengte	Max. lengte
Gebouwen	1000,26	18,00	55,57
Gebouwen	2162,19	20,54	105,27
Gebouwen	2162,24	20,54	105,27
Gebouwen	2162,28	20,54	105,27
Gebouwen	2162,21	20,54	105,27



Rapport: Resultatentabel
Model: geuremissie alternatief
Resultaten voor model: geuremissie alternatief

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	98% [ouE/m³]
RP1	Schaiksedijk 1b	153353,00	373924,00	0,12
RP2	Schaiksedijk 2a	153344,00	373888,00	0,12
RP3	Lijsterlaan 12	153320,00	374096,00	0,16
RP4	Schadewijk 32	152041,00	374338,00	0,30
RP5	Schadewijk 30a	151971,00	374435,00	0,27
RP6	Tasbroekwegje 14	152251,00	374708,00	0,35
RP7	Zandbogten 1	152136,00	374773,00	0,26
RP8	Hoogstraat 22	151445,00	374112,00	0,11
RP9	Den Daal 8	151267,00	374386,00	0,07
RP10	Schaiksedijk ongen	152332,00	374122,00	1,04
RP11	Schaiksedijk RvR1	153137,00	373953,00	0,18
RP12	Schaiksedijk RvR2	153171,00	373943,00	0,16