



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
WESTERHOVEN-NOORD

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Westerhoven-Noord
Referentie:	20230264.V01
Datum:	15 februari 2023
Opdrachtgever:	Antea Group

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	7
2.1. Geluidzones.....	7
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	7
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	8
2.4. Weggegevens.....	8
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	9
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen voor Dorpsstraat	11
3.3. Hogere-waardebeleid	13
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	15
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	17
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	18
4. CONCLUSIE.....	19
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	20
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	21
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	22
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	23

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft een plan om aan de noordelijke zijde van Westerhoven woningen te realiseren. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 en 3 is de conceptindeling van de gebouwen in het plangebied weergegeven. De bouwhoogte van de gebouwen is uitgegaan van een nokhoogte van 9 meter, met een goothoogte van 6 meter voor alle gebouwen.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Conceptindeling voor het plangebied



Afbeelding 3. Conceptindeling voor de woningen

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van N397. Andere wegen zijn de Heuvel en de aan te leggen wegen. Voor de N397 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Alle andere omliggende wegen hebben een snelheid van 30 km/uur.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied voor deze nieuwe woningen is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de N397 80 km/u bij alle andere wegen 30 km/u. De aftrek voor de N397 bedraagt 2 dB. Voor 30 km/u wegen is er geen aftrek. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens voor alle wegen (intensiteiten en verdelingen) zijn verkregen via Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn representatief voor 2033 en te zien in afbeelding 4.

De N397 in het onderzoeksgebied heeft het wegdektype W8 – Oppervlaktebewerking. De overige wegen hebben W0 – Referentiewegdek.

Voor de woningen worden ook wegen aangelegd. Om hier een interpretatie aan te geven voor wegverkeersgegevens zijn intensiteiten geschat met behulp van de ASVV 2021 Hoofdgroep wonen. Binnen deze gegevens zou een matig stedelijk gebied, binnen de bebouwde kom 1,5 tot 2,3 voertuigbewegingen per woning per etmaal wegen. Aangezien het in deze situatie gaat om de aanleg van maximaal 70 woningen wordt hier van uit gegaan. Worst-case worden er 2,3 voertuigbewegingen per woning per etmaal meegenomen. Aangezien het gaat om één weg met een heen en terug reis wordt een factor 2 toegepast. Hiervoor kan worden opgesteld: $70 * 2,3 * 2 = 322$. Dit wordt afgerond naar een etmaalintensiteit van 350 voertuigbewegingen voor de aan te leggen woonwijk. Na een splitsing van de hoofdweg naar de woningen, wordt een iets lagere verdeling van 300 aangehouden.

De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.4, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Bij verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5; 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) N397
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.3. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op 3 woningen aan de noordzijde wordt overschreden is een hogere waarde nodig voor de realisatie van de woningen vanwege geluid afkomstig van de N397. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt dan niet overschreden.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een kleinschalige realisatie niet reëel (financieel). Ten opzichte van het aantal woningen (drie) waarvoor de overschrijding zou worden voorkomen wordt een dergelijke aanpassing niet als financieel realistisch beschouwd. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Westerhoven).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een woonwijk van deze grootte vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Er is ruimte om een geluidsscherm tussen de beoogde woningen en de weg in te passen. Daarbij zullen de kosten voor een scherm echter niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal woningen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Westerhoven).

Het plan betreft de realisatie van een nieuw woonblok, het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de woningen is mogelijk, maar niet realistisch. De woningen zouden minimaal 35 meter richting het zuiden worden geplaatst wat de realisatie niet mogelijk zou maken.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid

Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit deze wet en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Westerhoven is het geluidbeleid beschreven in het document “Ontheffingenbeleid Wet Geluidhinder ” ingesteld door de provincie Noord-Brabant op 10-02-1998.

In dit document wordt een concrete eis gesteld aan woningen om hier een hogere waarde van 54 dB of meer (L_{den}) voor te kunnen verlenen: de woning dient te beschikken over een geluidsluwe gevel en er dient tenminste één verblijfsruimte gesitueerd te zijn aan deze gevel.

De maximale gecumuleerde geluidsbelasting ligt aan het meest noordoostelijke gebouw binnen het plangebied heeft woningen met een van 53 dB exclusief reductie. De woning hoeft dus niet te beschikken over een geluidsluwe gevel en gebruiksruimte. Er kan worden gesteld dat het gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het aanvragen van een hogere waarde voor deze ontwikkeling.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 9 en 10 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) gecumuleerd
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) gecumuleerd
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 0. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 0.

3.4.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting voor de woningen bedraagt op zijn hoogst 53 dB ter plaatse van toetspunten: tp_85_C en tp_86_C. Deze toetspunten liggen aan het meest noordoostelijke gebouw aan de noordgevel (zijde van de N397) beide op de 2^e verdieping. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan $53 - 20 = 33$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9 en 10 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse het meest noordoostelijke gebouw aan de noordgevel op de 2^e etage van het gebouw.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de te realiseren woningen variëren van 31 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- De woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de te realiseren woningen aan de noordzijde van Westerhoven.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig omdat niet alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Een hogere waarde is nodig voor de woningen door het wegverkeersgeluid afkomstig van de N397. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.6. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij de te realiseren woningen bedraagt ten hoogste 53 dB ter plaatse het meest noordoostelijke gebouw aan de noordgevel op de 2^e etage van het gebouw. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Eén onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 0 en 0 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Plan: VOORKEURSMODEL, VARIANT B

- behoud houtwal / boomsingel als historisch relict en groene buffer
- ruimte voor circa 50 woningen
- parkeren in parkeerkoffers
- mix aan woningtypen
- wonen in groene kamers, besloten

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

BURO HOFSTEDEN
landschap stedenbouw

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3
Schaal: 1 : 2000



Plan: VOORKEURSMODEL, VARIANT B (ingezoomd)

- behoud houtwal / boomsingel als historisch relict en groene buffer
- ruimte voor circa 50 woningen
- parkeren in parkeerkoffers
- mix aan woningtypen
- wonen in groene kamers, besloten

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

BURO HOFSTEDEN
landschap stedenbouw

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3
Schaal: 1 : 1000



Plan: VERDELING WONINGTYPEN, VARIANT B

	sociale huurwoningen, 18 stuks, 32%
	starterswoningen, 10 stuks, 18%
	levensloopbestendige woningen, 5 stuks, 9%
	middeldure woningen, 5 stuks, 9%
	dure koopwoningen, 18 stuks, 32%

totaal: 56 woningen

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

BURO HOFSTEDEN
landschap stedenbouw

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3
Schaal: 1 : 1000



Vogelvlucht vanuit het zuidwesten

Plan: VOORKEURSMODEL, 3D IMPRESSIE

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3





Vogelvlucht vanuit het zuidwesten

Plan: VOORKEURSMODEL, 3D IMPRESSIE

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3





Profiel westelijke woonstraat (zuid-noord)



Profiel oostelijke woonstraat (langs sportvelden)



Profiel zuidelijke straat (oost-west)



Profiel westelijke woonstraat (noord-zuid)

Plan: VOORKEURSMODEL, 3D IMPRESSIE

Westerhoven-Noord

Westerhoven
Gemeente Bergeijk

STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING

Datum: 14.07.2022
Onderdeel: Analyse en Schetsontwerp
Formaat: A3



BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL
























BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01 - Wegsplitsing

Model eigenschap	
Omschrijving	V01 - Wegsplitsing
Verantwoordelijke	j.vd.oetelaar
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 31-1-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 1-2-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
N397	PROV WG_N397	N397	0.00	31.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4371.00	6.53	4.35
N397	PROV WG_N397	N397	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2185.50	6.53	4.35
N397	PROV WG_N397	N397	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2185.50	6.53	4.35
Heuvel	Heuvel	30km/u	0.00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1378.00	6.74	3.40
Weg_1	Interpretatie weg intensiteiten	30km/u	0.00	30.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350.00	6.70	3.40
Weg_2	Interpretatie weg intensiteiten	30km/u	0.00	30.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300.00	6.74	3.40

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N397	0.54	80.43	89.30	74.21	11.74	6.31	11.61	7.83	4.39	14.19
N397	0.54	80.43	89.30	74.21	11.74	6.31	11.61	7.83	4.39	14.19
N397	0.54	80.43	89.30	74.21	11.74	6.31	11.61	7.83	4.39	14.19
Heuvel	0.68	94.92	97.08	95.45	3.30	1.96	3.55	1.78	0.96	1.00
Weg_1	0.68	94.92	97.08	95.45	3.30	1.96	3.55	1.78	0.96	1.00
Weg_2	0.68	94.92	97.08	95.45	3.30	1.96	3.55	7.78	0.96	1.00

Iteimeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_1		155382.95	371779.95	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_2		155390.57	371780.71	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_3		155393.14	371786.68	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_4		155385.88	371786.29	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_5		155379.67	371795.16	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_6		155371.72	371797.03	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_7		155372.92	371805.00	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_8		155380.31	371802.98	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_9		155362.78	371810.94	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_10		155370.44	371811.58	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_11		155372.95	371817.76	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_12		155365.77	371817.45	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_13		155406.41	371794.87	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_14		155413.90	371795.56	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_15		155416.50	371801.90	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_16		155409.95	371801.99	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_17		155395.08	371816.40	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_18		155405.50	371810.49	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_19		155403.93	371821.22	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_20		155393.83	371827.74	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_21		155425.70	371820.36	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_22		155439.04	371810.73	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_23		155434.79	371826.12	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_24		155421.13	371837.37	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_25		155448.85	371836.16	29.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_26		155461.00	371828.20	29.75	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_27		155458.17	371841.03	29.78	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_28		155445.86	371849.83	29.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_29		155434.41	371869.71	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_30		155430.76	371883.17	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_31		155418.61	371892.39	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_32		155421.70	371878.49	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_33		155410.80	371854.51	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_34		155406.90	371868.67	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_35		155395.42	371877.39	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_36		155398.02	371863.64	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_37		155353.71	371838.03	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_38		155360.61	371837.34	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_39		155362.24	371843.22	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_40		155355.14	371844.74	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_41		155373.58	371849.29	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_42		155384.10	371843.22	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_43		155382.68	371854.14	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_44		155372.30	371860.74	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_45		155359.03	371868.07	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_46		155366.67	371868.94	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_47		155369.35	371874.84	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_48		155361.99	371874.87	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_49		155381.01	371897.46	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_50		155380.40	371904.63	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_51		155374.11	371907.85	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_52		155374.10	371900.50	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_53		155392.96	371914.20	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_54		155395.11	371921.51	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_55		155387.30	371922.63	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_56		155384.58	371914.99	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_57		155406.46	371925.73	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_58		155406.33	371932.71	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_59		155399.93	371935.95	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_60		155400.06	371928.72	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_61		155308.09	371888.57	29.84	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_62		155316.10	371886.30	29.96	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_63		155316.60	371894.02	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_64		155309.12	371896.60	29.93	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_65		155295.11	371908.75	29.80	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_66		155302.98	371906.69	29.92	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_67		155303.49	371914.42	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_68		155295.88	371916.58	29.89	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_69		155328.87	371915.31	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_70		155336.92	371916.24	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_71		155339.29	371922.21	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_72		155332.25	371922.01	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_73		155286.39	371933.52	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_74		155293.28	371930.55	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_75		155292.57	371937.59	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_76		155285.99	371940.69	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_77		155308.78	371946.68	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_78		155316.30	371947.08	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_79		155318.95	371953.30	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_80		155311.78	371953.21	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_81		155346.86	371964.18	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_82		155357.71	371963.20	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_83		155368.36	371970.24	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_84		155372.30	371980.40	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_85		155361.40	371981.43	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
tp_86		155350.98	371974.60	30.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
22	woonfunctie	155695.98	371777.26	5.23	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
56	woonfunctie	155666.39	371681.31	6.37	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
76	woonfunctie	155642.17	371606.18	4.53	27.44	Relatief	0 dB	0.80	0.80
47	woonfunctie	155689.41	371670.26	5.83	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1	industriefunctie,winkelfunctie	155749.76	371777.46	5.37	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
78	woonfunctie	155673.22	371639.02	6.34	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
49	woonfunctie	155703.58	371667.88	7.26	27.84	Relatief	0 dB	0.80	0.80
50	woonfunctie	155677.50	371669.74	5.96	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
60	woonfunctie	155641.43	371709.07	6.45	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
61	woonfunctie	155631.12	371732.30	6.60	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
63	woonfunctie	155642.59	371661.47	6.39	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
65	woonfunctie	155673.22	371639.02	6.08	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
66	woonfunctie	155650.83	371703.38	5.24	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
68	woonfunctie	155631.34	371678.00	6.31	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
71	woonfunctie	155642.59	371661.47	6.44	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
72	woonfunctie	155635.84	371668.97	6.37	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3	industriefunctie,winkelfunctie	155652.21	371834.06	3.38	27.37	Relatief	0 dB	0.80	0.80
55	woonfunctie	155629.76	371726.18	6.55	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
74	woonfunctie	155669.90	371629.17	4.88	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
36	woonfunctie	155700.30	371665.40	4.97	27.90	Relatief	0 dB	0.80	0.80
45	woonfunctie	155678.84	371769.54	5.09	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
139		155653.44	371647.12	2.52	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
100	woonfunctie	155636.94	371613.34	4.96	27.46	Relatief	0 dB	0.80	0.80
111		155717.51	371689.45	3.84	27.55	Relatief	0 dB	0.80	0.80
140		155694.17	371695.69	2.06	27.91	Relatief	0 dB	0.80	0.80
84	woonfunctie	155660.65	371622.46	4.51	27.93	Relatief	0 dB	0.80	0.80
147		155654.07	371643.04	5.38	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
142		155686.97	371706.57	2.23	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
112		155727.61	371725.98	2.50	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
155	overige gebruiksfunctie	155650.75	371770.37	2.50	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
157	woonfunctie	155645.07	371704.27	4.95	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
162		155636.30	371759.17	4.54	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4	industriefunctie	155238.65	371801.15	6.80	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6		155131.93	371791.73	5.54	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5		155278.58	371777.43	6.99	29.91	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23	woonfunctie	155458.68	371774.37	7.50	29.83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16	woonfunctie	155550.08	371757.17	5.98	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
28	woonfunctie	155314.31	371679.71	5.48	29.13	Relatief	0 dB	0.80	0.80
77	woonfunctie	155284.35	371656.77	8.06	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
29	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	155193.23	371601.82	4.21	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11	woonfunctie	155298.24	371625.01	6.36	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
57		155354.85	371656.11	6.72	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
89	woonfunctie	155284.35	371656.77	8.42	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
58	woonfunctie	155656.85	371871.10	6.90	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
33	woonfunctie	155359.61	371610.10	6.61	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
95	woonfunctie	155498.30	371762.37	7.75	29.24	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24	woonfunctie	155530.36	371788.00	6.27	29.15	Relatief	0 dB	0.80	0.80
96	woonfunctie	155438.56	371708.84	5.59	29.58	Relatief	0 dB	0.80	0.80
30	woonfunctie	155239.39	371671.70	6.05	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
40	woonfunctie	155239.39	371671.70	6.25	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
48	woonfunctie	155465.71	371738.99	6.86	29.76	Relatief	0 dB	0.80	0.80
59		155282.48	371741.31	5.97	29.56	Relatief	0 dB	0.80	0.80
79	woonfunctie	155442.34	371761.63	6.47	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7	bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie,sportfunc	155580.41	371689.06	3.64	28.01	Relatief	0 dB	0.80	0.80
31	woonfunctie	155406.27	371692.24	6.65	29.07	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18	woonfunctie	155477.79	371742.38	6.70	29.51	Relatief	0 dB	0.80	0.80
12	woonfunctie	155140.22	371828.40	7.99	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
62	woonfunctie	155620.09	371694.53	6.32	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
26	woonfunctie	155419.45	371741.48	5.66	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
51	woonfunctie	155340.91	371648.87	5.67	29.06	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
43	woonfunctie	155613.47	371798.32	3.88	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
101	woonfunctie	155477.27	371784.56	7.10	29.54	Relatief	0 dB	0.80	0.80
32	woonfunctie	155679.62	371852.98	5.25	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
52	woonfunctie	155326.39	371618.65	7.35	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
80		155433.63	371689.10	4.45	29.19	Relatief	0 dB	0.80	0.80
109		155339.49	371684.33	4.49	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
91	woonfunctie	155477.27	371784.56	7.13	29.54	Relatief	0 dB	0.80	0.80
35	woonfunctie	155329.32	371658.48	4.00	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
44	woonfunctie	155465.71	371738.99	6.72	29.76	Relatief	0 dB	0.80	0.80
97	woonfunctie	155407.82	371746.08	6.90	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
67	woonfunctie	155554.66	371781.82	7.14	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2	sportfunctie	155603.39	371877.08	9.11	29.03	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9	woonfunctie	155277.32	371641.48	3.94	28.83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19	woonfunctie	155609.90	371784.17	5.42	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
69	woonfunctie	155604.90	371714.47	6.54	28.35	Relatief	0 dB	0.80	0.80
27	woonfunctie	155604.90	371714.47	5.00	28.35	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20	woonfunctie	155446.72	371719.51	7.24	29.83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
70	woonfunctie	155624.59	371685.50	6.43	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
53	woonfunctie	155514.12	371757.54	7.55	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
54	woonfunctie	155442.34	371761.63	6.27	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
98	woonfunctie	155407.82	371746.08	6.99	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
104	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	155560.86	371607.43	3.48	27.62	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21	woonfunctie	155394.03	371701.13	5.80	29.14	Relatief	0 dB	0.80	0.80
81	woonfunctie	155584.99	371751.43	6.70	28.99	Relatief	0 dB	0.80	0.80
102		155277.32	371641.48	3.90	28.83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
93	woonfunctie	155554.66	371781.82	7.40	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
94		155409.69	371673.52	4.84	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
82	woonfunctie	155656.85	371871.10	7.16	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
83		155277.22	371617.14	4.16	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
75	woonfunctie	155417.02	371708.28	7.66	29.43	Relatief	0 dB	0.80	0.80
99	industriefunctie, woonfunctie	155314.79	371721.98	7.59	29.94	Relatief	0 dB	0.80	0.80
46	woonfunctie	155621.74	371737.99	6.97	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13	woonfunctie	155282.48	371741.31	6.31	29.56	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14	woonfunctie	155293.56	371713.29	6.45	29.90	Relatief	0 dB	0.80	0.80
37	woonfunctie	155573.67	371762.98	6.41	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
106	woonfunctie	155433.48	371717.67	7.91	29.70	Relatief	0 dB	0.80	0.80
116		155656.95	371884.98	4.37	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
134		155572.55	371785.17	4.70	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
125		155556.79	371801.24	4.13	29.51	Relatief	0 dB	0.80	0.80
119		155484.36	371793.16	5.14	29.43	Relatief	0 dB	0.80	0.80
105		155277.22	371617.14	3.20	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
107	woonfunctie	155495.00	371793.13	7.65	29.27	Relatief	0 dB	0.80	0.80
108		155405.58	371749.23	5.10	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
126		155578.00	371916.18	4.22	29.24	Relatief	0 dB	0.80	0.80
141		155564.21	371608.54	7.92	27.69	Relatief	0 dB	0.80	0.80
121		155448.00	371702.41	5.30	29.37	Relatief	0 dB	0.80	0.80
86	woonfunctie	155498.30	371762.37	7.35	29.24	Relatief	0 dB	0.80	0.80
110	woonfunctie	155329.32	371658.48	7.11	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
150		155538.45	371636.14	3.58	27.95	Relatief	0 dB	0.80	0.80
87	woonfunctie	155417.02	371708.28	7.72	29.43	Relatief	0 dB	0.80	0.80
136		155288.73	371642.50	3.46	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
127		155482.85	371719.78	5.06	29.10	Relatief	0 dB	0.80	0.80
128		155340.75	371698.76	4.67	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
88	woonfunctie	155329.88	371695.43	8.10	29.13	Relatief	0 dB	0.80	0.80
38	woonfunctie	155600.41	371723.49	5.96	28.56	Relatief	0 dB	0.80	0.80
113		155673.27	371867.29	4.22	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
143		155436.14	371777.30	2.50	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
129		155498.94	371737.83	4.87	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
39	woonfunctie	155495.00	371793.13	5.06	29.27	Relatief	0 dB	0.80	0.80
122		155595.88	371762.01	4.47	28.51	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
123		155556.79	371801.24	4.54	29.51	Relatief	0 dB	0.80	0.80
130		155511.47	371744.35	4.91	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
131		155376.22	371689.91	4.57	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
132		155405.50	371669.11	4.44	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
145		155422.56	371761.97	2.50	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
137		155593.59	371783.07	2.30	28.45	Relatief	0 dB	0.80	0.80
133		155484.36	371793.16	5.02	29.43	Relatief	0 dB	0.80	0.80
114		155395.01	371740.88	5.10	29.90	Relatief	0 dB	0.80	0.80
118		155525.09	371748.88	4.93	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
169		155297.59	371740.66	4.23	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
152		155442.72	371694.94	7.58	29.28	Relatief	0 dB	0.80	0.80
154	overige gebruiksfunctie	155350.54	371734.17	2.50	29.42	Relatief	0 dB	0.80	0.80
164	woonfunctie	155362.46	371640.31	5.91	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
156	bijeenkomstfunctie	155616.02	371909.26	4.29	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
153		155467.74	371794.00	2.50	29.68	Relatief	0 dB	0.80	0.80
160	overige gebruiksfunctie	155600.89	371627.27	3.80	27.58	Relatief	0 dB	0.80	0.80
165		155373.84	371653.55	5.04	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
161		155385.08	371615.80	5.72	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
167		155357.38	371669.23	5.46	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
163		155419.20	371627.84	3.32	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
		155372.15	371606.55	7.00	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
1		155380.28	371601.08	2.50	28.64	Relatief	0 dB	0.80	0.80
2		155285.90	371594.17	2.50	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
3		155295.76	371596.71	2.50	28.35	Relatief	0 dB	0.80	0.80
4		155320.12	371600.97	2.50	29.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
5		155320.98	371582.70	7.00	28.95	Relatief	0 dB	0.80	0.80
6		155286.28	371567.10	6.00	27.99	Relatief	0 dB	0.80	0.80
7		155340.10	371550.65	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
8		155320.56	371533.03	2.50	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
9		155369.34	371573.29	7.00	28.72	Relatief	0 dB	0.80	0.80
10		155389.32	371564.79	7.00	28.21	Relatief	0 dB	0.80	0.80
11		155384.08	371549.41	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
12		155395.78	371521.49	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
13		155412.48	371516.12	2.50	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
14		155424.57	371531.20	2.50	27.73	Relatief	0 dB	0.80	0.80
15		155402.81	371507.69	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
16		155365.15	371529.22	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
17		155348.39	371505.40	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
18		155368.91	371490.64	7.00	28.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
19		155427.76	371594.71	2.50	27.47	Relatief	0 dB	0.80	0.80
20		155544.53	371571.81	2.50	27.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
21		155555.99	371582.52	2.50	27.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
22		155565.98	371588.31	2.50	27.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
23		155572.78	371592.60	2.50	27.02	Relatief	0 dB	0.80	0.80
24		155584.24	371601.24	2.50	27.17	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw1		155381.05	371783.00	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw2		155368.65	371802.09	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw3		155360.87	371813.91	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw4		155418.42	371798.99	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw5		155389.67	371824.86	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw6		155416.88	371834.46	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw7		155441.91	371847.13	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw8		155414.52	371889.84	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw9		155391.07	371874.60	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw10		155351.07	371841.95	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw11		155379.17	371840.38	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw12		155356.98	371871.46	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw13		155370.92	371905.47	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw14		155382.03	371919.14	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw15		155396.86	371933.92	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
gbw16		155304.84	371893.66	6.00	29.83	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw17		155291.90	371913.79	6.00	29.79	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw18		155283.04	371938.62	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw19		155327.03	371918.25	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw20		155306.90	371949.77	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80
gbw21		155343.40	371969.51	6.00	30.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
nok_1		155393.04	371786.65	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_2		155379.37	371795.09	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_3		155362.80	371811.08	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_4		155406.54	371794.86	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_5		155405.13	371810.37	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_6		155438.59	371810.55	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_7		155460.94	371828.28	9.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_8		155433.81	371869.41	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_9		155410.26	371854.30	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_10		155353.78	371838.11	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_11		155383.77	371843.14	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_12		155359.06	371868.22	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_13		155380.77	371897.43	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_14		155384.74	371914.92	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_15		155406.30	371925.75	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_16		155315.80	371886.23	9.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_17		155302.83	371906.71	9.00	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_18		155292.99	371930.49	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_19		155329.04	371915.19	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_20		155308.86	371946.74	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
nok_21		155347.05	371964.07	9.00	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80
Dak_1_1		155385.05	371776.95	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_1_2		155391.00	371789.54	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_2_1		155383.75	371797.96	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_2_2		155368.65	371802.09	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_3_1		155364.92	371808.07	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_3_2		155370.61	371820.70	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_4_1		155408.63	371791.82	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_4_2		155414.27	371804.90	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_5_1		155389.67	371824.86	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_5_2		155409.16	371813.02	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_6_1		155416.88	371834.46	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_6_2		155442.96	371813.52	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_7_1		155441.91	371847.13	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_7_2		155464.90	371830.87	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_8_1		155414.52	371889.84	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_8_2		155437.79	371872.19	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_9_1		155391.07	371874.60	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_9_2		155414.46	371856.88	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_10_1		155356.29	371834.55	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_10_2		155359.20	371847.29	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_11_1		155368.37	371857.97	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_11_2		155388.15	371845.76	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_12_1		155360.85	371865.42	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_12_2		155367.18	371878.02	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_13_1		155370.92	371905.47	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_13_2		155383.82	371899.37	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_14_1		155387.41	371910.79	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_14_2		155392.22	371925.66	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_15_1		155409.34	371927.71	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_15_2		155396.86	371933.92	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_16_1		155304.86	371893.67	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_16_2		155320.05	371888.88	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_17_1		155291.90	371913.79	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_17_2		155306.94	371909.38	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_19_1		155283.04	371938.62	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_19_2		155296.02	371932.35	--	--	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_20_1		155331.05	371912.22	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_20_2		155337.03	371925.21	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_21_1		155310.94	371943.52	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Dak_21_2		155316.71	371956.44	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_22_1		155350.68	371958.67	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20
Dak_22_2		155368.39	371985.90	--	30.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.20	0.20

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
183		30.00
184		30.00
185		30.00
186		30.00
187		30.00
188		30.00
189		30.00
190		30.00
191		30.00
192		30.00
193		30.00
194		30.00
195		30.00
196		30.00
197		30.00
198		30.00
199		30.00
200		30.00
201		30.00
202		30.00
203		30.00
204		30.00
205		30.00
206		30.00
207		30.00
208		30.00
209		30.00
210		30.00
211		30.00
212		30.00
213		30.00
214		30.00
215		30.00
216		30.00
217		30.00
218		30.00
219		30.00
220		30.00
221		30.00
222		30.00
223		30.00
224		30.00
225		30.00
226		30.00
227		30.00
228		30.00
229		30.00
230		30.00
231		30.00
232		30.00
233		30.00
234		30.00
235		30.00
236		30.00
237		30.00
238		30.00
239		30.00
240		30.00
241		30.00
242		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
243		30.00
244		30.00
245		30.00
246		30.00
247		30.00
248		30.00
249		30.00
250		30.00
251		30.00
252		30.00
253		30.00
254		30.00
255		30.00
256		30.00
257		30.00
258		29.00
259		30.00
260		30.00
261		30.00
262		29.00
263		30.00
264		30.00
265		30.00
266		30.00
267		30.00
268		30.00
269		30.00
270		30.00
271		30.00
272		29.00
273		30.00
274		29.00
275		30.00
276		30.00
277		29.00
278		29.00
279		30.00
280		30.00
281		30.00
282		29.00
283		29.00
284		30.00
285		30.00
286		30.00
287		30.00
288		30.00
289		30.00
290		30.00
291		30.00
292		30.00
293		30.00
294		30.00
295		30.00
296		30.00
297		30.00
298		30.00
299		30.00
300		30.00
301		30.00
302		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
303		29.00
304		30.00
305		30.00
306		30.00
307		30.00
308		29.00
309		29.00
310		30.00
311		30.00
312		30.00
313		29.00
314		29.00
315		30.00
316		30.00
317		30.00
318		29.00
319		30.00
320		29.00
321		29.00
322		30.00
323		30.00
324		29.00
325		29.00
326		30.00
327		30.00
328		30.00
329		30.00
330		30.00
331		30.00
332		30.00
333		30.00
334		30.00
335		30.00
336		30.00
337		29.00
338		30.00
339		30.00
340		30.00
341		30.00
342		30.00
343		30.00
344		30.00
345		30.00
346		30.00
347		30.00
348		29.00
349		30.00
350		30.00
351		30.00
352		30.00
353		30.00
354		30.00
355		30.00
356		30.00
357		30.00
358		30.00
359		30.00
360		30.00
361		30.00
362		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
363		30.00
364		30.00
365		30.00
366		30.00
367		30.00
368		30.00
369		30.00
370		30.00
371		30.00
372		30.00
373		30.00
374		30.00
375		30.00
376		30.00
377		30.00
378		30.00
379		30.00
380		30.00
381		30.00
382		30.00
383		30.00
384		30.00
385		30.00
386		30.00
387		30.00
388		30.00
389		30.00
390		30.00
391		30.00
392		30.00
393		30.00
394		30.00
395		30.00
396		30.00
397		30.00
398		30.00
399		30.00
400		30.00
401		30.00
402		30.00
403		30.00
404		30.00
405		30.00
406		30.00
407		30.00
408		30.00
409		30.00
410		30.00
411		30.00
412		30.00
413		30.00
414		30.00
415		30.00
416		30.00
417		30.00
418		30.00
419		30.00
420		30.00
421		30.00
422		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
423		30.00
424		30.00
425		30.00
426		30.00
427		30.00
428		30.00
429		30.00
430		30.00
431		30.00
432		30.00
433		30.00
434		30.00
435		30.00
436		30.00
437		30.00
438		30.00
439		30.00
440		30.00
441		30.00
442		30.00
443		30.00
444		30.00
445		30.00
446		30.00
447		30.00
448		30.00
449		30.00
450		30.00
451		30.00
452		30.00
453		30.00
454		30.00
455		30.00
456		30.00
457		30.00
458		30.00
459		30.00
460		30.00
461		30.00
462		30.00
463		30.00
464		30.00
465		30.00
466		30.00
467		30.00
468		30.00
469		30.00
470		30.00
471		30.00
472		30.00
473		30.00
474		30.00
475		30.00
476		30.00
477		30.00
478		30.00
479		30.00
480		30.00
481		30.00
482		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
483		29.00
484		30.00
485		30.00
486		30.00
487		30.00
488		30.00
489		30.00
490		30.00
491		30.00
492		30.00
493		30.00
494		30.00
495		30.00
496		30.00
497		30.00
498		30.00
499		30.00
500		30.00
501		30.00
502		30.00
503		30.00
504		30.00
505		30.00
506		30.00
507		30.00
508		30.00
509		30.00
510		30.00
511		30.00
512		30.00
513		30.00
514		30.00
515		30.00
516		30.00
517		30.00
518		30.00
519		29.00
520		30.00
521		30.00
522		30.00
523		30.00
524		30.00
525		29.00
526		30.00
527		30.00
528		29.00
529		30.00
530		30.00
531		30.00
532		30.00
533		30.00
534		30.00
535		29.00
536		30.00
537		30.00
538		30.00
539		30.00
540		29.00
541		30.00
542		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
543		30.00
544		30.00
545		30.00
546		29.00
547		30.00
548		30.00
549		29.00
550		30.00
551		30.00
552		30.00
553		29.00
554		30.00
555		30.00
556		30.00
557		29.00
558		30.00
559		30.00
560		30.00
561		30.00
562		30.00
563		30.00
564		30.00
565		30.00
566		30.00
567		30.00
568		30.00
569		30.00
570		30.00
571		30.00
572		30.00
573		30.00
574		30.00
575		30.00
576		30.00
577		30.00
578		30.00
579		30.00
580		30.00
581		30.00
582		30.00
583		30.00
584		30.00
585		30.00
586		30.00
587		30.00
588		30.00
589		30.00
590		30.00
591		30.00
592		30.00
593		30.00
594		30.00
595		30.00
596		30.00
597		30.00
598		30.00
599		30.00
600		30.00
601		30.00
602		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
603		30.00
604		30.00
605		30.00
606		30.00
607		30.00
608		30.00
609		30.00
610		30.00
611		30.00
612		30.00
613		30.00
614		30.00
615		30.00
616		30.00
617		30.00
618		30.00
619		30.00
620		30.00
621		30.00
622		30.00
623		30.00
624		30.00
625		30.00
626		30.00
627		30.00
628		30.00
629		30.00
630		30.00
631		30.00
632		30.00
633		30.00
634		30.00
635		30.00
636		30.00
637		30.00
638		30.00
639		30.00
640		30.00
641		30.00
642		30.00
643		30.00
644		30.00
645		30.00
646		30.00
647		30.00
648		30.00
649		30.00
650		30.00
651		30.00
652		30.00
653		30.00
654		30.00
655		30.00
656		30.00
657		30.00
658		30.00
659		30.00
660		30.00
661		30.00
662		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
663		30.00
664		30.00
665		30.00
666		30.00
667		30.00
668		30.00
669		30.00
670		30.00
671		30.00
672		30.00
673		30.00
674		30.00
675		30.00
676		30.00
677		30.00
678		30.00
679		30.00
680		30.00
681		30.00
682		31.00
683		30.00
684		30.00
685		30.00
686		31.00
687		30.00
688		30.00
689		30.00
690		30.00
691		31.00
692		28.00
693		30.00
694		30.00
695		28.00
696		30.00
697		30.00
698		30.00
699		30.00
700		30.00
701		31.00
702		31.00
703		30.00
704		30.00
705		28.00
706		30.00
707		30.00
708		31.00
709		30.00
710		30.00
711		28.00
712		28.00
713		30.00
714		30.00
715		31.00
716		30.00
717		31.00
718		30.00
719		30.00
720		30.00
721		30.00
722		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
723		30.00
724		30.00
725		30.00
726		30.00
727		28.00
728		30.00
729		30.00
730		30.00
731		30.00
732		30.00
733		28.00
734		31.00
735		31.00
736		28.00
737		30.00
738		30.00
739		31.00
740		28.00
741		30.00
742		30.00
743		30.00
744		28.00
745		30.00
746		30.00
747		30.00
748		30.00
749		30.00
750		30.00
751		30.00
752		28.00
753		28.00
754		30.00
755		30.00
756		31.00
757		30.00
758		28.00
759		30.00
760		30.00
761		30.00
762		30.00
763		30.00
764		30.00
765		30.00
766		28.00
767		30.00
768		30.00
769		31.00
770		30.00
771		30.00
772		30.00
773		30.00
774		31.00
775		30.00
776		31.00
777		30.00
778		30.00
779		30.00
780		30.00
781		30.00
782		32.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
783		31.00
784		30.00
785		30.00
786		30.00
787		31.00
788		31.00
789		30.00
790		30.00
791		31.00
792		31.00
793		30.00
794		30.00
795		30.00
796		31.00
797		30.00
798		30.00
799		30.00
800		31.00
801		31.00
802		30.00
803		30.00
804		30.00
805		31.00
806		31.00
807		30.00
808		30.00
809		30.00
810		31.00
811		31.00
812		30.00
813		30.00
814		31.00
815		30.00
816		31.00
817		30.00
818		30.00
819		30.00
820		31.00
821		30.00
822		30.00
823		30.00
824		30.00
825		31.00
826		30.00
827		30.00
828		31.00
829		31.00
830		30.00
831		30.00
832		28.00
833		31.00
834		30.00
835		31.00
836		31.00
837		31.00
838		30.00
839		30.00
840		30.00
841		31.00
842		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
843		30.00
844		30.00
845		30.00
846		30.00
847		31.00
848		31.00
849		30.00
850		30.00
851		31.00
852		30.00
853		30.00
854		30.00
855		30.00
856		30.00
857		31.00
858		30.00
859		30.00
860		31.00
861		30.00
862		30.00
863		30.00
864		30.00
865		30.00
866		30.00
867		30.00
868		30.00
869		30.00
870		30.00
871		31.00
872		31.00
873		30.00
874		30.00
875		30.00
876		31.00
877		31.00
878		30.00
879		31.00
880		30.00
881		31.00
882		31.00
883		31.00
884		30.00
885		30.00
886		30.00
887		31.00
888		31.00
889		31.00
890		30.00
891		30.00
892		30.00
893		30.00
894		31.00
895		31.00
896		31.00
897		31.00
898		30.00
899		31.00
900		31.00
901		30.00
902		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
903		31.00
904		30.00
905		30.00
906		31.00
907		31.00
908		30.00
909		30.00
910		30.00
911		30.00
912		30.00
913		31.00
914		31.00
915		31.00
916		30.00
917		30.00
918		30.00
919		30.00
920		30.00
921		30.00
922		31.00
923		30.00
924		30.00
925		30.00
926		30.00
927		30.00
928		30.00
929		31.00
930		30.00
931		30.00
932		30.00
933		30.00
934		30.00
935		30.00
936		30.00
937		31.00
938		31.00
939		31.00
940		30.00
941		30.00
942		30.00
943		31.00
944		31.00
945		31.00
946		30.00
947		30.00
948		30.00
949		31.00
950		31.00
951		31.00
952		31.00
953		31.00
954		31.00
955		31.00
956		31.00
957		30.00
958		30.00
959		31.00
960		30.00
961		31.00
962		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
963		30.00
964		31.00
965		30.00
966		31.00
967		31.00
968		31.00
969		31.00
970		31.00
971		31.00
972		31.00
973		31.00
974		31.00
975		31.00
976		31.00
977		30.00
978		31.00
979		31.00
980		31.00
981		31.00
982		30.00
983		31.00
984		31.00
985		30.00
986		30.00
987		31.00
988		31.00
989		30.00
990		31.00
991		31.00
992		31.00
993		31.00
994		30.00
995		31.00
996		31.00
997		31.00
998		31.00
999		31.00
1000		30.00
1001		30.00
1002		31.00
1003		31.00
1004		31.00
1005		31.00
1006		31.00
1007		30.00
1008		30.00
1009		31.00
1010		31.00
1011		31.00
1012		30.00
1013		30.00
1014		31.00
1015		31.00
1016		31.00
1017		29.00
1018		30.00
1019		31.00
1020		31.00
1021		31.00
1022		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1023		31.00
1024		31.00
1025		31.00
1026		31.00
1027		28.00
1028		30.00
1029		31.00
1030		31.00
1031		31.00
1032		31.00
1033		30.00
1034		31.00
1035		31.00
1036		31.00
1037		31.00
1038		30.00
1039		31.00
1040		31.00
1041		31.00
1042		31.00
1043		31.00
1044		30.00
1045		31.00
1046		31.00
1047		31.00
1048		31.00
1049		30.00
1050		30.00
1051		31.00
1052		31.00
1053		30.00
1054		30.00
1055		31.00
1056		31.00
1057		31.00
1058		30.00
1059		30.00
1060		30.00
1061		31.00
1062		31.00
1063		31.00
1064		31.00
1065		31.00
1066		30.00
1067		30.00
1068		31.00
1069		31.00
1070		30.00
1071		31.00
1072		31.00
1073		30.00
1074		31.00
1075		31.00
1076		31.00
1077		30.00
1078		31.00
1079		31.00
1080		31.00
1081		31.00
1082		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1083		31.00
1084		31.00
1085		30.00
1086		31.00
1087		31.00
1088		30.00
1089		30.00
1090		31.00
1091		30.00
1092		30.00
1093		30.00
1094		30.00
1095		31.00
1096		31.00
1097		30.00
1098		31.00
1099		30.00
1100		31.00
1101		31.00
1102		31.00
1103		31.00
1104		31.00
1105		31.00
1106		31.00
1107		31.00
1108		31.00
1109		30.00
1110		30.00
1111		30.00
1112		31.00
1113		31.00
1114		31.00
1115		31.00
1116		30.00
1117		30.00
1118		31.00
1119		31.00
1120		31.00
1121		31.00
1122		30.00
1123		30.00
1124		31.00
1125		31.00
1126		30.00
1127		30.00
1128		30.00
1129		30.00
1130		31.00
1131		31.00
1132		31.00
1133		31.00
1134		31.00
1135		28.00
1136		28.00
1137		30.00
1138		31.00
1139		31.00
1140		31.00
1141		31.00
1142		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1143		31.00
1144		31.00
1145		31.00
1146		31.00
1147		31.00
1148		30.00
1149		31.00
1150		31.00
1151		31.00
1152		30.00
1153		31.00
1154		31.00
1155		31.00
1156		31.00
1157		30.00
1158		30.00
1159		31.00
1160		31.00
1161		31.00
1162		31.00
1163		30.00
1164		30.00
1165		31.00
1166		31.00
1167		30.00
1168		30.00
1169		30.00
1170		31.00
1171		31.00
1172		31.00
1173		31.00
1174		31.00
1175		28.00
1176		31.00
1177		28.00
1178		30.00
1179		31.00
1180		31.00
1181		31.00
1182		28.00
1183		29.00
1184		30.00
1185		31.00
1186		31.00
1187		31.00
1188		31.00
1189		30.00
1190		31.00
1191		31.00
1192		28.00
1193		30.00
1194		31.00
1195		31.00
1196		30.00
1197		30.00
1198		28.00
1199		30.00
1200		31.00
1201		31.00
1202		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1203		30.00
1204		30.00
1205		31.00
1206		31.00
1207		31.00
1208		31.00
1209		29.00
1210		30.00
1211		30.00
1212		31.00
1213		31.00
1214		28.00
1215		30.00
1216		31.00
1217		31.00
1218		31.00
1219		28.00
1220		30.00
1221		30.00
1222		31.00
1223		31.00
1224		31.00
1225		31.00
1226		30.00
1227		30.00
1228		31.00
1229		31.00
1230		31.00
1231		31.00
1232		30.00
1233		30.00
1234		30.00
1235		31.00
1236		31.00
1237		31.00
1238		31.00
1239		31.00
1240		31.00
1241		31.00
1242		30.00
1243		30.00
1244		30.00
1245		31.00
1246		31.00
1247		31.00
1248		28.00
1249		29.00
1250		30.00
1251		28.00
1252		30.00
1253		30.00
1254		31.00
1255		31.00
1256		31.00
1257		29.00
1258		30.00
1259		31.00
1260		31.00
1261		31.00
1262		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1263		31.00
1264		30.00
1265		30.00
1266		31.00
1267		31.00
1268		31.00
1269		28.00
1270		28.00
1271		29.00
1272		30.00
1273		30.00
1274		30.00
1275		31.00
1276		30.00
1277		31.00
1278		31.00
1279		31.00
1280		30.00
1281		31.00
1282		29.00
1283		30.00
1284		31.00
1285		31.00
1286		30.00
1287		30.00
1288		31.00
1289		28.00
1290		30.00
1291		31.00
1292		31.00
1293		30.00
1294		30.00
1295		30.00
1296		30.00
1297		31.00
1298		31.00
1299		28.00
1300		30.00
1301		30.00
1302		30.00
1303		30.00
1304		31.00
1305		30.00
1306		30.00
1307		30.00
1308		31.00
1309		31.00
1310		31.00
1311		31.00
1312		31.00
1313		31.00
1314		30.00
1315		31.00
1316		31.00
1317		31.00
1318		31.00
1319		31.00
1320		30.00
1321		30.00
1322		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1323		31.00
1324		31.00
1325		31.00
1326		31.00
1327		30.00
1328		31.00
1329		31.00
1330		31.00
1331		31.00
1332		31.00
1333		31.00
1334		30.00
1335		31.00
1336		30.00
1337		31.00
1338		31.00
1339		28.00
1340		30.00
1341		31.00
1342		31.00
1343		28.00
1344		28.00
1345		30.00
1346		30.00
1347		31.00
1348		30.00
1349		30.00
1350		31.00
1351		28.00
1352		28.00
1353		30.00
1354		31.00
1355		30.00
1356		31.00
1357		31.00
1358		28.00
1359		30.00
1360		31.00
1361		30.00
1362		31.00
1363		28.00
1364		28.00
1365		30.00
1366		31.00
1367		28.00
1368		30.00
1369		30.00
1370		30.00
1371		31.00
1372		31.00
1373		31.00
1374		31.00
1375		29.00
1376		30.00
1377		31.00
1378		31.00
1379		31.00
1380		31.00
1381		29.00
1382		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1383		31.00
1384		31.00
1385		31.00
1386		31.00
1387		29.00
1388		31.00
1389		29.00
1390		30.00
1391		30.00
1392		31.00
1393		31.00
1394		28.00
1395		30.00
1396		31.00
1397		31.00
1398		28.00
1399		28.00
1400		29.00
1401		30.00
1402		30.00
1403		30.00
1404		31.00
1405		31.00
1406		31.00
1407		31.00
1408		30.00
1409		31.00
1410		31.00
1411		31.00
1412		28.00
1413		30.00
1414		30.00
1415		31.00
1416		31.00
1417		31.00
1418		28.00
1419		29.00
1420		31.00
1421		29.00
1422		31.00
1423		30.00
1424		30.00
1425		30.00
1426		31.00
1427		28.00
1428		28.00
1429		30.00
1430		31.00
1431		31.00
1432		28.00
1433		30.00
1434		30.00
1435		30.00
1436		30.00
1437		31.00
1438		28.00
1439		31.00
1440		28.00
1441		29.00
1442		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1443		29.00
1444		30.00
1445		30.00
1446		28.00
1447		30.00
1448		30.00
1449		30.00
1450		30.00
1451		29.00
1452		30.00
1453		30.00
1454		30.00
1455		30.00
1456		29.00
1457		30.00
1458		30.00
1459		31.00
1460		27.00
1461		28.00
1462		30.00
1463		29.00
1464		30.00
1465		30.00
1466		31.00
1467		29.00
1468		30.00
1469		29.00
1470		30.00
1471		30.00
1472		30.00
1473		30.00
1474		30.00
1475		30.00
1476		31.00
1477		29.00
1478		29.00
1479		30.00
1480		31.00
1481		29.00
1482		30.00
1483		29.00
1484		29.00
1485		31.00
1486		29.00
1487		30.00
1488		30.00
1489		30.00
1490		30.00
1491		28.00
1492		30.00
1493		31.00
1494		31.00
1495		31.00
1496		31.00
1497		30.00
1498		31.00
1499		31.00
1500		31.00
1501		30.00
1502		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1503		30.00
1504		31.00
1505		31.00
1506		31.00
1507		30.00
1508		31.00
1509		31.00
1510		27.00
1511		30.00
1512		30.00
1513		30.00
1514		30.00
1515		30.00
1516		31.00
1517		31.00
1518		31.00
1519		29.00
1520		31.00
1521		31.00
1522		29.00
1523		30.00
1524		29.00
1525		30.00
1526		30.00
1527		30.00
1528		30.00
1529		30.00
1530		27.00
1531		31.00
1532		30.00
1533		30.00
1534		30.00
1535		30.00
1536		30.00
1537		31.00
1538		30.00
1539		30.00
1540		30.00
1541		30.00
1542		30.00
1543		28.00
1544		30.00
1545		30.00
1546		30.00
1547		30.00
1548		31.00
1549		30.00
1550		30.00
1551		30.00
1552		30.00
1553		31.00
1554		28.00
1555		30.00
1556		30.00
1557		30.00
1558		30.00
1559		31.00
1560		29.00
1561		30.00
1562		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1563		29.00
1564		30.00
1565		31.00
1566		29.00
1567		29.00
1568		29.00
1569		30.00
1570		30.00
1571		30.00
1572		31.00
1573		28.00
1574		30.00
1575		30.00
1576		29.00
1577		31.00
1578		30.00
1579		30.00
1580		31.00
1581		28.00
1582		31.00
1583		28.00
1584		29.00
1585		29.00
1586		29.00
1587		30.00
1588		31.00
1589		29.00
1590		29.00
1591		30.00
1592		31.00
1593		29.00
1594		30.00
1595		30.00
1596		28.00
1597		29.00
1598		30.00
1599		31.00
1600		29.00
1601		29.00
1602		29.00
1603		30.00
1604		30.00
1605		30.00
1606		30.00
1607		30.00
1608		31.00
1609		31.00
1610		29.00
1611		30.00
1612		30.00
1613		31.00
1614		29.00
1615		29.00
1616		30.00
1617		29.00
1618		31.00
1619		29.00
1620		29.00
1621		29.00
1622		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1623		30.00
1624		30.00
1625		29.00
1626		29.00
1627		30.00
1628		29.00
1629		29.00
1630		29.00
1631		30.00
1632		29.00
1633		30.00
1634		30.00
1635		30.00
1636		30.00
1637		31.00
1638		31.00
1639		29.00
1640		30.00
1641		30.00
1642		30.00
1643		30.00
1644		30.00
1645		31.00
1646		30.00
1647		29.00
1648		29.00
1649		30.00
1650		31.00
1651		31.00
1652		30.00
1653		29.00
1654		30.00
1655		31.00
1656		30.00
1657		31.00
1658		28.00
1659		29.00
1660		30.00
1661		31.00
1662		31.00
1663		30.00
1664		30.00
1665		30.00
1666		30.00
1667		31.00
1668		29.00
1669		31.00
1670		28.00
1671		29.00
1672		29.00
1673		30.00
1674		30.00
1675		31.00
1676		31.00
1677		28.00
1678		30.00
1679		30.00
1680		30.00
1681		31.00
1682		31.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1683		29.00
1684		30.00
1685		30.00
1686		30.00
1687		30.00
1688		30.00
1689		31.00
1690		31.00
1691		28.00
1692		29.00
1693		29.00
1694		29.00
1695		31.00
1696		31.00
1697		30.00
1698		30.00
1699		30.00
1700		30.00
1701		30.00
1702		31.00
1703		31.00
1704		30.00
1705		30.00
1706		30.00
1707		31.00
1708		31.00
1709		29.00
1710		29.00
1711		30.00
1712		30.00
1713		30.00
1714		31.00
1715		28.00
1716		29.00
1717		30.00
1718		30.00
1719		31.00
1720		31.00
1721		30.00
1722		30.00
1723		30.00
1724		30.00
1725		31.00
1726		28.00
1727		30.00
1728		31.00
1729		29.00
1730		30.00
1731		30.00
1732		30.00
1733		31.00
1734		31.00
1735		31.00
1736		31.00
1737		31.00
1738		30.00
1739		30.00
1740		30.00
1741		30.00
1742		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1743		30.00
1744		30.00
1745		30.00
1746		29.00
1747		29.00
1748		30.00
1749		30.00
1750		30.00
1751		29.00
1752		30.00
1753		31.00
1754		30.00
1755		31.00
1756		30.00
1757		30.00
1758		28.00
1759		29.00
1760		29.00
1761		29.00
1762		30.00
1763		30.00
1764		31.00
1765		29.00
1766		30.00
1767		30.00
1768		30.00
1769		30.00
1770		30.00
1771		31.00
1772		28.00
1773		29.00
1774		30.00
1775		30.00
1776		30.00
1777		30.00
1778		30.00
1779		31.00
1780		29.00
1781		30.00
1782		31.00
1783		29.00
1784		30.00
1785		30.00
1786		31.00
1787		28.00
1788		30.00
1789		30.00
1790		30.00
1791		31.00
1792		29.00
1793		30.00
1794		30.00
1795		31.00
1796		29.00
1797		29.00
1798		30.00
1799		30.00
1800		31.00
1801		28.00
1802		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1803		29.00
1804		30.00
1805		30.00
1806		30.00
1807		30.00
1808		29.00
1809		31.00
1810		29.00
1811		30.00
1812		30.00
1813		30.00
1814		29.00
1815		30.00
1816		29.00
1817		30.00
1818		31.00
1819		29.00
1820		29.00
1821		30.00
1822		30.00
1823		30.00
1824		30.00
1825		30.00
1826		30.00
1827		30.00
1828		30.00
1829		30.00
1830		29.00
1831		30.00
1832		30.00
1833		30.00
1834		30.00
1835		28.00
1836		29.00
1837		30.00
1838		30.00
1839		29.00
1840		29.00
1841		30.00
1842		29.00
1843		29.00
1844		30.00
1845		30.00
1846		30.00
1847		30.00
1848		30.00
1849		28.00
1850		29.00
1851		29.00
1852		28.00
1853		29.00
1854		29.00
1855		30.00
1856		30.00
1857		30.00
1858		29.00
1859		30.00
1860		30.00
1861		30.00
1862		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1863		29.00
1864		30.00
1865		30.00
1866		30.00
1867		29.00
1868		29.00
1869		30.00
1870		28.00
1871		29.00
1872		29.00
1873		29.00
1874		30.00
1875		29.00
1876		29.00
1877		30.00
1878		30.00
1879		30.00
1880		29.00
1881		30.00
1882		30.00
1883		30.00
1884		30.00
1885		29.00
1886		29.00
1887		29.00
1888		29.00
1889		29.00
1890		30.00
1891		30.00
1892		29.00
1893		29.00
1894		29.00
1895		30.00
1896		30.00
1897		29.00
1898		29.00
1899		30.00
1900		30.00
1901		29.00
1902		30.00
1903		30.00
1904		30.00
1905		30.00
1906		28.00
1907		29.00
1908		29.00
1909		29.00
1910		29.00
1911		30.00
1912		30.00
1913		28.00
1914		29.00
1915		29.00
1916		29.00
1917		28.00
1918		29.00
1919		29.00
1920		30.00
1921		30.00
1922		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1923		30.00
1924		29.00
1925		30.00
1926		30.00
1927		30.00
1928		30.00
1929		29.00
1930		29.00
1931		29.00
1932		30.00
1933		30.00
1934		30.00
1935		27.00
1936		28.00
1937		29.00
1938		29.00
1939		29.00
1940		30.00
1941		30.00
1942		30.00
1943		30.00
1944		30.00
1945		27.00
1946		28.00
1947		28.00
1948		29.00
1949		29.00
1950		29.00
1951		30.00
1952		30.00
1953		30.00
1954		30.00
1955		27.00
1956		29.00
1957		29.00
1958		29.00
1959		30.00
1960		30.00
1961		30.00
1962		30.00
1963		27.00
1964		27.00
1965		29.00
1966		29.00
1967		30.00
1968		30.00
1969		30.00
1970		27.00
1971		29.00
1972		30.00
1973		30.00
1974		30.00
1975		30.00
1976		30.00
1977		30.00
1978		27.00
1979		29.00
1980		29.00
1981		29.00
1982		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
1983		30.00
1984		30.00
1985		27.00
1986		28.00
1987		29.00
1988		29.00
1989		27.00
1990		29.00
1991		29.00
1992		30.00
1993		30.00
1994		30.00
1995		30.00
1996		27.00
1997		27.00
1998		30.00
1999		30.00
2000		28.00
2001		28.00
2002		29.00
2003		29.00
2004		29.00
2005		30.00
2006		30.00
2007		30.00
2008		30.00
2009		27.00
2010		29.00
2011		30.00
2012		30.00
2013		30.00
2014		30.00
2015		30.00
2016		29.00
2017		30.00
2018		30.00
2019		30.00
2020		30.00
2021		30.00
2022		30.00
2023		30.00
2024		29.00
2025		29.00
2026		30.00
2027		30.00
2028		30.00
2029		30.00
2030		28.00
2031		29.00
2032		30.00
2033		30.00
2034		30.00
2035		28.00
2036		29.00
2037		29.00
2038		30.00
2039		30.00
2040		30.00
2041		30.00
2042		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2043		29.00
2044		29.00
2045		30.00
2046		29.00
2047		29.00
2048		30.00
2049		30.00
2050		29.00
2051		29.00
2052		30.00
2053		30.00
2054		30.00
2055		27.00
2056		27.00
2057		29.00
2058		29.00
2059		27.00
2060		28.00
2061		29.00
2062		30.00
2063		30.00
2064		30.00
2065		27.00
2066		29.00
2067		30.00
2068		30.00
2069		27.00
2070		27.00
2071		27.00
2072		29.00
2073		30.00
2074		30.00
2075		30.00
2076		27.00
2077		28.00
2078		28.00
2079		30.00
2080		30.00
2081		30.00
2082		30.00
2083		27.00
2084		27.00
2085		29.00
2086		30.00
2087		30.00
2088		30.00
2089		30.00
2090		27.00
2091		27.00
2092		28.00
2093		30.00
2094		30.00
2095		30.00
2096		27.00
2097		27.00
2098		27.00
2099		29.00
2100		29.00
2101		29.00
2102		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2103		30.00
2104		27.00
2105		27.00
2106		27.00
2107		28.00
2108		30.00
2109		30.00
2110		30.00
2111		30.00
2112		27.00
2113		27.00
2114		27.00
2115		28.00
2116		29.00
2117		30.00
2118		30.00
2119		30.00
2120		30.00
2121		27.00
2122		27.00
2123		27.00
2124		29.00
2125		30.00
2126		30.00
2127		30.00
2128		27.00
2129		27.00
2130		27.00
2131		29.00
2132		30.00
2133		30.00
2134		30.00
2135		30.00
2136		30.00
2137		30.00
2138		29.00
2139		30.00
2140		30.00
2141		30.00
2142		30.00
2143		27.00
2144		29.00
2145		29.00
2146		29.00
2147		27.00
2148		27.00
2149		29.00
2150		29.00
2151		30.00
2152		30.00
2153		30.00
2154		30.00
2155		27.00
2156		27.00
2157		29.00
2158		29.00
2159		29.00
2160		30.00
2161		30.00
2162		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2163		30.00
2164		26.00
2165		27.00
2166		28.00
2167		28.00
2168		28.00
2169		29.00
2170		30.00
2171		30.00
2172		30.00
2173		30.00
2174		27.00
2175		27.00
2176		29.00
2177		29.00
2178		30.00
2179		30.00
2180		30.00
2181		30.00
2182		30.00
2183		27.00
2184		27.00
2185		27.00
2186		30.00
2187		30.00
2188		30.00
2189		27.00
2190		27.00
2191		27.00
2192		27.00
2193		27.00
2194		28.00
2195		28.00
2196		29.00
2197		29.00
2198		29.00
2199		30.00
2200		30.00
2201		30.00
2202		27.00
2203		27.00
2204		27.00
2205		27.00
2206		30.00
2207		30.00
2208		30.00
2209		27.00
2210		27.00
2211		27.00
2212		29.00
2213		30.00
2214		30.00
2215		30.00
2216		30.00
2217		27.00
2218		29.00
2219		30.00
2220		30.00
2221		30.00
2222		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2223		27.00
2224		27.00
2225		27.00
2226		27.00
2227		27.00
2228		27.00
2229		27.00
2230		27.00
2231		27.00
2232		28.00
2233		29.00
2234		29.00
2235		30.00
2236		27.00
2237		27.00
2238		27.00
2239		29.00
2240		29.00
2241		30.00
2242		30.00
2243		27.00
2244		27.00
2245		29.00
2246		30.00
2247		30.00
2248		30.00
2249		27.00
2250		27.00
2251		27.00
2252		27.00
2253		30.00
2254		30.00
2255		27.00
2256		27.00
2257		27.00
2258		29.00
2259		29.00
2260		30.00
2261		27.00
2262		27.00
2263		29.00
2264		29.00
2265		30.00
2266		30.00
2267		27.00
2268		30.00
2269		30.00
2270		27.00
2271		30.00
2272		27.00
2273		27.00
2274		27.00
2275		27.00
2276		27.00
2277		29.00
2278		30.00
2279		30.00
2280		27.00
2281		27.00
2282		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2283		30.00
2284		30.00
2285		27.00
2286		27.00
2287		27.00
2288		27.00
2289		27.00
2290		29.00
2291		29.00
2292		29.00
2293		30.00
2294		30.00
2295		27.00
2296		29.00
2297		29.00
2298		30.00
2299		30.00
2300		27.00
2301		27.00
2302		28.00
2303		30.00
2304		30.00
2305		30.00
2306		30.00
2307		27.00
2308		27.00
2309		27.00
2310		27.00
2311		30.00
2312		30.00
2313		30.00
2314		27.00
2315		27.00
2316		27.00
2317		29.00
2318		29.00
2319		29.00
2320		30.00
2321		30.00
2322		27.00
2323		27.00
2324		27.00
2325		29.00
2326		29.00
2327		30.00
2328		30.00
2329		27.00
2330		27.00
2331		29.00
2332		29.00
2333		29.00
2334		30.00
2335		30.00
2336		30.00
2337		27.00
2338		27.00
2339		29.00
2340		30.00
2341		27.00
2342		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2343		27.00
2344		28.00
2345		29.00
2346		30.00
2347		30.00
2348		30.00
2349		30.00
2350		30.00
2351		27.00
2352		29.00
2353		30.00
2354		30.00
2355		30.00
2356		31.00
2357		27.00
2358		30.00
2359		30.00
2360		30.00
2361		27.00
2362		27.00
2363		27.00
2364		27.00
2365		29.00
2366		29.00
2367		29.00
2368		29.00
2369		30.00
2370		30.00
2371		30.00
2372		27.00
2373		27.00
2374		27.00
2375		29.00
2376		30.00
2377		30.00
2378		30.00
2379		30.00
2380		30.00
2381		27.00
2382		29.00
2383		29.00
2384		29.00
2385		29.00
2386		30.00
2387		30.00
2388		30.00
2389		30.00
2390		27.00
2391		27.00
2392		29.00
2393		30.00
2394		27.00
2395		29.00
2396		30.00
2397		30.00
2398		30.00
2399		30.00
2400		27.00
2401		27.00
2402		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2403		29.00
2404		29.00
2405		29.00
2406		29.00
2407		29.00
2408		29.00
2409		30.00
2410		30.00
2411		30.00
2412		30.00
2413		27.00
2414		27.00
2415		27.00
2416		29.00
2417		29.00
2418		29.00
2419		30.00
2420		27.00
2421		27.00
2422		27.00
2423		27.00
2424		29.00
2425		30.00
2426		30.00
2427		27.00
2428		27.00
2429		27.00
2430		27.00
2431		27.00
2432		27.00
2433		30.00
2434		30.00
2435		30.00
2436		27.00
2437		29.00
2438		29.00
2439		30.00
2440		30.00
2441		27.00
2442		27.00
2443		27.00
2444		29.00
2445		29.00
2446		29.00
2447		30.00
2448		30.00
2449		27.00
2450		27.00
2451		27.00
2452		27.00
2453		29.00
2454		30.00
2455		30.00
2456		30.00
2457		27.00
2458		27.00
2459		27.00
2460		27.00
2461		29.00
2462		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2463		30.00
2464		30.00
2465		30.00
2466		30.00
2467		28.00
2468		29.00
2469		29.00
2470		29.00
2471		30.00
2472		30.00
2473		30.00
2474		27.00
2475		29.00
2476		29.00
2477		30.00
2478		30.00
2479		30.00
2480		30.00
2481		29.00
2482		30.00
2483		30.00
2484		30.00
2485		30.00
2486		27.00
2487		27.00
2488		27.00
2489		29.00
2490		27.00
2491		29.00
2492		30.00
2493		30.00
2494		27.00
2495		28.00
2496		29.00
2497		29.00
2498		30.00
2499		30.00
2500		27.00
2501		29.00
2502		30.00
2503		30.00
2504		27.00
2505		28.00
2506		29.00
2507		29.00
2508		30.00
2509		30.00
2510		30.00
2511		30.00
2512		27.00
2513		27.00
2514		27.00
2515		27.00
2516		29.00
2517		30.00
2518		30.00
2519		30.00
2520		27.00
2521		27.00
2522		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2523		30.00
2524		30.00
2525		30.00
2526		30.00
2527		27.00
2528		27.00
2529		27.00
2530		29.00
2531		29.00
2532		30.00
2533		30.00
2534		30.00
2535		29.00
2536		30.00
2537		30.00
2538		30.00
2539		30.00
2540		27.00
2541		27.00
2542		27.00
2543		27.00
2544		27.00
2545		29.00
2546		30.00
2547		30.00
2548		30.00
2549		30.00
2550		30.00
2551		27.00
2552		27.00
2553		29.00
2554		29.00
2555		29.00
2556		30.00
2557		30.00
2558		30.00
2559		27.00
2560		27.00
2561		27.00
2562		27.00
2563		27.00
2564		27.00
2565		28.00
2566		29.00
2567		30.00
2568		30.00
2569		30.00
2570		30.00
2571		30.00
2572		30.00
2573		30.00
2574		26.00
2575		27.00
2576		28.00
2577		29.00
2578		29.00
2579		30.00
2580		30.00
2581		30.00
2582		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2583		27.00
2584		27.00
2585		27.00
2586		30.00
2587		30.00
2588		30.00
2589		30.00
2590		30.00
2591		30.00
2592		30.00
2593		30.00
2594		30.00
2595		27.00
2596		27.00
2597		27.00
2598		27.00
2599		27.00
2600		29.00
2601		29.00
2602		29.00
2603		30.00
2604		30.00
2605		30.00
2606		30.00
2607		30.00
2608		30.00
2609		27.00
2610		27.00
2611		27.00
2612		28.00
2613		29.00
2614		29.00
2615		30.00
2616		30.00
2617		30.00
2618		30.00
2619		30.00
2620		30.00
2621		30.00
2622		27.00
2623		27.00
2624		27.00
2625		27.00
2626		29.00
2627		29.00
2628		29.00
2629		29.00
2630		30.00
2631		30.00
2632		30.00
2633		27.00
2634		28.00
2635		29.00
2636		29.00
2637		29.00
2638		29.00
2639		30.00
2640		30.00
2641		30.00
2642		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2643		30.00
2644		30.00
2645		27.00
2646		29.00
2647		29.00
2648		29.00
2649		29.00
2650		30.00
2651		30.00
2652		27.00
2653		28.00
2654		28.00
2655		29.00
2656		29.00
2657		29.00
2658		29.00
2659		29.00
2660		30.00
2661		30.00
2662		30.00
2663		30.00
2664		27.00
2665		27.00
2666		28.00
2667		29.00
2668		30.00
2669		30.00
2670		30.00
2671		27.00
2672		27.00
2673		27.00
2674		27.00
2675		27.00
2676		27.00
2677		28.00
2678		29.00
2679		29.00
2680		29.00
2681		29.00
2682		30.00
2683		30.00
2684		30.00
2685		27.00
2686		27.00
2687		29.00
2688		29.00
2689		29.00
2690		29.00
2691		30.00
2692		30.00
2693		30.00
2694		30.00
2695		30.00
2696		27.00
2697		28.00
2698		29.00
2699		29.00
2700		30.00
2701		30.00
2702		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2703		30.00
2704		27.00
2705		30.00
2706		30.00
2707		30.00
2708		30.00
2709		30.00
2710		29.00
2711		30.00
2712		30.00
2713		30.00
2714		27.00
2715		27.00
2716		27.00
2717		27.00
2718		27.00
2719		27.00
2720		30.00
2721		30.00
2722		27.00
2723		27.00
2724		27.00
2725		29.00
2726		29.00
2727		29.00
2728		29.00
2729		29.00
2730		30.00
2731		30.00
2732		30.00
2733		30.00
2734		27.00
2735		27.00
2736		27.00
2737		27.00
2738		29.00
2739		29.00
2740		30.00
2741		30.00
2742		30.00
2743		30.00
2744		27.00
2745		27.00
2746		27.00
2747		27.00
2748		27.00
2749		28.00
2750		29.00
2751		29.00
2752		29.00
2753		30.00
2754		30.00
2755		30.00
2756		30.00
2757		30.00
2758		27.00
2759		27.00
2760		27.00
2761		27.00
2762		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2763		29.00
2764		29.00
2765		30.00
2766		30.00
2767		30.00
2768		27.00
2769		27.00
2770		27.00
2771		28.00
2772		29.00
2773		29.00
2774		30.00
2775		30.00
2776		30.00
2777		27.00
2778		29.00
2779		29.00
2780		29.00
2781		29.00
2782		30.00
2783		30.00
2784		30.00
2785		30.00
2786		30.00
2787		30.00
2788		27.00
2789		29.00
2790		29.00
2791		29.00
2792		30.00
2793		30.00
2794		30.00
2795		30.00
2796		27.00
2797		27.00
2798		29.00
2799		30.00
2800		30.00
2801		30.00
2802		30.00
2803		30.00
2804		30.00
2805		27.00
2806		27.00
2807		29.00
2808		29.00
2809		30.00
2810		30.00
2811		30.00
2812		30.00
2813		30.00
2814		27.00
2815		27.00
2816		27.00
2817		27.00
2818		27.00
2819		29.00
2820		29.00
2821		29.00
2822		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2823		30.00
2824		30.00
2825		30.00
2826		30.00
2827		27.00
2828		27.00
2829		27.00
2830		29.00
2831		29.00
2832		29.00
2833		29.00
2834		29.00
2835		29.00
2836		29.00
2837		30.00
2838		30.00
2839		30.00
2840		30.00
2841		30.00
2842		30.00
2843		30.00
2844		30.00
2845		30.00
2846		27.00
2847		27.00
2848		27.00
2849		28.00
2850		29.00
2851		29.00
2852		30.00
2853		30.00
2854		30.00
2855		27.00
2856		27.00
2857		27.00
2858		29.00
2859		29.00
2860		29.00
2861		29.00
2862		30.00
2863		30.00
2864		30.00
2865		30.00
2866		30.00
2867		30.00
2868		30.00
2869		30.00
2870		30.00
2871		30.00
2872		30.00
2873		30.00
2874		30.00
2875		30.00
2876		27.00
2877		30.00
2878		30.00
2879		30.00
2880		30.00
2881		27.00
2882		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2883		27.00
2884		28.00
2885		30.00
2886		30.00
2887		30.00
2888		30.00
2889		30.00
2890		30.00
2891		30.00
2892		27.00
2893		28.00
2894		29.00
2895		29.00
2896		30.00
2897		30.00
2898		30.00
2899		30.00
2900		30.00
2901		30.00
2902		30.00
2903		27.00
2904		28.00
2905		29.00
2906		29.00
2907		29.00
2908		29.00
2909		29.00
2910		30.00
2911		30.00
2912		30.00
2913		30.00
2914		30.00
2915		30.00
2916		30.00
2917		30.00
2918		30.00
2919		29.00
2920		29.00
2921		30.00
2922		30.00
2923		30.00
2924		30.00
2925		30.00
2926		27.00
2927		28.00
2928		29.00
2929		29.00
2930		30.00
2931		30.00
2932		30.00
2933		30.00
2934		27.00
2935		27.00
2936		30.00
2937		30.00
2938		30.00
2939		30.00
2940		30.00
2941		30.00
2942		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2943		27.00
2944		29.00
2945		29.00
2946		30.00
2947		30.00
2948		30.00
2949		30.00
2950		30.00
2951		27.00
2952		27.00
2953		27.00
2954		28.00
2955		29.00
2956		29.00
2957		30.00
2958		30.00
2959		27.00
2960		27.00
2961		27.00
2962		28.00
2963		28.00
2964		28.00
2965		29.00
2966		29.00
2967		29.00
2968		30.00
2969		30.00
2970		30.00
2971		30.00
2972		30.00
2973		27.00
2974		27.00
2975		27.00
2976		28.00
2977		28.00
2978		28.00
2979		28.00
2980		29.00
2981		29.00
2982		30.00
2983		30.00
2984		30.00
2985		30.00
2986		30.00
2987		30.00
2988		30.00
2989		27.00
2990		27.00
2991		28.00
2992		29.00
2993		29.00
2994		30.00
2995		30.00
2996		30.00
2997		27.00
2998		30.00
2999		27.00
3000		27.00
3001		27.00
3002		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3003		29.00
3004		29.00
3005		29.00
3006		30.00
3007		30.00
3008		30.00
3009		27.00
3010		27.00
3011		29.00
3012		29.00
3013		27.00
3014		27.00
3015		27.00
3016		27.00
3017		27.00
3018		27.00
3019		27.00
3020		27.00
3021		27.00
3022		29.00
3023		29.00
3024		27.00
3025		29.00
3026		29.00
3027		29.00
3028		29.00
3029		29.00
3030		29.00
3031		27.00
3032		27.00
3033		27.00
3034		27.00
3035		29.00
3036		29.00
3037		27.00
3038		27.00
3039		29.00
3040		29.00
3041		29.00
3042		30.00
3043		30.00
3044		27.00
3045		27.00
3046		29.00
3047		29.00
3048		30.00
3049		30.00
3050		27.00
3051		27.00
3052		29.00
3053		29.00
3054		29.00
3055		27.00
3056		27.00
3057		27.00
3058		27.00
3059		27.00
3060		29.00
3061		29.00
3062		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3063		27.00
3064		27.00
3065		27.00
3066		27.00
3067		27.00
3068		27.00
3069		27.00
3070		29.00
3071		30.00
3072		30.00
3073		29.00
3074		29.00
3075		30.00
3076		27.00
3077		27.00
3078		27.00
3079		30.00
3080		30.00
3081		30.00
3082		29.00
3083		29.00
3084		30.00
3085		27.00
3086		27.00
3087		27.00
3088		27.00
3089		27.00
3090		27.00
3091		29.00
3092		27.00
3093		27.00
3094		27.00
3095		27.00
3096		27.00
3097		27.00
3098		28.00
3099		27.00
3100		29.00
3101		29.00
3102		30.00
3103		30.00
3104		27.00
3105		27.00
3106		28.00
3107		29.00
3108		29.00
3109		30.00
3110		30.00
3111		27.00
3112		27.00
3113		27.00
3114		27.00
3115		27.00
3116		27.00
3117		27.00
3118		29.00
3119		30.00
3120		27.00
3121		27.00
3122		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3123		27.00
3124		28.00
3125		30.00
3126		27.00
3127		27.00
3128		28.00
3129		29.00
3130		30.00
3131		30.00
3132		27.00
3133		28.00
3134		29.00
3135		30.00
3136		27.00
3137		29.00
3138		27.00
3139		27.00
3140		27.00
3141		28.00
3142		27.00
3143		27.00
3144		29.00
3145		30.00
3146		30.00
3147		29.00
3148		30.00
3149		30.00
3150		30.00
3151		27.00
3152		27.00
3153		29.00
3154		29.00
3155		30.00
3156		30.00
3157		30.00
3158		27.00
3159		28.00
3160		29.00
3161		30.00
3162		30.00
3163		27.00
3164		27.00
3165		29.00
3166		30.00
3167		30.00
3168		30.00
3169		28.00
3170		27.00
3171		27.00
3172		30.00
3173		27.00
3174		27.00
3175		28.00
3176		29.00
3177		27.00
3178		29.00
3179		30.00
3180		27.00
3181		29.00
3182		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3183		27.00
3184		27.00
3185		28.00
3186		29.00
3187		30.00
3188		27.00
3189		27.00
3190		29.00
3191		30.00
3192		27.00
3193		28.00
3194		28.00
3195		27.00
3196		29.00
3197		29.00
3198		27.00
3199		27.00
3200		27.00
3201		27.00
3202		28.00
3203		28.00
3204		29.00
3205		29.00
3206		30.00
3207		27.00
3208		27.00
3209		28.00
3210		29.00
3211		30.00
3212		30.00
3213		30.00
3214		30.00
3215		27.00
3216		27.00
3217		27.00
3218		29.00
3219		29.00
3220		29.00
3221		30.00
3222		30.00
3223		27.00
3224		27.00
3225		27.00
3226		27.00
3227		28.00
3228		29.00
3229		29.00
3230		27.00
3231		29.00
3232		29.00
3233		30.00
3234		30.00
3235		27.00
3236		27.00
3237		29.00
3238		30.00
3239		27.00
3240		27.00
3241		27.00
3242		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3243		28.00
3244		28.00
3245		29.00
3246		27.00
3247		27.00
3248		27.00
3249		28.00
3250		30.00
3251		27.00
3252		28.00
3253		29.00
3254		29.00
3255		30.00
3256		30.00
3257		28.00
3258		28.00
3259		29.00
3260		30.00
3261		27.00
3262		28.00
3263		29.00
3264		30.00
3265		30.00
3266		27.00
3267		29.00
3268		27.00
3269		27.00
3270		28.00
3271		29.00
3272		30.00
3273		27.00
3274		27.00
3275		27.00
3276		29.00
3277		30.00
3278		30.00
3279		28.00
3280		28.00
3281		30.00
3282		27.00
3283		28.00
3284		28.00
3285		29.00
3286		29.00
3287		27.00
3288		27.00
3289		27.00
3290		27.00
3291		28.00
3292		28.00
3293		28.00
3294		29.00
3295		29.00
3296		30.00
3297		30.00
3298		27.00
3299		27.00
3300		27.00
3301		29.00
3302		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3303		27.00
3304		27.00
3305		27.00
3306		29.00
3307		30.00
3308		27.00
3309		27.00
3310		28.00
3311		28.00
3312		29.00
3313		30.00
3314		30.00
3315		27.00
3316		27.00
3317		30.00
3318		27.00
3319		27.00
3320		27.00
3321		28.00
3322		28.00
3323		30.00
3324		30.00
3325		27.00
3326		27.00
3327		27.00
3328		29.00
3329		30.00
3330		30.00
3331		30.00
3332		30.00
3333		27.00
3334		27.00
3335		27.00
3336		28.00
3337		29.00
3338		29.00
3339		30.00
3340		27.00
3341		27.00
3342		27.00
3343		27.00
3344		29.00
3345		27.00
3346		27.00
3347		27.00
3348		28.00
3349		29.00
3350		29.00
3351		27.00
3352		27.00
3353		27.00
3354		27.00
3355		27.00
3356		27.00
3357		28.00
3358		30.00
3359		27.00
3360		27.00
3361		27.00
3362		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3363		30.00
3364		27.00
3365		27.00
3366		27.00
3367		27.00
3368		27.00
3369		27.00
3370		27.00
3371		27.00
3372		27.00
3373		27.00
3374		28.00
3375		28.00
3376		28.00
3377		29.00
3378		30.00
3379		30.00
3380		30.00
3381		30.00
3382		30.00
3383		27.00
3384		27.00
3385		27.00
3386		27.00
3387		28.00
3388		28.00
3389		29.00
3390		29.00
3391		30.00
3392		30.00
3393		30.00
3394		30.00
3395		30.00
3396		30.00
3397		27.00
3398		27.00
3399		27.00
3400		28.00
3401		29.00
3402		30.00
3403		30.00
3404		30.00
3405		27.00
3406		27.00
3407		27.00
3408		28.00
3409		28.00
3410		28.00
3411		28.00
3412		30.00
3413		30.00
3414		30.00
3415		30.00
3416		30.00
3417		27.00
3418		27.00
3419		27.00
3420		28.00
3421		30.00
3422		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3423		30.00
3424		30.00
3425		30.00
3426		27.00
3427		28.00
3428		28.00
3429		30.00
3430		30.00
3431		30.00
3432		27.00
3433		27.00
3434		27.00
3435		27.00
3436		30.00
3437		30.00
3438		30.00
3439		30.00
3440		27.00
3441		28.00
3442		28.00
3443		30.00
3444		30.00
3445		30.00
3446		30.00
3447		27.00
3448		27.00
3449		27.00
3450		27.00
3451		28.00
3452		28.00
3453		30.00
3454		30.00
3455		30.00
3456		27.00
3457		27.00
3458		28.00
3459		28.00
3460		29.00
3461		30.00
3462		27.00
3463		27.00
3464		27.00
3465		28.00
3466		28.00
3467		28.00
3468		30.00
3469		27.00
3470		27.00
3471		27.00
3472		28.00
3473		30.00
3474		30.00
3475		28.00
3476		28.00
3477		28.00
3478		30.00
3479		27.00
3480		28.00
3481		30.00
3482		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3483		27.00
3484		28.00
3485		28.00
3486		30.00
3487		30.00
3488		30.00
3489		27.00
3490		27.00
3491		27.00
3492		28.00
3493		30.00
3494		30.00
3495		27.00
3496		27.00
3497		30.00
3498		30.00
3499		27.00
3500		27.00
3501		27.00
3502		27.00
3503		27.00
3504		27.00
3505		27.00
3506		28.00
3507		28.00
3508		30.00
3509		30.00
3510		30.00
3511		27.00
3512		30.00
3513		30.00
3514		30.00
3515		27.00
3516		27.00
3517		27.00
3518		27.00
3519		27.00
3520		28.00
3521		28.00
3522		29.00
3523		29.00
3524		30.00
3525		30.00
3526		30.00
3527		27.00
3528		27.00
3529		27.00
3530		28.00
3531		29.00
3532		30.00
3533		27.00
3534		27.00
3535		27.00
3536		27.00
3537		27.00
3538		27.00
3539		30.00
3540		28.00
3541		28.00
3542		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3543		29.00
3544		29.00
3545		30.00
3546		30.00
3547		27.00
3548		29.00
3549		28.00
3550		30.00
3551		26.00
3552		26.00
3553		28.00
3554		30.00
3555		30.00
3556		27.00
3557		29.00
3558		30.00
3559		27.00
3560		27.00
3561		29.00
3562		30.00
3563		27.00
3564		28.00
3565		29.00
3566		29.00
3567		30.00
3568		27.00
3569		27.00
3570		28.00
3571		30.00
3572		28.00
3573		29.00
3574		30.00
3575		30.00
3576		30.00
3577		27.00
3578		27.00
3579		27.00
3580		28.00
3581		30.00
3582		30.00
3583		30.00
3584		27.00
3585		28.00
3586		28.00
3587		28.00
3588		29.00
3589		30.00
3590		30.00
3591		30.00
3592		30.00
3593		30.00
3594		27.00
3595		27.00
3596		28.00
3597		29.00
3598		30.00
3599		27.00
3600		27.00
3601		28.00
3602		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3603		29.00
3604		30.00
3605		30.00
3606		30.00
3607		30.00
3608		27.00
3609		27.00
3610		28.00
3611		30.00
3612		30.00
3613		29.00
3614		29.00
3615		30.00
3616		27.00
3617		27.00
3618		27.00
3619		27.00
3620		29.00
3621		30.00
3622		27.00
3623		27.00
3624		27.00
3625		27.00
3626		27.00
3627		27.00
3628		29.00
3629		30.00
3630		30.00
3631		27.00
3632		27.00
3633		27.00
3634		29.00
3635		29.00
3636		30.00
3637		30.00
3638		30.00
3639		30.00
3640		27.00
3641		27.00
3642		27.00
3643		27.00
3644		27.00
3645		27.00
3646		27.00
3647		27.00
3648		27.00
3649		27.00
3650		29.00
3651		29.00
3652		30.00
3653		30.00
3654		30.00
3655		27.00
3656		27.00
3657		29.00
3658		29.00
3659		30.00
3660		30.00
3661		30.00
3662		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3663		30.00
3664		27.00
3665		27.00
3666		27.00
3667		27.00
3668		29.00
3669		30.00
3670		30.00
3671		30.00
3672		27.00
3673		27.00
3674		27.00
3675		30.00
3676		30.00
3677		27.00
3678		27.00
3679		27.00
3680		27.00
3681		27.00
3682		29.00
3683		30.00
3684		30.00
3685		30.00
3686		27.00
3687		27.00
3688		28.00
3689		28.00
3690		29.00
3691		30.00
3692		30.00
3693		30.00
3694		30.00
3695		27.00
3696		27.00
3697		27.00
3698		27.00
3699		28.00
3700		30.00
3701		27.00
3702		27.00
3703		27.00
3704		27.00
3705		27.00
3706		27.00
3707		28.00
3708		30.00
3709		27.00
3710		27.00
3711		27.00
3712		28.00
3713		30.00
3714		27.00
3715		27.00
3716		30.00
3717		27.00
3718		27.00
3719		27.00
3720		29.00
3721		30.00
3722		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3723		30.00
3724		27.00
3725		29.00
3726		30.00
3727		30.00
3728		30.00
3729		30.00
3730		27.00
3731		27.00
3732		28.00
3733		28.00
3734		29.00
3735		29.00
3736		30.00
3737		27.00
3738		27.00
3739		29.00
3740		30.00
3741		30.00
3742		30.00
3743		30.00
3744		30.00
3745		27.00
3746		27.00
3747		30.00
3748		30.00
3749		30.00
3750		30.00
3751		30.00
3752		27.00
3753		28.00
3754		29.00
3755		30.00
3756		27.00
3757		27.00
3758		27.00
3759		30.00
3760		30.00
3761		30.00
3762		30.00
3763		27.00
3764		27.00
3765		28.00
3766		28.00
3767		30.00
3768		30.00
3769		30.00
3770		26.00
3771		27.00
3772		27.00
3773		27.00
3774		27.00
3775		27.00
3776		27.00
3777		29.00
3778		29.00
3779		30.00
3780		30.00
3781		30.00
3782		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3783		27.00
3784		27.00
3785		27.00
3786		29.00
3787		30.00
3788		30.00
3789		30.00
3790		30.00
3791		27.00
3792		27.00
3793		27.00
3794		27.00
3795		29.00
3796		29.00
3797		29.00
3798		29.00
3799		30.00
3800		30.00
3801		30.00
3802		30.00
3803		27.00
3804		27.00
3805		29.00
3806		29.00
3807		30.00
3808		30.00
3809		30.00
3810		27.00
3811		27.00
3812		29.00
3813		30.00
3814		26.00
3815		27.00
3816		27.00
3817		27.00
3818		27.00
3819		28.00
3820		29.00
3821		29.00
3822		29.00
3823		29.00
3824		30.00
3825		27.00
3826		27.00
3827		27.00
3828		29.00
3829		29.00
3830		30.00
3831		30.00
3832		27.00
3833		27.00
3834		27.00
3835		27.00
3836		27.00
3837		28.00
3838		29.00
3839		30.00
3840		27.00
3841		29.00
3842		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3843		30.00
3844		27.00
3845		28.00
3846		29.00
3847		29.00
3848		29.00
3849		30.00
3850		27.00
3851		27.00
3852		27.00
3853		27.00
3854		28.00
3855		29.00
3856		29.00
3857		30.00
3858		30.00
3859		30.00
3860		27.00
3861		27.00
3862		27.00
3863		27.00
3864		27.00
3865		28.00
3866		29.00
3867		30.00
3868		30.00
3869		30.00
3870		30.00
3871		30.00
3872		27.00
3873		27.00
3874		27.00
3875		27.00
3876		27.00
3877		28.00
3878		29.00
3879		30.00
3880		27.00
3881		27.00
3882		27.00
3883		27.00
3884		28.00
3885		29.00
3886		30.00
3887		30.00
3888		30.00
3889		27.00
3890		28.00
3891		30.00
3892		27.00
3893		27.00
3894		27.00
3895		27.00
3896		27.00
3897		27.00
3898		28.00
3899		29.00
3900		30.00
3901		30.00
3902		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3903		30.00
3904		27.00
3905		27.00
3906		28.00
3907		28.00
3908		29.00
3909		30.00
3910		30.00
3911		30.00
3912		30.00
3913		30.00
3914		30.00
3915		27.00
3916		27.00
3917		27.00
3918		27.00
3919		28.00
3920		30.00
3921		30.00
3922		30.00
3923		30.00
3924		30.00
3925		30.00
3926		27.00
3927		27.00
3928		27.00
3929		27.00
3930		27.00
3931		30.00
3932		30.00
3933		30.00
3934		30.00
3935		27.00
3936		27.00
3937		27.00
3938		27.00
3939		27.00
3940		27.00
3941		29.00
3942		30.00
3943		30.00
3944		30.00
3945		27.00
3946		27.00
3947		27.00
3948		27.00
3949		27.00
3950		27.00
3951		29.00
3952		29.00
3953		30.00
3954		30.00
3955		30.00
3956		30.00
3957		27.00
3958		27.00
3959		27.00
3960		28.00
3961		28.00
3962		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
3963		30.00
3964		30.00
3965		27.00
3966		27.00
3967		27.00
3968		27.00
3969		27.00
3970		27.00
3971		30.00
3972		30.00
3973		30.00
3974		27.00
3975		27.00
3976		27.00
3977		28.00
3978		30.00
3979		30.00
3980		30.00
3981		30.00
3982		27.00
3983		27.00
3984		27.00
3985		27.00
3986		29.00
3987		30.00
3988		30.00
3989		30.00
3990		30.00
3991		27.00
3992		27.00
3993		27.00
3994		27.00
3995		27.00
3996		30.00
3997		30.00
3998		27.00
3999		27.00
4000		27.00
4001		27.00
4002		27.00
4003		29.00
4004		30.00
4005		30.00
4006		30.00
4007		27.00
4008		27.00
4009		29.00
4010		30.00
4011		30.00
4012		30.00
4013		30.00
4014		30.00
4015		27.00
4016		27.00
4017		27.00
4018		27.00
4019		27.00
4020		27.00
4021		27.00
4022		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4023		29.00
4024		30.00
4025		30.00
4026		30.00
4027		30.00
4028		27.00
4029		27.00
4030		27.00
4031		27.00
4032		27.00
4033		27.00
4034		28.00
4035		29.00
4036		30.00
4037		30.00
4038		30.00
4039		27.00
4040		27.00
4041		27.00
4042		27.00
4043		27.00
4044		29.00
4045		29.00
4046		30.00
4047		30.00
4048		27.00
4049		27.00
4050		27.00
4051		27.00
4052		27.00
4053		27.00
4054		27.00
4055		27.00
4056		27.00
4057		29.00
4058		27.00
4059		27.00
4060		28.00
4061		29.00
4062		30.00
4063		30.00
4064		27.00
4065		27.00
4066		27.00
4067		27.00
4068		29.00
4069		29.00
4070		30.00
4071		30.00
4072		30.00
4073		30.00
4074		27.00
4075		27.00
4076		27.00
4077		27.00
4078		28.00
4079		29.00
4080		30.00
4081		30.00
4082		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4083		27.00
4084		27.00
4085		30.00
4086		30.00
4087		27.00
4088		27.00
4089		27.00
4090		27.00
4091		29.00
4092		30.00
4093		30.00
4094		30.00
4095		27.00
4096		27.00
4097		27.00
4098		30.00
4099		27.00
4100		28.00
4101		29.00
4102		30.00
4103		30.00
4104		27.00
4105		27.00
4106		27.00
4107		27.00
4108		30.00
4109		30.00
4110		30.00
4111		27.00
4112		27.00
4113		27.00
4114		27.00
4115		28.00
4116		28.00
4117		30.00
4118		30.00
4119		30.00
4120		27.00
4121		27.00
4122		27.00
4123		27.00
4124		27.00
4125		27.00
4126		27.00
4127		28.00
4128		28.00
4129		30.00
4130		30.00
4131		30.00
4132		30.00
4133		30.00
4134		30.00
4135		27.00
4136		27.00
4137		27.00
4138		30.00
4139		30.00
4140		30.00
4141		27.00
4142		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4143		27.00
4144		27.00
4145		28.00
4146		29.00
4147		30.00
4148		30.00
4149		27.00
4150		27.00
4151		27.00
4152		27.00
4153		27.00
4154		27.00
4155		29.00
4156		30.00
4157		30.00
4158		30.00
4159		30.00
4160		27.00
4161		27.00
4162		28.00
4163		28.00
4164		29.00
4165		30.00
4166		30.00
4167		30.00
4168		30.00
4169		27.00
4170		27.00
4171		27.00
4172		27.00
4173		29.00
4174		30.00
4175		30.00
4176		27.00
4177		27.00
4178		27.00
4179		27.00
4180		28.00
4181		30.00
4182		30.00
4183		27.00
4184		27.00
4185		27.00
4186		27.00
4187		27.00
4188		27.00
4189		27.00
4190		27.00
4191		28.00
4192		27.00
4193		27.00
4194		27.00
4195		27.00
4196		28.00
4197		30.00
4198		30.00
4199		27.00
4200		27.00
4201		27.00
4202		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4203		27.00
4204		28.00
4205		30.00
4206		30.00
4207		30.00
4208		27.00
4209		27.00
4210		30.00
4211		30.00
4212		30.00
4213		30.00
4214		27.00
4215		27.00
4216		27.00
4217		27.00
4218		28.00
4219		30.00
4220		30.00
4221		30.00
4222		30.00
4223		30.00
4224		27.00
4225		27.00
4226		27.00
4227		27.00
4228		30.00
4229		30.00
4230		27.00
4231		27.00
4232		27.00
4233		27.00
4234		27.00
4235		30.00
4236		30.00
4237		30.00
4238		30.00
4239		30.00
4240		30.00
4241		27.00
4242		27.00
4243		27.00
4244		27.00
4245		28.00
4246		30.00
4247		30.00
4248		27.00
4249		27.00
4250		27.00
4251		27.00
4252		27.00
4253		27.00
4254		27.00
4255		30.00
4256		30.00
4257		30.00
4258		30.00
4259		30.00
4260		30.00
4261		27.00
4262		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4263		27.00
4264		27.00
4265		28.00
4266		28.00
4267		28.00
4268		30.00
4269		30.00
4270		27.00
4271		27.00
4272		27.00
4273		28.00
4274		30.00
4275		30.00
4276		30.00
4277		30.00
4278		27.00
4279		27.00
4280		27.00
4281		30.00
4282		30.00
4283		30.00
4284		30.00
4285		30.00
4286		30.00
4287		30.00
4288		27.00
4289		27.00
4290		27.00
4291		27.00
4292		28.00
4293		29.00
4294		30.00
4295		30.00
4296		30.00
4297		27.00
4298		27.00
4299		27.00
4300		27.00
4301		28.00
4302		28.00
4303		28.00
4304		28.00
4305		28.00
4306		30.00
4307		30.00
4308		30.00
4309		27.00
4310		27.00
4311		27.00
4312		27.00
4313		28.00
4314		28.00
4315		30.00
4316		30.00
4317		30.00
4318		30.00
4319		30.00
4320		30.00
4321		30.00
4322		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4323		27.00
4324		27.00
4325		27.00
4326		27.00
4327		28.00
4328		30.00
4329		30.00
4330		30.00
4331		30.00
4332		27.00
4333		27.00
4334		28.00
4335		30.00
4336		30.00
4337		30.00
4338		27.00
4339		27.00
4340		27.00
4341		27.00
4342		27.00
4343		27.00
4344		27.00
4345		27.00
4346		30.00
4347		30.00
4348		30.00
4349		27.00
4350		27.00
4351		27.00
4352		30.00
4353		30.00
4354		30.00
4355		30.00
4356		30.00
4357		30.00
4358		27.00
4359		27.00
4360		27.00
4361		30.00
4362		30.00
4363		30.00
4364		30.00
4365		27.00
4366		27.00
4367		28.00
4368		30.00
4369		30.00
4370		30.00
4371		30.00
4372		30.00
4373		30.00
4374		30.00
4375		27.00
4376		27.00
4377		30.00
4378		30.00
4379		30.00
4380		30.00
4381		27.00
4382		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4383		27.00
4384		28.00
4385		28.00
4386		30.00
4387		30.00
4388		30.00
4389		30.00
4390		30.00
4391		27.00
4392		27.00
4393		27.00
4394		27.00
4395		30.00
4396		30.00
4397		30.00
4398		27.00
4399		30.00
4400		27.00
4401		27.00
4402		28.00
4403		28.00
4404		28.00
4405		28.00
4406		30.00
4407		30.00
4408		30.00
4409		30.00
4410		27.00
4411		30.00
4412		30.00
4413		30.00
4414		30.00
4415		30.00
4416		31.00
4417		27.00
4418		30.00
4419		30.00
4420		30.00
4421		30.00
4422		30.00
4423		30.00
4424		30.00
4425		27.00
4426		27.00
4427		27.00
4428		30.00
4429		30.00
4430		30.00
4431		30.00
4432		30.00
4433		27.00
4434		30.00
4435		30.00
4436		30.00
4437		30.00
4438		27.00
4439		27.00
4440		30.00
4441		30.00
4442		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4443		30.00
4444		30.00
4445		27.00
4446		30.00
4447		30.00
4448		30.00
4449		30.00
4450		30.00
4451		30.00
4452		27.00
4453		29.00
4454		30.00
4455		30.00
4456		29.00
4457		29.00
4458		30.00
4459		30.00
4460		30.00
4461		30.00
4462		30.00
4463		30.00
4464		27.00
4465		27.00
4466		30.00
4467		30.00
4468		27.00
4469		27.00
4470		28.00
4471		29.00
4472		30.00
4473		30.00
4474		30.00
4475		30.00
4476		27.00
4477		27.00
4478		27.00
4479		30.00
4480		30.00
4481		30.00
4482		30.00
4483		30.00
4484		30.00
4485		30.00
4486		27.00
4487		27.00
4488		30.00
4489		30.00
4490		27.00
4491		27.00
4492		27.00
4493		29.00
4494		30.00
4495		30.00
4496		30.00
4497		27.00
4498		27.00
4499		27.00
4500		27.00
4501		30.00
4502		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4503		30.00
4504		27.00
4505		27.00
4506		27.00
4507		27.00
4508		28.00
4509		28.00
4510		28.00
4511		29.00
4512		30.00
4513		30.00
4514		30.00
4515		30.00
4516		27.00
4517		27.00
4518		28.00
4519		28.00
4520		28.00
4521		29.00
4522		29.00
4523		30.00
4524		30.00
4525		30.00
4526		27.00
4527		27.00
4528		27.00
4529		27.00
4530		28.00
4531		29.00
4532		27.00
4533		27.00
4534		28.00
4535		28.00
4536		29.00
4537		30.00
4538		30.00
4539		29.00
4540		29.00
4541		29.00
4542		30.00
4543		30.00
4544		30.00
4545		30.00
4546		27.00
4547		27.00
4548		27.00
4549		30.00
4550		30.00
4551		30.00
4552		27.00
4553		27.00
4554		27.00
4555		30.00
4556		30.00
4557		30.00
4558		30.00
4559		27.00
4560		27.00
4561		27.00
4562		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4563		30.00
4564		30.00
4565		30.00
4566		30.00
4567		27.00
4568		27.00
4569		28.00
4570		30.00
4571		27.00
4572		27.00
4573		27.00
4574		28.00
4575		28.00
4576		30.00
4577		30.00
4578		30.00
4579		30.00
4580		27.00
4581		27.00
4582		27.00
4583		27.00
4584		30.00
4585		30.00
4586		30.00
4587		27.00
4588		27.00
4589		27.00
4590		27.00
4591		29.00
4592		30.00
4593		30.00
4594		30.00
4595		30.00
4596		27.00
4597		27.00
4598		27.00
4599		27.00
4600		27.00
4601		27.00
4602		30.00
4603		30.00
4604		30.00
4605		30.00
4606		27.00
4607		29.00
4608		27.00
4609		27.00
4610		27.00
4611		27.00
4612		28.00
4613		30.00
4614		30.00
4615		30.00
4616		27.00
4617		27.00
4618		27.00
4619		27.00
4620		28.00
4621		29.00
4622		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4623		30.00
4624		30.00
4625		27.00
4626		27.00
4627		28.00
4628		29.00
4629		30.00
4630		30.00
4631		30.00
4632		30.00
4633		27.00
4634		27.00
4635		27.00
4636		27.00
4637		27.00
4638		28.00
4639		30.00
4640		27.00
4641		27.00
4642		27.00
4643		29.00
4644		29.00
4645		30.00
4646		30.00
4647		30.00
4648		30.00
4649		27.00
4650		27.00
4651		27.00
4652		27.00
4653		28.00
4654		30.00
4655		27.00
4656		27.00
4657		27.00
4658		27.00
4659		28.00
4660		30.00
4661		30.00
4662		30.00
4663		30.00
4664		27.00
4665		27.00
4666		27.00
4667		27.00
4668		27.00
4669		27.00
4670		27.00
4671		29.00
4672		29.00
4673		30.00
4674		30.00
4675		27.00
4676		27.00
4677		29.00
4678		30.00
4679		30.00
4680		30.00
4681		30.00
4682		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4683		29.00
4684		30.00
4685		27.00
4686		27.00
4687		27.00
4688		28.00
4689		30.00
4690		27.00
4691		27.00
4692		27.00
4693		27.00
4694		28.00
4695		30.00
4696		30.00
4697		27.00
4698		27.00
4699		27.00
4700		27.00
4701		27.00
4702		27.00
4703		28.00
4704		29.00
4705		30.00
4706		27.00
4707		27.00
4708		28.00
4709		28.00
4710		28.00
4711		28.00
4712		30.00
4713		27.00
4714		27.00
4715		28.00
4716		29.00
4717		30.00
4718		30.00
4719		27.00
4720		27.00
4721		27.00
4722		27.00
4723		27.00
4724		28.00
4725		28.00
4726		29.00
4727		30.00
4728		27.00
4729		27.00
4730		27.00
4731		27.00
4732		27.00
4733		28.00
4734		29.00
4735		30.00
4736		27.00
4737		27.00
4738		27.00
4739		27.00
4740		27.00
4741		28.00
4742		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4743		27.00
4744		27.00
4745		27.00
4746		27.00
4747		28.00
4748		27.00
4749		27.00
4750		30.00
4751		27.00
4752		27.00
4753		28.00
4754		28.00
4755		29.00
4756		27.00
4757		27.00
4758		27.00
4759		27.00
4760		29.00
4761		30.00
4762		30.00
4763		27.00
4764		27.00
4765		27.00
4766		27.00
4767		27.00
4768		28.00
4769		28.00
4770		28.00
4771		29.00
4772		29.00
4773		27.00
4774		27.00
4775		27.00
4776		27.00
4777		27.00
4778		27.00
4779		29.00
4780		30.00
4781		30.00
4782		27.00
4783		27.00
4784		28.00
4785		30.00
4786		27.00
4787		27.00
4788		27.00
4789		27.00
4790		27.00
4791		27.00
4792		27.00
4793		28.00
4794		29.00
4795		29.00
4796		29.00
4797		30.00
4798		27.00
4799		27.00
4800		27.00
4801		27.00
4802		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4803		28.00
4804		28.00
4805		27.00
4806		28.00
4807		30.00
4808		30.00
4809		30.00
4810		27.00
4811		28.00
4812		28.00
4813		29.00
4814		29.00
4815		27.00
4816		27.00
4817		28.00
4818		29.00
4819		30.00
4820		30.00
4821		27.00
4822		27.00
4823		29.00
4824		27.00
4825		29.00
4826		29.00
4827		30.00
4828		27.00
4829		29.00
4830		27.00
4831		27.00
4832		27.00
4833		27.00
4834		27.00
4835		27.00
4836		27.00
4837		29.00
4838		29.00
4839		29.00
4840		27.00
4841		28.00
4842		29.00
4843		29.00
4844		30.00
4845		30.00
4846		27.00
4847		27.00
4848		29.00
4849		29.00
4850		30.00
4851		27.00
4852		27.00
4853		27.00
4854		27.00
4855		27.00
4856		27.00
4857		29.00
4858		29.00
4859		27.00
4860		27.00
4861		27.00
4862		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4863		27.00
4864		27.00
4865		27.00
4866		28.00
4867		29.00
4868		29.00
4869		27.00
4870		27.00
4871		27.00
4872		27.00
4873		27.00
4874		27.00
4875		27.00
4876		27.00
4877		27.00
4878		27.00
4879		27.00
4880		27.00
4881		28.00
4882		28.00
4883		29.00
4884		29.00
4885		29.00
4886		29.00
4887		30.00
4888		27.00
4889		27.00
4890		27.00
4891		27.00
4892		28.00
4893		29.00
4894		27.00
4895		27.00
4896		27.00
4897		27.00
4898		28.00
4899		28.00
4900		28.00
4901		29.00
4902		29.00
4903		27.00
4904		27.00
4905		27.00
4906		27.00
4907		28.00
4908		28.00
4909		28.00
4910		29.00
4911		27.00
4912		27.00
4913		28.00
4914		28.00
4915		28.00
4916		28.00
4917		28.00
4918		29.00
4919		27.00
4920		28.00
4921		28.00
4922		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4923		28.00
4924		29.00
4925		27.00
4926		27.00
4927		28.00
4928		28.00
4929		28.00
4930		29.00
4931		29.00
4932		29.00
4933		29.00
4934		29.00
4935		29.00
4936		29.00
4937		30.00
4938		27.00
4939		27.00
4940		27.00
4941		27.00
4942		27.00
4943		28.00
4944		29.00
4945		29.00
4946		29.00
4947		27.00
4948		28.00
4949		28.00
4950		28.00
4951		29.00
4952		29.00
4953		27.00
4954		27.00
4955		28.00
4956		28.00
4957		29.00
4958		29.00
4959		27.00
4960		27.00
4961		27.00
4962		28.00
4963		28.00
4964		29.00
4965		29.00
4966		27.00
4967		27.00
4968		27.00
4969		28.00
4970		29.00
4971		29.00
4972		29.00
4973		29.00
4974		29.00
4975		27.00
4976		27.00
4977		27.00
4978		28.00
4979		29.00
4980		29.00
4981		29.00
4982		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
4983		27.00
4984		27.00
4985		27.00
4986		27.00
4987		27.00
4988		27.00
4989		29.00
4990		29.00
4991		29.00
4992		29.00
4993		29.00
4994		29.00
4995		27.00
4996		27.00
4997		27.00
4998		27.00
4999		27.00
5000		27.00
5001		27.00
5002		27.00
5003		27.00
5004		28.00
5005		29.00
5006		29.00
5007		29.00
5008		27.00
5009		27.00
5010		28.00
5011		29.00
5012		29.00
5013		29.00
5014		29.00
5015		27.00
5016		28.00
5017		28.00
5018		29.00
5019		29.00
5020		29.00
5021		29.00
5022		27.00
5023		29.00
5024		29.00
5025		29.00
5026		27.00
5027		27.00
5028		27.00
5029		27.00
5030		29.00
5031		29.00
5032		27.00
5033		27.00
5034		27.00
5035		27.00
5036		29.00
5037		29.00
5038		29.00
5039		29.00
5040		29.00
5041		29.00
5042		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5043		29.00
5044		27.00
5045		27.00
5046		29.00
5047		29.00
5048		30.00
5049		27.00
5050		27.00
5051		27.00
5052		28.00
5053		28.00
5054		29.00
5055		29.00
5056		29.00
5057		29.00
5058		29.00
5059		29.00
5060		27.00
5061		27.00
5062		27.00
5063		27.00
5064		27.00
5065		28.00
5066		28.00
5067		28.00
5068		29.00
5069		29.00
5070		29.00
5071		29.00
5072		29.00
5073		27.00
5074		27.00
5075		28.00
5076		28.00
5077		29.00
5078		29.00
5079		28.00
5080		28.00
5081		29.00
5082		29.00
5083		29.00
5084		29.00
5085		29.00
5086		29.00
5087		29.00
5088		27.00
5089		29.00
5090		29.00
5091		29.00
5092		29.00
5093		29.00
5094		29.00
5095		29.00
5096		28.00
5097		28.00
5098		29.00
5099		29.00
5100		29.00
5101		29.00
5102		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5103		27.00
5104		28.00
5105		28.00
5106		28.00
5107		28.00
5108		27.00
5109		27.00
5110		27.00
5111		27.00
5112		27.00
5113		27.00
5114		28.00
5115		28.00
5116		29.00
5117		27.00
5118		28.00
5119		28.00
5120		28.00
5121		28.00
5122		29.00
5123		27.00
5124		27.00
5125		28.00
5126		28.00
5127		29.00
5128		28.00
5129		28.00
5130		28.00
5131		28.00
5132		27.00
5133		27.00
5134		29.00
5135		29.00
5136		29.00
5137		29.00
5138		29.00
5139		27.00
5140		27.00
5141		28.00
5142		28.00
5143		28.00
5144		29.00
5145		29.00
5146		27.00
5147		27.00
5148		28.00
5149		28.00
5150		28.00
5151		29.00
5152		27.00
5153		28.00
5154		28.00
5155		28.00
5156		28.00
5157		27.00
5158		27.00
5159		27.00
5160		29.00
5161		30.00
5162		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5163		29.00
5164		27.00
5165		28.00
5166		28.00
5167		28.00
5168		29.00
5169		28.00
5170		29.00
5171		29.00
5172		27.00
5173		28.00
5174		28.00
5175		28.00
5176		28.00
5177		27.00
5178		28.00
5179		28.00
5180		28.00
5181		27.00
5182		28.00
5183		28.00
5184		28.00
5185		29.00
5186		30.00
5187		28.00
5188		28.00
5189		29.00
5190		27.00
5191		28.00
5192		28.00
5193		29.00
5194		29.00
5195		27.00
5196		27.00
5197		27.00
5198		28.00
5199		28.00
5200		28.00
5201		29.00
5202		27.00
5203		28.00
5204		28.00
5205		28.00
5206		29.00
5207		27.00
5208		27.00
5209		28.00
5210		28.00
5211		28.00
5212		28.00
5213		28.00
5214		28.00
5215		28.00
5216		28.00
5217		28.00
5218		29.00
5219		30.00
5220		28.00
5221		28.00
5222		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5223		27.00
5224		27.00
5225		29.00
5226		27.00
5227		27.00
5228		28.00
5229		27.00
5230		28.00
5231		28.00
5232		27.00
5233		27.00
5234		29.00
5235		27.00
5236		27.00
5237		27.00
5238		28.00
5239		28.00
5240		28.00
5241		28.00
5242		29.00
5243		27.00
5244		28.00
5245		27.00
5246		28.00
5247		28.00
5248		28.00
5249		28.00
5250		28.00
5251		28.00
5252		27.00
5253		28.00
5254		28.00
5255		28.00
5256		28.00
5257		28.00
5258		28.00
5259		29.00
5260		27.00
5261		29.00
5262		28.00
5263		28.00
5264		28.00
5265		28.00
5266		28.00
5267		27.00
5268		27.00
5269		28.00
5270		27.00
5271		28.00
5272		28.00
5273		27.00
5274		27.00
5275		28.00
5276		29.00
5277		27.00
5278		29.00
5279		27.00
5280		29.00
5281		29.00
5282		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5283		28.00
5284		29.00
5285		28.00
5286		28.00
5287		28.00
5288		27.00
5289		27.00
5290		28.00
5291		28.00
5292		29.00
5293		29.00
5294		28.00
5295		28.00
5296		28.00
5297		27.00
5298		28.00
5299		28.00
5300		28.00
5301		27.00
5302		28.00
5303		28.00
5304		28.00
5305		29.00
5306		28.00
5307		28.00
5308		28.00
5309		28.00
5310		28.00
5311		28.00
5312		29.00
5313		28.00
5314		28.00
5315		29.00
5316		27.00
5317		28.00
5318		28.00
5319		29.00
5320		27.00
5321		28.00
5322		28.00
5323		28.00
5324		28.00
5325		28.00
5326		28.00
5327		27.00
5328		27.00
5329		28.00
5330		28.00
5331		27.00
5332		27.00
5333		27.00
5334		28.00
5335		29.00
5336		28.00
5337		28.00
5338		28.00
5339		27.00
5340		27.00
5341		27.00
5342		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5343		27.00
5344		27.00
5345		28.00
5346		28.00
5347		28.00
5348		28.00
5349		29.00
5350		29.00
5351		29.00
5352		27.00
5353		28.00
5354		29.00
5355		28.00
5356		29.00
5357		29.00
5358		27.00
5359		28.00
5360		28.00
5361		27.00
5362		29.00
5363		29.00
5364		29.00
5365		29.00
5366		27.00
5367		28.00
5368		28.00
5369		28.00
5370		29.00
5371		29.00
5372		29.00
5373		29.00
5374		27.00
5375		27.00
5376		28.00
5377		28.00
5378		28.00
5379		28.00
5380		29.00
5381		28.00
5382		28.00
5383		29.00
5384		29.00
5385		28.00
5386		29.00
5387		29.00
5388		29.00
5389		28.00
5390		28.00
5391		29.00
5392		29.00
5393		28.00
5394		28.00
5395		28.00
5396		29.00
5397		29.00
5398		27.00
5399		28.00
5400		29.00
5401		28.00
5402		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5403		29.00
5404		29.00
5405		28.00
5406		29.00
5407		29.00
5408		29.00
5409		28.00
5410		28.00
5411		29.00
5412		29.00
5413		29.00
5414		29.00
5415		28.00
5416		29.00
5417		29.00
5418		29.00
5419		28.00
5420		28.00
5421		29.00
5422		27.00
5423		29.00
5424		29.00
5425		29.00
5426		29.00
5427		27.00
5428		28.00
5429		29.00
5430		29.00
5431		28.00
5432		28.00
5433		29.00
5434		29.00
5435		29.00
5436		27.00
5437		28.00
5438		28.00
5439		28.00
5440		29.00
5441		29.00
5442		29.00
5443		29.00
5444		30.00
5445		28.00
5446		28.00
5447		28.00
5448		29.00
5449		29.00
5450		29.00
5451		29.00
5452		27.00
5453		29.00
5454		27.00
5455		28.00
5456		27.00
5457		27.00
5458		28.00
5459		28.00
5460		28.00
5461		29.00
5462		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5463		27.00
5464		28.00
5465		28.00
5466		29.00
5467		29.00
5468		30.00
5469		27.00
5470		28.00
5471		29.00
5472		29.00
5473		29.00
5474		29.00
5475		30.00
5476		27.00
5477		27.00
5478		28.00
5479		28.00
5480		28.00
5481		30.00
5482		27.00
5483		29.00
5484		29.00
5485		29.00
5486		29.00
5487		30.00
5488		30.00
5489		28.00
5490		28.00
5491		28.00
5492		29.00
5493		30.00
5494		27.00
5495		28.00
5496		29.00
5497		30.00
5498		30.00
5499		29.00
5500		29.00
5501		28.00
5502		29.00
5503		29.00
5504		29.00
5505		30.00
5506		28.00
5507		30.00
5508		30.00
5509		30.00
5510		27.00
5511		27.00
5512		28.00
5513		29.00
5514		29.00
5515		29.00
5516		29.00
5517		29.00
5518		28.00
5519		28.00
5520		29.00
5521		30.00
5522		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5523		29.00
5524		30.00
5525		30.00
5526		30.00
5527		30.00
5528		27.00
5529		27.00
5530		28.00
5531		28.00
5532		28.00
5533		29.00
5534		30.00
5535		27.00
5536		27.00
5537		29.00
5538		29.00
5539		30.00
5540		30.00
5541		27.00
5542		27.00
5543		29.00
5544		29.00
5545		30.00
5546		28.00
5547		28.00
5548		28.00
5549		29.00
5550		29.00
5551		30.00
5552		27.00
5553		28.00
5554		28.00
5555		28.00
5556		28.00
5557		28.00
5558		29.00
5559		29.00
5560		30.00
5561		28.00
5562		28.00
5563		29.00
5564		29.00
5565		29.00
5566		28.00
5567		28.00
5568		29.00
5569		27.00
5570		28.00
5571		28.00
5572		29.00
5573		29.00
5574		30.00
5575		30.00
5576		28.00
5577		28.00
5578		29.00
5579		29.00
5580		30.00
5581		28.00
5582		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5583		28.00
5584		28.00
5585		29.00
5586		29.00
5587		29.00
5588		29.00
5589		29.00
5590		27.00
5591		28.00
5592		28.00
5593		29.00
5594		29.00
5595		29.00
5596		29.00
5597		27.00
5598		28.00
5599		28.00
5600		28.00
5601		29.00
5602		29.00
5603		29.00
5604		27.00
5605		28.00
5606		29.00
5607		29.00
5608		30.00
5609		30.00
5610		28.00
5611		29.00
5612		29.00
5613		29.00
5614		30.00
5615		28.00
5616		29.00
5617		29.00
5618		29.00
5619		27.00
5620		28.00
5621		28.00
5622		28.00
5623		29.00
5624		29.00
5625		29.00
5626		29.00
5627		30.00
5628		30.00
5629		29.00
5630		30.00
5631		27.00
5632		27.00
5633		27.00
5634		27.00
5635		29.00
5636		29.00
5637		29.00
5638		29.00
5639		29.00
5640		29.00
5641		29.00
5642		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5643		27.00
5644		28.00
5645		29.00
5646		29.00
5647		29.00
5648		27.00
5649		27.00
5650		27.00
5651		27.00
5652		27.00
5653		27.00
5654		28.00
5655		28.00
5656		28.00
5657		28.00
5658		28.00
5659		29.00
5660		28.00
5661		28.00
5662		29.00
5663		27.00
5664		29.00
5665		29.00
5666		29.00
5667		29.00
5668		30.00
5669		27.00
5670		27.00
5671		28.00
5672		28.00
5673		29.00
5674		29.00
5675		29.00
5676		29.00
5677		30.00
5678		27.00
5679		28.00
5680		28.00
5681		28.00
5682		29.00
5683		29.00
5684		29.00
5685		29.00
5686		28.00
5687		28.00
5688		29.00
5689		30.00
5690		30.00
5691		27.00
5692		27.00
5693		28.00
5694		28.00
5695		28.00
5696		28.00
5697		29.00
5698		29.00
5699		29.00
5700		29.00
5701		29.00
5702		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5703		28.00
5704		29.00
5705		29.00
5706		28.00
5707		28.00
5708		29.00
5709		29.00
5710		28.00
5711		28.00
5712		28.00
5713		28.00
5714		28.00
5715		29.00
5716		29.00
5717		29.00
5718		30.00
5719		27.00
5720		27.00
5721		27.00
5722		28.00
5723		28.00
5724		28.00
5725		28.00
5726		29.00
5727		29.00
5728		29.00
5729		29.00
5730		30.00
5731		27.00
5732		28.00
5733		28.00
5734		29.00
5735		29.00
5736		28.00
5737		28.00
5738		28.00
5739		28.00
5740		29.00
5741		29.00
5742		29.00
5743		30.00
5744		28.00
5745		28.00
5746		28.00
5747		29.00
5748		29.00
5749		29.00
5750		27.00
5751		27.00
5752		28.00
5753		28.00
5754		28.00
5755		29.00
5756		29.00
5757		29.00
5758		28.00
5759		28.00
5760		29.00
5761		29.00
5762		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5763		28.00
5764		29.00
5765		29.00
5766		29.00
5767		29.00
5768		30.00
5769		29.00
5770		29.00
5771		27.00
5772		28.00
5773		28.00
5774		28.00
5775		28.00
5776		29.00
5777		29.00
5778		29.00
5779		29.00
5780		27.00
5781		28.00
5782		28.00
5783		27.00
5784		27.00
5785		28.00
5786		28.00
5787		28.00
5788		28.00
5789		28.00
5790		29.00
5791		29.00
5792		27.00
5793		27.00
5794		28.00
5795		28.00
5796		29.00
5797		29.00
5798		30.00
5799		30.00
5800		28.00
5801		28.00
5802		28.00
5803		28.00
5804		28.00
5805		29.00
5806		29.00
5807		29.00
5808		27.00
5809		27.00
5810		27.00
5811		27.00
5812		27.00
5813		28.00
5814		28.00
5815		29.00
5816		29.00
5817		29.00
5818		27.00
5819		28.00
5820		28.00
5821		28.00
5822		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5823		28.00
5824		29.00
5825		29.00
5826		29.00
5827		29.00
5828		29.00
5829		29.00
5830		30.00
5831		27.00
5832		28.00
5833		28.00
5834		29.00
5835		29.00
5836		29.00
5837		28.00
5838		28.00
5839		28.00
5840		28.00
5841		28.00
5842		28.00
5843		29.00
5844		29.00
5845		27.00
5846		28.00
5847		28.00
5848		29.00
5849		29.00
5850		29.00
5851		29.00
5852		29.00
5853		29.00
5854		29.00
5855		29.00
5856		29.00
5857		29.00
5858		29.00
5859		29.00
5860		27.00
5861		28.00
5862		29.00
5863		29.00
5864		29.00
5865		29.00
5866		29.00
5867		27.00
5868		27.00
5869		28.00
5870		28.00
5871		28.00
5872		29.00
5873		29.00
5874		29.00
5875		30.00
5876		28.00
5877		28.00
5878		28.00
5879		29.00
5880		29.00
5881		29.00
5882		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5883		27.00
5884		28.00
5885		29.00
5886		29.00
5887		29.00
5888		29.00
5889		29.00
5890		29.00
5891		29.00
5892		29.00
5893		29.00
5894		29.00
5895		29.00
5896		28.00
5897		28.00
5898		28.00
5899		28.00
5900		29.00
5901		29.00
5902		29.00
5903		30.00
5904		27.00
5905		27.00
5906		27.00
5907		28.00
5908		28.00
5909		29.00
5910		29.00
5911		29.00
5912		29.00
5913		29.00
5914		29.00
5915		29.00
5916		27.00
5917		27.00
5918		28.00
5919		28.00
5920		28.00
5921		28.00
5922		28.00
5923		29.00
5924		29.00
5925		29.00
5926		29.00
5927		29.00
5928		29.00
5929		29.00
5930		27.00
5931		27.00
5932		28.00
5933		28.00
5934		28.00
5935		28.00
5936		29.00
5937		29.00
5938		29.00
5939		29.00
5940		29.00
5941		29.00
5942		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
5943		27.00
5944		27.00
5945		27.00
5946		27.00
5947		28.00
5948		29.00
5949		29.00
5950		29.00
5951		29.00
5952		29.00
5953		29.00
5954		30.00
5955		27.00
5956		27.00
5957		27.00
5958		28.00
5959		28.00
5960		28.00
5961		28.00
5962		28.00
5963		28.00
5964		29.00
5965		30.00
5966		27.00
5967		27.00
5968		27.00
5969		28.00
5970		28.00
5971		29.00
5972		29.00
5973		29.00
5974		29.00
5975		29.00
5976		29.00
5977		29.00
5978		29.00
5979		27.00
5980		28.00
5981		28.00
5982		29.00
5983		29.00
5984		30.00
5985		27.00
5986		27.00
5987		28.00
5988		28.00
5989		28.00
5990		28.00
5991		29.00
5992		29.00
5993		29.00
5994		30.00
5995		27.00
5996		28.00
5997		28.00
5998		29.00
5999		29.00
6000		27.00
6001		27.00
6002		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6003		28.00
6004		28.00
6005		29.00
6006		30.00
6007		27.00
6008		27.00
6009		28.00
6010		28.00
6011		28.00
6012		29.00
6013		29.00
6014		29.00
6015		30.00
6016		30.00
6017		28.00
6018		29.00
6019		29.00
6020		29.00
6021		29.00
6022		27.00
6023		27.00
6024		27.00
6025		28.00
6026		28.00
6027		28.00
6028		29.00
6029		29.00
6030		29.00
6031		29.00
6032		29.00
6033		27.00
6034		29.00
6035		29.00
6036		29.00
6037		29.00
6038		29.00
6039		29.00
6040		29.00
6041		29.00
6042		29.00
6043		29.00
6044		29.00
6045		29.00
6046		29.00
6047		28.00
6048		29.00
6049		29.00
6050		29.00
6051		29.00
6052		29.00
6053		30.00
6054		28.00
6055		29.00
6056		29.00
6057		29.00
6058		29.00
6059		27.00
6060		29.00
6061		29.00
6062		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6063		29.00
6064		29.00
6065		29.00
6066		28.00
6067		29.00
6068		29.00
6069		30.00
6070		27.00
6071		28.00
6072		29.00
6073		29.00
6074		29.00
6075		27.00
6076		28.00
6077		29.00
6078		29.00
6079		29.00
6080		30.00
6081		27.00
6082		27.00
6083		28.00
6084		29.00
6085		29.00
6086		29.00
6087		29.00
6088		27.00
6089		28.00
6090		29.00
6091		27.00
6092		28.00
6093		28.00
6094		29.00
6095		29.00
6096		27.00
6097		27.00
6098		27.00
6099		28.00
6100		29.00
6101		29.00
6102		30.00
6103		27.00
6104		28.00
6105		29.00
6106		29.00
6107		29.00
6108		29.00
6109		27.00
6110		27.00
6111		28.00
6112		28.00
6113		29.00
6114		29.00
6115		27.00
6116		27.00
6117		29.00
6118		29.00
6119		29.00
6120		29.00
6121		28.00
6122		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6123		29.00
6124		27.00
6125		27.00
6126		27.00
6127		29.00
6128		29.00
6129		29.00
6130		30.00
6131		27.00
6132		28.00
6133		28.00
6134		28.00
6135		29.00
6136		29.00
6137		30.00
6138		27.00
6139		29.00
6140		29.00
6141		30.00
6142		30.00
6143		27.00
6144		27.00
6145		27.00
6146		28.00
6147		28.00
6148		28.00
6149		28.00
6150		28.00
6151		29.00
6152		29.00
6153		30.00
6154		30.00
6155		28.00
6156		29.00
6157		30.00
6158		27.00
6159		28.00
6160		28.00
6161		28.00
6162		28.00
6163		28.00
6164		29.00
6165		29.00
6166		29.00
6167		29.00
6168		29.00
6169		30.00
6170		30.00
6171		28.00
6172		28.00
6173		29.00
6174		29.00
6175		29.00
6176		30.00
6177		30.00
6178		27.00
6179		27.00
6180		27.00
6181		28.00
6182		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6183		28.00
6184		29.00
6185		29.00
6186		29.00
6187		30.00
6188		28.00
6189		28.00
6190		29.00
6191		29.00
6192		29.00
6193		29.00
6194		29.00
6195		30.00
6196		30.00
6197		30.00
6198		27.00
6199		27.00
6200		28.00
6201		28.00
6202		28.00
6203		29.00
6204		29.00
6205		29.00
6206		29.00
6207		29.00
6208		30.00
6209		30.00
6210		27.00
6211		28.00
6212		29.00
6213		29.00
6214		27.00
6215		27.00
6216		28.00
6217		28.00
6218		28.00
6219		28.00
6220		28.00
6221		29.00
6222		29.00
6223		29.00
6224		30.00
6225		30.00
6226		27.00
6227		28.00
6228		28.00
6229		28.00
6230		28.00
6231		28.00
6232		29.00
6233		29.00
6234		30.00
6235		28.00
6236		28.00
6237		29.00
6238		29.00
6239		29.00
6240		29.00
6241		30.00
6242		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6243		27.00
6244		27.00
6245		27.00
6246		28.00
6247		28.00
6248		30.00
6249		28.00
6250		28.00
6251		29.00
6252		29.00
6253		29.00
6254		29.00
6255		29.00
6256		29.00
6257		30.00
6258		28.00
6259		28.00
6260		29.00
6261		29.00
6262		29.00
6263		29.00
6264		29.00
6265		28.00
6266		29.00
6267		29.00
6268		29.00
6269		29.00
6270		29.00
6271		29.00
6272		30.00
6273		28.00
6274		29.00
6275		30.00
6276		27.00
6277		28.00
6278		30.00
6279		28.00
6280		28.00
6281		29.00
6282		29.00
6283		29.00
6284		29.00
6285		29.00
6286		29.00
6287		30.00
6288		27.00
6289		28.00
6290		28.00
6291		28.00
6292		28.00
6293		28.00
6294		28.00
6295		29.00
6296		29.00
6297		30.00
6298		30.00
6299		28.00
6300		28.00
6301		29.00
6302		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6303		29.00
6304		30.00
6305		28.00
6306		29.00
6307		29.00
6308		29.00
6309		29.00
6310		29.00
6311		30.00
6312		30.00
6313		28.00
6314		28.00
6315		28.00
6316		28.00
6317		30.00
6318		28.00
6319		28.00
6320		28.00
6321		28.00
6322		28.00
6323		29.00
6324		29.00
6325		29.00
6326		29.00
6327		29.00
6328		29.00
6329		30.00
6330		28.00
6331		28.00
6332		28.00
6333		29.00
6334		29.00
6335		29.00
6336		30.00
6337		28.00
6338		28.00
6339		30.00
6340		30.00
6341		30.00
6342		28.00
6343		28.00
6344		28.00
6345		28.00
6346		28.00
6347		28.00
6348		28.00
6349		29.00
6350		28.00
6351		28.00
6352		28.00
6353		28.00
6354		29.00
6355		29.00
6356		29.00
6357		29.00
6358		29.00
6359		29.00
6360		28.00
6361		28.00
6362		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6363		29.00
6364		29.00
6365		29.00
6366		29.00
6367		28.00
6368		28.00
6369		28.00
6370		28.00
6371		28.00
6372		29.00
6373		29.00
6374		29.00
6375		29.00
6376		29.00
6377		27.00
6378		27.00
6379		28.00
6380		28.00
6381		28.00
6382		29.00
6383		29.00
6384		29.00
6385		29.00
6386		29.00
6387		29.00
6388		27.00
6389		28.00
6390		28.00
6391		29.00
6392		29.00
6393		29.00
6394		29.00
6395		29.00
6396		29.00
6397		29.00
6398		29.00
6399		29.00
6400		30.00
6401		27.00
6402		28.00
6403		28.00
6404		28.00
6405		28.00
6406		28.00
6407		29.00
6408		29.00
6409		29.00
6410		28.00
6411		28.00
6412		28.00
6413		29.00
6414		29.00
6415		29.00
6416		29.00
6417		29.00
6418		30.00
6419		27.00
6420		28.00
6421		28.00
6422		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6423		29.00
6424		29.00
6425		29.00
6426		29.00
6427		29.00
6428		28.00
6429		28.00
6430		29.00
6431		29.00
6432		29.00
6433		29.00
6434		30.00
6435		28.00
6436		28.00
6437		28.00
6438		29.00
6439		29.00
6440		29.00
6441		29.00
6442		29.00
6443		29.00
6444		30.00
6445		27.00
6446		28.00
6447		28.00
6448		28.00
6449		29.00
6450		29.00
6451		29.00
6452		29.00
6453		29.00
6454		30.00
6455		30.00
6456		28.00
6457		28.00
6458		28.00
6459		29.00
6460		29.00
6461		29.00
6462		29.00
6463		30.00
6464		28.00
6465		29.00
6466		29.00
6467		29.00
6468		29.00
6469		30.00
6470		27.00
6471		28.00
6472		28.00
6473		28.00
6474		28.00
6475		29.00
6476		29.00
6477		29.00
6478		29.00
6479		29.00
6480		30.00
6481		29.00
6482		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6483		28.00
6484		29.00
6485		29.00
6486		29.00
6487		29.00
6488		29.00
6489		30.00
6490		28.00
6491		28.00
6492		29.00
6493		29.00
6494		29.00
6495		27.00
6496		28.00
6497		28.00
6498		28.00
6499		29.00
6500		29.00
6501		29.00
6502		29.00
6503		29.00
6504		28.00
6505		28.00
6506		29.00
6507		29.00
6508		29.00
6509		29.00
6510		29.00
6511		29.00
6512		28.00
6513		28.00
6514		28.00
6515		28.00
6516		29.00
6517		29.00
6518		29.00
6519		29.00
6520		29.00
6521		29.00
6522		29.00
6523		29.00
6524		29.00
6525		28.00
6526		28.00
6527		29.00
6528		29.00
6529		29.00
6530		29.00
6531		29.00
6532		29.00
6533		29.00
6534		29.00
6535		30.00
6536		27.00
6537		29.00
6538		29.00
6539		29.00
6540		29.00
6541		28.00
6542		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6543		28.00
6544		29.00
6545		28.00
6546		28.00
6547		28.00
6548		28.00
6549		29.00
6550		29.00
6551		29.00
6552		29.00
6553		28.00
6554		28.00
6555		29.00
6556		29.00
6557		28.00
6558		29.00
6559		29.00
6560		28.00
6561		28.00
6562		29.00
6563		29.00
6564		29.00
6565		28.00
6566		28.00
6567		28.00
6568		28.00
6569		28.00
6570		29.00
6571		28.00
6572		28.00
6573		29.00
6574		29.00
6575		29.00
6576		30.00
6577		28.00
6578		28.00
6579		29.00
6580		29.00
6581		29.00
6582		27.00
6583		28.00
6584		29.00
6585		29.00
6586		29.00
6587		28.00
6588		28.00
6589		29.00
6590		29.00
6591		30.00
6592		27.00
6593		28.00
6594		28.00
6595		29.00
6596		29.00
6597		29.00
6598		30.00
6599		28.00
6600		28.00
6601		28.00
6602		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6603		27.00
6604		27.00
6605		28.00
6606		28.00
6607		28.00
6608		29.00
6609		29.00
6610		29.00
6611		29.00
6612		30.00
6613		28.00
6614		29.00
6615		27.00
6616		28.00
6617		28.00
6618		28.00
6619		29.00
6620		29.00
6621		29.00
6622		29.00
6623		28.00
6624		28.00
6625		28.00
6626		29.00
6627		29.00
6628		29.00
6629		28.00
6630		28.00
6631		28.00
6632		29.00
6633		28.00
6634		29.00
6635		29.00
6636		30.00
6637		28.00
6638		28.00
6639		28.00
6640		28.00
6641		29.00
6642		30.00
6643		30.00
6644		30.00
6645		27.00
6646		29.00
6647		29.00
6648		28.00
6649		28.00
6650		28.00
6651		28.00
6652		29.00
6653		29.00
6654		30.00
6655		28.00
6656		28.00
6657		28.00
6658		29.00
6659		29.00
6660		29.00
6661		30.00
6662		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6663		30.00
6664		28.00
6665		29.00
6666		30.00
6667		28.00
6668		28.00
6669		28.00
6670		30.00
6671		28.00
6672		30.00
6673		28.00
6674		28.00
6675		30.00
6676		27.00
6677		28.00
6678		28.00
6679		29.00
6680		30.00
6681		30.00
6682		30.00
6683		27.00
6684		28.00
6685		28.00
6686		29.00
6687		27.00
6688		28.00
6689		27.00
6690		28.00
6691		28.00
6692		29.00
6693		30.00
6694		28.00
6695		28.00
6696		28.00
6697		28.00
6698		28.00
6699		28.00
6700		28.00
6701		30.00
6702		27.00
6703		28.00
6704		29.00
6705		29.00
6706		30.00
6707		28.00
6708		28.00
6709		29.00
6710		28.00
6711		28.00
6712		28.00
6713		28.00
6714		28.00
6715		28.00
6716		28.00
6717		30.00
6718		27.00
6719		27.00
6720		28.00
6721		28.00
6722		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6723		30.00
6724		27.00
6725		27.00
6726		28.00
6727		29.00
6728		30.00
6729		27.00
6730		28.00
6731		28.00
6732		30.00
6733		30.00
6734		30.00
6735		27.00
6736		28.00
6737		30.00
6738		30.00
6739		27.00
6740		29.00
6741		30.00
6742		28.00
6743		30.00
6744		30.00
6745		28.00
6746		28.00
6747		29.00
6748		29.00
6749		29.00
6750		30.00
6751		30.00
6752		28.00
6753		28.00
6754		29.00
6755		29.00
6756		29.00
6757		30.00
6758		27.00
6759		28.00
6760		28.00
6761		29.00
6762		29.00
6763		30.00
6764		30.00
6765		28.00
6766		29.00
6767		29.00
6768		27.00
6769		28.00
6770		28.00
6771		28.00
6772		28.00
6773		27.00
6774		27.00
6775		27.00
6776		28.00
6777		28.00
6778		29.00
6779		29.00
6780		27.00
6781		29.00
6782		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6783		27.00
6784		28.00
6785		28.00
6786		28.00
6787		27.00
6788		28.00
6789		28.00
6790		28.00
6791		29.00
6792		29.00
6793		29.00
6794		29.00
6795		29.00
6796		29.00
6797		29.00
6798		27.00
6799		27.00
6800		28.00
6801		28.00
6802		28.00
6803		28.00
6804		28.00
6805		29.00
6806		30.00
6807		30.00
6808		27.00
6809		27.00
6810		27.00
6811		28.00
6812		29.00
6813		29.00
6814		29.00
6815		29.00
6816		29.00
6817		30.00
6818		27.00
6819		28.00
6820		28.00
6821		29.00
6822		29.00
6823		29.00
6824		29.00
6825		30.00
6826		27.00
6827		27.00
6828		27.00
6829		28.00
6830		28.00
6831		29.00
6832		27.00
6833		27.00
6834		27.00
6835		27.00
6836		28.00
6837		28.00
6838		28.00
6839		29.00
6840		29.00
6841		29.00
6842		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6843		29.00
6844		27.00
6845		28.00
6846		28.00
6847		28.00
6848		27.00
6849		27.00
6850		27.00
6851		27.00
6852		28.00
6853		28.00
6854		28.00
6855		29.00
6856		29.00
6857		29.00
6858		30.00
6859		27.00
6860		27.00
6861		28.00
6862		29.00
6863		29.00
6864		27.00
6865		27.00
6866		27.00
6867		28.00
6868		28.00
6869		28.00
6870		29.00
6871		29.00
6872		27.00
6873		28.00
6874		29.00
6875		31.00
6876		28.00
6877		28.00
6878		29.00
6879		29.00
6880		29.00
6881		29.00
6882		27.00
6883		28.00
6884		28.00
6885		29.00
6886		27.00
6887		27.00
6888		27.00
6889		28.00
6890		28.00
6891		28.00
6892		29.00
6893		27.00
6894		28.00
6895		28.00
6896		28.00
6897		28.00
6898		28.00
6899		29.00
6900		29.00
6901		27.00
6902		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6903		27.00
6904		28.00
6905		27.00
6906		28.00
6907		27.00
6908		27.00
6909		28.00
6910		28.00
6911		28.00
6912		29.00
6913		29.00
6914		30.00
6915		27.00
6916		27.00
6917		27.00
6918		28.00
6919		29.00
6920		29.00
6921		27.00
6922		27.00
6923		27.00
6924		27.00
6925		27.00
6926		29.00
6927		27.00
6928		27.00
6929		28.00
6930		28.00
6931		29.00
6932		27.00
6933		27.00
6934		27.00
6935		29.00
6936		27.00
6937		27.00
6938		27.00
6939		27.00
6940		27.00
6941		27.00
6942		29.00
6943		29.00
6944		30.00
6945		27.00
6946		27.00
6947		29.00
6948		27.00
6949		27.00
6950		29.00
6951		27.00
6952		27.00
6953		27.00
6954		27.00
6955		29.00
6956		27.00
6957		27.00
6958		29.00
6959		27.00
6960		27.00
6961		27.00
6962		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6963		27.00
6964		27.00
6965		27.00
6966		27.00
6967		27.00
6968		27.00
6969		27.00
6970		27.00
6971		27.00
6972		29.00
6973		27.00
6974		27.00
6975		29.00
6976		30.00
6977		27.00
6978		27.00
6979		27.00
6980		27.00
6981		27.00
6982		28.00
6983		28.00
6984		27.00
6985		27.00
6986		27.00
6987		27.00
6988		27.00
6989		27.00
6990		27.00
6991		27.00
6992		27.00
6993		27.00
6994		27.00
6995		27.00
6996		29.00
6997		29.00
6998		27.00
6999		27.00
7000		29.00
7001		29.00
7002		27.00
7003		27.00
7004		27.00
7005		29.00
7006		29.00
7007		29.00
7008		27.00
7009		27.00
7010		27.00
7011		28.00
7012		30.00
7013		30.00
7014		27.00
7015		27.00
7016		27.00
7017		27.00
7018		27.00
7019		29.00
7020		27.00
7021		27.00
7022		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7023		27.00
7024		29.00
7025		29.00
7026		27.00
7027		27.00
7028		27.00
7029		29.00
7030		29.00
7031		29.00
7032		29.00
7033		29.00
7034		30.00
7035		30.00
7036		27.00
7037		27.00
7038		29.00
7039		29.00
7040		30.00
7041		27.00
7042		27.00
7043		27.00
7044		27.00
7045		30.00
7046		27.00
7047		27.00
7048		27.00
7049		27.00
7050		27.00
7051		27.00
7052		27.00
7053		27.00
7054		28.00
7055		29.00
7056		29.00
7057		29.00
7058		30.00
7059		27.00
7060		27.00
7061		28.00
7062		28.00
7063		29.00
7064		29.00
7065		29.00
7066		29.00
7067		30.00
7068		27.00
7069		27.00
7070		27.00
7071		27.00
7072		28.00
7073		29.00
7074		29.00
7075		27.00
7076		29.00
7077		29.00
7078		29.00
7079		29.00
7080		27.00
7081		29.00
7082		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7083		29.00
7084		29.00
7085		30.00
7086		30.00
7087		27.00
7088		27.00
7089		27.00
7090		27.00
7091		27.00
7092		27.00
7093		29.00
7094		29.00
7095		29.00
7096		29.00
7097		27.00
7098		27.00
7099		29.00
7100		29.00
7101		29.00
7102		29.00
7103		29.00
7104		27.00
7105		27.00
7106		27.00
7107		29.00
7108		27.00
7109		27.00
7110		28.00
7111		29.00
7112		30.00
7113		27.00
7114		27.00
7115		27.00
7116		27.00
7117		28.00
7118		29.00
7119		29.00
7120		30.00
7121		27.00
7122		27.00
7123		27.00
7124		29.00
7125		29.00
7126		29.00
7127		27.00
7128		27.00
7129		27.00
7130		27.00
7131		29.00
7132		29.00
7133		30.00
7134		30.00
7135		30.00
7136		30.00
7137		30.00
7138		27.00
7139		27.00
7140		27.00
7141		27.00
7142		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7143		29.00
7144		29.00
7145		29.00
7146		27.00
7147		28.00
7148		29.00
7149		29.00
7150		29.00
7151		29.00
7152		29.00
7153		27.00
7154		27.00
7155		27.00
7156		27.00
7157		27.00
7158		27.00
7159		27.00
7160		27.00
7161		29.00
7162		29.00
7163		29.00
7164		29.00
7165		29.00
7166		29.00
7167		29.00
7168		27.00
7169		29.00
7170		30.00
7171		27.00
7172		27.00
7173		29.00
7174		27.00
7175		27.00
7176		27.00
7177		27.00
7178		28.00
7179		29.00
7180		29.00
7181		29.00
7182		29.00
7183		29.00
7184		29.00
7185		29.00
7186		27.00
7187		29.00
7188		29.00
7189		29.00
7190		29.00
7191		27.00
7192		27.00
7193		27.00
7194		27.00
7195		29.00
7196		29.00
7197		29.00
7198		30.00
7199		30.00
7200		27.00
7201		29.00
7202		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7203		30.00
7204		27.00
7205		29.00
7206		29.00
7207		29.00
7208		29.00
7209		29.00
7210		29.00
7211		30.00
7212		27.00
7213		27.00
7214		29.00
7215		29.00
7216		29.00
7217		29.00
7218		30.00
7219		30.00
7220		27.00
7221		27.00
7222		27.00
7223		27.00
7224		29.00
7225		29.00
7226		27.00
7227		27.00
7228		27.00
7229		27.00
7230		27.00
7231		29.00
7232		29.00
7233		29.00
7234		29.00
7235		29.00
7236		29.00
7237		30.00
7238		27.00
7239		27.00
7240		27.00
7241		29.00
7242		29.00
7243		27.00
7244		27.00
7245		27.00
7246		27.00
7247		27.00
7248		27.00
7249		27.00
7250		28.00
7251		28.00
7252		29.00
7253		29.00
7254		29.00
7255		29.00
7256		29.00
7257		27.00
7258		27.00
7259		27.00
7260		28.00
7261		29.00
7262		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7263		29.00
7264		30.00
7265		27.00
7266		28.00
7267		28.00
7268		29.00
7269		27.00
7270		27.00
7271		28.00
7272		29.00
7273		29.00
7274		29.00
7275		27.00
7276		27.00
7277		27.00
7278		28.00
7279		29.00
7280		29.00
7281		30.00
7282		30.00
7283		27.00
7284		27.00
7285		28.00
7286		27.00
7287		29.00
7288		29.00
7289		30.00
7290		27.00
7291		27.00
7292		29.00
7293		30.00
7294		27.00
7295		29.00
7296		29.00
7297		27.00
7298		27.00
7299		29.00
7300		29.00
7301		27.00
7302		27.00
7303		29.00
7304		29.00
7305		29.00
7306		27.00
7307		27.00
7308		29.00
7309		29.00
7310		27.00
7311		27.00
7312		29.00
7313		27.00
7314		28.00
7315		29.00
7316		29.00
7317		29.00
7318		27.00
7319		29.00
7320		29.00
7321		27.00
7322		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7323		29.00
7324		29.00
7325		29.00
7326		29.00
7327		30.00
7328		27.00
7329		28.00
7330		29.00
7331		27.00
7332		27.00
7333		29.00
7334		27.00
7335		27.00
7336		27.00
7337		27.00
7338		30.00
7339		28.00
7340		29.00
7341		29.00
7342		30.00
7343		27.00
7344		27.00
7345		27.00
7346		29.00
7347		29.00
7348		27.00
7349		27.00
7350		27.00
7351		29.00
7352		27.00
7353		27.00
7354		28.00
7355		27.00
7356		27.00
7357		27.00
7358		28.00
7359		30.00
7360		27.00
7361		27.00
7362		27.00
7363		27.00
7364		27.00
7365		28.00
7366		30.00
7367		27.00
7368		27.00
7369		27.00
7370		27.00
7371		27.00
7372		28.00
7373		28.00
7374		27.00
7375		27.00
7376		27.00
7377		27.00
7378		28.00
7379		27.00
7380		27.00
7381		27.00
7382		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7383		27.00
7384		27.00
7385		27.00
7386		27.00
7387		28.00
7388		30.00
7389		29.00
7390		30.00
7391		27.00
7392		27.00
7393		27.00
7394		29.00
7395		27.00
7396		27.00
7397		27.00
7398		27.00
7399		27.00
7400		27.00
7401		27.00
7402		27.00
7403		28.00
7404		28.00
7405		27.00
7406		27.00
7407		27.00
7408		27.00
7409		27.00
7410		27.00
7411		28.00
7412		29.00
7413		27.00
7414		28.00
7415		28.00
7416		28.00
7417		29.00
7418		28.00
7419		28.00
7420		28.00
7421		29.00
7422		28.00
7423		27.00
7424		27.00
7425		29.00
7426		27.00
7427		27.00
7428		28.00
7429		27.00
7430		27.00
7431		28.00
7432		29.00
7433		29.00
7434		27.00
7435		27.00
7436		27.00
7437		27.00
7438		29.00
7439		29.00
7440		27.00
7441		29.00
7442		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7443		27.00
7444		27.00
7445		27.00
7446		29.00
7447		29.00
7448		29.00
7449		29.00
7450		28.00
7451		28.00
7452		29.00
7453		29.00
7454		27.00
7455		27.00
7456		30.00
7457		27.00
7458		28.00
7459		28.00
7460		29.00
7461		28.00
7462		29.00
7463		27.00
7464		27.00
7465		27.00
7466		28.00
7467		29.00
7468		29.00
7469		29.00
7470		30.00
7471		27.00
7472		27.00
7473		27.00
7474		29.00
7475		29.00
7476		29.00
7477		29.00
7478		27.00
7479		28.00
7480		29.00
7481		29.00
7482		29.00
7483		27.00
7484		27.00
7485		27.00
7486		29.00
7487		27.00
7488		27.00
7489		28.00
7490		28.00
7491		29.00
7492		27.00
7493		27.00
7494		28.00
7495		28.00
7496		28.00
7497		29.00
7498		29.00
7499		29.00
7500		27.00
7501		27.00
7502		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7503		27.00
7504		28.00
7505		28.00
7506		29.00
7507		27.00
7508		27.00
7509		27.00
7510		28.00
7511		28.00
7512		28.00
7513		28.00
7514		29.00
7515		27.00
7516		27.00
7517		27.00
7518		28.00
7519		27.00
7520		28.00
7521		29.00
7522		29.00
7523		29.00
7524		29.00
7525		27.00
7526		27.00
7527		27.00
7528		27.00
7529		27.00
7530		27.00
7531		27.00
7532		27.00
7533		28.00
7534		29.00
7535		29.00
7536		29.00
7537		29.00
7538		27.00
7539		27.00
7540		29.00
7541		29.00
7542		29.00
7543		30.00
7544		30.00
7545		27.00
7546		27.00
7547		28.00
7548		29.00
7549		30.00
7550		27.00
7551		27.00
7552		27.00
7553		29.00
7554		29.00
7555		29.00
7556		27.00
7557		29.00
7558		27.00
7559		27.00
7560		27.00
7561		27.00
7562		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7563		29.00
7564		29.00
7565		30.00
7566		27.00
7567		27.00
7568		27.00
7569		28.00
7570		29.00
7571		29.00
7572		29.00
7573		27.00
7574		27.00
7575		28.00
7576		29.00
7577		29.00
7578		30.00
7579		27.00
7580		27.00
7581		27.00
7582		27.00
7583		28.00
7584		29.00
7585		29.00
7586		30.00
7587		27.00
7588		27.00
7589		27.00
7590		27.00
7591		28.00
7592		29.00
7593		27.00
7594		28.00
7595		28.00
7596		29.00
7597		27.00
7598		27.00
7599		27.00
7600		27.00
7601		27.00
7602		28.00
7603		29.00
7604		29.00
7605		30.00
7606		27.00
7607		27.00
7608		29.00
7609		27.00
7610		27.00
7611		27.00
7612		27.00
7613		27.00
7614		29.00
7615		29.00
7616		29.00
7617		29.00
7618		30.00
7619		27.00
7620		28.00
7621		27.00
7622		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7623		28.00
7624		29.00
7625		27.00
7626		27.00
7627		27.00
7628		27.00
7629		28.00
7630		28.00
7631		29.00
7632		29.00
7633		29.00
7634		27.00
7635		27.00
7636		29.00
7637		29.00
7638		29.00
7639		27.00
7640		27.00
7641		27.00
7642		28.00
7643		29.00
7644		27.00
7645		27.00
7646		28.00
7647		28.00
7648		28.00
7649		29.00
7650		29.00
7651		28.00
7652		28.00
7653		27.00
7654		27.00
7655		28.00
7656		29.00
7657		29.00
7658		29.00
7659		29.00
7660		27.00
7661		29.00
7662		29.00
7663		29.00
7664		27.00
7665		27.00
7666		28.00
7667		30.00
7668		29.00
7669		29.00
7670		29.00
7671		30.00
7672		27.00
7673		28.00
7674		28.00
7675		29.00
7676		29.00
7677		29.00
7678		27.00
7679		27.00
7680		27.00
7681		27.00
7682		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7683		29.00
7684		27.00
7685		27.00
7686		27.00
7687		27.00
7688		27.00
7689		28.00
7690		29.00
7691		27.00
7692		27.00
7693		29.00
7694		29.00
7695		29.00
7696		29.00
7697		27.00
7698		29.00
7699		27.00
7700		27.00
7701		28.00
7702		28.00
7703		28.00
7704		29.00
7705		27.00
7706		29.00
7707		27.00
7708		29.00
7709		27.00
7710		27.00
7711		28.00
7712		28.00
7713		27.00
7714		27.00
7715		29.00
7716		27.00
7717		27.00
7718		28.00
7719		29.00
7720		27.00
7721		29.00
7722		27.00
7723		27.00
7724		29.00
7725		27.00
7726		27.00
7727		27.00
7728		27.00
7729		27.00
7730		29.00
7731		27.00
7732		29.00
7733		27.00
7734		27.00
7735		29.00
7736		27.00
7737		27.00
7738		27.00
7739		30.00
7740		27.00
7741		27.00
7742		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7743		27.00
7744		27.00
7745		27.00
7746		27.00
7747		27.00
7748		27.00
7749		27.00
7750		29.00
7751		27.00
7752		27.00
7753		27.00
7754		29.00
7755		27.00
7756		27.00
7757		27.00
7758		27.00
7759		27.00
7760		29.00
7761		27.00
7762		27.00
7763		27.00
7764		29.00
7765		27.00
7766		27.00
7767		27.00
7768		27.00
7769		29.00
7770		29.00
7771		27.00
7772		27.00
7773		27.00
7774		28.00
7775		28.00
7776		29.00
7777		27.00
7778		28.00
7779		29.00
7780		29.00
7781		29.00
7782		27.00
7783		27.00
7784		27.00
7785		27.00
7786		27.00
7787		27.00
7788		27.00
7789		28.00
7790		27.00
7791		27.00
7792		27.00
7793		27.00
7794		29.00
7795		27.00
7796		27.00
7797		29.00
7798		29.00
7799		29.00
7800		27.00
7801		27.00
7802		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervhoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7803		27.00
7804		29.00
7805		29.00
7806		29.00
7807		27.00
7808		27.00
7809		27.00
7810		29.00
7811		29.00
7812		30.00
7813		27.00
7814		27.00
7815		27.00
7816		29.00
7817		28.00
7818		28.00
7819		29.00
7820		27.00
7821		27.00
7822		29.00
7823		27.00
7824		27.00
7825		27.00
7826		29.00
7827		30.00
7828		27.00
7829		27.00
7830		27.00
7831		29.00
7832		29.00
7833		29.00
7834		27.00
7835		27.00
7836		27.00
7837		29.00
7838		27.00
7839		29.00
7840		29.00
7841		29.00
7842		27.00
7843		27.00
7844		27.00
7845		27.00
7846		27.00
7847		28.00
7848		29.00
7849		29.00
7850		29.00
7851		27.00
7852		27.00
7853		27.00
7854		29.00
7855		29.00
7856		27.00
7857		27.00
7858		27.00
7859		27.00
7860		27.00
7861		27.00
7862		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7863		27.00
7864		27.00
7865		28.00
7866		29.00
7867		29.00
7868		27.00
7869		27.00
7870		28.00
7871		29.00
7872		29.00
7873		29.00
7874		30.00
7875		30.00
7876		27.00
7877		27.00
7878		28.00
7879		29.00
7880		29.00
7881		30.00
7882		27.00
7883		27.00
7884		27.00
7885		27.00
7886		27.00
7887		28.00
7888		28.00
7889		29.00
7890		29.00
7891		27.00
7892		27.00
7893		27.00
7894		27.00
7895		27.00
7896		27.00
7897		27.00
7898		28.00
7899		29.00
7900		29.00
7901		30.00
7902		27.00
7903		27.00
7904		27.00
7905		27.00
7906		27.00
7907		27.00
7908		29.00
7909		29.00
7910		27.00
7911		27.00
7912		27.00
7913		29.00
7914		29.00
7915		29.00
7916		29.00
7917		30.00
7918		27.00
7919		27.00
7920		27.00
7921		27.00
7922		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7923		29.00
7924		29.00
7925		29.00
7926		29.00
7927		30.00
7928		27.00
7929		27.00
7930		27.00
7931		27.00
7932		27.00
7933		29.00
7934		29.00
7935		27.00
7936		27.00
7937		27.00
7938		27.00
7939		28.00
7940		28.00
7941		29.00
7942		29.00
7943		29.00
7944		27.00
7945		27.00
7946		27.00
7947		27.00
7948		28.00
7949		29.00
7950		29.00
7951		29.00
7952		27.00
7953		27.00
7954		27.00
7955		27.00
7956		29.00
7957		29.00
7958		29.00
7959		27.00
7960		27.00
7961		27.00
7962		27.00
7963		27.00
7964		27.00
7965		27.00
7966		27.00
7967		27.00
7968		29.00
7969		29.00
7970		29.00
7971		29.00
7972		26.00
7973		27.00
7974		27.00
7975		27.00
7976		29.00
7977		29.00
7978		29.00
7979		29.00
7980		27.00
7981		27.00
7982		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
7983		27.00
7984		27.00
7985		27.00
7986		27.00
7987		27.00
7988		28.00
7989		29.00
7990		29.00
7991		29.00
7992		29.00
7993		29.00
7994		29.00
7995		30.00
7996		26.00
7997		27.00
7998		28.00
7999		29.00
8000		29.00
8001		29.00
8002		29.00
8003		29.00
8004		29.00
8005		29.00
8006		29.00
8007		26.00
8008		27.00
8009		27.00
8010		28.00
8011		29.00
8012		29.00
8013		29.00
8014		29.00
8015		29.00
8016		27.00
8017		27.00
8018		27.00
8019		27.00
8020		29.00
8021		29.00
8022		29.00
8023		29.00
8024		29.00
8025		29.00
8026		29.00
8027		30.00
8028		27.00
8029		27.00
8030		27.00
8031		28.00
8032		29.00
8033		29.00
8034		29.00
8035		29.00
8036		29.00
8037		29.00
8038		29.00
8039		27.00
8040		27.00
8041		27.00
8042		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8043		28.00
8044		29.00
8045		29.00
8046		29.00
8047		29.00
8048		29.00
8049		29.00
8050		29.00
8051		29.00
8052		29.00
8053		29.00
8054		27.00
8055		27.00
8056		27.00
8057		28.00
8058		29.00
8059		29.00
8060		29.00
8061		29.00
8062		29.00
8063		29.00
8064		30.00
8065		27.00
8066		27.00
8067		27.00
8068		27.00
8069		28.00
8070		29.00
8071		29.00
8072		29.00
8073		29.00
8074		29.00
8075		27.00
8076		28.00
8077		29.00
8078		29.00
8079		29.00
8080		29.00
8081		29.00
8082		29.00
8083		29.00
8084		30.00
8085		27.00
8086		27.00
8087		27.00
8088		27.00
8089		28.00
8090		28.00
8091		28.00
8092		28.00
8093		29.00
8094		29.00
8095		29.00
8096		29.00
8097		29.00
8098		29.00
8099		29.00
8100		29.00
8101		30.00
8102		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8103		27.00
8104		27.00
8105		27.00
8106		27.00
8107		28.00
8108		29.00
8109		29.00
8110		29.00
8111		29.00
8112		29.00
8113		29.00
8114		29.00
8115		29.00
8116		30.00
8117		27.00
8118		27.00
8119		27.00
8120		28.00
8121		28.00
8122		29.00
8123		29.00
8124		29.00
8125		27.00
8126		27.00
8127		27.00
8128		28.00
8129		28.00
8130		28.00
8131		28.00
8132		28.00
8133		29.00
8134		29.00
8135		29.00
8136		29.00
8137		29.00
8138		27.00
8139		27.00
8140		28.00
8141		28.00
8142		29.00
8143		29.00
8144		29.00
8145		29.00
8146		29.00
8147		30.00
8148		27.00
8149		27.00
8150		28.00
8151		29.00
8152		29.00
8153		27.00
8154		27.00
8155		29.00
8156		29.00
8157		30.00
8158		27.00
8159		28.00
8160		29.00
8161		29.00
8162		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8163		29.00
8164		29.00
8165		29.00
8166		29.00
8167		27.00
8168		28.00
8169		28.00
8170		29.00
8171		29.00
8172		29.00
8173		27.00
8174		28.00
8175		29.00
8176		29.00
8177		28.00
8178		28.00
8179		29.00
8180		29.00
8181		27.00
8182		27.00
8183		27.00
8184		28.00
8185		29.00
8186		27.00
8187		27.00
8188		27.00
8189		27.00
8190		28.00
8191		28.00
8192		27.00
8193		27.00
8194		28.00
8195		29.00
8196		29.00
8197		29.00
8198		27.00
8199		27.00
8200		27.00
8201		27.00
8202		28.00
8203		29.00
8204		27.00
8205		27.00
8206		27.00
8207		27.00
8208		29.00
8209		29.00
8210		29.00
8211		29.00
8212		29.00
8213		29.00
8214		27.00
8215		27.00
8216		27.00
8217		27.00
8218		27.00
8219		27.00
8220		28.00
8221		29.00
8222		30.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8223		27.00
8224		27.00
8225		28.00
8226		29.00
8227		27.00
8228		28.00
8229		28.00
8230		28.00
8231		28.00
8232		29.00
8233		27.00
8234		27.00
8235		27.00
8236		27.00
8237		27.00
8238		27.00
8239		28.00
8240		29.00
8241		29.00
8242		30.00
8243		30.00
8244		30.00
8245		27.00
8246		27.00
8247		30.00
8248		27.00
8249		28.00
8250		28.00
8251		30.00
8252		27.00
8253		27.00
8254		28.00
8255		28.00
8256		30.00
8257		28.00
8258		29.00
8259		29.00
8260		30.00
8261		27.00
8262		27.00
8263		28.00
8264		29.00
8265		30.00
8266		27.00
8267		27.00
8268		27.00
8269		28.00
8270		28.00
8271		29.00
8272		30.00
8273		27.00
8274		28.00
8275		28.00
8276		29.00
8277		27.00
8278		27.00
8279		27.00
8280		27.00
8281		28.00
8282		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8283		28.00
8284		28.00
8285		29.00
8286		29.00
8287		30.00
8288		27.00
8289		27.00
8290		27.00
8291		27.00
8292		29.00
8293		29.00
8294		27.00
8295		27.00
8296		27.00
8297		28.00
8298		28.00
8299		28.00
8300		29.00
8301		27.00
8302		28.00
8303		28.00
8304		29.00
8305		29.00
8306		29.00
8307		27.00
8308		28.00
8309		28.00
8310		28.00
8311		28.00
8312		29.00
8313		29.00
8314		27.00
8315		28.00
8316		29.00
8317		27.00
8318		27.00
8319		27.00
8320		28.00
8321		28.00
8322		29.00
8323		29.00
8324		29.00
8325		27.00
8326		27.00
8327		27.00
8328		28.00
8329		27.00
8330		27.00
8331		27.00
8332		29.00
8333		27.00
8334		27.00
8335		29.00
8336		27.00
8337		27.00
8338		27.00
8339		28.00
8340		30.00
8341		27.00
8342		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8343		27.00
8344		27.00
8345		28.00
8346		27.00
8347		27.00
8348		30.00
8349		27.00
8350		27.00
8351		27.00
8352		27.00
8353		27.00
8354		27.00
8355		27.00
8356		27.00
8357		28.00
8358		30.00
8359		27.00
8360		30.00
8361		27.00
8362		27.00
8363		27.00
8364		27.00
8365		27.00
8366		27.00
8367		27.00
8368		27.00
8369		27.00
8370		27.00
8371		27.00
8372		27.00
8373		27.00
8374		29.00
8375		27.00
8376		27.00
8377		27.00
8378		27.00
8379		27.00
8380		29.00
8381		27.00
8382		27.00
8383		27.00
8384		27.00
8385		27.00
8386		30.00
8387		27.00
8388		27.00
8389		27.00
8390		27.00
8391		27.00
8392		27.00
8393		27.00
8394		30.00
8395		27.00
8396		27.00
8397		28.00
8398		28.00
8399		29.00
8400		30.00
8401		27.00
8402		27.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8403		28.00
8404		30.00
8405		27.00
8406		28.00
8407		30.00
8408		27.00
8409		27.00
8410		30.00
8411		28.00
8412		29.00
8413		30.00
8414		27.00
8415		28.00
8416		29.00
8417		30.00
8418		27.00
8419		27.00
8420		27.00
8421		28.00
8422		30.00
8423		27.00
8424		30.00
8425		27.00
8426		28.00
8427		28.00
8428		28.00
8429		28.00
8430		28.00
8431		28.00
8432		28.00
8433		28.00
8434		29.00
8435		30.00
8436		27.00
8437		28.00
8438		28.00
8439		28.00
8440		29.00
8441		27.00
8442		28.00
8443		28.00
8444		29.00
8445		30.00
8446		27.00
8447		28.00
8448		28.00
8449		28.00
8450		28.00
8451		29.00
8452		29.00
8453		29.00
8454		27.00
8455		28.00
8456		28.00
8457		28.00
8458		28.00
8459		27.00
8460		27.00
8461		28.00
8462		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8463		28.00
8464		28.00
8465		28.00
8466		28.00
8467		29.00
8468		27.00
8469		27.00
8470		28.00
8471		28.00
8472		28.00
8473		28.00
8474		29.00
8475		28.00
8476		29.00
8477		27.00
8478		27.00
8479		28.00
8480		29.00
8481		29.00
8482		28.00
8483		28.00
8484		29.00
8485		30.00
8486		28.00
8487		28.00
8488		29.00
8489		27.00
8490		29.00
8491		29.00
8492		28.00
8493		28.00
8494		28.00
8495		29.00
8496		30.00
8497		27.00
8498		28.00
8499		30.00
8500		27.00
8501		28.00
8502		29.00
8503		30.00
8504		28.00
8505		29.00
8506		27.00
8507		28.00
8508		27.00
8509		27.00
8510		29.00
8511		27.00
8512		27.00
8513		28.00
8514		27.00
8515		27.00
8516		27.00
8517		29.00
8518		27.00
8519		27.00
8520		28.00
8521		29.00
8522		29.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8523		27.00
8524		28.00
8525		29.00
8526		27.00
8527		27.00
8528		28.00
8529		27.00
8530		27.00
8531		27.00
8532		28.00
8533		28.00
8534		29.00
8535		27.00
8536		27.00
8537		28.00
8538		28.00
8539		28.00
8540		29.00
8541		29.00
8542		29.00
8543		29.00
8544		27.00
8545		27.00
8546		28.00
8547		27.00
8548		27.00
8549		28.00
8550		28.00
8551		27.00
8552		28.00
8553		28.00
8554		28.00
8555		29.00
8556		27.00
8557		28.00
8558		28.00
8559		29.00
8560		29.00
8561		29.00
8562		27.00
8563		28.00
8564		28.00
8565		28.00
8566		29.00
8567		29.00
8568		27.00
8569		27.00
8570		27.00
8571		28.00
8572		29.00
8573		29.00
8574		29.00
8576		28.00
8577		28.00
8578		28.00
8581		29.00
8584		29.00
8586		28.00
8591		28.00
8592		28.00

Itemeigenschappen

Model: V01 - Wegsplitsing
Westerhoven-Noord - Westervoven-Noord
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
8617		29.00
8628		29.00
8635		29.00
8705		27.00
8741		27.00
8902		28.00
9094		29.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten N397

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N397
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_A		155370.44	371811.58	1.50	28.25	26.37	17.64	28.79
tp_10_B		155370.44	371811.58	4.50	31.06	29.17	20.47	31.60
tp_10_C		155370.44	371811.58	7.50	34.52	32.69	23.88	35.06
tp_11_A		155372.95	371817.76	1.50	32.88	31.04	22.23	33.42
tp_11_B		155372.95	371817.76	4.50	34.62	32.76	24.01	35.16
tp_11_C		155372.95	371817.76	7.50	35.37	33.52	24.74	35.91
tp_12_A		155365.77	371817.45	1.50	37.79	36.01	27.10	38.34
tp_12_B		155365.77	371817.45	4.50	39.05	37.23	28.39	39.59
tp_12_C		155365.77	371817.45	7.50	41.03	39.23	30.36	41.58
tp_13_A		155406.41	371794.87	1.50	35.46	33.65	24.79	36.00
tp_13_B		155406.41	371794.87	4.50	36.99	35.16	26.34	37.53
tp_13_C		155406.41	371794.87	7.50	37.39	35.58	26.73	37.94
tp_14_A		155413.90	371795.56	1.50	31.28	29.43	20.66	31.82
tp_14_B		155413.90	371795.56	4.50	34.35	32.52	23.71	34.89
tp_14_C		155413.90	371795.56	7.50	34.20	32.41	23.52	34.75
tp_15_A		155416.50	371801.90	1.50	36.34	34.54	25.67	36.89
tp_15_B		155416.50	371801.90	4.50	37.28	35.46	26.64	37.83
tp_15_C		155416.50	371801.90	7.50	38.28	36.46	27.61	38.82
tp_16_A		155409.95	371801.99	1.50	31.55	29.69	20.92	32.09
tp_16_B		155409.95	371801.99	4.50	34.51	32.64	23.90	35.05
tp_16_C		155409.95	371801.99	7.50	38.29	36.47	27.64	38.83
tp_17_A		155395.08	371816.40	1.50	34.82	33.01	24.15	35.36
tp_17_B		155395.08	371816.40	4.50	36.52	34.69	25.87	37.06
tp_17_C		155395.08	371816.40	7.50	37.71	35.91	27.04	38.26
tp_18_A		155405.50	371810.49	1.50	31.56	29.73	20.91	32.10
tp_18_B		155405.50	371810.49	4.50	34.45	32.60	23.82	34.99
tp_18_C		155405.50	371810.49	7.50	36.43	34.63	25.75	36.97
tp_19_A		155403.93	371821.22	1.50	36.82	35.01	26.14	37.36
tp_19_B		155403.93	371821.22	4.50	37.79	35.96	27.14	38.33
tp_19_C		155403.93	371821.22	7.50	39.10	37.30	28.44	39.65
tp_1_A		155382.95	371779.95	1.50	37.57	35.79	26.88	38.12
tp_1_B		155382.95	371779.95	4.50	38.88	37.07	28.21	39.42
tp_1_C		155382.95	371779.95	7.50	39.23	37.44	28.55	39.78
tp_20_A		155393.83	371827.74	1.50	34.81	32.98	24.17	35.35
tp_20_B		155393.83	371827.74	4.50	36.88	35.03	26.25	37.42
tp_20_C		155393.83	371827.74	7.50	40.23	38.42	29.56	40.77
tp_21_A		155425.70	371820.36	1.50	33.88	32.04	23.25	34.42
tp_21_B		155425.70	371820.36	4.50	35.51	33.65	24.90	36.05
tp_21_C		155425.70	371820.36	7.50	37.61	35.79	26.95	38.15
tp_22_A		155439.04	371810.73	1.50	33.22	31.41	22.55	33.76
tp_22_B		155439.04	371810.73	4.50	35.91	34.10	25.24	36.45
tp_22_C		155439.04	371810.73	7.50	35.76	33.98	25.07	36.31
tp_23_A		155434.79	371826.12	1.50	37.99	36.21	27.30	38.54
tp_23_B		155434.79	371826.12	4.50	39.74	37.94	29.07	40.29
tp_23_C		155434.79	371826.12	7.50	39.76	37.97	29.08	40.31
tp_24_A		155421.13	371837.37	1.50	34.48	32.61	23.86	35.02
tp_24_B		155421.13	371837.37	4.50	36.76	34.89	26.15	37.30
tp_24_C		155421.13	371837.37	7.50	40.03	38.22	29.37	40.58
tp_25_A		155448.85	371836.16	1.50	35.86	34.05	25.20	36.41
tp_25_B		155448.85	371836.16	4.50	36.80	34.96	26.17	37.34
tp_25_C		155448.85	371836.16	7.50	37.49	35.66	26.84	38.03
tp_26_A		155461.00	371828.20	1.50	35.95	34.16	25.25	36.49
tp_26_B		155461.00	371828.20	4.50	38.31	36.51	27.63	38.85
tp_26_C		155461.00	371828.20	7.50	35.17	33.39	24.48	35.72
tp_27_A		155458.17	371841.03	1.50	40.33	38.57	29.61	40.88
tp_27_B		155458.17	371841.03	4.50	41.43	39.64	30.75	41.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N397

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N397
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_27_C		155458.17	371841.03	7.50	41.20	39.41	30.52	41.75
tp_28_A		155445.86	371849.83	1.50	40.67	38.89	29.97	41.21
tp_28_B		155445.86	371849.83	4.50	41.79	39.98	31.12	42.33
tp_28_C		155445.86	371849.83	7.50	43.10	41.30	32.42	43.64
tp_29_A		155434.41	371869.71	1.50	35.64	33.86	24.95	36.19
tp_29_B		155434.41	371869.71	4.50	36.56	34.75	25.90	37.11
tp_29_C		155434.41	371869.71	7.50	35.19	33.38	24.52	35.73
tp_2_A		155390.57	371780.71	1.50	31.55	29.71	20.90	32.09
tp_2_B		155390.57	371780.71	4.50	33.92	32.08	23.28	34.46
tp_2_C		155390.57	371780.71	7.50	32.39	30.61	21.70	32.94
tp_30_A		155430.76	371883.17	1.50	41.54	39.79	30.82	42.09
tp_30_B		155430.76	371883.17	4.50	42.38	40.59	31.70	42.93
tp_30_C		155430.76	371883.17	7.50	42.64	40.84	31.96	43.18
tp_31_A		155418.61	371892.39	1.50	41.70	39.93	30.99	42.24
tp_31_B		155418.61	371892.39	4.50	42.82	41.02	32.14	43.36
tp_31_C		155418.61	371892.39	7.50	43.92	42.12	33.25	44.47
tp_32_A		155421.70	371878.49	1.50	37.93	36.13	27.25	38.47
tp_32_B		155421.70	371878.49	4.50	39.13	37.31	28.47	39.67
tp_32_C		155421.70	371878.49	7.50	40.09	38.28	29.42	40.63
tp_33_A		155410.80	371854.51	1.50	35.21	33.40	24.53	35.75
tp_33_B		155410.80	371854.51	4.50	36.58	34.76	25.92	37.12
tp_33_C		155410.80	371854.51	7.50	36.67	34.87	26.00	37.22
tp_34_A		155406.90	371868.67	1.50	38.91	37.13	28.22	39.46
tp_34_B		155406.90	371868.67	4.50	39.91	38.11	29.24	40.46
tp_34_C		155406.90	371868.67	7.50	41.01	39.21	30.33	41.55
tp_35_A		155395.42	371877.39	1.50	39.98	38.19	29.30	40.53
tp_35_B		155395.42	371877.39	4.50	41.13	39.32	30.47	41.68
tp_35_C		155395.42	371877.39	7.50	42.43	40.62	31.75	42.97
tp_36_A		155398.02	371863.64	1.50	37.32	35.51	26.64	37.86
tp_36_B		155398.02	371863.64	4.50	38.37	36.54	27.71	38.91
tp_36_C		155398.02	371863.64	7.50	39.69	37.89	29.02	40.24
tp_37_A		155353.71	371838.03	1.50	39.31	37.54	28.61	39.86
tp_37_B		155353.71	371838.03	4.50	40.28	38.47	29.62	40.83
tp_37_C		155353.71	371838.03	7.50	40.69	38.88	30.01	41.23
tp_38_A		155360.61	371837.34	1.50	35.16	33.35	24.49	35.70
tp_38_B		155360.61	371837.34	4.50	36.48	34.64	25.84	37.02
tp_38_C		155360.61	371837.34	7.50	37.26	35.46	26.59	37.81
tp_39_A		155362.24	371843.22	1.50	35.99	34.19	25.32	36.54
tp_39_B		155362.24	371843.22	4.50	37.16	35.33	26.52	37.70
tp_39_C		155362.24	371843.22	7.50	39.38	37.56	28.72	39.92
tp_3_A		155393.14	371786.68	1.50	30.59	28.69	19.99	31.12
tp_3_B		155393.14	371786.68	4.50	33.03	31.14	22.45	33.57
tp_3_C		155393.14	371786.68	7.50	36.02	34.19	25.37	36.56
tp_40_A		155355.14	371844.74	1.50	40.08	38.30	29.38	40.62
tp_40_B		155355.14	371844.74	4.50	41.01	39.20	30.35	41.56
tp_40_C		155355.14	371844.74	7.50	42.15	40.35	31.48	42.70
tp_41_A		155373.58	371849.29	1.50	35.58	33.79	24.90	36.13
tp_41_B		155373.58	371849.29	4.50	37.00	35.18	26.34	37.54
tp_41_C		155373.58	371849.29	7.50	38.90	37.10	28.22	39.44
tp_42_A		155384.10	371843.22	1.50	31.89	30.04	21.25	32.43
tp_42_B		155384.10	371843.22	4.50	33.98	32.13	23.36	34.52
tp_42_C		155384.10	371843.22	7.50	36.53	34.74	25.86	37.08
tp_43_A		155382.68	371854.14	1.50	38.01	36.21	27.33	38.55
tp_43_B		155382.68	371854.14	4.50	38.90	37.08	28.24	39.44
tp_43_C		155382.68	371854.14	7.50	40.92	39.11	30.24	41.46
tp_44_A		155372.30	371860.74	1.50	35.13	33.32	24.45	35.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N397

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N397
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_44_B		155372.30	371860.74	4.50	36.49	34.65	25.86	37.03	
tp_44_C		155372.30	371860.74	7.50	38.57	36.73	27.92	39.11	
tp_45_A		155359.03	371868.07	1.50	37.20	35.41	26.51	37.74	
tp_45_B		155359.03	371868.07	4.50	38.28	36.46	27.63	38.82	
tp_45_C		155359.03	371868.07	7.50	40.21	38.41	29.54	40.76	
tp_46_A		155366.67	371868.94	1.50	29.17	27.29	18.56	29.71	
tp_46_B		155366.67	371868.94	4.50	31.63	29.73	21.04	32.17	
tp_46_C		155366.67	371868.94	7.50	36.26	34.45	25.60	36.81	
tp_47_A		155369.35	371874.84	1.50	39.45	37.66	28.77	40.00	
tp_47_B		155369.35	371874.84	4.50	40.18	38.37	29.52	40.73	
tp_47_C		155369.35	371874.84	7.50	41.21	39.40	30.54	41.75	
tp_48_A		155361.99	371874.87	1.50	41.48	39.70	30.79	42.03	
tp_48_B		155361.99	371874.87	4.50	42.20	40.39	31.53	42.74	
tp_48_C		155361.99	371874.87	7.50	43.40	41.59	32.73	43.94	
tp_49_A		155381.01	371897.46	1.50	36.43	34.63	25.74	36.97	
tp_49_B		155381.01	371897.46	4.50	37.43	35.62	26.77	37.98	
tp_49_C		155381.01	371897.46	7.50	38.18	36.39	27.50	38.73	
tp_4_A		155385.88	371786.29	1.50	32.45	30.61	21.81	32.99	
tp_4_B		155385.88	371786.29	4.50	35.20	33.35	24.58	35.74	
tp_4_C		155385.88	371786.29	7.50	38.58	36.77	27.92	39.13	
tp_50_A		155380.40	371904.63	1.50	39.37	37.59	28.67	39.91	
tp_50_B		155380.40	371904.63	4.50	40.37	38.56	29.69	40.91	
tp_50_C		155380.40	371904.63	7.50	41.63	39.83	30.95	42.17	
tp_51_A		155374.11	371907.85	1.50	43.71	41.94	33.01	44.26	
tp_51_B		155374.11	371907.85	4.50	44.53	42.73	33.86	45.08	
tp_51_C		155374.11	371907.85	7.50	45.52	43.71	34.84	46.06	
tp_52_A		155374.10	371900.50	1.50	39.50	37.71	28.81	40.04	
tp_52_B		155374.10	371900.50	4.50	40.35	38.53	29.69	40.89	
tp_52_C		155374.10	371900.50	7.50	41.14	39.33	30.47	41.68	
tp_53_A		155392.96	371914.20	1.50	35.44	33.65	24.75	35.98	
tp_53_B		155392.96	371914.20	4.50	36.71	34.90	26.04	37.25	
tp_53_C		155392.96	371914.20	7.50	37.83	36.04	27.16	38.38	
tp_54_A		155395.11	371921.51	1.50	41.05	39.28	30.34	41.59	
tp_54_B		155395.11	371921.51	4.50	41.98	40.19	31.31	42.53	
tp_54_C		155395.11	371921.51	7.50	42.95	41.15	32.27	43.49	
tp_55_A		155387.30	371922.63	1.50	44.33	42.56	33.62	44.87	
tp_55_B		155387.30	371922.63	4.50	45.26	43.46	34.58	45.80	
tp_55_C		155387.30	371922.63	7.50	46.12	44.32	35.44	46.66	
tp_56_A		155384.58	371914.99	1.50	41.30	39.52	30.61	41.85	
tp_56_B		155384.58	371914.99	4.50	42.33	40.52	31.66	42.87	
tp_56_C		155384.58	371914.99	7.50	43.17	41.37	32.50	43.72	
tp_57_A		155406.46	371925.73	1.50	32.37	30.59	21.68	32.92	
tp_57_B		155406.46	371925.73	4.50	33.46	31.64	22.82	34.01	
tp_57_C		155406.46	371925.73	7.50	33.65	31.82	23.00	34.19	
tp_58_A		155406.33	371932.71	1.50	43.86	42.10	33.13	44.40	
tp_58_B		155406.33	371932.71	4.50	44.88	43.09	34.19	45.42	
tp_58_C		155406.33	371932.71	7.50	45.37	43.57	34.68	45.91	
tp_59_A		155399.93	371935.95	1.50	44.88	43.11	34.16	45.42	
tp_59_B		155399.93	371935.95	4.50	45.95	44.15	35.27	46.49	
tp_59_C		155399.93	371935.95	7.50	46.73	44.93	36.05	47.27	
tp_5_A		155379.67	371795.16	1.50	32.84	31.02	22.18	33.38	
tp_5_B		155379.67	371795.16	4.50	34.94	33.09	24.31	35.48	
tp_5_C		155379.67	371795.16	7.50	35.74	33.94	25.06	36.28	
tp_60_A		155400.06	371928.72	1.50	38.60	36.80	27.91	39.14	
tp_60_B		155400.06	371928.72	4.50	39.93	38.11	29.27	40.47	
tp_60_C		155400.06	371928.72	7.50	42.05	40.25	31.38	42.60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N397

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N397
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_61_A		155308.09	371888.57	1.50	40.51	38.75	29.79	41.06
tp_61_B		155308.09	371888.57	4.50	41.51	39.71	30.83	42.05
tp_61_C		155308.09	371888.57	7.50	41.83	40.03	31.16	42.38
tp_62_A		155316.10	371886.30	1.50	34.96	33.16	24.28	35.50
tp_62_B		155316.10	371886.30	4.50	36.07	34.23	25.42	36.61
tp_62_C		155316.10	371886.30	7.50	36.02	34.21	25.36	36.57
tp_63_A		155316.60	371894.02	1.50	41.93	40.15	31.23	42.47
tp_63_B		155316.60	371894.02	4.50	42.90	41.09	32.23	43.44
tp_63_C		155316.60	371894.02	7.50	43.73	41.94	33.06	44.28
tp_64_A		155309.12	371896.60	1.50	41.28	39.50	30.58	41.82
tp_64_B		155309.12	371896.60	4.50	42.33	40.52	31.66	42.87
tp_64_C		155309.12	371896.60	7.50	44.74	42.94	34.05	45.28
tp_65_A		155295.11	371908.75	1.50	41.22	39.46	30.49	41.76
tp_65_B		155295.11	371908.75	4.50	42.44	40.64	31.76	42.98
tp_65_C		155295.11	371908.75	7.50	42.84	41.04	32.16	43.38
tp_66_A		155302.98	371906.69	1.50	38.60	36.83	27.90	39.15
tp_66_B		155302.98	371906.69	4.50	39.77	37.95	29.10	40.31
tp_66_C		155302.98	371906.69	7.50	39.51	37.70	28.83	40.05
tp_67_A		155303.49	371914.42	1.50	42.84	41.07	32.14	43.39
tp_67_B		155303.49	371914.42	4.50	44.05	42.25	33.38	44.60
tp_67_C		155303.49	371914.42	7.50	45.20	43.40	34.52	45.74
tp_68_A		155295.88	371916.58	1.50	43.93	42.17	33.21	44.48
tp_68_B		155295.88	371916.58	4.50	45.18	43.39	34.51	45.73
tp_68_C		155295.88	371916.58	7.50	46.38	44.58	35.70	46.92
tp_69_A		155328.87	371915.31	1.50	41.92	40.14	31.23	42.47
tp_69_B		155328.87	371915.31	4.50	43.05	41.25	32.38	43.60
tp_69_C		155328.87	371915.31	7.50	43.41	41.61	32.73	43.95
tp_6_A		155371.72	371797.03	1.50	37.27	35.49	26.58	37.82
tp_6_B		155371.72	371797.03	4.50	38.27	36.46	27.61	38.82
tp_6_C		155371.72	371797.03	7.50	39.17	37.37	28.50	39.72
tp_70_A		155336.92	371916.24	1.50	38.29	36.50	27.60	38.83
tp_70_B		155336.92	371916.24	4.50	39.32	37.51	28.66	39.87
tp_70_C		155336.92	371916.24	7.50	38.74	36.94	28.07	39.29
tp_71_A		155339.29	371922.21	1.50	43.80	42.03	33.10	44.35
tp_71_B		155339.29	371922.21	4.50	44.82	43.02	34.15	45.37
tp_71_C		155339.29	371922.21	7.50	45.60	43.81	34.93	46.15
tp_72_A		155332.25	371922.01	1.50	44.74	42.96	34.04	45.28
tp_72_B		155332.25	371922.01	4.50	45.81	44.00	35.13	46.35
tp_72_C		155332.25	371922.01	7.50	46.48	44.68	35.80	47.02
tp_73_A		155286.39	371933.52	1.50	43.33	41.57	32.61	43.88
tp_73_B		155286.39	371933.52	4.50	44.51	42.72	33.83	45.06
tp_73_C		155286.39	371933.52	7.50	44.91	43.11	34.23	45.45
tp_74_A		155293.28	371930.55	1.50	41.54	39.76	30.84	42.08
tp_74_B		155293.28	371930.55	4.50	42.70	40.90	32.03	43.25
tp_74_C		155293.28	371930.55	7.50	42.92	41.13	32.24	43.47
tp_75_A		155292.57	371937.59	1.50	46.44	44.68	35.72	46.99
tp_75_B		155292.57	371937.59	4.50	47.66	45.87	36.98	48.21
tp_75_C		155292.57	371937.59	7.50	48.29	46.50	37.61	48.84
tp_76_A		155285.99	371940.69	1.50	47.44	45.69	36.72	47.99
tp_76_B		155285.99	371940.69	4.50	48.75	46.96	38.07	49.30
tp_76_C		155285.99	371940.69	7.50	49.42	47.62	38.74	49.96
tp_77_A		155308.78	371946.68	1.50	44.13	42.37	33.41	44.68
tp_77_B		155308.78	371946.68	4.50	45.40	43.61	34.72	45.95
tp_77_C		155308.78	371946.68	7.50	45.72	43.93	35.04	46.27
tp_78_A		155316.30	371947.08	1.50	38.13	36.33	27.45	38.67
tp_78_B		155316.30	371947.08	4.50	39.30	37.49	28.64	39.85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N397

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N397
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_78_C		155316.30	371947.08	7.50	40.04	38.24	29.36	40.58
tp_79_A		155318.95	371953.30	1.50	46.31	44.55	35.59	46.86
tp_79_B		155318.95	371953.30	4.50	47.60	45.81	36.92	48.15
tp_79_C		155318.95	371953.30	7.50	48.39	46.59	37.71	48.93
tp_7_A		155372.92	371805.00	1.50	28.67	26.78	18.08	29.21
tp_7_B		155372.92	371805.00	4.50	32.06	30.18	21.47	32.60
tp_7_C		155372.92	371805.00	7.50	36.68	34.86	26.03	37.22
tp_80_A		155311.78	371953.21	1.50	47.87	46.12	37.14	48.42
tp_80_B		155311.78	371953.21	4.50	49.20	47.41	38.52	49.75
tp_80_C		155311.78	371953.21	7.50	49.83	48.04	39.15	50.38
tp_81_A		155346.86	371964.18	1.50	44.59	42.83	33.87	45.14
tp_81_B		155346.86	371964.18	4.50	45.86	44.06	35.18	46.40
tp_81_C		155346.86	371964.18	7.50	46.63	44.83	35.95	47.17
tp_82_A		155357.71	371963.20	1.50	35.27	33.47	24.59	35.81
tp_82_B		155357.71	371963.20	4.50	36.78	34.96	26.14	37.33
tp_82_C		155357.71	371963.20	7.50	38.58	36.78	27.91	39.13
tp_83_A		155368.36	371970.24	1.50	37.10	35.32	26.41	37.65
tp_83_B		155368.36	371970.24	4.50	38.29	36.47	27.62	38.83
tp_83_C		155368.36	371970.24	7.50	38.38	36.58	27.71	38.93
tp_84_A		155372.30	371980.40	1.50	46.37	44.62	35.64	46.92
tp_84_B		155372.30	371980.40	4.50	47.82	46.02	37.13	48.36
tp_84_C		155372.30	371980.40	7.50	48.58	46.79	37.90	49.13
tp_85_A		155361.40	371981.43	1.50	48.49	46.74	37.77	49.04
tp_85_B		155361.40	371981.43	4.50	49.94	48.15	39.26	50.49
tp_85_C		155361.40	371981.43	7.50	50.73	48.93	40.05	51.27
tp_86_A		155350.98	371974.60	1.50	48.34	46.59	37.61	48.89
tp_86_B		155350.98	371974.60	4.50	49.76	47.96	39.08	50.30
tp_86_C		155350.98	371974.60	7.50	50.52	48.72	39.84	51.06
tp_8_A		155380.31	371802.98	1.50	30.99	29.09	20.41	31.53
tp_8_B		155380.31	371802.98	4.50	33.90	32.01	23.31	34.44
tp_8_C		155380.31	371802.98	7.50	36.83	35.00	26.17	37.37
tp_9_A		155362.78	371810.94	1.50	38.12	36.35	27.42	38.67
tp_9_B		155362.78	371810.94	4.50	39.15	37.34	28.48	39.69
tp_9_C		155362.78	371810.94	7.50	40.31	38.51	29.64	40.86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten 30km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_A		155370.44	371811.58	1.50	25.81	20.56	13.90	25.22
tp_10_B		155370.44	371811.58	4.50	28.14	22.83	16.19	27.52
tp_10_C		155370.44	371811.58	7.50	30.47	25.24	18.58	29.88
tp_11_A		155372.95	371817.76	1.50	37.53	32.17	25.51	36.89
tp_11_B		155372.95	371817.76	4.50	39.24	33.84	27.18	38.58
tp_11_C		155372.95	371817.76	7.50	39.43	34.02	27.37	38.77
tp_12_A		155365.77	371817.45	1.50	33.23	27.93	21.26	32.61
tp_12_B		155365.77	371817.45	4.50	35.13	29.77	23.11	34.49
tp_12_C		155365.77	371817.45	7.50	35.45	30.11	23.46	34.82
tp_13_A		155406.41	371794.87	1.50	27.34	22.17	15.49	26.77
tp_13_B		155406.41	371794.87	4.50	29.33	24.07	17.41	28.73
tp_13_C		155406.41	371794.87	7.50	29.86	24.54	17.88	29.24
tp_14_A		155413.90	371795.56	1.50	40.22	34.85	28.18	39.57
tp_14_B		155413.90	371795.56	4.50	40.08	34.70	28.03	39.43
tp_14_C		155413.90	371795.56	7.50	39.60	34.23	27.56	38.95
tp_15_A		155416.50	371801.90	1.50	48.19	42.76	36.10	47.52
tp_15_B		155416.50	371801.90	4.50	48.25	42.81	36.15	47.58
tp_15_C		155416.50	371801.90	7.50	47.74	42.30	35.64	47.07
tp_16_A		155409.95	371801.99	1.50	42.94	37.55	30.88	42.28
tp_16_B		155409.95	371801.99	4.50	43.42	37.99	31.33	42.75
tp_16_C		155409.95	371801.99	7.50	43.35	37.92	31.26	42.68
tp_17_A		155395.08	371816.40	1.50	23.76	18.64	11.98	23.22
tp_17_B		155395.08	371816.40	4.50	26.02	20.89	14.24	25.48
tp_17_C		155395.08	371816.40	7.50	27.02	21.92	15.27	26.49
tp_18_A		155405.50	371810.49	1.50	43.27	37.88	31.21	42.61
tp_18_B		155405.50	371810.49	4.50	43.66	38.23	31.57	42.99
tp_18_C		155405.50	371810.49	7.50	43.22	37.81	31.14	42.56
tp_19_A		155403.93	371821.22	1.50	48.77	43.36	36.70	48.11
tp_19_B		155403.93	371821.22	4.50	48.92	43.48	36.82	48.25
tp_19_C		155403.93	371821.22	7.50	48.48	43.04	36.38	47.81
tp_1_A		155382.95	371779.95	1.50	21.08	16.98	10.30	21.01
tp_1_B		155382.95	371779.95	4.50	23.33	19.18	12.50	23.23
tp_1_C		155382.95	371779.95	7.50	21.92	17.76	11.06	21.81
tp_20_A		155393.83	371827.74	1.50	44.68	39.22	32.56	44.00
tp_20_B		155393.83	371827.74	4.50	45.08	39.61	32.96	44.40
tp_20_C		155393.83	371827.74	7.50	44.93	39.48	32.82	44.25
tp_21_A		155425.70	371820.36	1.50	50.17	44.73	38.07	49.50
tp_21_B		155425.70	371820.36	4.50	49.91	44.45	37.80	49.23
tp_21_C		155425.70	371820.36	7.50	49.08	43.62	36.97	48.40
tp_22_A		155439.04	371810.73	1.50	39.32	33.94	27.28	38.67
tp_22_B		155439.04	371810.73	4.50	39.33	33.97	27.31	38.69
tp_22_C		155439.04	371810.73	7.50	38.91	33.53	26.87	38.26
tp_23_A		155434.79	371826.12	1.50	28.49	23.95	17.27	28.21
tp_23_B		155434.79	371826.12	4.50	30.25	25.60	18.93	29.92
tp_23_C		155434.79	371826.12	7.50	30.88	26.16	19.50	30.52
tp_24_A		155421.13	371837.37	1.50	45.33	39.90	33.24	44.66
tp_24_B		155421.13	371837.37	4.50	45.62	40.19	33.53	44.95
tp_24_C		155421.13	371837.37	7.50	45.38	39.95	33.29	44.71
tp_25_A		155448.85	371836.16	1.50	33.19	28.04	21.37	32.64
tp_25_B		155448.85	371836.16	4.50	35.02	29.78	23.12	34.43
tp_25_C		155448.85	371836.16	7.50	35.62	30.34	23.70	35.02
tp_26_A		155461.00	371828.20	1.50	27.90	23.31	16.61	27.59
tp_26_B		155461.00	371828.20	4.50	30.12	25.59	18.90	29.84
tp_26_C		155461.00	371828.20	7.50	29.63	24.92	18.24	29.27
tp_27_A		155458.17	371841.03	1.50	28.71	25.26	18.54	28.96
tp_27_B		155458.17	371841.03	4.50	30.00	26.54	19.83	30.25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten 30km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_27_C		155458.17	371841.03	7.50	30.06	26.59	19.89	30.30
tp_28_A		155445.86	371849.83	1.50	36.17	31.16	24.48	35.67
tp_28_B		155445.86	371849.83	4.50	37.82	32.72	26.06	37.29
tp_28_C		155445.86	371849.83	7.50	38.10	33.04	26.38	37.59
tp_29_A		155434.41	371869.71	1.50	35.94	30.72	24.05	35.36
tp_29_B		155434.41	371869.71	4.50	37.69	32.43	25.77	37.09
tp_29_C		155434.41	371869.71	7.50	37.76	32.46	25.81	37.15
tp_2_A		155390.57	371780.71	1.50	28.83	23.68	17.00	28.27
tp_2_B		155390.57	371780.71	4.50	30.07	24.90	18.23	29.51
tp_2_C		155390.57	371780.71	7.50	30.90	25.81	19.13	30.37
tp_30_A		155430.76	371883.17	1.50	29.81	26.37	19.65	30.06
tp_30_B		155430.76	371883.17	4.50	31.07	27.61	20.90	31.32
tp_30_C		155430.76	371883.17	7.50	31.56	28.09	21.39	31.80
tp_31_A		155418.61	371892.39	1.50	36.81	32.03	25.35	36.42
tp_31_B		155418.61	371892.39	4.50	38.50	33.63	26.96	38.07
tp_31_C		155418.61	371892.39	7.50	38.82	34.03	27.36	38.43
tp_32_A		155421.70	371878.49	1.50	35.89	30.71	24.04	35.32
tp_32_B		155421.70	371878.49	4.50	37.85	32.61	25.94	37.26
tp_32_C		155421.70	371878.49	7.50	38.27	33.03	26.37	37.68
tp_33_A		155410.80	371854.51	1.50	45.07	39.62	32.97	44.39
tp_33_B		155410.80	371854.51	4.50	45.37	39.92	33.27	44.69
tp_33_C		155410.80	371854.51	7.50	45.10	39.65	32.99	44.42
tp_34_A		155406.90	371868.67	1.50	32.02	27.26	20.57	31.63
tp_34_B		155406.90	371868.67	4.50	33.85	28.97	22.30	33.41
tp_34_C		155406.90	371868.67	7.50	34.65	29.80	23.13	34.23
tp_35_A		155395.42	371877.39	1.50	44.93	39.55	32.89	44.28
tp_35_B		155395.42	371877.39	4.50	45.19	39.81	33.15	44.54
tp_35_C		155395.42	371877.39	7.50	44.93	39.58	32.92	44.29
tp_36_A		155398.02	371863.64	1.50	50.48	45.04	38.38	49.81
tp_36_B		155398.02	371863.64	4.50	50.34	44.89	38.23	49.66
tp_36_C		155398.02	371863.64	7.50	49.59	44.13	37.48	48.91
tp_37_A		155353.71	371838.03	1.50	22.44	18.24	11.55	22.32
tp_37_B		155353.71	371838.03	4.50	23.99	19.81	13.13	23.88
tp_37_C		155353.71	371838.03	7.50	25.02	20.98	14.29	24.97
tp_38_A		155360.61	371837.34	1.50	34.29	28.92	22.25	33.64
tp_38_B		155360.61	371837.34	4.50	36.21	30.79	24.13	35.54
tp_38_C		155360.61	371837.34	7.50	36.51	31.11	24.45	35.85
tp_39_A		155362.24	371843.22	1.50	35.47	30.11	23.44	34.83
tp_39_B		155362.24	371843.22	4.50	37.42	31.99	25.34	36.75
tp_39_C		155362.24	371843.22	7.50	37.97	32.54	25.90	37.30
tp_3_A		155393.14	371786.68	1.50	34.22	28.90	22.22	33.59
tp_3_B		155393.14	371786.68	4.50	36.00	30.62	23.96	35.35
tp_3_C		155393.14	371786.68	7.50	36.65	31.30	24.65	36.02
tp_40_A		155355.14	371844.74	1.50	34.22	29.25	22.56	33.74
tp_40_B		155355.14	371844.74	4.50	36.00	30.93	24.25	35.48
tp_40_C		155355.14	371844.74	7.50	36.58	31.59	24.92	36.10
tp_41_A		155373.58	371849.29	1.50	25.15	19.98	13.29	24.58
tp_41_B		155373.58	371849.29	4.50	27.49	22.26	15.60	26.90
tp_41_C		155373.58	371849.29	7.50	27.99	22.91	16.25	27.47
tp_42_A		155384.10	371843.22	1.50	44.30	38.86	32.20	43.63
tp_42_B		155384.10	371843.22	4.50	44.74	39.29	32.63	44.06
tp_42_C		155384.10	371843.22	7.50	44.57	39.13	32.47	43.90
tp_43_A		155382.68	371854.14	1.50	49.03	43.61	36.95	48.36
tp_43_B		155382.68	371854.14	4.50	49.20	43.76	37.10	48.53
tp_43_C		155382.68	371854.14	7.50	48.76	43.33	36.68	48.09
tp_44_A		155372.30	371860.74	1.50	42.92	37.59	30.92	42.29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten 30km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_44_B		155372.30	371860.74	4.50	43.38	38.02	31.36	42.74
tp_44_C		155372.30	371860.74	7.50	43.09	37.75	31.08	42.45
tp_45_A		155359.03	371868.07	1.50	23.07	18.41	11.72	22.73
tp_45_B		155359.03	371868.07	4.50	24.56	19.84	13.18	24.20
tp_45_C		155359.03	371868.07	7.50	26.09	21.53	14.85	25.80
tp_46_A		155366.67	371868.94	1.50	43.03	37.67	31.00	42.39
tp_46_B		155366.67	371868.94	4.50	43.62	38.24	31.57	42.97
tp_46_C		155366.67	371868.94	7.50	43.53	38.13	31.47	42.87
tp_47_A		155369.35	371874.84	1.50	48.65	43.28	36.61	48.00
tp_47_B		155369.35	371874.84	4.50	48.84	43.46	36.79	48.19
tp_47_C		155369.35	371874.84	7.50	48.39	43.01	36.36	47.74
tp_48_A		155361.99	371874.87	1.50	43.00	37.77	31.10	42.41
tp_48_B		155361.99	371874.87	4.50	43.60	38.38	31.71	43.02
tp_48_C		155361.99	371874.87	7.50	43.52	38.33	31.67	42.95
tp_49_A		155381.01	371897.46	1.50	44.93	39.54	32.87	44.27
tp_49_B		155381.01	371897.46	4.50	45.23	39.82	33.16	44.57
tp_49_C		155381.01	371897.46	7.50	44.91	39.51	32.85	44.25
tp_4_A		155385.88	371786.29	1.50	33.17	27.90	21.22	32.56
tp_4_B		155385.88	371786.29	4.50	35.14	29.80	23.13	34.50
tp_4_C		155385.88	371786.29	7.50	35.59	30.20	23.54	34.94
tp_50_A		155380.40	371904.63	1.50	36.13	31.97	25.28	36.03
tp_50_B		155380.40	371904.63	4.50	37.95	33.75	27.08	37.83
tp_50_C		155380.40	371904.63	7.50	38.24	34.07	27.40	38.14
tp_51_A		155374.11	371907.85	1.50	45.08	40.02	33.35	44.57
tp_51_B		155374.11	371907.85	4.50	45.38	40.41	33.74	44.90
tp_51_C		155374.11	371907.85	7.50	45.05	40.14	33.48	44.60
tp_52_A		155374.10	371900.50	1.50	50.08	44.65	37.98	49.41
tp_52_B		155374.10	371900.50	4.50	49.83	44.39	37.73	49.16
tp_52_C		155374.10	371900.50	7.50	49.00	43.56	36.90	48.33
tp_53_A		155392.96	371914.20	1.50	36.23	31.13	24.44	35.69
tp_53_B		155392.96	371914.20	4.50	37.99	32.80	26.13	37.42
tp_53_C		155392.96	371914.20	7.50	38.27	33.05	26.38	37.69
tp_54_A		155395.11	371921.51	1.50	35.00	31.34	24.65	35.15
tp_54_B		155395.11	371921.51	4.50	37.01	33.31	26.63	37.14
tp_54_C		155395.11	371921.51	7.50	36.37	32.74	26.07	36.54
tp_55_A		155387.30	371922.63	1.50	40.51	36.45	29.76	40.45
tp_55_B		155387.30	371922.63	4.50	42.02	37.94	31.27	41.96
tp_55_C		155387.30	371922.63	7.50	42.15	38.07	31.40	42.09
tp_56_A		155384.58	371914.99	1.50	40.68	35.78	29.09	40.23
tp_56_B		155384.58	371914.99	4.50	41.85	36.93	30.26	41.40
tp_56_C		155384.58	371914.99	7.50	41.97	37.04	30.38	41.51
tp_57_A		155406.46	371925.73	1.50	33.52	28.65	21.96	33.08
tp_57_B		155406.46	371925.73	4.50	35.34	30.35	23.67	34.85
tp_57_C		155406.46	371925.73	7.50	35.81	30.76	24.09	35.30
tp_58_A		155406.33	371932.71	1.50	34.82	31.36	24.66	35.07
tp_58_B		155406.33	371932.71	4.50	36.54	33.06	26.37	36.78
tp_58_C		155406.33	371932.71	7.50	36.76	33.27	26.59	37.00
tp_59_A		155399.93	371935.95	1.50	40.07	36.41	29.72	40.22
tp_59_B		155399.93	371935.95	4.50	41.66	37.96	31.28	41.79
tp_59_C		155399.93	371935.95	7.50	41.78	38.05	31.38	41.90
tp_5_A		155379.67	371795.16	1.50	32.04	26.78	20.09	31.43
tp_5_B		155379.67	371795.16	4.50	34.13	28.81	22.13	33.50
tp_5_C		155379.67	371795.16	7.50	34.49	29.20	22.53	33.88
tp_60_A		155400.06	371928.72	1.50	37.13	33.12	26.43	37.10
tp_60_B		155400.06	371928.72	4.50	38.96	34.89	28.22	38.91
tp_60_C		155400.06	371928.72	7.50	39.62	35.44	28.77	39.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten 30km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_61_A		155308.09	371888.57	1.50	16.13	11.41	4.71	15.76
tp_61_B		155308.09	371888.57	4.50	17.93	13.27	6.58	17.59
tp_61_C		155308.09	371888.57	7.50	19.52	15.09	8.39	19.28
tp_62_A		155316.10	371886.30	1.50	34.07	28.91	22.22	33.51
tp_62_B		155316.10	371886.30	4.50	36.11	30.87	24.20	35.52
tp_62_C		155316.10	371886.30	7.50	36.61	31.39	24.72	36.03
tp_63_A		155316.60	371894.02	1.50	37.00	32.09	25.39	36.54
tp_63_B		155316.60	371894.02	4.50	38.87	33.83	27.16	38.36
tp_63_C		155316.60	371894.02	7.50	39.34	34.35	27.68	38.86
tp_64_A		155309.12	371896.60	1.50	26.15	22.32	15.64	26.21
tp_64_B		155309.12	371896.60	4.50	27.76	23.85	17.19	27.79
tp_64_C		155309.12	371896.60	7.50	29.16	25.36	18.70	29.24
tp_65_A		155295.11	371908.75	1.50	4.07	-0.41	-6.97	3.85
tp_65_B		155295.11	371908.75	4.50	8.54	4.46	-2.18	8.49
tp_65_C		155295.11	371908.75	7.50	11.82	7.96	1.28	11.87
tp_66_A		155302.98	371906.69	1.50	33.88	29.08	22.39	33.48
tp_66_B		155302.98	371906.69	4.50	35.67	30.78	24.10	35.23
tp_66_C		155302.98	371906.69	7.50	36.53	31.65	24.97	36.09
tp_67_A		155303.49	371914.42	1.50	36.07	31.99	25.31	36.01
tp_67_B		155303.49	371914.42	4.50	37.55	33.40	26.73	37.46
tp_67_C		155303.49	371914.42	7.50	38.32	34.12	27.45	38.20
tp_68_A		155295.88	371916.58	1.50	26.05	21.81	15.11	25.90
tp_68_B		155295.88	371916.58	4.50	27.41	23.13	16.44	27.25
tp_68_C		155295.88	371916.58	7.50	28.31	23.99	17.31	28.13
tp_69_A		155328.87	371915.31	1.50	27.45	22.26	15.57	26.87
tp_69_B		155328.87	371915.31	4.50	29.36	24.10	17.42	28.76
tp_69_C		155328.87	371915.31	7.50	30.61	25.34	18.66	30.00
tp_6_A		155371.72	371797.03	1.50	16.63	12.52	5.91	16.57
tp_6_B		155371.72	371797.03	4.50	20.27	16.35	9.68	20.29
tp_6_C		155371.72	371797.03	7.50	20.29	16.29	9.58	20.26
tp_70_A		155336.92	371916.24	1.50	43.42	38.10	31.42	42.79
tp_70_B		155336.92	371916.24	4.50	43.97	38.62	31.95	43.33
tp_70_C		155336.92	371916.24	7.50	43.90	38.54	31.88	43.26
tp_71_A		155339.29	371922.21	1.50	47.04	42.32	35.65	46.68
tp_71_B		155339.29	371922.21	4.50	47.34	42.65	35.99	46.99
tp_71_C		155339.29	371922.21	7.50	46.98	42.31	35.65	46.64
tp_72_A		155332.25	371922.01	1.50	35.56	31.72	25.04	35.62
tp_72_B		155332.25	371922.01	4.50	37.14	33.28	26.61	37.19
tp_72_C		155332.25	371922.01	7.50	37.88	33.92	27.25	37.88
tp_73_A		155286.39	371933.52	1.50	8.12	4.31	-2.32	8.21
tp_73_B		155286.39	371933.52	4.50	11.19	7.41	0.77	11.29
tp_73_C		155286.39	371933.52	7.50	8.17	3.71	-2.81	7.97
tp_74_A		155293.28	371930.55	1.50	33.75	29.70	23.01	33.70
tp_74_B		155293.28	371930.55	4.50	35.22	31.12	24.45	35.15
tp_74_C		155293.28	371930.55	7.50	36.13	32.02	25.35	36.06
tp_75_A		155292.57	371937.59	1.50	32.59	28.49	21.80	32.52
tp_75_B		155292.57	371937.59	4.50	34.12	29.99	23.32	34.04
tp_75_C		155292.57	371937.59	7.50	35.07	30.97	24.30	35.00
tp_76_A		155285.99	371940.69	1.50	11.54	8.10	1.36	11.79
tp_76_B		155285.99	371940.69	4.50	12.20	8.74	2.01	12.44
tp_76_C		155285.99	371940.69	7.50	12.43	8.96	2.24	12.67
tp_77_A		155308.78	371946.68	1.50	24.73	20.44	13.76	24.57
tp_77_B		155308.78	371946.68	4.50	26.41	22.09	15.43	26.24
tp_77_C		155308.78	371946.68	7.50	27.26	22.82	16.14	27.02
tp_78_A		155316.30	371947.08	1.50	37.72	33.39	26.71	37.54
tp_78_B		155316.30	371947.08	4.50	39.44	35.08	28.41	39.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten 30km/uur wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km/u
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_78_C		155316.30	371947.08	7.50	39.82	35.45	28.78	39.62
tp_79_A		155318.95	371953.30	1.50	37.47	33.14	26.46	37.29
tp_79_B		155318.95	371953.30	4.50	39.21	34.85	28.18	39.01
tp_79_C		155318.95	371953.30	7.50	39.55	35.15	28.48	39.34
tp_7_A		155372.92	371805.00	1.50	33.33	27.98	21.32	32.69
tp_7_B		155372.92	371805.00	4.50	35.34	29.95	23.29	34.69
tp_7_C		155372.92	371805.00	7.50	35.84	30.44	23.79	35.18
tp_80_A		155311.78	371953.21	1.50	10.13	6.69	-0.05	10.38
tp_80_B		155311.78	371953.21	4.50	11.11	7.63	0.92	11.34
tp_80_C		155311.78	371953.21	7.50	9.72	6.29	-0.46	9.97
tp_81_A		155346.86	371964.18	1.50	37.83	33.55	26.86	37.67
tp_81_B		155346.86	371964.18	4.50	39.27	34.87	28.19	39.05
tp_81_C		155346.86	371964.18	7.50	39.46	35.01	28.34	39.22
tp_82_A		155357.71	371963.20	1.50	44.02	40.35	33.67	44.16
tp_82_B		155357.71	371963.20	4.50	44.66	40.91	34.24	44.77
tp_82_C		155357.71	371963.20	7.50	44.60	40.82	34.15	44.69
tp_83_A		155368.36	371970.24	1.50	44.72	41.12	34.45	44.90
tp_83_B		155368.36	371970.24	4.50	45.21	41.56	34.89	45.37
tp_83_C		155368.36	371970.24	7.50	45.09	41.41	34.75	45.24
tp_84_A		155372.30	371980.40	1.50	40.16	36.68	29.99	40.40
tp_84_B		155372.30	371980.40	4.50	40.79	37.29	30.62	41.03
tp_84_C		155372.30	371980.40	7.50	40.71	37.20	30.53	40.94
tp_85_A		155361.40	371981.43	1.50	16.21	12.78	6.03	16.46
tp_85_B		155361.40	371981.43	4.50	17.28	13.82	7.09	17.52
tp_85_C		155361.40	371981.43	7.50	17.87	14.41	7.69	18.11
tp_86_A		155350.98	371974.60	1.50	15.77	12.34	5.60	16.02
tp_86_B		155350.98	371974.60	4.50	16.74	13.29	6.55	16.98
tp_86_C		155350.98	371974.60	7.50	17.26	13.79	7.07	17.50
tp_8_A		155380.31	371802.98	1.50	35.61	30.26	23.59	34.97
tp_8_B		155380.31	371802.98	4.50	37.59	32.18	25.52	36.93
tp_8_C		155380.31	371802.98	7.50	38.19	32.79	26.13	37.53
tp_9_A		155362.78	371810.94	1.50	22.41	18.12	11.44	22.25
tp_9_B		155362.78	371810.94	4.50	24.05	19.80	13.12	23.90
tp_9_C		155362.78	371810.94	7.50	24.13	19.99	13.30	24.04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_10_A		155370.44	371811.58	1.50	31.58	29.04	20.66	31.85
tp_10_B		155370.44	371811.58	4.50	34.28	31.77	23.39	34.56
tp_10_C		155370.44	371811.58	7.50	37.49	35.16	26.62	37.83
tp_11_A		155372.95	371817.76	1.50	39.41	35.64	27.93	39.23
tp_11_B		155372.95	371817.76	4.50	41.14	37.33	29.65	40.94
tp_11_C		155372.95	371817.76	7.50	41.53	37.84	30.07	41.37
tp_12_A		155365.77	371817.45	1.50	40.66	38.41	29.76	41.01
tp_12_B		155365.77	371817.45	4.50	42.04	39.69	31.13	42.36
tp_12_C		155365.77	371817.45	7.50	43.73	41.55	32.89	44.12
tp_13_A		155406.41	371794.87	1.50	37.86	35.85	27.10	38.32
tp_13_B		155406.41	371794.87	4.50	39.43	37.37	28.68	39.88
tp_13_C		155406.41	371794.87	7.50	39.85	37.79	29.07	40.29
tp_14_A		155413.90	371795.56	1.50	41.02	36.48	29.25	40.60
tp_14_B		155413.90	371795.56	4.50	41.62	37.62	30.03	41.36
tp_14_C		155413.90	371795.56	7.50	41.23	37.33	29.67	41.00
tp_15_A		155416.50	371801.90	1.50	48.62	43.69	36.68	48.08
tp_15_B		155416.50	371801.90	4.50	48.77	43.92	36.86	48.25
tp_15_C		155416.50	371801.90	7.50	48.46	43.80	36.61	47.99
tp_16_A		155409.95	371801.99	1.50	43.41	38.55	31.52	42.89
tp_16_B		155409.95	371801.99	4.50	44.22	39.64	32.43	43.78
tp_16_C		155409.95	371801.99	7.50	45.09	41.21	33.53	44.86
tp_17_A		155395.08	371816.40	1.50	37.03	35.11	26.31	37.53
tp_17_B		155395.08	371816.40	4.50	38.76	36.81	28.06	39.25
tp_17_C		155395.08	371816.40	7.50	39.94	38.02	29.22	40.44
tp_18_A		155405.50	371810.49	1.50	43.72	38.82	31.81	43.19
tp_18_B		155405.50	371810.49	4.50	44.42	39.80	32.60	43.97
tp_18_C		155405.50	371810.49	7.50	44.46	40.27	32.78	44.13
tp_19_A		155403.93	371821.22	1.50	49.19	44.27	37.26	48.65
tp_19_B		155403.93	371821.22	4.50	49.42	44.56	37.51	48.90
tp_19_C		155403.93	371821.22	7.50	49.21	44.57	37.37	48.75
tp_1_A		155382.95	371779.95	1.50	39.63	37.82	28.94	40.17
tp_1_B		155382.95	371779.95	4.50	40.95	39.11	30.28	41.48
tp_1_C		155382.95	371779.95	7.50	41.28	39.47	30.60	41.82
tp_20_A		155393.83	371827.74	1.50	45.34	40.61	33.46	44.85
tp_20_B		155393.83	371827.74	4.50	46.01	41.52	34.23	45.59
tp_20_C		155393.83	371827.74	7.50	46.80	42.99	35.25	46.59
tp_21_A		155425.70	371820.36	1.50	50.33	45.08	38.29	49.70
tp_21_B		155425.70	371820.36	4.50	50.16	44.99	38.14	49.55
tp_21_C		155425.70	371820.36	7.50	49.55	44.63	37.60	49.01
tp_22_A		155439.04	371810.73	1.50	40.75	36.70	29.13	40.47
tp_22_B		155439.04	371810.73	4.50	41.69	38.18	30.29	41.59
tp_22_C		155439.04	371810.73	7.50	41.38	37.94	29.98	41.29
tp_23_A		155434.79	371826.12	1.50	40.29	38.37	29.56	40.78
tp_23_B		155434.79	371826.12	4.50	42.04	40.10	31.33	42.53
tp_23_C		155434.79	371826.12	7.50	42.10	40.14	31.37	42.58
tp_24_A		155421.13	371837.37	1.50	45.86	41.03	33.97	45.35
tp_24_B		155421.13	371837.37	4.50	46.43	41.86	34.64	46.00
tp_24_C		155421.13	371837.37	7.50	47.03	43.10	35.45	46.78
tp_25_A		155448.85	371836.16	1.50	39.14	36.68	28.21	39.43
tp_25_B		155448.85	371836.16	4.50	40.32	37.72	29.35	40.56
tp_25_C		155448.85	371836.16	7.50	40.98	38.40	30.00	41.22
tp_26_A		155461.00	371828.20	1.50	38.35	36.38	27.61	38.83
tp_26_B		155461.00	371828.20	4.50	40.70	38.72	29.98	41.18
tp_26_C		155461.00	371828.20	7.50	37.88	35.76	27.09	38.30
tp_27_A		155458.17	371841.03	1.50	42.51	40.70	31.82	43.05
tp_27_B		155458.17	371841.03	4.50	43.62	41.77	32.96	44.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_27_C		155458.17	371841.03	7.50	43.41	41.55	32.75	43.94
tp_28_A		155445.86	371849.83	1.50	43.55	41.33	32.69	43.92
tp_28_B		155445.86	371849.83	4.50	44.77	42.47	33.90	45.12
tp_28_C		155445.86	371849.83	7.50	45.89	43.69	35.05	46.27
tp_29_A		155434.41	371869.71	1.50	39.88	37.02	28.75	40.01
tp_29_B		155434.41	371869.71	4.50	41.16	38.12	29.97	41.23
tp_29_C		155434.41	371869.71	7.50	40.49	37.17	29.19	40.46
tp_2_A		155390.57	371780.71	1.50	34.81	32.35	23.89	35.10
tp_2_B		155390.57	371780.71	4.50	36.92	34.57	26.06	37.26
tp_2_C		155390.57	371780.71	7.50	36.00	33.43	25.00	36.24
tp_30_A		155430.76	371883.17	1.50	43.72	41.91	33.02	44.26
tp_30_B		155430.76	371883.17	4.50	44.58	42.73	33.92	45.11
tp_30_C		155430.76	371883.17	7.50	44.85	42.99	34.19	45.38
tp_31_A		155418.61	371892.39	1.50	44.51	42.35	33.68	44.91
tp_31_B		155418.61	371892.39	4.50	45.73	43.49	34.90	46.10
tp_31_C		155418.61	371892.39	7.50	46.70	44.53	35.90	47.10
tp_32_A		155421.70	371878.49	1.50	41.37	38.86	30.39	41.63
tp_32_B		155421.70	371878.49	4.50	42.80	40.15	31.78	43.01
tp_32_C		155421.70	371878.49	7.50	43.60	41.03	32.60	43.84
tp_33_A		155410.80	371854.51	1.50	45.73	41.02	33.86	45.25
tp_33_B		155410.80	371854.51	4.50	46.20	41.63	34.38	45.76
tp_33_C		155410.80	371854.51	7.50	45.99	41.49	34.19	45.57
tp_34_A		155406.90	371868.67	1.50	41.44	39.40	30.66	41.89
tp_34_B		155406.90	371868.67	4.50	42.54	40.43	31.77	42.97
tp_34_C		155406.90	371868.67	7.50	43.60	41.51	32.82	44.03
tp_35_A		155395.42	371877.39	1.50	46.71	42.89	35.17	46.50
tp_35_B		155395.42	371877.39	4.50	47.29	43.64	35.83	47.14
tp_35_C		155395.42	371877.39	7.50	47.70	44.37	36.37	47.66
tp_36_A		155398.02	371863.64	1.50	50.80	45.75	38.82	50.23
tp_36_B		155398.02	371863.64	4.50	50.76	45.79	38.80	50.21
tp_36_C		155398.02	371863.64	7.50	50.24	45.52	38.36	49.75
tp_37_A		155353.71	371838.03	1.50	41.36	39.57	30.66	41.90
tp_37_B		155353.71	371838.03	4.50	42.35	40.51	31.68	42.88
tp_37_C		155353.71	371838.03	7.50	42.76	40.93	32.09	43.30
tp_38_A		155360.61	371837.34	1.50	38.97	36.24	27.88	39.14
tp_38_B		155360.61	371837.34	4.50	40.50	37.64	29.38	40.63
tp_38_C		155360.61	371837.34	7.50	41.11	38.37	30.00	41.27
tp_39_A		155362.24	371843.22	1.50	39.92	37.15	28.81	40.08
tp_39_B		155362.24	371843.22	4.50	41.39	38.44	30.22	41.48
tp_39_C		155362.24	371843.22	7.50	43.01	40.35	31.95	43.21
tp_3_A		155393.14	371786.68	1.50	36.49	32.90	25.12	36.37
tp_3_B		155393.14	371786.68	4.50	38.55	35.07	27.22	38.47
tp_3_C		155393.14	371786.68	7.50	40.40	37.41	29.23	40.48
tp_40_A		155355.14	371844.74	1.50	42.73	40.63	31.91	43.15
tp_40_B		155355.14	371844.74	4.50	43.80	41.59	32.97	44.18
tp_40_C		155355.14	371844.74	7.50	44.85	42.70	34.05	45.26
tp_41_A		155373.58	371849.29	1.50	37.82	35.90	27.08	38.31
tp_41_B		155373.58	371849.29	4.50	39.29	37.32	28.57	39.77
tp_41_C		155373.58	371849.29	7.50	41.11	39.20	30.39	41.61
tp_42_A		155384.10	371843.22	1.50	44.68	39.68	32.72	44.12
tp_42_B		155384.10	371843.22	4.50	45.28	40.44	33.38	44.76
tp_42_C		155384.10	371843.22	7.50	45.54	41.10	33.76	45.13
tp_43_A		155382.68	371854.14	1.50	49.54	44.71	37.64	49.03
tp_43_B		155382.68	371854.14	4.50	49.80	45.03	37.92	49.30
tp_43_C		155382.68	371854.14	7.50	49.77	45.37	38.01	49.38
tp_44_A		155372.30	371860.74	1.50	43.94	39.61	32.25	43.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_44_B		155372.30	371860.74	4.50	44.60	40.40	32.96	44.28
tp_44_C		155372.30	371860.74	7.50	45.02	41.28	33.55	44.84
tp_45_A		155359.03	371868.07	1.50	39.30	37.46	28.60	39.83
tp_45_B		155359.03	371868.07	4.50	40.39	38.52	29.72	40.91
tp_45_C		155359.03	371868.07	7.50	42.32	40.47	31.63	42.85
tp_46_A		155366.67	371868.94	1.50	43.30	38.26	31.38	42.74
tp_46_B		155366.67	371868.94	4.50	44.03	39.12	32.14	43.50
tp_46_C		155366.67	371868.94	7.50	44.66	40.38	32.97	44.31
tp_47_A		155369.35	371874.84	1.50	49.41	44.85	37.62	48.98
tp_47_B		155369.35	371874.84	4.50	49.69	45.19	37.92	49.27
tp_47_C		155369.35	371874.84	7.50	49.54	45.29	37.86	49.20
tp_48_A		155361.99	371874.87	1.50	46.26	43.18	35.04	46.31
tp_48_B		155361.99	371874.87	4.50	46.92	43.84	35.73	46.98
tp_48_C		155361.99	371874.87	7.50	47.57	44.72	36.47	47.71
tp_49_A		155381.01	371897.46	1.50	45.81	41.34	34.04	45.40
tp_49_B		155381.01	371897.46	4.50	46.24	41.87	34.51	45.86
tp_49_C		155381.01	371897.46	7.50	46.17	42.00	34.50	45.85
tp_4_A		155385.88	371786.29	1.50	36.87	33.88	25.71	36.96
tp_4_B		155385.88	371786.29	4.50	39.30	36.42	28.20	39.43
tp_4_C		155385.88	371786.29	7.50	41.78	39.34	30.82	42.06
tp_50_A		155380.40	371904.63	1.50	42.51	40.28	31.77	42.91
tp_50_B		155380.40	371904.63	4.50	43.71	41.39	32.98	44.09
tp_50_C		155380.40	371904.63	7.50	44.73	42.50	34.01	45.14
tp_51_A		155374.11	371907.85	1.50	48.42	45.42	37.27	48.51
tp_51_B		155374.11	371907.85	4.50	49.01	46.10	37.94	49.14
tp_51_C		155374.11	371907.85	7.50	49.47	46.78	38.49	49.68
tp_52_A		155374.10	371900.50	1.50	50.64	45.85	38.75	50.14
tp_52_B		155374.10	371900.50	4.50	50.54	45.88	38.70	50.07
tp_52_C		155374.10	371900.50	7.50	50.00	45.60	38.24	49.61
tp_53_A		155392.96	371914.20	1.50	39.89	36.96	28.76	40.00
tp_53_B		155392.96	371914.20	4.50	41.37	38.33	30.20	41.44
tp_53_C		155392.96	371914.20	7.50	42.13	39.23	31.00	42.25
tp_54_A		155395.11	371921.51	1.50	43.68	41.70	33.02	44.17
tp_54_B		155395.11	371921.51	4.50	44.78	42.71	34.15	45.25
tp_54_C		155395.11	371921.51	7.50	45.51	43.53	34.88	46.01
tp_55_A		155387.30	371922.63	1.50	47.34	45.18	36.62	47.77
tp_55_B		155387.30	371922.63	4.50	48.40	46.17	37.70	48.81
tp_55_C		155387.30	371922.63	7.50	49.10	46.93	38.41	49.53
tp_56_A		155384.58	371914.99	1.50	45.20	42.55	34.21	45.42
tp_56_B		155384.58	371914.99	4.50	46.27	43.58	35.30	46.48
tp_56_C		155384.58	371914.99	7.50	46.87	44.28	35.92	47.12
tp_57_A		155406.46	371925.73	1.50	36.98	34.06	25.91	37.11
tp_57_B		155406.46	371925.73	4.50	38.41	35.31	27.29	38.48
tp_57_C		155406.46	371925.73	7.50	38.74	35.57	27.58	38.78
tp_58_A		155406.33	371932.71	1.50	46.19	44.33	35.51	46.71
tp_58_B		155406.33	371932.71	4.50	47.26	45.35	36.62	47.78
tp_58_C		155406.33	371932.71	7.50	47.73	45.82	37.09	48.25
tp_59_A		155399.93	371935.95	1.50	47.70	45.66	37.05	48.18
tp_59_B		155399.93	371935.95	4.50	48.86	46.76	38.24	49.33
tp_59_C		155399.93	371935.95	7.50	49.53	47.46	38.90	50.00
tp_5_A		155379.67	371795.16	1.50	36.67	33.95	25.61	36.85
tp_5_B		155379.67	371795.16	4.50	38.77	36.00	27.72	38.94
tp_5_C		155379.67	371795.16	7.50	39.42	36.78	28.37	39.63
tp_60_A		155400.06	371928.72	1.50	42.21	39.84	31.52	42.58
tp_60_B		155400.06	371928.72	4.50	43.70	41.25	33.02	44.05
tp_60_C		155400.06	371928.72	7.50	45.39	43.08	34.67	45.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_61_A		155308.09	371888.57	1.50	42.52	40.75	31.80	43.06
tp_61_B		155308.09	371888.57	4.50	43.52	41.72	32.85	44.07
tp_61_C		155308.09	371888.57	7.50	43.85	42.04	33.17	44.39
tp_62_A		155316.10	371886.30	1.50	38.76	36.08	27.72	38.96
tp_62_B		155316.10	371886.30	4.50	40.21	37.34	29.11	40.34
tp_62_C		155316.10	371886.30	7.50	40.39	37.45	29.25	40.49
tp_63_A		155316.60	371894.02	1.50	44.73	42.56	33.90	45.12
tp_63_B		155316.60	371894.02	4.50	45.86	43.58	35.00	46.22
tp_63_C		155316.60	371894.02	7.50	46.63	44.39	35.79	47.00
tp_64_A		155309.12	371896.60	1.50	43.36	41.56	32.66	43.90
tp_64_B		155309.12	371896.60	4.50	44.42	42.58	33.75	44.95
tp_64_C		155309.12	371896.60	7.50	46.81	44.99	36.13	47.35
tp_65_A		155295.11	371908.75	1.50	43.22	41.46	32.50	43.77
tp_65_B		155295.11	371908.75	4.50	44.44	42.64	33.76	44.98
tp_65_C		155295.11	371908.75	7.50	44.84	43.04	34.16	45.38
tp_66_A		155302.98	371906.69	1.50	41.44	39.26	30.61	41.83
tp_66_B		155302.98	371906.69	4.50	42.72	40.45	31.89	43.09
tp_66_C		155302.98	371906.69	7.50	42.71	40.34	31.83	43.03
tp_67_A		155303.49	371914.42	1.50	45.39	43.40	34.67	45.87
tp_67_B		155303.49	371914.42	4.50	46.63	44.59	35.94	47.10
tp_67_C		155303.49	371914.42	7.50	47.73	45.71	37.03	48.20
tp_68_A		155295.88	371916.58	1.50	45.97	44.19	35.25	46.51
tp_68_B		155295.88	371916.58	4.50	47.23	45.41	36.55	47.77
tp_68_C		155295.88	371916.58	7.50	48.42	46.60	37.74	48.96
tp_69_A		155328.87	371915.31	1.50	44.02	42.19	33.30	44.54
tp_69_B		155328.87	371915.31	4.50	45.17	43.30	34.47	45.69
tp_69_C		155328.87	371915.31	7.50	45.55	43.68	34.83	46.06
tp_6_A		155371.72	371797.03	1.50	39.30	37.51	28.60	39.84
tp_6_B		155371.72	371797.03	4.50	40.31	38.49	29.65	40.85
tp_6_C		155371.72	371797.03	7.50	41.21	39.39	30.53	41.75
tp_70_A		155336.92	371916.24	1.50	45.14	41.32	33.61	44.93
tp_70_B		155336.92	371916.24	4.50	45.86	42.10	34.36	45.67
tp_70_C		155336.92	371916.24	7.50	45.61	41.76	34.08	45.39
tp_71_A		155339.29	371922.21	1.50	49.48	46.27	38.40	49.53
tp_71_B		155339.29	371922.21	4.50	50.10	47.00	39.08	50.19
tp_71_C		155339.29	371922.21	7.50	50.31	47.41	39.35	50.47
tp_72_A		155332.25	371922.01	1.50	47.05	45.16	36.37	47.57
tp_72_B		155332.25	371922.01	4.50	48.16	46.23	37.50	48.67
tp_72_C		155332.25	371922.01	7.50	48.84	46.90	38.17	49.34
tp_73_A		155286.39	371933.52	1.50	45.33	43.57	34.61	45.88
tp_73_B		155286.39	371933.52	4.50	46.52	44.72	35.84	47.06
tp_73_C		155286.39	371933.52	7.50	46.91	45.11	36.23	47.45
tp_74_A		155293.28	371930.55	1.50	43.97	42.03	33.27	44.47
tp_74_B		155293.28	371930.55	4.50	45.16	43.18	34.48	45.65
tp_74_C		155293.28	371930.55	7.50	45.46	43.45	34.77	45.94
tp_75_A		155292.57	371937.59	1.50	48.55	46.74	37.83	49.08
tp_75_B		155292.57	371937.59	4.50	49.78	47.94	39.10	50.31
tp_75_C		155292.57	371937.59	7.50	50.42	48.57	39.74	50.95
tp_76_A		155285.99	371940.69	1.50	49.44	47.69	38.72	49.99
tp_76_B		155285.99	371940.69	4.50	50.75	48.96	40.07	51.30
tp_76_C		155285.99	371940.69	7.50	51.42	49.62	40.74	51.96
tp_77_A		155308.78	371946.68	1.50	46.16	44.39	35.44	46.70
tp_77_B		155308.78	371946.68	4.50	47.44	45.63	36.76	47.98
tp_77_C		155308.78	371946.68	7.50	47.76	45.95	37.08	48.30
tp_78_A		155316.30	371947.08	1.50	42.10	39.54	31.30	42.39
tp_78_B		155316.30	371947.08	4.50	43.48	40.83	32.68	43.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 - Wegsplitsing
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_78_C		155316.30	371947.08	7.50	44.08	41.48	33.27	44.36
tp_79_A		155318.95	371953.30	1.50	48.65	46.75	37.91	49.15
tp_79_B		155318.95	371953.30	4.50	49.98	48.02	39.27	50.47
tp_79_C		155318.95	371953.30	7.50	50.73	48.78	40.02	51.22
tp_7_A		155372.92	371805.00	1.50	35.21	31.41	23.75	35.02
tp_7_B		155372.92	371805.00	4.50	37.76	34.21	26.39	37.65
tp_7_C		155372.92	371805.00	7.50	40.50	37.75	29.42	40.67
tp_80_A		155311.78	371953.21	1.50	49.87	48.12	39.14	50.42
tp_80_B		155311.78	371953.21	4.50	51.20	49.41	40.52	51.75
tp_80_C		155311.78	371953.21	7.50	51.83	50.04	41.15	52.38
tp_81_A		155346.86	371964.18	1.50	47.13	45.14	36.39	47.60
tp_81_B		155346.86	371964.18	4.50	48.42	46.38	37.70	48.88
tp_81_C		155346.86	371964.18	7.50	49.12	47.11	38.40	49.59
tp_82_A		155357.71	371963.20	1.50	44.85	41.57	34.45	45.07
tp_82_B		155357.71	371963.20	4.50	45.66	42.38	35.19	45.86
tp_82_C		155357.71	371963.20	7.50	46.05	42.93	35.54	46.28
tp_83_A		155368.36	371970.24	1.50	45.77	42.63	35.41	46.03
tp_83_B		155368.36	371970.24	4.50	46.42	43.29	36.02	46.67
tp_83_C		155368.36	371970.24	7.50	46.36	43.24	35.93	46.61
tp_84_A		155372.30	371980.40	1.50	48.98	47.04	38.33	49.49
tp_84_B		155372.30	371980.40	4.50	50.33	48.38	39.70	50.84
tp_84_C		155372.30	371980.40	7.50	51.01	49.08	40.38	51.53
tp_85_A		155361.40	371981.43	1.50	50.49	48.74	39.77	51.04
tp_85_B		155361.40	371981.43	4.50	51.95	50.15	41.26	52.49
tp_85_C		155361.40	371981.43	7.50	52.73	50.93	42.05	53.27
tp_86_A		155350.98	371974.60	1.50	50.34	48.59	39.61	50.89
tp_86_B		155350.98	371974.60	4.50	51.76	49.97	41.08	52.31
tp_86_C		155350.98	371974.60	7.50	52.52	50.72	41.84	53.06
tp_8_A		155380.31	371802.98	1.50	37.50	33.70	26.05	37.32
tp_8_B		155380.31	371802.98	4.50	39.84	36.20	28.43	39.70
tp_8_C		155380.31	371802.98	7.50	41.53	38.40	30.28	41.56
tp_9_A		155362.78	371810.94	1.50	40.19	38.39	29.49	40.73
tp_9_B		155362.78	371810.94	4.50	41.23	39.39	30.56	41.76
tp_9_C		155362.78	371810.94	7.50	42.38	40.55	31.70	42.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_85_C

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01 - Wegsplitsing
tp_85_C
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_85_C		155361.40	371981.43	7.50	52.73	50.93	42.05	53.27
N397	PROV WG_N397	155227.50	372060.64	0.00	49.65	47.85	38.98	50.20
N397	PROV WG_N397	155227.69	372062.99	0.00	48.19	46.40	37.50	48.73
N397	PROV WG_N397	155004.01	372014.20	0.00	44.63	42.83	33.95	45.17
Heuvel	Heuvel	155568.89	372133.59	0.00	17.87	14.41	7.68	18.11
Weg_2	Interpretatie weg intensiteiten	155347.74	371927.40	0.00	--	--	--	--
Weg_1	Interpretatie weg intensiteiten	155630.13	372077.80	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen