

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de [handleidingen](#) of [op onze website](#).

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Van Dun Advies BV
Hondsbosserdijk 14,
5575XE Luyksgestel

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

07255.DA028
15% van referentie - beoogde situatie + bouwfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Ri4Vsz8DLYLU
25 juni 2025, 11:41
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Beoogde situatie - Beoogd
Referentiesituatie 13-03-2017 - Saldering

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	131,9 kg/j	507,6 kg/j
2025	2.313,1 kg/j	557,5 kg/j

Resultaten

Beoogde situatie - Beoogd

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,13 mol/ha/j	2029786	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
0,28 mol/ha/j	2031316	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Referentiesituatie 13-03-2017 - Saldering

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

0,00 ha
2.518,31 ha
-
0,15 mol/ha/j

Saldering

Afroomfactor

0,85

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Gebouw 1	20,0 kg/j	-
2 Landbouw Mestopslag Mestsilo	107,5 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	1,4 kg/j	435,1 kg/j
6 Verkeer Koude start: overig Koude start	0,2 kg/j	1,0 kg/j
7 Energie Energie Stookinstallatie woning	-	3,6 kg/j
10 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen bouw	2,1 kg/j	48,7 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,7 kg/j	19,2 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	32,0 m x 13,1 m x 3,9 m, 95 °

Referentiesituatie 13-03-2017 (Saldering), rekenjaar 2025


Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Stal 1 en 2	657,2 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Stal 3	154,0 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Stal 4	1.497,2 kg/j	-
6 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	3,9 kg/j	517,0 kg/j
7 Verkeer Koude start: overig Koude start	0,4 kg/j	25,2 kg/j
8 Energie Energie Stookinstallatie woning	-	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	11,7 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1 en 2	63,2 m x 19,0 m x 4,3 m, 97 °
2 Gebouw 3	42,1 m x 13,1 m x 3,9 m, 95 °
3 Gebouw 4	69,8 m x 39,3 m x 8,2 m, 6 °

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	2.518,31	2.798,85	0,00	-	2.518,31	0,15

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138)	1.538,39	2.459,01	0,00	-	1.538,39	0,02
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)	780,74	2.798,85	0,00	-	780,74	0,15
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	131,90	2.143,67	0,00	-	131,90	0,01
Kempenland-West (135)	67,28	2.528,48	0,00	-	67,28	0,01

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
14	Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode (24 km)	X:158651 Y:341867	-
12	Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen (22 km)	X:128131 Y:366105	-
10	Abeek met aangrenzende moerasgebieden (19 km)	X:164905 Y:350734	-
13	Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer (23 km)	X:160330 Y:342525	-
11	Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (19 km)	X:131413 Y:370505	-
15	Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven (25 km)	X:169398 Y:347053	-0,01 ○
7	Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (12 km)	X:160617 Y:357012	-0,01 ○
9	Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (14 km)	X:137069 Y:369518	-0,01 ○
8	Militair domein en vallei van de Zwarte Beek (12 km)	X:150576 Y:352565	-0,02 ○
4	Ronde Put (6 km)	X:144476 Y:366957	-0,02 ○
5	Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. (10 km)	X:152589 Y:353902	-0,02 ○
6	Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor. (11 km)	X:145965 Y:355158	-0,03 ○
3	Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof (4 km)	X:155749 Y:364052	-0,08 ○
2	Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden (2 km)	X:148909 Y:363512	-0,21 ○
1	Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waringen (<1 km)	X:152034 Y:364193	-2,72 ●

Beoogde situatie, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Gebouw 1	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	20,0 kg/j
Locatie	X:151489 Y:364358	Uittreedhoogte	5,2 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	4	NH ₃	5		20,0 kg/j

2 Landbouw | Mestopslag

Naam	Mestsilo	Uittreedhoogte	5,2 m	NH ₃	107,5 kg/j
Locatie	X:151494 Y:364339	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer noordoostelijke richting	Links	Rechts	NO _x	5,3 kg/j
Locatie	X:151852,01 Y:365471,56	Type scherm	-	NO ₂	1,2 kg/j
Lengte	2.578,78 m	Hoogte	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.206,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	388,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer westelijke richting	Links	Rechts	NO _x	3,8 kg/j
Locatie	X:150669,51 Y:364715,84	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	1.888,28 m	Hoogte	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.207,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	388,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	435,1 kg/j
Locatie	X:151501,49 Y:364343,87			NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	2,26 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Tractor 60 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	130 u/j		NO _x 30,7 kg/j NH ₃ 11,3 g/j
Tractor 80 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1977 l/j	130 u/j		NO _x 30,3 kg/j NH ₃ 14,8 g/j
Tractor 100 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2453 l/j	130 u/j		NO _x 37,4 kg/j NH ₃ 18,4 g/j
Verreiker	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	10098 l/j	1040 u/j		NO _x 308,1 kg/j NH ₃ 75,7 g/j
Vrachtwagens	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5228 l/j	98 u/j	314 l/j	NO _x 28,6 kg/j NH ₃ 1,3 kg/j

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start			NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:151501,49 Y:364343,87			NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	2,26 ha				
Type voertuig	Koude starts				
Licht verkeer	3.499,0 /jaar				
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar				
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar				
Busverkeer	0,0 /jaar				

7 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie woning	Uittreedhoogte Warmteinhoud	7,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:151476 Y:364398				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer noordoostelijke richting			Links	Rechts	NO _x	5,9 kg/j
Locatie	X:151852,01 Y:365471,56			Type scherm	-	NO ₂	1,4 kg/j
Lengte	2.578,78 m			Hoogte	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg			Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m						
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		1.040,0 /jaar		0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		520,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %		

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouwverkeer westelijke richting		Links	Rechts	NO _x	4,3 kg/j
Locatie	X:150669,51 Y:364715,84	Type scherm	-	-	NO ₂	1,0 kg/j
Lengte	1.888,28 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.040,0 /jaar		0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	520,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen bouw		NO _x	48,7 kg/j		
Locatie	X:151501,49 Y:364343,87		NH ₃	2,1 kg/j		
Oppervlakte	2,26 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Sloop	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2860 l/j	80 u/j	172 l/j	NO _x	15,7 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1144 l/j	32 u/j	69 l/j	NO _x	6,2 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1144 l/j	32 u/j	69 l/j	NO _x	6,2 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Mobiele bouwkraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2395 l/j	67 u/j	144 l/j	NO _x	13,1 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1144 l/j	32 u/j	69 l/j	NO _x	6,2 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 2takt	120 l/j			NO _x	0,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Onvoorzien	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	179 l/j	5 u/j	11 l/j	NO _x	0,9 kg/j
					NH ₃	43,0 g/j

Referentiesituatie 13-03-2017, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 1 en 2	Gebouw	Gebouw 1 en 2	NH ₃	657,2 kg/j
Locatie	X:151462 Y:364379	Uittreedhoogte	6,2 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee 	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	108	NH ₃	4,4		475,2 kg/j
Rundvee 	HA1.100 - Overige huisvestingssystemen (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	14	NH ₃	13		182,0 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 3	Gebouw	Gebouw 3	NH ₃	154,0 kg/j
Locatie	X:151461 Y:364361	Uittreedhoogte	5,2 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee 	HA2.100 - Overige huisvestingssystemen (Vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, fokstieren jonger dan 2 jaar)	35	NH ₃	4,4		154,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4	Gebouw	Gebouw 4	NH ₃	1.497,2 kg/j
Locatie	X:151533 Y:364349	Uittreedhoogte	11,9 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee 	HA1.100 - Overige huisvestingssystemen (Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen))	9	NH ₃	13		117,0 kg/j
Rundvee 	HA1.15	206	NH ₃	6.7		1.380,2 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer noordoostelijke richting		Links	Rechts	NO _x	6,8 kg/j
Locatie	X:151852 Y:365471,56	Type scherm	-	-	NO ₂	1,6 kg/j
Lengte	2.578,79 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.673,0 /jaar		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	583,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer westelijke richting		Links	Rechts	NO _x	4,9 kg/j
Locatie	X:150669,51 Y:364715,84	Type scherm	-	-	NO ₂	1,2 kg/j
Lengte	1.888,28 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.674,0 /jaar	0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	583,0 /jaar	0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %			

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen		NO _x	517,0 kg/j		
Locatie	X:151489,21 Y:364345,38		NH ₃	3,9 kg/j		
Oppervlakte	1,93 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor 60 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	4212 l/j	365 u/j		NO _x	86,1 kg/j
					NH ₃	31,6 g/j
Tractor 80 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5552 l/j	365 u/j		NO _x	85,1 kg/j
					NH ₃	41,6 g/j
Tractor 100 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	6888 l/j	365 u/j		NO _x	105,1 kg/j
					NH ₃	51,7 g/j
Verreiker	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	5049 l/j	520 u/j		NO _x	154,1 kg/j
					NH ₃	37,9 g/j
Vrachtwagens	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15738 l/j	295 u/j	944 l/j	NO _x	86,6 kg/j
					NH ₃	3,8 kg/j

7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	25,2 kg/j
Locatie	X:151489,21 Y:364345,38	NH ₃	0,4 kg/j
Oppervlakte	1,93 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	1.674,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	1.040,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

8 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie woning	Uittreedhoogte	7,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Locatie	X:151476 Y:364398				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>