

Uw brief van
17 juni 2021

Uw kenmerk

Ons kenmerk
WABO-20210840

Bijlage(n)
Diversen

Behandeld door
B. de Roo

Doorkiesnummer
0592-266 662

Vries
1 maart 2022



Onderwerp: omgevingsvergunning

Geachte heer ,

Op 17 juni 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestbassin met hekwerk en een mestsilo op het perceel hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WABO-20210840. In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Activiteiten

Uw aanvraag heeft betrekking op meerdere activiteiten. Het betreft:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij opgedeeld naar de verschillende deelactiviteiten. In de bijlage treft u deze deelvergunningen aan. Aan de deelvergunningen zijn voorschriften verbonden. Zij vormen samen met deze brief de omgevingsvergunning. Wij raden u aan om deze vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken, na de datum van ter inzage legging van dit besluit, beroep aantekenen bij de Rechtbank. Van deze ter inzage legging doen wij mededeling op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt daarin nagaan wat de eerste dag van de beroepstermijn is.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepsschrift kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar <https://www.tynaarlo.nl/melden-aan-de-gemeente/bezwaren-klachten-bemiddeling-en-rechtsbescherming>.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



Wanneer is uw vergunning geldig?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat uw vergunning pas in werking treedt na afloop van de beroepstermijn. Dit is de eerste dag van de zevende week na de ter inzage legging van dit besluit. Van deze ter inzage legging doen wij mededeling in op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt daarin nagaan wat de eerste dag van de beroepstermijn is. U kunt dus nog niet beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan pas zes weken en één dag na de ter inzage legging van dit besluit.

Gemeentelijke leges

Op grond van de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning leges verschuldigd voor een bedrag van € . Deze leges bestaan uit de volgende onderdelen:

Bouwactiviteit	€
Welstandstoets	€
Buitenplanse afwijking	€
bouwactiviteit (excl. ruimtelijke onderbouwing)	

Ter voldoening van dit bedrag ontvangt u binnenkort separaat een acceptgiro.

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op www.tynaarlo.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden (Wnb). Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen. De bescherming van Natura 2000 gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen (houtopstanden) wordt nu via deze wet geregeld.

U krijgt te maken met de Wnb als u activiteiten onderneemt of gaat ondernemen, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen soorten en habitattypen (de instandhoudingsdoelen) in een Natura 2000-gebied.

De inhoudelijke natuurtoets aan de natuurwetgeving wordt uitgevoerd door de provincie, die een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeente moet afgeven indien u ervoor kiest dit gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning aan te vragen.

Tijdens de toetsing van uw aanvraag is door ons onderzocht of uw project een negatieve invloed heeft op de gebieds- en soortbescherming zoals vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Wij zijn van mening dat uw project geen nadelige invloed heeft op de gebieds- en soortbescherming.

Mochten er desondanks bij de uitvoering beschermde flora- en/of faunasoorten aangetroffen worden dan verzoeken wij u per direct de werkzaamheden te staken en contact op te nemen met de provincie Drenthe, te bereiken via 0592-36 55 55.

Voor nadere informatie kunt u ook kijken op www.provincie.drenthe.nl/natuurbescherming.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



Vragen

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning kunt u op werkdagen tot 12:00u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0592 - 266 662.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders en de heffingsambtenaar,

J.J. Ponsen
Adjunct manager team Publiekszaken en Advies

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



DEELVERGUNNING

Deelactiviteit(en)	:	Bouwen van een bouwwerk
Omschrijving project	:	het plaatsen van een mestbassin met hekwerk en een mestsilo
Perceel	:	hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne
Kadastrale aanduiding	:	Gemeente Vries sectie: X perceelnr. 71
Aanvraag nummer	:	WABO-20210840

Wettelijk kader

Artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft voor dat een aanvraag om omgevingsvergunning, voor zover zij betrekking heeft op de activiteit bouwen moet worden getoetst aan:

- het Bouwbesluit;
- de gemeentelijke bouwverordening;
- redelijke eisen van welstand;
- het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo”.

Toets

Wij hebben het bouwplan getoetst aan de Wabo, de Woningwet, het Bouwbesluit, de bouwverordening en het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan is hiermee in overeenstemming, doch niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

Voor dat onderdeel wordt verwezen naar de deelvergunning “handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening”.

De welstandscommissie heeft op 26 juli 2021 een positief advies afgegeven.

Er is geen exploitatieplan van toepassing. Ook is het onderdeel tunnelveiligheid niet relevant voor dit project.

VOORWAARDEN

- De gemeente Tynaarlo wordt ten minste twee werkdagen voordat de feitelijke bouwwerkzaamheden aanvangen hiervan in kennis gesteld. Dit kan door een mail te sturen naar info@tynaarlo.nl onder vermelding van het zaaknummer: WABO-20210840 en de globale locatie: hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne;
- De gemeente Tynaarlo wordt ten minste op de dag van beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld van het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit kan door een mail te sturen naar info@tynaarlo.nl onder vermelding van het zaaknummer: WABO-20210840 en de globale locatie: hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne;
- Er moet gebouwd worden in overeenstemming met de voorschriften van het Bouwbesluit;
- De juiste plaats op het perceel wordt nader door team Publiekszaken en Advies gecontroleerd;
- Team Publiekszaken en Advies dient ten minste twee werkdagen voor de ontgravingswerkzaamheden in kennis te worden gesteld van de start van de bouw;

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



- Het terrein waarop wordt gebouwd moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is. Een bouwveiligheidsplan moet minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing worden voorgelegd aan team Publiekszaken en Advies. Inhoud bouwveiligheidsplan:
 - o De situering van het te bouwen gebouw;
 - o De plaats van de bouwketen, de laad-, los- en hijszones en de opslag van materialen;
 - o De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden. De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd;
 - o Indien u gebruik wilt maken van de openbare weg voor het laden en lossen dient u ten minste drie werkdagen voordat u dit wilt doen, een melding te doen via info@tynaarlo.nl. In deze mail moet u aangeven waar, op welke dag en welke tijden u de weg gaat blokkeren. Ook dient u dit onderling met de overige aannemers die aan het werk zijn in dezelfde straat af te stemmen. Er dient te allen tijde één weg open te blijven voor bijv. hulpdiensten;
 - o Opnemen van trillings- en zettingsgrenzen (zie SBR richtlijn Trillingen deel A);
 - o Er dienen trillingsmeters te worden geplaatst die tijdens het heien worden gemonitord door een daartoe bevoegd constructeur;
 - o Vooraf dient er een opname te worden gemaakt van de bebouwing op de belendende percelen;
 - o Indien een bouwput moet worden gemaakt voor een ondergronds gelegen bouwdeel: de hoofdropzet van de verticale bouwputafschieding en de bouwputbodem en de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 - o Aangeven of bronbemaling wordt toegepast en hoe schade aan naburige bouwwerken wordt voorkomen.
- Een door de Kamer van Koophandel gewaarmerkte kopie van de onderneming welk het werk uitvoert moet minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing aan team Publiekszaken en Advies worden voorgelegd.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



DEELVERGUNNING

Deelactiviteit(en)	:	Handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening
Omschrijving project	:	het plaatsen van een mestbassin met hekwerk en een mestsilo
Perceel	:	hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne
Kadastrale aanduiding	:	Gemeente Vries sectie: X perceelnr. 71
Aanvraag nummer	:	WABO-20210840

Wettelijk kader

Voor het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, exploitatieplan of beheersverordening is op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning vereist. Volgens de toelichting op de wet wordt onder de term “gebruiken” ook bouwen begrepen.

Deze vergunning kan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Strijd met het bestemmingsplan

Voor dit perceel geldt geen exploitatieplan. Wel valt het perceel onder de werking van het bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo”. Het plaatsen van een mestbassin met hekwerk en een mestsilo voldoet niet aan de voorschriften van dit plan. Op grond van artikel 5.1, lid b zijn bestaande bedrijven toegestaan. Volgens de bijlage bij het bestemmingsplan betreft het een bedrijf tot maximaal milieucategorie 3.2. Mestopslag valt onder milieucategorie 4.1 en is daarom in strijd met de bestemmingsplanbepalingen.

Motivering

Op 17-06-2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de legalisatie van een mestsilo en een mestbassin op de hoek Bongveenweg/Roderweg in Bunne. De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Buitengebied, gezien de milieucategorie (4.1) waarin het initiatief geschaard wordt.

Het gaat echter om een uitbreiding van een bestaand bedrijf binnen het huidige bestemmingsvlak, waarbij er geen negatieve milieueffecten van het initiatief uitgaan. Bovendien is de omgeving van de aanvraag op de hoogte gesteld. Dit heeft op voorhand niet geleid tot bedenkingen. Gezien de ligging van het plangebied is er geen sprake van te verwachten verkeersoverlast of een onveilige verkeerssituatie.

Er is een landschappelijke inpassingsplan aangeleverd. Realisatie van dit plan zal als voorwaarde aan de omgevingsvergunning worden verbonden. Aangezien er in een eerder stadium een vergunning is verleend voor de realisatie van een mestbassin op een gewijzigde locatie in het plangebied, geldt als voorwaarde dat deze vergunning (d.d. 08-10-2019) wordt ingetrokken.

Er is een quick-scan ecologie uitgevoerd (2021-493) hieruit zijn geen directe negatieve effecten op beschermde soorten of natuurwaarden in of nabij het plangebied geconstateerd. Er zijn echter wel een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden als voorwaarden aan de vergunning verbonden. Dit betreffen:

- de plaatsing van een nestkast voor Torenvalken (conform quick-scan);
- de plaatsing van een zes nestkasten voor vleermuizen in en rond het plangebied (conform quick-scan).

Voor een uitgebreidere motivering om af te wijken wordt verwezen naar de “Ruimtelijke Onderbouwing”, die tevens deel uitmaakt van deze beschikking.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



Voor het overige zijn er geen ruimtelijke bezwaren om medewerking te verlenen aan het verzoek.

Er kan medewerking worden verleend aan de aanvraag omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan voor legalisatie van een mestsilo en een mestbassin op de hoek Bongveenweg/Roderweg te Bunne, mits:

- de landschappelijke inpassing binnen een jaar na vergunningverlening is uitgevoerd (conform tekening in ruimtelijke onderbouwing, p.10) evenals de plaatsing van een nestkast voor torenvalken en zes nestkasten voor vleermuizen;
- de vergunning, d.d. 08-10-2019 voor realisatie van een mestbassin wordt ingetrokken.

Verklaring van geen bedenkingen

Op 29 oktober 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de wijze van afgifte van een verklaring van geen bedenkingen in onze gemeente. De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gelijktijdig met de terinzagelegging voor belanghebbenden ter inzage gelegd voor de raadsleden. De raadsleden kunnen verzoeken de ontwerpvergunning te agenderen voor een raadsvergadering. Ook als zienswijzen worden ingediend wordt de ontwerpvergunning geagendeerd voor een raadsvergadering. Wanneer op grond van het voorgaande geen agendering nodig is voor de raadsvergadering, wordt de verklaring van geen bedenkingen geacht te zijn verleend na afloop van de periode van ter inzage legging.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft met ingang van dinsdag 21 december 2021 gedurende zes weken (*tot en met 31 januari 2022*) voor eenieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn, voor zover bekend, geen zienswijzen binnengekomen. De verklaring van geen bedenkingen wordt geacht te zijn verleend.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050 IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



DEELVERGUNNING

Deelactiviteit(en)	:	Milieu
Omschrijving project	:	het plaatsen van een mestbassin met hekwerk en een mestsilo
Perceel	:	hoek Bongveenweg en Roderweg te Bunne
Kadastrale aanduiding	:	Gemeente Vries sectie: X perceelnr. 71
Aanvraag nummer	:	WABO-20210840

Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo: de bestaande toestand van het milieu betrokken; met het milieubeleidsplan rekening gehouden; de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

M.e.r. beoordelingsbesluit

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteit(en), namelijk het gebruiken van een mestbassin en mestsilo's, wordt(en) niet genoemd in Onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit(en) geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteiten

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Beste beschikbare technieken

Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie;

BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Het in werking zijn van de inrichting heeft invloed op de omgeving. Ingevolge art. 5.3 Besluit omgevingsrecht (Bor) dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) wordt toegepast. Overeenkomstig art. 5.4 van het Bor dient bij de bepaling van de BBT rekening te worden gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en preventiebeginsel. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de documenten die in artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn aangewezen. In bijlage 1 van de Mor zijn in tabel 1 de documenten opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft. Met de in tabel 2 van de bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan bijlage 1 van de Mor. De activiteiten vallen niet onder één van de genoemde categorieën uit tabel 1. Van de in tabel 2 genoemde documenten zijn in dit kader bij de beoordeling van de aanvraag betrokken: de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en de BBT-conclusies Intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

Voor de bepaling wat ten aanzien van de mestopslag de best beschikbare technieken zijn is gebruik gemaakt van BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij. De BBT-conclusie behandelt de beste beschikbare technieken onderverdeeld naar een aantal aspecten voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderijen die gelet op hun omvang vallen onder de IPPC-richtlijn (Richtlijn industriële emissies). Dit document kan echter ook worden gebruikt bij bedrijven die niet onder deze Richtlijn vallen.

Een van de aspecten betreft de opslag van mest op bedrijfsniveau. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de opslag van vloeibare mest wordt verwezen naar de vereisten in het Activiteitenbesluit. Deze worden als BBT beschouwd. Ook mestbassins die vanwege oppervlakte, grote of de afstand tot een geurgevoelig object niet onder het Besluit mestbassins vallen, dient het bevoegd gezag bij de milieuvergunning rekening te houden met de aanbevelingen.

In het kader van de Nederlandse richtlijn bodembescherming geeft het voldoen aan het Besluit mestbassins milieubeheer voldoende uitvoering van best beschikbare techniek voor de bescherming van de bodem. In aanvulling hierop kunnen met betrekking tot laden en lossen nog aanvullende voorschriften gesteld worden.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050 IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	BIC: BNGHNL2G



Het voldoen aan de kwaliteitseisen van het Activiteitenbesluit betekent toepassing van BBT voor de opslag van vloeibare mest.

Naast de opslagvoorziening komt in de BBT-conclusies ook de capaciteit van de mestopslag aan de orde. In Nederland is de opslagcapaciteit van mest voldoende geregeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Bij de milieuvergunning hoeft aan dit aspect geen aandacht meer te worden besteed.

Een ander aspect betreft de behandeling van mest op bedrijfsniveau. In onderhavige situatie is geen sprake van mestbehandeling.

Het laatste aspect van mest betreft het uitrijden hiervan. Het uitrijden van mest vindt buiten de inrichting plaats en kan derhalve niet in de milieuvergunning worden geregeld. Overigens is het Besluit gebruik meststoffen voldoende om toepassing van BBT bij het uitrijden van mest te waarborgen.

Mestbassin

Het Activiteitenbesluit is vanwege de omvang van de opslag (meer dan 2500 m³) niet van toepassing. Bij het opstellen van deze vergunning is wat betreft de borging van de kwaliteit en geschiktheid van de foliebassins aangesloten bij de vereisten die zijn weergegeven in dit Besluit. De relevante voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn overgenomen in deze vergunning en de uitvoering van de bassins moet derhalve plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van de publicatie Richtlijnen Mestbassins 1992.

Bodem

In deze vergunning wordt ten aanzien van bodembescherming uitgegaan van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Doelstelling van de NRB is dat de bodembeschermende voorzieningen aan het hoogste beschermingsniveau moeten voldoen, bodemrisico categorie A, zodat het risico op verontreiniging verwaarloosbaar is. Het gevaar voor bodemverontreiniging is dan ook in voldoende mate te beperken door het voorschrijven van bodembeschermende voorzieningen conform bovengenoemde NRB op plaatsen waar bodembedreigende stoffen worden opgeslagen en waar bodembedreigende handelingen plaatsvinden.

Bodemverontreiniging zou mogelijk kunnen ontstaan ten gevolge van de aan- en afvoer en opslag van mest. De vloer van het mestbassin dient mestdicht te zijn conform de Richtlijnen Mestbassins 1992. Aanvullend zijn enkele gebruiksvoorschriften gesteld om verontreiniging te voorkomen. Met deze voorschriften is de bescherming van de bodem voldoende gewaarborgd.

Geluid

De inrichting aan de Bongveenweg/Roderweg is gelegen in het buitengebied van Donderen. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 600 meter vanuit de inrichting. De geluidemissie de inrichting ontstaat door transportbewegingen van vrachtwagens, tractoren en de afvoer van mest. In het voorjaar wordt een aantal keren grote hoeveelheden mest afgevoerd. De aanvoer van mest vindt verspreid over het jaar overdag en op werkdagen plaats.

Het bedrijf is een C-inrichting. De geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op een type C-inrichting. De geluidsvoorschriften moeten daarom in de vergunning worden opgenomen. Het betreft een oprichtingsvergunning.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



Toetsingskader 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting wordt getoetst aan de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998)', verder te noemen de 'Handreiking'. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai.

Gemeente Tynaarlo heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. De Handreiking bepaalt dat, indien een gemeente geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld, niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik kan worden gemaakt. Voor het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking.

Bestaande situatie en rechten

Bij wijziging of revisie van een omgevingsvergunning moet het bevoegd gezag rekening houden met bestaande rechten. Tot op zekere hoogte kan het bevoegd gezag bestaande rechten van een inrichting inperken (art. 2.6 lid 3 Wabo). Uit jurisprudentie blijkt dat het inperken van rechten alleen kan als een inrichting ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Bestaand recht gaat niet alleen over eerder vergunde geluidruimte maar ook over vergunde activiteiten.

In dit geval gaat het om een oprichtingsvergunning en is van bestaand recht geen sprake.

Bij het stellen van de geluidsvoorschriften kan op grond van de Handreiking worden gekozen uit drie omgevingstypen: 1. Landelijke omgeving, 2. Rustige woonwijk, weinig verkeer, 3. Woonwijk in de stad.

De aard van de omgeving van de woningen in de nabijheid van de inrichting komt volgens de Handreiking, voor wat betreft het geluidsniveau ter plaatse van de woningen het best overeen met "landelijke omgeving". Bij deze woonomgeving wordt een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) aanbevolen van 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Als grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) geldt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze waarden worden op grond van jurisprudentie aangemerkt als algemeen aanvaardbare niveaus en zijn daarom in deze vergunning opgenomen.

Op basis van de akoestische vragenlijst is een geluidsberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat ruimschoots aan de opgenomen normen kan worden voldaan.

Toetsingskader indirecte hinder

In het kader van de Wet milieubeheer dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A), de maximale grenswaarde is 65 dB(A).

De afstand tot woningen is dermate groot dat niet van indirecte hinder gesproken kan worden. In dit geval gaat het bovendien om een beperkt aantal transportbewegingen per dag.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



Ammoniak

De opslag van dunne mest vindt plaats buiten een kwetsbaar gebied en buiten de daarbij behorende zone van 250 meter als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Toetsing op dit aspect levert geen weigeringsgrond op.

Geur

Het dichtstbijzijnde geurgevoelig object is gelegen op tenminste 250 meter van de mestopslag. De ligging van de bassins voldoet hiermee aan de afstandsnorm van 100 meter tot de dichtstbijzijnde woning die gehanteerd wordt als afstandsnorm in het kader van het Activiteitenbesluit. Deze afstand wordt landelijk ook als eis gehanteerd voor mestbassins die vanwege inhoud of oppervlakte vergunningplichtig zijn. Voornoemde afstand wordt voldoende geacht om stankoverlast bij normaal gebruik volgens de geldende regels te voorkomen.

Toetsing op de afstand tot geurgevoelige objecten levert geen weigeringsgrond op.

Conclusie

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Besluit

De vergunning kan worden verleend voor de activiteit 'het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6, van de Wabo);

De volgende stukken maken deel uit van deze deelvergunning:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 6166479;
- Situatietekening “ ” werknummer 1973, tekeningnummer A2 01-01, datum laatst gewijzigd 15 juni 2021;
- Beschrijvende aanvraag “Bijlage aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu”, Timmer totaaldocument, datum 17 juni 2021.

De hieronder genoemde voorschriften zijn aan deze deelvergunning verbonden;

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen

1.1.1 Wanneer in de voorschriften wordt verwezen naar NEN, NEN-EN of ander normen of richtlijnen worden de laatst uitgebrachte c.q. gewijzigde normen of richtlijnen met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen bedoeld welke bij het verlenen van de vergunning van kracht zijn, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

1.1.2 Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.

1.1.3 Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050 IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	BIC: BNGHNL2G



1.2 Gedragsvoorschriften

- 1.2.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.2.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden.

1.3. Geluid

- 1.3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar}, L_T veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
40 dB(A)	35 dB(A)	30dB(A)

- 1.3.2 Het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, bedraagt op de gevels van gevoelige gebouwen niet meer dan:

07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
70 dB(A)	65 dB(A)	60dB(A)

- 1.3.3 Geluidmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

1.4 Mestbassin

- 1.4.1 Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 1.4.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.4.3 Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.4.4 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.4.5 De beoordeling, bedoeld in voorschrift 3.1.4, vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins.
- 1.4.6 Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling, bedoeld in het eerste lid, een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	



- 1.4.7 Indien de goedkeuring, bedoeld in voorschrift 3.1.4, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 3.1.4, aan die voorwaarden voldaan.
- 1.4.8 Indien de beoordeling, bedoeld in voorschrift 3.1.4, leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 3.1.4 opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- 1.4.9 Indien reparatie als bedoeld in voorschrift 3.1.8 niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en
 - c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 1.4.10 Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als bedoeld in voorschrift 3.1.6 opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.4.11 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	IBAN: NL02BNGH028.5079050
			IBAN: NL05BNGH028.5079093 (belastingen en leges)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	BIC: BNGHNL2G
(0592) 26 66 62	(085) 20 84 923	info@tynaarlo.nl	