AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Eelderwolde (Gemeente Tynaarlo)
Groningerweg 143

R25220

RAPPORT

ancoor

Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai

Projectlocatie

Groningerweg 143
9766 TN Eelderwolde

Opdrachtgever

Hominum Vastgoed
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle

Projectnummer en versie: **25220, versie 2.2**		*Status:* **DEFINITIEF**
Projectleider: **Dhr. M. Mengers**	*Paraaf:*	*Rapportdatum:* **03-10-2024**

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 1-1
1.1 Aanleiding onderzoek 1-1
1.2 Doelstelling onderzoek 1-2
1.3 Plangebied 1-2
1.4 Opzet van het onderzoek 1-2
2. Wettelijk kader 2-1
2.1 Wegverkeerslawaai 2-1
2.2 Gezoneerde wegen 2-1
2.2.1 Zoneplicht 2-1
2.2.2 Zonebreedte 2-1
2.2.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 2-2
2.2.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 'nieuwe situaties' 2-2
2.3 Niet-gezoneerde wegen 2-3
2.3.1 Ruimtelijke inpassing 2-3
2.4 Wegen omgeving plangebied 2-3
2.4.1 Gemeentelijke wegen 2-3
2.4.2 Niet-gezoneerde wegen 2-3
3. Verkeers- en modelgegevens 3-1
3.1 Verkeersgegevens 3-1
3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens 3-1
3.1.2 Gemeentelijke gezoneerde wegen 3-1
3.1 Modelgegevens 3-2
4. Resultaten en toetsing 4-1
4.1 Algemeen 4-1
4.2 Resultaten zoneplichtige wegen 4-1
4.2.1 Gemeentelijke wegen 4-1
4.3 Resultaten cumulatie 4-2
5. Te treffen maatregelen 5-1
5.1.1 Bronmaatregelen 5-1
5.1.2 Overdrachtsmaatregelen 5-2
5.1.3 Maatregelen bij de ontvanger 5-2
5.2 Voorwaarden verlenen ontheffing 5-2
5.2.1 Geluidluwe gevel en buitenruimte 5-2
5.3 Verzoek hogere grenswaarde 5-3
5.3.1 Gebiedsgerichte aanpak 5-4
5.3.2 Ambitieniveau 5-5
5.3.3 Overwegingen verlenen ontheffing 5-5
5.4 Onderzoek 'Geluidwering gevels' 5-5
6. Conclusie en aanbevelingen 6-1
6.1 Algemeen 6-1
6.2 Zoneplichtige wegen 6-1
6.2.1 Bronmaatregelen 6-1
6.2.2 Overdrachtsmaatregelen 6-2
6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger 6-2

6.3 Cumulatie wegverkeerslawaai 6-2
6.4 Aanbeveling 6-2

Bijlagen


01 Regionale en lokale situering
02 Plangebied/Bouwplan
03 Prognose verkeersintensiteiten
04 Uitdraai plot rekenmodel
05 Invoergegevens rekenmodel
06 Resultaten gezoneerde wegen [50 km-wegen]
07 Resultaten cumulatie optredende geluidbelasting wegverkeer

Hoofdstuk 1

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Hominum Vastgoed te Zwolle is door ANCOOR een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de te realiseren voor bewoning bestemde bebouwing gelegen aan de Groningerweg 143 te Eelderwolde. Dit ter voorbereiding op de wijziging van het bestemmingsplan naar woonbestemming voor het genoemde plangebied. Alvorens de procedure voor de bestemmingsplanherziening verder ter hand kan worden genomen, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer vanuit de directe omgeving op het plangebied.



Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer bewoning bestemde bebouwingen geprojecteerd worden binnen een door deze Wet aangewezen geluidzone van een weg. Het onderzoek is noodzakelijk omdat de geprojecteerde bouwlocatie is gelegen binnen de geluidzone van zone plichtige wegen, namelijk de Groningerweg, Paterswoldseweg en de Borchsingel. Volgens de gemeente Tynaarlo is de weg Achterom, die achter het plangebied langs loopt, akoestisch niet relevant. Dit betekent dat het geluid van het verkeer op deze weg geen significante invloed heeft op de geluidsbelasting binnen het plangebied. Daarom is de weg Achterom buiten beschouwing gelaten in de akoestische beoordeling van het gebied.

De geluidsbelasting afkomstig van 30-kilometer wegen en woonerven, worden bij de toetsing aan de gestelde grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder

uitgesloten van beoordeling. Uit vaste jurisprudentie blijkt echter dat ten behoeve van een goede ruimtelijke inpassing bij een aanpassing van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, ook de geluidsbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige wegen en woonerven dient te worden mee beschouwd bij het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer.

In de onderhavige situatie komen er in de directe omgeving van het plangebied echter geen niet-gezoneerde wegen voor.

1.2 Doelstelling onderzoek

Doelstelling van het uit te voeren akoestische onderzoek is het bepalen van de optredenden geluidsbelastingen afkomstig van het wegverkeerslawaai op de ter plaatse van het plangebied geprojecteerde voor bewoning bestemde bebouwing in de toekomstige situatie (over ten minste 10 jaar, 2033).

1.3 Plangebied

In bijlage 01 is de regionale en lokale situering van het plangebied en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur hiervan weergegeven, en ook een 3D-uitdraai van de ligging van het plangebied in haar omgeving. In bijlage 02 is een uitdraai van de door de initiatiefnemer verstrekte bouwplan weergegeven.

De resultaten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai zijn samengevat in deze rapportage.

1.4 Opzet van het onderzoek

In het voorliggende rapport wordt in hoofdstuk 2 het wettelijke kader waar binnen het onderzoek moet worden uitgevoerd beschreven en is een omschrijving van de onderzoekslocatie opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de verkeersintensiteiten van de voor het plangebied relevante wegen omschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de berekeningen en ook de toetsing in het kader van de Wet geluidhinder als gevolg van de gezoneerde wegen gepresenteerd. Om na te kunnen gaan in hoeverre er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied, zijn ook de optredende geluidbelastingen als gevolg van de niet-zoneplichtige wegen in kaart gebracht. In hoofdstuk 5 worden de te treffen voorzieningen besproken. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

Hoofdstuk 2

2. Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg over alle perioden (dag-, avond- en nachtperiode) van respectievelijk 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De L_{den} is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-, avond- (verhoogd met 5 dB) en nachtperiode (verhoogd met 10 dB), waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'energetische' middeling. In de Wet geluidhinder is een grenswaarde opgenomen ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van voor bewoning bestemde bebouwing.

2.2 Gezoneerde wegen

2.2.1 Zoneplicht

Op grond van het gestelde in de Wet geluidhinder, worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (artikel 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting.

Een weg is niet zone plichtig als er sprake is van:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (artikel 74 lid 2a Wgh);
- Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b. Wgh).

In alle overige gevallen is sprake van een zone plichtige weg.

2.2.2 Zonebreedte

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2-1: Overzicht van toepassing zijnde zonebreedte conform gestelde in de Wet geluidhinder.

Aantal rijstroken	Zonebreedte stedelijk gebied	Zonebreedte buitenstedelijk gebied
Een of twee rijstroken	200 meter	250 meter
Drie of vier rijstroken	350 meter	400 meter
Vijf of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom welke zijn gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buiten stedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Het geprojecteerde bouwplan is gelegen in een binnenstedelijk gebied [binnen de bebouwde kom].

2.2.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van doorontwikkeling van de technische mogelijkheden en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid opgenomen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te berekenen. Voor zover er geen sprake is van specifieke omstandigheden, wordt de berekende geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder, voordat de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt ook na 1 juli 2018:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt en 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel ten behoeve van de borging van de binnenwaarden.

2.2.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 'nieuwe situaties'

Volgens de Wet geluidhinder is er sprake van een 'nieuwe situatie' als een nieuwe weg wordt aangelegd en/of er sprake is van nog niet geprojecteerde voor bewoning bestemde bebouwing. Dit houdt in dat deze woonbestemmingen niet binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan passen. Er is derhalve sprake van een noodzakelijke herziening van dit bestemmingsplan. Grenswaarden voor 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 tot en met 87 van de Wet geluidhinder opgenomen.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zoals gesteld in artikel 82, eerste lid, niet mag worden overschreden. Als uit de rekenuitkomsten blijkt dat dit in het onderhavige geval wel zo zou zijn, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Dan dienen maatregelen welke zijn gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij mag de optredende geluidbelasting niet groter zijn dan de maximale ontheffingswaarde.

Als de optredende geluidbelasting meer bedraagt dan de gestelde maximale ontheffingswaarde, dan is realisatie zonder het treffen van aanvullende

voorzieningen niet mogelijk. In de onderstaande tabel is de normstelling uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de maximale ontheffingswaarden opgenomen.

Tabel 2-2: Overzicht voorkeurs- en maximale ontheffingswaarde wegverkeer.

Situatie wegverkeer		Voorkeursgrenswaarde	Max. ontheffingswaarde
te bouwen woningen / geluidsgevoelige bebouwing	buitenstedelijk	48 dB	53 dB
	binnenstedelijk	48 dB	63 dB

2.3 Niet-gezoneerde wegen

2.3.1 Ruimtelijke inpassing

Voor de ruimtelijke inpassing van het geprojecteerde woningbouwplan dienen, indien aanwezig, ook de niet-gezoneerde 30-kilometer wegen of de wegen binnen een woonerf te worden mee beschouwd.

2.4 Wegen omgeving plangebied

In de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied zijn een aantal wegen gelegen die akoestisch gezien van invloed kunnen zijn op de geprojecteerde woonbebouwing.

2.4.1 Gemeentelijke wegen

Voor het wegverkeer over de in de directe omgeving van het plangebied gelegen gezoneerde gemeentelijke wegen, zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

- De bouwlocatie is gelegen in een binnenstedelijk gebied.
- De breedte van de geluidzone bedraagt voor tweebaanswegen 200 meter.
- De voorkeursgrenswaarde op de gevels van de geprojecteerde voor bewoning bestemde bebouwing, bedraagt 48 dB.
- De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.
- De aftrek conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder bedraagt voor overige wegen met een snelheid, lager dan <70 km/h in de regel 5 dB.

2.4.2 Niet-gezoneerde wegen

Niet-gezoneerde wegen komen in de directe omgeving van het plangebied niet voor.

Hoofdstuk 3

3. Verkeers- en modelgegevens

3.1 Verkeersgegevens

3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens

De gemeente Tynaarlo heeft de verkeersintensiteiten van de aan het plangebied grenzende wegen d.d. 13-01-2023 aangeleverd van het teljaar 2017.

Voor zover deze door de gemeente aangeleverde verkeersgegevens niet compleet genoeg zijn om op te kunnen nemen in een 3D-rekenomgeving, zijn onder anderen de werkdag intensiteiten door Ancoor omgerekend naar weekdag gemiddelde om een correcte berekening te kunnen maken voor het prognosejaar 2033. De onderbouwing hiervoor is opgenomen in de uitwerking van de verkeersgegevens in Bijlagen 02.

Dit heeft geresulteerd in de uitgewerkte gevens betreffende de verdeling van de verkeersitensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigcategorie licht [LV], middel [MV] en zwaar [ZV]. Daarnaast zijn ook de voor de input benodigde relevante maximumsnelheden en wegdektypen per afzonderlijk wegvak nader uitgewerkt. Voor een overzicht van de uitgewerkte verkeers- en weggegevens, voor de gezoneerde wegen in de directe omgeving van het plangebied, wordt verwezen naar de onderstaande tabel. Wat betreft de autonome verkeersgroei in de omgeving van Eelderwolde, kon de gemeente Tynaarlo daar geen uitspraak over doen, hiervoor hebben we worst case de verkeersgroei aangehouden van een eerder door ons bureau uitgevoerd onderzoek wegverkeerslawaai in de omgeving, aan de Barestraat te Groningen o.v.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai met referentienummer R25135 d.d. 29-10-2021.

De uitgewerkte input is als uitgangspunt voor de op te stellen berekeningen gebruikt. Voor de onderbouwing van de berekeningen wordt kortheidshalve verwezen naar de bij dit onderzoek uitgewerkte bijlagen.

3.1.2 Gemeentelijke gezoneerde wegen

In het voor dit plangebied uitgewerkte 3D-rekenmodel zijn de onderstaande verkeersgegevens met betrekking tot de gezoneerde gemeentelijke wegen ingegeven. Het is vermeldenswaardig dat de gemeente Tynaarlo de weg Achterom, die achter het plangebied loopt, akoestisch niet relevant acht. Dit houdt in dat het verkeersgeluid van deze weg geen significante invloed heeft op

de geluidsbelasting binnen het plangebied. Om deze reden is de weg Achterom buiten beschouwing gelaten in de akoestische beoordeling van het gebied.

Tabel 3-1: Uur intensiteiten binnen de zone van het plangebied gelegen gemeentelijke wegen met een geluidzone.

Naam	Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)
Groningerw	7. Elsborgpad - Borchsingel	Referentiewegdek	50	8540	560,5	204,7	31,8	44,5	16,1	2,5	8,8	3,2
Paterwoldsev	8. Grutto - Zwaan	Referentiewegdek	50	8886	584,2	229,6	31,5	41,6	16,3	2,2	8,8	3,5
Borchsinge	9. Ter Borchlaan - Groningerweg	Referentiewegdek	50	5590	368,4	132,8	18,8	31,6	11,4	1,6	3,6	1,3

3.1 Modelgegevens

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1.

Met versie 0.3.1 bieden zij drie input-lagen aan voor geluid studies. Namelijk:

1. Gebouwen LoD 1.3;
2. TIN/Hoogtelijnen;
3. Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,7 als zijnde ‘compact land en grind’.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakdelen, minimale afmetingen, etc. Deze gegevens zijn gegenereerd om gebruikt te worden binnen Standaard Rekenmethode II van het RMG2012 (SRM2) en zijn door ANCOOR een op een overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage.

Hoofdstuk 4

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

De invloed van het wegverkeerslawaai op de in de directe omgeving hiervan gelegen plangebied, is in dit akoestische onderzoek nader onderzocht. De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht via een door DGMR ontwikkeld computerprogramma Geomilieu (V2022-41). Deze is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, standaardrekenmethode II.

In bijlage 04 is de situering van het plangbied weergegeven zoals deze in het computerprogramma Geomilieu is ingevoerd. De invoergegevens van de objecten, wegen en ontvangerpunten zoals deze dienen te worden beschouwd in de zin van de Wet geluidhinder, zijn opgenomen in bijlage 05. De beoordelingspunten zijn rondom de geprojecteerde woonbestemmingen gesitueerd, waarbij per beoordelingspunt berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 1,50 en 4,50 meter boven het vloerniveau van de hierin aanwezige geluidsgevoelige ruimten.

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het wegverkeer over de gezoneerde wegen in 2033 zijn opgenomen in Bijlage 06. In bijlage 07 is een overzicht opgenomen van de resultaten bij cumulatie afkomstig van al het voor het plangebied relevante wegverkeer. Afkomstig van alle gezoneerde wegen gezamenlijk.

4.2 Resultaten zoneplichtige wegen

In onderstaande tabellen zijn de berekende hoogste geluidsbelastingen op de diverse ontvangerpunten weergegeven als gevolg van het wegverkeer over de afzonderlijke gezoneerde wegen. De weergegeven geluidsbelasting zijn exclusief aftrek op basis van het gestelde in artikel 110-g van de Wet geluidhinder weergegeven [L_{den}]. Ook is de overschrijding gebaseerd op de aftrek ex. artikel 110-g van de Wet geluidhinder ten opzichte van de gestelde grenswaarde hierbij weergegeven.

4.2.1 Gemeentelijke wegen

In de onderstaande tabellen zijn de optredende geluidbelastingen [Rekenuitkomsten] afkomstig van de gezoneerde gemeentelijke wegen per weg weergegeven.

Tabel 4-1: Optredende geluidsbelastingen wegverkeer over de Borchsingel (< 70 km/uur).

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Art. 110 g	Overschrijding
TP_004_B	Toetspunt 4	4,5	55,2	50,8	42,3	54,5	48	5	2
TP_025_B	Toetspunt 25	4,5	54,9	50,5	42,0	54,3	48	5	1
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	54,8	50,4	41,9	54,2	48	5	1
TP_005_B	Toetspunt 5	4,5	54,1	49,6	41,1	53,4	48	5	0
TP_004_A	Toetspunt 4	1,5	53,8	49,4	40,9	53,2	48	5	0
TP_026_B	Toetspunt 26	4,5	53,8	49,4	40,9	53,1	48	5	0
TP_025_A	Toetspunt 25	1,5	53,6	49,2	40,7	52,9	48	5	0
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	53,4	49,0	40,5	52,7	48	5	0

In de bovenstaande overzichten is voor de weg, conform het gestelde in artikel 110-g van de Wet geluidhinder, Lden inclusief 5 dB gecorrigeerd voor de Borchsingel met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur. De resultaten in bijlage 6 worden weergegeven exclusief aftrek artikel 110-g van de Wet geluidhinder.

Tabel 4-2: Optredende geluidsbelastingen wegverkeer over de Paterwoldseweg tussen Grutto en Zwaan (< 70 km/uur).

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Art. 110 g	Overschrijding
TP_024_B	Toetspunt 24	4,5	63,3	59,2	50,6	62,8	48	5	10
TP_024_A	Toetspunt 24	1,5	63,0	59,0	50,4	62,5	48	5	10
TP_025_B	Toetspunt 25	4,5	62,1	58,0	49,4	61,6	48	5	9
TP_025_A	Toetspunt 25	1,5	61,9	57,9	49,3	61,4	48	5	8
TP_023_B	Toetspunt 23	4,5	59,1	55,1	46,4	58,6	48	5	6
TP_023_A	Toetspunt 23	1,5	58,6	54,6	46,0	58,1	48	5	5
TP_026_B	Toetspunt 26	4,5	58,1	54,0	45,4	57,6	48	5	5
TP_026_A	Toetspunt 26	1,5	57,8	53,8	45,2	57,3	48	5	4
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	56,6	52,5	43,9	56,1	48	5	3
TP_002_B	Toetspunt 2	4,5	56,1	52,0	43,4	55,6	48	5	3
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	55,1	51,0	42,4	54,5	48	5	2
TP_002_A	Toetspunt 2	1,5	54,4	50,3	41,7	53,8	48	5	1
TP_001_B	Toetspunt 1	4,5	53,5	49,5	40,9	53,0	48	5	--

In de bovenstaande overzichten is voor de weg, conform het gestelde in artikel 110-g van de Wet geluidhinder, Lden inclusief 5 dB gecorrigeerd voor de Paterwoldseweg met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur. De resultaten in bijlage 6 worden weergegeven exclusief aftrek artikel 110-g van de Wet geluidhinder.

Tabel 4-3: Optredende geluidsbelastingen wegverkeer over de Groningerweg tussen Elsborgpad en Borchsingel (< 70 km/uur).

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Art. 110 g	Overschrijding
TP_020_A	Toetspunt 20	1,5	44,3	39,9	31,8	43,7	48	5	--
TP_017_A	Toetspunt 17	1,5	43,9	39,6	31,5	43,4	48	5	--
TP_016_A	Toetspunt 16	1,5	43,9	39,5	31,4	43,3	48	5	--
TP_020_B	Toetspunt 20	4,5	43,9	39,5	31,4	43,3	48	5	--
TP_016_B	Toetspunt 16	4,5	43,5	39,1	31,0	42,9	48	5	--
TP_017_B	Toetspunt 17	4,5	43,3	38,9	30,8	42,7	48	5	--
TP_008_B	Toetspunt 8	4,5	43,0	38,6	30,5	42,5	48	5	--
TP_008_A	Toetspunt 8	1,5	43,0	38,6	30,5	42,4	48	5	--
TP_021_B	Toetspunt 21	4,5	42,8	38,4	30,4	42,3	48	5	--

In de bovenstaande overzichten is voor de weg, conform het gestelde in artikel 110-g van de Wet geluidhinder, Lden inclusief 5 dB gecorrigeerd voor de Groningerweg met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur. De resultaten in bijlage 6 worden weergegeven exclusief aftrek artikel 110-g van de Wet geluidhinder.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er als gevolg van het wegverkeer over de Paterwoldseweg tussen Grutto en Zwaan en het wegverkeerslawaai afkomstig van de Borchsingel, er sprake is van een overschrijding van maximaal 10 dB van de Paterswoldseweg en maximaal 2 dB van de Borchsingel.

4.3 Resultaten cumulatie

Voor een goede ruimtelijke inpassing dient tevens te worden beoordeeld in hoeverre er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de geprojecteerde woonbestemmingen. Hierbij dienen naast de optredende geluidbelastingen afkomstig van de alle zone plichtige wegen in de gecumuleerde geluidbelastingen te worden opgenomen. Zie onderstaande tabel.

Tabel 4-4: Optredende geluidsbelastingen wegverkeer op alle wegen gezamenlijk [in dit geval, alle zone plichtige wegen].

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Art. 110 g	Overschrijding
TP_024_B	Toetspunt 24	4,5	63,5	59,4	50,8	63,0	48	0	15
TP_024_A	Toetspunt 24	1,5	63,2	59,1	50,5	62,7	48	0	15
TP_025_B	Toetspunt 25	4,5	62,8	58,7	50,1	62,3	48	0	14
TP_025_A	Toetspunt 25	1,5	62,5	58,4	49,8	62,0	48	0	14
TP_026_B	Toetspunt 26	4,5	59,5	55,4	46,8	59,0	48	0	11
TP_023_B	Toetspunt 23	4,5	59,1	55,1	46,4	58,6	48	0	11
TP_026_A	Toetspunt 26	1,5	59,0	54,9	46,3	58,5	48	0	11
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	58,8	54,6	46,1	58,3	48	0	10
TP_023_A	Toetspunt 23	1,5	58,6	54,6	46,0	58,1	48	0	10
TP_002_B	Toetspunt 2	4,5	57,7	53,6	45,0	57,2	48	0	9
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	57,3	53,1	44,6	56,8	48	0	9
TP_004_B	Toetspunt 4	4,5	57,1	52,8	44,3	56,5	48	0	9
TP_002_A	Toetspunt 2	1,5	56,0	51,9	43,3	55,5	48	0	8
TP_004_A	Toetspunt 4	1,5	55,8	51,5	42,9	55,2	48	0	7
TP_005_B	Toetspunt 5	4,5	55,7	51,4	42,8	55,1	48	0	7
TP_001_B	Toetspunt 1	4,5	55,4	51,2	42,6	54,8	48	0	7
TP_005_A	Toetspunt 5	1,5	54,1	49,8	41,3	53,5	48	0	6
TP_001_A	Toetspunt 1	1,5	53,6	49,4	40,9	53,1	48	0	5
TP_006_B	Toetspunt 6	4,5	53,6	49,3	40,8	53,0	48	0	5
TP_007_B	Toetspunt 7	4,5	52,6	48,2	39,7	51,9	48	0	4
TP_006_A	Toetspunt 6	1,5	52,2	47,9	39,4	51,6	48	0	4
TP_007_A	Toetspunt 7	1,5	51,4	47,0	38,5	50,7	48	0	3
TP_027_B	Toetspunt 27	4,5	49,7	45,5	37,0	49,2	48	0	1

Uitgaande van een (fictieve) toetsingswaarde van 48 dB, is er als gevolg van de optredende gecumuleerde geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de directe nabijheid van het plangebied, sprake van een overschrijding van maximaal 15 dB.

Deze gecumuleerde geluidbelastingen dienen als uitgangspunt te worden aangehouden voor het (mogelijk) uitwerken van geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de zwaarst belaste gevels.

Hoofdstuk 5

5. Te treffen maatregelen

5.1 Maatregelen

Het doel van de Wet geluidhinder is om geluidhinder te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken. Een optredende geluidsbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB garandeert een goed woon-en leefklimaat.

De Paterwoldseweg en de Borchsingel zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In artikel 77 lid 1b van de Wet geluidhinder staat dat er in dat geval onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn in de zin van bronmaatregelen of maatregelen in de overdracht, om de optredende geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die ten minste gelijk is aan de genoemde voorkeursgrenswaarde.

Wanneer deze geluidsbelasting niet is te reduceren tot de gestelde grenswaarde, dan kan er bij de gemeente Tynaarlo om medewerking worden gevraagd bij het verlenen van een ontheffing hogere grenswaarde.

Bij het treffen van geluid reducerende maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

5.1.1 Bronmaatregelen

Omdat er sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde, dienen er geluid beperkende maatregelen te worden onderzocht. Allereerst kan hierbij worden gedacht aan bronmaatregelen (b.v. het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende weg, het verlagen van de rijsnelheid, stiller wegdek, wijziging vormgeving).

Naar verwachting zullen de verkeersintensiteiten op de voor het plangebied relevante wegen in de toekomst niet verminderen en ook zal het verlagen van de rijsnelheid niet aan de orde zijn. Als bronmaatregel zou een ander type wegverharding kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld een 2 laags ZOAB. Met deze bronmaatregel is het mogelijk om de geluidbelasting tussen de 1 en maximaal 4 dB te verminderen.

Echter zou een dergelijke ingreep financieel een dermate grote invloed hebben op de realisatie van het geprojecteerde plan, dat de haalbaarheid hiervan fors onder druk komt te staan.

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen in de overdracht worden in de regel gerealiseerd door het aanbrengen van een geluidscherm of -wal. Er kan echter worden gesteld dat vanwege het open karakter van de directe omgeving van het plangebied, het eveneens uit bouwkundig oogpunt niet wenselijk zal zijn om de geprojecteerde woonbestemmingen met een scherm of wal af te schermen.

Op basis van het bovenstaande kan onzes inziens worden gesteld dat het toepassen van effectieve overdrachtsmaatregelen niet doeltreffend zijn, dan wel het toepassen van deze maatregelen zal stuiten op verkeerskundige en financiële bezwaren.

5.1.3 Maatregelen bij de ontvanger

Omdat het slechts gaat over een relatief beperkt aantal geluidsgevoelige bestemmingen waarbij sprake is van een overschrijding van de gestelde grenswaarden, kunnen zoals reeds gesteld om financiële en stedenbouwkundige redenen, geen bron- of overdrachtsmaatregelen worden getroffen. Om realisatie van de voorgenomen plannen alsnog mogelijk te kunnen maken, dient voor de betreffende geluidsgevoelige bestemmingen, indien mogelijk, een ontheffing hogere grenswaarden te worden aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo.


Bij de vaststelling van hogere grenswaarden dient elke geluidsbron (weg) apart te worden beschouwd. Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting mag voor wegverkeersbronnen de aftrek ex. art. 110-g van de Wet geluidhinder niet worden toegepast.

5.2 Voorwaarden verlenen ontheffing


5.2.1 Geluidluwe gevel en buitenruimte

In de praktijk blijkt beperking van de geluidbelasting op de gevel niet of slechts in beperkte mate mogelijk. Bron- of overdrachtsmaatregelen zijn, zoals in het onderhavige geval, niet altijd doeltreffend of stuiten op andere bezwaren. In dergelijke gevallen is maatwerk met het vaststellen van hogere grenswaarden vaak de enige mogelijkheid om realisatie van de geprojecteerde bouwplannen alsnog mogelijk te maken.

Een van de belangrijkste voorwaarden bij het vaststellen van hogere grenswaarden is in de regel dat elke woonbestemming moet beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Een woonruimte met een geluidluwe buitenruimte (tuin, loggia of balkon) geeft de bewoners de kans om op een rustige plek in de buitenlucht te kunnen verblijven. De meest voor de hand liggende aanpak om een geluidluwe zijde tot stand te brengen, is de bebouwingsblokken parallel aan de bron te situeren; de bouwblokken schermen dan hun eigen achterzijde af (en het eventueel erachter gelegen woongebied).



Als grenswaarde voor wegverkeerslawaai geldt voor een geluidluwe gevel of buitenruimte in de regel 53 dB (exclusief aftrek). Dit betekent dat de optredende geluidbelasting afkomstig van alle wegen gezamenlijk maximaal 53 dB mag bedragen. Hieraan kan in de voorliggende situatie worden voldaan.



Er kunnen geluidluwe buitenruimtes gecreerd worden aan de achter/binnenzijde van de te realiseren bebouwing.


Bij het vaststellen van hogere waarden is het belangrijk dat de geluidsituatie ter plaatse van de geluidluwe zijde niet wordt verstoord door ander geluid, zoals parkeren op binnenterreinen of een speelplaats van een school.

5.3 Verzoek hogere grenswaarde

Indien maatregelen gericht op de reductie van de optredende geluidbelasting via bronmaatregelen en/of overdrachtsmaatregelen als onvoldoende doeltreffend worden ervaren, of dat deze stuiten op overwegende bezwaren van

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is realisatie van de geprojecteerde bebouwing enkel mogelijk middels het verlenen van een ontheffing hogere grenswaarden. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo zijn hierbij bevoegd tot het vaststellen van deze hogere grenswaarde. Hierbij geldt dat dit wel overwogen dient plaats te vindt. De maximaal optredende geluidbelasting waarvoor in de onderhavige situatie een hogere waarden voor dient te worden aangevraagd, bedraagt inclusief aftrek artikel 110-g van de Wet geluidhinder, 50 dB afkomstig van de Borchsingel op de geprojecteerde woonvilla. De maximale waarde waarvoor op grond van het geluidbeleid ontheffing kan worden verleend, bedraagt 63 dB.

5.3.1 Gebiedsgerichte aanpak



Een hogere grenswaarde is daarnaast enkel mogelijk als de gecumuleerde geluidsbelasting afkomstig van het gezamenlijke wegverkeer in de directe omgeving van het geprojecteerde bouwplan, niet zal leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting op een van de gevels. Van een onaanvaardbare geluidbelasting is in ieder geval sprake als vanwege de gecumuleerde geluidbelasting, niet voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de maximaal optredende geluidbelasting binnen voor bewoning bestemde ruimten.

Uit de rekenresultaten blijkt dat, als gevolg van het gecumuleerde wegverkeerlawaai op de geprojecteerde woonbestemmingen, de maximaal optredende geluidsbelasting, maximaal 63 dB bedraagt. Voor het bepalen van de classificatie van het omgevingsgeluid kan gebruik worden gemaakt van een beoordelingsmethode zoals deze hiervoor in het verleden is uitgewerkt. Dit betreft de ‘Methode Miedema’. Dit betreft een methode om optredende geluidbelastingen te kwalificeren. In de loop der jaren is de in deze methode opgenomen classificering echter naar beneden toe bijgesteld. Tevens is deze geschikt gemaakt voor de beoordeling van railverkeerlawaai en industrielawaai. Een overzicht van deze bijgestelde classificering [geluidklassen] is bijgaand opgenomen. Op basis van deze bijgestelde beoordelingsmethode is de omgevingskwaliteit in de directe omgeving van het plangebied beoordeeld. De omgevingskwaliteit ter plaatse van de maatgevende gevels worden getypeerd als **‘Lawaaiig’**.

5.3.2 Ambitieniveau

In de onderstaande tabel is een overzicht van een ambitieniveau opgenomen zoals deze door veel gemeente wordt gehanteerd. De daadwerkelijke afweging hierbij is echter ter beoordeling van de gemeente Tynaarlo zelf.

gebiedstyperingen	geluidsklasse (ambitie)	geluidsklasse (bovengrens)	geluidsklasse (ambitie)	geluidsklasse (bovengrens)
	weg- en railverkeer		bedrijven	
Natuur	redelijk rustig	onrustig	zeer rustig	rustig
Landbouw / buitengebied	redelijk rustig	onrustig	rustig	redelijk rustig
Woongebied	redelijk rustig	onrustig zeer onrustig [1)]	redelijk rustig	onrustig
Centrum	redelijk rustig	onrustig zeer onrustig [1)]	redelijk rustig	onrustig
Gemengd gebied	redelijk rustig	onrustig zeer onrustig [1)] lawaaiig [2)]	redelijk rustig	onrustig
Bedrijventerrein	redelijk rustig	onrustig zeer onrustig [1)]	onrustig	lawaaiig

1. Alleen voor gebiedsontsluitende wegen
2. Alleen bij omgevingen met een hoog achtergrondniveau

Middels het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de betreffende voor geluidgevoelige ruimten [maatregelen ter plaatse van de ontvanger], kan het maximaal toegestane binnenniveau in ieder geval voldoende worden geborgd.

5.3.3 Overwegingen verlenen ontheffing

Omdat het geprojecteerde bouwplan is gelegen in een woongebied waarbij sprake is van een gebiedsontsluitende weg in een gemengd gebied, past de vigerende situatie met een geluidklasse vallend in de geluidsklasse **'Lawaaiig'** binnen het bovengenoemde ambitieniveau.

Omdat de maximale geluidbelasting waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, daarnaast niet hoger is gelegen dan 63 dB, kan de gemeente Tynaarlo op grond van de bovengenoemde overwegingen verzocht worden om medewerking te willen verlenen aan het opstarten van een hogere grenswaarde procedure.

5.4 Onderzoek 'Geluidwering gevels'

Alvorens de definitieve plannen ten behoeve van de Omgevingsvergunning kunnen worden ingediend bij de gemeente Tynaarlo, dient als een van de primaire voorwaarde voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde voor het onderhavige project, te worden bepaald welke akoestische voorzieningen (geluidwerende maatregelen) er noodzakelijk zijn om een binnenniveau in de voor bewoning bestemde verblijfsruimten van 33 dB veilig te stellen.

Hiervoor dient een akoestisch onderzoek 'Geluidwering gevels' te worden uitgewerkt. Hierin dient via berekeningen te worden aangetoond dat door het aanbrengen van aangepaste beglazing en geïsoleerde ventilatievoorzieningen

(suskast), dan wel een mechanisch ventilatiesysteem, aan het vereiste binnenniveau per geluidgevoelige ruimte kan worden voldaan. Een akoestisch onderzoek met hierin de uitgewerkte akoestische voorzieningen welker noodzakelijk zijn om een binneniveau van 33 dB te kunnen borgen, dient bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning te worden toegevoegd.

De uit te werken akoestische voorzieningen aan de voor geluidgevoelige bebouwing, dienen te worden gebaseerd op de optredende geluidbelasting afkomstig van alle voor het betreffende ontvanger punt relevante gecumuleerde geluidbronnen. Bij de uitwerking van de voorzieningen mag geen aftrek ex artikel 110-g van de Wet geluidhinder worden toegepast.

Hoofdstuk 6

6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Algemeen

In opdracht van Hominum Vastgoed te Zwolle is door ANCOOR een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerlawaai op de geprojecteerde voor bewoning bestemde bebouwing gelegen binnen het plangebied aan de Groningerweg 143 te Eelderwolde (gemeente Tynaarlo). Het onderzoek is noodzakelijk omdat het plangebied is gelegen in de directe nabijheid van gezoneerde wegen waaronder de Groningerweg, Borchsingel en de Paterswoldseweg. Voor een goede ruimtelijke inpassing van het geprojecteerde bouwplan is tevens de cumulatie van alle in de directe omgeving van het plangebied gelegen wegen, in het akoestisch onderzoek betrokken.

6.2 Zoneplichtige wegen

De te verwachten geluidsbelastingen [L_{den}] vanwege het wegverkeer op de gevels van de binnen het plangebied geprojecteerde woonbestemmingen, bedraagt maximaal 58 dB afkomstig van de Paterwoldseweg en 50 dB afkomstig van de Borchsingel. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer over deze wegen wordt overschreden. De Paterswoldseweg en de Borchsingel vormen overeenkomstig het gestelde in de Wet geluidhinder, zonder dat hiervoor gepaste voorzieningen zouden worden getroffen, een belemmering voor de realisatie van het voorliggende bouwplan. Bij de uitwerking van mogelijke aanvullende akoestische voorzieningen, dient in eerste instantie te worden gekeken naar bronmaatregelen, daarna naar voorzieningen in de overdracht en ten slotte naar voorzieningen ter plaatse van de ontvanger (gevelmaatregelen).

6.2.1 Bronmaatregelen

Omdat er sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde, dienen er geluid beperkende maatregelen te worden onderzocht. Allereerst kan hierbij worden gedacht aan bronmaatregelen (b.v. het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende weg, het verlagen van de rijsnelheid, stiller wegdek, wijziging vormgeving).

Naar verwachting zullen de verkeersintensiteiten op de voor het plangebied relevante wegen in de toekomst niet verminderen en ook zal het verlagen van de rijsnelheid niet aan de orde zijn. Als bronmaatregel zou een ander type wegverharding kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld 2 laags ZOAB. Met deze bronmaatregel is het mogelijk om de geluidbelasting tussen de 1 en maximaal 4 dB te verminderen.

Echter zou een dergelijke ingreep financieel een dermate grote invloed hebben op de realisatie van het geprojecteerde plan, dat de haalbaarheid hiervan fors onder druk komt te staan.

6.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen in de overdracht worden in de regel gerealiseerd door het aanbrengen van een geluidscherm of -wal. Er kan echter worden gesteld dat vanwege het open karakter van de directe omgeving van het plangebied, het eveneens uit bouwkundig oogpunt niet wenselijk zal zijn om de geprojecteerde woonbestemmingen met een scherm of wal af te schermen. Op basis van het bovenstaande kan onzes inziens worden gesteld dat het toepassen van effectieve overdrachtsmaatregelen niet doeltreffend zijn, dan wel het toepassen van deze maatregelen zal stuiten op verkeerskundige en financiële bezwaren.

6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger

Omdat het slechts gaat over een relatief beperkt aantal geluidsgevoelige bestemmingen waarbij sprake is van een overschrijding van de gestelde grenswaarden, kunnen zoals reeds gesteld om financiële en stedenbouwkundige redenen, geen bron- of overdrachtsmaatregelen worden getroffen. Om realisatie van de voorgenomen plannen alsnog mogelijk te kunnen maken, dient voor de betreffende geluidsgevoelige bestemmingen, indien mogelijk, een ontheffing hogere grenswaarden te worden aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo.

Bij de vaststelling van hogere grenswaarden dient elke geluidsbron (weg) apart te worden beschouwd. Bij de bepaling van deze gecumuleerde geluidbelasting mag voor wegverkeersbronnen de aftrek ex. art. 110-g van de Wet geluidhinder niet worden toegepast.

6.3 Cumulatie wegverkeerslawaai

Voor een goede ruimtelijke inpassing [beoordeling van een goed woon- en leefklimaat] van de voor bewoning bestemde bebouwing in haar directe omgeving, dient eveneens de gecumuleerde geluidbelasting afkomstig van alle in de directe nabijheid van het plangebied gelegen wegen te worden beschouwd.

Om na te kunnen gaan of er als gevolg van het wegverkeer over alle in de directe omgeving van het plangebied aanwezige wegen, sprake is van een goed woon- en leefklimaat, zijn de optredende geluidbelastingen afkomstig van alle gezamenlijke wegen in kaart gebracht. De gecumuleerde geluidbelasting afkomstig van alle wegen gezamenlijk bedraagt maximaal 63 dB.

6.4 Aanbeveling

Voor de woning, voorzien van toetspunt TP_002 t/m TP_005 dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 51 dB. Zie onderstaande afbeelding van de positie van de betreffende woning.



Als de optredende geluidbelastingen op de gevels van de geprojecteerde woonbestemmingen niet tot de voorkeurswaarde van 48 dB kunnen worden gereduceerd, zoals in het onderhavige geval, dan dient bij de aanvraag Omgevingsvergunning een aanvullend akoestisch onderzoek naar de geluidwerende kwaliteit van de gevels te worden toegevoegd. Hierbij dient te worden aangetoond dat de karakteristieke geluidswering $G_{a,k}$ van de uitwendige scheidingsconstructies ter plaatse van geluidsgevoelige ruimten als gevolg van het cumulatieve optreden van het wegverkeerslawaai voldoet aan de hiervoor gestelde grenswaarden uit het Bouwbesluit.


De geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructies van het geprojecteerde woonbestemmingen dienen ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de cumulatieve geluidsbelasting zoals opgenomen in bijlage 08 bij dit rapport en de grenswaarde voor het geluidsniveau in geluidsgevoelige ruimten van 33 dB. Een en ander zoals vermeld in afd. 3.1 van het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering $G_{a,k}$ dient in alle situaties echter ten minste 20 dB te bedragen.

BIJLAGE 01



RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Regionale situering plangebied gelegen aan de Groningerweg 143



RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor


Lokale situering plangebied gelegen aan de Groningerweg 143





RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Actuele luchtfoto Groningerweg 143

3D-scans van geprojecteerde bebouwing gelegen aan de Groningerweg 143 te Eelderwolde





Paterswoldseweg
Borchsingel
Groningerweg


Groningerweg
Paterswoldseweg
Borchsingel

Plangebied onderzoek wegverkeerslawaai gelegen aan de Groningerweg 143 te Eelderwolde.



BIJLAGE 02




- De bouwvlakken maximaal voor 3/4 bebouwen. Voor de bouwvlakken van 600m2 mag daar een bouwwerk van maximaal 400m2 gebouwd worden.
- bebouwing met minimaal één zijde aan rooilijn plaatsen





VOGELPERSPECTIEF IN ZUID-WEST RICHTING




Op het beeld hiernaast valt de incisie die we in de bestaande boerderij maken op. We maken deze om meer ruimte te geven aan de achterliggende erven van de woningen.

Tevens onstaat met deze ingreep een begin voor een herontwikkeling van de bestaande woonboerderij die een nadere uitwerking zal krijgen.

Het informele karakter van het erf wordt ondersteunt door beplanting en gravel afwerking van zowel de oprit als de privéterreinen.

BIJLAGE 03


TER BORCHLAAN
LEPELAAR
SNIP
SNIP
SNIP
SNIP
SNIP
SNIP
ERSWOLDSEWEG
M
D
N
L
K
GRUTTO
OTTO CLUIVINGLAAN
Prov. DRENTHE
WOLTSINGEL
ACHTEROM
8
10
9
12
11
7

3 Resultaten

3.1 Intensiteiten


Onderstaande tabel toont de geregistreerde intensiteiten op een gemiddelde werkdag op de verschillende telpuntlocaties. Hierbij is ook onderscheid gemaakt in de voertuigcategorie. De kolomdiagram onder aan de pagina visualiseert de intensiteiten per telpuntlocatie. Bijlage I bevat de uitgebreide resultaten per telpunt.

INTENSITEITEN - WERKDAG

		Absoluut					Procentueel				
Locatie		Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
1	Groningerstraat (Norgerweg - Burg JG Legroweg)	5023	741	209	27	5999	84%	12%	3%	0%	100%
2	Groningerstraat (Burg JG Legroweg - A28)	9170	1721	475	109	11475	80%	15%	4%	1%	100%
3	Burg JG Legroweg (Esweg - Vosbergerlaan)	7444	1062	206	42	8754	85%	12%	2%	0%	100%
4	Hoofdweg (Frieselaan - Meerweg)	9567	900	146	43	10656	90%	8%	1%	0%	100%
5	Meerweg (Hoornsedijk - A28)	7482	815	85	48	8430	89%	10%	1%	1%	100%
6	Groningerweg (Oude Badweg - Woltsingel)	7158	646	123	33	7959	90%	8%	2%	0%	100%
7	Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	6736	603	120	29	7487	90%	8%	2%	0%	100%
8	Groningerweg (Grutto - Zwaan)	7063	570	122	32	7787	91%	7%	2%	0%	100%
9	Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	4407	430	48	22	4907	90%	9%	1%	0%	100%
10	Ter Borchlaan (Borchsingel - Grutto)	362	69	3	2	437	83%	16%	1%	1%	100%
11	Borchsingel (Zweerdenelland - Woltsingel)	3506	377	42	21	3946	89%	10%	1%	1%	100%
12	Borchsingel (Zweerdenelland - Otto Cluivinglaan)	3422	353	38	22	3835	89%	9%	1%	1%	100%
13	Borchsingel (Hayo Ripperdalaan - De Oeverlibel)	2367	301	36	16	2720	87%	11%	1%	1%	100%
14	14. Borchsingel (De Vuurjuffer - Bruilweering)	2178	289	38	13	2518	86%	11%	2%	1%	100%
15	15. Borchsingel (Borchsingel - Madijk)	2175	290	38	12	2515	86%	12%	2%	0%	100%
16	16. Borchsingel (N372 - Madijk)	3098	360	45	31	3534	88%	10%	1%	1%	100%

Voertuigclassificatie
Pers = Personenauto's
Licht = Lichte bedrijfsvoertuigen (<3500 kg)
Zwaar = Zware bedrijfsvoertuigen (>3500 kg)
Buit = Buitenlandse voertuigen

INTENSITEITEN PER LOCATIE EN CATEGORIE



3.2 Sluipverkeer

De gehanteerde definities voor de verschillende typen verkeer dat door Eelde-Paterswolde en Ter Borch rijdt (zie voorgaand hoofdstuk) resulteert per herkomst-bestemmingsrelatie tot de typologie zoals opgenomen in onderstaande tabel.

		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
A	De Punt / Yde / Vries		H/B	DG	DG	DG	H/B	H/B	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG
B	A28 / Glimmen	H/B		SV	DG	SV	H/B	H/B	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG
C	A28 / Haren	DG	SV		H/B	SV	DG	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B
D	Paterswoldseweg / Groningen Zuid	DG	DG	H/B		H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
E	N372 / A7 / Hoogkerk	DG	SV	SV	H/B		DG	DG	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B	H/B
F	Airport Eelde / Yde	H/B	H/B	DG	DG	DG		H/B	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG	DG
G	Eelde / Paterswolde	H/B	H/B	H/B	INT	DG	H/B		INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
H	Schelfhorst / Paterswoldsemeer	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT		INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
J	Waterwijk (Woltsingel)	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT		INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
K	Waterwijk (Bakkerslaan)	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT		INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT
L	Waterwijk (Zweerdeneiland)	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT		INT	INT	INT	INT	INT	INT
M	Ter Borchlaan	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT		INT	INT	INT	INT	INT
N	Piccardthof (Grutto)	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT		INT	INT	INT	INT
P	Tuinwijk	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT		INT	INT	INT
Q	Rietwijk Zuid	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT		INT	INT
R	Rietwijk Noord	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT		INT
S	Van der Valk Hotel Hoogkerk	DG	DG	H/B	INT	H/B	DG	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	

DG doorgaand verkeer
SV sluip verkeer
H/B herkomst of bestemmingsverkeer
INT intern verkeer

De toegepaste definitie voor 'sluipverkeer' is het verkeer binnen de acceptabele rijtijden is geregistreerd op:

- de Burg. J.G. Legroweg Zuid (telpunt 3) en de Meerweg (telpunt 5);
- de Burg. J.G. Legroweg Zuid (telpunt 3) en de Borchsingel (telpunt 15);
- de Meerweg (telpunt 5) en de Borchsingel (telpunt 15).

Dit sluipverkeer rijdt door Eelde-Paterswolde en/of door Ter Borch, terwijl dit verkeer gebruik dient te maken van de hoofdroute A7-A28.

De tabellen op de volgende pagina's tonen de hoeveelheden en percentages doorgaand verkeer en sluipverkeer (verkeer op de relatie A7 - A28) dat door het onderzoeksgebied rijdt. Hierbij is onderscheid gemaakt in:

- werkdag (inclusief zwaar vrachtverkeer);
- weekend (zaterdag en zondag);
- spitsperioden (ochtend- en avondspits).

7. GRONINGERWEG (ELSBORGPAD - BORCHSINGEL) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	18	16	36	62	52	8	18	19
01:00 - 02:00	5	7	9	18	21	4	8	7
02:00 - 03:00	8	7	6	8	12	5	4	6
03:00 - 04:00	2	2	4	9	6	2	1	2
04:00 - 05:00	6	3	3	5	7	7	5	5
05:00 - 06:00	17	22	20	4	2	19	16	19
06:00 - 07:00	110	84	95	27	11	105	115	102
07:00 - 08:00	562	311	417	73	26	580	595	493
08:00 - 09:00	857	514	684	153	52	1099	935	818
09:00 - 10:00	420	481	372	265	133	654	419	469
10:00 - 11:00	388	446	388	302	184	352	353	385
11:00 - 12:00	433	355	475	492	276	329	348	388
12:00 - 13:00	514	435	481	445	392	368	420	444
13:00 - 14:00	457	479	452	569	483	402	410	440
14:00 - 15:00	538	543	536	574	601	445	500	512
15:00 - 16:00	592	580	659	587	563	462	533	565
16:00 - 17:00	783	808	673	502	495	637	732	727
17:00 - 18:00	798	796	604	365	329	705	947	770
18:00 - 19:00	473	478	384	269	219	401	498	447
19:00 - 20:00	274	295	245	224	187	291	301	281
20:00 - 21:00	212	225	189	139	131	215	212	211
21:00 - 22:00	179	191	115	148	100	142	151	156
22:00 - 23:00	158	152	130	100	76	109	138	137
23:00 - 24:00	61	89	113	92	40	80	80	85
Etmaal (0-24u)	7865	7319	7090	5432	4398	7421	7739	7487
Dag (7-19u)	6815	6226	6125	4596	3753	6434	6690	6458
Avond (19-23u)	823	863	679	611	494	757	802	785
Nacht (23-7u)	227	230	286	225	151	230	247	244
OS (7-9u)	1419	825	1101	226	78	1679	1530	1311
AS (16-18u)	1581	1604	1277	867	824	1342	1679	1497

8. GRONINGERWEG (GRUTTO - ZWAAN) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	17	28	35	73	62	13	15	22
01:00 - 02:00	8	14	16	28	24	5	8	10
02:00 - 03:00	10	10	9	9	13	7	4	8
03:00 - 04:00	2	1	9	11	6	3	1	3
04:00 - 05:00	10	4	7	6	7	6	10	7
05:00 - 06:00	12	21	16	8	2	14	11	15
06:00 - 07:00	96	64	74	25	13	83	88	81
07:00 - 08:00	479	302	376	62	24	501	515	435
08:00 - 09:00	956	641	740	168	53	1086	954	875
09:00 - 10:00	452	543	422	300	138	650	422	498
10:00 - 11:00	418	467	397	352	222	360	374	403
11:00 - 12:00	501	368	505	522	294	405	408	437
12:00 - 13:00	609	468	521	481	394	374	456	486
13:00 - 14:00	476	500	519	554	495	428	425	470
14:00 - 15:00	571	560	611	584	618	493	496	546
15:00 - 16:00	598	607	694	582	636	512	567	596
16:00 - 17:00	747	757	701	519	520	617	736	712
17:00 - 18:00	786	780	633	418	349	701	886	757
18:00 - 19:00	456	484	423	294	234	438	501	460
19:00 - 20:00	304	346	285	250	209	307	319	312
20:00 - 21:00	238	244	223	190	148	238	223	233
21:00 - 22:00	203	222	129	178	114	161	173	178
22:00 - 23:00	181	150	141	117	82	133	145	150
23:00 - 24:00	70	92	139	103	51	88	79	94
Etmaal (0-24u)	8200	7673	7625	5834	4708	7623	7816	7787
Dag (7-19u)	7049	6477	6542	4836	3977	6565	6740	6675
Avond (19-23u)	926	962	778	735	553	839	860	873
Nacht (23-7u)	225	234	305	263	178	219	216	240
OS (7-9u)	1435	943	1116	230	77	1587	1469	1310
AS (16-18u)	1533	1537	1334	937	869	1318	1622	1469

7. GRONINGERWEG (ELSBORGPAD - BORCHSINGEL) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Noord					Ri. Zuid					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	7	0	1	0	8	9	1	1	0	11	16	1	2	0	19
01:00 - 02:00	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4	6	0	0	0	7
02:00 - 03:00	1	2	0	0	4	2	0	0	0	2	3	3	0	0	6
03:00 - 04:00	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2
04:00 - 05:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	0	5
05:00 - 06:00	10	4	0	0	14	4	1	0	0	5	14	5	0	0	19
06:00 - 07:00	56	9	3	0	68	28	3	3	0	34	84	12	6	0	102
07:00 - 08:00	317	37	5	1	359	116	14	4	1	134	432	51	8	2	493
08:00 - 09:00	527	49	6	1	583	210	19	5	1	235	736	68	11	2	818
09:00 - 10:00	276	30	5	1	312	134	18	4	1	157	410	48	9	2	469
10:00 - 11:00	173	22	4	1	199	161	20	4	0	186	334	42	9	1	385
11:00 - 12:00	160	17	5	0	182	177	23	5	1	206	337	39	10	1	388
12:00 - 13:00	186	22	4	1	212	207	18	5	1	231	392	40	9	2	444
13:00 - 14:00	187	18	5	1	211	205	18	5	1	229	392	36	10	2	440
14:00 - 15:00	215	20	4	1	239	239	30	4	1	273	454	49	8	2	512
15:00 - 16:00	202	23	4	2	231	298	32	4	1	334	499	55	8	3	565
16:00 - 17:00	233	21	3	1	258	427	36	5	1	469	660	57	8	2	727
17:00 - 18:00	253	14	3	1	271	467	26	4	3	499	720	40	6	4	770
18:00 - 19:00	173	10	2	1	186	242	13	2	3	261	415	23	5	4	447
19:00 - 20:00	132	8	1	0	141	132	6	1	0	140	265	14	2	0	281
20:00 - 21:00	91	4	1	1	96	108	5	1	0	115	199	9	2	1	211
21:00 - 22:00	65	1	1	0	67	85	2	1	0	88	150	3	2	0	156
22:00 - 23:00	59	3	1	0	64	71	2	1	0	73	130	5	2	0	137
23:00 - 24:00	35	1	1	0	37	45	1	1	0	47	80	2	2	0	85
Etmaal (0-24u)	3362	315	60	14	3750	3374	288	60	15	3737	6736	603	120	29	7487
Dag (7-19u)	2900	282	50	12	3244	2882	267	51	14	3214	5782	549	101	26	6458
Avond (19-23u)	347	16	4	1	369	397	15	4	1	416	744	30	9	2	785
Nacht (23-7u)	114	18	5	0	137	95	7	5	0	107	209	24	10	0	244
OS (7-9u)	843	86	11	3	943	325	33	8	2	368	1169	119	19	4	1311
AS (16-18u)	486	35	6	2	529	894	62	8	3	968	1380	97	14	5	1497

8. GRONINGERWEG (GRUTTO - ZWAAN) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Oost					Ri. West					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	7	0	1	0	8	11	1	1	0	13	19	1	2	0	22
01:00 - 02:00	4	1	0	0	4	6	0	0	0	6	10	1	0	0	10
02:00 - 03:00	3	2	0	0	5	3	1	0	0	3	5	3	0	0	8
03:00 - 04:00	1	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3
04:00 - 05:00	2	1	0	0	3	3	0	0	1	4	6	1	0	1	7
05:00 - 06:00	8	3	0	0	12	2	1	0	0	3	10	4	0	1	15
06:00 - 07:00	46	4	3	2	55	19	4	3	0	26	65	8	6	2	81
07:00 - 08:00	314	25	3	1	344	70	16	4	1	90	384	41	8	2	435
08:00 - 09:00	637	41	7	2	687	163	21	4	0	189	800	62	11	2	875
09:00 - 10:00	303	29	6	1	339	134	18	6	0	159	437	48	12	1	498
10:00 - 11:00	185	22	5	0	212	167	19	5	0	192	352	40	10	1	403
11:00 - 12:00	164	20	4	0	188	223	21	4	1	249	387	41	9	1	437
12:00 - 13:00	205	23	4	1	234	226	20	4	2	252	431	43	8	3	486
13:00 - 14:00	204	19	6	1	230	213	20	5	2	240	416	39	11	3	470
14:00 - 15:00	215	19	5	1	240	277	25	4	0	307	492	44	9	1	546
15:00 - 16:00	236	24	4	2	265	300	26	4	1	331	536	49	7	3	596
16:00 - 17:00	218	24	3	1	246	434	27	4	1	466	652	51	7	2	712
17:00 - 18:00	227	12	3	1	244	486	21	4	3	513	713	33	7	4	757
18:00 - 19:00	178	10	3	1	191	251	14	2	2	269	429	24	5	3	460
19:00 - 20:00	151	8	1	0	160	143	8	1	0	152	294	16	2	1	312
20:00 - 21:00	92	4	1	0	97	128	6	1	1	136	221	9	2	1	233
21:00 - 22:00	64	2	1	0	67	108	2	1	0	111	172	3	2	0	178
22:00 - 23:00	54	2	1	0	58	88	3	1	0	92	143	5	2	0	150
23:00 - 24:00	34	2	1	0	37	54	1	1	0	57	88	3	2	0	94
Etmaal (0-24u)	3552	297	61	15	3926	3511	273	61	16	3861	7063	570	122	32	7787
Dag (7-19u)	3086	268	52	12	3419	2944	248	51	14	3256	6029	516	103	26	6675
Avond (19-23u)	361	16	4	1	382	467	18	4	1	491	829	34	8	2	873
Nacht (23-7u)	105	13	5	2	125	100	8	6	1	115	205	21	10	3	240
OS (7-9u)	951	66	11	3	1031	233	37	8	1	279	1184	103	19	4	1310
AS (16-18u)	445	37	6	2	490	920	47	7	4	979	1365	84	13	6	1469

9. BORCHSINGEL (TER BORCHLN - GRONINGERWEG) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	11	13	14	43	27	3	10	10
01:00 - 02:00	5	8	10	20	19	1	4	6
02:00 - 03:00	1	1	1	4	7	2	1	1
03:00 - 04:00	2	3	8	9	2	0	0	3
04:00 - 05:00	10	3	3	4	4	3	5	5
05:00 - 06:00	8	11	13	3	0	14	10	11
06:00 - 07:00	61	52	59	16	8	68	59	60
07:00 - 08:00	349	256	255	35	14	399	403	332
08:00 - 09:00	670	543	548	111	32	689	683	627
09:00 - 10:00	270	294	260	196	87	266	244	267
10:00 - 11:00	276	206	208	242	157	181	206	215
11:00 - 12:00	330	216	328	305	193	225	220	264
12:00 - 13:00	383	248	363	356	276	240	214	290
13:00 - 14:00	246	276	272	350	341	209	232	247
14:00 - 15:00	361	344	353	360	361	300	341	340
15:00 - 16:00	378	342	457	362	390	318	333	366
16:00 - 17:00	487	475	439	313	319	405	451	451
17:00 - 18:00	567	558	456	258	227	516	584	536
18:00 - 19:00	300	342	283	157	139	329	334	318
19:00 - 20:00	176	231	171	153	128	209	217	201
20:00 - 21:00	137	152	99	110	84	142	148	136
21:00 - 22:00	106	110	72	80	41	87	93	94
22:00 - 23:00	86	89	65	69	44	65	96	80
23:00 - 24:00	30	63	64	76	22	44	43	49
Etmaal (0-24u)	5250	4836	4801	3632	2922	4715	4931	4907
Dag (7-19u)	4617	4100	4222	3045	2536	4077	4245	4252
Avond (19-23u)	505	582	407	412	297	503	554	510
Nacht (23-7u)	128	154	172	175	89	135	132	144
OS (7-9u)	1019	799	803	146	46	1088	1086	959
AS (16-18u)	1054	1033	895	571	546	921	1035	988

10. TER BORCHLAAN (BORCHSINGEL - GRUTTO) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	1	0	1	6	1	0	0	0
01:00 - 02:00	0	0	0	1	2	0	0	0
02:00 - 03:00	0	0	0	2	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	1	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	1	1	1	0	0	0	0
05:00 - 06:00	2	0	1	0	0	1	0	1
06:00 - 07:00	4	3	3	2	0	4	6	4
07:00 - 08:00	17	21	12	3	1	20	18	18
08:00 - 09:00	41	50	39	6	1	48	33	42
09:00 - 10:00	29	27	15	22	9	25	25	24
10:00 - 11:00	30	15	18	14	5	23	20	21
11:00 - 12:00	38	30	32	32	16	22	28	30
12:00 - 13:00	43	23	52	32	22	35	22	35
13:00 - 14:00	37	24	23	29	27	21	26	26
14:00 - 15:00	31	34	20	32	30	32	32	30
15:00 - 16:00	29	33	36	32	45	38	25	32
16:00 - 17:00	50	41	42	41	28	27	46	41
17:00 - 18:00	44	47	53	30	31	37	51	46
18:00 - 19:00	25	29	21	10	13	17	24	23
19:00 - 20:00	21	29	19	14	7	31	27	25
20:00 - 21:00	18	10	10	15	7	17	19	15
21:00 - 22:00	6	12	6	4	4	7	9	8
22:00 - 23:00	7	9	8	7	7	13	10	9
23:00 - 24:00	2	4	4	14	2	10	4	5
Etmaal (0-24u)	475	442	417	349	258	428	425	437
Dag (7-19u)	414	374	363	283	228	345	350	369
Avond (19-23u)	52	60	43	40	25	68	65	58
Nacht (23-7u)	9	8	11	26	5	15	10	11
OS (7-9u)	58	71	51	9	2	68	51	60
AS (16-18u)	94	88	95	71	59	64	97	88

9. BORCHSINGEL (TER BORCHLAAN - GRONINGERWEG) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Oost					Ri. West					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	4	0	0	0	5	5	0	0	0	5	9	1	0	0	10
01:00 - 02:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	6
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
03:00 - 04:00	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	3
04:00 - 05:00	1	0	0	0	1	3	0	0	1	4	4	1	0	1	5
05:00 - 06:00	4	1	0	0	5	4	1	0	0	6	8	3	0	1	11
06:00 - 07:00	25	1	0	1	28	25	6	0	0	32	51	7	1	1	60
07:00 - 08:00	174	11	2	1	187	122	20	3	1	145	296	31	5	1	332
08:00 - 09:00	361	18	4	1	384	211	29	2	0	242	572	47	6	2	627
09:00 - 10:00	123	13	3	0	139	107	17	3	1	128	231	30	5	1	267
10:00 - 11:00	95	15	2	0	112	87	14	2	0	104	182	29	4	0	215
11:00 - 12:00	92	18	2	0	112	137	13	2	0	152	228	31	4	0	264
12:00 - 13:00	126	18	2	1	147	123	18	1	0	143	249	37	3	1	290
13:00 - 14:00	113	15	4	0	132	95	17	3	1	115	208	32	6	1	247
14:00 - 15:00	131	19	2	1	153	170	15	1	1	187	300	34	4	2	340
15:00 - 16:00	171	23	2	1	197	148	18	2	1	168	319	41	4	2	366
16:00 - 17:00	185	30	2	1	217	215	17	1	1	234	401	47	2	2	451
17:00 - 18:00	229	13	1	1	243	283	8	1	1	293	511	21	1	3	536
18:00 - 19:00	145	7	1	2	154	154	7	0	2	163	299	14	1	3	318
19:00 - 20:00	97	6	0	0	103	91	6	0	0	98	188	12	0	1	201
20:00 - 21:00	55	3	0	0	58	73	3	0	1	77	129	6	0	1	136
21:00 - 22:00	36	1	0	0	38	55	1	1	0	56	91	2	1	0	94
22:00 - 23:00	29	0	0	0	30	49	1	0	0	50	78	2	1	0	80
23:00 - 24:00	20	2	0	0	21	27	0	0	0	27	47	2	0	0	49
Etmaal (0-24u)	2220	216	26	11	2472	2187	214	22	11	2434	4407	430	48	22	4907
Dag (7-19u)	1943	200	25	9	2177	1852	193	21	9	2075	3795	394	46	18	4252
Avond (19-23u)	218	10	1	1	229	268	11	1	1	281	486	21	2	2	510
Nacht (23-7u)	59	6	0	1	66	68	9	0	1	78	126	15	1	2	144
OS (7-9u)	535	29	6	2	571	332	49	5	1	388	867	78	11	3	959
AS (16-18u)	414	42	2	2	460	498	26	1	2	528	912	68	3	4	988

10. TER BORCHLAAN (BORCHSINGEL - GRUTTO) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Noord					Ri. Zuid					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 - 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	1	0	0	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	4
07:00 - 08:00	1	2	0	0	4	12	2	0	0	14	13	4	0	0	18
08:00 - 09:00	19	2	0	0	21	20	1	0	0	21	38	3	1	0	42
09:00 - 10:00	11	2	0	0	13	10	1	0	0	11	21	3	1	0	24
10:00 - 11:00	8	4	0	0	12	7	2	0	0	10	15	6	0	0	21
11:00 - 12:00	13	2	0	0	16	11	3	0	0	14	25	5	0	0	30
12:00 - 13:00	16	3	1	0	20	11	4	0	0	15	27	6	1	0	35
13:00 - 14:00	9	4	0	0	13	10	3	0	0	13	19	7	0	0	26
14:00 - 15:00	13	3	0	0	16	11	3	0	0	14	24	6	0	0	30
15:00 - 16:00	16	4	0	0	20	8	3	0	0	12	25	7	0	0	32
16:00 - 17:00	20	4	0	0	24	15	3	0	0	17	35	6	0	0	41
17:00 - 18:00	29	2	0	0	32	12	2	0	0	14	42	4	0	0	46
18:00 - 19:00	12	2	0	0	13	8	1	0	0	10	20	3	0	0	23
19:00 - 20:00	11	2	0	0	13	11	1	0	0	12	22	3	0	0	25
20:00 - 21:00	10	1	0	0	11	3	1	0	0	4	13	2	0	0	15
21:00 - 22:00	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	8	0	0	0	8
22:00 - 23:00	5	0	0	0	6	4	0	0	0	4	9	0	0	0	9
23:00 - 24:00	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	4	1	0	0	5
Etmaal (0-24u)	202	38	2	1	244	160	32	1	1	194	362	69	3	2	437
Dag (7-19u)	168	33	2	0	204	135	28	1	1	165	304	61	3	1	369
Avond (19-23u)	31	4	0	0	35	21	2	0	0	23	51	6	0	0	58
Nacht (23-7u)	3	1	0	1	5	4	2	0	0	6	7	3	0	1	11
OS (7-9u)	20	4	0	0	25	32	3	0	0	35	52	7	1	0	60
AS (16-18u)	50	6	0	0	56	27	5	0	0	32	77	10	0	0	88

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	25220
Straatnaam	Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)
Plaats	Eelderwolde
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	18 januari 2023
Tijd	13:16
Initialen	MM
Wegtype	Gemeentelijke weg 50 km per uur

TELJAAR				*PROGNOSEJAAR*			
Uitgangspunten teljaar				***Uitgangspunten prognosejaar***			
jaartal teljaar	=	**2017**		jaartal prognosejaar	=	**2033**	
werkdaggemiddelde teljaar	=	4.908	mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	=	1,5	%
Factor personenauto's	=	91,6	%	aantal jaren van groei	=	16	jaar
Factor middelzwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor zwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor motoren	=	91,6	%				
Weekdaggemiddelde teljaar				***Weekdaggemiddelde prognosejaar***			
Personenauto's	=	4.037	mvt/etm	Personenauto's	=	5.123	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	=	347	mvt/etm	Middelzwaar verkeer	=	440	mvt/etm
Zwaar verkeer	=	39	mvt/etm	Zwaar verkeer	=	50	mvt/etm
Overige	=	0	mvt/etm	Motoren	=	0	mvt/etm
weekdaggemiddelde teljaar	=	4.423	mvt/etm	weekdaggemiddelde prognosejaar	=	**5.613**	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar							
dagperiode	=	86,3	%				
avondperiode	=	10,4	%				
nachtperiode	=	2,9	%				
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	89,6	%	Lichte motorvoertuigen	=	89,6	%
Middelzware motorvoertuigen	=	9,3	%	Middelzware motorvoertuigen	=	9,3	%
Zware motorvoertuigen	=	1,1	%	Zware motorvoertuigen	=	1,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%	Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuigen	=	4,1	%	Middelzware motorvoertuigen	=	4,1	%
Zware motorvoertuigen	=	0,4	%	Zware motorvoertuigen	=	0,4	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	87,5	%	Lichte motorvoertuigen	=	87,5	%
Middelzware motorvoertuigen	=	10,4	%	Middelzware motorvoertuigen	=	10,4	%
Zware motorvoertuigen	=	0,7	%	Zware motorvoertuigen	=	0,7	%
Overige	=	1,4	%	Motoren	=	1,4	%

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur 2017*			*Aantal voertuigen per uur 2033*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	290,273	104,663	14,805	**368,352**	**132,815**	**18,787**
Middelzware motorvoertuigen	24,921	8,986	1,271	**31,625**	**11,403**	**1,613**
Zware motorvoertuigen	2,840	1,024	0,145	**3,604**	**1,299**	**0,184**
Motoren	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	18 januari 2023
Straatnaam	Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	*Tijd*	13:16
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	4.407	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	430	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	49	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl

	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	126	15	1	2	**144**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	3795	394	46	18	**4253**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	486	21	2	2	**511**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	4407	430	49	0	4908
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	3795	394	46	0	4235
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	486	21	2	0	509
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	126	15	1	2	144

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	25220
Straatnaam	Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)
Plaats	Eelderwolde
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	18 januari 2023
Tijd	13:04
Initialen	MM
Wegtype	Gemeentelijke weg 50 km per uur

TELJAAR				*PROGNOSEJAAR*			
Uitgangspunten teljaar				***Uitgangspunten prognosejaar***			
jaartal teljaar	=	**2017**		jaartal prognosejaar	=	**2033**	
werkdaggemiddelde teljaar	=	7.486	mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	=	1,5	%
Factor personenauto's	=	91,6	%	aantal jaren van groei	=	16	jaar
Factor middelzwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor zwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor motoren	=	91,6	%				
Weekdaggemiddelde teljaar				***Weekdaggemiddelde prognosejaar***			
Personenauto's	=	6.169	mvt/etm	Personenauto's	=	7.829	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	=	486	mvt/etm	Middelzwaar verkeer	=	617	mvt/etm
Zwaar verkeer	=	97	mvt/etm	Zwaar verkeer	=	123	mvt/etm
Overige	=	0	mvt/etm	Motoren	=	0	mvt/etm
weekdaggemiddelde teljaar	=	6.752	mvt/etm	weekdaggemiddelde prognosejaar	=	**8.568**	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar							
dagperiode	=	85,9	%				
avondperiode	=	10,5	%				
nachtperiode	=	3,2	%				
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	89,9	%	Lichte motorvoertuigen	=	89,9	%
Middelzware motorvoertuigen	=	8,5	%	Middelzware motorvoertuigen	=	8,5	%
Zware motorvoertuigen	=	1,6	%	Zware motorvoertuigen	=	1,6	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	95,0	%	Lichte motorvoertuigen	=	95,0	%
Middelzware motorvoertuigen	=	3,8	%	Middelzware motorvoertuigen	=	3,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,1	%	Zware motorvoertuigen	=	1,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	86,0	%	Lichte motorvoertuigen	=	86,0	%
Middelzware motorvoertuigen	=	9,9	%	Middelzware motorvoertuigen	=	9,9	%
Zware motorvoertuigen	=	4,1	%	Zware motorvoertuigen	=	4,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur 2017*			*Aantal voertuigen per uur 2033*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	441,721	161,319	25,032	**560,538**	**204,711**	**31,766**
Middelzware motorvoertuigen	34,799	12,709	1,972	**44,159**	**16,127**	**2,503**
Zware motorvoertuigen	6,925	2,529	0,392	**8,788**	**3,209**	**0,498**
Motoren	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	18 januari 2023
Straatnaam	Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	*Tijd*	13:02
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	6.735	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	603	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	120	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	209	24	10	0	**243**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	5782	549	101	26	**6458**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	744	30	9	2	**785**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	6735	603	120	0	7486
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	5782	549	101	0	6432
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	744	30	9	0	783
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	209	24	10	0	243

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	25 augustus 2023
Straatnaam	Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	*Tijd*	10:01
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	7.063	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	571	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	121	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl


	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	205	21	10	3	**239**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	6029	516	103	26	**6674**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	829	34	8	2	**873**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	7063	571	121	0	7786
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	6029	516	103	0	6648
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	829	34	8	0	871
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	205	21	10	3	239

BIJLAGE 04



RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor



RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor



RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Tweede model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

BIJLAGE 05

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	426138	1	13:39, 18 jan 2023	-1	2	Groningerw	7. Elsborgpad - Borchsingel	Polylijn	232257,65	577492,29
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	426140	2	10:06, 19 jan 2023	-5	2	Gron/Pater	8. Grutto - Zwaan	Polylijn	232378,73	577625,40
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	426139	3	13:41, 18 jan 2023	-3	2	Borchsinge	9. Ter Borchlaan - Groningerweg	Polylijn	232186,83	577504,35

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	232354,29	577269,29	0,00	0,00	1,54	0,98	0,00	0,00	0,00	0,92	1,17	--	Relatief
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	232519,49	577743,90	0,00	0,00	0,95	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	1,13	--	Relatief
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	232378,86	577626,49	0,00	0,00	1,09	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	1,51	--	Relatief

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	9	243,27	243,27	18,10	56,60	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	6	184,01	184,01	26,12	47,75	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	13	254,80	254,81	9,03	40,65	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	--	50	50	50	--	False	8539,84	7,19	2,62	0,41	--	--	--
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	--	50	50	50	--	False	8885,84	7,14	2,81	0,39	--	--	--
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	--	50	50	50	--	False	5589,68	7,22	2,60	0,37	--	--	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	--	--	91,32	91,37	91,37	--	7,24	7,20	7,19	--	1,43	1,43	1,44	--
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	--	--	92,06	92,06	92,05	--	6,55	6,55	6,55	--	1,39	1,39	1,40	--
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	--	--	91,27	91,27	91,30	--	7,84	7,83	7,82	--	0,89	0,89	0,87	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	--	--	--	--	560,54	204,71	31,77	--	44,46	16,13	2,50	--	8,79	3,21	0,50
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	--	--	--	--	584,17	229,61	31,50	--	41,56	16,33	2,24	--	8,81	3,46	0,48
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	--	--	--	--	368,35	132,82	18,79	--	31,63	11,40	1,61	--	3,60	1,30	0,18

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	--	83,68	91,21	98,20	102,20	108,14	104,84	98,12	89,20	111,06	79,30	86,82
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	--	83,67	91,14	98,06	102,24	108,25	104,93	98,20	89,17	111,14	79,61	87,08
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	--	81,77	89,36	96,37	100,22	106,27	102,99	96,26	87,33	109,19	77,34	84,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	93,80	97,82	103,77	100,46	93,74	84,81	106,69	71,21	78,73	85,71	89,73	95,67
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	94,00	98,19	104,20	100,88	94,15	85,11	107,09	70,99	78,46	85,38	89,57	95,57
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	91,93	95,79	101,84	98,56	91,83	82,90	104,76	68,83	76,42	83,43	87,29	93,34

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	92,37	85,65	76,72	98,59	--	--	--	--	--	--	--	--
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	92,25	85,52	76,49	98,46	--	--	--	--	--	--	--	--
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	90,06	83,33	74,40	96,26	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) Totaal
Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	--
Groninger en Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	--
Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	426137	0	09:53, 17 jan 2023	Rotonde		Polygoon	232273,96	577492,48	30	98,22	764,93	3,27	3,27

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,55	576508,84	0,00	0,00	0,83	0,83	Relatief	8	38,15
--	402398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233152,71	576572,42	2,69	2,69	2,34	-0,35	Relatief	15	22,51
--	402399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,02	576576,41	2,63	2,63	2,34	-0,29	Relatief	17	22,55
--	402400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,60	576565,53	3,45	3,45	3,63	0,18	Relatief	12	22,26
--	402401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232945,74	576498,31	5,35	5,35	6,22	0,87	Relatief	24	37,76
--	402402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232997,55	576430,12	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	33	47,09
--	402403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233044,61	576386,33	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	28	40,99
--	402404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,40	576395,24	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	22	36,95
--	402405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233029,25	576389,36	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	5	7,48
--	402406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232887,90	576365,65	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	19	119,07
--	402407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232906,33	576440,39	6,38	6,38	6,38	0,00	Relatief	42	60,23
--	402408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232949,46	576425,43	4,56	4,56	4,56	0,00	Relatief	22	65,26
--	402409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,19	576227,15	5,18	5,18	5,18	0,00	Relatief	25	44,70
--	402410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232934,22	576509,58	7,23	7,23	7,80	0,57	Relatief	12	35,91
--	402411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232935,99	576512,12	3,35	3,35	4,06	0,71	Relatief	11	21,81
--	402412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233009,10	576338,84	6,25	6,25	6,25	0,00	Relatief	31	66,74
--	402413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,99	576359,85	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	49	67,06
--	402414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233004,34	576317,74	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	29	34,08
--	402415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233004,02	576314,87	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	14	18,52
--	402416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233044,98	576402,71	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	14	39,75
--	402417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233039,89	576406,89	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	14	20,18
--	402418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233033,19	576424,10	4,21	4,21	4,21	0,00	Relatief	18	39,12
--	402419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233008,57	576433,31	3,97	3,97	3,97	0,00	Relatief	18	29,24
--	402420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,71	576406,41	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	16	37,81

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	85,28	0,40	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,20	0,10	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,29	0,04	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,29	0,08	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,54	0,02	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,72	0,05	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,41	0,05	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,16	0,02	10,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,96	0,09	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	590,45	0,10	39,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,75	0,03	15,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,50	0,08	18,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,99	0,02	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,15	0,03	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,28	0,06	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,07	0,05	13,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,03	0,04	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,43	0,05	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,94	0,03	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,33	0,05	11,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,20	0,06	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,35	0,09	9,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,46	0,12	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,60	0,11	12,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232974,07	576238,34	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	20	26,54
--	402422	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232988,06	576466,12	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	13	21,79
--	402423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,05	576534,02	2,43	2,43	2,36	-0,07	Relatief	18	20,45
--	402424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233038,29	576521,19	2,46	2,46	2,43	-0,03	Relatief	15	20,54
--	402425	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233035,18	576509,18	2,40	2,40	2,42	0,02	Relatief	14	20,50
--	402426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232972,31	576468,87	5,21	5,21	5,21	0,00	Relatief	45	54,59
--	402427	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,91	576335,33	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	17	30,29
--	402428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,39	576497,16	2,54	2,54	2,73	0,19	Relatief	13	20,55
--	402429	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,44	576432,61	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	17	38,40
--	402430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,83	576494,14	2,54	2,54	2,65	0,11	Relatief	17	20,52
--	402431	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,18	576362,59	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	52	55,53
--	402432	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232971,64	576204,48	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	14	33,42
--	402433	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232916,46	576547,58	2,00	2,00	2,25	0,25	Relatief	18	32,85
--	402434	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232901,48	576308,14	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	14	19,56
--	402435	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233010,26	576206,51	5,13	5,13	5,13	0,00	Relatief	35	47,38
--	402436	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,98	576366,15	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	10	13,11
--	402437	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233056,92	576428,98	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	14	33,85
--	402438	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233029,06	576407,01	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	29	51,70
--	402439	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,08	576544,37	2,48	2,48	2,40	-0,08	Relatief	15	20,47
--	402440	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232977,99	576449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	69,52
--	402441	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,92	576468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	57,25
--	402442	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,35	576263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,14
--	402443	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233001,31	576327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,18
--	402444	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,20	576379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,77

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	35,82	0,06	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,17	0,02	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,78	0,12	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,99	0,05	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,88	0,03	4,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,67	0,04	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,87	0,05	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,00	0,05	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,38	0,03	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,94	0,04	4,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,46	0,02	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,40	0,09	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,45	0,02	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,61	0,04	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,88	0,02	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,88	0,05	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,18	0,06	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,40	0,06	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,78	0,10	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,81	0,67	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,02	0,09	11,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,55	5,70	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,24	3,89	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,09	2,87	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402445	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232908,42	576300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,83
--	402446	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232950,67	576479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,53
--	402447	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232958,56	576488,10	0,00	0,00	0,62	0,62	Relatief	4	13,17
--	402448	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232946,61	576521,61	0,00	0,00	0,28	0,28	Relatief	4	14,58
--	402449	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232944,32	576352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	56,57
--	402450	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233156,89	576272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,79
--	402451	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,95	576469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	84,73
--	402452	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232911,83	576423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	28,38
--	402453	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233049,40	576390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,56
--	402454	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,62	576524,01	0,00	0,00	0,90	0,90	Relatief	10	27,35
--	402766	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,22	577955,07	6,32	6,32	5,77	-0,55	Relatief	42	51,74
--	402767	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,93	578013,72	5,50	5,50	5,52	0,02	Relatief	27	28,89
--	402768	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232200,04	577954,30	3,03	3,03	2,76	-0,27	Relatief	23	26,35
--	402769	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232196,62	577939,50	7,42	7,42	7,20	-0,22	Relatief	37	41,68
--	402770	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232202,81	577937,90	2,75	2,75	2,49	-0,26	Relatief	20	21,69
--	402771	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232318,75	577972,20	3,12	3,12	2,59	-0,53	Relatief	9	19,07
--	402772	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232231,35	577966,79	7,35	7,35	6,92	-0,43	Relatief	28	41,01
--	402773	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232243,26	577958,10	2,89	2,89	2,48	-0,41	Relatief	13	24,26
--	402774	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,93	577955,83	2,95	2,95	2,33	-0,62	Relatief	18	25,57
--	402775	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232046,99	577999,40	0,21	0,21	0,45	0,24	Relatief	4	5,51
--	402776	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232290,19	577959,57	7,26	7,26	6,80	-0,46	Relatief	34	43,13
--	402777	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232296,83	577972,42	3,13	3,13	2,92	-0,21	Relatief	9	15,78
--	402778	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232182,10	577939,05	3,01	3,01	2,86	-0,15	Relatief	11	24,04
--	402779	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232085,06	577981,33	3,01	3,01	3,17	0,16	Relatief	15	22,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	57,74	6,41	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,90	4,42	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,69	2,90	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,77	2,41	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,70	0,21	13,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,21	3,12	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	231,52	0,87	11,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,09	5,60	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,61	3,07	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,44	0,94	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,89	0,03	10,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,41	0,07	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,07	0,05	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,57	0,05	5,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,29	0,02	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,82	0,09	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,63	0,03	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,30	0,07	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,57	0,03	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,10	0,48	2,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,03	0,04	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,68	0,18	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,00	0,10	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,37	0,12	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402780	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232071,01	577989,93	7,44	7,44	7,40	-0,04	Relatief	30	40,21
--	402781	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232306,60	577942,46	7,32	7,32	7,12	-0,20	Relatief	35	43,12
--	402782	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232337,06	578000,87	3,01	3,01	2,68	-0,33	Relatief	12	13,18
--	402783	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232335,14	578013,08	2,92	2,92	2,73	-0,19	Relatief	12	19,33
--	402784	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,70	577955,80	7,26	7,26	6,76	-0,50	Relatief	34	43,17
--	402785	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232306,71	577955,99	3,13	3,13	2,87	-0,26	Relatief	10	15,78
--	402786	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232298,86	577948,84	7,36	7,36	7,01	-0,35	Relatief	39	43,17
--	402787	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232079,56	578015,16	3,09	3,09	2,83	-0,26	Relatief	9	7,83
--	402788	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232081,42	578008,94	3,10	3,10	2,95	-0,15	Relatief	5	7,53
--	402789	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,96	577942,61	3,05	3,05	2,62	-0,43	Relatief	21	43,47
--	402790	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232254,83	577976,16	7,33	7,33	6,74	-0,59	Relatief	28	39,93
--	402791	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232228,55	577941,47	0,00	0,00	-0,04	-0,04	Relatief	12	67,15
--	402792	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232186,15	577923,62	3,18	3,18	3,15	-0,03	Relatief	8	15,74
--	402793	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232255,80	577897,42	7,59	7,59	7,64	0,05	Relatief	33	40,78
--	402794	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,03	577896,62	3,01	3,01	3,06	0,05	Relatief	25	22,96
--	402795	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232055,12	577886,00	2,98	2,98	3,15	0,17	Relatief	17	27,14
--	402796	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232167,15	577778,85	7,08	7,08	7,13	0,05	Relatief	34	38,99
--	402797	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232196,79	577776,29	6,26	6,26	6,44	0,18	Relatief	43	51,93
--	402798	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232191,73	577901,30	3,16	3,16	3,22	0,06	Relatief	10	15,92
--	402799	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,19	577893,27	7,66	7,66	7,68	0,02	Relatief	36	41,68
--	402800	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232218,76	577841,91	3,11	3,11	3,29	0,18	Relatief	10	15,80
--	402801	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232143,31	577820,46	7,34	7,34	7,20	-0,14	Relatief	30	40,07
--	402802	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232232,11	577794,37	7,24	7,24	7,37	0,13	Relatief	33	43,29
--	402803	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232100,16	577880,14	7,18	7,18	7,41	0,23	Relatief	35	38,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	86,54	0,04	4,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,97	0,03	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,81	0,05	3,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,63	0,03	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,16	0,03	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,63	0,03	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,19	0,04	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,33	0,03	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,34	0,38	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,47	0,03	14,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,40	0,03	4,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,93	2,59	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,56	0,05	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,47	0,05	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,12	0,05	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,11	0,23	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,67	0,02	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,09	0,04	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,97	0,04	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,74	0,03	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,71	0,06	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,42	0,03	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,57	0,09	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,04	0,03	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232086,11	577878,92	3,09	3,09	3,31	0,22	Relatief	16	29,18
--	402805	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232203,75	577924,75	6,93	6,93	7,04	0,11	Relatief	38	50,94
--	402806	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232066,38	577861,70	6,39	6,39	6,99	0,60	Relatief	43	52,01
--	402807	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232219,14	577886,64	2,70	2,70	2,71	0,01	Relatief	15	18,14
--	402808	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232136,87	577877,10	2,84	2,84	2,72	-0,12	Relatief	16	24,06
--	402809	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232132,25	577865,05	6,57	6,57	6,67	0,10	Relatief	39	53,48
--	402810	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232252,13	577805,29	2,91	2,91	2,75	-0,16	Relatief	3	0,37
--	402811	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232251,60	577805,55	6,04	6,04	5,88	-0,16	Relatief	31	50,42
--	402812	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232214,72	577908,15	7,57	7,57	7,49	-0,08	Relatief	34	45,27
--	402813	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232079,61	577828,44	6,25	6,25	6,75	0,50	Relatief	41	52,10
--	402814	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232174,08	577917,66	7,36	7,36	7,14	-0,22	Relatief	37	43,22
--	402815	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232110,49	577918,17	2,97	2,97	2,61	-0,36	Relatief	14	26,08
--	402816	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232125,17	577916,25	2,93	2,93	2,78	-0,15	Relatief	10	23,59
--	402817	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232166,48	577866,89	2,82	2,82	2,49	-0,33	Relatief	11	16,70
--	402818	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232146,92	577924,71	2,99	2,99	2,49	-0,50	Relatief	18	26,88
--	402819	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,74	577916,42	7,45	7,45	7,05	-0,40	Relatief	21	39,51
--	402820	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232310,25	577847,23	6,34	6,34	6,07	-0,27	Relatief	53	51,86
--	402821	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232281,82	577918,49	6,39	6,39	5,99	-0,40	Relatief	41	51,87
--	402822	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232340,97	577861,44	7,40	7,40	7,42	0,02	Relatief	33	43,00
--	402823	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232324,54	577878,58	7,83	7,83	7,46	-0,37	Relatief	38	43,08
--	402824	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232329,50	577890,54	3,19	3,19	3,02	-0,17	Relatief	10	15,94
--	402825	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,84	577790,16	6,30	6,30	6,72	0,42	Relatief	37	51,93
--	402826	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,19	577916,93	7,24	7,24	7,20	-0,04	Relatief	28	43,17
--	402827	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,81	577799,01	2,61	2,61	2,83	0,22	Relatief	12	20,25

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	37,25	0,06	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,71	0,04	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,23	0,02	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,69	0,03	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,20	0,08	6,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,90	0,03	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,02	0,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,19	0,02	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,94	0,05	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,58	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,33	0,06	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,56	0,09	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,61	0,06	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,79	0,09	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,51	0,22	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,89	0,08	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,64	0,02	10,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,80	0,02	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,14	0,03	4,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,93	0,04	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,01	0,07	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,21	0,03	10,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,26	0,06	4,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,26	0,07	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402828	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232270,83	577880,08	2,76	2,76	2,83	0,07	Relatief	16	24,19
--	402829	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232098,70	577770,74	3,10	3,10	3,35	0,25	Relatief	8	8,28
--	402830	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232237,23	577834,69	5,48	5,48	5,37	-0,11	Relatief	46	58,12
--	402831	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232247,10	577920,88	4,95	4,95	4,91	-0,04	Relatief	44	63,20
--	402832	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232161,56	577885,41	6,44	6,44	6,29	-0,15	Relatief	40	51,06
--	402833	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,85	577880,86	3,16	3,16	3,21	0,05	Relatief	9	15,97
--	402834	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,86	577862,41	7,22	7,22	7,03	-0,19	Relatief	34	43,29
--	402835	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232140,12	577850,15	7,03	7,03	7,11	0,08	Relatief	31	38,17
--	402836	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232226,85	577854,63	5,13	5,13	5,00	-0,13	Relatief	36	59,82
--	402837	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,13	577848,89	2,82	2,82	2,83	0,01	Relatief	19	30,28
--	402838	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232274,28	577777,72	2,68	2,68	2,99	0,31	Relatief	14	20,23
--	402839	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232314,64	577898,33	7,39	7,39	7,09	-0,30	Relatief	32	43,07
--	402840	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232325,79	577908,26	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	10	15,90
--	402841	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232079,82	577818,33	3,04	3,04	3,50	0,46	Relatief	10	8,09
--	402842	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,07	577894,69	3,19	3,19	3,12	-0,07	Relatief	10	15,90
--	402843	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232320,70	577894,09	7,80	7,80	7,63	-0,17	Relatief	31	43,15
--	402844	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,29	577903,10	6,27	6,27	5,85	-0,42	Relatief	39	52,13
--	402845	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232097,53	577804,12	6,33	6,33	6,53	0,20	Relatief	51	50,71
--	402846	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232088,27	577798,02	3,05	3,05	3,42	0,37	Relatief	9	8,47
--	402847	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232167,80	577849,08	6,34	6,34	6,19	-0,15	Relatief	44	51,93
--	402848	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,04	577869,12	7,21	7,21	7,12	-0,09	Relatief	37	43,21
--	402849	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232203,08	577872,88	3,13	3,13	3,11	-0,02	Relatief	13	15,88
--	402850	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232297,19	577795,57	8,38	8,38	8,59	0,21	Relatief	19	40,80
--	402851	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232104,38	577766,32	6,31	6,31	6,55	0,24	Relatief	45	51,08

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	28,94	0,04	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,07	0,07	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,71	0,03	10,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,46	0,04	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,64	0,02	10,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,09	0,03	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,50	0,04	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,55	0,02	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,96	0,02	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,06	0,03	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,22	0,03	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,92	0,06	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,90	0,06	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,77	0,04	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,92	0,09	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,29	0,03	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,27	0,02	10,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,75	0,02	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,43	0,09	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,24	0,02	10,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,29	0,02	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,83	0,02	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,19	0,04	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,67	0,03	10,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232254,90	577770,18	2,65	2,65	2,81	0,16	Relatief	13	20,26
--	402853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232334,38	577877,92	7,27	7,27	7,09	-0,18	Relatief	27	43,06
--	402854	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232194,98	577801,50	6,30	6,30	6,23	-0,07	Relatief	48	51,93
--	402855	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232198,12	577893,58	3,14	3,14	3,23	0,09	Relatief	10	15,87
--	402856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232158,34	577872,82	6,15	6,15	5,98	-0,17	Relatief	60	56,59
--	402857	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232215,71	577848,67	3,10	3,10	3,20	0,10	Relatief	10	15,76
--	402858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232324,17	577794,15	8,62	8,62	8,55	-0,07	Relatief	21	40,82
--	402859	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232333,17	577801,19	2,67	2,67	2,78	0,11	Relatief	13	20,29
--	402860	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,66	577824,90	6,34	6,34	6,09	-0,25	Relatief	46	51,86
--	402861	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232282,78	577828,56	3,12	3,12	3,23	0,11	Relatief	24	37,06
--	402862	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232106,63	577838,48	2,82	2,82	2,91	0,09	Relatief	21	28,28
--	402863	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232334,91	577762,18	8,59	8,59	8,95	0,36	Relatief	20	40,59
--	402864	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232343,60	577765,44	8,70	8,70	8,98	0,28	Relatief	23	41,02
--	402865	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232125,66	577897,65	3,08	3,08	2,95	-0,13	Relatief	24	29,39
--	402866	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232311,47	577930,92	3,25	3,25	3,04	-0,21	Relatief	20	28,53
--	402867	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232068,53	577845,35	3,05	3,05	3,59	0,54	Relatief	8	8,29
--	402868	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232071,06	577849,96	6,40	6,40	6,89	0,49	Relatief	44	50,72
--	402869	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232068,40	577858,01	0,00	0,00	0,59	0,59	Relatief	4	24,54
--	402884	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231655,11	578502,80	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	24	24,37
--	402907	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,60	578491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	28,77
--	402908	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231629,25	578485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	32,54
--	402909	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231654,28	578487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	36,61
--	402912	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232485,09	578295,42	0,29	0,29	0,29	0,00	Relatief	4	1,07
--	402913	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,43	578364,55	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	18	26,62

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,29	0,09	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,17	0,05	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,01	0,02	10,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,81	0,02	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,14	0,03	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,61	0,08	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,24	0,09	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,40	0,05	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,79	0,02	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,05	0,06	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,54	0,03	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,25	0,07	11,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,01	0,03	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,53	0,02	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,72	0,04	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,09	0,05	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,87	0,03	10,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,86	1,80	10,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,61	0,06	4,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,91	5,51	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,07	0,54	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,56	5,66	12,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,03	0,09	0,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,54	0,10	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402914	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232608,98	578441,44	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	19	28,20
--	402915	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232635,98	578385,25	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	34	56,35
--	402916	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232551,37	578225,15	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	26,28
--	402917	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232540,31	578231,60	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	27	32,14
--	402918	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232633,95	578681,34	14,17	14,17	14,17	0,00	Relatief	24	69,37
--	402919	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232587,80	578129,99	4,77	4,77	4,77	0,00	Relatief	29	53,87
--	402920	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232539,69	578992,04	10,28	10,28	10,28	0,00	Relatief	44	105,89
--	402921	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232648,34	578324,08	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	14	24,29
--	402922	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232527,62	578343,86	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	12	29,16
--	402923	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232536,31	578351,71	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	17	33,99
--	402924	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232607,98	578739,86	18,40	18,40	18,40	0,00	Relatief	12	19,87
--	402925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232583,09	578756,03	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	144	226,25
--	402926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232584,20	578724,02	11,58	11,58	11,58	0,00	Relatief	101	194,84
--	402927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232632,93	578253,58	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	15	29,01
--	402928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232556,97	578481,94	5,36	5,36	5,36	0,00	Relatief	20	53,33
--	402929	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232600,64	578308,66	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	28	45,51
--	402930	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,19	578269,67	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	24,87
--	402931	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232560,66	578273,62	8,76	8,76	8,76	0,00	Relatief	9	24,39
--	402932	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232564,02	578272,61	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	20	41,76
--	402933	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232533,63	578369,05	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	18	25,18
--	402934	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232557,97	578429,86	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	23	35,95
--	402935	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232521,64	578145,83	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	23	35,72
--	402936	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232507,96	578247,94	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	20	32,45
--	402937	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232503,78	578260,72	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	26,46

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	38,09	0,05	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,84	0,02	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,33	0,03	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,69	0,03	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,85	0,09	13,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,46	0,09	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	614,98	0,05	14,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,56	0,11	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,74	0,10	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,26	0,05	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,54	0,16	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	288,50	0,02	26,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1068,12	0,02	22,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,41	0,05	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,49	0,03	11,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,86	0,03	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,54	0,05	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,81	0,12	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,23	0,04	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,75	0,02	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,14	0,03	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,28	0,02	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,65	0,04	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,81	0,06	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402938	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232607,39	578821,74	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	11	6,32
--	402939	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232553,07	578478,05	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	17	26,18
--	402940	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232507,43	578465,85	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	17	28,37
--	402941	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232509,47	578462,41	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	30	44,65
--	402942	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232663,91	578382,06	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	39	55,54
--	402943	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232522,62	578419,18	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	13	29,13
--	402944	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232518,43	578611,99	17,35	17,35	17,35	0,00	Relatief	48	206,15
--	402945	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232525,93	578147,92	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	13	25,83
--	402946	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232524,41	578159,84	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	24	36,04
--	402947	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232527,33	578164,45	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	24	35,93
--	402948	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232553,12	578248,20	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	27	31,84
--	402949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232658,72	578240,06	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	23	35,67
--	402950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232638,09	578457,79	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	13	20,27
--	402951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232595,64	578267,27	5,96	5,96	5,96	0,00	Relatief	44	57,45
--	402952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,99	578231,90	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	23	36,03
--	402953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232660,70	578472,67	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	26	34,35
--	402954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232640,54	578498,80	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	31	39,30
--	402955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232674,25	578518,12	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	36	87,62
--	402956	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232539,57	578193,84	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	19	42,47
--	402957	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232613,55	578202,45	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	39	82,10
--	402958	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232503,02	578355,22	5,22	5,22	5,22	0,00	Relatief	43	60,93
--	402959	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232651,37	578161,55	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	10	26,09
--	402961	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232581,53	578202,59	5,32	5,32	5,32	0,00	Relatief	15	36,97
--	402962	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232543,83	578379,79	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	16	38,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	2,26	0,12	1,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,42	0,07	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,94	0,08	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,78	0,02	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,40	0,03	10,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,87	0,15	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	489,95	0,07	46,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,82	0,05	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,91	0,03	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,35	0,02	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,04	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,07	0,03	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,64	0,04	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,13	0,03	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,85	0,09	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,04	0,03	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,89	0,04	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,33	0,05	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,72	0,02	10,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,64	0,06	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,17	0,02	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,70	0,18	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,47	0,04	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,06	0,10	5,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402963	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232630,26	578521,12	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	21	47,35
--	402964	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232593,76	578411,27	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	21	33,33
--	402965	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232598,71	578406,15	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	17	21,11
--	402966	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232534,10	578175,44	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	17	34,90
--	402967	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232601,97	578401,69	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	23	34,35
--	402968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232563,55	578426,72	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	33	35,78
--	402969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232581,00	578344,47	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	24	35,84
--	402970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232515,15	578285,86	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	28	42,45
--	402971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232517,98	578295,77	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	12	12,65
--	402972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232514,72	578289,65	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	14	12,23
--	402973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232560,26	578256,13	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	15	18,71
--	402974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232557,94	578259,71	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	22	31,97
--	402975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232566,90	578445,78	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	22	35,97
--	402976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232615,27	578445,39	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	14	24,60
--	402977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,10	578482,11	18,08	18,08	18,08	0,00	Relatief	45	109,85
--	402978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232548,83	578391,01	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	22	34,07
--	402979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232522,54	578464,49	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	37	55,32
--	402980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232506,49	578269,80	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	10	25,79
--	402981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232545,20	578215,48	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	19	33,17
--	402982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232642,34	578295,33	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	35	59,77
--	402983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232506,52	578269,92	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	14	26,04
--	402984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232510,02	578268,86	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	24	35,74
--	402985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232561,74	578857,21	6,41	6,41	6,41	0,00	Relatief	34	108,89
--	402986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232423,43	578619,60	17,91	17,91	17,91	0,00	Relatief	6	19,77

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	109,62	0,07	13,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,21	0,05	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,88	0,02	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,26	0,04	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,61	0,04	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,70	0,06	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,99	0,05	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,57	0,05	9,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,90	0,15	2,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,40	0,05	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,79	0,05	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,62	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,29	0,06	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,81	0,07	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	485,33	0,07	20,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,92	0,06	9,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,36	0,03	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,65	0,02	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,92	0,03	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,75	0,02	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,87	0,02	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,55	0,02	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	626,31	0,08	13,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,91	1,30	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	402987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232449,32	578192,29	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	29	25,18
--	402988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232440,65	578708,00	12,95	12,95	12,95	0,00	Relatief	71	82,97
--	402989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232438,38	578219,10	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	35	73,26
--	402990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232447,89	578907,07	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	13	27,35
--	402991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232437,72	578815,13	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	4	3,86
--	402992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232431,22	578811,37	4,06	4,06	4,06	0,00	Relatief	21	18,66
--	402993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232455,28	578806,52	10,48	10,48	10,48	0,00	Relatief	59	126,97
--	402994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232484,00	578410,22	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	10	37,88
--	402995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232430,61	578561,33	0,44	0,44	0,44	0,00	Relatief	4	14,72
--	402996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232436,97	578561,59	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	7	18,77
--	402997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232443,53	578562,21	21,01	21,01	21,01	0,00	Relatief	14	65,95
--	402998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232451,35	578392,73	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	41	76,32
--	402999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,12	578450,54	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	31	48,10
--	403000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232456,92	578430,09	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	29	42,93
--	403001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,73	578213,41	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	25	47,48
--	403002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232474,07	578766,22	10,63	10,63	10,63	0,00	Relatief	145	338,91
--	403003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232496,87	578746,67	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	55	106,58
--	403004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232422,71	578316,20	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	49	42,66
--	403005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,14	578300,69	0,28	0,28	0,28	0,00	Relatief	8	14,42
--	403006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,00	578293,45	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	52	69,34
--	403008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232491,59	579030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	46	417,96
--	403009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232410,16	578824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	37,78
--	403010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232427,06	578318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	23,13
--	403852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231640,98	579102,99	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	16	51,66

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	36,66	0,05	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	312,55	0,03	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	194,39	0,02	14,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,59	0,19	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,54	1,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,33	0,06	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	444,85	0,03	13,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,26	0,09	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,88	0,05	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,78	0,45	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	185,63	0,48	12,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	233,21	0,02	10,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,97	0,03	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,79	0,02	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,09	0,09	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1495,67	0,02	25,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	216,55	0,09	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,80	0,02	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,06	0,09	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	193,08	0,04	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3768,90	0,32	42,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,06	7,67	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,67	4,45	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	119,76	0,11	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	403853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231684,20	579092,97	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	79	87,36
--	403858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231684,85	578932,76	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	61	77,11
--	403864	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231639,31	579140,90	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	19	30,08
--	403865	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231679,47	579143,38	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	35	52,39
--	403866	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231798,85	579172,11	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	29	36,10
--	403878	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232047,52	579008,79	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	16	33,36
--	403888	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231651,82	578827,24	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	21	20,07
--	403889	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231698,18	578962,33	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	9	18,96
--	403891	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231627,20	578791,09	3,84	3,84	3,84	0,00	Relatief	30	76,23
--	403899	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231814,79	579169,01	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	17	19,89
--	403900	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231691,38	579148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	30,81
--	403901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231733,71	579157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	16,74
--	403907	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231644,51	579155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	40,27
--	403979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233248,96	576516,35	0,00	0,00	-0,04	-0,04	Relatief	4	10,22
--	403980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233263,50	576595,63	3,58	3,58	3,43	-0,15	Relatief	23	31,21
--	403981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233246,13	576579,79	5,33	5,33	5,42	0,09	Relatief	14	31,27
--	403982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,27	576586,97	3,13	3,13	3,10	-0,03	Relatief	19	35,77
--	403983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233257,08	576590,71	5,26	5,26	5,29	0,03	Relatief	31	32,34
--	403984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,36	576570,18	2,76	2,76	2,75	-0,01	Relatief	13	20,58
--	403985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233298,14	576569,92	2,39	2,39	1,83	-0,56	Relatief	44	56,57
--	403989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233308,60	576461,09	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	20	30,53
--	403991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,50	576535,57	3,41	3,41	3,31	-0,10	Relatief	16	28,37
--	403992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,45	576554,60	3,74	3,74	3,78	0,04	Relatief	23	32,59
--	403993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233236,65	576555,76	3,98	3,98	3,97	-0,01	Relatief	26	35,39

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	142,53	0,02	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	206,20	0,02	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,04	0,03	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,10	0,03	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,15	0,04	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,88	0,04	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,65	0,06	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,04	0,07	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	231,58	0,06	15,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,88	0,03	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,15	0,69	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,77	2,83	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,39	4,13	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16	1,95	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,42	0,13	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,23	0,15	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,64	0,08	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,99	0,04	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,05	0,10	5,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,80	0,03	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,27	0,04	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,36	0,04	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,72	0,02	6,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,80	0,04	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	403994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233252,45	576515,83	3,69	3,69	3,56	-0,13	Relatief	14	31,52
--	403995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233275,12	576486,43	3,59	3,59	3,20	-0,39	Relatief	18	32,10
--	403996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233291,05	576477,08	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	30	35,87
--	403997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233240,11	576529,04	3,91	3,91	3,81	-0,10	Relatief	20	36,75
--	403998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,12	576523,09	3,43	3,43	3,15	-0,28	Relatief	20	32,52
--	403999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,50	576504,37	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	19	10,62
--	404001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233345,66	576495,91	4,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	22	28,65
--	404002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,04	576544,76	3,99	3,99	3,88	-0,11	Relatief	24	35,42
--	404004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233253,98	576597,18	0,00	0,00	0,07	0,07	Relatief	4	18,50
--	404005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,31	576558,08	0,00	0,00	0,13	0,13	Relatief	8	41,03
--	404006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,85	576570,52	0,00	0,00	0,17	0,17	Relatief	4	19,97
--	404007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233264,52	576503,58	0,00	0,00	0,03	0,03	Relatief	6	33,08
--	404064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232420,11	578723,45	0,71	0,71	0,71	0,00	Relatief	4	4,96
--	404066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232584,81	578839,91	10,49	10,49	10,49	0,00	Relatief	90	197,12
--	404067	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,08	578843,02	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	22	83,17
--	404068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232408,51	578798,37	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	48	114,93
--	404069	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232386,22	578841,06	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	28	91,22
--	404070	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232394,50	578826,23	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	33	159,26
--	404071	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232522,35	578737,82	17,70	17,70	17,70	0,00	Relatief	14	17,34
--	404072	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232521,20	578737,22	13,93	13,93	13,93	0,00	Relatief	71	134,47
--	404077	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232451,53	578894,99	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	17	30,28
--	404078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232227,00	578904,21	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	23	25,40
--	404080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232207,47	578901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,12
--	406462	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233145,96	575149,70	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	12	10,12

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	55,03	0,08	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,33	0,07	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,23	0,04	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,00	0,07	11,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,36	0,04	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,02	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,92	0,03	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,46	0,02	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,37	4,52	4,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,32	1,20	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,56	3,42	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,07	1,94	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,38	0,15	2,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	654,51	0,03	21,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	340,09	0,14	21,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	614,75	0,08	11,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	218,17	0,14	32,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1016,62	0,09	23,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,92	0,11	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	496,95	0,02	28,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,48	0,03	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,37	0,04	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,88	3,06	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,33	0,03	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	406463	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,72	575164,49	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	18	20,59
--	406464	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,35	575514,29	2,04	2,04	2,04	0,00	Relatief	12	12,84
--	406465	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233135,73	575181,12	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	16	13,67
--	406466	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232508,24	575166,93	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	44	150,67
--	406467	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232468,22	575384,88	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	20	46,75
--	406468	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232497,15	575430,47	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	17	28,73
--	406469	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,42	575051,62	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	17	12,90
--	406470	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,02	575157,95	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	26	98,25
--	406471	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232497,43	575182,55	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	14	14,58
--	406472	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232535,99	575387,89	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	65	103,42
--	406473	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232817,53	575225,77	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	17	31,12
--	406474	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232668,65	575280,72	4,75	4,75	4,75	0,00	Relatief	22	52,98
--	406475	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232731,66	575202,59	4,82	4,82	4,82	0,00	Relatief	22	53,18
--	406476	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,84	575053,56	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	24	72,66
--	406477	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232540,64	575299,46	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	43	50,23
--	406478	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232555,04	575026,08	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	25	38,72
--	406479	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,32	575035,46	4,16	4,16	4,16	0,00	Relatief	35	47,84
--	406480	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232716,82	575211,80	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	19	12,78
--	406481	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232515,62	575235,59	3,43	3,43	3,43	0,00	Relatief	19	31,83
--	406482	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232592,93	575434,29	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	14	22,68
--	406483	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232508,68	575215,15	2,34	2,34	2,34	0,00	Relatief	14	12,38
--	406484	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232762,67	575147,65	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	14	22,40
--	406485	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232784,61	575099,27	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	16	29,39
--	406486	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232690,82	575326,21	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	51	92,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	23,00	0,08	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,14	0,02	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,66	0,03	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	828,15	0,02	29,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,88	0,13	9,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,61	0,12	7,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,24	0,05	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	524,14	0,06	26,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,86	0,11	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	279,88	0,03	14,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,04	0,06	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,19	0,05	16,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,97	0,03	16,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	284,61	0,02	22,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,30	0,03	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,90	0,03	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,84	0,02	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,96	0,04	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,50	0,03	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,81	0,08	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,52	0,02	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,33	0,03	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,91	0,13	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	226,14	0,06	11,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	406487	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232753,05	575211,72	2,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	12	11,34
--	406488	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232745,20	575070,71	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	14	30,57
--	406489	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232581,17	575025,46	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	21	37,37
--	406490	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232671,72	575451,73	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	12	13,88
--	406491	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232811,33	575122,50	3,82	3,82	3,82	0,00	Relatief	13	27,96
--	406492	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,47	575039,97	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	9,68
--	406493	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232606,36	575460,51	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	14	26,14
--	406494	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232737,32	575202,91	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	15	42,91
--	406495	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232672,98	575482,46	3,94	3,94	3,94	0,00	Relatief	6	48,39
--	406496	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232706,10	575345,63	1,90	1,90	1,90	0,00	Relatief	12	22,02
--	406497	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232667,03	575446,34	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	28	53,74
--	406498	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232739,39	575154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	53,53
--	406499	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232801,64	575139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	72,56
--	406500	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232702,30	575305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	85,26
--	406501	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232614,29	575024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	66,07
--	406502	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232602,35	575041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,33
--	407096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,32	576793,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	Relatief	4	34,80
--	407097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233071,13	576766,80	0,00	0,00	-0,10	-0,10	Relatief	4	10,80
--	407098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233135,51	576875,86	4,93	4,93	5,02	0,09	Relatief	29	34,23
--	407099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233121,70	576868,45	2,83	2,83	2,73	-0,10	Relatief	22	37,44
--	407100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,50	576689,10	4,19	4,19	4,08	-0,11	Relatief	23	43,32
--	407101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233085,53	576697,18	2,56	2,56	2,73	0,17	Relatief	18	15,92
--	407102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233124,44	576692,28	2,11	2,11	2,14	0,03	Relatief	12	8,98
--	407103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233008,89	576848,91	2,19	2,19	2,20	0,01	Relatief	12	11,27

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	7,98	0,10	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,48	0,04	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,02	0,05	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,80	0,02	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,77	0,03	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,56	0,07	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,91	0,09	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,93	0,08	13,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,94	1,01	17,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,13	0,08	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,32	0,04	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,71	1,90	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,82	0,70	18,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	320,92	3,46	29,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,09	0,19	11,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,28	1,96	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,89	5,57	11,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,11	2,28	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,10	0,02	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,48	0,06	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,70	0,07	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,21	0,04	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,98	0,02	1,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,65	0,02	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233050,29	576859,61	4,99	4,99	4,90	-0,09	Relatief	22	35,23
--	407105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232997,80	576807,04	2,25	2,25	2,23	-0,02	Relatief	17	13,92
--	407106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233017,05	576775,01	2,27	2,27	2,45	0,18	Relatief	14	18,22
--	407107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233022,00	576766,27	2,23	2,23	2,29	0,06	Relatief	16	17,68
--	407108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,22	576781,07	2,40	2,40	2,57	0,17	Relatief	10	10,13
--	407109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,39	576679,56	2,58	2,58	2,56	-0,02	Relatief	16	15,66
--	407110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,42	576700,47	4,97	4,97	5,28	0,31	Relatief	33	40,88
--	407111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,21	576834,06	2,21	2,21	2,19	-0,02	Relatief	12	14,24
--	407112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,19	576796,63	2,47	2,47	2,38	-0,09	Relatief	13	14,93
--	407113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233036,97	576840,44	0,00	0,00	-0,05	-0,05	Relatief	4	13,35
--	407114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,21	576849,92	0,00	0,00	-0,05	-0,05	Relatief	4	16,13
--	407115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232990,45	576814,99	0,00	0,00	0,12	0,12	Relatief	4	11,40
--	407116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233005,15	576789,68	0,00	0,00	0,09	0,09	Relatief	4	11,88
--	407117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,04	576782,80	0,00	0,00	-0,04	-0,04	Relatief	4	26,37
--	407118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233036,67	576728,11	0,00	0,00	-0,06	-0,06	Relatief	4	11,29
--	407473	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,82	578188,14	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	8	20,90
--	407474	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232932,43	578094,32	0,00	0,00	0,29	0,29	Relatief	4	10,73
--	407475	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233006,56	578187,93	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	15	30,99
--	407476	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232991,76	578163,83	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	12	30,98
--	407477	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,52	578152,63	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	14	37,28
--	407478	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232951,24	578176,13	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	30,98
--	407479	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232961,99	578123,94	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	18	30,79
--	407480	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232946,72	578245,41	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	46	123,18
--	407481	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,02	578224,53	1,03	1,03	1,03	0,00	Relatief	8	9,77

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	75,79	0,04	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,59	0,07	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,83	0,10	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,62	0,05	3,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,06	0,08	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,65	0,07	4,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,01	0,05	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,51	0,06	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,19	0,02	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,13	3,24	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,53	2,72	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,94	2,43	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,73	2,67	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,32	4,32	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,92	2,60	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,28	0,06	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,85	2,04	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,01	0,06	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,08	9,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,23	0,05	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,04	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,02	0,02	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	508,42	0,05	36,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,11	0,09	2,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407482	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232874,98	578177,07	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	13	37,29
--	407483	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232983,63	578195,21	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	31,38
--	407484	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,25	578165,31	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	12	30,98
--	407485	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,68	578131,33	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	12	30,32
--	407486	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233045,65	578207,53	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	14	35,67
--	407487	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232928,52	578184,12	8,75	8,75	8,75	0,00	Relatief	16	37,91
--	407488	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232928,74	578143,34	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	30,32
--	407489	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,38	578147,27	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	31,35
--	407490	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233001,85	578150,87	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	16	31,38
--	407491	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,94	578152,93	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	15	30,98
--	407492	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232880,41	578199,91	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	10	23,86
--	407493	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232870,23	578196,29	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	15	32,91
--	407494	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232925,74	578201,78	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	14	28,77
--	407495	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,74	578131,52	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	16	30,32
--	407496	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232890,83	578235,11	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	12	24,92
--	407497	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232972,19	578199,57	1,63	1,63	1,63	0,00	Relatief	4	9,29
--	407498	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,79	578153,36	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	16	13,41
--	407499	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232951,56	578156,57	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	10,06
--	407500	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232986,48	578142,32	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	10	11,00
--	407501	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,91	578140,52	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	17	19,60
--	407502	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232994,49	578139,82	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	11	11,15
--	407503	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,10	578141,64	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	11,14
--	407504	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233009,35	578201,34	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	11,00
--	407505	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,52	578226,69	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	35,86

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	86,22	0,06	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,90	0,04	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,07	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,02	0,06	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,64	0,04	8,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,79	0,07	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,03	0,03	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,73	0,05	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,88	0,07	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,99	0,06	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,26	0,10	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,09	0,07	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,61	0,02	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,02	0,05	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,41	0,08	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,35	0,97	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,96	0,07	4,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,97	0,02	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82	0,04	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,61	0,04	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	0,07	3,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,83	0,05	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,74	0,05	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,91	0,11	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407506	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,25	578217,30	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	12	15,90
--	407507	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,96	578204,15	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	14,99
--	407508	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233021,38	578201,55	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	10,89
--	407509	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,82	578201,89	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	12	11,04
--	407510	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232999,20	578204,86	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	11	12,18
--	407511	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232975,03	578168,91	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	31,38
--	407512	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,71	578141,69	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	12	23,63
--	407513	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,36	578156,17	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	12	30,98
--	407514	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233035,44	578210,72	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	17	68,11
--	407515	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,97	578143,50	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	9,87
--	407516	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232986,98	578143,93	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	11,02
--	407517	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233004,01	578136,97	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	10,87
--	407518	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232981,52	578145,69	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,68
--	407519	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232923,36	578163,36	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	9	10,74
--	407520	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232921,02	578138,64	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	18	30,33
--	407521	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,56	578152,73	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	15	10,30
--	407522	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232999,74	578208,08	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	12,18
--	407523	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233022,41	578197,64	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	10,88
--	407524	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233036,40	578176,50	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	13	33,91
--	407525	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233026,05	578179,74	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	9	19,17
--	407526	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232879,86	578193,12	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	13	24,06
--	407527	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232878,60	578193,87	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	9	20,95
--	407528	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,19	578117,56	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	14	66,92
--	407529	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233017,59	578114,48	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	15	83,15

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	11,88	0,02	5,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,97	0,06	3,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72	0,04	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,03	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,24	0,03	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,89	0,04	9,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,55	0,10	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,99	0,03	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,39	0,04	21,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,86	0,08	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,06	3,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	0,03	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,75	0,08	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,39	0,12	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,05	0,05	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,64	0,06	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,24	0,02	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,67	0,07	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,42	0,03	9,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,49	0,10	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,23	0,04	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,50	0,04	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,00	0,08	13,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	302,28	0,06	31,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232972,65	578205,64	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	11	15,65
--	407531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233006,65	578188,23	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	12	30,99
--	407532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232948,44	578146,91	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	11	10,19
--	407533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232928,98	578212,42	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	12	15,06
--	407534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,79	578223,85	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	23	103,84
--	407535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232950,86	578144,61	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	14	10,75
--	407536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233026,84	578144,98	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	14	37,18
--	407537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233018,35	578154,33	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	14	21,13
--	407538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,10	578214,53	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	15	16,81
--	407539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,52	578097,78	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	11	30,36
--	407540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,49	578044,13	2,75	2,75	3,38	0,63	Relatief	14	28,31
--	407541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232987,70	578125,71	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	16	30,36
--	407542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232837,04	578060,29	5,77	5,77	6,33	0,56	Relatief	20	40,39
--	407543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232999,31	578091,64	3,22	3,22	3,56	0,34	Relatief	11	17,82
--	407544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232987,93	578047,69	3,22	3,22	3,66	0,44	Relatief	16	18,42
--	407545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232987,82	578047,26	8,65	8,65	9,06	0,41	Relatief	13	33,08
--	407546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232839,02	578059,92	5,77	5,77	6,36	0,59	Relatief	13	38,70
--	407547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,12	578076,00	5,95	5,95	6,05	0,10	Relatief	25	109,99
--	407548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,94	578120,89	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	16	30,37
--	407549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232988,81	578087,21	5,78	5,78	6,25	0,47	Relatief	12	30,76
--	407550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232982,58	578053,80	2,51	2,51	2,86	0,35	Relatief	17	13,44
--	407551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232906,13	578097,05	2,49	2,49	2,29	-0,20	Relatief	12	10,99
--	407552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,41	578078,40	2,50	2,50	2,65	0,15	Relatief	12	11,36
--	407553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,11	578081,69	2,49	2,49	2,74	0,25	Relatief	12	10,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	11,97	0,04	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,01	0,05	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,31	0,12	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,16	0,06	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	391,17	0,06	42,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,05	0,04	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,62	0,03	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,73	0,03	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,66	0,05	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,13	0,03	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,63	0,03	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,16	0,15	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,81	0,05	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,84	0,03	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,99	0,05	4,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,65	0,05	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,76	0,03	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	391,02	0,04	24,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,19	0,04	6,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,96	0,03	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,98	0,02	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,73	0,03	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,16	0,04	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,32	0,07	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,18	578095,39	2,49	2,49	2,93	0,44	Relatief	14	10,09
--	407555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232948,45	578089,47	2,48	2,48	2,77	0,29	Relatief	15	10,52
--	407556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232958,18	578078,39	2,44	2,44	3,00	0,56	Relatief	12	11,86
--	407557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,48	578083,56	2,48	2,48	2,75	0,27	Relatief	12	11,86
--	407558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,70	578073,25	2,52	2,52	2,74	0,22	Relatief	12	14,44
--	407559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232974,01	578080,16	2,49	2,49	2,88	0,39	Relatief	11	15,02
--	407560	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233005,45	578111,84	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	10	19,39
--	407561	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232959,85	578096,11	5,78	5,78	6,27	0,49	Relatief	12	30,36
--	407562	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,04	578116,94	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	15	30,98
--	407563	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,85	578082,55	5,78	5,78	6,18	0,40	Relatief	12	31,39
--	407564	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232900,88	578102,23	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	11,10
--	407565	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232855,60	578156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	42,39
--	407566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233029,61	578216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	13,46
--	407567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232993,63	578143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,16
--	407568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232894,87	578112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,87
--	407605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,49	577814,58	0,00	0,00	0,28	0,28	Relatief	9	58,20
--	407606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232057,57	577884,06	7,39	7,39	7,54	0,15	Relatief	23	44,59
--	407607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232070,48	577889,40	2,92	2,92	3,32	0,40	Relatief	12	21,46
--	407608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232195,98	577939,66	3,13	3,13	2,91	-0,22	Relatief	24	24,70
--	407609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,63	577732,46	8,34	8,34	8,59	0,25	Relatief	19	40,95
--	407610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,88	577733,76	2,59	2,59	2,99	0,40	Relatief	12	20,34
--	407611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,88	577733,76	8,38	8,38	8,78	0,40	Relatief	19	40,76
--	407612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232180,54	577837,69	6,41	6,41	6,22	-0,19	Relatief	48	51,93
--	407613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232237,52	577786,50	3,16	3,16	3,33	0,17	Relatief	9	15,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,19	0,03	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	0,03	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,77	0,02	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,77	0,02	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,99	0,06	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,10	0,05	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,23	0,07	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,14	0,06	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,90	0,11	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,84	0,02	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,05	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,56	0,48	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,04	0,24	4,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,67	2,90	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	1,87	3,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,71	2,98	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,33	0,02	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,53	0,02	6,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,30	0,11	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,56	0,08	11,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,62	0,05	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,90	0,05	11,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,01	0,03	10,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,74	0,05	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232086,32	577899,78	3,19	3,19	3,43	0,24	Relatief	20	26,66
--	407615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,84	577877,93	6,69	6,69	6,64	-0,05	Relatief	26	44,71
--	407616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,09	577810,70	6,30	6,30	6,13	-0,17	Relatief	46	52,02
--	407617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,09	577858,37	6,24	6,24	6,04	-0,20	Relatief	64	52,33
--	407618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,74	577916,42	2,95	2,95	2,55	-0,40	Relatief	15	39,71
--	407619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232148,83	577697,17	8,52	8,52	8,83	0,31	Relatief	22	40,99
--	407620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232247,19	577649,74	6,14	6,14	5,25	-0,89	Relatief	4	1,30
--	407621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232167,75	577933,02	3,07	3,07	2,95	-0,12	Relatief	27	26,70
--	407622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232158,41	577731,81	8,58	8,58	8,97	0,39	Relatief	18	40,95
--	407623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232156,48	577736,84	2,58	2,58	3,05	0,47	Relatief	11	20,28
--	407624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232216,15	577754,53	2,69	2,69	2,99	0,30	Relatief	12	20,20
--	407625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232214,48	577750,52	8,76	8,76	8,95	0,19	Relatief	22	40,91
--	407626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,30	577779,13	6,31	6,31	6,66	0,35	Relatief	43	51,06
--	407627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232133,79	577761,66	6,64	6,64	7,27	0,63	Relatief	28	46,37
--	407628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232202,93	577718,16	8,64	8,64	8,87	0,23	Relatief	18	40,97
--	407629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232243,74	577566,59	5,44	5,44	6,36	0,92	Relatief	59	123,47
--	407630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232154,09	577805,42	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	21	36,73
--	407631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232159,25	577793,76	7,78	7,78	7,88	0,10	Relatief	31	43,67
--	407632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,89	577865,97	3,11	3,11	2,99	-0,12	Relatief	15	15,72
--	407633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232223,99	577814,80	7,25	7,25	7,47	0,22	Relatief	37	43,20
--	407634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232125,85	577715,34	8,20	8,20	8,79	0,59	Relatief	10	26,39
--	407635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232141,55	577855,37	2,80	2,80	2,89	0,09	Relatief	18	22,51
--	407636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232180,64	577709,28	2,73	2,73	3,09	0,36	Relatief	12	20,22
--	407637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232181,77	577701,16	8,70	8,70	9,01	0,31	Relatief	25	40,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	31,13	0,04	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,10	0,04	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,99	0,04	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,34	0,02	4,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,59	0,05	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,99	0,05	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,06	0,04	0,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,09	0,02	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,80	0,10	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,35	0,06	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,08	0,03	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,59	0,05	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,92	0,05	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,52	0,02	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,95	0,03	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	528,74	0,06	15,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,84	0,03	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,52	0,02	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,53	0,10	3,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,47	0,03	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,88	0,04	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,21	0,03	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,15	0,03	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,70	0,03	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232248,20	577776,06	8,49	8,49	8,59	0,10	Relatief	22	40,86
--	407639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232253,04	577769,25	2,64	2,64	2,75	0,11	Relatief	14	20,30
--	407640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,67	577789,83	2,63	2,63	2,99	0,36	Relatief	9	23,60
--	407641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231997,84	577773,01	6,09	6,09	6,71	0,62	Relatief	37	49,49
--	407642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232003,21	577776,58	8,98	8,98	9,69	0,71	Relatief	20	27,90
--	407643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232001,84	577686,52	7,66	7,66	8,32	0,66	Relatief	33	46,11
--	407644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232025,07	577703,87	3,48	3,48	4,12	0,64	Relatief	5	1,87
--	407645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232030,93	577691,93	4,23	4,23	4,90	0,67	Relatief	5	8,98
--	407646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232028,45	577696,82	7,56	7,56	8,21	0,65	Relatief	35	46,41
--	407647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232051,00	577512,63	3,74	3,74	4,20	0,46	Relatief	23	101,78
--	407648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232095,45	577818,43	6,30	6,30	6,60	0,30	Relatief	43	50,98
--	407649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232069,67	577874,06	6,43	6,43	7,05	0,62	Relatief	46	52,00
--	407650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232189,70	577785,68	6,21	6,21	6,42	0,21	Relatief	47	51,97
--	407651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232231,45	577768,76	8,62	8,62	8,96	0,34	Relatief	20	40,86
--	407652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232232,36	577761,16	2,64	2,64	2,96	0,32	Relatief	11	20,22
--	407653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232235,05	577801,03	3,17	3,17	3,33	0,16	Relatief	10	15,91
--	407654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,28	577769,65	3,07	3,07	3,31	0,24	Relatief	12	8,15
--	407655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232255,43	577774,30	8,46	8,46	8,67	0,21	Relatief	19	40,83
--	407656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232195,31	577746,72	2,64	2,64	2,82	0,18	Relatief	9	19,75
--	407657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232225,36	577825,37	3,15	3,15	3,28	0,13	Relatief	10	15,81
--	407658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232215,96	577811,60	7,24	7,24	7,41	0,17	Relatief	37	42,96
--	407659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232184,98	577893,98	7,22	7,22	7,26	0,04	Relatief	33	43,21
--	407660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,00	577855,78	7,26	7,26	7,36	0,10	Relatief	35	43,28
--	407661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232176,62	577739,27	2,60	2,60	2,93	0,33	Relatief	11	20,38

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	93,38	0,04	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,43	0,04	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,99	0,23	9,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,60	0,03	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,48	0,09	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,41	0,06	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,15	0,19	0,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,69	0,14	3,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,59	0,06	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	489,36	0,03	18,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,22	0,03	10,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,82	0,03	11,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,09	0,04	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,38	0,02	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,28	0,04	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,96	0,04	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,58	0,04	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,33	0,09	11,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,67	0,09	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,71	0,07	4,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,24	0,05	4,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,26	0,02	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,56	0,06	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,17	0,13	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407662	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232173,73	577746,42	8,46	8,46	8,86	0,40	Relatief	20	40,72
--	407663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232137,31	577693,18	8,35	8,35	8,67	0,32	Relatief	19	40,76
--	407664	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232011,67	577650,12	7,41	7,41	8,09	0,68	Relatief	25	41,56
--	407665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,38	577785,52	2,63	2,63	2,87	0,24	Relatief	11	23,93
--	407666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232122,35	577899,41	6,98	6,98	6,90	-0,08	Relatief	42	40,04
--	407667	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232075,96	577837,66	6,26	6,26	6,77	0,51	Relatief	44	51,99
--	407668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232221,50	577716,81	8,53	8,53	8,81	0,28	Relatief	19	40,80
--	407669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232235,16	577723,89	8,51	8,51	9,04	0,53	Relatief	22	40,96
--	407670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232247,33	577959,72	2,90	2,90	2,47	-0,43	Relatief	15	23,70
--	407671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232196,28	577683,54	0,00	0,00	0,07	0,07	Relatief	9	54,53
--	407672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232160,73	577669,33	0,00	0,00	-1,50	-1,50	Relatief	12	63,30
--	407673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232002,51	577634,90	0,00	0,00	0,34	0,34	Relatief	4	13,82
--	407674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232169,81	577672,96	0,00	0,00	-0,03	-0,03	Relatief	9	54,45
--	407675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,48	579114,81	11,34	11,34	11,34	0,00	Relatief	4	8,90
--	407679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233137,12	579157,37	14,53	14,53	14,53	0,00	Relatief	22	60,76
--	407680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233137,61	579157,95	11,07	11,07	11,07	0,00	Relatief	17	59,97
--	407681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233077,17	579017,64	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	12	27,98
--	407688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233081,52	578989,57	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	10,36
--	407692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,20	579116,01	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	48	90,14
--	407693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,11	578975,87	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	11	9,71
--	407694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233084,90	578960,17	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	15	29,34
--	407695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233126,72	578974,19	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	10,41
--	407696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,67	578971,25	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	16	29,72
--	407697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232893,35	579108,97	2,29	2,29	2,29	0,00	Relatief	9	39,24

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	92,98	0,08	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,05	0,10	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,81	0,08	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,16	0,13	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,67	0,02	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,25	0,02	10,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,02	0,09	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,99	0,08	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,06	0,07	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,13	0,77	14,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,67	0,31	14,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,78	3,06	3,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,69	0,77	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,48	0,24	4,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	227,05	0,06	14,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	218,21	0,04	14,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,38	0,10	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,49	0,04	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	284,55	0,03	13,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,58	0,03	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,39	0,07	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,61	0,03	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,46	0,05	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,84	0,04	14,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407698	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232878,10	579170,66	3,94	3,94	3,94	0,00	Relatief	10	36,18
--	407717	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232654,34	578965,19	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	18	59,94
--	407718	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232924,61	579154,38	17,33	17,33	17,33	0,00	Relatief	10	35,96
--	407719	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232900,36	579165,37	17,60	17,60	17,60	0,00	Relatief	9	44,09
--	407721	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232925,51	579149,04	17,33	17,33	17,33	0,00	Relatief	15	22,65
--	407723	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,38	579022,07	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	12	28,01
--	407724	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,15	578966,94	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	10	10,15
--	407727	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232708,92	579100,10	2,19	2,19	2,19	0,00	Relatief	4	0,43
--	407728	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,45	579009,36	12,12	12,12	12,12	0,00	Relatief	3	0,12
--	407729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232941,77	578993,63	23,26	23,26	23,26	0,00	Relatief	23	131,98
--	407730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232703,96	579082,80	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	13	47,41
--	407731	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232738,77	578986,03	14,22	14,22	14,22	0,00	Relatief	3	0,21
--	407732	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232659,53	578999,14	15,32	15,32	15,32	0,00	Relatief	4	10,76
--	407733	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232791,49	579006,19	6,59	6,59	6,59	0,00	Relatief	97	434,29
--	407734	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,03	579010,92	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	10	10,76
--	407735	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233046,31	578965,36	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	15	11,27
--	407737	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232532,74	579041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,46
--	407805	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232766,46	578570,82	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	15	9,96
--	407806	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232770,82	578566,63	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	22	22,62
--	407807	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232637,10	578534,63	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	26	48,03
--	407808	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232759,49	578586,45	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	29	47,98
--	407809	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232697,27	578703,42	18,05	18,05	18,05	0,00	Relatief	51	154,38
--	407810	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232634,44	578743,63	15,25	15,25	15,25	0,00	Relatief	49	107,78
--	407811	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232541,78	578626,52	20,99	20,99	20,99	0,00	Relatief	14	58,60

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	68,52	0,02	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,26	0,06	13,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,18	0,06	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,16	0,05	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,35	0,07	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,44	0,05	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,12	0,03	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,04	0,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,04	0,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	526,19	0,05	21,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,75	0,04	10,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,06	0,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,91	0,35	4,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3540,17	0,04	63,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,03	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,10	0,05	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,58	2,23	2,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,22	0,06	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,76	0,06	4,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	113,18	0,02	11,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,75	0,04	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	842,46	0,04	21,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	474,98	0,02	13,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,56	0,40	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	407812	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,64	578525,43	5,48	5,48	5,48	0,00	Relatief	37	56,31
--	407813	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232761,59	578505,90	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	14	26,25
--	407814	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232766,53	578563,68	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	18,99
--	407815	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232760,86	578560,49	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	34	53,91
--	407816	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,39	578515,72	4,05	4,05	4,05	0,00	Relatief	13	19,14
--	407817	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232649,82	578507,71	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	18	47,33
--	407818	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,72	578506,61	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	18	23,69
--	407819	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232592,24	578644,65	14,12	14,12	14,12	0,00	Relatief	33	148,16
--	407820	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,81	578649,16	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	13	19,58
--	407821	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232403,62	578665,52	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	8	18,88
--	407822	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232421,29	578612,04	17,93	17,93	17,93	0,00	Relatief	7	17,69
--	407823	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232428,86	578696,87	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	61	152,99
--	407824	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232428,00	578731,04	9,90	9,90	9,90	0,00	Relatief	74	126,27
--	407825	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232424,16	578529,35	10,70	10,70	10,70	0,00	Relatief	39	75,61
--	407826	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232422,05	578541,24	14,12	14,12	14,12	0,00	Relatief	37	73,40
--	407827	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232425,86	578552,02	17,52	17,52	17,52	0,00	Relatief	84	259,40
--	407828	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232788,74	578606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	21	68,67
--	407829	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232749,44	578601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	51,72
--	407830	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232668,72	578664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	32,01
--	408084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232316,33	576999,10	3,14	3,14	3,44	0,30	Relatief	14	24,53
--	408085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232263,74	576888,98	2,89	2,89	3,18	0,29	Relatief	15	18,83
--	408086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232249,92	576887,37	6,46	6,46	6,68	0,22	Relatief	20	49,66
--	408087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232302,66	577032,36	7,10	7,10	7,42	0,32	Relatief	43	72,47
--	408088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232292,30	577036,10	10,08	10,08	10,48	0,40	Relatief	26	30,89

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	162,92	0,03	11,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,98	0,08	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,30	3,21	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,00	0,06	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,16	0,05	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,55	0,09	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,29	0,03	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	530,67	0,28	19,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,17	0,09	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,06	0,72	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,34	0,52	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	453,26	0,02	27,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	521,60	0,02	18,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	167,34	0,03	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,60	0,02	13,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	693,40	0,02	26,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,75	0,02	13,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,88	0,16	14,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,67	1,46	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,30	0,03	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,39	0,22	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,19	0,22	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,65	0,02	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,07	0,02	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232293,81	577030,27	9,73	9,73	10,13	0,40	Relatief	24	39,42
--	408090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232284,95	577035,67	3,89	3,89	4,17	0,28	Relatief	13	22,12
--	408091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232294,22	577028,61	3,89	3,89	4,28	0,39	Relatief	14	10,35
--	408092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232234,93	577016,63	4,20	4,20	4,79	0,59	Relatief	20	25,69
--	408093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232233,40	577022,90	10,16	10,16	10,46	0,30	Relatief	38	52,74
--	408094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232288,92	576899,48	9,03	9,03	9,41	0,38	Relatief	42	44,32
--	408095	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,60	576887,16	3,03	3,03	3,23	0,20	Relatief	21	33,40
--	408096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,56	576892,03	8,93	8,93	9,18	0,25	Relatief	25	45,59
--	408097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232275,61	576896,09	3,18	3,18	3,38	0,20	Relatief	14	33,30
--	408098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232293,97	576978,22	6,13	6,13	6,28	0,15	Relatief	20	62,50
--	408099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232234,23	576963,74	6,58	6,58	6,79	0,21	Relatief	24	61,24
--	408100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,76	576982,56	9,45	9,45	9,50	0,05	Relatief	20	31,29
--	408101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232257,28	576984,86	6,36	6,36	6,38	0,02	Relatief	27	55,12
--	408102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232250,07	576981,33	6,34	6,34	6,35	0,01	Relatief	19	33,11
--	408103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232327,30	576897,03	3,14	3,14	3,39	0,25	Relatief	20	32,24
--	408104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,03	577042,50	7,22	7,22	7,11	-0,11	Relatief	35	61,33
--	408105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232285,56	576829,55	6,85	6,85	7,61	0,76	Relatief	46	81,19
--	408106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,96	577033,85	3,94	3,94	4,24	0,30	Relatief	14	19,88
--	408107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232265,92	577023,70	4,13	4,13	4,51	0,38	Relatief	14	29,70
--	408108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232264,59	577029,33	9,93	9,93	10,31	0,38	Relatief	19	37,23
--	408109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,59	576863,15	3,33	3,33	3,54	0,21	Relatief	10	22,41
--	408110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232184,13	576862,82	6,35	6,35	6,56	0,21	Relatief	25	47,09
--	408111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,22	577014,39	3,88	3,88	4,23	0,35	Relatief	13	24,65
--	408112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232194,30	577006,92	9,67	9,67	10,06	0,39	Relatief	28	38,20

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	85,52	0,05	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,27	0,05	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,12	0,06	2,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,21	0,03	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,54	0,02	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,53	0,02	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,40	0,08	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,71	0,09	11,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,62	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,08	0,09	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	199,50	0,08	14,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,79	0,07	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,61	0,07	10,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,12	0,05	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,25	0,04	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,59	0,06	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	213,00	0,03	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,39	0,22	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,72	0,10	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,47	0,09	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,72	0,07	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,18	0,02	11,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,14	0,10	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,46	0,09	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232313,14	576935,58	4,11	4,11	4,39	0,28	Relatief	10	21,57
--	408114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232312,16	576945,95	4,11	4,11	4,38	0,27	Relatief	13	15,99
--	408115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232309,65	576950,04	7,22	7,22	7,35	0,13	Relatief	26	43,18
--	408116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232294,14	576939,89	3,97	3,97	4,29	0,32	Relatief	12	17,91
--	408117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232280,08	576934,45	3,91	3,91	4,35	0,44	Relatief	15	22,68
--	408118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232233,78	576904,17	2,51	2,51	2,82	0,31	Relatief	11	18,08
--	408119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232245,09	576814,11	7,00	7,00	7,26	0,26	Relatief	16	60,39
--	408120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,60	576808,04	3,89	3,89	4,01	0,12	Relatief	12	37,42
--	408121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232220,09	576814,03	3,21	3,21	3,38	0,17	Relatief	8	16,96
--	408122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232203,39	576895,74	2,74	2,74	3,00	0,26	Relatief	13	18,52
--	408123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232216,93	576899,14	2,79	2,79	3,05	0,26	Relatief	9	18,50
--	408124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,31	577022,08	9,75	9,75	9,56	-0,19	Relatief	19	37,17
--	408125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,06	577015,88	3,96	3,96	4,27	0,31	Relatief	11	20,07
--	408126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,14	576955,80	3,10	3,10	3,19	0,09	Relatief	16	22,21
--	408127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232212,66	576876,62	3,24	3,24	3,34	0,10	Relatief	14	28,47
--	408128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232203,77	576879,12	3,25	3,25	3,35	0,10	Relatief	23	33,45
--	408129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232222,06	577013,97	9,75	9,75	9,98	0,23	Relatief	21	37,32
--	408130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232174,51	576913,21	7,04	7,04	7,32	0,28	Relatief	29	46,39
--	408131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232191,12	576953,69	3,07	3,07	3,20	0,13	Relatief	14	35,49
--	408132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232247,12	576885,15	6,80	6,80	7,01	0,21	Relatief	44	66,84
--	408133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232245,48	576906,38	3,79	3,79	3,86	0,07	Relatief	11	21,86
--	408134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,77	576969,38	3,19	3,19	3,42	0,23	Relatief	16	24,71
--	408135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,77	576969,38	6,23	6,23	6,46	0,23	Relatief	27	48,87
--	408136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232226,73	576879,47	6,63	6,63	6,63	0,00	Relatief	14	46,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	27,09	0,03	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,94	0,05	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,65	0,03	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,99	0,09	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,20	0,04	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,21	0,04	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,69	0,06	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,03	0,09	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,86	0,07	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,55	0,03	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,58	0,06	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,19	0,02	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,16	0,02	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,69	0,06	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,92	0,06	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,59	0,02	5,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,72	0,05	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,24	0,07	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,78	0,07	14,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,00	0,06	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,90	0,06	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,10	0,08	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,59	0,03	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,15	0,05	13,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232292,96	577016,65	2,78	2,78	3,11	0,33	Relatief	12	18,26
--	408138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232169,32	577070,21	0,00	0,00	-0,38	-0,38	Relatief	11	46,23
--	408139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,61	577092,66	0,00	0,00	-0,51	-0,51	Relatief	11	46,23
--	408140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,01	577071,05	0,00	0,00	-0,21	-0,21	Relatief	11	46,54
--	408141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232055,27	577318,79	7,03	7,03	7,28	0,25	Relatief	48	42,25
--	408142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232047,39	577355,47	7,19	7,19	7,43	0,24	Relatief	27	36,03
--	408143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232050,32	577368,37	7,14	7,14	7,51	0,37	Relatief	26	37,04
--	408144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232056,90	577363,02	3,15	3,15	3,52	0,37	Relatief	19	32,08
--	408145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232044,14	577378,47	7,43	7,43	7,67	0,24	Relatief	24	43,05
--	408146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232052,65	577379,98	3,18	3,18	3,53	0,35	Relatief	19	19,82
--	408147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232020,89	577358,02	7,17	7,17	7,52	0,35	Relatief	28	35,13
--	408148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,72	577333,39	3,11	3,11	3,49	0,38	Relatief	19	38,81
--	408149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232114,88	577345,85	7,13	7,13	7,49	0,36	Relatief	22	35,19
--	408150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232109,80	577342,69	3,08	3,08	3,46	0,38	Relatief	13	31,80
--	408151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,42	577355,95	7,10	7,10	7,46	0,36	Relatief	22	35,02
--	408152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,82	577362,92	3,09	3,09	3,44	0,35	Relatief	20	32,42
--	408153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232098,59	577376,99	3,10	3,10	3,53	0,43	Relatief	11	19,71
--	408154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232144,68	577389,74	7,93	7,93	8,26	0,33	Relatief	35	55,74
--	408155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231964,79	577350,29	7,14	7,14	7,31	0,17	Relatief	27	36,08
--	408156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231940,41	577342,89	7,18	7,18	7,49	0,31	Relatief	32	36,12
--	408157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232025,83	577354,70	7,15	7,15	7,35	0,20	Relatief	25	36,65
--	408158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232020,62	577351,50	3,11	3,11	3,40	0,29	Relatief	16	32,86
--	408159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232023,58	577337,19	7,18	7,18	7,54	0,36	Relatief	24	35,84
--	408160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231931,10	577331,19	3,15	3,15	3,50	0,35	Relatief	17	33,13

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	20,59	0,05	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,95	0,08	13,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,94	0,08	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,75	0,15	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,26	0,02	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,70	0,02	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,09	0,05	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,88	0,05	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,96	0,04	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,26	0,04	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,05	0,03	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,42	0,04	10,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,51	0,03	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,77	0,03	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,05	0,04	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,64	0,05	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,56	0,04	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,51	0,03	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,21	0,02	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,76	0,02	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,67	0,05	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,36	0,09	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,33	0,02	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,34	0,03	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231932,32	577324,58	7,14	7,14	7,41	0,27	Relatief	28	36,69
--	408162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231937,45	577318,59	3,17	3,17	3,34	0,17	Relatief	17	31,56
--	408163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231932,59	577281,38	7,23	7,23	7,24	0,01	Relatief	33	38,32
--	408164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231973,48	577307,28	6,97	6,97	7,33	0,36	Relatief	46	42,14
--	408165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231967,27	577338,90	3,13	3,13	3,24	0,11	Relatief	18	31,74
--	408166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231967,69	577329,47	7,14	7,14	7,37	0,23	Relatief	31	35,77
--	408167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232097,21	577384,52	3,40	3,40	3,81	0,41	Relatief	3	0,78
--	408168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232096,65	577383,84	7,47	7,47	7,89	0,42	Relatief	50	59,85
--	408169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232088,29	577256,27	10,09	10,09	9,97	-0,12	Relatief	15	35,53
--	408170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232156,62	577265,72	10,12	10,12	9,78	-0,34	Relatief	13	35,51
--	408171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232157,42	577261,19	3,65	3,65	4,00	0,35	Relatief	8	19,35
--	408172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232161,22	577237,77	2,45	2,45	2,60	0,15	Relatief	12	23,87
--	408173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231979,21	577287,59	7,35	7,35	7,34	-0,01	Relatief	21	37,19
--	408174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232032,20	577283,80	7,36	7,36	7,71	0,35	Relatief	30	35,22
--	408175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232034,62	577288,59	3,23	3,23	3,51	0,28	Relatief	28	38,26
--	408176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232076,60	577294,34	3,39	3,39	3,53	0,14	Relatief	29	33,93
--	408177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232091,06	577303,16	7,24	7,24	7,43	0,19	Relatief	28	39,14
--	408178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,84	577301,82	7,29	7,29	7,58	0,29	Relatief	28	36,13
--	408179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,33	577303,21	3,16	3,16	3,52	0,36	Relatief	22	40,34
--	408180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,45	577311,14	6,98	6,98	7,27	0,29	Relatief	42	42,80
--	408181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232134,46	577258,13	10,33	10,33	10,64	0,31	Relatief	13	35,49
--	408182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,21	577251,45	3,86	3,86	4,09	0,23	Relatief	10	19,72
--	408183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231988,40	577318,69	3,07	3,07	3,03	-0,04	Relatief	11	15,73
--	408184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232101,53	577334,90	2,64	2,64	3,04	0,40	Relatief	10	13,05

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	69,44	0,03	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,07	0,04	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,32	0,03	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,20	0,02	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,57	0,08	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,29	0,03	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,18	0,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,70	0,03	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,33	0,06	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,15	0,05	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,13	0,11	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,84	0,05	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,96	0,02	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,85	0,03	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,14	0,03	8,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,20	0,03	6,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,31	0,04	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,02	0,02	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,98	0,05	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,01	0,05	5,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,03	0,13	11,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,68	0,05	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,55	0,03	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,25	0,06	3,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232082,01	577286,85	2,99	2,99	3,23	0,24	Relatief	12	14,97
--	408186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231954,20	577377,73	8,61	8,61	9,04	0,43	Relatief	13	39,34
--	408187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232066,30	577248,60	3,72	3,72	4,07	0,35	Relatief	10	19,55
--	408188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231935,90	577367,34	4,24	4,24	4,56	0,32	Relatief	18	15,67
--	408189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,08	577374,22	7,74	7,74	7,87	0,13	Relatief	55	49,03
--	408190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232141,97	577344,37	8,95	8,95	9,27	0,32	Relatief	16	36,56
--	408191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231993,48	577228,03	8,32	8,32	8,86	0,54	Relatief	22	56,93
--	408192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231886,49	577314,91	7,53	7,53	7,94	0,41	Relatief	28	44,39
--	408193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,81	577250,12	10,04	10,04	10,26	0,22	Relatief	13	35,59
--	408194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232126,60	577232,64	3,01	3,01	3,05	0,04	Relatief	14	21,14
--	408195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231976,24	577321,21	3,11	3,11	3,41	0,30	Relatief	17	31,83
--	408196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232146,63	577252,53	3,52	3,52	3,96	0,44	Relatief	10	19,72
--	408197	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231956,86	577284,62	7,33	7,33	7,40	0,07	Relatief	29	37,66
--	408198	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232016,25	577233,00	9,53	9,53	9,81	0,28	Relatief	17	38,72
--	408199	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232066,54	577299,09	7,35	7,35	7,42	0,07	Relatief	23	37,85
--	408200	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232070,22	577288,97	3,25	3,25	3,46	0,21	Relatief	22	40,47
--	408201	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231910,14	577278,29	7,33	7,33	7,49	0,16	Relatief	29	37,99
--	408202	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232078,22	577243,10	3,63	3,63	3,98	0,35	Relatief	8	19,37
--	408203	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232084,22	577243,90	10,12	10,12	10,51	0,39	Relatief	13	35,51
--	408204	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232025,42	577283,06	7,28	7,28	7,57	0,29	Relatief	32	38,09
--	408205	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232120,59	577232,81	2,68	2,68	2,74	0,06	Relatief	12	18,03
--	408206	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232159,61	577302,03	7,23	7,23	7,67	0,44	Relatief	26	37,67
--	408207	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232149,76	577297,57	3,18	3,18	3,50	0,32	Relatief	14	36,37
--	408208	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231980,62	577277,40	7,31	7,31	7,40	0,09	Relatief	29	38,22

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	13,87	0,04	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,93	0,07	11,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,27	0,03	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,40	0,03	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,62	0,03	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,58	0,02	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,84	0,05	12,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,24	0,06	11,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,04	0,05	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,30	0,06	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,47	0,05	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,54	0,08	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,58	0,02	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,94	0,06	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,63	0,03	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,05	0,03	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,45	0,02	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,02	0,03	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,05	0,03	11,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,50	0,03	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,89	0,07	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,46	0,06	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,61	0,04	10,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,08	0,02	6,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408209	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232052,83	577242,65	4,20	4,20	4,68	0,48	Relatief	10	19,07
--	408210	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232143,46	577235,43	2,56	2,56	2,61	0,05	Relatief	13	20,37
--	408211	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232136,47	577304,86	7,25	7,25	7,57	0,32	Relatief	25	37,47
--	408212	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232147,63	577296,91	3,20	3,20	3,58	0,38	Relatief	23	37,41
--	408213	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231976,69	577234,50	3,79	3,79	4,15	0,36	Relatief	16	32,59
--	408214	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232173,09	577294,33	3,40	3,40	3,86	0,46	Relatief	12	21,36
--	408215	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232062,43	577333,10	3,14	3,14	3,37	0,23	Relatief	13	31,52
--	408216	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231996,23	577278,80	3,32	3,32	3,47	0,15	Relatief	22	37,24
--	408217	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231970,96	577362,55	3,06	3,06	3,48	0,42	Relatief	14	23,05
--	408218	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,43	577258,59	10,33	10,33	10,26	-0,07	Relatief	14	35,48
--	408219	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232007,94	577292,20	7,28	7,28	7,43	0,15	Relatief	27	37,65
--	408220	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232100,89	577246,27	3,76	3,76	4,12	0,36	Relatief	10	19,43
--	408221	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232080,78	577226,25	2,76	2,76	3,07	0,31	Relatief	13	18,66
--	408222	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232112,24	577306,21	7,31	7,31	7,32	0,01	Relatief	29	39,41
--	408223	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,63	577287,80	2,56	2,56	2,88	0,32	Relatief	11	11,19
--	408224	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232108,29	577238,04	2,58	2,58	2,73	0,15	Relatief	12	16,06
--	408225	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231883,49	577344,06	6,97	6,97	7,43	0,46	Relatief	36	48,50
--	408226	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232058,54	577228,37	0,00	0,00	0,36	0,36	Relatief	4	14,96
--	408227	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231934,23	577281,60	0,00	0,00	0,10	0,10	Relatief	13	51,37
--	408228	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231920,28	577298,52	0,00	0,00	-0,44	-0,44	Relatief	4	14,00
--	408240	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231654,66	578503,40	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	24	36,89
--	408715	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232895,21	577108,36	0,00	0,00	0,57	0,57	Relatief	4	24,13
--	408716	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232413,93	577089,32	5,99	5,99	7,09	1,10	Relatief	26	42,72
--	408717	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232435,41	577046,31	6,03	6,03	7,02	0,99	Relatief	36	54,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,48	0,07	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,92	0,08	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,04	0,03	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,87	0,02	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,29	0,03	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,19	0,04	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,04	0,03	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,22	0,02	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,09	0,05	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,13	0,10	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,55	0,02	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,77	0,06	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,87	0,14	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,33	0,02	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,81	0,03	2,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,03	0,03	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,01	0,04	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,42	2,99	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	113,42	0,35	12,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,00	3,00	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,51	0,02	13,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,14	4,53	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,37	0,02	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,05	0,02	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408718	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232437,98	577014,59	2,85	2,85	3,86	1,01	Relatief	14	30,36
--	408719	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232381,42	576921,85	9,51	9,51	9,78	0,27	Relatief	32	44,10
--	408720	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232423,43	576939,89	3,19	3,19	3,58	0,39	Relatief	12	14,34
--	408721	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232352,13	576914,20	6,10	6,10	6,24	0,14	Relatief	25	51,63
--	408722	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232412,45	576973,99	2,97	2,97	3,56	0,59	Relatief	14	31,78
--	408723	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232472,71	576987,73	7,29	7,29	8,49	1,20	Relatief	29	46,85
--	408724	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232375,77	577049,01	3,14	3,14	3,48	0,34	Relatief	12	13,59
--	408725	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232363,76	577055,54	0,65	0,65	1,06	0,41	Relatief	6	2,92
--	408726	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232439,92	577018,75	6,40	6,40	7,41	1,01	Relatief	28	48,31
--	408727	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232386,79	577023,12	2,99	2,99	3,31	0,32	Relatief	12	19,33
--	408728	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,88	577014,69	7,61	7,61	7,94	0,33	Relatief	21	44,35
--	408729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232460,71	576997,41	5,37	5,37	6,30	0,93	Relatief	28	44,14
--	408730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232454,57	577009,14	2,54	2,54	3,53	0,99	Relatief	22	38,27
--	408731	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232371,15	577032,45	7,94	7,94	8,16	0,22	Relatief	31	43,07
--	408732	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232435,49	576907,81	7,53	7,53	7,72	0,19	Relatief	26	42,88
--	408733	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232425,21	577071,55	6,92	6,92	7,88	0,96	Relatief	28	37,47
--	408734	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232418,33	577066,40	2,97	2,97	3,90	0,93	Relatief	14	20,80
--	408735	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,73	576940,81	7,09	7,09	7,62	0,53	Relatief	12	56,59
--	408736	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232339,73	576997,17	3,52	3,52	3,80	0,28	Relatief	11	21,83
--	408737	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232470,06	576950,94	6,54	6,54	7,79	1,25	Relatief	29	61,55
--	408738	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232413,53	576968,52	2,99	2,99	3,45	0,46	Relatief	10	19,74
--	408739	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232545,59	576960,24	3,12	3,12	3,69	0,57	Relatief	20	26,97
--	408740	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232570,51	576940,15	3,00	3,00	3,56	0,56	Relatief	15	21,54
--	408741	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232990,72	576819,32	2,28	2,28	2,25	-0,03	Relatief	15	13,40

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	49,71	0,03	10,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,29	0,02	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,74	0,13	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,18	0,03	11,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,32	0,04	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,09	0,14	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,42	0,08	4,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,42	0,05	1,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,18	0,05	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,74	0,06	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,86	0,04	12,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,09	0,08	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,13	0,10	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,50	0,02	6,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,72	0,04	9,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,06	0,04	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,98	0,04	5,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,88	0,09	20,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,09	0,04	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,89	0,04	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,96	0,09	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,38	0,13	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,53	0,04	4,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,86	0,05	2,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	408742	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232528,91	576951,70	7,05	7,05	7,81	0,76	Relatief	10	29,44
--	408743	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232406,01	577069,12	0,00	0,00	0,10	0,10	Relatief	4	17,63
--	408744	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232426,27	577035,28	0,00	0,00	0,75	0,75	Relatief	4	21,69
--	408745	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233014,72	576855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,26
--	408746	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232400,99	577062,81	0,00	0,00	0,11	0,11	Relatief	8	39,58
--	409071	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232862,66	575293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	384,04
--	409072	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232877,90	575221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	39	837,34
--	409351	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231930,19	578035,20	0,00	0,00	-0,12	-0,12	Relatief	4	20,40
--	409352	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,57	577999,01	3,17	3,17	3,40	0,23	Relatief	12	36,43
--	409353	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231979,59	578010,08	5,97	5,97	5,93	-0,04	Relatief	66	74,43
--	409354	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231967,88	578035,77	7,28	7,28	7,46	0,18	Relatief	39	52,73
--	409355	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231956,03	578042,87	3,04	3,04	3,09	0,05	Relatief	18	32,90
--	409356	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231882,15	578040,98	5,54	5,54	5,42	-0,12	Relatief	43	56,91
--	409357	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231953,62	578072,84	4,33	4,33	4,37	0,04	Relatief	90	96,96
--	409358	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231975,58	577980,69	3,22	3,22	3,57	0,35	Relatief	17	27,46
--	409359	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231999,39	577980,23	4,70	4,70	4,82	0,12	Relatief	11	30,22
--	409360	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231865,58	577996,56	7,14	7,14	7,39	0,25	Relatief	19	79,98
--	409361	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231855,64	577803,25	3,35	3,35	3,96	0,61	Relatief	7	8,84
--	409362	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231889,74	577815,13	3,21	3,21	3,87	0,66	Relatief	15	20,45
--	409363	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231842,91	577822,07	3,28	3,28	3,89	0,61	Relatief	29	36,70
--	409364	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231821,61	577820,79	7,35	7,35	7,90	0,55	Relatief	33	43,14
--	409365	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231816,14	577814,63	3,43	3,43	4,05	0,62	Relatief	8	16,90
--	409366	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231945,19	577826,69	7,22	7,22	7,84	0,62	Relatief	33	45,85
--	409367	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231958,02	577795,45	4,21	4,21	4,86	0,65	Relatief	6	9,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	51,36	0,02	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,73	2,95	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,23	3,38	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,29	2,03	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,21	0,43	15,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8800,27	0,38	109,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12992,51	0,60	117,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,96	3,67	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,26	0,09	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	195,69	0,02	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,01	0,04	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,30	0,04	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,82	0,03	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	284,78	0,03	15,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,13	0,03	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,56	0,05	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,43	0,03	24,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,89	0,04	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,73	0,03	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,51	0,04	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,06	0,04	5,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,93	0,09	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,77	0,10	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,69	0,42	3,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409368	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231895,27	577854,15	4,23	4,23	4,82	0,59	Relatief	5	9,19
--	409369	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231855,90	577802,44	7,42	7,42	8,03	0,61	Relatief	43	45,96
--	409370	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231832,54	577788,99	7,38	7,38	7,77	0,39	Relatief	26	39,12
--	409371	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231829,86	577797,17	3,25	3,25	3,60	0,35	Relatief	17	36,38
--	409372	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231850,15	577825,16	3,18	3,18	3,77	0,59	Relatief	22	33,68
--	409373	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231827,80	577824,88	7,45	7,45	8,03	0,58	Relatief	38	44,24
--	409374	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,09	577826,94	3,19	3,19	3,77	0,58	Relatief	34	31,56
--	409375	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,65	577901,18	7,35	7,35	7,99	0,64	Relatief	33	41,07
--	409376	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231936,45	577973,45	6,41	6,41	6,59	0,18	Relatief	19	52,03
--	409377	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231984,13	577967,67	0,00	0,00	0,13	0,13	Relatief	16	62,43
--	409378	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231908,71	577995,46	0,00	0,00	-0,07	-0,07	Relatief	4	27,43
--	409379	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231841,51	577805,35	0,00	0,00	0,38	0,38	Relatief	4	14,80
--	409380	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231869,66	577908,66	0,00	0,00	0,79	0,79	Relatief	4	19,92
--	409387	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231629,08	578923,02	3,44	3,44	3,44	0,00	Relatief	83	99,77
--	409388	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231670,34	578982,07	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	22	73,50
--	409389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,24	578981,48	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	10	48,18
--	409390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231683,65	578830,11	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	35	43,89
--	409423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231666,50	578828,71	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	18	30,63
--	409424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231649,84	578834,54	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	41	63,53
--	409437	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,50	578964,87	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	16,22
--	409438	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233114,92	578945,42	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	21	28,91
--	409439	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,03	578964,98	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	13	9,24
--	409440	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,82	578932,46	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	17	29,11
--	409441	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233091,64	578867,38	5,91	5,91	5,91	0,00	Relatief	20	30,08

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	2,20	0,13	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,87	0,03	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,19	0,06	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,71	0,06	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,05	0,03	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,88	0,02	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,04	0,02	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,38	0,03	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,40	0,05	17,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,39	0,56	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,62	3,63	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,48	3,24	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,80	3,98	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	301,44	0,02	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	189,12	0,08	15,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,26	0,05	17,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,79	0,03	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,01	0,10	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,55	0,03	8,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,37	0,05	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,76	0,03	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,22	0,03	2,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,11	0,05	5,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,86	0,04	7,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409442	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233091,64	578867,38	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	14	10,82
--	409443	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,70	578916,51	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	14	10,23
--	409444	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,92	578896,71	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	16	16,69
--	409445	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233147,24	578892,23	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	16,28
--	409446	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233033,58	578820,19	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	13	10,88
--	409447	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,70	578849,01	8,78	8,78	8,78	0,00	Relatief	19	29,27
--	409448	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,16	578765,42	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	15,81
--	409449	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233119,83	578774,10	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	29,11
--	409450	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233040,09	578925,91	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	8,84
--	409451	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233069,27	578817,72	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	25	29,01
--	409452	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,76	578849,19	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	15	35,30
--	409453	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,17	578930,52	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	15	12,19
--	409454	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233121,30	578966,10	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	10,11
--	409455	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233132,81	578968,50	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	19	34,57
--	409456	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,75	578921,54	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	18	29,01
--	409457	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233054,71	578892,59	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	10,55
--	409458	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233104,86	578914,58	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	17	29,70
--	409459	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233113,15	578864,89	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	15	29,00
--	409460	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233057,43	578753,54	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	18	29,16
--	409461	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233060,09	578752,78	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	9,97
--	409462	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,90	578780,39	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	17	29,27
--	409463	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,58	578767,57	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	12	29,54
--	409464	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233035,09	578928,23	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	19	30,58
--	409465	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,10	578777,20	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	19	34,17

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,88	0,06	2,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,23	0,03	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,33	0,03	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,63	0,08	5,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,85	0,05	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,33	0,10	7,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,61	0,06	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,49	0,05	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,76	0,09	2,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,02	0,02	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,04	0,11	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,46	0,03	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	0,15	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,57	0,02	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,89	0,05	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,73	0,06	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,15	0,04	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,24	0,02	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,17	0,03	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,89	0,02	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,34	0,03	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,80	0,08	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,59	0,03	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,05	0,02	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409466	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233118,28	578806,76	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	15	15,89
--	409467	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,59	578802,74	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	21	28,68
--	409468	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233067,05	578784,70	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	29,63
--	409469	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,91	578690,59	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	23	35,15
--	409470	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233112,01	578673,32	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	12	30,24
--	409471	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233138,31	578761,91	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,53
--	409472	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233100,14	578691,89	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	17	35,43
--	409473	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,46	578856,59	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	18	29,46
--	409474	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,57	578831,31	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	15	34,23
--	409475	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233147,03	578826,38	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	10,66
--	409476	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233109,23	578739,33	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	15	12,22
--	409477	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,68	578743,06	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	29,33
--	409478	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233060,04	579032,07	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	12	28,40
--	409479	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,73	578882,45	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	9,44
--	409480	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233101,08	578895,36	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	9,50
--	409481	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233123,16	578871,23	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	11	28,78
--	409482	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233124,30	578769,94	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	10	16,65
--	409483	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,42	579070,37	10,80	10,80	10,80	0,00	Relatief	30	57,01
--	409484	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,79	579105,54	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	22	34,58
--	409485	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233071,83	579098,77	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	17	28,91
--	409486	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233079,49	579157,50	10,79	10,79	10,79	0,00	Relatief	63	72,45
--	409487	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233073,61	579113,98	14,24	14,24	14,24	0,00	Relatief	120	282,05
--	409488	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233088,00	578970,45	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	20	29,42
--	409489	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233029,84	578710,05	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	17	37,42

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,72	0,07	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,88	0,03	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,83	0,03	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,85	0,10	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,74	0,08	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,78	0,03	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,84	0,06	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,68	0,02	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,20	0,03	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	0,03	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	0,08	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,61	0,02	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,14	0,08	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,37	0,06	2,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,47	0,03	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,63	0,04	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,07	0,04	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,01	0,13	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,02	0,09	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,88	0,08	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,34	0,03	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1505,17	0,02	24,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,41	0,03	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,04	0,13	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409490	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,12	578866,71	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	16	29,30
--	409491	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,28	578853,75	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	8	9,84
--	409492	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,06	578736,26	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	16	28,63
--	409493	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233101,95	578741,43	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	13	15,98
--	409494	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,88	579004,92	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	10,78
--	409495	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233038,88	578838,16	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	10,15
--	409496	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233047,39	578835,60	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	28,93
--	409497	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233119,85	578736,05	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	18	16,92
--	409498	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,28	578749,05	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,87
--	409499	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233071,48	578710,84	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	9	31,93
--	409500	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,49	578904,74	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	17	29,12
--	409501	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,57	578973,81	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	10	10,41
--	409502	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233082,68	578782,46	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	18	29,44
--	409503	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,35	578719,48	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	14	40,65
--	409504	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,11	578958,70	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	15,72
--	409505	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,11	578958,70	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	15	29,75
--	409506	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233039,81	578840,89	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	28,90
--	409507	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233048,51	578707,38	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	17	45,55
--	409508	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233129,44	578806,43	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	10,52
--	409509	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,94	578795,23	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	14	28,60
--	409510	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,08	578968,76	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	9,59
--	409511	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,49	578971,31	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	17	28,86
--	409512	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233126,27	578832,74	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	13	29,07
--	409513	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233066,93	578931,71	5,96	5,96	5,96	0,00	Relatief	14	29,32

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	50,61	0,08	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,57	0,09	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,22	0,05	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,67	0,04	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,04	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,18	0,07	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,79	0,05	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,04	0,04	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,77	0,03	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,87	0,03	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,13	0,05	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,19	0,08	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,83	0,04	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,74	0,04	11,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,99	0,11	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,08	0,03	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,35	0,06	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,32	0,07	12,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,44	0,05	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,25	0,03	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,53	0,05	2,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,24	0,06	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,94	0,04	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,26	0,03	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409514	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,84	578890,68	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,84
--	409515	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233077,39	578820,85	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,84
--	409516	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,68	578934,47	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	10,12
--	409517	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,89	578753,59	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	12	29,53
--	409518	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233088,50	578774,14	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	16	29,39
--	409519	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233114,98	578945,63	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	16	29,88
--	409520	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233050,18	578761,26	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	15	29,48
--	409521	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233093,16	578873,04	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	15	29,13
--	409522	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,43	578873,59	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	9,84
--	409523	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233128,48	578869,96	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	9,94
--	409524	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233123,62	578861,73	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	17	29,00
--	409525	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,22	578828,12	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	11	9,76
--	409526	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,02	578880,69	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	11	28,81
--	409527	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,50	578877,16	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	17	22,41
--	409528	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233094,33	579021,76	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	28,34
--	409529	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,80	578713,46	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	13	31,71
--	409530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233143,20	578987,06	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	10	10,71
--	409531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,16	579014,41	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	11	10,77
--	409532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233066,45	579010,30	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	12	10,77
--	409533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,48	578755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	17,84
--	409534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,35	578990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,78
--	409535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232499,03	575050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,74
--	409536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232691,85	575333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,03
--	409537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232608,78	575036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,38

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,63	0,06	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,82	0,05	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,11	0,06	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,77	0,05	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,33	0,05	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,14	0,10	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,61	0,04	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,17	0,04	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,82	0,03	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,85	0,02	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,93	0,09	4,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,73	0,05	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,52	0,07	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,68	0,04	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,02	0,06	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,69	0,03	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,92	0,07	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,04	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,07	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,78	4,13	4,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,99	2,17	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,03	2,47	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,04	2,03	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	3,71	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232525,78	575039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	36,95
--	409539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232509,94	575034,93	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	23	39,13
--	409540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232753,29	575269,24	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	18	66,85
--	409541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232541,50	575234,43	4,47	4,47	4,47	0,00	Relatief	26	68,90
--	409542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232776,57	575021,92	5,05	5,05	5,05	0,00	Relatief	19	34,78
--	409543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232526,80	575170,34	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	14	46,21
--	409544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232533,88	575157,00	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	14	51,32
--	409545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232784,09	575243,39	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	17	12,20
--	409546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232548,56	575043,46	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	18	38,49
--	409547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233163,73	575189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	21,18
--	409548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233264,34	575378,52	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	14	36,93
--	409549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233331,29	575219,86	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	44	65,84
--	409550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,78	575206,54	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	16	14,29
--	409551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233279,32	575191,31	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	41	46,02
--	409552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233196,16	575215,20	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	42	54,34
--	409553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233258,52	575296,31	10,40	10,40	10,40	0,00	Relatief	4	4,58
--	409554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233265,35	575291,07	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	53	100,67
--	409555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233198,15	575313,56	4,67	4,67	4,67	0,00	Relatief	29	59,84
--	409557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,64	575277,77	4,69	4,69	4,69	0,00	Relatief	47	74,92
--	409558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233179,04	575381,06	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	14	32,35
--	409559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,27	575223,34	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	13	11,00
--	409561	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,51	575172,12	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	42	49,87
--	409562	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233286,71	575221,22	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	41	35,16
--	409563	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,18	575198,17	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	19	34,07

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	64,85	4,72	13,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,40	0,03	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	202,67	0,11	17,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,87	0,05	13,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,09	0,07	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,21	0,10	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,93	0,07	14,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,65	0,03	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,85	0,09	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,84	0,67	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,22	0,02	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,99	0,03	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,49	0,04	4,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,41	0,03	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,36	0,02	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,26	0,92	1,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	204,82	0,02	12,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,36	0,03	11,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	225,94	0,02	14,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,55	0,04	9,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,83	0,17	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,42	0,04	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,11	0,02	5,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,61	0,09	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409564	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233173,84	575167,75	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	21	28,23
--	409565	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,97	575168,24	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	36	36,99
--	409566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233309,58	575208,76	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	14	19,83
--	409567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233307,00	575208,38	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	25	28,75
--	409568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233164,38	575164,65	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	41	63,06
--	409569	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233167,34	575166,61	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	29	31,09
--	409570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,41	575207,50	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	21	28,97
--	409571	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,69	575206,05	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	15	29,84
--	409573	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233256,71	575197,41	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	46	53,92
--	409574	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233184,25	575229,51	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	14	29,99
--	409575	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233202,63	575319,80	3,54	3,54	3,54	0,00	Relatief	14	13,55
--	409576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,25	575383,66	4,58	4,58	4,58	0,00	Relatief	38	70,76
--	409577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233268,64	575226,78	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	14	22,31
--	409578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,90	575353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	214,32
--	409579	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233331,80	575226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	11,56
--	409580	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,16	575269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	49,64
--	409773	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232150,48	577202,76	3,12	3,12	3,39	0,27	Relatief	14	40,66
--	409774	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232009,39	577219,62	2,68	2,68	2,87	0,19	Relatief	12	12,01
--	409775	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232150,22	577204,64	3,11	3,11	3,39	0,28	Relatief	14	41,00
--	409776	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232186,32	577208,28	3,11	3,11	3,25	0,14	Relatief	14	39,76
--	409777	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232056,19	577190,09	3,07	3,07	3,35	0,28	Relatief	12	34,57
--	409778	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232050,84	577203,13	7,27	7,27	7,64	0,37	Relatief	17	50,34
--	409779	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232009,50	577194,71	8,30	8,30	8,66	0,36	Relatief	27	47,29
--	409780	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232091,08	577201,78	3,24	3,24	3,65	0,41	Relatief	15	40,60

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	41,48	0,05	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,13	0,04	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,18	0,11	4,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,48	0,05	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,70	0,02	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,62	0,02	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,19	0,09	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,87	0,08	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,35	0,02	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,12	0,03	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,44	0,07	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,35	0,04	9,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,99	0,06	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2407,30	32,05	75,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,37	0,97	2,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,96	0,59	12,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,09	0,04	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,01	0,06	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,47	0,11	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,71	0,04	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,12	0,02	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,90	0,04	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,14	0,06	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,31	0,10	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409781	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232083,69	577206,66	3,23	3,23	3,71	0,48	Relatief	10	22,11
--	409782	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232084,85	577200,56	8,59	8,59	8,99	0,40	Relatief	17	40,74
--	409783	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232071,91	577193,65	3,13	3,13	3,31	0,18	Relatief	8	26,16
--	409784	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232058,98	577204,30	7,82	7,82	8,18	0,36	Relatief	19	50,68
--	409785	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,94	577202,29	7,68	7,68	8,09	0,41	Relatief	30	53,12
--	409789	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231699,73	579149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,93
--	409790	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231685,76	579080,64	11,89	11,89	11,89	0,00	Relatief	10	5,78
--	409791	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231691,02	579087,15	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	13	11,89
--	409792	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231693,66	579096,34	4,36	4,36	4,36	0,00	Relatief	30	37,39
--	409793	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231638,38	579050,45	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	61	57,73
--	409794	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231683,40	579054,24	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	52	87,42
--	409803	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231668,52	579147,40	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	8	30,81
--	409804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231686,68	579149,32	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	16	25,91
--	409815	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,73	579151,79	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	19	34,31
--	409818	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231746,94	579161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	32,31
--	409823	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,03	578058,23	0,00	0,00	0,39	0,39	Relatief	4	18,68
--	409824	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232358,75	577976,35	3,76	3,76	3,89	0,13	Relatief	30	38,27
--	409825	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232287,89	577975,88	7,43	7,43	7,22	-0,21	Relatief	30	43,10
--	409826	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232370,36	577776,30	8,64	8,64	8,86	0,22	Relatief	15	40,89
--	409827	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232369,30	577784,24	2,64	2,64	2,78	0,14	Relatief	8	19,92
--	409828	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232406,35	577889,62	3,55	3,55	3,57	0,02	Relatief	32	46,12
--	409829	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232316,00	577979,48	7,36	7,36	6,97	-0,39	Relatief	36	50,10
--	409830	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232393,33	577793,97	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	22	40,96
--	409831	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232402,53	577797,55	2,79	2,79	2,84	0,05	Relatief	9	20,15

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	30,08	0,06	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,88	0,03	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,77	0,07	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,60	0,06	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,87	0,04	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,46	3,79	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,08	0,15	0,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,55	0,07	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,43	0,03	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,90	0,04	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	231,48	0,10	14,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,90	1,56	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,72	0,03	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,29	0,02	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,21	0,13	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,17	3,87	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,88	0,04	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,43	0,03	4,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,54	0,05	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,88	0,13	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,94	0,05	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,13	0,02	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,68	0,04	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,48	0,11	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409832	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232369,55	577963,95	8,73	8,73	8,80	0,07	Relatief	9	26,79
--	409833	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232292,20	577892,52	6,36	6,36	6,12	-0,24	Relatief	43	51,84
--	409834	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232422,02	577858,37	3,37	3,37	3,33	-0,04	Relatief	38	45,01
--	409835	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232444,23	577817,67	8,32	8,32	8,45	0,13	Relatief	22	45,00
--	409836	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232453,10	577809,01	2,74	2,74	2,72	-0,02	Relatief	11	20,62
--	409837	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232348,66	577851,02	3,17	3,17	3,14	-0,03	Relatief	10	16,08
--	409838	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232429,21	577848,56	3,71	3,71	3,75	0,04	Relatief	31	42,80
--	409839	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,94	577798,66	8,48	8,48	8,69	0,21	Relatief	20	40,83
--	409840	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232315,73	577794,23	8,44	8,44	8,46	0,02	Relatief	20	40,80
--	409841	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232309,78	577800,38	2,62	2,62	2,81	0,19	Relatief	12	20,49
--	409842	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232352,60	577807,86	8,45	8,45	8,52	0,07	Relatief	22	40,84
--	409843	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232269,02	577864,75	3,50	3,50	3,56	0,06	Relatief	15	12,96
--	409844	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,90	577905,05	6,72	6,72	6,66	-0,06	Relatief	33	51,66
--	409845	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232271,56	577782,98	8,41	8,41	8,73	0,32	Relatief	17	40,91
--	409846	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232313,06	577939,62	3,18	3,18	2,87	-0,31	Relatief	11	15,88
--	409847	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232377,12	577908,46	2,86	2,86	2,74	-0,12	Relatief	12	19,30
--	409848	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232405,04	577550,69	7,00	7,00	7,79	0,79	Relatief	7	61,84
--	409850	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,97	577469,70	5,98	5,98	7,46	1,48	Relatief	68	160,50
--	409851	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232376,69	577945,81	8,57	8,57	8,58	0,01	Relatief	21	32,80
--	409852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232357,73	577783,25	8,55	8,55	8,81	0,26	Relatief	23	40,80
--	409853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232389,47	577942,58	8,54	8,54	8,59	0,05	Relatief	21	26,68
--	409854	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232426,13	577798,28	2,61	2,61	2,71	0,10	Relatief	11	20,18
--	409855	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232361,50	577947,24	2,96	2,96	2,79	-0,17	Relatief	12	19,32
--	409856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232297,84	577747,22	2,65	2,65	2,89	0,24	Relatief	12	20,45

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	43,33	0,02	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,73	0,02	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,85	0,09	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,51	0,03	11,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,63	0,09	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,30	0,06	5,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,10	0,06	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,27	0,07	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,10	0,11	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,45	0,11	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,24	0,08	11,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,68	0,04	4,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,38	0,03	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,56	0,03	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,84	0,02	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,42	0,03	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	201,18	0,08	21,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	700,27	0,06	22,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,58	0,04	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,12	0,04	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,31	0,03	5,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,99	0,09	7,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,40	0,08	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,11	0,07	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409857	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232282,75	578038,95	2,63	2,63	2,05	-0,58	Relatief	12	12,71
--	409858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232295,62	577883,87	6,48	6,48	6,26	-0,22	Relatief	55	51,83
--	409859	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232386,58	577884,87	2,82	2,82	2,55	-0,27	Relatief	12	19,32
--	409860	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232439,48	577844,41	9,32	9,32	9,40	0,08	Relatief	16	26,47
--	409861	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232357,39	577998,59	8,51	8,51	8,59	0,08	Relatief	19	29,60
--	409862	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232349,30	577997,72	4,38	4,38	4,53	0,15	Relatief	26	22,58
--	409863	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232363,32	577976,73	8,58	8,58	8,72	0,14	Relatief	19	27,08
--	409864	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232361,48	577977,50	4,33	4,33	4,47	0,14	Relatief	39	40,09
--	409865	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232290,10	577783,99	2,60	2,60	2,75	0,15	Relatief	10	20,32
--	409866	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232363,81	577820,76	2,63	2,63	2,87	0,24	Relatief	11	20,26
--	409867	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,19	577859,91	6,40	6,40	6,12	-0,28	Relatief	39	51,94
--	409868	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232313,29	578052,53	9,32	9,32	7,77	-1,55	Relatief	17	33,70
--	409869	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232397,91	577856,24	2,79	2,79	2,47	-0,32	Relatief	12	19,36
--	409870	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232381,28	577780,45	8,51	8,51	8,61	0,10	Relatief	22	40,98
--	409871	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232375,58	577786,85	2,67	2,67	2,70	0,03	Relatief	13	20,21
--	409872	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232268,01	577743,51	2,63	2,63	2,92	0,29	Relatief	11	20,26
--	409873	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232312,47	577914,49	7,36	7,36	7,27	-0,09	Relatief	35	43,04
--	409874	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232287,24	577815,17	6,44	6,44	6,52	0,08	Relatief	25	45,65
--	409875	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232314,65	577836,21	6,31	6,31	5,99	-0,32	Relatief	45	51,94
--	409876	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232321,86	577765,52	2,66	2,66	2,88	0,22	Relatief	13	20,45
--	409877	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232429,54	577554,75	7,00	7,00	7,87	0,87	Relatief	8	45,39
--	409878	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232345,30	577766,11	2,67	2,67	2,95	0,28	Relatief	13	20,08
--	409879	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232512,82	578058,85	5,98	5,98	6,33	0,35	Relatief	23	40,65
--	409880	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232540,20	578016,06	4,76	4,76	5,23	0,47	Relatief	30	58,51

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	9,89	0,04	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,96	0,03	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,49	0,04	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,98	0,04	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,59	0,08	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	0,03	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,40	0,06	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,90	0,02	5,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,36	0,10	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,31	0,05	7,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,12	0,04	11,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,91	0,10	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,50	0,03	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,87	0,06	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,35	0,03	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,49	0,13	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,11	0,05	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,80	0,09	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,24	0,04	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,14	0,05	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,17	0,02	12,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,63	0,03	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,37	0,10	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,85	0,02	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409881	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232641,98	577972,19	2,73	2,73	2,91	0,18	Relatief	13	25,39
--	409882	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232634,51	577956,93	2,81	2,81	2,49	-0,32	Relatief	13	23,24
--	409883	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232617,83	577879,42	6,81	6,81	7,11	0,30	Relatief	37	62,18
--	409884	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232640,23	577592,87	2,87	2,87	4,01	1,14	Relatief	13	24,71
--	409885	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232622,52	577843,50	7,12	7,12	7,62	0,50	Relatief	39	48,46
--	409886	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232619,76	577854,02	3,60	3,60	3,98	0,38	Relatief	11	17,69
--	409887	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232522,04	578044,01	3,14	3,14	3,44	0,30	Relatief	39	82,87
--	409888	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232294,90	577722,81	0,00	0,00	-0,30	-0,30	Relatief	9	54,39
--	409889	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232268,43	577712,26	0,00	0,00	0,01	0,01	Relatief	9	54,42
--	409890	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232286,08	577719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	54,44
--	409891	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232640,51	578022,14	0,00	0,00	-0,41	-0,41	Relatief	4	20,98
--	409893	0	13:08, 19 jan 2023			Polygoon	232331,98	577506,04	2,00	2,00	3,31	1,31	Relatief	4	50,56
--	409894	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232360,45	577748,99	0,00	0,00	0,05	0,05	Relatief	9	54,46
--	409895	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232351,63	577745,46	0,00	0,00	0,07	0,07	Relatief	9	54,46
--	409896	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,28	577729,54	0,00	0,00	-0,02	-0,02	Relatief	30	188,18
--	409897	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231966,73	577681,79	3,44	3,44	4,00	0,56	Relatief	7	3,03
--	409898	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231907,47	577661,72	3,32	3,32	3,94	0,62	Relatief	13	15,13
--	409899	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231914,50	577660,50	7,31	7,31	7,80	0,49	Relatief	36	39,34
--	409900	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231981,77	577769,16	8,96	8,96	9,57	0,61	Relatief	25	29,77
--	409901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231995,41	577764,65	6,09	6,09	6,82	0,73	Relatief	38	48,59
--	409902	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231932,70	577597,10	9,25	9,25	9,78	0,53	Relatief	42	30,68
--	409903	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231982,07	577614,30	8,96	8,96	9,47	0,51	Relatief	28	30,59
--	409904	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231994,78	577620,16	6,03	6,03	6,58	0,55	Relatief	37	48,09
--	409905	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231966,05	577748,12	0,78	0,78	1,42	0,64	Relatief	9	10,65

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	40,30	0,07	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,85	0,03	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,08	0,11	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,10	0,03	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,14	0,02	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,30	0,03	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	208,63	0,05	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,47	0,77	14,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,59	0,77	12,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,67	0,77	12,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,93	3,99	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,82	11,66	13,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,72	0,77	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,73	0,77	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	710,15	1,30	15,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,43	0,06	1,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,52	0,03	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,93	0,02	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,52	0,08	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,22	0,03	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,89	0,02	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,52	0,04	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,36	0,02	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,48	0,10	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409906	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231968,79	577759,02	7,15	7,15	7,83	0,68	Relatief	37	40,53
--	409907	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231948,22	577621,56	3,31	3,31	3,86	0,55	Relatief	18	36,46
--	409908	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231974,04	577632,69	3,27	3,27	3,80	0,53	Relatief	14	16,16
--	409909	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231978,87	577679,98	3,19	3,19	3,86	0,67	Relatief	13	16,22
--	409910	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231940,19	577535,78	4,55	4,55	4,93	0,38	Relatief	96	380,03
--	409911	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231909,35	577546,57	3,78	3,78	4,18	0,40	Relatief	17	53,76
--	409912	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231924,23	577497,05	7,52	7,52	7,82	0,30	Relatief	56	160,82
--	409913	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231906,97	577617,04	7,61	7,61	8,07	0,46	Relatief	28	45,90
--	409914	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231923,21	577620,49	3,38	3,38	3,91	0,53	Relatief	17	25,97
--	409915	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231931,96	577630,96	4,40	4,40	4,84	0,44	Relatief	9	12,43
--	409916	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231907,73	577600,67	2,35	2,35	2,87	0,52	Relatief	12	13,44
--	409917	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231984,63	577598,30	2,41	2,41	2,84	0,43	Relatief	12	14,22
--	409918	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231968,21	577694,94	2,23	2,23	2,96	0,73	Relatief	12	12,71
--	409919	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231948,03	577687,33	2,33	2,33	2,75	0,42	Relatief	14	17,70
--	409920	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231990,45	577639,52	2,87	2,87	3,23	0,36	Relatief	12	16,25
--	409921	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231987,31	577636,16	3,48	3,48	4,03	0,55	Relatief	31	38,28
--	409922	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231911,24	577743,15	3,19	3,19	3,60	0,41	Relatief	17	33,73
--	409923	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231911,93	577730,34	7,31	7,31	7,77	0,46	Relatief	23	37,53
--	409924	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231944,85	577701,81	7,22	7,22	7,74	0,52	Relatief	26	37,78
--	409925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231980,80	577719,18	7,35	7,35	7,75	0,40	Relatief	20	36,72
--	409926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231986,39	577713,68	3,14	3,14	3,57	0,43	Relatief	16	33,49
--	409927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231934,79	577698,42	7,26	7,26	7,69	0,43	Relatief	22	37,77
--	409928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231928,69	577693,78	3,20	3,20	3,87	0,67	Relatief	17	33,85
--	409929	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231923,31	577654,20	0,78	0,78	1,26	0,48	Relatief	8	13,75

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	88,99	0,05	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,23	0,08	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,94	0,08	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,23	0,08	5,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1645,16	0,03	29,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,96	0,12	10,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1169,11	0,03	24,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,16	0,02	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,35	0,14	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,47	0,30	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,64	0,05	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,46	0,12	3,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,09	0,04	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,81	0,10	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,58	0,03	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,58	0,02	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,20	0,04	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,71	0,07	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,64	0,03	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,87	0,02	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,01	0,04	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,38	0,05	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,31	0,03	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,95	0,06	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409930	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231921,12	577666,81	3,38	3,38	3,77	0,39	Relatief	6	5,66
--	409931	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231951,95	577704,03	7,24	7,24	7,87	0,63	Relatief	23	36,89
--	409932	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231993,07	577682,17	7,39	7,39	7,99	0,60	Relatief	46	44,12
--	409933	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231993,59	577691,56	3,17	3,17	3,73	0,56	Relatief	14	15,86
--	409934	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231934,17	577737,87	7,31	7,31	7,85	0,54	Relatief	20	36,66
--	409935	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231933,18	577751,95	3,20	3,20	3,85	0,65	Relatief	22	35,81
--	409936	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231962,11	577634,48	3,23	3,23	3,60	0,37	Relatief	23	37,14
--	409937	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231957,14	577670,80	7,44	7,44	7,93	0,49	Relatief	36	43,18
--	409938	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231917,01	577696,60	3,12	3,12	3,56	0,44	Relatief	18	35,07
--	409939	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231926,19	577700,86	7,20	7,20	7,66	0,46	Relatief	27	37,62
--	409940	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231969,02	577710,06	7,21	7,21	7,88	0,67	Relatief	25	37,48
--	409941	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231956,59	577607,18	6,08	6,08	6,56	0,48	Relatief	55	49,77
--	409942	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231968,16	577609,80	9,31	9,31	9,80	0,49	Relatief	44	29,86
--	409943	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231945,08	577753,55	3,17	3,17	3,66	0,49	Relatief	22	39,07
--	409944	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231941,90	577752,04	7,21	7,21	7,69	0,48	Relatief	42	41,26
--	409945	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,97	577668,73	3,20	3,20	3,60	0,40	Relatief	10	14,31
--	409946	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231935,28	577658,25	0,82	0,82	1,31	0,49	Relatief	6	13,68
--	409947	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231939,42	577666,17	7,37	7,37	7,83	0,46	Relatief	37	42,62
--	409948	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231995,85	577730,92	3,96	3,96	4,59	0,63	Relatief	6	6,99
--	409949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231990,80	577728,22	0,01	0,01	0,47	0,46	Relatief	4	1,15
--	409950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231993,53	577718,33	3,15	3,15	3,72	0,57	Relatief	28	40,02
--	409951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231940,75	577684,92	0,00	0,00	0,39	0,39	Relatief	4	14,90
--	409952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231929,82	577765,18	0,00	0,00	0,77	0,77	Relatief	4	12,61
--	409953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,93	577087,21	0,00	0,00	-0,49	-0,49	Relatief	11	46,23

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,87	0,21	2,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,03	0,07	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,47	0,02	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,33	0,02	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,93	0,06	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,26	0,04	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,00	0,03	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,73	0,03	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,69	0,06	10,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,67	0,06	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,38	0,02	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,84	0,02	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,12	0,04	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,15	0,07	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,48	0,02	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,67	0,17	5,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,84	0,04	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,58	0,03	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,83	0,41	2,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,05	0,09	0,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,95	0,03	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,87	3,62	3,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,93	3,08	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,94	0,08	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232047,36	577138,65	3,63	3,63	3,87	0,24	Relatief	18	50,31
--	409955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232068,42	577125,00	2,89	2,89	3,23	0,34	Relatief	12	15,52
--	409956	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232158,86	577110,67	2,90	2,90	3,15	0,25	Relatief	11	20,09
--	409957	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232146,13	577116,31	2,88	2,88	3,18	0,30	Relatief	12	12,81
--	409958	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232114,40	577165,13	9,35	9,35	9,62	0,27	Relatief	16	39,67
--	409959	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232027,27	577137,54	9,35	9,35	9,60	0,25	Relatief	15	37,05
--	409960	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232379,28	577168,38	6,81	6,81	8,04	1,23	Relatief	31	31,29
--	409961	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232130,54	577136,60	2,95	2,95	3,30	0,35	Relatief	12	18,32
--	409962	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232082,80	577159,17	9,18	9,18	9,30	0,12	Relatief	22	38,96
--	409963	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232110,66	577151,54	9,40	9,40	9,71	0,31	Relatief	16	39,65
--	409964	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232258,01	577131,98	3,10	3,10	3,32	0,22	Relatief	10	21,04
--	409965	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232240,38	577128,79	6,71	6,71	7,00	0,29	Relatief	48	46,78
--	409966	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232233,46	577127,94	3,08	3,08	3,27	0,19	Relatief	12	24,34
--	409967	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232231,32	577138,77	8,15	8,15	8,24	0,09	Relatief	17	39,00
--	409968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,00	577119,67	8,25	8,25	8,42	0,17	Relatief	19	40,74
--	409969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232067,02	577099,96	7,74	7,74	7,88	0,14	Relatief	17	37,85
--	409970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232217,24	577184,61	9,04	9,04	8,81	-0,23	Relatief	18	37,39
--	409971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,54	577156,08	3,92	3,92	4,03	0,11	Relatief	12	18,98
--	409972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232391,36	577143,16	6,94	6,94	8,08	1,14	Relatief	31	29,71
--	409973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232153,85	577170,39	6,66	6,66	6,96	0,30	Relatief	14	12,85
--	409974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232155,88	577161,97	9,71	9,71	9,98	0,27	Relatief	18	40,27
--	409975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232239,45	577076,10	3,63	3,63	3,41	-0,22	Relatief	12	30,39
--	409976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232239,45	577076,10	9,58	9,58	9,36	-0,22	Relatief	20	39,12
--	409977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232218,68	577120,06	3,02	3,02	3,26	0,24	Relatief	20	42,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	48,66	0,05	11,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,86	0,05	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,10	0,04	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	0,03	2,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,68	0,06	12,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,47	0,11	10,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,25	0,02	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,56	0,09	5,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,60	0,03	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,71	0,09	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,61	0,12	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,80	0,02	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,11	0,04	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,31	0,06	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,14	0,03	13,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,45	0,07	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,34	0,10	9,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,94	0,06	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,60	0,04	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,24	0,07	3,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,41	0,07	11,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,58	0,42	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,16	0,03	10,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,12	0,06	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	409978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,33	577100,55	3,21	3,21	3,39	0,18	Relatief	22	31,01
--	409979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232186,67	577130,23	8,46	8,46	8,63	0,17	Relatief	13	34,61
--	409980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232194,53	577117,64	2,99	2,99	3,27	0,28	Relatief	20	34,56
--	409981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232095,16	577113,52	3,48	3,48	3,61	0,13	Relatief	16	6,95
--	409982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232211,71	577152,64	3,99	3,99	4,22	0,23	Relatief	14	19,17
--	409983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232012,10	577184,99	3,06	3,06	3,36	0,30	Relatief	11	19,55
--	409984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232261,22	577119,56	3,43	3,43	2,66	-0,77	Relatief	11	13,88
--	409985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232030,26	577094,69	8,87	8,87	8,98	0,11	Relatief	20	45,91
--	409986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,92	577105,97	8,52	8,52	8,55	0,03	Relatief	11	35,32
--	409987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232132,40	577158,68	8,40	8,40	8,69	0,29	Relatief	29	40,59
--	409988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,83	577158,16	3,76	3,76	4,02	0,26	Relatief	12	16,28
--	409989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232055,00	577073,84	3,18	3,18	3,30	0,12	Relatief	16	17,35
--	409990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232532,61	577087,26	4,43	4,43	4,88	0,45	Relatief	73	117,59
--	409991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232378,22	577145,04	0,00	0,00	1,04	1,04	Relatief	4	37,13
--	409992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232280,61	577094,16	0,00	0,00	-0,58	-0,58	Relatief	15	65,19
--	409993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232083,00	577143,55	0,00	0,00	0,23	0,23	Relatief	4	28,60
--	409994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,04	577095,21	0,00	0,00	0,29	0,29	Relatief	4	11,84
--	409995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231932,25	577948,49	4,01	4,01	4,56	0,55	Relatief	12	30,14
--	409996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,21	577859,34	7,25	7,25	7,85	0,60	Relatief	39	41,92
--	409997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231751,11	577791,52	3,13	3,13	3,71	0,58	Relatief	11	23,19
--	409998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231896,22	577819,35	3,20	3,20	3,85	0,65	Relatief	17	25,08
--	409999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231908,35	577813,78	7,69	7,69	8,28	0,59	Relatief	40	47,66
--	410000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231951,21	577778,82	3,19	3,19	3,78	0,59	Relatief	14	17,33
--	410001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231730,82	577912,80	3,21	3,21	3,80	0,59	Relatief	17	33,52

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	35,48	0,04	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,23	0,11	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,49	0,05	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,91	0,04	1,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,73	0,02	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,03	0,15	5,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,98	0,08	3,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,56	0,04	13,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,14	0,13	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,46	0,03	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,23	0,03	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,77	0,02	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	308,30	0,04	12,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,33	7,60	10,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	242,80	0,15	16,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,30	5,80	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,62	2,58	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,79	0,14	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,48	0,04	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,67	0,05	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,44	0,05	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,40	0,03	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,29	0,04	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,24	0,04	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231722,57	577914,57	7,32	7,32	7,91	0,59	Relatief	21	37,33
--	410003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231846,14	577872,11	7,55	7,55	8,12	0,57	Relatief	35	45,11
--	410004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231847,24	577873,55	4,12	4,12	4,74	0,62	Relatief	9	14,00
--	410005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231838,35	577880,11	3,11	3,11	3,89	0,78	Relatief	18	29,83
--	410006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231868,90	577887,92	3,18	3,18	3,74	0,56	Relatief	20	39,11
--	410007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231888,30	577837,67	3,23	3,23	3,91	0,68	Relatief	17	18,87
--	410008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231812,76	577797,33	2,22	2,22	2,69	0,47	Relatief	10	11,75
--	410009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231866,74	577801,32	3,23	3,23	3,64	0,41	Relatief	16	21,54
--	410010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231916,52	577775,57	7,39	7,39	8,07	0,68	Relatief	25	41,26
--	410011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,50	577894,90	7,34	7,34	8,01	0,67	Relatief	20	37,37
--	410012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231910,41	577774,18	7,36	7,36	8,06	0,70	Relatief	33	41,25
--	410013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231882,41	577806,02	7,42	7,42	8,09	0,67	Relatief	31	42,24
--	410014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231797,12	577812,13	7,36	7,36	7,79	0,43	Relatief	28	42,24
--	410015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231793,47	577858,09	7,25	7,25	7,69	0,44	Relatief	29	42,09
--	410016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231792,81	577861,24	3,14	3,14	3,71	0,57	Relatief	17	36,42
--	410017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231819,03	577867,29	7,26	7,26	7,92	0,66	Relatief	21	40,61
--	410018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231814,23	577781,54	7,47	7,47	7,91	0,44	Relatief	35	41,24
--	410019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231813,18	577788,89	3,23	3,23	3,77	0,54	Relatief	18	20,21
--	410020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,65	577776,72	0,78	0,78	1,21	0,43	Relatief	8	13,56
--	410021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231768,19	577849,70	7,32	7,32	7,69	0,37	Relatief	30	42,36
--	410022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231798,64	577900,61	7,37	7,37	7,88	0,51	Relatief	24	36,95
--	410023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231799,94	577778,26	3,27	3,27	3,67	0,40	Relatief	14	15,80
--	410024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231740,82	577916,20	7,34	7,34	7,91	0,57	Relatief	18	37,86
--	410025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231739,70	577916,27	3,22	3,22	3,81	0,59	Relatief	18	33,22

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	76,48	0,04	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,68	0,02	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,68	0,13	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,48	0,05	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,60	0,04	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,51	0,02	5,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,59	0,03	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,63	0,07	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,59	0,04	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,86	0,09	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,08	0,05	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,37	0,03	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,19	0,11	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,98	0,04	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,42	0,04	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,73	0,02	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,70	0,06	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,58	0,06	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,53	0,11	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,56	0,05	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,83	0,03	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,83	0,02	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,03	0,02	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,38	0,02	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,61	577819,36	9,12	9,12	9,70	0,58	Relatief	27	31,10
--	410027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,80	577828,59	3,25	3,25	3,80	0,55	Relatief	59	77,77
--	410028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231751,12	577860,43	2,59	2,59	3,12	0,53	Relatief	12	10,61
--	410029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,96	577873,64	7,32	7,32	7,95	0,63	Relatief	18	37,47
--	410030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,34	577939,93	3,09	3,09	3,66	0,57	Relatief	25	32,75
--	410031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231824,71	577887,97	0,00	0,00	0,77	0,77	Relatief	4	14,96
--	410032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231871,32	577825,28	0,00	0,00	0,65	0,65	Relatief	4	15,32
--	410033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,83	578965,66	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	13	29,25
--	410034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233056,01	578895,46	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	10,06
--	410035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,65	578892,85	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	21	35,02
--	410036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,09	578916,93	8,79	8,79	8,79	0,00	Relatief	21	30,27
--	410037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,92	578896,71	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	12	28,98
--	410038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233146,30	578899,73	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	18	34,80
--	410039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233042,72	578820,06	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	19	29,82
--	410040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233099,41	578837,71	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	9,66
--	410041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,22	578834,11	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	9,52
--	410042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,74	578757,88	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	19	29,42
--	410043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,65	578784,97	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	13	28,65
--	410044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,19	578775,29	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	14	16,29
--	410045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,39	578741,97	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	29,52
--	410046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,38	578768,91	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	8	9,81
--	410047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,76	578811,64	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	8	10,09
--	410048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233047,80	578924,22	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	16	29,76
--	410049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,42	578923,69	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	9,88

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	44,06	0,03	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,32	0,02	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,03	2,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,38	0,06	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,34	0,07	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,85	3,36	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,66	3,70	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,31	0,05	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,05	0,02	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,28	0,03	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,74	0,06	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,69	0,07	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,17	0,04	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,01	0,06	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,61	0,02	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,47	0,05	2,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78	0,05	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,19	0,08	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,05	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,75	0,05	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,36	0,03	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,77	0,19	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,30	0,04	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,77	0,02	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233056,03	578895,36	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	29,48
--	410051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233105,80	578904,61	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	14	10,67
--	410052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233120,73	578900,07	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	15	10,96
--	410053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233120,43	578907,79	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	23	29,23
--	410054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,11	578829,27	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	7,59
--	410055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233025,47	578804,40	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	12	17,11
--	410056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,38	578687,03	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	20	53,78
--	410057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233047,21	578911,21	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	12	13,17
--	410058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232994,68	578765,79	12,58	12,58	12,58	0,00	Relatief	13	76,32
--	410059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233030,66	578926,22	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	13	10,41
--	410060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233124,58	578941,13	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	16	29,53
--	410061	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233137,38	578936,73	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	10,52
--	410062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233137,65	578927,46	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	35,06
--	410063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233054,69	578901,41	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	14	11,44
--	410064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,65	578865,66	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	12	10,42
--	410065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233021,76	578781,26	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	18	30,01
--	410066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233022,36	578783,28	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	10,37
--	410067	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233089,41	578745,54	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	14	11,29
--	410068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233003,06	578711,61	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	25	54,25
--	410069	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233028,18	578723,88	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	13	31,42
--	410070	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,44	578702,97	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	11	25,46
--	410071	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,45	578802,89	8,47	8,47	8,47	0,00	Relatief	20	28,66
--	410072	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,59	578802,74	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	16	14,22
--	410073	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233026,41	578796,77	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	8	16,07

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	50,84	0,10	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	0,04	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	0,05	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,35	0,03	5,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,56	0,10	1,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,97	0,04	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,70	0,05	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,81	0,03	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	364,18	0,03	19,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,31	0,04	2,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,33	0,16	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,41	0,06	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,52	0,03	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,47	0,02	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	0,02	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,59	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,29	0,03	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,88	0,06	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,74	0,04	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,02	0,08	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,05	0,12	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,93	0,05	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,76	0,02	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,07	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410074	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233069,89	578785,39	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	9,34
--	410075	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,38	578716,90	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	10	14,52
--	410076	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233042,83	578709,36	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	23	45,34
--	410077	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232992,68	578804,89	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	11	9,40
--	410078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,60	578781,37	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	19	34,17
--	410079	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,68	578858,06	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	8	10,34
--	410080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,97	578830,98	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	14	28,61
--	410081	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233035,78	578827,85	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	15	16,33
--	410082	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,62	578826,84	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	10	20,22
--	410083	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233088,48	578856,97	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	16	29,54
--	410084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233087,76	578854,80	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	10	10,59
--	410085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233149,66	578835,09	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	13	29,40
--	410086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232963,14	578705,95	9,14	9,14	9,14	0,00	Relatief	11	29,24
--	410087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,00	578888,94	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	20	35,48
--	410088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233100,70	578898,85	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	18	29,46
--	410089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232986,94	578806,54	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	15	27,46
--	410090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233036,90	578721,26	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	15	28,56
--	410091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,28	578853,75	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	18	35,33
--	410092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,41	578738,08	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	28,28
--	410093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,84	578788,80	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	10,19
--	410094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233110,38	578812,39	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	11	10,81
--	410095	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233101,16	578898,80	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	23	29,52
--	410096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233006,33	578713,47	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	16	20,51
--	410097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233109,67	578952,61	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	26	39,90

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,25	0,02	2,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,73	0,02	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,65	0,08	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,31	0,02	2,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,12	0,03	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	0,14	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,12	0,06	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,06	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,23	0,03	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,05	0,04	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,80	0,04	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,76	0,08	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,50	0,05	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,76	0,02	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,70	0,05	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,64	0,02	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,02	0,08	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,03	0,04	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,52	0,06	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,17	0,12	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,67	0,06	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,77	0,03	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,44	0,05	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,30	0,03	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233084,88	578960,10	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	18	28,88
--	410099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233066,36	578773,59	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	9,45
--	410100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233052,88	578963,44	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	9	10,28
--	410101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233142,51	578935,43	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	11	10,03
--	410102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233104,57	578836,11	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	10	10,01
--	410103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233105,36	578839,03	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	15	29,06
--	410104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,24	578828,39	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	10	9,96
--	410105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233059,13	578905,77	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	9	10,02
--	410106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233124,70	578772,64	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	16	29,11
--	410107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233066,02	578928,53	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	12	16,36
--	410108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233105,97	578765,72	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	14	11,01
--	410109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233018,37	578771,03	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,78
--	410110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,84	578815,75	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	16	29,16
--	410111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,79	578742,52	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	28,85
--	410112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,77	578738,53	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	12	29,52
--	410113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,27	578673,46	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	13	30,24
--	410114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,70	578841,72	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	15	34,25
--	410115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233057,55	578695,78	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	15	33,78
--	410116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,47	578834,19	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	14	16,46
--	410117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,62	578955,45	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	20	28,97
--	410118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,88	578687,89	9,04	9,04	9,04	0,00	Relatief	16	34,88
--	410119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232587,26	578721,00	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	3	1,36
--	410120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,77	578766,13	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	33	35,06
--	410121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232589,79	578791,71	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	33	69,71

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	48,64	0,03	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,35	0,06	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	0,08	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,96	0,04	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,96	0,03	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,02	0,02	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,86	0,04	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00	0,07	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,10	0,08	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,53	0,06	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,91	0,03	2,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,72	0,03	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,24	0,04	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,71	0,04	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,73	0,03	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,75	0,05	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,30	0,04	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,46	0,12	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,67	0,03	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,94	0,05	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,64	0,05	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,05	0,21	0,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,81	0,03	4,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,19	0,05	15,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232584,73	578839,86	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	13	23,37
--	410123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232602,78	578802,04	4,10	4,10	4,10	0,00	Relatief	19	67,35
--	410124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232613,08	578818,50	13,88	13,88	13,88	0,00	Relatief	28	50,23
--	410125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,83	578839,25	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	15	54,44
--	410126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232878,38	578709,80	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	33	32,73
--	410127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232876,42	578704,68	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	13	15,49
--	410128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232535,81	578783,32	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	70	165,00
--	410129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232901,60	578774,76	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	8	9,47
--	410130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232510,52	578902,85	5,32	5,32	5,32	0,00	Relatief	14	163,69
--	410131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232841,24	578689,30	4,16	4,16	4,16	0,00	Relatief	17	21,26
--	410132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,32	578726,45	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	9	23,46
--	410133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232893,19	578743,60	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	43	41,38
--	410134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232543,37	578905,73	13,80	13,80	13,80	0,00	Relatief	6	18,96
--	410135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232504,57	578940,39	17,09	17,09	17,09	0,00	Relatief	8	19,34
--	410136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232491,93	578974,82	10,43	10,43	10,43	0,00	Relatief	15	81,18
--	410137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232524,35	578940,31	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	79,06
--	410138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232524,35	578940,31	10,42	10,42	10,42	0,00	Relatief	18	109,09
--	410139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232491,16	578942,12	13,73	13,73	13,73	0,00	Relatief	42	167,94
--	410140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232821,00	578909,94	9,95	9,95	9,95	0,00	Relatief	5	1,04
--	410141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232761,05	578805,01	25,93	25,93	25,93	0,00	Relatief	136	467,72
--	410142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232842,43	578922,62	5,21	5,21	5,21	0,00	Relatief	12	15,19
--	410143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232780,91	578890,18	10,49	10,49	10,49	0,00	Relatief	25	48,45
--	410144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232754,23	578810,81	13,40	13,40	13,40	0,00	Relatief	7	9,35
--	410145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,97	578932,25	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	9	9,59

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	23,85	0,03	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,18	0,10	16,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,60	0,05	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,40	0,05	11,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,83	0,03	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,95	0,02	5,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	910,45	0,04	14,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,59	0,09	2,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1109,47	0,03	64,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,16	0,04	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,60	0,04	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,68	0,02	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,95	0,08	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,96	0,03	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	344,20	0,03	28,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,76	0,06	39,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	487,66	0,11	39,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	674,48	0,03	16,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,04	0,11	0,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	744,86	0,02	21,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,27	0,29	2,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,90	0,14	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,48	0,18	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,73	0,09	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232838,29	578934,51	20,02	20,02	20,02	0,00	Relatief	43	81,69
--	410147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232805,65	578865,24	15,59	15,59	15,59	0,00	Relatief	5	0,89
--	410148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232791,34	578925,21	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	15,18
--	410149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232814,96	578949,80	23,41	23,41	23,41	0,00	Relatief	3	2,35
--	410150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232835,49	578910,14	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	7	19,64
--	410151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,83	578881,90	14,25	14,25	14,25	0,00	Relatief	3	1,21
--	410152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232572,84	578882,19	0,12	0,12	0,12	0,00	Relatief	4	0,78
--	410153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232427,08	578691,81	0,81	0,81	0,81	0,00	Relatief	4	7,66
--	410154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232439,34	578848,56	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	13	11,76
--	410155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,26	578900,30	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	24	57,04
--	410156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,06	578899,79	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	36	85,77
--	410157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232238,14	578894,12	4,05	4,05	4,05	0,00	Relatief	29	46,42
--	410158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232393,09	578843,93	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	52	153,03
--	410159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232437,84	578924,92	9,69	9,69	9,69	0,00	Relatief	4	44,31
--	410160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232446,06	578901,85	13,76	13,76	13,76	0,00	Relatief	21	89,66
--	410161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232451,40	578799,70	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	4	3,19
--	410162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232456,78	578802,62	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	8	16,34
--	410163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232410,75	578944,96	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	23	81,79
--	410164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232402,71	578954,82	0,14	0,14	0,14	0,00	Relatief	11	29,33
--	410165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232429,28	578935,95	4,68	4,68	4,68	0,00	Relatief	21	134,33
--	410166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232349,24	578926,21	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	26	96,00
--	410167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232493,10	578760,25	17,81	17,81	17,81	0,00	Relatief	14	17,64
--	410168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232376,64	578944,02	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	22	31,39
--	410169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232055,04	578996,41	4,01	4,01	4,01	0,00	Relatief	26	66,34

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	275,91	0,04	13,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,05	0,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,19	0,29	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,23	0,55	0,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,36	0,04	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,07	0,36	0,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,03	0,14	0,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,73	0,45	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	0,04	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,56	0,05	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	395,79	0,05	21,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,46	0,06	13,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	916,72	0,09	16,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,69	0,22	21,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	420,67	0,09	22,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	0,61	0,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,23	0,11	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	381,72	0,05	18,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,25	0,18	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1078,60	0,05	36,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	552,32	0,02	19,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,11	0,12	3,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,66	0,06	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	207,82	0,04	16,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232456,26	578890,99	13,79	13,79	13,79	0,00	Relatief	21	91,30
--	410171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232445,15	578879,70	6,34	6,34	6,34	0,00	Relatief	6	26,81
--	410172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232234,00	578911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	22,03
--	410173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232728,55	578774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,94
--	410174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232414,59	578832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,29
--	410175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,71	578830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,02
--	410316	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,48	578998,27	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	12	28,03
--	410317	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233168,32	578999,50	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	28,07
--	410318	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233147,76	578936,96	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	9,82
--	410319	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,33	578906,39	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	16	29,49
--	410320	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,95	578896,36	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	15	10,69
--	410321	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,35	578789,84	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	9	8,43
--	410323	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233126,48	578943,35	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	10,28
--	410324	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233156,59	578896,32	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	23	35,27
--	410325	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,52	578865,60	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	15	34,59
--	410326	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,63	578848,39	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	9	9,73
--	410327	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233169,95	579075,41	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	16	67,61
--	410328	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233138,88	579008,35	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	12	28,42
--	410329	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233092,46	578986,25	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	18	29,62
--	410330	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,77	578887,38	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	14	11,44
--	410331	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,77	578887,38	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	22	31,26
--	410333	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233067,15	579121,30	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	12	23,15
--	410334	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,75	578825,57	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	14	10,94
--	410335	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233151,94	578987,75	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	12	10,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	413,89	0,08	22,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,12	0,17	12,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,44	1,59	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,89	2,82	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,70	5,14	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,15	2,15	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,51	0,11	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,61	0,07	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,77	0,05	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,45	0,04	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,63	0,05	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,00	0,04	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,41	0,11	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,30	0,03	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,04	0,07	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,68	0,02	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,10	0,17	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,26	0,09	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,02	0,03	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,35	0,06	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	0,14	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,71	0,06	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01	0,02	2,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,90	0,05	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410336	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233089,56	578975,63	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	15	29,24
--	410337	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233115,47	578910,82	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	18	30,03
--	410338	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,27	578898,58	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	18	29,12
--	410339	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,36	578895,35	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	9	9,97
--	410340	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,34	578821,65	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,45
--	410341	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233155,55	578854,52	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	17	34,61
--	410343	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,87	578909,35	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	20	28,95
--	410344	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233146,90	578901,71	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	16	29,33
--	410345	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233148,35	578962,94	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	11	8,90
--	410347	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,01	578930,16	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,71
--	410348	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233139,23	578828,43	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	18	29,20
--	410349	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,37	578854,84	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	29,48
--	410350	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,31	579002,51	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	28,05
--	410352	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,62	578864,83	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	10,18
--	410353	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233143,20	578987,06	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	12	10,73
--	410354	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233021,17	578824,83	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	16	29,21
--	410355	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,93	579030,60	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	11	28,03
--	410356	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,53	578983,64	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	10,74
--	410357	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233129,63	579059,16	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	17	35,50
--	410358	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,88	579097,83	11,93	11,93	11,93	0,00	Relatief	43	122,20
--	410359	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,43	578990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,76
--	410360	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,30	578855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	34,95
--	410361	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232922,96	579153,63	17,08	17,08	17,08	0,00	Relatief	7	4,06
--	410362	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232682,96	578843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	589	242,22

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	49,10	0,05	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,83	0,14	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,09	0,03	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	0,05	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,53	0,04	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,76	0,10	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,83	0,03	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,32	0,05	8,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,84	0,09	2,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,62	0,06	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,25	0,07	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,63	0,03	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,55	0,05	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,15	0,06	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	0,08	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,04	0,07	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,50	0,07	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	0,08	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,97	0,07	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	468,97	0,05	12,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	2,17	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,98	0,09	8,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,02	0,07	1,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2698,61	0,01	38,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410364	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232510,53	578902,88	0,11	0,11	0,11	0,00	Relatief	5	129,63
--	410365	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232670,68	578984,06	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	12	37,53
--	410367	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232882,21	578813,59	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	3	0,78
--	410368	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,95	578796,12	3,68	3,68	3,68	0,00	Relatief	49	105,11
--	410371	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232960,92	579130,81	13,97	13,97	13,97	0,00	Relatief	174	528,46
--	410372	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232490,06	578941,47	10,43	10,43	10,43	0,00	Relatief	13	81,44
--	410373	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232499,44	578926,72	10,42	10,42	10,42	0,00	Relatief	10	57,49
--	410374	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232774,77	579115,29	16,33	16,33	16,33	0,00	Relatief	16	173,84
--	410377	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232815,65	578895,08	14,31	14,31	14,31	0,00	Relatief	3	1,25
--	410378	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232758,73	578950,13	10,81	10,81	10,81	0,00	Relatief	37	72,47
--	410379	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232766,78	578869,23	30,98	30,98	30,98	0,00	Relatief	21	111,77
--	410380	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232667,95	578931,68	11,01	11,01	11,01	0,00	Relatief	48	39,77
--	410381	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232797,73	578851,72	29,88	29,88	29,88	0,00	Relatief	24	21,87
--	410382	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232845,50	578856,28	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	9	20,37
--	410383	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232846,15	578973,54	18,37	18,37	18,37	0,00	Relatief	7	37,39
--	410384	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232866,63	578903,81	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	5	1,14
--	410385	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232852,50	578933,53	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	82	127,58
--	410386	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232868,20	578879,06	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	4	2,41
--	410387	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232800,72	578863,83	26,04	26,04	26,04	0,00	Relatief	89	398,40
--	410388	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232863,87	578890,16	29,27	29,27	29,27	0,00	Relatief	10	14,92
--	410389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232800,98	578955,66	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	0,26
--	410390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232837,31	578931,35	17,93	17,93	17,93	0,00	Relatief	5	3,07
--	410391	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232858,86	578980,04	11,18	11,18	11,18	0,00	Relatief	6	6,41
--	410392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232795,17	578825,78	30,99	30,99	30,99	0,00	Relatief	94	326,26

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	10,87	0,03	64,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,88	0,07	13,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,22	0,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	315,03	0,05	28,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1563,48	0,03	47,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	346,86	0,07	28,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	201,18	0,10	16,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1059,46	0,24	69,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,05	0,21	0,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	225,39	0,03	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	443,23	0,12	22,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,57	0,04	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,38	0,03	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,45	0,02	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,83	0,63	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,06	0,12	0,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	490,83	0,04	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,12	0,18	1,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	921,09	0,05	65,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,58	0,31	3,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,55	0,22	0,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,02	0,04	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1369,83	0,03	21,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232814,29	578949,17	18,33	18,33	18,33	0,00	Relatief	4	2,11
--	410394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232783,01	578943,52	14,17	14,17	14,17	0,00	Relatief	58	134,23
--	410395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232869,00	578947,32	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	19	10,97
--	410396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232809,98	578877,12	10,44	10,44	10,44	0,00	Relatief	4	3,76
--	410397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232679,29	578996,60	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	70	398,14
--	410398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232757,73	578987,93	27,97	27,97	27,97	0,00	Relatief	19	19,57
--	410399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232821,96	578912,22	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	5	1,60
--	410400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232678,07	578926,18	26,27	26,27	26,27	0,00	Relatief	7	8,33
--	410401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232816,94	579018,49	12,96	12,96	12,96	0,00	Relatief	85	242,09
--	410402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232733,23	578967,78	10,79	10,79	10,79	0,00	Relatief	33	99,63
--	410403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232848,66	578879,15	25,92	25,92	25,92	0,00	Relatief	40	140,54
--	410404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232873,18	578989,06	18,27	18,27	18,27	0,00	Relatief	6	10,42
--	410405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232673,04	578928,25	27,53	27,53	27,53	0,00	Relatief	11	10,88
--	410406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232866,71	578973,96	21,44	21,44	21,44	0,00	Relatief	7	3,85
--	410407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232661,43	578995,08	1,90	1,90	1,90	0,00	Relatief	5	34,20
--	410408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,86	578942,99	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	3,95
--	410409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232836,63	578944,03	27,98	27,98	27,98	0,00	Relatief	6	5,80
--	410410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232553,97	578871,98	0,11	0,11	0,11	0,00	Relatief	4	8,26
--	410411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232466,33	578873,32	0,32	0,32	0,32	0,00	Relatief	4	0,51
--	410412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232410,05	578884,51	10,55	10,55	10,55	0,00	Relatief	21	89,08
--	410413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232462,28	578847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	144,00
--	410414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,14	578976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	29	442,44
--	410433	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,35	578465,32	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	14	19,04
--	410486	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231629,54	578426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	24,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,21	0,23	0,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	277,57	0,05	15,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,59	0,03	1,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,82	0,68	1,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3249,65	0,03	64,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,76	0,04	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,09	0,10	0,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,37	0,05	2,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	879,32	0,02	23,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	310,04	0,06	13,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	198,37	0,04	20,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,38	0,12	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,88	0,16	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,66	0,09	1,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,75	0,07	16,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,26	0,04	1,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,78	0,48	1,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,76	0,15	3,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,12	0,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	395,01	0,11	28,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1202,40	2,00	22,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7671,69	0,65	94,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,77	0,04	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,66	4,52	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410489	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232726,75	578207,69	1,17	1,17	1,17	0,00	Relatief	9	10,76
--	410490	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232725,60	578190,28	4,65	4,65	4,65	0,00	Relatief	33	50,36
--	410491	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232884,16	578207,66	3,12	3,12	3,12	0,00	Relatief	12	25,07
--	410492	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,09	578177,23	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	16	31,38
--	410493	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,15	578172,31	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	13	37,59
--	410494	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232946,74	578208,37	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	41	121,11
--	410495	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232933,40	578158,40	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	10,97
--	410496	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,81	578201,88	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	13	16,20
--	410497	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232917,01	578167,08	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	9	10,95
--	410498	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232938,25	578154,51	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	12	10,99
--	410499	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232919,56	578162,74	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	8	11,19
--	410500	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,58	578141,35	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	12	8,83
--	410501	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,94	578172,58	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	12	31,38
--	410502	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,88	578138,15	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	17	30,36
--	410503	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,71	578144,75	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	12	31,35
--	410504	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,26	578159,34	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	11	10,81
--	410505	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232610,10	578177,59	4,84	4,84	4,84	0,00	Relatief	34	60,72
--	410506	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233017,13	578174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	13,50
--	410602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233340,06	578670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	14,16
--	410603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233296,20	578648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,58
--	410604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,29	578654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,94
--	410605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233286,87	578645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,43
--	410606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233286,69	578630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,56
--	410607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233310,89	578629,65	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	12	29,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	3,81	0,03	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,48	0,03	5,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,78	0,09	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,90	0,06	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,84	0,03	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	501,58	0,06	36,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,58	0,05	3,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,45	0,03	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,52	0,10	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,52	0,07	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,05	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,84	0,08	2,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,91	0,06	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,02	0,03	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,70	0,04	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,47	0,09	3,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,69	0,03	12,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,06	0,24	4,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,52	3,46	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,48	1,89	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,90	2,99	3,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,36	1,90	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,51	1,96	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,44	0,06	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233304,68	578595,34	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	23	27,81
--	410609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233301,10	578668,05	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	26,42
--	410610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,84	578673,60	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	12	26,41
--	410611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,11	578608,51	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	12	27,41
--	410612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233330,17	578604,36	6,16	6,16	6,16	0,00	Relatief	12	27,41
--	410613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,05	578666,87	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	17	26,43
--	410614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233331,37	578658,74	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	11	14,09
--	410615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233293,16	578665,25	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	12	26,43
--	410616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,23	578669,51	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	26,41
--	410617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233343,31	578609,01	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	12	27,41
--	410618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233294,46	578623,68	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	11	30,17
--	410619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233295,65	578621,09	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	14	18,02
--	410620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233338,29	578685,45	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	24	26,85
--	410621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,43	578645,87	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	12	29,75
--	410622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,71	578642,08	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	12	29,75
--	410623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233292,60	578650,97	2,29	2,29	2,29	0,00	Relatief	10	11,04
--	410624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233310,16	578655,64	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	10	15,85
--	410625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,90	578652,83	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	10	9,70
--	410626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233315,64	578659,92	2,22	2,22	2,22	0,00	Relatief	4	10,44
--	410627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,62	578657,27	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	9,83
--	410628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,88	578619,65	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	11	15,85
--	410629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,83	578646,68	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	12	10,60
--	410630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233302,84	578595,00	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	10	10,58
--	410631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233339,19	578641,03	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	9	12,25

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	45,61	0,09	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,87	0,09	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,84	0,12	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,93	0,06	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,92	0,10	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,89	0,05	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,39	0,06	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,89	0,09	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,86	0,11	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,92	0,02	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,42	0,09	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,69	0,09	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,66	0,03	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,47	0,08	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,48	0,10	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,60	0,03	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,70	0,04	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,70	0,08	2,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72	2,30	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	1,95	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,27	0,10	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,85	0,06	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,59	0,06	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,12	4,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,77	578645,99	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief	17	31,55
--	410633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233280,52	578598,17	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	18	31,77
--	410634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,63	578603,81	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	21	44,83
--	410635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233314,41	578598,79	6,19	6,19	6,19	0,00	Relatief	11	27,41
--	410636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233323,91	578602,14	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	12	27,41
--	410637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,63	578603,81	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	12	27,41
--	410638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,66	578650,09	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	9,41
--	410639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233308,81	578653,48	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	9,69
--	410640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,43	578669,95	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	18	26,42
--	410641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233302,53	578636,07	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	12	29,74
--	410642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,20	578663,85	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	12	26,44
--	410643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233338,28	578607,23	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	12	27,41
--	410644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233312,81	578672,18	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	26,41
--	410645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233339,82	578681,67	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	12	26,43
--	410646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,77	578633,50	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	12	29,74
--	410647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,68	578657,06	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	9,83
--	410648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,73	578635,73	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	12	29,74
--	410649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,69	578640,50	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	10,51
--	410650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,84	578683,49	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	26,40
--	410651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,76	578637,93	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,51
--	410652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,02	578676,76	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	12	26,81
--	410653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,33	578629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,56
--	410654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233298,49	578597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,58
--	410968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232890,17	578519,02	0,44	0,44	0,44	0,00	Relatief	4	0,55

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	54,65	0,07	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,45	0,02	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,57	0,05	15,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,92	0,05	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,92	0,09	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,92	0,03	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,96	0,03	2,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,70	2,01	2,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,88	0,03	4,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,43	0,09	8,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,91	0,04	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,91	0,08	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,86	0,04	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,90	0,05	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,44	0,03	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,04	2,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,45	0,11	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,40	0,05	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,83	0,03	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,40	1,92	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,68	0,08	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,51	1,96	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,59	2,01	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,12	0,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232875,95	578520,47	0,47	0,47	0,47	0,00	Relatief	4	0,28
--	410970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233050,57	578638,80	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	28	34,56
--	410971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233147,45	578506,68	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	14	32,27
--	410972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233022,10	578573,05	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	20	28,15
--	410973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233013,85	578574,79	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	26	36,98
--	410974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232895,10	578560,04	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	28	43,84
--	410975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232854,32	578591,58	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	28	37,77
--	410976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232843,11	578600,08	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	9	8,84
--	410977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,35	578597,44	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	14	32,05
--	410978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,21	578565,56	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	14	32,05
--	410979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233127,26	578518,69	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	14	32,41
--	410980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233006,01	578577,88	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	18	22,85
--	410981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233048,41	578631,62	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	27	33,21
--	410982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232990,04	578582,69	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	17	22,47
--	410983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232970,57	578547,59	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	28	35,79
--	410984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232960,74	578549,75	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	18	20,13
--	410985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232952,68	578548,22	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	11	12,66
--	410986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233150,17	578542,20	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	12,86
--	410987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,42	578509,57	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	11	16,81
--	410988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,83	578639,70	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	18	20,23
--	410989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233129,00	578524,55	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	14	32,03
--	410990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233003,46	578578,65	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	20	25,48
--	410991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233005,75	578606,23	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	26	34,17
--	410992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233054,88	578514,29	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	48	132,10

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,01	0,05	0,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,27	0,10	5,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,68	0,07	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,08	0,03	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,97	0,11	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,17	0,05	11,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,48	0,04	8,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53	0,10	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,60	0,04	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,58	0,03	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,14	0,07	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,00	0,10	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,62	0,06	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,44	0,04	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,43	0,09	3,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,27	0,04	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,27	0,02	3,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,96	0,04	4,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,39	0,11	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,29	0,05	6,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,54	0,08	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,17	0,02	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,06	0,04	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	727,66	0,10	15,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	410993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233054,78	578528,92	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	37	130,92
--	410994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232850,40	578625,83	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	22	25,73
--	410995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233043,68	578593,15	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	16	19,59
--	410996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232986,90	578578,89	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	13	19,15
--	410997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232935,21	578559,77	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	17	20,54
--	410998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232939,51	578552,80	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	32	32,62
--	410999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233028,10	578563,85	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	17	34,68
--	411000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,92	578570,88	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	25	38,69
--	411001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232902,77	578618,61	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	42	39,22
--	411002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232946,82	578576,59	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	14	23,58
--	411003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,95	578537,11	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	27	40,97
--	411004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233018,39	578607,76	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	33	42,76
--	411005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232977,79	578644,63	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	10	20,19
--	411006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,17	578595,91	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	31	32,77
--	411007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232892,21	578590,61	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	33	60,82
--	411008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232971,95	578608,90	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	16	25,90
--	411009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232839,75	578582,88	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	15	22,44
--	411010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,01	578630,05	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	20	25,49
--	411011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232751,66	578026,23	0,00	0,00	-0,57	-0,57	Relatief	4	20,07
--	411012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232654,78	577976,34	7,60	7,60	8,23	0,63	Relatief	40	48,93
--	411013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232654,83	577976,50	3,53	3,53	4,15	0,62	Relatief	28	42,17
--	411014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232860,51	578045,59	6,04	6,04	6,63	0,59	Relatief	18	37,35
--	411015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,46	578043,54	2,74	2,74	3,19	0,45	Relatief	9	20,50
--	411016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,84	578041,14	6,00	6,00	6,65	0,65	Relatief	17	36,70

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	320,44	0,07	34,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,50	0,04	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,13	0,05	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,35	0,10	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,77	0,07	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,71	0,04	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,97	0,19	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,84	0,05	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,84	0,04	4,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,65	0,03	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,20	0,06	4,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,03	0,07	4,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,35	0,05	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,03	0,02	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	194,51	0,04	15,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,11	0,05	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,02	0,04	4,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,54	0,07	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,72	4,34	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,65	0,05	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,38	0,02	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,42	0,04	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,59	0,07	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,32	0,03	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232738,36	577940,67	5,72	5,72	6,30	0,58	Relatief	22	40,43
--	411018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232709,80	577900,31	2,81	2,81	3,14	0,33	Relatief	7	14,21
--	411019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232761,93	577931,28	8,77	8,77	9,17	0,40	Relatief	24	47,50
--	411020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232849,17	578004,18	2,75	2,75	3,46	0,71	Relatief	12	21,00
--	411021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232854,78	578021,90	2,72	2,72	3,26	0,54	Relatief	15	27,73
--	411022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232854,78	578021,90	8,70	8,70	9,24	0,54	Relatief	22	36,74
--	411023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232855,22	578027,70	2,71	2,71	3,27	0,56	Relatief	9	20,53
--	411024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232898,18	578008,68	2,71	2,71	3,17	0,46	Relatief	11	20,96
--	411025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,41	578071,17	4,09	4,09	4,48	0,39	Relatief	39	66,16
--	411026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,37	578059,88	5,85	5,85	6,11	0,26	Relatief	12	103,38
--	411027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232730,68	577936,38	5,71	5,71	6,33	0,62	Relatief	23	40,71
--	411028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232855,86	578034,46	5,96	5,96	6,56	0,60	Relatief	18	47,83
--	411029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232815,19	578011,99	5,76	5,76	6,23	0,47	Relatief	24	40,43
--	411030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232786,40	577974,67	5,75	5,75	6,13	0,38	Relatief	24	40,32
--	411031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232739,27	577917,02	2,75	2,75	3,29	0,54	Relatief	13	21,75
--	411032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,83	577911,99	5,93	5,93	6,53	0,60	Relatief	12	39,48
--	411033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,03	578058,58	6,81	6,81	7,20	0,39	Relatief	36	54,60
--	411034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,97	577998,83	5,97	5,97	6,66	0,69	Relatief	20	37,07
--	411035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232811,50	578004,17	2,96	2,96	3,43	0,47	Relatief	10	20,69
--	411036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232833,01	578042,74	2,98	2,98	3,53	0,55	Relatief	13	20,56
--	411037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232696,59	577925,71	5,77	5,77	6,33	0,56	Relatief	25	40,39
--	411038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232819,30	577950,24	14,16	14,16	13,54	-0,62	Relatief	104	87,69
--	411039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232710,76	577981,11	5,24	5,24	5,45	0,21	Relatief	31	55,63
--	411040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232736,19	578036,50	6,55	6,55	6,34	-0,21	Relatief	31	46,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	94,15	0,09	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,20	0,08	4,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,18	0,03	7,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,55	0,02	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,02	0,02	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,43	0,02	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,70	0,10	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,35	0,04	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,59	0,03	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	389,34	0,03	42,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,20	0,03	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,87	0,04	12,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,34	0,02	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,51	0,03	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,34	0,07	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,81	0,09	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,26	0,03	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,04	0,02	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	0,11	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,05	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,71	0,02	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	489,65	0,02	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	171,96	0,05	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,62	0,02	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232644,46	577994,06	4,31	4,31	3,72	-0,59	Relatief	10	26,56
--	411042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232868,68	577985,55	2,88	2,88	3,44	0,56	Relatief	10	13,43
--	411043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232617,31	577886,03	3,42	3,42	3,06	-0,36	Relatief	17	29,80
--	411044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232680,75	577799,63	3,73	3,73	3,59	-0,14	Relatief	24	29,90
--	411045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232751,16	577946,52	2,53	2,53	2,96	0,43	Relatief	12	15,62
--	411046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232813,72	577896,45	3,96	3,96	4,12	0,16	Relatief	16	28,43
--	411047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232836,31	577915,34	1,80	1,80	1,55	-0,25	Relatief	13	26,06
--	411048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232665,94	578009,38	8,46	8,46	8,55	0,09	Relatief	40	43,78
--	411049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232676,84	578009,37	2,75	2,75	2,95	0,20	Relatief	14	34,39
--	411050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232903,42	578020,04	5,97	5,97	6,66	0,69	Relatief	18	36,97
--	411051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232834,83	578051,63	5,83	5,83	6,44	0,61	Relatief	25	40,41
--	411052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232774,85	577965,64	8,44	8,44	9,00	0,56	Relatief	26	37,36
--	411053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,44	577970,51	5,75	5,75	6,21	0,46	Relatief	18	38,24
--	411054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232905,77	578031,88	2,71	2,71	3,38	0,67	Relatief	9	20,63
--	411055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232879,29	577981,77	6,21	6,21	6,70	0,49	Relatief	24	37,05
--	411056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232672,16	577990,02	4,05	4,05	4,15	0,10	Relatief	6	11,51
--	411057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232664,44	577992,23	3,66	3,66	4,00	0,34	Relatief	22	31,36
--	411058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232664,08	577955,22	7,15	7,15	7,48	0,33	Relatief	30	45,70
--	411059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232651,26	577965,19	3,16	3,16	3,34	0,18	Relatief	12	10,65
--	411060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232778,06	577939,17	6,01	6,01	6,60	0,59	Relatief	13	39,61
--	411061	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232650,08	577911,74	6,74	6,74	6,94	0,20	Relatief	25	47,28
--	411062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232724,73	577903,71	5,98	5,98	6,58	0,60	Relatief	11	39,38
--	411063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232725,77	577907,93	2,83	2,83	3,18	0,35	Relatief	16	31,86
--	411064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232644,26	577932,43	3,49	3,49	3,83	0,34	Relatief	22	32,23

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	42,23	0,04	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,28	0,08	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,52	0,11	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,02	0,09	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,91	0,03	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,69	0,11	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,65	0,03	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,09	0,03	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,44	0,02	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,70	0,04	11,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,92	0,08	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,57	0,03	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,74	0,08	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,08	0,04	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,89	0,03	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,10	0,41	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,00	0,03	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,87	0,03	14,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,05	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,17	0,04	10,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,28	0,04	13,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,08	0,10	11,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,32	0,05	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,78	0,05	4,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232647,68	577934,84	6,95	6,95	7,34	0,39	Relatief	25	35,25
--	411066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232647,92	577945,12	5,67	5,67	5,89	0,22	Relatief	49	56,52
--	411067	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232639,02	577797,05	0,00	0,00	0,57	0,57	Relatief	11	50,80
--	411068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,52	578054,08	0,00	0,00	0,09	0,09	Relatief	4	15,28
--	411069	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,25	577625,00	0,00	0,00	0,33	0,33	Relatief	15	45,05
--	411167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232684,31	578492,08	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	26	28,35
--	411168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232730,97	578203,65	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	11	11,16
--	411169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232798,27	578214,23	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	40	50,58
--	411170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232774,64	578352,67	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	27	28,44
--	411171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232796,84	578424,03	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	14	23,78
--	411172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232806,68	578424,86	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	25	38,56
--	411173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232695,07	578457,46	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	19	18,36
--	411174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232695,25	578446,15	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	28	42,34
--	411175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232662,53	578477,35	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	17	25,05
--	411176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232815,07	578493,53	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	41	60,74
--	411177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232691,20	578372,16	5,98	5,98	5,98	0,00	Relatief	22	38,25
--	411178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232796,26	578206,56	3,71	3,71	3,71	0,00	Relatief	15	32,15
--	411179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232791,26	578438,86	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	15	19,28
--	411180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232691,35	578157,29	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	12	23,41
--	411181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232766,98	578337,01	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	14	12,91
--	411182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232749,78	578281,23	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	11	12,52
--	411183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232682,41	578489,08	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	21	17,19
--	411184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232772,55	578359,90	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	12	23,13
--	411185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232774,52	578364,33	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	39	40,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	67,62	0,06	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,26	0,04	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,19	0,85	12,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,99	3,04	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,59	1,49	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,20	0,07	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	0,14	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,52	0,03	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,35	0,06	5,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,64	0,07	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,07	0,05	5,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,24	0,03	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,60	0,02	9,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,92	0,05	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,43	0,02	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,09	0,04	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,02	0,17	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,12	0,10	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,76	0,10	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,38	0,03	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,47	0,07	4,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,74	0,03	3,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,86	0,08	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,23	0,04	5,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232707,64	578121,75	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	39	52,31
--	411187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232726,69	578198,44	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	16	19,81
--	411188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232724,76	578428,65	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	31	39,02
--	411189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232714,92	578481,57	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	25	66,29
--	411190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232719,91	578220,00	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	14	13,62
--	411191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232809,57	578096,67	2,07	2,07	1,45	-0,62	Relatief	10	8,00
--	411192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232809,78	578097,58	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	30	45,80
--	411193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232806,57	578097,31	2,54	2,54	1,91	-0,63	Relatief	10	8,59
--	411194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232807,34	578100,68	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	13	11,19
--	411195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232802,03	578082,31	1,94	1,94	1,33	-0,61	Relatief	9	8,49
--	411196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,69	578118,44	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	38	54,24
--	411197	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232761,70	578116,31	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	21	16,93
--	411198	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232755,89	578099,78	3,94	3,94	3,94	0,00	Relatief	45	64,03
--	411199	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232767,10	578144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	20,80
--	411200	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232742,43	578346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	23,99
--	411301	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233052,77	578626,42	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	18	25,56
--	411302	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,69	578564,57	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	12	12,79
--	411303	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233077,44	578602,52	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	11	12,17
--	411304	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233143,52	578534,66	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	12,70
--	411305	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,07	578642,10	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	31	33,21
--	411306	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233146,33	578529,62	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	12,69
--	411307	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233026,01	578644,37	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	14	25,57
--	411308	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,89	578596,49	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	28	32,93
--	411309	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233128,03	578543,99	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	14	31,99

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	103,12	0,04	15,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,83	0,09	4,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,71	0,02	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	231,25	0,02	14,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,20	0,12	3,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,05	0,05	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,49	0,03	11,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,79	0,05	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,35	0,07	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,63	0,10	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,48	0,02	10,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,01	0,06	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,46	0,02	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,44	3,93	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,64	4,47	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,77	0,04	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,14	0,06	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,25	0,03	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,71	0,09	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,08	0,03	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,73	0,04	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,12	0,08	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,69	0,05	5,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,42	0,12	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411310	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233138,26	578579,21	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	15	32,05
--	411311	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233081,05	578543,32	14,46	14,46	14,46	0,00	Relatief	12	187,56
--	411389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,72	578750,87	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	11	23,77
--	411390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232924,74	578660,02	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	14	22,45
--	411391	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,05	578705,06	5,89	5,89	5,89	0,00	Relatief	24	24,15
--	411392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232950,13	578738,73	5,98	5,98	5,98	0,00	Relatief	17	40,01
--	411393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,66	578778,46	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	10,31
--	411394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233022,51	578725,55	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	24,30
--	411395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232983,35	578658,77	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	18	23,82
--	411396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232903,15	578761,54	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	36	27,73
--	411397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,69	578727,48	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	12	37,74
--	411398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233025,16	578714,55	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	16	34,08
--	411399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232973,95	578678,64	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	15	25,97
--	411400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232959,75	578675,12	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	16	31,27
--	411401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,13	578779,20	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	43	43,59
--	411402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233021,20	578853,96	12,58	12,58	12,58	0,00	Relatief	15	76,22
--	411403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,25	578844,06	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	14	34,50
--	411404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232893,28	578738,16	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	34	39,80
--	411405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232885,75	578735,87	4,01	4,01	4,01	0,00	Relatief	13	21,41
--	411406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232830,39	578660,34	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	13	26,19
--	411407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233025,23	578793,98	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	15	15,92
--	411408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,23	579028,11	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	46	84,96
--	411409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232939,94	578673,70	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	27	52,90
--	411410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232948,83	578677,51	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	22	51,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	60,58	0,14	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	724,66	0,09	85,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,34	0,16	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,31	0,03	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,06	0,05	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,44	0,17	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16	0,05	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,20	0,03	6,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,66	0,04	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,23	0,04	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,90	0,43	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,26	0,13	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,50	0,02	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,73	0,02	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,21	0,03	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	363,09	0,04	18,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,52	0,03	5,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,52	0,03	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,40	0,03	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,73	0,04	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,94	0,04	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,64	0,04	28,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,53	0,07	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,81	0,07	10,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232885,13	578742,58	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	11	27,61
--	411412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232797,28	578755,43	10,67	10,67	10,67	0,00	Relatief	48	151,00
--	411413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232804,25	578775,85	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	18	11,53
--	411414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,04	578762,88	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	19	29,09
--	411415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232951,89	578705,18	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	13	20,73
--	411416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,25	578653,30	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	36	41,09
--	411417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232923,44	578658,54	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	38	32,09
--	411418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233010,55	578827,86	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	12	28,44
--	411419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,57	578697,24	8,93	8,93	8,93	0,00	Relatief	16	37,61
--	411420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232882,21	578813,59	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	3	0,17
--	411421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232915,81	578829,38	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	50	120,46
--	411422	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232969,30	578687,39	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	21	39,35
--	411423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232882,15	579042,96	1,87	1,87	1,87	0,00	Relatief	4	0,83
--	411424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232752,54	578923,22	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	0,43
--	411425	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232685,84	578935,04	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	57,99
--	411426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232819,26	579017,80	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	0,64
--	411427	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232786,98	578957,48	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	3	11,41
--	411428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232838,34	578932,04	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	13	4,63
--	411429	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232873,69	578909,05	22,06	22,06	22,06	0,00	Relatief	42	175,98
--	411430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232800,27	578850,92	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	6	2,30
--	411431	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232821,74	578910,35	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	13	5,35
--	411432	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232866,41	578994,65	1,90	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	1,51
--	411433	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232711,16	578942,01	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	53	172,64
--	411434	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,52	578881,98	20,02	20,02	20,02	0,00	Relatief	41	77,26

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	42,83	0,48	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	525,88	0,05	20,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,30	0,10	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,05	0,04	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,73	0,03	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,59	0,02	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,04	0,02	4,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,65	0,06	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,09	0,06	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,05	0,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	380,81	0,05	23,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,82	0,05	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,04	0,19	0,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,10	0,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,21	0,13	21,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,03	0,15	0,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,41	0,15	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,02	0,07	0,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	319,94	0,02	18,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,11	0,10	0,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,97	0,04	1,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,13	0,21	0,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	811,41	0,10	14,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	269,46	0,05	15,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411435	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,98	579016,32	1,83	1,83	1,83	0,00	Relatief	4	0,39
--	411436	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232814,41	579011,91	16,30	16,30	16,30	0,00	Relatief	35	56,57
--	411437	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232898,41	578930,27	22,08	22,08	22,08	0,00	Relatief	73	179,32
--	411438	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232898,35	578985,07	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	17	98,49
--	411439	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232835,03	578847,67	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	5	4,19
--	411440	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232868,20	578879,06	27,65	27,65	27,65	0,00	Relatief	3	1,41
--	411441	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232823,12	578921,43	2,15	2,15	2,15	0,00	Relatief	26	40,37
--	411442	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232874,45	579015,43	14,36	14,36	14,36	0,00	Relatief	17	115,96
--	411443	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,95	578966,95	23,30	23,30	23,30	0,00	Relatief	306	658,22
--	411444	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,43	578942,78	12,30	12,30	12,30	0,00	Relatief	10	19,76
--	411445	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232952,83	579008,67	10,75	10,75	10,75	0,00	Relatief	3	0,47
--	411446	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232869,18	578880,69	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	5	3,88
--	411447	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232853,48	578932,13	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	6	2,52
--	411448	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232906,97	578948,29	27,14	27,14	27,14	0,00	Relatief	71	241,04
--	411449	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,97	578960,29	19,40	19,40	19,40	0,00	Relatief	3	0,44
--	411450	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,92	578862,05	22,07	22,07	22,07	0,00	Relatief	6	26,55
--	411451	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232764,89	578942,28	30,34	30,34	30,34	0,00	Relatief	95	206,99
--	411452	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232749,44	578957,85	24,81	24,81	24,81	0,00	Relatief	296	656,11
--	411453	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232809,33	578877,32	20,00	20,00	20,00	0,00	Relatief	52	69,29
--	411454	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232873,09	579017,29	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	3	1,56
--	411455	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232822,42	578912,08	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	3	0,53
--	411456	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232680,14	578973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	54,55
--	411909	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231679,55	577663,93	3,24	3,24	3,36	0,12	Relatief	14	15,82
--	411911	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231688,29	577663,30	7,42	7,42	7,68	0,26	Relatief	32	42,23

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,01	0,04	0,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,50	0,02	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	270,71	0,03	21,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	326,03	0,09	32,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,41	0,15	1,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,04	0,18	0,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,83	0,03	10,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,53	0,21	21,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2935,67	0,02	35,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,51	0,12	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,13	0,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,60	0,42	1,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,16	0,04	0,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	835,50	0,02	21,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,08	0,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,89	0,16	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	883,69	0,04	21,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2039,38	0,02	25,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	173,16	0,04	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,08	0,25	0,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,14	0,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	183,56	12,07	15,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,91	0,08	4,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,41	0,04	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411912	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,13	577669,70	9,07	9,07	9,07	0,00	Relatief	22	36,35
--	411913	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231677,07	577696,50	7,33	7,33	7,55	0,22	Relatief	32	41,51
--	411915	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231658,82	577657,10	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	10	8,55
--	411916	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231704,83	577585,46	3,14	3,14	3,30	0,16	Relatief	14	14,25
--	411917	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231685,94	577598,81	8,97	8,97	9,12	0,15	Relatief	15	36,96
--	411920	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231672,84	577936,08	3,15	3,15	3,50	0,35	Relatief	5	9,11
--	411925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231694,00	577748,57	3,43	3,43	3,77	0,34	Relatief	4	16,79
--	411926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231644,27	577914,22	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	16	28,34
--	411927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231676,62	577698,01	7,34	7,34	7,55	0,21	Relatief	31	41,32
--	411928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231687,42	577690,72	3,18	3,18	3,45	0,27	Relatief	17	32,56
--	411929	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231642,13	577765,07	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	31	41,15
--	411932	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231654,45	577641,97	9,07	9,07	9,07	0,00	Relatief	27	40,60
--	411933	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231655,81	577802,07	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	41	38,82
--	411934	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,01	577846,69	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	24	36,60
--	411938	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231657,29	577772,90	8,05	8,05	8,05	0,00	Relatief	40	38,32
--	411939	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231646,70	577728,76	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	41	43,03
--	411941	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231663,85	577848,46	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	19	35,21
--	411942	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231686,39	577941,55	0,70	0,70	1,13	0,43	Relatief	5	0,56
--	411943	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231692,64	577943,68	7,86	7,86	8,32	0,46	Relatief	43	42,72
--	411944	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231702,88	577775,95	3,14	3,14	3,55	0,41	Relatief	13	22,06
--	411945	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231679,29	577810,68	8,27	8,27	8,65	0,38	Relatief	44	40,22
--	411947	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231653,20	577734,21	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	13	16,03
--	411948	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,55	577413,05	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	61	323,68
--	411949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231690,29	577773,18	8,01	8,01	8,43	0,42	Relatief	31	40,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	70,68	0,04	9,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,01	0,03	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,87	0,06	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,54	0,03	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,33	0,14	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,45	0,06	4,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,50	0,39	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,90	0,06	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,38	0,08	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,76	0,08	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,82	0,07	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,40	0,04	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,93	0,03	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,78	0,04	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,28	0,02	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,55	0,07	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,84	0,11	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,07	0,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,95	0,04	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,64	0,18	6,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,79	0,02	3,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,55	0,03	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2499,75	0,03	43,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,91	0,05	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	411950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231691,13	578323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	47,44
--	411953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231695,14	578255,01	4,58	4,58	4,58	0,00	Relatief	14	36,76
--	411954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231657,90	578432,96	3,68	3,68	3,68	0,00	Relatief	21	33,20
--	411984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231704,89	578455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	53,41
--	411987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232318,57	577288,87	6,25	6,25	6,97	0,72	Relatief	47	85,11
--	411988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232363,89	577363,30	4,52	4,52	6,00	1,48	Relatief	14	73,26
--	411989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232320,47	577263,77	5,48	5,48	6,28	0,80	Relatief	32	50,56
--	411990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232400,18	577094,92	3,14	3,14	4,14	1,00	Relatief	17	15,73
--	411991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232319,30	577374,81	7,04	7,04	8,58	1,54	Relatief	25	38,06
--	411992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232410,44	577332,77	2,78	2,78	3,11	0,33	Relatief	12	17,10
--	411993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232336,78	577206,56	3,49	3,49	4,28	0,79	Relatief	16	47,58
--	411994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232311,23	577138,02	3,55	3,55	3,81	0,26	Relatief	24	18,41
--	411995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232470,34	577153,21	3,84	3,84	4,09	0,25	Relatief	14	37,29
--	411996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232417,89	577259,14	3,73	3,73	4,16	0,43	Relatief	12	24,33
--	411997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232397,74	577097,80	3,61	3,61	4,61	1,00	Relatief	12	29,21
--	411998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232330,79	577104,28	7,57	7,57	8,05	0,48	Relatief	21	45,19
--	411999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232370,05	577170,44	3,13	3,13	4,38	1,25	Relatief	32	39,63
--	412000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232383,48	577134,78	3,11	3,11	4,12	1,01	Relatief	10	15,19
--	412001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232395,89	577119,28	6,50	6,50	7,69	1,19	Relatief	26	49,27
--	412002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232333,99	577371,95	3,15	3,15	4,70	1,55	Relatief	14	10,92
--	412003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232333,55	577371,87	7,04	7,04	8,60	1,56	Relatief	36	39,14
--	412004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232344,86	577238,74	3,78	3,78	4,33	0,55	Relatief	58	82,40
--	412005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232465,00	577087,52	7,58	7,58	8,14	0,56	Relatief	29	49,24
--	412006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232375,40	577157,24	2,94	2,94	4,17	1,23	Relatief	12	20,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	136,69	9,86	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,30	0,07	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,51	0,03	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,97	0,55	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	381,66	0,07	19,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	330,70	0,06	20,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,67	0,02	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,91	0,04	3,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,34	0,05	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,12	0,07	4,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,12	0,14	14,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,19	0,04	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,82	0,04	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,26	0,07	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,29	0,07	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,02	0,05	13,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,99	0,02	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,38	0,05	3,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,32	0,03	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,83	0,06	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,09	0,02	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,77	0,02	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,02	0,03	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,53	0,09	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232456,91	577122,92	5,88	5,88	6,83	0,95	Relatief	30	54,20
--	412008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232361,29	577220,22	5,71	5,71	6,44	0,73	Relatief	63	60,78
--	412009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232321,08	577184,54	5,74	5,74	5,66	-0,08	Relatief	72	159,91
--	412010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232304,00	577156,76	6,94	6,94	7,26	0,32	Relatief	24	41,72
--	412011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232307,47	577163,85	3,59	3,59	3,94	0,35	Relatief	15	24,43
--	412012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232358,29	577315,74	5,53	5,53	6,70	1,17	Relatief	41	87,95
--	412013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232350,55	577201,58	2,86	2,86	3,14	0,28	Relatief	6	2,86
--	412014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232344,04	577197,94	5,73	5,73	5,97	0,24	Relatief	85	87,77
--	412015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232345,91	577427,95	0,00	0,00	0,31	0,31	Relatief	14	65,67
--	412016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232345,60	577365,80	0,00	0,00	1,48	1,48	Relatief	4	34,67
--	412017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232318,97	577241,90	0,00	0,00	0,04	0,04	Relatief	25	82,77
--	412018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232362,11	577159,78	0,00	0,00	1,10	1,10	Relatief	11	53,96
--	412078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231970,65	577670,27	4,21	4,21	4,72	0,51	Relatief	6	13,15
--	412079	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231962,09	577676,31	7,40	7,40	7,88	0,48	Relatief	35	42,22
--	412080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231972,00	577677,74	3,23	3,23	3,86	0,63	Relatief	14	15,75
--	412081	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231906,01	577661,09	3,18	3,18	3,83	0,65	Relatief	16	16,03
--	412082	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231896,89	577657,27	3,20	3,20	3,79	0,59	Relatief	13	17,75
--	412083	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231898,37	577650,97	7,34	7,34	7,79	0,45	Relatief	33	43,39
--	412084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231913,78	577588,57	9,12	9,12	9,63	0,51	Relatief	46	31,57
--	412085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231907,38	577589,82	6,06	6,06	6,54	0,48	Relatief	44	49,73
--	412086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231939,13	577598,15	6,02	6,02	6,39	0,37	Relatief	46	48,49
--	412087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231859,35	577683,27	7,24	7,24	7,72	0,48	Relatief	36	39,39
--	412088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231955,99	577627,06	7,51	7,51	7,95	0,44	Relatief	21	40,68
--	412089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231979,98	577638,77	7,38	7,38	8,05	0,67	Relatief	27	41,68

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	141,74	0,04	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,22	0,04	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	657,46	0,02	13,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,08	0,07	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,59	0,05	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	352,84	0,03	20,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,50	0,11	0,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	191,22	0,03	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,20	0,67	10,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,54	4,47	12,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	217,39	0,38	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,55	0,16	12,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,64	0,12	6,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,55	0,04	6,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,85	0,02	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,47	0,05	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,99	0,02	6,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,85	0,02	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,33	0,03	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,43	0,22	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,39	0,08	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,78	0,04	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,90	0,05	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,80	0,04	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232005,27	577644,63	3,40	3,40	3,92	0,52	Relatief	19	21,07
--	412091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232003,10	577655,92	4,21	4,21	4,75	0,54	Relatief	8	13,36
--	412092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232004,18	577652,06	7,51	7,51	8,05	0,54	Relatief	37	40,99
--	412093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231985,52	577684,27	7,33	7,33	7,97	0,64	Relatief	26	41,42
--	412094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231976,43	577538,47	8,71	8,71	8,95	0,24	Relatief	25	104,80
--	412095	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232028,61	577586,95	3,80	3,80	4,31	0,51	Relatief	28	56,61
--	412096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232042,99	577591,31	7,47	7,47	8,06	0,59	Relatief	29	125,59
--	412097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231887,63	577615,77	7,69	7,69	8,05	0,36	Relatief	30	45,75
--	412098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231888,80	577612,72	4,23	4,23	4,61	0,38	Relatief	5	7,89
--	412099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231917,59	577618,21	3,16	3,16	3,68	0,52	Relatief	16	17,33
--	412100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231905,21	577617,52	4,18	4,18	4,62	0,44	Relatief	5	9,88
--	412101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231933,60	577623,78	7,87	7,87	8,37	0,50	Relatief	34	46,06
--	412102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231874,15	577653,88	3,13	3,13	3,59	0,46	Relatief	19	29,80
--	412103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231867,91	577636,04	4,17	4,17	4,66	0,49	Relatief	5	9,82
--	412104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231866,75	577641,13	7,61	7,61	8,13	0,52	Relatief	35	45,34
--	412105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232001,26	577685,68	4,15	4,15	4,81	0,66	Relatief	5	9,52
--	412106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232001,94	577686,20	0,60	0,60	1,26	0,66	Relatief	6	6,43
--	412107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232011,93	577692,83	3,17	3,17	3,89	0,72	Relatief	20	31,11
--	412108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232019,08	577700,57	3,20	3,20	3,88	0,68	Relatief	15	39,58
--	412109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231878,01	577571,10	3,24	3,24	3,77	0,53	Relatief	19	23,00
--	412110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231872,15	577579,49	9,02	9,02	9,50	0,48	Relatief	45	43,33
--	412111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231965,81	577629,61	2,46	2,46	2,96	0,50	Relatief	12	14,66
--	412112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231991,31	577696,52	2,45	2,45	2,96	0,51	Relatief	4	16,99
--	412113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231900,29	577520,97	1,75	1,75	2,07	0,32	Relatief	6	7,56

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,69	0,06	3,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,71	0,06	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,48	0,03	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,28	0,05	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	662,52	0,08	15,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,84	0,04	13,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	874,58	0,04	25,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,41	0,03	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,54	0,03	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,79	0,03	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53	0,06	4,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,81	0,03	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,28	0,07	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,12	0,10	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,58	0,05	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,05	0,16	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,11	0,33	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,98	0,03	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,62	0,30	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,15	0,04	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,81	0,02	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,42	0,02	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,70	2,72	5,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,46	0,65	1,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231977,12	577647,08	4,26	4,26	4,89	0,63	Relatief	8	13,65
--	412115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231980,13	577638,36	7,42	7,42	8,10	0,68	Relatief	27	40,79
--	412116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231894,92	577682,26	3,19	3,19	3,52	0,33	Relatief	17	33,99
--	412117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231951,90	577704,18	3,11	3,11	3,73	0,62	Relatief	17	35,30
--	412118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231885,51	577685,85	7,29	7,29	7,66	0,37	Relatief	21	37,15
--	412119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231901,44	577739,91	3,16	3,16	3,57	0,41	Relatief	24	38,50
--	412120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231862,95	577713,50	0,85	0,85	1,32	0,47	Relatief	3	0,42
--	412121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231863,76	577726,99	3,16	3,16	3,78	0,62	Relatief	18	33,65
--	412122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231864,57	577714,31	7,31	7,31	7,79	0,48	Relatief	28	36,60
--	412123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231893,91	577644,01	4,08	4,08	4,35	0,27	Relatief	6	7,57
--	412124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,88	577653,11	3,22	3,22	3,83	0,61	Relatief	14	15,80
--	412125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231891,33	577651,37	7,35	7,35	7,77	0,42	Relatief	35	41,90
--	412126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231917,81	577743,29	3,23	3,23	3,67	0,44	Relatief	15	33,60
--	412127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231921,02	577734,70	7,37	7,37	7,87	0,50	Relatief	22	36,75
--	412128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231922,90	577655,79	7,35	7,35	7,81	0,46	Relatief	34	41,43
--	412129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231922,36	577667,23	3,19	3,19	3,58	0,39	Relatief	13	15,36
--	412130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231872,88	577677,16	7,27	7,27	7,64	0,37	Relatief	25	37,35
--	412131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231951,95	577704,03	3,19	3,19	3,82	0,63	Relatief	15	33,58
--	412132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231878,20	577726,36	7,40	7,40	7,84	0,44	Relatief	27	36,82
--	412133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231904,25	577686,48	3,13	3,13	3,50	0,37	Relatief	17	35,24
--	412134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231910,97	577689,62	7,21	7,21	7,61	0,40	Relatief	27	37,57
--	412135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,52	577719,59	7,31	7,31	7,78	0,47	Relatief	25	37,76
--	412136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231958,10	577640,66	0,80	0,80	1,11	0,31	Relatief	5	13,55
--	412137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231954,05	577632,76	7,33	7,33	7,77	0,44	Relatief	22	40,77

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	2,57	0,08	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,87	0,02	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,31	0,04	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,30	0,03	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,46	0,02	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,91	0,03	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,08	0,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,26	0,04	9,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,31	0,04	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,05	0,07	3,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,42	0,07	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,11	0,03	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,61	0,04	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,86	0,05	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,56	0,06	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,69	0,06	6,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,57	0,02	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,92	0,06	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,55	0,02	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,57	0,03	10,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,82	0,03	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,86	0,02	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,41	0,04	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,76	0,06	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231955,02	577678,76	3,20	3,20	3,67	0,47	Relatief	16	22,32
--	412139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231967,59	577713,88	3,10	3,10	3,79	0,69	Relatief	17	33,81
--	412140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232023,38	577648,54	3,37	3,37	4,17	0,80	Relatief	17	27,35
--	412141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232014,84	577659,92	4,16	4,16	4,77	0,61	Relatief	6	13,23
--	412142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232019,82	577727,08	7,31	7,31	8,00	0,69	Relatief	41	41,17
--	412143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232009,52	577720,28	3,19	3,19	3,99	0,80	Relatief	25	41,13
--	412144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231936,99	577672,55	3,18	3,18	3,60	0,42	Relatief	17	31,93
--	412145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231937,76	577671,12	7,28	7,28	7,71	0,43	Relatief	30	41,77
--	412146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231997,96	577730,67	7,24	7,24	7,94	0,70	Relatief	49	42,50
--	412392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233142,42	576182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	31,36
--	412393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,82	576000,11	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	14,54
--	412394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233084,81	576532,74	0,00	0,00	-0,02	-0,02	Relatief	4	20,54
--	412395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,66	576703,03	0,00	0,00	0,20	0,20	Relatief	4	15,09
--	412396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233087,08	576774,26	2,21	2,21	2,16	-0,05	Relatief	18	12,87
--	412397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,93	576849,11	2,08	2,08	2,02	-0,06	Relatief	19	12,80
--	412398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233129,77	576690,93	5,75	5,75	5,69	-0,06	Relatief	35	35,62
--	412399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233120,47	576699,58	2,26	2,26	2,30	0,04	Relatief	18	11,56
--	412400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,30	576703,84	5,12	5,12	5,08	-0,04	Relatief	27	37,30
--	412401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,65	576571,20	2,69	2,69	2,44	-0,25	Relatief	17	22,55
--	412402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,45	576564,73	2,71	2,71	2,48	-0,23	Relatief	17	22,55
--	412403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233105,63	576561,91	2,75	2,75	2,55	-0,20	Relatief	14	22,62
--	412404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233093,77	576559,15	2,73	2,73	2,55	-0,18	Relatief	14	22,56
--	412405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,90	576747,75	4,66	4,66	4,83	0,17	Relatief	19	35,90
--	412406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,63	576785,95	4,56	4,56	4,58	0,02	Relatief	36	32,47

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	17,47	0,06	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,67	0,03	10,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,18	0,05	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,99	0,09	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,64	0,03	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,45	0,04	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,01	0,03	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,89	0,03	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,39	0,03	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,90	1,30	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,74	0,74	4,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,00	4,50	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,00	2,66	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,13	0,05	2,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,49	0,02	2,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,74	0,03	4,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	0,04	2,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,21	0,06	10,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,31	0,02	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,30	0,04	4,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,51	0,02	4,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,33	0,03	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,02	0,03	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,79	0,04	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,21	576715,06	2,44	2,44	2,36	-0,08	Relatief	15	13,46
--	412408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233139,50	576374,90	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	17	28,84
--	412409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,54	576042,41	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	10	13,96
--	412410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233072,28	576046,75	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	30	44,07
--	412411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,84	576114,23	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	11	10,91
--	412412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233149,81	576149,90	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	14	24,81
--	412413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233073,85	576491,72	2,49	2,49	2,53	0,04	Relatief	14	20,44
--	412414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,07	576541,14	2,44	2,44	2,39	-0,05	Relatief	14	20,50
--	412415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,54	576540,72	2,47	2,47	2,30	-0,17	Relatief	15	20,62
--	412416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233094,39	576498,37	2,77	2,77	2,81	0,04	Relatief	14	20,54
--	412417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,15	576202,83	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	15	27,40
--	412418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233115,51	576496,60	3,82	3,82	3,85	0,03	Relatief	75	116,94
--	412419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,31	576148,23	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	11,74
--	412420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233110,71	576484,71	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	15	27,42
--	412421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,62	576863,16	0,00	0,00	-0,06	-0,06	Relatief	4	18,13
--	412422	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233151,36	576190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,20
--	412423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233146,73	576881,93	0,00	0,00	-0,03	-0,03	Relatief	8	33,40
--	412424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,38	576767,76	0,00	0,00	0,18	0,18	Relatief	4	11,16
--	412425	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,34	576375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	54,63
--	412426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233132,77	576161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,18
--	412427	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,54	576667,58	0,00	0,00	0,07	0,07	Relatief	4	18,74
--	412428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,85	576685,18	0,00	0,00	0,09	0,09	Relatief	4	14,49
--	412429	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233090,62	576777,48	0,00	0,00	-0,07	-0,07	Relatief	4	28,38
--	412430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233062,02	576770,28	0,00	0,00	-0,39	-0,39	Relatief	4	38,31

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	11,28	0,05	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,05	0,02	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,37	0,03	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,01	0,02	11,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,82	0,02	2,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,16	0,04	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,71	0,06	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,87	0,11	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,21	0,04	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,38	0,06	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,36	0,08	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	660,88	0,05	12,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,91	0,04	2,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,93	0,07	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,09	3,32	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,73	2,56	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,36	0,03	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,65	2,43	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,60	0,89	18,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,63	2,81	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,94	4,56	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,72	2,44	4,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,90	4,99	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,92	6,14	13,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412431	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233067,57	576393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,68
--	412576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231789,82	577638,37	0,00	0,00	0,22	0,22	Relatief	4	13,32
--	412577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231760,48	577560,90	3,36	3,36	3,67	0,31	Relatief	25	34,36
--	412578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231746,34	577605,71	3,12	3,12	3,31	0,19	Relatief	17	22,47
--	412579	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231838,16	577676,02	7,31	7,31	7,68	0,37	Relatief	42	39,96
--	412580	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231836,80	577676,15	0,98	0,98	1,34	0,36	Relatief	6	9,97
--	412581	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231761,13	577610,64	8,03	8,03	8,25	0,22	Relatief	37	38,07
--	412582	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231756,94	577611,06	3,08	3,08	3,27	0,19	Relatief	23	26,65
--	412583	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231784,11	577692,68	3,25	3,25	3,61	0,36	Relatief	22	39,11
--	412584	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231841,49	577712,25	3,16	3,16	3,61	0,45	Relatief	17	35,71
--	412585	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231830,75	577706,79	7,28	7,28	7,69	0,41	Relatief	34	41,54
--	412586	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231775,33	577718,73	3,24	3,24	3,72	0,48	Relatief	7	5,17
--	412587	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231779,26	577734,09	4,19	4,19	4,52	0,33	Relatief	7	10,07
--	412588	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231834,33	577736,75	3,20	3,20	3,53	0,33	Relatief	17	31,18
--	412589	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231809,52	577573,83	3,15	3,15	3,30	0,15	Relatief	22	39,08
--	412590	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231825,16	577581,95	3,33	3,33	3,68	0,35	Relatief	13	21,68
--	412591	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231814,44	577590,73	8,16	8,16	8,60	0,44	Relatief	40	41,45
--	412592	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231725,32	577758,06	3,20	3,20	3,46	0,26	Relatief	12	18,20
--	412593	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231792,20	577545,89	9,16	9,16	9,40	0,24	Relatief	19	23,96
--	412594	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231798,36	577554,31	4,32	4,32	4,54	0,22	Relatief	47	73,44
--	412595	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231766,58	577548,09	3,18	3,18	3,41	0,23	Relatief	16	22,90
--	412596	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231769,25	577537,50	6,23	6,23	6,49	0,26	Relatief	38	42,13
--	412597	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231753,29	577542,48	2,51	2,51	2,67	0,16	Relatief	10	12,56
--	412598	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231834,55	577727,70	2,70	2,70	2,94	0,24	Relatief	10	17,57

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	53,31	6,10	8,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,08	3,33	3,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,13	0,03	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,04	0,06	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,77	0,02	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,33	0,30	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,08	0,06	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,75	0,03	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,54	0,05	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,06	0,05	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,97	0,04	8,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,85	0,03	2,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,97	0,21	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,35	0,11	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,21	0,03	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,04	0,08	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,68	0,02	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,01	0,06	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,16	0,03	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,40	0,02	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,55	0,10	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,89	0,09	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,51	0,05	3,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,12	0,03	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412599	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231799,27	577712,89	2,75	2,75	3,06	0,31	Relatief	11	10,66
--	412600	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231727,95	577553,07	3,44	3,44	3,46	0,02	Relatief	7	16,26
--	412601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231750,73	577633,17	3,21	3,21	3,40	0,19	Relatief	23	31,93
--	412602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231801,78	577624,85	3,06	3,06	3,33	0,27	Relatief	24	33,45
--	412603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231801,78	577624,85	7,74	7,74	8,01	0,27	Relatief	27	36,85
--	412604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231737,61	577708,65	3,21	3,21	3,63	0,42	Relatief	3	1,16
--	412605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231726,92	577717,36	4,18	4,18	4,43	0,25	Relatief	6	13,06
--	412606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231854,72	577721,47	3,17	3,17	3,74	0,57	Relatief	19	34,40
--	412607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231765,15	577637,85	3,23	3,23	3,38	0,15	Relatief	19	31,24
--	412608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231803,77	577653,02	7,30	7,30	7,54	0,24	Relatief	26	36,99
--	412609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231710,83	577674,68	3,18	3,18	3,55	0,37	Relatief	17	33,05
--	412610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231739,59	577530,02	9,07	9,07	9,37	0,30	Relatief	29	44,46
--	412611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231729,93	577625,82	3,27	3,27	3,67	0,40	Relatief	22	31,88
--	412612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231776,86	577695,27	7,30	7,30	7,71	0,41	Relatief	26	36,45
--	412613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231769,67	577694,83	3,19	3,19	3,46	0,27	Relatief	16	33,35
--	412614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231728,60	577553,29	9,00	9,00	9,02	0,02	Relatief	24	36,49
--	412615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231719,05	577622,11	3,49	3,49	3,87	0,38	Relatief	16	32,67
--	412616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231765,81	577651,27	7,19	7,19	7,48	0,29	Relatief	21	36,83
--	412617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,14	577623,35	3,13	3,13	3,51	0,38	Relatief	11	21,88
--	412618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231748,80	577555,82	3,43	3,43	3,69	0,26	Relatief	14	22,21
--	412619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231818,81	577658,57	7,33	7,33	7,72	0,39	Relatief	22	36,73
--	412620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231810,25	577653,29	3,22	3,22	3,47	0,25	Relatief	20	33,85
--	412621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231729,40	577668,93	7,18	7,18	7,30	0,12	Relatief	23	34,93
--	412622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,33	577698,19	3,20	3,20	3,44	0,24	Relatief	24	37,52

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	7,10	0,02	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,37	0,07	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,21	0,02	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,52	0,03	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,20	0,05	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,06	0,33	0,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,41	0,08	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,87	0,03	9,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,04	0,06	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,89	0,03	6,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,46	0,05	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,17	0,03	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,14	0,03	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,81	0,07	6,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,81	0,10	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,05	0,04	9,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,29	0,05	9,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,26	0,03	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,16	0,11	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,21	0,06	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,92	0,08	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,00	0,07	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,46	0,02	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,30	0,03	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,83	577625,81	7,77	7,77	8,14	0,37	Relatief	29	39,78
--	412624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231780,66	577650,00	3,13	3,13	3,41	0,28	Relatief	17	32,68
--	412625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231778,21	577655,23	7,19	7,19	7,52	0,33	Relatief	27	37,30
--	412626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231790,57	577648,40	7,20	7,20	7,61	0,41	Relatief	22	38,00
--	412627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231788,66	577645,89	3,17	3,17	3,73	0,56	Relatief	18	33,81
--	412628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231836,38	577747,75	3,26	3,26	3,66	0,40	Relatief	15	15,90
--	412629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231838,25	577753,46	7,47	7,47	7,90	0,43	Relatief	40	42,65
--	412630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231722,30	577711,55	7,38	7,38	7,59	0,21	Relatief	40	46,36
--	412631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231722,02	577701,13	3,22	3,22	3,52	0,30	Relatief	17	22,83
--	412632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231744,14	577631,11	3,28	3,28	3,46	0,18	Relatief	23	31,37
--	412633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231848,90	577596,85	3,13	3,13	3,44	0,31	Relatief	15	22,47
--	412634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231825,81	577660,26	7,29	7,29	7,71	0,42	Relatief	24	37,03
--	412635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231780,23	577620,89	3,06	3,06	3,50	0,44	Relatief	21	36,94
--	412636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231784,94	577617,93	7,86	7,86	8,24	0,38	Relatief	26	36,78
--	412637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231756,36	577715,19	7,32	7,32	7,51	0,19	Relatief	34	41,44
--	412638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231747,25	577710,81	3,21	3,21	3,62	0,41	Relatief	13	15,73
--	412639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,53	577726,09	0,79	0,79	1,11	0,32	Relatief	4	13,22
--	412640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231760,73	577721,89	7,33	7,33	7,61	0,28	Relatief	41	45,06
--	412641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231743,51	577683,18	7,12	7,12	7,45	0,33	Relatief	24	35,90
--	412642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231734,23	577541,71	9,05	9,05	9,24	0,19	Relatief	23	44,20
--	412643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231735,50	577538,79	3,22	3,22	3,48	0,26	Relatief	11	13,17
--	412644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231729,52	577526,59	9,08	9,08	10,15	1,07	Relatief	23	40,36
--	412645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231731,99	577591,04	8,35	8,35	8,49	0,14	Relatief	39	38,50
--	412646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231767,61	577553,84	0,00	0,00	0,26	0,26	Relatief	4	18,79

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	74,73	0,09	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,83	0,02	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,85	0,02	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,83	0,04	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,83	0,03	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,16	0,03	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,02	0,05	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,27	0,03	5,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,07	0,03	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,80	0,08	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,66	0,15	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,96	0,02	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,56	0,07	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,02	0,09	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,80	0,02	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,10	0,02	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,68	0,38	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,03	0,04	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,97	0,03	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,98	0,06	10,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,30	0,10	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,81	0,04	9,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,44	0,02	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,52	3,95	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233295,71	575561,59	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	16	29,03
--	412657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233241,84	575594,05	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	41	62,25
--	412659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233231,24	575524,54	4,15	4,15	4,15	0,00	Relatief	13	25,04
--	412660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233258,51	575571,38	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	12	28,22
--	412661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233205,11	575536,83	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	48	45,83
--	412669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,20	575596,68	5,26	5,26	5,26	0,00	Relatief	52	56,61
--	412671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,62	575537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	40,32
--	412801	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232470,18	579168,64	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	93	82,21
--	412804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231758,16	579158,40	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	34	37,48
--	412817	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231807,95	579166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	31,38
--	412895	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232040,91	577042,57	0,00	0,00	-0,37	-0,37	Relatief	19	59,55
--	412896	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,86	577157,70	3,68	3,68	3,76	0,08	Relatief	9	12,64
--	412897	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232043,52	577129,14	0,00	0,00	0,38	0,38	Relatief	8	20,44
--	412898	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232111,34	577054,18	0,00	0,00	-0,14	-0,14	Relatief	9	46,53
--	412899	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232041,10	577151,18	10,07	10,07	9,70	-0,37	Relatief	9	40,66
--	412900	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,62	577117,12	2,52	2,52	2,81	0,29	Relatief	12	14,57
--	412901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232156,35	577110,23	7,07	7,07	7,33	0,26	Relatief	26	49,00
--	412902	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,06	577143,47	3,01	3,01	3,40	0,39	Relatief	12	21,30
--	412903	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232024,65	577137,04	4,33	4,33	4,60	0,27	Relatief	12	21,13
--	412904	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232050,95	577105,20	8,38	8,38	8,44	0,06	Relatief	22	39,17
--	412905	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232059,68	577103,89	2,89	2,89	2,96	0,07	Relatief	14	21,41
--	412906	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232131,82	577139,62	2,46	2,46	2,79	0,33	Relatief	12	16,39
--	412907	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232057,47	577154,18	9,24	9,24	9,01	-0,23	Relatief	21	46,75
--	412908	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232072,04	577155,07	4,84	4,84	4,64	-0,20	Relatief	10	24,03

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	38,51	0,05	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,34	0,02	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,00	0,04	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,15	0,10	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,75	0,02	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	155,82	0,06	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,05	0,69	12,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	304,67	0,02	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,66	0,04	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,15	0,01	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,67	0,06	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,75	0,04	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,57	0,30	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,73	0,15	13,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,87	0,08	12,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,87	0,06	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,49	0,03	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,58	0,09	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,93	0,06	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,76	0,10	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,54	0,10	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,81	0,09	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,76	0,03	12,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,13	0,07	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412909	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232177,15	577164,15	9,07	9,07	9,38	0,31	Relatief	26	46,46
--	412910	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232173,98	577165,34	3,89	3,89	4,02	0,13	Relatief	18	31,18
--	412911	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232182,41	577170,83	3,85	3,85	4,10	0,25	Relatief	12	15,54
--	412912	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232184,80	577153,20	3,17	3,17	3,63	0,46	Relatief	12	22,41
--	412913	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,19	577105,22	6,62	6,62	6,71	0,09	Relatief	22	50,23
--	412914	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232066,53	577099,86	3,13	3,13	3,27	0,14	Relatief	17	38,95
--	412915	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232014,00	577082,82	2,37	2,37	2,51	0,14	Relatief	8	14,13
--	412916	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232023,23	577078,79	8,59	8,59	8,83	0,24	Relatief	24	66,38
--	412917	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232158,35	577147,59	2,65	2,65	2,91	0,26	Relatief	12	16,35
--	412918	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232163,60	577161,88	9,82	9,82	10,21	0,39	Relatief	12	40,12
--	412919	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232158,46	577147,61	2,61	2,61	2,87	0,26	Relatief	12	16,35
--	412920	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232012,85	577136,73	9,37	9,37	9,70	0,33	Relatief	11	33,09
--	412921	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232020,73	577133,17	4,33	4,33	4,57	0,24	Relatief	15	25,31
--	412922	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232053,20	577137,30	8,70	8,70	9,17	0,47	Relatief	17	46,74
--	412923	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232057,63	577125,28	2,89	2,89	3,22	0,33	Relatief	11	15,36
--	412924	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232020,92	577116,03	2,53	2,53	2,79	0,26	Relatief	12	14,56
--	412925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,64	577104,75	8,48	8,48	8,57	0,09	Relatief	14	34,24
--	412926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232111,40	577146,16	2,77	2,77	3,11	0,34	Relatief	12	19,95
--	412927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232097,72	577109,95	10,02	10,02	10,22	0,20	Relatief	28	34,18
--	412928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,09	577105,24	6,91	6,91	7,18	0,27	Relatief	7	22,51
--	412929	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232062,90	577083,73	2,98	2,98	3,28	0,30	Relatief	12	12,41
--	412930	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232029,38	577069,06	3,01	3,01	2,71	-0,30	Relatief	12	12,85
--	412931	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232186,50	577130,35	8,50	8,50	8,67	0,17	Relatief	19	35,48
--	412932	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232178,13	577121,79	3,04	3,04	3,22	0,18	Relatief	25	38,21

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	115,49	0,08	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,92	0,08	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,69	0,06	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,12	0,06	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,63	0,06	13,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,95	0,02	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,95	0,11	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,97	0,02	19,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,54	0,07	5,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,49	0,08	12,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,53	0,06	5,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,84	0,10	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,45	0,06	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,50	0,09	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,69	0,09	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,88	0,04	3,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,01	0,10	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,81	0,08	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,44	0,04	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,19	0,14	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,63	0,04	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,91	0,05	3,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,49	0,06	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,99	0,06	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412933	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232097,30	577149,47	3,69	3,69	4,01	0,32	Relatief	10	18,78
--	412934	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232092,58	577159,17	3,66	3,66	3,63	-0,03	Relatief	13	19,40
--	412935	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232092,46	577159,80	8,85	8,85	8,78	-0,07	Relatief	23	42,29
--	412936	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232091,77	577099,73	9,57	9,57	9,89	0,32	Relatief	26	40,09
--	412937	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232040,15	577087,16	3,12	3,12	3,28	0,16	Relatief	28	55,86
--	412938	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,92	577105,97	3,16	3,16	3,19	0,03	Relatief	17	39,18
--	412939	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232163,34	577117,29	8,32	8,32	8,69	0,37	Relatief	10	38,16
--	412940	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232174,07	577119,40	3,77	3,77	3,97	0,20	Relatief	9	45,98
--	412941	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232140,03	577159,13	3,56	3,56	4,01	0,45	Relatief	15	24,59
--	412942	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232145,07	577063,25	0,00	0,00	-0,49	-0,49	Relatief	11	51,73
--	412943	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232108,83	577038,65	0,00	0,00	-0,21	-0,21	Relatief	5	13,78
--	412944	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232096,09	577051,38	0,00	0,00	-0,52	-0,52	Relatief	11	46,23
--	412945	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232160,33	577066,04	0,00	0,00	-0,27	-0,27	Relatief	10	46,54
--	412946	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232578,95	578338,48	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	25	33,38
--	412947	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232579,58	578327,80	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	16	26,49
--	412948	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232603,15	578442,77	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	29	34,98
--	412949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232635,34	578423,32	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	51	59,40
--	412950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232748,14	578439,69	0,26	0,26	0,26	0,00	Relatief	6	4,77
--	412951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232972,83	578473,36	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	10	18,94
--	412952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,08	578387,65	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	23	48,64
--	412953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232760,51	578316,53	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	39	64,72
--	412954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232940,35	578364,38	6,53	6,53	6,53	0,00	Relatief	18	40,15
--	412955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,79	578382,09	23,10	23,10	23,10	0,00	Relatief	4	14,34
--	412956	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233003,51	578336,62	23,12	23,12	23,12	0,00	Relatief	6	14,82

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	21,03	0,06	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,14	0,05	5,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,52	0,05	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,96	0,04	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,43	0,04	12,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,70	0,04	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,06	0,08	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,36	0,14	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,84	0,03	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,97	0,10	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,79	0,03	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,92	0,08	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,74	0,15	13,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,19	0,04	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,33	0,03	9,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,68	0,03	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,23	0,06	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,81	0,03	1,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,13	0,02	5,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,23	0,18	9,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,18	0,04	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,37	0,10	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,60	2,42	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,16	0,61	4,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412957	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233019,05	578469,65	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	28	48,39
--	412958	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232932,47	578435,76	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	11	26,88
--	412959	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,71	578356,10	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	24	48,22
--	412960	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232974,14	578354,78	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	25	48,26
--	412961	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,72	578348,22	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	7	19,22
--	412962	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,31	578419,36	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	6	19,16
--	412963	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,27	578321,98	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	12	37,12
--	412964	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,85	578363,65	5,44	5,44	5,44	0,00	Relatief	15	26,70
--	412965	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,23	578447,35	6,54	6,54	6,54	0,00	Relatief	27	48,54
--	412966	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232594,42	578389,72	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	16	25,23
--	412967	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232759,65	578448,60	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	30	55,38
--	412968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232705,67	578465,39	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	26	39,80
--	412969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,68	578363,16	6,51	6,51	6,51	0,00	Relatief	27	49,12
--	412970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,66	578402,65	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	26	48,28
--	412971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232584,30	578356,36	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	27	35,77
--	412972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,37	578471,42	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	25	26,07
--	412973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232817,79	578344,48	5,32	5,32	5,32	0,00	Relatief	35	59,89
--	412974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232930,03	578428,30	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	12	37,08
--	412975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232535,34	578331,11	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	15	33,72
--	412976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232692,47	578412,85	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	30	59,20
--	412977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,57	578435,62	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	28	49,39
--	412978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232549,00	578412,51	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	13	26,16
--	412979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232829,47	578353,91	6,56	6,56	6,56	0,00	Relatief	51	47,38
--	412980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,37	578338,75	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	14	21,26

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	72,29	0,02	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,40	0,10	10,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,23	0,05	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,55	0,08	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,89	0,13	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,72	0,16	5,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,08	0,10	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,33	0,13	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,09	0,06	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,21	0,04	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,61	0,03	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,61	0,05	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,23	0,03	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,42	0,05	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,51	0,02	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,04	0,04	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,52	0,04	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,92	0,07	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,67	0,06	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,27	0,04	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,49	0,07	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,44	0,04	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,64	0,02	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,12	0,07	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	412981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232589,79	578364,74	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	15	25,92
--	412982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232570,80	578456,34	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	21	47,03
--	412983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232537,25	578337,28	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	20	33,56
--	412984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,17	578404,46	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	6	18,96
--	412985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232859,77	578466,88	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	24	26,57
--	412986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,84	578376,25	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	15	33,30
--	412987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232586,87	578387,34	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	20	43,07
--	412988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232552,48	578411,40	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	24	35,78
--	412989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233008,35	578430,14	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	25	47,98
--	412990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,37	578438,18	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	9	18,83
--	412991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232601,02	578399,41	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	16	25,38
--	412992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,48	578430,90	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	17	26,08
--	412993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232609,18	578427,33	7,29	7,29	7,29	0,00	Relatief	22	33,69
--	412994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232779,96	578389,36	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	39	53,33
--	412995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232773,82	578417,58	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	21	22,40
--	412996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232781,25	578370,05	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	21	28,89
--	412997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232652,80	578442,85	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	16	21,15
--	412998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232852,12	578326,84	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	19	21,73
--	412999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232760,58	578375,58	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	11	30,41
--	413000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232625,78	578351,37	4,43	4,43	4,43	0,00	Relatief	36	65,97
--	413001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231706,67	578443,43	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	16	50,76
--	413003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232381,46	578325,86	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	41	54,24
--	413004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232368,34	578341,01	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	28	48,66
--	413005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232395,51	578381,74	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	14	13,41

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	32,26	0,11	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,41	0,11	10,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,69	0,05	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,28	0,18	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,76	0,02	5,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,23	0,11	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,67	0,09	10,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,20	0,05	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,55	0,02	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,98	0,02	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,40	0,06	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,44	0,03	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,42	0,05	9,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,62	0,04	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,07	0,09	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,28	0,03	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,08	0,03	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,75	0,14	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,73	0,02	10,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,26	0,05	10,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,41	0,09	12,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,01	0,05	4,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,97	0,03	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,90	0,05	3,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232425,32	578420,03	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	17	24,35
--	413007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231674,36	578455,81	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	42	60,56
--	413008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232461,00	578432,72	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	17	24,67
--	413009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,35	578345,49	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	26	54,93
--	413010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232424,53	578320,20	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	16	19,79
--	413011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232495,19	578454,28	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	19,54
--	413012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232458,68	578371,58	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	9	21,38
--	413013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231672,09	578313,21	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	20	49,84
--	413018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231688,99	578472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	35,79
--	413019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,64	578470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,28
--	413020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232674,40	578332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	57,64
--	413021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232553,35	578139,57	6,57	6,57	6,57	0,00	Relatief	38	57,25
--	413022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232536,30	578195,54	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	29	36,11
--	413023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232533,62	578185,64	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	15	26,02
--	413024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232520,75	578139,35	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	16	26,25
--	413025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232529,74	578178,29	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	28	35,94
--	413026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232528,18	578167,22	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	15	25,85
--	413027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232546,22	578236,08	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	19	32,07
--	413028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232548,98	578242,04	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	13	28,98
--	413029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232511,46	578133,61	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	25	35,33
--	413030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232543,87	578208,91	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	15	27,35
--	413031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232462,09	578231,34	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	50	55,38
--	413032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232481,53	578193,97	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	9	13,68
--	413033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232468,04	578108,87	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	19	15,02

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	34,75	0,15	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,40	0,03	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,69	0,02	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,26	0,03	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,51	0,04	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,55	3,37	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,29	0,10	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,82	0,06	16,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,14	7,23	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,34	3,95	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,02	0,58	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,46	0,02	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,36	0,04	9,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,96	0,08	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,60	0,07	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,41	0,03	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,99	0,03	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,78	0,02	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,00	0,02	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,97	0,05	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,23	0,03	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,56	0,02	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,52	0,05	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,23	0,07	3,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232469,98	578108,32	12,38	12,38	12,38	0,00	Relatief	3	2,29
--	413035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232541,21	578005,12	6,14	6,14	6,35	0,21	Relatief	41	59,61
--	413036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232532,75	578005,84	2,73	2,73	3,06	0,33	Relatief	23	27,33
--	413037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232601,20	578047,04	5,35	5,35	5,78	0,43	Relatief	36	61,56
--	413038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232632,71	578071,19	6,14	6,14	6,41	0,27	Relatief	35	56,37
--	413039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232561,25	578112,32	6,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	26	49,10
--	413040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232510,13	578057,50	2,60	2,60	2,93	0,33	Relatief	7	20,60
--	413041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232578,55	578083,17	2,76	2,76	3,21	0,45	Relatief	17	22,36
--	413042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,30	578080,40	3,01	3,01	3,21	0,20	Relatief	15	13,42
--	413043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232582,21	578068,75	2,77	2,77	3,05	0,28	Relatief	16	21,43
--	413044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,91	578065,36	2,94	2,94	3,20	0,26	Relatief	18	25,11
--	413045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232558,06	578053,22	4,49	4,49	4,73	0,24	Relatief	19	46,73
--	413046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232508,80	578079,72	4,36	4,36	4,82	0,46	Relatief	38	58,30
--	413047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232679,42	578074,49	5,37	5,37	5,55	0,18	Relatief	14	28,43
--	413048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232651,50	578012,65	3,16	3,16	3,18	0,02	Relatief	27	51,29
--	413049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232612,87	578090,00	5,86	5,86	5,84	-0,02	Relatief	25	39,68
--	413050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232574,54	578102,54	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	17	32,40
--	413051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232567,47	578032,69	0,00	0,00	0,24	0,24	Relatief	17	70,06
--	413052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232566,20	578200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	28,62
--	413053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232625,83	578059,98	0,00	0,00	0,35	0,35	Relatief	16	70,17
--	413243	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,97	578905,41	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	10,42
--	413244	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233262,36	578913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,24
--	413245	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233271,26	578911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,43
--	413246	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233170,63	578978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,87

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,21	0,49	0,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,56	0,06	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,84	0,10	4,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,65	0,11	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,99	0,05	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,00	0,03	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,02	0,40	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,54	0,10	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,75	0,02	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,56	0,03	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,61	0,03	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,49	0,04	11,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,43	0,04	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	0,07	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,78	0,03	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,86	0,02	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,77	0,10	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	162,10	0,61	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,68	3,41	7,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,94	0,20	9,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	2,50	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	2,56	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,80	2,57	2,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,14	2,22	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413247	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,92	578894,58	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	17	31,06
--	413248	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233282,72	578896,07	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	10	13,88
--	413249	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233241,97	578897,12	10,56	10,56	10,56	0,00	Relatief	6	9,01
--	413250	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233296,66	578928,26	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	21	32,22
--	413251	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233298,26	578891,81	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	18	33,29
--	413252	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,01	578927,85	10,55	10,55	10,55	0,00	Relatief	17	54,24
--	413253	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,20	578925,67	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	18	32,17
--	413254	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233295,40	578961,09	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	11	28,16
--	413255	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,86	578889,72	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	12	29,48
--	413256	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,91	578923,03	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	12	29,53
--	413257	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233202,94	578974,18	20,02	20,02	20,02	0,00	Relatief	13	22,53
--	413258	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233211,99	578976,61	16,58	16,58	16,58	0,00	Relatief	32	116,15
--	413259	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,56	578962,56	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	12	28,21
--	413260	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233192,37	578911,27	8,82	8,82	8,82	0,00	Relatief	12	29,51
--	413261	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233261,96	578912,30	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	12	15,45
--	413262	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233292,36	578904,73	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	10	10,42
--	413263	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,88	578943,53	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	10,81
--	413264	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233249,40	578913,54	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	10,02
--	413265	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233275,61	578907,76	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	9,73
--	413266	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,86	578908,81	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	9,82
--	413267	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,82	578945,76	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	12	10,79
--	413268	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233169,41	578928,20	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	10,26
--	413269	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233296,68	578960,70	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	12	28,16
--	413270	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233182,25	578950,16	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	10,58

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	59,71	0,03	6,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,14	0,09	4,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,51	0,05	4,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,31	0,08	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,88	0,05	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	182,09	0,04	14,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,20	0,04	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,17	0,09	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,62	0,03	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,78	0,03	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,62	0,06	4,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	340,73	0,06	18,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,37	0,05	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,70	0,04	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,27	0,09	4,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,15	2,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,04	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,27	0,04	2,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	0,03	2,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03	0,07	2,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,98	0,03	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,37	0,08	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,16	0,05	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,74	0,13	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413271	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,35	578914,24	11,43	11,43	11,43	0,00	Relatief	30	57,15
--	413272	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233177,55	578892,18	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	19	29,48
--	413273	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,84	578903,16	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	9,84
--	413274	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233291,53	578894,00	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	18	33,28
--	413275	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233260,57	578916,65	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	10,24
--	413276	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233197,65	578928,81	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	12	29,53
--	413277	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233261,20	578927,19	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	12	32,16
--	413278	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,43	578930,93	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	14	32,21
--	413279	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233256,85	578929,40	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	15	33,38
--	413280	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233178,78	578951,45	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	14	16,15
--	413281	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233174,50	578955,79	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	12	28,72
--	413282	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,04	578913,59	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	13,21
--	413283	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,19	578907,43	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	9,82
--	413284	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233197,90	578959,85	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	15	41,47
--	413285	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233188,88	578959,58	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	12	13,12
--	413323	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233180,79	575415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,84
--	413349	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233200,29	575386,49	4,85	4,85	4,85	0,00	Relatief	30	65,12
--	413400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,37	578344,60	27,31	27,31	27,31	0,00	Relatief	3	0,32
--	413401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,55	578343,79	19,15	19,15	19,15	0,00	Relatief	4	1,82
--	413402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,70	578339,86	19,16	19,16	19,16	0,00	Relatief	3	1,89
--	413403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,36	578344,57	11,04	11,04	11,04	0,00	Relatief	4	0,44
--	413404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,25	578341,25	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	3	1,02
--	413405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,91	578343,32	27,21	27,21	27,21	0,00	Relatief	4	3,08
--	413406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,77	578343,67	33,29	33,29	33,29	0,00	Relatief	3	0,83

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	157,48	0,02	11,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,62	0,04	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01	0,05	2,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,68	0,02	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,55	0,07	2,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,78	0,08	8,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,18	0,03	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,29	0,06	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,76	0,03	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,54	0,07	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,44	0,03	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	0,08	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03	2,45	2,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,04	0,10	11,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,74	0,05	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02	2,29	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	224,23	0,03	13,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,08	0,08	0,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,08	0,37	0,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,18	0,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,21	0,24	1,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,17	0,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,72	578340,19	33,27	33,27	33,27	0,00	Relatief	3	0,97
--	413408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,70	578339,86	29,89	29,89	29,89	0,00	Relatief	32	19,16
--	413409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233345,04	578335,08	24,45	24,45	24,45	0,00	Relatief	5	8,99
--	413410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,69	578355,55	16,42	16,42	16,42	0,00	Relatief	8	2,31
--	413411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233333,98	578346,32	36,43	36,43	36,43	0,00	Relatief	5	22,64
--	413412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,17	578351,82	24,54	24,54	24,54	0,00	Relatief	8	2,56
--	413413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,67	578340,40	33,28	33,28	33,28	0,00	Relatief	9	6,11
--	413414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233340,82	578333,78	32,81	32,81	32,81	0,00	Relatief	76	138,02
--	413415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233260,93	578429,55	11,18	11,18	11,18	0,00	Relatief	19	71,72
--	413417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233191,48	578414,88	14,10	14,10	14,10	0,00	Relatief	6	2,49
--	413418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233192,92	578419,54	14,08	14,08	14,08	0,00	Relatief	6	3,19
--	413419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233196,50	578430,12	13,88	13,88	13,88	0,00	Relatief	15	44,28
--	413420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,05	578411,66	13,93	13,93	13,93	0,00	Relatief	24	46,69
--	413421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,39	578355,25	13,93	13,93	13,93	0,00	Relatief	29	79,59
--	413422	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,37	578347,19	13,99	13,99	13,99	0,00	Relatief	24	45,63
--	413423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233225,34	578443,34	11,12	11,12	11,12	0,00	Relatief	24	62,07
--	413429	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233188,61	578369,97	17,87	17,87	17,87	0,00	Relatief	36	60,08
--	413430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233180,15	578378,00	13,92	13,92	13,92	0,00	Relatief	19	45,38
--	413432	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,66	578339,26	18,24	18,24	18,24	0,00	Relatief	24	52,11
--	413433	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,16	578337,10	14,17	14,17	14,17	0,00	Relatief	15	45,63
--	413434	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233253,32	578332,80	14,02	14,02	14,02	0,00	Relatief	19	46,76
--	413436	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,71	578361,81	11,15	11,15	11,15	0,00	Relatief	17	62,54
--	413441	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233280,81	578398,09	11,18	11,18	11,18	0,00	Relatief	16	62,54
--	413443	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233276,56	578416,28	11,14	11,14	11,14	0,00	Relatief	17	62,54

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,02	0,17	0,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,70	0,05	1,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,31	0,13	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,13	0,15	0,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,38	0,26	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,34	0,11	0,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,66	0,12	1,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	443,19	0,03	11,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	280,84	0,09	14,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,21	0,03	1,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,27	0,19	0,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,84	0,12	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,48	0,04	11,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,86	0,05	12,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,32	0,11	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	231,55	0,02	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	192,23	0,02	9,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,70	0,04	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,18	0,02	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,50	0,02	12,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,45	0,09	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,19	0,17	11,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,17	0,13	11,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,17	0,07	14,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413444	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233210,48	578454,73	14,11	14,11	14,11	0,00	Relatief	18	46,57
--	413445	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,14	578440,71	14,11	14,11	14,11	0,00	Relatief	26	49,52
--	413447	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,25	578443,17	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	16	30,63
--	413448	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233260,43	578431,71	11,12	11,12	11,12	0,00	Relatief	19	71,28
--	413456	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,52	578358,67	13,88	13,88	13,88	0,00	Relatief	16	62,55
--	413457	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233188,19	578404,55	13,88	13,88	13,88	0,00	Relatief	20	46,19
--	413458	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233238,56	578334,92	13,97	13,97	13,97	0,00	Relatief	17	44,71
--	413505	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,80	578729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	13,57
--	413506	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233265,96	578836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,91
--	413507	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233240,13	578848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	15,27
--	413508	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233248,73	578823,21	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	13	30,02
--	413509	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233232,78	578733,76	10,48	10,48	10,48	0,00	Relatief	14	53,43
--	413510	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,19	578857,97	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	14	32,16
--	413511	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,63	578720,13	10,61	10,61	10,61	0,00	Relatief	14	53,43
--	413512	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233182,36	578878,08	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	11	29,46
--	413513	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,35	578855,34	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	19	32,16
--	413514	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,71	578807,58	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	22	30,88
--	413515	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,94	578848,55	10,67	10,67	10,67	0,00	Relatief	13	35,24
--	413516	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233178,56	578866,56	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,48
--	413517	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,75	578752,22	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	8	14,83
--	413518	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233263,02	578759,51	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	9	10,13
--	413519	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233263,93	578752,86	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	9,95
--	413520	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,22	578762,74	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	14,91
--	413521	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233232,09	578796,64	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,70

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	74,23	0,05	12,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,28	0,03	11,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,49	0,07	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	277,52	0,07	14,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,12	0,21	14,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,69	0,08	11,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,32	0,05	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,94	1,13	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,40	2,53	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,99	2,56	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,84	0,04	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,15	0,07	14,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,89	0,04	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,18	0,03	14,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,61	0,03	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,91	0,03	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,32	0,02	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,99	0,03	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,62	0,06	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,06	0,06	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,41	0,04	2,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,18	0,10	2,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,31	0,03	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,03	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413522	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233233,95	578792,93	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	10	9,71
--	413523	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233238,80	578785,10	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	12	8,85
--	413524	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233226,27	578813,11	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	9,72
--	413525	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233291,79	578835,75	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,97
--	413526	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233259,29	578844,69	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	14	14,83
--	413527	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,13	578848,52	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	9	14,33
--	413528	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233240,18	578781,17	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	8,85
--	413529	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233257,50	578754,84	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	9,91
--	413530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233268,61	578842,76	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	13,22
--	413531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233252,70	578738,72	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	8,97
--	413532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233256,33	578735,47	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	8,96
--	413533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233255,41	578732,87	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	8,96
--	413534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233255,79	578730,74	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	9,06
--	413535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233245,67	578766,44	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	14	80,64
--	413536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233243,52	578764,66	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	413537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233284,17	578835,29	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	10,08
--	413538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,93	578754,09	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	9	9,75
--	413539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233229,66	578803,51	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	11	9,71
--	413540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233259,06	578854,18	10,83	10,83	10,83	0,00	Relatief	17	53,16
--	413541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233234,86	578788,77	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	9,71
--	413542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,35	578746,57	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	34	115,82
--	413543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233234,47	578765,04	10,46	10,46	10,46	0,00	Relatief	13	53,42
--	413544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,38	578757,87	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	10,11
--	413545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233264,37	578837,01	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,21

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,79	0,08	2,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,07	1,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,04	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,21	2,45	2,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,70	0,10	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,27	0,05	4,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,11	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,14	2,47	2,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,08	0,03	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	0,02	1,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	0,09	1,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	0,07	2,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,90	0,24	1,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	329,17	0,06	28,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,03	1,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,35	0,03	2,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,90	0,13	2,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,80	0,04	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,46	0,06	14,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,77	0,10	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	460,05	0,06	28,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,13	0,02	14,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,35	0,08	2,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,51	2,54	2,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233262,93	578827,46	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	13	30,04
--	413547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,28	578782,36	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	8,85
--	413548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,27	578769,58	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	413549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233239,36	578776,46	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	8,85
--	413550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,09	578855,41	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	21	32,15
--	413551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,15	578839,13	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	12	11,36
--	413552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233258,80	578751,15	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	11	9,81
--	413553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233257,60	578829,07	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	17	30,03
--	413554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233250,62	578841,23	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	10,12
--	413555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233242,76	578773,24	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	10	8,85
--	413556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,85	578827,62	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	14	30,40
--	413557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,28	578742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	8,95
--	413558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,87	578829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,26
--	413559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,99	578740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	8,95
--	413570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233215,33	575184,24	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	39	44,82
--	413576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233264,72	575312,59	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	20	37,06
--	413595	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,08	575203,35	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	12	17,66
--	413601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,76	575224,58	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	12	14,88
--	413603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,32	575331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,55
--	413607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233196,91	575197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	31,28
--	413615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,27	576053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,85
--	413626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233326,15	576091,75	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	35	55,62
--	413637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,02	576001,36	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	41	55,54
--	413673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233326,19	576022,83	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	18	35,96

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	55,89	0,05	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,08	2,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,04	2,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,03	2,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,89	0,04	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,84	0,04	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03	0,04	2,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,87	0,02	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,40	0,08	2,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,05	2,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,39	0,09	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	2,14	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,58	2,55	2,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	2,14	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,83	0,03	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,72	0,02	12,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,74	0,07	4,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,27	0,05	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,86	5,43	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,45	5,23	10,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,68	3,99	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,10	0,04	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,68	0,07	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,94	0,09	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,90	575928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	68,68
--	413682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233322,36	576052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,31
--	413683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,67	576033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	50,82
--	413713	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,33	578581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,04
--	413714	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,41	578549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,65
--	413715	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,71	578969,67	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	21	31,06
--	413716	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233138,86	578800,81	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	8	10,53
--	413717	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,93	578503,03	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	31,89
--	413718	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233149,78	578967,72	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	13	27,14
--	413719	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,63	578250,61	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	6	3,13
--	413720	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,73	578956,33	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	10,10
--	413721	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233135,99	578547,98	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	15	32,04
--	413722	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,05	578887,86	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	9,84
--	413723	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233123,48	578682,42	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	12	30,22
--	413724	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,23	578824,10	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	12	29,46
--	413725	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233103,41	578937,58	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	19	29,50
--	413726	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,83	578665,28	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	12	30,24
--	413727	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,62	578826,84	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	13	24,98
--	413728	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,72	578730,72	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	26	29,72
--	413729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,53	578747,63	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	11	9,84
--	413730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233114,64	578775,66	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	14	34,23
--	413731	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233131,74	578738,54	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	29,51
--	413732	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233151,83	578932,57	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	19	29,02
--	413733	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,98	578827,26	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	12	11,45

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	168,52	2,10	19,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,30	4,79	4,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,94	1,60	17,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,33	4,19	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,40	1,77	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,70	0,03	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,75	0,09	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,76	0,06	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,98	0,04	4,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,46	0,13	1,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03	0,04	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,55	0,07	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,03	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,63	0,03	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,55	0,06	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,57	0,03	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,77	0,04	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,09	0,07	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,75	0,04	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,78	0,07	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,95	0,05	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,70	0,05	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,99	0,06	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,32	0,07	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	413734	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233071,81	578593,41	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	12,83
--	413735	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233138,78	578519,45	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	12	12,67
--	413736	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,05	578727,61	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	17	28,87
--	413737	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233150,08	578515,42	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	14	31,88
--	413738	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,83	578888,79	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,84
--	413739	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,04	578696,52	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	19	33,88
--	413740	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,00	578763,07	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	11	9,68
--	413741	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,70	578841,72	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	35,50
--	413742	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233085,65	578749,58	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	14,60
--	413743	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,26	578936,13	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	17	34,95
--	413744	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,99	578955,67	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	16	29,54
--	413745	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233116,37	578800,40	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	20	28,64
--	413746	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,56	578556,95	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	12,25
--	413747	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,77	578922,61	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	19	29,29
--	413748	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233143,59	578520,31	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	12,66
--	413749	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233120,90	578871,95	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	15	34,58
--	413750	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,86	578771,47	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	15	10,69
--	413751	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233061,61	578757,83	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	10	9,40
--	413752	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,06	578767,73	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,54
--	413753	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,22	578688,17	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	12	30,23
--	413754	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,69	578865,65	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	15	28,94
--	413755	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233066,35	577569,33	3,13	3,13	3,14	0,01	Relatief	27	65,41
--	414185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,39	578026,30	11,66	11,66	12,13	0,47	Relatief	93	58,79
--	414186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,36	578015,12	6,89	6,89	7,15	0,26	Relatief	16	12,90

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	10,25	0,04	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	0,05	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,40	0,04	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,75	0,07	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,80	0,09	2,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,30	0,03	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,60	0,03	2,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,59	0,06	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,62	0,03	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,82	0,04	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,22	0,07	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,27	0,03	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,09	0,05	4,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,34	0,02	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	0,05	4,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,27	0,03	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,70	0,05	2,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,35	0,08	2,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,79	0,05	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,72	0,04	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,88	0,06	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,88	0,05	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,58	0,04	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,85	0,08	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,71	578026,74	3,30	3,30	3,77	0,47	Relatief	15	10,08
--	414188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232941,89	578025,82	6,97	6,97	7,32	0,35	Relatief	60	72,93
--	414189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,32	578030,97	5,97	5,97	6,46	0,49	Relatief	20	37,31
--	414190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,44	578005,68	5,97	5,97	6,37	0,40	Relatief	20	36,91
--	414191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232856,60	577995,36	8,90	8,90	9,42	0,52	Relatief	18	37,06
--	414192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232851,46	577990,15	2,76	2,76	3,26	0,50	Relatief	12	20,97
--	414193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,55	578011,42	2,71	2,71	3,25	0,54	Relatief	9	20,66
--	414194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232902,44	578016,82	6,09	6,09	6,77	0,68	Relatief	20	37,19
--	414195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232894,16	577993,70	2,72	2,72	3,40	0,68	Relatief	11	20,83
--	414196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232907,79	578034,42	5,96	5,96	6,65	0,69	Relatief	20	37,19
--	414394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,62	578921,92	8,12	8,12	8,12	0,00	Relatief	17	32,23
--	414396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,41	578941,53	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	12	28,10
--	414397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233307,05	578762,17	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	32	72,64
--	414398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233308,23	578924,74	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	14	32,63
--	414401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,47	578958,04	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	12	28,16
--	414403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,76	578877,03	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	14	31,06
--	414404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,97	578906,70	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	24	32,22
--	414405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233309,64	578813,33	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	20	30,87
--	414406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233346,78	578945,47	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	12	28,10
--	414408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233303,24	578841,97	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	19	32,15
--	414409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,42	578941,52	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	11	28,08
--	414411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,96	578834,80	7,95	7,95	7,95	0,00	Relatief	18	32,16
--	414413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233315,98	578883,23	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	14	30,82
--	414414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233340,42	578777,99	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,54

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,68	0,03	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,89	0,03	21,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,24	0,02	11,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,57	0,02	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,59	0,04	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,36	0,02	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,23	0,03	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,59	0,04	12,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,81	0,05	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,83	0,03	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,33	0,02	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,87	0,10	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	245,00	0,04	14,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,59	0,04	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,17	0,02	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,08	0,03	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,31	0,02	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,30	0,06	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,88	0,05	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,90	0,02	5,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,88	0,02	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,92	0,03	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,11	0,04	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	2,54	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,42	578894,20	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	9,76
--	414417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233330,53	578819,62	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	15,17
--	414418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,62	578940,48	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	11	10,76
--	414419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,48	578934,50	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	12	9,95
--	414420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,76	578897,05	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	10,00
--	414421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,53	578891,62	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	10,16
--	414423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,99	578832,91	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,57
--	414424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233304,63	578824,93	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	9,64
--	414425	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,82	578825,09	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	11	9,74
--	414426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,96	578885,63	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	9,49
--	414428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233342,01	578781,36	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,54
--	414430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,75	578937,47	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	9,91
--	414431	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,88	578948,40	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	12	28,09
--	414432	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233302,77	578829,65	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	10,45
--	414433	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233322,10	578953,02	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	11	28,11
--	414435	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,17	578913,70	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	21	32,23
--	414437	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,99	578916,28	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	14	32,22
--	414439	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233334,14	578814,16	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,66
--	414440	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233296,66	578928,26	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	14	32,63
--	414442	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233314,36	578911,13	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	12	32,21
--	414444	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,49	578836,48	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	16	32,16
--	414445	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,17	578824,26	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,76
--	414446	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,83	578811,15	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	14	30,85
--	414447	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233334,68	578894,69	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	9,94

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,84	0,04	2,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,66	0,08	4,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,98	0,07	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	0,03	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	0,05	2,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,45	2,51	2,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,98	2,57	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,04	2,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	0,12	2,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,63	0,08	2,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	2,54	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	0,04	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,87	0,04	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82	2,59	2,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,92	0,14	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,32	0,07	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,31	0,06	5,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,05	2,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,60	0,04	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,32	0,03	5,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,92	0,02	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	2,39	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,20	0,04	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,17	0,08	2,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414448	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,55	578934,48	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	11	9,93
--	414449	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,11	578832,12	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	32,17
--	414451	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233312,29	578838,96	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	13	32,16
--	414453	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233304,14	578901,42	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	9,43
--	414457	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233312,54	578829,39	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	10	15,01
--	414458	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,67	578896,65	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	9,96
--	414459	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233301,71	578902,21	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	9,43
--	414461	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,76	578802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,00
--	414464	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233307,97	578895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,96
--	414566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232145,05	577906,08	6,47	6,47	6,10	-0,37	Relatief	36	51,18
--	414567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232148,69	577896,92	6,43	6,43	6,20	-0,23	Relatief	47	51,97
--	414568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,46	577861,58	6,24	6,24	6,47	0,23	Relatief	38	48,25
--	414569	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232175,60	577780,05	2,82	2,82	2,79	-0,03	Relatief	21	29,16
--	414570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,67	577840,25	7,45	7,45	7,40	-0,05	Relatief	40	42,80
--	414571	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232151,04	577831,53	3,27	3,27	3,33	0,06	Relatief	17	33,71
--	414572	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232072,48	578038,66	3,12	3,12	3,08	-0,04	Relatief	10	7,92
--	414573	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,81	577877,26	2,80	2,80	3,03	0,23	Relatief	9	6,78
--	414574	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232214,98	577924,17	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	11	14,64
--	414575	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232076,66	577891,67	3,14	3,14	3,55	0,41	Relatief	17	23,87
--	414576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232083,20	577907,74	7,60	7,60	7,78	0,18	Relatief	30	40,47
--	414577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232234,56	577877,21	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	10	18,98
--	414578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,47	577783,76	7,44	7,44	7,88	0,44	Relatief	16	36,58
--	414579	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232214,72	577908,15	2,94	2,94	2,86	-0,08	Relatief	16	22,91
--	414580	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232065,12	578061,72	3,09	3,09	2,97	-0,12	Relatief	10	8,06

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,99	0,04	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,95	0,04	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,91	0,04	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,55	0,07	2,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,52	0,08	4,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,17	0,11	2,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,55	0,04	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	2,47	2,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,20	2,45	2,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,13	0,07	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,45	0,03	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,59	0,02	6,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,26	0,02	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,38	0,03	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,15	0,03	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,48	0,07	2,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,90	0,12	2,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,62	0,09	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,32	0,07	4,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,23	0,07	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,64	0,10	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,06	0,03	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,90	0,06	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,43	0,17	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414581	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232116,41	577920,98	7,37	7,37	7,11	-0,26	Relatief	30	43,84
--	414582	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232114,07	578063,88	2,72	2,72	2,55	-0,17	Relatief	8	24,30
--	414583	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,65	578017,01	7,34	7,34	7,42	0,08	Relatief	38	43,28
--	414584	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232154,42	578058,82	6,68	6,68	6,58	-0,10	Relatief	41	53,99
--	414585	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232188,69	577908,92	3,13	3,13	3,14	0,01	Relatief	11	15,81
--	414586	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232175,42	577931,04	7,43	7,43	7,33	-0,10	Relatief	30	41,23
--	414587	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232190,12	578074,04	3,07	3,07	2,64	-0,43	Relatief	12	9,28
--	414588	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,31	577873,63	7,53	7,53	7,51	-0,02	Relatief	39	43,14
--	414589	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232227,51	577811,57	3,21	3,21	3,42	0,21	Relatief	10	15,79
--	414590	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,86	577995,50	2,98	2,98	3,01	0,03	Relatief	18	26,18
--	414591	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232046,81	577969,61	2,91	2,91	3,13	0,22	Relatief	19	26,93
--	414592	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232103,85	578049,28	3,18	3,18	3,05	-0,13	Relatief	11	15,88
--	414593	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232232,43	577799,10	7,37	7,37	7,54	0,17	Relatief	33	43,12
--	414594	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,85	578049,74	3,15	3,15	3,04	-0,11	Relatief	15	20,03
--	414595	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,11	577828,51	3,12	3,12	3,19	0,07	Relatief	10	15,79
--	414596	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232209,42	577832,67	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	33	43,20
--	414597	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232109,21	578031,38	3,18	3,18	3,24	0,06	Relatief	10	15,86
--	414598	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232098,76	578031,49	7,30	7,30	7,13	-0,17	Relatief	36	41,57
--	414599	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232116,17	577839,57	6,60	6,60	6,86	0,26	Relatief	35	45,12
--	414600	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232159,52	578042,80	2,86	2,86	2,88	0,02	Relatief	24	24,68
--	414601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,74	578044,55	3,08	3,08	2,65	-0,43	Relatief	8	7,90
--	414602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,29	578053,27	6,43	6,43	6,10	-0,33	Relatief	45	51,06
--	414603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232223,50	578071,00	3,11	3,11	2,72	-0,39	Relatief	10	16,01
--	414604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232217,95	578073,77	7,63	7,63	7,20	-0,43	Relatief	37	43,26

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	88,63	0,05	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,14	0,03	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,89	0,03	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,54	0,03	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,72	0,10	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,91	0,08	3,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,65	0,04	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,96	0,03	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,67	0,06	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,49	0,12	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,35	0,12	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,88	0,06	4,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,95	0,04	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,74	0,05	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,69	0,03	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,41	0,03	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,86	0,06	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,54	0,05	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,62	0,02	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,42	0,04	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,43	0,29	1,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,30	0,02	10,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,02	0,03	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,07	0,02	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232031,13	578037,91	5,40	5,40	5,44	0,04	Relatief	34	60,12
--	414856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,46	578845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,10
--	414868	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231674,83	578823,32	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	15	28,06
--	414869	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231683,16	579089,83	11,90	11,90	11,90	0,00	Relatief	11	6,50
--	414876	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231675,14	578964,00	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	24,96
--	414878	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231793,21	579162,26	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	29	37,29
--	414879	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231818,24	579177,71	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	15	32,46
--	414880	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231743,50	579158,57	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	30	29,55
--	414896	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231709,05	579150,45	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	14	30,05
--	414901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231773,92	579176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	52,10
--	414910	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,08	579103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	33,04
--	414921	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231763,28	579177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	31,48
--	414924	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,69	579183,97	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	13	12,64
--	414925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,75	578990,96	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	28,06
--	414926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233214,47	579039,94	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	33	77,39
--	414927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233200,42	579070,41	10,15	10,15	10,15	0,00	Relatief	85	179,79
--	414928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233208,27	579079,99	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	4	5,99
--	414930	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233146,30	578996,82	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	12	28,04
--	414931	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233178,28	578996,50	8,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	12	28,45
--	414932	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233166,83	579034,75	11,71	11,71	11,71	0,00	Relatief	41	125,51
--	414933	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233179,57	579137,86	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	9	29,14
--	414934	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233198,91	579151,73	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	11	19,90
--	414935	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,06	579151,90	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	8	21,61
--	414936	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233230,60	579106,06	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	39	115,71

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	192,62	0,04	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,25	5,37	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,83	0,06	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,15	0,06	0,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,69	3,20	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,62	0,03	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,04	0,06	11,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,62	0,03	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,18	0,04	5,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,92	0,41	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,40	0,38	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,26	0,49	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,89	0,05	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,58	0,05	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,94	0,04	12,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	825,25	0,04	13,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,70	0,39	2,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,52	0,06	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,33	0,15	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	509,95	0,03	12,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,86	0,06	12,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,36	0,07	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,80	0,05	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	398,92	0,07	17,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414937	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233224,73	579154,34	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	28	103,85
--	414938	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233201,42	579148,90	24,34	24,34	24,34	0,00	Relatief	56	186,48
--	414945	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233275,89	579041,81	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	9	31,85
--	414946	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,34	579073,27	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	13	9,68
--	414947	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233303,59	579004,99	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	18	21,71
--	414948	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233282,30	579037,15	14,90	14,90	14,90	0,00	Relatief	18	30,29
--	414949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,15	579057,62	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	15	34,89
--	414950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233282,23	579037,16	8,86	8,86	8,86	0,00	Relatief	78	175,64
--	414951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233311,10	578991,69	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	72	119,20
--	414952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,55	579023,41	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	37	55,09
--	414953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233294,98	579032,26	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	9,76
--	414954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,04	578993,78	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	36	74,94
--	414955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233294,98	579032,26	11,66	11,66	11,66	0,00	Relatief	55	106,29
--	414956	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,90	579002,33	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	28,06
--	414974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233292,34	578828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,26
--	414975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,69	578834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,97
--	414976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233173,57	578952,77	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	10,17
--	414977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233171,80	578965,65	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	15	28,95
--	414978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,06	578754,36	6,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	33	72,69
--	414979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,48	578826,00	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	18	33,36
--	414980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233269,68	578888,84	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	14	30,90
--	414981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,26	578905,08	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	16	31,91
--	414982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233201,27	578822,59	12,68	12,68	12,68	0,00	Relatief	14	40,74
--	414983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233219,16	578790,32	10,46	10,46	10,46	0,00	Relatief	14	53,41

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	254,38	0,05	36,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	978,51	0,03	36,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,69	0,14	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,40	0,04	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,00	0,02	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,99	0,05	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,52	0,05	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	499,19	0,04	20,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	320,85	0,02	14,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,95	0,03	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	0,04	2,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	235,36	0,02	21,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	378,76	0,08	21,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,57	0,09	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,58	2,55	2,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,21	2,45	2,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16	0,08	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,85	0,09	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	246,66	0,03	14,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,96	0,03	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,39	0,04	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,76	0,05	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,12	0,07	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,05	0,04	14,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	414984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233171,87	578843,19	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	12	29,50
--	414985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233145,90	578973,63	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	15	19,46
--	414986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,67	578929,31	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	13	28,73
--	414987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,39	578931,66	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	14	10,70
--	414988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,36	578798,42	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	12	29,47
--	414989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233216,67	578863,56	11,41	11,41	11,41	0,00	Relatief	24	56,98
--	414990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,89	578960,35	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	16	29,02
--	414991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233177,63	578927,92	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	16,41
--	414992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233174,37	578917,10	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	18	29,30
--	414993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233263,65	578825,56	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	19	36,58
--	414994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233178,52	578866,57	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	14	29,48
--	414995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,87	578786,80	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	29,47
--	414996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233194,12	578917,08	8,66	8,66	8,66	0,00	Relatief	12	29,53
--	414997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,60	578778,19	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	20	43,60
--	414998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,82	578925,58	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	14	32,20
--	414999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233264,43	578937,89	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	13	32,15
--	415000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233215,20	578819,61	10,58	10,58	10,58	0,00	Relatief	14	53,41
--	415001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233252,91	578933,66	11,20	11,20	11,20	0,00	Relatief	27	56,98
--	415002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,79	578821,16	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	20	30,85
--	415003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,52	578812,42	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	12	29,46
--	415004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,25	578933,78	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	14	32,19
--	415005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233257,65	578965,79	20,12	20,12	20,12	0,00	Relatief	29	27,29
--	415006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233249,19	578975,01	16,63	16,63	16,63	0,00	Relatief	49	121,24
--	415007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,04	578874,13	10,68	10,68	10,68	0,00	Relatief	14	53,13

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	52,33	0,04	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,97	0,10	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,47	0,03	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,52	0,04	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,58	0,07	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,51	0,02	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,97	0,04	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,42	0,05	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,22	0,09	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,14	0,02	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,62	0,08	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,60	0,02	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,77	0,04	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,74	0,03	14,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,28	0,03	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,18	0,09	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,03	0,06	14,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	155,91	0,03	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,21	0,05	6,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,56	0,05	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,25	0,04	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,01	0,03	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	343,54	0,03	19,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,25	0,03	14,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	415008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233160,54	578835,77	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	12	29,46
--	415009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233250,28	578899,39	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	17	30,99
--	415010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,94	578934,80	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	9	10,01
--	415011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233228,93	578813,85	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	9,70
--	415012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233233,94	578799,64	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	11	9,70
--	415013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233232,44	578796,87	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	9,71
--	415014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233236,75	578791,70	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	9,71
--	415015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233236,41	578791,58	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	11	9,70
--	415016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,34	578769,38	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	415017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233246,94	578761,45	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	415018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233241,44	578770,56	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	415019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233239,36	578776,46	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	11	8,83
--	415020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233286,27	578902,57	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	9,83
--	415021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233252,12	578747,39	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	8,96
--	415022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,28	578742,75	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	8,96
--	415023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,20	578912,07	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	10,02
--	415024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,05	578984,07	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	11	10,73
--	415025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233281,13	578948,69	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	12	10,68
--	415026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233284,26	578835,58	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	11	10,08
--	415027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233248,41	578842,60	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	13	10,14
--	415028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233249,15	578755,63	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	8,85
--	415029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233227,80	578809,18	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	9,72
--	415030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233230,97	578808,06	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	9,72
--	415031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233231,33	578807,03	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	12	9,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	52,44	0,05	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,74	0,04	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	0,11	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,05	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,71	0,06	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,03	2,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,07	2,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,79	0,03	2,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,04	2,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,03	2,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,04	1,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,87	0,03	2,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,04	0,03	2,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	0,07	2,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	2,14	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,27	0,02	2,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	0,06	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,86	0,03	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,35	0,12	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,40	0,02	2,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,03	2,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,80	0,03	2,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,07	2,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	0,05	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	415032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233201,11	578940,32	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	11	29,52
--	415033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233171,36	578926,58	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	14	30,17
--	415034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,87	578786,80	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	11	29,48
--	415035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233168,36	578954,34	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,31
--	415036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233169,40	578957,64	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	16	29,49
--	415037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233182,34	578962,68	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	16	29,53
--	415038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233271,07	578893,44	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	17	30,81
--	415039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,86	578932,56	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	14	32,18
--	415040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233257,31	578897,67	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	20	30,88
--	415041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,81	578962,27	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	17	29,86
--	415042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233194,12	578917,08	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	12	29,53
--	415043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233159,86	578804,30	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	12	29,47
--	415044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233245,60	578758,77	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	8,85
--	415045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233218,26	578774,67	10,48	10,48	10,48	0,00	Relatief	13	53,42
--	415046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233223,98	578776,68	10,49	10,49	10,49	0,00	Relatief	14	53,42
--	415047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233243,94	578763,48	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	8,85
--	415048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,28	578816,23	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	23	30,88
--	415049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,92	578914,41	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	10,02
--	415050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233211,46	578849,98	10,64	10,64	10,64	0,00	Relatief	15	53,47
--	415051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,37	578854,84	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,48
--	415052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233184,06	578883,74	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	12	29,47
--	415053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233159,59	578962,68	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	18	34,15
--	415054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,24	578935,11	10,19	10,19	10,19	0,00	Relatief	4	12,10
--	415055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233228,09	578816,20	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	12	9,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	52,78	0,09	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,62	0,04	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,60	0,03	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,25	0,02	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,56	0,02	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,81	0,03	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,12	0,08	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,22	0,03	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,30	0,02	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,13	0,03	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,77	0,02	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,58	0,08	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	2,08	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,08	0,07	14,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,09	0,05	14,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,88	0,08	2,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,33	0,05	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,27	0,05	2,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,42	0,03	14,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,62	0,07	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,60	0,08	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,97	0,06	6,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,60	0,08	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,80	0,06	2,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	415056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233247,75	578759,52	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	8,85
--	415057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,90	578810,21	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	12	29,46
--	415058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233248,79	578869,99	10,86	10,86	10,86	0,00	Relatief	17	53,14
--	415059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233163,30	578984,31	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	12	10,73
--	415060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,93	578827,05	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	13	30,01
--	415061	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233202,86	578946,13	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	12	29,53
--	415062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233198,48	578959,66	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	4	16,30
--	415063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233204,78	578827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	73,06
--	415064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233259,55	578838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,21
--	415065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233274,99	578905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,73
--	415066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233249,65	578754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	14,88
--	415145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233061,52	578260,93	3,78	3,78	3,78	0,00	Relatief	4	15,33
--	415146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233035,77	578243,39	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	26	47,01
--	415147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,84	578461,64	1,54	1,54	1,54	0,00	Relatief	27	56,79
--	415148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,28	577582,91	4,81	4,81	5,47	0,66	Relatief	60	187,55
--	415149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233064,23	576853,82	2,49	2,49	2,40	-0,09	Relatief	11	8,72
--	415150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233024,03	576858,61	2,09	2,09	2,05	-0,04	Relatief	16	12,69
--	415151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233051,11	576867,11	2,23	2,23	2,13	-0,10	Relatief	16	9,06
--	415152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,22	577580,09	0,00	0,00	0,72	0,72	Relatief	8	17,09
--	415153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,52	576862,41	0,00	0,00	-0,04	-0,04	Relatief	4	13,13
--	415668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233173,56	575180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	17,21
--	415669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233186,55	575351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,78
--	415670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233204,03	575243,88	4,36	4,36	4,36	0,00	Relatief	32	62,50
--	415671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233140,79	575164,34	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	33	49,18

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	4,88	0,06	1,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,57	0,04	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,36	0,06	14,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	0,05	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,80	0,02	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,78	0,03	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,22	0,45	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	272,46	0,12	14,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,52	2,54	2,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	2,42	2,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,28	2,47	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,52	0,72	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,81	0,23	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,77	0,03	24,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	921,20	0,03	18,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,69	0,05	2,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,54	0,06	2,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,93	0,14	1,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,06	1,78	2,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,66	2,95	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,57	3,33	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,17	3,01	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	202,13	0,04	13,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,90	0,04	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	415672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233120,89	575149,18	3,81	3,81	3,81	0,00	Relatief	53	73,78
--	415673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233278,98	575194,66	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	28	31,17
--	415674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,67	575208,26	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	23	29,47
--	415675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233294,81	575206,65	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	18	19,28
--	415676	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,56	575211,24	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	24	27,29
--	415677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232874,41	575391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	580,04
--	415678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,10	575177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	56,48
--	415679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233118,55	575272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	171,90
--	415680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233261,27	575214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	22,30
--	415681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232578,46	575581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,76
--	415682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232584,40	575447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	14,26
--	415683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232485,48	575506,98	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	48	85,87
--	415684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232448,70	575459,92	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	68	129,96
--	415685	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232386,87	575457,75	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	13	28,09
--	415686	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232412,34	575441,13	3,72	3,72	3,72	0,00	Relatief	15	23,84
--	415687	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232651,87	575567,61	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	43	65,61
--	415688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232674,36	575557,13	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	14	27,90
--	415689	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232545,98	575548,81	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	23	53,67
--	415690	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232627,79	575464,87	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	30	56,49
--	415691	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232630,79	575430,82	4,48	4,48	4,48	0,00	Relatief	27	55,69
--	415692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232555,42	575719,83	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	14	16,01
--	415693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232573,64	575569,68	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	44	64,67
--	415694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232774,60	575746,54	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	28	49,60
--	415695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232773,94	575732,18	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	14	30,12

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	225,43	0,04	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,42	0,03	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,52	0,02	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,26	0,07	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,11	0,03	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16576,41	78,27	211,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	198,16	13,02	15,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1547,68	25,68	60,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,22	0,17	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	2,24	2,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,11	2,79	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,17	0,04	10,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	367,03	0,03	13,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,15	0,10	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,17	0,09	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	162,68	0,03	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,70	0,10	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,37	0,10	15,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	164,07	0,03	11,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	169,22	0,08	16,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,68	0,09	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,70	0,07	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,63	0,04	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,96	0,04	12,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	415696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232552,64	575704,84	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	42	35,60
--	415697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232531,23	575722,83	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	49	35,78
--	415698	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232621,65	575441,18	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	14	28,46
--	415699	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232681,57	575549,80	5,65	5,65	5,65	0,00	Relatief	19	67,58
--	415700	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232564,83	575616,86	3,69	3,69	3,69	0,00	Relatief	13	35,56
--	415701	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232852,35	575741,49	2,03	2,03	2,03	0,00	Relatief	10	12,65
--	415702	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232536,64	575667,28	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	14	29,17
--	415703	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232595,50	575611,55	4,52	4,52	4,52	0,00	Relatief	35	59,60
--	415704	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,13	575584,86	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	26	35,03
--	415705	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232544,72	575498,17	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	47	109,79
--	415706	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,33	575609,54	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	12	12,99
--	415707	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232556,69	575582,28	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	38	73,37
--	415708	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232587,05	575621,49	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	14	9,40
--	415709	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232549,56	575611,31	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	13	18,61
--	415710	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232572,10	575643,98	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	23	52,84
--	415711	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232569,68	575635,34	4,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	14	27,80
--	415712	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232676,21	575462,79	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	26	35,59
--	415713	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232569,53	575622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,44
--	415714	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232527,56	575578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	52,84
--	416005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232724,57	578264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,66
--	416006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232832,69	578246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	20,37
--	416007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232630,06	578086,96	0,00	0,00	0,34	0,34	Relatief	10	33,55
--	416008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232932,91	578156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,97
--	416009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232938,30	578154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,59

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	68,26	0,02	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,60	0,03	3,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,00	0,06	8,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	274,26	0,02	20,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,47	0,09	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,31	0,05	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,93	0,10	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	183,34	0,02	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,90	0,07	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	343,83	0,04	16,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,98	0,07	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,98	0,04	19,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	0,02	2,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,66	0,07	4,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,13	0,03	13,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,07	0,07	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,28	0,07	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,54	2,18	2,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,12	1,74	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09	2,52	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,60	2,78	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,74	0,72	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,59	1,78	3,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,50	1,90	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232671,83	578111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	63,61
--	416011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232667,99	578480,79	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	21	39,38
--	416012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232688,06	578499,06	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	26	33,72
--	416013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232727,02	578208,57	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	53	65,46
--	416014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,50	578206,83	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	28	32,14
--	416015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232746,46	578255,13	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	29	55,20
--	416016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232754,51	578443,13	4,80	4,80	4,80	0,00	Relatief	32	51,22
--	416017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232712,84	578423,40	5,43	5,43	5,43	0,00	Relatief	18	53,18
--	416018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,86	578351,82	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	45	36,46
--	416019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232907,63	578341,25	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	10	26,87
--	416020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232898,74	578346,96	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	9	31,70
--	416021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,89	578133,92	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	14	37,28
--	416022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232763,97	578133,07	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	37	41,98
--	416023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,74	578187,83	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	36,80
--	416024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,11	578370,53	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	12	31,83
--	416025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232666,08	578294,98	4,32	4,32	4,32	0,00	Relatief	31	54,36
--	416026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232870,51	578482,84	10,27	10,27	10,27	0,00	Relatief	8	6,45
--	416027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232872,72	578495,22	0,49	0,49	0,49	0,00	Relatief	4	0,46
--	416028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232708,42	578474,42	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	17	26,47
--	416029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,69	578449,25	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	21	26,03
--	416030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232916,48	578379,34	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	18	37,07
--	416031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,86	578345,06	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	20	39,69
--	416032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232799,12	578400,27	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	29	53,12
--	416033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232812,56	578444,75	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	30	49,85

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	139,08	0,98	19,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,64	0,03	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,17	0,11	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,02	0,03	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,34	0,09	4,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,99	0,05	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,91	0,03	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,12	0,04	11,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,42	0,02	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,24	0,08	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,99	0,16	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,20	0,07	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,13	0,04	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,28	0,11	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,72	0,05	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,13	0,03	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,49	0,02	1,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,10	0,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,74	0,05	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,52	0,05	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,88	0,05	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,81	0,03	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,08	0,04	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,77	0,02	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232872,60	578204,11	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	8	21,08
--	416035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232630,03	578467,43	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	28	39,17
--	416036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232652,88	578231,51	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	31	51,35
--	416037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232917,97	578201,77	8,72	8,72	8,72	0,00	Relatief	11	35,17
--	416038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,97	578170,55	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	12	30,98
--	416039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232883,70	578248,15	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	6	21,22
--	416040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232889,27	578228,97	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	12	33,18
--	416041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232671,46	578317,26	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	37	49,40
--	416042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232837,77	578361,92	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	12	11,93
--	416043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232697,61	578370,27	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	18	27,52
--	416044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,75	578363,74	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	18	26,05
--	416045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,48	578445,14	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	13	21,19
--	416046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232925,35	578160,83	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	11	10,76
--	416047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232780,59	578454,28	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	21	25,20
--	416048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232717,84	578267,48	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	39	42,65
--	416049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232816,21	578279,91	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	20	35,19
--	416050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232815,43	578285,21	4,16	4,16	4,16	0,00	Relatief	15	24,77
--	416051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232785,93	578228,44	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	17	25,62
--	416052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232916,73	578379,26	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	16	27,17
--	416053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232880,03	578231,34	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	15	41,86
--	416054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,71	578141,69	8,71	8,71	8,71	0,00	Relatief	13	36,01
--	416055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232850,62	578451,40	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	28	35,06
--	416056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,85	578460,22	4,15	4,15	4,15	0,00	Relatief	24	42,39
--	416057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,55	578286,04	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	21	41,50

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	4,13	0,10	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,30	0,05	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,36	0,05	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,77	0,04	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,08	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,61	0,15	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,09	0,03	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,10	0,07	4,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,98	0,02	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,39	0,04	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,94	0,03	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,58	0,10	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,39	0,02	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,20	0,07	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,57	0,04	11,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,42	0,05	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,36	0,06	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,41	0,09	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,31	0,11	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,97	0,07	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,18	0,04	10,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,11	0,06	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,04	0,03	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,11	0,05	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232751,82	578270,24	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	10	14,52
--	416059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,35	578271,66	6,63	6,63	6,63	0,00	Relatief	17	28,78
--	416060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232872,44	578168,67	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	14	37,24
--	416061	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232759,27	578270,82	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	39	41,26
--	416062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232617,60	578460,94	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	22	32,95
--	416063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232914,55	578190,71	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	14	19,64
--	416064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232677,76	578483,18	6,44	6,44	6,44	0,00	Relatief	33	41,90
--	416065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,19	578267,25	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	19	38,84
--	416066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232715,15	578119,85	6,86	6,86	6,86	0,00	Relatief	33	30,74
--	416067	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232619,98	578228,19	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	24	51,46
--	416068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232752,39	578285,94	3,69	3,69	3,69	0,00	Relatief	14	15,42
--	416069	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232916,90	578469,38	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	9	21,34
--	416070	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232935,96	578235,81	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	11	11,47
--	416071	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,18	578159,08	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	10,82
--	416072	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232748,23	578287,17	3,65	3,65	3,65	0,00	Relatief	14	14,77
--	416073	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232745,58	578287,93	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	18	19,52
--	416074	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232924,48	578108,58	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	17	30,34
--	416075	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232808,38	578105,20	2,08	2,08	2,08	0,00	Relatief	6	10,20
--	416076	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232804,49	578080,17	1,93	1,93	1,98	0,05	Relatief	10	8,56
--	416077	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232918,53	578096,73	2,49	2,49	2,99	0,50	Relatief	12	11,09
--	416078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,12	578094,49	2,50	2,50	3,04	0,54	Relatief	12	9,27
--	416079	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232907,00	578100,30	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	11	10,99
--	416080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232847,99	578122,96	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	17	37,28
--	416081	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,74	578117,19	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	10	29,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	12,50	0,06	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,13	0,02	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,01	0,07	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,93	0,04	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,04	0,05	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,05	0,05	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,99	0,05	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,57	0,08	10,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,71	0,04	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,16	0,03	10,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,24	0,05	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,63	0,15	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,52	0,02	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,47	0,03	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,74	0,11	2,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,36	0,07	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,07	0,11	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,38	0,11	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,73	0,08	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,87	0,03	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,02	0,05	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,74	0,08	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,20	0,12	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,83	0,03	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416082	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,15	578082,77	3,90	3,90	3,72	-0,18	Relatief	27	33,60
--	416083	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,59	578099,89	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	11,08
--	416084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232623,80	578101,60	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	17	28,30
--	416085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232667,57	578458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	68,30
--	416086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232691,58	578096,90	0,00	0,00	-0,25	-0,25	Relatief	14	57,06
--	416087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232698,29	578138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	24	70,74
--	416088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232693,78	578173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	21	99,62
--	416089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232064,37	577987,93	2,98	2,98	3,08	0,10	Relatief	10	24,08
--	416090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,88	578049,96	0,00	0,00	-0,03	-0,03	Relatief	4	11,74
--	416091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231925,98	578118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,97
--	416092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232260,88	578180,14	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	20	36,33
--	416093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,02	578171,38	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	15	27,20
--	416094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232257,69	578157,47	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	31	36,29
--	416095	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232204,50	578162,33	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	20,07
--	416096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232265,51	578150,74	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	23	37,08
--	416097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231688,33	578228,00	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	43	59,10
--	416098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232227,45	578138,43	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	22	36,27
--	416099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232083,24	578134,38	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	20,28
--	416100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232066,33	578120,83	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	19	40,80
--	416101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232198,53	578130,30	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	34	43,26
--	416102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232238,40	578189,08	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	15,44
--	416103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231854,48	578161,78	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	58	51,02
--	416104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231864,89	578172,90	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	22	49,04
--	416105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231886,48	578193,37	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	16	24,67

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	40,95	0,02	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,80	0,05	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,64	0,05	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,42	2,28	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,42	0,62	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	198,31	0,12	13,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	233,31	0,60	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,06	0,05	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,61	2,85	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,01	6,04	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,61	0,04	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,25	0,04	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,59	0,05	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,23	0,14	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,52	0,08	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	166,73	0,03	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,42	0,02	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,40	0,09	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,19	0,05	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,08	0,07	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,42	0,07	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,68	0,03	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,19	0,04	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,34	0,06	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231635,10	578136,66	5,94	5,94	5,94	0,00	Relatief	63	79,28
--	416107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232260,94	578180,73	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	10	18,52
--	416108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,49	578139,68	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	20	26,77
--	416109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232248,68	578192,18	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	18	25,43
--	416110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,41	578155,11	3,97	3,97	3,97	0,00	Relatief	6	10,54
--	416111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232253,48	578145,70	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	11	19,25
--	416112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232246,38	578146,72	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	11	19,24
--	416113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232149,12	578155,73	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	17	40,82
--	416114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232298,81	578072,88	4,19	4,19	3,75	-0,44	Relatief	31	37,03
--	416115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232209,13	578117,26	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	6	3,10
--	416116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231788,81	578042,02	5,55	5,55	5,54	-0,01	Relatief	42	61,68
--	416117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232350,08	577987,97	3,88	3,88	4,04	0,16	Relatief	29	38,17
--	416118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232359,10	577994,30	8,59	8,59	8,68	0,09	Relatief	16	27,21
--	416119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,88	578113,23	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	10	15,97
--	416120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232033,99	578062,11	3,13	3,13	3,32	0,19	Relatief	32	49,69
--	416121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232118,62	578089,72	5,55	5,55	5,05	-0,50	Relatief	24	52,96
--	416122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231929,30	578099,92	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	37	56,23
--	416123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231881,40	578076,70	2,81	2,81	2,95	0,14	Relatief	20	21,15
--	416124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232173,52	578119,09	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	51	51,09
--	416125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232231,92	578038,27	7,40	7,40	7,16	-0,24	Relatief	26	39,26
--	416126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,25	578027,51	2,99	2,99	2,79	-0,20	Relatief	18	26,92
--	416127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232234,45	578033,88	2,93	2,93	2,71	-0,22	Relatief	9	23,95
--	416128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,74	578009,54	3,13	3,13	3,16	0,03	Relatief	10	15,88
--	416129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232039,34	577992,92	6,32	6,32	6,49	0,17	Relatief	36	65,06

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	190,97	0,04	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,46	0,11	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,90	0,03	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,92	0,05	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,83	0,29	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,33	0,07	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,34	0,09	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,35	0,05	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,85	0,09	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,31	0,06	1,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	162,62	0,06	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,60	0,03	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,15	0,05	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,97	0,02	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,85	0,02	9,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,82	0,05	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,38	0,04	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,11	0,02	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,02	0,03	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,05	0,04	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,24	0,09	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,73	0,02	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,90	0,05	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,06	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231778,32	578064,55	3,41	3,41	3,62	0,21	Relatief	31	44,84
--	416131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232143,68	578006,89	3,07	3,07	2,82	-0,25	Relatief	20	26,83
--	416132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232262,01	578042,45	3,04	3,04	2,66	-0,38	Relatief	20	26,95
--	416133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232170,19	578007,09	3,01	3,01	2,93	-0,08	Relatief	28	28,36
--	416134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232289,84	578093,88	3,84	3,84	2,73	-1,11	Relatief	21	36,62
--	416135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231823,22	578065,06	6,26	6,26	6,03	-0,23	Relatief	28	42,99
--	416136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231949,35	578095,19	5,88	5,88	5,78	-0,10	Relatief	41	59,65
--	416137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,31	578108,87	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	14	20,27
--	416138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232088,60	578057,89	7,61	7,61	7,60	-0,01	Relatief	39	43,29
--	416139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232181,24	578066,98	6,34	6,34	6,08	-0,26	Relatief	45	50,92
--	416140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232311,42	578056,60	8,54	8,54	7,16	-1,38	Relatief	12	27,91
--	416141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231857,33	578040,26	5,56	5,56	5,77	0,21	Relatief	33	60,48
--	416142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232114,45	577989,94	7,32	7,32	7,29	-0,03	Relatief	34	41,52
--	416143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,05	578004,99	2,93	2,93	3,03	0,10	Relatief	13	24,49
--	416144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232061,73	577981,98	2,86	2,86	2,82	-0,04	Relatief	10	24,21
--	416145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232053,58	577984,68	7,28	7,28	7,33	0,05	Relatief	23	39,24
--	416146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232243,88	578043,20	2,62	2,62	2,52	-0,10	Relatief	4	12,95
--	416147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231949,24	577980,89	3,15	3,15	3,34	0,19	Relatief	6	27,58
--	416148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231981,11	578029,23	4,40	4,40	4,07	-0,33	Relatief	16	19,64
--	416149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232166,38	578051,90	3,06	3,06	2,95	-0,11	Relatief	12	20,98
--	416150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231917,92	578097,37	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	12	13,80
--	416151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232335,96	577994,08	2,99	2,99	2,56	-0,43	Relatief	13	19,33
--	416154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231646,09	578099,36	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	11	29,61
--	416155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232051,69	578067,19	6,46	6,46	6,18	-0,28	Relatief	43	51,99

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	66,93	0,03	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,16	0,02	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,51	0,03	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,79	0,03	5,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,03	0,06	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,72	0,02	11,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,60	0,03	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,31	0,02	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,09	0,03	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,30	0,03	10,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,89	0,14	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,22	0,06	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,16	0,02	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,03	0,06	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,36	0,06	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,51	0,06	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,48	3,19	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,61	0,22	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,84	0,03	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,47	0,02	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,88	0,03	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,68	0,04	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,24	0,08	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,08	0,04	10,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232047,07	578082,47	6,30	6,30	5,98	-0,32	Relatief	51	52,00
--	416157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232071,11	578041,96	3,12	3,12	3,04	-0,08	Relatief	11	9,21
--	416158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232069,70	578044,44	6,15	6,15	6,05	-0,10	Relatief	45	49,84
--	416159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232111,31	578024,23	3,15	3,15	3,29	0,14	Relatief	10	15,80
--	416160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,56	578088,60	8,51	8,51	7,32	-1,19	Relatief	13	31,47
--	416161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,18	578088,49	3,85	3,85	2,68	-1,17	Relatief	21	42,37
--	416162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232290,77	578104,09	0,16	0,16	0,16	0,00	Relatief	4	17,48
--	416163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232363,19	577992,67	3,15	3,15	3,21	0,06	Relatief	9	6,79
--	416164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232092,28	578087,25	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	11	15,93
--	416165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232285,75	578121,83	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	15	36,55
--	416166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232098,26	578056,38	7,63	7,63	7,56	-0,07	Relatief	42	43,24
--	416167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,34	578096,97	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	56	55,93
--	416168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232124,51	578028,38	6,99	6,99	7,04	0,05	Relatief	42	58,46
--	416169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,86	578024,64	2,89	2,89	2,98	0,09	Relatief	10	9,49
--	416170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232141,96	578123,83	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	38	61,86
--	416171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232074,69	578017,25	6,35	6,35	6,11	-0,24	Relatief	44	51,25
--	416172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232261,56	578118,82	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	12	19,25
--	416173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231779,11	578093,18	5,96	5,96	5,94	-0,02	Relatief	70	49,56
--	416174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231915,95	578094,45	5,26	5,26	5,28	0,02	Relatief	31	50,41
--	416175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,82	578007,92	6,41	6,41	7,16	0,75	Relatief	33	59,25
--	416176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,04	578010,50	3,34	3,34	4,09	0,75	Relatief	8	21,81
--	416177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,44	578098,73	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	11	7,93
--	416178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231925,10	578048,14	3,22	3,22	3,25	0,03	Relatief	11	7,90
--	416179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231914,87	578052,74	3,43	3,43	3,56	0,13	Relatief	19	13,70

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	117,18	0,03	3,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,70	0,02	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,39	0,02	11,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,67	0,07	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,92	0,04	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,12	0,09	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,62	3,02	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,29	0,17	2,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,96	0,11	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,93	0,12	10,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,02	0,03	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,81	0,02	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,31	0,04	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,39	0,07	3,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,81	0,03	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,94	0,02	10,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	0,03	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,89	0,02	2,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,35	0,07	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,70	0,03	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,84	0,25	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,49	0,03	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,21	0,16	1,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,66	0,08	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232035,70	578123,44	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	17	40,84
--	416181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232220,45	578092,07	3,13	3,13	2,91	-0,22	Relatief	11	15,88
--	416182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231651,47	577988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	58,05
--	416183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231696,98	578131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	86,17
--	416184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231892,42	578186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	93,25
--	416185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,77	578198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	23,09
--	416638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232189,06	577247,00	0,00	0,00	0,26	0,26	Relatief	4	17,36
--	416639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232197,05	577415,34	4,11	4,11	5,10	0,99	Relatief	11	24,78
--	416640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232192,11	577177,54	10,26	10,26	10,24	-0,02	Relatief	3	10,82
--	416641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232197,32	577178,53	6,99	6,99	6,60	-0,39	Relatief	18	57,62
--	416642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,10	577338,51	3,15	3,15	3,70	0,55	Relatief	9	10,90
--	416643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,86	577175,21	5,79	5,79	6,11	0,32	Relatief	7	15,74
--	416644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232241,95	577181,51	9,41	9,41	9,72	0,31	Relatief	23	66,27
--	416645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232251,66	577137,54	3,15	3,15	3,42	0,27	Relatief	20	35,50
--	416646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232211,01	577114,53	4,66	4,66	4,89	0,23	Relatief	14	34,38
--	416647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,72	577173,97	4,30	4,30	4,55	0,25	Relatief	12	16,70
--	416648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232241,54	577320,40	3,08	3,08	3,56	0,48	Relatief	21	35,60
--	416649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232219,39	577132,27	8,14	8,14	8,44	0,30	Relatief	10	34,99
--	416650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232211,10	577173,40	4,11	4,11	4,43	0,32	Relatief	10	13,22
--	416651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232210,32	577178,08	8,73	8,73	8,97	0,24	Relatief	15	34,66
--	416652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232227,89	577364,28	3,44	3,44	3,96	0,52	Relatief	12	29,17
--	416653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,13	577213,47	3,26	3,26	3,52	0,26	Relatief	10	16,51
--	416654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232228,77	577215,30	3,26	3,26	3,48	0,22	Relatief	10	15,53
--	416655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232220,81	577211,26	3,18	3,18	3,41	0,23	Relatief	13	13,59

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	93,44	0,12	10,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,76	0,05	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	166,89	0,11	9,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	219,14	1,32	20,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	283,34	0,89	14,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,10	4,28	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,95	3,39	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,61	0,04	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,58	0,22	5,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,19	0,10	16,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,39	0,10	2,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,26	0,43	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,60	0,05	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,19	0,10	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,21	0,03	11,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,63	0,09	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,60	0,05	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,45	0,06	10,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,21	0,09	4,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,39	0,07	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,72	0,12	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,05	0,08	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,11	0,10	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,67	0,06	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232206,52	577261,25	4,38	4,38	4,79	0,41	Relatief	8	15,01
--	416657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,35	577210,77	3,38	3,38	3,56	0,18	Relatief	23	40,28
--	416658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232200,75	577243,69	2,77	2,77	3,01	0,24	Relatief	12	13,85
--	416659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232194,00	577075,22	0,00	0,00	-0,45	-0,45	Relatief	12	51,82
--	416660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232207,94	577071,07	0,00	0,00	-0,16	-0,16	Relatief	13	52,43
--	416661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232218,26	577082,19	0,00	0,00	-0,58	-0,58	Relatief	11	46,24
--	416663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231699,68	577614,12	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	14,98
--	416665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231676,38	577615,37	8,93	8,93	9,13	0,20	Relatief	17	36,91
--	416666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231683,37	577658,35	7,50	7,50	7,69	0,19	Relatief	35	42,54
--	416669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231696,66	577663,60	3,21	3,21	3,32	0,11	Relatief	10	15,94
--	416670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231652,93	577670,68	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	11	12,77
--	416671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231676,05	577699,88	0,78	0,78	0,97	0,19	Relatief	4	13,56
--	416673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231649,46	577652,26	9,04	9,04	9,04	0,00	Relatief	26	41,19
--	416674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231648,27	577686,07	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	14	13,77
--	416675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231643,16	577690,94	9,03	9,03	9,03	0,00	Relatief	15	40,63
--	416677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231692,46	577587,51	9,12	9,12	9,25	0,13	Relatief	13	34,81
--	416678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231700,50	577590,53	3,06	3,06	3,17	0,11	Relatief	10	14,35
--	416679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231694,50	577601,96	3,07	3,07	3,22	0,15	Relatief	8	14,44
--	416683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231682,62	577604,32	8,92	8,92	9,08	0,16	Relatief	18	36,80
--	416684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231692,39	577607,83	3,01	3,01	3,18	0,17	Relatief	12	8,04
--	416686	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231686,14	577745,48	3,27	3,27	3,56	0,29	Relatief	12	15,44
--	416687	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,06	577649,82	9,03	9,03	9,03	0,00	Relatief	22	35,94
--	416688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,00	577649,98	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	12	9,02
--	416689	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231649,23	577679,39	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	7	9,24

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	12,37	0,35	4,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,59	0,09	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,75	0,06	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,86	0,10	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,61	0,15	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,95	0,08	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,77	2,63	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,12	0,05	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,11	0,06	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,93	0,03	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,15	0,19	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,77	0,42	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,83	0,05	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,19	0,02	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,35	0,22	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,43	0,10	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,41	0,02	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,54	0,06	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,92	0,08	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,25	0,05	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,68	0,10	5,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,48	0,02	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,52	0,05	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,90	0,07	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416691	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231705,57	577695,75	3,25	3,25	3,45	0,20	Relatief	32	40,16
--	416692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231701,47	577750,74	3,20	3,20	3,58	0,38	Relatief	9	15,50
--	416693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231694,33	577580,62	9,11	9,11	9,04	-0,07	Relatief	32	39,81
--	416694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231656,42	577661,57	9,15	9,15	9,15	0,00	Relatief	15	38,34
--	416695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231643,91	577663,87	5,51	5,51	5,51	0,00	Relatief	12	14,55
--	416696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231650,22	577675,93	9,04	9,04	9,04	0,00	Relatief	21	36,31
--	416697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231651,32	577673,23	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	10	8,02
--	416700	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231688,33	577592,95	8,95	8,95	9,08	0,13	Relatief	11	34,27
--	416702	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231640,54	577833,38	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	23	31,54
--	416704	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231667,57	577728,75	7,42	7,42	7,45	0,03	Relatief	32	45,74
--	416705	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,99	577766,03	3,06	3,06	3,34	0,28	Relatief	19	34,67
--	416706	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231660,90	577766,16	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	25	39,17
--	416708	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231655,54	577759,80	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	21,71
--	416709	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231638,30	577729,02	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	20	22,27
--	416711	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231638,53	577801,58	7,86	7,86	7,86	0,00	Relatief	29	39,01
--	416712	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231646,50	577729,35	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	29	42,13
--	416714	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231689,30	577826,13	3,12	3,12	3,42	0,30	Relatief	14	23,86
--	416767	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231780,73	577854,99	0,00	0,00	0,37	0,37	Relatief	4	12,59
--	416768	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231788,42	577796,81	0,00	0,00	0,57	0,57	Relatief	4	14,27
--	416769	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231767,07	577930,37	7,35	7,35	8,00	0,65	Relatief	39	40,70
--	416770	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231768,60	577918,80	4,02	4,02	4,46	0,44	Relatief	8	10,47
--	416771	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231794,29	577929,99	4,07	4,07	4,76	0,69	Relatief	28	48,25
--	416772	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231796,60	577863,92	3,22	3,22	3,86	0,64	Relatief	22	34,16
--	416773	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231792,90	577859,73	7,30	7,30	7,80	0,50	Relatief	33	42,21

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	30,27	0,03	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,20	0,05	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,41	0,06	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,82	0,05	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,96	0,04	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,67	0,06	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,66	0,08	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,80	0,12	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,53	0,02	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,44	0,03	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,59	0,06	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,15	0,03	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,53	0,05	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,59	0,07	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,72	0,04	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,14	0,11	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,79	0,17	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	2,31	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,68	3,36	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,80	0,04	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,80	0,22	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,26	0,09	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,09	0,03	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,84	0,02	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416774	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231814,43	577868,33	3,27	3,27	3,91	0,64	Relatief	20	35,98
--	416775	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,49	577814,84	3,23	3,23	3,85	0,62	Relatief	12	15,97
--	416776	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231749,17	577804,26	7,84	7,84	8,31	0,47	Relatief	43	43,49
--	416777	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231718,40	577753,92	7,37	7,37	7,61	0,24	Relatief	33	42,05
--	416778	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231711,95	577748,28	3,23	3,23	3,49	0,26	Relatief	14	16,23
--	416779	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231705,25	577763,83	2,13	2,13	2,56	0,43	Relatief	12	9,81
--	416780	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231791,88	577776,92	3,24	3,24	3,48	0,24	Relatief	14	17,44
--	416781	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231782,01	577771,51	7,72	7,72	8,06	0,34	Relatief	35	45,31
--	416782	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231715,18	577912,33	3,23	3,23	3,81	0,58	Relatief	27	37,65
--	416783	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231681,50	577854,51	3,19	3,19	3,53	0,34	Relatief	19	39,54
--	416784	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231693,42	577853,40	7,28	7,28	7,59	0,31	Relatief	37	41,35
--	416785	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231687,38	577891,60	7,28	7,28	7,76	0,48	Relatief	39	41,50
--	416786	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231678,69	577894,74	3,20	3,20	3,59	0,39	Relatief	28	47,43
--	416787	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231684,36	577754,30	2,15	2,15	2,45	0,30	Relatief	11	11,86
--	416788	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231804,05	577809,53	3,23	3,23	3,62	0,39	Relatief	19	23,05
--	416789	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231797,08	577812,23	7,44	7,44	7,87	0,43	Relatief	33	41,36
--	416790	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231753,18	577780,77	2,38	2,38	2,86	0,48	Relatief	12	14,61
--	416791	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231684,89	577835,08	2,45	2,45	2,70	0,25	Relatief	16	15,10
--	416792	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231663,91	577909,26	2,35	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	13,27
--	416793	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231795,94	577875,77	2,61	2,61	3,33	0,72	Relatief	4	16,16
--	416794	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231751,20	577858,90	2,42	2,42	2,94	0,52	Relatief	11	17,61
--	416795	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231673,37	577982,12	9,23	9,23	9,70	0,47	Relatief	30	39,54
--	416796	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231680,85	577997,42	3,53	3,53	4,13	0,60	Relatief	22	42,98
--	416797	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231784,58	577884,38	7,37	7,37	8,04	0,67	Relatief	18	37,13

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	27,00	0,02	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,00	0,04	5,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,88	0,02	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,86	0,02	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,13	0,03	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01	0,02	2,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,78	0,02	6,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,19	0,02	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,29	0,09	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,35	0,02	10,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,28	0,02	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,55	0,02	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,68	0,02	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,68	0,15	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,07	0,10	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,20	0,05	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,33	0,07	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,61	0,07	2,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,48	2,60	4,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,33	3,99	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,13	0,08	4,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,97	0,03	3,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,90	0,03	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,68	0,03	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416798	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231665,97	577919,87	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	16	18,74
--	416799	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231729,29	577950,56	3,14	3,14	3,64	0,50	Relatief	15	22,30
--	416800	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231732,56	577957,31	8,15	8,15	8,51	0,36	Relatief	40	39,60
--	416801	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231748,15	577949,57	3,12	3,12	3,66	0,54	Relatief	21	33,17
--	416802	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231670,38	577892,57	7,17	7,17	7,43	0,26	Relatief	26	34,97
--	416803	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231818,81	577894,33	3,28	3,28	3,98	0,70	Relatief	15	33,54
--	416804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231745,22	577752,24	0,79	0,79	0,86	0,07	Relatief	6	13,48
--	416805	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231729,81	577795,66	8,12	8,12	8,55	0,43	Relatief	34	40,15
--	416806	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231699,39	577750,44	3,39	3,39	3,76	0,37	Relatief	7	5,12
--	416807	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231702,76	577742,42	7,38	7,38	7,69	0,31	Relatief	37	40,71
--	416808	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231772,17	577885,02	3,22	3,22	3,88	0,66	Relatief	16	35,48
--	416809	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231736,12	577788,59	3,27	3,27	3,79	0,52	Relatief	32	40,81
--	416810	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231827,05	577874,48	3,19	3,19	3,95	0,76	Relatief	19	36,36
--	416811	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231828,42	577859,25	0,75	0,75	1,13	0,38	Relatief	8	13,34
--	416812	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231666,32	577883,81	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	26	37,03
--	416813	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231768,66	577848,34	7,28	7,28	7,67	0,39	Relatief	28	42,70
--	416814	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231759,99	577843,28	3,22	3,22	3,62	0,40	Relatief	18	34,14
--	416815	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231778,78	577855,49	3,11	3,11	3,47	0,36	Relatief	21	20,76
--	416816	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231801,80	577890,35	3,28	3,28	3,98	0,70	Relatief	22	38,83
--	416817	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231807,61	577780,49	7,41	7,41	7,95	0,54	Relatief	35	41,44
--	416818	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231681,12	577781,26	8,15	8,15	8,57	0,42	Relatief	37	38,37
--	416819	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,67	577737,41	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	14	16,13
--	416820	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231823,70	577895,96	3,30	3,30	4,02	0,72	Relatief	15	35,73
--	416821	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231707,87	577936,38	3,15	3,15	3,70	0,55	Relatief	17	22,62

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	17,28	0,06	6,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,72	0,09	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,43	0,03	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,57	0,05	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,05	0,03	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,58	0,03	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,79	0,16	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,43	0,02	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,02	0,02	2,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,87	0,02	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,62	0,05	10,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,82	0,03	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,72	0,03	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,40	0,11	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,18	0,03	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,00	0,08	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,42	0,04	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,44	0,03	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,55	0,12	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,72	0,02	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,39	0,04	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,00	0,13	5,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,93	0,03	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,09	0,04	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416822	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231685,86	577817,84	7,82	7,82	8,18	0,36	Relatief	29	39,19
--	416823	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,16	577840,56	7,63	7,63	8,02	0,39	Relatief	41	46,21
--	416824	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231754,67	577965,07	7,84	7,84	8,42	0,58	Relatief	50	43,76
--	416825	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231761,37	577963,67	3,37	3,37	4,00	0,63	Relatief	4	9,82
--	416826	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231677,88	577742,58	3,20	3,20	3,44	0,24	Relatief	15	31,40
--	416827	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231687,08	577827,98	2,36	2,36	2,65	0,29	Relatief	18	18,49
--	416828	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231767,02	577878,33	7,31	7,31	7,91	0,60	Relatief	22	37,24
--	416829	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231720,55	577994,19	3,31	3,31	4,05	0,74	Relatief	12	17,31
--	416830	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,87	577856,61	7,24	7,24	7,58	0,34	Relatief	45	40,58
--	416831	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231706,38	577787,72	8,21	8,21	8,58	0,37	Relatief	40	38,23
--	416832	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,64	577925,13	3,21	3,21	3,83	0,62	Relatief	17	33,72
--	416833	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,66	577925,14	7,30	7,30	7,92	0,62	Relatief	22	37,08
--	416834	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231803,14	577877,41	2,16	2,16	2,87	0,71	Relatief	11	9,58
--	416835	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231767,24	577770,00	7,75	7,75	8,16	0,41	Relatief	32	45,49
--	416836	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231770,60	577762,26	4,18	4,18	4,56	0,38	Relatief	7	10,08
--	416837	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231741,91	577869,94	7,33	7,33	7,87	0,54	Relatief	31	41,10
--	416838	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231690,29	577773,18	3,10	3,10	3,52	0,42	Relatief	21	25,95
--	416839	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231749,86	577869,58	3,20	3,20	3,87	0,67	Relatief	23	38,61
--	416840	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231703,06	577825,94	3,37	3,37	3,83	0,46	Relatief	4	9,36
--	416841	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231713,27	577942,25	7,89	7,89	8,45	0,56	Relatief	27	34,74
--	416842	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231801,88	577943,98	0,00	0,00	0,67	0,67	Relatief	22	54,38
--	416843	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231809,81	577803,86	0,00	0,00	0,56	0,56	Relatief	4	12,46
--	416844	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231755,77	577933,94	0,00	0,00	0,75	0,75	Relatief	4	12,56
--	416845	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231687,80	578001,34	0,00	0,00	0,63	0,63	Relatief	27	63,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	75,21	0,03	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,07	0,03	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,56	0,03	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,03	0,21	4,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,14	0,08	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,87	0,03	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,37	0,05	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,32	0,03	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,90	0,04	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,21	0,02	4,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,60	0,02	8,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,35	0,02	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,72	0,06	2,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,21	0,03	6,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,08	0,05	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,50	0,03	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,80	0,05	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,10	0,03	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,95	0,24	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,83	0,07	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,83	0,22	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,70	3,06	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,87	3,13	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	192,81	0,11	11,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416846	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232385,05	576856,14	0,00	0,00	0,35	0,35	Relatief	10	98,49
--	416847	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232448,01	577167,54	0,00	0,00	1,02	1,02	Relatief	4	13,08
--	416848	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232458,28	577112,79	0,00	0,00	0,97	0,97	Relatief	10	50,02
--	416849	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232419,54	577076,94	6,42	6,42	7,36	0,94	Relatief	33	41,14
--	416850	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232482,73	577055,58	7,01	7,01	7,97	0,96	Relatief	13	45,24
--	416851	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,88	577070,31	3,53	3,53	4,00	0,47	Relatief	43	126,11
--	416852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232484,83	576937,17	4,74	4,74	5,49	0,75	Relatief	38	46,91
--	416853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232420,29	577172,46	5,14	5,14	5,98	0,84	Relatief	20	43,54
--	416854	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232404,78	577097,19	6,85	6,85	7,78	0,93	Relatief	22	32,64
--	416855	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232448,85	577165,20	4,27	4,27	5,21	0,94	Relatief	131	170,78
--	416856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232427,64	577208,85	0,51	0,51	1,52	1,01	Relatief	6	2,63
--	416857	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232468,52	576934,77	3,23	3,23	3,56	0,33	Relatief	21	33,58
--	416858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232453,94	576992,64	3,35	3,35	4,22	0,87	Relatief	14	24,79
--	416859	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232355,61	577172,23	2,75	2,75	4,02	1,27	Relatief	10	14,55
--	416860	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232382,49	577256,59	3,33	3,33	4,31	0,98	Relatief	54	118,20
--	416861	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232367,69	576913,09	3,66	3,66	3,88	0,22	Relatief	14	29,97
--	416862	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232384,84	576909,18	4,03	4,03	4,30	0,27	Relatief	24	41,73
--	416863	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232474,74	576965,46	10,19	10,19	11,25	1,06	Relatief	4	5,39
--	416864	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232458,00	576965,87	6,96	6,96	8,18	1,22	Relatief	31	102,50
--	416865	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232426,72	576945,86	8,07	8,07	8,47	0,40	Relatief	32	44,75
--	416866	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232420,83	576951,95	3,01	3,01	3,41	0,40	Relatief	15	29,95
--	416867	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232430,97	576920,39	3,10	3,10	3,59	0,49	Relatief	10	11,49
--	416868	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232434,93	576922,67	7,60	7,60	8,07	0,47	Relatief	24	40,00
--	416869	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232426,27	576931,08	3,11	3,11	3,53	0,42	Relatief	28	39,53

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	333,84	3,03	18,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,38	2,50	3,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,16	1,21	13,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,35	0,03	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,48	0,02	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	205,73	0,11	17,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	113,07	0,03	13,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,69	0,07	14,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,10	0,07	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	948,01	0,02	15,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,27	0,08	1,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,61	0,02	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,80	0,09	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,70	0,14	2,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	585,67	0,03	23,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,37	0,06	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,62	0,02	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,72	0,87	1,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	208,25	0,04	18,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,83	0,03	10,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,55	0,13	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,94	0,02	4,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,27	0,02	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,12	0,02	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416870	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232394,81	576979,63	7,99	7,99	8,46	0,47	Relatief	21	45,84
--	416871	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232361,28	576943,50	4,04	4,04	4,25	0,21	Relatief	30	82,64
--	416872	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232468,10	576989,69	3,18	3,18	4,40	1,22	Relatief	17	28,60
--	416873	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232374,10	577048,60	6,14	6,14	6,49	0,35	Relatief	41	52,19
--	416874	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232449,02	577022,83	3,05	3,05	4,05	1,00	Relatief	8	9,58
--	416875	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232394,62	577117,49	2,58	2,58	3,84	1,26	Relatief	16	27,64
--	416876	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232440,61	577034,04	6,90	6,90	7,94	1,04	Relatief	31	31,00
--	416877	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232400,23	577106,75	6,39	6,39	7,42	1,03	Relatief	22	32,97
--	416878	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232400,83	577106,23	3,31	3,31	4,30	0,99	Relatief	27	43,20
--	416879	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,26	577129,73	2,95	2,95	4,02	1,07	Relatief	15	21,89
--	416880	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232386,98	577241,42	5,28	5,28	6,11	0,83	Relatief	31	53,45
--	416881	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232375,07	577041,59	2,92	2,92	3,25	0,33	Relatief	11	18,46
--	416882	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232434,64	576910,86	2,60	2,60	2,80	0,20	Relatief	11	26,01
--	416883	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232432,04	576995,92	3,36	3,36	4,06	0,70	Relatief	11	16,42
--	416884	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232395,03	576996,01	7,46	7,46	7,91	0,45	Relatief	18	34,75
--	416885	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232389,42	577002,07	2,96	2,96	3,35	0,39	Relatief	11	12,29
--	416886	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232413,41	577056,31	3,16	3,16	3,36	0,20	Relatief	10	22,16
--	416887	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232423,82	577268,17	3,17	3,17	4,17	1,00	Relatief	16	22,34
--	416888	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232414,53	576964,46	8,14	8,14	8,50	0,36	Relatief	18	38,97
--	416889	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232628,09	577491,10	3,15	3,15	4,21	1,06	Relatief	12	46,47
--	416890	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232562,29	576954,06	2,67	2,67	2,84	0,17	Relatief	21	44,43
--	416891	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232517,81	577034,49	5,11	5,11	5,92	0,81	Relatief	32	95,90
--	416892	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232637,12	577187,79	3,66	3,66	4,69	1,03	Relatief	10	41,34
--	416893	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232534,11	576953,63	7,46	7,46	8,14	0,68	Relatief	13	29,33

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	121,44	0,03	12,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	233,88	0,06	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,95	0,10	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,98	0,05	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,64	0,08	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,55	0,08	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,46	0,03	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,37	0,08	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,07	0,03	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,62	0,05	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,15	0,04	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,78	0,10	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,27	0,04	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,72	0,06	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,44	0,02	9,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,57	0,05	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,66	0,07	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,91	0,03	4,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,19	0,02	11,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,15	0,04	15,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,85	0,04	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	369,83	0,05	28,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,53	0,08	12,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,52	0,08	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	416894	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232536,74	576955,05	3,11	3,11	3,80	0,69	Relatief	21	38,92
--	416895	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232540,05	576957,28	3,25	3,25	4,01	0,76	Relatief	19	42,84
--	416896	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232385,88	577326,44	0,00	0,00	1,09	1,09	Relatief	4	27,68
--	416897	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232484,51	576910,35	0,00	0,00	0,60	0,60	Relatief	20	115,76
--	416898	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232783,24	577004,30	0,00	0,00	0,31	0,31	Relatief	4	26,11
--	416899	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232497,86	577108,03	0,00	0,00	0,39	0,39	Relatief	10	36,50
--	417028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232265,62	578165,42	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	18	26,45
--	417029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232202,59	578161,75	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	18	40,89
--	417030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232217,93	578148,87	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	23	30,12
--	417031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232162,53	578129,30	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	50	51,23
--	417032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232278,56	578134,43	0,14	0,14	0,14	0,00	Relatief	24	19,04
--	417033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232283,14	578128,86	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	29	27,65
--	417034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232270,94	578132,22	4,25	4,25	4,25	0,00	Relatief	23	23,25
--	417035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,64	578141,02	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	17	36,54
--	417036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232243,25	578157,11	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	11	13,21
--	417037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232243,65	578178,31	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	14	19,33
--	417038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232251,26	578179,45	3,96	3,96	3,96	0,00	Relatief	19	37,78
--	417039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232248,59	578161,94	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	12	19,38
--	417040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232268,74	578156,33	0,15	0,15	0,15	0,00	Relatief	17	21,56
--	417041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232161,14	578158,06	8,33	8,33	8,33	0,00	Relatief	21	40,89
--	417042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,50	578145,86	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	20,33
--	417043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232085,50	578135,07	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	20,38
--	417044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232087,39	578135,63	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	19	40,68
--	417045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,13	578086,89	3,77	3,77	2,75	-1,02	Relatief	25	36,21

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	43,22	0,04	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,21	0,02	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,49	5,08	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	672,98	0,33	26,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,32	6,00	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,93	1,01	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,21	0,09	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,66	0,02	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,99	0,03	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,52	0,04	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,70	0,02	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,32	0,02	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,38	0,05	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,90	0,02	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,82	0,05	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,57	0,07	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,77	0,06	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,74	0,07	5,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,04	0,15	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,62	0,08	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,67	0,04	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,77	0,08	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,71	0,07	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,69	0,06	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232306,21	578075,11	8,61	8,61	7,78	-0,83	Relatief	29	30,69
--	417047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232062,85	578056,60	6,37	6,37	6,21	-0,16	Relatief	54	51,74
--	417048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232079,76	578094,75	7,28	7,28	7,26	-0,02	Relatief	38	43,22
--	417049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232152,51	578063,50	9,81	9,81	9,77	-0,04	Relatief	4	0,13
--	417050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,05	578094,18	8,49	8,49	7,41	-1,08	Relatief	14	26,16
--	417051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232190,69	578074,25	3,09	3,09	2,65	-0,44	Relatief	7	8,43
--	417052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232282,75	578038,95	2,72	2,72	2,14	-0,58	Relatief	12	14,78
--	417053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232287,25	578101,98	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	27	63,31
--	417054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232290,77	578104,09	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	12	26,78
--	417055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232302,24	578077,78	8,52	8,52	7,84	-0,68	Relatief	22	27,18
--	417056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232301,15	578082,32	0,13	0,13	-0,64	-0,77	Relatief	15	19,99
--	417057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,84	578097,97	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	11	19,26
--	417058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232177,50	578105,88	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	51	51,76
--	417059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232155,18	578038,52	6,43	6,43	6,52	0,09	Relatief	48	45,75
--	417060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232189,62	578039,11	6,47	6,47	6,13	-0,34	Relatief	41	51,25
--	417061	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232264,67	578108,35	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	12	19,25
--	417062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,09	578048,05	3,09	3,09	2,67	-0,42	Relatief	7	8,10
--	417063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232145,80	578098,53	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	14	31,90
--	417064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232260,53	578122,26	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	11	19,25
--	417112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232148,52	576911,70	3,80	3,80	4,08	0,28	Relatief	3	0,41
--	417113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232315,48	576987,27	3,10	3,10	3,26	0,16	Relatief	13	22,92
--	417114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232309,31	576997,43	6,22	6,22	6,44	0,22	Relatief	17	39,36
--	417115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232171,18	576985,66	3,47	3,47	3,69	0,22	Relatief	11	19,64
--	417116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232251,25	576881,69	3,09	3,09	3,28	0,19	Relatief	12	16,84

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	46,33	0,09	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,91	0,02	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,73	0,02	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,97	0,06	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,75	0,26	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,65	0,07	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,99	0,09	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,84	0,14	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,69	0,04	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,86	0,04	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,34	0,08	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,06	0,04	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,79	0,03	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,50	0,02	10,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	0,04	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,72	0,21	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,18	0,06	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,34	0,05	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,07	0,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,59	0,05	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,59	0,03	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,94	0,07	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,23	0,05	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232230,18	576934,02	6,84	6,84	7,10	0,26	Relatief	32	50,39
--	417118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,43	577018,19	4,24	4,24	4,77	0,53	Relatief	12	18,79
--	417119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232197,41	576817,32	12,55	12,55	12,71	0,16	Relatief	52	160,62
--	417120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232197,41	576817,32	3,37	3,37	3,53	0,16	Relatief	17	47,92
--	417121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232250,94	576958,91	3,42	3,42	3,61	0,19	Relatief	10	19,45
--	417122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232277,83	576987,94	8,94	8,94	9,18	0,24	Relatief	15	28,61
--	417123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232279,89	576979,98	3,17	3,17	3,40	0,23	Relatief	19	33,95
--	417124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232139,74	576940,31	3,18	3,18	3,31	0,13	Relatief	34	99,86
--	417125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232173,34	576952,28	2,74	2,74	2,96	0,22	Relatief	19	33,64
--	417126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232165,03	576950,96	8,97	8,97	9,17	0,20	Relatief	15	36,39
--	417127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232311,83	576904,23	6,43	6,43	6,62	0,19	Relatief	85	50,98
--	417128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232266,44	576975,29	3,26	3,26	3,49	0,23	Relatief	12	21,44
--	417129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232259,61	576986,72	3,21	3,21	3,24	0,03	Relatief	16	18,59
--	417130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,10	576977,82	9,39	9,39	9,51	0,12	Relatief	13	22,20
--	417131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232246,59	576976,73	3,16	3,16	3,21	0,05	Relatief	11	16,96
--	417132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232320,95	576896,14	9,13	9,13	9,22	0,09	Relatief	29	46,29
--	417133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232269,41	577036,81	9,73	9,73	9,79	0,06	Relatief	18	37,35
--	417134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232194,43	577006,37	9,68	9,68	10,10	0,42	Relatief	22	37,64
--	417135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232187,55	577007,38	3,89	3,89	4,26	0,37	Relatief	27	33,03
--	417136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232301,38	576940,28	4,11	4,11	4,36	0,25	Relatief	23	41,59
--	417137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,72	576869,63	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	26	53,31
--	417138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232281,98	576940,79	3,98	3,98	3,95	-0,03	Relatief	16	16,54
--	417139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232293,92	576940,73	7,00	7,00	7,31	0,31	Relatief	19	41,66
--	417140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,87	576944,33	10,07	10,07	10,25	0,18	Relatief	14	36,10

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	123,98	0,05	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,84	0,20	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	791,12	0,05	13,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,15	0,05	17,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,03	0,03	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,37	0,09	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,04	0,06	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,26	0,06	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,39	0,02	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,49	0,02	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,20	0,03	10,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,90	0,14	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,85	0,07	4,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,84	0,07	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,28	0,03	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,28	0,03	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,89	0,03	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,16	0,10	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,15	0,09	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,51	0,11	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,95	0,02	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,08	0,09	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,89	0,04	7,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,45	0,34	7,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232282,78	576946,89	7,03	7,03	6,77	-0,26	Relatief	17	33,12
--	417142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,79	576926,02	6,84	6,84	7,25	0,41	Relatief	30	50,34
--	417143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232277,69	576934,35	6,97	6,97	7,37	0,40	Relatief	24	46,29
--	417144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,64	576834,98	3,77	3,77	4,15	0,38	Relatief	10	29,00
--	417145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232327,72	576832,28	6,82	6,82	7,19	0,37	Relatief	22	67,17
--	417146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232225,81	576823,17	3,95	3,95	4,01	0,06	Relatief	12	48,51
--	417147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232338,93	576933,46	2,75	2,75	2,94	0,19	Relatief	13	17,98
--	417148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232201,18	576917,33	6,94	6,94	7,33	0,39	Relatief	21	42,13
--	417149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,21	576987,30	3,89	3,89	4,25	0,36	Relatief	11	9,56
--	417150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232118,84	576988,27	6,94	6,94	7,23	0,29	Relatief	44	43,60
--	417151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232108,77	576992,17	6,79	6,79	6,65	-0,14	Relatief	37	43,25
--	417152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232239,24	576904,88	3,79	3,79	4,00	0,21	Relatief	13	21,88
--	417153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232273,25	576980,29	3,17	3,17	3,41	0,24	Relatief	25	37,31
--	417154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,13	576989,48	9,14	9,14	9,34	0,20	Relatief	29	30,25
--	417155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232155,67	576952,67	8,94	8,94	9,16	0,22	Relatief	32	38,14
--	417156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232154,72	576947,53	2,69	2,69	2,87	0,18	Relatief	18	20,20
--	417157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232122,81	576969,94	2,92	2,92	3,02	0,10	Relatief	9	15,70
--	417158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232148,66	576996,95	6,69	6,69	6,99	0,30	Relatief	28	49,14
--	417159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,27	576892,98	3,04	3,04	3,15	0,11	Relatief	14	25,29
--	417160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,69	576963,28	9,12	9,12	9,25	0,13	Relatief	19	41,76
--	417161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232208,41	576877,61	6,23	6,23	6,45	0,22	Relatief	30	47,07
--	417162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232220,55	577019,96	3,96	3,96	4,17	0,21	Relatief	21	19,93
--	417163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232187,43	576955,22	6,34	6,34	6,42	0,08	Relatief	22	48,95
--	417164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232332,17	576995,17	9,50	9,50	9,80	0,30	Relatief	26	45,52

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,52	0,13	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,46	0,03	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,72	0,02	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,72	0,10	11,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	260,99	0,11	19,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,70	0,28	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,12	0,07	4,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,06	0,04	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,72	0,07	2,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,66	0,05	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,52	0,07	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,92	0,02	5,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,29	0,09	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,22	0,08	4,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,16	0,02	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,89	0,09	5,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,92	0,04	4,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,19	0,02	14,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,98	0,05	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,24	0,02	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,45	0,02	6,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,57	0,03	4,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,25	0,06	10,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,91	0,03	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232246,94	577029,33	6,83	6,83	6,49	-0,34	Relatief	32	58,52
--	417166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,76	577022,50	3,57	3,57	3,99	0,42	Relatief	8	20,94
--	417167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232169,45	577012,54	6,99	6,99	6,57	-0,42	Relatief	13	44,17
--	417168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232157,79	576978,41	2,53	2,53	2,64	0,11	Relatief	13	17,35
--	417169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232156,72	576996,65	9,52	9,52	9,63	0,11	Relatief	17	41,89
--	417170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232226,42	576884,91	3,61	3,61	3,73	0,12	Relatief	18	25,83
--	417171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232147,56	576865,15	6,21	6,21	6,27	0,06	Relatief	37	59,93
--	417172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232135,70	576991,23	6,84	6,84	7,16	0,32	Relatief	27	45,47
--	417173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232144,49	576991,86	3,85	3,85	4,13	0,28	Relatief	20	33,58
--	417174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,73	576975,33	0,00	0,00	0,18	0,18	Relatief	4	15,70
--	417175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232178,86	576923,66	0,00	0,00	-1,21	-1,21	Relatief	8	44,16
--	417176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232315,08	576881,14	0,00	0,00	-0,95	-0,95	Relatief	86	22,68
--	417177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232245,90	576937,91	0,00	0,00	-0,34	-0,34	Relatief	9	52,18
--	417178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232262,10	576912,58	0,00	0,00	-0,01	-0,01	Relatief	4	17,19
--	417179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232334,19	576900,19	0,00	0,00	0,25	0,25	Relatief	16	78,43
--	417180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232316,46	576947,46	0,00	0,00	-0,09	-0,09	Relatief	14	55,08
--	417181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,06	576857,69	0,00	0,00	-1,36	-1,36	Relatief	8	110,84
--	417182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,36	576971,20	0,00	0,00	0,16	0,16	Relatief	8	44,58
--	417183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231865,94	578182,02	0,16	0,16	0,16	0,00	Relatief	4	0,36
--	417184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231887,72	578175,69	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	21	40,88
--	417185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231808,84	578170,14	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	17	46,36
--	417186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231695,32	578147,44	9,63	9,63	9,63	0,00	Relatief	40	49,20
--	417187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231709,78	578153,24	4,97	4,97	4,97	0,00	Relatief	21	33,44
--	417188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231896,08	578134,07	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	57	60,32

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	106,55	0,06	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,61	0,06	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,49	0,04	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,04	0,15	4,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,30	0,09	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,86	0,07	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,24	0,03	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,87	0,05	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,39	0,02	9,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,93	2,35	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,26	0,87	10,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,31	0,07	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,86	0,14	13,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,87	3,52	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	174,37	0,21	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,56	0,34	11,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	342,62	6,99	33,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,73	1,08	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,06	0,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,98	0,06	13,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,56	0,05	11,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,18	0,02	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,25	0,02	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,26	0,03	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231922,59	578016,95	7,68	7,68	7,91	0,23	Relatief	30	52,62
--	417190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232022,62	578086,23	5,15	5,15	5,33	0,18	Relatief	41	54,42
--	417191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,81	578115,53	0,07	0,07	0,07	0,00	Relatief	7	0,50
--	417192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231871,37	578120,73	9,57	9,57	9,57	0,00	Relatief	11	4,43
--	417193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231890,11	578095,58	2,89	2,89	2,87	-0,02	Relatief	17	37,54
--	417194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231962,17	578031,37	2,72	2,72	2,89	0,17	Relatief	11	14,58
--	417195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,90	578080,20	3,08	3,08	3,29	0,21	Relatief	41	38,34
--	417196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231737,21	578071,90	7,95	7,95	8,03	0,08	Relatief	42	52,44
--	417197	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231826,92	578015,20	4,58	4,58	4,80	0,22	Relatief	33	65,20
--	417198	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231818,03	578110,15	0,78	0,78	0,78	0,00	Relatief	22	29,49
--	417199	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231869,37	578068,04	5,47	5,47	5,26	-0,21	Relatief	30	52,03
--	417200	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231844,09	578030,15	3,44	3,44	3,34	-0,10	Relatief	19	32,00
--	417201	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231916,10	578051,49	6,65	6,65	6,78	0,13	Relatief	50	64,96
--	417202	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231841,97	578080,61	5,21	5,21	5,29	0,08	Relatief	27	69,58
--	417277	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232661,10	576747,02	0,00	0,00	0,87	0,87	Relatief	8	55,57
--	417278	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,02	576309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	22,14
--	417279	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232652,45	576611,26	7,80	7,80	9,09	1,29	Relatief	27	26,88
--	417280	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232647,64	576615,36	4,26	4,26	5,41	1,15	Relatief	48	39,74
--	417281	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232685,78	576688,75	4,30	4,30	5,10	0,80	Relatief	39	71,05
--	417282	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232577,25	576766,71	5,55	5,55	6,54	0,99	Relatief	14	36,14
--	417283	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232741,83	576607,07	6,02	6,02	7,31	1,29	Relatief	36	52,44
--	417284	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232724,45	576623,33	5,91	5,91	7,24	1,33	Relatief	36	52,44
--	417285	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232690,35	576649,76	7,62	7,62	8,49	0,87	Relatief	25	34,42
--	417286	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232697,21	576655,83	3,98	3,98	4,65	0,67	Relatief	44	62,78

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	118,81	0,02	12,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,68	0,02	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,09	0,10	0,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,88	0,03	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,15	0,05	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,27	0,02	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,87	0,02	10,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	192,69	0,02	12,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,78	0,03	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,36	0,03	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,02	0,03	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	172,20	0,04	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	175,10	0,04	13,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,61	1,83	16,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,24	4,91	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,44	0,07	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,94	0,03	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	210,55	0,03	14,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,77	0,06	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,74	0,03	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,74	0,04	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,75	0,07	4,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,84	0,03	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417287	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232760,16	576588,11	3,25	3,25	3,92	0,67	Relatief	14	24,90
--	417288	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232755,11	576587,69	6,45	6,45	7,09	0,64	Relatief	25	32,58
--	417289	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232691,50	576665,45	5,27	5,27	5,79	0,52	Relatief	12	27,07
--	417290	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232631,99	576620,61	3,96	3,96	4,38	0,42	Relatief	17	25,32
--	417291	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232611,48	576651,18	6,17	6,17	7,00	0,83	Relatief	56	109,89
--	417292	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232683,11	576570,73	7,62	7,62	8,95	1,33	Relatief	35	56,39
--	417293	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232682,40	576570,65	3,81	3,81	5,19	1,38	Relatief	19	60,82
--	417294	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232626,84	576619,21	3,33	3,33	3,42	0,09	Relatief	14	17,94
--	417295	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232717,37	576671,22	2,43	2,43	2,94	0,51	Relatief	17	12,72
--	417296	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232654,80	576713,74	7,16	7,16	8,17	1,01	Relatief	12	65,76
--	417297	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232680,00	576559,68	3,65	3,65	4,51	0,86	Relatief	11	24,81
--	417298	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232681,99	576665,27	7,34	7,34	8,35	1,01	Relatief	16	30,57
--	417299	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232688,87	576671,32	3,63	3,63	4,46	0,83	Relatief	14	22,30
--	417300	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232646,56	576614,73	7,24	7,24	8,39	1,15	Relatief	19	29,23
--	417301	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232638,79	576613,33	3,54	3,54	4,55	1,01	Relatief	13	20,96
--	417302	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232605,34	576632,98	3,35	3,35	3,86	0,51	Relatief	18	31,28
--	417303	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232555,89	576613,38	3,48	3,48	3,28	-0,20	Relatief	18	63,31
--	417304	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232835,18	576555,80	0,14	0,14	1,09	0,95	Relatief	4	0,46
--	417305	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232834,02	576553,45	5,59	5,59	6,55	0,96	Relatief	35	50,00
--	417306	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232711,48	576451,82	3,77	3,77	3,77	0,00	Relatief	28	62,37
--	417307	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232814,71	576555,89	5,03	5,03	5,99	0,96	Relatief	53	55,01
--	417308	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,70	576508,84	7,31	7,31	8,58	1,27	Relatief	25	36,05
--	417309	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232781,61	576501,40	3,27	3,27	4,57	1,30	Relatief	16	23,14
--	417310	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232837,57	576486,47	5,26	5,26	5,84	0,58	Relatief	42	66,49

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	29,30	0,10	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,19	0,04	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,62	0,07	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,06	0,07	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	612,88	0,03	18,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,32	0,03	10,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,34	0,23	10,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,13	0,05	5,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,09	0,07	2,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,26	0,16	26,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,83	0,05	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,86	0,08	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,85	0,08	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,46	0,07	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,20	0,10	4,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,90	0,04	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	220,59	0,06	20,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,11	0,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,22	0,04	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,09	0,03	13,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,50	0,04	7,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,41	0,04	9,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,89	0,04	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,22	0,02	10,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417311	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232697,13	576535,41	3,80	3,80	4,58	0,78	Relatief	27	39,67
--	417312	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232713,70	576522,14	3,40	3,40	4,20	0,80	Relatief	16	22,50
--	417313	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232721,55	576524,63	3,14	3,14	4,49	1,35	Relatief	11	30,70
--	417314	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,75	576508,18	2,74	2,74	3,86	1,12	Relatief	14	26,85
--	417315	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232693,70	576560,47	3,19	3,19	4,44	1,25	Relatief	17	22,42
--	417316	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232694,30	576557,81	7,21	7,21	8,61	1,40	Relatief	23	36,41
--	417317	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232668,80	576461,52	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	19	42,06
--	417318	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,97	576485,45	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	17	33,65
--	417319	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232734,80	576527,99	6,66	6,66	8,14	1,48	Relatief	18	34,69
--	417320	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232734,12	576530,57	3,12	3,12	4,60	1,48	Relatief	16	28,47
--	417321	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232803,02	576438,35	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	30	76,46
--	417322	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232723,58	576289,88	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	11	31,24
--	417323	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,68	576557,00	3,25	3,25	3,68	0,43	Relatief	13	31,52
--	417324	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232869,98	576551,62	3,25	3,25	4,30	1,05	Relatief	12	24,71
--	417325	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232753,13	576521,19	2,80	2,80	3,86	1,06	Relatief	19	35,69
--	417326	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,58	576527,33	6,50	6,50	7,68	1,18	Relatief	18	30,51
--	417327	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232714,29	576539,57	3,34	3,34	4,81	1,47	Relatief	16	13,31
--	417328	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232714,88	576539,87	6,89	6,89	8,36	1,47	Relatief	24	30,99
--	417329	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232723,06	576535,20	3,46	3,46	4,83	1,37	Relatief	19	22,71
--	417330	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232719,26	576545,78	7,45	7,45	8,91	1,46	Relatief	29	34,63
--	417331	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232762,24	576522,51	6,64	6,64	7,94	1,30	Relatief	24	29,77
--	417332	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232759,54	576517,16	2,77	2,77	3,97	1,20	Relatief	16	19,77
--	417333	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232882,81	576530,58	5,97	5,97	7,29	1,32	Relatief	31	33,68
--	417334	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,13	576501,05	3,38	3,38	4,71	1,33	Relatief	14	17,75

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	62,97	0,08	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,33	0,06	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,91	0,11	9,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,05	0,02	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,51	0,04	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,81	0,04	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,35	0,10	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,87	0,02	11,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,42	0,03	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,24	0,05	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	226,38	0,07	16,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,65	0,03	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,20	0,09	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,93	0,04	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,26	0,05	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,17	0,03	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,98	0,04	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,14	0,03	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,14	0,04	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,19	0,04	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,17	0,03	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,54	0,03	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,96	0,03	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,23	0,10	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417335	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232688,26	576455,31	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	12	23,61
--	417336	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232758,16	576296,34	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	23	39,20
--	417337	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232885,63	576443,81	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	14	21,28
--	417338	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232864,98	576557,94	0,00	0,00	0,36	0,36	Relatief	6	20,60
--	417339	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232699,53	576642,04	0,00	0,00	1,15	1,15	Relatief	12	57,40
--	417340	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232636,36	576753,61	0,00	0,00	0,87	0,87	Relatief	12	82,23
--	417341	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232844,22	576546,52	0,00	0,00	0,87	0,87	Relatief	6	25,95
--	417342	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,58	576573,61	0,00	0,00	0,60	0,60	Relatief	4	38,56
--	417343	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232754,85	576599,02	0,00	0,00	0,73	0,73	Relatief	16	51,31
--	417344	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232631,75	576594,52	0,00	0,00	0,40	0,40	Relatief	6	24,58
--	417345	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232692,49	576479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18	75,68
--	417346	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232826,73	576481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,52
--	417347	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232872,85	576556,67	0,00	0,00	0,46	0,46	Relatief	4	18,79
--	417348	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232547,96	576764,31	0,00	0,00	1,12	1,12	Relatief	10	73,94
--	417349	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232644,80	576599,78	0,00	0,00	0,87	0,87	Relatief	20	91,15
--	417350	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232692,90	576447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	33,11
--	417351	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232056,61	577330,14	3,18	3,18	3,33	0,15	Relatief	19	37,92
--	417352	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232056,81	577356,70	3,16	3,16	3,38	0,22	Relatief	18	31,42
--	417353	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,46	577359,08	6,35	6,35	6,49	0,14	Relatief	50	65,64
--	417354	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232114,76	577325,80	6,94	6,94	7,32	0,38	Relatief	47	43,49
--	417355	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232101,37	577357,51	3,09	3,09	3,44	0,35	Relatief	15	31,93
--	417356	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232112,04	577364,46	7,09	7,09	7,45	0,36	Relatief	35	37,23
--	417357	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232112,10	577374,66	7,04	7,04	7,42	0,38	Relatief	29	44,41
--	417358	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232135,91	577394,71	4,55	4,55	4,92	0,37	Relatief	22	36,54

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	33,08	0,12	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,45	0,07	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,83	0,10	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,77	0,81	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,64	1,00	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	304,08	1,64	16,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,28	0,33	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,50	6,57	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,89	0,61	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,01	1,16	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	227,45	0,61	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,24	2,67	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,78	4,15	5,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	241,81	1,40	22,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	229,33	0,38	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,51	6,86	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,80	0,04	10,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,44	0,03	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,19	0,03	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,56	0,02	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,21	0,06	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,76	0,02	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,72	0,07	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,15	0,06	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417359	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232096,87	577236,26	2,71	2,71	3,15	0,44	Relatief	11	21,87
--	417360	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,91	577384,90	3,40	3,40	3,81	0,41	Relatief	42	50,80
--	417361	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232092,58	577245,52	3,60	3,60	4,05	0,45	Relatief	11	19,62
--	417362	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232048,09	577284,17	3,23	3,23	3,50	0,27	Relatief	19	29,96
--	417363	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232039,98	577295,35	7,29	7,29	7,43	0,14	Relatief	27	46,15
--	417364	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232048,12	577283,94	3,25	3,25	3,53	0,28	Relatief	21	37,50
--	417365	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232048,66	577296,62	7,30	7,30	7,33	0,03	Relatief	25	37,60
--	417366	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232070,90	577300,80	7,29	7,29	7,36	0,07	Relatief	24	37,79
--	417367	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232088,86	577302,99	7,34	7,34	7,51	0,17	Relatief	24	37,11
--	417368	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232087,02	577287,68	3,32	3,32	3,58	0,26	Relatief	28	38,13
--	417369	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,46	577294,24	3,24	3,24	3,53	0,29	Relatief	26	35,77
--	417370	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232132,05	577297,54	3,22	3,22	3,50	0,28	Relatief	28	35,46
--	417371	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232150,21	577204,69	8,48	8,48	8,76	0,28	Relatief	11	36,84
--	417372	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,46	577314,63	7,25	7,25	7,36	0,11	Relatief	26	37,72
--	417373	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232160,06	577299,00	3,19	3,19	3,62	0,43	Relatief	16	35,10
--	417374	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232059,88	577252,31	10,22	10,22	10,10	-0,12	Relatief	13	35,45
--	417375	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232154,02	577385,09	2,36	2,36	2,55	0,19	Relatief	10	12,35
--	417376	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,42	577337,46	2,84	2,84	3,22	0,38	Relatief	12	21,97
--	417377	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232138,76	577343,98	3,59	3,59	3,92	0,33	Relatief	21	55,64
--	417378	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,39	577248,95	3,58	3,58	3,79	0,21	Relatief	9	23,79
--	417379	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232137,19	577236,91	2,80	2,80	2,87	0,07	Relatief	13	21,09
--	417380	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232150,97	577264,94	9,98	9,98	9,85	-0,13	Relatief	13	35,44
--	417381	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232142,62	577215,65	8,50	8,50	8,64	0,14	Relatief	14	36,74
--	417382	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232164,04	577206,58	3,11	3,11	3,39	0,28	Relatief	23	38,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	23,75	0,05	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,65	0,02	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,43	0,06	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,00	0,03	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,19	0,03	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,42	0,04	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,42	0,02	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,48	0,03	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,83	0,03	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,61	0,04	6,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,99	0,02	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,29	0,06	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,74	0,06	11,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,58	0,02	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,53	0,04	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,95	0,03	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,27	0,10	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,83	0,03	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,73	0,06	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,52	0,10	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,16	0,15	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,90	0,04	11,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,58	0,06	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,82	0,06	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	417383	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232168,65	577207,30	8,49	8,49	8,80	0,31	Relatief	13	36,54
--	417384	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232055,91	577239,92	10,67	10,67	11,10	0,43	Relatief	18	35,94
--	417385	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232179,21	577220,90	8,66	8,66	9,02	0,36	Relatief	16	37,43
--	417386	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232125,92	577199,22	6,46	6,46	6,60	0,14	Relatief	29	58,97
--	417387	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232059,79	577351,71	3,11	3,11	3,35	0,24	Relatief	22	31,48
--	417388	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232053,81	577341,39	7,10	7,10	7,33	0,23	Relatief	31	36,04
--	417389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232071,27	577225,67	2,82	2,82	3,20	0,38	Relatief	11	19,03
--	417390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232048,81	577336,69	7,16	7,16	7,29	0,13	Relatief	23	35,92
--	417391	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232046,38	577236,78	7,86	7,86	8,22	0,36	Relatief	20	52,46
--	417392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232115,44	577248,27	3,77	3,77	3,98	0,21	Relatief	8	19,39
--	417393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232107,03	577246,97	9,66	9,66	10,00	0,34	Relatief	13	35,66
--	417394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232105,25	577292,64	3,22	3,22	3,47	0,25	Relatief	24	33,41
--	417395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,21	577301,25	3,22	3,22	3,35	0,13	Relatief	19	33,56
--	417396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232121,87	577296,73	7,27	7,27	7,49	0,22	Relatief	27	36,06
--	417397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232149,03	577288,48	3,05	3,05	2,73	-0,32	Relatief	24	23,19
--	417398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232103,66	577234,63	2,58	2,58	2,85	0,27	Relatief	12	16,06
--	417399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,45	577197,87	3,12	3,12	3,42	0,30	Relatief	10	22,91
--	417400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232043,72	577220,59	2,66	2,66	2,87	0,21	Relatief	11	20,20
--	417401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232169,32	577267,29	0,00	0,00	0,16	0,16	Relatief	13	58,12
--	418530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232822,57	578650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	32,15
--	418531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,12	578531,11	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	24	56,51
--	418532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,03	578659,60	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	35	32,37
--	418533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232661,58	578692,39	0,25	0,25	0,25	0,00	Relatief	8	8,06
--	418534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232736,98	578547,63	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	27	53,99

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	74,46	0,03	12,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,73	0,07	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,80	0,03	11,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,78	0,06	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,41	0,02	4,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,79	0,02	4,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,06	0,03	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,14	0,03	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,43	0,03	13,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,14	0,03	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,57	0,07	11,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,93	0,05	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,28	0,03	9,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,07	0,03	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,97	0,03	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,03	0,03	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,29	0,04	7,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,26	0,08	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,06	0,80	14,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,15	5,67	10,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,66	0,06	10,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,12	0,03	4,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,89	0,18	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,08	0,02	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,22	578624,50	0,27	0,27	0,27	0,00	Relatief	3	2,95
--	418536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232837,92	578687,28	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	16	42,75
--	418537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232880,28	578710,37	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	16	33,69
--	418538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,65	578549,47	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	27	53,67
--	418539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,86	578545,32	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	21	24,31
--	418540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,64	578622,17	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	37	56,99
--	418541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232845,00	578727,18	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	14	26,92
--	418542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232842,01	578595,97	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	15	24,86
--	418543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232881,52	578762,19	2,22	2,22	2,22	0,00	Relatief	12	16,92
--	418544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232747,36	578722,67	14,09	14,09	14,09	0,00	Relatief	14	25,21
--	418545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232776,65	578737,87	17,51	17,51	17,51	0,00	Relatief	30	98,94
--	418546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,61	578751,74	14,10	14,10	14,10	0,00	Relatief	26	75,24
--	418547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,13	578614,05	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	52	34,96
--	418548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232860,00	578611,07	3,61	3,61	3,61	0,00	Relatief	15	16,26
--	418549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232804,22	578775,46	13,96	13,96	13,96	0,00	Relatief	16	39,88
--	418550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232898,50	578756,15	6,45	6,45	6,45	0,00	Relatief	38	38,78
--	418551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232877,27	578697,03	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	36	33,94
--	418552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232870,55	578704,01	3,58	3,58	3,58	0,00	Relatief	33	50,59
--	418553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232927,03	578653,29	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	40	40,37
--	418554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232670,02	578668,77	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	12	13,56
--	418555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232882,49	578727,34	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	60	64,32
--	418556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232918,62	578623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	43,23
--	418644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233065,75	578712,57	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	11	24,56
--	418645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233115,84	578836,23	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	18	29,38

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,13	0,19	1,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,93	0,02	11,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,21	0,10	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,84	0,05	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,08	0,04	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,97	0,03	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,04	0,04	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,40	0,05	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,78	0,08	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,15	0,13	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	456,44	0,04	32,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	312,47	0,04	20,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,66	0,05	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,06	0,07	4,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,55	0,21	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,22	0,03	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,63	0,02	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,12	0,07	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,96	0,02	5,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,48	0,02	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,84	0,03	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,86	0,01	16,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,78	0,09	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,48	0,05	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233013,84	578755,29	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	14	10,57
--	418647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,04	578776,10	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	17	29,24
--	418648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233055,13	578776,75	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	16	36,16
--	418649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,27	578789,78	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	14	31,22
--	418650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233017,16	578707,78	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	29	47,15
--	418651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233042,64	578925,77	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	23	29,90
--	418652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,84	578815,75	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	13	10,13
--	418653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233109,27	579169,52	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	16	36,95
--	418654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233091,44	578772,94	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	9,78
--	418655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233060,45	578911,50	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	14	15,24
--	418656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233058,03	578900,57	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	16	29,49
--	418657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,69	578848,57	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	17	29,16
--	418658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233089,76	578818,59	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	10,99
--	418659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,06	578768,20	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	20	30,71
--	418660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233005,69	578711,33	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	18,02
--	418661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,70	578699,61	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	25,67
--	418662	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232965,92	578700,93	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	14	23,00
--	418663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233113,60	578741,06	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	21	34,14
--	418664	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232987,21	578806,44	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	17	22,11
--	418665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,40	578725,55	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	23	58,33
--	418666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,02	578879,56	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	11	10,77
--	418667	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233057,54	579016,16	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	12	10,79
--	418668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233055,37	579016,83	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	12	10,77
--	418669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,83	578839,30	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	13	11,54

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,82	0,02	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,74	0,07	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,74	0,07	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,87	0,04	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,27	0,05	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	0,04	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,97	0,03	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,47	0,08	11,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,70	0,02	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	0,02	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,56	0,04	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,03	0,02	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,31	0,04	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,40	0,04	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,06	0,19	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,27	0,05	9,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,40	0,03	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,90	0,06	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,97	0,06	3,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,41	0,48	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,01	0,02	2,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,04	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,97	0,03	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,42	0,03	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,84	578809,71	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	19	30,00
--	418671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233025,18	578793,66	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	15	28,94
--	418672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,55	578688,54	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	25	49,37
--	418673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,16	578707,28	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	25,38
--	418674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,78	578832,65	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	16	29,32
--	418675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233126,06	578832,59	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	11	9,53
--	418676	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,05	578900,99	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	9,43
--	418677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233045,36	578745,52	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	17	29,19
--	418678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233013,74	578717,23	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	9	9,37
--	418679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,78	578727,31	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	23	48,37
--	418680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,75	578808,29	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	9	9,52
--	418681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,44	578965,28	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	28,79
--	418682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,02	578960,27	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	17	28,89
--	418683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233087,89	578845,14	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	10,62
--	418684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233085,98	578737,06	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	24	34,63
--	418685	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233092,50	578814,77	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,88
--	418686	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,09	578777,24	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	10,63
--	418687	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,23	578688,21	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	12	30,63
--	418688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233040,39	578701,26	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	23	53,78
--	418689	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,39	578960,09	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	9,51
--	418690	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,20	578712,11	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	10	13,97
--	418691	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233032,58	578722,56	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	21	52,66
--	418692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,90	578947,97	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	13	10,97
--	418693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,12	578768,25	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	19	29,14

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	47,90	0,04	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,87	0,03	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,71	0,05	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,07	0,05	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,43	0,06	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,45	0,02	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,39	0,05	2,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,63	0,06	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,54	0,12	2,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,61	0,03	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,48	0,03	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,61	0,09	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,90	0,04	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	0,05	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,12	0,03	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,83	0,03	2,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,81	0,04	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,54	0,04	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,35	0,03	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,46	0,03	2,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,92	0,08	3,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,46	0,08	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,18	0,07	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,10	0,03	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,56	578761,35	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	10	9,74
--	418695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,79	578935,06	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	15	29,32
--	418696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,93	578800,36	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	14	29,39
--	418697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233118,87	578948,04	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	13	11,28
--	418698	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232942,88	578725,74	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	23	40,80
--	418699	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233067,39	579020,99	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	11	28,00
--	418700	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,29	578694,04	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	18	35,20
--	418701	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,96	578890,41	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	8,66
--	418702	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233013,67	578836,61	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	9,58
--	418703	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,40	579010,99	14,23	14,23	14,23	0,00	Relatief	6	0,99
--	418901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231635,55	578166,39	5,28	5,28	5,28	0,00	Relatief	27	67,56
--	418908	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231637,61	577738,00	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	16	14,76
--	418939	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,73	577924,36	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	33	40,33
--	418940	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231641,15	577926,17	0,70	0,70	0,70	0,00	Relatief	4	12,73
--	418943	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231646,88	577883,21	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	26	36,25
--	418946	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231648,42	577757,05	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	17	26,47
--	418949	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,56	577805,26	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	28	39,23
--	418951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231657,51	577917,27	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	22	34,61
--	418952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231649,97	577918,77	7,29	7,29	7,29	0,00	Relatief	25	41,77
--	418953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231639,41	577882,47	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	27	32,29
--	418955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231640,38	577840,12	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	22	35,55
--	418958	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231635,32	577880,25	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	20	31,27
--	418965	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231630,91	577981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	26	64,08
--	418966	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232393,26	578196,87	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	35	67,74

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,59	0,03	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,56	0,06	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,75	0,06	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,48	0,08	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,48	0,02	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,43	0,06	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,46	0,13	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,53	0,05	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,51	0,02	2,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,05	0,12	0,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	178,08	0,07	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,45	0,03	3,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,20	0,02	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,47	0,39	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,96	0,04	5,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,91	0,06	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,20	0,04	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,38	0,08	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,25	0,03	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,08	0,03	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,47	0,05	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,86	0,03	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	192,56	0,11	11,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	203,43	0,02	10,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418967	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232453,24	578298,78	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	21	50,08
--	418968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232465,74	578193,42	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	51	61,31
--	418969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232422,66	578203,96	1,48	1,48	1,48	0,00	Relatief	15	14,29
--	418970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232429,93	578214,52	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	43	64,16
--	418971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232481,87	578193,82	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	22	31,87
--	418972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232436,73	578186,08	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	20	34,09
--	418973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232414,89	578281,48	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	49	75,09
--	418974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232436,40	578179,68	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	15	33,79
--	418975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232422,82	578182,84	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	15	30,26
--	418976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232457,09	578212,59	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	12	24,19
--	418977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232348,69	578019,35	9,60	9,60	8,25	-1,35	Relatief	26	32,72
--	418978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,09	577901,58	3,98	3,98	4,05	0,07	Relatief	37	35,01
--	418979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,28	577908,66	8,52	8,52	8,65	0,13	Relatief	30	33,19
--	418980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232416,43	577892,33	8,49	8,49	8,66	0,17	Relatief	14	27,24
--	418981	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232355,36	577880,12	2,78	2,78	2,65	-0,13	Relatief	14	18,87
--	418982	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232368,04	577877,70	6,69	6,69	6,39	-0,30	Relatief	34	45,96
--	418983	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,35	577909,23	8,59	8,59	8,72	0,13	Relatief	10	27,05
--	418984	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232396,23	577914,16	3,66	3,66	3,78	0,12	Relatief	27	44,83
--	418985	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232369,05	577965,20	4,43	4,43	4,51	0,08	Relatief	23	37,21
--	418986	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232417,03	577871,94	8,56	8,56	8,80	0,24	Relatief	12	25,67
--	418987	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232432,28	577862,48	8,56	8,56	8,62	0,06	Relatief	13	26,72
--	418988	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,64	577857,51	3,19	3,19	3,11	-0,08	Relatief	11	16,02
--	418989	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232376,75	577945,83	3,83	3,83	3,84	0,01	Relatief	25	37,16
--	418990	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232410,72	577899,31	8,48	8,48	8,65	0,17	Relatief	16	27,50

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	119,66	0,03	11,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,47	0,03	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,54	0,03	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,16	0,03	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,37	0,05	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,21	0,04	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,64	0,02	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,76	0,09	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,77	0,04	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,50	0,11	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,62	0,08	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,47	0,02	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,62	0,07	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,90	0,04	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,38	0,04	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,64	0,04	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,45	0,07	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,08	0,03	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,04	0,02	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,10	0,08	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,17	0,05	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,19	0,05	4,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,17	0,04	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,56	0,02	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	418991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232435,58	577854,20	8,48	8,48	8,53	0,05	Relatief	15	26,69
--	418992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232408,79	577828,82	2,79	2,79	2,74	-0,05	Relatief	12	20,14
--	418993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232384,42	577926,25	3,73	3,73	3,58	-0,15	Relatief	23	37,70
--	418994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232351,19	577973,63	2,97	2,97	2,90	-0,07	Relatief	12	19,18
--	418995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232361,66	577947,30	2,97	2,97	2,81	-0,16	Relatief	12	19,31
--	418996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232372,03	577921,26	2,92	2,92	2,61	-0,31	Relatief	12	19,31
--	418997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232365,76	577936,97	2,93	2,93	2,71	-0,22	Relatief	12	19,32
--	418998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232349,37	577960,84	2,97	2,97	2,54	-0,43	Relatief	11	19,30
--	418999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,14	577983,51	2,97	2,97	2,93	-0,04	Relatief	12	19,22
--	419000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232338,91	577986,67	2,99	2,99	2,57	-0,42	Relatief	12	19,21
--	419001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232431,41	577809,12	8,50	8,50	8,52	0,02	Relatief	21	41,00
--	419002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232374,79	577950,75	4,30	4,30	4,33	0,03	Relatief	35	45,33
--	419003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,09	578003,40	8,58	8,58	8,70	0,12	Relatief	18	27,48
--	419004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232353,38	577769,51	2,68	2,68	2,89	0,21	Relatief	12	20,28
--	419005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232393,81	577866,32	2,85	2,85	2,65	-0,20	Relatief	12	19,31
--	419006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,98	577943,34	4,21	4,21	4,26	0,05	Relatief	29	44,07
--	419007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232418,46	577803,97	8,23	8,23	8,38	0,15	Relatief	20	40,96
--	419008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232367,48	577916,09	2,89	2,89	2,51	-0,38	Relatief	11	19,30
--	419009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232404,31	577893,63	3,69	3,69	3,71	0,02	Relatief	29	36,83
--	419010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232424,80	577851,95	4,01	4,01	4,02	0,01	Relatief	35	37,86
--	419011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232429,95	577837,09	6,06	6,06	6,18	0,12	Relatief	29	41,70
--	419012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232398,29	577837,94	2,78	2,78	2,56	-0,22	Relatief	12	19,32
--	419013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,35	577925,95	8,59	8,59	8,51	-0,08	Relatief	12	27,58
--	419014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232357,70	577983,47	8,56	8,56	8,67	0,11	Relatief	32	45,10

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	42,13	0,07	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,34	0,03	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,43	0,12	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,85	0,14	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,43	0,08	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,43	0,11	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,46	0,04	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,38	0,10	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,26	0,04	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,24	0,05	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,06	0,05	11,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,62	0,04	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,00	0,06	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,40	0,09	4,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,45	0,02	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,71	0,08	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,84	0,04	11,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	0,11	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,20	0,05	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,46	0,03	9,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,10	0,03	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,47	0,04	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,83	0,03	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,83	0,03	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232390,07	577920,82	8,56	8,56	8,66	0,10	Relatief	14	27,18
--	419016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232390,45	577913,74	3,81	3,81	3,92	0,11	Relatief	30	36,72
--	419017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232336,42	577873,12	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	10	16,00
--	419018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232380,88	577956,98	8,61	8,61	8,69	0,08	Relatief	17	26,26
--	419019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,28	577840,28	7,29	7,29	7,12	-0,17	Relatief	33	43,09
--	419020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232355,48	577833,34	3,20	3,20	3,01	-0,19	Relatief	11	16,10
--	419021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,54	577879,17	2,81	2,81	2,59	-0,22	Relatief	12	19,34
--	419022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,13	577867,42	3,21	3,21	3,24	0,03	Relatief	10	16,06
--	419023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232382,39	577895,23	2,82	2,82	2,58	-0,24	Relatief	12	19,30
--	419024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232390,65	577824,33	2,70	2,70	2,87	0,17	Relatief	12	20,33
--	419025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232360,35	577969,42	0,00	0,00	0,08	0,08	Relatief	12	44,92
--	419026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232963,85	578550,53	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	13	19,97
--	419027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,12	578531,53	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	22	25,22
--	419028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233019,02	578533,54	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	25	32,97
--	419029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233009,98	578649,25	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	19	26,46
--	419030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233010,19	578641,58	8,69	8,69	8,69	0,00	Relatief	24	35,30
--	419031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233036,28	578561,62	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	19	25,59
--	419032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233030,10	578570,49	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	20	33,69
--	419033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,57	578577,46	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	22	38,93
--	419034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232994,76	578540,56	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	25	27,52
--	419035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233044,90	578638,73	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	17	19,57
--	419036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,67	578572,69	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	29	33,37
--	419037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232978,86	578546,02	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	15	20,31
--	419038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233011,03	578536,36	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	16	18,97

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	44,98	0,15	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,63	0,05	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,16	0,12	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,07	0,06	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,36	0,02	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,34	0,04	4,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,42	0,04	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,27	0,07	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,40	0,03	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,62	0,10	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,80	0,15	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,57	0,03	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,67	0,06	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,85	0,06	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,57	0,02	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,85	0,02	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,40	0,03	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,54	0,11	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,87	0,10	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,93	0,05	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,35	0,06	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,79	0,05	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,68	0,09	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,86	0,09	4,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,35	578537,96	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	9	14,67
--	419040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232997,16	578577,65	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	28	34,85
--	419041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233031,69	578634,19	6,81	6,81	6,81	0,00	Relatief	24	34,12
--	419042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232992,71	578543,62	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	11	19,00
--	419043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,03	578537,37	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	29	33,67
--	419044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233009,97	578649,20	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	15	19,14
--	419045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,06	578609,74	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	15	20,88
--	419046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,92	578645,09	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	17	26,82
--	419047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233018,42	578648,29	8,74	8,74	8,74	0,00	Relatief	23	32,72
--	419048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,16	578594,06	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	30	43,52
--	419049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233033,30	578598,73	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	12	20,60
--	419050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233020,18	578595,94	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	20	34,41
--	419051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233089,33	578629,75	14,50	14,50	14,50	0,00	Relatief	12	187,58
--	419052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233024,67	578607,17	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	29	40,86
--	419053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,84	578627,71	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	21	31,62
--	419054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,04	578622,33	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	16	32,25
--	419055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232983,14	578634,19	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	20	32,38
--	419056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,51	578542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	5,76
--	419171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233312,22	578557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,90
--	419173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233309,42	578581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,93
--	419176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233303,19	578562,70	6,22	6,22	6,22	0,00	Relatief	12	29,77
--	419177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233346,68	578538,14	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	12	27,49
--	419179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,88	578569,14	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	14	29,62
--	419180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,09	578534,65	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	12	27,49

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	9,70	0,05	5,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,92	0,02	5,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,02	0,05	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,93	0,03	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,74	0,03	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,03	0,02	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,26	0,11	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,25	0,12	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,79	0,03	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,44	0,04	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,54	0,04	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,67	0,08	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	724,80	0,11	85,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,91	0,02	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,55	0,03	9,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,35	0,08	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,06	0,22	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,07	1,36	1,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,34	2,26	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	2,00	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,24	0,07	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,24	0,09	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,54	0,10	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,24	0,07	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233292,48	578564,30	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	12	29,60
--	419184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233297,64	578549,68	6,19	6,19	6,19	0,00	Relatief	11	29,90
--	419186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,92	578583,62	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	11	29,60
--	419187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,87	578583,60	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	11	29,61
--	419189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233323,25	578583,54	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	8,76
--	419190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233323,05	578527,82	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	11,17
--	419191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,68	578588,38	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	8,70
--	419192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,89	578576,28	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,74
--	419193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233303,01	578584,28	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	10	10,88
--	419194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233309,24	578566,57	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	10,77
--	419195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,46	578589,62	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	9,51
--	419196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,93	578587,65	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	9,75
--	419197	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233326,00	578587,28	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	9,52
--	419200	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233313,62	578564,42	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	12	10,77
--	419201	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233310,39	578573,57	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	12	10,74
--	419202	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,29	578585,22	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	13	11,01
--	419205	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233334,17	578586,93	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	9,70
--	419206	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233294,34	578559,57	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	12	29,58
--	419210	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,18	578559,36	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	13	30,84
--	419211	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,38	578559,44	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	10	13,70
--	419213	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233338,97	578567,45	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	12	28,61
--	419215	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233334,01	578565,86	6,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	13	30,12
--	419216	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,01	578534,62	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	12	27,49
--	419218	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233326,88	578584,53	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	12	9,51

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	49,45	0,06	9,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,91	0,09	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,41	0,03	9,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,54	0,11	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,69	1,86	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,17	0,10	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,56	0,10	2,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,77	2,03	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	0,07	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,71	0,06	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,40	1,88	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,54	0,13	2,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,39	1,86	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72	0,10	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,05	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,84	0,08	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,62	1,92	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,35	0,06	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,66	0,11	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,12	0,02	3,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,31	0,06	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,18	0,11	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,26	0,06	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,39	0,03	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419219	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233342,72	578591,80	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	9,50
--	419220	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233324,90	578532,69	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	9	11,17
--	419221	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,67	578570,16	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	12	29,55
--	419223	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233315,79	578527,45	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	12	29,65
--	419224	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233314,10	578532,27	9,03	9,03	9,03	0,00	Relatief	14	32,05
--	419225	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,39	578539,75	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	20	53,55
--	419227	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233282,29	578593,16	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	12	29,65
--	419229	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,39	578569,36	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	12	29,73
--	419231	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,63	578588,55	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	11	8,71
--	419232	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,43	578578,60	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	12	29,64
--	419235	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,23	578540,99	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	12	27,56
--	419239	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,83	578593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,58
--	419240	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233313,17	578582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,93
--	419241	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233311,30	578582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,93
--	419530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,02	578656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	30,66
--	419531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233082,72	578629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,68
--	419532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233097,71	578683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	53,77
--	419533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233194,55	578638,44	16,63	16,63	16,63	0,00	Relatief	74	179,96
--	419534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,86	578589,86	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	15	32,00
--	419535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233170,19	578591,40	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	20	43,51
--	419536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233189,72	578593,00	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	18	36,07
--	419537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233187,44	578596,04	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	16	31,35
--	419538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233275,06	578613,81	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	12	29,95
--	419539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233144,95	578577,20	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	15	32,05

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,40	0,13	1,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,17	0,02	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,61	0,10	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,63	0,06	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,37	0,06	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,87	0,03	14,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,63	0,06	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,40	0,07	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,57	0,06	2,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,63	0,03	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,53	0,08	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,59	2,01	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	2,00	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	1,99	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,65	6,21	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,44	1,78	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,44	1,03	18,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	800,93	0,02	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,87	0,05	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,42	0,05	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,40	0,06	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,79	0,06	11,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,14	0,04	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,59	0,08	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233088,99	578695,70	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	16	34,58
--	419541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233224,43	578579,18	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	15	31,42
--	419542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,16	578540,93	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	19	36,36
--	419543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233226,60	578536,91	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	16	31,44
--	419544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233100,34	578691,83	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	13	25,79
--	419545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233220,49	578554,45	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	16	31,47
--	419546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233281,08	578660,99	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	12	26,84
--	419547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233193,32	578534,44	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	12,09
--	419548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233182,07	578537,89	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	12,49
--	419549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233168,69	578541,89	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	12,54
--	419550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,47	578649,77	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	10,58
--	419551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233206,96	578530,17	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	12	12,97
--	419552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233266,78	578666,34	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	18	32,74
--	419553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233274,11	578665,28	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	19	44,34
--	419554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233273,75	578646,04	6,16	6,16	6,16	0,00	Relatief	12	29,62
--	419555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,54	578568,10	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,37
--	419556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233184,01	578537,76	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	12,46
--	419557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,09	578650,86	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	12	29,62
--	419558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,29	578575,21	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	15	41,81
--	419559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233271,64	578623,67	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	12	29,61
--	419560	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233282,34	578622,20	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	12	29,75
--	419561	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233172,37	578540,78	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	12,54
--	419562	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233259,80	578656,85	6,13	6,13	6,13	0,00	Relatief	12	29,63
--	419563	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,17	578579,60	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	12	11,43

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	58,72	0,04	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,97	0,06	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,63	0,13	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,78	0,13	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,50	0,04	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,41	0,07	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,71	0,09	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,96	0,08	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,16	0,06	4,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42	0,05	2,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,53	0,18	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,80	0,09	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,89	0,08	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,09	0,06	15,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,49	0,10	9,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,18	1,92	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,18	0,05	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,50	0,10	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,93	0,15	11,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,45	0,04	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,15	0,11	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42	0,22	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,52	0,06	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82	0,12	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419564	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,00	578591,72	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	12	11,47
--	419565	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233268,14	578633,25	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	12	29,62
--	419566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233183,90	578594,77	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	19	37,36
--	419567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233224,91	578543,10	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	17	35,78
--	419568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,29	578636,48	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	12	29,62
--	419569	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233263,11	578647,46	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	12	29,62
--	419570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233219,45	578557,70	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	15	31,52
--	419571	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233193,63	578584,35	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	18	35,90
--	419572	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233208,21	578589,74	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	18	35,96
--	419573	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233205,38	578591,16	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	16	31,38
--	419574	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,76	578655,93	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	10,63
--	419575	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,89	578544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,32
--	419576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233280,50	578648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,59
--	419577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,65	578616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,56
--	419578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233276,40	578659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,63
--	419600	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232589,11	577855,50	0,00	0,00	-1,14	-1,14	Relatief	6	29,21
--	419601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232790,80	578052,23	0,00	0,00	0,28	0,28	Relatief	4	13,56
--	419602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232668,64	577973,23	3,47	3,47	3,70	0,23	Relatief	4	6,83
--	419603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232705,64	577927,51	5,74	5,74	6,32	0,58	Relatief	25	40,28
--	419604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232706,59	577888,14	5,98	5,98	6,37	0,39	Relatief	16	39,78
--	419605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232685,00	578041,25	6,45	6,45	6,57	0,12	Relatief	29	33,42
--	419606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232772,71	577928,04	2,74	2,74	3,10	0,36	Relatief	14	14,58
--	419607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232727,96	578013,06	5,87	5,87	5,64	-0,23	Relatief	50	72,59
--	419608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,50	578018,83	0,31	0,31	-0,03	-0,34	Relatief	7	2,42

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,73	0,06	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,50	0,09	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,44	0,07	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,62	0,06	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,50	0,03	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,50	0,03	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,10	0,09	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,96	0,06	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,32	0,11	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,23	0,14	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56	1,95	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,15	1,92	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,53	1,96	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,84	3,00	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56	1,95	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,31	2,86	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,76	2,53	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,93	0,25	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,39	0,03	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,70	0,03	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,45	0,09	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,22	0,03	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	198,55	0,02	10,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,16	0,12	0,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232730,17	577937,29	5,70	5,70	6,31	0,61	Relatief	19	38,19
--	419610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232820,85	578037,75	8,43	8,43	8,85	0,42	Relatief	28	36,63
--	419611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232824,40	578027,18	2,98	2,98	3,49	0,51	Relatief	19	21,88
--	419612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232845,44	577998,76	8,77	8,77	9,46	0,69	Relatief	24	36,59
--	419613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232754,65	577948,21	5,71	5,71	6,12	0,41	Relatief	19	40,73
--	419614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232637,68	577778,60	3,58	3,58	3,60	0,02	Relatief	19	17,39
--	419615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232634,11	577784,85	8,29	8,29	8,54	0,25	Relatief	29	32,93
--	419616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232743,85	577915,31	5,94	5,94	6,51	0,57	Relatief	13	39,41
--	419617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232755,29	577924,97	2,76	2,76	3,30	0,54	Relatief	14	31,43
--	419618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232718,18	577940,81	0,03	0,03	0,56	0,53	Relatief	4	0,54
--	419619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232874,66	578054,80	2,72	2,72	3,16	0,44	Relatief	13	28,08
--	419620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232794,70	577982,91	2,96	2,96	3,32	0,36	Relatief	10	19,38
--	419621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232763,07	577954,74	5,72	5,72	6,23	0,51	Relatief	19	38,51
--	419622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232680,40	577886,69	6,02	6,02	6,61	0,59	Relatief	11	29,69
--	419623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232689,88	577889,01	2,86	2,86	3,34	0,48	Relatief	10	30,95
--	419624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232680,40	577886,69	9,08	9,08	9,67	0,59	Relatief	14	33,15
--	419625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232641,57	577893,47	5,81	5,81	6,14	0,33	Relatief	38	62,22
--	419626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232803,90	578008,31	8,43	8,43	9,03	0,60	Relatief	24	37,29
--	419627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232820,49	578037,88	8,42	8,42	8,84	0,42	Relatief	24	37,42
--	419628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232645,64	577898,93	7,09	7,09	7,67	0,58	Relatief	46	34,33
--	419629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232631,50	577907,03	3,52	3,52	3,95	0,43	Relatief	24	32,42
--	419630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232646,85	577775,89	2,80	2,80	2,66	-0,14	Relatief	17	17,05
--	419631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232605,88	577840,31	3,44	3,44	3,79	0,35	Relatief	15	25,80
--	419632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232605,86	577833,64	7,93	7,93	8,40	0,47	Relatief	21	41,31

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	89,76	0,11	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,59	0,02	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,00	0,02	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,87	0,02	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,31	0,14	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,45	0,02	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,85	0,02	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,55	0,06	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,09	0,03	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,09	0,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,05	0,05	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02	0,03	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,95	0,05	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,67	0,18	11,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,15	0,07	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,80	0,07	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,04	0,03	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,82	0,11	8,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,58	0,05	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,67	0,02	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,47	0,04	5,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,80	0,03	4,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,84	0,04	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,71	0,04	13,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232785,60	577877,90	0,46	0,46	0,93	0,47	Relatief	12	7,39
--	419634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232783,74	577897,47	5,85	5,85	6,26	0,41	Relatief	39	85,52
--	419635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232825,78	578026,62	2,98	2,98	3,47	0,49	Relatief	12	19,78
--	419636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232822,42	578027,97	8,42	8,42	8,97	0,55	Relatief	27	42,19
--	419637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232805,83	577997,09	2,96	2,96	3,48	0,52	Relatief	13	19,87
--	419638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,48	578007,68	2,73	2,73	3,18	0,45	Relatief	16	27,32
--	419639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232849,74	578010,09	5,99	5,99	6,67	0,68	Relatief	19	37,28
--	419640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232668,13	578018,34	6,33	6,33	6,73	0,40	Relatief	44	49,10
--	419641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,96	578029,22	2,72	2,72	3,39	0,67	Relatief	8	20,85
--	419642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232769,40	577958,50	2,95	2,95	3,52	0,57	Relatief	12	16,01
--	419643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232889,56	577978,60	2,96	2,96	3,51	0,55	Relatief	11	21,30
--	419644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232671,26	577985,30	7,22	7,22	7,50	0,28	Relatief	19	39,77
--	419645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232659,17	577812,11	2,71	2,71	2,95	0,24	Relatief	11	18,22
--	419646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232659,17	577812,11	6,39	6,39	6,63	0,24	Relatief	45	44,16
--	419647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232789,88	577939,99	2,85	2,85	3,16	0,31	Relatief	13	15,01
--	419648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232622,69	577856,78	4,19	4,19	4,15	-0,04	Relatief	38	54,89
--	419649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232880,96	577987,88	5,99	5,99	6,43	0,44	Relatief	22	37,04
--	419650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232893,03	577990,75	2,74	2,74	3,41	0,67	Relatief	11	20,89
--	419651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232789,46	578006,70	0,00	0,00	0,67	0,67	Relatief	13	60,29
--	419652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,36	578762,67	10,14	10,14	10,14	0,00	Relatief	17	36,84
--	419653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,72	579027,65	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	27,99
--	419654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233117,79	578944,49	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	9	10,19
--	419655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233118,16	578835,10	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	10	10,00
--	419656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233123,37	578842,99	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	17	29,11

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	2,31	0,05	1,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	371,58	0,04	18,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,55	0,17	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,41	0,10	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,35	0,03	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,20	0,03	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,58	0,04	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,76	0,02	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,03	0,09	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,91	0,25	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,53	0,03	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,29	0,04	9,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,65	0,08	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,97	0,02	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,37	0,02	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,56	0,02	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,17	0,07	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,01	0,02	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,11	0,05	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,48	0,05	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,40	0,07	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16	0,05	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	0,03	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,05	0,04	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233136,63	578801,33	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	14	29,34
--	419658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233133,92	578858,62	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	17	28,95
--	419659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233134,06	578868,10	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	10	10,09
--	419660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,16	578854,09	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	16	33,82
--	419661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233094,05	578839,27	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	10,66
--	419662	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233100,44	578802,91	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	15	35,49
--	419663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233108,82	579135,97	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	12	10,62
--	419664	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233104,94	579018,35	12,58	12,58	12,58	0,00	Relatief	14	76,43
--	419665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233030,47	578931,66	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	15	29,31
--	419666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233045,31	578924,58	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	11	9,67
--	419667	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233121,24	578965,83	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	16	29,54
--	419668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233104,02	578909,19	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	14	29,49
--	419669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233107,32	578909,67	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	13	10,33
--	419670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,47	578877,95	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	13	16,11
--	419671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,52	578831,93	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	18	30,97
--	419672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,44	578815,98	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	10,05
--	419673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,61	578810,00	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	23	28,92
--	419674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,98	578804,74	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	13	29,50
--	419675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233031,94	578889,49	12,55	12,55	12,55	0,00	Relatief	15	76,37
--	419676	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233141,38	578998,63	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	12	28,02
--	419677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233069,05	578914,04	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	20	29,36
--	419678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,77	578815,59	5,93	5,93	5,93	0,00	Relatief	15	28,95
--	419679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233017,15	578765,70	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	13	11,14
--	419680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233085,96	578736,97	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	24	29,14

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	50,53	0,08	8,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,88	0,05	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,08	0,16	2,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,49	0,04	6,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,53	0,11	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,66	0,08	8,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,00	0,07	2,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	365,11	0,09	18,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	0,12	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,58	0,06	2,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78	0,10	8,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,64	0,05	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,94	0,03	2,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,79	0,02	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,66	0,03	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01	0,02	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,65	0,03	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,36	0,09	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	365,03	0,05	18,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,49	0,05	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,91	0,02	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,93	0,10	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,33	0,02	2,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,89	0,04	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233113,73	578940,10	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	10	9,34
--	419682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233034,95	578794,26	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	12	28,82
--	419683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,58	578740,09	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	17	29,04
--	419684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233075,51	578752,63	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	9	9,96
--	419685	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,94	578812,53	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	17	29,52
--	419686	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,85	579014,74	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	10	27,97
--	419687	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233068,46	578754,75	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	10,71
--	419688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233121,90	578874,81	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	10	15,89
--	419689	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233054,25	578754,38	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	19	29,20
--	419690	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233125,24	578759,93	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	15	29,18
--	419691	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,30	578967,73	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	13	11,55
--	419692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233044,27	578825,24	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	20	29,13
--	419693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233139,09	578838,27	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	15	29,56
--	419694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233086,84	579007,24	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	11	10,75
--	419695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233023,78	578788,55	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	19	28,85
--	419696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233005,36	578829,42	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	13	28,53
--	419697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,89	578738,93	8,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	21	29,22
--	419698	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233082,73	578983,17	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	13	11,00
--	419699	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,86	578743,15	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	15	16,22
--	419700	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233112,11	578899,62	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	10	9,82
--	419701	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233111,64	578953,62	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	7	11,91
--	419702	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233076,15	578962,55	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	11	10,16
--	419703	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,47	578810,15	5,95	5,95	5,95	0,00	Relatief	18	29,78
--	419704	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233057,30	578776,10	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	19	29,56

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,27	0,03	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,14	0,07	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,97	0,03	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,91	0,03	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,61	0,05	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,34	0,07	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,94	0,09	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	0,10	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,22	0,03	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,56	0,04	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,57	0,02	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,98	0,02	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,69	0,07	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,93	0,03	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,73	0,04	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,17	0,03	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,09	0,03	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,80	0,07	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,03	0,05	4,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	0,04	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,51	0,03	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,12	0,04	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,28	0,03	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,73	0,03	6,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419705	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233060,98	578766,24	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	16	29,26
--	419706	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233094,98	578804,55	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	18	28,99
--	419707	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233081,56	578949,80	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	16	28,86
--	419708	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233070,22	578953,04	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	13	16,00
--	419709	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233039,81	578840,89	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	12,30
--	419710	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,95	578800,45	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	15	28,97
--	419711	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,02	578799,07	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	11	10,10
--	419712	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,13	578763,76	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	10	10,05
--	419713	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233122,65	578808,57	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	11	10,43
--	419714	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233059,50	578917,06	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	11,48
--	419715	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233072,39	578918,62	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	20	30,76
--	419716	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,43	578927,39	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	12	10,40
--	419717	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233042,82	578935,10	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	20	31,11
--	419718	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233080,21	578944,57	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	15	29,83
--	419719	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233106,92	578768,86	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	15	29,80
--	419720	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233083,32	578954,92	5,98	5,98	5,98	0,00	Relatief	18	28,71
--	419721	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233074,09	578955,32	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	10,36
--	419722	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233096,86	578743,09	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	10	10,24
--	419723	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233116,01	578873,12	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	13	13,15
--	419724	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,77	578802,00	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	11	34,13
--	419725	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233008,95	578797,49	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	9	10,07
--	419726	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233010,41	578840,42	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	13	16,41
--	419727	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233132,14	578938,35	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	11	28,49
--	419728	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,07	578939,09	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	14	16,35

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	49,34	0,06	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,76	0,03	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,04	0,07	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,72	0,07	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,47	0,04	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,89	0,05	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,07	0,03	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	0,06	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	0,04	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,31	0,10	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,51	0,03	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	0,06	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,62	0,02	8,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,51	0,08	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,14	0,05	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,41	0,03	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,37	0,03	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	0,07	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,09	2,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,97	0,09	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,03	0,08	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,18	0,07	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,84	0,07	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,06	0,16	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	419729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233098,37	578893,89	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	21	36,10
--	419730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,53	578828,96	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	17	29,34
--	419731	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232948,87	579146,31	17,33	17,33	17,33	0,00	Relatief	46	124,97
--	419732	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233077,02	579010,24	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	12	10,75
--	419733	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,20	579011,22	10,15	10,15	10,15	0,00	Relatief	18	5,19
--	419734	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232961,43	579011,13	18,22	18,22	18,22	0,00	Relatief	118	349,63
--	419735	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232905,60	578956,77	35,03	35,03	35,03	0,00	Relatief	4	5,07
--	419736	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,13	579009,18	12,17	12,17	12,17	0,00	Relatief	5	0,90
--	419737	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233046,28	579003,46	12,63	12,63	12,63	0,00	Relatief	14	76,39
--	419738	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233050,60	578960,95	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	16	29,49
--	419739	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233092,22	578757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	16,88
--	420062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233176,35	578497,27	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	13	31,90
--	420063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,12	578517,82	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	12	29,63
--	420064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233308,34	578519,37	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	12	29,71
--	420065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233221,74	578489,88	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	15	20,24
--	420066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233218,39	578487,43	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	21	37,53
--	420068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,81	578495,39	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	12	29,62
--	420070	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,62	578490,62	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	12	30,07
--	420073	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233338,44	578492,11	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	9,78
--	420074	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,52	578519,41	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	18	10,09
--	420076	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233332,45	578500,72	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	10,93
--	420077	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,49	578518,97	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	11	9,56
--	420078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233333,07	578515,05	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	10	9,52
--	420079	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,87	578522,00	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	10,35

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	50,48	0,05	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,36	0,06	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	540,91	0,06	19,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,82	0,02	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,61	0,03	0,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	487,41	0,02	21,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,14	0,61	2,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,05	0,03	0,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	364,71	0,02	19,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,00	0,10	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,22	3,45	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,79	0,12	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,52	0,05	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,94	0,02	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,28	0,05	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,44	0,12	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,50	0,09	9,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,65	0,07	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,73	0,03	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,97	0,04	1,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	2,01	3,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,44	0,03	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,39	0,07	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,30	0,07	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,56	578516,86	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	12,44
--	420081	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233331,74	578513,16	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	12	11,11
--	420084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,82	578513,02	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	12	29,63
--	420085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233343,15	578496,71	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	15	14,05
--	420086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233343,67	578497,03	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	18	31,56
--	420087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,10	578519,54	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	12	9,61
--	420088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,51	578490,58	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	12	29,65
--	420089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,18	578503,51	3,07	3,07	3,07	0,00	Relatief	16	32,35
--	420090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233247,58	578503,02	7,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	20	37,00
--	420091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233335,62	578502,11	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	10	10,93
--	420092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233319,19	578517,85	6,32	6,32	6,32	0,00	Relatief	12	29,53
--	420093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,71	578508,45	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	12	11,12
--	420096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233243,01	578516,33	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	20	36,70
--	420097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233246,63	578490,44	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	14	30,49
--	420099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233324,23	578503,55	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	12	29,63
--	420100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,08	578490,43	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	13	31,90
--	420102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233205,15	578489,34	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	14	31,91
--	420103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233205,85	578491,66	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	15	31,91
--	420105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233326,37	578518,03	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,86
--	420106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,07	578521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,86
--	420134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232257,18	577403,42	0,00	0,00	1,11	1,11	Relatief	4	11,56
--	420135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232187,45	577680,01	0,00	0,00	0,06	0,06	Relatief	9	54,45
--	420136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232277,25	577715,78	0,00	0,00	0,01	0,01	Relatief	9	54,43
--	420137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232136,92	577731,33	2,60	2,60	2,87	0,27	Relatief	12	20,35

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	8,29	0,12	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,11	0,03	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,52	0,03	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,88	0,09	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,68	0,06	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,49	0,06	2,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,61	0,07	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,49	0,06	11,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,99	0,08	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	0,06	2,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,07	0,05	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,06	0,09	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,31	0,06	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,76	0,08	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,52	0,05	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,80	0,05	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,83	0,08	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,82	0,14	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,90	2,02	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	2,02	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,32	2,72	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,70	0,77	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,62	0,77	12,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,70	0,11	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,27	577748,07	2,68	2,68	2,83	0,15	Relatief	10	20,39
--	420139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232202,37	577748,12	8,78	8,78	8,89	0,11	Relatief	16	40,96
--	420140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232326,01	577673,09	1,61	1,61	2,19	0,58	Relatief	22	25,13
--	420141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232337,68	577686,13	12,19	12,19	12,79	0,60	Relatief	88	148,69
--	420142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232189,55	577674,77	5,83	5,83	5,88	0,05	Relatief	27	54,45
--	420143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232313,57	577761,89	8,75	8,75	9,04	0,29	Relatief	20	40,90
--	420144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232316,96	577754,84	2,62	2,62	3,01	0,39	Relatief	11	20,09
--	420145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232113,92	577742,53	6,34	6,34	6,58	0,24	Relatief	40	51,98
--	420146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232151,85	577697,82	2,60	2,60	2,98	0,38	Relatief	12	20,13
--	420147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232244,47	577661,51	12,20	12,20	12,34	0,14	Relatief	96	168,84
--	420148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232228,38	577646,16	1,71	1,71	1,88	0,17	Relatief	23	25,26
--	420149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232205,81	577719,02	2,62	2,62	2,85	0,23	Relatief	9	20,17
--	420150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232289,63	577743,94	2,63	2,63	2,77	0,14	Relatief	10	20,23
--	420151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232282,57	577753,33	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	18	40,95
--	420152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232376,06	577694,45	6,79	6,79	7,57	0,78	Relatief	50	105,92
--	420153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232123,25	577721,99	3,30	3,30	3,82	0,52	Relatief	31	59,33
--	420154	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232425,04	577624,23	7,00	7,00	8,32	1,32	Relatief	35	72,24
--	420155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232332,35	577417,43	2,22	2,22	3,50	1,28	Relatief	21	26,68
--	420156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232162,00	577701,84	8,30	8,30	8,69	0,39	Relatief	18	40,75
--	420157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232163,18	577693,57	2,63	2,63	3,15	0,52	Relatief	9	20,36
--	420158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232260,09	577397,38	5,42	5,42	6,97	1,55	Relatief	51	69,80
--	420159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232117,17	577754,94	6,39	6,39	6,56	0,17	Relatief	41	51,30
--	420160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232108,09	577746,92	3,05	3,05	3,36	0,31	Relatief	10	7,65
--	420161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232298,98	577757,65	8,40	8,40	8,48	0,08	Relatief	19	40,63

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,80	0,15	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,76	0,08	11,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,58	0,09	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	636,12	0,02	13,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,70	0,05	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,63	0,04	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,82	0,09	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,03	0,03	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,78	0,11	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	637,14	0,02	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,91	0,03	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,95	0,08	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,89	0,08	7,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,80	0,04	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	549,87	0,02	27,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,23	0,03	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	285,05	0,03	10,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,52	0,02	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,94	0,09	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,69	0,10	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,76	0,03	6,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,15	0,06	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,00	0,06	2,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,31	0,07	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232188,89	577712,57	2,62	2,62	2,91	0,29	Relatief	12	20,34
--	420163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232196,05	577718,89	8,22	8,22	8,42	0,20	Relatief	15	40,79
--	420164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232191,84	577741,82	8,30	8,30	8,49	0,19	Relatief	19	40,84
--	420165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232261,33	577741,41	2,61	2,61	2,84	0,23	Relatief	12	20,23
--	420166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232254,21	577729,84	8,42	8,42	8,64	0,22	Relatief	18	40,93
--	420167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232137,71	577684,00	2,60	2,60	3,07	0,47	Relatief	12	20,39
--	420168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,46	577745,85	8,70	8,70	8,91	0,21	Relatief	20	40,62
--	420169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232215,92	577723,06	2,63	2,63	2,81	0,18	Relatief	13	20,34
--	420170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232237,42	577723,15	2,62	2,62	2,94	0,32	Relatief	13	20,20
--	420171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232342,81	577741,93	0,00	0,00	0,06	0,06	Relatief	9	54,46
--	420172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232369,27	577752,52	0,00	0,00	0,02	0,02	Relatief	9	54,45
--	420173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232333,70	577738,29	0,00	0,00	-1,18	-1,18	Relatief	12	63,34
--	420174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232259,32	577708,63	0,00	0,00	-1,57	-1,57	Relatief	12	63,30
--	420175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232258,62	577088,49	0,00	0,00	-0,32	-0,32	Relatief	9	46,54
--	420176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232325,26	577408,35	5,57	5,57	6,98	1,41	Relatief	36	97,41
--	420177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232298,41	577326,57	4,58	4,58	6,03	1,45	Relatief	34	70,17
--	420178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232358,52	577356,98	5,10	5,10	6,49	1,39	Relatief	14	44,10
--	420179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232335,91	577372,27	3,26	3,26	4,78	1,52	Relatief	9	14,18
--	420180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,56	577255,33	3,52	3,52	4,18	0,66	Relatief	15	47,75
--	420181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232308,14	577258,79	2,60	2,60	2,84	0,24	Relatief	17	15,00
--	420182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232353,83	577320,97	3,01	3,01	4,22	1,21	Relatief	9	14,31
--	420183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232320,75	577144,77	3,21	3,21	3,62	0,41	Relatief	10	17,96
--	420184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232312,10	577138,65	8,31	8,31	8,59	0,28	Relatief	35	38,61
--	420185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232344,57	577352,01	4,23	4,23	5,41	1,18	Relatief	23	44,70

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	16,62	0,04	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,07	0,06	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,41	0,03	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,22	0,17	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,80	0,05	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,57	0,04	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,79	0,07	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,57	0,03	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,06	0,12	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,73	0,77	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,60	0,77	15,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,99	0,31	14,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	143,77	0,31	15,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,76	0,15	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	357,49	0,02	19,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,46	0,06	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,55	0,05	10,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,95	0,05	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,67	0,14	17,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,87	0,03	3,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,63	0,20	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,72	0,08	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,87	0,02	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,92	0,08	10,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232329,61	577113,38	6,70	6,70	7,12	0,42	Relatief	27	59,46
--	420187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232337,90	577125,46	3,05	3,05	3,34	0,29	Relatief	11	50,44
--	420188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232337,74	577106,42	2,98	2,98	3,48	0,50	Relatief	17	26,36
--	420189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232299,05	577179,59	2,77	2,77	3,12	0,35	Relatief	13	18,79
--	420190	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232293,32	577177,77	7,95	7,95	8,29	0,34	Relatief	21	39,85
--	420191	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,78	577241,93	3,83	3,83	4,03	0,20	Relatief	16	22,76
--	420192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232379,11	577152,45	2,62	2,62	3,74	1,12	Relatief	15	18,63
--	420193	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,80	577138,98	8,37	8,37	8,53	0,16	Relatief	21	38,50
--	420194	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232268,33	577135,66	3,16	3,16	3,32	0,16	Relatief	13	16,09
--	420195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,25	577188,07	7,05	7,05	7,39	0,34	Relatief	34	57,55
--	420196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232315,14	577204,40	3,12	3,12	3,37	0,25	Relatief	14	29,85
--	420197	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232281,54	577229,37	4,65	4,65	5,03	0,38	Relatief	40	58,71
--	420198	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232264,28	577408,32	2,67	2,67	4,18	1,51	Relatief	26	30,96
--	420199	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,87	577375,64	3,44	3,44	5,05	1,61	Relatief	16	37,01
--	420200	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232277,45	577361,08	5,19	5,19	7,08	1,89	Relatief	47	62,59
--	420201	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232302,32	577224,25	3,92	3,92	4,22	0,30	Relatief	10	19,86
--	420244	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232013,61	577357,01	3,13	3,13	3,63	0,50	Relatief	16	31,60
--	420245	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231971,84	577351,26	3,12	3,12	3,38	0,26	Relatief	18	32,12
--	420246	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231926,05	577353,83	3,11	3,11	3,52	0,41	Relatief	19	31,49
--	420247	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231935,75	577346,26	7,14	7,14	7,48	0,34	Relatief	26	35,62
--	420248	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231930,18	577339,05	3,11	3,11	3,42	0,31	Relatief	17	31,86
--	420249	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232017,77	577342,77	3,14	3,14	3,54	0,40	Relatief	17	32,70
--	420250	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232023,00	577337,11	7,12	7,12	7,49	0,37	Relatief	30	36,33
--	420251	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232018,89	577329,92	3,16	3,16	3,53	0,37	Relatief	16	31,93

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	190,92	0,05	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,45	0,20	18,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,22	0,13	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,66	0,02	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,36	0,04	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,36	0,03	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,98	0,08	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,47	0,06	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,90	0,04	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,96	0,04	14,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,02	0,07	11,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,76	0,03	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,48	0,06	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,01	0,03	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,79	0,04	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,66	0,06	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,95	0,03	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,57	0,05	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,03	0,02	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,01	0,03	6,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,07	0,04	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,01	0,03	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,01	0,02	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,83	0,04	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420252	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231943,09	577326,06	7,17	7,17	7,32	0,15	Relatief	25	35,35
--	420253	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231937,88	577313,75	3,10	3,10	3,30	0,20	Relatief	15	38,06
--	420254	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231944,60	577306,90	6,95	6,95	7,30	0,35	Relatief	41	42,50
--	420255	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231912,06	577278,46	7,30	7,30	7,44	0,14	Relatief	26	37,48
--	420256	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231923,97	577265,27	3,32	3,32	3,54	0,22	Relatief	24	37,81
--	420257	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231925,37	577274,11	3,19	3,19	3,37	0,18	Relatief	26	35,79
--	420258	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232020,21	577321,60	3,16	3,16	3,49	0,33	Relatief	22	37,15
--	420259	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232028,50	577314,17	7,00	7,00	7,18	0,18	Relatief	47	42,76
--	420260	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231980,34	577313,56	3,13	3,13	3,50	0,37	Relatief	21	40,35
--	420261	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231973,36	577341,99	3,15	3,15	3,26	0,11	Relatief	14	31,84
--	420262	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231970,38	577351,06	7,16	7,16	7,41	0,25	Relatief	26	36,36
--	420263	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231980,95	577275,45	3,27	3,27	3,38	0,11	Relatief	17	32,74
--	420264	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,61	577201,20	3,31	3,31	3,58	0,27	Relatief	10	8,54
--	420265	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,30	577187,22	7,25	7,25	7,48	0,23	Relatief	28	53,25
--	420266	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232030,58	577185,24	3,15	3,15	3,38	0,23	Relatief	14	30,66
--	420267	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232024,27	577235,57	3,76	3,76	4,02	0,26	Relatief	10	14,20
--	420268	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232014,45	577245,96	9,54	9,54	9,31	-0,23	Relatief	14	35,12
--	420269	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231926,80	577372,71	2,63	2,63	2,79	0,16	Relatief	5	5,40
--	420270	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231886,48	577312,65	3,25	3,25	3,68	0,43	Relatief	21	30,00
--	420271	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231883,76	577355,28	8,08	8,08	8,51	0,43	Relatief	26	48,68
--	420272	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231889,01	577356,59	3,55	3,55	3,90	0,35	Relatief	17	17,97
--	420273	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231876,42	577354,07	1,43	1,43	1,76	0,33	Relatief	8	19,21
--	420274	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231962,53	577324,76	7,17	7,17	7,43	0,26	Relatief	22	35,87
--	420275	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231968,85	577270,16	3,34	3,34	3,64	0,30	Relatief	25	40,38

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	67,61	0,03	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,81	0,03	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,70	0,05	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,57	0,02	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,89	0,02	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,79	0,03	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,42	0,05	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,58	0,02	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,79	0,03	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,24	0,07	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,64	0,02	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,61	0,02	9,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,70	0,02	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,34	0,02	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,08	0,05	8,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,54	0,04	4,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,00	0,04	11,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,40	0,08	1,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,82	0,03	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,38	0,08	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,49	0,03	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,40	0,10	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,38	0,04	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,95	0,02	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420276	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232007,66	577231,86	3,82	3,82	4,09	0,27	Relatief	11	14,17
--	420277	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231905,92	577271,25	3,22	3,22	3,46	0,24	Relatief	23	36,74
--	420278	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232006,37	577219,11	2,69	2,69	3,05	0,36	Relatief	12	18,02
--	420279	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232025,73	577280,85	3,28	3,28	3,60	0,32	Relatief	20	32,97
--	420280	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231973,23	577278,95	3,24	3,24	3,39	0,15	Relatief	21	33,38
--	420281	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231958,67	577271,47	3,17	3,17	3,48	0,31	Relatief	23	37,63
--	420282	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231950,38	577283,74	7,33	7,33	7,44	0,11	Relatief	21	35,29
--	420283	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231979,98	577234,88	9,04	9,04	9,40	0,36	Relatief	16	40,20
--	420284	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232012,29	577373,37	5,86	5,86	6,31	0,45	Relatief	29	62,08
--	420285	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231999,38	577289,79	7,31	7,31	7,44	0,13	Relatief	29	41,58
--	420286	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232012,73	577285,34	3,23	3,23	3,40	0,17	Relatief	28	38,99
--	420287	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,54	577218,89	2,69	2,69	3,01	0,32	Relatief	11	13,92
--	420288	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231949,19	577228,24	3,69	3,69	3,93	0,24	Relatief	16	28,05
--	420289	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231944,26	577236,39	8,02	8,02	7,81	-0,21	Relatief	22	49,89
--	420290	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231885,44	577295,18	5,88	5,88	6,20	0,32	Relatief	16	45,16
--	420291	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231982,16	577212,63	2,75	2,75	3,05	0,30	Relatief	12	20,05
--	420292	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231938,59	577987,02	7,79	7,79	7,96	0,17	Relatief	23	49,24
--	420293	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231922,43	577939,51	0,03	0,03	0,44	0,41	Relatief	4	0,59
--	420294	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231928,42	577945,77	4,97	4,97	5,38	0,41	Relatief	23	52,14
--	420295	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231982,16	577983,60	6,96	6,96	7,28	0,32	Relatief	32	48,47
--	420296	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231984,84	577994,69	2,86	2,86	3,20	0,34	Relatief	15	27,76
--	420297	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231940,21	577824,97	3,21	3,21	3,81	0,60	Relatief	19	35,57
--	420298	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231958,81	577791,13	7,60	7,60	8,30	0,70	Relatief	29	46,23
--	420299	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231959,26	577752,53	3,08	3,08	3,69	0,61	Relatief	23	39,24

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	11,41	0,04	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,17	0,06	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,12	0,02	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,08	0,03	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,74	0,02	9,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,32	0,04	8,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,22	0,03	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,24	0,04	13,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,20	0,03	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,54	0,03	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,18	0,02	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,84	0,06	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,57	0,10	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,83	0,06	14,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,30	0,04	11,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,86	0,04	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,32	0,09	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,10	0,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,55	0,07	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,83	0,08	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,11	0,10	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,31	0,17	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,38	0,03	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,38	0,03	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420300	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231925,81	577773,04	3,20	3,20	3,91	0,71	Relatief	17	36,11
--	420301	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231930,46	577785,96	7,64	7,64	8,27	0,63	Relatief	34	45,12
--	420302	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231930,66	577781,55	4,21	4,21	4,87	0,66	Relatief	7	10,47
--	420303	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231945,34	577776,84	3,17	3,17	3,71	0,54	Relatief	19	21,37
--	420304	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231971,46	577944,48	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	10,96
--	420835	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232978,88	578466,50	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	30	48,65
--	420836	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233050,12	578251,15	20,38	20,38	20,38	0,00	Relatief	14	19,56
--	420837	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233059,43	578254,44	16,63	16,63	16,63	0,00	Relatief	54	136,28
--	420838	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233011,96	578469,72	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	10	19,05
--	420839	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232957,34	578408,62	8,66	8,66	8,66	0,00	Relatief	7	19,26
--	420840	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232951,12	578416,37	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	27	48,91
--	420841	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232991,22	578383,92	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	10	19,63
--	420842	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,78	578373,40	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	27	48,68
--	420843	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,13	578381,27	9,29	9,29	9,29	0,00	Relatief	8	19,11
--	420844	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233063,05	578506,57	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	23	75,10
--	420845	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232977,65	578338,35	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	19,10
--	420846	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232982,38	578502,83	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	27	50,46
--	420847	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,08	578271,65	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	11	31,00
--	420848	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233041,92	578465,52	23,04	23,04	23,04	0,00	Relatief	5	14,21
--	420849	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233053,92	578454,61	19,34	19,34	19,34	0,00	Relatief	55	128,75
--	420850	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232973,17	578283,50	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	11	11,00
--	420851	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,17	578302,53	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	20	15,63
--	420852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233019,47	578472,38	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	28	48,16
--	420853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232966,21	578265,06	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	17	31,40

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	35,90	0,03	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,14	0,06	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,95	0,06	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,79	0,07	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,22	0,02	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,53	0,02	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,62	0,06	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	511,03	0,06	17,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,49	0,11	4,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,97	0,06	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,58	0,05	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,91	0,05	5,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,91	0,10	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,61	0,12	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,40	0,05	15,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,53	0,03	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,44	0,12	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,07	0,11	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,51	0,47	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	479,36	0,07	15,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,60	0,04	3,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,07	0,04	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,31	0,07	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,95	0,05	5,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	420854	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232957,90	578428,59	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	7	18,92
--	420855	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232953,54	578312,32	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	10	33,26
--	420856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,96	578284,18	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	12	11,00
--	420857	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233028,17	578405,79	19,37	19,37	19,37	0,00	Relatief	59	129,83
--	420858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,84	578284,45	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	11	14,30
--	420859	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232942,66	578277,11	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	12	15,13
--	420860	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232958,91	578303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	35,27
--	420861	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,20	578297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	35,64
--	422899	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231856,75	577799,81	7,37	7,37	7,97	0,60	Relatief	28	39,16
--	422900	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231847,85	577801,15	3,38	3,38	3,82	0,44	Relatief	4	5,61
--	422901	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231848,11	577800,19	3,16	3,16	3,60	0,44	Relatief	16	16,52
--	422902	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231881,56	577808,52	7,40	7,40	8,06	0,66	Relatief	26	41,25
--	422903	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,18	577836,94	3,26	3,26	3,89	0,63	Relatief	22	36,18
--	422904	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231871,85	577836,72	7,25	7,25	7,88	0,63	Relatief	33	41,66
--	422905	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231839,06	577831,60	7,27	7,27	7,82	0,55	Relatief	44	43,78
--	422906	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231840,72	577836,91	3,93	3,93	4,44	0,51	Relatief	8	8,68
--	422907	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231909,08	577813,81	4,17	4,17	4,77	0,60	Relatief	5	9,54
--	422908	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231895,05	577761,04	3,21	3,21	3,70	0,49	Relatief	17	33,88
--	422909	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231871,19	577874,99	9,04	9,04	9,47	0,43	Relatief	34	47,33
--	422910	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231882,71	577884,02	3,16	3,16	3,80	0,64	Relatief	13	24,45
--	422911	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231887,53	577891,14	9,00	9,00	9,70	0,70	Relatief	44	50,63
--	422912	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231897,25	577845,34	7,69	7,69	8,40	0,71	Relatief	38	47,19
--	422913	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231836,27	577808,34	2,58	2,58	3,29	0,71	Relatief	14	14,96
--	422914	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231867,32	577810,60	2,61	2,61	3,27	0,66	Relatief	10	17,25

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	22,07	0,14	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,60	0,07	14,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,61	0,04	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	480,32	0,04	9,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,74	0,07	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,20	0,10	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,80	0,27	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,67	0,13	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,82	0,03	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,81	0,63	2,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,22	0,03	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,00	0,07	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,41	0,04	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,12	0,06	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,00	0,03	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,08	0,29	2,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,71	0,12	4,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,66	0,04	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,68	0,04	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,64	0,04	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,70	0,03	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,49	0,02	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,80	0,03	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,86	0,03	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	422915	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231854,47	577900,42	2,42	2,42	3,05	0,63	Relatief	11	12,61
--	422916	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231886,40	577766,43	7,44	7,44	7,83	0,39	Relatief	37	47,40
--	422917	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231885,46	577764,48	3,19	3,19	3,69	0,50	Relatief	16	16,02
--	422918	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231914,40	577781,78	4,15	4,15	4,77	0,62	Relatief	6	13,01
--	422919	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231909,03	577772,88	3,19	3,19	3,90	0,71	Relatief	48	50,54
--	422920	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231872,99	577803,28	3,20	3,20	3,87	0,67	Relatief	16	21,67
--	422921	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231846,91	577829,15	7,36	7,36	7,92	0,56	Relatief	25	41,07
--	422922	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231839,76	577798,33	3,26	3,26	3,75	0,49	Relatief	14	15,65
--	422923	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231840,51	577785,14	0,11	0,11	0,47	0,36	Relatief	4	13,47
--	422924	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231831,41	577792,44	7,43	7,43	7,77	0,34	Relatief	37	47,97
--	422925	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231863,26	577837,82	3,24	3,24	3,86	0,62	Relatief	14	18,21
--	422926	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231872,26	577835,43	7,33	7,33	7,96	0,63	Relatief	35	41,85
--	422927	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231869,95	577757,36	7,39	7,39	7,83	0,44	Relatief	27	40,81
--	422928	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231877,41	577753,56	3,23	3,23	3,67	0,44	Relatief	26	37,20
--	422929	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231861,18	577744,24	2,54	2,54	3,12	0,58	Relatief	11	14,10
--	422930	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231861,69	577756,36	3,20	3,20	3,72	0,52	Relatief	18	35,20
--	422931	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231852,53	577814,00	0,00	0,00	0,64	0,64	Relatief	4	11,41
--	423082	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,89	578805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,00
--	423083	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,05	578824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,64
--	423084	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233334,46	578869,41	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	21	31,07
--	423085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,47	578958,04	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	12	28,19
--	423086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233307,24	578879,20	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	16	30,82
--	423087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,37	578786,84	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	20	44,17
--	423092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233315,96	578808,29	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	15	30,90

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	9,40	0,07	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,09	0,02	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,35	0,04	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,55	0,19	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,88	0,02	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,56	0,10	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,57	0,03	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,96	0,02	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,78	0,40	6,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,25	0,03	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,07	0,10	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,63	0,03	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,65	0,05	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,85	0,03	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,99	0,08	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,45	0,02	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,04	2,55	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	2,47	2,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,81	2,35	2,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,10	0,05	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,29	0,03	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,12	0,08	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,52	0,07	11,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,44	0,04	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233320,01	578848,44	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	14	32,16
--	423096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,96	578902,84	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	11	32,22
--	423099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,45	578993,66	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	11	11,31
--	423101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233333,43	578778,19	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	10,50
--	423102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233333,98	578892,31	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	11	9,94
--	423103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,25	578814,92	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	12	10,19
--	423104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233339,44	578930,90	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	10,44
--	423106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233330,31	578888,93	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	10,26
--	423107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,69	578897,16	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	11	9,69
--	423108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,43	578895,50	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	10,16
--	423110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233337,91	578810,34	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	9,80
--	423111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,60	578824,58	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	12	10,00
--	423112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,94	578887,16	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	9,47
--	423113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,58	578821,07	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	9,85
--	423117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233346,30	578925,64	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	12	10,45
--	423119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233318,80	578934,07	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	11	9,92
--	423120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233301,76	578939,22	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	12	10,79
--	423121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233324,47	578943,02	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	28,10
--	423122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233342,43	578796,88	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	9,69
--	423123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233315,43	578897,91	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	9,65
--	423124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233323,05	578821,95	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	9,85
--	423125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233323,74	578809,05	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	12	31,36
--	423126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,79	578776,39	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	10,50
--	423127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,18	578907,04	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	13	32,22

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	53,91	0,07	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,30	0,06	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,76	0,07	2,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	0,03	2,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	0,05	2,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,04	0,07	2,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,60	0,03	2,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,57	2,48	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,87	0,14	2,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,46	0,04	2,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00	0,06	2,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	0,06	2,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,62	0,07	2,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,07	2,44	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56	0,06	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	0,07	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,98	0,03	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,88	0,06	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,85	2,28	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,82	0,02	2,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,06	0,02	2,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,32	0,09	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,89	0,04	2,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,31	0,03	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,52	578928,80	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	12	10,45
--	423129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233309,10	578885,38	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	14	30,86
--	423133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,46	578822,15	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	12	14,46
--	423134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233324,75	578847,00	8,06	8,06	8,06	0,00	Relatief	22	32,16
--	423135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,41	578871,34	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	13	30,85
--	423137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233306,42	578852,43	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	23	32,16
--	423138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,05	578793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	9,69
--	423139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233332,67	578888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,26
--	423140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,68	578530,43	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	14	32,04
--	423141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233149,99	578594,84	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	32,05
--	423142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233192,75	578419,59	17,77	17,77	17,77	0,00	Relatief	44	62,25
--	423143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,44	578346,63	17,82	17,82	17,82	0,00	Relatief	32	59,85
--	423144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,92	578555,89	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	14	32,04
--	423145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233102,84	578487,64	17,73	17,73	17,73	0,00	Relatief	80	198,02
--	423146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233114,45	578468,42	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	7,87
--	423147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233224,86	578576,07	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	16	35,81
--	423148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233130,85	578530,37	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	14	32,03
--	423149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233137,68	578585,78	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	14	32,05
--	423150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233187,39	578350,00	13,92	13,92	13,92	0,00	Relatief	32	67,59
--	423151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233230,68	578551,83	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	19	36,23
--	423152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233153,64	578606,72	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	14	32,46
--	423153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233184,73	578505,11	7,44	7,44	7,44	0,00	Relatief	14	31,90
--	423154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233245,36	578483,13	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	16	31,66
--	423155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233241,54	578477,66	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	18	36,32

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,59	0,04	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,25	0,05	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,51	0,13	4,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,92	0,06	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,21	0,03	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,92	0,05	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,85	2,28	2,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,57	2,48	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,55	0,08	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,60	0,06	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	195,48	0,03	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	194,31	0,12	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,57	0,03	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1110,05	0,03	30,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,83	0,16	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,38	0,14	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,54	0,03	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,60	0,04	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	197,19	0,03	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,80	0,07	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,59	0,08	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,79	0,07	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,63	0,07	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,39	0,15	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423156	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233178,96	578506,85	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	14	31,89
--	423157	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,67	578567,01	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	12,37
--	423158	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233154,05	578555,10	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	12	12,27
--	423159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233160,75	578591,22	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	12	11,48
--	423160	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,43	578580,09	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	11	11,43
--	423161	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,35	578508,57	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	20	36,59
--	423162	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233235,42	578505,92	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	14	30,51
--	423163	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233200,55	578444,67	14,31	14,31	14,31	0,00	Relatief	4	5,35
--	423164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233201,15	578440,08	18,05	18,05	18,05	0,00	Relatief	38	59,74
--	423165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233203,00	578452,48	14,32	14,32	14,32	0,00	Relatief	4	4,63
--	423166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233165,34	578503,40	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	14	31,89
--	423167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233147,07	578546,58	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	11	12,59
--	423168	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233139,46	578559,70	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	14	32,04
--	423169	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,84	578534,66	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	18	36,54
--	423170	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233231,41	578522,53	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	16	31,45
--	423171	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,60	578511,90	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	16	31,89
--	423172	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233193,17	578492,21	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	16	31,90
--	423173	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233243,07	578526,50	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	18	32,20
--	423174	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233196,41	578537,74	2,63	2,63	2,63	0,00	Relatief	11	12,07
--	423175	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233184,04	578584,76	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	16	31,79
--	423176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233237,31	578490,91	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	19	37,52
--	423177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233224,22	578542,86	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	16	31,43
--	423178	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233142,97	578571,41	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	15	32,05
--	423179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233214,68	578520,67	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	12	12,43

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	59,77	0,10	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,16	0,02	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,00	0,07	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	0,02	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,88	0,04	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,93	0,09	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,51	0,08	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,53	0,22	2,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,67	0,08	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,57	0,28	2,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,76	0,06	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42	0,12	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,57	0,09	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,42	0,08	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,92	0,15	11,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,76	0,10	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,80	0,03	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,55	0,12	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,99	0,04	3,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,58	0,07	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,48	0,15	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,67	0,06	11,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,58	0,05	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,31	0,08	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423180	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,27	578394,37	14,09	14,09	14,09	0,00	Relatief	4	4,51
--	423181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,27	578394,90	17,97	17,97	17,97	0,00	Relatief	29	56,18
--	423182	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233190,62	578385,33	13,88	13,88	13,88	0,00	Relatief	23	46,70
--	423183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233219,72	578340,29	13,94	13,94	13,94	0,00	Relatief	14	44,73
--	423184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233232,89	578349,09	18,16	18,16	18,16	0,00	Relatief	20	49,92
--	423185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233225,24	578569,59	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	15	35,61
--	423186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233205,16	578530,89	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	11	12,95
--	423187	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233201,83	578579,41	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	14	30,56
--	423188	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233221,74	578431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,60
--	423189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233157,04	578545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,32
--	423399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233304,66	575539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	20,66
--	423401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233187,88	575446,40	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	51	59,02
--	423402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233206,89	575533,00	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	48	42,98
--	423408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,12	575486,35	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	46	68,37
--	423409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233265,02	575603,50	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	57	110,99
--	423410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233186,23	575572,20	5,04	5,04	5,04	0,00	Relatief	36	69,84
--	423411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233267,45	575407,42	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	12	28,14
--	423412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,83	575396,99	4,37	4,37	4,37	0,00	Relatief	32	63,94
--	423413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233244,30	575414,90	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	40	42,96
--	423414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,76	575553,13	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	16	31,27
--	423415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233329,11	575548,45	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	11	13,24
--	423416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233324,23	575547,40	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	40	36,18
--	423417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233212,17	575558,27	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	22	83,67
--	423418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,82	575439,28	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	42	66,52

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,33	0,19	2,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,43	0,03	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,77	0,03	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,32	0,25	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,04	0,10	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,99	0,03	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,80	0,05	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,90	0,06	11,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,56	3,40	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,14	1,92	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,10	3,56	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,39	0,03	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,62	0,03	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,32	0,05	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	336,38	0,04	31,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,74	0,06	14,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,34	0,04	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	162,39	0,08	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,34	0,05	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,84	0,05	9,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,28	0,05	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,62	0,04	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	254,77	0,03	33,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,15	0,02	9,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233218,66	575537,42	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	24	30,62
--	423424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233216,97	575549,26	3,59	3,59	3,59	0,00	Relatief	27	82,46
--	423426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233261,97	575414,07	4,78	4,78	4,78	0,00	Relatief	15	40,22
--	423427	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233313,60	575554,85	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	48	51,04
--	423428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,78	575562,83	7,59	7,59	7,59	0,00	Relatief	67	49,73
--	423429	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,29	575573,14	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	33	69,90
--	423430	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233078,62	575530,89	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	29	73,38
--	423431	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,57	575450,58	3,31	3,31	3,31	0,00	Relatief	50	80,52
--	423432	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233161,19	575499,90	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	10	9,39
--	423435	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233251,60	575432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	47,63
--	423725	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231697,02	577906,75	3,19	3,19	3,77	0,58	Relatief	17	35,66
--	423726	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231697,13	577906,17	7,31	7,31	7,89	0,58	Relatief	33	41,26
--	423727	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231726,06	577904,25	7,23	7,23	7,64	0,41	Relatief	28	37,59
--	423729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231677,48	577748,38	2,26	2,26	2,51	0,25	Relatief	12	17,58
--	423730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231681,48	577981,35	3,30	3,30	3,71	0,41	Relatief	19	29,80
--	423738	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231674,72	577927,92	7,74	7,74	8,03	0,29	Relatief	34	44,82
--	423749	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231663,22	577893,95	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	23	31,32
--	423750	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231695,29	577744,49	7,31	7,31	7,64	0,33	Relatief	27	41,91
--	423751	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231645,25	577888,53	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	24	31,71
--	423758	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231662,28	577809,50	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	21	28,05
--	423759	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231724,07	577790,34	3,14	3,14	3,57	0,43	Relatief	15	24,03
--	423760	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231703,65	577738,43	4,19	4,19	4,43	0,24	Relatief	8	13,66
--	423763	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231640,92	577881,56	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	26	35,83
--	423764	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231655,52	577887,15	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	26	32,12

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	58,32	0,02	6,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	319,15	0,02	30,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,93	0,18	15,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,02	0,03	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,92	0,02	10,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	200,48	0,03	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	332,39	0,10	20,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	226,55	0,03	17,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,48	0,02	2,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,39	0,67	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,63	0,06	10,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,86	0,03	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,28	0,04	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,93	0,10	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,36	0,10	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,51	0,03	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,28	0,05	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,96	0,03	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,44	0,08	5,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,79	0,04	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,75	0,08	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,59	0,05	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,19	0,04	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,26	0,02	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423765	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231643,72	577802,77	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	10	21,27
--	423766	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231660,43	577840,25	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	16	32,99
--	423767	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231653,28	577850,93	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	24	36,18
--	423770	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231673,43	577773,10	3,15	3,15	3,49	0,34	Relatief	15	22,06
--	423771	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231714,46	577787,07	7,93	7,93	8,34	0,41	Relatief	30	39,35
--	423772	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231719,90	577781,54	3,10	3,10	3,57	0,47	Relatief	22	26,14
--	423773	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231709,26	577949,37	8,23	8,23	8,78	0,55	Relatief	48	39,61
--	423774	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231679,82	577823,67	3,09	3,09	3,41	0,32	Relatief	19	35,63
--	423777	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231637,91	577810,40	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	21	36,29
--	423778	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231697,58	577932,20	3,17	3,17	3,69	0,52	Relatief	16	23,99
--	423779	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,04	577818,62	3,15	3,15	3,46	0,31	Relatief	16	23,63
--	423782	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231699,30	577816,09	7,99	7,99	8,34	0,35	Relatief	43	44,05
--	423788	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232495,36	575409,13	5,04	5,04	5,04	0,00	Relatief	28	54,09
--	423789	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232384,53	575428,06	5,38	5,38	5,38	0,00	Relatief	27	63,26
--	423790	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232689,30	575265,74	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	29	83,66
--	423791	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,14	575243,12	5,30	5,30	5,30	0,00	Relatief	38	64,64
--	423792	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232790,88	575075,60	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	25	45,44
--	423793	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232789,78	575091,34	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	11	16,46
--	423794	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232596,62	575425,37	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	15	12,78
--	423795	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232527,71	575034,33	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	15	32,64
--	423796	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232541,10	575026,26	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	22	39,02
--	423797	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232626,41	575051,26	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	18	16,03
--	423798	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232522,03	575307,46	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	14	34,49
--	423799	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232580,59	575373,06	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	14	23,21

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	25,92	0,17	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,53	0,08	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,31	0,04	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,60	0,04	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,52	0,03	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,21	0,03	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,89	0,02	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,15	0,04	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,76	0,02	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,64	0,07	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,44	0,06	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,99	0,05	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,39	0,06	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	218,46	0,05	16,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	274,76	0,02	17,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	226,55	0,04	12,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,67	0,03	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,81	0,05	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,09	0,05	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,50	0,09	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,48	0,03	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,94	0,09	3,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,99	0,03	12,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,94	0,08	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423800	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232753,13	575067,48	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	15	11,21
--	423801	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232590,51	575025,51	4,55	4,55	4,55	0,00	Relatief	15	32,64
--	423802	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232696,74	575280,80	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	14	25,35
--	423803	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232758,11	575021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	18,39
--	423804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,24	575157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	49,89
--	423805	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232467,35	575428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,39
--	423806	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232731,39	575219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	50,69
--	423950	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232677,49	579036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	71,39
--	423951	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232710,62	578893,70	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	9	61,76
--	423952	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,19	579023,15	8,84	8,84	8,84	0,00	Relatief	56	137,64
--	423953	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232916,19	578827,78	11,73	11,73	11,73	0,00	Relatief	49	144,86
--	423954	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232675,01	579001,91	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	6	49,13
--	423955	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,19	579144,47	17,32	17,32	17,32	0,00	Relatief	29	48,71
--	423956	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232811,19	579068,89	2,02	2,02	2,02	0,00	Relatief	4	0,41
--	423957	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232816,29	579018,68	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	5	6,75
--	423958	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232650,37	578931,47	7,51	7,51	7,51	0,00	Relatief	81	193,76
--	423959	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232793,37	578930,41	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	16	35,23
--	423960	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232734,97	578940,35	10,77	10,77	10,77	0,00	Relatief	3	0,61
--	423961	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232720,28	578972,10	17,68	17,68	17,68	0,00	Relatief	3	2,26
--	423962	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232821,68	578910,33	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	11	4,74
--	423963	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232918,05	578960,65	10,48	10,48	10,48	0,00	Relatief	6	11,16
--	423964	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232648,03	578923,51	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	6	44,02
--	423965	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232877,01	579031,93	6,67	6,67	6,67	0,00	Relatief	28	92,84
--	423966	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232859,60	578893,81	18,05	18,05	18,05	0,00	Relatief	11	28,37

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	7,82	0,06	2,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,50	0,05	7,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,99	0,14	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,00	3,53	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,82	1,76	11,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,11	2,80	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,73	0,09	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,27	5,04	30,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	237,31	0,09	16,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	974,85	0,03	31,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	306,12	0,02	29,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,14	0,03	14,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,28	0,24	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,09	0,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	0,15	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	685,93	0,04	33,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,53	0,06	13,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,07	0,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,08	0,15	1,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,97	0,06	1,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,34	0,23	4,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,79	0,09	21,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,32	0,01	21,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,21	0,04	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	423967	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232789,60	578880,34	18,31	18,31	18,31	0,00	Relatief	44	157,74
--	423968	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,43	579009,14	8,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	0,92
--	423969	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232812,70	578879,77	6,12	6,12	6,12	0,00	Relatief	15	7,93
--	423970	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232779,58	578953,16	10,78	10,78	10,78	0,00	Relatief	19	42,72
--	423971	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232859,92	578978,36	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	7	8,96
--	423972	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232839,16	578933,69	9,99	9,99	9,99	0,00	Relatief	14	5,55
--	423973	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232841,02	578932,96	2,19	2,19	2,19	0,00	Relatief	40	34,74
--	423974	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232868,92	578949,80	19,98	19,98	19,98	0,00	Relatief	44	78,19
--	423975	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232728,90	579084,82	10,61	10,61	10,61	0,00	Relatief	49	98,81
--	423976	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232813,28	578916,50	20,02	20,02	20,02	0,00	Relatief	56	90,10
--	423977	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232855,96	578976,76	14,38	14,38	14,38	0,00	Relatief	19	79,84
--	423978	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232782,88	578895,71	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	4	5,79
--	423979	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232738,76	578952,06	21,32	21,32	21,32	0,00	Relatief	63	121,15
--	423980	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232858,86	578980,04	18,24	18,24	18,24	0,00	Relatief	184	643,28
--	424101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233295,67	576021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	24,03
--	424102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233177,27	576000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	17,35
--	424103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233240,78	576013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	32,12
--	424104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,65	575931,68	5,12	5,12	5,12	0,00	Relatief	67	76,03
--	424105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233280,01	576068,83	6,66	6,66	6,66	0,00	Relatief	40	47,48
--	424106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233262,59	576078,89	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	51	49,84
--	424107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233254,04	576079,76	0,96	0,96	0,96	0,00	Relatief	4	1,52
--	424108	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233242,75	576083,88	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	15	30,51
--	424109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,81	576074,45	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	19	35,71
--	424110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233290,34	576088,15	2,97	2,97	2,97	0,00	Relatief	12	31,83

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	295,82	0,06	30,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,03	0,02	0,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,01	0,06	1,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,00	0,03	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,85	0,11	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,38	0,05	1,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,24	0,04	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	302,36	0,02	13,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	486,17	0,03	18,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	287,57	0,03	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,85	0,27	17,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,73	0,31	2,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	707,21	0,04	15,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1073,88	0,03	35,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,97	4,94	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,27	3,60	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,15	5,95	10,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,60	0,02	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,79	0,04	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,79	0,02	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,12	0,14	0,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,06	0,08	9,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,02	0,02	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,42	0,08	8,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,34	575917,41	3,90	3,90	3,90	0,00	Relatief	13	25,34
--	424112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233197,57	575927,31	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	23	28,26
--	424113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233202,25	575924,88	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	22	33,49
--	424114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233215,31	575968,26	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	36	49,82
--	424115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,53	575915,55	9,74	9,74	9,74	0,00	Relatief	68	52,86
--	424116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,26	575913,07	3,72	3,72	3,72	0,00	Relatief	13	26,44
--	424117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233173,11	575921,36	0,23	0,23	0,23	0,00	Relatief	6	3,05
--	424118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233193,94	575919,09	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	32	32,59
--	424119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233174,88	575968,54	3,69	3,69	3,69	0,00	Relatief	48	74,08
--	424120	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233276,19	575916,09	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	16	22,29
--	424121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233267,72	575988,61	5,52	5,52	5,52	0,00	Relatief	26	63,60
--	424122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,72	576049,62	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	12	28,00
--	424123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233212,11	576086,40	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	16	32,05
--	424124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233203,38	576075,15	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	11	23,82
--	424125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233174,52	576080,19	2,53	2,53	2,53	0,00	Relatief	11	17,18
--	424126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233265,51	576018,97	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	21	29,47
--	424127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,00	575877,80	10,34	10,34	10,34	0,00	Relatief	13	4,28
--	424128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233195,94	575883,61	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	37	51,97
--	424129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233181,06	575878,13	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	75	54,57
--	424130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233163,46	575985,94	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	33,65
--	424131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233172,06	575995,31	3,62	3,62	3,62	0,00	Relatief	42	67,02
--	424132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233232,21	575919,50	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	26	52,15
--	424133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233268,67	576097,38	2,09	2,09	2,09	0,00	Relatief	21	26,93
--	424134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233215,06	575923,36	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	18	18,68

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	30,09	0,05	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,75	0,02	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,62	0,07	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	113,78	0,04	12,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,05	0,02	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,38	0,05	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,40	0,02	0,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,62	0,02	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,29	0,02	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,32	0,03	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	166,81	0,06	14,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,98	0,03	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,20	0,09	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,87	0,10	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,30	0,04	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,48	0,03	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,84	0,06	1,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,57	0,03	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,18	0,03	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,59	0,03	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,10	0,03	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,09	0,02	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,87	0,04	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,17	0,05	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233181,57	575958,49	6,54	6,54	6,54	0,00	Relatief	34	59,04
--	424136	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233268,51	575935,93	4,98	4,98	4,98	0,00	Relatief	25	51,65
--	424137	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233248,00	575931,88	5,85	5,85	5,85	0,00	Relatief	34	47,77
--	424138	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233169,29	576108,90	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	15	28,55
--	424139	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233312,27	576004,19	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	24	31,45
--	424140	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233311,04	576010,84	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	13	14,95
--	424141	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233316,85	576076,89	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	39	60,78
--	424142	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233239,32	576000,15	4,73	4,73	4,73	0,00	Relatief	24	57,36
--	424143	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233280,71	575986,36	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	25	41,24
--	424144	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233233,56	575971,96	4,82	4,82	4,82	0,00	Relatief	57	58,93
--	424145	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233311,83	575896,10	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	14	15,85
--	424146	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233183,96	576076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	32,42
--	424147	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,43	575896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	20,23
--	424148	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233203,39	575875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	23,29
--	424149	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233287,85	576007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	18	71,00
--	424150	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233208,48	576071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	75,94
--	424151	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,38	575975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	13,77
--	424152	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233270,69	575938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,81
--	424153	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233300,82	576960,20	0,00	0,00	-0,42	-0,42	Relatief	4	17,98
--	424154	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233265,20	576747,94	2,53	2,53	2,11	-0,42	Relatief	11	10,19
--	424155	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,69	576878,45	0,00	0,00	-0,10	-0,10	Relatief	4	21,36
--	424159	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233317,32	576894,07	2,30	2,30	1,92	-0,38	Relatief	12	24,87
--	424164	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233273,26	576878,64	3,97	3,97	3,74	-0,23	Relatief	18	34,28
--	424165	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,47	576686,35	3,47	3,47	3,13	-0,34	Relatief	27	36,68

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	131,19	0,07	11,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,97	0,02	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,46	0,10	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,28	0,10	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,32	0,02	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,67	0,04	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	181,47	0,03	13,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,71	0,03	13,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,92	0,05	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	132,24	0,05	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,61	0,04	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,95	2,30	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,14	1,09	6,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,77	3,15	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,18	1,30	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	255,29	0,75	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,21	2,64	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,29	2,29	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,49	3,18	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,29	0,18	2,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,73	3,40	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,41	0,03	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,50	0,07	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,98	0,03	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424166	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233289,74	576703,01	3,11	3,11	2,97	-0,14	Relatief	15	31,53
--	424167	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,60	576942,43	4,37	4,37	4,04	-0,33	Relatief	17	32,61
--	424176	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233276,71	576720,64	2,84	2,84	2,67	-0,17	Relatief	12	30,43
--	424177	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233311,34	576744,76	3,72	3,72	3,04	-0,68	Relatief	21	28,44
--	424179	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233336,02	576781,02	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	16	30,19
--	424181	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,03	576692,57	3,88	3,88	3,55	-0,33	Relatief	21	30,47
--	424183	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233272,98	576757,00	3,15	3,15	2,84	-0,31	Relatief	17	32,23
--	424184	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233305,96	576670,87	3,85	3,85	3,58	-0,27	Relatief	14	29,74
--	424185	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233283,42	576751,61	3,09	3,09	2,68	-0,41	Relatief	14	21,98
--	424186	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,86	576719,87	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	12	8,62
--	424189	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,72	576808,43	3,18	3,18	2,67	-0,51	Relatief	16	25,40
--	424192	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233301,88	576796,50	3,46	3,46	3,05	-0,41	Relatief	23	33,80
--	424195	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233344,52	576712,62	3,82	3,82	3,82	0,00	Relatief	13	27,33
--	424196	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233291,91	576669,76	3,04	3,04	2,56	-0,48	Relatief	15	23,79
--	424198	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233341,83	576898,82	5,47	5,47	5,47	0,00	Relatief	33	32,74
--	424199	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233277,40	576744,30	3,38	3,38	3,10	-0,28	Relatief	17	33,61
--	424201	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233328,91	576707,27	5,74	5,74	5,48	-0,26	Relatief	7	34,29
--	424202	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233332,72	576709,31	2,52	2,52	2,17	-0,35	Relatief	13	19,87
--	424203	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233325,62	576720,70	4,13	4,13	3,89	-0,24	Relatief	8	27,31
--	424207	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233274,07	576704,79	2,17	2,17	1,96	-0,21	Relatief	12	18,33
--	424212	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233321,55	576687,60	0,00	0,00	-0,37	-0,37	Relatief	6	23,32
--	424213	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233274,67	576782,27	0,00	0,00	-0,45	-0,45	Relatief	4	29,22
--	424216	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233285,64	576717,64	0,00	0,00	-0,16	-0,16	Relatief	4	34,95
--	424217	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233314,33	576958,43	0,00	0,00	-0,36	-0,36	Relatief	6	27,06

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	56,88	0,05	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,18	0,05	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,60	0,07	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,68	0,11	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,63	0,06	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,60	0,11	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,68	0,05	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,14	0,04	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,45	0,03	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,57	0,04	2,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,70	0,09	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,02	0,03	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,33	0,06	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,24	0,08	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,35	0,04	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,75	0,07	11,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,51	1,02	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,93	0,03	4,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,03	0,41	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,85	0,02	4,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,71	1,48	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	5,49	9,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,63	7,90	9,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,52	1,16	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424218	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233299,04	576939,82	0,00	0,00	-0,64	-0,64	Relatief	4	20,37
--	424219	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233310,44	576739,73	0,00	0,00	-0,46	-0,46	Relatief	4	10,68
--	424220	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233338,19	576799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	20,83
--	424222	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233327,91	576788,11	0,00	0,00	-0,63	-0,63	Relatief	10	33,93
--	424223	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233288,68	576666,88	0,00	0,00	-0,39	-0,39	Relatief	4	12,70
--	424224	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233313,56	576912,89	0,00	0,00	-0,46	-0,46	Relatief	4	19,24
--	424305	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233204,65	576910,86	0,00	0,00	-0,05	-0,05	Relatief	15	42,67
--	424306	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,92	576896,54	4,60	4,60	4,84	0,24	Relatief	34	39,08
--	424307	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233253,22	576875,27	4,07	4,07	3,89	-0,18	Relatief	14	26,66
--	424308	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233255,58	576758,78	3,13	3,13	2,80	-0,33	Relatief	22	36,01
--	424309	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233223,87	576707,85	5,31	5,31	5,26	-0,05	Relatief	17	32,18
--	424310	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233182,46	576679,02	2,22	2,22	2,07	-0,15	Relatief	12	28,63
--	424311	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233213,05	576754,53	2,27	2,27	2,98	0,71	Relatief	12	8,90
--	424312	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233185,84	576776,60	5,34	5,34	5,33	-0,01	Relatief	25	37,45
--	424313	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233199,94	576757,95	4,84	4,84	4,71	-0,13	Relatief	25	37,97
--	424314	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233200,61	576727,01	2,51	2,51	2,62	0,11	Relatief	13	18,25
--	424315	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233174,34	576720,65	4,43	4,43	4,38	-0,05	Relatief	11	42,59
--	424316	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233175,94	576663,14	6,01	6,01	6,28	0,27	Relatief	20	38,38
--	424317	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233223,73	576717,32	2,78	2,78	2,79	0,01	Relatief	12	12,11
--	424318	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233197,14	576730,02	5,03	5,03	5,12	0,09	Relatief	38	34,24
--	424319	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233194,18	576897,38	3,47	3,47	3,49	0,02	Relatief	19	32,82
--	424320	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233158,70	576887,97	4,39	4,39	4,51	0,12	Relatief	28	37,20
--	424321	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233212,25	576848,29	3,35	3,35	3,45	0,10	Relatief	14	30,15
--	424322	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233234,57	576854,77	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	14	26,71

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	23,87	3,66	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,13	2,62	2,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,20	2,53	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,22	0,19	9,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,55	2,45	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,02	2,55	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,96	0,81	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,12	0,08	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,28	0,06	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,97	0,03	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,90	0,04	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,95	0,09	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,93	0,02	2,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,56	0,06	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,34	0,08	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,57	0,05	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,37	0,04	12,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,95	0,03	10,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	0,17	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,25	0,03	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,60	0,03	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,22	0,07	8,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,56	0,04	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,42	0,04	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424323	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233240,14	576755,16	0,00	0,00	-0,36	-0,36	Relatief	4	24,14
--	424324	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233218,40	576918,76	0,00	0,00	-0,13	-0,13	Relatief	15	42,81
--	424325	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233162,92	576754,01	0,00	0,00	0,06	0,06	Relatief	4	16,76
--	424326	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233208,87	576724,34	0,00	0,00	0,20	0,20	Relatief	6	38,82
--	424327	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233210,89	576776,88	0,00	0,00	-0,07	-0,07	Relatief	4	13,71
--	424328	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233177,40	576760,69	0,00	0,00	0,11	0,11	Relatief	4	14,83
--	424378	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,00	578576,62	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	38	35,18
--	424379	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232877,63	578512,78	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	7,18
--	424380	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232933,49	578706,11	9,01	9,01	9,01	0,00	Relatief	25	28,32
--	424381	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232714,28	578499,98	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	18	36,03
--	424382	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,95	578654,94	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	28	39,33
--	424383	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232913,62	578614,00	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	44	52,29
--	424384	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,30	578511,52	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	21	67,58
--	424385	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232988,74	578652,29	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	26	34,22
--	424386	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,91	578644,57	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	16	25,71
--	424387	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232996,08	578610,34	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	18	21,88
--	424388	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232830,96	578527,86	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	31	47,20
--	424389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232822,90	578530,72	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	12	27,27
--	424390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,81	578539,05	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	20	25,58
--	424391	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,43	578600,12	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	29	34,87
--	424392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,37	578594,27	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	15	20,83
--	424393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232733,56	578525,15	1,01	1,01	1,01	0,00	Relatief	8	5,67
--	424394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232919,22	578679,42	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	12	45,27
--	424395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232910,51	578642,25	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	27	31,15

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	32,49	4,05	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,44	0,81	12,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,53	4,01	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,68	1,77	12,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,66	3,15	3,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,59	3,31	4,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,74	0,03	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,80	0,57	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,13	0,05	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,84	0,04	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,30	0,06	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,76	0,03	10,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,84	0,22	14,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,80	0,06	5,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,10	0,06	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,06	0,04	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,44	0,04	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,53	0,04	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,17	0,06	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,82	0,07	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,14	0,04	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,26	0,03	2,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,52	0,26	14,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,75	0,03	3,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232926,50	578647,13	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	31	33,84
--	424397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233000,75	578531,31	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	37	36,77
--	424398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232645,57	578519,52	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	27	47,40
--	424399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232796,83	578615,51	3,83	3,83	3,83	0,00	Relatief	7	6,64
--	424400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232984,12	578488,28	8,63	8,63	8,63	0,00	Relatief	12	18,96
--	424401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232944,07	578568,91	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	29	34,05
--	424402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232942,07	578560,77	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	17	21,89
--	424403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,66	578611,25	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	18	25,61
--	424404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232756,28	578589,09	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	31	47,95
--	424405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232981,82	578584,96	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	20	32,40
--	424406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232961,42	578714,12	8,90	8,90	8,90	0,00	Relatief	17	33,93
--	424407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,25	578544,63	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	24	26,80
--	424408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232918,41	578607,68	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	49	59,75
--	424409	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232698,33	578537,71	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	37	86,81
--	424410	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232943,59	578569,05	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	27	37,12
--	424411	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232978,95	578545,92	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	12	19,81
--	424412	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232585,25	578503,04	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	11	15,01
--	424413	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232974,27	578636,86	6,76	6,76	6,76	0,00	Relatief	27	37,11
--	424414	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232686,06	578552,36	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	55	110,28
--	424415	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232942,21	578663,57	4,29	4,29	4,29	0,00	Relatief	16	26,62
--	424416	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232900,72	578552,28	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	19	27,90
--	424417	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232864,59	578687,88	4,44	4,44	4,44	0,00	Relatief	39	47,63
--	424418	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232603,91	578659,80	17,17	17,17	17,17	0,00	Relatief	18	55,83
--	424419	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232972,96	578611,61	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	22	34,77

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	54,76	0,04	4,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,02	0,14	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,77	0,04	12,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,60	0,03	2,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,81	0,05	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,77	0,11	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,13	0,06	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,70	0,06	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,55	0,05	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,83	0,08	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,10	0,05	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,91	0,08	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,46	0,02	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	190,55	0,04	13,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,65	0,06	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,93	0,08	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,86	0,03	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,45	0,03	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	197,49	0,04	12,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,62	0,08	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,09	0,07	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,06	0,03	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,22	0,30	13,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,50	0,07	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424420	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232686,13	578549,53	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	36	108,39
--	424421	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232413,45	578622,47	12,32	12,32	12,32	0,00	Relatief	81	364,61
--	424422	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232427,36	578531,41	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	50	74,14
--	424423	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232908,29	578634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	40,80
--	424424	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232959,37	578568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	38,50
--	424425	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232850,70	578626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	58,94
--	424426	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232478,88	578587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	1016	87,00
--	424427	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,88	578627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	21,61
--	424428	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,11	578654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	54,03
--	424490	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,66	578099,55	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	12	30,36
--	424491	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232890,68	578149,59	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	21	98,31
--	424492	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232881,65	578201,87	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	12	32,95
--	424493	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232850,46	578131,11	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	14	37,27
--	424494	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233037,28	578210,22	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	11	19,74
--	424495	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232864,37	578142,10	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	14	37,28
--	424496	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232981,67	578206,92	5,89	5,89	5,89	0,00	Relatief	14	31,37
--	424497	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232945,48	578177,87	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	12	30,98
--	424498	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,55	578161,53	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	11	30,98
--	424499	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,81	578122,37	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	12	30,38
--	424500	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232962,46	578212,76	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	16	40,70
--	424501	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232986,74	578184,36	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	11	30,99
--	424502	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232891,03	578237,46	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	12	36,57
--	424503	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,21	578151,67	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	10	10,46
--	424504	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232992,71	578142,09	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	11	11,32

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	188,66	0,03	18,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1461,58	0,02	60,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	150,73	0,05	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,34	0,95	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,39	0,09	13,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,96	0,53	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	408,33	0,01	29,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,12	0,01	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,07	0,52	10,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,14	0,03	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	415,49	0,10	38,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,29	0,08	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,20	0,21	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,94	0,07	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,21	0,06	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,78	0,03	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,07	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,97	0,07	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,20	0,03	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,88	0,07	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,01	0,10	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,62	0,10	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,66	0,08	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,14	0,09	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424505	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232938,87	578156,47	2,49	2,49	2,49	0,00	Relatief	12	9,88
--	424506	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,93	578140,24	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	11	10,66
--	424507	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232960,91	578141,26	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	15	11,90
--	424508	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232929,66	578227,29	2,46	2,46	2,46	0,00	Relatief	10	15,25
--	424509	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232992,18	578212,56	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	14	12,07
--	424510	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233000,00	578136,34	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	13	24,42
--	424511	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232915,47	578161,91	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	11	11,19
--	424512	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233027,72	578179,36	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	16	83,07
--	424513	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232877,29	578220,58	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	20	38,09
--	424514	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232952,05	578136,52	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	11	30,70
--	424515	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232913,67	578135,13	8,66	8,66	8,66	0,00	Relatief	17	37,37
--	424516	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232981,33	578166,91	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	12	30,98
--	424517	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,95	578131,16	8,65	8,65	8,65	0,00	Relatief	16	35,84
--	424518	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232895,59	578128,45	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	7	29,04
--	424519	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232927,62	578247,06	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	14	100,98
--	424520	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,79	578122,31	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	13	30,38
--	424521	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232914,49	578190,73	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	21	38,89
--	424522	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232957,35	578155,12	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	14	9,71
--	424523	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232983,63	578195,21	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	12	30,98
--	424524	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232869,60	578194,22	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	25	32,79
--	424525	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,97	578241,94	2,19	2,19	2,19	0,00	Relatief	11	11,09
--	424526	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233000,89	578189,97	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	18	30,98
--	424527	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232990,63	578220,73	3,14	3,14	3,14	0,00	Relatief	33	76,73
--	424528	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232937,74	578110,80	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	17	30,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	5,92	0,02	2,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,04	0,06	2,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,36	0,07	3,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,50	0,05	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,03	0,02	2,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,85	0,09	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,96	0,13	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	296,65	0,10	32,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,29	0,07	9,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,84	0,06	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,74	0,20	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,08	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,95	0,02	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,60	0,08	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	429,75	0,09	39,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,22	0,02	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,90	0,05	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,73	0,05	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,03	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,49	0,06	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,67	0,05	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,00	0,07	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,52	0,03	11,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,87	0,14	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424529	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,74	578122,19	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	18	37,38
--	424530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233001,85	578093,73	8,64	8,64	8,91	0,27	Relatief	13	32,36
--	424531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232855,05	578111,37	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	17	37,27
--	424532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,51	578088,63	0,94	0,94	1,26	0,32	Relatief	4	4,06
--	424533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232926,78	578087,74	5,78	5,78	6,18	0,40	Relatief	18	31,96
--	424534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232880,21	578077,35	8,69	8,69	9,13	0,44	Relatief	13	35,18
--	424535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232887,50	578075,64	2,75	2,75	3,02	0,27	Relatief	14	32,22
--	424536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232852,04	578101,46	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	11	24,99
--	424537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232852,04	578101,46	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	10	32,53
--	424538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232836,13	578090,73	5,67	5,67	5,90	0,23	Relatief	15	41,33
--	424539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232841,44	578097,78	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	11	26,87
--	424540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232862,23	578055,37	6,02	6,02	6,62	0,60	Relatief	18	36,87
--	424541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232992,59	578121,11	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	14	30,76
--	424542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,06	578097,75	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	12	30,76
--	424543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,35	578112,33	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	17	13,49
--	424544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232918,04	578095,14	2,49	2,49	3,06	0,57	Relatief	12	11,11
--	424545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232922,80	578093,66	2,49	2,49	2,98	0,49	Relatief	11	13,33
--	424546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232978,60	578075,12	2,51	2,51	2,76	0,25	Relatief	12	11,40
--	424547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232935,27	578083,26	2,46	2,46	2,84	0,38	Relatief	6	16,66
--	424548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233007,11	578111,22	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	12	33,80
--	424549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,67	578111,52	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	17	30,30
--	424550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232932,34	578113,75	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	14	30,37
--	424551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232871,68	578086,90	8,42	8,42	8,94	0,52	Relatief	15	101,40
--	424552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232967,15	578078,79	2,59	2,59	2,83	0,24	Relatief	12	10,72

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	57,81	0,03	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,58	0,03	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,19	0,08	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,19	0,12	1,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,60	0,05	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,61	0,10	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,74	0,10	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,03	0,05	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,20	0,04	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,61	0,11	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,97	0,12	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,06	0,08	11,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,99	0,03	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,95	0,02	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,06	0,02	4,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,91	0,06	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,94	0,03	3,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,02	0,02	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,29	0,40	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,03	0,07	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,98	0,26	4,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,01	0,11	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	433,41	0,09	39,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,33	0,03	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,27	578120,62	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	18	36,96
--	424554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232993,91	578073,83	3,35	3,35	3,76	0,41	Relatief	25	72,62
--	424555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232998,57	578051,81	8,70	8,70	9,13	0,43	Relatief	18	85,56
--	424556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232951,70	578088,49	2,44	2,44	2,71	0,27	Relatief	12	10,91
--	424557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232988,58	578128,63	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	10	17,19
--	424558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,24	578103,02	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	30,35
--	424559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232912,08	578096,85	2,48	2,48	2,91	0,43	Relatief	11	10,94
--	424560	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232942,08	578079,04	2,48	2,48	2,90	0,42	Relatief	15	16,88
--	424561	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232912,79	578098,50	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	12	10,96
--	424562	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,18	578102,84	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	16	30,36
--	424563	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232889,90	578083,53	2,42	2,42	2,66	0,24	Relatief	11	14,42
--	424564	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232991,88	578091,74	0,00	0,00	0,39	0,39	Relatief	10	13,44
--	424565	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232891,42	578101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	15,30
--	424566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232965,21	578222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,24
--	424567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,38	578438,17	9,29	9,29	9,29	0,00	Relatief	7	19,02
--	424568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232894,55	578480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	16,39
--	424569	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232892,98	578529,12	0,41	0,41	0,41	0,00	Relatief	4	0,33
--	424570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,08	578531,00	0,43	0,43	0,43	0,00	Relatief	4	0,53
--	424571	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232875,53	578517,36	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	34	35,37
--	424572	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232968,89	578542,01	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	27	35,53
--	424573	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232948,27	578401,64	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	29	49,50
--	424574	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232938,27	578310,97	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	18	98,57
--	424575	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232960,09	578444,69	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	26	47,66
--	424576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232993,48	578385,44	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	28	48,20

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	56,34	0,11	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,97	0,05	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	316,39	0,03	33,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,04	0,04	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,35	0,04	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,12	0,05	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	0,03	3,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,56	0,06	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,77	0,07	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,13	0,04	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,02	0,03	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,00	0,24	4,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,62	3,74	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,19	1,95	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,33	0,10	5,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,99	2,43	5,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,06	0,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,11	0,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,11	0,03	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,62	0,04	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,46	0,06	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	415,24	0,09	38,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,61	0,03	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,58	0,04	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,66	578266,11	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	12	31,01
--	424578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232974,48	578453,79	6,47	6,47	6,47	0,00	Relatief	28	48,26
--	424579	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232970,93	578452,28	9,29	9,29	9,29	0,00	Relatief	7	19,19
--	424580	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232988,58	578612,49	5,97	5,97	5,97	0,00	Relatief	32	38,34
--	424581	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233002,84	578538,25	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	20	37,64
--	424582	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232857,08	578443,62	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	13	15,09
--	424583	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232981,96	578352,43	9,36	9,36	9,36	0,00	Relatief	7	19,54
--	424584	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232944,61	578591,90	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	1,76
--	424585	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232952,81	578590,32	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	21	34,84
--	424586	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232953,58	578592,47	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	13	23,87
--	424587	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233009,57	578461,48	9,32	9,32	9,32	0,00	Relatief	6	18,94
--	424588	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233014,71	578455,27	6,55	6,55	6,55	0,00	Relatief	26	48,16
--	424589	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232926,63	578417,02	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	16	37,08
--	424590	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232890,82	578298,99	5,68	5,68	5,68	0,00	Relatief	14	37,43
--	424591	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232940,07	578268,42	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	13	13,00
--	424592	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,32	578569,72	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	29	33,54
--	424593	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232979,92	578340,72	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	31	47,98
--	424594	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232960,76	578436,59	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	10	20,18
--	424595	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,75	578492,39	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	10	18,66
--	424596	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232985,16	578483,03	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	28	47,81
--	424597	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,38	578602,55	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	23	33,29
--	424598	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232954,29	578553,32	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	40	33,88
--	424599	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232941,20	578510,53	5,54	5,54	5,54	0,00	Relatief	12	20,39
--	424600	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232955,40	578287,06	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	11	10,89

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	57,11	0,02	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,75	0,05	9,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,76	0,16	5,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,06	0,12	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,92	0,08	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,06	0,06	5,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,67	0,03	5,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,06	0,04	0,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,73	0,03	5,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,73	0,23	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,14	0,13	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,57	0,04	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,83	0,14	10,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,47	0,13	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,37	0,02	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,99	0,02	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,01	0,03	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,17	0,25	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,63	0,12	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,93	0,05	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,44	0,02	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,05	0,04	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,18	0,04	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,57	0,03	3,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232946,76	578289,55	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	14,88
--	424602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232904,44	578387,68	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	12	11,52
--	424603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232907,02	578390,30	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	22	36,64
--	424604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232889,69	578228,44	8,59	8,59	8,59	0,00	Relatief	10	21,26
--	424605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233016,65	578525,85	8,43	8,43	8,43	0,00	Relatief	26	35,10
--	424606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232940,50	578250,64	2,78	2,78	2,78	0,00	Relatief	12	27,90
--	424607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232920,14	578256,91	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	20	37,16
--	424608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233012,11	578598,28	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	16	19,82
--	424609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,92	578404,94	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	25	48,30
--	424610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232989,53	578534,70	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	20	25,76
--	424611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232892,62	578245,94	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	23	33,67
--	424612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232885,35	578256,87	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	13	24,46
--	424613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232901,96	578363,40	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	15	37,10
--	424614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232934,01	578554,45	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	32	33,39
--	424615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,93	578424,46	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	25	48,56
--	424616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232950,57	578578,61	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	37	34,32
--	424617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232949,61	578575,98	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	22	27,38
--	424618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233003,60	578599,12	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	20	36,25
--	424619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232980,70	578479,42	8,57	8,57	8,57	0,00	Relatief	12	20,51
--	424620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232975,61	578326,40	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	28	48,57
--	424621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232939,64	578318,93	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	17	39,50
--	424622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232936,35	578353,60	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	11	24,03
--	424623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232933,59	578347,41	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	19	35,04
--	424624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232911,83	578392,97	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	15	31,43

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	13,76	0,10	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,25	0,03	3,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,01	0,11	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,02	0,09	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,47	0,02	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,15	0,04	11,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,39	0,05	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,15	0,06	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,23	0,03	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,44	0,05	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,61	0,08	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,99	0,08	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,95	0,04	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,72	0,04	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,53	0,12	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,81	0,02	8,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,46	0,04	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,99	0,11	5,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,37	0,08	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,70	0,06	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,03	0,04	9,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,83	0,02	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,80	0,02	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,73	0,02	6,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232909,62	578393,64	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	18	21,45
--	424626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232970,33	578282,56	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	12	14,51
--	424627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232964,67	578301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	35,26
--	424628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232970,44	578299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	35,26
--	424629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232885,89	578478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	54,48
--	424630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232805,98	578517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	16,14
--	424631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232622,64	578452,98	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	22	32,87
--	424632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232672,55	578480,37	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	22	36,20
--	424633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232649,15	578342,57	4,43	4,43	4,43	0,00	Relatief	29	52,01
--	424634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232631,06	578380,31	0,12	0,12	0,12	0,00	Relatief	5	2,73
--	424635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232606,10	578337,08	5,33	5,33	5,33	0,00	Relatief	34	51,72
--	424636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232720,64	578502,33	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	13	26,69
--	424637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232620,04	578257,43	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	21	40,39
--	424638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232770,07	578335,05	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	13	19,19
--	424639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232770,00	578334,84	6,04	6,04	6,04	0,00	Relatief	19	30,20
--	424640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232678,67	578397,39	5,34	5,34	5,34	0,00	Relatief	20	55,83
--	424641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232776,67	578345,70	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	33	37,78
--	424642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232768,68	578300,55	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	23	32,26
--	424643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232700,07	578498,71	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	15	24,94
--	424644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232705,99	578497,79	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	23	33,20
--	424645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232660,01	578365,92	5,23	5,23	5,23	0,00	Relatief	34	52,70
--	424646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232832,25	578379,04	6,49	6,49	6,49	0,00	Relatief	36	36,57
--	424647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232606,92	578419,34	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	25	33,86
--	424648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232820,43	578296,96	4,47	4,47	4,47	0,00	Relatief	22	47,98

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	21,05	0,02	3,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,11	0,05	3,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,77	0,24	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,78	0,24	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,67	0,29	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,94	3,46	4,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,49	0,02	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,52	0,08	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,61	0,02	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,14	0,14	1,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,22	0,03	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,55	0,03	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,08	0,05	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,52	0,10	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,52	0,06	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,39	0,09	12,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,09	0,02	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,24	0,04	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,03	0,06	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,76	0,06	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,45	0,04	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,91	0,04	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,17	0,03	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,73	0,05	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232815,09	578303,21	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	33	41,74
--	424650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232836,71	578538,50	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	6	3,42
--	424651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232819,73	578546,16	3,63	3,63	3,63	0,00	Relatief	26	32,52
--	424652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232824,36	578537,58	8,22	8,22	8,22	0,00	Relatief	35	44,96
--	424653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232688,46	578343,37	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	38	59,79
--	424654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232842,50	578352,32	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	18	28,43
--	424655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232741,60	578266,52	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	14	16,04
--	424656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232779,09	578577,89	5,61	5,61	5,61	0,00	Relatief	21	46,86
--	424657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232810,72	578494,77	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	47	64,35
--	424658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232656,42	578466,28	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	18	24,19
--	424659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232586,14	578361,42	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	29	35,92
--	424660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232758,42	578289,94	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	22	39,60
--	424661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232692,96	578491,06	7,45	7,45	7,45	0,00	Relatief	19	32,78
--	424662	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232700,03	578498,79	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	16	25,34
--	424663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232582,31	578336,92	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	13	25,98
--	424664	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232647,70	578462,53	6,43	6,43	6,43	0,00	Relatief	25	45,79
--	424665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232826,55	578506,14	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	26	42,90
--	424666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232609,76	578429,74	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	17	25,66
--	424667	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232759,17	578481,67	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	29	45,44
--	424668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232765,27	578529,85	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	22	44,95
--	424669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232803,88	578243,06	3,74	3,74	3,74	0,00	Relatief	41	60,70
--	424670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232728,36	578580,03	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	23	52,60
--	424671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232781,94	578372,45	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	19	36,82
--	424672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232630,72	578403,63	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	29	54,10

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	76,12	0,05	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	0,07	1,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,31	0,02	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,72	0,02	10,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,73	0,03	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,45	0,02	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,13	0,05	4,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,94	0,02	12,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,26	0,04	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,94	0,04	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,41	0,09	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,60	0,06	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,90	0,08	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,83	0,04	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,59	0,10	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,31	0,02	9,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,93	0,03	11,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,88	0,05	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,75	0,03	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,70	0,07	11,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,57	0,04	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,25	0,05	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,61	0,03	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,87	0,02	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232718,85	578582,60	3,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	32	55,82
--	424674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232754,64	578310,40	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	21	21,09
--	424675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232807,33	578539,40	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	13	31,66
--	424676	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232651,71	578444,90	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	35	54,11
--	424677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232734,42	578438,16	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	19	30,01
--	424678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232696,26	578392,42	4,92	4,92	4,92	0,00	Relatief	67	70,13
--	424679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232675,03	578540,67	3,27	3,27	3,27	0,00	Relatief	73	126,84
--	424680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232740,05	578505,55	5,47	5,47	5,47	0,00	Relatief	40	57,70
--	424681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232653,00	578545,51	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	58	126,33
--	424682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232848,28	578398,56	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	29	48,48
--	424683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232838,13	578577,61	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	19	46,53
--	424684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232813,40	578316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	58,01
--	424729	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232735,91	578220,14	5,36	5,36	5,36	0,00	Relatief	27	50,25
--	424730	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232733,23	578182,50	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	25	33,54
--	424731	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232777,75	578180,50	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	26	51,51
--	424732	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232813,25	578231,80	3,60	3,60	3,60	0,00	Relatief	21	27,20
--	424733	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232789,64	578191,07	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	21	16,56
--	424734	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232792,79	578235,35	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	34	54,44
--	424735	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232795,65	577982,64	5,79	5,79	6,16	0,37	Relatief	24	40,38
--	424736	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232808,80	578107,37	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	35	56,92
--	424737	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232804,43	578080,04	7,51	7,51	7,58	0,07	Relatief	20	43,47
--	424738	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232781,46	577982,80	8,46	8,46	8,86	0,40	Relatief	26	37,53
--	424739	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232780,59	577983,35	0,09	0,09	0,49	0,40	Relatief	4	0,51
--	424740	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232752,78	578072,41	2,95	2,95	2,20	-0,75	Relatief	21	36,53

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	122,96	0,03	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,13	0,04	4,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,84	0,03	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,68	0,02	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,72	0,05	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	196,27	0,02	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	218,24	0,02	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,08	0,04	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	216,44	0,04	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,32	0,03	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,74	0,16	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,43	0,65	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,67	0,06	8,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,51	0,08	4,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,55	0,07	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,43	0,04	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,10	0,06	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,21	0,04	14,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,78	0,10	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,00	0,07	10,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,84	0,09	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,83	0,06	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	0,12	0,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,47	0,04	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	424741	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232814,68	578026,93	0,12	0,12	0,74	0,62	Relatief	3	3,94
--	424742	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232803,41	577998,62	8,44	8,44	8,99	0,55	Relatief	22	36,49
--	424743	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232798,97	578074,30	7,56	7,56	8,12	0,56	Relatief	20	42,51
--	424744	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232702,20	578081,16	5,81	5,81	6,09	0,28	Relatief	22	37,88
--	424745	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232781,16	578123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	19,99
--	425315	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,22	578294,18	0,24	0,24	0,24	0,00	Relatief	6	2,78
--	425316	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232469,06	578448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	26,87
--	425317	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232581,69	578368,67	5,83	5,83	5,83	0,00	Relatief	23	34,84
--	425318	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232629,98	578459,96	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	17	29,25
--	425319	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232500,88	578383,39	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	38	44,67
--	425320	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232640,15	578318,39	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	28	37,79
--	425321	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232614,08	578337,82	0,18	0,18	0,18	0,00	Relatief	4	0,13
--	425322	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232536,64	578368,16	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	25	32,98
--	425323	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232560,34	578439,17	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	11	25,83
--	425324	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232588,98	578395,21	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	23	34,74
--	425325	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232539,44	578473,53	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	17	23,49
--	425326	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232547,55	578477,59	6,82	6,82	6,82	0,00	Relatief	33	41,08
--	425327	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232519,47	578432,91	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	29	61,68
--	425328	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232585,22	578356,09	3,05	3,05	3,05	0,00	Relatief	16	26,12
--	425329	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232611,98	578417,80	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	20	28,95
--	425330	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232519,40	578329,95	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	23	45,24
--	425331	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232616,50	578369,68	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	23	56,56
--	425332	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232532,60	578358,65	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	23	33,81
--	425333	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232534,73	578352,19	7,66	7,66	7,66	0,00	Relatief	29	34,38

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	0,33	0,84	1,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,07	0,03	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,73	0,08	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,32	0,03	11,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,48	3,13	6,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,45	0,04	0,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,79	1,13	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,16	0,06	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,46	0,05	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,57	0,03	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,49	0,04	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,03	0,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,68	0,02	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,84	0,03	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,76	0,06	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,14	0,04	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,56	0,02	5,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	167,84	0,02	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,15	0,03	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,55	0,03	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,63	0,02	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,85	0,06	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,00	0,05	3,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,11	0,04	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425334	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232550,10	578400,65	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	27	35,67
--	425335	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232576,11	578329,00	5,82	5,82	5,82	0,00	Relatief	24	35,96
--	425336	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232576,80	578318,52	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	13	25,86
--	425337	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232653,33	578480,09	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	27	34,93
--	425338	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232546,81	578369,39	7,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	15	37,21
--	425339	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232527,28	578340,01	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	15	31,10
--	425340	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232564,61	578312,00	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	24	36,07
--	425341	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232573,38	578319,32	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	15	27,80
--	425342	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232549,14	578412,47	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	14	26,05
--	425343	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232563,09	578448,37	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	25,78
--	425344	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,77	578480,50	1,09	1,09	1,09	0,00	Relatief	9	13,61
--	425345	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232549,58	578401,56	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	13	26,32
--	425346	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232552,43	578389,95	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	23	34,60
--	425347	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232550,58	578382,42	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	25	49,43
--	425348	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232371,18	578293,80	5,72	5,72	5,72	0,00	Relatief	30	61,51
--	425349	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232489,82	578406,02	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	20	39,35
--	425350	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232404,64	578369,29	5,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	44	60,97
--	425351	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232441,52	578422,66	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	32	51,47
--	425352	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232408,10	578399,65	4,12	4,12	4,12	0,00	Relatief	44	55,55
--	425353	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232477,39	578445,06	4,99	4,99	4,99	0,00	Relatief	25	49,94
--	425354	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232420,79	578411,89	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	20	38,17
--	425355	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232436,22	578364,59	5,18	5,18	5,18	0,00	Relatief	25	52,87
--	425356	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232463,18	578358,22	0,19	0,19	0,19	0,00	Relatief	7	10,95
--	425357	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232460,19	578366,68	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	42	59,87

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	65,72	0,03	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,56	0,05	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,98	0,04	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,75	0,02	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,08	0,15	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,88	0,10	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,20	0,03	10,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,52	0,07	9,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,91	0,03	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,60	0,05	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,43	0,23	4,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,42	0,09	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,77	0,02	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,25	0,08	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,83	0,02	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,85	0,04	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	192,87	0,03	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,14	0,07	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,58	0,02	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,78	0,05	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,12	0,13	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,85	0,10	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,89	0,20	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,52	0,03	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425358	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232412,94	578309,19	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	21	27,47
--	425359	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232416,30	578298,99	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	35	57,34
--	425360	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232379,93	578311,98	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	33	59,37
--	425361	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232469,27	578391,32	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	30	62,24
--	425362	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232441,79	578293,83	4,91	4,91	4,91	0,00	Relatief	32	70,73
--	425363	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232523,82	578309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,87
--	425364	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,82	578419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	17	75,67
--	425365	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232415,17	578206,51	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	1,76
--	425366	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232552,68	578270,21	0,21	0,21	0,21	0,00	Relatief	3	11,47
--	425367	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232562,92	578268,48	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	25	40,08
--	425368	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232578,10	578235,78	4,84	4,84	4,84	0,00	Relatief	34	53,89
--	425369	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232608,63	578214,71	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	35	87,33
--	425370	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232646,08	578210,90	3,70	3,70	3,70	0,00	Relatief	38	63,35
--	425371	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232531,37	578166,25	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	13	25,94
--	425372	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232558,52	578245,56	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	23	28,25
--	425373	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232509,38	578279,08	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	13	26,05
--	425374	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232514,84	578285,80	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	25	35,78
--	425375	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232644,79	578252,34	3,24	3,24	3,24	0,00	Relatief	17	49,94
--	425376	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232564,42	578181,94	4,33	4,33	4,33	0,00	Relatief	36	77,22
--	425377	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,29	578242,33	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	12	25,81
--	425378	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232532,58	578197,49	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	20	32,94
--	425379	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232531,53	578177,77	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	20	33,40
--	425380	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232498,36	578242,31	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	15	26,59
--	425381	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232502,96	578239,41	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	22	35,15

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	45,61	0,05	4,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,08	0,03	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,49	0,03	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	171,07	0,08	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	165,39	0,04	9,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,81	2,96	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	257,17	0,66	9,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,10	0,13	0,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,27	0,46	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,64	0,05	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,45	0,05	6,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	209,07	0,05	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	191,59	0,03	14,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,29	0,02	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,98	0,04	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,88	0,05	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,64	0,03	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,06	0,03	11,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	199,84	0,05	14,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,72	0,04	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,39	0,06	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,10	0,05	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,32	0,06	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,13	0,03	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425382	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232563,02	578164,85	5,39	5,39	5,39	0,00	Relatief	34	61,27
--	425383	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232508,54	578257,78	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	23	36,03
--	425384	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232544,09	578222,60	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	13	30,28
--	425385	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232545,52	578222,08	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	18	32,91
--	425386	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232593,15	578241,68	5,03	5,03	5,03	0,00	Relatief	46	58,40
--	425387	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232459,57	578187,41	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	26	35,93
--	425388	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232459,72	578186,54	3,55	3,55	3,55	0,00	Relatief	12	14,20
--	425389	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232426,47	578254,92	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	39	60,40
--	425390	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232406,67	578253,20	5,24	5,24	5,24	0,00	Relatief	41	64,81
--	425391	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232365,88	578273,32	3,66	3,66	3,66	0,00	Relatief	33	48,83
--	425392	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232504,67	578228,88	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	17	32,91
--	425393	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232496,03	578222,97	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	15	26,44
--	425394	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232474,94	578261,81	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	30	55,80
--	425395	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232471,31	578279,56	4,88	4,88	4,88	0,00	Relatief	37	64,17
--	425396	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232429,48	578273,61	5,08	5,08	5,08	0,00	Relatief	31	54,39
--	425397	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232486,46	578202,41	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	19	24,71
--	425398	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232495,79	578201,88	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	28	33,44
--	425399	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232459,97	578186,67	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	10	14,00
--	425400	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232466,42	578193,73	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	16	10,11
--	425401	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232494,26	578216,68	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	19	32,73
--	425402	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232415,86	578181,52	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	12	14,58
--	425403	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232436,61	578186,02	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	16	33,37
--	425404	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232418,12	578178,31	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	30	45,14
--	425405	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232411,35	578171,03	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	23	45,01

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	129,71	0,05	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,80	0,02	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,10	0,07	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,46	0,05	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,25	0,03	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,60	0,05	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,32	0,07	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,02	0,03	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,72	0,02	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,48	0,05	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,38	0,08	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,04	0,04	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,24	0,02	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,66	0,04	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,35	0,03	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,55	0,02	4,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,96	0,04	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,20	0,03	5,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,13	0,02	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,94	0,03	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,25	0,03	4,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,38	0,04	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,53	0,04	9,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,43	0,05	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425406	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232405,97	578239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	21,18
--	425407	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232385,54	578230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	65,35
--	425408	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232564,69	578214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	24,18
--	425477	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232514,33	578121,56	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	14	30,62
--	425478	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232516,90	578130,47	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	26	35,85
--	425479	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232520,48	578129,57	2,99	2,99	2,99	0,00	Relatief	16	26,53
--	425480	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232489,29	578106,19	18,15	18,15	18,15	0,00	Relatief	59	109,98
--	425481	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232554,68	578118,87	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	16	25,79
--	425482	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232578,30	578081,54	6,82	6,82	7,24	0,42	Relatief	39	51,26
--	425483	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232550,67	578085,68	5,70	5,70	6,06	0,36	Relatief	29	51,52
--	425484	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232597,68	578114,94	5,87	5,87	5,87	0,00	Relatief	30	45,47
--	425485	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232602,54	578122,11	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	16	23,39
--	425486	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232531,28	578107,81	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	33	53,42
--	425487	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232654,56	578105,49	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	12	28,48
--	425488	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232570,01	578097,80	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	20	34,78
--	425530	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232949,71	578288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	14,78
--	425531	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,36	578392,48	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	6	18,97
--	425532	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232894,99	578328,22	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	16	37,13
--	425533	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232952,55	578391,31	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	10	20,07
--	425534	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232953,12	578304,94	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	10	31,25
--	425535	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233031,77	578378,55	19,39	19,39	19,39	0,00	Relatief	49	129,73
--	425536	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233018,76	578339,35	19,38	19,38	19,38	0,00	Relatief	53	130,15
--	425537	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232884,36	578257,38	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	18	37,99
--	425538	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232927,11	578417,91	5,74	5,74	5,74	0,00	Relatief	19	37,13

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	25,53	3,72	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	180,41	1,38	15,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,03	4,82	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,18	0,10	9,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,94	0,02	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,93	0,05	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	490,19	0,04	16,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,75	0,06	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	118,73	0,02	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,46	0,02	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,03	0,09	8,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,97	0,09	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,43	0,04	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,59	0,09	7,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,08	0,05	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,64	3,68	3,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,26	0,21	5,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,12	0,12	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,15	0,06	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,50	0,06	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	481,04	0,05	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	479,71	0,02	17,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,99	0,06	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,17	0,18	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425539	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232933,25	578438,37	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	11	31,61
--	425540	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232969,85	578448,11	8,74	8,74	8,74	0,00	Relatief	10	18,86
--	425541	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232940,24	578364,40	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	8	19,03
--	425542	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233006,67	578424,60	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	26	48,15
--	425543	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232959,21	578262,73	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	12	31,01
--	425544	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232878,63	578493,49	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	38	53,91
--	425545	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232933,78	578460,44	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	22	47,42
--	425546	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,64	578397,51	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	7	19,13
--	425547	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232868,27	578467,46	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	21	32,73
--	425548	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233015,87	578482,90	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	21	40,15
--	425549	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232886,78	578274,12	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	18	38,02
--	425550	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232902,64	578459,93	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	12	11,16
--	425551	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232956,56	578290,46	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	10	10,85
--	425552	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232894,26	578463,94	2,16	2,16	2,16	0,00	Relatief	15	26,26
--	425553	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232867,02	578452,13	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	11	30,61
--	425554	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232931,40	578265,54	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	18	47,37
--	425555	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232932,97	578272,75	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	12	37,86
--	425556	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232995,52	578397,12	5,78	5,78	5,78	0,00	Relatief	24	47,96
--	425557	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232989,27	578394,51	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	7	19,09
--	425558	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232896,58	578271,31	5,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	18	38,03
--	425559	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233014,71	578478,80	8,58	8,58	8,58	0,00	Relatief	7	19,01
--	425560	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232901,25	578296,54	5,75	5,75	5,75	0,00	Relatief	20	36,75
--	425561	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232947,66	578266,11	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	11	31,42
--	425562	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232899,55	578286,04	8,54	8,54	8,54	0,00	Relatief	14	33,61

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	54,65	0,08	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,95	0,24	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,44	0,22	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,84	0,04	9,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,08	0,04	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,55	0,03	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	119,54	0,06	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,54	0,05	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,10	0,03	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,53	0,06	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,26	0,05	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,60	0,15	1,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,57	0,05	3,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,19	0,04	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,44	0,13	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,87	0,10	10,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,64	0,06	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,79	0,03	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,55	0,18	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,05	0,04	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,38	0,08	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,15	0,19	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,00	0,05	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,59	0,05	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425563	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233001,96	578418,61	8,56	8,56	8,56	0,00	Relatief	8	19,15
--	425564	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232991,77	578412,90	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	29	49,25
--	425565	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232976,03	578486,16	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	30	50,29
--	425566	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232905,71	578333,78	5,73	5,73	5,73	0,00	Relatief	12	37,09
--	425567	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232971,39	578336,76	8,61	8,61	8,61	0,00	Relatief	11	19,01
--	425568	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	233029,72	578425,08	23,09	23,09	23,09	0,00	Relatief	7	14,76
--	425569	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232847,56	578296,21	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	10	28,93
--	425570	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232850,84	578424,33	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	15	29,54
--	425571	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232912,22	578404,17	5,71	5,71	5,71	0,00	Relatief	19	37,13
--	425572	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,08	578401,58	4,66	4,66	4,66	0,00	Relatief	13	31,34
--	425573	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232861,78	578376,70	5,11	5,11	5,11	0,00	Relatief	16	34,16
--	425574	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232977,62	578257,07	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	18	120,03
--	425575	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232846,25	578426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	33,45
--	425576	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232839,55	578263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,96
--	425577	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232085,81	578098,30	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	10	15,96
--	425578	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232265,44	578150,96	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	15	27,23
--	425579	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232077,65	578136,06	8,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	17	40,84
--	425580	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232174,05	578130,22	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	10	7,84
--	425581	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232269,88	578124,36	0,15	0,15	0,15	0,00	Relatief	4	0,86
--	425582	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232280,27	578129,16	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	27	35,48
--	425583	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232064,44	578120,26	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	13	20,34
--	425584	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232204,47	578134,28	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	9	16,03
--	425585	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232200,52	578147,45	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	10	16,01
--	425586	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232195,38	578135,99	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	40	43,27

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	22,70	0,04	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,54	0,07	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,43	0,08	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,95	0,07	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,04	0,06	4,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,11	0,32	4,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,73	0,05	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,92	0,06	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,16	0,13	9,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,70	0,02	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,59	0,06	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	505,88	0,04	47,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,99	5,92	10,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,14	4,77	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,05	0,04	4,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,62	0,13	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,48	0,10	11,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,34	0,09	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,04	0,14	0,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,02	0,07	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,52	0,15	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,12	0,08	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,07	0,06	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,10	0,05	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425587	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232259,42	578186,21	0,22	0,22	0,22	0,00	Relatief	15	20,09
--	425588	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232248,89	578183,94	8,74	8,74	8,74	0,00	Relatief	10	26,68
--	425589	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,43	578139,75	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	22	35,71
--	425590	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232248,70	578192,08	9,43	9,43	9,43	0,00	Relatief	22	32,91
--	425591	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,52	578171,51	2,94	2,94	2,94	0,00	Relatief	12	13,24
--	425592	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232184,82	578168,07	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	20	40,90
--	425593	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,08	578156,65	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	11	20,22
--	425594	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232259,01	578150,35	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	19	27,89
--	425595	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232263,98	578153,15	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	20	31,40
--	425596	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232264,98	578168,70	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief	14	28,17
--	425597	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232255,26	578163,84	3,87	3,87	3,87	0,00	Relatief	21	38,43
--	425598	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232225,86	578168,88	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	15	40,97
--	425599	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232223,46	578176,49	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	10	20,17
--	425600	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232251,32	578130,31	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	12	19,26
--	425601	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232206,11	578171,33	8,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	21	40,86
--	425602	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232204,16	578170,64	2,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	9	20,19
--	425603	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232256,04	578137,18	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	12	19,26
--	425604	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232166,48	578150,93	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	9	19,75
--	425605	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232148,95	578145,82	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	8	20,00
--	425606	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232143,14	578144,11	8,49	8,49	8,49	0,00	Relatief	16	40,87
--	425607	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232145,01	578144,72	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	10	20,31
--	425608	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232125,38	578150,32	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	16	40,73
--	425609	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232106,90	578133,65	8,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	18	40,82
--	425610	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232106,69	578141,23	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	10	20,28

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	19,63	0,10	5,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,09	0,06	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,52	0,03	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,51	0,09	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,89	0,05	3,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,48	0,05	11,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,21	0,06	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,52	0,06	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,87	0,15	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,55	0,03	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,49	0,05	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,78	0,07	11,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,02	0,08	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,35	0,04	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,46	0,05	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,30	0,10	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,33	0,05	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,66	0,08	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,08	0,06	7,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,55	0,09	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,38	0,13	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,96	0,09	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,45	0,06	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,39	0,06	7,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425611	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232062,96	578029,72	6,35	6,35	6,26	-0,09	Relatief	50	51,14
--	425612	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,90	578124,44	3,57	3,57	3,57	0,00	Relatief	16	35,67
--	425613	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232283,43	578128,44	8,51	8,51	8,51	0,00	Relatief	13	29,40
--	425614	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232291,88	578085,53	8,52	8,52	7,62	-0,90	Relatief	17	26,61
--	425615	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232201,80	578114,91	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	43	44,48
--	425616	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232211,04	578123,42	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	10	16,07
--	425617	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232205,28	578115,96	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	40	43,29
--	425618	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232029,60	578061,58	6,92	6,92	7,04	0,12	Relatief	24	44,41
--	425619	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232176,32	578123,64	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	15	8,08
--	425620	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232129,32	578061,45	6,26	6,26	6,23	-0,03	Relatief	35	53,84
--	425621	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232155,91	578069,78	2,69	2,69	2,63	-0,06	Relatief	48	64,05
--	425622	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232126,62	578001,52	3,01	3,01	3,06	0,05	Relatief	9	23,94
--	425623	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232135,98	578009,48	7,47	7,47	7,45	-0,02	Relatief	28	39,91
--	425624	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232253,08	578036,95	7,46	7,46	7,27	-0,19	Relatief	25	39,49
--	425625	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232252,28	578039,24	2,99	2,99	2,82	-0,17	Relatief	13	24,24
--	425626	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,90	578024,39	2,99	2,99	2,85	-0,14	Relatief	10	24,14
--	425627	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232195,51	578014,29	7,44	7,44	7,56	0,12	Relatief	25	39,23
--	425628	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232205,00	578017,15	3,06	3,06	2,90	-0,16	Relatief	18	23,01
--	425629	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232170,87	578006,90	7,48	7,48	7,41	-0,07	Relatief	39	43,79
--	425630	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232181,99	578018,30	3,11	3,11	2,90	-0,21	Relatief	17	24,25
--	425631	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232277,15	578111,30	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	23	35,98
--	425632	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232281,46	578112,10	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	16	27,09
--	425633	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232019,21	578115,14	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	22	40,85
--	425634	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,51	578069,54	3,17	3,17	3,20	0,03	Relatief	11	15,97

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	115,72	0,02	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,89	0,03	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,03	0,06	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,64	0,08	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,57	0,07	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,20	0,03	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,11	0,07	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,93	0,03	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,83	0,03	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,34	0,03	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,84	0,05	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,76	0,08	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,81	0,02	4,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,49	0,03	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,10	0,09	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,16	0,04	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,35	0,03	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,70	0,02	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,21	0,03	4,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,28	0,03	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,29	0,05	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,15	0,05	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,46	0,06	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,04	0,08	4,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425635	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,00	578110,16	4,95	4,95	4,95	0,00	Relatief	41	63,71
--	425636	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232220,04	578051,41	7,54	7,54	7,34	-0,20	Relatief	40	43,21
--	425637	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,96	578059,74	3,12	3,12	2,90	-0,22	Relatief	10	15,98
--	425638	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232304,44	578054,65	4,27	4,27	3,49	-0,78	Relatief	12	18,97
--	425639	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232227,95	578112,75	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	35	57,71
--	425640	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,78	578081,56	2,77	2,77	2,16	-0,61	Relatief	12	19,26
--	425641	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232096,59	578073,38	3,20	3,20	3,23	0,03	Relatief	9	15,80
--	425642	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232086,09	578073,67	7,16	7,16	7,14	-0,02	Relatief	40	43,27
--	425643	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,61	578076,74	2,76	2,76	2,12	-0,64	Relatief	12	19,25
--	425644	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232095,37	578036,92	7,25	7,25	7,04	-0,21	Relatief	39	43,26
--	425645	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232185,52	578079,14	6,30	6,30	5,81	-0,49	Relatief	39	50,87
--	425646	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232101,56	578022,23	7,51	7,51	7,45	-0,06	Relatief	39	43,32
--	425647	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232229,55	578050,05	8,03	8,03	7,93	-0,10	Relatief	49	43,11
--	425648	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232043,75	578093,55	6,43	6,43	6,27	-0,16	Relatief	48	51,88
--	425649	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232004,73	578110,77	8,29	8,29	8,29	0,00	Relatief	16	40,79
--	425650	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232006,97	578102,97	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	10	20,26
--	425651	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232292,67	578072,72	3,69	3,69	3,46	-0,23	Relatief	29	53,73
--	425652	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232082,35	578086,13	7,69	7,69	7,64	-0,05	Relatief	32	43,20
--	425653	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232084,62	578112,54	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	12	15,97
--	425654	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232073,05	578109,02	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	32	40,76
--	425655	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232099,92	578051,48	3,18	3,18	3,09	-0,09	Relatief	10	16,06
--	425656	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232130,39	578034,40	2,96	2,96	2,97	0,01	Relatief	16	31,98
--	425657	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232119,29	578029,75	2,54	2,54	2,58	0,04	Relatief	7	12,80
--	425658	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232183,01	578100,92	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	14	8,17

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	150,14	0,02	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,06	0,05	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,02	0,06	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,73	0,03	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,75	0,03	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,31	0,03	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,75	0,07	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,76	0,02	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,31	0,05	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,79	0,03	4,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,20	0,03	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,99	0,02	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,22	0,04	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,15	0,03	6,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,21	0,05	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,41	0,12	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,45	0,05	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,58	0,06	4,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,05	0,04	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,80	0,05	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,28	0,04	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,88	0,02	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,53	0,11	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,78	0,04	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425659	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,81	578068,17	2,75	2,75	2,28	-0,47	Relatief	14	19,27
--	425660	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232223,81	578080,90	3,11	3,11	2,81	-0,30	Relatief	11	16,07
--	425661	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232221,39	578077,25	7,29	7,29	6,88	-0,41	Relatief	38	43,23
--	425662	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232249,35	578071,95	4,28	4,28	3,95	-0,33	Relatief	30	57,46
--	425663	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232070,45	578004,83	6,34	6,34	6,20	-0,14	Relatief	46	51,23
--	425664	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,59	578095,47	7,29	7,29	7,03	-0,26	Relatief	36	43,27
--	425665	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232215,54	578100,77	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	10	15,99
--	425666	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232240,62	578099,01	2,98	2,98	2,98	0,00	Relatief	10	30,91
--	425667	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232238,75	578096,34	6,99	6,99	6,36	-0,63	Relatief	20	42,10
--	425668	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232268,95	578094,29	2,79	2,79	1,95	-0,84	Relatief	11	19,21
--	425669	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232181,58	578092,32	6,38	6,38	5,84	-0,54	Relatief	46	51,24
--	425670	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232149,55	578103,63	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	48	74,98
--	425671	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232265,49	578105,33	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	14	19,26
--	425672	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232047,72	578115,22	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	10	20,33
--	425673	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232211,17	578088,28	7,42	7,42	7,08	-0,34	Relatief	34	43,38
--	425674	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232276,81	578068,17	2,75	2,75	2,28	-0,47	Relatief	12	19,29
--	425675	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232038,94	578112,58	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief	18	40,75
--	425676	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232026,02	578117,03	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	12	20,30
--	425677	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231752,18	578078,18	0,00	0,00	0,27	0,27	Relatief	4	34,24
--	425678	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231944,47	578136,12	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	11	11,62
--	425679	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231949,81	578141,46	3,46	3,46	3,46	0,00	Relatief	11	14,28
--	425680	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231934,98	578146,39	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	70	62,02
--	425681	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231925,21	578134,15	5,47	5,47	5,47	0,00	Relatief	54	61,73
--	425682	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231732,61	578186,49	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	37	61,85

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	20,33	0,03	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,20	0,04	4,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,93	0,05	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,03	0,03	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,82	0,04	11,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,05	0,05	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,05	0,15	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,30	0,14	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,17	0,04	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,30	0,05	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,36	0,02	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,30	0,04	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,34	0,03	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,52	0,13	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,44	0,02	4,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,18	0,04	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,07	0,04	10,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,50	0,04	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,32	6,53	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	0,06	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,04	0,02	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	184,48	0,02	9,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,21	0,02	12,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,36	0,13	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425683	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231853,17	578166,00	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	10,08
--	425684	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231877,59	578168,70	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	22	42,58
--	425685	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231818,74	578155,53	7,27	7,27	7,27	0,00	Relatief	42	61,27
--	425686	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231917,58	578189,12	8,53	8,53	8,53	0,00	Relatief	33	54,80
--	425687	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231920,48	578182,18	3,08	3,08	3,08	0,00	Relatief	13	20,59
--	425688	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231630,77	578187,26	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	63	71,39
--	425690	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231929,22	578014,54	3,10	3,10	3,20	0,10	Relatief	20	41,06
--	425691	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,93	578115,56	5,42	5,42	5,42	0,00	Relatief	60	73,83
--	425692	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231893,46	578043,69	6,53	6,53	6,43	-0,10	Relatief	37	49,29
--	425693	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231905,04	578049,16	3,11	3,11	3,20	0,09	Relatief	30	30,69
--	425694	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231927,31	578092,42	3,34	3,34	3,33	-0,01	Relatief	20	24,26
--	425695	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231936,40	578097,46	3,29	3,29	3,29	0,00	Relatief	13	35,89
--	425696	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231886,62	578081,97	6,40	6,40	6,45	0,05	Relatief	40	43,16
--	425697	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231811,18	578062,58	3,26	3,26	3,24	-0,02	Relatief	16	8,92
--	425698	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,60	578103,10	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	55	65,93
--	425700	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231657,10	578107,62	0,16	0,16	0,16	0,00	Relatief	4	0,42
--	425701	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231708,22	577992,86	3,34	3,34	4,03	0,69	Relatief	10	31,41
--	425702	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231795,11	578100,60	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	26	48,39
--	425703	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231846,45	578117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	52,36
--	425704	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231828,55	578167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	60,48
--	425705	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231722,79	578123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	33,92
--	425785	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,58	576979,11	3,98	3,98	4,26	0,28	Relatief	10	11,78
--	425786	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232090,60	576979,96	9,89	9,89	10,15	0,26	Relatief	27	45,72
--	425787	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232147,33	576914,70	6,81	6,81	7,09	0,28	Relatief	24	24,57

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	3,55	0,04	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,64	0,04	13,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	191,69	0,03	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,05	0,03	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,16	0,15	4,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	188,13	0,02	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,16	0,02	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,12	0,02	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,54	0,04	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,69	0,08	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,86	0,09	4,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,18	0,09	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,60	0,06	8,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,96	0,03	2,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	190,71	0,02	7,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,01	0,09	0,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,89	0,05	10,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,20	0,03	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,25	0,69	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	179,06	0,84	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,66	2,12	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,06	0,04	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,50	0,04	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,26	0,02	3,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425788	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232155,72	576916,03	3,73	3,73	3,31	-0,42	Relatief	18	25,46
--	425789	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232150,78	576914,75	9,86	9,86	9,94	0,08	Relatief	48	40,71
--	425790	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232146,08	576944,44	8,85	8,85	9,00	0,15	Relatief	14	44,25
--	425791	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232094,86	576993,84	10,09	10,09	9,70	-0,39	Relatief	18	42,33
--	425792	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232115,44	576986,17	3,79	3,79	4,15	0,36	Relatief	6	10,22
--	425793	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232050,87	577105,62	8,41	8,41	8,46	0,05	Relatief	20	38,37
--	425794	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232043,69	577100,77	2,93	2,93	2,99	0,06	Relatief	14	22,31
--	425795	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232102,90	577099,79	3,43	3,43	3,67	0,24	Relatief	16	38,39
--	425796	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232087,48	577112,75	3,48	3,48	3,61	0,13	Relatief	10	11,33
--	425797	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232084,53	577105,69	3,41	3,41	3,58	0,17	Relatief	15	38,77
--	425798	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232111,85	576966,85	2,56	2,56	2,81	0,25	Relatief	4	15,92
--	425799	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232136,07	577059,12	0,00	0,00	-0,17	-0,17	Relatief	9	46,53
--	425800	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232087,09	577047,25	0,00	0,00	-0,24	-0,24	Relatief	9	46,53
--	425801	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232064,26	577041,97	0,00	0,00	-0,53	-0,53	Relatief	19	60,46
--	425802	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232120,34	577058,31	0,00	0,00	-0,31	-0,31	Relatief	12	51,78
--	425803	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232271,90	577377,07	5,38	5,38	6,90	1,52	Relatief	29	55,65
--	425804	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232263,31	577436,97	5,23	5,23	6,82	1,59	Relatief	28	54,64
--	425805	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232294,21	577337,09	5,79	5,79	7,41	1,62	Relatief	33	53,33
--	425806	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232270,85	577341,22	2,72	2,72	4,45	1,73	Relatief	12	19,63
--	425807	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232198,02	577384,13	3,15	3,15	3,95	0,80	Relatief	18	25,18
--	425808	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,46	577373,66	6,65	6,65	7,45	0,80	Relatief	35	57,30
--	425809	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232209,36	577426,98	3,28	3,28	4,24	0,96	Relatief	14	31,20
--	425810	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232206,03	577426,62	8,86	8,86	9,71	0,85	Relatief	26	49,35
--	425811	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,39	577330,50	7,17	7,17	7,71	0,54	Relatief	48	51,75

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	19,99	0,04	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,52	0,03	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,45	0,03	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,85	0,05	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,54	0,14	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,35	0,03	12,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,58	0,09	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,32	0,06	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,52	0,14	2,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,30	0,04	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,59	2,85	5,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,73	0,15	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,74	0,15	13,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	173,28	0,08	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,40	0,10	13,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	162,95	0,04	11,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,82	0,05	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	159,37	0,02	14,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,43	0,08	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,34	0,05	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,37	0,03	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,15	0,03	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,40	0,02	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,96	0,05	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425812	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232213,43	577330,22	3,16	3,16	3,70	0,54	Relatief	6	9,22
--	425813	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232242,14	577345,09	3,45	3,45	3,95	0,50	Relatief	15	22,96
--	425814	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232257,65	577306,84	2,56	2,56	3,18	0,62	Relatief	13	14,44
--	425815	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232236,17	577311,63	7,79	7,79	8,23	0,44	Relatief	43	46,37
--	425816	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,04	577410,23	5,68	5,68	7,17	1,49	Relatief	21	38,60
--	425817	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232202,03	577362,33	7,53	7,53	7,99	0,46	Relatief	14	48,76
--	425818	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232224,96	577214,77	8,49	8,49	8,70	0,21	Relatief	31	52,59
--	425819	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232189,94	577258,50	3,66	3,66	4,01	0,35	Relatief	10	19,56
--	425820	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232191,44	577265,72	10,08	10,08	10,39	0,31	Relatief	17	35,88
--	425821	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232196,72	577271,27	10,77	10,77	10,50	-0,27	Relatief	13	35,45
--	425822	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232205,21	577219,43	8,89	8,89	9,19	0,30	Relatief	16	36,65
--	425823	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232293,28	577212,02	6,22	6,22	6,57	0,35	Relatief	28	59,21
--	425824	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232188,68	577241,20	3,06	3,06	3,19	0,13	Relatief	12	16,03
--	425825	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232187,87	577216,84	3,13	3,13	3,43	0,30	Relatief	10	23,18
--	425826	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232199,67	577212,07	8,63	8,63	8,88	0,25	Relatief	15	36,05
--	425827	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232267,35	577309,14	0,00	0,00	0,58	0,58	Relatief	4	13,68
--	425828	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232254,81	577382,38	0,00	0,00	1,33	1,33	Relatief	6	21,84
--	425829	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232254,45	577423,70	0,00	0,00	1,29	1,29	Relatief	4	17,57
--	425830	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232193,88	577407,71	0,00	0,00	0,57	0,57	Relatief	8	86,82
--	425831	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232358,41	577983,45	8,52	8,52	8,63	0,11	Relatief	18	27,34
--	425832	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232294,55	577978,54	2,97	2,97	2,76	-0,21	Relatief	12	24,22
--	425833	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232281,27	577986,70	3,03	3,03	2,79	-0,24	Relatief	20	26,14
--	425834	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232399,18	577787,59	2,67	2,67	2,73	0,06	Relatief	12	20,13
--	425835	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232406,02	577802,32	8,79	8,79	8,88	0,09	Relatief	21	40,76

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	1,32	0,18	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,93	0,12	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,93	0,03	3,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,71	0,03	4,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,02	0,07	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,34	0,05	15,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,00	0,03	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,45	0,10	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,95	0,04	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,42	0,08	11,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,93	0,04	11,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,55	0,06	9,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,04	0,06	3,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,55	0,07	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,38	0,02	11,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,60	3,05	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,73	0,65	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,81	3,48	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	259,43	2,07	19,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,49	0,07	4,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,09	0,04	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,31	0,12	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,83	0,09	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,06	0,04	11,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425836	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232421,16	577880,68	3,68	3,68	3,86	0,18	Relatief	27	38,09
--	425837	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232425,85	577868,56	8,51	8,51	8,66	0,15	Relatief	15	27,48
--	425838	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232416,59	577863,90	3,89	3,89	4,14	0,25	Relatief	31	38,49
--	425839	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232358,53	577854,40	2,64	2,64	2,47	-0,17	Relatief	14	22,93
--	425840	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232373,44	577860,41	7,02	7,02	6,68	-0,34	Relatief	20	55,82
--	425841	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232300,73	577871,09	6,34	6,34	5,94	-0,40	Relatief	41	51,84
--	425842	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232339,08	577837,02	7,33	7,33	7,20	-0,13	Relatief	31	42,98
--	425843	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232384,19	577948,65	8,54	8,54	8,60	0,06	Relatief	11	26,85
--	425844	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232403,25	577896,36	3,75	3,75	3,80	0,05	Relatief	31	38,80
--	425845	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,55	577806,94	2,63	2,63	2,76	0,13	Relatief	14	20,32
--	425846	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,32	577875,95	7,42	7,42	7,44	0,02	Relatief	39	54,87
--	425847	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232344,57	577900,25	2,84	2,84	2,77	-0,07	Relatief	8	14,17
--	425848	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232300,73	578067,25	8,51	8,51	7,98	-0,53	Relatief	17	25,09
--	425849	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232300,18	578059,57	3,66	3,66	3,10	-0,56	Relatief	25	38,05
--	425850	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232266,67	577845,92	6,79	6,79	6,86	0,07	Relatief	33	44,72
--	425851	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232387,23	577928,78	8,56	8,56	8,48	-0,08	Relatief	11	27,41
--	425852	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232401,61	577845,98	2,76	2,76	2,74	-0,02	Relatief	12	19,31
--	425853	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232279,88	578057,63	2,74	2,74	2,49	-0,25	Relatief	12	19,27
--	425854	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232275,46	578050,09	2,73	2,73	2,21	-0,52	Relatief	12	19,25
--	425855	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232431,41	577809,02	2,61	2,61	2,63	0,02	Relatief	11	20,40
--	425856	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232392,12	577853,93	2,85	2,85	2,55	-0,30	Relatief	12	19,33
--	425857	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232392,71	577869,26	2,85	2,85	2,65	-0,20	Relatief	12	19,30
--	425858	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232347,23	578003,69	3,79	3,79	3,90	0,11	Relatief	33	38,51
--	425859	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232350,42	577957,89	2,98	2,98	2,54	-0,44	Relatief	10	19,30

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	35,10	0,03	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,96	0,09	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,63	0,05	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,31	0,07	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,07	0,04	10,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,62	0,03	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,93	0,06	5,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,40	0,14	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,57	0,02	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,45	0,02	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,57	0,03	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,15	0,11	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,71	0,03	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,49	0,03	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,86	0,03	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,78	0,12	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,39	0,12	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,37	0,04	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,32	0,03	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,81	0,08	5,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,50	0,08	6,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,37	0,04	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,23	0,05	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,41	0,15	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425860	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232418,81	577887,28	8,50	8,50	8,70	0,20	Relatief	19	28,40
--	425861	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232411,04	577877,85	3,75	3,75	3,89	0,14	Relatief	32	39,82
--	425862	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232377,20	577908,26	2,85	2,85	2,73	-0,12	Relatief	12	19,31
--	425863	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232412,69	577894,37	8,51	8,51	8,65	0,14	Relatief	16	28,11
--	425864	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232433,98	577858,21	8,53	8,53	8,58	0,05	Relatief	22	27,85
--	425865	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232272,27	577942,34	6,40	6,40	5,86	-0,54	Relatief	43	51,93
--	425866	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232352,49	577970,47	2,97	2,97	2,88	-0,09	Relatief	12	19,53
--	425867	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232354,88	577818,51	8,59	8,59	8,80	0,21	Relatief	19	40,86
--	425868	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,40	577925,82	3,95	3,95	3,87	-0,08	Relatief	26	38,18
--	425869	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232367,94	577931,36	2,91	2,91	2,60	-0,31	Relatief	12	19,32
--	425870	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232309,32	577949,50	3,21	3,21	3,02	-0,19	Relatief	8	15,79
--	425871	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232371,65	577951,34	3,95	3,95	3,97	0,02	Relatief	33	38,52
--	425872	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232305,96	578048,70	5,80	5,80	5,57	-0,23	Relatief	18	28,79
--	425873	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232269,76	577928,11	6,33	6,33	6,04	-0,29	Relatief	43	51,91
--	425874	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232331,19	577857,54	7,40	7,40	7,13	-0,27	Relatief	35	42,98
--	425875	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232349,86	577923,42	7,20	7,20	6,61	-0,59	Relatief	25	44,48
--	425876	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232333,83	577923,90	2,77	2,77	2,29	-0,48	Relatief	11	30,89
--	425877	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232318,26	577918,71	3,19	3,19	2,88	-0,31	Relatief	10	15,92
--	425878	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232367,45	577822,94	2,72	2,72	2,98	0,26	Relatief	14	20,48
--	425879	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232370,73	577820,11	8,42	8,42	8,68	0,26	Relatief	21	40,60
--	425880	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232340,48	577946,97	7,98	7,98	7,63	-0,35	Relatief	28	39,95
--	425881	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232259,19	577977,90	2,95	2,95	2,41	-0,54	Relatief	22	26,95
--	425882	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232309,56	577930,16	8,11	8,11	7,94	-0,17	Relatief	32	38,92
--	425883	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232319,84	577823,17	6,35	6,35	6,16	-0,19	Relatief	45	51,86

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	43,19	0,06	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,00	0,02	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,40	0,09	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,39	0,05	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,65	0,03	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,96	0,03	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,00	0,04	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,36	0,07	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,38	0,03	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,45	0,06	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,66	0,18	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,11	0,05	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,05	0,03	5,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,08	0,02	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,97	0,04	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,96	0,03	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,72	0,03	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,95	0,04	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,25	0,02	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,29	0,02	11,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,48	0,03	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,29	0,03	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,21	0,06	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,70	0,03	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	425884	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232376,54	577892,93	2,82	2,82	2,46	-0,36	Relatief	12	19,31
--	425885	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232388,72	577823,55	8,54	8,54	8,73	0,19	Relatief	19	40,79
--	425886	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	232302,95	577987,23	0,00	0,00	-0,22	-0,22	Relatief	15	61,08
--	425991	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231745,73	577777,69	0,00	0,00	0,37	0,37	Relatief	4	12,59
--	425992	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231767,01	578046,82	6,89	6,89	7,33	0,44	Relatief	20	52,29
--	425993	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231770,37	577932,83	3,24	3,24	3,83	0,59	Relatief	17	36,47
--	425994	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231790,55	577941,73	9,10	9,10	9,80	0,70	Relatief	19	28,92
--	425995	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231792,75	577892,20	3,23	3,23	3,88	0,65	Relatief	20	39,64
--	425996	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,89	577955,25	7,86	7,86	8,44	0,58	Relatief	26	35,85
--	425997	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231746,96	577765,89	3,25	3,25	3,42	0,17	Relatief	15	22,97
--	425998	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,22	577761,08	7,41	7,41	7,50	0,09	Relatief	32	43,64
--	425999	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231798,16	577808,63	3,23	3,23	3,66	0,43	Relatief	20	36,34
--	426000	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231774,42	577892,33	7,25	7,25	7,79	0,54	Relatief	21	37,42
--	426001	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231736,97	577788,98	8,12	8,12	8,63	0,51	Relatief	34	42,28
--	426002	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231750,36	577850,26	3,15	3,15	3,67	0,52	Relatief	21	29,67
--	426003	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231754,92	577953,20	3,13	3,13	3,72	0,59	Relatief	16	21,75
--	426004	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231760,60	577874,43	3,17	3,17	3,79	0,62	Relatief	20	35,91
--	426005	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231759,64	577772,05	3,21	3,21	3,56	0,35	Relatief	19	22,28
--	426006	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231735,31	577864,48	3,21	3,21	3,79	0,58	Relatief	16	37,62
--	426007	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231770,60	577806,17	7,65	7,65	8,17	0,52	Relatief	40	48,34
--	426008	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231780,73	577800,88	3,15	3,15	3,68	0,53	Relatief	18	25,51
--	426009	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231782,60	578149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	81,59
--	426010	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231785,07	577790,29	0,00	0,00	0,49	0,49	Relatief	4	19,30
--	426011	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231842,60	577567,77	0,00	0,00	0,22	0,22	Relatief	18	74,56

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	20,37	0,09	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	93,05	0,12	11,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,87	0,10	14,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,75	2,75	3,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,39	0,03	14,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,64	0,04	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,59	0,04	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,60	0,03	8,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,97	0,05	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,70	0,02	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,72	0,06	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,87	0,07	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,90	0,03	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,38	0,03	4,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,55	0,07	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,00	0,08	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,15	0,04	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,23	0,03	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,86	0,03	10,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,73	0,02	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,71	0,07	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,51	1,53	14,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,75	4,09	5,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	207,77	0,33	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426012	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,36	577653,58	0,00	0,00	0,51	0,51	Relatief	4	12,29
--	426013	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231860,25	577747,01	0,00	0,00	0,64	0,64	Relatief	5	14,00
--	426014	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231838,36	577735,53	0,00	0,00	0,33	0,33	Relatief	4	16,04
--	426015	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231899,80	577646,12	4,17	4,17	4,52	0,35	Relatief	4	13,30
--	426016	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231835,84	577660,85	3,24	3,24	3,71	0,47	Relatief	22	37,67
--	426017	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231863,99	577678,78	3,13	3,13	3,54	0,41	Relatief	25	38,76
--	426018	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231819,86	577743,61	4,21	4,21	4,54	0,33	Relatief	7	10,38
--	426019	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231820,23	577743,73	7,57	7,57	7,90	0,33	Relatief	35	45,51
--	426020	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231893,46	577765,68	7,38	7,38	7,81	0,43	Relatief	29	41,43
--	426021	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231900,41	577607,36	3,21	3,21	3,68	0,47	Relatief	12	17,34
--	426022	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231869,77	577583,31	3,17	3,17	3,60	0,43	Relatief	16	25,96
--	426023	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231812,07	577641,06	2,18	2,18	2,67	0,49	Relatief	10	11,88
--	426024	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231834,54	577734,15	2,57	2,57	2,86	0,29	Relatief	11	13,98
--	426025	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231876,51	577663,59	2,51	2,51	2,92	0,41	Relatief	18	13,65
--	426026	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231889,99	577744,36	2,19	2,19	3,03	0,84	Relatief	12	12,51
--	426027	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231831,24	577517,81	3,16	3,16	3,03	-0,13	Relatief	10	33,48
--	426028	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231829,97	577484,46	2,53	2,53	2,63	0,10	Relatief	5	4,60
--	426029	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231851,68	577709,97	7,28	7,28	7,61	0,33	Relatief	27	37,46
--	426030	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231890,71	577773,18	0,86	0,86	1,17	0,31	Relatief	4	12,52
--	426031	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231903,81	577687,76	7,32	7,32	7,70	0,38	Relatief	24	37,52
--	426032	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231885,51	577685,85	3,15	3,15	3,52	0,37	Relatief	16	33,37
--	426033	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231899,83	577737,22	7,25	7,25	7,67	0,42	Relatief	29	37,15
--	426034	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231849,14	577759,46	0,77	0,77	1,29	0,52	Relatief	8	13,29
--	426035	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231846,00	577750,05	7,41	7,41	7,94	0,53	Relatief	25	40,59

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	9,41	2,92	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,00	1,00	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,08	4,00	4,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,50	0,39	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,18	0,04	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,80	0,03	7,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,65	0,06	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,80	0,03	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,07	0,02	7,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,30	0,09	5,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,31	0,02	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,78	0,07	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,91	0,03	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,41	0,05	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,72	0,08	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,56	0,06	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,75	0,04	2,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,39	0,03	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,48	0,38	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,20	0,06	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,13	0,05	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,27	0,03	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,52	0,10	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,23	0,10	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426036	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231853,79	577747,19	3,23	3,23	3,64	0,41	Relatief	21	20,62
--	426037	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231879,94	577679,02	3,17	3,17	3,68	0,51	Relatief	17	33,69
--	426038	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231880,25	577599,73	3,31	3,31	3,75	0,44	Relatief	14	24,05
--	426039	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231871,04	577610,09	8,30	8,30	8,67	0,37	Relatief	40	40,39
--	426040	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231877,12	577729,51	3,17	3,17	3,59	0,42	Relatief	17	36,40
--	426041	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231827,78	577635,62	3,09	3,09	3,63	0,54	Relatief	19	27,99
--	426042	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231834,13	577591,61	3,31	3,31	3,67	0,36	Relatief	23	35,21
--	426043	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231833,89	577595,82	7,96	7,96	8,32	0,36	Relatief	30	36,40
--	426044	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231860,97	577595,50	7,87	7,87	8,27	0,40	Relatief	27	35,10
--	426045	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231857,89	577599,74	3,08	3,08	3,50	0,42	Relatief	21	32,34
--	426046	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231870,26	577727,23	3,21	3,21	3,71	0,50	Relatief	24	35,95
--	426047	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231842,14	577600,21	8,12	8,12	8,46	0,34	Relatief	40	38,73
--	426048	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231824,01	577664,77	3,24	3,24	3,62	0,38	Relatief	19	33,32
--	426049	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231815,18	577560,02	3,17	3,17	3,38	0,21	Relatief	16	25,65
--	426050	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231819,15	577561,91	6,22	6,22	6,43	0,21	Relatief	39	45,08
--	426051	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231853,50	577643,04	3,19	3,19	3,68	0,49	Relatief	11	21,39
--	426052	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231846,00	577628,44	7,90	7,90	8,43	0,53	Relatief	50	44,54
--	426053	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231858,68	577576,93	2,36	2,36	2,70	0,34	Relatief	12	12,32
--	426054	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231867,65	577765,27	0,88	0,88	1,24	0,36	Relatief	6	12,66
--	426055	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231858,15	577580,74	2,78	2,78	3,10	0,32	Relatief	15	16,81
--	426056	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231870,14	577756,82	7,41	7,41	7,86	0,45	Relatief	27	42,04
--	426057	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231881,01	577744,49	0,00	0,00	0,82	0,82	Relatief	4	14,64
--	426058	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231763,04	577571,59	8,06	8,06	8,27	0,21	Relatief	34	36,23
--	426059	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231750,91	577595,97	8,13	8,13	8,42	0,29	Relatief	36	38,49

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	12,19	0,02	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,46	0,08	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,84	0,12	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,73	0,04	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,20	0,02	11,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,07	0,07	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,16	0,04	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,94	0,02	6,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,03	0,03	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,64	0,04	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,53	0,02	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,72	0,02	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,60	0,02	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,37	0,18	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,28	0,04	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,07	0,05	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,89	0,03	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,48	0,04	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,86	0,23	5,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,08	0,02	5,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,42	0,03	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,01	3,04	4,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,05	0,03	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,95	0,03	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426060	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231699,65	577758,71	2,33	2,33	2,71	0,38	Relatief	12	13,56
--	426062	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231755,98	577607,73	0,60	0,60	0,82	0,22	Relatief	4	3,35
--	426063	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231791,66	577570,49	3,31	3,31	3,52	0,21	Relatief	11	21,40
--	426064	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231778,18	577569,75	3,57	3,57	3,90	0,33	Relatief	8	10,60
--	426065	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231780,57	577579,16	8,02	8,02	8,28	0,26	Relatief	48	43,56
--	426066	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231669,61	577690,54	3,24	3,24	3,45	0,21	Relatief	14	16,26
--	426067	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231796,51	577690,81	7,37	7,37	7,56	0,19	Relatief	32	42,42
--	426068	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231774,50	577718,74	2,95	2,95	3,39	0,44	Relatief	17	25,36
--	426069	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231781,29	577725,77	7,72	7,72	8,07	0,35	Relatief	32	45,44
--	426070	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231797,87	577585,08	7,90	7,90	8,06	0,16	Relatief	40	43,97
--	426071	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231718,22	577754,45	7,27	7,27	7,52	0,25	Relatief	33	44,46
--	426072	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231783,17	577766,50	4,20	4,20	4,62	0,42	Relatief	7	10,29
--	426073	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231647,04	577657,56	5,44	5,44	5,44	0,00	Relatief	4	4,43
--	426074	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231700,49	577590,56	9,05	9,05	9,16	0,11	Relatief	14	34,73
--	426075	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231766,19	577532,93	3,21	3,21	3,51	0,30	Relatief	18	22,15
--	426076	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231743,88	577709,54	2,14	2,14	2,55	0,41	Relatief	12	12,08
--	426077	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231719,65	577707,81	2,61	2,61	2,86	0,25	Relatief	11	19,70
--	426078	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231754,93	577547,38	2,50	2,50	2,76	0,26	Relatief	11	9,88
--	426079	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231789,63	577478,56	6,89	6,89	6,88	-0,01	Relatief	100	259,53
--	426080	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231717,90	577551,20	8,98	8,98	9,97	0,99	Relatief	23	41,03
--	426081	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231732,10	577547,73	9,02	9,02	9,05	0,03	Relatief	20	37,30
--	426082	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231734,66	577545,56	3,24	3,24	3,21	-0,03	Relatief	16	19,79
--	426083	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231748,82	577635,28	7,17	7,17	7,40	0,23	Relatief	22	34,75
--	426085	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231683,49	577624,91	9,09	9,09	9,24	0,15	Relatief	27	38,86

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	11,40	0,08	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,23	0,17	1,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,09	0,03	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,42	0,05	4,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,94	0,02	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,59	0,19	6,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,23	0,02	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,05	0,06	7,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,40	0,03	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,97	0,02	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,26	0,09	5,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,50	0,09	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,60	0,15	2,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,63	0,02	9,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,77	0,09	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,02	0,07	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,01	0,09	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,88	0,03	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1444,40	0,03	58,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,13	0,03	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,98	0,05	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,71	0,07	4,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,99	0,04	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,82	0,04	8,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426086	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231765,19	577686,48	3,21	3,21	3,52	0,31	Relatief	18	33,47
--	426087	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231772,69	577686,03	7,28	7,28	7,60	0,32	Relatief	25	37,04
--	426088	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231740,54	577707,45	3,25	3,25	3,68	0,43	Relatief	18	23,70
--	426089	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231728,93	577711,48	7,37	7,37	7,57	0,20	Relatief	27	43,33
--	426090	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231760,03	577643,20	7,19	7,19	7,44	0,25	Relatief	20	34,69
--	426091	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231801,99	577657,28	3,23	3,23	3,51	0,28	Relatief	18	33,73
--	426092	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231711,48	577672,76	7,30	7,30	7,65	0,35	Relatief	24	36,19
--	426093	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231741,94	577527,74	3,24	3,24	3,15	-0,09	Relatief	13	13,75
--	426094	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231728,95	577638,72	7,18	7,18	7,29	0,11	Relatief	27	35,58
--	426095	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231731,30	577547,78	3,22	3,22	3,30	0,08	Relatief	12	8,64
--	426096	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231711,79	577621,81	7,61	7,61	7,95	0,34	Relatief	23	36,25
--	426097	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231648,37	577685,76	9,03	9,03	9,03	0,00	Relatief	20	39,87
--	426098	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231766,53	577638,41	3,08	3,08	3,27	0,19	Relatief	16	32,71
--	426099	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231803,49	577615,33	8,05	8,05	8,42	0,37	Relatief	37	38,01
--	426100	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231795,79	577616,66	3,08	3,08	3,40	0,32	Relatief	12	22,44
--	426101	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231827,19	577623,45	8,10	8,10	8,53	0,43	Relatief	41	38,44
--	426102	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231755,29	577570,84	8,41	8,41	8,66	0,25	Relatief	42	38,43
--	426103	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231697,65	577700,08	7,33	7,33	7,46	0,13	Relatief	32	41,80
--	426104	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231771,67	577608,47	3,11	3,11	3,51	0,40	Relatief	22	27,62
--	426105	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231774,60	577604,08	8,06	8,06	8,43	0,37	Relatief	42	42,05
--	426106	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231733,84	577761,78	3,23	3,23	3,53	0,30	Relatief	18	31,87
--	426107	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,29	577760,86	7,35	7,35	7,44	0,09	Relatief	23	41,57
--	426109	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231704,76	577582,06	3,25	3,25	3,45	0,20	Relatief	10	8,39
--	426110	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231725,87	577679,78	3,23	3,23	3,62	0,39	Relatief	18	31,95

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	31,26	0,03	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,48	0,03	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,48	0,07	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,08	0,05	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,78	0,05	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,71	0,09	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,63	0,03	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,45	0,15	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,69	0,02	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,82	0,04	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,28	0,05	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,35	0,03	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,26	0,05	9,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,39	0,02	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,24	0,02	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,48	0,03	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,27	0,03	5,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,64	0,03	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,27	0,04	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,06	0,03	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,27	0,03	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,01	0,11	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,51	0,14	2,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,14	0,04	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426111	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231703,39	577702,76	7,35	7,35	7,45	0,10	Relatief	28	42,37
--	426112	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231656,45	577661,42	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	11	13,00
--	426113	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231706,12	577666,24	3,19	3,19	3,47	0,28	Relatief	16	32,88
--	426114	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231714,03	577665,32	7,27	7,27	7,54	0,27	Relatief	27	36,28
--	426115	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231721,32	577635,52	7,22	7,22	7,30	0,08	Relatief	26	36,90
--	426116	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231725,11	577625,75	3,18	3,18	3,52	0,34	Relatief	29	36,02
--	426117	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231738,79	577681,74	7,16	7,16	7,48	0,32	Relatief	22	35,08
--	426118	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231735,92	577669,10	0,81	0,81	0,88	0,07	Relatief	8	8,44
--	426119	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231740,27	577684,76	3,23	3,23	3,56	0,33	Relatief	24	32,23
--	426121	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231695,65	577602,01	3,09	3,09	3,24	0,15	Relatief	9	14,93
--	426122	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231634,88	577763,30	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	38	37,88
--	426123	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231742,48	577636,93	7,27	7,27	7,60	0,33	Relatief	17	34,22
--	426124	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231807,31	577541,33	2,93	2,93	3,27	0,34	Relatief	13	24,45
--	426125	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231822,23	577556,06	3,20	3,20	3,50	0,30	Relatief	20	22,37
--	426126	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231760,73	577721,89	3,25	3,25	3,53	0,28	Relatief	16	16,71
--	426127	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231670,40	577740,04	7,33	7,33	7,54	0,21	Relatief	25	41,93
--	426128	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231728,87	577599,71	7,72	7,72	7,83	0,11	Relatief	30	36,85
--	426129	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231730,18	577600,17	3,06	3,06	3,20	0,14	Relatief	21	33,18
--	426130	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231743,59	577682,72	3,19	3,19	3,52	0,33	Relatief	21	31,41
--	426131	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231738,39	577533,25	3,24	3,24	3,56	0,32	Relatief	15	13,77
--	426132	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231723,91	577592,17	3,37	3,37	3,47	0,10	Relatief	14	22,12
--	426133	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231758,75	577678,00	7,09	7,09	7,36	0,27	Relatief	27	35,51
--	426134	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231755,96	577686,92	3,15	3,15	3,49	0,34	Relatief	25	32,27
--	426135	0	16:02, 16 jan 2023			Polygoon	231713,59	577703,51	0,00	0,00	0,33	0,33	Relatief	4	10,89

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	81,43	0,03	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,43	0,06	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,76	0,05	9,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,72	0,05	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,25	0,03	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,60	0,04	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,60	0,03	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,66	0,15	2,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,38	0,03	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,34	0,06	6,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,79	0,02	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,80	0,04	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,30	0,07	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,12	0,04	4,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,35	0,07	5,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,62	0,08	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,87	0,02	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,27	0,06	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,36	0,04	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,24	0,04	2,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,91	0,07	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,32	0,03	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,04	0,04	5,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,80	1,95	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	426158	0	15:36, 21 aug 2023			Rechthoek	232437,54	577535,70	7,00	7,00	7,79	0,79	Relatief	4	64,87
--	426160	0	15:36, 21 aug 2023			Rechthoek	232451,09	577495,45	7,00	7,00	8,00	1,00	Relatief	4	64,87
--	426163	0	15:35, 21 aug 2023			Polygoon	232418,51	577591,92	7,00	7,00	7,81	0,81	Relatief	11	45,33
--	426169	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232414,22	577552,17	7,00	7,00	8,01	1,01	Relatief	7	39,64
--	426172	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232407,76	577592,36	7,00	7,00	7,72	0,72	Relatief	9	39,07
--	426178	0	15:36, 21 aug 2023			Polygoon	232400,23	577579,68	7,00	7,00	7,66	0,66	Relatief	8	62,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	257,82	13,94	18,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	257,82	13,94	18,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,08	0,02	12,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,94	0,08	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,12	0,02	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	201,87	0,09	21,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
--	426179	0	15:37, 21 aug 2023	-7	2	TP_001	Toetspunt 1	Punt	232421,56	577605,14	0,83	Relatief	1,50	4,50	--
--	426180	0	15:37, 21 aug 2023	-13	2	TP_002	Toetspunt 2	Punt	232410,72	577603,43	0,75	Relatief	1,50	4,50	--
--	426181	0	15:37, 21 aug 2023	-19	2	TP_003	Toetspunt 3	Punt	232401,44	577601,90	0,68	Relatief	1,50	4,50	--
--	426182	0	15:37, 21 aug 2023	-25	2	TP_004	Toetspunt 4	Punt	232397,63	577595,78	0,67	Relatief	1,50	4,50	--
--	426183	0	15:37, 21 aug 2023	-31	2	TP_005	Toetspunt 5	Punt	232399,36	577584,78	0,66	Relatief	1,50	4,50	--
--	426184	0	15:37, 21 aug 2023	-37	2	TP_006	Toetspunt 6	Punt	232402,14	577567,22	0,64	Relatief	1,50	4,50	--
--	426185	0	15:37, 21 aug 2023	-43	2	TP_007	Toetspunt 7	Punt	232403,98	577556,07	0,66	Relatief	1,50	4,50	--
--	426186	0	15:37, 21 aug 2023	-49	2	TP_008	Toetspunt 8	Punt	232409,57	577551,33	0,80	Relatief	1,50	4,50	--
--	426187	0	15:38, 21 aug 2023	-55	2	TP_009	Toetspunt 9	Punt	232418,85	577552,80	0,91	Relatief	1,50	4,50	--
--	426188	0	15:38, 21 aug 2023	-61	2	TP_010	Toetspunt 10	Punt	232430,08	577554,72	0,88	Relatief	1,50	4,50	--
--	426189	0	15:38, 21 aug 2023	-67	2	TP_011	Toetspunt 11	Punt	232433,69	577561,77	0,96	Relatief	1,50	4,50	--
--	426190	0	15:38, 21 aug 2023	-73	2	TP_012	Toetspunt 12	Punt	232427,54	577567,22	0,85	Relatief	1,50	4,50	--
--	426191	0	15:38, 21 aug 2023	-79	2	TP_013	Toetspunt 13	Punt	232423,69	577592,55	0,85	Relatief	1,50	4,50	--
--	426192	0	15:38, 21 aug 2023	-85	2	TP_014	Toetspunt 14	Punt	232427,73	577599,99	0,88	Relatief	1,50	4,50	--
--	426193	0	15:38, 21 aug 2023	-91	2	TP_015	Toetspunt 15	Punt	232431,21	577534,81	0,92	Relatief	1,50	4,50	--
--	426194	0	15:38, 21 aug 2023	-97	2	TP_016	Toetspunt 16	Punt	232425,06	577524,03	0,90	Relatief	1,50	4,50	--
--	426195	0	15:39, 21 aug 2023	-103	2	TP_017	Toetspunt 17	Punt	232433,82	577516,08	1,10	Relatief	1,50	4,50	--
--	426196	0	15:39, 21 aug 2023	-109	2	TP_018	Toetspunt 18	Punt	232439,36	577526,45	0,75	Relatief	1,50	4,50	--
--	426197	0	15:39, 21 aug 2023	-115	2	TP_019	Toetspunt 19	Punt	232444,40	577494,52	0,79	Relatief	1,50	4,50	--
--	426198	0	15:39, 21 aug 2023	-121	2	TP_020	Toetspunt 20	Punt	232438,46	577483,85	0,72	Relatief	1,50	4,50	--
--	426199	0	15:39, 21 aug 2023	-127	2	TP_021	Toetspunt 21	Punt	232447,42	577475,79	0,89	Relatief	1,50	4,50	--
--	426200	0	15:39, 21 aug 2023	-133	2	TP_022	Toetspunt 22	Punt	232452,86	577486,37	0,83	Relatief	1,50	4,50	--
--	428411	0	15:41, 21 aug 2023	-6309	2	TP_023	Toetspunt 23	Punt	232427,42	577639,41	1,24	Relatief	1,50	4,50	--
--	428412	0	14:32, 28 jul 2023	-6315	2	TP_024	Toetspunt 24	Punt	232419,73	577639,77	1,04	Relatief	1,50	4,50	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
--	428413	0	14:33, 28 jul 2023	-6321	2	TP_025	Toetspunt 25	Punt	232410,93	577629,46	1,12	Relatief	1,50	4,50	--
--	428414	0	14:33, 28 jul 2023	-6327	2	TP_026	Toetspunt 26	Punt	232410,67	577623,95	1,09	Relatief	1,50	4,50	--
--	428415	0	14:33, 28 jul 2023	-6333	2	TP_027	Toetspunt 27	Punt	232425,44	577624,21	1,32	Relatief	1,50	4,50	--

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283772	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231814,79	577605,89	8	35,47	42,79	0,60	15,27	1,00
--	283773	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231776,39	577595,77	8	35,36	42,15	0,60	15,19	1,00
--	283774	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231942,86	577364,68	6	20,06	20,57	1,44	7,88	1,00
--	283775	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232146,75	577706,52	4	38,48	54,17	3,43	15,81	1,00
--	283776	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232055,85	577219,66	6	14,55	12,65	1,48	5,29	1,00
--	283777	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231767,12	577592,60	8	35,47	42,37	0,60	15,34	1,00
--	283778	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231797,29	577594,68	8	34,99	42,47	0,61	15,01	1,00
--	283779	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232178,40	577083,33	3	14,37	4,85	1,53	6,50	1,00
--	283780	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231890,34	577631,81	8	36,20	43,32	0,56	15,67	1,00
--	283781	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231914,13	577639,91	8	36,03	43,31	0,58	15,59	1,00
--	283782	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231774,70	577586,94	9	26,29	27,96	0,61	11,39	1,00
--	283783	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231897,54	577626,03	8	34,30	39,67	0,62	14,76	1,00
--	283784	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231751,42	577663,57	8	29,80	33,68	0,58	12,57	1,00
--	283785	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577682,51	4	42,23	17,35	0,90	20,59	1,00
--	283786	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577682,51	4	89,10	38,44	0,90	44,02	1,00
--	283788	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231782,75	577743,94	4	125,27	54,79	0,89	61,75	1,00
--	283789	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231920,67	577633,92	10	31,25	33,50	0,71	13,96	1,00
--	283790	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577209,21	12	121,53	612,54	0,65	47,80	1,00
--	283791	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577361,40	28	310,91	4510,70	0,52	101,19	1,00
--	283795	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231915,94	576375,04	51	453,71	10172,12	0,40	72,09	1,00
--	283796	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231872,70	577305,12	24	220,77	248,02	0,34	69,35	1,00
--	283797	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231860,58	577350,15	23	390,92	2134,23	0,47	81,30	1,00
--	283798	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231874,11	577308,61	4	70,98	62,19	1,85	33,65	1,00
--	283799	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231868,95	577345,10	6	50,18	39,20	0,34	23,18	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283800	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576834,56	26	225,83	3001,24	0,63	56,05	1,00
--	283801	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231624,22	577083,33	95	1299,64	68604,83	0,45	247,27	1,00
--	283802	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577117,81	263	3884,04	76186,22	0,23	246,96	1,00
--	283803	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576834,56	1797	28928,45	564778,40	0,21	249,23	1,00
--	283804	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231907,18	577083,33	163	2873,64	48208,22	0,29	137,38	1,00
--	283805	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575057,13	1248	32663,95	740883,92	0,29	377,12	1,00
--	283807	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575000,00	95	2139,28	52674,78	0,08	200,00	1,00
--	283808	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231864,49	577625,96	8	36,61	43,74	0,84	16,40	1,00
--	283810	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576411,88	4	47,78	78,70	4,04	21,59	1,00
--	283811	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576512,07	23	127,27	272,09	0,81	27,23	1,00
--	283812	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576164,23	8	114,78	770,04	1,73	28,82	1,00
--	283813	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576160,70	13	180,11	1845,32	2,25	49,17	1,00
--	283814	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576108,08	9	196,01	2196,63	1,01	47,36	1,00
--	283815	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575771,09	10	206,57	2415,43	1,52	43,16	1,00
--	283816	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575438,30	15	236,25	3215,17	2,39	45,24	1,00
--	283817	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576387,59	18	265,70	3222,44	0,97	83,45	1,00
--	283818	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576300,95	28	367,96	5199,94	1,55	77,80	1,00
--	283819	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576249,22	20	471,14	8895,90	0,61	113,73	1,00
--	283820	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231780,36	577476,06	66	798,12	5855,88	0,57	141,41	1,00
--	283821	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231888,27	577522,09	16	182,20	1410,10	1,36	36,09	1,00
--	283822	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231886,99	577589,38	4	61,35	27,73	0,90	29,75	1,00
--	283823	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231885,89	577624,97	9	28,89	31,15	0,62	12,72	1,00
--	283824	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231855,21	577614,49	7	34,88	41,23	0,63	15,14	1,00
--	283825	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575370,81	162	867,93	14671,52	0,44	66,87	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283826	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575225,41	85	640,06	15752,60	0,23	77,63	1,00
--	283827	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576008,84	79	953,14	19897,40	0,60	85,96	1,00
--	283828	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575955,97	101	1640,36	29310,75	0,67	129,42	1,00
--	283829	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231855,95	577620,00	7	36,16	43,68	0,62	15,71	1,00
--	283830	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231847,45	577611,83	7	15,01	13,54	0,60	5,12	1,00
--	283831	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231815,43	577597,80	8	33,93	41,14	0,61	14,44	1,00
--	283832	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575843,51	202	2676,69	54647,85	0,29	208,72	1,00
--	283833	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576567,37	40	497,96	11447,71	0,77	192,14	1,00
--	283834	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576567,37	67	535,53	14198,38	0,52	192,14	1,00
--	283836	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231845,54	577388,69	13	84,07	256,61	0,18	36,82	1,00
--	283837	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231819,31	577480,58	9	117,11	227,51	0,20	54,37	1,00
--	283838	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231835,70	577474,01	5	23,52	34,46	1,31	7,13	1,00
--	283839	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231837,73	577460,21	8	57,48	54,31	0,84	22,48	1,00
--	283840	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231856,18	577471,73	7	24,91	37,86	0,13	7,67	1,00
--	283841	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231853,05	577438,85	9	56,66	56,16	0,16	22,38	1,00
--	283842	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231858,95	577472,10	10	122,72	321,46	0,78	35,26	1,00
--	283843	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231844,96	577607,97	8	35,78	42,74	0,61	15,36	1,00
--	283844	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231823,59	577611,95	8	35,46	42,43	0,62	15,31	1,00
--	283845	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231682,76	577545,06	40	324,64	411,52	0,30	75,90	1,00
--	283846	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231833,55	577468,74	33	390,56	922,91	0,81	75,87	1,00
--	283847	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231761,40	577579,34	8	35,55	42,39	0,60	15,35	1,00
--	283848	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231743,30	577581,42	8	35,33	42,03	0,62	15,22	1,00
--	283849	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231693,43	577559,16	8	95,20	129,93	1,00	45,16	1,00
--	283850	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231687,94	577562,59	7	64,97	82,65	1,11	30,88	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283853	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577572,37	7	101,86	120,25	0,77	48,80	1,00
--	283854	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577572,37	8	23,64	21,28	0,49	9,65	1,00
--	283855	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577578,44	6	75,98	120,56	1,65	27,87	1,00
--	283856	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577578,44	5	59,86	102,33	0,79	28,10	1,00
--	283857	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231721,89	577578,48	4	125,69	55,77	0,90	61,95	1,00
--	283858	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577595,71	4	73,07	225,15	3,22	28,61	1,00
--	283859	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577595,71	6	120,67	212,24	0,88	42,82	1,00
--	283863	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577637,35	4	50,39	59,23	2,75	23,23	1,00
--	283864	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577637,35	7	20,88	18,58	1,01	8,18	1,00
--	283865	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577629,28	4	41,46	49,23	2,82	18,66	1,00
--	283866	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577629,28	7	61,72	76,68	1,10	29,39	1,00
--	283867	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231702,34	577649,69	8	39,90	47,45	0,60	17,63	1,00
--	283868	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231718,51	577643,95	8	30,93	36,02	0,58	13,01	1,00
--	283869	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231725,74	577649,47	8	29,94	33,89	0,58	12,62	1,00
--	283870	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231723,86	577657,08	8	31,10	35,44	0,55	13,20	1,00
--	283871	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231732,40	577660,00	8	30,28	34,33	0,60	12,82	1,00
--	283872	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231742,84	577655,34	6	30,11	34,42	0,58	12,46	1,00
--	283873	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231774,01	577666,02	8	31,37	36,50	0,59	13,27	1,00
--	283874	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577524,50	27	926,86	1923,14	1,54	274,10	1,00
--	283875	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577561,70	41	931,82	4429,81	0,37	313,91	1,00
--	283876	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577561,70	77	1022,16	9286,07	0,45	153,39	1,00
--	283883	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231830,14	577695,32	68	300,17	1424,18	0,39	61,35	1,00
--	283884	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231867,54	577706,20	8	32,63	37,47	0,59	13,91	1,00
--	283885	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231886,88	577704,66	8	15,74	14,09	0,57	5,55	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283886	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231866,89	577697,84	8	32,34	37,18	0,60	13,80	1,00
--	283887	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231856,78	577691,38	9	31,59	36,15	0,61	13,83	1,00
--	283888	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231862,82	577696,45	8	14,76	12,76	0,59	4,96	1,00
--	283889	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231851,84	577697,92	7	16,71	15,66	0,61	6,13	1,00
--	283890	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231842,80	577697,85	8	82,32	109,04	1,14	39,41	1,00
--	283891	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231798,90	577679,77	9	27,25	30,44	0,61	11,66	1,00
--	283892	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231817,40	577680,77	6	30,35	34,83	1,25	12,90	1,00
--	283893	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231841,28	577686,06	8	30,70	34,76	0,83	13,55	1,00
--	283894	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231784,52	577669,56	8	30,87	35,41	0,58	13,05	1,00
--	283895	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231782,78	577677,20	8	30,88	35,16	0,57	13,05	1,00
--	283896	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231841,78	577684,90	4	125,60	55,73	0,90	61,90	1,00
--	283897	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231864,73	577627,32	4	125,60	55,68	0,90	61,90	1,00
--	283898	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231947,33	577378,12	14	53,52	72,09	1,09	14,56	1,00
--	283899	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232007,49	577489,14	9	184,03	380,89	0,81	89,39	1,00
--	283900	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232162,71	577437,44	71	1850,44	17029,28	0,28	259,64	1,00
--	283901	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232019,23	577490,72	10	43,62	74,53	0,81	19,03	1,00
--	283902	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232105,08	577416,07	30	828,39	3313,85	0,33	166,67	1,00
--	283903	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232016,23	577509,08	21	73,19	214,31	0,13	13,45	1,00
--	283904	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232008,56	577534,93	12	54,23	61,67	0,98	21,95	1,00
--	283905	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231988,59	577554,36	5	46,30	87,31	3,13	19,63	1,00
--	283906	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232032,64	577519,95	4	41,31	38,21	2,07	18,78	1,00
--	283907	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232025,64	577539,82	4	48,10	44,67	2,03	22,20	1,00
--	283908	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232007,69	577537,49	4	40,67	36,19	1,97	18,54	1,00
--	283909	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232001,34	577618,20	56	570,11	4897,93	0,49	110,66	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283910	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231987,77	577556,77	3	39,13	31,49	3,58	17,95	1,00
--	283911	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231940,38	577535,83	4	55,86	159,69	8,03	20,32	1,00
--	283912	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231929,12	577556,42	4	53,08	48,09	1,95	24,59	1,00
--	283913	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231956,81	577649,18	8	33,99	39,54	0,64	14,58	1,00
--	283914	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231951,38	577652,58	8	35,86	43,18	0,61	15,45	1,00
--	283915	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231959,92	577658,51	8	36,07	43,31	0,59	15,58	1,00
--	283916	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232001,58	577672,76	8	34,01	40,45	0,59	14,53	1,00
--	283917	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231979,77	577657,00	8	33,98	39,21	0,66	14,61	1,00
--	283918	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231998,74	577671,78	8	36,72	44,36	0,59	15,92	1,00
--	283919	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231999,15	577660,59	8	37,43	45,12	0,58	16,27	1,00
--	283920	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232058,76	577495,92	11	168,38	394,01	0,87	62,69	1,00
--	283921	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232145,18	577507,24	8	58,57	85,79	1,47	19,35	1,00
--	283922	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232112,17	577680,09	104	974,31	14856,51	0,13	80,37	1,00
--	283923	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232062,32	577601,53	4	26,12	23,23	1,95	10,95	1,00
--	283924	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232035,10	577681,20	9	29,46	32,10	0,60	13,00	1,00
--	283925	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232038,36	577686,59	6	125,23	55,09	0,57	61,99	1,00
--	283926	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232018,87	577758,02	61	308,17	2901,31	0,61	51,45	1,00
--	283927	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232046,98	577598,78	17	103,27	63,71	0,67	18,56	1,00
--	283928	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232484,47	577844,12	176	2134,63	9358,40	0,16	343,81	1,00
--	283929	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232171,52	577509,95	8	75,65	129,59	0,65	34,76	1,00
--	283930	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232180,79	577409,89	8	81,17	93,25	0,41	37,41	1,00
--	283931	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232182,74	577388,00	10	81,80	134,63	0,24	35,36	1,00
--	283932	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232177,12	577425,64	5	38,68	57,65	1,62	16,07	1,00
--	283933	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232166,27	577475,36	9	50,73	37,31	0,19	18,25	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283934	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232152,53	577498,09	9	54,62	39,73	0,13	17,77	1,00
--	283935	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232130,33	577457,75	17	149,24	880,60	0,20	29,94	1,00
--	283936	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232123,81	577392,40	14	66,42	79,68	1,48	15,79	1,00
--	283937	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232161,25	577456,80	6	29,34	19,95	0,24	13,26	1,00
--	283938	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232161,79	577453,11	4	28,15	25,52	2,14	11,94	1,00
--	283939	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232034,12	577385,55	14	62,82	76,61	1,42	14,09	1,00
--	283940	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232032,73	577370,06	6	20,21	21,20	1,39	7,84	1,00
--	283941	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232033,38	577365,30	6	30,00	34,98	1,31	12,78	1,00
--	283942	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232036,18	577370,57	6	13,79	12,25	1,43	4,59	1,00
--	283943	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232039,56	577367,07	6	30,06	35,53	1,43	12,75	1,00
--	283944	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232116,67	577377,53	6	29,41	34,07	1,50	12,50	1,00
--	283945	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232121,66	577387,71	6	37,38	44,26	1,48	16,58	1,00
--	283946	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232187,53	577382,84	6	42,73	52,31	2,76	14,53	1,00
--	283947	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232182,64	577364,84	8	43,07	67,28	1,47	15,42	1,00
--	283948	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232191,96	577361,59	5	49,37	62,93	2,98	21,71	1,00
--	283949	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232187,61	577361,04	8	49,65	78,06	1,47	18,85	1,00
--	283950	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232181,05	577234,31	6	33,38	36,84	1,38	14,74	1,00
--	283951	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232198,90	577338,50	6	42,50	64,74	1,62	18,20	1,00
--	283952	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232208,68	577147,98	4	40,92	35,73	1,92	18,54	1,00
--	283953	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232170,17	577140,71	4	38,57	33,50	1,93	17,37	1,00
--	283954	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232153,36	577137,51	4	31,49	26,82	1,93	13,81	1,00
--	283955	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232161,50	577231,61	6	37,33	42,19	1,39	16,65	1,00
--	283956	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232144,47	577135,83	4	42,57	37,72	1,95	19,36	1,00
--	283957	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232113,01	577129,84	4	22,66	18,26	1,94	9,40	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283958	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232100,70	577225,78	6	25,38	26,45	1,43	10,75	1,00
--	283959	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232110,52	577224,57	6	19,17	18,72	1,47	7,60	1,00
--	283960	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232114,15	577227,65	6	35,23	39,50	1,47	15,63	1,00
--	283961	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232150,99	577232,73	6	34,98	38,74	1,37	15,55	1,00
--	283962	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232136,87	577322,12	15	135,00	159,05	0,32	44,59	1,00
--	283963	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232126,93	577369,52	6	51,54	62,94	1,42	23,70	1,00
--	283964	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232119,52	577356,77	6	29,42	34,09	1,50	12,51	1,00
--	283965	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232122,45	577335,57	22	217,41	271,22	0,16	72,55	1,00
--	283966	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232084,13	577223,56	6	23,57	24,25	1,47	9,84	1,00
--	283967	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232037,75	577333,59	6	30,06	35,11	1,39	12,78	1,00
--	283968	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232041,19	577334,12	6	30,05	35,33	1,44	12,76	1,00
--	283969	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231953,31	577355,09	6	29,83	34,63	1,43	12,68	1,00
--	283970	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231946,14	577341,28	6	29,69	33,49	1,25	12,72	1,00
--	283971	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231951,57	577321,74	6	29,52	32,90	1,45	12,69	1,00
--	283972	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231957,94	577321,75	6	29,91	34,93	1,41	12,72	1,00
--	283973	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231956,43	577311,96	24	218,37	263,30	0,25	72,94	1,00
--	283974	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232003,10	577209,87	6	23,76	23,82	1,30	9,95	1,00
--	283975	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231981,10	577206,84	6	42,35	46,90	1,33	19,24	1,00
--	283976	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231945,45	577195,80	20	356,41	3453,15	0,19	89,10	1,00
--	283977	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231992,91	577202,17	7	87,73	45,32	0,30	43,12	1,00
--	283978	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232003,11	577146,38	14	89,26	38,74	0,31	34,85	1,00
--	283979	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232015,96	577211,64	6	16,86	15,24	1,33	6,51	1,00
--	283980	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232071,42	577221,81	6	29,35	31,90	1,49	12,69	1,00
--	283981	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232046,99	577215,81	6	51,39	59,38	1,34	23,73	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	283982	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232091,99	577127,82	4	33,41	28,60	1,93	14,80	1,00
--	283983	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232090,41	577062,06	4	45,26	57,19	2,85	19,74	1,00
--	283984	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232056,27	577121,01	4	33,59	28,83	1,94	14,87	1,00
--	283985	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232087,97	577125,06	4	31,37	26,71	1,93	13,75	1,00
--	283986	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232046,58	577119,16	4	33,62	28,99	1,95	14,86	1,00
--	283987	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232021,01	577112,31	4	20,36	16,01	1,94	8,25	1,00
--	283988	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231956,52	577083,33	51	722,32	1924,55	1,03	83,68	1,00
--	283989	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231956,52	577083,33	32	830,66	2391,89	0,47	189,98	1,00
--	283990	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231990,45	577083,33	5	88,19	443,41	2,47	30,10	1,00
--	283991	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231990,45	577083,33	8	160,68	1137,27	0,35	59,60	1,00
--	283992	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232056,26	577051,02	4	34,21	39,17	2,71	14,39	1,00
--	283993	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231946,79	577083,33	37	939,29	2636,92	4,10	116,76	1,00
--	283994	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231946,79	577083,33	18	709,63	1478,26	0,45	190,28	1,00
--	283995	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231860,66	576325,41	63	597,38	4134,01	0,48	92,46	1,00
--	283996	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231883,88	576304,22	54	604,55	4438,25	0,48	111,88	1,00
--	283997	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232205,61	576986,22	6	31,56	28,36	0,64	14,46	1,00
--	283998	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232207,38	576895,67	6	34,06	30,64	0,43	15,63	1,00
--	283999	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232189,11	576891,24	6	23,55	20,05	0,55	10,22	1,00
--	284000	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232166,71	576883,72	6	25,52	21,94	0,66	11,25	1,00
--	284001	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232177,10	576776,75	7	38,73	48,96	0,11	15,93	1,00
--	284002	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232247,89	576998,61	6	30,32	27,69	1,01	13,74	1,00
--	284003	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232233,15	575504,36	233	2715,54	4914,80	0,45	149,74	1,00
--	284004	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232116,52	576957,91	25	326,74	2117,67	0,93	62,02	1,00
--	284005	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232129,92	576967,85	6	33,33	30,03	0,97	15,24	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284006	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232105,25	576964,01	6	18,55	14,56	0,94	7,91	1,00
--	284007	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232103,92	575000,00	19	166,16	206,16	0,34	20,30	1,00
--	284008	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232126,48	575000,00	9	66,51	80,96	0,54	23,41	1,00
--	284009	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232158,29	576637,77	34	182,64	729,60	0,52	46,34	1,00
--	284010	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232167,56	576780,14	9	24,01	19,34	0,30	10,50	1,00
--	284011	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232141,00	576876,21	11	187,49	1173,49	0,32	76,66	1,00
--	284012	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232127,57	577071,02	4	45,76	57,62	2,88	20,01	1,00
--	284013	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232164,22	576978,34	6	21,95	18,54	0,95	9,58	1,00
--	284014	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232146,87	576974,13	6	30,35	27,65	0,99	13,74	1,00
--	284015	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232161,83	576884,64	13	99,19	78,03	0,31	34,20	1,00
--	284016	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232184,06	576983,14	6	37,54	34,66	0,96	17,38	1,00
--	284017	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232178,40	577083,33	5	44,34	52,42	1,33	19,98	1,00
--	284018	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232190,81	575005,99	18	120,86	123,93	0,31	20,00	1,00
--	284019	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232162,00	575000,00	59	264,52	175,64	0,19	27,60	1,00
--	284020	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232264,62	575000,00	27	203,08	318,46	0,24	42,05	1,00
--	284021	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232305,10	575007,78	17	118,30	96,87	0,44	28,88	1,00
--	284022	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232311,03	575003,35	8	23,56	32,34	1,29	8,58	1,00
--	284023	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231970,87	575000,00	1087	14622,35	236527,98	0,03	205,15	1,00
--	284024	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232329,13	575000,00	25	336,33	474,33	0,34	79,83	1,00
--	284025	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232339,05	575485,15	65	145,96	30,67	0,45	11,19	1,00
--	284026	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232348,84	575512,68	14	48,57	148,80	1,66	9,92	1,00
--	284027	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232294,76	576812,39	6	80,08	150,45	1,65	36,68	1,00
--	284028	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232463,19	576851,61	33	705,75	1948,21	0,16	325,72	1,00
--	284029	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232333,91	576821,87	6	91,41	173,15	2,02	42,46	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284030	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232258,10	576905,82	6	53,39	51,71	0,71	25,20	1,00
--	284031	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232253,63	576906,90	6	23,77	20,56	0,56	10,39	1,00
--	284032	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232291,15	576807,23	6	128,16	251,59	1,68	60,66	1,00
--	284033	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232218,12	576789,51	5	31,02	48,10	2,07	11,69	1,00
--	284034	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232226,53	576900,31	6	35,10	31,83	0,41	16,18	1,00
--	284035	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232240,50	576903,70	6	22,06	18,65	0,78	9,55	1,00
--	284036	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232296,28	576915,06	6	27,63	24,81	1,08	12,29	1,00
--	284037	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232311,70	576918,79	6	26,38	23,48	1,05	11,68	1,00
--	284038	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232315,57	576921,88	6	35,25	32,75	0,99	16,13	1,00
--	284039	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232215,72	576988,67	6	17,37	13,96	0,90	7,16	1,00
--	284040	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232244,92	576997,89	6	41,52	39,24	0,57	19,34	1,00
--	284041	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232308,20	577011,02	6	42,09	38,98	1,01	19,58	1,00
--	284042	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232292,05	577009,31	6	26,56	23,74	0,99	11,83	1,00
--	284043	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232283,53	577005,05	6	32,16	29,59	0,73	14,71	1,00
--	284044	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232353,93	577035,06	7	39,13	56,66	1,58	16,72	1,00
--	284045	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232350,65	577041,52	6	13,61	12,44	1,30	3,88	1,00
--	284046	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232365,65	577021,16	4	39,14	46,16	2,80	16,75	1,00
--	284047	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232374,36	577003,86	4	37,52	43,81	2,78	15,99	1,00
--	284048	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232368,91	576997,95	6	69,52	109,24	1,72	31,95	1,00
--	284049	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232370,30	577002,87	6	37,59	53,95	1,71	15,96	1,00
--	284050	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232359,87	576932,60	6	36,65	34,09	0,90	16,91	1,00
--	284051	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232387,53	576938,22	7	186,13	599,22	0,17	87,14	1,00
--	284052	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232376,51	576936,62	8	30,62	25,00	0,31	13,48	1,00
--	284053	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232410,72	576923,46	7	42,52	62,04	0,11	18,32	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284054	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232411,99	576923,91	4	42,65	52,06	2,89	18,44	1,00
--	284055	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232401,83	576943,86	4	43,49	53,36	2,90	18,83	1,00
--	284056	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232397,54	576941,74	6	43,31	63,61	1,70	18,82	1,00
--	284057	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232398,99	576946,51	6	41,71	60,94	1,64	18,06	1,00
--	284058	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232390,50	576972,34	4	69,68	88,51	2,79	32,03	1,00
--	284059	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232460,73	577043,30	6	34,23	18,33	0,51	16,27	1,00
--	284060	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232394,95	576963,63	4	42,02	51,53	2,91	18,11	1,00
--	284061	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232468,00	577022,22	4	25,62	13,19	1,18	11,81	1,00
--	284062	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232491,83	577008,60	8	115,78	144,64	2,22	53,10	1,00
--	284063	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232478,14	577039,22	11	106,43	89,20	0,31	38,85	1,00
--	284064	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232556,53	577022,11	17	135,31	399,26	0,98	28,10	1,00
--	284065	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232489,86	577001,13	8	24,88	40,57	0,79	4,70	1,00
--	284066	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232474,50	577008,93	4	25,53	12,76	1,06	11,78	1,00
--	284067	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232510,14	576967,43	21	88,12	150,94	0,37	11,02	1,00
--	284068	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232514,71	576953,90	6	27,85	27,35	0,96	12,20	1,00
--	284069	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232518,98	576956,04	4	33,23	32,35	2,17	14,38	1,00
--	284070	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232522,18	576933,05	5	110,04	114,32	2,33	53,56	1,00
--	284071	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232519,52	576920,85	13	94,17	90,13	0,31	34,92	1,00
--	284072	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232542,88	576868,00	16	94,93	388,34	0,49	31,48	1,00
--	284073	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232531,76	576881,95	10	87,72	133,52	0,42	35,28	1,00
--	284074	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232711,03	576582,95	5	45,42	77,02	0,12	18,84	1,00
--	284075	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232432,39	576890,11	28	181,16	516,69	2,90	18,12	1,00
--	284076	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232407,06	576893,65	32	254,98	987,36	0,17	53,84	1,00
--	284077	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232378,62	576832,70	6	85,17	159,59	1,92	39,29	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284078	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232417,58	576902,39	36	201,14	335,72	1,41	24,79	1,00
--	284079	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232507,44	575519,64	22	117,42	108,57	0,36	38,32	1,00
--	284080	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232438,15	575001,00	7	28,71	43,53	0,49	10,16	1,00
--	284081	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232412,61	575001,68	6	31,10	47,92	1,93	11,01	1,00
--	284082	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232468,66	575002,32	11	25,92	40,88	0,48	8,50	1,00
--	284083	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232452,04	575005,23	7	27,71	40,68	0,66	9,85	1,00
--	284084	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232427,64	575488,07	279	1535,11	5724,86	0,28	52,95	1,00
--	284085	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232527,24	575011,80	7	32,75	34,95	1,07	14,71	1,00
--	284086	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232581,19	575011,63	7	35,05	43,53	0,86	15,54	1,00
--	284087	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232597,64	575008,28	4	32,49	26,13	2,11	15,20	1,00
--	284088	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232692,29	576603,22	4	16,99	17,98	4,06	4,41	1,00
--	284089	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232703,03	576608,61	9	36,45	39,17	0,29	8,94	1,00
--	284090	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232632,50	575383,30	157	1637,57	12490,13	0,27	84,40	1,00
--	284091	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232577,12	575225,05	41	229,29	176,36	0,24	36,81	1,00
--	284092	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232586,66	575557,47	10	120,66	132,17	1,45	40,77	1,00
--	284093	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232554,83	575675,49	18	54,48	115,62	0,63	20,31	1,00
--	284094	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232585,70	575670,64	20	94,76	211,23	0,86	26,71	1,00
--	284095	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232595,01	575484,98	88	589,87	3573,16	0,23	41,98	1,00
--	284096	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232594,19	575597,56	11	74,31	127,91	1,00	12,89	1,00
--	284097	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232542,42	576597,47	5632	52086,37	698171,98	0,11	245,71	1,00
--	284098	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232643,32	576154,37	25	141,39	1049,00	1,97	23,22	1,00
--	284099	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232645,20	575463,85	7	32,56	34,98	1,07	14,30	1,00
--	284100	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232656,51	575326,01	12	130,07	207,89	0,41	46,64	1,00
--	284101	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232640,24	575448,16	8	30,62	37,47	0,67	9,12	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284102	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232622,71	575011,07	25	96,02	70,26	0,18	20,78	1,00
--	284103	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232642,98	575000,00	63	1165,40	3026,38	0,26	170,59	1,00
--	284104	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232689,59	576240,14	32	148,52	546,95	0,62	9,08	1,00
--	284105	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232704,16	576248,66	24	62,86	162,58	0,58	10,59	1,00
--	284106	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232810,63	576179,85	115	545,97	10374,09	0,60	16,97	1,00
--	284107	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232724,29	575164,16	25	155,07	108,48	0,28	45,88	1,00
--	284108	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232763,20	575038,87	11	58,38	33,01	0,82	22,05	1,00
--	284109	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232801,21	575000,00	13	144,44	79,35	0,27	33,04	1,00
--	284110	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232839,61	576513,22	7	100,51	57,54	0,92	27,04	1,00
--	284111	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232794,83	576527,17	4	103,06	184,61	3,65	47,72	1,00
--	284112	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232780,10	575053,19	10	79,02	60,35	0,44	32,63	1,00
--	284113	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232780,90	576540,32	4	34,69	25,95	1,68	16,25	1,00
--	284114	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232823,45	576527,67	7	83,03	112,42	1,35	37,32	1,00
--	284115	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232747,11	576550,81	7	77,66	132,28	3,75	34,70	1,00
--	284116	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232741,79	576573,42	10	103,99	130,33	1,37	28,34	1,00
--	284117	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232745,16	576553,80	4	17,89	18,40	3,20	5,87	1,00
--	284118	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232751,27	576555,75	6	26,42	16,16	1,52	9,01	1,00
--	284119	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232725,38	576571,00	6	42,57	56,37	2,87	15,04	1,00
--	284120	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232741,06	576562,42	6	31,33	16,97	1,04	8,39	1,00
--	284121	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232711,00	576577,76	5	32,78	48,03	3,82	12,56	1,00
--	284122	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232712,08	576585,43	6	37,61	15,11	1,01	18,00	1,00
--	284123	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232716,73	576590,65	10	57,10	75,46	0,44	15,15	1,00
--	284124	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232755,97	576570,04	38	287,38	123,05	0,12	41,87	1,00
--	284125	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232740,18	576579,48	41	153,06	87,77	0,12	19,89	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284126	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232716,49	576599,29	6	34,59	19,58	0,94	12,24	1,00
--	284127	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232671,57	576668,51	26	213,57	39,88	0,10	33,63	1,00
--	284128	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232705,56	576712,62	145	1473,98	1222,89	0,26	64,88	1,00
--	284129	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232677,59	576655,25	4	23,11	15,06	1,52	10,31	1,00
--	284130	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232666,54	577003,56	20	79,69	318,35	0,59	26,43	1,00
--	284131	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232662,82	577019,27	18	79,56	314,34	0,88	26,46	1,00
--	284132	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232640,36	576721,59	40	320,94	257,32	0,22	33,08	1,00
--	284133	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232449,08	577083,33	5	30,44	28,70	1,10	12,96	1,00
--	284134	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232449,08	577083,33	4	84,66	89,88	2,28	40,46	1,00
--	284135	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232672,14	577083,33	14	243,30	2225,83	0,97	98,98	1,00
--	284136	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232503,50	577537,47	21	169,32	262,87	0,59	60,10	1,00
--	284137	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232621,42	576768,99	597	4215,61	36726,98	0,06	107,71	1,00
--	284138	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232632,95	576884,82	37	337,76	3629,90	0,42	54,79	1,00
--	284139	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232686,80	576636,06	8	60,25	59,26	0,11	21,07	1,00
--	284140	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232698,12	576610,65	9	59,22	69,92	0,97	14,93	1,00
--	284141	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232674,35	576621,73	4	26,57	35,23	3,69	10,39	1,00
--	284142	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232674,16	576653,16	5	23,70	25,91	1,40	9,43	1,00
--	284143	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232653,35	577060,82	117	1344,59	23731,87	0,21	149,69	1,00
--	284144	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232665,63	576667,86	4	30,26	33,89	2,75	12,88	1,00
--	284145	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232671,68	576638,43	4	42,96	18,56	1,04	20,99	1,00
--	284146	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232670,32	576635,48	10	58,49	67,13	0,14	21,56	1,00
--	284147	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232645,24	576679,24	4	45,96	27,45	1,03	21,83	1,00
--	284148	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232648,21	576680,18	4	43,44	17,67	1,00	21,25	1,00
--	284149	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232612,68	576758,80	8	204,95	270,90	2,68	83,13	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284150	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232631,76	576625,33	41	260,67	107,47	0,20	27,39	1,00
--	284151	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232615,07	576735,13	5	98,31	44,53	1,05	47,80	1,00
--	284152	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232613,26	576738,29	9	113,79	57,41	1,03	27,73	1,00
--	284153	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232582,35	576794,39	6	78,46	36,74	0,54	38,19	1,00
--	284154	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232574,58	576828,34	11	147,59	145,05	0,84	47,14	1,00
--	284155	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232659,23	577035,14	19	150,08	673,87	0,84	61,74	1,00
--	284156	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232561,29	576863,45	22	93,93	586,41	0,65	17,60	1,00
--	284157	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232430,50	577137,68	5	34,07	33,24	0,67	14,86	1,00
--	284158	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232439,31	577087,21	7	24,09	12,42	0,34	11,14	1,00
--	284159	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232444,04	577067,59	4	28,03	20,14	1,62	12,42	1,00
--	284160	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232455,45	577046,67	10	34,80	16,87	0,33	14,51	1,00
--	284161	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232456,69	577083,33	5	25,39	20,03	0,11	11,11	1,00
--	284162	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232456,69	577083,33	3	4,78	0,88	0,97	2,00	1,00
--	284163	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232567,24	577083,33	18	135,87	629,97	1,20	43,94	1,00
--	284164	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232568,62	577498,55	23	166,08	262,45	0,60	60,15	1,00
--	284165	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232502,89	576994,61	169	1461,49	6310,84	0,21	48,42	1,00
--	284166	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232330,46	577058,10	12	114,02	346,15	0,30	51,15	1,00
--	284167	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232349,02	577044,73	9	60,46	86,54	0,14	17,30	1,00
--	284168	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232391,82	577174,56	4	19,82	13,66	1,62	8,30	1,00
--	284169	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232350,34	577058,43	8	66,34	119,51	0,12	17,87	1,00
--	284170	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232345,96	577294,10	5	30,06	29,95	1,03	12,99	1,00
--	284171	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232326,55	577337,29	6	48,34	47,96	0,97	21,25	1,00
--	284172	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232346,39	577277,46	6	47,40	23,98	0,54	22,88	1,00
--	284173	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232373,87	577242,26	5	80,69	86,53	1,12	39,14	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284174	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232398,49	577164,59	4	17,86	14,68	2,11	6,84	1,00
--	284175	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232392,36	577183,22	6	32,14	16,78	0,33	15,06	1,00
--	284176	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232500,75	577083,33	12	24,17	6,16	0,49	5,54	1,00
--	284177	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232557,24	577083,33	41	316,71	1285,61	0,03	43,73	1,00
--	284178	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232557,24	577083,33	26	254,16	108,79	0,45	46,59	1,00
--	284179	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232567,24	577083,33	74	895,29	3306,55	1,10	104,28	1,00
--	284180	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232454,64	577087,62	4	80,27	80,36	1,90	38,05	1,00
--	284181	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232499,28	577083,33	563	5228,31	23820,17	0,24	91,32	1,00
--	284182	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232404,66	577179,44	5	39,52	40,66	1,04	17,66	1,00
--	284183	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232424,22	577139,40	5	62,35	70,14	1,07	29,48	1,00
--	284184	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232407,03	577156,01	5	26,39	14,08	0,44	12,14	1,00
--	284185	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232401,06	577155,04	5	63,83	60,41	1,91	30,00	1,00
--	284186	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232429,08	577140,13	4	33,32	28,55	1,90	14,74	1,00
--	284187	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232418,79	577123,04	10	87,78	76,98	0,31	41,95	1,00
--	284188	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232424,12	577133,61	5	33,64	35,45	1,08	14,70	1,00
--	284189	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232672,14	577083,33	145	1532,37	53014,61	0,69	98,98	1,00
--	284190	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232681,00	577083,33	41	521,19	3212,80	0,22	83,38	1,00
--	284191	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232881,94	577083,33	90	781,61	12341,03	0,12	102,88	1,00
--	284192	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232674,55	577083,33	163	2013,34	27524,68	1,03	105,87	1,00
--	284193	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232571,46	577562,05	17	194,16	1985,34	0,61	68,45	1,00
--	284194	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232302,50	577380,98	5	61,22	18,60	0,37	30,24	1,00
--	284195	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232506,74	577519,19	20	170,21	255,23	0,91	60,22	1,00
--	284196	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232561,93	577553,03	19	169,72	261,51	0,71	60,16	1,00
--	284197	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232556,33	577570,90	19	148,48	200,19	0,53	58,16	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284198	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232480,44	577686,62	63	532,82	2123,94	0,56	64,78	1,00
--	284199	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232555,79	577649,75	20	169,52	240,01	0,63	60,08	1,00
--	284200	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232560,79	577653,35	19	169,56	251,61	0,48	60,05	1,00
--	284201	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232591,18	577674,50	18	170,03	222,72	0,84	60,19	1,00
--	284202	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232576,52	577663,35	22	169,25	257,99	0,48	59,79	1,00
--	284203	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232640,40	577635,84	20	169,28	244,88	0,76	59,71	1,00
--	284204	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232599,17	577593,27	84	1027,65	34240,99	0,73	151,20	1,00
--	284205	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232713,86	577659,86	10	104,01	191,46	0,69	29,36	1,00
--	284206	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232620,92	577695,57	18	169,86	239,12	0,54	59,91	1,00
--	284207	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232875,97	577675,49	8	285,54	688,33	0,32	138,28	1,00
--	284208	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232881,92	577652,81	6	316,35	1661,46	2,04	149,81	1,00
--	284209	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232877,95	577681,46	21	411,27	8191,00	0,19	135,69	1,00
--	284210	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232274,15	577485,65	19	54,59	53,80	0,65	8,96	1,00
--	284211	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232638,70	577731,54	24	247,88	2097,18	0,79	72,78	1,00
--	284212	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232664,75	577696,89	30	94,69	161,19	0,25	23,88	1,00
--	284213	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232650,21	577706,96	24	162,74	262,25	0,50	58,36	1,00
--	284214	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232546,99	577654,16	11	236,31	1297,04	1,75	101,32	1,00
--	284215	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232601,97	577714,11	76	613,42	3134,47	0,33	82,51	1,00
--	284216	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232490,66	577702,54	25	133,28	286,32	0,75	44,57	1,00
--	284217	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232491,89	577696,37	17	113,52	582,65	0,68	35,16	1,00
--	284218	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232541,65	577650,27	12	54,07	202,54	1,10	13,33	1,00
--	284219	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232540,12	577640,49	18	148,17	187,79	0,39	57,11	1,00
--	284220	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232553,26	577586,46	16	132,55	151,95	0,67	51,07	1,00
--	284221	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232496,23	577574,43	10	67,85	183,27	0,52	25,90	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284222	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232515,12	577577,64	20	122,90	168,02	0,44	37,78	1,00
--	284223	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232546,88	577585,41	22	141,18	185,94	0,21	47,50	1,00
--	284224	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232406,01	577651,27	11	91,70	56,85	0,89	34,24	1,00
--	284225	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232279,72	577457,36	7	47,25	59,57	0,93	16,66	1,00
--	284226	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232279,26	577441,72	4	56,29	13,93	0,39	27,78	1,00
--	284227	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232485,16	577572,42	32	201,24	1151,99	0,49	28,76	1,00
--	284228	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232304,09	577557,53	35	419,23	500,52	0,16	99,11	1,00
--	284229	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232421,41	577674,25	133	1213,85	5956,09	0,11	98,56	1,00
--	284230	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232433,24	577679,46	7	52,58	85,37	1,24	23,44	1,00
--	284231	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232449,84	577670,55	12	94,92	255,71	1,72	35,22	1,00
--	284232	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232486,70	577688,12	6	25,27	28,27	2,80	6,13	1,00
--	284233	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232463,13	577689,52	15	25,47	32,73	0,31	8,80	1,00
--	284234	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232304,77	577659,40	28	167,09	1362,46	0,26	37,97	1,00
--	284235	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232306,88	577568,92	24	137,25	95,52	0,63	20,53	1,00
--	284236	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232291,52	577632,68	8	43,66	28,80	1,38	9,10	1,00
--	284237	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232286,22	577463,97	24	91,91	87,85	0,39	21,53	1,00
--	284238	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232285,05	577443,87	5	126,69	141,87	2,36	61,81	1,00
--	284239	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232300,66	577421,20	49	402,49	138,63	0,15	39,98	1,00
--	284240	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232312,91	577378,30	4	26,94	25,85	2,49	11,84	1,00
--	284241	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232320,54	577358,33	6	55,55	53,07	0,78	23,83	1,00
--	284242	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232328,77	577314,75	7	41,75	17,51	0,25	20,09	1,00
--	284243	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232272,59	577305,06	4	111,59	82,01	1,08	54,40	1,00
--	284244	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232300,51	577139,32	6	39,49	58,90	1,73	16,80	1,00
--	284245	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232312,31	577125,34	4	39,34	47,32	2,88	16,77	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284246	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232337,60	577083,33	4	23,48	31,77	4,45	6,74	1,00
--	284247	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232337,60	577083,33	8	57,70	90,73	0,24	18,51	1,00
--	284248	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232325,49	577083,33	9	22,03	22,19	0,16	4,53	1,00
--	284249	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232325,49	577083,33	7	47,52	72,91	1,61	17,86	1,00
--	284250	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232310,84	577083,33	6	35,65	65,15	0,38	12,18	1,00
--	284251	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232310,84	577083,33	7	62,37	167,11	0,32	23,37	1,00
--	284252	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232306,63	577119,30	6	43,33	66,70	1,75	18,66	1,00
--	284253	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232322,50	577105,71	4	43,34	54,02	2,94	18,72	1,00
--	284254	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232296,02	577157,30	4	37,38	44,67	2,91	15,81	1,00
--	284255	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232299,02	577142,24	6	37,51	55,44	1,73	15,81	1,00
--	284256	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232284,08	577106,37	5	30,17	32,26	2,58	12,33	1,00
--	284257	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232298,65	577110,24	9	113,95	342,26	0,33	51,01	1,00
--	284258	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232279,27	577172,94	6	41,07	62,27	1,77	17,58	1,00
--	284259	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232286,50	577176,01	4	40,95	49,80	2,90	17,58	1,00
--	284260	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232274,37	577193,52	4	39,85	48,33	2,91	17,01	1,00
--	284261	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232245,22	577259,22	33	579,66	629,22	0,33	93,65	1,00
--	284262	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232273,02	577193,22	6	40,10	60,75	1,67	17,06	1,00
--	284263	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232259,13	577229,72	12	65,22	124,67	0,23	26,15	1,00
--	284264	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232271,41	577304,87	11	153,47	126,49	0,25	30,31	1,00
--	284265	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232240,21	577249,52	6	58,19	96,99	2,04	23,87	1,00
--	284266	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232263,51	577214,82	4	29,41	33,87	2,93	11,81	1,00
--	284267	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232272,80	577196,57	4	39,95	48,64	2,93	17,04	1,00
--	284268	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232267,25	577196,48	6	40,15	60,76	1,70	17,09	1,00
--	284269	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232260,23	577100,49	4	44,97	51,08	2,49	19,95	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284270	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232273,63	577161,91	11	181,22	584,09	0,33	81,14	1,00
--	284271	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232256,80	577224,96	6	29,51	41,14	1,59	11,78	1,00
--	284272	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232251,75	577158,09	4	57,48	51,11	1,93	27,07	1,00
--	284273	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232211,96	577148,58	4	20,23	15,97	1,96	8,17	1,00
--	284274	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232203,39	577086,46	4	45,56	55,90	2,73	19,99	1,00
--	284275	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232206,32	577240,40	6	22,13	22,18	1,43	9,15	1,00
--	284276	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232222,11	577240,94	9	29,50	27,86	0,29	12,07	1,00
--	284277	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232241,99	577254,68	5	100,90	172,43	3,90	47,14	1,00
--	284278	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232205,52	577317,47	5	55,56	88,67	1,59	24,48	1,00
--	284279	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232232,82	577243,17	10	196,31	646,19	0,33	88,82	1,00
--	284280	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232203,25	577339,10	4	42,25	50,70	2,93	18,17	1,00
--	284281	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232231,77	577499,37	10	70,34	81,84	0,76	16,38	1,00
--	284282	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232223,92	577505,70	21	99,80	191,54	0,78	11,00	1,00
--	284283	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232229,68	577516,44	219	1692,28	9883,56	0,20	82,49	1,00
--	284284	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232232,31	577492,64	34	310,42	4932,63	0,26	61,49	1,00
--	284285	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232250,79	577499,15	9	30,40	29,88	1,88	14,37	1,00
--	284286	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232256,13	577474,85	31	114,02	139,12	0,25	17,34	1,00
--	284287	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232267,66	577495,20	20	57,84	232,74	1,28	18,31	1,00
--	284288	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232258,84	577514,51	23	60,38	100,80	0,57	9,99	1,00
--	284289	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232269,52	577657,59	23	133,18	725,60	0,31	35,17	1,00
--	284290	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232259,32	577708,63	8	172,01	1153,32	5,07	58,32	1,00
--	284291	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232015,36	577947,59	75	1280,06	6193,38	1,02	182,02	1,00
--	284292	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232065,69	577679,45	375	2379,08	9745,20	0,25	88,75	1,00
--	284293	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577520,74	111	3483,94	9937,51	0,85	455,66	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284294	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577520,74	12	335,65	697,53	0,37	163,07	1,00
--	284295	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577420,39	15	17,71	4,34	0,24	3,29	1,00
--	284296	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577376,65	18	168,78	210,47	0,32	39,42	1,00
--	284297	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	230467,42	579166,67	2698	42011,52	869111,36	0,01	317,03	1,00
--	284298	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577420,39	16	170,31	62,44	0,42	29,42	1,00
--	284299	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577376,65	46	613,18	2115,95	0,18	95,29	1,00
--	284301	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	577018,45	207	1810,94	36635,66	0,12	261,06	1,00
--	284303	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233254,84	576708,62	18	136,73	387,04	0,61	26,06	1,00
--	284304	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233111,46	577650,45	25	180,34	963,77	0,97	37,85	1,00
--	284305	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233313,53	577083,33	225	2171,79	41010,16	0,19	261,06	1,00
--	284309	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	577071,10	5	41,41	96,78	3,33	12,23	1,00
--	284310	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233322,07	577083,33	22	291,76	3519,50	2,27	77,50	1,00
--	284313	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	577189,90	3	14,75	6,44	2,45	6,75	1,00
--	284315	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233166,07	576915,97	7	33,18	46,07	0,29	13,44	1,00
--	284318	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233268,00	577015,65	23	87,62	606,51	2,36	5,03	1,00
--	284319	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233260,24	576959,84	9	35,12	56,49	0,53	14,13	1,00
--	284320	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233246,48	576950,61	9	45,34	75,14	0,20	18,59	1,00
--	284323	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576681,65	83	700,56	4195,34	0,41	46,53	1,00
--	284325	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233184,74	576924,36	6	41,03	61,07	0,95	17,10	1,00
--	284326	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233106,76	577393,85	6	49,82	174,98	6,26	10,99	1,00
--	284327	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233289,30	576925,67	76	548,18	1077,57	0,31	54,25	1,00
--	284328	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233207,63	576648,83	24	87,22	601,43	2,94	4,76	1,00
--	284329	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233251,28	576620,54	49	298,92	912,63	0,34	52,31	1,00
--	284330	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233234,29	576679,23	32	206,18	751,00	0,81	23,80	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284331	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233221,18	576732,97	27	263,46	636,72	1,00	31,74	1,00
--	284332	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233205,77	576931,30	5	88,94	156,85	3,60	40,54	1,00
--	284333	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233190,41	576919,95	25	93,78	133,65	0,49	19,02	1,00
--	284334	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233212,01	576926,15	23	89,62	113,26	0,26	18,88	1,00
--	284335	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233187,22	576919,85	20	89,77	169,68	0,48	17,78	1,00
--	284336	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233144,62	576902,53	10	27,71	38,19	0,46	9,46	1,00
--	284337	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233163,02	576895,36	26	77,28	138,44	0,09	12,97	1,00
--	284338	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233144,01	576898,94	7	48,49	150,87	1,11	12,69	1,00
--	284339	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233184,99	576640,46	15	69,59	257,77	0,77	7,29	1,00
--	284340	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233173,19	576648,42	34	165,12	621,01	0,72	20,46	1,00
--	284341	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233127,67	576636,20	14	25,55	50,80	1,39	2,40	1,00
--	284342	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233166,54	576622,56	45	180,72	895,70	0,77	16,58	1,00
--	284343	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233115,03	576648,95	47	362,97	3176,08	1,14	46,31	1,00
--	284344	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233081,70	576684,21	11	77,41	181,85	2,51	16,14	1,00
--	284345	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233072,06	576863,49	18	110,65	347,12	0,42	17,60	1,00
--	284346	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233078,97	576685,88	68	424,66	4258,00	0,44	41,28	1,00
--	284347	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233146,38	576885,50	11	39,07	99,60	0,29	9,53	1,00
--	284348	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233103,75	576914,82	37	152,63	878,28	0,50	20,22	1,00
--	284349	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233076,04	576923,65	27	184,48	623,41	0,22	43,80	1,00
--	284350	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233065,23	576955,72	21	75,96	280,37	0,14	7,83	1,00
--	284351	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233092,85	577145,23	53	606,72	4124,50	0,45	49,34	1,00
--	284352	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233098,55	577362,89	6	46,87	146,91	6,92	9,06	1,00
--	284353	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233121,15	577306,92	72	587,75	3623,11	0,45	76,12	1,00
--	284354	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233050,80	577675,05	12	124,08	542,43	0,39	48,60	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284355	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233035,24	576351,34	8	64,34	104,23	1,70	22,28	1,00
--	284356	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232921,05	577691,78	5	63,55	63,55	0,88	29,74	1,00
--	284357	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232923,77	577679,40	19	53,61	70,78	0,84	5,57	1,00
--	284358	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232919,54	577669,21	19	56,87	96,62	0,81	6,78	1,00
--	284359	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232912,13	577716,23	16	74,69	262,46	0,78	28,66	1,00
--	284360	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232893,56	577692,79	19	68,69	239,55	0,88	6,81	1,00
--	284361	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233007,90	576376,52	7	52,04	26,90	1,39	20,73	1,00
--	284362	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232983,02	576406,56	8	61,27	26,99	0,96	14,35	1,00
--	284363	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232790,11	577828,99	148	1537,86	30044,34	0,35	195,11	1,00
--	284364	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232918,44	577661,09	27	111,67	206,86	1,74	6,69	1,00
--	284365	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232897,87	577664,70	16	50,43	198,35	1,76	4,28	1,00
--	284366	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232867,80	577624,64	16	73,26	191,05	0,92	14,48	1,00
--	284367	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232846,16	577625,56	22	69,88	256,78	0,77	11,13	1,00
--	284368	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232677,85	576821,96	118	754,85	7243,99	0,52	27,27	1,00
--	284369	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233005,86	576701,67	38	192,72	1645,15	1,64	9,93	1,00
--	284370	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232971,79	576783,62	50	296,64	1260,59	0,43	37,76	1,00
--	284371	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232991,60	576407,56	6	43,29	65,58	1,46	19,07	1,00
--	284372	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232986,91	576555,55	188	2092,44	22223,42	0,22	104,91	1,00
--	284373	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232884,44	577083,33	135	1390,95	28966,77	0,33	118,68	1,00
--	284374	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232884,44	577083,33	30	297,19	2378,57	0,61	118,68	1,00
--	284375	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232878,76	577664,43	14	47,72	53,60	0,95	5,54	1,00
--	284376	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232924,30	577660,00	8	15,39	15,00	1,11	3,47	1,00
--	284377	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232899,72	577646,26	11	43,77	61,56	0,80	10,26	1,00
--	284378	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232783,46	576888,39	54	640,77	910,07	0,80	117,18	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284379	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232991,84	576746,91	12	25,17	49,12	1,61	2,55	1,00
--	284380	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232993,28	576890,14	119	1161,87	9324,94	0,22	81,62	1,00
--	284381	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233022,49	577605,97	16	336,35	5305,36	1,24	112,04	1,00
--	284382	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233006,44	577680,79	26	372,49	1681,71	1,14	63,98	1,00
--	284383	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233031,91	577622,60	9	228,41	608,45	1,07	107,61	1,00
--	284384	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233008,63	577559,32	6	173,63	421,92	0,91	60,73	1,00
--	284385	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232995,50	577648,00	8	150,14	327,17	1,21	68,45	1,00
--	284386	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233048,18	577625,52	12	93,63	212,78	0,31	29,81	1,00
--	284387	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233071,09	577562,31	20	279,17	1861,17	0,76	43,56	1,00
--	284388	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233039,48	577534,43	5	77,37	278,77	4,25	26,47	1,00
--	284389	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233006,17	577083,33	50	229,66	135,38	0,33	14,13	1,00
--	284390	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233006,17	577083,33	12	52,67	23,95	1,17	7,42	1,00
--	284391	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233037,41	576895,02	36	190,49	501,60	0,66	20,14	1,00
--	284392	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233183,64	576519,10	41	345,21	370,92	0,30	68,06	1,00
--	284393	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233020,30	576372,69	5	38,67	29,53	0,69	17,82	1,00
--	284394	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233019,46	576764,96	64	463,41	3051,76	0,21	28,38	1,00
--	284395	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233048,91	576914,64	27	159,53	441,19	0,17	25,37	1,00
--	284396	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233179,48	576594,09	105	686,79	4557,80	0,22	87,14	1,00
--	284397	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233175,15	576600,10	14	43,65	122,17	0,52	5,36	1,00
--	284398	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233155,54	576540,68	22	97,89	323,21	0,35	14,87	1,00
--	284399	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233194,25	576560,41	54	182,78	595,38	0,21	7,43	1,00
--	284400	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233203,71	576331,07	210	1610,38	11638,20	0,22	53,46	1,00
--	284401	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233087,86	576450,11	7	49,24	62,38	0,18	19,30	1,00
--	284402	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233149,07	576334,48	324	2796,37	10705,70	0,11	88,66	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284403	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233082,49	576449,10	105	1415,51	1259,03	0,14	82,74	1,00
--	284404	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233050,85	576537,29	36	146,96	1607,26	1,57	18,86	1,00
--	284405	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232989,43	576553,98	79	1197,41	11599,58	0,21	75,73	1,00
--	284406	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232921,88	576485,14	16	110,29	100,80	0,25	23,64	1,00
--	284407	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232896,53	576489,61	6	57,54	81,79	3,21	16,37	1,00
--	284408	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232909,72	576473,89	13	99,73	44,84	0,34	16,84	1,00
--	284409	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232897,90	576500,43	24	88,05	70,76	0,31	16,54	1,00
--	284410	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232859,52	576519,52	32	119,47	122,17	0,22	13,55	1,00
--	284411	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232835,80	576521,64	4	21,86	21,75	3,03	8,12	1,00
--	284412	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232854,98	576512,08	5	44,85	57,31	1,32	20,55	1,00
--	284413	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232857,69	576503,16	5	29,65	14,52	0,98	14,03	1,00
--	284414	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232860,80	576512,53	10	82,30	107,78	0,82	28,08	1,00
--	284415	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232925,14	576478,96	5	32,45	23,88	1,50	14,54	1,00
--	284416	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232856,42	576496,60	35	322,91	278,19	0,30	28,67	1,00
--	284417	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232920,49	576473,72	6	36,03	47,42	3,21	8,76	1,00
--	284418	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232922,98	576463,89	12	66,88	32,40	0,34	15,24	1,00
--	284419	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232960,20	576444,96	7	17,81	18,62	0,74	6,65	1,00
--	284420	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232936,42	576461,52	7	42,77	59,37	1,00	18,82	1,00
--	284421	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232965,84	576435,37	8	62,03	89,65	1,55	22,41	1,00
--	284422	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232976,92	576414,81	6	72,81	29,28	0,91	23,25	1,00
--	284423	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232968,04	576419,10	7	70,96	63,50	2,05	24,58	1,00
--	284424	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233092,72	576301,00	35	147,75	401,03	0,88	24,71	1,00
--	284425	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233125,08	576265,30	12	83,85	103,88	1,58	22,95	1,00
--	284426	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233104,92	576054,64	10	354,63	213,94	1,02	130,26	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284427	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233084,52	576241,53	14	335,77	439,97	1,04	89,09	1,00
--	284428	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233084,44	576254,71	14	202,73	308,68	1,25	69,09	1,00
--	284429	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233025,32	576349,47	6	42,25	20,49	1,01	15,94	1,00
--	284430	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233113,25	575995,01	9	137,94	64,96	0,41	59,36	1,00
--	284433	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233054,77	576091,97	140	628,94	6780,43	0,35	55,01	1,00
--	284434	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233076,80	576243,82	12	185,59	90,09	1,00	56,49	1,00
--	284435	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233004,23	575324,51	60	276,24	87,59	0,21	36,73	1,00
--	284436	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232611,65	575572,30	1628	20153,81	230433,17	0,01	216,91	1,00
--	284437	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233024,01	575156,77	22	93,86	23,39	0,21	21,60	1,00
--	284438	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233028,96	575132,20	21	78,16	21,97	0,17	17,44	1,00
--	284439	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233129,29	575243,04	150	1390,40	9058,61	0,08	63,79	1,00
--	284440	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232994,62	575674,26	17	183,01	1400,12	0,57	65,43	1,00
--	284441	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233109,84	576071,59	17	145,94	166,98	0,59	39,54	1,00
--	284442	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233105,77	576048,57	4	103,99	48,47	0,94	51,15	1,00
--	284443	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233211,18	575379,65	71	732,06	511,55	0,31	66,47	1,00
--	284444	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233210,89	575379,60	13	338,43	62,96	0,40	74,52	1,00
--	284445	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233146,10	575825,34	24	281,77	230,13	1,03	40,25	1,00
--	284446	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233122,43	575917,47	19	120,48	239,38	0,13	20,12	1,00
--	284447	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233125,24	575996,14	14	262,30	375,89	2,10	62,31	1,00
--	284448	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233128,54	576295,72	41	186,67	192,95	0,22	17,79	1,00
--	284449	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233157,95	575956,26	7	42,02	43,92	0,92	16,70	1,00
--	284450	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233128,93	575996,41	65	548,60	1384,56	0,48	98,77	1,00
--	284451	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233169,98	575886,66	28	127,53	98,39	0,25	18,67	1,00
--	284452	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233159,73	575916,11	48	145,99	185,14	0,20	15,86	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284453	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233116,44	576058,83	66	695,37	5402,00	0,24	65,30	1,00
--	284454	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233146,43	575858,82	30	558,12	682,24	1,37	101,77	1,00
--	284455	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233188,44	575946,29	48	158,20	185,21	0,35	24,30	1,00
--	284456	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233195,30	575937,06	9	24,20	36,44	0,61	6,94	1,00
--	284457	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233213,55	575600,32	11	184,04	53,62	0,34	46,61	1,00
--	284458	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233178,30	575551,35	7	30,22	34,42	0,52	13,59	1,00
--	284459	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233194,94	575157,03	4	17,05	12,37	1,80	6,98	1,00
--	284460	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575136,78	8	60,91	147,13	1,36	25,92	1,00
--	284461	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233202,52	575000,00	11	271,67	320,38	3,33	46,47	1,00
--	284462	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233196,49	575000,00	191	1460,53	21921,45	0,27	101,59	1,00
--	284463	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575177,67	130	2359,30	31887,24	0,15	371,60	1,00
--	284464	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233212,48	575939,26	6	56,10	117,89	2,86	21,53	1,00
--	284465	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233297,46	576621,42	42	260,71	573,40	0,19	37,96	1,00
--	284468	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233193,28	575494,02	32	95,41	133,25	0,33	28,25	1,00
--	284469	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233207,26	575160,78	4	21,19	15,41	1,79	9,22	1,00
--	284470	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233216,57	575315,44	4	28,92	28,26	2,31	12,20	1,00
--	284471	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233217,07	575279,56	8	109,32	189,14	1,26	28,77	1,00
--	284472	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233268,98	575178,06	57	202,49	332,68	0,16	18,95	1,00
--	284473	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233288,50	575180,02	10	39,76	86,72	1,30	15,36	1,00
--	284474	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233248,95	575000,00	9	144,30	472,86	0,26	66,12	1,00
--	284475	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575188,67	12	59,04	137,72	0,16	21,72	1,00
--	284476	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575188,67	8	17,43	10,89	0,60	6,89	1,00
--	284477	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233292,94	575622,93	4	34,17	12,74	0,79	16,47	1,00
--	284478	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233319,53	575595,66	4	34,40	14,20	0,97	16,73	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284479	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233300,63	575627,70	5	27,41	29,17	3,59	7,90	1,00
--	284480	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233257,37	575665,69	9	219,75	92,04	0,92	82,01	1,00
--	284481	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233223,57	575424,57	5	32,78	46,15	3,42	12,17	1,00
--	284482	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233225,39	575365,20	8	78,02	118,85	0,39	33,12	1,00
--	284483	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233226,65	575428,72	4	27,96	35,45	3,32	11,34	1,00
--	284484	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233210,18	575460,70	13	81,85	133,41	1,25	19,69	1,00
--	284485	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575299,55	5	15,56	4,90	0,29	7,57	1,00
--	284486	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233246,35	575951,12	74	390,39	198,88	0,28	17,15	1,00
--	284487	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233241,27	575944,80	18	83,53	80,44	0,26	17,86	1,00
--	284488	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233216,13	575952,13	6	53,29	64,61	0,40	23,38	1,00
--	284489	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233231,02	576012,97	25	135,29	64,55	0,08	30,73	1,00
--	284490	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233185,93	576285,28	293	2582,12	17354,56	0,22	91,41	1,00
--	284491	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233266,70	576086,57	20	154,76	78,52	0,36	33,56	1,00
--	284492	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233272,25	575964,61	31	182,99	128,86	0,19	26,93	1,00
--	284493	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233220,57	575949,73	9	49,76	64,25	0,25	20,35	1,00
--	284494	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233326,96	576031,24	38	237,30	89,88	0,49	32,60	1,00
--	284495	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576557,18	32	319,17	1205,15	0,34	47,10	1,00
--	284497	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233303,39	575994,87	9	21,64	18,28	0,67	4,81	1,00
--	284498	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233322,30	575990,25	12	29,26	47,59	0,60	8,07	1,00
--	284499	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233299,01	575991,31	28	106,34	95,65	0,03	12,57	1,00
--	284500	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233265,71	575952,21	6	32,56	33,60	0,49	13,33	1,00
--	284501	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233280,52	575961,77	6	23,08	35,94	2,10	6,28	1,00
--	284502	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233318,92	575937,41	50	148,90	170,29	0,28	8,52	1,00
--	284504	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575602,02	6	47,90	37,44	1,48	19,94	1,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284506	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575751,92	167	1499,49	29991,79	0,21	140,01	1,00
--	284510	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575596,43	8	59,15	76,24	3,17	16,99	1,00
--	284512	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575957,95	20	47,10	41,36	0,42	5,56	1,00
--	284513	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575957,95	31	66,01	43,11	0,04	7,08	1,00
--	284514	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575984,64	9	18,63	19,05	0,64	3,77	1,00
--	284522	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575962,30	58	215,26	297,46	0,15	10,15	1,00
--	284528	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575642,20	17	123,45	159,46	0,31	20,05	1,00
--	284534	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575288,56	88	653,15	4794,25	0,27	59,12	1,00
--	284535	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575504,42	179	1780,02	15131,23	0,31	167,86	1,00
--	284544	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575020,54	13	214,59	268,47	2,71	32,19	1,00
--	284545	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575000,00	7	69,57	303,31	0,61	18,64	1,00
--	284792	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231900,07	575020,95	10	128,71	172,61	1,08	34,33	0,00
--	284793	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231974,77	575000,00	8	39,55	58,63	0,90	15,82	0,00
--	284794	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231767,12	575000,00	7	166,91	176,36	2,57	53,91	0,00
--	284795	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232106,88	575000,00	7	46,51	12,90	0,34	16,42	0,00
--	284796	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232164,83	575001,24	7	50,55	19,66	0,31	24,31	0,00
--	284797	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232199,80	575000,00	22	70,86	29,82	0,19	19,69	0,00
--	284798	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232189,60	575000,00	7	24,78	15,33	0,19	8,61	0,00
--	284799	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232171,02	575007,93	7	37,85	14,47	0,31	17,91	0,00
--	284800	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232126,35	575113,04	83	1025,70	467,23	0,38	59,58	0,00
--	284801	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232050,59	575000,00	32	776,10	437,48	0,31	205,15	0,00
--	284802	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231978,58	575203,12	22	549,74	230,52	0,37	104,72	0,00
--	284803	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231936,02	575078,21	18	634,16	254,18	0,38	123,25	0,00
--	284804	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231928,45	575137,16	62	881,16	366,25	0,46	113,20	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284805	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575149,61	9	263,01	300,48	0,80	128,94	0,00
--	284806	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575149,61	7	235,05	288,05	2,11	61,01	0,00
--	284807	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231990,25	575024,29	10	297,64	118,55	0,29	108,09	0,00
--	284808	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575059,64	15	394,32	664,75	0,29	84,02	0,00
--	284809	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575059,64	9	325,49	434,03	2,51	70,96	0,00
--	284811	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575372,66	14	344,43	370,69	0,81	84,08	0,00
--	284812	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575372,66	11	311,47	353,81	1,85	58,28	0,00
--	284818	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575555,72	34	494,04	886,03	0,83	76,77	0,00
--	284819	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575555,72	13	138,90	332,89	0,57	54,48	0,00
--	284820	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575723,68	10	581,21	984,64	2,77	114,59	0,00
--	284821	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575723,68	32	596,60	1150,89	0,74	94,36	0,00
--	284823	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231973,73	575289,99	517	9144,87	5904,39	0,24	168,64	0,00
--	284824	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575620,61	11	462,09	958,57	1,16	158,69	0,00
--	284825	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575620,61	11	438,55	832,67	0,29	208,72	0,00
--	284826	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575671,99	11	493,83	645,48	0,83	234,96	0,00
--	284827	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575671,99	12	386,83	673,73	1,38	82,35	0,00
--	284828	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575773,76	26	541,23	763,27	0,65	176,41	0,00
--	284829	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232153,65	575733,44	55	592,76	426,13	0,28	69,13	0,00
--	284830	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232243,22	575772,71	9	212,13	100,00	0,47	55,80	0,00
--	284831	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232195,69	576025,06	27	287,00	461,87	0,74	27,03	0,00
--	284832	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232123,00	575866,01	10	89,74	26,45	0,33	21,38	0,00
--	284833	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231804,34	576130,30	9	179,39	230,20	0,90	85,96	0,00
--	284834	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575955,97	10	593,18	822,60	1,87	208,22	0,00
--	284835	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575955,97	11	384,21	530,82	0,96	125,03	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284836	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575905,75	21	613,52	843,38	0,44	136,95	0,00
--	284837	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575905,75	11	457,12	610,78	2,07	129,42	0,00
--	284882	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576508,11	19	1000,22	1608,42	0,81	134,91	0,00
--	284883	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576508,11	14	32,76	40,28	0,81	9,55	0,00
--	284885	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577108,49	23	162,54	349,52	0,61	34,97	0,00
--	284886	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577108,49	34	202,63	461,92	0,38	34,72	0,00
--	284889	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231773,83	577083,33	17	296,88	460,78	0,60	51,64	0,00
--	284890	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231773,83	577083,33	17	188,07	266,72	0,68	45,80	0,00
--	284891	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232131,00	576500,00	15	127,13	470,44	0,65	46,45	0,00
--	284892	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232137,33	576462,54	17	179,44	667,00	1,44	36,26	0,00
--	284893	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232101,26	576930,16	4	29,24	52,59	6,38	8,26	0,00
--	284894	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232059,28	576856,16	40	423,67	552,33	0,28	50,00	0,00
--	284895	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231916,09	576939,48	13	147,97	165,56	0,57	70,37	0,00
--	284896	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231908,67	577083,33	7	79,00	48,86	0,21	38,30	0,00
--	284897	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231908,67	577083,33	35	901,50	494,61	0,29	137,38	0,00
--	284898	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231896,60	577260,23	8	39,30	65,61	2,86	8,69	0,00
--	284899	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232121,46	577434,68	21	581,28	318,12	0,28	91,70	0,00
--	284900	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577260,21	68	538,94	709,63	0,40	67,67	0,00
--	284901	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577209,21	10	78,48	74,58	0,75	23,11	0,00
--	284902	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577362,44	15	156,27	87,04	0,51	35,10	0,00
--	284903	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577257,01	16	226,81	368,68	0,32	63,09	0,00
--	284904	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577377,45	7	79,22	37,49	0,32	38,39	0,00
--	284905	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577377,45	7	112,15	41,48	0,40	55,23	0,00
--	284906	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231545,68	577332,41	48	428,14	566,13	0,36	29,07	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284907	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577191,09	36	366,24	389,24	0,69	42,76	0,00
--	284908	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577191,09	12	181,91	242,75	2,43	45,15	0,00
--	284912	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231814,39	577697,89	29	43,83	88,32	0,39	4,63	0,00
--	284913	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232158,76	577616,35	9	42,92	13,66	0,37	18,82	0,00
--	284914	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232177,45	577537,04	25	278,75	135,44	0,31	47,13	0,00
--	284915	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232043,08	577447,26	22	125,03	1091,17	1,94	17,03	0,00
--	284916	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232229,68	577516,44	14	59,59	35,36	0,25	8,65	0,00
--	284917	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232251,91	577518,79	10	26,74	12,97	0,34	7,01	0,00
--	284918	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232176,39	577589,90	39	471,23	343,83	0,39	66,54	0,00
--	284919	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232194,76	577527,19	12	68,70	25,38	0,23	24,51	0,00
--	284920	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232178,88	577563,57	12	95,41	29,43	0,20	39,89	0,00
--	284921	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231980,63	577859,27	81	581,59	282,66	0,39	51,84	0,00
--	284922	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231971,86	577892,75	42	585,46	3537,42	1,47	57,07	0,00
--	284925	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577419,89	7	8,33	2,92	0,24	3,17	0,00
--	284926	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577471,38	7	26,00	11,71	0,36	12,15	0,00
--	284927	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577419,03	15	178,82	78,83	0,36	56,32	0,00
--	284953	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232920,32	576484,66	7	43,51	17,53	0,25	20,69	0,00
--	284954	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575225,41	6	114,51	172,49	1,83	54,06	0,00
--	284955	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576480,88	11	142,12	449,34	1,85	69,00	0,00
--	284956	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575301,73	21	344,51	465,93	0,41	156,66	0,00
--	284957	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576006,30	12	616,30	810,23	2,17	170,53	0,00
--	284958	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576108,08	13	643,07	848,70	0,76	201,03	0,00
--	284959	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575847,25	13	497,87	853,14	0,91	199,42	0,00
--	284960	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576057,08	9	642,07	907,57	1,75	206,14	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284961	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576164,23	15	650,41	916,21	0,86	145,31	0,00
--	284962	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576300,95	11	761,85	1063,86	0,74	377,12	0,00
--	284963	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576249,22	13	705,92	1087,85	2,14	229,98	0,00
--	284964	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576387,59	15	858,24	1117,32	0,84	215,49	0,00
--	284965	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576196,72	14	683,89	1120,40	1,17	138,79	0,00
--	284966	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575438,30	40	376,32	1134,71	0,78	97,75	0,00
--	284968	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575486,94	21	359,25	1424,95	1,31	90,20	0,00
--	284970	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	230000,00	577998,03	4013	47321,30	192896,03	0,02	341,52	0,00
--	284971	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577637,35	6298	80895,88	511651,67	NVT	396,20	0,00
--	284972	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576834,56	349	5900,28	16960,79	0,63	159,43	0,00
--	284974	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	576834,56	18	686,66	700,50	0,56	130,95	0,00
--	284975	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	575843,51	1792	19476,47	82614,25	0,23	200,00	0,00
--	284976	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576634,70	6	21,58	17,58	0,91	9,37	0,00
--	284977	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233229,83	575000,00	12	248,99	462,44	4,14	40,88	0,00
--	284978	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	577018,45	17	173,19	689,31	0,12	52,65	0,00
--	284979	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575974,91	30	110,11	779,13	1,33	9,11	0,00
--	284980	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232857,55	577083,33	13	402,99	5173,27	0,22	176,55	0,00
--	284981	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575596,43	9900	111277,97	755734,48	0,01	572,54	0,00
--	284982	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577542,52	31	382,19	617,59	0,45	68,58	0,00
--	284983	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577420,39	7	132,33	720,56	0,42	49,56	0,00
--	284984	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	231666,67	577418,38	18	195,91	1787,12	0,77	49,86	0,00
--	284985	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232556,20	577083,33	10	179,75	1932,86	0,81	54,80	0,00
--	284986	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	577302,43	25	138,40	173,15	0,48	12,76	0,00
--	284987	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233313,53	577083,33	50	577,76	4700,53	0,76	52,74	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	284988	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232007,29	577083,33	16369	237319,81	2442905,89	0,01	751,15	0,00
--	284989	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575291,98	6	10,53	5,63	0,48	3,42	0,00
--	284990	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575299,55	5	30,70	25,10	0,74	14,67	0,00
--	284995	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232302,66	577422,92	24	194,97	77,66	0,15	39,98	0,00
--	284996	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232752,96	575768,57	7	29,00	14,11	0,36	13,25	0,00
--	284997	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232437,44	577654,36	224	2188,70	1467,01	0,24	63,53	0,00
--	284998	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232281,10	577479,04	9	31,23	12,80	0,39	10,31	0,00
--	284999	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232284,15	577511,64	10	52,05	31,98	1,06	9,14	0,00
--	285000	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232367,62	577637,64	34	275,38	165,26	0,52	44,07	0,00
--	285001	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232437,44	577654,36	15	67,85	41,91	0,41	12,21	0,00
--	285002	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232493,49	577649,30	11	44,52	36,92	0,56	13,86	0,00
--	285003	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232602,84	577723,17	23	193,97	133,31	0,33	36,04	0,00
--	285004	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232648,86	577597,17	5	24,70	26,12	0,84	9,64	0,00
--	285005	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232278,00	576213,81	9	30,75	53,11	1,22	6,87	0,00
--	285006	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232574,51	575546,89	9	55,53	21,65	0,33	19,89	0,00
--	285023	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233253,48	576474,30	8	29,10	16,67	0,41	12,97	0,00
--	285065	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575953,47	9	14,06	5,02	0,42	2,92	0,00
--	285066	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232781,89	576937,16	6	46,72	17,54	0,47	22,41	0,00
--	285067	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575953,47	17	28,02	10,09	0,30	2,83	0,00
--	285072	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576681,65	10	92,48	108,74	0,76	32,47	0,00
--	285074	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233178,94	576339,77	110	874,71	292,59	0,22	47,01	0,00
--	285075	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233168,40	576393,68	36	140,92	553,32	1,09	18,98	0,00
--	285076	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233230,09	576014,12	10	63,95	45,18	0,48	19,79	0,00
--	285077	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233303,19	575944,54	17	44,07	12,82	0,28	4,49	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285078	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233289,60	575971,71	10	43,87	12,97	0,37	12,57	0,00
--	285079	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233240,81	575945,68	7	32,30	14,23	0,26	15,13	0,00
--	285080	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575751,92	72	549,36	463,87	0,27	46,95	0,00
--	285081	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575751,92	10	24,59	11,18	0,39	4,44	0,00
--	285082	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233160,43	575911,93	15	56,86	17,73	0,25	10,60	0,00
--	285083	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233160,64	575917,86	23	62,30	22,18	0,20	10,97	0,00
--	285084	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233171,90	575943,84	25	65,10	24,98	0,46	10,39	0,00
--	285085	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233126,19	576059,36	39	344,96	376,28	0,24	65,30	0,00
--	285086	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233152,16	575870,41	34	254,28	966,41	0,65	18,97	0,00
--	285087	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233058,91	575844,66	12	144,90	41,77	0,35	33,48	0,00
--	285088	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233115,48	575923,52	40	512,48	170,25	0,27	80,00	0,00
--	285089	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233114,41	576171,68	16	97,40	57,98	0,24	20,45	0,00
--	285090	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233144,40	576193,80	10	71,77	65,21	0,53	33,61	0,00
--	285091	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233159,39	576225,58	4	37,72	85,07	7,27	11,74	0,00
--	285092	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233154,34	576247,80	5	32,05	61,02	1,42	9,80	0,00
--	285093	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233154,35	576320,01	12	73,35	18,65	0,22	15,59	0,00
--	285094	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233119,64	576275,71	30	180,45	139,70	0,15	33,10	0,00
--	285095	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233183,06	576519,11	11	134,16	46,28	0,33	53,03	0,00
--	285096	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233142,81	576585,58	52	691,83	313,84	0,14	67,40	0,00
--	285097	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233189,28	576562,20	25	78,47	29,95	0,21	6,23	0,00
--	285098	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233205,64	576547,42	18	113,84	45,95	0,49	16,05	0,00
--	285099	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233180,10	576490,59	9	76,43	24,11	0,22	32,32	0,00
--	285100	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233205,04	576551,35	22	71,94	39,07	0,32	5,82	0,00
--	285101	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576565,84	16	143,45	144,30	1,24	18,41	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285102	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	576565,84	8	56,76	63,69	1,08	24,04	0,00
--	285103	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233250,00	576614,30	12	121,40	90,25	0,47	44,37	0,00
--	285104	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233223,09	576613,17	15	119,61	148,76	0,41	37,78	0,00
--	285105	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233213,46	576928,03	14	32,39	28,16	0,39	12,81	0,00
--	285106	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233258,24	576615,13	11	77,60	44,99	0,25	22,96	0,00
--	285107	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233252,75	576948,29	4	31,81	35,45	2,61	13,26	0,00
--	285108	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233236,22	576938,57	10	28,10	20,20	0,53	11,45	0,00
--	285109	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233184,17	576946,80	16	134,60	245,85	0,92	35,98	0,00
--	285110	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233200,27	576921,59	13	34,13	32,46	0,65	9,60	0,00
--	285111	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233184,28	576916,73	11	26,40	20,42	0,48	9,34	0,00
--	285112	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233162,71	576907,02	14	20,73	20,30	0,43	3,53	0,00
--	285113	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233052,47	577083,33	59	456,82	1384,96	0,50	36,08	0,00
--	285114	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233052,47	577083,33	23	76,04	162,31	0,71	9,36	0,00
--	285115	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233049,59	577107,64	67	681,18	789,50	0,59	79,17	0,00
--	285116	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232956,01	576857,99	42	207,87	143,44	0,42	15,78	0,00
--	285117	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232771,49	576962,18	14	112,59	34,97	0,21	27,47	0,00
--	285118	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232619,78	576889,83	13	50,37	40,97	0,21	16,07	0,00
--	285119	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232878,61	576976,31	51	494,86	292,81	0,33	33,46	0,00
--	285120	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232861,66	576724,73	43	514,42	216,73	0,22	70,11	0,00
--	285121	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232917,48	576837,91	38	100,58	452,70	0,32	7,19	0,00
--	285122	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232952,96	576724,25	17	72,69	26,73	0,30	12,01	0,00
--	285123	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232988,84	576673,36	12	107,59	30,79	0,33	19,31	0,00
--	285124	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232903,08	576620,96	38	286,39	205,77	0,32	36,65	0,00
--	285125	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232896,13	576619,52	11	97,34	42,86	0,24	31,68	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285126	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232773,72	576645,02	22	153,49	142,78	0,25	39,70	0,00
--	285127	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232883,41	576692,49	12	124,52	75,43	0,22	31,22	0,00
--	285128	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232751,80	576596,92	16	52,00	25,55	0,23	19,24	0,00
--	285129	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232755,77	576571,23	16	140,66	66,58	0,26	40,91	0,00
--	285130	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232672,30	576668,61	10	104,38	27,14	0,23	33,63	0,00
--	285131	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232689,30	576738,10	11	102,81	34,52	0,22	33,08	0,00
--	285132	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232679,06	576782,86	19	45,08	22,63	0,38	13,07	0,00
--	285133	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232713,67	576795,80	26	64,44	32,01	0,20	6,26	0,00
--	285134	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232798,09	576792,47	29	91,15	309,28	0,38	14,58	0,00
--	285135	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232787,82	576958,31	4	26,34	43,07	6,03	7,10	0,00
--	285136	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232656,00	576814,11	17	73,47	75,67	0,58	11,41	0,00
--	285137	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232613,81	576767,13	10	124,91	37,93	0,20	38,00	0,00
--	285138	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232632,88	576819,43	45	132,99	746,85	0,59	9,22	0,00
--	285139	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232561,19	576997,16	19	265,66	204,68	0,22	40,41	0,00
--	285140	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232500,75	577083,33	5	11,53	4,07	0,49	5,03	0,00
--	285141	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232557,24	577083,33	24	165,13	101,83	0,09	43,73	0,00
--	285142	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232557,24	577083,33	58	458,75	377,47	0,45	37,61	0,00
--	285143	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232322,24	577305,17	13	268,22	181,99	0,33	93,65	0,00
--	285144	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232540,04	576917,92	15	76,28	21,87	0,23	22,79	0,00
--	285145	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232556,37	576813,31	24	63,37	277,78	0,86	7,35	0,00
--	285146	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232552,95	576898,19	34	233,29	111,35	0,28	35,79	0,00
--	285147	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232419,39	576710,72	15	156,64	103,07	0,40	70,24	0,00
--	285148	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232137,93	576724,21	50	633,15	618,50	0,39	64,96	0,00
--	285149	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232279,33	576680,90	38	417,94	366,89	0,34	64,75	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285150	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232777,24	576423,28	17	198,51	63,96	0,27	33,55	0,00
--	285151	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232315,94	576675,23	128	1183,96	1038,46	0,35	59,07	0,00
--	285152	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232480,70	576567,77	36	94,38	470,27	0,87	13,72	0,00
--	285153	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232500,90	576636,38	26	67,22	308,99	0,71	11,46	0,00
--	285154	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232496,57	576730,06	26	180,91	311,23	0,62	51,68	0,00
--	285155	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232619,94	576770,02	19	77,73	29,14	0,22	13,40	0,00
--	285156	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232523,31	576760,89	30	346,56	118,78	0,23	59,37	0,00
--	285157	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232639,34	576629,45	18	126,39	52,76	0,21	18,94	0,00
--	285158	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232414,51	576528,27	63	449,97	230,90	0,33	26,78	0,00
--	285159	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232858,26	576519,47	11	46,71	29,83	0,22	13,55	0,00
--	285160	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232839,99	576400,38	13	94,71	186,27	0,27	41,83	0,00
--	285161	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232793,40	576388,19	15	92,93	202,84	0,31	39,44	0,00
--	285162	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232721,30	575746,50	11	127,84	38,47	0,26	30,85	0,00
--	285163	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232673,45	575747,82	7	70,79	35,17	0,42	34,25	0,00
--	285164	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232531,08	576687,24	275	2230,19	2255,70	0,21	62,10	0,00
--	285165	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232756,18	576387,72	25	445,98	253,26	0,46	101,10	0,00
--	285166	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232422,54	576389,45	29	744,04	286,08	0,15	93,70	0,00
--	285167	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232572,19	576429,42	20	30,66	73,49	1,09	2,78	0,00
--	285168	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232525,67	576545,33	114	1401,24	909,17	0,26	109,59	0,00
--	285169	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232181,24	576488,81	452	1620,73	12698,82	0,17	35,93	0,00
--	285170	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232216,16	576375,05	75	296,36	2797,94	0,33	21,92	0,00
--	285171	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232396,87	576251,93	20	30,09	70,70	0,64	2,90	0,00
--	285172	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232353,20	576408,33	41	751,50	369,30	0,23	77,86	0,00
--	285173	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232438,04	576078,89	14	199,30	94,67	0,34	41,97	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285174	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232385,05	575711,58	250	3413,42	1954,65	0,15	108,61	0,00
--	285175	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232347,21	576030,44	38	313,38	4074,02	0,28	26,51	0,00
--	285176	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232444,11	576051,25	16	251,82	153,44	0,22	44,49	0,00
--	285177	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232598,59	576001,88	50	541,94	470,79	0,27	48,08	0,00
--	285178	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232648,35	575955,61	11	154,32	123,29	0,36	72,57	0,00
--	285179	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232777,66	576322,40	45	504,40	148,20	0,21	37,33	0,00
--	285180	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232919,39	576460,16	15	146,19	76,47	0,30	26,36	0,00
--	285181	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232881,72	576507,72	10	36,38	23,49	0,31	16,54	0,00
--	285182	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232736,94	576075,04	123	580,36	5279,20	1,23	16,26	0,00
--	285183	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232205,72	576186,17	1338	9500,34	54589,50	NVT	128,58	0,00
--	285184	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232540,00	575852,66	74	937,51	809,28	0,20	116,01	0,00
--	285185	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232730,83	576283,02	5	31,24	55,65	1,79	10,12	0,00
--	285186	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232928,22	576290,48	291	1548,91	4530,39	0,39	35,77	0,00
--	285187	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232838,89	576336,25	9	79,65	113,03	0,73	36,70	0,00
--	285188	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232768,90	576304,21	4	22,14	30,24	4,91	6,16	0,00
--	285189	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232756,93	576304,49	8	39,21	64,55	2,74	8,72	0,00
--	285190	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232766,35	576361,03	8	98,71	49,02	0,26	48,25	0,00
--	285191	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232992,55	576295,72	42	340,34	1535,54	0,30	42,14	0,00
--	285192	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232976,36	576246,69	6	26,57	35,98	1,69	8,20	0,00
--	285193	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232943,35	576211,36	8	44,85	81,03	1,10	16,18	0,00
--	285194	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232872,30	575877,22	8	195,18	80,86	0,40	71,43	0,00
--	285195	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232975,01	576204,67	4	33,42	66,43	6,51	10,20	0,00
--	285196	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233035,21	575818,72	10	114,55	49,14	0,21	38,54	0,00
--	285197	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232902,25	575781,79	19	190,99	205,64	0,38	43,53	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285198	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232822,17	575784,56	12	90,56	36,28	0,19	24,89	0,00
--	285199	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232853,12	575777,62	17	163,92	56,97	0,18	32,28	0,00
--	285200	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232873,79	575780,54	91	955,45	669,45	0,18	72,17	0,00
--	285201	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233090,11	575540,96	239	2718,03	1433,85	0,20	68,73	0,00
--	285202	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232589,04	575699,80	17	58,88	35,64	0,21	8,99	0,00
--	285203	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233095,10	575651,09	55	589,79	238,25	0,28	60,81	0,00
--	285204	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233085,21	575509,88	10	88,65	469,04	0,89	21,29	0,00
--	285205	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232929,04	575504,55	143	2016,84	1452,71	0,32	81,64	0,00
--	285206	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232834,23	575557,52	23	151,27	128,69	0,32	44,85	0,00
--	285207	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232858,29	575552,32	43	204,43	2650,62	0,83	20,05	0,00
--	285208	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232677,00	575500,00	18	317,98	93,73	0,30	83,67	0,00
--	285209	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232642,72	575393,04	7	57,77	23,28	0,27	27,99	0,00
--	285210	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232624,94	575518,26	12	95,18	32,80	0,29	26,86	0,00
--	285211	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232610,75	575572,52	11	61,70	25,25	0,19	19,32	0,00
--	285212	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232604,54	575704,80	60	380,98	132,85	0,27	33,80	0,00
--	285213	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232619,96	575733,37	15	52,90	20,83	0,25	7,28	0,00
--	285214	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232690,91	575738,24	13	196,72	120,81	0,63	34,35	0,00
--	285215	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232567,87	575544,29	9	85,72	26,35	0,23	41,98	0,00
--	285216	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232528,24	575671,91	4	29,17	47,93	5,00	9,58	0,00
--	285217	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232593,77	575730,35	10	87,87	54,96	0,39	42,34	0,00
--	285218	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232464,41	575760,18	31	496,90	2477,57	1,22	79,79	0,00
--	285219	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232165,05	575702,71	26	387,51	149,74	0,26	125,21	0,00
--	285220	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232200,72	575649,16	41	560,24	342,05	0,43	46,96	0,00
--	285221	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232422,16	575448,00	19	96,95	37,52	0,52	11,99	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285222	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232463,10	575423,80	10	107,70	41,94	0,37	33,73	0,00
--	285223	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232448,60	575394,13	32	182,52	64,55	0,28	15,40	0,00
--	285224	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232428,31	575488,49	17	82,44	28,22	0,38	16,02	0,00
--	285225	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232469,65	575388,87	34	152,26	66,19	0,31	15,41	0,00
--	285226	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232475,13	575386,84	10	51,44	111,47	0,21	19,45	0,00
--	285227	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232531,26	575368,65	9	44,88	16,95	0,27	18,04	0,00
--	285228	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232645,10	575368,54	13	229,10	91,65	0,43	48,62	0,00
--	285229	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232615,06	575131,92	67	930,09	730,73	0,51	106,16	0,00
--	285230	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232540,29	575212,37	17	101,37	50,50	0,55	24,67	0,00
--	285231	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232474,63	575001,24	11	302,71	120,53	0,31	85,49	0,00
--	285232	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232308,28	575522,13	544	2505,15	13475,58	0,05	51,73	0,00
--	285233	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232489,36	575552,55	39	464,45	182,89	0,23	55,19	0,00
--	285234	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232427,85	575499,52	13	84,28	31,87	0,31	33,12	0,00
--	285235	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232418,55	575490,45	11	45,75	17,74	0,30	11,54	0,00
--	285236	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232319,23	575431,74	32	210,66	83,81	0,31	18,90	0,00
--	285237	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232642,69	575386,51	54	582,86	233,09	0,32	48,99	0,00
--	285238	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232521,65	575371,05	22	139,61	55,06	0,31	18,27	0,00
--	285239	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232423,06	575390,77	29	376,79	152,42	0,27	48,46	0,00
--	285240	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232207,60	575316,73	51	740,29	370,52	0,26	53,12	0,00
--	285241	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232336,53	575242,62	43	484,25	207,36	0,33	67,69	0,00
--	285242	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232410,60	575177,44	15	135,62	55,62	0,26	46,60	0,00
--	285243	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232480,54	575110,87	44	300,29	128,23	0,17	44,22	0,00
--	285244	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232405,45	575012,92	10	509,36	203,26	0,43	131,82	0,00
--	285245	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232134,15	575085,80	28	549,00	225,61	0,31	84,60	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285246	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232229,28	575000,00	11	91,21	36,80	0,24	38,12	0,00
--	285247	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232280,80	575004,78	6	50,21	19,58	0,44	24,22	0,00
--	285248	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232325,47	575004,93	10	155,87	63,32	0,34	56,58	0,00
--	285249	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232492,88	575012,42	12	86,46	33,30	0,28	40,69	0,00
--	285250	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232417,79	575012,66	20	272,56	110,80	0,31	56,30	0,00
--	285251	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232511,08	575116,79	7	50,10	19,55	0,26	24,16	0,00
--	285252	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232614,94	575010,38	11	37,28	14,42	0,31	9,38	0,00
--	285253	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232642,98	575000,00	14	88,48	44,01	0,37	37,68	0,00
--	285254	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232633,20	575010,64	9	172,68	71,84	0,28	85,27	0,00
--	285255	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232750,84	575101,05	9	101,47	49,87	0,36	35,45	0,00
--	285256	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232721,44	575035,35	8	39,09	15,00	0,43	10,07	0,00
--	285257	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232747,36	575034,01	12	126,11	51,66	0,26	36,67	0,00
--	285258	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232716,74	575093,62	30	194,55	219,60	0,46	47,13	0,00
--	285259	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232696,40	575210,90	9	48,28	18,74	0,36	14,81	0,00
--	285260	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232683,26	575232,23	32	206,13	81,50	0,20	19,28	0,00
--	285261	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232713,64	575181,44	6	41,20	15,92	0,38	19,66	0,00
--	285262	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232785,58	575153,33	29	303,42	119,81	0,30	40,24	0,00
--	285263	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232781,51	575183,95	6	37,20	14,33	0,41	17,74	0,00
--	285264	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232777,66	575228,67	19	295,49	5152,72	0,26	70,63	0,00
--	285265	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232991,86	575327,76	26	135,64	1196,86	1,08	36,21	0,00
--	285266	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233023,51	575156,62	9	44,91	25,70	0,21	14,91	0,00
--	285267	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233030,12	575132,53	7	37,43	21,22	0,34	17,44	0,00
--	285268	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233120,07	575122,00	35	631,27	251,48	0,17	40,80	0,00
--	285269	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232816,97	575048,64	29	479,39	262,22	0,30	80,59	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285270	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232798,50	575000,00	7	69,18	26,62	0,27	23,35	0,00
--	285271	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232812,01	575000,00	11	60,64	23,61	0,32	19,63	0,00
--	285272	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	232985,44	575050,36	12	18,49	21,43	0,55	3,99	0,00
--	285274	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233234,33	575048,51	71	195,86	1384,18	0,59	12,57	0,00
--	285275	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233226,47	575186,71	20	52,31	20,34	0,25	8,78	0,00
--	285276	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233268,41	575177,47	23	69,26	26,98	0,31	9,46	0,00
--	285277	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233183,61	575000,00	82	1015,51	818,05	0,20	60,51	0,00
--	285279	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233196,49	575000,00	10	282,21	169,66	1,24	46,74	0,00
--	285281	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233315,07	575000,00	22	220,39	203,39	0,26	32,19	0,00
--	285286	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575136,78	75	490,63	297,78	0,27	42,68	0,00
--	285294	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575336,56	19	305,57	132,18	0,56	51,46	0,00
--	285297	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233262,91	575217,95	9	62,08	29,13	0,31	29,52	0,00
--	285298	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233232,16	575218,69	7	31,08	14,68	0,27	14,44	0,00
--	285299	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233225,89	575278,57	9	82,92	40,63	0,35	21,77	0,00
--	285300	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233213,08	575319,29	13	104,50	41,21	0,31	15,62	0,00
--	285301	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233217,00	575474,12	10	33,19	18,80	0,45	7,61	0,00
--	285302	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233212,36	575484,17	10	63,35	50,61	0,50	17,11	0,00
--	285303	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233193,94	575494,02	11	23,22	20,59	0,41	8,86	0,00
--	285304	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233092,56	575494,10	5	85,42	83,52	1,86	40,82	0,00
--	285305	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233093,77	575499,36	7	65,31	52,21	1,36	21,44	0,00
--	285306	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233124,08	575847,75	45	455,79	272,98	0,36	37,37	0,00
--	285307	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233136,72	575689,94	10	101,73	56,97	0,33	49,51	0,00
--	285308	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233168,90	575542,95	11	52,23	27,38	0,38	14,40	0,00
--	285309	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233189,35	575504,99	8	41,26	24,48	0,34	19,33	0,00

Model: Tweede model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	285310	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233333,33	575637,76	8	31,69	14,90	0,31	12,93	0,00
--	285311	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233203,69	575728,00	12	185,48	50,50	0,26	26,47	0,00
--	285316	0	15:54, 16 jan 2023			Polygoon	233281,70	575455,95	15	128,95	76,01	0,47	34,99	0,00

BIJLAGE 06

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	1,50	48,9	44,5	36,0	48,2
TP_001_B	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	4,50	50,7	46,3	37,8	50,0
TP_002_A	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	1,50	51,0	46,6	38,1	50,3
TP_002_B	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	4,50	52,7	48,3	39,8	52,0
TP_003_A	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	1,50	53,4	49,0	40,5	52,7
TP_003_B	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	4,50	54,8	50,4	41,9	54,2
TP_004_A	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	1,50	53,8	49,4	40,9	53,2
TP_004_B	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	4,50	55,2	50,8	42,3	54,5
TP_005_A	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	1,50	52,5	48,0	39,5	51,8
TP_005_B	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	4,50	54,1	49,6	41,1	53,4
TP_006_A	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	1,50	50,6	46,2	37,7	50,0
TP_006_B	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	4,50	52,2	47,7	39,2	51,5
TP_007_A	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	1,50	49,8	45,4	36,9	49,2
TP_007_B	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	4,50	51,1	46,7	38,2	50,5
TP_008_A	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	1,50	40,8	36,4	27,9	40,1
TP_008_B	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	4,50	41,4	37,0	28,5	40,8
TP_009_A	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	1,50	40,0	35,6	27,1	39,3
TP_009_B	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	4,50	40,7	36,3	27,8	40,0
TP_010_A	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	1,50	39,2	34,7	26,2	38,5
TP_010_B	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	4,50	39,9	35,5	27,0	39,2
TP_011_A	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	1,50	4,3	-0,1	-8,6	3,7
TP_011_B	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	4,50	5,0	0,6	-7,9	4,4
TP_012_A	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	1,50	36,5	32,1	23,6	35,9
TP_012_B	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	4,50	38,6	34,2	25,7	38,0
TP_013_A	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	1,50	39,8	35,3	26,8	39,1
TP_013_B	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	4,50	41,2	36,8	28,3	40,6
TP_014_A	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	1,50	2,0	-2,5	-11,0	1,3
TP_014_B	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	4,50	3,1	-1,3	-9,8	2,5
TP_015_A	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	1,50	43,0	38,6	30,1	42,4
TP_015_B	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	4,50	44,0	39,6	31,1	43,3
TP_016_A	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	1,50	45,8	41,3	32,8	45,1
TP_016_B	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	4,50	46,5	42,1	33,6	45,9
TP_017_A	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	1,50	24,1	19,7	11,2	23,5
TP_017_B	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	4,50	26,0	21,6	13,1	25,4
TP_018_A	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	1,50	3,8	-0,6	-9,1	3,1
TP_018_B	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	4,50	4,8	0,3	-8,2	4,1
TP_019_A	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	1,50	42,8	38,4	29,9	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_019_B	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	4,50	42,8	38,4	29,9	42,2
TP_020_A	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	1,50	44,1	39,6	31,1	43,4
TP_020_B	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	4,50	43,9	39,5	31,0	43,2
TP_021_A	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	1,50	10,6	6,1	-2,4	9,9
TP_021_B	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	4,50	14,7	10,3	1,8	14,0
TP_022_A	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	1,50	0,2	-4,2	-12,7	-0,5
TP_022_B	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	4,50	1,4	-3,1	-11,6	0,7
TP_023_A	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	1,50	12,9	8,5	0,0	12,2
TP_023_B	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	4,50	15,7	11,2	2,7	15,0
TP_024_A	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	1,50	48,9	44,5	36,0	48,3
TP_024_B	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	4,50	50,4	46,0	37,5	49,8
TP_025_A	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	1,50	53,6	49,2	40,7	52,9
TP_025_B	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	4,50	54,9	50,5	42,0	54,3
TP_026_A	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	1,50	52,6	48,1	39,6	51,9
TP_026_B	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	4,50	53,8	49,4	40,9	53,1
TP_027_A	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	1,50	43,1	38,7	30,2	42,5
TP_027_B	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	4,50	44,6	40,2	31,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	1,50	51,8	47,7	39,1	51,3
TP_001_B	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	4,50	53,5	49,5	40,9	53,0
TP_002_A	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	1,50	54,4	50,3	41,7	53,8
TP_002_B	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	4,50	56,1	52,0	43,4	55,6
TP_003_A	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	1,50	55,1	51,0	42,4	54,5
TP_003_B	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	4,50	56,6	52,5	43,9	56,1
TP_004_A	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	1,50	50,9	46,9	38,3	50,4
TP_004_B	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	4,50	52,2	48,2	39,6	51,7
TP_005_A	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	1,50	48,3	44,2	35,6	47,7
TP_005_B	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	4,50	50,0	46,0	37,4	49,5
TP_006_A	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	1,50	45,5	41,5	32,9	45,0
TP_006_B	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	4,50	47,1	43,0	34,4	46,5
TP_007_A	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	1,50	43,6	39,6	31,0	43,1
TP_007_B	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	4,50	45,0	40,9	32,3	44,5
TP_008_A	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	1,50	28,4	24,4	15,7	27,9
TP_008_B	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	4,50	29,5	25,5	16,9	29,0
TP_009_A	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	1,50	36,9	32,8	24,2	36,3
TP_009_B	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	4,50	37,3	33,2	24,6	36,7
TP_010_A	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	1,50	37,8	33,7	25,1	37,3
TP_010_B	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	4,50	37,1	33,0	24,4	36,5
TP_011_A	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	1,50	44,9	40,8	32,2	44,3
TP_011_B	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	4,50	45,6	41,5	32,9	45,1
TP_012_A	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	1,50	44,5	40,4	31,8	43,9
TP_012_B	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	4,50	45,5	41,5	32,8	45,0
TP_013_A	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	1,50	33,5	29,4	20,8	33,0
TP_013_B	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	4,50	34,7	30,7	22,0	34,2
TP_014_A	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	1,50	46,8	42,7	34,1	46,2
TP_014_B	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	4,50	48,1	44,1	35,4	47,6
TP_015_A	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	1,50	40,2	36,1	27,5	39,7
TP_015_B	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	4,50	40,8	36,7	28,1	40,3
TP_016_A	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	1,50	27,6	23,5	14,9	27,1
TP_016_B	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	4,50	29,6	25,6	17,0	29,1
TP_017_A	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	1,50	38,6	34,5	25,9	38,1
TP_017_B	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	4,50	38,4	34,4	25,8	37,9
TP_018_A	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	1,50	44,1	40,1	31,5	43,6
TP_018_B	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	4,50	43,8	39,7	31,1	43,2
TP_019_A	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	1,50	42,3	38,2	29,6	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_019_B	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	4,50	42,0	38,0	29,4	41,5
TP_020_A	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	1,50	26,1	22,1	13,4	25,6
TP_020_B	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	4,50	28,8	24,8	16,2	28,3
TP_021_A	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	1,50	--	--	--	--
TP_021_B	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	4,50	--	--	--	--
TP_022_A	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	1,50	41,4	37,4	28,8	40,9
TP_022_B	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	4,50	41,2	37,2	28,6	40,7
TP_023_A	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	1,50	58,6	54,6	46,0	58,1
TP_023_B	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	4,50	59,1	55,1	46,4	58,6
TP_024_A	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	1,50	63,0	59,0	50,4	62,5
TP_024_B	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	4,50	63,3	59,2	50,6	62,8
TP_025_A	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	1,50	61,9	57,9	49,3	61,4
TP_025_B	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	4,50	62,1	58,0	49,4	61,6
TP_026_A	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	1,50	57,8	53,8	45,2	57,3
TP_026_B	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	4,50	58,1	54,0	45,4	57,6
TP_027_A	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	1,50	46,3	42,3	33,6	45,8
TP_027_B	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	4,50	48,0	44,0	35,3	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	1,50	33,5	29,1	21,0	32,9
TP_001_B	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	4,50	34,8	30,4	22,3	34,2
TP_002_A	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	1,50	33,9	29,5	21,4	33,3
TP_002_B	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	4,50	35,1	30,7	22,6	34,6
TP_003_A	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	1,50	32,1	27,7	19,6	31,5
TP_003_B	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	4,50	33,0	28,6	20,5	32,5
TP_004_A	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	1,50	40,8	36,4	28,3	40,2
TP_004_B	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	4,50	41,3	37,0	28,9	40,8
TP_005_A	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	1,50	41,3	36,9	28,8	40,7
TP_005_B	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	4,50	41,7	37,3	29,2	41,1
TP_006_A	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	1,50	41,6	37,2	29,2	41,1
TP_006_B	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	4,50	41,8	37,5	29,4	41,3
TP_007_A	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	1,50	42,4	38,1	30,0	41,9
TP_007_B	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	4,50	42,6	38,2	30,1	42,0
TP_008_A	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	1,50	43,0	38,6	30,5	42,4
TP_008_B	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	4,50	43,0	38,6	30,5	42,5
TP_009_A	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	1,50	42,5	38,1	30,0	42,0
TP_009_B	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	4,50	42,6	38,2	30,1	42,0
TP_010_A	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	1,50	42,4	38,0	30,0	41,9
TP_010_B	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	4,50	42,3	37,9	29,8	41,7
TP_011_A	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	1,50	6,0	1,6	-6,5	5,5
TP_011_B	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	4,50	7,0	2,6	-5,5	6,4
TP_012_A	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	1,50	25,0	20,6	12,5	24,4
TP_012_B	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	4,50	27,4	23,0	14,9	26,9
TP_013_A	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	1,50	28,7	24,3	16,2	28,2
TP_013_B	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	4,50	32,2	27,8	19,7	31,7
TP_014_A	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	1,50	8,7	4,3	-3,8	8,2
TP_014_B	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	4,50	10,2	5,8	-2,3	9,6
TP_015_A	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	1,50	36,4	32,0	23,9	35,8
TP_015_B	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	4,50	35,8	31,5	23,4	35,3
TP_016_A	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	1,50	43,9	39,5	31,4	43,3
TP_016_B	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	4,50	43,5	39,1	31,0	42,9
TP_017_A	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	1,50	43,9	39,6	31,5	43,4
TP_017_B	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	4,50	43,3	38,9	30,8	42,7
TP_018_A	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	1,50	12,3	7,9	-0,2	11,7
TP_018_B	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	4,50	17,1	12,7	4,6	16,5
TP_019_A	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	1,50	25,3	20,9	12,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_019_B	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	4,50	26,3	21,9	13,8	25,8
TP_020_A	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	1,50	44,3	39,9	31,8	43,7
TP_020_B	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	4,50	43,9	39,5	31,4	43,3
TP_021_A	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	1,50	42,8	38,4	30,3	42,2
TP_021_B	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	4,50	42,8	38,4	30,4	42,3
TP_022_A	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	1,50	8,9	4,5	-3,6	8,4
TP_022_B	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	4,50	13,5	9,1	1,1	13,0
TP_023_A	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	1,50	-0,3	-4,6	-12,7	-0,8
TP_023_B	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	4,50	0,5	-3,9	-12,0	-0,1
TP_024_A	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	1,50	28,6	24,2	16,1	28,0
TP_024_B	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	4,50	29,3	24,9	16,8	28,8
TP_025_A	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	1,50	29,4	25,0	16,9	28,9
TP_025_B	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	4,50	31,6	27,2	19,1	31,0
TP_026_A	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	1,50	37,8	33,4	25,3	37,2
TP_026_B	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	4,50	38,9	34,5	26,4	38,3
TP_027_A	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	1,50	27,4	23,0	14,9	26,8
TP_027_B	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	4,50	31,4	27,0	18,9	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 07

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	1,50	53,6	49,4	40,9	53,1
TP_001_B	Toetspunt 1	232421,56	577605,14	4,50	55,4	51,2	42,6	54,8
TP_002_A	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	1,50	56,0	51,9	43,3	55,5
TP_002_B	Toetspunt 2	232410,72	577603,43	4,50	57,7	53,6	45,0	57,2
TP_003_A	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	1,50	57,3	53,1	44,6	56,8
TP_003_B	Toetspunt 3	232401,44	577601,90	4,50	58,8	54,6	46,1	58,3
TP_004_A	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	1,50	55,8	51,5	42,9	55,2
TP_004_B	Toetspunt 4	232397,63	577595,78	4,50	57,1	52,8	44,3	56,5
TP_005_A	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	1,50	54,1	49,8	41,3	53,5
TP_005_B	Toetspunt 5	232399,36	577584,78	4,50	55,7	51,4	42,8	55,1
TP_006_A	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	1,50	52,2	47,9	39,4	51,6
TP_006_B	Toetspunt 6	232402,14	577567,22	4,50	53,6	49,3	40,8	53,0
TP_007_A	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	1,50	51,4	47,0	38,5	50,7
TP_007_B	Toetspunt 7	232403,98	577556,07	4,50	52,6	48,2	39,7	51,9
TP_008_A	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	1,50	45,1	40,7	32,5	44,5
TP_008_B	Toetspunt 8	232409,57	577551,33	4,50	45,4	41,0	32,8	44,8
TP_009_A	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	1,50	45,1	40,8	32,5	44,6
TP_009_B	Toetspunt 9	232418,85	577552,80	4,50	45,5	41,1	32,8	44,9
TP_010_A	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	1,50	45,0	40,7	32,4	44,5
TP_010_B	Toetspunt 10	232430,08	577554,72	4,50	45,0	40,7	32,4	44,4
TP_011_A	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	1,50	44,9	40,8	32,2	44,3
TP_011_B	Toetspunt 11	232433,69	577561,77	4,50	45,6	41,5	32,9	45,1
TP_012_A	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	1,50	45,1	41,0	32,4	44,6
TP_012_B	Toetspunt 12	232427,54	577567,22	4,50	46,4	42,3	33,7	45,8
TP_013_A	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	1,50	41,0	36,6	28,1	40,3
TP_013_B	Toetspunt 13	232423,69	577592,55	4,50	42,5	38,2	29,7	41,9
TP_014_A	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	1,50	46,8	42,7	34,1	46,2
TP_014_B	Toetspunt 14	232427,73	577599,99	4,50	48,1	44,1	35,4	47,6
TP_015_A	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	1,50	45,4	41,1	32,6	44,8
TP_015_B	Toetspunt 15	232431,21	577534,81	4,50	46,1	41,8	33,3	45,5
TP_016_A	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	1,50	48,0	43,6	35,2	47,4
TP_016_B	Toetspunt 16	232425,06	577524,03	4,50	48,3	43,9	35,5	47,7
TP_017_A	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	1,50	45,1	40,8	32,6	44,5
TP_017_B	Toetspunt 17	232433,82	577516,08	4,50	44,6	40,3	32,0	44,0
TP_018_A	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	1,50	44,1	40,1	31,5	43,6
TP_018_B	Toetspunt 18	232439,36	577526,45	4,50	43,8	39,7	31,1	43,3
TP_019_A	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	1,50	45,6	41,4	32,8	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_019_B	Toetspunt 19	232444,40	577494,52	4,50	45,5	41,3	32,7	44,9
TP_020_A	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	1,50	47,2	42,8	34,5	46,6
TP_020_B	Toetspunt 20	232438,46	577483,85	4,50	47,0	42,6	34,3	46,4
TP_021_A	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	1,50	42,8	38,4	30,3	42,2
TP_021_B	Toetspunt 21	232447,42	577475,79	4,50	42,8	38,5	30,4	42,3
TP_022_A	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	1,50	41,4	37,4	28,8	40,9
TP_022_B	Toetspunt 22	232452,86	577486,37	4,50	41,3	37,2	28,6	40,7
TP_023_A	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	1,50	58,6	54,6	46,0	58,1
TP_023_B	Toetspunt 23	232427,42	577639,41	4,50	59,1	55,1	46,4	58,6
TP_024_A	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	1,50	63,2	59,1	50,5	62,7
TP_024_B	Toetspunt 24	232419,73	577639,77	4,50	63,5	59,4	50,8	63,0
TP_025_A	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	1,50	62,5	58,4	49,8	62,0
TP_025_B	Toetspunt 25	232410,93	577629,46	4,50	62,8	58,7	50,1	62,3
TP_026_A	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	1,50	59,0	54,9	46,3	58,5
TP_026_B	Toetspunt 26	232410,67	577623,95	4,50	59,5	55,4	46,8	59,0
TP_027_A	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	1,50	48,0	43,9	35,3	47,5
TP_027_B	Toetspunt 27	232425,44	577624,21	4,50	49,7	45,5	37,0	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Wegen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Gebouwen
Minirotondes
periode: Lden
0 - 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 99 dB
0 m
30 m
schaal = 1 : 800
Zwaan
Paterswoldseweg
TP_001
TP_002
TP_003
TP_004
TP_005
TP_006
TP_007
TP_008
TP_009
TP_010
TP_011
TP_012
TP_013
TP_014
TP_015
TP_016
TP_017
TP_018
TP_023
TP_024
TP_025
TP_026
TP_027
577700
577650
577600
577550
232400
232450

BIJLAGE 08

Code	Omschrijving	H	Industrie		Wegverkeer		Cumulatie
		[m]	LIL	Lden	LVL	Lden	LCUM
TP_001_A	Toetspunt 1	1,5	39,6	39,6	53,1	53,1	53
TP_001_B	Toetspunt 1	4,5	40,4	40,4	54,8	54,8	55
TP_002_A	Toetspunt 2	1,5	38,3	38,3	55,5	55,5	56
TP_002_B	Toetspunt 2	4,5	38,7	38,7	57,2	57,2	57
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	36,7	36,7	56,8	56,8	57
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	37,0	37,0	58,3	58,3	58
TP_004_A	Toetspunt 4	1,5	22,5	22,5	55,2	55,2	55
TP_004_B	Toetspunt 4	4,5	23,0	23,0	56,5	56,5	56
TP_005_A	Toetspunt 5	1,5	23,3	23,3	53,5	53,5	53
TP_005_B	Toetspunt 5	4,5	23,5	23,5	55,1	55,1	55
TP_006_A	Toetspunt 6	1,5	23,5	23,5	51,6	51,6	52
TP_006_B	Toetspunt 6	4,5	23,7	23,7	53,0	53,0	53
TP_007_A	Toetspunt 7	1,5	23,4	23,4	50,7	50,7	51
TP_007_B	Toetspunt 7	4,5	23,3	23,3	51,9	51,9	52
TP_008_A	Toetspunt 8	1,5	35,1	35,1	44,5	44,5	45
TP_008_B	Toetspunt 8	4,5	35,4	35,4	44,8	44,8	45
TP_009_A	Toetspunt 9	1,5	35,5	35,5	44,6	44,6	45
TP_009_B	Toetspunt 9	4,5	36,2	36,2	44,9	44,9	45
TP_010_A	Toetspunt 10	1,5	36,0	36,0	44,5	44,5	45
TP_010_B	Toetspunt 10	4,5	37,3	37,3	44,4	44,4	45
TP_011_A	Toetspunt 11	1,5	40,3	40,3	44,3	44,3	46
TP_011_B	Toetspunt 11	4,5	41,4	41,4	45,1	45,1	47
TP_012_A	Toetspunt 12	1,5	40,4	40,4	44,6	44,6	46
TP_012_B	Toetspunt 12	4,5	40,8	40,8	45,8	45,8	47
TP_013_A	Toetspunt 13	1,5	38,9	38,9	40,3	40,3	43
TP_013_B	Toetspunt 13	4,5	39,5	39,5	41,9	41,9	44
TP_014_A	Toetspunt 14	1,5	40,8	40,8	46,2	46,2	47
TP_014_B	Toetspunt 14	4,5	41,8	41,8	47,6	47,6	49
TP_015_A	Toetspunt 15	1,5	38,6	38,6	44,8	44,8	46
TP_015_B	Toetspunt 15	4,5	39,2	39,2	45,5	45,5	46
TP_016_A	Toetspunt 16	1,5	23,4	23,4	47,4	47,4	47
TP_016_B	Toetspunt 16	4,5	24,4	24,4	47,7	47,7	48
TP_017_A	Toetspunt 17	1,5	33,8	33,8	44,5	44,5	45
TP_017_B	Toetspunt 17	4,5	35,0	35,0	44,0	44,0	45
TP_018_A	Toetspunt 18	1,5	39,6	39,6	43,6	43,6	45
TP_018_B	Toetspunt 18	4,5	40,7	40,7	43,3	43,3	45
TP_019_A	Toetspunt 19	1,5	38,5	38,5	45,0	45,0	46
TP_019_B	Toetspunt 19	4,5	39,3	39,3	44,9	44,9	46
TP_020_A	Toetspunt 20	1,5	22,5	22,5	46,6	46,6	47
TP_020_B	Toetspunt 20	4,5	23,3	23,3	46,4	46,4	46
TP_021_A	Toetspunt 21	1,5	26,4	26,4	42,2	42,2	42
TP_021_B	Toetspunt 21	4,5	27,8	27,8	42,3	42,3	42
TP_022_A	Toetspunt 22	1,5	38,6	38,6	40,9	40,9	43
TP_022_B	Toetspunt 22	4,5	40,0	40,0	40,7	40,7	43
TP_023_A	Toetspunt 23	1,5	40,5	40,5	58,1	58,1	58
TP_023_B	Toetspunt 23	4,5	42,2	42,2	58,6	58,6	59
TP_024_A	Toetspunt 24	1,5	34,2	34,2	62,7	62,7	63
TP_024_B	Toetspunt 24	4,5	35,4	35,4	63,0	63,0	63
TP_025_A	Toetspunt 25	1,5	28,5	28,5	62,0	62,0	62
TP_025_B	Toetspunt 25	4,5	25,5	25,5	62,3	62,3	62
TP_026_A	Toetspunt 26	1,5	26,1	26,1	58,5	58,5	58
TP_026_B	Toetspunt 26	4,5	26,5	26,5	59,0	59,0	59
TP_027_A	Toetspunt 27	1,5	40,3	40,3	47,5	47,5	48
TP_027_B	Toetspunt 27	4,5	41,6	41,6	49,2	49,2	50

7. GRONINGERWEG (ELSBORGPAD - BORCHSINGEL) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	18	16	36	62	52	8	18	19
01:00 - 02:00	5	7	9	18	21	4	8	7
02:00 - 03:00	8	7	6	8	12	5	4	6
03:00 - 04:00	2	2	4	9	6	2	1	2
04:00 - 05:00	6	3	3	5	7	7	5	5
05:00 - 06:00	17	22	20	4	2	19	16	19
06:00 - 07:00	110	84	95	27	11	105	115	102
07:00 - 08:00	562	311	417	73	26	580	595	493
08:00 - 09:00	857	514	684	153	52	1099	935	818
09:00 - 10:00	420	481	372	265	133	654	419	469
10:00 - 11:00	388	446	388	302	184	352	353	385
11:00 - 12:00	433	355	475	492	276	329	348	388
12:00 - 13:00	514	435	481	445	392	368	420	444
13:00 - 14:00	457	479	452	569	483	402	410	440
14:00 - 15:00	538	543	536	574	601	445	500	512
15:00 - 16:00	592	580	659	587	563	462	533	565
16:00 - 17:00	783	808	673	502	495	637	732	727
17:00 - 18:00	798	796	604	365	329	705	947	770
18:00 - 19:00	473	478	384	269	219	401	498	447
19:00 - 20:00	274	295	245	224	187	291	301	281
20:00 - 21:00	212	225	189	139	131	215	212	211
21:00 - 22:00	179	191	115	148	100	142	151	156
22:00 - 23:00	158	152	130	100	76	109	138	137
23:00 - 24:00	61	89	113	92	40	80	80	85
Etmaal (0-24u)	7865	7319	7090	5432	4398	7421	7739	7487
Dag (7-19u)	6815	6226	6125	4596	3753	6434	6690	6458
Avond (19-23u)	823	863	679	611	494	757	802	785
Nacht (23-7u)	227	230	286	225	151	230	247	244
OS (7-9u)	1419	825	1101	226	78	1679	1530	1311
AS (16-18u)	1581	1604	1277	867	824	1342	1679	1497

8. GRONINGERWEG (GRUTTO - ZWAAN) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	17	28	35	73	62	13	15	22
01:00 - 02:00	8	14	16	28	24	5	8	10
02:00 - 03:00	10	10	9	9	13	7	4	8
03:00 - 04:00	2	1	9	11	6	3	1	3
04:00 - 05:00	10	4	7	6	7	6	10	7
05:00 - 06:00	12	21	16	8	2	14	11	15
06:00 - 07:00	96	64	74	25	13	83	88	81
07:00 - 08:00	479	302	376	62	24	501	515	435
08:00 - 09:00	956	641	740	168	53	1086	954	875
09:00 - 10:00	452	543	422	300	138	650	422	498
10:00 - 11:00	418	467	397	352	222	360	374	403
11:00 - 12:00	501	368	505	522	294	405	408	437
12:00 - 13:00	609	468	521	481	394	374	456	486
13:00 - 14:00	476	500	519	554	495	428	425	470
14:00 - 15:00	571	560	611	584	618	493	496	546
15:00 - 16:00	598	607	694	582	636	512	567	596
16:00 - 17:00	747	757	701	519	520	617	736	712
17:00 - 18:00	786	780	633	418	349	701	886	757
18:00 - 19:00	456	484	423	294	234	438	501	460
19:00 - 20:00	304	346	285	250	209	307	319	312
20:00 - 21:00	238	244	223	190	148	238	223	233
21:00 - 22:00	203	222	129	178	114	161	173	178
22:00 - 23:00	181	150	141	117	82	133	145	150
23:00 - 24:00	70	92	139	103	51	88	79	94
Etmaal (0-24u)	8200	7673	7625	5834	4708	7623	7816	7787
Dag (7-19u)	7049	6477	6542	4836	3977	6565	6740	6675
Avond (19-23u)	926	962	778	735	553	839	860	873
Nacht (23-7u)	225	234	305	263	178	219	216	240
OS (7-9u)	1435	943	1116	230	77	1587	1469	1310
AS (16-18u)	1533	1537	1334	937	869	1318	1622	1469

7. GRONINGERWEG (ELSBORGPAD - BORCHSINGEL) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Noord					Ri. Zuid					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	7	0	1	0	8	9	1	1	0	11	16	1	2	0	19
01:00 - 02:00	2	0	0	0	2	4	0	0	0	4	6	0	0	0	7
02:00 - 03:00	1	2	0	0	4	2	0	0	0	2	3	3	0	0	6
03:00 - 04:00	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2
04:00 - 05:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	0	5
05:00 - 06:00	10	4	0	0	14	4	1	0	0	5	14	5	0	0	19
06:00 - 07:00	56	9	3	0	68	28	3	3	0	34	84	12	6	0	102
07:00 - 08:00	317	37	5	1	359	116	14	4	1	134	432	51	8	2	493
08:00 - 09:00	527	49	6	1	583	210	19	5	1	235	736	68	11	2	818
09:00 - 10:00	276	30	5	1	312	134	18	4	1	157	410	48	9	2	469
10:00 - 11:00	173	22	4	1	199	161	20	4	0	186	334	42	9	1	385
11:00 - 12:00	160	17	5	0	182	177	23	5	1	206	337	39	10	1	388
12:00 - 13:00	186	22	4	1	212	207	18	5	1	231	392	40	9	2	444
13:00 - 14:00	187	18	5	1	211	205	18	5	1	229	392	36	10	2	440
14:00 - 15:00	215	20	4	1	239	239	30	4	1	273	454	49	8	2	512
15:00 - 16:00	202	23	4	2	231	298	32	4	1	334	499	55	8	3	565
16:00 - 17:00	233	21	3	1	258	427	36	5	1	469	660	57	8	2	727
17:00 - 18:00	253	14	3	1	271	467	26	4	3	499	720	40	6	4	770
18:00 - 19:00	173	10	2	1	186	242	13	2	3	261	415	23	5	4	447
19:00 - 20:00	132	8	1	0	141	132	6	1	0	140	265	14	2	0	281
20:00 - 21:00	91	4	1	1	96	108	5	1	0	115	199	9	2	1	211
21:00 - 22:00	65	1	1	0	67	85	2	1	0	88	150	3	2	0	156
22:00 - 23:00	59	3	1	0	64	71	2	1	0	73	130	5	2	0	137
23:00 - 24:00	35	1	1	0	37	45	1	1	0	47	80	2	2	0	85
Etmaal (0-24u)	3362	315	60	14	3750	3374	288	60	15	3737	6736	603	120	29	7487
Dag (7-19u)	2900	282	50	12	3244	2882	267	51	14	3214	5782	549	101	26	6458
Avond (19-23u)	347	16	4	1	369	397	15	4	1	416	744	30	9	2	785
Nacht (23-7u)	114	18	5	0	137	95	7	5	0	107	209	24	10	0	244
OS (7-9u)	843	86	11	3	943	325	33	8	2	368	1169	119	19	4	1311
AS (16-18u)	486	35	6	2	529	894	62	8	3	968	1380	97	14	5	1497

8. GRONINGERWEG (GRUTTO - ZWAAN) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Oost					Ri. West					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	7	0	1	0	8	11	1	1	0	13	19	1	2	0	22
01:00 - 02:00	4	1	0	0	4	6	0	0	0	6	10	1	0	0	10
02:00 - 03:00	3	2	0	0	5	3	1	0	0	3	5	3	0	0	8
03:00 - 04:00	1	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3
04:00 - 05:00	2	1	0	0	3	3	0	0	1	4	6	1	0	1	7
05:00 - 06:00	8	3	0	0	12	2	1	0	0	3	10	4	0	1	15
06:00 - 07:00	46	4	3	2	55	19	4	3	0	26	65	8	6	2	81
07:00 - 08:00	314	25	3	1	344	70	16	4	1	90	384	41	8	2	435
08:00 - 09:00	637	41	7	2	687	163	21	4	0	189	800	62	11	2	875
09:00 - 10:00	303	29	6	1	339	134	18	6	0	159	437	48	12	1	498
10:00 - 11:00	185	22	5	0	212	167	19	5	0	192	352	40	10	1	403
11:00 - 12:00	164	20	4	0	188	223	21	4	1	249	387	41	9	1	437
12:00 - 13:00	205	23	4	1	234	226	20	4	2	252	431	43	8	3	486
13:00 - 14:00	204	19	6	1	230	213	20	5	2	240	416	39	11	3	470
14:00 - 15:00	215	19	5	1	240	277	25	4	0	307	492	44	9	1	546
15:00 - 16:00	236	24	4	2	265	300	26	4	1	331	536	49	7	3	596
16:00 - 17:00	218	24	3	1	246	434	27	4	1	466	652	51	7	2	712
17:00 - 18:00	227	12	3	1	244	486	21	4	3	513	713	33	7	4	757
18:00 - 19:00	178	10	3	1	191	251	14	2	2	269	429	24	5	3	460
19:00 - 20:00	151	8	1	0	160	143	8	1	0	152	294	16	2	1	312
20:00 - 21:00	92	4	1	0	97	128	6	1	1	136	221	9	2	1	233
21:00 - 22:00	64	2	1	0	67	108	2	1	0	111	172	3	2	0	178
22:00 - 23:00	54	2	1	0	58	88	3	1	0	92	143	5	2	0	150
23:00 - 24:00	34	2	1	0	37	54	1	1	0	57	88	3	2	0	94
Etmaal (0-24u)	3552	297	61	15	3926	3511	273	61	16	3861	7063	570	122	32	7787
Dag (7-19u)	3086	268	52	12	3419	2944	248	51	14	3256	6029	516	103	26	6675
Avond (19-23u)	361	16	4	1	382	467	18	4	1	491	829	34	8	2	873
Nacht (23-7u)	105	13	5	2	125	100	8	6	1	115	205	21	10	3	240
OS (7-9u)	951	66	11	3	1031	233	37	8	1	279	1184	103	19	4	1310
AS (16-18u)	445	37	6	2	490	920	47	7	4	979	1365	84	13	6	1469

9. BORCHSINGEL (TER BORCHLN - GRONINGERWEG) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	11	13	14	43	27	3	10	10
01:00 - 02:00	5	8	10	20	19	1	4	6
02:00 - 03:00	1	1	1	4	7	2	1	1
03:00 - 04:00	2	3	8	9	2	0	0	3
04:00 - 05:00	10	3	3	4	4	3	5	5
05:00 - 06:00	8	11	13	3	0	14	10	11
06:00 - 07:00	61	52	59	16	8	68	59	60
07:00 - 08:00	349	256	255	35	14	399	403	332
08:00 - 09:00	670	543	548	111	32	689	683	627
09:00 - 10:00	270	294	260	196	87	266	244	267
10:00 - 11:00	276	206	208	242	157	181	206	215
11:00 - 12:00	330	216	328	305	193	225	220	264
12:00 - 13:00	383	248	363	356	276	240	214	290
13:00 - 14:00	246	276	272	350	341	209	232	247
14:00 - 15:00	361	344	353	360	361	300	341	340
15:00 - 16:00	378	342	457	362	390	318	333	366
16:00 - 17:00	487	475	439	313	319	405	451	451
17:00 - 18:00	567	558	456	258	227	516	584	536
18:00 - 19:00	300	342	283	157	139	329	334	318
19:00 - 20:00	176	231	171	153	128	209	217	201
20:00 - 21:00	137	152	99	110	84	142	148	136
21:00 - 22:00	106	110	72	80	41	87	93	94
22:00 - 23:00	86	89	65	69	44	65	96	80
23:00 - 24:00	30	63	64	76	22	44	43	49
Etmaal (0-24u)	5250	4836	4801	3632	2922	4715	4931	4907
Dag (7-19u)	4617	4100	4222	3045	2536	4077	4245	4252
Avond (19-23u)	505	582	407	412	297	503	554	510
Nacht (23-7u)	128	154	172	175	89	135	132	144
OS (7-9u)	1019	799	803	146	46	1088	1086	959
AS (16-18u)	1054	1033	895	571	546	921	1035	988

10. TER BORCHLAAN (BORCHSINGEL - GRUTTO) - intensiteiten per dag/uur

	wo 13-12	do 14-12	vr 15-12	za 16-12	zo 17-12	ma 18-12	di 19-12	Werk dag
00:00 - 01:00	1	0	1	6	1	0	0	0
01:00 - 02:00	0	0	0	1	2	0	0	0
02:00 - 03:00	0	0	0	2	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	1	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	1	1	1	0	0	0	0
05:00 - 06:00	2	0	1	0	0	1	0	1
06:00 - 07:00	4	3	3	2	0	4	6	4
07:00 - 08:00	17	21	12	3	1	20	18	18
08:00 - 09:00	41	50	39	6	1	48	33	42
09:00 - 10:00	29	27	15	22	9	25	25	24
10:00 - 11:00	30	15	18	14	5	23	20	21
11:00 - 12:00	38	30	32	32	16	22	28	30
12:00 - 13:00	43	23	52	32	22	35	22	35
13:00 - 14:00	37	24	23	29	27	21	26	26
14:00 - 15:00	31	34	20	32	30	32	32	30
15:00 - 16:00	29	33	36	32	45	38	25	32
16:00 - 17:00	50	41	42	41	28	27	46	41
17:00 - 18:00	44	47	53	30	31	37	51	46
18:00 - 19:00	25	29	21	10	13	17	24	23
19:00 - 20:00	21	29	19	14	7	31	27	25
20:00 - 21:00	18	10	10	15	7	17	19	15
21:00 - 22:00	6	12	6	4	4	7	9	8
22:00 - 23:00	7	9	8	7	7	13	10	9
23:00 - 24:00	2	4	4	14	2	10	4	5
Etmaal (0-24u)	475	442	417	349	258	428	425	437
Dag (7-19u)	414	374	363	283	228	345	350	369
Avond (19-23u)	52	60	43	40	25	68	65	58
Nacht (23-7u)	9	8	11	26	5	15	10	11
OS (7-9u)	58	71	51	9	2	68	51	60
AS (16-18u)	94	88	95	71	59	64	97	88

9. BORCHSINGEL (TER BORCHLAAN - GRONINGERWEG) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Oost					Ri. West					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	4	0	0	0	5	5	0	0	0	5	9	1	0	0	10
01:00 - 02:00	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	6
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
03:00 - 04:00	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	3
04:00 - 05:00	1	0	0	0	1	3	0	0	1	4	4	1	0	1	5
05:00 - 06:00	4	1	0	0	5	4	1	0	0	6	8	3	0	1	11
06:00 - 07:00	25	1	0	1	28	25	6	0	0	32	51	7	1	1	60
07:00 - 08:00	174	11	2	1	187	122	20	3	1	145	296	31	5	1	332
08:00 - 09:00	361	18	4	1	384	211	29	2	0	242	572	47	6	2	627
09:00 - 10:00	123	13	3	0	139	107	17	3	1	128	231	30	5	1	267
10:00 - 11:00	95	15	2	0	112	87	14	2	0	104	182	29	4	0	215
11:00 - 12:00	92	18	2	0	112	137	13	2	0	152	228	31	4	0	264
12:00 - 13:00	126	18	2	1	147	123	18	1	0	143	249	37	3	1	290
13:00 - 14:00	113	15	4	0	132	95	17	3	1	115	208	32	6	1	247
14:00 - 15:00	131	19	2	1	153	170	15	1	1	187	300	34	4	2	340
15:00 - 16:00	171	23	2	1	197	148	18	2	1	168	319	41	4	2	366
16:00 - 17:00	185	30	2	1	217	215	17	1	1	234	401	47	2	2	451
17:00 - 18:00	229	13	1	1	243	283	8	1	1	293	511	21	1	3	536
18:00 - 19:00	145	7	1	2	154	154	7	0	2	163	299	14	1	3	318
19:00 - 20:00	97	6	0	0	103	91	6	0	0	98	188	12	0	1	201
20:00 - 21:00	55	3	0	0	58	73	3	0	1	77	129	6	0	1	136
21:00 - 22:00	36	1	0	0	38	55	1	1	0	56	91	2	1	0	94
22:00 - 23:00	29	0	0	0	30	49	1	0	0	50	78	2	1	0	80
23:00 - 24:00	20	2	0	0	21	27	0	0	0	27	47	2	0	0	49
Etmaal (0-24u)	2220	216	26	11	2472	2187	214	22	11	2434	4407	430	48	22	4907
Dag (7-19u)	1943	200	25	9	2177	1852	193	21	9	2075	3795	394	46	18	4252
Avond (19-23u)	218	10	1	1	229	268	11	1	1	281	486	21	2	2	510
Nacht (23-7u)	59	6	0	1	66	68	9	0	1	78	126	15	1	2	144
OS (7-9u)	535	29	6	2	571	332	49	5	1	388	867	78	11	3	959
AS (16-18u)	414	42	2	2	460	498	26	1	2	528	912	68	3	4	988

10. TER BORCHLAAN (BORCHSINGEL - GRUTTO) - DETAILS WERKDAG

	Ri. Noord					Ri. Zuid					Doorsnede				
	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal	Pers	Licht	Zwaar	Buit	Totaal
00:00 - 01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 - 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 - 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06:00 - 07:00	1	1	0	0	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	4
07:00 - 08:00	1	2	0	0	4	12	2	0	0	14	13	4	0	0	18
08:00 - 09:00	19	2	0	0	21	20	1	0	0	21	38	3	1	0	42
09:00 - 10:00	11	2	0	0	13	10	1	0	0	11	21	3	1	0	24
10:00 - 11:00	8	4	0	0	12	7	2	0	0	10	15	6	0	0	21
11:00 - 12:00	13	2	0	0	16	11	3	0	0	14	25	5	0	0	30
12:00 - 13:00	16	3	1	0	20	11	4	0	0	15	27	6	1	0	35
13:00 - 14:00	9	4	0	0	13	10	3	0	0	13	19	7	0	0	26
14:00 - 15:00	13	3	0	0	16	11	3	0	0	14	24	6	0	0	30
15:00 - 16:00	16	4	0	0	20	8	3	0	0	12	25	7	0	0	32
16:00 - 17:00	20	4	0	0	24	15	3	0	0	17	35	6	0	0	41
17:00 - 18:00	29	2	0	0	32	12	2	0	0	14	42	4	0	0	46
18:00 - 19:00	12	2	0	0	13	8	1	0	0	10	20	3	0	0	23
19:00 - 20:00	11	2	0	0	13	11	1	0	0	12	22	3	0	0	25
20:00 - 21:00	10	1	0	0	11	3	1	0	0	4	13	2	0	0	15
21:00 - 22:00	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	8	0	0	0	8
22:00 - 23:00	5	0	0	0	6	4	0	0	0	4	9	0	0	0	9
23:00 - 24:00	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	4	1	0	0	5
Etmaal (0-24u)	202	38	2	1	244	160	32	1	1	194	362	69	3	2	437
Dag (7-19u)	168	33	2	0	204	135	28	1	1	165	304	61	3	1	369
Avond (19-23u)	31	4	0	0	35	21	2	0	0	23	51	6	0	0	58
Nacht (23-7u)	3	1	0	1	5	4	2	0	0	6	7	3	0	1	11
OS (7-9u)	20	4	0	0	25	32	3	0	0	35	52	7	1	0	60
AS (16-18u)	50	6	0	0	56	27	5	0	0	32	77	10	0	0	88

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	25220
Straatnaam	Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)
Plaats	Eelderwolde
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	18 januari 2023
Tijd	13:16
Initialen	MM
Wegtype	Gemeentelijke weg 50 km per uur

TELJAAR				*PROGNOSEJAAR*			
Uitgangspunten teljaar				***Uitgangspunten prognosejaar***			
jaartal teljaar	=	**2017**		jaartal prognosejaar	=	**2033**	
werkdaggemiddelde teljaar	=	4.908	mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	=	1,5	%
Factor personenauto's	=	91,6	%	aantal jaren van groei	=	16	jaar
Factor middelzwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor zwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor motoren	=	91,6	%				
Weekdaggemiddelde teljaar				***Weekdaggemiddelde prognosejaar***			
Personenauto's	=	4.037	mvt/etm	Personenauto's	=	5.123	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	=	347	mvt/etm	Middelzwaar verkeer	=	440	mvt/etm
Zwaar verkeer	=	39	mvt/etm	Zwaar verkeer	=	50	mvt/etm
Overige	=	0	mvt/etm	Motoren	=	0	mvt/etm
weekdaggemiddelde teljaar	=	4.423	mvt/etm	weekdaggemiddelde prognosejaar	=	**5.613**	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar							
dagperiode	=	86,3	%				
avondperiode	=	10,4	%				
nachtperiode	=	2,9	%				
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	89,6	%	Lichte motorvoertuigen	=	89,6	%
Middelzware motorvoertuigen	=	9,3	%	Middelzware motorvoertuigen	=	9,3	%
Zware motorvoertuigen	=	1,1	%	Zware motorvoertuigen	=	1,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%	Lichte motorvoertuigen	=	95,5	%
Middelzware motorvoertuigen	=	4,1	%	Middelzware motorvoertuigen	=	4,1	%
Zware motorvoertuigen	=	0,4	%	Zware motorvoertuigen	=	0,4	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	87,5	%	Lichte motorvoertuigen	=	87,5	%
Middelzware motorvoertuigen	=	10,4	%	Middelzware motorvoertuigen	=	10,4	%
Zware motorvoertuigen	=	0,7	%	Zware motorvoertuigen	=	0,7	%
Overige	=	1,4	%	Motoren	=	1,4	%

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur 2017*			*Aantal voertuigen per uur 2033*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	290,273	104,663	14,805	**368,352**	**132,815**	**18,787**
Middelzware motorvoertuigen	24,921	8,986	1,271	**31,625**	**11,403**	**1,613**
Zware motorvoertuigen	2,840	1,024	0,145	**3,604**	**1,299**	**0,184**
Motoren	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	18 januari 2023
Straatnaam	Borchsingel (Ter Borchlaan - Groningerweg)	*Tijd*	13:16
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	4.407	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	430	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	49	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl

	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	126	15	1	2	**144**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	3795	394	46	18	**4253**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	486	21	2	2	**511**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	4407	430	49	0	4908
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	3795	394	46	0	4235
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	486	21	2	0	509
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	126	15	1	2	144

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	25220
Straatnaam	Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)
Plaats	Eelderwolde
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	18 januari 2023
Tijd	13:04
Initialen	MM
Wegtype	Gemeentelijke weg 50 km per uur

TELJAAR				*PROGNOSEJAAR*			
Uitgangspunten teljaar				***Uitgangspunten prognosejaar***			
jaartal teljaar	=	**2017**		jaartal prognosejaar	=	**2033**	
werkdaggemiddelde teljaar	=	7.486	mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	=	1,5	%
Factor personenauto's	=	91,6	%	aantal jaren van groei	=	16	jaar
Factor middelzwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor zwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor motoren	=	91,6	%				
Weekdaggemiddelde teljaar				***Weekdaggemiddelde prognosejaar***			
Personenauto's	=	6.169	mvt/etm	Personenauto's	=	7.829	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	=	486	mvt/etm	Middelzwaar verkeer	=	617	mvt/etm
Zwaar verkeer	=	97	mvt/etm	Zwaar verkeer	=	123	mvt/etm
Overige	=	0	mvt/etm	Motoren	=	0	mvt/etm
weekdaggemiddelde teljaar	=	6.752	mvt/etm	weekdaggemiddelde prognosejaar	=	**8.568**	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar							
dagperiode	=	85,9	%				
avondperiode	=	10,5	%				
nachtperiode	=	3,2	%				
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	89,9	%	Lichte motorvoertuigen	=	89,9	%
Middelzware motorvoertuigen	=	8,5	%	Middelzware motorvoertuigen	=	8,5	%
Zware motorvoertuigen	=	1,6	%	Zware motorvoertuigen	=	1,6	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	95,0	%	Lichte motorvoertuigen	=	95,0	%
Middelzware motorvoertuigen	=	3,8	%	Middelzware motorvoertuigen	=	3,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,1	%	Zware motorvoertuigen	=	1,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	86,0	%	Lichte motorvoertuigen	=	86,0	%
Middelzware motorvoertuigen	=	9,9	%	Middelzware motorvoertuigen	=	9,9	%
Zware motorvoertuigen	=	4,1	%	Zware motorvoertuigen	=	4,1	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur 2017*			*Aantal voertuigen per uur 2033*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	441,721	161,319	25,032	**560,538**	**204,711**	**31,766**
Middelzware motorvoertuigen	34,799	12,709	1,972	**44,159**	**16,127**	**2,503**
Zware motorvoertuigen	6,925	2,529	0,392	**8,788**	**3,209**	**0,498**
Motoren	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	18 januari 2023
Straatnaam	Groningerweg (Elsborgpad - Borchsingel)	*Tijd*	13:02
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	6.735	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	603	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	120	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	209	24	10	0	**243**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	5782	549	101	26	**6458**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	744	30	9	2	**785**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	6735	603	120	0	7486
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	5782	549	101	0	6432
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	744	30	9	0	783
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	209	24	10	0	243

ANCOOR
LIJSTERBESLAAN 117 7004 GN DOETINCHEM TELEFOON 03 14 - 36 81 06
MOBIEL 06 - 51 82 06 61 E-MAIL INFO@ANCOOR.NL INTERNET WWW.ANCOOR.NL
BTW NR. NL 09 49 34 009 B02 HANDELSREGISTER 09 17 24 47 IBAN NL13 RABO 0133 5054 80

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	25220
Straatnaam	Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)
Plaats	Eelderwolde
Aantal rijlijnen	2

PROJECTGEGEVENS	
Datum	25 augustus 2023
Tijd	10:01
Initialen	MM
Wegtype	Gemeentelijke weg 50 km per uur

TELJAAR				*PROGNOSEJAAR*			
Uitgangspunten teljaar				***Uitgangspunten prognosejaar***			
jaartal teljaar	=	**2017**		jaartal prognosejaar	=	**2033**	
werkdaggemiddelde teljaar	=	7.786	mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	=	1,5	%
Factor personenauto's	=	91,6	%	aantal jaren van groei	=	16	jaar
Factor middelzwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor zwaar verkeer	=	80,6	%				
Factor motoren	=	91,6	%				
Weekdaggemiddelde teljaar				***Weekdaggemiddelde prognosejaar***			
Personenauto's	=	6.470	mvt/etm	Personenauto's	=	8.210	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	=	460	mvt/etm	Middelzwaar verkeer	=	584	mvt/etm
Zwaar verkeer	=	98	mvt/etm	Zwaar verkeer	=	124	mvt/etm
Overige	=	0	mvt/etm	Motoren	=	0	mvt/etm
weekdaggemiddelde teljaar	=	7.027	mvt/etm	weekdaggemiddelde prognosejaar	=	**8.918**	mvt/etm
Verkeersverdeling teljaar							
dagperiode	=	85,4	%				
avondperiode	=	11,2	%				
nachtperiode	=	3,1	%				
Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	90,7	%	Lichte motorvoertuigen	=	90,7	%
Middelzware motorvoertuigen	=	7,8	%	Middelzware motorvoertuigen	=	7,8	%
Zware motorvoertuigen	=	1,5	%	Zware motorvoertuigen	=	1,5	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	95,2	%	Lichte motorvoertuigen	=	95,2	%
Middelzware motorvoertuigen	=	3,9	%	Middelzware motorvoertuigen	=	3,9	%
Zware motorvoertuigen	=	0,9	%	Zware motorvoertuigen	=	0,9	%
Overige	=	0,0	%	Motoren	=	0,0	%
Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar				***Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar***			
Lichte motorvoertuigen	=	85,8	%	Lichte motorvoertuigen	=	85,8	%
Middelzware motorvoertuigen	=	8,8	%	Middelzware motorvoertuigen	=	8,8	%
Zware motorvoertuigen	=	4,2	%	Zware motorvoertuigen	=	4,2	%
Overige	=	1,3	%	Motoren	=	1,3	%

Voertuigcategorie	*Aantal voertuigen per uur 2017*			*Aantal voertuigen per uur 2033*		
	dag	*avond*	*nacht*	*dag*	*avond*	*nacht*
Lichte motorvoertuigen	460,341	180,937	24,824	**584,167**	**229,607**	**31,502**
Middelzware motorvoertuigen	32,747	12,871	1,766	**41,555**	**16,333**	**2,241**
Zware motorvoertuigen	6,939	2,727	0,374	**8,806**	**3,461**	**0,475**
Motoren	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**

PROGNOSE WEGVERKEER Nadere uitwerking

LOCATIEGEGEVENS		*PROJECTGEGEVENS*	
Projectnaam	25220	*Datum*	25 augustus 2023
Straatnaam	Paterswoldseweg (Grutto - Zwaan)	*Tijd*	10:01
Plaats	Eelderwolde	*Initialen*	MM
Aantal rijlijnen	2	*Wegtype*	Gemeentelijke weg 50 km per uur

VERVOERSWIJZE	**Factoren omzetten werkdag gemiddelde naar weekdag gemiddelde**				
Personenauto	91,6	%	Totaal personenauto's werkdaggemiddelde	7.063	mvt/etm
Middelzwaar verkeer	80,6	%	Totaal licht vrachtverkeer werkdaggemiddelde	571	mvt/etm
Zwaar verkeer	80,6	%	Totaal zwaar vrachtverkeer werkdaggemiddelde	121	mvt/etm
Overige	91,6	%	Totaal overig verkeer werkdaggemiddelde	0	mvt/etm

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN Doetinchem
Mob. 06-51 82 06 61
Email info@ancoor.nl

	Richting A [werkdag]				**Richting B [werkdag]**				**Doorsnede [werkdag]**				
	Pers	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Pers**	**Middel**	**Zwaar**	**Overig**	**Totaal**
23:00 - 24:00													
00:00 - 01:00													
01:00 - 02:00													
02:00 - 03:00													
03:00 - 04:00													
04:00 - 05:00													
05:00 - 06:00													
06:00 - 07:00													
Som nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	205	21	10	3	**239**
07:00 - 08:00													
08:00 - 09:00													
09:00 - 10:00													
10:00 - 11:00													
11:00 - 12:00													
12:00 - 13:00													
13:00 - 01:00													
14:00 - 01:00													
15:00 - 01:00													
16:00 - 01:00													
17:00 - 01:00													
18:00 - 01:00													
Som dag	0	0	0	0	0	0	0	0	6029	516	103	26	**6674**
19:00 - 01:00													
20:00 - 01:00													
21:00 - 01:00													
22:00 - 01:00													
Som avond	0	0	0	0	0	0	0	0	829	34	8	2	**873**

Etmaal [0-24u]	0	0	0	0	0	0	0	0	7063	571	121	0	7786
Dag [7-19u]	0	0	0	0	0	0	0	0	6029	516	103	0	6648
Avond [19-23u]	0	0	0	0	0	0	0	0	829	34	8	0	871
Nacht [23-7u]	0	0	0	0	0	0	0	0	205	21	10	3	239