

Geen belang procedure in Waterschap Drents Overijsselse Delta

Algemene informatie

Aanvraag gestart	17-10-2023 14:26
Aanvraag ingediend	17-10-2023 14:32
Aanvraagnummer	00017213
Bevoegd gezag	Waterschap Drents Overijsselse Delta
E-mailadres	info@agriplazabouwadvies.nl
Naam aanvraag	Geen belang procedure

Op basis van onderstaande locatie



Vragen en antwoorden uit de aanvraag

Wat is uw telefoonnummer?	0854857717
Doet u een aanvraag namens uzelf?	Nee
Namens wie vraagt u een watertoets aan?	dhr. M. Elias
Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?	miesti68@gmail.com
Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?	0651377985
Is er contact geweest met de gemeente?	Ja
Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente.	Jeroen Koopman
Wat is het emailadres van de contactpersoon?	J.koopman@middendrenthe.nl
Wilt u de pdf toevoegen die u kunt downloaden op de resultaat pagina van de eerste stap van de watertoets? -- > dit is een tijdelijke stap en zal op korte termijn worden geautomatiseerd.	bestandsnaam: resultaat-check.pdf
Wat is de naam van het plan?	Wijzigingsplan Hoofdstraat 16 te Elp
Geef een korte omschrijving van het plan.	Bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen
Wat is het adres van het plan?	Hoofdstraat 16 9442 BP Elp
Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?	Nee

Op basis van de check is onderstaande nodig

1. Geen belang procedure

Wat moet ik doen?

"WIJ VERZOEKEN U OM IN TE LOGGEN OM DE PROCEDURE AF TE RONDEN. HIERDOOR IS UW PLAN OOK AANGEMELD BIJ HET WATERSCHAP!"

Geachte heer / mevrouw,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat met uw plan geen waterschapsbelangen worden geraakt. Het waterschap gaat akkoord met het plan. U kunt direct door met de planvorming van uw plan en wij verzoeken u onderstaande tekst op te nemen in de toelichting van het plan (de waterparagraaf).

Waterparagraaf Geen Waterschapsbelang

Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Er is geen sprake van (grond) wateroverlast in de omgeving van het plan. Er is geen waterschapsbelang.

Deze conclusie is automatisch getrokken op basis van de ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. Het proces van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat akkoord met het plan.

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens in de Digitale Watertoets. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld. "

Waar moet ik op letten?

Eventueel vereiste (water)vergunningen worden niet geregeld met deze Digitale Watertoets en zullen via de daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wij willen u ook wijzen op de verwerking van afvalwater. Omdat in de meeste gevallen de gemeente bevoegd gezag is, dient u hiervoor contact op te nemen met uw gemeente.

Van: Chris Jungerling <ChrisJungerling@wdodelta.nl>
Verzonden: zaterdag 28 oktober 2023 16:49
Aan: info@agriplazabouwadvies.nl
CC: Jeroen Koopman
Onderwerp: Waterschapadvies Hoofdstraat 16, Elp Midden Drenthe

Goedemiddag,

Namens het Waterschap heb ik het pklan rondom " Hoofdstraat 16, Elp Midden Drenthe" doorgenomen. Het gaat hier enkel om een functiewijziging wij blijven daarom bij het "geen belang advies". Wij zijn akkoord met de wijziging, als er gebouwd gaat worden ten behoeve van het wonen zien we jullie graag weer op de lijn met een nieuwe watertoets.

Met vriendelijke groet,

Chris Jungerling
Casemanager

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. +31 6 50012416