

Betreft
Toetsing Wnb stalrealisatie Schapendijk Garminge

Datum
26-02-2021 1^e versie

Behandeld door
Dhr. Marc Bleijerveld

Ter attentie van
Dhr. W. Hoeve (Hoeve-advies)

Adres: Schoterlandseweg 53
8451 KB

Contact: tel 06-40559568
web www.ruimtevooradvies.nl
mail bleijerveld@ruimtevooradvies.nl

KvK 09135673
Bank NL45 TRIO 0338 4853 84

Inleiding


Ten oosten van Schapendijk 4 in Garminge (gem. Midden-Drenthe) liggen twee akkerpercelen met een oppervlakte van 9,5 hectare. Het voornemen bestaat om hier een pluimveestall voor biologische legkippen te bouwen en de percelen als uitloopgebied voor de kippen te gebruiken. De stal wordt circa 115 meter lang en 34 meter breed en komt dwars op de weg te staan in het midden van de twee percelen. De maximumcapaciteit van het terrein bedraagt 20.000 kippen.



Figuur 1. Recente luchtfoto met plangrens (rood).

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door twee regulier akkers die onderdeel zijn van een groot, open, agrarisch gebied dat voornamelijk voor akkerbouw in gebruik is. Rond het plangebied lopen kavelsloten met een lage waterstand. Langs de noordzijde loopt een drukke provinciale weg. Op kavelgrenzen is weinig groen aanwezig maar langs de meeste wegen staat laanbeplanting. Langs de Schapendijk loopt ook een smalle groenstrook die ter hoogte van het plangebied onderbroken is.



Figuur 2. Toekomstige situatie met inrichtingsschets (boven) en doorsnede stal (onder).



Figuur 3. Plangebied in noordoostelijke richting gezien.



Figuur 4. Perceel ten zuiden van de Schapendijk.




Figuur 5. Detail van het plangebied.



Figuur 6. Groenstrook langs de Schapendijk.

Gebiedsbeleid

Het plangebied is geen onderdeel van een beschermd gebied. Rond het plangebied liggen enkele onderdelen van het provinciale natuurnetwerk (NNN) en Natura 2000 (o.a. Mantingerbos/zand). De afstand van het plangebied tot NNN bedraagt minimaal 1.300 meter. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op minimaal 1.900 meter afstand. Gelet op de grote afstand tot de beschermde gebieden is een negatief effect van het plan op voorhand uit te sluiten met uitzondering van het aspect stikstofdepositie. Dit aspect wordt separaat onderzocht en daarom hier achterwege gelaten.



Figuur 7. Ligging plangebied t.o.v. beschermde natuurgebieden.

Bestaande gegevens

In de periode 2011-2021 zijn tientallen waarnemingen uit het plangebied en de omgeving daarvan bekend in de Nationale Databank Flora en Fauna. Het gaat voornamelijk om algemene, onbeschermde plantensoorten en vogels. Van de soortgroep vogels zijn zo'n dertig soorten waargenomen, met name algemenere soorten zonder vaste nestplaatsen. Er zijn twee soorten waargenomen met vaste nestplaatsen namelijk ooievaar en buizerd. Van de soortgroep zoogdieren zijn drie licht beschermde soorten waargenomen waarvoor een algemene vrijstelling van de Wnb geldt in geval van ruimtelijke ingrepen te weten bunzing, egel en haas. Van de overige soortgroepen zijn geen beschermde soorten waargenomen.

Toetsing Wnb

Zoogdieren

Het gehele plangebied bestaat uit open akkerland. Hier is een beperkt aantal, algemene soorten te verwachten zoals veldmuis, woelrat en haas. Het gaat om licht beschermde soorten waarvoor een algemene ontheffing geldt in geval van ruimtelijke ingrepen. De overige soorten zoogdieren waren hoogstens als passant te verwachten.

Vleermuizen

In het plangebied zijn geen bomen of gebouwen aanwezig waardoor verblijfplaatsen zijn uit te sluiten. Reguliere, open akkers vormen geen geschikt foerageergebied en spelen geen rol als verbindingszone. Een negatief effect op vlieg- en foerageerroutes is daarom uit te sluiten.

Vogels

Op reguliere akkers kan een beperkt aantal vogels zonder vaste nestplaatsen tot broeden komen, bijvoorbeeld gele kwikstaart en kievit. Voor soorten met vaste nestplaatsen ontbreken geschikte broedplaatsen binnen het plangebied

Amfibieën

Vanwege de openheid en het intensieve gebruik van de percelen is een belang voor amfibieën uit te sluiten. In de kavelsloten kan een beperkt aantal algemene, licht beschermde soorten voorkomen, met name Bastaardkikker, maar het plan is hierop niet van invloed.

Reptielen

Het plangebied en de omgeving daarvan voldoen niet aan de eisen die de Nederlandse soorten reptielen aan hun habitat stellen.

Vissen

Op het terrein is geen permanent oppervlaktewater aanwezig zodat een negatief effect op vissen in het algemeen is uit te sluiten. In de ondiepe kavelsloten is het voorkomen van beschermde soorten vissen uit te sluiten.

Ongewervelden

De beschermde soorten ongewervelden stellen zeer specifieke eisen aan hun habitat. Het plangebied en de omgeving daarvan voldoen niet aan deze eisen.

Conclusies

Uit de toetsing van het plan aan de Wnb is gebleken dat het plan alleen voor broedvogels een negatief effect kan opleveren. Bij het bouwrijp maken van het terrein tijdens het broedseizoen kunnen broedsels verstoord worden en sterfte optreden. Dit is verboden volgens de Wnb. Daarom dient dit te gebeuren buiten de periode van 1 maart tot 15 juli tenzij geen broedsels zijn vastgesteld. Eventueel kunnen voor 1 maart maatregelen worden genomen om de vestiging van broedvogels te voorkomen zoals het plaatsen van wapperende linten. Mits rekening wordt gehouden met broedvogels zijn geen aanvullende maatregelen of een ontheffing van de Wnb benodigd.