


Beeldkwaliteitsplan Witterweg (voormalig 44a) Bovensmilde



Schetsen landschappelijke inpassing



WAD 02
2011



Beeldkwaliteitscriteria

Ligging

- De hoofdgebouwen zijn op het erf gesitueerd en liggen meer in het landschap dan op de weg georiënteerd
- De nokrichting op de randkavel evenwijdig met de weg
- Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

Massa en vorm

- De gebouwen zijn individueel herkenbaar
- De hoofdgebouwen hebben, met uitzondering van de bijzondere teruggerooide gebouwen, een enkelvoudige bouwmassa. Toegevoegde elementen zoals erkers, dakkapellen en aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm
- De kap van de hoofdvorm is beelddominant en tussen 30 en 60° geneigd

Gevelopbouw

- Naar de weg toe een gesloten gevel
- openingen in gevels genereus en samenhangend

Detaillering

- De detaillering is passend bij de bouwstijl van het gebouw
- Gevelaccenten zijn een onderdeel van het geheel
- Daken zonder goot zijn toegestaan

Materiaal- en Kleurgebruik

- De materialen zijn passend bij de bouwstijl van het gebouw
- De gevels zijn uitgevoerd in verschillende materialen in gedekte aardekleuren
- De daken zijn uitgevoerd in één of meer materialen in gedekte aardekleuren



Referenties

