


Bijlagen geluidhinder


Bugel Hajema

project Zandhoeklaan Westerbork
opdrachtgever Kontour Vastgoed



Bugel Hajema

project Zandhoeklaan Westerbork
opdrachtgever Kontour Vastgoed



omschrijving
Geluidsbelasting Zandhoeklaan 7-9
Hoofdstraat

Projectgegevens

projectnaam: Zandhoeklaan Westerbork
opdrachtgever: Kontour Vastgoed
adviseur: A. Fransen
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslaaiaal

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:

16 0.5 (build2)
☒
☒
02-12-2013
09:38
1 graden
2 graden
5 graden
2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	78		80	
2	8.0	0.0	42		80	
3	6.0	0.0	27		80	
4	8.0	0.0	42		80	
5	8.0	0.0	41		80	
6	8.0	0.0	70		80	
7	6.0	0.0	46		80	
8	8.0	0.0	42		80	
9	8.0	0.0	42		80	
10	8.0	0.0	84		80	
11	6.0	0.0	33		80	
12	6.0	0.0	54		80	
13	8.0	0.0	43		80	
14	10.0	0.0	61		80	
15	8.0	0.0	33		80	
16	10.0	0.0	54		80	
17	6.0	0.0	47		80	
18	6.0	0.0	53		80	
19	6.0	0.0	23		80	
20	8.0	0.0	61		80	
21	8.0	0.0	84		80	
22	6.0	0.0	48		80	
23	8.0	0.0	44		80	
24	8.0	0.0	20		80	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	VL: inc. maatregel				VL: excl. optrektoeslag			
									VL: inc. affrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm	VL: inc. affrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm
8	0.0	0.0 zandhoeklaan	9 gevel		9.4	VL totaal (0)	1	4.5	40.25	35.73	29.84	40.25	35.73	29.84	40.25	35.73
						VL 1	1	1.5	32.99	28.40	22.56	32.99	28.40	22.56	32.99	28.40
						VL 1	1	4.5	33.73	29.05	23.29	33.73	29.05	23.29	33.73	29.05
						VL 2	1	1.5	38.06	33.63	27.66	38.03	33.06	27.66	38.06	33.63
						VL 2	1	4.5	39.16	34.68	28.76	39.12	34.16	28.76	39.16	34.68
						VL totaal (0)	1	1.5	55.76	51.07	45.32	55.67	50.76	45.32	55.76	51.07
						VL totaal (0)	1	4.5	56.01	51.28	45.56	55.91	51.01	45.56	56.01	51.28
						VL 1	1	1.5	55.76	51.07	45.32	55.67	50.76	45.32	55.76	51.07
						VL 1	1	4.5	56.00	51.27	45.55	55.90	51.00	45.55	56.00	51.27
						VL 2	1	1.5	23.12	18.12	12.63	22.96	18.12	12.63	23.12	18.12
						VL 2	1	4.5	26.51	21.50	16.02	26.35	21.51	16.02	26.51	21.50

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden		
								% periode	licht	middel	zwaar	motor	licht middel zwaar motor
8 0.0	20 01	glad asfalt/DAB	1	zandhoeklaan	zandhoekla	5	2700.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
9 0.0	19 80	keperverband elementenvern CROW316	2	hoofdstraat	hoofdstraat	5	2000.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
10 0.0	29 80	keperverband elementenvern CROW316	2	hoofdstraat	hoofdstraat	5	3300.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
11 0.0	71 01	glad asfalt/DAB	2	hoofdstraat	hoofdstraat	5	3300.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
12 0.0	73 80	keperverband elementenvern CROW316	1	zandhoeklaan	zandhoekla	5	2700.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
13 0.0	72 01	glad asfalt/DAB	1	zandhoeklaan	zandhoekla	5	2700.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
14 0.0	23 80	keperverband elementenvern CROW316	1	zandhoeklaan	zandhoekla	5	2700.0	☒ dag avond	6.94 2.90	87.95 94.38	10.62 5.31	1.44 .31	50 50 50 50
								nacht	.64	89.44	8.45	2.11	50 50 50 50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	246	100.0	
2	306	100.0	
3	520	100.0	
5	26	100.0	
6	21	100.0	
7	5	100.0	
8	9	100.0	
9	10	100.0	
10	8	100.0	
11	18	100.0	
12	72	100.0	
13	12	100.0	
14	9	100.0	