

Water- en wintervogels

Watervogels

Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij SOVON (zie van Roomen *et al.* 2003). Het ging daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de Waddenzee. Het welslagen van deze projecten was en is alleen mogelijk dankzij vrijwillige tellers en regionale coördinatoren. Jaarlijks werden de telresultaten toegankelijk gemaakt in projectverslagen. Daarnaast werden in opdracht van Vogelbescherming Nederland enkele overzichten opgesteld van belangrijke vogelgebieden in Nederland.

Bij een evaluatie van de watervogelprojecten, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, bleek de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectgewijze aanpak bleef de informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Bovendien bleek het beleid behoefte te hebben aan meer informatie, bijvoorbeeld uit de nieuw aangewezen Vogelrichtlijn-gebieden ofwel Speciale Beschermingszones. Om de ontwikkelingen in deze gebieden goed in de gaten te houden, zijn tellingen die beperkt blijven tot de maand januari (wat veelal het geval was) niet genoeg. Met ingang van het winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden daarom uitgebreid, wordt het merendeel van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen (van Roomen *et al.* 2002).

Het huidige watervogelmeetnet kent de volgende doelstellingen:

- Het signaleren van aantalsontwikkelingen op landelijke schaal;
- Het signaleren van aantalsontwikkelingen in Zoete en Zoute Rijkswateren, in Vogelrichtlijn-gebieden en op belangrijke ganzen- en zwanenpleisterplaatsen;
- Het vaststellen van de populatieomvang van in Nederland verblijvende watervogels in januari, en van een aantal ganzensoorten in september, november, januari, maart en mei.

Sommige doelstellingen vloeien mede voort uit internationale afspraken, zoals de betrokkenheid bij de midwintertelling en de internationale ganzen tellingen onder de vlag van *Wetlands International*. In het Waddengebied maken de tellingen onderdeel uit van een samenwerkingsverband met Denemarken en Duitsland.

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Het Punt Transect Tellingen project (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON Vogelonderzoek Nederland en werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland (Boele 1998). De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen en binnen één winter, zo mogelijk in relatie tot de achterliggende oorzaken, en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van winter- en trekvogels (SOVON & CBS 1986). De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd alle vogels tellen.

Literatuur

Van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.) 2005. Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Tirion Uitgevers B.V., Baarn.

Boele A. 1998. Handleiding Punt Transect Tellingen project - herziene uitgave 1998 t.b.v. nieuwe waarnemers. CBS & SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Dijk A.J. 1996. Broedvogels inventariseren in proefvlakken. Handleiding Broedvogel Monitoring Project (BMP). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Dijk A.J. & Hustings F. 1996. Broedvogelinventarisatie Kolonievogels en Zeldzame Soorten. Handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Dijk A.J., Hustings F., Zoetebier D. & Plate C. 2003a. Broedvogel Monitoring Project jaarverslag 2000-2001. SOVON-monitoringrapport 2003/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland.

van Dijk A.J., Hustings F., van der Weide M.J.T., Zoetebier D. & Plate C. 2003b. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2002. SOVON-monitoringrapport 2003/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Osieck E.R. & Hustings F. 1994. Rode lijst van bedreigde soorten en blauwe lijst van belangrijke soorten in Nederland. (Techn. Rapport Vogelbescherming Nederland 12) Vogelbescherming Nederland, Zeist.

van Roomen M.W.J., van Winden E.A.J., Koffijberg K., Voslammer B., Kleefstra R., Ottens G. & SOVON Ganzen en zwanenwerkgroep 2002. Watervogels in Nederland in 2000/2001. SOVON-monitoringrapport 2002/04, RIZA-rapport BM02.15. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Roomen M.W.J., Hustings F. & Koffijberg K. 2003. Handleiding monitoringproject watervogels. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

SOVON & CBS. 1986. Handleiding Punt-Transect-Tellingen project voor wintervogels (herziene uitgave zomer 1986). Centraal Bureau voor de Statistiek, Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland.

Atlasblok	KM-hok	Xoord	Yoord	Euring	Soort	F&F-wet	RL	jaar	aanwezig	aantal	bron	Habitatbrv
Broedvogels. Gegevens uit plangebied. Vak 180-441. Oostelijk deel plas, dijkvoorland Heteren, oeverzone kom Heterer												
4021	41	180	441	70	Dodaars	x		1999	x		BVA	ondiep open water
4021	41	180	441	90	Fuut	x		1999	x		BVA	open water, vis
4021	41	180	441	1520	Knobbelzwaan	x		1999	x		BVA	open water
4021	41	180	441	1610	Grauwe Gans	x		1999	x		BVA	open water, rietvegetaties
4021	41	180	441	1700	Nijlgans	x		1999	x		BVA	open water, (konijn)holten, grasland?
4021	41	180	441	1860	Wilde Eend	x		1999	x		BVA	water, grasland
4021	41	180	441	2030	Kuifeend	x		1999	x		BVA	open water
4021	41	180	441	4500	Scholekster	x		1999	x		BVA	open gebied
4021	41	180	441	4930	Kievit	x		1999	x		BVA	open gebied
4021	41	180	441	6680	Holeduif	x		1999	x		BVA	grote holten, oude loofbomen, gebouwen, holten, cultuurgroend
4021	41	180	441	6700	Houtduif	x		1999	x		BVA	opgaand bos, cultuurgroend
4021	41	180	441	6840	Turkse Turtel	x		1999	x		BVA	bebouwing, bomen
4021	41	180	441	7950	Gierzwaluw	x		1999	x		BVA	oude huizen
4021	41	180	441	9920	Boerenzwaluw	x		1999	x		BVA	gebouwen in buitengebied, vliegende insekten
4021	41	180	441	10010	Huiszwaluw	x		1999	x		BVA	gebouwen (bij voorkeur witte dakrand), vochtige leem, klei voor nesten, vliegende insekten
4021	41	180	441	10660	Winterkoning	x		1999	x		BVA	struiken, struwelen
4021	41	180	441	10840	Heggenmus	x		1999	x		BVA	struiken, struwelen, jong bos, geen boomlaag (wel bostrand)
4021	41	180	441	10990	Roodborst	x		1999	x		BVA	struiken, struwelen, jong bos
4021	41	180	441	11870	Merel	x		1999	x		BVA	hoge, dichte struiken, bos of bebouwing
4021	41	180	441	12000	Ganglijster	x		1999	x		BVA	hoge, dichte struiken, huisjesslakken
4021	41	180	441	12590	Spotvogel	x		1999	x		BVA	hoge struwelen
4021	41	180	441	12740	Braamsluiper	x		1999	x		BVA	struwelen
4021	41	180	441	12770	Zwartkop	x		1999	x		BVA	struiken, jong bos
4021	41	180	441	13110	Tijfflat	x		1999	x		BVA	(open) bos met loofbomen, struwelen met overstaanders, loofhoutstruiklaag
4021	41	180	441	13350	Grauwe Vliegenvanger	x		1999	x		BVA	(oude) loofbomen
4021	41	180	441	14370	Staartmees	x		1999	x		BVA	struiken
4021	41	180	441	14420	Malkop	x		1999	x		BVA	vochtige hoge struwelen, loofhoutstruiklaag
4021	41	180	441	14620	Pimpelmees	x		1999	x		BVA	loofhout
4021	41	180	441	14640	Koolmees	x		1999	x		BVA	bomen
4021	41	180	441	14870	Boomkruiper	x		1999	x		BVA	oudere bomen, holten
4021	41	180	441	15390	Gaai	x		1999	x		BVA	bos, oud loofbos
4021	41	180	441	15490	Ekster	x		1999	x		BVA	menselijke invloeden
4021	41	180	441	15600	Kauw	x		1999	x		BVA	grote holten, cultuurgroend
4021	41	180	441	15671	Zwarte Kraai	x		1999	x		BVA	bomen, cultuurgroend
4021	41	180	441	15820	Spreuw	x		1999	x		BVA	holten, niet in de grond, grasland
4021	41	180	441	15910	Huisbus	x		1999	x		BVA	bebouwing
4021	41	180	441	16360	Vink	x		1999	x		BVA	bomen
4021	41	180	441	16490	Groenling	x		1999	x		BVA	halfopen, rijk gestructureerd landschap
4021	41	180	441	16530	Putter	x		1999	x		BVA	halfopen, rijk gestructureerd landschap
4021	41	180	441	16600	Kneu	x		1999	x		BVA	struwelen, kruidenrijke vegetaties

Broedvogels. Gegevens uit omgeving plangebied. 178-442. Renkum, Papierfabriek en aangrenzende oever Nederrijn										
3928	34	178	442	1860	Wilde Eend	x	1998	x	BVA water, grasland	
3928	34	178	442	1869	Soepeend	x	1998	x	BVA	
3928	34	178	442	6840	Turkse Tortel	x	1998	x	BVA bebouwing, bomen	
3928	34	178	442	8760	Grote Bonte Specht	x	1998	x	BVA opgaand bos, dikke en dode bomen	
3928	34	178	442	9920	Boerenzwaluw	x	R	1998	x	BVA gebouwen in buitengebied, vliegende insecten
3928	34	178	442	10010	Huiszwaluw	x	R	2005	x	56 LSB gebouwen (bij voorkeur witte dakrand), vochtige leem, klei voor nesten, vliegende insecten
3928	34	178	442	10660	Winterkoning	x	1998	x	BVA struiken, struwelen	
3928	34	178	442	10840	Heggenmus	x	1998	x	BVA struiken, struwelen, jong bos, geen boomlaag (wel bosrand)	
3928	34	178	442	10990	Roodborst	x	1998	x	BVA struiken, struwelen, jong bos	
3928	34	178	442	11870	Merel	x	1998	x	BVA hoge, dichte struiken, bos of bebouwing	
3928	34	178	442	12750	Grasmus	x	1998	x	BVA struwelen	
3928	34	178	442	12770	Zwartkop	x	1998	x	BVA struiken, jong bos	
3928	34	178	442	13110	Tijrfaf	x	1998	x	BVA (open) bos met loofbomen, struwelen met overstaanders, loofhousruiklaag	
3928	34	178	442	13120	Flits	x	1998	x	BVA struiken, struwelen, jong bos	
3928	34	178	442	14620	Pimpelmees	x	1998	x	BVA loofhout	
3928	34	178	442	14640	Koolmees	x	1998	x	BVA bomen	
3928	34	178	442	15490	Ekster	x	1998	x	BVA menselijke invloeden	
3928	34	178	442	15600	Kauw	x	1998	x	BVA grote hopen, cultuurgroen	
3928	34	178	442	15820	Spreeuw	x	1998	x	BVA hopen, niet in de grond, grasland	
3928	34	178	442	15910	Huisvlieg	x	R	1998	x	BVA bebouwing
3928	34	178	442	16360	Vink	x	1998	x	BVA bomen	
3928	34	178	442	16490	Groenling	x	1998	x	BVA halfopen, rijk gestructureerd landschap	
Broedvogels. Gegevens uit omgeving plangebied. 179-442. Jufferswaard Renkum, Steenfabrieksterrein Tercia Heteren										
3928	35	179	442	4080	Porseleinhoen	x	R	2001	1 LSB nat rieland, grote zeggenvegetaties, of natte ruigten	
3928	35	179	442	4690	Kleine Plevier	x	2000	1 LSB zandige pioniervegetaties, zandplaten, zoet open water		
Broedvogels. Gegevens uit omgeving plangebied. 176-441, 177-441. Westelijke delen Randwijkse uiterwaarden ten westen steenfabriek Randwijk										
3928	42	176	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2000	1 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	42	176	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2001	1 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	42	176	441	7570	Steenuil	x	R	2002	2 LSB kleinschalig landschap, hopen	
3928	42	176	441	7570	Steenuil	x	R	2003	9 LSB kleinschalig landschap, hopen	
3928	43	177	441	90	Fuut	x	1998	x	BVA open water, vis	
3928	43	177	441	1220	Blauwe Reiger	x	1998	x	BVA ondiep water, bos	
3928	43	177	441	1520	Knobbelzwaan	x	1998	x	BVA open water	
3928	43	177	441	1590	Kolgans	x	1998	x	BVA	
3928	43	177	441	1610	Grauwe Gans	x	1998	x	BVA open water, rietvegetaties	
3928	43	177	441	1700	Nijlgans	x	1998	x	BVA open water, (konijn)hopen, grasland?	
3928	43	177	441	1860	Wilde Eend	x	1998	x	BVA water, grasland	
3928	43	177	441	3040	Torenvalk	x	1998	x	BVA ruigten, pioniervegetaties, nestkasten, kraaienesten, hoge gebouwen	
3928	43	177	441	3670	Patris	x	R	1998	x	BVA pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk
3928	43	177	441	3940	Fazant	x	1998	x	BVA voederrijke ruigten	
3928	43	177	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2000	2 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	43	177	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2001	2 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	43	177	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2003	0 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	43	177	441	4210	Kwartelkoning	x	R	2004	0 LSB pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk	
3928	43	177	441	4290	Meerkoet	x	1998	x	BVA open water	
3928	43	177	441	4500	Scholekster	x	1998	x	BVA open gebied	
3928	43	177	441	4930	Kievit	x	1998	x	BVA open gebied	
3928	43	177	441	5320	Gruif	x	R	1998	x	BVA grazige vegetaties, heide, nat
3928	43	177	441	5460	Tureluur	x	R	1998	x	BVA grazige vegetaties, bij voorkeur zilt
3928	43	177	441	6150	Visdief	x	R	1998	x	BVA ondiep open water, eilandjes, zandplaten
3928	43	177	441	6680	Holeduif	x	1998	x	BVA grote hopen, oude loofbomen, gebouwen, hopen, cultuurgroen	
3928	43	177	441	6700	Houtduif	x	1998	x	BVA opgaand bos, cultuurgroen	
3928	43	177	441	7240	Koekoek	x	R	1998	x	BVA kleine zangvogels
3928	43	177	441	7570	Steenuil	x	R	2005	7 LSB kleinschalig landschap, hopen	

3928	43	177	441	7960	Glerzwaluw	x	1998 x	BVA	oude huizen
3928	43	177	441	9810	Oeverwaluw	x	2006	73 LSB	steile oevers, zanddepots, water in rabiheid
3928	43	177	441	9920	Boerenzwaluw	x	R 1998 x	BVA	gebouwen in buitengebied, vliegende insecten
3928	43	177	441	10110	Graspleper	x	R 1998 x	BVA	lage vegetaties met open plekken, open gebied
3928	43	177	441	10201	Witte Kwikstaart	x	1998 x	BVA	kale, open vegetaties, open holten (gebouwen, etc)
3928	43	177	441	10660	Winterkoning	x	1998 x	BVA	struiken, struwelen
3928	43	177	441	10840	Heggenmus	x	1998 x	BVA	struiken, struwelen, jong bos, geen boomlaag (wel bosrand)
3928	43	177	441	10990	Roodborst	x	1998 x	BVA	struiken, struwelen, jong bos
3928	43	177	441	11370	Paapje	x	R 1998 x	BVA	bloemrijke ruigten en randen, vochtig tot nat
3928	43	177	441	11390	Roodborsttapuit	x	1998 x	BVA	structuurrijke lage vegetaties, ruigten, uitkijkposten (struiken, paaljes, etc)
3928	43	177	441	11870	Merel	x	1998 x	BVA	hoge, dichte struiken, bos of bebouwing
3928	43	177	441	12000	Zanglijster	x	1998 x	BVA	hoge, dichte struiken, huisesslakken
3928	43	177	441	12500	Boslezanger	x	1998 x	BVA	vochtig, open struweel
3928	43	177	441	12510	Kleine Kreeft	x	1998 x	BVA	nat riet
3928	43	177	441	12750	Grasmus	x	1998 x	BVA	struwelen
3928	43	177	441	12760	Tuifluiter	x	1998 x	BVA	struwelen, bosrand met struiken
3928	43	177	441	13110	Tijftaf	x	1998 x	BVA	(open) bos met loofbomen, struwelen met overstaanders, loofhoutstruiklaag
3928	43	177	441	14620	Pimpelmees	x	1998 x	BVA	loofhout
3928	43	177	441	15490	Ekster	x	1998 x	BVA	menselijke invloeden
3928	43	177	441	15600	Kauw	x	1998 x	BVA	grote holten, cultuurgrond
3928	43	177	441	15671	Zwarte Kraai	x	1998 x	BVA	bomen, cultuurgrond
3928	43	177	441	15820	Spreuw	x	1998 x	BVA	holten, niet in de grond, grasland
3928	43	177	441	15910	Huisemus	x	R 1998 x	BVA	bebouwing
3928	43	177	441	15980	Ringmus	x	R 1998 x	BVA	kleinschalige bebouwing, cultuurgrond
3928	43	177	441	16360	Vink	x	1998 x	BVA	bomen
3928	43	177	441	18770	Rietgors	x	1998 x	BVA	riet en rietruigten, natte struwelen, struiken
Broedvogels. Gegevens uit omgeving plangebied. 180-442. Noordberg en kleiputtencomplex noordzijde Nederflr									
4021	31	180	442	4690	Kleine Plevier	x	2000	1 LSB	zandige pioniervegetaties, zandplaten, zoet open water
4021	31	180	442	7350	Kerkuil	x	R 2000	1 LSB	randen, ruigten, overhoeken, grote holten (gebouwen, nestkasten)
4021	31	180	442	7350	Kerkuil	x	R 2001	1 LSB	randen, ruigten, overhoeken, grote holten (gebouwen, nestkasten)
4021	31	180	442	7350	Kerkuil	x	R 2002	1 LSB	randen, ruigten, overhoeken, grote holten (gebouwen, nestkasten)
4021	31	180	442	7350	Kerkuil	x	R 2003	1 LSB	randen, ruigten, overhoeken, grote holten (gebouwen, nestkasten)
4021	31	180	442	7350	Kerkuil	x	R 2004	1 LSB	randen, ruigten, overhoeken, grote holten (gebouwen, nestkasten)

Gebcod	Euring	Soort	1% norm	0001	0102	0203	0304	0405	gem
Selzoensmaxima. Gegevens uit plangebied. Telgebied RG3141									
RG3141	1590	Kolgans	10000	3450	671	2630	240	500	1478
RG3141	4930	Kievit	20000	610	293	1240	130	18	458
RG3141	5820	Kokmeeuw	20000	194	164	1000	137	291	355
RG3141	1790	Smient	15000	288	200	444	456	165	311
RG3141	1610	Grauwe Gans	4000	169	247	206	145	621	278
RG3141	2030	Kuilfeend	12000	306	195	270	237	120	226
RG3141	4290	Meerkoet	17500	140	170	320	233	172	207
RG3141	1860	Wilde Eend	20000	250	202	191	126	187	191
RG3141	1980	Tafeleend	3500	350	150	87	29	13	126
RG3141	720	Aalscholver	3100	7	12	10	178	33	48
RG3141	1619	Soepgans		25	22	59	46	36	38
RG3141	5900	Stormmeeuw	17000	8	8	96	2	14	26
RG3141	1700	Nijlgans		5	9	22	16	74	25
RG3141	90	Fuut	4800	15	58	9	10	8	20
RG3141	1530	Kleine Zwaan	290	0	0	37	52	0	18
RG3141	1820	Krakeend	600	10	20	18	11	18	15
RG3141	1520	Knobbelswaan	2500	8	17	11	7	26	14
RG3141	1670	Brandgans	3600	12	13	4	0	25	11
RG3141	5920	Zilvermeeuw	13000	6	14	8	9	3	8
RG3141	70	Dodaars	3400	5	4	4	6	12	6
RG3141	4500	Scholekster	10200	3	4	8	4	6	5
RG3141	1890	Pijlstaart	600	10	12	2	0	0	5
RG3141	1730	Bergeend	3000	9	4	0	2	3	4
RG3141	2180	Brilduiker	4000	7	2	3	5	1	4
RG3141	5320	Grutto	1700	0	0	13	2	0	3
RG3141	1220	Blauwe Reiger	2700	3	3	2	2	4	3
RG3141	1940	Slobeend	400	3	4	2	0	5	3
RG3141	1869	Soepeend		0	0	10	1	0	2
RG3141	1574	Toendarietgans	6000	10	0	0	0	0	2
RG3141	1661	Grote Canadese Gans		0	0	0	0	10	2
RG3141	1840	Wintertaling	4000	1	4	4	0	0	2
RG3141	5410	Wulp	4200	0	1	7	0	1	2
RG3141	5910	Kleine Mantelmeeuw	5300	6	0	1	0	2	2
RG3141	5460	Tureluur	2500	0	5	0	2	1	2
RG3141	2200	Nonnetje	400	0	3	4	0	0	1
RG3141	6000	Grote Mantelmeeuw	4700	1	1	1	2	2	1
RG3141	2230	Grote Zaagbek	2500	4	0	2	0	0	1
RG3141	1540	Wilde Zwaan	590	4	0	0	0	0	1
RG3141	1620	Indische Gans		0	0	0	0	4	1
RG3141	1340	Ooievaar	930	0	0	1	2	0	1
RG3141	4690	Kleine Plevier	2400	0	1	0	2	0	1
RG3141	5190	Watersnip	20000	1	0	2	0	0	1
RG3141	1190	Kleine Zilverreiger	1300	1	1	0	0	0	0
RG3141	4240	Waterhoen	20000	0	0	1	1	0	0
RG3141	5530	Witgat	14500	0	0	0	0	2	0
RG3141	5560	Oeverloper	17000	1	0	0	0	1	0
RG3141	120	Geoorde Fuut	2800	0	0	1	0	0	0
RG3141	1680	Rotgans	2200	0	0	0	0	1	0
RG3141	1910	Zomertaling	20000	0	1	0	0	0	0
Selzoensmaxima. Gegevens uit omgeving plangebied. Telgebied 3142. Westelijke randwijkse uiterwaarden.									
RG3142	1590	Kolgans	10000	3190	617	891	7910	5492	3620
RG3142	4930	Kievit	20000	4660	1263	322	150	170	1313
RG3142	5820	Kokmeeuw	20000	1720	2410	1250	266	130	1155
RG3142	1790	Smient	15000	1145	435	910	685	149	665
RG3142	1610	Grauwe Gans	4000	314	649	447	553	768	546
RG3142	4290	Meerkoet	17500	246	286	292	145	52	204
RG3142	1860	Wilde Eend	20000	145	199	337	161	123	103
RG3142	1700	Nijlgans		18	73	106	178	91	93
RG3142	1840	Wintertaling	4000	51	55	93	80	110	78
RG3142	2030	Kuilfeend	12000	58	41	118	141	18	75
RG3142	5900	Stormmeeuw	17000	62	28	36	115	51	58
RG3142	1520	Knobbelswaan	2500	133	53	30	19	24	52
RG3142	1980	Tafeleend	3500	18	7	201	19	2	49
RG3142	1619	Soepgans		27	56	8	46	80	43
RG3142	1530	Kleine Zwaan	290	48	5	88	67	0	42
RG3142	1940	Slobeend	400	104	34	24	16	7	37
RG3142	5910	Kleine Mantelmeeuw	5300	113	43	2	0	3	32
RG3142	1574	Toendarietgans	6000	2	98	42	0	0	28
RG3142	1670	Brandgans	3600	32	8	5	52	31	26
RG3142	5320	Grutto	1700	45	41	22	1	10	24
RG3142	720	Aalscholver	3100	19	37	18	17	10	20
RG3142	5460	Tureluur	2500	29	18	19	1	8	15
RG3142	1220	Blauwe Reiger	2700	14	17	12	15	13	14
RG3142	1730	Bergeend	3000	14	21	14	10	12	14
RG3142	1820	Krakeend	600	11	22	19	8	8	14
RG3142	1869	Soepeend		0	0	12	20	30	12
RG3142	1890	Pijlstaart	600	18	12	22	2	2	11
RG3142	4500	Scholekster	10200	14	10	9	3	20	11
RG3142	5170	Kemphaan	10000	4	36	0	0	0	8
RG3142	2230	Grote Zaagbek	2500	3	6	3	24	0	7
RG3142	1780	Mandarijneend		3	6	16	2	4	6
RG3142	4240	Waterhoen	20000	4	5	5	2	7	5
RG3142	5530	Witgat	14500	2	10	5	4	2	5
RG3142	5410	Wulp	4200	0	5	15	2	0	4
RG3142	2180	Brilduiker	4000	2	7	6	5	0	4
RG3142	1540	Wilde Zwaan	590	3	0	16	0	0	4
RG3142	90	Fuut	4800	8	2	2	1	5	4
RG3142	5190	Watersnip	20000	4	10	4	0	0	4
RG3142	5920	Zilvermeeuw	13000	8	3	2	1	0	3
RG3142	70	Dodaars	3400	2	0	5	4	2	3
RG3142	2200	Nonnetje	400	1	2	2	2	4	2
RG3142	1340	Ooievaar	930	2	2	0	3	2	2
RG3142	1910	Zomertaling	20000	6	2	0	0	1	2
RG3142	1620	Indische Gans		1	2	0	0	2	1
RG3142	1660	canadese gans		0	1	3	0	0	1
RG3142	5560	Oeverloper	17000	1	1	2	0	0	1
RG3142	1661	Grote Canadese Gans		0	0	0	0	3	1
RG3142	4850	Goudplevier	8000	1	0	1	0	0	0
RG3142	6000	Grote Mantelmeeuw	4700	2	0	0	0	0	0
RG3142	1528	Zwarte Zwaan		0	1	0	0	0	0
RG3142	1690	Roodhalsgans	880	1	0	0	0	0	0
RG3142	1770	Carolinaeend		0	0	0	0	1	0
RG3142	4690	Kleine Plevier	2400	0	0	1	0	0	0
RG3142	5450	Zwarte Ruiter	1000	0	1	0	0	0	0

Gebod	Euring	Soort	1% norm	2001	2002	2003	2004	2005	gemid
Midwintertellingen. Gegevens uit plangebied. Telgebied RG3141									
RG3141	1590	Kolgans	10000		1970	186	1224	240	500
RG3141	1790	Smient	15000		288	200	4	456	165
RG3141	1610	Grauwe Gans	4000		169	32	129	102	621
RG3141	4290	Meerkoet	17500		13	104	320	207	172
RG3141	1860	Wilde Eend	20000		250	202	144	17	86
RG3141	5820	Kokmeeuw	20000		34	154	309	75	46
RG3141	2030	Kuilfeend	12000		0	195	46	97	69
RG3141	1980	Tafeleend	3500		110	20	87	21	0
RG3141	4930	Kievit	20000		0	0	0	130	0
RG3141	5900	Stormmeeuw	17000		1	6	96	1	0
RG3141	1530	Kleine Zwaan	290		0	0	37	52	0
RG3141	90	Fuut	4800		4	56	2	5	3
RG3141	1820	Krakeend	800		7	12	18	4	18
RG3141	1619	Soepgans			2	0	16	25	15
RG3141	1520	Knobbelzwaan	2500		6	4	11	7	26
RG3141	1700	Nijlgans			6	9	2	6	13
RG3141	720	Aalscholver	3100		4	12	4	4	5
RG3141	70	Dodaars	3400		5	2	0	1	12
RG3141	1670	Brandgans	3600		12	0	4	0	0
RG3141	2180	Brilduiker	4000		2	2	3	5	0
RG3141	1574	Toendrarietgans	6000		10	0	0	0	0
RG3141	1661	Grote Canadese Gans			0	0	0	0	10
RG3141	1220	Blauwe Reiger	2700		2	2	0	2	0
RG3141	6000	Grote Mantelmeeuw	4700		1	1	1	2	1
RG3141	1940	Slobeend	400		3	0	2	0	0
RG3141	1540	Wilde Zwaan	590		4	0	0	0	0
RG3141	5920	Zilvermeeuw	13000		0	4	0	0	0
RG3141	2200	Nonnetje	400		0	3	0	0	0
RG3141	1730	Bergeend	3000		0	0	0	1	2
RG3141	1840	Wintertaling	4000		1	0	0	0	0
RG3141	1869	Soepeend			0	0	1	0	0
RG3141	5530	Witgat	14500		0	0	0	0	1
RG3141	120	Geoorde Fuut	2800		0	0	0	0	0
RG3141	1190	Kleine Zilverreiger	1300		0	0	0	0	0
RG3141	1340	Ooievaar	930		0	0	0	0	0
RG3141	1620	Indische Gans			0	0	0	0	0
RG3141	1680	Rotgans	2200		0	0	0	0	0
RG3141	1890	Pijlstaart	600		0	0	0	0	0
RG3141	1910	Zomertaling	20000		0	0	0	0	0
RG3141	2230	Grote Zaagbek	2500		0	0	0	0	0
RG3141	4240	Waterhoen	20000		0	0	0	0	0
RG3141	4500	Scholkster	10200		0	0	0	0	0
RG3141	4690	Kleine Plevier	2400		0	0	0	0	0
RG3141	5190	Watersnip	20000		0	0	0	0	0
RG3141	5320	Grutto	1700		0	0	0	0	0
RG3141	5410	Wulp	4200		0	0	0	0	0
RG3141	5460	Tureluur	2500		0	0	0	0	0
RG3141	5560	Oeverloper	17000		0	0	0	0	0
RG3141	5910	Kleine Mantelmeeuw	5300		0	0	0	0	0
Midwintertellingen. Gegevens uit omgeving plangebied. Telgebied 3142. Westelijke randwijkse uiterwaarden.									
RG3142	1590	Kolgans	10000		4	613	891	7910	2670
RG3142	5820	Kokmeeuw	20000		300	519	925	266	93
RG3142	1790	Smient	15000		101	304	910	685	36
RG3142	1610	Grauwe Gans	4000		32	649	147	252	406
RG3142	1860	Wilde Eend	20000		78	61	337	161	13
RG3142	4930	Kievit	20000		305	25	130	150	0
RG3142	4290	Meerkoet	17500		173	49	292	16	46
RG3142	1700	Nijlgans			5	73	2	178	91
RG3142	1980	Tafeleend	3500		0	0	201	19	0
RG3142	2030	Kuilfeend	12000		17	0	56	141	0
RG3142	1530	Kleine Zwaan	290		43	0	88	67	0
RG3142	1520	Knobbelzwaan	2500		133	19	26	9	7
RG3142	5900	Stormmeeuw	17000		10	28	33	15	51
RG3142	1670	Brandgans	3600		0	0	0	52	0
RG3142	1840	Wintertaling	4000		41	0	1	1	6
RG3142	1574	Toendrarietgans	6000		2	33	3	0	0
RG3142	720	Aalscholver	3100		14	3	4	13	1
RG3142	1820	Krakeend	800		2	22	6	2	0
RG3142	2230	Grote Zaagbek	2500		3	0	0	24	0
RG3142	1619	Soepgans			2	24	0	0	1
RG3142	1220	Blauwe Reiger	2700		1	6	3	12	3
RG3142	1869	Soepeend			0	0	4	15	1
RG3142	1540	Wilde Zwaan	590		3	0	16	0	0
RG3142	5410	Wulp	4200		0	2	15	0	0
RG3142	1780	Mandarijneend			0	0	12	2	0
RG3142	4240	Waterhoen	20000		2	3	0	0	6
RG3142	2180	Brilduiker	4000		0	0	1	5	0
RG3142	5190	Watersnip	20000		4	0	0	0	0
RG3142	1890	Pijlstaart	600		0	0	4	0	0
RG3142	1730	Bergeend	3000		0	0	2	2	0
RG3142	5530	Witgat	14500		0	0	0	4	0
RG3142	2200	Nonnetje	400		0	1	0	2	0
RG3142	1940	Slobeend	400		0	0	2	0	0
RG3142	4500	Scholkster	10200		0	0	2	0	0
RG3142	1340	Ooievaar	930		0	0	0	0	2
RG3142	70	Dodaars	3400		0	0	1	0	0
RG3142	90	Fuut	4800		0	0	1	0	0
RG3142	5920	Zilvermeeuw	13000		0	0	0	1	0
RG3142	1528	Zwarte Zwaan			0	0	0	0	0
RG3142	1620	Indische Gans			0	0	0	0	0
RG3142	1660	canadese gans			0	0	0	0	0
RG3142	1661	Grote Canadese Gans			0	0	0	0	0
RG3142	1690	Roodhalsgans	880		0	0	0	0	0
RG3142	1770	Carolinaeend			0	0	0	0	0
RG3142	1910	Zomertaling	20000		0	0	0	0	0
RG3142	4690	Kleine Plevier	2400		0	0	0	0	0
RG3142	4850	Goudplevier	8000		0	0	0	0	0
RG3142	5170	Kemphaan	10000		0	0	0	0	0
RG3142	5320	Grutto	1700		0	0	0	0	0
RG3142	5450	Zwarte Ruiter	1000		0	0	0	0	0
RG3142	5460	Tureluur	2500		0	0	0	0	0
RG3142	5560	Oeverloper	17000		0	0	0	0	0
RG3142	5910	Kleine Mantelmeeuw	5300		0	0	0	0	0
RG3142	6000	Grote Mantelmeeuw	4700		0	0	0	0	0

Gebcod	Euring	Soort	Jan Gem	Feb Gem	Mrt Gem	Apr Gem	Sep Gem	Okt Gem	Nov Gem	Dec Gem	Gemiddeld
Maandgemiddelden watervogeltellingen. Gegevens uit plangebied. Telgebied RG3141											
RG3141	4290	Meerkoet	163,2	105,4	108,2	25,6	118,2	86,2	118,4	142,6	108,5
RG3141	5820	Kokmeeuw	123,6	83,2	106,6	34,4	110,6	13,6	232,2	18,0	90,3
RG3141	2030	Kuilfeend	81,4	90,8	29,0	3,2	26,8	80,6	130,8	166,8	76,2
RG3141	1860	Wilde Eend	139,8	88,4	11,2	18,8	85,2	85,2	92,6	87,0	76,0
RG3141	1610	Grauwe Gans	210,6	50,8	12,0	4,2	28,4	36,6	97,0	171,4	76,4
RG3141	4930	Kievit	26,0	180,6	8,2	10,6	13,8	8,6	292,0	0,6	67,6
RG3141	1790	Smient	222,6	97,4	17,8	1,8	26,0	105,6	111,2	64,8	80,9
RG3141	1590	Kolgans	824,0	1265,6	1,6	0,0	0,2	6,4	78,8	210,8	298,4
RG3141	1619	Soepgans	11,6	10,6	3,2	5,4	17,6	20,2	6,0	21,4	12,0
RG3141	720	Aalscholver	5,8	5,6	2,4	3,8	38,0	10,0	4,0	4,6	9,3
RG3141	1980	Tafeleend	47,6	113,6	4,2	0,0	1,0	1,0	26,2	25,8	27,4
RG3141	1700	Nijlgans	7,0	3,4	10,0	4,8	10,8	5,8	12,2	17,2	8,9
RG3141	90	Fuut	14,0	3,6	3,2	6,4	6,0	7,2	8,0	6,6	6,9
RG3141	1520	Knobbelzwaan	10,8	8,4	0,6	9,2	2,0	1,2	5,6	2,2	5,0
RG3141	5900	Stormmeeuw	20,8	1,6	1,2	0,6	6,4	0,0	5,4	2,2	4,8
RG3141	1820	Krakeend	11,8	7,6	1,0	0,0	0,4	0,8	7,8	5,6	4,4
RG3141	5920	Zilvermeeuw	0,8	2,8	1,0	2,2	0,6	3,6	1,2	2,2	1,8
RG3141	70	Dodaars	4,0	1,8	2,2	0,0	0,2	2,4	3,8	3,2	2,2
RG3141	1220	Blauwe Reiger	1,2	1,2	0,6	1,4	1,0	1,6	1,4	0,6	1,1
RG3141	1869	Soepeend	0,2	0,4	0,2	0,4	1,6	0,0	2,0	2,0	0,9
RG3141	4500	Scholekster	0,0	0,6	2,6	4,6	0,4	0,0	0,0	0,0	1,0
RG3141	1840	Wintertaling	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	0,4
RG3141	6000	Grote Mantelmeeuw	1,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,8	0,4
RG3141	5410	Wulp	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3
RG3141	2180	Brilduiker	2,4	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,8
RG3141	5460	Tureluur	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
RG3141	5910	Kleine Mantelmeeuw	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
RG3141	1940	Slobeend	1,0	0,0	1,8	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,5
RG3141	1620	Indische Gans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1
RG3141	1730	Bergeend	0,6	3,2	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
RG3141	2200	Nonnetje	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
RG3141	5190	Watersnip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,1
RG3141	4690	Kleine Plevier	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
RG3141	1190	Kleine Zilverreiger	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
RG3141	1340	Oolevaar	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
RG3141	4240	Waterhoen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1
RG3141	5320	Grutto	0,0	2,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
RG3141	5530	Witgat	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
RG3141	5560	Oeverloper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1
RG3141	120	Geoorde Fuut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
RG3141	1661	Grote Canadese Gans	2,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
RG3141	1680	Rotgans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
RG3141	1910	Zomertaling	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3141	1530	Kleine Zwaan	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
RG3141	1540	Wilde Zwaan	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
RG3141	1574	Toendrarietgans	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
RG3141	1670	Brandgans	3,2	2,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
RG3141	1890	Pijlstaart	0,0	2,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
RG3141	2230	Grote Zaagbek	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Maandgemiddelden watervogeltellingen. Gegevens uit omgeving plangebied. Telgebied 3142. Westelijke randwijkse uiterwaarden.											
RG3142	1590	Kolgans	2417,6	1984,6	24,6	2,2	0,2	95,8	370,6	1062,8	306,3
RG3142	1610	Grauwe Gans	297,2	130,0	44,0	42,8	325,8	218,4	336,8	241,2	232,8
RG3142	5820	Kokmeeuw	420,6	701,6	620,6	7,2	86,4	59,6	268,4	17,2	87,8
RG3142	1860	Wilde Eend	130,0	131,8	91,4	58,8	46,4	20,0	59,0	69,8	50,8
RG3142	4930	Kievit	122,0	1208,0	168,0	46,4	46,8	42,0	83,4	13,6	46,4
RG3142	1790	Smient	407,2	271,8	114,4	2,2	0,0	10,0	135,2	28,4	35,2
RG3142	4290	Meerkoet	115,2	182,8	85,2	49,8	5,2	9,4	23,6	68,0	31,2
RG3142	1840	Wintertaling	9,8	15,8	55,8	27,2	16,4	44,0	36,6	0,4	24,7
RG3142	1700	Nijlgans	69,8	46,6	31,0	17,4	12,8	31,2	21,0	26,0	21,7
RG3142	1619	Soepgans	5,4	12,2	1,8	8,0	0,6	9,6	14,2	23,0	11,1
RG3142	5900	Stormmeeuw	27,4	18,2	14,6	12,0	0,0	0,8	30,4	7,0	10,0
RG3142	2030	Kuilfeend	42,8	21,8	14,2	9,6	0,2	0,0	23,6	3,4	7,4
RG3142	1940	Slobeend	0,4	0,2	11,4	35,2	1,0	0,0	0,0	0,0	7,2
RG3142	1520	Knobbelzwaan	38,8	16,6	21,4	5,6	3,2	7,8	9,2	9,8	7,1
RG3142	1220	Blauwe Reiger	5,0	8,6	5,2	5,8	10,0	5,8	8,2	5,4	7,0
RG3142	1869	Soepeend	4,0	3,2	3,8	5,4	9,4	2,4	8,6	9,0	7,0
RG3142	720	Aalscholver	7,0	6,6	8,2	6,2	4,4	5,2	12,0	5,8	6,7
RG3142	5910	Kleine Mantelmeeuw	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
RG3142	1730	Bergeend	0,8	2,0	9,6	11,6	0,0	1,2	0,8	0,0	2,7
RG3142	4500	Scholekster	0,4	0,6	2,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
RG3142	1980	Tafeleend	44,0	3,2	4,2	0,8	0,0	0,0	7,8	1,0	1,9
RG3142	4240	Waterhoen	2,2	0,8	1,2	0,8	1,8	0,6	2,4	3,6	1,8
RG3142	1820	Krakeend	6,4	9,4	2,4	3,0	0,0	0,0	5,8	0,2	1,8
RG3142	5320	Grutto	0,0	9,0	9,8	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
RG3142	5460	Tureluur	0,0	0,0	10,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
RG3142	5530	Witgat	0,8	0,2	0,0	3,0	1,4	0,6	0,0	0,4	1,1
RG3142	1780	Mandarijneend	2,8	0,2	4,2	1,4	0,0	0,6	3,2	0,0	1,0
RG3142	1670	Brandgans	10,4	18,0	3,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,0	1,0
RG3142	5190	Watersnip	0,8	0,0	0,0	0,4	1,8	0,2	2,0	0,0	0,9
RG3142	90	Fuut	0,2	0,8	1,0	2,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,7
RG3142	70	Dodaars	0,2	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	1,4	0,4	0,6
RG3142	1910	Zomertaling	0,0	0,0	0,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
RG3142	2230	Grote Zaagbek	5,4	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,4
RG3142	5920	Zilvermeeuw	0,2	0,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,3
RG3142	1340	Oolevaar	0,4	0,6	1,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3
RG3142	2180	Brilduiker	1,2	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2
RG3142	1620	Indische Gans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,2
RG3142	5410	Wulp	3,4	0,6	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
RG3142	5560	Oeverloper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2
RG3142	1574	Toendrarietgans	7,6	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2
RG3142	1661	Grote Canadese Gans	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
RG3142	6000	Grote Mantelmeeuw	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
RG3142	1890	Pijlstaart	0,8	9,0	5,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
RG3142	5450	Zwarte Ruiter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
RG3142	1660	canadese gans	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
RG3142	1770	Carolinaeend	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
RG3142	4690	Kleine Plevier	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	4850	Goudplevier	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
RG3142	1528	Zwarte Zwaan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	1530	Kleine Zwaan	39,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	1540	Wilde Zwaan	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	1690	Roodhalsgans	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	2200	Nonnetje	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RG3142	5170	Kemphaan	0,0	0,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

OS RADEMAKERS

ECOLOGIE EN ONTWIKKELING

PARTNER IN ONTWIKKELING, ECOLOOG IN PLANVORMING

BIJLAGE 4c

Broedvogelgegevens 2008.

Wetlandwacht Aart Lagerwerf.

Verslag ontvangen op 1 september 2008. In totaal 43 vogelsoorten en 123 territoria.

Gemarkeerde soorten zijn vogels van de Rode lijst (als broedvogel).

Nota Bene: Niet alle waarnemingen wijzen op een broedgeval.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Aantal territoria	Locatie
Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	3	Uiterwaarden west-noord Steenfabrieksterrein
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	1	Steenfabrieksterrein
Ekster	<i>Pica pica</i>	1	
Pitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	3	
Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	2	Oeverzones plas
Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	1	
Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	2	Uiterwaarden West-noord Uiterwaarden West-zuid
Grasmus	<i>Sylvia communis</i>	1	
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	4	
Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>	3	Oeverzone Heteren Oeverzone Noord
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	1	Steenfabrieksterrein
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	1	Broed buiten plangebied (Noordberg?)
Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	1	
Holenduif	<i>Columba oenas</i>	1	Uiterwaarden West-noord in knotwilg op kade.
Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	10	
Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	21	Uiterwaarden West-noord elders lagere dichtheden
Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>	1	Uiterwaarden West-noord op maïsakker
Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	1	Dijkvooiland Heteren
Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>	3	Meidoornstruwelen
Krakeend	<i>Anas strepera</i>	2	Oeverzone Heteren Uiterwaarden West-noord
Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>	3	Oevers zandplas
Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	7	Oevers zandplas Uiterwaarden West-Zuid
Merel	<i>Turdus merula</i>	4	
Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	2	
Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	1	Steenfabrieksterrein
Patrijs	<i>Perdix perdix</i>	1	Uiterwaarden West-noord
Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	2	
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	7	Knotwilgen Uiterwaarden West-noord en zuid
Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	3	Uiterwaarden West-Noord
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	1	Broedt waarschijnlijk buiten plangebied
Steenuil	<i>Athene noctua</i>	1	Steenfabrieksterrein
Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	