

**LOO PLAN**

voor bos, natuur en landschap

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET 2013



***Tobbenhofsestraat /  
Mussenbergsestraat  
Elst (Gld)***

---

## COLOFON

Quickscan in het kader van de Flora- en faunawet

---

### OPDRACHTGEVER

Gemeente Overbetuwe  
Postbus 11  
6660 AA Elst (Gld)

### OPDRACHTNEMER

LOO PLAN, voor bos, natuur en landschap  
Diepesteeg 4  
6994 CD De Steeg  
tel.: 026 – 351 41 74  
fax: 026 – 443 10 48  
info@looplan.nl  
www.looplan.nl

Uw kenmerk : mail d.d. 28 februari 2013

Ons kenmerk : 2013-604-05847  
Datum : 16 april 2013

Contactpersoon : de heer C. van Oevelen

Contactpersoon : Marko Sinke  
Medewerking van : Arthur Hoffmann  
: Anja Koning  
Vormgeving : Marianne Mooij




## INHOUDSOPGAVE


|       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1     | INLEIDING                           | 3 |
| 2     | ONDERZOEKSRESULTATEN                | 5 |
| 2.1   | WERKWIJZE                           | 5 |
| 2.2   | SCAN GEBIEDSBESCHERMING             | 5 |
| 2.3   | TERREINGESTELDHEID HUIDIGE SITUATIE | 7 |
| 2.3.1 | ALGEMEEN                            | 7 |
| 2.3.2 | BEOORDELING BIOTOOP                 | 7 |
| 2.3.3 | BEOORDELING SOORTGROEP SPECIFIEK    | 8 |
| 3     | CONCLUSIE EFFECTBEOORDELING         | 9 |
| 3.1   | ALGEMEEN                            | 9 |
| 3.2   | LOCATIE QUICKSCAN                   | 9 |

## BIJLAGEN

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 1   | DETAILLERING PLANNEN                             |
| 2   | QUICKSCANHULP                                    |
| 3   | VERKLARENDE WOORDENLIJST                         |
| 4   | WETTELIJK KADER                                  |
| 4.1 | ALGEMEEN                                         |
| 4.2 | RELEVANTE WETSARTIKELN VAN DE FLORA- EN FAUNAWET |
| 5   | TOETSINGSCRITEIA QUICKSCAN                       |



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>  | Gemeente Overbetuwe                          |
| <b>Adres</b>          | Tobbenhofsestraat/Mussenbergsestraat         |
| <b>Plaats</b>         | Elst (Gld.)                                  |
| <b>Plannen</b>        | Bestemmingsplanwijziging. Zie ook bijlage 1. |
| <b>Bijzonderheden</b> | -                                            |



Ligging in de streek

# 1 Inleiding

Veel werkzaamheden zijn vergunningplichtig. Een van de aspecten die hierbij komt kijken is een toetsing aan de natuurwetgeving. Deze toetsing moet inzicht geven in de vraag of de geplande werkzaamheden uitvoerbaar zijn in het licht van de wetgeving, en heeft de vorm van een quickscan.


In deze rapportage zijn de resultaten van de uitgevoerde quickscan in het kader van de Flora- en faunawet opgenomen. Op basis van een veldbezoek door een ervaren ecooloog is de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Tevens is een algemene inschatting gemaakt of de aangrenzende terreinen geschikt zijn als leefgebied voor beschermde soorten.

De informatie is op een overzichtelijke wijze beknopt in tabelvorm weergegeven. Achtergronden en details zijn opgenomen in de bijlagen.

Beschermde soorten zijn in de wet ingedeeld in drie tabellen (zie ook bijlage 4). Voor soorten van de zogenoemde tabel I geldt een vrijstelling van de verboden bij ruimtelijke ontwikkeling, mits de zorgplicht in acht genomen wordt. Deze soorten worden daarom niet verder behandeld. De quickscan spitst zich toe op de beschermde soorten van tabel II en tabel III en op broedvogels.

Loo Plan is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Quickscans worden uitgevoerd door ervaren ecologen en volgens de geldende soortprotocollen, waardoor wij garant staan voor de kwaliteit en de volledigheid gewaarborgd is.

|                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum quickscan                        | 12 maart 2013                                                                                                                                                                                          |
| Ecoloog                                | Drs. A.H. Hoffmann                                                                                                                                                                                     |
| Opleiding                              | Natuurwetenschappelijke Milieukunde, Radboud Universiteit Nijmegen, specialisatie ecologie.                                                                                                            |
| Ervaring                               | Gespecialiseerd in de Nederlandse fauna- en natuurwetgeving en werkzaam als seniormedewerker flora en fauna en gebiedsbescherming. Specifieke kennis op gebied van vleermuizen- en amfibieënonderzoek. |
| Interne collegiale toetsing rapportage | 16 april 2013<br>Ing. C.A. Sinke, projectleider                                                                                                                                                        |



Ligging ten opzichte van EHS en Natura 2000-gebied

## 2 Onderzoeksresultaten

### 2.1 Werkwijze

Op basis van één veldbezoek wordt de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van de terreingesteldheid, een brede ecologische kennis en bekende gegevens over de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Tevens wordt een algemene inschatting gemaakt of de aangrenzende terreinen geschikt zijn als leefgebied voor beschermde soorten. Immers, bepaalde werkzaamheden kunnen uitstralingseffecten hebben op aanliggende terreinen. Bovendien kunnen de dieren die in omliggende terreinen aanwezig zijn ook de onderzoekslocatie benutten.

Voorafgaand aan de quickscan zijn (openbare) bronnen (quickscanhulp) geraadpleegd over de aanwezigheid en verspreiding van beschermde soorten (zie bijlage 2). Deze gegevens worden als achtergrondinformatie gebruikt bij de veldbeoordeling.

### 2.2 Scan gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden valt onder de Natuurbeschermingswet 1998. Via de Nota Ruimte is het toetsingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geregeld.

De ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur is inzichtelijk gemaakt (zie figuur linkerpagina en onderstaande tabel).

Op basis van een combinatie van de voorgenomen ingreep en de afstand tot de beschermde gebieden, wordt een inschatting gemaakt of het voorgenomen initiatief mogelijk een negatief effect op de beschermde natuurwaarden kan hebben. Het criterium voor de Natura 2000-gebieden is of er een mogelijk significant effect is (voortoets). Voor de EHS wordt beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken.

Alleen voor plannen binnen de begrenzing van de EHS dient het 'nee, tenzij ...'-toetsingskader doorlopen te worden.

Voor kleinschalige ingrepen, zoals de sloop of bouw van enkele woningen, wordt ervan uitgegaan dat geen verstoring optreedt als de afstand tot de beschermde gebieden > 250 meter bedraagt. Bij grootschalige ingrepen of ingrepen met een grote invloedsfeer (bijvoorbeeld intensieve veehouderij) wordt een minimum van 7,5 kilometer aangehouden.

| Beschermde gebieden              | Afstand | Effect | Vervolg                                   |
|----------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| Natura 2000<br>Uiterwaarden Waal | 5 km    | Geen   | Geen oriënterend onderzoek.               |
| Ecologische<br>Hoofdstructuur    | 2 km    | Geen   | Geen toetsing aan het betreffende regime. |

*Foto 1**Foto 2**Foto 3**Foto 4*

## 2.3 Terreingesteldheid huidige situatie

De mogelijkheden voor beschermde soorten lopen per locatie en per aanwezig biotoop sterk uiteen. Specifieke kennis van de beschermde soorten en hun habitateisen is daarom essentieel. Tijdens een quickscan wordt de geschiktheid van een terrein zowel vanuit het biotoop als vanuit de beschermde soort beoordeeld. Gebouwen worden zowel aan de buitenzijde als van binnen beoordeeld op hun geschiktheid.

Omgang met artikelen 8 en 11 van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden tijdens een quickscan inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij om:

1. Specifieke groeiplaatsen van beschermde plantensoorten. Artikel 8.
2. Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren. Artikel 11.

In bijlage 5 zijn de belangrijkste toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein wordt beoordeeld.

In het veld wordt ook gekeken naar de samenhang van het project met de omgeving. Zo wordt bepaald of de betreffende locatie onderdeel van een groter (landschappelijk) geheel is, of dat het geïsoleerd ligt, bijvoorbeeld een klein bosje in een intensief agrarische omgeving. Dit kan van betekenis zijn voor de waardetoekenning van het onderzoeksgebied voor eventueel aanwezige beschermde soorten. Binnen de opdracht wordt niet onderzocht of er andere initiatieven in de omgeving spelen en wordt niet getoetst op cumulatieve effecten.

### 2.3.1 Algemeen

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Algemeen       | Agrarisch gebied                                               |
| Omgeving       | Agrarisch gebied                                               |
| Bijzonderheden | Er is al begonnen met het afgraven van de toplaag. Zie foto 4. |

### 2.3.2 Beoordeling biotoop

| Biotoop               | Aanwezig | Detail                                                   | Foto |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|------|
| Gebouwen              | Nee      | -                                                        |      |
| Water                 | Ja       | Smal, ondiep, steile over, voedselrijk, weinig vegetatie | 1    |
| Beplanting houtachtig | Ja       | Smalle perceelsafschieding, halfwas bomen                | 2    |
| Tuin/erf              | Nee      | -                                                        |      |
| Agrarisch gebied      | Ja       | Voedselrijk grasland                                     | 3    |

### 2.3.3 Beoordeling soortgroep specifiek

Bij de beoordeling naar de mogelijke effecten op soortgroepen wordt enkel gekeken naar soorten die strikt beschermd zijn (tabel II en tabel III). Vanwege de strikte bescherming van alle soorten vleermuizen, en het verschil in handelen tussen nesten en jaarrond beschermde nesten van vogels, zijn deze groepen apart onderscheiden.

| Soortgroep                          | Biotoop geschikt | Beschermde soort aanwezig | Werkzaamheden effect op soort             |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Planten                             | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Vogels - algemeen                   | Ja               | Mogelijk                  | Nee, mits buiten broedtijd gewerkt wordt. |
| Vogels - jaarrond beschermde nesten | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Zoogdieren                          | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Vleermuizen                         | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Vissen                              | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Amfibieën                           | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Reptielen                           | Nee              | Nee                       | Nee                                       |
| Overige soorten                     | Nee              | Nee                       | Nee                                       |

### 3 Conclusie effectbeoordeling

#### 3.1 Algemeen

Aan de hand van de resultaten van het veldbezoek is getoetst welke effecten de geplande werkzaamheden op de beschermde soorten kunnen hebben. De aard van de werkzaamheden (en kennis hiervan) is hierbij essentieel.

Mogelijke effecten die op kunnen treden zijn:

- Verstoring door aanwezigheid van mensen en (groot) materieel.
- Verstoring door geluid, licht en trillingen.
- Tijdelijk ongeschikt worden van leefgebied (door aanleg werkstroken, materiaalopslag e.d.).
- Doden of verwonden van individuen van een populatie.
- Verdwijnen van nestgelegenheid.
- Verlies van leefgebied (verblijfplaatsen, foerageergebied en essentiële verbindingzones) door verandering van grondgebruik.

Wanneer er geen beschermde soorten aanwezig zijn (of verwacht worden) kan het project zonder aanvullende maatregelen doorgang vinden. Als het op basis van de quickscan aannemelijk is dat er beschermde soorten (kunnen) voorkomen én dat de voorgenomen plannen deze zouden kunnen beïnvloeden, zijn er vervolgstappen nodig.

#### 3.2 Projectlocatie

| Onderdeel          | Conclusie                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebiedsbescherming | De voorgenomen werkzaamheden hebben geen invloed op gebiedsbescherming. De beschermde gebieden (Natura 2000 en EHS) liggen op ruime afstand. <b>De ingreep heeft een beperkte uitstraling, waarbij de beschermde natuurwaarden geen nadelige effecten ondervinden.</b> |
| Beschermde soorten | Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen en deze worden op basis van de terreingesteldheid ook niet verwacht. <b>De voorgenomen werkzaamheden kunnen zonder aanvullende maatregelen worden uitgevoerd.</b>                                                         |
| Voorwaarden        | Afhankelijk van het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd dient <u>rekening gehouden te worden met broedende vogels</u> . Vogels die broeden mogen nimmer verstoord worden.                                                                               |

## BIJLAGEN

## 1 Detaillering plannen



*Visualisatie toekomstige situatie*

## 2 Quickscanhulp<sup>1</sup>

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de NDFF.

HET NATUURLOKET 

**disclaimer** De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: © NDFF - quickscanhulp.nl 12-03-2013 15:46:22



Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: [www.quickscanhulp.nl](http://www.quickscanhulp.nl).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het Natuurloket:  
e-mail: [info@natuurloket.nl](mailto:info@natuurloket.nl)  
telefoon: 0800 2356333

© NDFF - quickscanhulp.nl 12-03-2013 15:46:22

<sup>1</sup> © NDFF - quickscanhulp.nl 12-03-2013 15:46:22

Alle soorten op meer dan 10 kilometer zijn uit het overzicht verwijderd.

| Soort                 | Soortgroep        | Bescherming | Afstand  |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|
| Kleine modderkruiper  | Vissen            | tabel II    | 0 - 1 km |
| Bittervoorn           | Vissen            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Boomvalk              | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Buizerd               | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Gierzwaluw            | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Grote gele kwikstaart | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Havik                 | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Huismus               | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Kerkuil               | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Ooievaar              | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Ransuil               | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Roek                  | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Slechtvalk            | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Sperwer               | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Steenuil              | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Wespendief            | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Zwarte wouw           | Vogels            | tabel III   | 0 - 1 km |
| Gewone dwergvleermuis | Zoogdieren        | tabel III   | 0 - 1 km |
| Waterspitsmuis        | Zoogdieren        | tabel III   | 0 - 1 km |
| Daslook               | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Gele helmbloem        | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Gulden sleutelbloem   | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Lange ereprijs        | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Rapunzelklokje        | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Rietorchis            | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Ruig klokje           | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Tongvaren             | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Veldsalie             | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Waterdrieblad         | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Wilde marjolein       | Vaatplanten       | tabel II    | 1 - 5 km |
| Paling                | Vissen            | tabel II    | 1 - 5 km |
| Witvingrondel         | Vissen            | tabel II    | 1 - 5 km |
| Eekhoorn              | Zoogdieren        | tabel II    | 1 - 5 km |
| Steenmarter           | Zoogdieren        | tabel II    | 1 - 5 km |
| Wild zwijn            | Zoogdieren        | tabel II    | 1 - 5 km |
| Kamsalamander         | Amfibieën         | tabel III   | 1 - 5 km |
| Poelkikker            | Amfibieën         | tabel III   | 1 - 5 km |
| Rugstreeppad          | Amfibieën         | tabel III   | 1 - 5 km |
| Rivierrombout         | Insecten-Libellen | tabel III   | 1 - 5 km |
| Hazelworm             | Reptielen         | tabel III   | 1 - 5 km |
| Ringslang             | Reptielen         | tabel III   | 1 - 5 km |
| Grote modderkruiper   | Vissen            | tabel III   | 1 - 5 km |
| Bever                 | Zoogdieren        | tabel III   | 1 - 5 km |

| Soort                        | Soortgroep           | Bescherming | Afstand   |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| Boommarter                   | Zoogdieren           | tabel III   | 1 - 5 km  |
| Meervleermuis                | Zoogdieren           | tabel III   | 1 - 5 km  |
| Rosse vleermuis              | Zoogdieren           | tabel III   | 1 - 5 km  |
| Ruige dwergvleermuis         | Zoogdieren           | tabel III   | 1 - 5 km  |
| Tweekleurige vleermuis       | Zoogdieren           | tabel III   | 1 - 5 km  |
| Alpenwatersalamander         | Amfibieën            | tabel II    | 5 - 10 km |
| Levendbarende hagedis        | Reptielen            | tabel II    | 5 - 10 km |
| Herfsttijloos                | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Jeneverbes                   | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Kleine zonnedauw             | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Klein glaskruid              | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Kluwenklokje                 | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Maretak                      | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Moeraswespenorchis           | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Muurbloem                    | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Prachtklokje                 | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Schubvaren                   | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Steenanjer                   | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Steenbreekvaren              | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Stengelomvattend havikskruid | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Stijf hardgras               | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Vleeskleurige orchis         | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Wit bosvogeltje              | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Zwartsteel                   | Vaatplanten          | tabel II    | 5 - 10 km |
| Europese meerval             | Vissen               | tabel II    | 5 - 10 km |
| Rivierdonderpad              | Vissen               | tabel II    | 5 - 10 km |
| Rivierdonderpad              | Vissen               | tabel II    | 5 - 10 km |
| Damhert                      | Zoogdieren           | tabel II    | 5 - 10 km |
| Edelhert                     | Zoogdieren           | tabel II    | 5 - 10 km |
| Knoflookpad                  | Amfibieën            | tabel III   | 5 - 10 km |
| Vuursalamander               | Amfibieën            | tabel III   | 5 - 10 km |
| Heideblauwtje                | Insecten-Dagvlinders | tabel III   | 5 - 10 km |

| Soort                                  | Soortgroep                                    | Bescherming | Afstand   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Gewone of grijze grootoorvleermuis     | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Gewone of kleine dwergvleermuis        | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Laatvlieger                            | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Myoot onbekend                         | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Watervleermuis                         | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Keizersmantel                          | Insecten-Dagvlinders                          | tabel III   | 5 - 10 km |
| Rouwmantel                             | Insecten-Dagvlinders                          | tabel III   | 5 - 10 km |
| Teunisbloempijlstaart                  | Insecten-Nachtvlinder-<br>senmicrolepidoptera | tabel III   | 5 - 10 km |
| Adder                                  | Reptielen                                     | tabel III   | 5 - 10 km |
| Gladde slang                           | Reptielen                                     | tabel III   | 5 - 10 km |
| Zandhagedis                            | Reptielen                                     | tabel III   | 5 - 10 km |
| Baard- of Brandts                      | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Baardvleermuis                         | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Das                                    | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Franjestaart                           | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Gewone grootoorvleermuis               | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |
| Gewone, kleine of ruige dwergvleermuis | Zoogdieren                                    | tabel III   | 5 - 10 km |

### 3 Verklarende woordenlijst

#### ZORGPLICHT

De zorgplicht houdt in dat de in het wild levende dieren en planten en hun omgeving zo min mogelijk verstoord mogen worden. En dat te allen tijde schade zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Enkele voorbeelden van zorgplicht:

- Voorafgaand aan de werkzaamheden in een rietveld wordt gecontroleerd op broedgevallen en vogelnesten.
- Kikkers en padden die tijdens baggerwerkzaamheden gevonden worden, worden direct overgezet in een deel van de sloot die niet gebaggerd wordt. De dieren worden uitgezet in de modder waarin ze gevonden zijn, zodat ze niet meteen opgegeten worden door reigers.
- Voorafgaand aan graafwerkzaamheden worden takkenhopen met bladeren doorzocht op de aanwezigheid van overwinterende egels. Bij het aantreffen van een egel wordt deze in een zelfde soort takkenhoop met bladeren buiten het te vergraven gebied teruggeplaatst.
- Bij nieuwbouw aan de bosrand in een gebied met veel vleermuizen wordt geen buitenverlichting aangebracht. Dit om de lichtvervuiling tot een minimum te beperken.

#### ZORGVULDIG HANDELEN

Zorgvuldig handelen houdt in dat compenserende of mitigerende maatregelen aangetoond moeten werken, voordat de ingreep uitgevoerd wordt. Pas als de maatregelen geaccepteerd zijn door de betreffende beschermde soorten, mag de originele habitat aangetast worden.

#### GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING

De gunstige staat van instandhouding is werkzaam op lokale populaties en hun leefomgeving.

Bijvoorbeeld:

In een poel in het weiland van een boer bevindt zich een populatie poelkikkers. De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast zolang de populatie poelkikkers in deze poel kan voortbestaan.

Dit betekent dat de poel in een goede staat moet blijven verkeren.

Raakt de poel vervuild, verdroogd of als hij in zijn geheel verdwijnt, dan zal ook de populatie poelkikkers verdwijnen.

Bij de gunstige staat van instandhouding gaat het niet om het voortbestaan van alle poelkikkers in Nederland of in Europa; het betreft een lokale situatie.

#### PASSENDE GEDRAGSCODE

Een gedragscode is een generieke ontheffing voor de beschreven maatregelen in de beschreven situaties voor de in de gedragscode genoemde beschermde soorten. De gedragscode geeft invulling aan de zorgplicht en het zorgvuldig handelen.

Sommige gedragscodes zijn enkel geldig voor bestendig beheer en onderhoud. En niet alle gedragscodes zijn geldig voor tabel 3-soorten.

GOEDGEKEURDE GEDRAGSCODE

Een gedragscode mag pas als generieke ontheffing gebruikt worden wanneer deze is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Ministerie van LNV). De gedragscodes zijn vijf jaar geldig en dienen daarna opnieuw door de Minister beoordeeld en goedgekeurd worden. De Minister kan in het goedkeuringsbesluit beperkingen stellen voor het gebruik van de gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes en hun goedkeuringsbesluiten zijn in te zien op de website van het DR-Loket (voorheen LNV-Loket) ([www.hetlnvloket.nl](http://www.hetlnvloket.nl)).

## 4 Wettelijk kader

### 4.1 Algemeen

De bescherming van inheemse (van nature in Nederland voorkomende) in het wild levende planten- en diersoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. De wet in zijn huidige vorm is in werking getreden op 1 april 2002.

Doelstelling van de Flora- en faunawet is de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren te waarborgen. De wet gaat uit van het 'nee, tenzij ...'-principe. Beschermen staat voorop en ingrijpen is een uitzondering.

De Flora- en faunawet kent drie beschermingscategorieën:

- Soorten in tabel 1 zijn vrij algemeen en zijn beschermd.
- Soorten in tabel 2 zijn een stuk zeldzamer of planten zich moeilijker voort en zijn daardoor zwaarder beschermd.
- Soorten in tabel 3 zijn zeldzaam en zeer kritisch in hun habitateisen; deze soorten zijn strikt beschermd.

Voor alle soorten in Nederland geldt de zorgplicht.

Toetsing van projecten bij ruimtelijke ingrepen vindt plaats volgens het stroomschema op de volgende pagina.

Voor de soorten in tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen mits de zorgplicht in acht genomen wordt.

Voor soorten in tabel 2 geldt een vrijstelling van de ontheffingsplicht mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.

Gedragscodes zijn geldig voor bestendig beheer en onderhoudswerkzaamheden die geen wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten.


In het geval van ruimtelijke ingrepen kan voor soorten van tabel 2, indien de werkzaamheden niet conform een goedgekeurde gedragscode worden uitgevoerd, een ontheffing aangevraagd worden als de activiteit de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort niet in gevaar brengt.

De activiteit dient een redelijk doel te dienen.

Voor soorten van tabel 3 geldt bij bestendig beheer en onderhoud een beperkte vrijstelling van ontheffingsplicht, wanneer aantoonbaar een goedgekeurde gedragscode wordt gevolgd.

Voor ruimtelijke ingrepen wordt geen vrijstelling verleend.

Onder strikte voorwaarden kan in sommige gevallen wel een ontheffing verleend worden. Er dient dan sprake te zijn van een in de wet genoemd belang, zorgvuldig handelen en er is geen alternatief mogelijk.



## **4.2 Relevante wetsartikelen van de Flora- en faunawet**

### **Artikel 2: Zorgplicht**

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Artikel 8: Verbodsbepaling planten**

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

### **Artikel 9: Verbodsbepaling vangen - bemachtigen - opsporen en doden - verwonden**

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

### **Artikel 10: Verbodsbepaling opzettelijk verontrusten**

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

### **Artikel 11: Verbodsbepaling voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen**

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

### **Artikel 12: Verbodsbepaling ten aanzien van eieren**

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

**Artikel 13: Verbodsbepaling ten aanzien van vervoeren, onder zich hebben**

Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.

**Artikel 14: Verbodsbepaling ten aanzien van het uitzetten van dieren en uitzaaien van planten**

1. Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten.
2. Het is verboden planten, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, in de vrije natuur te planten of uit te zaaien.

## 5 Toetsingscriteria quickscan

Zowel voor beschermde planten als voor beschermde dieren zijn hieronder de belangrijkste toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein (biotoop) wordt beoordeeld. De lijst is niet uitputtend; dit betekent dat de waarnemer te allen tijde kritisch blijft kijken naar de potenties, omgeving en mogelijkheden van de locatie.

### 1. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten

- Voedselrijkdom
- Bijzonder biotoop aanwezig (bijvoorbeeld heide, vennen)
- Landgebruik (intensief, erf, tuin, bos)
- Mogelijk dat soort is aangeplant

### 2. Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten

- Nesten
- Soort biotoop
- Aanwezigheid water
- Voedselrijkdom biotoop
- Landgebruik (extensief, verwaarloosd, erf, tuin)
- Holten, spleten, scheuren in bomen
- Sporen, zowel wissels als uitwerpselen en prooi-resten
- Specifieke indicatiesoorten (bijvoorbeeld zoetwatermossel voor bittervoorn)
- Verstoringsbronnen in de omgeving (licht, geluid, barrières)
- Geschiktheid gebouwen
  - o Gebruik (leegstaand, continue in gebruik, seizoensgebonden)
  - o Type dakbedekking
  - o Materiaal (isolatie, hout, metaal, vogelschroot)
  - o Bouwwijze (spouwmuur, enkelsteens)
  - o Onderhoudstoestand (nieuwbouw, verwaarloosd, gerenoveerd)
  - o Afwerking/toegankelijkheid (o.a. scheuren/stootvoegen)

Ook andere delen van het leefgebied die onlosmakelijk met het functioneren van de nest-/verblijfplaats verbonden zijn:

- Essentieel foerageergebied
- Vliegroutes/verbindingzones
- Landhabitat van amfibieën

Diepesteeg 4 6994 CD De Steeg

telefoon 026 3514174

fax 026 4431048

[info@looplan.nl](mailto:info@looplan.nl)

[www.looplan.nl](http://www.looplan.nl)

KvK 09116798