



LOO PLAN

voor bos, natuur en landschap

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING



*Gemeente Overbetuwe
Realisatie polikliniek en
bijbehorende infrastructuur*

COLOFON

OPDRACHT

Quicksan in het kader van de Wet natuurbescherming voor Rijnstate ziekenhuis Elst.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

OPDRACHTNEMER

LOO PLAN, voor bos, natuur en landschap
Diepesteeg 4
6994 CD De Steeg
tel.: 026 – 351 41 74
info@looplan.nl
www.looplan.nl

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : 2019-100753-1254

Datum : 26 augustus 2019

Contactpersoon : mevr. C. van der Biezen

Contactpersoon : San Claessens-Isarin

Medewerking van : Jelle Aalders



© Loo Plan B.V. Dit rapport is vervaardigd op verzoek van en hiermee eigendom van opdrachtgever.
Loo Plan is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade voortvloeiende uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Loo Plan.
De opdrachtgever vrijwaart Loo Plan voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

INHOUDSOPGAVE

BEVINDINGEN

1	INLEIDING	2
1.1	SCOPE	3
1.2	KWALITEITSBORGING	5
2	WERKWIJZE	6
2.1	LITERATUURSTUDIE (SOORTWAARNEMINGEN EN BIOTOOP)	6
2.2	GEBIEDSBESCHERMING	6
2.3	SOORTBESCHERMING	7
3	RESULTATEN	8
3.1	HUIDIGE SITUATIE EN BIOTOOP	8
3.2	GEBIEDSBESCHERMING	8
3.3	SOORTBESCHERMING	9
4	EFFECTBEOORDELING EN CONCLUSIE	11
4.1	GEBIEDSBESCHERMING	11
4.2	SOORTBESCHERMING	11

ACHTERGRONDINFORMATIE

BIJLAGEN

1. WETTELIJK KADER ALGEMEEN
2. TOETSINGSCRITERIA QUICKSCAN
3. FOTO'S

Bevindingen

Tabel 1 Beknopte conclusie.

Onderdeel	Conclusie	Vervolgactie
Gebiedsbescherming	De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Rijntakken.	Geen.
GNN en Groene Ontwikkelingszone	De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de kernkwaliteiten van het Gelders natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone	Geen.
Beschermde soorten	In het gebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen en deze worden niet verwacht. Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden zijn vanuit de Wet natuurbescherming geen beperkingen.	Geen.
Voorwaarden	Afhankelijk van het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de grootte van de werkzaamheden, moet rekening gehouden worden met broedende vogels (struweel, ruigte en watervogels), konijnen en kleine marterachtigen.	Geen versturende werkzaamheden uitvoeren tijdens het broedseizoen (indicatief van maart tot half augustus) of nestplaatsen vóór broedseizoen ongeschikt maken. Daarnaast is de projectlocatie ongeschikt als verblijfplaats voor kleine marterachtigen. Zolang geen hekwerk tot op de grond wordt geplaatst, worden geen effecten tot kleine marterachtigen verwacht. Bij aanwezigheid van konijnen tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de zorgplicht.

1 Inleiding

Ziekenhuis Rijnstate is van plan een polikliniek in Elst te openen (zie figuur 1). De gemeente Overbetuwe en Rijnstate hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend. Een van de afspraken in deze overeenkomst is dat gemeente de werkzaamheden in samenhang met de bestemmingsplanwijziging oppakt.

Veel werkzaamheden zijn vergunningplichtig. Een van de aspecten waarop getoetst moet worden, is de soortbescherming (bijlage 1). Deze toetsing moet inzicht geven op de vraag of de geplande werkzaamheden uitvoerbaar zijn in het licht van deze wetgeving en heeft de vorm van een quickscan. De aard van de werkzaamheden (en kennis hiervan) is hierbij essentieel.

Mogelijke effecten die op kunnen treden zijn:

- Verstoring door aanwezigheid van mensen en (groot) materieel.
- Verstoring door geluid, licht en trillingen.
- Tijdelijk ongeschikt worden van leefgebied (door aanleg werkstroken, materiaalopslag e.d.).
- Doden of verwonden van individuen van een populatie.
- Verdwijnen van nestgelegenheid.
- Verlies van leefgebied (verblijfplaatsen, foerageergebied en essentiële verbindingzones) door verandering van grondgebruik.

In de nu voorliggende rapportage zijn de resultaten van de uitgevoerde quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming opgenomen. Op basis van een bureaustudie en een veldbezoek door een ecoloog is de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Aan de hand van de resultaten van de quickscan wordt getoetst welke effecten de geplande werkzaamheden op de beschermde soorten kunnen hebben.


Wanneer er geen beschermde soorten aanwezig zijn (of verwacht worden), kan het project zonder aanvullende maatregelen doorgang vinden. Als het op basis van de quickscan aannemelijk is dat beschermde soorten aanwezig kunnen zijn én dat de voorgenomen werkzaamheden deze zouden kunnen beïnvloeden, zijn vervolgstappen nodig.

In tabel 1 is de conclusie beknopt weergegeven. Achtergronden en details zijn opgenomen in de bijlagen.


1.1 Scope

De quickscan Wet natuurbescherming moet antwoord geven op de onderstaande vragen.

- Wat is de kans op aanwezigheid van beschermde flora en fauna?
- Welke vervolgstappen (nader onderzoek) dienen genomen te worden om de aanwezigheid van de beschermde flora en fauna vast te stellen?
- Welke effecten heeft het initiatief op de (potentieel) aanwezige beschermde flora en fauna?
- Is een ontheffing op het soortbeschermingsdeel vanuit de Wet natuurbescherming noodzakelijk, of kunnen negatieve effecten ondervangen worden door het werken met goedgekeurde gedragscodes?
- Zijn er negatieve effecten in het kader van gebiedsbescherming (Natuurnetwerk Nederland (NNN)), Natura 2000-gebieden) te verwachten bij dit initiatief?



Opdrachtgever	Gemeente Overbetuwe
Onderzoekslocatie	Rijnstate Elst
Plaats	Elst
Voorgenomen activiteit	Realiseren polikliniek
Bijzonderheden	-



Figuur 1 Ligging onderzoeksgebied in de regio en ten opzichte van beschermde natuurgebieden.

1.2 Kwaliteitsborging

Loo Plan is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Quickscans worden uitgevoerd door ecologen en getoetst door een ervaren ecooloog. Een quickscan is niet aan een bepaald seizoen gebonden en kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Door te letten op habitatkenmerken en abiotische condities kan, ook voor soorten die op dat moment niet aanwezig zijn doordat zij bijvoorbeeld nachtactief zijn of zich in hun winterhabitat bevinden, worden vastgesteld of het plangebied een potentiële functie heeft. Voor een quickscan geldt geen vaste werkwijze; bij het onderzoek wordt, waar mogelijk, aangesloten op de geldende protocollen en Kennisdocumenten.

De bij het onderzoek betrokken personen (tabel 2) zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van Loo Plan. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Loo Plan is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Tabel 2 Bij onderzoek betrokken personen.

Datum quickscan	13-08-2019
Ecoloog	J. Aalders
Opleiding	Bos- en natuurbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein Specialisatie ecologie
Functie	Junior medewerker ecologie Specifieke kennis op gebied van vogels, vlinders en zoogdieren
Interne collegiale toetsing rapportage	23-08-2019 Mevrouw S.H.W.M. Claessens-Isarin MSc, projectleider ecologie

2 Werkwijze

2.1 Literatuurstudie (soortwaarnemingen en biotoop)

De mogelijkheden voor beschermde soorten lopen per locatie en per aanwezig biotoop sterk uiteen. Specifieke kennis van de beschermde soorten en hun habitateisen is daarom essentieel. Tijdens een quickscan wordt de geschiktheid van een plangebied zowel vanuit de biotoop als vanuit de beschermde soort beoordeeld op basis van beschikbare literatuur en kaartmateriaal.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) wordt geraadpleegd om een beeld te krijgen van de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in de directe omgeving van het plangebied (lit. 1).

2.2 Gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden valt onder de Wet natuurbescherming. Met betrekking tot de Natura 2000-gebieden zijn de wettelijke verplichtingen om te voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten beschreven in de Natura 2000-beheerplannen.

Via de Nota Ruimte is het toetsingskader voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geregeld.

De ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland is in figuur 1 weergegeven. Er wordt een inschatting gemaakt of de voorgenomen ingreep mogelijk een negatief effect kan hebben op de beschermde natuurwaarden. Voor deze bepaling wordt de effectenindicator geraadpleegd (lit.2).

In of nabij de Natura 2000-gebieden wordt gekeken of er mogelijk effecten te verwachten zijn en dus de noodzaak voor een 'voortoets' bestaat.

Voor de gronden in of nabij het Gelders natuurwerk wordt beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken.

Voor plannen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland dient het 'nee, tenzij ...'-toetsingskader doorlopen te worden.

2.3 Soortbescherming

Omgang met artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming wordt tijdens een quickscan inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij om:

1. *Soorten van de Vogelrichtlijn. Artikel 3.1.*
2. *Soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn. Artikel 3.5.*
3. *Overige beschermde soorten. Artikel 3.10*

Op basis van één veldbezoek door een ecooloog wordt de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van de terreingesteldheid, een brede ecologische kennis en bekende literatuurgegevens. In bijlage 2 zijn de belangrijkste toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein wordt beoordeeld.

Gebouwen worden aan de buitenzijde en indien nodig van binnen beoordeeld op hun geschiktheid.

In het veld wordt ook gekeken naar de samenhang van het project met de omgeving. Zo wordt bepaald of de betreffende locatie onderdeel van een groter (landschappelijk) geheel is, of dat het geïsoleerd ligt, bijvoorbeeld een klein bosje in een intensief agrarische omgeving. Dit kan van betekenis zijn voor de waardetoekenning van het onderzoeksgebied voor eventueel aanwezige beschermde soorten. Binnen de opdracht wordt niet onderzocht of andere initiatieven in de omgeving spelen en wordt niet getoetst op cumulatie van effecten.

3 Resultaten

3.1 Huidige situatie en biotoop

Het projectgebied ligt in het oostelijke deel van het dorp Elst en grenst aan het spoor en het station van Elst, zie foto's bijlage 3. Binnen de projectlocatie bevindt zich een grote loods (BSO) en braakliggende terreinen omringd door sloten, groenstroken en wegen. De projectlocatie wordt omringd door bebouwing, één bedrijventerrein en andere braakliggende delen. Op ongeveer 300 meter van het projectgebied ligt de Aamseplas.

Tabel 3 Huidige situatie.

Algemeen	Versnipperde braakliggende terreinen met daarop één loods
Voorgenomen activiteit	Nieuwbouw polikliniek
Omgeving	Stedelijk bebouwde omgeving
Bijzonderheden	-

De grote loods die als BSO dient, heeft een metalen constructie en daardoor geen geschikte ruimtes voor beschermde soorten zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. De loods wordt omringd door groenstroken die geschikt zijn voor algemeen broedende vogels. Op de braakliggende delen is voornamelijk pioniersvegetatie aanwezig met verspreid lage houtige struiken en bomen. De braakliggende delen zijn omringd door wegen, het spoor en voedselrijke sloten.

Tabel 4 Aanwezige biotopen.

Biotoop	Aanwezig	Detail	Foto
Gebouwen	Ja	Metalen loods	1 en 8
Water	Ja	Twee voedselrijke sloten	1 en 3
Vegetatie	Ja	Groenstroken en verspreid lage houtige struiken, bomen en pioniers en watervegetatie	1 t/m 8
Tuin/erf	Ja	Rondom woningen grenzend aan het projectgebied	1 en 5
Agrarisch gebied	Nee	-	

3.2 Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt op grote afstand (tabel 5) van zowel het Natura 2000-gebied Rijntakken als van gebieden aangewezen binnen het Gelders natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone.

Tabel 5 Afstand projectgebied tot beschermde gebieden.

Beschermde gebieden	Afstand	Effect	Vervolg
Natura 2000-gebied Rijntakken	4.5 km	Geen	Geen oriënterend onderzoek.
Gelders natuurnetwerken GO	1.3 km	Geen	Geen toetsing aan het betreffende regime.

3.3 Soortbescherming

De resultaten geven een overzicht van de aangetroffen soorten en de mogelijk aanwezige soorten in het gebied. De gegevens zijn zowel gebaseerd op literatuur als waarnemingen tijdens het veldbezoek. Er is ook informatie verkregen van de initiatiefnemer.

Hieronder wordt per soortgroep enkel gekeken naar soorten die strikt beschermd zijn en niet naar de soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt.

Als een biotoop niet geschikt is, wordt hieronder geen toelichting gegeven. Gedacht kan worden aan: geen water aanwezig in plangebied, dan is het evident dat de biotoop ook ongeschikt is voor vissen. Vanwege de strikte bescherming van alle soorten vleermuizen, en het verschil in handelen tussen nesten en jaarrond beschermde nesten van vogels, zijn deze groepen apart onderscheiden.

PLANTEN

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten binnen het projectgebied aangetroffen. Wel zijn diverse algemene pionier- en waterplanten aangetroffen. Op basis van het aanwezige habitat, het verruigde karakter en het omliggende stedelijk gebied wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten binnen het projectgebied uitgesloten. Vanuit de NDFF (lit. I) zijn daarnaast geen waarnemingen van beschermde soorten in de directe omgeving bekend.

VOGELS ALGEMEEN

Alle inheemse broedvogels zijn beschermd gedurende de periode dat ze aan het nest gebonden zijn. Op basis van het aanwezige habitat, het veldbezoek en de NDFF wordt de kans op de aanwezigheid van algemene broedvogels binnen het projectgebied zeer waarschijnlijk geacht.

VOGELS (JAARROND BESCHERMDE NESTEN)

In de NDFF (lit. I) zijn binnen enkele honderden meters van de projectlocatie waarnemingen bekend van de huismus en de gierzwaluw. De aanwezigheid van vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest binnen de projectlocatie wordt op basis van het veldbezoek, habitatkenmerken en het ontbreken van nestgelegenheid door de afwezigheid van geschikte bebouwing, bomen en de NDFF uitgesloten.

ZOOGDIEREN

Tijdens het veldbezoek zijn meerdere konijnen en konijnenholen aangetroffen (foto 6). Deze holen kunnen door de werkzaamheden tijdelijke of permanent ongeschikt raken. Konijnen zijn tijdens ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, vrijgesteld in de provincie Gelderland. Voor deze soort geldt de zorgplicht. Konijnen mogen niet verwond of gedood worden tijdens en na de werkzaamheden. Wanneer gefaseerd gewerkt wordt zodat mogelijk aanwezige dieren genoeg tijd hebben om weg te komen, worden geen negatieve effecten verwacht.

Mogelijk vormen de braakliggende delen van het projectgebied geschikt foerageergebied of looproutes voor marterachtigen. Deze kunnen door de werkzaamheden tijdelijk invloed hebben op het foerageergebied van deze soorten. Effecten door de voorgenomen plannen zijn uitgesloten door de afwezigheid van voortplantingsplaatsen. Met betrekking tot het foerageergebied zijn effecten uitgesloten mits geen hekwerk tot op de grond geplaatst wordt en mits gefaseerd gewerkt wordt zodat mogelijk aanwezige dieren genoeg tijd hebben om weg te komen.

Incidenteel kunnen algemene soorten zoals diverse muizensoorten beschutting vinden tussen de beplanting en zich voortplanten op en nabij het projectgebied. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming.

VLEERMUIZEN

Er zijn waarnemingen bekend van vleermuizen uit de nabije omgeving van het projectgebied (NDFF). Door de afwezigheid van geschikte gebouwen en de afwezigheid van bomen met holten kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen uitgesloten worden in het projectgebied. Het projectgebied wordt wel gebruikt als foerageergebied.

OVERIGE SOORTEN

Op basis van verspreiding, habitatkenmerken en de NDFF wordt de aanwezigheid van overige beschermde soorten als rugstreeppad uitgesloten binnen het projectgebied.

Incidenteel kunnen algemene amfibieën zoals onder andere de gewone pad en de kleine watersalamander beschutting vinden tussen de beplanting en zich voortplanten op en nabij het projectgebied. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming.

4 Effectbeoordeling en conclusie

4.1 Gebiedsbescherming

Het projectgebied ligt op ruime afstand (Tabel 5) van zowel Natura 2000-gebied Rijntakken als van gebieden aangewezen binnen het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Mogelijke effecten van het slopen van de loods en de nieuwbouw van de polikliniek zouden kunnen zitten in verstoring door geluid, mechanische effecten of zijn optisch van aard. Doordat werkzaamheden echter een zeer geringe uitstraling hebben, deels omsloten zijn door de omgeving (woonwijk en spoor) en de ruime afstand > 1 km tot de beschermde natuurgebieden zullen deze geen nadelige effecten hebben en daarnaast komen de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar.

Een nader onderzoek naar de mogelijke effecten is niet nodig.

4.2 Soortbescherming

Het projectgebied biedt potentiële nestlocaties voor algemene broedvogels. Alle broedende vogels zijn beschermd en mogen slechts onder strenge voorwaarden verstoord worden.

Buiten het broedseizoen (globaal van begin maart tot half augustus) is er vanuit deze groep geen belemmering voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Mochten de werkzaamheden tijdens het broedseizoen uitgevoerd worden, dan wordt geadviseerd om de groenstroken en bomen vóór het broedseizoen ongeschikt te maken zodat er geen vogels kunnen gaan broeden. Ook kan voorafgaand een broedvogelinspectie plaatsvinden waaruit blijkt dat geen broedvogels in het gebied broeden.

Door de afwezigheid van geschikte bebouwing en bomen binnen de projectlocatie worden verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nesten van vogels uitgesloten. Het gebied kan wel een functie als foerageergebied hebben. Het betreft hier echter geen essentieel foerageergebied door de aanwezigheid van vele groenstroken in Elst.

Voor de kleine marterachtigen en konijnen worden geen negatieve effecten verwacht, mits de projectlocatie niet omheind wordt met hekwerk dat tot op de grond is geplaatst wat de toegang tot het gebied belemmert en het gebied niet volledig bebouwd wordt. Ook moet rekening gehouden worden met de zorgplicht door gefaseerd te werken. Op die manier krijgen mogelijk aanwezige individuen voldoende tijd om weg te komen. Daarnaast moet de zorgplicht in acht worden genomen voor algemene zoogdieren en algemene amfibieën door te werken met een goedgekeurde gedragscode.

Tabel 6 Beoordeling soortbescherming.

Soortgroep	Biotoop geschikt	Beschermde soort aanwezig	Effect op soort
Vogels - algemeen	Ja	Mogelijk	Nee ¹
Vogels - jaarrond beschermde nesten	Nee	Nee	Nee
Zoogdieren	Ja	Mogelijk	Nee
Vleermuizen	Ja	Mogelijk	Nee
Overige soorten	Nee	Nee	Nee

¹ Mits werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.

ACHTERGRONDINFORMATIE

1. Nationale Databank Flora en Fauna
Geraadpleegd op 19-08-2019
2. <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1>
3. Verspreiding & trends broedgevallen spreeuw
<https://www.sovon.nl/nl/soort/15820>
4. Gegevensautoriteit Natuur (GaN) in samenwerking met het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdierverseniging Vleermuisprotocol
5. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gewone dwergvleermuis, *Pipistrellus pipistrellus*, versie 1.0
6. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument ruige dwergvleermuis, *Pipistrellus nathusii*, versie 1.0
7. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gewone grootoorvleermuis, *Plecotus auritus*, versie 1.0
8. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument rosse vleermuis, *Nyctalus noctula*, versie 1.0
9. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument huismus, *Passer domesticus*, versie 1.0
10. BIJ12, juli 2017, Kennisdocument gierzwaluw, *Apus apus*, versie 1.0
11. Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997
Atlas van de Nederlandse vleermuizen
Onderzoek naar verspreiding en ecologie
KNNV Uitgeverij
12. Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys, 2016
Atlas van de Nederlandse zoogdieren
Natuur van Nederland 12
KNNV Uitgeverij
13. Dietz, C., O. von Helversen en D. Hill, april 2011
Vleermuizen - Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika
Tirion-Natuur

BIJLAGEN

1. Wettelijk kader algemeen

De bescherming van inheemse (van nature in Nederland voorkomende) in het wild levende planten- en diersoorten is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Doelstelling van de Wet natuurbescherming is de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren te waarborgen.

De wet gaat uit van het 'nee, tenzij ...'-principe. Beschermen staat voorop en ingrijpen is een uitzondering.

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingscategorieën:

- Soorten van de Europese Vogelrichtlijn.
- Soorten van de Europese Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn.
- Nationaal beschermde soorten.

Voor alle soorten in Nederland geldt de zorgplicht.


Toetsing van projecten bij ruimtelijke ingrepen vindt plaats volgens het stroomschema op de volgende pagina.

Een vrijstelling van de ontheffingsplicht (stap 3 in het stroomschema) kan van toepassing zijn mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes zijn geldig in het kader van bestendig beheer en onderhoud dat geen wezenlijke invloed heeft op beschermde soorten.

In het geval van ruimtelijke ingrepen kan voor matig soorten, indien de werkzaamheden niet conform een goedgekeurde gedragscode worden uitgevoerd, een ontheffing aangevraagd worden als de activiteit de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort niet in gevaar brengt.

De activiteit dient een in de wet gedefinieerd belang te dienen.

1.3 Stappenplan soortenbescherming



*Stappenplan soortenbescherming
(uit Brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van Economische Zaken)*

2. Toetsingscriteria quickscan

Zowel voor beschermde planten als voor beschermde dieren zijn hieronder de belangrijkste toetsingscriteria opgenomen waarop de geschiktheid van het terrein (biotoop) wordt beoordeeld. De lijst is niet uitputtend; dit betekent dat de waarnemer te allen tijde kritisch blijft kijken naar de potenties, omgeving en mogelijkheden van de locatie.

1. Groeiplaatsen van beschermde plantensoorten

- Voedselrijkdom
- Bijzonder biotoop aanwezig (bijvoorbeeld heide, vennen)
- Landgebruik (intensief, erf, tuin, bos)
- Mogelijk dat soort is aangeplant

2. Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten

- Nesten
- Soort biotoop
- Aanwezigheid water
- Voedselrijkdom biotoop
- Landgebruik (extensief, verwaarloosd, erf, tuin)
- Holten, spleten, scheuren in bomen
- Sporen, zowel wissels als uitwerpselen en prooiresten
- Specifieke indicatiesoorten (bijvoorbeeld zoetwatermossel voor bittervoorn)
- Verstoringbronnen in de omgeving (licht, geluid, barrières)
- Geschiktheid gebouwen
 - Gebruik (leegstaand, continue in gebruik, seizoensgebonden)
 - Type dakbedekking (pangedekt, ruimte bij daktrim platte daken etc.)
 - Materiaalgebruik (isolatie, hout, metaal)
 - Bouwwijze (spouwmuur, enkelsteens, open stootvoegen)
 - Onderhoudstoestand (nieuwbouw, verwaarloosd, gerenoveerd)
 - Afwerking/toegankelijkheid (o.a. scheuren / stootvoegen / ventilatieroosters)
 - Aanwezigheid en type zonneschermen
 - Aanwezigheid en onderhoudsstaat van vogelschroot / gootdrains / dakramen / dakkapellen / kielgoten / loodslabben en dergelijke

Ook andere delen van het leefgebied die onlosmakelijk met het functioneren van de nest-/verblijfplaats verbonden zijn:

- Essentieel foerageergebied
- Vliegroutes/verbindingzones
- Landhabitat van amfibieën

3. Foto's



1 Het projectgebied met één sloot en loods.



2 Braakliggend deel met pioniersvegetatie en lage houtige bomen.



3 Braakliggend deel met sloot en pioniersvegetatie.



4 Pioniersvegetatie.



5 Pioniersvegetatie.



6 Konijnenhol met keutels binnen het projectgebied.



7 Groenstroken binnen het projectgebied.



8 De metalen loods (BSO).

Diepesteeg 4 6994 CD De Steeg

telefoon 026 3514174

info@looplan.nl

www.looplan.nl

KvK 61001015