GELUID PLUS
adviseurs
onderzoek
metingen
advies

RAPPORT

Akoestisch onderzoek woningbouwlocatie Lingezicht te Elst

Projectnaam	Woningbouwlocatie Lingezicht te Elst
Projectnummer	22.378
Referentie	rdg/22.378
Opdrachtgever	Jansen Bouwontwikkeling
Postadres	Postbus 278 6600 AG Wijchen
Contactpersoon	Dhr. M. Leenders
Status	Definitief
Versie	01
Datum	21 mei 2024
Auteur	K. Ligtenberg R. de Graaf



INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

2 SITUATIE 5

3 NORMSTELLING 6

3.1 WET GELUIDHINDER 6
3.2 SPOORWEGLAWAAI 7
3.3 GELUIDBELEID GEMEENTE OVERBETUWE 7
3.4 RECONSTRUCTIE WGH 9
3.4.1 Een wijziging op of aan een aanwezige weg 9
3.4.2 Bepaling toename geluidbelasting 9
3.4.3 Afbakening onderzoeksgebied 10

4 VERKEERSGEGEVENS 11

5 WEGVERKEERSLAWAAI LINGEZICHT 12

5.1 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN 15
5.1.1 Bronmaatregelen 15
5.1.2 Overdrachtsmaatregelen 16
5.1.3 Maatregelen bij de ontvanger 16

6 SPOORWEGLAWAAI 17

6.1 REKENRESULTATEN SPOORWEGLAWAAI 17
6.2 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN 17

7 BEOORDELING GEMEENTELIJK BELEID 19

7.1 LOCATIE SPECIFIEKE CRITERIA 19
7.2 CRITERIA VOOR HOGERE WAARDE IN GELUIDSKLASSE "ZEER ONRUSTIG" 19

8 HOGERE WAARDEN 21

9 GELUID BUITEN HET PLAN 22

9.1 AANLEG NIEUWE WEG 22
9.2 RECONSTRUCTIE WET GELUIDHINDER 23
9.2.1 Beoordeling reconstructie 23
9.2.2 Afbakening onderzoeksgebied 24
9.2.3 Verschil geluidbelasting 24
9.2.4 Maatregelen reconstructie Ceintuurbaan 26

10 SAMENVATTING 28

GELUID PLUS adviseurs

onderzoek
metingen
advies

BIJLAGEN

Bijlage 1: Situatie
Bijlage 2: Invoergegevens
Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaai
Bijlage 4: Resultaten spoorweglawaai
Bijlage 5: Cumulatieve geluidbelasting
Bijlage 6: Hogere waarden
Bijlage 7: Invoergegevens reconstructie
Bijlage 8: Resultaten reconstructie basis
Bijlage 9: Resultaten reconstructie maatregelen

1 INLEIDING

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een woonwijk ten noorden van Elst, genaamd “Lingezicht”. Het plan maakt de ontwikkeling van maximaal 395 woningen mogelijk. In het kader van het wijzigen van het bestemminsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek maakt de geluidbelasting op de te realiseren woningen inzichtelijk en geeft inzicht in het effect op de nabije woonomgeving.

In het voorliggende onderzoek is, in het kader van de Wet geluidhinder, de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai bepaald. Binnen het invloedsgebied van een weg (geluidzone) dient de geluidbelasting op gevels van nieuw te realiseren woningen bepaald te worden. Elke weg, behoudens een weg met een toegestane rijsnelheid van 30 km/u, heeft een geluidzone. Het plangebied is gelegen in de geluidzone van de Ceintuurbaan, Rijksweg Noord, 1e Weteringsewal en de A325. De geluidbelasting afkomstig van deze wegen dient in het kader van de Wet geluidhinder beoordeeld te worden. De geluidbelasting vanwege de Regenboog en wegen in het plan, allen 30 km/u, zijn in het kader van goede ruimtelijke ordening beoordeeld.

Het plangebied is tevens gelegen in de geluidzone van het spoortraject Arnhem – Nijmegen. De geluidbelasting vanwege spoorweglawaai, in het westelijk deel van het plangebied, is getoetst aan de Wet geluihinder.


Het plan Lingezicht wordt op de Ceintuurbaan ontsloten. Het effect van de realisatie van de nieuwe wegen in het plan, de aansluiting op het aanwezige kruispunt en de toename van de verkeersintensiteiten op het onderliggende wegennet is, in het kader van de Wet geluidhinder en goede ruimtelijke ordening, beoordeeld.

2 SITUATIE

Het plangebied is gelegen ten noorden van de Ceintuurbaan en ten oosten van de Rijksweg Noord. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de Rijksweg A325. Ten westen van het plangebied bevindt zich het spoortraject Arnhem-Nijmegen. Het plan grenst ten noorden aan de Linge, de 1e Weteringsewal en het natuurgebied Park Lingezegen.

Het perceel heeft momenteel de bestemming “agrarisch”. Om de realisatie van een woonwijk mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. In figuur 2.1 is de ligging van het plan opgenomen.

Figuur 2.1: ligging plangebied (roze gearceerd)



3 NORMSTELLING

3.1 WET GELUIDHINDER

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand van één keer de zonebreedte. In tabel 3.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 3.1: Zonebreedten

	zonebreedten [m¹]	
Aantal rijstroken	**binnenstedelijk**	**buitenstedelijk**
▪ 1 of 2	200	250
▪ 3 of 4	350	400
▪ 5 of meer	350	600

Het plan is gelegen in de geluidzone van de Rijksweg A325, de Rijksweg-Noord, de Ceintuurbaan en de 1e Weteringsewal. De Rijksweg A325 heeft een zone van 400 meter. De Rijksweg-Noord en de Ceintuurbaan hebben een zone van 200 meter. De 1e Weteringsewal heeft een zone van 250 meter.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen langs een bestaande weg. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeursgrenswaarde'. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt conform artikel 83, lid 1 (Wgh) voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een buitenstedelijke ligging 53 dB. Voor woningen die liggen in de zone van een weg met binnenstedelijke ligging, bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meer geluidzones dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg, zie tabel 3.2.

Tabel 3.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh)	Correctie artikel 110g Wgh
▪ < 70 km/u	- [1]	5 dB
▪ ≥ 70 km/u	< 56 dB	2 dB
	56 dB	3 dB
	57 dB	4 dB
	> 57 dB	2 dB

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

3.2 SPOORWEGLAWAAI

Geluidzones voor spoorwegen worden conform de Wet geluidhinder bepaald op basis van de vastgestelde geluidproductieplafonds (GPP's) conform de Wet milieubeheer. De GPP's zijn opgenomen in het landelijke geluidregister. Het dichtstbij gelegen en maatgevende referentiepunt heeft een geluidproductieplafond van 69 dB. Conform artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder heeft het traject derhalve een zone van 600 meter. Het plan is hiermee gelegen in de zone waardoor de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemming bepaald dient te worden.

Overeenkomstig artikel 4.9 van het Besluit geluidhinder is voor woningen binnen een zone van spoorweglawaai een voorkeursgrenswaarde van 55 dB van toepassing ter plaatse van de gevel. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen Burgemeester en wethouders van gemeente Overbetuwe op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor nieuw te bouwen woningen bedraagt, conform artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, 68 dB. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van het spoor, tot 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

3.3 GELUIDBELEID GEMEENTE OVERBETUWE

Gemeente Overbetuwe hanteert een gebiedsgericht geluidbeleid met rapportnummer M.2005.0287.01.R002, d.d. 3 juni 2009. Het document beschrijft een aantal criteria waaraan voldaan dient te worden naast de regelgeving conform de Wet geluidhinder alsmede een twaalftal gebiedstyperingen waarin de gemeente is onderverdeeld. De gestelde voorwaarden hebben hoofdzakelijk betrekking op de onderzoeks- en motiveringsplicht naar geluidbeperkende maatregelen indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Per gebied is voor geluid een ambitie en bovengrens vastgesteld. Afhankelijk van het gebiedstype kan hiervan worden afgeweken. De laagst genoemde klasse heeft de voorkeur, maar indien noodzakelijk is een hogere klasse ook acceptabel.

Bij hogere klassen dient meer inspanningen geleverd moeten worden om de hogere geluidbelasting te motiveren en compenseren. Er zal derhalve getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en het maximaal toelaatbare geluidniveaus van 63 dB (binnenstedelijk gebied voor wegverkeerslawaai). Daarnaast worden de geluidbelastingen beoordeeld ten aanzien van het geluidbeleid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende geluidklassen en gebiedstypen. De gebiedstyperingen zijn onderverdeeld in 12 categorieën. Voor het onderhavig onderzoek zijn de gebiedstyperingen “Buiten centrum”, “Buitengebied” en “Centrum dorps” van toepassing.


Per geluidklasse is een range met geluidbelastingen gekoppeld; bijv. van 44 t/m 48 dB wordt als “redelijk rustig” gekwalificeerd met betrekking tot het optredende wegverkeerslawaai. Voor spoorweg- en industrielawaai zijn andere combinaties van toepassing, zie tabel 3.3.

Tabel 3.3: ambitietabel gemeente Overbetuwe.

gebiedstypering	geluidsklasse (ambitie)	geluidsklasse (bovengrens)
	weg- en railverkeer	
Vogelrichtlijngebieden	zeer rustig	redelijk rustig
Uiterwaarden	rustig	onrustig
Buitengebied	rustig	onrustig
Gebied voor verblijfsrecreatie (campings)	rustig	onrustig
Gebied voor dagrecreatie	rustig	onrustig
Lintbebouwing	redelijk rustig	onrustig
Buitencentrum (woongebieden in kernen)	rustig	onrustig
		zeer onrustig [1]
Centrum Dorps	redelijk rustig	zeer onrustig
Centrum stedelijk (centrum Elst)	onrustig	lawaaiig
OV-knooppunt (Elst Centraal)	onrustig	lawaaiig
Bedrijventerreinen	zeer onrustig	lawaaiig
Regionale bedrijventerreinen	n.v.t. (geen woningen)	

[1] langs bovenwijkse infrastructuur, bij opvullen open plaats of bij vervangende nieuv

[2] geluidsluwe zijde 1 of 2 geluidsklassen stiller



VL = Verkeerslawaai
RL = Railverkeerlawaai
IL = Industrielawaai

Indien de ambitiewaarde wordt overschreden, dient onderzoek te worden gedaan naar bron- en overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). Op basis van een goede onderbouwing en motivatie kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe een afweging maken om hogere waarden te verlenen.

Het plangebied sluit het beste aan bij “buitencentrum (woongebieden in de kernen)”. Voor wegverkeerslawaai is de ambitiewaarde 43 dB en de bovengrens bedraagt 48-58 dB, afhankelijk van de ligging van de woning in relatie tot de bovenwijkse infrastructuur. Voor spoorweglawaai bedragen de ambitiewaarde en bovengrens respectievelijk 50 en 55-63 dB.

3.4 RECONSTRUCTIE WGH

Bij een wijziging op of aan een weg is, conform de Wet geluidhinder (Wgh, onderzoek nodig naar het effect op de geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Wanneer de geluidbelasting significant toeneemt is er sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Er is sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het gaat om een fysieke wijziging op of aan een aanwezige weg;
- Ten gevolge van de wijziging bedraagt de toename van de geluidsbelasting 2 dB of meer.

3.4.1 Een wijziging op of aan een aanwezige weg

Het uitgangspunt voor reconstructie (Wgh) is een wijziging in fysieke zin op of aan de aanwezige weg. Enkele voorbeelden (uit de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (HAOW) van RWS) hiervan zijn:

- wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek;
- wijziging van het aantal rijstroken;
- aanleg van kruispunten;
- aanleg van aansluitingen, op- en afritten;
- verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens;
- aanleg VRI;
- verandering snelheidsregime.

Bijvoorbeeld de plaatsing van een verkeersbord waarmee het einde van een maximum snelheid wordt aangegeven is een wijziging op of aan een aanwezige weg. Omdat er sprake dient te zijn van een fysieke wijziging op of aan de weg, is alleen een wijziging in de verkeersintensiteit of de samenstelling van het verkeer niet aan te merken als reconstructie.

3.4.2 Bepaling toename geluidbelasting

Om te bepalen of er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder wordt het verschil bepaald tussen de geluidbelasting in de huidige situatie, het jaar voorafgaand aan de wijziging, en de geluidbelasting in de toekomstige situatie, 10 jaar na wijziging van de weg.

Geluidbelasting huidige situatie

Het uitgangspunt van geluidsbelasting in de huidige situatie wordt bepaald door de geluidbelasting in de situatie het jaar voorafgaand aan de wijziging en/of een eerder vastgestelde hogere waarde. In tabel 3.4 is het uitgangspunt voor de geluidbelasting in de huidige situatie nader toegelicht.

Tabel 3.4: Geluidbelasting huidige situatie t.b.v. reconstructie Wgh

Heersende geluidbelasting voorafgaand aan wijziging	Toetswaarde reconstructie huidige situatie
▪ Heersende waarde $L_{den} \leq 48$ dB	48 dB
▪ Een eerder vastgestelde hogere waarde **én** heersende waarde > 48 dB	Laagste waarde
▪ Geen eerder vastgestelde hogere waarde **én** heersende waarde > 48 dB	Heersende waarde

Geluidbelasting toekomstige situatie

Voor het bepalen van de geluidbelasting in de toekomstige situatie dient uitgegaan te worden van:

- De gewijzigde weg zonder eventuele maatregelen;
- Het maatgevende peiljaar na de fysieke wijziging. Veelal is dit de situatie 10 jaar na de fysieke wijziging van de weg. Op basis van autonome groei is de verkeersintensiteit en daarmee de geluidemissie van de weg het hoogst.

Significante toename

Er is sprake van een significante toename in de geluidbelasting (dus reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder) als het verschil in de geluidbelasting tussen de toekomstige en huidige situatie groter is dan 2 dB (niet afgerond ≥ 1,5 dB). Voor het bepalen van de geluidbelasting en voor het bepalen van het verschil in de geluidbelastingen zijn de afrondingsregels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van toepassing, te weten:

1. De door berekening bepaalde waarde van de geluidsbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal;
2. In afwijking van de eerste regel wordt bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidbelastingen, de afronding slechts toegepast op het resultaat van de berekening van het verschil.

3.4.3 Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor reconstructie betreft het gebied met een breedte ter grootte van de zone aan weerszijde van de weg. Dit gebied loopt 1/3 van de betreffende zonebreedte door bij de grenzen van de fysieke wijziging van de weg.

4 VERKEERSGEGEVENS

De toekomstige woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen Rijksweg-Noord, de 1e Weteringsewal, de Ceintuurbaan en de Rijksweg A325. Daarnaast zijn de 30 km/u-wegen de Regenboog en de weg(en) van het plan Lingezicht in het kader van goede ruimtelijke ordening opgenomen. De wegkenmerken en de verkeersverdelingen van de wegen rond zijn op basis van de aangeleverde gegevens van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De verkeersintensiteiten zijn bepaald op basis van het rapport 'Lingezicht, verkeer en parkeren' van Goudappel.

In tabel 4.1 zijn de verkeersintensiteiten van 2019 en 2032 uit het rapport 'Lingezicht, verkeer en parkeren' van Goudappel opgenomen voor de direct omliggende wegen. Het verschil in de geluidbelasting wordt bepaald op basis van de situatie voor de wijziging van het plan en 10 jaar na realisatie van het plan. Het jaar 2024 betreft het jaar voorafgaand aan de wijziging. Het jaar 2035 betreft 10 jaar na wijziging. In de verkeersgegevens van 2032 (verkeerskundig onderzoek Goudappel) is ervan uit gegaan dat nog niet het hele plan is ontwikkeld. Voor het jaar 2035 wordt er, worst case, vanuit gegaan dat het volledige plan is gerealiseerd. De verkeersaantrekkende werking van het plan is opgenomen in de rapportage van Goudappel.

Tabel 4.1: verkeersintensiteiten uitgangspunten en maatgevende peiljaren

peiljaar	Omschrijving	Rijksweg Noord (noord)	Rijksweg-Noord (zuid)	Ceintuurbaan ri. westen	Ceintuurbaan ri oosten	Regenboog	Ontsluiting Lingezicht
2019	Waarde verkeerskundig onderzoek 2023	7.983	7.185	2.637	2.367	549	-
2024	Huidige situatie: 2019 + 1%/jaar	8.390	7.551	2.772	2.488	577	-
2032	Waarde verkeerskundig onderzoek 2023, gedeeltelijke ontwikkeling plan	9.288	8.366	4.032	2.952	621	2.052
2035	Toekomstige situatie: 2032 + 1%/jaar + volledige ontwikkeling Lingezicht (worst case)	10.004	9.011	4.981	3.388	682	3.330

Tabel 4.2: wegkenmerken, maatgevende wegvakken

Weg	Wegdektype	Snelheid	Etmaalintensiteit 2024	Etmaalintensiteit 2035
▪ Rijksweg Noord, ten noorden v/d Ceintuurbaan	DAB[1)]	50-80 km/u	8.390	10.004
▪ Rijksweg-Noord, ten zuiden v/d Ceintuurbaan	DAB[1)]	50 km/u	7.551	9.011
▪ Ceintuurbaan, ten westen v/d Regenboog	DAB[1)]	50 km/u	2.772	4.981
▪ Ceintuurbaan, ten oosten v/d Regenboog	DAB[1)]	50 km/u	2.488	3.388
▪ Regenboog	klinkers[2)]	30 km/u	577	682
▪ Ontsluiting Lingezicht	klinkers[2)]	30 km/u	-	3.330
▪ 1e Weteringsewal	DAB[1)]	60 km/u	(1.349)	1.506
▪ Rijksweg A325	DAB[1)]	100 km/u	(72.684)	81.132

1) DAB = dicht asfaltbeton/referentiewegdek

2) Elementenverharding in keperverband

5 WEGVERKEERSLAWAAI LINGEZICHT

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd conform de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, met behulp van een akoestisch rekenmodel (Geomilieu versie 2023.3). In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door obstakels, reflectie tegen obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, $B_f = 0,5$ [-] (50% absorberende bodem). De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige woningen op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

De geluidbelasting vanwege de relevante wegen zijn berekend op de gevels van de te realiseren woningen. In tabel 5.1 zijn de meest maatgevende geluidbelastingen opgenomen. De geluidbelasting is gegeven inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, ook voor 30 km/u wegen. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

In figuur 5.1 is een overzicht opgenomen van het plangebied en de blokken waarin de geluidbelasting (per woonblok) is beoordeeld.

Figuur 5.1: plangebied en bouwblokken



Tabel 5.1: Maatgevende geluidbelastingen relevante omliggende wegen

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh			
	Rijksweg Noord	Ceintuurbaan	Rijksweg A325	wegen Lingezicht (30 km/u)
▪ Blok 01, appartementen	<10	38	51	41
▪ Blok 02, woningen	23	40	47	41
▪ Blok 03, woningen	28	45	45	47
▪ Blok 04, woningen	29	40	47	43
▪ Blok 05, woningen	31	35	47	27
▪ Blok 06, woningen	31	44	43	49
▪ Blok 07, woningen	32	42	44	47
▪ Blok 08, woningen	31	36	45	33
▪ Blok 09, woningen	32	42	42	50
▪ Blok 10, woningen	34	39	43	48
▪ Blok 11, woningen	35	32	45	32
▪ Blok 12, woningen	34	41	38	51
▪ Blok 13, woningen	35	36	40	46
▪ Blok 14, woningen	37	31	43	33
▪ Blok 15, woningen	35	44	29	52
▪ Blok 16, woningen	36	41	34	50
▪ Blok 17, woningen	37	34	38	39
▪ Blok 18, woningen	38	29	41	32
▪ Blok 19, woningen	37	46	<10	51
▪ Blok 20, woningen	39	36	<10	39
▪ Blok 21, woningen	40	32	31	32
▪ Blok 22, woningen	41	52	<10	52
▪ Blok 23, woningen	40	41	<10	54
▪ Blok 24, woningen	44	35	<10	44
▪ Blok 25, woningen	48	53	<10	35
▪ Blok 26, woningen	47	47	<10	33
▪ Blok 27, woningen	47	38	<10	29
▪ Blok 28, woningen	57	52	<10	26
▪ Blok 29, appartementen	41	40	<10	44

Rijksweg-Noord

Uit tabel 5.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Rijksweg-Noord ten hoogste 57 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de vrijstaande woningen van blok 28. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. De ambitiewaarde conform het beleid wordt overschreden, maar er wordt voldaan aan de bovengrens.

Ceintuurbaan

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Ceintuurbaan ten hoogste 53 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de vrijstaande woningen in blok 25. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt ter plaaste van woningen in blok 22, 25 en 28 overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. De ambitiewaarde (43 dB) conform het beleid wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de bovengrens van 58 dB, de Ceintuurbaan betreft bovenwijkse infrastructuur.

Rijksweg A325

Uit tabel 5.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Rijksweg A325 ten hoogste 51 dB (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de appartementen in blok 01. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. De ambitiewaarde (43 dB) conform het beleid wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de bovengrens (58 dB, hoofdinfrastructuur).

Regenboog

De resultaten vanwege de Regenboog zijn in bijlage 3 opgenomen. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Regenboog ten hoogste 38 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de woningen van blok 22. Omdat deze weg een toegestane snelheid heeft van 30 km/uur, en daarmee geen wettelijke geluidzone heeft, is toetsing aan de Wet geluidhinder en het beleid niet noodzakelijk. De geluidbelasting is beoordeeld in het kader van een goed woon- en leefklimaat. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt als richtwaarde gehanteerd en aan deze waarde wordt voldaan.

1e Weteringsewal

De resultaten vanwege de 1e Weteringsewal zijn in bijlage 3 opgenomen. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 1e Weteringsewal ten hoogste 44 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de woningen van blok 11. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt als richtwaarde gehanteerd en aan deze waarde wordt voldaan. De ambitiewaarde (43 dB) conform het beleid wordt overschreden, er wordt voldaan aan de bovengrens van 48 dB.

Wegen binnen plan

De geluidbelasting vanwege de wegen in het plan ten hoogste 54 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse de woningen langs de hoofdontsluiting in het plan. Omdat de weg een toegestane snelheid heeft van 30 km/uur, en daarmee geen wettelijke geluidzone heeft, is toetsing aan de Wet geluidhinder en het beleid niet noodzakelijk. De geluidbelasting is beoordeeld in het kader van een goed woon- en leefklimaat. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt als richtwaarde gehanteerd en deze waarde wordt overschreden. Er wordt echter wel aan een acceptabele bovengrens van 58 dB conform het gemeentelijk geluidbeleid voldaan.

5.1 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN

In situaties waar nieuw te realiseren woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Indien dit niet mogelijk is kunnen Burgemeester en wethouders van gemeente Overbetuwe een hogere grenswaarde vaststellen.

Conform de geluidnota is de gemeente verantwoordelijk om verschillende alternatieven te onderzoeken om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen (onderzoeksplichtig). De te onderzoeken maatregelen bestaan uit:

- bronmaatregelen;
- maatregelen die de overdracht van geluid beperken;
- maatregelen bij de ontvanger.

De Wet geluidhinder legt prioriteiten bij maatregelen aan de bron zoals het toepassen van stillere wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, dan komen maatregelen in de overdrachtssfeer (wallen of schermen) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de ontvanger overwogen. De gemeente kan, bij het vaststellen van hogere waarden enkele voorwaarden verbinden zoals bijv. het creëren van de aanwezigheid van een geluidluwe gevel.

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Rijksweg A325, de Rijksweg-Noord en de Ceintuurbaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, waardoor gekeken dient te worden naar mogelijkheden met betrekking tot bron- en overdrachtsmaatregelen.

5.1.1 Bronmaatregelen

Geluidreducerend wegdek

Door het toepassen van geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen bereikt worden. De Rijksweg A325 is reeds voorzien van een geluidreducerend wegdektype, waardoor de maatregel hier niet aan de orde is. Ter plaatse van de Rijksweg-Noord en de Ceintuurbaan is het, gezien de bepaalde geluidbelasting, niet mogelijk om door middel van een geluidreducerend wegdektype de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast is een geluidreducerend wegdektype op deze wegen vanuit het oogpunt van onderhoud niet wenselijk vanwege de aanwezigheid van twee kruisingen. Dit type wegdek is slecht bestand tegen optrekkend, remmend en wringend verkeer.

Verlagen van de snelheid

Het verlagen van de maximum toegestane snelheid is een bronmaatregel om de geluidbelasting te reduceren. Vanwege het doorgaande karakter van de Rijksweg A325 en de Rijksweg-Noord is het vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk om de toegestane snelheid op deze wegen te verlagen. Ter plaatse van de Ceintuurbaan heerst een toegestane snelheid van 50 km/uur. Ook door de toegestane snelheid te verlagen naar 30 km/uur is het niet mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het treffen van bronmaatregelen niet mogelijk of doelmatig is en stuit op bezwaren van verkeerskundige aard.

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Geluidscherm of geluidwal

De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of -wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron of de ontvanger geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een probleem zijn en de ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden aangetast.

In verband met de afstand tussen de Rijksweg A325 en het plan dient een eventueel geluidscherm een dermate lang en hoog te zijn dat dit zal stuiten op financiële en stedenbouwkundige bezwaren. De kosten voor een dergelijk geluidscherm wegen niet op tegen het resultaat bij slechts enkele woningen.

Vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt kan gesteld worden dat het realiseren van een geluidscherm langs de Rijksweg-Noord niet realiseerbaar is, aangezien er meerdere woningen worden ontsloten op de Rijksweg Noord.

Een scherm langs de Ceintuurbaan (van de Rijksweg-Noord tot de toegangsweg naar het plangebied) dient minimaal 3,0 meter hoog te zijn om bij de achterliggende woningen overal te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Een dergelijk scherm zal stuiten op landschappelijke en stedenbouwkundige bezwaren, mede omdat dit het zicht ontneemt van de woningen aan de Stapelwolk.

Afstand vergroten tussen bron en ontvanger

Het vergroten van de afstand tussen de bron en de ontvanger is een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren. Vanwege de omliggende bebouwing is het niet mogelijk om de afstand tussen de weg en de woningen dermate te vergroten dat zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Het vergroten van de afstand gaat tevens ten koste van de hoeveelheid woningen die gerealiseerd kunnen worden en/of de ruimtelijke opzet van het plan.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen in de overdracht stuiten op financiële, stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige bezwaren.

5.1.3 Maatregelen bij de ontvanger

Omdat het treffen van maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk is, dienen maatregelen getroffen te worden bij de ontvanger. Bij de uitwerking van het plan is derhalve nader onderzoek nodig naar te treffen van maatregelen bij de ontvanger. Dit betreffen bijvoorbeeld geluidreducerende ventilatieroosters of beter geluidwerende beglazing.

6 SPOORWEGLAWAAI

De geluidbelastingen ten gevolge van het spoorweglawaai zijn berekend volgens Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012 en berekend met het softwareprogramma Geomilieu versie 2023.3. De berekeningen zijn verricht op basis van de invoergegevens die afkomstig zijn uit het landelijk geluidregister voor spoorwegen van ProRail.

De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, B_f = 0,5 [-] (50% absorberende bodem). De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige woningen op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

6.1 REKENRESULTATEN SPOORWEGLAWAAI

In tabel 6.1 zijn de maatgevende geluidbelastingen gegeven ten gevolge van het spoorweglawaai. In bijlage 4 zijn de uitgebreide geluidbelastingen weergeven.

Tabel 6.1: Maatgevende geluidbelastingen vanwege het spoor

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB]
▪ Blok 19, woningen	49
▪ Blok 20, woningen	47
▪ Blok 21, woningen	48
▪ Blok 22, woningen	53
▪ Blok 23, woningen	49
▪ Blok 24, woningen	51
▪ Blok 25, woningen	57
▪ Blok 26, woningen	55
▪ Blok 27, woningen	54
▪ Blok 28, woningen	63
▪ Blok 29, appartementen	51
▪ Overige woningen/appartementen	≤ 47

Uit tabel 6.1 blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de spoorweg 63 dB bedraagt ter plaatse woningen in blok 28. Ter plaatse van woningen in blok 25 en 28 wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden. Er wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 68 dB. De ambitiewaarde (50 dB) conform het gemeentelijk beleid wordt overschreden, er wordt voldaan aan de bovengrens (63 dB, ligging nabij hoofdinfrastructuur).

6.2 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van spoorweglawaai de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden, waardoor bron- en overdrachtsmaatregelen beoordeeld dienen te worden.

Raildempers

Het toepassen van raildempers geeft een reductie van maximaal 3 dB. Hiermee is het niet mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel heeft derhalve niet het gewenste doel. Daarnaast heeft ProRail (de eigenaar van het spoor) inspraak op een dergelijke geluidbeperkende maatregel en de betreffende geluidproductieplafonds moeten op de maatregel aangepast worden, hetgeen een belemmering kan zijn in tijd.

Geluidscherm

Door het plaatsen van een geluidscherm langs het spoor of langs het plangebied kan de geluidbelasting op de toekomstige woningen worden gereduceerd. De grond langs het spoor is niet in eigendom van de initiatiefnemer. In overleg met ProRail dient een dergelijke geluidbeperkende maatregel afgestemd worden. Het realiseren van een geluidscherm kan belemmerend zijn in tijd vanwege procedures. Een geluidscherm ter plaatse van het plangebied kan overwogen worden.

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ter plaatse van woningen van blok 25 en 28. Om het geluid te reduceren zal er een geluidscherm aan de westzijde van het plan gerealiseerd moeten worden. De woningen van blok 28 worden aan de westzijde op de Rijksweg-Noord ontsloten, waardoor het niet mogelijk is om langs deze weg een scherm te realiseren. Deze maatregel stuit daarom op verkeerskundige en landschappelijke/stedenbouwkundige bezwaren.

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen aan de bron of in de overdracht niet het gewenste doel hebben of stuiten op procedurele, financiële, verkeerskundige en landschappelijke/stedenbouwkundige bezwaren. Voor de ontwikkeling dienen hogere waarden vastgesteld te worden.

7 BEOORDELING GEMEENTELIJK BELEID

Voor het verlenen van een hogere waarde dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden conform de geluidnota. Met een geluidbelasting van 57 dB kan het wegverkeerslawaai als “zeer onrustig” aangemerkt worden. Hiermee wordt aan de bovengrens conform het geluidbeleid voldaan. Voor spoorweglawaai voldoet de geluidbelasting, L_{den} = 63 dB, tevens aan de bovengrens “zeer onrustig”.

7.1 LOCATIE SPECIFIEKE CRITERIA

Bij de afweging voor het verlenen van een hogere grenswaarde worden de locatie specifieke kenmerken betrokken. De nieuwbouw vult gedeeltelijk een open plaats op tussen aanwezige bebouwing. Dit wordt in het beleid als positief aspect gezien.

7.2 CRITERIA VOOR HOGERE WAARDE IN GELUIDSKLASSE “ZEER ONRUSTIG”

Bij nieuwe geluidgevoelige situaties dienen, indien de geluidklasse “onrustig” tot “zeer onrustig” van toepassing is, aanvullende onderzoeken/motiveringen c.q. maatregelen getroffen te worden zodat de gemeente gemotiveerd hogere waarden kan verlenen. Voor het onderhavige plan zijn de volgende criteria van toepassing voor het mogelijk maken van een hogere waarde:

- het geluidsaspect dient vanaf het eerste ontwerp-stadium te worden betrokken;
- indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) getroffen worden;
- indien mogelijk dient de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) te worden vergroot;
- bij woningen/appartementen dient in ieder geval de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied. Dit kan door de buitenruimte te projecteren aan de geluidsluwe zijde van de betreffende woning;
- het stedenbouwkundig ontwerp wordt, indien mogelijk, zo vormgegeven dat afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat;
- bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte2 aan de geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde;
- vanaf de geluidklasse “zeer onrustig” dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor geluidsgevoelige bestemmingen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.

<u>Het geluidsaspect dient vanaf het eerste ontwerp-stadium te worden betrokken</u>

- In onderhavig project wordt hieraan voldaan. Geluidaspect is in een vroeg stadium betrokken.

<u>Indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) getroffen worden</u>

- Bronmaatregelen zijn in paragraaf 4.3.1. besproken en zijn niet doelmatig of stuiten op bezwaren van verkeerskundige aard.

Indien mogelijk dient de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) te worden vergroot

- Overdrachtsmaatregelen zijn in paragraaf 4.3.2. besproken. Hieruit blijkt dat het vergroten van de afstand niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat heeft.

Bij woningen/appartementen dient in ieder geval de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied. Dit kan door de buitenruimte te projecteren aan de geluidsluwe zijde van de betreffende woning

- Alle grondgebonden woningen beschikken over een geluidluwe gevel. De woningen zijn dusdanig gepositioneerd dat aan de geluidluwe zijde de buitenruimte kan worden gerealiseerd. Bij de appartementengebouwen van blok 01 is de indeling nog niet bekend. Bij het verder uitwerken van de plattegronden dient dit criterium te worden meegenomen. Indien een natuurlijk geluidluwe buitenruimte niet aanwezig is, kunnen bouwkundige maatregelen getroffen worden zoals afsluitbare balkons/loggia's. of gebouwgebonden geluidschermen

Het stedenbouwkundig ontwerp wordt, indien mogelijk, zo vormgegeven dat afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat

- Aan deze voorwaarde is voldaan.

Bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde

- De indeling van de woningen en appartementen is in dit stadium nog niet bekend. Dit criterium dient te worden meegenomen bij het verder uitwerken van de plattegronden en indelingen. Indien een natuurlijk geluidluwe gevel niet aanwezig is, kunnen bouwkundige maatregelen getroffen worden zoals afsluitbare balkons/loggia's of gebouwgebonden geluidschermen.

8 HOGERE WAARDEN

De geluidbelasting vanwege spoorweg- en wegverkeerslawaai is, ter plaatse van de woningen van het plan, hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Het treffen van maatregelen aan de bron of in de overdracht zijn niet doelmatige of stuiten op financiële, verkeerskundige, landschappelijke of stedenbouwkundige bezwaren. Om het plan mogelijk te maken worden de Burgemeester en wethouders van gemeente Overbetuwe verzocht om hogere grenswaarden vast te stellen ten gevolge van het wegverkeers- en spoorweglawaai. In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de te verlenen hogere waarden per woonblok.

Na vaststelling van deze hogere waarden, dient bepaald te worden of maatregelen noodzakelijk zijn om het binnenniveau van 33 dB in de woningen te borgen. Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen wordt aanbevolen uit te gaan van de cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeers- en spoorweglawaai. In bijlage 5 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen weergegeven. Conform het Bouwbesluit mag ervan uitgegaan worden dat een gevel een geluidwering heeft van tenminste 20 dB(A). Daar waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB is nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel nodig.

9 GELUID BUITEN HET PLAN

De realisatie van het plan heeft invloed op de bestaande woonomgeving. Dit is in twee deeloorzaken te verdelen: ten eerste wordt een nieuwe weg gerealiseerd en ten tweede wordt deze weg aangesloten op de kruising met de Ceintuurbaan en Regenboog waarbij het verkeer van het plan op het onderliggende wegennet wordt ontsloten. Voor de woningen in de directe nabijheid van het plan is de geluidbelasting van de wegen in het plan en vanwege de toename in verkeersintensiteit op het bestaande wegennet beoordeeld.

9.1 AANLEG NIEUWE WEG

Binnen het plan worden diverse wegen gerealiseerd voor het ontsluiten van de nieuwe woningen. De wegvakken met een verzamelintensiteit van 200 mvt/etmaal of meer zijn opgenomen in het onderzoek. Omdat de te realiseren wegen in het plangebied een rijsnelheid hebben van ten hoogste 30 km/u is de Wet geluidhinder niet van toepassing. De geluidbelasting is in het kader van goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt.

In tabel 9.1 zijn voor maatgevende en representatieve omliggende woningen de geluidbelasting vanwege het verkeer binnen het plan inzichtelijk gemaakt.

Tabel 9.1: geluidbelasting vanwege wegen in plan Lingezicht, 2035

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{den}) [dB] Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
▪ Rijksweg-Noord 101	28
▪ Stapelwolk 26	46
▪ Regenboog 257	42
▪ Juno 141-179	41
▪ Limes 6	37
▪ Germaan 1	39

Uit tabel 9.1 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de wegen in het plan ten hoogste 46 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van bestaande omliggende woningen. Omdat de weg een toegestane snelheid heeft van 30 km/uur, en daarmee geen wettelijke zone heeft, is toetsing aan de Wet geluidhinder en het beleid niet noodzakelijk. De geluidbelasting is beoordeeld in het kader van een goed woon- en leefklimaat. De voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder wordt als richtwaarde gehanteerd en aan deze waarde wordt bij omliggende woningen voldaan. Het verkeer in het plan leidt niet tot onacceptabele geluidbelastingen bij omwonenden.

9.2 RECONSTRUCTIE WET GELUIDHINDER

Bij een wijziging op of aan een weg dient conform de Wet geluidhinder (Wgh) onderzoek gedaan te worden naar het effect van de geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen. Wanneer de geluidbelasting significant toeneemt is er sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.


Er is sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het gaat om een fysieke wijziging op of aan een aanwezige weg;
- Ten gevolge van de wijziging bedraagt de toename van de geluidsbelasting 2 dB of meer.

9.2.1 Beoordeling reconstructie

In figuur 9.1 zijn de huidige situatie (luchtfoto 2023) en de toekomstige situatie opgenomen van de kruising van de Ceintuurbaan met de Regenboog en in de toekomstige situatie met de ontsluitingsweg van het plan Lingezicht.

Figuur 9.1: kruising Ceintuurbaan – Regenboog



De toekomstige ontsluiting van Lingezicht sluit op de huidige kruising aan, zonder de kruising of bestaande wegen fysiek te wijzigen. Ook wordt het kruispunt, na het realiseren van de kruising, niet geregeld met verkeerslichten. In de bestaande situatie zijn er reeds verkeersdrempels aanwezig. Verkeerskundig ontstaat er zonder fysieke wijziging een veilige kruising voor zowel auto's als fietsers.

Het is in de Wet geluidhinder en jurisprudentie niet uitputtend geformuleerd wat wel en niet onder een fysieke wijziging van een aanwezige weg valt. Zo vallen het wijzigen van de wegbreedte of het wegdek onder een fysieke wijziging, alsmede de wijziging van het aantal rijstroken en verandering van het snelheidsregime. Een snelheidsverlaging of vervanging van wegdek met geluidreducerende werking valt niet onder een fysieke wijziging.

In dit geval is er sprake van het toevoegen van een afslag op een bestaande weg. Na jurisprudentie onderzoek kunnen wij concluderen dat er geen voorbeelden zijn over deze specifieke situatie. Omdat er sprake is van een toename van de verkeersintensiteit is er, in het kader van goede ruimtelijke ordening, besloten om het toevoegen van de ontsluiting te behandelen als een reconstructie

9.2.2 Afbakening onderzoeksgebied

Voor het onderzoeksgebied is een ruimere omgeving aangehouden dan de strikte afbakening dan op basis van de fysieke wijziging. Voor de beoordeling van reconstructie en tevens het planeffect is h et onderzoeksgebied afgebakend op basis van de verwachte toename van de geluidbelasting op basis van de verschillen in verkeersintensiteit en op basis van de 48 dB geluidcontouren van de Ceintuurbaan, Regenboog en de Rijksweg Noord voor het peiljaar 2035.

In tabel 9.2 is op basis van het verschil in verkeersintensiteit aangegeven welke ordegrootte van toename de geluidbelasting in het jaar 2035 toeneemt ten opzichte van de huidige situatie (2024). Het daadwerkelijke effect wordt berekend en is naast de toename in verkeersintensiteit afhankelijk van omgevingsfactoren. Daarbij wordt de toename pas beoordeeld wanneer de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB, incl. aftrek ex art. 110g Wgh).

Tabel 9.2: inschatting effect reconstructie

Weg	Etmaalintensiteit 2024	Etmaalintensiteit 2035	Verschil in geluidbelasting [dB]
▪ Rijksweg Noord, ten noorden v/d Ceintuurbaan	8.390	10.004	0,76
▪ Rijksweg-Noord, ten zuiden v/d Ceintuurbaan	7.551	9.011	0,77
▪ Ceintuurbaan, Regenboog – Rijksweg Noord	2.772	4.981	2,55
▪ Ceintuurbaan, Regenboog - Juno	2.488	3.388	1,34
▪ Ceintuurbaan, ten oosten van Juno	2.168	2.997	1,41
▪ Regenboog	577	682	0,73

Op basis van de 48 dB geluidcontouren, opgenomen in bijlage 7, en de waarden in tabel 9.2 zijn de woningen aan de Stapelwolk, de woningen aan de Regenboog ten noorden van de Sneeuwjacht en enkele woningen aan de Rijksweg Noord, Juno, Limes en Germaan vanwege de toename in de verkeersintensiteit op de Ceintuurbaan tussen Regenboog en Rijksweg Noord.

Op basis van tabel 9.2 blijkt dat er geen significante toename is in de geluidbelasting voor de woningen langs de Rijksweg Noord, op de Ceintuurbaan ten oosten van de Juno en ook voor de woningen langs de Regenboog.

9.2.3 Verschil geluidbelasting

In tabellen 9.3 tot en met 9.5 is de toename van de geluidbelasting als gevolg van de extra verkeersaantrekkende werking opgenomen. In de keuze van het maatgevende beoordelingspunt is het verschil in de geluidbelasting leidend, dit zijn niet altijd de rekenpunten met de hoogste geluidbelasting. In bijlage 8 zijn de volledige resultaten opgenomen.

Tabel 9.3: resultaten Rijksweg Noord (50 en 80 km/u, incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

	Geluidbelasting L_{den} [dB]				Reconstructie
Maatgevend beoordelingspunt[1)]	Waarde 2024	Hogere waarde	Waarde 2035	Verschil[2)]	Wgh?
▪ Rijksweg-Noord 103	49,76	-	50,71	0,95	Nee
▪ Stapelwolk 2	52,69	54	53,46	0,77	Nee
▪ Regenboog 257	34,88	-	35,53	0,00	Nee
▪ Juno 141-179	38,95	-	39,30	0,00	Nee
▪ Limes 6	35,92	-	34,21	0,00	Nee
▪ Germaan 1	36,24	-	33,76	0,00	Nee

1) Maatgevend op basis van grootste verschil, vervolgens hoogste geluidbelasting in 2035.

2) De ondergrens voor het bepalen van het verschil betreft een geluidbelasting van 48 dB, de voorkeursgrenswaarde.

Vanwege de extra verkeersbewegingen door de planontwikkeling op de Rijksweg Noord is er geen significante toename in de geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen.

Tabel 9.4: resultaten Ceintuurbaan (50 km/u, incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

	Geluidbelasting L_{den} [dB]				Reconstructie
Maatgevend beoordelingspunt[1)]	Waarde 2024	Hogere waarde	Waarde 2035	Verschil[2)]	Wgh?
▪ Rijksweg-Noord 101	45,43	-	48,10	0,00	Nee
▪ Stapelwolk 6	53,18	58	55,83	2,65	Ja
▪ Regenboog 257	46,91	-	48,82	0,32	Nee
▪ Juno 141-179	49,31	-	50,76	1,45	Nee
▪ Limes 6	48,56	-	50,04	1,48	Nee
▪ Germaan 1	49,53	-	50,99	1,46	Nee

1) Maatgevend op basis van grootste verschil, vervolgens hoogste geluidbelasting in 2035.

2) De ondergrens voor het bepalen van het verschil betreft een geluidbelasting van 48 dB, de voorkeursgrenswaarde.

Voor de woningen aan de Stapelwolk 2-16 (even), 24 en 26 is er sprake van een significante verhoging van de geluidbelasting als gevolg van de extra verkeersbewegingen vanwege het plan op de Ceintuurbaan. Voor overige woningen is er een lichte toename maar er is geen significante toename van de geluidbelasting.

Tabel 9.5: resultaten Regenboog (30 km/u, incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

	Geluidbelasting L_{den} [dB]				Reconstructie
Maatgevend beoordelingspunt[1)]	Waarde 2024	Hogere waarde	Waarde 2035	Verschil[2)]	Wgh?
▪ Rijksweg-Noord 95	20,97	-	22,33	0,00	Nee
▪ Stapelwolk 26	46,56	-	47,28	0,00	Nee
▪ Regenboog 255	48,94	-	49,68	0,74	Nee
▪ Juno 107-139	47,88	-	48,62	0,12	Nee
▪ Limes 6	35,93	-	36,86	0,00	Nee
▪ Germaan 1	36,57	-	37,47	0,00	Nee

1) Maatgevend op basis van grootste verschil, vervolgens hoogste geluidbelasting in 2035.

2) De ondergrens voor het bepalen van het verschil betreft een geluidbelasting van 48 dB, de voorkeursgrenswaarde.

Vanwege de extra verkeersbewegingen door het plan op de Regenboog is er geen significante toename in de geluidbelasting ter plaatse van omliggende woningen.

9.2.4 Maatregelen reconstructie Ceintuurbaan

Vanwege de toename in de verkeersintensiteit op de Ceintuurbaan tussen de Regenboog en Rijksweg Noord zijn maatregelen bij de bron en in de overdracht onderzocht.

Bronmaatregelen

Het verlagen van de maximum toegestane snelheid is een bronmaatregel om de geluidbelasting te reduceren. Het verlagen van de toegestane rijsnelheid op de Ceintuurbaan (Regenboog – Rijksweg Noord) van 50 naar 30 km/uur levert een reductie op van maximaal 3,5 dB en is voldoende om de toename in de geluidbelasting op te heffen. Vanwege het doorgaande karakter van de Ceintuurbaan (rondweg) is het vanuit verkeerskundig oogpunt echter niet wenselijk om de toegestane snelheid op deze wegen te verlagen.

Met het vervangen van het type wegdek kan de toename in de geluidbelasting gereduceerd worden. Significant stiller wegdek is echter niet toe te passen op een binnenstedelijk wegvak, tussen twee kuispunten, omdat dit type wegdek onvoldoende bestand is tegen remmend, optrekkend en wringend verkeer. De deklaag van de Ceintuurbaan kan vervangen worden door het asfalttype SMA NL8 G+. Het effect van dit wegdektype bedraagt maximaal een afname van 2,3 dB. Deze deklaag betreft een redelijk duurzame (12-15 jaar) en relatief stille wegdekverharding. De kosten en baten van deze maatregel zullen afgewogen moeten worden. In tabel 9.6 en in bijlage 9 is het effect van SMA NL8 G+ opgenomen.

Tabel 9.6: resultaten Ceintuurbaan (50 km/u, incl. aftrek ex art. 110g Wgh), maatregel SMA NL8 G+ in 2035

	Geluidbelasting L_{den} [dB]				Reconstructie
Maatgevend beoordelingspunt[1)]	Waarde 2024	Hogere waarde	Waarde 2035	Verschil[2)]	Wgh?
▪ Rijksweg-Noord 101	45,4	-	45,7	0,00	Nee
▪ Stapelwolk 26	48,9	-	49,6	0,71	Nee
▪ Regenboog 257	46,9	-	47,9	0,00	Nee
▪ Juno 141-179	49,4	-	50,6	1,14	Nee
▪ Limes 6	48,6	-	49,7	1,10	Nee
▪ Germaan 1	49,5	-	50,8	1,29	Nee

1) Maatgevend op basis van grootste verschil, vervolgens hoogste geluidbelasting in 2035.

2) De ondergrens voor het bepalen van het verschil betreft een geluidbelasting van 48 dB, de voorkeursgrenswaarde.

Uit tabel 9.6 blijkt dat de toename in de geluidbelasting met het wegdektype SMA NL8 G+ gereduceerd kan worden tot een toename van 0,71 dB ter plaatse van de woningen aan de Stapelwolk. Met deze maatregel is er geen significante toename van de geluidbelasting als gevolg van de toename in verkeersintensiteit. Afgewogen dient te worden of de kosten voor deze maatregel financieel haalbaar zijn. In deze afweging moeten ook de reeds vastgestelde hogere waarden voor de woningen aan de Stapelwolk betrokken worden, zie ook 'maatregelen bij de ontvanger'.

Maatregelen in de overdracht

Maatregelen in de overdracht betreffen, voor deze situatie, het realiseren van een geluidscherm of geluidwal. Om bij de woningen aan de Stapelwolk op de eerste en tweede verdieping het geluid

voldoende te reduceren is een hoog en lang scherm nodig. Dit scherm dient ten zuiden van de Ceintuurbaan (op de locatie van de bomenrij) gerealiseerd worden. Als alternatief kan een geluidscherm in de middenberm tussen de noordelijke en zuidelijke rijstrook gerealiseerd worden.

Uit rekenresultaten van een geluidscherm van 3 meter ten zuiden van de Ceintuurbaan blijkt dat een dergelijke voorziening voor de meeste woningen effectief is. Een middenbermscherm van 1 meter tussen de rijstroken blijkt voor een relatief groot deel van de woningen effectief te zijn om de toename van de geluidbelasting te beperken tot ten hoogste 1,5 dB. Het realiseren stuit echter op bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard en het gaat ten koste van het uitzicht van de woningen aan de Stapelwolk. In bijlage 9 zijn de resultaten van deze schermvarianten opgenomen.

Maatregelen bij de ontvanger

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan 'Elst, Groenoordstrip', vastgesteld in 2016, zijn voor de 16 woningen aan de Stapelwolk een hogere waarde van 58 dB vanwege de Ceintuurbaan vastgesteld, op basis van een prognose voor 2024 (door Rho Adviseurs in rapport met kenmerk 070501.16469.00, d.d. 25-11-2014). In de huidige situatie bedraagt de geluidbelasting 54 dB en na planvorming ins 2035 bedraagt de geprognosticeerde geluidbelasting ten hoogste 56 dB.

Ten tijde van de planvorming van Groenoordstrip was het uitgangspunt van het akoestisch onderzoek dat de Ceintuurbaan een rondwegfunctie zou krijgen. De rondweg zou ten westen van de Rijksweg Noord doorgetrokken worden. De prognose voor 2024 was een verkeersintensiteit van 9.515 mvt/etmaal in plaats van de huidige 2.772 mvt/etmaal. Ook na planvorming is de verkeersintensiteit met 5.023 mvt/etmaal in 2035 lager dan de verwachting in 2014. De geprognosticeerde geluidbelasting in het akoestisch onderzoek Groenoordstrip is derhalve hoger dan de verwachte geluidbelasting in 2035 met realisatie van het plan Lingezicht.

Bij de realisatie van de woningen aan de Stapelwolk is rekening gehouden met een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van 58 dB. De in 2018 en 2019 gerealiseerde woningen zijn gebouwd conform de eisen van het Bouwbesluit. Op basis hiervan hebben deze woningen voldoende geluidwering om met een geluidbelasting van 58 dB (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) een binnenniveau van 33 dB te kunnen borgen. Conform het overgangsrecht is de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit voor het onderhavig plan van toepassing. Op basis van een geluidbelasting in 2035 van ten hoogste 56 dB kan derhalve gesteld worden dat de huidige woningen reeds voldoende geluidwering hebben om het maximale binnenniveau van 33 dB te kunnen borgen. Nader onderzoek naar maatregelen bij de ontvanger is derhalve niet nodig.

Afweging maatregelen

De realisatie van Lingezicht leidt tot een significante toename in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen aan de Stapelwolk. Er zijn maatregelen mogelijk aan de bron en in de overdracht die overwogen kunnen worden. Het treffen van maatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke aard en financiële aard. Op basis van de gerealiseerde geluidwering van de woningen aan de Stapelwolk zijn maatregelen niet nodig om het binnenniveau te kunnen borgen.

10 SAMENVATTING

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een woonwijk ten noorden van Elst, genaamd “Lingezicht”. Het plan maakt de ontwikkeling van maximaal 395 woningen mogelijk. In het kader van het wijzigen van het bestemminsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek maakt de geluidbelasting op de te realiseren woningen vanwege wegverkeer- en spoorweglawaai inzichtelijk en geeft inzicht in het effect op de nabije woonomgeving.

Op basis van onderhavig onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

Plan Lingezicht

- De geluidbelasting vanwege de Rijksweg Noord bedraagt ten hoogste 57 dB. Ter plaatse van enkele woningen is de geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde maar voldoet aan de bovengrens van het gemeentelijk geluidbeleid en de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder.
- De geluidbelasting vanwege de Ceintuurbaan bedraagt ten hoogste 53 dB. Voor een deel van de woningen in het zuidelijk deel van het plan is de geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijk ambitiewaarde. Er wordt voldaan aan de bovengrens van het gemeentelijk geluidbeleid en de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder.
- De geluidbelasting vanwege de Rijksweg A325 bedraagt ten hoogste 51 dB. Ter plaatse van het appartementengebouw in het oostelijk deel van het plan is de geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijk ambitiewaarde. Er wordt voldaan aan de bovengrens van het gemeentelijk geluidbeleid en de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder.
- Vanwege de 1e Weteringsewal wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, er is een lichte overschrijding van de gemeentelijke ambitiewaarde.
- In het kader van goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege de Regenboog inzichtelijk gemaakt. Binnen het plan heeft deze 30 km/u weg geen relevante geluidbelasting.
- De 30 km/u wegen binnen het plan hebben een geluidbelasting van ten hoogste 54 dB op de gevels van de te realiseren woningen. Voor deze woningen is de geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijk ambitiewaarde. Er wordt voldaan aan de bovengrens van het gemeentelijk geluidbeleid en de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder.

- De geluidbelasting ten gevolge van het spoorweglawaai bedraagt ten hoogste 63 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van twee woonblokken in het westelijk deel van het plangebied overschreden, er wordt voldaan aan de maximale grenswaarde en de bovengrens van het gemeentelijk geluidbeleid.

- Bron- en overdrachtsmaatregelen hebben niet het gewenste doel of stuiten op procedurele, financiële, verkeerskundige en landschappelijke/stedenbouwkundige bezwaren.
- Om het plan mogelijk te maken zijn hogere waarden nodig voor de geluidbelasting afkomstig van het spoor, de Ceintuurbaan, Rijksweg Noord en de A325. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van het gemeentelijk beleid voor het verlenen van hogere waarden. Een aandachtspunt is de indelingsvereiste van de woningen en appartementen ten aanzien van de geluidluwe gevel.

- Grotendeels voldoen woningen in het plan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder en de ambitiewaarden van de gemeente. Nabij de randen van het plan zijn hogere waarden nodig om deze woningen te kunnen realiseren.
- Voor de woningen waarvoor een hogere waarde nodig is, is bij het bouwdeel van de omgevingsvergunning nader onderzoek nodig naar de geluidwering van de gevels.

Effect plan Lingezicht op omgeving

- De geluidbelasting vanwege de te realiseren 30 km/u wegen binnen het plan Lingezicht bedraagt ten hoogste 46 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en kan geconcludeerd worden dat verkeer binnen het plan niet leidt tot onacceptabele geluidbelastingen bij bestaande omliggende woningen.

- Voor de aansluiting van de nieuwe ontsluiting van het plangebied op de kruising met de Ceintuurbaan en Regenboog en de toename van de verkeersintensiteit op de direct omliggende wegen is besloten om dit te behandelen als een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
- De toename in de verkeersintensiteit op de Rijksweg Noord en de Regenboog leiden niet tot een significante toename in de geluidbelasting op omliggende woningen.
- De toename in de verkeersintensiteit op de Ceintuurbaan ten oosten van de kruising met de Regenboog leidt niet tot een significante toename in de geluidbelasting op omliggende woningen.
- De geluidbelasting vanwege de Ceintuurbaan tussen de Regenboog en de Rijksweg Noord leidt bij de woningen aan de Stapelwolk tot een significante toename in de geluidbelasting. Maatregelen om de toename te reduceren zijn onderzocht, te weten:
    - Bronmaatregelen: Zowel het reduceren van de rijsnelheid naar 30 km/u als het aanbrengen van stiller asfalt kan de toename in de geluidbelasting voldoende reduceren;
    - Overdrachtsmaatregelen: Een geluidscherm ten zuiden van de Ceintuurbaan of in de middenberm kan de geluidbelasting voor een groot deel van de woningen aan de Stapelwolk voldoende reduceren.
    - Maatregelen bij de ontvanger: Zonder bron- of overdrachtsmaatregelen zijn geen voorzieningen bij de woningen aan de Stapelwolk nodig. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Groenoordstrip zijn hogere geluidbelastingen dan in het onderhavig plan vastgesteld. Het binnenniveau in de woningen is vanwege in 2016 vastgestelde hogere waarden voldoende geborgd.
    - Afweging: Ondanks dat de realisatie van Lingezicht leidt tot een significante toename in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen aan de Stapelwolk zijn maatregelen voor de betreffende woningen niet nodig. Reeds vastgestelde hogere waarden beschermen de bewoners tegen hogere geluidbelastingen. Het treffen van maatregelen stuit daarbij op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke aard en financiële aard.

Bijlage 1: Situatie





RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs




RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Bijlage 2: Invoergegevens







Plan Lingezicht te Elst

Geluid Plus Adviseurs


Ligging wegen



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Verkeersintensiteiten

project:	**Lingezicht**
projectnr.:	**21085**
onderwerp:	**verkeersintensiteiten wegen in en rond plan**
datum:	**21-mei-24**



Rijksweg Noord (noord)

toename GA tot		-
toename Goudappel/mc		-
verschil		460 37%
2019	7983	
2024	**8390**	
2029	9042	
2032	9288	
2035	**10030**	
ΔL=	0,78 dB	

Lingezicht

toename GA tot	3330	=100%
toename Goudappel/mc	2052	
verschil	1278	

Ceintuurbaan ri west

toename GA tot		2264 68%
toename Goudappel/mc		1395
verschil		869
2019	2637	
2024	**2772**	1386
2029	3980	
2032	4032	
2035	**5023**	2511
ΔL=	2,58 dB	

Ceintuurbaan ri oost

toename GA tot		949 29%
toename Goudappel/mc		585
verschil		364
2019	2367	
2024	**2488**	
2029	3422	
2032	2952	
2035	**3406**	
ΔL=	1,36 dB	

Regenboog

toename GA tot		117 4%
toename Goudappel/mc		72
verschil		45
2019	549	
2024	**577**	
2029	928	
2032	621	
2035	**685**	
ΔL=	0,74 dB	

Rijksweg-Noord (zuid)

toename GA tot		-
toename Goudappel/mc		-
verschil		408 33%
2019	7185	
2024	**7551**	
2029	8144	
2032	8359	
2035	**9021**	
ΔL=	0,77 dB	

toelichting

2019	waarde verkeerskundig onderzoek 2023
2024	2019 + 1%/jaar
2029	waarde uit verkeersmodel
2032	waarde verkeerskundig onderzoek 2023, gedeeltelijke ontwikkeling plan
2035	2032 +1%/jaar + verschil: totale ontwikkeling plan
ΔL=	indicatief toename geluidbelasting 2024->2035
toename GA	3700 mvb/etm werkdag
toename Goudappel/model	verschil tabel 3.1 (weekdag)
verschil	verschil tabel 3.1 vs max toename

Verkeersintensiteiten

project:	**Lingezicht te Elst**
projectnr.:	**21085**
onderwerp:	**verkeersintensiteiten (weekdag) wegen in en rond plan**
datum:	**22-mei-24**

		A	B	C	D	verkeersaantrekkende werking			H
Naam	Omschrijving	2019	2024	2029	2032	E	F	G	2035
100	Rijksweg Noord	9015	9475	10211	10489	734		1191	11241
101	Rijksweg Noord	**7983**	8390	9042	**9288**	734		1191	10004
102	Rijksweg Noord	**7983**	8390	9042	**9288**	734		1191	10004
103	Rijksweg Noord	7185	7551	8144	8366	661		1073	9011
104	Rijksweg Noord	7195	7563	8150	8372	661		1073	9017
200	Ceintuurbaan	**2637**	1386	3980	**4032**	1395	68%	2264	2490
201	Ceintuurbaan		1386						2490
202	Ceintuurbaan	**2367**	2488	3422	**2952**	585	29%	949	3388
203	Ceintuurbaan	2063	2168	2982	2572	585		949	2997
204	Ceintuurbaan	2063	2168	2982	2572	585		949	2997
205	Ceintuurbaan	2063	2168	2982	2572	585		949	2997
300	Regenboog	**549**	577	928	**621**	72	4%	117	682
400	1e Weteringsewal		2419	2544					2701
401	1e Weteringsewal		2419	2544					2701
402	1e Weteringsewal		1349	1419					1506
403	1e Weteringsewal		1349	1419					1506
500	A325 - RYKSWG		37013	38921					41315
501	A325 - RYKSWG		35671	37509					39817
600	Ontsluitingsweg Lingezicht					2052	100%	3330	3330
601	Ontsluitingsweg Lingezicht								2145
602	Ontsluitingsweg Lingezicht								1748
603	Ontsluitingsweg Lingezicht								1334
604	Ontsluitingsweg Lingezicht								1042
605	Ontsluitingsweg Lingezicht								775
606	Ontsluitingsweg Lingezicht								493
607	Ontsluitingsweg Lingezicht								252
608	Ontsluitingsweg Lingezicht								222
609	Ontsluitingsweg Lingezicht								1185

Toelichting

A	Conform rapport "Lingezicht, verkeer en parkeren" van Goudappel d.d. 31-10-2023. Vet gedrukte waarden zijn genoemd in de rapportage.
B	Jaar voorafgaand aan realisatie plan. Intensiteit op basis van 2019 (als bekend) of 2029 verrekend met 1% autonome groei/afname per jaar.
C	Verkeersintensiteiten aangeleverd door de ODRA (RVMK Arnhem_2020_1_1). Deze gegevens worden in hoofdzaak gebruikt voor verkeersvedelingen (dag/avond/nacht en LV/MZ/ZW) en verhoudingsgewijs verdelen van het verkeer over de wegen op basis van de intensiteiten van Goudappel (A en D).
D	Conform rapport "Lingezicht, verkeer en parkeren" van Goudappel d.d. 31-10-2023. Vet gedrukte waarden zijn genoemd in de rapportage.
E	Goudappel heeft aangegeven dat 2.280 mvt/werkdag zijn opgenomen in de prognose van 2032. Dat betreft 2.052 mvt/etmaal voor een weekdag.
F	De verdeling van het verkeer van het plan op het direct onderliggend verkeersnetwerk. Op andere wegvakken is de verkeersaantrekkende werking naar verhouding van de intensiteit in 2029 verdeeld.
G	De totale verkeersaantrekkende werking van het plan betreft 3.700 mvt/etmaal werkdak oftewel 3.330 mvt/etmaal weekdag. Verdeling conform E en F.
H	Totale vekeersintensiteit in 2035 o.b.v. 2032 zonder plan (D-E) met autonome groei a 1%/jr + totale verkeersaantrekkende werking plan (G). Het verkeer op de 1e Weteringsewal en de A325 is op basis van 2029 en 1% groei per jaar opgenomen. Het verkeer in het plan is verdeeld op basis van de verdeling van de woningen en type wooneenheden.
opm.	De geluidbelasting vanwege verkeerslawaai wordt bepaald op basis van de weekdag-verkeersintensiteit (niet de werkdag-verkeersintensiteit).

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
100	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11326,63	6,60	3,39
104	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9027,48	6,60	3,40
101	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10030,00	6,60	3,39
102	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10030,00	6,60	3,39
103	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9021,00	6,60	3,40
500	A325 - RYKSWG	0,75	W11	Dunne deklagen A	100	100	100	80	80	80	80	80	80	45637,93	6,47	3,57
501	A325 - RYKSWG	0,75	W11	Dunne deklagen A	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43982,25	6,46	3,60
401	1e Weteringsewal	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2983,04	6,90	3,10
400	1e Weteringsewal	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2983,04	6,90	3,10
402	1e Weteringsewal	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1663,89	6,89	3,12
403	1e Weteringsewal	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1663,89	6,89	3,12
200	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2511,49	6,52	3,85
202	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3406,00	6,52	3,87
203	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2152,75	6,52	3,86
204	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2967,87	6,52	3,86
205	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2967,87	6,52	3,86
201	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2511,49	6,52	3,85
300	Regenboog	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	685,00	4,38	10,63
600	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3330,00	6,52	3,87
601	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2145,00	6,52	3,87
604	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1042,00	6,52	3,87
605	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	775,00	6,52	3,87
606	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	493,00	6,52	3,87
607	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	252,00	6,52	3,87
608	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	222,00	6,52	3,87
602	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1748,00	6,52	3,87
603	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1334,00	6,52	3,87
609	Ontsluitingsweg Lingezicht (appartementen)	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1185,00	6,52	3,87


Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
100	0,90	95,30	95,55	95,21	3,95	3,43	3,34	0,75	1,01	1,45
104	0,90	96,07	96,12	95,88	3,01	2,64	2,34	0,92	1,24	1,78
101	0,90	94,85	95,19	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
102	0,90	94,85	95,19	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
103	0,90	96,03	96,08	95,83	3,04	2,66	2,37	0,93	1,26	1,80
500	1,01	93,37	91,04	92,10	4,41	5,09	3,28	2,22	3,87	4,62
501	1,01	92,14	89,32	90,42	5,04	5,79	3,74	2,82	4,89	5,84
401	0,60	97,68	97,23	97,70	1,60	1,50	1,01	0,72	1,27	1,29
400	0,60	97,68	97,23	97,70	1,60	1,50	1,01	0,72	1,27	1,29
402	0,60	97,90	97,48	97,92	1,45	1,37	0,92	0,65	1,15	1,16
403	0,60	97,90	97,48	97,92	1,45	1,37	0,92	0,65	1,15	1,16
200	0,80	93,99	95,62	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
202	0,79	96,62	97,57	98,03	2,39	1,61	1,19	0,98	0,83	0,78
203	0,79	95,11	96,45	97,11	3,41	2,30	1,71	1,48	1,25	1,18
204	0,79	95,88	97,00	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
205	0,79	95,88	97,00	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
201	0,80	93,99	95,62	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
300	0,60	49,71	91,03	44,90	50,29	8,97	55,10	--	--	--
600	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
601	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
604	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
605	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
606	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
607	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
608	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
602	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
603	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
609	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Plan Lingezicht te Elst


Geluid Plus Adviseurs

Ligging gebouwen




RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Bodemfactor bodemgebieden (zie legenda)



Ligging beoordelingspunten



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	appartementen, blok: 01-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
002	appartementen, blok: 01-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
003	appartementen, blok: 01-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
004	appartementen, blok: 01-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
005	appartementen, blok: 01-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
006	appartementen, blok: 01-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
007	appartementen, blok: 01-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
008	appartementen, blok: 01-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
021	vrijstaande woning, blok: 03-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	vrijstaande woning, blok: 03-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	vrijstaande woning, blok: 03-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	vrijstaande woning, blok: 03-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	vrijstaande woning, blok: 03-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	vrijstaande woning, blok: 03-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	vrijstaande woning, blok: 03-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	vrijstaande woning, blok: 03-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	rijwoning, blok: 04-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	rijwoning, blok: 04-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	rijwoning, blok: 04-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	rijwoning, blok: 04-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	2^1 woning, blok: 04-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	2^1 woning, blok: 04-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	2^1 woning, blok: 04-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	2^1 woning, blok: 04-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	vrijstaande woning, blok: 04-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	vrijstaande woning, blok: 04-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	vrijstaande woning, blok: 04-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	vrijstaande woning, blok: 04-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	vrijstaande woning, blok: 04-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	vrijstaande woning, blok: 04-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	vrijstaande woning, blok: 04-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	vrijstaande woning, blok: 04-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	vrijstaande woning, blok: 04-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	vrijstaande woning, blok: 04-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	vrijstaande woning, blok: 04-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	vrijstaande woning, blok: 04-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	vrijstaande woning, blok: 04-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	vrijstaande woning, blok: 04-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	vrijstaande woning, blok: 04-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	vrijstaande woning, blok: 04-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	2^1 woning, blok: 04-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	2^1 woning, blok: 04-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	2^1 woning, blok: 04-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	2^1 woning, blok: 04-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	2^1 woning, blok: 04-08	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	2^1 woning, blok: 04-08	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	2^1 woning, blok: 04-08	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	2^1 woning, blok: 04-08	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	vrijstaande woning, blok: 04-09	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	vrijstaande woning, blok: 04-09	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	vrijstaande woning, blok: 04-09	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	vrijstaande woning, blok: 04-09	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	rijwoning, blok: 05-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	rijwoning, blok: 05-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	rijwoning, blok: 05-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	rijwoning, blok: 05-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	rijwoning, blok: 05-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
070	rijwoning, blok: 05-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	rijwoning, blok: 05-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	rijwoning, blok: 05-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	vrijstaande woning, blok: 06-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	vrijstaande woning, blok: 06-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	vrijstaande woning, blok: 06-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	vrijstaande woning, blok: 06-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	vrijstaande woning, blok: 06-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	vrijstaande woning, blok: 06-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	vrijstaande woning, blok: 06-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	vrijstaande woning, blok: 06-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	vrijstaande woning, blok: 06-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	vrijstaande woning, blok: 06-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	vrijstaande woning, blok: 06-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	vrijstaande woning, blok: 06-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	rijwoning, blok: 07-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	rijwoning, blok: 07-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	rijwoning, blok: 07-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	rijwoning, blok: 07-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	2^1 woning, blok: 07-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	2^1 woning, blok: 07-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	2^1 woning, blok: 07-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	2^1 woning, blok: 07-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	vrijstaande woning, blok: 07-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	vrijstaande woning, blok: 07-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	vrijstaande woning, blok: 07-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	vrijstaande woning, blok: 07-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	2^1 woning, blok: 07-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	2^1 woning, blok: 07-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	2^1 woning, blok: 07-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	2^1 woning, blok: 07-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	rijwoning, blok: 07-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	rijwoning, blok: 07-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	rijwoning, blok: 07-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	rijwoning, blok: 07-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	2^1 woning, blok: 08-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	2^1 woning, blok: 08-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	2^1 woning, blok: 08-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	2^1 woning, blok: 08-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	rijwoning, blok: 08-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	rijwoning, blok: 08-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	rijwoning, blok: 08-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	rijwoning, blok: 08-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	rijwoning, blok: 08-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	rijwoning, blok: 08-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	rijwoning, blok: 08-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	rijwoning, blok: 08-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	2^1 woning, blok: 08-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	2^1 woning, blok: 08-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	2^1 woning, blok: 08-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	2^1 woning, blok: 08-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	vrijstaande woning, blok: 09-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	vrijstaande woning, blok: 09-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	vrijstaande woning, blok: 09-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	vrijstaande woning, blok: 09-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	vrijstaande woning, blok: 09-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	vrijstaande woning, blok: 09-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
127	vrijstaande woning, blok: 09-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	vrijstaande woning, blok: 09-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	vrijstaande woning, blok: 10-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	vrijstaande woning, blok: 10-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	vrijstaande woning, blok: 10-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	vrijstaande woning, blok: 10-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	rijwoning, blok: 10-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	rijwoning, blok: 10-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	rijwoning, blok: 10-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	rijwoning, blok: 10-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	rijwoning, blok: 10-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	rijwoning, blok: 10-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	rijwoning, blok: 10-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	rijwoning, blok: 10-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	vrijstaande woning, blok: 10-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	vrijstaande woning, blok: 10-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	vrijstaande woning, blok: 10-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	vrijstaande woning, blok: 10-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	vrijstaande woning, blok: 10-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	vrijstaande woning, blok: 10-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	vrijstaande woning, blok: 10-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	vrijstaande woning, blok: 10-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	rijwoning, blok: 10-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	rijwoning, blok: 10-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	rijwoning, blok: 10-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	rijwoning, blok: 10-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	2^1 woning, blok: 10-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	2^1 woning, blok: 10-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	2^1 woning, blok: 10-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	2^1 woning, blok: 10-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	vrijstaande woning, blok: 11-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	vrijstaande woning, blok: 11-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	vrijstaande woning, blok: 11-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	vrijstaande woning, blok: 11-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	2^1 woning, blok: 11-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	2^1 woning, blok: 11-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	2^1 woning, blok: 11-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	2^1 woning, blok: 11-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	2^1 woning, blok: 11-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	2^1 woning, blok: 11-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	2^1 woning, blok: 11-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	2^1 woning, blok: 11-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	vrijstaande woning, blok: 11-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	vrijstaande woning, blok: 11-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	vrijstaande woning, blok: 11-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	vrijstaande woning, blok: 11-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	vrijstaande woning, blok: 12-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	vrijstaande woning, blok: 12-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	vrijstaande woning, blok: 12-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	vrijstaande woning, blok: 12-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	vrijstaande woning, blok: 12-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	vrijstaande woning, blok: 12-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	vrijstaande woning, blok: 12-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	vrijstaande woning, blok: 12-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	vrijstaande woning, blok: 12-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	vrijstaande woning, blok: 12-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	vrijstaande woning, blok: 12-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
184	vrijstaande woning, blok: 12-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	vrijstaande woning, blok: 13-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	vrijstaande woning, blok: 13-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	vrijstaande woning, blok: 13-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	vrijstaande woning, blok: 13-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	vrijstaande woning, blok: 13-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	vrijstaande woning, blok: 13-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	vrijstaande woning, blok: 13-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	vrijstaande woning, blok: 13-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	vrijstaande woning, blok: 13-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	vrijstaande woning, blok: 13-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	vrijstaande woning, blok: 13-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	vrijstaande woning, blok: 13-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	2^1 woning, blok: 13-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	2^1 woning, blok: 13-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	2^1 woning, blok: 13-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	2^1 woning, blok: 13-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	rijwoning, blok: 13-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	rijwoning, blok: 13-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	rijwoning, blok: 13-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	rijwoning, blok: 13-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	rijwoning, blok: 13-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	rijwoning, blok: 13-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	rijwoning, blok: 13-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	rijwoning, blok: 13-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	rijwoning, blok: 13-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	rijwoning, blok: 13-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	rijwoning, blok: 13-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	rijwoning, blok: 13-07	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	vrijstaande woning, blok: 14-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	vrijstaande woning, blok: 14-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	vrijstaande woning, blok: 14-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	vrijstaande woning, blok: 14-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	rijwoning, blok: 14-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	rijwoning, blok: 14-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	rijwoning, blok: 14-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	rijwoning, blok: 14-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	rijwoning, blok: 14-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	rijwoning, blok: 14-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	rijwoning, blok: 14-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	rijwoning, blok: 14-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	2^1 woning, blok: 14-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	2^1 woning, blok: 14-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	2^1 woning, blok: 14-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	2^1 woning, blok: 14-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	2^1 woning, blok: 14-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	2^1 woning, blok: 14-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	2^1 woning, blok: 14-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	2^1 woning, blok: 14-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	vrijstaande woning, blok: 15-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	vrijstaande woning, blok: 15-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	vrijstaande woning, blok: 15-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	vrijstaande woning, blok: 15-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	vrijstaande woning, blok: 15-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	vrijstaande woning, blok: 15-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	vrijstaande woning, blok: 15-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	vrijstaande woning, blok: 15-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
241	vrijstaande woning, blok: 15-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	vrijstaande woning, blok: 15-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	vrijstaande woning, blok: 15-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	vrijstaande woning, blok: 15-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	rijwoning, blok: 17-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	rijwoning, blok: 17-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	rijwoning, blok: 17-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248	rijwoning, blok: 17-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249	rijwoning, blok: 17-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	rijwoning, blok: 17-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	rijwoning, blok: 17-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	rijwoning, blok: 17-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	rijwoning, blok: 16-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	rijwoning, blok: 16-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	rijwoning, blok: 16-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	rijwoning, blok: 16-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257	2^1 woning, blok: 16-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	2^1 woning, blok: 16-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259	2^1 woning, blok: 16-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
260	2^1 woning, blok: 16-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
261	vrijstaande woning, blok: 16-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
262	vrijstaande woning, blok: 16-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
263	vrijstaande woning, blok: 16-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
264	vrijstaande woning, blok: 16-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
265	2^1 woning, blok: 16-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
266	2^1 woning, blok: 16-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267	2^1 woning, blok: 16-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	2^1 woning, blok: 16-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	rijwoning, blok: 17-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	rijwoning, blok: 17-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	rijwoning, blok: 17-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	rijwoning, blok: 17-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	rijwoning, blok: 17-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	rijwoning, blok: 17-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	rijwoning, blok: 17-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	rijwoning, blok: 17-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	rijwoning, blok: 18-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	rijwoning, blok: 18-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	rijwoning, blok: 18-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	rijwoning, blok: 18-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281	rijwoning, blok: 18-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282	rijwoning, blok: 18-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	rijwoning, blok: 18-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
284	rijwoning, blok: 18-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	rijwoning, blok: 18-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	rijwoning, blok: 18-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	rijwoning, blok: 18-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	rijwoning, blok: 18-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	rijwoning, blok: 18-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	rijwoning, blok: 18-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	rijwoning, blok: 18-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292	rijwoning, blok: 18-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	rijwoning, blok: 19-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	rijwoning, blok: 19-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	rijwoning, blok: 19-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296	rijwoning, blok: 19-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
297	vrijstaande woning, blok: 19-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
298	vrijstaande woning, blok: 19-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
299	vrijstaande woning, blok: 19-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300	vrijstaande woning, blok: 19-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
301	vrijstaande woning, blok: 19-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
302	vrijstaande woning, blok: 19-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303	vrijstaande woning, blok: 19-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
304	vrijstaande woning, blok: 19-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305	2^1 woning, blok: 19-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306	2^1 woning, blok: 19-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
307	2^1 woning, blok: 19-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308	2^1 woning, blok: 19-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309	rijwoning, blok: 19-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310	rijwoning, blok: 19-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311	rijwoning, blok: 19-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312	rijwoning, blok: 19-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
313	rijwoning, blok: 20-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
314	rijwoning, blok: 20-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
315	rijwoning, blok: 20-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
316	rijwoning, blok: 20-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
317	rijwoning, blok: 20-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
318	rijwoning, blok: 20-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319	rijwoning, blok: 20-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
320	rijwoning, blok: 20-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
321	rijwoning, blok: 20-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
322	rijwoning, blok: 20-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
323	rijwoning, blok: 20-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
324	rijwoning, blok: 20-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
325	rijwoning, blok: 20-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
326	rijwoning, blok: 20-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
327	rijwoning, blok: 20-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
328	rijwoning, blok: 20-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
329	2^1 woning, blok: 21-01	8,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
330	2^1 woning, blok: 21-01	8,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
331	2^1 woning, blok: 21-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
332	2^1 woning, blok: 21-01	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
333	rijwoning, blok: 21-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334	rijwoning, blok: 21-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335	rijwoning, blok: 21-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
336	rijwoning, blok: 21-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337	rijwoning, blok: 21-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338	rijwoning, blok: 21-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339	rijwoning, blok: 21-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340	rijwoning, blok: 21-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341	2^1 woning, blok: 21-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	2^1 woning, blok: 21-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343	2^1 woning, blok: 21-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	2^1 woning, blok: 21-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	2^1 woning, blok: 21-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
346	2^1 woning, blok: 21-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
347	2^1 woning, blok: 21-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
348	2^1 woning, blok: 21-05	8,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
349	2^1 woning, blok: 22-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
350	2^1 woning, blok: 22-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
351	2^1 woning, blok: 22-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
352	2^1 woning, blok: 22-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353	2^1 woning, blok: 22-02	8,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
354	2^1 woning, blok: 22-02	8,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
355	2^1 woning, blok: 22-02	8,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
356	2^1 woning, blok: 22-02	8,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
357	2^1 woning, blok: 22-03	8,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
358	2^1 woning, blok: 22-03	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
359	2^1 woning, blok: 22-03	8,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
360	2^1 woning, blok: 22-03	8,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
361	vrijstaande woning, blok: 22-04	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
362	vrijstaande woning, blok: 22-04	8,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
363	vrijstaande woning, blok: 22-04	8,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
364	vrijstaande woning, blok: 22-04	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
365	vrijstaande woning, blok: 22-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
366	vrijstaande woning, blok: 22-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
367	vrijstaande woning, blok: 22-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
368	vrijstaande woning, blok: 22-05	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
369	2^1 woning, blok: 22-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
370	2^1 woning, blok: 22-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
371	2^1 woning, blok: 22-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
372	2^1 woning, blok: 22-06	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
373	vrijstaande woning, blok: 24-01	8,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
374	vrijstaande woning, blok: 24-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
375	vrijstaande woning, blok: 24-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
376	vrijstaande woning, blok: 24-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
377	2^1 woning, blok: 24-06	8,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
378	2^1 woning, blok: 24-06	8,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
379	2^1 woning, blok: 24-06	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
380	2^1 woning, blok: 24-06	8,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
381	vrijstaande woning, blok: 24-05	8,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
382	vrijstaande woning, blok: 24-05	8,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
383	vrijstaande woning, blok: 24-05	8,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
384	vrijstaande woning, blok: 24-05	8,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
385	2^1 woning, blok: 24-02	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
386	2^1 woning, blok: 24-02	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
387	2^1 woning, blok: 24-02	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
388	2^1 woning, blok: 24-02	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
389	rijwoning, blok: 23-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
390	rijwoning, blok: 23-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
391	rijwoning, blok: 23-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
392	rijwoning, blok: 23-01	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
393	rijwoning, blok: 23-02	8,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
394	rijwoning, blok: 23-02	8,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
395	rijwoning, blok: 23-02	8,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
396	rijwoning, blok: 23-02	8,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
397	rijwoning, blok: 23-03	8,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
398	rijwoning, blok: 23-03	8,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
399	rijwoning, blok: 23-03	8,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
400	rijwoning, blok: 23-03	8,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
401	rijwoning, blok: 24-03	8,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
402	rijwoning, blok: 24-03	8,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
403	rijwoning, blok: 24-03	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
404	rijwoning, blok: 24-03	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
405	2^1 woning, blok: 24-04	8,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
406	2^1 woning, blok: 24-04	8,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
407	2^1 woning, blok: 24-04	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
408	2^1 woning, blok: 24-04	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
409	rijwoning, blok: 27-01	9,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
410	rijwoning, blok: 27-01	9,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
411	rijwoning, blok: 27-01	9,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
412	rijwoning, blok: 27-01	9,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
413	rijwoning, blok: 26-01	9,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
414	rijwoning, blok: 26-01	9,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
415	rijwoning, blok: 26-01	9,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
416	rijwoning, blok: 26-01	9,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
417	rijwoning, blok: 26-02	8,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
418	rijwoning, blok: 26-02	8,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
419	rijwoning, blok: 26-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
420	rijwoning, blok: 26-02	8,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
421	vrijstaande woning, blok: 25-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
422	vrijstaande woning, blok: 25-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
423	vrijstaande woning, blok: 25-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
424	vrijstaande woning, blok: 25-01	8,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
425	2^1 woning, blok: 25-02	8,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
426	2^1 woning, blok: 25-02	8,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
427	2^1 woning, blok: 25-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
428	2^1 woning, blok: 25-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
429	vrijstaande woning, blok: 25-03	8,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
430	vrijstaande woning, blok: 25-03	8,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
431	vrijstaande woning, blok: 25-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
432	vrijstaande woning, blok: 25-03	8,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
433	2^1 woning, blok: 26-03	8,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
434	2^1 woning, blok: 26-03	8,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
435	2^1 woning, blok: 26-03	8,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
436	2^1 woning, blok: 26-03	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
437	rijwoning, blok: 26-04	9,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
438	rijwoning, blok: 26-04	8,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
439	rijwoning, blok: 26-04	8,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
440	rijwoning, blok: 26-04	8,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
441	rijwoning, blok: 27-04	9,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
442	rijwoning, blok: 27-04	9,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
443	rijwoning, blok: 27-04	9,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
444	rijwoning, blok: 27-04	9,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
445	vrijstaande woning, blok: 27-03	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
446	vrijstaande woning, blok: 27-03	9,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
447	vrijstaande woning, blok: 27-03	9,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
448	vrijstaande woning, blok: 27-03	9,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
449	2^1 woning, blok: 27-02	9,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
450	2^1 woning, blok: 27-02	9,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
451	2^1 woning, blok: 27-02	9,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
452	2^1 woning, blok: 27-02	9,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
453	vrijstaande woning, blok: 28-01	8,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
454	vrijstaande woning, blok: 28-01	8,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
455	vrijstaande woning, blok: 28-01	8,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
456	vrijstaande woning, blok: 28-01	8,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
457	vrijstaande woning, blok: 28-02	8,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
458	vrijstaande woning, blok: 28-02	8,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
459	vrijstaande woning, blok: 28-02	8,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
460	vrijstaande woning, blok: 28-02	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
461	vrijstaande woning, blok: 28-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
462	vrijstaande woning, blok: 28-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
463	vrijstaande woning, blok: 28-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
464	vrijstaande woning, blok: 28-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
465	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
466	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
467	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
468	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
469	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
470	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
471	appartementen, blok: 29-01	8,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
472	appartementen, blok: 29-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
473	vrijstaande woning, blok: 28-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
474	vrijstaande woning, blok: 28-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
475	vrijstaande woning, blok: 28-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
476	vrijstaande woning, blok: 28-04	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	vrijstaande woning, blok: 02-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	vrijstaande woning , blok: 02-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	vrijstaande woning, blok: 02-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	vrijstaande woning , blok: 02-01	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	vrijstaande woning, blok: 02-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	vrijstaande woning , blok: 02-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	vrijstaande woning, blok: 02-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	vrijstaande woning , blok: 02-02	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	vrijstaande woning, blok: 02-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	vrijstaande woning , blok: 02-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	vrijstaande woning, blok: 02-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	vrijstaande woning , blok: 02-03	8,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Plan Lingezicht te Elst

Ligging spoorbanen



RMG-2012, railverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Spoorweglawaai Lingezicht 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Geluid Plus Adviseurs

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Hbron	Type	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1
14316	8200000 - 8220000	9,53	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8264229 - 8320000	9,53	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8361529 - 8420000	9,53	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8515711 - 8520000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8687271 - 8720000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8756780 - 8800000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8826289 - 8842000	9,59	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8941780 - 8942000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	8942000 - 9001000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9001000 - 9042000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9100337 - 9142000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9167177 - 9242000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9300855 - 9342000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9342000 - 9401000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9426037 - 9441000	9,61	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9500691 - 9542000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14316	9575345 - 9642000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5412633 - 5420000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5504686 - 5520000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5597801 - 5620000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5690917 - 5720000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5799106 - 5820000 - brug	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5799106 - 5820000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5799106 - 5820000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5852832 - 5920000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	5920000 - 6020000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6180181 - 6220000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6296364 - 6320000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6368303 - 6420000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6512181 - 6520000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6574223 - 6620000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6620000 - 6650000	9,08	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6650000 - 6720000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6795830 - 6820000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	72
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	65
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	57
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	48
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	40
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	-40
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-40
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-48
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-60
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-63
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-68
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-75
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-83
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-88
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-92
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-97
14316	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,060	2,120	0,740	0,000	-104
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-96
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-106
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-116
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-126
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-132
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-132
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-132
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	-136
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	139
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	136
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	131
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	129
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	127
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	125
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,240	3,820	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,900	1,960	0,680	0,000	123
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	123
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	121

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4
14316	72	72	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	65	65	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	57	57	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-40	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-40	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-48	-48	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-60	-60	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-63	-63	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-68	-68	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-75	-75	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-83	-83	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-88	-88	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-92	-92	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-97	-97	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14316	-104	-104	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	-96	-96	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-106	-106	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-116	-116	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-126	-126	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-132	-132	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-132	-132	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-132	-132	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	-136	-136	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	139	139	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	136	136	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	131	131	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	129	129	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	127	127	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	125	125	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	123	123	0	IC-R	Doorgaand	1,670	0,780	0,200	0,000	140	140	140	0
39721	123	123	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	121	121	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Hbron	Type	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1
39721	6845461 - 6920000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	6962000 - 7020000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7102252 - 7120000 - brug	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7102252 - 7120000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7102252 - 7120000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7188251 - 7220000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7303455 - 7320000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7354617 - 7420000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7432476 - 7520000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7595439 - 7620000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7690953 - 7720000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7801820 - 7820000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	7910904 - 7920000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	8018209 - 8020000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	8085611 - 8120000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39721	8182049 - 8199993	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8240695 - 8248000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8329882 - 8348000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8445029 - 8448000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8756582 - 8800000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8846423 - 8848000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	8993322 - 9000000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9073538 - 9100000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9197874 - 9200000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9286017 - 9300000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9338493 - 9400000	9,62	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9411784 - 9500000	9,62	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
14319	9591927 - 9600000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5332377 - 5348000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5378979 - 5448000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5448000 - 5548000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5588226 - 5648000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5722740 - 5748000 - brug	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5722740 - 5748000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	119
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	117
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	114
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	114
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	114
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	112
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	109
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	106
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	103
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	100
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	96
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	92
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	88
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	83
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	78
39721	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,120	3,640	0,760	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,040	2,140	0,740	0,000	72
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-62
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-52
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-42
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-40
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	-40
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	40
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	48
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	57
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	64
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	69
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	74
14319	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,100	2,280	0,540	0,000	78
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	83
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	88
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	92
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	96
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	100
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	100

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4
39721	119	119	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	117	117	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	114	114	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	114	114	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	114	114	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	112	112	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	109	109	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	106	106	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	103	103	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	100	100	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	96	96	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	92	92	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	88	88	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	83	83	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	78	78	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
39721	72	72	0	IC-R	Doorgaand	0,260	0,780	0,080	0,000	140	140	140	0
14319	-62	-62	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	-52	-52	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	-42	-42	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	-40	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	-40	-40	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	40	40	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	48	48	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	57	57	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	64	64	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	69	69	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	74	74	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
14319	78	78	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	83	83	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	88	88	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	92	92	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	96	96	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	100	100	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	100	100	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Hbron	Type	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1
39722	5840325 - 5848000 - brug	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5840325 - 5848000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	5937287 - 5948000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6002036 - 6048000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6112204 - 6148000	9,10	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6200753 - 6248000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6330041 - 6348000	9,09	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6363119 - 6448000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6519215 - 6548000	9,08	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6637420 - 6648000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6648000 - 6650000	9,07	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6650000 - 6748000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6833888 - 6848000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	6904049 - 6948000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7024923 - 7048000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7114953 - 7148000 - brug	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7114953 - 7148000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7114953 - 7148000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7247291 - 7248000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7288655 - 7348000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7400349 - 7448000	9,18	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7522582 - 7548000	9,18	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7579786 - 7648000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7729207 - 7748000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7835554 - 7848000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	7862050 - 7948000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	8030952 - 8048000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	8147193 - 8148000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140
39722	8148000 - 8200000	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	MAT'64-T	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	140	140

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	103
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	103
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	106
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	109
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	112
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	114
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	117
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	119
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	121
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	123
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,200	4,020	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,940	1,940	0,560	0,000	125
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	125
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	127
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	129
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	131
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	136
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	136
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	136
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	139
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-138
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-135
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-131
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-124
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-114
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-104
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-93
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-83
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-73
39722	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	4,060	3,680	0,740	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,080	2,280	0,560	0,000	-62

Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4
39722	103	103	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	103	103	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	106	106	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	109	109	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	112	112	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	114	114	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	117	117	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	119	119	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	121	121	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	123	123	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	125	125	0	IC-R	Doorgaand	1,880	0,490	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	125	125	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	127	127	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	129	129	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	131	131	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	139	139	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-138	-138	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-131	-131	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-124	-124	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-114	-114	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-104	-104	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-93	-93	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-83	-83	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-73	-73	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0
39722	-62	-62	0	IC-R	Doorgaand	0,490	0,480	0,020	0,000	140	140	140	0

Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1e Weteringsewal (60 km/u)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ceintuurbaan (50 km/u)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lingezicht toegangsweg (30 km/u)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Regenboog (30 km/u)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rijksweg A325 (100 km/u)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Rijksweg Noord (50-80 km/u)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Deel 80 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	32,07	28,69	21,51	32,22
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	32,82	29,45	22,27	32,97
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	33,28	29,91	22,73	33,43
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	33,84	30,47	23,28	33,99
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	34,58	31,22	24,03	34,74
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	28,20	24,83	17,65	28,35
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	29,02	25,65	18,46	29,17
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	29,45	26,08	18,90	29,60
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	29,90	26,53	19,35	30,05
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	30,32	26,95	19,77	30,47
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	13,75	10,39	3,20	13,91
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	16,59	13,24	6,05	16,75
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	19,57	16,21	9,02	19,73
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	19,69	16,33	9,15	19,85
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	9,97	6,61	-0,58	10,13
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	16,42	13,08	5,88	16,58
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	19,98	16,64	9,44	20,14
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	22,11	18,76	11,57	22,27
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	24,61	21,27	14,07	24,77
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	29,91	26,54	19,36	30,06
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	29,52	26,15	18,96	29,67
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	30,63	27,27	20,08	30,79
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	31,34	27,97	20,79	31,49
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	32,13	28,76	21,58	32,28
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	33,35	29,98	22,80	33,50
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	34,35	30,99	23,80	34,51
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	34,94	31,57	24,39	35,09
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	35,48	32,11	24,93	35,63
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	31,90	28,53	21,35	32,05
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	32,68	29,31	22,12	32,83
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	33,12	29,75	22,57	33,27
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	33,58	30,21	23,03	33,73
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	3,69	0,37	-6,84	3,86
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	14,23	10,88	3,69	14,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	14,26	10,91	3,72	14,42
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	14,31	10,96	3,77	14,47
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	33,65	30,28	23,09	33,80
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	34,40	31,04	23,85	34,56
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	35,04	31,68	24,49	35,20
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	31,40	28,03	20,84	31,55
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	32,37	29,01	21,82	32,53
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	33,04	29,67	22,49	33,19
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	6,66	3,34	-3,87	6,83
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	10,71	7,37	0,17	10,87
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	12,10	8,76	1,56	12,26
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	28,94	25,58	18,39	29,10
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	29,21	25,85	18,66	29,37
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	30,55	27,19	20,00	30,71
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	33,71	30,34	23,15	33,86
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	34,63	31,27	24,08	34,79
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	35,30	31,94	24,75	35,46
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	31,26	27,89	20,70	31,41
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	32,28	28,92	21,73	32,44
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	32,90	29,54	22,35	33,06
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	12,85	9,49	2,31	13,01
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	15,40	12,04	4,86	15,56
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	15,81	12,45	5,26	15,97
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	29,62	26,25	19,07	29,77
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	30,36	27,00	19,81	30,52
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	31,05	27,69	20,51	31,21
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	33,81	30,44	23,25	33,96
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	34,82	31,46	24,27	34,98
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	35,47	32,10	24,92	35,62
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	30,89	27,52	20,33	31,04
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	31,95	28,58	21,40	32,10
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	32,45	29,08	21,89	32,60
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	11,69	8,34	1,15	11,85
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	14,03	10,68	3,49	14,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	14,19	10,84	3,65	14,35
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	30,64	27,27	20,09	30,79
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	31,49	28,13	20,94	31,65
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	31,99	28,63	21,44	32,15
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	25,91	22,55	15,36	26,07
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	26,74	23,39	16,20	26,90
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	28,73	25,38	18,19	28,89
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	24,23	20,87	13,68	24,39
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	24,95	21,60	14,40	25,11
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	26,44	23,09	15,90	26,60
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	17,14	13,80	6,60	17,30
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	19,71	16,36	9,17	19,87
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	24,25	20,89	13,70	24,41
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	20,67	17,34	10,14	20,84
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	22,90	19,56	12,36	23,06
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	26,87	23,52	16,33	27,03
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	27,05	23,70	16,50	27,21
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	27,86	24,51	17,31	28,02
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	29,52	26,17	18,98	29,68
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	26,27	22,91	15,72	26,43
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	26,91	23,55	16,36	27,07
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	27,88	24,52	17,33	28,04
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	17,34	14,00	6,80	17,50
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	18,67	15,33	8,13	18,83
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	22,11	18,75	11,56	22,27
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	22,53	19,18	11,99	22,69
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	23,95	20,61	13,41	24,11
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	27,11	23,76	16,57	27,27
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	36,04	32,67	25,49	36,19
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	36,73	33,37	26,18	36,89
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	37,54	34,18	26,99	37,70
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	31,07	27,71	20,52	31,23
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	31,71	28,36	21,17	31,87
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	32,30	28,95	21,75	32,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	26,38	23,02	15,83	26,54
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	27,21	23,86	16,67	27,37
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	29,01	25,66	18,47	29,17
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	35,19	31,83	24,64	35,35
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	36,15	32,78	25,60	36,30
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	37,08	33,72	26,54	37,24
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	33,34	29,98	22,79	33,50
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	33,57	30,21	23,02	33,73
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	34,58	31,22	24,03	34,74
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	26,17	22,81	15,62	26,33
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	26,87	23,52	16,33	27,03
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	28,36	25,01	17,81	28,52
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	25,35	21,98	14,80	25,50
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	26,15	22,79	15,60	26,31
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	27,29	23,94	16,75	27,45
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	32,29	28,93	21,74	32,45
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	32,56	29,21	22,02	32,72
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	33,70	30,35	23,16	33,86
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	31,13	27,76	20,58	31,28
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	31,49	28,13	20,94	31,65
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	32,48	29,13	21,94	32,64
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	18,08	14,75	7,54	18,25
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	19,95	16,62	9,42	20,12
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	23,77	20,44	13,24	23,94
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	17,92	14,58	7,38	18,08
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	19,35	16,01	8,81	19,51
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	21,56	18,21	11,02	21,72
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	30,41	27,05	19,86	30,57
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	30,71	27,35	20,16	30,87
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	31,42	28,06	20,87	31,58
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	24,90	21,55	14,35	25,06
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	26,19	22,85	15,65	26,35
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	28,85	25,51	18,31	29,01
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	22,94	19,58	12,39	23,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	23,95	20,60	13,41	24,11
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	25,99	22,65	15,45	26,15
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	18,39	15,04	7,85	18,55
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	19,86	16,51	9,32	20,02
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	21,49	18,14	10,95	21,65
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	26,65	23,30	16,11	26,81
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	27,69	24,34	17,15	27,85
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	28,97	25,62	18,42	29,13
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	28,53	25,17	17,98	28,69
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	29,28	25,93	18,74	29,44
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	31,03	27,68	20,49	31,19
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	22,51	19,15	11,96	22,67
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	23,67	20,32	13,13	23,83
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	25,63	22,28	15,09	25,79
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	12,77	9,45	2,24	12,94
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	17,21	13,87	6,67	17,37
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	20,17	16,82	9,63	20,33
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	25,81	22,46	15,27	25,97
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	27,30	23,95	16,76	27,46
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	29,42	26,07	18,88	29,58
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	31,42	28,06	20,87	31,58
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	32,11	28,76	21,57	32,27
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	32,88	29,52	22,33	33,04
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	31,85	28,49	21,30	32,01
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	32,19	28,83	21,64	32,35
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	32,56	29,20	22,01	32,72
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	13,56	10,22	3,02	13,72
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	16,38	13,04	5,84	16,54
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	18,50	15,15	7,96	18,66
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	26,69	23,33	16,14	26,85
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	27,57	24,22	17,02	27,73
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	28,99	25,64	18,44	29,15
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	31,94	28,58	21,39	32,10
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	32,67	29,32	22,13	32,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	33,74	30,39	23,20	33,90
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	32,44	29,08	21,89	32,60
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	32,81	29,45	22,26	32,97
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	33,32	29,96	22,77	33,48
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	26,90	23,54	16,35	27,06
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	27,12	23,76	16,57	27,28
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	27,69	24,33	17,15	27,85
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	28,58	25,22	18,03	28,74
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	29,32	25,97	18,78	29,48
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	31,18	27,83	20,64	31,34
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	33,79	30,43	23,24	33,95
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	34,41	31,06	23,87	34,57
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	35,13	31,78	24,59	35,29
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	33,33	29,97	22,78	33,49
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	33,87	30,51	23,32	34,03
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	34,43	31,07	23,88	34,59
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	27,49	24,12	16,94	27,64
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	27,85	24,49	17,31	28,01
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	28,86	25,51	18,32	29,02
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	29,54	26,18	18,99	29,70
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	30,13	26,77	19,58	30,29
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	31,35	28,00	20,81	31,51
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	35,17	31,80	24,62	35,32
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	35,93	32,57	25,38	36,09
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	36,78	33,42	26,23	36,94
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	33,84	30,47	23,29	33,99
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	34,76	31,40	24,21	34,92
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	35,39	32,03	24,85	35,55
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	29,82	26,45	19,26	29,97
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	29,95	26,59	19,41	30,11
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	30,69	27,33	20,14	30,85
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	33,08	29,72	22,53	33,24
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	33,55	30,19	23,00	33,71
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	34,47	31,11	23,92	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	41,80	38,43	31,25	41,95
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	42,90	39,54	32,35	43,06
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	43,72	40,36	33,17	43,88
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	37,39	34,03	26,84	37,55
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	38,57	35,20	28,02	38,72
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	39,63	36,27	29,08	39,79
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	28,21	24,85	17,66	28,37
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	28,80	25,45	18,25	28,96
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	29,24	25,89	18,70	29,40
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	38,70	35,33	28,15	38,85
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	39,68	36,32	29,13	39,84
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	40,51	37,15	29,96	40,67
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	41,78	38,41	31,22	41,93
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	42,93	39,57	32,38	43,09
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	43,75	40,39	33,20	43,91
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	38,38	35,02	27,83	38,54
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	39,58	36,22	29,03	39,74
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	40,46	37,10	29,91	40,62
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	28,03	24,66	17,48	28,18
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	28,34	24,98	17,79	28,50
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	28,87	25,52	18,33	29,03
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	37,16	33,80	26,61	37,32
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	38,52	35,16	27,97	38,68
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	39,60	36,24	29,05	39,76
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	27,64	24,28	17,09	27,80
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	28,53	25,18	17,98	28,69
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	30,14	26,79	19,59	30,30
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	24,55	21,19	14,00	24,71
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	25,06	21,71	14,52	25,22
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	25,96	22,61	15,42	26,12
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	21,39	18,03	10,84	21,55
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	22,15	18,80	11,61	22,31
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	23,42	20,07	12,87	23,58
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	25,31	21,95	14,76	25,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	26,05	22,70	15,51	26,21
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	28,14	24,78	17,59	28,30
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	27,73	24,37	17,18	27,89
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	28,41	25,06	17,87	28,57
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	29,97	26,62	19,43	30,13
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	24,00	20,64	13,45	24,16
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	24,69	21,34	14,15	24,85
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	26,27	22,92	15,73	26,43
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	16,38	13,05	5,84	16,55
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	18,20	14,87	7,67	18,37
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	21,31	17,96	10,77	21,47
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	22,96	19,61	12,42	23,12
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	24,08	20,74	13,54	24,24
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	26,60	23,25	16,06	26,76
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	28,19	24,83	17,64	28,35
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	28,75	25,40	18,21	28,91
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	30,06	26,70	19,51	30,22
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	27,98	24,61	17,43	28,13
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	28,19	24,84	17,65	28,35
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	28,72	25,36	18,17	28,88
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	14,89	11,57	4,36	15,06
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	17,29	13,97	6,76	17,46
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	20,39	17,04	9,85	20,55
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	19,43	16,10	8,89	19,60
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	21,74	18,41	11,21	21,91
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	26,03	22,69	15,49	26,19
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	33,96	30,60	23,41	34,12
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	34,16	30,80	23,61	34,32
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	34,83	31,48	24,29	34,99
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	29,53	26,17	18,98	29,69
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	29,75	26,40	19,21	29,91
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	30,72	27,37	20,18	30,88
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	15,56	12,24	5,03	15,73
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	18,58	15,25	8,05	18,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	23,42	20,08	12,88	23,58
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	31,12	27,76	20,57	31,28
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	31,36	28,00	20,81	31,52
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	32,02	28,66	21,47	32,18
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	28,70	25,34	18,15	28,86
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	29,28	25,93	18,74	29,44
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	30,92	27,57	20,37	31,08
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	26,73	23,37	16,19	26,89
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	27,13	23,78	16,59	27,29
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	28,09	24,74	17,55	28,25
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	22,59	19,23	12,04	22,75
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	23,31	19,97	12,77	23,47
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	23,93	20,58	13,39	24,09
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	29,35	25,99	18,80	29,51
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	29,67	26,31	19,12	29,83
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	30,49	27,13	19,94	30,65
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	28,24	24,87	17,69	28,39
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	28,52	25,16	17,97	28,68
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	29,47	26,12	18,93	29,63
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	30,10	26,74	19,55	30,26
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	30,40	27,05	19,86	30,56
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	31,65	28,30	21,11	31,81
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	27,76	24,40	17,21	27,92
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	28,04	24,68	17,49	28,20
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	28,62	25,27	18,07	28,78
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	23,26	19,90	12,71	23,42
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	23,58	20,23	13,04	23,74
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	24,18	20,83	13,64	24,34
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	26,17	22,81	15,62	26,33
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	26,64	23,29	16,10	26,80
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	28,45	25,10	17,91	28,61
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	26,86	23,50	16,31	27,02
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	27,53	24,18	16,99	27,69
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	28,65	25,29	18,10	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	19,25	15,90	8,70	19,41
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	20,85	17,51	10,32	21,02
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	23,48	20,13	12,94	23,64
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	28,86	25,50	18,31	29,02
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	29,05	25,69	18,50	29,21
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	30,05	26,70	19,51	30,21
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	31,20	27,84	20,65	31,36
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	31,41	28,06	20,87	31,57
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	32,02	28,66	21,47	32,18
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	31,37	28,01	20,82	31,53
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	31,75	28,39	21,20	31,91
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	32,59	29,24	22,05	32,75
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	27,33	23,97	16,78	27,49
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	27,89	24,54	17,35	28,05
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	28,84	25,49	18,29	29,00
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	26,18	22,82	15,63	26,34
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	26,49	23,13	15,94	26,65
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	27,48	24,13	16,94	27,64
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	40,66	37,30	30,11	40,82
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	41,56	38,20	31,01	41,72
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	42,43	39,07	31,88	42,59
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	36,67	33,30	26,12	36,82
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	37,59	34,23	27,04	37,75
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	38,58	35,22	28,03	38,74
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	31,94	28,57	21,39	32,09
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	32,26	28,90	21,71	32,42
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	33,17	29,81	22,62	33,33
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	37,65	34,29	27,10	37,81
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	38,46	35,10	27,91	38,62
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	39,36	36,00	28,81	39,52
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	35,95	32,58	25,40	36,10
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	36,60	33,24	26,05	36,76
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	37,44	34,08	26,89	37,60
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	30,39	27,02	19,84	30,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	31,08	27,72	20,53	31,24
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	32,15	28,79	21,60	32,31
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	22,46	19,11	11,92	22,62
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	23,51	20,16	12,96	23,67
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	24,63	21,29	14,09	24,79
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	33,79	30,43	23,24	33,95
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	34,48	31,13	23,94	34,64
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	35,48	32,12	24,93	35,64
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	35,56	32,19	25,01	35,71
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	36,01	32,65	25,46	36,17
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	36,84	33,48	26,29	37,00
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	32,84	29,47	22,29	32,99
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	33,42	30,06	22,87	33,58
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	34,33	30,97	23,78	34,49
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	21,39	18,04	10,85	21,55
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	22,50	19,15	11,95	22,66
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	23,41	20,06	12,87	23,57
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	24,58	21,22	14,03	24,74
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	25,85	22,50	15,31	26,01
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	27,97	24,62	17,43	28,13
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	40,65	37,29	30,10	40,81
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	41,55	38,19	31,00	41,71
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	42,44	39,08	31,89	42,60
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	36,90	33,53	26,34	37,05
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	37,87	34,51	27,32	38,03
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	38,84	35,48	28,29	39,00
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	29,65	26,29	19,10	29,81
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	30,05	26,69	19,50	30,21
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	31,20	27,84	20,65	31,36
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	37,08	33,71	26,53	37,23
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	37,92	34,56	27,37	38,08
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	38,86	35,50	28,31	39,02
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	27,44	24,08	16,90	27,60
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	28,16	24,81	17,61	28,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	30,02	26,67	19,48	30,18
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	27,09	23,73	16,54	27,25
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	27,71	24,35	17,16	27,87
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	28,58	25,23	18,04	28,74
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	19,57	16,23	9,03	19,73
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	20,94	17,60	10,40	21,10
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	21,94	18,60	11,40	22,10
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	21,72	18,38	11,18	21,88
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	23,29	19,96	12,76	23,46
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	26,51	23,16	15,97	26,67
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	26,15	22,80	15,61	26,31
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	27,19	23,85	16,65	27,35
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	29,33	25,98	18,79	29,49
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	26,33	22,97	15,78	26,49
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	26,85	23,50	16,31	27,01
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	27,81	24,46	17,27	27,97
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	18,20	14,87	7,67	18,37
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	19,87	16,54	9,34	20,04
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	21,56	18,22	11,03	21,73
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	20,71	17,38	10,18	20,88
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	22,86	19,53	12,33	23,03
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	26,47	23,12	15,93	26,63
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	35,26	31,90	24,71	35,42
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	35,52	32,16	24,98	35,68
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	36,55	33,19	26,00	36,71
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	30,78	27,42	20,23	30,94
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	31,28	27,93	20,73	31,44
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	32,57	29,22	22,03	32,73
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	22,38	19,03	11,84	22,54
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	23,98	20,63	13,44	24,14
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	27,78	24,43	17,24	27,94
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	32,43	29,07	21,88	32,59
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	32,76	29,40	22,21	32,92
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	34,08	30,73	23,54	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	29,59	26,23	19,04	29,75
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	30,18	26,83	19,63	30,34
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	31,97	28,62	21,43	32,13
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	29,66	26,30	19,11	29,82
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	30,18	26,83	19,64	30,34
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	31,30	27,95	20,75	31,46
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	21,58	18,23	11,04	21,74
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	22,38	19,04	11,84	22,54
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	25,28	21,94	14,74	25,44
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	31,30	27,94	20,75	31,46
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	31,59	28,23	21,04	31,75
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	32,74	29,39	22,20	32,90
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	24,86	21,51	14,32	25,02
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	26,03	22,68	15,49	26,19
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	29,16	25,82	18,62	29,32
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	27,42	24,06	16,87	27,58
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	28,04	24,69	17,50	28,20
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	29,14	25,79	18,60	29,30
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	18,16	14,82	7,63	18,33
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	19,99	16,66	9,45	20,16
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	24,01	20,66	13,47	24,17
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	28,33	24,96	17,78	28,48
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	28,62	25,26	18,07	28,78
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	29,68	26,33	19,14	29,84
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	25,19	21,84	14,64	25,35
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	26,32	22,98	15,78	26,48
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	28,73	25,39	18,19	28,89
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	27,65	24,29	17,10	27,81
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	28,17	24,81	17,62	28,33
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	28,87	25,52	18,33	29,03
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	19,35	16,01	8,81	19,51
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	20,52	17,18	9,98	20,68
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	21,92	18,58	11,38	22,08
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	25,88	22,52	15,33	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	26,53	23,19	15,99	26,69
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	28,34	24,99	17,80	28,50
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	22,54	19,20	12,00	22,70
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	24,15	20,81	13,61	24,31
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	27,50	24,16	16,96	27,66
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	27,48	24,12	16,93	27,64
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	27,97	24,61	17,42	28,13
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	28,55	25,20	18,01	28,71
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	17,40	14,07	6,86	17,57
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	19,63	16,31	9,10	19,80
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	23,56	20,21	13,02	23,72
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	27,61	24,25	17,06	27,77
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	28,07	24,71	17,52	28,23
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	29,09	25,74	18,55	29,25
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	30,11	26,75	19,56	30,27
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	30,46	27,11	19,92	30,62
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	31,50	28,14	20,95	31,66
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	32,59	29,22	22,03	32,74
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	32,88	29,52	22,33	33,04
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	33,74	30,38	23,19	33,90
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	29,08	25,72	18,53	29,24
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	29,49	26,14	18,95	29,65
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	29,92	26,57	19,38	30,08
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	22,33	18,98	11,79	22,49
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	23,05	19,71	12,51	23,21
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	24,71	21,37	14,17	24,87
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	35,20	31,83	24,65	35,35
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	35,45	32,09	24,90	35,61
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	36,36	33,01	25,82	36,52
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	29,27	25,91	18,72	29,43
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	29,80	26,45	19,26	29,96
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	31,42	28,07	20,88	31,58
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	23,70	20,34	13,15	23,86
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	24,52	21,17	13,98	24,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	26,06	22,71	15,52	26,22
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	33,72	30,35	23,17	33,87
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	33,93	30,57	23,38	34,09
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	34,99	31,63	24,45	35,15
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	41,97	38,60	31,41	42,12
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	43,07	39,71	32,52	43,23
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	43,87	40,51	33,32	44,03
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	38,55	35,18	28,00	38,70
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	39,59	36,23	29,04	39,75
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	40,49	37,13	29,95	40,65
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	30,47	27,11	19,92	30,63
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	31,21	27,85	20,66	31,37
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	31,99	28,64	21,45	32,15
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	38,86	35,50	28,31	39,02
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	39,87	36,51	29,33	40,03
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	40,70	37,34	30,15	40,86
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	38,02	34,65	27,47	38,17
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	38,76	35,40	28,21	38,92
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	39,66	36,30	29,11	39,82
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	34,31	30,95	23,76	34,47
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	35,06	31,70	24,51	35,22
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	35,81	32,45	25,26	35,97
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	26,33	22,97	15,78	26,49
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	26,97	23,62	16,43	27,13
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	28,58	25,22	18,03	28,74
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	36,28	32,92	25,73	36,44
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	37,05	33,69	26,50	37,21
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	37,92	34,56	27,37	38,08
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	37,73	34,37	27,18	37,89
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	38,39	35,03	27,84	38,55
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	39,34	35,98	28,80	39,50
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	34,49	31,12	23,94	34,64
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	35,08	31,72	24,53	35,24
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	36,02	32,66	25,47	36,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	26,21	22,85	15,66	26,37
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	26,63	23,27	16,08	26,79
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	27,55	24,20	17,01	27,71
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	34,46	31,10	23,91	34,62
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	35,04	31,69	24,50	35,20
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	35,75	32,39	25,20	35,91
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	41,97	38,60	31,42	42,12
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	43,07	39,71	32,52	43,23
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	43,87	40,51	33,32	44,03
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	38,70	35,34	28,15	38,86
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	39,75	36,39	29,20	39,91
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	40,59	37,23	30,04	40,75
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	30,58	27,21	20,02	30,73
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	31,27	27,91	20,72	31,43
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	31,96	28,60	21,41	32,12
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	39,00	35,64	28,45	39,16
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	40,00	36,64	29,45	40,16
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	40,86	37,50	30,32	41,02
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	23,95	20,60	13,41	24,11
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	25,38	22,05	14,85	25,55
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	28,38	25,03	17,84	28,54
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	22,34	18,99	11,79	22,50
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	23,49	20,15	12,95	23,65
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	25,43	22,09	14,89	25,59
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	20,07	16,73	9,53	20,23
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	22,17	18,83	11,64	22,34
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	24,33	20,97	13,78	24,49
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	20,20	16,88	9,67	20,37
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	22,77	19,44	12,24	22,94
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	25,79	22,44	15,25	25,95
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	21,94	18,61	11,40	22,11
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	24,13	20,80	13,60	24,30
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	27,63	24,29	17,09	27,79
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	24,49	21,14	13,95	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	25,41	22,06	14,87	25,57
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	26,91	23,56	16,36	27,07
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	20,02	16,68	9,48	20,18
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	22,52	19,17	11,98	22,68
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	25,20	21,85	14,66	25,36
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	21,02	17,69	10,49	21,19
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	23,23	19,90	12,70	23,40
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	27,03	23,68	16,49	27,19
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	26,85	23,49	16,30	27,01
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	27,62	24,27	17,08	27,78
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	29,80	26,45	19,26	29,96
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	27,51	24,15	16,96	27,67
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	28,05	24,70	17,51	28,21
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	28,47	25,12	17,93	28,63
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	18,21	14,88	7,67	18,38
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	19,99	16,66	9,46	20,16
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	22,09	18,75	11,55	22,25
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	19,69	16,37	9,16	19,86
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	22,48	19,16	11,96	22,65
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	27,00	23,66	16,46	27,16
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	27,87	24,51	17,32	28,03
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	28,66	25,31	18,11	28,82
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	30,92	27,57	20,38	31,08
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	26,22	22,86	15,67	26,38
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	26,77	23,42	16,23	26,93
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	28,09	24,74	17,55	28,25
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	21,57	18,22	11,02	21,73
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	23,05	19,70	12,51	23,21
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	24,87	21,52	14,33	25,03
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	26,83	23,47	16,28	26,99
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	27,59	24,23	17,04	27,75
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	29,80	26,45	19,26	29,96
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	25,76	22,42	15,22	25,92
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	26,96	23,62	16,42	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	29,69	26,34	19,15	29,85
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	25,00	21,65	14,46	25,16
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	25,77	22,42	15,23	25,93
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	27,35	24,01	16,81	27,51
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	21,72	18,37	11,18	21,88
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	23,10	19,75	12,56	23,26
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	24,86	21,51	14,32	25,02
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	21,56	18,22	11,02	21,72
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	23,62	20,29	13,09	23,79
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	28,00	24,64	17,46	28,16
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	26,16	22,80	15,61	26,32
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	27,05	23,70	16,51	27,21
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	28,90	25,55	18,36	29,06
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	20,12	16,80	9,59	20,29
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	23,13	19,81	12,60	23,30
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	28,17	24,82	17,63	28,33
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	27,89	24,53	17,34	28,05
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	28,45	25,10	17,91	28,61
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	29,58	26,23	19,04	29,74
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	17,37	14,05	6,84	17,54
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	19,73	16,41	9,20	19,90
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	22,82	19,48	12,29	22,99
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	21,37	18,03	10,83	21,53
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	23,69	20,36	13,16	23,86
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	28,65	25,31	18,12	28,82
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	28,88	25,52	18,33	29,04
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	29,37	26,02	18,83	29,53
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	30,49	27,14	19,94	30,65
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	23,37	20,01	12,82	23,53
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	23,96	20,61	13,42	24,12
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	25,79	22,44	15,25	25,95
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	26,77	23,41	16,22	26,93
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	27,46	24,11	16,92	27,62
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	29,85	26,50	19,31	30,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	32,43	29,07	21,88	32,59
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	32,83	29,47	22,28	32,99
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	34,42	31,07	23,88	34,58
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	26,59	23,24	16,04	26,75
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	27,51	24,17	16,98	27,68
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	29,62	26,27	19,08	29,78
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	20,27	16,92	9,73	20,43
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	21,52	18,18	10,98	21,68
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	24,34	20,99	13,80	24,50
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	30,72	27,36	20,17	30,88
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	30,85	27,49	20,30	31,01
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	31,84	28,48	21,29	32,00
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	28,20	24,83	17,65	28,35
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	28,54	25,19	18,00	28,70
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	29,61	26,25	19,06	29,77
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	13,84	10,50	3,30	14,00
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	14,49	11,16	3,95	14,66
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	18,59	15,26	8,05	18,76
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	29,61	26,25	19,06	29,77
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	30,08	26,73	19,54	30,24
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	31,25	27,89	20,70	31,41
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	23,66	20,30	13,11	23,82
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	24,33	20,98	13,79	24,49
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	26,45	23,10	15,91	26,61
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	31,05	27,69	20,50	31,21
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	31,66	28,31	21,12	31,82
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	33,20	29,85	22,66	33,36
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	30,71	27,35	20,16	30,87
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	31,07	27,72	20,53	31,23
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	31,98	28,63	21,44	32,14
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	14,67	11,32	4,13	14,83
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	15,06	11,73	4,52	15,23
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	18,97	15,65	8,44	19,14
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	26,41	23,05	15,86	26,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	27,29	23,94	16,75	27,45
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	30,03	26,68	19,49	30,19
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	41,60	38,24	31,05	41,76
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	42,55	39,19	32,01	42,71
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	43,39	40,03	32,84	43,55
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	38,11	34,75	27,56	38,27
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	39,03	35,67	28,48	39,19
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	39,97	36,61	29,42	40,13
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	32,25	28,88	21,70	32,40
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	32,48	29,13	21,94	32,64
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	33,17	29,81	22,62	33,33
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	38,65	35,29	28,10	38,81
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	39,52	36,16	28,97	39,68
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	40,37	37,00	29,82	40,52
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	36,72	33,36	26,17	36,88
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	37,55	34,19	27,01	37,71
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	38,53	35,17	27,98	38,69
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	33,00	29,64	22,45	33,16
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	33,47	30,12	22,93	33,63
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	34,30	30,94	23,75	34,46
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	25,10	21,74	14,55	25,26
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	25,87	22,52	15,33	26,03
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	28,37	25,01	17,82	28,53
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	33,77	30,41	23,22	33,93
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	34,74	31,38	24,20	34,90
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	35,85	32,49	25,30	36,01
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	36,57	33,20	26,02	36,72
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	37,10	33,74	26,55	37,26
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	37,94	34,59	27,40	38,10
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	34,44	31,07	23,89	34,59
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	35,05	31,70	24,51	35,21
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	36,02	32,66	25,47	36,18
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	20,21	16,88	9,68	20,38
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	22,92	19,59	12,39	23,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	26,46	23,12	15,92	26,62
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	33,73	30,36	23,17	33,88
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	34,19	30,83	23,64	34,35
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	34,88	31,53	24,34	35,04
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	41,65	38,28	31,10	41,80
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	42,60	39,24	32,05	42,76
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	43,43	40,07	32,88	43,59
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	38,30	34,93	27,75	38,45
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	39,23	35,87	28,68	39,39
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	40,12	36,76	29,58	40,28
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	28,52	25,16	17,97	28,68
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	29,16	25,80	18,61	29,32
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	30,31	26,95	19,76	30,47
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	38,08	34,71	27,52	38,23
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	39,00	35,64	28,45	39,16
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	39,95	36,59	29,41	40,11
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	41,64	38,28	31,09	41,80
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	42,60	39,24	32,05	42,76
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	43,43	40,07	32,88	43,59
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	37,94	34,57	27,38	38,09
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	38,89	35,53	28,34	39,05
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	39,88	36,52	29,33	40,04
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	31,99	28,63	21,44	32,15
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	32,24	28,88	21,70	32,40
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	33,05	29,70	22,51	33,21
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	38,13	34,77	27,58	38,29
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	39,03	35,67	28,48	39,19
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	40,00	36,64	29,46	40,16
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	24,04	20,69	13,50	24,20
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	25,56	22,22	15,03	25,73
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	28,02	24,67	17,48	28,18
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	18,26	14,94	7,73	18,43
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	20,46	17,15	9,94	20,64
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	23,58	20,25	13,04	23,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	19,37	16,03	8,83	19,53
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	21,16	17,82	10,63	21,33
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	22,74	19,40	12,21	22,91
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	20,13	16,80	9,60	20,30
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	23,15	19,81	12,62	23,32
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	26,27	22,91	15,73	26,43
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	22,83	19,50	12,29	23,00
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	24,85	21,52	14,32	25,02
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	27,89	24,55	17,36	28,06
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	23,70	20,35	13,16	23,86
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	24,65	21,31	14,11	24,81
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	26,42	23,07	15,88	26,58
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	19,70	16,36	9,16	19,86
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	21,50	18,16	10,97	21,67
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	24,65	21,30	14,11	24,81
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	18,96	15,64	8,43	19,13
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	21,98	18,66	11,45	22,15
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	26,57	23,22	16,03	26,73
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	25,23	21,88	14,68	25,39
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	26,24	22,89	15,70	26,40
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	28,55	25,20	18,01	28,71
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	24,84	21,49	14,30	25,00
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	25,67	22,32	15,13	25,83
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	27,03	23,68	16,49	27,19
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	18,84	15,51	8,31	19,01
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	21,39	18,05	10,85	21,55
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	25,22	21,87	14,68	25,38
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	19,48	16,15	8,95	19,65
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	22,96	19,62	12,43	23,13
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	26,48	23,13	15,94	26,64
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	32,27	28,91	21,72	32,43
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	32,74	29,38	22,19	32,90
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	34,74	31,39	24,20	34,90
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	26,39	23,04	15,85	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	27,35	24,01	16,81	27,51
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	29,72	26,37	19,18	29,88
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	17,93	14,58	7,39	18,09
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	21,38	18,03	10,84	21,54
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	25,39	22,04	14,85	25,55
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	33,00	29,63	22,45	33,15
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	33,32	29,95	22,77	33,47
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	34,23	30,87	23,68	34,39
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	25,51	22,15	14,97	25,67
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	26,67	23,31	16,13	26,83
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	28,86	25,50	18,32	29,02
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	25,22	21,87	14,67	25,38
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	26,42	23,08	15,88	26,58
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	28,97	25,63	18,43	29,13
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	23,14	19,79	12,60	23,30
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	23,76	20,42	13,22	23,92
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	25,38	22,03	14,84	25,54
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	31,08	27,71	20,53	31,23
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	31,31	27,95	20,76	31,47
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	32,13	28,77	21,58	32,29
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	27,44	24,09	16,90	27,60
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	28,28	24,93	17,74	28,44
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	29,84	26,50	19,30	30,00
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	23,52	20,18	12,98	23,68
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	24,84	21,50	14,30	25,00
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	26,76	23,42	16,22	26,92
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	21,85	18,50	11,31	22,01
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	24,20	20,84	13,66	24,36
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	26,44	23,08	15,90	26,60
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	27,47	24,11	16,92	27,63
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	27,92	24,57	17,38	28,08
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	29,16	25,80	18,62	29,32
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	21,13	17,79	10,59	21,29
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	23,48	20,15	12,95	23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	26,72	23,37	16,18	26,88
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	22,98	19,64	12,44	23,14
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	24,38	21,05	13,85	24,55
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	26,78	23,44	16,24	26,94
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	19,29	15,95	8,75	19,45
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	21,64	18,30	11,10	21,80
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	24,43	21,08	13,89	24,59
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	25,62	22,26	15,08	25,78
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	26,31	22,95	15,76	26,47
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	27,49	24,13	16,95	27,65
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	22,99	19,65	12,45	23,15
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	24,52	21,18	13,98	24,68
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	26,76	23,42	16,23	26,93
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	26,02	22,67	15,48	26,18
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	26,77	23,43	16,23	26,93
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	28,19	24,84	17,65	28,35
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	16,92	13,60	6,39	17,09
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	19,75	16,42	9,22	19,92
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	23,72	20,38	13,18	23,88
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	22,32	18,97	11,77	22,48
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	24,45	21,10	13,91	24,61
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	27,05	23,70	16,51	27,21
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	26,33	22,97	15,78	26,49
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	27,71	24,36	17,17	27,87
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	30,41	27,05	19,86	30,57
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	26,54	23,19	16,00	26,70
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	27,24	23,90	16,70	27,40
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	28,90	25,55	18,35	29,06
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	20,83	17,48	10,29	20,99
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	22,15	18,82	11,62	22,32
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	25,26	21,91	14,72	25,42
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	23,32	19,97	12,78	23,48
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	24,62	21,27	14,08	24,78
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	26,61	23,26	16,07	26,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	25,51	22,16	14,96	25,67
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	26,62	23,28	16,08	26,78
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	29,70	26,36	19,16	29,86
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	29,12	25,76	18,57	29,28
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	29,73	26,38	19,19	29,89
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	31,11	27,75	20,56	31,27
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	23,28	19,93	12,74	23,44
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	24,42	21,07	13,88	24,58
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	26,23	22,88	15,68	26,39
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	24,10	20,75	13,56	24,26
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	25,38	22,03	14,84	25,54
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	28,29	24,94	17,75	28,45
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	30,25	26,89	19,70	30,41
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	30,92	27,57	20,38	31,08
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	33,17	29,82	22,63	33,33
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	28,53	25,17	17,98	28,69
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	29,32	25,97	18,78	29,48
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	31,28	27,93	20,74	31,44
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	20,30	16,95	9,76	20,46
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	21,80	18,46	11,26	21,96
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	25,69	22,35	15,15	25,85
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	25,02	21,66	14,47	25,18
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	26,03	22,69	15,49	26,19
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	29,10	25,75	18,56	29,26
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	41,07	37,70	30,51	41,22
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	41,97	38,61	31,42	42,13
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	42,78	39,42	32,23	42,94
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	37,76	34,40	27,21	37,92
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	38,59	35,22	28,04	38,74
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	39,46	36,10	28,92	39,62
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	31,47	28,10	20,92	31,62
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	31,89	28,53	21,34	32,05
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	32,73	29,37	22,18	32,89
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	38,29	34,93	27,74	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	39,17	35,81	28,62	39,33
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	39,99	36,63	29,44	40,15
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	35,95	32,58	25,40	36,10
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	36,81	33,45	26,26	36,97
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	37,75	34,39	27,21	37,91
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	30,66	27,30	20,11	30,82
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	31,17	27,82	20,63	31,33
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	32,21	28,86	21,67	32,37
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	28,12	24,76	17,57	28,28
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	29,07	25,72	18,53	29,23
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	30,31	26,95	19,76	30,47
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	34,05	30,68	23,50	34,20
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	34,97	31,61	24,43	35,13
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	35,74	32,38	25,19	35,90
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	34,89	31,53	24,34	35,05
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	35,49	32,13	24,94	35,65
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	36,59	33,23	26,04	36,75
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	33,17	29,81	22,62	33,33
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	33,87	30,52	23,33	34,03
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	35,20	31,85	24,66	35,36
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	23,52	20,16	12,98	23,68
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	25,25	21,90	14,71	25,41
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	27,30	23,95	16,76	27,46
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	31,91	28,55	21,36	32,07
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	32,30	28,95	21,76	32,46
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	33,50	30,15	22,96	33,66
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	41,01	37,64	30,46	41,16
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	41,86	38,50	31,31	42,02
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	42,69	39,33	32,14	42,85
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	37,68	34,31	27,13	37,83
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	38,54	35,18	28,00	38,70
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	39,41	36,05	28,86	39,57
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	27,80	24,44	17,25	27,96
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	28,51	25,16	17,97	28,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	29,91	26,55	19,36	30,07
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	37,81	34,45	27,26	37,97
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	38,67	35,31	28,12	38,83
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	39,55	36,19	29,00	39,71
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	21,77	18,43	11,23	21,93
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	23,86	20,52	13,32	24,02
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	27,05	23,70	16,51	27,21
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	17,31	13,97	6,77	17,47
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	19,15	15,81	8,61	19,31
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	22,47	19,12	11,93	22,63
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	28,58	25,22	18,04	28,74
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	28,97	25,62	18,43	29,13
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	30,47	27,10	19,92	30,62
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	28,45	25,10	17,90	28,61
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	29,10	25,75	18,56	29,26
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	31,18	27,82	20,64	31,34
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	25,25	21,90	14,71	25,41
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	26,36	23,02	15,82	26,52
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	29,18	25,82	18,64	29,34
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	18,11	14,79	7,58	18,28
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	20,57	17,25	10,04	20,74
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	23,43	20,10	12,89	23,60
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	14,45	11,13	3,92	14,62
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	17,13	13,81	6,61	17,30
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	22,22	18,88	11,68	22,38
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	27,53	24,17	16,99	27,69
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	28,08	24,73	17,54	28,24
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	29,88	26,52	19,34	30,04
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	22,60	19,26	12,06	22,76
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	24,55	21,21	14,01	24,71
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	28,81	25,45	18,27	28,97
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	17,89	14,57	7,36	18,06
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	21,05	17,72	10,52	21,22
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	25,16	21,80	14,62	25,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	16,44	13,10	5,91	16,61
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	20,33	16,97	9,79	20,49
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	22,89	19,52	12,34	23,04
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	26,46	23,10	15,91	26,62
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	27,41	24,05	16,86	27,57
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	29,40	26,03	18,85	29,55
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	21,54	18,21	11,01	21,71
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	23,95	20,62	13,42	24,12
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	28,13	24,78	17,59	28,29
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	24,54	21,19	14,00	24,70
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	25,52	22,18	14,98	25,68
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	26,73	23,38	16,19	26,89
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	18,15	14,80	7,61	18,31
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	20,27	16,92	9,73	20,43
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	22,76	19,41	12,22	22,92
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	21,13	17,78	10,59	21,29
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	23,28	19,93	12,74	23,44
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	27,62	24,26	17,08	27,78
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	23,01	19,67	12,47	23,17
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	25,26	21,92	14,72	25,42
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	28,96	25,61	18,42	29,12
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	26,45	23,10	15,90	26,61
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	27,20	23,85	16,66	27,36
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	28,47	25,12	17,92	28,63
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	18,72	15,38	8,19	18,89
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	20,35	17,01	9,81	20,51
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	24,14	20,78	13,59	24,30
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	19,62	16,28	9,08	19,78
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	21,89	18,56	11,36	22,06
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	25,94	22,59	15,40	26,10
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	34,74	31,38	24,19	34,90
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	35,01	31,65	24,47	35,17
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	36,20	32,84	25,65	36,36
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	27,75	24,39	17,20	27,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	28,16	24,81	17,62	28,32
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	29,66	26,31	19,11	29,82
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	27,88	24,52	17,33	28,04
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	28,29	24,94	17,75	28,45
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	29,66	26,30	19,11	29,82
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	34,85	31,49	24,30	35,01
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	34,95	31,59	24,40	35,11
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	35,59	32,23	25,05	35,75
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	32,72	29,35	22,17	32,87
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	33,25	29,89	22,70	33,41
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	34,46	31,11	23,92	34,62
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	29,44	26,08	18,89	29,60
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	30,12	26,76	19,57	30,28
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	31,44	28,09	20,90	31,60
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	24,18	20,83	13,64	24,34
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	25,20	21,86	14,66	25,36
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	27,31	23,96	16,77	27,47
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	28,92	25,55	18,36	29,07
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	29,06	25,71	18,52	29,22
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	29,96	26,61	19,41	30,12
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	27,01	23,66	16,47	27,17
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	27,93	24,59	17,39	28,09
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	29,51	26,16	18,97	29,67
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	28,00	24,65	17,45	28,16
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	28,82	25,47	18,27	28,98
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	30,28	26,93	19,74	30,44
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	17,40	14,08	6,87	17,57
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	21,24	17,90	10,71	21,41
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	24,79	21,44	14,25	24,95
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	23,87	20,51	13,32	24,03
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	24,59	21,23	14,04	24,75
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	26,20	22,85	15,66	26,36
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	30,96	27,59	20,40	31,11
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	31,26	27,91	20,71	31,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	32,46	29,11	21,92	32,62
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	23,82	20,47	13,28	23,98
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	25,08	21,74	14,54	25,24
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	27,72	24,38	17,18	27,88
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	24,29	20,92	13,74	24,44
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	25,33	21,97	14,79	25,49
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	26,96	23,60	16,41	27,12
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	31,48	28,12	20,93	31,64
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	31,48	28,12	20,94	31,64
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	32,09	28,73	21,54	32,25
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	41,40	38,04	30,85	41,56
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	42,52	39,16	31,97	42,68
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	43,37	40,01	32,82	43,53
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	37,53	34,16	26,98	37,68
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	38,47	35,11	27,92	38,63
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	39,46	36,10	28,91	39,62
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	31,68	28,31	21,12	31,83
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	32,49	29,13	21,94	32,65
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	33,30	29,94	22,75	33,46
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	38,80	35,43	28,24	38,95
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	39,90	36,54	29,35	40,06
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	40,76	37,40	30,21	40,92
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	36,55	33,18	26,00	36,70
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	37,55	34,19	27,01	37,71
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	38,52	35,16	27,97	38,68
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	32,08	28,71	21,53	32,23
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	32,88	29,52	22,33	33,04
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	33,78	30,42	23,23	33,94
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	30,14	26,78	19,59	30,30
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	30,59	27,23	20,04	30,75
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	31,92	28,57	21,38	32,08
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	36,38	33,01	25,83	36,53
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	37,28	33,92	26,74	37,44
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	38,12	34,76	27,57	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	33,95	30,58	23,40	34,10
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	34,51	31,16	23,97	34,67
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	35,38	32,02	24,83	35,54
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	36,02	32,66	25,47	36,18
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	36,83	33,47	26,28	36,99
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	37,79	34,43	27,24	37,95
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	33,23	29,86	22,67	33,38
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	34,08	30,73	23,54	34,24
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	35,35	31,99	24,80	35,51
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	27,63	24,27	17,08	27,79
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	28,80	25,44	18,25	28,96
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	30,40	27,05	19,86	30,56
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	41,41	38,04	30,86	41,56
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	42,44	39,08	31,89	42,60
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	43,27	39,91	32,72	43,43
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	37,40	34,04	26,85	37,56
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	38,23	34,87	27,68	38,39
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	39,05	35,69	28,50	39,21
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	29,31	25,95	18,76	29,47
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	29,68	26,32	19,13	29,84
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	30,89	27,53	20,34	31,05
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	38,44	35,08	27,89	38,60
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	39,40	36,04	28,85	39,56
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	40,38	37,02	29,83	40,54
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	41,48	38,12	30,93	41,64
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	42,57	39,21	32,02	42,73
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	43,41	40,05	32,87	43,57
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	37,62	34,26	27,07	37,78
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	38,56	35,20	28,02	38,72
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	39,58	36,23	29,04	39,74
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	32,27	28,90	21,72	32,42
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	32,56	29,20	22,01	32,72
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	33,41	30,06	22,87	33,57
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	38,35	34,99	27,80	38,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	39,29	35,93	28,74	39,45
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	40,27	36,91	29,72	40,43
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	24,15	20,80	13,61	24,31
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	25,99	22,64	15,44	26,15
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	28,08	24,73	17,54	28,24
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	20,33	16,99	9,79	20,49
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	21,72	18,38	11,18	21,88
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	24,72	21,38	14,19	24,89
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	20,60	17,24	10,05	20,76
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	21,74	18,38	11,20	21,90
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	23,22	19,86	12,68	23,38
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	25,29	21,92	14,74	25,44
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	26,15	22,80	15,61	26,31
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	27,44	24,08	16,89	27,60
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	22,36	19,02	11,82	22,52
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	24,49	21,16	13,96	24,66
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	28,66	25,31	18,12	28,82
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	20,17	16,82	9,63	20,33
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	21,57	18,23	11,03	21,73
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	24,50	21,15	13,96	24,66
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	18,83	15,47	8,28	18,99
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	20,32	16,97	9,78	20,48
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	22,80	19,44	12,26	22,96
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	25,13	21,77	14,58	25,29
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	26,01	22,65	15,46	26,17
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	28,42	25,05	17,87	28,57
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	19,97	16,61	9,42	20,13
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	21,75	18,41	11,22	21,92
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	25,02	21,67	14,48	25,18
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	22,42	19,08	11,89	22,59
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	24,37	21,03	13,83	24,53
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	28,36	25,00	17,82	28,52
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	19,87	16,53	9,33	20,03
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	21,50	18,17	10,97	21,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	24,68	21,33	14,14	24,84
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	20,23	16,86	9,68	20,38
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	21,15	17,79	10,61	21,31
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	22,29	18,94	11,75	22,45
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	18,96	15,63	8,43	19,13
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	21,38	18,05	10,85	21,55
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	25,77	22,42	15,23	25,93
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	26,15	22,80	15,61	26,31
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	27,13	23,79	16,59	27,29
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	29,64	26,28	19,10	29,80
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	25,18	21,83	14,64	25,34
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	25,78	22,43	15,24	25,94
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	27,04	23,69	16,50	27,20
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	16,52	13,17	5,98	16,68
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	18,29	14,94	7,75	18,45
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	21,34	17,98	10,80	21,50
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	28,32	24,96	17,77	28,48
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	29,00	25,65	18,46	29,16
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	30,35	26,99	19,81	30,51
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	27,64	24,28	17,09	27,80
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	28,05	24,69	17,50	28,21
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	28,92	25,56	18,37	29,08
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	14,54	11,21	4,01	14,71
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	17,61	14,27	7,08	17,78
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	22,54	19,18	12,00	22,70
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	18,00	14,68	7,47	18,17
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	21,16	17,82	10,63	21,33
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	26,59	23,23	16,05	26,75
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	19,76	16,40	9,22	19,92
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	21,93	18,58	11,39	22,09
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	25,58	22,23	15,04	25,74
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	24,50	21,15	13,96	24,66
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	25,89	22,54	15,35	26,05
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	28,33	24,97	17,79	28,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	25,01	21,65	14,46	25,17
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	25,42	22,07	14,87	25,58
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	26,38	23,03	15,84	26,54
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	14,91	11,58	4,38	15,08
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	18,19	14,85	7,66	18,36
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	22,04	18,68	11,50	22,20
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	37,26	33,89	26,71	37,41
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	37,86	34,49	27,31	38,01
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	38,47	35,11	27,92	38,63
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	33,94	30,58	23,39	34,10
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	34,39	31,03	23,84	34,55
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	35,28	31,92	24,73	35,44
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	28,64	25,28	18,09	28,80
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	29,35	25,99	18,81	29,51
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	30,35	26,99	19,81	30,51
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	33,89	30,51	23,33	34,04
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	34,65	31,28	24,10	34,80
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	35,20	31,83	24,65	35,35
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	37,24	33,87	26,69	37,39
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	37,75	34,38	27,20	37,90
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	38,41	35,05	27,86	38,57
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	35,32	31,96	24,77	35,48
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	35,81	32,45	25,27	35,97
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	36,70	33,33	26,15	36,85
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	29,53	26,16	18,98	29,68
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	30,34	26,97	19,79	30,49
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	31,63	28,26	21,08	31,78
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	34,19	30,82	23,63	34,34
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	34,74	31,38	24,19	34,90
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	35,27	31,91	24,72	35,43
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	37,51	34,14	26,95	37,66
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	38,05	34,69	27,50	38,21
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	38,85	35,49	28,30	39,01
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	35,01	31,64	24,46	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	35,55	32,19	25,00	35,71
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	36,54	33,18	25,99	36,70
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	23,99	20,62	13,44	24,14
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	26,44	23,08	15,90	26,60
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	29,11	25,75	18,57	29,27
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	34,11	30,74	23,56	34,26
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	34,76	31,39	24,21	34,91
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	35,35	31,99	24,80	35,51
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	34,75	31,38	24,20	34,90
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	35,30	31,94	24,75	35,46
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	36,15	32,79	25,61	36,31
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	32,24	28,88	21,69	32,40
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	32,61	29,25	22,07	32,77
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	33,31	29,95	22,77	33,47
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	26,50	23,14	15,95	26,66
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	26,95	23,59	16,41	27,11
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	28,10	24,74	17,55	28,26
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	32,57	29,19	22,01	32,72
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	33,13	29,76	22,58	33,28
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	33,86	30,49	23,31	34,01
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	28,74	25,37	18,19	28,89
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	29,17	25,81	18,62	29,33
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	30,24	26,88	19,69	30,40
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	30,89	27,52	20,34	31,04
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	31,33	27,97	20,79	31,49
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	32,74	29,37	22,19	32,89
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	23,80	20,45	13,26	23,96
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	25,62	22,27	15,08	25,78
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	28,76	25,41	18,22	28,92
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	24,59	21,23	14,04	24,75
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	25,28	21,93	14,74	25,44
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	27,07	23,71	16,52	27,23
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	27,96	24,59	17,41	28,11
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	28,75	25,39	18,21	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	30,20	26,84	19,66	30,36
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	28,52	25,15	17,97	28,67
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	28,77	25,41	18,22	28,93
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	29,27	25,92	18,73	29,43
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	20,88	17,53	10,33	21,04
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	22,19	18,84	11,65	22,35
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	25,01	21,65	14,46	25,17
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	29,28	25,91	18,73	29,43
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	29,85	26,48	19,30	30,00
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	30,91	27,54	20,37	31,07
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	31,37	28,01	20,82	31,53
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	31,69	28,34	21,15	31,85
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	32,38	29,02	21,83	32,54
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	30,89	27,53	20,34	31,05
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	31,06	27,70	20,51	31,22
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	31,45	28,09	20,91	31,61
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	22,49	19,13	11,94	22,65
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	23,24	19,89	12,70	23,40
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	24,98	21,63	14,44	25,14
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	27,83	24,47	17,28	27,99
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	28,25	24,89	17,70	28,41
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	29,12	25,76	18,57	29,28
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	33,27	29,90	22,72	33,42
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	33,30	29,94	22,75	33,46
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	34,02	30,66	23,47	34,18
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	24,83	21,47	14,29	24,99
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	26,06	22,70	15,52	26,22
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	28,42	25,06	17,88	28,58
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	28,80	25,43	18,25	28,95
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	29,50	26,14	18,95	29,66
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	31,05	27,68	20,50	31,20
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	32,67	29,30	22,12	32,82
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	33,17	29,81	22,62	33,33
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	34,21	30,85	23,66	34,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	34,95	31,59	24,40	35,11
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	35,16	31,80	24,61	35,32
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	36,10	32,74	25,55	36,26
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	34,37	31,01	23,82	34,53
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	34,56	31,20	24,01	34,72
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	35,57	32,21	25,03	35,73
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	28,56	25,19	18,01	28,71
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	28,79	25,43	18,24	28,95
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	30,94	27,57	20,39	31,09
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	30,05	26,68	19,50	30,20
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	31,01	27,65	20,46	31,17
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	32,47	29,11	21,93	32,63
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	35,79	32,42	25,23	35,94
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	36,49	33,12	25,94	36,64
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	37,37	34,00	26,82	37,52
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	30,64	27,27	20,09	30,79
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	31,30	27,93	20,75	31,45
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	32,42	29,06	21,87	32,58
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	25,08	21,72	14,54	25,24
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	26,32	22,96	15,78	26,48
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	27,69	24,33	17,15	27,85
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	32,79	29,41	22,24	32,94
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	33,65	30,28	23,10	33,80
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	34,45	31,07	23,90	34,60
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	32,20	28,82	21,65	32,35
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	33,17	29,80	22,62	33,32
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	34,09	30,72	23,54	34,24
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	27,96	24,59	17,41	28,11
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	28,84	25,48	18,29	29,00
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	30,33	26,97	19,78	30,49
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	22,69	19,33	12,14	22,85
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	24,11	20,75	13,57	24,27
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	25,01	21,65	14,46	25,17
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	30,73	27,35	20,18	30,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	31,59	28,22	21,04	31,74
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	32,43	29,06	21,89	32,59
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	29,00	25,63	18,45	29,15
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	29,96	26,59	19,42	30,12
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	31,76	28,38	21,21	31,91
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	23,82	20,46	13,28	23,98
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	25,18	21,82	14,64	25,34
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	27,64	24,28	17,10	27,80
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	23,72	20,35	13,17	23,87
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	25,12	21,75	14,57	25,27
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	25,04	21,68	14,49	25,20
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	29,61	26,23	19,06	29,76
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	30,34	26,96	19,79	30,49
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	31,11	27,73	20,56	31,26
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	27,49	24,11	16,94	27,64
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	28,56	25,19	18,01	28,71
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	30,61	27,23	20,06	30,76
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	22,47	19,11	11,92	22,63
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	24,71	21,36	14,17	24,87
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	27,13	23,77	16,59	27,29
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	20,93	17,56	10,38	21,08
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	22,33	18,97	11,79	22,49
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	22,02	18,66	11,48	22,18
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	28,66	25,28	18,11	28,81
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	29,42	26,05	18,87	29,57
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	30,37	26,99	19,82	30,52
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	24,13	20,78	13,59	24,29
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	25,78	22,43	15,24	25,94
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	28,56	25,21	18,02	28,72
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	20,39	17,04	9,85	20,55
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	22,10	18,76	11,56	22,26
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	24,74	21,39	14,20	24,90
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	18,57	15,21	8,03	18,73
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	19,73	16,37	9,18	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	21,53	18,17	10,99	21,69
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	22,30	18,95	11,76	22,46
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	24,05	20,70	13,51	24,21
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	27,04	23,68	16,50	27,20
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	24,71	21,36	14,16	24,87
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	26,27	22,92	15,73	26,43
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	28,08	24,73	17,54	28,24
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	23,41	20,06	12,87	23,57
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	24,90	21,55	14,36	25,06
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	26,63	23,28	16,09	26,79
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	17,87	14,52	7,33	18,03
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	19,70	16,34	9,16	19,86
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	21,44	18,08	10,90	21,60
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	22,64	19,28	12,10	22,80
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	24,11	20,76	13,57	24,27
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	26,18	22,83	15,64	26,34
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	24,53	21,17	13,99	24,69
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	26,43	23,07	15,89	26,59
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	28,93	25,56	18,39	29,09
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	24,31	20,96	13,77	24,47
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	26,36	23,01	15,82	26,52
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	27,94	24,59	17,40	28,10
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	19,37	16,02	8,82	19,53
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	20,86	17,52	10,32	21,02
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	23,44	20,09	12,90	23,60
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	24,89	21,53	14,34	25,05
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	26,36	23,01	15,82	26,52
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	27,98	24,62	17,44	28,14
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	29,86	26,49	19,31	30,01
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	30,57	27,20	20,02	30,72
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	32,11	28,75	21,57	32,27
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	27,14	23,78	16,59	27,30
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	27,68	24,32	17,13	27,84
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	29,15	25,79	18,60	29,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	19,00	15,65	8,46	19,16
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	21,35	18,01	10,82	21,52
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	25,24	21,88	14,70	25,40
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	26,95	23,58	16,40	27,10
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	27,77	24,41	17,23	27,93
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	29,09	25,72	18,54	29,24
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	31,27	27,90	20,72	31,42
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	31,82	28,45	21,27	31,97
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	33,18	29,82	22,63	33,34
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	30,27	26,90	19,72	30,42
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	30,93	27,56	20,38	31,08
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	32,77	29,41	22,22	32,93
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	21,84	18,48	11,30	22,00
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	23,40	20,04	12,85	23,56
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	25,41	22,05	14,87	25,57
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	29,29	25,92	18,74	29,44
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	29,93	26,57	19,39	30,09
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	31,22	27,85	20,67	31,37
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	36,03	32,66	25,48	36,18
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	36,67	33,31	26,12	36,83
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	37,37	34,00	26,82	37,52
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	32,62	29,25	22,07	32,77
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	33,16	29,79	22,61	33,31
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	34,12	30,76	23,58	34,28
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	27,28	23,91	16,73	27,43
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	27,91	24,55	17,36	28,07
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	29,03	25,67	18,49	29,19
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	33,25	29,87	22,69	33,40
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	33,94	30,57	23,39	34,09
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	34,68	31,31	24,13	34,83
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	35,74	32,37	25,19	35,89
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	36,37	33,00	25,82	36,52
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	37,31	33,94	26,76	37,46
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	32,41	29,04	21,86	32,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	32,86	29,50	22,31	33,02
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	33,73	30,37	23,18	33,89
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	24,32	20,95	13,77	24,47
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	25,71	22,35	15,16	25,87
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	27,27	23,90	16,72	27,42
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	32,14	28,77	21,59	32,29
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	32,99	29,62	22,43	33,14
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	33,74	30,37	23,19	33,89
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	31,29	27,92	20,74	31,44
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	32,68	29,31	22,13	32,83
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	33,53	30,15	22,98	33,68
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	29,31	25,94	18,75	29,46
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	29,86	26,49	19,31	30,01
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	31,09	27,72	20,54	31,24
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	22,85	19,48	12,30	23,00
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	24,47	21,10	13,92	24,62
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	26,03	22,65	15,48	26,18
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	27,73	24,34	17,18	27,88
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	30,62	27,23	20,07	30,77
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	31,13	27,74	20,58	31,28
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	28,83	25,46	18,28	28,98
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	31,00	27,62	20,45	31,15
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	31,79	28,41	21,24	31,94
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	28,46	25,09	17,90	28,61
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	29,20	25,84	18,65	29,36
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	30,08	26,72	19,53	30,24
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	21,66	18,29	11,11	21,81
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	24,56	21,19	14,01	24,71
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	24,36	20,99	13,81	24,51
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	27,36	23,98	16,81	27,51
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	30,24	26,86	19,69	30,39
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	31,07	27,69	20,52	31,22
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	28,29	24,92	17,74	28,44
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	29,22	25,85	18,67	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	30,28	26,91	19,73	30,43
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	25,62	22,25	15,07	25,77
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	27,45	24,08	16,90	27,60
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	27,09	23,72	16,54	27,24
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	26,57	23,19	16,02	26,72
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	29,97	26,59	19,43	30,13
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	30,42	27,03	19,87	30,57
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	29,63	26,25	19,08	29,78
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	31,38	28,01	20,83	31,53
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	32,45	29,07	21,90	32,60
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	29,80	26,44	19,25	29,96
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	30,21	26,85	19,66	30,37
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	31,56	28,21	21,02	31,72
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	33,59	30,23	23,04	33,75
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	31,24	27,88	20,69	31,40
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	31,57	28,21	21,03	31,73
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	33,30	29,94	22,76	33,46
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	34,63	31,27	24,08	34,79
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	28,36	25,00	17,81	28,52
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	28,81	25,46	18,26	28,97
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	30,59	27,24	20,05	30,75
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	32,46	29,10	21,91	32,62
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	18,62	15,29	8,08	18,79
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	21,26	17,92	10,72	21,42
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	27,13	23,76	16,59	27,29
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	27,98	24,61	17,43	28,13
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	32,87	29,50	22,32	33,02
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	33,12	29,76	22,57	33,28
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	34,07	30,71	23,52	34,23
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	35,79	32,43	25,24	35,95
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	32,37	29,01	21,82	32,53
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	32,65	29,29	22,10	32,81
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	33,44	30,08	22,89	33,60
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	35,14	31,77	24,59	35,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e Weteringsewal (60 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	33,51	30,14	22,96	33,66
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	33,81	30,45	23,27	33,97
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	34,98	31,61	24,43	35,13
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	36,60	33,23	26,05	36,75
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	36,57	33,20	26,02	36,72
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	36,72	33,36	26,17	36,88
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	37,64	34,28	27,10	37,80
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	38,89	35,53	28,34	39,05
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	29,00	25,62	18,45	29,15
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	31,08	27,71	20,53	31,23
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	31,64	28,26	21,09	31,79
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	27,38	24,01	16,82	27,53
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	28,54	25,17	17,99	28,69
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	29,65	26,29	19,11	29,81
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	20,45	17,07	9,90	20,60
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	24,55	21,16	14,00	24,70
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	18,80	15,44	8,26	18,96
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	27,29	23,90	16,74	27,44
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	30,36	26,97	19,81	30,51
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	29,69	26,30	19,14	29,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	28,57	26,17	19,24	29,33
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	28,94	26,53	19,59	29,69
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	28,92	26,50	19,56	29,67
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	29,08	26,65	19,71	29,82
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	19,27	16,86	9,90	20,02
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	--	--	--	--
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	--	--	--	--
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	--	--	--	--
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	--	--	--	--
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	--	--	--	--
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	35,74	33,34	26,40	36,50
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	35,64	33,22	26,28	36,39
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	35,36	32,94	25,99	36,11
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	35,56	33,14	26,19	36,31
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	35,87	33,44	26,50	36,61
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	36,84	34,44	27,50	37,60
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	36,83	34,42	27,47	37,58
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	36,57	34,15	27,20	37,32
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	36,83	34,41	27,47	37,58
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	36,64	34,22	27,27	37,39
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	35,80	33,40	26,46	36,56
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	35,72	33,31	26,36	36,47
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	35,51	33,09	26,14	36,26
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	35,83	33,42	26,47	36,58
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	10,22	7,75	0,81	10,94
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	12,16	9,68	2,75	12,88
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	13,39	10,92	4,00	14,12
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	16,18	13,74	6,83	16,93
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	--	--	--	--
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	--	--	--	--
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	--	--	--	--
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	--	--	--	--
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	37,34	34,95	28,00	38,10
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	37,33	34,92	27,97	38,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	37,06	34,64	27,69	37,81
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	37,33	34,91	27,96	38,08
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	20,78	18,35	11,41	21,52
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	21,46	19,02	12,08	22,20
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	22,79	20,36	13,44	23,54
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	34,08	31,67	24,73	34,83
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	33,82	31,41	24,46	34,57
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	33,78	31,36	24,42	34,53
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	39,32	36,92	29,97	40,08
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	39,15	36,73	29,79	39,90
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	39,54	37,12	30,18	40,29
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	37,40	34,99	28,05	38,15
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	37,30	34,88	27,94	38,05
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	37,91	35,49	28,55	38,66
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	11,39	8,91	1,95	12,10
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	13,36	10,87	3,90	14,06
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	14,42	11,94	4,98	15,13
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	30,82	28,42	21,48	31,58
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	30,86	28,46	21,52	31,62
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	30,73	28,32	21,38	31,48
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	38,92	36,52	29,58	39,68
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	38,73	36,31	29,37	39,48
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	39,01	36,60	29,65	39,76
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	37,35	34,95	28,00	38,11
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	37,13	34,71	27,77	37,88
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	37,60	35,19	28,24	38,35
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	9,72	7,23	0,31	10,43
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	11,85	9,34	2,43	12,56
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	14,77	12,29	5,44	15,51
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	27,31	24,92	17,98	28,08
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	27,78	25,36	18,41	28,53
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	27,60	25,18	18,23	28,35
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	38,27	35,88	28,93	39,03
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	38,07	35,66	28,71	38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	38,28	35,86	28,92	39,03
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	37,57	35,17	28,22	38,33
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	37,32	34,90	27,96	38,07
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	37,53	35,11	28,16	38,28
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	31,78	29,37	22,44	32,54
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	32,09	29,67	22,73	32,84
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	33,14	30,72	23,77	33,89
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	39,30	36,90	29,95	40,06
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	39,87	37,46	30,51	40,62
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	40,69	38,29	31,33	41,44
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	42,59	40,19	33,24	43,35
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	43,47	41,06	34,11	44,22
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	44,31	41,90	34,95	45,06
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	39,11	36,71	29,76	39,87
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	40,17	37,76	30,81	40,92
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	41,12	38,71	31,76	41,87
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	33,20	30,80	23,85	33,96
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	33,27	30,85	23,91	34,02
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	33,58	31,17	24,22	34,33
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	38,64	36,24	29,29	39,40
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	39,00	36,59	29,64	39,75
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	39,74	37,33	30,38	40,49
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	42,32	39,92	32,97	43,08
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	43,12	40,71	33,77	43,87
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	43,95	41,54	34,59	44,70
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	39,63	37,23	30,27	40,38
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	40,65	38,23	31,29	41,40
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	41,60	39,18	32,24	42,35
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	21,38	18,95	12,00	22,12
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	22,42	19,99	13,03	23,16
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	24,56	22,13	15,18	25,30
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	31,47	29,07	22,13	32,23
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	31,70	29,28	22,33	32,45
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	32,09	29,66	22,72	32,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	32,55	30,13	23,19	33,30
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	32,93	30,50	23,56	33,67
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	33,84	31,41	24,47	34,58
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	31,10	28,69	21,75	31,85
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	31,39	28,97	22,03	32,14
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	31,92	29,51	22,56	32,67
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	20,15	17,70	10,76	20,88
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	21,57	19,10	12,17	22,29
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	24,71	22,26	15,34	25,45
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	31,87	29,47	22,53	32,63
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	32,10	29,68	22,73	32,85
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	33,04	30,62	23,67	33,79
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	33,26	30,86	23,91	34,02
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	33,70	31,28	24,33	34,45
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	34,68	32,25	25,30	35,42
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	31,85	29,45	22,50	32,61
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	32,21	29,79	22,84	32,96
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	33,08	30,66	23,71	33,83
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	27,60	25,19	18,25	28,35
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	28,05	25,63	18,68	28,80
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	29,19	26,76	19,81	29,93
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	33,14	30,73	23,79	33,89
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	34,05	31,64	24,69	34,80
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	35,03	32,61	25,66	35,78
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	37,27	34,86	27,92	38,02
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	37,82	35,40	28,46	38,57
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	38,55	36,13	29,18	39,30
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	33,19	30,79	23,84	33,95
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	33,46	31,05	24,10	34,21
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	34,31	31,89	24,94	35,06
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	18,37	15,88	8,90	19,07
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	20,92	18,44	11,46	21,62
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	25,45	23,01	16,05	26,18
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	36,89	34,49	27,55	37,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	36,99	34,59	27,63	37,74
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	37,53	35,12	28,16	38,28
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	38,46	36,06	29,12	39,22
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	38,53	36,12	29,17	39,28
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	39,05	36,63	29,68	39,80
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	32,13	29,73	22,78	32,89
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	32,43	30,01	23,06	33,18
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	33,76	31,34	24,39	34,51
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	21,19	18,74	11,78	21,91
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	22,96	20,50	13,53	23,68
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	26,54	24,10	17,14	27,27
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	37,88	35,49	28,53	38,64
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	37,97	35,56	28,61	38,72
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	38,44	36,02	29,07	39,19
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	38,19	35,79	28,84	38,95
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	38,33	35,92	28,97	39,08
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	38,97	36,56	29,61	39,72
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	35,12	32,72	25,78	35,88
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	35,10	32,69	25,74	35,85
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	35,70	33,28	26,33	36,45
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	30,96	28,55	21,60	31,71
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	30,92	28,50	21,55	31,67
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	32,01	29,59	22,64	32,76
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	36,78	34,37	27,43	37,53
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	36,69	34,27	27,33	37,44
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	37,05	34,63	27,68	37,80
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	38,61	36,21	29,26	39,37
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	38,82	36,41	29,46	39,57
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	39,33	36,92	29,97	40,08
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	33,33	30,92	23,98	34,08
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	33,60	31,18	24,23	34,35
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	34,48	32,06	25,11	35,23
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	32,11	29,71	22,75	32,86
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	31,98	29,56	22,61	32,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	32,27	29,84	22,89	33,01
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	35,64	33,24	26,29	36,40
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	35,40	32,99	26,04	36,15
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	35,74	33,32	26,38	36,49
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	32,11	29,70	22,76	32,86
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	32,56	30,14	23,19	33,31
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	34,11	31,69	24,74	34,86
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	32,21	29,81	22,86	32,97
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	32,71	30,29	23,34	33,46
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	33,60	31,18	24,23	34,35
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	31,37	28,96	22,01	32,12
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	31,36	28,94	21,99	32,11
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	31,52	29,09	22,14	32,26
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	35,54	33,13	26,18	36,29
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	35,33	32,92	25,97	36,08
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	35,37	32,96	26,01	36,12
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	26,73	24,30	17,35	27,47
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	27,68	25,23	18,27	28,40
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	30,31	27,87	20,91	31,04
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	28,27	25,85	18,90	29,02
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	29,19	26,75	19,79	29,92
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	30,89	28,45	21,51	31,63
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	30,47	28,06	21,12	31,22
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	30,59	28,17	21,22	31,34
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	30,45	28,02	21,07	31,19
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	35,21	32,80	25,85	35,96
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	35,09	32,67	25,72	35,84
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	34,95	32,54	25,59	35,70
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	30,97	28,56	21,62	31,72
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	31,42	28,99	22,04	32,16
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	32,08	29,66	22,70	32,82
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	27,59	25,18	18,23	28,34
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	28,22	25,79	18,83	28,96
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	29,09	26,66	19,70	29,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	20,96	18,55	11,60	21,71
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	22,11	19,69	12,74	22,86
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	--	--	--	--
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	25,74	23,33	16,38	26,49
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	26,77	24,35	17,39	27,51
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	27,23	24,80	17,85	27,97
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	28,76	26,34	19,39	29,51
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	29,36	26,93	19,98	30,10
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	30,34	27,90	20,95	31,07
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	28,02	25,61	18,66	28,77
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	28,25	25,84	18,89	29,00
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	28,50	26,08	19,13	29,25
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	20,38	17,97	11,02	21,13
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	20,82	18,40	11,45	21,57
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	13,25	10,82	3,87	13,99
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	32,07	29,66	22,71	32,82
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	32,08	29,67	22,72	32,83
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	31,83	29,41	22,46	32,58
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	33,56	31,15	24,20	34,31
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	33,69	31,27	24,31	34,43
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	33,76	31,34	24,39	34,51
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	27,34	24,95	18,00	28,10
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	27,73	25,31	18,36	28,48
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	28,18	25,75	18,80	28,92
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	30,57	28,16	21,24	31,33
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	31,02	28,59	21,67	31,77
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	31,93	29,50	22,57	32,68
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	38,29	35,89	28,95	39,05
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	39,05	36,64	29,69	39,80
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	39,93	37,51	30,57	40,68
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	40,13	37,73	30,79	40,89
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	41,16	38,75	31,81	41,91
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	42,16	39,75	32,81	42,91
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	36,29	33,89	26,94	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	37,52	35,11	28,16	38,27
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	38,65	36,23	29,29	39,40
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	31,06	28,64	21,72	31,82
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	31,57	29,14	22,22	32,32
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	32,60	30,17	23,24	33,35
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	38,96	36,55	29,61	39,71
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	39,66	37,24	30,30	40,41
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	40,49	38,08	31,14	41,24
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	40,78	38,37	31,43	41,53
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	41,72	39,31	32,37	42,47
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	42,61	40,20	33,26	43,36
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	36,13	33,73	26,78	36,89
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	37,37	34,95	28,00	38,12
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	38,54	36,12	29,18	39,29
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	30,43	28,02	21,09	31,19
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	30,86	28,44	21,51	31,61
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	31,57	29,14	22,22	32,32
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	39,99	37,59	30,64	40,75
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	40,76	38,36	31,40	41,51
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	41,69	39,27	32,33	42,44
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	41,39	38,98	32,04	42,14
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	42,32	39,91	32,96	43,07
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	43,29	40,88	33,93	44,04
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	35,87	33,46	26,52	36,62
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	36,88	34,47	27,52	37,63
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	37,96	35,55	28,60	38,71
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	13,76	11,25	4,28	14,45
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	15,48	12,97	6,00	16,17
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	18,22	15,74	8,78	18,93
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	33,38	30,98	24,04	34,14
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	33,65	31,23	24,28	34,40
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	34,25	31,83	24,88	35,00
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	30,33	27,92	20,97	31,08
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	31,22	28,79	21,84	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	33,01	30,58	23,64	33,75
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	28,61	26,19	19,24	29,36
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	29,20	26,76	19,82	29,94
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	30,13	27,69	20,75	30,87
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	24,25	21,84	14,89	25,00
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	24,89	22,46	15,51	25,63
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	26,40	23,96	17,01	27,13
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	35,35	32,95	26,00	36,11
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	35,89	33,48	26,54	36,64
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	36,54	34,12	27,17	37,29
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	35,29	32,89	25,94	36,05
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	35,96	33,55	26,60	36,71
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	36,91	34,49	27,54	37,66
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	32,75	30,34	23,39	33,50
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	33,14	30,71	23,76	33,88
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	33,79	31,37	24,42	34,54
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	33,45	31,04	24,10	34,20
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	33,76	31,34	24,39	34,51
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	34,68	32,25	25,31	35,42
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	27,56	25,14	18,20	28,31
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	27,92	25,50	18,54	28,66
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	28,41	25,98	19,02	29,15
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	38,82	36,42	29,48	39,58
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	39,15	36,74	29,79	39,90
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	39,72	37,31	30,36	40,47
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	37,42	35,02	28,08	38,18
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	37,81	35,39	28,45	38,56
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	38,61	36,19	29,24	39,36
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	31,29	28,88	21,93	32,04
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	32,13	29,71	22,76	32,88
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	33,14	30,72	23,77	33,89
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	38,64	36,24	29,30	39,40
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	39,14	36,73	29,78	39,89
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	39,75	37,34	30,39	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	40,30	37,90	30,96	41,06
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	40,71	38,30	31,35	41,46
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	41,38	38,97	32,02	42,13
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	34,60	32,19	25,25	35,35
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	34,99	32,58	25,62	35,74
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	35,63	33,21	26,26	36,38
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	32,02	29,62	22,67	32,78
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	32,39	29,97	23,02	33,14
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	33,02	30,60	23,64	33,76
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	30,29	27,88	20,94	31,04
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	30,56	28,14	21,19	31,31
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	31,19	28,77	21,82	31,94
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	36,85	34,45	27,51	37,61
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	37,19	34,78	27,83	37,94
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	37,86	35,45	28,49	38,61
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	35,47	33,08	26,12	36,23
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	35,62	33,21	26,26	36,37
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	36,39	33,97	27,02	37,14
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	--	--	--	--
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	--	--	--	--
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	--	--	--	--
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	26,03	23,61	16,67	26,78
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	26,73	24,30	17,35	27,47
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	28,10	25,67	18,73	28,84
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	26,41	23,98	17,05	27,16
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	27,47	25,03	18,10	28,21
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	29,59	27,15	20,23	30,33
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	23,45	21,02	14,08	24,19
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	24,20	21,76	14,82	24,94
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	25,34	22,90	15,97	26,08
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	15,29	12,79	5,83	15,99
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	17,98	15,50	8,53	18,68
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	20,82	18,37	11,40	21,54
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	30,94	28,54	21,59	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	31,06	28,64	21,70	31,81
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	31,83	29,42	22,46	32,58
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	33,29	30,88	23,93	34,04
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	33,53	31,11	24,16	34,28
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	34,22	31,80	24,86	34,97
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	27,82	25,40	18,46	28,57
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	28,25	25,82	18,88	28,99
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	29,02	26,59	19,65	29,76
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	21,16	18,73	11,78	21,90
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	22,25	19,80	12,85	22,98
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	23,60	21,16	14,21	24,33
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	30,84	28,43	21,49	31,59
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	31,22	28,81	21,86	31,97
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	32,39	29,96	23,03	33,14
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	34,24	31,83	24,89	34,99
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	34,46	32,04	25,09	35,21
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	35,27	32,85	25,91	36,02
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	30,03	27,63	20,69	30,79
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	30,14	27,72	20,78	30,89
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	30,50	28,08	21,13	31,25
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	--	--	--	--
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	--	--	--	--
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	--	--	--	--
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	23,54	21,11	14,15	24,28
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	24,84	22,39	15,44	25,57
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	26,39	23,95	17,00	27,12
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	28,91	26,49	19,55	29,66
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	29,65	27,22	20,27	30,39
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	30,82	28,38	21,44	31,56
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	19,73	17,29	10,34	20,46
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	20,95	18,49	11,53	21,67
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	23,24	20,78	13,83	23,96
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	30,36	27,95	21,05	31,13
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	30,81	28,38	21,48	31,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	31,60	29,17	22,27	32,36
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	36,25	33,85	26,91	37,01
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	37,15	34,74	27,80	37,90
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	38,13	35,71	28,77	38,88
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	38,42	36,01	29,08	39,18
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	39,58	37,17	30,22	40,33
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	40,66	38,24	31,30	41,41
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	34,85	32,44	25,50	35,60
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	36,06	33,64	26,70	36,81
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	37,22	34,80	27,85	37,97
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	29,14	26,72	19,83	29,91
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	29,58	27,14	20,25	30,33
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	30,18	27,74	20,85	30,93
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	38,10	35,70	28,76	38,86
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	39,02	36,61	29,66	39,77
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	39,94	37,53	30,59	40,69
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	39,30	36,89	29,95	40,05
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	40,38	37,97	31,02	41,13
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	41,44	39,03	32,08	42,19
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	34,45	32,03	25,09	35,20
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	35,85	33,42	26,48	36,59
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	37,04	34,62	27,67	37,79
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	14,00	11,50	4,59	14,71
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	16,32	13,83	6,92	17,04
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	18,93	16,46	9,55	19,66
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	27,39	24,97	18,02	28,14
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	28,09	25,65	18,69	28,82
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	29,46	27,02	20,08	30,20
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	27,22	24,78	17,84	27,96
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	28,05	25,60	18,65	28,78
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	29,72	27,26	20,33	30,45
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	24,24	21,78	14,85	24,97
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	25,24	22,77	15,85	25,97
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	26,77	24,31	17,40	27,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	17,76	15,25	8,34	18,47
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	20,17	17,67	10,75	20,88
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	24,44	21,97	15,03	25,16
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	28,23	25,81	18,86	28,98
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	28,99	26,54	19,59	29,72
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	30,56	28,12	21,16	31,29
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	21,72	19,21	12,25	22,41
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	24,16	21,66	14,71	24,86
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	28,42	25,94	18,99	29,13
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	27,80	25,36	18,42	28,54
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	28,47	26,02	19,07	29,20
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	29,61	27,16	20,23	30,34
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	25,50	23,10	16,17	26,26
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	26,15	23,73	16,79	26,90
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	27,84	25,41	18,46	28,58
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	30,40	27,99	21,04	31,15
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	31,04	28,61	21,66	31,78
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	32,42	29,99	23,05	33,16
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	33,49	31,08	24,15	34,25
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	33,96	31,54	24,61	34,71
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	34,80	32,37	25,44	35,55
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	27,73	25,30	18,35	28,47
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	28,35	25,91	18,96	29,08
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	29,48	27,03	20,10	30,21
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	27,47	25,06	18,11	28,22
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	28,00	25,57	18,62	28,74
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	29,05	26,61	19,66	29,78
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	34,63	32,22	25,28	35,38
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	35,32	32,91	25,96	36,07
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	35,97	33,55	26,60	36,72
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	36,43	34,02	27,09	37,19
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	36,93	34,51	27,57	37,68
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	37,47	35,05	28,11	38,22
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	31,15	28,72	21,82	31,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	31,51	29,08	22,17	32,26
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	32,38	29,95	23,04	33,13
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	30,04	27,63	20,69	30,79
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	31,14	28,72	21,78	31,89
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	32,22	29,80	22,86	32,97
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	34,91	32,51	25,56	35,67
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	35,97	33,56	26,61	36,72
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	36,99	34,57	27,63	37,74
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	36,29	33,89	26,95	37,05
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	37,17	34,75	27,81	37,92
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	38,16	35,74	28,81	38,91
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	31,41	29,00	22,05	32,16
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	31,92	29,50	22,55	32,67
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	32,90	30,47	23,52	33,64
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	27,68	25,26	18,31	28,43
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	28,58	26,14	19,19	29,31
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	30,19	27,74	20,80	30,92
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	22,73	20,29	13,35	23,47
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	23,60	21,14	14,21	24,33
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	26,07	23,62	16,71	26,81
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	34,27	31,87	24,92	35,03
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	35,05	32,64	25,70	35,80
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	35,81	33,39	26,45	36,56
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	31,47	29,06	22,12	32,22
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	32,30	29,88	22,93	33,05
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	34,03	31,60	24,66	34,77
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	23,38	20,96	14,01	24,13
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	24,09	21,66	14,70	24,83
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	25,80	23,37	16,42	26,54
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	31,07	28,66	21,72	31,82
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	31,34	28,92	21,97	32,09
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	32,34	29,91	22,97	33,08
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	30,78	28,36	21,41	31,53
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	31,24	28,81	21,85	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	32,52	30,09	23,15	33,26
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	24,08	21,64	14,69	24,81
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	25,10	22,64	15,69	25,82
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	26,51	24,05	17,12	27,24
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	--	--	--	--
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	--	--	--	--
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	--	--	--	--
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	18,94	16,46	9,51	19,65
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	21,76	19,29	12,34	22,48
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	25,14	22,70	15,76	25,88
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	23,20	20,75	13,80	23,93
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	25,33	22,86	15,92	26,05
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	27,60	25,15	18,21	28,33
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	21,97	19,53	12,59	22,71
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	23,14	20,68	13,74	23,87
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	24,26	21,81	14,88	24,99
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	10,52	8,03	1,04	11,21
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	13,13	10,65	3,66	13,83
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	16,54	14,09	7,12	17,26
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	23,43	20,99	14,05	24,17
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	24,82	22,37	15,43	25,55
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	27,35	24,90	18,00	28,09
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	29,42	27,00	20,06	30,17
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	29,97	27,53	20,59	30,71
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	31,14	28,71	21,79	31,89
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	22,99	20,54	13,60	23,72
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	23,85	21,39	14,45	24,58
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	24,89	22,43	15,50	25,62
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	22,69	20,29	13,33	23,44
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	23,32	20,90	13,94	24,06
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	23,93	21,50	14,54	24,67
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	28,06	25,65	18,71	28,81
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	28,60	26,17	19,23	29,34
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	29,50	27,07	20,15	30,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	29,17	26,74	19,80	29,91
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	29,86	27,43	20,48	30,60
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	31,13	28,69	21,76	31,87
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	26,95	24,53	17,58	27,70
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	27,44	25,01	18,05	28,18
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	28,15	25,71	18,77	28,89
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	--	--	--	--
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	--	--	--	--
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	--	--	--	--
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	23,34	20,90	13,97	24,08
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	24,47	22,01	15,08	25,20
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	26,44	23,99	17,08	27,18
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	26,94	24,51	17,57	27,68
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	27,80	25,35	18,41	28,53
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	29,06	26,62	19,68	29,80
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	18,52	16,02	9,10	19,23
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	20,41	17,91	10,98	21,12
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	22,69	20,21	13,30	23,41
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	29,95	27,52	20,67	30,72
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	30,40	27,96	21,12	31,17
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	31,00	28,55	21,70	31,76
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	33,48	31,07	24,13	34,23
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	34,31	31,89	24,95	35,06
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	35,57	33,13	26,20	36,31
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	37,61	35,20	28,28	38,37
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	38,53	36,10	29,18	39,28
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	39,60	37,18	30,25	40,35
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	35,32	32,92	26,00	36,09
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	36,11	33,70	26,78	36,87
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	37,24	34,82	27,90	38,00
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	29,82	27,39	20,53	30,59
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	30,26	27,82	20,96	31,02
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	30,73	28,29	21,43	31,49
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	34,51	32,10	25,16	35,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	35,52	33,10	26,15	36,27
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	36,56	34,13	27,19	37,30
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	37,37	34,96	28,03	38,13
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	38,40	35,98	29,05	39,15
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	39,50	37,07	30,13	40,24
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	33,83	31,43	24,48	34,59
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	34,98	32,57	25,61	35,73
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	36,36	33,95	27,00	37,11
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	29,49	27,06	20,22	30,27
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	29,98	27,52	20,69	30,74
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	30,63	28,18	21,33	31,39
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	35,38	32,97	26,02	36,13
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	36,35	33,93	26,98	37,10
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	37,42	35,00	28,05	38,17
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	37,79	35,38	28,45	38,55
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	38,86	36,45	29,51	39,61
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	39,99	37,57	30,62	40,74
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	33,39	30,98	24,03	34,14
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	34,58	32,16	25,21	35,33
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	36,27	33,85	26,90	37,02
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	21,72	19,27	12,32	22,45
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	22,69	20,23	13,28	23,41
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	24,22	21,76	14,82	24,95
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	30,26	27,84	20,89	31,01
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	30,77	28,34	21,38	31,51
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	31,68	29,25	22,29	32,42
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	32,33	29,91	22,98	33,08
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	32,92	30,49	23,56	33,67
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	33,82	31,38	24,45	34,56
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	26,75	24,31	17,37	27,49
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	27,56	25,11	18,18	28,29
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	28,92	26,47	19,56	29,66
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	18,70	16,21	9,24	19,40
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	20,75	18,26	11,29	21,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	23,65	21,19	14,23	24,37
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	31,07	28,66	21,70	31,82
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	31,77	29,35	22,39	32,51
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	32,70	30,27	23,31	33,44
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	33,96	31,55	24,62	34,72
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	34,41	31,98	25,05	35,16
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	35,04	32,61	25,68	35,79
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	24,67	22,23	15,28	25,40
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	25,68	23,23	16,28	26,41
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	27,88	25,42	18,48	28,61
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	27,74	25,31	18,37	28,48
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	28,43	25,99	19,04	29,16
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	29,85	27,40	20,47	30,58
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	27,28	24,86	17,91	28,03
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	27,78	25,34	18,39	28,51
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	29,37	26,94	20,00	30,11
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	32,31	29,89	22,94	33,06
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	32,83	30,40	23,44	33,57
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	33,49	31,06	24,10	34,23
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	34,52	32,11	25,18	35,28
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	34,98	32,56	25,62	35,73
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	35,70	33,28	26,34	36,45
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	23,70	21,28	14,32	24,44
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	24,45	22,01	15,06	25,18
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	26,38	23,93	16,97	27,10
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	32,82	30,41	23,46	33,57
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	33,07	30,65	23,69	33,81
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	33,73	31,31	24,36	34,48
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	27,85	25,42	18,46	28,59
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	28,74	26,30	19,34	29,47
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	31,14	28,69	21,74	31,87
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	23,95	21,49	14,55	24,68
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	25,40	22,93	15,99	26,12
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	28,32	25,87	18,95	29,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	18,77	16,27	9,36	19,48
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	20,48	17,97	11,07	21,19
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	22,17	19,68	12,78	22,89
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	27,94	25,52	18,57	28,69
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	28,52	26,08	19,13	29,25
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	29,99	27,55	20,61	30,73
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	28,59	26,15	19,20	29,32
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	29,31	26,85	19,91	30,04
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	30,99	28,55	21,62	31,73
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	26,14	23,70	16,76	26,88
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	26,96	24,51	17,58	27,69
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	28,08	25,63	18,71	28,82
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	26,71	24,27	17,35	27,45
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	27,65	25,20	18,28	28,39
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	29,18	26,73	19,82	29,92
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	17,11	14,67	7,72	17,84
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	17,38	14,90	7,94	18,09
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	20,89	18,37	11,39	21,57
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	29,89	27,47	20,51	30,63
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	30,23	27,81	20,85	30,97
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	31,21	28,78	21,82	31,95
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	29,99	27,57	20,66	30,75
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	30,49	28,06	21,14	31,24
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	32,13	29,68	22,77	32,87
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	23,70	21,26	14,33	24,44
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	24,23	21,78	14,85	24,96
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	24,76	22,31	15,38	25,49
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	29,53	27,10	20,16	30,27
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	29,82	27,38	20,44	30,56
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	30,97	28,54	21,60	31,71
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	14,99	12,54	5,61	15,72
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	15,25	12,78	5,83	15,97
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	18,95	16,43	9,48	19,64
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	24,30	21,84	14,93	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	25,65	23,17	16,27	26,38
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	27,30	24,83	17,93	28,03
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	--	--	--	--
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	--	--	--	--
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	--	--	--	--
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	22,75	20,30	13,35	23,48
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	23,88	21,42	14,49	24,61
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	25,39	22,93	16,01	26,12
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	22,80	20,32	13,39	23,52
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	25,28	22,81	15,88	26,00
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	27,40	24,93	18,01	28,13
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	18,40	15,90	9,00	19,12
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	20,25	17,74	10,85	20,96
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	21,66	19,17	12,27	22,38
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	18,19	15,76	8,83	18,94
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	19,19	16,74	9,81	19,92
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	20,43	17,98	11,05	21,16
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	21,21	18,71	11,76	21,91
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	23,36	20,87	13,94	24,07
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	26,28	23,82	16,91	27,02
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	24,00	21,52	14,61	24,72
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	25,86	23,38	16,47	26,58
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	28,17	25,71	18,82	28,91
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	23,31	20,86	13,94	24,05
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	24,15	21,69	14,78	24,89
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	24,94	22,48	15,58	25,68
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	13,45	10,97	4,02	14,16
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	15,22	12,74	5,79	15,93
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	16,69	14,22	7,28	17,41
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	19,78	17,28	10,33	20,48
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	22,93	20,46	13,52	23,65
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	25,73	23,27	16,35	26,46
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	28,72	26,29	19,35	29,46
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	29,50	27,06	20,12	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	30,57	28,13	21,21	31,31
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	22,10	19,62	12,70	22,82
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	23,18	20,70	13,78	23,90
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	24,12	21,65	14,74	24,85
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	--	--	--	--
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	--	--	--	--
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	--	--	--	--
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	21,05	18,58	11,65	21,77
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	22,93	20,46	13,54	23,66
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	25,69	23,24	16,35	26,44
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	22,57	20,08	13,15	23,28
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	24,57	22,08	15,16	25,28
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	27,35	24,89	17,99	28,09
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	19,64	17,18	10,24	20,37
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	21,03	18,56	11,62	21,75
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	22,83	20,35	13,43	23,55
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	--	--	--	--
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	--	--	--	--
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	--	--	--	--
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	23,15	20,72	13,78	23,89
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	24,25	21,81	14,87	24,99
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	25,90	23,46	16,55	26,65
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	21,63	19,13	12,20	22,34
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	24,21	21,72	14,80	24,92
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	26,76	24,30	17,37	27,49
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	17,70	15,19	8,28	18,41
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	19,56	17,05	10,15	20,27
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	21,40	18,90	12,00	22,12
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	34,08	31,67	24,83	34,87
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	34,36	31,94	25,10	35,14
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	34,69	32,27	25,42	35,47
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	34,03	31,61	24,71	34,79
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	34,97	32,54	25,63	35,72
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	36,20	33,76	26,86	36,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	40,82	38,43	31,53	41,60
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	41,92	39,51	32,61	42,69
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	42,76	40,36	33,45	43,53
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	40,74	38,35	31,48	41,53
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	41,68	39,27	32,40	42,46
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	42,45	40,05	33,17	43,23
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	32,69	30,27	23,46	33,48
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	32,99	30,54	23,75	33,77
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	33,19	30,74	23,94	33,97
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	33,54	31,11	24,20	34,29
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	34,68	32,25	25,33	35,43
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	36,05	33,62	26,71	36,80
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	39,01	36,61	29,71	39,78
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	40,12	37,71	30,79	40,88
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	41,11	38,70	31,78	41,87
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	38,10	35,70	28,80	38,87
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	39,18	36,78	29,87	39,95
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	40,00	37,60	30,68	40,77
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	30,87	28,45	21,62	31,65
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	31,25	28,82	22,00	32,03
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	31,56	29,12	22,30	32,34
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	33,05	30,63	23,71	33,81
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	34,12	31,69	24,76	34,87
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	35,50	33,06	26,13	36,24
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	38,52	36,12	29,21	39,29
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	39,44	37,02	30,10	40,20
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	40,29	37,87	30,94	41,04
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	36,18	33,78	26,83	36,94
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	37,33	34,93	27,98	38,09
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	38,43	36,02	29,08	39,18
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	19,21	16,76	9,81	19,94
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	20,09	17,63	10,68	20,81
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	21,00	18,54	11,59	21,72
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	26,21	23,79	16,85	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	27,00	24,56	17,61	27,73
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	28,15	25,72	18,77	28,89
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	17,13	14,65	7,71	17,84
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	18,66	16,15	9,20	19,35
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	23,72	21,21	14,28	24,42
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	30,07	27,67	20,77	30,84
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	30,28	27,88	20,98	31,05
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	30,45	28,04	21,14	31,22
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	16,39	13,90	7,01	17,11
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	17,73	15,20	8,32	18,43
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	22,68	20,16	13,29	23,39
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	26,90	24,48	17,52	27,64
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	27,52	25,07	18,12	28,25
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	28,52	26,08	19,13	29,25
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	31,70	29,30	22,37	32,46
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	31,97	29,55	22,62	32,72
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	32,77	30,35	23,43	33,53
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	31,57	29,18	22,27	32,35
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	31,70	29,30	22,39	32,47
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	32,00	29,59	22,68	32,76
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	25,60	23,19	16,27	26,36
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	25,97	23,55	16,63	26,73
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	26,89	24,47	17,54	27,64
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	30,35	27,92	21,03	31,11
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	30,84	28,40	21,50	31,59
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	31,55	29,10	22,20	32,29
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	31,74	29,30	22,50	32,52
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	32,03	29,58	22,77	32,80
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	33,26	30,81	23,98	34,03
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	34,45	32,06	25,18	35,24
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	34,62	32,22	25,33	35,40
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	35,26	32,86	25,98	36,04
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	30,84	28,44	21,56	31,62
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	31,06	28,65	21,76	31,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	32,07	29,66	22,77	32,84
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	30,66	28,25	21,29	31,41
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	31,36	28,93	21,97	32,10
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	32,22	29,80	22,84	32,96
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	38,79	36,39	29,52	39,57
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	39,30	36,88	30,02	40,07
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	39,89	37,48	30,61	40,67
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	37,15	34,75	27,90	37,94
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	37,57	35,16	28,31	38,35
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	38,14	35,73	28,88	38,92
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	27,60	25,19	18,25	28,35
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	28,21	25,78	18,84	28,95
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	28,69	26,26	19,32	29,43
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	31,14	28,73	21,77	31,89
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	32,19	29,76	22,80	32,93
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	33,43	31,01	24,05	34,17
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	35,79	33,37	26,52	36,57
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	36,21	33,78	26,93	36,98
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	36,85	34,41	27,55	37,61
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	35,40	32,99	26,16	36,19
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	35,62	33,20	26,37	36,40
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	36,04	33,62	26,78	36,82
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	25,08	22,65	15,70	25,82
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	25,63	23,18	16,24	26,36
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	26,44	24,00	17,05	27,17
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	29,96	27,54	20,59	30,71
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	30,41	27,98	21,02	31,15
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	31,34	28,90	21,94	32,07
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	32,87	30,47	23,55	33,64
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	33,41	30,98	24,06	34,16
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	34,38	31,95	25,04	35,13
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	29,23	26,83	19,91	30,00
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	29,85	27,44	20,52	30,61
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	31,10	28,69	21,78	31,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	18,28	15,77	8,90	19,00
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	20,32	17,81	10,94	21,04
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	23,85	21,36	14,46	24,57
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	30,80	28,38	21,43	31,55
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	31,05	28,62	21,67	31,79
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	31,90	29,47	22,52	32,64
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	31,44	29,03	22,08	32,19
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	31,84	29,41	22,46	32,58
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	33,06	30,63	23,69	33,80
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	25,99	23,56	16,64	26,74
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	26,95	24,51	17,59	27,69
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	28,30	25,85	18,95	29,04
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	18,07	15,57	8,64	18,78
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	20,05	17,55	10,62	20,76
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	22,59	20,12	13,20	23,32
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	23,37	20,91	13,94	24,09
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	24,54	22,07	15,11	25,25
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	26,44	23,98	17,03	27,16
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	25,88	23,45	16,51	26,62
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	26,70	24,25	17,32	27,43
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	28,65	26,19	19,27	29,38
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	22,78	20,31	13,41	23,51
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	24,67	22,19	15,30	25,40
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	26,87	24,40	17,53	27,61
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	--	--	--	--
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	--	--	--	--
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	--	--	--	--
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	18,69	16,18	9,30	19,41
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	21,22	18,72	11,84	21,94
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	24,31	21,84	14,99	25,06
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	23,98	21,53	14,64	24,73
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	25,35	22,88	15,99	26,09
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	27,12	24,66	17,77	27,86
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	24,75	22,35	15,43	25,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	25,21	22,80	15,88	25,97
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	25,61	23,19	16,28	26,37
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	14,20	11,71	4,71	14,89
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	16,44	13,95	6,97	17,14
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	18,46	16,00	9,02	19,17
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	20,48	17,97	11,05	21,18
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	22,60	20,09	13,17	23,30
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	24,95	22,47	15,57	25,68
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	24,45	21,98	15,07	25,18
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	26,09	23,61	16,71	26,82
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	27,73	25,25	18,36	28,46
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	28,17	25,79	18,87	28,95
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	28,42	26,02	19,10	29,19
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	28,46	26,05	19,13	29,22
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	14,83	12,32	5,44	15,55
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	16,84	14,34	7,45	17,56
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	18,64	16,17	9,27	19,37
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	22,26	19,78	12,86	22,98
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	24,06	21,58	14,67	24,78
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	26,61	24,15	17,26	27,35
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	25,25	22,79	15,90	25,99
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	26,50	24,03	17,14	27,24
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	28,19	25,72	18,84	28,93
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	23,80	21,36	14,43	24,54
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	24,86	22,41	15,49	25,60
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	25,88	23,42	16,52	26,62
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	--	--	--	--
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	--	--	--	--
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	--	--	--	--
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	20,90	18,42	11,54	21,63
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	23,01	20,53	13,64	23,74
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	24,86	22,39	15,51	25,60
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	23,11	20,62	13,75	23,84
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	25,28	22,79	15,91	26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	28,01	25,55	18,69	28,76
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	17,63	15,11	8,26	18,35
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	19,69	17,18	10,33	20,42
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	21,92	19,43	12,57	22,65
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	36,77	34,39	27,49	37,56
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	37,23	34,83	27,93	38,00
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	37,88	35,48	28,58	38,65
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	38,03	35,62	28,77	38,81
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	38,59	36,19	29,32	39,37
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	39,30	36,89	30,03	40,08
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	36,94	34,50	27,73	37,73
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	37,79	35,35	28,58	38,58
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	38,52	36,07	29,30	39,31
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	26,47	24,09	17,16	27,25
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	26,73	24,34	17,40	27,50
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	27,45	25,04	18,11	28,21
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	32,36	29,97	23,06	33,14
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	32,72	30,32	23,41	33,49
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	33,59	31,19	24,28	34,36
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	37,62	35,26	28,32	38,40
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	38,43	36,06	29,11	39,20
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	39,26	36,88	29,93	40,03
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	37,87	35,46	28,60	38,65
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	38,88	36,46	29,60	39,65
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	39,85	37,43	30,58	40,63
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	38,96	36,53	29,75	39,76
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	40,03	37,59	30,82	40,82
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	40,92	38,48	31,71	41,71
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	32,73	30,35	23,44	33,51
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	33,78	31,39	24,48	34,56
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	34,89	32,49	25,59	35,66
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	38,63	36,26	29,33	39,41
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	39,67	37,29	30,35	40,44
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	40,59	38,21	31,27	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	43,09	40,68	33,85	43,88
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	44,36	41,94	35,10	45,14
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	45,31	42,89	36,06	46,09
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	41,29	38,86	32,08	42,09
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	42,53	40,09	33,31	43,32
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	43,47	41,03	34,25	44,26
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	34,33	31,93	25,07	35,12
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	34,66	32,25	25,39	35,44
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	35,49	33,07	26,22	36,27
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	36,10	33,74	26,79	36,88
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	36,97	34,59	27,63	37,74
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	37,81	35,43	28,48	38,58
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	41,27	38,88	32,02	42,06
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	42,18	39,78	32,91	42,96
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	43,05	40,64	33,77	43,83
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	39,34	36,94	30,11	40,14
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	40,16	37,75	30,92	40,95
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	41,06	38,65	31,81	41,85
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	29,21	26,80	19,92	29,98
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	29,43	27,01	20,13	30,20
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	29,85	27,42	20,54	30,61
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	33,26	30,88	23,93	34,03
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	33,89	31,51	24,55	34,66
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	34,62	32,23	25,28	35,38
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	36,43	34,01	27,18	37,21
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	37,05	34,63	27,79	37,83
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	37,91	35,48	28,64	38,69
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	36,24	33,84	26,99	37,03
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	36,99	34,58	27,74	37,78
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	37,71	35,29	28,45	38,49
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	15,10	12,62	5,62	15,79
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	17,48	15,01	8,01	18,18
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	20,07	17,63	10,65	20,79
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	19,13	16,63	9,73	19,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	21,21	18,71	11,81	21,93
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	24,85	22,36	15,47	25,57
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	28,40	25,99	19,07	29,16
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	28,99	26,56	19,65	29,74
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	30,28	27,85	20,95	31,04
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	31,14	28,73	21,90	31,93
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	31,19	28,77	21,93	31,97
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	31,49	29,06	22,23	32,27
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	21,81	19,36	12,51	22,57
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	22,63	20,17	13,32	23,38
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	23,86	21,41	14,56	24,62
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	30,06	27,67	20,76	30,84
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	30,43	28,02	21,12	31,20
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	31,10	28,69	21,79	31,87
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	28,12	25,68	18,84	28,89
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	28,84	26,38	19,54	29,60
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	29,98	27,53	20,68	30,74
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	27,87	25,46	18,59	28,65
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	28,13	25,70	18,83	28,90
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	29,30	26,86	20,00	30,06
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	26,80	24,38	17,52	27,57
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	27,32	24,89	18,03	28,09
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	28,28	25,84	18,98	29,04
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	31,86	29,46	22,57	32,64
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	32,04	29,63	22,74	32,81
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	32,57	30,16	23,26	33,34
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	31,54	29,13	22,24	32,31
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	31,88	29,46	22,56	32,64
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	32,81	30,38	23,49	33,57
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	31,92	29,51	22,65	32,70
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	32,14	29,72	22,86	32,91
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	32,97	30,55	23,69	33,74
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	17,62	15,12	8,14	18,31
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	19,81	17,33	10,35	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	22,95	20,50	13,54	23,67
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	29,62	27,25	20,30	30,39
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	29,85	27,47	20,52	30,62
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	30,73	28,33	21,38	31,49
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	34,13	31,73	24,86	34,91
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	34,25	31,84	24,97	35,03
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	34,98	32,57	25,69	35,75
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	34,41	31,98	25,19	35,20
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	34,39	31,95	25,16	35,18
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	34,85	32,41	25,62	35,64
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	--	--	--	--
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	--	--	--	--
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	--	--	--	--
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	19,77	17,29	10,44	20,51
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	21,73	19,24	12,38	22,46
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	24,14	21,67	14,81	24,89
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	25,54	23,11	16,24	26,31
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	26,47	24,02	17,15	27,22
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	28,04	25,59	18,72	28,79
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	28,63	26,21	19,40	29,42
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	28,81	26,37	19,57	29,59
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	28,92	26,47	19,67	29,70
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	23,04	20,60	13,82	23,83
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	23,44	21,00	14,20	24,22
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	23,82	21,38	14,57	24,60
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	21,65	19,17	12,33	22,40
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	22,88	20,39	13,54	23,62
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	24,70	22,23	15,36	25,44
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	25,46	23,04	16,12	26,22
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	26,51	24,07	17,16	27,26
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	28,53	26,08	19,19	29,28
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	29,81	27,39	20,57	30,60
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	29,91	27,49	20,66	30,69
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	29,95	27,52	20,70	30,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	19,67	17,15	10,29	20,39
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	22,01	19,50	12,64	22,73
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	24,72	22,25	15,37	25,46
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	20,06	17,61	10,83	20,84
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	20,72	18,26	11,47	21,49
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	21,20	18,73	11,94	21,97
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	27,17	24,78	17,84	27,94
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	27,75	25,33	18,40	28,50
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	28,39	25,97	19,05	29,15
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	29,95	27,55	20,64	30,72
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	30,40	27,99	21,09	31,17
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	30,82	28,40	21,50	31,58
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	--	--	--	--
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	--	--	--	--
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	--	--	--	--
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	22,80	20,38	13,46	23,56
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	23,96	21,52	14,61	24,71
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	25,11	22,66	15,76	25,85
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	23,00	20,53	13,65	23,74
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	24,69	22,21	15,34	25,43
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	26,66	24,20	17,32	27,41
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	17,72	15,20	8,33	18,43
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	20,40	17,90	11,02	21,12
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	23,30	20,82	13,94	24,03
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	--	--	--	--
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	--	--	--	--
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	--	--	--	--
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	19,30	16,77	9,93	20,02
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	21,47	18,95	12,10	22,19
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	23,71	21,22	14,36	24,44
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	21,84	19,36	12,47	22,57
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	24,04	21,55	14,67	24,77
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	26,92	24,45	17,58	27,66
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	17,51	14,99	8,12	18,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	20,15	17,65	10,77	20,87
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	23,39	20,91	14,04	24,13
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	32,37	29,95	23,12	33,15
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	33,05	30,62	23,80	33,83
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	33,83	31,39	24,58	34,61
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	38,87	36,45	29,65	39,66
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	40,11	37,68	30,89	40,90
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	41,19	38,75	31,97	41,98
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	42,85	40,42	33,65	43,65
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	44,54	42,10	35,33	45,33
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	45,51	43,07	36,30	46,30
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	42,83	40,40	33,63	43,63
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	44,49	42,05	35,28	45,28
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	45,38	42,94	36,17	46,17
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	34,27	31,85	25,05	35,06
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	35,47	33,03	26,24	36,26
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	36,63	34,19	27,40	37,42
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	44,25	41,83	35,04	45,05
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	46,06	43,63	36,85	46,86
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	46,69	44,25	37,47	47,48
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	49,51	47,08	40,30	50,31
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	51,17	48,74	41,96	51,97
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	51,46	49,02	42,24	52,25
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	47,48	45,04	38,27	48,27
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	49,15	46,71	39,94	49,94
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	49,44	46,99	40,23	50,23
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	45,55	43,12	36,35	46,35
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	47,52	45,08	38,31	48,31
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	47,77	45,33	38,56	48,56
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	37,28	34,86	28,06	38,07
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	38,29	35,85	29,06	39,08
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	39,26	36,82	30,03	40,05
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	43,29	40,88	34,06	44,08
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	44,83	42,40	35,60	45,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	45,61	43,18	36,37	46,40
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	48,33	45,90	39,12	49,13
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	50,11	47,67	40,89	50,90
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	50,46	48,02	41,25	51,25
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	45,07	42,64	35,87	45,87
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	47,03	44,59	37,82	47,82
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	47,48	45,04	38,26	48,27
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	33,37	30,94	24,16	34,17
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	34,21	31,77	25,00	35,00
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	35,08	32,64	25,86	35,87
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	41,39	38,98	32,13	42,17
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	42,92	40,51	33,67	43,71
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	43,56	41,14	34,30	44,34
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	47,36	44,94	38,15	48,16
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	49,21	46,77	39,99	50,00
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	49,60	47,17	40,38	50,39
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	34,22	31,79	25,00	35,01
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	34,19	31,76	24,97	34,98
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	34,77	32,33	25,54	35,56
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	38,49	36,09	29,22	39,27
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	39,21	36,80	29,94	39,99
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	39,94	37,53	30,67	40,72
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	41,35	38,94	32,11	42,14
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	42,41	39,99	33,17	43,20
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	43,36	40,93	34,12	44,15
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	38,74	36,31	29,53	39,54
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	39,90	37,46	30,68	40,69
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	41,00	38,56	31,78	41,79
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	40,12	37,69	30,92	40,92
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	41,52	39,08	32,31	42,31
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	42,69	40,25	33,48	43,48
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	34,27	31,86	25,02	35,06
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	34,45	32,03	25,19	35,23
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	35,03	32,61	25,78	35,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	39,21	36,80	29,97	40,00
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	39,95	37,53	30,71	40,74
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	40,81	38,38	31,56	41,59
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	41,25	38,83	32,04	42,05
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	42,62	40,18	33,41	43,41
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	43,67	41,24	34,46	44,47
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	20,11	17,65	10,88	20,89
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	22,51	20,05	13,28	23,29
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	17,46	15,01	8,24	18,25
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	23,02	20,57	13,69	23,77
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	24,91	22,46	15,60	25,67
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	25,04	22,59	15,72	25,79
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	29,85	27,40	20,62	30,63
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	30,34	27,88	21,09	31,11
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	31,31	28,85	22,07	32,09
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	32,35	29,91	23,14	33,14
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	32,43	29,98	23,21	33,22
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	32,83	30,38	23,60	33,61
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	20,03	17,62	10,72	20,80
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	20,51	18,09	11,20	21,28
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	4,38	1,82	-4,90	5,12
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	24,24	21,80	14,97	25,01
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	25,36	22,92	16,07	26,13
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	23,02	20,54	13,67	23,76
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	27,56	25,10	18,30	28,33
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	28,35	25,88	19,08	29,12
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	29,55	27,08	20,27	30,31
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	20,48	17,95	11,16	21,21
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	22,78	20,25	13,47	23,52
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	24,81	22,31	15,51	25,56
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	22,95	20,53	13,71	23,74
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	23,31	20,87	14,06	24,09
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	5,67	3,12	-3,61	6,41
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	30,80	28,40	21,54	31,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	30,92	28,51	21,65	31,70
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	30,45	28,04	21,16	31,22
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	21,82	19,30	12,47	22,55
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	23,96	21,45	14,60	24,69
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	26,80	24,32	17,47	27,54
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	20,59	18,06	11,28	21,33
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	22,44	19,90	13,13	23,17
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	24,09	21,58	14,80	24,84
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	25,57	23,13	16,35	26,36
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	26,08	23,63	16,85	26,86
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	26,35	23,90	17,12	27,13
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	23,37	20,90	14,09	24,13
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	24,48	21,99	15,18	25,23
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	25,49	23,02	16,18	26,24
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	32,95	30,52	23,72	33,74
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	33,17	30,72	23,93	33,95
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	34,07	31,62	24,83	34,85
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	34,04	31,61	24,83	34,84
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	34,01	31,57	24,79	34,80
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	34,69	32,24	25,47	35,48
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	35,87	33,44	26,66	36,67
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	36,66	34,22	27,44	37,45
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	37,55	35,10	28,33	38,34
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	25,35	22,90	16,13	26,14
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	25,28	22,83	16,05	26,06
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	26,18	23,72	16,94	26,96
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	22,30	19,83	12,94	23,04
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	24,44	21,96	15,09	25,18
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	27,38	24,91	18,06	28,13
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	33,81	31,37	24,59	34,60
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	34,64	32,19	25,42	35,43
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	36,01	33,55	26,78	36,79
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	26,69	24,25	17,47	27,48
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	27,05	24,59	17,82	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	27,96	25,50	18,72	28,74
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	29,96	27,56	20,69	30,74
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	30,60	28,18	21,32	31,37
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	31,93	29,49	22,64	32,70
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	38,64	36,21	29,42	39,43
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	39,41	36,97	30,20	40,20
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	40,37	37,93	31,15	41,16
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	38,71	36,28	29,51	39,51
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	39,62	37,18	30,40	40,41
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	40,60	38,16	31,38	41,39
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	27,27	24,88	17,95	28,04
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	27,38	24,99	18,06	28,15
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	27,75	25,36	18,44	28,52
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	35,60	33,20	26,33	36,38
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	35,78	33,38	26,50	36,56
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	36,36	33,95	27,08	37,14
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	37,13	34,72	27,87	37,91
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	37,63	35,22	28,38	38,42
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	38,35	35,93	29,09	39,13
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	33,47	31,04	24,26	34,27
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	34,15	31,70	24,93	34,94
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	35,10	32,65	25,88	35,89
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	33,62	31,22	24,37	34,41
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	33,58	31,18	24,32	34,37
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	33,72	31,31	24,44	34,50
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	33,25	30,85	23,96	34,03
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	33,53	31,12	24,23	34,30
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	34,46	32,04	25,17	35,23
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	24,67	22,20	15,36	25,42
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	26,39	23,91	17,07	27,14
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	28,48	26,00	19,18	29,23
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	18,20	15,69	8,88	18,94
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	20,13	17,60	10,81	20,86
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	23,95	21,44	14,64	24,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	25,80	23,41	16,52	26,58
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	26,11	23,70	16,82	26,88
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	25,14	22,74	15,83	25,91
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	31,77	29,38	22,51	32,56
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	31,79	29,38	22,51	32,57
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	31,53	29,13	22,25	32,31
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	21,08	18,56	11,73	21,81
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	23,19	20,66	13,84	23,91
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	27,02	24,52	17,69	27,76
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	22,11	19,58	12,79	22,84
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	24,09	21,57	14,78	24,83
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	26,37	23,88	17,07	27,12
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	17,21	14,81	7,94	17,99
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	17,68	15,26	8,39	18,45
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	17,08	14,66	7,81	17,86
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	27,94	25,49	18,72	28,73
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	28,47	26,01	19,24	29,25
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	29,51	27,05	20,27	30,29
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	36,33	33,90	27,11	37,12
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	36,55	34,11	27,33	37,34
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	37,01	34,57	27,79	37,80
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	35,38	32,95	26,17	36,18
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	35,48	33,03	26,26	36,27
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	35,81	33,37	26,60	36,60
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	27,65	25,21	18,43	28,44
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	27,86	25,42	18,64	28,65
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	28,25	25,80	19,02	29,03
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	35,97	33,53	26,75	36,76
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	36,74	34,29	27,52	37,53
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	37,66	35,21	28,44	38,45
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	38,99	36,54	29,77	39,78
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	39,96	37,49	30,73	40,74
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	41,02	38,56	31,80	41,80
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	38,91	36,47	29,69	39,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	39,88	37,42	30,66	40,66
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	40,75	38,29	31,52	41,53
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	32,05	29,60	22,83	32,84
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	33,30	30,83	24,07	34,08
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	34,47	32,00	25,24	35,25
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	39,65	37,19	30,42	40,43
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	41,09	38,62	31,86	41,87
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	42,04	39,57	32,81	42,82
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	44,23	41,76	35,00	45,01
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	45,96	43,48	36,72	46,73
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	46,69	44,22	37,46	47,47
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	42,42	39,96	33,20	43,20
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	43,92	41,45	34,69	44,70
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	44,63	42,16	35,40	45,41
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	35,77	33,30	26,54	36,55
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	37,58	35,10	28,35	38,36
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	38,34	35,86	29,11	39,12
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	45,75	43,28	36,52	46,53
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	47,43	44,96	38,20	48,21
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	47,94	45,47	38,71	48,72
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	49,74	47,27	40,51	50,52
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	51,31	48,82	42,07	52,08
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	51,58	49,09	42,34	52,35
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	46,64	44,16	37,40	47,41
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	48,27	45,79	39,03	49,04
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	48,49	46,01	39,25	49,26
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	33,57	31,12	24,35	34,36
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	34,23	31,77	25,00	35,01
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	34,97	32,51	25,74	35,75
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	45,35	42,90	36,13	46,14
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	47,24	44,79	38,02	48,03
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	47,84	45,38	38,62	48,62
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	49,82	47,37	40,60	50,61
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	51,47	49,01	42,25	52,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	51,74	49,28	42,52	52,52
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	46,86	44,40	37,63	47,64
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	48,56	46,09	39,33	49,34
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	48,85	46,38	39,62	49,63
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	35,88	33,45	26,67	36,68
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	37,40	34,96	28,19	38,19
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	38,50	36,05	29,28	39,29
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	44,52	42,09	35,30	45,31
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	46,34	43,90	37,12	47,13
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	46,83	44,39	37,61	47,62
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	49,43	46,99	40,22	50,22
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	51,17	48,73	41,96	51,96
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	51,50	49,05	42,28	52,29
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	46,25	43,81	37,04	47,04
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	48,18	45,73	38,97	48,97
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	48,55	46,10	39,33	49,34
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	31,87	29,44	22,66	32,67
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	32,96	30,51	23,74	33,75
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	34,26	31,81	25,04	35,05
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	40,55	38,12	31,34	41,35
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	41,89	39,45	32,68	42,68
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	42,90	40,46	33,69	43,69
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	43,08	40,65	33,87	43,88
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	44,66	42,21	35,44	45,45
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	45,62	43,17	36,40	46,41
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	40,74	38,30	31,53	41,53
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	42,08	39,64	32,87	42,87
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	42,91	40,46	33,70	43,70
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	30,47	28,04	21,26	31,27
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	30,47	28,03	21,26	31,26
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	30,89	28,45	21,67	31,68
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	38,66	36,23	29,45	39,46
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	39,60	37,16	30,39	40,39
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	40,52	38,08	31,31	41,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	36,54	34,11	27,33	37,34
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	37,26	34,81	28,04	38,05
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	38,60	36,15	29,38	39,39
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	37,11	34,68	27,90	37,91
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	38,16	35,72	28,95	38,95
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	39,15	36,70	29,93	39,94
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	27,60	25,16	18,39	28,39
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	27,76	25,32	18,55	28,55
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	28,37	25,92	19,16	29,16
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	34,38	31,94	25,16	35,17
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	34,43	31,99	25,21	35,22
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	35,18	32,74	25,96	35,97
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	35,58	33,14	26,37	36,37
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	36,05	33,61	26,83	36,84
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	36,97	34,53	27,75	37,76
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	33,80	31,37	24,59	34,60
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	34,29	31,85	25,08	35,08
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	35,12	32,68	25,90	35,91
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	17,69	15,24	8,45	18,47
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	18,17	15,70	8,91	18,94
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	16,80	14,33	7,57	17,58
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	32,59	30,16	23,38	33,39
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	32,61	30,16	23,39	33,40
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	33,04	30,60	23,82	33,83
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	30,70	28,26	21,48	31,49
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	31,03	28,58	21,80	31,81
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	32,09	29,63	22,85	32,87
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	30,34	27,91	21,14	31,14
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	30,70	28,26	21,49	31,49
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	31,58	29,13	22,36	32,37
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	15,71	13,27	6,43	16,48
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	17,87	15,45	8,57	18,64
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	15,62	13,20	6,37	16,40
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	27,91	25,46	18,69	28,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	28,48	26,02	19,24	29,26
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	29,46	27,00	20,22	30,24
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	33,32	30,89	24,11	34,12
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	33,76	31,32	24,54	34,55
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	34,39	31,94	25,16	35,17
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	33,13	30,70	23,92	33,93
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	33,26	30,82	24,05	34,05
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	33,78	31,34	24,56	34,57
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	20,92	18,44	11,68	21,69
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	21,96	19,47	12,71	22,73
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	21,64	19,13	12,38	22,40
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	38,22	35,76	28,99	39,00
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	38,98	36,50	29,75	39,76
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	39,80	37,32	30,56	40,57
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	35,19	32,72	25,96	35,97
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	35,52	33,04	26,28	36,29
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	36,26	33,77	27,02	37,03
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	35,87	33,41	26,64	36,65
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	36,80	34,32	27,56	37,57
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	36,07	33,59	26,83	36,84
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	31,91	29,43	22,68	32,69
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	32,90	30,41	23,65	33,67
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	33,97	31,47	24,72	34,73
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	39,42	36,95	30,19	40,20
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	40,43	37,94	31,19	41,20
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	41,35	38,86	32,11	42,12
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	40,17	37,69	30,93	40,94
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	41,23	38,74	31,99	42,00
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	42,07	39,58	32,83	42,84
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	35,56	33,08	26,32	36,33
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	37,15	34,66	27,91	37,92
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	38,00	35,50	28,75	38,76
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	41,36	38,86	32,11	42,12
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	42,44	39,93	33,18	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	43,21	40,70	33,95	43,97
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	42,42	39,91	33,16	43,18
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	43,80	41,28	34,54	44,56
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	44,14	41,61	34,87	44,89
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	40,32	37,82	31,07	41,08
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	42,20	39,69	32,95	42,96
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	42,38	39,86	33,12	43,14
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	33,95	31,46	24,71	34,72
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	35,46	32,95	26,21	36,22
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	36,59	34,08	27,33	37,35
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	32,58	30,16	23,34	33,37
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	32,62	30,19	23,37	33,40
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	33,39	30,95	24,13	34,17
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	35,10	32,68	25,84	35,88
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	32,25	29,82	23,02	33,04
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	32,30	29,87	23,06	33,09
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	32,89	30,46	23,64	33,67
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	34,25	31,82	24,99	35,03
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	34,46	32,05	25,23	35,25
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	34,54	32,12	25,30	35,33
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	35,31	32,89	26,06	36,09
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	36,69	34,27	27,44	37,47
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	37,04	34,63	27,79	37,83
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	37,19	34,77	27,93	37,97
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	37,81	35,39	28,55	38,59
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	38,87	36,45	29,61	39,65
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	29,47	27,07	20,20	30,25
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	29,81	27,39	20,52	30,58
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	30,42	27,99	21,14	31,19
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	32,59	30,17	23,32	33,37
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	30,44	28,03	21,18	31,22
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	30,79	28,36	21,52	31,57
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	31,43	29,00	22,16	32,21
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	32,90	30,47	23,63	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ceintuurbaan (50 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	28,20	25,79	18,91	28,97
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	28,66	26,23	19,36	29,43
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	29,18	26,76	19,89	29,95
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	31,84	29,42	22,57	32,62
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	13,26	10,76	3,81	13,96
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	15,11	12,61	5,66	15,81
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	17,69	15,26	8,28	18,42
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	19,96	17,55	10,60	20,71
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	35,87	33,35	26,61	36,63
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	37,90	35,37	28,63	38,65
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	38,21	35,67	28,94	38,96
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	45,99	43,47	36,73	46,75
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	47,42	44,89	38,15	48,17
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	47,67	45,14	38,40	48,42
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	50,36	47,83	41,09	51,11
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	51,36	48,82	42,09	52,11
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	51,40	48,86	42,13	52,15
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	45,93	43,40	36,67	46,68
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	46,85	44,31	37,58	47,60
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	46,78	44,24	37,51	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	26,17	23,90	17,00	27,02
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	28,24	25,98	19,07	29,09
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	28,34	26,07	19,17	29,19
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	28,39	26,12	19,22	29,24
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	28,45	26,19	19,29	29,31
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	--	--	--	--
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	--	--	--	--
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	--	--	--	--
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	--	--	--	--
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	--	--	--	--
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	13,44	11,17	4,27	14,29
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	16,49	14,22	7,32	17,34
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	16,64	14,37	7,47	17,49
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	16,78	14,51	7,61	17,63
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	16,47	14,20	7,30	17,32
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	24,55	22,28	15,38	25,40
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	25,70	23,43	16,53	26,55
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	26,32	24,06	17,16	27,18
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	26,78	24,51	17,61	27,63
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	27,04	24,77	17,87	27,89
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	36,10	33,83	26,93	36,95
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	36,75	34,48	27,58	37,60
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	36,76	34,49	27,59	37,61
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	36,57	34,30	27,40	37,42
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	40,09	37,82	30,92	40,94
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	40,27	38,00	31,10	41,12
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	39,86	37,59	30,69	40,71
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	39,29	37,02	30,12	40,14
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	28,06	25,80	18,90	28,92
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	29,57	27,30	20,40	30,42
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	29,62	27,35	20,45	30,47
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	29,47	27,20	20,30	30,32
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	14,86	12,59	5,69	15,71
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	16,97	14,70	7,80	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	17,39	15,12	8,22	18,24
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	17,82	15,56	8,66	18,68
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	17,29	15,02	8,12	18,14
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	18,09	15,83	8,93	18,95
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	19,05	16,79	9,88	19,90
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	33,72	31,46	24,56	34,58
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	34,90	32,63	25,73	35,75
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	34,90	32,64	25,74	35,76
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	38,95	36,68	29,78	39,80
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	39,75	37,48	30,58	40,60
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	39,80	37,53	30,63	40,65
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	35,34	33,08	26,18	36,20
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	36,54	34,27	27,37	37,39
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	36,86	34,60	27,70	37,72
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	16,09	13,82	6,92	16,94
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	16,95	14,68	7,78	17,80
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	17,51	15,24	8,34	18,36
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	33,86	31,59	24,69	34,71
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	35,02	32,75	25,85	35,87
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	35,06	32,79	25,89	35,91
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	38,61	36,34	29,44	39,46
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	39,38	37,11	30,21	40,23
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	39,38	37,12	30,22	40,24
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	33,81	31,54	24,64	34,66
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	35,14	32,87	25,97	35,99
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	35,47	33,20	26,30	36,32
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	15,67	13,40	6,50	16,52
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	16,89	14,63	7,73	17,75
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	17,77	15,50	8,60	18,62
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	32,88	30,61	23,71	33,73
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	34,14	31,87	24,97	34,99
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	34,16	31,89	24,99	35,01
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	38,45	36,18	29,28	39,30
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	39,23	36,96	30,06	40,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	39,20	36,93	30,03	40,05
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	33,31	31,04	24,14	34,16
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	34,63	32,37	25,46	35,48
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	34,87	32,60	25,70	35,72
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	45,71	43,44	36,54	46,56
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	45,85	43,58	36,68	46,70
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	45,40	43,13	36,23	46,25
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	40,64	38,38	31,48	41,50
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	41,10	38,84	31,93	41,95
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	40,95	38,69	31,79	41,81
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	21,99	19,72	12,82	22,84
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	22,41	20,15	13,25	23,27
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	22,84	20,57	13,67	23,69
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	41,00	38,74	31,83	41,85
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	41,49	39,22	32,32	42,34
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	41,38	39,11	32,21	42,23
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	45,60	43,33	36,43	46,45
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	45,69	43,43	36,53	46,55
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	45,22	42,96	36,06	46,08
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	40,52	38,26	31,36	41,38
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	40,81	38,55	31,65	41,67
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	40,53	38,27	31,37	41,39
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	21,68	19,41	12,51	22,53
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	22,07	19,80	12,90	22,92
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	22,48	20,22	13,32	23,34
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	40,71	38,44	31,54	41,56
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	41,08	38,82	31,92	41,94
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	40,88	38,61	31,71	41,73
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	15,81	13,54	6,64	16,66
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	16,30	14,03	7,13	17,15
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	17,02	14,75	7,85	17,87
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	24,79	22,53	15,63	25,65
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	26,33	24,07	17,17	27,19
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	27,61	25,35	18,45	28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	28,44	26,18	19,27	29,29
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	29,70	27,44	20,54	30,56
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	30,82	28,56	21,66	31,68
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	25,86	23,59	16,69	26,71
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	26,96	24,69	17,79	27,81
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	27,90	25,64	18,74	28,76
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	20,36	18,10	11,20	21,22
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	21,63	19,37	12,47	22,49
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	23,36	21,10	14,20	24,22
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	28,42	26,16	19,25	29,27
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	30,32	28,06	21,16	31,18
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	31,17	28,91	22,00	32,02
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	31,33	29,06	22,16	32,18
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	33,26	31,00	24,10	34,12
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	34,15	31,88	24,98	35,00
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	29,70	27,44	20,54	30,56
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	31,26	28,99	22,09	32,11
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	32,30	30,04	23,14	33,16
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	23,51	21,24	14,34	24,36
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	25,20	22,93	16,03	26,05
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	26,31	24,04	17,14	27,16
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	37,85	35,59	28,68	38,70
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	39,24	36,98	30,08	40,10
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	39,25	36,98	30,08	40,10
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	40,46	38,20	31,30	41,32
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	41,67	39,41	32,50	42,52
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	41,75	39,48	32,58	42,60
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	34,28	32,01	25,11	35,13
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	36,02	33,76	26,86	36,88
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	36,53	34,26	27,36	37,38
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	23,98	21,72	14,82	24,84
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	25,43	23,17	16,26	26,28
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	26,68	24,41	17,51	27,53
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	37,40	35,13	28,23	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	38,68	36,42	29,52	39,54
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	38,69	36,42	29,52	39,54
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	40,52	38,26	31,36	41,38
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	41,76	39,49	32,59	42,61
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	41,82	39,55	32,65	42,67
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	34,54	32,27	25,37	35,39
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	36,37	34,10	27,20	37,22
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	36,61	34,34	27,44	37,46
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	21,82	19,55	12,65	22,67
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	23,26	20,99	14,09	24,11
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	24,48	22,21	15,31	25,33
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	36,88	34,61	27,71	37,73
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	38,09	35,82	28,92	38,94
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	38,11	35,84	28,94	38,96
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	40,25	37,98	31,08	41,10
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	41,44	39,17	32,27	42,29
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	41,52	39,25	32,35	42,37
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	34,14	31,87	24,97	34,99
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	35,95	33,68	26,78	36,80
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	36,16	33,90	27,00	37,02
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	25,19	22,92	16,02	26,04
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	27,29	25,03	18,13	28,15
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	28,02	25,76	18,86	28,88
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	34,97	32,70	25,80	35,82
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	36,18	33,91	27,01	37,03
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	36,20	33,93	27,03	37,05
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	39,64	37,37	30,47	40,49
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	40,75	38,49	31,59	41,61
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	40,87	38,60	31,70	41,72
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	34,97	32,71	25,81	35,83
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	36,83	34,56	27,66	37,68
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	37,11	34,84	27,94	37,96
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	20,28	18,01	11,11	21,13
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	21,90	19,64	12,74	22,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	23,16	20,89	13,99	24,01
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	31,19	28,93	22,03	32,05
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	33,01	30,75	23,84	33,86
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	33,58	31,31	24,41	34,43
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	32,58	30,31	23,41	33,43
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	34,33	32,07	25,17	35,19
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	34,91	32,64	25,74	35,76
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	27,96	25,69	18,79	28,81
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	29,95	27,69	20,79	30,81
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	30,70	28,43	21,53	31,55
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	20,16	17,89	10,99	21,01
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	21,35	19,08	12,18	22,20
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	22,42	20,15	13,25	23,27
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	27,59	25,32	18,42	28,44
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	29,18	26,91	20,01	30,03
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	30,15	27,88	20,98	31,00
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	26,67	24,40	17,50	27,52
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	28,18	25,91	19,01	29,03
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	29,47	27,20	20,30	30,32
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	24,75	22,49	15,59	25,61
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	26,22	23,95	17,05	27,07
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	27,42	25,16	18,26	28,28
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	19,76	17,49	10,59	20,61
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	20,00	17,73	10,83	20,85
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	20,82	18,55	11,65	21,67
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	25,56	23,29	16,39	26,41
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	26,81	24,54	17,64	27,66
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	27,89	25,62	18,72	28,74
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	24,80	22,53	15,63	25,65
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	25,99	23,73	16,83	26,85
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	27,22	24,96	18,06	28,08
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	23,54	21,27	14,37	24,39
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	24,75	22,48	15,58	25,60
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	25,91	23,65	16,74	26,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	5,79	3,52	-3,38	6,64
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	6,12	3,85	-3,05	6,97
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	1,10	-1,17	-8,07	1,95
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	18,30	16,03	9,13	19,15
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	19,09	16,82	9,92	19,94
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	20,06	17,80	10,90	20,92
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	23,26	21,00	14,10	24,12
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	24,00	21,73	14,83	24,85
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	24,86	22,60	15,70	25,72
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	23,95	21,69	14,78	24,80
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	24,36	22,09	15,19	25,21
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	25,20	22,94	16,03	26,05
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	7,70	5,44	-1,46	8,56
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	8,20	5,93	-0,97	9,05
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	1,36	-0,91	-7,81	2,21
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	20,94	18,67	11,77	21,79
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	21,98	19,71	12,81	22,83
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	22,76	20,49	13,59	23,61
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	23,77	21,50	14,60	24,62
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	24,78	22,52	15,62	25,64
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	25,69	23,43	16,53	26,55
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	20,64	18,38	11,48	21,50
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	21,88	19,61	12,71	22,73
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	23,25	20,99	14,09	24,11
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	47,70	45,43	38,53	48,55
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	47,86	45,59	38,69	48,71
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	47,39	45,12	38,22	48,24
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	42,39	40,12	33,22	43,24
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	42,86	40,60	33,70	43,72
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	42,69	40,43	33,53	43,55
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	24,97	22,70	15,80	25,82
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	25,64	23,37	16,47	26,49
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	26,23	23,96	17,06	27,08
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	42,93	40,67	33,77	43,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	43,45	41,18	34,28	44,30
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	43,31	41,05	34,15	44,17
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	47,72	45,45	38,55	48,57
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	47,86	45,59	38,69	48,71
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	47,39	45,12	38,22	48,24
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	42,65	40,38	33,48	43,50
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	43,11	40,85	33,95	43,97
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	42,91	40,65	33,74	43,76
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	25,30	23,03	16,13	26,15
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	26,12	23,85	16,95	26,97
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	26,94	24,68	17,78	27,80
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	42,47	40,20	33,30	43,32
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	42,84	40,58	33,67	43,69
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	42,65	40,39	33,49	43,51
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	47,66	45,40	38,50	48,52
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	47,77	45,51	38,60	48,62
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	47,26	45,00	38,10	48,12
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	42,21	39,94	33,04	43,06
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	42,59	40,32	33,42	43,44
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	42,34	40,08	33,17	43,19
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	22,80	20,53	13,63	23,65
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	23,52	21,26	14,36	24,38
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	24,05	21,79	14,89	24,91
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	42,40	40,13	33,23	43,25
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	42,81	40,55	33,65	43,67
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	42,61	40,34	33,44	43,46
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	19,20	16,93	10,03	20,05
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	19,78	17,51	10,61	20,63
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	20,57	18,30	11,40	21,42
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	33,11	30,85	23,95	33,97
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	35,26	32,99	26,09	36,11
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	35,62	33,35	26,45	36,47
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	34,69	32,43	25,53	35,55
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	36,45	34,19	27,29	37,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	37,18	34,91	28,01	38,03
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	32,28	30,01	23,11	33,13
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	33,92	31,65	24,75	34,77
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	34,91	32,64	25,74	35,76
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	29,23	26,96	20,06	30,08
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	31,32	29,06	22,15	32,17
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	31,76	29,49	22,59	32,61
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	41,32	39,06	32,16	42,18
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	42,14	39,87	32,97	42,99
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	42,03	39,76	32,86	42,88
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	44,24	41,97	35,07	45,09
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	44,95	42,69	35,78	45,80
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	44,90	42,64	35,74	45,76
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	37,28	35,02	28,12	38,14
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	38,95	36,68	29,78	39,80
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	39,31	37,05	30,15	40,17
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	38,87	36,60	29,70	39,72
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	40,35	38,09	31,18	41,20
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	40,48	38,22	31,32	41,34
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	27,71	25,45	18,55	28,57
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	29,75	27,49	20,59	30,61
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	30,22	27,95	21,05	31,07
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	43,21	40,94	34,04	44,06
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	43,64	41,37	34,47	44,49
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	43,42	41,16	34,26	44,28
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	45,44	43,18	36,28	46,30
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	45,95	43,69	36,79	46,81
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	45,78	43,52	36,62	46,64
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	31,59	29,33	22,42	32,44
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	33,07	30,80	23,90	33,92
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	33,58	31,31	24,41	34,43
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	41,42	39,16	32,26	42,28
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	41,83	39,56	32,66	42,68
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	41,70	39,44	32,54	42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	44,85	42,59	35,69	45,71
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	45,31	43,04	36,14	46,16
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	45,13	42,86	35,96	45,98
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	36,83	34,57	27,67	37,69
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	38,24	35,98	29,08	39,10
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	38,36	36,10	29,19	39,21
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	29,43	27,16	20,26	30,28
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	31,48	29,21	22,31	32,33
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	32,26	30,00	23,10	33,12
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	23,35	21,08	14,18	24,20
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	24,51	22,25	15,34	25,36
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	25,46	23,20	16,30	26,32
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	35,19	32,92	26,02	36,04
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	37,08	34,81	27,91	37,93
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	37,33	35,07	28,17	38,19
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	34,01	31,74	24,84	34,86
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	35,77	33,50	26,60	36,62
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	36,22	33,95	27,05	37,07
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	-9,49	-11,76	-18,66	-8,64
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	-4,51	-6,78	-13,68	-3,66
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	--	--	--	--
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	18,49	16,23	9,32	19,34
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	19,93	17,66	10,76	20,78
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	21,86	19,60	12,70	22,72
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	24,44	22,17	15,27	25,29
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	25,26	22,99	16,09	26,11
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	26,30	24,04	17,14	27,16
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	24,69	22,42	15,52	25,54
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	24,85	22,59	15,69	25,71
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	25,42	23,16	16,26	26,28
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	14,55	12,28	5,38	15,40
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	15,20	12,93	6,03	16,05
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	16,06	13,80	6,90	16,92
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	25,18	22,92	16,02	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	26,65	24,38	17,48	27,50
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	28,23	25,96	19,06	29,08
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	29,52	27,25	20,35	30,37
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	30,87	28,60	21,70	31,72
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	32,21	29,94	23,04	33,06
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	27,66	25,39	18,49	28,51
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	28,79	26,53	19,63	29,65
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	29,79	27,53	20,63	30,65
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	16,70	14,43	7,53	17,55
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	17,42	15,15	8,25	18,27
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	18,36	16,10	9,20	19,22
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	27,16	24,89	17,99	28,01
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	28,57	26,30	19,40	29,42
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	30,12	27,86	20,95	30,97
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	29,48	27,21	20,31	30,33
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	30,88	28,61	21,71	31,73
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	32,39	30,12	23,22	33,24
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	23,02	20,75	13,85	23,87
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	24,54	22,27	15,37	25,39
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	26,28	24,02	17,12	27,14
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	-0,32	-2,59	-9,49	0,53
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	0,12	-2,15	-9,05	0,97
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	--	--	--	--
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	22,69	20,43	13,53	23,55
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	23,84	21,57	14,67	24,69
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	24,77	22,51	15,61	25,63
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	24,94	22,67	15,77	25,79
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	26,08	23,81	16,91	26,93
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	27,12	24,86	17,96	27,98
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	19,15	16,88	9,98	20,00
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	19,95	17,69	10,79	20,81
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	21,72	19,45	12,55	22,57
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	48,87	46,60	39,70	49,72
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	49,03	46,77	39,87	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	48,55	46,29	39,39	49,41
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	43,62	41,36	34,46	44,48
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	44,07	41,80	34,90	44,92
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	43,88	41,62	34,72	44,74
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	27,51	25,24	18,34	28,36
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	28,24	25,97	19,07	29,09
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	28,88	26,61	19,71	29,73
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	43,80	41,53	34,63	44,65
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	44,27	42,01	35,11	45,13
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	44,10	41,83	34,93	44,95
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	48,89	46,62	39,72	49,74
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	49,00	46,73	39,83	49,85
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	48,48	46,22	39,32	49,34
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	43,83	41,57	34,67	44,69
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	44,23	41,96	35,06	45,08
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	43,99	41,72	34,82	44,84
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	25,36	23,09	16,19	26,21
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	26,10	23,83	16,93	26,95
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	26,94	24,67	17,77	27,79
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	43,87	41,61	34,71	44,73
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	44,26	41,99	35,09	45,11
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	44,05	41,78	34,88	44,90
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	11,70	9,43	2,53	12,55
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	13,38	11,12	4,22	14,24
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	14,34	12,08	5,18	15,20
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	29,45	27,19	20,29	30,31
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	30,95	28,68	21,78	31,80
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	32,13	29,86	22,96	32,98
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	25,96	23,69	16,79	26,81
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	27,39	25,13	18,23	28,25
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	29,24	26,97	20,07	30,09
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	29,52	27,26	20,36	30,38
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	30,78	28,52	21,62	31,64
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	31,77	29,51	22,61	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	22,76	20,50	13,60	23,62
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	24,20	21,94	15,04	25,06
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	25,72	23,46	16,56	26,58
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	31,77	29,50	22,60	32,62
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	33,54	31,28	24,38	34,40
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	34,63	32,37	25,47	35,49
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	25,31	23,05	16,15	26,17
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	27,22	24,96	18,06	28,08
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	29,81	27,54	20,64	30,66
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	32,20	29,94	23,04	33,06
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	33,54	31,28	24,38	34,40
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	34,63	32,37	25,47	35,49
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	26,53	24,27	17,37	27,39
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	28,37	26,11	19,21	29,23
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	29,79	27,52	20,62	30,64
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	36,80	34,53	27,63	37,65
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	38,77	36,50	29,60	39,62
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	39,03	36,76	29,86	39,88
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	39,63	37,37	30,47	40,49
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	41,24	38,98	32,08	42,10
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	41,57	39,31	32,41	42,43
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	35,53	33,27	26,37	36,39
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	37,27	35,01	28,11	38,13
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	38,03	35,76	28,86	38,88
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	33,67	31,41	24,51	34,53
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	35,58	33,32	26,42	36,44
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	36,17	33,90	27,00	37,02
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	44,48	42,21	35,31	45,33
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	45,02	42,76	35,86	45,88
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	44,85	42,59	35,69	45,71
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	46,76	44,50	37,60	47,62
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	47,21	44,94	38,04	48,06
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	47,04	44,77	37,87	47,89
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	40,91	38,64	31,74	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	42,05	39,79	32,89	42,91
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	42,26	40,00	33,10	43,12
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	35,89	33,62	26,72	36,74
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	37,55	35,28	28,38	38,40
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	37,97	35,71	28,81	38,83
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	44,57	42,31	35,40	45,42
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	44,89	42,62	35,72	45,74
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	44,69	42,42	35,52	45,54
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	46,67	44,41	37,51	47,53
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	47,06	44,79	37,89	47,91
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	46,86	44,60	37,70	47,72
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	39,63	37,36	30,46	40,48
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	40,97	38,70	31,80	41,82
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	41,11	38,84	31,94	41,96
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	33,69	31,42	24,52	34,54
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	35,78	33,52	26,62	36,64
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	36,43	34,17	27,27	37,29
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	24,33	22,07	15,16	25,18
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	25,60	23,33	16,43	26,45
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	26,69	24,42	17,52	27,54
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	38,15	35,88	28,98	39,00
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	39,93	37,67	30,77	40,79
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	40,11	37,85	30,95	40,97
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	37,97	35,70	28,80	38,82
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	39,54	37,28	30,38	40,40
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	39,86	37,60	30,70	40,72
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	16,98	14,72	7,82	17,84
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	17,45	15,19	8,29	18,31
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	18,15	15,88	8,98	19,00
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	31,36	29,10	22,20	32,22
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	32,96	30,70	23,80	33,82
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	34,19	31,93	25,03	35,05
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	32,43	30,17	23,27	33,29
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	34,08	31,82	24,91	34,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	35,27	33,00	26,10	36,12
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	27,74	25,48	18,58	28,60
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	29,27	27,00	20,10	30,12
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	30,48	28,21	21,31	31,33
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	--	--	--	--
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	--	--	--	--
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	--	--	--	--
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	22,66	20,39	13,49	23,51
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	23,28	21,01	14,11	24,13
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	24,39	22,12	15,22	25,24
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	25,70	23,43	16,53	26,55
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	26,32	24,05	17,15	27,17
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	27,12	24,86	17,96	27,98
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	24,19	21,93	15,03	25,05
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	24,61	22,34	15,44	25,46
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	25,11	22,84	15,94	25,96
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	9,98	7,71	0,81	10,83
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	11,06	8,79	1,89	11,91
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	12,70	10,43	3,53	13,55
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	25,96	23,69	16,79	26,81
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	26,76	24,49	17,59	27,61
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	27,90	25,64	18,74	28,76
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	28,83	26,57	19,67	29,69
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	29,76	27,50	20,59	30,61
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	31,09	28,82	21,92	31,94
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	25,67	23,40	16,50	26,52
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	26,23	23,96	17,06	27,08
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	27,14	24,88	17,97	27,99
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	16,97	14,71	7,81	17,83
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	17,49	15,22	8,32	18,34
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	18,18	15,91	9,01	19,03
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	24,68	22,41	15,51	25,53
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	25,55	23,28	16,38	26,40
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	26,87	24,61	17,71	27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	29,39	27,13	20,23	30,25
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	30,45	28,18	21,28	31,30
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	31,58	29,31	22,41	32,43
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	26,06	23,79	16,89	26,91
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	27,15	24,88	17,98	28,00
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	28,13	25,87	18,97	28,99
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	--	--	--	--
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	--	--	--	--
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	--	--	--	--
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	22,14	19,88	12,98	23,00
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	22,55	20,29	13,39	23,41
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	23,66	21,39	14,49	24,51
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	24,25	21,98	15,08	25,10
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	24,96	22,70	15,80	25,82
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	26,23	23,96	17,06	27,08
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	20,46	18,19	11,29	21,31
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	21,19	18,93	12,03	22,05
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	22,17	19,91	13,01	23,03
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	49,99	47,72	40,82	50,84
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	50,12	47,85	40,95	50,97
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	49,66	47,39	40,49	50,51
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	44,82	42,56	35,66	45,68
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	45,23	42,97	36,07	46,09
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	45,05	42,78	35,88	45,90
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	29,82	27,55	20,65	30,67
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	30,49	28,22	21,32	31,34
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	30,94	28,67	21,77	31,79
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	45,36	43,10	36,20	46,22
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	45,85	43,58	36,68	46,70
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	45,70	43,43	36,53	46,55
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	49,87	47,61	40,71	50,73
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	49,98	47,72	40,82	50,84
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	49,52	47,25	40,35	50,37
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	44,72	42,46	35,56	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	45,09	42,83	35,93	45,95
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	44,88	42,62	35,72	45,74
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	28,96	26,69	19,79	29,81
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	29,58	27,32	20,42	30,44
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	30,21	27,95	21,05	31,07
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	44,79	42,52	35,62	45,64
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	45,19	42,93	36,03	46,05
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	45,00	42,74	35,84	45,86
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	49,73	47,47	40,57	50,59
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	49,82	47,55	40,65	50,67
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	49,33	47,06	40,16	50,18
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	44,56	42,30	35,40	45,42
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	44,93	42,67	35,77	45,79
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	44,72	42,46	35,56	45,58
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	27,84	25,57	18,67	28,69
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	28,52	26,25	19,35	29,37
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	29,32	27,05	20,15	30,17
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	44,71	42,44	35,54	45,56
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	45,06	42,80	35,90	45,92
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	44,83	42,57	35,67	45,69
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	24,73	22,46	15,56	25,58
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	25,73	23,47	16,57	26,59
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	27,04	24,77	17,87	27,89
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	40,67	38,41	31,51	41,53
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	42,41	40,15	33,25	43,27
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	42,58	40,31	33,41	43,43
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	43,12	40,85	33,95	43,97
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	44,77	42,50	35,60	45,62
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	44,94	42,68	35,78	45,80
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	37,49	35,22	28,32	38,34
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	39,32	37,05	30,15	40,17
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	39,86	37,59	30,69	40,71
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	28,57	26,31	19,41	29,43
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	29,71	27,45	20,55	30,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	30,82	28,55	21,65	31,67
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	40,69	38,42	31,52	41,54
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	42,41	40,15	33,25	43,27
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	42,58	40,32	33,42	43,44
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	43,31	41,05	34,15	44,17
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	44,98	42,72	35,82	45,84
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	45,18	42,91	36,01	46,03
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	37,56	35,30	28,40	38,42
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	39,60	37,33	30,43	40,45
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	39,90	37,64	30,74	40,76
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	37,66	35,39	28,49	38,51
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	39,64	37,38	30,48	40,50
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	40,16	37,90	31,00	41,02
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	31,50	29,23	22,33	32,35
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	33,49	31,23	24,33	34,35
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	34,22	31,96	25,06	35,08
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	40,69	38,43	31,53	41,55
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	42,23	39,96	33,06	43,08
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	42,32	40,06	33,16	43,18
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	42,95	40,68	33,78	43,80
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	44,54	42,27	35,37	45,39
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	44,76	42,49	35,59	45,61
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	28,67	26,41	19,51	29,53
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	30,74	28,47	21,57	31,59
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	31,82	29,56	22,66	32,68
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	37,45	35,18	28,28	38,30
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	39,47	37,21	30,31	40,33
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	39,72	37,46	30,56	40,58
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	35,64	33,37	26,47	36,49
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	37,67	35,40	28,50	38,52
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	38,30	36,04	29,14	39,16
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	33,69	31,43	24,53	34,55
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	35,57	33,30	26,40	36,42
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	36,38	34,12	27,22	37,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	19,93	17,67	10,77	20,79
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	20,59	18,32	11,42	21,44
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	21,33	19,06	12,16	22,18
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	30,36	28,10	21,20	31,22
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	32,07	29,80	22,90	32,92
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	33,36	31,09	24,19	34,21
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	34,81	32,55	25,65	35,67
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	36,25	33,99	27,09	37,11
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	37,38	35,11	28,21	38,23
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	31,02	28,75	21,85	31,87
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	32,21	29,95	23,05	33,07
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	33,19	30,93	24,03	34,05
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	30,18	27,91	21,01	31,03
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	31,44	29,18	22,28	32,30
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	32,60	30,33	23,43	33,45
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	16,15	13,88	6,98	17,00
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	17,93	15,67	8,77	18,79
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	22,66	20,39	13,49	23,51
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	35,24	32,98	26,07	36,09
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	36,95	34,68	27,78	37,80
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	37,79	35,52	28,62	38,64
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	32,82	30,56	23,66	33,68
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	34,19	31,92	25,02	35,04
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	35,26	33,00	26,10	36,12
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	22,94	20,68	13,78	23,80
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	23,03	20,76	13,86	23,88
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	23,89	21,63	14,73	24,75
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	33,24	30,98	24,08	34,10
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	34,62	32,36	25,46	35,48
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	35,67	33,40	26,50	36,52
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	14,43	12,17	5,27	15,29
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	16,26	14,00	7,10	17,12
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	21,06	18,80	11,90	21,92
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	29,02	26,75	19,85	29,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	30,01	27,75	20,85	30,87
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	31,09	28,82	21,92	31,94
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	--	--	--	--
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	--	--	--	--
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	--	--	--	--
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	20,97	18,71	11,81	21,83
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	21,77	19,51	12,61	22,63
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	22,92	20,65	13,75	23,77
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	25,99	23,73	16,83	26,85
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	26,60	24,33	17,43	27,45
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	27,37	25,11	18,21	28,23
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	24,43	22,17	15,27	25,29
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	24,85	22,59	15,69	25,71
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	25,33	23,06	16,16	26,18
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	14,15	11,89	4,99	15,01
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	14,72	12,45	5,55	15,57
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	14,99	12,73	5,83	15,85
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	25,21	22,95	16,05	26,07
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	25,64	23,38	16,48	26,50
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	26,45	24,19	17,29	27,31
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	29,08	26,81	19,91	29,93
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	29,75	27,48	20,58	30,60
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	30,62	28,35	21,45	31,47
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	27,98	25,72	18,82	28,84
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	28,17	25,91	19,01	29,03
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	28,87	26,60	19,70	29,72
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	19,03	16,77	9,87	19,89
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	19,40	17,14	10,24	20,26
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	19,74	17,48	10,58	20,60
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	26,03	23,77	16,87	26,89
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	26,85	24,58	17,68	27,70
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	27,93	25,67	18,77	28,79
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	30,25	27,99	21,09	31,11
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	31,04	28,77	21,87	31,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	31,92	29,66	22,76	32,78
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	26,89	24,63	17,73	27,75
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	27,39	25,13	18,23	28,25
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	28,16	25,89	18,99	29,01
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	--	--	--	--
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	--	--	--	--
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	--	--	--	--
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	24,10	21,84	14,94	24,96
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	24,54	22,28	15,38	25,40
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	25,28	23,01	16,11	26,13
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	25,71	23,45	16,55	26,57
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	26,26	23,99	17,09	27,11
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	27,18	24,92	18,02	28,04
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	20,67	18,41	11,51	21,53
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	21,53	19,27	12,37	22,39
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	22,78	20,52	13,62	23,64
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	--	--	--	--
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	--	--	--	--
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	--	--	--	--
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	19,92	17,66	10,76	20,78
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	20,81	18,55	11,65	21,67
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	22,11	19,85	12,95	22,97
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	24,89	22,62	15,72	25,74
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	25,58	23,32	16,42	26,44
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	26,50	24,23	17,33	27,35
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	22,05	19,78	12,88	22,90
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	22,79	20,53	13,63	23,65
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	23,81	21,54	14,64	24,66
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	51,09	48,83	41,93	51,95
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	51,23	48,96	42,06	52,08
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	50,75	48,49	41,59	51,61
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	46,08	43,81	36,91	46,93
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	46,50	44,23	37,33	47,35
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	46,29	44,02	37,12	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	31,07	28,81	21,91	31,93
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	32,24	29,97	23,07	33,09
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	33,16	30,89	23,99	34,01
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	46,30	44,03	37,13	47,15
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	46,78	44,51	37,61	47,63
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	46,62	44,35	37,45	47,47
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	51,05	48,78	41,88	51,90
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	51,16	48,89	41,99	52,01
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	50,68	48,41	41,51	51,53
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	45,83	43,57	36,67	46,69
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	46,28	44,01	37,11	47,13
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	46,06	43,80	36,90	46,92
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	31,59	29,32	22,42	32,44
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	32,16	29,90	23,00	33,02
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	32,93	30,66	23,76	33,78
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	46,19	43,92	37,02	47,04
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	46,56	44,29	37,39	47,41
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	46,37	44,11	37,21	47,23
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	51,05	48,79	41,89	51,91
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	51,16	48,89	41,99	52,01
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	50,66	48,39	41,49	51,51
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	45,71	43,44	36,54	46,56
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	46,03	43,77	36,87	46,89
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	45,77	43,51	36,61	46,63
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	30,99	28,72	21,82	31,84
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	31,51	29,24	22,34	32,36
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	32,17	29,90	23,00	33,02
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	45,89	43,62	36,72	46,74
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	46,22	43,95	37,05	47,07
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	45,97	43,70	36,80	46,82
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	17,27	15,01	8,11	18,13
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	18,49	16,22	9,32	19,34
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	19,75	17,49	10,59	20,61
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	29,57	27,30	20,40	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	30,90	28,64	21,74	31,76
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	31,92	29,66	22,76	32,78
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	18,87	16,60	9,70	19,72
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	20,51	18,25	11,35	21,37
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	25,11	22,84	15,94	25,96
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	28,74	26,47	19,57	29,59
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	29,51	27,25	20,35	30,37
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	30,34	28,07	21,17	31,19
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	23,92	21,66	14,76	24,78
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	25,31	23,05	16,15	26,17
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	27,29	25,03	18,13	28,15
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	32,13	29,86	22,96	32,98
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	33,59	31,33	24,43	34,45
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	34,71	32,45	25,55	35,57
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	34,58	32,31	25,41	35,43
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	35,87	33,60	26,70	36,72
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	36,99	34,72	27,82	37,84
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	30,27	28,01	21,11	31,13
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	31,45	29,18	22,28	32,30
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	32,42	30,15	23,25	33,27
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	26,24	23,98	17,08	27,10
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	27,31	25,04	18,14	28,16
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	28,38	26,12	19,22	29,24
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	39,00	36,73	29,83	39,85
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	40,88	38,62	31,72	41,74
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	41,30	39,03	32,13	42,15
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	39,01	36,74	29,84	39,86
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	40,82	38,55	31,65	41,67
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	41,31	39,04	32,14	42,16
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	36,10	33,83	26,93	36,95
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	37,61	35,34	28,44	38,46
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	38,48	36,21	29,31	39,33
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	34,67	32,40	25,50	35,52
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	36,42	34,15	27,25	37,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	37,07	34,80	27,90	37,92
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	44,49	42,23	35,33	45,35
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	45,49	43,22	36,32	46,34
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	45,48	43,21	36,31	46,33
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	47,47	45,20	38,30	48,32
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	48,23	45,96	39,06	49,08
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	48,20	45,93	39,03	49,05
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	40,47	38,20	31,30	41,32
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	42,09	39,82	32,92	42,94
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	42,44	40,17	33,27	43,29
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	35,77	33,51	26,61	36,63
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	37,44	35,18	28,28	38,30
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	38,13	35,86	28,96	38,98
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	46,64	44,37	37,47	47,49
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	47,05	44,78	37,88	47,90
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	46,89	44,62	37,72	47,74
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	48,92	46,65	39,75	49,77
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	49,36	47,09	40,19	50,21
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	49,20	46,93	40,03	50,05
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	42,14	39,87	32,97	42,99
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	43,57	41,30	34,40	44,42
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	43,81	41,55	34,64	44,66
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	27,83	25,57	18,67	28,69
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	28,91	26,65	19,75	29,77
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	30,01	27,74	20,84	30,86
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	40,06	37,80	30,90	40,92
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	41,90	39,63	32,73	42,75
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	42,18	39,91	33,01	43,03
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	40,35	38,08	31,18	41,20
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	42,20	39,94	33,04	43,06
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	42,64	40,37	33,47	43,49
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	35,71	33,44	26,54	36,56
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	37,71	35,44	28,54	38,56
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	38,49	36,22	29,32	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	24,38	22,12	15,22	25,24
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	26,01	23,74	16,84	26,86
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	27,89	25,63	18,73	28,75
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	33,97	31,70	24,80	34,82
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	35,61	33,35	26,45	36,47
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	36,82	34,55	27,65	37,67
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	35,73	33,46	26,56	36,58
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	37,29	35,03	28,13	38,15
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	38,34	36,08	29,18	39,20
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	31,62	29,36	22,46	32,48
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	32,62	30,36	23,45	33,47
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	33,60	31,33	24,43	34,45
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	23,45	21,18	14,28	24,30
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	23,76	21,50	14,60	24,62
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	24,61	22,34	15,44	25,46
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	31,35	29,09	22,19	32,21
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	32,58	30,31	23,41	33,43
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	33,65	31,38	24,48	34,50
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	27,06	24,79	17,89	27,91
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	27,74	25,48	18,58	28,60
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	29,70	27,43	20,53	30,55
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	28,78	26,51	19,61	29,63
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	29,68	27,41	20,51	30,53
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	30,63	28,36	21,46	31,48
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	-1,45	-3,72	-10,62	-0,60
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	0,30	-1,97	-8,87	1,15
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	0,79	-1,47	-8,38	1,64
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	16,61	14,35	7,44	17,46
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	18,58	16,32	9,41	19,43
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	20,66	18,40	11,50	21,52
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	24,16	21,89	14,99	25,01
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	25,03	22,76	15,86	25,88
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	26,10	23,83	16,93	26,95
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	23,27	21,00	14,10	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	23,78	21,51	14,61	24,63
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	24,44	22,18	15,28	25,30
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	11,08	8,81	1,91	11,93
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	12,33	10,06	3,16	13,18
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	13,80	11,53	4,63	14,65
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	21,93	19,66	12,76	22,78
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	22,62	20,36	13,46	23,48
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	24,13	21,86	14,96	24,98
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	28,62	26,35	19,45	29,47
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	28,98	26,72	19,82	29,84
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	29,99	27,72	20,82	30,84
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	27,38	25,11	18,21	28,23
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	27,53	25,26	18,36	28,38
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	28,25	25,98	19,08	29,10
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	14,36	12,09	5,19	15,21
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	15,84	13,57	6,67	16,69
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	17,17	14,90	8,00	18,02
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	25,10	22,84	15,94	25,96
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	25,76	23,50	16,60	26,62
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	26,81	24,54	17,64	27,66
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	29,70	27,44	20,54	30,56
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	30,51	28,25	21,35	31,37
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	31,45	29,19	22,29	32,31
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	28,90	26,63	19,73	29,75
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	28,98	26,71	19,81	29,83
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	29,75	27,49	20,59	30,61
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	-2,88	-5,15	-12,05	-2,03
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	-1,64	-3,90	-10,80	-0,78
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	-1,16	-3,42	-10,32	-0,30
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	22,65	20,39	13,49	23,51
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	23,36	21,09	14,19	24,21
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	24,44	22,17	15,27	25,29
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	23,92	21,66	14,76	24,78
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	24,85	22,58	15,68	25,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	26,24	23,98	17,08	27,10
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	23,94	21,68	14,78	24,80
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	24,44	22,17	15,27	25,29
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	25,14	22,88	15,98	26,00
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	38,31	36,05	29,15	39,17
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	40,15	37,88	30,98	41,00
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	40,80	38,53	31,63	41,65
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	39,25	36,98	30,08	40,10
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	41,20	38,93	32,03	42,05
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	41,89	39,62	32,72	42,74
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	38,77	36,50	29,60	39,62
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	40,55	38,28	31,38	41,40
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	41,57	39,30	32,40	42,42
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	31,17	28,91	22,01	32,03
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	32,63	30,37	23,47	33,49
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	33,79	31,52	24,62	34,64
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	35,71	33,44	26,54	36,56
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	37,41	35,14	28,24	38,26
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	38,47	36,20	29,30	39,32
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	41,40	39,13	32,23	42,25
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	43,07	40,80	33,90	43,92
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	43,23	40,96	34,06	44,08
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	41,70	39,43	32,53	42,55
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	43,44	41,17	34,27	44,29
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	43,70	41,43	34,53	44,55
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	40,93	38,66	31,76	41,78
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	42,97	40,70	33,80	43,82
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	43,40	41,13	34,23	44,25
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	37,90	35,63	28,73	38,75
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	39,80	37,53	30,63	40,65
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	40,46	38,20	31,30	41,32
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	46,67	44,40	37,50	47,52
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	47,21	44,94	38,04	48,06
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	47,11	44,84	37,94	47,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	50,01	47,74	40,84	50,86
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	50,58	48,31	41,41	51,43
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	50,38	48,11	41,21	51,23
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	45,58	43,32	36,42	46,44
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	46,85	44,58	37,68	47,70
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	46,92	44,65	37,75	47,77
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	36,73	34,46	27,56	37,58
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	38,50	36,23	29,33	39,35
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	39,33	37,06	30,16	40,18
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	46,24	43,97	37,07	47,09
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	46,82	44,55	37,65	47,67
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	46,78	44,51	37,61	47,63
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	50,16	47,89	40,99	51,01
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	50,52	48,25	41,35	51,37
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	50,32	48,05	41,15	51,17
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	43,46	41,19	34,29	44,31
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	44,79	42,52	35,62	45,64
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	45,10	42,83	35,93	45,95
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	31,20	28,93	22,03	32,05
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	32,11	29,84	22,94	32,96
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	33,03	30,76	23,86	33,88
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	39,57	37,30	30,40	40,42
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	41,49	39,22	32,32	42,34
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	41,73	39,46	32,56	42,58
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	40,85	38,58	31,68	41,70
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	42,75	40,48	33,58	43,60
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	43,33	41,06	34,16	44,18
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	37,59	35,32	28,42	38,44
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	39,39	37,12	30,22	40,24
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	40,13	37,86	30,96	40,98
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	14,56	12,29	5,39	15,41
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	15,82	13,55	6,65	16,67
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	17,15	14,88	7,98	18,00
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	21,35	19,08	12,18	22,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	23,26	20,99	14,09	24,11
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	25,87	23,60	16,70	26,72
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	29,63	27,36	20,46	30,48
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	30,64	28,38	21,48	31,50
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	31,71	29,44	22,54	32,56
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	29,85	27,58	20,68	30,70
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	30,33	28,07	21,16	31,18
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	31,13	28,86	21,96	31,98
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	22,26	19,99	13,09	23,11
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	22,54	20,27	13,37	23,39
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	23,11	20,84	13,94	23,96
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	30,89	28,62	21,72	31,74
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	31,67	29,41	22,50	32,52
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	32,49	30,23	23,33	33,35
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	31,14	28,87	21,97	31,99
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	31,83	29,56	22,66	32,68
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	32,80	30,54	23,63	33,65
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	28,05	25,78	18,88	28,90
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	28,76	26,49	19,59	29,61
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	29,86	27,59	20,69	30,71
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	28,17	25,90	19,00	29,02
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	28,63	26,36	19,46	29,48
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	29,36	27,09	20,19	30,21
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	33,97	31,70	24,80	34,82
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	35,26	32,99	26,09	36,11
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	36,34	34,07	27,17	37,19
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	34,78	32,51	25,61	35,63
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	36,14	33,88	26,98	37,00
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	37,31	35,04	28,14	38,16
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	33,42	31,15	24,25	34,27
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	34,24	31,97	25,07	35,09
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	35,20	32,94	26,03	36,05
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	18,76	16,50	9,60	19,62
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	19,71	17,45	10,55	20,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	20,97	18,71	11,81	21,83
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	31,64	29,38	22,47	32,49
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	33,02	30,75	23,85	33,87
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	34,04	31,77	24,87	34,89
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	35,80	33,53	26,63	36,65
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	37,02	34,76	27,85	37,87
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	38,06	35,79	28,89	38,91
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	33,49	31,22	24,32	34,34
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	34,72	32,45	25,55	35,57
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	35,81	33,55	26,64	36,66
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	-14,71	-16,98	-23,88	-13,86
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	-11,88	-14,15	-21,05	-11,03
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	-7,15	-9,42	-16,32	-6,30
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	20,75	18,48	11,58	21,60
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	21,81	19,55	12,65	22,67
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	22,83	20,57	13,66	23,68
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	23,03	20,76	13,86	23,88
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	24,07	21,80	14,90	24,92
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	25,30	23,03	16,13	26,15
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	27,45	25,18	18,28	28,30
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	27,73	25,46	18,56	28,58
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	27,70	25,43	18,53	28,55
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	18,84	16,57	9,67	19,69
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	19,46	17,19	10,29	20,31
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	19,72	17,45	10,55	20,57
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	22,55	20,29	13,39	23,41
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	23,40	21,14	14,24	24,26
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	24,66	22,39	15,49	25,51
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	25,70	23,43	16,53	26,55
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	26,31	24,04	17,14	27,16
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	27,55	25,28	18,38	28,40
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	27,40	25,13	18,23	28,25
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	27,54	25,27	18,37	28,39
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	27,86	25,59	18,69	28,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	18,97	16,71	9,81	19,83
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	20,53	18,26	11,36	21,38
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	22,59	20,33	13,42	23,44
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	17,43	15,16	8,26	18,28
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	18,20	15,94	9,04	19,06
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	18,84	16,57	9,67	19,69
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	27,06	24,80	17,90	27,92
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	27,37	25,10	18,20	28,22
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	28,16	25,89	18,99	29,01
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	29,78	27,51	20,61	30,63
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	30,13	27,87	20,97	30,99
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	30,94	28,68	21,78	31,80
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	-14,59	-16,86	-23,76	-13,74
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	-12,22	-14,48	-21,38	-11,36
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	-8,08	-10,35	-17,25	-7,23
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	23,34	21,08	14,18	24,20
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	24,22	21,95	15,05	25,07
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	24,82	22,55	15,65	25,67
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	24,15	21,89	14,99	25,01
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	25,06	22,79	15,89	25,91
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	26,06	23,79	16,89	26,91
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	16,67	14,40	7,50	17,52
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	18,58	16,32	9,42	19,44
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	20,88	18,61	11,71	21,73
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	--	--	--	--
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	--	--	--	--
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	--	--	--	--
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	17,96	15,70	8,80	18,82
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	19,55	17,29	10,39	20,41
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	21,23	18,96	12,06	22,08
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	21,52	19,25	12,35	22,37
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	22,89	20,62	13,72	23,74
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	24,64	22,37	15,47	25,49
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	16,42	14,16	7,26	17,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	18,22	15,95	9,05	19,07
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	20,42	18,16	11,26	21,28
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	34,43	32,16	25,26	35,28
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	36,10	33,83	26,93	36,95
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	36,70	34,43	27,53	37,55
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	34,43	32,17	25,27	35,29
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	36,08	33,81	26,91	36,93
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	37,13	34,87	27,97	37,99
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	34,26	31,99	25,09	35,11
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	35,95	33,68	26,78	36,80
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	36,71	34,44	27,54	37,56
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	23,21	20,94	14,04	24,06
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	23,54	21,27	14,37	24,39
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	24,29	22,02	15,12	25,14
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	32,80	30,53	23,63	33,65
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	34,69	32,42	25,52	35,54
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	35,43	33,16	26,26	36,28
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	33,43	31,16	24,26	34,28
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	35,37	33,10	26,20	36,22
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	36,47	34,20	27,30	37,32
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	35,42	33,15	26,25	36,27
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	37,07	34,80	27,90	37,92
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	38,16	35,89	28,99	39,01
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	16,31	14,04	7,14	17,16
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	16,55	14,29	7,39	17,41
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	17,61	15,34	8,44	18,46
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	26,71	24,44	17,54	27,56
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	28,82	26,55	19,65	29,67
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	30,18	27,91	21,01	31,03
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	37,80	35,53	28,63	38,65
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	39,38	37,11	30,21	40,23
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	39,72	37,45	30,55	40,57
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	40,27	38,01	31,11	41,13
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	41,71	39,44	32,54	42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	42,21	39,94	33,04	43,06
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	38,39	36,12	29,22	39,24
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	40,23	37,96	31,06	41,08
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	40,91	38,64	31,74	41,76
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	31,70	29,43	22,53	32,55
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	33,56	31,29	24,39	34,41
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	33,81	31,54	24,64	34,66
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	45,38	43,11	36,21	46,23
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	45,61	43,34	36,44	46,46
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	45,23	42,96	36,06	46,08
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	51,10	48,83	41,93	51,95
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	51,16	48,90	42,00	52,02
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	50,57	48,30	41,40	51,42
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	46,64	44,37	37,47	47,49
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	47,34	45,07	38,17	48,19
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	47,19	44,92	38,02	48,04
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	45,65	43,38	36,48	46,50
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	45,83	43,57	36,67	46,69
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	45,46	43,19	36,29	46,31
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	50,76	48,49	41,59	51,61
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	50,67	48,40	41,50	51,52
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	49,99	47,72	40,82	50,84
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	46,00	43,73	36,83	46,85
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	46,48	44,21	37,31	47,33
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	46,36	44,10	37,20	47,22
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	32,40	30,13	23,23	33,25
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	34,04	31,77	24,87	34,89
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	34,31	32,04	25,14	35,16
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	31,50	29,23	22,33	32,35
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	33,20	30,94	24,04	34,06
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	34,11	31,84	24,94	34,96
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	38,45	36,18	29,28	39,30
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	40,01	37,74	30,84	40,86
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	40,21	37,94	31,04	41,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	41,65	39,38	32,48	42,50
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	43,21	40,94	34,04	44,06
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	43,62	41,36	34,46	44,48
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	38,63	36,36	29,46	39,48
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	40,33	38,07	31,17	41,19
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	40,80	38,53	31,63	41,65
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	7,22	4,95	-1,95	8,07
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	12,37	10,10	3,20	13,22
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	--	--	--	--
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	25,65	23,38	16,48	26,50
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	27,36	25,09	18,19	28,21
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	28,32	26,05	19,15	29,17
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	25,54	23,27	16,37	26,39
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	27,04	24,77	17,87	27,89
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	28,28	26,01	19,11	29,13
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	19,60	17,34	10,43	20,45
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	20,29	18,03	11,13	21,15
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	20,99	18,72	11,82	21,84
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	19,38	17,11	10,21	20,23
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	19,76	17,49	10,59	20,61
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	--	--	--	--
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	26,66	24,40	17,49	27,51
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	27,51	25,25	18,34	28,36
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	21,79	19,52	12,62	22,64
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	26,18	23,91	17,01	27,03
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	27,52	25,25	18,35	28,37
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	28,66	26,39	19,49	29,51
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	16,67	14,40	7,50	17,52
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	18,04	15,77	8,87	18,89
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	19,23	16,96	10,06	20,08
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	24,92	22,66	15,75	25,77
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	25,52	23,25	16,35	26,37
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	--	--	--	--
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	33,54	31,27	24,37	34,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	34,46	32,19	25,29	35,31
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	34,99	32,73	25,83	35,85
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	24,34	22,08	15,18	25,20
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	25,86	23,60	16,70	26,72
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	27,53	25,26	18,36	28,38
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	22,47	20,20	13,30	23,32
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	23,76	21,49	14,59	24,61
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	24,68	22,41	15,51	25,53
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	8,47	6,20	-0,70	9,32
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	9,86	7,59	0,69	10,71
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	8,88	6,61	-0,29	9,73
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	30,24	27,97	21,07	31,09
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	31,63	29,36	22,46	32,48
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	32,69	30,42	23,52	33,54
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	30,69	28,43	21,53	31,55
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	32,09	29,83	22,93	32,95
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	33,24	30,97	24,07	34,09
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	21,25	18,98	12,08	22,10
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	21,77	19,50	12,60	22,62
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	22,56	20,29	13,39	23,41
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	19,72	17,45	10,55	20,57
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	20,47	18,20	11,30	21,32
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	21,43	19,16	12,26	22,28
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	16,75	14,48	7,58	17,60
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	17,63	15,37	8,47	18,49
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	17,46	15,19	8,29	18,31
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	31,57	29,30	22,40	32,42
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	33,63	31,36	24,46	34,48
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	34,32	32,05	25,15	35,17
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	29,19	26,92	20,02	30,04
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	31,09	28,83	21,92	31,94
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	32,13	29,86	22,96	32,98
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	29,45	27,18	20,28	30,30
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	31,66	29,39	22,49	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	31,75	29,48	22,58	32,60
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	34,85	32,58	25,68	35,70
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	36,56	34,29	27,39	37,41
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	37,23	34,96	28,06	38,08
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	34,72	32,45	25,55	35,57
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	36,45	34,18	27,28	37,30
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	36,85	34,58	27,68	37,70
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	23,57	21,30	14,40	24,42
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	24,51	22,24	15,34	25,36
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	25,61	23,34	16,44	26,46
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	41,18	38,91	32,01	42,03
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	41,63	39,36	32,46	42,48
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	41,56	39,29	32,39	42,41
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	52,73	50,46	43,56	53,58
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	51,87	49,60	42,70	52,72
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	50,51	48,24	41,34	51,36
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	43,18	40,91	34,01	44,03
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	43,81	41,54	34,64	44,66
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	43,83	41,56	34,66	44,68
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	31,06	28,79	21,89	31,91
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	33,08	30,81	23,91	33,93
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	33,24	30,98	24,07	34,09
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	39,82	37,55	30,65	40,67
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	40,89	38,62	31,72	41,74
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	41,10	38,84	31,94	41,96
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	43,04	40,77	33,87	43,89
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	43,43	41,17	34,27	44,29
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	43,29	41,02	34,12	44,14
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	25,16	22,89	15,99	26,01
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	25,95	23,68	16,78	26,80
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	26,85	24,58	17,68	27,70
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	18,77	16,51	9,61	19,63
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	20,48	18,22	11,32	21,34
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	24,37	22,10	15,20	25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	25,86	23,60	16,70	26,72
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	26,26	24,00	17,10	27,12
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	26,08	23,82	16,92	26,94
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	35,56	33,29	26,39	36,41
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	36,89	34,62	27,72	37,74
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	37,44	35,17	28,27	38,29
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	20,53	18,27	11,37	21,39
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	22,42	20,16	13,26	23,28
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	26,07	23,81	16,91	26,93
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	16,27	14,00	7,10	17,12
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	17,59	15,32	8,42	18,44
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	18,72	16,45	9,55	19,57
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	11,11	8,84	1,94	11,96
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	11,72	9,45	2,55	12,57
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	11,73	9,46	2,56	12,58
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	16,02	13,75	6,85	16,87
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	18,11	15,84	8,94	18,96
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	20,47	18,21	11,31	21,33
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	19,11	16,84	9,94	19,96
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	20,51	18,25	11,35	21,37
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	20,98	18,71	11,81	21,83
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	12,19	9,93	3,02	13,04
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	14,07	11,80	4,90	14,92
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	13,56	11,30	4,40	14,42
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	12,91	10,65	3,74	13,76
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	14,36	12,10	5,20	15,22
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	15,45	13,19	6,29	16,31
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	21,17	18,90	12,00	22,02
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	22,12	19,85	12,95	22,97
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	23,44	21,17	14,27	24,29
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	18,63	16,36	9,46	19,48
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	20,10	17,84	10,94	20,96
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	21,61	19,35	12,45	22,47
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	17,75	15,48	8,58	18,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	18,21	15,95	9,05	19,07
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	18,28	16,02	9,12	19,14
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	18,02	15,75	8,85	18,87
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	18,52	16,25	9,35	19,37
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	19,06	16,79	9,89	19,91
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	23,22	20,95	14,05	24,07
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	23,98	21,71	14,81	24,83
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	25,27	23,00	16,10	26,12
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	26,19	23,92	17,02	27,04
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	26,80	24,53	17,63	27,65
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	27,28	25,01	18,11	28,13
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	9,80	7,53	0,63	10,65
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	10,19	7,93	1,03	11,05
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	10,04	7,77	0,87	10,89
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	21,96	19,69	12,79	22,81
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	22,55	20,29	13,39	23,41
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	23,39	21,12	14,22	24,24
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	25,79	23,52	16,62	26,64
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	26,42	24,15	17,25	27,27
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	27,50	25,23	18,33	28,35
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	26,61	24,34	17,44	27,46
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	27,02	24,75	17,85	27,87
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	27,50	25,24	18,34	28,36
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	--	--	--	--
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	--	--	--	--
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	--	--	--	--
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	24,81	22,54	15,64	25,66
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	25,85	23,58	16,68	26,70
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	26,74	24,48	17,58	27,60
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	26,59	24,32	17,42	27,44
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	27,93	25,67	18,77	28,79
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	29,14	26,87	19,97	29,99
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	27,93	25,66	18,76	28,78
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	28,30	26,03	19,13	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	29,14	26,88	19,98	30,00
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	17,51	15,24	8,34	18,36
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	17,74	15,47	8,57	18,59
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	18,37	16,10	9,20	19,22
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	26,32	24,05	17,15	27,17
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	27,57	25,31	18,41	28,43
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	28,49	26,22	19,32	29,34
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	32,57	30,30	23,40	33,42
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	33,42	31,15	24,25	34,27
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	34,14	31,87	24,97	34,99
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	30,24	27,97	21,07	31,09
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	30,69	28,42	21,52	31,54
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	31,51	29,24	22,34	32,36
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	19,72	17,45	10,55	20,57
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	20,87	18,60	11,70	21,72
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	22,64	20,37	13,47	23,49
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	25,03	22,76	15,86	25,88
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	26,31	24,04	17,14	27,16
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	27,35	25,08	18,18	28,20
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	30,14	27,87	20,97	30,99
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	31,34	29,07	22,17	32,19
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	32,37	30,10	23,20	33,22
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	27,47	25,20	18,30	28,32
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	28,38	26,12	19,22	29,24
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	29,25	26,98	20,08	30,10
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	15,45	13,19	6,29	16,31
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	16,65	14,38	7,48	17,50
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	17,97	15,70	8,80	18,82
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	22,23	19,96	13,06	23,08
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	23,04	20,78	13,88	23,90
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	23,99	21,72	14,82	24,84
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	28,24	25,97	19,07	29,09
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	29,38	27,11	20,21	30,23
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	30,38	28,11	21,21	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	28,16	25,89	18,99	29,01
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	29,20	26,94	20,04	30,06
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	30,13	27,86	20,96	30,98
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	14,78	12,52	5,61	15,63
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	16,43	14,16	7,26	17,28
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	18,02	15,75	8,85	18,87
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	11,65	9,39	2,49	12,51
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	12,74	10,47	3,57	13,59
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	11,85	9,58	2,68	12,70
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	24,45	22,18	15,28	25,30
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	25,69	23,42	16,52	26,54
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	26,81	24,54	17,64	27,66
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	21,83	19,56	12,66	22,68
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	22,99	20,72	13,82	23,84
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	24,48	22,21	15,31	25,33
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	14,85	12,59	5,69	15,71
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	16,27	14,01	7,11	17,13
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	16,67	14,40	7,50	17,52
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	10,63	8,37	1,46	11,48
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	11,68	9,41	2,51	12,53
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	8,58	6,31	-0,59	9,43
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	24,02	21,75	14,85	24,87
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	25,20	22,93	16,03	26,05
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	26,04	23,77	16,87	26,89
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	25,86	23,59	16,69	26,71
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	27,00	24,74	17,84	27,86
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	27,91	25,64	18,74	28,76
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	9,65	7,38	0,48	10,50
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	11,21	8,95	2,05	12,07
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	12,66	10,39	3,49	13,51
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	13,59	11,32	4,42	14,44
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	17,03	14,76	7,86	17,88
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	17,77	15,50	8,60	18,62
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	19,60	17,33	10,43	20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	20,83	18,56	11,66	21,68
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	22,47	20,20	13,30	23,32
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	23,99	21,72	14,82	24,84
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	24,86	22,59	15,69	25,71
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	25,74	23,47	16,57	26,59
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	18,26	15,99	9,09	19,11
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	18,88	16,61	9,71	19,73
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	19,80	17,53	10,63	20,65
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	7,53	5,26	-1,64	8,38
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	9,15	6,88	-0,02	10,00
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	6,65	4,39	-2,51	7,51
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	17,35	15,09	8,18	18,20
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	18,65	16,38	9,48	19,50
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	19,48	17,22	10,32	20,34
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	19,07	16,80	9,90	19,92
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	20,27	18,00	11,10	21,12
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	17,84	15,58	8,68	18,70
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	17,01	14,75	7,84	17,86
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	18,04	15,78	8,88	18,90
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	--	--	--	--
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	12,18	9,91	3,01	13,03
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	13,09	10,83	3,93	13,95
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	12,91	10,64	3,74	13,76
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	16,93	14,66	7,76	17,78
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	18,30	16,03	9,13	19,15
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	19,46	17,19	10,29	20,31
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	15,62	13,36	6,46	16,48
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	17,25	14,98	8,08	18,10
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	17,99	15,73	8,83	18,85
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	12,24	9,98	3,08	13,10
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	13,87	11,60	4,70	14,72
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	--	--	--	--
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	23,04	20,77	13,87	23,89
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	23,65	21,39	14,49	24,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	23,83	21,57	14,67	24,69
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	22,79	20,53	13,63	23,65
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	23,33	21,06	14,16	24,18
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	23,64	21,37	14,47	24,49
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	--	--	--	--
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	--	--	--	--
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	--	--	--	--
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	8,19	5,92	-0,98	9,04
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	9,49	7,23	0,32	10,34
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	10,11	7,85	0,95	10,97
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	32,90	30,63	23,73	33,75
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	33,74	31,47	24,57	34,59
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	34,65	32,38	25,48	35,50
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	35,70	33,43	26,53	36,55
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	32,90	30,63	23,73	33,75
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	33,21	30,95	24,05	34,07
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	33,96	31,69	24,79	34,81
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	34,87	32,60	25,70	35,72
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	33,77	31,51	24,61	34,63
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	34,82	32,55	25,65	35,67
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	35,78	33,51	26,61	36,63
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	36,74	34,47	27,57	37,59
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	40,86	38,59	31,69	41,71
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	42,45	40,19	33,29	43,31
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	42,83	40,56	33,66	43,68
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	43,05	40,78	33,88	43,90
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	36,54	34,28	27,38	37,40
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	38,38	36,11	29,21	39,23
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	38,66	36,40	29,50	39,52
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	38,74	36,47	29,57	39,59
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	39,81	37,54	30,64	40,66
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	41,25	38,98	32,08	42,10
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	41,32	39,05	32,15	42,17
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	41,28	39,01	32,11	42,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	33,94	31,67	24,77	34,79
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	35,71	33,44	26,54	36,56
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	36,31	34,04	27,14	37,16
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	36,49	34,22	27,32	37,34
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	10,71	8,44	1,54	11,56
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	11,84	9,58	2,68	12,70
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	12,55	10,29	3,39	13,41
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	13,24	10,97	4,07	14,09
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	9,70	7,43	0,53	10,55
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	10,84	8,58	1,68	11,70
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	11,40	9,13	2,23	12,25
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	24,69	22,42	15,52	25,54
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	25,19	22,92	16,02	26,04
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	25,32	23,05	16,15	26,17
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	24,56	22,29	15,39	25,41
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	24,98	22,71	15,81	25,83
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	25,03	22,76	15,86	25,88
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	--	--	--	--
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	--	--	--	--
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	9,14	7,66	0,85	10,50
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	11,13	9,42	2,84	12,43
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	11,74	9,91	3,46	13,01
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	12,04	10,21	3,76	13,31
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	--	--	--	--
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	--	--	--	--
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	--	--	--	--
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	--	--	--	--
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	--	--	--	--
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	--	--	--	--
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	13,51	11,87	5,22	14,83
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	15,76	14,02	7,47	17,05
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	16,57	14,78	8,28	17,85
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	16,83	15,05	8,54	18,11
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	16,91	15,12	8,62	18,19
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	15,17	13,55	6,88	16,50
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	17,44	15,69	9,16	18,74
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	18,11	16,25	9,83	19,38
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	18,55	16,69	10,26	19,81
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	17,33	15,56	9,05	18,62
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	15,23	13,65	6,94	16,57
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	17,38	15,64	9,10	18,68
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	18,11	16,29	9,83	19,39
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	18,37	16,58	10,08	19,65
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	-1,22	-2,86	-9,51	0,10
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	1,77	-0,02	-6,52	3,05
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	4,25	2,62	-4,04	5,57
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	5,54	4,09	-2,76	6,91
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	--	--	--	--
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	--	--	--	--
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	--	--	--	--
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	--	--	--	--
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	15,97	14,35	7,68	17,30
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	18,03	16,23	9,75	19,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	18,71	16,82	10,43	19,97
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	19,14	17,29	10,85	20,41
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	7,22	4,93	-1,05	8,38
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	9,10	6,84	0,83	10,27
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	10,80	8,82	2,52	12,04
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	-2,92	-5,21	-11,19	-1,76
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	0,02	-2,35	-8,25	1,17
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	3,84	1,67	-4,43	5,03
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	14,27	12,29	5,99	15,51
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	16,33	14,42	8,05	17,58
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	17,68	15,91	9,40	18,97
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	14,83	12,69	6,55	16,03
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	17,01	15,03	8,73	18,25
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	18,72	16,98	10,44	20,02
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	5,65	3,56	-2,63	6,86
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	7,49	5,24	-0,78	8,66
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	8,16	5,82	-0,11	9,31
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	2,26	0,07	-6,01	3,45
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	4,67	2,34	-3,60	5,82
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	7,32	5,04	-0,95	8,49
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	14,37	12,44	6,09	15,62
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	16,94	15,12	8,66	18,22
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	18,24	16,48	9,96	19,53
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	14,28	12,24	6,01	15,51
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	17,02	15,19	8,74	18,29
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	18,48	16,75	10,19	19,78
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	4,35	2,37	-3,92	5,59
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	6,76	4,58	-1,51	7,95
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	7,60	5,30	-0,67	8,76
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	8,55	6,99	0,26	9,89
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	10,77	8,90	2,49	12,03
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	11,52	9,53	3,24	12,75
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	14,13	12,22	5,85	15,38
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	16,65	14,81	8,36	17,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	18,03	16,27	9,75	19,32
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	13,91	12,09	5,63	15,19
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	16,76	15,04	8,47	18,06
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	18,13	16,43	9,85	19,44
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	12,07	9,98	3,79	13,28
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	14,92	13,09	6,64	16,19
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	16,37	14,63	8,08	17,66
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	8,98	6,88	0,71	10,19
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	10,73	8,57	2,46	11,93
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	12,85	10,93	4,57	14,10
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	16,66	14,91	8,38	17,96
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	18,15	16,25	9,87	19,41
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	19,38	17,60	11,09	20,66
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	16,94	15,16	8,65	18,22
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	18,78	16,91	10,50	20,04
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	19,69	17,88	11,41	20,97
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	12,51	10,31	4,24	13,70
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	14,29	12,06	6,02	15,47
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	15,43	13,28	7,16	16,63
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	7,98	5,83	-0,29	9,18
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	10,70	8,77	2,42	11,95
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	12,62	10,82	4,33	13,90
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	15,98	14,20	7,69	17,26
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	17,57	15,70	9,29	18,83
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	18,24	16,39	9,96	19,51
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	15,79	13,64	7,51	16,98
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	17,56	15,45	9,29	18,77
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	18,78	16,81	10,50	20,02
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	--	--	--	--
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	--	--	--	--
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	--	--	--	--
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	9,82	7,60	1,55	11,00
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	11,91	9,71	3,64	13,10
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	13,16	10,95	4,89	14,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	15,06	12,89	6,79	16,25
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	16,83	14,68	8,55	18,02
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	18,73	16,88	10,45	20,00
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	13,77	11,65	5,50	14,98
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	15,87	13,88	7,59	17,10
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	17,55	15,82	9,26	18,85
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	9,52	7,38	1,24	10,72
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	10,88	8,69	2,61	12,07
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	12,30	10,30	4,02	13,53
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	4,98	2,76	-3,30	6,16
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	7,34	5,12	-0,94	8,52
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	10,09	8,01	1,81	11,30
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	13,55	11,39	5,28	14,75
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	15,44	13,22	7,17	16,62
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	17,17	15,04	8,90	18,37
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	14,97	12,81	6,70	16,17
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	16,97	14,88	8,70	18,18
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	18,36	16,36	10,08	19,59
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	9,95	7,79	1,68	11,15
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	11,59	9,37	3,31	12,77
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	12,42	10,23	4,15	13,61
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	--	--	--	--
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	--	--	--	--
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	--	--	--	--
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	14,56	12,46	6,29	15,77
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	16,04	13,91	7,77	17,24
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	17,57	15,69	9,29	18,83
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	15,97	13,83	7,69	17,17
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	17,62	15,51	9,35	18,83
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	18,75	16,72	10,48	19,98
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	12,84	10,69	4,57	14,04
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	14,98	12,81	6,71	16,17
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	17,45	15,60	9,17	18,72
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	--	--	--	--
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	--	--	--	--
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	13,57	11,42	5,30	14,77
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	15,09	12,92	6,82	16,28
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	16,87	15,01	8,59	18,14
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	15,51	13,37	7,23	16,71
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	17,57	15,43	9,29	18,77
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	19,71	17,68	11,43	20,93
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	8,41	6,19	0,14	9,59
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	10,59	8,31	2,32	11,76
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	13,20	11,01	4,93	14,39
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	6,08	4,50	-2,21	7,42
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	7,39	5,57	-0,89	8,67
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	7,72	5,81	-0,57	8,97
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	13,86	11,74	5,59	15,07
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	15,77	13,74	7,50	17,00
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	17,74	16,00	9,45	19,03
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	13,53	11,35	5,26	14,72
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	15,53	13,31	7,25	16,71
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	18,16	16,11	9,89	19,38
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	9,60	7,53	1,32	10,81
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	12,76	10,93	4,48	14,03
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	14,27	12,47	5,99	15,55
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	8,64	7,18	0,34	10,01
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	10,16	8,52	1,87	11,48
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	10,59	8,83	2,31	11,88
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	13,38	11,20	5,11	14,57
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	14,91	12,74	6,64	16,10
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	16,98	15,18	8,70	18,26
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	13,54	11,32	5,26	14,72
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	15,34	13,11	7,07	16,52
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	17,50	15,47	9,23	18,73
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	8,26	6,03	-0,01	9,44
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	10,55	8,33	2,28	11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	13,16	11,12	4,89	14,39
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	7,36	5,18	-0,91	8,55
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	9,00	6,79	0,72	10,18
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	10,58	8,49	2,30	11,79
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	12,20	10,02	3,93	13,39
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	14,91	12,88	6,64	16,14
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	17,55	15,70	9,27	18,82
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	11,97	9,78	3,70	13,16
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	14,51	12,41	6,24	15,72
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	17,15	15,35	8,87	18,43
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	8,77	6,55	0,50	9,95
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	10,71	8,45	2,44	11,88
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	13,61	11,76	5,33	14,88
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	8,23	6,07	-0,04	9,43
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	9,67	7,42	1,40	10,84
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	10,39	8,14	2,12	11,56
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	12,55	10,33	4,27	13,73
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	14,62	12,39	6,35	15,80
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	16,64	14,56	8,36	17,85
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	11,81	9,56	3,54	12,98
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	13,77	11,54	5,50	14,95
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	15,56	13,43	7,29	16,76
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	9,78	7,61	1,51	10,97
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	11,51	9,29	3,23	12,69
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	12,34	10,13	4,06	13,52
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	4,40	2,37	-3,87	5,63
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	6,10	3,88	-2,17	7,28
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	6,70	4,42	-1,57	7,87
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	13,47	11,38	5,20	14,68
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	15,90	13,93	7,63	17,14
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	17,31	15,40	9,03	18,56
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	13,44	11,21	5,17	14,62
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	15,36	13,11	7,09	16,53
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	17,45	15,42	9,18	18,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	--	--	--	--
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	--	--	--	--
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	--	--	--	--
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	7,99	5,76	-0,28	9,17
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	10,05	7,89	1,78	11,25
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	11,94	10,02	3,66	13,19
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	13,63	11,41	5,35	14,81
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	15,53	13,31	7,26	16,71
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	17,60	15,63	9,33	18,84
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	12,87	10,75	4,60	14,08
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	14,89	12,78	6,62	16,10
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	16,96	15,10	8,68	18,23
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	--	--	--	--
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	--	--	--	--
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	--	--	--	--
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	-5,13	-7,24	-13,40	-3,92
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	-2,99	-5,35	-11,26	-1,84
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	-2,25	-4,71	-10,52	-1,13
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	11,99	9,83	3,71	13,18
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	14,24	12,15	5,97	15,45
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	16,22	14,32	7,94	17,48
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	8,75	6,46	0,48	9,91
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	11,15	8,87	2,88	12,32
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	14,26	12,16	5,99	15,47
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	7,99	5,79	-0,28	9,18
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	10,24	8,17	1,96	11,45
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	14,14	12,60	5,85	15,49
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	11,57	9,42	3,30	12,77
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	13,45	11,25	5,18	14,64
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	15,99	14,10	7,71	17,25
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	19,01	17,43	10,71	20,34
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	20,54	18,78	12,26	21,83
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	21,49	19,77	13,20	22,79
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	18,87	17,31	10,58	20,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	20,41	18,65	12,13	21,70
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	21,18	19,40	12,89	22,46
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	11,09	8,95	2,81	12,29
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	13,09	10,94	4,82	14,29
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	14,42	12,34	6,14	15,63
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	11,78	10,12	3,49	13,10
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	13,53	11,67	5,25	14,80
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	15,29	13,49	7,01	16,57
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	18,33	16,76	10,04	19,67
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	19,82	18,03	11,53	21,10
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	20,54	18,76	12,25	21,82
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	15,76	13,64	7,49	16,97
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	17,40	15,21	9,13	18,59
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	19,29	17,31	11,02	20,53
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	10,47	8,27	2,20	11,66
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	12,76	10,56	4,49	13,95
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	14,41	12,30	6,14	15,62
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	7,91	5,66	-0,36	9,08
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	9,57	7,34	1,30	10,75
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	12,06	10,19	3,78	13,32
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	18,07	16,47	9,78	19,40
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	19,58	17,79	11,29	20,86
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	20,50	18,75	12,22	21,80
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	15,94	13,78	7,66	17,13
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	17,81	15,63	9,54	19,00
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	19,52	17,51	11,24	20,75
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	10,40	8,31	2,12	11,61
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	12,02	9,85	3,75	13,21
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	13,31	11,28	5,03	14,53
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	7,38	5,21	-0,89	8,57
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	9,29	7,05	1,02	10,47
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	10,04	7,76	1,77	11,21
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	12,18	10,05	3,91	13,38
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	14,62	12,48	6,34	15,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	18,11	16,15	9,83	19,35
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	15,66	13,55	7,39	16,87
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	17,72	15,69	9,44	18,94
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	19,24	17,33	10,96	20,49
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	11,17	8,99	2,90	12,36
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	13,18	10,92	4,91	14,35
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	14,92	12,72	6,65	16,11
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	2,93	0,83	-5,34	4,14
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	4,50	2,30	-3,77	5,69
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	5,25	3,13	-3,02	6,46
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	16,68	14,78	8,40	17,94
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	18,23	16,23	9,95	19,46
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	19,09	17,12	10,81	20,33
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	15,57	13,47	7,30	16,78
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	17,34	15,24	9,06	18,55
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	18,55	16,57	10,27	19,79
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	14,05	11,83	5,77	15,23
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	16,27	14,04	8,00	17,45
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	18,10	15,95	9,83	19,30
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	8,20	5,95	-0,07	9,37
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	10,25	7,94	1,98	11,41
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	11,74	9,42	3,47	12,90
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	6,71	4,59	-1,56	7,92
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	8,24	6,02	-0,03	9,42
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	8,14	5,87	-0,13	9,31
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	14,51	12,33	6,24	15,70
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	16,57	14,42	8,30	17,77
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	18,50	16,60	10,22	19,76
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	11,40	9,22	3,13	12,59
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	13,26	11,03	4,99	14,44
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	15,35	13,12	7,08	16,53
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	7,32	5,21	-0,95	8,53
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	8,65	6,43	0,37	9,83
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	8,26	5,98	-0,01	9,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	13,87	11,69	5,60	15,06
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	15,93	13,75	7,66	17,12
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	17,86	16,01	9,58	19,13
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	14,15	11,96	5,88	15,34
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	16,06	13,84	7,78	17,24
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	18,15	16,09	9,87	19,37
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	14,40	12,23	6,13	15,59
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	16,56	14,42	8,28	17,76
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	18,31	16,34	10,04	19,55
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	7,96	5,87	-0,31	9,17
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	9,40	7,25	1,12	10,59
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	10,76	8,83	2,48	12,01
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	1,99	-0,10	-6,28	3,20
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	3,39	1,16	-4,88	4,57
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	0,10	-2,34	-8,16	1,23
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	8,51	6,34	0,24	9,70
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	11,08	8,79	2,81	12,24
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	15,79	13,54	7,52	16,96
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	--	--	--	--
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	--	--	--	--
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	--	--	--	--
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	10,79	8,70	2,51	12,00
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	12,77	10,74	4,50	14,00
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	15,66	14,02	7,37	16,98
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	13,69	11,53	5,42	14,89
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	15,61	13,44	7,34	16,80
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	17,92	16,05	9,64	19,18
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	14,25	12,13	5,98	15,46
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	15,94	13,85	7,67	17,15
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	17,35	15,49	9,07	18,62
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	5,09	2,95	-3,19	6,29
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	7,28	5,29	-1,00	8,51
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	8,71	6,81	0,43	9,97
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	10,43	8,29	2,15	11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	12,35	10,20	4,08	13,55
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	15,45	13,47	7,17	16,69
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	14,33	12,10	6,06	15,51
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	15,94	13,74	7,67	17,13
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	17,48	15,51	9,20	18,72
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	14,33	12,14	6,06	15,52
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	16,18	14,02	7,91	17,38
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	17,87	15,97	9,59	19,13
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	7,79	5,58	-0,49	8,97
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	9,47	7,24	1,20	10,65
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	11,53	9,50	3,25	12,75
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	6,47	4,25	-1,80	7,65
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	8,65	6,52	0,37	9,85
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	12,17	10,53	3,88	13,49
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	13,86	11,64	5,59	15,04
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	15,72	13,53	7,45	16,91
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	17,41	15,42	9,13	18,64
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	5,23	3,14	-3,05	6,44
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	8,08	5,81	-0,19	9,25
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	13,82	11,50	5,55	14,98
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	--	--	--	--
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	--	--	--	--
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	--	--	--	--
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	9,11	6,93	0,84	10,30
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	11,09	8,86	2,82	12,27
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	12,37	10,20	4,10	13,56
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	13,82	11,66	5,55	15,02
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	16,10	13,95	7,82	17,29
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	18,07	16,11	9,79	19,31
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	10,40	8,15	2,13	11,57
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	12,95	10,71	4,68	14,13
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	14,86	12,67	6,59	16,05
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	15,51	13,36	7,24	16,71
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	17,48	15,29	9,21	18,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	19,21	17,10	10,94	20,42
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	16,98	15,64	8,68	18,38
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	18,62	16,99	10,34	19,95
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	19,20	17,44	10,92	20,49
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	21,12	19,70	12,82	22,50
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	22,48	20,83	14,19	23,80
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	22,96	21,22	14,67	24,25
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	21,25	19,83	12,96	22,63
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	22,67	21,02	14,38	23,99
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	23,47	21,79	15,18	24,78
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	14,45	12,23	6,17	15,63
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	16,52	14,30	8,25	17,70
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	18,26	16,10	9,98	19,45
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	14,71	12,56	6,43	15,90
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	16,64	14,50	8,36	17,84
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	18,64	16,75	10,36	19,90
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	20,19	18,65	11,90	21,54
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	21,65	19,89	13,37	22,94
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	22,25	20,47	13,96	23,53
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	19,16	17,37	10,88	20,45
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	20,95	19,02	12,67	22,20
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	22,19	20,31	13,91	23,45
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	10,51	8,37	2,23	11,71
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	12,31	10,22	4,03	13,52
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	13,86	11,96	5,58	15,12
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	10,73	8,60	2,46	11,93
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	12,77	10,68	4,49	13,98
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	15,58	13,86	7,29	16,88
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	12,05	9,90	3,78	13,25
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	14,44	12,27	6,17	15,63
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	18,41	16,33	10,13	19,62
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	15,93	13,78	7,66	17,13
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	17,52	15,36	9,25	18,72
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	18,84	16,75	10,56	20,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	12,13	9,96	3,86	13,32
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	14,58	12,42	6,31	15,78
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	17,75	15,67	9,47	18,96
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	10,40	8,20	2,13	11,59
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	12,64	10,52	4,37	13,85
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	15,97	14,24	7,68	17,27
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	9,64	7,50	1,36	10,84
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	12,70	10,45	4,43	13,87
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	17,55	15,33	9,27	18,73
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	17,07	14,93	8,79	18,27
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	18,65	16,51	10,37	19,85
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	19,91	17,86	11,64	21,13
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	14,50	12,87	6,22	15,83
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	16,36	14,51	8,07	17,63
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	19,43	17,44	11,15	20,66
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	9,12	6,88	0,85	10,30
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	11,45	9,23	3,17	12,63
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	14,16	12,11	5,89	15,38
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	16,27	14,58	7,99	17,58
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	18,11	16,24	9,83	19,37
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	20,06	18,12	11,78	21,31
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	20,14	18,44	11,85	21,44
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	21,30	19,47	13,02	22,57
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	21,79	19,93	13,51	23,06
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	15,23	13,06	6,96	16,42
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	17,31	15,09	9,03	18,49
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	19,35	17,19	11,07	20,54
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	10,73	8,58	2,45	11,92
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	12,70	10,52	4,43	13,89
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	14,50	12,56	6,22	15,75
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	16,89	14,79	8,62	18,10
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	18,62	16,48	10,34	19,82
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	19,73	17,67	11,45	20,95
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	19,49	17,70	11,20	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	20,93	19,02	12,65	22,18
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	21,98	20,10	13,70	23,24
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	12,62	10,47	4,35	13,82
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	15,02	12,82	6,75	16,21
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	18,02	15,86	9,74	19,21
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	12,37	10,29	4,09	13,58
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	13,76	11,61	5,48	14,95
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	14,51	12,55	6,23	15,75
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	16,50	14,38	8,23	17,71
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	18,30	16,15	10,02	19,49
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	19,44	17,38	11,16	20,66
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	16,28	14,12	8,01	17,48
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	18,36	16,22	10,08	19,56
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	19,92	17,86	11,64	21,14
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	15,73	13,57	7,46	16,93
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	17,80	15,65	9,53	19,00
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	19,67	17,64	11,40	20,90
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	11,06	8,85	2,78	12,24
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	12,75	10,53	4,48	13,93
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	14,46	12,36	6,19	15,67
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	11,00	8,90	2,73	12,21
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	12,69	10,61	4,41	13,90
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	14,59	12,95	6,30	15,91
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	13,03	10,88	4,75	14,22
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	15,32	13,16	7,05	16,52
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	18,95	16,92	10,67	20,17
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	5,90	3,90	-2,38	7,13
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	7,85	5,87	-0,42	9,09
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	9,10	7,23	0,82	10,36
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	8,28	6,13	0,00	9,47
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	10,17	8,05	1,90	11,38
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	12,69	11,06	4,40	14,01
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	14,22	12,02	5,95	15,41
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	16,27	14,07	8,00	17,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	18,01	15,93	9,73	19,22
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	14,57	12,42	6,29	15,76
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	16,45	14,30	8,17	17,64
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	17,99	15,94	9,71	19,21
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	--	--	--	--
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	--	--	--	--
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	--	--	--	--
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	10,66	8,73	2,38	11,91
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	13,16	11,25	4,87	14,41
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	15,02	13,19	6,74	16,29
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	15,35	13,26	7,08	16,56
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	17,35	15,26	9,07	18,56
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	18,70	16,67	10,43	19,93
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	15,74	14,14	7,45	17,07
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	17,17	15,40	8,89	18,46
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	17,74	15,89	9,45	19,01
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	--	--	--	--
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	--	--	--	--
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	--	--	--	--
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	9,85	7,81	1,58	11,08
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	11,61	9,53	3,33	12,82
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	13,88	12,20	5,59	15,19
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	14,93	12,75	6,66	16,12
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	16,81	14,66	8,53	18,00
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	18,24	16,21	9,97	19,47
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	13,71	11,55	5,44	14,91
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	15,50	13,32	7,23	16,69
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	16,96	14,87	8,68	18,17
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	9,77	7,69	1,49	10,98
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	11,77	9,66	3,50	12,98
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	12,47	10,33	4,19	13,67
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	8,62	6,51	0,35	9,83
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	10,37	8,27	2,10	11,58
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	12,66	11,00	4,37	13,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	15,60	13,47	7,32	16,80
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	17,86	15,87	9,58	19,09
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	18,92	16,95	10,64	20,16
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	15,01	12,85	6,74	16,21
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	17,37	15,34	9,09	18,59
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	18,68	16,77	10,40	19,93
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	--	--	--	--
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	--	--	--	--
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	--	--	--	--
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	9,33	7,20	1,05	10,53
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	11,05	8,85	2,78	12,24
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	11,83	9,61	3,56	13,01
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	13,49	11,31	5,22	14,68
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	15,76	13,59	7,49	16,95
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	17,74	15,65	9,46	18,95
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	12,34	10,18	4,07	13,54
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	14,51	12,35	6,24	15,71
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	16,28	14,19	8,01	17,49
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	14,87	12,75	6,60	16,08
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	16,57	14,46	8,30	17,78
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	18,30	16,42	10,02	19,56
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	19,54	18,17	11,25	20,93
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	20,83	19,21	12,54	22,16
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	21,04	19,34	12,76	22,35
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	24,75	23,62	16,45	26,21
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	25,96	24,54	17,67	27,34
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	26,38	24,86	18,08	27,73
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	24,74	23,63	16,43	26,20
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	25,97	24,56	17,67	27,35
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	26,60	25,10	18,31	27,96
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	15,67	13,52	7,40	16,87
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	17,49	15,36	9,22	18,69
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	19,29	17,38	11,00	20,54
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	19,67	18,38	11,37	21,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	20,95	19,37	12,66	22,29
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	21,17	19,48	12,89	22,48
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	23,42	22,19	15,12	24,85
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	24,67	23,16	16,38	26,03
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	24,93	23,32	16,64	26,26
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	22,95	21,64	14,65	24,36
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	24,36	22,79	16,07	25,70
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	25,18	23,53	16,89	26,50
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	15,71	13,49	7,43	16,89
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	17,86	15,72	9,58	19,06
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	19,50	17,46	11,23	20,73
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	14,18	11,97	5,90	15,36
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	16,03	13,84	7,76	17,22
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	16,74	14,55	8,47	17,93
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	22,62	21,36	14,32	24,04
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	23,91	22,39	15,62	25,26
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	24,19	22,55	15,90	25,51
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	21,50	20,01	13,21	22,86
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	22,98	21,28	14,69	24,28
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	23,86	22,08	15,57	25,14
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	16,10	13,96	7,82	17,30
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	17,89	15,77	9,62	19,10
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	19,06	17,03	10,79	20,29
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	12,85	10,64	4,58	14,03
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	15,35	13,13	7,07	16,53
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	17,10	14,99	8,83	18,31
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	17,96	15,83	9,68	19,16
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	19,68	17,55	11,41	20,88
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	21,05	19,02	12,77	22,27
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	18,79	16,67	10,52	20,00
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	20,56	18,47	12,28	21,77
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	22,31	20,42	14,03	23,57
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	14,93	12,77	6,66	16,13
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	16,67	14,58	8,40	17,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	19,01	17,27	10,73	20,31
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	12,92	10,79	4,65	14,12
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	14,75	12,59	6,48	15,95
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	15,71	13,60	7,44	16,92
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	17,27	15,14	8,99	18,47
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	19,23	17,13	10,96	20,44
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	20,69	18,69	12,41	21,92
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	17,77	15,64	9,49	18,97
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	19,62	17,53	11,35	20,83
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	21,70	19,85	13,42	22,97
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	17,13	14,99	8,85	18,33
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	19,05	16,96	10,78	20,26
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	20,72	18,74	12,44	21,96
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	14,53	12,36	6,26	15,72
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	17,17	14,99	8,90	18,36
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	21,08	19,03	12,80	22,30
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	11,04	8,84	2,77	12,23
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	12,90	10,65	4,63	14,07
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	13,71	11,47	5,44	14,89
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	20,19	18,66	11,90	21,54
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	21,57	19,85	13,28	22,87
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	22,21	20,44	13,92	23,50
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	13,63	11,53	5,36	14,84
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	16,12	14,01	7,85	17,33
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	20,05	18,02	11,77	21,27
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	10,99	8,77	2,71	12,17
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	12,94	10,67	4,67	14,11
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	13,67	11,39	5,40	14,84
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	12,47	10,34	4,20	13,67
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	14,90	12,69	6,62	16,08
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	18,91	16,78	10,64	20,11
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	16,43	14,29	8,15	17,63
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	18,52	16,37	10,24	19,71
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	20,41	18,39	12,13	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	10,97	8,88	2,70	12,18
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	12,96	10,96	4,68	14,19
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	14,81	13,01	6,53	16,09
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	12,07	9,87	3,80	13,26
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	14,63	12,47	6,35	15,82
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	15,53	13,42	7,26	16,74
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	16,68	14,53	8,41	17,88
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	18,82	16,70	10,55	20,03
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	20,74	18,84	12,46	22,00
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	19,05	17,31	10,77	20,35
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	20,46	18,64	12,18	21,74
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	21,62	19,83	13,33	22,90
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	16,45	14,34	8,18	17,66
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	18,47	16,38	10,20	19,68
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	20,32	18,32	12,04	21,55
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	6,64	4,82	-1,64	7,92
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	8,60	6,52	0,32	9,81
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	12,97	10,69	4,70	14,14
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	12,33	10,13	4,06	13,52
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	14,40	12,21	6,13	15,59
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	15,70	13,59	7,43	16,91
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	10,54	8,42	2,27	11,75
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	13,34	11,12	5,06	14,52
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	17,80	15,60	9,53	18,99
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	12,19	10,09	3,91	13,40
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	13,83	11,78	5,55	15,05
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	15,18	13,27	6,90	16,43
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	8,84	6,62	0,56	10,02
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	11,25	8,99	2,98	12,42
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	11,97	9,69	3,71	13,14
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	6,77	4,95	-1,51	8,05
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	8,60	6,52	0,32	9,81
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	13,00	10,72	4,73	14,17
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	16,62	14,54	8,34	17,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	18,45	16,38	10,17	19,66
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	19,94	17,96	11,66	21,18
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	--	--	--	--
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	--	--	--	--
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	--	--	--	--
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	9,72	7,61	1,45	10,93
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	11,61	9,51	3,34	12,82
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	13,57	11,59	5,29	14,81
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	14,88	12,72	6,61	16,08
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	17,10	14,97	8,83	18,30
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	19,10	17,09	10,82	20,33
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	14,44	12,33	6,17	15,65
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	16,52	14,44	8,24	17,73
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	18,25	16,28	9,97	19,49
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	--	--	--	--
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	--	--	--	--
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	--	--	--	--
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	14,44	12,85	6,15	15,77
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	15,54	13,81	7,25	16,84
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	16,18	14,43	7,90	17,48
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	16,40	14,27	8,12	17,60
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	18,25	16,15	9,98	19,46
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	19,87	17,90	11,60	21,11
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	15,61	13,48	7,34	16,81
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	17,29	15,19	9,01	18,50
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	18,49	16,48	10,21	19,72
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	12,21	10,12	3,94	13,42
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	14,00	11,89	5,73	15,21
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	15,06	13,00	6,78	16,28
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	11,93	9,81	3,66	13,14
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	13,69	11,60	5,41	14,90
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	15,51	13,64	7,23	16,77
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	17,41	15,67	9,13	18,71
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	19,04	17,18	10,76	20,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	20,24	18,39	11,95	21,51
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	15,47	13,31	7,19	16,66
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	17,34	15,22	9,07	18,55
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	18,57	16,51	10,29	19,79
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	--	--	--	--
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	--	--	--	--
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	--	--	--	--
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	8,60	6,49	0,33	9,81
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	10,19	8,05	1,91	11,39
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	11,06	8,93	2,78	12,26
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	14,53	12,34	6,26	15,72
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	16,70	14,55	8,42	17,89
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	18,53	16,48	10,26	19,75
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	13,57	11,40	5,30	14,76
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	15,52	13,36	7,25	16,72
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	17,28	15,21	9,00	18,49
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	--	--	--	--
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	--	--	--	--
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	--	--	--	--
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	9,14	7,01	0,86	10,34
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	11,25	9,19	2,97	12,47
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	13,73	11,88	5,44	15,00
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	14,79	12,59	6,52	15,98
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	16,78	14,58	8,51	17,97
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	19,02	16,97	10,75	20,24
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	13,94	11,74	5,67	15,13
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	15,97	13,81	7,70	17,17
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	17,87	15,80	9,59	19,08
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	24,37	23,30	16,07	25,85
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	25,14	23,83	16,84	26,55
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	25,67	24,26	17,38	27,05
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	22,75	21,48	14,45	24,17
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	23,80	22,30	15,51	25,16
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	24,71	23,14	16,42	26,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	30,53	29,51	22,22	32,02
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	31,26	30,02	22,96	32,69
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	32,58	31,32	24,28	34,00
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	30,56	29,59	22,25	32,06
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	31,38	30,18	23,08	32,82
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	32,60	31,36	24,30	34,03
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	18,76	17,30	10,46	20,13
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	20,35	18,67	12,06	21,66
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	21,64	19,90	13,36	22,94
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	20,25	18,82	11,96	21,63
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	21,70	20,06	13,41	23,02
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	22,93	21,26	14,64	24,24
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	29,10	28,08	20,79	30,59
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	29,81	28,53	21,51	31,23
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	30,77	29,41	22,48	32,17
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	29,66	28,68	21,35	31,16
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	30,41	29,16	22,11	31,83
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	31,36	30,02	23,06	32,76
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	18,58	17,29	10,28	19,99
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	19,57	18,06	11,28	20,93
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	20,47	18,89	12,18	21,81
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	14,86	12,71	6,58	16,05
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	16,28	14,10	8,01	17,47
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	17,25	15,19	8,97	18,47
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	27,63	26,59	19,32	29,11
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	28,60	27,28	20,30	30,00
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	29,34	27,93	21,04	30,72
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	27,41	26,39	19,10	28,90
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	28,33	27,02	20,03	29,74
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	29,22	27,82	20,92	30,60
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	--	--	--	--
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	--	--	--	--
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	--	--	--	--
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	18,65	17,28	10,36	20,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	20,82	19,35	12,53	22,19
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	21,94	20,46	13,65	23,30
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	8,56	6,65	0,28	9,81
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	10,99	8,82	2,72	12,18
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	16,71	14,41	8,44	17,87
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	24,29	23,21	15,99	25,76
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	24,88	23,61	16,58	26,30
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	24,89	23,53	16,59	26,28
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	7,95	5,93	-0,33	9,18
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	10,78	8,56	2,50	11,96
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	16,49	14,27	8,21	17,67
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	15,89	13,80	7,61	17,10
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	17,85	15,80	9,57	19,07
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	20,21	18,51	11,93	21,52
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	26,13	24,98	17,82	27,58
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	26,73	25,41	18,43	28,13
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	27,31	25,92	19,01	28,70
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	25,71	24,63	17,41	27,18
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	26,21	24,95	17,91	27,63
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	26,19	24,86	17,89	27,59
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	21,13	19,77	12,84	22,53
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	21,49	20,01	13,20	22,85
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	21,85	20,36	13,56	23,21
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	16,17	14,07	7,90	17,38
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	18,33	16,30	10,05	19,55
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	21,13	19,50	12,85	22,46
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	15,24	13,11	6,97	16,44
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	17,86	15,65	9,58	19,04
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	21,86	19,80	13,58	23,08
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	27,65	26,64	19,34	29,14
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	28,22	27,00	19,91	29,65
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	28,51	27,22	20,21	29,92
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	24,37	23,34	16,06	25,86
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	25,20	23,92	16,90	26,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	26,19	24,78	17,89	27,57
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	20,34	18,89	12,04	21,71
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	21,89	20,22	13,60	23,20
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	23,52	21,92	15,23	24,85
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	28,98	28,02	20,67	30,49
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	29,78	28,56	21,48	31,21
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	30,52	29,19	22,22	31,92
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	28,85	27,88	20,54	30,35
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	29,48	28,28	21,18	30,92
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	29,99	28,72	21,69	31,41
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	16,66	14,78	8,38	17,92
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	18,64	16,62	10,36	19,87
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	21,05	19,10	12,77	22,29
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	16,12	14,16	7,84	17,36
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	18,23	16,20	9,95	19,45
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	20,29	18,43	12,01	21,56
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	22,39	20,97	14,10	23,77
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	23,79	22,17	15,50	25,12
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	25,09	23,48	16,80	26,42
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	24,21	23,22	15,90	25,71
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	25,06	23,82	16,76	26,49
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	25,71	24,36	17,41	27,11
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	15,84	13,62	7,56	17,02
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	17,79	15,61	9,52	18,98
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	19,98	18,04	11,70	21,23
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	14,69	12,48	6,41	15,87
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	17,24	15,08	8,97	18,44
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	19,41	17,40	11,13	20,64
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	23,72	22,68	15,41	25,20
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	24,81	23,48	16,51	26,21
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	25,78	24,30	17,49	27,14
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	23,12	22,10	14,82	24,61
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	24,17	22,86	15,87	25,58
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	24,63	23,21	16,34	26,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	10,85	8,72	2,58	12,05
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	13,97	11,71	5,70	15,14
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	19,16	17,01	10,88	20,35
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	14,06	11,89	5,79	15,25
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	16,69	14,68	8,41	17,92
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	18,21	16,40	9,93	19,49
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	21,53	20,22	13,23	22,94
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	22,76	21,20	14,47	24,10
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	23,80	22,18	15,52	25,13
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	20,11	18,57	11,82	21,46
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	21,56	19,87	13,28	22,87
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	22,87	21,18	14,58	24,18
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	11,89	9,71	3,62	13,08
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	14,00	11,83	5,73	15,19
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	16,49	14,58	8,21	17,74
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	14,02	11,89	5,75	15,22
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	17,05	15,18	8,77	18,31
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	18,55	16,75	10,27	19,83
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	9,52	7,47	1,25	10,74
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	12,40	10,17	4,13	13,58
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	17,71	15,48	9,44	18,89
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	19,39	17,73	11,10	20,71
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	20,93	19,14	12,64	22,21
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	22,74	21,08	14,45	24,06
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	--	--	--	--
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	--	--	--	--
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	--	--	--	--
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	1,49	-0,76	-6,78	2,66
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	4,29	2,10	-3,98	5,48
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	7,97	6,12	-0,31	9,24
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	17,43	15,63	9,14	18,71
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	19,34	17,42	11,06	20,59
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	21,56	19,77	13,28	22,85
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	20,99	19,71	12,69	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	21,97	20,47	13,68	23,33
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	22,67	21,08	14,38	24,00
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	--	--	--	--
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	--	--	--	--
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	--	--	--	--
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	9,17	7,14	0,90	10,40
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	11,10	9,12	2,82	12,34
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	12,84	10,99	4,56	14,11
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	15,94	13,91	7,67	17,17
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	18,65	16,69	10,37	19,89
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	21,06	19,34	12,77	22,36
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	23,16	21,87	14,86	24,57
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	23,74	22,29	15,44	25,11
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	24,22	22,68	15,93	25,57
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	10,14	7,93	1,86	11,32
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	12,37	10,27	4,10	13,58
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	14,72	12,89	6,44	15,99
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	12,90	11,68	4,59	14,33
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	14,23	12,78	5,93	15,60
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	15,02	13,49	6,73	16,37
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	16,30	14,20	8,03	17,51
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	18,62	16,55	10,34	19,83
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	20,84	18,97	12,56	22,10
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	19,79	18,01	11,50	21,07
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	21,59	19,71	13,31	22,85
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	23,15	21,36	14,87	24,44
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	--	--	--	--
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	--	--	--	--
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	--	--	--	--
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	10,43	8,40	2,15	11,65
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	12,12	10,11	3,84	13,35
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	13,39	11,48	5,11	14,64
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	14,47	12,30	6,20	15,66
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	16,98	14,84	8,70	18,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	19,75	17,82	11,47	21,00
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	15,24	13,06	6,97	16,43
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	17,33	15,20	9,05	18,53
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	19,62	17,67	11,34	20,86
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	26,53	25,43	18,22	27,99
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	27,46	26,10	19,17	28,86
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	27,90	26,41	19,61	29,26
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	27,04	26,01	18,74	28,53
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	28,13	26,79	19,83	29,53
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	28,84	27,34	20,55	30,20
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	14,39	12,23	6,12	15,59
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	16,79	14,55	8,52	17,97
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	20,43	18,40	12,16	21,66
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	16,52	14,25	8,25	17,69
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	18,40	16,16	10,13	19,58
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	20,59	18,55	12,32	21,82
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	22,10	20,67	13,81	23,48
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	23,86	22,12	15,57	25,15
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	25,51	23,69	17,23	26,79
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	29,45	28,44	21,14	30,94
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	30,53	29,21	22,23	31,93
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	30,96	29,50	22,66	32,33
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	18,67	16,85	10,39	19,95
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	21,14	19,11	12,86	22,36
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	25,45	23,45	17,17	26,68
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	17,16	15,74	8,87	18,54
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	19,01	17,26	10,73	20,31
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	22,51	20,65	14,23	23,78
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	18,17	15,95	9,90	19,35
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	21,33	19,05	13,06	22,50
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	25,56	23,50	17,28	26,78
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	30,67	29,67	22,36	32,16
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	31,65	30,36	23,35	33,06
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	32,15	30,72	23,86	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	33,62	32,63	25,31	35,12
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	34,97	33,75	26,66	36,40
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	35,86	34,56	27,56	37,27
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	29,87	28,87	21,56	31,36
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	31,68	30,48	23,38	33,12
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	32,89	31,63	24,59	34,31
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	26,76	25,73	18,45	28,25
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	27,98	26,64	19,68	29,38
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	29,30	27,82	21,01	30,66
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	27,26	26,04	18,96	28,69
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	28,35	26,89	20,06	29,72
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	28,84	27,27	20,55	30,18
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	31,75	30,82	23,44	33,26
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	32,94	31,77	24,64	34,39
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	33,78	32,52	25,48	35,20
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	31,61	30,71	23,30	33,13
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	32,83	31,66	24,52	34,27
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	33,67	32,40	25,37	35,09
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	22,76	21,27	14,47	24,12
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	24,16	22,49	15,87	25,47
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	25,47	23,75	17,18	26,77
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	24,84	23,43	16,55	26,22
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	26,16	24,59	17,87	27,50
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	26,73	25,09	18,44	28,05
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	22,84	21,68	14,54	24,29
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	24,54	23,12	16,24	25,92
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	26,34	24,80	18,05	27,69
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	29,87	28,92	21,56	31,38
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	30,83	29,63	22,53	32,27
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	31,54	30,24	23,24	32,95
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	15,49	13,24	7,22	16,66
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	17,64	15,48	9,37	18,84
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	21,07	19,35	12,78	22,37
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	14,85	12,57	6,58	16,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	16,96	14,71	8,69	18,13
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	20,15	18,29	11,86	21,41
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	21,94	20,64	13,64	23,35
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	23,10	21,56	14,81	24,45
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	24,58	23,01	16,29	25,92
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	11,66	9,44	3,38	12,84
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	14,44	12,23	6,16	15,62
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	17,46	15,46	9,18	18,69
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	12,56	10,33	4,29	13,74
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	14,67	12,48	6,40	15,86
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	18,14	16,40	9,86	19,44
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	23,23	21,98	14,93	24,65
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	25,28	23,92	16,98	26,67
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	26,04	24,61	17,75	27,42
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	15,08	12,86	6,80	16,26
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	17,64	15,40	9,37	18,82
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	21,02	19,06	12,74	22,26
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	25,20	24,05	16,89	26,65
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	25,87	24,52	17,57	27,27
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	26,44	25,02	18,15	27,82
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	21,11	19,81	12,81	22,52
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	22,42	20,86	14,13	23,76
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	23,97	22,33	15,68	25,29
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	22,37	20,96	14,07	23,75
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	24,20	22,71	15,91	25,56
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	25,19	23,68	16,90	26,55
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	23,29	21,82	14,99	24,65
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	24,72	23,09	16,43	26,04
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	25,68	24,00	17,40	26,99
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	27,11	25,99	18,81	28,57
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	27,79	26,47	19,50	29,20
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	28,50	27,10	20,20	29,88
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	15,41	13,17	7,14	16,59
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	17,64	15,42	9,36	18,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	20,80	18,97	12,52	22,07
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	24,46	23,20	16,16	25,88
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	25,40	23,92	17,11	26,76
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	26,36	24,84	18,07	27,71
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	25,07	23,93	16,77	26,53
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	26,05	24,66	17,75	27,44
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	26,73	25,22	18,44	28,09
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	13,41	11,21	5,14	14,60
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	15,66	13,46	7,39	16,85
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	18,38	16,35	10,10	19,60
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	--	--	--	--
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	--	--	--	--
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	--	--	--	--
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	11,67	9,42	3,40	12,84
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	14,22	11,95	5,95	15,39
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	17,52	15,52	9,24	18,75
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	20,31	18,81	12,02	21,67
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	21,79	20,05	13,50	23,08
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	23,71	22,02	15,42	25,02
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	23,96	22,66	15,66	25,37
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	24,93	23,40	16,64	26,28
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	25,57	24,00	17,28	26,91
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	13,24	10,99	4,97	14,41
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	15,61	13,42	7,34	16,80
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	18,45	16,52	10,17	19,70
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	12,41	10,13	4,14	13,58
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	14,82	12,59	6,55	16,00
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	18,25	16,40	9,96	19,52
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	22,40	21,20	14,10	23,84
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	23,39	21,94	15,09	24,76
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	24,50	22,98	16,20	25,85
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	21,13	19,67	12,83	22,50
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	22,16	20,53	13,88	23,49
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	23,47	21,89	15,18	24,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	15,74	13,77	7,46	16,98
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	17,89	15,90	9,61	19,12
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	20,43	18,63	12,15	21,71
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	8,39	6,21	0,12	9,58
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	10,62	8,54	2,34	11,83
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	13,55	11,75	5,27	14,83
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	22,09	20,94	13,78	23,54
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	23,95	22,65	15,65	25,36
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	25,26	23,93	16,96	26,66
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	22,45	21,15	14,15	23,86
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	24,32	22,97	16,02	25,72
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	25,12	23,67	16,82	26,49
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	--	--	--	--
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	--	--	--	--
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	--	--	--	--
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	19,09	17,92	10,78	20,53
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	21,14	19,80	12,84	22,54
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	22,80	21,49	14,50	24,21
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	17,32	15,74	9,02	18,65
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	20,32	18,80	12,02	21,67
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	22,73	21,26	14,44	24,10
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	11,04	8,83	2,76	12,22
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	13,59	11,40	5,32	14,78
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	16,91	15,00	8,63	18,16
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	--	--	--	--
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	--	--	--	--
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	--	--	--	--
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	10,77	8,49	2,50	11,94
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	13,34	11,06	5,07	14,51
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	16,65	14,65	8,37	17,88
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	19,94	18,73	11,63	21,37
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	21,31	19,81	13,02	22,67
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	22,54	20,92	14,25	23,87
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	13,94	11,68	5,67	15,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	16,50	14,30	8,23	17,69
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	19,38	17,46	11,10	20,63
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	18,16	15,91	9,89	19,33
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	20,47	18,29	12,20	21,66
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	22,71	20,66	14,43	23,93
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	20,85	18,63	12,58	22,03
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	23,28	21,08	15,01	24,47
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	25,79	23,74	17,52	27,01
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	20,65	19,08	12,36	21,99
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	22,23	20,42	13,95	23,51
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	24,27	22,39	15,99	25,53
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	8,28	6,16	0,01	9,49
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	9,54	7,31	1,27	10,72
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	10,06	7,78	1,79	11,23
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	18,63	16,39	10,36	19,81
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	21,27	19,02	13,00	22,44
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	24,63	22,62	16,35	25,86
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	28,94	27,85	20,63	30,41
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	30,68	29,40	22,38	32,10
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	32,00	30,60	23,70	33,38
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	28,16	27,03	19,86	29,62
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	29,88	28,57	21,58	31,29
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	30,96	29,56	22,66	32,34
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	12,23	10,05	3,96	13,42
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	13,39	11,12	5,12	14,56
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	13,81	11,49	5,54	14,97
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	13,36	11,18	5,09	14,55
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	14,46	12,20	6,19	15,63
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	14,92	12,61	6,65	16,08
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	27,79	26,65	19,49	29,25
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	29,22	27,74	20,93	30,58
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	30,49	28,87	22,20	31,82
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	32,36	31,26	24,05	33,82
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	33,83	32,52	25,53	35,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	35,22	33,83	26,92	36,61
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	30,80	29,78	22,50	32,29
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	32,36	31,15	24,06	33,80
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	33,58	32,27	25,28	34,99
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	14,15	12,00	5,88	15,35
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	15,21	12,93	6,94	16,38
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	15,30	12,95	7,03	16,45
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	22,48	21,28	14,18	23,92
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	23,98	22,44	15,69	25,33
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	24,20	22,51	15,91	25,51
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	34,23	33,16	25,93	35,71
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	35,59	34,35	27,29	37,02
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	36,37	35,01	28,07	37,76
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	34,51	33,41	26,20	35,97
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	35,89	34,64	27,59	37,31
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	36,78	35,43	28,48	38,18
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	32,05	30,85	23,75	33,49
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	32,76	31,34	24,47	34,14
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	32,79	31,28	24,50	34,15
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	33,96	32,83	25,66	35,42
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	34,97	33,61	26,67	36,36
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	35,29	33,84	27,00	36,66
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	32,33	31,33	24,02	33,82
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	33,64	32,39	25,34	35,06
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	34,33	32,97	26,04	35,73
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	25,24	24,31	16,93	26,75
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	26,22	25,02	17,92	27,66
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	27,08	25,75	18,78	28,48
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	13,75	11,65	5,48	14,96
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	15,42	13,20	7,14	16,60
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	16,38	14,12	8,11	17,55
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	24,56	22,98	16,27	25,90
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	25,80	24,06	17,52	27,10
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	27,13	25,43	18,84	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	31,67	30,47	23,37	33,11
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	32,89	31,43	24,59	34,26
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	33,76	32,19	25,47	35,10
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	30,16	29,23	21,85	31,67
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	31,31	30,11	23,01	32,75
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	32,38	31,04	24,08	33,78
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	13,85	11,84	5,57	15,08
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	19,78	18,53	11,48	21,20
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	--	--	--	--
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	17,73	15,54	9,46	18,92
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	19,99	17,96	11,72	21,22
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	21,71	19,77	13,43	22,96
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	15,54	13,33	7,27	16,72
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	18,03	15,72	9,76	19,19
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	21,35	19,24	13,08	22,56
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	13,81	11,68	5,53	15,01
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	15,23	13,01	6,95	16,41
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	16,03	13,85	7,76	17,22
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	--	--	--	--
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	--	--	--	--
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	--	--	--	--
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	25,85	24,48	17,56	27,24
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	27,22	25,57	18,93	28,54
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	24,15	22,54	15,86	25,48
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	19,11	16,88	10,84	20,29
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	21,31	19,19	13,04	22,52
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	24,74	23,06	16,46	26,05
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	13,63	11,40	5,36	14,81
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	16,00	13,80	7,73	17,19
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	17,03	14,85	8,76	18,22
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	23,45	22,25	15,15	24,89
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	24,70	23,20	16,41	26,06
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	--	--	--	--
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	29,58	28,36	21,28	31,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	30,53	29,04	22,24	31,89
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	29,79	28,21	21,49	31,12
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	14,36	12,09	6,09	15,53
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	17,30	14,98	9,03	18,46
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	21,45	19,35	13,18	22,66
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	8,75	6,61	0,47	9,95
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	10,38	8,22	2,11	11,58
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	12,07	10,04	3,79	13,29
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	--	--	--	--
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	--	--	--	--
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	--	--	--	--
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	17,19	14,92	8,92	18,36
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	19,41	17,23	11,14	20,60
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	21,83	19,86	13,56	23,07
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	18,75	16,51	10,48	19,93
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	20,69	18,49	12,42	21,88
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	22,54	20,49	14,27	23,76
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	14,84	12,67	6,57	16,03
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	16,01	13,77	7,74	17,19
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	16,82	14,62	8,55	18,01
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	14,79	13,45	6,49	16,19
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	15,66	14,08	7,37	17,00
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	15,86	14,18	7,57	17,17
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	16,16	13,85	7,89	17,32
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	18,41	16,25	10,14	19,61
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	19,80	17,85	11,52	21,04
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	14,69	12,48	6,41	15,87
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	17,74	15,46	9,47	18,91
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	21,56	19,51	13,28	22,78
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	18,00	16,37	9,71	19,32
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	19,74	17,84	11,46	21,00
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	22,77	20,78	14,49	24,00
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	17,60	15,46	9,32	18,80
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	19,82	17,80	11,54	21,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	22,05	20,49	13,76	23,39
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	18,24	15,98	9,97	19,41
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	20,85	18,66	12,58	22,04
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	24,15	22,26	15,87	25,41
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	21,24	19,64	12,95	22,57
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	22,87	21,07	14,59	24,15
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	24,17	22,33	15,88	25,44
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	10,31	8,18	2,04	11,51
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	11,61	9,38	3,34	12,79
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	12,68	10,55	4,41	13,88
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	19,96	17,61	11,69	21,11
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	22,36	20,11	14,09	23,53
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	25,56	23,58	17,28	26,80
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	32,52	31,16	24,23	33,92
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	32,71	31,24	24,41	34,07
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	32,72	31,23	24,43	34,08
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	26,89	25,69	18,59	28,33
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	28,21	26,69	19,91	29,56
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	29,24	27,62	20,96	30,57
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	18,08	16,96	9,77	19,54
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	18,89	17,53	10,60	20,29
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	19,25	17,78	10,96	20,62
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	30,85	29,51	22,55	32,25
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	31,21	29,71	22,92	32,57
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	31,15	29,61	22,86	32,50
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	17,85	15,53	9,58	19,01
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	20,57	18,28	12,30	21,73
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	24,16	22,21	15,88	25,40
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	8,86	6,65	0,58	10,04
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	10,96	8,78	2,69	12,15
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	13,21	11,21	4,93	14,44
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	13,37	11,12	5,10	14,54
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	16,68	14,33	8,41	17,83
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	22,13	19,97	13,86	23,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	22,39	21,03	14,10	23,79
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	23,87	22,20	15,58	25,18
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	20,63	18,63	12,35	21,86
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	30,08	28,85	21,78	31,51
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	30,85	29,37	22,56	32,21
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	30,43	28,87	22,14	31,77
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	13,17	11,02	4,89	14,36
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	15,81	13,53	7,54	16,98
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	21,03	18,81	12,76	22,21
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	9,96	7,79	1,69	11,15
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	11,70	9,55	3,43	12,90
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	13,34	11,31	5,06	14,56
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	--	--	--	--
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	--	--	--	--
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	--	--	--	--
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	15,31	13,11	7,04	16,50
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	16,92	14,69	8,65	18,10
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	17,73	15,48	9,46	18,90
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	16,11	13,91	7,84	17,30
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	17,29	15,05	9,02	18,47
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	17,85	15,60	9,58	19,02
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	14,06	12,78	5,76	15,48
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	15,38	13,87	7,08	16,73
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	15,08	13,46	6,79	16,41
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	13,84	11,62	5,57	15,02
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	15,56	13,33	7,29	16,74
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	16,08	13,94	7,80	17,28
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	18,50	16,35	10,23	19,70
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	20,31	18,09	12,04	21,49
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	21,03	18,89	12,75	22,23
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	21,02	19,92	12,71	22,48
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	22,11	20,64	13,82	23,48
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	22,55	20,92	14,26	23,87
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	-3,23	-5,42	-11,50	-2,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	-2,22	-4,58	-10,49	-1,07
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	-1,94	-4,36	-10,21	-0,81
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	15,64	13,51	7,37	16,84
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	18,28	16,31	10,01	19,52
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	20,71	18,90	12,43	21,99
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	18,54	16,38	10,27	19,74
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	20,44	18,24	12,17	21,63
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	22,21	20,20	13,93	23,44
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	16,11	13,96	7,83	17,30
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	17,82	15,55	9,55	18,99
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	19,40	17,21	11,13	20,59
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	1,63	-0,55	-6,64	2,82
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	2,62	0,27	-5,65	3,77
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	1,19	-1,20	-7,08	2,33
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	15,64	13,38	7,37	16,81
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	17,73	15,56	9,46	18,92
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	20,55	18,72	12,27	21,82
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	22,31	20,77	14,02	23,66
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	23,51	21,77	15,23	24,81
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	24,50	22,70	16,22	25,78
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	23,52	22,25	15,22	24,94
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	24,32	22,84	16,03	25,68
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	24,63	23,05	16,34	25,97
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	7,13	5,03	-1,14	8,34
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	7,85	5,66	-0,42	9,04
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	7,54	5,32	-0,74	8,72
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	19,38	18,35	11,07	20,87
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	20,50	19,16	12,20	21,90
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	20,98	19,52	12,69	22,35
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	24,67	23,36	16,37	26,08
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	25,81	24,29	17,51	27,16
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	26,50	24,85	18,21	27,82
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	23,95	22,64	15,65	25,36
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	24,80	23,29	16,51	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	25,30	23,70	17,01	26,63
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	5,84	3,72	-2,43	7,05
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	7,03	4,80	-1,24	8,21
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	7,22	4,93	-1,05	8,38
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	6,90	4,75	-1,38	8,09
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	8,27	6,09	0,00	9,46
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	9,00	6,78	0,73	10,18
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	24,95	23,70	16,65	26,37
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	25,85	24,42	17,56	27,23
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	26,64	25,12	18,35	27,99
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	25,32	24,10	17,02	26,75
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	26,16	24,73	17,87	27,54
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	26,90	25,37	18,61	28,25
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	7,90	5,69	-0,38	9,08
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	9,52	7,25	1,25	10,69
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	9,79	7,46	1,52	10,94
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	14,62	12,47	6,34	15,81
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	16,38	14,14	8,11	17,56
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	18,42	16,20	10,14	19,60
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	20,38	18,75	12,10	21,71
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	21,47	19,63	13,19	22,74
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	22,28	20,38	14,00	23,54
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	23,24	21,88	14,95	24,64
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	24,23	22,64	15,94	25,56
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	24,89	23,20	16,61	26,20
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	18,38	17,27	10,07	19,84
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	19,61	18,18	11,32	20,99
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	19,84	18,26	11,55	21,18
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	16,66	14,90	8,38	17,95
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	20,17	18,67	11,88	21,53
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	--	--	--	--
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	18,26	16,15	9,99	19,47
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	19,57	17,35	11,30	20,75
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	20,47	18,28	12,20	21,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	14,88	12,75	6,60	16,08
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	17,20	15,01	8,93	18,39
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	20,92	18,72	12,65	22,11
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	8,33	6,24	0,05	9,54
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	10,14	7,99	1,86	11,33
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	11,80	9,82	3,52	13,04
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	16,17	14,21	7,89	17,41
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	19,90	18,32	11,61	21,24
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	11,99	9,74	3,72	13,16
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	19,96	17,88	11,68	21,17
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	22,23	20,30	13,95	23,48
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	19,91	17,72	11,64	21,10
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	20,24	18,38	11,96	21,51
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	21,18	19,18	12,90	22,41
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	21,72	19,71	13,44	22,95
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	10,97	8,85	2,70	12,18
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	12,27	10,04	4,00	13,45
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	13,05	10,85	4,78	14,24
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	17,69	15,73	9,41	18,93
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	21,13	19,45	12,84	22,44
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	--	--	--	--
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	19,59	17,54	11,31	20,81
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	21,43	19,38	13,16	22,65
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	19,13	16,96	10,86	20,32
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	18,00	15,90	9,73	19,21
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	19,40	17,20	11,13	20,59
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	20,24	18,06	11,97	21,43
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	11,95	9,85	3,68	13,16
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	13,56	11,35	5,28	14,74
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	14,42	12,20	6,14	15,60
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	16,90	15,47	8,61	18,28
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	18,18	16,45	9,89	19,48
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	4,68	2,70	-3,60	5,92
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	18,76	16,74	10,48	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	21,95	20,12	13,67	23,22
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	18,35	16,13	10,07	19,53
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	16,19	13,97	7,92	17,37
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	18,27	16,00	10,00	19,44
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	19,18	16,91	10,91	20,35
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	9,24	7,09	0,96	10,43
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	10,57	8,29	2,30	11,74
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	10,95	8,62	2,68	12,10
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	--	--	--	--
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	--	--	--	--
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	--	--	--	--
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	13,51	11,45	5,23	14,73
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	15,03	12,80	6,76	16,21
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	15,75	13,52	7,48	16,93
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	12,09	9,99	3,82	13,30
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	14,37	12,15	6,09	15,55
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	16,10	13,89	7,82	17,28
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	10,28	9,12	1,98	11,73
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	11,35	9,98	3,06	12,74
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	--	--	--	--
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	8,80	6,69	0,53	10,01
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	10,62	8,32	2,35	11,78
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	11,76	9,41	3,50	12,91
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	13,60	11,50	5,33	14,81
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	15,09	12,86	6,82	16,27
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	15,95	13,75	7,68	17,14
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	16,58	15,22	8,29	17,98
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	17,78	16,12	9,49	19,10
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	18,29	16,49	10,01	19,57
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	--	--	--	--
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	--	--	--	--
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	--	--	--	--
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	19,03	17,75	10,73	20,45
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	20,22	18,61	11,93	21,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	20,51	18,77	12,22	21,80
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	18,94	17,74	10,64	20,38
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	20,31	18,75	12,02	21,65
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	20,77	19,06	12,48	22,07
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	--	--	--	--
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	--	--	--	--
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	--	--	--	--
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	4,52	2,42	-3,75	5,73
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	6,11	3,89	-2,16	7,29
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	6,72	4,42	-1,55	7,88
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	28,64	27,44	20,34	30,08
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	29,27	27,86	20,97	30,65
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	29,63	28,15	21,34	30,99
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	30,49	29,09	22,19	31,87
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	27,88	26,65	19,58	29,31
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	28,56	27,12	20,27	29,94
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	28,88	27,36	20,58	30,23
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	29,88	28,48	21,58	31,26
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	30,81	29,59	22,51	32,24
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	31,22	29,82	22,92	32,60
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	31,49	30,03	23,19	32,86
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	31,91	30,46	23,61	33,28
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	31,29	30,12	22,98	32,73
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	31,78	30,40	23,49	33,17
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	31,91	30,45	23,61	33,28
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	32,18	30,72	23,88	33,55
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	9,21	7,08	0,94	10,41
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	11,04	8,95	2,76	12,25
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	12,89	10,97	4,61	14,14
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	16,17	14,81	7,87	17,56
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	7,58	5,44	-0,70	8,78
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	9,35	7,26	1,08	10,56
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	11,49	9,56	3,21	12,74
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	15,05	13,68	6,76	16,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Regenboog (30 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	9,45	7,34	1,18	10,66
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	11,25	9,17	2,97	12,46
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	13,10	11,19	4,82	14,35
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	16,70	15,48	8,40	18,13
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	--	--	--	--
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	--	--	--	--
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	--	--	--	--
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	--	--	--	--
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	3,18	1,15	-5,09	4,41
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	4,90	2,77	-3,37	6,10
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	5,78	3,62	-2,49	6,98
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	19,95	18,68	11,65	21,37
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	20,99	19,46	12,70	22,34
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	21,23	19,58	12,94	22,55
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	20,27	18,88	11,97	21,66
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	21,32	19,69	13,03	22,64
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	21,39	19,68	13,10	22,69
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	1,31	-0,95	-6,96	2,48
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	2,42	0,10	-5,85	3,58
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	-6,77	-9,18	-15,04	-5,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	46,14	43,84	38,36	47,49
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	47,74	45,46	39,98	49,11
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	48,63	46,34	40,85	49,99
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	49,22	46,93	41,44	50,58
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	47,93	45,63	40,14	49,28
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	45,11	42,82	37,33	46,47
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	47,13	44,87	39,38	48,51
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	48,18	45,91	40,41	49,55
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	48,92	46,65	41,15	50,29
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	49,40	47,12	41,62	50,76
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	39,83	37,59	32,10	41,22
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	41,41	39,21	33,71	42,82
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	42,20	39,99	34,48	43,60
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	43,08	40,85	35,35	44,47
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	43,66	41,41	35,91	45,04
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	30,26	28,05	22,55	31,66
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	33,02	30,80	25,30	34,42
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	34,96	32,73	27,23	36,35
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	35,68	33,45	27,94	37,07
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	--	--	--	--
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	33,35	31,08	25,59	34,72
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	35,47	33,24	27,74	36,86
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	36,39	34,15	28,65	37,77
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	35,53	33,28	27,78	36,91
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	44,39	42,08	36,60	45,74
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	46,16	43,88	38,39	47,52
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	46,97	44,69	39,20	48,33
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	47,50	45,22	39,72	48,86
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	46,80	44,50	39,02	48,15
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	48,23	45,96	40,47	49,60
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	48,96	46,69	41,20	50,33
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	49,54	47,26	41,77	50,90
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	32,30	30,11	24,61	33,72
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	34,44	32,25	26,74	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	36,40	34,17	28,66	37,79
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	37,86	35,62	30,11	39,24
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	43,18	40,88	35,39	44,53
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	44,58	42,32	36,83	45,96
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	45,43	43,16	37,67	46,80
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	42,33	40,03	34,54	43,68
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	43,50	41,25	35,76	44,88
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	44,03	41,77	36,28	45,41
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	35,72	33,54	28,03	37,14
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	37,07	34,91	29,39	38,50
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	38,24	36,06	30,54	39,65
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	39,73	37,46	31,97	41,10
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	40,76	38,51	33,02	42,14
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	41,85	39,60	34,11	43,23
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	43,06	40,76	35,27	44,41
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	44,53	42,26	36,77	45,90
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	45,42	43,15	37,66	46,79
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	42,68	40,38	34,89	44,03
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	43,97	41,71	36,22	45,35
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	44,44	42,19	36,69	45,82
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	35,59	33,40	27,89	37,00
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	37,39	35,20	29,70	38,81
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	38,62	36,42	30,91	40,03
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	36,74	34,48	28,99	38,12
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	38,46	36,22	30,72	39,84
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	40,82	38,56	33,07	42,20
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	43,15	40,83	35,35	44,49
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	44,87	42,60	37,12	46,24
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	45,54	43,27	37,78	46,91
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	43,33	41,03	35,55	44,68
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	44,98	42,71	37,23	46,35
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	45,63	43,37	37,87	47,00
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	35,02	32,84	27,33	36,44
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	36,43	34,26	28,75	37,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	37,63	35,43	29,92	39,04
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	35,48	33,21	27,72	36,85
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	37,65	35,41	29,92	39,04
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	39,73	37,48	31,99	41,11
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	37,04	34,79	29,29	38,42
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	38,81	36,57	31,07	40,19
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	42,19	39,93	34,43	43,56
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	37,94	35,73	30,23	39,34
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	38,87	36,68	31,17	40,28
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	40,94	38,71	33,21	42,33
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	35,94	33,79	28,27	37,37
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	37,20	35,05	29,54	38,64
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	37,78	35,62	30,10	39,21
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	33,05	30,86	25,35	34,46
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	35,90	33,72	28,21	37,32
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	39,21	36,98	31,48	40,60
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	40,24	37,97	32,49	41,61
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	41,30	39,06	33,57	42,69
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	43,15	40,89	35,39	44,52
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	41,16	38,93	33,43	42,55
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	41,92	39,69	34,20	43,32
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	43,13	40,89	35,39	44,51
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	35,91	33,76	28,24	37,34
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	37,26	35,11	29,59	38,69
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	38,35	36,17	30,65	39,76
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	32,56	30,40	24,89	33,99
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	35,81	33,62	28,12	37,23
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	39,46	37,23	31,73	40,85
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	38,34	36,08	30,59	39,72
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	39,62	37,38	31,88	41,00
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	41,46	39,20	33,71	42,84
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	40,39	38,12	32,63	41,76
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	41,59	39,34	33,85	42,97
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	43,34	41,09	35,60	44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	34,92	32,65	27,16	36,29
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	36,71	34,46	28,97	38,09
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	40,10	37,83	32,34	41,47
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	34,80	32,52	27,04	36,17
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	36,28	34,04	28,55	37,67
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	38,36	36,12	30,62	39,74
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	35,84	33,60	28,11	37,23
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	37,85	35,62	30,13	39,25
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	42,02	39,76	34,27	43,40
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	36,34	34,10	28,60	37,72
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	38,02	35,80	30,30	39,42
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	41,87	39,61	34,12	43,25
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	27,35	25,24	19,72	28,81
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	29,99	27,85	22,34	31,43
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	35,12	32,91	27,41	36,52
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	26,31	24,16	18,65	27,75
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	29,67	27,49	21,99	31,09
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	36,09	33,83	28,34	37,47
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	33,74	31,49	26,00	35,12
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	35,52	33,30	27,81	36,92
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	40,08	37,82	32,33	41,46
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	35,08	32,93	27,41	36,51
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	36,33	34,18	28,66	37,76
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	39,77	37,56	32,05	41,17
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	34,90	32,74	27,22	36,33
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	35,99	33,84	28,32	37,42
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	37,18	35,02	29,50	38,61
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	32,29	30,10	24,59	33,70
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	33,72	31,53	26,03	35,14
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	36,40	34,19	28,68	37,80
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	35,30	33,04	27,55	36,68
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	37,07	34,83	29,34	38,46
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	41,33	39,06	33,57	42,70
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	35,14	33,00	27,48	36,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	36,31	34,17	28,65	37,75
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	38,86	36,67	31,16	40,27
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	36,44	34,29	28,77	37,87
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	37,37	35,22	29,70	38,80
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	38,11	35,96	30,43	39,54
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	30,02	27,78	22,29	31,41
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	32,56	30,32	24,83	33,95
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	36,63	34,36	28,87	38,00
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	35,96	33,70	28,21	37,34
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	37,62	35,39	29,89	39,01
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	40,73	38,48	32,99	42,11
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	36,69	34,48	28,98	38,09
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	37,68	35,49	29,98	39,09
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	39,44	37,24	31,73	40,85
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	36,58	34,42	28,91	38,01
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	37,63	35,47	29,95	39,06
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	38,58	36,41	30,89	40,00
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	29,63	27,49	21,98	31,07
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	32,84	30,65	25,15	34,26
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	38,93	36,66	31,17	40,30
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	42,85	40,56	35,08	44,21
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	43,79	41,52	36,04	45,16
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	44,58	42,32	36,82	45,95
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	42,81	40,54	35,04	44,18
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	43,65	41,40	35,91	45,03
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	44,13	41,88	36,38	45,51
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	36,84	34,68	29,16	38,27
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	37,82	35,68	30,16	39,26
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	38,58	36,42	30,89	40,00
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	35,76	33,53	28,03	37,15
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	37,04	34,83	29,33	38,44
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	39,80	37,56	32,06	41,18
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	42,25	39,96	34,48	43,61
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	43,40	41,14	35,65	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	44,52	42,26	36,77	45,90
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	43,17	40,89	35,40	44,53
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	44,20	41,94	36,45	45,58
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	44,72	42,47	36,97	46,10
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	36,26	34,05	28,54	37,66
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	37,17	34,97	29,46	38,58
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	38,52	36,32	30,81	39,93
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	36,98	34,68	29,20	38,33
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	37,97	35,71	30,23	39,35
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	40,16	37,90	32,41	41,54
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	42,71	40,42	34,93	44,07
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	43,70	41,44	35,95	45,08
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	44,21	41,95	36,46	45,59
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	43,36	41,08	35,59	44,72
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	44,39	42,13	36,65	45,77
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	45,00	42,75	37,25	46,38
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	38,22	35,94	30,45	39,58
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	39,24	36,98	31,49	40,62
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	41,08	38,82	33,32	42,45
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	33,33	31,09	25,60	34,72
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	35,17	32,95	27,45	36,57
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	38,15	35,91	30,41	39,53
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	42,63	40,34	34,85	43,99
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	43,66	41,39	35,90	45,03
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	44,26	41,99	36,50	45,63
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	43,96	41,67	36,18	45,32
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	44,93	42,67	37,18	46,31
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	45,43	43,17	37,68	46,81
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	37,74	35,50	30,01	39,13
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	38,75	36,53	31,03	40,15
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	40,27	38,06	32,55	41,67
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	25,50	23,36	17,85	26,94
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	29,43	27,27	21,76	30,86
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	35,39	33,17	27,66	36,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	42,53	40,24	34,75	43,89
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	43,65	41,38	35,89	45,02
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	43,85	41,58	36,09	45,22
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	38,61	36,34	30,85	39,98
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	40,04	37,79	32,30	41,42
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	41,41	39,17	33,67	42,79
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	39,51	37,25	31,75	40,88
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	40,68	38,44	32,95	42,07
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	42,18	39,94	34,44	43,56
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	26,58	24,38	18,88	27,99
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	30,51	28,29	22,79	31,91
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	33,35	31,15	25,64	34,76
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	43,15	40,85	35,36	44,50
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	43,98	41,71	36,22	45,35
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	44,18	41,92	36,42	45,55
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	44,33	42,04	36,55	45,69
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	45,37	43,11	37,62	46,75
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	45,76	43,50	38,01	47,14
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	37,76	35,51	30,02	39,14
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	39,37	37,14	31,64	40,76
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	40,65	38,42	32,91	42,04
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	38,37	36,07	30,59	39,72
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	39,13	36,87	31,39	40,51
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	40,02	37,78	32,29	41,41
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	33,53	31,31	25,81	34,93
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	37,18	34,95	29,46	38,58
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	40,74	38,49	32,99	42,12
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	31,98	29,83	24,32	33,42
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	33,75	31,61	26,09	35,19
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	37,69	35,48	29,98	39,09
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	32,48	30,33	24,82	33,92
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	34,29	32,16	26,64	35,74
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	35,82	33,65	28,14	37,25
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	29,77	27,59	22,09	31,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	33,67	31,46	25,96	35,07
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	37,83	35,57	30,08	39,21
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	34,19	31,98	26,48	35,59
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	38,04	35,80	30,31	39,43
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	41,29	39,03	33,54	42,67
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	33,28	31,13	25,61	34,71
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	35,16	33,02	27,50	36,60
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	39,21	36,98	31,48	40,60
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	33,27	31,12	25,61	34,71
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	34,68	32,56	27,04	36,13
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	35,63	33,49	27,96	37,07
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	31,83	29,68	24,17	33,27
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	36,39	34,18	28,68	37,79
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	39,23	37,00	31,50	40,62
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	34,14	31,92	26,42	35,54
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	37,33	35,10	29,61	38,73
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	41,82	39,55	34,06	43,19
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	35,03	32,89	27,37	36,47
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	37,34	35,16	29,66	38,76
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	41,51	39,26	33,77	42,89
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	34,03	31,89	26,38	35,47
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	35,36	33,23	27,71	36,81
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	36,95	34,78	29,27	38,38
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	31,26	29,13	23,61	32,71
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	35,75	33,55	28,05	37,16
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	38,99	36,76	31,26	40,38
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	31,91	29,71	24,21	33,32
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	34,91	32,70	27,20	36,31
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	40,43	38,17	32,68	41,81
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	33,30	31,09	25,59	34,70
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	35,62	33,42	27,93	37,03
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	41,33	39,06	33,57	42,70
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	27,62	25,46	19,95	29,05
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	29,85	27,69	22,18	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	34,33	32,10	26,60	35,72
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	23,68	21,52	16,01	25,11
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	26,75	24,62	19,10	28,20
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	29,38	27,28	21,75	30,84
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	30,70	28,53	23,03	32,13
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	35,35	33,13	27,63	36,75
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	39,44	37,18	31,69	40,82
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	32,90	30,75	25,23	34,33
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	35,56	33,38	27,87	36,98
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	39,35	37,11	31,62	40,74
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	31,12	28,96	23,45	32,55
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	33,92	31,72	26,22	35,33
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	35,32	33,11	27,60	36,72
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	27,91	25,74	20,24	29,34
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	32,68	30,44	24,95	34,07
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	35,00	32,77	27,27	36,39
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	30,38	28,21	22,70	31,81
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	34,33	32,12	26,62	35,73
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	39,21	36,94	31,45	40,58
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	31,69	29,52	24,01	33,12
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	34,81	32,63	27,12	36,23
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	40,75	38,49	33,00	42,13
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	31,76	29,62	24,10	33,20
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	33,65	31,52	26,00	35,10
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	36,84	34,68	29,16	38,27
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	32,94	30,79	25,28	34,38
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	33,90	31,76	26,23	35,34
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	34,42	32,28	26,75	35,86
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	31,51	29,37	23,86	32,95
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	33,97	31,81	26,30	35,40
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	38,43	36,21	30,71	39,83
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	33,75	31,59	26,07	35,18
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	37,06	34,87	29,36	38,47
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	42,48	40,22	34,72	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	32,22	30,06	24,55	33,65
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	33,76	31,61	26,09	35,19
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	36,12	33,94	28,42	37,53
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	27,69	25,56	20,05	29,14
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	31,20	29,01	23,51	32,62
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	36,10	33,86	28,36	37,48
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	30,26	28,01	22,52	31,64
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	31,34	29,10	23,61	32,73
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	33,46	31,24	25,74	34,86
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	33,75	31,54	26,04	35,15
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	36,11	33,90	28,40	37,51
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	41,58	39,31	33,82	42,95
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	36,09	33,89	28,39	37,50
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	37,89	35,69	30,18	39,30
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	42,27	40,01	34,52	43,65
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	33,32	31,10	25,60	34,72
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	35,12	32,91	27,41	36,52
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	39,96	37,71	32,22	41,34
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	41,05	38,76	33,27	42,41
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	42,00	39,74	34,25	43,38
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	42,60	40,34	34,85	43,98
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	36,86	34,58	29,09	38,22
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	38,21	35,95	30,46	39,59
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	40,09	37,84	32,35	41,47
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	33,58	31,36	25,86	34,98
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	35,75	33,53	28,03	37,15
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	38,23	36,02	30,51	39,63
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	34,11	31,81	26,33	35,46
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	35,37	33,12	27,63	36,75
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	35,94	33,70	28,20	37,32
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	35,88	33,65	28,16	37,28
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	37,48	35,27	29,77	38,88
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	41,45	39,18	33,69	42,82
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	21,62	19,45	13,94	23,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	22,97	20,89	15,38	24,45
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	29,64	27,53	22,02	31,10
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	29,34	27,20	21,68	30,78
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	32,09	29,92	24,41	33,52
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	37,16	34,94	29,43	38,55
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	30,36	28,10	22,61	31,74
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	31,70	29,47	23,98	33,10
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	34,50	32,25	26,75	35,88
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	37,45	35,19	29,70	38,83
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	38,96	36,72	31,23	40,35
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	42,11	39,85	34,36	43,49
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	34,76	32,57	27,07	36,18
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	37,03	34,84	29,34	38,45
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	41,77	39,53	34,03	43,15
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	28,28	26,16	20,64	29,73
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	30,68	28,53	23,02	32,12
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	35,89	33,66	28,15	37,28
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	22,40	20,28	14,77	23,86
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	24,95	22,87	17,35	26,43
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	31,93	29,78	24,27	33,37
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	41,27	38,97	33,49	42,62
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	42,25	39,98	34,49	43,62
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	42,74	40,48	34,99	44,12
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	41,28	39,01	33,52	42,65
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	42,64	40,38	34,89	44,02
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	43,97	41,72	36,22	45,35
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	32,18	29,99	24,48	33,59
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	34,86	32,66	27,16	36,27
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	38,49	36,26	30,76	39,88
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	36,74	34,46	28,97	38,10
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	37,71	35,46	29,96	39,09
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	38,84	36,61	31,11	40,23
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	30,60	28,39	22,89	32,00
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	33,92	31,70	26,21	35,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	39,11	36,83	31,34	40,47
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	31,42	29,26	23,75	32,85
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	35,06	32,88	27,38	36,48
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	38,65	36,41	30,91	40,03
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	30,34	28,19	22,69	31,78
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	32,67	30,53	25,02	34,11
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	33,28	31,13	25,61	34,71
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	26,85	24,66	19,16	28,27
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	29,42	27,23	21,72	30,83
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	34,14	31,88	26,39	35,52
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	31,03	28,84	23,34	32,45
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	35,83	33,60	28,11	37,23
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	40,48	38,21	32,72	41,85
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	32,48	30,32	24,82	33,92
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	35,69	33,51	28,00	37,11
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	39,18	36,93	31,44	40,56
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	31,21	29,06	23,55	32,65
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	33,94	31,77	26,26	35,37
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	34,96	32,77	27,25	36,37
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	29,17	26,97	21,47	30,58
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	31,99	29,79	24,29	33,40
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	35,81	33,58	28,08	37,20
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	34,11	31,89	26,39	35,51
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	36,54	34,32	28,82	37,94
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	40,79	38,52	33,04	42,16
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	30,04	27,90	22,39	31,48
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	33,91	31,72	26,22	35,33
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	40,12	37,85	32,37	41,49
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	22,94	20,80	15,29	24,38
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	26,78	24,60	19,10	28,20
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	32,94	30,72	25,21	34,33
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	28,04	25,77	20,29	29,41
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	29,42	27,17	21,68	30,80
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	33,03	30,77	25,28	34,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	30,69	28,48	22,98	32,09
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	33,71	31,49	25,99	35,11
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	37,07	34,83	29,34	38,46
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	29,41	27,26	21,76	30,85
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	34,27	32,06	26,56	35,67
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	38,86	36,61	31,12	40,24
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	25,80	23,64	18,14	27,24
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	31,53	29,29	23,80	32,92
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	36,44	34,16	28,68	37,81
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	--	--	--	--
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	--	--	--	--
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	--	--	--	--
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	27,91	25,75	20,24	29,34
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	31,74	29,59	24,07	33,17
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	36,23	34,02	28,52	37,63
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	31,25	29,05	23,55	32,66
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	35,41	33,17	27,68	36,80
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	38,60	36,36	30,87	39,99
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	16,55	14,47	8,95	18,03
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	20,31	18,18	12,67	21,76
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	26,26	24,05	18,55	27,66
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	23,14	21,02	15,51	24,60
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	26,74	24,58	19,07	28,17
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	32,91	30,69	25,19	34,31
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	28,67	26,55	21,03	30,12
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	32,94	30,76	25,26	34,36
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	38,25	36,03	30,53	39,65
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	28,85	26,73	21,21	30,30
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	31,46	29,34	23,82	32,91
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	35,13	32,97	27,46	36,56
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	25,88	23,75	18,22	27,32
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	26,62	24,52	18,99	28,08
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	26,80	24,69	19,15	28,25
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	26,30	24,16	18,66	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	31,27	29,07	23,57	32,68
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	36,50	34,24	28,75	37,88
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	31,17	29,04	23,53	32,62
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	35,25	33,06	27,56	36,67
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	40,30	38,05	32,56	41,68
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	30,93	28,78	23,27	32,37
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	35,23	33,01	27,51	36,63
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	40,31	38,05	32,56	41,69
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	21,59	19,45	13,94	23,03
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	25,21	23,05	17,54	26,64
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	32,22	30,00	24,50	33,62
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	27,38	25,23	19,73	28,82
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	32,32	30,10	24,60	33,72
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	36,92	34,68	29,19	38,31
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	29,64	27,41	21,91	31,03
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	33,34	31,10	25,61	34,73
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	37,04	34,79	29,30	38,42
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	34,71	32,48	26,98	36,10
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	37,26	35,04	29,55	38,66
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	41,75	39,49	34,00	43,13
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	32,77	30,57	25,07	34,18
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	36,12	33,89	28,40	37,52
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	40,59	38,34	32,85	41,97
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	26,06	23,91	18,40	27,50
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	31,00	28,77	23,28	32,40
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	36,45	34,20	28,71	37,83
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	35,52	33,28	27,79	36,91
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	37,62	35,40	29,91	39,02
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	40,83	38,57	33,08	42,21
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	35,80	33,55	28,06	37,18
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	38,01	35,78	30,29	39,41
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	41,58	39,32	33,82	42,95
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	21,76	19,64	14,12	23,21
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	25,58	23,39	17,89	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	31,25	29,07	23,56	32,67
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	26,24	23,99	18,50	27,62
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	28,40	26,18	20,69	29,80
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	31,97	29,74	24,24	33,36
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	40,66	38,37	32,88	42,02
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	41,36	39,10	33,61	42,74
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	41,53	39,27	33,78	42,91
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	40,01	37,72	32,24	41,37
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	41,25	39,00	33,51	42,63
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	42,39	40,14	34,65	43,77
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	34,04	31,78	26,29	35,42
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	36,51	34,26	28,77	37,89
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	39,05	36,81	31,32	40,44
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	25,79	23,59	18,09	27,20
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	27,76	25,57	20,07	29,18
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	30,91	28,68	23,17	32,30
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	37,49	35,21	29,72	38,85
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	38,61	36,36	30,87	39,99
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	40,21	37,95	32,46	41,59
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	36,88	34,58	29,10	38,23
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	38,09	35,83	30,35	39,47
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	40,31	38,05	32,56	41,69
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	28,01	25,85	20,34	29,44
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	32,15	29,97	24,47	33,57
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	35,94	33,74	28,23	37,35
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	30,80	28,51	23,03	32,16
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	31,69	29,43	23,95	33,07
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	33,79	31,52	26,03	35,16
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	40,35	38,05	32,57	41,70
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	41,14	38,88	33,40	42,52
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	41,74	39,48	33,99	43,12
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	40,11	37,83	32,35	41,48
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	41,22	38,97	33,49	42,61
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	43,23	40,97	35,48	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	28,15	25,99	20,48	29,58
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	32,02	29,82	24,32	33,43
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	37,24	35,02	29,51	38,63
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	32,51	30,24	24,75	33,88
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	34,16	31,93	26,44	35,56
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	35,47	33,26	27,75	36,87
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	40,62	38,32	32,84	41,97
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	41,37	39,10	33,61	42,74
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	41,53	39,27	33,78	42,91
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	41,31	39,03	33,54	42,67
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	42,47	40,21	34,72	43,85
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	43,85	41,59	36,10	45,23
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	32,76	30,54	25,05	34,16
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	35,52	33,30	27,80	36,92
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	39,60	37,34	31,85	40,98
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	28,30	26,10	20,59	29,71
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	29,90	27,72	22,22	31,32
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	32,53	30,35	24,83	33,94
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	28,71	26,46	20,96	30,09
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	32,14	29,89	24,40	33,52
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	34,65	32,38	26,89	36,02
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	22,28	20,15	14,63	23,73
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	25,20	23,05	17,54	26,64
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	32,25	30,01	24,52	33,64
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	25,77	23,67	18,15	27,24
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	26,98	24,89	19,37	28,45
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	28,07	25,95	20,43	29,52
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	--	--	--	--
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	--	--	--	--
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	--	--	--	--
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	29,08	26,85	21,35	30,47
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	32,17	29,94	24,44	33,56
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	35,02	32,76	27,27	36,40
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	25,94	23,78	18,28	27,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	28,27	26,12	20,61	29,71
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	34,13	31,89	26,39	35,51
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	27,69	25,56	20,05	29,14
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	28,95	26,84	21,32	30,41
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	29,71	27,59	22,06	31,16
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	24,36	22,25	16,74	25,82
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	28,41	26,23	20,73	29,83
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	30,83	28,62	23,12	32,23
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	29,13	26,92	21,42	30,53
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	31,94	29,73	24,23	33,34
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	36,44	34,18	28,69	37,82
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	30,78	28,61	23,10	32,21
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	33,38	31,22	25,71	34,81
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	36,82	34,59	29,09	38,21
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	28,51	26,37	20,86	29,95
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	30,12	28,01	22,49	31,58
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	30,69	28,58	23,05	32,15
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	25,34	23,23	17,71	26,80
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	29,68	27,49	21,99	31,10
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	32,34	30,13	24,63	33,74
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	20,97	18,89	13,37	22,45
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	24,74	22,62	17,10	26,19
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	31,77	29,55	24,06	33,17
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	19,47	17,37	11,85	20,94
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	22,29	20,20	14,68	23,76
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	28,73	26,57	21,06	30,16
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	--	--	--	--
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	--	--	--	--
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	--	--	--	--
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	--	--	--	--
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	--	--	--	--
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	--	--	--	--
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	21,88	19,81	14,28	23,36
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	25,66	23,55	18,04	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	32,24	30,04	24,54	33,65
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	25,60	23,46	17,95	27,04
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	28,62	26,51	20,99	30,08
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	32,29	30,13	24,62	33,72
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	--	--	--	--
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	--	--	--	--
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	--	--	--	--
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	--	--	--	--
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	--	--	--	--
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	--	--	--	--
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	19,00	16,76	11,28	20,39
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	27,05	24,75	19,27	28,40
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	27,87	25,59	20,12	29,24
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	27,34	25,20	19,69	28,78
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	32,64	30,41	24,91	34,03
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	37,07	34,82	29,33	38,45
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	27,41	25,29	19,77	28,86
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	30,22	28,08	22,56	31,66
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	36,07	33,84	28,34	37,46
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	13,31	11,09	5,60	14,71
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	20,91	18,60	13,13	22,26
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	23,65	21,33	15,86	25,00
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	26,61	24,49	18,98	28,07
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	30,62	28,45	22,94	32,05
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	36,06	33,85	28,34	37,46
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	26,18	24,06	18,55	27,64
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	30,63	28,44	22,94	32,05
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	36,15	33,93	28,43	37,55
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	14,33	12,22	6,70	15,79
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	18,02	15,85	10,35	19,45
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	26,69	24,41	18,93	28,06
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	25,44	23,24	17,75	26,85
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	32,74	30,46	24,98	34,11
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	35,14	32,87	27,39	36,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	30,33	28,11	22,61	31,73
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	33,66	31,42	25,93	35,05
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	37,99	35,73	30,24	39,37
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	28,06	25,90	20,40	29,50
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	34,11	31,87	26,38	35,50
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	38,16	35,90	30,41	39,54
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	16,73	14,60	9,08	18,18
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	20,38	18,19	12,69	21,80
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	27,67	25,42	19,92	29,05
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	--	--	--	--
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	--	--	--	--
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	--	--	--	--
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	20,58	18,45	12,94	22,03
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	24,68	22,50	17,00	26,10
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	30,05	27,85	22,34	31,46
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	17,54	15,38	9,87	18,97
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	19,14	17,02	11,50	20,59
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	24,38	22,25	16,73	25,83
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	25,74	23,65	18,13	27,21
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	29,49	27,35	21,84	30,93
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	36,26	34,03	28,53	37,65
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	20,78	18,68	13,16	22,25
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	24,50	22,35	16,84	25,94
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	32,72	30,46	24,97	34,10
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	27,52	25,38	19,87	28,96
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	31,93	29,73	24,24	33,34
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	38,35	36,09	30,60	39,73
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	28,11	25,97	20,46	29,55
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	31,93	29,74	24,25	33,35
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	38,00	35,75	30,26	39,38
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	17,83	15,66	10,16	19,26
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	19,10	16,98	11,47	20,56
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	23,81	21,71	16,19	25,28
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	--	--	--	--
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	--	--	--	--
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	38,63	36,34	30,86	39,99
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	39,26	37,01	31,52	40,64
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	39,47	37,22	31,73	40,85
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	34,06	31,78	26,29	35,42
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	34,89	32,65	27,16	36,28
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	36,28	34,04	28,55	37,67
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	32,78	30,53	25,04	34,16
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	34,86	32,64	27,14	36,26
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	36,23	34,02	28,52	37,63
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	13,89	11,67	6,17	15,29
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	16,98	14,87	9,34	18,44
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	17,37	15,25	9,71	18,82
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	35,18	32,91	27,43	36,55
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	36,96	34,70	29,22	38,34
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	38,67	36,41	30,93	40,05
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	36,21	33,94	28,46	37,58
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	37,15	34,91	29,42	38,54
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	39,05	36,80	31,30	40,43
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	26,65	24,50	18,99	28,09
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	31,53	29,31	23,82	32,93
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	35,11	32,88	27,38	36,50
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	17,67	15,53	10,02	19,11
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	20,59	18,44	12,93	22,03
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	26,45	24,24	18,73	27,85
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	36,31	34,03	28,55	37,68
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	37,85	35,60	30,11	39,23
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	39,96	37,70	32,21	41,34
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	36,38	34,12	28,63	37,76
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	38,24	36,01	30,52	39,64
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	40,94	38,69	33,19	42,32
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	26,18	24,03	18,52	27,62
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	29,30	27,15	21,64	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	34,09	31,89	26,38	35,50
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	25,23	23,07	17,56	26,66
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	29,73	27,50	22,01	31,13
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	32,38	30,15	24,66	33,78
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	39,21	36,92	31,43	40,57
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	39,84	37,58	32,10	41,22
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	40,03	37,77	32,28	41,41
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	39,04	36,76	31,27	40,40
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	40,31	38,06	32,57	41,69
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	41,13	38,89	33,39	42,51
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	29,74	27,52	22,02	31,14
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	33,66	31,43	25,94	35,06
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	36,47	34,23	28,73	37,85
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	35,83	33,55	28,07	37,20
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	36,52	34,28	28,79	37,91
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	37,24	35,01	29,52	38,64
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	39,00	36,72	31,23	40,36
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	39,61	37,35	31,87	40,99
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	39,80	37,54	32,06	41,18
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	34,68	32,41	26,93	36,05
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	35,85	33,61	28,12	37,24
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	38,19	35,94	30,45	39,57
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	29,30	27,09	21,59	30,70
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	33,11	30,88	25,39	34,51
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	34,86	32,64	27,14	36,26
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	34,04	31,75	26,27	35,40
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	34,76	32,51	27,02	36,14
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	35,50	33,26	27,77	36,89
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	--	--	--	--
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	--	--	--	--
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	--	--	--	--
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	--	--	--	--
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	--	--	--	--
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	--	--	--	--
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	--	--	--	--
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	--	--	--	--
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	--	--	--	--
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	--	--	--	--
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	--	--	--	--
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	--	--	--	--
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	--	--	--	--
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	--	--	--	--
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	--	--	--	--
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	--	--	--	--
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	--	--	--	--
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	--	--	--	--
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	--	--	--	--
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	--	--	--	--
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	--	--	--	--
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	--	--	--	--
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	--	--	--	--
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	22,94	20,66	15,18	24,31
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	26,16	23,85	18,37	27,51
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	27,25	24,94	19,45	28,59
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	19,49	17,26	11,77	20,89
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	25,95	23,63	18,16	27,30
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	27,55	25,25	19,77	28,90
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	16,06	13,85	8,35	17,46
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	17,64	15,43	9,94	19,05
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	19,75	17,50	12,01	21,13
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	--	--	--	--
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	--	--	--	--
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	--	--	--	--
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	25,01	22,75	17,26	26,39
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	27,84	25,62	20,12	29,24
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	32,34	30,06	24,57	33,70
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	19,29	17,15	11,64	20,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	22,97	20,78	15,28	24,39
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	29,45	27,19	21,70	30,83
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	12,72	10,59	5,08	14,17
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	16,45	14,26	8,76	17,87
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	22,31	20,04	14,55	23,68
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	--	--	--	--
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	--	--	--	--
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	--	--	--	--
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	8,72	6,55	1,05	10,15
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	11,36	9,23	3,72	12,81
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	18,32	16,12	10,61	19,73
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	14,03	11,90	6,39	15,48
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	17,78	15,60	10,09	19,20
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	23,70	21,45	15,96	25,08
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	--	--	--	--
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	--	--	--	--
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	--	--	--	--
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	--	--	--	--
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	--	--	--	--
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	--	--	--	--
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	--	--	--	--
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	--	--	--	--
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	--	--	--	--
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	--	--	--	--
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	--	--	--	--
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	--	--	--	--
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	--	--	--	--
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	--	--	--	--
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	--	--	--	--
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	--	--	--	--
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	--	--	--	--
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	--	--	--	--
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	--	--	--	--
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	--	--	--	--
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	--	--	--	--
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	--	--	--	--
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	--	--	--	--
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	--	--	--	--
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	--	--	--	--
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	--	--	--	--
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	--	--	--	--
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	--	--	--	--
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	--	--	--	--
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	20,28	18,07	12,57	21,68
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	25,30	23,00	17,52	26,65
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	28,46	26,18	20,69	29,82
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	22,60	20,40	14,90	24,01
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	27,16	24,92	19,43	28,55
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	30,94	28,67	23,18	32,31
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	--	--	--	--
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	--	--	--	--
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	--	--	--	--
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	--	--	--	--
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	--	--	--	--
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	--	--	--	--
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	22,54	20,40	14,89	23,98
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	26,48	24,31	18,80	27,91
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	33,08	30,81	25,32	34,45
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	21,52	19,39	13,88	22,97
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	25,48	23,34	17,83	26,92
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	30,99	28,75	23,26	32,38
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	--	--	--	--
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	--	--	--	--
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	--	--	--	--
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	--	--	--	--
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	--	--	--	--
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	24,42	22,27	16,76	25,86
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	29,14	26,93	21,44	30,55
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	34,64	32,38	26,89	36,02
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	22,90	20,80	15,28	24,37
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	26,64	24,49	18,99	28,08
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	32,57	30,36	24,85	33,97
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	--	--	--	--
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	--	--	--	--
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	--	--	--	--
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	--	--	--	--
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	--	--	--	--
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	--	--	--	--
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	29,03	26,83	21,33	30,44
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	32,65	30,44	24,94	34,05
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	35,95	33,71	28,21	37,33
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	29,85	27,63	22,13	31,25
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	32,64	30,41	24,92	34,04
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	36,68	34,42	28,93	38,06
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	22,00	19,82	14,32	23,42
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	28,52	26,25	20,76	29,89
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	32,62	30,33	24,84	33,98
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	--	--	--	--
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	--	--	--	--
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	--	--	--	--
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	36,00	33,73	28,24	37,37
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	36,66	34,41	28,93	38,05
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	37,23	34,98	29,49	38,61
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	32,40	30,13	24,64	33,77
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	33,13	30,90	25,41	34,53
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	34,23	32,01	26,51	35,63
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	28,63	26,36	20,87	30,00
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	30,76	28,51	23,02	32,14
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	31,20	28,96	23,46	32,58
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	--	--	--	--
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	--	--	--	--
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	30,23	27,98	22,49	31,61
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	31,79	29,57	24,08	33,19
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	35,37	33,10	27,62	36,74
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	24,91	22,74	17,24	26,34
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	28,01	25,82	20,32	29,43
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	35,14	32,85	27,36	36,50
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	22,63	20,42	14,92	24,03
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	23,64	21,44	15,94	25,05
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	24,47	22,25	16,75	25,87
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	--	--	--	--
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	--	--	--	--
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	--	--	--	--
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	30,70	28,44	22,95	32,08
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	32,48	30,26	24,76	33,88
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	36,17	33,90	28,41	37,54
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	31,52	29,28	23,79	32,91
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	34,65	32,41	26,92	36,04
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	38,00	35,74	30,25	39,38
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	26,15	24,00	18,49	27,59
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	28,03	25,87	20,36	29,46
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	30,57	28,38	22,86	31,98
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	26,90	24,67	19,17	28,29
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	28,27	26,05	20,56	29,67
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	30,44	28,20	22,70	31,82
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	36,71	34,43	28,95	38,08
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	37,32	35,08	29,59	38,71
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	37,73	35,48	29,99	39,11
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	37,62	35,35	29,86	38,99
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	38,62	36,39	30,90	40,02
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	39,59	37,35	31,86	40,98
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	30,92	28,67	23,18	32,30
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	33,44	31,21	25,72	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	34,76	32,52	27,02	36,14
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	33,25	30,97	25,48	34,61
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	33,90	31,64	26,16	35,28
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	34,45	32,21	26,72	35,84
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	--	--	--	--
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	--	--	--	--
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	--	--	--	--
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	--	--	--	--
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	--	--	--	--
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	--	--	--	--
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	--	--	--	--
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	--	--	--	--
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	--	--	--	--
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	--	--	--	--
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	--	--	--	--
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	--	--	--	--
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	--	--	--	--
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	--	--	--	--
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	--	--	--	--
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	--	--	--	--
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	--	--	--	--
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	--	--	--	--
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	--	--	--	--
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	--	--	--	--
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	--	--	--	--
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	--	--	--	--
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	--	--	--	--
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	--	--	--	--
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	--	--	--	--
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	--	--	--	--
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	--	--	--	--
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	--	--	--	--
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	--	--	--	--
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	--	--	--	--
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	--	--	--	--
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	--	--	--	--
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	--	--	--	--
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	--	--	--	--
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	--	--	--	--
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	--	--	--	--
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	--	--	--	--
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	--	--	--	--
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	--	--	--	--
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	--	--	--	--
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	--	--	--	--
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	--	--	--	--
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	--	--	--	--
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	--	--	--	--
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	--	--	--	--
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	--	--	--	--
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	--	--	--	--
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	--	--	--	--
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	--	--	--	--
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	--	--	--	--
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	--	--	--	--
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	--	--	--	--
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	--	--	--	--
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	--	--	--	--
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	--	--	--	--
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	--	--	--	--
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	--	--	--	--
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	--	--	--	--
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	--	--	--	--
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	--	--	--	--
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	--	--	--	--
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	--	--	--	--
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	--	--	--	--
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	--	--	--	--
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	--	--	--	--
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	--	--	--	--
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	--	--	--	--
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	--	--	--	--
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	--	--	--	--
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	--	--	--	--
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	--	--	--	--
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	--	--	--	--
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	--	--	--	--
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	--	--	--	--
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	--	--	--	--
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	--	--	--	--
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	--	--	--	--
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	--	--	--	--
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	--	--	--	--
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	--	--	--	--
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	--	--	--	--
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	--	--	--	--
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	--	--	--	--
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	--	--	--	--
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	--	--	--	--
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	--	--	--	--
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	--	--	--	--
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	--	--	--	--
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	--	--	--	--
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	--	--	--	--
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	--	--	--	--
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	--	--	--	--
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	--	--	--	--
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	--	--	--	--
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	--	--	--	--
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	--	--	--	--
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	--	--	--	--
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	--	--	--	--
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	--	--	--	--
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	--	--	--	--
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	--	--	--	--
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	--	--	--	--
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	--	--	--	--
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	--	--	--	--
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	--	--	--	--
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	--	--	--	--
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	--	--	--	--
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	--	--	--	--
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	--	--	--	--
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	--	--	--	--
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	--	--	--	--
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	--	--	--	--
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	--	--	--	--
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	--	--	--	--
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	--	--	--	--
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	--	--	--	--
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	--	--	--	--
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	--	--	--	--
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	--	--	--	--
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	--	--	--	--
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	--	--	--	--
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	--	--	--	--
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	--	--	--	--
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	--	--	--	--
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	--	--	--	--
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	--	--	--	--
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	--	--	--	--
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	--	--	--	--
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	--	--	--	--
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	--	--	--	--
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	--	--	--	--
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	--	--	--	--
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	--	--	--	--
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	--	--	--	--
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	--	--	--	--
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	--	--	--	--
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	--	--	--	--
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	--	--	--	--
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	--	--	--	--
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	--	--	--	--
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	25,75	23,42	17,94	27,09
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	26,56	24,27	18,79	27,92
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	26,73	24,44	18,96	28,09
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	29,23	26,91	21,44	30,58
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	29,91	27,62	22,14	31,27
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	30,07	27,78	22,30	31,43
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	--	--	--	--
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	--	--	--	--
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	--	--	--	--
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	--	--	--	--
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	--	--	--	--
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	--	--	--	--
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	--	--	--	--
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	--	--	--	--
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	--	--	--	--
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	--	--	--	--
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	--	--	--	--
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	--	--	--	--
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	--	--	--	--
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	--	--	--	--
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	--	--	--	--
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	--	--	--	--
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	--	--	--	--
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	--	--	--	--
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	--	--	--	--
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	--	--	--	--
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	--	--	--	--
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	--	--	--	--
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	--	--	--	--
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	--	--	--	--
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	--	--	--	--
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	--	--	--	--
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	--	--	--	--
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	--	--	--	--
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	--	--	--	--
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	--	--	--	--
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	--	--	--	--
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	--	--	--	--
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	--	--	--	--
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	--	--	--	--
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	--	--	--	--
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	--	--	--	--
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	--	--	--	--
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	--	--	--	--
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	--	--	--	--
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	--	--	--	--
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	--	--	--	--
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	--	--	--	--
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	--	--	--	--
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	--	--	--	--
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	--	--	--	--
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	--	--	--	--
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	--	--	--	--
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	--	--	--	--
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	--	--	--	--
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	--	--	--	--
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	--	--	--	--
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	--	--	--	--
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	--	--	--	--
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	--	--	--	--
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	--	--	--	--
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	--	--	--	--
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	--	--	--	--
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	--	--	--	--
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	--	--	--	--
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	--	--	--	--
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	--	--	--	--
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	--	--	--	--
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	--	--	--	--
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	--	--	--	--
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	--	--	--	--
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	--	--	--	--
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	--	--	--	--
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	--	--	--	--
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	--	--	--	--
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	--	--	--	--
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	--	--	--	--
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	--	--	--	--
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	--	--	--	--
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	--	--	--	--
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	--	--	--	--
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	--	--	--	--
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	--	--	--	--
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	--	--	--	--
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	--	--	--	--
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	--	--	--	--
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	--	--	--	--
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	--	--	--	--
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	--	--	--	--
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	--	--	--	--
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	--	--	--	--
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	--	--	--	--
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	--	--	--	--
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	--	--	--	--
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	--	--	--	--
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	--	--	--	--
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	--	--	--	--
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	--	--	--	--
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	--	--	--	--
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	--	--	--	--
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	--	--	--	--
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	--	--	--	--
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	--	--	--	--
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	--	--	--	--
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	--	--	--	--
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	--	--	--	--
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	--	--	--	--
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	--	--	--	--
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	--	--	--	--
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	--	--	--	--
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	--	--	--	--
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	--	--	--	--
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	--	--	--	--
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	--	--	--	--
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	--	--	--	--
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	--	--	--	--
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	--	--	--	--
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	--	--	--	--
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	--	--	--	--
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	--	--	--	--
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	--	--	--	--
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	--	--	--	--
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	--	--	--	--
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	--	--	--	--
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	--	--	--	--
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	--	--	--	--
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	--	--	--	--
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	--	--	--	--
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	--	--	--	--
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	--	--	--	--
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	--	--	--	--
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	--	--	--	--
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	--	--	--	--
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	--	--	--	--
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	--	--	--	--
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	--	--	--	--
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	--	--	--	--
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	--	--	--	--
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	--	--	--	--
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	--	--	--	--
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	--	--	--	--
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	--	--	--	--
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	--	--	--	--
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	--	--	--	--
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	--	--	--	--
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	--	--	--	--
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	--	--	--	--
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	--	--	--	--
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	--	--	--	--
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	--	--	--	--
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	--	--	--	--
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	--	--	--	--
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	--	--	--	--
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	--	--	--	--
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	--	--	--	--
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	--	--	--	--
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	--	--	--	--
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	--	--	--	--
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	--	--	--	--
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	--	--	--	--
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	--	--	--	--
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	--	--	--	--
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	--	--	--	--
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	--	--	--	--
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	--	--	--	--
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	--	--	--	--
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	--	--	--	--
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	--	--	--	--
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	--	--	--	--
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	--	--	--	--
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	--	--	--	--
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	--	--	--	--
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	--	--	--	--
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	--	--	--	--
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	--	--	--	--
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	--	--	--	--
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	--	--	--	--
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	--	--	--	--
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	--	--	--	--
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	--	--	--	--
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	--	--	--	--
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	--	--	--	--
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	--	--	--	--
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	--	--	--	--
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	--	--	--	--
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	--	--	--	--
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	--	--	--	--
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	--	--	--	--
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	--	--	--	--
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	--	--	--	--
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	--	--	--	--
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	--	--	--	--
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	--	--	--	--
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	--	--	--	--
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	--	--	--	--
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	--	--	--	--
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	--	--	--	--
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	--	--	--	--
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	--	--	--	--
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	--	--	--	--
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	--	--	--	--
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	--	--	--	--
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	--	--	--	--
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	--	--	--	--
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	--	--	--	--
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	--	--	--	--
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	--	--	--	--
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	--	--	--	--
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	--	--	--	--
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	--	--	--	--
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	--	--	--	--
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	--	--	--	--
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	--	--	--	--
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	--	--	--	--
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	--	--	--	--
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	--	--	--	--
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	--	--	--	--
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	--	--	--	--
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	--	--	--	--
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	--	--	--	--
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	--	--	--	--
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	--	--	--	--
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	--	--	--	--
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	--	--	--	--
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	--	--	--	--
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	--	--	--	--
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	--	--	--	--
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	--	--	--	--
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	--	--	--	--
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	--	--	--	--
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	--	--	--	--
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	--	--	--	--
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	--	--	--	--
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	--	--	--	--
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	--	--	--	--
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	--	--	--	--
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	--	--	--	--
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	--	--	--	--
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	--	--	--	--
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	--	--	--	--
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	--	--	--	--
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	--	--	--	--
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	--	--	--	--
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	--	--	--	--
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	--	--	--	--
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	--	--	--	--
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	--	--	--	--
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	--	--	--	--
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	--	--	--	--
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	--	--	--	--
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	--	--	--	--
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	--	--	--	--
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	--	--	--	--
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	--	--	--	--
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	--	--	--	--
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	--	--	--	--
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	--	--	--	--
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	--	--	--	--
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	--	--	--	--
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	--	--	--	--
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	--	--	--	--
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	--	--	--	--
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	--	--	--	--
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	--	--	--	--
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	--	--	--	--
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	--	--	--	--
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	--	--	--	--
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	--	--	--	--
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	--	--	--	--
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	--	--	--	--
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	--	--	--	--
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	--	--	--	--
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	--	--	--	--
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	--	--	--	--
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	--	--	--	--
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	--	--	--	--
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	--	--	--	--
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	--	--	--	--
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	--	--	--	--
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	--	--	--	--
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	--	--	--	--
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	--	--	--	--
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	--	--	--	--
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	--	--	--	--
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	--	--	--	--
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	--	--	--	--
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	--	--	--	--
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	--	--	--	--
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	--	--	--	--
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	--	--	--	--
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	--	--	--	--
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	--	--	--	--
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	--	--	--	--
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	--	--	--	--
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	--	--	--	--
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	--	--	--	--
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	--	--	--	--
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	--	--	--	--
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	--	--	--	--
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	--	--	--	--
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	--	--	--	--
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	--	--	--	--
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	--	--	--	--
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	--	--	--	--
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	--	--	--	--
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	--	--	--	--
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	--	--	--	--
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	--	--	--	--
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	--	--	--	--
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	--	--	--	--
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	--	--	--	--
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	--	--	--	--
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	--	--	--	--
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	--	--	--	--
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	--	--	--	--
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	--	--	--	--
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	--	--	--	--
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	--	--	--	--
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	--	--	--	--
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	--	--	--	--
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	--	--	--	--
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	--	--	--	--
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	--	--	--	--
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	--	--	--	--
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	--	--	--	--
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	--	--	--	--
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	--	--	--	--
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	--	--	--	--
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	--	--	--	--
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	--	--	--	--
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	--	--	--	--
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	--	--	--	--
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	--	--	--	--
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	--	--	--	--
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	--	--	--	--
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	--	--	--	--
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	--	--	--	--
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	--	--	--	--
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	--	--	--	--
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	--	--	--	--
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	--	--	--	--
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	--	--	--	--
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	--	--	--	--
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	--	--	--	--
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	--	--	--	--
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	--	--	--	--
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	--	--	--	--
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	--	--	--	--
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	--	--	--	--
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	--	--	--	--
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	--	--	--	--
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	--	--	--	--
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	--	--	--	--
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	--	--	--	--
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	--	--	--	--
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	--	--	--	--
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	--	--	--	--
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	--	--	--	--
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	--	--	--	--
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	--	--	--	--
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	--	--	--	--
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	--	--	--	--
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	--	--	--	--
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	--	--	--	--
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	--	--	--	--
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	--	--	--	--
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	--	--	--	--
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	--	--	--	--
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	--	--	--	--
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	--	--	--	--
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	--	--	--	--
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	--	--	--	--
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	--	--	--	--
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	--	--	--	--
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	--	--	--	--
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	--	--	--	--
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	--	--	--	--
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	--	--	--	--
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	--	--	--	--
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	--	--	--	--
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	--	--	--	--
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	--	--	--	--
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	--	--	--	--
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	--	--	--	--
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A325 (100 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	--	--	--	--
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	--	--	--	--
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	--	--	--	--
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	--	--	--	--
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	--	--	--	--
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	--	--	--	--
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	--	--	--	--
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	--	--	--	--
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	--	--	--	--
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	--	--	--	--
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	--	--	--	--
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	--	--	--	--
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	--	--	--	--
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	--	--	--	--
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	--	--	--	--
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	--	--	--	--
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	--	--	--	--
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	--	--	--	--
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	--	--	--	--
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	--	--	--	--
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	--	--	--	--
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	--	--	--	--
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	--	--	--	--
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	--	--	--	--
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	--	--	--	--
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	--	--	--	--
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	--	--	--	--
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	--	--	--	--
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	--	--	--	--
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	--	--	--	--
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	--	--	--	--
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	--	--	--	--
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	--	--	--	--
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	--	--	--	--
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	--	--	--	--
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	--	--	--	--
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	--	--	--	--
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	--	--	--	--
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	--	--	--	--
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	--	--	--	--
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	--	--	--	--
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	--	--	--	--
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	--	--	--	--
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	--	--	--	--
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	--	--	--	--
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	--	--	--	--
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	--	--	--	--
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	--	--	--	--
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	--	--	--	--
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	--	--	--	--
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	--	--	--	--
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	--	--	--	--
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	--	--	--	--
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	--	--	--	--
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	10,14	7,27	1,62	11,08
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	12,19	9,32	3,67	13,13
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	17,05	14,17	8,49	17,97
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	14,03	11,18	5,51	14,97
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	16,08	13,22	7,55	17,02
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	16,51	13,65	7,98	17,45
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	13,79	10,95	5,30	14,75
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	18,05	15,20	9,53	18,99
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	21,18	18,33	12,66	22,12
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	15,26	12,40	6,76	16,21
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	18,50	15,65	9,99	19,45
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	22,46	19,59	13,92	23,39
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	1,03	-1,80	-7,46	1,99
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	3,11	0,28	-5,37	4,07
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	3,75	0,92	-4,73	4,71
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	13,73	10,89	5,22	14,68
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	16,01	13,15	7,48	16,95
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	16,22	13,36	7,69	17,16
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	16,63	13,79	8,13	17,58
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	18,91	16,07	10,40	19,86
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	20,56	17,71	12,04	21,50
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	12,01	9,16	3,52	12,96
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	17,15	14,31	8,64	18,10
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	18,72	15,87	10,21	19,67
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	0,75	-2,09	-7,74	1,71
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	3,46	0,64	-5,01	4,43
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	4,52	1,68	-3,97	5,48
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	--	--	--	--
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	--	--	--	--
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	--	--	--	--
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	16,10	13,26	7,59	17,05
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	17,14	14,30	8,63	18,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	18,03	15,18	9,52	18,98
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	10,18	7,34	1,69	11,14
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	13,83	10,99	5,34	14,79
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	15,35	12,51	6,85	16,30
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	18,46	15,59	9,92	19,39
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	21,40	18,53	12,85	22,33
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	25,46	22,58	16,90	26,38
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	9,97	7,10	1,46	10,91
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	12,35	9,49	3,84	13,29
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	15,13	12,27	6,62	16,07
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	18,18	15,33	9,66	19,12
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	20,39	17,52	11,86	21,32
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	21,86	19,00	13,33	22,80
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	21,96	19,09	13,41	22,89
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	25,31	22,44	16,75	26,23
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	27,43	24,55	18,87	28,35
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	18,04	15,18	9,51	18,98
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	20,27	17,41	11,73	21,20
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	26,18	23,30	17,60	27,09
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	--	--	--	--
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	--	--	--	--
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	--	--	--	--
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	17,83	14,99	9,32	18,78
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	19,86	17,01	11,35	20,81
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	21,21	18,36	12,69	22,15
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	17,35	14,47	8,81	18,28
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	20,82	17,96	12,29	21,76
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	26,38	23,52	17,82	27,30
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	11,77	8,88	3,21	12,69
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	15,89	13,01	7,33	16,81
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	23,71	20,82	15,13	24,62
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	11,27	8,38	2,73	12,20
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	13,27	10,38	4,74	14,20
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	16,94	14,06	8,39	17,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	23,89	21,01	15,31	24,80
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	25,15	22,28	16,59	26,07
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	26,89	24,01	18,32	27,81
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	22,61	19,74	14,05	23,53
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	25,26	22,38	16,70	26,18
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	27,90	25,02	19,33	28,82
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	13,49	10,61	4,95	14,42
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	17,24	14,36	8,69	18,16
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	23,94	21,05	15,37	24,85
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	10,47	7,62	1,98	11,42
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	14,05	11,20	5,55	15,00
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	20,19	17,32	11,64	21,12
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	23,43	20,55	14,85	24,34
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	26,44	23,54	17,86	27,35
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	27,20	24,32	18,65	28,12
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	21,98	19,09	13,41	22,89
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	25,20	22,32	16,65	26,12
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	27,75	24,88	19,19	28,67
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	24,00	21,12	15,42	24,91
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	26,40	23,52	17,83	27,32
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	27,12	24,24	18,54	28,03
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	--	--	--	--
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	--	--	--	--
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	--	--	--	--
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	15,34	12,49	6,84	16,29
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	19,24	16,38	10,72	20,18
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	23,03	20,18	14,50	23,97
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	19,34	16,48	10,79	20,27
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	23,91	21,03	15,35	24,83
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	26,46	23,58	17,90	27,38
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	22,62	19,75	14,05	23,54
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	26,16	23,27	17,58	27,07
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	26,69	23,82	18,12	27,61
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	--	--	--	--
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	--	--	--	--
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	13,71	10,87	5,21	14,66
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	17,92	15,08	9,41	18,87
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	20,89	18,04	12,38	21,84
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	23,74	20,86	15,15	24,65
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	26,02	23,13	17,44	26,93
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	27,17	24,29	18,60	28,09
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	23,40	20,53	14,82	24,31
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	26,12	23,24	17,55	27,04
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	26,72	23,84	18,15	27,64
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	3,58	0,72	-4,93	4,52
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	6,60	3,73	-1,93	7,53
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	12,63	9,76	4,07	13,55
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	13,78	10,94	5,29	14,74
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	17,98	15,14	9,47	18,93
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	20,58	17,71	12,06	21,52
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	23,21	20,33	14,63	24,12
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	25,95	23,07	17,38	26,87
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	26,62	23,74	18,06	27,54
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	14,78	11,90	6,24	15,71
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	18,42	15,54	9,86	19,34
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	21,05	18,17	12,50	21,97
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	1,37	-1,54	-7,19	2,28
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	3,64	0,73	-4,91	4,56
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	4,05	1,14	-4,50	4,97
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	14,01	11,17	5,52	14,97
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	17,52	14,67	9,02	18,47
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	20,29	17,44	11,77	21,23
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	22,66	19,78	14,08	23,57
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	25,18	22,30	16,61	26,10
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	26,13	23,26	17,57	27,05
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	20,54	17,66	11,96	21,45
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	21,40	18,52	12,83	22,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	24,89	22,01	16,32	25,81
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	7,16	4,32	-1,32	8,12
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	9,33	6,49	0,85	10,29
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	10,49	7,66	2,01	11,45
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	14,01	11,15	5,50	14,95
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	17,31	14,46	8,80	18,26
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	21,06	18,20	12,53	22,00
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	19,03	16,15	10,48	19,95
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	21,66	18,79	13,13	22,59
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	26,00	23,12	17,45	26,92
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	7,74	4,86	-0,80	8,67
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	11,80	8,92	3,26	12,73
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	17,63	14,75	9,07	18,55
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	--	--	--	--
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	--	--	--	--
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	--	--	--	--
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	13,65	10,77	5,12	14,58
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	16,30	13,42	7,77	17,23
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	21,93	19,05	13,38	22,85
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	14,53	11,66	6,00	15,46
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	17,39	14,51	8,86	18,32
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	21,89	19,02	13,34	22,82
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	20,18	17,30	11,60	21,09
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	20,89	18,02	12,32	21,81
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	23,62	20,74	15,04	24,53
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	--	--	--	--
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	--	--	--	--
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	--	--	--	--
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	12,26	9,40	3,76	13,21
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	15,13	12,27	6,63	16,08
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	19,34	16,48	10,82	20,28
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	15,50	12,62	6,96	16,43
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	18,35	15,47	9,80	19,27
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	24,73	21,86	16,17	25,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	27,45	24,57	18,87	28,36
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	28,05	25,16	19,48	28,96
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	28,09	25,20	19,52	29,00
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	10,27	7,43	1,78	11,23
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	13,22	10,38	4,72	14,17
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	19,38	16,51	10,84	20,31
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	15,92	13,05	7,38	16,85
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	19,45	16,58	10,91	20,38
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	21,19	18,32	12,65	22,12
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	28,61	25,73	20,02	29,52
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	29,38	26,51	20,81	30,30
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	29,95	27,07	21,38	30,87
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	25,11	22,22	16,53	26,02
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	25,71	22,84	17,14	26,63
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	25,74	22,87	17,18	26,66
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	--	--	--	--
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	--	--	--	--
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	--	--	--	--
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	15,99	13,11	7,44	16,91
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	19,79	16,92	11,25	20,72
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	21,04	18,17	12,50	21,97
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	6,97	4,09	-1,56	7,90
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	9,22	6,34	0,70	10,16
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	16,77	13,89	8,24	17,70
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	18,93	16,05	10,40	19,86
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	22,42	19,54	13,87	23,34
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	27,37	24,50	18,80	28,29
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	13,52	10,65	5,01	14,46
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	16,16	13,30	7,65	17,10
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	19,68	16,83	11,17	20,63
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	23,07	20,22	14,54	24,01
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	25,78	22,91	17,23	26,71
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	27,01	24,15	18,47	27,94
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	23,42	20,55	14,88	24,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	26,18	23,32	17,64	27,11
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	30,17	27,29	21,60	31,09
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	21,30	18,43	12,78	22,24
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	23,47	20,61	14,94	24,41
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	28,56	25,67	19,99	29,47
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	16,25	13,40	7,72	17,19
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	19,33	16,46	10,79	20,26
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	20,73	17,86	12,20	21,66
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	21,32	18,46	12,78	22,25
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	23,16	20,32	14,64	24,10
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	24,90	22,04	16,36	25,83
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	20,40	17,53	11,86	21,33
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	24,43	21,57	15,89	25,36
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	30,23	27,36	21,67	31,15
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	20,92	18,05	12,38	21,85
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	23,23	20,37	14,70	24,17
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	28,41	25,54	19,86	29,34
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	11,06	8,19	2,55	12,00
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	13,77	10,91	5,25	14,71
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	19,68	16,82	11,15	20,62
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	19,52	16,69	11,02	20,47
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	22,92	20,07	14,39	23,86
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	23,97	21,12	15,44	24,91
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	20,06	17,19	11,53	20,99
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	23,41	20,53	14,86	24,33
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	29,44	26,57	20,88	30,36
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	25,84	22,96	17,26	26,75
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	28,56	25,69	19,99	29,48
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	30,91	28,03	22,33	31,82
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	16,23	13,36	7,67	17,15
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	21,31	18,42	12,73	22,22
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	24,84	21,96	16,27	25,76
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	18,49	15,61	9,96	19,42
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	22,76	19,89	14,23	23,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	26,81	23,93	18,26	27,73
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	21,40	18,53	12,87	22,33
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	26,67	23,78	18,10	27,58
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	31,14	28,27	22,57	32,06
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	19,64	16,76	11,08	20,56
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	24,39	21,51	15,83	25,31
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	30,38	27,50	21,80	31,29
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	12,43	9,57	3,89	13,36
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	16,11	13,23	7,56	17,03
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	23,29	20,41	14,72	24,21
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	21,25	18,41	12,73	22,19
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	23,58	20,72	15,04	24,51
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	26,12	23,26	17,58	27,05
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	21,39	18,52	12,85	22,32
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	26,04	23,15	17,48	26,96
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	30,69	27,81	22,12	31,61
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	20,29	17,42	11,75	21,22
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	24,68	21,81	16,12	25,60
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	29,14	26,26	20,58	30,06
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	19,36	16,48	10,79	20,28
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	23,64	20,75	15,05	24,55
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	27,27	24,39	18,69	28,18
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	6,81	3,98	-1,66	7,77
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	8,71	5,89	0,24	9,68
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	10,48	7,66	2,01	11,45
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	17,36	14,52	8,87	18,32
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	20,24	17,38	11,73	21,18
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	26,49	23,63	17,94	27,42
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	13,74	10,87	5,21	14,67
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	17,11	14,24	8,58	18,04
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	22,47	19,60	13,90	23,39
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	--	--	--	--
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	--	--	--	--
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	17,74	14,87	9,21	18,67
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	21,53	18,66	13,00	22,46
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	27,54	24,66	18,98	28,46
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	17,09	14,20	8,54	18,01
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	20,65	17,77	12,10	21,57
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	25,88	23,00	17,33	26,80
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	25,51	22,63	16,93	26,42
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	27,95	25,08	19,38	28,87
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	29,46	26,58	20,90	30,38
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	24,17	21,29	15,59	25,08
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	26,96	24,08	18,38	27,87
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	28,70	25,82	20,12	29,61
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	--	--	--	--
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	--	--	--	--
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	--	--	--	--
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	13,09	10,21	4,55	14,02
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	16,31	13,43	7,79	17,25
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	21,32	18,45	12,79	22,25
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	28,77	25,88	20,18	29,68
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	29,39	26,51	20,81	30,30
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	30,21	27,33	21,64	31,13
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	25,68	22,81	17,11	26,60
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	26,42	23,55	17,86	27,34
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	27,72	24,85	19,16	28,64
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	22,58	19,71	14,02	23,50
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	25,11	22,23	16,56	26,03
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	26,16	23,30	17,60	27,08
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	28,32	25,44	19,74	29,23
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	29,24	26,36	20,67	30,16
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	30,44	27,57	21,87	31,36
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	22,87	19,99	14,30	23,79
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	24,14	21,26	15,56	25,05
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	28,56	25,68	19,99	29,48
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	9,30	6,42	0,75	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	11,06	8,18	2,53	11,99
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	18,46	15,57	9,92	19,39
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	21,09	18,20	12,53	22,01
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	22,92	20,04	14,36	23,84
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	25,50	22,64	16,95	26,43
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	25,43	22,55	16,86	26,35
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	27,04	24,16	18,47	27,96
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	29,74	26,85	21,16	30,65
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	24,44	21,56	15,86	25,35
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	25,44	22,56	16,86	26,35
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	28,86	25,98	20,28	29,77
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	13,12	10,25	4,61	14,06
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	15,41	12,54	6,90	16,35
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	17,99	15,13	9,48	18,93
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	20,77	17,89	12,22	21,69
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	22,64	19,76	14,10	23,57
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	25,38	22,51	16,84	26,31
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	9,04	6,17	0,50	9,97
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	10,05	7,18	1,52	10,98
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	16,56	13,69	8,04	17,50
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	29,24	26,36	20,66	30,15
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	29,88	27,00	21,30	30,79
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	30,53	27,65	21,96	31,45
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	18,13	15,26	9,57	19,05
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	21,44	18,56	12,88	22,36
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	24,21	21,33	15,65	25,13
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	21,78	18,90	13,23	22,70
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	24,80	21,93	16,24	25,72
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	27,07	24,20	18,51	27,99
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	10,75	7,88	2,23	11,69
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	13,48	10,61	4,97	14,42
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	20,70	17,82	12,15	21,62
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	21,79	18,93	13,26	22,73
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	24,68	21,81	16,13	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	30,74	27,86	22,17	31,66
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	17,69	14,83	9,16	18,63
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	19,34	16,48	10,82	20,28
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	22,04	19,18	13,51	22,98
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	22,27	19,41	13,74	23,21
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	25,29	22,43	16,75	26,22
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	24,57	21,72	16,04	25,51
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	25,12	22,25	16,57	26,05
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	28,08	25,21	19,53	29,01
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	30,76	27,89	22,20	31,68
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	22,57	19,70	14,02	23,50
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	25,02	22,14	16,47	25,94
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	29,94	27,06	21,36	30,85
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	15,44	12,57	6,92	16,38
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	19,34	16,48	10,81	20,28
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	22,06	19,20	13,53	23,00
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	23,37	20,52	14,83	24,30
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	25,88	23,03	17,34	26,81
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	25,08	22,23	16,56	26,02
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	23,12	20,27	14,58	24,05
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	26,40	23,53	17,85	27,33
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	29,97	27,11	21,42	30,90
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	21,11	18,23	12,55	22,03
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	24,56	21,68	16,00	25,48
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	30,85	27,97	22,27	31,76
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	20,84	17,98	12,28	21,76
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	24,95	22,07	16,39	25,87
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	30,11	27,22	21,53	31,02
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	21,54	18,65	12,99	22,46
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	25,22	22,34	16,67	26,14
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	29,14	26,26	20,57	30,06
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	22,74	19,86	14,20	23,67
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	26,71	23,84	18,15	27,63
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	31,44	28,55	22,86	32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	25,09	22,22	16,52	26,01
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	27,72	24,84	19,15	28,64
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	32,26	29,38	23,68	33,17
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	18,51	15,64	9,97	19,44
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	23,48	20,60	14,93	24,40
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	26,05	23,18	17,50	26,98
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	16,86	13,96	8,32	17,78
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	20,22	17,32	11,66	21,14
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	26,66	23,78	18,09	27,58
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	26,22	23,34	17,67	27,14
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	28,39	25,52	19,84	29,32
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	32,85	29,97	24,28	33,77
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	21,33	18,46	12,79	22,26
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	25,09	22,22	16,54	26,02
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	31,63	28,75	23,06	32,55
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	16,19	13,31	7,64	17,11
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	19,72	16,85	11,17	20,65
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	26,04	23,16	17,47	26,96
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	19,83	16,96	11,31	20,77
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	22,46	19,59	13,94	23,40
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	25,78	22,90	17,24	26,71
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	22,66	19,78	14,11	23,58
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	27,74	24,86	19,17	28,66
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	31,10	28,23	22,55	32,03
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	19,20	16,33	10,66	20,13
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	22,82	19,95	14,29	23,75
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	28,44	25,57	19,88	29,36
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	17,65	14,80	9,13	18,59
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	20,24	17,38	11,73	21,18
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	23,36	20,49	14,81	24,29
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	22,83	19,96	14,29	23,76
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	24,39	21,53	15,87	25,33
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	27,37	24,48	18,81	28,29
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	24,33	21,47	15,80	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	26,39	23,53	17,85	27,32
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	30,61	27,73	22,05	31,53
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	16,91	14,05	8,40	17,85
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	20,39	17,53	11,87	21,33
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	25,31	22,44	16,77	26,24
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	14,20	11,35	5,70	15,15
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	17,61	14,76	9,10	18,56
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	19,59	16,73	11,06	20,53
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	21,41	18,54	12,88	22,34
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	25,51	22,65	16,97	26,44
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	29,93	27,06	21,37	30,85
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	21,33	18,46	12,80	22,26
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	25,42	22,55	16,87	26,35
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	29,51	26,64	20,95	30,43
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	20,11	17,24	11,59	21,05
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	23,79	20,92	15,25	24,72
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	29,61	26,72	21,04	30,52
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	18,51	15,64	9,97	19,44
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	22,54	19,66	13,99	23,46
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	29,57	26,69	21,00	30,49
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	16,19	13,32	7,65	17,12
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	20,44	17,56	11,88	21,36
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	25,03	22,15	16,45	25,94
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	17,59	14,71	9,06	18,52
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	21,22	18,34	12,69	22,15
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	26,46	23,60	17,91	27,39
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	23,56	20,68	14,98	24,47
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	26,33	23,45	17,75	27,24
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	31,65	28,77	23,06	32,56
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	20,63	17,75	12,07	21,55
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	24,06	21,17	15,49	24,97
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	29,15	26,27	20,58	30,07
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	19,40	16,52	10,87	20,33
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	24,46	21,57	15,90	25,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	27,63	24,75	19,07	28,55
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	23,59	20,71	15,02	24,51
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	25,95	23,07	17,39	26,87
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	32,12	29,25	23,54	33,03
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	32,02	29,14	23,43	32,93
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	32,50	29,61	23,92	33,41
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	32,53	29,64	23,96	33,44
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	23,19	20,31	14,60	24,10
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	24,20	21,32	15,62	25,11
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	24,98	22,10	16,41	25,90
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	23,26	20,39	14,69	24,18
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	25,63	22,75	17,07	26,55
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	27,48	24,61	18,92	28,40
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	32,68	29,80	24,10	33,59
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	33,36	30,48	24,79	34,28
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	33,76	30,88	25,19	34,68
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	29,82	26,95	21,24	30,73
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	30,60	27,73	22,03	31,52
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	32,24	29,36	23,67	33,16
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	23,71	20,83	15,14	24,63
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	24,96	22,08	16,40	25,88
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	26,83	23,95	18,27	27,75
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	20,13	17,28	11,61	21,07
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	23,38	20,51	14,86	24,32
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	27,15	24,27	18,60	28,07
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	29,99	27,11	21,41	30,90
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	30,97	28,09	22,39	31,88
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	32,67	29,79	24,09	33,58
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	30,19	27,30	21,60	31,10
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	31,05	28,17	22,48	31,97
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	32,41	29,53	23,84	33,33
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	16,90	14,05	8,37	17,84
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	19,59	16,73	11,06	20,53
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	25,55	22,68	16,98	26,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	19,48	16,61	10,95	20,41
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	22,30	19,43	13,77	23,23
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	25,09	22,22	16,55	26,02
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	27,32	24,45	18,75	28,24
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	28,09	25,21	19,52	29,01
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	28,97	26,10	20,40	29,89
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	31,65	28,76	23,06	32,56
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	32,13	29,24	23,55	33,04
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	32,16	29,28	23,59	33,08
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	12,38	9,52	3,88	13,33
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	14,75	11,90	6,26	15,70
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	19,14	16,29	10,63	20,09
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	23,64	20,77	15,08	24,56
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	25,69	22,82	17,13	26,61
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	27,17	24,30	18,63	28,10
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	30,45	27,57	21,87	31,36
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	31,05	28,17	22,48	31,97
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	31,40	28,51	22,82	32,31
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	23,57	20,70	15,02	24,50
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	26,12	23,24	17,57	27,04
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	31,51	28,63	22,95	32,43
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	21,08	18,24	12,55	22,02
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	22,14	19,30	13,62	23,08
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	23,33	20,49	14,82	24,28
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	24,46	21,61	15,94	25,40
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	26,06	23,21	17,54	27,00
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	28,25	25,39	19,70	29,18
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	26,83	23,96	18,29	27,76
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	29,56	26,69	21,02	30,49
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	32,90	30,02	24,34	33,82
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	24,75	21,87	16,19	25,67
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	26,89	24,01	18,33	27,81
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	32,02	29,14	23,44	32,93
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	20,21	17,37	11,69	21,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	21,82	18,98	13,30	22,76
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	23,26	20,42	14,74	24,20
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	24,03	21,18	15,50	24,97
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	25,46	22,61	16,92	26,39
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	26,97	24,13	18,43	27,91
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	24,96	22,10	16,42	25,89
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	28,29	25,41	19,74	29,21
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	33,35	30,47	24,78	34,27
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	23,44	20,56	14,88	24,36
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	26,45	23,58	17,91	27,38
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	31,70	28,82	23,12	32,61
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	13,59	10,73	5,09	14,54
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	15,77	12,92	7,28	16,72
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	19,76	16,91	11,24	20,70
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	24,31	21,45	15,76	25,24
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	26,29	23,43	17,74	27,22
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	27,58	24,71	19,03	28,51
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	24,08	21,20	15,53	25,00
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	27,42	24,55	18,88	28,35
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	32,18	29,31	23,61	33,10
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	21,24	18,36	12,70	22,17
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	25,09	22,21	16,54	26,01
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	32,50	29,62	23,93	33,42
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	16,43	13,56	7,90	17,36
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	20,07	17,20	11,53	21,00
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	27,88	25,01	19,31	28,80
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	21,61	18,75	13,08	22,55
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	25,03	22,16	16,49	25,96
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	28,32	25,44	19,76	29,24
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	24,35	21,46	15,80	25,27
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	29,04	26,15	20,48	29,96
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	33,67	30,79	25,10	34,59
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	21,69	18,82	13,16	22,62
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	25,45	22,57	16,89	26,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	32,50	29,62	23,93	33,42
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	21,64	18,75	13,06	22,55
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	23,50	20,62	14,93	24,42
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	28,69	25,81	20,11	29,60
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	20,93	18,06	12,39	21,86
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	24,37	21,49	15,83	25,30
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	28,52	25,65	19,97	29,45
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	22,73	19,84	14,17	23,65
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	27,26	24,39	18,70	28,18
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	33,48	30,60	24,92	34,40
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	25,60	22,73	17,05	26,53
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	28,65	25,77	20,09	29,57
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	33,84	30,97	25,26	34,75
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	22,07	19,20	13,52	23,00
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	25,66	22,79	17,11	26,59
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	32,49	29,61	23,90	33,40
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	15,44	12,57	6,90	16,37
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	19,35	16,46	10,78	20,26
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	26,64	23,77	18,06	27,55
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	21,59	18,72	13,05	22,52
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	24,86	21,99	16,32	25,79
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	27,64	24,77	19,10	28,57
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	20,96	18,09	12,41	21,89
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	25,67	22,79	17,11	26,59
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	31,56	28,68	22,99	32,48
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	18,75	15,87	10,20	19,67
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	23,44	20,57	14,87	24,36
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	29,79	26,91	21,22	30,71
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	18,88	15,99	10,33	19,80
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	21,89	19,02	13,35	22,82
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	28,50	25,62	19,93	29,42
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	22,65	19,77	14,11	23,58
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	27,47	24,59	18,91	28,39
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	32,53	29,65	23,95	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	25,99	23,13	17,43	26,91
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	28,45	25,58	19,89	29,37
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	33,24	30,36	24,66	34,15
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	21,30	18,43	12,76	22,23
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	25,10	22,22	16,54	26,02
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	31,50	28,62	22,93	32,42
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	21,99	19,13	13,46	22,93
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	25,45	22,59	16,91	26,38
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	30,30	27,43	21,75	31,23
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	27,26	24,39	18,70	28,18
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	29,17	26,30	20,62	30,10
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	32,91	30,04	24,35	33,83
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	24,89	22,01	16,33	25,81
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	27,55	24,67	19,00	28,47
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	32,11	29,24	23,54	33,03
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	13,54	10,66	4,99	14,46
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	14,49	11,61	5,94	15,41
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	19,27	16,38	10,73	20,20
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	19,74	16,85	11,19	20,66
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	23,50	20,62	14,94	24,42
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	30,30	27,42	21,71	31,21
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	18,82	15,94	10,27	19,74
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	21,82	18,92	13,27	22,74
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	28,03	25,13	19,45	28,94
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	24,91	22,03	16,35	25,83
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	28,06	25,19	19,50	28,98
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	33,86	30,98	25,29	34,78
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	24,22	21,34	15,66	25,14
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	26,23	23,34	17,65	27,14
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	31,13	28,24	22,55	32,04
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	14,29	11,40	5,73	15,21
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	15,19	12,31	6,64	16,11
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	19,75	16,87	11,22	20,68
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	23,60	20,74	15,07	24,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	27,23	24,35	18,68	28,15
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	33,18	30,31	24,61	34,10
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	34,14	31,25	25,55	35,05
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	34,61	31,73	26,04	35,53
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	34,68	31,80	26,10	35,59
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	26,43	23,55	17,84	27,34
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	27,32	24,44	18,76	28,24
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	28,21	25,33	19,64	29,13
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	24,98	22,10	16,42	25,90
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	27,47	24,59	18,90	28,39
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	31,43	28,56	22,86	32,35
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	34,37	31,49	25,79	35,28
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	35,11	32,23	26,54	36,03
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	36,14	33,26	27,56	37,05
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	30,87	27,99	22,29	31,78
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	31,98	29,10	23,41	32,90
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	33,85	30,97	25,28	34,77
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	20,13	17,25	11,59	21,06
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	22,62	19,74	14,07	23,54
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	28,54	25,66	19,98	29,46
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	25,10	22,22	16,54	26,02
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	28,33	25,45	19,78	29,25
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	32,46	29,57	23,88	33,37
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	27,00	24,11	18,44	27,92
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	29,71	26,83	21,14	30,63
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	34,22	31,34	25,64	35,13
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	29,58	26,70	21,00	30,49
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	30,69	27,80	22,12	31,60
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	33,08	30,19	24,49	33,99
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	23,07	20,19	14,51	23,99
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	25,68	22,80	17,13	26,60
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	29,31	26,44	20,74	30,23
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	23,27	20,40	14,73	24,20
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	25,54	22,68	17,00	26,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	29,97	27,10	21,42	30,90
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	31,02	28,13	22,44	31,93
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	31,78	28,91	23,21	32,70
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	33,29	30,41	24,72	34,21
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	33,41	30,53	24,82	34,32
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	33,86	30,97	25,28	34,77
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	33,94	31,06	25,36	34,85
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	21,38	18,49	12,82	22,30
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	22,50	19,62	13,95	23,42
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	23,85	20,97	15,30	24,77
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	27,27	24,40	18,70	28,19
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	29,13	26,25	20,56	30,05
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	31,72	28,84	23,15	32,64
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	31,86	28,98	23,28	32,77
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	32,44	29,58	23,87	33,36
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	33,40	30,52	24,82	34,31
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	33,90	31,01	25,32	34,81
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	34,37	31,49	25,80	35,29
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	34,44	31,56	25,87	35,36
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	24,18	21,29	15,60	25,09
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	25,20	22,34	16,65	26,13
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	27,20	24,31	18,63	28,11
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	27,02	24,14	18,46	27,94
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	28,75	25,86	20,18	29,66
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	32,02	29,14	23,45	32,94
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	32,12	29,24	23,54	33,03
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	32,74	29,86	24,17	33,66
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	33,75	30,87	25,19	34,67
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	29,73	26,87	21,17	30,65
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	30,91	28,04	22,37	31,84
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	33,35	30,50	24,81	34,28
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	18,48	15,64	9,98	19,43
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	20,24	17,39	11,74	21,19
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	23,23	20,38	14,72	24,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	24,25	21,39	15,71	25,18
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	26,16	23,30	17,63	27,10
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	26,48	23,64	17,97	27,43
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	30,41	27,54	21,86	31,34
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	31,75	28,89	23,22	32,69
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	33,68	30,82	25,14	34,61
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	26,89	24,03	18,34	27,82
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	28,42	25,55	19,88	29,35
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	30,65	27,79	22,12	31,59
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	17,56	14,71	9,06	18,51
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	19,32	16,47	10,82	20,27
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	22,17	19,32	13,67	23,12
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	24,03	21,16	15,49	24,96
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	27,23	24,36	18,68	28,16
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	30,17	27,30	21,61	31,09
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	27,51	24,65	18,97	28,44
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	30,25	27,40	21,71	31,18
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	33,52	30,65	24,97	34,45
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	26,40	23,53	17,85	27,33
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	28,18	25,31	19,64	29,11
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	31,48	28,61	22,92	32,40
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	18,79	15,91	10,24	19,71
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	20,24	17,37	11,71	21,17
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	22,15	19,29	13,63	23,09
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	24,14	21,29	15,61	25,08
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	27,18	24,33	18,63	28,11
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	29,95	27,08	21,38	30,87
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	25,54	22,68	17,01	26,48
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	28,69	25,82	20,14	29,62
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	32,78	29,91	24,22	33,70
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	27,00	24,12	18,43	27,92
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	29,43	26,55	20,86	30,35
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	34,52	31,65	25,94	35,43
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	28,63	25,76	20,06	29,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	29,89	27,01	21,33	30,81
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	32,98	30,10	24,42	33,90
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	20,41	17,52	11,85	21,33
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	23,23	20,34	14,66	24,14
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	29,12	26,23	20,55	30,03
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	30,32	27,44	21,75	31,24
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	31,92	29,04	23,37	32,84
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	35,40	32,51	26,82	36,31
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	29,77	26,89	21,19	30,68
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	31,38	28,50	22,80	32,29
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	34,05	31,18	25,48	34,97
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	24,08	21,20	15,51	25,00
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	26,95	24,07	18,38	27,87
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	32,98	30,10	24,40	33,89
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	23,45	20,59	14,93	24,39
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	25,98	23,11	17,45	26,91
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	29,72	26,85	21,16	30,64
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	31,78	28,91	23,20	32,69
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	33,30	30,43	24,74	34,22
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	35,97	33,09	27,39	36,88
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	28,38	25,50	19,80	29,29
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	30,20	27,33	21,63	31,12
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	34,74	31,86	26,16	35,65
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	26,11	23,23	17,54	27,03
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	28,08	25,20	19,51	29,00
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	31,99	29,11	23,41	32,90
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	20,96	18,10	12,45	21,90
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	23,34	20,47	14,82	24,28
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	26,94	24,07	18,40	27,87
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	26,20	23,33	17,67	27,13
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	28,59	25,72	20,05	29,52
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	33,09	30,21	24,53	34,01
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	24,39	21,52	15,87	25,33
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	27,46	24,59	18,93	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	32,97	30,10	24,41	33,89
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	23,22	20,33	14,65	24,13
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	24,94	22,05	16,37	25,85
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	29,04	26,16	20,46	29,95
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	25,44	22,59	16,92	26,38
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	26,83	23,98	18,32	27,78
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	28,67	25,82	20,14	29,61
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	25,70	22,83	17,17	26,63
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	28,29	25,43	19,76	29,23
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	32,51	29,65	23,96	33,44
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	22,29	19,42	13,75	23,22
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	25,69	22,81	17,13	26,61
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	32,00	29,13	23,43	32,92
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	19,64	16,80	11,12	20,58
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	21,04	18,18	12,51	21,98
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	23,77	20,92	15,22	24,70
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	22,21	19,33	13,68	23,14
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	25,15	22,28	16,63	26,09
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	29,71	26,84	21,15	30,63
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	24,09	21,23	15,57	25,03
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	27,20	24,33	18,66	28,13
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	32,09	29,21	23,53	33,01
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	23,00	20,13	14,45	23,93
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	26,94	24,06	18,39	27,86
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	33,96	31,08	25,38	34,87
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	18,01	15,13	9,46	18,93
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	21,69	18,80	13,13	22,61
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	27,89	25,02	19,31	28,80
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	21,42	18,57	12,91	22,37
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	24,39	21,52	15,86	25,32
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	29,15	26,28	20,59	30,07
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	26,08	23,20	17,53	27,00
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	29,52	26,65	20,97	30,45
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	34,41	31,53	25,83	35,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	26,81	23,93	18,25	27,73
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	29,21	26,33	20,65	30,13
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	34,24	31,36	25,67	35,16
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	25,18	22,30	16,62	26,10
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	27,34	24,47	18,77	28,26
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	32,54	29,66	23,97	33,46
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	21,99	19,12	13,45	22,92
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	24,94	22,07	16,40	25,87
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	29,67	26,79	21,11	30,59
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	24,76	21,88	16,19	25,68
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	27,66	24,78	19,11	28,58
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	31,81	28,93	23,25	32,73
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	28,58	25,71	20,01	29,50
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	30,68	27,80	22,11	31,60
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	34,68	31,80	26,09	35,59
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	26,35	23,46	17,77	27,26
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	28,23	25,36	19,66	29,15
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	32,90	30,02	24,32	33,81
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	19,95	17,04	11,39	20,86
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	22,91	20,03	14,38	23,84
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	27,50	24,61	18,94	28,42
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	24,96	22,08	16,41	25,88
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	28,38	25,51	19,83	29,31
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	33,34	30,46	24,76	34,25
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	35,12	32,25	26,53	36,03
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	35,75	32,86	27,17	36,66
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	35,97	33,09	27,39	36,88
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	29,17	26,29	20,59	30,08
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	29,95	27,07	21,37	30,86
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	30,54	27,66	21,96	31,45
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	31,77	28,89	23,19	32,68
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	33,01	30,13	24,45	33,93
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	35,28	32,40	26,72	36,20
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	35,57	32,69	26,98	36,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	36,34	33,46	27,76	37,25
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	37,56	34,68	28,98	38,47
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	32,94	30,06	24,36	33,85
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	33,81	30,92	25,23	34,72
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	35,52	32,63	26,94	36,43
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	26,41	23,54	17,85	27,33
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	27,76	24,88	19,21	28,68
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	30,28	27,40	21,72	31,20
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	31,24	28,36	22,66	32,15
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	33,09	30,20	24,52	34,00
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	35,15	32,28	26,58	36,07
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	31,98	29,10	23,40	32,89
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	33,68	30,80	25,12	34,60
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	36,32	33,43	27,73	37,23
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	29,31	26,43	20,73	30,22
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	30,45	27,57	21,87	31,36
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	33,35	30,47	24,77	34,26
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	27,88	25,00	19,31	28,80
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	29,69	26,81	21,12	30,61
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	32,23	29,35	23,65	33,14
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	28,25	25,37	19,68	29,17
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	30,31	27,43	21,75	31,23
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	33,46	30,58	24,89	34,38
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	33,14	30,26	24,56	34,05
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	33,92	31,04	25,35	34,84
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	35,65	32,76	27,07	36,56
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	35,00	32,11	26,40	35,90
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	35,54	32,66	26,96	36,45
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	35,75	32,88	27,17	36,66
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	27,39	24,51	18,82	28,31
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	28,31	25,43	19,74	29,23
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	29,17	26,29	20,60	30,09
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	30,32	27,43	21,74	31,23
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	31,60	28,73	23,04	32,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	34,20	31,31	25,62	35,11
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	33,61	30,73	25,03	34,52
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	34,35	31,47	25,77	35,26
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	35,70	32,83	27,13	36,62
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	23,42	20,55	14,88	24,35
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	26,37	23,50	17,82	27,30
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	29,24	26,36	20,68	30,16
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	27,48	24,63	18,94	28,41
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	28,47	25,62	19,95	29,41
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	29,83	26,98	21,31	30,77
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	27,77	24,91	19,24	28,71
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	29,42	26,56	20,90	30,36
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	32,02	29,16	23,48	32,95
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	25,56	22,67	17,00	26,48
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	28,96	26,09	20,40	29,88
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	32,86	29,99	24,29	33,78
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	28,04	25,16	19,48	28,96
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	29,99	27,12	21,44	30,92
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	33,82	30,95	25,26	34,74
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	21,06	18,18	12,51	21,98
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	24,19	21,31	15,63	25,11
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	28,98	26,10	20,41	29,90
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	29,41	26,54	20,86	30,34
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	30,36	27,48	21,82	31,29
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	32,38	29,50	23,81	33,30
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	30,92	28,05	22,39	31,85
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	32,47	29,62	23,95	33,41
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	35,68	32,82	27,13	36,61
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	26,23	23,35	17,69	27,16
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	29,74	26,86	21,18	30,66
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	35,13	32,26	26,56	36,05
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	22,34	19,47	13,79	23,27
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	25,09	22,22	16,54	26,02
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	29,49	26,61	20,92	30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	27,14	24,28	18,59	28,07
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	28,74	25,84	20,17	29,65
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	31,04	28,17	22,49	31,97
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	30,75	27,87	22,19	31,67
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	32,40	29,52	23,85	33,32
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	36,22	33,34	27,65	37,14
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	27,18	24,32	18,64	28,11
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	29,38	26,52	20,84	30,31
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	33,06	30,20	24,51	33,99
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	23,75	20,88	15,19	24,67
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	26,71	23,84	18,15	27,63
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	30,71	27,83	22,14	31,63
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	25,67	22,82	17,14	26,61
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	28,64	25,78	20,10	29,57
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	30,56	27,69	22,00	31,48
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	26,58	23,71	18,03	27,51
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	28,77	25,89	20,23	29,70
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	32,14	29,26	23,59	33,06
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	24,20	21,32	15,65	25,12
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	27,29	24,43	18,74	28,22
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	32,30	29,42	23,73	33,22
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	22,64	19,77	14,08	23,56
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	26,17	23,29	17,59	27,08
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	31,85	28,97	23,27	32,76
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	25,06	22,19	16,52	25,99
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	27,11	24,25	18,58	28,05
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	31,24	28,37	22,68	32,16
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	28,51	25,64	19,97	29,44
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	30,55	27,67	22,00	31,47
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	34,06	31,20	25,49	34,98
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	35,90	33,02	27,32	36,81
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	37,20	34,32	28,63	38,12
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	38,34	35,46	29,76	39,25
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	26,05	23,17	17,47	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	27,55	24,67	18,98	28,47
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	31,30	28,42	22,72	32,21
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	29,12	26,24	20,55	30,04
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	30,36	27,48	21,80	31,28
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	32,76	29,88	24,19	33,68
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	35,53	32,65	26,96	36,45
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	37,02	34,14	28,43	37,93
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	37,75	34,87	29,17	38,66
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	34,52	31,63	25,93	35,43
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	36,08	33,20	27,50	36,99
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	37,78	34,90	29,20	38,69
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	29,33	26,46	20,75	30,24
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	31,15	28,27	22,58	32,07
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	34,47	31,59	25,90	35,39
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	25,32	22,43	16,76	26,24
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	27,32	24,46	18,77	28,25
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	30,97	28,10	22,42	31,90
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	32,39	29,52	23,81	33,30
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	33,04	30,16	24,46	33,95
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	34,00	31,13	25,43	34,92
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	30,54	27,65	21,95	31,45
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	33,22	30,35	24,65	34,14
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	36,27	33,39	27,69	37,18
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	23,96	21,07	15,41	24,88
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	28,77	25,89	20,20	29,69
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	33,75	30,87	25,18	34,67
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	23,82	20,94	15,29	24,75
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	27,15	24,28	18,61	28,08
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	30,65	27,78	22,10	31,58
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	31,22	28,35	22,64	32,13
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	32,84	29,97	24,28	33,76
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	34,57	31,68	26,00	35,48
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	32,17	29,29	23,59	33,08
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	33,70	30,82	25,13	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	35,98	33,09	27,40	36,89
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	24,86	21,97	16,29	25,77
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	28,08	25,21	19,51	29,00
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	32,51	29,63	23,94	33,43
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	24,11	21,25	15,59	25,05
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	27,16	24,29	18,62	28,09
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	29,67	26,79	21,12	30,59
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	29,63	26,75	21,06	30,55
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	30,69	27,82	22,13	31,61
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	31,77	28,90	23,22	32,70
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	36,00	33,12	27,41	36,91
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	37,27	34,39	28,69	38,18
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	37,47	34,60	28,89	38,38
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	31,09	28,21	22,49	31,99
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	31,97	29,09	23,40	32,89
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	33,18	30,30	24,61	34,10
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	30,80	27,91	22,23	31,71
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	31,55	28,66	23,00	32,47
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	32,47	29,60	23,91	33,39
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	36,99	34,10	28,40	37,90
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	38,01	35,12	29,43	38,92
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	38,25	35,37	29,68	39,17
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	35,85	32,96	27,26	36,76
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	37,43	34,55	28,85	38,34
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	37,89	35,00	29,31	38,80
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	30,57	27,69	21,99	31,48
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	32,27	29,39	23,69	33,18
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	32,92	30,04	24,33	33,83
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	30,38	27,50	21,81	31,30
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	32,20	29,30	23,62	33,11
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	34,31	31,43	25,74	35,23
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	36,60	33,72	28,02	37,51
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	38,25	35,37	29,68	39,17
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	38,59	35,71	30,02	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	32,88	30,00	24,30	33,79
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	33,69	30,81	25,11	34,60
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	35,02	32,15	26,46	35,94
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	33,39	30,51	24,81	34,30
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	34,90	32,03	26,32	35,81
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	35,84	32,96	27,27	36,76
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	26,62	23,74	18,04	27,53
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	28,69	25,81	20,13	29,61
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	31,92	29,03	23,34	32,83
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	31,47	28,60	22,90	32,39
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	32,95	30,08	24,38	33,87
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	34,51	31,63	25,95	35,43
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	35,74	32,86	27,15	36,65
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	36,48	33,60	27,90	37,39
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	36,70	33,82	28,12	37,61
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	23,18	20,31	14,64	24,11
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	24,90	22,02	16,36	25,83
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	27,57	24,70	19,03	28,50
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	29,66	26,76	21,09	30,57
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	30,91	28,03	22,36	31,83
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	32,72	29,84	24,17	33,64
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	35,66	32,78	27,08	36,57
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	36,32	33,44	27,74	37,23
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	36,86	33,98	28,28	37,77
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	36,38	33,49	27,79	37,29
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	37,37	34,49	28,79	38,28
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	37,47	34,59	28,89	38,38
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	31,53	28,65	22,93	32,43
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	32,34	29,46	23,76	33,25
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	33,09	30,21	24,51	34,00
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	33,26	30,37	24,67	34,17
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	33,97	31,09	25,40	34,89
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	34,86	31,98	26,30	35,78
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	36,07	33,19	27,49	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	36,66	33,77	28,08	37,57
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	37,05	34,17	28,48	37,97
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	32,68	29,79	24,10	33,59
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	33,91	31,02	25,33	34,82
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	35,92	33,03	27,35	36,83
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	27,76	24,90	19,21	28,69
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	29,05	26,19	20,51	29,98
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	31,87	28,99	23,32	32,79
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	31,83	28,98	23,28	32,76
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	33,75	30,89	25,21	34,68
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	36,67	33,79	28,10	37,59
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	36,05	33,18	27,48	36,97
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	37,22	34,34	28,65	38,14
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	38,77	35,90	30,20	39,69
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	32,24	29,35	23,67	33,15
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	33,30	30,41	24,72	34,21
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	36,16	33,28	27,59	37,08
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	22,78	19,91	14,25	23,71
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	25,35	22,49	16,82	26,29
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	30,11	27,24	21,56	31,04
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	32,99	30,13	24,45	33,92
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	34,35	31,49	25,81	35,28
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	35,40	32,55	26,87	36,34
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	37,52	34,64	28,97	38,44
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	38,28	35,40	29,73	39,20
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	39,94	37,07	31,39	40,87
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	30,40	27,53	21,85	31,33
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	32,60	29,73	24,05	33,53
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	36,77	33,90	28,21	37,69
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	29,31	26,43	20,75	30,23
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	30,99	28,12	22,43	31,91
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	34,52	31,64	25,96	35,44
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	23,73	20,85	15,18	24,65
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	25,71	22,84	17,17	26,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	30,38	27,50	21,82	31,30
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	32,82	29,96	24,28	33,75
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	33,74	30,89	25,22	34,68
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	35,99	33,12	27,43	36,91
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	29,86	27,01	21,33	30,80
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	33,28	30,41	24,73	34,21
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	37,49	34,63	28,93	38,41
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	28,54	25,66	19,98	29,46
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	30,60	27,72	22,05	31,52
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	35,37	32,49	26,82	36,29
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	23,67	20,78	15,10	24,58
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	27,47	24,59	18,91	28,39
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	31,38	28,50	22,81	32,30
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	31,54	28,68	23,00	32,47
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	32,94	30,09	24,40	33,87
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	36,01	33,15	27,45	36,93
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	28,14	25,25	19,57	29,05
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	30,03	27,13	21,46	30,94
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	33,65	30,76	25,09	34,57
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	27,14	24,25	18,56	28,05
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	28,17	25,29	19,61	29,09
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	30,30	27,42	21,73	31,22
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	30,50	27,64	21,94	31,42
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	32,32	29,46	23,77	33,25
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	35,17	32,29	26,61	36,09
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	26,68	23,82	18,15	27,62
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	30,75	27,88	22,21	31,68
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	35,11	32,23	26,56	36,03
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	29,40	26,53	20,86	30,33
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	32,25	29,37	23,69	33,17
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	36,50	33,63	27,94	37,42
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	30,18	27,30	21,62	31,10
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	31,60	28,72	23,04	32,52
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	34,19	31,32	25,64	35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	22,23	19,37	13,69	23,16
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	23,72	20,85	15,19	24,65
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	26,66	23,76	18,09	27,57
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	30,70	27,83	22,16	31,63
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	31,77	28,90	23,22	32,70
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	34,75	31,88	26,20	35,68
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	40,19	37,30	31,60	41,10
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	41,46	38,57	32,88	42,37
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	41,56	38,68	32,99	42,48
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	29,90	27,01	21,32	30,81
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	31,54	28,65	22,96	32,45
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	29,76	26,87	21,20	30,68
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	34,06	31,17	25,48	34,97
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	35,33	32,45	26,78	36,25
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	37,79	34,91	29,22	38,71
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	40,88	38,00	32,30	41,79
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	41,78	38,89	33,20	42,69
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	42,59	39,70	34,01	43,50
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	38,89	36,00	30,29	39,79
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	40,41	37,53	31,84	41,33
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	40,90	38,01	32,31	41,81
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	29,87	26,99	21,30	30,79
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	31,59	28,71	23,02	32,51
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	32,78	29,91	24,22	33,70
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	33,01	30,14	24,44	33,93
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	34,69	31,81	26,12	35,61
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	37,43	34,56	28,86	38,35
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	40,11	37,23	31,53	41,02
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	41,52	38,64	32,94	42,43
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	42,22	39,35	33,64	43,13
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	38,36	35,48	29,78	39,27
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	40,09	37,20	31,51	41,00
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	40,82	37,94	32,24	41,73
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	27,40	24,51	18,83	28,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	30,31	27,42	21,73	31,22
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	32,30	29,41	23,71	33,21
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	32,17	29,28	23,60	33,08
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	35,47	32,59	26,90	36,39
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	37,49	34,61	28,93	38,41
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	38,35	35,46	29,76	39,26
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	40,18	37,29	31,60	41,09
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	41,63	38,75	33,06	42,55
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	39,88	36,99	31,29	40,79
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	40,49	37,60	31,91	41,40
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	40,83	37,94	32,24	41,74
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	31,90	29,02	23,31	32,81
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	33,32	30,44	24,75	34,24
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	34,50	31,63	25,93	35,42
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	30,22	27,34	21,66	31,14
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	31,70	28,84	23,16	32,63
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	35,12	32,25	26,55	36,04
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	39,81	36,92	31,23	40,72
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	40,80	37,92	32,22	41,71
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	41,59	38,72	33,02	42,51
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	37,20	34,31	28,62	38,11
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	38,33	35,45	29,75	39,24
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	39,51	36,62	30,93	40,42
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	37,87	34,98	29,28	38,78
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	38,71	35,82	30,12	39,62
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	39,58	36,70	31,00	40,49
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	27,89	25,00	19,32	28,80
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	29,91	27,03	21,35	30,83
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	34,06	31,18	25,48	34,97
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	29,38	26,50	20,81	30,30
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	32,24	29,37	23,68	33,16
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	35,47	32,59	26,91	36,39
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	34,62	31,73	26,04	35,53
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	35,73	32,85	27,17	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	37,18	34,29	28,62	38,10
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	29,17	26,29	20,60	30,09
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	30,99	28,11	22,42	31,91
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	33,21	30,33	24,64	34,13
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	29,10	26,23	20,56	30,03
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	32,30	29,43	23,74	33,22
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	35,80	32,93	27,23	36,72
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	36,62	33,72	28,03	37,52
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	37,87	34,98	29,30	38,78
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	39,13	36,25	30,55	40,04
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	33,08	30,21	24,50	33,99
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	35,30	32,41	26,73	36,21
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	37,31	34,43	28,73	38,22
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	28,10	25,22	19,52	29,01
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	29,66	26,78	21,08	30,57
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	31,04	28,16	22,47	31,96
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	27,69	24,81	19,14	28,61
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	30,25	27,38	21,70	31,18
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	34,04	31,16	25,47	34,96
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	33,98	31,11	25,40	34,89
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	35,82	32,94	27,25	36,74
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	37,99	35,11	29,42	38,91
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	28,89	26,01	20,31	29,80
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	31,17	28,29	22,60	32,09
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	33,61	30,72	25,03	34,52
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	33,14	30,26	24,57	34,06
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	34,47	31,59	25,90	35,39
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	37,39	34,51	28,81	38,30
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	34,61	31,74	26,04	35,53
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	36,89	34,01	28,32	37,81
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	39,29	36,41	30,71	40,20
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	31,42	28,53	22,84	32,33
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	32,49	29,62	23,92	33,41
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	34,08	31,20	25,52	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	33,32	30,44	24,74	34,23
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	34,95	32,05	26,36	35,85
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	36,19	33,31	27,61	37,10
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	26,91	24,02	18,32	27,82
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	29,61	26,73	21,03	30,52
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	31,51	28,63	22,94	32,43
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	29,73	26,85	21,16	30,65
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	31,10	28,23	22,54	32,02
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	34,21	31,33	25,64	35,13
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	33,14	30,27	24,57	34,06
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	36,86	33,98	28,29	37,78
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	39,22	36,34	30,64	40,13
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	43,01	40,13	34,42	43,92
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	43,64	40,76	35,05	44,55
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	43,83	40,95	35,26	44,75
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	34,47	31,58	25,89	35,38
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	35,51	32,64	26,95	36,43
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	36,19	33,31	27,63	37,11
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	41,20	38,32	32,63	42,12
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	41,62	38,74	33,07	42,54
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	42,49	39,61	33,93	43,41
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	45,21	42,33	36,63	46,12
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	45,64	42,76	37,08	46,56
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	46,09	43,20	37,51	47,00
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	42,74	39,84	34,14	43,64
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	43,20	40,32	34,62	44,11
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	43,48	40,59	34,90	44,39
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	34,64	31,76	26,06	35,55
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	35,42	32,54	26,85	36,34
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	36,65	33,77	28,08	37,57
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	42,41	39,54	33,85	43,33
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	42,92	40,05	34,37	43,85
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	43,65	40,76	35,08	44,56
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	44,86	41,98	36,29	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	45,36	42,48	36,78	46,27
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	45,89	43,01	37,32	46,81
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	40,19	37,30	31,61	41,10
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	40,63	37,74	32,06	41,54
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	41,38	38,49	32,80	42,29
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	32,23	29,34	23,66	33,14
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	33,10	30,21	24,52	34,01
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	34,88	32,00	26,32	35,80
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	42,81	39,93	34,25	43,73
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	43,65	40,78	35,12	44,58
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	44,44	41,58	35,90	45,37
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	45,13	42,25	36,56	46,05
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	45,85	42,96	37,27	46,76
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	46,41	43,53	37,85	47,33
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	40,15	37,29	31,58	41,07
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	40,83	37,94	32,26	41,74
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	41,56	38,68	33,00	42,48
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	36,89	34,04	28,35	37,82
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	37,31	34,47	28,77	38,25
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	38,61	35,76	30,06	39,54
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	42,92	40,03	34,35	43,83
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	43,80	40,94	35,27	44,74
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	44,66	41,80	36,12	45,59
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	45,14	42,27	36,58	46,06
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	46,08	43,21	37,54	47,01
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	46,74	43,87	38,19	47,67
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	37,51	34,63	28,94	38,43
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	38,46	35,58	29,89	39,38
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	40,55	37,67	31,98	41,47
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	33,03	30,17	24,49	33,96
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	33,71	30,84	25,16	34,64
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	36,40	33,53	27,86	37,33
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	40,06	37,19	31,51	40,99
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	40,88	38,02	32,33	41,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	41,75	38,89	33,21	42,68
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	41,47	38,62	32,91	42,40
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	42,46	39,59	33,92	43,39
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	43,58	40,70	35,02	44,50
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	36,03	33,15	27,44	36,94
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	37,09	34,20	28,51	38,00
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	38,08	35,20	29,51	39,00
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	28,82	25,95	20,25	29,74
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	30,40	27,53	21,84	31,32
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	32,16	29,28	23,60	33,08
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	37,69	34,83	29,12	38,61
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	38,25	35,39	29,71	39,18
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	39,41	36,55	30,87	40,34
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	38,42	35,56	29,87	39,35
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	39,06	36,20	30,51	39,99
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	40,77	37,90	32,21	41,69
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	34,34	31,45	25,76	35,25
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	35,31	32,42	26,73	36,22
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	36,35	33,46	27,78	37,26
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	27,91	25,03	19,35	28,83
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	29,90	27,02	21,34	30,82
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	32,90	30,03	24,35	33,83
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	35,30	32,43	26,75	36,23
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	36,11	33,24	27,56	37,04
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	37,37	34,51	28,83	38,30
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	39,07	36,19	30,51	39,99
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	39,93	37,05	31,38	40,85
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	41,20	38,31	32,64	42,12
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	37,21	34,33	28,64	38,13
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	37,78	34,90	29,20	38,69
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	39,01	36,14	30,45	39,93
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	32,69	29,80	24,11	33,60
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	34,00	31,11	25,42	34,91
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	35,42	32,53	26,84	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	33,96	31,10	25,41	34,89
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	35,00	32,13	26,44	35,92
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	36,81	33,93	28,25	37,73
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	38,54	35,66	29,97	39,46
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	39,14	36,26	30,59	40,06
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	41,09	38,22	32,53	42,01
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	38,35	35,46	29,77	39,26
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	39,13	36,24	30,55	40,04
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	39,80	36,92	31,22	40,71
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	33,89	31,01	25,30	34,80
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	34,52	31,63	25,94	35,43
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	36,21	33,33	27,64	37,13
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	34,65	31,77	26,08	35,57
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	35,45	32,57	26,89	36,37
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	38,01	35,15	29,45	38,93
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	39,64	36,75	31,06	40,55
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	40,31	37,43	31,74	41,23
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	41,45	38,57	32,88	42,37
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	41,61	38,72	33,02	42,52
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	42,28	39,41	33,70	43,19
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	42,45	39,56	33,87	43,36
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	31,56	28,67	22,99	32,47
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	34,06	31,17	25,48	34,97
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	33,65	30,77	25,09	34,57
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	37,36	34,47	28,78	38,27
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	38,09	35,20	29,51	39,00
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	39,01	36,13	30,44	39,93
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	41,14	38,25	32,55	42,05
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	42,02	39,14	33,44	42,93
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	42,56	39,69	33,98	43,47
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	42,19	39,30	33,59	43,09
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	42,84	39,97	34,26	43,75
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	43,03	40,14	34,45	43,94
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	32,21	29,33	23,64	33,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	33,68	30,80	25,12	34,60
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	34,17	31,29	25,61	35,09
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	38,24	35,35	29,66	39,15
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	38,59	35,70	30,01	39,50
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	40,10	37,22	31,53	41,02
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	41,86	38,97	33,27	42,77
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	42,44	39,56	33,87	43,36
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	43,13	40,26	34,56	44,05
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	49,33	46,43	40,74	50,23
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	51,15	48,26	42,57	52,06
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	51,52	48,61	42,93	52,42
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	39,08	36,19	30,50	39,99
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	40,25	37,37	31,67	41,16
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	41,52	38,63	32,94	42,43
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	50,39	47,52	41,85	51,32
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	51,57	48,69	43,00	52,49
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	51,78	48,88	43,21	52,69
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	54,74	51,85	46,17	55,65
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	55,87	52,97	47,30	56,78
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	56,00	53,10	47,43	56,91
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	49,88	47,00	41,31	50,80
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	51,41	48,51	42,85	52,33
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	51,62	48,72	43,05	52,53
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	38,85	35,97	30,28	39,77
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	40,27	37,39	31,71	41,19
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	41,50	38,62	32,93	42,42
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	51,24	48,35	42,68	52,16
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	52,48	49,59	43,93	53,40
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	52,65	49,75	44,10	53,57
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	55,28	52,39	46,72	56,20
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	56,33	53,43	47,77	57,25
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	56,44	53,54	47,88	57,36
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	39,10	36,22	30,54	40,02
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	40,63	37,74	32,05	41,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	41,64	38,75	33,06	42,55
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	51,37	48,45	42,80	52,28
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	52,59	49,70	44,05	53,52
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	52,71	49,82	44,18	53,64
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	55,13	52,24	46,58	56,05
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	56,24	53,35	47,69	57,16
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	56,32	53,43	47,77	57,24
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	50,97	48,07	42,41	51,89
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	52,34	49,45	43,79	53,26
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	52,60	49,71	44,05	53,52
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	31,25	28,37	22,68	32,17
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	33,32	30,44	24,74	34,23
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	35,35	32,47	26,78	36,27
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	32,27	29,40	23,69	33,18
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	30,94	28,06	22,36	31,85
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	32,17	29,28	23,60	33,08
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	34,88	32,00	26,30	35,79
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	33,30	30,41	24,72	34,21
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	24,41	21,53	15,86	25,33
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	28,05	25,16	19,48	28,96
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	33,23	30,34	24,65	34,14
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	31,31	28,43	22,73	32,22
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	26,26	23,39	17,72	27,19
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	29,83	26,95	21,28	30,75
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	33,16	30,29	24,60	34,08
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	34,20	31,33	25,65	35,13
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	32,84	29,96	24,27	33,76
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	35,53	32,65	26,96	36,45
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	37,35	34,48	28,79	38,27
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	39,54	36,66	30,96	40,45
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	32,10	29,22	23,53	33,02
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	34,32	31,43	25,75	35,23
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	36,48	33,61	27,92	37,40
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	39,34	36,45	30,75	40,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg Noord (50-80 km/u)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	33,23	30,35	24,65	34,14
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	36,75	33,87	28,17	37,66
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	38,28	35,40	29,70	39,19
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	40,01	37,13	31,43	40,92
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	34,95	32,06	26,36	35,86
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	37,92	35,04	29,34	38,83
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	39,10	36,22	30,52	40,01
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	39,11	36,23	30,53	40,02
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	50,50	47,61	41,95	51,42
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	52,03	49,14	43,49	52,96
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	52,32	49,43	43,77	53,24
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	39,39	36,51	30,81	40,30
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	40,18	37,30	31,61	41,10
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	40,89	38,02	32,33	41,81
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	51,08	48,18	42,55	52,01
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	52,42	49,55	43,90	53,36
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	52,58	49,70	44,05	53,51
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	55,36	52,47	46,81	56,28
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	56,43	53,54	47,88	57,35
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	56,44	53,55	47,89	57,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Resultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	1,50	27,0	26,1	21,7	29,8
001_B	appartementen, blok: 01-01	4,50	28,8	27,9	23,6	31,7
001_C	appartementen, blok: 01-01	7,50	29,4	28,5	24,4	32,4
001_D	appartementen, blok: 01-01	10,50	31,0	30,1	26,0	34,0
001_E	appartementen, blok: 01-01	13,50	33,8	32,9	28,8	36,8
002_A	appartementen, blok: 01-01	1,50	--	--	--	--
002_B	appartementen, blok: 01-01	4,50	--	--	--	--
002_C	appartementen, blok: 01-01	7,50	--	--	--	--
002_D	appartementen, blok: 01-01	10,50	--	--	--	--
002_E	appartementen, blok: 01-01	13,50	--	--	--	--
003_A	appartementen, blok: 01-01	1,50	29,0	28,1	24,0	32,0
003_B	appartementen, blok: 01-01	4,50	31,7	30,8	26,9	34,8
003_C	appartementen, blok: 01-01	7,50	32,0	31,1	27,2	35,1
003_D	appartementen, blok: 01-01	10,50	32,1	31,2	27,3	35,2
003_E	appartementen, blok: 01-01	13,50	32,2	31,3	27,4	35,3
004_A	appartementen, blok: 01-01	1,50	32,7	31,9	27,8	35,7
004_B	appartementen, blok: 01-01	4,50	36,2	35,3	31,3	39,2
004_C	appartementen, blok: 01-01	7,50	36,9	36,0	32,0	39,9
004_D	appartementen, blok: 01-01	10,50	37,1	36,3	32,3	40,2
004_E	appartementen, blok: 01-01	13,50	36,9	36,1	32,1	40,0
005_A	appartementen, blok: 01-02	1,50	32,3	31,5	27,3	35,3
005_B	appartementen, blok: 01-02	4,50	35,9	35,0	30,9	38,9
005_C	appartementen, blok: 01-02	7,50	37,3	36,5	32,4	40,3
005_D	appartementen, blok: 01-02	10,50	37,7	36,8	32,8	40,7
006_A	appartementen, blok: 01-02	1,50	30,5	29,6	25,5	33,5
006_B	appartementen, blok: 01-02	4,50	34,1	33,2	29,1	37,1
006_C	appartementen, blok: 01-02	7,50	34,9	34,1	30,0	37,9
006_D	appartementen, blok: 01-02	10,50	35,3	34,4	30,4	38,3
007_A	appartementen, blok: 01-02	1,50	--	--	--	--
007_B	appartementen, blok: 01-02	4,50	--	--	--	--
007_C	appartementen, blok: 01-02	7,50	--	--	--	--
007_D	appartementen, blok: 01-02	10,50	--	--	--	--
008_A	appartementen, blok: 01-02	1,50	31,0	30,1	25,9	33,9
008_B	appartementen, blok: 01-02	4,50	33,9	33,0	29,0	36,9
008_C	appartementen, blok: 01-02	7,50	34,6	33,7	29,7	37,6
008_D	appartementen, blok: 01-02	10,50	35,1	34,2	30,1	38,1
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,50	25,8	24,9	20,9	28,8
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,50	29,5	28,6	24,7	32,6
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,50	34,0	33,1	29,1	37,1
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,50	24,6	23,7	19,6	27,5
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,50	29,6	28,7	24,6	32,6
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,50	33,9	33,0	28,9	36,8
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,50	31,1	30,2	26,1	34,1
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,50	34,5	33,6	29,5	37,5
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,50	36,7	35,8	31,5	39,6
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,50	31,9	31,0	27,0	34,9
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,50	35,4	34,5	30,5	38,4
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,50	38,7	37,8	33,7	41,7
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,50	27,7	26,8	22,7	30,7
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,50	30,7	29,7	25,8	33,7
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,50	35,3	34,4	30,3	38,3
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,50	27,0	26,1	21,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,50	30,4	29,6	25,4	33,4
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,50	33,4	32,6	28,5	36,4
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,50	31,4	30,6	26,5	34,4
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,50	34,3	33,4	29,3	37,3
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,50	35,7	34,8	30,6	38,6
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,50	30,2	29,4	25,3	33,3
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,50	33,2	32,3	28,4	36,3
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,50	36,0	35,1	31,1	39,0
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,50	27,8	26,9	22,8	30,8
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,50	30,9	30,0	26,0	33,9
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,50	34,8	33,9	29,8	37,8
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,50	22,4	21,5	17,4	25,4
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,50	25,6	24,7	20,7	28,6
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,50	26,9	26,0	22,0	29,9
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,50	31,4	30,5	26,4	34,4
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,50	34,1	33,2	29,2	37,1
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,50	35,5	34,6	30,5	38,5
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,50	30,2	29,4	25,4	33,3
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,50	32,7	31,9	27,9	35,8
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,50	35,4	34,5	30,5	38,4
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,50	32,4	31,5	27,3	35,3
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,50	36,1	35,2	31,0	39,0
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,50	39,1	38,2	34,0	42,0
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,50	28,8	28,0	23,9	31,9
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,50	32,1	31,2	27,2	35,1
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,50	35,6	34,7	30,6	38,6
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,50	34,1	33,2	29,0	37,0
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,50	36,2	35,4	31,2	39,2
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,50	38,1	37,2	33,1	41,0
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,50	33,7	32,8	28,7	36,7
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,50	36,7	35,9	31,8	39,7
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,50	39,8	38,9	34,8	42,8
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,50	32,4	31,5	27,2	35,3
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,50	35,5	34,6	30,4	38,4
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,50	38,3	37,4	33,2	41,2
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,50	27,2	26,3	22,1	30,1
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,50	30,4	29,5	25,3	33,3
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,50	31,6	30,7	26,6	34,6
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,50	31,6	30,8	26,7	34,6
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,50	34,3	33,4	29,3	37,3
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,50	35,9	35,0	30,9	38,9
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,50	30,8	29,9	25,9	33,9
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,50	35,0	34,1	30,0	38,0
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,50	38,5	37,6	33,5	41,5
029_A	rijwoning, blok: 04-01	1,50	29,6	28,8	24,7	32,6
029_B	rijwoning, blok: 04-01	4,50	31,2	30,3	26,3	34,3
029_C	rijwoning, blok: 04-01	7,50	34,3	33,4	29,4	37,3
030_A	rijwoning, blok: 04-01	1,50	27,6	26,7	22,5	30,5
030_B	rijwoning, blok: 04-01	4,50	32,2	31,3	27,1	35,1
030_C	rijwoning, blok: 04-01	7,50	34,4	33,5	29,3	37,4
031_A	rijwoning, blok: 04-01	1,50	32,7	31,8	27,7	35,7
031_B	rijwoning, blok: 04-01	4,50	35,8	34,9	30,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_C	rijwoning, blok: 04-01	7,50	38,0	37,1	33,0	40,9
032_A	rijwoning, blok: 04-01	1,50	33,2	32,3	28,1	36,1
032_B	rijwoning, blok: 04-01	4,50	36,4	35,5	31,4	39,4
032_C	rijwoning, blok: 04-01	7,50	38,8	37,9	33,8	41,8
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,50	28,5	27,6	23,5	31,5
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,50	31,9	31,0	27,0	34,9
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,50	36,1	35,2	31,1	39,1
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,50	26,8	25,9	21,8	29,8
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,50	31,6	30,7	26,7	34,6
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,50	35,8	34,9	30,8	38,8
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,50	33,3	32,4	28,3	36,3
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,50	34,3	33,4	29,3	37,2
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,50	37,2	36,3	32,2	40,2
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,50	38,9	38,0	33,9	41,9
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,50	31,5	30,6	26,5	34,5
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,50	34,9	34,0	29,9	37,9
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,50	36,9	36,1	32,0	40,0
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,50	22,6	21,7	17,6	25,6
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,50	24,9	24,0	20,0	27,9
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,50	29,8	28,9	24,9	32,8
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,50	30,2	29,3	25,3	33,2
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,50	33,9	33,0	29,0	37,0
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,50	36,3	35,4	31,3	39,3
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,50	31,9	31,0	26,9	34,9
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,50	35,9	35,1	31,0	39,0
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,50	38,1	37,3	33,2	41,1
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,50	30,8	29,9	25,8	33,7
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,50	34,6	33,7	29,7	37,6
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,50	37,4	36,5	32,5	40,4
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,50	21,8	20,9	16,9	24,8
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,50	26,3	25,4	21,5	29,4
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,50	30,0	29,1	25,2	33,0
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,50	28,4	27,5	23,5	31,4
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,50	31,7	30,8	26,9	34,8
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,50	34,4	33,5	29,5	37,4
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,50	32,7	31,8	27,7	35,7
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,50	35,7	34,8	30,8	38,7
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,50	37,7	36,8	32,8	40,7
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,50	31,2	30,3	26,2	34,2
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,50	34,0	33,1	29,0	37,0
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,50	36,6	35,7	31,6	39,6
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,50	25,5	24,6	20,5	28,5
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,50	29,6	28,7	24,6	32,6
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,50	32,7	31,8	27,8	35,7
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,50	28,5	27,6	23,6	31,5
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,50	32,6	31,7	27,6	35,6
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,50	35,7	34,8	30,6	38,6
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,50	32,1	31,2	27,1	35,0
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,50	35,8	34,9	30,9	38,8
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,50	28,5	27,6	23,5	31,5
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,50	32,4	31,5	27,5	35,4
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,50	35,0	34,1	30,1	38,0
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,50	26,9	26,0	21,8	29,8
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,50	29,9	29,0	25,0	32,9
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,50	32,8	31,9	27,8	35,8
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,50	30,3	29,4	25,3	33,3
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,50	34,0	33,1	29,0	36,9
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,50	35,9	35,0	30,9	38,9
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,50	32,6	31,7	27,7	35,6
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,50	35,7	34,8	30,8	38,8
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,50	37,9	37,0	33,0	40,9
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,50	27,9	27,0	22,9	30,9
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,50	31,7	30,8	26,8	34,7
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,50	35,0	34,1	30,1	38,0
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,50	25,1	24,2	20,1	28,1
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,50	29,0	28,1	24,1	32,0
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,50	32,0	31,1	26,9	34,9
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,50	28,7	27,8	23,7	31,7
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,50	33,3	32,4	28,3	36,3
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,50	36,3	35,4	31,2	39,2
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,50	31,1	30,2	26,1	34,1
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,50	35,0	34,1	30,1	38,0
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,50	38,2	37,3	33,3	41,2
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,50	25,9	25,0	21,0	28,9
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,50	28,2	27,3	23,4	31,3
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,50	30,8	29,9	26,0	33,8
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,50	22,7	21,8	17,9	25,8
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,50	25,5	24,6	20,8	28,6
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,50	25,9	25,0	21,1	29,0
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,50	29,2	28,3	24,2	32,2
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,50	32,4	31,5	27,5	35,4
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,50	35,5	34,6	30,6	38,5
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,50	29,4	28,5	24,4	32,4
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,50	33,8	32,9	28,8	36,8
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,50	36,7	35,8	31,6	39,6
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,50	31,4	30,5	26,5	34,4
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,50	32,9	32,0	28,0	35,9
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,50	34,6	33,8	29,7	37,7
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,50	21,2	20,4	16,4	24,3
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,50	23,6	22,7	18,9	26,7
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,50	23,0	22,1	18,4	26,2
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,50	26,8	25,9	21,9	29,9
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,50	30,2	29,3	25,3	33,2
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,50	33,5	32,6	28,6	36,5
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,50	32,0	31,1	27,1	35,0
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,50	34,2	33,3	29,3	37,2
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,50	37,3	36,4	32,3	40,3
065_A	rijwoning, blok: 05-01	1,50	35,0	34,1	30,0	37,9
065_B	rijwoning, blok: 05-01	4,50	36,3	35,4	31,3	39,3
065_C	rijwoning, blok: 05-01	7,50	36,5	35,6	31,5	39,5
066_A	rijwoning, blok: 05-01	1,50	27,6	26,7	22,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066_B	rijwoning, blok: 05-01	4,50	29,5	28,6	24,6	32,5
066_C	rijwoning, blok: 05-01	7,50	32,2	31,3	27,4	35,3
067_A	rijwoning, blok: 05-01	1,50	30,5	29,6	25,5	33,5
067_B	rijwoning, blok: 05-01	4,50	33,7	32,7	28,7	36,7
067_C	rijwoning, blok: 05-01	7,50	35,5	34,6	30,5	38,4
068_A	rijwoning, blok: 05-01	1,50	36,3	35,5	31,3	39,3
068_B	rijwoning, blok: 05-01	4,50	38,0	37,1	33,1	41,0
068_C	rijwoning, blok: 05-01	7,50	38,9	38,0	33,9	41,9
069_A	rijwoning, blok: 05-02	1,50	35,2	34,3	30,2	38,2
069_B	rijwoning, blok: 05-02	4,50	36,3	35,4	31,4	39,3
069_C	rijwoning, blok: 05-02	7,50	36,4	35,5	31,5	39,4
070_A	rijwoning, blok: 05-02	1,50	23,6	22,7	18,8	26,7
070_B	rijwoning, blok: 05-02	4,50	24,3	23,4	19,5	27,4
070_C	rijwoning, blok: 05-02	7,50	21,9	21,0	17,2	25,0
071_A	rijwoning, blok: 05-02	1,50	30,2	29,3	25,2	33,2
071_B	rijwoning, blok: 05-02	4,50	33,0	32,1	28,1	36,1
071_C	rijwoning, blok: 05-02	7,50	34,3	33,4	29,4	37,3
072_A	rijwoning, blok: 05-02	1,50	23,7	22,9	19,0	26,9
072_B	rijwoning, blok: 05-02	4,50	26,5	25,6	21,8	29,6
072_C	rijwoning, blok: 05-02	7,50	31,5	30,6	26,7	34,6
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,50	32,3	31,4	27,2	35,2
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,50	36,8	35,9	31,7	39,7
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,50	39,7	38,8	34,6	42,6
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,50	28,6	27,7	23,7	31,6
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,50	32,3	31,4	27,4	35,3
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,50	36,0	35,1	31,0	39,0
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,50	32,3	31,4	27,3	35,2
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,50	36,0	35,1	31,1	39,0
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,50	37,2	36,3	32,3	40,2
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,50	33,1	32,2	28,1	36,0
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,50	37,1	36,2	32,1	40,1
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,50	40,5	39,7	35,5	43,5
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,50	33,6	32,7	28,4	36,5
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,50	37,0	36,1	31,9	39,9
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,50	40,0	39,1	34,9	42,9
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,50	28,3	27,4	23,2	31,2
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,50	34,0	33,1	28,9	36,9
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,50	36,0	35,1	31,0	39,0
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,50	32,9	32,0	27,7	35,8
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,50	35,4	34,5	30,4	38,3
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,50	36,6	35,7	31,6	39,6
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,50	30,7	29,8	25,8	33,7
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,50	34,4	33,5	29,5	37,4
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,50	39,2	38,3	34,3	42,2
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,50	33,6	32,7	28,4	36,4
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,50	36,6	35,7	31,5	39,5
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,50	39,6	38,7	34,5	42,5
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,50	31,8	30,9	26,5	34,6
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,50	34,7	33,8	29,7	37,7
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,50	36,1	35,3	31,1	39,1
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,50	32,2	31,3	27,2	35,2
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,50	35,8	34,9	30,9	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,50	37,2	36,4	32,3	40,2
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,50	31,7	30,8	26,8	34,7
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,50	35,5	34,6	30,6	38,5
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,50	40,1	39,2	35,1	43,1
085_A	rijwoning, blok: 07-01	1,50	32,9	32,0	27,9	35,9
085_B	rijwoning, blok: 07-01	4,50	36,5	35,6	31,5	39,5
085_C	rijwoning, blok: 07-01	7,50	38,0	37,1	33,0	41,0
086_A	rijwoning, blok: 07-01	1,50	27,8	26,9	22,9	30,8
086_B	rijwoning, blok: 07-01	4,50	32,2	31,3	27,3	35,2
086_C	rijwoning, blok: 07-01	7,50	35,9	35,1	31,0	39,0
087_A	rijwoning, blok: 07-01	1,50	30,4	29,5	25,4	33,4
087_B	rijwoning, blok: 07-01	4,50	35,3	34,4	30,3	38,3
087_C	rijwoning, blok: 07-01	7,50	39,5	38,6	34,4	42,4
088_A	rijwoning, blok: 07-01	1,50	32,0	31,1	27,1	35,0
088_B	rijwoning, blok: 07-01	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
088_C	rijwoning, blok: 07-01	7,50	39,8	38,9	34,8	42,8
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,50	28,5	27,6	23,6	31,5
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,50	33,4	32,5	28,5	36,4
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,50	38,3	37,4	33,3	41,3
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,50	24,5	23,6	19,6	27,5
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,50	29,8	28,9	25,0	32,9
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,50	32,4	31,5	27,5	35,4
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,50	30,7	29,8	25,7	33,7
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,50	34,8	33,9	29,9	37,8
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,50	38,0	37,1	33,0	41,0
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,50	32,1	31,1	27,1	35,0
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,50	36,0	35,1	31,0	39,0
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,50	40,6	39,7	35,5	43,5
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,50	29,9	29,0	24,9	32,9
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,50	34,3	33,4	29,3	37,3
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,50	26,1	25,2	21,1	29,1
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,50	31,8	30,9	26,8	34,8
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,50	36,1	35,2	31,1	39,1
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,50	27,1	26,2	22,1	30,1
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,50	31,4	30,5	26,5	34,4
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,50	32,4	31,5	27,5	35,4
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,50	30,4	29,5	25,4	33,4
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,50	34,1	33,2	29,2	37,1
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,50	37,4	36,6	32,5	40,4
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,50	28,9	28,0	23,9	31,9
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,50	31,6	30,8	26,7	34,7
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,50	34,8	33,9	29,9	37,8
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,50	29,2	28,3	24,2	32,2
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,50	33,9	33,0	28,9	36,9
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,50	34,7	33,8	29,8	37,7
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,50	30,7	29,8	25,7	33,7
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,50	34,7	33,8	29,8	37,7
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,50	38,3	37,4	33,3	41,3
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,50	28,2	27,3	23,3	31,2
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,50	32,2	31,3	27,4	35,3
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,50	36,9	36,0	32,0	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_A	rijwoning, blok: 07-05	1,50	31,6	30,7	26,6	34,6
101_B	rijwoning, blok: 07-05	4,50	36,0	35,1	31,0	39,0
101_C	rijwoning, blok: 07-05	7,50	37,9	37,0	32,9	40,9
102_A	rijwoning, blok: 07-05	1,50	31,8	31,0	26,9	34,8
102_B	rijwoning, blok: 07-05	4,50	35,7	34,8	30,8	38,7
102_C	rijwoning, blok: 07-05	7,50	38,1	37,3	33,2	41,2
103_A	rijwoning, blok: 07-05	1,50	27,3	26,4	22,4	30,3
103_B	rijwoning, blok: 07-05	4,50	32,1	31,2	27,2	35,1
103_C	rijwoning, blok: 07-05	7,50	33,8	32,9	29,0	36,9
104_A	rijwoning, blok: 07-05	1,50	26,6	25,7	21,7	29,6
104_B	rijwoning, blok: 07-05	4,50	31,0	30,1	26,1	34,0
104_C	rijwoning, blok: 07-05	7,50	35,6	34,7	30,6	38,6
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,50	34,3	33,4	29,3	37,2
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,50	35,7	34,8	30,8	38,7
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,50	37,7	36,8	32,8	40,7
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,50	30,7	29,8	25,7	33,7
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,50	32,7	31,8	27,8	35,7
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,50	36,0	35,1	31,0	39,0
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,50	33,2	32,4	28,2	36,2
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,50	37,1	36,2	32,1	40,0
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,50	39,5	38,6	34,4	42,5
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,50	34,9	34,1	29,9	37,9
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,50	37,2	36,3	32,2	40,2
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,50	39,2	38,3	34,2	42,2
109_A	rijwoning, blok: 08-02	1,50	32,1	31,3	27,1	35,1
109_B	rijwoning, blok: 08-02	4,50	33,8	32,9	28,8	36,8
109_C	rijwoning, blok: 08-02	7,50	36,9	36,0	31,9	39,9
110_A	rijwoning, blok: 08-02	1,50	22,8	21,9	17,8	25,8
110_B	rijwoning, blok: 08-02	4,50	24,4	23,5	19,6	27,5
110_C	rijwoning, blok: 08-02	7,50	31,1	30,2	26,2	34,1
111_A	rijwoning, blok: 08-02	1,50	34,5	33,7	29,5	37,5
111_B	rijwoning, blok: 08-02	4,50	37,0	36,2	32,1	40,0
111_C	rijwoning, blok: 08-02	7,50	39,3	38,4	34,3	42,2
112_A	rijwoning, blok: 08-02	1,50	33,9	33,1	29,0	36,9
112_B	rijwoning, blok: 08-02	4,50	36,8	35,9	31,9	39,8
112_C	rijwoning, blok: 08-02	7,50	39,6	38,7	34,5	42,5
113_A	rijwoning, blok: 08-03	1,50	32,8	31,9	27,8	35,7
113_B	rijwoning, blok: 08-03	4,50	34,4	33,6	29,5	37,5
113_C	rijwoning, blok: 08-03	7,50	37,4	36,5	32,4	40,4
114_A	rijwoning, blok: 08-03	1,50	28,8	27,9	23,8	31,8
114_B	rijwoning, blok: 08-03	4,50	32,3	31,4	27,3	35,3
114_C	rijwoning, blok: 08-03	7,50	36,4	35,5	31,3	39,3
115_A	rijwoning, blok: 08-03	1,50	34,9	34,0	29,9	37,9
115_B	rijwoning, blok: 08-03	4,50	37,5	36,7	32,6	40,6
115_C	rijwoning, blok: 08-03	7,50	39,1	38,2	34,1	42,1
116_A	rijwoning, blok: 08-03	1,50	21,6	20,8	16,7	24,6
116_B	rijwoning, blok: 08-03	4,50	23,6	22,7	18,8	26,7
116_C	rijwoning, blok: 08-03	7,50	30,2	29,3	25,4	33,3
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,50	35,3	34,5	30,4	38,3
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,50	36,8	35,9	31,8	39,8
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,50	38,3	37,4	33,3	41,3
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,50	31,8	31,0	26,9	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,50	35,3	34,4	30,3	38,3
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,50	37,0	36,1	32,0	40,0
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,50	33,5	32,6	28,4	36,4
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,50	38,4	37,5	33,5	41,4
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,50	26,0	25,1	21,0	29,0
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,50	28,5	27,6	23,7	31,6
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,50	33,0	32,1	28,1	36,0
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,50	34,6	33,7	29,4	37,5
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,50	37,2	36,3	32,1	40,1
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,50	40,8	39,9	35,6	43,7
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,50	29,1	28,2	24,1	32,1
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,50	33,7	32,8	28,7	36,7
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,50	36,4	35,5	31,4	39,3
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,50	34,1	33,2	29,0	37,0
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,50	37,5	36,6	32,5	40,5
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,50	38,1	37,2	33,0	41,0
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,50	35,8	35,0	30,7	38,8
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,50	38,6	37,7	33,6	41,6
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,50	41,5	40,6	36,4	44,4
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,50	34,6	33,7	29,4	37,5
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,50	37,3	36,5	32,3	40,3
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,50	40,4	39,5	35,3	43,3
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,50	31,2	30,3	26,1	34,1
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,50	35,4	34,5	30,3	38,3
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,50	38,0	37,1	32,8	40,9
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,50	34,9	34,0	29,7	37,8
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,50	38,2	37,4	33,2	41,2
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,50	39,0	38,1	33,9	41,9
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,50	33,5	32,6	28,5	36,5
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,50	37,5	36,6	32,5	40,5
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,50	40,7	39,8	35,7	43,7
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,50	31,9	31,0	26,9	34,9
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,50	35,4	34,6	30,5	38,4
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,50	39,4	38,5	34,4	42,4
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,50	31,7	30,8	26,7	34,7
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,50	35,9	35,0	31,0	38,9
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,50	39,0	38,1	34,0	42,0
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,50	32,6	31,7	27,6	35,5
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,50	36,6	35,7	31,6	39,6
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,50	40,6	39,7	35,5	43,6
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,50	33,5	32,6	28,5	36,5
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,50	37,6	36,7	32,6	40,6
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,50	41,1	40,2	36,1	44,1
133_A	rijwoning, blok: 10-02	1,50	33,0	32,2	28,0	36,0
133_B	rijwoning, blok: 10-02	4,50	36,3	35,5	31,4	39,3
133_C	rijwoning, blok: 10-02	7,50	40,2	39,3	35,2	43,2
134_A	rijwoning, blok: 10-02	1,50	30,0	29,1	25,1	33,0
134_B	rijwoning, blok: 10-02	4,50	34,9	34,0	29,9	37,9
134_C	rijwoning, blok: 10-02	7,50	39,0	38,1	34,0	42,0
135_A	rijwoning, blok: 10-02	1,50	28,6	27,7	23,5	31,5
135_B	rijwoning, blok: 10-02	4,50	33,4	32,5	28,4	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_C	rijwoning, blok: 10-02	7,50	38,8	38,0	33,8	41,8
136_A	rijwoning, blok: 10-02	1,50	33,9	33,0	28,9	36,9
136_B	rijwoning, blok: 10-02	4,50	38,0	37,1	33,0	41,0
136_C	rijwoning, blok: 10-02	7,50	41,5	40,6	36,4	44,4
137_A	rijwoning, blok: 10-03	1,50	30,6	29,7	25,6	33,5
137_B	rijwoning, blok: 10-03	4,50	34,5	33,6	29,5	37,5
137_C	rijwoning, blok: 10-03	7,50	38,8	37,9	33,8	41,8
138_A	rijwoning, blok: 10-03	1,50	27,5	26,6	22,5	30,5
138_B	rijwoning, blok: 10-03	4,50	31,6	30,7	26,7	34,6
138_C	rijwoning, blok: 10-03	7,50	35,9	35,0	30,9	38,9
139_A	rijwoning, blok: 10-03	1,50	32,7	31,8	27,7	35,7
139_B	rijwoning, blok: 10-03	4,50	36,1	35,2	31,1	39,1
139_C	rijwoning, blok: 10-03	7,50	39,7	38,8	34,6	42,7
140_A	rijwoning, blok: 10-03	1,50	32,9	32,0	28,0	35,9
140_B	rijwoning, blok: 10-03	4,50	37,1	36,2	32,1	40,1
140_C	rijwoning, blok: 10-03	7,50	39,8	38,9	34,8	42,8
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,50	29,1	28,2	24,2	32,1
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,50	33,0	32,1	28,1	36,0
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,50	36,8	36,0	31,9	39,8
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,50	28,1	27,2	23,1	31,0
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,50	31,3	30,4	26,4	34,3
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,50	33,6	32,7	28,7	36,6
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,50	35,7	34,8	30,5	38,6
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,50	38,3	37,4	33,2	41,3
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,50	40,8	39,9	35,6	43,7
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,50	35,8	34,8	30,5	38,6
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,50	38,5	37,6	33,4	41,4
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,50	42,1	41,2	37,0	45,0
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,50	28,4	27,6	23,5	31,4
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,50	32,1	31,2	27,2	35,2
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,50	35,7	34,8	30,7	38,7
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,50	28,7	27,8	23,7	31,7
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,50	34,5	33,6	29,3	37,3
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,50	36,4	35,6	31,3	39,4
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,50	32,8	31,9	27,8	35,8
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,50	37,1	36,2	32,1	40,1
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,50	40,5	39,6	35,4	43,4
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,50	31,2	30,3	26,2	34,2
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,50	35,6	34,7	30,6	38,6
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,50	39,2	38,4	34,3	42,2
149_A	rijwoning, blok: 10-06	1,50	30,2	29,3	25,3	33,2
149_B	rijwoning, blok: 10-06	4,50	34,6	33,7	29,7	37,7
149_C	rijwoning, blok: 10-06	7,50	39,3	38,4	34,3	42,3
150_A	rijwoning, blok: 10-06	1,50	29,2	28,4	24,3	32,3
150_B	rijwoning, blok: 10-06	4,50	33,6	32,7	28,7	36,6
150_C	rijwoning, blok: 10-06	7,50	38,0	37,2	33,1	41,0
151_A	rijwoning, blok: 10-06	1,50	28,3	27,4	23,3	31,3
151_B	rijwoning, blok: 10-06	4,50	32,9	32,1	27,9	35,9
151_C	rijwoning, blok: 10-06	7,50	36,2	35,3	31,3	39,2
152_A	rijwoning, blok: 10-06	1,50	30,6	29,7	25,5	33,5
152_B	rijwoning, blok: 10-06	4,50	36,8	35,9	31,6	39,7
152_C	rijwoning, blok: 10-06	7,50	39,3	38,4	34,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,50	33,2	32,3	28,2	36,2
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,50	36,1	35,2	31,2	39,1
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,50	39,1	38,3	34,2	42,1
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,50	32,1	31,2	27,1	35,1
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,50	36,4	35,5	31,4	39,3
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,50	40,0	39,1	34,9	42,9
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,50	32,1	31,2	27,1	35,1
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,50	36,4	35,5	31,4	39,4
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,50	40,1	39,2	35,0	43,0
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,50	31,3	30,4	26,3	34,2
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,50	35,0	34,1	30,0	38,0
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,50	39,2	38,3	34,2	42,2
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,50	37,3	36,4	32,3	40,3
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,50	38,4	37,5	33,4	41,4
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,50	32,1	31,2	27,0	35,0
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,50	35,2	34,3	30,2	38,2
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,50	37,5	36,6	32,4	40,4
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,50	33,0	32,1	27,9	35,9
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,50	36,7	35,8	31,8	39,7
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,50	39,6	38,7	34,5	42,5
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,50	38,5	37,6	33,5	41,5
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,50	40,3	39,4	35,3	43,2
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,50	41,2	40,4	36,2	44,2
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,50	34,3	33,5	29,3	37,3
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,50	39,7	38,8	34,7	42,7
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,50	32,7	31,8	27,6	35,6
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,50	36,1	35,2	31,0	39,0
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,50	38,7	37,7	33,5	41,6
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,50	35,3	34,4	30,2	38,2
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,50	38,8	38,0	33,8	41,8
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,50	40,7	39,8	35,6	43,6
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,50	34,8	33,9	29,7	37,7
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,50	37,9	37,0	32,9	40,9
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,50	40,4	39,5	35,4	43,4
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,50	34,6	33,7	29,6	37,6
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,50	36,8	35,9	31,8	39,8
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,50	39,7	38,8	34,7	42,7
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,50	30,3	29,4	25,2	33,2
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,50	33,9	33,0	28,9	36,9
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,50	37,8	36,9	32,8	40,8
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,50	34,4	33,5	29,4	37,4
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,50	38,1	37,2	33,0	41,0
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,50	40,4	39,5	35,3	43,3
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,50	30,1	29,2	25,2	33,1
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,50	32,8	31,9	28,0	35,9
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,50	35,5	34,6	30,6	38,5
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,50	36,6	35,8	31,6	39,6
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,50	37,8	36,9	32,8	40,8
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,50	38,0	37,1	33,0	41,0
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,50	29,5	28,6	24,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,50	33,2	32,3	28,1	36,1
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,50	36,5	35,6	31,4	39,4
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,50	33,5	32,6	28,4	36,5
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,50	37,2	36,3	32,2	40,2
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,50	39,3	38,4	34,3	42,3
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,50	34,2	33,3	29,2	37,1
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,50	36,2	35,3	31,2	39,2
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,50	37,5	36,6	32,6	40,5
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,50	36,0	35,2	30,8	38,9
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,50	38,6	37,7	33,5	41,5
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,50	43,0	42,1	37,8	45,8
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,50	29,8	28,9	24,8	32,8
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,50	33,4	32,5	28,4	36,4
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,50	37,4	36,5	32,3	40,3
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,50	33,1	32,2	28,1	36,1
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,50	36,5	35,6	31,5	39,5
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,50	38,2	37,3	33,3	41,2
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,50	35,7	34,9	30,7	38,7
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,50	39,1	38,2	34,1	42,1
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,50	42,2	41,3	37,0	45,1
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,50	36,5	35,6	31,3	39,4
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,50	38,5	37,6	33,4	41,4
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,50	41,5	40,6	36,4	44,4
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,50	29,7	28,8	24,6	32,6
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,50	33,0	32,1	28,0	36,0
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,50	37,3	36,4	32,2	40,2
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,50	33,1	32,2	28,1	36,0
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,50	36,6	35,7	31,7	39,6
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,50	38,8	37,9	33,8	41,8
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,50	34,1	33,2	29,1	37,1
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,50	37,7	36,8	32,8	40,7
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,50	41,0	40,1	36,0	44,0
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,50	35,7	34,8	30,5	38,5
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,50	38,1	37,2	33,0	41,0
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,50	41,4	40,6	36,3	44,3
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,50	30,3	29,4	25,2	33,2
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,50	34,1	33,2	29,0	37,0
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,50	38,1	37,2	33,0	41,0
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,50	32,6	31,7	27,5	35,5
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,50	35,4	34,5	30,4	38,4
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,50	38,1	37,2	33,1	41,0
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,50	34,0	33,1	29,0	36,9
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,50	37,4	36,5	32,4	40,4
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,50	41,5	40,6	36,4	44,4
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,50	29,8	28,9	24,9	32,8
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,50	33,7	32,8	28,8	36,7
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,50	39,9	39,0	34,9	42,8
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,50	25,2	24,3	20,4	28,3
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,50	29,0	28,1	24,2	32,1
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,50	32,8	31,9	27,9	35,9
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,50	33,2	32,3	28,2	36,2
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,50	37,1	36,2	32,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,50	41,0	40,1	35,9	43,9
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,50	34,4	33,5	29,4	37,4
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,50	38,4	37,5	33,4	41,3
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,50	42,0	41,1	37,0	45,0
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,50	29,1	28,2	24,2	32,1
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,50	32,8	31,9	27,9	35,8
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,50	39,2	38,4	34,2	42,2
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,50	27,1	26,2	22,2	30,1
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,50	30,6	29,7	25,7	33,6
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,50	33,3	32,5	28,5	36,4
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,50	33,3	32,4	28,2	36,2
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,50	37,0	36,1	31,9	39,9
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,50	39,7	38,8	34,6	42,7
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,50	31,7	30,8	26,8	34,7
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,50	35,0	34,1	30,1	38,0
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,50	41,2	40,3	36,1	44,1
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,50	33,1	32,2	28,1	36,0
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,50	36,5	35,6	31,5	39,5
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,50	40,9	40,1	35,9	43,9
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,50	31,2	30,3	26,2	34,1
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,50	35,4	34,5	30,4	38,4
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,50	40,9	40,0	35,8	43,8
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,50	26,8	25,9	21,9	29,8
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,50	31,5	30,6	26,7	34,6
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,50	36,9	36,1	32,0	40,0
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,50	32,2	31,3	27,2	35,2
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,50	35,9	35,0	31,0	38,9
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,50	39,2	38,3	34,1	42,1
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,50	28,1	27,2	23,2	31,1
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,50	32,8	31,9	27,9	35,8
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,50	39,4	38,5	34,4	42,4
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,50	29,6	28,7	24,6	32,6
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,50	32,7	31,8	27,8	35,7
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,50	37,3	36,4	32,3	40,3
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,50	30,4	29,5	25,4	33,4
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,50	34,5	33,6	29,5	37,5
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,50	38,5	37,6	33,5	41,5
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,50	32,9	32,0	27,9	35,8
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,50	41,1	40,2	36,1	44,1
201_A	rijwoning, blok: 13-01	1,50	32,5	31,6	27,5	35,5
201_B	rijwoning, blok: 13-01	4,50	36,7	35,8	31,7	39,6
201_C	rijwoning, blok: 13-01	7,50	41,7	40,8	36,6	44,6
202_A	rijwoning, blok: 13-01	1,50	31,9	31,0	26,9	34,9
202_B	rijwoning, blok: 13-01	4,50	35,8	34,9	30,8	38,8
202_C	rijwoning, blok: 13-01	7,50	40,6	39,7	35,6	43,6
203_A	rijwoning, blok: 13-01	1,50	33,8	32,9	28,8	36,8
203_B	rijwoning, blok: 13-01	4,50	37,7	36,8	32,8	40,7
203_C	rijwoning, blok: 13-01	7,50	41,9	41,1	36,8	44,8
204_A	rijwoning, blok: 13-01	1,50	32,8	31,9	27,8	35,7
204_B	rijwoning, blok: 13-01	4,50	36,6	35,7	31,6	39,6
204_C	rijwoning, blok: 13-01	7,50	40,6	39,7	35,6	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_A	rijwoning, blok: 13-06	1,50	33,2	32,3	28,1	36,1
205_B	rijwoning, blok: 13-06	4,50	36,9	36,0	31,9	39,9
205_C	rijwoning, blok: 13-06	7,50	40,5	39,6	35,4	43,4
206_A	rijwoning, blok: 13-06	1,50	24,5	23,6	19,3	27,4
206_B	rijwoning, blok: 13-06	4,50	25,5	24,6	20,4	28,4
206_C	rijwoning, blok: 13-06	7,50	30,0	29,1	25,1	33,0
207_A	rijwoning, blok: 13-06	1,50	30,2	29,3	25,2	33,2
207_B	rijwoning, blok: 13-06	4,50	34,3	33,4	29,4	37,3
207_C	rijwoning, blok: 13-06	7,50	38,9	38,0	33,9	41,8
208_A	rijwoning, blok: 13-06	1,50	31,7	30,8	26,6	34,6
208_B	rijwoning, blok: 13-06	4,50	35,0	34,1	29,9	37,9
208_C	rijwoning, blok: 13-06	7,50	40,4	39,5	35,2	43,3
209_A	rijwoning, blok: 13-07	1,50	32,5	31,7	27,6	35,5
209_B	rijwoning, blok: 13-07	4,50	36,7	35,9	31,8	39,7
209_C	rijwoning, blok: 13-07	7,50	41,0	40,1	36,0	44,0
210_A	rijwoning, blok: 13-07	1,50	32,2	31,3	27,2	35,2
210_B	rijwoning, blok: 13-07	4,50	36,0	35,1	31,1	39,0
210_C	rijwoning, blok: 13-07	7,50	40,4	39,5	35,4	43,4
211_A	rijwoning, blok: 13-07	1,50	24,2	23,3	19,1	27,2
211_B	rijwoning, blok: 13-07	4,50	25,6	24,7	20,6	28,6
211_C	rijwoning, blok: 13-07	7,50	30,8	29,9	25,9	33,8
212_A	rijwoning, blok: 13-07	1,50	33,4	32,5	28,4	36,4
212_B	rijwoning, blok: 13-07	4,50	36,7	35,8	31,8	39,7
212_C	rijwoning, blok: 13-07	7,50	40,9	40,0	35,9	43,8
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,50	38,9	38,0	33,8	41,8
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,50	40,0	39,1	35,0	42,9
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,50	40,3	39,4	35,3	43,3
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,50	34,3	33,4	29,2	37,3
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,50	36,9	36,0	31,9	39,9
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,50	39,3	38,4	34,3	42,3
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,50	35,0	34,1	30,0	37,9
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,50	38,6	37,7	33,6	41,6
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,50	41,2	40,3	36,2	44,2
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,50	39,9	39,1	34,9	42,9
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,50	41,5	40,6	36,4	44,4
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,50	42,9	42,0	37,8	45,8
217_A	rijwoning, blok: 14-02	1,50	34,1	33,2	29,0	37,0
217_B	rijwoning, blok: 14-02	4,50	37,4	36,5	32,4	40,4
217_C	rijwoning, blok: 14-02	7,50	41,1	40,3	36,1	44,1
218_A	rijwoning, blok: 14-02	1,50	33,1	32,2	28,0	36,0
218_B	rijwoning, blok: 14-02	4,50	36,3	35,4	31,3	39,2
218_C	rijwoning, blok: 14-02	7,50	40,2	39,3	35,1	43,1
219_A	rijwoning, blok: 14-02	1,50	35,1	34,2	30,1	38,1
219_B	rijwoning, blok: 14-02	4,50	38,9	38,0	33,9	41,8
219_C	rijwoning, blok: 14-02	7,50	42,1	41,2	37,1	45,1
220_A	rijwoning, blok: 14-02	1,50	35,8	34,9	30,7	38,7
220_B	rijwoning, blok: 14-02	4,50	38,5	37,6	33,5	41,5
220_C	rijwoning, blok: 14-02	7,50	42,3	41,4	37,3	45,3
221_A	rijwoning, blok: 14-03	1,50	34,9	34,0	29,8	37,8
221_B	rijwoning, blok: 14-03	4,50	37,6	36,7	32,6	40,6
221_C	rijwoning, blok: 14-03	7,50	40,9	40,0	35,9	43,9
222_A	rijwoning, blok: 14-03	1,50	34,3	33,5	29,4	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
222_B	rijwoning, blok: 14-03	4,50	38,0	37,2	33,1	41,0
222_C	rijwoning, blok: 14-03	7,50	40,7	39,8	35,7	43,7
223_A	rijwoning, blok: 14-03	1,50	35,4	34,5	30,4	38,4
223_B	rijwoning, blok: 14-03	4,50	38,5	37,6	33,5	41,5
223_C	rijwoning, blok: 14-03	7,50	41,4	40,5	36,4	44,4
224_A	rijwoning, blok: 14-03	1,50	32,6	31,7	27,6	35,5
224_B	rijwoning, blok: 14-03	4,50	35,5	34,6	30,5	38,5
224_C	rijwoning, blok: 14-03	7,50	39,8	38,9	34,7	42,8
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,50	38,3	37,4	33,2	41,2
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,50	39,3	38,4	34,3	42,3
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,50	39,6	38,7	34,6	42,6
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,50	34,0	33,1	29,0	37,0
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,50	36,7	35,9	31,7	39,7
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,50	38,4	37,5	33,4	41,4
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,50	34,4	33,5	29,3	37,3
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,50	38,9	38,0	33,9	41,9
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,50	41,9	41,0	36,8	44,8
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,50	30,7	29,8	25,7	33,6
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,50	33,1	32,2	28,2	36,1
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,50	36,7	35,8	31,8	39,7
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,50	38,9	38,0	33,8	41,8
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,50	40,0	39,1	35,0	43,0
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,50	40,2	39,4	35,2	43,2
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,50	34,1	33,2	29,0	37,0
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,50	36,3	35,4	31,2	39,2
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,50	39,4	38,5	34,3	42,3
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,50	35,5	34,6	30,4	38,4
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,50	38,7	37,8	33,7	41,7
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,50	40,9	40,1	36,0	43,9
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,50	32,6	31,7	27,6	35,5
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,50	34,7	33,8	29,7	37,7
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,50	37,6	36,7	32,6	40,6
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,50	39,6	38,7	34,2	42,4
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,50	41,1	40,2	35,9	44,0
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,50	43,4	42,5	38,1	46,2
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,50	30,4	29,5	25,3	33,3
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,50	33,5	32,6	28,5	36,4
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,50	37,8	36,9	32,7	40,8
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,50	33,9	33,0	28,9	36,9
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,50	40,8	40,0	35,5	43,6
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,50	42,6	41,7	37,4	45,5
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,50	44,5	43,6	39,3	47,4
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,50	39,2	38,3	33,8	42,0
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,50	41,0	40,1	35,7	43,8
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,50	43,8	42,9	38,5	46,6
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,50	30,3	29,4	25,2	33,2
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,50	33,5	32,6	28,5	36,5
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,50	38,0	37,1	32,8	40,9
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,50	34,1	33,2	29,0	37,0
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,50	37,6	36,7	32,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,50	39,2	38,3	34,1	42,1
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,50	37,6	36,7	32,4	40,5
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,50	40,0	39,1	35,0	43,0
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,50	42,7	41,8	37,6	45,6
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,50	38,3	37,4	33,0	41,1
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,50	40,1	39,2	34,9	43,0
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,50	42,5	41,6	37,3	45,4
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,50	34,0	33,1	28,7	36,8
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,50	35,9	35,0	30,7	38,8
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,50	38,2	37,3	33,0	41,1
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,50	33,9	33,0	28,8	36,8
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,50	36,9	36,0	31,9	39,9
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,50	38,4	37,5	33,4	41,4
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,50	35,3	34,4	30,2	38,2
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,50	38,7	37,8	33,6	41,6
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,50	42,1	41,3	37,1	45,1
245_A	rijwoning, blok: 17-01	1,50	33,0	32,1	28,0	36,0
245_B	rijwoning, blok: 17-01	4,50	36,7	35,8	31,7	39,6
245_C	rijwoning, blok: 17-01	7,50	40,9	40,1	35,9	43,9
246_A	rijwoning, blok: 17-01	1,50	35,1	34,2	29,8	37,9
246_B	rijwoning, blok: 17-01	4,50	37,8	36,9	32,6	40,7
246_C	rijwoning, blok: 17-01	7,50	41,4	40,5	36,3	44,3
247_A	rijwoning, blok: 17-01	1,50	31,4	30,5	26,3	34,3
247_B	rijwoning, blok: 17-01	4,50	34,8	33,9	29,8	37,8
247_C	rijwoning, blok: 17-01	7,50	39,5	38,6	34,4	42,4
248_A	rijwoning, blok: 17-01	1,50	39,6	38,7	34,5	42,5
248_B	rijwoning, blok: 17-01	4,50	41,5	40,6	36,5	44,5
248_C	rijwoning, blok: 17-01	7,50	44,0	43,1	38,9	46,9
249_A	rijwoning, blok: 17-02	1,50	37,3	36,4	32,1	40,2
249_B	rijwoning, blok: 17-02	4,50	38,8	37,9	33,8	41,8
249_C	rijwoning, blok: 17-02	7,50	42,1	41,2	37,0	45,0
250_A	rijwoning, blok: 17-02	1,50	29,9	29,0	25,0	32,9
250_B	rijwoning, blok: 17-02	4,50	33,6	32,7	28,7	36,6
250_C	rijwoning, blok: 17-02	7,50	38,6	37,7	33,6	41,6
251_A	rijwoning, blok: 17-02	1,50	34,7	33,8	29,7	37,7
251_B	rijwoning, blok: 17-02	4,50	38,5	37,6	33,5	41,4
251_C	rijwoning, blok: 17-02	7,50	42,2	41,3	37,1	45,1
252_A	rijwoning, blok: 17-02	1,50	37,4	36,5	32,3	40,3
252_B	rijwoning, blok: 17-02	4,50	39,9	39,1	34,9	42,9
252_C	rijwoning, blok: 17-02	7,50	42,3	41,4	37,2	45,2
253_A	rijwoning, blok: 16-01	1,50	34,2	33,3	29,2	37,2
253_B	rijwoning, blok: 16-01	4,50	37,2	36,3	32,3	40,2
253_C	rijwoning, blok: 16-01	7,50	40,5	39,7	35,5	43,5
254_A	rijwoning, blok: 16-01	1,50	29,1	28,3	24,1	32,1
254_B	rijwoning, blok: 16-01	4,50	33,1	32,2	28,1	36,0
254_C	rijwoning, blok: 16-01	7,50	37,1	36,2	32,0	40,0
255_A	rijwoning, blok: 16-01	1,50	34,2	33,3	29,1	37,1
255_B	rijwoning, blok: 16-01	4,50	37,5	36,6	32,5	40,5
255_C	rijwoning, blok: 16-01	7,50	41,7	40,8	36,6	44,6
256_A	rijwoning, blok: 16-01	1,50	38,3	37,4	33,1	41,2
256_B	rijwoning, blok: 16-01	4,50	40,8	39,9	35,7	43,7
256_C	rijwoning, blok: 16-01	7,50	42,7	41,8	37,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,50	33,6	32,7	28,6	36,6
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,50	37,2	36,3	32,2	40,2
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,50	40,5	39,6	35,4	43,4
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,50	27,0	26,1	22,0	30,0
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,50	30,1	29,2	25,3	33,2
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,50	33,4	32,5	28,5	36,4
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,50	35,8	34,9	30,6	38,7
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,50	39,0	38,1	33,9	41,9
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,50	41,0	40,1	35,8	43,9
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,50	36,6	35,7	31,5	39,5
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,50	39,9	39,0	34,9	42,9
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,50	42,7	41,8	37,6	45,6
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,50	31,2	30,3	26,2	34,2
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,50	35,2	34,3	30,3	38,2
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,50	38,5	37,6	33,5	41,4
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,50	27,8	26,9	22,8	30,7
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,50	31,7	30,8	26,7	34,7
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,50	33,6	32,7	28,7	36,6
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,50	33,6	32,7	28,5	36,6
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,50	37,0	36,1	31,9	39,9
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,50	40,4	39,5	35,3	43,3
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,50	35,2	34,3	30,1	38,1
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,50	38,3	37,4	33,3	41,3
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,50	42,1	41,2	37,0	45,0
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,50	32,0	31,1	27,0	35,0
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,50	36,9	36,1	32,0	39,9
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,50	41,3	40,4	36,3	44,3
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,50	25,6	24,7	20,7	28,6
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,50	29,5	28,6	24,7	32,6
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,50	34,5	33,7	29,6	37,6
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,50	32,5	31,6	27,4	35,4
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,50	36,8	35,9	31,7	39,7
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,50	40,4	39,5	35,3	43,3
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,50	34,8	33,9	29,7	37,7
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,50	38,1	37,2	33,1	41,1
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,50	41,9	41,0	36,8	44,8
269_A	rijwoning, blok: 17-03	1,50	31,1	30,2	26,1	34,0
269_B	rijwoning, blok: 17-03	4,50	35,2	34,3	30,2	38,2
269_C	rijwoning, blok: 17-03	7,50	40,2	39,3	35,2	43,1
270_A	rijwoning, blok: 17-03	1,50	30,6	29,7	25,6	33,6
270_B	rijwoning, blok: 17-03	4,50	34,7	33,8	29,8	37,7
270_C	rijwoning, blok: 17-03	7,50	40,0	39,1	35,0	43,0
271_A	rijwoning, blok: 17-03	1,50	34,1	33,2	29,1	37,1
271_B	rijwoning, blok: 17-03	4,50	37,8	36,9	32,7	40,7
271_C	rijwoning, blok: 17-03	7,50	41,3	40,4	36,2	44,2
272_A	rijwoning, blok: 17-03	1,50	33,5	32,6	28,4	36,4
272_B	rijwoning, blok: 17-03	4,50	37,6	36,7	32,6	40,6
272_C	rijwoning, blok: 17-03	7,50	41,2	40,4	36,2	44,2
273_A	rijwoning, blok: 17-04	1,50	33,5	32,6	28,5	36,5
273_B	rijwoning, blok: 17-04	4,50	36,9	36,0	31,9	39,9
273_C	rijwoning, blok: 17-04	7,50	41,5	40,6	36,5	44,5
274_A	rijwoning, blok: 17-04	1,50	32,3	31,4	27,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
274_B	rijwoning, blok: 17-04	4,50	35,7	34,8	30,7	38,7
274_C	rijwoning, blok: 17-04	7,50	40,8	39,9	35,7	43,7
275_A	rijwoning, blok: 17-04	1,50	31,3	30,4	26,2	34,2
275_B	rijwoning, blok: 17-04	4,50	35,2	34,3	30,2	38,2
275_C	rijwoning, blok: 17-04	7,50	40,4	39,5	35,3	43,3
276_A	rijwoning, blok: 17-04	1,50	33,0	32,1	28,0	36,0
276_B	rijwoning, blok: 17-04	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
276_C	rijwoning, blok: 17-04	7,50	40,8	39,9	35,8	43,8
277_A	rijwoning, blok: 18-01	1,50	39,7	38,8	34,6	42,6
277_B	rijwoning, blok: 18-01	4,50	40,8	40,0	35,8	43,8
277_C	rijwoning, blok: 18-01	7,50	41,5	40,6	36,5	44,5
278_A	rijwoning, blok: 18-01	1,50	36,2	35,3	31,1	39,1
278_B	rijwoning, blok: 18-01	4,50	38,2	37,3	33,1	41,1
278_C	rijwoning, blok: 18-01	7,50	40,8	39,9	35,7	43,7
279_A	rijwoning, blok: 18-01	1,50	37,9	37,1	32,8	40,9
279_B	rijwoning, blok: 18-01	4,50	40,2	39,3	35,2	43,2
279_C	rijwoning, blok: 18-01	7,50	42,1	41,2	37,1	45,1
280_A	rijwoning, blok: 18-01	1,50	39,4	38,5	34,3	42,3
280_B	rijwoning, blok: 18-01	4,50	41,0	40,1	35,9	43,9
280_C	rijwoning, blok: 18-01	7,50	41,9	41,0	36,9	44,9
281_A	rijwoning, blok: 18-02	1,50	38,6	37,7	33,5	41,5
281_B	rijwoning, blok: 18-02	4,50	40,2	39,3	35,2	43,2
281_C	rijwoning, blok: 18-02	7,50	42,2	41,3	37,2	45,2
282_A	rijwoning, blok: 18-02	1,50	36,3	35,4	31,3	39,3
282_B	rijwoning, blok: 18-02	4,50	39,0	38,1	34,0	42,0
282_C	rijwoning, blok: 18-02	7,50	41,9	41,0	36,9	44,9
283_A	rijwoning, blok: 18-02	1,50	38,4	37,6	33,4	41,4
283_B	rijwoning, blok: 18-02	4,50	41,4	40,5	36,4	44,4
283_C	rijwoning, blok: 18-02	7,50	43,6	42,7	38,6	46,6
284_A	rijwoning, blok: 18-02	1,50	38,8	38,0	33,7	41,8
284_B	rijwoning, blok: 18-02	4,50	40,8	39,9	35,8	43,8
284_C	rijwoning, blok: 18-02	7,50	43,4	42,5	38,3	46,3
285_A	rijwoning, blok: 18-03	1,50	37,4	36,5	32,3	40,3
285_B	rijwoning, blok: 18-03	4,50	39,3	38,4	34,2	42,2
285_C	rijwoning, blok: 18-03	7,50	42,0	41,1	36,9	44,9
286_A	rijwoning, blok: 18-03	1,50	36,3	35,5	31,3	39,3
286_B	rijwoning, blok: 18-03	4,50	39,4	38,5	34,4	42,4
286_C	rijwoning, blok: 18-03	7,50	42,3	41,4	37,2	45,2
287_A	rijwoning, blok: 18-03	1,50	36,8	36,0	31,8	39,8
287_B	rijwoning, blok: 18-03	4,50	40,0	39,1	35,0	42,9
287_C	rijwoning, blok: 18-03	7,50	42,6	41,8	37,6	45,6
288_A	rijwoning, blok: 18-03	1,50	35,3	34,4	30,3	38,3
288_B	rijwoning, blok: 18-03	4,50	37,7	36,8	32,7	40,6
288_C	rijwoning, blok: 18-03	7,50	41,2	40,3	36,2	44,2
289_A	rijwoning, blok: 18-04	1,50	40,0	39,1	34,9	42,9
289_B	rijwoning, blok: 18-04	4,50	41,0	40,2	36,0	44,0
289_C	rijwoning, blok: 18-04	7,50	41,7	40,9	36,7	44,7
290_A	rijwoning, blok: 18-04	1,50	37,4	36,5	32,3	40,3
290_B	rijwoning, blok: 18-04	4,50	39,3	38,4	34,3	42,2
290_C	rijwoning, blok: 18-04	7,50	41,2	40,3	36,1	44,1
291_A	rijwoning, blok: 18-04	1,50	36,9	36,0	31,8	39,8
291_B	rijwoning, blok: 18-04	4,50	39,8	38,9	34,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	7,50	42,9	42,0	37,9	45,9
292_A	rijwoning, blok: 18-04	1,50	34,8	33,9	29,8	37,8
292_B	rijwoning, blok: 18-04	4,50	36,8	35,9	31,8	39,8
292_C	rijwoning, blok: 18-04	7,50	39,3	38,4	34,3	42,3
293_A	rijwoning, blok: 19-01	1,50	31,9	31,1	26,9	34,9
293_B	rijwoning, blok: 19-01	4,50	35,2	34,4	30,3	38,2
293_C	rijwoning, blok: 19-01	7,50	38,7	37,8	33,7	41,7
294_A	rijwoning, blok: 19-01	1,50	36,1	35,2	31,0	39,0
294_B	rijwoning, blok: 19-01	4,50	39,2	38,3	34,1	42,1
294_C	rijwoning, blok: 19-01	7,50	41,7	40,8	36,5	44,6
295_A	rijwoning, blok: 19-01	1,50	38,0	37,1	32,8	40,9
295_B	rijwoning, blok: 19-01	4,50	41,0	40,1	35,9	43,9
295_C	rijwoning, blok: 19-01	7,50	44,2	43,3	39,1	47,1
296_A	rijwoning, blok: 19-01	1,50	33,4	32,5	28,3	36,3
296_B	rijwoning, blok: 19-01	4,50	36,4	35,5	31,4	39,4
296_C	rijwoning, blok: 19-01	7,50	41,2	40,3	36,1	44,1
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,50	34,8	33,9	29,7	37,7
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,50	38,0	37,1	33,0	41,0
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,50	42,4	41,6	37,4	45,4
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,50	30,1	29,2	25,0	33,0
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,50	34,1	33,2	29,0	37,0
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,50	38,2	37,3	33,1	41,1
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,50	40,6	39,7	35,2	43,4
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,50	42,1	41,2	36,8	44,9
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,50	43,4	42,5	38,1	46,2
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,50	41,7	40,8	36,3	44,5
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,50	43,7	42,8	38,4	46,5
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,50	45,5	44,6	40,3	48,4
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,50	35,5	34,6	30,4	38,4
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,50	38,7	37,8	33,7	41,6
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,50	42,6	41,7	37,5	45,5
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,50	30,2	29,2	25,1	33,1
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,50	33,7	32,8	28,8	36,7
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,50	37,9	37,1	32,9	40,9
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,50	36,1	35,3	31,0	39,1
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,50	39,5	38,6	34,5	42,5
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,50	42,0	41,1	36,9	44,9
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,50	41,1	40,2	35,8	43,9
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,50	43,2	42,3	38,0	46,1
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,50	45,6	44,7	40,4	48,5
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,50	34,1	33,2	29,1	37,1
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,50	37,1	36,2	32,1	40,1
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,50	41,0	40,1	35,9	43,9
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,50	28,7	27,8	23,7	31,7
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,50	31,3	30,4	26,3	34,3
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,50	33,9	33,0	28,9	36,9
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,50	35,7	34,8	30,6	38,6
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,50	38,7	37,8	33,6	41,6
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,50	40,7	39,8	35,6	43,6
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,50	39,1	38,2	33,8	41,9
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,50	41,4	40,5	36,3	44,3
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,50	44,1	43,3	39,0	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
309_A	rijwoning, blok: 19-05	1,50	33,0	32,1	28,0	35,9
309_B	rijwoning, blok: 19-05	4,50	36,0	35,1	31,1	39,0
309_C	rijwoning, blok: 19-05	7,50	39,9	39,0	34,9	42,8
310_A	rijwoning, blok: 19-05	1,50	29,3	28,4	24,3	32,3
310_B	rijwoning, blok: 19-05	4,50	32,6	31,7	27,7	35,7
310_C	rijwoning, blok: 19-05	7,50	36,7	35,8	31,7	39,7
311_A	rijwoning, blok: 19-05	1,50	37,6	36,7	32,4	40,5
311_B	rijwoning, blok: 19-05	4,50	39,7	38,9	34,6	42,6
311_C	rijwoning, blok: 19-05	7,50	42,1	41,2	36,9	45,0
312_A	rijwoning, blok: 19-05	1,50	40,2	39,3	34,9	43,0
312_B	rijwoning, blok: 19-05	4,50	41,8	40,9	36,5	44,6
312_C	rijwoning, blok: 19-05	7,50	44,5	43,7	39,4	47,4
313_A	rijwoning, blok: 20-01	1,50	41,0	40,2	36,0	44,0
313_B	rijwoning, blok: 20-01	4,50	42,1	41,3	37,1	45,1
313_C	rijwoning, blok: 20-01	7,50	44,2	43,3	39,1	47,1
314_A	rijwoning, blok: 20-01	1,50	32,1	31,2	27,0	35,0
314_B	rijwoning, blok: 20-01	4,50	34,3	33,4	29,3	37,2
314_C	rijwoning, blok: 20-01	7,50	38,5	37,6	33,5	41,5
315_A	rijwoning, blok: 20-01	1,50	34,4	33,5	29,3	37,3
315_B	rijwoning, blok: 20-01	4,50	37,3	36,4	32,3	40,3
315_C	rijwoning, blok: 20-01	7,50	42,0	41,1	36,9	44,9
316_A	rijwoning, blok: 20-01	1,50	40,7	39,8	35,6	43,6
316_B	rijwoning, blok: 20-01	4,50	42,1	41,2	37,1	45,1
316_C	rijwoning, blok: 20-01	7,50	43,9	43,0	38,9	46,9
317_A	rijwoning, blok: 20-04	1,50	40,1	39,3	35,1	43,1
317_B	rijwoning, blok: 20-04	4,50	41,5	40,6	36,5	44,5
317_C	rijwoning, blok: 20-04	7,50	43,9	43,1	38,9	46,9
318_A	rijwoning, blok: 20-04	1,50	36,1	35,3	31,1	39,1
318_B	rijwoning, blok: 20-04	4,50	38,4	37,6	33,5	41,4
318_C	rijwoning, blok: 20-04	7,50	42,3	41,4	37,2	45,2
319_A	rijwoning, blok: 20-04	1,50	34,8	33,9	29,7	37,7
319_B	rijwoning, blok: 20-04	4,50	38,3	37,4	33,2	41,2
319_C	rijwoning, blok: 20-04	7,50	41,8	40,9	36,7	44,7
320_A	rijwoning, blok: 20-04	1,50	31,8	30,9	26,6	34,7
320_B	rijwoning, blok: 20-04	4,50	34,1	33,2	29,1	37,0
320_C	rijwoning, blok: 20-04	7,50	38,3	37,4	33,2	41,2
321_A	rijwoning, blok: 20-03	1,50	36,2	35,3	31,1	39,1
321_B	rijwoning, blok: 20-03	4,50	38,3	37,4	33,3	41,3
321_C	rijwoning, blok: 20-03	7,50	40,8	40,0	35,8	43,8
322_A	rijwoning, blok: 20-03	1,50	33,2	32,3	28,2	36,2
322_B	rijwoning, blok: 20-03	4,50	37,6	36,7	32,6	40,6
322_C	rijwoning, blok: 20-03	7,50	41,4	40,6	36,4	44,4
323_A	rijwoning, blok: 20-03	1,50	37,2	36,3	32,1	40,1
323_B	rijwoning, blok: 20-03	4,50	40,1	39,2	35,1	43,1
323_C	rijwoning, blok: 20-03	7,50	42,4	41,5	37,3	45,3
324_A	rijwoning, blok: 20-03	1,50	37,1	36,2	32,0	40,0
324_B	rijwoning, blok: 20-03	4,50	39,3	38,4	34,3	42,3
324_C	rijwoning, blok: 20-03	7,50	42,1	41,2	37,0	45,0
325_A	rijwoning, blok: 20-02	1,50	32,6	31,7	27,6	35,6
325_B	rijwoning, blok: 20-02	4,50	35,2	34,3	30,2	38,1
325_C	rijwoning, blok: 20-02	7,50	38,6	37,8	33,7	41,6
326_A	rijwoning, blok: 20-02	1,50	32,3	31,4	27,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
326_B	rijwoning, blok: 20-02	4,50	35,6	34,7	30,6	38,5
326_C	rijwoning, blok: 20-02	7,50	40,5	39,6	35,3	43,4
327_A	rijwoning, blok: 20-02	1,50	37,0	36,1	31,9	39,9
327_B	rijwoning, blok: 20-02	4,50	39,9	39,0	34,8	42,8
327_C	rijwoning, blok: 20-02	7,50	42,3	41,4	37,2	45,2
328_A	rijwoning, blok: 20-02	1,50	35,6	34,7	30,5	38,5
328_B	rijwoning, blok: 20-02	4,50	38,4	37,5	33,3	41,4
328_C	rijwoning, blok: 20-02	7,50	41,3	40,5	36,2	44,2
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,50	40,4	39,5	35,3	43,3
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,50	43,1	42,3	38,1	46,1
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,50	43,6	42,7	38,6	46,5
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,50	36,1	35,2	31,0	39,0
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,50	38,4	37,5	33,4	41,4
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,50	41,7	40,8	36,6	44,6
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,50	41,4	40,5	36,2	44,2
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,50	42,9	42,1	37,8	45,8
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,50	44,9	44,0	39,8	47,8
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,50	42,7	41,9	37,6	45,6
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,50	44,5	43,6	39,4	47,4
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,50	45,0	44,1	39,9	48,0
333_A	rijwoning, blok: 21-02	1,50	40,2	39,3	35,1	43,1
333_B	rijwoning, blok: 21-02	4,50	42,2	41,3	37,2	45,2
333_C	rijwoning, blok: 21-02	7,50	43,3	42,5	38,3	46,3
334_A	rijwoning, blok: 21-02	1,50	36,8	35,9	31,7	39,7
334_B	rijwoning, blok: 21-02	4,50	38,8	37,9	33,8	41,8
334_C	rijwoning, blok: 21-02	7,50	41,3	40,4	36,2	44,2
335_A	rijwoning, blok: 21-02	1,50	37,5	36,6	32,4	40,4
335_B	rijwoning, blok: 21-02	4,50	40,6	39,7	35,6	43,6
335_C	rijwoning, blok: 21-02	7,50	44,2	43,3	39,1	47,1
336_A	rijwoning, blok: 21-02	1,50	41,9	41,1	36,8	44,9
336_B	rijwoning, blok: 21-02	4,50	44,0	43,2	39,0	47,0
336_C	rijwoning, blok: 21-02	7,50	45,1	44,3	40,1	48,1
337_A	rijwoning, blok: 21-03	1,50	34,2	33,3	29,1	37,1
337_B	rijwoning, blok: 21-03	4,50	36,7	35,8	31,7	39,7
337_C	rijwoning, blok: 21-03	7,50	39,9	39,1	34,9	42,9
338_A	rijwoning, blok: 21-03	1,50	40,0	39,1	34,9	42,9
338_B	rijwoning, blok: 21-03	4,50	41,6	40,7	36,5	44,5
338_C	rijwoning, blok: 21-03	7,50	42,8	41,9	37,8	45,7
339_A	rijwoning, blok: 21-03	1,50	35,9	35,0	30,9	38,8
339_B	rijwoning, blok: 21-03	4,50	39,5	38,6	34,5	42,5
339_C	rijwoning, blok: 21-03	7,50	43,2	42,3	38,1	46,1
340_A	rijwoning, blok: 21-03	1,50	38,1	37,2	33,0	41,0
340_B	rijwoning, blok: 21-03	4,50	41,1	40,2	36,1	44,1
340_C	rijwoning, blok: 21-03	7,50	44,0	43,1	38,9	46,9
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,50	39,4	38,6	34,4	42,4
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,50	40,9	40,1	35,9	43,9
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,50	41,4	40,5	36,4	44,4
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,50	34,9	34,0	29,8	37,8
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,50	37,9	37,0	32,9	40,9
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,50	40,7	39,8	35,6	43,6
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,50	36,8	35,9	31,6	39,7
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,50	39,9	39,0	34,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,50	42,6	41,7	37,5	45,5
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,50	36,6	35,7	31,5	39,6
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,50	38,3	37,5	33,3	41,3
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,50	40,9	40,0	35,8	43,8
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,50	40,6	39,8	35,6	43,6
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,50	42,8	41,9	37,8	45,8
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,50	43,2	42,4	38,2	46,2
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,50	35,8	34,9	30,7	38,7
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,50	38,1	37,2	33,1	41,0
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,50	40,5	39,6	35,5	43,5
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,50	37,2	36,3	32,0	40,1
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,50	39,7	38,9	34,6	42,7
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,50	42,5	41,6	37,4	45,4
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,50	36,8	36,0	31,7	39,8
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,50	38,4	37,6	33,4	41,4
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,50	40,7	39,8	35,7	43,7
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,50	34,9	34,0	29,8	37,8
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,50	38,7	37,8	33,6	41,6
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,50	41,8	40,9	36,7	44,7
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,50	38,9	38,1	33,7	41,8
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,50	40,4	39,5	35,2	43,3
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,50	42,8	41,9	37,6	45,6
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,50	41,5	40,6	36,1	44,2
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,50	43,2	42,3	37,9	46,0
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,50	44,7	43,9	39,5	47,6
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,50	41,7	40,8	36,3	44,4
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,50	43,5	42,6	38,2	46,3
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,50	45,8	44,9	40,5	48,6
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,50	44,4	43,6	39,0	47,2
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,50	45,4	44,5	40,0	48,1
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,50	46,4	45,5	41,1	49,2
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,50	33,0	32,1	27,9	35,9
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,50	36,4	35,5	31,3	39,3
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,50	41,5	40,6	36,3	44,4
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,50	42,0	41,1	36,6	44,8
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,50	43,4	42,5	38,1	46,2
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,50	44,7	43,8	39,5	47,6
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,50	48,2	47,3	42,7	50,9
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,50	49,0	48,2	43,7	51,8
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,50	49,8	49,0	44,5	52,6
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,50	35,2	34,3	30,1	38,1
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,50	38,8	37,9	33,7	41,7
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,50	43,6	42,8	38,5	46,6
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,50	40,2	39,3	34,8	43,0
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,50	42,0	41,1	36,7	44,8
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,50	44,0	43,1	38,7	46,8
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,50	31,9	31,0	26,8	34,8
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,50	35,6	34,7	30,5	38,5
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,50	39,7	38,8	34,5	42,6
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,50	36,5	35,6	31,4	39,4
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,50	39,7	38,8	34,6	42,6
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,50	41,9	41,0	36,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,50	39,4	38,6	34,3	42,3
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,50	41,7	40,8	36,6	44,6
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,50	44,7	43,8	39,5	47,6
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,50	38,9	38,0	33,5	41,6
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,50	40,8	39,9	35,5	43,6
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,50	43,2	42,3	38,1	46,1
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,50	29,9	29,0	24,9	32,9
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,50	33,1	32,2	28,1	36,1
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,50	36,8	36,0	31,8	39,8
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,50	39,2	38,4	34,0	42,1
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,50	41,0	40,2	35,9	43,9
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,50	42,8	41,9	37,6	45,6
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,50	35,4	34,5	30,3	38,3
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,50	38,7	37,8	33,6	41,6
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,50	41,6	40,7	36,5	44,6
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,50	35,7	34,9	30,4	38,6
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,50	37,5	36,6	32,3	40,4
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,50	40,4	39,6	35,3	43,3
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,50	41,2	40,3	35,8	44,0
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,50	42,8	41,9	37,5	45,6
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,50	44,6	43,7	39,4	47,5
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,50	35,4	34,5	30,3	38,3
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,50	39,0	38,2	34,0	42,0
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,50	43,6	42,7	38,5	46,5
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,50	35,8	34,9	30,7	38,7
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,50	39,2	38,3	34,1	42,1
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,50	43,9	43,0	38,8	46,8
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,50	36,1	35,2	30,9	39,0
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,50	39,2	38,3	34,2	42,2
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,50	41,9	41,0	36,8	44,8
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,50	34,7	33,8	29,4	37,5
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,50	37,4	36,5	32,1	40,2
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,50	40,5	39,6	35,2	43,3
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,50	40,6	39,7	35,3	43,4
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,50	42,4	41,5	37,1	45,2
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,50	44,3	43,4	39,1	47,2
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,50	45,5	44,6	40,3	48,4
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,50	46,4	45,5	41,3	49,3
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,50	47,1	46,2	42,0	50,0
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,50	34,1	33,2	28,9	36,9
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,50	37,7	36,8	32,7	40,7
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,50	41,2	40,3	36,0	44,1
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,50	40,7	39,8	35,4	43,5
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,50	43,1	42,2	37,9	46,0
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,50	45,3	44,4	40,1	48,1
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,50	46,6	45,7	41,4	49,5
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,50	47,6	46,7	42,5	50,5
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,50	48,5	47,6	43,4	51,4
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,50	45,0	44,1	39,9	47,9
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,50	46,0	45,2	40,9	49,0
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,50	46,6	45,7	41,5	49,5
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,50	36,7	35,8	31,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,50	39,8	39,0	34,8	42,8
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,50	42,8	41,9	37,7	45,7
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,50	41,2	40,3	36,0	44,1
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,50	43,5	42,6	38,4	46,4
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,50	45,8	44,9	40,7	48,7
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,50	43,2	42,4	38,1	46,2
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,50	44,5	43,7	39,5	47,5
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,50	46,1	45,3	41,1	49,1
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,50	43,9	43,0	38,8	46,8
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,50	45,4	44,5	40,3	48,3
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,50	46,1	45,3	41,0	49,1
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,50	38,1	37,2	33,0	41,0
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,50	41,1	40,3	36,1	44,1
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,50	43,4	42,5	38,3	46,3
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,50	42,4	41,5	37,1	45,2
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,50	44,2	43,4	39,0	47,1
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,50	46,2	45,3	41,0	49,1
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,50	42,7	41,9	37,6	45,7
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,50	44,7	43,8	39,6	47,6
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,50	46,1	45,3	41,0	49,1
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,50	42,9	42,1	37,8	45,8
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,50	44,2	43,3	39,1	47,1
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,50	45,1	44,2	40,0	48,0
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,50	39,7	38,9	34,5	42,6
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,50	41,4	40,5	36,2	44,3
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,50	43,1	42,2	37,9	46,0
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,50	38,2	37,3	33,0	41,1
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,50	41,5	40,6	36,4	44,4
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,50	44,6	43,7	39,4	47,5
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,50	44,8	43,9	39,5	47,6
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,50	46,2	45,3	41,0	49,1
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,50	47,6	46,8	42,4	50,5
389_A	rijwoning, blok: 23-01	1,50	38,5	37,6	33,4	41,4
389_B	rijwoning, blok: 23-01	4,50	41,4	40,5	36,3	44,3
389_C	rijwoning, blok: 23-01	7,50	45,0	44,1	39,9	47,9
390_A	rijwoning, blok: 23-01	1,50	41,8	40,9	36,5	44,6
390_B	rijwoning, blok: 23-01	4,50	43,1	42,2	37,9	46,0
390_C	rijwoning, blok: 23-01	7,50	45,1	44,3	40,0	48,0
391_A	rijwoning, blok: 23-01	1,50	34,5	33,7	29,5	37,5
391_B	rijwoning, blok: 23-01	4,50	37,8	36,9	32,8	40,7
391_C	rijwoning, blok: 23-01	7,50	41,8	40,9	36,7	44,7
392_A	rijwoning, blok: 23-01	1,50	34,7	33,8	29,5	37,6
392_B	rijwoning, blok: 23-01	4,50	38,7	37,8	33,6	41,6
392_C	rijwoning, blok: 23-01	7,50	43,4	42,5	38,2	46,3
393_A	rijwoning, blok: 23-02	1,50	42,0	41,1	36,8	44,9
393_B	rijwoning, blok: 23-02	4,50	43,1	42,3	38,0	46,1
393_C	rijwoning, blok: 23-02	7,50	44,9	44,0	39,8	47,8
394_A	rijwoning, blok: 23-02	1,50	32,6	31,7	27,4	35,5
394_B	rijwoning, blok: 23-02	4,50	35,5	34,6	30,3	38,4
394_C	rijwoning, blok: 23-02	7,50	40,3	39,5	35,2	43,2
395_A	rijwoning, blok: 23-02	1,50	37,1	36,2	31,9	40,0
395_B	rijwoning, blok: 23-02	4,50	40,5	39,6	35,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
395_C	rijwoning, blok: 23-02	7,50	43,5	42,6	38,3	46,4
396_A	rijwoning, blok: 23-02	1,50	42,8	41,9	37,5	45,6
396_B	rijwoning, blok: 23-02	4,50	44,4	43,5	39,2	47,3
396_C	rijwoning, blok: 23-02	7,50	46,6	45,7	41,4	49,5
397_A	rijwoning, blok: 23-03	1,50	35,7	34,9	30,6	38,6
397_B	rijwoning, blok: 23-03	4,50	38,5	37,7	33,4	41,5
397_C	rijwoning, blok: 23-03	7,50	42,1	41,3	37,0	45,0
398_A	rijwoning, blok: 23-03	1,50	33,3	32,5	28,3	36,3
398_B	rijwoning, blok: 23-03	4,50	36,2	35,3	31,2	39,1
398_C	rijwoning, blok: 23-03	7,50	40,1	39,2	35,0	43,0
399_A	rijwoning, blok: 23-03	1,50	38,3	37,4	33,1	41,2
399_B	rijwoning, blok: 23-03	4,50	41,0	40,1	35,9	43,9
399_C	rijwoning, blok: 23-03	7,50	43,9	43,0	38,7	46,8
400_A	rijwoning, blok: 23-03	1,50	35,1	34,2	30,0	38,0
400_B	rijwoning, blok: 23-03	4,50	37,5	36,7	32,5	40,5
400_C	rijwoning, blok: 23-03	7,50	42,2	41,3	37,1	45,1
401_A	rijwoning, blok: 24-03	1,50	34,4	33,5	29,3	37,3
401_B	rijwoning, blok: 24-03	4,50	37,0	36,1	31,9	39,9
401_C	rijwoning, blok: 24-03	7,50	40,9	40,0	35,8	43,8
402_A	rijwoning, blok: 24-03	1,50	37,2	36,4	32,1	40,2
402_B	rijwoning, blok: 24-03	4,50	40,2	39,3	35,1	43,1
402_C	rijwoning, blok: 24-03	7,50	44,0	43,1	38,9	46,9
403_A	rijwoning, blok: 24-03	1,50	40,6	39,7	35,5	43,5
403_B	rijwoning, blok: 24-03	4,50	42,9	42,0	37,8	45,8
403_C	rijwoning, blok: 24-03	7,50	45,7	44,8	40,6	48,6
404_A	rijwoning, blok: 24-03	1,50	38,5	37,6	33,3	41,4
404_B	rijwoning, blok: 24-03	4,50	40,2	39,3	35,1	43,1
404_C	rijwoning, blok: 24-03	7,50	42,2	41,3	37,2	45,2
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,50	41,0	40,1	35,8	43,9
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,50	42,6	41,8	37,5	45,6
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,50	43,7	42,8	38,6	46,6
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,50	35,2	34,3	30,1	38,1
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,50	38,2	37,3	33,2	41,1
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,50	41,4	40,5	36,3	44,3
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,50	36,5	35,6	31,4	39,4
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,50	39,8	38,9	34,7	42,7
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,50	44,1	43,3	39,1	47,1
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,50	38,1	37,2	33,0	41,0
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,50	41,8	40,9	36,7	44,7
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,50	44,7	43,9	39,6	47,7
409_A	rijwoning, blok: 27-01	1,50	47,5	46,7	42,4	50,4
409_B	rijwoning, blok: 27-01	4,50	48,9	48,1	43,8	51,8
409_C	rijwoning, blok: 27-01	7,50	49,5	48,6	44,3	52,4
410_A	rijwoning, blok: 27-01	1,50	44,2	43,3	38,8	47,0
410_B	rijwoning, blok: 27-01	4,50	45,2	44,3	39,8	48,0
410_C	rijwoning, blok: 27-01	7,50	47,1	46,3	41,9	50,0
411_A	rijwoning, blok: 27-01	1,50	47,7	46,9	42,3	50,5
411_B	rijwoning, blok: 27-01	4,50	48,7	47,8	43,4	51,5
411_C	rijwoning, blok: 27-01	7,50	49,8	48,9	44,4	52,6
412_A	rijwoning, blok: 27-01	1,50	49,5	48,6	44,2	52,3
412_B	rijwoning, blok: 27-01	4,50	50,8	49,9	45,6	53,7
412_C	rijwoning, blok: 27-01	7,50	51,5	50,6	46,3	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
413_A	rijwoning, blok: 26-01	1,50	46,3	45,5	41,1	49,2
413_B	rijwoning, blok: 26-01	4,50	47,5	46,6	42,3	50,4
413_C	rijwoning, blok: 26-01	7,50	48,3	47,5	43,2	51,2
414_A	rijwoning, blok: 26-01	1,50	42,4	41,5	37,2	45,3
414_B	rijwoning, blok: 26-01	4,50	43,8	43,0	38,7	46,7
414_C	rijwoning, blok: 26-01	7,50	45,6	44,7	40,4	48,5
415_A	rijwoning, blok: 26-01	1,50	48,8	47,9	43,3	51,5
415_B	rijwoning, blok: 26-01	4,50	49,5	48,6	44,1	52,3
415_C	rijwoning, blok: 26-01	7,50	50,4	49,5	45,0	53,2
416_A	rijwoning, blok: 26-01	1,50	47,0	46,1	41,6	49,8
416_B	rijwoning, blok: 26-01	4,50	48,3	47,4	43,0	51,1
416_C	rijwoning, blok: 26-01	7,50	49,4	48,5	44,1	52,2
417_A	rijwoning, blok: 26-02	1,50	46,2	45,3	40,8	49,0
417_B	rijwoning, blok: 26-02	4,50	47,6	46,7	42,3	50,4
417_C	rijwoning, blok: 26-02	7,50	48,9	48,0	43,6	51,7
418_A	rijwoning, blok: 26-02	1,50	43,3	42,4	37,8	46,0
418_B	rijwoning, blok: 26-02	4,50	44,5	43,6	39,2	47,3
418_C	rijwoning, blok: 26-02	7,50	45,8	45,0	40,6	48,7
419_A	rijwoning, blok: 26-02	1,50	51,2	50,4	45,8	54,0
419_B	rijwoning, blok: 26-02	4,50	51,8	51,0	46,4	54,6
419_C	rijwoning, blok: 26-02	7,50	52,5	51,6	47,1	55,3
420_A	rijwoning, blok: 26-02	1,50	51,2	50,3	45,8	54,0
420_B	rijwoning, blok: 26-02	4,50	52,0	51,1	46,6	54,7
420_C	rijwoning, blok: 26-02	7,50	52,6	51,8	47,3	55,4
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,50	47,5	46,6	42,1	50,3
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,50	48,6	47,7	43,2	51,4
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,50	49,5	48,6	44,2	52,3
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,50	46,8	45,9	41,3	49,5
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,50	47,7	46,8	42,3	50,4
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,50	48,6	47,8	43,3	51,4
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,50	52,9	52,0	47,4	55,7
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,50	53,5	52,6	48,1	56,3
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,50	54,0	53,2	48,6	56,8
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,50	53,3	52,4	47,9	56,1
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,50	54,0	53,1	48,5	56,7
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,50	54,6	53,7	49,1	57,3
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,50	46,1	45,2	40,6	48,8
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,50	47,1	46,2	41,7	49,8
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,50	48,1	47,2	42,7	50,8
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,50	41,5	40,6	36,1	44,3
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,50	43,1	42,2	37,7	45,9
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,50	45,0	44,1	39,7	47,8
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,50	50,9	50,0	45,4	53,6
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,50	51,5	50,6	46,1	54,2
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,50	51,9	51,0	46,5	54,6
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,50	51,5	50,6	46,0	54,2
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,50	52,1	51,3	46,7	54,9
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,50	52,7	51,8	47,3	55,5
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,50	44,8	43,9	39,3	47,5
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,50	45,8	44,9	40,4	48,6
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,50	46,8	45,9	41,5	49,6
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,50	34,2	33,3	29,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,50	37,9	37,0	32,8	40,8
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,50	40,8	39,9	35,7	43,7
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,50	48,8	48,0	43,4	51,6
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,50	49,6	48,7	44,2	52,4
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,50	50,1	49,2	44,7	52,9
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,50	43,3	42,4	37,9	46,1
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,50	44,9	44,0	39,6	47,7
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,50	46,9	46,0	41,6	49,7
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,50	41,9	41,1	36,6	44,7
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,50	43,7	42,8	38,4	46,5
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,50	45,0	44,2	39,9	47,9
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,50	34,8	34,0	29,7	37,8
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,50	39,4	38,5	34,3	42,3
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,50	42,2	41,3	37,1	45,1
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,50	46,7	45,8	41,2	49,4
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,50	47,6	46,7	42,2	50,3
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,50	48,7	47,8	43,3	51,5
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,50	48,0	47,1	42,5	50,7
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,50	48,7	47,8	43,3	51,5
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,50	49,6	48,8	44,3	52,4
437_A	rijwoning, blok: 26-04	1,50	40,9	40,1	35,9	43,9
437_B	rijwoning, blok: 26-04	4,50	42,9	42,0	37,8	45,8
437_C	rijwoning, blok: 26-04	7,50	45,5	44,6	40,4	48,5
438_A	rijwoning, blok: 26-04	1,50	35,7	34,8	30,6	38,6
438_B	rijwoning, blok: 26-04	4,50	38,7	37,8	33,7	41,7
438_C	rijwoning, blok: 26-04	7,50	41,9	41,1	36,8	44,9
439_A	rijwoning, blok: 26-04	1,50	40,3	39,4	35,0	43,1
439_B	rijwoning, blok: 26-04	4,50	42,7	41,8	37,5	45,6
439_C	rijwoning, blok: 26-04	7,50	45,2	44,3	40,0	48,0
440_A	rijwoning, blok: 26-04	1,50	44,6	43,8	39,2	47,4
440_B	rijwoning, blok: 26-04	4,50	46,1	45,3	40,8	49,0
440_C	rijwoning, blok: 26-04	7,50	47,8	46,9	42,5	50,6
441_A	rijwoning, blok: 27-04	1,50	46,4	45,6	41,1	49,3
441_B	rijwoning, blok: 27-04	4,50	47,4	46,5	42,1	50,2
441_C	rijwoning, blok: 27-04	7,50	48,4	47,5	43,1	51,2
442_A	rijwoning, blok: 27-04	1,50	39,7	38,8	34,6	42,6
442_B	rijwoning, blok: 27-04	4,50	41,6	40,7	36,5	44,5
442_C	rijwoning, blok: 27-04	7,50	44,3	43,4	39,2	47,2
443_A	rijwoning, blok: 27-04	1,50	41,4	40,5	36,0	44,2
443_B	rijwoning, blok: 27-04	4,50	43,5	42,6	38,3	46,4
443_C	rijwoning, blok: 27-04	7,50	46,1	45,2	40,9	48,9
444_A	rijwoning, blok: 27-04	1,50	47,4	46,5	42,1	50,2
444_B	rijwoning, blok: 27-04	4,50	48,4	47,5	43,2	51,3
444_C	rijwoning, blok: 27-04	7,50	49,6	48,8	44,4	52,5
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,50	47,0	46,2	41,9	49,9
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,50	47,9	47,1	42,8	50,8
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,50	48,5	47,6	43,4	51,4
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,50	39,4	38,5	34,3	42,3
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,50	41,5	40,6	36,4	44,4
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,50	44,0	43,1	38,9	46,9
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,50	45,8	45,0	40,4	48,6
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,50	47,0	46,1	41,6	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,50	48,2	47,3	42,9	51,0
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,50	44,7	43,8	39,4	47,5
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,50	46,3	45,4	41,0	49,1
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,50	47,7	46,9	42,5	50,6
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,50	47,3	46,4	42,1	50,2
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,50	48,5	47,6	43,4	51,4
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,50	49,2	48,3	44,1	52,1
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,50	43,0	42,1	37,5	45,7
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,50	44,0	43,1	38,6	46,7
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,50	45,9	45,0	40,6	48,7
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,50	48,2	47,4	42,8	51,0
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,50	49,1	48,2	43,7	51,9
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,50	50,0	49,1	44,7	52,8
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,50	43,3	42,4	38,0	46,1
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,50	44,3	43,4	39,0	47,1
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,50	46,2	45,4	41,0	49,1
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,50	53,7	52,9	48,2	56,5
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,50	54,8	53,9	49,4	57,5
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,50	56,1	55,2	50,7	58,9
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,50	44,7	43,8	39,3	47,5
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,50	45,8	44,9	40,5	48,6
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,50	46,8	45,9	41,5	49,6
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,50	52,3	51,4	46,9	55,1
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,50	53,4	52,6	48,1	56,2
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,50	54,4	53,6	49,0	57,2
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,50	56,3	55,4	50,8	59,0
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,50	57,4	56,5	52,0	60,2
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,50	58,7	57,8	53,2	61,4
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,50	53,4	52,5	47,9	56,1
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,50	54,5	53,6	49,1	57,2
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,50	56,0	55,1	50,5	58,7
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,50	47,4	46,6	42,0	50,2
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,50	48,3	47,4	42,9	51,0
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,50	48,8	47,9	43,4	51,6
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,50	54,5	53,6	49,0	57,2
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,50	55,6	54,8	50,2	58,4
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,50	56,6	55,7	51,2	59,3
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,50	56,6	55,7	51,1	59,3
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,50	57,8	57,0	52,4	60,6
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,50	59,0	58,2	53,6	61,8
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,50	44,1	43,2	38,7	46,8
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,50	45,3	44,4	40,0	48,1
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,50	46,3	45,4	41,0	49,1
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,50	56,6	55,7	51,1	59,3
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,50	57,8	56,9	52,4	60,6
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,50	58,8	57,9	53,3	61,5
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,50	57,3	56,5	51,8	60,1
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,50	58,7	57,8	53,2	61,4
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,50	59,7	58,8	54,2	62,4
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,50	51,2	50,3	45,6	53,9
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,50	52,4	51,5	47,0	55,2
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,50	53,6	52,7	48,2	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai Lingezicht 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
465_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	35,9	35,0	30,8	38,8
465_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	38,8	37,9	33,8	41,8
465_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	41,8	40,9	36,8	44,8
465_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	40,9	40,0	35,9	43,8
466_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	39,0	38,1	33,8	41,9
466_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	40,5	39,6	35,4	43,4
466_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	43,3	42,4	38,2	46,2
466_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	41,6	40,7	36,5	44,5
467_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	32,2	31,3	27,3	35,2
467_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	35,7	34,8	30,8	38,7
467_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	39,9	39,0	34,9	42,9
467_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	39,9	39,0	34,9	42,9
468_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	37,2	36,3	32,1	40,1
468_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	40,4	39,5	35,3	43,3
468_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	43,6	42,7	38,4	46,5
468_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	46,6	45,7	41,3	49,4
469_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	38,9	38,0	33,8	41,8
469_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	41,8	41,0	36,8	44,8
469_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	44,4	43,5	39,3	47,3
469_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	47,5	46,6	42,3	50,4
470_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	37,2	36,4	32,1	40,2
470_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	40,8	39,9	35,7	43,7
470_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	44,0	43,1	38,9	47,0
470_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	48,0	47,1	42,7	50,8
471_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	39,6	38,7	34,5	42,5
471_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	42,4	41,5	37,3	45,4
471_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	44,9	44,1	39,8	47,9
471_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	48,6	47,7	43,4	51,4
472_A	appartementen, blok: 29-01	1,50	37,9	37,1	32,9	40,9
472_B	appartementen, blok: 29-01	4,50	41,7	40,8	36,6	44,6
472_C	appartementen, blok: 29-01	7,50	43,3	42,4	38,2	46,2
472_D	appartementen, blok: 29-01	10,50	44,5	43,6	39,4	47,4
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,50	52,8	51,9	47,3	55,5
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,50	54,2	53,3	48,7	56,9
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,50	55,3	54,4	49,8	58,0
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,50	45,0	44,1	39,5	47,7
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,50	46,0	45,1	40,6	48,7
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,50	46,8	45,9	41,5	49,6
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,50	55,8	54,9	50,3	58,5
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,50	57,0	56,1	51,5	59,7
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,50	58,0	57,1	52,6	60,8
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,50	58,1	57,2	52,6	60,8
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,50	59,4	58,5	54,0	62,2
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,50	60,5	59,6	55,1	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5: Cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	1,50	48,69	46,32	40,69	49,94
001_B	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	4,50	50,21	47,87	42,26	51,49
001_C	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	7,50	51,04	48,70	43,10	52,32
001_D	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	10,50	51,61	49,27	43,68	52,90
001_E	appartementen, blok: 01-01	188287,28	437705,99	13,50	50,41	48,03	42,42	51,66
002_A	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	1,50	47,28	44,95	39,42	48,60
002_B	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	4,50	49,26	46,97	41,45	50,60
002_C	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	7,50	50,29	48,00	42,47	51,63
002_D	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	10,50	51,03	48,73	43,21	52,37
002_E	appartementen, blok: 01-01	188294,59	437685,35	13,50	51,51	49,20	43,68	52,84
003_A	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	1,50	44,37	42,06	36,00	45,49
003_B	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	4,50	45,31	43,03	37,08	46,49
003_C	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	7,50	45,77	43,49	37,61	46,98
003_D	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	10,50	46,45	44,17	38,33	47,67
003_E	appartementen, blok: 01-01	188278,46	437670,53	13,50	46,93	44,64	38,83	48,16
004_A	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	1,50	42,58	40,20	33,43	43,41
004_B	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	4,50	43,03	40,65	33,98	43,89
004_C	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	7,50	43,30	40,92	34,37	44,20
004_D	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	10,50	43,76	41,37	34,84	44,66
004_E	appartementen, blok: 01-01	188271,15	437691,17	13,50	42,89	40,36	33,38	43,56
005_A	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	1,50	44,95	42,55	35,80	45,77
005_B	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	4,50	45,59	43,18	36,50	46,43
005_C	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	7,50	45,76	43,34	36,71	46,61
005_D	appartementen, blok: 01-02	188243,22	437733,73	10,50	45,74	43,30	36,61	46,56
006_A	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	1,50	49,18	46,81	40,70	50,25
006_B	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	4,50	50,32	47,97	41,98	51,44
006_C	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	7,50	50,77	48,41	42,49	51,91
006_D	appartementen, blok: 01-02	188264,13	437741,01	10,50	51,05	48,68	42,82	52,21
007_A	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	1,50	49,18	46,83	41,24	50,46
007_B	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	4,50	50,58	48,26	42,68	51,88
007_C	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	7,50	51,28	48,96	43,39	52,59
007_D	appartementen, blok: 01-02	188279,45	437725,03	10,50	51,84	49,51	43,94	53,14
008_A	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	1,50	43,02	40,66	33,95	43,88
008_B	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	4,50	43,41	41,05	34,45	44,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_C	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	7,50	43,70	41,34	34,89	44,65
008_D	appartementen, blok: 01-02	188258,54	437717,75	10,50	44,36	42,01	35,65	45,35
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	1,50	46,11	43,64	37,92	47,26
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	4,50	47,40	44,98	39,29	48,60
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188110,94	437801,38	7,50	48,22	45,81	40,12	49,42
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	1,50	46,73	44,32	38,29	47,80
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	4,50	47,67	45,30	39,31	48,78
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188112,94	437795,04	7,50	48,06	45,68	39,72	49,18
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	1,50	47,63	45,31	38,56	48,50
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	4,50	48,08	45,77	39,06	48,97
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	188107,67	437790,99	7,50	48,44	46,13	39,46	49,34
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	1,50	46,60	44,23	37,83	47,56
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	4,50	47,25	44,90	38,55	48,24
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	188105,67	437797,33	7,50	48,03	45,67	39,36	49,03
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	1,50	45,99	43,50	37,79	47,13
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	4,50	47,36	44,92	39,23	48,54
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188136,91	437793,42	7,50	48,21	45,78	40,10	49,40
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	1,50	46,55	44,16	38,23	47,67
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	4,50	47,70	45,34	39,44	48,85
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188138,91	437787,08	7,50	48,08	45,72	39,84	49,24
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	1,50	47,29	44,97	38,24	48,17
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	4,50	47,80	45,48	38,81	48,70
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	188133,59	437783,08	7,50	48,12	45,80	39,18	49,03
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	1,50	45,47	43,06	36,48	46,34
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	4,50	46,18	43,78	37,29	47,09
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	188131,60	437789,43	7,50	47,24	44,85	38,51	48,21
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	1,50	46,07	43,58	37,87	47,21
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	4,50	47,67	45,24	39,56	48,86
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188161,90	437785,75	7,50	48,34	45,91	40,23	49,53
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	1,50	46,62	44,23	38,43	47,79
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	4,50	48,13	45,78	40,01	49,34
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188163,88	437779,34	7,50	48,67	46,33	40,57	49,89
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	1,50	46,87	44,56	37,81	47,75
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	4,50	47,33	45,02	38,32	48,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	188158,52	437775,30	7,50	47,58	45,26	38,61	48,48
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	1,50	45,34	42,90	36,23	46,17
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	4,50	46,04	43,60	37,05	46,91
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	188156,53	437781,71	7,50	46,80	44,38	37,95	47,72
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	1,50	51,21	48,92	42,12	52,08
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	4,50	51,49	49,20	42,44	52,37
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187998,02	437778,93	7,50	51,63	49,34	42,73	52,57
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	1,50	48,71	46,40	39,70	49,60
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	4,50	49,28	46,96	40,28	50,17
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	188002,93	437774,41	7,50	49,90	47,57	40,98	50,82
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	1,50	48,11	45,73	38,96	48,94
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	4,50	49,03	46,64	39,89	49,86
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187997,02	437771,32	7,50	49,87	47,47	40,71	50,69
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	1,50	48,43	46,11	39,28	49,27
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	4,50	49,30	46,98	40,19	50,16
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	187992,11	437775,84	7,50	50,03	47,69	41,00	50,91
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	1,50	51,46	49,17	42,47	52,36
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	4,50	51,69	49,41	42,75	52,61
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188024,14	437775,56	7,50	51,73	49,44	42,89	52,69
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	1,50	49,08	46,76	40,26	50,04
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	4,50	49,52	47,21	40,73	50,49
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188029,30	437771,41	7,50	50,00	47,69	41,29	51,00
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	1,50	47,86	45,49	38,72	48,69
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	4,50	48,73	46,34	39,60	49,56
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188023,27	437768,67	7,50	49,59	47,21	40,47	50,43
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	1,50	48,45	46,12	39,27	49,28
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	4,50	49,27	46,94	40,15	50,12
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	188018,12	437772,82	7,50	50,05	47,71	41,02	50,93
029_A	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	1,50	43,82	41,01	34,77	44,58
029_B	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	4,50	44,80	42,03	35,85	45,60
029_C	rijwoning, blok: 04-01	188057,62	437880,87	7,50	46,19	43,48	37,39	47,06
030_A	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	1,50	44,29	41,85	35,91	45,38
030_B	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	4,50	45,27	42,86	36,97	46,39
030_C	rijwoning, blok: 04-01	188056,37	437869,11	7,50	46,70	44,31	38,49	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_A	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	1,50	41,68	39,25	32,90	42,62
031_B	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	4,50	42,80	40,38	34,12	43,78
031_C	rijwoning, blok: 04-01	188046,21	437863,05	7,50	45,00	42,60	36,51	46,06
032_A	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	1,50	43,23	40,41	33,83	43,87
032_B	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	4,50	44,25	41,45	34,93	44,92
032_C	rijwoning, blok: 04-01	188047,46	437874,81	7,50	45,51	42,74	36,33	46,23
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	1,50	41,36	38,58	32,35	42,14
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	4,50	42,54	39,88	33,80	43,44
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	188035,74	437844,75	7,50	45,63	43,10	37,25	46,70
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	1,50	41,83	39,45	33,23	42,85
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	4,50	43,06	40,70	34,55	44,12
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	188036,86	437836,49	7,50	45,72	43,37	37,45	46,87
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	1,50	41,32	38,89	32,12	42,12
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	4,50	42,58	40,16	33,45	43,40
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	188028,94	437833,89	7,50	44,11	41,71	35,17	45,00
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	1,50	41,56	38,86	31,99	42,17
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	4,50	42,47	39,81	33,04	43,14
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	188027,82	437842,15	7,50	44,35	41,75	35,25	45,14
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	1,50	40,34	37,65	31,30	41,13
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	4,50	41,44	38,82	32,59	42,31
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,58	437820,66	7,50	44,25	41,75	35,79	45,29
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	1,50	44,93	42,65	36,00	45,86
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	4,50	46,20	43,92	37,28	47,13
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188017,91	437814,37	7,50	47,20	44,90	38,45	48,19
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	1,50	47,58	45,28	38,51	48,46
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	4,50	48,60	46,31	39,54	49,48
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188012,07	437812,01	7,50	49,00	46,69	39,96	49,88
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	1,50	43,33	40,87	34,15	44,13
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	4,50	44,45	42,01	35,33	45,27
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	188011,74	437818,31	7,50	45,47	43,04	36,47	46,34
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	1,50	38,88	36,47	30,65	40,03
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	4,50	40,68	38,28	32,48	41,85
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,38	437818,74	7,50	44,40	42,03	36,30	45,61
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	1,50	45,87	43,55	36,85	46,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	4,50	46,70	44,39	37,70	47,60
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188032,79	437812,47	7,50	47,38	45,06	38,50	48,32
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	1,50	48,14	45,84	39,10	49,03
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	4,50	48,99	46,69	39,96	49,88
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,96	437810,17	7,50	49,28	46,97	40,27	50,17
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	1,50	42,49	40,09	33,35	43,32
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	4,50	43,95	41,56	34,87	44,80
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	188026,55	437816,43	7,50	45,20	42,81	36,28	46,10
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	1,50	39,95	37,43	31,53	41,00
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	4,50	41,46	38,99	33,13	42,56
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,11	437816,85	7,50	44,17	41,73	35,94	45,31
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	1,50	46,32	43,99	37,35	47,22
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	4,50	47,01	44,69	38,07	47,92
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188047,56	437810,61	7,50	47,61	45,28	38,75	48,55
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	1,50	47,91	45,60	38,88	48,80
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	4,50	48,76	46,47	39,76	49,66
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,75	437808,28	7,50	49,14	46,84	40,16	50,05
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	1,50	43,34	40,96	34,17	44,16
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	4,50	44,52	42,13	35,42	45,36
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	188041,31	437814,52	7,50	46,14	43,75	37,35	47,09
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	1,50	46,02	43,62	37,84	47,19
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	4,50	46,89	44,51	38,76	48,09
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188066,29	437814,40	7,50	47,71	45,33	39,57	48,90
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	1,50	47,79	45,41	39,26	48,84
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	4,50	48,44	46,08	39,98	49,52
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188067,45	437808,20	7,50	48,80	46,44	40,35	49,88
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	1,50	47,78	45,47	38,76	48,67
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	4,50	48,56	46,26	39,56	49,46
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188061,93	437805,17	7,50	48,91	46,61	39,94	49,82
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	1,50	43,92	41,56	35,05	44,85
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	4,50	45,20	42,85	36,35	46,14
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	188060,76	437811,37	7,50	46,42	44,07	37,72	47,41
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	1,50	45,71	43,27	37,44	46,84
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	4,50	46,65	44,25	38,46	47,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	188074,64	437835,22	7,50	47,71	45,30	39,53	48,88
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	1,50	47,34	44,94	38,94	48,43
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	4,50	48,13	45,76	39,81	49,26
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	188076,57	437827,18	7,50	48,63	46,25	40,31	49,75
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	1,50	42,85	40,48	34,11	43,82
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	4,50	43,88	41,53	35,16	44,86
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	188069,09	437823,65	7,50	45,01	42,66	36,32	46,01
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	1,50	42,48	40,03	33,82	43,46
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	4,50	43,46	41,03	34,83	44,46
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	188067,16	437831,69	7,50	45,14	42,71	36,60	46,17
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	1,50	46,22	43,74	37,89	47,32
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	4,50	47,05	44,60	38,79	48,18
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	188083,77	437854,50	7,50	47,58	45,13	39,31	48,71
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	1,50	47,35	44,92	38,96	48,44
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	4,50	48,11	45,71	39,81	49,24
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	188085,73	437846,39	7,50	48,64	46,24	40,35	49,77
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	1,50	41,87	39,46	33,59	43,00
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	4,50	42,87	40,49	34,62	44,02
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	188078,07	437843,07	7,50	44,71	42,34	36,47	45,87
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	1,50	39,76	37,16	30,81	40,60
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	4,50	41,02	38,48	32,21	41,93
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	188076,11	437851,18	7,50	43,18	40,69	34,56	44,17
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	1,50	46,38	43,84	37,94	47,42
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	4,50	47,27	44,76	38,89	48,34
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188091,68	437870,83	7,50	47,90	45,37	39,50	48,96
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	1,50	47,69	45,25	39,35	48,79
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	4,50	48,48	46,07	40,20	49,61
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188094,84	437865,26	7,50	48,93	46,51	40,66	50,06
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	1,50	42,43	39,97	33,89	43,45
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	4,50	43,20	40,78	34,74	44,26
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188088,54	437864,17	7,50	44,44	42,04	36,06	45,54
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	1,50	39,85	36,86	29,92	40,28
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	4,50	40,74	37,82	31,01	41,25
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	188085,38	437869,73	7,50	42,77	40,00	33,55	43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	1,50	48,91	45,97	39,61	49,55
065_B	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	4,50	50,01	47,09	40,73	50,66
065_C	rijwoning, blok: 05-01	188075,12	437910,74	7,50	50,58	47,62	41,20	51,19
066_A	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	1,50	44,82	41,95	35,59	45,50
066_B	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	4,50	46,08	43,24	36,91	46,79
066_C	rijwoning, blok: 05-01	188087,25	437902,72	7,50	47,26	44,44	38,14	47,99
067_A	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	1,50	42,90	40,51	34,69	44,06
067_B	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	4,50	43,95	41,59	35,80	45,14
067_C	rijwoning, blok: 05-01	188072,71	437902,72	7,50	45,29	42,95	37,19	46,51
068_A	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	1,50	44,52	41,32	34,32	44,82
068_B	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	4,50	45,55	42,37	35,42	45,87
068_C	rijwoning, blok: 05-01	188060,59	437910,74	7,50	46,47	43,32	36,43	46,83
069_A	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	1,50	49,10	46,21	39,90	49,79
069_B	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	4,50	50,12	47,22	40,89	50,80
069_C	rijwoning, blok: 05-02	188105,72	437902,13	7,50	50,69	47,76	41,36	51,32
070_A	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	1,50	48,47	45,86	39,88	49,44
070_B	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	4,50	49,49	46,89	40,92	50,47
070_C	rijwoning, blok: 05-02	188117,89	437894,23	7,50	50,01	47,39	41,38	50,96
071_A	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	1,50	42,92	40,50	34,34	43,94
071_B	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	4,50	43,91	41,53	35,48	44,99
071_C	rijwoning, blok: 05-02	188103,38	437894,02	7,50	44,78	42,41	36,44	45,90
072_A	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	1,50	44,69	41,82	35,46	45,37
072_B	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	4,50	45,78	42,90	36,48	46,44
072_C	rijwoning, blok: 05-02	188091,22	437901,91	7,50	46,79	43,89	37,46	47,43
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	1,50	52,91	50,63	43,76	53,76
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	4,50	53,19	50,90	44,07	54,05
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187878,87	437794,12	7,50	53,05	50,76	44,02	53,94
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	1,50	49,01	46,70	39,84	49,85
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	4,50	49,61	47,30	40,46	50,46
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187884,12	437789,21	7,50	50,03	47,72	40,96	50,90
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	1,50	45,75	43,36	36,57	46,57
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	4,50	46,85	44,46	37,70	47,68
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187877,73	437785,92	7,50	47,90	45,50	38,75	48,72
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	1,50	48,98	46,68	39,81	49,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	4,50	49,74	47,43	40,60	50,59
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	187872,48	437790,83	7,50	50,23	47,91	41,17	51,10
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	1,50	52,95	50,68	43,81	53,81
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	4,50	53,23	50,96	44,14	54,11
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187901,81	437791,28	7,50	53,12	50,83	44,11	54,02
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	1,50	49,42	47,11	40,26	50,26
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	4,50	50,02	47,71	40,89	50,87
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187906,74	437786,76	7,50	50,50	48,18	41,46	51,38
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	1,50	46,33	43,95	37,16	47,15
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	4,50	47,32	44,94	38,16	48,14
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187900,84	437783,61	7,50	48,24	45,85	39,07	49,06
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	1,50	48,59	46,29	39,44	49,44
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	4,50	49,38	47,07	40,30	50,25
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	187895,91	437788,13	7,50	49,91	47,59	40,93	50,81
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	1,50	52,89	50,61	43,75	53,75
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	4,50	53,11	50,83	44,00	53,98
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187927,64	437788,03	7,50	53,05	50,76	44,06	53,95
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	1,50	49,60	47,27	40,45	50,44
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	4,50	50,24	47,92	41,14	51,10
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187933,02	437783,11	7,50	51,01	48,67	42,04	51,91
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	1,50	46,87	44,49	37,71	47,69
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	4,50	47,86	45,47	38,70	48,68
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187926,57	437779,69	7,50	48,90	46,51	39,75	49,73
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	1,50	48,45	46,15	39,30	49,30
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	4,50	49,19	46,90	40,11	50,06
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	187921,19	437784,62	7,50	49,71	47,39	40,73	50,61
085_A	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	1,50	40,54	37,52	30,94	41,06
085_B	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	4,50	41,69	38,82	32,49	42,38
085_C	rijwoning, blok: 07-01	187925,65	437859,68	7,50	44,73	42,10	36,16	45,70
086_A	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	1,50	42,94	40,49	33,85	43,77
086_B	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	4,50	44,31	41,90	35,34	45,19
086_C	rijwoning, blok: 07-01	187922,83	437845,78	7,50	46,60	44,22	38,05	47,64
087_A	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	1,50	41,47	39,16	32,38	42,34
087_B	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	4,50	43,13	40,82	34,07	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
087_C	rijwoning, blok: 07-01	187911,42	437837,34	7,50	44,70	42,35	35,74	45,60
088_A	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	1,50	40,98	38,34	31,46	41,62
088_B	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	4,50	42,22	39,64	32,84	42,92
088_C	rijwoning, blok: 07-01	187914,24	437851,25	7,50	43,50	40,93	34,24	44,24
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	1,50	38,98	36,41	29,88	39,78
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	4,50	41,44	38,97	32,71	42,39
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,08	437830,57	7,50	44,14	41,68	35,68	45,19
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	1,50	47,66	45,35	38,53	48,51
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	4,50	48,54	46,23	39,45	49,41
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	187906,99	437822,26	7,50	49,07	46,75	40,12	49,98
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	1,50	49,91	47,62	40,75	50,76
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	4,50	50,67	48,39	41,54	51,53
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,98	437819,84	7,50	50,82	48,53	41,71	51,68
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	1,50	44,32	41,92	35,07	45,11
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	4,50	45,82	43,44	36,68	46,65
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	187898,08	437828,15	7,50	46,59	44,21	37,53	47,45
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	1,50	45,51	43,15	36,33	46,33
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	4,50	46,90	44,57	37,82	47,76
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187921,36	437819,41	7,50	47,95	45,61	39,07	48,88
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	1,50	39,74	37,11	30,58	40,50
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	4,50	41,35	38,82	32,48	42,24
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187927,64	437819,81	7,50	44,75	42,32	36,39	45,85
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	1,50	49,76	47,44	40,57	50,59
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	4,50	50,20	47,89	41,03	51,04
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187929,94	437813,95	7,50	50,38	48,07	41,27	51,24
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	1,50	51,21	48,93	42,06	52,06
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	4,50	51,72	49,43	42,57	52,57
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	187923,65	437813,54	7,50	51,73	49,44	42,59	52,58
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	1,50	40,96	38,56	31,93	41,82
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	4,50	42,34	39,97	33,43	43,25
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	187954,53	437821,23	7,50	44,38	42,01	35,74	45,39
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	1,50	48,59	46,27	39,44	49,43
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	4,50	49,24	46,92	40,16	50,11
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	187955,57	437813,02	7,50	50,30	47,97	41,48	51,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	1,50	51,26	48,96	42,09	52,10
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	4,50	51,74	49,44	42,57	52,58
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	187947,66	437810,59	7,50	51,91	49,60	42,76	52,76
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	1,50	44,46	42,07	35,20	45,25
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	4,50	45,57	43,20	36,38	46,39
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	187946,62	437818,80	7,50	46,43	44,05	37,39	47,30
101_A	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	1,50	41,57	38,94	32,22	42,27
101_B	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	4,50	42,48	39,88	33,21	43,21
101_C	rijwoning, blok: 07-05	187961,30	437837,72	7,50	43,44	40,87	34,27	44,21
102_A	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	1,50	41,01	38,35	31,92	41,79
102_B	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	4,50	42,18	39,59	33,33	43,06
102_C	rijwoning, blok: 07-05	187971,78	437846,40	7,50	45,45	42,98	37,09	46,54
103_A	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	1,50	45,30	42,94	36,32	46,19
103_B	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	4,50	46,48	44,13	37,56	47,39
103_C	rijwoning, blok: 07-05	187968,43	437833,21	7,50	48,17	45,83	39,55	49,19
104_A	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	1,50	43,79	41,41	34,72	44,65
104_B	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	4,50	44,80	42,44	35,80	45,68
104_C	rijwoning, blok: 07-05	187957,95	437824,53	7,50	46,53	44,18	37,83	47,52
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	1,50	47,65	44,70	38,31	48,28
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	4,50	48,57	45,63	39,25	49,21
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	187997,56	437918,28	7,50	49,34	46,39	39,99	49,96
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	1,50	43,90	40,98	34,54	44,53
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	4,50	44,95	42,06	35,67	45,61
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	188002,28	437911,60	7,50	46,32	43,48	37,17	47,04
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	1,50	40,54	37,80	31,42	41,29
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	4,50	41,76	39,10	32,87	42,61
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	187994,71	437908,48	7,50	43,53	40,96	34,82	44,47
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	1,50	44,07	41,00	34,30	44,53
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	4,50	44,95	41,90	35,24	45,43
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	187990,00	437915,17	7,50	45,82	42,76	36,08	46,29
109_A	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	1,50	42,83	39,88	33,45	43,44
109_B	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	4,50	43,83	40,95	34,61	44,51
109_C	rijwoning, blok: 08-02	187979,21	437886,85	7,50	46,18	43,47	37,40	47,06
110_A	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	1,50	39,40	36,67	29,71	39,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	4,50	39,98	37,24	30,29	40,54
110_C	rijwoning, blok: 08-02	187986,56	437880,38	7,50	41,42	38,73	31,94	42,06
111_A	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	1,50	40,76	38,37	31,67	41,61
111_B	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	4,50	41,73	39,34	32,75	42,61
111_C	rijwoning, blok: 08-02	187976,90	437878,85	7,50	43,78	41,42	35,09	44,77
112_A	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	1,50	41,44	38,55	31,83	41,99
112_B	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	4,50	42,31	39,45	32,77	42,89
112_C	rijwoning, blok: 08-02	187969,55	437885,31	7,50	43,69	40,87	34,32	44,34
113_A	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	1,50	43,28	40,44	34,18	44,01
113_B	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	4,50	44,23	41,47	35,31	45,05
113_C	rijwoning, blok: 08-03	187997,60	437881,37	7,50	46,38	43,74	37,77	47,34
114_A	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	1,50	42,14	39,49	33,01	42,91
114_B	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	4,50	43,33	40,74	34,40	44,18
114_C	rijwoning, blok: 08-03	188004,82	437874,91	7,50	46,17	43,69	37,65	47,20
115_A	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	1,50	41,19	38,80	32,04	42,02
115_B	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	4,50	41,99	39,60	32,91	42,84
115_C	rijwoning, blok: 08-03	187995,24	437873,43	7,50	43,84	41,46	35,01	44,78
116_A	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	1,50	37,02	34,49	27,63	37,73
116_B	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	4,50	37,73	35,19	28,37	38,45
116_C	rijwoning, blok: 08-03	187988,02	437879,89	7,50	39,79	37,29	30,79	40,64
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	1,50	47,73	44,79	38,43	48,37
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	4,50	48,66	45,74	39,38	49,31
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	188015,97	437913,00	7,50	49,40	46,46	40,07	50,03
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	1,50	45,83	43,14	37,08	46,72
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	4,50	47,04	44,39	38,37	47,97
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	188020,72	437906,32	7,50	48,25	45,62	39,61	49,20
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	1,50	39,75	37,13	30,69	40,55
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	4,50	41,20	38,65	32,38	42,10
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	188013,17	437903,11	7,50	43,49	40,99	34,92	44,49
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	1,50	43,85	40,87	34,39	44,43
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	4,50	44,74	41,78	35,31	45,33
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	188008,42	437909,80	7,50	45,80	42,86	36,41	46,41
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	1,50	54,01	51,73	44,84	54,86
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	4,50	54,21	51,94	45,07	55,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187792,91	437805,24	7,50	53,98	51,70	44,89	54,85
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	1,50	49,56	47,26	40,40	50,41
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	4,50	50,20	47,89	41,07	51,05
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187798,19	437800,31	7,50	50,51	48,20	41,47	51,39
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	1,50	44,26	41,88	35,08	45,08
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	4,50	45,51	43,12	36,36	46,34
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187791,80	437796,95	7,50	46,50	44,10	37,33	47,32
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	1,50	49,44	47,16	40,28	50,29
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	4,50	50,07	47,77	40,91	50,92
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	187786,52	437801,87	7,50	50,28	47,97	41,16	51,14
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	1,50	54,01	51,73	44,84	54,86
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	4,50	54,19	51,91	45,05	55,05
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187823,81	437801,30	7,50	53,96	51,68	44,91	54,85
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	1,50	50,05	47,75	40,89	50,90
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	4,50	50,67	48,37	41,54	51,53
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187828,81	437796,83	7,50	51,01	48,70	41,96	51,89
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	1,50	44,94	42,56	35,76	45,76
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	4,50	46,18	43,78	37,04	47,01
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187822,91	437793,63	7,50	47,21	44,81	38,06	48,03
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	1,50	49,46	47,18	40,31	50,31
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	4,50	50,04	47,75	40,90	50,89
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	187817,90	437798,10	7,50	50,28	47,96	41,18	51,14
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	1,50	41,81	38,80	32,27	42,36
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	4,50	42,85	39,98	33,65	43,54
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187840,12	437901,61	7,50	45,55	42,84	36,82	46,45
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	1,50	40,10	37,44	30,77	40,80
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	4,50	41,73	39,15	32,69	42,55
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187843,62	437895,53	7,50	45,07	42,57	36,51	46,08
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	1,50	36,28	33,77	27,09	37,06
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	4,50	38,01	35,48	28,94	38,83
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187836,61	437895,55	7,50	41,15	38,61	32,28	42,04
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	1,50	40,34	37,51	30,73	40,91
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	4,50	41,29	38,51	31,81	41,91
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	187833,10	437901,63	7,50	43,18	40,41	33,89	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	1,50	37,88	35,09	28,75	38,62
133_B	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	4,50	39,69	37,01	30,86	40,56
133_C	rijwoning, blok: 10-02	187832,57	437890,88	7,50	42,60	39,97	33,93	43,54
134_A	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	1,50	40,56	38,01	31,28	41,30
134_B	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	4,50	42,49	40,01	33,50	43,35
134_C	rijwoning, blok: 10-02	187830,34	437877,16	7,50	44,82	42,39	36,14	45,80
135_A	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	1,50	34,42	31,95	25,44	35,28
135_B	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	4,50	37,52	35,10	28,89	38,52
135_C	rijwoning, blok: 10-02	187819,37	437868,63	7,50	41,65	39,23	33,16	42,70
136_A	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	1,50	40,94	38,26	31,37	41,56
136_B	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	4,50	41,92	39,28	32,44	42,57
136_C	rijwoning, blok: 10-02	187821,61	437882,34	7,50	43,44	40,78	34,05	44,12
137_A	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	1,50	36,87	34,38	27,85	37,71
137_B	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	4,50	38,96	36,51	30,17	39,90
137_C	rijwoning, blok: 10-03	187817,53	437865,50	7,50	42,30	39,81	33,69	43,29
138_A	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	1,50	43,54	41,17	34,41	44,38
138_B	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	4,50	45,51	43,17	36,52	46,40
138_C	rijwoning, blok: 10-03	187816,01	437853,00	7,50	46,60	44,26	37,77	47,55
139_A	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	1,50	45,66	43,36	36,47	46,50
139_B	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	4,50	47,09	44,79	37,91	47,93
139_C	rijwoning, blok: 10-03	187805,74	437845,73	7,50	47,62	45,31	38,45	48,46
140_A	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	1,50	42,15	39,74	32,88	42,93
140_B	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	4,50	43,75	41,35	34,56	44,56
140_C	rijwoning, blok: 10-03	187807,27	437858,22	7,50	45,05	42,64	35,99	45,90
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	1,50	40,66	38,29	31,56	41,51
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	4,50	42,67	40,32	33,71	43,57
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187800,43	437836,52	7,50	44,80	42,44	36,13	45,80
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	1,50	50,05	47,75	40,87	50,89
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	4,50	50,64	48,35	41,48	51,49
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187802,97	437830,55	7,50	50,70	48,40	41,57	51,56
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	1,50	52,19	49,91	43,02	53,04
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	4,50	52,65	50,36	43,47	53,49
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187796,52	437829,83	7,50	52,56	50,27	43,39	53,40
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	1,50	46,63	44,32	37,46	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	4,50	47,81	45,50	38,68	48,66
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	187793,98	437835,80	7,50	48,52	46,20	39,51	49,41
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	1,50	42,62	40,31	33,60	43,51
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	4,50	44,56	42,25	35,66	45,49
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187838,17	437831,40	7,50	46,51	44,19	37,89	47,54
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	1,50	50,18	47,89	41,01	51,02
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	4,50	50,70	48,40	41,57	51,56
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187840,29	437825,48	7,50	51,09	48,79	42,10	51,99
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	1,50	52,07	49,80	42,90	52,92
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	4,50	52,53	50,25	43,36	53,38
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187834,03	437824,81	7,50	52,56	50,27	43,41	53,41
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	1,50	45,63	43,29	36,43	46,45
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	4,50	47,00	44,67	37,87	47,85
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	187831,91	437830,74	7,50	47,75	45,41	38,75	48,64
149_A	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	1,50	41,56	39,04	32,29	42,31
149_B	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	4,50	43,41	40,96	34,33	44,24
149_C	rijwoning, blok: 10-06	187843,68	437849,91	7,50	45,05	42,60	36,16	45,95
150_A	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	1,50	40,81	38,06	31,74	41,58
150_B	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	4,50	42,26	39,64	33,52	43,17
150_C	rijwoning, blok: 10-06	187854,94	437858,14	7,50	45,52	43,01	37,16	46,60
151_A	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	1,50	45,41	43,05	36,27	46,25
151_B	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	4,50	47,06	44,72	38,02	47,94
151_C	rijwoning, blok: 10-06	187852,25	437844,45	7,50	48,22	45,88	39,42	49,18
152_A	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	1,50	44,09	41,78	34,92	44,93
152_B	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	4,50	45,68	43,37	36,56	46,54
152_C	rijwoning, blok: 10-06	187840,99	437836,22	7,50	46,80	44,49	37,85	47,71
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	1,50	42,40	39,49	33,07	43,04
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	4,50	43,42	40,63	34,39	44,19
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	187875,02	437889,42	7,50	45,65	42,97	36,93	46,56
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	1,50	42,39	39,93	33,58	43,32
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	4,50	43,83	41,42	35,18	44,82
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	187876,05	437881,54	7,50	46,30	43,89	37,84	47,36
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	1,50	40,27	37,87	31,02	41,06
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	4,50	41,67	39,27	32,49	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	187868,49	437879,09	7,50	43,32	40,92	34,26	44,17
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	1,50	40,54	37,55	30,66	40,98
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	4,50	41,31	38,40	31,60	41,83
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	187867,46	437886,96	7,50	43,14	40,28	33,69	43,75
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	1,50	48,51	45,47	38,95	49,04
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	4,50	49,49	46,44	39,88	50,00
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187918,20	437957,81	7,50	50,12	47,04	40,42	50,60
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	1,50	45,99	43,12	36,81	46,69
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	4,50	47,13	44,29	38,00	47,85
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187923,78	437951,66	7,50	48,17	45,34	39,07	48,91
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	1,50	39,97	37,31	31,08	40,82
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	4,50	41,65	39,07	32,97	42,59
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187915,77	437949,46	7,50	43,57	41,05	35,07	44,59
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	1,50	44,73	41,50	34,59	45,04
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	4,50	45,72	42,50	35,59	46,03
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	187910,19	437955,61	7,50	46,59	43,39	36,51	46,92
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	1,50	44,86	41,86	35,42	45,44
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	4,50	45,72	42,76	36,35	46,33
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	187905,74	437928,91	7,50	46,92	44,00	37,66	47,58
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	1,50	42,71	39,94	33,69	43,49
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	4,50	43,70	40,98	34,77	44,52
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	187910,14	437922,02	7,50	45,30	42,66	36,55	46,20
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	1,50	39,01	36,51	29,84	39,80
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	4,50	40,45	37,99	31,52	41,33
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	187902,42	437919,33	7,50	42,65	40,20	33,92	43,61
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	1,50	42,79	39,70	32,95	43,22
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	4,50	43,60	40,52	33,79	44,04
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	187898,03	437926,22	7,50	44,72	41,67	35,03	45,21
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	1,50	45,85	43,04	36,86	46,63
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	4,50	46,59	43,80	37,64	47,39
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	187926,31	437921,80	7,50	47,41	44,61	38,41	48,19
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	1,50	44,51	41,91	35,88	45,47
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	4,50	45,42	42,86	36,88	46,42
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	187930,75	437914,97	7,50	47,08	44,56	38,65	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	1,50	39,09	36,61	29,94	39,89
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	4,50	40,52	38,07	31,58	41,40
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	187923,06	437912,27	7,50	43,03	40,64	34,44	44,05
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	1,50	41,90	38,99	32,37	42,47
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	4,50	42,76	39,90	33,36	43,39
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	187918,62	437919,10	7,50	43,67	40,84	34,34	44,33
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	1,50	48,49	45,44	38,91	49,01
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	4,50	49,48	46,43	39,86	49,99
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187945,79	437949,84	7,50	50,10	47,02	40,40	50,58
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	1,50	46,64	43,84	37,63	47,41
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	4,50	47,74	44,96	38,76	48,53
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187951,44	437943,75	7,50	48,87	46,13	39,98	49,70
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	1,50	39,79	37,10	30,72	40,57
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	4,50	41,36	38,74	32,54	42,24
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187943,43	437941,54	7,50	43,93	41,42	35,46	44,97
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	1,50	44,57	41,31	34,35	44,85
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	4,50	45,58	42,33	35,37	45,86
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	187937,78	437947,63	7,50	46,53	43,31	36,40	46,84
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	1,50	55,06	52,80	45,91	55,92
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	4,50	55,23	52,96	46,07	56,08
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187690,66	437818,50	7,50	54,86	52,58	45,72	55,72
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	1,50	50,19	47,92	41,02	51,04
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	4,50	50,65	48,37	41,48	51,50
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187695,50	437813,96	7,50	50,69	48,40	41,54	51,54
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	1,50	43,79	41,44	34,60	44,61
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	4,50	44,73	42,36	35,53	45,54
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187689,64	437810,84	7,50	45,76	43,36	36,54	46,56
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	1,50	50,86	48,59	41,69	51,71
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	4,50	51,41	49,13	42,25	52,26
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	187684,79	437815,38	7,50	51,49	49,19	42,32	52,33
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	1,50	54,95	52,68	45,79	55,80
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	4,50	55,10	52,83	45,94	55,95
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187715,16	437815,27	7,50	54,73	52,45	45,59	55,59
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	1,50	50,21	47,92	41,03	51,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	4,50	50,66	48,37	41,49	51,50
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187720,07	437810,74	7,50	50,73	48,44	41,59	51,58
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	1,50	43,50	41,14	34,32	44,32
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	4,50	44,55	42,16	35,36	45,36
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187714,16	437807,63	7,50	45,60	43,19	36,37	46,39
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	1,50	50,22	47,94	41,05	51,07
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	4,50	50,74	48,46	41,58	51,59
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	187709,25	437812,16	7,50	50,88	48,57	41,74	51,73
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	1,50	54,82	52,55	45,66	55,67
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	4,50	54,94	52,66	45,78	55,79
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187739,66	437812,05	7,50	54,59	52,31	45,46	55,45
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	1,50	50,22	47,92	41,05	51,06
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	4,50	50,71	48,42	41,56	51,56
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187744,66	437807,57	7,50	50,85	48,55	41,75	51,72
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	1,50	43,72	41,35	34,54	44,54
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	4,50	44,82	42,43	35,64	45,64
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187738,71	437804,48	7,50	45,88	43,48	36,67	46,68
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	1,50	50,10	47,82	40,94	50,95
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	4,50	50,58	48,30	41,43	51,43
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	187733,71	437808,96	7,50	50,72	48,41	41,58	51,57
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	1,50	35,95	33,13	26,33	36,52
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	4,50	37,31	34,53	27,87	37,94
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,45	437865,37	7,50	40,91	38,16	31,88	41,69
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	1,50	46,22	43,91	37,01	47,05
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	4,50	47,85	45,55	38,65	48,68
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187715,77	437859,07	7,50	48,21	45,90	39,04	49,05
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	1,50	48,53	46,24	39,35	49,37
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	4,50	50,12	47,83	40,94	50,96
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,89	437856,78	7,50	50,38	48,09	41,21	51,22
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	1,50	43,35	40,99	34,11	44,15
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	4,50	45,14	42,78	35,94	45,96
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	187709,57	437863,09	7,50	46,15	43,75	36,98	46,97
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	1,50	36,38	33,80	27,05	37,10
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	4,50	38,01	35,44	28,80	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,32	437863,21	7,50	41,34	38,73	32,40	42,18
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	1,50	46,33	44,03	37,15	47,17
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	4,50	47,97	45,68	38,81	48,82
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187731,65	437856,88	7,50	48,38	46,08	39,25	49,24
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	1,50	48,84	46,56	39,66	49,68
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	4,50	50,41	48,12	41,23	51,25
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,76	437854,54	7,50	50,69	48,39	41,51	51,53
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	1,50	43,01	40,71	33,84	43,85
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	4,50	45,06	42,75	35,89	45,90
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	187725,44	437860,87	7,50	45,98	43,60	36,82	46,80
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	1,50	43,55	41,20	34,34	44,37
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	4,50	45,49	43,15	36,33	46,32
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187749,78	437856,54	7,50	46,45	44,07	37,32	47,28
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	1,50	38,91	36,56	29,89	39,79
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	4,50	41,29	38,93	32,44	42,23
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187755,79	437856,52	7,50	43,99	41,56	35,32	44,97
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	1,50	46,57	44,25	37,37	47,40
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	4,50	48,00	45,68	38,82	48,83
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187758,30	437851,07	7,50	48,53	46,20	39,46	49,40
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	1,50	48,58	46,30	39,40	49,42
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	4,50	50,07	47,78	40,89	50,91
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	187752,30	437851,09	7,50	50,38	48,09	41,21	51,22
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	1,50	36,58	34,20	27,62	37,47
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	4,50	39,04	36,64	30,21	39,97
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	187765,90	437872,14	7,50	42,55	40,08	33,91	43,53
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	1,50	44,30	41,91	35,03	45,09
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	4,50	45,96	43,60	36,77	46,78
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	187766,68	437863,96	7,50	46,89	44,52	37,86	47,76
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	1,50	41,61	39,27	32,38	42,42
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	4,50	43,46	41,13	34,25	44,28
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,87	437861,37	7,50	44,65	42,30	35,49	45,48
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	1,50	40,33	37,90	31,12	41,13
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	4,50	42,69	40,29	33,72	43,57
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	187758,10	437869,55	7,50	44,48	42,02	35,57	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	1,50	39,32	36,33	29,77	39,87
201_B	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	4,50	40,73	37,87	31,55	41,43
201_C	rijwoning, blok: 13-01	187747,82	437914,30	7,50	43,72	40,98	34,91	44,58
202_A	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	1,50	39,14	36,65	29,97	39,93
202_B	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	4,50	41,45	39,01	32,62	42,37
202_C	rijwoning, blok: 13-01	187745,44	437902,87	7,50	44,17	41,71	35,54	45,16
203_A	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	1,50	41,09	38,75	31,90	41,91
203_B	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	4,50	42,50	40,16	33,34	43,33
203_C	rijwoning, blok: 13-01	187736,04	437895,94	7,50	44,15	41,77	35,05	44,99
204_A	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	1,50	40,12	37,42	30,57	40,74
204_B	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	4,50	41,02	38,36	31,58	41,68
204_C	rijwoning, blok: 13-01	187738,42	437907,38	7,50	42,46	39,79	33,11	43,15
205_A	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	1,50	38,93	36,32	29,52	39,61
205_B	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	4,50	40,16	37,58	30,88	40,90
205_C	rijwoning, blok: 13-06	187769,83	437884,25	7,50	42,15	39,58	33,06	42,95
206_A	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	1,50	27,26	24,76	18,25	28,11
206_B	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	4,50	28,35	25,88	19,42	29,23
206_C	rijwoning, blok: 13-06	187778,03	437889,19	7,50	32,82	30,35	23,96	33,73
207_A	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	1,50	42,40	39,94	33,07	43,15
207_B	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	4,50	43,83	41,41	34,60	44,62
207_C	rijwoning, blok: 13-06	187777,00	437879,67	7,50	45,59	43,16	36,61	46,46
208_A	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	1,50	40,16	37,77	30,91	40,95
208_B	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	4,50	41,34	38,95	32,13	42,15
208_C	rijwoning, blok: 13-06	187768,80	437874,73	7,50	43,41	41,00	34,41	44,28
209_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	1,50	38,40	35,48	28,81	38,95
209_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	4,50	39,96	37,14	30,75	40,66
209_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,73	437899,64	7,50	43,73	41,06	35,08	44,66
210_A	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	1,50	41,69	39,13	32,34	42,41
210_B	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	4,50	42,91	40,40	33,72	43,69
210_C	rijwoning, blok: 13-07	187785,70	437891,87	7,50	45,20	42,73	36,38	46,12
211_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	1,50	26,56	24,01	17,61	27,41
211_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	4,50	27,57	25,06	18,69	28,46
211_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,60	437888,71	7,50	31,98	29,47	23,15	32,89
212_A	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	1,50	37,36	34,75	27,95	38,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	4,50	38,70	36,08	29,36	39,41
212_C	rijwoning, blok: 13-07	187778,63	437896,48	7,50	41,22	38,51	31,96	41,93
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	1,50	47,92	44,81	38,19	48,38
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	4,50	48,78	45,67	39,02	49,23
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187793,54	437987,98	7,50	49,46	46,33	39,63	49,89
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	1,50	44,20	41,08	34,32	44,61
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	4,50	45,12	42,00	35,24	45,53
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187795,64	437982,05	7,50	46,16	43,06	36,34	46,60
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	1,50	40,38	37,57	31,14	41,07
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	4,50	41,56	38,85	32,56	42,36
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187790,69	437978,15	7,50	42,94	40,26	34,04	43,78
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	1,50	44,67	41,44	34,58	44,99
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	4,50	45,53	42,30	35,44	45,85
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	187788,59	437984,09	7,50	46,40	43,18	36,33	46,73
217_A	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	1,50	43,52	40,49	34,00	44,07
217_B	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	4,50	44,63	41,66	35,24	45,24
217_C	rijwoning, blok: 14-02	187777,36	437952,03	7,50	45,93	42,99	36,66	46,58
218_A	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	1,50	41,69	38,97	32,77	42,51
218_B	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	4,50	42,47	39,80	33,63	43,33
218_C	rijwoning, blok: 14-02	187785,60	437943,53	7,50	44,09	41,45	35,37	45,01
219_A	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	1,50	37,76	35,24	28,69	38,58
219_B	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	4,50	39,73	37,23	30,91	40,64
219_C	rijwoning, blok: 14-02	187773,80	437942,53	7,50	42,27	39,75	33,58	43,22
220_A	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	1,50	40,66	37,63	30,74	41,08
220_B	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	4,50	41,69	38,65	31,83	42,13
220_C	rijwoning, blok: 14-02	187765,56	437951,03	7,50	43,36	40,35	33,71	43,87
221_A	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	1,50	43,64	40,67	34,27	44,25
221_B	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	4,50	44,54	41,65	35,33	45,22
221_C	rijwoning, blok: 14-03	187810,80	437939,17	7,50	45,99	43,16	36,96	46,75
222_A	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	1,50	42,48	39,69	33,39	43,23
222_B	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	4,50	43,75	41,05	34,86	44,59
222_C	rijwoning, blok: 14-03	187818,82	437930,52	7,50	45,73	43,10	37,05	46,66
223_A	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	1,50	38,75	36,36	29,70	39,61
223_B	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	4,50	40,02	37,62	31,06	40,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_C	rijwoning, blok: 14-03	187807,06	437929,61	7,50	42,24	39,80	33,45	43,18
224_A	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	1,50	40,88	37,86	31,14	41,36
224_B	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	4,50	41,73	38,77	32,17	42,28
224_C	rijwoning, blok: 14-03	187799,05	437938,26	7,50	42,85	39,95	33,45	43,47
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	1,50	48,02	44,93	38,34	48,50
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	4,50	48,88	45,78	39,16	49,35
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	187832,96	437976,78	7,50	49,55	46,43	39,75	49,99
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	1,50	45,53	42,63	36,25	46,19
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	4,50	46,59	43,72	37,37	47,28
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	187837,65	437970,01	7,50	47,49	44,62	38,27	48,18
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	1,50	38,18	35,47	29,09	38,95
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	4,50	40,14	37,53	31,37	41,04
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	187830,08	437966,75	7,50	42,33	39,76	33,70	43,29
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	1,50	44,71	41,66	35,10	45,22
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	4,50	45,57	42,52	35,94	46,08
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	187825,38	437973,52	7,50	46,51	43,46	36,86	47,01
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	1,50	48,00	44,91	38,31	48,48
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	4,50	48,86	45,76	39,13	49,32
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	187812,27	437982,80	7,50	49,53	46,41	39,72	49,96
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	1,50	44,11	41,02	34,31	44,55
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	4,50	45,12	42,04	35,35	45,58
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	187817,01	437976,01	7,50	46,46	43,44	36,86	46,98
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	1,50	39,49	36,56	29,97	40,06
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	4,50	40,87	38,08	31,72	41,60
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	187809,40	437972,73	7,50	42,46	39,71	33,45	43,25
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	1,50	44,47	41,36	34,69	44,92
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	4,50	45,33	42,22	35,54	45,77
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	187804,66	437979,52	7,50	46,31	43,20	36,52	46,75
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	1,50	56,22	53,95	47,06	57,07
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	4,50	56,37	54,10	47,21	57,22
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187600,30	437830,17	7,50	55,95	53,67	46,79	56,80
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	1,50	51,37	49,10	42,20	52,22
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	4,50	51,84	49,56	42,66	52,68
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187605,18	437825,67	7,50	51,76	49,48	42,58	52,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	1,50	46,71	44,44	37,52	47,55
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	4,50	47,81	45,49	38,59	48,63
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187599,27	437822,64	7,50	48,69	46,39	39,49	49,52
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	1,50	52,54	50,26	43,38	53,39
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	4,50	53,14	50,86	43,98	53,99
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	187594,38	437827,15	7,50	53,30	51,01	44,14	54,15
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	1,50	56,14	53,86	46,97	56,99
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	4,50	56,26	53,99	47,09	57,11
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187623,01	437827,15	7,50	55,82	53,54	46,65	56,67
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	1,50	51,13	48,85	41,95	51,97
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	4,50	51,62	49,34	42,44	52,46
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187627,87	437822,53	7,50	51,55	49,27	42,37	52,39
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	1,50	45,23	42,95	36,04	46,07
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	4,50	46,28	43,96	37,07	47,10
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187621,91	437819,45	7,50	47,33	44,99	38,12	48,15
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	1,50	51,95	49,68	42,78	52,80
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	4,50	52,45	50,18	43,29	53,30
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	187617,05	437824,08	7,50	52,55	50,26	43,39	53,40
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	1,50	56,13	53,85	46,96	56,98
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	4,50	56,25	53,97	47,08	57,10
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187645,90	437824,31	7,50	55,79	53,50	46,62	56,63
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	1,50	50,98	48,70	41,80	51,82
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	4,50	51,37	49,09	42,20	52,22
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187650,80	437819,79	7,50	51,27	48,97	42,09	52,11
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	1,50	44,67	42,37	35,46	45,50
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	4,50	45,60	43,26	36,38	46,41
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187644,93	437816,62	7,50	46,54	44,17	37,31	47,34
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	1,50	51,43	49,16	42,26	52,28
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	4,50	51,88	49,60	42,71	52,73
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	187640,04	437821,14	7,50	51,91	49,62	42,74	52,75
245_A	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	1,50	38,53	35,38	28,60	38,92
245_B	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	4,50	39,52	36,45	29,82	40,00
245_C	rijwoning, blok: 17-01	187669,78	437953,15	7,50	42,49	39,48	33,11	43,09
246_A	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	1,50	38,62	36,06	29,38	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_B	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	4,50	39,88	37,33	30,68	40,65
246_C	rijwoning, blok: 17-01	187667,35	437941,80	7,50	41,93	39,33	32,84	42,72
247_A	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	1,50	29,71	27,02	20,53	30,45
247_B	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	4,50	32,16	29,40	22,94	32,87
247_C	rijwoning, blok: 17-01	187657,90	437935,04	7,50	37,07	34,34	27,96	37,83
248_A	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	1,50	41,86	39,12	32,33	42,47
248_B	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	4,50	42,47	39,72	33,00	43,10
248_C	rijwoning, blok: 17-01	187660,34	437946,39	7,50	43,69	40,89	34,31	44,34
249_A	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	1,50	36,17	33,31	27,01	36,88
249_B	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	4,50	37,50	34,65	28,36	38,22
249_C	rijwoning, blok: 17-02	187657,15	437933,67	7,50	39,95	37,11	30,83	40,68
250_A	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	1,50	39,24	36,79	29,94	40,00
250_B	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	4,50	40,64	38,19	31,38	41,41
250_C	rijwoning, blok: 17-02	187654,74	437922,25	7,50	42,61	40,09	33,43	43,39
251_A	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	1,50	42,13	39,87	32,97	42,99
251_B	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	4,50	43,13	40,84	33,98	43,98
251_C	rijwoning, blok: 17-02	187645,27	437915,43	7,50	44,32	41,99	35,18	45,16
252_A	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	1,50	41,98	39,43	32,65	42,71
252_B	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	4,50	42,68	40,11	33,41	43,42
252_C	rijwoning, blok: 17-02	187647,67	437926,85	7,50	43,83	41,20	34,62	44,58
253_A	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	1,50	37,74	35,09	28,40	38,44
253_B	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	4,50	38,76	36,08	29,46	39,46
253_C	rijwoning, blok: 16-01	187632,91	437894,44	7,50	40,99	38,23	31,82	41,72
254_A	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	1,50	44,78	42,46	35,59	45,61
254_B	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	4,50	46,52	44,20	37,33	47,35
254_C	rijwoning, blok: 16-01	187631,54	437882,74	7,50	47,13	44,80	37,95	47,96
255_A	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	1,50	44,90	42,58	35,71	45,73
255_B	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	4,50	46,53	44,21	37,34	47,36
255_C	rijwoning, blok: 16-01	187621,41	437876,71	7,50	47,23	44,90	38,05	48,06
256_A	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	1,50	44,23	41,93	35,04	45,07
256_B	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	4,50	45,24	42,92	36,07	46,08
256_C	rijwoning, blok: 16-01	187622,79	437888,41	7,50	46,26	43,90	37,12	47,10
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	1,50	41,77	39,51	32,63	42,63
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	4,50	43,21	40,91	34,07	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	187616,93	437869,80	7,50	44,46	42,08	35,34	45,30
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	1,50	49,73	47,45	40,56	50,58
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	4,50	50,73	48,45	41,55	51,57
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	187617,33	437861,17	7,50	50,81	48,52	41,63	51,65
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	1,50	53,10	50,83	43,94	53,95
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	4,50	53,84	51,57	44,68	54,69
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	187609,25	437858,12	7,50	53,92	51,64	44,75	54,77
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	1,50	47,50	45,23	38,34	48,35
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	4,50	48,76	46,48	39,60	49,61
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	187608,85	437866,75	7,50	49,31	47,00	40,16	50,16
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	1,50	41,79	39,46	32,60	42,62
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	4,50	43,44	41,10	34,28	44,27
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187652,94	437857,29	7,50	44,59	42,21	35,49	45,43
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	1,50	51,81	49,54	42,64	52,66
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	4,50	52,26	49,98	43,09	53,11
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187654,99	437850,30	7,50	52,21	49,93	43,05	53,06
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	1,50	54,14	51,87	44,97	54,99
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	4,50	54,59	52,31	45,42	55,44
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187647,81	437849,10	7,50	54,50	52,22	45,33	55,35
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	1,50	48,11	45,83	38,94	48,96
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	4,50	49,38	47,09	40,22	50,23
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	187645,76	437856,08	7,50	49,79	47,48	40,63	50,63
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	1,50	37,08	34,48	27,73	37,79
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	4,50	38,68	36,06	29,47	39,43
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	187667,83	437880,47	7,50	42,06	39,40	33,14	42,90
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	1,50	45,69	43,37	36,48	46,51
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	4,50	47,41	45,10	38,22	48,24
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	187668,90	437872,07	7,50	47,94	45,61	38,78	48,78
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	1,50	46,22	43,95	37,05	47,07
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	4,50	47,90	45,62	38,73	48,75
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	187660,78	437869,67	7,50	48,51	46,21	39,34	49,35
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	1,50	42,24	39,94	33,08	43,09
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	4,50	44,05	41,72	34,90	44,89
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	187659,70	437878,07	7,50	45,33	42,94	36,22	46,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	1,50	35,46	32,73	26,30	36,20
269_B	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	4,50	37,73	35,06	28,81	38,57
269_C	rijwoning, blok: 17-03	187693,83	437917,76	7,50	41,83	39,18	33,12	42,75
270_A	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	1,50	41,83	39,33	32,47	42,56
270_B	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	4,50	43,09	40,62	33,81	43,85
270_C	rijwoning, blok: 17-03	187691,45	437906,28	7,50	44,83	42,35	35,70	45,64
271_A	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	1,50	42,51	40,18	33,29	43,33
271_B	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	4,50	43,82	41,48	34,61	44,64
271_C	rijwoning, blok: 17-03	187681,95	437899,39	7,50	45,07	42,72	35,89	45,90
272_A	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	1,50	38,82	36,41	29,60	39,62
272_B	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	4,50	40,06	37,62	30,86	40,86
272_C	rijwoning, blok: 17-03	187684,33	437910,88	7,50	41,86	39,33	32,68	42,64
273_A	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	1,50	38,31	35,42	28,99	38,96
273_B	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	4,50	39,98	37,20	30,98	40,76
273_C	rijwoning, blok: 17-04	187705,51	437937,36	7,50	42,91	40,14	34,04	43,74
274_A	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	1,50	39,83	37,28	30,70	40,62
274_B	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	4,50	41,33	38,82	32,35	42,18
274_C	rijwoning, blok: 17-04	187703,74	437926,93	7,50	43,83	41,29	35,04	44,74
275_A	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	1,50	35,70	33,26	26,54	36,51
275_B	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	4,50	37,45	34,99	28,53	38,34
275_C	rijwoning, blok: 17-04	187694,90	437921,10	7,50	40,41	37,92	31,60	41,33
276_A	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	1,50	36,92	34,39	27,63	37,66
276_B	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	4,50	38,41	35,85	29,20	39,17
276_C	rijwoning, blok: 17-04	187696,68	437931,53	7,50	40,96	38,30	31,79	41,71
277_A	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	1,50	47,18	44,02	37,31	47,59
277_B	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	4,50	48,04	44,87	38,15	48,44
277_C	rijwoning, blok: 18-01	187710,08	438004,33	7,50	48,78	45,60	38,85	49,16
278_A	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	1,50	43,71	40,54	33,76	44,09
278_B	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	4,50	44,56	41,40	34,62	44,94
278_C	rijwoning, blok: 18-01	187719,71	437997,13	7,50	45,52	42,38	35,61	45,92
279_A	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	1,50	40,13	37,24	30,82	40,78
279_B	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	4,50	41,17	38,32	32,00	41,88
279_C	rijwoning, blok: 18-01	187707,70	437996,39	7,50	42,53	39,70	33,41	43,26
280_A	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	1,50	44,68	41,52	34,72	45,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
280_B	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	4,50	45,53	42,36	35,57	45,91
280_C	rijwoning, blok: 18-01	187698,07	438003,60	7,50	46,43	43,26	36,50	46,82
281_A	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	1,50	42,55	39,41	32,82	43,01
281_B	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	4,50	43,51	40,39	33,82	43,98
281_C	rijwoning, blok: 18-02	187687,14	437974,79	7,50	44,95	41,91	35,48	45,51
282_A	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	1,50	37,81	34,79	28,13	38,31
282_B	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	4,50	38,89	35,95	29,41	39,47
282_C	rijwoning, blok: 18-02	187694,99	437968,14	7,50	41,70	38,95	32,78	42,52
283_A	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	1,50	39,12	36,39	29,90	39,84
283_B	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	4,50	40,38	37,64	31,23	41,12
283_C	rijwoning, blok: 18-02	187684,81	437966,73	7,50	41,96	39,22	32,85	42,71
284_A	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	1,50	41,95	39,05	32,29	42,48
284_B	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	4,50	42,87	39,94	33,24	43,41
284_C	rijwoning, blok: 18-02	187676,96	437973,38	7,50	43,99	41,05	34,47	44,56
285_A	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	1,50	41,36	38,25	31,63	41,82
285_B	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	4,50	42,23	39,17	32,63	42,75
285_C	rijwoning, blok: 18-03	187721,83	437964,31	7,50	44,13	41,18	34,84	44,77
286_A	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	1,50	40,66	37,74	31,20	41,25
286_B	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	4,50	42,12	39,30	32,95	42,83
286_C	rijwoning, blok: 18-03	187731,73	437957,05	7,50	44,30	41,56	35,37	45,12
287_A	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	1,50	38,38	35,88	29,37	39,23
287_B	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	4,50	39,80	37,27	30,83	40,65
287_C	rijwoning, blok: 18-03	187719,49	437956,10	7,50	41,71	39,15	32,81	42,58
288_A	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	1,50	41,00	38,17	31,66	41,65
288_B	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	4,50	41,62	38,80	32,34	42,30
288_C	rijwoning, blok: 18-03	187709,59	437963,36	7,50	43,03	40,22	33,82	43,73
289_A	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	1,50	47,24	44,09	37,43	47,67
289_B	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	4,50	48,03	44,88	38,20	48,45
289_C	rijwoning, blok: 18-04	187740,36	437995,13	7,50	48,76	45,60	38,88	49,16
290_A	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	1,50	44,76	41,82	35,39	45,38
290_B	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	4,50	45,70	42,78	36,36	46,33
290_C	rijwoning, blok: 18-04	187749,84	437987,87	7,50	46,63	43,72	37,31	47,27
291_A	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	1,50	38,77	36,05	29,90	39,61
291_B	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	4,50	40,37	37,73	31,66	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
291_C	rijwoning, blok: 18-04	187737,93	437987,08	7,50	42,25	39,60	33,53	43,16
292_A	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	1,50	44,35	41,25	34,61	44,81
292_B	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	4,50	45,18	42,08	35,43	45,64
292_C	rijwoning, blok: 18-04	187728,45	437994,34	7,50	46,12	43,02	36,38	46,58
293_A	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	1,50	45,90	43,62	36,72	46,74
293_B	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	4,50	47,24	44,94	38,06	48,08
293_C	rijwoning, blok: 19-01	187542,77	437901,43	7,50	47,98	45,66	38,79	48,81
294_A	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	1,50	47,01	44,71	37,85	47,86
294_B	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	4,50	48,39	46,09	39,24	49,24
294_C	rijwoning, blok: 19-01	187532,83	437901,13	7,50	49,13	46,81	39,97	49,97
295_A	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	1,50	46,40	44,00	37,18	47,20
295_B	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	4,50	47,79	45,40	38,59	48,60
295_C	rijwoning, blok: 19-01	187526,08	437908,42	7,50	48,82	46,42	39,63	49,63
296_A	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	1,50	39,36	36,77	29,93	40,04
296_B	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	4,50	40,64	38,06	31,29	41,35
296_C	rijwoning, blok: 19-01	187536,01	437908,72	7,50	42,40	39,76	33,08	43,11
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	1,50	43,01	40,65	33,81	43,83
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	4,50	44,38	42,02	35,20	45,20
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187521,57	437888,47	7,50	45,78	43,36	36,61	46,59
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	1,50	48,14	45,91	38,98	49,00
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	4,50	49,57	47,31	40,40	50,42
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187524,95	437883,28	7,50	49,97	47,69	40,80	50,82
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	1,50	48,40	46,07	39,23	49,23
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	4,50	49,92	47,59	40,74	50,75
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187518,91	437881,95	7,50	50,45	48,11	41,28	51,28
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	1,50	48,42	46,04	39,24	49,24
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	4,50	50,07	47,70	40,90	50,89
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	187515,53	437887,14	7,50	50,83	48,44	41,67	51,65
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	1,50	44,35	42,02	35,16	45,18
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	4,50	46,15	43,80	36,97	46,98
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187513,17	437873,79	7,50	47,41	45,01	38,27	48,24
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	1,50	52,42	50,16	43,25	53,27
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	4,50	53,04	50,78	43,88	53,90
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187516,51	437868,58	7,50	53,16	50,89	43,99	54,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	1,50	55,92	53,65	46,76	56,77
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	4,50	56,63	54,36	47,47	57,48
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187510,48	437867,16	7,50	56,71	54,43	47,56	57,56
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	1,50	52,15	49,86	43,00	53,00
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	4,50	53,43	51,13	44,28	54,28
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	187507,14	437872,37	7,50	53,88	51,56	44,74	54,73
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	1,50	44,28	42,01	35,16	45,15
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	4,50	45,63	43,33	36,50	46,49
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	187557,71	437873,41	7,50	46,76	44,41	37,63	47,60
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	1,50	51,73	49,46	42,56	52,58
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	4,50	52,35	50,08	43,18	53,20
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	187559,67	437864,95	7,50	52,45	50,17	43,28	53,30
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	1,50	55,76	53,49	46,59	56,61
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	4,50	56,20	53,93	47,04	57,05
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	187552,23	437860,49	7,50	56,18	53,91	47,02	57,03
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	1,50	50,16	47,92	41,02	51,03
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	4,50	51,37	49,11	42,23	52,23
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	187550,28	437868,94	7,50	51,93	49,65	42,80	52,79
309_A	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	1,50	39,35	36,99	30,18	40,18
309_B	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	4,50	40,38	37,97	31,21	41,19
309_C	rijwoning, blok: 19-05	187568,04	437895,13	7,50	42,09	39,56	32,91	42,87
310_A	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	1,50	45,80	43,50	36,59	46,63
310_B	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	4,50	47,48	45,18	38,29	48,32
310_C	rijwoning, blok: 19-05	187576,62	437886,89	7,50	47,96	45,63	38,78	48,79
311_A	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	1,50	47,33	45,03	38,16	48,17
311_B	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	4,50	48,94	46,64	39,77	49,78
311_C	rijwoning, blok: 19-05	187564,73	437887,31	7,50	49,68	47,37	40,52	50,52
312_A	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	1,50	45,64	43,42	36,55	46,53
312_B	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	4,50	47,02	44,76	37,93	47,90
312_C	rijwoning, blok: 19-05	187556,15	437895,56	7,50	47,98	45,67	38,89	48,85
313_A	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	1,50	42,22	39,09	32,63	42,72
313_B	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	4,50	42,96	39,86	33,49	43,51
313_C	rijwoning, blok: 20-01	187581,54	437970,65	7,50	44,15	41,07	34,68	44,70
314_A	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	1,50	35,27	32,27	25,55	35,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_B	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	4,50	36,36	33,43	26,78	36,91
314_C	rijwoning, blok: 20-01	187590,72	437962,05	7,50	38,98	36,13	29,59	39,61
315_A	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	1,50	39,58	37,03	30,29	40,32
315_B	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	4,50	40,46	37,90	31,22	41,21
315_C	rijwoning, blok: 20-01	187578,15	437962,54	7,50	42,05	39,46	32,86	42,81
316_A	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	1,50	43,72	40,82	34,22	44,31
316_B	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	4,50	44,28	41,39	34,87	44,90
316_C	rijwoning, blok: 20-01	187568,96	437971,15	7,50	44,97	42,08	35,59	45,60
317_A	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	1,50	40,85	37,79	31,36	41,40
317_B	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	4,50	41,81	38,77	32,42	42,40
317_C	rijwoning, blok: 20-04	187606,09	437959,61	7,50	43,26	40,24	33,93	43,87
318_A	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	1,50	40,88	38,33	31,54	41,60
318_B	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	4,50	41,75	39,21	32,47	42,49
318_C	rijwoning, blok: 20-04	187614,87	437951,03	7,50	43,13	40,52	33,90	43,87
319_A	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	1,50	38,98	36,50	29,74	39,75
319_B	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	4,50	39,91	37,41	30,69	40,68
319_C	rijwoning, blok: 20-04	187602,76	437951,89	7,50	41,57	39,03	32,40	42,35
320_A	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	1,50	40,15	37,59	30,95	40,92
320_B	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	4,50	40,66	38,08	31,50	41,44
320_C	rijwoning, blok: 20-04	187593,98	437960,47	7,50	41,77	39,17	32,63	42,55
321_A	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	1,50	38,79	36,19	29,57	39,54
321_B	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	4,50	40,06	37,40	30,92	40,82
321_C	rijwoning, blok: 20-03	187591,16	437928,92	7,50	41,96	39,25	32,90	42,74
322_A	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	1,50	41,99	39,57	32,68	42,76
322_B	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	4,50	43,09	40,67	33,84	43,87
322_C	rijwoning, blok: 20-03	187599,81	437920,69	7,50	44,49	42,01	35,29	45,28
323_A	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	1,50	41,91	39,60	32,76	42,76
323_B	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	4,50	43,13	40,81	33,99	43,98
323_C	rijwoning, blok: 20-03	187587,88	437921,26	7,50	44,46	42,10	35,33	45,30
324_A	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	1,50	42,22	39,91	33,15	43,09
324_B	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	4,50	43,00	40,65	33,95	43,87
324_C	rijwoning, blok: 20-03	187579,22	437929,49	7,50	44,13	41,74	35,10	45,00
325_A	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	1,50	38,61	35,52	29,03	39,13
325_B	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	4,50	39,51	36,47	30,07	40,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
325_C	rijwoning, blok: 20-02	187559,13	437942,69	7,50	41,30	38,31	31,96	41,92
326_A	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	1,50	39,89	37,58	30,71	40,73
326_B	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	4,50	41,03	38,68	31,87	41,86
326_C	rijwoning, blok: 20-02	187565,88	437935,26	7,50	42,59	40,15	33,45	43,41
327_A	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	1,50	43,58	41,27	34,40	44,42
327_B	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	4,50	44,49	42,16	35,32	45,32
327_C	rijwoning, blok: 20-02	187555,84	437935,06	7,50	45,54	43,19	36,38	46,37
328_A	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	1,50	43,44	40,86	34,06	44,14
328_B	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	4,50	43,98	41,42	34,64	44,70
328_C	rijwoning, blok: 20-02	187549,08	437942,49	7,50	44,82	42,27	35,51	45,55
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	1,50	47,03	43,73	36,80	47,29
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	4,50	48,20	44,91	38,00	48,48
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	187617,51	438036,09	7,50	48,97	45,67	38,73	49,23
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	1,50	43,17	39,90	32,92	43,43
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	4,50	44,15	40,88	33,91	44,42
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	187621,12	438028,62	7,50	45,26	42,01	35,07	45,55
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	1,50	40,11	37,16	30,63	40,69
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	4,50	40,96	38,01	31,48	41,54
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	187613,12	438026,45	7,50	41,99	39,09	32,56	42,60
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	1,50	45,92	42,84	36,16	46,38
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	4,50	46,91	43,81	37,14	47,36
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	187609,51	438033,91	7,50	47,55	44,43	37,72	47,98
333_A	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	1,50	43,43	40,27	33,65	43,86
333_B	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	4,50	44,62	41,47	34,90	45,08
333_C	rijwoning, blok: 21-02	187605,39	438006,36	7,50	45,45	42,29	35,70	45,89
334_A	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	1,50	39,09	35,99	29,28	39,53
334_B	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	4,50	40,18	37,10	30,45	40,65
334_C	rijwoning, blok: 21-02	187613,63	437997,16	7,50	41,22	38,17	31,52	41,71
335_A	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	1,50	39,28	36,51	29,86	39,92
335_B	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	4,50	40,27	37,49	30,95	40,94
335_C	rijwoning, blok: 21-02	187601,28	437996,76	7,50	42,07	39,27	32,82	42,76
336_A	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	1,50	44,39	41,40	34,82	44,93
336_B	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	4,50	45,41	42,41	35,89	45,97
336_C	rijwoning, blok: 21-02	187593,04	438005,96	7,50	46,01	42,98	36,44	46,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	1,50	40,68	37,52	30,84	41,10
337_B	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	4,50	41,43	38,30	31,65	41,87
337_C	rijwoning, blok: 21-03	187623,36	437993,26	7,50	42,64	39,56	32,95	43,12
338_A	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	1,50	42,39	39,18	32,44	42,76
338_B	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	4,50	43,38	40,19	33,51	43,78
338_C	rijwoning, blok: 21-03	187635,66	437993,44	7,50	44,34	41,15	34,47	44,74
339_A	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	1,50	40,58	37,69	30,75	41,06
339_B	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	4,50	41,53	38,65	31,76	42,03
339_C	rijwoning, blok: 21-03	187643,80	437984,22	7,50	42,98	40,07	33,29	43,50
340_A	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	1,50	40,61	38,05	31,43	41,38
340_B	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	4,50	41,52	38,94	32,37	42,30
340_C	rijwoning, blok: 21-03	187631,51	437984,05	7,50	42,72	40,08	33,58	43,49
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	1,50	47,03	43,74	36,82	47,30
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	4,50	48,05	44,76	37,83	48,32
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	187659,70	438024,11	7,50	48,81	45,52	38,56	49,07
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	1,50	43,21	40,03	33,09	43,53
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	4,50	44,08	40,93	33,99	44,42
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	187663,35	438016,68	7,50	44,97	41,82	34,90	45,32
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	1,50	38,17	35,27	28,74	38,78
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	4,50	39,15	36,31	29,82	39,81
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	187655,36	438014,52	7,50	40,69	37,87	31,41	41,37
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	1,50	44,53	41,28	34,49	44,86
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	4,50	45,46	42,22	35,40	45,79
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	187651,70	438021,96	7,50	46,43	43,19	36,37	46,76
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	1,50	47,13	43,84	36,91	47,40
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	4,50	48,25	44,96	38,05	48,53
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	187638,48	438030,09	7,50	49,00	45,70	38,75	49,26
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	1,50	43,26	39,97	33,01	43,52
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	4,50	44,22	40,95	33,99	44,49
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	187642,18	438022,77	7,50	45,29	42,03	35,07	45,57
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	1,50	40,21	37,20	30,68	40,76
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	4,50	40,89	37,91	31,43	41,47
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	187634,30	438020,46	7,50	42,12	39,17	32,71	42,72
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	1,50	44,55	41,32	34,55	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	4,50	45,44	42,21	35,43	45,79
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	187630,60	438027,78	7,50	46,38	43,16	36,35	46,72
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	1,50	42,96	40,47	33,88	43,78
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	4,50	44,25	41,77	35,16	45,07
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	187407,82	437922,85	7,50	45,25	42,74	36,17	46,07
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	1,50	45,53	43,12	36,36	46,34
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	4,50	46,87	44,46	37,70	47,68
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	187413,42	437916,65	7,50	48,06	45,64	38,90	48,87
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	1,50	48,69	46,26	39,53	49,50
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	4,50	50,39	47,95	41,22	51,20
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	187406,33	437912,22	7,50	51,45	49,00	42,30	52,26
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	1,50	48,57	46,07	39,44	49,37
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	4,50	50,13	47,63	40,99	50,93
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	187400,73	437918,42	7,50	51,10	48,59	41,96	51,90
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	1,50	43,04	40,54	33,99	43,87
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	4,50	44,42	41,92	35,34	45,24
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	187403,36	437891,47	7,50	45,86	43,32	36,78	46,67
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	1,50	49,75	47,38	40,57	50,57
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	4,50	51,57	49,18	42,39	52,39
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	187408,99	437885,52	7,50	52,31	49,91	43,12	53,12
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	1,50	54,80	52,38	45,61	55,60
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	4,50	56,45	54,02	47,26	57,25
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	187401,95	437881,32	7,50	56,79	54,36	47,60	57,59
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	1,50	52,88	50,41	43,73	53,69
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	4,50	54,48	52,01	45,31	55,28
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	187396,32	437887,27	7,50	54,86	52,38	45,71	55,66
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	1,50	50,73	48,29	41,54	51,53
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	4,50	52,70	50,25	43,51	53,50
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	187417,38	437882,24	7,50	53,11	50,65	43,93	53,91
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	1,50	46,11	43,79	36,99	46,96
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	4,50	47,45	45,11	38,33	48,30
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	187424,52	437886,67	7,50	48,37	45,98	39,25	49,21
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	1,50	50,32	48,02	41,16	51,17
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	4,50	51,82	49,50	42,66	52,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	187430,20	437880,52	7,50	52,59	50,26	43,44	53,43
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	1,50	53,93	51,53	44,75	54,74
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	4,50	55,69	53,28	46,51	56,50
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	187423,06	437876,09	7,50	56,12	53,70	46,94	56,93
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	1,50	50,39	47,95	41,20	51,19
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	4,50	52,36	49,92	43,18	53,16
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187441,66	437875,01	7,50	52,97	50,50	43,80	53,77
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	1,50	50,78	48,48	41,61	51,62
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	4,50	51,10	48,80	41,93	51,94
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187446,13	437879,95	7,50	51,04	48,71	41,89	51,88
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	1,50	56,63	54,37	47,47	57,49
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	4,50	56,89	54,63	47,74	57,75
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187449,01	437873,95	7,50	56,53	54,27	47,38	57,39
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	1,50	55,21	52,89	46,05	56,05
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	4,50	56,56	54,22	47,40	57,39
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	187444,55	437869,00	7,50	56,80	54,46	47,64	57,63
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	1,50	51,25	49,00	42,11	52,11
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	4,50	51,48	49,21	42,34	52,34
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187451,29	437916,75	7,50	51,32	49,03	42,19	52,18
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	1,50	56,12	53,87	46,97	56,98
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	4,50	56,11	53,85	46,95	56,97
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187454,21	437910,80	7,50	55,58	53,32	46,43	56,44
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	1,50	52,50	50,23	43,35	53,36
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	4,50	53,17	50,89	44,03	54,03
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187449,80	437905,85	7,50	53,47	51,17	44,34	54,33
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	1,50	44,99	42,64	35,84	45,83
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	4,50	46,37	43,98	37,23	47,20
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	187446,88	437911,80	7,50	47,68	45,23	38,55	48,50
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	1,50	46,00	43,56	36,83	46,81
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	4,50	47,50	45,05	38,34	48,31
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	187422,27	437915,30	7,50	48,96	46,47	39,83	49,77
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	1,50	45,50	43,14	36,37	46,34
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	4,50	46,73	44,37	37,60	47,57
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	187429,40	437919,91	7,50	47,32	44,93	38,21	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	1,50	48,96	46,70	39,81	49,82
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	4,50	50,23	47,96	41,09	51,09
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	187435,04	437913,56	7,50	50,83	48,55	41,69	51,69
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	1,50	48,59	46,27	39,47	49,44
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	4,50	50,04	47,70	40,91	50,88
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	187427,91	437908,96	7,50	50,97	48,61	41,85	51,81
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	1,50	45,97	42,89	36,65	46,57
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	4,50	46,88	43,83	37,61	47,51
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187420,46	438052,58	7,50	47,10	44,01	37,76	47,69
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	1,50	40,87	37,79	31,03	41,30
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	4,50	41,75	38,73	32,02	42,23
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187423,32	438046,54	7,50	42,34	39,31	32,51	42,79
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	1,50	41,17	38,38	32,10	41,93
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	4,50	42,13	39,34	33,09	42,90
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187418,87	438041,55	7,50	43,83	41,04	34,87	44,62
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	1,50	46,20	43,29	37,23	46,96
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	4,50	46,88	43,97	37,91	47,64
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	187416,02	438047,59	7,50	47,52	44,61	38,57	48,29
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	1,50	45,32	42,21	35,87	45,87
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	4,50	46,25	43,16	36,89	46,84
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	187445,46	438048,18	7,50	46,66	43,56	37,26	47,23
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	1,50	42,32	39,36	32,53	42,80
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	4,50	43,08	40,13	33,37	43,59
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	187451,14	438042,26	7,50	43,39	40,27	33,55	43,81
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	1,50	40,65	37,81	31,50	41,37
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	4,50	41,82	38,99	32,71	42,55
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	187444,06	438038,11	7,50	43,71	40,91	34,69	44,48
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	1,50	44,60	41,59	35,52	45,30
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	4,50	45,73	42,74	36,72	46,46
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	187438,38	438044,04	7,50	46,39	43,40	37,38	47,12
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	1,50	45,41	42,36	35,91	45,96
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	4,50	46,38	43,34	36,98	46,97
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187468,53	438044,14	7,50	46,80	43,68	37,33	47,34
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	1,50	44,00	41,42	34,47	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	4,50	44,76	42,16	35,29	45,43
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187473,54	438039,68	7,50	45,37	42,67	35,84	45,99
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	1,50	38,26	35,44	29,37	39,07
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	4,50	40,60	37,76	31,72	41,41
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187467,49	438036,79	7,50	42,71	39,88	33,81	43,52
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	1,50	43,55	40,52	34,33	44,20
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	4,50	44,90	41,89	35,78	45,59
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	187462,48	438041,24	7,50	46,08	43,10	37,03	46,80
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	1,50	44,78	41,76	35,64	45,46
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	4,50	45,35	42,33	36,21	46,03
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	187417,98	438025,54	7,50	45,84	42,81	36,65	46,50
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	1,50	41,13	38,26	31,64	41,73
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	4,50	42,07	39,25	32,66	42,70
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	187422,09	438018,33	7,50	43,03	40,24	33,66	43,68
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	1,50	41,49	38,94	32,31	42,27
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	4,50	42,37	39,82	33,23	43,16
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	187416,13	438012,57	7,50	44,08	41,49	35,02	44,89
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	1,50	45,45	42,61	36,45	46,22
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	4,50	46,12	43,26	37,15	46,89
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	187412,02	438019,77	7,50	46,87	44,02	37,91	47,65
389_A	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	1,50	44,07	41,38	35,03	44,86
389_B	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	4,50	45,00	42,31	35,99	45,80
389_C	rijwoning, blok: 23-01	187406,55	437981,58	7,50	46,09	43,39	37,10	46,90
390_A	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	1,50	42,16	39,21	33,13	42,89
390_B	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	4,50	42,86	39,92	33,88	43,61
390_C	rijwoning, blok: 23-01	187411,84	437989,54	7,50	43,90	40,95	34,89	44,64
391_A	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	1,50	38,62	36,13	29,45	39,41
391_B	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	4,50	40,64	38,15	31,47	41,43
391_C	rijwoning, blok: 23-01	187414,51	437980,36	7,50	42,56	39,98	33,42	43,34
392_A	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	1,50	41,20	38,69	32,03	41,99
392_B	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	4,50	42,59	40,07	33,47	43,39
392_C	rijwoning, blok: 23-01	187409,22	437972,40	7,50	44,48	41,91	35,43	45,30
393_A	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	1,50	41,15	38,40	32,13	41,93
393_B	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	4,50	42,39	39,67	33,38	43,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
393_C	rijwoning, blok: 23-02	187417,26	437962,40	7,50	43,32	40,58	34,31	44,11
394_A	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	1,50	42,23	39,75	32,95	42,99
394_B	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	4,50	43,60	41,15	34,37	44,38
394_C	rijwoning, blok: 23-02	187429,59	437955,42	7,50	44,62	42,17	35,43	45,42
395_A	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	1,50	45,46	43,05	36,29	46,27
395_B	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	4,50	46,66	44,24	37,52	47,48
395_C	rijwoning, blok: 23-02	187415,83	437952,01	7,50	47,79	45,33	38,68	48,61
396_A	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	1,50	45,74	43,13	36,64	46,53
396_B	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	4,50	46,69	44,08	37,61	47,49
396_C	rijwoning, blok: 23-02	187403,50	437959,00	7,50	47,78	45,16	38,71	48,58
397_A	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	1,50	47,16	44,76	37,94	47,96
397_B	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	4,50	47,75	45,33	38,56	48,55
397_C	rijwoning, blok: 23-03	187449,30	437955,72	7,50	48,05	45,61	38,90	48,86
398_A	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	1,50	57,89	55,62	48,72	58,74
398_B	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	4,50	57,07	54,80	47,90	57,92
398_C	rijwoning, blok: 23-03	187462,21	437949,72	7,50	55,82	53,54	46,65	56,67
399_A	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	1,50	49,33	47,04	40,16	50,17
399_B	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	4,50	49,99	47,69	40,83	50,84
399_C	rijwoning, blok: 23-03	187448,17	437947,39	7,50	50,30	47,98	41,16	51,15
400_A	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	1,50	42,46	39,88	33,32	43,24
400_B	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	4,50	43,79	41,22	34,70	44,59
400_C	rijwoning, blok: 23-03	187435,26	437953,38	7,50	45,07	42,44	36,04	45,88
401_A	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	1,50	46,95	44,59	37,69	47,75
401_B	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	4,50	47,73	45,37	38,50	48,54
401_C	rijwoning, blok: 24-03	187467,05	437993,83	7,50	48,09	45,70	38,87	48,89
402_A	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	1,50	48,78	46,45	39,62	49,62
402_B	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	4,50	49,24	46,91	40,09	50,08
402_C	rijwoning, blok: 24-03	187461,36	437983,74	7,50	49,54	47,17	40,42	50,38
403_A	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	1,50	40,13	37,25	31,04	40,86
403_B	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	4,50	41,80	38,93	32,81	42,57
403_C	rijwoning, blok: 24-03	187458,73	437995,02	7,50	43,95	41,08	35,01	44,73
404_A	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	1,50	39,92	36,78	30,24	40,39
404_B	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	4,50	40,68	37,58	31,08	41,19
404_C	rijwoning, blok: 24-03	187464,41	438005,11	7,50	42,23	39,20	32,73	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	1,50	42,36	39,36	32,67	42,86
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	4,50	43,01	40,02	33,43	43,55
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	187465,87	438022,62	7,50	43,74	40,68	34,14	44,26
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	1,50	44,61	42,14	35,19	45,33
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	4,50	45,41	42,94	36,06	46,15
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	187470,16	438015,63	7,50	46,00	43,46	36,60	46,71
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	1,50	37,16	34,16	27,73	37,75
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	4,50	38,28	35,34	28,98	38,92
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	187464,14	438010,06	7,50	41,19	38,31	31,98	41,88
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	1,50	39,47	36,45	30,23	40,11
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	4,50	41,78	38,81	32,72	42,50
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	187459,86	438017,05	7,50	43,82	40,86	34,82	44,56
409_A	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	1,50	47,60	44,62	38,67	48,36
409_B	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	4,50	48,20	45,21	39,26	48,96
409_C	rijwoning, blok: 27-01	187336,71	438055,74	7,50	48,61	45,61	39,63	49,35
410_A	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	1,50	41,60	38,67	32,50	42,31
410_B	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	4,50	42,29	39,36	33,20	43,01
410_C	rijwoning, blok: 27-01	187346,24	438048,84	7,50	43,42	40,50	34,34	44,14
411_A	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	1,50	47,32	44,56	38,57	48,20
411_B	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	4,50	47,67	44,90	38,91	48,54
411_C	rijwoning, blok: 27-01	187334,97	438045,46	7,50	48,38	45,60	39,63	49,25
412_A	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	1,50	50,20	47,34	41,46	51,06
412_B	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	4,50	50,58	47,71	41,84	51,44
412_C	rijwoning, blok: 27-01	187325,44	438052,36	7,50	51,07	48,20	42,32	51,92
413_A	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	1,50	47,18	44,27	38,42	48,02
413_B	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	4,50	47,64	44,72	38,86	48,47
413_C	rijwoning, blok: 26-01	187321,27	438007,13	7,50	48,02	45,09	39,21	48,84
414_A	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	1,50	43,45	40,80	34,36	44,23
414_B	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	4,50	44,22	41,57	35,13	45,00
414_C	rijwoning, blok: 26-01	187322,90	437992,43	7,50	45,27	42,60	36,16	46,04
415_A	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	1,50	48,83	46,11	40,05	49,70
415_B	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	4,50	49,52	46,80	40,72	50,39
415_C	rijwoning, blok: 26-01	187316,28	437979,20	7,50	50,39	47,67	41,58	51,25
416_A	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	1,50	50,52	47,73	41,77	51,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_B	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	4,50	51,11	48,32	42,34	51,97
416_C	rijwoning, blok: 26-01	187314,65	437993,90	7,50	51,78	49,00	43,00	52,64
417_A	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	1,50	45,91	43,06	37,15	46,76
417_B	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	4,50	46,49	43,65	37,71	47,34
417_C	rijwoning, blok: 26-02	187314,74	437970,08	7,50	47,36	44,51	38,54	48,19
418_A	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	1,50	45,49	42,97	36,35	46,29
418_B	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	4,50	46,84	44,32	37,68	47,63
418_C	rijwoning, blok: 26-02	187316,40	437955,34	7,50	47,92	45,38	38,75	48,70
419_A	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	1,50	51,43	48,81	42,47	52,26
419_B	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	4,50	52,85	50,24	43,86	53,68
419_C	rijwoning, blok: 26-02	187309,76	437942,08	7,50	53,62	51,01	44,63	54,45
420_A	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	1,50	51,76	49,04	42,94	52,62
420_B	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	4,50	52,78	50,06	43,92	53,63
420_C	rijwoning, blok: 26-02	187308,10	437956,82	7,50	53,44	50,73	44,59	54,29
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	1,50	46,65	43,87	37,85	47,50
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	4,50	47,65	44,89	38,82	48,50
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187308,14	437930,85	7,50	48,39	45,63	39,54	49,23
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	1,50	51,35	48,84	42,20	52,15
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	4,50	52,89	50,39	43,72	53,68
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187312,08	437926,43	7,50	53,48	50,97	44,31	54,27
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	1,50	55,58	53,04	46,47	56,38
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	4,50	57,03	54,50	47,91	57,83
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187306,94	437923,50	7,50	57,39	54,85	48,28	58,19
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	1,50	53,83	51,20	44,86	54,66
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	4,50	55,20	52,58	46,21	56,02
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	187303,00	437927,92	7,50	55,60	52,97	46,63	56,43
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	1,50	43,95	41,23	35,12	44,81
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	4,50	44,77	42,04	35,95	45,63
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	187334,34	437923,21	7,50	46,22	43,45	37,39	47,07
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	1,50	50,69	48,23	41,52	51,49
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	4,50	52,51	50,05	43,32	53,30
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	187339,76	437916,90	7,50	53,19	50,71	44,01	53,98
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	1,50	55,27	52,79	46,12	56,07
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	4,50	56,85	54,36	47,68	57,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	187332,61	437912,66	7,50	57,17	54,67	48,01	57,96
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	1,50	52,91	50,37	43,84	53,73
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	4,50	54,47	51,92	45,37	55,27
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	187327,19	437918,97	7,50	54,91	52,36	45,83	55,72
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	1,50	43,89	41,26	34,92	44,72
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	4,50	45,17	42,55	36,17	45,99
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187355,45	437916,48	7,50	46,26	43,62	37,24	47,07
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	1,50	49,93	47,51	40,73	50,73
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	4,50	51,69	49,26	42,49	52,49
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187358,11	437910,58	7,50	52,23	49,79	43,02	53,02
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	1,50	54,77	52,32	45,61	55,58
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	4,50	56,43	53,98	47,26	57,23
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187353,59	437905,95	7,50	56,80	54,33	47,62	57,60
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	1,50	51,86	49,37	42,73	52,67
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	4,50	53,64	51,15	44,49	54,44
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	187350,93	437911,84	7,50	54,13	51,63	45,00	54,93
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	1,50	41,56	38,85	32,63	42,38
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	4,50	42,62	39,90	33,66	43,43
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	187359,09	437946,68	7,50	43,86	41,14	34,86	44,66
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	1,50	46,23	43,79	37,04	47,03
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	4,50	47,59	45,13	38,39	48,38
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	187363,24	437939,41	7,50	48,70	46,22	39,51	49,49
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	1,50	48,90	46,42	39,79	49,72
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	4,50	50,35	47,87	41,23	51,16
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	187356,86	437934,00	7,50	51,34	48,85	42,22	52,15
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	1,50	47,84	45,25	38,86	48,67
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	4,50	48,98	46,38	39,97	49,80
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	187352,71	437941,26	7,50	49,93	47,32	40,93	50,75
437_A	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	1,50	43,30	40,46	34,38	44,10
437_B	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	4,50	43,78	40,94	34,86	44,58
437_C	rijwoning, blok: 26-04	187365,87	437977,71	7,50	44,76	41,88	35,82	45,54
438_A	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	1,50	44,84	42,33	35,66	45,63
438_B	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	4,50	45,83	43,31	36,65	46,61
438_C	rijwoning, blok: 26-04	187367,75	437964,12	7,50	46,88	44,36	37,71	47,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
439_A	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	1,50	43,67	41,12	34,65	44,50
439_B	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	4,50	44,50	41,94	35,48	45,33
439_C	rijwoning, blok: 26-04	187361,25	437952,04	7,50	46,00	43,43	36,99	46,83
440_A	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	1,50	45,83	43,13	36,93	46,67
440_B	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	4,50	46,60	43,91	37,69	47,44
440_C	rijwoning, blok: 26-04	187359,37	437965,63	7,50	47,92	45,21	39,02	48,75
441_A	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	1,50	43,85	40,92	34,94	44,63
441_B	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	4,50	44,41	41,49	35,51	45,20
441_C	rijwoning, blok: 27-04	187373,59	438022,28	7,50	45,12	42,17	36,16	45,88
442_A	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	1,50	42,60	39,90	33,38	43,33
442_B	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	4,50	43,07	40,36	33,86	43,80
442_C	rijwoning, blok: 27-04	187375,46	438008,90	7,50	44,33	41,57	35,10	45,04
443_A	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	1,50	43,04	40,43	34,06	43,87
443_B	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	4,50	43,67	41,06	34,70	44,50
443_C	rijwoning, blok: 27-04	187369,11	437996,97	7,50	45,35	42,69	36,43	46,19
444_A	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	1,50	45,57	42,76	36,75	46,41
444_B	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	4,50	46,10	43,28	37,27	46,93
444_C	rijwoning, blok: 27-04	187367,24	438010,35	7,50	47,12	44,29	38,29	47,95
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	1,50	46,60	43,58	37,54	47,31
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	4,50	47,20	44,19	38,15	47,91
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187378,53	438046,67	7,50	47,47	44,44	38,36	48,16
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	1,50	42,20	39,37	32,77	42,82
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	4,50	42,96	40,12	33,60	43,61
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187381,23	438040,54	7,50	43,47	40,60	34,03	44,08
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	1,50	43,29	40,50	34,45	44,13
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	4,50	43,90	41,10	35,06	44,73
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187376,60	438035,70	7,50	44,86	42,07	36,02	45,70
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	1,50	45,74	42,82	36,81	46,52
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	4,50	46,50	43,57	37,58	47,28
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	187373,89	438041,83	7,50	47,16	44,24	38,24	47,94
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	1,50	46,89	43,89	37,89	47,62
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	4,50	47,48	44,49	38,49	48,22
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	187358,84	438051,22	7,50	47,88	44,86	38,83	48,59
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	1,50	41,13	38,15	31,70	41,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	4,50	41,92	38,97	32,56	42,54
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	187364,34	438045,00	7,50	42,82	39,85	33,47	43,44
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	1,50	44,69	41,92	35,91	45,55
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	4,50	45,08	42,31	36,29	45,94
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	187357,06	438041,00	7,50	46,25	43,46	37,47	47,11
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	1,50	46,10	43,24	37,21	46,90
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	4,50	46,65	43,78	37,76	47,45
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	187351,55	438047,22	7,50	47,43	44,56	38,55	48,23
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	1,50	54,32	51,42	45,71	55,22
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	4,50	56,12	53,22	47,51	57,02
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438014,66	7,50	56,44	53,54	47,84	57,34
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	1,50	46,49	43,79	37,52	47,30
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	4,50	47,24	44,53	38,27	48,05
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187228,01	438010,91	7,50	48,14	45,42	39,16	48,94
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	1,50	55,53	52,65	46,95	56,44
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	4,50	56,68	53,80	48,09	57,59
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187221,91	438007,17	7,50	56,90	54,01	48,30	57,80
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	1,50	59,81	56,92	51,23	60,72
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	4,50	60,93	58,05	52,35	61,84
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	187215,81	438010,91	7,50	61,06	58,16	52,47	61,96
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	1,50	54,98	52,08	46,38	55,88
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	4,50	56,50	53,61	47,91	57,41
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,08	437997,34	7,50	56,73	53,83	48,13	57,63
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	1,50	46,98	44,31	37,97	47,79
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	4,50	47,97	45,30	38,97	48,78
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187228,21	437993,66	7,50	48,90	46,22	39,89	49,70
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	1,50	56,56	53,69	47,94	57,46
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	4,50	57,79	54,92	49,18	58,69
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187222,12	437989,92	7,50	57,99	55,13	49,39	58,90
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	1,50	60,34	57,45	51,76	61,25
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	4,50	61,39	58,50	52,82	62,30
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	187215,98	437993,60	7,50	61,51	58,62	52,94	62,42
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	1,50	48,10	45,48	39,02	48,89
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	4,50	49,20	46,57	40,13	49,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187227,19	437967,87	7,50	50,00	47,36	40,93	50,79
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	1,50	56,86	54,02	48,23	57,76
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	4,50	58,12	55,27	49,49	59,02
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,54	437961,68	7,50	58,26	55,42	49,63	59,16
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	1,50	60,28	57,40	51,70	61,19
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	4,50	61,41	58,53	52,83	62,32
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187219,70	437967,75	7,50	61,50	58,63	52,93	62,42
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	1,50	56,08	53,19	47,50	56,99
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	4,50	57,47	54,58	48,89	58,38
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	187223,35	437973,94	7,50	57,74	54,85	49,15	58,65
465_A	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	1,50	42,89	40,50	33,70	43,70
465_B	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	4,50	43,60	41,17	34,45	44,42
465_C	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	7,50	44,69	42,20	35,54	45,49
465_D	appartementen, blok: 29-01	187526,70	437965,66	10,50	45,55	43,09	36,27	46,31
466_A	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	1,50	43,04	40,57	33,78	43,81
466_B	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	4,50	43,45	40,95	34,22	44,22
466_C	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	7,50	44,67	42,08	35,42	45,41
466_D	appartementen, blok: 29-01	187534,77	437978,30	10,50	45,39	42,83	36,04	46,11
467_A	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	1,50	43,60	41,37	34,47	44,47
467_B	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	4,50	44,21	41,93	35,09	45,07
467_C	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	7,50	45,38	43,01	36,25	46,22
467_D	appartementen, blok: 29-01	187518,62	437953,02	10,50	46,32	43,94	37,12	47,13
468_A	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	1,50	47,80	45,57	38,68	48,68
468_B	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	4,50	49,02	46,76	39,90	49,89
468_C	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	7,50	49,60	47,30	40,48	50,46
468_D	appartementen, blok: 29-01	187504,12	437952,83	10,50	50,13	47,81	41,02	50,99
469_A	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	1,50	44,30	41,71	34,94	45,01
469_B	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	4,50	45,83	43,27	36,57	46,58
469_C	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	7,50	46,59	44,00	37,36	47,34
469_D	appartementen, blok: 29-01	187506,25	437978,71	10,50	47,83	45,16	38,62	48,57
470_A	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	1,50	46,30	43,85	37,02	47,07
470_B	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	4,50	47,60	45,16	38,37	48,39
470_C	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	7,50	48,04	45,57	38,83	48,83
470_D	appartementen, blok: 29-01	187498,18	437966,07	10,50	48,91	46,36	39,73	49,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Lingezicht 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_A	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	1,50	43,34	40,60	33,90	43,98
471_B	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	4,50	44,91	42,20	35,63	45,61
471_C	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	7,50	45,98	43,24	36,72	46,68
471_D	appartementen, blok: 29-01	187514,33	437991,36	10,50	47,42	44,63	38,18	48,12
472_A	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	1,50	43,01	39,79	33,11	43,39
472_B	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	4,50	44,11	40,96	34,50	44,60
472_C	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	7,50	45,15	42,01	35,57	45,65
472_D	appartementen, blok: 29-01	187528,83	437991,54	10,50	45,94	42,77	36,23	46,39
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	1,50	55,63	52,75	47,05	56,54
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	4,50	57,17	54,29	48,59	58,08
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,55	437950,28	7,50	57,45	54,57	48,86	58,36
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	1,50	51,74	49,17	42,58	52,52
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	4,50	53,07	50,50	43,89	53,84
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187233,74	437946,63	7,50	53,38	50,80	44,20	54,15
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	1,50	58,74	56,03	49,89	59,59
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	4,50	59,94	57,21	51,10	60,79
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187227,67	437942,79	7,50	60,04	57,32	51,21	60,90
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	1,50	60,78	57,93	52,16	61,68
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	4,50	61,84	58,99	53,22	62,74
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	187221,48	437946,44	7,50	61,87	59,01	53,25	62,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerde geluidsbelasting in dB
conform: Reken en meetvoorschrift 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2)

project: Lingezicht te Elst
projectnr.: 21.085

L^*_{VL} = **1,00*L_{VL} + 0,00**
L^*_{RL} = **0,95*L_{RL} - 1,40**
L^*_{IL} = **1,00*L_{IL}+ 1,00**
L^*_{LL} = **0,98*L_{LL} + 7,03**

L_{CUM} = **10log[som(10^(L^*_n/10)]**
n = VL, RL, IL, LL

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
001_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	49,8	29,8			**49,8**
001_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	51,4	31,7			**51,4**
001_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	52,2	32,4			**52,2**
001_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	52,8	34,0			**52,8**
001_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	51,5	36,8			**51,6**
002_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	48,5	--			**48,5**
002_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	50,5	--			**50,5**
002_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	51,5	--			**51,5**
002_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	52,2	--			**52,2**
002_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	52,7	--			**52,7**
003_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	45,4	32,0			**45,5**
003_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	46,4	34,8			**46,5**
003_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	46,9	35,1			**47,0**
003_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	47,6	35,2			**47,7**
003_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	48,1	35,3			**48,2**
004_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	43,4	35,7			**43,7**
004_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	43,9	39,2			**44,5**
004_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	44,2	39,9			**44,9**
004_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	44,6	40,2			**45,3**
004_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	43,5	40,0			**44,3**
005_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	45,8	35,3			**46,0**
005_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	46,4	38,9			**46,7**
005_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	46,6	40,3			**47,0**
005_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	46,5	40,7			**47,0**
006_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	50,2	33,5			**50,2**
006_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	51,4	37,1			**51,5**
006_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	51,8	37,9			**51,9**
006_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	52,1	38,3			**52,2**
007_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	50,3	--			**50,3**
007_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	51,8	--			**51,8**
007_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	52,5	--			**52,5**
007_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	53	--			**53,0**
008_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	43,9	33,9			**44,1**
008_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	44,3	36,9			**44,7**
008_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	44,6	37,6			**45,0**
008_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	45,3	38,1			**45,7**
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,5	47,1	28,8			**47,1**
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,5	48,5	32,6			**48,6**
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,5	49,3	37,1			**49,4**
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,5	47,7	27,5			**47,7**
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,5	48,7	32,6			**48,8**
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,5	49,1	36,8			**49,2**
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,5	48,5	34,1			**48,6**
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,5	49	37,5			**49,1**
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,5	49,3	39,6			**49,5**
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,5	47,5	34,9			**47,6**
012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,5	48,2	38,4			**48,4**
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,5	49	41,7			**49,3**
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,5	47	30,7			**47,1**
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,5	48,4	33,7			**48,5**
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,5	49,3	38,3			**49,5**
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,5	47,6	29,9			**47,6**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,5	48,8	33,4			**48,9**
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,5	49,1	36,4			**49,2**
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,5	48,2	34,4			**48,3**
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,5	48,7	37,3			**48,8**
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,5	49	38,6			**49,2**
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,5	46,3	33,3			**46,4**
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,5	47,1	36,3			**47,3**
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,5	48,2	39,0			**48,4**
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,5	47,1	30,8			**47,2**
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,5	48,7	33,9			**48,8**
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,5	49,4	37,8			**49,5**
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,5	47,7	25,4			**47,7**
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,5	49,2	28,6			**49,2**
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,5	49,8	29,9			**49,8**
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,5	47,8	34,4			**47,9**
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,5	48,2	37,1			**48,4**
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,5	48,5	38,5			**48,7**
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,5	46,2	33,3			**46,3**
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,5	46,9	35,8			**47,1**
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,5	47,7	38,4			**47,9**
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	52,1	35,3			**52,1**
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	52,4	39,0			**52,5**
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	52,5	42,0			**52,7**
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	49,6	31,9			**49,6**
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	50,2	35,1			**50,3**
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	50,8	38,6			**50,9**
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	49	37,0			**49,1**
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	49,9	39,2			**50,1**
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	50,7	41,0			**50,9**
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	49,3	36,7			**49,4**
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	50,2	39,7			**50,4**
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	50,9	42,8			**51,2**
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	52,3	35,3			**52,3**
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	52,6	38,4			**52,7**
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	52,7	41,2			**52,8**
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	50	30,1			**50,0**
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	50,5	33,3			**50,5**
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	51	34,6			**51,0**
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	48,7	34,6			**48,8**
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	49,6	37,3			**49,7**
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	50,5	38,9			**50,6**
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	49,3	33,9			**49,4**
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	50,1	38,0			**50,2**
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	50,9	41,5			**51,1**
029_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	44,5	32,6			**44,6**
029_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	45,5	34,3			**45,7**
029_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	46,9	37,3			**47,1**
030_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	45,3	30,5			**45,4**
030_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	46,3	35,1			**46,5**
030_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	47,8	37,4			**48,0**
031_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	42,6	35,7			**43,0**
031_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	43,7	38,8			**44,3**
031_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	46	40,9			**46,6**
032_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	43,8	36,1			**44,1**
032_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	44,8	39,4			**45,3**
032_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	46,1	41,8			**46,8**
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	42	31,5			**42,2**
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	43,3	34,9			**43,6**
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	46,6	39,1			**46,9**
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	42,8	29,8			**42,9**
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	44,1	34,6			**44,3**
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	46,8	38,8			**47,1**
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	42,1	36,3			**42,6**
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	43,4	39,7			**44,2**
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	45	41,6			**45,8**
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	42,1	37,2			**42,7**
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	43,1	40,2			**44,0**
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	45,1	41,9			**45,9**
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	41	34,5			**41,5**
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	42,2	37,9			**42,9**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	45,2	40,0			**45,8**
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	45,8	25,6			**45,8**
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	47,1	27,9			**47,1**
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	48,2	32,8			**48,3**
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	48,5	33,2			**48,6**
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	49,5	37,0			**49,6**
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	49,9	39,3			**50,1**
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	44,1	34,9			**44,3**
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	45,2	39,0			**45,7**
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	46,3	41,1			**46,9**
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	39,9	33,7			**40,4**
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	41,7	37,6			**42,4**
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	45,5	40,4			**46,1**
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	46,8	24,8			**46,8**
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	47,6	29,4			**47,6**
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	48,3	33,0			**48,4**
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	49	31,4			**49,0**
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	49,9	34,8			**50,0**
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	50,2	37,4			**50,3**
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	43,3	35,7			**43,6**
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	44,8	38,7			**45,3**
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	46,1	40,7			**46,6**
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	40,9	34,2			**41,3**
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	42,5	37,0			**43,0**
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	45,2	39,6			**45,7**
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	47,2	28,5			**47,2**
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	47,9	32,6			**48,0**
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	48,5	35,7			**48,6**
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	48,8	31,5			**48,8**
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	49,7	35,6			**49,8**
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	50	38,6			**50,1**
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	44,2	35,0			**44,4**
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	45,4	38,8			**45,8**
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	47,1	41,6			**47,6**
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	47,1	31,5			**47,2**
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	48	35,4			**48,1**
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	48,8	38,0			**49,0**
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	48,8	29,8			**48,8**
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	49,4	32,9			**49,4**
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	49,8	35,8			**49,9**
051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	48,7	33,3			**48,8**
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	49,5	36,9			**49,6**
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	49,8	38,9			**50,0**
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	44,8	35,6			**45,0**
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	46,1	38,8			**46,5**
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	47,4	40,9			**47,8**
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	46,7	30,9			**46,8**
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	47,7	34,7			**47,8**
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	48,8	38,0			**49,0**
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	48,3	28,1			**48,3**
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	49,2	32,0			**49,2**
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	49,7	34,9			**49,8**
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	43,8	31,7			**43,9**
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	44,8	36,3			**45,1**
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	46	39,2			**46,4**
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	43,4	34,1			**43,6**
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	44,4	38,0			**44,8**
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	46,1	41,2			**46,7**
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	47,2	28,9			**47,2**
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	48,1	31,3			**48,1**
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	48,6	33,8			**48,7**
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	48,4	25,8			**48,4**
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	49,1	28,6			**49,1**
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	49,7	29,0			**49,7**
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	42,9	32,2			**43,1**
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	43,9	35,4			**44,2**
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	45,8	38,5			**46,2**
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	40,5	32,4			**40,8**
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	41,9	36,8			**42,5**
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	44,1	39,6			**44,8**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	47,3	34,4			**47,4**
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	48,2	35,9			**48,3**
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	48,8	37,7			**49,0**
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	48,7	24,3			**48,7**
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	49,5	26,7			**49,5**
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	50	26,2			**50,0**
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	43,4	29,9			**43,5**
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	44,2	33,2			**44,4**
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	45,4	36,5			**45,7**
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	40,2	35,0			**40,8**
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	41,2	37,2			**41,9**
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	43,4	40,3			**44,3**
065_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	49,4	37,9			**49,5**
065_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	50,5	39,3			**50,6**
065_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	51,1	39,5			**51,2**
066_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	45,4	30,6			**45,5**
066_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	46,7	32,5			**46,8**
066_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	47,9	35,3			**48,0**
067_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	44	33,5			**44,2**
067_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	45	36,7			**45,3**
067_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	46,4	38,4			**46,7**
068_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	44,7	39,3			**45,2**
068_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	45,8	41,0			**46,4**
068_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	46,7	41,9			**47,3**
069_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	49,7	38,2			**49,8**
069_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	50,7	39,3			**50,8**
069_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	51,2	39,4			**51,3**
070_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	49,3	26,7			**49,3**
070_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	50,4	27,4			**50,4**
070_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	50,8	25,0			**50,8**
071_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	43,9	33,2			**44,1**
071_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	44,9	36,1			**45,2**
071_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	45,8	37,3			**46,1**
072_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	45,3	26,9			**45,3**
072_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	46,3	29,6			**46,3**
072_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	47,3	34,6			**47,4**
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	53,8	35,2			**53,8**
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	54	39,7			**54,1**
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	53,9	42,6			**54,0**
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	49,9	31,6			**49,9**
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	50,5	35,3			**50,6**
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	50,9	39,0			**51,0**
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	46,5	35,2			**46,7**
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	47,6	39,0			**47,9**
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	48,6	40,2			**48,9**
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	49,7	36,0			**49,8**
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	50,5	40,1			**50,7**
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	51	43,5			**51,3**
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	53,8	36,5			**53,8**
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	54,1	39,9			**54,2**
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	54	42,9			**54,1**
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	50,3	31,2			**50,3**
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	50,9	36,9			**51,0**
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	51,4	39,0			**51,5**
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	47,1	35,8			**47,3**
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	48,1	38,3			**48,3**
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	49	39,6			**49,2**
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	49,4	33,7			**49,5**
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	50,2	37,4			**50,3**
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	50,7	42,2			**51,0**
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	53,7	36,4			**53,7**
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	54	39,5			**54,1**
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	53,9	42,5			**54,0**
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	50,4	34,6			**50,5**
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	51,1	37,7			**51,2**
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	51,9	39,1			**52,0**
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	47,7	35,2			**47,8**
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	48,6	38,8			**48,8**
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	49,7	40,2			**49,9**
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	49,2	34,7			**49,3**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	50	38,5			**50,1**
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	50,5	43,1			**50,8**
085_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	41	35,9			**41,6**
085_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	42,3	39,5			**43,2**
085_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	45,6	41,0			**46,2**
086_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	43,7	30,8			**43,8**
086_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	45,2	35,2			**45,4**
086_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	47,6	39,0			**47,9**
087_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	42,3	33,4			**42,6**
087_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	44	38,3			**44,5**
087_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	45,6	42,4			**46,4**
088_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	41,6	35,0			**42,0**
088_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	42,9	39,7			**43,8**
088_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	44,2	42,8			**45,4**
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	39,7	31,5			**40,0**
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	42,3	36,4			**42,8**
089_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	45,1	41,3			**45,8**
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	48,5	27,5			**48,5**
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	49,4	32,9			**49,4**
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	50	35,4			**50,1**
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	50,7	33,7			**50,7**
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	51,5	37,8			**51,6**
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	51,7	41,0			**51,9**
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	45,1	35,0			**45,3**
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	46,6	39,0			**46,9**
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	47,4	43,5			**48,1**
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	46,3	32,9			**46,4**
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	47,7	37,3			**47,9**
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	48,8	41,6			**49,2**
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	40,4	29,1			**40,6**
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	42,1	34,8			**42,5**
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	45,7	39,1			**46,1**
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	50,6	30,1			**50,6**
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	51	34,4			**51,0**
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	51,2	35,4			**51,3**
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	52,1	33,4			**52,1**
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	52,6	37,1			**52,7**
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	52,6	40,4			**52,7**
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	41,8	31,9			**42,0**
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	43,2	34,7			**43,5**
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	45,3	37,8			**45,6**
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	49,4	32,2			**49,4**
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	50,1	36,9			**50,2**
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	51,2	37,7			**51,3**
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	52,1	33,7			**52,1**
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	52,6	37,7			**52,7**
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	52,7	41,3			**52,8**
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	45,2	31,2			**45,3**
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	46,4	35,3			**46,6**
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	47,3	39,9			**47,6**
101_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	42,2	34,6			**42,6**
101_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	43,2	39,0			**43,9**
101_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	44,2	40,9			**45,0**
102_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	41,7	34,8			**42,1**
102_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	43	38,7			**43,7**
102_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	46,4	41,2			**47,0**
103_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	46,2	30,3			**46,3**
103_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	47,4	35,1			**47,5**
103_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	49,1	36,9			**49,2**
104_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	44,6	29,6			**44,7**
104_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	45,7	34,0			**45,8**
104_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	47,5	38,6			**47,8**
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	48,2	37,2			**48,4**
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	49,1	38,7			**49,3**
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	49,8	40,7			**50,0**
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	44,4	33,7			**44,6**
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	45,5	35,7			**45,7**
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	46,9	39,0			**47,2**
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	41,2	36,2			**41,8**
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	42,5	40,0			**43,5**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	44,4	42,5			**45,5**
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	44,4	37,9			**44,8**
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	45,3	40,2			**45,9**
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	46,2	42,2			**46,9**
109_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	43,3	35,1			**43,6**
109_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	44,4	36,8			**44,7**
109_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	46,9	39,9			**47,3**
110_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	39,9	25,8			**40,0**
110_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	40,5	27,5			**40,6**
110_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	42	34,1			**42,3**
111_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	41,6	37,5			**42,3**
111_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	42,6	40,0			**43,6**
111_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	44,7	42,2			**45,7**
112_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	41,9	36,9			**42,5**
112_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	42,8	39,8			**43,7**
112_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	44,2	42,5			**45,3**
113_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	43,9	35,7			**44,2**
113_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	44,9	37,5			**45,3**
113_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	47,2	40,4			**47,6**
114_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	42,8	31,8			**43,0**
114_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	44,1	35,3			**44,4**
114_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	47,1	39,3			**47,4**
115_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	42	37,9			**42,7**
115_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	42,8	40,6			**43,9**
115_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	44,8	42,1			**45,7**
116_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	37,7	24,6			**37,8**
116_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	38,4	26,7			**38,6**
116_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	40,6	33,3			**41,0**
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	48,3	38,3			**48,5**
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	49,2	39,8			**49,4**
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	49,9	41,3			**50,2**
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	46,6	34,8			**46,7**
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	47,8	38,3			**48,0**
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	49,1	40,0			**49,3**
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	40,5	36,4			**41,2**
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	42	39,7			**43,0**
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	44,4	41,4			**45,3**
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	44,3	29,0			**44,4**
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	45,2	31,6			**45,3**
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	46,3	36,0			**46,5**
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	54,9	37,5			**54,9**
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	55,1	40,1			**55,2**
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	54,8	43,7			**54,9**
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	50,4	32,1			**50,4**
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	51	36,7			**51,1**
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	51,3	39,3			**51,4**
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	44,7	37,0			**45,0**
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	45,9	40,5			**46,4**
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	46,8	41,0			**47,3**
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	50,2	38,8			**50,3**
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	50,8	41,6			**51,0**
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	51	44,4			**51,4**
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	54,9	37,5			**54,9**
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	55,1	40,3			**55,2**
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	54,8	43,3			**54,9**
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	50,9	34,1			**50,9**
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	51,5	38,3			**51,6**
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	51,9	40,9			**52,1**
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	45,5	37,8			**45,8**
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	46,8	41,2			**47,3**
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	47,8	41,9			**48,3**
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	50,2	36,5			**50,3**
128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	50,8	40,5			**51,0**
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	51	43,7			**51,3**
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	42,2	34,9			**42,6**
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	43,4	38,4			**44,0**
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	46,3	42,4			**47,0**
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	40,7	34,7			**41,2**
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	42,4	38,9			**43,2**
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	46	42,0			**46,7**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	36,9	35,5			**38,2**
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	38,7	39,6			**40,6**
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	41,9	43,6			**44,1**
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	40,8	36,5			**41,5**
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	41,8	40,6			**43,1**
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	43,8	44,1			**45,5**
133_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	38,5	36,0			**39,5**
133_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	40,5	39,3			**41,8**
133_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	43,4	43,2			**44,9**
134_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	41,1	33,0			**41,4**
134_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	43,2	37,9			**43,8**
134_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	45,7	42,0			**46,5**
135_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	35,2	31,5			**36,0**
135_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	38,4	36,3			**39,5**
135_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	42,6	41,8			**44,0**
136_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	41,4	36,9			**42,1**
136_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	42,5	41,0			**43,7**
136_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	44	44,4			**45,7**
137_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	37,7	33,5			**38,4**
137_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	39,8	37,5			**40,9**
137_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	43,2	41,8			**44,4**
138_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	44,3	30,5			**44,4**
138_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	46,3	34,6			**46,4**
138_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	47,5	38,9			**47,8**
139_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	46,5	35,7			**46,7**
139_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	47,9	39,1			**48,2**
139_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	48,4	42,7			**48,9**
140_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	42,9	35,9			**43,3**
140_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	44,5	40,1			**45,2**
140_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	45,9	42,8			**46,8**
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	41,4	32,1			**41,6**
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	43,5	36,0			**43,9**
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	45,7	39,8			**46,2**
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	50,9	31,0			**50,9**
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	51,5	34,3			**51,5**
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	51,5	36,6			**51,6**
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	53	38,6			**53,1**
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	53,5	41,3			**53,6**
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	53,4	43,7			**53,6**
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	47,4	38,6			**47,7**
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	48,6	41,4			**49,0**
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	49,4	45,0			**50,0**
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	43,5	31,4			**43,6**
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	45,4	35,2			**45,6**
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	47,5	38,7			**47,8**
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	51	31,7			**51,0**
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	51,5	37,3			**51,6**
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	52	39,4			**52,1**
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	52,9	35,8			**52,9**
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	53,4	40,1			**53,5**
147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	53,4	43,4			**53,6**
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	46,4	34,2			**46,5**
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	47,8	38,6			**48,0**
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	48,6	42,2			**49,0**
149_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	42,3	33,2			**42,6**
149_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	44,2	37,7			**44,6**
149_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	45,9	42,3			**46,7**
150_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	41,4	32,3			**41,7**
150_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	43	36,6			**43,4**
150_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	46,5	41,0			**47,0**
151_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	46,2	31,3			**46,3**
151_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	47,9	35,9			**48,0**
151_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	49,1	39,2			**49,3**
152_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	44,9	33,5			**45,1**
152_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	46,5	39,7			**46,9**
152_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	47,7	42,2			**48,2**
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	42,9	36,2			**43,3**
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	44,1	39,1			**44,7**
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	46,4	42,1			**47,1**
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	43,2	35,1			**43,5**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	44,7	39,3			**45,2**
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	47,3	42,9			**47,9**
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	41	35,1			**41,5**
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	42,4	39,4			**43,3**
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	44,1	43,0			**45,4**
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	40,9	34,2			**41,3**
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	41,7	38,0			**42,5**
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	43,7	42,2			**44,9**
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	48,9	40,3			**49,2**
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	49,9	41,4			**50,2**
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	50,5	41,6			**50,7**
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	46,6	35,0			**46,7**
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	47,7	38,2			**47,9**
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	48,8	40,4			**49,1**
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	40,7	35,9			**41,3**
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	42,5	39,7			**43,4**
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	44,5	42,5			**45,6**
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	44,9	41,5			**45,7**
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	45,9	43,2			**46,8**
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	46,8	44,2			**47,7**
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	45,3	37,3			**45,6**
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	46,2	39,7			**46,6**
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	47,5	42,7			**48,1**
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	43,4	35,6			**43,7**
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	44,4	39,0			**44,9**
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	46,1	41,6			**46,7**
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	39,6	38,2			**40,9**
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	41,2	41,8			**43,0**
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	43,5	43,6			**45,1**
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	43,1	37,7			**43,7**
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	43,9	40,9			**44,8**
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	45,1	43,4			**46,2**
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	46,5	37,6			**46,8**
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	47,3	39,8			**47,6**
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	48,1	42,7			**48,6**
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	45,4	33,2			**45,5**
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	46,3	36,9			**46,5**
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	48	40,8			**48,4**
167_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	39,7	37,4			**40,8**
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	41,3	41,0			**42,8**
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	43,9	43,3			**45,3**
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	42,3	33,1			**42,6**
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	43,2	35,9			**43,6**
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	44,2	38,5			**44,7**
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	48,9	39,6			**49,1**
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	49,9	40,8			**50,1**
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	50,5	41,0			**50,7**
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	47,3	32,4			**47,4**
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	48,4	36,1			**48,5**
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	49,6	39,4			**49,8**
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	40,5	36,5			**41,3**
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	42,2	40,2			**43,3**
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	44,9	42,3			**45,9**
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	44,7	37,1			**45,0**
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	45,7	39,2			**46,1**
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	46,7	40,5			**47,1**
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	55,9	38,9			**55,9**
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	56,1	41,5			**56,2**
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	55,7	45,8			**55,9**
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	51	32,8			**51,0**
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	51,5	36,4			**51,6**
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	51,5	40,3			**51,6**
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	44,2	36,1			**44,5**
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	45,1	39,5			**45,6**
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	46	41,2			**46,6**
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	51,7	38,7			**51,8**
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	52,2	42,1			**52,4**
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	52,3	45,1			**52,6**
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	55,8	39,4			**55,8**
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	56	41,4			**56,1**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	55,6	44,4			**55,7**
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	51	32,6			**51,0**
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	51,4	36,0			**51,5**
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	51,5	40,2			**51,6**
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	43,8	36,0			**44,1**
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	44,8	39,6			**45,4**
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	45,8	41,8			**46,5**
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	51	37,1			**51,1**
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	51,5	40,7			**51,7**
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	51,6	44,0			**51,9**
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	55,7	38,5			**55,7**
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	55,8	41,0			**55,9**
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	55,5	44,3			**55,6**
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	51	33,2			**51,0**
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	51,5	37,0			**51,6**
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	51,6	41,0			**51,8**
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	44	35,5			**44,3**
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	45	38,4			**45,4**
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	46	41,0			**46,6**
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	50,9	36,9			**51,0**
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	51,4	40,4			**51,6**
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	51,5	44,4			**51,9**
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	36,4	32,8			**37,3**
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	37,8	36,7			**39,2**
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	41,6	42,8			**43,6**
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	47	28,3			**47,0**
186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	48,7	32,1			**48,7**
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	49	35,9			**49,1**
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	49,3	36,2			**49,4**
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	50,9	40,1			**51,1**
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	51,2	43,9			**51,5**
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	44,1	37,4			**44,5**
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	45,9	41,3			**46,5**
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	46,9	45,0			**48,0**
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	37,1	32,1			**37,7**
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	38,7	35,8			**39,7**
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	42,1	42,2			**43,7**
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	47,1	30,1			**47,1**
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	48,8	33,6			**48,9**
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	49,2	36,4			**49,3**
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	49,6	36,2			**49,7**
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	51,2	39,9			**51,3**
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	51,5	42,7			**51,7**
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	43,8	34,7			**44,1**
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	45,9	38,0			**46,2**
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	46,8	44,1			**47,7**
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	44,3	36,0			**44,6**
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	46,3	39,5			**46,7**
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	47,3	43,9			**48,1**
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	39,6	34,1			**40,2**
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	42,1	38,4			**42,9**
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	44,9	43,8			**46,2**
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	47,3	29,8			**47,3**
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	48,8	34,6			**48,9**
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	49,3	40,0			**49,5**
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	49,4	35,2			**49,5**
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	50,9	38,9			**51,0**
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	51,2	42,1			**51,4**
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	37,3	31,1			**37,8**
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	39,9	35,8			**40,6**
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	43,4	42,4			**44,7**
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	44,9	32,6			**45,0**
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	46,7	35,7			**46,9**
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	47,6	40,3			**48,0**
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	42,3	33,4			**42,6**
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	44,2	37,5			**44,6**
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	45,4	41,5			**46,1**
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	41,1	35,8			**41,7**
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	43,5	39,7			**44,3**
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	45,3	44,1			**46,5**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
201_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	39,8	35,5			**40,5**
201_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	41,3	39,6			**42,5**
201_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	44,5	44,6			**46,1**
202_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	39,7	34,9			**40,3**
202_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	42,2	38,8			**43,0**
202_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	45	43,6			**46,2**
203_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	41,8	36,8			**42,4**
203_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	43,2	40,7			**44,2**
203_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	44,9	44,8			**46,4**
204_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	40,6	35,7			**41,2**
204_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	41,6	39,6			**42,7**
204_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	43,1	43,5			**44,8**
205_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	39,5	36,1			**40,4**
205_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	40,8	39,9			**42,2**
205_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	42,9	43,4			**44,6**
206_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	27,9	27,4			**29,6**
206_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	29,1	28,4			**30,7**
206_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	33,6	33,0			**35,2**
207_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	43	33,2			**43,2**
207_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	44,5	37,3			**44,9**
207_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	46,3	41,8			**46,9**
208_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	41	34,6			**41,5**
208_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	42,1	37,9			**42,8**
208_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	44,3	43,3			**45,6**
209_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	38,8	35,5			**39,7**
209_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	40,5	39,7			**41,9**
209_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	44,6	44,0			**46,0**
210_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	42,2	35,2			**42,6**
210_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	43,5	39,0			**44,2**
210_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	46	43,4			**46,9**
211_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	27,3	27,2			**29,1**
211_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	28,4	28,6			**30,3**
211_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	32,8	33,8			**34,9**
212_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	38	36,4			**39,2**
212_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	39,3	39,7			**41,1**
212_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	41,9	43,8			**44,1**
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	48,3	41,8			**48,7**
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	49,1	42,9			**49,5**
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	49,8	43,3			**50,2**
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	44,5	37,3			**44,9**
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	45,4	39,9			**45,9**
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	46,5	42,3			**47,2**
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	41	37,9			**41,9**
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	42,3	41,6			**43,7**
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	43,7	44,2			**45,4**
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	44,9	42,9			**46,0**
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	45,8	44,4			**47,0**
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	46,6	45,8			**47,9**
217_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	44	37,0			**44,4**
217_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	45,1	40,4			**45,7**
217_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	46,5	44,1			**47,5**
218_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	42,4	36,0			**42,9**
218_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	43,2	39,2			**43,9**
218_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	44,9	43,1			**46,0**
219_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	38,5	38,1			**40,0**
219_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	40,6	41,8			**42,6**
219_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	43,2	45,1			**45,4**
220_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	41	38,7			**42,0**
220_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	42	41,5			**43,5**
220_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	43,8	45,3			**45,9**
221_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	44,1	37,8			**44,6**
221_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	45,1	40,6			**45,7**
221_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	46,6	43,9			**47,5**
222_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	43,1	37,3			**43,6**
222_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	44,5	41,0			**45,3**
222_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	46,6	43,7			**47,5**
223_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	39,4	38,4			**40,8**
223_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	40,8	41,5			**42,6**
223_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	43,1	44,4			**45,1**
224_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	41,3	35,5			**41,8**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
224_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	42,2	38,5			**43,0**
224_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	43,4	42,8			**44,8**
225_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	48,4	41,2			**48,8**
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	49,2	42,3			**49,6**
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	49,9	42,6			**50,2**
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	46,1	37,0			**46,3**
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	47,2	39,7			**47,5**
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	48,1	41,4			**48,5**
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	38,9	37,3			**40,1**
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	41	41,9			**42,9**
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	43,2	44,8			**45,3**
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	45,1	33,6			**45,2**
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	46	36,1			**46,2**
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	46,9	39,7			**47,3**
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	48,4	41,8			**48,8**
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	49,2	43,0			**49,6**
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	49,8	43,2			**50,2**
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	44,4	37,0			**44,8**
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	45,5	39,2			**45,9**
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	46,9	42,3			**47,5**
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	40	38,4			**41,2**
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	41,5	41,7			**43,2**
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	43,2	43,9			**45,0**
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	44,8	35,5			**45,0**
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	45,7	37,7			**46,0**
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	46,6	40,6			**47,1**
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	57,1	42,4			**57,2**
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	57,2	44,0			**57,3**
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	56,8	46,2			**57,0**
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	52,2	33,3			**52,2**
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	52,7	36,4			**52,7**
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	52,6	40,8			**52,7**
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	47,4	36,9			**47,6**
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	48,4	39,7			**48,7**
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	49,3	41,6			**49,6**
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	53,4	43,6			**53,6**
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	54	45,5			**54,3**
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	54,2	47,4			**54,6**
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	57	42,0			**57,1**
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	57,1	43,8			**57,2**
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	56,7	46,6			**56,9**
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	51,9	33,2			**51,9**
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	52,4	36,5			**52,5**
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	52,3	40,9			**52,4**
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	45,9	37,0			**46,2**
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	46,9	40,6			**47,3**
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	47,9	42,1			**48,4**
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	52,8	40,5			**52,9**
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	53,3	43,0			**53,5**
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	53,4	45,6			**53,7**
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	57	41,1			**57,1**
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	57,1	43,0			**57,2**
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	56,6	45,4			**56,7**
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	51,8	36,8			**51,9**
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	52,2	38,8			**52,3**
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	52	41,1			**52,2**
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	45,2	36,8			**45,5**
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	46	39,9			**46,5**
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	46,9	41,4			**47,4**
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	52,2	38,2			**52,3**
244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	52,7	41,6			**52,8**
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	52,7	45,1			**53,0**
245_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	38,8	36,0			**39,8**
245_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	39,9	39,6			**41,4**
245_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	43	43,9			**44,9**
246_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	39,3	37,9			**40,6**
246_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	40,6	40,7			**42,3**
246_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	42,7	44,3			**44,8**
247_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	30,4	34,3			**33,8**
247_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	32,8	37,8			**36,8**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
247_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	37,8	42,4			**41,4**
248_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	42,5	42,5			**44,1**
248_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	43,1	44,5			**45,1**
248_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	44,3	46,9			**46,8**
249_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	36,9	40,2			**39,9**
249_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	38,2	41,8			**41,3**
249_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	40,7	45,0			**44,0**
250_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	39,8	32,9			**40,2**
250_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	41,3	36,6			**41,9**
250_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	43,3	41,6			**44,5**
251_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	42,9	37,7			**43,5**
251_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	43,9	41,4			**44,9**
251_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	45,1	45,1			**46,7**
252_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	42,7	40,3			**43,7**
252_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	43,4	42,9			**44,8**
252_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	44,6	45,2			**46,3**
253_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	38,4	37,2			**39,7**
253_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	39,5	40,2			**41,4**
253_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	41,7	43,5			**43,9**
254_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	45,6	32,1			**45,7**
254_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	47,3	36,0			**47,5**
254_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	47,9	40,0			**48,2**
255_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	45,7	37,1			**46,0**
255_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	47,4	40,5			**47,8**
255_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	48,1	44,6			**48,9**
256_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	45,1	41,2			**45,8**
256_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	46,1	43,7			**47,1**
256_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	47,1	45,6			**48,3**
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	42,7	36,6			**43,2**
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	44,1	40,2			**44,8**
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	45,3	43,4			**46,4**
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	50,6	30,0			**50,6**
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	51,5	33,2			**51,5**
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	51,6	36,4			**51,7**
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	54	38,7			**54,1**
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	54,7	41,9			**54,8**
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	54,8	43,9			**55,0**
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	48,4	39,5			**48,6**
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	49,7	42,9			**50,1**
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	50,2	45,6			**50,8**
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	42,6	34,2			**42,9**
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	44,3	38,2			**44,8**
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	45,4	41,4			**46,1**
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	52,6	30,7			**52,6**
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	53,1	34,7			**53,1**
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	53	36,6			**53,0**
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	55	36,6			**55,0**
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	55,4	39,9			**55,5**
263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	55,3	43,3			**55,4**
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	49	38,1			**49,2**
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	50,2	41,3			**50,4**
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	50,6	45,0			**51,1**
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	37,7	35,0			**38,7**
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	39,3	39,9			**41,1**
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	42,8	44,3			**44,9**
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	46,4	28,6			**46,4**
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	48,2	32,6			**48,3**
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	48,7	37,6			**48,9**
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	47	35,4			**47,1**
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	48,7	39,7			**48,9**
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	49,3	43,3			**49,8**
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	43,1	37,7			**43,7**
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	44,9	41,1			**45,6**
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	46,2	44,8			**47,4**
269_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	36,2	34,0			**37,3**
269_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	38,5	38,2			**40,1**
269_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	42,7	43,1			**44,4**
270_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	42,3	33,6			**42,6**
270_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	43,7	37,7			**44,2**
270_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	45,5	43,0			**46,5**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
271_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	43,2	37,1			**43,7**
271_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	44,5	40,7			**45,3**
271_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	45,8	44,2			**46,9**
272_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	39,6	36,4			**40,5**
272_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	40,8	40,6			**42,4**
272_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	42,6	44,2			**44,7**
273_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	38,9	36,5			**40,0**
273_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	40,7	39,9			**42,1**
273_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	43,7	44,5			**45,5**
274_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	40,5	35,3			**41,1**
274_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	42,1	38,7			**42,9**
274_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	44,7	43,7			**46,0**
275_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	36,4	34,2			**37,5**
275_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	38,3	38,2			**39,9**
275_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	41,3	43,3			**43,6**
276_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	37,7	36,0			**38,9**
276_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	39,2	39,7			**41,0**
276_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	41,7	43,8			**44,0**
277_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	47,5	42,6			**48,1**
277_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	48,3	43,8			**48,9**
277_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	49,1	44,5			**49,7**
278_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	44	39,1			**44,6**
278_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	44,8	41,1			**45,6**
278_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	45,8	43,7			**46,8**
279_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	40,7	40,9			**42,4**
279_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	41,8	43,2			**43,9**
279_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	43,2	45,1			**45,4**
280_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	45	42,3			**45,9**
280_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	45,8	43,9			**46,9**
280_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	46,7	44,9			**47,8**
281_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	42,9	41,5			**44,1**
281_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	43,9	43,2			**45,3**
281_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	45,4	45,2			**46,9**
282_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	38,2	39,3			**40,2**
282_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	39,4	42,0			**42,0**
282_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	42,4	44,9			**44,9**
283_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	39,8	41,4			**42,0**
283_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	41,1	44,4			**44,0**
283_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	42,7	46,6			**45,8**
284_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	42,5	41,8			**43,9**
284_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	43,4	43,8			**45,1**
284_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	44,5	46,3			**46,7**
285_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	41,7	40,3			**42,9**
285_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	42,7	42,2			**44,2**
285_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	44,7	44,9			**46,3**
286_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	41,1	39,3			**42,3**
286_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	42,7	42,4			**44,2**
286_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	45	45,2			**46,6**
287_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	39,2	39,8			**41,0**
287_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	40,6	42,9			**43,0**
287_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	42,6	45,6			**45,3**
288_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	41,6	38,3			**42,5**
288_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	42,2	40,6			**43,4**
288_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	43,7	44,2			**45,4**
289_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	47,6	42,9			**48,2**
289_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	48,3	44,0			**49,0**
289_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	49,1	44,7			**49,7**
290_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	45,3	40,3			**45,9**
290_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	46,2	42,2			**46,9**
290_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	47,2	44,1			**48,0**
291_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	39,6	39,8			**41,3**
291_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	41,2	42,8			**43,3**
291_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	43,1	45,9			**45,7**
292_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	44,7	37,8			**45,1**
292_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	45,5	39,8			**46,0**
292_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	46,5	42,3			**47,2**
293_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	46,8	34,9			**46,9**
293_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	48,1	38,2			**48,3**
293_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	48,8	41,7			**49,2**
294_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	47,9	39,0			**48,2**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
294_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	49,3	42,1			**49,7**
294_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	50	44,6			**50,5**
295_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	47,3	40,9			**47,7**
295_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	48,7	43,9			**49,3**
295_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	49,7	47,1			**50,6**
296_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	40	36,3			**40,8**
296_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	41,3	39,4			**42,4**
296_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	43,1	44,1			**45,0**
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	43,8	37,7			**44,3**
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	45,2	41,0			**45,9**
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	46,6	45,4			**47,8**
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	49	33,0			**49,1**
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	50,4	37,0			**50,5**
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	50,8	41,1			**51,0**
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	49,2	43,4			**49,7**
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	50,8	44,9			**51,3**
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	51,3	46,2			**51,8**
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	49,3	44,5			**49,9**
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	51	46,5			**51,6**
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	51,7	48,4			**52,5**
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	45,2	38,4			**45,6**
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	47	41,6			**47,5**
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	48,3	45,5			**49,2**
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	53,3	33,1			**53,3**
302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	53,9	36,7			**53,9**
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	54	40,9			**54,1**
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	56,8	39,1			**56,8**
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	57,5	42,5			**57,6**
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	57,6	44,9			**57,7**
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	53,1	43,9			**53,3**
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	54,3	46,1			**54,6**
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	54,8	48,5			**55,2**
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	45,2	37,1			**45,5**
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	46,5	40,1			**46,9**
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	47,6	43,9			**48,3**
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	52,6	31,7			**52,6**
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	53,2	34,3			**53,2**
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	53,3	36,9			**53,3**
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	56,6	38,6			**56,6**
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	57,1	41,6			**57,2**
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	57	43,6			**57,1**
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	51,1	41,9			**51,3**
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	52,3	44,3			**52,6**
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	52,8	47,1			**53,3**
309_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	40,2	35,9			**40,9**
309_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	41,2	39,0			**42,3**
309_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	42,9	42,8			**44,5**
310_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	46,6	32,3			**46,7**
310_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	48,3	35,7			**48,4**
310_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	48,8	39,7			**49,0**
311_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	48,2	40,5			**48,5**
311_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	49,8	42,6			**50,2**
311_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	50,5	45,0			**51,0**
312_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	46,6	43,0			**47,4**
312_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	48	44,6			**48,8**
312_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	48,9	47,4			**50,0**
313_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	42,7	44,0			**44,7**
313_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	43,5	45,1			**45,6**
313_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	44,7	47,1			**47,1**
314_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	35,7	35,0			**37,2**
314_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	36,9	37,2			**38,7**
314_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	39,6	41,5			**41,9**
315_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	40,3	37,3			**41,2**
315_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	41,2	40,3			**42,6**
315_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	42,8	44,9			**45,1**
316_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	44,3	43,6			**45,7**
316_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	44,9	45,1			**46,5**
316_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	45,6	46,9			**47,6**
317_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	41,4	43,1			**43,6**
317_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	42,4	44,5			**44,7**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
317_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	43,9	46,9			**46,6**
318_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	41,6	39,1			**42,6**
318_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	42,5	41,4			**43,8**
318_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	43,9	45,2			**45,9**
319_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	39,8	37,7			**40,9**
319_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	40,7	41,2			**42,5**
319_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	42,4	44,7			**44,8**
320_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	40,9	34,7			**41,4**
320_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	41,5	37,0			**42,2**
320_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	42,6	41,2			**43,8**
321_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	39,6	39,1			**41,1**
321_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	40,8	41,3			**42,6**
321_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	42,8	43,8			**44,7**
322_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	42,7	36,2			**43,1**
322_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	43,9	40,6			**44,7**
322_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	45,3	44,4			**46,6**
323_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	42,7	40,1			**43,7**
323_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	43,9	43,1			**45,3**
323_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	45,3	45,3			**46,9**
324_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	43,1	40,0			**44,0**
324_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	43,9	42,3			**45,1**
324_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	45	45,0			**46,6**
325_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	39,1	35,6			**39,9**
325_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	40,1	38,1			**41,2**
325_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	41,9	41,6			**43,4**
326_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	40,7	35,3			**41,3**
326_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	41,9	38,5			**42,7**
326_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	43,4	43,4			**45,0**
327_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	44,5	39,9			**45,1**
327_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	45,3	42,8			**46,3**
327_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	46,4	45,2			**47,6**
328_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	44,2	38,5			**44,7**
328_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	44,7	41,4			**45,5**
328_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	45,6	44,2			**46,8**
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	47,2	43,3			**47,9**
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	48,4	46,1			**49,4**
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	49,1	46,5			**50,0**
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	43,3	39,0			**44,0**
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	44,3	41,4			**45,2**
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	45,5	44,6			**46,8**
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	40,7	44,2			**43,7**
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	41,5	45,8			**44,8**
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	42,6	47,8			**46,4**
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	46,3	45,6			**47,7**
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	47,3	47,4			**48,9**
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	47,9	48,0			**49,4**
333_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	43,8	43,1			**45,2**
333_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	45	45,2			**46,6**
333_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	45,8	46,3			**47,5**
334_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	39,5	39,7			**41,2**
334_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	40,6	41,8			**42,6**
334_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	41,7	44,2			**44,2**
335_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	39,9	40,4			**41,7**
335_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	40,9	43,6			**43,5**
335_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	42,8	47,1			**46,1**
336_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	44,9	44,9			**46,5**
336_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	46	47,0			**47,8**
336_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	46,5	48,1			**48,5**
337_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	41	37,1			**41,8**
337_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	41,8	39,7			**42,9**
337_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	43,1	42,9			**44,6**
338_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	42,7	42,9			**44,4**
338_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	43,7	44,5			**45,5**
338_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	44,7	45,7			**46,6**
339_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	41	38,8			**42,1**
339_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	42	42,5			**43,8**
339_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	43,4	46,1			**45,9**
340_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	41,4	41,0			**42,9**
340_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	42,3	44,1			**44,5**
340_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	43,5	46,9			**46,3**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
341_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	47,2	42,4			**47,8**
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	48,2	43,9			**48,9**
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	49	44,4			**49,6**
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	43,4	37,8			**43,9**
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	44,3	40,9			**45,1**
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	45,2	43,6			**46,4**
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	38,8	39,7			**40,7**
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	39,8	42,8			**42,5**
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	41,4	45,5			**44,6**
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	44,8	39,6			**45,4**
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	45,7	41,3			**46,4**
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	46,7	43,8			**47,6**
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	47,3	43,6			**48,0**
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	48,4	45,8			**49,3**
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	49,2	46,2			**50,0**
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	43,4	38,7			**44,0**
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	44,4	41,0			**45,2**
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	45,5	43,5			**46,6**
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	40,7	40,1			**42,2**
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	41,4	42,7			**43,4**
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	42,7	45,4			**45,3**
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	44,8	39,8			**45,4**
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	45,7	41,4			**46,4**
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	46,6	43,7			**47,5**
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	43,8	37,8			**44,3**
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	45,1	41,6			**45,9**
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	46,1	44,7			**47,3**
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	46,5	41,8			**47,1**
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	47,8	43,3			**48,4**
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	49	45,6			**49,8**
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	49,7	44,2			**50,2**
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	51,4	46,0			**51,9**
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	52,4	47,6			**53,0**
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	49,5	44,4			**50,0**
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	51,1	46,3			**51,7**
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	52,1	48,6			**52,8**
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	43,9	47,2			**46,7**
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	45,3	48,1			**47,8**
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	46,7	49,2			**49,1**
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	50,7	35,9			**50,8**
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	52,6	39,3			**52,7**
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	53,3	44,4			**53,5**
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	55,8	44,8			**55,9**
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	57,4	46,2			**57,5**
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	57,8	47,6			**58,0**
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	53,9	50,9			**54,7**
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	55,5	51,8			**56,2**
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	55,8	52,6			**56,6**
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	51,7	38,1			**51,8**
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	53,7	41,7			**53,8**
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	54,1	46,6			**54,4**
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	47	43,0			**47,7**
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	48,4	44,8			**49,2**
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	49,3	46,8			**50,2**
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	51,3	34,8			**51,3**
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	52,8	38,5			**52,9**
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	53,5	42,6			**53,7**
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	54,9	39,4			**55,0**
360_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	56,7	42,6			**56,8**
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	57,1	44,8			**57,2**
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	51,4	42,3			**51,6**
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	53,4	44,6			**53,6**
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	53,9	47,6			**54,3**
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	51,6	41,6			**51,8**
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	52	43,6			**52,3**
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	51,9	46,1			**52,4**
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	57,5	32,9			**57,5**
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	57,8	36,1			**57,8**
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	57,4	39,8			**57,4**
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	56,1	42,1			**56,2**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	57,5	43,9			**57,6**
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	57,8	45,6			**57,9**
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	52,1	38,3			**52,2**
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	52,4	41,6			**52,6**
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	52,2	44,6			**52,5**
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	57	38,6			**57,0**
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	57	40,4			**57,0**
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	56,5	43,3			**56,6**
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	53,4	44,0			**53,6**
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	54,1	45,6			**54,4**
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	54,4	47,5			**54,8**
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	46	38,3			**46,3**
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	47,3	42,0			**47,8**
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	48,6	46,5			**49,6**
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	47	38,7			**47,3**
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	48,5	42,1			**48,9**
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	49,9	46,8			**50,7**
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	46,4	39,0			**46,8**
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	47,6	42,2			**48,1**
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	48,2	44,8			**49,0**
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	49,9	37,5			**50,0**
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	51,1	40,2			**51,3**
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	51,7	43,3			**52,0**
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	49,6	43,4			**50,0**
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	51	45,2			**51,5**
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	51,9	47,2			**52,5**
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	46,6	48,4			**48,7**
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	47,5	49,3			**49,6**
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	47,7	50,0			**50,0**
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	41,2	36,9			**41,9**
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	42,2	40,7			**43,4**
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	42,7	44,1			**44,7**
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	42	43,5			**44,1**
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	42,9	46,0			**45,6**
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	44,7	48,1			**47,5**
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	47	49,5			**49,4**
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	47,7	50,5			**50,2**
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	48,3	51,4			**50,9**
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	45,8	47,9			**48,0**
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	46,8	49,0			**49,1**
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	47,2	49,5			**49,5**
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	42,8	39,6			**43,7**
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	43,6	42,8			**45,0**
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	43,8	45,7			**46,0**
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	41,4	44,1			**44,0**
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	42,6	46,4			**45,7**
379_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	44,5	48,7			**47,7**
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	45,3	46,2			**47,1**
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	46,5	47,5			**48,3**
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	47,1	49,1			**49,3**
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	45,9	46,8			**47,7**
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	46,9	48,3			**48,9**
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	47,3	49,1			**49,4**
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	44,7	41,0			**45,5**
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	45,4	44,1			**46,6**
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	46	46,3			**47,6**
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	39,1	45,2			**43,5**
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	41,4	47,1			**45,5**
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	43,6	49,1			**47,5**
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	44,2	45,7			**46,3**
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	45,6	47,6			**47,8**
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	46,8	49,1			**49,1**
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	45,5	45,8			**47,1**
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	46	47,1			**47,9**
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	46,5	48,0			**48,5**
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	41,7	42,6			**43,6**
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	42,7	44,3			**44,8**
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	43,7	46,0			**46,1**
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	42,3	41,1			**43,6**
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	43,2	44,4			**45,2**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	45	47,5			**47,4**
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	46,3	47,6			**48,2**
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	46,9	49,1			**49,2**
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	47,7	50,5			**50,2**
389_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	45	41,4			**45,8**
389_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	45,9	44,3			**47,0**
389_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	47	47,9			**48,8**
390_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	42,9	44,6			**45,1**
390_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	43,6	46,0			**46,0**
390_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	44,7	48,0			**47,5**
391_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	39,4	37,5			**40,6**
391_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	41,4	40,7			**42,8**
391_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	43,4	44,7			**45,4**
392_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	42,1	37,6			**42,8**
392_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	43,5	41,6			**44,6**
392_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	45,4	46,3			**47,2**
393_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	42	44,9			**44,7**
393_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	43,2	46,1			**45,8**
393_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	44,1	47,8			**47,1**
394_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	43	35,5			**43,4**
394_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	44,4	38,4			**44,9**
394_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	45,4	43,2			**46,4**
395_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	46,4	40,0			**46,8**
395_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	47,6	43,4			**48,3**
395_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	48,7	46,4			**49,7**
396_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	46,7	45,6			**47,9**
396_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	47,6	47,3			**49,0**
396_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	48,7	49,5			**50,4**
397_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	48	38,6			**48,2**
397_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	48,6	41,5			**49,0**
397_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	48,9	45,0			**49,6**
398_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	58,7	36,3			**58,7**
398_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	57,9	39,1			**57,9**
398_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	56,7	43,0			**56,8**
399_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	50,2	41,2			**50,4**
399_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	50,9	43,9			**51,3**
399_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	51,2	46,8			**51,8**
400_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	43,3	38,0			**43,9**
400_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	44,7	40,5			**45,4**
400_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	46	45,1			**47,3**
401_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	47,8	37,3			**48,0**
401_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	48,6	39,9			**48,9**
401_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	48,9	43,8			**49,5**
402_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	49,6	40,2			**49,8**
402_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	50,1	43,1			**50,5**
402_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	50,4	46,9			**51,2**
403_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	40,9	43,5			**43,5**
403_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	42,6	45,8			**45,4**
403_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	44,8	48,6			**47,8**
404_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	40,3	41,4			**42,3**
404_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	41,2	43,1			**43,5**
404_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	42,8	45,2			**45,2**
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	42,8	43,9			**44,7**
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	43,5	45,6			**45,8**
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	44,2	46,6			**46,6**
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	45,3	38,1			**45,7**
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	46,2	41,1			**46,8**
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	46,7	44,3			**47,7**
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	37,7	39,4			**40,0**
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	38,9	42,7			**42,0**
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	41,9	47,1			**45,7**
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	40,1	41,0			**42,0**
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	42,5	44,7			**44,9**
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	44,6	47,7			**47,3**
409_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	48,4	50,4			**50,6**
409_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	49	51,8			**51,5**
409_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	49,4	52,4			**51,9**
410_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	42,3	47,0			**45,8**
410_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	43	48,0			**46,7**
410_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	44,2	50,0			**48,3**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
411_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	48,3	50,5			**50,5**
411_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	48,6	51,5			**51,1**
411_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	49,3	52,6			**52,0**
412_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	51,1	52,3			**52,9**
412_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	51,5	53,7			**53,7**
412_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	52	54,4			**54,2**
413_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	48,1	49,2			**49,9**
413_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	48,5	50,4			**50,6**
413_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	48,9	51,2			**51,2**
414_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	44,3	45,3			**46,2**
414_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	45,1	46,7			**47,2**
414_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	46,1	48,5			**48,5**
415_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	49,8	51,5			**51,8**
415_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	50,4	52,3			**52,5**
415_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	51,3	53,2			**53,4**
416_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	51,5	49,8			**52,6**
416_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	52	51,1			**53,2**
416_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	52,7	52,2			**54,0**
417_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	46,8	49,0			**49,1**
417_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	47,4	50,4			**50,0**
417_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	48,2	51,7			**51,0**
418_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	46,4	46,0			**47,8**
418_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	47,7	47,3			**49,1**
418_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	48,8	48,7			**50,3**
419_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	52,3	54,0			**54,3**
419_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	53,7	54,6			**55,4**
419_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	54,5	55,3			**56,1**
420_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	52,6	54,0			**54,5**
420_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	53,6	54,7			**55,4**
420_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	54,3	55,4			**56,0**
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	47,5	50,3			**50,0**
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	48,5	51,4			**51,0**
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	49,2	52,3			**51,8**
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	52,2	49,5			**53,1**
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	53,7	50,4			**54,5**
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	54,3	51,4			**55,1**
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	56,4	55,7			**57,6**
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	57,8	56,3			**58,8**
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	58,2	56,8			**59,2**
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	54,7	56,1			**56,5**
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	56	56,7			**57,6**
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	56,4	57,3			**58,0**
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	44,9	48,8			**47,9**
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	45,7	49,8			**48,8**
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	47,1	50,8			**50,0**
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	51,6	44,3			**51,9**
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	53,4	45,9			**53,7**
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	54,1	47,8			**54,5**
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	56,2	53,6			**57,0**
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	57,7	54,2			**58,4**
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	58,1	54,6			**58,8**
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	53,8	54,2			**55,3**
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	55,3	54,9			**56,6**
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	55,8	55,5			**57,1**
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	44,8	47,5			**47,3**
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	46,1	48,6			**48,5**
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	47,2	49,6			**49,5**
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	50,9	37,1			**51,0**
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	52,6	40,8			**52,7**
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	53,2	43,7			**53,4**
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	55,7	51,6			**56,3**
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	57,4	52,4			**57,9**
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	57,8	52,9			**58,3**
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	52,8	46,1			**53,2**
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	54,6	47,7			**55,0**
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	55,1	49,7			**55,6**
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	42,5	44,7			**44,9**
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	43,5	46,5			**46,2**
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	44,7	47,9			**47,4**
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	47,2	37,8			**47,4**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	48,5	42,3			**48,9**
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	49,6	45,1			**50,2**
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	49,9	49,4			**51,3**
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	51,3	50,3			**52,5**
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	52,3	51,5			**53,5**
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	48,8	50,7			**50,9**
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	49,9	51,5			**51,9**
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	50,9	52,4			**52,8**
437_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	44,2	43,9			**45,7**
437_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	44,6	45,8			**46,5**
437_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	45,6	48,5			**48,2**
438_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	45,8	38,6			**46,2**
438_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	46,8	41,7			**47,4**
438_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	47,8	44,9			**48,7**
439_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	44,6	43,1			**45,8**
439_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	45,5	45,6			**47,1**
439_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	47	48,0			**48,8**
440_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	46,8	47,4			**48,5**
440_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	47,5	49,0			**49,5**
440_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	48,9	50,6			**50,9**
441_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	44,7	49,3			**48,1**
441_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	45,2	50,2			**48,8**
441_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	45,9	51,2			**49,6**
442_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	43,4	42,6			**44,8**
442_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	43,9	44,5			**45,7**
442_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	45,1	47,2			**47,4**
443_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	44	44,2			**45,6**
443_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	44,6	46,4			**46,8**
443_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	46,3	48,9			**48,7**
444_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	46,5	50,2			**49,4**
444_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	47	51,3			**50,2**
444_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	48	52,5			**51,3**
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	47,3	49,9			**49,7**
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	47,9	50,8			**50,4**
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	48,2	51,4			**50,8**
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	42,9	42,3			**44,3**
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	43,6	44,4			**45,4**
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	44,1	46,9			**46,7**
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	44,2	48,6			**47,5**
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	44,8	49,7			**48,3**
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	45,8	51,0			**49,5**
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	46,6	47,5			**48,4**
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	47,3	49,1			**49,4**
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	48	50,6			**50,4**
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	47,6	50,2			**50,0**
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	48,2	51,4			**50,8**
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	48,6	52,1			**51,4**
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	41,7	45,7			**44,9**
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	42,6	46,7			**45,8**
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	43,4	48,7			**47,2**
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	45,6	51,0			**49,4**
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	46	51,9			**50,1**
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	47,2	52,8			**51,1**
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	47	46,1			**48,3**
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	47,5	47,1			**48,9**
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	48,3	49,1			**50,0**
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	55,2	56,5			**57,0**
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	57,1	57,5			**58,6**
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	57,4	58,9			**59,2**
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	47,3	47,5			**48,9**
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	48,1	48,6			**49,8**
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	49	49,6			**50,7**
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	56,3	55,1			**57,4**
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	57,5	56,2			**58,6**
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	57,7	57,2			**59,0**
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	60,7	59,0			**61,7**
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	61,8	60,2			**62,8**
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	61,9	61,4			**63,1**
457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	55,8	56,1			**57,3**
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	57,3	57,2			**58,7**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Spoor L_{RL} [dB]	Industrie L_{IL} [dB(A)]	Luchtvaart L_{LL} [dB]	L_{CUM} [dB]
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	57,6	58,7			**59,3**
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	47,8	50,2			**50,1**
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	48,8	51,0			**51,0**
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	49,7	51,6			**51,8**
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	57,3	57,2			**58,7**
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	58,5	58,4			**59,8**
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	58,7	59,3			**60,2**
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	61,1	59,3			**62,0**
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	62,2	60,6			**63,2**
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	62,3	61,8			**63,5**
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	48,8	46,8			**49,8**
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	49,9	48,1			**51,0**
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	50,7	49,1			**51,8**
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	57,5	59,3			**59,4**
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	58,8	60,6			**60,7**
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	58,9	61,5			**61,1**
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	61	60,1			**62,1**
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	62,1	61,4			**63,3**
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	62,2	62,4			**63,6**
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	56,8	53,9			**57,6**
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	58,2	55,2			**59,0**
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	58,5	56,3			**59,4**
465_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	43,8	38,8			**44,4**
465_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	44,5	41,8			**45,4**
465_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	45,5	44,8			**46,9**
465_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	46,4	43,8			**47,3**
466_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	43,9	41,9			**45,0**
466_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	44,3	43,4			**45,6**
466_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	45,4	46,2			**47,2**
466_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	46,1	44,5			**47,2**
467_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	44,6	35,2			**44,8**
467_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	45,2	38,7			**45,6**
467_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	46,3	42,9			**47,1**
467_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	47,2	42,9			**47,9**
468_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	48,7	40,1			**49,0**
468_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	49,9	43,3			**50,3**
468_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	50,5	46,5			**51,2**
468_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	51	49,4			**52,1**
469_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	45	41,8			**45,8**
469_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	46,6	44,8			**47,7**
469_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	47,3	47,3			**48,8**
469_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	48,6	50,4			**50,7**
470_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	47,1	40,2			**47,5**
470_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	48,4	43,7			**49,0**
470_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	48,8	47,0			**49,9**
470_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	49,7	50,8			**51,5**
471_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	44	42,5			**45,2**
471_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	45,6	45,4			**47,1**
471_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	46,7	47,9			**48,6**
471_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	48,1	51,4			**50,8**
472_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	43,3	40,9			**44,3**
472_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	44,6	44,6			**46,2**
472_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	45,6	46,2			**47,3**
472_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	46,3	47,4			**48,2**
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	56,3	55,5			**57,5**
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	57,8	56,9			**59,0**
473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	58,1	58,0			**59,4**
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	52,4	47,7			**53,0**
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	53,7	48,7			**54,2**
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	54	49,6			**54,6**
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	59,4	58,5			**60,5**
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	60,6	59,7			**61,7**
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	60,7	60,8			**62,1**
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	61,4	60,8			**62,6**
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	62,5	62,2			**63,7**
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	62,5	63,3			**64,0**

Bijlage 6: Hogere waarden

Hogere waarden

verzoek hogere waarden

project:	**Lingezicht te Elst**
projectnr.:	**21,085**
omschrijving:	**Hogere waarden voor wegverkeers- en spoorweglawaai**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Rijksweg A325 Lden [dB]	Rijksweg Noord Lden [dB]	Ceintuurbaan Lden [dB]	Spoortraject Lden [dB]
001_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	-	--	-	-
001_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	49	--	-	-
001_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	50	--	-	-
001_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	51	--	-	-
001_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	49	--	-	-
002_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	-	--	--	-
002_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	49	--	--	-
002_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	50	--	--	-
002_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	50	--	--	-
002_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	51	--	--	-
003_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	-	--	-	-
003_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	-	--	-	-
003_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	-	--	-	-
003_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	-	--	-	-
003_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	-	--	-	-
004_A	appartementen, blok: 01-01	1,5	-	--	-	-
004_B	appartementen, blok: 01-01	4,5	-	--	-	-
004_C	appartementen, blok: 01-01	7,5	-	--	-	-
004_D	appartementen, blok: 01-01	10,5	-	--	-	-
004_E	appartementen, blok: 01-01	13,5	--	--	-	-
005_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	-	--	-	-
005_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	-	--	-	-
005_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	-	--	-	-
005_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	-	--	-	-
006_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	-	--	-	-
006_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	-	--	-	-
006_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	-	--	-	-
006_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	49	--	-	-
007_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	-	--	--	-
007_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	50	--	--	-
007_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	50	--	--	-
007_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	51	--	--	-
008_A	appartementen, blok: 01-02	1,5	-	--	-	-
008_B	appartementen, blok: 01-02	4,5	-	--	-	-
008_C	appartementen, blok: 01-02	7,5	-	--	-	-
008_D	appartementen, blok: 01-02	10,5	-	--	-	-
009_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,5	-	-	-	-
009_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,5	-	-	-	-
009_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,5	-	-	-	-
010_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,5	-	-	-	-
010_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,5	-	-	-	-
010_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,5	-	-	-	-
011_A	vrijstaande woning, blok: 02-01	1,5	-	-	-	-
011_B	vrijstaande woning, blok: 02-01	4,5	-	-	-	-
011_C	vrijstaande woning, blok: 02-01	7,5	-	-	-	-
012_A	vrijstaande woning , blok: 02-01	1,5	-	-	-	-

012_B	vrijstaande woning , blok: 02-01	4,5	-	-	-	-
012_C	vrijstaande woning , blok: 02-01	7,5	-	-	-	-
013_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,5	-	-	-	-
013_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,5	-	-	-	-
013_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,5	-	-	-	-
014_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,5	-	-	-	-
014_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,5	-	-	-	-
014_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,5	-	-	-	-
015_A	vrijstaande woning, blok: 02-02	1,5	-	-	-	-
015_B	vrijstaande woning, blok: 02-02	4,5	-	-	-	-
015_C	vrijstaande woning, blok: 02-02	7,5	-	-	-	-
016_A	vrijstaande woning , blok: 02-02	1,5	-	-	-	-
016_B	vrijstaande woning , blok: 02-02	4,5	-	-	-	-
016_C	vrijstaande woning , blok: 02-02	7,5	-	-	-	-
017_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,5	-	-	-	-
017_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,5	-	-	-	-
017_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,5	-	-	-	-
018_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,5	-	--	-	-
018_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,5	-	--	-	-
018_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,5	-	--	-	-
019_A	vrijstaande woning, blok: 02-03	1,5	-	-	-	-
019_B	vrijstaande woning, blok: 02-03	4,5	-	-	-	-
019_C	vrijstaande woning, blok: 02-03	7,5	-	-	-	-
020_A	vrijstaande woning , blok: 02-03	1,5	-	-	-	-
020_B	vrijstaande woning , blok: 02-03	4,5	-	-	-	-
020_C	vrijstaande woning , blok: 02-03	7,5	-	-	-	-
021_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	-	-	-	-
021_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	-	-	-	-
021_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	-	-	-	-
022_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	-	-	-	-
022_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	-	-	-	-
022_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	-	-	-	-
023_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	-	-	-	-
023_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	-	-	-	-
023_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	-	-	-	-
024_A	vrijstaande woning, blok: 03-01	1,5	-	-	-	-
024_B	vrijstaande woning, blok: 03-01	4,5	-	-	-	-
024_C	vrijstaande woning, blok: 03-01	7,5	-	-	-	-
025_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	-	-	-	-
025_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	-	-	-	-
025_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	-	-	-	-
026_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	-	--	-	-
026_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	-	--	-	-
026_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	-	--	-	-
027_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	-	-	-	-
027_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	-	-	-	-
027_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	-	-	-	-
028_A	vrijstaande woning, blok: 03-02	1,5	-	-	-	-
028_B	vrijstaande woning, blok: 03-02	4,5	-	-	-	-
028_C	vrijstaande woning, blok: 03-02	7,5	-	-	-	-
029_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	-	-	-	-
029_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	-	-	-	-
029_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	-	-	-	-
030_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	-	-	-	-
030_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	-	-	-	-
030_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	-	-	-	-
031_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	-	-	-	-
031_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	-	-	-	-

031_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	-	-	-	-
032_A	rijwoning, blok: 04-01	1,5	-	-	-	-
032_B	rijwoning, blok: 04-01	4,5	-	-	-	-
032_C	rijwoning, blok: 04-01	7,5	-	-	-	-
033_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	-	-	-	-
033_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	-	-	-	-
033_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	-	-	-	-
034_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	-	-	-	-
034_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	-	-	-	-
034_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	-	-	-	-
035_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	-	-	-	-
035_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	-	-	-	-
035_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	-	-	-	-
036_A	2^1 woning, blok: 04-02	1,5	-	-	-	-
036_B	2^1 woning, blok: 04-02	4,5	-	-	-	-
036_C	2^1 woning, blok: 04-02	7,5	-	-	-	-
037_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	-	-	-	-
037_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	-	-	-	-
037_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	-	-	-	-
038_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	-	--	-	-
038_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	-	--	-	-
038_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	-	--	-	-
039_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	-	-	-	-
039_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	-	-	-	-
039_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	-	-	-	-
040_A	vrijstaande woning, blok: 04-03	1,5	-	-	-	-
040_B	vrijstaande woning, blok: 04-03	4,5	-	-	-	-
040_C	vrijstaande woning, blok: 04-03	7,5	-	-	-	-
041_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	-	-	-	-
041_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	-	-	-	-
041_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	-	-	-	-
042_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	-	--	-	-
042_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	-	--	-	-
042_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	-	--	-	-
043_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	-	-	-	-
043_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	-	-	-	-
043_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	-	-	-	-
044_A	vrijstaande woning, blok: 04-04	1,5	-	-	-	-
044_B	vrijstaande woning, blok: 04-04	4,5	-	-	-	-
044_C	vrijstaande woning, blok: 04-04	7,5	-	-	-	-
045_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	-	-	-	-
045_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	-	-	-	-
045_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	-	-	-	-
046_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	-	-	-	-
046_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	-	-	-	-
046_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	-	-	-	-
047_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	-	-	-	-
047_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	-	-	-	-
047_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	-	-	-	-
048_A	vrijstaande woning, blok: 04-05	1,5	-	-	-	-
048_B	vrijstaande woning, blok: 04-05	4,5	-	-	-	-
048_C	vrijstaande woning, blok: 04-05	7,5	-	-	-	-
049_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	-	-	-	-
049_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	-	-	-	-
049_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	-	-	-	-
050_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	-	-	-	-
050_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	-	-	-	-
050_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	-	-	-	-

051_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	-	-	-	-
051_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	-	-	-	-
051_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	-	-	-	-
052_A	vrijstaande woning, blok: 04-06	1,5	-	-	-	-
052_B	vrijstaande woning, blok: 04-06	4,5	-	-	-	-
052_C	vrijstaande woning, blok: 04-06	7,5	-	-	-	-
053_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	-	-	-	-
053_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	-	-	-	-
053_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	-	-	-	-
054_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	-	-	-	-
054_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	-	-	-	-
054_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	-	-	-	-
055_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	-	-	-	-
055_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	-	-	-	-
055_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	-	-	-	-
056_A	2^1 woning, blok: 04-07	1,5	-	-	-	-
056_B	2^1 woning, blok: 04-07	4,5	-	-	-	-
056_C	2^1 woning, blok: 04-07	7,5	-	-	-	-
057_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	-	-	-	-
057_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	-	-	-	-
057_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	-	-	-	-
058_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	-	--	-	-
058_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	-	--	-	-
058_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	-	--	-	-
059_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	-	-	-	-
059_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	-	-	-	-
059_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	-	-	-	-
060_A	2^1 woning, blok: 04-08	1,5	-	-	-	-
060_B	2^1 woning, blok: 04-08	4,5	-	-	-	-
060_C	2^1 woning, blok: 04-08	7,5	-	-	-	-
061_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	-	-	-	-
061_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	-	-	-	-
061_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	-	-	-	-
062_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	-	--	-	-
062_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	-	--	-	-
062_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	-	--	-	-
063_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	-	-	-	-
063_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	-	-	-	-
063_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	-	-	-	-
064_A	vrijstaande woning, blok: 04-09	1,5	-	-	-	-
064_B	vrijstaande woning, blok: 04-09	4,5	-	-	-	-
064_C	vrijstaande woning, blok: 04-09	7,5	-	-	-	-
065_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	-	-	-	-
065_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	-	-	-	-
065_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	-	-	--	-
066_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	-	-	-	-
066_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	-	-	-	-
066_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	-	-	-	-
067_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	-	-	-	-
067_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	-	-	-	-
067_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	-	-	-	-
068_A	rijwoning, blok: 05-01	1,5	-	-	-	-
068_B	rijwoning, blok: 05-01	4,5	-	-	-	-
068_C	rijwoning, blok: 05-01	7,5	-	-	-	-
069_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	-	-	-	-
069_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	-	-	-	-
069_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	-	-	-	-
070_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	-	--	-	-

070_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	-	--	-	-
070_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	-	--	-	-
071_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	-	-	-	-
071_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	-	-	-	-
071_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	-	-	-	-
072_A	rijwoning, blok: 05-02	1,5	-	-	-	-
072_B	rijwoning, blok: 05-02	4,5	-	-	-	-
072_C	rijwoning, blok: 05-02	7,5	-	-	-	-
073_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	-	-	-	-
073_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	-	-	-	-
073_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	-	-	-	-
074_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	-	-	-	-
074_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	-	-	-	-
074_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	-	-	-	-
075_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	-	-	-	-
075_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	-	-	-	-
075_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	-	-	-	-
076_A	vrijstaande woning, blok: 06-01	1,5	-	-	-	-
076_B	vrijstaande woning, blok: 06-01	4,5	-	-	-	-
076_C	vrijstaande woning, blok: 06-01	7,5	-	-	-	-
077_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	-	-	-	-
077_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	-	-	-	-
077_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	-	-	-	-
078_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	-	-	-	-
078_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	-	-	-	-
078_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	-	-	-	-
079_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	-	-	-	-
079_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	-	-	-	-
079_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	-	-	-	-
080_A	vrijstaande woning, blok: 06-02	1,5	-	-	-	-
080_B	vrijstaande woning, blok: 06-02	4,5	-	-	-	-
080_C	vrijstaande woning, blok: 06-02	7,5	-	-	-	-
081_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	-	-	-	-
081_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	-	-	-	-
081_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	-	-	-	-
082_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	-	-	-	-
082_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	-	-	-	-
082_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	-	-	-	-
083_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	-	-	-	-
083_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	-	-	-	-
083_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	-	-	-	-
084_A	vrijstaande woning, blok: 06-03	1,5	-	-	-	-
084_B	vrijstaande woning, blok: 06-03	4,5	-	-	-	-
084_C	vrijstaande woning, blok: 06-03	7,5	-	-	-	-
085_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	-	-	-	-
085_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	-	-	-	-
085_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	-	-	-	-
086_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	-	-	-	-
086_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	-	-	-	-
086_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	-	-	-	-
087_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	-	-	-	-
087_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	-	-	-	-
087_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	-	-	-	-
088_A	rijwoning, blok: 07-01	1,5	-	-	-	-
088_B	rijwoning, blok: 07-01	4,5	-	-	-	-
088_C	rijwoning, blok: 07-01	7,5	-	-	-	-
089_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	-	-	-	-
089_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	-	-	-	-

089_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	-	-	-	-
090_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	-	-	-	-
090_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	-	-	-	-
090_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	-	-	-	-
091_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	-	-	-	-
091_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	-	-	-	-
091_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	-	-	-	-
092_A	2^1 woning, blok: 07-02	1,5	-	-	-	-
092_B	2^1 woning, blok: 07-02	4,5	-	-	-	-
092_C	2^1 woning, blok: 07-02	7,5	-	-	-	-
093_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	-	-	-	-
093_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	-	-	-	-
093_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	-	-	-	-
094_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	-	-	-	-
094_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	-	-	-	-
094_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	-	-	-	-
095_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	-	-	-	-
095_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	-	-	-	-
095_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	-	-	-	-
096_A	vrijstaande woning, blok: 07-03	1,5	-	-	-	-
096_B	vrijstaande woning, blok: 07-03	4,5	-	-	-	-
096_C	vrijstaande woning, blok: 07-03	7,5	-	-	-	-
097_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	-	-	-	-
097_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	-	-	-	-
097_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	-	-	-	-
098_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	-	--	-	-
098_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	-	--	-	-
098_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	-	--	-	-
099_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	-	-	-	-
099_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	-	-	-	-
099_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	-	-	-	-
100_A	2^1 woning, blok: 07-04	1,5	-	-	-	-
100_B	2^1 woning, blok: 07-04	4,5	-	-	-	-
100_C	2^1 woning, blok: 07-04	7,5	-	-	-	-
101_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	-	-	-	-
101_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	-	-	-	-
101_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	-	-	-	-
102_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	-	-	-	-
102_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	-	-	-	-
102_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	-	-	-	-
103_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	-	--	-	-
103_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	-	--	-	-
103_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	-	--	-	-
104_A	rijwoning, blok: 07-05	1,5	-	-	-	-
104_B	rijwoning, blok: 07-05	4,5	-	-	-	-
104_C	rijwoning, blok: 07-05	7,5	-	-	-	-
105_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	-	-	--	-
105_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	-	-	--	-
105_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	-	-	--	-
106_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	-	-	-	-
106_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	-	-	-	-
106_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	-	-	-	-
107_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	-	-	-	-
107_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	-	-	-	-
107_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	-	-	-	-
108_A	2^1 woning, blok: 08-01	1,5	-	-	-	-
108_B	2^1 woning, blok: 08-01	4,5	-	-	-	-
108_C	2^1 woning, blok: 08-01	7,5	-	-	-	-

109_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	-	-	-	-
109_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	-	-	-	-
109_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	-	-	-	-
110_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	-	-	-	-
110_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	-	-	-	-
110_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	-	-	-	-
111_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	-	-	-	-
111_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	-	-	-	-
111_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	-	-	-	-
112_A	rijwoning, blok: 08-02	1,5	-	-	-	-
112_B	rijwoning, blok: 08-02	4,5	-	-	-	-
112_C	rijwoning, blok: 08-02	7,5	-	-	-	-
113_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	-	-	-	-
113_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	-	-	-	-
113_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	-	-	-	-
114_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	-	-	-	-
114_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	-	-	-	-
114_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	-	-	-	-
115_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	-	-	-	-
115_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	-	-	-	-
115_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	-	-	-	-
116_A	rijwoning, blok: 08-03	1,5	-	-	-	-
116_B	rijwoning, blok: 08-03	4,5	-	-	-	-
116_C	rijwoning, blok: 08-03	7,5	-	-	-	-
117_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	-	-	--	-
117_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	-	-	--	-
117_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	-	-	--	-
118_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	-	-	-	-
118_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	-	-	-	-
118_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	-	-	-	-
119_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	-	-	-	-
119_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	-	-	-	-
119_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	-	-	-	-
120_A	2^1 woning, blok: 08-04	1,5	-	-	-	-
120_B	2^1 woning, blok: 08-04	4,5	-	-	-	-
120_C	2^1 woning, blok: 08-04	7,5	-	-	-	-
121_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	-	-	-	-
121_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	-	-	-	-
121_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	-	-	-	-
122_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	-	-	-	-
122_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	-	-	-	-
122_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	-	-	-	-
123_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	-	-	-	-
123_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	-	-	-	-
123_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	-	-	-	-
124_A	vrijstaande woning, blok: 09-01	1,5	-	-	-	-
124_B	vrijstaande woning, blok: 09-01	4,5	-	-	-	-
124_C	vrijstaande woning, blok: 09-01	7,5	-	-	-	-
125_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	-	-	-	-
125_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	-	-	-	-
125_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	-	-	-	-
126_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	-	-	-	-
126_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	-	-	-	-
126_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	-	-	-	-
127_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	-	-	-	-
127_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	-	-	-	-
127_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	-	-	-	-
128_A	vrijstaande woning, blok: 09-02	1,5	-	-	-	-

128_B	vrijstaande woning, blok: 09-02	4,5	-	-	-	-
128_C	vrijstaande woning, blok: 09-02	7,5	-	-	-	-
129_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	-	-	-	-
129_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	-	-	-	-
129_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	-	-	-	-
130_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	-	-	-	-
130_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	-	-	-	-
130_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	-	-	-	-
131_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	-	-	-	-
131_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	-	-	-	-
131_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	-	-	-	-
132_A	vrijstaande woning, blok: 10-01	1,5	-	-	-	-
132_B	vrijstaande woning, blok: 10-01	4,5	-	-	-	-
132_C	vrijstaande woning, blok: 10-01	7,5	-	-	-	-
133_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	-	-	-	-
133_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	-	-	-	-
133_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	-	-	-	-
134_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	-	-	-	-
134_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	-	-	-	-
134_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	-	-	-	-
135_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	-	-	-	-
135_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	-	-	-	-
135_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	-	-	-	-
136_A	rijwoning, blok: 10-02	1,5	--	-	-	-
136_B	rijwoning, blok: 10-02	4,5	--	-	-	-
136_C	rijwoning, blok: 10-02	7,5	--	-	-	-
137_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	-	-	-	-
137_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	-	-	-	-
137_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	-	-	-	-
138_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	-	-	-	-
138_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	-	-	-	-
138_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	-	-	-	-
139_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	-	-	-	-
139_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	-	-	-	-
139_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	-	-	-	-
140_A	rijwoning, blok: 10-03	1,5	-	-	-	-
140_B	rijwoning, blok: 10-03	4,5	-	-	-	-
140_C	rijwoning, blok: 10-03	7,5	-	-	-	-
141_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	-	-	-	-
141_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	-	-	-	-
141_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	-	-	-	-
142_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	-	-	-	-
142_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	-	-	-	-
142_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	-	-	-	-
143_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	-	-	-	-
143_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	-	-	-	-
143_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	-	-	-	-
144_A	vrijstaande woning, blok: 10-04	1,5	-	-	-	-
144_B	vrijstaande woning, blok: 10-04	4,5	-	-	-	-
144_C	vrijstaande woning, blok: 10-04	7,5	-	-	-	-
145_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	-	-	-	-
145_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	-	-	-	-
145_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	-	-	-	-
146_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	-	-	-	-
146_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	-	-	-	-
146_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	-	-	-	-
147_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	-	-	-	-
147_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	-	-	-	-

147_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	-	-	-	-
148_A	vrijstaande woning, blok: 10-05	1,5	-	-	-	-
148_B	vrijstaande woning, blok: 10-05	4,5	-	-	-	-
148_C	vrijstaande woning, blok: 10-05	7,5	-	-	-	-
149_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	-	-	-	-
149_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	-	-	-	-
149_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	-	-	-	-
150_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	-	-	-	-
150_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	-	-	-	-
150_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	-	-	-	-
151_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	-	-	-	-
151_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	-	-	-	-
151_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	-	-	-	-
152_A	rijwoning, blok: 10-06	1,5	-	-	-	-
152_B	rijwoning, blok: 10-06	4,5	-	-	-	-
152_C	rijwoning, blok: 10-06	7,5	-	-	-	-
153_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	-	-	-	-
153_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	-	-	-	-
153_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	-	-	-	-
154_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	-	-	-	-
154_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	-	-	-	-
154_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	-	-	-	-
155_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	-	-	-	-
155_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	-	-	-	-
155_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	-	-	-	-
156_A	2^1 woning, blok: 10-07	1,5	-	-	-	-
156_B	2^1 woning, blok: 10-07	4,5	-	-	-	-
156_C	2^1 woning, blok: 10-07	7,5	-	-	-	-
157_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	-	-	--	-
157_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	-	-	--	-
157_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	-	-	--	-
158_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	-	-	-	-
158_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	-	-	-	-
158_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	-	-	-	-
159_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	-	-	-	-
159_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	-	-	-	-
159_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	-	-	-	-
160_A	vrijstaande woning, blok: 11-01	1,5	-	-	-	-
160_B	vrijstaande woning, blok: 11-01	4,5	-	-	-	-
160_C	vrijstaande woning, blok: 11-01	7,5	-	-	-	-
161_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	-	-	-	-
161_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	-	-	-	-
161_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	-	-	-	-
162_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	-	-	-	-
162_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	-	-	-	-
162_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	-	-	-	-
163_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	-	-	-	-
163_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	-	-	-	-
163_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	-	-	-	-
164_A	2^1 woning, blok: 11-02	1,5	-	-	-	-
164_B	2^1 woning, blok: 11-02	4,5	-	-	-	-
164_C	2^1 woning, blok: 11-02	7,5	-	-	-	-
165_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	-	-	-	-
165_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	-	-	-	-
165_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	-	-	-	-
166_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	-	-	-	-
166_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	-	-	-	-
166_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	-	-	-	-

167_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	-	-	-	-
167_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	-	-	-	-
167_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	-	-	-	-
168_A	2^1 woning, blok: 11-03	1,5	-	-	-	-
168_B	2^1 woning, blok: 11-03	4,5	-	-	-	-
168_C	2^1 woning, blok: 11-03	7,5	-	-	-	-
169_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	-	-	--	-
169_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	-	-	--	-
169_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	-	-	--	-
170_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	-	-	-	-
170_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	-	-	-	-
170_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	-	-	-	-
171_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	-	-	-	-
171_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	-	-	-	-
171_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	-	-	-	-
172_A	vrijstaande woning, blok: 11-04	1,5	-	-	-	-
172_B	vrijstaande woning, blok: 11-04	4,5	-	-	-	-
172_C	vrijstaande woning, blok: 11-04	7,5	-	-	-	-
173_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	-	-	-	-
173_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	-	-	-	-
173_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	-	-	-	-
174_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	-	-	-	-
174_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	-	-	-	-
174_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	-	-	-	-
175_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	-	-	-	-
175_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	-	-	-	-
175_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	-	-	-	-
176_A	vrijstaande woning, blok: 12-01	1,5	--	-	-	-
176_B	vrijstaande woning, blok: 12-01	4,5	--	-	-	-
176_C	vrijstaande woning, blok: 12-01	7,5	--	-	-	-
177_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	-	-	-	-
177_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	-	-	-	-
177_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	-	-	-	-
178_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	-	-	-	-
178_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	-	-	-	-
178_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	-	-	-	-
179_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	-	-	-	-
179_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	-	-	-	-
179_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	-	-	-	-
180_A	vrijstaande woning, blok: 12-02	1,5	-	-	-	-
180_B	vrijstaande woning, blok: 12-02	4,5	-	-	-	-
180_C	vrijstaande woning, blok: 12-02	7,5	-	-	-	-
181_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	-	-	-	-
181_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	-	-	-	-
181_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	-	-	-	-
182_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	-	-	-	-
182_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	-	-	-	-
182_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	-	-	-	-
183_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	-	-	-	-
183_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	-	-	-	-
183_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	-	-	-	-
184_A	vrijstaande woning, blok: 12-03	1,5	-	-	-	-
184_B	vrijstaande woning, blok: 12-03	4,5	-	-	-	-
184_C	vrijstaande woning, blok: 12-03	7,5	-	-	-	-
185_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	-	-	-	-
185_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	-	-	-	-
185_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	-	-	-	-
186_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	-	-	-	-

186_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	-	-	-	-
186_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	-	-	-	-
187_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	--	-	-	-
187_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	--	-	-	-
187_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	--	-	-	-
188_A	vrijstaande woning, blok: 13-02	1,5	--	-	-	-
188_B	vrijstaande woning, blok: 13-02	4,5	--	-	-	-
188_C	vrijstaande woning, blok: 13-02	7,5	--	-	-	-
189_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	-	-	-	-
189_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	-	-	-	-
189_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	-	-	-	-
190_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	-	-	-	-
190_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	-	-	-	-
190_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	-	-	-	-
191_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	--	-	-	-
191_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	--	-	-	-
191_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	--	-	-	-
192_A	vrijstaande woning, blok: 13-03	1,5	--	-	-	-
192_B	vrijstaande woning, blok: 13-03	4,5	--	-	-	-
192_C	vrijstaande woning, blok: 13-03	7,5	--	-	-	-
193_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	-	-	-	-
193_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	-	-	-	-
193_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	-	-	-	-
194_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	-	-	-	-
194_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	-	-	-	-
194_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	-	-	-	-
195_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	-	-	-	-
195_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	-	-	-	-
195_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	-	-	-	-
196_A	vrijstaande woning, blok: 13-04	1,5	-	-	-	-
196_B	vrijstaande woning, blok: 13-04	4,5	-	-	-	-
196_C	vrijstaande woning, blok: 13-04	7,5	-	-	-	-
197_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	-	-	-	-
197_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	-	-	-	-
197_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	-	-	-	-
198_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	-	-	-	-
198_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	-	-	-	-
198_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	-	-	-	-
199_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	-	-	-	-
199_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	-	-	-	-
199_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	-	-	-	-
200_A	2^1 woning, blok: 13-05	1,5	-	-	-	-
200_B	2^1 woning, blok: 13-05	4,5	-	-	-	-
200_C	2^1 woning, blok: 13-05	7,5	-	-	-	-
201_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	-	-	-	-
201_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	-	-	-	-
201_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	-	-	-	-
202_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	-	-	-	-
202_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	-	-	-	-
202_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	-	-	-	-
203_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	-	-	-	-
203_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	-	-	-	-
203_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	-	-	-	-
204_A	rijwoning, blok: 13-01	1,5	--	-	-	-
204_B	rijwoning, blok: 13-01	4,5	--	-	-	-
204_C	rijwoning, blok: 13-01	7,5	--	-	-	-
205_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	-	-	-	-
205_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	-	-	-	-

205_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	-	-	-	-
206_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	-	-	-	-
206_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	-	-	-	-
206_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	-	-	-	-
207_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	-	-	-	-
207_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	-	-	-	-
207_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	-	-	-	-
208_A	rijwoning, blok: 13-06	1,5	-	-	-	-
208_B	rijwoning, blok: 13-06	4,5	-	-	-	-
208_C	rijwoning, blok: 13-06	7,5	-	-	-	-
209_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	-	-	-	-
209_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	-	-	-	-
209_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	-	-	-	-
210_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	-	-	-	-
210_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	-	-	-	-
210_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	-	-	-	-
211_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	-	-	-	-
211_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	-	-	-	-
211_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	-	-	-	-
212_A	rijwoning, blok: 13-07	1,5	--	-	-	-
212_B	rijwoning, blok: 13-07	4,5	--	-	-	-
212_C	rijwoning, blok: 13-07	7,5	--	-	-	-
213_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	-	-	--	-
213_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	-	-	--	-
213_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	-	-	--	-
214_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	-	-	-	-
214_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	-	-	-	-
214_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	-	-	-	-
215_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	-	-	-	-
215_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	-	-	-	-
215_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	-	-	-	-
216_A	vrijstaande woning, blok: 14-01	1,5	-	-	-	-
216_B	vrijstaande woning, blok: 14-01	4,5	-	-	-	-
216_C	vrijstaande woning, blok: 14-01	7,5	-	-	-	-
217_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	-	-	-	-
217_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	-	-	-	-
217_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	-	-	-	-
218_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	-	-	-	-
218_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	-	-	-	-
218_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	-	-	-	-
219_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	-	-	-	-
219_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	-	-	-	-
219_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	-	-	-	-
220_A	rijwoning, blok: 14-02	1,5	-	-	-	-
220_B	rijwoning, blok: 14-02	4,5	-	-	-	-
220_C	rijwoning, blok: 14-02	7,5	-	-	-	-
221_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	-	-	-	-
221_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	-	-	-	-
221_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	-	-	-	-
222_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	-	-	-	-
222_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	-	-	-	-
222_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	-	-	-	-
223_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	-	-	-	-
223_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	-	-	-	-
223_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	-	-	-	-
224_A	rijwoning, blok: 14-03	1,5	-	-	-	-
224_B	rijwoning, blok: 14-03	4,5	-	-	-	-
224_C	rijwoning, blok: 14-03	7,5	-	-	-	-

225_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	-	-	--	-
225_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	-	-	--	-
225_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	-	-	--	-
226_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	-	-	-	-
226_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	-	-	-	-
226_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	-	-	-	-
227_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	-	-	-	-
227_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	-	-	-	-
227_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	-	-	-	-
228_A	2^1 woning, blok: 14-04	1,5	-	-	-	-
228_B	2^1 woning, blok: 14-04	4,5	-	-	-	-
228_C	2^1 woning, blok: 14-04	7,5	-	-	-	-
229_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	-	-	--	-
229_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	-	-	--	-
229_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	-	-	--	-
230_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	-	-	-	-
230_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	-	-	-	-
230_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	-	-	-	-
231_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	-	-	-	-
231_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	-	-	-	-
231_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	-	-	-	-
232_A	2^1 woning, blok: 14-05	1,5	-	-	-	-
232_B	2^1 woning, blok: 14-05	4,5	-	-	-	-
232_C	2^1 woning, blok: 14-05	7,5	-	-	-	-
233_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	--	-	-	-
233_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	--	-	-	-
233_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	--	-	-	-
234_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	--	-	-	-
234_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	--	-	-	-
234_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	--	-	-	-
235_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	--	-	-	-
235_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	--	-	-	-
235_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	--	-	-	-
236_A	vrijstaande woning, blok: 15-01	1,5	--	-	-	-
236_B	vrijstaande woning, blok: 15-01	4,5	--	-	-	-
236_C	vrijstaande woning, blok: 15-01	7,5	--	-	-	-
237_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	--	-	-	-
237_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	--	-	-	-
237_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	--	-	-	-
238_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	--	-	-	-
238_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	--	-	-	-
238_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	--	-	-	-
239_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	--	-	-	-
239_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	--	-	-	-
239_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	--	-	-	-
240_A	vrijstaande woning, blok: 15-02	1,5	--	-	-	-
240_B	vrijstaande woning, blok: 15-02	4,5	--	-	-	-
240_C	vrijstaande woning, blok: 15-02	7,5	--	-	-	-
241_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	-	-	-	-
241_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	-	-	-	-
241_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	-	-	-	-
242_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	-	-	-	-
242_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	-	-	-	-
242_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	-	-	-	-
243_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	-	-	-	-
243_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	-	-	-	-
243_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	-	-	-	-
244_A	vrijstaande woning, blok: 15-03	1,5	--	-	-	-

244_B	vrijstaande woning, blok: 15-03	4,5	--	-	-	-
244_C	vrijstaande woning, blok: 15-03	7,5	--	-	-	-
245_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	-	-	-	-
245_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	-	-	-	-
245_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	-	-	-	-
246_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	-	-	-	-
246_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	-	-	-	-
246_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	-	-	-	-
247_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	-	-	-	-
247_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	-	-	-	-
247_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	-	-	-	-
248_A	rijwoning, blok: 17-01	1,5	--	-	-	-
248_B	rijwoning, blok: 17-01	4,5	--	-	-	-
248_C	rijwoning, blok: 17-01	7,5	--	-	-	-
249_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	-	-	-	-
249_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	-	-	-	-
249_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	-	-	-	-
250_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	-	-	-	-
250_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	-	-	-	-
250_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	-	-	-	-
251_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	--	-	-	-
251_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	--	-	-	-
251_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	--	-	-	-
252_A	rijwoning, blok: 17-02	1,5	--	-	-	-
252_B	rijwoning, blok: 17-02	4,5	--	-	-	-
252_C	rijwoning, blok: 17-02	7,5	--	-	-	-
253_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	--	-	-	-
253_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	--	-	-	-
253_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	--	-	-	-
254_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	--	-	-	-
254_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	--	-	-	-
254_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	--	-	-	-
255_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	--	-	-	-
255_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	--	-	-	-
255_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	--	-	-	-
256_A	rijwoning, blok: 16-01	1,5	--	-	-	-
256_B	rijwoning, blok: 16-01	4,5	--	-	-	-
256_C	rijwoning, blok: 16-01	7,5	--	-	-	-
257_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	--	-	-	-
257_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	--	-	-	-
257_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	--	-	-	-
258_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	--	-	-	-
258_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	--	-	-	-
258_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	--	-	-	-
259_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	--	-	-	-
259_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	--	-	-	-
259_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	--	-	-	-
260_A	2^1 woning, blok: 16-02	1,5	--	-	-	-
260_B	2^1 woning, blok: 16-02	4,5	--	-	-	-
260_C	2^1 woning, blok: 16-02	7,5	--	-	-	-
261_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	-	-	-	-
261_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	-	-	-	-
261_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	-	-	-	-
262_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	-	-	-	-
262_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	-	-	-	-
262_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	-	-	-	-
263_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	--	-	-	-
263_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	--	-	-	-

263_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	--	-	-	-
264_A	vrijstaande woning, blok: 16-03	1,5	--	-	-	-
264_B	vrijstaande woning, blok: 16-03	4,5	--	-	-	-
264_C	vrijstaande woning, blok: 16-03	7,5	--	-	-	-
265_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	-	-	-	-
265_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	-	-	-	-
265_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	-	-	-	-
266_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	-	-	-	-
266_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	-	-	-	-
266_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	-	-	-	-
267_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	--	-	-	-
267_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	--	-	-	-
267_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	--	-	-	-
268_A	2^1 woning, blok: 16-04	1,5	--	-	-	-
268_B	2^1 woning, blok: 16-04	4,5	--	-	-	-
268_C	2^1 woning, blok: 16-04	7,5	--	-	-	-
269_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	-	-	-	-
269_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	-	-	-	-
269_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	-	-	-	-
270_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	-	-	-	-
270_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	-	-	-	-
270_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	-	-	-	-
271_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	--	-	-	-
271_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	--	-	-	-
271_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	--	-	-	-
272_A	rijwoning, blok: 17-03	1,5	--	-	-	-
272_B	rijwoning, blok: 17-03	4,5	--	-	-	-
272_C	rijwoning, blok: 17-03	7,5	--	-	-	-
273_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	-	-	-	-
273_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	-	-	-	-
273_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	-	-	-	-
274_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	-	-	-	-
274_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	-	-	-	-
274_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	-	-	-	-
275_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	-	-	-	-
275_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	-	-	-	-
275_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	-	-	-	-
276_A	rijwoning, blok: 17-04	1,5	--	-	-	-
276_B	rijwoning, blok: 17-04	4,5	--	-	-	-
276_C	rijwoning, blok: 17-04	7,5	--	-	-	-
277_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	-	-	--	-
277_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	-	-	--	-
277_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	-	-	--	-
278_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	-	-	-	-
278_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	-	-	-	-
278_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	-	-	-	-
279_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	-	-	-	-
279_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	-	-	-	-
279_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	-	-	-	-
280_A	rijwoning, blok: 18-01	1,5	--	-	-	-
280_B	rijwoning, blok: 18-01	4,5	--	-	-	-
280_C	rijwoning, blok: 18-01	7,5	--	-	-	-
281_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	-	-	-	-
281_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	-	-	-	-
281_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	-	-	-	-
282_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	-	-	-	-
282_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	-	-	-	-
282_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	-	-	-	-

283_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	-	-	-	-
283_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	-	-	-	-
283_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	-	-	-	-
284_A	rijwoning, blok: 18-02	1,5	--	-	-	-
284_B	rijwoning, blok: 18-02	4,5	--	-	-	-
284_C	rijwoning, blok: 18-02	7,5	--	-	-	-
285_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	-	-	-	-
285_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	-	-	-	-
285_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	-	-	-	-
286_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	-	-	-	-
286_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	-	-	-	-
286_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	-	-	-	-
287_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	-	-	-	-
287_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	-	-	-	-
287_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	-	-	-	-
288_A	rijwoning, blok: 18-03	1,5	-	-	-	-
288_B	rijwoning, blok: 18-03	4,5	-	-	-	-
288_C	rijwoning, blok: 18-03	7,5	-	-	-	-
289_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	-	-	--	-
289_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	-	-	--	-
289_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	-	-	--	-
290_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	-	-	-	-
290_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	-	-	-	-
290_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	-	-	-	-
291_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	-	-	-	-
291_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	-	-	-	-
291_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	-	-	-	-
292_A	rijwoning, blok: 18-04	1,5	-	-	-	-
292_B	rijwoning, blok: 18-04	4,5	-	-	-	-
292_C	rijwoning, blok: 18-04	7,5	-	-	-	-
293_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	--	-	-	-
293_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	--	-	-	-
293_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	--	-	-	-
294_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	--	-	-	-
294_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	--	-	-	-
294_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	--	-	-	-
295_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	--	-	-	-
295_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	--	-	-	-
295_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	--	-	-	-
296_A	rijwoning, blok: 19-01	1,5	--	-	-	-
296_B	rijwoning, blok: 19-01	4,5	--	-	-	-
296_C	rijwoning, blok: 19-01	7,5	--	-	-	-
297_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	--	-	-	-
297_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	--	-	-	-
297_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	--	-	-	-
298_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	--	-	-	-
298_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	--	-	-	-
298_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	--	-	-	-
299_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	--	-	-	-
299_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	--	-	-	-
299_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	--	-	-	-
300_A	vrijstaande woning, blok: 19-02	1,5	--	-	-	-
300_B	vrijstaande woning, blok: 19-02	4,5	--	-	-	-
300_C	vrijstaande woning, blok: 19-02	7,5	--	-	-	-
301_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	--	-	-	-
301_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	--	-	-	-
301_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	--	-	-	-
302_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	--	-	-	-

302_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	--	-	-	-
302_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	--	-	-	-
303_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	--	-	-	-
303_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	--	-	-	-
303_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	--	-	-	-
304_A	vrijstaande woning, blok: 19-03	1,5	--	-	-	-
304_B	vrijstaande woning, blok: 19-03	4,5	--	-	-	-
304_C	vrijstaande woning, blok: 19-03	7,5	--	-	-	-
305_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	--	-	-	-
305_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	--	-	-	-
305_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	--	-	-	-
306_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	--	-	-	-
306_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	--	-	-	-
306_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	--	-	-	-
307_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	--	-	-	-
307_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	--	-	-	-
307_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	--	-	-	-
308_A	2^1 woning, blok: 19-04	1,5	--	-	-	-
308_B	2^1 woning, blok: 19-04	4,5	--	-	-	-
308_C	2^1 woning, blok: 19-04	7,5	--	-	-	-
309_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	--	-	-	-
309_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	--	-	-	-
309_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	--	-	-	-
310_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	--	-	-	-
310_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	--	-	-	-
310_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	--	-	-	-
311_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	--	-	-	-
311_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	--	-	-	-
311_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	--	-	-	-
312_A	rijwoning, blok: 19-05	1,5	--	-	-	-
312_B	rijwoning, blok: 19-05	4,5	--	-	-	-
312_C	rijwoning, blok: 19-05	7,5	--	-	-	-
313_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	--	-	-	-
313_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	--	-	-	-
313_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	--	-	-	-
314_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	--	-	-	-
314_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	--	-	-	-
314_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	--	-	-	-
315_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	--	-	-	-
315_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	--	-	-	-
315_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	--	-	-	-
316_A	rijwoning, blok: 20-01	1,5	--	-	-	-
316_B	rijwoning, blok: 20-01	4,5	--	-	-	-
316_C	rijwoning, blok: 20-01	7,5	--	-	-	-
317_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	--	-	-	-
317_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	--	-	-	-
317_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	--	-	-	-
318_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	--	-	-	-
318_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	--	-	-	-
318_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	--	-	-	-
319_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	--	-	-	-
319_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	--	-	-	-
319_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	--	-	-	-
320_A	rijwoning, blok: 20-04	1,5	--	-	-	-
320_B	rijwoning, blok: 20-04	4,5	--	-	-	-
320_C	rijwoning, blok: 20-04	7,5	--	-	-	-
321_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	--	-	-	-
321_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	--	-	-	-

321_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	--	-	-	-
322_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	--	-	-	-
322_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	--	-	-	-
322_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	--	-	-	-
323_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	--	-	-	-
323_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	--	-	-	-
323_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	--	-	-	-
324_A	rijwoning, blok: 20-03	1,5	--	-	-	-
324_B	rijwoning, blok: 20-03	4,5	--	-	-	-
324_C	rijwoning, blok: 20-03	7,5	--	-	-	-
325_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	--	-	-	-
325_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	--	-	-	-
325_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	--	-	-	-
326_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	--	-	-	-
326_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	--	-	-	-
326_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	--	-	-	-
327_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	--	-	-	-
327_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	--	-	-	-
327_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	--	-	-	-
328_A	rijwoning, blok: 20-02	1,5	--	-	-	-
328_B	rijwoning, blok: 20-02	4,5	--	-	-	-
328_C	rijwoning, blok: 20-02	7,5	--	-	-	-
329_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	--	-	--	-
329_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	--	-	--	-
329_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	--	-	--	-
330_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	--	-	-	-
330_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	--	-	-	-
330_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	--	-	-	-
331_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	--	-	-	-
331_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	--	-	-	-
331_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	--	-	-	-
332_A	2^1 woning, blok: 21-01	1,5	--	-	-	-
332_B	2^1 woning, blok: 21-01	4,5	--	-	-	-
332_C	2^1 woning, blok: 21-01	7,5	--	-	-	-
333_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	--	-	-	-
333_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	--	-	-	-
333_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	--	-	-	-
334_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	--	-	-	-
334_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	--	-	-	-
334_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	--	-	-	-
335_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	--	-	-	-
335_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	--	-	-	-
335_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	--	-	-	-
336_A	rijwoning, blok: 21-02	1,5	--	-	-	-
336_B	rijwoning, blok: 21-02	4,5	--	-	-	-
336_C	rijwoning, blok: 21-02	7,5	--	-	-	-
337_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	--	-	-	-
337_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	--	-	-	-
337_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	--	-	-	-
338_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	--	-	-	-
338_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	--	-	-	-
338_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	--	-	-	-
339_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	--	-	-	-
339_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	--	-	-	-
339_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	--	-	-	-
340_A	rijwoning, blok: 21-03	1,5	--	-	-	-
340_B	rijwoning, blok: 21-03	4,5	--	-	-	-
340_C	rijwoning, blok: 21-03	7,5	--	-	-	-

341_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	-	-	--	-
341_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	-	-	--	-
341_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	-	-	--	-
342_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	-	-	-	-
342_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	-	-	-	-
342_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	-	-	-	-
343_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	--	-	-	-
343_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	--	-	-	-
343_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	--	-	-	-
344_A	2^1 woning, blok: 21-04	1,5	--	-	-	-
344_B	2^1 woning, blok: 21-04	4,5	--	-	-	-
344_C	2^1 woning, blok: 21-04	7,5	--	-	-	-
345_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	--	-	--	-
345_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	--	-	--	-
345_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	--	-	--	-
346_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	--	-	-	-
346_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	--	-	-	-
346_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	--	-	-	-
347_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	--	-	-	-
347_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	--	-	-	-
347_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	--	-	-	-
348_A	2^1 woning, blok: 21-05	1,5	--	-	-	-
348_B	2^1 woning, blok: 21-05	4,5	--	-	-	-
348_C	2^1 woning, blok: 21-05	7,5	--	-	-	-
349_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	--	-	-	-
349_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	--	-	-	-
349_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	--	-	-	-
350_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	--	-	-	-
350_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	--	-	-	-
350_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	--	-	-	-
351_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	--	-	-	-
351_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	--	-	-	-
351_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	--	-	-	-
352_A	2^1 woning, blok: 22-01	1,5	--	-	-	-
352_B	2^1 woning, blok: 22-01	4,5	--	-	-	-
352_C	2^1 woning, blok: 22-01	7,5	--	-	-	-
353_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	--	-	-	-
353_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	--	-	-	-
353_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	--	-	-	-
354_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	--	-	-	-
354_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	--	-	-	-
354_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	--	-	-	-
355_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	--	-	50	-
355_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	--	-	52	-
355_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	--	-	52	-
356_A	2^1 woning, blok: 22-02	1,5	--	-	-	-
356_B	2^1 woning, blok: 22-02	4,5	--	-	50	-
356_C	2^1 woning, blok: 22-02	7,5	--	-	50	-
357_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	--	-	-	-
357_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	--	-	-	-
357_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	--	-	49	-
358_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	--	-	-	-
358_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	--	-	-	-
358_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	--	-	-	-
359_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	--	-	-	-
359_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	--	-	-	-
359_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	--	-	-	-
360_A	2^1 woning, blok: 22-03	1,5	--	-	49	-

360_B	2^1 woning, blok: 22-03	4,5	--	-	51	-
360_C	2^1 woning, blok: 22-03	7,5	--	-	51	-
361_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	--	-	-	-
361_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	--	-	-	-
361_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	--	-	-	-
362_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	--	-	-	-
362_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	--	-	-	-
362_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	--	-	-	-
363_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	--	-	-	-
363_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	--	-	-	-
363_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	--	-	-	-
364_A	vrijstaande woning, blok: 22-04	1,5	--	-	-	-
364_B	vrijstaande woning, blok: 22-04	4,5	--	-	50	-
364_C	vrijstaande woning, blok: 22-04	7,5	--	-	50	-
365_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	--	-	-	-
365_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	--	-	-	-
365_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	--	-	-	-
366_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	--	-	-	-
366_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	--	-	-	-
366_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	--	-	-	-
367_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	--	-	-	-
367_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	--	-	-	-
367_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	--	-	-	-
368_A	vrijstaande woning, blok: 22-05	1,5	--	-	-	-
368_B	vrijstaande woning, blok: 22-05	4,5	--	-	-	-
368_C	vrijstaande woning, blok: 22-05	7,5	--	-	-	-
369_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	--	-	-	-
369_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	--	-	-	-
369_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	--	-	-	-
370_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	--	-	-	-
370_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	--	-	-	-
370_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	--	-	-	-
371_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	--	-	-	-
371_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	--	-	-	-
371_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	--	-	-	-
372_A	2^1 woning, blok: 22-06	1,5	--	-	-	-
372_B	2^1 woning, blok: 22-06	4,5	--	-	-	-
372_C	2^1 woning, blok: 22-06	7,5	--	-	-	-
373_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	--	-	-	-
373_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	--	-	-	-
373_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	--	-	-	-
374_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	--	-	-	-
374_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	--	-	-	-
374_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	--	-	-	-
375_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	--	-	-	-
375_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	--	-	-	-
375_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	--	-	-	-
376_A	vrijstaande woning, blok: 24-01	1,5	--	-	-	-
376_B	vrijstaande woning, blok: 24-01	4,5	--	-	-	-
376_C	vrijstaande woning, blok: 24-01	7,5	--	-	-	-
377_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	--	-	-	-
377_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	--	-	-	-
377_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	--	-	-	-
378_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	--	-	-	-
378_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	--	-	-	-
378_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	--	-	-	-
379_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	--	-	-	-
379_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	--	-	-	-

379_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	--	-	-	-
380_A	2^1 woning, blok: 24-06	1,5	--	-	-	-
380_B	2^1 woning, blok: 24-06	4,5	--	-	-	-
380_C	2^1 woning, blok: 24-06	7,5	--	-	-	-
381_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	--	-	-	-
381_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	--	-	-	-
381_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	--	-	-	-
382_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	--	-	-	-
382_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	--	-	-	-
382_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	--	-	-	-
383_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	--	-	-	-
383_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	--	-	-	-
383_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	--	-	-	-
384_A	vrijstaande woning, blok: 24-05	1,5	--	-	-	-
384_B	vrijstaande woning, blok: 24-05	4,5	--	-	-	-
384_C	vrijstaande woning, blok: 24-05	7,5	--	-	-	-
385_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	--	-	-	-
385_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	--	-	-	-
385_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	--	-	-	-
386_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	--	-	-	-
386_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	--	-	-	-
386_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	--	-	-	-
387_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	--	-	-	-
387_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	--	-	-	-
387_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	--	-	-	-
388_A	2^1 woning, blok: 24-02	1,5	--	-	-	-
388_B	2^1 woning, blok: 24-02	4,5	--	-	-	-
388_C	2^1 woning, blok: 24-02	7,5	--	-	-	-
389_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	--	-	-	-
389_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	--	-	-	-
389_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	--	-	-	-
390_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	--	-	-	-
390_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	--	-	-	-
390_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	--	-	-	-
391_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	--	-	-	-
391_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	--	-	-	-
391_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	--	-	-	-
392_A	rijwoning, blok: 23-01	1,5	--	-	-	-
392_B	rijwoning, blok: 23-01	4,5	--	-	-	-
392_C	rijwoning, blok: 23-01	7,5	--	-	-	-
393_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	--	-	-	-
393_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	--	-	-	-
393_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	--	-	-	-
394_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	--	-	-	-
394_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	--	-	-	-
394_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	--	-	-	-
395_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	--	-	-	-
395_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	--	-	-	-
395_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	--	-	-	-
396_A	rijwoning, blok: 23-02	1,5	--	-	-	-
396_B	rijwoning, blok: 23-02	4,5	--	-	-	-
396_C	rijwoning, blok: 23-02	7,5	--	-	-	-
397_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	--	-	-	-
397_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	--	-	-	-
397_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	--	-	-	-
398_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	--	-	-	-
398_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	--	-	-	-
398_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	--	-	-	-

399_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	--	-	-	-
399_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	--	-	-	-
399_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	--	-	-	-
400_A	rijwoning, blok: 23-03	1,5	--	-	-	-
400_B	rijwoning, blok: 23-03	4,5	--	-	-	-
400_C	rijwoning, blok: 23-03	7,5	--	-	-	-
401_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	--	-	-	-
401_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	--	-	-	-
401_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	--	-	-	-
402_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	--	-	-	-
402_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	--	-	-	-
402_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	--	-	-	-
403_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	--	-	-	-
403_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	--	-	-	-
403_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	--	-	-	-
404_A	rijwoning, blok: 24-03	1,5	--	-	-	-
404_B	rijwoning, blok: 24-03	4,5	--	-	-	-
404_C	rijwoning, blok: 24-03	7,5	--	-	-	-
405_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	--	-	-	-
405_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	--	-	-	-
405_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	--	-	-	-
406_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	--	-	-	-
406_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	--	-	-	-
406_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	--	-	-	-
407_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	--	-	-	-
407_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	--	-	-	-
407_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	--	-	-	-
408_A	2^1 woning, blok: 24-04	1,5	--	-	-	-
408_B	2^1 woning, blok: 24-04	4,5	--	-	-	-
408_C	2^1 woning, blok: 24-04	7,5	--	-	-	-
409_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	--	-	-	-
409_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	--	-	-	-
409_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	--	-	-	-
410_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	--	-	-	-
410_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	--	-	-	-
410_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	--	-	-	-
411_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	--	-	-	-
411_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	--	-	-	-
411_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	--	-	-	-
412_A	rijwoning, blok: 27-01	1,5	--	-	-	-
412_B	rijwoning, blok: 27-01	4,5	--	-	-	-
412_C	rijwoning, blok: 27-01	7,5	--	-	-	-
413_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	--	-	-	-
413_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	--	-	-	-
413_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	--	-	-	-
414_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	--	-	-	-
414_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	--	-	-	-
414_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	--	-	-	-
415_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	--	-	-	-
415_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	--	-	-	-
415_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	--	-	-	-
416_A	rijwoning, blok: 26-01	1,5	--	-	-	-
416_B	rijwoning, blok: 26-01	4,5	--	-	-	-
416_C	rijwoning, blok: 26-01	7,5	--	-	-	-
417_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	--	-	-	-
417_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	--	-	-	-
417_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	--	-	-	-
418_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	--	-	-	-

418_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	--	-	-	-
418_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	--	-	-	-
419_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	--	-	-	-
419_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	--	-	-	-
419_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	--	-	-	-
420_A	rijwoning, blok: 26-02	1,5	--	-	-	-
420_B	rijwoning, blok: 26-02	4,5	--	-	-	-
420_C	rijwoning, blok: 26-02	7,5	--	-	-	-
421_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	--	-	-	-
421_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	--	-	-	-
421_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	--	-	-	-
422_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	--	-	-	-
422_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	--	-	-	-
422_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	--	-	49	-
423_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	--	-	51	56
423_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	--	-	52	56
423_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	--	-	52	57
424_A	vrijstaande woning, blok: 25-01	1,5	--	-	-	56
424_B	vrijstaande woning, blok: 25-01	4,5	--	-	49	57
424_C	vrijstaande woning, blok: 25-01	7,5	--	-	49	57
425_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	--	-	-	-
425_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	--	-	-	-
425_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	--	-	-	-
426_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	--	-	-	-
426_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	--	-	-	-
426_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	--	-	49	-
427_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	--	-	51	-
427_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	--	-	52	-
427_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	--	-	53	-
428_A	2^1 woning, blok: 25-02	1,5	--	-	-	-
428_B	2^1 woning, blok: 25-02	4,5	--	-	49	-
428_C	2^1 woning, blok: 25-02	7,5	--	-	50	56
429_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	--	-	-	-
429_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	--	-	-	-
429_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	--	-	-	-
430_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	--	-	-	-
430_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	--	-	-	-
430_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	--	-	-	-
431_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	--	-	50	-
431_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	--	-	52	-
431_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	--	-	52	-
432_A	vrijstaande woning, blok: 25-03	1,5	--	-	-	-
432_B	vrijstaande woning, blok: 25-03	4,5	--	-	49	-
432_C	vrijstaande woning, blok: 25-03	7,5	--	-	49	-
433_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	--	-	-	-
433_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	--	-	-	-
433_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	--	-	-	-
434_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	--	-	-	-
434_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	--	-	-	-
434_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	--	-	-	-
435_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	--	-	-	-
435_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	--	-	-	-
435_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	--	-	-	-
436_A	2^1 woning, blok: 26-03	1,5	--	-	-	-
436_B	2^1 woning, blok: 26-03	4,5	--	-	-	-
436_C	2^1 woning, blok: 26-03	7,5	--	-	-	-
437_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	--	-	-	-
437_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	--	-	-	-


437_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	--	-	-	-
438_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	--	-	-	-
438_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	--	-	-	-
438_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	--	-	-	-
439_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	--	-	-	-
439_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	--	-	-	-
439_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	--	-	-	-
440_A	rijwoning, blok: 26-04	1,5	--	-	-	-
440_B	rijwoning, blok: 26-04	4,5	--	-	-	-
440_C	rijwoning, blok: 26-04	7,5	--	-	-	-
441_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	--	-	-	-
441_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	--	-	-	-
441_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	--	-	-	-
442_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	--	-	-	-
442_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	--	-	-	-
442_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	--	-	-	-
443_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	--	-	-	-
443_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	--	-	-	-
443_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	--	-	-	-
444_A	rijwoning, blok: 27-04	1,5	--	-	-	-
444_B	rijwoning, blok: 27-04	4,5	--	-	-	-
444_C	rijwoning, blok: 27-04	7,5	--	-	-	-
445_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	--	-	-	-
445_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	--	-	-	-
445_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	--	-	-	-
446_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	--	-	-	-
446_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	--	-	-	-
446_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	--	-	-	-
447_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	--	-	-	-
447_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	--	-	-	-
447_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	--	-	-	-
448_A	vrijstaande woning, blok: 27-03	1,5	--	-	-	-
448_B	vrijstaande woning, blok: 27-03	4,5	--	-	-	-
448_C	vrijstaande woning, blok: 27-03	7,5	--	-	-	-
449_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	--	-	-	-
449_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	--	-	-	-
449_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	--	-	-	-
450_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	--	-	-	-
450_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	--	-	-	-
450_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	--	-	-	-
451_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	--	-	-	-
451_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	--	-	-	-
451_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	--	-	-	-
452_A	2^1 woning, blok: 27-02	1,5	--	-	-	-
452_B	2^1 woning, blok: 27-02	4,5	--	-	-	-
452_C	2^1 woning, blok: 27-02	7,5	--	-	-	-
453_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	--	50	-	57
453_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	--	52	-	58
453_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	--	52	-	59
454_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	--	-	-	-
454_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	--	-	-	-
454_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	--	-	-	-
455_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	--	51	-	-
455_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	--	52	-	56
455_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	--	53	-	57
456_A	vrijstaande woning, blok: 28-01	1,5	--	56	-	59
456_B	vrijstaande woning, blok: 28-01	4,5	--	57	-	60
456_C	vrijstaande woning, blok: 28-01	7,5	--	57	-	61

457_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	--	51	-	56
457_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	--	52	-	57
457_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	--	53	-	59
458_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	--	-	-	-
458_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	--	-	-	-
458_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	--	-	-	-
459_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	--	52	-	57
459_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	--	53	-	58
459_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	--	54	-	59
460_A	vrijstaande woning, blok: 28-02	1,5	--	56	-	59
460_B	vrijstaande woning, blok: 28-02	4,5	--	57	-	61
460_C	vrijstaande woning, blok: 28-02	7,5	--	57	-	62
461_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	--	-	-	-
461_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	--	-	-	-
461_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	--	-	-	-
462_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	--	52	-	59
462_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	--	54	-	61
462_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	--	54	-	62
463_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	--	56	-	60
463_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	--	57	-	61
463_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	--	57	-	62
464_A	vrijstaande woning, blok: 28-03	1,5	--	52	-	-
464_B	vrijstaande woning, blok: 28-03	4,5	--	53	-	-
464_C	vrijstaande woning, blok: 28-03	7,5	--	54	-	56
465_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
465_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
465_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
465_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
466_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
466_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
466_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
466_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
467_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
467_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
467_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
467_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
468_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
468_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
468_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
468_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
469_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
469_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
469_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
469_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
470_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
470_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
470_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
470_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
471_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
471_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
471_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
471_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
472_A	appartementen, blok: 29-01	1,5	--	-	-	-
472_B	appartementen, blok: 29-01	4,5	--	-	-	-
472_C	appartementen, blok: 29-01	7,5	--	-	-	-
472_D	appartementen, blok: 29-01	10,5	--	-	-	-
473_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	--	51	-	56
473_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	--	53	-	57

473_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	--	53	-	58
474_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	--	-	-	-
474_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	--	-	-	-
474_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	--	-	-	-
475_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	--	52	51	59
475_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	--	53	52	60
475_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	--	54	52	61
476_A	vrijstaande woning, blok: 28-04	1,5	--	56	-	61
476_B	vrijstaande woning, blok: 28-04	4,5	--	57	-	62
476_C	vrijstaande woning, blok: 28-04	7,5	--	57	-	63

-) Geen hogere waarde benodigd

Bijlage 7: Invoergegevens reconstructie



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs


wegen 2024, reconstructie

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
100	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9474,95	6,60	3,39	0,90	95,30	95,55
104	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7556,76	6,60	3,40	0,90	96,07	96,12
101	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8390,21	6,60	3,39	0,90	94,85	95,19
102	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8390,21	6,60	3,39	0,90	94,85	95,19
103	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7551,19	6,60	3,40	0,90	96,03	96,08
200	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1385,76	6,52	3,85	0,80	93,99	95,62
202	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2487,74	6,52	3,87	0,79	96,62	97,57
203	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2167,87	6,52	3,86	0,79	95,11	96,45
204	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2167,87	6,52	3,86	0,79	95,88	97,00
205	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2167,87	6,52	3,86	0,79	95,88	97,00
201	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1385,76	6,52	3,85	0,80	93,99	95,62
300	Regenboog	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	577,00	4,38	10,63	0,60	49,71	91,03

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
100	95,21	3,95	3,43	3,34	0,75	1,01	1,45
104	95,88	3,01	2,64	2,34	0,92	1,24	1,78
101	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
102	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
103	95,83	3,04	2,66	2,37	0,93	1,26	1,80
200	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
202	98,03	2,39	1,61	1,19	0,98	0,83	0,78
203	97,11	3,41	2,30	1,71	1,48	1,25	1,18
204	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
205	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
201	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
300	44,90	50,29	8,97	55,10	--	--	--



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

wegen 2035, reconstructie

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
100	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11241,00	6,60	3,39
104	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9017,00	6,60	3,40
101	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10004,00	6,60	3,39
102	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10004,00	6,60	3,39
103	Rijksweg Noord	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9011,00	6,60	3,40
200	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2490,00	6,52	3,85
202	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3388,00	6,52	3,87
203	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86
204	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86
205	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86
201	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2490,00	6,52	3,85
300	Regenboog	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	682,00	4,38	10,63
600	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3330,00	6,52	3,87
601	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2145,00	6,52	3,87
604	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1042,00	6,52	3,87
605	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	775,00	6,52	3,87
606	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	493,00	6,52	3,87
607	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	252,00	6,52	3,87
608	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	222,00	6,52	3,87
602	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1748,00	6,52	3,87
603	Ontsluitingsweg Lingezicht	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1334,00	6,52	3,87
609	Ontsluitingsweg Lingezicht (appartementen)	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1185,00	6,52	3,87

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
100	0,90	95,30	95,55	95,21	3,95	3,43	3,34	0,75	1,01	1,45
104	0,90	96,07	96,12	95,88	3,01	2,64	2,34	0,92	1,24	1,78
101	0,90	94,85	95,19	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
102	0,90	94,85	95,19	94,90	4,46	3,88	3,77	0,69	0,93	1,33
103	0,90	96,03	96,08	95,83	3,04	2,66	2,37	0,93	1,26	1,80
200	0,80	93,99	95,62	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
202	0,79	96,62	97,57	98,03	2,39	1,61	1,19	0,98	0,83	0,78
203	0,79	95,11	96,45	97,11	3,41	2,30	1,71	1,48	1,25	1,18
204	0,79	95,88	97,00	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
205	0,79	95,88	97,00	97,56	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
201	0,80	93,99	95,62	94,89	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
300	0,60	49,71	91,03	44,90	50,29	8,97	55,10	--	--	--
600	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
601	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
604	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
605	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
606	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
607	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
608	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
602	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
603	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
609	0,79	97,00	97,00	97,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Bijlage 8: Resultaten reconstructie basis

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
900_A	Rijksweg-Noord 101	187170,08	437892,90	1,50	27,26	25,00	18,10	28,12
900_B	Rijksweg-Noord 101	187170,08	437892,90	4,50	27,59	25,32	18,42	28,44
901_A	Rijksweg-Noord 101	187173,58	437886,96	1,50	18,61	16,34	9,44	19,46
901_B	Rijksweg-Noord 101	187173,58	437886,96	4,50	20,16	17,89	10,99	21,01
902_A	Rijksweg-Noord 97	187179,35	437856,49	1,50	18,95	16,68	9,78	19,80
902_B	Rijksweg-Noord 97	187179,35	437856,49	4,50	20,06	17,79	10,89	20,91
903_A	Rijksweg-Noord 95	187169,51	437817,30	1,50	17,46	15,19	8,29	18,31
903_B	Rijksweg-Noord 95	187169,51	437817,30	4,50	16,98	14,72	7,82	17,84
904_A	Rijksweg-Noord 95	187170,96	437813,93	1,50	16,82	14,55	7,65	17,67
904_B	Rijksweg-Noord 95	187170,96	437813,93	4,50	17,94	15,67	8,77	18,79
905_A	Rijksweg-Noord 103	187156,42	437963,18	1,50	22,85	20,58	13,68	23,70
905_B	Rijksweg-Noord 103	187156,42	437963,18	4,50	23,42	21,15	14,25	24,27
906_A	Rijksweg-Noord 103	187158,64	437967,05	1,50	21,10	18,83	11,93	21,95
906_B	Rijksweg-Noord 103	187158,64	437967,05	4,50	21,89	19,62	12,72	22,74
907_A	Stapelwolk 2	187259,90	437881,05	1,50	30,90	28,63	21,73	31,75
907_B	Stapelwolk 2	187259,90	437881,05	4,50	31,23	28,96	22,06	32,08
907_C	Stapelwolk 2	187259,90	437881,05	7,50	31,08	28,82	21,92	31,94
907a_A	Stapelwolk 2	187253,26	437877,34	1,50	24,34	22,07	15,17	25,19
907a_B	Stapelwolk 2	187253,26	437877,34	4,50	25,01	22,74	15,84	25,86
907a_C	Stapelwolk 2	187253,26	437877,34	7,50	7,81	5,54	-1,36	8,66
908_A	Stapelwolk 4	187281,71	437873,12	1,50	31,62	29,35	22,45	32,47
908_B	Stapelwolk 4	187281,71	437873,12	4,50	31,96	29,70	22,80	32,82
908_C	Stapelwolk 4	187281,71	437873,12	7,50	31,92	29,65	22,75	32,77
909_A	Stapelwolk 6	187302,44	437866,19	1,50	32,82	30,55	23,65	33,67
909_B	Stapelwolk 6	187302,44	437866,19	4,50	33,15	30,88	23,98	34,00
909_C	Stapelwolk 6	187302,44	437866,19	7,50	33,25	30,99	24,09	34,11
910_A	Stapelwolk 8	187324,07	437858,90	1,50	33,54	31,27	24,37	34,39
910_B	Stapelwolk 8	187324,07	437858,90	4,50	33,77	31,50	24,60	34,62
910_C	Stapelwolk 8	187324,07	437858,90	7,50	34,17	31,90	25,00	35,02
911_A	Stapelwolk 10	187346,42	437851,35	1,50	33,83	31,56	24,66	34,68
911_B	Stapelwolk 10	187346,42	437851,35	4,50	34,48	32,21	25,31	35,33
911_C	Stapelwolk 10	187346,42	437851,35	7,50	35,20	32,94	26,04	36,06
912_A	Stapelwolk 12	187374,56	437836,91	1,50	36,03	33,76	26,86	36,88
912_B	Stapelwolk 12	187374,56	437836,91	4,50	37,08	34,81	27,91	37,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
912_C	Stapelwolk 12	187374,56	437836,91	7,50	38,03	35,76	28,86	38,88
913_A	Stapelwolk 14	187396,57	437821,68	1,50	38,85	36,58	29,68	39,70
913_B	Stapelwolk 14	187396,57	437821,68	4,50	40,03	37,76	30,86	40,88
913_C	Stapelwolk 14	187396,57	437821,68	7,50	41,09	38,82	31,92	41,94
914_A	Stapelwolk 14	187398,25	437818,55	1,50	39,03	36,76	29,86	39,88
914_B	Stapelwolk 14	187398,25	437818,55	4,50	40,29	38,03	31,13	41,15
914_C	Stapelwolk 14	187398,25	437818,55	7,50	41,43	39,16	32,26	42,28
915_A	Stapelwolk 16	187397,50	437812,65	1,50	38,18	35,91	29,01	39,03
915_B	Stapelwolk 16	187397,50	437812,65	4,50	39,47	37,21	30,31	40,33
915_C	Stapelwolk 16	187397,50	437812,65	7,50	40,66	38,39	31,49	41,51
916_A	Stapelwolk 18	187394,67	437801,46	1,50	34,54	32,27	25,37	35,39
916_B	Stapelwolk 18	187394,67	437801,46	4,50	35,57	33,30	26,40	36,42
916_C	Stapelwolk 18	187394,67	437801,46	7,50	36,92	34,65	27,75	37,77
917_A	Stapelwolk 18	187395,71	437798,50	1,50	32,54	30,27	23,37	33,39
917_B	Stapelwolk 18	187395,71	437798,50	4,50	33,88	31,61	24,71	34,73
917_C	Stapelwolk 18	187395,71	437798,50	7,50	35,32	33,06	26,16	36,18
918_A	Stapelwolk 20	187394,99	437792,79	1,50	29,93	27,66	20,76	30,78
918_B	Stapelwolk 20	187394,99	437792,79	4,50	31,06	28,80	21,90	31,92
918_C	Stapelwolk 20	187394,99	437792,79	7,50	32,76	30,49	23,59	33,61
919_A	Stapelwolk 24	187414,50	437808,26	1,50	40,15	37,88	30,98	41,00
919_B	Stapelwolk 24	187414,50	437808,26	4,50	41,65	39,38	32,48	42,50
919_C	Stapelwolk 24	187414,50	437808,26	7,50	42,57	40,31	33,41	43,43
920_A	Stapelwolk 24	187419,58	437804,47	1,50	40,00	37,73	30,83	40,85
920_B	Stapelwolk 24	187419,58	437804,47	4,50	41,77	39,50	32,60	42,62
920_C	Stapelwolk 24	187419,58	437804,47	7,50	42,53	40,27	33,37	43,39
921_A	Stapelwolk 24	187406,37	437805,20	1,50	33,27	31,00	24,10	34,12
921_B	Stapelwolk 24	187406,37	437805,20	4,50	34,34	32,07	25,17	35,19
921_C	Stapelwolk 24	187406,37	437805,20	7,50	35,42	33,15	26,25	36,27
922_A	Stapelwolk 22	187405,34	437797,17	1,50	27,41	25,14	18,24	28,26
922_B	Stapelwolk 22	187405,34	437797,17	4,50	28,79	26,52	19,62	29,64
922_C	Stapelwolk 22	187405,34	437797,17	7,50	30,55	28,28	21,38	31,40
923_A	Stapelwolk 22	187416,45	437795,74	1,50	33,59	31,32	24,42	34,44
923_B	Stapelwolk 22	187416,45	437795,74	4,50	35,37	33,11	26,21	36,23
923_C	Stapelwolk 22	187416,45	437795,74	7,50	37,06	34,80	27,89	37,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
924_A	Stapelwolk 26	187435,80	437797,75	1,50	42,45	40,18	33,28	43,30
924_B	Stapelwolk 26	187435,80	437797,75	4,50	44,32	42,05	35,15	45,17
924_C	Stapelwolk 26	187435,80	437797,75	7,50	44,67	42,40	35,50	45,52
925_A	Stapelwolk 26	187439,17	437788,59	1,50	41,84	39,57	32,67	42,69
925_B	Stapelwolk 26	187439,17	437788,59	4,50	43,67	41,40	34,50	44,52
925_C	Stapelwolk 26	187439,17	437788,59	7,50	43,96	41,69	34,79	44,81
926_A	Rgenboog 257	187433,20	437763,77	1,50	38,94	36,67	29,77	39,79
926_B	Rgenboog 257	187433,20	437763,77	4,50	40,43	38,16	31,26	41,28
927_A	Rgenboog 257	187440,33	437760,31	1,50	40,00	37,73	30,83	40,85
927_B	Rgenboog 257	187440,33	437760,31	4,50	41,41	39,14	32,24	42,26
928_A	Rgenboog 257	187444,23	437755,90	1,50	39,15	36,89	29,99	40,01
928_B	Rgenboog 257	187444,23	437755,90	4,50	40,54	38,28	31,38	41,40
929_A	Rgenboog 255	187440,82	437741,30	1,50	37,09	34,82	27,92	37,94
929_B	Rgenboog 255	187440,82	437741,30	4,50	38,49	36,22	29,32	39,34
930_A	Rgenboog 255	187444,29	437736,72	1,50	37,72	35,46	28,56	38,58
930_B	Rgenboog 255	187444,29	437736,72	4,50	38,91	36,64	29,74	39,76
931_A	Rgenboog 253	187444,33	437717,76	1,50	36,42	34,15	27,25	37,27
931_B	Rgenboog 253	187444,33	437717,76	4,50	37,22	34,95	28,05	38,07
932_A	Rgenboog 251	187444,39	437698,49	1,50	35,32	33,05	26,15	36,17
932_B	Rgenboog 251	187444,39	437698,49	4,50	35,81	33,54	26,64	36,66
933_A	Rgenboog 247	187444,47	437669,98	1,50	33,76	31,49	24,59	34,61
933_B	Rgenboog 247	187444,47	437669,98	4,50	33,97	31,70	24,80	34,82
934_A	Rgenboog 245	187444,52	437648,74	1,50	32,59	30,32	23,42	33,44
934_B	Rgenboog 245	187444,52	437648,74	4,50	32,77	30,50	23,60	33,62
935_A	Rgenboog 243	187444,58	437627,48	1,50	31,08	28,81	21,91	31,93
935_B	Rgenboog 243	187444,58	437627,48	4,50	31,31	29,04	22,14	32,16
936_A	Juno 141-179	187519,22	437724,21	1,50	32,37	30,11	23,21	33,23
936_B	Juno 141-179	187519,22	437724,21	4,50	33,02	30,76	23,86	33,88
936_C	Juno 141-179	187519,22	437724,21	7,50	34,06	31,80	24,90	34,92
936_D	Juno 141-179	187519,22	437724,21	10,50	34,85	32,59	25,69	35,71
936_E	Juno 141-179	187519,22	437724,21	13,50	34,36	32,09	25,19	35,21
937_A	Juno 141-179	187511,50	437733,17	1,50	37,85	35,59	28,69	38,71
937_B	Juno 141-179	187511,50	437733,17	4,50	38,70	36,43	29,53	39,55
937_C	Juno 141-179	187511,50	437733,17	7,50	39,66	37,39	30,49	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
937_D	Juno 141-179	187511,50	437733,17	10,50	40,12	37,85	30,95	40,97
937_E	Juno 141-179	187511,50	437733,17	13,50	40,26	38,00	31,10	41,12
938_A	Juno 141-179	187496,74	437733,17	1,50	37,86	35,59	28,69	38,71
938_B	Juno 141-179	187496,74	437733,17	4,50	38,83	36,56	29,66	39,68
938_C	Juno 141-179	187496,74	437733,17	7,50	39,75	37,48	30,58	40,60
938_D	Juno 141-179	187496,74	437733,17	10,50	40,11	37,84	30,94	40,96
938_E	Juno 141-179	187496,74	437733,17	13,50	40,29	38,02	31,12	41,14
939_A	Juno 141-179	187490,19	437720,14	1,50	34,17	31,90	25,00	35,02
939_B	Juno 141-179	187490,19	437720,14	4,50	35,56	33,30	26,40	36,42
939_C	Juno 141-179	187490,19	437720,14	7,50	36,53	34,26	27,36	37,38
939_D	Juno 141-179	187490,19	437720,14	10,50	37,14	34,87	27,97	37,99
939_E	Juno 141-179	187490,19	437720,14	13,50	37,33	35,06	28,16	38,18
940_A	Juno 107-139	187508,12	437680,70	1,50	29,99	27,72	20,82	30,84
940_B	Juno 107-139	187508,12	437680,70	4,50	30,45	28,18	21,28	31,30
940_C	Juno 107-139	187508,12	437680,70	7,50	31,44	29,18	22,28	32,30
940_D	Juno 107-139	187508,12	437680,70	10,50	30,91	28,64	21,74	31,76
940_E	Juno 107-139	187508,12	437680,70	13,50	29,88	27,61	20,71	30,73
941_A	Juno 107-139	187504,99	437686,54	1,50	30,45	28,18	21,28	31,30
941_B	Juno 107-139	187504,99	437686,54	4,50	30,45	28,18	21,28	31,30
941_C	Juno 107-139	187504,99	437686,54	7,50	31,25	28,98	22,08	32,10
941_D	Juno 107-139	187504,99	437686,54	10,50	31,04	28,77	21,87	31,89
941_E	Juno 107-139	187504,99	437686,54	13,50	29,56	27,29	20,39	30,41
942_A	Juno 107-139	187491,88	437686,39	1,50	32,08	29,81	22,91	32,93
942_B	Juno 107-139	187491,88	437686,39	4,50	33,06	30,79	23,89	33,91
942_C	Juno 107-139	187491,88	437686,39	7,50	33,88	31,61	24,71	34,73
942_D	Juno 107-139	187491,88	437686,39	10,50	34,77	32,50	25,60	35,62
942_E	Juno 107-139	187491,88	437686,39	13,50	34,36	32,09	25,19	35,21
943_A	Juno 107-139	187487,56	437678,67	1,50	31,86	29,59	22,69	32,71
943_B	Juno 107-139	187487,56	437678,67	4,50	32,52	30,25	23,35	33,37
943_C	Juno 107-139	187487,56	437678,67	7,50	33,11	30,84	23,94	33,96
943_D	Juno 107-139	187487,56	437678,67	10,50	33,56	31,30	24,40	34,42
943_E	Juno 107-139	187487,56	437678,67	13,50	34,02	31,75	24,85	34,87
944_A	Juno 107-139	187487,55	437662,25	1,50	30,96	28,69	21,79	31,81
944_B	Juno 107-139	187487,55	437662,25	4,50	31,49	29,22	22,32	32,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lingezicht toegangsweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
944_C	Juno 107-139	187487,55	437662,25	7,50	31,85	29,58	22,68	32,70
944_D	Juno 107-139	187487,55	437662,25	10,50	32,35	30,08	23,18	33,20
944_E	Juno 107-139	187487,55	437662,25	13,50	32,90	30,63	23,73	33,75
945_A	Juno 76	187551,03	437700,13	1,50	34,54	32,27	25,37	35,39
945_B	Juno 76	187551,03	437700,13	4,50	34,79	32,52	25,62	35,64
946_A	Juno 76	187548,31	437697,62	1,50	34,26	31,99	25,09	35,11
946_B	Juno 76	187548,31	437697,62	4,50	34,33	32,06	25,16	35,18
947_A	Juno 74	187545,10	437684,87	1,50	33,67	31,40	24,50	34,52
947_B	Juno 74	187545,10	437684,87	4,50	33,69	31,42	24,52	34,54
948_A	Juno 74	187542,80	437682,17	1,50	32,80	30,54	23,63	33,65
948_B	Juno 74	187542,80	437682,17	4,50	32,63	30,36	23,46	33,48
949_A	Juno 72	187539,21	437670,51	1,50	30,98	28,72	21,82	31,84
949_B	Juno 72	187539,21	437670,51	4,50	31,13	28,87	21,97	31,99
950_A	Juno 72	187537,03	437669,08	1,50	30,14	27,87	20,97	30,99
950_B	Juno 72	187537,03	437669,08	4,50	30,06	27,79	20,89	30,91
951_A	Limes 6	187555,24	437723,41	1,50	35,16	32,90	26,00	36,02
951_B	Limes 6	187555,24	437723,41	4,50	35,72	33,45	26,55	36,57
952_A	Limes 6	187559,51	437725,92	1,50	35,50	33,23	26,33	36,35
952_B	Limes 6	187559,51	437725,92	4,50	36,12	33,86	26,96	36,98
953_A	Limes 10	187572,49	437722,42	1,50	34,56	32,29	25,39	35,41
953_B	Limes 10	187572,49	437722,42	4,50	35,00	32,73	25,83	35,85
954_A	Limes 16	187589,87	437717,73	1,50	34,12	31,85	24,95	34,97
954_B	Limes 16	187589,87	437717,73	4,50	34,46	32,20	25,30	35,32
955_A	Germaan 1	187559,82	437764,37	1,50	37,40	35,14	28,23	38,25
955_B	Germaan 1	187559,82	437764,37	4,50	38,58	36,31	29,41	39,43
956_A	Germaan 1	187564,12	437757,61	1,50	21,52	19,26	12,36	22,38
956_B	Germaan 1	187564,12	437757,61	4,50	22,21	19,95	13,05	23,07
957_A	Germaan 3	187586,13	437756,25	1,50	34,78	32,51	25,61	35,63
957_B	Germaan 3	187586,13	437756,25	4,50	35,91	33,64	26,74	36,76
958_A	Germaan 3	187588,53	437752,20	1,50	26,58	24,31	17,41	27,43
958_B	Germaan 3	187588,53	437752,20	4,50	26,94	24,67	17,77	27,79
959_A	Germaan 5	187611,99	437749,74	1,50	29,03	26,76	19,86	29,88
959_B	Germaan 5	187611,99	437749,74	4,50	29,16	26,89	19,99	30,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	46,48	43,77	2,71
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	48,10	45,43	2,67
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	46,39	43,71	2,68
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	48,03	45,39	2,64
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	43,75	40,83	2,92
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	45,13	42,32	2,81
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	39,29	36,39	2,90
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	40,66	38,02	2,64
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	39,03	36,11	2,92
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	40,29	37,59	2,70
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	42,23	39,69	2,54
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	43,43	40,89	2,54
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	42,31	39,92	2,39
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	43,39	40,97	2,42
907_A	Stapelwolk 2	1,50	55,65	53,04	2,61
907_B	Stapelwolk 2	4,50	56,16	53,55	2,61
907_C	Stapelwolk 2	7,50	56,02	53,40	2,62
908_A	Stapelwolk 4	1,50	55,45	52,85	2,60
908_B	Stapelwolk 4	4,50	55,98	53,37	2,61
908_C	Stapelwolk 4	7,50	55,88	53,25	2,63
909_A	Stapelwolk 6	1,50	55,29	52,67	2,62
909_B	Stapelwolk 6	4,50	55,92	53,29	2,63
909_C	Stapelwolk 6	7,50	55,83	53,18	2,65
910_A	Stapelwolk 8	1,50	55,24	52,64	2,60
910_B	Stapelwolk 8	4,50	55,83	53,22	2,61
910_C	Stapelwolk 8	7,50	55,73	53,10	2,63
911_A	Stapelwolk 10	1,50	55,62	53,01	2,61
911_B	Stapelwolk 10	4,50	56,07	53,45	2,62
911_C	Stapelwolk 10	7,50	55,91	53,28	2,63
912_A	Stapelwolk 12	1,50	55,67	53,08	2,59
912_B	Stapelwolk 12	4,50	56,12	53,53	2,59
912_C	Stapelwolk 12	7,50	55,97	53,35	2,62
913_A	Stapelwolk 14	1,50	55,42	52,80	2,62
913_B	Stapelwolk 14	4,50	55,89	53,27	2,62
913_C	Stapelwolk 14	7,50	55,72	53,09	2,63

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	53,46	50,90	2,56
914_B	Stapelwolk 14	4,50	53,92	51,35	2,57
914_C	Stapelwolk 14	7,50	53,78	51,21	2,57
915_A	Stapelwolk 16	1,50	51,33	48,70	2,63
915_B	Stapelwolk 16	4,50	52,16	49,54	2,62
915_C	Stapelwolk 16	7,50	52,09	49,45	2,64
916_A	Stapelwolk 18	1,50	46,48	43,74	2,74
916_B	Stapelwolk 18	4,50	47,99	45,30	2,69
916_C	Stapelwolk 18	7,50	48,06	45,34	2,72
917_A	Stapelwolk 18	1,50	45,98	43,22	2,76
917_B	Stapelwolk 18	4,50	47,50	44,79	2,71
917_C	Stapelwolk 18	7,50	47,56	44,83	2,73
918_A	Stapelwolk 20	1,50	44,70	42,14	2,56
918_B	Stapelwolk 20	4,50	46,16	43,60	2,56
918_C	Stapelwolk 20	7,50	46,32	43,77	2,55
919_A	Stapelwolk 24	1,50	54,47	51,85	2,62
919_B	Stapelwolk 24	4,50	55,06	52,44	2,62
919_C	Stapelwolk 24	7,50	54,97	52,33	2,64
920_A	Stapelwolk 24	1,50	52,55	50,01	2,54
920_B	Stapelwolk 24	4,50	52,93	50,40	2,53
920_C	Stapelwolk 24	7,50	52,75	50,22	2,53
921_A	Stapelwolk 24	1,50	48,26	45,65	2,61
921_B	Stapelwolk 24	4,50	49,75	47,14	2,61
921_C	Stapelwolk 24	7,50	49,73	47,11	2,62
922_A	Stapelwolk 22	1,50	44,90	42,21	2,69
922_B	Stapelwolk 22	4,50	46,63	43,97	2,66
922_C	Stapelwolk 22	7,50	46,72	44,04	2,68
923_A	Stapelwolk 22	1,50	45,24	42,71	2,53
923_B	Stapelwolk 22	4,50	46,39	43,86	2,53
923_C	Stapelwolk 22	7,50	46,65	44,13	2,52
924_A	Stapelwolk 26	1,50	55,62	53,13	2,49
924_B	Stapelwolk 26	4,50	56,02	53,56	2,46
924_C	Stapelwolk 26	7,50	55,84	53,39	2,45
925_A	Stapelwolk 26	1,50	50,20	48,02	2,18
925_B	Stapelwolk 26	4,50	50,95	48,85	2,10

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	50,96	48,87	2,09
926_A	Rgenboog 257	1,50	45,54	43,43	2,11
926_B	Rgenboog 257	4,50	47,08	45,01	2,07
927_A	Rgenboog 257	1,50	47,15	45,21	1,94
927_B	Rgenboog 257	4,50	48,82	46,91	1,91
928_A	Rgenboog 257	1,50	46,73	44,90	1,83
928_B	Rgenboog 257	4,50	48,20	46,37	1,83
929_A	Rgenboog 255	1,50	44,41	42,74	1,67
929_B	Rgenboog 255	4,50	45,86	44,21	1,65
930_A	Rgenboog 255	1,50	44,46	42,63	1,83
930_B	Rgenboog 255	4,50	45,81	43,98	1,83
931_A	Rgenboog 253	1,50	41,62	39,80	1,82
931_B	Rgenboog 253	4,50	42,91	41,11	1,80
932_A	Rgenboog 251	1,50	40,01	38,00	2,01
932_B	Rgenboog 251	4,50	41,07	39,12	1,95
933_A	Rgenboog 247	1,50	38,05	36,09	1,96
933_B	Rgenboog 247	4,50	38,63	36,70	1,93
934_A	Rgenboog 245	1,50	36,62	34,37	2,25
934_B	Rgenboog 245	4,50	36,45	34,21	2,24
935_A	Rgenboog 243	1,50	34,85	32,78	2,07
935_B	Rgenboog 243	4,50	34,62	32,52	2,10
936_A	Juno 141-179	1,50	47,21	45,81	1,40
936_B	Juno 141-179	4,50	48,80	47,40	1,40
936_C	Juno 141-179	7,50	49,08	47,66	1,42
936_D	Juno 141-179	10,50	49,10	47,70	1,40
936_E	Juno 141-179	13,50	49,10	47,69	1,41
938_A	Juno 141-179	1,50	47,76	46,16	1,60
938_B	Juno 141-179	4,50	49,43	47,88	1,55
938_C	Juno 141-179	7,50	49,78	48,18	1,60
938_D	Juno 141-179	10,50	49,73	48,11	1,62
938_E	Juno 141-179	13,50	49,61	47,97	1,64
939_A	Juno 141-179	1,50	41,73	39,49	2,24
939_B	Juno 141-179	4,50	42,87	40,70	2,17
939_C	Juno 141-179	7,50	43,73	41,59	2,14
939_D	Juno 141-179	10,50	44,03	41,86	2,17

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	43,80	41,51	2,29
940_A	Juno 107-139	1,50	38,24	36,76	1,48
940_B	Juno 107-139	4,50	39,71	38,25	1,46
940_C	Juno 107-139	7,50	41,00	39,52	1,48
940_D	Juno 107-139	10,50	41,20	39,72	1,48
940_E	Juno 107-139	13,50	41,02	39,52	1,50
941_A	Juno 107-139	1,50	39,97	38,47	1,50
941_B	Juno 107-139	4,50	40,60	39,11	1,49
941_C	Juno 107-139	7,50	41,64	40,16	1,48
941_D	Juno 107-139	10,50	41,67	40,18	1,49
941_E	Juno 107-139	13,50	41,90	40,35	1,55
942_A	Juno 107-139	1,50	39,79	37,78	2,01
942_B	Juno 107-139	4,50	40,66	38,73	1,93
942_C	Juno 107-139	7,50	41,59	39,71	1,88
942_D	Juno 107-139	10,50	42,22	40,35	1,87
942_E	Juno 107-139	13,50	42,40	40,45	1,95
943_A	Juno 107-139	1,50	37,60	35,18	2,42
943_B	Juno 107-139	4,50	38,03	35,69	2,34
943_C	Juno 107-139	7,50	38,83	36,57	2,26
943_D	Juno 107-139	10,50	39,66	37,42	2,24
943_E	Juno 107-139	13,50	39,50	37,09	2,41
944_A	Juno 107-139	1,50	36,84	33,96	2,88
944_B	Juno 107-139	4,50	36,96	34,24	2,72
944_C	Juno 107-139	7,50	37,60	34,99	2,61
944_D	Juno 107-139	10,50	38,28	35,76	2,52
944_E	Juno 107-139	13,50	38,37	35,71	2,66
945_A	Juno 76	1,50	44,22	42,55	1,67
945_B	Juno 76	4,50	45,60	44,03	1,57
946_A	Juno 76	1,50	43,43	41,92	1,51
946_B	Juno 76	4,50	45,06	43,59	1,47
947_A	Juno 74	1,50	41,07	39,52	1,55
947_B	Juno 74	4,50	42,65	41,14	1,51
948_A	Juno 74	1,50	40,46	38,94	1,52
948_B	Juno 74	4,50	41,89	40,42	1,47
949_A	Juno 72	1,50	38,57	37,01	1,56

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	39,97	38,44	1,53
950_A	Juno 72	1,50	38,51	36,95	1,56
950_B	Juno 72	4,50	39,80	38,28	1,52
951_A	Limes 6	1,50	49,28	47,79	1,49
951_B	Limes 6	4,50	50,04	48,56	1,48
952_A	Limes 6	1,50	53,43	51,99	1,44
952_B	Limes 6	4,50	53,95	52,52	1,43
953_A	Limes 10	1,50	53,68	52,24	1,44
953_B	Limes 10	4,50	54,20	52,77	1,43
954_A	Limes 16	1,50	53,54	52,10	1,44
954_B	Limes 16	4,50	54,10	52,67	1,43
955_A	Germaan 1	1,50	50,99	49,53	1,46
955_B	Germaan 1	4,50	51,40	49,94	1,46
956_A	Germaan 1	1,50	54,45	53,07	1,38
956_B	Germaan 1	4,50	54,71	53,33	1,38
957_A	Germaan 3	1,50	50,08	48,65	1,43
957_B	Germaan 3	4,50	50,63	49,20	1,43
958_A	Germaan 3	1,50	54,17	52,77	1,40
958_B	Germaan 3	4,50	54,57	53,17	1,40
959_A	Germaan 5	1,50	53,49	52,09	1,40
959_B	Germaan 5	4,50	54,00	52,60	1,40
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	50,44	47,85	2,59
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	51,33	48,72	2,61
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	51,25	48,63	2,62
937_A	Juno 141-179	1,50	49,32	47,93	1,39
937_B	Juno 141-179	4,50	50,78	49,41	1,37
937_C	Juno 141-179	7,50	50,96	49,56	1,40
937_D	Juno 141-179	10,50	50,87	49,44	1,43
937_E	Juno 141-179	13,50	50,76	49,31	1,45

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Regenboog (30 km/u) / Referentie=Regenboog (30 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	12,59	4,34	8,25
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	13,59	5,39	8,20
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	19,11	17,48	1,63
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	20,25	18,67	1,58
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	19,78	17,63	2,15
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	20,74	18,66	2,08
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	16,22	13,59	2,63
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	18,86	16,84	2,02
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	20,63	19,17	1,46
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	22,33	20,97	1,36
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	18,78	18,05	0,73
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	19,67	18,94	0,73
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	18,99	18,67	0,32
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	20,08	19,74	0,34
907_A	Stapelwolk 2	1,50	21,63	21,86	-0,23
907_B	Stapelwolk 2	4,50	22,72	23,14	-0,42
907_C	Stapelwolk 2	7,50	23,55	23,42	0,13
908_A	Stapelwolk 4	1,50	20,91	20,82	0,09
908_B	Stapelwolk 4	4,50	22,13	22,24	-0,11
908_C	Stapelwolk 4	7,50	23,78	22,55	1,23
909_A	Stapelwolk 6	1,50	17,15	--	17,15
909_B	Stapelwolk 6	4,50	18,59	--	18,59
909_C	Stapelwolk 6	7,50	19,10	--	19,10
910_A	Stapelwolk 8	1,50	16,15	--	16,15
910_B	Stapelwolk 8	4,50	18,11	--	18,11
910_C	Stapelwolk 8	7,50	22,21	--	22,21
911_A	Stapelwolk 10	1,50	19,53	--	19,53
911_B	Stapelwolk 10	4,50	21,44	--	21,44
911_C	Stapelwolk 10	7,50	24,30	--	24,30
912_A	Stapelwolk 12	1,50	29,15	27,24	1,91
912_B	Stapelwolk 12	4,50	30,70	28,79	1,91
912_C	Stapelwolk 12	7,50	31,91	29,88	2,03
913_A	Stapelwolk 14	1,50	25,55	9,84	15,71
913_B	Stapelwolk 14	4,50	26,80	12,63	14,17
913_C	Stapelwolk 14	7,50	28,56	18,49	10,07

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Regenboog (30 km/u) / Referentie=Regenboog (30 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	32,13	30,07	2,06
914_B	Stapelwolk 14	4,50	33,83	31,95	1,88
914_C	Stapelwolk 14	7,50	35,16	33,27	1,89
915_A	Stapelwolk 16	1,50	28,15	25,45	2,70
915_B	Stapelwolk 16	4,50	30,08	27,58	2,50
915_C	Stapelwolk 16	7,50	32,27	29,86	2,41
916_A	Stapelwolk 18	1,50	25,76	9,89	15,87
916_B	Stapelwolk 18	4,50	27,00	13,70	13,30
916_C	Stapelwolk 18	7,50	28,52	17,42	11,10
917_A	Stapelwolk 18	1,50	32,46	30,97	1,49
917_B	Stapelwolk 18	4,50	34,33	32,93	1,40
917_C	Stapelwolk 18	7,50	35,92	34,40	1,52
918_A	Stapelwolk 20	1,50	34,86	33,70	1,16
918_B	Stapelwolk 20	4,50	36,87	35,79	1,08
918_C	Stapelwolk 20	7,50	38,18	37,01	1,17
919_A	Stapelwolk 24	1,50	28,57	11,16	17,41
919_B	Stapelwolk 24	4,50	29,93	13,40	16,53
919_C	Stapelwolk 24	7,50	32,48	15,31	17,17
920_A	Stapelwolk 24	1,50	33,86	29,25	4,61
920_B	Stapelwolk 24	4,50	35,54	31,71	3,83
920_C	Stapelwolk 24	7,50	36,77	33,00	3,77
921_A	Stapelwolk 24	1,50	22,42	21,69	0,73
921_B	Stapelwolk 24	4,50	24,56	23,83	0,73
921_C	Stapelwolk 24	7,50	26,47	25,74	0,73
922_A	Stapelwolk 22	1,50	28,27	27,54	0,73
922_B	Stapelwolk 22	4,50	30,41	29,68	0,73
922_C	Stapelwolk 22	7,50	31,85	31,12	0,73
923_A	Stapelwolk 22	1,50	36,51	35,76	0,75
923_B	Stapelwolk 22	4,50	38,91	38,15	0,76
923_C	Stapelwolk 22	7,50	39,58	38,75	0,83
924_A	Stapelwolk 26	1,50	40,14	39,41	0,73
924_B	Stapelwolk 26	4,50	41,38	40,65	0,73
924_C	Stapelwolk 26	7,50	41,35	40,62	0,73
925_A	Stapelwolk 26	1,50	46,03	45,30	0,73
925_B	Stapelwolk 26	4,50	47,16	46,43	0,73

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Regenboog (30 km/u) / Referentie=Regenboog (30 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	47,28	46,56	0,72
926_A	Rgenboog 257	1,50	41,92	41,13	0,79
926_B	Rgenboog 257	4,50	43,31	42,53	0,78
927_A	Rgenboog 257	1,50	47,02	46,26	0,76
927_B	Rgenboog 257	4,50	47,79	47,04	0,75
928_A	Rgenboog 257	1,50	52,52	51,79	0,73
928_B	Rgenboog 257	4,50	52,69	51,95	0,74
929_A	Rgenboog 255	1,50	49,17	48,43	0,74
929_B	Rgenboog 255	4,50	49,68	48,94	0,74
930_A	Rgenboog 255	1,50	53,59	52,85	0,74
930_B	Rgenboog 255	4,50	53,65	52,91	0,74
931_A	Rgenboog 253	1,50	53,64	52,91	0,73
931_B	Rgenboog 253	4,50	53,72	52,98	0,74
932_A	Rgenboog 251	1,50	53,65	52,91	0,74
932_B	Rgenboog 251	4,50	53,74	53,00	0,74
933_A	Rgenboog 247	1,50	53,62	52,88	0,74
933_B	Rgenboog 247	4,50	53,72	52,98	0,74
934_A	Rgenboog 245	1,50	53,52	52,79	0,73
934_B	Rgenboog 245	4,50	53,62	52,89	0,73
935_A	Rgenboog 243	1,50	53,49	52,76	0,73
935_B	Rgenboog 243	4,50	53,60	52,87	0,73
936_A	Juno 141-179	1,50	32,35	30,79	1,56
936_B	Juno 141-179	4,50	32,45	30,81	1,64
936_C	Juno 141-179	7,50	33,43	31,84	1,59
936_D	Juno 141-179	10,50	30,74	27,63	3,11
936_E	Juno 141-179	13,50	28,02	21,01	7,01
938_A	Juno 141-179	1,50	41,51	40,66	0,85
938_B	Juno 141-179	4,50	43,14	42,30	0,84
938_C	Juno 141-179	7,50	43,29	42,43	0,86
938_D	Juno 141-179	10,50	43,25	42,37	0,88
938_E	Juno 141-179	13,50	43,07	42,26	0,81
939_A	Juno 141-179	1,50	46,10	45,37	0,73
939_B	Juno 141-179	4,50	47,72	46,99	0,73
939_C	Juno 141-179	7,50	47,90	47,18	0,72
939_D	Juno 141-179	10,50	47,88	47,15	0,73

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Regenboog (30 km/u) / Referentie=Regenboog (30 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	47,79	47,06	0,73
940_A	Juno 107-139	1,50	29,91	29,01	0,90
940_B	Juno 107-139	4,50	31,42	30,52	0,90
940_C	Juno 107-139	7,50	32,65	31,75	0,90
940_D	Juno 107-139	10,50	30,54	29,29	1,25
940_E	Juno 107-139	13,50	25,67	22,75	2,92
941_A	Juno 107-139	1,50	40,05	39,32	0,73
941_B	Juno 107-139	4,50	41,95	41,21	0,74
941_C	Juno 107-139	7,50	42,47	41,73	0,74
941_D	Juno 107-139	10,50	42,55	41,80	0,75
941_E	Juno 107-139	13,50	42,55	41,80	0,75
942_A	Juno 107-139	1,50	42,94	42,21	0,73
942_B	Juno 107-139	4,50	44,45	43,72	0,73
942_C	Juno 107-139	7,50	44,71	43,98	0,73
942_D	Juno 107-139	10,50	44,68	43,95	0,73
942_E	Juno 107-139	13,50	44,58	43,84	0,74
943_A	Juno 107-139	1,50	46,78	46,06	0,72
943_B	Juno 107-139	4,50	48,25	47,52	0,73
943_C	Juno 107-139	7,50	48,48	47,76	0,72
943_D	Juno 107-139	10,50	48,47	47,74	0,73
943_E	Juno 107-139	13,50	48,38	47,65	0,73
944_A	Juno 107-139	1,50	46,74	46,00	0,74
944_B	Juno 107-139	4,50	48,33	47,59	0,74
944_C	Juno 107-139	7,50	48,61	47,87	0,74
944_D	Juno 107-139	10,50	48,62	47,88	0,74
944_E	Juno 107-139	13,50	48,54	47,79	0,75
945_A	Juno 76	1,50	28,80	27,28	1,52
945_B	Juno 76	4,50	30,04	28,51	1,53
946_A	Juno 76	1,50	35,77	34,82	0,95
946_B	Juno 76	4,50	36,98	36,05	0,93
947_A	Juno 74	1,50	31,55	30,47	1,08
947_B	Juno 74	4,50	33,19	32,15	1,04
948_A	Juno 74	1,50	36,57	35,70	0,87
948_B	Juno 74	4,50	37,85	37,01	0,84
949_A	Juno 72	1,50	32,94	31,99	0,95

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Regenboog (30 km/u) / Referentie=Regenboog (30 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	34,62	33,72	0,90
950_A	Juno 72	1,50	37,29	36,43	0,86
950_B	Juno 72	4,50	38,52	37,68	0,84
951_A	Limes 6	1,50	35,82	34,89	0,93
951_B	Limes 6	4,50	36,86	35,93	0,93
952_A	Limes 6	1,50	31,49	30,16	1,33
952_B	Limes 6	4,50	32,81	31,50	1,31
953_A	Limes 10	1,50	31,47	30,54	0,93
953_B	Limes 10	4,50	32,57	31,58	0,99
954_A	Limes 16	1,50	29,89	29,06	0,83
954_B	Limes 16	4,50	30,52	29,64	0,88
955_A	Germaan 1	1,50	36,19	35,25	0,94
955_B	Germaan 1	4,50	37,47	36,57	0,90
956_A	Germaan 1	1,50	34,90	34,22	0,68
956_B	Germaan 1	4,50	35,96	35,29	0,67
957_A	Germaan 3	1,50	30,73	30,00	0,73
957_B	Germaan 3	4,50	32,27	31,56	0,71
958_A	Germaan 3	1,50	31,07	30,39	0,68
958_B	Germaan 3	4,50	32,33	31,65	0,68
959_A	Germaan 5	1,50	29,38	28,66	0,72
959_B	Germaan 5	4,50	30,14	29,42	0,72
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	10,44	9,71	0,73
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	9,85	9,12	0,73
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	7,10	6,38	0,72
937_A	Juno 141-179	1,50	38,79	38,26	0,53
937_B	Juno 141-179	4,50	40,83	40,27	0,56
937_C	Juno 141-179	7,50	41,28	40,67	0,61
937_D	Juno 141-179	10,50	41,32	40,67	0,65
937_E	Juno 141-179	13,50	41,16	40,60	0,56

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Rijksweg Noord (50-80 km/u) / Referentie=Rijksweg Noord (50-80 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	53,41	52,56	0,85
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	54,83	53,99	0,84
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	55,44	54,63	0,81
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	56,79	55,99	0,80
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	56,57	55,80	0,77
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	57,37	56,59	0,78
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	51,67	50,92	0,75
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	53,08	52,33	0,75
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	54,43	53,66	0,77
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	55,67	54,90	0,77
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	50,71	49,76	0,95
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	52,31	51,36	0,95
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	54,41	53,48	0,93
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	55,89	54,95	0,94
907_A	Stapelwolk 2	1,50	47,01	46,72	0,29
907_B	Stapelwolk 2	4,50	48,49	48,07	0,42
907_C	Stapelwolk 2	7,50	48,90	48,24	0,66
908_A	Stapelwolk 4	1,50	44,04	44,08	-0,04
908_B	Stapelwolk 4	4,50	45,09	44,97	0,12
908_C	Stapelwolk 4	7,50	45,97	45,66	0,31
909_A	Stapelwolk 6	1,50	42,48	43,00	-0,52
909_B	Stapelwolk 6	4,50	43,31	43,73	-0,42
909_C	Stapelwolk 6	7,50	44,31	44,25	0,06
910_A	Stapelwolk 8	1,50	40,82	42,25	-1,43
910_B	Stapelwolk 8	4,50	41,20	42,57	-1,37
910_C	Stapelwolk 8	7,50	42,89	42,96	-0,07
911_A	Stapelwolk 10	1,50	39,16	41,43	-2,27
911_B	Stapelwolk 10	4,50	39,70	41,62	-1,92
911_C	Stapelwolk 10	7,50	41,62	41,87	-0,25
912_A	Stapelwolk 12	1,50	35,36	38,93	-3,57
912_B	Stapelwolk 12	4,50	36,45	39,35	-2,90
912_C	Stapelwolk 12	7,50	39,89	39,44	0,45
913_A	Stapelwolk 14	1,50	31,94	37,52	-5,58
913_B	Stapelwolk 14	4,50	33,93	38,00	-4,07
913_C	Stapelwolk 14	7,50	38,15	38,18	-0,03

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Rijksweg Noord (50-80 km/u) / Referentie=Rijksweg Noord (50-80 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	23,27	20,83	2,44
914_B	Stapelwolk 14	4,50	25,58	22,92	2,66
914_C	Stapelwolk 14	7,50	30,34	26,57	3,77
915_A	Stapelwolk 16	1,50	22,67	19,71	2,96
915_B	Stapelwolk 16	4,50	26,50	22,36	4,14
915_C	Stapelwolk 16	7,50	31,60	27,82	3,78
916_A	Stapelwolk 18	1,50	26,23	24,88	1,35
916_B	Stapelwolk 18	4,50	28,10	26,45	1,65
916_C	Stapelwolk 18	7,50	33,09	31,39	1,70
917_A	Stapelwolk 18	1,50	26,58	25,41	1,17
917_B	Stapelwolk 18	4,50	27,91	26,46	1,45
917_C	Stapelwolk 18	7,50	30,94	29,76	1,18
918_A	Stapelwolk 20	1,50	23,38	22,22	1,16
918_B	Stapelwolk 20	4,50	25,35	24,07	1,28
918_C	Stapelwolk 20	7,50	29,67	28,60	1,07
919_A	Stapelwolk 24	1,50	29,31	37,13	-7,82
919_B	Stapelwolk 24	4,50	31,18	37,66	-6,48
919_C	Stapelwolk 24	7,50	36,84	37,83	-0,99
920_A	Stapelwolk 24	1,50	19,49	18,10	1,39
920_B	Stapelwolk 24	4,50	22,02	20,09	1,93
920_C	Stapelwolk 24	7,50	28,04	26,14	1,90
921_A	Stapelwolk 24	1,50	31,83	36,19	-4,36
921_B	Stapelwolk 24	4,50	34,12	37,01	-2,89
921_C	Stapelwolk 24	7,50	39,07	38,55	0,52
922_A	Stapelwolk 22	1,50	28,67	33,85	-5,18
922_B	Stapelwolk 22	4,50	32,73	35,23	-2,50
922_C	Stapelwolk 22	7,50	38,35	37,66	0,69
923_A	Stapelwolk 22	1,50	18,38	17,41	0,97
923_B	Stapelwolk 22	4,50	21,05	20,08	0,97
923_C	Stapelwolk 22	7,50	26,18	25,83	0,35
924_A	Stapelwolk 26	1,50	29,58	37,44	-7,86
924_B	Stapelwolk 26	4,50	31,76	37,89	-6,13
924_C	Stapelwolk 26	7,50	36,79	38,05	-1,26
925_A	Stapelwolk 26	1,50	24,81	24,26	0,55
925_B	Stapelwolk 26	4,50	28,73	28,10	0,63

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Rijksweg Noord (50-80 km/u) / Referentie=Rijksweg Noord (50-80 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	34,46	33,72	0,74
926_A	Rgenboog 257	1,50	33,90	33,42	0,48
926_B	Rgenboog 257	4,50	35,53	34,88	0,65
927_A	Rgenboog 257	1,50	29,70	28,62	1,08
927_B	Rgenboog 257	4,50	31,39	30,23	1,16
928_A	Rgenboog 257	1,50	25,04	24,05	0,99
928_B	Rgenboog 257	4,50	26,52	24,95	1,57
929_A	Rgenboog 255	1,50	27,52	26,39	1,13
929_B	Rgenboog 255	4,50	29,96	28,78	1,18
930_A	Rgenboog 255	1,50	25,53	26,79	-1,26
930_B	Rgenboog 255	4,50	28,19	28,47	-0,28
931_A	Rgenboog 253	1,50	22,31	24,30	-1,99
931_B	Rgenboog 253	4,50	24,42	25,44	-1,02
932_A	Rgenboog 251	1,50	24,70	25,48	-0,78
932_B	Rgenboog 251	4,50	27,07	27,75	-0,68
933_A	Rgenboog 247	1,50	26,52	27,05	-0,53
933_B	Rgenboog 247	4,50	28,03	28,41	-0,38
934_A	Rgenboog 245	1,50	24,02	24,80	-0,78
934_B	Rgenboog 245	4,50	27,14	27,23	-0,09
935_A	Rgenboog 243	1,50	22,98	22,41	0,57
935_B	Rgenboog 243	4,50	25,42	24,93	0,49
936_A	Juno 141-179	1,50	28,23	30,30	-2,07
936_B	Juno 141-179	4,50	31,51	32,09	-0,58
936_C	Juno 141-179	7,50	32,01	33,37	-1,36
936_D	Juno 141-179	10,50	20,72	19,94	0,78
936_E	Juno 141-179	13,50	--	--	--
938_A	Juno 141-179	1,50	30,14	34,91	-4,77
938_B	Juno 141-179	4,50	34,40	35,82	-1,42
938_C	Juno 141-179	7,50	37,27	36,74	0,53
938_D	Juno 141-179	10,50	38,42	37,53	0,89
938_E	Juno 141-179	13,50	38,46	38,07	0,39
939_A	Juno 141-179	1,50	31,28	34,60	-3,32
939_B	Juno 141-179	4,50	35,21	35,79	-0,58
939_C	Juno 141-179	7,50	38,15	37,53	0,62
939_D	Juno 141-179	10,50	38,88	38,21	0,67


Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Rijksweg Noord (50-80 km/u) / Referentie=Rijksweg Noord (50-80 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	39,30	38,95	0,35
940_A	Juno 107-139	1,50	26,50	29,20	-2,70
940_B	Juno 107-139	4,50	31,18	31,46	-0,28
940_C	Juno 107-139	7,50	34,66	34,28	0,38
940_D	Juno 107-139	10,50	22,32	21,91	0,41
940_E	Juno 107-139	13,50	5,42	--	5,42
941_A	Juno 107-139	1,50	28,77	31,30	-2,53
941_B	Juno 107-139	4,50	32,52	32,71	-0,19
941_C	Juno 107-139	7,50	35,82	35,86	-0,04
941_D	Juno 107-139	10,50	34,40	34,37	0,03
941_E	Juno 107-139	13,50	35,36	35,16	0,20
942_A	Juno 107-139	1,50	32,11	34,93	-2,82
942_B	Juno 107-139	4,50	35,63	35,62	0,01
942_C	Juno 107-139	7,50	38,15	37,45	0,70
942_D	Juno 107-139	10,50	38,62	37,70	0,92
942_E	Juno 107-139	13,50	38,43	38,01	0,42
943_A	Juno 107-139	1,50	31,06	33,73	-2,67
943_B	Juno 107-139	4,50	34,92	34,99	-0,07
943_C	Juno 107-139	7,50	37,80	37,12	0,68
943_D	Juno 107-139	10,50	38,47	37,70	0,77
943_E	Juno 107-139	13,50	38,91	38,38	0,53
944_A	Juno 107-139	1,50	28,94	31,62	-2,68
944_B	Juno 107-139	4,50	33,58	33,67	-0,09
944_C	Juno 107-139	7,50	37,42	36,89	0,53
944_D	Juno 107-139	10,50	37,82	37,15	0,67
944_E	Juno 107-139	13,50	38,32	37,80	0,52
945_A	Juno 76	1,50	29,52	33,72	-4,20
945_B	Juno 76	4,50	33,38	34,25	-0,87
946_A	Juno 76	1,50	29,65	32,63	-2,98
946_B	Juno 76	4,50	33,69	33,34	0,35
947_A	Juno 74	1,50	29,73	32,25	-2,52
947_B	Juno 74	4,50	34,06	33,43	0,63
948_A	Juno 74	1,50	29,97	30,91	-0,94
948_B	Juno 74	4,50	33,21	31,98	1,23
949_A	Juno 72	1,50	28,12	26,71	1,41

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Rijksweg Noord (50-80 km/u) / Referentie=Rijksweg Noord (50-80 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	31,47	30,31	1,16
950_A	Juno 72	1,50	27,76	26,41	1,35
950_B	Juno 72	4,50	29,92	28,62	1,30
951_A	Limes 6	1,50	29,91	34,79	-4,88
951_B	Limes 6	4,50	33,95	35,33	-1,38
952_A	Limes 6	1,50	30,33	35,21	-4,88
952_B	Limes 6	4,50	34,21	35,92	-1,71
953_A	Limes 10	1,50	30,53	34,03	-3,50
953_B	Limes 10	4,50	33,63	34,71	-1,08
954_A	Limes 16	1,50	29,26	33,02	-3,76
954_B	Limes 16	4,50	32,23	34,29	-2,06
955_A	Germaan 1	1,50	32,27	35,78	-3,51
955_B	Germaan 1	4,50	33,76	36,24	-2,48
956_A	Germaan 1	1,50	26,56	25,95	0,61
956_B	Germaan 1	4,50	28,25	27,66	0,59
957_A	Germaan 3	1,50	27,12	32,33	-5,21
957_B	Germaan 3	4,50	31,30	33,43	-2,13
958_A	Germaan 3	1,50	25,28	26,85	-1,57
958_B	Germaan 3	4,50	28,36	28,74	-0,38
959_A	Germaan 5	1,50	26,57	29,85	-3,28
959_B	Germaan 5	4,50	30,80	31,14	-0,34
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	51,55	50,85	0,70
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	53,24	52,51	0,73
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	53,46	52,69	0,77
937_A	Juno 141-179	1,50	30,52	34,69	-4,17
937_B	Juno 141-179	4,50	34,57	35,68	-1,11
937_C	Juno 141-179	7,50	36,96	36,39	0,57
937_D	Juno 141-179	10,50	37,57	36,88	0,69
937_E	Juno 141-179	13,50	37,76	37,43	0,33

Bijlage 9: Resultaten reconstructie maatregelen



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

wegen 2035,reconstructie

Ceintuurbaan voorzien van SMA NL8 G+ tussen Rijksweg Noord en Regenboog

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
200	Ceintuurbaan	0,75	SMA-NL8 G+	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2490,00	6,52	3,85	0,80	93,99	95,62	94,89
202	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3388,00	6,52	3,87	0,79	96,62	97,57	98,03
203	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86	0,79	95,11	96,45	97,11
204	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86	0,79	95,88	97,00	97,56
205	Ceintuurbaan	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2997,00	6,52	3,86	0,79	95,88	97,00	97,56
201	Ceintuurbaan	0,75	SMA-NL8 G+	SMA-NL8 G+	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2490,00	6,52	3,85	0,80	93,99	95,62	94,89

Model: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
2024 Woningbouwlocatie te Elst - Woningbouwlocatie te Elst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
200	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74
202	2,39	1,61	1,19	0,98	0,83	0,78
203	3,41	2,30	1,71	1,48	1,25	1,18
204	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
205	2,86	1,93	1,43	1,26	1,06	1,00
201	5,07	3,58	4,37	0,94	0,80	0,74

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	44,00	43,77	0,23
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	45,67	45,43	0,24
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	43,93	43,71	0,22
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	45,63	45,39	0,24
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	41,36	40,83	0,53
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	42,78	42,32	0,46
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	36,99	36,39	0,60
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	38,66	38,02	0,64
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	36,67	36,11	0,56
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	38,19	37,59	0,60
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	39,86	39,69	0,17
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	41,12	40,89	0,23
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	39,94	39,92	0,02
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	41,08	40,97	0,11
907_A	Stapelwolk 2	1,50	53,22	53,04	0,18
907_B	Stapelwolk 2	4,50	53,77	53,55	0,22
907_C	Stapelwolk 2	7,50	53,64	53,40	0,24
908_A	Stapelwolk 4	1,50	53,03	52,85	0,18
908_B	Stapelwolk 4	4,50	53,60	53,37	0,23
908_C	Stapelwolk 4	7,50	53,50	53,25	0,25
909_A	Stapelwolk 6	1,50	52,87	52,67	0,20
909_B	Stapelwolk 6	4,50	53,54	53,29	0,25
909_C	Stapelwolk 6	7,50	53,46	53,18	0,28
910_A	Stapelwolk 8	1,50	52,83	52,64	0,19
910_B	Stapelwolk 8	4,50	53,46	53,22	0,24
910_C	Stapelwolk 8	7,50	53,36	53,10	0,26
911_A	Stapelwolk 10	1,50	53,23	53,01	0,22
911_B	Stapelwolk 10	4,50	53,72	53,45	0,27
911_C	Stapelwolk 10	7,50	53,56	53,28	0,28
912_A	Stapelwolk 12	1,50	53,34	53,08	0,26
912_B	Stapelwolk 12	4,50	53,81	53,53	0,28
912_C	Stapelwolk 12	7,50	53,67	53,35	0,32
913_A	Stapelwolk 14	1,50	53,03	52,80	0,23
913_B	Stapelwolk 14	4,50	53,54	53,27	0,27
913_C	Stapelwolk 14	7,50	53,37	53,09	0,28

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	51,23	50,90	0,33
914_B	Stapelwolk 14	4,50	51,70	51,35	0,35
914_C	Stapelwolk 14	7,50	51,61	51,21	0,40
915_A	Stapelwolk 16	1,50	48,99	48,70	0,29
915_B	Stapelwolk 16	4,50	49,85	49,54	0,31
915_C	Stapelwolk 16	7,50	49,79	49,45	0,34
916_A	Stapelwolk 18	1,50	44,13	43,74	0,39
916_B	Stapelwolk 18	4,50	45,66	45,30	0,36
916_C	Stapelwolk 18	7,50	45,76	45,34	0,42
917_A	Stapelwolk 18	1,50	43,66	43,22	0,44
917_B	Stapelwolk 18	4,50	45,20	44,79	0,41
917_C	Stapelwolk 18	7,50	45,30	44,83	0,47
918_A	Stapelwolk 20	1,50	42,92	42,14	0,78
918_B	Stapelwolk 20	4,50	44,27	43,60	0,67
918_C	Stapelwolk 20	7,50	44,51	43,77	0,74
919_A	Stapelwolk 24	1,50	52,07	51,85	0,22
919_B	Stapelwolk 24	4,50	52,70	52,44	0,26
919_C	Stapelwolk 24	7,50	52,61	52,33	0,28
920_A	Stapelwolk 24	1,50	50,23	50,01	0,22
920_B	Stapelwolk 24	4,50	50,68	50,40	0,28
920_C	Stapelwolk 24	7,50	50,52	50,22	0,30
921_A	Stapelwolk 24	1,50	45,88	45,65	0,23
921_B	Stapelwolk 24	4,50	47,39	47,14	0,25
921_C	Stapelwolk 24	7,50	47,39	47,11	0,28
922_A	Stapelwolk 22	1,50	42,52	42,21	0,31
922_B	Stapelwolk 22	4,50	44,29	43,97	0,32
922_C	Stapelwolk 22	7,50	44,41	44,04	0,37
923_A	Stapelwolk 22	1,50	42,87	42,71	0,16
923_B	Stapelwolk 22	4,50	44,07	43,86	0,21
923_C	Stapelwolk 22	7,50	44,38	44,13	0,25
924_A	Stapelwolk 26	1,50	53,46	53,13	0,33
924_B	Stapelwolk 26	4,50	53,95	53,56	0,39
924_C	Stapelwolk 26	7,50	53,80	53,39	0,41
925_A	Stapelwolk 26	1,50	48,66	48,02	0,64
925_B	Stapelwolk 26	4,50	49,56	48,85	0,71

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden


Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	49,62	48,87	0,75
926_A	Rgenboog 257	1,50	44,17	43,43	0,74
926_B	Rgenboog 257	4,50	45,78	45,01	0,77
927_A	Rgenboog 257	1,50	46,16	45,21	0,95
927_B	Rgenboog 257	4,50	47,87	46,91	0,96
928_A	Rgenboog 257	1,50	45,94	44,90	1,04
928_B	Rgenboog 257	4,50	47,39	46,37	1,02
929_A	Rgenboog 255	1,50	43,97	42,74	1,23
929_B	Rgenboog 255	4,50	45,42	44,21	1,21
930_A	Rgenboog 255	1,50	43,78	42,63	1,15
930_B	Rgenboog 255	4,50	45,10	43,98	1,12
931_A	Rgenboog 253	1,50	41,00	39,80	1,20
931_B	Rgenboog 253	4,50	42,29	41,11	1,18
932_A	Rgenboog 251	1,50	39,21	38,00	1,21
932_B	Rgenboog 251	4,50	40,29	39,12	1,17
933_A	Rgenboog 247	1,50	37,25	36,09	1,16
933_B	Rgenboog 247	4,50	37,87	36,70	1,17
934_A	Rgenboog 245	1,50	35,71	34,37	1,34
934_B	Rgenboog 245	4,50	35,61	34,21	1,40
935_A	Rgenboog 243	1,50	33,99	32,78	1,21
935_B	Rgenboog 243	4,50	33,77	32,52	1,25
936_A	Juno 141-179	1,50	47,20	45,81	1,39
936_B	Juno 141-179	4,50	48,78	47,40	1,38
936_C	Juno 141-179	7,50	49,02	47,66	1,36
936_D	Juno 141-179	10,50	49,10	47,70	1,40
936_E	Juno 141-179	13,50	49,10	47,69	1,41
938_A	Juno 141-179	1,50	47,44	46,16	1,28
938_B	Juno 141-179	4,50	49,14	47,88	1,26
938_C	Juno 141-179	7,50	49,43	48,18	1,25
938_D	Juno 141-179	10,50	49,37	48,11	1,26
938_E	Juno 141-179	13,50	49,23	47,97	1,26
939_A	Juno 141-179	1,50	40,51	39,49	1,02
939_B	Juno 141-179	4,50	41,69	40,70	0,99
939_C	Juno 141-179	7,50	42,54	41,59	0,95
939_D	Juno 141-179	10,50	42,80	41,86	0,94

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	42,43	41,51	0,92
940_A	Juno 107-139	1,50	38,23	36,76	1,47
940_B	Juno 107-139	4,50	39,69	38,25	1,44
940_C	Juno 107-139	7,50	40,96	39,52	1,44
940_D	Juno 107-139	10,50	41,19	39,72	1,47
940_E	Juno 107-139	13,50	41,02	39,52	1,50
941_A	Juno 107-139	1,50	39,78	38,47	1,31
941_B	Juno 107-139	4,50	40,45	39,11	1,34
941_C	Juno 107-139	7,50	41,51	40,16	1,35
941_D	Juno 107-139	10,50	41,55	40,18	1,37
941_E	Juno 107-139	13,50	41,75	40,35	1,40
942_A	Juno 107-139	1,50	38,93	37,78	1,15
942_B	Juno 107-139	4,50	39,89	38,73	1,16
942_C	Juno 107-139	7,50	40,86	39,71	1,15
942_D	Juno 107-139	10,50	41,51	40,35	1,16
942_E	Juno 107-139	13,50	41,64	40,45	1,19
943_A	Juno 107-139	1,50	36,16	35,18	0,98
943_B	Juno 107-139	4,50	36,70	35,69	1,01
943_C	Juno 107-139	7,50	37,53	36,57	0,96
943_D	Juno 107-139	10,50	38,39	37,42	0,97
943_E	Juno 107-139	13,50	37,99	37,09	0,90
944_A	Juno 107-139	1,50	35,29	33,96	1,33
944_B	Juno 107-139	4,50	35,58	34,24	1,34
944_C	Juno 107-139	7,50	36,24	34,99	1,25
944_D	Juno 107-139	10,50	36,95	35,76	1,19
944_E	Juno 107-139	13,50	36,84	35,71	1,13
945_A	Juno 76	1,50	43,82	42,55	1,27
945_B	Juno 76	4,50	45,32	44,03	1,29
946_A	Juno 76	1,50	43,34	41,92	1,42
946_B	Juno 76	4,50	44,99	43,59	1,40
947_A	Juno 74	1,50	40,94	39,52	1,42
947_B	Juno 74	4,50	42,55	41,14	1,41
948_A	Juno 74	1,50	40,41	38,94	1,47
948_B	Juno 74	4,50	41,86	40,42	1,44
949_A	Juno 72	1,50	38,49	37,01	1,48

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel SMA NL8 G+
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	39,89	38,44	1,45
950_A	Juno 72	1,50	38,44	36,95	1,49
950_B	Juno 72	4,50	39,75	38,28	1,47
951_A	Limwa 6	1,50	49,11	47,79	1,32
951_B	Limwa 6	4,50	49,90	48,56	1,34
952_A	Limwa 6	1,50	53,36	51,99	1,37
952_B	Limwa 6	4,50	53,89	52,52	1,37
953_A	Limwa 10	1,50	53,62	52,24	1,38
953_B	Limwa 10	4,50	54,15	52,77	1,38
954_A	Limwa 16	1,50	53,49	52,10	1,39
954_B	Limwa 16	4,50	54,06	52,67	1,39
955_A	Germaan 1	1,50	50,85	49,53	1,32
955_B	Germaan 1	4,50	51,26	49,94	1,32
956_A	Germaan 1	1,50	54,45	53,07	1,38
956_B	Germaan 1	4,50	54,71	53,33	1,38
957_A	Germaan 3	1,50	50,06	48,65	1,41
957_B	Germaan 3	4,50	50,61	49,20	1,41
958_A	Germaan 3	1,50	54,17	52,77	1,40
958_B	Germaan 3	4,50	54,57	53,17	1,40
959_A	Germaan 5	1,50	53,49	52,09	1,40
959_B	Germaan 5	4,50	54,00	52,60	1,40
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	47,99	47,85	0,14
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	48,93	48,72	0,21
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	48,85	48,63	0,22
937_A	Juno 141-179	1,50	49,23	47,93	1,30
937_B	Juno 141-179	4,50	50,71	49,41	1,30
937_C	Juno 141-179	7,50	50,83	49,56	1,27
937_D	Juno 141-179	10,50	50,73	49,44	1,29
937_E	Juno 141-179	13,50	50,60	49,31	1,29



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenbermscherm] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

wegen 2035, reconstructie

maatregel: scherm met hoogte 1 meter in de middenberm

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenbermscherm
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	45,9	43,8	2,2
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	47,7	45,4	2,3
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	45,9	43,7	2,1
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	47,6	45,4	2,2
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	43,0	40,8	2,1
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	44,4	42,3	2,1
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	38,2	36,4	1,9
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	39,8	38,0	1,8
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	38,1	36,1	2,0
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	39,5	37,6	1,9
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	41,4	39,7	1,7
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	42,7	40,9	1,8
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	41,5	39,9	1,6
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	42,7	41,0	1,7
907_A	Stapelwolk 2	1,50	53,8	53,0	0,8
907_B	Stapelwolk 2	4,50	54,4	53,6	0,8
907_C	Stapelwolk 2	7,50	54,7	53,4	1,3
908_A	Stapelwolk 4	1,50	53,4	52,9	0,6
908_B	Stapelwolk 4	4,50	54,0	53,4	0,6
908_C	Stapelwolk 4	7,50	54,2	53,3	0,9
909_A	Stapelwolk 6	1,50	53,2	52,7	0,6
909_B	Stapelwolk 6	4,50	53,9	53,3	0,6
909_C	Stapelwolk 6	7,50	54,0	53,2	0,8
910_A	Stapelwolk 8	1,50	53,2	52,6	0,5
910_B	Stapelwolk 8	4,50	53,7	53,2	0,5
910_C	Stapelwolk 8	7,50	53,9	53,1	0,8
911_A	Stapelwolk 10	1,50	53,5	53,0	0,5
911_B	Stapelwolk 10	4,50	53,9	53,5	0,5
911_C	Stapelwolk 10	7,50	54,1	53,3	0,8
912_A	Stapelwolk 12	1,50	53,6	53,1	0,5
912_B	Stapelwolk 12	4,50	54,1	53,5	0,5
912_C	Stapelwolk 12	7,50	54,3	53,4	0,9
913_A	Stapelwolk 14	1,50	53,3	52,8	0,4
913_B	Stapelwolk 14	4,50	53,7	53,3	0,4
913_C	Stapelwolk 14	7,50	53,9	53,1	0,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenbermscherm
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	51,5	50,9	0,6
914_B	Stapelwolk 14	4,50	52,1	51,4	0,7
914_C	Stapelwolk 14	7,50	52,2	51,2	1,0
915_A	Stapelwolk 16	1,50	49,4	48,7	0,7
915_B	Stapelwolk 16	4,50	50,3	49,5	0,8
915_C	Stapelwolk 16	7,50	50,4	49,5	0,9
916_A	Stapelwolk 18	1,50	44,1	43,7	0,4
916_B	Stapelwolk 18	4,50	45,7	45,3	0,4
916_C	Stapelwolk 18	7,50	45,8	45,3	0,5
917_A	Stapelwolk 18	1,50	43,7	43,2	0,5
917_B	Stapelwolk 18	4,50	45,3	44,8	0,5
917_C	Stapelwolk 18	7,50	45,3	44,8	0,5
918_A	Stapelwolk 20	1,50	42,9	42,1	0,8
918_B	Stapelwolk 20	4,50	44,3	43,6	0,7
918_C	Stapelwolk 20	7,50	44,5	43,8	0,8
919_A	Stapelwolk 24	1,50	52,6	51,9	0,8
919_B	Stapelwolk 24	4,50	53,2	52,4	0,8
919_C	Stapelwolk 24	7,50	53,4	52,3	1,0
920_A	Stapelwolk 24	1,50	51,3	50,0	1,3
920_B	Stapelwolk 24	4,50	51,7	50,4	1,3
920_C	Stapelwolk 24	7,50	51,8	50,2	1,6
921_A	Stapelwolk 24	1,50	45,9	45,7	0,3
921_B	Stapelwolk 24	4,50	47,4	47,1	0,3
921_C	Stapelwolk 24	7,50	47,5	47,1	0,4
922_A	Stapelwolk 22	1,50	42,5	42,2	0,3
922_B	Stapelwolk 22	4,50	44,3	44,0	0,3
922_C	Stapelwolk 22	7,50	44,4	44,0	0,4
923_A	Stapelwolk 22	1,50	43,3	42,7	0,5
923_B	Stapelwolk 22	4,50	44,4	43,9	0,5
923_C	Stapelwolk 22	7,50	44,9	44,1	0,8
924_A	Stapelwolk 26	1,50	55,0	53,1	1,8
924_B	Stapelwolk 26	4,50	55,3	53,6	1,8
924_C	Stapelwolk 26	7,50	55,3	53,4	1,9
925_A	Stapelwolk 26	1,50	50,2	48,0	2,2
925_B	Stapelwolk 26	4,50	51,0	48,9	2,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenbermscherm
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	51,0	48,9	2,1
926_A	Rgenboog 257	1,50	45,5	43,4	2,0
926_B	Rgenboog 257	4,50	47,0	45,0	2,0
927_A	Rgenboog 257	1,50	47,1	45,2	1,8
927_B	Rgenboog 257	4,50	48,7	46,9	1,8
928_A	Rgenboog 257	1,50	46,7	44,9	1,8
928_B	Rgenboog 257	4,50	48,2	46,4	1,8
929_A	Rgenboog 255	1,50	44,3	42,7	1,6
929_B	Rgenboog 255	4,50	45,8	44,2	1,6
930_A	Rgenboog 255	1,50	44,4	42,6	1,7
930_B	Rgenboog 255	4,50	45,7	44,0	1,8
931_A	Rgenboog 253	1,50	41,6	39,8	1,8
931_B	Rgenboog 253	4,50	42,9	41,1	1,8
932_A	Rgenboog 251	1,50	39,9	38,0	1,9
932_B	Rgenboog 251	4,50	41,0	39,1	1,9
933_A	Rgenboog 247	1,50	37,9	36,1	1,8
933_B	Rgenboog 247	4,50	38,5	36,7	1,8
934_A	Rgenboog 245	1,50	36,5	34,4	2,1
934_B	Rgenboog 245	4,50	36,3	34,2	2,1
935_A	Rgenboog 243	1,50	34,9	32,8	2,1
935_B	Rgenboog 243	4,50	34,6	32,5	2,1
936_A	Juno 141-179	1,50	47,2	45,8	1,4
936_B	Juno 141-179	4,50	48,8	47,4	1,4
936_C	Juno 141-179	7,50	49,1	47,7	1,4
936_D	Juno 141-179	10,50	49,1	47,7	1,4
936_E	Juno 141-179	13,50	49,1	47,7	1,4
938_A	Juno 141-179	1,50	47,7	46,2	1,5
938_B	Juno 141-179	4,50	49,4	47,9	1,5
938_C	Juno 141-179	7,50	49,7	48,2	1,5
938_D	Juno 141-179	10,50	49,6	48,1	1,5
938_E	Juno 141-179	13,50	49,5	48,0	1,6
939_A	Juno 141-179	1,50	41,3	39,5	1,8
939_B	Juno 141-179	4,50	42,5	40,7	1,8
939_C	Juno 141-179	7,50	43,4	41,6	1,8
939_D	Juno 141-179	10,50	43,6	41,9	1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenberm scherm
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	43,3	41,5	1,8
940_A	Juno 107-139	1,50	38,2	36,8	1,5
940_B	Juno 107-139	4,50	39,7	38,3	1,5
940_C	Juno 107-139	7,50	41,0	39,5	1,5
940_D	Juno 107-139	10,50	41,2	39,7	1,5
940_E	Juno 107-139	13,50	41,0	39,5	1,5
941_A	Juno 107-139	1,50	39,9	38,5	1,4
941_B	Juno 107-139	4,50	40,5	39,1	1,4
941_C	Juno 107-139	7,50	41,6	40,2	1,4
941_D	Juno 107-139	10,50	41,6	40,2	1,4
941_E	Juno 107-139	13,50	41,8	40,4	1,4
942_A	Juno 107-139	1,50	39,5	37,8	1,8
942_B	Juno 107-139	4,50	40,5	38,7	1,8
942_C	Juno 107-139	7,50	41,4	39,7	1,7
942_D	Juno 107-139	10,50	42,1	40,4	1,7
942_E	Juno 107-139	13,50	42,2	40,5	1,8
943_A	Juno 107-139	1,50	37,1	35,2	1,9
943_B	Juno 107-139	4,50	37,6	35,7	1,9
943_C	Juno 107-139	7,50	38,5	36,6	1,9
943_D	Juno 107-139	10,50	39,3	37,4	1,9
943_E	Juno 107-139	13,50	39,1	37,1	2,0
944_A	Juno 107-139	1,50	36,3	34,0	2,3
944_B	Juno 107-139	4,50	36,5	34,2	2,2
944_C	Juno 107-139	7,50	37,2	35,0	2,2
944_D	Juno 107-139	10,50	37,9	35,8	2,1
944_E	Juno 107-139	13,50	37,9	35,7	2,2
945_A	Juno 76	1,50	44,0	42,6	1,5
945_B	Juno 76	4,50	45,5	44,0	1,5
946_A	Juno 76	1,50	43,4	41,9	1,5
946_B	Juno 76	4,50	45,0	43,6	1,4
947_A	Juno 74	1,50	41,0	39,5	1,5
947_B	Juno 74	4,50	42,6	41,1	1,5
948_A	Juno 74	1,50	40,4	38,9	1,5
948_B	Juno 74	4,50	41,9	40,4	1,4
949_A	Juno 72	1,50	38,5	37,0	1,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel middenberm scherm
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	40,0	38,4	1,5
950_A	Juno 72	1,50	38,5	37,0	1,5
950_B	Juno 72	4,50	39,8	38,3	1,5
951_A	Limwa 6	1,50	49,2	47,8	1,4
951_B	Limwa 6	4,50	50,0	48,6	1,4
952_A	Limwa 6	1,50	53,4	52,0	1,4
952_B	Limwa 6	4,50	53,9	52,5	1,4
953_A	Limwa 10	1,50	53,7	52,2	1,4
953_B	Limwa 10	4,50	54,2	52,8	1,4
954_A	Limwa 16	1,50	53,5	52,1	1,4
954_B	Limwa 16	4,50	54,1	52,7	1,4
955_A	Germaan 1	1,50	50,9	49,5	1,4
955_B	Germaan 1	4,50	51,3	49,9	1,4
956_A	Germaan 1	1,50	54,5	53,1	1,4
956_B	Germaan 1	4,50	54,7	53,3	1,4
957_A	Germaan 3	1,50	50,1	48,7	1,4
957_B	Germaan 3	4,50	50,6	49,2	1,4
958_A	Germaan 3	1,50	54,2	52,8	1,4
958_B	Germaan 3	4,50	54,6	53,2	1,4
959_A	Germaan 5	1,50	53,5	52,1	1,4
959_B	Germaan 5	4,50	54,0	52,6	1,4
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	49,2	47,9	1,3
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	50,2	48,7	1,5
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	50,3	48,6	1,7
937_A	Juno 141-179	1,50	49,3	47,9	1,4
937_B	Juno 141-179	4,50	50,8	49,4	1,4
937_C	Juno 141-179	7,50	51,0	49,6	1,4
937_D	Juno 141-179	10,50	50,9	49,4	1,5
937_E	Juno 141-179	13,50	50,8	49,3	1,5



RMG-2012, wegverkeer, [2024 Woningbouwlocatie te Elst - Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

wegen 2035, reconstructie

maatregel: scherm met hoogte 3 meter ten zuiden van de Ceintuurbaan

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
900_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	45,58	43,77	1,81
900_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	47,37	45,43	1,94
901_A	Rijksweg-Noord 101	1,50	45,46	43,71	1,75
901_B	Rijksweg-Noord 101	4,50	47,23	45,39	1,84
902_A	Rijksweg-Noord 97	1,50	42,28	40,83	1,45
902_B	Rijksweg-Noord 97	4,50	43,79	42,32	1,47
903_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	37,39	36,39	1,00
903_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	39,00	38,02	0,98
904_A	Rijksweg-Noord 95	1,50	37,01	36,11	0,90
904_B	Rijksweg-Noord 95	4,50	38,47	37,59	0,88
905_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	42,08	39,69	2,39
905_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	43,33	40,89	2,44
906_A	Rijksweg-Noord 103	1,50	42,22	39,92	2,30
906_B	Rijksweg-Noord 103	4,50	43,33	40,97	2,36
907_A	Stapelwolk 2	1,50	42,63	53,04	-10,41
907_B	Stapelwolk 2	4,50	46,01	53,55	-7,54
907_C	Stapelwolk 2	7,50	49,88	53,40	-3,52
908_A	Stapelwolk 4	1,50	40,58	52,85	-12,27
908_B	Stapelwolk 4	4,50	44,35	53,37	-9,02
908_C	Stapelwolk 4	7,50	48,35	53,25	-4,90
909_A	Stapelwolk 6	1,50	39,49	52,67	-13,18
909_B	Stapelwolk 6	4,50	43,80	53,29	-9,49
909_C	Stapelwolk 6	7,50	47,79	53,18	-5,39
910_A	Stapelwolk 8	1,50	39,18	52,64	-13,46
910_B	Stapelwolk 8	4,50	43,63	53,22	-9,59
910_C	Stapelwolk 8	7,50	47,72	53,10	-5,38
911_A	Stapelwolk 10	1,50	39,65	53,01	-13,36
911_B	Stapelwolk 10	4,50	43,96	53,45	-9,49
911_C	Stapelwolk 10	7,50	47,96	53,28	-5,32
912_A	Stapelwolk 12	1,50	44,17	53,08	-8,91
912_B	Stapelwolk 12	4,50	46,80	53,53	-6,73
912_C	Stapelwolk 12	7,50	48,90	53,35	-4,45
913_A	Stapelwolk 14	1,50	51,38	52,80	-1,42
913_B	Stapelwolk 14	4,50	51,62	53,27	-1,65
913_C	Stapelwolk 14	7,50	51,94	53,09	-1,15

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
914_A	Stapelwolk 14	1,50	50,62	50,90	-0,28
914_B	Stapelwolk 14	4,50	50,81	51,35	-0,54
914_C	Stapelwolk 14	7,50	51,07	51,21	-0,14
915_A	Stapelwolk 16	1,50	47,44	48,70	-1,26
915_B	Stapelwolk 16	4,50	48,11	49,54	-1,43
915_C	Stapelwolk 16	7,50	48,49	49,45	-0,96
916_A	Stapelwolk 18	1,50	41,48	43,74	-2,26
916_B	Stapelwolk 18	4,50	43,09	45,30	-2,21
916_C	Stapelwolk 18	7,50	43,53	45,34	-1,81
917_A	Stapelwolk 18	1,50	42,25	43,22	-0,97
917_B	Stapelwolk 18	4,50	43,91	44,79	-0,88
917_C	Stapelwolk 18	7,50	44,21	44,83	-0,62
918_A	Stapelwolk 20	1,50	42,53	42,14	0,39
918_B	Stapelwolk 20	4,50	43,92	43,60	0,32
918_C	Stapelwolk 20	7,50	44,28	43,77	0,51
919_A	Stapelwolk 24	1,50	45,12	51,85	-6,73
919_B	Stapelwolk 24	4,50	47,02	52,44	-5,42
919_C	Stapelwolk 24	7,50	48,67	52,33	-3,66
920_A	Stapelwolk 24	1,50	43,56	50,01	-6,45
920_B	Stapelwolk 24	4,50	45,59	50,40	-4,81
920_C	Stapelwolk 24	7,50	47,46	50,22	-2,76
921_A	Stapelwolk 24	1,50	44,57	45,65	-1,08
921_B	Stapelwolk 24	4,50	45,83	47,14	-1,31
921_C	Stapelwolk 24	7,50	45,99	47,11	-1,12
922_A	Stapelwolk 22	1,50	42,69	42,21	0,48
922_B	Stapelwolk 22	4,50	44,40	43,97	0,43
922_C	Stapelwolk 22	7,50	44,57	44,04	0,53
923_A	Stapelwolk 22	1,50	34,95	42,71	-7,76
923_B	Stapelwolk 22	4,50	36,79	43,86	-7,07
923_C	Stapelwolk 22	7,50	39,04	44,13	-5,09
924_A	Stapelwolk 26	1,50	50,84	53,13	-2,29
924_B	Stapelwolk 26	4,50	51,80	53,56	-1,76
924_C	Stapelwolk 26	7,50	53,07	53,39	-0,32
925_A	Stapelwolk 26	1,50	50,16	48,02	2,14
925_B	Stapelwolk 26	4,50	50,91	48,85	2,06

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
925_C	Stapelwolk 26	7,50	50,90	48,87	2,03
926_A	Rgenboog 257	1,50	45,24	43,43	1,81
926_B	Rgenboog 257	4,50	46,77	45,01	1,76
927_A	Rgenboog 257	1,50	46,70	45,21	1,49
927_B	Rgenboog 257	4,50	48,41	46,91	1,50
928_A	Rgenboog 257	1,50	46,60	44,90	1,70
928_B	Rgenboog 257	4,50	48,08	46,37	1,71
929_A	Rgenboog 255	1,50	44,35	42,74	1,61
929_B	Rgenboog 255	4,50	45,82	44,21	1,61
930_A	Rgenboog 255	1,50	44,33	42,63	1,70
930_B	Rgenboog 255	4,50	45,67	43,98	1,69
931_A	Rgenboog 253	1,50	41,47	39,80	1,67
931_B	Rgenboog 253	4,50	42,78	41,11	1,67
932_A	Rgenboog 251	1,50	39,83	38,00	1,83
932_B	Rgenboog 251	4,50	40,91	39,12	1,79
933_A	Rgenboog 247	1,50	37,35	36,09	1,26
933_B	Rgenboog 247	4,50	38,04	36,70	1,34
934_A	Rgenboog 245	1,50	35,99	34,37	1,62
934_B	Rgenboog 245	4,50	35,82	34,21	1,61
935_A	Rgenboog 243	1,50	34,69	32,78	1,91
935_B	Rgenboog 243	4,50	34,42	32,52	1,90
936_A	Juno 141-179	1,50	47,19	45,81	1,38
936_B	Juno 141-179	4,50	48,79	47,40	1,39
936_C	Juno 141-179	7,50	49,05	47,66	1,39
936_D	Juno 141-179	10,50	49,11	47,70	1,41
936_E	Juno 141-179	13,50	49,11	47,69	1,42
938_A	Juno 141-179	1,50	47,55	46,16	1,39
938_B	Juno 141-179	4,50	49,26	47,88	1,38
938_C	Juno 141-179	7,50	49,58	48,18	1,40
938_D	Juno 141-179	10,50	49,50	48,11	1,39
938_E	Juno 141-179	13,50	49,39	47,97	1,42
939_A	Juno 141-179	1,50	40,97	39,49	1,48
939_B	Juno 141-179	4,50	42,16	40,70	1,46
939_C	Juno 141-179	7,50	43,03	41,59	1,44
939_D	Juno 141-179	10,50	43,26	41,86	1,40

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
939_E	Juno 141-179	13,50	42,93	41,51	1,42
940_A	Juno 107-139	1,50	38,24	36,76	1,48
940_B	Juno 107-139	4,50	39,71	38,25	1,46
940_C	Juno 107-139	7,50	41,00	39,52	1,48
940_D	Juno 107-139	10,50	41,17	39,72	1,45
940_E	Juno 107-139	13,50	41,02	39,52	1,50
941_A	Juno 107-139	1,50	39,68	38,47	1,21
941_B	Juno 107-139	4,50	40,37	39,11	1,26
941_C	Juno 107-139	7,50	41,43	40,16	1,27
941_D	Juno 107-139	10,50	41,44	40,18	1,26
941_E	Juno 107-139	13,50	41,64	40,35	1,29
942_A	Juno 107-139	1,50	39,31	37,78	1,53
942_B	Juno 107-139	4,50	40,33	38,73	1,60
942_C	Juno 107-139	7,50	41,27	39,71	1,56
942_D	Juno 107-139	10,50	41,91	40,35	1,56
942_E	Juno 107-139	13,50	42,05	40,45	1,60
943_A	Juno 107-139	1,50	36,56	35,18	1,38
943_B	Juno 107-139	4,50	37,31	35,69	1,62
943_C	Juno 107-139	7,50	38,14	36,57	1,57
943_D	Juno 107-139	10,50	38,99	37,42	1,57
943_E	Juno 107-139	13,50	38,70	37,09	1,61
944_A	Juno 107-139	1,50	35,74	33,96	1,78
944_B	Juno 107-139	4,50	36,17	34,24	1,93
944_C	Juno 107-139	7,50	36,86	34,99	1,87
944_D	Juno 107-139	10,50	37,56	35,76	1,80
944_E	Juno 107-139	13,50	37,57	35,71	1,86
945_A	Juno 76	1,50	44,16	42,55	1,61
945_B	Juno 76	4,50	45,56	44,03	1,53
946_A	Juno 76	1,50	43,43	41,92	1,51
946_B	Juno 76	4,50	45,06	43,59	1,47
947_A	Juno 74	1,50	41,07	39,52	1,55
947_B	Juno 74	4,50	42,65	41,14	1,51
948_A	Juno 74	1,50	40,46	38,94	1,52
948_B	Juno 74	4,50	41,89	40,42	1,47
949_A	Juno 72	1,50	38,57	37,01	1,56

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: Wegverkeerslawaai reconstructie toekomstige situatie - 2035 maatregel schem 3m zuid CB
Model Achtergrond: Wegverkeerslawaai reconstructie huidige situatie - 2024
Groep: Waarde=Ceintuurbaan (50 km/u) / Referentie=Ceintuurbaan (50 km/u) (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
949_B	Juno 72	4,50	39,97	38,44	1,53
950_A	Juno 72	1,50	38,51	36,95	1,56
950_B	Juno 72	4,50	39,80	38,28	1,52
951_A	Limwa 6	1,50	49,20	47,79	1,41
951_B	Limwa 6	4,50	49,98	48,56	1,42
952_A	Limwa 6	1,50	53,40	51,99	1,41
952_B	Limwa 6	4,50	53,93	52,52	1,41
953_A	Limwa 10	1,50	53,66	52,24	1,42
953_B	Limwa 10	4,50	54,18	52,77	1,41
954_A	Limwa 16	1,50	53,53	52,10	1,43
954_B	Limwa 16	4,50	54,09	52,67	1,42
955_A	Germaan 1	1,50	50,96	49,53	1,43
955_B	Germaan 1	4,50	51,38	49,94	1,44
956_A	Germaan 1	1,50	54,45	53,07	1,38
956_B	Germaan 1	4,50	54,71	53,33	1,38
957_A	Germaan 3	1,50	50,08	48,65	1,43
957_B	Germaan 3	4,50	50,63	49,20	1,43
958_A	Germaan 3	1,50	54,17	52,77	1,40
958_B	Germaan 3	4,50	54,57	53,17	1,40
959_A	Germaan 5	1,50	53,49	52,09	1,40
959_B	Germaan 5	4,50	54,00	52,60	1,40
907a_A	Stapelwolk 2	1,50	43,57	47,85	-4,28
907a_B	Stapelwolk 2	4,50	45,73	48,72	-2,99
907a_C	Stapelwolk 2	7,50	46,65	48,63	-1,98
937_A	Juno 141-179	1,50	49,29	47,93	1,36
937_B	Juno 141-179	4,50	50,78	49,41	1,37
937_C	Juno 141-179	7,50	50,95	49,56	1,39
937_D	Juno 141-179	10,50	50,85	49,44	1,41
937_E	Juno 141-179	13,50	50,72	49,31	1,41