


Ruimtelijk kwaliteitsplan

Ambt Delden, Mossendamsweg 4a



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Analyse	4
3. Beleid	8
4. Landschapsplan	10
5. Aanleg en beheer	13
Colofon	14




1 Inleiding

Voorliggend plan heeft betrekking op het perceel aan de Mossendamseweg 4a in Ambt Delden. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Hof van Twente, sectie G nummer 2579.

Het initiatief bestaat om drie agrarische schuren te slopen en een nieuwe compensatiewoning met bijgebouw te realiseren. Bij de nog bestaande schuur is het voornemen om een nieuwe aanbouw te realiseren. Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens om een kleinschalige camping te realiseren bestaande uit 24 camperplaatsen, twee trekkershutten en een sanitair gebouw. Deze ontwikkelingen moeten landschappelijk worden ingepast.

BJZ.nu is gevraagd om een visie te geven op de inrichting van het perceel in de gewenste situatie, waar in voorliggend ruimtelijk kwaliteitsplan invulling aan wordt gegeven. Het voorliggende ruimtelijk kwaliteitsplan is gebaseerd op een analyse van het landschap. Daarnaast zijn de wensen van de initiatiefnemer in het plan verwerkt.




Afbeelding 1 Projectgebied ten opzichte van Goor (Bron: Plattekaart)



Afbeelding 2 Luchtfoto projectgebied (Bron: Pdokviewer)

2 Omgevingsanalyse


Geomorfologie



Het projectgebied ligt deels op een gordeldekzandrug en deels in een beekoverstromingsvlakte. Gordeldekzandruggen zijn flauwe terreinverheffingen, ontstaan door windafzetting in de laatste ijstijd onder arctische omstandigheden. Ze omringen vaak stuwwallen en grondmoreneruggen in Oost-Nederland. Beekoverstromingsvlakten zijn vlakke gebieden die zijn gevormd doordat beken vroeger regelmatig buiten hun oevers traden en slib afzetten in de lager gelegen delen.

Afbeelding 3 Geomorfologische kaart (Bron: Bodemdata)


Bodem



Het projectgebied ligt deels op een hoge zwarte enkeerdgrond en deels een beekeerdgrond. Deze hoge zwarte enkeerdgronden zijn dikke eerdgronden met een esdek bestaande uit zand, een hoge ligging ten opzichte van het grondwater (Gt IV en hoger) en een zwarte minerale eerdlaag. De bovengrond bestaat uit lemig fijn zand. De beekeerdgronden zijn kalkloze zandgronden met een minerale eerdlaag van 15-50 cm dikte, zonder ijzerhuidjes. De bovengrond bestaat uit lemig fijn zand.

Afbeelding 5 Bodemkaart (Bron: Bodemdata)


Hoogte



Het betreft een glooiend gebied waar hoogteverschillen 3m voor kunnen komen. In het projectgebied zelf zijn er hoogteverschillen van maximaal 1m aanwezig. De hoogte bedraagt gemiddeld 10,30 boven NAP.

Afbeelding 4 AHN hoogtekaart (Bron: AHN-viewer)

Grondwatertrappen



Het projectgebied heeft grondwatertrap 6. De grondwaterstand ligt gemiddeld tussen de 40 en 80cm diep ten opzichte van het maaiveld. Dit betekent het niet een erg nat, maar ook niet droog gebied is.

Afbeelding 6 Grondwatertrappenkaart (Bron: Bodemdata)

2 Landschapstype

Het projectgebied ligt in het buitengebied van gemeente Hof van Twente ten oosten van Goor in Ambt Delden. In afbeelding 7 is de ontwikkeling van dit landschap in de omgeving van het projectgebied tussen 1875 en 2024 te zien.

Het projectgebied ligt in een oude hoevenlandschap (ookwel kampenlandschap genoemd). Dit is een landschap met verspreide erven. Dit landschap werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond.

In afbeelding 7 is de ontwikkeling van dit kampenlandschap.

1875



De eerste ontginningen waren al uitgevoerd. De oorspronkelijke agrarische bedrijven lagen voornamelijk rondom de kampen.

1925




Rond 1925 vestigden zich meer en meer agrarische bedrijven in dit gebied. Deze vestigden zich met name langs de kampen. Rondom de akkers zijn veelal houtwallen aanwezig.

1975



In 1975 is te zien dat de wegenstructuur op sommige plekken is veranderd. Daarnaast is er weinig over van de vele houtwallen in het landschap. Door middel van ruilverkaveling zijn er grotere percelen gekomen.

2024



In bovenstaande afbeelding is het huidige landschap te zien met zijn moderne kenmerken. Door meer ruilverkaveling zijn er nog grotere percelen ontstaan. Het landschap bestaat uit een onregelmatige blokverkaveling. Ook zie je dat de bebouwing is toegenomen. Onder andere doordat agrarische bedrijven veel groter zijn geworden.

Afbeelding 7 Historische kaarten (Bron: Topotijdreis)

2 PNV

Aan de hand van het bodemtype en het grondwaterniveau kan de potentiële natuurlijke vegetatie (PNV) worden bepaald. Dit is de vegetatie die op de locatie voor zou komen zonder menselijk ingrijpen of rampen.

Op basis van de analyse van de natuurlijke ondergrond is het bijpassende bostype voor het projectgebied bepaald.

Voor het projectgebied is dat het bostype ‘Gierstgras-Beukenbos’.

Bij de plantkeuze verdient het de voorkeur om aan te sluiten bij de vastgestelde PNV. Door in het projectgebied gebruik te maken van de plantensoorten die passen bij deze natuurlijke ondergrond, wordt zwak plantmateriaal voorkomen.

De gronden rondom het projectgebied bieden van nature een goede basis voor de volgende beplanting:

Quercus patraea	Wintereik
Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes
Fagus sylvatica	Beuk
Taxus baccata	Venijnboom
Ilex aquifolium	Hulst
Carpinus betulus	Haagbeuk
Corylus avellana	Hazelaar
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn

2 Landschappelijke structuur

1 Onregelmatige
blokverkaveling

2 Houtsingels



3. Beleid

3.1 Omgevingsvisie Overijssel

De omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De provincie Overijssel stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bestaande kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten verbindingen worden gelegd tussen deze bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit vormen essentiële gebiedskenmerken het uitgangspunt. Hierna wordt ingegaan op de gebiedskenmerken in de omgeving van het projectgebied.

Natuurlijke laagte
"Beekdalen en laagtes"

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. Beeld van de beken: zomers kleine stroom met droge geulen, 's winters bredere stroomdraad met meestromende geulen. De dynamiek (water, wind) bepaalt de verschijningsvorm; de gedaante wisselt. Dynamisch landschap, open karakter met hogere randen.

De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door het beekstelsel als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier.

"Dekzandvlakte en ruggen"

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.

De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door beplanting met 'natuurlijke' soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.


Laag van agrarisch cultuurlandschap
"Oude hoevenlandschap"

Dit is een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Essenlandschap in het klein met samenhangend systeem van es/kamp, erf op de flank, natte laagtes en – voormalige – heidevelden. Ordening vanuit de erven, die de 'organische' vormen van landschap volgt. Spinragstructuur vanuit de erven naar de omliggende gronden en tussen de erven.

De ambitie is het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf en landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er volop mogelijkheden om een functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen.



Afbeelding 8 Natuurlijke laagte (Bron: Omgevingsvisie Overijssel)



Afbeelding 9 Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Omgevingsvisie Overijssel)

3. Beleid

3.2 Welstandsnota Hof van Twente

In de welstandsnota is het ruimtelijke beleid opgenomen van de gemeente Hof van Twente. Het projectgebied ligt in het deelgebied kampen en essen.

Het kampenlandschap omvat grote delen van de oostelijke helft van de gemeente. Kenmerkend voor dit oude lichtglooiende landschap is het mozaïek aan kavels. Een gedeelte hiervan is omgeven door houtwallen en bosjes. Op de plattelandswegen in de kampen, die door de velden en bosschages slingeren, wisselt telkenmale het beeld. De boerenerven zijn op vanzelfsprekende wijze in het mozaïek opgenomen. Een erf bestaat meestal uit een oude boerderij, een stalen en een schuur. Genoemde gebouwen staan veelal losjes rond een centraal pleintje gegroepeerd. Op en rond het erf staan groepjes eiken. De essen liggen vooral rond Markelo, kleinere essen vinden we bij Delden enten zuiden van Bentelo. Door hun bolling, het ontbreken van bebouwing en bomen doen de essen ruim aan. Onderaan de hellingen van de essen liggen de boerderijen. Op een aantal plekken vormen clusters en linten van boerderijen, een buurtschap.

Op steeds meer plaatsen worden de oude boerderijen door burgers bewoond. Ook komt het voor dat op de plaats van de boerderij een nieuw woonhuis wordt gezet. De nieuwbouw springt vooral in het oog als de kenmerkende erfbeplanting ontbreekt.

Beleid

In het beleid worden de kampen en essen als waardevol landschap aangeduid. Ingezet wordt op landbouw in combinatie met behoud van de onregelmatige verkaveling, de houtwallen en de boomgroepen. Ook de open essen dienen gespaard te blijven. Met het culturele erfgoed, de karakteristieke erven, dient voorzichtig te worden omgesprongen.

3.3 Landschapsontwikkelingsplan Hof van Twente

De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente hebben een landschapsontwikkelingsplan laten opstellen. Het Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen & Hof van Twente dient een samenhangende visie op landschapskwaliteit te bevatten en de bouwstenen en inrichtingsprincipes aan te geven voor landschapsontwikkeling. Het plan dient bovendien als leidraad voor de rol en werkwijze van de beide samenwerkende gemeenten om deze visie te realiseren door middel van concrete projecten.


Het dekzandgebied is het lager gelegen vrij vlakke gebied tussen het plateau en de stuwwal bij Markelo in. Het wordt doorsneden met beken die min of meer parallel in noordwestelijke richting afstromen, richting de Regge in het verzamelgebied. De

verspreid liggende kleine kernen in het dekzandlandschap zijn ontstaan uit de buurtschappen, landgoederen of de ligging aan doorgaande wegen: Bentelo, Diepenheim, Hengevelde, St. Isidorushoeve. Langs de beken liggen buurtschappen met natte hooilanden (maten), oude kampontginningen en plaatselijk ook grotere essen. Daartussen liggen kleinschalige veldontginningen met restanten heide en bos. Langs enkele beken zijn de cultuurhistorische landschappen nog goed herkenbaar zoals bij Stepelo-Bentelo en het Brummelhuis. In de fraaie landgoederen rond Diepenheim, die eveneens langs de beken zijn ontstaan, zijn ook nog gave kampen bewaard gebleven. Het dekzandlandschap is hier vanouds sterker verdicht met bossen en oude lanen.

Door het intensieve landbouwkundige gebruik en ruilverkavelingen zijn delen van het oorspronkelijk gevarieerde en kleinschalige landschap nauwelijks meer herkenbaar. Dit gebied wordt gekenmerkt als agrarisch werklandschap: een half open landbouwgebied. De linten van beken en wegen zorgen nog enigszins voor oriëntatie en ordening. Hier komen relictten voor zoals oud bouwland, houtwallen, singels, bosjes en erfbeplanting. De samenhang tussen de landschapselementen is er beperkt.

Het landschap van het dekzandgebied heeft de volgende kenmerken:

- Waardevolle ensembles van oude kampenlandschappen, heide, bos en landgoederen.
- Half open landbouwgebied met verspreide landschapselementen; oud bouwland, singels, solitaire bomen, heiderestanten en bosjes.
- Beken met maten en singels.
- Wegenpatroon parallel aan en haaks op de beken.



Afbeelding 10 Kampenlandschap
(Bron: Welstandsnota Hof van Twente)

Afbeelding 11 Criteria Kampen en essen
(Bron: Welstandsnota Hof van Twente)

Kampen en essen	• Losse opzet erf	• Nieuwbouw niet dominant in zicht vanaf omliggende wegen	• Volumes in passerde verhouding tot elkaar	• Huis met dominante kap	• Aansluiten bij oorspronkelijke architectuur	• Huis, stal en schuureenvoudige hoofdvorm	• Stal en schuur me kap	• Gevel hoofdgebouw verticale elementen	• Huis in baksteen, hout	• Alle gebouwen bescheiden, harmonisch, evenwichtig	• Stal en schuur in alle materialen, mits deugdelijk	• Gevel huis en boerderij in gedekte kleur	• Daken huis en boerderij in matte gebakken pannen, riet	• Stal en schuur in gedekte kleuren	• Daken stal en schuur in donkergrijs en rood	• Toegevoegde elementen moeten ondergeschikt zijn aan een hoofdvolume	• Vormgeving in lijn met architectuur van het geheel	• Geen dakkapel op bijgebouw
-----------------	-------------------	---	---	--------------------------	---	--	-------------------------	---	--------------------------	---	--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	------------------------------

4 Uitgangspunten landschapsplan

4.1 Uitgangspunten

Het projectgebied ligt in het buitengebied ten oosten van de kern Goor. Het perceel bevindt zich in het oude hoevenlandschap (kampenlandschap).

Het bebouwingsbeeld in de omgeving bestaat voornamelijk agrarische bedrijven en woonerven.

Uitgangspunten initiatiefnemer:

- De initiatiefnemer streeft naar de sloop van 3 agrarische schuren. Voor de sloop is het voornemen een compensatiewoning met bijgebouw te realiseren. En bij de bestaande schuur een aanbouw te realiseren. Daarnaast is wilt de initiatiefnemer een kleinschalige camping realiseren met 24 camperplaatsen, twee trekkershutten en een sanitair gebouw.

Uitgangspunten Provincie Overijssel:

- De erven moeten aansluiten op de gebiedskenmerken volgens de Omgevingsvisie Overijssel.

Uitgangspunten Gemeente Hof van Twente:

- Het behouden en versterken van de landschappelijke kenmerken en het versterken van de biodiversiteit.



Legenda

1. Aan te planten struweel
Sortiment:
20% Prunus spinosa (Sleedoorn)
20% Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)
20% Viburnum opulus (Gelderse roos)
10% Corylus avelana (Hazelaar)
20% Rahmnus frangula (Vuilboom)
10% Euonymus europaeus (Wilde kardinaalsmuts)
Soorten gemengd planten, niet opeenvolgend.
Te beplanten oppervlakte: circa 895m2
Plantwijze: plantverband 1,5 x 1,5 meter in driehoeksverband
Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-100cm
2. Aan te planten bomen
50% Quercus robur (Zomereik)
30% Acer campestre (Veldesdoorn)
20% Alnus incana (Grijze els)
Aantal: 44 stuks met min. 6m onderlinge afstand
Aanplantmaat: 16-18cm (stamomtrek)
3. Aan te planten solitaire bomen
Tilia plathypyllos (Zomerlinde)
Aantal: 5 stuks
Aanplantmaat: 16-18cm (stamomtrek), solitair
4. Aan te planten beukenhaag (Fagus sylvatica)
Totaal oppervlak: 26m1 met uiteindelijke hoogte max. 150cm
Plantwijze: dubbele plantrij, 4 stuks/m1
Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-120 cm
5. Aan te planten geriefhoutbosje
Sortiment:
20% Betula pendula (Ruwe berk)
20% Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes)
20% Corylus avellana (Hazelaar)
20% Quercus robur (Zomereik)
20% Alnus glutinosa (Zwarte els)
Soorten gemengd planten, niet opeenvolgend.
Te beplanten oppervlak: circa 173m2
Plantwijze: plantverband 1,5 x 1,5 meter in driehoeksverband
Leveringskwaliteit plantmateriaal: bosplantsoen 80-100cm
6. Aan te planten fruitbomen
Pyrus/Prunus/Malus naar eigen keuze
Aantal: 8 stuks met min. 4m onderlinge afstand
Aanplantmaat: 16-18cm (stamomtrek)

Ambt Delden, Mossendamsweg 4a

Formaat: A3

Schaal: 1:1000

Datum: Augustus 2025



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu

4 Onderbouwing landschapsplan

In het landschapsplan wordt op twee aspecten ingegaan, namelijk: de erfinrichting en de groenstructuren. De erfinrichting gaat in op de situering van de bebouwing op het erf en de groenstructuren gaat in op de passende beplanting op het erf.

4.2 Kenmerken landschapsplan

Het erf en het omliggende landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ligging en vormgeving van een erf worden grotendeels bepaald door de bodemopbouw en het karakter van het landschap. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt zorgvuldig aangesloten bij de karakteristieke indeling van het erf, passend binnen het bestaande kampenlandschap.

De ontwikkeling omvat het slopen van bestaande agrarische schuren en het realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw. Daarnaast is het plan om een kleinschalige camping in te richten, bestaande uit 24 camperplaatsen, twee trekkershutten en een sanitair gebouw.

Woonerf

Stedenbouwkundig

Allereerst worden er drie agrarische schuren gesloopt. In ruil voor de sloop wordt een nieuwe compensatiewoning gerealiseerd met bijgebouw. De nieuwe woning wordt gebouwd aan de westzijde en wordt ontsloten via de bestaande eigen weg die aansluit op de Mossendamsweg. De woning en het bijgebouw worden uitgevoerd in een passende, gedekte kleurstelling en volgens traditionele erfstructuren, met het werkgedeelte aan de achterzijde en siertuin aan de voorkant.

Daarnaast wordt de overgebleven bestaande schuur voorzien van een nieuwe aanbouw.

Landschappelijk

Om de woning op een natuurlijke wijze in te passen in het landschap, wordt rondom het voorerf een inheemse haag aangeplant. Dit accentueert het voorerf en zorgt voor een duidelijke erfafscheiding. Aan de oostzijde van de woning komt een boomgaard met diverse fruitbomen, passend binnen het traditionele kampenlandschap en bevorderlijk voor de biodiversiteit. Het is wenselijk dat het zicht naar het omliggende open landschap behouden blijft. Dichte beplanting is zodoende niet wenselijk op het achtererf. Wel wordt een solitaire boom aangeplant, waarmee een betere balans tussen bebouwing en groen ontstaat.

Camping

Stedenbouwkundig

De camping wordt gesitueerd ten oosten van de nieuwe woning. De onsluiting wordt wederom aan de eigenweg gesloten. Bij de ingang van het terrein wordt een sanitair gebouw geplaatst. Daarnaast wordt ten noorden van het sanitair gebouw een

parkeerplaats gerealiseerd eveneens ontsloten via de eigen weg. De twee trekkershutten worden aan de oostkant dicht bij het sanitair geplaatst.

Landschappelijk

De camperplaatsen worden omzoomd door inheemse struiken en bomen. Deze begroeiing draagt bij aan de biodiversiteit, biedt schaduw en zorgt voor een natuurlijke afscherming tussen de plaatsen, terwijl tegelijkertijd zichtlijnen naar het open landschap behouden blijven.

In de zuidoosthoek van het terrein wordt een geriefhoutbosje (ook wel houthakbosje genoemd) aangelegd. Dit is een traditioneel landschapselement binnen het kampenlandschap en zal worden voorzien van een inheemse kruidlaag en boomvormers.

De camperplaatsen worden op speelse wijze rond een lusvormig gravelpad ingericht. Op het centrale 'eiland' binnen deze lus worden enkele solitaire bomen geplant, wat zorgt voor een gevarieerd en aantrekkelijk beeld.

De parkeerplaats wordt omringt door een haag die aansluit op de haag van het nieuwe woonerf. Hierdoor vormt dit landschappelijk één geheel.

Behoud en Versterking van het Landschap

Waar mogelijk wordt de bestaande beplanting behouden. Door de toepassing van streekeigen beplanting en een zorgvuldige inrichting wordt het projectgebied op een natuurinclusieve en landschappelijk verantwoorde wijze ingepast. Dit draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit, versterkt de landschappelijke identiteit en bevordert de biodiversiteit in het gebied.

5 Aanleg en beheer

5.1 Algemene aanplantinstructie

1. Het aanplanten van een landschapselementen kan plaats vinden tussen (half) november en (half) maart, mits het niet vriest.
2. Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor een zogeheten bewortelde stek met de maat 200-250 cm hoogte vanaf de wortelhals.

5.2 Specifieke aanplantinstructie

Boom

1. Voor het aanplanten is een ruim plantgat noodzakelijk waarin de wortels zich wijd kunnen uitspreiden. Het plantgat dient daarom ongeveer een afmeting te hebben van 70x70x70cm groot. Spit na het graven de bodem van het plantgat los.

Struweel

Houd rekening met het type bodem en kies daar de soorten bomen en struiken op uit. Veel verschillende soorten, geeft meer diversiteit in het element.

Haag

Voor het ontwikkelen van een dichte haag is de aanplant van 1 rij met bosplantsoen voldoende, meer rijen mag ook. Per strekkende meter kunt u 4 stuks bosplantsoen aanplanten. Graaf voor het planten een sleuf, die diep en breed genoeg is om de wortels van het plantgoed er ruim in te leggen. Eventueel kunt u een draad spannen als hulpmiddel bij het graven van de plant- sleuf. Sluit de plantsleuf na aanplant weer af met aarde.

Fruitboom

Fruitbomen kunnen meer dan 10 meter hoog en breed worden. Het is daarom belangrijk bij aanplant de fruitbomen op ruime afstand van elkaar te planten. Plant daarom appelbomen minstens 10 meter uit elkaar, peren en kersen 8 meter en pruimen 6 meter uit elkaar. Voor het planten is een ruim plantgat noodzakelijk waarin de wortels zich wijd kunnen uitspreiden. Snoei de jonge boom meteen na de aanplant.

Geriefhoutbosje

Voor het aanplanten voor een geriefhoutbosje wordt er uit gegaan van minimaal 50 stuks per 100 m². Aanplant kan in blokverband, driehoek verband of wildverband. Boomvormers in het midden en struikvormers aan de zijkanen.

5.2 Specifiek beheer

Boom

Beheer is bij een solitaire boom niet of nauwelijks nodig. Door middel van een visuele beoordeling kan worden bekeken of onderhoudssnoei noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling

om regelmatig zogeheten zuigers, schurende takken en dood hout te verwijderen. Snoeien kan over het algemeen in de wintermaanden, met uitzondering van haagbeuk, walnoot, wilde paardenkastanje, esdoorn en berk.

Struweel

Na ongeveer 5 – 6 jaar zullen de takken in de heesterrand elkaar gaan raken en dient er waar nodig gesnoeid en gedund worden. Na tien jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk. Dit kan door middel van gefaseerd hakhoutbeheer.

Haag

De beste snoeiperiode is eind februari of begin maart.

Fruitboom

De vormsnoei is vooral belangrijk bij de jonge bomen. Elke soort heeft zijn eigen specifieke vorm. Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat daarbij om vervanging van minder vitaal, afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe scheuten.

Geriefhoutbosje

In de jeugdfase bestaat het onderhoud uit het vrij houden van de aanplant van ruigtekruiden zoals braam en brandnetel die de jonge bomen en struiken overgroeien. Na circa 5-6 jaar zal de aanplant gesloten raken. Daar waar nodig kan dan gesnoeid en gedund worden. Na circa 10 jaar is onderhoud noodzakelijk waarbij concurrentie krachtige bomen en struiken worden afgezet. Werk daarbij gefaseerd. Dit hakhoutbeheer dient periodiek (iedere 15-20 jaar) te worden uitgevoerd.

Colofon

Project:	Ambt Delden, Mossendamsweg 4a
Auteur:	BJZ.nu
Datum:	Augustus 2025
Status:	Concept

www.bjz.nu
0546 434 466
info@bjz.nu



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Vestiging Zwolle
Dr. van Wiechenweg 2
8025 BZ Zwolle

Vestiging Utrecht
Wattbaan 51
3439 ML Nieuwegein

Vestiging Groningen
Helperpark 284
9723 ZA Groningen



ruimtelijke plannen en advies